image
not
available

Digitized by Google

METEOROLOGISCHE
BEOBACHTUNGEN
1905-07

M5B1.5O4
H17Sd
1905-07

Digitized by Google

M551.506
H754
1905-07

M551.506
H17Sd
1905-07

Digitized by Google

M551.506
H17d
1905-07

Digitized by Google

Digitized by Google



THE PENNSYLVANIA
STATE COLLEGE
LIBRARY

SCHOOL OF MINERAL INDUSTRIES

Digitized by Google

Kaiserliche Marine.

Hamburg. **Deutsche Seewarte.**

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1905.

Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte.

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen

an 10 Stationen II. Ordnung und an 56 Sturmwarnungsstellen,
sowie stündliche Aufzeichnungen an 4 Normal-Beobachtungs-Stationen.

Jahrgang XXVIII.

(Dreißigster Jahrgang der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland.)

28-30
170.1

HAMBURG, 1906.

Gedruckt bei Hammerich & Lesser in Altona.

Digitized by Google

M051.506
H175a
1905-07

Inhalt.

	Seite
Einleitung	III—VI

I.

Dreimaltägliche Beobachtungen von	
Borkum	1— 6
Wilhelmshaven	7— 12
Keitum	13— 18
Hamburg	19— 24
Kiel	25— 30
Wustrow	31— 36
Swinemünde	37— 42
Rügenwaldermünde	43— 48
Neufahrwasser	49— 54
Memel	55— 60
Monatliche und Jahres-Resultate von	
Borkum, Wilhelmshaven, Keitum, Hamburg	62— 63
Kiel, Wustrow, Swinemünde, Rügenwaldermünde	64— 65
Neufahrwasser, Memel	66
Fünftägige Wärmemittel	67
Niederschlagsmengen an der Deutschen Küste (Monate, Jahreszeiten und Jahr)	68

II.

Stündliche Aufzeichnungen	
des Barographen in Hamburg	70— 75
» Thermographen » »	76— 81
» Anemographen » »	82— 93
» Barographen » Wustrow	94— 99
» Anemographen » »	100—111
» Barographen » Memel	112—117
» Barographen » Borkum	118—123
» Anemographen » » Jan. bis März, Mai bis Dezbr.	124—135

III.

Stürme an der Deutschen Küste im Jahre 1905.

Januar.

3. Januar	138—139
6. Januar	139
7. und 8. Januar	139—141
9. und 10. Januar	141—143
11. und 12. Januar	143—146
13. und 14. Januar	146—147
16. und 17. Januar	147—149
26. und 27. Januar	149
29. Januar	149—150
30. und 31. Januar	150—152

Februar.

1. und 2. Februar	152—154
3. Februar	155
11. Februar	155—156
12. Februar	156
18. Februar	156—157

März.

9., 10. und 11. März	157—159
10. und 11. März	159
15. März	159—160

April.

2. und 3. April	160—161
3. April	161—162
5. und 6. April	162
6. April	163
9. April	163—164
10. und 11. April	164

Mai.

22. Mai	164—165

Juni.

22. Juni	165

Juli.

7. und 8. Juli	165—166
10. Juli	166
31. Juli	166

August.

12. August	167
19 August	167
23. und 24. August	168
24. August	168
30. und 31. August	169

September.

1., 2. und 3. September	169—170
9. und 10. September	170
14. September	170
16. und 17. September	170
30. September	171—172

Oktober.

1. Oktober	172
1. und 2. Oktober	172
4. Oktober	172—173
6. Oktober	174
13. und 14. Oktober	174—176
15 und 16. Oktober	176—178

November.

14. und 15. November	178—179
23. November	179
26. und 27. November	179—181
28. November	182

Dezember.

12. Dezember	182
13. Dezember	182—183
13. und 14. Dezember	183
15. und 16. Dezember	183—184
17. und 18. Dezember	184
30. Dezember	185

I. Anhang: Die Sonnenschein-Registrierungen an der Deutschen Seewarte im Jahre 1905 186

II. Anhang: Gesamt-Inhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1905 . . . . 188—192

Digitized by Google

Einleitung.

Die Entwicklung der Herausgabe deutscher Meteorologischer Beobachtungen seit 1876 findet sich im Vorwort des Jahrganges X von 1887 dargelegt und in den späteren Jahrgängen in ihren Hauptpunkten wiederholt, sodaß auf diese Stellen verwiesen werden darf.

Der vorliegende Jahrgang »Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1905, Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte« (achtundzwanzigster, beziehungsweise dreißigster Jahrgang der Publikation »Meteorologische Beobachtungen in Deutschland«) stimmt nach Inhalt, Bearbeitung und Anordnung mit dem vorigen Jahrgang überein.

Seit Einführung der Mitteleuropäischen Zeit in Deutschland am 1. April 1893 werden die dreimaltäglichen Beobachtungen an den Normal-Beobachtungsstationen und Sturmwarnungsstellen der Deutschen Seewarte unverändert nach Ortszeit angestellt, wie auch die Registrier-Apparate wie vordem der Ortszeit folgen. Es bedeuten demnach in den Ueberschriften des I. Theiles 8^a, 2^p, 8^p und die hierfür in den Bemerkungen benutzten Zeichen I, II, III (diese ebenfalls im III. Teil) die genannten Stunden nach Ortszeit, das Gleiche gilt von den Zeitangaben der Ueberschriften im II. Teile, während sich die übrigen im Text enthaltenen Zeitangaben durchweg auf M. E. Z. beziehen. Auf Seite VI findet sich bei den Stationen angegeben, um wieviel Uhr M. E. Z. die Morgenbeobachtung (8^a oder I) angestellt wird.

In Bezug auf die Ausrüstung der Stationen, die Aufstellung der Registrier-Apparate, die Bearbeitung der Beobachtungen und Registrierungen etc. sei insbesondere auf die Einleitung zu dem Jahrgang 1889 verwiesen, indem nachfolgend nur die zum Verständnis wesentlich erscheinenden Angaben Wiederholung gefunden haben.

Auf den Normal-Beobachtungsstellen trat eine Aenderung im Personal nur in Keitum auf Sylt ein, wo der Landwirt H. Boysen am 1 Oktober die Station übernahm; gleichzeitig fand eine Verlegung der Station nach dem Wohnhause des jetzigen Beobachters, dem Hause des Gemeindevorstehers, statt. Da in Rügenwaldermünde seit April ein Anemograph registriert, so ist diese Station unter die Normalbeobachtungs-Stationen aufgenommen worden. Die Personal-Aenderungen auf den Sturmwarnungsstellen sind auf S. VI zu ersehen.

Im Jahre 1905 wurden die Stationen der Deutschen Seewarte inspiziert in Borkum, Nesserland-Schleuse, Geestemünde, Cuxhaven, Neuwerk, Helgoland, Munkmarsch, Keitum, Süderhöft, Warnemünde, Wustrow, Arcona, Thiessow, Swinemünde, Ahlbeck, Rügenwaldermünde, Rixhöft, Neufahrwasser und Hela.

I. Teil.

Der von der Seewarte angenommene Normalstand des Barometers ist am 1. Januar 1887 um 0.46 mm erniedrigt, in dieser Publikation jedoch schon im Jahrgang 1886 (s. dort Seite IV) dem I. Teil zu Grunde gelegt worden, sodaß die Barometerstände seitdem um 0.46 mm niedriger als früher erscheinen. Alle Barometerstände sind in diesem Bande ebenso wie früher nur vom Instrumentalfehler befreit und auf 0° reduziert angegeben.

Bei Gelegenheit der Inspektion der Stationen im Jahre 1905 wurden die Barometer und Thermometer auf den Normalbeobachtungs-Stationen in Borkum, Wilhelmshaven, Keitum, Wustrow, Swinemünde, Rügenwaldermünde und Neufahrwasser mit Reise-Instrumenten verglichen. Es ergab sich keine erhebliche Aenderung der zu den Ablesungen dienenden Instrumente.

Die absolute wie die relative Feuchtigkeit werden nach den korrigierten Angaben des Psychrometers den Tafeln von Jelinek ohne weitere Korrektion entnommen.

Die Extrem-Thermometer werden beide bei der Morgenbeobachtung abgelesen und die Ablesungen für den laufenden Kalendertag eingetragen, sodaß die Maximum-Temperaturen in den Tabellen meist um einen Tag vorwärts verschoben erscheinen. Eingestellt werden das Maximum-Thermometer bei der Morgen-, das Minimum-Thermometer bei der Nachmittags-Beobachtung, sodaß je die niedrigste Temperatur des Zeitraumes von 2^p bis 8^a, also von 18 Stunden, beobachtet wird. In den Monatstabellen werden die Angaben der Extrem-Thermometer durch weg mittelst der Termin-Beobachtungs-Temperaturen kontrolliert und bei gelegentlichen Widersprüchen durch die betreffenden mehr extremen Ablesungen am trockenen Thermometer ersetzt.

Die Windrichtungen werden nach der sechzehnteiligen Windrose rechtweisend notiert, die Windstärken nach der Beaufort-Skala (0—12) geschätzt.

Die Bewölkung wird nach den Zahlen 0—10 geschätzt, wo 0 einen wolkenlosen, 10 einen ganz bedeckten Himmel bezeichnet, ohne daß auf die scheinbare Dichtigkeit der Wolkendecke Rücksicht genommen wird. Die bloße Angabe ≡ (Nebel) bedeutet, daß sich der Beobachter zu der angegebenen Zeit wirklich im Nebel befand.

Das dem Regenmesser von 500 qcm Oeffnung beigegebene Meßglas läßt Zehntel-Millimeter ohne Schätzung ablesen; der Niederschlag wird um 8^a und 8^p gemessen und die tägliche Niederschlagsmenge gleich der Summe der am Abend des laufenden und der am Morgen des folgenden Tages gemessenen Niederschläge berechnet. Für beobachtete, aber unter 0.1 mm bleibende Niederschläge ist in der Niederschlags-Kolumne 0.0 gesetzt.

In den mit »Bemerkungen« überschriebenen Spalten des I. Teiles (S. 1—60) und ebenso in den Jahres-Zusammenstellungen (S. 62—66) bedeutet das Zeichen ⎓, daß stürmische Winde durch die Anemometer angezeigt wurden, indem die Windgeschwindigkeit in den Stundenmitteln die, wesentlich von der Aufstellung der Anemometer

374015

Digitized by Google

abhängige, Sturmnorm erreichte; nur für Rügenwaldermünde, wo von Januar bis März kein Anemograph registrierte, und ebenso bei Ausfall von Registrierungen auf den übrigen Stationen bedeutet das Zeichen ≋, daß zu den angegebenen Zeiten, bezw. an den gezählten Tagen mit ≋, der Wind nach Schätzung die Stärke 8 der B.-Sk. erreichte. Als diese, den Eintritt stürmischer Witterung charakterisierenden stündlichen Windgeschwindigkeiten wurden die von Herrn Professor van Bebber ermittelten Zahlen zu Grunde gelegt, die im XIV. Jahrgange der »Monatsberichte der Deutschen Seewarte, 1889« im Beiheft II, Seite 9, abgeleitet worden sind und unter Berücksichtigung der veränderten Berechnungsweise der registrierten Windgeschwindigkeiten (vgl. S. V) die folgenden sind:

für Borkum	$16\frac{1}{2}$ m pro Sek.	Hamburg	12 m pro Sek.	Wustrow	12 m pro Sek.
» Wilhelmshaven	$12\frac{1}{2}$ » »	Kiel ...	12 » »	Swinemünde ..	$10\frac{1}{2}$ » »

Rügenwaldermünde 15 m pro Sek.

Die an der genannten Stelle auch für Memel und Keitum abgeleiteten Sturmnormen haben wegen veränderter Aufstellung der Anemometer auf diesen Stationen ihre Bedeutung verloren; auf Grund der vorliegenden neueren Registrierungen ist der jetzige Wert für beide Stationen gleich 12 Meter angenommen worden. Wo aus den mit Anemographen ausgerüsteten Stationen Registrierungen ausfielen, findet sich eine betreffende Angabe am Fuß der Monatstabelle; auch in diesem Falle musste die Schätzung von ≋ an Stelle der Registrierung treten. In den Jahres-Zusammenstellungen sind in solchem Falle die Zahlen der Tage mit ≋ kursiv gedruckt.

Die in dem Werke gebrauchten Abkürzungen und die den Kongreß-Beschlüssen entsprechenden Zeichen sind die folgenden:

ab. = abends, mg. = morgens,
tg. = tags, mtg. = mittags,
a. resp. a. m. = vormittags,
p. resp. p. m. = nachmittags,
^{a} und ^{p} = als Exponenten bei der Tagesstunde — Abkürzung für a. m. und p. m.
0^p resp. 12^a = Mittag,
0^a resp. 12^p = Mitternacht,
n. = in der **(vorhergehenden)** Nacht,
I, II, III bedeuten die Zeit der Terminbeobachtungen, resp. 8^h a. m., 2^h p. m. und 8^h p. m. Ortszeit (vgl. S. III.)

● Regen,
✳ Schnee,
╋ Schneegestöber,
▲ Hagel,
△ Graupeln,
▬ Nebel,
_ Tau,
⌴ Reif,
V Duftanhang, Rauhfrost,
∞ Dunst (Höhenrauch ist nicht durch ein Zeichen ersetzt worden),
⌓ Nordlicht,

← Eisnadeln,
ᔓ Glatteis,
≋ starker Wind (vgl. oben),
≤ Wetterleuchten,
ϒ Donner,
⌑ Gewitter,
⊙ Sonnenhof,
⊕ Sonnenring,
ᔓ Mondhof,
ᔓ Mondring.

Die weitere Zeitangabe „früh" bezeichnet eine Zeit vor 8^h morgens und im allgemeinen einen früheren Zeitpunkt als die Zeitangabe „a", ebenso wie in Folge der Benutzung der Zeitangabe „ab." (und Mittag = mtg.) die Bezeichnung „p" durchschnittlich eine frühere Nachmittagszeit (etwa 2^p—5^p) als die Abendstunden angiebt.

In den **Jahres-Zusammenstellungen** sind die mittleren monatlichen Temperaturen für die Monate Mai bis August nach der Formel $\frac{1}{4}(8^a + 8^p + \text{Max.} + \text{Min.})$, für Septbr. bis April nach der Formel $\frac{1}{2}\left(\frac{8^a+8^p}{2} + \frac{8^a+2^p+8^p}{3}\right)$ berechnet, während den fünftägigen Temperaturmitteln die Formel $\frac{1}{2}(8^a + 8^p)$ zu Grunde liegt. Die übrigen Mittelwerte sind als arithmetische Mittel aus den Terminmitteln abgeleitet.

Die für 760 mm gegebene Schwerekorrektion dient zur Reduktion auf die Schwere im Meeresniveau in 45° Breite (vgl. Einleitung des IX. Jahrg., 1886, S. III.); sie ist in diesem Bande nirgends angebracht.

Es bedeuten H, h_t und h_r die Höhen des Barometers über dem mittleren Meeresspiegel, der Thermometerkugeln und der Oeffnung des Regenmessers über dem Erdboden.

Als Zahl der Tage mit Niederschlag (Kolumne ●, ✳, ▲, △) sind, wie schon seit dem Jahrgang 1892, alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag im Regenmesser ≥ 0.2 mm war, unabhängig von seiner Herkunft. Die Zahl der Tage je mit ✳, ▲ und △, ϒ und ⌑, ▬ sowie mit ≋, deren Bedeutung sich oben angegeben findet, wurde gleich der Zahl der Reihen, in denen diese Zeichen in der Rubrik »Bemerkungen« vorkamen, angenommen. Zu diesen Häufigkeitszahlen wurden für ≋ bei den mit Anemograph ausgerüsteten Stationen, für die die Sturmnorm bekannt ist (s. oben), noch die Zahlen der weiteren Tage, an denen stürmische Winde (mehr böigen Charakters) eintraten, ohne daß jene Sturmnormen erreicht wurden, und zu den Häufigkeitszahlen für △ und ▲ noch die Zahlen der Tage, an denen Eisregen, nicht aber △ oder ▲ beobachtet wurde, in Klammern beigefügt.

Als heitere bezw. trübe Tage wurden diejenigen Tage gezählt, an denen die nach der Skala 0—10 geschätzte Bewölkung im arithmetischen Mittel aus den drei Terminbeobachtungen kleiner als 2 bezw. größer als 8 war.

II. Teil.

Bezüglich der Art und Aufstellung der Registrier-Apparate, sowie der Bearbeitung der Registrierungen, sei auf die Einleitung zum Jahrgang 1889 (S. VII u. VIII) verwiesen.

Die Registrierungen des Barographen in Hamburg beziehen sich auf die Seehöhe von 40 m des Instruments, auf den übrigen Stationen auf die Seehöhe des Barometers.

Digitized by Google

Die Zeitangaben im Kopf der Registriertabellen beziehen sich durchweg auf Ortszeit (vgl. S. III).

In den Anemometer-Tabellen beziehen sich die Windrichtung auf den in der Überschrift angegebenen Zeitpunkt und die Geschwindigkeit auf die vorangehende Stunde.

Bezüglich der registrierten Windrichtungen ist hervorzuheben, daß diese bei sehr leichten Winden wegen der mehr oder minder großen Trägheit der Windfahne nicht durchweg als sicher anzusehen sind.

Den Zahlen für die registrierten Windgeschwindigkeiten lag bis zu dem Jahrgang 1898 dieses Werkes der sogenannte Robinson-Faktor in der Annahme, daß der Windweg dreimal so groß sei wie der von den rotierenden Schalenmittelpunkten zurückgelegte Weg, zu Grunde. Da aber neuen Untersuchungen zufolge diese Berechnungsweise zu hohe Werte ergiebt, so wurden mit Jahrgang 1899 beginnend der Berechnung der Windgeschwindigkeiten experimentell bestimmte Konstanten zu Grunde gelegt. Den Untersuchungen der Anemometer der Normal-Beobachtungsstationen zufolge bestehen nahezu folgende Beziehungen zwischen den bis 1898 publizierten und den seitdem zur Veröffentlichung gelangten Windgeschwindigkeiten:

Alte Werte:	5	10	15	20	25	30	35	Meter pro Sek.
Neue »	4	8	12	16	19	23	27	» » »

wobei zu bemerken ist, daß diese Skala für die größeren Windgeschwindigkeiten auf Extrapolation beruht.

Die im Druck vorliegenden Registrierungen des Thermographen in Hamburg wurden bis Ende April wieder dem Thermographen Hipp, seit 1. Mai einem Thermographen Richard entnommen; beide Instrumente befinden sich vor einem Nordost-Fenster im Erdgeschoß der Seewarte in der Nähe des Thermometergehäuses.

III. Teil.

Die zuerst in dem Jahrgang 1878 aufgenommene Sturmstatistik wurde auch in diesem Jahre, analog den früheren Jahrgängen, für die deutsche Nordsee- und Ostseeküste durchgeführt.

Von den Sturmwarnungsstellen wurde bei dieser Bearbeitung wie früher nur Altona, der Nähe Hamburgs wegen, ausgeschlossen.

Nur solche Fälle wurden hier zur Veröffentlichung gebracht, in denen stürmische Winde auf größerem Gebiete mindestens an drei Stationen auftraten.

Die neben den Stationsnamen stehenden, auch in den Bemerkungen angewandten und durch den Druck hervorgehobenen arabischen Zahlen geben das Datum, die römischen Ziffern die Beobachtungsstunde (s. S. III) an.

Die Bewölkung wird durch die Ausfüllung der Kreise bezeichnet, wie dieses auch in den synoptischen Karten der Seewarte geschieht:

○ = wolkenlos, ◔ = heiter, ◑ = halb bedeckt, ◕ = wolkig, ● = bedeckt,

und entsprechend wurden für Regen, Schnee etc. die auf S. IV angegebenen Zeichen neben diese Kreise gesetzt.

Die eingeklammerten Zahlen neben der Bewolkung bezeichnen den Seegang und zwar:

0 = sehlicht, 1 = sehr ruhig, 2 = ruhig, 3 = leicht bewegt, 4 = mäßig bewegt, 5 = ziemlich grobe (unruhige) See, 6 = grobe See, 7 = hoch, 8 = sehr hoch, 9 = äußerst (gewaltig) hoch.

Die Bedeutung der Abkürzungen und der den Kongreß-Beschlussen entspreehenden Zeichen ist auf der vorhergehenden Seite angegeben.

Anhänge.

Als II. Anhang erscheint auch in diesem Jahrgang, entsprechend den vorangegangenen meteorologischen Jahrbüchern der Seewarte seit 1887, der »Gesamt-Inhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1905«, der keine Aenderung erfahren hat.

Geographische Lage der Normal-Beobachtungs-Stationen. Höhe der Barometer über dem Meer (*H*), sowie der Thermometerkugeln und Oeffnungen der Regenmesser über dem Erdboden (h_{tt}, h_r).

Stationen.	Oestliche Länge von Greenwich.	Geographische Breite.	*H* (Meter)	h_t (Meter)	h_r (Meter)
Borkum	0h 26m 40s	6° 40′	53° 35′	10.4	6.0	2.0
Wilhelmshaven	0 32 35	8 9	53 32	8.5	5.0	2.0
Keitum	0 33 28	8 22	54 54	13.0	1.4	1.8
Hamburg	0 39 54	9 58	53 33	26.0	2.9	1.4
Kiel	0 40 36	10 9	54 20	47.2	1.7	1.9
Wustrow	0 49 35	12 24	54 21	7.0	2.5	1.5
Swinemünde	0 57 4	14 16	53 56	10.0	7.6	1.5
Rügenwaldermünde	1 5 32	16 23	54 26	3.0	1.8	1.8
Neufahrwasser	1 14 40	18 40	54 24	4.5	2.9	1.7
Memel	1 24 28	21 7	55 43	11.7	6.8	1.7

(Greenwich liegt 17° 39′ 45″3 östl. v. Ferro, 2° 20′ 14″7 westl. v. Paris.)

Digitized by Google

Vorsteher resp. Beobachter an den Normal-Beobachtungs-Stationen (N), der Ergänzungs-Station (E), den Sturmwarnungsstellen (S) und Windsemaphorstationen (W) der Deutschen Seewarte im Jahre 1905. sowie Termin der Morgenablesung — 8ᵃ oder I — in Mitteleuropäischer Zeit.

Station.	8ᵃ oder I ist in M. E. Z.	Art der Station.	Vorsteher resp. Beobachter.
	a. m.		
Borkum	8ʰ 33ᵐ	N u. S	Hausbesitzer Bölts.
Borkum-Riff-Feuerschiff	8 33	S	Mannschaft des Feuerschiffs.
Norderney	8 31	S	Hafenmeister Jansen.
Norddeich	8 31	S	Hafenbauaufseher Niemeyer.
Nesserland-Emden	8 31	S	Schleusenmeister W. de Haan.
Carolinensiel (Friedrichsschleuse)	8 29	S	Hafenmeister Cassens.
Wangeroog	8 28	S	Leuchtturmwärter Ahlers.
Schillighörn	8 28	S	Leuchtturmwärter Schmidt.
Wilhelmshaven	8 27	N	Prof. Dr. Boergen.
do.	8 27	S	Schleusenmeister Scheibler.
Aus. Eider-Feuerschiff	8 27	S	Schiffsführer Ahrens.
Brake	8 26	S	Hafenmeister Köhne.
Geestemünde	8 26	S	Hafenmeister F. v. Bülow.
Bremerhaven	8 26	S	Bauschreiber Landskron. Seit 6/1. Kanzlist Jung.
Hoheweg-Leuchtturm	8 27	S u. W	Tonnen- und Bakenamt zu Bremen.
Helgoland	8 29	S	Obersignalmaat Brahde. Seit 7/1. Signalmaat Stemmler.
Neuwerk	8 26	S	Lampenwärter Berg.
Cuxhaven	8 25	S, W u. E	Fischräucherei-besitzer Wille.
Brunshausen	8 22	S	Bootsmann Harder. Seit 12/10. Leuchtfeuerwärter Heinsohn. Sturm-
Brunsbüttelkoog	8 21	S	Lotsenältermann Ratzki. [warnungsmast bedient Hafenmeister Köhler.
Hamburg	8 20	N u. S	Kontre-Admiral a. D. Herz.
Altona	8 20	S	Hafenmeister Teschner.
Glückstadt	8 22	S	Schleusenmeister Hesterberg.
Tönning	8 24	S	Lehrer Jensen. Seit 1/9. Schiffsführer Schneider.
Büsum	8 24	S	Gemeindeschullehrer Böge.
Süderhöft (St. Peter)	8 25	S	Lehrer Kiekbusch in Böhl.
Pellworm	8 25	S	Gastwirt Edlefsen. Seit 1/12. Verwalter Marcussen.
Wyk auf Föhr	8 26	S	Hafenmeister Volquardsen. Seit 1/5. Hotelbesitzer Brix; seit 1./7.
Munkmarsch	8 27	S	Hotelbesitzer und Postagent Nann. [Herr Krap.
Keitum	8 27	N u. S	Uhrmacher Jurgensen. Seit 1/10. Landwirt Boysen.
Aarösund	8 21	S	Hafenmeister Matthießen.
Flensburg	8 22	S	Hafenmeister Huser.
Schleimünde	8 20	S	Lotse Jensen.
Friedrichsort	8 19	S	Rektor Matz.
Kiel	8 19	N	Prof. Dr. Harzer, Direktor der Königl. Sternwarte.
Marienleuchte	8 15	S	Leuchtfeuerwärter Jansen.
Travemünde	8 17	S	Sekretär beim Lootsenwesen Eßmann.
Timmendorf a. Poel	8 14	S	Detach. Sturmwarnungsmast d. Sturmwarn.-Stelle Wismar. Oberlotse Tunn.
Wismar	8 14	S	Hafenmeister Evers.
Warnemünde	8 12	S	Lotsen-Kommandeur Burgwardt.
Wustrow	8 10	N	Navigationsschuldirektor Keimer und Navigationslehrer Fretwurst.
Darsserort	8 10	S	Leuchtfeuerwärter Koch.
Stralsund	8 8	S	Hafenmeister Krause.
Wittower Posthaus	8 7	S	See-Oberlotse Meukow.
Arcona	8 6	S	Maschinenmeister Kruse.
Thiessow	8 5	S	Lotsenkommandeur Bartels.
Ahlbeck	8 3	S	Rentier Nöthling.
Greifswalder Oie	8 4	S	Leuchtfeuerwärter Rothbart und Koch.
Swinemünde	8 3	N	Sekretär im Schiffahrtsamt Gelpcke.
do.	8 3	S	Oberlotse Kistner.
Gruß Ziegenort	8 2	S	Hafenmeister Beetz. Signalmast auf dem Leitholm.
Kolberg	7 58	S	Oberlotse Block.
Rügenwaldermünde	7 54	N u. S	Oberlotse Rubow.
Stolpmünde	7 53	S	Seelotse Domcke.
Leba	7 50	S	Hafenbau-Aufseher Gaedtke.
Rixhöft	7 47	S	Leuchtfeuerwärter Düring und Krutz.
Hela	7 45	S	Leuchtfeuerwärter Kamrath. Seit 1./6. Leuchtfeuerwärter Werner.
do.	7 45	W	Leuchtfeuerwärter Grönwald.
Neufahrwasser	7 45	N	Mitglied des Kais. Küstenbezirksamts I, Obersteuermann a. D. Ewert,
do.	7 45	S	Seelotse Götz.
Schiewenhorst	7 44	S u. W	Schiffer Foth.
Fillau	7 40	S	Lotsen-Kommandeur Schlaefke.
do.	7 40	W	Sergeant a. D. Jus. Seit 1./4. Vizefeldwebel Weißert; seit 1./7. Vize-
Brüsterort	7 40	S	Leuchtfeuerwärter Staerk und Böttcher. [Feldwebel Böhnke
Memel	7 36	N	Kapitän Rimkus.
do.	7 36	S	Lotsenkommandeur Krueger.
do.	7 36	W	Lehrer Hannemann, Feldwebel a. D.

Digitized by Google

Januar.*) **Borkum.** **1905.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26ᵐ 40ˢ. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	778.7	780.2	**781.0**	−3.5	−3.3	−3.5	−4.6	−0.3	3.2	3.3	2.8	91	91	83	NE 3	SE 1	Still 0	9	8	10	0.0	II, p ✱°
2	78.7	76.9	74.8	−5.0	−3.1	−2.9	−5.6	−2.7	2.8	3.3	3.4	90	91	91	SW 3	SW 5	SW 3	2	7	10	1.2	
3	68.0	64.9	63.1	−2.2	−0.3	2.5	−4.6	−1.8	3.8	4.5	5.3	98	100	96	SW 7	SW 7	SW 5	10	10	10	1.9	n ✱, ≡, I, II ≡, ∽, *)
4	60.7	58.3	55.4	4.8	3.9	4.7	−0.6	5.3	6.3	6.1	6.0	98	100	94	NW 2	SW 3	SW 5	10	10	10	2.3	n ●, früh ≡, ●°, I ≡, a ≡,
5	50.3	48.1	47.4	4.7	4.9	4.1	3.5	5.3	5.8	5.7	5.7	90	87	93	SW 5	W 3	WSW 3	10	10	10	1.2	n ● [●°, III ●
6	47.7	44.0	**35.9**	4.5	4.1	7.7	3.7	5.3	5.6	5.9	**6.8**	89	97	88	NW 3	SW 3	SW 8	10	10	10	2.7	n, II, p ●, 6p–12p ⚑
7	48.9	59.8	67.1	6.0	5.0	4.7	3.9	**8.3**	6.1	5.6	5.0	88	80	78	NW 9	NW 8	N 2	0	3	10	.	I, II ⚑
8	67.0	65.1	62.8	4.7	5.1	5.3	3.4	6.3	5.5	5.0	6.0	86	90	91	SW 4	SW 8	SW 7	10	10	10	.	
9	56.9	53.9	53.7	5.8	5.0	3.9	4.4	6.0	6.3	6.4	5.7	91	98	95	SW 7	W 5	W 6	10	10	10	**12.1**	a, II, p ●
10	62.9	66.2	67.0	3.1	3.9	4.7	2.4	5.9	4.7	5.4	5.4	83	88	84	NNW 8	NNW 6	NW 3	3	3	10	1.2	n Sturm mit ▲böen, I △böen, [II ▲ u. ✱böen, 1a–2a, **)
11	63.1	60.7	57.2	5.2	5.9	5.0	3.4	5.8	5.9	6.1	5.9	89	88	90	SW 6	SW 6	SW 7	10	10	10	1.4	
12	54.6	55.0	58.7	5.9	5.9	5.3	4.4	6.6	6.5	5.5	5.0	94	79	74	W 8	W 7	W 6	3	3	7	5.2	n ●, II, p stürm. ● u. ▲böen, †)
13	65.7	67.7	71.9	5.8	5.5	4.3	3.4	6.3	5.7	5.4	4.8	84	80	77	W 6	NW 4	N 3	2	3	0	.	n Sturmböen mit ●, 1a–2a ⚑
14	76.9	77.0	76.7	−0.1	0.2	−2.5	−0.1	6.3	3.7	3.7	3.2	81	80	83	SE 1	SE 2	SE 3	0	0	0	.	
15	75.1	72.7	71.5	−3.5	−1.9	−3.9	−3.6	2.1	3.1	3.3	3.0	89	84	89	SE 4	SE 4	SE 5	0	0	0	.	
16	64.7	57.6	53.1	−8.2	−4.1	−2.0	−8.2	−1.3	1.5	2.9	3.2	62	67	82	SE 6	E 8	ESE 8	0	0	9	.	8a–9a, 2p–7p, II III ⚑
17	48.8	48.3	50.7	−2.3	−0.9	−1.5	−4.1	−1.8	3.3	4.1	3.6	85	96	88	SE 1	SE 7	SE 5	10	10	10	1.8	p ✱°
18	54.7	57.2	60.3	−4.3	−3.1	−3.3	−4.4	−0.5	2.8	3.1	3.1	84	87	87	ENE 2	NE 1	Still 0	10	10	10	.	n ✱
19	66.9	70.0	71.3	−0.7	0.3	−0.1	−3.6	−0.9	3.8	4.3	3.9	86	92	85	Still 0	ENE 1	Still 0	10	10	10	.	
20	71.4	69.8	69.7	−2.5	−0.1	−0.5	−2.7	0.4	3.4	4.0	3.9	89	89	88	E 1	E 1	E 2	0	0	0	.	
21	69.6	68.7	69.3	−3.9	−1.2	−1.9	−3.9	0.1	3.1	3.5	3.7	93	82	92	E 2	E 2	E 2	3	10	6	.	
22	69.3	70.0	70.0	−4.2	−0.9	−2.0	−4.1	−1.2	2.9	4.0	3.7	89	92	94	SE 2	SE 1	SE 1	0	2	0	.	
23	71.3	70.6	69.5	−4.0	−1.1	−0.1	−4.0	−0.7	3.3	4.0	3.9	98	94	85	Still 0	SSW 1	SSW 1	10	0	0	.	früh, I ≡°, a ≡
24	67.2	67.0	66.7	0.1	1.3	0.7	−1.2	0.3	4.1	4.8	4.3	89	96	89	SSW 2	SW 2	SSW 2	10	10	10	.	seit früh, I, II ≡
25	63.3	62.7	64.5	1.6	2.9	3.1	−0.2	1.6	5.0	5.2	4.5	96	91	79	SW 3	W 4	NW 6	10	8	0	1.7	früh, I, a ≡, geg. Ab. ● u. ✱ böen
26	71.2	76.1	78.9	2.5	2.9	1.9	1.4	3.4	4.8	4.9	3.9	87	86	75	NNW 3	N 3	N 2	1	0	0	.	früh böig, 1a–3a ⚑
27	79.8	77.6	76.1	2.1	2.1	3.1	0.6	3.3	4.4	4.8	5.5	82	89	96	NW 2	WSW 3	WSW 3	10	10	10	2.4	p ●°
28	76.8	76.0	77.4	2.6	3.3	3.1	1.4	4.3	5.1	5.4	5.5	93	93	96	SW 2	W 4	WSW 3	10	10	6	.	n, früh ●
29	78.1	77.5	76.0	3.5	3.7	3.7	1.6	4.0	5.6	5.4	5.6	95	90	93	WNW 3	WNW 4	WNW 4	2	7	10	.	
30	69.8	67.3	63.0	3.8	4.1	3.9	2.9	3.9	5.3	5.9	5.9	88	97	97	W 4	WNW 5	SW 4	10	10	3	.	II, p ≡, III ≡°
31	54.3	61.4	62.2	5.0	4.1	4.3	3.9	5.3	5.4	4.5	5.4	83	74	87	W 8	NW 7	NW 1	10	3	10	.	II böig, I, 9a–10a, 0p–1p ⚑
Mittel	765.6	765.4	765.3	0.9	1.7	1.7	−0.4	2.7	4.5	4.7	4.6	88	89	88	4.0	4.0	3.8	6.3	6.4	6.8	Summe 35.1	*) III ≡, ● **) 5a–8a, I ⚑

*) Anemograph hat von 0a am 7. bis 1p am 8. nicht funktioniert.

†) I, 10a–11a, 2p–11p ⚑

Februar. **Borkum.** **1905.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26ᵐ 40ˢ. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.8	755.8	754.0	4.3	4.9	4.5	4.3	5.3	5.8	5.7	5.5	93	87	87	SW 5	WNW 1	WSW 4	10	10	0	.	
2	46.8	48.1	53.4	4.7	5.1	4.5	3.6	5.4	5.6	5.1	5.5	87	78	87	WSW 8	WNW 9	W 7	4	10	10	0.4	1a–2a, 6a–10a, 0p–6p, I, II ⚑, *)
3	59.1	62.4	66.6	2.8	3.5	3.5	1.4	5.3	4.7	5.4	4.1	84	92	70	NW 4	NW 4	NW 3	4	8	2	2.4	n ▲böen, p leichte ● u. ✱ böen
4	62.6	61.9	64.6	5.0	5.9	5.7	1.4	4.8	6.2	6.2	6.2	95	90	91	SW 6	NW 7	W 5	10	10	0	**2.8**	n, früh, I, a ●
5	67.6	69.0	70.1	4.9	5.7	4.5	4.4	5.9	6.3	5.9	5.6	98	86	89	W 3	W 3	SW 2	8	0	0	.	n ●°
6	69.4	67.9	66.4	5.4	5.9	5.7	3.9	6.3	6.2	6.1	6.0	92	88	88	SW 2	SW 3	SW 5	10	10	10	0.3	
7	66.7	69.0	71.2	4.9	5.3	4.1	4.5	6.3	5.7	5.4	5.5	89	82	90	W 3	W 2	WNW 3	0	0	0	.	n ●°
8	73.8	74.9	**75.1**	3.1	1.5	−0.9	3.3	5.3	5.0	5.0	4.1	88	98	96	W 1	SW 1	SW 1	2	10	10	.	seit 9a, II, III ≡
9	73.5	72.3	70.7	−1.9	−0.1	0.0	−2.0	3.3	3.9	4.4	4.5	98	90	98	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	.	seit früh anhalt., I, II, III ≡
10	66.2	65.1	64.1	3.2	4.9	4.3	−0.6	3.1	5.4	6.0	5.8	93	94	93	SW 4	SW 4	W 3	10	10	10	1.9	früh, I ≡°, mtg. ●
11	61.4	61.7	61.7	2.8	1.1	−0.5	1.1	5.0	4.1	4.0	4.1	72	81	92	NW 7	NW 7	NW 7	2	3	3	4.0	n, I ▲böen, a ✱- u. ▲böen **)
12	65.3	67.2	66.9	−0.9	1.3	0.3	−2.5	3.3	3.9	3.7	4.4	90	72	94	N 4	NNW 5	NNW 5	1	3	3	1.1	n ✱°böen, II ✱ böen, 0a–4a ⚑
13	71.1	72.4	71.8	−0.5	0.9	−1.5	−1.7	1.9	3.9	4.1	3.0	88	82	96	NE 1	SW 2	WSW 7	2	2	8	1.3	
14	67.9	68.4	69.8	1.9	4.5	4.7	−1.6	1.3	4.9	6.1	5.8	93	97	90	SW 3	N 3	NW 2	10	10	10	0.3	früh ●, ≡, I, a, II ≡, p ≡, ●°,
15	70.6	70.6	70.0	4.1	4.1	3.9	2.4	4.5	5.7	5.6	5.3	93	92	87	WNW 2	WNW 2	Still 0	10	10	10	.	n ●° [III ●°
16	68.5	66.9	63.6	4.1	5.1	5.1	3.0	4.9	5.8	5.9	5.8	95	90	89	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	1.7	früh, I ≡
17	59.0	60.2	62.8	5.1	5.9	4.1	4.4	5.5	**6.4**	5.3	5.3	97	77	87	SW 3	W 3	WSW 3	10	0	0	1.2	n, früh, I ●
18	64.2	60.5	54.8	3.5	7.3	6.1	2.5	5.9	5.2	6.3	**6.4**	88	83	91	SW 3	SW 5	SW 7	0	1	10	1.2	ab. ●
19	50.1	49.4	49.2	4.9	4.3	2.9	4.7	**7.3**	5.7	5.4	4.3	89	87	76	SW 7	WSW 7	SW 4	6	4	3	0.6	n ●, II, III böig
20	53.3	56.4	58.9	2.9	4.9	3.7	1.4	5.3	5.0	5.5	5.1	88	84	85	N 2	NW 2	Still 0	1	3	0	.	n △°
21	67.4	70.4	72.9	2.5	4.1	2.1	2.2	5.3	4.5	4.9	4.2	80	80	78	NE 3	NE 4	NE 5	2	2	0	.	
22	73.7	72.3	71.2	0.9	2.9	1.9	0.3	4.3	4.1	4.9	4.1	82	86	78	NE 4	NE 5	NE 6	2	10	10	.	4p–4p ⚑
23	67.1	65.8	63.9	1.3	2.5	1.9	0.4	3.3	3.9	4.4	4.5	78	79	86	ENE 1	ENE 7	ENE 4	8	3	10	.	3a–4a, 5a–6a, 9a–10a, 0p–1p [⚑
24	61.1	60.1	60.0	1.9	3.5	2.9	1.4	3.2	4.7	5.1	5.1	90	87	90	E 3	ESE 2	E 1	10	10	10	.	
25	60.6	60.9	60.4	2.6	4.3	3.7	2.9	3.5	5.2	5.5	5.4	94	89	90	SSW 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10	.	früh, I ≡°
26	54.6	49.9	46.2	3.5	7.3	4.9	1.9	4.3	4.5	4.2	5.7	77	55	87	S 3	S 4	SSE 5	7	0	2	.	
27	43.1	43.1	42.4	4.3	6.1	4.9	3.4	**7.3**	5.2	4.7	6.0	84	68	94	SW 4	SW 4	SW 5	9	8	10	2.2	III ●
28	**42.2**	43.0	43.6	2.7	2.9	2.1	2.4	6.3	5.5	5.4	5.0	98	96	93	SSW 2	SW 2	SW 2	10	10	0	2.3	n, früh, I ●, a, II ●sch., p ●, [△°sch.
Mittel	762.3	762.3	762.4	3.0	4.1	3.2	1.9	4.8	5.1	5.2	5.1	89	85	88	5.5	3.9	3.4	6.7	6.3	5.8	Summe 23.7	*) tg. starke Sturmböen **) II, p ✱ böen, 9a–10a, 9p bis 10p, 11p–12p ⚑

Digitized by Google

März. **Borkum.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	745.3	747.4	750.8	2.3	4.9	3.9	0.9	3.9	4.4	5.5	4.5	80	84	73	SW 2	SSW 1	NW 1	8	0	0	.	n ✱°
2	56.4	58.7	61.2	2.7	3.9	2.9	1.0	5.3	5.0	5.2	4.9	89	85	86	NE 2	NE 4	NE 4	2	3	0	.	
3	63.8	64.9	67.1	2.3	2.9	2.1	1.8	4.3	4.5	4.3	4.8	82	76	89	NE 4	NE 4	NE 3	4	10	10	.	
4	**68.0**	**68.0**	**68.0**	1.9	2.3	1.1	1.4	3.3	4.6	4.5	4.2	88	82	85	NE 1	NE 2	Still 0	10	10	10	.	
5	64.3	62.2	61.5	0.3	0.9	0.9	**0.0**	2.4	4.5	4.2	4.2	96	85	85	SE 1	S 1	SSW 1	10	10	10	0.2	früh, I ●°
6	58.7	56.8	57.6	2.2	4.1	4.1	0.4	2.3	4.7	5.9	5.7	87	97	93	S 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.7	früh, I ∞, I, a, p ●°, II ●, ≡.
7	56.1	55.9	53.8	3.4	4.3	4.7	2.9	4.6	5.5	6.0	6.0	95	97	94	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	2.6	früh, I, a, II ≡ [III ≡°
8	53.6	58.0	59.2	4.6	5.3	3.3	4.3	5.3	5.6	5.4	5.2	89	82	90	NW 4	W 4	W 3	10	0	0	3.3	n, früh ●, I, a ●°
9	52.2	48.0	46.5	5.0	6.1	5.3	2.9	5.3	6.0	6.6	6.0	92	95	91	SW 6	SSW 6	SW 6	10	10	10	12.4	n, früh, I, a, II ●, p ●°
10	46.6	46.4	47.2	3.8	5.5	4.7	3.4	7.3	4.7	5.1	5.2	78	76	81	SW 6	SW 7	SW 7	0	3	0	2.4	
11	42.8	41.8	**40.9**	6.2	8.0	8.3	3.8	6.0	6.4	**7.9**	6.4	90	99	78	SW 2	SW 7	SW 8	10	10	10	2.1	n, früh, I, a, II ●, p ●°, 3p bis [8p, III ш
12	42.6	42.2	43.0	5.9	8.3	5.7	4.9	9.1	5.8	6.4	5.8	84	78	85	SW 4	SSW 4	SW 3	4	9	8	0.7	
13	45.7	48.4	50.2	6.0	7.3	6.3	5.4	8.9	6.0	6.5	6.7	87	86	94	SW 5	SW 5	SW 2	10	8	0	2.0	n ●, stürmisch, mtg. ●sch.
14	44.8	43.3	48.6	6.1	8.3	6.3	5.4	8.3	6.0	7.0	6.3	86	87	88	SSE 2	SE 3	SW 2	10	10	0	1.3	n, früh, I ●, a ●°, p ●°sch.
15	47.9	42.5	42.2	5.7	10.7	6.1	4.3	8.3	5.4	6.4	6.3	79	67	90	SSE 4	SE 6	S 3	9	10	10	5.2	II ●tr., geg. Ab. ●°
16	48.3	48.7	49.7	4.9	10.7	7.7	3.9	11.1	5.3	6.0	6.2	81	63	70	SW 2	SSE 2	SE 2	0	2	3	.	n ●
17	51.3	53.1	55.1	5.3	8.9	6.5	4.2	10.7	5.8	6.5	5.7	87	76	80	S 2	SW 2	Still 0	7	6	7	2.5	n ●sch., p ●°sch., III ⌓
18	55.2	54.7	56.0	5.9	9.3	7.9	5.4	10.3	6.3	7.8	7.3	91	89	92	S 2	S 1	SSE 1	3	10	10	**18.3**	n ●, II ●°, p ●°, III ●
19	58.6	60.1	61.5	5.5	5.9	5.3	4.6	10.5	6.3	6.5	6.1	94	94	92	NW 1	W 2	WNW 1	10	10	0	.	n ●°, früh, I ≡°, a ≡
20	63.8	64.5	63.8	4.3	4.9	4.1	4.0	6.3	5.8	5.7	5.1	93	87	84	NE 1	Still 0	ESE 2	10	10	10	.	früh, I ≡°
21	62.9	62.4	62.5	2.0	7.7	4.9	1.4	5.3	4.6	5.4	5.8	87	69	90	SE 4	ESE 3	SE 4	10	1	6	.	
22	63.1	62.5	62.1	3.5	11.1	6.5	1.7	8.3	4.8	6.3	5.7	82	63	80	SE 2	SE 4	SE 2	0	0	0	.	
23	60.8	58.8	58.0	2.9	10.5	6.1	1.6	**11.3**	4.3	5.5	5.6	76	**58**	79	ESE 3	SE 3	SE 4	0	0	0	.	
24	57.4	58.2	60.1	2.6	8.9	4.7	1.7	11.1	4.5	5.4	5.4	80	63	84	SE 4	E 3	E 4	0	0	0	.	
25	61.0	60.1	59.2	1.4	5.8	2.9	0.4	9.3	**4.0**	4.1	4.9	80	60	86	E 4	E 5	E 3	0	0	0	.	
26	56.1	56.4	57.8	1.3	3.8	5.1	0.6	6.1	4.3	5.3	5.9	85	88	90	ESE 2	SE 2	Still 0	10	10	10	3.3	I, a ●°, II ●, p ●°
27	57.5	55.5	52.1	6.0	7.3	5.1	3.5	5.9	6.8	6.8	6.2	97	89	94	SW 3	SSE 2	Still 0	10	10	10	4.8	n, früh, I ●, a ●°, p, II I ●
28	56.0	58.9	59.7	6.0	8.7	7.7	4.4	7.3	6.4	6.5	6.3	91	77	80	WNW 1	WSW 1	SW 3	9	3	0	1.0	n ●
29	57.8	57.9	58.3	7.8	9.1	7.9	6.8	10.3	6.4	7.2	7.1	81	84	89	SW 3	SW 4	SW 3	7	10	10	1.4	n ●, geg. Ab. ●°
30	57.1	56.8	56.3	7.0	8.1	6.7	6.1	9.3	7.0	6.7	6.7	94	83	91	SW 2	W 2	SW 1	8	7	7	0.0	p ●tr.
31	57.2	59.3	60.7	6.4	7.5	7.1	5.4	10.3	6.4	6.1	6.2	90	79	83	SW 2	W 5	W 4	1	3	10	.	
Mittel	755.3	755.2	755.8	4.2	6.8	5.2	3.2	7.4	5.4	6.0	5.8	87	81	86	3.0	3.2	2.7	6.5	6.3	5.5	Summe 65.2	

April.*) **Borkum.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.3	**766.1**	765.2	6.4	7.9	6.9	5.9	7.9	6.2	6.6	6.6	87	83	88	W 4	W 3	W 2	8	0	10	2.4	
2	55.8	54.0	52.1	6.9	6.7	6.1	5.9	8.3	7.4	5.6	5.8	100	77	83	SW 4	NW 6	NW 8	10	10	10	2.4	n, I ●, tg. ●böen, III ш
3	59.6	63.9	65.1	4.3	7.0	5.3	3.6	7.3	5.0	5.6	5.4	80	75	82	N 5	N 8	N 2	10	2	0	.	n ш
4	62.7	57.8	53.2	3.9	9.1	7.7	2.6	7.3	5.1	5.2	7.2	84	61	91	SW 3	SW 3	SW 5	4	8	10	**5.2**	p ●
5	48.7	49.2	46.5	7.2	7.9	5.3	2.9	9.3	7.1	6.9	5.5	94	88	83	W 5	NW 2	NW 5	8	6	0	1.6	n ●, p ●böen
6	51.3	56.9	59.4	4.1	2.7	3.5	1.4	8.1	3.7	4.8	3.9	**59**	85	67	NNW 8	N 7	NNW 5	3	3	2	3.5	n ↯, ▲, heft. Sturm, I ш, *)
7	55.8	53.4	52.5	2.0	4.3	2.3	**0.3**	4.1	4.5	5.0	**3.5**	85	80	65	W 4	N 2	N 2	10	10	3	0.5	a° ✱, △
8	56.8	57.9	57.8	2.8	3.9	3.7	0.8	4.5	3.9	5.1	4.4	69	84	73	NW 3	W 5	WNW 4	2	6	6	0.4	tg. △ u. ✱böen
9	54.9	50.5	49.9	3.9	6.1	3.7	2.4	4.9	4.6	4.9	5.4	75	71	90	SW 5	SW 7	SW 1	10	10	10	2.2	p, III ●
10	50.6	49.5	47.1	3.9	6.1	5.0	2.6	6.3	4.8	5.6	6.4	78	79	98	NE 2	SE 3	SE 2	3	10	10	3.9	p, III ●
11	**42.4**	44.1	47.0	8.9	8.3	5.7	4.9	8.9	7.8	7.5	6.2	92	92	91	SE 2	SW 2	SW 3	7	10	10	.	n ●
12	53.0	57.3	59.9	5.1	5.3	4.9	4.9	10.5	5.9	5.6	5.3	90	85	81	WNW 2	N 3	NNW 1	10	10	10	.	
13	62.0	62.0	62.2	4.8	8.3	6.9	3.8	5.5	5.1	5.7	6.4	79	70	86	NE 2	ESE 2	E 1	8	0	0	.	
14	60.3	58.5	58.1	4.9	12.7	6.9	2.7	9.9	5.8	7.2	6.4	90	66	86	ESE 4	ESE 4	ESE 4	10	0	0	.	mrg., I ∞
15	56.7	56.7	57.5	6.8	13.3	9.9	4.4	12.9	6.0	7.3	6.9	81	64	76	ESE 5	ESE 4	E 4	0	0	0	.	
16	59.1	59.3	60.7	5.4	7.7	6.3	4.4	**14.3**	4.3	4.6	4.7	65	**59**	66	ESE 6	E 7	NE 6	3	10	10	.	
17	62.0	61.9	62.9	4.7	6.5	4.9	3.9	8.3	4.9	5.1	4.6	70	71	70	NE 5	NE 5	NE 4	10	10	10	0.6	
18	61.6	60.5	61.1	2.6	5.0	3.1	2.2	9.1	5.0	5.0	4.8	91	76	84	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	2.4	n, mrg., I ●, ✱, später, tg. [●°sch.
19	60.4	60.5	61.1	2.9	4.3	3.2	1.6	6.1	4.9	5.0	4.7	86	80	81	NE 4	NE 4	NE 2	10	10	10	.	n, 8° ●
20	59.0	57.2	55.9	4.9	7.3	4.0	1.4	4.9	5.2	5.2	5.3	79	68	81	N 1	NW 2	NW 2	2	4	10	.	
21	53.6	53.7	54.2	5.9	6.5	5.3	4.9	7.5	5.5	5.7	5.6	79	80	85	NW 2	NW 2	N 3	10	10	10	0.3	p ●°sch.
22	56.6	59.1	58.3	5.1	5.5	5.9	4.6	7.6	4.5	5.3	6.0	69	79	87	NNW 6	NNW 4	NNW 4	5	10	8	.	
23	55.9	55.8	54.9	4.4	6.3	5.5	3.8	7.3	4.9	5.0	5.5	79	71	82	NNW 4	NW 3	NW 2	9	2	3	1.1	mrg. ▲°böen
24	54.1	55.4	56.5	5.2	5.9	5.9	2.9	7.3	5.6	5.3	5.1	77	77	74	W 2	W 2	W 4	7	6	3	0.3	n ●, II leicht bölg, tg. ●
25	58.6	59.7	60.2	7.1	8.1	6.7	5.8	7.3	6.4	5.8	6.7	86	72	91	SW 3	W 2	WNW 2	4	2	10	.	
26	60.3	61.1	62.6	7.4	9.5	6.5	5.9	8.3	5.6	5.9	5.7	73	66	80	Still 0	NNW 1	Still 0	7	0	0	.	
27	62.4	59.4	56.8	7.1	9.9	8.9	4.7	10.1	5.9	7.8	8.0	78	86	95	S 2	SSW 2	S 2	3	10	10	4.0	II ●°, III ●
28	53.3	53.3	52.6	9.2	10.9	10.3	7.6	10.3	7.5	8.1	8.3	87	85	89	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	0.7	n ●
29	49.5	51.7	52.1	9.2	10.9	10.9	7.8	11.3	7.5	7.8	8.0	88	81	83	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	0.7	n ●, II ●°sch.
30	50.9	52.3	51.1	10.0	13.5	11.7	8.9	12.3	8.1	8.4	**9.2**	88	73	91	SW 2	SW 2	SW 2	8	2	10	2.1	p ●°
Mittel	756.4	756.6	756.5	5.6	7.6	6.1	4.0	8.2	5.6	6.0	5.9	81	76	83	3.5	3.5	3.2	7.0	6.4	6.8	Summe 34.3	*) a stürm. ✱ u. ▲böen, I, III bölg

*) Der Anemograph hat nicht funktioniert.

Digitized by Google

Mai. Borkum. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26ᵐ 40ˢ. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.9	753.0	753.5	10.7	11.5	12.9	9.6	14.0	8.1	9.2	10.0	85	92	91	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	**6.6**	n ●°, a, II, p ●sch.
2	**50.0**	50.8	51.6	11.0	13.7	10.5	10.5	15.1	9.0	7.9	7.8	92	68	82	SW 5	SW 5	SW 6	9	8	3	2.8	n ●, I ●°, II ●böen
3	56.7	59.2	62.0	10.0	7.0	8.5	7.9	14.3	8.6	6.9	7.7	94	92	93	SW 2	W 6	W 3	10	10	10	1.0	n ●, II ●böen
4	65.9	67.6	69.4	8.1	10.3	7.9	6.4	10.3	6.9	7.3	7.1	86	78	89	W 2	N 2	N 1	0	0	0	.	
5	**71.2**	70.6	69.6	8.7	11.1	9.9	6.4	10.9	7.3	7.3	7.7	87	74	84	NE 2	NE 4	NE 4	2	2	0	.	
6	66.4	64.2	62.9	9.9	12.9	10.3	8.1	13.3	6.9	8.8	8.4	75	80	90	NE 4	NE 2	NE 2	5	3	3	.	
7	60.9	60.2	60.2	10.0	11.9	9.3	8.4	13.9	8.2	8.4	8.0	80	81	92	NNE 2	N 2	NW 2	3	3	7	0.2	
8	61.1	62.0	64.3	9.0	9.9	7.9	8.1	12.3	8.1	8.1	6.5	95	89	82	NW 1	NW 2	NW 3	10	10	3	.	n ●°
9	67.7	69.0	69.8	8.3	9.9	7.9	6.8	10.3	6.5	6.8	6.4	79	74	81	NNW 4	NW 4	NNW 2	3	3	4	0.0	
10	69.1	68.1	67.2	9.6	12.7	11.9	7.6	10.4	8.0	7.8	8.1	89	71	79	SW 2	SW 2	SW 2	8	3	2	.	früh ●tr.
11	64.6	64.4	64.3	12.0	12.9	10.1	10.6	14.3	9.2	8.8	6.4	89	80	60	WSW 2	W 2	W 1	8	2	3	.	
12	65.0	65.3	65.5	9.7	11.1	8.3	7.9	13.1	7.8	7.9	7.0	87	80	87	N 1	NW 3	N 4	2	1	3	1.7	
13	65.8	66.9	67.5	7.9	9.5	8.1	6.6	11.6	6.6	8.1	7.1	83	92	88	N 4	N 4	N 2	4	3	6	.	n ●
14	68.4	68.4	68.6	9.4	12.1	9.3	7.4	10.3	7.9	8.0	7.5	89	76	87	NNE 2	NNE 2	NNE 2	3	0	0	.	
15	68.7	68.5	68.4	11.8	14.0	10.5	8.6	12.9	8.3	8.4	8.5	81	70	91	NNE 2	NNE 2	NNE 3	1	0	0	.	
16	68.5	67.3	67.1	12.7	14.3	13.1	9.3	14.4	8.4	8.7	9.4	77	72	85	NE 2	NE 4	NE 3	0	3	0	.	
17	68.4	67.1	66.3	14.0	16.3	12.7	10.6	15.7	9.1	9.0	7.6	77	65	70	NE 2	NE 4	NE 3	0	2	1	.	
18	65.1	63.7	62.9	12.7	13.7	12.5	9.9	16.9	8.4	9.6	8.5	77	82	79	NE 2	NE 2	NE 2	4	10	5	0.2	seit 1½p ●tr.
19	61.4	59.8	58.4	13.5	15.3	13.9	10.6	14.3	8.9	9.9	10.2	77	77	87	NE 2	NNE 4	NE 2	8	2	10	.	früh ●°sch.
20	56.4	55.9	55.3	13.1	14.5	9.1	11.6	16.2	8.9	10.1	7.9	80	83	92	NE 1	NNW 2	NW 4	6	2	10	.	
21	55.4	55.4	54.4	8.0	8.9	6.9	7.5	15.0	5.9	5.1	5.5	73	61	74	NNW 6	NNW 6	NW 6	8	9	4	1.6	
22	54.5	57.3	58.7	7.5	10.0	8.5	**5.6**	9.3	6.5	5.1	5.8	85	56	70	N 7	NNE 6	N 4	5	7	3	0.0	n stürm. ●böen, 2a—12a
23	59.0	58.9	58.5	7.0	10.3	8.5	6.2	10.5	5.6	**4.7**	5.4	75	51	65	N 1	NW 2	NW 1	6	3	3	.	früh ●°
24	57.4	57.3	58.3	9.1	13.3	10.9	7.2	10.5	5.2	9.5	8.5	61	85	89	SW 2	SW 2	W 2	2	7	3	0.2	
25	60.6	61.5	62.4	11.1	14.9	12.9	9.2	15.1	8.3	9.9	7.8	84	78	70	NE 1	NNE 1	SE 1	8	3	2	.	früh ●°
26	63.4	63.5	64.2	13.5	17.9	14.3	10.5	15.0	9.5	10.2	9.2	83	67	76	S 2	N 1	N 1	0	1	8	1.2	früh Moorrauch
27	65.2	66.5	67.3	14.9	17.3	16.1	10.8	18.4	10.1	9.2	8.6	81	63	63	S 1	SW 1	ESE 1	0	0	0	.	n ●°, früh, I ∞
28	68.7	69.9	58.4	16.3	19.1	17.1	12.7	18.3	9.7	7.9	10.4	69	48	72	SE 1	NW 1	NE 1	1	0	1	.	
29	66.9	65.0	64.2	17.9	26.9	20.7	13.6	19.3	10.8	10.7	10.2	71	**41**	56	SSE 2	SE 2	N 1	0	0	2	.	früh, I, II ∞
30	63.1	62.5	62.1	18.9	21.1	15.7	15.5	**26.9**	11.2	**13.0**	12.1	69	70	91	S 2	N 2	N 2	0	0	1	.	früh Moorrauch
31	59.9	58.7	58.7	16.4	16.5	12.7	13.4	22.5	11.7	11.4	9.6	84	81	89	N 2	NNW 4	NW 3	0	2	10	3.1	p fernes ⚡, III ●
Mittel	762.8	762.9	763.0	11.4	13.6	11.3	9.2	14.4	8.2	8.5	8.1	81	73	81	2.5	3.0	2.5	4.1	3.5	3.8	Summe 18.6	

Juni. Borkum. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26ᵐ 40ˢ. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.4	761.9	762.3	11.9	13.5	14.3	11.3	17.3	9.4	9.7	10.1	91	85	84	WNW 2	NW 1	W 1	10	10	4	1.0	n ●, 3½p ⚡, ●
2	62.5	63.1	62.0	14.1	15.9	16.9	12.4	17.3	10.5	9.5	11.1	88	71	78	SW 2	SW 4	SW 3	1	10	10	2.0	II ●tr.
3	62.4	63.1	62.6	15.5	16.3	16.7	14.4	16.9	11.8	10.6	10.7	90	77	75	WSW 2	NW 2	N 1	9	0	10	**19.2**	n ●
4	60.8	60.2	59.7	15.9	20.3	15.7	14.1	17.1	12.3	13.3	11.4	91	75	86	NE 2	NE 2	NNE 2	10	9	8	.	n ⚡, ●°
5	60.7	59.6	57.0	14.7	15.3	11.5	12.9	19.6	10.3	10.2	9.2	83	79	92	NE 2	NE 4	NNE 4	10	10	10	18.4	III, ab, ⚡, ●°
6	53.6	54.3	54.1	15.9	15.1	14.7	11.4	15.9	11.6	11.2	11.2	86	88	90	SW 2	NE 3	NE 3	2	3	2	.	
7	54.3	54.8	55.7	15.9	16.5	15.1	12.4	16.9	11.9	10.7	8.4	88	76	66	ENE 2	NE 2	NE 4	8	10	3	.	
8	58.4	59.6	60.9	14.3	16.5	14.7	13.4	16.6	8.2	8.0	9.3	67	57	75	NE 4	NE 5	NE 4	8	8	2	.	
9	61.2	60.4	60.0	14.9	16.9	15.1	12.4	16.7	8.3	8.5	8.8	66	60	69	NE 5	NE 6	NE 4	5	4	2	.	
10	60.8	60.4	59.1	12.0	16.8	14.7	**10.6**	17.3	7.2	**6.8**	9.3	69	**48**	75	E 2	NE 5	NE 4	8	2	1	.	
11	59.9	59.2	59.1	15.2	17.9	15.5	11.4	17.3	8.0	8.6	9.4	62	57	71	E 2	NE 4	NE 3	0	0	0	.	
12	60.5	60.3	60.3	15.9	19.3	14.9	11.6	18.3	8.4	8.7	7.9	62	52	63	E 2	NE 3	NE 3	3	2	0	.	
13	60.2	59.7	59.8	17.0	18.8	16.9	13.3	19.3	10.6	10.1	7.7	74	62	54	NE 2	NE 4	NE 4	0	1	0	.	
14	59.7	58.5	58.1	15.9	18.9	14.9	11.2	19.9	9.0	9.8	9.0	66	55	71	NE 2	NE 4	NE 3	2	3	2	.	
15	57.3	56.3	56.6	17.1	21.1	18.9	11.4	19.0	9.2	11.6	11.2	63	63	69	E 2	E 3	E 1	0	1	4	.	III ⚡ im SW
16	57.2	56.6	56.4	20.0	24.3	18.5	15.2	20.5	12.3	13.1	13.2	71	58	83	SE 1	NE 2	E 2	0	2	2	6.8	II, p ⚡, ●°
17	56.2	55.0	54.3	20.0	23.3	21.0	15.8	**26.3**	12.6	14.4	12.9	72	68	70	NE 1	NE 3	E 2	2	2	2	.	
18	53.3	54.0	55.8	16.7	17.8	16.1	15.6	24.1	12.2	12.7	10.2	86	84	75	E 2	W 3	W 5	10	10	3	.	
19	58.5	60.6	61.8	16.1	18.3	19.3	13.9	17.9	10.6	10.4	11.5	78	66	69	SW 4	NW 2	SE 2	0	2	1	.	
20	64.5	65.4	66.3	17.1	19.3	18.3	15.4	20.5	10.9	11.8	10.0	75	71	63	SW 2	W 3	SW 3	0	7	10	0.0	8p ●tr.
21	66.4	65.3	64.7	18.5	21.5	18.3	16.2	22.3	11.4	11.0	12.4	72	58	80	SW 4	SW 5	SW 2	6	8	7	.	
22	66.3	67.4	**68.2**	15.1	15.3	13.9	14.8	20.8	9.8	8.2	8.8	76	63	75	NW 4	NW 6	NW 6	2	3	2	.	
23	**68.2**	68.1	67.8	15.1	18.7	17.1	13.3	15.1	10.0	10.7	11.4	78	67	79	NNW 4	NNE 5	NNE 3	1	0	0	.	
24	68.1	67.0	66.1	17.9	18.7	18.1	16.0	18.6	11.9	11.6	12.8	78	72	83	NNE 3	NNE 4	NE 2	5	9	8	2.8	
25	62.8	60.7	60.7	16.3	21.1	20.5	15.4	20.3	12.5	13.8	12.7	90	74	71	NE 2	NE 4	SE 1	9	2	2	4.0	früh, I, a ●1-2, 5p ●böe, fern. ⚡
26	61.1	59.6	58.2	19.3	22.1	18.5	15.4	21.8	12.1	13.8	13.8	73	70	87	SE 2	NE 1	Still 0	1	8	3	8.7	4p ⚡, ●
27	55.3	55.2	54.2	16.9	17.9	16.7	15.6	22.1	12.4	11.4	12.0	87	75	84	SW 2	SW 5	SW 4	10	10	10	15.8	n ⚡, ●°, a ●böen, II ●°,
28	**53.2**	54.0	55.0	16.9	18.9	17.1	15.4	17.9	12.7	13.3	12.9	89	82	89	SW 5	W 5	WNW 3	9	3	4	1.2	n ●°, I ● [p ●sch.
29	55.9	55.9	56.5	18.0	22.9	19.9	14.4	19.0	12.1	13.1	13.3	79	64	77	SW 2	N 2	NE 1	0	1	4	.	
30	56.7	56.2	56.6	21.0	23.7	24.9	18.7	23.2	15.1	16.5	**18.6**	82	76	80	NE 1	NE 2	E 3	6	2	6	.	
Mittel	759.9	759.7	759.7	16.4	18.8	17.0	13.8	19.2	10.8	11.1	11.0	78	68	76	2.7	3.4	2.9	4.6	4.7	4.1	Summe 79.9	

Digitized by Google

Juli. Borkum. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.6	759.1	759.7	21.5	26.3	20.3	19.6	**26.3**	16.1	**18.8**	15.5	85	74	88	NE 2	SE 1	NE 1	4	3	5	.	
2	61.2	62.6	62.9	22.5	22.9	20.1	19.4	**26.3**	15.8	15.6	13.6	78	75	78	Still 0	NW 1	WSW 1	3	2	3	.	
3	64.6	66.3	66.7	18.2	19.3	17.9	17.2	23.9	13.4	13.0	12.1	86	78	79	SW 6	W 4	N 2	1	0	7	.	
4	**67.6**	66.6	65.1	16.6	19.1	17.3	15.3	19.4	10.1	10.6	10.2	71	64	69	N 2	N 3	N 2	2	3	8	.	
5	61.0	59.1	57.5	17.3	17.5	16.7	**14.2**	19.1	9.9	9.8	9.6	68	66	68	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	3	0.0	a ●tr.
6	58.3	59.4	61.4	16.5	18.5	13.3	15.4	17.9	9.7	10.9	7.6	69	69	59	N 2	NW 2	NNW 4	7	3	2	.	
7	63.2	63.7	64.2	16.1	18.0	16.0	14.4	18.6	7.8	9.9	11.0	58	64	81	NW 4	NW 4	NW 3	4	2	1	.	
8	64.6	64.9	65.2	17.6	20.9	18.3	15.4	18.0	11.0	12.0	12.1	73	66	78	NW 2	NW 2	NNW 2	0	0	0	.	
9	65.4	64.4	62.6	19.1	22.7	18.3	14.9	20.9	11.2	11.3	11.0	68	55	70	E 2	NE 3	NE 3	0	0	0	0.4	
10	61.2	60.5	60.9	18.9	23.1	19.8	16.9	23.0	12.5	13.8	13.6	77	66	80	E 2	SE 2	ENE 1	6	2	2	.	n ●°
11	60.7	60.8	61.4	19.9	20.1	18.7	17.5	23.3	14.8	13.8	11.6	86	79	72	SW 3	NW 2	N 2	8	0	6	.	
12	62.1	61.9	61.9	17.9	18.7	18.1	16.4	20.2	12.8	14.0	13.4	84	87	87	N 1	SW 1	NNE 1	10	10	10	1.2	a ●°
13	60.8	62.8	64.1	18.3	18.7	15.9	17.6	20.1	12.7	10.2	9.7	81	63	72	NW 4	N 4	NW 4	9	7	3	.	n ●
14	65.0	64.9	63.9	16.6	18.8	17.9	15.3	18.9	10.2	12.1	12.1	72	75	79	NW 4	NW 2	Still 0	7	3	1	.	
15	61.5	60.3	60.1	19.2	21.9	18.5	16.3	18.9	13.2	14.9	12.2	80	76	77	SW 3	NW 1	W 2	4	0	3	.	
16	57.5	57.9	57.7	19.4	19.9	17.3	17.2	23.1	15.0	11.5	10.7	90	66	73	S 3	NW 2	NW 3	10	10	3	.	früh, I ∞°
17	59.1	60.1	60.5	18.2	19.3	17.3	16.4	20.1	12.2	10.8	8.5	78	64	58	W 4	W 4	NW 4	1	3	3	.	
18	58.1	56.4	58.2	16.8	17.0	15.7	15.8	18.3	11.9	11.5	10.1	83	80	76	SW 2	W 5	NW 6	10	10	4	**7.0**	I ●°, n ●
19	60.6	63.2	63.9	15.3	16.3	15.1	14.4	17.4	11.7	9.0	9.7	90	65	75	NW 7	NW 7	NW 7	8	9	10	.	n ●, 7a—8a, 9a 1p ⊥⊥⊥
20	63.4	63.7	62.7	14.9	16.7	14.9	14.4	16.9	8.3	9.3	9.2	66	60	73	NW 5	NNW 4	NNW 3	10	10	3	.	
21	62.4	62.5	61.7	16.3	19.2	17.9	14.8	17.3	10.6	11.0	12.7	77	66	83	NNW 3	WNW 3	NW 2	7	0	2	.	
22	60.7	59.9	58.0	19.0	21.3	19.9	17.4	19.8	13.2	14.9	13.4	81	79	78	W 2	W 2	N 1	9	1	10	.	
23	54.9	53.3	**52.9**	18.9	19.3	17.1	18.2	21.5	14.8	14.9	11.7	91	90	81	SW 3	W 4	W 5	10	10	10	2.1	früh, I ∞, 1p fernes ⌈K, *)
24	53.1	56.3	58.1	16.9	17.3	15.8	16.5	20.3	13.1	11.6	11.2	92	79	84	NNW **8**	NNW 7	NNW 6	10	10	10	4.1	n ●°, seit 5a, I ●, Wind **)
25	58.8	59.1	60.7	16.0	17.9	17.7	15.4	17.3	11.7	13.6	11.9	86	89	79	SW 4	W 4	NW 4	9	10	10	1.1	a ●⁰sch.
26	61.6	60.7	60.9	17.0	21.9	19.1	15.3	18.3	12.3	15.1	14.7	86	77	89	S 1	SW 2	W 1	0	7	3	.	
27	60.8	59.9	60.3	17.3	21.1	18.5	15.9	21.9	12.0	13.5	12.5	82	73	79	NNE 2	NE 2	N 3	9	1	3	.	
28	60.7	61.2	61.4	17.8	20.3	17.2	16.5	21.3	12.3	10.3	9.2	81	58	63	NNE 2	NNE 4	NE 3	7	2	2	.	
29	60.9	60.5	58.5	17.1	20.9	18.5	15.1	20.3	9.3	11.1	12.3	64	61	78	N 3	N 3	E 2	2	2	10	0.9	
30	53.6	55.4	57.2	18.1	18.9	17.9	16.5	21.0	13.7	12.1	12.2	89	75	80	SW 5	WSW 6	NW 7	10	8	3	.	n ●
31	59.5	60.8	61.6	17.9	19.3	16.9	15.7	19.0	11.4	10.9	8.3	75	65	58	SW 2	N 3	N 2	10	3	2	.	
Mittel	760.7	760.9	761.0	17.8	19.8	17.6	16.2	20.3	12.1	12.3	11.4	79	71	76	3.0	3.0	2.0	6.4	4.5	4.6	Summe 16.8	*) II ●sch. **) stark aufgefrischt, I ⊥⊥⊥

August. Borkum. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.5	758.9	757.3	16.9	19.3	16.9	15.4	19.3	12.1	9.4	11.8	85	56	76	S 1	E 2	E 2	7	10	10	0.2	seit 7½p, III ●°
2	56.4	57.5	57.8	16.9	18.3	16.7	14.7	19.9	11.0	9.7	10.4	77	62	73	NW 4	W 4	N 4	4	3	3	.	
3	56.8	54.4	53.3	17.4	22.7	20.5	15.2	18.3	10.5	12.5	12.6	71	61	70	SE 3	SE 2	SE 2	8	10	10	2.3	
4	54.3	54.9	54.9	18.4	21.1	18.3	15.3	**22.8**	12.7	13.5	11.5	80	73	74	SSW 4	SSW 3	SSW 2	10	10	10	3.4	n ●, tg. ●sch.
5	54.6	55.9	57.2	17.5	20.1	17.5	16.4	22.1	13.4	11.9	11.6	90	68	78	SSW 6	SW 4	W 3	10	7	2	.	
6	59.6	62.2	63.0	17.5	17.9	16.0	16.4	21.3	11.3	10.6	9.1	76	69	66	NW 4	WNW 4	NW 3	2	2	2	.	
7	63.9	63.2	62.4	16.0	20.1	16.9	14.4	18.3	9.6	8.9	9.6	71	51	67	SSW 2	N 2	E 1	0	0	2		
8	60.3	59.9	61.0	17.3	21.1	18.5	14.9	21.0	10.3	13.1	12.3	70	71	78	SE 2	Still 0	SW 2	6	5	6	6.7	seit 4½p, II ⌈K, ●⁰sch.
9	62.1	60.6	58.6	18.3	22.3	20.9	16.7	21.3	13.8	**14.3**	13.9	88	72	76	S 1	ESE 2	Still 0	3	7	7	0.1	
10	58.0	58.0	57.4	18.0	18.9	17.8	16.9	22.4	12.8	11.5	9.1	83	71	60	SW 4	W 4	W 4	9	2	3	3.2	n ●°, a ●sch.
11	56.6	57.4	58.7	16.6	16.3	14.3	14.4	18.9	11.6	11.5	10.9	82	83	91	SW 5	NW 6	NW 6	5	10	6	3.4	n ⌈K, ●, tg. ●böen
12	63.5	65.4	66.0	16.2	17.0	16.5	13.9	16.4	**7.9**	9.5	9.8	58	66	70	NW 6	NW 6	NW 6	5	9	3	.	
13	66.8	**67.3**	**67.3**	16.7	19.3	17.4	14.6	17.7	13.0	9.5	11.5	92	57	78	SW 1	NW 3	NW 2	2	0	0	.	
14	66.9	66.2	65.6	18.0	20.1	17.1	15.3	19.7	11.6	8.2	10.3	75	47	71	SW 1	NW 1	N 2	3	7	0		n ⌓²
15	64.1	63.6	62.8	18.3	20.1	16.9	15.3	20.2	12.0	11.2	11.3	77	64	79	N 1	N 2	NNE 2	3	2	1	.	
16	62.7	63.5	64.0	16.3	18.7	16.3	14.9	20.3	9.3	11.9	8.4	67	74	60	NNE 3	NE 1	NE 2	4	4	2		
17	64.4	64.8	64.1	18.2	20.3	16.9	15.4	19.1	10.3	10.6	11.0	66	60	77	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	1	.	
18	61.1	59.0	57.4	16.8	20.3	19.7	14.9	20.4	9.9	13.0	13.7	69	74	80	SE 1	SSW 3	SSW 2	7	10	10	8.8	II. p ●°
19	54.2	56.3	57.5	17.0	18.0	18.1	14.7	20.3	9.6	8.9	9.1	67	58	59	W 6	W 6	W 6	2	2	3	.	n ●, ab. böig, 9p—10p ⊥⊥⊥
20	57.5	56.9	60.1	15.9	15.3	15.1	15.4	18.3	12.1	11.1	10.2	90	86	80	SW 4	SW 4	NW 1	10	10	10	1.7	tg., II ●böen
21	63.2	62.4	61.2	17.6	19.9	18.1	13.5	17.6	10.8	11.2	13.0	72	65	84	Still 0	SE 2	SE 2	0	3	6	.	
22	59.1	58.7	57.4	18.0	20.3	17.4	16.4	20.1	11.8	12.7	13.4	77	72	91	S 1	N 1	N 1	9	8	10		
23	51.3	52.9	53.1	16.2	18.1	14.2	15.9	20.8	12.4	8.3	9.6	90	54	80	SE 4	SW 6	SW 6	7	10	10	13.2	II ●böen, p ⌈K, ●⁰böen, (1p—2p ⊥⊥⊥
24	55.5	57.1	57.8	15.3	17.3	15.5	13.4	18.2	10.4	8.8	8.9	81	60	67	SW 6	W 6	NW 6	2	2	1	.	
25	59.0	58.8	57.9	15.6	18.9	14.9	12.9	17.8	10.3	9.8	10.0	75	60	80	SW 3	N 3	NE 2	3	7	7	.	
26	54.1	53.3	53.5	14.0	17.3	16.7	12.9	19.3	9.9	11.0	12.8	84	75	91	E 5	ESE 4	SE 3	10	10	7	20.6*)	a ●°, p stw. ●°
27	53.9	54.5	54.0	15.7	17.9	15.1	15.3	17.8	11.7	10.9	10.7	88	72	84	SW 4	SW 4	SW 3	10	7	2	0.5	n ●², mrg. ●, p ●⁰böen
28	50.0	47.5	43.3	13.7	15.7	13.9	12.5	18.3	10.3	10.1	10.6	89	76	91	S 2	SSW 4	SE 3	10	10	10	1.7	a ●⁰sch., p ●
29	39.4	38.7	38.8	15.0	16.9	14.9	13.4	16.6	10.6	12.7	10.8	84	89	86	SSE 2	SSW 2	NW 1	3	7	2	10.5	n ●°, a, p ●sch.
30	42.0	46.7	52.8	14.8	16.7	15.3	**12.4**	17.1	11.0	10.8	9.5	88	76	73	E 3	NNE 3	NNE 6	3	8	10	0.9	n ●, tg. ●⁰sch.
31	60.1	62.6	63.8	15.9	16.7	14.3	14.0	17.3	9.7	9.2	8.6	72	65	71	NNW 5	NW 4	NW [illegible]	3	7	10	0.4	p ●⁰böen
Mittel	757.8	758.0	758.1	16.6	18.8	16.7	14.8	19.3	11.1	10.8	10.8	79	67	76	3.1	3.4	3.0	5.2	6.1	5.4	Summe 77.0*)	

*) Regenmesser war am 26. von Unbefugten geöffnet worden, in der Nacht 25./26. 13.1 mm.

Digitized by Google

September. Borkum. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.3	760.7	759.5	15.7	15.7	15.3	12.9	17.3	9.8	9.3	10.3	74	69	80	WNW 5	WNW 6	WNW 7	10	10	10	1.6	n ●°
2	53.1	51.6	52.7	13.9	16.0	15.5	13.4	16.3	10.6	10.7	10.2	91	79	78	SW 5	WNW 6	NW 6	10	10	10	1.8	n ●, a, p ●böen
3	51.3	49.2	48.4	14.1	16.0	15.9	13.6	16.3	11.3	12.5	13.0	95	92	97	SW 4	W 6	WNW 8	10	10	10	10.4	n ●°, I, a, II, p, III ●¹⁻²,
4	58.8	61.6	62.3	14.6	16.0	15.9	13.8	16.6	8.6	8.7	11.3	70	64	84	NNW 4	W 4	WSW 3	10	4	10	.	n ●°
5	61.0	61.1	59.8	16.3	17.0	16.1	15.4	16.8	13.3	12.0	12.0	97	88	88	SW 2	SW 3	SSW 2	10	10	1	.	I ∞
6	58.2	57.2	53.3	16.3	18.9	18.1	15.3	18.1	12.9	**15.1**	14.1	94	93	91	SSW 2	SW 1	SE 3	10	10	3	0.3	I ∞
7	53.0	53.0	51.2	16.7	18.1	17.1	16.4	19.0	12.7	12.2	12.9	90	79	89	SW 2	SW 4	SW 2	10	10	10	9.9	II ●tr., III ●°
8	55.3	57.8	59.1	14.9	17.9	14.9	14.3	**19.6**	10.9	10.1	10.5	87	66	84	SW 5	SW 6	SW 4	6	4	1	.	n ●°
9	59.4	58.7	56.2	14.1	16.1	15.7	13.4	18.1	10.4	10.6	9.3	87	78	69	SSW 5	SW 6	SW 5	4	10	10	.	
10	51.1	48.7	53.7	15.9	16.5	15.7	13.4	17.0	12.0	12.4	8.2	89	88	62	SW 5	SW 5	W 6	8	10	4	3.0	mtg. ●, p stürm. ●böen
11	57.4	59.8	61.0	14.3	15.9	14.9	13.4	17.6	10.1	11.3	8.2	84	84	65	SW 4	SW 3	SW 2	2	10	10	.	
12	63.5	65.8	67.5	14.9	16.8	14.9	13.6	16.3	9.0	8.6	8.4	71	61	67	NNW 2	WNW 2	WNW 3	2	2	1	.	
13	68.5	67.5	67.3	12.8	18.5	15.0	11.6	17.3	8.9	8.6	9.3	82	55	73	SW 2	SW 2	SW 2	0	2	0	.	
14	65.4	65.1	65.5	12.9	15.7	14.3	11.9	18.5	10.3	8.5	8.3	94	64	68	SSW 1	NNE 1	NNE 1	10	10	10	1.0	a, p ●°
15	66.5	66.9	65.4	14.9	15.3	13.0	12.4	15.8	9.1	6.9	7.1	72	54	64	NE 2	N 1	Still 0	2	0	0	0.0	
16	62.3	63.8	65.1	13.5	14.1	13.7	11.6	15.8	9.3	7.7	6.4	81	64	55	SW 4	NW 5	NW 6	10	4	6	2.5	früh ●°, a, p ●böen, ab. böig
17	68.3	**69.1**	69.0	13.2	15.5	13.3	12.4	15.3	6.7	11.6	7.7	60	88	67	N 2	NNW 3	N 2	7	3	2	.	
18	68.2	66.3	64.3	13.3	15.1	12.9	10.6	15.8	8.1	7.8	8.6	72	61	78	SE 1	ENE 3	ENE 3	0	0	0	.	
19	60.0	58.2	58.0	10.0	17.7	13.9	**8.9**	15.3	7.0	8.3	9.1	76	56	77	ESE 4	SE 3	Still 0	4	2	0	.	
20	58.8	60.6	62.3	14.5	15.3	13.9	12.7	17.8	10.0	9.8	9.3	82	76	79	NNE 1	NNE 2	N 3	7	10	10	0.0	ab. ●tr.
21	64.7	65.3	67.7	13.9	15.1	12.8	12.6	16.3	8.9	8.7	7.7	76	68	70	E 4	ENE 4	NE 3	2	3	1	.	
22	66.5	65.4	64.7	12.0	14.5	12.0	9.7	15.9	8.2	6.7	7.1	79	54	68	E 5	E 3	E 4	10	3	0	.	
23	62.6	60.6	60.2	11.5	13.9	11.5	9.6	14.9	7.6	6.4	7.6	75	55	75	E 4	E 4	E 5	3	2	0	.	
24	57.4	55.9	55.5	11.0	15.1	12.1	**8.9**	14.3	7.5	**6.3**	7.7	76	**50**	73	E 4	E 5	E 4	3	8	10	.	
25	54.0	53.7	53.9	11.4	12.9	12.9	10.4	15.2	9.6	9.8	9.9	96	89	90	E 2	ENE 1	Still 0	10	10	10	0.3	I, II ∞
26	53.7	53.9	55.0	12.0	15.0	13.1	11.6	13.3	9.8	11.0	10.0	95	87	90	SW 2	SW 2	W 2	10	8	1	.	n ●°, I ∞
27	54.8	54.6	55.5	11.7	15.5	13.3	9.9	15.3	8.9	10.2	10.7	87	78	95	S 1	SE 1	Still 0	10	10	10	**17.6**	I, II ∞, ab., II ●°
28	53.6	54.2	54.6	13.5	13.7	12.9	12.4	15.9	10.7	11.0	10.7	94	95	97	NE 2	NE 1	S 1	10	10	8	4.9	n ●°, I, a ●
29	57.7	57.7	56.9	11.8	16.0	13.0	10.2	14.1	9.2	10.4	10.4	90	77	94	SE 1	NE 2	NNE 1	0	0	0	1.5	
30	52.6	50.7	50.5	10.5	11.1	10.0	10.4	16.9	8.6	7.8	7.1	92	79	79	NW 6	NNW **8**	NW **8**	7	4	10	9.3	n, früh ●, tg., a, II ●böen, p stürm. ●- u. ▲böen, II, 3p—9p, III
Mittel	759.3	759.2	759.2	13.5	15.7	14.1	12.2	16.4	9.7	9.7	9.4	84	73	78	3.1	3.5	3.2	6.6	6.3	5.3	Summe 64.1	

Oktober. Borkum. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.5	751.0	750.5	10.5	11.9	10.0	9.3	12.3	7.9	7.3	6.6	84	71	72	NW 5	NW 6	NW 5	10	10	2	4.2	n, tg. ●böen, 0a—1a
2	49.2	48.6	48.1	10.9	11.1	10.0	9.4	12.4	7.2	6.8	6.6	74	69	72	NW 6	NW 7	NW 6	10	9	10	9.5	n, tg., I, III ●böen
3	50.8	53.3	54.8	9.9	10.5	10.1	8.9	11.7	6.3	6.3	6.2	69	67	67	NW 5	NW 6	NNW 4	4	4	2	4.1	n ●, tg., I, II ●böen
4	46.7	40.0	38.1	8.3	11.9	9.5	7.8	11.5	7.6	8.5	8.1	93	83	91	SSW 6	SW 7	SW 4	10	10	10	**25.7**	früh ∞, n, tg., II, III ●
5	**36.4**	41.2	42.5	9.2	11.5	10.7	8.3	11.9	7.5	7.2	6.9	88	71	72	SW 3	NW 4	NW 6	3	3	10	7.9	n ●°, tg., II, III ●böen
6	48.4	50.7	54.7	10.9	10.6	10.0	8.4	**12.9**	6.0	6.0	5.1	62	63	56	NW **9**	NW **9**	NW **8**	10	4	8	6.3	n ●, a, p ●böen, 1a—12p, *)
7	59.7	61.5	63.0	7.8	10.1	10.1	7.2	11.3	5.5	6.1	6.5	69	66	71	NW 6	NW 6	NNW 5	5	9	2	4.6	n ●°böen, tg., II Böen, 0a—6a
8	64.6	66.3	67.5	9.9	11.1	9.9	8.2	10.6	6.1	6.6	5.5	67	67	61	NNW 2	NE 2	NNE 2	3	8	6	1.0	n ●, tg. ●°böen
9	62.8	61.9	63.8	11.7	11.7	11.9	8.7	12.3	**8.6**	8.5	8.0	85	84	78	NW 6	NNW 6	NNW 5	10	10	9	2.4	n ●°, I, a ●
10	67.8	69.3	71.1	11.3	12.3	8.9	9.9	12.2	7.6	6.7	7.0	76	63	83	Still 0	NE 1	NE 1	10	7	0	.	
11	**71.9**	69.6	68.3	7.9	10.1	10.1	6.9	12.3	6.9	8.1	7.9	88	88	86	E 1	SE 1	S 1	6	10	9	1.8	9p, ab. ●°
12	65.2	63.0	60.6	9.9	11.1	10.9	6.9	11.3	8.5	8.5	7.8	94	86	81	SE 1	W 1	NW 1	8	4	9	3.6	n ●
13	53.3	53.1	53.0	9.9	7.7	7.9	9.4	11.3	7.6	4.7	4.4	83	60	56	NW 6	NW **8**	NNW **8**	9	7	3	3.4	n ●, tg., II ●böen, 0p—6p, **)
14	55.8	55.2	50.8	6.3	8.1	8.3	4.8	10.3	4.9	4.8	6.7	69	59	82	NNW 6	NW 5	WNW 6	6	10	10	19.2	n, tg., I, II, III ●böen, 0a—2a, †)
15	43.7	44.3	45.6	7.9	7.5	7.9	6.2	9.0	6.4	4.8	4.0	81	62	**51**	NNW 4	NW 3	NW 6	10	10	6	1.5	n ●°, tg., II ●sch., 0a—4a
16	50.0	52.0	54.7	8.1	9.8	9.3	7.1	8.4	4.0	5.0	5.9	**51**	56	67	NW 6	NW 7	NW 6	4	8	2	3.1	n ●°, p ●böen
17	57.2	57.1	57.4	7.3	9.9	7.0	5.4	10.1	5.6	5.1	6.3	73	56	84	NW 4	WNW 5	Still 0	2	3	10	9.5	n ●böen, 7½p ⌈ʒ, ●, ▲, ††)
18	58.4	60.2	62.0	7.3	7.3	5.9	5.4	9.9	5.0	5.5	5.3	66	72	77	NW 2	SW 2	SW 2	3	7	2	3.1	n ⌈ʒ°, ▲, ●, tg. ●
19	64.1	65.2	66.2	5.3	7.5	5.1	4.8	8.3	5.7	4.8	**3.6**	86	62	55	E 1	ENE 2	ENE 1	1	4	0	0.9	n ●, tg. ●°
20	65.9	63.8	60.9	3.9	6.8	5.0	2.4	7.9	4.8	5.7	5.8	78	77	84	Still 0	SW 2	SW 3	4	3	1	7.8	n ●°, a ●°sch.
21	54.6	53.3	54.2	5.1	7.5	5.9	4.9	7.3	4.9	5.5	5.4	75	70	78	NW 3	SW 2	W 2	6	6	10	2.9	n ●°, tg. ●sch.
22	56.4	58.6	60.5	3.1	3.7	3.7	3.1	7.5	5.3	5.1	5.1	93	85	85	SSE 2	SE 2	E 2	10	10	0	1.5	n, tg. ●
23	61.8	62.3	63.7	3.9	5.9	4.1	2.9	5.3	5.3	5.4	5.0	87	78	82	SE 1	NE 1	Still 0	7	10	0	1.0	n ●, früh ∞, 7p ●
24	63.7	63.7	63.7	2.0	4.3	4.3	**1.6**	6.0	4.7	5.3	5.2	89	85	84	Still 0	WSW 2	NW 4	10	5	10	6.2	n ●°, früh ≡°, 1p ●, p, III ●-
25	64.0	64.9	66.8	4.3	6.1	5.1	3.4	5.5	5.3	4.6	4.6	85	66	71	NNW 3	NE 2	NE 1	6	6	1	0.4	n ●, ▲, I, a ●sch. [u. ▲böen
26	68.3	67.5	65.9	5.3	7.0	2.7	4.4	6.3	5.7	4.8	4.5	86	65	80	SW 1	SW 2	SW 4	3	2	10	4.0	
27	60.6	61.2	59.8	7.0	8.7	7.7	2.4	7.7	7.5	7.1	6.2	100	86	79	SW 5	SW 3	WSW 4	10	4	1	7.0	n, früh ●, III ʒ, 9p—10p ⌈ʒ,
28	60.5	61.3	60.7	8.0	8.9	7.5	6.8	9.7	5.4	5.5	6.5	67	65	85	NW 6	W 4	SW 4	3	3	10	0.2	tg. ●° ▲- u. ●sch.
29	54.4	51.6	49.5	6.6	8.9	7.9	5.9	8.0	6.1	6.8	6.5	84	80	82	SSW 2	SW 4	SW 3	9	7	10	2.0	a ●
30	49.8	48.5	46.0	7.0	9.9	8.9	6.5	8.9	6.9	8.0	7.9	92	88	93	SW 2	SSE 2	S 3	10	10	10	1.0	n, ab., III ●
31	44.3	44.3	45.5	7.7	9.9	7.9	5.7	10.1	6.6	6.9	6.7	85	75	85	SSE 2	SSW 5	SW 4	7	8	2	0.4	n ●, a ●sch.
Mittel	756.8	756.9	757.1	7.6	9.0	7.9	6.2	9.7	6.2	6.2	6.1	80	72	76	3.5	3.9	3.5	6.7	6.8	5.6	Summe 146.2	*) I, II, III **) II, 7p—8p, III, 10p—12p

†) 10p—11p ††) setzte Holzgerüst im alten Leuchtturm in Brand.

Digitized by Google

November. **Borkum.** **1905.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26ᵐ 40ˢ. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	747.8	747.8	747.6	6.7	10.9	7.9	5.8	10.3	6.6	**7.9**	6.7	90	82	85	SSW 2	SSE 2	SE 3	8	2	2	.	
2	48.4	48.4	49.4	7.3	9.1	8.1	7.2	**11.0**	6.9	6.9	7.3	90	80	91	SE 2	E 3	ESE 2	10	3	10	.	
3	51.2	53.4	56.2	7.1	7.9	7.1	6.4	9.6	7.0	7.6	6.8	93	96	90	SE 2	SW 2	SW 3	10	10	10	5.8	früh, I, a ≡, a ●, II, p ∞
4	59.9	60.1	58.4	6.2	9.4	7.8	5.4	8.3	7.4	7.4	6.5	82	83	82	S 7	SE 2	ESE 4	6	8	7	1.4	[●
5	49.1	47.3	45.8	7.2	8.9	7.9	6.9	10.3	6.3	7.0	7.2	83	82	90	SE 6	SE 5	ESE 3	9	7	10	1.1	n, früh, I, a ●
6	41.5	46.8	50.9	7.2	8.6	6.9	6.4	9.3	7.0	7.0	6.7	93	84	90	S 3	SW 5	SW 3	10	10	0	1.0	n ●°, I ∞, mtg. ●°
7	54.8	55.5	57.3	5.1	9.3	7.0	4.4	8.8	5.6	7.2	6.8	86	83	91	S 2	S 1	SSW 1	3	3	8	.	
8	58.7	58.9	59.4	5.1	7.3	5.1	4.3	9.3	5.5	6.5	5.9	85	86	90	SE 1	Still 0	NE 1	3	7	10	.	tg., I, III ≡°
9	62.2	63.4	64.3	6.9	7.1	6.3	4.0	7.5	6.5	6.1	5.8	87	81	81	NE 1	NE 1	NE 1	10	8	9	0.4	
10	64.4	64.3	63.5	6.9	7.9	6.5	5.6	7.9	6.7	6.7	6.1	90	85	84	Still 0	NW 1	SW 2	8	2	9		n ●
11	59.2	54.6	49.8	4.4	5.9	2.9	4.3	7.9	5.3	4.6	4.8	85	66	85	SW 2	SE 2	SE 4	7	6	2	.	
12	45.5	46.7	45.9	3.0	5.1	3.7	1.9	6.8	4.1	4.8	5.1	73	74	85	E 3	SE 5	ESE 5	4	10	10	4.3	ab., III ●
13	41.5	41.7	43.2	1.2	2.9	2.9	0.7	5.3	4.6	4.8	4.8	92	85	85	E 6	E 6	E 7	10	10	10	2.0	n ●, ✱, I ✱°, a ✱, ●,
14	47.3	48.3	50.4	3.3	5.5	3.9	2.6	3.4	5.1	4.8	5.0	88	71	82	NE 4	E 6	E 3	3	1	10	.	[ab. ●böen
15	52.3	52.7	53.2	2.9	2.9	2.9	2.6	5.6	3.4	4.4	3.1	61	78	54	NE 3	NE 4	NE 4	8	4	9	2.1	früh ▲, tg., II ▲böen
16	52.7	53.0	54.9	2.3	2.1	2.0	2.4	3.4	4.6	4.7	4.9	84	87	93	NE 3	NNE 4	NNE 1	10	10	10	6.3	n, früh, I ●, a ●-, ✱- u. ▲ böen,
17	60.3	63.4	66.5	2.1	3.1	2.1	1.4	3.3	4.7	4.5	4.7	87	78	87	SSE 1	SE 2	SE 1	10	7	0	.	n ● [III ●, ✱, III ●
18	**68.3**	67.8	66.8	0.5	1.1	−0.5	0.2	3.3	3.9	4.1	3.8	82	83	86	SE 2	S 2	S 1	10	10	10		
19	59.3	54.1	52.9	−1.5	0.9	0.9	−2.2	1.3	3.6	3.7	4.5	90	73	90	ENE 3	ENE 4	ENE 2	10	10	10	.	I ∞
20	56.3	59.3	62.6	2.9	3.9	0.9	0.4	2.7	3.8	4.0	4.0	68	65	80	N 1	NNE 1	NNE 1	10	10	0		
21	65.7	65.0	65.0	0.3	2.9	1.0	−0.4	3.9	4.1	4.4	4.7	87	78	94	S 1	S 1	SW 1	0	0	0	.	III ≡°
22	64.8	64.5	63.9	2.2	3.1	1.7	−0.3	3.0	4.6	4.5	4.3	85	78	84	SW 3	SW 3	SW 5	10	10	2	0.3	
23	56.3	51.1	46.8	2.0	1.9	4.1	0.2	3.3	4.6	5.2	5.6	87	91	93	SSW 7	SSW 7	SSW 6	10	10	10	**10.1**	früh, I, a, II, p, III ●
24	50.1	51.7	53.4	4.5	5.1	4.9	2.4	5.4	5.8	5.7	5.8	92	88	90	SW 3	SW 4	WSW 4	3	3	0	1.3	n ●°, früh ∞, tg., II leichte
25	55.2	55.6	55.5	3.8	4.5	3.7	3.3	5.6	5.5	6.0	5.5	92	96	92	SW 4	SW 4	SW 5	10	10	10	.	Iᵖ bis nach II ≡ [● böen
26	48.5	43.5	**41.2**	4.3	7.3	8.3	3.4	5.3	5.7	7.5	7.8	92	99	96	SSW 3	S 4	SSW 7	10	10	10	8.0	früh, I ●°, tg., II, III ●
27	36.9	45.2	47.2	6.1	5.1	6.1	5.4	9.8	6.2	5.9	5.5	88	90	78	SW **8**	WSW **8**	WSW **8**	9	7	3	2.5	n ●, tg., II, III ●böen, *)
28	50.4	50.6	51.6	4.9	6.1	3.9	3.5	7.3	5.9	5.3	5.0	92	75	82	SW 3	SW 3	SW 5	10	3	10	0.3	n ●, a ●°böen
29	56.3	59.6	63.0	2.4	5.9	3.7	1.4	6.3	4.5	5.4	4.9	80	78	82	Still 0	NNE 2	NNE 1	1	1	0		
30	66.1	65.8	66.6	−1.2	0.5	0.1	−1.1	5.9	3.4	4.1	4.3	80	87	93	NE 2	ESE 4	SE 3	10	10	10	.	früh, I ≡°, II ≡°, III ≡
Mittel	754.4	754.7	755.1	3.9	5.4	4.3	3.0	6.4	5.3	5.6	5.5	85	82	86	3.0	3.3	3.4	7.7	6.7	6.7	Summe 46.0	*) III ⌐, Iᵃ 7ᵃ, I, II, III ⌐

Dezember. **Borkum.** **1905.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26ᵐ 40ˢ. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Temp. 8ᵃ	Temp. 2ᵖ	Temp. 8ᵖ	Minimum	Maximum	Abs. F. 8ᵃ	Abs. F. 2ᵖ	Abs. F. 8ᵖ	Rel. F. 8ᵃ	Rel. F. 2ᵖ	Rel. F. 8ᵖ	Wind 8ᵃ	Wind 2ᵖ	Wind 8ᵖ	Bew. 8ᵃ	Bew. 2ᵖ	Bew. 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	767.9	769.1	771.0	−0.1	0.9	0.0	−0.5	0.9	4.1	4.4	4.3	90	89	92	SE 2	SE 2	SE 1	10	1	0		
2	73.1	73.3	74.1	−2.5	−1.1	−0.9	−2.5	1.3	3.6	4.0	3.7	94	94	86	SE 1	SSE 1	SSW 2	10	10	10	0.0	früh bis p, I, II ≡°, III ≡
3	73.2	72.3	71.1	−0.4	0.9	−0.1	−1.8	−0.1	3.9	4.7	4.3	89	96	94	SE 1	SE 1	Still 0	10	10	10		früh ●°, ≡°, a, II, p ≡°, III
4	69.1	67.9	67.4	−1.9	−1.1	−1.5	−2.0	1.3	3.3	3.8	3.7	84	90	98	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	.	früh, I, a ≡°, II ∞ [≡°
5	64.5	62.2	59.9	−0.1	0.1	0.0	−1.6	−0.1	3.8	4.0	4.3	83	87	92	SE 1	SE 2	SE 3	10	10	10	1.2	
6	55.1	55.0	57.3	1.2	3.9	3.7	−0.4	1.3	4.5	5.5	5.3	91	90	88	S 2	SW 3	SW 2	10	0	0	4.0	früh ●, ✱°, I ●
7	55.9	57.0	60.4	4.3	6.9	4.9	2.4	4.3	6.0	7.1	6.3	97	96	98	SSW 3	SW 2	SW 3	10	9	4	**8.3**	n, früh, I ●, I ≡°, a ●°, ≡
8	60.3	60.7	62.7	6.4	5.9	4.9	4.9	6.9	**7.2**	6.9	6.0	100	99	94	S 2	SW 3	SW 2	10	10	0	4.5	n, früh, I, a, II, p ●, früh, I, a
9	63.7	63.3	65.1	3.6	5.3	5.9	3.4	6.3	5.1	5.7	5.6	87	86	81	SW 3	SW 3	SW 2	0	0	0	.	[≡°, II ≡°
10	72.8	75.9	78.4	5.5	5.9	4.7	4.4	6.3	6.1	6.2	5.7	91	90	89	NW 3	NW 2	NW 1	0	0	1		
11	80.8	**81.1**	80.7	1.7	0.9	1.7	0.9	6.1	4.4	4.5	4.9	85	92	94	SW 2	SW 3	SW 4	4	10	10	.	tg., I, II, III ≡ 1–0
12	79.9	80.7	80.7	3.1	5.3	4.5	−0.6	2.9	5.0	5.7	5.2	88	86	82	SW 3	NW 1	NW 9	10	2	7		
13	75.4	73.3	72.0	5.7	5.9	5.3	3.9	5.7	5.7	5.4	6.1	83	78	92	NW 4	NW 4	NW 3	10	10	10	1.0	ab., III ●
14	69.9	70.3	70.6	6.5	6.3	6.0	5.4	**6.8**	6.7	6.8	6.7	93	96	96	NW 4	NW 3	NW 2	10	10	10	0.0	n ●°, tg., I, II ∞, ab. ●°,
15	68.1	66.8	66.5	5.3	5.3	5.3	5.0	**6.8**	5.7	5.7	6.0	86	86	91	SW 4	WSW 4	SW 4	10	10	10	.	[III ≡°
16	65.1	64.9	66.4	5.5	5.8	4.9	4.6	5.6	6.7	6.5	6.1	90	94	96	SW 4	W 4	WNW 5	10	10	10	0.5	bis p, I, II ≡, ab., III ●
17	70.3	71.2	71.9	3.4	4.3	2.7	3.1	6.3	4.5	5.3	4.5	82	85	80	NW 2	N 1	Still 0	0	0	0		
18	72.1	71.0	69.5	0.0	0.9	−2.3	0.0	4.4	4.2	4.0	3.6	90	80	94	Still 0	SE 2	SE 4	10	2	0	.	bis a, I ≡°
19	64.0	61.9	61.7	−2.2	0.0	2.1	−2.6	1.2	3.4	4.1	5.1	87	89	94	SE 4	SSW 4	SSW 4	3	10	10	0.0	ab. ●°, ⌒, III ≡
20	63.4	63.8	64.9	2.1	4.3	4.5	−0.6	2.3	4.9	5.8	5.9	91	93	94	SW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	0.6	früh, I ≡
21	65.2	65.5	67.1	5.2	5.3	5.7	4.3	5.3	6.2	6.1	6.5	94	92	96	SW 5	W 5	WSW 4	10	10	10	0.0	früh, I ●, ab., III ●tr.
22	67.2	68.5	69.5	5.5	5.7	5.1	5.3	6.3	6.0	5.9	6.3	89	86	95	SW 3	W 4	W 3	10	4	10	.	
23	70.0	69.7	70.2	4.9	4.9	4.9	4.0	6.2	5.5	5.7	5.7	84	87	89	SW 3	W 2	W 2	10	10	10		
24	70.8	71.2	70.9	2.7	1.7	0.1	2.5	5.3	4.6	4.5	4.1	82	88	89	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10		
25	68.2	66.0	64.5	0.0	0.9	2.3	−0.9	2.7	4.3	4.6	5.3	92	94	98	SW 3	SW 3	SW 5	10	10	10	4.1	ab., III ≡, ●
26	64.6	64.9	64.5	4.9	5.3	4.3	0.7	5.3	6.3	6.3	5.9	98	96	96	W 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	n ●, tg. ∞ 2–0, ab., III ≡°
27	60.6	57.7	56.3	2.4	1.9	1.9	2.4	5.3	5.5	5.2	5.2	100	98	98	Still 0	SE 1	SE 1	10	10	10	.	seit früh, I, II, III ≡°
28	52.7	50.7	49.1	0.0	2.1	2.9	−0.6	2.9	3.9	4.9	5.2	85	91	91	SE 3	SE 3	SE 3	10	4	10	1.2	früh, I ≡°, ab., III ●
29	44.7	42.8	44.3	3.2	2.7	1.5	2.0	3.5	5.5	5.3	4.6	95	94	91	SE 1	SE 2	NE 4	10	10	10	6.3	bis a, I ≡, a ●°, II ●, ∞², *)
30	57.7	63.8	68.8	0.7	0.9	−1.1	0.5	3.3	4.1	4.1	3.7	85	84	86	NNE 4	NNE 4	NNE 4	3	3	0		n ●, 6ᵃ–1ᵖ ⌐
31	73.7	73.7	73.1	−2.9	−1.7	−3.3	−2.8	1.2	3.5	3.8	3.1	96	94	87	SE 1	SE 1	SE 3	0	0	0	.	
Mittel	766.5	766.3	766.8	2.4	3.1	2.6	1.4	4.0	5.0	5.2	5.1	90	90	92	2.5	2.6	2.8	8.1	6.9	7.1	Summe 31.7	*) p ●, ab., III ●, ✱°

Digitized by Google

Januar. **Wilhelmshaven.** **1905.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32^m 35^s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	778.5	780.2	**781.2**	−5.7	−5.2	−5.2	−6.1	−0.2	1.9	1.9	**1.2**	65	63	**40**	NE 6	NE 2	NE 2	1	3	4	.	
2	79.8	77.9	76.1	−7.7	−4.5	−4.5	−8.2	−5.1	1.9	1.9	2.5	78	58	77	SW 2	SW 4	SSW 5	1	8	10	.	früh, I ⌴
3	69.2	65.4	63.0	−4.8	−3.1	−0.8	−5.5	−1.0	2.9	3.5	4.1	90	96	94	SW 6	SW 6	SW 5	10	10	10	0.4	früh ∞ u. ⌴, a ∞ in Hor.*)
4	60.8	58.1	55.8	3.3	5.0	4.9	−3.1	3.9	5.7	6.4	6.2	98	98	97	WSW 2	WSW 4	SW 6	10	10	10	3.2	n ●, früh Boden≡. I, a. II,**)
5	50.4	47.8	47.5	4.1	5.8	3.5	4.1	6.3	6.0	**6.7**	5.5	98	97	93	WSW 3	WSW 4	SW 3	6	10	8	3.7	n.9¾ᵃ ●, a ∞ in Hor., 1½ᵖ. 6½ᵖ ●
6	48.0	44.8	**44.8**	2.7	4.0	4.5	2.0	6.1	5.6	5.9	6.0	100	97	96	WSW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	7.3	n ●. I ∞ in Hor., 11¾ᵃ ●. †)
7	46.0	57.9	66.0	5.1	4.8	2.4	2.8	**7.8**	5.6	4.5	4.7	86	70	85	NW **9**	N 7	NW 2	8	6	0	0.0	n, I ●. 0ᵃ—1ᵖ ᗯ
8	68.0	65.5	63.8	2.5	5.5	4.5	0.1	5.6	4.7	5.6	5.1	85	83	81	SW 5	SW 7	SSW 6	10	10	10	.	
9	58.2	54.1	52.9	5.3	5.1	2.9	2.6	6.0	6.2	6.4	5.1	94	97	90	SW 7	SW 7	SW 4	10	10	10	**8.6**	I ∞ in Hor., tg., II anh. ●
10	61.5	65.2	66.8	1.7	2.8	3.0	0.0	5.5	4.1	4.9	4.7	78	88	83	NW 6	WNW 4	WSW 4	1	7	2	0.5	n, 8¾ᵃ—9ᵃ ✱ u. △ böen, tg. [✱ böen
11	63.0	61.2	58.4	5.1	5.7	5.2	1.4	5.3	5.9	5.9	5.9	90	86	80	WSW 6	SW 6	SW 6	10	10	10	0.6	
12	54.5	54.9	57.0	4.1	4.9	3.7	3.4	6.0	5.3	5.5	4.8	87	84	80	WSW 6	W 5	WNW 5	3	9	2	2.6	n ●, p, ab. ● u. △ b., 0ᵃ-1ᵃ ᗯ
13	64.4	66.7	70.9	3.9	4.1	3.3	1.8	6.0	5.4	5.6	4.7	88	92	82	WNW 5	NW 4	NE 2	10	5	1	1.2	n, I, 8¾ᵃ, 1ᵖ, 1½ᵖ ● böen, 1ᵖ ⌒
14	77.4	78.1	78.2	−1.4	−1.1	−3.6	−1.4	4.1	3.4	3.2	2.9	82	76	85	E 2	SE 2	SE 2	0	0	0	.	früh, I ⌴²
15	76.4	74.0	72.8	−4.7	−2.1	−4.9	−5.4	−0.6	2.9	2.3	2.2	90	59	71	ESE 3	ESE 5	ESE 5	1	0	0	.	früh, I ⌴
16	66.8	60.3	56.5	−8.6	−4.5	−2.6	**−9.0**	−1.9	1.9	2.6	2.9	82	81	77	ESE 7	E 7	SE 7	0	3	10	.	früh, I ⌴, 9ᵃ—3ᵖ ᗯ
17	52.0	51.2	52.5	−4.8	−1.2	−2.0	−5.0	−2.5	2.6	2.9	2.9	81	69	74	SE 7	SE 6	SE 6	7	10	10	.	III ▽
18	55.3	57.2	60.9	−6.4	−4.3	−4.5	−6.7	−1.2	2.3	2.5	2.8	82	77	86	SE 4	SE 1	Still 0	9	6	5	.	11ᵃ Stück eines ⊕, 6½ᵖ ▽
19	67.0	70.5	72.2	−3.3	−0.5	−2.6	−6.9	−3.1	3.4	3.9	3.4	96	88	92	Still 0	Still 0	ENE 1	10	10	0	.	I, a. II ≡°, I ⌴
20	72.1	71.0	70.9	−4.4	0.3	−2.5	−4.6	−0.3	3.0	3.8	3.4	93	80	89	E 3	E 3	E 3	0	0	0	.	I ⌴. ∞ in Hor.
21	70.4	69.3	70.0	−4.7	0.2	−1.2	−6.2	0.7	2.8	3.6	3.6	88	79	86	E 4	E 2	ENE 4	10	8	10	0.0	4ᵖ △
22	70.4	70.5	71.3	−4.8	−0.1	−2.1	−5.0	0.3	3.0	3.8	3.7	95	83	94	ESE 3	SE 1	Still 0	0	0	0	.	I ⌴, 2ᵖ weißlicher Schimmer um
23	71.7	71.1	70.6	−4.8	1.7	−1.3	−5.0	0.2	3.2	3.8	4.0	100	73	96	SE 2	Still 0	SSW 2	2	0	9	.	I ⌴, ≡°, II ∞ [die ⊙
24	68.2	67.9	67.6	−1.6	1.9	0.9	−2.3	1.8	3.7	5.2	4.6	92	98	94	SSW 3	SSW 2	SW 3	3	10	3	.	I ⌴, a. II ≡°
25	64.1	62.5	62.8	2.0	3.5	1.9	0.6	3.0	5.3	5.3	4.7	100	90	90	SW 4	WSW 5	WSW 5	10	10	2	1.6	I ≡², 9¼ᵃ—9¾ᵃ Nebel ●, 9¾ᵃ-11½ᵃ [●°, a ≡⁰⁻¹, 3ᵖ ● 6¼ᵖ ††)
26	69.6	75.3	78.4	1.5	1.3	−0.9	1.4	4.0	4.3	4.0	3.8	83	80	88	N 5	N 4	Still 0	1	3	0	0.1	n ● u. △ böen
27	79.4	77.6	75.4	1.5	2.5	2.9	−2.5	1.6	4.4	5.4	5.6	85	98	100	NW 3	WSW 2	WSW 3	10	10	10	0.2	früh △°, ✱°, III ●
28	76.6	75.1	76.3	2.8	5.5	3.9	1.0	3.8	5.6	6.3	5.7	100	94	93	WSW 3	W 5	WSW 4	10	10	5	1.0	I ≡°, 9½ᵃ-11ᵃ ●
29	77.2	76.5	75.4	3.4	6.4	4.7	3.0	5.6	5.6	6.3	6.2	97	88	97	W 4	WNW 5	W 4	1	9	10	.	n ●°
30	69.6	66.9	63.5	4.7	6.3	5.2	4.0	7.2	6.0	6.5	6.3	94	91	95	WSW 5	W 5	WSW 5	10	10	10	1.7	
31	52.6	60.1	61.6	4.9	4.1	2.2	4.4	6.6	5.7	4.0	5.1	89	66	94	W 7	NW **8**	WSW 6	10	4	10	0.7	n ●, I ● tr., 9ᵃ, 10¾ᵃ ●, 2ᵃ—3ᵃ [5ᵃ—3ᵖ ᗯ
Mittel	765.8	765.6	765.5	−0.3	1.8	0.7	−1.6	2.6	4.2	4.5	4.3	89	83	87	4.4	4.2	3.7	5.9	6.8	5.8	Summe 34.2	*) mtg., II, p ≡ u. ≡●, III ●

**) mtg. ≡⁰⁻¹, a ≡●. †) II ∞, ab., III ●, 9ᵖ—0ᵃ ᗯ ††) ● u. △ böe

Februar. **Wilhelmshaven.** **1905.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32^m 35^s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.6	755.3	754.8	4.1	6.1	4.0	1.9	4.6	5.5	6.1	5.5	90	87	90	WSW 6	W 6	SW 6	10	10	3	0.5	n ● böen, 10¾ᵃ ● u. △ böe, *)
2	46.4	46.6	51.4	2.8	5.0	3.2	2.0	6.4	4.7	4.7	4.4	84	72	76	WSW 7	WSW **9**	WNW **8**	3	10	2	1.1	n, früh ● böen, 10¾ᵃ—11¾ᵃ ●. **)
3	58.8	61.7	65.6	0.6	2.9	0.4	0.0	5.2	4.5	4.6	4.3	94	80	90	W 4	NW 4	WSW 2	3	3	8	2.2	früh ✱ böen, a ⊙ weißen Ring***)
4	62.2	61.2	63.4	4.7	6.3	5.3	−0.2	4.8	6.2	6.8	6.2	97	96	94	WSW 5	W 7	W 5	10	10	0	3.9	n, früh, I, a, mtg. ●°
5	67.0	68.8	69.9	5.4	8.3	4.7	4.2	6.6	6.2	6.8	6.1	92	84	96	W 3	W 3	WSW 4	10	10	1	0.1	I ∞ in Hor., a ●°
6	69.8	68.3	67.2	6.7	6.9	5.7	3.4	8.4	**6.9**	6.4	5.9	94	86	86	WSW 4	SW 5	SW 6	10	10	10	1.0	
7	66.4	58.6	71.0	5.7	6.5	2.1	4.5	7.1	6.5	6.1	5.2	96	84	98	WSW 5	NW 1	W 3	10	4	1	.	n, früh, I ≡°
8	74.0	75.3	**75.7**	−1.4	1.1	−0.2	−1.7	6.8	4.1	5.0	4.4	100	100	96	Still 0	WSW 3	SSW 2	10	10	10	0.1	früh, I ⌴, ≡⁰⁻², tg., II, III ≡¹⁻²
9	74.1	72.9	71.2	−1.9	1.9	−0.3	−2.2	1.5	3.9	5.1	4.5	98	96	100	S 3	Still 0	WSW 2	3	4	10	.	n ≡¹, früh, I ⌴, II ≡°, p, III, †)
10	66.6	64.9	64.2	1.7	5.3	4.3	−0.9	2.8	4.9	6.5	6.0	94	97	97	WSW 4	W 4	WSW 3	10	10	10	**4.3**	n, früh, I, II ≡°, II, p, ab., [III ●
11	60.5	60.6	60.5	1.1	0.7	−1.4	1.0	5.3	3.9	4.0	3.8	79	82	92	WNW 4	W 4	NW 6	4	9	10	0.9	n, früh, tg. ●, ✱ u. △ böen, ††)
12	64.6	66.6	66.3	−1.3	−0.6	−2.4	−3.1	2.1	3.2	3.8	3.4	70	86	89	NW 5	W 3	N 3	4	7	8	2.0	n, früh ✱ u. △ b., p, ab. ✱ böen
13	71.6	72.9	72.5	−5.2	−0.2	−4.9	**−5.3**	0.8	**3.0**	3.1	3.2	98	68	100	Still 0	Still 0	SW 3	0	4	10	.	n, früh ✱. ≡⁰⁻¹, I ≡⁰⁻¹, †††)
14	68.1	67.8	68.8	0.1	3.3	3.0	−5.1	0.1	4.4	5.7	5.7	96	98	100	SSW 3	NW 3	WNW 3	10	10	10	0.2	früh, I, tg., II ≡⁰⁻¹, a ≡●. §)
15	70.2	70.4	70.5	4.3	5.9	4.4	2.4	4.4	6.2	6.7	5.9	100	97	96	W 2	W 1	SSW 2	10	10	10	.	früh. I ≡. II ∞°
16	69.5	67.2	65.0	3.5	5.9	5.7	1.4	6.0	5.9	6.7	6.5	100	97	96	SW 2	S 2	SW 3	10	10	10	0.1	I, tg., II ≡⁰⁻¹
17	59.7	60.2	62.4	6.7	7.3	3.4	5.1	6.9	**6.9**	6.3	5.4	94	83	93	SW 4	WNW 5	W 4	10	9	0	0.2	I ∞ in Hor., 9¾ᵃ, 10¾ᵃ ●°
18	64.9	62.4	56.5	1.1	8.0	6.7	0.6	8.8	4.9	6.1	6.4	98	76	87	WSW 3	SW 6	SSW 7	10	4	10	1.6	I ≡°, ⌴, 4ᵖ Wolkenwogen, §§)
19	50.4	49.3	49.7	3.9	5.3	1.9	3.2	**9.3**	5.3	4.8	4.9	87	72	93	WSW 3	W 6	WSW 5	8	8	4	1.4	n ●. 1ᵖ △ u. ● böe, 1½ᵖ ⌒. §§§)
20	52.9	55.9	59.0	0.1	3.6	0.6	−0.1	6.3	4.5	4.8	4.5	98	82	94	W 2	NW 4	WSW 2	2	6	1	.	früh ✱ böen, I ∞ in Hor.
21	66.7	69.5	72.6	1.3	3.1	1.2	−1.6	5.6	4.9	4.8	4.4	98	84	87	N 2	N 4	NE 6	8	0	0	.	früh, I ⌴
22	73.9	72.0	71.5	−0.5	2.1	0.8	−1.0	3.6	4.1	3.8	3.9	92	71	80	NE 4	NE 7	ENE 6	0	7	10	.	früh, I ⌴
23	67.7	65.1	64.4	0.3	2.9	2.1	0.0	2.3	3.8	4.5	4.6	80	79	85	ENE 7	ENE **8**	E 6	9	1	10	.	
24	61.9	60.7	60.0	1.6	2.8	2.3	1.4	2.9	4.7	4.8	4.9	91	86	89	E 4	E 3	E 2	10	10	10	.	
25	61.0	61.5	61.6	2.3	5.8	3.1	1.6	2.8	5.2	5.2	5.3	96	76	93	Still 0	SSW 3	SSW 4	10	10	10	.	I ≡°, II ∞ in Hor.
26	57.0	52.8	49.4	2.8	7.0	3.4	1.4	6.1	4.1	4.3	4.5	72	**57**	76	S 4	S 5	SE 4	10	1	3	0.5	
27	44.7	44.9	44.8	2.9	7.4	3.7	1.1	7.3	4.9	4.5	4.5	86	59	75	SSE 4	S 4	S 4	10	5	0	0.0	n ●. 4½ᵖ Wolkenwogen
28	**43.3**	43.8	45.0	3.0	4.9	1.2	2.4	7.6	4.8	6.1	4.6	85	96	92	S 4	S 2	SSW 4	10	10	10	2.8	früh ● tr., a ●°, 3½ᵖ △ böe mit [●, 4½ᵖ ● mit ✱ flocken
Mittel	762.5	762.4	762.7	2.0	4.5	2.3	0.6	5.1	4.9	5.3	5.0	92	83	91	3.6	4.1	4.1	7.6	7.2	6.5	Summe 23.5	*) 2ᵖ Wind böig

**) ✱ u. △ böe, 3ᵃ—4ᵃ, 9ᵃ—8ᵖ ᗯ

***) umgeben, p ✱ u. △ böen

†) ab. ≡¹⁻⁰, ††) II ✱ böe, †††) 4ᵖ ⊕, Wolkenwogen, ab. ▽, III ▽, ⩒, §) ab. ⩒, Schneedecke verschwindet, §§) ab., III ● tr., §§§) p. ab. ● böen.

Digitized by Google

März. Wilhelmshaven. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32m 35s. Polhöhe = 53° 32' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	746.4	748.4	751.5	0.7	5.8	2.7	−1.0	4.9	4.6	5.5	4.8	94	81	85	SSW 4	S 2	SSE 3	10	7	7	.	n. früh ✳°, Schneedecke ver- *)
2	55.8	57.9	60.2	1.7	4.4	2.9	0.4	6.2	4.8	5.5	4.9	93	89	86	NE 4	N 4	NE 6	10	4	10	.	früh, I ⌴, 9p–3p ⨁, III ⌓
3	62.6	64.1	66.5	1.4	2.3	1.9	1.0	4.6	4.2	4.9	4.6	83	89	88	NNE 1	NNE 6	ENE 6	9	10	10	0.0	n ⌓, 9a–11a ✳ tr., ✳°, ●°
4	67.9	68.0	68.5	1.0	1.7	1.3	1.0	2.3	4.5	4.5	4.4	90	88	87	NE 4	Still 0	ENE 1	10	10	10	0.1	9a–9p ✳ bröckeln
5	65.2	63.0	62.6	−0.5	0.6	0.0	−0.8	1.9	4.3	4.5	4.4	96	94	96	SSE 2	S 2	SSE 1	10	10	10	0.2	n ≡●
6	59.9	57.5	57.2	0.7	6.3	4.6	−0.3	0.7	4.7	6.2	6.1	96	87	97	SSE 3	S 4	W 2	10	10	10	1.7	früh, I, a ≡●, II ∞°, ●, p ●
7	56.9	56.1	55.0	2.9	4.3	5.1	2.1	6.4	5.6	6.2	6.5	100	100	98	Still 0	Still 0	SW 3	10	10	10	6.6	früh, I ≡ u. ≡●, tg., II ≡ [illegible]
8	51.8	57.0	59.7	3.2	5.1	2.2	3.0	5.3	5.4	6.3	5.1	93	95	94	WNW 4	NW 1	WSW 3	10	10	1	3.5	n, früh, I, tg., II ● [illegible]
9	54.0	49.7	46.4	3.5	5.8	7.3	0.8	5.4	5.7	6.6	6.8	97	96	89	S 3	S 3	SW 7	10	10	10	7.5	früh, I bis 2½p ≡ u. ≡●, †)
10	47.8	46.8	47.8	2.7	7.2	3.3	1.7	7.6	4.9	4.9	4.8	87	65	83	SW 5	WSW 7	SW 5	2	7	0	0.6	n ●, I ⌴, 2½p ● u. △ böe
11	44.6	43.9	42.8	4.4	9.2	9.1	2.3	7.6	6.1	8.3	7.0	98	96	81	S 4	S 7	SSW 7	10	10	10	2.6	früh ≡, ●, I ≡, a, II ●°
12	44.4	43.6	45.0	5.3	10.1	5.1	4.6	9.4	6.0	6.2	5.9	91	67	90	SSW 5	S 6	SSW 6	0	10	3	3.8	2½p Stück eines ⨁, 3½p–4p ††)
13	47.4	49.6	51.8	6.8	6.9	6.6	4.4	10.7	6.2	6.6	6.6	84	88	91	SSW 5	S 3	SSW 5	10	10	10	5.7	9½a ● tr., mtg., p mehrf. ● sch.
14	47.4	45.6	49.6	5.3	7.5	6.9	4.0	8.4	5.5	6.5	6.8	83	85	91	SE 4	S 4	SSW 3	5	10	7	0.8	n, 6½p–2p ●° [III ●°
15	51.2	45.6	44.1	3.3	10.5	8.1	2.3	9.6	5.5	6.7	6.7	95	71	83	SSE 4	S 6	SE 6	1	6	10	1.3	n ●°, p ●
16	49.9	50.0	50.7	4.1	10.7	6.1	2.8	11.0	5.3	6.0	5.9	87	63	84	S 2	S 3	SE 3	1	1	1	.	
17	52.4	53.9	55.6	4.1	8.9	6.1	2.4	12.2	5.6	7.2	6.5	92	86	93	SSE 2	SW 2	Still 0	1	6	0	0.3	2p ●°
18	56.3	55.3	55.4	4.4	12.7	9.5	2.8	10.7	5.8	7.8	6.9	93	71	78	S 2	SE 3	ESE 1	2	9	10	3.1	
19	58.5	59.8	61.2	7.2	8.5	4.3	5.6	12.7	7.5	7.7	6.2	99	93	100	WSW 1	W 3	WNW 2	10	10	10	0.6	n, früh, I, a ●°, ab., III ≡°
20	64.2	65.0	64.5	2.6	4.3	3.1	1.3	9.1	5.5	5.5	5.2	100	89	91	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	0	.	n, I ≡°
21	64.0	63.6	64.0	2.7	6.5	4.2	0.7	5.0	5.1	6.9	6.0	91	96	97	SE 3	SE 3	ESE 2	10	9	1	.	
22	64.5	63.8	63.4	1.8	9.7	5.6	0.4	6.6	5.1	8.5	6.7	96	95	99	SE 5	SE 3	ESE 4	2	0	0	.	
23	62.2	59.8	59.4	1.2	9.0	5.7	−0.2	10.2	4.8	5.1	4.9	96	60	71	ESE 4	ESE 4	ESE 4	0	0	0	.	früh ⌴
24	58.5	59.2	60.5	1.2	8.8	3.3	−0.2	9.3	4.3	4.4	4.5	85	51	78	E 5	E 5	ENE 5	0	2	0	.	
25	61.8	60.7	59.9	0.8	5.1	2.7	−0.6	8.8	3.7	3.6	4.4	77	55	79	ESE 3	E 3	ENE 4	6	8	4	.	früh ⌴
26	57.2	57.0	58.4	1.1	3.9	2.9	−0.2	5.6	4.0	5.3	5.4	81	87	96	E 4	SSE 4	SSE 3	10	10	10	4.2	früh ⌴, 8½a Stück eines ⨁, §)
27	58.8	56.3	52.6	4.7	8.6	5.2	2.5	5.6	6.3	6.7	6.3	98	81	95	SSW 3	S 2	ESE 3	10	10	10	5.8	n ●°, früh ●, ≡°, I ≡° §§)
28	55.3	59.7	61.1	5.0	8.3	7.3	4.0	8.9	6.0	6.4	6.9	92	78	90	NNW 3	Still 0	SSW 3	10	10	0	0.3	n ●, 6½p ● tr.
29	58.8	58.5	58.9	7.9	11.7	9.1	5.8	10.1	6.2	6.1	6.7	78	60	77	SSW 5	SW 4	SW 5	7	9	10	0.5	n ●, 1½p Wolkenwogen, 3½p ●
30	58.1	56.7	56.3	7.0	12.3	7.5	5.6	13.5	6.9	6.6	6.2	92	62	80	SW 2	WSW 3	WNW 2	10	7	10	0.8	früh ≡, 4p ● tr.
31	57.6	58.7	60.2	4.7	8.4	6.4	2.0	12.8	6.4	6.0	6.0	100	73	84	SW 4	W 6	WSW 4	10	8	10	0.2	n ●, früh, I ≡°
Mittel	756.2	756.0	756.5	3.3	7.3	5.0	1.9	7.8	5.4	6.1	5.8	92	80	88	3.6	3.6	3.7	7.3	7.8	6.5	Summe 50.2	*) schwindet, 3p–4p ⨁ **) III ≡°, ●°

†) tg., II, III ● ††) ⊤ aus S–SE, 3½p–3¾p ⊤ aus SE §) von 1p ab, II, III bis n ●° §§) 9a–10½a ●° u. ≡°, von 6½p, III bis n ●

April. Wilhelmshaven. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32m 35s. Polhöhe = 53° 32' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.8	765.5	765.6	6.6	7.3	4.9	4.4	9.8	6.5	5.9	5.7	90	78	87	W 4	WNW 7	WNW 1	10	7	5	7.0	n längere ● sch., 1½p △- u. ● sch.
2	56.6	52.5	52.5	6.2	7.1	4.8	3.9	10.1	6.9	7.0	5.3	97	93	82	SSW 4	W 8	W 5	10	10	3	3.0	n, früh, I, tg., II ●°
3	58.6	63.4	64.8	3.1	4.9	2.2	1.7	10.0	4.8	4.7	4.9	84	71	91	NNE 7	N 5	NW 5	10	8	1	0.0	n, früh, a ● böe, 3p–8p ⌴
4	63.6	59.2	54.5	2.6	10.1	7.1	−0.4	4.9	4.8	5.3	6.2	87	57	83	SW 2	S 4	SSW 3	8	10	10	2.0	11p–2p ⨁, III ●°
5	48.4	48.3	45.9	7.6	7.8	4.7	6.3	10.4	7.5	6.5	6.0	96	82	94	W 5	NW 3	WSW 3	10	9	10	3.4	n, früh, I, a ●, 9½p < in SW, [10¾p ⊤ u. < in N
6	49.5	54.9	58.6	3.1	2.5	0.3	3.1	7.8	3.8	3.9	4.0	58	70	85	NW 7	N 8	WNW 4	5	5	5	1.6	n ● u. △ böen, a, mtg. ✳ - *)
7	55.7	53.4	52.0	0.2	2.6	1.3	−1.8	3.1	4.2	4.4	3.7	90	79	73	WSW 3	N 3	NNE 3	8	7	3	0.4	n, früh, a ✳ böen, Schneedecke **)
8	56.6	57.0	57.7	0.9	1.9	0.5	−2.1	3.9	3.7	3.9	4.4	75	75	92	WSW 3	NW 5	WNW 4	1	9	10	4.0	n, früh, II, tg. ✳ - u. △ böen
9	55.5	51.6	50.1	1.4	6.6	3.8	−1.7	5.2	3.9	3.8	5.6	76	53	93	SW 5	SW 6	SW 2	10	10	10	1.0	n, früh △ - u. ✳ böen, †)
10	51.2	50.4	48.6	3.1	5.0	4.8	1.9	6.6	4.5	5.7	6.2	78	87	97	ENE 3	ESE 3	ENE 4	10	10	10	6.9	n ●, früh, I ⨁, von 3p bis II, [III, ab. ●°
11	43.9	44.5	46.8	7.5	14.4	9.2	4.3	7.5	7.4	10.7	7.5	96	88	88	SE 3	SW 4	SW 4	4	10	10	.	n ●, früh ∞°, I Wolkenwogen
12	52.8	56.7	59.6	5.2	5.7	4.3	4.8	14.9	6.2	5.9	5.1	94	86	82	W 4	WNW 4	NNW 3	10	10	10	.	
13	62.6	62.8	63.0	3.7	7.3	4.6	3.0	7.5	4.6	5.5	5.4	77	72	86	NE 1	Still 0	E 4	10	2	1	.	
14	61.8	60.2	59.6	4.0	10.6	6.4	2.2	7.9	5.3	6.3	5.7	87	67	79	SE 5	ESE 5	ESE 4	10	3	8	.	
15	58.4	58.0	58.8	6.6	11.2	8.4	4.2	10.6	5.7	6.9	6.3	78	69	77	SE 5	SE 5	E 5	2	0	3	.	a ⨀ mit milchigem Schimmer um-[geben
16	60.0	60.1	61.2	5.1	7.3	5.8	2.6	11.8	4.8	4.5	5.5	74	59	81	E 1	E 7	ENE 7	1	9	10	.	
17	62.1	61.7	62.9	3.9	7.1	3.8	2.8	7.7	5.1	4.5	4.3	84	59	72	ENE 7	ENE 7	ENE 5	10	10	3	0.2	2½p–3p ● sch., 10½p Stück ein. †⊤)
18	61.6	60.4	61.2	2.5	5.5	2.2	1.1	7.1	4.9	4.9	5.1	89	72	94	ENE 6	NE 6	NE 4	10	10	10	3.8	früh, I, bis 2½p ●°, 11½p–9½p ††)
19	60.3	60.6	61.1	2.5	4.5	3.2	0.8	5.5	5.1	4.9	4.3	93	78	75	NE 6	NE 6	ENE 4	10	10	10	0.1	n, früh ● mit ✳°, I, 8½a–9½a ●°
20	58.7	57.0	55.5	3.8	6.5	3.6	−0.7	4.5	5.3	5.4	5.4	88	75	92	W 2	N 4	WNW 3	0	3	2	.	früh ⌴, II Wolkenwogen
21	53.4	53.2	53.2	5.0	6.4	5.2	2.0	7.0	5.9	5.0	5.6	90	00	84	W 1	NW 3	WNW 2	10	10	10	0.1	I ∞° in Hor., p ●°
22	55.5	57.9	57.6	4.7	6.0	4.2	3.3	6.4	4.2	4.5	5.7	65	65	92	NW 5	NNW 6	WSW 5	10	8	10	0.5	n, früh, 11½a ●, 4½p, III, 9p ● sch.
23	55.6	55.3	55.1	4.2	6.0	3.7	1.7	6.2	5.0	4.6	5.3	80	62	88	W 6	NW 4	W 1	10	7	8	0.5	n, früh, I ●°, tg., II mehrf. ● u.
24	54.0	54.9	56.3	5.1	7.9	4.0	1.0	6.9	5.7	4.4	5.0	88	56	82	SW 3	WNW 5	W 3	10	4	4	1.2	[△ sch. n, mehrf. ● u. △ sch. [△ sch.
25	58.4	59.6	60.1	7.2	9.7	6.7	2.2	8.1	6.3	4.6	5.4	83	51	74	WSW 5	W 5	WNW 1	9	3	10	0.7	n, 11½a, 1½p ● sch.
26	60.4	60.8	62.4	6.5	8.1	5.7	4.2	10.2	5.7	5.6	5.4	80	70	79	Still 0	NNE 4	N 5	10	3	0	.	n ● sch., I ∞° in Hor.
27	63.3	60.3	57.9	5.5	11.4	9.4	0.9	8.9	6.3	6.0	8.3	94	59	95	SSE 3	Still 0	SSW 3	0	10	10	4.0	früh ≡, ⌴, I ⌓, p, ab, III ●
28	54.1	54.3	53.8	9.5	12.5	10.3	7.3	12.6	7.9	8.0	7.9	89	75	85	SW 3	S 4	Still 0	10	10	10	1.3	n ●
29	50.9	53.1	53.3	10.5	12.9	11.3	7.2	12.5	7.3	7.3	7.8	70	66	78	SW 6	SW 6	SW 5	10	10	10	0.8	früh ●, tg., II mehrfach ● sch.
30	51.8	53.0	53.4	10.6	13.5	12.7	8.3	14.1	8.7	8.8	7.4	92	70	68	SSW 3	SW 4	S 4	10	10	10	1.4	n, früh, 1p, 1½p ● schauer
Mittel	756.6	756.7	756.8	4.9	7.7	5.3	2.6	8.3	5.6	5.6	5.7	84	71	84	4.2	4.7	3.4	7.9	7.6	7.2	Summe 43.9	*) u. △ böen, 1a–2p, 9a–11a, 6p, 3p ⌴ **) (2 cm) verschwindet

†) Schneedecke (6 cm) verschwindet tagsüber, 4½p bis III, ab. ●° ††) △ böe tuft ●° u. ✳°, p, III, ab. ●°

Digitized by Google

Mai. **Wilhelmshaven.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8ª	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ª	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ª	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ª	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ª	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ª	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.8	754.0	754.6	11.9	16.1	13.3	8.8	13.5	8.0	7.6	8.5	78	56	75	SSW 5	S 5	SSW 1	10	9	8	0.6	n ●sch.
2	51.8	52.6	53.0	13.6	15.9	10.7	10.5	16.1	10.1	7.2	8.4	88	54	89	SSW 6	S 7	SSW 5	10	6	8	1.2	früh bis 7¾ª, 9¾ª ●sch., 3¾ᵖ ●tr., *)
3	57.7	60.0	62.6	10.6	8.9	7.0	8.4	16.1	8.2	6.8	6.1	87	80	81	SW 3	SW 6	WSW 2	10	10	1	1.2	n, mtg. ●sch.
4	66.6	67.4	69.1	8.4	10.3	8.4	3.5	13.3	6.9	6.8	7.0	84	73	86	SW 2	N 3	NE 3	0	3	0	.	früh, I ⌓, ∞ in Hor.
5	70.8	69.6	69.2	10.1	12.5	11.6	7.9	14.8	7.3	8.1	7.4	79	76	73	NE 3	N 4	NE 4	0	3	2	.	früh ⌓, 6¼ᵖ Stück eines ⊕
6	66.3	63.6	62.0	9.3	15.9	12.7	7.8	14.4	7.2	9.7	9.9	83	72	91	NE 4	E 2	NNE 3	10	5	6	.	
7	60.0	59.2	59.1	10.8	10.7	8.6	8.2	16.2	8.7	8.3	8.0	90	87	96	N 3	N 5	NNW 2	3	7	10	0.1	früh ⌓, 6ᵖ ⊕, III ≡
8	60.5	61.7	63.4	8.9	10.2	7.6	6.7	12.2	6.2	6.9	6.7	73	75	86	WNW 3	NNW 3	NW 3	10	10	7	0.2	n, 2¾ª–11¾ª ●°, 1ᵖ ●tr., 4ᵖ [Wolkenwogen
9	67.1	68.2	69.4	8.2	9.3	6.3	4.5	10.4	5.4	6.2	5.7	66	71	79	NW 5	N 5	WNW 3	7	9	3	.	
10	69.6	68.4	67.0	9.8	11.4	11.9	3.8	10.6	7.0	7.7	7.9	78	77	76	W 3	NW 3	W 2	9	10	3	0.0	11¾ª, mtg. ●°
11	64.6	63.7	63.8	12.7	17.6	10.8	7.7	14.8	8.3	6.6	8.4	76	44	89	WSW 4	W 5	WNW 1	10	3	10	0.0	I ⊕, Moorrauch
12	64.6	64.3	64.7	10.4	12.5	7.1	7.7	17.6	8.0	5.8	6.2	85	53	83	N 1	NW 5	NW 3	8	4	2	.	n ●tr.
13	64.8	65.8	66.7	7.9	9.3	7.1	4.9	13.1	5.3	6.2	6.7	67	71	88	N 4	N 5	NW 3	10	9	2	.	
14	68.0	67.5	67.5	10.3	12.4	10.5	4.8	10.8	7.2	8.0	7.7	76	74	81	NNE 3	N 4	NNE 4	0	1	0	.	früh, I ⌓
15	68.9	67.7	68.0	10.1	13.7	11.7	7.2	12.6	7.0	7.8	7.1	76	67	69	NE 2	N 4	NNE 5	2	1	2	.	⊙ mit weißlichem Schimmer umgeben
16	68.3	66.6	67.0	13.2	17.9	14.9	8.8	13.8	7.2	6.0	7.2	64	39	57	NE 3	ENE 5	NE 4	7	1	0	.	früh ⊕, I ⌓, ⊕, **)
17	68.3	66.5	66.0	13.6	16.9	13.6	9.3	18.0	7.1	5.6	7.5	61	39	64	ENE 3	NE 4	NE 4	3	0	7	.	8¾ª ⊙ mit milchiger Scheibe †)
18	64.9	63.1	62.4	12.3	14.5	14.6	8.9	17.1	8.6	10.6	9.9	82	87	81	NE 3	N 2	NE 3	5	10	3	0.2	9¾ª ●tr., 11¾ª ●, 7ᵖ Wolkenwogen
19	61.1	59.0	58.4	13.8	15.7	14.6	11.4	16.1	8.9	11.0	11.1	76	83	90	NNE 3	N 4	Still 0	9	8	10	0.0	früh ●, 0¾ᵖ ⊕, 2¾ᵖ ●tr., ††)
20	56.1	55.3	54.8	12.5	13.5	9.7	10.8	16.8	8.3	8.9	8.5	77	77	95	NNE 2	N 2	NW 4	10	9	10	0.0	früh, I, tg., II ⊕, 10ᵖ ●tr.
21	54.1	54.0	53.2	8.7	8.7	5.1	8.3	14.9	5.6	5.1	5.2	67	60	80	NW 5	NW 7	WNW 4	10	10	5	0.8	3ᵖ Stück eines ⊕, ab. ●sch.
22	51.5	55.8	57.7	7.5	8.1	8.4	3.8	9.7	6.5	4.8	4.4	85	59	54	NNE 7	NNE 7	NNE 5	10	10	9	2.0	n, früh ●sch. mit △, I ●°⁻¹, §)
23	58.7	58.2	58.5	8.5	9.7	6.4	4.1	9.4	4.5	4.9	5.2	55	54	72	NW 3	NW 2	WNW 2	4	4	1	0.1	n, früh, 11¾ª ●sch. 0¾ᵖ ● u.
24	57.8	57.6	58.4	8.9	14.1	9.5	1.6	9.9	6.0	6.6	7.8	71	55	88	SW 3	SW 3	Still 0	8	8	10	0.1	6ᵖ ●°, ab., III Moorrauch [△sch.
25	60.6	61.5	62.6	11.6	12.6	11.3	6.7	14.5	8.3	8.4	8.4	82	78	84	Still 0	N 3	Still 0	10	3	2	.	n ●°
26	64.1	63.7	64.2	14.0	18.2	13.5	6.6	14.0	9.4	8.5	9.5	79	55	83	Still 0	Still 0	NE 1	3	9	10	0.0	I Moorrauch, p ●tr., 2³⁰p–3ᵖ §§)
27	65.7	66.1	67.5	12.6	18.0	13.2	9.4	18.2	9.7	8.8	10.0	90	57	89	Still 0	N 3	Still 0	6	4	4	.	n ●tr., n, I, III Moorrauch
28	69.1	69.0	68.8	15.1	19.4	15.1	8.7	18.6	10.3	9.9	10.2	81	59	80	Still 0	N 3	NE 2	0	5	0	.	I Hor.-Moorrauch, a Moorrauch
29	68.0	65.9	64.7	17.9	25.6	19.4	11.5	19.5	10.9	10.1	10.7	72	42	64	SSE 2	S 2	SE 3	0	4	2	.	früh Moorrauch, I ∞ in Hor.
30	64.1	62.6	61.7	20.3	27.4	20.7	12.1	25.6	11.0	9.5	11.3	63	35	62	SSW 2	S 2	SSE 2	0	6	4		
31	60.2	58.3	57.6	19.0	18.7	14.1	12.3	27.6	11.3	12.9	10.8	69	81	91	Still 0	N 2	WSW 6	0	4	9	2.1	I ⌓, ∞² in Hor., II ∞, 8¾ᵖ [●, 9¾ᵖ–10¾ᵖ ⌐< mit ●
Mittel	762.8	762.5	762.7	11.7	14.4	11.3	7.6	15.2	7.9	7.8	8.0	76	64	80	2.8	3.9	2.7	5.9	6.0	4.9	Summe 8.6	

*) 7¾ᵖ ●sch., 7¾ᵖ ⌒ **) a Stück eines ⊕ †) umgeben, 6¾ᵖ ⊕ mit linker Nebensonne ††) 3ᵖ Stück eines ⊕, 4¾ᵖ–5ᵖ ⊤ aus S–SSW §) 8¾ª △sch., 8ᵖ ●°, 9ª–1ᵖ ⌴ §§) ⊤ aus NW, 10³⁰p–10⁴⁵p ⊤ aus W

Juni. **Wilhelmshaven.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $32^m\ 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8ª	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ª	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ª	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ª	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ª	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ª	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.2	762.1	762.6	12.9	14.8	12.9	10.9	23.6	9.9	9.8	10.2	90	78	93	WSW 2	WNW 2	Still 0	10	10	2	0.4	n ●, 5¾ᵖ ●sch.
2	63.2	62.9	62.8	16.0	20.5	16.3	9.8	10.0	11.2	10.2	10.6	83	56	77	SSW 2	SW 2	SSW 2	2	9	10	0.1	n ●sch., 1¾ᵖ Wolkenwogen
3	62.9	63.2	63.0	15.9	21.6	16.0	14.0	21.6	12.0	14.0	10.8	89	73	80	SW 3	SW 2	NNE 2	10	10	9	0.7	früh ●°
4	60.9	60.3	59.9	17.0	16.3	15.8	14.9	22.6	12.5	12.3	12.6	87	89	94	N 3	N 4	N 2	9	9	10	3.6	n ●, tg. Moorrauch, ≡, *)
5	60.8	59.2	55.8	16.4	16.0	17.9	13.2	18.6	12.0	11.7	12.5	86	86	82	NNW 2	N 4	NE 4	8	9	9	4.9	n ●°, 0¾ª ⌐<, 9¾ª–10¾ª ⌐< in S u. E, [10¾ᵖ–0¾ª ⌐< mit ●°
6	54.0	54.4	53.9	17.3	17.3	17.1	15.4	17.6	12.9	12.7	11.8	88	87	82	WSW 3	N 2	NE 2	7	8	6	0.0	I Wolkenwogen, 2¾ᵖ ●tr.
7	54.3	54.1	55.2	15.6	19.0	15.3	13.7	22.4	11.3	11.1	8.3	86	68	64	ENE 1	NE 5	NE 4	10	9	9	0.0	8¾ᵖ ⊕
8	58.0	59.5	60.8	13.8	15.7	14.9	12.5	19.4	7.7	8.3	8.8	66	63	70	NE 6	E 3	ENE 4	9	10	10	0.0	n ●°, 2¾ᵖ ●tr.
9	61.8	60.4	60.4	14.0	18.1	15.6	10.8	16.0	7.7	7.9	8.5	65	52	64	E 4	NNE 4	ENE 4	8	6	7	.	I, tg., II ⊕
10	61.4	60.7	59.5	13.2	16.7	15.6	8.5	18.1	6.4	6.7	8.3	56	48	62	E 5	ENE 5	ENE 4	2	1	0	.	1¾ᵖ ⊕
11	60.5	59.5	59.1	14.3	19.1	17.3	9.1	17.4	8.0	7.5	9.4	66	46	64	E 2	NE 3	ENE 3	0	0	0	.	
12	61.3	60.7	60.4	15.5	20.7	16.6	9.2	19.1	8.2	8.8	11.4	62	49	81	SE 2	E 3	NE 3	10	1	0		I, a ⊕
13	60.6	59.8	60.5	15.2	19.4	15.4	13.5	20.9	9.2	8.5	8.3	71	51	63	Still 0	E 2	E 4	10	5	1	.	
14	59.8	58.3	57.9	14.4	17.8	15.8	9.9	20.6	8.9	7.9	9.1	73	52	67	ENE 4	NE 3	E 2	3	9	1	0.0	4ᵖ ●tr.
15	58.0	56.8	57.0	15.0	24.2	19.0	10.1	18.1	9.8	10.7	11.1	77	48	68	ENE 3	Still 0	E 1	0	6	10	0.2	früh, I ⌓, 4ᵖ–4¾ᵖ ●tr., [10ᵖ–10¾ᵖ ●
16	58.0	57.0	58.4	20.4	22.2	18.8	15.2	24.2	12.8	13.7	12.9	72	60	80	SE 2	NE 3	SE 3	0	4	10	0.4	2¾ᵖ–4¾ᵖ, III ⌐< in N, 5¾ᵖ ⊤ in S, **)
17	56.6	55.4	54.8	20.5	25.4	19.6	10.1	25.7	13.4	14.6	11.2	74	61	66	ESE 2	SE 4	ENE 3	8	9	0	0.0	2¾ᵖ–3¾ᵖ, II ⌐< in NE, 3ᵖ ●°
18	58.4	53.7	55.8	17.9	19.1	16.6	14.9	25.4	12.7	13.3	11.3	83	81	80	ENE 3	N 3	WSW 3	10	9	10	1.6	4ᵖp ⊤ in W, 4¹⁰p–4³⁰p ●
19	59.1	60.8	62.2	17.0	18.4	17.0	9.9	23.6	10.8	11.5	11.3	75	73	79	WSW 3	N 3	Still 0	0	7	9	0.0	n ●°, 6¾ᵖ ●tr.
20	65.1	65.6	66.7	19.7	21.6	17.5	12.4	22.7	11.6	12.1	11.9	68	63	80	Still 0	N 2	Still 0	0	7	8	0.0	0ᵖ ⊤ aus N, 2¾ᵖ ●°, 2³⁰p ⊤ [aus E
21	67.5	65.5	65.0	19.1	25.4	19.7	15.1	24.8	12.1	12.1	10.0	74	50	64	SSW 3	SSW 4	WSW 4	10	7	10	0.0	früh, 9ᵖ ●tr.
22	65.5	66.2	66.9	16.4	15.1	13.7	12.6	25.5	9.9	7.0	8.9	71	62	77	WNW 6	NW 7	NW 6	9	10	10	0.0	früh Wolkenwogen, p ●tr.
23	67.0	66.8	67.1	16.0	17.5	19.4	11.2	17.6	11.2	11.8	11.0	83	79	65	NNW 5	N 6	NNE 4	0	1	8	.	
24	67.6	66.7	65.6	17.7	18.6	17.2	16.3	18.8	12.9	13.0	13.1	86	82	90	NNE 3	E 2	Still 0	10	10	8	8.3	9ª ●°, 8¾ᵖ ●schauer
25	62.7	60.6	61.3	15.0	22.2	19.3	14.2	20.0	12.0	13.7	13.5	94	69	81	NE 4	E 4	ESE 1	10	7	8	4.1	n, früh, I, a, p ●
26	61.6	59.3	57.9	19.2	19.8	18.1	14.8	22.2	13.8	16.0	13.6	84	93	88	Still 0	N 3	N 2	0	10	6	12.1	n ●, 2ᵖ–6ᵖ, II ⌐< mit ●, †)
27	56.3	56.1	55.4	18.9	18.1	16.4	14.6	23.9	13.9	11.5	13.1	80	75	95	SSW 2	SW 1	S 2	7	10	10	6.8	n, 10¾ª ⊤ aus N, p ●, ††)
28	53.8	54.0	54.9	16.3	18.5	17.6	15.4	22.5	12.8	14.6	13.7	93	92	92	SW 4	W 2	Still 0	10	10	10	7.3	n, 8¾ª–9¾ª ●, 3¾ᵖ–4ᵖ, II ⌐< [in E, §)
29	56.3	56.0	56.4	18.9	23.7	20.3	13.0	22.4	12.8	13.6	15.7	79	63	89	SW 3	Still 0	NNE 1	0	3	8	.	n ●°
30	57.3	56.7	57.4	21.7	28.9	24.0	17.8	24.4	15.5	16.7	18.6	80	57	84	Still 0	SE 1	E 2	10	2	9		III Wolkenwogen
Mittel	760.2	759.7	759.8	16.7	19.7	17.2	13.0	21.2	11.2	11.5	11.4	78	67	77	2.8	3.1	2.6	6.1	6.9	6.9	Summe 50.5	

*) 5¾ᵖ–6¾ᵖ ⌐< in N mit ●°⁻¹, 8¾ᵖ–11ᵖ ⌐< in NE
**) 3ᵖ–8¾ᵖ ●°

†) 1¾ᵖ linke Nebensonne, 11ᵖ–11¾ᵖ ⌐< in E, 11¾ᵖ ⊤ aus S ††) 8ᵖ–9ᵖ ⌐< in W §) 3¾ᵖ–4¾ᵖ ⌐< in NW mit ●°⁻¹

Digitized by Google

Juli. Wilhelmshaven. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $32^{m}\ 35^{s}$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.6	758.7	759.7	23.0	26.2	23.4	19.6	**29.1**	17.6	19.3	18.6	85	77	87	NE 2	NE 3	NE 1	7	9	10	0.0	2¾p–6¾p T in W u. E, III ●^{0}
2	61.1	62.0	63.5	24.8	24.0	20.8	20.6	26.7	**19.6**	16.6	15.4	84	75	84	Still 0	Still 0	NNW 1	10	4	8	0.0	3¾p–4¾p ⚡ in S mit ●^{0},
3	64.8	66.1	66.9	20.2	22.3	17.3	16.7	**27.4**	13.1	12.4	12.6	74	63	86	WSW 3	WNW 3	Still 0	5	2	9	.	[7¾p–9p, III ⚡
4	**67.4**	66.3	65.4	17.3	17.7	16.6	14.5	23.1	9.8	10.5	10.9	67	69	77	N 2	N 3	NNE 2	5	3	10	.	
5	61.0	58 5	57.2	17.3	18.0	16.7	15.8	18.7	11 6	11.6	11.1	79	75	78	Still 0	N 4	NNW 4	10	10	10	0.1	9¾a–10¾a ●, 7¾p ●tr.
6	57.6	59.1	60.6	17.3	17.4	15.1	13.9	20.4	10.6	10.7	8.8	72	72	69	N 3	N 4	NW 4	5	5	10	0.0	n ●tr., p ●tr.
7	62.8	63.4	63.8	15.8	18.3	15.8	**10.8**	18.7	**8.4**	8.6	10.5	63	55	79	WNW 4	NW 5	WNW 2	6	8	1	.	
8	64.7	64.6	64.8	17.7	21.4	17.2	12.1	18.6	11.5	10.4	12.5	76	55	86	W 2	NW 3	NNW 2	8	0	3	.	
9	65.8	64.8	62.5	17.4	20.4	19.1	11.1	21.4	12.0	12.5	13.0	81	70	79	Still 0	N 2	NE 2	5	0	0	0.1	
10	61.4	60.8	60.8	16.8	21.0	19.2	15.6	20.4	12 3	14.5	14.6	87	78	88	SE 2	Still 0	Still 0	10	10	6	0.8	7¾a–8a ●^{0}, 1¾p–3p, II ⚡ [mit ●$^{0-1}$
11	60.8	59.8	60.9	19.3	24.0	16.9	15.3	21.7	14.4	13.8	12.5	87	62	88	W 2	WNW 4	NW 4	10	10	10	.	früh ▬, I ⌓
12	62.2	62.1	61.6	17.3	18.0	16.5	15.8	24.8	11.7	13.4	12.9	80	87	93	NW 3	WNW 3	Still 0	10	10	10	13.4	n, II bis 4¾p ●
13	60.1	61.8	63.1	18.2	18.3	14.4	15.2	20.4	14.8	10.0	8.9	95	63	73	W 3	N 5	NW 4	10	2	7	0.2	n, früh ●, I ●tr., a ●^{0}
14	64.8	64.6	64.0	15.3	17.9	15.8	12.1	18.4	8.7	9.5	11.5	67	63	86	NW 4	NW 3	Still 0	10	3	6	.	
15	61.9	60.3	60.0	20.2	25.8	19.7	13.4	20.9	14.0	15.4	14.5	80	63	85	SW 1	S 1	Still 0	9	3	6	0.6	4p–5p ⚡ mit ●^{0}
16	58.4	57.3	57.6	19.0	23.0	17.3	14.7	26.2	14.4	14.7	11.9	88	70	81	SW 1	WNW 6	NW 2	10	8	10	.	1²⁰p T aus S
17	59.1	59.6	60.3	18.6	21.4	16.1	12.7	24.8	12.2	10.2	11.0	77	**54**	81	WNW 3	W 3	WNW 2	1	6	8	.	I ⌓
18	58.9	56.7	56.5	17.0	16.5	14.9	13.2	22.0	11.1	11.9	10.3	77	85	82	SSW 2	SW 3	NW 4	10	10	8	0.0	10¾a–1¾p, 5¾p–7p ●$^{0-1}$
19	59.0	61.0	62.6	16.2	16.5	14.8	12.0	18.3	9.4	9.8	9.4	68	70	75	NW 6	NNW 7	NW 6	6	8	10	0.3	n ●böen, 6¾p ●schauer
20	62.5	62.8	62.5	14.4	16.5	14.7	12.9	17 6	9.7	10.4	9.2	80	74	74	WNW 6	NW 5	NW 4	10	10	10	0.0	n ●schauer
21	61.9	61.8	61.5	15.3	19.0	15.9	12.7	17.0	11.1	11.1	11.6	86	68	66	WNW 4	NW 4	WNW 2	10	6	1	.	I ●tr., 8¾a–9¾a ●^{0}, 5¾p Wolken
22	60.6	59.7	58.8	19.4	22.4	18.6	13.7	19.9	13.6	14.3	14.8	81	71	93	NW 3	NW 3	Still 0	8	10	10	.	[wogen
23	55.3	54.0	53.1	19.1	18 1	17.1	16.5	22.9	14.7	14.5	13.9	89	94	96	W 3	Still 0	WSW 2	10	10	10	**27.4**	11¾a–6¾p, 1p–1¾p, 3¾p–4p ⚡
24	**52.8**	54.8	57.9	17.4	17.6	15.6	15.4	25.0	13.3	13.3	10.5	90	89	80	WSW 3	N 5	NW 4	10	10	10	5.3	n, früh, a ● [mit ●$^{0-1}$
25	59.4	59.1	60.3	17.4	17.4	17.3	13.4	18.8	11.6	14.3	13 5	79	97	92	WSW 2	Still 0	WNW 3	10	10	9	6.1	n ●^{0}, 8a ⊕, a, II, p ●
26	61.9	61.0	61.0	17.6	22.3	19.4	12.7	19.8	12.7	16.1	15.1	85	81	90	Still 0	Still 0	WNW 1	5	6	3	.	früh ●schauer
27	61.2	59.7	59.7	18.0	21.1	18.5	14.6	24.2	12.9	14.3	13.8	84	77	87	NW 2	N 4	NNE 3	10	3	10	.	
28	60.1	60.7	61.2	18.2	18.7	16.6	16.9	24.4	12.3	11.5	9.9	79	71	70	NNE 4	N 3	NNE 4	10	5	5	.	1p, II bis 6p ⊕
29	61.1	60.8	59.4	16.1	17.8	17.4	14.1	18.9	9.8	9.7	11.2	72	64	76	ENE 3	N 2	Still 0	3	10	10	1.0	
30	54.2	55 0	57.2	17.6	18.3	16.5	15.8	18.9	14.0	13.0	10.8	94	83	77	SW 3	WSW 3	WSW 4	10	9	8	0.7	früh, II, p ●
31	60.1	60.5	61.5	16.8	17.2	15.4	13.2	21.2	11.7	11.8	10.0	82	81	77	WSW 2	Still 0	Still 0	8	10	9	4.4	n ●tr., 1¾p–2p, II, 2¾p ●$^{1-2}$
Mittel	760.7	760.6	760.8	17.9	19.8	17.1	14.4	21.6	12.4	12.6	12.1	80	73	82	2.5	2.9	2.2	8.1	6.8	7.6	Summe 69.4	

August. Wilhelmshaven. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $32^{m}\ 35^{s}$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.0	759.1	757.3	15.2	19.3	16.9	12.3	22.7	10.5	10.4	12.0	82	62	84	Still 0	N 2	NE 3	10	6	10	4.5	3p, III ●tr., später ●
2	56.2	57.4	58.0	16.5	19.2	14.7	13.5	19.7	12.1	9.2	10.3	86	55	83	WSW 1	WNW 4	WNW 1	7	1	0	.	n, früh ●, früh Wolkenwogen
3	57.7	55.8	54.2	17.5	23.4	19.7	12.2	19.9	11.8	13.3	14.2	79	62	83	SE 1	SE 2	SE 1	8	10	10	4.4	10a–12a ⊕, 7p Wolkenwogen
4	55.4	55.5	55.1	18.7	26.1	17.9	16.5	23.4	14.9	15.2	13.7	93	60	90	S 2	Still 0	N 4	10	3	8	4.2	n ●, 5p Wolkenwogen, 5¾p bis III,
5	56.0	56.7	57.0	17.7	21.8	18.1	15.4	**26.6**	13.2	14.0	12.8	88	72	83	SW 4	SW 2	SSW 2	10	10	7		n ● [6¾p ⚡ mit ●
6	58.8	61.3	63.3	17.8	18.7	14.1	14.5	22.7	13.2	10.0	9.6	87	62	80	WSW 3	WNW 4	WNW 2	3	3	5	0.4	9³⁰a–10a ●schauer
7	64.0	63.9	62.9	15.3	17.9	16.4	10.3	19.4	10.6	9.7	9.6	82	63	69	W 2	N 2	ENE 3	8	5	4	.	11p < in NW
8	61.3	60.3	61.4	15.9	22.8	16.6	12.7	19.5	10.6	13.7	13.0	79	66	99	SSE 2	SE 3	WSW 1	9	3	3	13.7	3¾p–5¾p T, 6¾p–7p ⚡ mit ●.
9	62.6	61.4	59.3	17.5	22.3	20.3	12.4	23.1	13.5	14.2	**15.7**	91	71	86	Still 0	Still 0	Still 0	8	9	10	0.6	II ⊕, ∞, III ●tr. [III Bod. ≡
10	58.2	58.3	58.0	17.5	16.6	15.6	15.3	23.6	14.0	13.0	11.6	94	93	88	SSW 2	WSW 3	Still 0	10	10	8	15.4	a T, ●, 2p–6p, II ●, 2p–2¾p, [4¾p–5¾p ⚡ mit ●
11	57.2	56.9	58.6	15.8	18.6	13.1	11.9	22.5	12.1	10.2	10.0	90	64	90	SW 4	WSW 5	W 4	2	6	8	3.4	10¾a, 11a T aus S, II a, 11¾a ●sch.,
12	63.2	65.2	65.7	15.3	16.3	14.9	10.5	18.8	**8.8**	10.6	10.4	64	77	83	WNW 6	WSW 5	WSW 4	2	10	10	0.9	a, 6¾p, II ● [III ●böe
13	67.2	67.5	**67.6**	16.5	19.3	16.5	12.2	17.4	12.1	10.5	9.4	86	63	68	WSW 3	WNW 3	NW 1	2	10	10		
14	67.3	66.4	65.5	17.2	18.9	16.3	14.3	19.5	11.5	10.9	11.3	79	67	82	Still 0	N 1	N 2	7	10	4	.	II ⊕
15	64.0	63.3	62.4	17.4	18.4	16.0	15.5	19.7	12.7	11.9	12.5	86	76	92	NE 3	N 3	N 4	4	3	1	.	11¾p–0a < in E
16	62.2	63.2	63.5	15.1	17.0	15.1	14.4	18.6	9.1	9.7	9.2	71	68	72	NE 4	NNE 3	N 5	7	4	0	.	1p ⊕
17	64.6	65.0	64.4	14.9	18.2	17.0	13.3	17.3	10.8	10.7	12.1	86	69	84	Still 0	N 3	NE 2	1	0	1	.	I ⌓
18	62.5	60.2	58.5	17.0	21.2	18.3	12.6	18.5	11.2	13.0	14.4	78	69	92	SSE 4	S 2	S 2	10	10	10	9.9	I ⌓, 7p, III ●^{0}
19	54.5	56.3	57.5	15.6	19.4	15.4	14.4	22.2	12.0	**8.8**	9.3	91	**50**	71	WSW 4	WSW 5	WSW 5	9	5	8	0.1	a, früh ●
20	58.6	57.3	59.0	14.8	17.1	13.5	13.6	19.5	11.3	10.6	11.2	90	73	98	SSW 4	SW 3	WSW 2	10	10	4	2.3	n ●, 9¾a ●sch., 5¾p–6¾p ●
21	63.6	63.3	62.0	15.1	19.3	15.3	9.6	19.2	10.6	11.1	11.7	83	66	90	Still 0	SE 1	SSW 2	1	8	2	0.0	I ⌓
22	59.9	59.3	59.0	17.2	21.9	17.8	14.1	20.8	12.4	13.0	14.1	85	67	93	S 3	S 1	Still 0	8	9	10	0.8	n ●
23	52.6	55.3	55.0	17.5	17.2	13.1	15.5	22.7	12.8	8.9	9.7	86	61	87	S 4	WSW 6	SW 1	6	7	6	1.7	früh ●, 7a T aus S, 10¾a ●, *)
24	56.0	57.0	58.0	14.5	18.1	13.1	11.9	19.0	10.1	10.7	9.0	83	69	81	SW 5	WSW 5	WSW 3	0	7	1	0.0	mtg. ●sch.
25	59.3	58.9	58.5	13.4	17.3	15.2	**9.2**	18.9	9.9	10.0	10.6	87	68	83	WSW 3	N 3	NE 2	0	5	2	.	I ⌓
26	55.4	54.1	54.0	15.2	17.5	15.4	12.5	19.5	9.6	11.9	12.9	74	80	99	ENE 2	E 3	SE 2	10	10	10	15.4	6¾p–8¾p, II ●
27	54.2	55.3	55.2	14.6	18.9	15.3	13.5	18.9	12.2	10.8	10.8	99	66	84	SW 4	WSW 4	SW 2	10	7	10	1.8	a, früh bis 9a, I ●, 2¾p ●sch. **)
28	51.2	49.0	44.7	13.9	16.0	13.1	12.5	20.5	10.5	11.4	11.0	90	84	98	SSW 2	SSW 3	ESE 4	10	10	10	8.4	9¾a–9¾a, 10¾a ●^{0}, von 7p ab, III ●
29	40.0	39.6	**39.2**	15.1	14.8	13.3	12.5	17.5	11.1	11.3	10.8	87	90	96	S 1	SSW 3	Still 0	10	10	10	1.0	n ●$^{0-1}$, 10¾a ●sch., 11¾a–6¾p ●
30	42.3	45.7	51.0	14.1	15.9	15.1	12.0	16 3	10.9	11.0	9.8	92	82	76	Still 0	NNE 4	NNE 3	10	3	10	0.0	1¾p ⊕, 4¾p ●sch.
31	59.0	61.5	63.0	15.9	17.4	13.3	14.2	17.6	9.7	10.3	9.0	72	69	80	NNW 3	NW 4	NW 3	5	6	10	5.8	n ●böen, tg. ●sch.
Mittel	758.3	758.4	758.3	16.0	18.9	15.7	13.1	20.2	11.5	11.3	11.4	85	69	85	2.5	2.9	2.7	6.7	6.8	6.5	Summe 94.7	*) 2¾p T aus N, p mehrere [●sch., 6p ⌒

**) 2¾p T aus S

Digitized by Google

September. **Wilhelmshaven.** **1905.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.3	760.0	759.1	12.0	15.5	12.8	11.7	18.0	10.2	10.7	10.1	98	82	93	WSW 3	WSW 4	W 5	10	10	6	2.8	n, früh, I ●, II ●tr.
2	53.8	51.6	51.8	13.0	16.3	14.3	11.6	17.0	10.6	12.2	11.2	96	88	93	WSW 2	WSW 3	W 4	10	10	10	5.2	n, früh, I, tg. mehrfach ●
3	51.8	49.0	47.6	13.2	15.5	15.5	11.2	16.3	10.5	12.5	12.7	94	96	97	SW 3	WSW 4	WSW 6	10	10	10	12.3	n ●°, tg. anhalt. ●
4	58.0	61.5	62.5	14.4	15.7	13.7	12.8	15.5	8.9	9.0	10.1	73	67	87	WNW 4	W 3	Still 0	6	8	10	.	n ●
5	61.7	61.4	60.6	16.1	18.7	16.2	13.1	16.9	13.1	12.9	12.4	96	81	90	SSW 2	SSW 2	Still 0	10	10	10	0.0	I ≡°, ⌓, 8p ●tr.
6	58.8	57.7	54.5	16.3	22.3	17.3	14.0	20.8	13.1	**15.8**	14.1	95	79	96	S 2	Still 0	SE 3	4	10	10	1.0	I ⌓, ∞ in Hor, 9¾a ⊕, 1p [●tr., p ●
7	53.7	53.9	52.3	17.9	21.2	17.0	17.2	**23.2**	13.7	13.7	13.1	90	74	91	SW 4	SW 5	Still 0	10	8	10	7.1	III ●
8	56.6	58.4	60.1	14.4	18.2	14.1	12.8	21.9	10.8	10.9	9.1	90	70	76	SW 4	SW 5	SW 4	3	6	4	0.3	n ●, 11a ⊕, 0¾p, 3p ●sch.
9	60.9	60.2	57.8	14.1	17.1	14.7	10.9	18.7	10.2	10.3	9.6	86	71	77	SSW 5	SW 5	SSW 5	3	10	8	1.3	I ⌓, 0¾p, 6p ⊕
10	52.1	50.4	53.6	15.9	15.8	13.2	12.6	18.1	12.3	13.1	10.1	91	98	90	SW 5	S 2	WSW 4	10	10	9	9.2	n, 0p–4p, II ●, 5¾p ●sch.
11	58.0	60.1	61.2	13.5	16.9	13.6	11.2	18.5	10.5	10.6	10.5	90	74	92	SW 4	SW 3	Still 0	8	10	10	2.8	
12	63.0	65.5	67.5	13.1	16.4	12.7	11.1	17.2	10.4	8.2	8.6	94	59	80	Still 0	NW 3	Still 0	10	1	6	0.0	n ●, 10¾a ●tr.
13	**69.0**	68.1	67.8	10.8	16.5	11.9	8.5	16.7	9.0	8.1	9.4	94	58	91	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	früh Boden ≡, ⌓, I ⌓ *)
14	65.6	64.7	65.0	12.3	15.7	13.9	8.4	16.9	9.1	9.6	9.8	87	73	84	Still 0	Still 0	NNE 3	8	5	10	0.4	früh Bod. ≡, ⌓, 8a, I ≡°, ⌓
15	66.3	66.2	65.4	11.9	13.9	9.3	11.6	15.8	8.3	8.2	7.5	80	69	87	ENE 2	Still 0	Still 0	1	1	0	.	n ●° [bis 9¾a, 9a ⊕, 3¾p–4p ●°
16	62.5	63.0	64.1	9.9	13.9	11.7	6.9	14.0	7.9	7.4	7.5	87	62	74	SW 3	WNW 3	WNW 3	10	10	10	1.1	früh ⌓, 10¾a–0¾p ●°
17	67.9	68.7	68.9	11.3	13.8	11.9	9.9	14.6	8.3	7.4	7.7	83	62	74	WNW 2	N 3	Still 0	10	7	10	0.0	früh ●°, tg. ●tr.
18	**69.0**	66.8	64.8	11.9	14.9	11.9	9.3	14.4	7.9	8.3	8.4	76	66	81	ESE 1	Still 0	E 2	8	1	0	.	früh ⌓
19	61.0	58.6	58.3	9.4	16.8	14.0	8.0	14.9	7.2	9.3	9.0	82	65	76	ESE 4	SE 2	ESE 3	4	5	10	0.2	früh ⌓
20	59.1	60.2	61.8	10.7	14.1	13.5	10.4	17.0	8.1	9.2	10.2	85	77	89	SE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	0.1	n ●°, I ●tr.
21	64.7	65.6	66.5	12.3	14.7	11.6	11.1	14.1	9.0	8.2	8.2	86	66	80	ENE 4	ENE 3	NE 4	3	9	2	.	früh ⌓
22	67.1	65.6	65.1	11.8	14.7	11.6	9.1	15.2	8.0	7.2	8.0	78	57	79	ENE 5	ENE 3	ENE 3	10	2	10		früh ⌓
23	62.9	60.8	60.4	10.3	13.1	11.3	8.6	15.1	7.3	7.2	8.0	78	64	80	E 2	ENE 4	ENE 4	1	8	10	.	früh ⌓
24	58.1	56.5	56.1	10.1	14.3	11.7	8.2	13.5	7.1	6.9	8.5	78	57	84	ENE 5	E 3	E 2	8	6	10	0.9	III ●tr.
25	54.4	53.7	53.6	11.1	13.3	12.1	10.0	14.5	9.5	10.5	10.3	96	93	98	E 2	Still 0	Still 0	10	10	10	13.7	n ●°, früh, I, a, mtg. ∞ in Hor., [p, III ●°
26	54.2	54.6	55.5	11.4	14.9	12.4	11.0	13.5	9.6	10.7	10.3	96	85	97	SW 2	Still 0	Still 0	10	10	10	3.5	n ●, früh, I, tg. ∞ in Hor., 4p, 5p ●
27	55.8	55.3	55.6	10.9	14.6	12.8	8.0	15.5	9.3	11.0	10.1	97	89	93	SE 1	Still 0	NE 1	10	10	10	**16.0**	früh, I ∞ in Hor., ⌓, a, **)
28	54.1	53.9	55.1	12.7	13.5	11.5	12.1	14.9	10.8	11.5	10.0	99	100	99	ENE 2	Still 0	S 1	10	10	0	9.1	n, früh, I ●, tg. anhalt. ●0-1
29	58.4	57.9	56.7	9.1	13.9	11.7	8.0	14.0	8.5	10.6	10.1	99	91	99	SSE 1	Still 0	N 1	0	4	0		früh Boden ≡, I ∞ in Hor., †)
30	51.6	49.4	48.6	10.0	9.5	8.0	8.1	14.1	8.6	8.1	**6.6**	94	91	75	WNW 4	SW 4	WNW 3	10	8	8	7.2	n ≡, ●°, I, a, II ●, p ● böen [△
Mittel	759.7	759.3	759.3	12.4	15.5	12.9	10.6	16.4	9.6	10.0	9.7	89	75	87	2.7	2.3	2.1	7.2	7.4	7.4	Summe 94.2	

*) ∞ in Hor.
**) mtg. ∞ in Hor., 3p ●°, 4¾p–6p [☈ in NE, 5p–5¾p, III ●
†) ab. Boden ≡

Oktober. **Wilhelmshaven.** **1905.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.4	750.4	750.2	9.9	11.4	7.8	7.0	11.8	7.7	7.5	7.5	84	75	94	W 4	NW 6	W 3	9	9	8	8.2	n, früh ● böen, tg. ●sch.
2	49.4	48.3	47.5	7.7	8.8	7.5	6.5	**12.3**	7.5	7.4	7.5	96	88	98	WSW 2	WNW 3	SW 2	4	10	10	17.5	n, früh, tg., II, III ●sch.
3	50.3	52.4	54.4	7.0	10.7	5.8	5.0	11.2	6.2	6.6	6.4	82	69	93	WNW 3	NNW 4	WNW 1	0	6	2	4.3	n, früh, I, tg. ●sch., ● böen, 1)
4	49.1	41.7	38.4	6.6	10.1	8.2	4.4	11.1	7.1	**9.0**	7.8	98	98	96	SSW 5	S 1	SSW 4	10	10	10	22.1	n, früh, I ●°, tg., II anh. ●0-1
5	37.4	40.1	42.5	8.7	11.8	8.2	7.4	10.0	7.8	7.8	7.7	93	76	94	SW 4	NW 6	SW 3	7	8	10	12.6	n, früh, I, tg., III mehrf. ●. [4p △
6	46.0	48.4	52.0	9.0	8.4	8.2	7.1	12.1	7.7	7.4	6.9	91	91	85	WNW 4	NW 7	NW **9**	10	10	10	**42.4**	n, früh ●, I, II, tg., III anh. 2)
7	58.2	60.4	62.2	7.1	8.4	7.5	5.1	11.5	6.8	7.3	7.2	90	89	93	NNW 3	NW 4	Still 0	10	9	10	8.5	n, früh ●, 8a bis I, 8¾a ●° mit 3)
8	64.8	65.8	67.1	7.2	9.9	8.4	4.9	9.7	6.4	6.5	6.1	84	71	74	WNW 1	N 3	NNE 1	9	6	5	4.4	n, I, 8¾a–9¾a ●°, III ⊔
9	61.7	60.2	62.6	7.8	11.6	11.1	5.0	9.9	7.7	8.6	7.9	98	85	80	W 5	N 6	N 5	10	10	10	3.2	n, früh ●, I, a anhalt., p mehr- [fach ●°
10	67.6	68.9	71.1	9.1	10.3	7.5	8.4	11.4	6.9	7.3	6.1	80	78	79	NE 4	NNE 5	ENE 3	1	1	0	.	11p ⊔
11	**72.0**	69.6	68.3	6.4	10.1	7.5	3.9	10.3	7.1	7.7	7.3	99	83	94	Still 0	Still 0	Still 0	4	1	10	.	früh, ab., III Boden ≡
12	66.1	63.4	60.5	8.3	11.5	9.3	6.1	10.1	7.8	8.6	8.3	96	86	95	SSE 2	Still 0	WSW 2	10	10	10	2.3	n Bod. ≡, früh ≡°, 4p–4¾p, ab. ●
13	52.1	51.2	52.3	9.7	8.1	5.7	8.5	11.5	8.7	5.0	5.0	98	62	73	NNW 6	NW 7	WNW 6	10	7	10	10.6	früh, I, a ●, p ● u. △ böen
14	54.9	54.5	51.7	4.3	7.1	4.8	3.0	8.6	5.9	5.3	6.1	96	70	96	WSW 3	WNW 3	WSW 4	7	10	10	27.6	n, früh, a ● u. △ böen, 11a ⌒, 4)
15	42.9	43.8	45.0	6.5	7.7	4.3	4.7	7.1	6.6	6.2	5.2	91	79	84	NW 3	WNW 2	NW 3	10	10	4	4.8	n, früh, I anh. ●, tg. ● böen, [2a–4a ⊥⊥
16	49.1	51.3	53.6	5.4	9.0	6.9	3.8	7.7	5.4	6.0	6.0	80	70	81	W 4	W 3	WNW 4	3	9	6	6.5	n, früh ● u. △ böen, 11¾a ●b., 5)
17	56.9	57.5	57.7	5.1	5.3	5.9	3.7	9.0	6.2	5.8	6.1	94	87	88	WSW 4	NW **8**	WNW 4	10	10	10	10.8	n, früh, a ● böen, II, p ● u. 6)
18	58.3	60.0	61.9	4.3	8.0	4.3	3.5	5.9	5.8	5.3	5.3	93	65	85	WSW 3	NW 2	ENE 2	5	3	2	1.2	n, früh ● u. △ böen, 7¾a ⌒, 7)
19	64.5	65.1	66.2	3.5	6.6	4.2	0.6	8.0	5.5	5.2	4.9	93	71	79	Still 0	NNE 2	ENE 4	6	1	0	0.1	früh, I ⊔, Boden ≡, 8¾a, 10a 8)
20	66.2	63.9	61.4	0.9	5.1	2.9	0.0	6.6	4.5	4.9	5.4	90	75	96	Still 0	SW 3	WSW 4	3	5	2	1.5	früh, I ⊔, Boden ≡, 3p ●°, [4p ●tr.
21	55.1	54.3	55.3	4.6	5.1	3.7	1.3	5.1	6.1	5.3	5.6	97	82	93	SW 3	S 2	SSW 4	10	4	9	1.2	früh, 9a ●, 1¾p ● u. △ böe.
22	58.4	59.6	60.9	3.9	5.1	4.0	2.8	5.1	5.5	5.5	5.8	90	85	95	SSE 3	SSE 2	E 3	9	10	10	.	n ●° [5p ● böe
23	61.8	62.2	63.5	2.5	4.6	4.2	2.2	5.1	5.2	5.2	4.9	94	82	79	NE 2	Still 0	NE 3	8	6	2	0.5	I ∞, 8¾a, a ≡0-1, 4p ●°, 5p ●- 9)
24	64.2	63.8	63.6	−0.5	3.3	2.1	−1.3	4.6	4.4	5.4	5.2	100	93	98	SW 3	WSW 2	W 2	10	10	10	5.0	früh ≡, ⊔, I, a, ≡, 10a 10)
25	63.9	64.9	66.7	1.5	3.1	4.7	1.2	3.3	4.9	5.0	5.1	96	88	79	Still 0	N 3	NNE 3	4	9	8	1.3	n ●, früh, I ⊔, Boden ≡, 9a–9¾a [≡°, 9¾a, 10¾a ✳ mit ●
26	69.0	68.3	67.4	1.5	6.5	1.4	0.4	4.7	5.1	5.0	4.6	100	70	91	Still 0	SW 3	SW 3	6	8	10	2.0	früh, I bis 9¾a ⊔, Boden ≡
27	61.3	61.0	60.4	4.3	10.4	6.1	0.7	6.5	5.9	7.4	6.4	96	78	91	SW 6	WSW 4	SW 3	10	4	1	5.8	n, früh, I bis 10¾a ●°, I, a ∞ 11)
28	60.0	61.1	61.3	5.7	7.1	5.1	5.0	10.4	5.9	6.2	6.3	86	83	95	W 5	WNW 6	SW 4	8	9	3	0.3	n, früh, I, tg. ●sch., 10a, 3p ⌒
29	55.9	53.1	50.8	5.3	8.7	7.1	4.3	7.1	6.0	7.8	6.7	91	93	88	S 2	S 3	SSE 4	10	10	10	0.7	n ●sch., a ≡●, tg. mehrfach
30	51.2	50.1	48.2	6.9	10.6	8.1	6.6	8.7	7.1	8.1	7.5	96	85	93	SSW 2	Still 0	SE 4	8	10	10	1.3	n ●° [●sch.
31	46.4	46.0	47.2	6.9	10.0	8.7	6.2	10.6	6.6	7.6	6.8	88	83	81	SSE 3	S 3	S 3	10	10	2	0.5	n ●, 0¾p ●°, p ●tr.
Mittel	756.9	756.8	757.2	5.7	8.2	6.2	4.2	8.7	6.4	6.6	6.3	92	80	88	3.0	3.7	3.2	7.7	7.6	6.0	Summe [illegible]	

1) früh △, 8a, 10¾a ⌒
2) ●0-1, 0p–1p, 7p–8p ⊥⊥
3) △, tg., II mehrf. ●, 10¾a mit △
4) p ● u. △sch., ab., III anh. ●
5) p ●
6) △ böen, 8¾p–9¾p ☈ in W–N.
7) a ● böen u. -schauer, 1p ●tr., 3¾p ● u. △ böe, 11p linker Nebenmond
8) ●tr., 10¾a ●°
9) u. △sch.
10) ≡●, Eiskörner, 10¾a ✳, 4¾p ●, ab., III ●, ✳
11) in Hor., 0¾p–0¾p ●°, 10p–11¾p ☈ von WNW nach NE ziehend

Digitized by Google

November. **Wilhelmshaven.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	749.2	749.2	749.4	6.2	11.2	6.9	6.0	10.0	6.8	7.8	6.9	96	79	93	S 3	S 2	SE 4	7	2	2	.	n ●°, I ∞ in Hor.
2	49.6	49.2	49.5	4.7	8.6	7.5	4.5	11.2	6.0	7.3	7.1	94	88	91	SE 3	E 1	E 2	6	10	10	.	
3	51.5	54.0	57.0	6.3	8.2	7.5	6.3	8.6	7.1	7.7	7.5	99	94	98	SW 2	S 2	SW 3	10	10	10	3.2	I ≡, tg., II, III ≡°, ●°
4	61.2	61.3	60.4	5.4	9.9	7.1	5.1	8.2	6.6	7.8	6.8	99	86	90	S 3	SE 2	ESE 3	0	4	4	0.3	I Hor. neblig, 2½p linke Neben-
5	52.8	49.1	47.1	6.8	9.1	7.9	6.8	9.9	6.6	7.2	7.3	90	84	92	SE 4	SE 4	SE 3	10	10	10	3.0	früh, I, a ● [sonne
6	42.2	47.7	52.0	7.8	8.3	6.5	7.3	9.1	7.3	7.3	6.8	93	89	94	SSW 4	S 4	SSW 4	10	10	0	1.4	n ●°, 11a–1p ●
7	55.9	56.4	57.9	3.9	8.7	5.7	3.4	8.3	5.7	7.4	5.6	93	88	72	S 3	S 2	SE 2	2	4	6	.	9a Wolkenwogen, p ⊕, 6p-8p (Gewitter)
8	59.1	58.8	60.3	4.0	6.5	4.5	3.6	8.7	5.8	6.9	6.0	95	96	96	ESE 2	NNW 2	NE 3	10	5	10	.	I ≡°, n ∞ in Hor., II etwas
9	62.1	62.8	63.9	5.1	5.9	5.3	4.1	6.5	6.1	5.5	5.8	92	79	87	NNE 4	NE 2	NNE 3	10	10	10	.	[∞
10	64.7	64.2	63.9	4.5	7.7	5.7	4.4	5.9	6.0	6.4	6.5	96	82	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	0.1	I ∞ in Hor., 4p ●°
11	60.4	56.5	52.2	3.9	5.3	1.9	3.8	7.7	5.5	5.9	4.8	90	89	91	SSE 1	SE 3	ESE 5	10	3	0	.	I ∞°
12	47.0	47.4	47.5	2.6	6.3	4.3	1.5	5.3	4.6	4.8	5.6	82	68	90	E 5	SE 6	ESE 5	5	3	10	3.3	früh, I ⌴
13	43.3	42.5	43.9	1.1	3.3	2.3	0.7	6.3	4.8	4.9	4.9	96	85	91	ESE 1	E 1	ENE 6	10	10	10	0.9	n ●, früh, I, a ✱°, 0½p ✱, ●.
14	47.5	48.4	50.2	3.1	5.5	2.9	1.8	3.3	5.1	4.7	5.0	90	70	88	NE 6	ENE 5	ENE 6	9	8	10	0.1	7p ●sch. [III ●
15	52.1	52.1	53.0	1.5	2.3	1.3	0.8	5.5	4.3	4.3	3.9	83	79	78	NNE 6	N 5	NE 5	9	10	10	.	7½p (Hof)° bis 10½p
16	52.2	52.5	54.4	1.5	1.3	2.4	0.2	2.3	3.9	4.7	3.8	76	92	70	NNE 5	N 4	NNE 3	10	10	10	0.7	I ✱ △, a ✱°, p ✱° mit ● ver-
17	60.8	63.7	66.6	−1.3	2.1	−0.1	−1.3	2.4	3.8	3.6	3.7	92	68	81	Still 0	Still 0	Still 0	3	4	10	0.0	früh, I ⌴, ∞° in Hor. [mischt
18	68.9	68.5	67.6	−0.6	−0.3	−0.3	−2.5	2.1	4.2	4.1	4.0	96	92	89	WSW 3	SW 1	SSE 3	10	10	10	0.0	früh, a ✱ flocken
19	60.0	54.6	52.1	−2.0	0.0	−0.2	−3.8	−0.3	3.7	3.7	3.9	94	79	87	E 4	E 5	NE 3	10	10	10	0.0	
20	56.2	59.0	62.6	2.0	1.9	0.6	−0.5	2.0	4.3	4.1	4.2	80	78	89	NE 3	N 2	ENE 1	10	1	0	.	n ●tr.
21	66.1	65.4	65.6	−3.1	1.5	0.9	−4.8	2.0	3.6	4.8	4.8	100	94	98	Still 0	Still 0	S 2	0	1	10	0.0	früh, I ⌴, Boden≡, III ∞
22	65.2	65.2	65.2	0.5	1.9	1.1	0.2	1.5	4.7	4.7	4.9	98	90	90	SSW 4	S 2	SSW 4	10	9	10	.	n feuchter ≡, I ≡°
23	58.9	53.6	48.4	0.9	3.1	3.1	−0.7	1.9	4.2	4.9	5.5	85	87	96	S 4	S 6	SSW 5	6	10	10	7.8	I ⌴, tg., II, III ●⁰⁻¹
24	50.0	51.3	53.4	3.3	7.0	4.3	2.4	3.3	5.6	6.2	5.7	97	82	92	SW 4	SW 4	WSW 3	8	7	10	0.5	n ●, I ● ≡°, 8½a ●sch., III ●
25	55.3	56.1	56.5	1.3	4.3	3.6	1.2	7.0	5.0	6.0	5.7	100	97	97	SSW 3	SW 4	SSW 4	10	10	10	.	I ≡, ⌴, a, II ≡°
26	50.2	46.1	42.2	2.7	7.1	11.0	2.0	4.3	5.0	7.2	9.3	89	96	95	S 4	S 3	SW 5	10	10	10	11.5	a ≡, ≡●, p, ab., III ●
27	38.1	45.7	47.7	6.9	6.3	5.1	5.8	11.0	6.3	5.1	5.3	84	72	82	WSW 8	SW 1	SW 8	10	7	3	0.5	n ●, (Sturm), 11½a ●, 6½p–7p, *)
28	51.2	51.6	52.5	2.9	6.5	2.5	2.4	6.9	5.3	6.0	4.9	94	83	89	SW 3	SW 4	SSW 3	1	0	0	0.7	n ●böen, I ∞ in Hor., 10½a ●
29	56.6	59.6	62.9	−0.3	3.8	1.9	−0.8	6.6	4.5	5.5	5.0	100	92	95	Still 0	Still 0	NNW 3	5	9	0	.	früh ≡, ⌴, I ⌴, Boden≡, **)
30	67.0	67.5	67.8	−2.1	0.8	0.6	−2.3	3.8	3.9	4.8	4.5	100	98	94	SE 3	SE 3	SE 4	10	10	10	.	früh, I ≡, ⌴°, a ≡, V, II [≡°
Mittel	755.2	755.3	755.8	2.6	5.1	3.8	1.9	5.7	5.2	5.7	5.5	92	85	90	3.5	3.2	3.4	7.7	7.2	7.5	Summe 34.0	*) 11p–11½p ⚡, III ●böe, 5a–9a, 10a–1p (Sturm) **) a ≡

Dezember. **Wilhelmshaven.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	768.9	769.8	771.8	−0.1	0.2	0.0	−1.0	0.8	4.1	4.3	4.5	90	92	98	SSE 2	Still 0	SE 2	10	0	10		III ≡°
2	73.6	73.8	74.6	−1.2	−0.5	−2.4	−1.5	0.2	4.2	4.3	3.8	100	98	100	Still 0	Still 0	SW 1	10	10	10		n, früh, I, II, tg., III ≡⁰⁻², III V
3	73.7	72.4	71.6	0.2	0.4	−0.7	−2.6	0.2	4.2	4.7	4.4	90	100	100	Still 0	E 1	SE 2	10	10	10	0.2	n, I ≡¹⁻², V, tg., II ≡¹⁻¹,
4	69.7	68.4	68.1	−1.5	−0.9	−0.9	−2.4	0.4	4.0	4.1	4.1	98	96	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10		I, II ≡° [≡●, III ≡
5	65.4	63.7	61.5	−1.0	0.1	0.1	−1.6	−0.9	4.1	4.2	4.3	96	90	94	Still 0	S 1	S 3	10	10	10	0.2	a ≡°, p ✱ tr.
6	56.9	55.3	57.9	0.3	1.9	2.6	−0.2	0.5	4.5	5.1	5.4	96	96	98	SSE 4	SW 2	SW 3	10	10	10	2.6	n, früh, I, a ✱°, mtg. ●°, II ≡
7	58.0	57.8	60.4	4.9	7.6	8.2	1.7	5.0	6.2	7.7	7.8	97	99	96	SSW 4	SW 5	WSW 4	10	10	10	5.8	früh, I ●, tg. ●, ≡●, *)
8	61.0	60.5	62.8	8.3	8.5	6.9	7.0	8.3	8.1	8.2	7.2	99	99	98	Still 0	WSW 1	WSW 3	10	10	10	6.5	n ≡, früh, I ●⁰⁻², a ≡¹⁻²,
9	64.4	63.8	64.9	2.6	5.7	5.0	2.4	8.5	5.3	6.3	6.2	96	93	95	SW 3	SW 5	WSW 3	3	4	6	0.1	[●°
10	72.3	75.6	78.0	2.5	6.6	3.4	2.1	5.7	5.2	6.4	4.6	94	88	78	WSW 2	NW 2	W 1	0	0	0	.	I ⌴
11	81.0	81.4	81.5	0.1	1.5	0.3	−1.2	6.6	4.3	4.9	4.7	94	96	100	Still 0	SSW 2	SW 2	10	10	10		n, früh, I, tg., II, III ≡⁰⁻²
12	80.0	80.2	79.9	0.5	5.3	3.0	−0.8	1.5	4.4	6.5	5.4	92	97	95	WSW 3	Still 0	W 3	10	8	10	.	n, früh, I, a, mtg. ≡¹⁻², II ≡°,
13	74.9	72.6	70.8	4.7	5.9	5.6	2.2	5.3	5.8	5.8	5.9	90	84	86	WSW 3	W 5	WNW 6	10	10	10	0.2	III ◎° [III (Hof)
14	69.0	69.7	69.6	7.0	7.4	6.9	5.2	7.0	7.4	7.4	7.3	99	96	99	NW 5	NW 5	WNW 3	10	10	10	0.0	9p ≡◎, p ≡, ≡●
15	68.1	66.6	66.1	6.3	5.8	5.9	5.8	7.4	6.0	5.9	6.3	84	87	91	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10	10	10	0.7	9a ≡◎. II ≡°
16	64.7	64.4	65.6	6.4	7.2	5.9	5.6	6.5	7.1	7.0	6.1	99	93	88	W 2	NW 6	WNW 5	10	9	10	1.2	früh, I, a ≡, ≡●, 4½p, 9p
17	69.9	71.2	72.1	1.3	4.8	2.3	1.0	7.2	4.7	5.1	4.9	92	79	91	Still 0	Still 0	Still 0	0	3	0	.	I ⌴, Boden≡ [●sch.
18	73.2	72.2	71.2	−1.7	0.3	−3.1	−2.0	4.8	4.0	4.2	3.5	98	89	98	Still 0	SE 4	SE 2	0	1	1	.	n Bod ≡, I ⌴, schön. Abendrot
19	65.5	63.6	63.0	−3.8	−0.5	0.6	−4.1	0.3	3.2	3.7	4.2	93	85	89	SSE 4	S 4	SW 5	4	10	10	0.3	I ⌴, II ≡ auf der Jade, **)
20	64.3	64.2	65.4	2.0	4.8	5.1	−0.7	2.0	5.3	5.9	6.4	100	92	97	SW 4	SW 6	SW 6	10	10	10	0.1	n, früh ≡, I ≡¹⁻², a, II ≡°
21	65.6	65.8	66.8	6.6	7.5	7.9	4.7	6.6	6.6	7.3	7.3	91	94	92	WSW 5	SW 4	WSW 4	10	10	10	1.9	10½a ●°, II ∞, 3½p, III ◎
22	68.1	68.4	69.4	6.9	7.7	6.7	6.8	7.9	7.2	7.1	6.7	98	90	91	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10	10	10		n, früh, I ≡, ◎, a ≡°, II
23	70.2	70.0	70.5	5.2	5.8	5.0	5.2	7.7	6.1	5.0	5.5	92	87	84	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	II ≡° [∞ in Hor.
24	71.6	71.6	71.4	3.3	2.9	1.4	2.1	5.8	4.7	5.0	4.6	82	88	91	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	II ≡°
25	69.0	66.7	64.9	0.0	−0.5	0.1	1.4	3.3	4.2	4.3	4.4	90	96	96	SW 4	SW 3	WSW 5	10	10	10	1.3	früh, I, tg., II, III ≡²
26	64.7	65.4	65.3	3.5	2.8	0.4	−0.8	3.5	5.9	5.6	4.7	100	100	100	Still 0	Still 0	SE 1	10	10	10	0.1	n ●, früh, I, tg., II, III ≡¹⁻²
27	61.4	58.4	57.1	2.2	3.5	2.4	−0.2	3.5	5.4	5.7	5.3	100	97	96	SE 2	Still 0	SE 1	10	10	10		n, früh, I ≡¹⁻², a ≡
28	54.1	52.1	50.5	−0.7	2.0	1.7	1.1	3.5	4.2	4.9	4.8	96	93	93	SE 3	SSE 2	SE 3	10	9	10	1.7	früh, I bis 9½a ≡
29	45.7	43.8	43.6	2.3	2.1	0.6	1.4	2.3	5.4	5.2	4.5	100	96	94	ESE 2	E 2	NE 3	10	10	10	5.0	n ●, I ≡°, tg. ●°, II ●, ∞, †)
30	56.9	65.1	68.0	−0.7	−1.0	−2.7	−4.5	2.3	3.5	3.5	2.8	81	82	74	NE 8	N 7	N 7	3	1	2		n ✱, 1a–9a (Sturm)
31	74.3	74.5	74.0	−3.6	−2.9	−4.3	−4.0	−0.7	2.6	2.8	2.8	76	76	86	NE 3	Still 0	SE 3	0	0	0		*) II ≡⁰⁻¹ III ∞
Mittel	767.0	766.7	767.0	2.0	3.3	2.4	0.7	4.0	5.1	5.5	5.1	94	92	93	2.4	2.4	3.1	8.1	7.9	8.4	Summe 27.9	**) 5p △, 6½p ✱° †) ab ✱°, III ● ✱°

Digitized by Google

Januar. Keitum. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	779.0	780.5	780.7	−7.0	−6.4	−8.8	−7.6	−3.4	2.3	2.5	2.2	86	90	94	NE 2	NE 2	Still 0	2	0	0	.	
2	77.0	74.6	73.1	−1.0	−0.6	0.2	−8.9	−1.0	4.0	4.1	4.7	94	92	100	SW 4	SW 5	WSW 6	10	10	10	1.4	seit 4½p, III ✱ br.
3	64.4	61.5	59.8	3.1	4.0	4.9	−0.7	3.1	5.7	6.3	6.3	100	100	98	SW 5	WSW 5	NW 4	10	10	10	0.3	n ✱, tg. ●°
4	58.7	55.8	51.4	4.0	4.4	5.2	2.8	5.4	5.7	6.0	6.3	93	97	95	WNW 2	WSW 2	SW 5	2	10	10	1.6	
5	47.4	46.0	45.6	5.1	4.4	2.2	3.7	6.0	6.3	5.7	5.2	95	92	90	WNW 4	NW 4	Still 0	10	10	2	0.4	n ●, 9½a ● böe
6	46.9	42.6	32.4	1.0	4.0	3.8	−0.1	5.1	4.7	5.6	6.0	94	92	100	Still 0	WSW 2	SW 4	4	10	10	7.4	seit 4p anhalt., III ●, 10p–12p
7	44.0	56.5	64.4	3.0	2.6	1.6	2.8	4.4	5.5	4.9	4.6	96	89	89	NW 7	NNW 5	NW 1	10	1	0	.	n starke ● böen, 0a–0p _ııı [_ııı
8	63.9	61.6	60.2	5.1	6.2	5.4	1.5	5.1	6.1	6.5	6.3	92	91	94	SW 6	SW 6	SW 6	10	10	10	.	0p–1p _ııı
9	53.8	51.3	48.9	5.4	4.8	4.0	5.4	6.8	6.6	6.4	5.2	99	100	85	SW 6	W 6	NW 6	10	10	0	4.2	tg. ●
10	58.0	61.6	61.9	2.1	2.6	4.0	1.1	5.4	5.0	4.3	5.6	93	77	92	NW 5	NW 6	WNW 5	10	2	10	1.7	n, tg. ●, 1a–3a, 4a–9a, 10a–0p [_ııı
11	58.5	57.0	54.3	5.9	5.5	5.2	1.6	6.4	6.6	6.5	6.2	96	97	94	W 5	WSW 4	W 6	10	10	10	0.1	n ●
12	49.1	50.3	52.2	5.2	5.4	4.6	4.6	6.0	6.0	6.3	6.0	90	94	96	NW 7	NW 6	NW 7	10	10	10	3.4	n, tg. ● böen mit ▲, 7a–3p, *)
13	61.1	64.9	70.1	4.0	4.2	1.6	2.6	6.2	5.7	5.0	4.7	93	80	91	NW 3	NW 3	NE 1	8	2	0	1.6	n, tg. ●, ▲, 0a–6a _ııı
14	77.0	78.0	78.0	−1.4	−1.2	−3.0	−1.8	4.4	3.8	3.7	2.9	92	88	78	E 1	SE 1	SSW 1	0	0	0	-	
15	76.8	75.2	74.0	−3.4	−0.4	−3.0	−5.0	−0.5	2.8	3.9	3.1	80	89	85	SE 2	SE 2	SE 3	0	0	0	-	
16	68.3	62.8	57.8	−4.8	−1.8	−3.2	−6.9	−0.2	2.6	3.4	3.0	84	84	85	SE 5	SE 5	SE 6	0	0	0	.	8p–9p _ııı
17	53.5	52.8	53.2	−5.0	−2.4	−3.0	−6.3	−1.8	2.7	3.3	2.9	88	87	78	SE 6	SE 5	SE 6	8	2	10	.	0p–1p _ııı
18	56.5	58.5	60.2	−3.6	−2.2	−4.2	−5.0	−2.1	3.0	3.6	3.0	87	92	91	SE 2	SSE 1	Still 0	10	0	0	.	
19	66.3	70.2	72.3	−5.0	−1.8	−3.4	−5.6	−1.7	2.7	3.4	3.3	88	86	94	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	10	.	
20	72.9	72.4	72.2	−2.4	−0.2	−2.0	−3.9	−1.0	3.4	4.1	3.5	89	90	88	SE 1	SE 1	SE 3	4	4	0	.	n ⌴
21	71.8	71.3	71.6	−2.1	−0.4	−1.2	−3.6	0.4	3.7	4.1	4.1	94	92	92	E 3	E 3	E 2	10	10	0	.	
22	70.8	71.1	71.2	−3.6	−1.6	−3.6	−4.6	0.0	3.1	3.7	3.2	89	90	91	E 2	E 1	SE 1	0	0	0	.	
23	70.7	70.2	69.4	−2.9	−0.2	−2.1	−4.2	−1.1	3.4	4.3	3.7	91	94	94	SE 2	Still 0	SSW 3	0	0	2	.	n ⌴, II ≡ in Hor.
24	66.1	65.8	64.7	0.1	2.0	1.8	−2.4	0.1	4.5	5.1	5.2	98	96	100	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	2.1	spätab. ●
25	61.0	59.5	59.4	3.2	2.2	1.6	1.6	4.0	5.7	5.3	5.1	98	98	98	W 3	NW 3	NW 2	10	10	0	0.8	n, tg. ●, 11p–12p _ııı
26	69.0	74.7	77.0	1.6	2.2	−0.8	1.1	2.8	5.0	4.1	3.9	96	77	90	NW 4	NNW 3	Still 0	4	0	0	.	0a–1a _ııı
27	77.5	75.3	73.4	1.8	1.6	3.2	−1.4	2.8	5.1	4.8	5.5	96	93	95	NW 1	W 1	NW 2	10	10	10	0.6	
28	73.7	72.2	72.6	3.4	4.4	4.6	1.6	3.6	5.7	6.0	5.8	98	97	92	W 2	NW 3	NW 6	10	10	4	.	früh ●, 10p–11p _ııı
29	73.6	72.9	71.9	4.8	5.1	4.4	4.2	5.0	6.1	6.0	5.8	96	92	93	NW 7	NW 6	NW 6	10	10	10	.	2a–4a _ııı
30	65.2	63.2	59.2	4.3	4.9	3.2	3.6	5.5	5.9	6.2	5.3	96	97	92	WNW 6	W 5	WSW 5	10	10	10	4.6	0½p ● böe
31	46.0	55.4	57.4	4.7	3.0	2.7	2.6	5.5	6.1	5.4	5.5	96	94	98	NW 7	NW 8	NW 6	10	10	10	4.5	früh, tg. ●, 0a–1a, 6a–4p, II _ııı
Mittel	763.8	764.1	763.6	0.8	1.8	0.8	−0.9	2.6	4.7	4.9	4.6	93	91	92	3.8	3.5	3.5	6.8	5.8	5.1	Summe 34.7	*) 6p–12p _ııı

Februar. Keitum. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.5	751.7	751.0	1.9	4.6	3.2	1.0	4.8	5.1	5.8	5.6	96	92	97	NW 1	WNW 4	W 3	10	8	10	0.4	n ●
2	41.3	40.6	47.2	3.6	3.6	2.2	1.6	5.3	5.3	5.2	4.7	90	88	87	WNW 6	NW 6	NW 6	10	10	10	0.2	n, tg. ●, 1a–2a, 4a–9a, 2p–3p,
3	57.0	60.1	62.6	0.2	0.2	0.0	−0.4	3.9	4.3	4.6	4.4	92	98	96	NW 3	NW 5	NW 3	6	10	10	1.8	II ✱ böe [6p–8p _ııı
4	59.3	57.6	60.8	3.6	5.0	4.1	0.0	3.6	5.8	6.3	5.5	98	97	90	WNW 1	WNW 4	NW 3	10	10	0	.	n ●
5	64.6	65.7	67.3	5.0	5.6	3.6	3.6	5.2	6.0	6.3	5.8	92	93	98	W 4	WNW 4	WSW 2	2	0	0	.	
6	66.9	64.8	63.1	4.1	4.8	4.4	3.6	6.0	5.7	6.1	6.0	93	96	97	WSW 6	WSW 6	SW 6	10	10	10	3.1	9p–10p _ııı
7	63.9	66.7	69.1	4.1	5.0	2.4	3.5	5.3	5.7	5.5	4.8	93	84	87	WNW 4	NW 4	NW 2	4	0	0	0.1	n ●
8	72.0	73.3	73.8	3.0	5.1	2.2	2.3	5.3	5.2	5.5	5.0	91	85	93	W 2	W 2	SW 4	8	0	10	.	n ✱°
9	73.0	71.5	69.2	2.8	4.8	3.2	0.6	5.2	5.3	5.7	5.6	94	89	97	SW 5	SW 6	SW 6	10	10	10	.	
10	63.3	63.1	61.7	1.0	1.0	2.7	0.0	5.1	4.8	4.7	5.5	98	94	98	SW 3	WSW 3	WSW 2	10	10	1	0.6	n ▲ böen, früh ✱
11	56.8	56.6	56.6	1.0	1.0	2.7	0.0	5.1	4.8	4.7	5.5	98	94	98	NW 7	NW 8	NW 8	10	8	10	0.6	n ● böen, 4a–5a, 7a–8a, 9a–10p,
12	62.1	64.1	64.1	0.0	0.4	−2.2	−2.4	3.0	4.5	4.5	3.6	98	94	94	NW 1	NW 6	Still 0	10	10	0	.	1a–2a _ııı [II, III _ııı
13	70.9	71.1	70.2	−3.0	0.0	1.1	−3.4	0.0	3.3	4.3	4.0	91	92	98	WSW 1	WSW 2	SW 1	1	4	1	0.1	
14	65.0	65.7	66.5	2.1	4.0	3.6	1.2	2.4	5.2	6.0	5.7	98	98	97	W 4	NW 4	NW 6	10	10	10	0.2	früh feuchter ≡, tg. ●°
15	68.8	68.7	68.8	3.0	4.4	3.0	2.0	4.3	5.4	5.9	5.4	95	96	95	NW 2	W 1	W 2	10	10	10	.	früh ≡
16	67.6	65.7	62.7	2.8	3.0	3.4	1.7	4.9	5.4	5.5	5.6	96	96	97	SW 5	SW 5	SW 6	10	10	10	4.1	früh feuchter ≡, II ≡
17	56.5	57.8	60.1	4.1	5.8	2.6	2.6	4.0	6.0	5.9	5.0	98	87	91	SW 5	W 5	W 3	10	2	0	.	n, früh ●
18	61.5	58.7	52.6	2.6	4.8	2.5	2.0	5.9	5.1	5.5	5.5	93	86	100	SW 4	SW 6	SW 5	0	0	10	3.9	n ⌴, seit 6½p, III ●, *)
19	46.5	46.5	46.7	4.0	4.2	2.2	2.5	5.4	5.8	6.0	5.2	95	97	96	W 6	SW 6	W 5	10	10	10	1.1	n ●, mtg. ✱ böen, II ▲ böe
20	51.1	54.5	58.3	2.0	4.2	0.6	0.6	4.0	4.6	5.2	4.4	87	85	92	W 2	NW 2	Still 0	0	0	0		
21	67.1	71.1	74.6	1.4	3.8	1.8	0.8	4.8	4.5	5.2	4.7	89	87	90	NE 5	NE 5	NE 6	0	0	0		
22	75.9	74.8	73.8	1.0	2.6	0.1	0.0	4.3	4.7	4.8	4.5	94	85	98	E 3	E 4	E 3	2	8	10	-	
23	71.0	68.8	65.2	1.1	2.4	1.8	−0.2	3.0	4.5	5.1	5.1	90	93	96	E 4	E 3	SE 3	10	10	10	.	
24	63.5	62.4	60.9	0.8	0.8	1.0	0.6	3.2	4.6	4.5	4.8	94	92	98	E 4	E 5	SE 2	10	10	10		
25	59.9	60.0	59.9	2.0	3.6	3.4	1.0	2.0	5.0	5.7	5.4	94	97	93	SW 1	SW 4	SW 5	10	10	10		früh ≡
26	55.9	53.3	49.5	2.4	5.2	3.4	1.8	4.0	5.1	6.0	5.4	93	90	93	S 4	S 5	S 6	8	0	0	0.0	
27	44.4	44.4	43.7	2.0	5.2	3.4	1.0	5.3	4.9	6.0	5.4	93	90	93	S 6	SW 6	SW 4	10	0	0	-	früh ✱
28	43.0	43.1	43.6	3.0	3.4	2.6	2.4	5.4	5.2	5.4	5.1	91	93	93	S 5	SW 4	Still 0	10	10	10	0.3	mtg. ●
Mittel	760.8	760.8	760.8	2.2	3.5	2.3	0.9	4.4	5.1	5.4	5.2	94	92	95	3.8	4.4	3.0	7.5	6.4	6.1	Summe 16.5	*) 5p–6p, 10p–11p _ııı

Digitized by Google

März. **Keitum.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	745.5	748.4	752.6	1.9	3.2	2.4	0.6	4.0	5.0	5.4	5.1	95	93	93	S 2	S 1	S 1	10	10	0	.	
2	57.7	59.2	61.7	1.4	4.4	2.4	0.6	3.8	4.6	5.7	5.1	91	92	93	NE 1	NE 1	NE 2	4	10	0	.	
3	63.9	65.4	67.0	0.0	3.4	0.0	−0.8	4.6	4.4	5.2	4.4	96	90	96	NE 2	E 2	E 2	0	0	0	.	
4	67.8	**68.1**	**68.1**	1.1	1.4	0.0	0.0	4.1	4.5	4.7	**4.8**	90	93	92	Still 0	S 1	Still 0	10	10	10	.	
5	64.9	62.6	61.7	0.2	0.4	0.2	−0.4	1.4	4.5	4.6	4.5	96	98	96	S 1	S 1	Still 0	10	10	10	.	
6	58.5	56.1	54.7	1.4	2.8	3.4	−0.2	1.4	4.7	5.5	5.8	93	98	100	S 2	S 4	W 3	10	10	10	1.2	p ●, später ≡
7	56.0	55.7	54.0	2.0	5.2	3.4	1.0	3.8	5.0	5.7	6.3	94	95	98	Still 0	SW 1	SW 1	10	10	10	2.4	früh ≡°
8	50.4	54.8	57.1	3.5	4.7	3.4	3.0	5.3	5.8	6.2	5.2	98	97	88	NW 1	NW 4	NW 1	10	10	0	2.8	n ●, früh, I ≡
9	51.7	47.6	43.3	3.1	4.2	4.8	2.6	5.0	5.7	6.2	6.4	100	100	100	SSW 5	S 5	SW 6	10	10	10	**9.9**	n, früh, II, p ●
10	44.4	43.4	42.8	3.4	5.0	3.8	2.7	4.9	5.4	5.6	4.9	93	86	82	SW 7	SW 7	WSW 7	2	4	10	0.6	n ●, 2^p–3^p, 2^p–9^p ⌐
11	44.4	41.5	**40.6**	3.3	5.9	6.4	2.6	5.4	5.4	7.0	7.1	93	100	99	SW 2	SW 5	SW 5	10	10	10	4.9	n, tg., II ● böen, 9^p–10^p ⌐
12	42.4	42.8	43.5	4.6	8.4	4.4	3.4	7.1	6.0	7.4	6.0	96	91	97	S 4	S 4	S 3	2	2	4	0.6	n, tg ●
13	44.9	46.3	50.3	4.0	4.8	4.4	3.8	8.4	5.5	6.1	5.9	90	96	96	S 5	SW 5	S 3	10	10	10	.	
14	47.4	45.3	47.4	5.4	9.6	5.0	1.6	5.0	6.1	**8.3**	6.2	91	94	95	SE 5	SSE 6	SW 5	10	10	10	.	
15	50.6	46.3	44.0	4.4	9.2	7.0	3.6	9.6	5.8	7.6	7.4	93	89	99	S 3	SSE 5	SSE 5	1	2	10	3.9	p. ab. ●
16	48.0	50.6	51.7	4.6	8.8	6.6	3.6	9.3	5.8	7.4	6.6	92	88	91	SW 1	S 5	NW 1	0	0	0	.	n ●
17	52.8	53.4	54.7	3.4	8.8	4.8	2.4	8.9	5.7	7.8	5.9	98	92	92	S 3	SSW 3	S 1	10	10	0	0.4	früh ≡
18	56.1	55.7	55.8	5.0	9.7	6.8	3.6	9.2	6.2	7.8	7.2	95	87	98	Still 0	Still 0	SE 2	10	7	10	1.2	n ●
19	57.2	59.3	60.1	5.0	4.6	3.4	4.9	9.9	6.3	6.1	5.5	97	97	95	W 1	WNW 2	Still 0	10	10	10	.	n ●
20	63.3	64.5	64.7	5.8	5.8	4.9	3.4	5.7	6.4	6.3	6.2	93	91	97	SE 1	NE 2	SE 1	2	10	2	.	
21	63.5	63.6	63.7	2.0	5.2	6.0	−0.8	6.0	4.8	5.6	5.1	91	84	74	SE 3	SE 4	SE 5	1	2	2	.	
22	64.7	65.1	64.5	2.0	8.2	3.8	0.9	6.0	5.0	7.6	5.5	94	93	92	SE 4	SE 5	SE 5	2	6	0	.	
23	63.5	62.1	61.0	2.1	8.4	2.8	0.6	8.4	4.9	7.3	4.9	91	89	88	SE 5	E 5	SE 6	0	0	0	.	
24	60.3	61.6	62.7	1.6	6.1	6.4	0.2	**10.3**	4.6	5.6	6.6	89	79	91	SE 5	SE 5	SE 4	0	7	2	.	
25	61.1	62.5	61.7	1.8	4.8	1.6	0.1	6.2	4.9	5.3	5.1	93	82	98	E 4	E 5	E 4	10	10	10	0.0	II ✱ tr.
26	58.3	58.1	58.2	2.1	6.0	2.8	1.5	5.3	4.5	5.9	5.1	84	85	91	SE 1	SE 5	E 5	10	7	10	.	
27	57.7	55.9	54.0	4.4	5.6	4.8	0.6	6.3	6.0	6.8	6.4	97	100	100	S 3	SW 4	Still 0	10	10	10	4.1	seit Mittag, II, III ●°
28	55.2	58.5	59.2	4.5	8.6	5.2	4.0	5.9	5.9	7.1	6.3	94	86	95	Still 0	SW 1	S 3	10	10	5	2.8	n ●
29	55.6	56.5	56.9	6.0	6.0	5.6	5.0	9.0	7.0	7.0	6.7	100	100	99	SW 5	SW 5	SW 6	10	10	10	6.5	n, tg. meist, II ●
30	56.0	55.5	55.3	5.0	6.6	3.7	3.8	6.7	6.4	7.1	5.9	98	98	98	SW 4	WSW 4	W 1	10	10	0	.	früh ≡
31	55.4	56.5	56.9	5.3	7.4	5.2	2.2	7.4	6.3	7.1	6.3	96	93	95	W 3	W 4	W 3	8	0	10	.	
Mittel	755.5	755.6	755.8	3.2	5.9	4.0	1.9	6.3	5.5	6.4	5.8	94	92	94	2.9	3.6	3.0	6.8	7.3	6.0	Summe 41.3	

April.*) **Keitum.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.8	763.5	764.0	5.4	7.2	3.2	3.6	9.1	6.0	6.5	5.4	89	86	93	NW 5	NW 6	Still 0	6	1	6	2.4	
2	53.9	49.3	48.6	6.0	5.6	4.6	3.2	8.0	7.0	6.8	5.8	100	100	92	SW 5	NW 5	W 7	10	10	10	**10.4**	n, seit Morgen, I, II anhalt. ●
3	59.1	62.4	62.8	3.1	4.8	3.6	2.1	6.2	5.3	5.1	5.5	93	79	93	NE 4	NW 3	NW 1	8	0	0	.	n ●
4	61.2	57.5	51.7	4.3	6.6	5.6	2.6	5.4	5.8	5.9	6.4	93	81	94	WSW 3	SW 6	SW 6	10	10	10	2.7	seit $6\frac{1}{2}^p$, III ●
5	46.0	46.9	**48.3**	6.0	7.2	5.4	5.4	7.0	6.5	5.7	6.7	93	76	100	NW 3	NW 2	W 3	10	10	10	3.4	n, seit $6\frac{1}{2}^p$, III ●
6	46.0	54.6	56.6	1.6	2.6	0.4	0.0	7.3	3.6	4.5	4.0	71	80	85	NW 5	NNW 5	NW 1	8	2	1	2.0	n ✱, tg. ●, 8^a–8^p ⌐
7	54.1	52.3	51.9	−0.2	2.0	0.2	−1.0	2.8	4.3	4.4	**3.3**	94	84	71	NW 2	N 3	NNW 3	10	8	0	0.5	n, tg. ✱
8	54.1	54.8	54.2	1.0	3.2	1.0	**−1.9**	2.0	4.6	5.0	4.6	92	87	92	NW 4	NW 5	NW 6	8	3	8	1.7	tg. ✱ u. △ böen
9	49.3	47.4	48.8	3.2	3.8	1.4	0.6	3.5	5.6	6.0	4.8	97	100	94	W 5	W 6	NW 3	10	10	2	2.6	n ✱, II ●, p bis $5\frac{1}{2}^p$ Sturm, dann
10	51.0	51.4	50.5	4.0	7.6	3.8	0.1	4.1	5.5	7.1	4.9	90	91	82	Still 0	SE 1	SE 4	2	6	10	4.4	[abflauend, 11^a–4^p ⌐
11	45.6	44.4	45.9	2.4	3.6	2.6	1.2	7.9	5.4	5.6	5.3	98	95	96	E 5	ESE 5	ESE 4	10	10	10	0.9	n, tg. ●
12	50.1	55.1	58.9	4.7	4.6	3.2	2.6	5.0	6.2	5.4	4.9	97	86	85	N 4	N 5	N 2	10	10	10	.	mrg. feuchter ≡
13	62.4	63.3	63.9	3.0	5.6	3.4	1.8	4.8	4.9	5.4	5.2	87	80	88	E 2	E 2	Still 0	10	10	10	.	
14	62.8	62.1	61.4	4.3	6.2	4.6	2.6	6.5	5.8	6.7	5.9	93	94	94	SE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	.	
15	60.0	60.2	61.1	4.9	8.4	5.4	4.3	6.3	5.7	7.0	5.6	89	86	83	E 4	SE 5	SE 3	10	10	10	.	
16	62.7	63.0	63.2	4.3	6.2	4.6	1.6	8.4	5.6	5.1	5.7	90	72	90	E 4	E 5	E 4	10	10	4	.	
17	64.1	64.3	**65.2**	3.1	5.2	2.7	2.1	6.5*	4.8	5.5	5.4	96	83	96	ENE 5	ENE 5	E 3	10	10	10	0.0	II ● tr., $6\frac{1}{2}^p$ ● tr., ✱ fl.
18	63.4	63.0	62.9	2.4	4.1	2.5	1.4	5.5*	4.9	5.3	5.1	89	87	93	E 5	E 5	ESE 3	10	10	10	0.0	mrg. ✱ fl., p ● tr.
19	62.1	62.0	61.2	3.0	4.6	2.8	1.8	4.4*	5.3	5.7	4.7	93	90	84	E 4	E 3	Still 0	10	10	2	.	
20	57.2	55.2	54.5	4.6	6.2	4.4	2.7	4.9*	5.4	5.3	5.3	86	75	85	NW 2	NW 4	NW 1	10	10	10	.	
21	52.7	52.2	52.3	5.0	6.7	4.6	2.8	7.0	5.7	6.1	5.6	87	83	89	NW 3	NW 4	NW 2	10	10	10	.	
22	54.0	56.1	55.7	4.1	5.5	5.4	2.6	7.9	5.7	6.4	6.4	93	92	95	NW 2	NW 5	NW 3	10	8	10	0.4	n ● sch. mit ✱
23	53.2	53.1	53.2	4.6	4.7	3.4	1.2	6.1	5.9	6.2	4.8	94	97	82	NW 3	NW 5	NW 4	6	10	10	1.2	tg. ● sch. mit ▲
24	51.7	53.2	53.1	4.6	7.2	6.2	2.6	7.4	5.1	5.7	6.9	81	76	97	W 4	WNW 5	W 6	8	10	10	1.1	n ● u. ✱ sch.
25	55.4	57.3	58.0	6.2	6.6	5.2	4.6	8.6	6.5	6.3	6.0	93	87	90	W 5	WNW 4	WNW 3	10	10	10	.	n ●
26	59.2	60.1	61.4	6.0	7.8	3.6	4.6	7.9	6.5	7.3	5.7	93	93	97	WNW 2	NW 4	NW 1	10	10	10	.	
27	62.3	60.8	56.7	6.1	10.8	9.2	1.8	9.3	6.3	8.7	8.6	90	90	99	SW 1	SW 3	S 4	3	4	10	4.8	III ● tr.
28	52.5	52.6	52.2	7.7	8.4	5.9	5.7	12.0	7.7	8.2	6.4	99	100	93	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	2.7	n, tg. ●
29	48.9	51.0	51.9	9.0	10.8	9.4	5.6	9.8	8.1	8.6	7.4	95	90	86	S 4	SW 4	SW 4	10	10	10	2.1	früh, seit $5\frac{1}{2}^a$, tg. ●
30	51.0	52.4	52.9	10.5	12.3	9.2	8.1	12.7	8.4	**8.9**	8.1	90	85	93	S 3	SW 3	SW 3	10	10	2	0.8	n ●
Mittel	755.6	756.0	755.9	4.5	6.2	4.2	2.5	6.8	5.8	6.2	5.7	92	87	90	3.5	4.1	3.1	9.0	8.4	7.8	Summe 44.1	

*) Anemograph war von 0^p am **11.** bis 0^p am **30.** April außer Betrieb. — Die mit * versehenen Max.-Temp. sind interpoliert, da das Max.-Therm. zerbrochen war.

Digitized by Google

Mai. **Keitum.** **1905.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.8	753.1	750.8	10.6	10.0	9.1	9.2	14.5	8.4	8.1	7.7	90	88	91	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	1.7	n ●, tg. ● böen
2	50.4	51.7	52.3	11.6	14.2	10.1	9.2	14.8	9.9	8.7	8.6	98	73	94	S 4	S 4	S 4	10	8	10	0.8	n. tg. ●. tg. böig
3	56.3	57.7	60.4	10.3	10.2	8.0	8.6	15.4	9.0	8.7	7.3	96	94	92	WSW 3	SW 2	SW 3	10	10	10	0.4	
4	65.2	68.1	68.9	8.6	10.8	7.3	6.1	11.9	7.5	8.7	6.4	91	90	85	W 2	NW 2	NW 2	8	1	7	.	n ●
5	72.0	71.6	70.2	10.0	15.8	12.8	8.1	15.7	8.2	12.1	10.2	89	90	94	NE 2	N 2	N 3	0	0	0	.	
6	59.9	59.3	59.2	11.4	14.7	13.0	9.6	16.3	9.1	9.2	10.0	91	74	90	E 4	E 6	E 4	4	10	10	.	
7	68.2	65.4	63.3	10.0	15.8	12.8	8.1	15.7	8.2	8.4	10.4	89	63	93	NE 2	NW 3	NW 3	3	4	10	.	
8	60.0	60.7	61.7	9.6	9.9	8.5	7.4	15.8	8.4	7.7	7.7	95	84	93	W 2	W 4	W 3	8	10	10	.	
9	65.0	66.8	67.1	7.0	9.8	8.9	5.6	10.3	6.8	8.3	7.9	91	92	93	NW 5	NW 3	NW 4	8	10	10	.	
10	68.0	66.8	65.1	8.8	9.8	8.0	6.1	10.4	7.9	8.6	7.5	93	95	93	NW 3	W 4	W 3	10	10	10	.	
11	63.1	62.7	63.8	10.0	12.0	9.3	7.0	11.0	7.7	8.1	8.3	84	78	95	W 3	WNW 4	NW 2	10	7	10	0.7	
12	63.3	63.5	63.1	9.6	10.4	8.1	6.6	13.4	8.1	8.3	7.8	91	89	93	NW 3	NW 3	NW 4	8	4	10	.	n ●
13	63.1	65.0	64.7	9.0	11.2	9.6	6.1	11.8	8.0	8.7	8.2	93	88	92	NW 5	NW 5	NNW 4	8	2	4	.	
14	68.1	67.9	68.1	11.0	14.2	10.1	5.6	12.3	7.1	7.0	7.1	73	58	78	NE 3	NW 3	N 2	2	4	6	.	
15	68.8	68.7	68.4	10.6	15.0	10.0	7.2	14.9	7.6	7.7	7.3	80	61	80	NNE 2	NW 3	NNW 2	0	7	0	.	
16	69.5	68.9	69.0	12.0	20.4	17.6	8.6	15.9	8.1	9.9	9.6	78	55	64	NE 2	E 2	E 1	0	0	0	.	
17	70.1	70.4	67.5	13.1	19.8	16.1	10.6	21.0	8.9	9.6	8.6	80	56	63	E 1	E 2	E 1	0	0	4	.	
18	65.9	64.5	63.7	14.1	19.8	15.9	10.1	21.4	8.7	13.2	10.7	73	77	80	E 2	N 3	N 3	4	2	4	.	
19	62.3	61.0	60.0	15.3	20.4	14.8	10.2	22.2	9.2	11.9	10.7	71	67	86	NE 2	ENE 2	E 2	0	0	2	.	
20	56.9	55.4	53.0	14.1	14.0	10.9	11.2	22.5	9.8	9.0	9.6	83	76	99	E 2	NW 4	NW 3	5	7	10	.	
21	52.6	51.6	50.5	10.4	10.6	12.6	8.6	15.0	7.8	8.1	8.7	94	85	81	NW 5	NW 5	NW 5	10	10	10	5.6	
22	52.6	56.3	57.5	6.0	9.4	8.3	4.1	13.1	6.7	8.3	7.5	97	95	92	E 4	NE 3	N 4	10	10	10	.	n ●, 4a—6a ═
23	57.5	57.6	57.1	7.7	8.0	7.6	4.0	10.3	7.1	7.6	7.2	90	94	93	NW 3	NW 4	NW 2	10	10	10	0.0	II ● böe
24	56.0	56.8	57.3	9.0	11.8	10.1	7.0	10.3	8.1	8.8	7.3	95	86	79	WSW 4	WSW 4	WSW 3	10	8	10	.	
25	60.4	61.8	62.2	7.0	12.7	12.6	5.6	12.5	5.3	7.5	8.7	71	69	81	Still 0	W 1	Still 0	0	0	0	—	
26	63.3	63.6	64.1	11.9	17.2	15.1	7.1	14.7	9.2	11.4	12.8	90	89	88	WSW 3	SW 3	SW 2	0	0	0	.	
27	65.9	66.8	66.9	15.0	17.2	15.0	10.2	18.0	11.3	10.0	8.3	89	68	73	SW 2	W 2	W 3	0	0	0	.	
28	69.4	69.1	68.7	15.6	18.8	16.1	12.4	18.3	11.9	8.3	9.2	90	51	66	SW 2	SW 1	SW 1	0	0	0	.	
29	67.9	66.3	64.1	17.1	25.8	19.0	12.8	21.8	12.1	13.8	12.4	84	56	76	S 2	S 3	S 2	0	0	0	.	
30	63.5	62.6	62.1	18.1	21.9	19.1	15.2	27.0	13.1	11.4	15.5	85	59	94	SW 1	Still 0	Still 0	0	0	0	.	
31	60.7	58.4	56.5	17.1	24.0	13.8	14.4	23.1	13.8	17.7	10.8	95	80	93	E 2	Still 0	NW 4	2	0	10	1.0	
Mittel	763.2	762.6	762.2	11.3	14.7	11.9	8.5	15.8	8.8	9.5	9.1	87	77	86	2.7	3.0	2.8	4.8	4.6	5.7	Summe 10.2	

Juni. **Keitum.** **1905.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.3	760.8	761.3	14.6	15.0	14.6	12.4	24.9	10.1	11.4	11.5	83	90	93	NW 4	NW 5	W 1	10	10	8	.	n ●
2	61.4	61.9	61.4	14.0	16.8	14.0	9.6	15.9	10.8	11.9	10.2	92	93	86	SW 5	SW 4	SW 6	10	10	10	.	
3	61.1	62.4	62.3	14.0	16.9	13.2	12.2	17.4	10.6	11.7	9.7	90	82	87	SW 3	SW 3	Still 0	8	4	4	.	
4	61.7	60.5	60.1	14.3	15.4	15.0	11.6	18.0	11.6	12.7	12.7	96	98	98	SW 1	Still 0	Still 0	10	10	10	1.2	II, 4½p ●
5	60.6	60.3	59.1	14.3	18.0	16.9	11.2	17.9	10.4	11.0	13.0	86	72	91	NW 3	N 2	N 4	7	8	10	11.1	
6	58.8	60.4	54.8	11.9	16.8	12.4	11.6	18.5	9.5	13.5	9.1	93	95	86	E 3	E 4	ENE 4	10	10	10		n ⚡, ●
7	55.3	55.8	56.5	14.1	19.0	18.0	10.7	17.1	11.6	10.4	13.7	97	63	89	E 3	E 5	E 4	10	10	10	.	
8	59.9	61.1	61.9	13.9	19.2	17.9	12.2	19.8	10.1	15.6	14.5	86	94	95	E 4	E 4	E 3	10	8	8	.	
9	62.9	62.3	61.3	14.6	19.6	17.1	9.8	20.0	10.3	14.4	12.4	84	85	80	E 3	E 4	E 2	0	0	1	.	
10	63.1	61.5	61.4	10.8	18.2	15.0	12.0	22.0	14.7	13.5	11.3	86	87	89	SE 3	E 3	E 2	10	10	6	.	
11	61.5	61.1	61.3	14.0	21.9	18.3	8.6	19.8	9.1	13.6	12.1	77	70	78	E 1	ESE 1	E 1	0	0	0	—	
12	61.6	61.6	61.3	14.1	19.8	17.1	10.1	21.9	10.5	12.7	11.4	88	74	79	E 1	NW 2	NW 2	0	0	4	—	
13	61.3	61.2	61.2	15.0	20.0	18.1	11.8	19.9	12.6	15.5	13.7	99	90	89	ENE 1	E 2	E 2	0	0	4	—	
14	61.1	59.3	58.0	15.1	18.2	16.7	13.0	21.0	11.5	14.6	11.7	90	94	82	NE 2	E 1	E 2	8	10	10	0.6	1p ● böe
15	58.5	58.3	58.4	15.0	22.6	18.0	10.7	20.5	11.4	12.7	13.5	90	63	88	SE 2	SE 1	SE 2	3	0	4	.	
16	58.5	58.3	58.1	18.4	24.8	19.9	15.6	22.9	14.5	17.5	14.0	92	76	81	E 2	E 2	E 2	8	8	8		
17	58.0	57.1	56.5	18.1	25.2	20.0	15.6	27.0	12.4	13.2	13.8	80	56	70	E 2	E 4	E 3	2	2	8	.	
18	53.1	53.0	53.5	18.5	18.6	15.2	15.6	20.0	15.0	14.4	12.4	95	90	97	NNE 2	W 2	W 4	10	10	10	.	
19	56.9	59.7	61.5	17.3	19.0	17.4	9.1	19.1	14.1	13.4	13.3	96	82	90	SW 4	WSW 4	SW 3	5	0	2	.	
20	63.5	63.4	65.5	17.6	20.3	19.0	13.6	20.1	13.3	13.9	13.4	89	79	82	SW 3	WSW 4	SW 3	0	0	0	—	
21	65.6	64.2	62.9	17.1	19.0	16.0	15.3	21.0	13.6	15.1	12.5	94	92	92	SW 1	SW 5	SW 6	10	10	10	0.0	
22	62.9	63.4	65.1	14.4	16.7	15.0	13.6	20.2	11.9	13.6	12.0	98	96	94	NW 5	NW 6	NW 6	10	10	10	.	4a ●
23	66.5	67.0	67.3	15.8	23.0	20.0	13.1	17.3	12.2	15.3	15.4	91	74	80	NNE 5	NE 3	NE 3	4	8	10	.	
24	68.3	67.5	66.1	19.5	22.7	19.9	14.6	24.9	14.3	15.7	14.2	85	77	82	NE 5	ENE 4	NE 4	4	4	4		
25	64.0	62.3	62.2	21.0	25.6	20.4	16.7	25.0	14.3	18.7	14.7	78	77	83	NE 5	E 5	E 2	2	8	6	—	
26	62.1	60.0	57.8	20.1	27.0	17.6	15.7	25.9	14.1	17.3	14.2	81	66	95	E 1	E 1	SW 4	0	10	10	1.6	p ferner ⊤. III ● tr.
27	55.6	54.3	53.9	18.7	20.3	18.0	17.6	29.4	15.5	16.7	14.0	97	94	91	SSW 4	SW 5	SW 2	10	8	10	12.0	n ●
28	51.4	52.1	53.9	15.8	17.8	15.2	14.6	23.3	13.1	12.9	11.2	98	85	87	SW 5	SW 5	SW 4	10	10	10	.	n ●
29	54.9	56.4	57.1	16.2	20.9	18.4	13.3	18.5	12.1	14.4	13.6	88	78	86	SW 1	W 2	W 3	8	4	6	.	
30	58.3	58.4	58.8	19.6	25.8	22.0	16.6	21.1	15.0	17.5	16.5	89	71	84	NE 1	E 1	E 2	4	2	10	0.4	III ferner ⚡
Mittel	760.2	760.2	760.0	16.2	20.1	17.2	12.9	21.2	12.3	14.2	12.9	90	81	88	3.0	3.2	3.1	6.1	6.1	7.1	Summe 26.9	

Digitized by Google

Juli. Keitum. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33ᵐ 28ˢ. Polhöhe = 54° 54′ N.

Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.1	760.0	760.4	20.3	26.6	22.4	19.6	27.0	16.0	**18.7**	17.6	91	72	88	E 3	E 3	SE 4	10	8	10	.	früh ● sch., III T
2	60.7	61.4	60.9	23.4	25.0	20.0	19.1	**27.1**	17.4	**18.7**	14.5	81	76	83	SW 2	NW 3	NW 4	8	4	10	.	
3	62.7	64.5	65.7	18.1	18.6	16.0	16.6	26.9	13.1	13.6	11.8	85	85	87	SW 5	W 3	NW 2	10	10	10	.	
4	**66.3**	66.1	64.9	17.2	19.9	14.8	13.2	19.9	10.1	10.1	10.5	69	58	84	NW 3	NW 2	NW 1	8	4	10	.	
5	61.3	58.9	56.8	18.0	18.0	18.2	13.1	20.4	10.7	**9.6**	11.5	70	63	74	SE 1	NW 2	NW 2	6	10	10	.	
6	57.0	58.4	59.1	18.6	18.6	16.1	13.1	21.1	10.1	10.1	10.1	63	63	74	NW 2	NW 2	NW 4	4	5	10		
7	60.8	61.8	62.1	17.0	17.6	16.0	13.6	19.3	13.7	13.2	12.2	95	88	90	NW 2	NW 3	NW 3	10	10	10	.	
8	63.1	63.9	64.3	17.4	20.4	18.1	14.8	22.2	12.7	13.6	13.7	86	76	89	NW 3	NW 2	NW 2	4	1	4	.	
9	65.0	64.0	63.1	18.0	21.2	19.1	13.0	21.0	12.9	13.4	13.3	84	73	81	NW 1	NW 1	NW 1	4	0	4	.	
10	61.8	61.0	60.7	18.3	19.8	17.1	15.6	21.9	14.2	15.7	13.6	91	91	94	NE 1	Still 0	SE 1	10	10	10		
11	60.1	59.3	59.6	16.7	20.0	18.2	15.7	22.5	13.1	14.1	13.4	93	81	86	SE 1	NW 1	NW 2	10	10	10	.	
12	60.8	60.5	60.1	16.4	19.0	17.5	14.6	22.5	13.0	14.7	13.8	94	90	93	WNW 3	W 4	W 2	10	10	10	4.6	
13	60.0	60.9	61.5	15.6	18.2	16.8	14.1	20.0	12.5	13.7	13.0	94	88	92	NW 3	NW 3	NW 4	8	4	6	.	n ●
14	62.9	63.7	63.1	15.3	17.2	16.2	13.0	19.0	12.0	12.9	12.4	92	89	90	NW 4	NW 4	NW 4	8	6	10	.	
15	61.3	59.7	59.1	18.6	3.0	21.2	16.0	19.1	14.4	15.5	15.0	90	74	80	W 2	SW 3	SW 3	8	8	10	.	
16	57.4	56.8	56.9	19.0	20.4	20.0	15.2	23.4	14.7	15.5	15.9	90	87	92	SW 3	NW 4	WNW 4	8	10	10	.	
17	57.4	55.3	59.0	18.3	19.2	17.8	14.6	21.2	13.6	14.6	13.6	87	88	90	W 4	WSW 4	W 3	4	8	10	1.2	
18	57.7	54.9	55.1	17.1	18.2	15.9	15.1	20.4	14.1	14.9	12.7	97	96	94	W 2	SW 2	SW 4	10	10	10	7.4	n, p ●
19	57.3	59.3	60.1	16.6	17.7	16.0	12.2	20.0	12.6	12.1	12.1	90	80	89	NW 6	NW 6	NW 5	8	4	10	.	n ●, 9a—4p [illegible]
20	60.5	60.6	61.4	16.0	18.0	16.8	14.0	18.9	12.7	13.8	13.0	93	90	92	NW 5	NW 5	NW 4	10	10	10	.	
21	60.3	60.2	59.8	17.0	17.8	17.0	13.7	18.3	14.0	14.9	14.1	97	98	98	NW 4	NW 5	NW 4	10	10	10	0.0	II ● tr.
22	59.1	58.9	57.8	16.4	18.6	18.0	15.1	19.0	12.7	14.1	13.8	92	88	90	WNW 4	W 3	WSW 3	10	10	10	.	
23	54.7	52.7	52.3	19.1	22.2	19.0	15.6	19.7	15.0	17.8	14.6	91	89	89	SW 2	SW 2	SW 2	8	4	8	4.4	früh ⌓
24	**52.1**	54.3	56.1	17.3	18.9	16.8	16.9	24.8	14.1	15.8	13.5	96	97	95	NE 2	NW 4	NW 3	7	10	8		n ●
25	57.6	57.5	58.5	16.6	19.8	17.9	14.1	20.0	11.4	14.1	13.6	81	82	89	NW 2	WSW 2	W 2	10	10	10		
26	60.6	60.6	60.5	16.8	21.0	18.1	14.0	20.2	11.5	16.4	13.7	80	89	89	NW 3	WSW 4	W 2	8	2	10	2.4	
27	60.0	60.2	60.0	15.2	18.9	17.0	14.4	23.0	12.6	14.8	13.5	98	91	94	NW 3	N 1	N 1	7	2	8	0.4	8a ●, ferner T, tg. ●
28	60.0	60.4	60.3	17.0	17.6	15.9	14.4	21.3	13.1	13.4	12.1	91	90	90	NW 3	NW 4	NW 3	4	10	10	.	
29	60.2	60.4	58.7	16.4	18.8	16.0	13.1	19.4	12.7	13.6	12.1	92	85	89	NW 3	NW 3	NW 3	10	8	10	3.7	
30	52.4	52.7	53.6	17.0	17.6	16.0	15.1	20.4	14.0	14.0	13.1	97	94	97	WSW 5	W 6	W 6	10	10	8	2.0	n ●, n ● böen
31	57.6	59.4	60.0	17.2	18.8	14.8	15.6	20.9	14.1	10.2	11.3	97	63	90	W 3	WNW 6	NW 2	10	6	7	.	n ●
Mittel	759.6	759.7	759.7	17.5	19.6	17.4	14.8	21.3	13.2	14.1	13.2	89	83	80	3.0	3.3	2.9	8.1	7.2	9.1	Summe 26.1	

August. Keitum. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33ᵐ 28ˢ. Polhöhe = 54° 54′ N

Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.6	759.7	758.0	17.0	20.0	16.6	12.5	20.0	**9.0**	11.0	10.9	63	63	77	W 1	Still 0	Still 0	10	0	10	0.0	7p ● tr.
2	55.0	55.8	56.1	17.1	19.4	15.8	13.6	20.5	11.8	9.6	11.8	82	57	88	W 3	W 3	WSW 3	6	2	10	.	
3	57.4	56.9	55.1	17.2	21.0	17.8	13.0	21.1	11.5	11.5	13.2	79	63	87	Still 0	WSW 1	SW 2	10	8	10	1.4	
4	55.8	55.5	55.6	18.2	18.0	17.1	12.2	22.0	**15.2**	12.3	12.7	98	80	88	SW 3	SW 4	SW 4	8	10	10	5.0	n ●
5	55.0	55.7	56.1	17.9	19.5	17.9	15.7	24.9	13.7	12.9	12.7	90	77	83	SW 4	SW 2	SW 3	10	10	10	.	n ●
6	57.1	60.6	62.6	18.6	17.6	15.3	16.3	23.3	14.2	12.7	11.7	89	85	90	W 2	W 3	W 2	8	10	10		
7	63.2	63.2	62.9	16.2	19.0	14.8	12.2	19.7	12.5	14.7	12.1	91	90	97	Still 0	NW 1	Still 0	10	10	10	.	
8	61.3	60.6	60.4	16.9	23.9	18.8	12.4	21.7	12.1	15.0	14.7	85	68	91	SE 2	S 1	SW 2	6	8	10		
9	62.0	61.8	59.8	18.6	21.4	19.6	15.6	**25.1**	14.4	12.5	12.4	90	66	73	NNW 2	ENE 1	NE 2	8	0	10	0.0	ab. kurzer ●
10	56.7	56.7	56.5	18.0	21.0	15.8	16.2	22.2	13.4	14.6	11.9	87	79	89	W 5	W 6	WSW 3	10	10	6	3.4	
11	55.0	54.9	56.3	16.0	17.3	16.0	14.6	21.4	12.8	11.2	11.8	95	76	87	W 5	W 4	W 5	10	10	10	5.1	3p ☈ mit ● böen, tg. ●
12	60.7	62.9	63.4	16.0	16.0	15.0	11.7	20.2	12.1	11.3	11.3	89	80	89	NW 5	NW 6	NW 5	10	10	10	.	n ●
13	64.0	66.0	66.1	17.0	17.8	15.7	14.6	18.5	13.0	12.4	12.3	90	82	92	WSW 4	WNW 5	NW 4	9	6	8		
14	**66.4**	66.1	65.4	16.2	20.6	17.4	13.4	19.3	12.1	12.4	12.7	88	69	86	W 1	W 1	Still 0	8	2	0	.	
15	63.5	62.8	62.8	16.0	19.5	15.4	13.0	22.0	12.2	12.7	11.5	90	66	88	Still 0	NW 2	NNW 2	8	1	10	.	früh ⌓²
16	62.0	62.8	63.3	16.0	17.8	16.0	13.6	20.4	11.1	12.4	11.8	82	82	87	NNW 2	NNW 3	NNW 2	5	6	8	.	
17	64.7	64.8	64.7	15.3	19.8	16.6	12.6	19.4	10.2	12.3	11.7	79	71	83	NE 2	NE 3	NNW 2	0	2	6	.	
18	62.1	59.6	57.4	16.2	20.8	17.8	13.6	19.9	11.8	12.6	13.8	86	69	91	S 4	SSE 6	SW 5	10	10	10	**21.4**	III ● tr., seit 3p ● böen
19	51.7	53.7	53.9	15.1	16.8	14.4	14.6	22.7	12.4	11.5	12.1	97	80	99	W 5	WSW 6	W 3	10	10	10	2.5	n, tg. ● böen, 7p ☈ böe, 2p—4p [illegible]
20	56.1	56.0	57.6	16.1	17.6	13.0	13.2	18.9	12.2	14.0	10.0	89	94	94	WSW 4	WSW 4	Still 0	10	10	10	1.6	p ●
21	62.6	63.1	61.8	16.7	18.6	16.2	**11.6**	17.9	12.2	13.0	10.7	86	82	78	NW 1	WSW 3	S 1	4	4	10	.	
22	59.8	58.9	59.0	17.0	21.0	18.2	14.8	20.7	13.0	14.3	13.7	90	78	88	S 2	SW 3	SW 2	10	10	10		
23	52.2	52.7	52.2	17.1	18.4	16.1	15.1	22.0	13.0	11.3	12.0	90	72	88	SSE 5	SW 6	SW 6	8	4	10	3.8	p ● böen
24	51.1	53.1	54.8	15.8	16.2	14.6	12.6	19.7	12.0	12.5	11.5	97	91	93	W 6	W 7	W 8	10	10	10	7.8	n, tg. ●, [illegible]
25	56.8	58.1	58.0	15.5	18.2	15.6	13.2	18.1	11.7	12.2	11.6	89	78	88	W 1	NW 3	Still 0	8	7	6		n ●
26	57.1	55.8	54.9	14.0	16.8	15.0	12.1	20.0	10.7	12.3	12.4	91	87	97	SE 3	SE 5	SE 2	10	10	10	7.1	III ●
27	52.3	53.7	54.3	15.7	18.0	15.6	14.1	18.3	13.0	13.8	13.1	98	90	99	S 2	SW 3	SW 4	8	10	10	8.7	n ●, tg. ● böen, III ●
28	50.5	48.6	46.2	14.1	17.8	15.0	13.4	18.2	11.4	12.6	12.7	96	83	100	SSE 2	SSE 2	S 3	8	6	10	12.9	n, seit 6½p ●
29	40.6	**39.1**	39.3	13.6	15.0	13.9	12.6	19.5	10.8	12.0	11.8	94	94	100	E 2	Still 0	NE 1	10	10	10	6.8	n ●, tg., III ●
30	42.6	46.5	50.3	14.4	14.4	14.6	13.1	16.9	10.6	10.4	9.5	87	80	77	N 2	N 3	NNW 5	10	10	10		n ●
31	57.8	60.1	62.1	15.1	16.0	13.8	13.2	16.9	11.2	11.7	10.2	88	86	97	N 3	N 4	N 4	4	10	10	14.9	tg. ●
Mittel	757.2	757.6	757.6	16.3	18.6	16.0	13.6	20.4	12.2	12.4	12.0	89	78	89	2.7	3.3	3.0	8.3	7.3	9.2	Summe 102.0	

Digitized by Google

September.*) **Keitum.** **1905.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.8	756.9	755.7	15.0	15.4	13.9	11.6	17.9	11.9	12.5	11.1	93	96	95	NW 6	NW 6	NW 4	10	10	10	10.4	früh ●
2	50.1	48.8	49.1	13.0	14.8	13.0	12.6	16.0	10.8	12.0	10.5	97	96	95	W 4	WNW 5	NW 4	10	10	10	.	n ●
3	49.1	47.5	44.1	13.1	13.8	12.4	11.6	16.0	10.3	11.3	10.2	93	97	95	NW 3	W 4	NW 3	10	10	10	7.4	II ●
4	56.1	59.2	60.8	14.0	14.8	14.0	11.6	16.2	11.1	9.0	10.6	94	72	90	NW 5	NW 6	NW 4	10	10	10	.	n ●
5	59.1	59.6	58.6	16.1	18.4	18.0	14.0	16.4	13.2	14.3	14.4	97	91	94	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	.	
6	57.6	57.1	55.3	16.4	17.8	16.0	15.1	18.9	13.0	13.8	12.9	94	91	96	SW 3	SW 2	SW 3	10	10	10	0.5	tg. ●
7	51.4	52.7	52.7	17.5	18.8	17.4	16.6	19.2	14.1	**14.7**	14.2	95	91	96	SW 5	SW 5	SW 5	10	10	10	4.4	
8	53.9	56.1	57.3	16.0	16.8	15.0	14.6	**20.1**	12.4	13.2	11.9	91	93	93	SW 5	WSW 6	SW 6	8	6	10	2.1	n ●, 2p ●*böe, ab. ⚡, ferner ⟙
9	57.2	57.5	56.0	15.6	16.0	15.4	12.6	17.7	12.3	11.9	11.2	93	88	86	SW 6	SW 6	SW 7	10	10	10	7.0	n ●, tg. ●böen
10	47.1	46.4	50.3	16.0	15.8	14.2	13.1	17.4	13.1	12.9	11.8	97	97	98	W 5	SW 6	SW 6	10	10	10	5.6	n, tg. ●, 5p—1p [illegible]
11	55.1	57.9	58.5	15.0	16.8	14.0	13.0	16.9	12.4	13.8	11.4	98	97	96	SW 6	W 6	W 1	6	10	10	.	n ●
12	62.1	64.4	66.1	13.2	15.4	14.0	12.1	17.3	10.8	12.5	11.4	96	96	96	W 1	W 2	W 1	10	10	10		
13	66.9	66.8	66.1	14.2	16.8	14.1	10.6	17.0	10.9	11.0	11.4	92	77	96	SW 4	SW 1	SW 2	4	4	10		
14	64.3	64.2	64.5	13.5	14.4	12.0	12.1	17.4	11.1	11.0	9.2	97	91	89	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	n ⌓
15	65.3	65.2	63.4	12.8	14.8	12.0	8.8	16.1	8.0	9.4	9.7	73	75	84	NW 1	NW 4	W 3	1	2	8	4.5	n ⌓
16	59.6	60.3	61.5	13.0	14.4	11.4	11.1	14.9	10.5	10.3	9.6	95	85	96	NW 4	NW 5	NW 4	10	10	10	0.6	n, III ●
17	66.1	67.3	67.9	12.0	13.0	11.2	11.0	15.1	9.2	9.8	9.4	89	89	95	NW 4	NW 4	NNW 2	10	10	10	.	n ●°
18	**68.0**	67.4	66.0	11.6	14.9	11.6	9.1	14.4	8.3	10.0	9.4	82	80	90	Still 0	Still 0	SE 2	8	2	10	.	
19	62.4	60.0	59.3	11.0	17.0	12.9	**8.6**	18.4	8.1	10.5	9.9	82	73	90	E 4	E 5	E 5	6	10	4	.	
20	59.4	61.2	62.4	11.2	15.8	13.2	9.6	17.5	8.6	10.9	10.6	86	82	95	SE 1	ESE 2	E 1	10	10	10	.	
21	66.1	66.8	67.3	11.0	14.8	11.2	10.5	15.9	8.6	10.1	9.2	87	81	93	NE 5	E 4	E 3	10	4	2		
22	**68.0**	66.5	66.3	11.4	15.8	11.8	10.1	16.4	7.8	8.0	8.7	78	**60**	85	E 1	E 1	E 4	2	2	10		
23	63.5	62.0	60.4	11.0	13.6	11.9	9.4	16.4	8.0	7.0	9.2	81	**60**	90	ENE 3	ENE 1	NE 4	6	4	10	.	
24	59.4	57.9	57.5	11.0	14.6	11.8	**8.6**	14.0	8.6	9.3	9.2	87	75	90	E 2	E 4	E 3	10	10	10	.	
25	55.1	54.5	55.2	12.1	12.8	9.8	10.2	14.9	10.3	10.9	8.8	98	99	98	E 1	SE 2	SE 1	10	10	10	4.2	II, III ●
26	53.0	52.7	54.1	11.1	14.2	10.9	11.2	16.8	9.4	11.1	9.0	95	93	93	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	6	.	n ●
27	55.6	55.6	56.0	12.3	14.8	13.2	10.8	15.0	10.1	11.8	10.5	96	94	94	Still 0	Still 0	E 1	8	10	10	3.8	
28	55.6	55.1	55.1	12.2	12.8	10.8	11.6	15.7	10.3	11.0	9.4	98	100	98	NE 4	NE 4	ENE 3	10	10	10	**10.5**	n, II, p ●
29	58.3	58.0	56.4	12.1	14.8	11.8	10.6	13.6	10.0	11.0	9.8	96	88	96	ENE 1	Still 0	Still 0	8	4	10	6.4	
30	49.5	46.9	46.4	9.2	9.6	7.7	10.8	14.9	7.2	6.9	5.9	83	78	75	NW 6	NW 4	N 3	10	8	1	5.6	n ● p stürm. ●- u. ▲böen
Mittel	758.4	758.4	758.3	13.1	15.1	12.9	11.4	16.5	10.3	11.0	10.4	91	86	93	3.1	3.3	3.2	8.6	8.2	9.0	Summe 73.0	

*) Anemograph hat seit dem Mittag des 21. nicht registriert.

Oktober. **Keitum.*)** **1905.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	747.3	747.9	748.9	10.2	10.8	9.4	5.9	11.4	7.4	8.3	7.4	79	87	86	WNW 5	WNW 6	N 5	8	8	10	4.0	n, tg., I ●böen
2	47.2	46.2	46.1	9.8	10.0	10.0	6.0	12.8	7.7	8.2	7.1	86	89	78	W 4	W 4	NNW 6	8	8	8	2.9	n, tg., I ●böen
3	49.3	51.6	53.4	8.0	10.0	8.0	4.6	11.8	6.7	6.9	5.5	83	75	68	NE 3	NW 3	N 4	4	7	7	1.0	
4	46.3	38.3	36.9	8.5	10.9	9.0	2.8	10.1	7.9	**9.6**	7.7	96	90	91	SW 5	SW 6	WNW 4	10	10	10	**18.0**	n ●böen, tg., II ●
5	**35.6**	39.8	40.8	9.2	11.6	8.2	8.0	11.8	8.4	8.1	7.8	98	80	96	NE 9	NW 3	WNW 1	6	4	8	3.0	n, p ●böen
6	44.4	46.2	49.4	9.0	8.8	8.8	7.2	12.3	8.0	7.9	7.5	93	93	89	N 3	NNW 3	NNE 6	10	6	8	4.1	n ●, II, p ●böen
7	56.8	59.3	61.5	8.2	9.7	8.2	7.4	10.8	7.2	7.5	6.7	89	84	82	NNE 4	NNE 5	NNE 4	6	6	2	.	n ●
8	64.5	65.5	66.4	7.0	8.3	7.2	6.4	11.7	6.9	6.8	6.7	92	84	89	NE 4	NNE 4	N 3	0	8	8	4.4	8a [illegible], 8p [illegible]
9	59.4	59.3	62.5	10.2	12.1	9.6	7.0	12.3	8.3	9.1	7.8	90	88	88	NW 5	NNW 5	N 5	10	4	8	.	früh ●
10	69.0	69.4	71.1	7.8	11.0	7.8	6.4	14.3	7.7	9.2	7.1	68	94	90	ENE 1	NNE 2	Still 0	2	2	2	.	
11	**71.3**	69.1	68.7	7.4	11.8	9.2	4.9	11.3	7.7	9.4	8.4	100	93	98	S 2	W 1	W 1	4	2	5	0.0	n ⌓, 9½a kurze ●böe, III ●
12	64.8	63.4	59.3	9.4	11.5	9.2	8.2	**14.7**	7.5	9.2	8.7	87	92	100	SSE 2	WSW 3	W 2	8	6	10	6.6	n ⌓, I, a ●sch.
13	50.2	49.0	50.4	7.9	7.8	0.7	7.9	13.8	6.4	6.2	5.1	81	79	70	WNW 5	NW 6	NW 6	10	10	8	3.2	n, tg. ●böen
14	52.1	52.4	48.8	5.6	6.4	6.0	4.2	11.3	5.8	6.4	6.3	85	90	90	NW 5	NW 6	W 6	8	8	10	6.5	früh ●böen, tg. ●- u. ▲böen
15	40.8	41.8	43.6	5.6	6.5	5.0	4.6	11.5	6.1	6.0	5.9	89	83	90	NW 5	WNW 5	W 6	10	6	8	3.8	p starke ●- u. ▲böen
16	45.8	48.0	50.6	7.6	9.0	7.0	3.8	9.8	6.6	8.2	6.9	85	96	92	WNW 7	W 6	WNW 6	8	10	10	2.0	n, tg. ●böen
17	55.4	55.0	54.8	5.3	6.8	5.3	4.9	10.0	5.8	7.1	6.2	87	96	94	W 5	Still 0	WNW 1	8	10	8	5.2	früh ●böen, ab. ⚡, ferner ⟙
18	58.2	59.1	62.3	9.2	7.0	9.4	2.4	10.0	8.1	6.2	8.4	93	82	96	N 2	NNW 3	NE 3	4	8	0	.	n ●
19	65.6	66.2	67.6	3.4	5.1	3.2	2.6	9.4	5.2	5.0	4.9	88	77	85	NE 4	NE 3	NNE 4	0	0	0	.	
20	65.7	62.1	59.5	2.2	6.0	6.6	1.8	7.2	5.1	6.5	5.9	94	93	81	SSE 2	S 3	SW 3	4	8	6	5.8	n ⊔
21	54.6	53.7	56.0	3.6	6.4	4.2	3.4	8.6	5.4	6.4	5.8	92	90	93	NE 3	SE 2	E 3	8	6	10	.	n ●
22	59.0	61.5	62.6	3.8	5.4	4.2	3.1	8.8	5.3	6.0	5.7	88	89	92	E 3	E 1	NE 2	10	4	10	1.0	
23	62.5	63.5	64.4	3.0	5.2	3.2	2.6	7.3	5.2	4.9	5.4	91	74	93	NE 3	NNE 2	NNE 2	6	4	2	.	n ●
24	63.5	62.9	62.9	2.8	4.4	2.6	1.6	7.2	5.3	5.4	5.0	94	87	91	NE 1	NNE 3	N 3	4	4	0		n ⊔
25	64.0	65.2	67.6	1.8	4.3	2.8	1.0	6.4	5.0	5.4	5.3	95	87	94	NNE 3	NE 2	NE 3	4	0	0	.	
26	68.8	67.4	65.2	1.4	7.4	6.2	**1.0**	6.4	4.8	5.8	5.7	94	76	81	SSW 1	SW 4	SW 5	2	4	8	4.8	
27	58.6	59.9	57.5	8.6	10.2	8.0	5.1	10.8	7.8	8.0	7.2	93	86	90	W 3	W 4	SW 5	2	6	8	2.6	n ●
28	57.7	58.5	59.1	6.1	6.7	5.3	5.6	13.3	6.0	6.1	6.1	86	83	92	NW 5	NNW 5	NW 4	8	6	0	.	früh ●böen
29	54.6	53.1	50.9	6.9	7.1	6.8	4.6	9.8	7.0	7.1	7.1	94	94	96	S 3	S 3	SW 4	10	10	10	2.7	tg. ●
30	50.1	50.9	48.3	7.8	8.4	7.9	6.8	10.3	7.5	7.7	7.5	94	93	94	SW 4	SSE 3	SSW 3	0	10	10	3.7	n ●
31	45.4	44.5	45.3	7.2	9.2	8.4	7.1	11.2	7.1	7.6	7.7	94	89	93	S 3	SSE 4	S 4	4	6	2	.	n ●, ab. ⚡, ferner ⟙
Mittel	755.7	755.8	756.2	6.6	8.3	6.9	4.8	10.6	6.7	7.2	6.7	91	87	89	3.5	3.5	3.7	6.0	6.2	6.3	Summe 85.1	

*) Die Station wurde am 30. Sept. verlegt. Der Anemograph hat lückenhaft funktioniert, sodaß die Registrierungen nicht verwertet werden konnten.

November.*) Keitum. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33^m 28^s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	747.8	749.3	750.9	8.0	8.3	6.6	6.9	11.0	7.5	7.6	6.5	93	93	90	SW 4	SSW 3	SSE 2	8	10	0		
2	51.2	50.7	51.4	5.2	9.8	7.6	5.2	10.3	6.1	8.0	7.0	92	88	90	SE 3	ESE 4	E 4	2	6	10	.	
3	52.1	52.3	55.1	7.0	8.0	8.2	7.0	13.8	7.2	7.7	7.7	96	96	94	E 3	SW 1	SW 3	10	10	10	11.1	II, III ●
4	60.8	61.4	61.2	6.8	8.9	6.8	6.8	11.4	6.8	7.9	7.1	93	93	96	S 2	SSE 1	SE 1	2	2	0	.	n ●
5	54.5	52.0	49.4	7.6	8.0	7.4	6.0	12.2	6.6	7.2	6.9	85	90	90	ESE 5	ESE 5	SE 5	10	10	10	0.7	
6	42.9	45.0	50.7	7.9	8.5	7.8	7.0	12.1	7.3	7.6	7.3	92	92	93	SE 5	SW 4	SW 4	10	10	8	4.4	n, 9a–11a, 2p–3p, II ● sch.
7	54.8	57.0	57.6	7.0	8.2	6.9	6.2	12.3	7.0	7.4	7.0	94	92	94	S 3	S 3	S 2	10	1	6	.	
8	59.6	59.6	60.6	3.2	6.0	5.2	3.2	12.3	5.3	6.7	6.1	92	96	92	Still 0	ESE 1	E 1	4	10	10	.	
9	62.7	64.4	63.9	4.0	4.4	5.3	4.0	8.8	5.7	5.6	6.2	93	90	94	NE 1	NE 1	Still 0	10	10	10	.	
10	64.1	65.1	63.9	5.1	6.0	4.4	4.0	9.8	6.1	6.5	5.7	94	93	92	Still 0	Still 0	E 1	10	0	2	.	
11	60.8	58.5	53.8	1.2	4.0	4.0	1.1	10.0	4.7	5.0	5.8	94	82	95	ESE 1	SE 2	SE 3	6	0	6	1.8	
12	48.8	50.4	49.2	5.0	5.2	4.1	3.6	7.3	6.2	6.1	5.7	95	92	93	SE 4	ESE 4	ESE 4	10	8	4	2.0	n ●
13	45.6	45.3	46.2	3.7	3.2	3.2	2.6	6.6	5.4	4.7	4.5	90	81	78	ESE 4	ESE 4	ESE 6	10	10	10	0.7	n, tg. ●
14	49.2	51.6	52.8	3.8	3.8	1.6	2.8	4.8	5.7	4.8	4.5	95	80	87	ENE 5	ENE 5	NE 5	10	8	6	.	
15	52.4	52.7	54.0	0.5	1.1	0.0	−0.6	4.8	4.6	4.8	3.9	96	90	85	NNE 6	NNE 5	NNE 5	6	2	8	.	
16	52.0	52.4	55.1	−0.2	1.1	0.4	−0.2	4.8	3.9	3.8	4.3	87	75	90	NNE 5	N 4	NNE 4	10	10	2	0.0	9a–10a ✱ fl.
17	59.6	63.1	66.1	−1.7	0.4	−0.4	−1.9	1.8	3.4	3.5	3.9	84	75	87	NNE 3	NNE 3	NNE 3	2	2	10	.	
18	67.9	68.2	67.4	−1.8	0.1	−1.5	−1.9	1.3	3.4	3.4	3.7	86	78	90	Still 0	E 1	E 1	6	6	4		
19	62.4	57.1	55.1	−2.6	−0.0	−1.0	−2.6	1.4	3.6	4.1	3.9	96	94	90	E 1	NE 2	NE 4	10	10	10	.	früh ≡
20	56.3	59.0	61.6	−1.8	0.5	−0.7	−1.8	0.3	3.8	4.1	4.0	94	85	92	N 3	S 1	S 2	4	0	6	.	
21	64.3	64.4	64.3	2.8	4.0	2.5	−1.8	4.0	5.1	5.4	5.1	91	88	93	S 3	SW 3	SSW 2	10	10	10	.	
22	62.9	62.8	62.4	3.8	5.1	4.1	1.8	4.8	5.7	6.1	5.7	95	94	93	SW 3	SW 4	SW 5	10	0	10		
23	55.6	50.8	46.4	3.9	3.8	4.2	2.6	6.3	5.7	5.5	5.7	93	92	93	SSW 5	SSW 6	SW 6	8	10	10	18.8	tg., I, II, III ●
24	46.7	48.6	50.9	5.2	6.6	4.6	3.8	7.2	5.7	6.5	5.6	86	90	89	W 4	NW 4	W 4	8	6	0	1.3	n ●
25	52.1	52.9	53.6	4.9	7.4	5.8	3.4	7.8	5.7	6.8	6.4	87	89	93	WSW 4	WSW 4	SW 3	2	0	10	.	n ●
26	49.5	45.1	39.7	3.6	4.6	6.0	3.4	7.8	5.0	5.8	7.5	85	92	93	S 4	S 4	SSW 3	10	10	10	6.1	p ●
27	32.0	40.5	42.3	7.0	6.2	5.8	4.2	9.0	6.7	5.7	6.2	89	81	90	SW 6	W 7	W 6	10	10	0	5.6	a ●, ab. ⚡ u. ferner T, 9a–11a, *)
28	47.8	49.1	50.6	5.0	6.4	5.0	0.9	8.6	5.4	6.0	6.0	83	84	92	W 5	W 4	W 3	10	10	10	10.3	früh stürm. ▲ böe, tg., III ●
29	56.3	59.3	62.8	2.5	4.5	2.6	2.5	7.3	5.1	5.2	4.8	93	82	87	Still 0	NNE 2	NE 2	0	0	0	.	n ●
30	66.9	67.5	67.9	1.2	2.2	0.8	1.2	5.4	4.4	4.9	4.4	89	91	90	SE 2	S 2	SSE 4	0	0	10		*) 1p–2p, 11p–12p ⚡
Mittel	754.7	755.2	755.6	3.6	4.9	4.0	2.6	7.5	5.5	5.8	5.6	91	88	91	3.1	3.1	3.4	7.3	6.0	6.7	Summe 62.8	

*) Anemograph hat vom I.–II. November nicht funktioniert.

Dezember. Keitum. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33^m 28^s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	768.9	769.5	771.0	0.8	1.7	1.2	0.8	3.0	4.4	4.4	4.4	90	85	89	S 4	S 5	S 2	10	10	10		
2	72.8	72.9	73.5	1.6	2.8	2.0	1.2	2.3	4.5	4.9	4.8	87	88	91	SSW 1	S 2	SW 3	10	6	10		
3	72.8	72.2	71.9	2.9	3.3	1.0	1.9	3.4	5.2	5.2	4.5	91	90	90	SW 2	S 2	S 1	10	10	10	.	III ≡
4	69.5	68.0	67.6	−0.6	1.2	1.1	−0.7	3.8	3.9	3.7	4.5	88	78	90	S 1	S 1	SSE 1	10	10	10		bis 10a, I ≡
5	65.1	62.9	60.9	−0.9	0.2	0.1	−1.1	1.2	4.0	4.3	4.1	92	92	89	SSE 1	SSE 1	SSE 2	10	10	10		
6	55.9	54.1	55.6	1.6	1.3	2.2	0.0	2.1	4.7	4.7	4.9	91	92	91	S 4	SSE 3	SW 2	10	10	2	2.3	I ●, a, II, p ✱ fl.
7	56.0	54.4	57.7	3.5	6.5	5.8	1.3	5.0	5.5	6.8	6.6	93	94	96	S 2	SW 4	WSW 4	10	10	0	1.7	I ≡, II ●
8	59.2	59.0	60.1	6.6	6.6	5.5	5.0	7.3	6.7	6.9	6.3	93	94	94	SW 4	SW 4	WSW 3	10	10	0	.	I ≡
9	61.2	60.6	62.3	4.5	6.0	4.8	3.1	7.3	5.9	6.4	5.6	94	91	87	SW 4	WSW 4	WNW 3	0	0	4		
10	70.1	74.0	76.5	5.2	6.1	3.6	4.4	7.2	5.8	6.2	5.4	87	88	92	NW 4	NW 4	NW 3	2	0	0		
11	79.3	79.1	78.1	2.1	5.0	3.9	1.8	7.3	5.0	6.0	5.7	93	92	93	NW 3	SW 3	SW 5	4	6	2	.	2p–8p ⊔
12	77.5	78.9	78.2	6.2	5.8	5.2	3.0	6.8	6.5	5.9	6.1	93	87	92	WNW 3	WNW 3	NW 4	0	6	0	.	
13	71.4	69.7	67.9	5.8	6.5	5.8	5.1	6.8	5.7	5.8	6.3	84	81	91	NW 5	NW 6	NNW 6	10	5	0	2.0	
14	67.1	68.2	67.8	6.8	6.7	6.6	5.6	7.3	6.8	6.9	6.7	93	94	93	NNW 4	WNW 3	WNW 4	10	10	10		früh ●°, seit 0¼p, II ≡
15	65.1	63.2	62.6	6.1	6.4	6.8	6.1	7.4	6.2	6.4	6.8	88	90	93	W 4	W 4	W 5	10	10	10	.	
16	62.2	62.4	63.7	5.7	5.1	4.3	5.6	7.3	5.6	5.5	4.6	82	85	74	WNW 4	NW 5	NNW 4	6	6	0	0.0	p ● böen
17	68.6	70.6	71.9	1.6	3.8	1.6	0.6	6.8	4.3	5.2	4.3	84	87	54	N 1	Still 0	NE 1	0	0	0		
18	72.8	72.1	71.1	−1.2	0.5	−1.4	−1.8	4.4	3.8	4.1	3.9	90	85	94	Still 0	SE 1	SE 2	0	0	0	.	
19	64.5	62.1	60.8	−3.0	−0.6	1.1	−3.0	1.0	3.4	3.9	4.6	94	88	92	SE 3	SSE 4	S 5	0	10	10	1.8	III ●°
20	60.6	60.4	62.1	3.8	5.5	5.8	−0.6	4.8	5.5	6.1	6.6	92	91	96	SSW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	2.1	n ●, II, p ● böen
21	62.1	62.8	63.9	5.9	6.5	6.4	5.5	6.6	6.3	6.6	6.9	91	96	96	SW 4	WSW 4	SW 1	10	10	8	1.6	n, I, tg. ●°
22	65.6	65.9	66.7	6.3	6.6	6.0	6.2	7.1	6.9	7.0	6.6	98	96	94	SW 3	W 4	W 3	10	10	6		früh ●° u. bis 11a, I ≡
23	68.4	68.6	68.8	5.9	5.6	5.2	5.2	7.3	5.0	5.6	5.7	86	83	86	W 2	W 2	W 1	10	10	10		
24	69.8	70.7	70.1	3.9	3.2	1.9	3.9	6.2	5.3	5.1	4.7	87	89	90	SW 2	SSW 3	S 4	10	10	10		
25	66.8	63.9	61.8	1.8	3.7	5.0	1.6	4.3	4.7	5.4	6.2	90	90	95	SW 4	SW 4	SW 5	10	10	10	0.6	
26	64.2	64.8	64.5	1.6	4.6	2.0	1.6	6.0	4.7	5.3	4.4	91	84	84	NNW 2	WNW 2	NW 2	0	2	2		n ●
27	60.7	58.2	56.6	0.1	1.1	2.4	−1.2	5.3	4.0	4.6	4.8	87	92	94	SW 2	SSW 1	SW 1	10	10	8		7a–3p, I, II ≡
28	54.7	53.4	51.7	0.1	1.1	0.8	0.1	2.3	4.3	4.7	4.5	92	94	92	SE 1	SE 2	SE 4	10	10	6	2.8	früh bis 10a, I ≡
29	47.7	46.2	47.3	0.6	0.4	0.1	0.6	1.8	4.4	4.5	4.3	92	94	94	SE 4	ESE 5	E 6	10	10	10	5.8	n ●, II, III ✱
30	57.7	63.8	68.6	−3.0	−3.5	−4.4	−3.0	1.3	3.3	3.0	3.0	91	87	91	NE 5	NE 6	NE 4	0	0	0		
31	74.0	74.3	74.1	−4.6	−3.7	−5.2	−5.0	−2.0	3.0	3.1	2.8	93	91	93	NE 1	Still 0	Still 0	0	0	0	.	
Mittel	765.6	765.4	765.7	2.5	3.4	2.8	1.7	4.8	5.0	5.3	5.2	90	89	91	2.9	3.0	3.1	7.0	7.2	5.8	Summe 20.9	

Digitized by Google

Januar. **Hamburg.** **1905.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39^m 54^s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8^a	Barometer 2^p	Barometer 8^p	Luft-Temperatur 8^a	Luft-Temperatur 2^p	Luft-Temperatur 8^p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8^a	Absolute Feuchtigkeit 2^p	Absolute Feuchtigkeit 8^p	Relative Feuchtigkeit 8^a	Relative Feuchtigkeit 2^p	Relative Feuchtigkeit 8^p	Richtung und Stärke des Windes 8^a	Richtung und Stärke des Windes 2^p	Richtung und Stärke des Windes 8^p	Bewölkung 8^a	Bewölkung 2^p	Bewölkung 8^p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	775.3	777.1	779.0	−7.2	−4.8	−7.2	−8.6	−1.4	2.5	2.0	2.0	95	62	78	N 2	NNE 3	N 2	0	0	0	.	II ∞
2	78.3	76.6	75.1	−8.6	−5.0	−5.2	−9.6	−4.4	2.2	2.1	2.3	94	66	76	NW 1	SW 3	SW 2	0	4	10	.	I ⌴, ∞
3	67.7	63.9	60.7	−4.9	−3.6	−1.8	−6.1	−3.7	2.6	3.2	3.8	84	91	96	SW 6	WSW 5	SW 7	10	10	10	0.0	III ◉, ←
4	58.7	56.9	54.1	1.8	2.6	3.4	−4.6	3.1	5.1	4.4	5.6	96	79	97	W 2	WSW 2	WSW 3	9	10	10	6.9	I ≡, 2¾^p ●, II ≡●°, p, ab.
5	48.7	46.3	45.4	3.8	4.4	2.2	1.9	5.1	5.8	5.8	5.2	97	93	96	WSW 2	WSW 2	W 1	10	10	8	2.8	a ●°, II ≡° I ●, III ≡°
6	45.8	44.1	35.1	2.2	3.0	1.2	1.2	5.1	5.2	5.5	4.6	96	96	92	WSW 2	WSW 3	SSE 4	10	10	10	4.9	I ≡, tg. ● ab. ●, ✱, III ✱
7	38.7	52.6	63.4	4.6	3.0	0.2	0.4	6.6	4.5	3.6	3.3	71	62	71	NW 6	NNW 5	NNW 2	10	2	0	0.2	n ●, ✱, I ●, bōig, II ∞,
8	66.7	64.6	63.3	0.4	3.2	1.8	−1.9	5.3	4.0	4.4	4.3	85	76	82	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	7	0.0	I ⌴ [8^h−9^p ⌴
9	57.2	53.6	50.9	3.6	4.0	2.6	0.5	4.1	5.5	5.7	5.3	93	93	96	SW 6	SW 4	W 4	10	10	10	5.8	früh ●°, I böig, II, III ●, *)
10	57.8	62.0	64.2	1.2	2.0	1.2	−0.1	5.1	4.3	3.8	4.3	85	71	85	WNW 4	WNW 4	WNW 3	10	3	4	1.2	n, I, a ✱ böen
11	60.6	59.7	57.4	4.2	4.2	4.2	0.1	4.9	5.4	5.6	5.4	87	90	87	WSW 6	WSW 5	WSW 1	10	10	10	0.3	a ●. 4^p−5^p, 6^p−7^p, 8^p−9^p, **)
12	51.8	52.7	54.2	4.6	4.2	3.0	1.9	5.3	5.5	5.0	4.7	87	80	83	WSW 6	W 6	W 3	10	8	5	3.6	n ●, I böig, tg. ●-u. ▲ böen, †)
13	60.5	62.3	68.3	3.4	4.2	1.2	0.9	6.6	4.9	4.6	4.1	83	74	82	WNW 5	WNW 4	NNW 2	8	6	0	0.5	n. tg., I böig mit ● sch.
14	75.9	77.4	77.6	−3.0	−2.4	−4.0	−3.7	5.1	3.3	2.9	2.8	91	75	82	NE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	.	I ⌴, ∞, II ∞, III ⌴, ∞
15	73.7	73.6	72.6	−3.6	−1.6	−4.8	−5.6	−1.4	2.9	3.3	2.4	82	80	76	ENE 2	E 2	E 2	7	0	0	.	I ⌴, ∞, II ∞
16	67.5	64.7	62.4	−8.8	−2.8	−4.4	−9.5	−0.9	2.2	3.4	2.8	94	92	86	E 4	E 6	E 6	3	8	0	.	II, III böig
17	54.3	52.9	53.0	−6.6	−2.6	−3.4	−7.6	−2.1	2.5	2.6	2.7	89	70	78	E 6	E 3	SE 5	7	7	0	.	I, II ∞, III böig
18	54.5	56.2	58.6	−5.8	−3.4	−4.0	−6.6	−1.4	2.5	2.4	2.9	85	70	87	ESE 3	E 2	ESE 2	5	8	6	.	I, II, III ∞
19	65.4	68.8	70.5	−5.8	−3.2	−2.8	−7.1	−2.4	2.6	3.1	3.1	90	57	83	SE 1	SSW 1	E 1	10	8	0	.	I ⌴, II, III ≡°, III ⌴
20	71.2	70.6	70.4	−4.0	1.4	−3.0	−5.1	−1.9	2.8	3.2	2.9	82	62	78	E 2	E 1	E 2	0	0	0	.	I ≡°, ⌴, II ≡
21	69.6	69.1	69.5	−4.8	1.0	−1.0	−7.6	2.6	2.9	3.2	3.1	90	65	73	ENE 2	ENE 2	E 3	10	8	0	.	I ∞
22	69.8	69.9	70.6	−4.4	0.2	−1.6	−5.4	1.4	3.0	3.1	3.1	91	67	76	E 3	E 1	E 1	0	0	0	.	
23	70.5	69.7	69.5	−5.4	1.2	0.8	−5.9	1.1	2.9	3.6	4.0	96	72	82	ESE 1	Still 0	Still 0	0	0	0	.	I, II ∞, III ≡°
24	67.2	66.5	66.2	−3.4	2.2	1.8	−4.6	2.6	3.2	4.6	4.7	91	85	90	SE 2	SW 2	WSW 2	5	10	7	0.0	I ⌴, ∞, II ∞, ab. ●°
25	62.9	60.0	60.0	2.2	2.8	1.6	0.1	3.1	5.2	5.2	4.8	96	93	93	SW 2	WSW 3	WSW 4	10	10	5	1.5	I ≡°, a ●, ab. △- u. ✱ böen
26	65.4	71.6	75.7	0.6	2.0	−0.8	−2.6	3.1	3.9	3.0	3.3	82	57	77	NNW 3	NNW 3	NNW 2	3	0	0	.	n, a stellenw. ◉, II ∞
27	76.6	75.5	73.7	−1.0	1.0	0.8	−2.2	2.6	3.6	3.9	4.5	84	79	92	NW 2	WSW 2	WSW 2	9	10	10	0.7	I, II ≡, III ✱
28	74.3	72.5	72.6	2.8	3.2	3.6	−0.1	3.6	5.4	5.4	5.5	96	93	93	W 2	WSW 2	WSW 3	10	10	0	5.4	n ✱, I ≡, a ●, II ≡
29	73.5	72.6	72.2	5.2	6.0	5.0	2.1	6.4	5.6	5.7	5.5	84	82	84	W 4	WNW 5	W 4	10	10	10	.	tg., I, II, III böig
30	66.7	64.1	61.4	4.0	5.0	4.4	2.9	6.8	5.7	6.1	5.8	93	94	93	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10	10	10	2.7	I, II ≡, 11^p−12^p ⌴
31	49.7	55.6	58.8	3.8	3.6	1.8	3.4	6.1	5.2	3.8	4.1	87	63	78	WSW 7	WNW 7	WSW 5	10	7	9	3.4	n böig mit ● u. ▲, tg. ●, 9¼^p ✱ graupeln, 0^h−5^a, 7^a−3^p ⌴
Mittel	763.8	764.0	764.1	−0.9	1.1	0.1	−2.9	2.5	4.0	4.0	4.0	89	78	85	3.3	3.1	3.0	7.0	6.4	4.5	Summe 39.9	

*) 9^a−11^a, 0^p−2^p, 3^p−5^p ⌴
**) 11^p−12^p ⌴
†) 0^a−4^a, 9^a−2^p ⌴

Februar. **Hamburg.** **1905.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39^m 54^s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8^a	Barometer 2^p	Barometer 8^p	Luft-Temperatur 8^a	Luft-Temperatur 2^p	Luft-Temperatur 8^p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8^a	Absolute Feuchtigkeit 2^p	Absolute Feuchtigkeit 8^p	Relative Feuchtigkeit 8^a	Relative Feuchtigkeit 2^p	Relative Feuchtigkeit 8^p	Richtung und Stärke des Windes 8^a	Richtung und Stärke des Windes 2^p	Richtung und Stärke des Windes 8^p	Bewölkung 8^a	Bewölkung 2^p	Bewölkung 8^p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.1	752.8	753.0	3.4	4.4	3.8	0.5	5.7	5.4	5.6	5.4	93	90	90	WSW 5	W 4	WSW 6	10	10	9	1.4	n, p, ab. ●
2	44.3	44.4	46.9	2.1	1.4	2.6	1.4	5.6	4.5	4.5	4.2	84	89	75	WSW 6	WSW 6	WNW 1	6	10	5	3.9	n ●, 11^{33}a, 1^{55}p [ζ mit ✱ böen *)
3	55.8	59.2	62.2	1.0	1.2	0.4	0.0	5.1	4.4	4.1	4.0	89	82	85	W 3	WSW 3	WNW 4	7	10	3	1.4	n ✱°, I ∞, p stw. ✱ sch.
4	59.8	58.6	60.2	2.8	5.0	4.8	0.7	3.6	5.4	5.9	6.0	96	90	94	WSW 4	W 5	WSW 4	10	10	0	7.6	n ✱, tg. meist, I, II ●
5	64.7	66.6	68.3	4.2	6.4	5.0	2.4	6.1	5.8	6.6	6.1	93	91	94	WSW 4	WSW 3	WSW 2	10	10	10	.	II, III ≡°
6	68.4	66.9	65.9	5.0	5.6	4.8	2.5	7.1	6.3	6.4	6.0	97	94	94	WSW 2	WSW 4	WSW 4	10	10	10	1.3	I ≡, III ●°
7	64.0	56.2	68.2	5.6	6.0	3.6	4.1	6.9	6.4	5.0	5.5	94	85	93	W 2	W 2	WNW 2	10	5	0	0.0	n, I ●, 6^a−9^a ●°
8	72.0	73.2	74.2	0.4	1.4	0.2	−0.4	6.9	4.6	4.9	4.5	96	96	90	WSW 2	WSW 2	WSW 3	10	10	10	.	I ≡°, tg. anhalt., II, III ≡
9	73.0	71.3	69.9	−0.8	4.0	1.8	−1.4	1.9	4.2	4.9	4.5	96	80	85	SSE 2	SSE 3	SSE 1	10	4	0	.	I ≡, II ∞, III ⊔
10	65.4	63.0	61.9	0.6	3.0	4.0	−2.4	5.1	4.2	5.1	5.9	89	90	97	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	10	10	3.4	n ⌴, I ≡, II ≡, ●°, p ●
11	57.2	57.1	56.9	0.8	1.4	−0.6	0.1	5.1	4.3	3.0	3.9	89	59	58	NW 6	WNW 4	NW 5	5	8	5	1.6	n ✱, tg. anhalt. böig, 9¼^p [ζ [mit △ böen
12	61.4	62.9	63.5	−2.8	1.0	−1.6	−3.2	2.1	3.6	3.2	3.7	96	65	92	NW 3	NW 5	NW 3	3	6	6	.	
13	69.0	70.7	71.2	−4.2	0.0	−3.4	−5.1	1.6	2.9	2.4	2.7	86	52	78	Still 0	WSW 2	WSW 2	0	0	4	.	n ⌴, I ≡°, II ∞, III ⊔
14	67.1	65.1	65.7	−2.0	0.8	2.6	−5.1	0.6	3.6	4.0	5.5	92	82	100	WSW 2	WSW 3	WNW 1	10	10	10	0.6	n ⌴, I ≡, p ●°
15	67.8	68.4	69.0	3.2	4.0	3.2	−0.1	4.1	5.8	6.1	5.6	100	100	97	WNW 1	WSW 1	WSW 2	10	10	10	.	n ●°, I, II, III ≡
16	68.3	66.5	64.2	2.4	4.2	4.6	1.5	5.1	5.5	5.8	6.1	100	93	97	SW 2	SSW 2	SSW 4	10	10	10	0.3	I, II, III ≡°
17	58.8	58.4	60.6	5.8	6.6	3.2	3.5	6.6	6.7	6.9	5.4	97	94	93	SSW 4	WSW 2	WSW 2	10	10	0	0.9	n ●°, II ●
18	62.9	61.5	56.6	0.4	4.6	5.2	−0.4	7.6	4.4	5.9	5.4	92	94	81	WSW 4	SW 4	SW 6	10	0	10	.	n ⌴, I ∞
19	49.2	47.9	48.5	3.4	4.4	2.4	2.9	6.9	5.1	5.2	5.1	87	84	93	WSW 5	W 6	WSW 4	8	5	7	2.2	tg. ●- u. △ böen
20	51.2	53.9	57.1	1.4	4.2	2.2	0.5	5.6	4.7	5.4	4.8	93	87	89	WSW 3	WSW 3	W 2	10	7	0	0.2	I ≡°, tg. ●°, III ∞
21	64.8	67.4	70.3	−2.0	3.0	1.4	−2.8	5.1	3.8	4.9	4.3	96	87	85	WNW 2	NE 2	NE 5	10	5	5	.	n ⌴, I ≡°, II ∞, ab. böig
22	72.3	71.0	70.2	1.2	1.6	0.6	−0.6	4.1	3.8	3.6	3.8	75	69	78	NE 3	ENE 3	ENE 6	2	10	10	.	I, II ∞, ab. böig
23	66.8	65.0	64.0	1.0	3.0	2.0	−0.6	2.7	3.7	4.1	4.3	75	73	82	ENE 6	ENE 6	ENE 6	10	7	10		II ∞, ab. böig
24	61.3	59.7	59.0	1.4	2.4	2.6	0.6	4.1	4.3	4.7	4.9	85	85	89	ENE 4	ENE 3	E 3	10	10	10	.	I, II ≡°
25	59.5	60.5	60.7	2.4	3.0	2.4	1.4	3.6	5.1	5.3	5.1	93	93	93	SSW 2	SW 2	S 2	10	10	10		I ≡
26	57.1	53.5	50.7	1.6	6.8	3.4	1.1	4.1	4.2	3.6	4.7	82	49	80	SE 3	SSE 5	SSE 4	9	0	0	.	
27	45.5	44.9	45.2	0.8	6.6	3.6	−0.4	7.6	4.1	5.2	4.9	85	71	83	ESE 3	SSW 4	SSE 3	10	10	4	0.0	n ⌴, I ∞, a ✱ sch.
28	44.0	43.7	44.0	1.4	5.0	2.0	0.1	7.6	4.1	4.9	4.9	82	75	93	SE 4	S 4	SSE 3	0	10	10	1.6	n ⌴, I ∞, p ●
Mittel	760.9	760.7	761.0	1.4	3.6	2.4	0.0	4.9	4.7	4.9	4.9	90	82	89	3.1	3.5	3.5	8.2	7.8	6.4	Summe 26.4	

*) ab. starke Böen, 3^a−5^a, (3^a−11^a, 3^p−5^p ⌴

Digitized by Google

März. **Hamburg.** **1905.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	747.2	748.1	751.8	0.6	5.8	3.4	−0.9	5.6	4.2	4.4	4.3	89	64	73	S 2	S 3	E 2	10	6	3	.	n ●°
2	54.1	55.5	57.7	2.4	5.8	2.0	1.5	6.6	4.1	3.8	4.3	75	55	82	NNE 3	NNE 3	NNE 3	10	10	10	1.3	I ●°sch.
3	59.7	61.6	64.1	1.2	3.2	2.2	0.4	7.1	4.6	4.4	4.6	92	76	85	NNE 4	NNE 4	NE 4	10	10	10	1.0	früh ●, ✱, I ✱, a ●, ✱
4	65.8	66.4	**66.7**	0.8	1.0	0.8	0.1	3.6	4.3	4.4	4.3	89	89	89	ENE 3	NNE 3	E 3	10	10	10	.	
5	64.3	62.0	61.1	−0.2	0.8	1.0	−1.1	1.6	4.2	4.3	4.4	92	89	89	SE 1	SSE 3	SSE 2	10	10	10	.	
6	59.6	57.4	55.7	0.6	3.4	4.6	−0.5	1.7	4.2	5.1	5.7	89	87	90	S 2	SSE 3	S 3	10	10	10	2.6	I, II ≡°, III ●
7	56.0	55.8	54.3	3.0	4.0	3.6	2.1	5.4	5.3	5.3	5.5	93	87	93	WSW 2	SSE 2	SE 2	10	10	10	2.4	n, II ●, III ●°
8	49.8	53.5	57.3	5.0	4.2	4.0	2.7	5.1	5.5	5.4	5.5	84	87	90	ESE 1	NNW 3	WNW 4	10	10	10	4.7	n ●, I ●°, ≡ II, p, ab. ●
9	54.7	50.8	45.7	3.0	5.1	6.6	−0.1	5.4	4.9	5.8	6.9	87	89	94	S 4	S 4	SSW 7	10	10	10	**8.0**	I ●°, II, III ●, ab. böig, *)
10	47.3	46.1	46.9	3.0	4.4	3.4	1.9	7.6	4.9	5.2	5.6	87	84	97	SW 5	SW 6	SW 6	3	10	4	0.4	n ●, p ●sch., böig, 4^{40}p ⚡. [10^a—0^p ɯ
11	45.6	44.4	**43.5**	3.8	8.8	9.0	1.4	7.6	5.4	**7.5**	6.7	90	89	78	SSE 3	SSW 6	SSE 7	10	10	10	2.4	I ●°, II, p, ab. ●, 0^a—1^a,
12	44.7	44.2	45.4	6.0	9.8	5.6	4.9	10.6	6.1	6.5	6.2	88	71	91	SSE 5	SSW 5	WSW 5	10	10	10	1.9	n ●, p. III ●sch. [2^p—4^p ɯ
13	48.1	49.8	51.4	6.6	8.4	8.0	4.1	10.6	5.8	6.4	5.8	80	78	72	S 5	SW 4	SSW 3	10	8	7	.	n ●, a ●°sch.
14	49.2	46.8	49.6	4.4	10.0	7.4	2.6	10.1	4.8	5.9	7.0	77	64	91	SE 4	SE 6	SSW 3	7	10	10	1.4	I ∞, p böig mit ●, 2^p-3^p ɯ
15	52.3	48.1	45.6	4.6	11.8	10.0	2.5	12.1	5.5	5.3	6.1	87	51	67	SSE 2	SE 5	SSE 6	0	5	10	0.5	a ⌓, I ∞, III ●°
16	49.6	50.1	50.5	6.4	10.4	9.0	3.9	12.6	5.3	5.0	5.0	73	53	58	SW 3	S 2	S 2	0	9	3	0.0	ab. ●°
17	51.8	52.6	54.6	4.2	11.2	8.0	3.4	11.6	5.8	6.5	6.2	93	60	78	ESE 2	WSW 2	Still 0	10	8	0	.	I, III ∞
18	55.9	54.7	55.0	3.8	12.0	10.0	2.4	12.1	5.4	6.1	6.6	90	58	72	ESE 2	ESE 3	E 3	7	7	5	.	n ⌴, I ∞
19	57.4	57.9	59.1	5.2	8.2	5.4	4.5	**13.1**	6.2	7.2	6.5	94	89	97	SE 1	WSW 3	W 2	10	10	10	3.7	9^a bis nach I, tg., III ●
20	61.8	62.7	63.2	4.2	6.4	3.0	2.7	9.1	6.0	5.5	4.7	97	76	80	NW 1	NNW 2	NE 2	10	10	10	.	n ●, I ≡
21	63.2	63.2	63.6	3.2	5.8	5.0	2.1	7.1	5.0	4.8	4.3	87	70	66	E 3	SE 3	S 1	10	7	5	.	I ≡°
22	64.5	63.9	63.5	1.6	7.8	5.8	0.4	7.4	3.8	4.2	4.2	75	55	61	SE 3	SE 2	E 3	4	0	0	.	n ⌴
23	62.2	60.0	59.5	1.4	8.6	6.0	−0.5	8.0	3.8	4.1	3.9	74	50	50	SE 3	E 3	E 3	0	0	0	.	n ⌴, I, II ∞
24	58.7	58.9	60.1	1.2	6.6	3.0	−0.5	9.6	3.6	3.5	3.2	72	49	57	E 3	E 3	E 4	0	3	0	.	n ⌴, I ∞
25	61.0	59.8	59.6	1.6	5.4	3.0	−0.3	9.6	3.4	2.9	3.9	66	43	69	E 3	E 3	E 3	8	6	0	.	I ∞
26	57.2	56.2	57.6	1.0	6.4	4.6	−0.8	6.6	3.7	**2.7**	4.9	75	**37**	78	E 2	E 2	SSE 1	8	9	8	2.7	n ⌴
27	58.4	56.5	52.4	4.4	8.2	7.8	1.9	7.6	5.8	7.0	5.1	93	87	64	SSE 2	S 3	ESE 4	10	10	10	**8.0**	n, I, III ●
28	52.1	58.1	60.4	4.8	6.8	6.0	3.9	9.6	5.6	5.7	5.9	87	77	85	N 2	NNE 3	S 3	10	10	0	0.7	n ●, I ≡°
29	58.9	57.8	57.9	7.8	12.6	9.6	3.6	8.6	5.9	6.2	6.6	75	57	74	SW 4	WSW 5	SW 3	9	7	10	0.1	a ●°
30	57.3	55.8	55.3	7.0	9.6	8.6	5.1	**13.1**	6.4	7.4	7.2	85	84	87	SW 3	WSW 3	WSW 2	10	10	8	2.0	2^p ●sch., p ●
31	56.0	57.0	58.4	6.2	7.0	6.4	4.5	12.1	6.2	5.5	5.9	88	74	83	WSW 2	W 3	WSW 3	4	10	10	4.8	n ●, 11^{40}p ⚡, II ●, p ●-u. [▲sch., III ●
Mittel	755.6	755.3	755.7	3.5	7.1	5.6	1.9	8.4	5.0	5.3	5.4	85	70	79	2.8	3.2	3.0	7.4	8.2	6.9	Summe 48.6	*) 9^p—10^p ɯ

April. **Hamburg.** **1905.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8^a	Barometer 2^p	Barometer 8^p	Temp. 8^a	Temp. 2^p	Temp. 8^p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8^a	Abs. F. 2^p	Abs. F. 8^p	Rel. F. 8^a	Rel. F. 2^p	Rel. F. 8^p	Wind 8^a	Wind 2^p	Wind 8^p	Bew. 8^a	Bew. 2^p	Bew. 8^p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.2	762.5	**763.8**	6.0	8.4	6.0	4.4	9.1	5.9	4.9	5.9	85	60	85	WSW 4	NW 6	WSW 4	7	5	0	3.3	n ●°, I ●, III ≡°
2	57.6	50.9	50.4	4.6	7.4	5.0	3.2	9.6	5.7	7.0	5.3	90	91	81	SSE 4	SW 5	W 6	10	10	8	8.3	n ●, tg. anhalt., I, III ●
3	54.8	60.0	62.0	2.6	5.0	3.2	1.9	8.6	4.0	3.9	4.8	72	60	83	N 6	NNW 6	NW 4	10	7	0	.	n ●, I böig
4	62.1	59.0	53.8	2.4	9.0	7.4	−0.2	6.9	4.9	4.6	5.3	89	53	69	WSW 2	SW 3	SSW 3	0	10	10	2.2	n ⌴
5	46.5	46.1	**43.9**	8.0	7.8	6.6	5.7	10.1	7.1	6.4	5.8	89	81	80	WSW 5	WNW 5	WSW 4	10	8	10	5.3	n, ab., III ●
6	44.9	50.1	55.8	3.0	1.6	0.2	0.4	9.4	3.7	3.6	4.5	61	69	96	NW 6	NNW 7	WNW 5	10	10	0	0.4	$6\frac{3}{4}^a$, I ✱, a, p böig mit ✱ *)
7	54.0	51.4	50.3	0.4	1.0	0.6	−1.2	4.9	4.2	4.0	3.6	89	81	75	WSW 5	WSW 3	N 2	10	8	6	1.7	n, I ✱, a ✱ böen, II böig
8	53.9	55.0	55.0	1.4	3.2	1.2	**−3.6**	3.6	3.7	3.4	4.1	72	59	82	WSW 4	NW 3	W 4	0	8	4	3.6	n ⌴, tg., II böig mit ✱
9	54.3	51.6	49.2	0.0	6.0	5.0	−0.9	5.1	4.3	**3.3**	3.9	92	47	60	SW 5	SW 7	SW 7	7	10	10	0.3	n ✱, tg. böig, 6^p—9^p, III ●, **)
10	50.4	50.2	48.7	3.0	5.2	4.6	1.4	7.1	4.3	4.6	5.7	76	69	90	ENE 2	E 2	ENE 3	10	10	10	**10.1**	I ∞, tg. häufig, III ●
11	44.8	44.1	45.2	5.0	13.2	12.4	3.4	6.1	6.1	**9.2**	**9.2**	94	82	87	E 3	E 3	WSW 2	10	10	10	2.0	n ●, früh ≡, II ≡°, III ●,
12	50.8	54.1	57.2	5.6	6.0	4.2	4.9	15.1	6.2	6.1	5.2	91	88	84	WSW 4	W 3	W 3	10	10	10	.	[5^{40}p ⚡, ●°
13	61.0	61.9	62.4	2.4	4.8	4.0	1.7	7.1	4.1	4.6	4.9	75	71	80	NNW 2	E 2	ENE 2	10	10	10	.	
14	62.0	60.9	59.8	5.0	6.4	6.6	2.5	5.8	4.9	5.3	5.8	75	73	80	ESE 3	E 4	E 4	10	10	10	.	
15	58.5	58.1	58.9	7.0	10.6	8.0	4.9	7.9	5.3	5.5	5.4	71	58	67	ESE 4	E 5	E 5	10	8	10	.	
16	59.9	59.7	60.2	5.0	6.8	6.4	2.4	11.9	4.3	3.6	6.1	66	49	86	E 4	E 6	ENE 4	10	10	10	.	
17	60.6	60.4	61.3	3.6	6.8	3.6	2.5	8.1	4.7	4.6	4.3	80	63	73	NE 5	NNE 3	ENE 4	10	10	6	0.0	$3\frac{1}{2}^p$ ▲ böe
18	59.8	59.1	59.1	3.0	3.8	2.2	1.2	8.1	4.5	4.8	4.6	79	80	85	ENE 3	NE 4	NE 3	10	10	10	4.4	früh ✱, I ●tr., nach Mittag,
19	58.5	59.1	59.2	3.2	4.0	3.2	0.6	6.4	4.6	4.3	3.6	80	70	63	ENE 4	ENE 3	NE 3	10	10	6	.	n ● [II, III ●
20	56.5	54.7	54.1	3.2	8.6	5.6	−0.3	5.1	4.8	3.6	4.9	83	**48**	73	WSW 2	WNW 3	NW 2	0	3	2	.	n ⌴, I ∞
21	51.7	50.6	51.0	3.8	7.8	5.2	2.4	10.1	5.2	4.6	5.4	87	59	81	WSW 2	W 3	W 3	10	8	10	0.0	p ●tr.
22	52.5	54.0	55.5	5.0	8.4	4.2	2.7	8.6	4.7	4.3	4.6	72	52	74	NNW 4	NW 5	W 3	8	5	7	1.9	n ●°sch., II böig, $7\frac{1}{2}^p$, 9^{00}p ●sch.
23	53.5	53.3	53.4	5.0	7.4	4.2	0.5	9.4	5.1	5.1	4.6	78	67	74	WSW 5	WSW 4	W 3	9	6	2	0.4	n ●, $11\frac{1}{2}^a$ ✱ böe, a öft. ●sch.
24	52.7	52.9	54.6	3.8	8.0	5.0	1.4	8.4	5.4	4.7	4.7	90	59	72	WSW 2	WSW 3	W 1	8	8	3	0.3	n ●°
25	56.5	58.2	58.8	5.8	8.4	6.4	1.7	8.6	5.6	5.6	5.1	82	87	71	WSW 5	WSW 1	W 3	10	9	7	1.0	n ●, 1^p ●böe, p öft. ●sch.
26	59.0	58.8	60.3	5.4	8.4	7.0	3.4	10.6	5.9	4.3	4.3	87	52	57	WSW 2	NNW 3	NNW 3	10	10	7	0.0	n ●, I ●tr.
27	62.1	59.7	57.4	5.2	11.6	11.0	0.5	10.4	5.8	4.5	7.1	87	44	73	SSW 1	WSW 2	SSE 2	0	0	10	2.5	n ⌴, früh ≡, I ∞, 6^p,
28	53.6	53.8	53.9	10.2	12.4	11.4	7.4	13.3	7.8	7.5	7.4	84	70	73	SW 4	SW 4	SW 3	7	10	10	.	n ● [8^p ●sch.
29	50.9	52.9	53.1	11.0	13.8	13.0	6.7	13.1	7.8	6.4	6.9	80	55	62	SW 6	SW 6	S 3	10	8	10	0.0	I ●tr., tg. böig, 9^a—1^p ɯ
30	51.3	52.4	53.3	11.2	12.0	12.0	7.6	15.1	7.2	8.4	7.5	73	82	92	WSW 3	WSW 5	S 2	10	10	10	5.9	I ●tr., a, II, p ●, II böig
Mittel	755.2	755.2	755.4	4.7	7.5	5.8	2.3	8.8	5.3	5.1	5.4	81	66	76	3.9	4.1	3.5	8.2	8.4	7.3	Summe 53.6	*) n. △, 8^a—9^a, 2^p—3^p ɯ **) 11^a—2^p, 1^p—3^p ɯ

Digitized by Google

Mai. **Hamburg.** **1905.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39ᵐ 54ˢ. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.0	753.9	754.5	12.4	16.6	14.8	8.9	15.4	7.7	7.2	8.0	72	51	64	SSW 3	SW 3	SW 2	10	8	4	0.0	n, a ●⁰, III ∞
2	51.2	53.1	53.3	15.2	14.6	14.2	11.2	18.1	10.1	8.1	6.9	79	65	57	SSE 4	SW 4	S 1	8	10	2	.	
3	57.5	58.4	61.6	12.0	13.6	8.8	9.1	17.3	8.0	7.2	5.3	76	62	63	SSW 4	SSW 4	W 2	8	8	2	1.6	I böig, 10⁴⁵a fern. ⚡ in NW.
4	65.6	65.7	67.2	9.0	14.8	13.2	3.9	14.9	6.7	5.6	6.4	78	45	56	SE 2	SW 1	N 2	0	3	10	.	I, III ∞ [4ᵖ—6ᵖ ⌓, p ●
5	69.3	68.2	67.8	11.6	16.2	11.8	6.3	16.1	4.9	6.6	6.0	48	49	58	ENE 2	ENE 3	NE 3	4	8	7	.	I ∞
6	64.7	61.9	59.8	9.6	16.4	13.8	6.9	16.6	7.0	8.8	8.0	79	64	76	NE 4	NNE 4	NNE 2	10	7	7	.	
7	57.9	56.4	56.0	16.6	21.6	17.2	11.4	19.1	7.4	10.4	11.6	53	55	80	SE 1	WSW 2	NW 2	3	0	7	1.8	II ∞, ab. ⊤, später ⚡
8	58.1	59.6	60.8	10.4	12.2	9.4	9.5	23.8	8.2	6.9	6.9	88	65	79	NW 4	W 2	W 4	10	10	10	0.0	n ●, p ●tr., III ●⁰
9	64.1	64.9	66.6	8.2	10.8	8.0	4.9	15.0	5.5	4.8	4.9	67	50	62	NW 4	NW 5	WNW 4	8	5	10	.	II böig
10	67.8	66.4	65.6	8.4	11.6	11.0	5.4	11.6	6.4	6.3	7.4	78	62	75	WSW 3	W 3	WSW 2	10	10	10	0.0	III ●tr., spätab. ●⁰
11	63.0	61.7	62.1	12.0	19.4	13.0	7.8	12.9	8.0	7.0	7.2	76	42	65	WSW 3	WSW 3	WNW 4	8	8	8	0.4	n ⌓, 9½ᵃ ⊕
12	62.6	62.1	61.7	9.0	13.2	9.8	7.9	20.1	7.4	4.9	6.7	87	43	74	NW 2	W 2	NW 4	10	6	3	.	n ●
13	62.1	62.5	63.9	7.8	11.2	10.2	4.7	14.1	6.1	6.3	7.6	78	63	82	NNW 4	W 3	NW 2	10	4	7	1.4	mtg. ●sch., p ●. III ∞
14	65.6	65.2	65.8	10.2	14.6	12.0	4.9	12.6	6.9	6.1	6.3	74	50	61	N 2	NE 3	NE 3	0	8	0	.	n ⌓
15	66.9	66.2	66.7	11.2	15.6	13.4	5.4	15.9	0.1	4.4	5.0	61	33	44	ENE 2	N 3	NNE 2	3	7	2	.	II ⌓, ∞
16	66.8	65.7	65.9	13.6	18.4	16.4	6.6	16.6	5.8	5.3	6.3	50	34	45	ENE 2	ENE 3	ENE 2	10	2	0	.	I, II, III ∞ mrg. ⊕
17	66.9	65.2	64.7	13.6	16.2	13.0	8.4	10.6	4.6	6.2	7.6	40	45	68	ENE 4	ENE 3	NNE 4	1	0	6	0.0	I ∞, ⌓
18	63.3	61.4	60.8	12.0	18.2	10.0	7.9	10.6	8.4	7.2	7.8	82	47	57	ENE 2	ENE 3	N 2	10	9	9	0.1	früh ●sch., I ●tr.
19	59.4	57.7	57.3	15.0	20.6	13.6	11.2	19.1	8.9	9.6	9.0	70	53	78	ENE 2	NE 4	NNW 2	6	8	10	0.2	I, II ∞, 2³⁰p ⊤, ●
20	54.1	53.5	51.9	11.0	15.8	15.6	8.8	21.1	6.9	5.7	8.3	70	42	62	NNW 2	NNW 2	NW 3	10	10	9	0.0	I ●tr.
21	50.6	50.9	50.8	10.8	11.8	7.8	8.5	17.1	7.3	5.3	4.6	75	51	59	NNW 5	WNW 5	WSW 6	10	9	5	0.4	
22	49.2	52.4	55.2	6.4	5.6	5.2	3.6	13.7	5.9	4.7	5.4	83	69	81	WNW 2	NNW 7	NNW 4	9	10	10	0.7	n ●, a ▲sch., II, III böig
23	56.5	56.3	56.6	7.8	10.6	8.0	2.5	9.4	3.6	4.9	4.7	46	51	59	NW 4	WSW 4	NNW 2	0	8	0	.	
24	56.7	56.6	57.1	7.6	13.2	11.4	2.4	12.1	5.6	5.1	5.7	72	45	57	WSW 2	WSW 2	SSW 3	10	10	8		
25	59.1	59.7	61.1	11.8	15.8	12.6	8.4	14.6	6.7	6.9	8.6	65	52	80	WSW 1	SW 2	WSW 2	6	10	6	0.0	I ∞, p ●sch., III ∞
26	63.0	62.4	63.0	13.2	18.0	15.8	7.5	17.1	8.2	6.6	7.9	73	42	59	ESE 1	SE 2	N 1	0	6	10	0.0	I ⌓, ∞, II ∞, p, ab. ●⁰.
27	64.2	64.4	65.9	14.8	20.6	16.4	10.9	19.1	8.0	7.9	9.1	64	44	66	SE 2	SSW 2	SE 2	0	8	0		I ⌓, ∞, III ∞ [III ∞
28	67.9	67.4	67.4	16.0	23.8	20.6	10.0	21.6	9.4	8.8	8.5	69	40	47	Still 0	SSW 2	N 2	0	0	0	.	I, II ∞
29	67.4	65.3	64.3	18.6	25.2	22.6	12.4	24.6	9.9	7.6	8.9	62	32	44	ESE 1	SE 2	SSE 3	0	0	0	.	I, II, III ∞
30	63.4	61.7	60.8	19.0	27.0	24.2	13.4	26.1	9.4	8.9	10.0	58	34	45	ESE 2	WSW 1	SW 2	0	2	0	.	I ∞
31	59.4	57.1	55.8	20.8	27.8	25.0	15.1	28.2	10.6	9.0	10.1	58	33	43	ESE 2	E 2	SSE 2	0	5	0	0.5	I, III ∞, 10½ᵖ heft. Böe
Mittel	761.2	760.8	761.0	12.1	16.5	13.7	7.9	17.5	7.3	6.8	7.3	69	40	63	2.5	3.1	2.8	5.6	6.4	5.2	Summe 7.1	

Juni. **Hamburg.** **1905.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39ᵐ 54ˢ. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.8	760.5	761.2	15.0	14.6	13.8	12.1	28.6	11.3	10.7	9.1	89	87	78	SW 2	WSW 3	NW 3	10	10	8	0.5	1½ᵃ ⚡, ●, a ●sch.
2	62.5	61.8	61.9	16.0	21.2	16.4	9.6	17.9	10.1	8.3	10.2	75	44	73	WSW 3	WSW 3	WNW 2	2	6	10	0.0	6ᵖ—7ᵖ ●tr.
3	61.7	62.2	61.6	17.4	20.8	20.2	15.1	22.1	11.0	12.7	12.8	74	70	73	WSW 3	WSW 3	Still 0	10	10	7	0.1	früh, 8³⁰a ●tr.
4	59.6	57.6	56.6	19.8	27.8	23.0	16.7	21.9	11.8	10.6	14.9	69	38	71	ESE 2	SSE 1	NNW 2	8	8	5	2.3	früh ●⁰
5	58.9	58.1	56.4	17.2	22.0	18.6	15.1	28.5	12.8	11.1	11.1	88	50	70	NNW 2	ENE 2	ENE 3	10	2	6	0.9	2ᵖ ⚡, ●
6	53.2	59.9	52.8	20.0	21.4	18.6	15.6	23.6	13.8	12.0	12.5	79	64	79	SSE 2	WSW 3	NE 2	5	7	10	0.1	a ●, Mittern. ⚡, ab. böig.
7	52.9	52.9	53.9	16.2	18.0	14.8	12.9	23.1	10.8	10.0	7.7	70	65	62	NNE 2	E 3	NE 4	10	10	8	0.5	11½ᵃ ⊕ [III ●tr.
8	56.5	58.3	59.7	12.4	13.8	14.2	9.4	18.8	8.2	9.1	9.1	77	78	76	NNE 2	SE 3	ENE 2	10	10	10	1.4	früh ●, a ●sch., II ●tr.
9	60.8	59.6	60.0	13.4	17.4	15.0	8.4	15.4	6.9	6.4	5.9	60	44	47	E 3	NNE 4	ENE 2	7	6	6	.	
10	60.9	59.4	58.8	12.4	16.4	15.0	7.9	18.6	4.5	5.3	7.6	42	38	60	ENE 4	ENE 4	NNE 3	4	4	3	.	I böig
11	59.5	58.5	58.4	13.6	18.6	15.2	7.7	18.1	7.0	6.2	7.8	60	39	60	ENE 2	ENE 4	NE 2	0	0	8		I ∞
12	60.2	59.5	58.8	14.0	20.0	18.6	7.4	19.6	7.5	7.2	5.7	63	41	35	SE 2	NE 2	N 2	10	4	0		
13	59.6	59.1	59.6	13.4	17.8	15.6	9.4	21.6	8.8	6.9	7.8	77	46	50	E 3	E 3	ENE 1	6	6	5		
14	58.4	56.9	56.7	13.4	15.2	13.4	8.4	21.6	8.6	8.5	8.8	75	66	77	NNE 1	NE 3	NNE 2	10	8	0	0.1	a ●⁰
15	57.4	56.4	56.9	15.2	22.4	22.2	9.1	16.6	9.3	10.2	10.3	72	51	52	ESE 2	ESE 4	E 3	0	7	8	.	n ⌓, I ∞
16	57.6	56.5	57.2	20.0	25.0	20.2	16.4	24.1	12.6	12.3	13.1	72	53	74	E 2	E 3	Still 0	0	8	9	10.5	I ∞, II bis 4ᵖ meist ⚡, ●
17	56.1	55.0	54.1	19.4	23.6	18.0	14.6	28.1	12.0	10.4	13.5	72	48	88	ENE 3	NE 4	NNE 3	0	7	7	.	n ●, I, II ∞
18	51.7	51.7	54.1	16.8	22.4	17.2	14.9	25.1	13.3	13.9	13.4	94	69	92	NNW 2	SW 3	WNW 4	10	7	10	2.7	5½ᵖ bis III ●
19	57.8	59.1	60.8	15.8	21.0	19.2	10.9	24.6	10.8	10.5	9.0	81	57	55	SW 4	WSW 3	NNW 2	2	4	7		
20	63.7	64.0	64.8	18.8	24.0	22.0	13.3	22.9	11.5	9.8	11.1	71	45	56	WSW 2	WNW 3	NNW 1	0	4	5	.	
21	66.6	64.7	63.3	19.2	25.2	20.4	15.7	25.3	11.0	10.6	11.4	66	45	64	WSW 2	WSW 3	NNW 2	7	7	9	.	
22	62.6	62.8	63.3	17.2	16.0	14.8	14.2	26.1	8.9	8.5	8.3	61	63	66	WSW 5	WSW 6	WNW 6	5	10	0	0.0	10½ᵃ ●tr.
23	63.6	64.3	64.9	17.0	17.2	17.4	11.9	18.1	8.7	10.2	9.8	61	70	67	NNW 3	NNE 4	N 2	2	9	10	0.6	III ●tr.
24	65.1	65.2	64.1	15.4	17.0	18.0	14.2	19.9	11.6	11.2	12.0	89	78	78	N 2	ENE 4	NNE 2	10	10	8	20.9	früh, I, tg. ●
25	61.0	60.5	60.4	15.4	19.0	20.6	13.2	19.6	11.9	11.7	12.2	91	72	68	NE 3	E 3	E 1	10	5	5	0.4	n ●, geg. 4ᵃ—5ᵃ anhalt. ●⁰
26	60.3	57.5	57.0	20.0	26.0	18.4	14.9	23.1	13.8	12.7	13.9	70	51	88	ENE 2	ESE 3	NNW 2	5	4	8	4.0	n ⌓, I ∞, 4½ᵖ—5ᵖ ⚡, ●
27	55.9	54.6	54.8	17.6	21.0	17.8	13.4	27.1	11.4	13.2	11.0	76	72	72	SSE 2	S 4	WSW 1	8	8	9	0.6	n ⌓, 0½ᵖ bis nach II ⚡.
28	53.1	53.2	53.6	18.0	21.0	19.6	14.9	22.6	12.0	13.5	13.8	82	74	81	SSW 5	SSW 4	WSW 1	8	7	10	0.1	4½ᵖ bis geg. 7ᵖ ⚡, ●⁰ [p ●sch.
29	55.6	55.1	55.4	18.2	24.0	23.6	14.7	22.3	12.2	10.4	12.9	78	48	59	WSW 2	ENE 2	NNE 2	0	7	5	.	n ⌓
30	56.5	56.2	56.6	21.6	29.2	25.6	17.4	25.4	13.8	13.1	16.7	72	44	69	ENE 2	E 3	E 3	7	3	7	.	
Mittel	758.9	758.5	758.6	16.7	20.6	18.2	12.6	22.3	10.6	10.2	10.8	74	57	68	2.6	3.1	2.3	5.9	6.6	6.8	Summe 45.7	

Digitized by Google

Juli. Hamburg. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.8	757.7	758.9	25.6	29.4	23.4	20.8	**30.6**	14.3	18.5	15.7	59	61	73	E 2	ENE 4	NNW 3	5	7	8	2.7	I ∞, II bölg, 3p ⟦K, ● sch.
2	60.9	60.9	61.6	23.0	28.6	22.6	19.7	**32.1**	17.6	16.7	14.5	85	58	71	Still 0	WSW 4	NNW 3	9	3	9	0.3	n ⟦K, ● I ∞, III bölg
3	63.6	64.2	65.0	20.4	24.0	19.4	16.9	29.6	12.0	12.0	11.8	67	54	70	WSW 4	WNW 3	NW 2	0	6	2	.	n ⌓ I ⟦K, ●, später ⟦K
4	**65.5**	63.8	63.1	18.0	22.0	19.0	15.4	25.1	11.4	10.4	9.4	75	53	58	NW 2	WSW 2	NNW 2	8	7	9	.	n ⌓
5	58.9	56.3	54.9	18.6	21.4	17.0	15.9	23.6	10.2	13.0	10.6	64	68	74	NNE 2	NNW 2	N 3	10	10	10	0.1	I ∞, p ● tr.
6	55.4	56.8	58.4	16.8	17.6	16.0	13.0	22.6	10.5	10.0	8.5	74	67	63	NNW 2	NW 4	WNW 3	10	10	3	1.3	n ⌓, I ∞, 1p–3p ●
7	60.4	61.5	61.8	15.6	16.8	17.0	11.1	20.1	8.0	8.6	9.5	60	61	66	WNW 4	WNW 3	W 3	9	10	3	.	
8	62.9	62.5	62.8	15.4	21.0	19.2	13.9	19.1	11.0	9.3	11.0	85	51	66	WSW 2	W 4	NW 3	10	2	0	.	
9	63.8	62.9	61.2	16.0	23.0	21.6	12.2	22.1	10.4	11.4	11.6	77	55	61	NNW 2	WSW 2	WNW 3	0	0	0	.	n ⌓
10	60.4	59.6	59.4	18.6	21.2	18.6	15.4	24.1	11.1	12.8	13.4	70	68	84	E 2	WSW 1	ENE 1	10	10	5	2.2	I ∞, 5p ⟦K, ●, III ∞
11	59.5	58.3	58.7	17.0	22.2	18.8	15.4	22.1	13.2	12.8	12.4	92	64	77	WSW 2	WSW 3	NNE 2	10	6	8	0.0	früh ≡, 3½p ⟦K, 5p ● tr.
12	60.3	60.0	59.9	16.8	22.0	16.6	15.4	23.6	10.5	11.4	12.3	74	58	87	NW 4	WSW 4	NW 2	10	6	10	0.7	p ● sch., ab., III ● tr.
13	58.5	58.8	60.1	17.4	20.0	15.8	15.4	23.1	13.3	9.9	9.2	90	57	68	WSW 2	WNW 4	WNW 4	10	5	0	**15.1**	a ●°
14	62.4	62.6	62.3	15.2	17.2	15.4	12.1	20.3	9.6	9.4	9.7	74	64	75	NW 2	WNW 4	NW 3	8	10	7	0.1	tg. ●°
15	61.1	59.4	58.3	16.2	23.0	22.0	12.9	19.1	11.7	12.9	14.2	85	62	72	SW 2	WSW 2	WSW 2	10	4	7	0.0	n ⌓, p ● tr.
16	57.4	56.5	55.4	17.6	23.0	20.0	15.9	24.6	13.2	14.6	13.2	88	70	76	SW 2	WSW 3	W 2	10	8	10	4.8	3p T, 6½p ⟦K, ●
17	57.3	58.0	58.7	16.8	21.0	18.0	13.9	24.6	11.6	9.6	10.3	81	52	67	NW 3	NW 4	WNW 2	8	7	10	0.7	a ●, p ● sch., ab. ●
18	58.3	56.2	53.6	15.2	15.8	15.0	12.4	22.1	10.1	11.9	11.9	79	89	93	SW 2	SW 2	SW 4	4	10	10	10.7	6½p ⟦K, II, III ●
19	55.2	56.0	58.7	15.4	18.2	15.0	10.9	19.1	10.1	9.9	10.2	78	63	81	WNW 3	NW 1	NW 0	6	7	4	2.7	6½a ⟦K, I, II bölg, 2p–8p
20	59.2	59.6	59.9	15.0	17.4	15.0	9.4	19.1	8.9	10.4	10.2	70	70	81	NW 4	W 5	W 2	10	10	10		
21	59.3	59.2	59.0	15.6	16.0	16.0	12.8	18.6	10.7	12.1	11.2	81	89	83	WNW 2	WNW 5	W 3	0	8	10	0.2	tg. ●°
22	58.5	58.0	57.6	17.0	21.2	17.0	13.6	18.6	12.3	11.8	12.3	86	64	75	W 3	W 4	WSW 3	10	7	8	1.0	
23	54.0	52.4	51.7	17.6	23.0	17.0	14.7	22.7	13.7	13.6	14.4	92	64	100	SE 2	SW 2	SSW 2	6	10	10	11.3	n ●, 3p ⟦K, ●
24	51.1	51.9	54.6	16.6	20.4	17.6	15.4	24.1	12.6	13.9	13.2	90	78	88	WSW 2	WSW 3	NW 3	10	6	10	0.0	n, I ●, III bölg
25	57.7	58.2	58.1	15.4	17.8	17.4	13.7	22.1	9.7	12.1	13.9	75	80	94	WSW 2	WSW 3	W 2	7	10	10	2.2	p ●
26	60.2	60.3	59.3	16.8	22.0	21.2	13.9	19.4	11.0	12.3	13.7	77	63	74	SW 3	WSW 2	SSE 1	6	2	1	9.4	n ⌓, 9½p ⟦K, ●
27	59.2	58.5	58.3	18.6	20.4	20.4	13.9	23.1	14.4	15.2	13.3	90	85	74	SSE 2	SW 2	NE 4	4	4	8		n ●, I, II ∞, 6½p T
28	58.1	58.5	58.9	18.4	21.2	19.2	14.7	25.6	12.4	11.2	9.9	79	61	59	NNE 2	NNW 4	NNW 2	6	10	8	.	n ⟦K, ⌓, III ∞
29	59.0	59.2	58.6	14.8	19.8	17.8	11.7	22.1	9.5	7.8	7.2	76	46	48	NNE 2	WNW 4	N 3	7	0	6	3.0	n ⌓
30	53.8	53.2	55.1	16.4	21.0	17.4	14.5	21.1	12.7	13.0	11.2	92	94	76	SW 3	SW 6	WSW 4	10	6	6	3.0	n, I, tg. ●
31	58.8	59.4	59.6	16.2	21.0	17.2	12.3	21.6	11.1	10.8	12.5	81	58	86	SW 4	WSW 3	NW 2	4	7	8	3.3	n, tg. ●
Mittel	759.0	758.7	758.8	17.2	20.9	18.2	14.2	22.8	11.6	11.9	11.4	79	65	75	2.7	3.6	3.0	8.3	6.7	6.8	Summe 74.8	

August. Hamburg. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.6	758.0	756.0	15.0	20.0	17.4	12.9	22.6	9.2	11.1	10.1	72	64	68	NNE 2	ENE 2	N 3	10	8	10	11.5	
2	54.7	56.0	56.8	15.0	19.4	17.6	12.9	20.6	11.6	8.1	9.2	91	49	61	WNW 3	WNW 3	NNW 3	9	2	0	.	n ●
3	57.3	55.7	54.6	16.4	22.4	21.6	12.9	20.1	10.2	9.0	10.0	73	45	58	E 2	SE 3	E 3	6	7	8	.	n, I ∞
4	53.9	54.8	53.4	21.0	26.0	25.2	17.4	24.1	14.2	13.0	**14.9**	77	57	63	SSE 2	S 2	NE 2	7	6	4	8.0	I ∞, spätab. ⟦K
5	55.2	56.2	56.7	18.4	21.8	20.0	16.4	**27.6**	13.0	14.3	13.2	82	74	76	WSW 4	WSW 3	W 2	10	8	8	.	n ●, I bölg
6	57.3	59.0	61.6	17.0	20.2	16.4	15.9	23.1	12.1	10.4	9.6	84	58	60	WNW 2	WNW 4	NW 2	9	5	5	.	I ∞
7	62.5	62.3	61.9	15.0	18.0	17.0	11.7	22.1	9.4	7.2	12.1	74	47	84	WNW 2	NNW 2	SSE 2	10	10	8		n ⌓, I ∞
8	61.1	59.9	60.2	15.2	22.0	17.2	11.4	19.1	9.6	10.2	12.5	74	52	80	SE 2	ESE 1	NNE 1	3	8	7	3.1	n ⌓, I ∞, geg. 6p T, ●
9	61.6	60.7	58.9	17.0	22.0	22.0	13.4	23.1	13.0	12.9	13.5	90	66	69	SW 2	NNE 2	ESE 2	0	10	7	6.4	n ⌓, I ∞
10	57.3	57.4	57.1	18.0	20.4	16.0	16.3	24.1	13.5	13.0	12.4	88	73	91	WSW 4	SW 4	SW 2	8	10	2	1.3	n ⟦K, ●
11	56.1	56.2	56.9	16.0	16.8	14.2	12.1	21.6	11.2	11.9	9.9	83	83	83	WSW 4	SW 4	WSW 4	3	4	9	4.6	n ⌓, p ●, ⟦K
12	60.9	62.7	64.2	13.6	17.4	13.8	10.4	20.6	9.5	8.2	10.4	82	56	90	WSW 4	W 6	WSW 3	8	4	10	2.0	n, I, III ●
13	65.6	**65.8**	**65.8**	14.4	19.0	17.2	12.4	18.6	11.4	10.3	10.5	94	63	72	WSW 4	WSW 2	WSW 2	10	10	10		n ●, II bölg
14	65.9	64.6	63.9	16.4	20.6	20.4	14.2	20.6	11.3	10.7	11.7	81	59	66	Still 0	SW 2	ESE 2	10	4	8	.	n ⌓, I ≡, III ∞
15	62.3	60.7	60.8	17.0	23.0	18.0	13.4	22.6	11.5	12.9	10.9	80	62	71	SSE 1	W 2	N 4	0	0	5	1.5	n ⌓, I, II ∞, III bölg
16	60.5	60.8	61.2	14.0	17.8	17.4	11.9	24.1	9.5	**6.7**	9.0	80	44	61	N 3	N 3	NE 2	4	5	0	.	n ⟦K, ●, III ∞
17	63.1	63.1	63.3	15.2	20.0	17.6	9.9	20.1	9.6	8.8	10.3	74	51	68	NE 2	E 3	NE 2	0	6	0	.	n ⌓, I, III ∞
18	62.4	60.2	58.3	15.0	21.8	19.4	11.4	20.6	9.7	8.8	11.8	76	45	70	SE 2	SSE 3	SE 3	5	10	10	3.6	n ⌓
19	53.0	55.1	56.9	17.2	19.2	16.0	16.4	22.6	13.4	8.7	9.6	92	53	71	WSW 5	WSW 5	SW 4	10	5	0	2.0	n, I ●, 6p ● sch., 8a–9a
20	57.9	56.7	57.2	15.2	17.0	14.4	12.9	20.1	10.9	9.0	11.1	85	63	92	SW 4	WSW 5	WSW 2	10	10	10	0.0	n ●
21	62.3	62.2	61.2	13.4	19.4	18.0	10.9	19.1	10.7	10.0	10.3	97	60	67	WSW 3	S 2	SE 2	3	7	8	.	n ⌓, I ∞
22	59.7	58.3	58.2	15.6	22.0	20.6	12.7	21.1	10.7	11.1	9.6	81	56	53	ESE 2	S 2	NW 2	9	9	8	0.0	I, III ∞
23	52.9	54.6	55.2	16.4	20.4	15.2	11.9	23.1	12.1	8.6	9.0	87	48	70	SE 4	WSW 6	SW 4	10	4	6	0.7	früh, I, p ● sch., 0p–2p
24	55.6	55.6	56.6	14.8	19.0	15.8	11.3	20.6	10.1	9.4	9.7	81	58	73	SSW 6	WSW 6	WSW 2	8	4	0		n ⌓, 11a–0p
25	57.7	57.4	57.3	13.0	19.0	16.4	8.9	20.6	9.6	8.9	9.6	87	54	69	SW 4	WSW 2	N 2	2	7	0	.	n ⌓
26	55.7	53.6	53.2	14.8	21.0	16.0	11.4	20.1	9.3	9.3	12.7	74	51	93	E 2	E 5	ENE 2	4	8	10	**17.8**	n ⌓, I ∞, p ●°, III ●
27	53.2	54.8	55.2	15.8	17.0	15.6	13.5	21.9	12.5	11.5	11.5	93	80	87	SW 4	SSW 4	SW 3	10	10	3	0.5	n ●, a ● sch.
28	51.4	49.2	45.9	14.0	15.6	13.2	11.9	19.1	10.0	10.9	10.5	85	83	94	SSE 3	SSW 5	SE 4	10	9	10	14.5	a ztw., mtg. ● sch., III ●
29	40.1	39.5	**39.2**	13.0	13.6	13.8	11.1	17.1	10.1	10.5	10.7	91	92	92	SSE 3	S 4	SSE 3	10	10	10	1.7	n, I, II ●
30	40.8	43.6	48.0	12.8	16.8	13.6	11.1	14.9	9.7	9.1	10.0	89	64	87	Still 0	NW 2	NW 5	10	10	8	0.5	n ●, I ≡, a ● sch.
31	56.4	58.9	60.0	14.0	17.4	14.0	10.9	18.1	7.7	8.2	9.5	65	56	80	NNE 5	W 4	NW 4	3	8	10	4.8	
Mittel	757.2	757.2	757.3	15.5	19.5	17.1	12.6	21.1	10.8	10.1	10.9	83	60	75	2.9	3.6	2.8	6.8	7.0	6.[illegible]	Summe 84.5	

Digitized by Google

September. Hamburg. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.6	757.5	756.8	12.8	15.0	13.4	11.0	18.6	10.2	10.8	10.7	94	85	94	WSW 4	WSW 5	SW 6	10	10	10	6.6	n, I, früh, p ●
2	52.6	50.4	49.2	13.2	14.0	13.6	10.9	17.1	10.8	11.1	11.1	94	94	96	SW 5	WSW 3	WSW 6	10	10	10	5.0	n, tg., I, III ●
3	50.1	49.2	45.6	13.2	14.2	15.0	10.9	15.1	9.7	11.2	11.9	87	94	93	WSW 4	WSW 2	WSW 6	10	10	10	22.7	n, tg. anhalt., II, III ●, III böig
4	54.7	59.2	60.9	13.2	15.8	14.0	10.4	15.9	9.2	7.4	8.7	82	56	74	WNW 4	WNW 6	WSW 3	3	9	8	0.4	n ●, I böig
5	60.8	60.6	60.1	15.0	18.0	16.6	11.7	16.6	11.9	12.6	12.6	93	82	90	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	.	n ●
6	58.4	56.9	55.1	16.2	22.2	20.4	10.9	20.1	12.2	14.1	15.2	89	71	85	WSW 2	SW 3	SE 3	7	7	10	0.2	n △, I ≡, 5p–6½p ●
7	53.1	53.4	52.4	18.8	21.0	18.4	16.4	23.1	13.6	13.5	12.4	85	74	79	SW 3	WSW 2	S 5	9	7	10	5.8	n △, I ∞, ⊕
8	55.9	58.2	59.6	15.4	18.2	15.4	13.4	22.1	10.3	10.2	10.3	79	65	79	SW 4	WSW 5	SW 4	9	7	8	.	n ●
9	60.7	59.7	58.0	15.2	18.8	15.4	11.9	19.1	10.4	9.5	9.4	81	59	72	S 5	SW 3	S 3	0	8	7	0.5	n △
10	51.9	50.7	51.9	15.0	15.8	14.8	12.4	19.0	11.3	11.4	10.3	89	85	83	SW 6	S 3	WSW 4	10	10	10	3.2	n, II ●, p ● sch., III böig, [5p–6p ⚡
11	57.1	58.9	60.3	13.6	17.4	15.0	10.4	18.6	10.5	9.0	9.9	92	61	78	SW 5	SW 4	WSW 2	10	8	8	6.0	
12	61.0	63.3	65.6	12.0	16.2	14.0	10.4	18.1	9.4	9.8	9.8	91	71	82	N 2	WSW 3	NW 2	10	8	7	.	n ●
13	67.7	67.0	66.4	11.2	16.4	14.6	8.9	17.1	9.2	9.6	8.1	93	69	65	SSE 1	W 2	N 2	10	8	10	.	n △²
14	64.4	63.3	63.0	11.4	16.8	13.8	10.1	17.6	9.1	9.4	9.6	91	66	82	SSE 2	ESE 2	NW 2	10	7	10	0.0	n △, I ⊕, ≡°, p ●°, [III ≡
15	64.1	64.0	63.9	11.0	14.6	12.0	8.9	17.6	8.1	6.4	7.2	82	52	69	NNW 3	NW 2	NW 2	3	5	0	.	n △
16	60.9	60.3	61.5	8.6	12.4	10.8	5.4	15.6	7.0	9.5	7.7	84	89	81	WSW 4	WSW 3	WSW 3	0	10	6	1.0	n △, tg. öft. ● sch.
17	65.4	66.2	67.3	11.0	13.6	10.4	8.9	14.1	7.8	6.7	6.7	80	58	72	W 2	NW 4	WNW 3	9	10	0	0.0	I ∞, mtg. ● sch., III böig
18	67.8	66.0	64.4	10.0	15.0	13.4	6.4	14.6	7.1	6.6	7.6	79	50	66	Still 0	SE 3	SE 2	0	2	0	.	n △, I ∞
19	61.4	58.6	58.5	10.8	18.2	14.6	7.4	16.6	6.1	6.4	6.9	63	41	55	E 4	E 5	E 5	3	3	8	.	n △, I ∞
20	58.4	58.9	60.3	10.4	15.2	14.6	8.9	18.9	6.9	8.0	9.1	74	62	74	ESE 4	E 3	E 3	7	10	10	.	
21	63.7	64.4	65.2	10.4	14.4	11.6	8.9	16.6	8.0	7.2	8.4	85	59	84	NNE 2	E 2	ENE 2	8	6	3	.	I ∞
22	66.0	64.2	64.0	11.4	14.4	11.2	8.5	15.3	8.1	5.8	7.7	81	48	78	ENE 3	ENE 3	ENE 4	10	6	0	.	I ∞
23	61.6	59.7	59.5	10.2	13.0	11.2	8.4	15.6	6.7	6.6	7.7	72	59	78	NNE 2	NE 3	NE 3	0	5	9	.	I ∞
24	57.8	56.1	55.5	9.4	14.0	12.2	6.9	13.6	7.2	11.6	7.6	82	98	72	E 2	E 4	E 2	0	9	10	2.3	n △, III ● tr.
25	53.6	53.3	53.0	11.4	12.0	11.8	9.9	15.1	9.3	9.7	9.8	93	94	96	E 2	E 3	E 3	10	10	10	20.8	n ●, I ≡°, ●°, tg. anhalt., [II, III ●
26	53.5	54.4	55.1	11.8	13.0	12.8	10.4	13.1	9.6	9.6	10.9	94	87	91	SSW 3	WSW 3	SSW 2	10	9	4	0.1	n ●°
27	55.4	54.4	54.3	10.2	16.2	14.1	7.9	14.9	8.3	9.0	10.5	90	65	88	E 2	E 2	N 2	9	9	8	7.0	n △, geg. 2p ⊕, ab. etw. ●
28	52.8	53.0	54.6	13.0	13.6	12.6	11.7	17.1	10.4	10.8	10.3	94	94	96	NNE 2	SW 2	SSW 2	10	10	0	2.6	n, I, a ●
29	57.4	56.7	55.2	8.4	16.2	13.4	7.2	14.6	7.5	9.0	9.4	92	65	82	ESE 1	SSE 2	Still 0	10	0	0	2.0	n ●°, I ≡, II, III ∞
30	49.7	47.3	45.4	10.0	11.2	7.0	7.4	17.1	8.4	5.9	6.8	92	59	91	WSW 2	W 5	SW 7	10	4	10	12.8	n, früh, I ●, tg., III böig mit [● sch.
Mittel	758.6	758.2	758.1	12.1	15.6	13.6	9.8	17.0	9.1	9.3	9.5	86	70	81	3.1	3.4	3.1	7.2	7.6	6.9	Summe 99.0	

Oktober. Hamburg. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	748.1	748.2	748.3	8.8	10.2	8.4	4.9	12.1	7.3	7.4	6.6	87	79	81	WSW 4	W 5	W 6	10	10	10	8.1	n ●, tg., I, II, III böig mit ●
2	48.1	46.4	45.7	8.0	10.0	8.0	5.9	12.1	7.3	7.1	7.3	92	79	92	WSW 4	WSW 4	WSW 2	7	10	2	1.5	n, tg. ● sch.
3	47.9	49.7	52.0	7.2	10.0	7.4	5.4	12.1	6.7	5.5	6.4	89	60	83	WNW 2	NNW 3	NW 4	0	8	0	0.7	n △, I ∞, p ● sch.
4	50.1	42.9	37.0	6.6	8.0	9.2	2.9	12.1	6.2	7.1	8.2	85	89	95	SSW 3	S 7	W 6	10	10	10	10.8	n △, tg. anhalt., II, III ●.
5	36.5	37.6	40.7	8.6	10.2	8.6	6.4	11.6	7.7	8.3	7.7	92	90	92	SW 3	SW 3	W 2	10	8	5	2.3	n ●, 7½p ● sch. [p stark böig
6	43.5	45.0	48.3	7.8	10.0	8.2	6.4	11.1	6.8	7.5	7.0	86	82	87	NW 3	W 3	W 2	7	9	7	1.2	n ●, 2p ● sch.
7	55.2	57.3	59.6	6.4	9.2	8.2	4.9	11.1	5.9	5.9	6.3	83	68	78	WNW 2	NNW 4	WNW 4	7	10	10	.	n △
8	62.0	63.2	64.8	6.8	9.6	7.8	4.2	11.1	5.6	5.7	6.8	80	64	86	NW 2	WNW 3	NNW 2	3	10	10	2.3	I ∞
9	59.6	56.4	59.4	7.0	11.4	8.4	4.9	10.4	6.8	7.8	6.2	91	78	76	SW 3	NW 6	NW 4	10	8	2	4.8	n, a ●
10	65.2	67.0	69.1	5.4	10.2	8.2	2.9	12.1	5.7	6.2	6.8	85	67	83	NNW 3	N 2	NE 2	0	10	5		n △, I ∞
11	70.0	67.8	66.9	5.0	10.8	8.8	3.5	10.9	5.9	5.4	6.2	90	56	73	NNE 2	NNW 2	ENE 2	0	7	0	.	n ⊔, I, II ∞
12	65.0	62.1	59.2	2.8	10.4	7.6	1.4	11.6	5.2	6.3	6.5	93	68	83	Still 0	WSW 3	SW 2	10	2	7	1.8	I ≡
13	49.6	48.2	49.5	8.8	7.4	4.6	6.9	11.4	8.0	5.3	4.9	95	69	78	SW 3	W 4	SW 4	10	8	7	8.9	n ● böen, 3½p kurze △ ● böe, *)
14	52.0	52.4	50.3	4.0	4.4	4.2	0.9	10.1	4.9	5.6	5.6	80	90	90	W 2	WSW 3	WSW 6	4	10	10	23.0	n ●, I ∞, 11p ✱, ●, **)
15	40.9	41.4	42.6	4.8	6.2	4.8	0.4	9.6	5.6	5.8	5.4	87	82	84	NNW 4	WNW 3	WSW 2	10	10	10	4.9	n schwere ● - ▲ - u. ✱ böen, [I ●, böig, tg. ● sch., 1a–5a ⚡
16	46.3	48.8	51.6	4.4	7.0	6.8	1.9	7.6	5.6	5.5	6.7	90	74	91	WSW 4	W 6	W 4	8	8	8	2.9	n ● sch., II ● böe, p ●, ▲ böen
17	54.8	55.2	55.1	4.4	6.8	4.4	2.9	9.6	5.6	6.1	5.6	90	82	90	WSW 2	WSW 3	W 4	10	4	0	10.4	n, früh. I ●, tg. ● sch., †)
18	56.4	58.2	60.0	4.0	5.8	4.4	2.9	7.9	5.5	5.4	5.2	90	79	84	WSW 3	SSW 2	WSW 2	10	7	0	0.7	n, tg. ●, III ∞
19	62.8	63.5	64.3	1.8	5.8	3.0	0.4	8.6	4.0	5.6	3.7	93	82	66	Still 0	NNE 2	E 2	10	10	0	0.0	n ⊔, I ≡°, 0½p ●° sch., ††)
20	64.0	62.4	60.4	0.2	5.0	3.4	−1.6	7.1	3.6	3.9	4.9	78	60	83	NW 2	WSW 3	WSW 2	0	7	10	0.4	n ⊔, I ∞, 7p–11p ●°
21	55.1	55.3	56.0	2.4	3.0	3.2	0.7	6.1	5.1	5.3	5.2	93	93	90	SSW 3	SSE 3	SE 5	10	10	10	0.4	n ●, ✱, 10a ✱, II ●
22	58.1	58.7	59.6	2.2	4.0	3.2	0.9	4.1	4.8	5.1	4.6	89	84	80	ESE 2	SSE 2	E 1	10	10	10	1.0	I ≡, II ∞, ab., III ●°
23	60.0	60.0	61.2	1.6	3.6	3.0	−0.1	5.1	4.8	5.3	4.9	93	90	87	N 1	S 1	N 2	10	10	10	0.3	n ●°, I, II ≡, ab. ●°
24	62.0	61.6	61.4	0.0	2.0	1.8	−1.2	4.6	4.3	4.0	5.1	92	93	96	WSW 3	WSW 3	W 2	10	10	10	1.3	I ≡, p ✱, ●
25	62.1	62.8	64.4	0.0	1.4	2.0	−1.2	3.1	4.4	4.5	4.3	96	89	82	WSW 2	NNW 3	N 1	10	10	8	0.0	I, II ≡, 4½p 5p ●°
26	66.7	66.5	66.1	0.0	5.0	2.0	−1.1	3.1	4.1	4.9	4.7	89	75	89	WSW 1	WSW 2	WSW 3	10	0	0	0.8	n ⊔, I ≡
27	60.4	59.8	59.3	3.2	5.8	5.4	−0.1	6.1	5.2	6.3	6.3	90	91	94	SW 6	WSW 6	SW 4	10	10	10	3.3	n ●, I ●°, tg. ● sch.
28	57.2	58.3	59.2	5.8	8.0	5.0	4.9	7.1	6.3	5.6	5.9	91	69	90	W 3	W 4	W 5	8	5	6	1.1	n ●, I ∞, p ●
29	55.8	53.4	51.3	5.2	7.0	7.0	2.9	8.6	6.0	6.4	6.8	92	85	91	SSW 2	S 2	SE 2	10	10	10	1.4	n, ab. ●
30	50.8	50.4	48.9	7.6	10.0	8.4	4.9	8.1	6.9	7.7	7.5	89	84	92	S 3	S 2	E 3	10	10	8	1.3	n ●, III ∞
31	47.3	46.8	47.5	7.0	11.2	9.0	5.5	10.9	6.6	7.0	7.0	88	71	81	SSE 4	S 4	S 2	4	10	9	.	n ●, I ∞
Mittel	755.3	755.1	755.5	4.8	7.4	5.9	2.7	8.9	5.8	6.0	6.0	89	78	85	3.0	3.5	3.2	7.7	8.4	6.6	Summe 95.6	*) p häufig ● böen; **) II ●, ab. böig mit ●

†) 3½p ● böe, 6½p [⚡, III böig ††) 11½p ✱°

Digitized by Google

November. **Hamburg.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39^m 54^s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	749.1	749.3	749.9	8.0	11.6	7.8	6.4	**12.1**	6.7	7.5	7.0	83	74	89	SSE 2	SE 2	E 2	8	4	0	.	I ∞
2	49.9	48.7	48.5	5.2	11.0	9.4	3.9	**12.3**	5.8	6.9	7.3	87	70	84	E 2	E 3	E 4	0	10	10	.	a ⌓, I ∞
3	50.0	53.5	56.4	6.8	8.6	7.8	5.9	11.6	6.7	7.7	7.2	91	92	92	WSW 4	S 3	SSW 2	10	10	8	3.3	I ≡, II, p ●
4	60.6	60.9	59.9	7.2	11.0	8.8	4.9	9.1	6.7	7.8	7.1	89	80	84	ESE 2	SSE 2	ESE 3	5	0	0	.	I, II, III ∞
5	53.8	50.5	47.7	7.4	10.0	8.0	6.4	12.1	5.5	6.6	6.9	72	72	86	E 6	E 6	E 6	10	6	0	2.2	tg. stark böig
6	43.0	47.3	51.8	8.6	9.0	6.6	6.5	11.1	**7.9**	6.7	6.4	95	78	88	SE 4	SW 6	S 2	9	10	0	.	früh ●, I ≡°, II böig, III ∞
7	55.9	56.2	57.5	3.4	9.0	6.4	1.9	11.6	5.2	7.0	6.3	90	81	88	SE 2	E 2	S 2	4	10	6	.	a ⌓, I, II, III ∞
8	57.8	57.8	58.4	4.6	4.0	5.0	3.4	10.1	5.7	5.3	5.9	90	87	90	E 2	NNE 2	N 2	10	10	10	.	a ⌓, I ≡°, II ≡
9	60.0	60.3	61.0	3.4	6.2	5.0	2.4	6.6	5.4	5.4	5.5	93	76	84	NNE 2	N 2	NNW 6	5	10	10	.	I, II ∞
10	61.7	61.8	62.1	4.2	7.2	3.4	1.9	7.5	5.6	5.0	4.5	90	66	76	NNW 2	NNW 3	NNW 2	10	3	0	0.0	I ≡°, a ●°, II ∞
11	59.6	56.6	52.6	−0.8	4.0	4.2	−2.1	8.1	4.3	5.5	5.8	100	90	93	Still 0	SE 2	E 2	10	10	10	.	a ⊔, I, II, III ≡
12	46.8	47.5	47.7	4.2	5.6	4.0	2.4	5.4	5.6	5.5	4.9	90	82	80	E 3	ENE 3	E 3	10	10	10	0.0	I, II ∞, p, ab. zeitw. ●°
13	43.1	42.3	43.3	2.4	3.6	3.0	0.0	6.1	4.5	4.2	4.3	82	70	76	E 3	ENE 3	E 3	10	10	10	0.0	I ∞, ab., III ✱°, ●°
14	46.2	46.8	48.1	3.4	5.2	2.2	1.4	4.6	4.7	4.2	4.8	80	**63**	89	NE 3	ENE 3	NNE 2	10	8	10	0.0	I ≡°, II ∞, III ✱°, ●°
15	49.3	49.3	50.0	0.6	2.0	1.4	0.6	6.1	4.1	4.3	4.1	85	82	82	NNW 2	NW 4	NNW 2	10	8	10	0.0	a ⊔, I ∞, p zeitw. ✱°, ●°
16	49.7	50.1	51.9	−1.0	1.0	0.2	−1.9	2.4	3.9	4.4	4.3	92	89	92	NW 2	NW 2	NW 3	10	10	10	0.3	I, II, III ✱°
17	58.4	61.8	64.6	−1.2	1.4	−1.0	−2.3	1.9	3.7	3.8	4.1	88	74	96	WNW 2	WNW 3	WNW 2	7	7	0	.	III ∞
18	67.4	67.4	66.5	−1.6	0.2	−0.2	−3.1	1.9	3.9	4.1	4.2	96	89	92	SW 2	SSW 2	SSW 2	10	9	10	0.4	a ⊔, I ≡, ✱°, a ✱, III ∞
19	59.6	54.3	51.0	−2.0	0.0	−0.4	−4.6	0.9	3.3	3.6	3.8	84	78	85	ENE 3	ENE 3	NE 2	9	10	10	1.9	I, II ≡, III ≡°
20	54.0	57.4	61.1	0.8	1.8	1.2	−2.1	1.5	4.5	4.5	4.3	92	85	85	NNW 3	NNE 2	Still 0	9	0	0	.	a ✱, I ≡, II, III ∞
21	64.5	64.3	64.1	−2.0	0.4	0.8	−4.3	3.1	3.8	4.2	4.5	96	89	92	ESE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	0.1	a ⊔, I, II ≡, III ≡°
22	63.7	64.0	64.3	0.8	1.0	0.0	−0.6	1.6	4.7	4.6	4.3	96	92	92	SW 2	SW 3	WSW 2	10	10	0	.	I ≡, II ∞
23	59.6	54.4	49.1	0.2	3.0	2.0	−1.6	1.6	4.1	4.1	4.7	89	73	89	SSE 2	SSE 4	E 6	0	10	10	2.2	a ⊔, I ∞, p, III ●
24	48.2	49.7	51.4	3.0	5.4	3.6	0.4	5.1	5.5	6.1	5.5	96	91	93	WSW 4	WSW 5	WSW 4	10	9	5	1.6	a ●, I ∞, tg. zeitw. ●sch.
25	54.1	55.1	55.8	2.0	4.4	3.6	−0.1	6.3	5.1	5.5	5.5	96	93	93	WSW 6	WSW 5	SW 5	10	10	10	.	a ●°, I ≡
26	50.8	47.6	43.2	2.2	5.6	9.0	0.1	5.1	4.6	6.0	8.1	85	88	95	SE 5	SSE 6	S 7	10	10	10	**21.1**	I ∞, II ●tr., p, III böig mit ●
27	**37.7**	44.5	49.7	7.8	6.0	4.4	3.9	10.6	7.0	6.1	5.0	89	88	80	SW **8**	WSW **8**	SW **9**	10	10	8	0.9	4¼a–7a schwere Böen mit ⚡, *)
28	50.1	50.9	51.9	2.6	6.0	3.8	1.4	8.6	4.9	6.1	4.8	89	88	80	SW 5	WSW 5	WSW 2	9	8	0	0.0	mtg. ●°, 0a–1p ⟋
29	55.2	57.8	60.7	0.2	3.6	1.0	−0.6	6.8	4.3	4.9	4.6	92	83	92	Still 0	Still 0	SSE 2	0	10	0	.	a ⊔°, I, II ≡, III ∞
30	65.7	66.8	**67.7**	1.2	1.4	1.2	−2.1	4.6	3.9	4.5	4.6	78	89	92	E 2	ESE 3	SE 4	6	10	10	0.1	a ⊔°, I, II ≡
Mittel	754.2	754.5	754.9	2.7	5.0	3.7	0.9	6.5	5.1	5.4	5.3	89	82	88	3.1	3.4	3.4	8.0	8.4	6.2	Summe 34.1	*) tg. anhalt., I, II, III stürmisch mit ●böen, 4a–12p ⟋

Dezember. **Hamburg.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39^m 54^s. Polhöhe = 53° 33′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	768.1	769.0	770.2	1.8	1.8	1.2	−0.6	2.6	4.9	4.5	4.6	93	85	92	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	0.0	I ∞, ●tr., II ∞
2	72.7	72.6	73.1	2.4	3.2	2.0	−0.1	2.9	5.1	5.2	4.9	93	90	93	SE 2	ESE 2	SE 3	10	10	10	.	I, II, III ≡°
3	72.3	71.2	70.7	0.8	0.2	−2.0	−0.6	5.6	4.5	4.1	3.5	92	89	88	E 2	E 1	SE 4	10	10	10		I, II ≡°, III ≡
4	68.5	67.0	66.4	−1.8	−1.0	−1.4	−3.1	1.1	3.8	4.1	4.0	96	96	96	SSE 2	ESE 1	ESE 1	10	10	10		I ≡°, II ≡
5	63.8	62.4	60.9	−0.4	0.4	0.2	−3.6	0.1	4.3	4.0	4.3	96	85	92	Still 0	SSE 2	SE 2	10	10	10		I, II ≡°
6	57.4	55.1	57.1	0.8	1.0	2.8	−1.1	1.1	4.1	4.4	5.4	85	89	96	SSE 2	SSE 2	SW 3	10	10	10	2.0	I ≡°, seit 11⁴⁰a, II ✱, III ≡
7	58.7	57.2	59.0	4.4	6.4	8.2	−0.6	5.4	5.8	6.8	7.7	93	94	94	SSE 3	SSW 4	WSW 1	10	10	10	2.9	a, III ●
8	60.3	59.1	60.9	8.0	8.2	7.4	5.4	8.9	7.8	**7.9**	7.7	98	98	100	SW 2	WSW 2	W 3	10	10	9	**18.1**	a, I, tg. ●, II ≡, III ∞
9	62.7	62.7	62.5	5.0	5.4	5.0	3.4	**9.6**	5.9	6.1	5.9	90	91	90	WSW 4	WSW 3	SW 4	10	9	10	.	a ● I ≡°
10	69.4	72.7	75.8	2.8	6.4	4.4	1.6	6.1	5.0	6.1	5.8	89	80	93	WSW 3	W 4	WNW 2	0	3	10	0.0	a ⌓, I ∞, a ●°, II ∞
11	79.5	**80.1**	79.5	2.0	4.0	1.8	0.4	7.1	5.1	5.9	4.9	96	97	93	SW 2	WSW 3	SW 1	10	3	10		a ⌓, I, III ≡
12	77.9	77.7	77.1	0.2	2.2	3.2	−1.3	5.1	4.5	5.2	5.4	96	90	93	WSW 5	W 2	WNW 4	10	10	8	.	I, II ≡
13	71.8	68.5	67.3	4.2	5.2	5.4	0.4	5.1	6.0	5.8	6.1	97	87	91	W 4	WNW 5	WNW 6	10	10	10	0.6	I ≡°, II ≡, III böig
14	65.2	66.8	67.0	6.6	7.0	6.6	4.1	7.1	7.1	7.0	7.1	98	94	98	NW 5	WNW 5	WNW 5	10	10	10	0.5	a ●, I böig, II ●°
15	65.6	64.2	63.7	5.6	5.6	5.2	4.9	8.1	6.6	6.2	6.2	97	91	94	W 6	WSW 4	W 6	10	10	10	1.3	I böig, tg. zeitw. ●°, III böig
16	62.0	61.6	62.2	6.2	6.4	5.0	3.9	9.1	6.9	6.3	5.3	97	88	81	W 4	WNW 6	NNW 6	10	8	9	0.0	a ●, a, p ●sch., p, III böig
17	67.7	69.0	70.4	−0.2	3.2	1.2	−1.1	7.4	3.8	4.4	4.4	85	76	89	NW 2	NW 2	NNW 2	0	0	0	.	a ⊔, I, II ∞
18	72.0	71.6	71.1	−1.6	0.2	−1.4	−2.6	4.1	3.6	3.8	3.6	88	81	88	Still 0	SE 2	SE 2	10	5	0	.	a ⊔, I ≡, V, II ∞, III ∞
19	65.9	63.5	62.6	−5.0	−0.8	−0.4	−0.6	0.9	2.8	3.3	5.6	90	77	81	SE 4	SSE 4	S 5	0	8	10	0.3	I ∞, V, 5¹⁰p u. später ✱° (V
20	63.3	63.0	63.9	1.6	3.0	3.8	−2.1	2.1	5.0	5.1	5.6	96	90	93	SSW 4	SW 5	SW 5	10	10	10	1.9	I ≡, p, ab. ●
21	64.2	64.2	64.6	5.0	6.2	6.8	1.5	5.6	6.1	6.7	7.0	94	94	94	SW 5	WSW 5	WSW 5	10	10	10	3.3	a ●, II ●°
22	65.7	66.4	66.7	7.0	7.0	6.4	4.9	7.6	7.0	7.0	7.0	94	94	98	WSW 4	WSW 4	WSW 3	10	10	9	0.5	a, I ●
23	67.8	68.4	68.5	5.2	4.6	4.2	4.4	8.1	6.4	5.9	5.8	97	94	93	WSW 2	WSW 3	WSW 2	10	10	10	.	I, II ∞
24	70.0	70.6	70.5	3.6	3.4	3.0	2.4	6.1	5.5	5.2	4.7	93	90	83	WSW 2	WSW 3	WSW 2	10	10	10		I ∞
25	67.3	65.8	63.7	0.4	0.0	−0.4	−0.6	4.1	4.2	3.9	4.3	89	85	96	SSW 3	WSW 4	SW 6	10	10	10	3.3	I, II ∞, p ●°, III ∞
26	63.2	63.9	63.9	1.6	2.2	0.4	−2.1	2.2	5.0	5.0	4.6	96	93	96	WSW 2	WSW 2	WSW 2	10	10	10	.	a ●, I, II ≡°, III ≡
27	60.3	57.7	55.8	−2.2	0.2	1.2	−3.1	3.1	3.7	4.1	5.0	96	89	100	S 2	S 1	S 2	10	10	10	.	I, II ≡, III ∞
28	54.2	52.3	50.9	−1.4	−0.4	0.2	−2.6	2.1	3.9	3.9	4.1	94	89	89	S 2	ESE 4	ESE 1	10	10	10	3.7	I ≡°
29	45.8	43.0	42.5	0.6	1.0	0.2	−1.9	1.1	4.6	4.6	4.5	96	92	96	E 4	E 4	NE 4	10	10	10	10.0	a ●, ✱, I ●, tg., III ✱
30	53.6	59.7	64.9	−1.4	−2.8	−5.4	−2.3	1.1	3.5	2.9	2.7	84	79	90	N 4	NNW 2	NNW 5	10	8	8	0.1	a ●, I, II ∞
31	72.3	73.2	73.1	−8.0	−6.0	−6.2	−9.5	−0.9	2.8	2.7	2.7	94	95	95	N 2	SSW 1	SSW 1	0	10	0	0.1	I ∞, II ≡°, III ≡, V
Mittel	765.5	765.2	765.4	1.7	2.7	2.2	−0.3	4.5	5.0	5.1	5.2	93	89	92	3.0	3.1	3.5	8.7	8.8	8.8	Summe 48.6	

Digitized by Google

Januar. Kiel. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	773.3	775.6	776.5	-6.1	-4.9	-5.4	-6.3	-3.1	2.6	2.9	2.7	90	93	87	NE 3	NE 3	NE 2	4	8	4	.	
2	75.1	73.5	70.9	-8.3	-5.2	-4.9	-8.9	-4.1	2.1	2.8	2.9	88	93	93	S 1	SW 2	SSW 4	5	7	10	.	
3	63.4	60.3	57.5	-4.5	-2.3	0.3	-8.9	-3.8	2.9	3.8	4.4	90	98	94	W 4	SSW 5	SW 4	10	10	10	0.9	4p ∽
4	55.2	53.4	50.1	0.8	3.0	3.7	-2.7	2.3	4.7	5.5	5.9	96	96	98	W 3	W 3	W 3	5	10	10	5.3	n, p ●
5	44.7	42.7	42.5	4.0	3.3	1.3	0.6	4.9	5.8	5.5	4.8	95	95	94	W 2	W 3	WNW 4	10	10	10	4.8	n, früh, II, III ●
6	43.1	40.9	31.5	1.3	1.9	0.9	0.8	4.5	4.8	5.0	4.6	96	95	94	Still 0	SSW 2	SSE 4	10	10	10	7.1	n, früh, tg. ●
7	34.3	49.4	59.9	2.1	1.9	0.1	0.5	4.3	4.4	3.9	3.4	82	75	73	N 5	N 6	N 3	10	10	0	.	n ●
8	62.5	60.3	58.5	1.1	4.1	3.5	-1.9	3.1	3.9	5.4	5.2	79	88	88	S 3	SW 4	W 5	10	10	10	0.2	
9	52.9	49.4	46.2	5.1	5.0	2.9	3.4	5.2	5.9	6.2	5.0	90	95	88	SW 5	SW 4	SW 4	10	10	10	11.1	n, tg., II ●
10	52.7	57.3	59.9	0.3	1.3	1.1	0.3	5.5	4.4	3.8	4.1	98	76	83	WNW 4	NW 4	NW 3	4	0	10	2.2	n ✱°, tg. ●° (!)
11	55.9	55.0	52.9	5.1	4.7	4.5	-0.2	5.2	6.1	5.9	5.6	92	92	89	NNW 4	SW 5	WNW 5	4	10	10	3.2	n ●, 4a–5a ⚑
12	47.0	47.7	49.2	3.4	4.1	2.1	3.2	5.5	5.2	5.2	4.7	88	85	87	W 4	W 5	WNW 4	5	7	10	2.2	n ●, 9a ▲, tg. öft. ●sch., [5a–6a, 11a–0p, 1p–2p ⚑
13	56.2	59.6	66.2	2.2	3.1	1.0	1.7	5.0	4.9	5.4	3.7	91	95	73	W 4	N 4	N 3	1	0	0	.	
14	73.7	75.1	74.9	-3.2	-2.1	-4.7	-3.3	4.0	2.8	3.0	2.7	78	77	84	E 1	ESE 2	ESE 2	0	0	0	.	
15	73.8	72.1	71.2	-2.6	-1.5	-4.3	-5.4	-2.0	3.0	3.2	2.6	79	78	79	ESE 3	ESE 2	E 2	4	3	0	.	
16	66.8	61.2	57.7	-6.5	-1.5	-2.9	-6.6	-0.3	2.4	3.4	2.8	87	82	76	ESE 2	ESE 2	ESE 3	0	4	0	.	
17	53.5	51.4	51.8	-5.4	-2.3	-3.1	-5.8	-1.0	2.7	3.1	2.8	87	81	76	SE 5	SSE 5	SSE 5	1	9	0	.	
18	53.2	54.0	56.4	-5.1	-2.9	-4.7	-5.1	-1.8	2.6	2.8	2.7	85	76	84	E 3	ESE 3	E 1	0	0	0	.	
19	62.7	66.5	68.4	-6.6	-3.3	-4.7	-7.0	-2.7	2.4	3.0	3.0	87	85	93	Still 0	Still 0	SE 1	5	0	0	.	früh ∞
20	69.7	69.2	69.0	-2.9	0.1	-3.7	-4.9	-2.5	3.2	5.5	2.9	87	76	85	E 1	E 1	ESE 2	0	0	0	.	
21	68.5	68.2	68.3	-3.9	-0.3	-2.3	-5.7	0.7	3.0	3.7	3.3	89	83	85	ENE 1	E 3	ESE 2	4	10	0	.	
22	67.9	68.1	68.4	-4.3	-0.9	-3.3	-4.9	0.3	2.9	3.6	3.0	89	82	85	E 2	SE 1	SE 2	0	0	0	.	
23	68.1	67.3	67.2	-5.8	1.1	-1.7	-6.1	-0.6	2.6	3.9	3.8	87	77	94	S 1	SW 2	SW 3	0	0	0	.	
24	64.2	63.8	63.0	-2.3	0.7	0.9	-3.4	1.3	3.3	4.0	4.6	85	83	94	S 2	SW 2	SW 3	0	10	10	0.3	
25	59.1	56.1	55.9	1.3	2.1	0.1	-0.3	1.4	4.8	5.1	4.3	94	94	94	S 2	SW 3	W 3	10	10	0	0.7	früh ●, 7½p ✱°
26	62.9	69.4	72.6	0.5	1.1	1.3	-0.2	2.4	4.0	3.9	2.6	83	77	51	N 4	N 4	N 2	4	0	0	.	n ✱°
27	73.7	72.2	70.0	-3.4	0.3	0.7	-4.5	1.8	3.2	4.4	4.6	91	94	94	W 1	W 2	W 2	9	9	10	0.4	
28	71.0	68.6	68.4	1.7	3.5	2.5	0.0	2.1	5.0	5.6	5.2	96	95	94	W 2	W 3	WNW 3	10	10	0	4.6	früh ●° tg. ●
29	68.5	68.2	68.3	5.6	5.8	4.2	2.1	5.8	5.9	5.6	5.2	86	82	85	WNW 6	WNW 6	W 4	10	10	10	.	6a–8a, 10a–11a, 0p–1p ⚑
30	62.3	59.6	57.3	3.9	5.5	4.3	3.5	6.1	5.7	6.4	5.9	95	96	96	W 4	W 4	W 4	10	10	10	2.5	4p ●°
31	43.5	50.3	54.9	3.7	3.3	2.3	3.6	6.2	5.2	3.7	3.2	87	63	59	WSW 6	NW 6	NW 4	10	9	10	5.0	n, I ●, 3a–4a, 7a bis nach 9a [⚑ *)
Mittel	760.6	760.9	760.8	-0.9	0.9	-0.3	-2.3	1.8	3.9	4.4	3.9	89	86	85	2.8	3.4	3.2	5.3	6.3	5.0	Summe 50.5	

*) Anemograph funktionierte lückenhaft.

Februar. Kiel. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.3	748.1	748.5	2.1	4.3	3.5	0.7	4.3	4.8	5.7	5.4	89	92	92	WNW 3	WNW 4	NW 4	10	10	10	4.4	n, tg., II ●
2	39.3	38.9	42.5	2.1	2.5	2.3	1.7	4.3	4.3	4.7	3.8	80	84	70	W 5	SW 4	NW 6	3	10	8	7.9	n ●, 10p, 0p, 4p ✱, 4a–5a
3	52.1	55.8	58.4	-0.4	1.3	-0.5	-1.0	2.9	4.0	4.0	3.7	90	80	83	NW 3	NW 5	NW 4	3	10	10	3.2	a, p ✱ I ⚑
4	56.3	54.8	56.4	1.6	3.3	3.1	-1.6	2.5	5.0	5.6	5.4	96	97	95	W 1	W 2	W 4	10	10	0	4.6	n ✱, I, a, II ●; Schneehöhe [2 cm
5	61.1	62.7	64.7	3.1	6.1	4.3	2.4	4.1	5.4	6.5	5.7	95	93	92	W 2	W 3	W 3	10	9	10	.	
6	64.6	63.1	61.5	5.3	5.5	4.3	3.2	6.3	6.2	5.8	5.1	94	86	82	W 4	W 3	W 5	10	10	10	2.0	
7	60.6	62.6	65.4	3.2	5.7	1.3	3.3	6.0	5.5	5.3	4.8	95	77	94	W 3	WSW 3	W 3	5	3	0	.	n ●
8	68.5	69.6	70.9	0.9	4.3	1.9	0.1	6.2	4.7	5.7	5.0	96	92	95	W 1	W 3	W 2	10	10	10	.	früh, I ≡
9	70.2	68.9	67.0	-0.5	2.5	-0.9	-1.3	4.6	4.0	4.5	4.1	90	80	94	S 2	SW 2	SW 2	10	0	10	.	früh ≡°
10	61.5	59.2	59.0	0.7	3.5	2.3	-1.3	2.6	4.1	5.6	5.1	85	95	94	WSW 2	SW 2	WNW 3	10	10	0	1.3	II ●°
11	53.1	52.9	52.8	-0.4	0.7	-2.1	-0.6	4.1	4.1	3.2	3.4	92	66	85	W 3	NW 4	NW 4	3	2	3	0.4	n ✱°, tg. ● (!)
12	58.0	59.5	60.3	-4.9	-0.7	-2.6	-5.4	1.2	2.6	2.8	3.1	84	64	83	WNW 3	NW 4	NW 3	2	0	8	.	
13	66.4	68.0	68.0	-5.5	-0.9	-3.2	-5.9	0.8	2.6	3.4	2.6	87	78	74	NW 2	NW 2	NW 2	0	0	0	.	7p ⊽
14	63.5	61.9	62.2	-2.3	1.9	2.5	-3.9	-0.4	3.4	5.0	5.2	87	95	94	S 3	SW 3	WNW 3	10	10	10	1.3	II, III ≡
15	64.8	65.5	65.8	2.6	3.3	2.5	1.7	3.3	5.3	5.5	5.2	96	95	94	NW 1	W 1	W 2	10	10	10	0.1	früh, I, II, III ≡
16	65.3	63.4	60.7	1.4	3.5	3.9	1.4	3.5	5.0	5.6	5.7	98	95	95	SW 2	SSW 3	S 3	10	10	10	0.2	früh, I, II ≡
17	54.8	54.7	57.4	5.5	5.9	2.5	3.3	5.5	6.4	6.4	5.2	96	93	94	SW 3	W 4	SW 3	10	9	5	1.7	früh, I ●°, tg. ●
18	59.5	57.9	53.1	2.1	4.3	5.1	1.3	6.3	5.1	5.7	5.4	94	92	83	SW 2	SW 3	SW 5	10	10	10	1.8	III ●
19	44.7	43.5	44.0	3.5	5.1	1.9	2.8	5.7	5.2	5.2	4.6	88	80	88	SW 3	SW 4	WSW 4	9	9	5	0.3	n ●, tg. ●°
20	48.1	50.8	54.5	0.4	4.5	0.3	0.1	5.8	4.4	4.8	4.4	92	76	94	W 2	SW 3	SW 2	2	8	0	.	
21	62.6	66.2	69.2	0.6	2.3	0.9	-1.3	4.6	4.1	4.4	4.3	85	80	87	NE 2	NE 2	N 3	7	2	0	.	
22	71.3	70.6	69.8	0.6	1.1	0.5	-0.5	2.6	4.2	4.3	4.1	89	87	87	NE 2	ENE 3	NE 4	9	10	10	0.2	tg. ●° (!)
23	66.6	64.8	63.5	0.7	1.7	1.3	0.0	1.9	3.9	4.1	4.2	80	80	83	ENE 4	E 4	E 4	10	10	10	.	
24	60.5	58.6	57.5	0.6	1.1	0.9	0.3	2.1	4.2	4.0	4.6	89	90	94	E 2	E 2	E 2	10	10	10	.	
25	56.8	57.5	57.8	1.3	3.7	2.1	0.6	1.4	4.8	5.3	4.9	96	88	91	S 1	SW 2	SW 2	10	10	10	.	früh, I ≡
26	54.5	50.9	48.2	1.0	5.7	2.3	0.4	4.5	4.2	4.3	4.6	85	63	84	S 2	S 4	S 4	5	0	0	.	
27	43.5	42.6	42.5	0.6	4.5	2.3	-0.2	6.2	4.2	5.2	4.8	89	82	87	S 3	S 2	S 3	9	9	0	0.2	n ✱°
28	41.4	41.1	41.5	1.4	4.2	1.7	0.2	5.2	4.3	5.4	4.9	85	87	94	S 2	SSW 3	S 2	8	10	10	3.0	n ⌴, ab. öft. ✱ u. ●sch.
Mittel	757.9	757.6	758.0	1.0	3.2	1.6	0.0	3.9	4.5	5.0	4.6	90	85	89	2.4	3.1	3.2	7.7	7.5	6.4	Summe 32.0	

Digitized by Google

März. **Kiel.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	743.5	745.9	748.9	0.3	2.7	1.1	−0.2	4.8	4.3	5.1	4.9	92	91	90	S 2	SSW 2	E 1	10	10	0	1.0	a ●. ✱. 10ᵃ, 11ᵃ ✱ sch.
2	53.1	54.7	56.4	1.0	2.1	1.7	0.6	3.9	4.4	4.9	4.9	89	91	94	NE 2	NE 3	NE 3	4	9	10	.	
3	59.0	60.7	62.6	1.0	1.1	1.3	0.6	2.5	4.3	4.9	4.4	87	90	87	NE 2	ENE 2	NE 3	10	10	10	0.2	I ●. 6ᵖ ●°
4	64.2	64.4	**64.6**	0.9	1.7	0.3	0.6	1.5	4.1	4.3	3.9	84	84	83	NE 1	E 1	E 1	10	10	10	.	
5	62.1	60.1	59.0	−0.7	0.1	0.1	**−0.9**	2.3	4.0	3.9	4.0	92	85	87	S 1	S 1	S 2	10	10	10	.	
6	57.0	54.5	52.9	0.1	3.3	2.7	−0.3	0.3	4.2	4.9	5.3	90	85	94	S 2	S 2	S 3	10	9	10	3.3	p. III ●
7	53.1	53.1	51.9	2.5	4.7	3.3	1.7	4.0	5.3	5.5	5.3	96	86	92	W 1	S 2	S 2	10	10	10	0.3	a ●
8	47.5	50.7	53.8	3.2	4.3	3.9	2.7	5.3	5.7	5.7	5.6	98	92	92	Still 0	NW 2	W 3	10	10	10	2.4	früh ●°. früh, I ≡, II ●°
9	51.2	46.8	41.7	1.6	4.3	6.1	0.2	4.8	4.8	6.0	6.7	93	97	96	S 4	S 4	S 6	10	10	10	**10.8**	a ●, tg. II, III ●
10	43.4	42.1	42.3	1.7	5.7	3.5	0.7	6.4	4.4	5.3	4.6	85	77	78	S 3	SW 4	SW 5	0	9	5	.	a ●
11	43.0	40.7	**39.7**	2.9	7.3	7.7	1.1	6.9	5.3	7.3	7.4	94	96	94	S 2	S 2	S 5	10	10	10	4.5	II ●°, p. III ●
12	41.5	41.5	42.2	5.4	9.3	5.1	4.8	8.5	6.0	6.4	6.2	89	74	94	S 4	S 3	SW 3	9	9	10	2.9	seit 4ᵖ, III ●
13	44.7	46.1	48.4	5.8	8.5	6.1	3.8	9.8	6.1	6.1	6.5	88	74	93	S 4	SW 4	SW 3	9	9	10	7.1	n. a ●sch., III ●°
14	47.1	44.5	46.2	4.5	10.5	6.7	3.2	9.2	5.4	6.1	6.8	86	64	93	SE 1	SSE 4	SW 3	5	10	9	3.2	a. p ●
15	49.5	46.0	42.9	3.9	10.7	8.5	3.1	10.7	5.6	6.6	6.4	92	69	77	S 2	SSE 4	SSE 4	0	3	10	.	
16	46.7	47.9	48.6	4.2	10.1	5.1	3.3	11.3	5.2	6.1	5.4	85	66	83	S 3	S 3	ESE 2	0	9	0	.	
17	49.6	50.3	52.1	4.3	10.7	5.5	2.7	10.3	6.0	**8.0**	6.4	97	84	96	SE 1	S 1	SE 1	10	8	8	3.0	früh. I ≡ 4ᵖ K, 4½ᵖ △ sch.
18	53.3	52.8	52.9	3.2	11.5	6.5	1.8	11.3	5.5	7.6	6.7	95	75	93	S 2	S 2	S 2	2	8	0		
19	54.7	55.5	56.2	4.9	7.3	6.3	4.7	**12.2**	6.1	7.4	6.8	96	98	96	S 1	SW 1	WNW 1	10	10	10	3.8	II, p ●
20	59.5	60.9	61.3	3.8	4.2	2.5	3.7	7.9	5.6	5.4	4.8	93	87	87	N 3	NE 3	NE 2	10	10	10	.	
21	61.7	61.7	61.8	2.0	6.1	2.1	0.1	4.9	4.3	4.4	4.3	82	63	80	E 2	SE 1	ESE 3	0	0	0		n ⌴
22	63.0	62.6	61.8	0.9	6.3	2.7	−1.0	6.5	4.1	4.7	4.3	82	66	77	SE 2	S 2	SSE 1	0	0	0	.	
23	60.9	59.4	58.2	1.8	5.9	2.1	−0.4	6.7	3.9	4.8	4.5	75	69	84	SE 2	ESE 3	E 2	0	0	0		
24	57.6	57.9	58.6	1.4	4.1	1.1	−0.4	6.4	4.1	**3.3**	3.9	82	**54**	77	E 3	E 4	E 2	3	3	0		
25	59.7	59.0	58.1	1.5	3.5	1.3	−0.7	4.7	3.4	4.2	4.2	67	72	83	E 2	ENE 3	E 2	7	8	10		
26	55.6	54.9	55.6	0.8	5.5	2.0	0.8	4.8	4.1	4.0	4.2	85	59	78	E 2	ESE 2	E 3	1	9	9	0.2	
27	55.4	53.9	51.1	2.7	6.3	5.1	1.2	6.3	5.3	7.1	6.3	94	99	95	S 2	SW 2	ESE 3	10	10	10	2.5	a. II ●°. p ●
28	50.3	55.2	57.3	3.9	6.1	4.3	3.5	7.1	5.6	6.1	5.5	92	87	89	E 3	N 1	SE 2	10	10	0	1.0	früh. I ●
29	55.1	54.7	54.9	6.1	10.1	6.5	3.4	7.2	6.4	6.7	6.9	91	73	96	S 4	SW 5	W 2	10	10	10	1.4	früh. III ●
30	54.2	53.2	52.2	6.0	8.5	5.3	5.0	11.4	6.0	7.0	5.9	94	86	89	S 2	SW 3	W 3	10	10	0	0.1	a ●. tg. ●°
31	52.8	53.6	54.2	4.3	6.9	5.7	2.8	9.6	5.9	6.5	5.9	96	87	86	W 3	W 3	WSW 4	8	10	10	0.4	6ᵖ K. ●
Mittel	753.2	753.1	753.2	2.8	6.1	3.9	1.7	6.8	5.0	5.7	5.4	89	80	88	2.4	2.7	2.8	6.7	8.2	6.5	Summe 48.1	

April. **Kiel.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.6	759.1	**760.7**	5.4	6.9	2.9	4.2	9.9	5.8	4.6	4.6	86	62	80	W 4	W 5	W 2	6	3	0	2.3	
2	53.6	47.0	46.3	3.7	6.5	4.0	2.1	8.6	5.7	7.0	5.4	95	98	88	S 4	SW 2	W 2	10	10	5	**8.7**	n. I. a. II ●
3	52.3	56.6	59.1	2.4	4.1	2.5	1.8	7.1	4.1	3.9	4.7	75	63	84	NE 5	N 3	NW 3	10	9	0	—	a ●
4	59.0	56.3	50.6	3.6	8.3	6.7	0.6	5.0	5.2	5.4	5.1	92	66	70	SW 3	SW 4	S 4	9	10	10	1.2	
5	42.7	42.9	41.1	6.4	7.9	5.0	5.2	9.3	6.0	5.0	5.4	96	63	83	W 4	WNW 4	W 2	10	5	10	6.0	n. 8ᵃ. III ●
6	**40.8**	48.3	52.7	1.0	1.3	−0.3	−0.1	8.6	4.0	3.3	**3.2**	79	63	72	NW 4	NNE 5	N 2	4	8	0		a ●
7	50.8	48.8	47.7	−0.3	2.0	−0.1	−2.1	2.7	4.4	4.0	3.6	98	75	79	W 2	N 3	N 3	3	3	1	0.5	10ᵃ, p öft. ✱ sch.
8	50.3	51.1	51.3	0.0	2.7	0.1	**−3.3**	4.0	3.7	3.0	4.2	81	70	90	W 3	WNW 3	WNW 3	1	8	1	2.7	tg. öft. ✱ sch.
9	50.0	47.5	45.8	1.7	5.0	0.9	−1.0	3.7	3.9	4.1	4.5	75	63	90	SW 4	SSW 6	SW 5	7	9	10	4.7	n, tg., III ✱ : mrg. Schneehöhe
10	48.5	48.4	47.8	1.4	5.5	2.9	−1.6	6.0	4.7	4.4	4.8	93	65	85	ESE 1	ESE 2	ESE 3	8	0	10	6.1	n ✱°, III ● [2 cm
11	43.5	43.4	43.4	2.8	5.5	4.5	1.1	6.1	5.2	6.2	6.0	93	93	96	E 3	ESE 2	E 3	10	10	10	4.1	n ●, tg. öft. ●sch.
12	47.1	50.3	54.4	5.4	5.9	3.9	4.4	6.3	6.5	6.4	5.2	97	93	85	SW 3	SW 4	N 2	10	10	10	0.1	8ᵃ ≡°, tg. ●°
13	58.7	59.7	60.0	2.4	3.9	2.5	2.1	6.3	4.3	4.8	4.8	79	78	87	N 3	NE 2	NE 2	10	10	10		
14	60.5	59.8	58.7	3.9	5.5	3.9	2.5	4.3	5.2	5.8	5.4	85	86	88	ENE 3	E 3	E 4	10	10	10	.	
15	57.6	57.5	58.3	5.5	7.1	5.1	3.8	5.6	5.5	5.3	5.2	82	70	80	E 3	E 4	E 4	10	9	10	.	
16	59.1	59.3	59.6	4.8	4.9	3.8	2.1	8.5	4.4	5.0	4.8	68	76	80	E 4	E 4	E 4	3	9	9	.	
17	60.1	59.9	60.5	3.4	5.5	3.1	2.1	5.3	4.9	4.6	4.3	83	68	74	E 3	ENE 4	ENE 4	10	9	5	0.8	ab. ▲ sch.
18	58.9	58.5	58.3	2.2	3.7	2.1	1.1	5.8	4.7	4.5	4.3	87	75	80	E 4	ENE 4	ENE 4	10	10	10	0.5	I ●
19	57.8	57.8	57.0	2.5	3.1	1.5	1.6	4.3	4.5	4.1	4.3	80	71	83	NE 4	ENE 3	NE 1	10	10	1		
20	53.8	51.9	51.0	2.6	6.5	4.5	−1.3	3.5	4.3	5.4	5.0	77	75	79	WNW 3	NW 4	W 3	0	9	10	0.6	10ᵃ, 0ᵖ ●
21	49.1	48.1	47.9	4.2	6.5	4.5	2.7	7.0	5.7	6.3	5.8	92	87	92	NW 1	WNW 3	NW 3	10	9	9	1.8	1½ᵖ ●sch.
22	49.7	50.8	52.0	2.7	7.7	3.5	1.7	8.5	4.4	4.3	4.6	79	**56**	78	N 4	N 4	WNW 4	9	8	9	.	
23	50.0	49.9	50.0	4.0	6.5	3.1	1.5	8.8	5.0	4.8	4.8	82	67	84	W 2	W 4	W 2	9	8	1	2.9	10ᵃ, 0ᵖ, 1ᵖ △ sch.
24	48.2	49.9	51.1	4.4	7.5	3.3	1.0	8.3	5.7	5.2	4.0	92	68	85	NW 2	NW 4	W 3	5	8	0	4.3	10ᵃ, 0ᵖ △ sch.
25	52.4	54.1	55.2	6.5	8.5	4.9	2.7	8.7	6.1	6.4	5.6	84	77	86	WNW 4	W 4	W 3	10	8	9	0.2	1½ᵖ ●sch.
26	56.1	56.4	57.6	5.5	9.1	5.1	1.8	9.3	5.8	5.4	4.6	86	62	71	W 2	SW 2	NW 2	3	9	1	.	
27	59.6	57.9	54.7	4.3	10.5	7.3	0.6	9.5	5.7	5.4	5.4	92	57	70	W 2	Still 0	SSE 3	1	9	10	2.4	
28	50.6	50.6	50.8	8.9	12.5	10.1	6.9	11.5	7.9	7.9	7.7	93	73	83	S 3	WSW 4	S 2	10	10	10	0.3	a ● tg. ●°
29	47.3	49.5	50.2	10.3	12.1	9.1	7.2	13.3	7.9	8.1	7.7	85	78	91	SSW 4	SW 4	S 2	5	9	8	3.1	a ●, tg. öfter ●sch.
30	48.6	49.4	51.0	9.6	13.5	10.1	7.8	13.3	7.8	**9.8**	8.3	88	86	89	S 2	SW 2	S 2	10	9	8	1.4	6ᵃ ●°, tg. öfter ●sch.
Mittel	752.5	752.7	752.8	4.0	6.5	4.0	2.0	7.3	5.3	5.4	5.1	86	73	83	3.2	3.4	2.9	7.5	8.3	6.6	Summe 54.7	

Digitized by Google

Mai. Kiel. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.5	750.8	751.8	12.1	16.1	10.3	8.8	**14.2**	9.1	7.9	7.8	88	59	83	S 4	SSW 4	NE 1	8	9	0	.	
2	48.4	50.1	49.8	14.5	13.7	12.3	8.4	16.6	10.2	8.7	7.1	84	74	66	S 4	SSW 4	S 4	9	10	0	.	
3	54.1	55.1	58.1	11.6	13.5	6.9	8.8	17.3	8.2	8.5	6.0	80	74	81	S 4	SW 3	SW 4	6	8	9	1.5	0p ● sch., 3p kurzes ☈ mit ●
4	62.5	63.7	65.8	8.0	13.3	9.7	3.2	15.6	6.9	6.9	7.0	86	61	78	S 2	W 2	NE 1	0	8	0	.	
5	**68.2**	68.0	67.4	10.5	13.1	8.9	6.1	14.5	6.6	5.9	5.9	70	52	70	E 2	ENE 4	NE 3	0	0	2	.	
6	64.4	61.7	59.9	9.4	12.3	9.2	6.4	13.7	7.2	8.0	7.5	82	75	87	ENE 4	ENE 3	ENE 2	5	8	3	.	
7	56.4	54.8	54.0	11.3	16.7	13.3	7.3	13.3	8.1	8.1	8.4	82	57	70	NW 3	NE 2	Still 0	0	0	0	4.4	11p fernes ☈ in E
8	55.6	56.6	57.7	10.2	11.3	8.3	9.3	19.0	8.0	7.9	6.7	86	79	82	NW 1	W 2	W 2	10	10	2	0.1	n ●, tr. ●
9	60.8	61.8	63.3	8.0	11.2	6.9	3.1	12.9	5.6	5.6	5.8	69	57	79	NW 3	NW 4	WNW 2	6	8	0		
10	64.7	63.5	63.1	9.1	12.3	9.1	3.5	11.8	6.6	7.3	7.3	76	69	86	W 3	SW 3	W 3	9	10	10	0.1	seit 7⁴⁰p, ●.
11	60.0	59.1	59.2	11.2	16.9	11.2	8.0	13.0	8.2	8.5	8.7	83	60	88	W 3	W 2	W 3	10	9	9		
12	59.9	59.4	59.3	10.0	12.9	7.9	8.7	18.3	6.1	6.0	6.3	67	54	79	NW 3	NW 3	NNW 3	9	8	0	0.6	p ● sch.
13	59.0	60.1	61.9	8.5	12.3	8.5	4.5	15.0	6.0	5.7	6.8	73	53	83	NW 3	NE 1	NE 1	8	9	0	.	
14	63.8	63.9	64.0	9.3	11.5	9.7	5.7	13.6	7.3	6.8	7.7	84	68	86	NNE 2	NE 2	NE 1	0	3	4	.	
15	65.1	65.0	64.8	10.5	12.9	11.5	7.0	13.1	6.3	5.5	5.4	67	50	54	N 1	NNE 2	NE 1	0	0	0	.	
16	65.3	65.2	65.2	11.4	15.4	12.5	8.4	13.9	7.4	6.1	6.7	73	47	62	NE 2	E 3	E 2	1	0	0	.	
17	65.5	65.0	64.0	13.3	13.5	10.5	8.7	16.3	6.6	5.9	7.2	58	51	75	E 2	E 3	ENE 2	1	0	0	.	
18	62.3	60.8	59.8	11.3	16.1	12.2	8.5	16.0	8.1	9.1	8.1	82	66	76	N 1	N 2	ENE 2	7	0	3		
19	58.3	57.2	56.3	13.5	16.3	11.5	11.2	17.6	8.9	8.4	7.3	77	60	72	ENE 2	NE 2	ENE 3	7	5	0	.	
20	52.6	50.9	49.1	11.7	17.5	15.1	9.3	18.1	7.2	7.6	8.4	70	52	66	NNE 3	N 1	NW 2	2	5	3	.	
21	47.6	47.1	47.1	11.4	15.5	8.8	8.7	19.6	8.2	7.5	6.5	82	58	77	NW 3	WSW 4	W 3	9	9	8	.	
22	47.6	50.8	52.7	5.4	4.5	6.7	2.7	16.2	5.8	5.8	4.9	86	92	67	NE 4	NNE 3	NE 3	10	10	9	**5.3**	I. II, p ●
23	54.1	53.4	53.9	8.1	10.2	6.7	**2.6**	8.2	6.2	5.8	5.7	77	62	78	W 2	NW 4	W 3	6	9	5	0.5	10a △ sch.
24	53.5	53.9	54.3	9.1	11.5	9.5	4.2	11.4	6.7	7.1	6.6	77	70	75	W 3	WSW 3	SW 2	9	9	8	0.6	0p ●
25	57.1	58.1	58.8	9.3	10.5	9.5	7.3	13.1	7.2	6.7	7.3	83	71	83	ENE 1	NE 3	E 1	8	10	0		
26	60.6	60.4	61.0	12.8	15.5	12.3	5.9	12.5	8.7	9.1	8.0	80	69	75	S 1	N 2	N 2	0	10	10	0.3	6½p kurzes ☈, 7p ●
27	62.0	62.6	63.4	13.9	14.5	12.5	8.5	17.3	9.8	10.5	9.6	84	86	90	Still 0	N 3	S 2	0	10	0	1.8	8a ∞ im Hor., 1p, 3p ☈
28	65.6	65.6	65.5	15.4	20.5	15.3	9.5	18.3	10.8	9.6	10.0	83	54	78	SE 1	NW 1	E 1	0	2	0	.	
29	65.3	63.5	62.3	18.5	23.5	18.3	11.9	20.9	11.7	11.4	11.0	74	53	70	S 1	S 3	SE 2	0	0	0	.	
30	61.1	59.7	58.8	19.4	25.3	21.5	13.0	24.6	11.6	11.0	10.5	69	47	55	S 2	W 2	E 3	0	1	1		
31	57.3	55.4	53.7	21.0	26.3	20.5	14.4	26.0	**13.1**	11.2	12.0	71	45	67	S 2	S 3	SE 2	0	5	4	0.3	
Mittel	759.0	758.8	758.9	11.6	14.7	11.2	7.5	15.9	8.0	7.7	7.6	78	62	75	2.3	2.8	2.2	4.5	6.0	2.9	Summe 15.5	

Juni. Kiel. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.3	757.3	758.6	15.5	16.3	12.9	12.7	**27.1**	10.6	10.2	9.4	81	74	86	W 4	W 4	W 2	4	9	1	.	n ●
2	59.7	59.2	59.0	14.6	20.3	15.0	8.9	17.2	10.5	10.3	9.9	85	58	78	SW 3	SSW 2	SW 2	4	6	0	.	
3	58.6	59.6	59.5	17.1	20.3	17.7	13.9	21.3	12.1	13.6	12.8	84	77	85	SW 4	W 3	W 2	9	8	0	0.9	
4	58.5	56.9	55.3	14.8	17.3	15.4	13.8	21.7	11.6	13.0	12.0	92	89	92	NNE 3	ENE 2	NE 3	9	8	9	1.8	n ●
5	56.7	57.0	55.0	16.7	16.5	15.5	13.8	18.3	13.1	10.7	10.7	83	76	82	NE 1	NE 3	E 2	9	5	9	6.1	
6	51.5	51.2	51.2	14.4	15.5	14.5	11.5	18.6	10.8	11.3	11.3	90	86	93	SE 3	NE 3	NE 2	9	5	0	.	11a ☈, ●
7	51.9	52.1	54.1	15.5	16.5	13.7	12.4	18.0	10.5	9.3	8.7	80	67	74	NE 3	E 4	NE 4	7	3	8	.	
8	55.6	56.9	58.4	13.5	15.5	12.7	11.4	17.1	8.8	11.6	10.5	76	88	97	E 4	ENE 4	E 2	6	8	3	.	
9	59.7	59.0	58.8	13.0	14.9	11.9	9.7	16.6	9.3	12.5	10.3	85	99	99	E 3	E 4	ESE 2	2	0	0	.	
10	59.8	58.9	58.0	12.5	14.1	11.3	8.1	15.3	9.4	**6.9**	7.4	88	58	74	ENE 3	ENE 4	E 2	2	8	2	.	
11	57.9	57.7	57.6	13.6	16.5	13.6	8.0	15.1	8.2	8.0	7.0	71	57	60	E 3	E 2	E 3	0	0	0		
12	58.5	58.3	57.1	12.7	16.5	10.6	7.8	17.0	8.1	8.0	8.7	75	57	62	N 2	NNE 3	NNE 1	5	1	2	.	
13	57.9	57.9	58.3	14.4	16.1	12.9	11.3	18.9	9.3	9.1	8.0	76	66	73	ENE 3	E 2	ENE 2	6	4	0	.	
14	56.9	55.9	54.6	14.0	16.1	12.0	10.3	18.1	9.0	9.2	8.8	76	67	85	ENE 3	E 2	E 1	9	9	0	.	
15	55.6	55.5	55.3	14.9	20.5	16.9	8.9	16.7	10.1	11.1	11.0	81	62	77	E 1	E 4	ESE 2	2	2	8	.	
16	55.8	54.9	55.4	21.0	25.3	18.2	14.6	22.0	13.5	14.5	13.1	74	61	84	SE 2	E 3	S 4	0	2	10	1.7	7p—11p, III ☈, III ●
17	55.0	54.2	52.5	18.8	20.9	17.3	13.9	**26.1**	11.7	11.1	11.9	72	61	81	E 2	E 2	NE 2	1	5	10	3.9	
18	49.5	**49.4**	50.9	16.6	19.9	16.7	15.8	21.9	13.9	15.5	12.2	99	92	86	NE 1	SW 3	NW 3	10	9	8	1.4	n, tr. ●
19	54.3	56.7	58.7	16.4	21.1	16.9	13.4	20.9	11.7	11.0	10.1	84	60	77	W 3	W 4	W 3	9	8	4	.	
20	61.3	62.0	62.6	18.7	22.5	19.6	11.9	21.4	12.2	11.4	13.4	76	**56**	80	W 2	W 2	S 1	0	2	9		
21	63.8	62.4	61.0	18.4	23.3	18.9	16.0	23.9	10.9	12.4	11.8	96	59	73	W 3	SW 4	W 3	10	8	9	.	
22	59.4	59.4	60.1	15.1	17.9	14.5	13.3	24.2	10.8	8.7	9.5	85	57	77	W 3	NW 6	NW 4	10	9	8	0.7	11a ● sch.
23	61.7	62.6	63.3	15.2	17.7	17.1	11.1	18.5	9.8	12.1	11.7	76	80	81	N 3	NE 4	NE 3	9	3	8	0.1	7p ● sch.
24	**64.0**	63.6	63.1	17.4	20.1	17.1	15.3	18.8	10.7	11.3	12.4	72	65	86	N 3	NE 4	ENE 2	6	2	3		
25	60.0	59.4	59.4	17.3	21.5	17.5	15.9	21.3	12.0	14.8	13.8	82	78	93	E 4	ENE 3	E 2	0	3	10	1.2	7½p ●, später ☈, ●
26	58.9	56.6	55.6	19.9	23.9	17.5	15.1	22.6	15.1	16.0	13.2	88	73	89	Still 0	ENE 3	ESE 3	0	1	10	**12.8**	4p ●, heft. ☈
27	53.9	52.3	52.2	18.1	22.2	16.5	14.4	25.0	13.6	14.7	12.9	88	74	93	S 2	SE 2	W 1	1	9	10	4.2	2½p, 4p—6p ☈, III ●
28	50.0	49.9	50.9	16.6	20.1	17.1	14.8	23.3	13.2	13.4	12.9	94	77	89	S 4	SW 5	W 2	10	10	0	0.4	n, 10a ●
29	52.9	53.1	54.1	18.9	22.5	18.7	14.8	21.5	14.2	13.6	13.1	87	67	82	S 2	NE 3	E 1	9	8	2	.	
30	55.1	55.4	55.7	21.1	23.1	20.2	16.0	23.4	14.7	**16.5**	15.3	79	79	87	E 2	NE 1	N 2	8	10	9		
Mittel	757.0	756.8	756.9	16.2	19.2	15.9	12.6	20.4	11.3	11.7	11.1	83	71	82	2.8	3.3	2.3	5.8	5.5	5.1	Summe 35.2	

Digitized by Google

Juli. **Kiel.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20' N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.6	757.2	757.1	20.2	23.1	20.9	18.6	25.3	15.4	15.8	14.9	88	76	81	E 2	NE 2	E 1	9	8	10	.	ab. fernes ⚡
2	58.6	58.3	58.6	24.8	28.4	21.5	18.1	24.8	19.2	**19.7**	17.2	83	69	90	S 1	S 2	W 2	6	5	9	1.6	0p ⚡ am W, ●. 10p ⚡
3	60.5	61.6	62.4	20.0	21.5	17.9	16.5	**29.5**	13.0	13.2	13.0	75	70	85	SW 3	W 4	WNW 2	3	9	2	.	
4	**63.2**	62.5	61.1	18.1	19.7	17.6	14.5	22.5	12.2	11.0	12.4	79	64	83	W 2	NE 2	E 1	9	8	6	.	
5	58.0	55.2	53.2	18.5	16.5	14.9	14.7	21.7	12.3	12.6	11.6	78	91	92	E 2	E 2	Still 0	8	10	10	3.8	seit 0p, II ●
6	53.0	53.9	55.4	16.9	18.9	13.6	12.9	21.9	11.3	10.3	8.5	79	63	73	NW 3	NW 4	NW 2	9	7	4	.	
7	57.1	58.2	58.7	15.3	17.6	15.9	12.2	20.6	9.6	10.1	10.6	74	68	79	NW 4	W 5	W 3	7	9	7	.	
8	59.9	59.7	60.0	15.6	21.7	17.7	12.6	18.8	11.8	12.2	11.6	89	63	77	W 3	W 4	WNW 3	10	5	0	.	
9	61.5	60.9	59.4	16.4	20.3	18.9	11.9	22.7	10.4	11.5	12.1	75	65	75	NW 1	NE 2	Still 0	1	0	0	.	
10	58.7	57.7	57.3	18.0	19.9	18.3	14.3	22.3	10.9	11.2	11.8	71	65	76	NE 1	NE 2	NW 2	7	10	9		
11	57.2	56.2	55.8	16.7	21.3	18.1	15.1	21.0	11.4	14.0	15.0	80	74	97	NE 1	N 2	W 2	9	9	9	8.5	2p ⚡, 3½p ●
12	57.4	57.5	57.2	16.6	20.3	16.5	14.9	22.6	11.7	12.7	11.8	83	72	84	W 3	W 5	W 2	10	9	10	7.7	
13	56.3	56.3	57.2	14.1	19.5	16.3	13.7	21.4	11.3	8.5	10.6	95	52	77	Still 0	NNW 2	NW 2	10	3	3	0.4	n, früh ●, tg. ●
14	59.5	59.6	59.6	15.5	19.3	15.2	12.5	20.4	10.2	11.5	10.1	78	69	79	N 3	NW 2	NW 2	5	4	1	.	
15	58.3	57.0	55.6	17.2	23.1	20.2	12.0	21.4	12.7	14.8	14.3	87	71	82	W 2	SW 2	SW 3	9	9	6	0.6	3p ⚡. ●
16	54.8	53.7	53.3	10.0	22.7	17.5	16.1	23.9	13.5	14.4	11.5	83	70	77	SW 1	SW 2	W 2	4	10	10	0.4	
17	54.6	55.0	55.6	17.6	19.5	16.5	12.8	23.9	12.0	11.1	10.7	80	65	76	W 3	NW 4	W 3	5	9	5	.	n ●
18	55.1	53.1	50.6	17.4	15.3	14.1	13.8	21.6	11.4	12.3	11.3	77	94	95	S 2	SW 2	W 2	9	10	10	9.3	tg., II, III ●
19	51.8	53.1	55.4	15.8	18.1	15.5	9.7	18.0	10.3	11.1	10.5	77	72	80	NW 5	N 4	NW 4	6	8	3	0.4	tg. ●
20	55.9	55.9	56.3	15.8	21.1	15.9	12.2	19.6	10.3	13.1	11.6	77	71	86	NW 5	WNW 4	NW 2	2	9	3	1.8	3p—5p ●
21	56.2	55.5	55.5	16.9	20.9	15.9	12.4	21.9	11.0	12.3	11.9	77	67	88	NW 3	NW 4	WNW 4	5	4	1	0.1	tg. ●
22	55.2	54.9	54.8	16.8	20.7	16.9	14.6	21.6	12.8	13.1	11.8	90	73	83	W 3	NW 4	NW 2	10	9	3	3.6	
23	51.8	50.6	49.5	16.1	20.9	17.5	14.9	22.0	13.1	14.9	13.8	96	81	93	S 1	Still 0	SW 2	10	9	8	**10.1**	n, früh ● 3p—4p ⚡. ●
24	48.3	49.4	51.5	18.1	19.5	17.3	15.8	22.3	13.9	13.5	13.6	90	80	93	Still 0	NE 1	WNW 4	10	9	9	0.1	n, tg. ●
25	54.5	54.8	54.8	15.3	18.9	17.1	13.8	21.3	11.3	12.9	13.8	87	80	95	W 2	SW 4	W 2	9	10	10	.	
26	57.3	57.7	56.9	16.4	20.5	18.5	14.3	20.1	10.6	11.7	11.6	76	65	73	WNW 4	W 4	SSE 1	8	0	8	.	
27	57.0	56.8	56.8	19.1	19.5	17.1	15.1	21.6	13.0	13.2	11.7	79	79	81	W 2	NNE 2	NE 2	10	3	8	0.6	9½a ●
28	55.9	56.8	56.9	18.1	19.1	17.3	15.3	20.3	13.3	9.4	8.6	86	57	60	N 3	NE 2	N 2	8	1	5	.	
29	57.1	56.8	56.3	15.5	17.9	15.9	12.8	21.3	8.5	9.5	10.2	64	63	76	NNE 2	NE 3	Still 0	5	4	3	2.6	
30	50.9	49.7	51.5	15.6	20.3	16.5	13.9	19.3	12.6	12.7	11.2	96	72	80	S 3	SW 5	SW 3	10	9	10	0.1	n, früh, I ●
31	55.2	56.4	57.1	17.5	21.0	15.7	13.5	21.3	11.0	11.8	10.2	74	65	77	W 4	W 3	W 2	6	7	3	.	
Mittel	756.4	756.2	756.2	17.3	20.2	17.1	14.0	21.8	12.0	12.5	11.9	81	71	82	2.5	3.1	2.2	7.4	7.0	6.0	Summe 51.7	

August. **Kiel.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20' N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.5	755.7	754.5	15.8	18.9	16.1	12.0	21.7	10.5	11.5	10.9	79	71	80	Still 0	E 2	ENE 2	9	5	10	6.5	
2	51.8	52.9	53.8	15.1	18.9	15.1	13.8	19.7	12.1	10.6	10.2	94	65	80	NW 2	WSW 4	W 1	2	4	0	.	a ●
3	55.1	54.0	53.1	16.2	21.1	17.9	10.9	19.8	11.3	12.5	12.4	82	67	81	SW 1	Still 0	ESE 4	8	8	9	0.7	
4	51.5	52.3	52.1	18.9	25.3	20.9	16.9	22.5	15.1	**16.9**	15.8	93	71	87	SE 1	SE 2	ENE 1	9	4	6	4.0	n ●
5	51.9	53.2	54.3	18.5	22.1	19.3	16.3	**26.2**	15.5	15.4	14.0	98	78	84	SW 3	SW 2	SW 3	8	9	5		a ⚡. ●
6	54.4	55.9	58.5	17.7	20.7	15.3	16.1	22.8	14.0	12.5	10.3	93	69	80	SW 2	W 4	WNW 3	8	5	0		
7	60.2	60.1	59.8	14.9	18.1	14.7	10.9	22.1	10.9	10.7	10.7	87	69	86	W 1	NE 2	SE 3	10	8	8	.	
8	59.0	58.2	57.9	15.5	21.2	16.7	11.3	18.8	11.0	11.8	13.7	84	64	97	S 1	S 2	S 1	2	3	10	2.2	7p fernes ⚡. ●
9	59.0	58.9	57.0	16.8	22.1	19.1	13.3	22.0	13.3	14.1	14.1	94	72	86	SW 2	SW 1	E 1	6	10	9	0.4	
10	53.6	54.2	54.8	18.1	20.3	16.3	16.6	23.3	14.1	13.9	12.5	91	79	90	SW 2	SW 3	WNW 3	10	9	5	0.1	n, tg. ●
11	52.7	52.7	53.1	16.3	17.9	13.7	12.8	21.2	12.2	11.8	10.7	88	77	93	SW 2	SW 4	SW 2	7	9	9	8.5	10a starkes ⚡. △. ●. p ⚡
12	57.1	59.0	60.7	14.1	17.5	13.3	10.4	18.9	9.8	10.3	10.2	83	69	90	W 4	W 6	WSW 2	4	8	2	0.1	n, tg. ●
13	62.2	63.0	63.1	15.5	19.1	15.1	11.9	19.1	11.4	12.2	11.0	87	74	86	W 1	NW 2	W 2	9	8	1	.	
14	**63.8**	63.2	62.4	16.2	20.3	16.1	12.0	19.8	11.4	12.7	12.0	83	72	88	W 2	Still 0	E 2	2	9	1	.	
15	60.4	59.6	59.1	16.0	19.1	16.1	12.0	21.0	12.1	12.2	10.3	89	74	76	NW 1	NE 2	NNW 2	6	9	2	.	
16	58.3	58.7	59.2	14.4	17.0	15.1	12.8	20.3	9.1	10.1	9.4	75	70	73	N 2	NE 3	W 3	9	0	0	.	
17	61.1	61.5	61.6	15.8	17.5	15.3	11.9	18.0	11.1	10.6	10.8	83	71	84	N 2	NE 3	Still 0	5	3	0	.	
18	60.3	58.0	55.9	15.5	21.1	17.7	10.8	18.3	11.1	11.6	11.3	85	63	75	SSE 3	S 4	S 3	2	9	10	5.3	
19	49.2	51.6	52.9	16.4	18.5	14.5	16.0	21.9	13.6	10.9	10.2	98	69	84	SW 3	SW 6	SW 4	10	8	10	1.9	n, früh, I ●
20	54.4	53.4	54.2	15.8	13.7	13.3	12.8	19.1	11.8	10.7	10.7	88	93	95	S 3	NW 4	SW 1	9	10	9	2.4	n, 9½p, 1p ●
21	59.7	60.0	58.8	13.1	18.2	14.7	9.7	18.9	9.8	10.2	10.7	88	65	86	NW 2	Still 0	SSE 2	2	8	3	.	
22	57.7	56.4	55.8	15.6	21.5	18.1	12.4	19.0	11.9	13.2	13.1	90	70	85	SE 1	S 4	SW 1	9	9	2	.	
23	50.9	51.2	52.0	18.0	18.9	14.5	14.1	22.2	13.4	10.9	9.7	87	67	80	SE 3	SW 4	SSW 4	9	3	10	0.1	III ●
24	51.3	51.6	52.8	14.3	17.9	14.1	12.0	20.7	10.2	9.5	10.0	85	63	84	S 5	SW 6	S 3	3	5	2	0.2	1p—2p ═
25	54.3	54.7	54.8	14.2	17.9	14.9	12.0	18.9	11.0	11.2	10.5	92	74	84	SW 2	W 3	Still 0	8	5	2	.	früh ●
26	54.4	53.1	51.8	15.7	18.9	15.5	11.8	19.1	11.4	12.1	12.7	86	75	97	E 3	E 4	E 4	7	9	10	**16.3**	seit 7½p, III ●
27	50.5	51.7	52.3	15.7	17.9	15.1	15.5	19.5	13.1	13.0	11.7	99	85	91	SSE 2	SW 4	S 3	10	10	3	0.0	früh, I ●
28	49.0	46.5	43.6	13.7	15.7	13.5	12.3	18.3	10.5	12.6	10.9	91	94	95	SSE 2	SSE 2	SE 2	9	9	8	4.5	p ●
29	37.5	36.8	37.0	13.0	14.3	12.9	12.1	17.3	10.9	11.7	10.4	98	97	95	S 2	S 2	S 2	10	10	9	3.3	n. früh, p ●
30	38.6	41.4	45.0	13.8	13.9	13.3	10.9	17.9	11.1	11.1	9.7	95	95	86	NW 1	N 3	NNW 4	9	10	10	1.9	II ● sch.
31	53.6	55.7	56.7	13.1	17.1	13.3	10.7	16.6	8.0	10.0	8.6	80	69	76	N 4	NW 4	NW 5	0	8	9	0.0	a ●
Mittel	754.5	754.7	754.8	15.6	18.8	15.5	12.7	20.2	11.7	11.9	11.3	89	74	86	2.3	3.1	2.4	6.8	7.2	5.[illegible]	Summe 58.4	

Digitized by Google

September. **Kiel.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.1	753.8	753.2	12.8	15.9	12.3	11.5	18.2	10.5	10.2	10.3	96	76	97	WNW 3	NW 6	W 4	10	10	10	3.6	früh, 4p, 7p ●
2	48.5	46.3	45.2	13.1	14.9	13.3	11.9	16.6	11.0	11.9	11.1	98	94	98	SW 3	SW 4	NW 4	10	10	10	4.2	n, früh ●, II ●sch.
3	46.3	44.9	41.8	13.3	13.3	13.9	11.4	16.3	9.8	10.8	11.7	87	96	99	W 2	SW 2	WNW 4	9	10	10	5.5	tg., II, III ●
4	51.4	55.4	57.2	13.6	15.9	11.1	10.1	15.4	8.2	9.2	9.0	71	67	91	NW 4	W 4	W 1	2	7	0	.	n ●°
5	57.7	57.4	57.4	14.5	19.2	15.3	11.0	16.5	11.9	13.7	12.3	97	83	94	NW 2	SW 2	SW 2	10	9	3	.	
6	55.6	54.8	52.9	15.6	20.7	17.9	13.5	19.0	12.9	14.7	**14.8**	98	81	97	S 2	SW 3	S 3	2	9	9	0.3	6p—7p ●°
7	49.7	50.6	49.4	18.7	20.5	17.1	16.3	**21.8**	14.3	14.5	13.2	89	81	91	SW 3	SW 3	S 3	8	9	9	4.4	
8	52.1	54.3	55.5	14.6	17.9	14.7	13.6	21.2	10.9	11.5	10.1	88	76	82	SSW 4	SW 5	SSW 2	8	8	0	5.3	n ●, 4½p K, 5p ●
9	57.2	56.6	55.1	13.5	17.5	13.7	11.3	18.6	9.9	10.6	9.9	87	71	86	S 4	SW 5	S 3	1	9	5	1.4	
10	47.8	47.6	47.5	14.0	14.5	13.1	12.6	18.5	11.6	11.9	9.8	98	98	88	SSW 5	S 3	SW 4	10	10	5	5.4	n ●, II, p ●sch.
11	53.4	55.6	58.2	12.4	16.9	13.7	11.1	17.8	9.6	10.7	10.7	90	75	93	SW 4	W 5	SW 1	2	8	0	1.6	
12	58.5	61.0	63.4	12.6	15.3	11.9	12.2	17.4	10.6	10.6	9.2	98	82	90	W 2	NE 2	W 2	8	8	1	.	n ●
13	65.0	64.4	64.1	11.1	15.5	12.1	8.3	17.2	9.2	9.6	8.1	94	74	78	S 2	SW 2	W 2	0	2	5	.	
14	62.3	61.0	60.4	12.3	16.0	11.2	8.9	16.3	9.8	9.5	9.9	93	70	100	Still 0	Still 0	SW 1	9	4	8	3.2	6½p ●sch.
15	61.8	62.0	61.2	11.1	14.7	9.7	9.7	16.6	7.5	8.8	7.3	76	71	83	N 3	WNW 2	W 2	2	3	0	.	
16	56.8	56.8	58.0	10.9	12.9	9.3	7.7	15.3	8.6	8.9	7.4	89	81	86	SW 3	NW 4	WNW 3	9	9	2	0.5	a, p ●
17	62.4	63.5	64.4	10.0	13.5	8.9	6.7	14.3	7.7	8.5	7.7	84	74	91	NW 2	NW 4	NW 1	0	9	0	.	
18	**65.4**	64.4	63.0	8.3	13.9	10.1	**6.3**	14.3	7.8	9.2	8.1	96	78	88	Still 0	N 2	E 3	0	1	0	.	
19	60.4	58.0	57.1	10.3	15.5	12.1	7.9	14.5	7.5	8.3	8.1	79	68	78	E 2	SE 5	ESE 3	1	0	1	.	
20	56.8	57.2	59.2	11.4	16.1	12.7	7.9	16.0	8.4	9.3	9.8	84	68	90	SE 3	ESE 3	E 2	9	3	10	.	
21	62.3	63.3	63.7	11.9	13.2	10.5	11.4	16.6	8.4	8.0	8.1	81	71	87	NE 3	ESE 3	E 3	7	5	6	.	
22	**65.4**	63.3	62.7	12.0	13.1	10.3	10.3	14.4	8.1	8.0	7.8	78	72	83	E 2	E 4	E 3	4	5	0	.	
23	60.2	58.6	58.0	11.3	12.5	10.1	8.9	13.7	8.0	8.1	8.1	80	76	88	E 2	E 2	E 2	4	9	2	0.4	3p ●sch
24	56.2	54.9	54.3	10.1	12.9	11.5	7.8	13.8	8.4	8.1	8.5	91	74	85	E 1	E 3	E 3	6	9	10	1.7	
25	52.0	51.7	50.4	11.5	12.1	12.5	10.7	13.8	9.7	10.1	9.4	97	97	88	SE 1	E 1	E 2	10	10	9	**15.7**	n, a, II, p, III ●
26	50.3	51.2	51.7	11.7	13.9	11.9	10.9	12.7	10.1	10.4	9.8	99	88	95	S 3	SW 3	SW 2	10	9	10	0.1	früh, I ●°
27	53.1	52.8	52.8	9.3	15.9	12.9	7.9	14.4	8.6	10.7	10.7	99	80	97	S 1	ESE 1	E 1	3	0	10	1.1	
28	51.4	50.7	51.6	12.9	13.1	12.9	12.8	16.2	10.7	10.8	10.8	97	97	98	ENE 4	E 1	E 2	10	10	10	3.1	früh, I, p ●
29	55.2	54.8	52.9	10.3	13.7	11.9	8.9	13.9	9.1	11.0	10.3	97	95	99	Still 0	NE 2	Still 0	1	2	0	3.0	früh ∞ im Hor.
30	45.9	43.7	**40.8**	9.7	8.9	5.5	9.0	15.3	8.9	7.7	**6.2**	99	91	93	NW 5	W 4	WNW 3	10	4	0	4.0	n, früh ●, I, II, p ●sch.
Mittel	755.9	755.7	755.4	12.2	15.0	12.1	10.3	16.2	9.6	10.2	9.6	90	80	90	2.6	3.1	2.5	5.8	6.7	4.8	Summe 64.5	

Oktober. **Kiel.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	743.6	744.0	744.1	7.9	10.1	7.1	4.7	11.3	7.2	7.8	7.2	90	84	96	W 5	W 4	W 3	7	3	2	0.5	p ●
2	44.4	43.0	42.4	7.0	9.7	6.9	6.2	11.3	6.9	**8.4**	7.1	92	94	96	WSW 3	SSW 2	SW 3	3	10	0	2.0	früh ●, a, II, p ●sch.
3	44.6	46.7	48.6	4.7	9.5	6.1	3.2	10.7	6.1	6.2	6.1	96	70	87	WNW 2	NW 3	NW 3	0	4	2	.	
4	46.6	39.7	33.4	5.1	6.9	8.2	1.4	10.6	6.1	7.1	7.8	92	96	96	S 3	S 4	S 3	10	10	10	**15.2**	a, II, p, III ●
5	**33.1**	34.4	37.1	8.3	10.0	7.3	6.7	9.8	7.5	**8.4**	7.1	92	92	93	S 3	SW 4	W 3	10	9	2	4.1	n, 5p ●
6	40.2	41.8	44.1	6.4	9.5	6.3	5.7	10.5	6.7	7.3	6.6	93	83	93	WNW 1	WNW 2	WNW 4	2	10	0	.	n ●°
7	51.6	54.4	57.1	5.1	8.5	7.1	3.8	10.4	6.1	6.8	6.6	92	83	87	NW 3	NNW 3	NW 3	8	9	10	.	
8	59.1	61.0	62.1	5.0	7.7	5.5	4.2	9.3	5.9	7.3	6.2	90	93	93	NW 3	NNW 2	NW 2	0	10	0	4.9	a, II ●
9	55.6	53.8	57.1	7.0	10.9	9.3	4.8	8.5	7.2	7.7	7.2	96	79	83	WSW 4	N 3	N 4	10	3	4	0.3	früh, I ●
10	63.1	65.3	67.2	8.4	9.3	7.3	7.7	**12.3**	6.1	6.8	6.4	74	78	85	N 4	NNW 3	N 2	2	0	0	.	
11	**67.9**	66.1	64.5	4.2	9.9	5.3	3.8	9.9	5.9	6.8	6.3	96	74	96	NNW 2	NE 1	SE 3	0	0	4	.	n ⌴
12	62.7	59.6	56.0	3.5	9.3	7.9	2.4	10.3	5.5	6.1	7.2	93	70	90	S 1	SSW 3	SW 4	8	0	10	6.0	n ⌴, früh ≡
13	45.9	43.9	45.1	8.1	6.7	3.9	7.5	9.8	7.7	5.9	5.0	96	82	82	W 4	WNW 4	W 4	10	5	2	1.3	früh, I ●, tg. öft. ▲sch.
14	47.8	48.0	45.9	1.8	5.8	3.7	0.7	9.2	4.3	5.7	5.5	82	84	92	W 3	W 4	WSW 4	0	7	8	7.8	a öft. ✱sch., 5p ●sch.
15	36.5	38.0	38.7	3.6	6.7	2.2	2.9	8.3	4.8	5.5	4.6	82	76	85	WNW 3	WNW 4	W 3	9	7	0	0.8	n ●, tg. ●°
16	41.8	43.5	46.3	4.5	8.8	5.5	1.7	7.5	5.6	6.3	6.2	89	74	93	W 4	W 5	W 3	8	8	0	0.8	n, I, p ●sch.
17	50.8	51.5	50.5	3.3	6.4	3.9	2.4	9.3	5.1	5.9	5.7	88	83	95	W 1	W 3	W 4	3	8	2	4.7	n, p ●sch.
18	52.8	54.9	57.0	1.9	7.2	2.1	1.7	8.3	5.0	5.7	5.1	95	76	94	W 2	W 3	WNW 3	0	3	0	2.2	
19	60.4	61.6	61.7	2.1	4.9	3.3	0.7	8.3	4.8	4.1	4.1	89	62	71	Still 0	NE 2	N 3	8	3	3	1.0	n ✱, △, 10½a ●- u. △sch., [7p ●sch.
20	61.4	59.6	56.3	−0.7	4.3	2.8	−1.3	5.5	3.8	4.3	5.1	86	70	91	NW 2	W 3	SW 2	0	6	5	1.4	
21	51.8	52.0	53.6	1.8	2.7	2.1	1.6	4.8	5.0	5.4	5.1	95	96	94	S 3	S 3	S 4	10	10	10	2.6	n, früh, II, p ●
22	56.0	56.8	57.5	2.5	3.8	2.7	1.7	3.1	5.0	5.3	5.3	91	88	94	SE 1	S 3	S 2	10	10	10	1.5	tg. ●°
23	57.6	57.8	58.5	1.9	3.8	2.3	1.5	4.3	5.0	5.4	4.8	95	90	87	W 1	N 3	SSE 2	9	10	1	2.1	n, a, II ●
24	58.9	58.7	58.4	−0.3	3.0	0.5	−0.9	4.8	4.1	5.0	4.5	92	88	94	W 2	W 3	W 3	5	10	2	2.8	II ●
25	59.1	60.2	61.9	0.2	4.2	2.7	**1.5**	3.6	4.3	5.0	5.1	92	80	91	W 1	N 4	N 3	10	5	10	0.3	n, früh, I ✱; 8a Schneehöhe [1 cm
26	63.3	63.6	62.5	−0.9	4.8	2.1	−1.2	4.5	4.0	4.6	4.9	94	71	91	W 2	W 3	S 2	1	5	0	1.9	n ✱°
27	56.8	55.9	55.2	2.4	6.6	5.1	0.8	5.3	5.2	7.0	6.1	94	96	92	SSW 4	SW 4	S 3	10	3	0	5.0	n, früh, tg. ●
28	53.1	54.5	55.4	4.6	6.7	2.7	4.2	7.8	5.9	5.5	5.1	94	76	91	W 3	NW 4	NW 3	5	4	0	0.5	n ●, 10a ▲sch.
29	52.8	50.6	48.4	4.0	7.1	6.1	2.2	7.5	5.8	7.0	6.8	95	93	97	S 3	S 2	S 2	10	10	10	0.5	2½p, 6¾p ●
30	47.4	47.6	46.4	6.4	8.8	7.1	5.4	7.3	6.9	7.4	7.0	96	88	93	S 3	S 2	S 3	10	7	10	0.7	
31	44.4	43.6	44.3	6.0	10.2	7.3	5.4	9.3	6.7	7.6	7.3	96	82	96	S 4	S 4	S 4	7	7	5	2.8	n, 4p, 7p ●
Mittel	752.0	752.0	752.2	4.1	7.2	4.9	2.9	8.2	5.7	6.3	6.0	92	82	91	2.6	3.2	3.1	6.0	6.3	3.9	Summe 73.7	

Digitized by Google

November. Kiel. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	745.7	746.7	747.8	6.6	9.7	5.9	5.5	10.6	6.9	7.7	6.6	94	86	96	SSW 3	S 3	SSW 3	8	4	0	.	
2	47.8	47.4	47.3	4.9	9.0	8.1	3.9	10.3	6.1	7.2	7.3	96	84	91	SE 2	E 4	E 4	5	4	9	5.8	
3	46.9	49.5	53.1	7.3	7.0	6.9	6.9	9.9	7.4	7.3	7.1	98	98	96	SW 1	S 3	S 3	10	10	10	0.8	n, früh, 3p ●
4	57.4	58.7	58.1	6.6	9.4	6.5	5.7	7.9	6.9	**7.9**	6.9	94	89	96	S 1	S 1	S 3	9	2	0	.	
5	52.6	49.6	46.7	8.1	9.3	6.9	5.9	9.8	5.8	6.8	5.4	72	78	73	SE 4	ESE 4	SE 4	10	9	7	0.5	
6	40.5	42.9	48.3	7.7	9.1	6.9	6.2	9.9	7.3	7.5	6.9	93	88	93	SE 4	S 4	S 3	10	10	8	0.2	früh, I ●
7	52.9	53.4	55.0	2.7	8.1	4.5	2.4	**10.8**	5.3	7.1	5.8	94	88	92	S 3	S 2	SSE 3	0	0	0	.	
8	55.9	56.2	56.2	4.3	5.0	6.3	2.7	9.3	5.9	6.3	6.0	96	97	84	E 1	ESE 3	NE 4	4	10	10	.	n ⌴ . a ≡
9	57.7	58.3	59.0	5.1	5.7	5.1	4.8	6.5	6.1	6.1	5.8	92	90	89	NNE 3	N 3	N 3	10	10	10	.	
10	59.6	60.0	59.8	5.7	5.2	4.1	4.7	6.1	6.1	5.4	5.0	90	81	82	N 3	NE 5	NE 3	10	9	3		
11	57.1	54.5	51.2	1.3	4.9	3.1	−0.2	6.2	4.6	5.9	5.4	91	92	95	Still 0	Still 0	ESE 2	9	9	8	0.2	
12	45.5	45.9	46.1	5.1	5.7	3.7	2.9	5.3	5.7	5.5	4.9	88	80	82	E 3	E 3	ESE 3	10	5	8	.	n ●
13	42.5	41.6	42.6	3.5	3.9	3.5	1.6	6.4	5.2	4.4	4.6	88	72	78	ESE 3	E 3	E 4	10	10	3	.	
14	44.7	45.6	46.5	4.5	4.5	2.5	2.9	4.6	4.6	5.4	4.3	73	86	77	E 4	E 4	ENE 5	9	9	9	1.5	II ●. 2¼p △ sch.
15	46.8	47.1	47.1	2.3	1.9	0.7	1.4	5.6	4.2	4.4	4.4	77	84	90	NE 5	N 5	N 4	9	10	10	1.6	a oft., III ✱ⁿ
16	46.7	47.2	48.9	0.3	0.9	0.9	−0.3	2.6	4.2	4.5	4.3	90	90	87	NW 3	N 4	N 3	10	10	10	3.5	n, früh, I, II, p, <¼p ✱⁰⁻¹
17	55.0	58.7	61.4	−0.3	0.5	0.1	−0.4	1.3	4.1	4.0	4.2	90	83	90	NNW 3	WNW 3	WNW 3	10	10	10	0.1	I Schneehöhe 1 cm
18	64.5	64.8	64.2	−3.5	−0.3	−0.5	**−3.8**	0.8	**3.2**	4.1	4.0	91	90	90	WSW 2	SW 1	SW 2	6	10	10	.	
19	58.7	52.9	49.2	−2.5	0.5	−0.2	−3.3	0.3	**3.2**	3.6	4.0	83	75	89	ESE 3	ENE 3	E 1	9	10	10	0.2	
20	51.4	54.8	58.3	1.7	1.9	−1.1	−0.3	2.3	4.1	3.7	3.8	80	89	90	NNE 3	N 1	N 1	9	3	0	.	n ●ᵒ
21	62.0	61.9	61.8	−2.8	1.9	−2.5	−3.3	2.3	3.3	3.3	3.6	89	63	94	SSW 2	SW 1	S 2	5	0	0	.	früh, I ≡
22	60.6	60.8	60.5	0.2	1.1	−0.9	−2.8	1.3	4.3	4.9	4.0	92	90	94	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	0	.	früh, I ≡
23	55.5	50.8	45.6	−0.9	2.3	0.9	−1.8	1.5	3.9	4.4	4.5	90	80	90	S 5	SSW 6	S 5	0	10	10	5.8	6p ●. ▲, III ●
24	43.9	45.2	47.3	2.5	4.5	2.1	0.7	4.0	5.2	6.0	4.9	94	96	91	SW 1	SW 4	W 3	0	7	0	0.8	n, a ●
25	49.7	50.9	51.8	3.0	4.5	3.9	1.7	5.1	5.4	6.0	5.6	95	96	92	SW 3	SW 3	WNW 4	10	10	10	.	n ●
26	47.9	44.3	39.4	2.1	3.8	8.1	1.7	4.9	4.8	5.6	4.9	89	93	**61**	S 3	S 4	S 6	10	10	10	**18.6**	p, III ●
27	**32.6**	38.4	41.5	7.7	6.3	4.3	3.7	9.5	6.9	6.2	5.5	89	87	89	S 6	SW 6	WSW 6	10	10	9	10.6	n u. fast anhalt. tg., I, II ●. *)
28	45.3	46.7	48.0	2.9	5.1	2.7	2.2	8.3	5.1	5.9	5.1	90	90	91	SW 6	SW 4	SW 4	10	10	0	1.8	n ●. früh ●. ▲. p ●
29	52.3	55.0	58.3	−0.8	2.3	0.9	−0.8	6.1	4.2	4.9	4.6	96	91	94	SW 1	SW 1	SW 2	3	2	5	.	
30	63.5	64.5	**65.6**	1.4	3.3	0.7	0.0	2.8	4.0	4.3	4.4	78	75	90	ESE 3	SE 3	SSE 3	5	0	10	.	*) 11p [ζ, 7a—8a, 9a—11a, 10p—3p ⌴
Mittel	751.4	751.8	752.2	2.9	4.6	3.1	1.7	5.7	5.1	5.5	5.1	89	85	88	3.0	3.1	3.3	7.7	7.4	6.3	Summe 52.0	

Dezember. Kiel. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.9	766.5	767.9	0.9	1.9	1.5	−0.6	3.6	4.5	4.8	4.6	92	91	91	SSE 1	S 3	S 3	10	10	10	.	
2	69.7	70.1	70.5	1.5	3.1	1.9	0.6	2.3	4.8	5.2	5.0	94	91	95	S 1	S 3	S 3	10	10	10	.	III ≡
3	70.0	69.3	68.7	0.3	1.0	−0.6	−0.4	3.8	4.4	4.7	4.2	94	94	96	Still 0	Still 0	SSE 3	10	10	10	.	früh, I, II, III ≡
4	66.3	65.1	64.6	−1.9	−1.7	−1.7	−2.4	1.3	3.7	4.0	3.8	94	98	94	S 1	Still 0	S 3	10	10	10	.	früh, I, II, III ≡
5	61.6	60.1	58.4	−1.3	−0.7	−0.7	−2.2	−0.7	3.9	4.1	4.1	94	94	94	S 1	S 1	SSE 3	10	10	10	.	
6	54.3	52.5	53.1	0.1	0.3	0.9	−0.9	0.3	4.0	4.2	4.5	87	90	90	S 4	S 3	S 3	10	10	10	3.0	II, p ✱, III ≡, Schneehöhe 3 cm
7	55.1	53.0	54.9	3.4	5.3	7.2	0.1	3.5	5.6	6.6	7.1	97	99	94	S 4	SSW 4	SW 3	10	10	10	2.5	I ●ⁿ, II, p ●
8	56.7	56.2	57.3	7.0	7.3	6.5	5.2	7.5	5.5	**7.3**	6.9	74	96	96	SSW 3	SW 3	W 3	10	10	10	3.7	I ●ⁿ, a, p ●
9	58.8	58.9	58.7	4.4	5.1	4.9	4.2	7.6	5.9	5.8	6.1	96	89	96	SW 3	SW 3	W 4	10	5	10	0.7	7¼p ●
10	65.6	69.2	72.7	2.3	5.9	2.5	1.5	5.3	4.9	6.0	5.2	91	87	94	W 3	WNW 3	WNW 3	2	0	0	0.2	n ●
11	76.1	**76.8**	75.9	1.3	2.1	1.9	1.1	6.3	4.9	5.2	5.0	98	96	95	W 2	SW 3	W 3	10	10	10	.	n ●. früh, I, II ≡
12	74.1	74.5	73.5	1.9	4.9	4.3	0.6	2.8	5.1	5.7	5.9	96	89	96	SW 4	W 3	WNW 4	10	9	10	.	früh, I ≡
13	67.8	64.6	63.5	5.3	5.6	5.9	2.7	5.3	5.6	5.8	5.8	85	85	84	WNW 6	WSW 5	NW 5	10	10	10	.	
14	62.1	63.6	63.6	6.6	7.3	6.4	5.6	6.8	6.9	**7.3**	6.9	94	96	96	NW 3	NW 3	W 4	10	10	10	0.3	II, III ●ᵒ
15	61.6	59.8	59.2	6.1	6.1	5.9	5.7	**7.8**	6.2	6.3	6.4	88	90	93	W 5	W 4	WNW 5	10	10	10	0.7	I ●ᵒ, III ●
16	58.3	57.9	58.9	5.2	6.0	3.1	4.7	6.8	5.3	5.5	4.5	80	79	78	W 4	NW 5	NW 4	10	9	0	0.2	n, p ●
17	64.8	66.2	67.9	−1.5	1.9	0.3	−1.7	6.3	3.5	4.0	4.0	86	77	85	W 1	NW 1	NW 3	0	0	0	.	
18	69.5	69.3	68.6	−2.3	−0.3	−2.9	−2.4	2.3	3.5	3.6	3.1	89	79	85	SE 1	SE 1	SE 2	10	0	0	.	früh, I ≡
19	63.1	60.7	59.3	−4.1	−1.7	−0.9	−4.4	0.0	2.8	3.3	3.7	84	82	86	SSE 4	S 4	SSE 4	0	9	10	0.4	n ●. früh, I ≡
20	58.9	58.8	59.5	1.6	2.5	3.9	−1.9	1.7	4.8	5.2	5.9	93	94	97	SSW 4	SSW 4	S 4	10	10	10	1.4	
21	60.1	59.9	60.8	5.2	5.5	6.1	2.5	5.3	6.1	6.5	6.7	92	97	96	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	1.1	n, tg. ●
22	62.1	62.5	63.4	6.0	6.7	6.1	5.2	6.5	6.7	7.2	6.7	96	99	96	W 3	W 3	W 4	10	10	10	1.9	früh, I ≡, tg. ●
23	64.6	65.3	65.4	5.4	5.4	4.3	4.7	7.1	6.3	6.3	5.7	94	94	92	W 2	WSW 2	W 3	10	10	10	.	
24	66.4	67.8	67.6	3.8	3.5	3.2	3.7	5.7	5.6	4.8	4.6	93	82	85	WSW 3	SW 2	SW 3	10	10	10	.	
25	64.5	62.1	59.8	0.1	−0.7	0.1	−0.9	4.3	4.0	3.9	4.4	87	90	96	WSW 2	SW 4	W 4	10	10	10	1.8	
26	60.0	60.9	60.7	0.5	2.3	−0.1	−0.9	3.1	4.5	5.1	4.3	94	94	94	W 1	W 1	W 3	0	0	0	.	n ●
27	57.5	55.1	53.2	−3.7	−1.7	−0.3	−3.9	2.5	3.2	3.8	4.1	93	94	90	SSW 1	W 1	W 1	10	10	10	.	früh, I, II, III ≡
28	52.0	50.7	49.4	−1.7	−0.3	−0.1	−1.9	−0.1	3.6	4.2	4.1	90	94	90	Still 0	E 2	E 3	10	10	10	1.4	früh, I, II ≡
29	44.5	42.4	**41.9**	0.3	0.3	0.3	−0.4	0.3	4.2	4.2	4.2	90	90	90	E 3	ENE 3	E 4	10	10	10	**10.3**	n, a, II, p, III ✱; *)
30	51.5	57.3	62.3	−2.1	−2.7	−3.1	−3.0	0.5	3.2	3.2	3.1	81	85	85	NE 6	N 6	N 7	2	9	5	.	n ✱; I Schneehöhe 8 cm
31	69.4	70.7	70.5	−3.9	−4.4	−7.1	**−8.0**	−1.7	3.0	2.7	2.4	89	81	93	Still 0	W 1	W 2	8	0	0	.	I Schneehöhe 7 cm
Mittel	762.4	762.2	762.3	1.5	2.4	1.9	0.5	3.7	4.7	5.0	4.9	90	90	92	2.6	2.6	3.4	8.5	8.1	7.9	Summe 29.6	*) III Schneehöhe 6 cm

Digitized by Google

Januar. **Wustrow.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Tagesdatum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	774.9	777.8	778.3	−6.0	−4.2	−4.0	−8.5	−2.8	2.6	2.8	3.1	90	82	94	N	4 NE	6 NE	4	3	5	10	.	
2	75.6	77.8	75.0	−4.6	−4.6	−4.8	−7.6	−3.8	3.1	3.1	3.1	90	95	98	NW	2 SW	3 SW	6	10	5	10	.	6p–10p
3	66.8	63.1	59.3	−4.6	−2.6	−0.8	−7.0	−1.0	3.1	3.6	4.2	95	96	96	SW	6 SW	6 WSW	7	10	10	10	.	6h–7h, 8h–10p
4	56.7	57.2	53.8	2.6	2.2	1.7	−6.0	2.7	4.0	3.2	5.1	89	96	98	WNW	8 W	2 S	7	3	10	10	5.8	111
5	47.0	46.1	45.8	3.0	3.2	2.2	0.6	3.6	5.5	5.5	5.2	96	95	96	WSW	3 WSW	1 W	4	10	10	10	3.6	s. 1. 11
6	44.3	45.0	38.6	1.2	0.9	1.5	0.1	3.7	4.7	4.6	4.7	94	93	93	NW	2 WSW	1 S	2	10	7	10	6.7	
7	38.2	48.5	61.3	2.0	1.6	0.0	−0.5	3.0	4.6	5.0	4.1	87	96	89	NW	6 N	3 N	2	10	10	3	0.5	s. 11
8	66.4	64.2	62.0	0.3	2.8	3.4	−1.5	3.0	3.9	4.7	5.0	80	84	91	SW	2 SW	1 SW	6	10	10	10	.	3h–4p, 4p–8p, 11p–12p
9	56.5	54.5	49.2	3.8	4.4	2.8	0.0	4.6	5.7	5.7	5.1	95	92	91	SW	6 SW	6 W	6	10	10	10	1.7	111 6h–8h, 9h–3p
10	52.4	58.2	61.7	2.0	2.2	2.0	0.0	5.1	4.4	4.0	4.3	84	75	80	WNW	6 WNW	WNW	4	0	0	1.0	.	8h–12p
11	57.5	57.9	56.4	4.2	4.1	3.8	0.6	4.6	5.7	5.5	5.5	92	90	92	W	2 W	3 WSW	6	10	10	10	.	6h–3h, 7p–10p
12	49.4	50.6	51.4	3.9	3.8	3.0	2.0	5.5	5.4	5.2	4.8	88	87	85	SW	7 WSW	6 W	6	6	6	0	1.1	s. p 7h, 8h–9h, 11h–0h
13	56.8	60.3	66.4	2.7	3.4	0.6	1.8	4.5	4.5	4.9	2.9	80	83	61	NW	3 NNW	4 NE	3	0	0	0	.	3h–5h
14	76.8	78.0	78.9	−4.6	−2.1	−3.2	−5.2	4.4	2.8	3.1	3.0	86	79	82	N	1 ENE	2 Still	0	0	8	8	.	
15	77.7	76.8	76.2	−1.0	−1.2	−4.8	−5.4	−1.0	3.6	3.5	2.7	84	84	80	NNE	1 E	1 Still	0	6	6	0	.	
16	73.8	68.5	64.8	−7.6	−2.1	−4.2	−8.4	−0.5	2.2	2.6	2.9	89	73	86	ESE	3 SE	2 SE	5	0	0	0	.	
17	60.9	59.0	58.1	−5.8	−1.4	−3.4	−7.6	−2.0	2.6	3.1	3.1	90	76	87	SE	4 SE	2 ESE	4	0	0	0	.	
18	58.7	58.7	60.7	−5.5	−1.4	−3.4	−6.2	−1.4	2.6	3.1	3.0	87	76	85	E	4 SE	2 SE	3	0	0	0	.	
19	67.0	70.8	72.9	−4.8	−0.2	−2.8	−6.0	−0.6	2.9	3.7	3.1	93	81	83	SE	2 SE	2 Still	0	0	0	4	.	
20	74.2	74.7	74.4	−5.7	−2.6	−4.8	−6.2	0.0	2.7	3.2	2.9	90	87	93	ESE	3 ESE	2 ESE	1	0	0	0	.	
21	73.0	73.6	73.9	−4.7	−1.2	−3.4	−6.8	−2.2	2.0	3.0	3.1	90	92	89	E	3 E	3 E	2	0	4	0	.	
22	73.0	73.1	73.6	−0.8	−1.8	−5.8	−7.4	−0.6	2.5	3.5	2.7	92	88	93	ESE	3 SE	3 SE	2	0	0	0	.	
23	74.2	72.2	71.1	−7.4	−1.0	−3.0	−7.8	−0.8	2.3	3.7	3.3	92	86	86	SE	2 SSE	1 Still	0	0	0	0	.	
24	68.6	67.8	67.5	−5.0	0.6	0.5	−5.8	−0.2	3.0	3.8	4.4	95	80	92	SSE	2 S	3 S	3	4	4	10	.	
25	63.4	59.5	58.1	1.8	2.4	1.9	−0.6	2.0	4.0	5.3	5.2	93	96	98	SW	3 SW	3 W	5	10	10	10	1.8	s. 11
26	63.8	70.3	74.4	1.0	0.8	−0.2	0.0	2.6	4.5	4.0	3.3	90	82	74	NNW	4 N	4 NNE	4	10	0	0	.	
27	76.5	76.0	74.6	−1.2	−0.5	−0.1	−2.5	1.6	3.6	4.0	4.1	89	90	100	NE	2 SW	1 WSW	1	3	3	10	0.7	111
28	73.4	72.0	69.7	1.2	2.2	2.4	−1.8	1.6	5.0	5.2	5.1	100	96	93	WNW	4 WSW	3 SW	3	10	10	0.0	s. s. 11
29	68.6	68.0	69.3	3.4	4.4	3.3	1.6	5.4	5.2	5.4	5.2	88	87	90	W	4 WNW	WNW	8	0	4	.	6p–1p	
30	64.2	62.0	59.0	2.6	3.4	3.1	2.3	4.5	5.3	5.3	5.4	96	92	95	SW	6 WSW	5 WSW	10	5	10	0.8		
31	47.8	49.4	55.0	3.2	3.4	1.6	2.0	4.5	5.2	4.5	3.8	90	76	75	SW	5 WNW	8 WNW	7	10	2	3.4	s. 1
Mittel	763.7	764.3	764.2	−1.2	0.6	−0.5	−3.1	1.5	3.9	4.2	4.0	90	87	88		4.1	3.9	4.8	5.6	4.7	5.2	Summe 27.1	

Februar. **Wustrow.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

1	753.4	751.2	751.0	0.6	2.2	1.9	−0.8	4.3	4.6	5.3	5.1	96	94	96	SW	3 WSW	4 SW	5	8	10	10	4.0	s. 11
2	42.5	42.2	42.1	2.3	1.6	1.3	0.7	3.5	4.8	4.6	4.8	87	93	94	SW	2 W	3 WSW	5	4	0	5	0.8	s. 2 7–8, 8h–11h, 4h–5h, 8h–11h,
3	53.4	57.8	59.5	0.8	1.6	−0.7	−1.0	2.6	4.1	4.2	3.9	85	82	90	WNW	4 WSW	1 WNW	3	4	0	0	.	3p–4p
4	59.8	60.5	57.0	0.8	−0.2	2.3	−1.3	1.7	4.6	4.4	5.1	94	98	94	SW	4 Still	0 W	4	10	10	10	2.3	1. s. 11
5	64.4	66.0	68.0	2.1	2.6	2.3	−1.4	3.1	5.2	5.3	5.2	98	96	96	W	4 SW	3 SW	3	10	10	10	.	
6	68.0	67.8	65.6	3.2	4.2	3.2	1.8	3.4	5.5	5.8	4.9	95	93	83	SW	4 SW	4 SW	4	10	10	10	1.8	s. 11
7	63.0	66.6	67.4	2.9	3.5	2.4	2.0	4.7	5.4	5.4	5.0	96	92	91	WSW	4 W	2 W	2	10	0	3	.	
8	71.4	73.4	74.3	1.2	2.2	1.6	0.2	5.1	4.8	5.2	5.1	96	98	94	WNW	4 W	4 W	5	10	10	10	.	1. 11
9	74.2	73.2	71.5	−0.3	2.4	1.2	−1.3	3.1	4.1	4.7	4.5	99	85	91	SSW	3 SSW	4 SSW	3	10	4	3	.	
10	65.7	63.0	61.7	−0.2	2.0	2.3	−2.0	3.2	4.2	5.0	5.2	92	94	96	SW	4 SW	5 WSW	5	10	10	10	0.5	11
11	54.7	55.0	53.6	1.2	0.4	−0.3	0.4	2.4	4.3	3.7	3.6	85	78	86	SW	6 NW	6 NW	5	6	0	5	.	
12	59.3	60.7	62.8	−1.2	−0.6	−1.0	−2.5	2.0	3.7	3.9	3.9	88	88	96	NNW	4 NNW	5 NNW	3	5	5	0	.	
13	68.6	71.7	72.0	−2.0	0.0	−1.4	−4.0	0.6	3.8	3.7	3.1	96	81	76	NNW	2 N	2 WNW	2	0	2	0	.	
14	67.9	65.8	64.9	−2.7	−0.6	1.4	−3.0	0.6	3.5	4.1	4.0	94	92	96	SW	4 SW	5 WSW	8	10	10	10	0.0	11
15	68.3	69.2	69.9	0.8	1.0	0.8	−1.6	1.8	4.8	4.4	4.7	98	89	90	N	1 S	2 Still	0	10	10	10	.	
16	68.9	68.0	66.0	1.3	2.9	2.8	0.1	4.3	5.0	5.4	5.4	100	96	96	SW	2 SW	2 SW	3	10	10	10	.	1. 11
17	59.4	59.0	59.9	4.5	5.4	2.2	2.0	4.8	5.8	6.2	5.2	92	92	96	SW	4 SW	4 SW	4	10	10	0	.	
18	63.3	62.8	58.6	1.6	2.7	2.6	0.7	5.8	5.0	5.3	4.9	96	94	80	SW	4 WSW	3 S	4	10	8	5	0.0	1
19	48.4	47.6	47.5	3.5	3.6	2.2	1.8	4.6	5.4	5.4	4.8	92	92	89	SW	4 WSW	5 WSW	3	5	7	7	.	
20	51.4	55.5	57.8	1.5	2.4	0.4	0.4	4.6	4.8	5.1	4.5	94	93	90	SW	2 SW	2 Still	0	6	0	0	.	
21	65.6	66.4	72.2	−0.9	3.4	1.1	−1.8	4.1	4.0	4.7	4.6	94	80	92	Still	0 NE	3 NE	3	3	4	3	.	
22	75.0	75.0	74.1	1.2	2.3	0.6	−0.5	3.5	4.4	4.6	4.0	80	94	83	NE	2 NE	2 ENE	3	8	8	10	0.0	
23	71.4	70.6	68.4	0.7	2.8	1.6	−0.5	3.3	4.2	4.7	4.6	87	87	92	ENE	4 ESE	3 ESE	3	10	10	10	.	
24	65.6	63.3	61.8	0.7	1.6	1.2	−0.2	3.0	4.3	4.6	4.6	80	89	92	ESE	4 SE	4 ESE	3	10	10	10	.	
25	60.4	61.8	62.1	1.3	2.1	2.6	0.4	2.9	4.9	5.1	5.2	98	94	94	Still	0 Still	0 S	2	10	10	10	.	111
26	60.2	57.4	54.2	1.7	5.8	2.6	0.7	3.0	4.8	4.7	4.6	93	69	80	SSE	2 SSE	2 SE	3	10	0	0	.	
27	50.0	48.0	47.8	1.4	5.0	4.0	0.4	6.0	4.6	5.0	5.4	91	76	83	NE	3 SSE	4 SE	3	10	8	10	.	
28	47.0	46.6	46.6	0.6	5.9	3.2	−0.2	5.4	4.4	5.2	5.4	92	75	93	NE	3 SSE	3 SSE	3	0	0	10	1.5	
Mittel	761.5	761.8	761.4	1.0	2.4	1.6	−0.4	3.5	4.6	4.8	4.7	96	88	92		3.3	3.5	3.4	7.5	6.5	6.5	Summe 12.0	

Digitized by Google

März. **Wustrow.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	748.2	750.4	753.0	0.6	5.3	2.2	−0.5	6.7	4.4	5.5	4.6	92	83	85	S 2	S 3	SSE 2	8	8	3	0.0	n ●, a ✱⁰
2	56.3	57.8	58.4	1.2	2.0	1.3	−0.6	5.6	4.6	5.0	4.7	92	94	92	Still 0	NE 3	NE 5	3	10	10	2.0	
3	61.6	63.4	65.3	2.0	2.2	1.6	0.3	3.2	4.8	4.6	4.5	91	85	87	N 4	NE 4	NE 4	10	10	10	.	n ●
4	67.4	67.8	68.1	1.0	1.8	0.8	0.2	2.6	4.6	4.3	4.1	89	82	85	NE 2	Still 0	NE 2	10	10	10	.	
5	66.2	64.8	63.7	−0.6	0.3	−1.0	−1.0	2.0	4.1	4.3	4.1	92	92	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
6	61.4	60.0	58.3	−0.2	1.0	0.4	−1.6	0.5	4.4	4.0	4.4	96	79	92	S 2	S 3	SSE 2	10	10	10	1.8	
7	56.4	57.4	56.9	0.7	2.5	1.0	−0.7	1.6	4.7	5.2	4.5	98	94	90	SE 3	WNW 1	SW 2	10	10	5	1.4	n ●, ✱, I ●
8	52.4	54.6	56.2	1.1	2.4	1.2	−0.8	2.8	4.9	5.3	4.8	98	96	96	SE 2	Still 0	SE 1	10	10	10	2.2	a, I ●, II ●⁰
9	56.7	53.7	48.0	1.0	4.0	4.0	0.0	3.6	4.6	5.4	5.6	92	88	92	S 3	S 3	S 3	10	10	10	7.2	p, III ●
10	47.8	47.3	47.0	2.5	5.4	3.2	1.6	5.8	4.6	4.7	5.3	82	71	92	SSW 4	SW 4	SW 3	3	5	10	1.0	n ●, 4p–5¼p ● böen, fernes ⚡, [10p–12p ≋
11	48.2	46.8	45.8	2.3	5.0	8.0	1.1	6.9	4.9	6.1	7.2	89	94	90	SSW 4	S 3	S 3	6	10	10	3.4	6a–4a ≋, II ●²
12	46.6	46.5	46.8	5.8	10.0	7.0	3.6	8.6	6.5	7.0	6.7	94	76	89	S 3	SSW 4	SSE 3	10	6	8	0.0	n, I ●
13	50.4	51.6	53.2	4.9	7.4	7.0	3.2	10.4	5.7	6.0	6.3	87	79	84	S 4	WSW 3	S 3	2	6	10	3.3	1¼p ⚡ in SW, 1¼p in S, ▲
14	53.2	51.6	50.7	2.8	10.9	8.6	1.4	9.8	5.1	5.7	6.4	91	59	77	SE 3	SE 5	SE 3	2	6	10	1.7	[p ●
15	54.9	52.8	49.8	5.1	12.1	8.6	3.6	12.0	6.3	7.1	6.4	95	67	77	SSE 2	SE 4	SE 3	0	4	3	1.9	n ●
16	51.3	52.6	53.4	5.2	8.2	6.7	4.5	12.1	5.8	6.0	6.6	87	74	90	SSW 1	SW 1	E 2	10	2	2	.	n ●
17	54.0	54.8	56.4	5.2	6.7	5.7	4.2	8.4	6.4	7.1	6.3	97	98	93	ESE 2	SE 2	SE 3	10	10	10	0.8	a, II ●⁰
18	57.7	58.0	58.5	3.9	7.0	5.8	2.8	7.0	6.0	6.8	6.3	98	91	91	SE 2	SE 2	ESE 2	10	10	10	.	I ≡⁰
19	59.6	59.8	59.8	4.0	8.2	6.0	3.0	7.4	5.4	6.4	6.9	88	79	99	ESE 2	SE 3	E 1	10	8	10	6.5	III ●
20	62.4	64.6	65.7	3.1	4.2	3.0	2.6	9.2	5.2	5.2	4.0	91	84	81	ENE 2	E 2	NE 2	10	10	8	.	n ●
21	66.6	66.8	67.5	2.0	5.0	2.7	0.1	4.8	4.4	4.5	4.7	84	69	84	E 2	ESE 2	E 2	0	6	10	.	
22	68.2	67.8	67.4	0.9	7.1	2.2	−0.5	5.8	4.1	4.8	4.6	82	64	85	SE 3	SSE 4	ESE 2	0	0	0	.	
23	66.2	65.0	63.6	0.4	6.2	2.0	−1.6	7.4	3.9	4.3	4.4	83	60	84	E 3	SE 3	E 4	0	0	0	.	
24	62.6	62.6	63.4	1.6	3.8	2.2	−0.5	7.0	4.0	3.8	4.2	78	64	79	ESE 3	SE 3	ENE 3	6	6	8	0.5	
25	63.8	63.7	63.1	1.4	3.2	0.8	−0.2	4.8	4.5	4.5	4.1	89	78	85	NE 1	NE 3	ENE 3	8	8	0	1.0	n, a, p ✱
26	60.2	59.8	60.5	1.0	4.4	1.6	−1.0	3.8	4.2	4.3	4.2	85	68	82	E 2	ENE 3	E 2	0	4	4	.	
27	61.0	59.7	56.2	1.0	4.8	4.8	−0.4	4.8	4.6	5.5	5.6	92	86	87	SSE 3	SSE 3	ESE 3	10	10	10	0.9	1¼p ●
28	53.4	58.4	62.0	3.8	6.3	2.2	3.1	5.6	5.5	5.7	5.0	92	70	93	NNE 3	ENE 3	Still 0	10	5	0	.	
29	60.4	59.8	59.4	3.9	10.0	5.8	0.7	7.0	5.5	6.1	5.8	90	67	85	SE 4	SW 1	WNW 2	4	8	10	.	
30	58.2	57.5	56.2	5.9	8.3	5.8	3.5	11.8	6.0	6.8	5.8	87	84	85	SW 3	WSW 1	SSW 3	10	7	2	.	
31	56.2	57.5	58.0	2.0	6.8	5.0	1.3	9.5	5.3	5.9	5.2	100	80	80	W 3	WSW 3	WSW 3	10	2	0	0.6	I ≡⁰, 3¼p, ⚡ ▲⁰, ●⁰
Mittel	757.7	757.9	757.8	2.4	5.6	3.7	1.0	6.1	5.0	5.4	5.3	90	79	87	2.5	2.6	2.[illegible]	6.8	7.1	6.9	Summe 35.2	

April. **Wustrow.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter Oestliche Länge von Greenwich = 49ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 54° 21′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.4	761.5	763.2	4.8	6.5	4.6	3.4	8.0	5.3	5.7	4.8	82	80	76	W 4	W 5	WNW 4	2	2	3		
2	60.0	53.1	48.7	2.4	4.8	4.6	1.3	6.6	5.3	6.2	5.4	96	97	86	SSE 3	SSE 2	WNW 5	10	10	8	11.6	a, II ●
3	51.5	59.3	61.6	1.8	3.5	2.2	0.6	6.5	4.8	4.3	4.1	91	73	77	NE 6	NE 4	NNW 2	10	10	0	0.0	n, I ●
4	61.6	61.3	55.4	3.4	6.0	6.2	0.7	4.1	5.3	5.5	5.9	92	79	84	W 4	WSW 2	S 3	10	2	10	1.4	
5	45.7	45.4	45.1	6.4	6.2	4.8	4.1	7.9	6.7	5.9	4.9	93	84	76	SW 5	WNW 5	W 3	10	3	3	6.7	n ●
6	39.0	48.4	53.7	1.1	−0.9	−0.2	−0.2	8.0	4.8	4.3	3.8	96	100	74	NNE 5	NNE 6	N 5	10	10	3	0.6	a ✱, ●, I, II ✱
7	53.7	52.4	50.7	1.2	1.4	0.0	−2.5	2.0	3.9	4.1	4.3	78	82	94	NW 5	WSW 4	NE 1	10	10	8	0.0	tg. zeitw., II ●⁰, p ✱ böen
8	52.1	54.2	53.8	0.6	4.0	1.6	−1.5	3.1	3.6	4.1	4.3	75	67	54	NW 5	W 5	WNW 5	3	4	8	.	
9	53.5	52.8	49.5	1.8	4.0	4.4	−0.5	4.0	4.6	4.9	4.2	88	80	66	W 5	WSW 6	SW 5	10	10	10	0.5	a ✱ · u. ● sch., 11a–1p ≋
10	52.0	53.4	53.1	2.2	4.6	3.6	0.4	5.7	4.3	3.9	4.4	80	62	75	W 3	NE 1	E 2	2	2	10	1.6	[10p ● sch.
11	49.8	49.0	48.3	2.2	4.1	4.0	0.4	5.4	5.1	5.5	6.0	94	90	98	SE 5	ESE 4	E 4	10	10	10	6.3	n, III ●
12	50.4	53.6	56.2	4.6	5.8	3.6	3.1	6.1	6.2	6.4	5.0	98	93	95	W 2	WSW 3	WNW 2	10	10	10	.	n ●, I ≡⁰
13	61.2	63.5	64.6	2.8	4.6	3.8	2.0	7.0	4.7	5.1	5.2	84	81	87	N 3	N 1	NNE 1	10	10	10	.	
14	64.7	65.0	64.2	3.2	4.8	3.7	2.1	4.6	5.3	5.6	5.2	92	87	87	ESE 3	ESE 2	E 3	10	10	10	.	
15	62.5	62.8	63.4	4.4	8.4	4.0	3.1	5.1	5.3	5.7	5.0	85	69	82	ESE 5	ESE 4	E 3	10	8	10	.	
16	63.1	63.0	63.3	4.2	6.2	4.2	1.6	9.3	4.7	5.2	4.3	76	74	70	E 4	NE 4	ENE 3	10	8	5	.	
17	63.1	63.6	63.8	3.6	5.4	3.0	2.1	6.3	5.1	4.2	4.0	87	63	71	NE 5	NE 5	NE 4	10	6	10	.	
18	62.2	61.8	61.3	3.0	4.0	3.0	1.6	6.1	4.8	4.5	4.0	85	73	71	NE 5	NE 5	NE 6	10	10	10	.	
19	60.1	60.0	59.7	3.0	3.8	3.0	1.7	4.6	4.2	4.1	4.2	74	69	74	NE 6	NE 5	NW 1	10	10	8	.	
20	56.0	55.1	54.5	3.4	4.8	4.3	1.1	6.6	4.8	5.8	4.4	82	93	71	W 4	WSW 2	WSW 4	10	10	10	.	
21	52.7	51.7	50.9	3.8	6.0	4.7	2.7	5.7	5.5	6.0	5.6	92	87	87	SW 3	W 3	W 2	10	3	10	.	
22	50.7	53.4	54.0	3.4	6.4	5.0	2.1	6.0	5.0	4.8	4.6	85	66	71	NNW 5	WNW 6	WNW 5	10	3	3	1.2	
23	53.1	53.2	53.0	3.8	5.4	5.0	1.7	7.8	4.7	5.4	5.4	78	80	83	WNW 5	WSW 5	W 4	5	5	10	.	n ▲
24	53.2	53.4	54.0	4.0	6.8	4.8	−0.5	6.6	5.2	5.6	4.9	85	76	76	SW 4	W 3	W 2	3	5	3	1.4	
25	55.1	57.4	58.2	4.7	6.8	6.0	2.1	6.8	5.8	6.2	5.7	90	84	82	WSW 6	WSW 5	WSW 4	10	10	5	0.0	n, I ●
26	59.4	60.0	60.3	4.8	7.4	5.6	3.1	7.6	5.5	6.0	5.6	86	79	83	SW 4	W 3	W 1	3	8	8	.	n ⌓
27	63.0	62.0	59.4	5.2	7.8	7.0	3.1	8.2	5.7	5.4	5.4	86	68	72	W 1	NW 3	NE 2	0	0	5	.	
28	55.7	54.9	55.0	7.8	10.7	10.2	4.3	9.7	7.2	7.8	8.0	92	87	86	S 4	WSW 3	SSW 3	10	10	10	.	
29	52.1	54.2	55.2	9.0	12.0	9.0	5.6	12.6	7.3	9.1	7.3	86	88	86	SSE 4	W 4	W 2	10	8	10	.	
30	53.0	53.6	54.8	9.2	12.1	9.8	5.3	12.6	6.9	8.8	7.7	80	84	86	SSE 3	SSW 1	SE 1	10	10	10		
Mittel	755.7	756.4	756.3	3.9	5.8	4.5	1.8	6.7	5.3	5.5	5.1	86	80	80	4.2	3.7	3.3	8.3	7.2	7.7	Summe 31.3	

Digitized by Google

Mai. Wustrow. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8ᵃ	Barometer. 2ᵖ	Barometer. 8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	Luft-Temperatur. 2ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵖ	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit. 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit. 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes. 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.7	755.8	756.0	12.0	17.9	15.4	7.6	12.6	7.6	7.5	8.7	73	49	68	S 5	SSW 5	S 5	10	8	8	1.3	
2	53.7	54.8	54.7	12.8	12.4	13.8	10.6	18.7	9.6	8.6	9.5	88	80	81	SE 2	W 4	SE 4	5	10	10	.	n ●
3	58.5	60.0	61.6	11.2	12.2	9.0	7.6	19.4	7.6	7.8	7.3	77	74	86	SW 4	WSW 2	W 2	10	6	8	.	
4	65.9	68.0	69.3	7.4	12.2	11.0	3.6	14.2	6.3	6.5	7.5	82	62	76	SW 2	W 2	W 1	2	0	5	.	
5	71.1	71.4	70.9	9.6	13.8	8.8	5.7	14.2	6.3	6.7	6.5	70	58	77	NE 4	NE 4	NE 4	2	1	5	.	
6	68.1	65.9	63.6	9.0	14.4	11.2	6.6	13.8	7.1	8.9	7.7	83	73	73	NE 5	NE 5	ENE 4	10	5	2	.	
7	60.7	58.3	56.8	13.6	18.4	14.8	7.1	14.7	9.6	9.4	9.4	83	60	75	ENE 2	NE 2	Still 0	0	2	0	3.3	
8	57.6	59.0	60.3	8.4	8.8	8.0	7.7	22.8	7.9	7.9	7.0	96	93	88	W 2	WNW 4	W 4	10	10	10	2.3	n [ζ. ●. I ●°. tg. ●
9	62.8	63.9	64.6	7.1	9.0	8.0	4.6	10.1	7.1	6.3	6.3	55	73	79	WNW 5	W 5	WNW 5	10	5	3	.	
10	67.0	67.2	65.9	6.8	9.0	7.0	5.0	10.0	6.4	6.4	6.5	87	74	87	WNW 4	W 4	WSW 3	10	10	10	1.0	
11	63.2	62.4	61.8	8.6	11.8	10.8	6.2	9.6	7.3	8.0	7.4	88	78	76	WSW 4	WSW 3	WNW 4	10	7	5	1.2	n ●°
12	62.0	63.1	62.2	8.8	11.1	8.8	7.6	12.8	7.4	7.8	7.2	88	79	86	WNW 4	WSW 2	WNW 3	10	0	5	.	n ●
13	61.3	62.6	64.0	8.0	11.3	9.2	5.1	12.1	5.7	7.8	7.5	71	78	88	WNW 3	W 2	Still 0	5	8	5	.	
14	66.6	66.9	67.2	9.3	11.2	8.4	6.1	11.9	7.9	7.1	6.6	91	72	81	NE 2	NE 4	NE 2	8	2	0	.	n ⌓°
15	68.2	68.0	68.1	9.8	12.4	11.8	4.8	13.2	7.0	7.4	9.2	78	69	90	ENE 1	NNE 3	NE 1	0	2	0	.	
16	68.2	68.8	68.6	11.2	15.7	12.0	4.7	15.9	7.8	7.3	6.6	79	56	64	NE 1	NE 2	NE 2	0	0	0	.	
17	69.2	68.6	67.4	10.8	13.8	11.0	8.6	17.7	5.8	7.4	8.1	60	62	88	ENE 4	NE 3	NE 3	0	0	0	.	
18	65.3	64.1	63.1	11.6	17.7	13.6	7.6	14.6	7.6	8.7	7.8	75	58	68	E 2	NE 2	NE 4	3	2	5	.	
19	61.5	60.5	59.3	12.6	15.7	12.8	9.6	17.8	8.0	8.6	7.8	74	64	72	NE 4	NE 4	ENE 4	5	3	2	.	
20	55.1	53.6	51.7	11.4	16.3	10.2	7.1	16.7	6.8	8.8	7.5	67	63	81	NE 4	ENE 2	NW 2	10	10	10	1.2	
21	50.8	50.8	50.8	8.0	7.6	7.9	7.6	16.6	7.5	7.3	7.1	93	94	89	SE 2	ESE 2	SE 2	10	6	8	1.7	n. a. p ●°
22	50.6	51.9	54.9	5.4	8.8	5.8	4.6	10.2	6.0	6.4	5.1	89	76	75	SW 4	NE 4	NE 2	10	7	10	.	n ●°
23	56.6	57.1	57.3	7.8	10.0	8.1	4.0	9.2	5.8	5.9	6.1	73	64	75	N 2	WNW 4	W 3	6	2	8	.	
24	57.3	57.9	58.2	7.0	10.3	9.8	5.5	10.5	6.5	6.8	7.0	87	73	78	W 4	W 2	WSW 2	6	4	5	.	
25	60.3	61.6	62.2	9.0	12.9	12.3	5.1	12.2	7.2	8.4	8.4	84	76	79	SW 2	NNW 2	Still 0	10	0	7	.	
26	64.4	64.3	64.4	10.8	16.2	15.3	6.2	14.8	8.4	8.3	9.9	89	60	77	NE 1	Still 0	Still 0	0	3	7	.	
27	65.8	66.4	67.2	13.8	19.8	15.4	9.6	18.6	9.0	10.1	9.8	77	58	76	S 2	SSE 2	W 2	6	5	5	.	
28	68.6	68.8	68.8	12.6	19.0	18.0	9.0	20.4	9.4	9.6	8.5	88	58	56	W 2	NNW 1	Still 0	0	5	0	.	I ∞
29	69.2	67.9	66.5	17.3	22.5	18.2	10.8	20.8	11.2	10.3	10.9	76	51	70	SSE 2	N 1	E 2	0	0	0	.	
30	65.4	63.7	62.6	16.6	24.9	21.1	13.4	24.7	11.9	11.8	14.3	84	51	77	SSE 2	WNW 1	S 1	0	0	0	.	I ∞
31	61.3	60.0	58.0	20.2	29.0	21.5	14.5	26.6	12.9	14.6	13.7	74	50	72	S 2	SSE 2	SE 2	0	2	0	.	
Mittel	762.3	762.4	762.2	10.6	14.4	11.9	7.2	15.4	7.8	8.2	8.2	80	67	78	3.2	3.0	2.5	5.4	4.0	4.6	Summe 12.0	

Juni. Wustrow. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8ᵃ	Barometer. 2ᵖ	Barometer. 8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	Luft-Temperatur. 2ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵖ	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit. 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit. 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes. 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.1	760.2	761.3	14.6	15.8	13.4	13.7	29.4	10.6	10.7	9.7	86	80	86	SW 5	W 5	W 4	10	8	5	.	
2	63.8	63.4	62.6	13.6	18.3	17.3	8.8	16.8	9.4	10.4	10.9	81	66	74	SW 3	W 4	W 1	0	0	3	.	
3	62.4	63.4	63.0	17.4	19.0	17.1	14.0	21.2	10.5	12.6	12.9	71	77	89	SSW 4	SSW 3	Still 0	10	6	0	.	
4	62.3	60.0	58.1	19.7	26.0	21.7	14.1	19.7	14.3	15.4	15.0	84	62	78	SSW 2	ESE 2	E 1	8	6	8	.	
5	59.5	59.8	58.6	15.2	19.3	17.1	12.6	28.3	12.0	14.0	10.7	93	84	74	NW 2	NW 1	NE 2	10	3	4	5.0	
6	54.6	54.5	53.9	13.5	21.1	16.1	11.6	20.7	9.9	15.7	11.6	87	85	85	NE 4	ENE 2	NE 2	10	6	2	.	4^a [ζ. ●
7	54.3	55.1	55.2	14.1	15.3	14.3	10.6	21.3	9.3	7.6	7.7	78	59	63	NE 5	NE 5	NE 6	2	10	3	.	2^p–4^p ш
8	58.0	60.0	61.2	12.5	13.9	13.9	9.6	19.2	7.8	8.7	8.2	72	73	69	NE 6	NE 5	ENE 4	8	8	8	.	
9	63.0	62.7	62.6	13.0	15.6	13.3	9.3	15.3	7.6	6.9	6.1	68	52	53	NE 4	ENE 4	E 5	3	2	0	.	
10	63.2	62.1	61.7	12.5	14.7	13.1	8.1	15.7	7.6	7.3	7.4	71	58	66	ENE 2	NE 3	E 3	8	3	0	.	
11	61.5	61.4	60.1	13.1	15.9	12.5	9.1	15.2	8.0	7.2	7.0	72	54	65	E 2	ENE 2	NE 2	0	6	2	.	
12	61.2	60.8	60.0	13.3	15.7	15.7	8.7	16.2	7.8	9.6	9.1	68	73	68	N 2	W 4	NE 2	4	0	10	.	
13	61.0	61.2	61.4	13.7	16.1	13.9	9.9	17.2	9.0	8.1	8.7	78	59	73	ESE 3	NE 4	NE 2	8	8	6	.	
14	59.8	58.6	57.7	12.0	12.2	12.6	10.6	17.2	9.2	8.9	10.2	89	86	95	E 4	NE 4	E 1	10	10	6	2.8	II ●
15	59.0	59.3	59.3	13.8	20.5	18.7	9.4	14.7	9.6	11.7	10.3	82	65	64	SE 1	NE 2	E 4	2	4	2	.	
16	60.2	59.8	59.7	19.3	24.7	19.9	13.1	21.0	13.5	17.4	11.3	81	68	65	SE 2	ESE 1	ESE 2	0	4	0	.	
17	59.0	57.6	55.3	15.9	16.3	13.5	13.1	25.9	10.7	11.9	11.0	80	86	96	NE 3	NE 5	N 2	5	10	5	1.0	III ≡
18	52.1	52.5	52.9	14.9	15.1	15.5	12.1	18.2	11.8	11.7	12.5	93	91	96	Still 0	Still 0	WSW 2	10	10	10	.	n ●
19	57.4	60.1	61.1	13.5	18.2	17.5	11.6	16.8	10.2	11.2	11.6	89	72	78	WSW 5	WSW 4	WSW 2	10	2	0	.	
20	64.9	65.7	65.9	17.3	21.6	19.5	11.6	19.4	11.7	12.1	13.3	80	63	80	Still 0	Still 0	Still 0	0	2	8	.	I ∞
21	67.4	66.5	63.7	17.8	21.1	20.9	14.8	23.8	12.7	13.1	13.9	84	71	76	Still 0	W 2	Still 0	4	4	10	.	
22	61.8	61.1	60.4	15.3	14.7	14.3	13.4	22.7	10.4	10.0	10.2	81	81	85	W 4	WNW 5	NW 4	3	8	10	2.3	II^a, p ●ch., III ●
23	62.9	65.0	65.5	14.7	17.7	15.3	13.3	17.5	10.8	10.6	11.6	87	70	89	NE 4	NE 4	NE 5	10	7	10	1.2	
24	66.8	66.4	65.8	14.6	17.7	17.3	13.4	18.0	10.6	12.1	12.3	86	80	84	NE 2	NE 4	NE 4	10	8	6	1.4	n ●
25	63.2	63.1	63.0	17.5	22.5	19.5	13.7	19.2	13.4	15.2	14.8	90	75	88	NE 4	E 2	NE 1	10	4	4	.	n ●
26	62.6	60.5	58.7	21.7	25.7	22.1	15.6	23.6	15.7	17.2	15.4	81	70	78	Still 0	ENE 1	E 1	0	7	8	2.2	8^p–11^p [ζ aus SE. ●
27	58.0	56.2	55.5	19.7	20.1	18.5	16.0	26.3	14.2	14.4	14.0	83	83	88	SSE 2	SSE 5	ESE 1	4	10	8	1.4	$1\frac{1}{2}^p$–$2\frac{1}{2}^p$, II [ζ. ●, 6^p–$7\frac{1}{2}^p$, III [ζ
28	54.0	54.1	54.1	17.9	17.7	17.1	13.0	23.1	12.5	13.8	12.7	82	92	88	SSE 4	ENE 2	WSW 4	8	10	8	1.6	II, III ●
29	56.3	56.8	57.1	17.7	21.3	21.3	13.6	21.2	12.9	14.6	13.7	80	78	73	Still 0	NE 2	Still 0	10	0	4	.	
30	59.0	58.8	59.4	21.4	24.8	22.7	17.3	23.3	14.9	16.9	16.1	78	73	78	NE 1	ENE 4	ENE 1	2	6	8	0.0	
Mittel	760.3	760.2	759.8	15.7	18.6	16.9	12.2	20.3	11.0	11.9	11.3	81	73	78	2.8	3.0	2.4	6.2	5.7	5.3	Summe 18.9	

Digitized by Google

Juli. **Wustrow.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	760.2	760.3	760.9	22.4	22.1	22.3	18.8	27.8	15.9	15.4	14.6	79	78	73	ENE 3	NE 6	ESE 2	4	6	10	–	n ●°
2	61.9	61.8	61.8	21.9	29.7	25.3	21.3	27.3	17.2	21.2	18.4	88	68	77	SE 4	SSE 2	SE 1	8	4	10	.	
3	63.6	64.4	64.8	18.2	21.7	18.9	16.8	31.3	14.5	14.0	14.0	93	73	87	W 3	W 4	W 3	8	6	0	–	
4	66.2	65.6	64.5	17.0	19.5	18.3	15.3	21.7	11.8	12.7	11.9	82	76	77	N 2	W 1	WNW 1	6	0	8	–	
5	61.5	58.2	55.5	17.8	20.3	16.7	15.0	21.0	11.6	13.9	12.1	76	79	85	Still 0	ESE 1	NE 2	8	10	10	–	
6	54.7	56.1	57.1	17.2	17.3	17.5	14.6	20.6	11.6	11.2	10.1	80	76	65	N 2	WNW 3	NW 4	5	8	3	–	
7	59.1	60.3	61.0	15.7	18.5	16.7	13.7	19.2	9.5	9.0	10.8	72	57	76	WNW 5	W 5	WNW 5	4	3	10	.	
8	62.2	62.3	61.9	16.0	19.6	18.7	13.6	19.2	11.2	12.7	12.3	83	75	77	WNW 4	W 4	WNW 4	10	0	0	–	
9	63.4	63.7	62.1	16.3	18.8	18.7	13.7	20.3	11.8	12.3	12.8	85	76	80	WNW 4	W 3	W 1	8	0	0	–	
10	61.5	61.0	60.0	17.1	19.0	18.3	15.3	20.2	11.6	11.8	13.5	80	73	86	W 2	W 2	W 1	5	8	10	–	
11	60.0	59.8	59.1	17.8	18.8	18.5	17.4	19.9	12.7	13.2	12.9	84	82	81	NW 2	Still 0	Still 0	10	10	10	4.9	
12	59.5	59.8	59.2	17.4	19.8	18.3	15.0	20.4	11.8	12.6	12.9	80	73	82	NW 4	WNW 4	W 5	2	2	8	0.9	n ●
13	58.9	58.9	59.1	16.2	18.9	18.4	14.8	20.5	11.4	11.3	10.8	83	70	68	NNW 2	Still 0	NW 1	8	4	8	.	n ●
14	61.6	62.4	61.6	17.7	18.7	18.5	15.0	20.4	10.2	10.9	11.7	68	65	74	N 2	NW 2	WNW 2	2	2	0	–	
15	61.6	61.1	59.3	16.2	19.1	19.1	14.3	19.4	10.8	13.0	14.1	79	79	86	WNW 1	W 2	Still 0	8	8	10	.	
16	58.0	57.6	56.1	17.9	21.3	21.2	15.5	20.2	13.4	14.3	15.0	88	76	80	WNW 2	Still 0	W 1	10	0	8	2.0	
17	56.9	58.3	58.5	17.1	20.0	16.5	15.1	22.8	11.4	12.4	12.2	79	72	77	NW 2	W 2	WNW 2	3	3	8	–	n ●
18	58.6	57.0	55.0	16.7	18.3	14.8	15.8	20.7	11.5	11.1	11.8	81	71	94	WSW 3	WSW 2	S 3	10	10	10	6.1	III ●
19	53.5	53.8	56.2	15.1	16.5	15.7	12.7	19.2	9.8	11.4	11.0	76	81	83	WNW 2	NNE 3	NNE 4	8	8	8	6.9	n, tg, II, III ●
20	56.3	57.0	58.6	16.1	20.7	16.1	13.2	17.0	12.0	14.4	10.5	88	79	77	NW 4	NNW 3	NNE 1	8	8	10	4.1	n ●
21	57.8	57.3	56.5	15.4	17.9	18.3	13.2	20.7	11.8	12.5	13.5	90	82	86	NW 1	WNW 3	WNW 2	10	10	8	0.8	n, III ●
22	56.9	57.0	56.8	16.0	18.3	18.5	14.7	18.9	11.7	13.2	13.3	80	84	84	WNW 3	W 5	WNW 3	10	10	10		
23	55.7	54.5	52.8	16.7	18.1	19.2	15.3	19.4	13.1	14.2	14.9	93	92	90	W 1	Still 0	Still 0	10	10	10	22.6	n ●°
24	51.4	52.3	53.8	17.0	19.1	18.8	15.5	20.7	14.1	13.9	14.5	98	85	90	W 3	N 2	Still 0	10	6	4	.	n ●°
25	56.9	57.9	58.0	15.3	18.5	17.3	14.8	19.7	11.6	11.6	13.2	89	73	90	WNW 3	WNW 3	WSW 3	10	6	10		
26	59.8	61.0	60.8	16.1	18.5	17.8	14.8	19.4	10.5	11.3	11.7	77	71	77	WNW 3	WNW 1	Still 0	10	2	4	.	
27	60.0	60.0	59.8	18.7	21.0	18.5	15.6	19.7	14.6	15.1	14.0	91	82	88	W 1	Still 0	Still 0	2	6	10	6.8	n ⌓
28	58.6	59.1	59.4	17.3	19.1	17.4	16.0	21.3	13.3	12.8	12.2	91	78	83	NNE 2	NNE 1	Still 0	10	4	8		n ●
29	59.6	60.1	59.7	16.7	18.1	17.1	15.3	19.2	11.8	11.8	10.4	83	76	72	N 2	N 1	Still 0	10	2	4	–	
30	55.6	53.1	54.1	16.6	19.7	18.3	13.2	19.0	12.4	14.8	10.5	89	87	67	SSE 2	SW 4	W 5	10	6	8		
31	57.8	59.8	60.2	16.7	20.3	18.3	15.8	20.4	11.1	12.9	12.6	78	73	80	W 4	WSW 5	Still 0	8	6	10	.	
Mittel	759.0	759.1	758.8	17.1	19.6	18.4	15.2	20.9	12.2	13.0	12.7	84	76	80	2.7	2.5	2.0	7.6	5.4	7.3	Summe 56.0	

August. **Wustrow.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49ᵐ 35ˢ Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	760.9	760.8	757.9	15.5	18.1	16.6	14.3	20.5	10.7	10.9	10.7	82	71	76	Still 0	NE 2	NE 2	10	10	10	2.3	
2	53.4	55.9	57.0	16.1	17.8	18.1	15.3	18.7	13.1	11.7	10.2	96	77	60	Still 0	WNW 2	WNW 3	10	10	0	.	n ●
3	58.6	58.6	57.5	14.7	20.2	18.6	11.2	19.3	10.8	11.9	12.1	87	67	76	SW 3	NW 1	E 2	10	7	10	.	
4	55.6	55.9	55.5	19.2	23.7	22.9	16.3	20.4	12.8	17.5	15.0	77	81	77	SE 3	N 1	NNE 1	0	0	3		
5	54.0	56.4	57.6	20.8	21.5	18.7	20.2	27.4	16.4	16.1	14.6	90	85	91	SSW 3	WNW 2	WSW 2	6	6	8	5.3	I fernes ⚡°
6	57.4	58.9	60.6	17.7	19.6	18.1	12.0	21.7	14.1	13.6	11.7	94	81	75	WNW 6	W 1	NW 2	10	5	6	0.0	n, I ●
7	62.6	62.9	62.9	15.7	17.5	16.3	15.3	20.6	11.0	9.9	10.0	83	67	72	NNE 3	N 1	NW 1	10	8	10		
8	62.8	62.7	62.1	16.8	19.7	19.5	14.0	17.7	10.8	11.4	13.0	76	67	78	SSW 3	NW 2	WSW 3	4	3	4	.	
9	62.6	62.8	61.6	18.4	20.1	19.7	14.8	21.7	13.6	13.6	13.7	86	78	80	WSW 3	W 1	Still 0	2	6	8	1.5	
10	57.1	57.8	57.4	17.3	20.7	16.7	16.8	20.7	13.5	14.8	13.0	92	82	92	SW 4	WSW 4	SW 4	8	8	6	1.3	n ●. 7ᵖ ● sch.
11	56.1	56.3	56.3	16.4	18.5	15.9	13.2	21.2	12.3	11.3	11.0	88	71	82	WSW 4	W 4	SW 3	3	3	10	5.9	3½ᵖ, 6½ᵖ ● sch.
12	57.9	60.9	62.9	14.3	17.2	16.1	13.2	19.7	10.0	10.1	9.4	83	69	69	WNW 6	WNW 6	WNW 7	8	4	8	1.2	n ●. 3ᵖ ● sch.
13	64.8	66.1	66.0	16.2	18.1	17.5	13.4	17.7	10.7	11.5	11.3	78	75	76	WNW 3	W 3	WNW 2	6	8	5	.	n ●
14	66.5	66.5	65.9	16.1	18.7	17.1	15.3	19.2	10.8	11.2	11.8	79	70	82	W 4	W 3	Still 0	5	3	8	.	
15	63.8	62.6	62.0	15.3	20.2	17.7	14.2	19.7	11.6	12.9	13.5	89	74	90	SSE 2	W 2	Still 0	3	0	8	.	
16	60.6	61.7	61.9	14.9	16.8	16.5	14.2	20.3	9.9	10.3	9.7	78	73	60	NE 4	WNW 1	NW 1	10	5	3	.	
17	63.0	64.8	65.6	14.9	17.6	15.5	13.2	18.7	10.4	12.0	10.5	83	80	80	NE 1	NE 3	Still 0	2	0	2	.	
18	64.8	62.9	61.3	14.0	22.1	18.6	11.6	18.9	10.3	12.5	11.5	87	64	72	ESE 2	SSE 2	SE 2	0	6	8	.	
19	54.4	55.0	56.9	17.9	17.6	17.5	16.3	22.2	12.5	11.4	9.4	82	76	63	S 5	WSW 4	WSW 5	10	8	6	1.0	
20	58.1	57.3	57.5	15.5	19.1	15.0	14.3	19.0	10.7	11.3	10.4	82	69	82	SW 5	SW 5	W 2	10	8	10	0.4	n ●. 6ᵖ ● sch.
21	61.4	63.4	63.1	15.3	17.3	14.5	13.7	19.2	10.4	9.8	9.6	81	67	74	NW 3	W 3	Still 0	5	2	6	.	
22	62.3	61.2	60.6	14.7	22.0	18.0	12.1	17.8	9.7	12.8	12.5	78	65	81	SE 4	SE 3	SE 2	10	4	10		
23	57.1	55.4	56.5	15.1	18.7	15.4	14.2	22.2	11.1	15.1	9.8	87	94	76	SE 3	S 1	SW 1	8	10	6	1.5	II ●
24	55.9	56.2	56.7	12.9	18.2	16.9	11.2	20.7	9.3	9.8	10.0	85	68	70	S 5	WSW 5	WSW 6	5	4	5		n ●
25	57.0	57.6	58.1	13.7	18.1	16.9	10.2	19.2	9.6	11.5	11.5	82	75	81	WSW	WSW	WSW 2	5	2	8	.	
26	58.2	57.5	56.0	13.7	19.5	16.3	12.2	18.4	10.3	11.4	11.1	89	68	80	N 2	SW 2	NE 3	5	6	10	8.2	
27	54.9	55.3	56.3	14.9	17.0	16.1	12.7	20.0	11.8	13.7	11.0	93	95	81	SE 3	Still 0	WSW 1	10	10	10	1.5	n ●. II ⚡, ●
28	54.5	52.6	49.4	14.3	16.7	14.5	12.2	19.2	10.2	10.7	10.9	85	75	90	S 3	SSE 4	SE 1	8	10	10	6.0	n ●
29	42.0	42.1	42.0	13.5	15.1	13.3	11.2	17.0	10.7	11.0	10.5	[illegible]	86	93	SSE 5	S 3	SE 2	10	8	8	2.6	n, I ●
30	40.6	42.8	44.8	11.8	13.9	13.1	10.6	16.2	9.2	10.7	10.2	90	92	91	SSE 2	NNE 2	N 6	10	10	10	3.2	n, II, III ●
31	52.8	57.8	58.2	13.4	15.9	15.5	11.1	14.7	8.7	11.7	10.5	70	87	80	NNE 6	NW 3	WNW 7	10	2	10	3.0	
Mittel	757.8	758.3	758.3	15.5	18.6	16.9	13.6	19.7	11.2	12.1	11.3	85	76	79	3.3	2.5	2.4	[illegible]	5.9	[illegible]	Summe [illegible]	

Digitized by Google

September. Wustrow. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8a	Barometer. 2p	Barometer. 8p	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	Absolute Feuchtigkeit. 2p	Absolute Feuchtigkeit. 8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	Relative Feuchtigkeit. 2p	Relative Feuchtigkeit. 8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	Richtung und Stärke des Windes. 2p	Richtung und Stärke des Windes. 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.3	756.2	754.7	13.0	15.3	14.1	12.1	16.9	10.0	10.7	10.2	90	83	86	WNW 6	W 6	W 7	10	8	10	1.6	n, I ●
2	52.5	49.8	47.4	13.8	14.5	14.8	12.1	15.8	10.8	10.9	11.0	93	90	88	W 6	SW 7	WSW 6	10	10	10	5.5	n, I ●
3	48.5	48.5	46.0	13.9	14.3	12.5	12.4	15.0	8.4	9.8	10.3	71	82	96	W 6	W 5	Still 0	10	10	10	13.1	a, n, II, p, III ●
4	52.4	57.0	59.2	12.4	14.9	14.3	10.6	15.2	8.9	8.8	8.9	85	70	74	NW 5	WNW 5	WNW 5	8	8	8	.	n ●
5	61.8	61.6	61.2	13.7	16.6	16.5	10.6	15.9	10.3	12.7	12.8	89	91	92	SSW 3	SW 3	Still 0	10	10	10	.	
6	60.0	58.6	57.7	16.2	22.1	18.9	13.7	17.8	12.5	14.6	14.8	91	74	91	S 2	Still 0	Still 0	0	6	10	.	
7	53.8	54.3	54.2	18.2	19.1	18.1	13.7	23.1	13.4	13.6	13.7	86	83	89	S 3	WSW 2	Still 0	4	8	4	.	
8	55.1	58.6	60.2	15.8	16.9	16.3	15.2	20.8	11.4	12.0	10.0	85	84	72	WSW 6	SW 6	SW 2	10	10	8	.	
9	62.5	61.8	59.7	13.8	18.1	15.6	10.8	18.0	9.1	9.3	10.7	78	60	81	SSW 3	SW 5	SSW 1	0	8	6	.	
10	53.1	52.8	49.8	15.4	18.0	17.2	10.8	19.6	9.7	11.0	12.7	75	72	87	SSW 5	SW 5	SW 6	4	8	10	3.2	4p ●sch.
11	57.7	58.9	61.0	13.5	17.5	15.5	12.2	18.6	9.2	10.5	10.9	80	70	83	SW 4	WSW 4	WSW 2	10	5	3	1.2	
12	61.8	63.3	66.3	13.0	14.7	13.5	12.4	17.6	10.9	10.5	9.4	98	85	82	Still 0	N 1	Still 0	10	10	6	5.7	n, I, a ●
13	68.8	68.3	67.9	12.6	16.0	13.3	10.3	15.8	9.3	11.1	9.5	87	82	85	Still 0	Still 0	Still 0	2	0	8	.	
14	66.2	65.2	64.2	12.3	16.5	13.6	10.1	16.4	9.9	10.7	10.4	94	76	90	SW 1	S 2	Still 0	10	8	6	.	
15	63.9	64.1	64.2	12.6	15.0	12.7	9.3	16.7	9.2	10.1	7.4	86	80	68	NNE 3	NE 2	W 2	6	4	6	.	
16	60.2	59.0	59.2	10.4	13.5	12.1	7.1	15.0	7.7	9.2	7.2	82	80	68	SSW 4	W 5	NW 5	2	10	10	0.0	a, p ●sch.
17	63.7	65.6	66.4	11.3	15.0	12.9	10.1	13.7	8.7	8.6	7.8	88	68	70	WNW 5	WNW 4	NW 4	5	5	8	.	
18	68.8	68.6	67.5	9.2	14.3	12.1	7.5	15.2	7.4	8.7	8.9	86	72	85	NE 1	NE 1	NE 1	2	0	0	.	
19	65.5	62.6	62.2	9.4	16.9	12.7	7.6	15.2	6.6	8.9	9.6	75	63	89	E 2	SE 2	NW 2	2	0	4	.	
20	62.0	62.0	63.4	10.6	15.5	11.7	8.2	17.0	8.1	9.1	8.5	85	69	84	E 2	E 2	ENE 2	3	5	6	.	
21	66.0	66.7	67.6	11.5	13.5	11.7	8.1	15.9	7.7	7.6	8.6	76	66	85	NE 2	NE 2	NE 1	5	7	4	.	
22	67.7	66.6	66.1	11.2	13.5	11.6	9.0	14.2	8.0	7.6	8.1	80	66	80	NE 1	NE 2	NE 3	8	2	4	2.4	
23	63.5	62.2	61.5	9.9	12.2	10.7	8.5	13.8	7.9	8.0	8.5	87	75	90	E 1	NE 3	Still 0	5	7	0	.	n ●
24	60.5	59.5	58.7	9.9	13.6	12.1	8.6	12.9	7.4	7.3	8.6	82	63	83	E 1	ESE 2	SE 2	10	8	10	.	
25	56.7	55.7	55.0	11.7	14.1	11.7	9.2	14.2	9.5	9.8	9.8	94	83	96	E 2	E 2	Still 0	10	10	10	2.9	III ●
26	54.5	55.5	56.2	11.9	14.1	13.1	10.6	14.4	10.0	10.4	9.9	97	87	89	SSE 2	SSE 2	S 2	10	10	10	.	n ●
27	57.4	56.7	56.6	10.5	15.5	13.5	9.6	15.2	8.9	10.9	10.3	94	83	90	Still 1	Still 0	E 1	0	6	8	4.8	
28	54.8	54.8	55.8	12.7	13.7	13.2	9.7	16.5	10.5	11.3	10.5	97	97	94	NE 2	ESE 2	S 2	10	10	10	6.3	n, a, p ●
29	58.8	58.3	55.2	11.2	14.7	11.8	10.4	14.6	9.6	11.1	9.3	97	89	91	Still 0	Still 0	Still 0	5	2	0	1.5	
30	49.2	47.0	43.9	10.5	10.4	10.2	9.7	15.2	8.7	6.6	8.1	93	71	87	W 4	WNW 5	WNW 5	10	5	6	2.7	n, I, tg. ●
Mittel	759.5	759.3	759.0	12.4	15.3	13.6	10.3	16.2	9.3	10.0	9.9	87	77	85	2.8	3.0	2.1	6.4	6.7	6.8	Summe 50.9	

Oktober. Wustrow. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8a	Barometer. 2p	Barometer. 8p	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	Absolute Feuchtigkeit. 2p	Absolute Feuchtigkeit. 8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	Relative Feuchtigkeit. 2p	Relative Feuchtigkeit. 8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	Richtung und Stärke des Windes. 2p	Richtung und Stärke des Windes. 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	744.8	746.0	746.3	9.6	12.0	9.7	7.1	11.4	6.8	8.0	7.2	76	76	82	WNW 6	W 6	W 6	8	8	10	4.5	Ip ●sch.
2	47.4	46.8	45.6	9.7	12.0	8.4	7.6	12.3	7.7	7.7	7.2	86	74	88	NW 6	WSW 5	S 4	5	6	10	0.0	früh △ böe
3	45.8	48.3	50.6	9.2	9.4	8.6	7.1	12.0	7.2	7.7	6.2	83	88	74	NW 4	NW 4	NW 4	10	8	3	0.7	II, p ●sch.
4	51.4	47.8	39.8	7.2	8.7	8.4	6.6	11.1	6.3	7.1	7.9	83	86	96	SW 3	S 5	S 6	2	10	10	1.7	III ●
5	37.4	38.0	39.4	8.2	9.8	10.2	6.9	10.1	7.1	7.1	8.1	88	79	87	S 5	SW 5	WNW 5	10	10	10	3.5	n, 7p, III ●
6	42.1	44.0	46.0	8.0	10.4	8.4	7.4	10.6	7.5	7.1	7.2	93	75	88	SW 3	W 3	W 2	10	10	3	.	n ●
7	51.8	55.5	58.3	8.8	9.6	8.6	6.6	10.4	7.2	7.2	6.8	86	82	83	N 5	N 4	N 4	8	7	10	.	
8	60.8	62.7	64.1	8.3	8.2	8.2	7.7	10.1	6.7	6.5	6.7	82	81	82	N 3	NNE 3	N 3	10	9	10	4.2	
9	60.1	54.6	57.9	7.0	10.0	8.3	6.0	8.9	6.8	8.1	6.7	91	88	82	SW 6	NW 4	NW 3	10	10	8	0.0	n, I ●
10	64.9	68.0	70.3	7.8	9.8	6.8	6.6	10.1	6.7	6.8	6.2	85	75	84	NE 3	NE 2	NE 2	8	8	3	.	
11	70.7	69.4	68.2	8.0	10.2	7.0	5.7	10.4	6.9	6.8	6.3	86	73	84	Still 0	NE 2	Still 0	5	4	0	.	
12	65.9	63.7	59.8	7.0	10.4	6.8	5.6	10.4	5.5	7.1	6.4	87	75	87	Still 0	Still 0	Still 0	10	2	3	.	
13	48.7	46.3	45.5	9.0	7.0	5.6	6.6	10.6	8.0	5.9	5.9	93	78	86	SW 6	WNW 5	NW 5	10	8	10	3.3	I ●, a ●böen, 1 3/4p ▲
14	48.7	49.5	48.5	4.4	7.0	6.2	2.6	9.6	3.8	5.2	4.9	60	70	69	N 4	W 6	WNW 1	5	10	10	20.0	n ●, ▲, III ●, 8p—9p ⌴
15	36.1	40.4	40.4	5.4	6.6	5.8	2.1	8.6	6.0	5.7	5.1	89	78	75	NW 7	WNW 5	WNW 6	10	8	10	6.3	n ●, p, III ●böen
16	42.3	45.3	47.2	6.4	8.2	8.2	3.1	8.1	6.4	7.6	6.2	90	93	77	W 7	W 1	NW 5	10	6	8	8.0	n, I ●, a, p, III ●böen
17	52.8	54.4	54.0	7.2	7.4	5.8	4.3	9.1	6.0	5.6	6.1	79	73	88	NW 5	W 5	SW 6	10	9	10	1.5	n ●, ▲
18	55.1	57.3	59.6	5.5	8.0	5.8	4.6	8.1	5.5	5.9	5.7	82	73	84	W 5	WNW 5	N 3	8	4	3	3.2	n ●
19	63.2	64.6	64.4	2.6	5.1	3.6	2.1	8.0	5.2	4.3	4.4	94	66	75	NE 2	NNE 1	NNE 2	10	4	2	0.0	n, I ●
20	63.5	63.1	61.4	2.4	5.0	1.2	1.6	5.1	4.6	4.3	4.0	84	66	80	NE 2	Still 0	Still 0	8	8	3	.	
21	57.8	58.2	59.6	1.4	5.6	3.2	0.6	5.1	4.4	5.0	4.3	87	74	75	S 5	SSE 5	SE 5	8	8	10	.	n ⌴
22	60.5	61.2	61.5	0.8	5.0	2.8	0.1	5.6	4.4	5.4	4.9	90	83	88	SE 2	SE 2	SE 2	10	8	10	.	
23	60.6	60.5	60.7	1.6	4.4	2.6	−1.0	5.1	4.7	5.5	5.2	91	89	94	SE 1	Still 0	NNE 1	10	10	10	4.6	
24	60.7	60.6	60.4	2.5	4.8	3.0	2.1	5.1	5.1	5.1	4.8	93	79	85	Still 0	NW 3	NW 2	10	6	10	0.8	n ●, 6p ●- u. ▲böen
25	61.4	62.6	63.5	2.0	3.6	4.4	0.1	5.1	4.8	5.6	5.4	91	95	87	WSW 3	NE 3	NNE 4	5	8	10	1.5	a ●- u. ✱sch., II ●sch.
26	65.4	66.1	65.9	4.0	6.3	5.8	3.1	4.6	5.0	5.2	4.9	82	74	72	N 5	NW 3	W 5	5	2	10	.	
27	61.9	59.7	59.1	1.0	4.6	5.8	0.6	6.6	4.7	6.0	6.6	94	96	96	S 6	WSW 6	WSW 6	10	10	10	.	
28	55.4	56.6	57.2	6.4	7.6	6.2	4.1	6.7	6.4	5.7	5.7	90	73	81	W 6	WNW 6	WSW 1	10	4	10	.	
29	57.1	55.5	53.6	5.4	6.0	5.4	5.1	7.7	6.2	6.4	6.2	92	91	92	SW 4	S 1	SE 2	10	10	10	0.6	III ●
30	51.7	52.2	52.0	5.8	9.0	6.2	4.6	6.6	6.4	7.5	6.6	93	88	93	S 3	SSW 2	SE 2	10	10	3	.	
31	49.7	49.2	49.5	6.2	11.7	8.0	5.1	9.1	6.7	7.4	7.3	94	73	92	SSE 3	S 2	SSE 2	2	2	10	.	
Mittel	754.7	755.1	755.2	5.8	7.9	6.3	4.3	8.5	6.1	6.3	6.0	87	79	84	3.9	3.6	3.6	8.3	7.3	7.7	Summe 64.4	

Digitized by Google

November. **Wustrow.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	Barometer. 2p	Barometer. 8p	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	Absolute Feuchtigkeit. 2p	Absolute Feuchtigkeit. 8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	Relative Feuchtigkeit. 2p	Relative Feuchtigkeit. 8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	Richtung und Stärke des Windes. 2p	Richtung und Stärke des Windes. 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	749.8	751.5	752.1	5.8	11.6	6.4	4.1	11.7	6.2	7.8	6.7	90	77	93	SSE 2	S 3	SE 2	10	2	0	.	
2	52.9	52.6	51.1	3.4	9.4	7.0	3.1	11.6	5.5	7.4	6.5	95	86	87	ESE 2	E 1	NE 3	0	2	10	.	I ≡
3	49.9	54.2	57.8	7.3	8.0	6.8	6.6	9.5	7.2	7.2	7.1	94	90	96	E 2	S 4	SSE 2	10	10	10	1.1	n ●, I ≡
4	61.8	63.2	63.0	5.4	10.2	5.6	3.6	8.1	6.2	8.0	6.3	92	86	93	SSE 2	Still 0	SE 1	10	0	0	.	
5	59.2	56.1	52.8	5.8	9.2	5.4	3.6	10.3	5.8	6.8	5.8	85	79	86	ESE 4	ESE 4	ESE 6	10	8	10	.	
6	45.7	47.5	52.8	6.0	13.1	8.2	4.6	0.3	6.5	7.6	6.9	93	68	85	ESE 4	S 4	SSW 3	10	3	10	.	
7	56.8	58.0	58.6	3.2	9.9	5.4	2.6	13.3	5.3	7.0	6.4	92	78	95	SSE 2	S 2	S 2	0	0	0		
8	60.1	59.4	59.1	4.0	6.1	6.4	2.0	9.9	5.7	6.5	6.7	93	93	93	SE 1	Still 0	SE 2	10	10	10		I ≡²
9	59.8	60.2	60.4	6.4	6.8	6.8	5.3	7.1	6.2	6.2	6.1	87	84	82	N 4	NNE 1	NE 4	10	10	10	.	
10	60.9	62.1	61.9	6.0	5.6	4.7	4.8	7.1	5.6	5.9	5.8	81	86	90	N 3	NE 3	NE 4	10	10	10	1.2	
11	60.0	58.2	55.8	4.0	6.0	5.6	3.6	6.7	5.6	6.3	6.5	92	90	96	NE 3	NE 1	NE 1	8	10	10	.	n ●
12	49.9	50.2	50.8	4.9	5.7	4.5	4.1	6.1	5.7	5.2	6.0	87	76	96	E 1	E 1	E 3	10	7	10	.	
13	46.7	47.0	46.8	3.3	3.2	4.0	2.6	6.2	5.0	4.5	5.2	87	78	85	E 2	E 4	E 3	10	10	10	.	
14	47.7	48.8	48.8	4.4	4.6	3.4	2.7	4.7	4.7	5.0	4.4	70	79	75	E 4	NE 1	NE 2	10	5	10	.	
15	47.8	48.3	48.0	2.8	2.2	1.6	2.1	5.1	4.6	4.6	4.7	80	85	91	NE 3	NNE 5	NNE 3	10	10	10	1.6	
16	47.8	49.4	50.3	1.8	2.1	2.0	0.3	3.1	4.9	4.8	4.4	93	89	84	N 4	NNW 4	NE 4	10	8	10	.	n ●
17	56.8	60.4	63.4	0.8	1.3	0.8	−2.0	2.9	4.0	4.2	4.2	82	83	87	N 3	N 3	NNW 2	10	10	10	.	
18	66.7	68.3	68.1	1.0	1.2	0.0	0.1	1.6	4.1	4.0	4.1	83	80	89	NNW 1	W 2	SSW 4	10	7	10	.	
19	63.3	58.3	52.9	−1.7	0.0	0.0	−2.5	4.1	3.8	3.7	4.1	94	81	89	SE 1	E 4	E 3	10	10	10	2.1	III ✱0
20	52.2	57.4	61.3	3.1	2.6	0.8	−1.5	4.1	4.6	4.4	4.1	81	79	83	N 3	N 2	Still 0	10	6	0	.	a ✱, ●
21	64.9	66.1	65.8	−2.8	2.6	−0.6	−3.1	4.0	3.5	4.6	4.1	94	82	92	SW 2	SW 2	S 1	3	0	10	.	
22	64.[illegible]	64.5	64.4	1.7	2.6	0.6	−2.0	2.6	4.7	4.8	4.3	91	85	90	Still 0	WSW 3	SW 3	10	8	10	.	I ≡
23	60.9	57.1	52.1	−1.4	2.1	2.0	−2.5	2.8	3.0	4.5	4.1	72	84	77	SW 4	S 3	S 6	10	4	10	1.5	n ⌴, I ≡
24	45.3	48.4	49.9	5.2	5.0	5.1	−1.0	5.6	6.1	5.9	5.5	92	90	85	W 6	WSW 3	W 6	10	2	10		n ●
25	52.9	54.4	55.9	3.2	4.6	4.6	2.7	6.1	5.3	5.6	5.8	92	89	92	WSW 6	WSW 6	WSW 6	10	10	10	.	
26	53.9	51.4	46.6	2.2	3.9	4.4	1.6	5.1	4.7	5.1	5.9	87	84	96	S 4	SSE 4	SSE 3	10	10	10	8.1	III ●
27	38.8	40.5	46.1	8.0	7.2	5.3	3.1	8.1	7.0	6.4	5.1	88	80	77	S 6	SW 7	SW 8	10	10	10	2.3	n ●, 9a–12p ⊔
28	48.5	51.1	51.8	4.2	5.0	4.8	3.9	8.6	5.2	5.4	5.1	85	83	79	SW 1	SW 6	SW 5	10	3	0	1.3	n. 7p ● 0a–0p ⊔
29	55.4	58.2	61.6	0.6	4.0	3.0	−1.0	5.6	4.5	5.6	5.4	94	92	95	SW 2	W 1	W 1	5	6	5	.	
30	68.8	69.4	70.1	2.2	3.6	0.2	1.6	4.1	4.9	5.0	4.5	91	85	96	W 1	SE 1	SE 1	10	3	0	.	
Mittel	755.0	755.7	756.0	3.4	5.3	3.8	1.8	6.5	5.2	5.7	5.4	88	84	85	3.4	3.4	3.6	8.9	6.5	7.8	Summe 19.2	

Dezember. **Wustrow.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	Barometer. 2p	Barometer. 8p	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	Absolute Feuchtigkeit. 2p	Absolute Feuchtigkeit. 8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	Relative Feuchtigkeit. 2p	Relative Feuchtigkeit. 8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	Richtung und Stärke des Windes. 2p	Richtung und Stärke des Windes. 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	771.0	771.1	772.8	1.5	2.0	1.8	−0.5	4.2	4.5	4.8	4.9	89	91	93	SE 3	SSE 4	SSE 1	10	10	10	.	
2	74.0	75.1	75.0	0.6	2.7	0.1	−0.5	2.1	4.5	4.9	4.5	94	87	98	SSW 1	S 1	S 1	10	10	10	.	I ≡2, II ≡, III ≡2
3	73.4	73.6	72.9	−0.4	−0.4	−1.3	−1.4	3.6	4.5	4.4	4.1	100	98	98	S 2	S 1	S 2	10	10	10	.	I, II ≡2, III ≡
4	70.2	69.5	68.4	−1.8	−1.4	−2.0	−3.[illegible]	−0.4	3.8	4.0	3.8	96	96	96	SSE 1	Still 0	SSE 1	10	10	10	.	I, II ≡, ⌴, III ≡
5	65.3	64.4	62.9	−2.4	−1.5	−1.6	−3.[illegible]	−1.3	3.7	4.0	3.9	96	98	96	Still 0	Still 0	SSE 1	10	10	10	.	I ≡, II ≡0, III ≡
6	59.5	58.4	58.1	−0.8	−0.2	−0.3	−2.2	−0.5	4.2	4.3	4.3	96	92	96	S 2	SE 2	S 3	10	10	10	2.2	II ≡, III ✱, ●
7	59.8	58.8	58.4	2.4	3.5	5.8	−0.5	2.5	5.2	5.3	6.8	94	90	99	WSW 3	S 4	SW 3	10	10	10	.	n ●
8	60.6	60.2	60.0	5.2	6.9	5.8	3.1	6.3	6.4	7.0	6.4	97	94	93	SW 4	S 2	SW 4	10	10	10	2.5	
9	62.3	62.4	62.4	4.2	4.8	4.2	3.1	7.1	5.7	5.7	5.5	92	89	89	WSW 3	SW 4	SW 3	10	0	5	.	n ●
10	67.2	71.4	74.9	4.1	5.0	4.0	3.6	6.0	5.3	6.0	5.6	87	92	92	WNW 3	WNW 4	NW 2	10	0	0	.	
11	79.2	80.1	79.5	3.6	3.2	4.0	1.6	5.1	5.6	5.6	5.0	95	97	82	NW 4	WSW 3	W 4	10	10	10		I ≡2
12	76.9	77.0	75.3	2.6	4.9	4.6	1.7	4.1	5.2	6.0	5.8	94	94	92	WSW 6	W 4	W 3	10	0	10	.	
13	68.2	65.6	64.4	5.2	5.6	5.2	3.6	5.3	5.5	5.8	5.7	83	85	86	NW 6	W 6	NW 5	10	10	3	.	
14	63.8	66.4	65.8	4.8	5.0	5.2	3.6	5.7	5.9	6.2	6.3	92	95	95	N 3	NW 1	WNW 4	10	10	10	1.6	
15	63.8	62.6	61.1	5.4	5.4	5.4	4.6	5.6	6.2	6.0	6.0	92	89	89	W 3	W 4	W 6	10	10	10	.	n ●
16	60.0	58.8	59.2	5.2	5.4	3.6	4.6	6.1	5.1	5.6	4.5	77	83	77	WNW 3	WNW 6	NW 6	10	4	0	.	
17	65.9	68.4	70.2	2.4	3.5	2.0	1.6	5.6	4.8	4.6	3.9	87	78	79	N 4	NNW 4	N 3	0	0	0	.	
18	72.6	72.6	72.8	0.2	1.2	−2.0	−0.6	3.6	3.8	3.6	3.8	85	72	96	N 3	N 1	NE 1	10	2	0	.	
19	69.2	66.5	65.4	−4.0	−1.2	−1.4	−5.0	1.6	2.0	3.5	3.5	87	82	84	S 4	SSE 4	SE 2	5	4	10	.	
20	62.3	63.2	62.4	2.2	2.7	3.8	−2.5	3.1	5.1	5.0	5.3	94	89	88	SW 3	SW 6	WSW 6	10	10	10	.	5p–6p ⊔
21	63.3	62.6	63.0	4.2	4.9	4.9	2.1	4.3	5.0	6.1	6.2	96	96	97	SW 3	SW 3	W 3	10	10	10	.	
22	64.9	64.8	65.1	4.4	4.6	4.8	4.1	5.6	5.9	6.1	6.2	96	97	97	W 3	W 3	W 4	10	10	10	1.4	I ≡2, II, III ≡
23	66.7	67.2	68.5	4.2	4.4	4.8	4.1	5.1	5.9	5.9	5.5	96	96	86	W 4	WNW 4	WNW 2	10	10	10	.	n ●
24	69.3	70.6	71.4	4.0	3.9	3.4	3.1	4.0	5.5	5.7	4.8	90	93	82	WNW 2	WNW 2	WSW 2	10	10	10	.	
25	68.1	65.1	63.5	−0.4	0.8	0.6	1.0	4.1	4.0	4.3	4.3	90	89	90	SSW 4	SW 4	W 5	10	10	10	.	
26	61.4	62.6	63.0	3.0	3.9	3.4	−0.5	3.4	4.9	5.3	5.2	87	87	90	WNW 4	WNW 4	WNW 4	3	3	3		
27	60.1	58.1	56.4	2.2	1.3	0.3	1.6	3.9	4.9	4.1	4.4	91	82	94	W 4	W 4	WSW 3	10	10	10	.	
28	55.3	55.5	54.7	2.0	0.2	0.0	−1.0	2.4	4.4	4.5	4.4	84	96	96	NW 3	WNW 1	SE 1	10	10	10		I ≡2
29	50.4	47.2	46.2	−0.2	0.3	0.0	−1.5	3.1	4.4	4.3	4.4	96	92	96	SE 3	ESE 4	E 5	10	10	10	3.2	I, II ✱0
30	51.8	57.2	62.2	−0.6	−2.6	−2.8	−1.5	0.6	4.1	2.8	2.6	92	74	70	NE 6	NNE 6	NE 7	10	10	10		a ✱ I Schneehöhe 6 cm
31	72.0	73.4	74.2	−3.0	−1.4	−2.5	−4.5	0.0	3.5	3.4	3.0	96	82	81	NE 3	NE 1	NW 3	10	3	0	.	
Mittel	765.4	765.5	765.5	2.0	2.5	2.1	0.5	3.0	4.9	5.0	4.0	92	90	90	3.7	3.3	3.6	9.3	7.6	7.8	Summe 10.9	

Digitized by Google

Januar. **Swinemünde.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	774.1	776.9	778.6	−8.5	−7.9	−7.9	−9.6	−2.4	2.2	2.0	1.8	91	80	74	ESE 1	ESE 1	SE 1	10	10	10	7.2	I, a, II, p meist +→, II, p
2	79.1	78.1	76.2	−7.7	−7.3	−8.2	−8.5	−7.5	1.9	1.9	1.8	75	75	76	SSW 2	SW 3	WSW 4	7	2	10	1.1	[Schneehöhe 23 cm
3	68.1	63.8	59.9	−6.1	−4.1	−2.7	−8.5	−5.5	2.0	2.7	3.5	71	79	94	SW 6	SW 5	WSW 6	10	10	10	0.7	a ✱, mrg. steif böig, 1½p, 7p
4	56.5	56.6	55.2	1.9	2.5	1.1	−4.5	2.1	4.7	4.7	4.9	90	84	98	WNW 4	W 3	WSW 2	3	8	10	0.9	seit 4p, III ●⁰ [Eisregen
5	47.5	46.5	45.5	3.3	3.4	2.9	1.0	3.5	5.6	5.4	5.4	97	93	96	WSW 4	W 3	WSW 3	10	10	10	1.2	n, tg. meist ●⁰
6	45.6	45.0	40.7	1.9	1.2	1.3	1.6	3.9	5.2	4.6	4.8	98	92	96	WNW 2	W 1	S 1	10	10	10	6.7	9a–10½a ✱
7	81.4	45.5	57.6	1.1	1.9	0.9	0.6	2.1	4.9	4.8	3.7	98	91	75	W 1	N 2	NNW 7	10	10	8	0.3	3a bis vor 8a ✱, a ✱, ●, II
8	67.3	64.8	63.3	−0.5	1.8	3.7	−2.0	2.3	4.0	4.5	4.5	90	85	75	SW 3	WSW 6	W 6	8	10	10	0.0	mtg. ●⁰ [●, seit 5p NNW 7
9	58.3	54.7	49.7	3.9	4.5	3.8	1.7	4.2	4.9	5.4	5.4	80	86	90	SW 7	SW 6	SW 6	10	10	10	2.6	II ●, ✱, p, III ●⁰
10	52.6	56.9	61.3	1.7	2.1	1.3	1.4	4.8	4.2	3.3	3.9	82	62	75	W 6	WNW 7	WNW 5	7	7	7	3.6	n ●, tg., II steife NW böen
11	57.0	57.7	57.1	3.5	5.6	4.5	0.3	3.7	5.6	6.0	5.3	95	88	84	W 6	W 5	WSW 5	10	10	10	1.2	6a–10½a ●, bis p stark böig. *)
12	50.7	51.0	51.1	3.1	4.5	2.9	2.7	6.1	5.0	4.8	4.6	88	76	80	SW 7	W 6	W 5	10	7	5	4.0	9½a ✱, 0p △ böe, ab. stark böig
13	55.1	59.1	65.7	2.1	2.8	−0.5	1.5	5.0	4.5	4.4	2.3	84	77	81	NW 4	NW 5	N 7	7	2	1	.	4a ●sch.
14	75.6	77.8	78.5	−2.2	−0.9	−0.8	−6.2	3.9	3.2	4.1	3.6	83	96	83	NNE 5	NNE 4	NE 4	10	10	3	.	
15	77.7	77.0	76.6	−4.5	−3.6	−5.5	−4.2	0.3	2.3	3.0	2.0	72	87	65	ENE 4	Still 0	E 2	0	0	0	.	
16	74.0	69.6	67.8	−8.1	−1.3	−4.8	−9.2	−2.0	2.2	2.7	2.9	91	65	93	ESE 2	ESE 5	SE 6	2	1	1	.	
17	63.0	60.7	59.8	−5.0	−2.8	−3.6	−5.9	−1.3	2.6	3.2	3.1	84	85	89	SE 1	SSE 5	ESE 5	3	0	0	.	
18	59.5	60.0	62.1	−5.5	−0.8	−2.6	−5.7	−2.0	2.3	2.8	3.2	77	66	85	SE 3	ESE 2	ESE 2	0	2	0	.	
19	68.2	71.0	73.1	−3.3	−2.0	−2.3	−3.4	−0.4	2.8	3.8	3.3	78	96	85	SE 1	SE 1	SSE 2	6	0	0	.	
20	75.1	74.6	74.5	−7.6	−4.1	−5.6	−8.5	−1.4	2.4	2.7	2.5	95	79	85	SE 1	SE 2	ESE 1	0	0	0	.	
21	74.2	74.2	74.5	−6.6	−2.1	−4.5	−6.8	−4.0	2.5	3.2	3.1	92	81	75	SE 1	ESE 2	ESE 1	1	0	0	.	
22	74.6	74.3	74.2	−7.5	−2.5	−3.8	−7.6	−1.9	2.4	3.1	2.6	95	81	78	SE 1	SE 2	SSE 3	0	0	0	.	
23	73.6	72.2	71.8	−7.7	−1.5	−3.9	−7.8	−2.2	2.2	2.9	3.0	89	70	89	SSE 1	SSE 1	S 1	3	0	2	.	I ∞
24	69.9	69.1	68.4	−7.3	0.2	−0.2	−7.5	−1.5	2.4	3.8	4.2	92	81	92	S 1	SSW 2	SSW 1	3	3	10	.	7a ∞, III ⌒⁰
25	64.6	60.7	57.8	1.3	2.9	2.3	−0.6	1.5	4.8	5.1	4.0	94	90	91	SSW 3	SW 3	W 4	10	10	10	1.9	3½p, 6½p–11p, III ●
26	61.5	68.0	72.7	0.9	0.3	−0.5	0.5	3.5	4.3	3.4	4.2	87	73	94	NW 3	NNW 6	N 3	10	2	0	.	5a ✱, e stark böig
27	74.9	75.5	74.8	−2.1	−2.5	−4.1	−3.5	1.0	2.9	2.8	2.8	73	72	84	N 7	N 3	Still 0	3	0	4	0.2	
28	73.4	72.6	69.2	−1.1	1.8	2.9	−5.0	−1.1	4.2	5.1	5.3	98	98	94	SW 2	W 3	W 3	10	10	10	2.2	3a ✱, a ≡ in Hor., mtg. ≡●, **)
29	67.3	67.3	67.8	6.0	6.3	5.5	1.7	6.1	5.5	5.4	5.4	79	76	80	NW 8	NW 8	WNW 5	10	10	10	.	seit 6a stürmisch, ab. noch steif (†)
30	64.0	60.0	59.4	4.2	6.5	5.5	4.2	6.9	5.2	5.8	6.5	85	81	97	W 6	W 7	WNW 6	10	8	10	6.0	seit 6p, III ●, tg. starke W bis [NW-Böen
31	48.6	47.2	53.8	4.9	4.8	1.5	4.2	7.0	5.7	3.9	3.2	87	61	62	WSW 6	W 9	WNW 9	10	10	2	3.4	n bis 6½a ●, 10a–11½a ●böen, tg. schwere Sturmböen, bis 11p stw. stürmisch, 10a–9p, II, III ⌇
Mittel	764.0	764.1	764.5	−1.7	0.3	−0.7	−3.0	1.1	3.7	3.9	3.8	87	81	84	3.7	3.8	3.8	6.5	5.5	5.6	Summe 43.2	

*) stw. Stärke 7, III ●tr. **) II ●, p ≡ in See, III ●, spätab. ●⁰ †) böig, 0p–1p, I, II ⌇

Februar. **Swinemünde.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Min.	Max.	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.8	751.4	751.0	0.7	0.7	2.7	0.2	5.2	4.7	4.7	4.9	98	96	87	W 2	SW 2	WNW 5	10	10	2	3.2	4a bis I, a stw., II, 2½p–3p ✱, *)
2	43.1	41.8	40.4	2.6	1.8	0.7	0.7	3.7	4.8	4.7	4.7	85	90	98	W 6	W 7	WNW 7	10	9	10	4.1	0a–6½a ●, a ✱-u. ●böe, 5½p, **)
3	51.9	56.2	58.8	−0.3	1.5	−0.1	−0.6	3.1	3.7	3.6	3.8	83	71	83	WNW 4	WNW 6	WNW 4	3	7	3	3.9	früh ⌒⁰, II stark böig, 0a–1a ⌇
4	60.4	60.0	57.8	−1.8	−0.1	−0.7	−2.0	1.9	3.9	4.3	4.1	98	94	94	Still 0	S 1	SSE 3	10	10	10	1.5	4a bis a, I meist, II, p öft., III
5	63.8	65.8	67.7	1.6	4.9	3.9	−1.0	2.2	5.2	5.9	5.7	100	92	95	W 1	W 2	WSW 1	10	10	9	.	6a–9a, I ≡ [✱
6	68.4	67.5	66.3	4.3	5.7	6.1	3.5	5.2	5.7	6.4	5.7	92	94	81	WSW 3	SW 4	WNW 4	10	10	10	2.8	III böig
7	63.0	65.1	67.1	4.9	6.4	4.1	4.8	6.4	6.2	5.3	5.0	97	73	82	WSW 4	NW 4	W 4	10	3	5	0.5	n bis 9a, I ●
8	71.0	72.2	73.8	0.8	3.2	2.1	0.3	6.7	4.8	5.1	5.1	98	89	94	WNW 2	WNW 2	W 3	10	10	3	.	5½a ≡
9	74.8	73.8	72.2	−0.2	2.6	0.7	−1.0	5.5	4.0	4.4	4.3	89	79	89	SW 3	SW 4	SSW 3	10	3	0	.	früh ∞
10	66.2	63.5	61.8	−0.4	1.9	2.1	−0.9	3.1	3.8	4.5	5.1	85	86	94	SW 3	SW 4	WSW 4	2	10	10	0.7	4½p, III ●⁰
11	54.4	53.5	53.1	0.6	1.4	−0.7	0.6	2.8	4.4	3.0	3.9	92	59	90	WSW 4	W 6	W 5	10	7	8	1.4	8a ✱-u. ▲böe, a öft., 2p–3p †)
12	58.0	60.2	61.2	−1.1	−1.6	−2.9	−2.5	1.8	3.2	3.3	2.6	74	82	72	NNW 5	W 2	NW 6	7	8	8	1.0	4a ✱, △, 3½p, 4½p ✱böen
13	67.2	70.1	71.4	−2.1	−0.7	−3.1	−4.6	−0.5	2.7	3.9	3.2	69	90	89	NNW 4	NW 4	WNW 2	2	3	3	.	
14	69.1	66.2	65.0	−4.7	−0.8	−0.1	−6.6	−0.5	2.7	3.9	4.3	84	90	94	SW 3	SSW 5	WSW 2	7	10	10	0.0	3½p ✱, ●⁰
15	67.8	69.5	70.5	1.3	2.3	0.7	−1.0	1.6	4.8	4.6	4.4	94	84	90	N 2	SE 1	S 1	10	10	10	.	0a–5a ≡, I ∞ in Hor.
16	69.4	68.5	66.7	1.3	2.6	3.3	0.5	2.7	5.0	4.9	5.3	100	89	92	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	.	5a–10a, I ≡
17	60.9	59.5	60.3	3.1	6.0	5.5	2.5	4.2	5.0	5.9	6.4	88	85	96	SSW 5	SW 4	WSW 3	7	10	10	0.5	9½a–11a, II, p ●
18	63.7	63.7	59.9	1.6	2.4	1.9	1.2	6.2	4.8	5.1	5.0	93	93	95	W 2	SW 3	SSW 5	10	10	3	1.0	früh ∞, III ∞ in Hor
19	49.6	48.2	48.6	3.1	5.7	2.7	1.7	3.7	5.2	5.1	4.7	91	74	84	SW 5	WSW 4	WSW 4	10	10	7	0.0	5a ●, II ●tr.
20	52.0	54.9	58.6	2.1	4.2	−0.1	1.9	6.4	4.5	4.4	4.3	89	71	94	SW 3	WSW 2	SSE 1	10	7	7	.	
21	65.4	68.4	72.3	−2.7	2.4	0.8	−3.6	5.1	3.5	4.9	4.1	94	89	83	NNW 1	N 2	NE 5	4	2	3	.	früh V
22	74.7	74.6	74.1	0.7	1.5	0.7	0.3	2.8	3.6	3.6	4.0	75	71	83	E 3	ESE 2	E 3	10	10	10	.	
23	72.0	70.5	69.4	0.7	2.5	2.3	0.3	1.6	4.6	4.3	4.0	94	77	74	ENE 3	ESE 5	SE 6	10	10	10	.	
24	66.0	63.6	61.9	0.9	1.8	1.7	0.7	2.8	4.1	4.6	4.7	84	88	91	SE 4	ESE 3	SE 3	10	10	10	1.8	1½p Eisregen, später, II ✱, ●
25	60.3	62.2	63.1	1.4	3.7	2.7	0.6	2.4	4.8	5.4	5.1	94	90	91	S 3	SSW 3	SW 2	10	10	10	.	früh ✱, dann ●, II ∞ in Hor.
26	61.1	58.2	55.8	0.0	5.7	2.7	−1.2	4.2	4.4	5.1	4.8	96	74	85	SSE 1	SE 2	SE 3	3	3	3	.	n ⌴
27	51.5	49.6	48.8	0.9	3.4	2.3	0.6	6.5	4.4	4.9	4.8	89	83	87	SE 2	SE 4	SE 6	10	10	10	.	
28	48.5	48.0	47.9	0.9	5.4	3.4	0.0	4.2	4.5	4.9	5.2	92	74	88	SSE 2	SE 4	SE 3	10	10	10	.	n ⌴
Mittel	761.7	761.7	761.6	0.7	2.7	1.6	−0.1	3.5	4.4	4.7	4.6	90	83	88	3.0	3.5	3.5	8.4	8.3	7.3	Summe 22.4	

*) 3½p ●sch., III böig
**) III ✱, ab. stürm. ✱böen
†) ✱böen

März. **Swinemünde.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	749.8	751.2	753.5	0.8	5.6	0.7	0.3	5.7	4.3	4.3	4.2	89	64	87	S 2	S 3	SSE 1	3	3	3	.	1 ∞ in Hor.
2	56.0	56.3	57.3	0.0	1.2	1.8	−1.0	5.8	4.5	4.8	5.0	98	96	95	NE 3	NE 4	NE 3	10	10	10	4.9	n ⌴, 3¾a–9a, 1 ≡ 10a, 11, p ✱°
3	60.6	62.4	64.6	2.3	1.9	1.8	1.1	2.5	4.9	4.8	4.7	89	91	90	ENE 3	NE 3	ENE 2	10	10	10	1.0	n, öft. a ●, p ●°
4	66.8	67.3	67.9	1.1	1.7	0.9	0.8	2.6	4.1	4.2	4.1	83	82	84	NE 2	NE 2	ESE 2	10	10	10	.	
5	66.1	64.6	63.8	−0.1	0.6	0.0	−0.1	2.1	3.6	3.6	4.4	79	75	96	SSE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	0.0	
6	62.2	60.7	59.7	−0.6	−0.5	−0.3	−1.0	1.1	4.0	3.8	3.9	90	86	87	S 1	S 2	SSE 2	10	10	10	1.1	früh △°, a ✱ tr.
7	57.6	57.6	57.5	−0.1	1.0	0.6	−1.0	0.3	4.4	4.6	4.5	96	92	94	SE 2	SE 3	SE 2	10	10	10	1.0	5a bis p, I, II ✱, später, III ●, ✱
8	53.7	54.6	57.0	0.4	2.6	1.5	0.2	1.8	4.3	4.7	4.6	90	84	91	SE 2	SE 3	SSE 3	10	10	10	1.5	I ✱°, a ●°, II, 6¾p, III ●
9	58.2	54.8	50.6	2.8	5.3	4.1	0.7	3.3	4.6	5.0	5.5	80	74	90	WSW 3	S 4	S 6	9	10	10	4.5	n ●, 0¾p ●°, seit 3¾p, III ●
10	49.2	48.9	48.8	3.5	7.0	2.2	3.3	5.7	4.9	4.1	4.9	83	55	91	WSW 3	SW 3	SW 4	10	8	0	0.8	n ●, p ● böen
11	49.6	48.8	48.2	2.3	5.6	6.6	1.8	7.5	4.5	6.0	6.9	82	88	94	SSW 4	SSW 4	S 6	7	10	10	2.0	1p ● böe, 4p bis geg. 9p, III ●
12	47.8	47.6	48.6	7.8	11.7	7.9	5.3	8.9	5.6	5.9	7.4	71	57	93	SSW 4	SSW 4	SSW 1	10	7	10	0.9	4¾p–7¾p ●
13	51.9	52.9	54.8	6.1	10.1	6.3	5.8	12.3	5.8	6.1	5.5	83	66	78	SSW 3	SW 2	SSW 2	7	7	0	0.5	kurz vor 1p–1¾p △ sch., 3¾p–4p
14	55.1	53.2	52.9	3.2	11.5	7.8	2.1	11.0	5.2	5.4	5.9	90	54	75	SE 3	SE 3	SE 6	0	2	6	1.5	n ⌴, 11p–1¾a am 15. ● [● sch.
15	55.5	54.1	52.4	5.5	12.1	7.2	4.8	12.2	6.8	6.7	6.7	100	64	89	S 1	SE 3	SE 3	10	3	2	1.1	6a–9a, I ≡
16	52.2	52.8	53.5	5.3	9.5	7.3	5.2	12.2	6.2	6.9	6.1	94	78	80	SSE 3	SE 3	SE 3	10	7	10	0.6	5⁰⁰a–9¾a, I ●
17	54.5	55.7	57.0	4.0	5.2	4.1	4.0	9.7	5.1	5.0	5.2	84	75	85	SE 3	SE 3	SSE 3	8	10	10	0.3	9¾a–11⁰⁰a ●
18	58.6	58.7	59.0	3.9	5.4	4.7	3.3	5.7	5.6	5.9	5.5	92	87	86	SE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	.	1 ∞ in Hor.
19	60.4	60.4	60.7	4.2	8.2	5.9	3.6	5.8	5.0	5.0	4.6	80	62	66	SE 2	SE 3	SE 2	8	3	10	.	
20	62.8	64.3	65.2	2.3	2.3	2.3	2.3	8.7	4.0	4.9	4.8	74	89	87	SE 2	ESE 3	E 3	10	10	9	2.0	8a–1p, I ✱, dann bis 3¾p, II ●*
21	66.5	66.8	67.5	1.8	3.1	2.2	0.2	3.2	3.7	4.2	3.9	71	73	74	E 2	ENE 3	ESE 2	3	8	10	.	n ⌴
22	68.8	68.4	67.7	1.4	5.2	2.3	−1.5	4.2	3.8	3.4	4.0	74	51	74	ESE 2	SE 3	SE 1	2	2	0	.	n ⌴
23	67.2	65.2	63.9	0.9	5.8	3.1	−1.3	6.0	3.6	3.1	3.5	72	45	61	SE 2	ESE 4	E 2	0	0	0	.	n ⌴
24	63.1	62.7	63.1	1.5	3.5	1.7	0.2	6.2	2.8	2.7	3.0	55	45	58	ESE 3	ESE 4	ESE 2	0	9	10	1.6	
25	63.1	63.0	62.5	0.3	2.8	1.0	−0.5	4.1	4.3	4.3	3.8	92	75	75	ESE 1	NE 3	E 2	10	10	3	0.7	6a–0¾p, I ✱
26	60.2	59.4	60.0	0.8	2.8	1.9	−2.2	3.8	3.8	4.6	4.2	78	80	80	ENE 2	NE 3	E 2	0	8	8	.	n ⌴°
27	61.6	60.3	57.8	1.8	6.8	5.1	−1.0	3.2	4.4	4.1	4.9	84	56	75	S 1	SSE 3	SSE 3	2	3	10	3.9	n ⌴, I ∞ in Hor., 4p ● tr.
28	51.9	55.8	60.3	3.5	3.7	2.7	3.3	7.2	5.4	5.1	4.7	92	85	84	NE 4	NNE 4	N 3	10	10	3	1.1	7a–0p, I ●
29	62.3	60.8	59.5	3.5	10.7	10.0	−1.0	4.4	5.2	6.7	6.2	88	71	68	SE 3	SSE 3	SSW 3	10	7	10	.	I ≡
30	58.8	57.5	55.9	6.9	12.6	8.2	5.3	11.4	6.0	6.6	7.3	61	61	91	SSW 3	W 3	WSW 3	8	10	10	0.8	früh ∞, 3¾p–6¾p, später ●
31	55.5	57.1	57.8	5.1	9.5	5.4	4.7	12.8	5.9	5.7	5.9	90	64	87	W 3	WNW 3	W 2	10	7	10	1.4	n ●, früh, I ≡, 5¾p Böe
Mittel	758.3	758.2	758.4	2.7	5.6	3.8	1.5	6.2	4.7	4.9	5.0	84	72	83	2.3	2.9	2.7	7.3	7.6	7.6	Summe 33.2	*) dann bis gegen 6¾p ●

April. **Swinemünde.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.7	760.5	762.0	7.1	8.3	4.9	4.3	10.9	6.2	4.6	4.4	83	56	67	W 3	WNW 5	WNW 3	10	7	2	0.5	5a ● sch., tg. böig mit ● sch.
2	61.3	55.1	48.5	3.4	4.7	6.1	0.7	9.3	5.1	5.8	6.7	87	90	96	SW 3	S 4	S 4	10	10	10	8.9	n ⌴, seit 11a anhalt., II, III ●
3	49.1	56.7	60.5	3.1	3.4	2.9	1.3	6.8	4.8	4.4	3.8	84	75	68	WNW 3	N 6	NNW 4	10	10	10	0.1	n öft. ●, I, 11a ● tr.
4	61.8	61.3	57.2	2.5	6.4	4.4	0.3	4.0	4.7	4.9	4.8	85	68	77	WSW 2	W 2	SSW 3	7	10	9	0.9	
5	46.5	45.1	45.2	7.5	8.7	5.3	4.1	7.5	6.9	6.9	5.2	89	83	78	SSW 3	W 3	WNW 3	10	10	8	5.8	4a–6a ●, 0¾p bis kurz vor 2p ●
6	39.3	43.2	51.7	3.4	0.6	0.7	1.3	10.2	4.7	4.3	3.1	80	90	65	WSW 4	N 10	N 4	10	10	7	0.9	früh ✱ böen, ● sch., seit 0p, 11a*)
7	54.1	51.8	50.1	−0.9	2.4	−0.5	−2.5	5.2	4.0	4.0	4.2	94	74	94	W 3	NW 3	WNW 1	10	7	7	3.0	7a bis nach I, 10a ✱, später, a △
8	50.9	53.3	54.0	1.1	3.9	1.1	−1.5	3.1	3.6	2.7	3.8	70	45	75	NW 3	WNW 4	WSW 2	3	7	7	0.1	7p ✱ fl. [u. ✱ sch. **)
9	54.1	53.4	50.5	1.7	5.2	4.2	−0.5	4.4	3.6	4.3	3.9	69	65	63	WSW 4	SW 5	SSW 4	8	10	7	0.2	6a ✱°, 11a, 0¾p ✱, ●, 4¾p
10	51.4	53.3	53.4	3.0	4.6	3.2	2.2	5.7	4.4	3.8	3.4	78	60	59	NW 1	NNE 3	ESE 3	7	3	10	6.7	[✱ böen
11	50.3	49.2	48.6	1.8	6.4	7.6	1.5	5.2	4.7	6.6	7.2	90	91	93	E 4	E 2	ESE 2	10	10	10	5.7	Mittern. bis 11¾a anhalt., I ●, †
12	50.3	53.2	55.9	7.8	8.3	6.9	6.0	8.0	7.7	6.8	6.7	98	84	90	S 1	W 1	WSW 1	10	10	10	1.1	4a–7¾a, I ∞, 6⁰⁰a–11a ●
13	60.4	62.3	64.2	3.9	4.4	3.9	3.3	8.9	5.1	5.0	5.4	84	80	88	NW 2	N 2	NNE 2	10	10	10	.	
14	64.6	64.6	64.2	3.5	4.9	4.1	3.0	4.8	5.4	5.4	5.6	92	82	92	ENE 3	NE 4	ENE 3	10	10	10	.	
15	63.1	63.0	63.2	5.6	7.4	4.9	3.8	5.7	4.8	4.7	5.4	71	61	82	E 3	ESE 4	ENE 3	7	8	9	.	
16	63.3	62.8	63.0	4.5	4.8	3.5	3.3	7.8	4.4	5.3	5.2	70	82	88	ENE 3	NE 4	NE 5	8	10	10	.	4p NE 6
17	62.5	62.7	63.0	5.0	4.2	3.1	3.2	5.3	5.3	4.8	4.6	81	77	81	NE 3	ENE 6	ENE 5	2	10	10	.	p stark böig
18	61.3	60.4	59.7	4.6	4.1	3.3	3.1	5.5	4.2	4.3	4.8	67	71	83	NE 5	NE 7	NNE 8	10	10	10	0.1	a stark böig, seit 2¾p stürmisch,
19	58.8	58.8	58.8	3.2	3.6	2.8	3.0	5.1	4.6	4.4	4.3	80	75	75	NNE 7	N 5	N 2	10	10	10	0.2	0¾p ● sch. [geg. 7p Sturmböen
20	56.6	55.7	54.9	2.9	7.8	6.3	−0.5	4.0	4.4	4.3	5.0	78	56	71	WSW 3	SW 3	S 1	2	10	10	.	n ⌴
21	52.8	51.4	50.0	5.7	5.7	4.8	3.7	8.5	5.5	5.5	4.8	80	80	74	SE 1	N 1	Still 0	10	8	3	.	früh ∞, II Cum. aus SW
22	49.7	52.0	53.3	4.6	5.3	4.5	2.7	7.7	5.1	3.5	4.0	81	53	63	W 3	NW 4	W 2	10	8	3	0.7	6¾a ●°, 8¾a ▲ u. ● sch., 11a ●
23	53.1	53.2	53.7	2.9	7.4	3.9	1.3	6.2	4.8	4.3	5.3	85	57	87	WSW 3	WSW 3	WSW 2	8	8	5	1.4	geg. 4a ✱, 10a, 10¾a, 4¾p, 5¾p, ††)
24	54.1	53.7	54.2	4.9	7.4	4.2	1.3	8.4	5.3	5.2	5.5	81	68	89	SW 2	SSW 2	WSW 2	2	10	7	2.6	früh ●°, 11a ● tr., II ●, §)
25	56.1	57.3	59.2	3.7	9.8	6.1	2.3	8.4	5.2	6.0	5.9	87	66	84	SW 6	W 4	W 2	10	10	10	2.5	5¾a–11a, I ●, dann a, p häufig [● sch.
26	60.2	60.1	60.3	6.5	7.3	5.9	4.3	9.9	5.6	6.5	6.3	78	86	91	WSW 3	W 2	Still 0	4	10	10	1.5	11¾a, 0¾p, 1p, 4p ● sch., 10p ● tr.
27	62.4	62.4	61.2	6.5	9.2	6.9	3.3	8.2	5.1	4.7	5.6	71	55	76	NNW 1	NE 2	ESE 1	2	3	3	0.0	
28	57.3	55.2	55.6	7.4	16.1	10.6	5.3	9.7	5.9	7.3	7.4	77	55	77	SSE 2	SSW 3	Still 0	10	10	10	0.0	6a ●°, I ∞ in Hor., 5p ● tr., III
29	53.9	54.2	56.0	12.4	17.0	12.2	7.2	16.4	7.6	8.3	6.6	71	58	63	SSE 3	SSW 3	NNE 1	5	7	7	1.2	n ⌓, 9¾a, 10¾a, 2¹⁰p ● sch. [∞
30	54.1	54.0	55.7	9.8	13.4	10.3	8.8	17.4	8.3	10.1	8.3	92	89	89	SE 3	SSW 3	SSW 1	10	8	1	6.6	3a ●°, 7¾a–0¾p, I ●°, 3¹⁰p, 3³⁰p ⊤ in SW, 3⁵⁵p ●, 10p ●°
Mittel	755.7	756.0	756.3	4.6	6.8	4.9	2.7	7.6	5.2	5.3	5.2	81	71	79	3.0	3.7	2.5	7.8	8.8	7.8	Summe 50.7	*) schwerer ✱ sturm, 0p–4p **) 1p–4¾p, 5p–5¾p

†) 2p, 7¾p ● tr. ††) 7¾p ▲ sch., 9⁴⁰p ● sch. §) kurz darauf ▲, 4¾p–6¾p ●

Digitized by Google

Mai. **Swinemünde.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer. 8a	Barometer. 2p	Barometer. 8p	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	Absolute Feuchtigkeit. 2p	Absolute Feuchtigkeit. 8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	Relative Feuchtigkeit. 2p	Relative Feuchtigkeit. 8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	Richtung und Stärke des Windes. 2p	Richtung und Stärke des Windes. 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.5	757.3	757.8	11.3	18.5	15.2	7.9	15.0	7.4	8.4	8.1	74	53	63	S 3	SSW 4	S 4	3	3	8	0.1	6a ●°, I ≡ in See, 4p–5p ●°
2	55.4	55.4	56.4	14.0	20.8	13.1	10.9	18.6	9.9	9.0	9.5	84	50	86	SE 3	SW 4	SE 3	5	8	10	**6.7**	4 10p ⚡ aus SW u. bis 5 17p ●, *)
3	59.9	60.5	62.3	12.0	17.8	12.6	10.3	21.5	7.8	7.1	8.1	75	47	75	SSW 3	SW 3	SW 2	8	8	10	0.1	11¾a ●°, 6¾p ● böe, 8p ●°
4	66.8	67.9	69.5	10.0	13.1	9.5	6.3	17.9	6.4	6.5	6.5	69	57	74	SE 2	NNE 2	ENE 2	7	2	3	.	
5	**70.8**	70.6	70.0	10.1	10.7	7.6	8.3	14.0	6.7	6.3	6.3	73	65	80	NE 3	NE 4	NE 6	7	3	2	.	
6	67.8	65.8	64.0	8.9	11.8	9.5	6.7	11.3	7.2	7.8	7.4	86	76	86	NE 3	NE 4	ENE 3	9	3	3	.	
7	61.4	58.5	57.1	16.2	23.5	18.7	9.4	16.1	8.7	7.9	10.0	63	36	62	SE 4	SE 6	SSE 3	0	0	0	.	p stürmisch, 10¾p bis nach 12p
8	57.1	59.1	59.9	16.2	9.9	11.3	14.5	23.7	11.1	8.3	8.4	81	91	84	WSW 1	NW 3	NW 3	7	10	10	0.2	11¾a T in S, II ●° [ϟ in S
9	62.3	63.1	64.2	9.0	12.0	9.3	7.5	16.6	5.6	5.2	6.3	66	49	72	WNW 3	WNW 3	WNW 3	7	3	3	0.3	6¾p ● sch.
10	66.7	66.1	65.6	8.5	11.9	9.3	5.8	12.7	6.5	5.3	6.4	78	52	74	WNW 3	WNW 3	W 3	3	10	10	2.1	p ● tr.
11	63.2	61.6	61.6	10.5	16.9	13.6	8.5	12.8	8.4	8.4	8.3	90	59	72	W 2	WNW 4	WNW 1	10	7	3	0.9	4a–8¾a, I ●, III ∞ in Hor.
12	61.8	62.3	61.8	11.0	11.3	10.4	10.3	17.8	9.0	5.7	6.9	92	57	74	W 2	NNW 3	Still 0	10	7	4	0.3	kurz nach 4a, I ●, 1p ● tr., 11p ●°
13	61.5	62.7	64.1	9.1	10.9	8.0	7.0	13.0	6.2	6.0	6.4	72	62	81	N 2	NNE 3	NE 1	7	3	1	.	
14	65.6	66.6	66.6	9.2	8.8	7.5	**4.2**	11.8	7.3	7.3	6.3	84	87	82	NNE 1	NE 3	NE 3	2	10	2	.	n ⊔
15	67.7	67.8	67.3	9.7	12.6	10.4	6.7	10.9	6.5	6.1	6.7	73	56	72	NE 3	N 2	NNE 1	3	2	0	.	
16	68.2	68.5	68.2	11.2	12.9	10.1	7.4	12.9	7.2	7.0	7.6	73	64	82	NE 2	NE 4	NNE 3	0	0	0	.	
17	68.3	67.5	66.2	9.0	11.5	9.2	7.6	13.5	6.7	7.3	7.5	78	72	87	NE 4	NE 4	NNE 2	0	3	3	.	
18	64.6	63.3	62.0	11.0	11.3	10.6	9.2	12.1	7.6	7.6	8.1	77	76	85	NNE 2	NNE 3	NNW 3	5	10	10	0.2	3¾p, 6¾p ●°
19	61.0	59.7	58.2	11.8	12.5	10.2	9.8	12.9	8.2	7.9	7.4	80	73	79	NE 3	NNE 4	NE 2	2	4	10	1.1	
20	53.9	52.6	51.5	8.5	10.0	9.4	8.3	13.1	7.6	8.4	7.3	92	92	84	NE 3	N 3	N 3	10	10	10	5.0	6¾a–7¾p, I, II ●
21	**50.6**	**50.6**	**50.6**	7.2	8.6	7.4	6.6	10.4	6.8	7.2	7.0	90	87	91	E 2	ENE 2	NE 2	10	10	10	0.9	7a, I ●, a öft. ●°
22	**50.6**	51.5	53.3	7.6	10.4	5.8	5.8	9.1	5.9	5.4	5.6	76	58	82	WSW 3	SW 3	NNE 3	8	7	10	.	n ●
23	55.9	56.8	56.8	8.4	8.9	8.9	5.2	12.2	**4.7**	5.4	6.0	57	63	71	NNW 3	NW 2	Still 0	9	8	8	0.3	11¾a–2 45p, II ●
24	57.0	57.7	58.3	9.2	11.5	10.8	5.7	10.2	5.5	5.3	6.3	63	53	65	WNW 2	W 2	SSW 1	4	10	7	.	
25	60.5	61.5	62.5	12.2	15.7	12.4	7.3	12.6	5.5	6.0	7.8	52	45	73	SW 2	SW 2	Still 0	2	8	10	.	III ∞ in Hor.
26	64.6	64.6	64.7	13.9	17.4	15.0	8.7	16.1	6.6	7.0	8.9	56	48	70	SW 1	SSE 1	Still 0	0	7	7	.	
27	66.3	66.5	67.0	15.1	20.0	16.2	10.9	18.9	6.8	5.9	8.0	53	**34**	59	WSW 2	SSE 2	Still 0	1	2	0	.	
28	68.8	69.1	69.2	17.0	20.1	15.6	12.0	21.0	9.1	8.9	8.5	64	51	64	W 1	NNE 1	NE 1	1	0	1	.	n ⌓, I, III ∞
29	69.5	68.5	67.1	17.7	21.0	17.9	10.9	20.7	8.2	9.2	10.8	55	50	71	SE 1	NE 2	NE 1	0	0	0	.	a ⌓, III ∞ in Hor.
30	66.2	64.5	63.3	19.0	25.3	21.4	14.5	22.2	11.1	10.1	12.0	68	42	64	SSE 3	SE 3	SSE 1	0	0	0	.	II ∞ in Hor.
31	62.3	60.8	59.1	20.4	25.5	22.2	16.1	25.7	11.6	9.8	**13.3**	65	41	67	SE 3	SE 4	SSE 2	0	0	0	.	I ∞ in Hor., III ∞
Mittel	762.3	762.2	762.1	11.8	14.6	11.9	8.7	15.4	7.5	7.2	7.9	73	60	75	2.4	2.9	1.9	4.5	5.1	5.0	Summe 18.2	*) 6¾p kurzes ⚡ aus SE

Juni. **Swinemünde.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer. 8a	Barometer. 2p	Barometer. 8p	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	Absolute Feuchtigkeit. 2p	Absolute Feuchtigkeit. 8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	Relative Feuchtigkeit. 2p	Relative Feuchtigkeit. 8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	Richtung und Stärke des Windes. 2p	Richtung und Stärke des Windes. 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.9	759.9	761.6	19.9	23.6	16.0	16.9	**26.2**	11.0	10.1	10.8	64	47	80	W 3	W 4	NW 3	3	3	8	.	
2	63.8	63.6	63.1	16.7	22.3	20.1	13.0	23.9	9.2	8.8	10.2	65	**44**	57	W 1	SW 3	SW 3	3	4	6	.	
3	63.2	63.1	63.2	20.1	24.0	18.1	16.1	22.8	11.2	11.7	12.7	64	53	82	SW 2	WSW 2	N 2	10	10	8	0.0	p ● tr.
4	62.9	60.7	58.5	21.9	25.1	23.0	16.5	24.8	13.8	13.6	13.5	71	58	65	ESE 1	NE 3	ESE 1	3	4	3	0.7	
5	57.6	59.5	58.7	20.3	19.7	16.9	18.4	25.3	13.2	13.1	12.1	74	77	85	NNW 1	NNW 3	N 2	0	3	3	.	Mittern. ●, 0¾a–1a ϟ
6	55.3	53.8	53.7	17.2	19.1	15.9	14.8	24.1	12.7	11.5	11.7	87	70	87	N 3	NNE 4	NNE 3	4	6	9	1.6	5¾p–6¾p ●°
7	53.5	54.0	55.6	14.3	14.2	11.9	13.5	20.8	10.6	9.1	7.8	88	76	75	NNE 3	NE 5	NE 6	10	7	8	0.1	2a–5a ●, a ● tr., p stark böig
8	57.4	59.0	60.9	11.1	12.6	10.6	10.7	14.6	8.0	8.8	8.1	81	82	85	NE 6	NE 5	NE 5	10	7	7	.	8a ● tr.
9	62.1	62.1	62.1	11.5	13.2	10.5	9.4	13.2	7.8	7.2	6.6	77	64	70	NE 5	ENE 6	NE 5	3	3	3	.	
10	63.0	62.6	61.5	10.8	13.2	10.4	8.4	13.6	7.0	7.6	6.7	72	67	72	ENE 4	NE 5	ENE 4	3	3	0	.	n ⌓
11	61.5	61.1	60.6	12.1	13.6	10.9	**8.0**	13.6	6.7	**5.8**	6.5	64	50	68	E 2	NE 3	NE 3	2	2	3	0.9	
12	60.6	60.2	59.4	12.7	15.7	12.7	9.3	14.1	7.5	9.1	9.5	69	68	88	NW 2	SE 2	NE 2	8	10	3	0.2	5¾a–7a ●, II ● tr., p ●°
13	61.7	61.6	61.1	12.9	13.1	11.4	8.5	16.2	8.4	8.6	8.4	76	77	84	NE 2	NE 4	NE 3	2	8	10	1.9	6¾p ●°
14	58.9	57.8	58.2	11.0	13.0	13.3	10.3	14.4	8.9	9.2	9.5	91	83	85	ENE 3	NE 3	Still 0	10	7	8	0.7	4a–8¾a, I ●, 11a, 0p, 0¾p, 4p [● sch.
15	59.9	59.7	59.8	15.6	19.2	14.2	10.8	15.6	9.8	10.3	9.4	75	62	78	SSE 2	NE 3	NNE 2	0	2	2	.	
16	60.4	60.1	59.7	20.0	20.7	14.7	13.0	21.4	10.4	10.1	9.6	59	55	77	SSE 3	NE 4	NE 3	0	3	3	0.3	n ⌓
17	57.0	56.1	54.3	13.5	14.4	13.1	11.8	24.9	10.7	11.2	11.0	94	93	98	N 2	NNE 3	N 2	10	10	10	5.5	1¾a–10a, I ●, dann bis nach 11
18	**52.3**	**52.3**	53.2	17.9	19.6	17.9	11.9	17.9	13.3	15.7	13.9	87	92	91	Still 0	Still 0	WSW 1	9	10	9	5.2	n ●, 0p–1¾p ⚡ [≡, p, III ●
19	57.6	59.0	62.0	16.9	19.1	18.2	16.0	22.0	12.5	11.5	11.3	88	70	73	W 3	NNW 2	Still 0	10	5	3	.	n ●
20	65.5	65.8	66.4	19.6	22.3	19.5	14.0	21.7	10.6	11.3	12.6	62	56	75	WSW 1	ENE 3	E 1	0	3	7	4.2	6¾p–7¾p ⚡, ●, 4p Cum. aus W
21	**67.2**	66.7	64.0	21.0	22.0	21.5	17.0	24.4	12.4	13.5	14.8	67	60	78	WSW 2	NNW 1	E 1	0	7	8	1.0	
22	61.5	60.4	59.3	17.9	16.5	14.9	17.1	24.2	9.4	11.2	10.1	62	80	81	WNW 1	WNW 4	WNW 4	7	8	10	4.5	3a–4¾a ●, 11¾a, p ● sch., *)
23	60.6	63.4	64.5	14.6	16.7	13.9	14.0	19.4	10.7	11.1	11.0	87	78	94	N 6	NNE 6	NE 3	8	4	10	0.6	4a–5¾a steife ● böen, 9¾p ≡
24	65.3	65.5	64.9	14.8	16.3	14.8	13.7	16.8	11.6	12.3	11.8	92	89	94	NE 3	NNE 2	NE 3	10	10	10	6.5	II ∞, ≡ in See, 6p–8¾p, III,
25	63.5	63.5	63.1	18.1	21.6	18.0	14.5	18.2	13.9	14.3	13.4	90	75	87	ESE 2	NE 2	ENE 2	10	4	3	0.0	3a–5a ●, 5¾p ● tr. [9¾p ●
26	62.7	60.9	58.8	22.9	22.5	23.7	17.6	23.0	14.8	14.4	15.5	71	71	72	ESE 2	ESE 2	ENE 3	0	7	8	**16.5**	1 10p–3¾p, II ⚡, 2¾p schwere Böe,
27	58.7	56.4	55.8	20.9	24.7	22.2	17.9	**28.8**	15.0	12.8	13.1	82	56	66	SE 2	SE 4	SSW 2	5	7	7	0.2	II fern. T, 2 10p ● [4¾p fern. ⚡, **)
28	56.2	55.0	55.3	20.4	25.1	19.1	16.4	26.7	12.0	12.4	13.0	67	53	79	SSW 3	SSW 4	SSW 2	2	5	6	1.9	3¾p ⚡ böen, 5¾p fern. T, 6 0p T u. [bis 7p ●, 11p ϟ
29	56.7	56.5	57.4	20.9	26.1	19.9	17.4	25.2	13.1	13.8	13.4	72	56	78	SSE 1	NE 1	NE 2	7	3	4	.	
30	58.7	58.8	59.6	22.1	24.9	21.0	18.3	27.0	15.1	**15.9**	14.6	76	68	79	ENE 1	NE 3	NE 2	1	3	3	.	früh ∞ in Hor.
Mittel	760.2	760.0	759.9	17.0	19.1	16.3	13.8	20.8	11.0	11.2	11.1	76	68	79	2.4	3.2	2.5	5.0	5.6	6.1	Summe 52.5	*) 6¾p–8p, III, 4¾p ●

**) 9¾p–10¾p schweres ⚡ aus SSE mit wolkenbruchartigem ● u. ▲ (4 Blitzschäden)

Digitized by Google

Juli. Swinemünde. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.4	760.4	761.2	22.3	25.4	19.7	20.5	25.3	15.6	16.5	14.2	78	69	83	ENE 1	NE 3	ENE 2	4	3	8	.	
2	62.4	62.6	61.8	24.9	28.0	26.2	18.9	27.4	17.0	17.8	19.3	73	63	77	ESE 2	SE 2	SSE 1	4	7	8	.	a ⌓
3	63.8	63.8	64.6	22.0	26.8	22.3	20.5	29.4	13.9	12.1	12.9	71	48	65	N 2	W 3	W 2	0	8	0	.	5½p–7p ferner T. 11½a–1½a ⚡
4	65.9	65.2	64.3	18.7	20.6	18.9	16.5	27.6	11.7	11.2	11.5	73	62	71	NNW 3	NNW 3	NNE 1	8	5	2	.	a ⌓*
5	61.6	58.4	55.0	19.1	22.2	18.7	16.4	21.2	11.1	13.3	11.7	67	67	73	ESE 3	NE 1	NE 4	9	10	8	2.9	6¾a ●tr., p öft. ●°, 9¼p T. [seit 9½p ⟦K
6	53.8	55.3	56.7	16.7	18.0	16.6	15.4	23.2	10.8	10.2	10.7	76	66	76	N 3	NNW 3	W 2	10	10	4	0.7	bis 2a ⟦K
7	58.5	59.6	60.5	15.9	18.6	17.5	13.2	19.0	8.9	7.5	9.6	65	47	65	W 3	WNW 3	W 3	4	8	3	0.0	n, I ●, 11a, 3½p ●sch.
8	61.7	61.5	61.3	16.2	19.8	20.1	13.6	19.1	11.1	11.5	11.5	81	67	66	W 3	WSW 2	WNW 3	10	8	0	.	n ⌓, II böig
9	62.9	62.9	62.1	18.2	20.4	18.8	15.9	20.2	10.9	11.9	11.1	70	67	69	NW 3	NNW 4	W 1	7	0	0	.	
10	61.1	60.4	59.7	19.4	21.2	19.3	14.9	21.8	10.9	11.8	12.0	64	64	72	WNW 2	NNE 3	WNW 1	2	3	10		
11	59.6	59.6	59.0	18.8	20.5	19.1	16.5	22.2	12.1	11.2	12.1	75	63	74	W 2	NNW 2	NW 1	10	10	10	0.0	a ●tr.
12	58.8	59.2	59.1	18.9	22.0	19.9	15.9	22.2	13.1	10.5	11.6	81	54	67	W 1	WNW 3	WNW 2	8	5	8	2.5	9¾a, 11a ●sch.
13	58.7	58.4	58.8	16.8	19.4	17.8	16.1	23.1	11.0	10.2	10.8	77	61	71	W 3	NNE 3	N 1	8	3	2		nach Mittern. u. 5a ●, a Cir. [am
14	60.4	61.7	61.4	17.9	18.6	18.9	14.8	19.8	10.4	10.2	9.5	68	64	58	NNW 4	NNW 2	NW 2	3	8	0	.	
15	61.0	60.6	59.5	17.9	19.9	18.9	14.5	20.2	11.1	10.9	12.2	73	62	75	W 2	NNW 3	Still 0	5	5	10	0.9	9p–10¾p, III ●
16	57.8	57.7	56.3	20.8	22.3	22.3	14.8	21.0	13.6	12.9	13.4	75	65	67	W 3	NNE 3	Still 0	7	3	4	20.3	Mittern. ⟨K, früh ∞ im Hor., *)
17	55.6	58.0	58.5	16.8	21.1	20.0	15.4	23.3	12.0	9.9	11.5	84	53	66	NNW 3	WNW 3	SW 2	10	7	3	.	bis 1a ⟦K, früh bis kurz vor 8a ● **)
18	58.9	57.3	55.2	18.5	21.6	16.8	15.4	23.4	10.1	9.7	11.6	63	51	81	W 2	SW 2	WSW 1	8	8	10	10.5	4¾p, seit 6p, III ●
19	53.1	53.0	53.8	15.6	18.0	15.5	12.7	22.0	9.7	9.6	10.9	74	63	83	WNW 4	WNW 4	NNW 4	8	8	10	22.6	bis nach 2a ●, 10a, 0p, 3p, †)
20	54.0	55.7	56.3	15.9	16.5	15.6	13.4	19.0	9.7	9.6	11.1	72	69	84	NNW 6	NNW 6	NW 6	10	10	10	3.9	Mittern. bis 1a ⟦K, ▲ u. bis 5p [●, tg. stark böig, 1p ▲
21	56.1	56.1	55.7	15.9	17.0	16.7	14.4	18.0	11.6	12.2	12.1	86	85	85	WNW 4	W 3	WNW 3	10	10	10	13.9	2a 11½a, a, II, p, III anhalt. ●
22	55.8	56.4	56.4	16.0	17.2	17.4	15.8	18.0	12.2	13.1	13.3	90	90	90	W 3	W 2	W 2	10	10	8	7.8	n, tg. anhalt., I, II, III ●
23	55.4	54.6	53.1	17.4	19.8	18.8	14.9	18.3	13.1	12.9	13.9	89	75	87	W 1	SW 3	ESE 1	10	9	9	9.9	n ●°, I ∞ im Hor., II ●tr., wi
24	51.1	51.5	53.3	17.9	18.6	17.9	17.0	20.8	14.2	14.4	13.7	93	90	90	Still 0	NNW 1	N 1	10	10	10	4.6	bis p meist, I, II ● [11¼p ●
25	56.1	57.8	58.1	15.9	17.7	18.1	14.9	20.0	12.1	11.8	12.0	90	78	77	WNW 3	WNW 3	W 1	10	10	8	0.8	5¾a, I ●, mtg. ●sch.
26	59.4	60.7	61.0	18.2	20.0	18.8	16.7	19.0	12.2	9.5	10.7	78	55	66	WNW 3	WNW 3	N 1	7	7	2	.	n ●°
27	60.0	60.0	59.9	19.0	22.4	19.4	15.5	21.1	12.1	13.5	13.7	75	67	82	SSW 2	NNE 3	NE 2	7	2	3	0.9	6¾a ●°, I ∞, spätab. ⟨K
28	58.1	58.4	58.9	19.5	20.4	17.2	17.5	24.3	14.4	14.2	12.8	86	80	88	SSE 2	NNE 3	N 2	10	8	3	0.2	n ●, 0¾p T. ●
29	58.9	59.1	59.7	18.2	19.1	17.2	16.9	21.3	11.5	10.8	11.1	74	65	76	NE 2	NNE 3	Still 0	10	5	0	.	
30	56.9	54.1	53.9	18.9	19.1	18.3	14.4	19.8	11.8	13.9	12.3	73	85	70	SSW 3	S 4	W 3	8	9	7	2.8	0¾p–1¾p ●, 5p, 10¾p ●sch.
31	58.0	59.9	60.4	17.4	21.5	19.1	14.0	21.8	10.5	8.7	11.2	71	46	68	WSW 3	W 2	Still 0	5	3	7	.	*) seit 11¾p ⟦K
Mittel	758.6	758.7	758.6	18.2	20.4	18.8	15.7	21.7	11.9	11.7	12.1	76	66	75	2.5	2.8	1.8	7.5	6.8	5.7	Summe 105.2	**) I, a öfter ●tr. †) 6p, III ●sch.

August. Swinemünde. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.0	759.9	758.0	18.4	20.2	19.3	16.4	22.0	12.8	12.6	13.5	81	72	81	Still 0	NE 4	ENE 3	10	2	3	1.7	
2	53.7	55.4	57.0	18.1	19.7	18.4	17.8	20.3	13.9	12.2	11.8	90	71	75	Still 0	WNW 3	Still 0	10	9	7	2.7	5a–11a meist ●
3	59.2	58.9	58.1	17.6	21.6	19.3	13.5	20.1	9.9	11.5	9.7	66	60	58	WSW 1	NE 2	E 2	2	2	7		
4	57.1	56.7	56.3	19.7	28.9	24.1	17.5	21.8	14.2	15.4	16.2	83	53	73	SE 4	SSE 3	SE 1	0	0	2	.	n ⌓, I ∞ im Hor.
5	54.0	55.4	57.2	23.9	25.2	20.7	21.5	29.2	16.5	16.8	14.2	75	71	78	SSW 3	NNW 3	NW 2	4	3	7	29.8	7p ●°
6	56.8	58.7	60.3	17.9	20.4	19.4	17.5	25.6	13.4	13.3	12.8	88	74	76	NNW 2	NW 1	Still 0	10	9	3	6.0	n ⟦K u. bis 9¾a, I ●
7	61.5	62.1	62.3	17.4	17.9	16.2	16.5	21.1	11.8	11.4	10.8	80	75	76	NNW 4	NNE 4	NNW 2	10	10	10	1.9	2¾a–3¾a, I ●°⁻¹, 4¾p, 6¾p, 7¾p [●sch.
8	62.8	63.2	62.9	17.1	19.7	18.5	13.4	18.1	11.0	10.4	11.9	76	61	75	W 1	NNE 1	SE 1	7	3	0	.	
9	62.7	62.7	62.2	18.9	23.7	20.2	16.9	22.1	11.9	12.8	13.5	74	59	77	SW 3	NNE 2	E 1	4	3	3	12.8	n ⌓
10	57.8	57.6	57.9	19.7	25.3	19.7	18.0	23.8	15.0	14.6	12.3	88	62	72	SE 3	W 4	WSW 2	7	7	10	0.8	5a–6¾a ⟦K, ●, 6¾p ●sch.
11	56.6	56.6	57.0	17.9	22.3	16.1	17.2	25.7	12.7	9.4	11.0	83	47	81	WSW 1	WSW 5	W 1	10	3	8	11.9	5a ●°, 4³⁵p–5¾p ⟦K, ●, ?
12	59.2	60.8	62.8	15.0	18.2	15.8	13.4	22.4	9.7	9.1	8.8	76	58	65	W 3	W 4	WNW 2	8	7	3	2.8	9¹⁰a ●, 11a–11¾a, mtg. ●sch.,
13	65.0	66.1	66.1	16.4	18.7	16.8	13.2	18.7	10.4	10.6	11.5	75	66	80	W 3	W 3	WSW 1	3	8	7	0.1	a ●° [II ●tr.
14	66.9	60.6	66.0	16.2	19.7	17.4	13.5	19.2	10.8	10.0	11.4	79	64	77	WSW 2	NNE 1	Still 0	2	5	10	0.8	III Boden≡
15	64.8	63.1	61.6	18.1	24.7	20.3	15.2	20.0	12.2	10.2	11.0	79	45	63	SSE 2	SSW 3	SSW 2	3	0	0	3.2	3a–4¾a ●, I ∞
16	60.2	61.1	61.4	16.8	18.3	16.0	16.4	24.8	12.6	10.7	9.4	89	68	69	Still 0	NNW 2	NNW 2	10	5	3	0.5	6a–9a, I ●, 8¾a, 9⁵⁵a fern. T
17	62.9	64.2	64.7	17.0	18.8	16.0	14.5	18.6	9.7	10.2	10.0	68	63	74	NNE 2	NE 3	ENE 2	7	2	0	.	
18	65.7	64.4	62.5	15.4	20.5	18.2	12.7	19.4	9.8	7.2	10.3	76	41	66	SE 3	SE 3	E 2	0	2	8		n ⌓
19	56.3	55.4	57.3	18.2	18.1	16.3	16.1	20.7	11.6	14.1	11.2	75	91	81	SSE 4	W 3	W 2	10	10	8	7.9	mtg. bis 4¾p, II, 5¾p–6¾p ●
20	59.0	58.4	57.7	16.1	18.0	15.3	14.2	22.7	10.3	11.2	9.0	76	73	69	SW 4	SW 5	WSW 3	5	10	8	0.2	II ●
21	61.4	63.0	63.1	15.7	18.1	15.6	12.3	18.7	11.0	8.9	8.8	83	58	66	WNW 2	N 3	NNW 1	3	3	0	.	n ⌓
22	63.1	62.0	60.9	16.4	20.9	18.7	11.9	18.5	10.3	10.0	10.6	74	54	66	SSW 2	SE 2	E 2	2	2	7	.	
23	58.0	55.7	57.0	17.4	22.5	17.1	15.5	21.7	10.7	13.4	12.7	72	66	88	SE 4	SSE 3	WSW 3	3	10	9	5.9	II ●tr., 3p–4¾p ⟦K u. bis 4¹⁰p [●, 5¾p–6¾p ●
24	57.7	57.5	57.7	14.7	19.7	16.6	13.8	23.7	9.6	8.3	9.9	77	49	70	SW 4	WSW 4	SSW 2	2	5	3		
25	57.9	57.9	58.1	14.9	18.8	16.4	13.0	20.2	9.4	9.5	10.2	74	59	73	WSW 4	W 3	W 1	0	7	0		
26	58.4	57.8	56.4	16.6	18.8	17.3	11.4	19.8	11.3	11.8	11.3	80	73	77	ESE 1	NE 4	E 3	3	3	10	10.6	n ⌓, seit 10¾p ●
27	55.7	55.7	56.8	14.6	15.7	16.0	14.4	19.1	11.7	12.8	12.4	94	97	91	SE 3	ESE 2	W 2	10	10	10	9.6	n bis 2a, 7¾a–1p, I, 8¾p–3p ●, *)
28	54.7	52.7	50.2	14.7	10.1	16.6	13.1	16.6	10.7	10.6	11.3	86	64	80	SSW 3	S 2	SE 3	7	8	9	13.9	n ●, I ∞ im Hor., 2p, 3p, 6p, 8¾p ●
29	43.5	43.4	43.0	14.4	18.0	14.4	13.5	19.4	11.0	10.3	10.8	91	67	90	SSE 6	SW 3	SSW 5	10	8	9	9.8	n bis 10¾a, I anhalt. ●, p, ab. ●sch.
30	40.5	40.9	41.9	13.2	14.2	13.2	12.3	18.9	9.6	10.8	10.4	86	91	93	WSW 3	WNW 5	WNW 4	8	10	10	20.7	9¹⁰p bis Mittern., II, III anhalt. [●
31	51.6	56.2	57.8	14.1	16.4	13.6	12.7	15.2	9.2	9.4	9.1	77	65	79	N 7	NW 5	W 3	10	7	10	2.7	Mittern. bis 6¾a ●, I ●sch. [tg. stark böig
Mittel	758.2	758.4	758.5	16.9	20.1	17.4	14.8	20.9	11.4	11.3	11.2	80	65	76	2.8	3.2	[illegible]	[illegible]	5.6	5.6	Summe 156.3	*) 6³⁰p ferner ⟦K, ●°

**) 8¾p, III ≡

Digitized by Google

September. ## Swinemünde. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.2	755.7	754.6	12.6	16.1	13.6	11.7	17.0	9.8	10.1	10.0	91	74	87	W 3	WNW 5	W 4	10	7	10	8.5	3a bis nach I ●, mtg., p häufig,
2	52.8	50.6	48.2	13.5	14.3	14.0	13.0	17.0	10.1	10.9	11.2	88	91	95	W 5	WSW 7	WSW 5	10	10	10	6.5	tg anh., I, II, III ●° (III ●sch,
3	48.2	48.5	46.2	13.0	13.5	12.0	11.9	14.6	9.6	10.3	10.2	87	90	98	W 3	WSW 2	Still 0	10	10	10	**28.2**	bis 2a ●, 10¾a wolkenbruchart.
4	51.3	56.0	59.3	12.9	15.9	13.4	10.9	14.6	9.0	8.0	9.0	82	59	78	WNW 3	NW 6	W 3	7	7	7	.	n bis 5a ● [●, **)
5	62.0	61.9	61.7	13.4	18.5	17.5	10.9	16.2	10.3	11.3	13.1	90	71	88	W 3	WSW 1	SSW 2	10	10	10	.	
6	60.7	59.6	58.5	16.8	23.4	18.1	15.0	19.4	12.6	13.2	13.9	89	62	90	SW 2	SSW 2	SSE 1	6	2	3	.	I ∞ in Hor., spätab. Boden≡
7	55.1	55.0	55.1	17.7	23.7	18.3	16.0	23.7	12.6	**14.8**	14.7	84	68	94	SSW 2	WSW 2	SSW 1	5	7	3	1.7	4¾p–5¾p fernes ⚡
8	56.6	60.0	61.6	17.4	18.2	16.2	17.3	**24.1**	11.4	11.0	11.3	77	71	82	W 4	SW 4	SSW 3	8	10	10	.	1a–2a ●
9	63.4	62.3	60.8	15.1	20.6	17.5	14.0	18.6	10.4	10.3	10.1	82	57	68	SW 2	SW 4	SSW 2	1	3	9	.	
10	55.1	54.1	51.3	16.4	18.9	18.3	15.4	20.8	11.0	11.3	12.4	79	70	80	SSW 4	SW 6	SW 7	7	7	10	0.6	I bis Mittag häuf. ●böen, p, ab. [steife ●böen
11	58.6	59.8	61.6	14.6	18.4	15.0	13.4	19.7	9.7	9.5	10.6	78	60	84	WSW 4	WSW 4	SW 3	10	8	7	3.7	
12	60.8	62.1	66.1	13.4	13.8	12.6	13.3	18.7	10.8	11.3	9.8	95	97	91	E 2	NNE 2	NW 1	10	10	5	2.8	1a–3p, I, II ●
13	**68.6**	68.3	68.2	13.0	16.3	13.0	11.1	14.6	10.5	9.0	9.3	95	65	85	Still 0	NNE 1	Still 0	5	3	0	.	3a ≡, I ∞ in Hor.
14	66.3	64.7	64.0	13.2	15.6	13.8	10.2	16.7	10.5	8.5	10.0	94	64	86	Still 0	NNE 1	ESE 1	9	10	10	0.2	seit III ●°
15	62.8	63.9	63.9	14.5	15.0	11.4	11.3	16.4	10.8	9.2	7.7	88	72	77	NW 1	NNW 3	WNW 1	8	7	2	.	
16	61.2	59.3	58.9	10.8	12.7	10.8	8.3	15.7	7.6	8.6	8.4	79	80	89	WSW 3	W 5	WSW 3	0	10	8	0.9	n ⌒, 1p–4¾p, II ●°
17	63.0	64.7	66.0	11.0	15.2	11.2	9.2	15.1	8.3	8.3	8.2	85	64	83	W 4	NW 3	WNW 1	2	5	3	.	
18	**68.6**	68.5	67.7	11.4	15.5	11.8	**7.9**	15.6	9.1	7.7	7.2	91	59	71	Still 0	NE 1	ESE 1	0	2	0	.	n ⌒
19	66.3	64.1	62.9	11.2	16.7	13.4	8.4	15.7	7.2	6.8	7.3	73	**49**	64	SE 2	ESE 4	E 3	0	0	0	.	
20	62.3	62.2	62.9	11.7	16.0	11.7	9.3	17.1	8.3	8.0	8.6	81	59	85	ESE 2	ESE 2	ENE 3	2	3	0	.	
21	65.4	66.1	67.0	10.4	14.1	12.8	8.4	16.6	7.5	7.7	8.0	80	64	73	E 1	NE 3	NE 3	7	3	10	.	
22	66.6	65.5	64.9	12.6	13.6	10.4	11.0	15.0	7.1	7.8	8.4	66	68	91	NE 3	NNE 3	ENE 2	7	8	10	1.2	p ●°, 7³⁰p–10p, III ●
23	62.6	61.6	61.3	10.8	13.2	10.8	9.4	14.2	7.3	7.7	7.3	75	68	75	E 1	NE 2	ESE 2	3	8	10	.	3a ●
24	60.7	59.4	59.0	9.6	14.3	12.0	9.2	13.5	7.2	7.2	8.9	82	59	86	ESE 3	E 2	ESE 3	10	10	10	0.0	11a ●°
25	57.0	56.0	55.4	12.3	12.8	12.0	11.6	14.6	8.5	9.8	10.3	80	90	99	ESE 5	SE 4	SE 4	8	10	10	1.1	1p–9¾p, II, III ●°
26	55.5	56.2	57.0	11.3	16.3	12.0	11.2	14.3	9.6	10.6	9.9	97	77	96	SSE 2	SSW 3	Still 0	10	5	5	.	5¾a ≡, II ∞, 6p Boden≡
27	57.3	56.9	56.2	11.5	16.1	14.6	9.8	16.7	9.5	10.3	11.1	95	83	90	S 1	NE 2	ENE 2	3	3	10	0.5	5a–7¾a ≡, I, II ∞, 5¾p ●tr
28	54.7	55.1	56.6	12.7	15.1	12.8	12.4	16.6	10.3	11.7	10.2	95	91	94	ENE 3	E 2	SW 1	10	10	8	.	Mittern. ●, a ≡●, II ≡ in
29	58.6	57.8	56.3	12.2	14.6	11.8	10.4	15.6	9.8	10.9	9.7	94	88	95	SW 1	NE 1	Still 0	5	8	5	5.2	früh ≡ [See
30	49.2	47.1	**44.9**	12.1	12.2	9.4	10.1	17.1	9.5	8.2	7.4	91	78	86	SSW 2	WSW 3	WSW 4	10	10	10	9.0	4a–6¾a ●, tg., II, III ●°
Mittel	759.6	759.4	759.3	13.0	16.0	13.4	11.4	16.8	9.5	9.7	9.8	85	72	85	2.4	3.1	2.2	6.4	6.9	6.8	Summe 70.1	*) II, anhalt., III ●

Oktober. ## Swinemünde. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	744.2	745.6	745.9	7.6	11.4	8.8	5.3	12.9	6.8	7.4	7.2	88	73	86	W 4	WSW 4	W 5	7	7	7	2.5	n ●, 8¹⁰a u. a öft. ●sch., 11¾p [●böen
2	47.4	47.4	46.6	8.4	11.5	9.6	6.6	11.8	7.3	7.1	6.9	89	70	78	WSW 3	WSW 4	WSW 2	7	8	9	.	
3	46.0	47.1	49.6	8.2	11.3	7.8	7.7	**12.4**	6.9	6.5	7.2	85	65	92	WSW 3	WNW 3	W 3	8	5	9	1.1	2¾p ●°, 6¾p–7³⁰p ●, 11p ▲ u ●
4	51.9	49.0	43.2	6.3	10.8	8.2	4.6	11.7	6.2	6.4	7.4	87	67	92	W 3	SSW 6	S **8**	7	8	10	12.6	3³⁰p ●, ab. stark böig, III ●, ⌴
5	39.6	39.5	39.7	9.5	9.8	9.4	8.0	11.2	7.4	7.9	**8.1**	86	87	92	SW 5	W 4	SSW 3	9	10	10	3.1	bis 4¾a, 9a, 10a–11¾a ●, 1¾p ●böe, [II, 4¾p ●sch.
6	42.6	43.8	46.0	8.8	11.5	9.0	7.6	10.7	7.4	7.1	7.4	88	70	87	SW 3	W 2	WSW 1	10	7	9	3.3	5a ●°, I ●tr., 3p ●sch.
7	50.4	53.8	56.7	8.4	10.0	8.6	7.0	11.8	7.8	6.9	7.4	94	75	89	WNW 2	NW 2	NW 3	10	9	10	12.9	n ●°, 6¾a–9¾a, I ●, II ●tr., *)
8	59.5	61.1	62.8	8.5	9.0	8.4	1.4	10.5	7.2	6.3	6.1	87	73	74	NNW 3	NNW 3	NW 3	10	10	10	0.7	n ●, tg. öft., I, II ●sch.
9	60.9	55.9	56.8	6.9	6.5	5.9	5.8	10.0	6.1	6.5	6.4	83	90	93	WSW 3	SSW 3	Still 0	10	10	7	3.6	n ⊔, 8¾a bis geg. 6p, II ●
10	64.5	67.1	69.4	7.3	10.1	8.5	5.7	7.5	6.1	6.1	7.3	80	66	88	E 1	NE 3	ENE 1	2	2	0	.	n ⊔
11	**69.9**	67.8	66.7	6.5	10.6	9.5	5.2	10.4	6.5	7.0	6.4	90	73	72	Still 0	NE 3	ENE 3	3	3	10	2.2	n ⊔
12	65.3	63.2	60.5	7.9	9.4	8.0	7.7	11.4	7.8	7.5	7.3	98	87	92	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	2.3	6a–9¾a, I ●, ≡
13	50.5	46.9	45.1	8.2	6.3	4.3	7.2	9.7	7.7	6.4	5.6	94	90	90	SW 6	W 2	W 2	10	10	10	18.2	3¾a, I ●, mrg. stark böig, **)
14	48.5	49.3	48.8	2.7	6.9	2.5	1.6	9.1	4.8	4.4	5.0	85	59	91	W 3	W 5	W 3	10	7	10	**19.4**	2¾a ⚡ in W, ▲ u. ✱ böe, †)
15	**38.2**	40.0	41.0	7.2	6.9	4.3	2.2	7.2	7.1	3.7	5.3	94	**49**	85	W **8**	W 4	W 3	10	6	10	2.4	n, I stürm. ●böen, 8¾p ●°, [6a–7a ⌴
16	43.0	45.1	47.1	3.3	8.7	6.4	2.6	7.6	4.9	5.8	5.7	85	69	79	W 5	W 7	W 7	6	10	10	12.5	4a ●böe, a bis 3¾p, II ●böen, ††)
17	53.4	54.4	55.3	5.1	8.0	4.7	3.8	8.9	5.8	5.7	5.7	89	71	89	W 3	WSW 4	WSW 3	8	7	7	8.5	n ●, 2¾p, 4¾p ▲ u. ●sch.
18	56.0	57.3	59.7	5.1	6.5	4.5	4.3	8.7	5.4	5.4	5.6	83	75	89	WSW 5	WSW 5	WSW 2	10	7	5	1.1	n ●°, 7¾a–9¾a, I ●, 3p–5p öft.
19	62.3	62.9	63.4	2.2	4.9	4.5	0.8	6.8	4.9	5.8	3.5	91	90	56	WSW 2	NW 1	NNW 3	3	8	8	2.8	n ⊔, 0¾p–1¾p ● [●sch.
20	62.7	62.6	62.1	2.3	5.1	1.1	1.7	6.0	4.8	4.6	4.1	87	71	83	NW 2	W 1	WSW 1	6	8	3	0.6	5¾a ▲sch., 0¾p–1¾p ●, ▲sch.
21	60.7	60.7	61.6	1.7	5.1	2.3	**0.8**	5.6	3.8	**3.4**	4.0	73	51	74	S 4	S 5	SSE 3	7	0	3	.	n ⊔
22	62.0	61.7	61.9	2.3	5.3	3.1	1.2	5.5	4.9	5.1	4.8	91	76	84	SE 3	ESE 4	ESE 3	5	3	10	2.1	n ⊔°, 4¾p ●°
23	60.5	60.1	60.9	1.7	3.6	2.5	1.4	5.7	4.8	5.3	4.7	93	90	84	W 1	WSW 2	WSW 2	10	10	10	4.0	n ●, ✱, I ✱, ∞°, a bis 4¾p,
24	61.3	61.2	61.3	2.2	3.6	2.7	1.8	4.2	5.0	5.1	4.8	93	87	85	WSW 2	WSW 2	SW 3	10	8	10	0.1	II, III ●° [II anhalt. ●
25	62.0	62.2	63.0	1.8	4.2	2.3	1.5	4.9	4.7	4.8	4.9	90	77	91	WSW 2	W 2	WSW 2	10	7	10	2.0	7¾p–9¾p, III ●
26	64.5	65.0	65.7	2.7	4.7	4.3	2.1	4.7	4.9	5.2	4.9	87	81	79	WNW 2	WNW 3	WNW 2	8	10	10	0.5	4a, 9a ●°
27	63.9	61.1	60.0	1.0	3.1	4.1	0.6	5.2	4.4	4.9	6.0	89	87	98	SW 4	SW 6	WSW 5	8	10	10	1.1	n ⊔, 9¾a ✱, dann bis 1¾p ●,
28	56.0	56.1	57.0	5.5	7.0	4.4	3.0	5.7	6.0	6.1	5.2	89	81	84	WSW 4	W 4	W 3	10	7	4	2.9	9¾a, 0¾p–1¾p ● [II böig, p ●°
29	57.5	56.4	54.9	3.4	6.7	5.9	2.7	7.4	5.4	6.4	6.0	93	87	87	WSW 2	SSW 2	SSW 2	7	10	10	0.3	7¾p–11¾p, III ●°
30	52.9	53.3	53.0	4.9	9.0	6.3	3.6	7.1	5.7	7.2	6.8	87	84	96	SSW 2	SSW 2	SSE 3	8	5	8	0.3	
31	51.1	50.7	51.0	7.8	11.4	8.0	5.3	9.5	7.1	7.6	7.1	90	76	89	SSW 3	SSW 3	SSW 3	10	4	3	.	früh ●°
Mittel	755.0	755.1	755.4	5.3	7.7	5.8	3.9	8.5	6.0	6.0	6.0	88	76	85	3.0	3.3	2.8	8.0	7.3	8.1	Summe 123.1	*) p meist, III ●

**) 11¾a ●°, II ●, 4¾p ▲, III ● †) I ✱, ▲, II böig, p ●- u. ▲böen, III ●böen, 1¾p Wasserhose bei Gewitterbildung im NW ††) abw. mit ▲, 4¾p, 5¾p ●böen

Digitized by Google

November. **Swinemünde.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.7	752.3	753.5	4.9	9.1	5.7	3.8	11.9	6.0	7.4	6.3	94	87	93	SSE 2	SE 2	SSE 2	7	7	3	.	früh ∞
2	53.6	52.1	51.1	5.7	11.2	9.0	4.3	9.7	5.9	6.8	6.7	86	68	78	ESE 3	E 4	ENE 4	0	0	10	0.3	n ⊔
3	52.1	56.0	59.4	7.7	8.5	6.4	7.6	11.5	7.3	7.5	6.7	93	91	93	SE 4	SSW 3	SSE 2	10	10	8	0.4	früh, I ≡, ●, a zeitw. ●°
4	62.7	63.4	64.2	3.8	8.4	4.9	3.5	8.8	5.8	6.9	5.9	97	84	92	S 1	SSE 1	SSE 1	4	0	3	.	a ⊔
5	61.0	57.8	54.8	4.6	8.5	6.1	3.2	8.9	5.7	6.0	6.1	90	73	87	ESE 4	ESE 3	E 4	5	3	2	.	a ⊔, III ⊥
6	47.3	49.1	53.7	7.4	11.6	8.8	5.7	9.0	6.6	**8.2**	6.7	86	80	80	SSE 6	S 3	WSW 2	10	9	8	.	
7	57.4	58.1	59.2	2.5	9.0	4.5	1.8	**12.5**	5.1	7.0	5.8	93	81	92	S 1	S 1	E 1	5	0	3	.	8a–10a, I ≡, n ⊔
8	59.8	58.4	58.4	4.1	6.3	6.9	1.8	9.7	6.0	6.3	7.1	98	88	96	E 2	N 1	NNW 1	10	10	10	0.3	III ≡ in See
9	58.7	58.1	58.3	6.5	7.3	6.7	6.2	7.3	7.0	7.3	7.0	98	96	96	NNW 2	N 2	NNE 5	10	10	10	**12.5**	früh, I ≡, ●, a ●°, 4¾p, III
10	58.7	59.0	59.6	6.6	6.9	6.9	6.2	7.7	7.0	7.0	7.2	96	94	98	NNE 5	NNE 4	NNE 3	10	10	10	12.1	n, tg. anhalt., I, II, III ●
11	58.5	56.9	54.4	6.5	6.7	6.3	5.9	7.4	6.8	7.0	6.6	94	96	93	N 3	NNE 2	NE 2	10	10	10	.	n bis 4a ●, II ≡
12	50.1	50.1	50.5	4.2	4.9	3.9	3.9	7.5	5.5	4.9	5.4	89	75	88	E 2	ENE 3	E 2	7	7	2	.	
13	47.9	47.2	47.1	3.0	3.9	4.1	2.4	5.7	4.7	4.4	5.2	83	72	85	E 2	E 3	E 3	10	7	10	.	
14	47.7	47.0	46.2	3.9	5.6	4.7	2.8	4.5	4.3	4.4	5.1	70	**65**	79	E 4	NE 5	NE 6	8	10	10	0.0	1p stark böig, ●°, 7p–8p *)
15	45.0	45.2	45.8	4.3	3.9	1.7	3.8	6.1	5.0	4.3	4.8	80	70	93	N 1	NNW 1	NW 3	10	10	10	8.8	früh ● böen, seit 11¾p, II ✳, ● [III ●
16	46.5	47.4	49.5	1.6	2.6	1.6	1.2	4.8	4.8	4.8	4.7	93	87	91	WNW 2	NW 3	NW 3	8	7	8	2.7	n ●, früh ✳, ●, a, p ▲
17	56.0	59.7	63.0	1.1	1.7	1.4	0.7	3.7	3.9	3.8	4.0	77	73	80	WNW 3	NW 2	W 2	10	10	10	0.3	n ✳, ⊔ [✳ u. ●
18	67.0	68.0	68.2	0.6	1.4	−0.3	0.1	2.2	4.2	4.4	3.7	87	87	83	W 2	W 2	WSW 2	10	10	7	0.0	5¾a ✳, I, p ✳ bröck.
19	63.5	58.0	52.7	−1.7	0.3	0.2	−2.1	2.1	**3.6**	**3.6**	4.3	88	76	92	ESE 3	E 2	E 3	7	10	10	8.2	n ⊔, seit 5¾p, III ✳
20	51.8	56.5	61.2	1.3	3.6	1.1	0.3	1.5	4.8	5.2	4.9	94	88	90	W 2	NNW 2	NW 2	10	10	10		4a ✳, I Schneehöhe 4 cm
21	65.7	66.1	66.1	−1.7	0.8	1.3	**−2.2**	4.0	3.8	4.7	4.9	94	96	98	SW 1	SW 2	SW 2	3	10	10	.	II ≡
22	64.5	64.5	64.9	1.3	2.3	0.9	0.3	1.7	4.8	4.9	4.6	94	91	94	WSW 2	WSW 3	WSW 2	10	10	8		tg., II ≡, ∞
23	62.9	59.1	54.3	0.6	2.1	0.6	0.2	2.8	4.2	4.6	4.2	87	85	89	SSW 3	SSW 4	SSW 3	8	4	7	3.6	I ∞ in Hor.
24	46.5	48.1	49.9	1.4	4.3	4.1	0.4	2.6	4.9	5.7	5.6	96	92	92	SW 4	WSW 5	W 3	10	10	7	0.2	n ✳ böen, früh, I ●
25	53.5	55.2	57.1	2.9	4.3	4.7	1.3	4.6	5.2	5.6	5.4	91	90	84	W 4	WSW 4	WSW 3	10	10	10		a ●
26	55.9	52.5	49.0	1.7	3.9	4.9	1.4	4.9	4.6	4.5	5.5	90	73	84	SSW 4	SSE 5	S 5	8	10	10	6.2	1¹⁵p ● tr., III ●
27	**42.8**	43.3	48.1	9.4	8.6	5.0	3.7	9.7	6.5	5.5	4.7	74	66	72	SSW 7	SW **10**	SW 6	7	10	5	0.2	n ●, 10a stürmisch, tg. schwere [Sturmböen, **)
28	50.2	52.0	53.2	3.9	4.9	4.3	3.7	10.0	4.6	5.0	5.5	75	76	89	WSW 7	WSW 5	WSW 6	7	8	5	0.0	4¾p ●°
29	56.2	57.7	60.0	0.3	3.6	3.3	0.1	5.5	4.3	4.6	5.3	92	78	92	SSW 1	NNW 1	Still 0	3	3	10	.	n ⊔, 1¾a ∞, 5¾p ≡°
30	66.9	68.8	**70.8**	2.9	3.6	0.5	1.2	4.2	5.1	4.4	4.1	90	75	87	ENE 1	E 2	E 2	8	0	2	.	n ⊔
Mittel	755.4	755.6	756.2	3.4	5.3	4.0	2.4	6.4	5.3	5.6	5.5	89	82	89	3.2	3.2	2.9	7.8	7.5	7.6	Summe 56.7	

*) steif böig, ●°
**) II ●, 10a–4p ⊔

Dezember. **Swinemünde.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	771.6	771.7	773.2	2.2	2.1	2.3	0.4	4.1	4.6	4.7	4.6	85	87	84	SE 5	SE 6	S 4	10	10	10	.	
2	74.2	74.6	74.8	1.3	1.5	1.3	0.9	3.0	4.2	4.4	4.4	83	85	87	S 3	S 3	SSW 2	10	10	10	.	
3	74.2	73.5	73.1	−0.8	−1.6	−1.7	−1.0	2.1	4.0	3.6	3.8	92	88	94	SSW 2	S 3	SSW 3	10	10	10	.	n ⊔
4	70.4	68.8	67.9	−1.3	−1.1	−1.6	−2.3	−0.3	4.0	4.2	3.9	96	98	96	SSE 1	SE 2	ESE 1	10	10	10	.	7a ≡, II ∨
5	65.0	64.2	63.4	−2.3	−1.9	−1.3	−2.5	−0.7	3.6	3.7	3.8	94	94	90	ESE 1	SSW 1	SSW 2	10	10	10	.	a ∨, mitg. ≡
6	61.0	59.5	59.3	−0.4	0.5	0.3	−3.0	0.0	4.3	4.0	4.2	96	83	89	SSW 2	SSW 2	S 2	10	10	10	0.8	I ∞ in Hor., 7½p, III ✳
7	62.2	61.1	60.3	2.2	3.3	3.7	−0.5	2.4	5.1	5.0	5.7	94	87	95	SSW 3	SSW 4	SSW 3	10	8	10	0.7	n ✳, dann ●°, seit 4¾p, III ●
8	62.1	60.3	60.2	5.7	7.4	7.3	3.2	6.0	6.5	**7.6**	7.4	96	99	98	SW 3	SSW 2	W 1	10	10	10	7.4	n, 10¾a–1³⁰p, 4p, III ●, I ≡
9	62.8	63.2	63.2	3.4	4.3	3.7	3.3	**7.9**	5.3	5.3	5.3	92	85	88	W 3	SW 2	SW 2	7	3	7	.	n ●
10	67.2	70.1	73.7	1.9	5.4	3.1	1.4	4.7	4.8	5.7	5.2	91	85	91	WSW 2	W 2	WSW 2	2	8	3		n ⊔, I ∞ in Hor.
11	78.0	**79.8**	79.4	0.9	2.4	1.8	0.3	5.7	4.6	5.3	5.1	94	96	96	W 2	W 2	W 3	10	10	10	0.3	6a–7p, I, II ≡
12	76.3	75.1	74.1	1.5	3.4	2.9	1.1	3.0	4.5	5.4	5.2	89	93	91	WSW 3	W 4	WSW 4	10	10	10	.	n ●, II ∞ in Hor.
13	66.8	63.7	62.3	5.3	6.1	5.3	2.3	5.6	5.3	5.5	5.3	80	78	80	WNW 5	NW 7	NW 6	10	10	2	0.2	9a bis ab. zeitw. steife Böen
14	63.2	65.4	65.8	4.3	4.4	5.1	3.3	6.6	5.7	5.5	6.1	92	89	92	NW 3	WNW 2	W 1	10	10	10	0.6	n ●°
15	63.4	61.9	60.7	6.4	6.3	5.5	4.3	6.7	6.8	6.0	6.3	94	84	94	W 3	W 5	W 5	10	10	10	1.0	früh bis 11a, I ≡, ●°, tg. stark [böig, 6¾p–11p, III ●
16	59.6	57.3	57.9	4.7	5.9	3.2	4.3	7.0	5.0	5.1	3.6	78	74	63	W 3	W 6	NW 7	7	7	3		n ●
17	64.3	66.3	68.4	1.5	3.3	2.1	0.5	6.5	3.6	3.4	3.3	71	58	62	NW 4	NNW 4	N 5	0	0	2	.	n ⊔
18	71.6	72.1	72.3	0.6	1.6	−1.9	0.3	4.0	3.1	3.2	3.3	64	61	82	NNW 3	N 2	NW 1	2	3	2		
19	70.9	68.6	66.5	−3.3	−0.7	−1.5	**−4.0**	2.0	3.2	3.1	3.0	89	71	74	S 2	SSE 4	S 6	2	2	0	0.2	n ⊔, 6p SSE 7–8
20	63.7	63.9	63.5	−0.3	1.7	2.6	−3.5	−0.1	4.3	4.7	4.9	96	91	89	SW 3	W 4	WSW 6	10	10	10	0.7	3a–5a ✳, II ∞ in Hor., 4¾p [8¾p ●°, ab.
21	64.4	63.9	63.6	3.9	4.7	5.3	1.4	4.2	6.0	6.1	6.3	98	96	96	WSW 3	WSW 4	W 4	10	10	10	0.3	n ●, II feuchter Niederschlag*
22	64.9	65.3	64.9	6.1	6.4	6.4	4.5	6.4	6.9	6.9	7.0	99	96	98	W 2	W 2	WNW 2	10	10	10	0.7	7¾a ≡, II ●°, 4p, III ●
23	66.2	66.8	67.6	5.6	5.7	5.1	5.1	6.7	6.5	6.6	5.6	96	98	86	N 2	WNW 2	WNW 2	10	10	10	0.2	n ●, II ●°
24	69.3	70.6	71.0	4.7	4.7	3.9	4.3	6.4	5.5	5.7	5.6	86	89	92	W 2	W 2	W 1	10	10	10		8¾a ≡
25	68.4	65.9	64.0	2.2	1.3	−0.3	1.8	5.3	4.0	4.0	3.9	75	80	87	SW 4	WSW 4	W 3	10	10	10	0.4	
26	61.1	61.9	62.2	1.9	3.4	2.1	−0.6	2.9	4.9	5.0	4.9	93	85	91	WNW 3	WNW 3	WNW 2	10	2	7		n ✳ böen
27	60.5	58.3	56.9	1.0	1.7	−0.7	0.5	3.7	4.6	4.4	3.9	92	85	90	SW 2	W 2	W 3	10	3	10	0.1	9¾a ✳ bröckeln
28	55.3	55.3	55.3	1.0	2.1	0.5	−1.0	2.4	4.7	4.8	4.5	94	89	94	W 2	W 1	Still 0	10	4	10	0.9	n ✳ bröckeln
29	51.0	48.3	**46.2**	−0.1	0.0	−0.5	−0.5	2.5	4.5	4.3	4.2	98	94	94	ESE 3	E 4	ENE 5	10	10	10	**17.7**	–2p, I, II u. seit 5¾p, III ✳ **
30	49.1	54.6	59.0	0.3	−1.0	−1.7	−1.5	0.6	4.1	3.3	3.6	87	76	90	NNE 7	N 7	N **8**	10	7	10	6.0	n ✳, tg. I, III steife u. stürm. [✳ böen, I Schneehöhe 32 cm
31	71.0	72.7	73.4	−2.9	−1.1	−4.3	−3.0	0.6	3.4	3.2	2.8	94	74	84	NE 4	NW 2	W 2	10	3	3	1.6	n ✳, 7¾p ▲ böe, I ✳, Schnee[höhe 24–28 cm
Mittel	765.5	765.3	765.3	1.8	2.7	1.9	0.6	3.8	4.8	4.8	4.7	90	83	88	2.9	3.2	3.3	8.7	7.7	8.3	Summe 30.8	

*) III ●° **) III Schneehöhe [illegible]

Digitized by Google

Januar. **Rügenwaldermünde.** **1905.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	773.0	777.0	779.0	−9.3	−8.6	−9.4	−9.6	−4.6	2.2	2.3	2.1	100	97	97	E 3	E 2	ESE 1	10	10	10	1.6	n, früh bis 8^{44}a, I ✳, I, a, II, p meist ✳⁰, III Schneehöhe 10 cm
2	79.5	77.8	75.9	−9.4	−7.5	−7.9	−9.6	−5.9	2.1	2.0	2.2	94	81	89	SSW 3	SSW 6	SW 6	10	7	10	.	
3	67.1	62.7	58.4	−5.4	−4.6	−2.4	−9.0	−5.0	2.7	3.1	3.8	87	98	98	SW 7	SW 7	SW 7	10	10	10	.	III, p ∞
4	54.3	55.0	54.7	2.7	2.6	1.6	−4.7	3.7	4.6	4.8	4.9	82	85	94	NW 4	WNW 2	W 4	2	2	10	.	
5	46.3	46.0	45.3	2.3	2.4	1.7	0.7	3.7	5.4	5.4	5.2	100	98	100	SW 6	WSW 4	WSW 4	10	10	10	10.2	I ∞, $8\frac{3}{4}$a—$10\frac{1}{2}$a, 1^p—9^{30}p, II ●⁰, ab. ⊛, III ⊛⁰
6	45.9	45.2	41.9	0.3	−1.1	0.0	0.2	3.4	4.7	4.2	4.4	100	100	96	ENE 1	SE 1	SW 2	10	10	10	0.3	n ●, ✳, 7^{17}a—$9\frac{1}{4}$a, I ✳, 1^{00}p
7	54.8	44.5	54.1	0.8	1.0	0.2	−1.8	1.2	4.6	4.7	4.4	94	94	94	SE 4	NE 3	NNE 2	10	10	10	2.3	ab. ⊛, ✳, III ✳ (bis p, II ≡², *)
8	66.5	64.0	62.2	1.0	1.1	2.6	−0.6	2.2	4.1	3.9	4.8	83	79	87	WSW 4	SW 6	SW 7	10	10	10	.	n ✳
9	57.6	54.1	49.0	2.4	3.1	2.6	1.0	3.8	4.8	5.2	5.4	87	91	98	SW 6	SW 6	SW 5	10	10	10	4.5	ab. ●, III ⊛⁰
10	48.7	53.0	58.3	3.0	2.4	2.4	1.9	3.7	4.2	3.5	4.0	74	65	74	WNW 1	WNW 9	NW 7	10	4	0	3.1	n ⊛, II ш
11	53.5	54.5	55.5	3.0	4.7	3.2	0.7	3.8	5.4	5.6	5.3	95	87	92	WSW 7	W 8	WSW 6	10	10	10	2.4	n ✳, ⊛, II ш
12	49.2	48.9	48.7	2.3	3.0	3.4	2.2	5.4	5.1	5.0	4.9	94	88	83	SW 7	WSW 7	W 6	10	4	10	3.5	n, früh ●, dann bis 8^{45}a, I ⊛⁰
13	52.7	56.7	63.7	2.1	1.6	−1.8	1.9	4.1	3.6	3.1	2.9	68	59	72	NNW 5	N 7	NNE 8	8	0	7	0.2	n ⊛, III ш
14	74.4	77.2	78.4	−1.8	−1.0	−0.8	−3.7	3.4	3.5	3.0	3.5	88	71	81	NE 6	NE 5	ENE 4	8	8	8	.	n ✳ ⁰böen
15	78.5	77.9	78.2	−5.0	−3.8	−6.8	−5.2	−0.2	2.6	3.0	2.3	84	87	86	ESE 2	E 5	ESE 2	0	0	0	.	
16	76.1	73.0	71.3	−10.0	−3.2	−5.4	−10.4	−0.9	1.9	2.7	2.7	90	76	87	ESE 2	E 4	ESE 4	0	0	0	.	n ⊔
17	67.3	65.2	64.1	−5.8	−2.9	−3.9	−6.0	−1.2	2.6	2.6	2.6	90	72	75	SE 5	ESE 4	ESE 5	3	0	0	.	
18	62.4	62.7	64.7	−7.0	−1.6	−3.8	−7.2	−1.9	2.4	2.4	2.7	89	60	80	ESE 4	ESE 3	SE 4	0	0	0	.	
19	69.6	72.1	74.3	−5.2	−2.4	−5.2	−5.4	−1.1	2.7	2.6	2.5	88	67	80	SE 3	SSE 2	SE 2	10	0	0	.	
20	76.4	76.4	76.3	−9.7	−4.1	−6.3	−9.9	−1.9	2.1	2.6	2.6	97	77	93	SE 2	ESE 2	E 2	0	0	0	.	n ⊔
21	76.3	76.2	76.9	−8.7	−3.4	−6.8	−8.9	−3.6	2.2	2.7	2.4	94	76	89	ESE 2	ESE 3	ESE 2	0	0	0	.	n ⊔
22	76.7	75.8	76.0	−10.2	−2.2	−6.0	−10.4	−3.0	1.8	2.4	2.3	90	63	79	SE 2	SE 2	ESE 2	0	0	0	.	n ⊔
23	74.6	73.1	72.6	−7.7	−0.8	−4.7	−8.7	−2.0	2.2	2.3	2.5	86	58	79	SSE 2	S 2	S 2	0	0	0	.	n ⊔
24	70.4	69.8	68.9	−7.2	−0.7	−2.2	−7.4	−0.8	2.2	3.2	3.2	87	73	83	S 2	SSW 2	SSW 2	0	0	0	.	
25	64.9	61.3	56.7	0.9	1.6	1.4	−3.0	1.0	4.2	4.9	4.9	85	94	96	SSW 3	SW 2	SW 4	10	10	10	4.7	I, a, II, p ∞, ab., III ⊛⁰
26	59.6	65.8	70.9	1.4	0.2	−0.4	0.5	2.1	4.4	3.4	3.2	87	73	72	NNE 5	NNE 6	NNE 5	10	3	5	0.2	n ⊛, ✳, 8^{30}a—9^a ✳⁰
27	73.2	74.1	74.7	−2.4	−1.5	−1.8	−2.8	1.9	3.4	3.8	2.6	89	92	64	NNE 6	N 4	NW 2	5	7	0	.	
28	73.8	71.4	67.5	−2.9	−0.4	1.2	−4.1	−0.4	3.2	4.3	4.9	87	96	98	S 2	SSW 4	SW 5	10	10	10	0.9	$0\frac{1}{2}$p—3^{15}p, II ≡, 2^{15}p—$3\frac{1}{2}$p ✳, ab., III ⊛⁰
29	63.6	63.5	64.4	4.0	3.8	3.6	−0.3	4.6	5.4	5.4	5.4	88	90	92	WNW 6	WNW 7	WNW 6	10	6	10	.	
30	61.1	56.6	56.6	2.3	3.5	3.5	2.0	4.5	5.0	5.3	5.6	93	90	95	WSW 6	W 8	WNW 1	10	10	10	2.3	II ш
31	47.4	41.8	48.6	3.4	3.0	1.7	2.1	4.5	5.6	5.0	3.6	97	88	69	SW 7	W 8	NW 10	10	10	7	1.1	n, früh ●, dann bis 8^{47}a, I, II½a bis 1^{00}p ●⁰, II, III ш
Mittel	763.8	763.7	764.1	−2.4	−0.5	−1.5	−3.7	0.8	3.6	3.7	3.7	89	81	86	4.3	4.6	4.6	6.6	5.2	5.7	Summe 37.3	

*) ab. ≡, ∞, III ∞

Februar. **Rügenwaldermünde.** **1905.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.5	752.5	749.6	0.2	−0.1	−2.4	0.1	4.4	4.2	3.0	3.8	90	67	98	NW 6	SSE 1	SE 2	10	10	10	8.4	n ✳⁰, △ böen, 2^{12}p bis ab. ✳; *)
2	41.5	39.9	39.7	1.2	1.6	1.2	−3.6	2.4	4.7	4.5	4.4	94	87	87	SSW 5	WSW 8	WSW 7	10	5	10	0.8	n, früh bis 8^{40}a, I ●⁰
3	49.5	54.9	56.7	−1.0	−0.8	0.2	−1.2	2.5	3.9	3.3	3.7	90	77	80	NW 7	NNW 5	NW 4	10	7	2	0.1	n ✳ ⁰böen
4	59.8	60.8	59.6	−0.2	−0.7	−1.6	−0.9	0.8	4.2	4.0	3.7	92	92	90	NW 4	SW 2	SE 3	8	0	10	1.6	n △, 3^0a—9^{35}a ✳⁰
5	63.7	65.3	67.2	−3.4	0.8	1.7	−6.7	0.6	3.4	4.1	5.1	95	85	98	SE 1	SW 1	SW 1	10	10	10	0.5	n ✳, I, a, II ∞, 2^{12}p bis ab. ≡⁰
6	67.2	66.8	65.7	2.3	3.0	2.6	0.7	2.9	5.2	5.6	5.2	96	98	94	SW 4	SW 5	SW 5	10	10	10	0.3	n ●, ≡, früh, I, a, II ∞
7	61.2	63.4	65.8	2.9	2.6	1.8	2.3	4.1	5.4	5.1	5.1	96	93	96	WSW 6	W 4	WNW 3	10	10	0	.	$7\frac{1}{2}$a—$7\frac{3}{4}$a ⊛⁰
8	69.8	71.2	72.6	1.5	1.8	2.0	1.1	3.8	4.9	5.1	5.2	96	98	98	WNW 4	W 4	W 3	10	10	10	.	früh, I, a ∞, $0\frac{1}{2}$p—2^{34}p, **)
9	74.3	73.8	72.2	0.0	0.6	0.4	−0.1	2.8	4.5	4.3	4.4	98	90	92	SW 4	SW 4	SSW 3	10	10	0	.	$7\frac{1}{2}$a—8^a, I ≡, $9\frac{1}{2}$a—$9\frac{3}{4}$a ≡⁰
10	65.8	63.0	60.7	−0.1	0.8	1.7	−0.5	1.2	4.5	4.1	5.0	98	85	96	SSW 3	SW 6	W 5	0	10	10	1.0	n ⊔, II ∞, $3\frac{1}{2}$p—$4\frac{1}{2}$p ✳⁰, ab. bis $8\frac{1}{2}$p, III ●⁰
11	52.8	50.5	50.7	1.4	0.8	0.3	0.5	2.5	4.6	3.2	4.0	91	66	85	SW 5	WNW 7	NW 6	10	5	2	1.7	9^a—$9\frac{1}{2}$a ✳, 10^a—$10\frac{1}{2}$a ✳⁰, †)
12	56.0	59.1	59.8	−1.6	−1.2	−4.0	−1.9	2.0	3.4	3.4	3.3	84	80	98	N 6	NW 4	ESE 1	3	6	10	2.5	n ✳⁰, 4^7p—6^{12}p, ab., III ✳
13	65.6	68.8	70.3	−2.2	−1.5	−2.0	−4.5	−0.4	3.5	2.5	2.7	89	62	70	N 5	N 4	NNW 3	3	0	0	.	n ✳
14	60.0	66.6	64.9	−7.1	−2.3	−1.1	−8.2	−0.6	2.5	3.4	3.7	95	87	88	SSW 4	SSW 5	SSW 5	6	10	10	.	
15	68.0	69.5	70.6	0.1	1.0	−1.8	−2.6	0.9	4.5	4.3	3.8	98	87	96	ENE 1	NE 3	Still 0	10	0	0		
16	69.4	68.0	66.4	0.4	1.5	1.6	−3.6	1.6	4.3	4.9	5.0	90	96	96	SSW 2	SW 4	SW 4	10	10	10		n ⊔, I ∞, 7^{50}a—$4\frac{1}{2}$p, II ≡⁰
17	61.2	59.6	59.6	2.5	3.5	3.2	0.9	3.3	5.1	5.3	5.7	93	90	98	SSW 4	SSW 4	SSW 4	3	10	10	.	seit früh, I, II, III ∞
18	62.9	63.6	60.6	1.3	1.2	1.8	1.0	4.8	4.9	4.8	4.8	98	96	91	SW 4	SW 4	SSW 3	10	10	10	3.0	früh, I, a, II ∞, 2^{54}p—4^5p ≡
19	49.5	48.2	48.4	1.8	3.2	2.7	1.1	3.0	5.0	5.4	5.0	95	93	89	SSW 6	SW 4	SW 4	10	10	10	.	n ●
20	51.9	55.1	58.8	1.6	2.5	−0.3	1.3	4.8	4.7	4.9	4.3	91	89	96	SSW 4	SW 3	S 1	10	3	0	.	
21	65.6	69.0	72.7	−1.9	2.4	0.5	−2.4	3.1	4.0	4.8	4.4	100	87	92	S 1	NE 4	E 2	0	2	5	.	n ⊔, I ∞
22	75.5	76.0	76.0	0.6	1.8	−0.2	0.0	3.2	4.2	4.1	4.0	89	78	80	NE 3	E 1	E 3	10	10	10	.	
23	74.2	73.4	71.9	0.8	3.0	0.7	−0.7	2.5	4.5	4.3	4.1	92	76	85	ESE 1	ESE 5	ESE 2	10	5	0	.	
24	68.2	65.9	63.8	0.3	1.4	0.4	0.1	4.2	4.0	4.3	4.6	85	85	98	ESE 4	ESE 3	ESE 3	10	10	10	1.4	3^6p bis ab. ✳
25	62.1	62.5	63.6	1.0	2.6	2.6	−0.1	1.9	4.7	5.2	5.3	94	94	96	SSE 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.3	I, a, II, p, III ∞, 9^{10}a—9^{41}p ●⁰
26	62.2	59.9	58.0	0.5	6.6	2.0	−0.3	3.2	4.6	5.8	5.0	96	80	94	ESE 2	S 2	SE 2	8	3	0	.	I ∞
27	53.4	51.7	50.8	0.5	2.4	2.0	0.3	7.0	4.4	4.8	4.7	92	87	89	ESE 2	SE 1	SE 4	10	10	10	.	
28	49.5	49.7	50.0	1.6	5.8	3.2	1.1	3.2	4.9	5.5	5.5	94	81	95	SSE 2	SSW 2	SE 2	10	10	10	0.7	6^{50}p bis ab. ●⁰
Mittel	761.5	761.7	761.7	0.2	1.6	0.7	−1.0	2.7	4.4	4.4	4.5	93	85	92	3.8	3.9	3.3	8.2	7.4	6.8	Summe 23.3	

*) III Schneehöhe 7 cm
**) II ≡⁰, dann p ∞
†) 0^{22}p—0^{47}p ▲, 0^{28}p ✳ ⁰böen, $1\frac{1}{2}$p—1^{30}p, 2^{46}p—2^{50}p △, $3\frac{1}{2}$p bis $3\frac{3}{4}$p, 4^4p—5^{45}p ✳

Digitized by Google

März. **Rügenwaldermünde.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.0	752.3	754.9	1.3	5.0	1.5	0.5	6.9	4.7	4.9	4.6	92	75	91	SSW 2	SW 2	ESE 1	10	4	3	.	
2	57.5	57.8	59.3	0.0	2.7	2.0	−0.3	5.4	4.5	5.2	5.0	98	93	94	ESE 2	E 4	E 3	10	10	10	2.5	n, früh ≡, I ∞, 11a—9½p, [3p bis ab. ●
3	61.8	63.2	65.2	1.6	2.0	1.4	1.4	3.9	4.7	4.8	4.6	91	91	91	E 2	ENE 2	ESE 3	10	10	10	.	
4	67.1	67.7	68.2	1.0	1.8	0.8	0.8	2.7	4.2	4.3	4.2	85	82	87	ENE 2	ENE 2	ESE 1	10	10	10	—	
5	66.5	65.1	64.3	0.0	0.7	0.2	−0.2	2.2	3.8	3.7	3.7	83	76	80	S 1	W 2	Still 0	10	10	10	—	
6	62.7	61.4	60.7	−0.6	0.4	−0.1	−8.8	1.3	4.1	4.2	4.2	92	89	92	SSE 1	SSW 1	Still 0	10	10	10	0.1	8½a—10a ✱ tr.
7	59.0	59.1	59.2	−0.7	1.7	0.3	−1.0	1.0	4.2	3.6	3.8	96	70	81	ESE 2	E 2	ESE 2	10	10	10	.	
8	56.3	56.5	57.8	−0.4	2.4	0.6	−0.7	2.3	3.9	3.2	4.2	87	57	80	SE 2	ESE 3	ESE 2	10	10	10	0.1	
9	58.3	56.6	52.6	0.8	5.0	4.2	−0.3	3.0	4.1	4.6	5.2	85	71	85	SW 2	SSW 3	SSW 4	10	10	10	5.8	n ✱, früh, I ∞, 7½a—8½a, I ✱
10	48.8	49.4	49.2	3.2	4.9	2.1	3.0	5.9	5.1	4.9	5.1	89	75	94	WSW 3	SW 4	WSW 4	10	2	10	2.2	n, ab., III ● [ab., III ●
11	49.6	50.3	49.4	2.5	5.0	5.7	1.4	6.7	4.7	5.4	6.6	85	83	98	SW 5	SSW 4	SSW 6	10	10	10	2.3	n ●, seit 5½p, III ●
12	49.1	49.2	49.4	8.2	11.7	9.5	4.8	8.4	6.4	7.1	7.1	79	60	80	SSW 4	SSW 3	SSW 2	10	10	10	0.1	n ●, gegen 10½a—10¾a ●
13	52.6	54.1	55.6	6.6	8.3	5.2	6.1	12.2	6.2	6.4	5.9	85	78	89	SSW 2	SW 1	S 1	10	10	0	—	
14	56.7	55.6	55.3	2.4	11.7	7.3	1.2	10.3	5.0	5.4	6.3	91	58	83	SE 2	SE 3	SE 3	0	0	0	.	n ⌴
15	56.3	56.5	55.1	6.0	7.5	5.8	4.2	12.4	6.7	6.0	6.2	96	89	90	S 2	S 2	SE 2	10	10	0	.	I ∞
16	54.1	54.5	55.7	3.6	7.7	5.1	3.2	8.5	5.0	6.0	5.4	85	76	83	S 5	S 4	SE 3	10	6	10	.	
17	56.5	57.3	58.5	1.6	5.2	3.0	1.3	8.4	3.9	4.5	4.6	76	68	81	SE 3	SE 2	SE 2	10	10	10	.	
18	60.1	60.0	60.5	2.1	5.6	3.8	1.1	6.0	4.6	4.6	4.6	85	68	77	SE 1	SSE 3	SE 2	10	10	10	.	
19	61.7	62.1	62.2	1.8	5.6	1.4	1.5	6.2	4.6	4.2	4.6	88	62	91	SE 2	ESE 1	E 2	10	10	0	.	
20	63.9	65.1	66.1	1.1	4.7	2.0	0.0	5.8	4.4	4.1	4.3	89	64	80	ESE 2	NE 2	E 2	3	10	10	.	
21	67.0	67.4	68.3	0.8	2.8	−0.1	0.1	6.0	4.4	3.9	4.0	90	69	87	ESE 1	NE 2	ESE 1	5	4	0	.	
22	69.7	69.8	69.4	−0.3	5.4	0.6	−2.4	3.6	4.1	3.6	4.3	90	53	90	ESE 1	SE 2	ESE 2	10	3	0	.	n ⌴
23	68.9	66.9	66.0	−1.0	5.8	0.8	−2.7	5.7	3.9	3.8	3.7	90	55	77	ESE 2	ESE 3	E 2	6	7	0	.	n ⌴
24	64.6	63.9	64.0	1.1	3.7	1.5	−0.4	6.4	4.1	3.2	4.4	83	54	85	ESE 2	ESE 4	E 2	10	10	10	.	
25	63.5	63.6	63.3	0.9	2.3	−0.2	0.8	4.5	4.2	4.1	4.0	85	75	89	E 3	NNE 4	E 2	10	3	0	0.0	8¹⁰a—8½a ✱ fl.
26	61.3	60.3	60.6	−1.4	3.1	1.5	−3.0	3.0	4.0	4.1	4.6	96	71	91	ESE 2	NE 2	E 2	2	7	10	—	n ⌴
27	62.1	62.0	60.0	1.8	3.8	1.3	0.6	3.5	4.7	4.7	4.4	90	78	87	S 1	NNE 2	ESE 2	10	2	2	.	
28	54.7	55.8	60.4	2.6	5.9	2.6	0.7	4.8	4.5	5.3	4.9	80	77	89	E 3	ENE 5	ENE 1	10	10	8	0.1	11¹⁰a—0p ●°
29	63.8	62.3	60.7	0.6	10.9	8.3	−2.5	6.5	4.5	6.2	6.6	94	63	81	S 1	SSW 4	S 3	0	6	10	0.0	n ⌴, früh bis nach 6½a ≡
30	58.9	58.7	56.1	7.4	7.0	8.4	5.5	12.1	6.4	6.1	7.0	83	81	86	SSW 2	WSW 3	SSW 2	8	8	10	0.7	n ●
31	55.0	57.5	57.9	3.2	3.6	2.1	2.9	10.4	5.5	5.6	5.1	100	95	94	W 3	WSW 4	WSW 3	10	10	10	1.6	n ●, 6¹⁰a—0¹¹p, I ≡
Mittel	759.3	759.4	759.5	1.9	5.0	2.9	0.9	6.0	4.7	4.8	4.9	88	73	87	2.5	2.0	2.3	8.5	7.8	6.9	Summe 16.4	

April.*) **Rügenwaldermünde.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.0	759.5	759.7	4.2	4.9	3.9	1.7	4.8	5.7	5.2	4.9	92	79	80	WSW 4	W 5	WNW 5	8	0	0	1.3	n ●, 9¹¹a—10¹⁵a ●°
2	61.5	58.0	51.8	3.0	5.0	2.4	2.6	5.7	4.9	5.1	5.1	87	78	93	WNW 3	N 1	SE 6	10	10	10	10.3	2⁶p bis ab., III ●°
3	48.5	54.9	59.4	1.5	3.2	2.4	1.0	6.8	4.9	5.0	4.6	96	87	84	NE 4	NNE 6	NNE 4	10	10	8	0.8	n ●, 6⁰a—6³⁵a ●°, dann bis 11⁵a,
4	61.2	61.2	58.4	2.8	4.7	3.2	1.6	5.0	5.1	5.4	5.2	91	84	90	SW 4	W 4	SW 3	10	7	3	0.7	[I ✱°, dann bis 8⁴⁵a ●°
5	46.6	44.7	44.9	4.9	5.8	4.1	2.2	5.6	6.1	6.0	5.4	96	90	88	SSW 4	W 5	W 3	10	8	10	1.5	5½a—7¼a, 0¹⁵p—0⁴⁵p ●°
6	39.3	41.4	49.3	2.2	0.9	−0.2	0.0	7.5	5.1	4.5	3.6	94	92	79	SSW 4	NE 9	NNE 7	10	10	10	1.7	5¹⁰a—5³⁵a ●°, dann bis 6³⁵a ✱°
7	53.3	51.5	49.8	0.8	1.6	0.5	−1.0	4.9	4.0	3.2	4.0	82	61	83	WNW 5	WNW 5	WNW 3	2	7	2	0.5	9a, 9¾a ✱ fl., 10¾a—10⁵⁵a ✱°,
8	49.1	51.9	52.7	1.0	2.6	2.2	−1.9	2.7	4.1	3.1	3.6	80	55	66	NNW 6	NW 6	WNW 5	2	3	3	1.5	[11¹⁵a—11⁴⁵a ✱
9	52.6	53.2	52.3	2.2	2.8	1.5	−0.1	3.3	3.4	4.9	4.7	63	88	93	WSW 7	W 6	SSW 9	6	10	10	2.1	n, 8⁴¹a—9⁵a ▲, ✱, 9¼a △° n.
10	51.7	54.6	55.3	2.7	4.0	1.5	1.0	4.6	4.3	4.0	4.4	77	66	85	WNW 4	NW 2	ENE 5	7	0	3	0.9	[✱ böe; 4¼p—4¾p ●°, dann bis [4¾p ✱°, 6¹⁰p—6³⁵p ✱, 5⁴—6⁴
11	53.5	52.0	51.0	0.0	2.4	3.6	−0.3	4.6	4.3	5.2	5.6	92	94	95	E 5	E 3	ESE 2	10	10	10	7.8	n, früh △, ✱, dann bis 7⁴⁵a ✱°)
12	51.0	53.3	55.6	5.6	5.1	4.8	2.3	5.8	6.6	6.4	6.2	97	97	97	ESE 2	WNW 3	SW 2	10	10	10	0.1	n ●, seit früh anhalt., I, II,
13	59.8	61.0	63.6	3.4	3.4	3.2	3.0	9.8	5.2	5.5	5.7	90	95	98	NW 3	NNW 3	NNE 4	10	10	10	.	III ∞, 3³p—3½p ≡°, [III ∞
14	65.2	65.8	65.8	3.4	4.6	3.2	2.6	4.3	5.3	5.6	5.1	92	89	89	ENE 4	NE 4	E 3	10	10	10		n ≡
15	65.2	64.7	65.2	4.2	6.5	2.6	1.6	5.7	5.2	5.8	4.7	85	81	84	E 3	ENE 5	E 4	8	10	8	.	
16	64.8	64.1	64.0	4.3	5.2	2.6	2.4	8.1	5.0	5.3	5.1	80	80	93	E 4	ENE 5	ENE 5	2	10	0	.	
17	63.7	63.8	64.3	4.3	3.8	2.7	1.4	7.3	4.9	4.6	4.6	79	77	82	ENE 5	ENE 6	ENE 4	3	10	10	.	
18	62.7	61.3	60.7	3.5	4.1	3.4	2.5	5.3	4.9	4.5	5.0	83	74	85	ENE 5	ENE 1	ENE 7	10	10	10	.	11a—1p, 2p—6p, 8p—10p ⅃
19	58.7	58.1	57.8	2.8	3.5	2.4	2.6	4.9	4.7	4.2	4.1	84	72	75	NE 7	NE 6	NNE 5	10	10	10	.	3a—4a, 8a—10a ⅃
20	56.4	56.4	56.0	2.7	5.3	5.5	2.0	4.2	4.9	4.5	5.1	87	68	70	SW 4	WNW 2	SE 2	2	3	10	.	
21	53.9	51.8	50.0	5.3	6.0	3.8	3.4	7.3	4.9	5.5	5.3	74	79	88	S 3	NNE 2	NE 5	10	8	10		
22	48.3	50.3	52.2	3.6	3.8	3.8	2.2	10.2	5.2	4.7	4.6	88	78	77	WNW 4	WNW 5	W 4	10	10	8	1.0	n △
23	52.5	53.6	53.9	3.2	5.6	4.1	0.9	4.7	4.7	5.2	4.9	81	77	80	WSW 4	W 4	SW 3	7	2	0	.	früh ✱, 6¾a—7a △°, ✱
24	54.4	54.5	54.8	3.6	5.9	3.2	0.6	6.6	5.3	5.0	5.3	90	72	92	WSW 3	NW 2	SSW 2	3	0	0	.	
25	56.5	57.4	58.7	4.8	5.5	5.6	1.7	7.7	5.2	6.0	5.9	81	89	86	SW 4	WSW 5	WSW 4	0	10	10	2.4	9⁵⁵a—3½p, II ●°
26	60.7	60.7	60.8	5.2	6.3	5.4	4.0	0.6	5.7	5.8	6.2	86	81	92	SW 4	WNW 2	SSW 1	10	10	10	0.5	2½p—3½p ●, 6½p—6¾p ● tr.
27	62.5	63.2	62.7	5.1	6.3	4.2	4.3	7.7	5.7	5.9	5.2	88	83	85	WNW 2	W 2	Still 0	7	0	0	.	
28	59.4	57.2	56.8	8.0	13.9	8.8	1.0	8.1	5.1	6.4	7.9	63	55	93	S 3	S 3	SW 2	7	10	10	3.8	ab., III ●⁰⁻¹
29	55.7	55.9	57.4	11.2	10.9	8.5	5.3	15.2	8.2	7.7	7.7	83	79	93	S 3	SW 2	Still 0	0	10	5	2.2	n ●, 0³⁵p—0⁴⁵p, 1¾p, 5p—5⁵⁵p ●⁰⁻¹)
30	56.2	54.7	56.4	10.6	10.2	10.6	6.8	10.4	8.9	8.2	8.9	94	89	94	S 2	WNW 3	SSW 2	10	10	8	2.1	3¹⁰p—4¹⁵p, 6¼p—6¾p, 6³⁵p—7¼p ●°
Mittel	756.1	756.4	756.7	4.0	5.1	3.8	1.9	6.5	5.2	5.3	5.3	85	80	86	4.0	4.1	3.4	7.3	7.6	6.9	Summe 41.2	*) 1⁰¹p—4⁴⁵p, II, 4⁴⁵p—8p ✱, II ⅃ / **) 9¼p—5¼p, II, 4⁰p bis ab., III ● / †) 4¹⁰p—6¾p ⌈Κ °, 5¼p—6¼p ●°

*) Seit 9a am 7. April registriert ein Anemograph. – Sturmhorn zu 15 m angenommen — aber noch unsicher.

Digitized by Google

Mai. Rügenwaldermünde. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 5^m\ 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.2	758.9	758.9	13.5	13.0	13.8	5.9	20.0	8.1	7.8	8.0	71	70	68	S 2	NW 1	SW 2	7	10	10	.	
2	57.5	56.6	57.7	17.5	20.2	9.8	10.4	18.0	9.9	8.7	8.2	67	49	91	S 3	WSW 4	N 3	7	6	10	3.8	7ᵖ ●tr., 7¹⁵p—7⁴⁵p [K °
3	60.5	61.8	62.5	11.8	13.8	12.8	9.9	25.4	8.3	8.1	9.1	81	69	83	SW 2	WNW 1	S 1	10	10	10	.	n ●
4	67.7	68.9	70.4	8.4	11.6	8.4	6.8	19.2	5.7	6.2	6.3	69	61	77	WSW 3	NNW 3	E 3	0	3	0	.	1⁰⁰p ⊕
5	72.1	71.8	71.7	9.3	13.1	8.7	5.8	12.5	6.0	6.2	6.8	69	55	81	ENE 4	ENE 4	ENE 4	2	6	5	.	
6	69.7	68.1	66.5	12.5	14.9	13.4	7.1	13.9	8.3	8.8	9.7	77	70	86	ESE 4	NE 4	E 3	6	3	0	.	
7	63.5	60.9	59.3	15.2	25.8	18.6	9.3	19.4	9.4	6.4	7.6	73	27	48	SSE 3	S 3	S 3	0	0	0	.	
8	57.6	58.7	60.2	17.6	8.8	7.6	13.3	26.5	10.5	7.5	7.2	70	89	93	SSW 4	WSW 3	W 3	3	10	10	.	
9	61.4	62.9	62.8	7.0	8.6	7.8	6.7	22.3	6.8	5.8	6.5	91	69	82	NW 4	W 4	W 5	7	5	10	.	
10	65.5	65.9	65.3	7.0	7.9	7.1	6.1	17.9	6.2	6.5	6.4	82	82	86	NW 4	W 4	WNW 4	0	0	7	3.1	
11	62.6	62.0	61.5	7.4	8.4	8.6	5.6	14.8	7.6	7.7	7.7	99	93	92	W 4	W 3	WSW 2	10	10	10	5.7	n, früh bis 2⁴⁵p, I, II, 3⁴³p—4½ᵖ
12	61.5	62.7	62.2	8.2	9.4	8.4	5.6	12.1	7.9	7.1	6.9	98	80	84	W 3	W 3	WSW 2	10	0	3	0.3	8½ᵃ—9³⁵a ●° [●°
13	61.6	63.4	64.1	7.8	9.5	7.6	6.9	11.2	6.9	6.9	6.5	88	78	83	N 2	NNW 3	NE 1	5	3	0	.	
14	65.9	66.9	67.0	7.1	9.0	6.8	1.6	10.5	6.8	6.7	6.6	90	78	90	NNE 2	NE 4	NE 2	0	5	0	.	früh Boden≡, ⌴
15	67.7	68.1	67.8	9.2	10.5	8.7	4.9	10.0	6.4	7.4	6.8	74	79	81	NE 3	N 2	NE 3	0	0	0	.	
16	68.9	69.3	69.2	8.8	11.1	8.8	3.4	11.6	7.4	7.7	6.7	88	78	80	NNE 3	NNE 2	ENE 4	0	0	0	.	früh Boden≡
17	69.1	68.6	67.7	9.0	12.5	10.2	5.9	13.1	7.3	7.0	8.0	86	65	86	ENE 4	NE 3	ENE 3	0	0	0	.	
18	66.0	63.9	62.8	11.2	12.6	14.8	6.6	14.4	8.3	8.0	9.8	84	74	78	NE 2	NE 4	ENE 2	0	3	7	.	
19	61.9	60.3	58.9	11.6	14.6	10.2	9.6	16.5	8.3	8.2	7.5	82	67	81	NE 3	NE 6	ENE 4	5	3	2	.	
20	53.9	52.7	51.4	10.0	11.2	9.2	8.7	15.9	7.8	8.2	7.6	86	83	89	NE 4	NNE 3	NE 4	7	10	10	0.3	7ᵖ—7½ᵖ ●°
21	51.2	51.5	51.3	7.5	8.0	7.0	6.7	14.3	6.5	6.8	6.3	85	85	84	NE 4	ENE 4	ENE 3	10	10	10	3.3	1⁰p—2¹¹p, 3½ᵖ, 4½ᵖ ●°
22	51.7	52.2	52.9	6.2	7.8	6.4	6.3	11.5	6.5	6.8	6.4	91	86	90	E 4	SSW 4	E 3	10	10	7	5.2	früh bis 1¹⁵p, I ●°
23	55.2	57.2	57.3	6.8	8.7	7.6	5.4	9.6	5.5	5.7	5.9	74	68	76	NNE 4	NW 2	SW 1	10	0	2	.	
24	57.4	58.3	58.8	7.6	9.6	8.0	1.3	10.5	5.9	6.5	6.8	76	73	85	WSW 4	W 3	SW 3	6	0	0	.	n ⌓, spätab. Boden≡
25	61.1	62.4	63.0	10.0	12.2	11.2	2.3	11.7	6.5	6.2	6.8	70	59	68	SW 4	WNW 2	Still 0	6	0	0	.	
26	65.4	65.5	65.5	11.0	14.6	13.0	4.9	14.3	5.9	7.1	7.5	60	57	67	WSW 3	NW 2	Still 0	0	0	0	.	
27	66.9	67.3	67.8	12.5	14.7	13.8	6.6	15.6	7.6	7.8	8.2	71	62	70	SW 2	NNW 2	Still 0	10	0	0	.	
28	69.1	69.6	69.6	13.3	13.6	13.0	6.8	16.5	7.4	9.4	8.5	65	81	76	WSW 3	WNW 2	Still 0	0	0	0	.	
29	70.1	69.7	68.3	12.4	15.8	15.6	6.7	15.7	8.6	9.6	9.3	80	72	70	WSW 2	NNE 2	E 2	0	0	0	.	
30	67.3	65.6	64.5	18.2	21.3	19.2	10.2	18.4	9.5	10.6	12.5	61	56	75	SSW 2	N 2	ESE 1	0	0	0	.	
31	63.5	62.2	60.6	19.8	22.2	17.0	12.3	23.8	10.6	9.9	11.3	61	50	79	SW 3	NE 3	NE 2	0	2	0	.	
Mittel	763.0	763.0	762.8	10.8	12.7	10.7	6.8	15.7	7.6	7.5	7.7	78	70	80	3.3	3.1	2.4	4.2	3.5	3.6	Summe 21.7	

Juni. Rügenwaldermünde. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 5^m\ 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.9	760.5	761.7	20.3	16.0	13.8	12.6	24.4	11.8	11.0	10.3	67	81	88	SSW 2	WNW 4	WNW 2	0	0	0	.	
2	64.2	64.7	64.1	13.8	15.5	16.3	12.0	22.4	9.8	9.5	9.4	84	72	68	W 3	WNW 3	SSW 1	8	0	5	.	
3	63.7	63.7	63.8	16.3	18.5	16.4	10.2	21.1	10.4	10.7	11.7	75	68	84	SW 4	WNW 2	SW 1	0	10	4	.	
4	63.9	62.6	60.3	18.1	22.9	19.8	12.0	21.4	13.3	13.5	14.1	86	65	82	Still 0	NE 4	ESE 2	5	0	2	.	
5	57.7	59.2	59.0	21.8	16.4	15.6	16.8	23.6	13.8	11.0	11.3	72	79	86	SW 2	NW 3	WNW 2	3	2	8	.	
6	56.3	54.8	54.0	16.3	16.6	15.4	11.7	22.7	12.0	11.0	12.3	87	78	94	NE 3	NNW 5	NE 2	0	8	10	7.0	n ⚡ in SSE, 2¼ᵖ—3¼ᵖ [K °, *)
7	53.8	54.6	56.6	13.5	13.1	11.4	12.0	22.3	10.3	9.1	7.7	90	82	77	E 3	ENE 6	ENE 3	10	10	10	2.0	11²⁷a—0½ᵖ ●°, 1ᵖ—3ᵖ ⌴
8	57.6	59.4	61.0	11.4	14.2	11.0	10.4	14.7	8.4	8.6	8.2	84	72	83	ENE 5	ENE 6	ENE 6	7	3	6	.	mtg. ⊕
9	62.8	63.2	63.4	11.9	13.8	10.2	8.8	14.8	8.1	6.3	7.4	79	54	79	ENE 5	ENE 6	E 3	2	0	0	.	
10	63.8	63.8	63.1	11.2	11.9	10.2	7.0	14.7	8.1	6.9	6.8	81	67	73	NE 3	ENE 5	E 4	0	0	0	.	
11	63.1	62.4	61.6	10.6	11.6	10.4	4.5	14.5	7.3	7.6	6.8	75	75	73	E 2	NE 4	E 2	5	0	0	0.1	
12	61.5	60.9	61.2	10.3	11.5	10.5	7.4	13.4	7.7	9.0	8.7	82	89	93	Still 0	WSW 2	E 1	10	5	0	7.1	7⁰⁰a—10⁷a, 11ᵃ, 11¾ᵃ—1⁵⁷p ●°, [5½ᵖ—6ᵖ ●
13	62.9	62.3	61.8	10.7	13.1	11.6	5.4	13.6	3.9	8.8	8.7	93	78	86	ENE 2	ENE 5	ENE 4	10	10	10	12.7	
14	60.4	59.3	59.8	10.6	15.0	12.8	9.8	14.4	9.4	10.5	8.7	99	83	80	ENE 2	SSE 2	ENE 3	10	5	5	4.3	n, früh bis 8³⁰a, I ●, 11⁵⁵a—0⁵⁵p
15	61.5	61.0	61.0	15.6	14.8	18.4	9.5	17.7	10.3	9.0	11.3	78	72	72	S 3	NE 3	E 3	0	5	6	.	[[K °, ●°, 4⁰p—4³⁰p ●
16	62.2	62.0	61.2	18.9	16.4	12.7	12.9	20.0	10.6	9.5	9.3	65	69	86	ESE 2	NE 4	NE 3	0	7	6	2.2	
17	57.3	55.4	54.4	10.8	14.2	18.4	10.2	21.7	9.2	10.6	15.0	95	88	95	NE 4	NE 4	ESE 2	10	5	8	0.9	n ●, 7⁰⁰a—11¾ᵃ, I ≡, 6¾ᵖ—7³⁵p
18	53.8	53.2	54.0	22.2	26.5	16.4	12.4	22.5	15.5	13.1	13.4	78	51	97	SE 4	E 4	ENE 2	2	4	8	10.1	4¹⁵p—6³⁵p [K, ● [[K, ●°
19	57.3	60.1	61.8	12.1	14.2	13.4	11.5	27.9	10.3	10.6	9.9	98	88	87	SW 3	SSW 3	WSW 2	10	7	0	.	n, früh bis 9ᵃ, I ≡
20	65.9	67.2	67.4	13.3	17.8	17.4	10.6	16.8	10.3	11.1	11.6	91	73	79	SW 2	W 1	Still 0	0	0	0	.	I ∞
21	68.0	67.4	65.5	19.6	17.8	17.2	11.9	20.0	10.9	12.3	11.9	64	81	82	S 3	WNW 2	Still 0	0	8	6	4.4	
22	61.2	60.1	58.4	14.4	13.8	13.6	14.4	22.5	11.1	10.0	9.0	92	86	86	SW 4	WSW 5	W 4	10	10	4	2.0	Mittern. [K in SW, früh ●,
23	60.9	63.3	64.7	14.6	15.6	15.3	10.9	20.7	10.9	11.1	11.8	88	84	91	NNE 4	N 4	NE 4	5	0	10	.	n ●, III ∞ [1½ᵖ ●°
24	65.4	65.5	65.4	16.4	16.5	16.2	14.0	18.9	12.6	11.8	12.2	91	84	89	ENE 2	NE 3	ENE 4	10	0	10	.	
25	64.9	64.8	64.5	20.1	20.8	20.6	14.8	21.0	14.1	13.5	15.9	81	74	88	E 3	NE 4	E 3	7	5	7	3.8	7ᵖ—7¹⁰p ●°, 7²⁰p—7⁵⁵p ●
26	64.5	62.9	61.6	23.2	27.8	21.0	16.3	23.6	16.0	15.9	17.3	79	58	94	ESE 3	E 3	E 2	0	3	1	8.2	2⁴⁵p—4½ᵖ, 5ᵖ—5¼ᵖ [K, 5⁰p—5⁵⁰p ●
27	59.8	57.8	56.9	17.5	19.9	16.9	16.9	28.9	13.5	13.4	12.5	89	78	88	NW 2	NE 3	N 2	0	6	3	1.5	n ⚡ in SW, 1ᵖ—3ᵖ, 6ᵖ—8½ᵖ
28	57.0	56.6	56.1	18.0	21.0	17.2	14.1	24.4	13.4	13.4	13.8	87	73	95	SW 3	NE 1	SSW 1	2	1	10	2.8	8⁴⁵p—1⁰p [K, ● [[K (III), ●
29	57.9	57.8	58.2	19.0	19.6	10.3	13.6	23.3	12.7	13.1	14.1	78	78	85	SW 2	NNE 2	E 1	10	1	0	.	anhalt. I, II, III ∞
30	60.1	60.1	60.7	20.1	24.4	21.2	15.6	24.4	14.2	13.5	14.0	82	64	75	NE 1	NE 4	E 2	0	2	0	.	*) 5¼ᵖ—9½ᵖ, III [K, 6³⁵p—8¼ᵖ, III ●
Mittel	760.9	760.9	760.8	15.7	17.0	15.4	11.7	20.4	11.2	10.8	11.2	83	75	84	2.9	3.6	2.4	4.5	3.9	4.6	Summe 69.1	

Digitized by Google

Juli.

Rügenwaldermünde.

1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = + 0.64 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.6	761.6	762.2	22.8	23.2	18.4	18.0	25.4	16.5	14.9	13.7	80	71	87	SSE 2	NE 4	ENE 2	3	5	10	.	
2	64.5	64.2	63.0	23.6	28.5	24.9	16.7	27.1	14.7	14.8	**17.0**	68	52	73	ESE 3	SE 3	SE 2	7	5	10	7.4	
3	63.2	64.1	64.3	16.1	17.8	16.9	15.3	**30.0**	12.8	12.6	12.4	94	83	87	WNW 3	WNW 4	W 2	0	0	0	.	2^{17}a—3^{19}a ●, 3^{45}a—3^{50}a [K.
4	65.2	**65.5**	64.8	16.3	17.9	16.1	14.7	20.9	11.8	11.8	11.9	85	77	87	WNW 4	W 4	W 3	0	0	2	.	[4¾^a—7½^a ≡, I ∞, 9^{45}a—1^p ≡
5	62.8	60.8	56.8	16.6	19.2	17.0	11.7	19.4	11.9	9.7	9.9	84	59	69	W 3	NE 3	ENE 3	8	6	8	9.7	seit 10^{45}p [K
6	53.2	54.3	55.3	14.4	17.8	16.0	14.3	20.5	11.5	11.7	9.7	95	77	72	NNE 4	NNW 3	WNW 4	10	7	10	2.0	bis 2¼^a [K, 0^{31}p—1^{30}a ●, …
7	57.1	58.3	59.6	13.6	15.5	15.4	13.6	18.9	9.4	9.5	9.8	81	72	76	NW 1	NW 1	WNW 3	10	4	0	0.8	5^{h}a ●^{0}, 9^{14}a, 9^{47}a, 10½^a, … [●…
8	60.5	60.5	60.1	15.4	16.6	16.7	14.3	17.0	11.0	11.9	12.4	85	84	88	W 3	W 3	W 4	10	10	0	.	
9	62.0	62.6	61.4	16.1	17.4	16.6	15.2	19.0	11.7	12.1	12.0	86	82	85	WNW 5	W 5	W 4	2	0	0	.	
10	60.7	60.7	60.1	16.6	18.3	16.9	15.6	18.9	12.2	12.4	12.7	86	80	89	WNW 4	W 3	WSW 3	0	0	7	.	
11	59.7	59.7	59.1	17.8	18.8	17.0	13.0	19.9	13.8	13.9	12.8	91	87	89	WSW 3	W 3	WSW 3	4	10	10	.	
12	58.5	59.0	58.7	17.6	18.2	17.6	16.4	20.3	13.3	12.6	12.7	89	81	85	W 2	WNW 4	W 4	0	0	2	.	
13	57.8	58.4	58.5	16.9	17.8	16.4	16.3	19.7	11.0	11.4	11.1	77	75	80	WNW 5	WNW 3	NW 2	0	3	7	2.5	0^{7}p—0^{36}p ●
14	59.8	60.9	60.6	17.2	18.6	17.4	13.4	19.0	10.5	10.8	12.0	72	68	81	N 4	NW 3	WNW 4	0	0	4	.	
15	60.0	60.8	60.0	17.7	17.9	16.7	17.0	19.5	12.9	11.7	11.8	86	76	83	NW 4	NW 4	W 3	3	7	10	12.4	
16	58.0	58.4	57.4	17.4	20.2	18.2	15.2	10.4	13.4	14.6	13.8	91	83	89	SSW 2	W 3	Still 0	10	10	0	7.9	n ●, ab. Boden ≡
17	55.0	57.7	58.4	17.0	18.2	17.6	15.6	21.3	13.7	11.5	11.4	93	74	83	N 4	WNW 3	W 4	10	0	0	2.3	n ●, [K in SW, 5½^a—6^{40}a [K
18	58.9	58.4	56.1	17.4	19.0	16.8	14.1	20.5	10.5	10.4	12.0	71	63	84	W 5	W 4	SE 2	10	7	10	17.2	spätab. ● [1^{10}a—4^{51}a ● …
19	52.0	52.8	52.6	15.4	16.7	14.5	13.0	20.1	10.4	9.6	11.9	80	68	97	WNW 4	W 6	WNW 4	10	6	10	**26.6**	n, früh bis 6^{41}a ●, 5^{47}p—…
20	49.9	53.3	54.7	14.8	16.6	15.8	13.9	17.7	11.3	10.5	10.9	90	74	82	ENE 3	N 4	NNW 3	10	2	2	.	n ●^{2}, 1^a—6^a ⸗ [●…
21	54.8	54.6	54.0	15.5	15.3	15.2	15.1	18.3	10.9	11.0	11.7	83	85	91	NNW 5	W 4	NW 5	10	10	10	12.0	0½^p—4½^p, II ●^{0}
22	54.9	55.5	55.5	16.0	17.2	16.6	14.2	17.4	11.2	12.5	12.7	83	86	91	NW 5	WNW 5	WNW 4	3	10	5	.	n ●
23	54.8	55.0	54.2	15.8	18.4	17.4	15.7	18.4	12.2	13.1	13.3	91	83	90	NW 4	NW 2	W 1	10	7	7	.	spätab. Boden ≡
24	52.3	52.3	53.2	17.4	19.6	18.4	13.9	19.8	13.6	13.9	14.0	92	82	89	SE 2	NNE 3	NE 2	10	10	0	0.3	9^{14}a—10^{35}a ● tr., 3^{48}p—4^{15}p ●^{0} [III, ab. Boden ≡
25	55.1	57.0	57.6	17.8	16.6	17.0	15.3	21.0	14.1	11.6	11.1	93	82	77	W 4	WNW 5	W 3	10	10	10		
26	58.6	60.5	60.8	17.6	17.8	16.8	16.2	19.2	13.6	11.4	10.6	91	75	75	W 4	WNW 5	WNW 4	10	5	0	.	
27	61.0	60.8	60.8	17.4	19.8	18.6	12.0	19.1	11.2	13.9	13.6	76	81	85	SW 3	WNW 4	NNW 2	10	10	5	2.8	
28	59.1	59.0	59.1	17.6	19.2	17.4	15.1	22.7	13.9	12.6	12.8	93	70	87	E 2	NE 4	ENE 3	7	7	5		früh ●
29	59.1	59.3	59.4	17.1	18.2	16.6	11.4	21.3	10.9	10.0	10.3	75	64	73	ENE 3	ENE 3	WNW 3	10	7	0	.	n Boden ≡, ⌓^{2}
30	58.3	55.3	53.1	15.7	17.8	18.2	9.2	19.0	10.7	12.9	14.3	81	85	92	S 3	SSW 3	WSW 4	10	10	5	2.4	0 ⌓^{2}, 0^{57}p—3^{58}p ●^{0}, 3^{20}p … [in N, 6^{33}p—6^{40}p ●…
31	56.8	59.8	60.3	17.2	19.0	18.0	16.7	22.6	11.6	10.8	11.8	80	66	77	W 6	W 2	W 4	5	2	0	.	
Mittel	758.2	758.7	758.4	17.0	18.5	17.2	14.6	20.4	12.2	12.0	12.2	85	76	84	3.8	4.1	3.2	6.5	5.5	4.6	Summe 106.3	

*) 6^{30}a—10½^a, I, 11^{8}a—11^{45}a ●^{0}
**) 6^{33}a—9^{12}a, I ●
†) 5½^p—6^{10}p, III ●

August.

Rügenwaldermünde.

1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = + 0.64 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.5	761.5	760.0	17.2	19.4	17.4	13.2	20.8	12.4	12.2	12.2	85	73	83	WSW 3	NE 4	E 2	8	5	2	.	
2	54.1	54.5	57.1	18.0	18.4	16.8	13.8	21.0	13.1	15.0	11.7	85	95	82	SSW 3	SW 3	W 4	10	10	0	2.0	a, mtg. ●^{0}
3	59.8	60.2	60.1	16.5	19.8	16.4	11.9	19.5	11.6	10.5	11.7	83	61	84	SW 3	N 3	ESE 2	2	4	3		
4	59.1	58.6	58.1	18.6	28.1	24.2	13.5	20.7	13.9	17.7	**18.0**	87	63	80	SE 3	S 3	SE 1	0	2	0		
5	55.2	54.9	57.0	24.1	26.0	19.8	19.6	29.2	17.8	17.7	15.4	80	72	90	SE 3	WNW 1	WNW 3	0	0	2	9.0	10¾^p—12^p [K 10¾^p—11^p ●
6	55.4	57.9	59.7	19.1	18.6	18.2	17.9	**30.4**	15.3	14.2	13.8	93	89	89	E 3	NW 4	NW 3	8	10	7	4.0	2½^a—3½^a, 7^{27}a—7^{50}a, I [K, ●
7	60.6	61.7	62.1	17.7	16.6	14.8	17.3	24.7	15.5	12.7	10.5	90	91	84	NNE 5	N 4	NNW 5	10	10	10	2.4	n ●, a ●^{0}
8	62.5	63.9	64.2	16.7	18.2	15.4	14.5	21.0	10.5	10.3	11.2	74	66	86	WNW 4	WNW 3	Still 0	4	0	0	.	III Boden ≡
9	64.0	63.9	63.5	16.8	20.6	17.6	11.2	19.3	12.9	13.9	13.3	91	77	89	S 3	NW 3	Still 0	4	0	8	5.8	
10	59.6	58.3	58.4	17.2	22.6	18.8	14.2	23.1	13.8	16.1	15.0	95	79	93	SSW 3	WSW 3	Still 0	10	3	10	4.7	6^{58}a—9^a, I [K, 7^a—8^{11}a, I, [zeitw. 8½^a u. 10½^a ●
11	56.9	57.1	57.6	16.4	20.0	15.4	15.7	23.7	13.8	13.4	10.9	99	77	84	SW 2	W 4	SW 4	10	0	10	2.0	n ●, früh, I, a ●^{0}, 7^{15}p—8^p, …
12	57.8	59.3	61.2	15.7	16.8	16.9	13.7	21.5	9.4	9.8	9.5	70	69	66	W 6	W 8	WNW 1	4	5	4	1.9	zeitw. 9^a ●^{0}, 1½^p ●^{0} u. ●, zeitw. … [●, 3^p—5^p, 8^p—9^p ⸗
13	64.3	65.5	65.8	16.3	17.8	17.5	14.9	18.8	10.2	11.1	11.2	74	73	75	WNW 5	WNW 5	WNW 5	10	0	10	.	
14	66.6	**66.8**	66.5	17.0	18.2	16.4	16.5	19.1	10.9	10.9	11.3	76	70	81	WNW 4	WNW 4	W 2	3	4	0	.	
15	66.0	64.5	62.7	16.1	22.0	16.4	10.2	19.2	10.8	13.1	11.7	79	67	84	SSW 2	SW 2	SSW 1	4	2	7	.	n ⌓
16	60.6	60.9	61.3	17.3	18.2	15.8	13.5	23.5	11.9	12.8	10.0	81	82	75	WSW 3	NW 2	NW 2	10	10	0	.	
17	63.3	64.7	65.3	15.8	17.6	15.0	9.3	19.4	10.0	9.6	9.3	75	64	73	NE 3	NE 4	E 2	1	0	0	.	n ⌓
18	66.7	65.9	64.4	13.0	18.5	14.2	7.6	18.4	9.8	9.9	9.9	89	62	83	SSE 2	NNE 3	E 2	0	0	7	.	n ⌓
19	58.3	55.1	57.0	17.2	21.4	16.0	11.2	19.8	10.7	14.4	11.7	73	76	86	S 5	SSW 1	WSW 4	10	10	7	6.9	mtg. ●^{0}, 2½^p—4^{34}p ●, spätab. [p ●^{1}
20	58.8	56.9	58.0	15.2	17.3	15.7	14.1	22.7	11.0	11.2	9.3	86	70	69	SW 5	WSW 5	WSW 4	7	10	10	1.7	
21	60.7	62.6	63.1	16.1	16.4	16.0	12.8	18.0	10.5	9.4	9.5	77	68	70	NW 3	WNW 4	NW 4	5	2	0	.	n ●
22	64.2	63.0	63.0	13.8	18.2	14.4	9.6	17.6	10.2	10.0	9.9	87	64	82	SW 3	NNE 2	E 2	3	0	0		
23	60.3	58.1	56.6	14.8	23.0	18.0	10.5	19.0	10.5	11.2	14.4	84	54	94	SE 2	SSE 4	NW 2	0	7	10		5^{6}p—6½^p [K^0
24	58.3	58.2	58.3	14.8	18.8	15.0	14.3	24.0	9.9	11.0	10.2	80	68	81	SW 5	WSW 4	SW 2	0	2	0		
25	58.2	58.2	58.1	14.3	18.4	16.8	9.0	20.2	9.8	10.3	11.5	82	65	80	SW 4	W 5	W 4	0	2	0	.	
26	59.5	59.5	59.3	15.1	17.8	14.8	10.6	19.5	11.4	10.8	10.5	89	71	84	SW 1	NE 4	E 4	10	2	2	1.2	
27	58.2	58.2	58.2	13.6	14.2	13.6	13.0	19.3	10.7	11.1	10.9	93	93	95	E 3	SE 3	ESE 4	10	10	10	7.0	n, früh ●, a, mtg., ab., III ●^{1}
28	55.8	54.2	52.5	14.5	18.4	13.6	13.2	19.0	11.1	11.9	10.7	91	76	93	SW 3	SW 3	ESE 3	0	10	7	2.7	n ●, p, ab. ●^{0}, 5^{18}p—5^{35}p [K^0
29	47.0	45.1	43.6	13.6	13.3	15.2	13.3	19.8	11.2	10.6	10.9	97	94	85	SE 4	SW 2	NNW 1	10	10	5	0.1	n [K, ●^{0}, 3^{27}a—9^{14}p, I, II ●…
30	38.8	37.7	37.6	13.4	14.2	13.8	12.0	17.0	10.5	11.1	11.5	93	93	98	SW 5	WNW 7	NW 7	10	10	10	**39.3**	8½^a—1^p ●, 1½^p—2½^p, II, p ●^{0}, ab., [III ●, 10^p—12^p ⸗
31	48.6	54.7	56.4	13.6	14.6	15.3	12.1	16.0	10.4	9.7	9.9	90	78	77	NNE 9	N 5	NW 5	10	8	10	2.8	n ●, 3^a—5^a, I, a ●^{0}, 0^a—4^a, [6^a—10^a ⸗
Mittel	758.7	758.9	758.9	16.1	18.8	16.3	13.0	20.8	11.6	12.1	11.5	85	74	83	3.6	3.7	2.9	5.6	4.8	4.3	Summe [illegible]	*) III [K, ●^{0}

September. Rügenwaldermünde. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 5^m\ 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.3	754.1	752.9	14.0	15.0	14.5	12.7	16.2	10.4	10.4	10.5	88	82	86	WNW 6	WNW 6	WNW 2	10	10	10	10.4	n, früh bis 7^{40}a ●$^{0-1}$, *)
2	50.7	50.4	47.4	13.1	14.0	14.1	12.9	16.0	10.3	10.4	11.7	93	88	98	WNW 8	W 7	WSW 8	10	10	10	**28.5**	n, früh bis 9^{15}a, 9^{35}a–10^{0}a ●,
3	46.4	47.3	46.6	14.0	14.8	14.0	13.1	15.4	9.4	9.1	10.2	79	73	86	WNW 6	WNW 7	W 4	10	5	10	9.3	n ●, geg. $8\frac{3}{4}^{a}$ ●⁰ [mtg. ●⁰, **)
4	49.7	54.1	57.4	13.0	14.9	14.6	10.6	15.9	8.5	9.9	9.0	76	78	73	N 3	WNW 6	NW 7	5	5	10	2.1	n, früh, geg. 1^{a} ●, geg. $11\frac{1}{4}^{a}$ ●⁰,
5	61.7	62.9	62.4	13.3	15.1	14.0	12.6	16.0	8.5	10.8	11.4	75	85	96	NW 4	WSW 2	SSW 2	2	10	10	.	[3^{54}p ●⁰böe
6	61.7	60.7	59.9	15.4	20.4	16.8	13.9	17.3	12.3	13.6	13.2	94	76	93	SW 2	WSW 1	S 2	10	0	3	.	früh bis p, I, II ∞
7	56.1	55.8	56.0	17.7	22.8	16.8	15.3	21.4	12.6	**15.3**	12.9	84	74	91	S 4	SW 2	Still 0	6	7	0	1.4	geg. $3\frac{1}{4}^{p}$ ●⁰, 4^{17}p–$5\frac{1}{2}^{p}$ [ζ, ●⁰,
8	55.8	60.2	61.9	17.4	17.6	15.5	16.0	**23.4**	12.2	11.5	10.9	83	77	83	WSW 6	WSW 4	SW 3	7	10	10	.	[$5\frac{3}{4}^{p}$–6^{p} ●⁰, $5\frac{3}{4}^{p}$–$7\frac{1}{4}^{p}$ [ζ
9	64.2	63.5	61.9	14.4	19.4	14.6	13.3	20.4	10.8	11.4	10.6	90	68	86	SSW 3	SW 3	S 2	8	2	7	.	n ⌓
10	56.4	55.1	52.2	16.2	17.6	17.4	13.6	20.3	11.1	12.6	11.6	81	84	79	SSW 4	SW 4	SSW 5	10	10	10	0.6	
11	58.2	60.1	61.6	14.4	17.1	14.7	13.9	20.4	10.3	10.3	10.8	85	71	87	WSW 6	WSW 4	SW 3	3	2	0	4.6	n ●, 0^{a}–2^{a} ɯ
12	62.6	62.2	65.3	12.7	13.9	13.6	10.6	18.0	10.5	11.3	10.1	97	96	88	Still 0	NE 3	NNE 3	10	10	7	3.5	früh bis 7^{15}a ●, a, mtg. ●⁰
13	68.7	69.1	69.0	14.0	15.4	11.7	13.0	16.1	9.8	9.6	9.2	82	73	91	NNE 2	NNE 2	Still 0	10	8	0	.	ab. Boden≡
14	67.6	65.6	64.6	10.7	14.8	12.8	7.7	16.2	9.2	10.7	10.6	97	80	97	SE 1	NNE 2	Still 0	8	10	10	2.7	n ⌓, Boden≡, seit 4^{p}, III ●⁰
15	62.6	63.2	63.3	13.9	14.5	12.8	11.9	16.8	10.1	9.7	7.7	86	80	70	N 3	NNW 4	WNW 4	10	7	2	.	n ●
16	60.8	58.0	57.3	11.4	12.6	12.9	10.0	15.9	8.7	9.6	7.7	87	89	69	WSW 5	WSW 8	WNW 7	2	10	3	5.7	seit $0\frac{1}{4}^{p}$, II ●⁰, $4\frac{1}{4}^{p}$–$5\frac{1}{4}^{p}$ ●,
17	61.5	63.8	65.0	11.9	13.8	13.3	10.5	14.1	**6.5**	8.3	9.0	63	71	80	NNW 7	NW 6	NW 3	0	3	0	.	[$6\frac{1}{4}^{p}$ ●böe, 1^{p}–2^{p}, II ɯ
18	69.2	**69.3**	69.0	9.4	14.0	9.5	6.1	14.6	8.4	7.4	7.4	96	62	84	SSW 1	NNW 2	Still 0	2	0	0	.	n ⌓⁰
19	68.1	66.1	64.9	7.7	15.8	10.8	4.6	14.8	7.1	8.1	8.4	90	**61**	89	SE 3	SSE 2	ESE 4	0	0	0	.	n ⌓⁰
20	64.0	63.6	64.2	8.4	13.6	8.2	5.6	16.6	7.4	7.8	7.2	91	68	89	ESE 3	ENE 4	SE 3	0	2	0	.	n ⌓
21	66.2	66.9	67.8	8.1	13.2	10.1	**4.3**	14.8	7.6	8.8	9.0	94	78	98	SE 2	NE 1	SE 2	7	10	10	.	n ⌓
22	67.1	65.8	65.4	11.6	13.0	11.4	9.6	14.0	7.6	8.5	8.4	75	76	84	NE 4	NE 4	ENE 4	2	10	10	2.6	geg. $4\frac{1}{4}^{p}$–$5\frac{1}{4}^{p}$ meist ◎⁰
23	63.1	62.6	63.0	10.5	13.5	10.2	8.4	13.9	8.4	8.3	7.8	90	72	84	Still 0	E 1	SE 2	8	10	10	0.1	n ◎, nach 7^{p} ●⁰
24	62.7	61.6	61.6	9.3	14.6	11.8	8.0	14.4	7.6	8.6	8.7	88	70	85	ESE 2	ESE 4	ESE 3	10	8	10	.	
25	59.9	58.7	57.9	11.5	12.2	10.4	10.5	15.3	8.1	8.4	8.8	81	80	94	E 4	ESE 4	ESE 3	10	10	10	1.6	1^{40}p–3^{p}, II, 3^{20}p–3^{35}p, ab. ◎⁰
26	57.2	57.2	58.0	11.3	15.0	11.2	10.3	14.1	9.5	11.3	9.7	96	89	98	SSE 2	NNE 2	SE 1	10	4	0	.	I, III ∞, ab. < in SE u. E
27	58.8	58.3	58.3	9.5	16.5	12.4	7.4	15.9	8.6	11.9	10.1	95	85	95	SE 2	NE 3	SE 3	0	4	10	.	n ⌓, <, früh, I ∞
28	56.5	56.4	57.3	12.8	14.2	12.8	11.8	17.2	10.4	10.8	10.9	95	91	99	E 4	E 4	E 2	10	10	10	3.9	seit 4^{45}p, III ●⁰
29	59.4	58.6	56.6	12.5	14.1	10.8	12.2	15.7	10.7	10.6	9.5	99	90	99	Still 0	WNW 1	ESE 1	10	2	0	.	n ●, 7^{30}a–$11\frac{1}{2}^{a}$, I ≡, II, p, †)
30	49.9	47.3	**45.5**	10.7	11.5	9.4	7.8	15.2	9.0	9.0	8.2	94	89	93	SSW 3	WSW 4	SW 3	10	10	10	11.5	n ⌓, früh, I ><, 8^{5}a–8^{50}a ◎, [a, mtg., II, p ◎⁰
Mittel	760.0	760.0	759.8	12.4	15.2	12.8	10.6	16.5	9.4	10.1	9.7	88	79	88	3.3	3.8	3.1	6.7	6.6	6.1	Summe 88.5	*) geg. $8\frac{1}{4}^{a}$ ●⁰, vor $9\frac{1}{4}^{a}$ ● **) $2\frac{1}{4}^{p}$ bis spätab., III ●, 6^{a}–8^{a}, I, II ɯ †) III ∞

Oktober. Rügenwaldermünde. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 5^m\ 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	741.7	744.1	744.3	9.6	10.6	9.4	6.5	14.0	6.3	7.2	8.0	70	74	91	WNW 5	WNW 7	W 7	7	7	7	8.1	n [ζ, ●, ▲, 3^{45}a ◎böe, *)
2	46.7	47.6	47.5	10.5	10.7	8.2	9.2	11.9	7.9	7.4	7.8	84	77	96	W 5	WSW 4	SW 2	3	3	10	0.8	n ●, $6\frac{3}{4}^{a}$ ●, ▲böe, 5^{22}p–6^{11}p ◎⁰
3	46.8	47.3	48.4	6.6	10.6	8.3	4.5	11.9	7.2	7.3	7.5	99	75	92	SSW 3	WSW 3	WNW 2	10	6	7	8.7	n ⌓⁰, früh, I ∞, p ●⁰, ab. ●
4	51.1	51.0	46.7	9.2	9.6	7.9	7.7	11.6	5.8	6.6	6.7	67	74	85	NW 5	SW 5	S 4	6	5	10	6.1	n, früh bis 6^{20}a ●, $9\frac{1}{4}^{a}$–$10\frac{3}{4}^{a}$ ●⁰
5	40.7	41.3	41.4	9.1	10.8	7.0	7.4	10.5	7.9	7.4	7.2	92	76	96	SW 5	SSW 5	S 2	5	7	3	14.3	n ●, p ●⁰
6	43.0	44.3	46.1	9.0	10.9	10.3	6.9	**12.2**	7.7	7.4	7.2	91	76	76	SW 5	W 4	WNW 3	10	7	10	1.8	n ●⁰
7	40.8	52.4	55.2	9.3	9.6	9.9	7.5	11.8	7.5	**8.1**	7.9	87	91	87	WNW 3	NNE 4	N 5	10	10	10	9.2	n ●, geg. $11\frac{1}{4}^{a}$ ●⁰, 0^{45}p–1^{45}p **)
8	58.2	59.8	61.3	9.2	9.0	9.4	8.9	11.3	6.9	7.5	6.1	80	88	70	NNE 6	N 5	NNW 4	10	10	10	8.3	n, 11^{45}a–0^{37}p ●, geg. $1\frac{1}{2}^{p}$ †)
9	60.2	57.7	57.9	8.6	6.2	5.6	7.3	10.2	6.4	6.4	6.4	77	90	94	NW 4	SSW 4	SE 1	10	10	10	3.0	n ●, früh ●⁰, 10^{5}a–10^{17}a ◎,
10	65.7	68.3	70.4	6.0	9.4	6.6	4.7	9.6	6.7	7.3	6.7	96	83	93	E 2	ENE 4	E 2	10	2	0	.	[▲, später, a, mtg., II ●⁰
11	**70.6**	68.5	67.7	5.3	10.0	7.8	3.3	10.1	6.2	6.5	6.7	94	70	85	E 2	NE 4	E 1	5	5	10	.	n ⊔
12	65.7	63.4	60.8	7.8	9.8	7.9	7.6	10.8	7.6	6.8	7.3	96	75	92	S 1	Still 0	SSW 3	10	10	10	.	
13	50.7	45.6	44.3	6.9	7.8	6.1	6.7	11.0	7.0	6.7	6.0	94	85	86	SW 6	WNW 7	WNW 6	10	10	10	21.2	geg. $8\frac{1}{4}^{a}$–$8\frac{3}{4}^{a}$ ●⁰, 9^{15}a–3^{50}p, ††)
14	46.7	48.1	47.2	5.8	6.4	3.6	3.0	9.7	**4.1**	4.5	5.4	60	64	92	NW 5	WNW 6	WNW 7	8	5	10	**21.5**	n ●⁰, ▲, 10^{a} ▲, ✱, 10^{54}a †††)
15	**34.9**	38.0	39.9	2.0	6.6	5.0	1.9	7.3	5.0	4.7	5.0	94	65	76	SSW 7	NW 8	NW 6	10	6	10	12.8	n bis 9^{45}a, I ●, ✱, ab. ●, ▲böen, [0^{a}–4^{a}, II, 9^{a}–3^{p}, 6^{p}–7^{p} ɯ
16	40.4	43.9	45.1	4.2	6.0	6.4	3.7	8.2	5.7	5.5	6.2	92	79	87	WSW 8	WNW 4	WSW 6	10	10	10	10.6	n ●, ▲, 8^{a}–9^{41}a, 11^{42}a–0^{24}p, §)
17	53.4	54.0	55.0	1.0	6.4	5.2	0.8	7.8	4.8	5.9	5.9	98	83	89	S 2	W 4	WSW 5	0	8	8	11.4	n ◎, früh ⊔, $7\frac{1}{4}^{a}$–$8\frac{3}{4}^{a}$, I ≡⁰, §§)
18	55.9	57.5	58.7	5.3	5.9	4.8	3.2	8.3	6.0	5.9	5.9	91	86	92	WSW 6	SW 5	SW 6	10	10	10	12.2	n ●, vor $8\frac{1}{4}^{a}$, geg. $11\frac{1}{4}^{a}$ ●⁰
19	62.4	62.8	63.3	4.2	4.0	4.0	3.8	6.9	5.7	5.4	5.6	92	88	92	WNW 2	NNW 2	NE 2	5	10	10	13.9	n, früh, 10^{a}–11^{a}, $0\frac{1}{4}^{p}$ bis ab., II, III
20	62.4	62.2	62.3	2.3	5.0	1.6	2.3	5.5	5.0	3.8	4.7	93	58	91	NNE 2	N 3	SSW 2	10	4	0	3.9	n ●, 7^{15}a–10^{5}a, I ◎, ✱ [●⁰
21	62.4	62.6	63.7	0.0	4.6	1.4	**−0.9**	5.6	4.2	4.3	4.4	90	68	87	SSW 3	S 4	SE 2	0	0	0	.	n ✱, früh ⊔
22	64.3	63.7	63.4	1.2	5.3	2.9	0.0	5.1	4.5	5.0	5.1	91	74	90	ESE 3	SE 3	ESE 3	10	10	10	2.0	n ⊔
23	61.0	60.4	60.8	1.0	3.1	2.1	0.8	5.8	4.8	5.2	5.2	98	91	96	ESE 3	SSW 3	SW 4	10	10	10	4.5	n ●, früh bis 8^{25}a, I ✱⁰, 1^{p} bis
24	61.5	61.6	61.9	1.9	4.4	1.0	1.1	4.0	5.0	5.2	4.7	95	84	96	SSW 3	SSW 3	SSW 2	10	5	0	.	n ◎, I ∞ [$1\frac{1}{2}^{p}$ ◎, §§§)
25	62.2	61.9	62.0	0.8	3.8	2.8	**−0.9**	4.8	4.6	5.1	5.3	94	85	94	SW 3	WNW 4	N 1	10	6	10	13.1	n ⊔⁰, 0^{p}–1^{p} ●, △, $2\frac{1}{4}^{p}$–$2\frac{3}{4}^{p}$ [●, ✱, später, p ●⁰, spätab. ●
26	62.4	63.1	64.1	3.9	4.7	5.9	2.6	5.3	5.3	5.6	5.5	87	87	79	NNW 5	NW 5	NW 5	10	10	0	2.2	n, früh ●, dann bis $11\frac{3}{4}^{a}$, 1^{40}–$2\frac{1}{4}^{p}$,
27	64.2	61.4	60.0	1.9	3.2	3.6	1.7	6.6	4.7	5.2	5.8	90	90	98	SSW 3	SSW 3	WSW 6	8	10	10	2.4	$0\frac{1}{4}^{p}$ bis ab., II ●⁰ [II ●⁰
28	56.1	54.9	55.3	5.4	6.4	6.4	2.8	6.0	6.4	6.7	6.2	95	93	87	SW 4	WNW 5	WNW 5	10	10	5	4.0	früh ●⁰, I ∞, 1^{15}p ●⁰böe, 1^{45}p
29	56.5	56.5	56.1	6.7	6.5	5.2	5.4	7.6	6.1	6.2	6.3	83	86	95	NW 4	WSW 4	SSW 3	8	0	10	1.0	n ● [bis 5^{5}p, II ●⁰, ab. ●
30	54.1	54.2	54.5	5.0	7.2	5.3	4.2	7.6	6.0	6.6	6.5	92	87	97	S 3	SSW 3	S 2	8	10	0	.	n ◎
31	52.6	52.2	52.5	6.8	9.7	6.8	4.5	8.1	7.1	7.9	6.8	96	88	93	S 3	SSW 3	S 3	10	8	0	.	I ∞
Mittel	755.0	755.2	755.4	5.4	7.2	5.8	4.1	8.6	6.0	6.2	6.2	89	80	89	4.0	4.2	3.6	8.2	7.2	7.1	Summe 197.0	*) 3^{45}a–1^{a}, 6^{35}a–6^{50}a ●⁰, ▲, 9^{47}a 10^{a} ◎, 10^{16}a, 6^{51}p, 1^{15}p

◎böen, 1^{16}p ●⁰. ▲böe, 1^{26}p, 4^{43}p, $5\frac{1}{4}^{p}$ ◎böen **) ◎, geg. $5\frac{1}{4}^{p}$ ◎⁰, ab ◎ †) n. $3\frac{1}{4}^{p}$–$3\frac{3}{4}^{p}$, ab. ◎⁰ ††) II ◎$^{0-1}$ †††) △böe, 5^{p}–5^{42}p ◎⁰, △, 5^{58}p–6^{p} [ζ⁰, ab. ●, ✱, 11^{p}–2^{p} ɯ §) 3^{43}p–4^{a}p, 5^{4}p–5^{20}p ◎, 4^{a}–1^{p}, I ɯ §§) $9\frac{1}{4}^{a}$–$10\frac{1}{4}^{a}$ ◎⁰, dann bis 1^{p} ◎ §§§) $2\frac{1}{4}^{p}$ bis Ab., II ◎⁰, ✱, III ◎⁰

Digitized by Google

November. **Rügenwaldermünde.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.0	753.4	754.8	3.1	9.6	5.3	2.6	10.4	5.5	7.4	6.5	96	84	97	SSE 3	SSW 2	Still 0	3	3	0	.	n ⌣, früh, I ∞
2	56.1	55.3	54.8	2.7	10.6	5.8	2.0	9.7	5.4	7.0	6.4	96	73	93	ESE 3	ESE 4	ESE 5	0	0	10	.	n △, I ∞
3	55.0	57.5	60.5	6.1	9.3	7.0	5.3	10.9	6.7	7.3	6.9	96	84	92	SSE 3	S 3	SSW 3	0	7	10	.	n △, I ∞
4	63.4	64.5	65.7	3.9	7.6	2.6	3.8	10.2	6.1	7.1	5.5	100	91	100	SSW 1	Still 0	S 3	3	0	0	.	n △, früh bis p. I, II ∞, ab.,
5	64.2	61.8	58.8	2.6	6.6	5.7	0.8	8.1	5.4	6.2	6.1	98	85	90	ESE 4	ESE 5	ESE 5	10	7	10	.	n, früh bis 9a, I ≡ [III ≡
6	50.2	50.6	54.0	7.0	11.0	9.3	5.1	7.5	6.5	**8.4**	7.9	87	86	91	SE 5	S 3	SW 3	10	8	10	.	
7	57.5	58.9	60.5	3.9	8.0	5.6	3.8	**11.9**	6.1	7.7	6.8	100	96	100	SSW 2	Still 0	ESE 1	0	10	10	.	n △, früh bis p. I, II ∞, III ≡
8	60.3	58.8	58.5	6.6	7.4	7.1	5.0	10.7	7.0	7.6	7.5	96	99	100	ENE 3	NE 3	Still 0	10	10	10	1.4	n ≡, früh, I ∞, 9a–10¾a ≡, *)
9	59.2	58.8	58.8	6.0	8.0	7.0	5.8	8.2	6.9	7.5	7.3	99	93	98	Still 0	NE 4	NE 3	10	10	10	10.9	n ≡, △, seit 2^{10}p, III ●°
10	58.7	59.2	59.9	7.2	7.6	6.7	6.9	8.6	7.5	7.5	7.1	99	96	98	ENE 2	ENE 4	NE 3	10	10	10	10.1	n, früh bis 2p, I, II, seit 2^{15}p. [III ●°
11	58.3	57.1	55.7	6.9	6.8	4.8	6.4	8.6	7.2	6.7	6.1	98	91	96	ENE 3	ENE 3	E 1	10	10	10	1.6	n ●, früh ●°, I ∞, 9½a–10^{25}a,
12	51.4	51.1	51.3	3.4	5.0	4.2	3.2	7.8	5.5	5.8	5.9	95	89	96	E 3	ENE 4	E 2	10	10	10	.	n ●° [ab., III ●°
13	50.3	49.4	49.3	2.2	4.7	3.8	2.0	6.6	4.7	5.4	5.4	87	84	90	ESE 2	E 3	E 3	10	8	10	.	
14	48.9	47.3	45.9	3.3	4.6	4.6	2.4	5.3	4.6	5.0	5.6	80	79	89	ENE 4	ENE 7	NE 7	10	10	10	6.0	seit 3^{11}p, III ●°, 7p–8p, 11p–12p ⚑
15	**42.1**	**42.1**	43.1	5.0	4.7	4.1	3.0	5.9	5.8	5.6	5.3	89	87	87	NNE 6	NNE 5	NNE 3	10	10	10	7.7	7^{11}a bis ab., I, II, III ●° [0a–5a ⚑
16	44.8	45.7	48.0	3.4	3.3	2.9	3.2	6.2	5.0	5.2	4.9	85	90	86	N 4	N 2	NNE 5	10	7	10	4.7	n ●, 8a–9½a ●°, 8^{40}a–9½a ●°, **)
17	54.4	58.4	61.8	2.2	2.6	3.0	1.7	4.6	4.8	4.8	4.3	89	87	76	N 4	NNW 4	NNW 3	6	10	10	4.2	n ●, ✱, a. mtg. öft., 2p–3½p, †)
18	66.0	67.4	68.3	2.4	2.5	1.6	1.4	3.7	5.0	5.1	4.9	91	93	94	WNW 4	NW 3	SSW 2	10	10	10	1.3	früh bis 7½a ✱, a. mtg. ✱°
19	66.3	61.2	55.3	−2.0	−0.1	0.1	**−3.0**	3.7	**3.5**	4.0	4.2	88	89	90	S 2	SE 4	ESE 4	3	8	10	**11.5**	n ⌣
20	50.6	55.9	60.6	1.4	3.6	3.2	−0.4	1.8	5.0	4.9	4.2	98	83	**73**	NNW 3	N 4	NW 2	10	10	0	0.5	n ✱°, 1^{22}a–9^{30}a, I ●° 1) [1) Schneehöhe 7 cm
21	66.2	66.8	67.2	−0.7	1.2	0.2	−1.0	4.8	4.2	4.3	4.6	96	85	98	SW 3	SW 4	SSW 3	2	0	10	.	
22	64.9	64.7	64.9	1.7	2.8	2.2	−0.9	1.9	5.0	5.3	5.1	96	94	94	SW 5	WSW 3	SW 4	10	10	10	.	tg. anhalt., I, II, III ∞
23	63.9	60.6	56.4	0.8	1.2	0.8	0.6	4.4	4.4	4.4	4.2	90	87	87	SW 4	SSW 4	SSW 4	10	6	6	0.8	bis p. I, II ∞
24	47.4	47.3	49.2	0.8	5.4	5.4	−0.2	2.6	4.7	6.2	6.2	96	92	92	SSW 4	WNW 4	WNW 5	10	10	10	1.9	früh bis 10^{24}a, I ✱°, dann bis 11^{11}a
25	52.9	54.6	55.9	5.0	4.5	4.7	4.9	6.7	6.0	5.7	5.8	92	90	90	W 5	WSW 6	WSW 6	10	10	10	.	I ●°, dann bis 1p ≡°
26	56.8	54.7	51.5	3.2	3.9	3.8	3.0	5.9	5.3	4.9	4.9	92	80	82	SSW 4	S 4	S 4	10	10	10	4.6	
27	44.4	43.5	47.4	7.4	7.8	6.4	3.1	8.4	6.5	6.2	5.6	85	79	78	SSW 5	SW 7	SW **8**	10	10	10	0.3	n, früh bis 7¼a ●°⁻¹, geg. 0½p, ††)
28	49.7	51.9	53.2	4.4	4.4	4.4	3.8	10.6	4.8	5.1	5.6	77	82	90	SW 7	SW 6	SW 5	10	10	10	.	6a–9a ⚑
29	56.9	58.4	61.3	0.4	3.0	1.1	−0.2	7.4	4.5	5.1	4.8	94	90	96	SW 2	SW 2	S 1	2	3	10	.	n ⌣, I ∞
30	67.5	70.0	**72.3**	1.8	3.1	−1.0	0.6	4.8	4.6	4.4	3.9	88	76	92	E 2	E 3	E 2	7	0	0	.	n ⌣
Mittel	756.0	756.2	756.8	3.4	5.4	4.1	2.5	6.9	5.5	5.9	5.6	92	87	91	3.3	3.7	3.4	7.5	7.6	8.5	Summe 67.5	*) 11^{10}a–0½p ●°, seit 3^{20}p, [III ≡ **) ✱, 11^{45}a–0^{20}p ✱

†) II ✱⁰⁻¹, 4^{10}p ▲ böe, ab. ✱° ††) 1^{40}p–2p, II ●°, 2p–7p, III ⚑

Dezember. **Rügenwaldermünde.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Min.	Max.	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	773.9	774.0	775.0	−2.9	0.3	0.5	−3.4	4.0	3.4	4.3	4.4	91	92	92	SSE 3	S 3	S 3	0	10	10	.	n ⌣
2	75.7	76.0	76.1	0.8	1.2	0.2	0.2	1.1	4.1	4.2	4.3	83	83	92	SSW 2	SSW 2	SSW 3	10	10	10	.	
3	75.3	74.9	74.3	−1.5	−1.6	−2.4	−1.6	1.9	3.9	3.9	3.8	96	96	98	SSW 3	SSW 2	SSW 3	10	10	10	.	
4	71.8	70.1	68.8	−2.0	−1.4	−3.3	−2.5	−0.6	3.9	4.0	3.6	98	96	100	SSW 2	NNE 1	NE 1	10	10	10	.	früh, I ∞, 8½a–11½a ≡° *)
5	66.4	65.4	65.0	−3.4	−3.1	−2.0	−4.1	−0.5	3.5	3.6	3.9	100	100	98	SSE 1	SSE 3	SSW 2	10	10	10	.	n a. bis früh ≡°, dann bis 10^{30}a [≡, II, p ∞
6	62.5	60.9	61.2	−0.4	0.3	−3.0	−3.6	0.4	4.4	4.3	3.6	98	92	98	S 3	SSE 2	SSW 1	10	10	7	0.5	I ∞, 0^{35}p–2^{31}p, II ✱, 1^{41}p
7	63.4	62.8	61.1	1.9	3.2	3.2	−3.0	2.8	5.1	5.1	4.9	96	89	85	SW 4	SSW 4	SSW 5	10	6	10	.	ab. ⊖ [bis 2¾p, III ≡
8	62.3	61.4	60.1	4.9	6.2	5.7	1.6	5.5	6.3	**7.0**	6.9	98	99	100	SSW 4	SW 4	WNW 1	10	10	10	4.6	n, früh bis 9^{10}a, I ≡, a ∞,
9	62.2	62.9	62.9	5.2	4.3	3.2	4.7	**7.2**	6.1	5.7	5.5	92	92	95	W 5	WSW 5	SW 4	10	10	10	.	n ● [0^{22}p–2p, II, **)
10	65.6	69.1	72.8	5.0	5.0	4.4	2.9	6.2	5.8	5.2	5.5	89	80	89	W 5	WNW 5	NNW 2	10	3	0	.	
11	78.5	**79.4**	79.2	1.8	3.5	3.4	1.4	5.8	5.1	5.7	5.3	98	97	92	S 3	WNW 3	WSW 5	0	10	10	.	n ⌣
12	75.4	73.5	71.9	3.4	5.2	5.3	2.3	5.5	5.3	5.8	5.8	92	87	87	WSW 5	W 6	WNW 5	10	8	10	.	
13	62.9	59.8	59.5	5.7	5.9	5.4	4.6	6.5	5.9	5.8	6.0	86	84	89	WNW 7	WNW 7	NW 5	10	10	10	.	
14	62.1	64.8	65.4	4.6	4.2	3.2	4.4	6.8	5.6	4.8	5.3	89	77	92	N 4	N 3	WSW 4	7	2	10	.	
15	61.4	59.2	57.7	5.7	5.6	5.5	1.9	6.6	6.4	5.9	6.1	94	86	91	W 5	W 7	WNW **8**	10	10	10	.	1p–3p, 5p–6p, III ⚑
16	56.4	53.7	54.9	5.0	5.2	3.7	4.9	6.6	5.3	5.0	4.0	81	75	67	WNW **8**	WNW **8**	NNW **8**	7	6	2	0.3	1^{26}p–1^{40}p ●°, △, p ✱°, 2a
17	61.3	64.3	67.1	2.6	2.6	2.0	2.0	6.2	3.7	3.1	2.8	67	57	**53**	NNW 7	NNW 6	N 7	6	0	3	.	0a–1a ⚑ [3a, 7a–12p, †)
18	70.8	71.7	72.3	0.6	0.8	0.6	0.5	3.8	2.8	**2.7**	3.0	57	54	63	NNE 5	N 5	NNE 2	0	0	0	.	
19	72.2	70.7	68.7	−4.2	−0.7	−3.1	−4.5	1.5	3.1	3.5	3.2	93	81	89	SSE 1	SSW 1	S 2	0	0	0	.	I ∞
20	64.3	64.0	62.8	−2.9	0.9	1.6	−4.0	1.8	3.5	4.6	4.8	96	94	93	SSW 3	SW 4	SW 5	10	10	10	2.0	I ∞, 11^{22}a bis ab., II ≡
21	63.5	63.5	62.7	3.4	3.7	4.2	0.8	4.3	5.7	5.8	6.1	98	97	98	WSW 5	SW 5	WSW 6	10	10	10	.	n ●, früh bis 4^{40}p, I, II ≡
22	63.4	64.5	64.6	3.6	3.8	4.0	3.0	6.1	5.8	5.7	6.0	98	95	98	WNW 5	WNW 4	WNW 3	7	10	10	.	
23	65.6	66.2	66.3	3.6	3.9	4.6	3.4	5.1	5.8	6.0	6.2	98	98	98	NNW 1	WNW 1	WNW 4	10	10	10	.	n, früh bis 10^{22}a, I ≡, II ∞,
24	68.3	70.3	70.6	3.8	3.8	3.4	3.4	6.6	5.7	5.5	5.6	95	92	97	N 3	WNW 2	SW 2	10	10	10	.	I, a, II, p ∞ [3p bis ab. ≡
25	68.9	66.1	63.3	3.0	1.8	1.0	2.8	5.6	4.6	4.3	4.5	81	82	90	W 5	WSW 5	WSW 6	10	10	10	2.9	
26	59.1	60.0	60.5	3.8	3.6	3.6	0.2	4.7	5.1	5.0	4.8	85	85	82	WNW 5	WNW 5	WNW 5	6	3	0	.	n ●
27	59.4	57.0	55.2	2.6	3.0	2.4	2.4	5.3	4.7	5.1	4.5	84	90	80	WNW 4	WNW 4	WNW 5	7	10	10	1.4	1^{51}p–4½p, ab. ●°
28	55.0	55.7	56.3	0.3	1.1	−2.2	0.2	4.1	4.5	4.0	3.8	96	81	98	Still 0	NE 2	SE 2	4	0	0	.	
29	54.1	51.8	49.7	−1.9	−0.6	−1.2	−3.4	2.1	3.7	4.1	4.1	92	94	98	SE 2	ESE 3	ESE 4	10	10	10	2.5	n ⌣, 0½p–3½p, II, ab., III ✱°
30	**48.8**	52.2	58.8	−1.4	−0.9	−1.9	−2.1	0.0	4.1	4.1	3.5	98	96	88	ENE 4	NE 5	E 4	10	8	3	**7.0**	n ✱, 8½a–10½a, 11^{53}a–1^{4}p ✱, △, [11½p–1½p ✱, 2p–2p ✱, △
31	70.4	72.2	72.7	−4.1	−1.5	−1.2	−4.5	0.5	3.0	3.1	3.5	89	76	82	E 2	NNE 3	NNW 4	7	6	10	.	n ✱, geg. 0½p, 2½p–2½p ✱ n.: [Schneehöhe 7 cm
Mittel	765.2	765.1	765.1	1.5	2.2	1.6	0.4	4.0	4.7	4.7	4.7	91	87	89	3.7	3.9	4.0	7.8	7.5	7.6	Summe 21.2	*) II ∞, seit 2p, III ≡°

**) ab., III ●°, ∞ †) I, II, III ⚑

Digitized by Google

Januar.

Neufahrwasser.

1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	773.0	776.3	778.8	−10.0	−9.9	−12.5	−10.6	−6.8	1.9	1.8	1.6	94	84	92	ENE 6	ENE 4	SSW 1	10	8	8	0.2	früh bis 9^a, I ✱
2	79.5	77.9	76.0	−12.2	−11.0	−10.7	−15.6	−8.2	1.6	1.7	1.7	93	89	86	SSW 2	SW 4	WSW 4	9	5	0	.	
3	66.7	62.4	57.3	−6.7	−4.9	−3.3	−11.2	−6.5	2.3	2.6	3.3	84	84	94	S 5	SSW 5	WSW 5	10	10	10	.	mtg. böig, 9^a—10^a, 0^p—1^p,
4	52.5	54.1	53.9	2.5	2.1	1.2	−4.9	2.5	4.6	4.3	4.5	82	80	91	WNW 4	WSW 3	SW 2	1	0	10	2.1	[8^p—12^p ⌐
5	45.1	44.9	45.4	3.3	2.6	0.7	0.1	3.3	5.3	5.1	4.5	92	93	98	WSW 6	W 3	Still 0	10	10	10	5.2	n, 3^p—$4\frac{1}{2}^p$ ●, seit 7^p, III ✱°
6	46.0	45.2	43.0	0.3	−0.2	−0.9	0.3	3.7	4.3	4.2	4.1	92	92	96	SE 1	SE 1	SSW 1	10	10	6	.	n ✱
7	37.1	43.5	51.8	0.6	0.9	0.5	−0.9	0.6	4.2	4.5	4.3	89	90	90	SE 2	E 1	W 3	5	10	5	0.1	geg. $9\frac{1}{4}^p$ Wind nach NNW, auf- *)
8	65.7	63.4	61.1	−4.0	0.1	3.0	−4.0	1.7	2.9	4.1	5.0	87	89	98	WSW 3	SSW 5	SW 5	3	10	10	0.3	0^a—2^a ⌐, 1^a NNW10, 2^a NNW8,
9	56.9	53.8	48.8	3.6	3.5	3.1	0.1	3.6	4.8	4.9	5.1	82	83	90	WSW 5	SW 6	SW 6	10	10	10	.	tg. böig. 10^p-11^p ⌐ (3^a NNW8,**)
10	46.5	50.3	55.7	2.8	2.9	1.8	1.7	4.3	4.0	3.9	3.4	70	69	64	W 7	WNW 6	WNW 6	10	10	0	1.8	p kurze ✱· u. ▲sch.
11	50.8	51.4	53.5	2.3	5.9	4.9	−0.2	3.6	4.9	5.9	5.9	91	86	92	WSW 8	WNW 8	NW 6	10	10	10	0.4	tg. böig, p kurze ●sch., 8^a—3^p, †)
12	49.5	47.9	47.0	3.3	4.6	3.2	3.3	5.9	5.0	5.0	4.7	87	79	81	SSW 6	WSW 7	WSW 8	10	10	5	1.6	$9\frac{1}{4}^a$—1^p Sturmböen, dann anh. ††)
13	49.9	54.7	59.6	0.9	0.5	−1.8	0.9	4.7	3.5	3.9	3.2	70	82	80	NNW 6	NNW 7	NNW 10	3	7	10	1.8	1^p, 2^p—$4\frac{1}{4}^p$ ztw. ▲°, seit $4^{30}p$ §)
14	71.7	75.5	77.7	−2.8	−1.6	−2.8	−2.9	1.7	3.0	3.0	2.9	81	74	79	NNE 9	NNE 8	ENE 6	10	8	1	.	nheft. ✱böen. 1^a NNE11, 2^a 10 11,
15	78.6	78.7	79.2	−6.9	−7.4	−9.9	−6.9	−1.2	2.5	2.4	1.8	92	95	87	E 3	ENE 2	S 2	0	3	0	.	(3^a—$5\frac{1}{4}^a$ 10, bis $6\frac{1}{4}^a$ NNE9/10, bis [$9\frac{1}{4}^a$ 9, bis $3\frac{1}{4}^p$ 8, dann abflauend.
16	77.3	75.8	74.1	−10.8	−6.4	−5.0	−11.4	−6.5	1.7	2.5	2.9	90	90	93	Still 0	ESE 1	SSE 2	0	10	5	.	III ⊍ u. ⊖ [10^a—5^p ⌐
17	70.9	68.9	67.4	−8.7	−3.8	−3.1	−8.7	−4.5	2.2	2.4	2.1	94	71	59	SE 2	SE 3	ESE 4	2	1	5	.	
18	65.2	65.4	67.3	−8.1	−2.4	−4.7	−8.1	−2.5	1.9	2.7	2.4	80	71	74	SE 1	SE 2	SE 2	0	0	0	.	
19	72.0	73.9	76.2	−8.9	−4.6	−6.1	−9.2	−1.9	2.0	2.4	2.3	88	74	79	SE 2	SSE 3	SSE 2	2	6	3	.	
20	78.1	77.8	77.9	−9.8	−3.6	−4.1	−10.1	−4.2	2.1	2.8	3.0	97	80	91	Still 0	S 3	ESE 1	1	0	0	.	
21	78.8	78.6	79.0	−9.0	−6.2	−8.5	−9.0	−2.9	2.0	2.2	2.1	88	79	88	SE 3	SE 3	SE 1	0	0	0	.	
22	78.8	77.7	77.9	−11.7	−4.1	−6.6	−12.2	−6.0	1.3	2.4	2.2	85	73	81	S 2	SSE 3	Still 0	0	0	0	.	früh bis 1^p ∞, III ∞ in See
23	75.9	74.3	73.2	−10.6	−2.2	−5.6	−10.6	−3.7	1.8	2.8	2.5	90	73	82	S 2	S 3	S 1	0	0	0	.	
24	70.6	69.3	69.2	−8.6	−0.7	−3.5	−8.9	−2.2	2.0	3.3	2.9	88	77	85	S 3	SSE 2	SSE 2	0	0	0	.	
25	65.3	61.8	57.5	−0.2	2.0	1.5	−5.7	0.2	4.1	4.5	4.5	90	85	89	SSW 3	S 4	SW 4	10	10	10	0.0	III ●tr.
26	56.3	61.9	67.5	1.6	0.8	−0.5	1.1	2.9	4.6	3.8	3.6	89	78	81	NW 4	N 8	N 9	10	10	3	4.7	n kurze ✱sch., $6^{10}a$-$11\frac{1}{4}^a$ ✱, §§)
27	70.1	71.4	73.4	−2.8	−0.3	−2.7	−4.4	2.0	3.3	3.6	3.4	89	81	92	N 8	N 6	WNW 4	8	10	10	0.0	früh bis $7^{30}a$, I ✱, 8^a-10^a kurze ✱·
28	74.6	72.6	67.7	−6.1	−2.2	−0.3	−6.3	0.2	2.6	3.1	4.0	93	79	89	SW 2	S 3	SSW 4	0	10	10	0.0	$4\frac{1}{4}^p$ ✱fl. [u. ▲sch., 0^a-8^a, I ⌐
29	59.2	60.0	62.7	5.2	5.9	3.9	−2.2	5.2	5.3	5.5	5.3	80	79	87	WNW 8	WNW 7	NW 3	3	6	10	.	tg. böig, 6^a—3^p, I ⌐
30	57.7	53.4	54.8	4.1	5.0	5.1	2.6	6.1	5.1	5.7	5.3	84	87	82	WNW 7	W 9	NW 6	9	10	5	.	anhalt. böig, 8^a—9^p, II ⌐
31	47.5	41.5	44.8	5.1	5.1	2.3	3.4	6.0	5.8	4.8	3.6	89	74	66	SW 5	SW 7	WNW 9	10	8	1	0.8	I ●tr., $8\frac{1}{4}^p$—$9^{40}p$, 2^p—4^p ●°, 2^p—12^p, III ⌐
Mittel	763.5	763.4	763.9	−3.3	−1.0	−2.0	−4.9	0.0	3.3	3.6	3.5	87	81	85	4.0	4.5	3.8	5.4	6.5	5.1	Summe 19.0	*) frisch., 10^p NNW6, 11^p NNW8, 12^p NNW9, 10^p—12^p ⌐

**) $0\frac{1}{4}^p$ ✱°, 3^p—7^p SW 6/7 †) I, II ⌐ ††) böig, 10^a—1^p, 6^p—8^p, III, 9^p—10^p ⌐ §) ✱böen mit ▲, $7\frac{1}{4}^p$—$8\frac{1}{4}^p$, III ✱, seit $2\frac{1}{4}^p$ Stärke 8, seit $6\frac{1}{4}^p$ St. 9, seit $7\frac{1}{4}^p$, III St. 10, 11^p—12^p N 11; 2^p—12^p ⌐ §§) seit 11^a Stärke 8, zeitw. 9, p ✱böen, 9^a—12^p, II, III ⌐

Februar.

Neufahrwasser.

1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.2	752.1	750.0	−1.8	−0.4	−4.0	−2.5	5.6	2.9	3.3	3.1	74	74	91	NW 6	WNW 5	ESE 2	7	10	10	3.0	mrg. böig, $5^{40}p$-$7^{10}p$ ✱°, 0^a-3^a ⌐
2	42.4	39.8	39.0	1.6	3.2	2.5	−4.0	1.8	4.3	4.1	4.0	84	71	72	SSW 4	SW 7	WSW 3	10	8	3	1.1	n ✱, ●, 1^p—7^p, 9^p—10^p ⌐
3	45.7	52.3	55.7	−0.3	−0.8	−3.8	−0.6	3.6	3.8	3.4	3.0	85	79	87	NW 6	NNW 6	W 2	10	3	0	.	n ✱, ●, mrg. böig
4	59.0	60.5	61.0	−5.9	−1.0	−4.2	−6.1	0.4	2.6	3.3	3.0	90	76	91	W 3	Still 0	Still 0	0	0	0	.	
5	64.4	66.1	67.7	−7.2	−1.1	0.8	−7.9	−0.8	2.5	3.7	4.5	95	86	92	S 1	S 3	SW 3	6	5	10	.	
6	66.3	65.3	65.1	3.6	5.4	5.1	−1.1	3.7	5.3	5.9	5.6	90	87	86	W 4	SW 4	SW 3	10	10	10	0.7	
7	60.2	61.6	64.2	4.1	5.0	3.8	4.1	5.7	5.6	5.1	5.0	92	78	83	SW 4	WNW 4	WNW 5	10	5	10	1.4	früh bis 10^a ●°
8	67.9	69.4	71.8	0.7	3.2	2.4	0.3	5.2	4.2	4.9	4.7	87	85	85	W 4	WNW 2	WNW 2	0	3	2	.	
9	73.3	73.1	72.4	1.9	2.7	0.6	0.9	3.7	4.8	4.4	4.2	91	79	87	WSW 4	SW 4	SW 3	10	10	0		
10	66.0	61.7	59.9	0.7	4.1	2.1	−0.1	3.3	3.8	3.7	4.6	78	59	85	SSW 3	SSW 4	W 4	2	3	10	0.2	
11	53.0	49.1	48.6	1.5	1.5	−0.5	1.4	7.0	4.4	3.7	3.4	85	72	77	SSW 3	W 6	WNW 5	5	6	0	0.8	n ✱°, tg. öft. ✱· u. ▲sch.
12	53.7	57.2	58.8	−2.5	−1.3	−3.5	−3.0	2.6	3.1	2.8	2.6	81	69	74	NW 5	NW 6	W 2	7	3	10	0.6	n ✱· u. ▲sch.
13	64.4	67.0	69.6	−7.0	−2.3	−5.0	−8.6	−0.7	2.4	3.1	2.5	89	81	81	WSW 3	NW 2	W 1	3	3	0	0.1	n ✱, 0^p, 1^p kurze ✱sch.
14	69.2	67.2	64.9	−6.1	−1.1	−2.2	−6.8	−1.0	2.4	3.1	3.2	85	73	83	SW 2	SW 5	SSW 3	0	10	10	1.0	
15	67.3	69.2	70.9	−2.1	1.8	−3.5	−2.6	0.2	3.7	4.1	3.5	94	78	100	WNW 1	NNE 2	Still 0	8	0	0	.	n ✱, nach Sonnenuntergang [≡ in See
16	69.9	68.0	66.3	−2.4	3.2	2.3	−6.0	2.1	3.5	5.0	4.8	92	87	87	SSW 4	SSW 5	WSW 3	9	9	10	.	
17	61.8	59.8	59.5	2.4	4.7	4.7	2.1	3.5	5.1	5.5	5.5	93	86	30	S 3	SSW 4	SW 3	10	10	10	0.0	II ●tr., 2^p kurze ●sch.
18	62.4	63.2	61.1	2.9	3.9	2.3	2.2	6.1	4.6	4.8	4.7	80	78	85	WSW 3	SW 4	SW 3	10	7	10	.	
19	50.6	48.7	48.7	2.1	3.6	2.2	2.0	4.3	4.7	5.1	4.9	87	87	91	SSW 6	SSW 4	SSW 4	10	7	5		
20	52.5	55.4	58.9	2.3	4.9	0.7	1.7	3.8	4.6	4.9	4.6	84	75	94	SSW 3	SSW 3	SSW 1	10	10	0	.	
21	65.2	68.6	72.0	−1.1	2.6	1.7	−1.4	5.4	3.8	4.7	4.6	90	84	90	SSW 1	N 3	N 2	0	8	10	0.6	n ⌴
22	76.0	76.9	76.5	0.5	1.1	0.5	0.0	4.1	4.4	4.0	4.4	92	81	92	Still 0	E 2	NE 2	10	10	0	.	n ✱
23	76.1	75.3	73.7	1.1	3.7	1.3	0.3	1.6	4.4	4.1	3.9	89	69	78	ESE 3	ESE 4	ESE 4	2	0	0	.	
24	69.8	67.6	65.5	0.5	1.3	0.9	0.0	4.0	4.2	4.1	4.6	89	82	94	E 4	SE 3	SE 2	10	10	10	1.3	$4^{10}p$—7^p ✱
25	64.0	63.6	64.2	−2.2	4.4	3.3	−3.6	1.6	3.8	5.2	4.9	98	84	85	S 3	S 4	SSW 2	5	4	10		n V
26	63.1	61.6	59.9	−0.3	5.0	1.5	−0.3	5.1	4.4	5.6	4.6	98	56	91	S 2	SSE 4	SSE 3	2	7	10	.	n ⌴, $1\frac{1}{4}^p$ Bewölkung zunehmend
27	55.2	53.6	52.1	0.6	2.4	1.2	−0.2	5.8	4.2	4.5	4.7	89	82	94	SE 3	SE 3	SSE 2	10	10	10	0.0	I ∞ in Landhor., III ✱fl.
28	50.5	51.1	51.5	0.5	5.0	2.1	0.5	2.8	4.7	5.7	4.9	98	87	91	S 3	SSE 3	SSE 2	10	8	10	1.3	früh bis $8\frac{1}{4}^a$, I ≡ dann bis $10\frac{1}{4}^a$ [∞
Mittel	761.5	761.6	761.8	−0.4	2.3	0.5	−1.4	3.2	4.0	4.4	4.2	89	79	87	3.2	3.8	2.8	6.7	6.4	6.1	Summe 12.1	

Digitized by Google

März. **Neufahrwasser.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	752.1	753.6	756.0	1.9	4.6	1.7	1.9	5.8	5.0	5.2	4.8	95	82	93	SSE 2	SSE 2	S 2	10	9	10	.	a ●, früh bis 9½a, I ∞
2	58.0	58.7	59.7	1.8	2.9	2.3	0.7	5.2	5.1	5.0	4.9	96	88	91	ENE 3	E 2	E 2	10	10	10	.	I ∞
3	62.3	63.6	65.2	1.5	2.0	1.9	1.5	3.2	4.5	4.5	4.4	87	85	84	E 2	E 2	E 2	10	10	10	.	
4	66.6	67.4	67.7	1.5	1.8	1.1	1.5	2.4	4.2	4.2	4.0	82	80	81	E 2	Still 0	NE 1	10	10	10	.	
5	66.1	64.8	63.8	−0.1	1.7	1.0	−0.1	2.8	4.3	3.6	4.0	94	69	80	NNW 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
6	62.8	61.6	60.9	−0.1	0.4	−0.2	−0.4	2.3	3.6	3.9	3.7	79	83	81	Still 0	S 1	Still 0	10	10	10	0.2	
7	59.3	59.3	59.4	−0.7	0.9	0.4	−1.6	0.9	4.0	3.9	4.0	92	79	85	Still 0	NNE 1	NNE 1	10	7	10	.	a ✱
8	57.4	57.5	58.5	−0.4	1.1	0.3	−0.7	1.6	3.9	4.1	3.5	87	83	74	SSE 2	E 2	E 2	10	10	10	.	
9	58.9	57.8	54.6	0.9	3.1	2.3	−0.4	1.8	4.1	4.8	4.7	82	84	85	S 2	SSW 2	SSE 2	10	10	10	0.7	
10	48.8	49.7	49.9	3.8	7.2	2.9	2.0	4.5	5.7	5.0	4.7	95	66	82	SSW 3	SW 4	SE 3	10	8	3	.	a ●, III ⩋
11	50.2	51.3	51.4	2.6	7.8	4.9	0.9	7.6	4.6	5.0	5.8	82	62	90	SSW 4	SSW 3	S 3	5	5	10	.	
12	51.0	51.0	51.0	6.0	14.0	9.1	5.0	8.3	5.9	7.2	7.2	85	61	84	S 4	SSW 4	S 3	10	7	7	.	
13	52.9	54.5	56.4	5.3	9.3	6.5	5.1	**14.5**	6.0	**7.4**	6.5	91	86	90	Still 0	SSE 2	S 1	10	8	8	**0.9**	I ∞, 9¹⁰a–11½a ●
14	58.0	57.3	57.3	2.9	10.2	5.9	2.0	11.1	5.4	6.8	6.3	96	73	91	SSE 2	ESE 3	SE 2	0	10	10	.	7½a–9a, I ═, seit 6p böig
15	58.3	58.6	57.9	3.5	5.4	4.0	3.5	10.5	5.3	5.6	5.3	90	83	87	SSE 4	S 4	SSE 4	10	10	10	.	
16	56.9	57.2	57.2	1.1	3.8	4.5	1.1	5.6	4.2	4.8	5.0	85	80	79	S 3	SE 4	SE 3	10	10	10	.	
17	58.5	58.9	60.0	0.9	3.0	2.9	−1.5	4.8	3.7	4.1	4.0	73	73	71	ESE 2	SE 4	SE 3	5	10	10	.	
18	61.5	61.3	61.4	1.9	4.5	2.9	1.2	4.1	4.3	4.4	4.4	82	70	78	SSE 2	SSE 2	ESE 2	9	10	10	.	
19	62.2	62.6	63.0	1.3	3.1	2.2	1.1	5.2	4.4	4.5	4.7	87	79	87	SE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	I ∞
20	64.2	65.2	65.9	2.2	2.9	1.5	1.4	3.8	4.1	4.2	4.3	77	74	83	NE 1	NNE 2	NNE 3	10	3	10	.	
21	66.6	67.1	68.1	1.4	2.5	0.9	0.7	3.7	3.6	4.0	4.1	71	72	72	N 4	NNE 3	NE 3	10	10	1	.	
22	69.9	70.0	**70.1**	−0.2	3.4	0.3	−2.4	2.8	3.9	**3.4**	4.2	87	**58**	89	NW 1	ENE 3	WSW 1	10	2	0	.	
23	69.5	68.0	66.9	−0.5	3.2	2.2	**−2.9**	3.6	4.0	3.6	4.1	90	63	77	Still 0	E 2	ESE 2	10	10	10	0.0	a ⌴, I ∞
24	65.1	64.3	63.4	2.3	2.8	2.2	1.2	3.6	4.2	4.7	4.8	77	82	89	ESE 2	NE 2	NNE 2	9	10	10	0.5	a ✱fl.
25	62.7	63.0	63.1	0.6	1.5	0.9	0.1	3.8	4.2	4.2	4.1	89	82	84	N 3	NNE 2	ENE 2	10	10	10	0.7	a ✱, ▲, 10⁴⁵a–11⁰a ▲sch. [tg. öft. ✱fl.
26	61.8	60.7	60.8	0.4	2.9	0.5	−0.9	2.8	4.4	4.4	4.3	92	78	90	Still 0	NNE 2	E 1	10	8	5	0.2	früh bis 8½a, I ✱°
27	62.1	62.3	61.5	2.4	4.1	1.9	−1.2	3.6	4.6	4.4	4.7	84	72	90	NE 2	ENE 2	E 1	10	10	10	.	
28	56.8	56.3	59.0	2.7	3.3	2.8	−0.2	4.8	4.3	5.3	5.1	77	92	91	ESE 3	ESE 4	NNE 4	10	10	10	0.6	früh. I, II ∞, seit 0p, II feuchte
29	63.8	63.3	62.3	2.3	8.0	7.3	1.0	3.6	4.9	5.4	6.0	91	67	70	NW 2	SSE 2	S 3	0	0	10	.	a ⌴° [Niederschlag, *)
30	59.3	58.5	57.0	7.2	12.8	6.8	5.4	8.4	6.5	6.5	6.5	86	59	88	SW 3	SSW 2	SSW 1	10	10	10	0.8	8⁵⁰a–9a, geg. 5½p ●°
31	54.2	56.2	57.9	6.4	8.2	3.8	6.1	13.3	6.0	5.9	5.0	84	73	83	WNW 2	W 5	WSW 2	10	6	0	0.8	*) 3p–5½p ●°
Mittel	759.9	760.1	760.2	2.0	4.6	2.8	1.0	5.2	4.6	4.8	4.8	86	75	84	2.2	2.6	2.0	9.0	8.5	8.5	Summe 5.4	

April. **Neufahrwasser.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	757.7	757.9	759.4	5.0	7.2	4.2	2.6	9.8	5.8	5.7	4.8	89	76	77	SW 4	W 6	W 5	10	5	4	0.9	11½a–0³⁰p ●
2	60.8	59.5	54.8	3.0	3.0	3.7	2.4	7.9	5.0	4.8	5.3	88	85	88	NNW 4	NE 2	SE 3	9	10	10	**18.7**	a, 2½p ●sch. m. ▲, seit 3⁵⁰p, II: ●
3	47.2	52.2	57.2	1.4	3.1	2.5	1.0	5.6	4.9	4.8	4.8	96	84	87	E 4	N 1	NNW 2	10	10	10	4.0	früh bis 9½a ● a. ✱ (I), 9½a–11½a
4	61.1	60.7	59.0	2.4	5.5	2.5	1.4	3.6	4.3	5.1	4.7	79	76	84	W 4	WSW 5	SSW 1	0	10	3	0.3	a ●°, 2½p–3p ●sch. [●, *)
5	47.9	44.8	44.6	4.6	9.5	5.4	1.6	6.5	4.7	7.2	5.4	74	82	80	SSW 3	SSW 5	W 2	10	10	10	1.2	11²⁰a ●tr., 3¹⁰p–3⁴⁰p ●
6	41.2	41.1	44.8	2.4	3.8	0.3	1.1	10.3	5.1	5.4	4.4	93	90	94	SE 1	ENE 2	NNE 8	10	10	10	10.3	8⁴⁴a–10a ●, ✱, 1ᵖp–1½p ●, seit
7	52.3	51.6	50.0	0.0	2.5	−0.7	−2.3	5.6	**3.1**	3.2	3.9	78	58	90	NW 4	WSW 4	SSW 1	4	4	0	0.3	a ✱, ●, 0a–3a ⩋ [4½p, III**)
8	46.5	50.1	52.5	−1.5	1.9	−0.1	**−3.0**	3.3	3.7	3.7	3.6	90	69	79	WSW 5	NNW 7	W 3	10	2	0	2.2	früh, I ✱sch., 2½a–7⁵⁰a ✱, †)
9	52.1	53.3	53.4	0.2	3.9	1.4	−1.1	2.5	4.3	4.4	4.8	92	72	94	WSW 5	WSW 6	SW 1	10	3	10	1.5	früh bis 7½a, 8⁴⁰a–8⁵⁰a, 11⁴⁷a–0½p
10	51.7	54.0	56.3	1.1	6.0	1.9	0.6	4.5	4.9	3.9	4.1	90	56	78	SSW 2	WSW 2	NE 1	10	2	0	0.0	7½a–8⁰a, I ✱ [✱sch., ††)
11	55.8	53.8	52.8	1.7	2.6	3.3	1.4	6.4	3.9	5.0	5.5	75	91	95	E 4	ENE 4	E 2	10	10	10	4.6	7⁴⁰a–8½a, I ✱br., dann ✱°a.
12	51.8	53.2	55.2	4.2	6.2	6.9	2.6	4.3	5.9	6.2	6.9	96	88	93	E 1	Still 0	WNW 3	10	10	10	0.4	a ●, 4⁵p ●tr. [9a, 1p, p meist ●°.
13	59.1	60.8	62.9	5.4	5.7	4.0	5.4	7.3	6.1	5.8	5.8	91	85	95	NW 2	WNW 1	NE 1	10	10	10	.	a ● (III ●
14	64.9	**65.6**	**65.6**	3.1	4.4	4.1	2.6	7.0	5.4	5.3	5.0	95	85	82	N 3	NE 4	ENE 4	10	10	7	.	I ∞
15	**65.6**	65.5	**65.6**	4.2	5.0	4.1	3.1	5.0	5.6	5.5	4.0	90	84	66	E 3	NE 4	ENE 4	10	10	10	.	
16	64.7	63.8	63.1	3.9	4.8	4.5	3.2	5.8	5.1	5.1	5.1	84	79	81	NE 4	NNE 5	NNE 4	10	3	10	.	
17	63.2	63.7	64.0	3.5	3.4	3.4	3.2	6.1	4.8	4.6	4.9	82	78	83	NE 4	NE 5	ENE 4	10	10	10	0.0	8¹⁰a ▲körner
18	62.4	60.9	60.1	3.3	4.0	4.3	2.7	4.1	4.7	5.0	5.3	82	82	85	ENE 5	NNE 5	NNE 4	10	10	10	0.3	4½p–6p öfter kurze ●sch.
19	56.8	55.5	55.2	3.0	2.7	2.5	2.9	4.7	5.0	4.9	4.9	88	87	89	NNE 6	N 7	NNW 5	10	10	10	0.4	3½p–5p ●°, 2a–2p, 3p–6p,
20	56.2	56.8	56.7	4.8	7.8	4.9	−0.1	4.8	4.7	4.9	5.1	73	61	78	SW 3	SW 1	ESE 3	2	9	10	.	7p–8p ⩋
21	55.2	52.1	49.0	5.8	6.4	4.3	2.6	8.3	4.7	5.1	5.9	69	71	96	S 4	NE 4	N 4	7	0	10	12.8	seit 4⁴⁰p, III ●
22	47.0	49.0	51.5	3.6	5.8	3.7	2.6	8.3	4.6	4.8	4.8	78	70	80	NW 4	W 4	WSW 3	10	10	10	0.2	a ●, 4½p kurzer ●sch.
23	52.6	53.2	54.4	4.6	7.6	3.7	1.1	7.2	4.8	4.5	4.9	76	58	82	SW 4	W 4	ESE 3	9	5	0	0.0	9³⁰a ●tr., 11a ▲körner
24	54.5	54.7	55.0	5.2	5.0	3.4	0.9	8.7	5.5	5.4	5.0	83	83	85	WNW 2	ENE 2	E 1	6	3	0	0.0	um 0p ▲sch.
25	56.9	57.1	58.8	6.4	10.1	6.0	2.1	8.1	5.6	5.2	5.9	78	56	85	SW 2	SW 3	SW 2	7	9	10	0.0	6p ●sch.
26	60.9	60.7	61.2	7.9	10.2	5.8	4.2	10.7	5.6	6.3	6.5	71	68	94	WSW 5	SW 3	ESE 1	3	10	10	4.3	a, p öft. kurze ●sch., seit 6½p,
27	61.9	62.6	62.6	7.0	7.4	5.1	5.2	10.7	5.9	5.9	5.6	78	77	86	NW 2	NNE 2	Still 0	3	10	1	.	n ● [III ●
28	61.0	58.6	57.4	7.4	14.6	12.3	1.0	8.7	6.2	7.0	8.1	80	56	77	SSE 2	S 4	SSW 4	10	8	10	0.0	a ⌴, 6p, 7½p ●tr.
29	57.4	56.3	57.4	12.0	20.6	10.4	8.1	15.6	9.1	8.6	8.0	88	47	85	S 3	S 5	ESE 3	0	10	10	1.5	4²⁵p–6p [ʔ, 5¹⁰p–6p ●°
30	57.8	55.8	57.3	12.9	20.8	12.5	8.1	**21.9**	**9.5**	8.5	9.3	87	**46**	85	SSE 3	S 6	SW 2	6	10	10	4.0	5½p ●tr., seit 6½p, III ●
Mittel	756.1	756.2	756.6	4.3	6.7	4.3	2.2	7.4	5.3	5.4	5.4	84	73	85	3.5	4.1	2.8	7.9	7.8	7.5	Summe 67.9	*) 10½a Wind nach N, auffrischend, 7½p abflauend, nach 5p wieder bis Stärke 6, in Böen 7, zunehm.

**) ✱ mit ●, seit 6p starke ✱böen aus NNE, 6p–12p, III ⩋ †) a meist ✱sturm, 10a–2p ⩋ ††) 5¹⁰p ●sch., seit 6½p meist, III ●

Digitized by Google

Mai. **Neufahrwasser.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Abs. F. 2ᵖ	Abs. F. 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Rel. F. 2ᵖ	Rel. F. 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	Wind 2ᵖ	Wind 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bew. 2ᵖ	Bew. 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.8	759.7	759.9	14.7	20.6	16.0	8.0	21.3	9.6	9.0	10.1	77	50	75	S 2	SSW 3	S 2	0	10	7	0.4	n ●
2	59.4	57.8	57.2	17.7	24.5	18.5	12.4	21.5	11.5	9.2	10.3	76	40	64	S 2	S 5	SSE 2	7	4	9	2.2	n ●, I ∞ in See
3	60.7	62.2	63.6	12.5	15.1	10.0	11.6	24.8	9.6	10.0	8.3	90	78	91	SW 3	SSW 2	Still 0	10	10	10	0.7	5⁵⁰a—7⁴⁰a, 5ᵖ—6⁴⁰p ●
4	67.2	69.2	70.6	11.1	10.1	8.1	9.4	15.7	7.1	6.1	6.6	72	66	82	NNW 3	NE 2	NNE 1	0	5	0	.	
5	72.6	73.0	72.3	8.6	10.5	8.1	6.2	11.9	6.8	7.2	7.2	83	75	89	NNE 2	NNE 3	N 4	7	8	10	1.3	
6	70.4	69.3	67.7	10.3	12.6	11.0	8.1	12.0	8.0	8.7	8.4	86	81	87	NE 2	NNW 3	NNW 3	8	5	0	.	a ●
7	65.6	62.9	61.2	16.2	24.4	16.7	8.3	16.2	9.2	8.1	9.2	87	35	65	S 3	S 6	SSE 2	0	0	0	.	
8	58.9	57.1	58.8	19.3	25.4	10.8	11.8	24.6	9.8	8.2	8.9	59	34	93	SSE 4	SSW 6	N 4	0	3	10	3.7	I ∞ in See, 4¾ᵖ—5¾ᵖ ⚡ aus S, [4⁵⁷p—5¾ᵖ ●
9	60.1	61.6	62.5	10.7	11.2	7.5	8.9	25.4	7.8	6.9	6.1	82	69	79	NW 1	NNW 4	NW 3	10	8	7	.	
10	63.9	65.0	64.3	8.4	9.3	8.8	6.1	11.9	6.4	6.6	6.4	78	75	76	NW 3	NNE 2	WSW 3	10	8	10	1.9	10⁷a—11¹⁰a ●
11	61.7	60.8	61.1	8.9	10.1	10.0	6.7	11.1	7.2	8.3	8.2	86	89	89	SW 5	WSW 5	WSW 3	10	10	10	3.6	7⁵⁵a—6ᵖ mit kurzen Unterbrech., 11¾ᵖ ●tr. [II ●
12	60.9	61.7	61.9	12.7	13.9	10.8	8.6	13.3	9.3	9.1	6.0	86	77	62	WSW 3	WSW 4	W 2	10	10	9	1.7	
13	61.5	62.7	63.5	8.7	9.1	7.7	8.2	14.4	7.8	7.0	6.9	93	81	89	SSE 3	N 2	N 4	10	10	0	0.3	früh bis 8¾ᵃ, I ●
14	64.9	65.9	66.2	8.5	7.0	5.9	6.2	10.4	6.7	6.3	6.3	81	84	91	N 5	NNW 5	NNW 6	0	10	0	.	
15	66.8	67.1	67.1	9.3	9.7	8.6	5.7	9.3	7.0	7.1	6.6	80	79	79	NNW 4	NNW 4	NNW 4	1	7	0	.	
16	68.2	68.3	68.3	10.5	10.6	8.4	7.3	10.8	6.8	7.3	6.3	72	75	77	NNW 4	NNW 4	NNW 4	0	7	0	.	
17	69.4	69.1	68.3	9.4	10.3	9.9	6.7	11.9	7.2	7.7	6.9	82	82	76	NNE 2	N 3	NNW 2	0	0	0	.	
18	66.5	64.7	63.2	11.9	14.2	12.7	7.2	13.3	8.5	9.0	7.9	83	75	73	N 2	N 2	NE 4	0	1	7	.	
19	61.8	60.9	59.1	12.9	12.3	11.3	10.9	15.2	9.0	8.6	7.8	82	82	78	N 2	N 3	N 4	1	2	3	.	
20	53.6	52.1	50.5	12.2	10.6	8.8	10.6	14.0	8.9	8.8	8.1	86	93	96	N 4	NNW 4	N 4	7	10	10	23.7	10⁴⁰a—1³⁰p mit kurz. Unterbrech., [seit 3ᵖ, III ●
21	49.4	50.7	51.0	7.5	8.0	7.6	7.1	13.0	7.2	7.0	6.8	93	88	88	N 5	NNW 4	NE 2	10	10	10	1.7	früh bis 7ᵃ ●, 7¾ᵖ ●tr.
22	52.0	52.2	52.3	7.6	8.1	6.1	7.0	8.6	6.1	6.8	6.2	79	85	88	ENE 4	ENE 4	SW 2	10	10	3	4.3	n ●, 1ᵖ ●tr., 2ᵖ—5¾ᵖ ●
23	53.8	56.1	57.2	7.9	7.9	6.9	2.4	8.6	6.0	6.0	4.5	75	75	60	NNW 5	NNE 4	NNE 2	5	4	0	.	
24	57.6	57.9	58.7	10.2	10.2	7.1	1.4	10.2	5.7	5.7	6.3	61	61	84	SSW 2	E 2	Still 0	0	10	1	0.0	a ⊔, 1ᵖ ●tr.
25	61.1	62.4	63.2	11.4	12.1	9.4	3.3	11.4	6.9	6.9	7.2	69	66	82	Still 0	E 2	Still 0	0	9	0	.	
26	65.3	65.7	65.9	12.1	12.7	9.9	5.6	13.0	7.4	7.5	7.1	71	69	79	E 1	ENE 3	Still 0	3	0	0	.	
27	66.9	66.8	67.8	15.8	16.0	12.5	6.4	15.8	8.9	8.4	8.9	66	62	83	W 1	ENE 2	Still 0	0	8	0	.	
28	68.6	68.8	69.3	16.9	18.6	13.5	8.3	17.2	9.1	9.2	9.7	63	58	85	WSW 3	ENE 3	Still 0	0	3	0	.	
29	69.5	69.3	68.6	18.2	16.9	15.7	9.6	19.9	9.3	9.6	8.7	60	67	65	Still 0	N 3	N 1	0	0	0	.	
30	67.9	65.9	64.4	19.6	23.2	20.7	10.0	19.8	11.2	11.7	12.5	66	56	69	SSE 2	ESE 2	SE 2	0	0	0	.	
31	63.5	62.7	61.3	23.7	22.1	17.5	14.5	25.0	12.0	11.8	12.5	56	60	84	SW 2	ENE 4	NNE 1	0	0	0	.	früh ∞
Mittel	762.9	762.9	762.8	12.4	13.8	10.9	7.9	15.2	8.2	8.1	7.8	77	70	80	2.9	3.6	2.4	3.8	5.9	3.7	Summe 45.5	

Juni. **Neufahrwasser.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Abs. F. 2ᵖ	Abs. F. 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Rel. F. 2ᵖ	Rel. F. 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	Wind 2ᵖ	Wind 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bew. 2ᵖ	Bew. 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.0	758.8	760.9	21.3	27.9	17.8	14.8	24.8	13.5	10.3	11.9	72	37	78	S 2	SSW 5	NW 2	0	0	3	0.0	
2	63.8	63.8	64.3	14.9	16.7	15.3	12.2	27.9	10.3	10.7	8.7	82	75	67	WSW 3	ENE 2	ENE 1	10	7	1	.	1ᵃ ●⁰sch.
3	63.8	63.4	63.5	20.8	22.7	18.1	12.3	20.8	9.7	10.4	10.7	53	51	69	SW 4	NNE 2	E 1	7	8	9	.	
4	64.3	63.8	61.8	19.1	19.2	17.1	16.6	25.0	12.2	12.3	12.3	74	74	85	NE 2	NE 2	Still 0	3	8	2	.	I ∞
5	58.0	56.6	57.9	21.1	27.1	16.9	15.1	21.5	12.5	16.3	12.0	67	61	84	SSE 4	NNW 4	NNE 3	0	5	3	0.5	1¹⁰p—1³⁰p, II ⚡, 1²⁰p—1²⁷p ●
6	56.3	54.6	54.0	17.4	18.5	16.1	15.0	30.7	10.4	12.2	12.3	70	77	90	NE 3	NE 2	N 4	0	0	10	1.4	5⁵⁰p—8ᵖ, III ⚡, 7⁵⁵p—8⁴⁰p, *)
7	53.2	53.7	54.6	14.4	12.8	13.2	14.1	18.8	10.7	9.8	8.6	88	90	82	NNE 5	NE 6	NNE 6	10	10	10	6.8	11⁵⁷a—1⁰p ●, 0ᵖ—6ᵖ Böen von
8	56.3	57.6	59.0	12.1	13.9	12.5	11.6	15.7	9.4	8.7	7.8	90	73	72	NNE 5	NNE 6	NNE 7	10	8	3	.	n ● [von Stärke 7—8
9	61.7	62.9	62.7	12.7	12.6	10.5	11.3	14.2	6.7	5.8	6.3	61	53	67	NE 6	NNE 6	NNE 6	5	3	0	.	
10	64.1	63.9	63.4	12.7	12.3	10.7	9.2	13.6	6.8	5.6	6.0	62	52	63	ENE 3	ENE 2	ENE 4	3	0	0	.	
11	62.9	62.3	61.8	12.9	13.5	11.1	6.2	13.7	7.7	6.6	6.1	69	57	62	NE 3	NE 2	ENE 2	7	0	1	.	
12	61.4	61.1	61.3	11.5	13.4	13.0	6.4	13.5	7.4	6.7	7.1	74	59	64	Still 0	NE 2	ENE 3	10	7	3	.	
13	62.4	62.0	62.2	13.5	15.4	13.3	12.0	14.2	9.3	8.9	9.7	81	68	86	NE 3	NE 4	SSE 1	10	10	10	2.7	seit 5¾ᵖ, III ●⁰
14	60.4	60.1	60.8	13.4	16.0	14.9	12.4	16.1	9.0	11.0	10.9	78	81	87	E 2	ENE 2	E 2	10	7	0	2.3	8¾ᵃ—11¾ᵃ meist ●
15	62.4	62.1	62.0	16.9	18.6	16.6	10.0	17.0	10.8	9.8	10.5	76	61	74	Still 0	NE 4	NE 2	8	0	1	.	I ∞
16	62.3	62.2	60.2	16.8	17.2	14.9	12.2	19.8	11.5	10.8	11.1	80	74	88	N 3	N 4	N 5	8	10	10	21.2	seit 6¾ᵖ, III ●⁰
17	56.7	55.9	55.2	16.6	18.4	18.9	14.2	18.3	12.4	13.6	15.0	89	86	92	NNE 3	NNE 2	NE 1	8	8	3	.	n ●
18	55.4	54.9	54.9	23.0	26.5	21.7	17.3	23.0	15.5	14.3	17.4	74	56	90	E 3	E 2	SE 2	1	3	7	0.0	4²²p—5ᵖ, 5¾ᵖ—6¾ᵖ ⚡, 5⁵⁰p [●⁰tr.
19	55.8	58.9	61.5	23.4	19.2	18.0	17.6	26.9	15.5	12.9	11.4	73	78	75	SW 1	WNW 1	W 2	7	10	6	.	
20	65.1	66.4	67.3	19.2	19.6	17.7	13.6	24.1	10.3	11.1	10.9	62	65	72	NW 2	NNE 2	SE 1	0	2	0	.	
21	68.4	67.2	65.7	21.7	24.3	20.8	12.6	22.0	10.9	12.0	13.6	57	53	75	SE 1	SE 2	SE 1	0	1	3	5.7	5¾ᵖ ●tr.
22	60.9	59.3	58.4	16.7	18.5	14.9	16.6	25.2	13.1	10.3	9.6	93	64	76	SSE 2	NW 4	W 2	10	7	8	3.4	früh bis 8³⁰a, I ●, 10⁵⁵a—11¾ᵃ ●,
23	60.2	62.6	64.1	15.6	17.3	14.9	10.8	19.0	10.4	10.9	10.4	79	74	83	NE 3	NNE 4	NNE 2	9	3	7	.	[3¾ᵖ, 1ᵖ, 7¹²p ●sch.
24	65.0	65.6	64.0	18.5	18.6	18.2	15.2	19.1	13.7	13.4	14.8	86	84	95	NE 4	NE 4	NW 3	3	1	10	10.2	6ᵖ—8ᵖ, III ⚡, ●, 8⁵p—6²²p ●²
25	65.6	65.7	65.4	19.4	20.9	19.7	17.6	21.8	13.4	14.1	13.7	80	77	80	E 2	NE 3	Still 0	7	3	5	.	
26	65.6	64.4	63.0	23.1	25.5	23.0	16.9	23.6	16.9	17.0	16.2	80	70	78	E 2	E 3	ESE 3	0	3	2	.	
27	60.7	57.6	58.0	24.5	28.4	20.0	18.9	26.7	17.4	16.6	15.5	76	58	90	SSE 2	SSE 4	SE 2	3	5	9	13.1	2²²p—4¾ᵖ ⚡, 2²²p—2⁴⁰p ●², [▲², dann bis 4⁴⁰p ●
28	57.1	56.6	56.5	22.7	25.5	19.6	16.1	28.7	14.1	12.7	15.3	62	53	90	SSW 2	SSW 3	Still 0	1	5	0	.	
29	57.8	58.4	58.5	22.9	19.0	19.7	16.4	25.6	14.4	14.7	15.4	69	90	90	SSE 2	Still 0	Still 0	1	7	3	7.8	11ᵃ—0¾ᵖ ⚡, 11²⁵a—0⁴⁰p ●¹⁻⁰,
30	60.1	60.7	61.1	21.6	23.2	20.7	15.6	24.6	13.5	16.1	14.8	71	76	82	NNE 1	NE 3	Still 0	0	7	0	.	n ⌓², [6ᵖ—6¹² ●sch.
Mittel	760.9	760.8	760.8	18.0	19.4	16.7	13.7	21.2	12.2	11.5	11.5	74	68	80	2.6	3.3	2.3	5.0	4.9	4.3	Summe 75.1	

*) III ●, später ⚡

Juli. Neufahrwasser. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1^{h} 14^{m} 40^{s}. Polhöhe = 54° 24′ N

Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8^{a}	Barometer 2^{p}	Barometer 8^{p}	Luft-Temperatur 8^{a}	Luft-Temperatur 2^{p}	Luft-Temperatur 8^{p}	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8^{a}	Absolute Feuchtigkeit 2^{p}	Absolute Feuchtigkeit 8^{p}	Relative Feuchtigkeit 8^{a}	Relative Feuchtigkeit 2^{p}	Relative Feuchtigkeit 8^{p}	Richtung und Stärke des Windes 8^{a}	Richtung und Stärke des Windes 2^{p}	Richtung und Stärke des Windes 8^{p}	Bewölkung 8^{a}	Bewölkung 2^{p}	Bewölkung 8^{p}	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.5	762.6	763.1	22.9	23.7	21.6	17.3	24.0	15.4	16.5	16.1	75	76	84	NE 2	NE 1	NNE 2	0	7	9	.	
2	65.4	65.5	64.8	22.4	22.7	20.3	17.8	24.3	14.8	14.7	15.4	73	72	87	ENE 2	ENE 2	Still 0	4	0	3	12.6	
3	62.1	62.6	63.5	20.5	24.8	20.2	17.6	23.0	16.4	12.3	12.5	92	53	71	SSW 4	NNW 4	WSW 3	7	0	0	.	6¾^{p}—6¾^{p} fern ☈, 5^{3}a—5^{57}a
4	63.6	64.2	64.1	20.0	20.4	17.6	17.0	25.8	12.4	9.7	11.5	72	54	77	NW 3	NW 2	WNW 3	7	4	0	–	[●$^{1-2}$
5	62.4	60.9	57.8	19.0	17.9	17.3	13.2	21.6	11.3	11.1	11.3	69	73	77	W 2	NE 2	E 1	6	10	3	3.1	
6	51.9	52.8	54.0	21.6	16.6	16.9	15.7	21.6	16.7	11.6	11.7	87	82	82	S 3	NNW 5	NNW 4	9	10	10	17.8	n ●, I ∞, 11¾^{a}-1^{p}, 2¾^{p}-2^{40}p ●°
7	56.1	56.7	58.4	15.0	16.9	16.3	13.0	22.6	9.4	8.6	9.7	74	61	70	W 5	WNW 5	W 4	10	9	0	0.3	7^{45}a—7^{55}a, I, 9^{a}—9^{5}a ● böe,
8	59.1	59.0	58.2	16.7	18.0	18.2	12.5	17.5	10.1	11.6	11.9	71	75	76	W 5	WNW 6	W 5	8	8	3	0.0	a zeitw. ● tr. [Stärke 5—6
9	60.1	60.5	60.2	18.6	22.0	18.4	14.4	19.1	11.8	10.0	10.8	74	51	68	W 5	WNW 5	W 3	0	0	0	.	
10	59.2	59.3	59.7	19.9	22.1	16.9	14.6	22.3	12.2	11.5	12.5	70	58	88	WNW 1	NW 3	N 1	0	3	3	.	
11	59.7	58.6	58.7	18.8	21.8	16.7	14.3	22.5	13.5	12.4	13.1	84	64	93	S 2	ENE 2	Still 0	3	8	7	2.3	4^{0}p—5½^{p}, 6½^{p}—6^{30}p ●
12	57.6	57.9	57.9	18.2	19.1	17.7	15.3	23.8	12.6	13.3	11.5	81	81	70	NNW 1	E 2	W 3	5	8	1	0.7	1½^{p} ● tr.
13	56.3	57.4	58.2	17.0	16.7	15.2	16.5	21.5	12.6	12.2	9.8	88	86	76	NNW 3	NNW 4	NW 2	10	8	1	9.7	7^{45}a—9^{a}, I, 9½^{a}—10^{55}a ●
14	58.0	59.1	59.2	17.2	18.1	17.1	11.9	18.1	12.4	12.2	11.7	85	73	81	NW 2	N 4	NW 2	3	5	7	1.1	8½^{a}—8^{10}a, 10½^{a}—11^{5}a ●
15	58.5	58.7	58.9	19.1	20.5	18.0	13.6	19.3	9.9	10.2	11.3	60	56	74	NW 3	N 4	NW 3	0	3	3	–	
16	58.1	58.0	57.6	19.3	22.1	19.1	15.7	21.1	13.0	12.8	13.6	79	65	83	SW 2	SSW 2	N 1	5	7	3	2.9	1^{40}p ● tr.
17	54.4	56.2	58.0	18.8	18.6	17.1	15.2	24.1	14.7	13.0	10.2	91	82	70	SW 3	WNW 5	WSW 2	10	9	0	9.3	n ⌓², 5½^{a}—6½^{a} zentr. ☈, SSW
18	58.7	58.0	56.5	18.8	21.3	17.5	13.1	19.7	12.1	10.4	11.3	75	56	76	WSW 3	WSW 4	ENE 2	5	8	8	17.2	[bis NNE, 5^{40}a—6½^{a}, 9^{a}—11½^{a} ●
19	50.9	51.8	52.1	13.4	18.1	15.9	13.0	21.8	10.3	11.1	10.1	90	72	75	NW 2	WSW 3	SSW 4	10	7	8	1.0	früh bis 7^{30}a, I ●², 8^{a}—9^{25}a ●
20	51.1	52.3	53.0	15.0	16.1	14.5	10.8	15.9	9.9	8.9	10.2	78	65	84	SE 3	NE 3	N 5	5	8	10	47.0	7^{p} ● tr., 7^{35}a bis nach III ●
21	52.6	54.0	53.9	13.8	16.7	14.7	13.2	17.3	11.3	11.1	11.8	97	78	94	NW 5	WSW 4	WNW 1	10	10	10	6.2	n ●², 5^{a}—7½^{a} ☈, früh bis 8^{10}a,*)
22	53.6	54.5	54.1	15.8	18.4	16.1	12.4	17.3	10.5	11.1	11.9	79	70	87	NNW 3	WNW 3	W 2	5	4	7	0.9	11^{a}, 0^{30}p ● tr., 7^{15}p—7^{35}p ● sch.
23	53.7	53.8	54.1	17.7	20.4	16.7	13.9	19.0	11.9	11.0	11.4	79	62	80	WNW 4	NW 4	Still 0	5	3	0	.	
24	52.9	52.5	53.1	17.0	17.3	17.5	13.4	20.6	12.8	12.6	13.5	89	86	91	SSE 1	NE 1	ENE 1	8	10	8	0.0	4^{p}—4½^{p} ● tr.
25	54.7	55.2	57.0	18.2	20.7	16.5	14.6	18.9	13.1	14.2	11.4	84	78	81	NW 1	NNE 2	WSW 5	3	4	10	0.6	n ⌓², 0^{10}p ● tr., 0^{25}p—0½^{p}, [0^{45}p-1^{10}p ● sch., 3½^{p}-7^{p} böig
26	58.0	59.0	60.4	19.3	20.9	16.3	15.1	22.6	12.6	12.3	10.5	75	67	76	SW 4	NNW 4	WNW 2	10	9	5	0.0	nach 0^{p} ● tr.
27	61.1	60.8	60.2	17.6	23.5	21.3	13.6	21.4	11.3	11.8	13.5	75	55	72	SW 2	SW 3	NNW 2	10	6	10	6.7	8^{40}p—9½^{p} zentr. ☈, NNW-SE,
28	59.3	58.7	58.6	18.1	20.0	17.3	16.8	24.3	13.3	14.6	12.9	86	84	88	NW 2	NE 2	NNE 3	10	10	4	5.2	9^{5}a—9^{a} ●° [8^{30}p—9^{30}p ●, **)
29	58.6	58.5	58.9	17.3	17.5	15.9	15.5	20.3	12.4	10.1	10.3	85	68	77	NNW 3	NNW 4	NW 3	7	10	6		
30	58.7	56.5	53.1	17.0	20.9	17.4	11.4	18.8	12.1	11.6	13.6	84	64	93	W 3	S 2	S 2	3	10	10	3.2	n ⌓, 3½^{p}—5½^{p}, 7^{35}p—8½^{p}, III [zentr. ☈, NW-SE, 7^{25}p—9^{p}, [III ●
31	56.3	58.6	60.1	17.7	19.6	16.2	15.6	21.3	11.3	12.0	10.3	75	71	75	WSW 5	WSW 3	WSW 3	10	7	0	.	
Mittel	757.6	757.9	758.0	18.1	19.8	17.4	14.4	21.1	12.4	11.8	11.8	80	69	80	3.0	3.6	2.4	6.1	6.6	4.8	Summe 117.8	*) I, 10¾^{a}—10½^{a} ●, 11^{a}—0^{p}, seit 4½^{p} meist. III ●°

**) 2½^{p}—3½^{p} zentrales ☈, SW—NNE mit ●

August. Neufahrwasser. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1^{h} 14^{m} 40^{s}. Polhöhe = 54° 24′ N

Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Datum	Barometer 8^{a}	Barometer 2^{p}	Barometer 8^{p}	Luft-Temperatur 8^{a}	Luft-Temperatur 2^{p}	Luft-Temperatur 8^{p}	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8^{a}	Absolute Feuchtigkeit 2^{p}	Absolute Feuchtigkeit 8^{p}	Relative Feuchtigkeit 8^{a}	Relative Feuchtigkeit 2^{p}	Relative Feuchtigkeit 8^{p}	Richtung und Stärke des Windes 8^{a}	Richtung und Stärke des Windes 2^{p}	Richtung und Stärke des Windes 8^{p}	Bewölkung 8^{a}	Bewölkung 2^{p}	Bewölkung 8^{p}	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.3	701.7	761.0	17.3	20.8	17.3	13.9	20.2	10.6	13.5	13.2	72	74	90	S 1	NNE 2	NE 3	4	5	0	.	
2	55.9	53.6	55.7	16.0	21.5	17.3	13.0	22.0	11.7	15.0	12.3	86	79	84	SSE 2	S 2	W 3	10	10	7	3.8	1^{47}p—3½^{p} ●
3	59.7	60.3	60.7	18.6	21.8	17.4	12.9	21.8	11.1	10.1	11.4	70	52	77	SW 3	WSW 3	NE 2	0	3	9	.	
4	60.7	59.8	59.6	19.2	23.8	20.4	14.4	22.0	12.9	15.2	16.6	78	70	93	SSE 2	E 2	ESE 1	0	0	0	.	
5	57.0	55.3	55.1	23.6	32.3	27.8	18.0	27.2	17.8	17.0	22.4	82	48	80	SE 1	SE 3	N 2	0	0	0		n ⌓²
6	55.6	54.8	58.4	20.8	24.8	20.0	19.1	32.3	16.4	17.5	13.7	90	76	78	NNW 2	NE 1	NNW 4	10	3	10	.	
7	59.2	59.4	60.0	19.0	19.3	17.0	18.3	27.3	14.3	13.6	12.2	87	82	85	N 6	N 5	NNW 6	10	10	10		4^{p}—5^{p} zeitw. N 7
8	61.4	63.1	64.2	17.3	19.2	16.8	15.9	19.7	11.9	11.7	12.8	81	71	00	W 2	NNE 3	Still 0	10	8	0	.	
9	65.0	63.8	63.5	17.7	24.4	19.2	12.1	20.3	11.5	12.6	14.1	76	55	80	SSE 2	S 3	WNW 1	0	1	10	0.3	n ⌓², 5^{10}p—5½^{p} ☈, ●°
10	61.1	58.7	57.8	18.9	22.1	23.6	15.5	25.1	12.9	15.4	16.2	80	78	75	S 3	S 3	W 2	10	10	10	3.7	9½^{a}—11½^{a} ●, 11½^{a} T, 6^{35}p ● tr., [6^{45}p-7½^{p} ☈ in SW, später ☈
11	56.3	57.0	57.3	17.9	18.1	17.1	17.4	26.3	15.0	13.3	12.1	98	86	84	Still 0	SW 2	SSW 2	10	9	3	9.7	früh bis mtg. meist. I ● [in 8
12	57.4	58.8	60.1	15.7	17.8	14.9	13.1	20.3	10.3	9.3	9.9	78	61	78	SW 3	WSW 5	SW 4	3	4	4	0.8	10½^{a} ● sch. 2^{10}p ● böe,
13	63.2	64.4	65.4	16.8	18.8	16.3	12.2	18.2	10.0	10.7	10.9	70	66	79	W 4	WNW 4	W 2	5	7	0	2.2	a, mtg. ● sch. [WSW 6-7
14	66.0	66.1	66.2	17.1	18.2	15.4	14.0	19.7	11.8	10.5	10.9	82	67	84	SW 2	W 4	WNW 1	3	10	1	0.0	9^{25}a ● sch.
15	60.1	64.9	63.5	17.1	20.2	17.4	11.4	19.5	11.7	12.2	12.0	81	71	81	SSW 1	ENE 2	S 2	0	4	0	.	n ⌓²
16	60.8	59.8	60.6	18.8	20.2	17.1	14.4	21.2	12.3	13.5	11.8	76	77	82	S 2	NNE 4	NNW 3	5	8	10	0.5	4½^{p}—6^{p} ☈, ●
17	62.5	64.2	65.0	17.1	17.2	15.3	11.5	24.3	10.7	9.5	9.2	74	65	71	NNW 3	N 2	N 3	3	3	0	.	
18	66.3	66.4	65.3	15.8	17.9	17.1	10.0	19.5	10.1	9.1	10.3	76	60	71	N 2	ENE 2	ESE 3	7	2	0		
19	61.3	57.3	56.8	14.9	21.5	16.1	11.1	18.1	9.7	11.7	12.6	77	62	92	S 3	S 4	WNW 4	8	10	10	12.2	seit 4½^{p}, III ●
20	58.7	58.6	58.0	16.1	19.2	14.9	12.7	22.2	10.5	9.6	10.4	77	58	83	WSW 4	W 4	SW 1	7	10	9	0.4	n ●, 3½^{p} ● sch., 6½^{p}—7½^{p} ● tr.
21	59.3	61.1	62.2	14.8	18.1	13.9	13.0	20.0	10.6	8.8	9.8	85	54	84	WNW 3	NW 5	WSW 2	10	3	0	.	
22	63.6	63.9	63.5	16.1	17.8	13.2	10.5	19.2	9.9	9.9	9.3	73	65	83	WSW 3	ENE 2	ENE 1	0	4	0	.	
23	61.5	59.7	57.1	15.8	22.0	18.2	10.6	18.3	10.9	10.4	14.1	82	53	91	S 2	SSE 4	ESE 1	1	2	10	3.2	n ⌓²
24	58.3	58.3	58.8	17.3	20.0	15.7	14.9	22.3	10.2	10.1	10.6	69	57	80	SW 4	SW 4	SW 2	3	5	3	.	n ⌓
25	58.5	57.8	57.9	17.2	19.8	15.3	12.4	20.7	10.2	9.5	9.4	70	55	72	SSW 3	SW 4	SW 2	2	2	0	.	
26	58.9	60.9	60.2	15.7	17.3	15.8	12.2	20.3	11.0	10.9	9.7	83	74	73	WNW 1	N 4	NE 3	5	5	3		
27	58.5	58.7	59.1	15.2	14.9	14.2	15.1	18.1	10.8	12.1	11.6	84	96	97	ENE 4	ESE 1	SE 1	10	10	10	12.4	11½^{a} ●, seit p. III anhalt. ●
28	56.5	54.8	53.6	13.3	19.9	15.3	12.6	15.4	11.0	11.3	11.3	97	65	87	S 3	SSW 3	SSE 2	10	9	2	0.5	früh bis 7^{10}a ●, I ∞, 4^{40}p*)
29	48.7	45.4	43.1	15.1	16.1	13.9	13.6	20.3	10.7	12.6	11.5	84	92	98	S 2	E 4	NW 2	7	10	10	22.7	1^{10}p—6^{40}p, II, seit 7^{00}p, III ●
30	39.2	37.9	37.8	14.4	14.1	13.4	12.9	17.7	9.7	10.4	10.0	80	87	88	SW 4	SSW 6	SW 6	10	10	10	0.8	n, 1^{10}p—3^{50}p, II, seit 4½^{p}, III ●
31	44.2	51.9	55.3	14.6	14.8	12.7	13.2	17.3	11.4	9.4	8.9	92	75	92	N 8	NNW 8	NW 3	10	10	10	5.2	früh bis 1^{p} ● böen bis Stärke 9, [nach 2^{p} abflauend und Wind [nach NW; 3^{a}—9^{p}
Mittel	758.8	758.6	758.8	16.9	19.8	16.8	13.6	21.2	11.6	11.8	12.0	80	69	83	2.8	3.4	2.5	5.6	6.0	4.9	Summe 84.4	

*) ● sch., 5½^{p} bis Mitternacht ↘² in NNW N

Digitized by Google

September. **Neufahrwasser.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\,14^m\,40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.4	752.6	752.1	13.2	14.6	13.5	11.0	14.8	9.3	10.1	9.9	83	82	87	W 4	WNW 5	WSW 4	10	7	8	1.0	n ●, 11½a—11⁵⁰a ●°, *)
2	49.6	50.1	47.7	14.3	14.1	13.2	11.7	16.0	10.0	10.5	10.6	83	88	95	WSW 4	WSW 5	WSW 5	10	10	10	7.3	früh bis 5p öft. ●°sch., seit 5p,
3	**45.0**	46.1	45.8	14.2	16.1	13.2	13.2	15.4	10.2	6.8	9.2	85	63	82	W 5	W 6	W 3	8	8	10	.	n ● [III ●
4	47.7	52.7	55.7	12.7	14.5	12.0	11.3	16.1	9.0	8.0	8.9	83	65	86	NW 3	N 5	SW 2	10	6	6	1.0	7⁵⁰a—8¼a ●
5	60.3	62.2	62.8	13.6	15.3	13.4	9.4	15.6	8.5	8.6	9.7	73	66	86	NW 4	NNE 3	SSE 1	1	4	10	.	
6	61.4	61.1	60.5	16.2	21.6	16.7	13.0	16.3	11.8	13.5	13.3	86	71	94	SW 3	SSW 3	Still 0	8	9	0	0.0	6¾p ●tr.
7	58.3	56.4	56.5	16.7	22.4	19.5	13.5	21.8	11.8	13.6	**14.9**	83	68	89	S 3	SSW 5	SSW 2	7	9	9	1.4	7³⁵p K in W, 7⁴⁰p—8p K² in N
8	55.7	59.5	62.1	18.2	20.3	16.3	15.1	**22.8**	13.5	12.2	10.8	87	69	78	SSW 4	WSW 4	WNW 2	10	7	10	0.0	4¾p ●tr. [bis SW, 8p-8¾p [K. ●
9	64.3	64.0	62.8	15.3	20.2	15.6	13.7	20.5	11.3	9.7	10.7	87	55	81	SW 3	SW 4	S 3	10	5	4	.	
10	58.3	55.6	53.9	14.4	20.7	16.8	11.8	20.3	10.6	11.4	11.7	87	63	82	S 3	SSW 6	S 3	10	10	10	.	
11	58.2	60.2	61.8	15.6	18.0	15.6	13.3	21.1	9.4	10.7	10.8	71	70	82	SW 4	WSW 5	SW 3	0	10	4	0.8	
12	63.8	62.0	63.5	12.0	15.3	13.7	11.4	18.7	10.1	10.8	9.8	97	84	85	S 2	ENE 3	NNE 5	10	10	10	2.1	früh bis 10a, I, 5¾p—6¾p ●
13	67.9	**68.8**	68.5	13.4	15.7	13.5	10.3	15.6	10.3	10.2	10.2	90	77	89	NW 2	NNW 2	NNE 1	10	10	5	.	
14	67.5	65.9	64.5	13.0	15.3	12.1	7.9	15.7	10.1	9.6	9.0	91	74	87	NNW 1	ENE 2	NE 2	3	10	10	**19.7**	seit 4¾p, III ●
15	61.5	61.6	62.4	12.3	15.0	11.1	12.0	15.6	9.4	9.6	9.0	89	75	91	N 3	NNW 3	W 1	10	9	4	1.3	früh bis 9⁴⁰a, I ●
16	60.6	57.5	56.8	10.8	15.3	11.1	6.7	15.6	7.5	**6.1**	8.1	77	**47**	82	SW 3	SW 6	WSW 4	0	3	10	2.7	4³⁰p—4⁴⁰p ●°
17	58.8	61.7	63.8	10.7	13.0	11.7	9.4	15.9	6.6	6.5	7.5	70	58	74	NW 5	NNW 6	NNW 4	0	5	3	.	n ●
18	68.0	68.5	68.5	11.9	14.6	8.9	8.2	13.5	7.4	7.1	7.2	72	57	86	NW 3	N 4	WSW 1	0	0	0	.	
19	68.2	66.5	64.9	10.3	14.5	13.3	**6.0**	14.7	7.7	8.3	9.5	82	68	85	Still 0	N 3	NNE 3	0	0	0	.	
20	63.8	63.5	63.6	12.2	12.3	12.0	8.3	14.5	6.6	7.2	7.4	63	67	71	NE 3	N 3	NNE 2	2	5	2	.	früh ∞
21	65.3	66.5	67.2	11.3	11.4	10.6	7.6	13.1	8.0	7.6	7.3	80	76	75	N 3	ENE 2	ENE 3	10	5	10	0.0	9³⁰a ●tr.
22	66.5	64.8	64.1	9.6	13.8	11.8	8.5	12.7	8.1	7.2	8.0	91	61	75	SW 2	NNE 4	NE 3	10	4	6	2.6	6¾a—7a ●°
23	62.6	62.5	63.3	11.1	13.0	11.9	9.6	13.8	8.6	8.1	6.9	87	73	67	NW 1	E 2	ESE 2	10	8	9	0.0	n ●, 11⁵⁵a ●tr.
24	63.1	62.7	62.6	11.6	14.2	13.1	10.3	13.6	8.4	7.9	8.0	83	65	72	ESE 3	SE 3	SE 4	9	10	7	.	
25	61.5	60.3	59.2	10.3	13.4	11.1	9.5	14.7	7.0	7.6	8.7	75	66	89	SE 4	ESE 5	E 4	10	10	10	3.6	5⁴⁰p—7¾p ●
26	57.4	58.0	58.3	10.9	14.9	12.8	10.6	13.7	9.0	11.2	10.4	93	89	95	SSE 2	S 4	ESE 1	10	10	0	0.2	n ●, seit 9p ≡⁰
27	59.0	59.2	59.3	12.1	13.1	13.6	11.9	15.3	10.3	10.6	10.4	98	95	90	SSE 2	SSE 2	ESE 2	10	10	10	0.0	n ●⁰, früh bis 3p, I, II ≡. **)
28	56.7	56.1	56.6	13.1	13.0	12.8	12.7	14.0	10.2	10.4	10.6	91	94	97	E 5	ENE 3	NE 2	10	10	10	2.1	9⁵⁰a—0⁵p ●. seit 5p meist ●°
29	59.0	58.4	56.5	12.5	13.7	12.5	12.5	13.4	10.7	10.1	9.9	99	87	93	NNE 3	NE 2	Still 0	10	10	8	0.4	früh bis 10a, I ∞ u. bis 5⁴⁰a. †)
30	50.8	47.8	45.5	11.3	13.6	11.5	10.1	14.0	9.4	10.1	9.2	94	88	92	SSW 3	S 4	SSW 3	10	10	10	5.8	11¹⁰a—0¹⁰p, 1⁴⁰p—3⁰⁰p, II ●. [später, p öft. ●°
Mittel	759.8	759.8	759.7	12.8	15.4	13.2	10.7	16.0	9.4	9.4	9.6	84	72	85	3.1	3.8	2.5	7.3	7.5	6.8	Summe 52.0	

*) p öft. kurze ●sch.
**) dann, II, III ∞
†) I ●⁰, 10p, 11¾p ≡⁰

Oktober. **Neufahrwasser.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\,14^m\,40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	741.6	743.2	743.8	6.5	8.4	8.3	5.3	14.3	6.2	6.9	6.6	86	84	81	SW 5	W 7	SW 6	10	10	0	2.6	n, 1¹⁰p—2¾p, II ●. 11a—0p Ш
2	45.7	47.5	47.9	9.3	12.2	8.6	7.8	10.4	7.2	7.0	7.7	83	60	92	SW 5	SW 5	Still 0	10	3	10	1.2	n, 6¾p—7¾p ●
3	47.1	47.3	48.5	7.2	10.5	8.3	5.4	**12.7**	7.1	7.2	7.2	94	75	88	SSW 3	SW 2	SW 1	10	7	1	.	n ●°
4	49.9	51.2	49.9	8.8	10.5	5.9	7.2	11.7	7.3	6.8	6.0	87	72	87	WSW 4	SW 4	S 2	10	5	2	0.9	
5	41.9	43.1	43.0	8.4	11.8	8.6	5.9	10.7	**7.9**	7.7	7.4	96	75	89	S 5	SSW 4	SSW 2	10	10	9	0.7	früh bis 8¾a. I ●⁰, 4¾p ●sch.
6	43.3	44.4	46.0	9.7	11.8	8.3	7.6	12.0	7.2	7.2	7.2	80	71	88	SW 5	SSW 5	WSW 2	10	7	9	.	n ●°
7	49.6	51.6	53.5	8.4	11.4	8.0	7.6	11.8	7.1	7.2	7.6	87	72	94	SW 1	NW 2	SW 2	7	10	9	8.8	3⁴²p—4¹⁰p ●böe, dann bis 4⁴⁰p [●
8	54.7	56.8	59.6	9.7	10.5	7.9	7.9	12.0	7.7	**7.9**	6.5	86	84	82	NNW 5	NNW 6	NW 4	9	7	5	3.5	tg. öft. ●²sch.
9	59.6	58.2	58.9	7.1	8.5	5.3	7.1	10.9	6.4	6.3	5.9	86	76	89	W 3	SW 4	S 1	10	10	6	0.0	3³p ●sch.
10	65.8	68.3	70.1	6.2	10.3	9.4	5.0	9.3	6.7	6.4	6.9	94	69	79	Still 0	ENE 2	NE 2	10	0	0	.	
11	**70.3**	68.5	67.1	8.7	9.5	9.7	8.3	10.3	6.0	5.4	6.0	72	61	66	ENE 4	ENE 4	ENE 4	0	10	10	.	geg. 11a Himmel sich beziehend
12	65.3	62.9	60.5	7.6	9.2	7.9	7.5	9.8	7.0	7.2	7.3	90	83	92	S 1	SSW 1	SW 1	10	10	10	.	I Nimb. aus NE
13	51.9	46.2	44.0	7.3	9.2	5.9	6.9	9.4	5.6	7.1	6.1	86	81	88	SSW 6	SSW 6	SW 2	10	10	10	1.1	tg. böig. 0⁴⁵p—1¾p Stärke 7. *)
14	45.5	47.3	47.1	3.5	4.5	2.7	2.2	9.2	4.7	4.7	4.3	80	74	77	WSW 4	NW 4	SSW 5	2	5	6	5.6	11³a, 0¾p ▲böe, NW 7, II, p **)
15	38.7	**35.5**	39.6	4.0	4.8	3.4	1.4	6.6	5.4	5.5	4.6	88	86	78	SSW 6	WNW 8	SW 6	10	10	2	7.1	früh bis 10²⁰a ●. z. T. mit ✱, 8¾a [Stärke 6. 10³⁰a Stärke 9, †)
16	40.8	42.9	45.6	3.9	6.1	3.3	2.0	6.9	5.0	5.9	5.4	82	84	93	SW 6	SW 6	SW 4	3	10	10	**10.7**	5a—6a Böen SW 8,9. 8¹⁰a bis ab.
17	53.8	54.9	55.5	1.9	6.8	3.1	0.8	7.6	4.7	6.4	5.3	90	87	93	SW 1	SSW 2	SSW 2	1	10	2	0.3	1³⁰p, 3¾p ●sch. [meist, II, ††)
18	56.2	57.7	59.5	4.9	7.6	3.8	2.6	7.3	5.7	5.5	5.5	87	70	92	SW 6	SW 4	SW 2	5	9	0	.	
19	61.9	62.5	62.5	3.8	6.3	3.9	2.0	8.2	5.5	5.5	5.6	92	78	92	WSW 2	WSW 3	Still 0	8	10	6	0.3	5¾p, 6¾p ●°
20	61.0	61.1	61.5	2.2	4.5	2.4	1.2	6.6	5.0	5.1	4.9	93	81	89	W 3	NW 3	WSW 3	7	8	0	.	
21	63.1	63.8	65.1	−0.5	5.0	1.2	−0.0	6.1	3.9	**3.4**	3.9	88	**52**	77	S 1	SSW 2	SSW 1	0	3	3	.	n ⊔
22	65.5	64.6	64.0	0.5	5.4	3.7	**−1.6**	5.3	4.3	4.4	4.6	90	66	77	S 1	ESE 4	SE 3	10	10	10	2.2	n ⊔
23	61.9	61.7	62.4	0.8	3.1	1.2	0.6	5.8	4.6	4.9	4.5	94	87	91	SSE 2	SSW 3	S 2	10	10	4	0.6	früh bis 9¾a, I ✱ mit ○
24	62.7	62.3	62.2	2.0	4.5	2.9	1.2	3.6	4.7	4.5	4.4	89	71	78	S 5	S 1	WSW 2	10	7	10	.	früh bis 10a, I ∞
25	61.7	61.2	61.0	1.7	4.6	2.7	0.3	4.8	4.5	4.3	4.7	88	68	84	SW 1	SW 3	SW 4	5	4	8	0.3	
26	61.4	61.7	62.5	2.9	5.7	4.9	1.0	5.1	5.2	5.4	5.7	91	79	87	WSW 3	WNW 4	W 3	10	8	10	0.0	n ●⁰, 9³a ●tr.
27	63.9	62.3	60.4	4.1	5.3	3.7	2.1	6.3	5.2	4.5	5.0	85	68	83	WSW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	0.0	seit 5¾p zeitw. ●tr.
28	56.8	55.3	54.7	4.7	7.2	5.1	3.4	5.8	5.8	6.3	5.9	90	83	90	SW 4	SW 4	SSW 4	10	10	0	.	
29	55.5	56.1	56.7	3.9	7.1	4.8	3.5	7.3	5.4	5.3	5.8	88	70	90	W 4	W 4	SW 3	7	4	6	0.8	
30	55.7	55.0	55.4	4.2	7.9	4.9	3.4	8.3	6.0	6.3	5.9	97	79	92	S 3	SSW 4	S 1	10	10	10	0.6	früh bis 9³⁰a, I ●°
31	54.4	53.5	53.7	4.9	8.7	7.4	3.6	8.0	6.1	7.4	7.1	96	88	93	S 3	S 2	SW 3	10	10	10	0.0	I ∞, 3p—6p ●°
Mittel	755.1	755.1	755.6	5.1	7.7	5.4	3.8	8.5	5.8	6.0	5.9	88	75	86	3.5	3.8	2.7	7.9	8.0	6.1	Summe 47.3	

*) 0⁴⁵p Böe SSW 8, 4½p abflauend. 2p—6p ●°

**) ●böen, z. T. mit ▲ u. ✱   †) 11⁴⁰a—0⁵⁰p Stärke 10, 0¹⁷p Böe W 11; geg. 1p Wind abnehmend, 9a—1p Ш   ††) III ●. 5a—6a, 9a—10a, 1p—2p Ш

Digitized by Google

November. Neufahrwasser. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\,14^m\,40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.1	754.3	755.5	3.4	9.9	4.9	3.4	8.8	5.5	7.7	6.1	95	84	96	SSE 2	S 2	SSE 2	1	0	0		gg. 9p ≡
2	57.5	57.6	57.3	1.0	5.6	5.9	0.1	10.1	4.8	6.6	6.6	98	97	96	S 1	ESE 1	E 3	10	10	10	.	a bis 9½a, I, III ≡°, dann bis 7p *)
3	57.1	58.5	60.8	5.3	10.4	5.3	4.7	7.4	6.6	7.6	6.3	99	81	96	Still 0	SSE 2	Still 0	10	8	10	2.3	bis 9a, I ∞°, seit 6p, III ≡°
4	63.0	64.2	65.7	7.3	8.9	5.6	5.3	10.6	7.4	7.6	6.6	98	89	97	NW 1	NNW 3	WSW 2	10	10	0	.	früh bis 11a, I ∞
5	65.8	64.3	62.0	5.3	7.9	6.6	3.1	9.3	9.3	6.7	6.2	96	85	85	S 1	SE 3	SE 4	10	10	0	.	früh bis 9½a ≡°, dann bis mtg. [∞
6	54.2	53.5	54.6	7.9	10.1	8.5	6.0	8.6	6.5	7.5	7.5	82	80	91	SE 4	SSE 5	S 3	10	10	10	12.3	
7	56.8	58.5	59.7	8.1	9.1	7.6	8.0	10.3	7.7	7.5	7.2	96	88	93	NW 2	NNW 3	NNW 3	10	10	10	1.1	n ●°, III ∪, ⌓
8	59.6	59.0	58.9	7.3	7.5	7.5	7.0	9.6	7.5	7.5	7.4	99	98	96	ESE 3	SE 2	SE 2	10	10	10	0.9	n ●, tg. utw. ●°, II ∞°, III ∞
9	59.1	58.7	58.4	8.4	8.8	8.0	7.4	8.4	8.2	8.3	7.8	100	99	98	ESE 1	E 2	ENE 3	10	10	10	7.1	früh bis 10½a, I ≡, dann, II
10	58.4	59.0	59.1	7.2	7.5	7.3	7.2	8.9	6.9	7.2	7.3	72	93	96	NE 4	NNE 3	Still 0	10	10	10	5.2	früh bis 9⁵⁰a, I ● [∞°, **)
11	57.8	56.9	55.3	6.6	4.4	3.0	6.6	8.0	6.7	5.0	5.4	93	80	95	NE 3	NE 3	SW 1	10	10	10	4.2	früh bis 11¾a, I ●, 5p—7¾p ●°
12	51.0	50.8	51.4	4.4	4.9	3.8	2.8	7.3	5.0	5.4	5.1	80	82	85	NE 4	NE 4	E 3	10	10	10	0.9	n ●°, 6½p—7¾p ●
13	50.8	50.3	50.4	3.7	5.2	3.9	2.6	5.1	5.2	5.6	5.1	87	84	84	ESE 4	E 4	ESE 4	10	10	10	.	10⁵⁰a ●tr.
14	48.9	47.0	44.5	4.4	4.6	4.7	3.2	5.4	5.2	4.9	5.6	84	78	87	ENE 6	ENE 6	NE 7	10	10	10	14.7	5⁵⁰a ●tr., seit 6p, III ●
15	40.2	40.2	41.4	4.2	4.5	4.2	4.0	5.1	5.7	5.6	5.6	92	89	90	NE 4	N 4	NNW 2	10	10	10	4.6	früh bis 1½p meist, 4¹⁰p—6p ●
16	43.9	45.1	46.3	3.9	4.0	2.5	2.7	4.9	5.2	4.9	4.7	85	80	85	WSW 3	SW 4	SW 3	8	5	10	0.2	10a—11½a böig bis Stärke 6
17	52.2	55.9	60.0	0.7	3.3	1.9	0.6	4.2	4.4	4.7	4.5	90	82	86	W 3	W 4	W 3	3	9	0	0.0	früh bis 9a kurze ✱ sch.
18	65.4	67.1	68.0	1.4	2.8	1.8	1.3	3.4	4.6	4.8	4.7	91	80	90	WNW 3	WSW 3	WSW 2	10	8	10	—	
19	67.1	63.1	57.5	−1.5	0.4	0.2	−1.5	3.2	3.9	3.9	4.2	94	82	90	S 3	SSE 2	SE 1	0	5	10	3.7	
20	48.7	53.9	59.3	0.8	3.5	0.5	−0.3	1.5	4.5	5.0	4.3	92	85	90	WNW 1	NNW 4	W 3	10	10	0	2.8	früh bis 10a, I ✱
21	65.6	66.7	67.3	1.3	2.8	−0.3	0.1	3.7	4.4	3.8	4.2	80	67	94	SW 3	SSW 2	SSW 3	7	0	10	.	
22	65.1	64.0	64.2	0.5	3.4	2.4	−0.7	4.1	4.6	5.2	5.1	96	88	93	S 2	SW 3	SW 3	10	8	7	.	9½a—11a ≡°
23	63.9	61.5	58.2	1.4	2.4	1.4	1.0	3.7	4.3	4.2	4.3	85	77	85	SW 3	SW 4	SSW 4	10	10	10	.	
24	48.9	47.1	48.1	0.8	1.1	4.2	0.1	2.6	4.5	4.8	5.3	92	96	89	S 5	S 3	W 4	10	10	10	3.0	10a ✱ br., 10½a—2¹⁵p, II ✱
25	51.7	54.3	55.8	3.5	4.4	4.8	1.1	4.5	5.3	5.4	5.4	90	87	84	W 4	WSW 4	WSW 4	3	10	10	.	
26	57.6	56.6	53.4	4.5	3.4	3.5	4.0	5.2	5.2	5.0	5.4	82	85	92	SW 4	S 4	S 4	10	10	10	0.5	
27	46.9	45.0	47.4	5.5	9.3	7.8	1.5	6.3	6.0	6.1	5.5	89	70	69	S 5	SSW 6	WSW 6	10	0	8	0.2	n ●, 2⁴⁰p—2⁴⁷p ●böe, SW 7/8, [2½p SW 7, 4p—6½p SW 8, †)
28	51.0	52.4	54.0	3.6	4.6	3.9	3.3	9.8	4.4	4.6	4.9	75	73	80	SW 6	SW 7	SSW 4	5	9	10	.	
29	57.3	58.5	60.9	1.8	3.6	2.9	1.0	5.2	4.8	5.1	5.1	91	87	90	SSE 3	SSE 5	NNW 3	7	9	6	—	6⁵⁰p ●tr.
30	66.9	70.1	73.0	3.9	3.6	0.2	1.7	5.3	4.3	3.5	3.9	70	58	83	NNE 4	ENE 5	ENE 3	10	0	0	.	
Mittel	756.2	756.5	756.9	3.9	5.4	4.2	2.9	6.4	5.6	5.7	5.6	89	84	90	3.0	3.4	2.9	8.5	8.0	7.7	Summe 64.0	*) II ≡, später, III ∞ **) 10½a—1p, p zeitw. ●° †) dann westlicher u. abnehmend, 9p—3p, 4p—7p ⏜

Dezember. Neufahrwasser. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\,14^m\,40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	775.5	775.8	776.3	−3.5	−0.7	−1.0	−3.5	4.4	3.1	3.5	3.9	89	81	90	SE 1	SSE 2	S 3	0	0	10	.	
2	76.7	76.8	76.7	0.5	0.5	−0.7	−2.4	1.8	4.2	4.1	3.9	89	87	88	S 1	SW 4	SW 5	10	10	10	.	
3	75.6	75.0	74.6	−1.9	−0.8	−3.5	−2.9	1.4	3.7	3.7	3.4	94	85	95	SW 3	SSW 3	S 1	10	0	0	.	
4	72.5	70.5	69.2	−2.2	−1.7	−2.8	−3.7	−0.6	3.7	3.9	3.7	96	96	100	S 2	SSW 3	SSW 2	10	10	10	.	I ∞, II ∞°, seit 4p, III ≡
5	66.9	66.2	65.7	−3.0	−2.9	−2.2	−3.6	−1.6	3.6	3.4	3.7	98	94	96	SE 1	SSW 3	SSW 3	10	10	10	.	früh bis 9a, I ≡, V
6	63.9	61.7	61.8	−0.7	−0.1	−2.4	−3.1	−0.7	4.1	4.3	3.7	94	94	96	S 2	SSE 2	S 1	10	10	0	2.4	I ∞, 10½a bis p, II ≡, 2½p—4½p
7	64.2	64.7	63.1	1.5	2.3	1.3	−2.9	1.6	4.4	4.9	4.7	85	91	92	SSW 3	S 2	S 3	10	10	10		III ⌓ [✱
8	62.6	62.0	59.9	3.6	5.2	4.1	0.7	4.0	5.5	5.9	5.9	93	89	97	SW 2	SSW 4	SE 2	10	10	10	2.4	p seit 3½p zeitw. ●°, seit 6p,
9	61.5	62.4	63.3	3.9	5.6	3.9	3.9	5.8	5.5	5.4	5.1	90	80	84	SSW 1	WSW 3	W 3	3	8	10		n ● [III ≡
10	64.8	67.2	71.4	2.5	4.8	2.9	2.2	5.7	4.8	4.8	4.9	87	74	86	SSW 2	W 5	NW 3	0	0	0	.	
11	77.0	78.1	78.1	0.6	2.8	3.2	0.2	5.3	4.4	4.8	5.1	92	86	89	W 3	W 4	W 4	0	3	9	.	n ⊔
12	74.6	71.6	69.7	3.3	3.9	3.9	2.1	3.8	4.9	5.5	5.2	85	90	85	WSW 5	WSW 4	W 6	10	10	10	0.0	10a ●tr.
13	59.8	56.7	56.7	5.5	6.5	6.3	3.9	5.6	5.5	5.6	5.2	82	78	74	W 7	WNW 7	NW 6	3	0	10	.	tg. böig, mtg. Windstöße 8/9
14	59.6	63.6	64.8	2.9	3.9	−0.2	2.9	7.0	4.3	4.4	4.0	76	72	89	NNW 7	NNW 5	WSW 2	1	8	0	.	
15	58.8	56.8	54.7	7.4	6.7	6.6	−0.5	7.4	5.4	5.6	5.8	70	77	80	WNW 6	NNW 7	WNW 8	10	10	10	0.0	11a—1p NW 8, 9p ●tr., 3p—5p [WNW 6, 1½p-4p WNW 8, dann *)
16	53.5	50.6	51.9	4.9	5.5	2.6	4.7	7.4	4.8	4.4	3.1	73	65	57	WNW 7	NW 8	NW 6	7	8	0	2.1	a NW-Sturm, 2½p—2¾p Böe **)
17	57.7	60.8	63.9	1.9	1.8	1.5	0.8	7.6	3.5	3.2	3.8	65	60	74	NNW 8	NNW 9	NNW 10	6	4	0	0.2	a NW 7/8, seit 9½a NNW 9, seit †)
18	67.9	69.4	71.1	0.9	0.9	−0.1	−0.4	3.0	4.0	3.7	3.7	80	75	81	N 9	NNW 6	NW 3	1	5	10	0.4	seit 8a Sturm nachlassend, 3p ✱ br.,
19	71.3	71.6	70.7	−1.1	0.1	−4.8	−1.7	1.7	3.8	3.7	2.9	90	79	93	WNW 2	SSW 2	S 3	10	0	0	.	[3⁴⁰p—4½p ✱°, 1a—10a ⏜
20	65.7	64.3	63.5	−4.3	−1.1	1.4	−6.8	0.2	2.7	3.7	4.7	81	88	93	SSW 4	SSW 4	SW 3	9	10	10	0.6	11a ✱ br.
21	62.9	62.9	62.0	3.3	4.4	4.7	−1.1	3.3	5.3	5.6	5.6	92	90	87	SW 5	SW 4	WSW 4	10	10	10	0.0	n ✱, 10⁵⁵a ●sch.
22	62.3	63.1	63.6	4.8	4.4	3.3	4.3	5.7	5.4	5.2	5.0	84	84	87	WNW 4	WNW 4	WNW 4	10	10	10	.	
23	64.9	65.4	64.4	2.3	2.7	4.9	2.1	5.3	5.1	4.9	5.8	94	87	90	NW 2	W 3	W 3	10	10	10	.	
24	67.3	69.6	70.7	3.8	3.6	2.8	2.4	5.3	4.5	4.9	4.7	90	83	84	NNW 4	NE 1	N 1	10	6	10	.	
25	68.4	65.5	62.6	3.3	2.3	1.6	1.9	4.4	4.4	4.4	4.3	76	80	84	WNW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	0.3	
26	56.9	57.8	58.1	2.1	3.6	1.9	0.2	3.6	4.9	4.4	4.5	91	75	86	W 4	WNW 5	W 4	5	0	0	.	5a—8a stürm., ✱ böen, 11¾a—1½p [Stärke 6/7
27	57.7	56.1	53.6	0.2	2.2	2.1	0.2	3.9	4.1	4.1	4.4	89	77	82	W 3	W 4	W 5	3	8	10	.	
28	54.3	55.4	56.3	−0.8	1.9	0.1	−0.8	2.3	4.1	3.7	3.6	94	69	78	W 2	NNW 3	NW 1	0	6	5	.	
29	55.0	53.4	51.4	−2.7	−1.0	−1.7	−2.9	2.1	3.4	3.9	3.8	92	92	94	S 2	SSE 3	ESE 3	10	10	10	4.4	I, II ∞, seit 2¹⁰p, III ✱°
30	48.1	50.4	56.8	−2.6	−2.7	−2.7	−2.9	−0.7	3.4	3.4	3.1	89	92	83	ENE 5	NE 6	NE 7	10	10	9	0.4	n ✱, 11a—2p, II ✱°, p ✱ br., [5p—10½p NE 8
31	68.9	70.8	71.6	−3.1	−3.0	−6.1	−3.8	−2.0	3.1	3.3	3.4	85	89	85	NNE 6	NNE 6	WNW 3	6	10	10	3.3	tg. öft., II längere ✱ sch.
Mittel	764.4	764.4	764.5	1.1	2.0	1.0	−0.3	3.4	4.3	4.4	4.3	87	83	86	3.8	4.1	3.6	6.9	7.0	7.2	Summe 16.5	*) schwächer, um Mttrn. WNW 8, in Böen 9 10. 11a-1p, 11p-12p ⏜

**) NW 9/10 mit ✱, ▲, 5½p—6½p NW 7, 7p auffrisch., 10a—5a, 6a—7a, 9a—11p ⏜ †) 11a in Böen 10/11; Böen zum. mit ▲ sch.; 7½p—10p Sturm 10 11. 1a—3a, 7a—8a, 9a—12p ⏜

Digitized by Google

Januar. **Memel.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.

Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h		
	Reduz.	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							cm	
1	774.4	777.0	779.0	−17.8	−16.0	−18.4	−17.8	−15.4	0.8	0.9	0.6	73	71	89	NE	4 NE	4 NE	1	0	0	0	.
2	78.0	74.5	70.5	−17.6	−6.2	−2.4	−19.8	−15.5	1.1	2.8	3.5	65	98	92	SE	1 SSW	5 SSW	7	6	10	10	2.1
3	61.5	56.4	52.3	−1.8	−1.4	−0.2	−9.0	−0.6	3.0	4.1	4.5	96	98	100	SW	1 SW	1 SW	1	10	10	10	5.3
4	47.5	50.4	50.9	0.0	0.8	−0.2	−0.5	4.0	3.5	4.1	3.9	75	73	85	NNW	3 NW	1 WNW	1	6	2	2	0.3
5	40.2	42.1	44.9	−0.2	0.3	−2.5	−0.6	1.6	4.5	4.3	3.6	100	92	94	S	1 NNW	2 NNE	1	10	7	1	2.2
6	45.7	45.6	42.8	−2.2	−5.4	−5.8	−3.6	2.1	3.6	2.7	2.6	92	90	90	NE	1 SE	1 SE	2	10	5	10	.
7	39.8	44.4	49.7	−6.0	−6.9	−7.0	−7.4	−2.4	2.8	2.7	2.6	98	100	97	E	2 ENE	1 Still	0	10	10	10	1.6
8	61.8	61.2	56.7	−1.1	0.0	2.4	−7.9	−0.9	2.8	4.4	5.5	67	96	100	NNW	4 SW	4 SW	6	5	10	10	10.0
9	52.6	49.5	44.7	2.4	3.3	3.2	−0.3	3.3	5.3	5.5	5.1	96	95	98	SW	5 SW	8 SW	8	10	10	10	2.5
10	39.9	44.3	49.8	2.8	3.4	1.4	2.2	3.4	4.3	3.9	2.3	75	72	68	W	9 NW	6 NW	8	10	10	10	6.0
11	46.9	45.7	50.8	0.2	3.6	−0.2	−1.5	3.6	4.7	5.5	4.4	100	93	93	SSW	3 NW	6 E	1	10	10	10	14.3
12	45.9	42.3	41.5	3.2	3.6	3.3	−0.4	4.1	5.6	5.3	4.7	97	87	89	SW	6 SW	1 WSW	9	10	10	10	5.5
13	45.8	50.0	54.5	−1.2	−3.6	−6.2	−1.4	3.6	3.0	2.9	2.5	73	82	87	NNW	6 NNW	1 N	3	10	10	10	2.2
14	69.8	74.6	77.9	−8.4	−6.4	−8.6	−8.4	−0.4	1.7	1.8	1.6	73	63	82	NNE	4 NE	4 NNE	2	0	0	0	.
15	79.6	79.7	79.9	−11.4	−7.9	−11.2	−11.4	−6.4	1.3	1.5	1.5	71	62	79	NE	1 E	2 E	1	0	0	0	.
16	78.8	77.7	76.2	−14.4	−8.4	−11.4	−14.4	−7.7	1.3	1.8	1.9	92	76	100	ENE	1 E	2 E	2	0	4	2	.
17	73.5	72.3	70.0	−8.6	−4.6	−6.8	−11.5	−8.1	1.8	2.0	1.8	79	63	68	E	2 ESE	3 E	2	3	7	1	.
18	67.3	68.2	70.2	−0.2	−6.4	−9.2	−9.2	−4.4	2.0	1.8	1.8	88	63	81	ENE	2 SE	1 ESE	0	0	0	0	1
19	74.5	76.1	77.9	−9.0	−6.2	−8.0	−11.0	−6.3	1.7	2.1	2.1	90	74	85	E	2 ESE	8 SE	3	0	0	0	1
20	79.5	79.6	79.7	−8.0	−3.6	−5.6	−8.4	−6.1	2.3	2.4	2.5	94	69	85	ESE	1 SE	2 SE	2	2	0	0	.
21	80.5	79.9	79.8	−10.0	−6.2	−8.4	−10.0	−3.1	1.9	2.0	1.9	90	69	82	ESE	1 ESE	1 SE	2	0	0	0	1
22	79.2	78.6	77.7	−10.5	−4.0	−7.0	−10.5	−5.5	1.7	2.0	2.1	86	60	78	SE	1 SSE	1 SE	1	0	0	0	1
23	75.8	74.1	72.3	−9.2	−4.4	−5.0	−9.2	−3.8	1.8	2.7	2.7	81	81	86	SSE	2 S	2 SSE	2	0	0	0	111
24	68.7	68.0	68.1	−7.4	0.0	−0.2	−7.9	−0.4	2.6	4.3	4.5	100	92	100	S	2 SW	2 SSW	4	10	10	10	0.3
25	64.1	60.6	56.1	−4.0	−0.2	0.2	−4.1	0.4	3.7	4.5	4.5	95	100	96	S	2 SSW	3 SSW	6	10	10	10	14.5
26	51.8	56.9	63.3	0.0	0.0	−2.8	−0.2	0.4	4.6	3.9	3.2	100	85	87	NNW	1 N	2 NNW	3	10	9	2.5
27	67.3	69.1	70.5	−7.8	−5.0	−7.2	−8.9	0.3	2.2	2.5	2.5	91	90	94	NNW	2 NNE	2 NNE	1	0	0	0	.
28	72.6	71.0	64.4	−6.4	−1.4	−1.3	−9.4	−5.0	2.8	3.5	4.1	100	84	98	SSE	2 SSW	1 SSW	1	10	7	10	2.0
29	53.9	55.2	59.5	2.6	2.6	0.5	−2.2	2.8	5.1	4.9	3.5	93	80	71	W	6 NW	4 NNW	3	10	7	2	0.1
30	53.1	46.4	49.4	1.8	3.2	2.6	−0.3	3.1	5.0	5.3	4.5	95	92	80	SW	4 W	8 WNW	9	10	10	0	1.9
31	43.6	38.7	35.9	1.6	2.4	0.4	−0.5	3.5	5.2	5.1	4.4	100	93	92	SSW	5 SW	6 NW	9	10	10	7.2
Mittel	761.7	761.6	761.8	−5.1	−2.6	−3.9	−6.7	−2.0	3.0	3.3	3.2	89	82	87		3.4	4.0	3.7	5.5	5.8	4.8	Summe 56.3

†) 10−12h. II, III ⟋⟋⟋ ††) II 8h. ◉. 0h−1h ⟋⟋⟋

Februar. **Memel.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.

Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							cm	
1	745.2	748.2	749.3	−2.6	−3.8	−2.7	−4.6	2.7	2.3	2.6	2.8	62	76	74	NW	9 NW	8 NW	1	10	8	0	0.6
2	43.8	36.9	34.9	−5.7	0.2	0.6	−6.1	−1.8	2.7	4.3	4.5	93	92	94	ESE	1 W	2 SW	4	10	10	10	14.5
3	38.4	45.0	52.2	−3.6	−3.0	−6.6	−7.6	1.1	3.5	3.2	2.3	94	87	84	NNW	3 NNW	2 N	1	10	10	0	2.0
4	56.7	58.8	59.9	−7.0	−0.2	−7.4	−8.0	−2.4	2.7	3.5	2.5	100	78	97	SE	1 W	2 NE	1	10	7	0	.
5	63.3	63.5	66.4	−11.4	−6.9	−8.3	−12.8	−0.2	1.9	2.3	2.4	100	86	100	SE	1 SSE	2 SSE	1	9	1	10	1.3
6	62.2	61.5	60.6	1.3	2.0	2.1	−10.2	1.5	5.0	5.3	5.1	100	100	94	SW	3 SW	6 SW	6	10	10	2	1.1
7	55.6	57.2	60.4	2.2	1.8	1.1	0.5	2.5	5.2	4.9	4.7	96	93	94	SW	1 WNW	1 W	9	10	0	0	0.0
8	64.9	66.4	69.1	0.4	1.7	0.5	−0.3	2.3	4.6	4.9	4.7	96	94	98	SW	3 W	3 NW	1	10	0	.	
9	70.6	69.6	67.3	0.6	1.4	0.2	−1.0	1.9	4.2	4.9	4.8	89	83	93	SW	3 W	2 W	2	10	2	0	
10	63.4	59.3	56.0	0.8	1.9	1.8	0.6	2.1	4.3	4.4	5.1	89	84	96	SW	2 SW	6 SW	7	0	10	0.5	
11	50.1	44.0	42.4	0.7	0.2	−0.8	0.3	2.1	4.2	4.5	3.7	87	96	86	SW	4 W	6 W	1	10	10	10	0.3
12	39.0	52.8	55.7	−4.2	−2.6	−3.3	−4.5	1.5	3.0	3.0	3.0	91	79	85	NNW	3 NW	1 W	3	10	7	10	0.8
13	60.8	64.4	67.0	−2.6	−2.2	−3.3	−4.4	−2.1	2.5	3.2	2.4	74	83	68	NW	3 NW	1 NW	3	8	3	0	0.6
14	66.2	63.8	62.3	−1.4	−0.8	−1.5	−4.7	−1.0	3.1	3.3	3.0	76	77	96	SW	3 SW	3 SW	1	6	10	10	4.7
15	66.4	68.7	69.5	−3.6	−1.8	−3.6	−7.4	0.0	3.5	3.2	3.2	100	80	91	NE	1 Still	0 Still	0	5	0	3	.
16	66.8	65.0	62.8	0.6	1.0	1.3	−4.9	0.8	4.2	4.7	4.0	89	96	98	SW	3 SW	6 SW	1	10	10	10	.
17	59.2	57.2	56.6	1.4	2.0	2.2	0.5	1.6	5.1	5.4	5.8	96	96	100	SSW	2 SW	4 SW	8	10	10	10	2.1
18	59.2	60.5	59.6	1.5	3.4	1.2	0.3	2.7	4.3	4.9	4.1	91	92	88	WSW	4 W	4 SW	4	10	10	10	1.1
19	58.8	56.7	56.6	1.1	1.4	1.6	0.0	2.7	4.7	4.9	5.0	94	96	96	S	6 SSW	3 SSW	4	10	10	10	4.3
20	50.3	53.7	57.7	1.3	2.6	1.3	1.0	1.8	4.8	4.9	4.8	99	89	94	SSW	4 SW	3 SSW	2	10	10	7	.
21	63.9	67.3	71.1	0.6	2.0	0.6	0.2	2.7	4.6	4.9	4.7	96	93	95	SSW	2 Still	0 Still	0	8	10	10	0.2
22	76.4	78.0	78.4	0.4	2.3	0.0	0.2	2.4	4.6	4.3	4.1	96	79	84	SE	1 E	2 E	2	10	0	0	.
23	78.3	77.7	76.4	−1.0	2.6	0.3	−1.3	2.8	3.6	4.0	4.1	84	72	90	ENE	1 ESE	1 E	1	0	1	0	.
24	72.0	69.9	67.5	−0.9	−0.2	−0.2	−2.2	1.7	3.9	4.0	4.4	90	80	96	E	2 ESE	3 E	3	10	10	10	1.9
25	65.0	64.4	63.7	0.6	1.6	1.4	−0.4	2.0	4.3	4.8	4.7	90	90	93	SSE	3 S	3 SSE	1	10	7	10	.
26	63.4	63.0	61.3	1.0	1.0	0.8	0.7	2.2	4.8	4.7	4.7	98	96	96	SSE	1 SE	3 SE	3	10	10	10	.
27	57.5	55.8	54.2	−1.6	−0.4	−0.6	−2.7	1.2	3.6	3.6	4.1	88	89	92	ESE	2 ESE	4 ESE	7	10	10	10	1.0
28	50.7	51.7	52.8	0.6	1.6	1.4	−0.8	0.7	4.2	4.8	4.9	89	93	96	ESE	3 S	3 SE	2	10	10	6	0.3
Mittel	759.6	759.8	760.1	−1.1	0.3	−0.6	−2.6	1.3	3.9	4.2	4.1	91	88	92		3.5	3.7	3.4	8.5	7.8	6.5	Summe 43.7

*) ⟋⟋ bleen, 0h−3h, 7. 11 ⟋⟋⟋ **) 8h. stelle ⟋ u. ▲ bleen, 11 ⟋⟋⟋ ⟋⟋ bleen, 0h−3h, 8h−12h ⟋⟋⟋ †) 10h−1h, 3h−5h ⟋⟋⟋

Digitized by Google

März. **Memel.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 24^m\ 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.8	754.5	756.4	1.4	1.2	0.4	0.8	1.7	4.7	4.8	4.7	93	96	100	SSE 4	SSE 3	SSE 2	10	10	10	7.0	n, a, II, ab. anhalt., III ✱°
2	59.3	60.3	61.2	0.8	2.2	1.6	0.3	1.6	4.8	5.0	4.8	100	93	93	SE 1	ESE 1	ESE 1	10	10	10	.	I ≡
3	63.6	64.6	65.9	0.8	1.4	0.6	0.6	2.4	4.2	4.3	4.4	87	85	92	E 2	E 2	ENE 1	10	10	10	.	
4	66.8	67.0	67.1	0.2	1.4	0.4	0.2	1.5	4.5	4.5	4.5	96	89	94	ENE 1	ENE 1	Still 0	10	10	10	.	I ∞
5	64.4	62.8	62.0	0.4	1.8	0.4	−0.4	1.8	3.7	4.5	4.2	78	85	89	SW 2	SW 2	W 3	10	10	10	0.2	a ✱ br.
6	60.2	59.9	59.6	0.8	1.0	−0.6	0.1	2.1	4.7	4.7	4.3	96	96	98	W 3	WNW 1	ENE 1	10	10	10	2.3	n ✱, I ∞, II ✱ fl., seit 2½p, *)
7	58.5	58.5	58.8	−0.6	0.8	−1.6	−2.0	1.4	4.1	3.7	3.4	92	75	84	Still 0	NNE 1	ENE 1	10	7	10	0.0	n ✱, 8a ✱ fl., 8½p—9½p ✱°
8	57.9	58.0	58.7	−3.0	−1.7	−3.4	−3.1	1.0	3.0	3.0	2.6	83	74	82	ENE 2	NE 1	Still 0	10	10	7	.	I, p ✱ fl.
9	58.5	57.3	54.8	−3.0	0.0	0.4	−3.4	−1.4	3.3	4.1	4.4	89	89	92	SSE 2	S 3	SSE 3	10	10	10	2.4	p ✱°, △°
10	46.3	48.2	49.1	0.9	2.6	2.0	−0.3	1.5	4.8	5.1	4.9	98	93	93	SSW 4	SW 3	S 3	10	10	10	1.0	n ✱, I ✱°, seit 7½a ●°
11	48.7	50.2	51.7	1.6	2.1	1.3	0.9	2.9	4.8	5.1	4.7	93	94	92	SSW 4	SSW 6	SE 2	9	10	0	4.0	a ✱°, ●°
12	50.2	51.0	51.1	3.5	6.6	5.0	0.8	4.1	3.6	5.6	5.7	95	77	87	S 3	SSW 1	S 3	10	10	10	0.0	n ●, a ● tr.
13	52.7	54.8	56.4	2.9	5.3	5.1	2.4	7.0	5.2	5.9	6.5	91	89	95	SSE 3	SW 1	ESE 1	10	10	10	3.7	II ● tr., seit 7½p, III ●°
14	59.0	58.9	59.3	1.8	4.6	2.7	1.3	6.5	5.2	5.9	5.1	100	94	91	ESE 2	SE 2	SE 4	10	10	10	.	n ●, I ≡°
15	60.0	61.1	60.0	1.4	1.6	1.7	1.3	5.0	4.5	4.0	4.5	89	78	88	SE 3	SSE 4	SSE 4	10	10	10	.	8½p ● tr.
16	59.6	59.1	59.7	0.6	2.4	2.3	0.4	2.1	3.9	3.9	4.0	82	72	74	SSE 4	SE 3	SE 2	10	6	3	.	
17	61.3	61.9	62.5	0.1	0.0	−0.5	−0.7	4.0	3.7	3.9	3.8	79	85	86	ESE 3	SE 3	SE 2	10	10	10		
18	62.8	62.6	62.4	0.0	1.4	0.1	−1.6	0.3	3.9	3.9	4.0	85	76	87	ESE 2	SE 1	SE 1	10	10	10		
19	62.3	62.8	63.1	−0.5	1.6	0.0	−0.8	1.5	4.1	3.7	4.3	92	73	92	Still 0	WNW 1	Still 0	10	10	10	.	I ✱ br., ∞, p seitw. ✱ br.
20	63.7	64.4	64.6	0.0	1.8	0.2	−0.7	1.9	4.4	4.5	4.1	96	85	89	Still 0	NW 2	N 2	10	10	10	0.0	n, I ✱ fl.
21	65.6	66.2	67.0	−0.2	1.7	0.6	−0.7	2.3	4.0	3.8	4.2	89	73	89	NE 1	N 1	Still 0	10	10	10	.	
22	68.9	69.4	69.5	1.4	1.9	0.0	−1.9	2.5	3.8	4.2	4.3	74	80	92	NW 1	W 2	Still 0	4	2	3	.	n ⌴
23	69.4	68.3	67.6	−0.6	2.8	1.4	−1.9	2.7	4.4	4.4	3.5	100	77	69	Still 0	S 1	NE 1	10	4	10	.	n ⌴, mrg. I anhalt. ≡°
24	66.0	64.1	63.3	0.8	4.0	0.2	0.0	2.9	4.3	3.5	4.1	89	58	89	NE 2	NE 3	NE 2	10	8	10	0.7	n ✱ fl., III ✱ br.
25	61.6	62.4	63.0	−1.0	1.6	0.0	−1.7	4.0	4.0	3.6	4.6	94	69	100	NE 2	NNW 2	Still 0	10	10	10	1.9	n ✱, I, a, seit 4½p, III ✱°
26	62.2	61.4	61.5	−0.4	2.4	0.8	−1.2	2.0	4.1	4.3	3.7	92	79	75	SSE 1	SSW 2	Still 0	10	2	0	.	n ✱, I ∞
27	61.9	62.0	61.3	2.4	2.8	1.0	−2.4	3.8	4.2	3.5	4.2	77	62	85	ENE 1	ENE 1	Still 0	10	10	10	.	n ⌴, tg. seitw. ✱ br.
28	58.2	57.0	59.2	0.3	4.8	2.8	−0.5	3.1	4.6	3.8	4.3	98	59	75	E 1	ENE 2	NE 2	10	10	10	.	I ≡
29	62.5	63.1	62.4	1.1	2.6	1.0	−1.4	4.8	4.1	4.9	4.4	83	89	89	NE 1	WNW 1	SE 2	5	0	4	3.6	
30	58.6	58.0	56.7	2.4	4.4	3.0	0.7	4.6	5.3	5.8	5.5	96	93	96	S 3	SSW 2	Still 0	10	10	10	5.5	n, 7a—7½a ●, mtg. ● sch., p seitw. ●°
31	51.8	54.0	55.4	3.6	2.5	2.7	2.2	5.6	5.9	5.4	5.3	100	98	94	W 2	W 4	SW 3	10	10	10	.	n ●, I ≡, II ≡°, 1½p aufklarend
Mittel	759.9	760.2	760.4	0.6	2.2	1.0	−0.4	2.8	4.3	4.4	4.4	91	82	89	2.1	2.2	1.5	9.6	8.7	8.6	Summe 32.9	*) III ✱°

April. **Memel.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 24^m\ 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.6	755.9	756.0	2.9	3.5	2.8	1.9	4.1	5.4	5.7	5.2	96	97	93	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	10	0.4	I ∞, mtg ●°, II ∞, 5½p ● sch.
2	58.1	58.2	56.4	1.8	3.2	0.6	1.7	4.0	5.1	4.6	4.2	96	80	89	NNW 4	NW 4	Still 0	10	8	10	.	
3	51.1	52.6	55.0	2.0	5.9	3.2	−0.6	3.3	3.6	4.0	4.7	68	57	81	ENE 3	ENE 3	N 2	10	4	10	0.3	a ⌴, ab. ● tr.
4	58.9	59.4	57.8	2.8	4.8	2.3	0.4	6.2	4.3	4.7	5.1	75	73	94	NW 2	SW 3	SSW 3	5	10	10	.	früh ✱ sch., 4½p ● tr., Cir. aus WNW
5	47.1	43.0	42.0	3.2	3.2	3.2	1.9	5.0	4.6	5.8	5.6	80	100	97	S 4	SSW 6	SW 4	10	10	10	1.6	10a 4½p anhalt., II ●°
6	42.2	42.5	43.9	1.2	0.6	−0.6	0.0	4.0	4.2	4.2	3.6	83	89	81	NE 2	NE 5	NE 5	9	10	10	0.1	0½p—1½p, II ✱°, III böig
7	48.0	49.0	48.6	0.4	1.4	−1.0	−3.6	2.0	2.9	3.8	3.4	61	74	80	NNW 5	NW 5	W 1	4	1	0	1.9	I böig, 10a △°
8	45.2	47.0	49.9	−0.6	0.0	−0.2	−3.1	1.5	3.9	3.8	3.8	88	83	83	SSE 3	N 2	NW 3	10	10	1	5.6	n ✱ ▲ 7½a—9½a, I ✱°, *)
9	48.8	50.5	51.0	0.6	2.8	1.4	−1.1	3.0	4.1	3.1	4.7	85	55	93	WSW 4	WSW 6	SW 3	10	8	10	1.0	n △, früh ✱ sch., a stw. ✱°, **)
10	49.2	52.6	55.5	1.1	2.2	1.4	−0.2	2.9	4.7	3.8	3.5	94	72	69	S 7	W 5	WNW 5	10	10	3	0.0	n ●, 1a—7½a, I ✱°, 8a—11a ⌴
11	56.9	56.2	55.0	2.4	4.8	3.8	−1.3	3.9	3.9	4.0	4.4	72	62	73	E 1	E 2	E 3	4	10	10	.	n ⌴, 5a ⊕
12	53.3	54.0	55.3	3.0	7.0	5.8	1.9	5.0	4.5	5.5	5.3	79	74	78	E 3	ESE 3	ESE 3	10	10	7	1.2	I ● tr.
13	58.3	60.0	61.5	3.9	5.6	4.2	2.8	7.0	5.6	6.0	5.6	92	88	90	E 2	W 1	N 2	10	10	10	0.0	n ●, I ● tr.
14	64.7	66.0	66.6	3.6	6.7	4.5	2.9	6.6	4.5	4.3	4.8	77	58	70	NE 3	ENE 3	NE 1	10	9	10	.	
15	66.5	65.9	66.2	4.4	6.6	4.0	1.3	6.9	4.3	3.7	4.3	68	51	70	ENE 3	ENE 3	ENE 3	1	10	10	.	
16	65.3	63.8	63.6	3.1	8.2	5.2	2.0	6.7	4.5	4.0	4.2	78	50	63	NE 2	ENE 3	NE 2	10	9	10	–	
17	63.9	64.4	65.2	2.4	3.8	2.7	0.2	8.2	4.3	4.0	4.5	79	67	80	NE 3	ENE 4	ENE 3	10	10	10	.	II △ Körner
18	64.2	62.8	61.6	2.1	5.6	4.5	1.3	4.1	4.5	4.5	5.0	84	67	79	ENE 5	ENE 6	NE 4	10	10	10	.	I, II böig
19	56.4	53.4	52.3	2.8	5.2	4.8	1.9	6.2	5.0	6.0	6.4	89	90	100	NE 4	NE 3	N 1	10	10	10	4.6	0½p—1½p, II, 4p bis nach III ●°
20	54.3	56.1	56.4	2.9	4.4	2.0	2.6	5.7	5.5	4.8	4.9	98	77	93	WNW 4	WNW 2	Still 0	10	4	0	.	n ●
21	55.3	53.4	50.1	3.0	8.4	7.2	−0.7	4.6	4.9	5.2	5.2	87	63	69	SSE 1	W 1	E 2	10	9	10	22.8	n ⌴
22	41.9	46.2	48.7	3.4	3.4	2.7	3.4	8.8	5.8	5.1	5.2	100	87	93	NW 6	WNW 3	WSW 3	10	10	10	0.5	n ●°, I ●°, p ●°, ✱°
23	50.6	52.3	53.4	6.2	5.6	3.0	2.2	6.3	5.6	5.5	4.9	79	82	87	SW 2	SW 4	SSW 2	1	1	1	.	n ●°
24	53.4	53.5	53.9	6.4	5.2	3.4	0.9	8.7	5.5	5.8	5.2	76	87	90	SW 2	W 3	W 2	2	7	3	2.1	n ⌓
25	55.7	57.0	57.1	5.0	5.2	4.7	2.4	9.2	5.5	5.6	5.9	84	84	92	S 2	SSW 3	SSW 4	7	4	10	1.5	n ●, 1p Cir.-Str. a. NW, ⊕, 5½p bis nach III ● tr.
26	59.7	60.8	60.7	5.0	6.8	4.6	4.0	7.4	6.1	6.1	5.7	94	82	90	SSW 4	SSW 3	S 1	10	10	9	4.9	n ●
27	61.2	61.9	61.8	5.0	6.8	4.6	3.0	7.3	5.7	6.5	5.8	87	88	92	S 1	SW 3	WSW 1	8	10	0	.	n ●, II ≡
28	61.6	60.5	59.0	4.0	10.4	10.0	−0.5	7.1	5.5	5.2	5.7	90	56	62	ESE 1	SSW 2	ESE 2	6	5	10	1.3	n ⌴, I ≡, 9½a ⊕°
29	57.7	57.7	57.0	8.7	15.2	15.0	8.6	11.4	7.8	8.0	8.8	93	62	69	SSE 3	S 4	SSE 2	10	4	10	0.4	n ● I ●°
30	58.9	57.7	57.0	14.0	18.0	15.2	8.9	17.3	9.5	9.2	8.8	80	65	68	SSE 1	S 1	SE 3	2	8	3	0.8	n ● II ⊕
Mittel	755.5	755.8	756.0	3.6	5.7	4.2	1.5	6.1	5.0	5.1	5.1	84	74	82	3.0	3.4	2.4	8.0	8.0	7.6	Summe 51.9	*) II 3h. ✱°, 5p Cum. aus SW **) 1¼p ✱ u. △ böe, 5p Cir. aus NW, ⊕, 11a—0p ⌴

Digitized by Google

Mai. Memel. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.7	760.3	759.8	9.0	17.0	15.8	8.0	**19.4**	8.1	7.9	8.7	95	55	64	SSW 1	SSW 2	SSE 2	3	1	10	0.2	n ●
2	60.4	59.4	58.0	13.8	20.5	10.2	11.3	18.1	9.1	9.1	10.4	78	51	63	S 2	S 4	SE 2	9	7	4	3.6	n ●
3	59.2	62.0	62.9	13.0	9.6	8.8	11.1	22.6	8.6	8.2	7.8	77	92	92	NW 2	SW 2	SSW 1	10	10	10	0.0	II ●°, III ●tr.
4	65.9	69.0	70.2	10.4	9.2	7.9	8.4	14.2	8.6	6.4	6.7	92	74	85	SW 3	W 2	SW 1	9	1	2	.	n ●
5	72.5	**72.8**	72.1	11.8	11.8	11.1	5.0	13.2	7.1	6.7	7.5	69	65	76	W 1	NNW 4	NNE 3	2	0	1	.	n ⌓
6	72.5	70.8	69.0	12.2	17.7	15.3	5.5	13.2	6.6	6.2	6.9	63	41	54	ENE 2	E 2	E 2	1	9	0	.	
7	67.0	64.9	62.3	15.2	21.8	19.4	9.1	18.5	7.2	9.7	9.7	56	50	58	SE 2	S 3	ESE 2	0	0	0	.	
8	59.4	57.8	57.2	16.4	24.3	13.2	12.6	23.1	9.6	8.2	9.2	69	36	82	SSE 4	S 4	WNW 2	1	0	9	0.6	
9	58.7	59.9	60.7	9.8	10.6	7.8	8.6	**24.3**	7.9	8.2	6.6	87	87	83	SSW 1	WSW 2	WNW 5	8	10	10	3.1	n ●, 10½a—4p anhalt., II ●°
10	61.8	62.6	62.5	11.8	9.0	6.0	6.9	13.5	7.4	7.4	6.3	72	87	90	SW 2	WNW 3	SW 2	3	4	10	0.7	7p bis nach III ●°
11	60.5	59.0	59.8	6.6	6.2	6.6	5.4	13.2	6.6	6.2	5.6	91	88	77	SW 2	NW 2	WNW 2	10	10	10	5.0	n ●, 7½a—11½a ●°
12	59.2	60.5	60.5	8.6	9.2	8.0	5.8	8.7	7.9	7.6	6.9	95	89	86	SSW 2	SW 2	SW 3	10	10	0	0.0	früh ●°, I ∞, II ●tr.
13	61.5	62.2	62.8	8.2	8.2	7.1	7.3	11.9	7.3	7.0	7.0	91	87	93	SSW 1	NNE 1	NE 2	10	10	10	**5.8**	früh ●tr., a, III anhalt. ●°
14	63.4	63.4	64.0	8.0	9.7	7.8	5.0	8.7	6.6	7.2	6.8	82	82	86	NNE 3	NNW 5	N 3	10	8	1	.	n ●
15	65.1	65.2	65.1	10.8	10.8	10.0	4.0	10.9	7.3	7.0	7.1	75	72	79	NNW 2	NNW 4	N 2	0	4	4	.	n ⌓
16	66.3	66.0	66.4	12.4	14.4	9.4	5.4	13.2	6.8	6.6	6.5	63	54	74	NNE 2	NNW 4	N 2	1	9	0	.	n ⌓, a ⊕
17	69.0	68.8	67.9	13.4	18.2	15.3	4.4	16.1	6.9	5.7	8.2	60	37	63	NE 2	ENE 2	NNE 1	0	0	0	.	n ⌓
18	67.4	65.7	63.8	16.6	17.8	15.6	8.6	19.3	7.2	7.6	6.8	51	50	51	SSE 2	NW 3	NNE 2	1	0	0	.	n ⌓
19	62.4	61.1	58.6	17.6	21.6	17.4	10.5	19.7	8.1	8.3	9.3	54	43	63	E 3	NE 2	NE 1	3	0	1	.	
20	54.3	51.8	49.6	17.8	20.6	15.1	9.8	21.7	7.7	7.6	8.1	51	42	63	ENE 2	NNW 3	NE 3	2	5	10	6.9	III ●tr.
21	**47.8**	48.6	50.3	7.8	8.5	7.6	6.9	20.7	7.5	6.6	5.1	94	79	65	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	5	0.4	n ●, I ●°, 4½p Cir.-Str. a. SSW
22	52.7	53.1	52.3	6.0	8.8	7.3	2.6	9.8	**4.9**	**4.9**	5.8	70	58	76	ENE 2	ENE 3	ENE 2	10	10	10	3.3	tg. öft. ●tr.
23	50.6	53.7	55.6	4.6	6.8	6.3	4.5	10.0	5.7	6.1	**4.9**	90	82	69	NNW 2	NW 6	NW 3	10	1	0	.	n ●, früh ●tr.
24	57.2	57.8	57.9	8.0	10.4	8.5	**1.4**	8.2	5.2	6.1	5.9	64	65	71	SSW 2	SW 2	WNW 2	6	0	0	.	n ⊔
25	60.6	62.2	62.6	10.0	12.0	10.2	3.2	10.7	7.1	7.8	7.9	79	75	82	SSW 2	WSW 2	W 1	0	0	0	.	n ⌓
26	65.0	65.1	65.1	10.9	12.4	9.6	2.9	13.0	8.3	7.5	8.0	86	50	89	SE 1	W 2	NNW 1	0	0	0	.	mrg. ≡
27	66.0	66.3	66.5	13.8	13.4	11.7	5.5	13.9	8.9	9.1	9.4	76	80	93	W 1	W 3	NW 1	0	0	0	.	n ⌓
28	67.6	68.2	68.0	14.8	15.0	13.1	6.4	14.8	10.1	10.2	9.8	81	81	88	W 2	W 2	W 1	0	0	0	.	n ⌓
29	68.6	68.3	67.4	14.6	14.9	15.2	7.9	18.1	9.9	10.0	9.0	81	80	70	SSW 1	NW 2	NNW 2	0	0	0	.	n ⌓
30	67.5	66.3	64.5	16.0	17.6	17.3	9.9	17.6	9.4	9.8	9.9	69	66	68	SW 1	W 1	Still 0	0	0	0	.	n ⌓
31	62.9	62.5	61.2	18.4	20.6	18.8	11.5	20.2	11.8	12.2	**12.3**	75	68	76	SSW 1	W 2	Still 0	0	0	0	.	n ⌓
Mittel	762.3	762.4	762.1	11.9	13.8	11.7	6.9	15.5	7.8	7.7	7.7	75	67	75	2.0	2.8	2.0	4.2	3.8	3.5	Summe 29.6	

Juni. Memel. 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.5	759.5	759.5	21.8	26.5	17.2	13.1	21.8	11.8	12.4	11.1	61	48	76	SSE 1	SSW 2	NW 4	0	0	0	.	n ⌓
2	62.2	63.2	62.9	15.8	17.9	15.9	13.9	26.7	10.0	10.4	8.9	75	68	65	W 4	W 4	WSW 3	1	4	0	.	
3	62.1	63.0	62.0	16.2	18.2	15.8	13.5	19.6	11.1	10.7	10.8	81	69	81	SSW 5	WSW 3	SW 3	7	9	10	0.0	p ●tr.
4	63.8	63.0	62.5	17.8	18.4	17.4	13.5	19.6	11.6	12.4	11.5	76	79	78	W 1	SW 1	N 1	0	0	0	.	n ⌓
5	58.3	56.9	56.1	20.3	23.3	19.6	15.0	20.4	13.5	13.5	12.8	76	64	76	S 3	NW 1	Still 0	1	4	10	.	
6	56.2	54.6	**53.2**	19.2	22.1	18.6	12.6	25.4	11.2	11.6	11.1	79	59	70	ENE 2	NW 2	NNW 3	4	3	10	1.3	n ⌓, 5½p—5¾p fern. [ζ in NW
7	53.4	54.8	54.6	14.2	14.6	14.8	12.0	24.2	8.9	8.4	9.0	74	68	72	ENE 4	ENE 3	NE 3	10	10	6	0.2	n ●, 8a—11a öft. ●°, 2p ●tr.
8	55.9	56.4	58.3	15.8	19.2	15.8	8.9	18.1	7.9	6.3	6.6	59	**39**	50	NE 4	NNE 5	NE 4	0	4	0	.	n ⌓
9	61.7	61.4	61.5	13.4	13.2	12.4	6.0	20.2	**5.3**	5.6	5.4	46	49	50	NE 5	N 5	NE 2	0	6	1	.	
10	63.6	63.1	62.6	11.7	12.0	10.0	**5.0**	15.2	6.5	6.8	6.7	63	65	73	NE 2	NNW 3	N 2	3	10	9	.	n ⌓°
11	62.4	61.7	60.9	12.2	12.0	9.6	5.4	13.7	6.9	5.6	6.8	65	54	76	W 1	NW 3	N 1	1	0	3	.	n ⌓°
12	60.5	61.1	61.7	12.0	13.1	12.7	7.8	16.7	7.6	8.0	7.8	73	72	71	SSW 2	WNW 3	NE 2	7	0	7	0.0	4½p ●tr.
13	62.9	62.3	62.1	16.8	18.5	17.2	9.8	16.8	7.7	6.8	7.8	54	43	54	ENE 2	NE 2	E 1	7	10	9	0.0	p ●tr.
14	61.7	61.0	61.0	16.2	20.2	19.2	11.2	20.7	9.2	8.4	10.3	67	48	62	E 3	ESE 3	E 1	10	10	7	.	
15	62.2	62.0	61.8	19.4	19.2	19.8	12.1	21.0	10.9	10.4	9.5	64	63	55	S 1	NW 3	N 2	1	0	4	.	
16	62.2	61.1	60.0	20.2	22.7	16.6	13.8	22.6	11.7	8.9	11.7	66	43	83	NE 2	ENE 4	NE 2	4	10	10	2.5	8a ⊕, 2½p—6½p ●°, III ●tr.
17	57.4	56.1	56.1	23.3	27.3	25.9	16.1	23.5	13.8	15.0	15.3	65	56	62	ENE 3	ESE 4	SE 2	5	6	0	.	n ●
18	56.8	56.0	55.5	25.7	27.3	25.3	19.7	28.4	15.1	14.5	15.3	62	54	65	SE 2	SSE 2	ESE 2	0	5	0	0.4	4p ●sch.
19	55.9	56.7	59.3	24.9	27.1	17.6	19.6	28.7	15.9	16.0	13.4	68	60	90	ESE 2	SW 2	W 3	0	6	10	0.0	4p ●tr.
20	62.9	65.2	65.9	18.8	17.8	17.0	15.6	28.4	13.1	12.1	11.9	75	80	83	WNW 3	WNW 4	WNW 3	3	4	0	.	
21	**67.4**	67.1	64.8	20.8	21.7	21.6	15.1	21.9	11.9	13.2	12.1	66	69	63	WSW 2	W 2	S 1	0	0	7	5.5	n ⌓
22	59.7	57.8	57.3	16.8	16.8	16.2	16.6	23.3	13.6	13.2	11.1	96	93	81	S 5	SW 3	WSW 2	10	10	9	3.7	n ●, 5½a—11a, I ●°, II ●tr.
23	59.4	61.7	62.4	14.4	16.8	18.2	13.1	18.7	10.6	13.0	14.9	87	92	96	NNE 2	N 2	ENE 2	10	10	10	**7.6**	n, mtg. ●°, 6½p—7⁴⁰p [ζ, [●¹⁻², III ●°
24	64.9	65.1	65.0	22.0	25.7	22.7	16.2	22.0	14.7	15.6	12.6	75	64	62	E 3	E 4	NE 2	0	3	0	.	
25	66.8	66.5	65.9	21.8	25.8	24.9	14.2	26.3	10.5	11.4	13.2	54	46	57	ENE 2	ENE 3	E 1	0	0	0	.	n ⌓
26	66.8	65.9	64.2	24.9	27.2	26.3	17.0	26.8	12.9	13.1	13.7	56	49	55	ESE 2	SSE 2	ESE 1	0	0	0	.	n ⌓
27	62.1	60.0	59.1	24.7	28.3	21.8	17.5	27.9	14.5	16.0	14.6	63	56	75	ESE 2	SSE 4	SW 5	0	3	10	0.2	4½p Cir.-Str. aus SW, 7½p ●tr., 7½p steife Böe, später ●°
28	56.7	56.4	56.1	19.8	23.5	21.6	17.6	**29.1**	15.7	15.4	14.3	91	72	75	S 2	SW 2	NW 1	9	7	6	.	
29	57.3	57.9	58.2	22.0	23.0	19.8	16.9	24.3	14.5	15.2	13.6	74	73	80	SW 2	SW 2	SW 1	0	3	1	.	n ⌓, 2½p—3½p ⊤ in SW
30	59.9	60.4	60.9	20.7	22.9	19.8	14.4	25.3	**16.3**	16.1	14.7	90	78	86	S 1	SW 2	N 1	0	4	7	.	n ⌓, 3p Cir.-Str. aus WNW, 1p ⊕
Mittel	760.8	760.6	760.4	18.8	20.7	18.4	13.5	22.6	11.5	11.5	11.3	70	62	71	2.5	2.8	2.1	3.1	4.7	4.9	Summe 21.4	

Juli. **Memel.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8^a	Barometer 2^p	Barometer 8^p	Luft-Temperatur 8^a	Luft-Temperatur 2^p	Luft-Temperatur 8^p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8^a	Abs. F. 2^p	Abs. F. 8^p	Relative Feuchtigkeit 8^a	Rel. F. 2^p	Rel. F. 8^p	Richtung und Stärke des Windes 8^a	Wind 2^p	Wind 8^p	Bewölkung 8^a	Bew. 2^p	Bew. 8^p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.3	762.9	762.8	22.5	23.2	20.2	15.0	24.3	12.8	12.6	13.2	63	60	75	ENE 1	NW 2	NNE 1	3	9	10	.	n ⌓
2	65.2	64.8	63.9	17.4	20.8	19.0	14.5	25.6	12.7	14.1	14.0	86	78	86	NE 1	NW 3	N 2	4	0	0	.	I ≡
3	62.3	60.8	60.9	21.2	24.1	21.0	14.4	22.7	15.8	16.4	14.9	85	74	81	S 2	SW 2	W 4	10	6	0	.	n ⌓²
4	60.8	62.0	61.9	20.8	18.7	17.2	17.6	25.3	15.1	12.6	11.6	83	79	60	NW 4	W 4	W 3	7	5	0	.	
5	60.3	59.5	56.8	20.8	20.4	18.2	13.6	23.0	14.1	13.7	11.9	78	77	76	SW 3	W 3	SW 2	1	4	1	2.3	n ⌓
6	51.7	50.3	51.0	17.6	19.0	17.4	14.4	22.2	11.7	14.6	12.1	85	89	82	SE 2	WNW 2	NW 2	10	10	10	5.6	3a–7¾a, I, 11a–4¾p, II ●°
7	51.9	53.2	55.5	17.2	16.7	16.6	15.1	19.1	9.4	10.8	8.1	64	76	57	W 7	W 7	NW 3	10	7	0	0.0	5¼p ●tr.
8	55.5	55.3	54.7	18.1	18.2	18.0	15.5	18.3	10.5	12.2	12.3	68	78	80	W 6	W 5	W 6	10	10	9	0.3	1p ●tr.
9	57.0	58.0	57.4	19.1	18.2	18.0	16.5	19.7	12.5	13.1	13.1	76	84	85	NW 4	W 4	WSW 4	0	4	0	.	n ●
10	56.0	57.2	58.4	17.9	19.2	16.4	16.1	20.2	13.0	12.5	9.6	85	75	69	W 4	NW 5	NNW 2	10	0	0	.	
11	59.1	58.6	57.5	17.8	19.6	18.2	10.5	19.6	10.1	10.5	11.9	67	61	76	SSW 2	SW 2	W 1	6	4	9	.	n ⌓
12	56.5	56.3	55.5	18.6	20.8	19.0	15.1	21.2	12.7	12.9	13.5	80	71	83	SW 1	SW 2	W 2	6	5	4	4.8	
13	53.7	54.6	55.7	16.8	16.5	13.9	15.4	22.1	10.2	8.4	8.5	72	60	72	NW 5	NW 5	N 2	4	5	4	3.0	n ●, ⚡, x ●tr., II böig, *)
14	55.5	55.5	55.8	15.6	16.4	15.1	12.6	17.6	9.8	11.0	10.3	75	79	81	NNW 3	NW 6	NNW 5	7	9	10	4.1	n, früh, x ●sch., p ●böen, III [böig
15	55.6	56.2	56.6	14.8	16.4	14.4	12.9	17.2	10.2	10.2	9.3	82	73	78	NNW 4	N 5	NNW 2	10	10	9	.	n ●
16	56.7	57.1	56.7	17.1	20.4	17.6	11.5	17.1	11.7	13.7	13.2	81	77	88	S 1	WSW 2	S 1	8	7	0	.	
17	54.3	52.9	55.0	20.2	18.0	17.2	16.0	21.2	12.9	14.7	12.8	74	66	88	S 3	SSW 2	W 5	10	10	1	4.7	n ⌓, I ∞, 9¾a–11a, II bis 3p [●°
18	56.4	57.2	56.4	17.8	19.2	17.0	16.2	21.2	12.7	12.2	11.9	84	74	83	SW 5	WSW 4	SW 2	10	4	7	1.7	7¾a–8a, I ●
19	51.8	50.6	51.4	18.4	18.6	16.4	13.7	19.7	11.8	13.7	11.6	75	86	83	E 1	E 3	SW 2	10	10	10	1.3	a stw., II ●°
20	52.3	52.9	52.7	17.6	18.8	13.8	12.8	19.3	10.3	10.1	10.9	68	62	94	ESE 2	SE 2	NE 2	0	9	10	5.9	n ⌓, a ●°sch., ab. ●, III ●°
21	51.7	52.0	53.2	15.1	17.6	15.8	13.5	19.9	9.9	10.4	10.8	77	69	81	SSE 2	SE 2	SSW 1	9	9	6	16.5	n ●sch.
22	51.9	52.1	52.2	13.2	17.8	15.4	13.0	18.6	11.0	11.6	10.4	98	76	80	NE 2	WSW 4	S 2	10	9	8	4.7	n, I bis 8¾a ●, 11a ●sch.
23	50.7	51.6	52.0	17.7	17.9	16.7	13.1	18.5	11.3	11.1	12.7	75	79	90	NNE 2	NW 4	NNW 2	5	6	8	.	n ●
24	52.3	52.4	52.5	18.8	19.1	18.2	14.1	19.2	12.1	11.8	11.6	75	72	75	E 1	WNW 2	N 1	5	1	2	.	
25	53.4	54.0	54.3	19.6	20.6	19.0	13.5	22.2	12.5	13.0	14.0	74	72	86	W 1	W 3	W 4	1	2	10	.	n ⌓, p ●tr.
26	55.2	56.9	58.0	18.6	20.8	18.2	17.1	21.4	13.1	14.0	13.7	83	77	88	WNW 4	W 4	W 3	9	10	7	.	
27	59.0	59.7	58.9	19.4	20.6	15.9	16.7	21.1	12.0	13.6	12.1	72	75	75	W 1	WSW 4	SSW 2	4	4	10	.	6p ●tr.
28	58.5	58.4	57.9	19.0	21.0	14.8	17.1	22.2	13.7	13.4	10.6	84	73	83	W 2	W 2	Still 0	10	9	7	1.4	II ⊕, 3¼p–4¾p ●°
29	57.6	57.5	56.8	19.4	19.2	16.4	11.5	22.4	12.2	13.1	10.7	73	79	77	SW 1	W 2	NNE 1	2	10	10	.	a ⊕
30	57.4	56.7	53.6	18.2	19.0	17.2	11.9	22.5	11.0	10.8	10.4	75	66	71	SW 1	SW 2	SE 2	2	5	10	4.8	n ⌓°, 5p–5¾p ●°
31	52.0	54.9	56.9	18.8	19.1	17.8	14.1	22.7	12.1	12.1	12.1	75	74	80	W 1	W 8	W 8	6	9	2	.	n ●, ⚡, 4a–9a, 10a–8p, II, [III _ш
Mittel	756.0	756.2	756.2	18.2	19.2	17.2	14.4	20.9	12.0	12.4	11.7	77	75	80	2.8	3.5	2.7	6.4	6.5	5.6	Summe 102.0	*) 7p ●sch.

August. **Memel.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$ Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8^a	Barometer 2^p	Barometer 8^p	Luft-Temperatur 8^a	Luft-Temperatur 2^p	Luft-Temperatur 8^p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8^a	Abs. F. 2^p	Abs. F. 8^p	Relative Feuchtigkeit 8^a	Rel. F. 2^p	Rel. F. 8^p	Richtung und Stärke des Windes 8^a	Wind 2^p	Wind 8^p	Bewölkung 8^a	Bew. 2^p	Bew. 8^p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.0	761.4	761.3	19.4	19.6	16.9	16.7	22.9	12.3	11.3	10.4	74	67	73	WSW 4	W 4	W 1	0	0	4	.	
2	57.9	54.6	52.7	19.2	20.6	17.3	11.7	21.5	11.6	11.0	13.9	70	61	95	SE 2	SE 4	SSE 3	10	10	10	4.1	n ⌓, I ⊕, 4p–5¾p ●°, seit 11¾p, III ●
3	57.6	59.6	60.3	18.8	19.4	16.8	16.2	21.6	12.7	11.8	10.8	79	70	76	W 4	WSW 4	SW 3	8	4	1	.	n ●
4	61.6	61.2	60.2	17.7	24.2	23.1	12.6	21.5	11.0	12.0	13.0	73	54	62	SE 1	SSW 2	E 1	2	0	0	.	n ⌓
5	59.0	57.2	56.0	24.1	31.1	28.3	17.1	25.1	13.9	17.2	18.6	62	51	65	ESE 2	SSE 4	ESE 2	0	0	0	.	
6	55.2	55.0	56.5	26.3	29.4	20.4	22.2	32.0	16.8	18.3	15.7	66	60	88	SSE 2	SSW 2	NW 5	1	0	10	.	3¾p Cir. aus SW, seit 6¾p, III ≡
7	57.8	56.9	57.1	19.6	26.3	21.0	18.3	32.2	14.9	17.6	16.9	88	69	92	NE 3	NE 3	SW 2	10	0	10	0.2	6¾p ●tr., III ⚡, ●°
8	58.9	61.8	62.6	19.6	21.2	18.0	18.5	28.8	13.6	13.0	11.6	81	69	75	W 5	SW 1	W 4	10	4	1	.	
9	64.5	64.6	63.1	20.4	20.2	19.8	17.4	21.9	11.7	11.3	9.4	66	64	54	SW 2	WSW 2	SE 1	4	1	9	.	
10	61.3	58.3	57.1	19.8	22.0	20.7	16.1	23.5	14.4	13.2	15.1	84	67	83	SSE 2	S 5	SW 2	6	10	10	0.3	n ⌓, tg. stw. ●tr., 6p ●°sch., [8¾p ⚡
11	55.9	55.6	55.6	19.4	18.1	18.5	18.6	23.8	14.7	13.1	12.6	88	85	78	SW 2	SW 3	SW 5	10	10	0	13.0	n ●, II ●°, 3p aufklarend
12	54.9	55.4	55.3	18.0	18.2	16.2	17.1	20.2	11.7	10.7	11.1	76	69	81	SW 6	WSW 7	W 9	9	4	8	10.6	I ⊕, tg. stw. ●böen, seit 4p öft.,
13	59.6	62.1	62.7	17.4	17.0	17.6	13.1	19.0	11.0	10.9	12.3	74	76	82	W 7	W 7	W 6	6	5	4	.	n ●böen, 0a–6a _ш (III *)
14	63.7	64.3	64.5	19.0	19.2	17.0	16.6	19.2	12.3	11.9	11.5	75	72	80	WSW 5	W 4	W 3	5	8	7	.	
15	64.7	64.8	63.5	18.8	19.2	16.6	16.1	19.8	12.3	11.7	10.9	76	71	77	W 2	W 2	S 1	3	0	1	.	
16	60.1	59.9	59.2	18.8	21.0	17.0	14.4	22.2	12.7	13.7	12.6	79	74	88	SSW 4	SW 3	WNW 1	4	10	10	3.0	3p–4p ⚡, ●. 6¾p ●sch.
17	60.8	62.3	63.4	16.8	17.2	14.3	12.0	21.5	9.9	10.0	9.3	69	68	77	NW 3	NNW 3	NNE 2	5	5	0	.	n ●
18	65.6	66.0	65.4	16.0	17.2	15.2	10.1	17.7	9.7	9.8	9.3	72	67	72	ENE 1	NW 2	NE 1	0	3	0	.	n ⌓, 5¾p Cir.-Cum. aus SE
19	62.6	59.0	55.4	15.2	20.7	19.2	10.7	19.2	9.3	9.8	9.7	72	54	59	SSE 2	S 4	SSE 3	10	9	10	10.7	n ⌓, II ⊕
20	56.0	56.8	56.4	16.8	17.0	16.4	14.0	21.1	10.8	10.9	10.7	76	76	77	WNW 5	W 6	SW 4	8	4	7	9.5	n ●, I ●böe, 11¾a frische ●°böe
21	56.8	58.8	59.9	17.0	17.0	16.6	14.1	19.6	10.6	10.6	9.8	74	74	69	NW 3	WNW 3	WNW 4	7	4	0	.	4a ●°sch.
22	61.3	62.3	62.6	18.8	18.0	17.0	15.0	18.8	11.8	12.0	11.2	73	78	78	WNW 2	WNW 3	WNW 2	0	4	0	.	n ⌓
23	62.1	61.1	59.2	14.0	18.9	16.7	9.9	18.2	10.6	10.9	10.2	90	67	73	E 1	SW 2	E 2	4	2	10	0.8	n ⌓, I ∞
24	55.5	57.3	58.1	17.6	19.2	17.0	14.7	19.4	11.4	12.5	11.5	76	75	80	W 6	WSW 4	SW 4	6	4	1	. .	n ●
25	57.1	56.9	56.4	17.8	19.2	17.0	12.6	20.2	12.1	11.0	10.6	80	66	74	SSW 8	SW 5	SW 5	6	0	8	1.4	n ⌓, I ⊕
26	55.7	58.7	59.8	16.8	17.8	14.6	15.6	19.3	10.8	9.7	9.7	76	66	78	NW 4	NW 5	N 2	7	8	10	.	n ●, I böig, 1a–3a _ш
27	60.3	59.4	59.6	14.0	14.2	13.2	10.2	17.7	8.7	8.5	8.5	74	64	75	E 3	E 3	E 1	4	9	10	.	n ⌓, II ⊕
28	58.1	56.6	54.8	11.7	18.4	12.4	10.3	15.9	8.0	9.6	10.2	79	91	95	E 2	E 2	ESE 2	10	10	10	3.3	11a–7¾p, II ●°
29	51.3	48.8	45.0	14.4	13.3	14.2	11.8	14.4	10.6	10.7	9.9	87	80	83	ESE 2	ESE 2	E 5	10	10	10	14.1	p stw. ●tr.
30	36.4	38.5	38.4	14.9	14.2	13.2	12.8	17.2	9.7	10.2	10.5	77	71	94	SSW 7	SSW 6	SE 3	10	4	10	15.0	n, seit 6¾p, III ●, 6a–9a _ш
31	41.6	47.7	51.5	11.9	14.6	13.4	11.5	17.3	9.5	7.9	6.6	93	63	58	NE 4	NNW 6	NW 6	10	10	10	.	n ●, II böig
Mittel	757.9	758.2	757.9	17.7	19.5	17.3	14.5	21.1	11.6	11.7	11.4	77	69	77	3.3	3.7	[illegible]	6.0	4.9	5.8	Summe 86.0	*) Sturmböen mit ●°, 2p–12p _ш

Digitized by Google

September. **Memel.** **1905.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.5	749.3	748.6	14.6	15.0	13.6	12.9	15.2	9.9	9.9	10.0	81	78	87	W 5	WNW 5	NW 2	10	10	10	4.0	n ●tr., seit 5½p öft. ●sch.
2	45.4	46.4	45.6	14.6	14.8	14.4	13.1	16.1	9.5	9.5	10.0	77	76	83	WNW 7	W 7	W 6	9	6	10	3.8	n ●sch., mrg. böig, 7a, 8a, 9a, 10a, *)
3	42.2	42.2	42.0	15.0	14.7	13.4	12.2	15.6	9.9	9.6	7.6	78	77	66	W 3	WSW 7	WNW 6	7	9	7	1.2	n ●, a ●°sch., II, III böig
4	46.0	50.2	53.5	12.0	15.0	13.6	8.1	15.7	8.2	7.1	8.0	79	56	69	NE 2	NW 4	NW 4	0	4	5	0.0	0½p ●tr.
5	58.0	60.9	61.6	13.6	15.0	13.8	12.3	15.2	7.7	8.1	9.6	67	64	82	NNE 2	NW 2	WSW 2	0	1	0	.	
6	60.0	60.6	60.8	15.8	16.8	15.5	13.0	15.8	12.6	12.8	12.4	94	90	94	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	3	.	
7	59.0	57.4	56.0	15.4	18.8	17.8	12.5	17.7	11.9	11.7	12.6	91	72	83	SSE 2	S 4	S 2	9	10	10	0.3	n ⌓°, p zeitw. ●tr.
8	54.9	57.9	60.4	16.2	17.6	15.5	14.5	20.5	13.1	12.4	11.8	96	83	90	S 3	SW 6	WSW 4	10	10	10	.	n ●
9	62.9	63.4	62.6	16.3	17.2	15.6	15.3	19.1	11.9	12.5	11.2	86	86	85	SW 3	SW 4	SSW 2	10	4	0	.	
10	59.0	56.1	53.5	12.9	17.3	16.3	11.5	17.4	10.7	12.2	13.1	97	83	95	SE 2	S 4	SW 3	10	10	10	0.9	n ⌓, I ≡°, 11a, p öft. ●tr., [ab. böig
11	54.7	58.4	59.5	15.4	16.8	15.4	14.3	19.0	9.4	10.8	10.5	72	76	81	W 9	WSW 7	SW 6	8	7	0	.	n ●, starker Sturm, III böig, **)
12	62.7	63.5	63.4	15.8	15.7	11.9	14.1	17.2	10.0	11.0	10.2	75	83	98	SW 3	SSW 2	Still 0	10	10	10	7.6	10a–0½p ●°, seit 2½p, III anhalt.
13	66.9	67.8	67.6	12.6	15.8	11.7	9.5	16.6	9.8	10.0	9.6	91	75	95	Still 0	NW 2	N 1	3	10	8	.	n ●, I ∞ [●
14	67.5	66.1	64.3	11.2	15.2	12.6	6.0	15.9	8.4	8.3	9.4	85	64	88	E 1	NW 2	NNE 1	0	8	10	5.4	n ⌓°, I ∞
15	60.6	60.2	59.9	10.8	13.5	12.8	10.5	16.1	9.3	8.8	9.6	97	76	88	ENE 2	N 2	WNW 4	10	10	7	2.0	n ●, seit 7a, I ●°, 4p Cir. a. SW
16	57.7	55.1	53.2	14.0	12.4	10.8	12.1	14.2	7.7	9.5	7.7	63	89	81	WSW 6	SW 8	SW 8	7	10	7	4.2	0½p–4p, II ●°, III ●böen, †)
17	54.3	57.5	60.4	11.0	12.0	8.8	10.7	15.2	6.0	6.5	8.0	61	63	95	NW 6	NW 7	NW 3	10	6	8	4.8	I böig, 8a ●tr., a öft. ●böen,
18	65.9	66.7	66.8	11.2	13.6	10.8	7.5	12.2	6.8	6.0	7.2	68	55	73	NE 2	NNW 3	N 1	5	1	0	.	n ●sch. [II böig, 0a–2a ш
19	66.9	65.3	64.7	12.2	15.2	9.9	7.0	13.6	8.1	9.3	7.4	76	72	82	ENE 2	NNW 3	NNE 2	0	7	0	.	n ⌓
20	63.9	62.6	63.2	6.8	13.2	8.3	3.4	16.1	5.9	6.2	6.6	80	54	81	NE 3	NE 3	NE 1	0	0	0	.	n ⌓
21	65.7	66.6	66.7	8.0	9.8	8.8	7.2	13.8	6.6	6.6	7.4	82	73	88	ESE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	3.5	n ⌓
22	65.0	63.5	63.0	10.6	13.6	9.2	8.8	10.6	7.8	7.0	6.4	83	60	74	NE 1	NNW 3	NNE 2	10	7	0	.	n ●
23	63.1	63.4	64.3	7.4	12.2	8.6	4.9	13.7	7.2	7.6	6.8	94	72	83	ENE 2	ENE 2	E 2	10	10	4	.	n ⌓
24	64.8	64.6	64.7	8.8	12.2	10.1	6.4	13.7	6.8	6.5	7.1	81	62	78	ENE 2	E 2	E 1	10	10	10	.	
25	64.4	62.9	61.7	9.8	13.2	9.9	8.5	13.2	7.1	6.3	6.9	79	55	75	E 2	ESE 4	E 3	10	10	10	0.0	II ⊕
26	59.2	59.4	59.4	9.8	11.1	10.5	9.4	13.4	7.6	8.9	8.6	84	90	92	ENE 2	ESE 2	SE 2	10	10	10	0.2	früh, 4p ●°
27	59.6	59.9	60.8	10.0	13.3	11.1	9.6	11.7	8.9	9.4	9.2	98	83	94	ESE 1	SE 1	ESE 1	10	10	10	0.0	n ●°, I ∞, seit 7½p, III ●°
28	59.1	57.3	56.9	10.4	12.4	10.1	9.3	13.5	8.4	8.9	8.7	91	85	95	ENE 3	ENE 4	NE 4	10	10	10	3.8	seit 2½p anhalt., III ●°
29	58.2	57.9	56.2	9.2	10.8	10.0	8.5	12.5	8.4	9.7	8.8	98	95	96	NE 1	NW 1	Still 0	10	10	10	0.5	n ●, II ●°
30	49.9	48.1	44.9	11.2	13.4	12.1	9.5	11.7	9.7	10.1	9.9	98	89	95	SSE 3	S 4	SSE 5	10	10	10	14.2	n ●, I ∞, a, III ●°
Mittel	758.9	759.0	758.9	12.1	14.3	12.1	10.1	15.1	8.8	9.1	9.1	83	74	86	2.8	3.7	2.7	7.6	8.0	6.6	Summe 56.4	

*) 11a–1p ш
**) 2p stürm. ●°böe, 1a–1p, I. 10p–11p ш
†) 8a–12p, II, III ш

Oktober. **Memel.** **1905.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	739.2	738.4	738.7	8.0	9.4	9.7	7.5	14.2	7.1	7.3	7.5	89	84	84	SW 6	W 6	WSW 2	10	10	10	8.0	n ●, früh ●, ▲, I ●, tg. öft. 1)
2	40.5	44.8	46.3	10.8	11.8	10.6	8.9	11.2	8.9	8.8	7.5	83	86	79	W 7	W 6	W 3	10	10	2	10.2	n ●, Sturm, seit 7½a, I ●, 2)
3	46.8	46.5	46.6	6.0	10.2	8.0	5.8	12.1	7.0	7.4	7.7	100	79	90	ESE 2	WSW 2	Still 0	10	10	10	9.9	n, früh bis 7½a, I ●≡, II, ab. 3)
4	48.4	49.3	49.5	7.8	11.0	8.2	7.8	11.2	7.6	7.6	7.9	96	77	98	ENE 1	SW 2	SW 1	10	9	10	6.5	n ●, I, seit 3p öft., III ●sch.
5	43.3	42.5	43.4	6.0	9.3	8.6	4.5	11.5	6.1	8.1	7.7	88	93	92	SSE 3	S 5	S 4	10	10	10	5.3	n ●, I, a anhalt., II bis 2p, dann [zeitw. ●°, III ⚡ im SW
6	42.3	42.7	44.3	8.4	10.0	9.6	7.0	9.7	7.7	8.0	8.0	93	87	89	SSE 4	SSW 6	SW 4	10	10	10	14.7	n, a ztw. ●°, p ztw. ●°sch., III
7	47.7	49.8	51.7	9.2	11.8	7.3	7.7	10.7	7.5	7.6	7.4	87	74	98	S 3	SW 2	Still 0	9	10	4	2.7	n ●, 3½p ●sch., [●sch., 3p–4p ш
8	53.7	54.5	55.9	5.9	10.5	7.4	3.5	11.8	6.9	7.7	6.9	99	81	90	NE 2	NNW 2	NNE 1	10	7	6	7.9	n ●sch., I ∞, ab. ●sch.
9	56.6	56.7	59.0	7.8	8.7	5.4	6.4	11.2	6.1	6.2	6.3	78	74	94	NW 2	NW 2	SE 1	10	10	9	4.4	n, früh ●, a öft. ●sch., p ztw. [●°sch.
10	65.9	68.4	70.4	4.6	9.4	6.6	2.3	10.1	5.5	6.3	6.0	87	71	83	E 1	SW 1	NE 1	0	0	0	.	n ●sch., I ∞
11	71.1	68.8	67.6	5.2	10.7	6.6	1.7	9.5	5.4	5.9	6.3	81	62	87	E 1	NE 1	NE 1	1	6	10	.	n ⊔, I ∞, II ⊕
12	65.3	63.1	59.5	6.6	8.6	7.2	5.6	10.7	5.9	6.6	7.3	81	79	90	ENE 2	Still 0	SSE 2	10	10	10	4.3	seit 7½p, III ●°
13	49.7	45.0	41.1	8.8	8.7	7.4	6.3	9.4	7.3	7.0	7.1	87	84	93	SSW 8	SSW 8	SW 6	10	10	10	12.7	n, I, seit 2½p anhalt., III ●, 4)
14	41.2	43.0	43.6	6.4	6.1	2.5	4.2	9.2	4.1	4.2	4.9	57	60	89	NW 5	W 6	NW 2	10	9	10	9.4	n ●, I böig, a ▲ böen, II böig, 4)
15	38.3	35.1	33.9	4.6	2.8	6.1	1.7	7.0	5.7	5.4	4.8	90	96	69	SSW 5	N 9	W 8	10	10	8	15.5	n ▲–u. ●böen, I, a ztw. ●, ✱, [II bis 2½p anh. ●, spät. p öft. 4)
16	36.4	40.3	43.6	6.4	5.8	5.0	−0.9	7.3	5.5	4.2	4.1	76	61	61	SW 8	W 6	WSW 5	8	10	10	5.3	n ▲böen, 6a ⚡, I böig, n ●–u. 5)
17	51.2	54.2	54.7	6.4	7.4	3.8	4.5	7.2	5.1	5.3	5.0	71	69	83	NNW 5	SW 4	SE 3	4	9	10	6.2	n ●, ▲sch., 1p ●tr., 4p ▲ körn.
18	55.1	55.6	58.2	5.4	7.7	6.2	3.7	8.2	5.7	6.0	5.8	85	76	82	SSW 5	SW 6	WSW 5	6	9	10	9.4	n, ztw. a, p ●, III ●°
19	61.1	61.3	60.7	2.4	3.4	4.1	2.1	7.7	5.1	5.4	5.9	93	93	97	SE 3	SSE 4	SSE 4	7	10	10	8.3	n ●, I ∞, 0½p ●tr., seit 1½p 6)
20	58.3	58.5	59.3	2.2	3.4	2.5	1.8	4.5	5.1	5.5	5.4	94	95	98	ENE 2	Still 0	Still 0	10	10	10	1.8	n ●, a ztw. ✱°, III ●°
21	62.4	63.8	65.3	2.0	4.9	2.4	1.5	4.1	4.9	5.4	4.7	93	82	85	ESE 2	WSW 4	E 1	10	9	6	0.2	n ●, I ●°sch., p ●°
22	66.7	66.5	66.1	1.3	5.4	2.0	−0.1	5.5	4.6	4.4	4.3	91	66	82	ESE 2	E 2	E 2	9	7	10	.	n ⊔, I ∞, mtg. ⊕
23	63.0	62.6	62.9	0.4	1.4	1.6	0.4	5.6	4.2	4.5	4.7	89	89	91	E 2	SE 1	SE 3	10	10	7	0.2	
24	63.4	62.6	62.1	2.2	3.5	1.4	1.4	2.4	5.0	5.0	4.8	93	85	94	SE 2	ESE 2	Still 0	10	10	10	2.4	seit 0½a, I ●°, ∞
25	58.7	57.2	56.8	1.6	5.7	5.8	0.2	3.5	5.0	5.3	5.4	96	77	79	WSW 2	W 6	W 7	10	10	9	20.4	n ●, ✱, I, 2p–7p anhalt. ●. [III böig, 2p–6p ш
26	56.4	57.7	58.2	5.6	6.4	4.1	4.2	6.4	6.1	5.7	5.8	89	79	95	NW 6	W 1	NW 3	10	10	7	6.4	n ●, 2p–4½p ●°
27	61.2	60.2	58.3	5.4	6.6	5.9	3.0	6.6	5.0	5.4	5.8	75	74	84	NW 5	SW 6	SW 7	8	10	10	5.6	n ●, a ztw., seit 7½p, III ●°
28	54.8	53.8	52.7	6.6	6.4	6.6	5.0	6.9	6.2	6.6	6.4	85	91	85	SW 4	SSW 4	SW 4	10	10	10	13.5	n, ztw. a, 3½p–6½p ●
29	51.9	53.5	54.8	5.4	5.7	4.4	5.0	7.5	5.9	4.9	5.5	87	71	89	NW 2	WNW 5	W 2	10	10	3	4.6	n, früh ●, a ●°sch., ab. ein ●sch.
30	55.6	55.6	55.6	3.3	4.2	5.2	3.2	6.6	5.7	6.0	6.0	98	97	90	SE 2	S 3	SSE 3	9	10	8	2.8	n ●, I ∞, a ztw. II bis 3p ●°
31	55.0	54.3	54.2	3.8	6.6	6.3	3.7	5.3	5.5	6.6	6.9	97	91	93	SE 2	SSE 2	SSE 3	10	10	10	0.8	I, II ∞, seit 3½p, III ●°
Mittel	753.6	753.5	754.0	5.4	7.2	5.8	3.9	8.2	5.9	6.1	6.1	88	80	88	3.5	3.7	3.0	8.7	9.2	8.4	Summe 119.4	

1) ▲böen, 4p–12p ш
2) n ztw. ●° 0a–9a ш
3) vor III ●sch. 4) 5a–6a, I, II ш 5) p öft. ⚡böen, 2p–3p, 4p–12p ш 6) ●° III böig, [illegible] 12p, II, III ш 7) ▲böen, 9a 11a, I ш
8) anhalt., III ● 8a

Digitized by Google

November. **Memel.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.3	754.8	755.8	5.4	8.2	5.1	5.2	6.8	6.1	6.8	6.2	91	83	95	SSE 2	SE 2	SE 2	8	10	2	.	n ●
2	58.4	59.3	59.9	3.2	4.2	4.0	2.5	8.2	5.8	6.2	6.0	100	100	98	SE 2	E 2	E 2	10	10	10	.	I, II anhalt. ≡
3	60.1	60.3	61.5	6.8	8.2	7.9	3.5	6.9	6.7	7.4	**7.9**	91	92	99	ESE 4	ESE 2	ESE 2	10	10	10	0.2	a ●tr., 4ᵖ—6½ᵖ ●°, III ∞
4	62.3	62.9	64.6	7.0	7.8	6.6	7.0	8.6	7.3	7.0	7.3	98	89	100	NE 1	ENE 1	NNE 1	10	10	10	0.5	seit 4ᵖ, III ●°
5	65.9	65.7	65.0	6.6	7.8	7.1	6.6	7.9	7.3	7.2	7.2	100	92	96	E 1	SSE 2	SE 2	10	10	10	.	n, I ≡
6	59.3	56.8	56.8	6.2	7.6	6.7	5.8	**8.7**	6.0	6.0	6.2	86	77	84	ESE 5	SE 6	SE 6	10	10	10	1.0	
7	57.5	58.5	60.0	5.0	5.2	4.8	4.9	8.2	6.1	6.4	6.3	94	97	98	SE 4	SE 3	SE 2	10	10	10	3.8	n ●, I, II, später bis 6½ᵖ ●°
8	61.1	60.3	59.9	4.0	5.4	6.3	3.9	5.2	5.9	6.5	7.1	97	97	99	E 2	ESE 2	SE 2	10	10	10	**8.6**	n ●, 7½ᵃ—7ᵖ, II ●°
9	60.1	60.1	60.0	5.8	6.6	6.6	5.1	6.6	6.7	7.1	7.2	97	98	99	SE 2	SE 2	ESE 1	10	10	10	0.5	n ●, I ∞, ab. ●°
10	59.8	60.0	60.2	5.4	5.8	4.6	5.4	6.6	6.5	6.1	6.2	97	88	98	ENE 2	E 2	E 2	10	10	10	1.5	n ●, seit 3ᵖ, III ●°
11	58.5	57.1	55.8	3.1	2.9	1.0	3.0	5.9	5.4	5.0	4.7	95	88	94	ENE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10	0.1	n ●, I, ab. ●°
12	51.7	51.8	52.5	1.8	2.2	1.7	1.0	3.5	4.5	4.6	5.1	85	85	98	NE 4	ENE 4	ENE 3	10	10	10	0.0	a ✱fl.
13	51.8	51.8	51.8	1.4	2.6	2.0	1.4	2.4	4.7	4.9	5.1	93	89	96	ENE 2	E 2	E 2	10	10	10	0.0	3ᵖ ●tr.
14	50.3	48.7	45.9	0.6	2.0	1.7	0.3	2.6	4.4	4.7	5.1	92	89	98	NE 2	NE 3	NE 4	10	10	10	6.8	seit 3½ᵖ, III ●°
15	41.4	40.6	**40.4**	1.6	0.8	0.5	1.4	2.2	5.0	4.7	4.7	96	98	98	ENE 4	NE 3	NE 2	10	10	10	5.0	n ●, I ●°, seit 0½ᵖ, II, III ✱°
16	42.3	43.3	44.4	−0.6	0.8	−0.1	−0.6	2.1	4.2	4.3	4.6	96	89	100	NE 1	ENE 1	ENE 1	10	10	10	0.6	n ✱, I ✱°
17	48.9	52.6	57.0	−2.1	0.1	0.6	**−2.1**	1.1	3.9	4.3	4.4	100	94	92	NE 1	N 2	N 3	10	10	10	0.0	n ✱, I ≡, ab. ✱br.
18	64.1	66.3	66.8	−1.2	−0.6	2.2	−1.2	1.3	4.0	3.5	**3.4**	96	79	**63**	NNE 2	Still 0	NW 4	10	0	3	.	
19	66.1	64.0	60.3	1.8	1.7	0.3	−0.7	2.7	4.7	4.5	4.4	90	88	94	SSE 1	S 4	SSE 2	10	10	10	4.9	II½° △°
20	48.7	50.7	55.9	−0.9	−0.7	3.4	−1.1	3.6	4.2	4.0	3.9	98	92	66	E 2	N 2	NW 6	10	10	7	6.1	n ✱, I ✱br., 7½ᵃ—1ᵖ anhalt. [✱°, 3ᵖ—3½ᵖ ●°
21	62.0	63.8	64.7	4.4	5.7	4.6	−0.7	4.6	4.8	5.7	5.1	77	83	81	W 5	W 5	SW 7	10	10	4	.	
22	63.2	61.9	61.1	3.4	4.9	5.8	3.0	5.9	5.1	5.5	5.9	87	84	87	SW 6	SW 5	SW 6	10	10	10	0.0	II⁰ ●tr., 11ᵖ—12ᵖ ꟾꟾꟾ
23	61.0	60.0	57.9	5.2	3.2	2.1	4.6	6.0	5.2	4.8	4.7	78	83	87	SW 6	SW 6	SSW 4	10	10	10	.	0ᵃ—1ᵃ ꟾꟾꟾ
24	49.1	46.2	44.9	−0.2	0.8	3.8	−0.4	5.4	4.2	4.6	5.8	92	94	97	SSE 4	S 4	SW 3	7	10	10	2.0	I ∞, 1½ᵖ bis nach II ✱°, *)
25	47.7	50.1	51.7	5.0	5.2	6.0	0.5	5.2	5.1	5.6	6.0	78	84	87	W 6	WNW 5	WSW 7	9	10	10	0.9	n ●, I bötg. a ●°böe, 2ᵖ ●tr., [3ᵖ—4ᵖ, 8ᵖ—12ᵖ ꟾꟾꟾ
26	54.9	56.0	55.0	5.8	5.3	2.2	5.2	6.1	5.8	5.5	4.8	85	83	89	WSW 7	SW 6	SSE 4	10	10	6	2.1	n ●, 0ᵃ—7ᵃ ꟾꟾꟾ
27	46.3	43.6	44.0	4.4	6.6	7.8	1.6	5.8	6.0	5.8	6.0	97	80	76	S 5	SSW 6	SW **9**	10	8	10	1.2	n, ab. ●, 6ᵖ—12ᵖ, III ꟾꟾꟾ
28	47.8	48.9	50.8	5.3	5.4	5.4	5.3	8.0	5.3	5.4	5.5	80	80	82	SW **8**	SW **9**	SW **9**	10	10	10	.	0ᵃ—12ᵖ, I, II, III ꟾꟾꟾ
29	55.1	57.6	60.2	5.6	5.4	4.4	5.2	6.0	5.9	5.9	5.5	86	87	89	SW 6	SW 5	NW 2	10	10	10	1.7	0ᵃ—6ᵃ ꟾꟾꟾ, seit 7½ᵖ, III ●°
30	67.1	69.9	**73.0**	−1.6	1.8	−1.6	−1.6	5.8	3.7	3.8	3.6	92	73	88	NE 1	NE 1	NE 1	0	1	0	.	n ●, ⊔
Mittel	755.9	756.1	756.6	3.3	4.1	3.8	2.5	5.3	5.4	5.5	5.5	91	88	91	3.4	3.3	3.4	9.5	9.3	8.7	Summe 47.5	*) später, ab. anhalt., III ●°

Dezember. **Memel.** 1905.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	776.1	776.5	**776.6**	−4.6	−2.0	−4.2	−4.6	1.9	2.9	3.5	3.2	90	88	95	E 2	SE 1	SE 2	0	1	0	.	n ⊔, I ∞
2	75.9	75.6	74.9	−0.4	1.4	1.6	−5.1	−0.3	4.1	4.3	4.9	92	85	94	SSW 4	SW 4	SW 5	10	10	10	.	n ⊔
3	73.7	73.2	73.0	1.8	1.9	1.6	1.4	2.1	5.1	5.1	5.0	96	96	96	SW 5	SW 5	SW 4	10	10	10	.	II ∞
4	71.4	70.1	69.4	1.6	−1.4	−3.6	1.1	2.1	4.7	4.1	3.5	91	100	100	SW 3	SSE 3	SSE 2	10	10	10	.	seit 1ᵖ, II, III ≡
5	67.0	66.3	65.9	−5.4	−3.8	−3.0	−5.5	1.8	3.0	3.4	3.7	100	100	100	Still 0	SE 1	S 4	10	0	10	.	n V, I ≡, II, III ∞
6	64.7	62.7	61.1	−3.8	−2.0	−0.9	−4.3	−2.8	3.4	3.8	4.2	100	96	98	SE 2	ESE 2	SE 3	10	10	10	0.8	I, II ∞, ab. ✱°, 11ᵖ—12ᵖ ꟾꟾꟾ
7	63.8	63.3	63.1	0.1	2.6	1.2	−2.0	2.1	4.4	5.3	4.6	96	96	92	SSE 3	SSW 4	S 5	10	10	10	2.2	I ∞, II ●°
8	60.4	60.3	58.7	4.7	5.0	5.1	0.5	4.9	6.3	6.1	**6.4**	98	94	97	SW 5	SW 4	SW 4	10	10	10	4.7	n ●, I, III ●°, 0ᵃ—1ᵃ ꟾꟾꟾ
9	58.2	59.7	60.3	4.6	4.8	4.8	4.5	5.4	5.9	5.2	5.6	94	81	87	W 5	W 5	WSW 5	10	10	5	2.0	n ●
10	61.0	64.1	68.2	4.9	4.6	3.2	4.0	5.0	5.6	4.9	5.2	86	78	90	WSW 6	W 5	NW 3	9	10	5	0.0	n ●, a ●tr.
11	74.3	75.3	74.4	3.4	4.2	4.1	2.6	4.8	5.1	5.6	5.8	87	90	95	NW 3	NW 3	W 4	4	9	10	.	n ⊔
12	70.1	67.3	65.8	4.8	5.5	4.8	3.5	5.0	5.8	6.2	5.4	90	93	84	W 7	W 6	NW 5	10	7	9	1.1	a ●°, 2½ᵖ Rad.-Streif. WSW *)
13	53.7	50.6	52.7	5.0	6.9	3.6	4.6	5.5	5.9	5.4	3.3	90	73	**55**	W **8**	NW **8**	NW **8**	10	9	1	2.2	p ●· a. ✱°böe, ab. stürm.
14	56.3	60.8	62.0	0.6	2.2	2.8	0.6	**6.9**	4.4	3.7	4.0	92	68	70	N 4	N 3	NW 4	1	0	10	0.1	0ᵃ—1ᵃ ꟾꟾꟾ, früh ✱sch. [Böen, **)
15	54.8	51.9	49.4	4.4	5.0	5.4	0.2	4.8	6.2	5.9	6.1	100	90	91	W 7	W 6	W **8**	10	8	10	0.0	I ●°, 6ᵃ—7ᵃ, 2ᵖ—5ᵖ, 6ᵖ—12ᵖ, [III ꟾꟾꟾ
16	47.7	**45.2**	46.6	4.4	2.2	2.4	4.3	5.8	5.0	4.2	3.8	80	79	70	W **8**	NW 7	NW **8**	2	10	3	4.7	0½ᵖ ✱böe, p, ab. bötg, 0ᵃ—4ᵃ, †)
17	51.8	56.0	59.1	0.2	−1.4	−1.6	−1.1	4.6	3.6	3.8	3.9	78	92	96	NNW 7	N 6	N 6	8	9	10	**6.5**	n ✱· u. ▲böen, a öft. stürm. ✱·
18	65.1	67.6	69.4	−3.4	−2.4	−4.0	−3.4	1.1	2.7	3.2	2.7	78	83	80	N 3	NNE 2	Still 0	5	7	10	.	n ✱° [u. ▲böen, p. ††)
19	70.4	70.6	70.0	−2.8	−3.0	−4.1	−5.0	−1.0	3.2	3.5	3.2	87	96	98	SE 1	SSE 1	SE 3	10	7	10	0.4	I ≡°, seit 7½ᵃ ✱, II ∞
20	65.9	63.3	60.9	−4.8	−3.6	2.1	−4.8	−1.4	2.7	3.3	5.1	86	95	94	S 5	S 5	SSW 5	2	10	10	4.6	p stürm. ✱, 10ᵖ—12ᵖ ꟾꟾꟾ
21	59.8	60.1	58.5	3.4	4.0	4.2	−4.5	3.6	5.4	5.9	6.2	93	97	100	SW 4	SW 4	SW 6	10	10	10	2.3	n ●, II ∞, später, p ≡,
22	59.0	60.3	60.6	3.4	3.1	2.8	2.6	4.6	5.7	5.4	5.4	98	95	96	NW 3	WNW 2	WNW 3	10	8	10	.	n ●, I ∞ [III ●°
23	62.3	63.0	61.7	1.3	1.8	2.1	1.1	3.6	4.8	4.9	5.2	94	93	96	NNW 2	NW 2	WNW 2	1	4	10	.	n ⊔
24	65.7	68.7	69.5	−0.4	0.4	−1.3	−0.4	2.6	4.1	3.7	3.9	92	78	94	N 2	NNE 1	Still 0	3	1	1	0.4	
25	65.3	63.1	59.9	2.8	2.6	2.4	−1.3	2.9	5.4	4.9	4.9	96	89	89	WSW 4	WSW 5	SW 7	10	10	10	3.8	n ●, a seitw. ●°, II, III ∞, [11ᵖ—12ᵖ ꟾꟾꟾ
26	51.5	52.5	53.6	3.4	3.0	2.6	1.8	3.6	4.9	3.9	4.0	83	69	72	NW **8**	NW 6	WNW 6	10	10	6	0.3	n ●, II, III bötg, 0ᵃ—6ᵃ, 7ᵃ—9ᵃ,
27	53.9	52.4	49.7	2.0	2.2	2.2	1.4	3.5	3.7	4.2	4.5	69	79	84	NW 6	WNW 5	W 6	10	10	7	.	n ✱, I bötg [II ꟾꟾꟾ
28	51.5	53.4	55.7	0.6	−0.7	−4.8	0.6	2.6	3.2	3.3	2.7	66	75	86	NNW 4	N 1	NE 2	4	4	0	0.4	6½ᵃ △ körner, 0½p ✱°sch.
29	55.6	54.7	53.6	−4.9	−3.3	−4.5	−5.7	1.3	2.6	3.0	2.6	84	85	81	SE 2	SSE 3	SE 2	9	10	10	.	
30	51.0	52.2	57.9	−6.2	−5.6	−8.0	−6.2	−3.1	2.4	2.5	**1.9**	84	85	77	ENE 3	ENE 2	NE 5	10	10	0	.	*) bis ENE, 1ᵃ—10ᵃ ꟾꟾꟾ
31	67.9	69.2	69.9	−9.8	−5.6	−6.4	**−9.8**	−5.4	**1.9**	2.1	2.3	91	70	82	NE 2	NE 2	SE 1	0	0	9	.	**) 1ᵃ—3ᵃ, 4ᵃ—9ᵃ, 10ᵃ—2ᵖ, 5ᵖ—6ᵖ, 9ᵖ—12ᵖ, I, II, III ꟾꟾꟾ
Mittel	762.1	762.3	762.3	0.3	0.9	0.4	−0.9	2.5	4.3	4.3	4.3	89	87	88	4.1	3.7	4.1	7.4	7.5	7.6	Summe 36.5	†) 6ᵃ—1ᵖ, 2ᵖ—3ᵖ, 5ᵖ—7ᵖ ꟾꟾꟾ ††) III ✱böen, 0ᵃ—5ᵃ, 6ᵃ—0ᵖ ꟾꟾꟾ

Digitized by Google

Monatliche und Jahres-Resultate.

Digitized by Google

1905.

Borkum.

λ = 26ᵐ 40ˢ östlich von Greenwich. φ = 53° 35′ N. H = 10.4 Meter über dem Meer. h_1 = 6.0 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Mittel.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	765.4	781.0	1.	**735.9**	6.	**0.9**	1.7	1.7	1.4	2.7	**−0.4**	8.3	6.	**−8.2**	16.	**4.5**	**4.7**	**4.6**	**4.6**	88	89	88	89
Februar	762.3	775.1	8.	742.2	28.	3.0	4.1	3.2	3.3	4.8	1.9	7.3	18. 26.	−2.5	12.	5.1	5.2	5.1	5.1	89	85	88	87
März	755.4	768.0	4.	740.9	11.	4.2	6.8	5.2	5.1	7.4	3.2	11.3	22.	0.0	5.	5.4	6.0	5.8	5.7	87	81	86	85
April	756.5	766.1	1.	742.4	11.	5.6	7.6	6.1	6.1	8.2	4.0	14.3	15.	0.3	7.	5.6	6.0	5.9	5.8	81	76	83	80
Mai	762.9	771.2	5.	750.0	2.	11.4	13.6	11.3	11.5	14.4	9.2	**26.9**	29.	5.6	22.	8.2	8.5	8.1	8.3	81	73	81	79
Juni	759.8	768.2	22. 23.	753.2	28.	16.4	18.8	17.0	16.6	19.2	13.8	26.3	16. 30.	10.6	10.	10.8	11.1	11.0	11.0	**78**	68	**76**	**74**
Juli	760.9	767.6	4.	752.9	23.	**17.8**	**19.8**	**17.6**	**18.0**	**20.3**	16.2	26.3	1.	14.2	5.	**12.1**	**12.3**	**11.4**	**11.9**	79	71	**76**	75
August	758.0	767.3	13.	738.7	29.	16.6	18.8	16.7	16.9	19.3	14.8	22.8	3.	12.4	30.	11.1	10.8	10.8	10.9	79	**67**	**76**	**74**
September	759.2	769.1	17.	748.4	3.	13.5	15.7	14.1	14.1	16.4	12.2	19.6	7.	8.9	19. 24.	9.7	9.7	9.4	9.6	84	73	78	78
Oktober	757.0	771.9	11.	736.4	5.	7.6	9.0	7.9	7.9	9.7	6.2	12.9	5.	1.6	24.	6.2	6.2	6.1	6.2	80	72	**76**	76
November	**754.7**	768.3	18.	741.3	26.	3.9	5.4	4.3	4.3	6.4	3.0	11.0	1.	−2.2	19.	5.3	5.6	5.5	5.5	85	82	86	85
Dezember	**766.5**	**781.1**	11.	742.8	29.	2.4	3.1	2.6	2.6	4.0	1.4	6.8	13. 14.	−2.8	31.	5.0	5.2	5.1	5.1	**90**	**90**	**92**	**91**
Jahr	759.9	781.1	11.XII.	735.9	6. I.	8.6	10.4	9.0	9.0	11.1	7.1	26.9	29. V.	−8.2	16. I.	7.4	7.6	7.4	7.5	83	77	82	81

Wilhelmshaven.

λ = 0ʰ 32ᵐ 35ˢ östlich von Greenwich. φ = 53° 32′ N. H = 8.5 Meter über dem Meer. h_1 = 5.0 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Mittel.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	765.6	781.2	1.	**734.8**	6.	**−0.3**	1.8	**0.7**	**0.5**	2.6	**−1.6**	7.8	6.	**−9.0**	16.	**4.2**	**4.5**	**4.3**	**4.4**	89	83	87	86
Februar	762.5	775.7	8.	743.3	28.	2.0	4.5	2.3	2.5	5.1	0.6	9.3	18.	−5.3	13.	4.9	5.3	5.0	5.1	92	83	91	89
März	756.2	768.5	4.	742.8	11.	3.3	7.3	5.0	4.7	7.8	1.9	13.5	29.	−1.0	1.	5.4	6.1	5.8	5.8	92	80	88	87
April	756.7	765.6	1.	743.9	11.	4.9	7.7	5.3	5.6	8.3	2.6	14.9	11.	−2.1	8.	5.6	5.6	5.7	5.6	84	71	84	80
Mai	762.7	770.8	5.	751.3	2.	11.7	14.4	11.3	11.4	15.2	7.6	27.6	30.	1.6	24.	7.9	7.8	8.0	7.9	**76**	**64**	80	**73**
Juni	759.9	767.6	24.	753.4	18.	16.7	19.7	**17.2**	17.0	21.2	13.0	**29.1**	30.	8.5	10.	11.2	11.5	11.4	11.4	78	67	**77**	74
Juli	760.7	767.4	4.	752.2	24.	**17.9**	**19.8**	17.1	**17.8**	**21.6**	14.4	27.4	2.	10.3	7.	**12.4**	**12.6**	**12.1**	**12.4**	80	73	82	78
August	758.3	767.6	13.	739.2	29.	16.0	18.9	15.7	16.2	20.2	13.1	26.6	4.	9.2	25.	11.5	11.3	11.4	11.4	85	69	85	80
September	759.4	769.0	13. 18.	747.6	3.	12.4	15.5	12.0	13.1	16.4	10.6	23.2	6.	6.9	16.	9.6	10.0	9.7	9.8	89	75	87	84
Oktober	757.0	772.0	11.	737.4	5.	5.7	8.2	6.2	6.3	8.7	4.2	12.3	1.	−1.3	24.	6.4	6.6	6.3	6.4	92	80	88	87
November	**755.4**	768.9	18.	738.1	27.	2.6	5.1	3.8	3.5	5.7	1.9	11.2	1.	−4.3	21.	5.2	5.7	5.5	5.5	92	85	90	89
Dezember	**766.9**	**781.5**	11.	743.3	29.	2.0	3.3	2.4	2.4	4.0	0.7	8.5	8.	−4.5	30.	5.1	5.5	5.1	5.2	**94**	**92**	**93**	**93**
Jahr	760.1	781.5	11.XII.	734.8	6. I.	7.9	10.5	8.3	8.4	11.4	5.8	29.1	30. VI.	−9.0	16. I.	7.4	7.7	7.5	7.6	87	77	86	83

Keitum.*)

λ = 33ᵐ 28ˢ östlich von Greenwich. φ = 54° 54′ N. H = 13.0 Meter über dem Meer. h_1 = 1.4 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Mittel.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	763.8	**780.7**	1.	732.4	6.	**0.8**	1.8	**0.8**	**1.0**	2.6	**−0.9**	6.8	8.	**−8.9**	2.	**4.7**	**4.9**	**4.6**	**4.7**	93	91	92	92
Februar	760.8	775.9	22.	740.6	2.	2.2	3.5	2.3	2.5	4.4	0.9	6.0	5.	−5.4	13.	5.1	5.4	5.2	5.2	**94**	**92**	**95**	**93**
März	755.6	768.1	4.	740.5	11.	3.2	5.9	4.0	4.0	6.3	1.9	10.3	23.	−0.8	3. 21.	5.5	6.4	5.8	5.9	**94**	**92**	94	**93**
April	755.8	765.2	17.	743.3	5.	4.5	6.2	4.2	4.7	6.8	2.5	14.5	30.	−1.9	8.	5.8	6.2	5.7	5.9	92	87	90	90
Mai	762.6	772.0	5.	750.3	1.	11.3	14.7	11.9	11.9	15.8	8.5	27.0	29.	4.0	23.	8.8	9.5	9.1	9.1	**87**	**77**	**86**	**83**
Juni	760.1	768.3	24.	751.4	28.	16.2	**20.1**	17.2	16.9	21.2	12.9	**29.4**	26.	8.6	11.	12.3	**14.2**	12.9	13.1	90	81	88	86
Juli	759.7	766.3	4.	752.1	24.	**17.5**	19.6	**17.4**	**17.8**	**21.3**	14.8	27.1	1.	12.7	19.	**13.2**	14.1	**13.2**	**13.5**	89	83	89	87
August	757.5	766.4	14.	739.1	29.	16.3	18.6	16.0	16.5	20.4	13.6	25.1	8.	11.6	21.	12.2	12.4	12.0	12.2	89	78	89	85
September	758.4	768.0	18. 22.	744.1	3.	13.1	15.1	12.9	13.4	16.5	11.4	20.1	7.	8.6	19.	10.3	11.0	10.4	10.6	91	86	93	90
Oktober	755.7	771.1	11.	735.4	5.	6.6	8.3	6.9	7.0	10.6	4.8	14.7	11.	1.0	26.	6.7	7.2	6.7	6.8	91	87	89	89
November	**755.0**	768.0	18.	**731.8**	27.	3.6	4.9	4.0	4.0	7.5	2.6	13.8	2.	−3.6	19.	5.5	5.8	5.6	5.6	91	88	91	90
Dezember	**765.3**	779.1	11.	746.0	29.	2.5	3.4	2.8	2.8	4.8	1.8	7.4	14.	−5.0	31.	5.0	5.3	5.2	5.2	90	89	91	90
Jahr	759.2	780.7	1. I.	731.8	27. XI.	8.2	10.2	8.4	8.5	11.5	6.2	29.4	26. VI.	−8.9	2. I.	7.9	8.5	8.0	8.1	91	86	91	89

*) Die Station wurde am 30. Sept. verlegt. Die Seehöhe des Barometers beträgt seitdem 11.0 m, doch beziehen sich alle Luftdruckangaben auf das frühere Niveau von 13.0 m.

Hamburg.

λ = 39ᵐ 54ˢ östlich von Greenwich. φ = 53° 33′ N. H = 26.0 Meter über dem Meer. h_1 = 2.9 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Mittel.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	764.0	779.0	1.	**735.1**	6.	**−0.9**	**1.1**	**0.1**	**−0.2**	2.5	**−2.9**	6.8	29.	**−9.6**	2.	**4.0**	**4.0**	**4.0**	**4.0**	89	78	85	84
Februar	760.9	774.2	8.	743.7	28.	1.4	3.6	2.4	2.2	4.9	0.0	7.6	17. 21. 27.	−5.1	13. 14.	4.7	4.9	4.9	4.8	90	82	89	87
März	755.6	766.7	4.	743.5	11.	3.5	7.1	5.6	5.0	8.4	1.9	13.1	18. 29.	−1.1	5.	5.0	5.3	5.4	5.2	85	70	79	78
April	755.3	763.8	1.	743.9	5.	4.7	7.5	5.8	5.6	8.8	2.3	15.4	30.	−3.6	8.	5.3	5.1	5.4	5.2	81	66	76	74
Mai	761.0	769.3	5.	749.2	22.	12.1	16.5	13.7	12.8	17.5	7.9	28.6	31.	2.4	24.	7.3	6.8	7.3	7.1	**69**	**49**	**63**	**60**
Juni	758.7	766.6	21.	751.7	18.	16.7	20.6	**18.2**	17.5	22.3	12.6	30.6	30.	7.4	12.	10.6	10.2	10.8	10.5	74	57	68	67
Juli	758.8	765.5	4.	751.1	24.	**17.2**	**20.9**	**18.2**	**18.1**	**22.8**	14.2	**32.1**	1.	9.4	20.	**11.6**	**11.9**	**11.4**	**11.6**	79	65	75	73
August	757.2	765.8	13.	739.2	29.	15.5	19.5	17.1	16.6	21.1	12.6	27.6	4.	8.9	25.	10.8	10.1	10.9	10.6	83	60	75	73
September	758.3	767.8	18.	745.4	30.	12.1	15.6	13.6	13.3	17.0	9.8	23.1	6.	5.4	16.	9.1	9.3	9.5	9.3	86	70	81	79
Oktober	755.3	770.0	11.	736.5	5.	4.8	7.4	5.9	5.7	8.9	2.7	12.1	1.-3. 9. 30.	−1.6	20.	5.8	6.0	6.0	5.9	89	78	85	84
November	**754.5**	767.7	30.	737.7	27.	2.7	5.0	3.7	3.5	6.5	0.9	12.3	1.	−4.6	19.	5.1	5.4	5.3	5.3	89	82	88	86
Dezember	**765.3**	**780.1**	11.	742.5	29.	1.7	2.7	2.2	2.1	4.5	−0.3	9.6	8.	−9.5	31.	5.0	5.1	5.2	5.1	**93**	**89**	**92**	**92**
Jahr	758.7	780.1	11.XII.	735.1	6. I.	7.6	10.6	8.9	8.5	12.1	5.1	32.1	1. VII.	−9.6	2. I.	7.0	7.0	7.2	7.1	84	70	80	78

Digitized by Google

Borkum.

1905.

h_E = 2.0 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:							Zahl der Beobachtungen mit:								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe.	Maximum.	Datum.	≥0.2	☀	▲	▽	≡	bedeckt.	trübe.	≈	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
					mm	mm																		
Januar . .	6.3	6.4	6.8	6.5	35.1	12.1	9.	12	6	2	0	6	6	14	8	5.5	3	8.5	14.5	2	26	15	13.5	5
Februar . .	6.7	6.3	5.8	6.2	23.7	2.8	4.	15	3	4	0	6	2	9	5	4	8.5	4	1	4.5	33.5	14	12.5	2
März	6.5	6.3	5.5	6.1	65.2	18.3	12.	17	1	0	0	4	7	11	1 (1)	9	9	7	17.5	10.5	32.5	7.5	4	5
April	7.0	6.4	6.8	6.7	34.3	5.2	4.	18	4	4	0	0	1	10	3	13	12	6.5	6.5	2.5	19.5	11.5	16.5	2
Mai	4.1	3.5	3.8	3.8	18.6	6.6	1.	10	0	0	1	0	10	2	1	25	25	0.5	4	3.5	13.5	6.5	15	5
Juni	4.6	4.7	4.1	4.5	79.9	19.0	3.	10	0	0	8	0	8	3	0	5.5	39.5	10.5	3	6.5	6.5	6.5	7.5	1
Juli	6.4	4.5	4.6	5.2	16.8	7.0	18.	7	0	0	1	0	2	5	1 (1)	20	11.5	3.5	2	2	10.5	12.5	29	2
August . . .	5.2	6.1	5.4	5.5	77.0	20.0	26.	15	0	0	3	0	4	9	2	10.5	8	6	11.5	9	19.5	8.5	17	3
September	6.6	6.3	5.3	6.0	62.1	17.5	27.	13	0	1	0	0	6	9	1 (2)	8.5	9	14	5.5	4	26.5	8	10.5	4
Oktober . .	6.7	6.8	5.6	6.4	146.2	25.7	4.	30	0	0	4	3	1	9	6	5	7.5	4	5.5	5	20.5	5	35.5	5
November .	7.7	6.7	6.7	7.1	46.9	10.1	23.	15	2	2	0	5	2	11	1	4	14.5	11	17.5	13.5	24	1.5	1	3
Dezember .	8.1	6.9	7.1	7.4	31.7	8.3	7.	10	2	0	0	16	4	16	1	2.5	2.5	0	25.5	4.5	31	8.5	12.5	6
Jahr	6.3	5.9	5.6	5.9	639.5	25.7	4. X.	172	18	17	16	38	53	108	30 (4)	103.5	149.5	75.5	115.0	61.0	272.5	105.0	175.0	38

Wilhelmshaven.

h_E = 2.0 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

					mm	mm																		
Januar . . .	5.9	6.8	5.8	6.2	34.2	8.6	9.	14	2	6	0	7	5	11	5	3	5	10.5	12.5	2.5	29	16.5	8	6
Februar . .	7.6	7.2	6.5	7.1	23.5	4.3	10.	14	7	7	0	10	0	9	1 (1)	3	4.5	5.5	1.5	12	10.5	25	8	5
März	7.3	7.5	6.5	7.2	50.2	7.5	9.	20	3	1	1	9	4	15	0	2.5	6	10	16	24	16.5	7	3	3
April	7.9	7.6	7.2	7.6	43.9	7.0	1.	19	6	7	1	1	2	13	2 (1)	7.5	10.5	9.5	6	5.5	16.5	18	13.5	4
Mai	5.9	6.0	4.9	5.6	36.1	12.1	31.	8	0	2	3	1	5	7	1	22.5	18.5	2	2	7.5	9	7	14.5	10
Juni	6.1	6.9	6.9	6.6	50.5	12.1	26.	12	0	0	9	1	2	2	0	14.5	17.5	18	6	3.5	11	4.5	4	11
Juli	8.1	6.8	7.6	7.5	69.4	27.4	23.	12	0	0	6	1	1	14	0	15	6.5	0.5	1	1.5	8	15	27.5	18
August . . .	6.7	6.8	6.5	6.7	94.7	15.4	10. 26.	18	0	0	6	0	1	11	0	12	7.5	2.5	7.5	11.5	20	13.5	6.5	12
September	7.2	7.4	7.4	7.4	64.2	16.0	27.	18	0	1	1	3	3	15	0	2.5	7.5	11.5	6	5.5	18.5	9.5	4	25
Oktober . .	7.2	7.4	7.6	7.4	207.2	42.4	6.	27	2	10	1	4	1	14	2 (1)	7.5	6.5	2.5	3.5	10.5	17.5	17	17	11
November .	7.7	7.2	7.5	7.5	34.0	11.5	26.	12	3	0	0	8	1	18	1	6.5	10.5	10.5	15.5	18	16.5	1.5	1	10
Dezember .	8.1	7.9	8.4	8.1	27.9	6.5	8.	13	5	1	0	22	4	23	1	2	3	2.5	12.5	6	23	13.5	5.5	25
Jahr	7.2	7.2	6.8	7.1	738.3	42.4	6. X	187	28	35	28	67	29	162	13 (3)	98.5	103.5	85.5	90.0	108.0	205.0	148.0	111.5	145

Keitum.*)

h_E = 1.8 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

					mm	mm																		
Januar . . .	6.8	5.8	5.1	5.9	34.7	7.4	6.	14	2	2	0	0	7	10	13	1	3	6	10.5	1.5	16	12	28	9
Februar . .	7.5	6.4	6.1	6.7	10.5	3.0	18.	11	5	2	0	4	4	14	5	0	3	7	2	5	24.5	18.5	21	3
März	6.8	7.3	6.0	6.7	41.3	6.0	6.	13	1	0	0	5	4	15	2	0	5	7	18.5	22.5	19	7.5	4.5	9
April	9.0	8.4	7.8	8.4	44.1	10.4	2.	17	8	2	0	1	0	19	2	5	2	14.5	8.5	3	12.5	0.5	31	4
Mai	4.8	4.6	5.7	5.1	10.2	5.6	21.	6	0	0	0	0	10	11	1	7.5	7	13.5	0	6	14.5	1.5	36.5	5
Juni	6.1	6.1	7.1	6.4	26.9	12.0	27.	6	0	0	3	0	5	14	0	3	9.5	34	4.5	0.5	21.5	6	8	3
Juli	8.1	7.2	9.1	8.2	26.1	7.4	18.	8	0	0	2	0	0	17	1	2	2	2	4	0	12.5	17.5	52	1
August . . .	8.3	7.3	9.2	8.2	103.0	21.4	18.	14	0	0	2	0	0	17	2	8.5	4.5	1.5	6	8	18.5	23.5	12.5	10
September	8.6	8.3	9.0	8.6	73.0	10.5	28.	14	0	1	1	0	0	20	2	1.5	6	16.5	4.5	0	20.5	10	19	12
Oktober . .	6.0	6.2	6.3	6.2	85.1	18.0	4.	19	0	2	2	0	2	7	0*	15	18	3.5	3	0	6.5	16.5	17	3
November .	7.3	6.0	6.7	6.7	62.8	18.8	23.	11	1	1	1	1	2	10	1	6.5	11.5	13	14.5	14	15.5	8	17	2
Dezember .	7.0	7.2	5.8	6.7	20.9	5.8	20.	9	2	0	0	8	7	16	0	3	5	1.5	10.5	17	24	13.5	14.5	4
Jahr	7.2	6.7	7.0	7.0	544.6	21.4	18. VII	142	19	10	11	19	41	170	20*	53.0	76.5	120.0	92.5	86.5	208.5	155.0	235.0	68

*) Der Anemograph funktionierte mangelhaft im Oktober.

Hamburg.

h_E = 1.4 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

					mm	mm																		
Januar . . .	7.0	6.4	4.5	6.0	30.0	6.9	4.	14	7	3	0	10	6	12	6	5.5	3	19	7	1	23	23	0.5	2
Februar . .	8.2	7.8	6.4	7.4	26.4	7.6	4.	13	5	2	2	13	1	11	1	0	6.5	5	6	5.5	22.5	26	8.5	1
März	7.4	8.2	6.9	7.5	48.6	8.0	27.	17	1	1	2	5	3	18	4	5.5	6	19	18	19	15	7	2.5	1
April	8.2	8.4	7.3	7.9	53.6	10.1	10.	17	6	2	1	3	1	10	3	5.5	5.5	7.5	2	4	22	22.5	10.5	0
Mai	5.6	6.1	5.2	5.8	7.1	1.8	7.	8	0	1	3	0	4	6	1	12	12.5	8.5	9.5	5.5	15	14	15	1
Juni	5.9	6.6	6.8	6.4	45.7	20.9	24.	12	0	0	7	0	0	8	0	12	19	20	5.5	3.5	11.5	9.5	7	2
Juli	8.3	6.7	6.8	7.2	74.8	15.1	13.	18	0	0	11	1	1	12	1	8.5	4	3	2	1.5	22	25.5	25.5	1
August . . .	6.3	7.0	6.3	6.7	84.5	17.8	26.	17	0	0	4	2	1	10	3	8	7	8	12.5	9	22	16	8.5	2
September	7.2	7.6	6.0	7.2	30.3	22.7	3.	16	0	0	0	4	1	13	1	5	5.5	17.5	6	7	26	14	7	2
Oktober . .	7.7	8.4	6.6	7.6	96.6	23.0	14.	25	5	3	1	7	0	13	1	8.5	2.5	4	4	10.5	21	28.5	12	3
November .	8.0	8.4	6.2	7.6	54.1	21.1	26.	9	0	0	1	14	0	16	2	7.5	6.5	20.5	1.5	8.5	14.5	6.5	0	4
Dezember .	8.7	8.8	8.8	8.8	48.6	15.1	8.	13	3	0	0	16	1	25	0	4	1	0.5	15.5	10.5	23	22	8.5	2
Jahr	7.4	7.6	6.6	7.2	657.9	23.0	14. X.	179	33	12	32	75	19	163	23	52.0	52.0	146.0	101.0	88.5	237.5	214.5	123.5	20

Digitized by Google

1905.

Kiel.

$\lambda = 40^m 36^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54°20'$ N. H = 47.2 Meter über dem Meer. h_t = 1.7 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Barometer. Maximum.	Barometer. Datum.	Barometer. Minimum.	Barometer. Datum.	Luft-Temperatur. 8^a	Luft-Temperatur. 2^p	Luft-Temperatur. 8^p	Luft-Temperatur. Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Luft-Temperatur. Mittl. Max.	Luft-Temperatur. Mittl. Min.	Luft-Temperatur. Maximum	Luft-Temperatur. Datum.	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	Absolute Feuchtigkeit. 2^p	Absolute Feuchtigkeit. 8^p	Absolute Feuchtigkeit. Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8^a	Relative Feuchtigkeit. 2^p	Relative Feuchtigkeit. 8^p	Relative Feuchtigkeit. Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	760.8	776.5	1.	**731.5**	6.	**−0.9**	**0.9**	**−0.3**	**−0.3**	1.8	**−2.3**	6.2	30.	**−8.9**	2. 3.	**3.9**	**4.4**	**3.9**	**4.1**	89	86	85	87
Februar	757.8	771.3	22.	738.9	2.	1.0	3.2	1.6	1.6	3.9	0.0	6.3	17.	−5.9	13.	4.5	5.0	4.6	4.7	90	85	89	88
März	753.2	764.6	4.	739.7	11.	2.8	6.1	3.9	3.8	6.8	1.7	12.2	18.	−0.9	5.	5.0	5.7	5.4	5.4	89	80	88	86
April	752.7	760.7	1.	740.8	6.	4.0	6.5	4.0	4.4	7.3	2.0	14.2	30.	−3.3	8.	5.3	5.4	5.1	5.3	86	73	83	80
Mai	758.9	768.2	5.	747.1	21.	11.6	14.7	11.2	11.6	15.9	7.5	27.1	31.	2.6	23.	8.0	7.7	7.6	7.8	**78**	**62**	**75**	**72**
Juni	756.9	764.0	24.	749.4	18.	16.2	19.2	15.9	16.3	20.4	12.6	26.1	16.	7.8	12.	11.3	11.7	11.1	11.4	83	71	82	79
Juli	756.2	763.2	4.	748.5	24.	**17.3**	**20.2**	**17.1**	**17.5**	**21.8**	14.0	**29.5**	2.	9.7	19.	**12.0**	**12.5**	**11.9**	**12.1**	81	71	82	78
August	754.7	763.8	14.	736.8	29.	15.6	18.8	15.5	16.0	20.2	12.7	26.2	4.	9.7	21.	11.7	11.9	11.3	11.6	89	74	86	83
September	755.7	765.4	18. 22.	740.8	30.	12.2	15.0	12.1	12.6	16.2	10.3	21.8	6.	6.3	18.	9.6	10.2	9.6	9.8	90	80	90	87
Oktober	752.0	767.9	11.	733.1	5.	4.1	7.2	4.9	4.9	8.2	2.9	12.3	9.	−1.5	25.	5.7	6.3	6.0	6.0	**92**	82	91	88
November	**751.8**	765.6	30.	732.6	27.	2.9	4.6	3.1	3.3	5.7	1.7	10.5	6.	−3.8	18.	5.1	5.5	5.1	5.3	89	85	88	88
Dezember	**762.3**	**776.8**	11.	741.9	29.	1.5	2.4	1.9	1.8	3.7	0.5	7.8	14.	−6.0	31.	4.7	5.0	4.9	4.9	90	**90**	**92**	**91**
Jahr	756.1	776.8	11. XII.	731.5	6. I.	7.4	9.9	7.6	7.8	11.0	5.3	20.5	2. VII.	−8.9	2. 3. I.	7.2	7.6	7.2	7.4	87	78	86	84

Wustrow.

$\lambda = 49^m 35^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54°21'$ N. H = 7.0 Meter über dem Meer. h_t = 2.5 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Barometer. Maximum.	Barometer. Datum.	Barometer. Minimum.	Barometer. Datum.	Luft-Temperatur. 8^a	Luft-Temperatur. 2^p	Luft-Temperatur. 8^p	Luft-Temperatur. Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Luft-Temperatur. Mittl. Max.	Luft-Temperatur. Mittl. Min.	Luft-Temperatur. Maximum	Luft-Temperatur. Datum.	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	Absolute Feuchtigkeit. 2^p	Absolute Feuchtigkeit. 8^p	Absolute Feuchtigkeit. Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8^a	Relative Feuchtigkeit. 2^p	Relative Feuchtigkeit. 8^p	Relative Feuchtigkeit. Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	764.1	779.9	14.	**733.2**	7.	**−1.2**	**0.0**	**−0.5**	**−0.6**	1.5	**−3.1**	5.5	11.	**−8.5**	1.	**3.9**	**4.2**	**4.0**	**4.0**	90	87	88	88
Februar	761.5	775.0	22.	742.1	2.	1.0	2.4	1.6	1.5	3.5	−0.4	6.7	28.	−5.0	14.	4.6	4.8	4.7	4.7	**96**	88	**92**	**92**
März	757.8	768.2	22.	745.8	11.	2.4	5.6	3.7	3.5	6.1	1.0	12.1	15.	−1.6	6. 23.	5.0	5.4	5.3	5.2	90	79	87	86
April	756.1	765.0	14.	739.0	6.	3.9	5.8	4.5	4.5	6.7	1.8	12.6	28.–30.	−2.5	7.	5.3	5.5	5.1	5.3	86	80	80	82
Mai	762.3	771.4	5.	750.6	22.	10.6	14.4	11.9	11.3	15.4	7.2	20.4	31.	3.6	4.	7.8	8.2	8.2	8.1	**80**	**67**	**78**	**75**
Juni	760.1	767.4	21.	752.1	18.	15.7	18.6	16.9	16.3	20.3	12.2	25.3	4.	8.1	10.	11.0	11.9	11.3	11.4	81	73	78	77
Juli	759.0	766.2	4.	751.4	24.	**17.1**	**19.6**	**18.4**	**17.9**	**20.9**	15.2	**31.3**	2.	12.7	19.	**12.2**	**13.0**	**12.7**	**12.6**	84	76	80	80
August	758.2	766.5	14.	740.6	30.	15.5	18.6	16.9	16.4	19.7	13.6	27.4	4.	10.2	25.	11.2	12.1	11.3	11.5	85	76	79	80
September	759.3	768.8	13. 18.	743.9	30.	12.4	15.3	13.6	13.4	16.2	10.3	23.1	6.	7.1	16.	9.3	10.0	9.9	9.8	87	77	85	83
Oktober	**753.0**	770.7	11.	736.1	15.	5.8	7.9	6.3	6.3	8.5	4.3	12.3	1.	−1.0	23.	6.1	6.3	6.0	6.1	87	79	84	84
November	755.6	770.1	30.	738.8	27.	3.4	5.3	3.8	3.9	6.5	1.8	13.3	6.	−3.1	21.	5.2	5.7	5.4	5.4	88	84	88	87
Dezember	**765.5**	**780.1**	11.	746.3	29.	2.0	2.5	2.1	2.1	3.6	0.5	7.1	8.	−5.0	19.	4.9	5.0	4.9	4.9	92	**90**	90	90
Jahr	759.5	780.1	11. XII.	733.2	7. I.	7.4	9.7	8.3	8.0	10.7	5.4	31.3	2. VII.	−8.5	1. I.	7.2	7.7	7.4	7.4	87	80	84	84

Swinemünde.*)

$\lambda = 57^m 4^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53°56'$ N. H = 10.2 Meter über dem Meer. h_t = 7.6 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Barometer. Maximum.	Barometer. Datum.	Barometer. Minimum.	Barometer. Datum.	Luft-Temperatur. 8^a	Luft-Temperatur. 2^p	Luft-Temperatur. 8^p	Luft-Temperatur. Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Luft-Temperatur. Mittl. Max.	Luft-Temperatur. Mittl. Min.	Luft-Temperatur. Maximum	Luft-Temperatur. Datum.	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	Absolute Feuchtigkeit. 2^p	Absolute Feuchtigkeit. 8^p	Absolute Feuchtigkeit. Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8^a	Relative Feuchtigkeit. 2^p	Relative Feuchtigkeit. 8^p	Relative Feuchtigkeit. Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	764.2	779.1	2.	**731.4**	7.	−1.7	**0.3**	**−0.7**	**−0.9**	1.1	**−3.0**	7.0	30.	**−9.0**	1.	**3.7**	**3.9**	**3.8**	**3.8**	87	81	84	84
Februar	761.7	774.8	9.	740.4	2.	0.7	2.7	1.6	1.4	3.5	−0.1	6.7	7.	−6.0	14.	4.4	4.7	4.6	4.6	**90**	83	88	87
März	758.3	768.8	22.	747.6	12.	2.7	5.6	3.8	3.6	6.2	1.5	12.8	30.	−2.2	26.	4.7	4.9	5.0	4.9	84	72	83	80
April	756.0	764.6	14.	739.3	6.	4.6	6.8	4.9	5.1	7.6	2.7	17.4	29.	−2.5	7.	5.2	5.3	5.2	5.3	81	71	79	77
Mai	762.2	770.8	5.	750.6	21. 22.	11.8	14.6	11.9	12.0	15.4	8.7	26.2	31.	4.2	14.	7.5	7.2	7.9	7.5	**73**	**60**	**75**	**69**
Juni	760.0	767.2	21.	752.3	18.	17.0	19.1	16.3	17.0	20.8	13.8	28.8	26.	8.0	11.	11.0	11.2	11.1	11.1	76	68	79	74
Juli	758.6	765.9	4.	751.1	24.	**18.2**	**20.4**	**18.8**	**18.6**	**21.7**	15.7	**29.4**	2.	12.7	19.	**11.9**	**11.7**	**12.1**	**11.9**	76	66	**75**	72
August	758.4	766.9	14.	740.5	30.	16.9	20.1	17.4	17.6	20.9	14.8	29.2	4.	11.9	22.	11.4	11.3	11.2	11.3	80	65	76	*73
September	759.4	768.6	13. 18.	744.9	30.	13.0	16.0	13.4	13.7	16.8	11.4	24.1	7.	7.9	18.	9.5	9.7	9.8	9.7	85	72	85	81
Oktober	**755.2**	769.9	11.	735.2	15.	5.3	7.7	5.8	5.9	8.5	3.9	12.4	2.	0.3	21.	6.0	6.0	6.0	6.0	88	76	85	83
November	755.7	770.8	30.	742.3	27.	3.4	5.3	4.0	4.1	6.4	2.4	12.5	6.	−2.2	21.	5.3	5.6	5.5	5.4	89	82	**89**	86
Dezember	**765.4**	**779.8**	11.	746.2	29.	1.8	2.7	1.9	2.0	3.8	0.6	7.9	8.	−4.0	19.	4.8	4.8	4.7	4.8	**90**	**85**	88	**88**
Jahr	759.6	779.8	11. XII.	731.4	7. I.	7.8	10.1	8.3	8.3	11.1	6.0	29.4	2. VII.	−9.6	1. I.	7.1	7.2	7.2	7.2	83	73	82	79

*) Die Station wurde am 31. März verlegt; die neue Meereshöhe des Barometers 10.2 m gegen früher 10.0 m.

Rügenwaldermünde.

$\lambda = 1^h 5^m 32^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54°26'$ N. H = 3.0 Meter über dem Meer. h_t = 1.8 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Barometer. Maximum.	Barometer. Datum.	Barometer. Minimum.	Barometer. Datum.	Luft-Temperatur. 8^a	Luft-Temperatur. 2^p	Luft-Temperatur. 8^p	Luft-Temperatur. Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Luft-Temperatur. Mittl. Max.	Luft-Temperatur. Mittl. Min.	Luft-Temperatur. Maximum	Luft-Temperatur. Datum.	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	Absolute Feuchtigkeit. 2^p	Absolute Feuchtigkeit. 8^p	Absolute Feuchtigkeit. Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8^a	Relative Feuchtigkeit. 2^p	Relative Feuchtigkeit. 8^p	Relative Feuchtigkeit. Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	763.8	**779.5**	2.	**734.8**	7.	**−2.4**	**−0.5**	**−1.5**	**−1.7**	0.8	**−3.7**	5.4	11.	**−10.4**	16. 22.	**3.6**	**3.7**	**3.7**	**3.6**	89	81	86	86
Februar	761.6	776.0	22.	739.7	2.	0.2	1.6	0.7	0.6	2.7	−1.0	7.0	26.	−8.2	14.	4.4	4.4	4.3	4.4	**93**	85	**92**	**90**
März	759.4	769.8	22.	748.8	10.	1.9	5.0	2.9	2.8	6.0	0.9	12.4	14.	−3.0	26.	4.7	4.8	4.9	4.8	88	73	87	83
April	756.4	765.8	14.	739.3	6.	4.0	5.1	3.8	4.1	6.8	1.9	20.0	30.	−1.9	8.	5.2	5.3	5.3	5.3	85	80	86	84
Mai	762.9	772.1	5.	751.2	21.	10.8	12.7	10.7	11.0	15.7	6.8	26.5	7.	1.3	24.	7.6	7.5	7.7	7.6	**78**	**70**	**80**	**76**
Juni	760.9	768.0	21.	753.2	18.	15.7	17.0	15.4	15.8	20.4	11.7	28.9	26.	4.5	11.	11.2	10.8	11.2	11.1	83	75	84	81
Juli	758.5	765.5	4.	749.9	20.	**17.0**	18.5	**17.2**	**17.3**	20.4	14.6	30.0	2.	9.2	30.	**12.2**	12.0	**12.2**	**12.1**	85	76	84	81
August	758.8	766.8	14.	737.6	30.	16.1	**18.8**	16.3	16.6	**20.8**	13.0	**30.4**	5.	7.6	18.	11.6	**12.1**	11.5	11.7	85	74	83	81
September	759.9	769.3	18.	745.5	30.	12.4	15.2	12.8	13.0	16.5	10.6	23.4	7.	4.3	21.	9.4	10.1	9.7	9.7	88	79	88	85
Oktober	**753.2**	770.6	11.	734.9	15.	5.4	7.2	5.8	5.8	8.6	4.1	12.2	5.	−0.9	21. 25.	6.0	6.2	6.2	6.1	89	80	89	86
November	756.4	772.3	30.	742.1	15.	3.4	5.4	4.1	4.0	6.9	2.5	11.9	6.	−3.0	19.	5.5	5.9	5.6	5.7	92	**87**	91	**90**
Dezember	**765.1**	779.4	11.	748.8	30.	1.5	2.2	1.6	1.7	4.0	0.4	7.2	8.	−4.5	19.	4.7	4.7	4.7	4.7	91	**87**	89	89
Jahr	759.9	779.5	2. I.	734.8	7. I.	7.2	9.0	7.5	7.6	10.8	5.2	30.4	5. VIII.	−10.4	16. 22. I.	7.2	7.3	7.2	7.2	87	79	87	84

Digitized by Google

Kiel. 1905.

h = 1.9 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag.				Zahl der Tage mit:								Zahl der Beobachtungen mit:								
	8h	2h	8h	Mittel.	Summe.	Maximum.	Datum.	≥ 0.2									N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
					mm	mm																			
Januar	5.3	6.3	5.0	5.5	50.5	11.1	9.	15	3	1	0	0	9	10	4		8	3.5	13.5	10.5	8	14	24.5	8	3
Februar	7.7	7.5	6.4	7.2	32.6	7.9	2.	15	8	0	0	6	2	13	1		1	5	6	9	13	19.5	24	15.5	0
März	6.7	8.2	6.8	7.2	48.1	10.8	9.	17	1	1	2	2	3	17	0		2	9	16.5	11.5	33.5	11	7	4.5	1
April	7.5	8.3	6.6	7.5	54.7	8.7	2.	20	4	3	0	1	0	16	0		8.5	8.5	17	2.5	8.5	12.5	21	10.5	1
Mai	4.5	6.0	3.9	4.8	13.5	5.3	22.	9	0	1	4	0	8	5	0		9.5	20.5	12.5	3	13	6	14.5	12	2
Juni	5.8	5.8	5.1	5.5	35.2	12.6	26.	11	0	0	0	1	5	8	0		5.5	20.5	28.5	4.5	5.5	6.5	15	3	1
Juli	7.4	7.0	6.0	6.8	51.7	10.1	23.	14	0	0	5	0	1	10	0		6.5	11	5	0.5	5.5	10	27	21.5	6
August	6.8	7.2	5.6	6.6	58.4	16.3	26.	14	0	1	3	0	0	9	1		5	5	7.5	9	16	23	12	9.5	6
September	5.8	6.7	4.8	5.8	64.5	15.7	25.	18	0	0	1	0	4	9	0		2	3.5	20.5	5	10.5	20.5	12.5	10.5	5
Oktober	6.0	6.3	3.9	5.4	73.7	15.2	4.	26	4	3	0	1	3	7	0		10	2	0	2.5	23	8	31.5	15	1
November	7.7	7.4	6.3	7.1	52.0	18.6	26.	14	2	3	1	3	2	14	1		10.5	6	14.5	9.5	20	21	3.5	3	2
Dezember	8.5	8.1	7.9	8.2	29.6	10.3	29.	15	3	0	0	11	3	23	0		2	1.5	4.5	5.5	20	16	28.5	9.5	5
Jahr	6.6	7.0	5.6	6.4	566.5	18.6	26. XI	188	23	13	21	24	37	138	7		70.3	96.0	146.0	64.0	176.5	168.5	221.0	119.5	33

Wustrow.

h = 1.5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

					mm	mm																			
Januar	5.6	4.7	5.2	5.2	37.1	6.7	6.	11	0	0	0	0	9	10	10		7	5.5	8.5	15	5.5	20.5	17.5	9.5	4
Februar	7.5	6.5	6.5	6.8	12.6	2.5	4.	7	6	0	0	0	2	13	2		4	5	3	0.5	7	29.5	13.5	0.5	6
März	6.8	7.1	6.9	6.9	35.2	7.2	9.	16	3	2	3	2	2	13	2		1.5	12	15	24	18	10.5	4	1	7
April	8.3	7.2	7.7	7.7	31.3	11.6	2.	9	3	1	0	1	1	16	1		5.5	16	8	6.5	5	11.5	18.5	9	0
Mai	5.1	4.9	4.6	4.7	12.0	3.3	7.	7	0	0	1	0	8	6	0		3.5	26.5	6.5	7.5	7.5	7.5	22	7	6
Juni	6.2	5.7	5.3	5.7	18.9	5.0	5.	9	0	0	3	1	2	4	1		2	32.5	16	6	3	6	10	3.5	11
Juli	7.6	5.4	7.3	6.7	56.0	22.6	23.	9	0	0	0	0	1	0	0		9.5	5	1.5	4	2	3	33.5	19.5	15
August	6.9	5.9	7.3	6.7	45.8	8.2	20.	15	0	0	2	0	2	8	0		6.5	8.5	1.5	11	10	15	21	11.5	8
September	6.4	6.7	6.8	6.6	50.1	13.1	3.	12	0	0	0	0	1	10	0		1.5	13.5	9.5	4.5	8.5	14	14	7.5	18
Oktober	8.3	7.3	7.7	7.8	64.4	20.0	14.	15	1	5	0	0	0	15	1		10.5	9.5	0	8.5	11	10	17.5	17	9
November	8.0	6.5	7.8	7.4	16.2	8.1	26.	8	2	0	0	0	1	18	2		10.5	12	13.5	12.5	14	13.5	8.5	1.5	4
Dezember	9.3	7.6	7.8	8.2	10.9	3.2	29.	5	3	0	0	8	1	21			0	5.5	1.5	1.5	5.5	14	15	24.5	15	3
Jahr	7.3	6.2	6.7	6.7	384.5	22.6	23. VII.	123	18	8	9	22	30	143	20		68.0	150.5	83.5	117.5	105.5	150.0	214.5	108.5	91

Swinemünde.*)

h = 1.5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

					mm	mm																			
Januar	6.5	5.5	5.6	5.9	43.2	7.2	1.	16	8	1	0	1	8	12	2		7	2.5	7	18.5	7	16	23.5	9.5	2
Februar	8.4	8.3	7.3	8.0	22.4	4.1	2.	12	8	2	0	4	0	16	1		3.5	1.5	4	14.5	7.5	22.5	20.5	9	1
März	7.3	7.6	7.6	7.5	33.2	4.9	2.	21	6	2	0	3	2	17	0		1.5	11.5	11.5	34	18	9	5	0.5	2
April	7.8	8.8	7.8	8.2	50.7	8.9	2.	18	5	4	1	0	0	15	1		10.5	12.5	8	5	9	14.5	18.5	9	3
Mai	4.5	5.1	3.9	4.9	18.2	6.7	2.	11	0	0	2	0	8	7	0		11	27	2.5	12	6.5	10	10.5	8.5	5
Juni	5.0	5.6	6.1	5.6	52.5	16.5	26.	17	0	1	5	2	1	7	0		11.5	34.5	9.5	7	3.5	7	7.5	5.5	4
Juli	7.5	6.8	5.7	6.7	105.2	22.6	10.	16	0	1	7	0	0	10	0		16	9.5	2.5	3.5	3	5.5	30	18	5
August	6.0	5.6	5.9	5.8	158.3	29.8	5.	21	0	0	5	1	2	7	0		8	7.5	7	13.5	7	14	21	9	6
September	6.4	6.9	6.8	6.7	70.1	28.2	3.	14	0	0	1	5	3	13	0		2.5	11	12.5	8.5	6.5	19	16.5	6.5	7
Oktober	8.0	7.3	8.1	7.8	123.1	19.4	14.	26	3	6	1	1	1	17	1		1.5	3	3	3	9	22.5	37	9	5
November	7.8	7.5	7.6	7.6	56.7	12.1	9.	14	2	1	0	7	0	17	1		8	7.5	17.5	7	12.5	15	12.5	8.5	1
Dezember	8.7	7.7	8.3	8.3	30.8	17.7	20.	17	9	1	0	7	1	20	0		5.5	2	3	5.5	13.5	15.5	34	13	1
Jahr	7.0	6.9	6.8	6.9	771.4	29.8	5. VIII.	203	46	16	22	31	26	158	6		87.5	120.5	88.0	132.0	103.0	170.5	230.5	106.0	42

*) Seit Verlegung der Station ist h_1 = 8.8 Meter und h_2 = 1.2 Meter über dem Erdboden.

Rügenwaldermünde.

h = 1.8 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

					mm	mm																			
Januar	6.6	5.2	5.7	5.8	37.3	10.2	5.	14	8	0	0	2	9	14	5		5.5	7	13	17	8	22.5	12	8	0
Februar	8.2	7.4	6.8	7.5	23.3	8.4	1.	12	9	3	0	1	6	14	0		4	3.5	8	13	11.5	27.5	7	8.5	1
März	8.5	7.8	6.9	7.7	16.4	5.8	9.	7	3	0	0	3	1	17	0		1	6.5	24.5	24	16.5	14	4.5	0	2
April	7.3	7.6	8.0	7.3	41.2	10.3	2.	17	5	3	1	0	1	18	1		5	14.5	12.5	3	8	15	18	12	2
Mai	4.2	3.5	3.6	3.8	21.7	5.7	11.	7	0	0	1	0	11	6	0		8.5	24	11	1.5	7	15.5	15.5	8.5	4
Juni	4.5	3.9	4.6	4.4	69.1	12.7	13.	14	0	0	8	2	7	2	1		3.5	26	24	3.5	4.5	11.5	7.5	5.5	4
Juli	6.5	5.5	4.8	5.6	100.3	26.6	10.	14	0	0	5	1	5	7	1		6.5	8	4.5	5	2.5	4	39	22.5	1
August	5.6	4.8	4.9	5.1	103.4	39.3	30.	16	0	0	6	0	7	8	3		6	6	8.5	5.5	6.5	21	16.5	17	3
September	6.7	6.6	6.1	6.5	88.5	28.5	2.	14	0	0	1	1	5	13	3		6	8.5	10	14	7	15	12	10.5	7
Oktober	8.2	7.2	8.1	7.8	197.0	21.5	14.	24	6	7	1	1	1	16	3		7	4	6	4.5	17	22	15	16.5	1
November	7.5	7.6	8.5	7.9	67.5	11.5	10.	15	5	1	0	0	1	19	4		7.5	11	16.5	7.5	13.5	20	4	5	5
Dezember	7.8	7.5	7.6	7.6	21.2	7.0	30.	8	5	2	0	7	3	19	3		10	5.5	3.5	5.5	14.5	18	20.5	14.5	1
Jahr	6.8	6.2	6.1	6.4	792.0	39.3	30. VII.	162	42	16	23	31	52	152	24		70.5	124.5	142.0	107.0	116.5	203.5	171.5	128.5	31

Digitized by Google

1905.

Neufahrwasser.

λ = 1h 14m 40s östlich von Greenwich. φ = 54° 24′ N. H = 4.5 Meter über dem Meer. h_t = 2.9 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	763.6	**779.5**	2.	737.1	7.	**−3.3**	**−1.0**	**−2.0**	−2.4	0.0	**−4.9**	6.1	29.	**−15.6**	2.	**3.3**	**3.6**	**3.5**	**3.5**	87	81	85	84
Februar	761.6	776.9	22.	739.0	2.	−0.4	2.3	0.5	0.4	3.2	−1.4	6.1	17.	−8.6	13.	4.0	4.4	4.2	4.2	**89**	79	87	85
März	760.1	770.1	22.	748.8	10.	2.0	4.6	2.8	2.8	5.2	1.0	14.5	12.	−2.9	23.	4.6	4.8	4.8	4.8	86	75	84	82
April	756.3	765.6	14. 15.	741.1	6.	4.3	6.7	4.3	4.7	7.4	2.2	21.9	29.	−3.0	8.	5.3	5.4	5.4	5.4	84	73	85	81
Mai	762.9	773.0	5.	749.4	21.	12.4	13.8	10.9	11.6	15.2	7.9	25.4	8.	1.4	24.	8.2	8.1	7.8	8.0	77	70	**80**	76
Juni	760.8	768.4	21.	753.2	7.	18.0	19.4	16.7	17.4	**21.2**	13.7	30.7	5.	6.2	11.	12.2	11.5	11.5	11.8	**74**	**68**	**80**	74
Juli	757.8	765.5	2.	750.9	19.	**18.1**	**19.8**	**17.4**	**17.8**	21.1	14.4	25.8	3.	10.3	20.	**12.4**	**11.8**	11.8	**12.0**	80	69	**80**	76
August	758.7	766.4	18.	737.3	30.	16.9	**19.8**	16.8	17.1	**21.2**	13.6	**32.3**	5.	10.0	18.	11.6	**11.8**	**12.0**	11.8	80	69	83	78
September	759.8	768.8	13.	745.0	3.	12.8	15.4	13.2	13.4	16.0	10.7	22.8	7.	6.0	19.	9.4	9.4	9.6	9.4	84	72	85	80
Oktober	**755.2**	770.3	11.	**735.5**	15.	5.1	7.7	5.4	5.7	8.5	3.8	12.7	2.	−1.6	22.	5.8	6.0	5.9	5.9	88	75	86	83
November	756.5	773.0	30.	740.2	15.	3.9	5.4	4.2	4.2	6.4	2.9	10.6	3.	−1.5	19.	5.6	5.7	5.6	5.6	**89**	**84**	**90**	**88**
Dezember	**764.4**	778.1	11.	748.1	30.	1.1	2.0	1.0	1.2	3.4	−0.3	7.6	16.	−6.8	20.	4.3	4.4	4.3	4.3	87	83	86	85
Jahr	764.8	779.5	2. I.	735.5	15. X.	7.6	9.7	7.6	7.8	10.7	5.3	32.3	5. VIII.	−15.6	2. I.	7.2	7.2	7.2	7.2	84	75	84	81

Memel.

λ = 1h 24m 28s östlich von Greenwich. φ = 55° 43′ N. H = 11.7 Meter über dem Meer. h_t = 6.8 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	761.7	**780.5**	21.	739.2	7.	**−5.1**	**−3.6**	**−3.9**	**−4.2**	−2.0	**−6.7**	4.1	11.	**−19.3**	2.	**3.0**	**3.3**	**3.2**	**3.2**	89	82	87	86
Februar	759.8	778.4	22.	734.9	2.	−1.1	0.3	−0.6	−0.7	1.3	−2.6	2.8	22.	−12.2	5.	3.9	4.2	4.1	4.1	**91**	**88**	**92**	**90**
März	760.1	769.5	22.	746.5	10.	0.6	2.2	1.0	1.1	2.8	−0.4	7.0	12.	−3.4	9.	4.3	4.4	4.4	4.4	**91**	82	89	87
April	755.7	766.6	14.	741.9	22.	3.6	5.7	4.2	4.2	6.1	1.5	19.4	30.	−3.6	7.	5.0	5.1	5.1	5.1	84	74	82	80
Mai	**762.3**	772.8	5.	747.8	21.	11.9	13.8	11.7	15.5	15.5	6.9	24.3	8.	1.4	24.	7.8	7.7	7.7	7.8	75	67	75	73
Juni	760.6	767.4	21.	753.2	6.	**18.8**	**20.7**	**18.4**	**18.3**	**22.6**	13.5	29.1	27.	5.0	10.	11.5	11.5	11.3	11.4	**70**	**62**	**71**	**68**
Juli	756.1	765.2	2.	750.3	6.	18.2	19.2	17.2	17.7	20.9	14.4	25.6	1.	10.5	11.	**12.0**	**12.4**	**11.7**	**12.1**	77	75	80	77
August	758.0	766.0	18.	736.4	30.	17.7	19.5	17.3	17.6	21.1	14.5	**32.2**	6.	9.9	23.	11.6	11.7	11.4	11.6	77	69	77	74
September	758.9	767.8	13.	742.0	3.	12.1	14.3	12.1	12.5	15.1	10.1	20.5	7.	3.4	20.	8.8	9.1	9.1	9.0	83	74	86	81
Oktober	**753.7**	771.1	11.	**728.1**	15.	5.4	7.2	5.8	5.9	8.2	3.9	12.1	2.	−0.9	16.	5.9	6.1	6.1	6.1	88	80	88	8[illegible]
November	756.2	773.0	30.	740.4	15.	3.3	4.1	3.8	3.6	5.3	2.5	8.7	5	−2.1	17.	5.4	5.5	5.5	5.4	**91**	**88**	91	**90**
Dezember	762.2	776.6	1	745.2	16.	0.3	0.9	0.4	0.5	2.5	−0.9	6.9	13.	−9.8	31.	4.3	4.3	4.3	4.3	89	87	88	88
Jahr	758.8	780.5	21. I.	728.1	15. X.	7.1	8.8	7.3	7.3	10.0	4.7	32.2	6. VIII.	−19.3	2. I.	7.0	7.1	7.0	7.0	84	77	84	82

Neufahrwasser.

h_r = 1.7 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Monat.	Bewölkung. 8a	2p	8p	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Maximum.	Datum.	Zahl der Tage mit: ● ✳ ▲ △	✳	△ ▲	T ⌐	≡	heiter.	trübe.	_ш	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
					mm	mm		mm																
Januar	5.4	6.5	5.1	5.6	19.0	5.2	5	10	**10**	2	0	0	7	9	**13**	6.5	3	6	**16.5**	16.5	17.5	13	10	4
Februar	6.7	6.4	6.1	6.4	12.1	3.0	1.	11	**10**	2	0	1	3	9	2	3	1.5	4	8.5	17.5	22.5	14	9	4
März	**9.0**	**8.5**	**8.5**	**8.7**	5.4	0.9	13.	9	4	1	0	1	0	**21**	0	7	13.5	**16.5**	16	19	6.5	2.5	3	[illegible]
April	7.9	7.8	7.5	7.7	67.9	18.7	2.	18	7	**4**	1	0	0	16	4	9.5	16	11.5	5	9	17	12.5	7.5	2
Mai	**3.8**	5.0	**3.7**	**4.5**	45.5	23.7	20.	12	0	0	1	0	**8**	8	0	**28**	11	6.5	4	10.5	9	5	11	[illegible]
Juni	5.0	**4.9**	4.3	4.8	75.1	21.2	16.	11	0	1	**6**	0	5	4	0 (1)	13	**29.5**	12.5	9.5	5.5	4	3	5	[illegible]
Juli	6.1	6.6	4.8	5.8	**147.8**	**47.0**	20.	**19**	0	0	**6**	0	1	5	0	12	10	4.5	1.5	6	11.5	20	**24.5**	[illegible]
August	5.6	6.0	4.9	5.5	84.4	22.7	29.	15	0	0	3	0	5	9	1	12.5	8	6	7.5	17.5	17.5	13	9	[illegible]
September	7.3	7.5	6.8	7.2	52.0	19.7	14.	15	0	0	1	3	2	16	0	12	11	8	7.5	12.5	16.5	10	9.5	[illegible]
Oktober	7.9	8.0	6.1	7.3	47.3	10.7	16.	17	3	1	0	0	0	12	3 (1	1	3	2.5	2	**21.5**	**42.5**	11.5	6	[illegible]
November	8.5	8.0	7.7	8.1	64.0	14.7	14.	16	3	0	0	**6**	1	17	1	5	10.5	9	12	17	17	10.5	6	[illegible]
Dezember	6.9	7.0	7.2	7.0	16.5	4.4	29.	10	9	2	0	4	2	16	4 (3	7.5	4.5	1	5	17.5	17.5	**23**	17	[illegible]
Jahr	6.7	6.9	6.1	6.6	637.0	47.0	20. VII	163	46	13	18	15	34	142	28 (5	117.0	121.5	88.0	95.0	170.0	199.0	138.0	117.5	49

Memel

h_r = 1.7 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Monat.	Bewölkung. 8a	2p	8p	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Maximum.	Datum.	Zahl der Tage mit: ● ✳ ▲ △	✳	△ ▲	T ⌐	≡	heiter.	trübe.	_ш	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
					mm	mm		mm																
Januar	5.5	5.8	4.8	5.4	86.3	14.3	11.	16	10	0	0	1	10	13	**12**	9	10.5	13.5	15	11	17.5	4.5	11	1
Februar	8.5	7.8	6.5	7.6	43.7	14.5	2.	16	**14**	3	0	4	1	16	5	2.5	2.5	9	12	8.5	**26.5**	9	10	4
März	**9.6**	8.7	8.6	9.0	32.9	7.0	1.	12	13	1	0	**5**	0	25	0	3	14	10.5	**20**	13	9	6.5	4	**13**
April	8.0	8.0	7.6	7.9	51.9	**22.8**	21.	16	6	4	0	2	2	16	2	5	16.5	13.5	5.5	**13.5**	16	10	8	2
Mai	4.2	**3.8**	**3.5**	**3.8**	29.6	5.8	13.	10	0	0	0	1	**12**	6	0	**10.5**	14	6.5	5	10.5	16	14.5	14	2
Juni	**3.1**	4.7	4.9	4.2	**21.4**	7.6	23.	**8**	0	0	**3**	0	11	6	0	9	16.5	14	7.5	9.5	13.5	10	9	1
Juli	6.4	6.5	5.6	6.2	62.0	16.5	21.	14	0	0	2	1	2	8	1	8.5	5	4	5	7.5	16.5	**30**	15.5	1
August	6.0	4.9	5.8	5.6	86.0	15.0	30.	13	0	0	2	1	6	7	4	2.5	5	12	10.5	9	21	21.5	11.5	0
September	7.6	8.0	6.6	7.4	56.4	14.2	30.	15	0	0	0	1	2	15	4	6.5	14	12.5	7	7.5	14.5	9.5	13.5	5
Oktober	8.7	9.2	8.4	8.8	**199.4**	20.4	25.	**28**	3	**5**	1	1	1	24	8	1.5	6	9.5	14	12	20	14.5	9.5	6
November	9.5	**9.3**	**8.7**	**9.2**	47.5	8.6	8.	17	6	1	0	3	1	**26**	7	4	**18.5**	**17.5**	18	7	16	4.5	3.5	1
Dezember	7.4	7.5	7.6	7.5	36.5	6.5	17.	15	10	2	0	4	2	17	11	9.5	6	2.5	13	8	16.5	16.5	**18**	3
Jahr	7.0	7.0	6.6	6.9	753.6	22.8	21. IV.	180	62	16	8	24	50	179	54	71.5	128.5	125.0	132.5	117.0	203.0	151.0	127.5	39

Digitized by Google

Fünftägige Wärmemittel 1905.

1905.	Borkum.	Wilhelmshaven.	Keitum.	Hamburg.	Kiel.	Wustrow.	Swinemünde.	Rügenwaldermünde.	Neufahrwasser.	Memel.	1905.
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	
Jan. 1 – 5.	0.4	−1.3	0.8	−2.4	−1.0	−1.5	−3.2	−3.6	−4.8	−5.8	Jan. 1 – 5.
6 – 10.	5.0	3.5	3.5	1.9	1.8	2.0	1.9	1.5	1.1	−1.0	6 – 10.
11 – 15.	2.2	1.1	1.6	0.5	0.4	0.5	0.3	−0.3	−1.0	−4.0	11 – 15.
16 – 20.	−2.5	−4.2	−3.7	−4.0	−4.6	−4.8	−4.8	−6.2	−6.9	−9.2	16 – 20.
21 – 25.	−1.1	−1.6	−0.9	−1.4	−2.1	−3.2	−3.8	−5.1	−6.3	−6.2	21 – 25.
26 – 30.	3.0	3.0	3.0	2.5	2.1	1.6	1.7	0.8	0.8	−1.8	26 – 30.
31 – Febr. 4.	4.4	3.2	2.6	2.6	2.0	1.4	1.0	0.3	0.8	−3.2	31 – Febr. 4
Febr. 5 – 9.	3.0	2.6	3.5	3.0	2.3	2.0	2.8	1.2	1.6	−1.0	Febr. 5 – 9.
10. – 14.	1.4	−0.5	0.9	−0.7	−1.6	−0.4	−1.2	−1.5	−2.2	−1.4	10. – 14.
15 – 19.	4.4	4.2	3.9	3.4	3.1	2.2	2.4	1.4	1.1	0.4	15 – 19
20 – 24.	2.2	1.0	1.2	1.2	0.7	0.8	0.7	0.2	0.8	0.3	20 – 24.
25 – März 1.	3.5	2.6	2.6	2.2	1.4	2.0	1.6	1.6	1.0	0.5	25 – März 1.
März 2. – 6.	2.0	1.5	1.0	1.5	0.8	0.6	0.7	0.6	1.1	0.5	März 2. – 6.
7 – 11.	4.9	4.4	3.7	4.4	3.6	2.5	2.4	1.8	1.7	−0.5	7. – 11
12. – 16.	6.1	5.8	5.0	6.8	5.5	6.2	6.4	6.0	4.9	2.7	12. – 16.
17. – 21.	5.2	4.8	4.7	5.3	4.1	4.1	3.5	1.8	1.8	−0.0	17. – 21.
22. – 26.	3.7	2.6	2.7	2.9	1.6	1.4	1.5	0.4	0.9	0.3	22. – 26.
27. – 31.	6.8	6.5	5.0	6.9	5.0	4.0	5.2	3.8	4.4	2.0	27. – 31.
April 1. – 5.	6.0	5.0	4.7	5.2	4.3	4.1	4.7	3.2	3.5	2.5	April 1. – 5.
6 – 10.	3.5	1.9	1.6	1.9	0.7	1.6	1.7	1.4	0.5	0.4	6. – 10.
11 – 15.	6.5	6.0	5.8	6.0	4.0	3.6	5.0	3.4	4.1	4.0	11. – 15.
16 – 20.	4.3	3.6	3.4	3.9	3.0	3.5	3.9	3.4	3.8	3.2	16. – 20.
21. – 25.	5.7	5.0	4.9	4.8	4.1	4.5	4.5	4.1	4.7	4.5	21. – 25.
26 – 30.	9.1	9.2	7.7	9.7	8.0	7.8	8.8	7.8	9.3	8.6	26. – 30.
Mai 1 – 5.	9.8	10.6	9.8	12.3	10.5	11.1	11.5	11.4	12.5	12.1	Mai 1 – 5.
6 – 10.	9.4	9.4	9.8	11.3	9.5	9.4	11.7	11.4	12.0	12.7	6. – 10.
11. – 15.	9.7	9.9	9.7	10.9	9.8	9.4	9.9	8.0	9.1	8.2	11. – 15.
16. – 20.	12.7	13.3	14.4	14.0	12.3	11.7	12.1	10.4	10.8	15.1	16. – 20.
21. – 25.	9.0	8.6	9.1	8.9	8.4	8.1	9.0	7.8	8.2	7.6	21. – 25.
26. – 30.	16.5	16.2	16.2	18.1	16.0	15.9	16.9	14.2	15.5	13.7	26. – 30.
31. – Juni 4.	15.0	15.6	14.5	18.7	16.4	17.6	19.8	17.2	18.6	17.5	31. – Juni 4
Juni 5 – 9.	14.7	15.8	15.1	16.0	14.1	14.3	14.0	13.8	14.7	16.4	Juni 5. – 9.
10 – 14.	15.3	15.3	16.3	14.5	13.4	13.2	11.8	10.9	12.7	13.8	10. – 14.
15. – 19.	18.4	18.2	17.8	18.4	17.4	16.2	16.2	15.9	18.7	21.9	15. – 19.
20. – 24.	16.0	17.0	17.4	14.0	12.3	11.7	10.1	10.4	10.8	15.1	16. – 20.
25. – 29.	18.0	18.0	18.1	18.9	17.8	19.3	20.6	19.3	21.5	22.8	25. – 29.
30. – Juli 4.	20.0	20.9	19.4	21.9	20.2	20.8	21.8	19.6	20.8	20.0	30. – Juli 4.
Juli 5. – 9.	17.1	16.9	17.6	17.3	16.4	17.1	17.8	15.8	17.8	18.1	Juli 5. – 9.
10. – 14.	18.2	17.0	16.8	17.0	16.5	17.8	18.7	17.1	17.5	16.9	10. – 14.
15. – 19.	17.3	17.4	18.0	17.1	17.1	17.7	18.3	16.9	17.7	17.1	15. – 19.
20. – 24.	17.2	16.8	17.3	16.4	16.7	17.2	17.0	16.3	15.9	16.2	20. – 24.
25. – 29.	17.6	17.7	16.7	18.0	17.0	17.2	18.2	17.4	17.8	18.3	25. – 29.
30. – Aug. 3.	17.6	16.7	16.6	17.0	16.2	17.0	18.5	17.1	17.2	18.0	30. – Aug. 3.
Aug. 4 – 8.	17.4	16.8	17.2	18.2	17.2	18.6	19.5	18.9	20.2	21.8	Aug. 4 – 8.
9. – 13.	17.3	16.3	16.8	16.2	15.8	16.8	17.6	16.0	17.8	18.8	9. – 13.
14. – 18.	17.4	16.4	16.3	17.0	15.8	16.1	17.1	15.7	16.8	17.0	14. – 18.
19. – 23.	16.8	15.5	16.0	16.2	15.4	15.9	16.7	15.7	15.4	16.8	19. – 23.
24. – 28.	15.0	14.4	15.1	14.9	14.7	15.0	15.8	14.6	15.5	15.2	24. – 28.
29. – Sept. 2.	13.1	13.9	14.0	13.4	13.1	13.6	13.7	14.1	13.8	13.9	29. – Sept. 2.
Sept. 3. – 7.	16.1	15.8	15.5	16.1	15.1	15.5	15.3	15.0	14.8	14.6	Sept. 3. – 7.
8. – 12.	15.0	13.9	14.8	14.6	13.4	15.0	15.6	15.1	15.4	15.1	8. – 12.
13. – 17.	13.7	11.5	12.6	11.5	10.7	12.4	12.3	12.5	12.0	11.6	13. – 17.
18. – 22.	12.9	11.6	11.7	11.8	11.0	11.2	11.7	9.5	11.2	9.6	18. – 22.
23. – 27.	12.0	11.4	11.5	11.5	11.3	11.5	11.7	10.8	11.8	9.6	23. – 27.
28. – Okt. 2.	11.3	9.6	10.3	9.8	9.2	10.7	10.5	10.7	10.6	10.2	28. – Okt. 2.
Okt. 3 – 7.	9.6	7.6	8.5	7.8	6.5	8.6	8.4	8.7	8.2	7.9	Okt. 3 – 7.
8. – 12.	10.2	8.3	8.5	6.8	6.3	7.5	7.7	7.4	8.0	6.3	8. – 12.
13. – 17.	8.0	5.9	6.2	5.1	4.0	6.4	4.9	4.6	3.9	5.8	13. – 17.
18. – 22.	5.1	3.6	5.0	2.8	2.1	2.9	2.9	2.8	2.6	3.0	18. – 22.
23. – 27.	4.6	2.8	4.0	1.9	1.6	3.3	2.5	2.5	2.7	3.4	23. – 27.
28. – Nov. 1.	7.6	6.7	7.1	7.1	5.7	6.2	5.7	5.6	4.8	5.2	28. – Nov. 1.
Nov. 2. – 6.	7.3	6.8	7.2	7.6	7.0	6.1	6.4	5.3	5.9	6.2	Nov. 2. – 6.
7 – 11.	5.6	4.4	4.6	3.9	4.2	5.2	5.8	6.2	7.1	4.7	7 – 11.
12 – 16.	2.8	2.3	2.2	2.0	2.7	3.3	3.3	3.7	4.0	1.1	12 – 16.
17. – 21.	0.9	−0.4	−0.6	−0.6	−1.2	0.1	0.3	1.1	0.7	1.3	17. – 21.
22. – 26.	4.0	3.2	4.8	2.6	2.1	2.8	2.3	2.8	2.7	3.9	22. – 26.
27. – Dez. 1.	2.6	1.7	3.2	2.5	2.2	3.2	3.4	2.2	2.5	2.1	27. – Dez. 1.
Dez. 2. – 6.	−0.2	−0.8	1.1	0.3	−0.2	−1.0	−0.6	−1.7	−1.9	−1.0	Dez. 2. – 6.
7 – 11.	4.4	4.5	4.6	4.9	4.1	4.3	3.4	3.9	2.8	3.6	7. – 11.
12 – 16.	5.2	4.0	5.9	4.8	5.1	4.7	4.4	4.8	4.3	3.8	12. – 16.
17 – 21.	2.1	1.5	2.1	1.0	0.5	1.2	0.9	0.5	0.3	−1.1	17. – 21.
22. – 26.	3.5	4.3	4.0	3.1	2.9	3.2	3.8	3.4	3.1	1.9	22. – 26.
27. – 31.	0.5	0.9	−1.4	−2.2	−2.1	0.2	−0.7	−0.9	−1.7	−4.0	27. – 31.

Digitized by Google

Zeitraum	Norderney	Norddeich	Neuesland	Fried.-Schleuse (Jeverländ.)	Wangerooge	Brake	Süderhöft	Helgoland	Neuwerk	Geestemünde	Cuxhaven	Büsum	Tönning	Wyk a. F.	Brunshüttel	Glückstadt	Brunshausen	Flensburg	Aarösund	Schleimünde	Friedrichsort	Travemünde	Marienleuchte	Wismar	Warnemünde	Darsserort	Wittower Posth.	Arkona	Thiessow	Greifswalder Oie	Althreck	Gr. Zicgenort	Colbergermünde	Stolpmünde	Leba	Rixhöft	Hela	Pillau	Brüsterort
1904 Dez. .	41	55	47	41	43	33	59	59	48	35	35	51	46	88	34	35	31	70	45	65	51	30	26	23	26	54	24	33	30	39	69	30	49	65	59	57	45	36	30
1905 Jan. .	32	36	42	24	32	44	41	58	32	33	40	37	44	68	19	52	47	60	7	26	47	36	19	34	37	48	35	25	37	38	34	34	26	35	30	26	15	33	29
Febr. .	28	28	26	24	29	34	19	31	25	18	19	28	21	28	7	28	27	33	18	36	34	18	13	21	16	19	21	15	18	25	33	28	51	24	17	9	13	16	13
Winter .	**101**	**119**	**115**	**89**	**104**	**111**	**119**	**148**	**105**	**86**	**94**	**116**	**111**	**184**	**60**	**115**	**105**	**163**	**70**	**127**	**132**	**84**	**58**	**78**	**79**	**121**	**80**	**73**	**85**	**102**	**136**	**92**	**126**	**124**	**106**	**92**	**73**	**85**	**72**
März . .	42	54	59	40	38	59	46	53	48	40	39	50	45	63	45	48	40	60	57	73	48	43	35	42	32	37	43	40	33	32	38	42	12	13	20	6	9	8	15
April . .	54	55	51	39	45	64	49	50	49	51	35	60	56	42	50	56	71	71	45	65	46	35	30	46	27	44	45	42	44	42	51	52	47	44	40	44	61	42	49
Mai . .	12	13	16	4	14	25	6	13	10	4	3	7	6	21	14	20	9	14	14	31	16	10	20	17	18	20	35	32	21	16	12	35	18	15	21	35	37	25	37
Frühling .	**108**	**123**	**126**	**83**	**97**	**148**	**101**	**116**	**107**	**95**	**77**	**117**	**107**	**126**	**109**	**124**	**120**	**145**	**116**	**169**	**110**	**88**	**85**	**105**	**77**	**101**	**123**	**114**	**98**	**90**	**101**	**129**	**77**	**72**	**81**	**85**	**107**	**75**	**101**
Juni . .	62	76	61	57	62	68	74	47	24	56	56	55	63	82	29	29	42	69	82	55	20	65	37	66	46	20	29	25	32	46	36	35	42	44	37	47	84	37	40
Juli . .	15	20	44	28	33	129	42	?	25	48	42	54	46	34	56	42	125	50	28	75	50	49	62	71	78	68	75	73	86	98	114	132	138	70	72	111	164	131	128
Aug. .	65	67	66	40	72	94	66	75	50	59	66	80	90	136	82	57	93	120	62	98	77	62	64	56	83	53	97	100	103	112	155	105	129	94	102	114	162	106	147
Sommer .	**142**	**163**	**171**	**125**	**167**	**291**	**182**	?	**99**	**163**	**164**	**189**	**199**	**252**	**167**	**128**	**260**	**230**	**172**	**228**	**147**	**176**	**163**	**193**	**207**	**141**	**201**	**198**	**221**	**256**	**305**	**272**	**309**	**298**	**211**	**272**	**410**	**274**	**315**
Sept. .	64	57	58	62	85	76	70	81	62	80	106	73	70	96	53	75	70	79	80	87	73	79	70	61	66	74	72	72	51	58	44	57	83	79	116	78	78	68	118
Oktbr.	169	181	128	188	191	188	116	203	190	214	142	131	145	133	116	110	133	86	53	68	98	78	66	81	92	108	117	101	82	112	89	77	160	181	124	96	41	107	124
Nov. .	40	43	34	25	26	55	35	25	20	48	27	47	26	58	37	29	35	58	37	45	57	40	22	39	29	29	31	22	37	38	58	47	60	46	77	56	64	65	47
Herbst .	**273**	**281**	**220**	**275**	**302**	**319**	**221**	**309**	**272**	**342**	**275**	**251**	**241**	**287**	**206**	**214**	**238**	**223**	**170**	**200**	**228**	**197**	**158**	**181**	**187**	**211**	**220**	**195**	**170**	**208**	**191**	**181**	**303**	**306**	**317**	**230**	**183**	**240**	**189**
1905 Dezbr.	28	34	31	18	28	43	18	25	24	31	32	27	9	24	28	35	36	29	14	12	29	26	21	30	30	11	10	5	19	14	33	42	45	13	16	20	12	25	18
XII. 04 bis XI. 05	**624**	**685**	**632**	**572**	**670**	**869**	**623**	—	**583**	**686**	**610**	**673**	**658**	**849**	**542**	**581**	**723**	**770**	**528**	**724**	**617**	**545**	**464**	**557**	**550**	**574**	**624**	**580**	**574**	**656**	**733**	**674**	**815**	**710**	**715**	**679**	**773**	**674**	**677**
1905 I—III. . .	**611**	**664**	**616**	**549**	**655**	**879**	**582**	—	**559**	**682**	**607**	**649**	**621**	**785**	**536**	**581**	**728**	**729**	**497**	**671**	**595**	**541**	**459**	**564**	**554**	**531**	**610**	**552**	**563**	**631**	**697**	**686**	**811**	**658**	**672**	**642**	**740**	**663**	**665**

Digitized by Google

II.

Stündliche Aufzeichnungen der autographischen Apparate für Luftdruck, Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit an Normal-Beobachtungsstationen der Deutschen Seewarte.

Jahrgang 1905.

Digitized by Google

Januar 1905. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	769.4	770.2	770.8	771.4	772.0	772.4	773.2	773.6	774.3	775.8	776.0	776.1	776.1	776.1	776.5	776.7	776.9	777.0	777.4	777.9	777.9	777.8	777.8	777.7
2	77.7	77.6	77.3	77.4	77.4	77.2	77.1	77.2	77.3	77.2	76.0	75.6	75.4	75.0	74.7	74.6	74.4	73.8	73.4	73.1	72.5	71.2	71.4	70.8
3	70.2	69.7	68.6	67.7	67.3	66.8	66.5	65.6	65.3	65.3	65.1	64.3	63.5	62.5	62.1	61.7	61.0	60.4	60.0	59.6	59.1	58.7	58.3	58.2
4.	58.0	57.8	57.6	57.6	57.3	57.2	57.2	57.2	57.4	57.6	57.2	56.7	56.3	55.5	55.2	54.5	54.0	53.8	53.3	52.8	52.3	51.7	51.1	50.7
5.	50.0	49.6	49.2	48.7	48.3	47.8	47.6	47.4	47.3	47.2	46.8	46.3	45.7	45.2	44.8	44.7	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.3	44.3	44.3
6.	44.3	44.2	44.3	44.2	44.2	44.2	44.5	44.7	44.9	45.0	45.0	43.5	42.9	42.1	41.5	40.5	38.3	37.3	35.3	33.1	31.2	29.5	29.0	29.4
7.	29.6	30.1	30.7	31.0	31.9	33.4	35.1	36.7	39.1	42.5	44.9	46.7	48.7	51.0	52.9	55.0	56.5	58.4	60.1	61.7	62.7	63.4	64.3	65.1
8.	65.3	65.4	65.5	65.8	65.8	65.7	65.5	65.2	65.3	65.1	64.9	64.3	63.8	63.5	63.2	62.9	62.7	62.6	62.3	62.0	61.6	61.0	60.7	59.9
9.	59.3	59.0	58.5	58.1	57.6	57.3	56.7	55.9	55.7	55.4	55.1	54.4	53.5	52.4	51.6	50.7	50.2	49.6	49.7	49.7	49.7	49.9	49.7	49.9
10.	50.5	50.8	51.4	52.3	53.3	54.1	55.1	56.1	57.1	58.2	58.6	58.6	59.1	59.7	60.5	61.0	61.5	61.8	62.1	62.1	62.1	61.7	61.5	60.9
11.	60.5	59.8	59.2	59.2	59.0	59.0	58.7	58.9	58.8	58.8	59.3	59.0	58.8	58.5	58.0	57.5	57.1	56.8	56.3	56.0	55.6	55.3	54.7	53.9
12.	52.9	51.9	51.3	50.6	50.3	49.6	49.8	50.2	50.5	51.5	51.6	51.7	51.4	51.4	51.2	51.5	51.6	52.2	52.6	52.8	53.1	53.6	53.9	54.3
13.	54.6	55.1	55.8	56.6	57.1	57.8	58.5	59.1	59.5	59.9	60.2	60.4	60.8	60.9	61.8	63.0	64.1	65.1	66.0	66.7	68.0	69.0	69.7	70.0
14.	70.6	71.5	72.0	72.4	72.9	73.8	74.3	74.7	75.2	75.6	75.4	75.5	75.8	75.8	75.8	75.8	76.0	76.0	76.0	76.1	76.1	76.1	75.9	75.7
15.	75.5	75.5	75.3	75.2	75.0	74.7	74.5	74.2	74.0	73.9	73.8	73.2	72.7	72.4	72.0	71.9	71.6	71.2	71.2	71.0	70.7	70.3	70.0	69.7
16.	69.6	69.0	68.7	68.3	67.9	67.4	66.9	66.3	65.8	65.2	64.0	63.0	61.9	60.5	59.7	59.1	58.6	58.2	58.1	57.7	57.6	57.4	56.9	56.1
17.	55.6	55.2	54.7	54.4	54.3	54.0	53.4	53.0	53.1	52.9	52.4	52.2	51.9	51.5	51.5	51.3	51.4	51.5	51.6	51.8	51.9	52.2	52.4	52.4
18.	52.3	52.3	52.4	52.5	52.6	52.6	52.9	53.2	53.8	54.3	54.3	54.2	54.2	54.4	54.8	55.3	55.7	56.3	56.7	57.1	57.7	58.3	58.8	59.3
19.	59.8	60.5	61.1	61.3	62.0	62.5	63.1	63.7	64.6	65.4	66.4	66.5	66.7	67.3	67.6	67.9	68.4	68.8	69.1	69.3	69.4	69.6	69.9	69.9
20.	70.0	70.2	70.5	70.3	70.3	70.2	70.0	70.0	70.2	70.2	70.3	70.0	69.6	69.5	69.3	69.2	69.1	69.1	69.2	69.1	69.3	69.6	69.5	69.4
21.	69.2	69.1	68.9	68.4	68.2	68.1	68.2	68.3	68.4	68.3	68.3	68.1	67.9	67.7	67.6	67.6	67.8	67.8	67.9	68.1	68.1	68.3	68.4	68.2
22	68.1	68.2	68.3	68.2	68.2	68.2	68.1	68.5	68.7	68.9	68.8	68.8	68.6	68.6	68.5	68.6	68.6	68.8	69.0	69.0	69.3	69.3	69.3	69.1
23.	69.2	69.2	69.1	69.1	69.0	69.0	69.0	69.1	69.1	69.3	69.3	69.1	68.8	68.4	68.3	68.4	68.4	68.3	68.4	68.0	68.1	68.0	67.7	67.4
24	67.2	67.2	66.9	66.4	66.4	66.2	66.0	66.0	66.1	66.0	65.8	65.6	65.1	65.1	65.0	65.0	65.1	65.1	65.0	64.8	64.6	64.4	64.3	64.2
25.	63.9	63.6	63.2	62.8	62.5	61.9	61.7	61.4	61.1	60.7	60.1	59.6	58.1	58.6	58.3	58.3	58.6	58.8	58.7	58.7	58.4	58.0	58.0	58.5
26.	59.1	59.7	60.1	60.5	60.9	61.4	62.6	63.9	65.0	66.3	67.6	68.6	69.3	70.1	71.0	71.7	72.6	73.4	73.8	74.2	74.7	74.9	75.1	75.2
27.	75.3	75.2	75.1	75.1	74.9	74.7	74.9	75.1	75.2	75.1	75.2	74.9	74.4	74.2	73.9	73.9	73.6	72.8	72.5	72.4	71.7	71.7	71.5	71.4
28.	71.3	71.4	71.7	72.2	72.3	72.2	72.2	72.6	72.3	72.1	72.3	72.0	71.2	70.9	70.5	70.6	70.5	71.3	71.2	71.1	71.1	71.6	71.3	71.3
29.	71.3	71.1	71.1	71.1	71.1	71.0	71.2	71.7	72.0	72.0	72.0	71.7	71.6	71.3	71.2	71.3	71.2	71.0	71.0	70.8	70.7	70.4	70.0	69.4
30.	69.0	68.7	68.1	67.0	66.7	66.2	65.6	65.3	65.0	64.6	64.3	63.9	63.3	62.8	62.4	62.1	61.7	61.3	60.6	59.9	59.3	58.7	57.8	56.8
31.	55.6	54.0	52.5	51.1	50.1	49.5	49.0	48.2	47.9	48.6	49.8	51.5	52.4	53.7	54.8	55.8	56.6	57.4	57.6	57.4	57.3	56.7	56.6	56.4
Mittel	762.42	762.35	762.25	762.16	762.15	762.13	762.32	762.35	762.55	762.87	762.93	762.77	762.54	762.47	762.46	762.52	762.53	762.59	762.60	762.53	762.46	762.84	762.85	762.81

Februar 1905. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

1.	755.9	755.3	754.5	753.5	753.0	752.7	752.5	752.7	752.5	752.3	751.8	751.5	751.3	751.1	751.3	751.4	751.6	751.6	751.6	751.3	751.1	750.6	750.0	748.8
2.	47.4	46.1	44.7	43.4	43.3	43.3	43.3	43.1	42.6	42.0	42.7	43.0	43.1	43.0	42.3	41.5	42.6	43.4	44.4	45.6	47.0	48.2	49.1	49.7
3.	50.2	50.8	51.1	51.7	51.9	52.5	53.2	54.2	55.0	55.9	56.9	57.1	57.4	57.7	58.1	58.8	59.5	60.1	60.6	60.7	61.2	61.4	61.9	62.0
4.	62.0	61.6	61.4	60.3	59.3	58.7	58.4	58.4	58.2	58.1	58.3	57.9	57.5	57.3	57.2	57.4	57.7	58.0	58.5	58.9	59.7	60.1	60.4	60.8
5.	61.4	61.5	61.8	62.0	62.4	62.6	62.7	63.3	63.8	64.1	64.5	64.8	64.8	65.0	65.4	65.9	66.3	66.5	66.8	66.9	66.9	66.9	67.2	67.4
6.	67.5	67.4	67.3	67.2	67.1	67.0	66.9	67.0	67.0	66.9	66.6	66.4	66.1	65.8	65.4	65.2	65.1	65.0	64.8	64.5	64.1	63.6	63.4	62.9
7.	62.7	62.5	62.1	61.7	61.7	61.9	62.0	62.8	63.1	63.5	64.2	64.4	64.7	64.9	65.0	65.4	65.9	66.4	66.9	67.1	67.6	68.0	68.4	68.5
8.	68.8	69.0	69.1	69.5	69.6	69.9	70.2	70.6	71.0	71.2	71.4	71.6	71.7	72.0	72.0	72.2	72.2	72.5	72.7	72.9	73.1	73.0	73.0	73.0
9.	73.0	73.0	72.9	72.5	72.3	72.1	72.1	71.9	71.6	71.6	71.4	71.0	70.6	70.2	69.9	69.5	69.4	69.2	69.0	68.6	68.2	67.7	67.5	67.2
10.	67.0	66.7	66.4	66.0	65.4	64.6	64.4	64.2	63.7	63.5	63.3	62.8	62.5	61.9	61.5	61.4	61.2	61.1	61.0	60.7	60.4	59.9	59.3	58.8
11.	58.2	57.5	56.9	55.4	55.9	55.7	56.1	55.9	56.1	56.1	56.2	56.5	56.2	55.6	55.6	55.7	55.7	55.7	55.5	55.5	55.4	55.7	55.8	55.8
12.	56.1	56.4	56.6	57.1	57.7	58.5	59.2	60.0	60.6	61.0	61.5	61.6	61.5	61.5	61.6	61.8	61.7	62.0	61.9	62.1	62.2	62.2	62.4	62.7
13.	63.1	63.5	64.1	64.5	65.2	66.0	67.0	67.6	68.3	68.9	69.2	69.4	69.4	69.4	69.4	69.5	69.7	69.8	69.9	69.8	69.7	69.5	69.3	69.2
14.	69.0	68.3	67.5	67.3	66.8	66.3	66.0	65.8	65.5	65.1	64.7	64.4	64.1	64.1	64.0	64.1	64.1	64.2	64.2	64.3	64.5	64.4	64.6	64.8
15.	64.9	64.9	65.0	65.0	65.3	65.6	66.0	66.4	66.7	66.9	66.8	67.0	67.0	67.0	67.0	66.9	67.0	67.2	67.3	67.5	67.7	67.8	67.6	67.6
16.	67.4	67.7	67.2	67.3	67.2	66.8	66.9	66.9	66.9	66.8	66.4	66.0	65.8	65.3	64.8	64.4	64.1	63.7	63.4	63.0	62.5	61.9	61.5	61.0
17.	60.6	60.0	59.5	58.8	58.3	57.8	57.6	57.5	57.2	57.2	56.8	56.7	56.5	56.8	57.0	57.3	57.8	58.5	59.2	59.3	59.6	59.9	60.2	60.4
18.	60.6	60.8	61.2	61.2	61.4	61.3	61.4	61.6	62.0	62.0	62.0	61.6	61.2	60.5	59.9	59.0	58.2	57.4	56.2	55.2	54.0	52.8	51.7	50.6
19.	49.8	49.4	48.9	48.2	47.8	47.6	47.6	47.8	47.7	47.6	47.3	47.1	46.8	46.5	46.6	46.6	46.7	46.8	47.1	47.0	47.0	47.0	47.0	47.1
20.	47.2	47.3	47.5	47.8	48.3	48.6	49.3	49.8	50.4	51.0	51.7	52.0	52.3	52.6	52.9	53.5	54.1	54.6	55.3	56.0	56.7	57.4	58.0	58.6
21.	59.3	59.8	60.2	60.7	61.3	62.0	62.6	63.3	63.8	64.4	64.8	65.3	65.7	65.9	66.4	66.8	67.4	67.9	68.4	69.1	69.4	69.7	70.0	70.3
22.	70.5	70.7	70.8	70.9	71.0	71.0	71.0	70.9	70.9	70.8	70.8	70.5	70.1	69.7	69.5	69.5	69.2	68.9	68.8	68.8	68.7	68.3	67.8	67.6
23.	67.7	67.5	66.9	66.4	66.2	66.2	65.9	65.6	65.4	65.4	65.2	64.8	64.4	63.7	63.2	62.8	62.7	62.8	62.7	62.6	62.5	62.5	62.4	62.3
24.	62.0	61.6	61.3	60.8	60.6	60.3	60.2	60.1	59.9	59.7	59.4	59.1	58.6	58.4	58.2	58.0	57.8	57.8	57.7	57.7	57.6	57.6	57.7	57.8
25.	57.6	57.7	57.6	57.6	57.6	57.7	58.0	58.2	58.4	58.7	59.0	59.1	59.2	59.2	59.2	59.2	59.2	59.3	59.5	59.5	59.5	59.5	59.2	59.0
26.	58.7	58.2	57.8	57.3	56.8	56.3	56.0	55.8	55.2	55.2	54.8	54.1	53.0	52.0	51.2	50.5	50.0	49.7	49.6	49.4	48.8	48.4	48.1	47.7
27.	47.2	46.6	46.0	45.6	45.2	44.9	44.6	44.3	44.2	44.0	44.1	44.0	43.8	43.6	43.4	43.4	43.4	43.5	43.9	43.9	43.8	43.7	43.8	43.6
28.	43.5	43.4	43.1	42.9	42.9	42.7	42.6	42.7	42.6	42.5	42.6	42.6	42.5	42.4	42.3	42.2	42.2	42.6	42.8	43.0	43.0	43.1	43.1	43.3
Mittel	759.57	759.83	759.62	759.41	759.34	759.31	759.49	759.59	759.65	759.73	759.80	759.72	759.56	759.40	759.30	759.24	759.34	759.31	759.63	759.64	759.71	759.67	759.66	759.59

Digitized by Google

März 1905. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	743.4	743.4	743.5	743.5	743.8	744.0	744.5	745.0	745.3	745.9	746.1	746.4	746.6	746.8	747.0	747.2	747.8	748.5	749.1	749.5	749.8	750.1	750.2	750.4
2.	50.7	50.0	50.0	51.1	51.5	51.9	52.4	52.9	53.4	53.6	53.8	53.9	54.0	54.2	54.2	54.6	55.1	55.6	56.1	56.4	56.6	56.6	56.6	56.6
3.	56.7	56.6	56.7	56.8	56.9	57.2	57.7	58.2	58.5	58.8	59.3	59.7	60.0	60.2	60.5	60.8	61.3	61.8	62.3	62.6	63.0	63.0	63.0	63.3
4.	63.5	63.6	63.8	63.9	64.1	64.1	64.3	64.6	64.9	65.0	65.1	65.1	65.1	65.0	64.9	64.9	65.0	65.2	65.4	65.5	65.3	65.2	65.1	64.9
5.	64.7	64.3	63.9	63.5	63.1	62.9	62.9	63.0	62.8	62.4	62.0	61.6	61.2	60.8	60.5	60.2	60.2	60.0	60.0	59.9	60.0	59.7	59.5	59.4
6.	59.2	59.1	58.8	58.7	58.5	58.3	58.3	58.3	58.1	58.0	57.5	57.1	56.8	56.3	55.7	55.3	54.9	54.8	54.7	54.5	54.4	54.3	54.2	54.2
7.	54.1	54.2	54.2	54.2	54.3	54.2	54.5	54.6	54.6	54.6	54.8	54.7	54.5	54.2	54.1	53.8	53.8	53.6	53.4	53.1	52.6	51.9	51.1	50.5
8.	49.8	49.2	48.5	48.0	48.0	47.9	48.0	48.4	49.0	49.7	50.4	51.0	51.6	52.3	52.8	53.5	54.1	54.9	55.4	56.0	56.4	56.7	56.8	56.9
9.	56.8	56.4	56.1	55.4	54.8	54.2	53.9	53.4	52.6	51.8	51.4	50.7	49.9	40.3	48.2	47.4	46.5	45.8	45.1	44.6	44.0	44.6	45.2	45.6
10.	46.2	46.2	46.2	46.3	46.4	46.4	46.2	46.1	46.0	45.8	45.6	45.2	44.8	44.8	44.9	44.8	44.7	45.1	45.2	45.5	45.8	45.8	45.8	45.0
11.	46.1	46.2	46.1	45.8	45.6	45.1	44.7	44.3	43.8	43.8	43.4	43.3	43.2	43.0	42.8	42.6	42.6	42.5	42.4	42.2	42.1	41.8	42.0	42.7
12.	43.0	43.1	43.0	43.2	43.0	43.2	43.4	43.4	43.4	43.2	43.2	43.0	42.8	42.8	42.7	42.8	42.8	43.2	43.1	44.1	44.2	44.4	44.4	44.6
13.	44.8	45.0	45.2	45.4	45.6	45.8	46.1	46.4	46.7	47.4	47.6	47.7	48.0	48.4	48.5	48.7	49.1	49.4	49.8	50.0	50.2	50.4	50.4	50.4
14.	50.2	50.0	49.8	49.4	48.8	48.4	48.2	47.8	47.4	47.0	46.5	46.1	45.9	45.7	45.6	45.7	45.8	46.4	47.4	48.3	48.7	49.4	49.6	50.1
15.	50.4	50.6	50.7	51.0	50.6	50.8	51.0	51.0	50.3	49.8	49.2	48.6	47.8	47.0	46.2	45.6	44.5	44.1	44.4	44.6	44.6	44.5	44.2	44.2
16.	44.5	45.4	45.9	46.6	47.0	47.3	48.1	48.4	48.2	48.4	48.6	48.6	48.9	48.8	48.6	48.5	48.6	48.6	48.9	49.2	49.2	49.3	49.3	49.2
17.	49.4	49.4	49.5	49.5	49.6	49.7	50.2	50.5	50.6	50.8	51.0	51.1	51.2	51.3	51.6	51.8	52.2	52.4	52.9	53.4	53.5	54.0	54.1	54.2
18.	54.2	54.3	54.3	54.2	54.3	54.3	54.4	54.5	54.4	54.4	54.3	54.1	54.0	53.5	53.1	53.0	53.0	53.1	53.4	53.5	53.7	54.0	54.2	54.1
19.	54.3	54.6	54.6	54.9	55.2	55.4	55.8	55.9	56.2	56.2	56.6	56.8	56.7	56.6	56.6	56.7	56.9	57.0	57.3	57.7	57.8	58.2	58.2	58.4
20.	58.6	58.8	59.1	59.3	59.5	59.8	60.0	60.6	60.8	61.0	61.1	61.3	61.3	61.4	61.4	61.4	61.3	61.6	61.8	61.9	61.8	61.9	62.0	61.9
21.	62.0	61.9	61.7	61.6	61.6	61.7	61.8	61.7	61.8	62.0	62.2	62.2	61.9	61.8	61.6	61.6	61.7	62.0	62.2	62.3	62.4	62.6	62.8	62.8
22.	62.9	62.9	63.0	63.0	63.1	63.1	63.1	63.2	63.2	63.4	63.5	63.5	63.2	62.7	62.3	62.2	62.0	62.1	62.1	62.0	62.1	62.0	62.0	61.9
23.	61.8	61.6	61.5	61.4	61.1	61.0	61.0	60.8	60.5	60.2	59.9	59.6	59.2	58.8	58.5	58.2	57.9	58.0	58.0	58.0	58.0	57.8	57.7	57.6
24.	57.4	57.3	57.1	57.0	57.0	57.1	57.2	57.3	57.3	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.6	57.7	57.9	58.2	58.6	59.0	59.2	59.4	59.6
25.	59.6	59.6	59.6	59.5	59.5	59.5	59.6	59.6	59.6	59.6	59.4	59.2	58.9	58.6	58.3	58.0	57.8	57.8	57.9	58.0	58.0	57.9	57.7	57.5
26.	57.2	56.8	56.4	56.1	55.9	55.7	55.8	55.8	55.6	55.4	55.2	55.0	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	55.2	55.8	56.1	56.3	56.4	56.7	56.8
27.	56.8	56.9	56.8	57.0	56.9	57.0	57.1	56.9	56.8	56.7	56.5	56.2	55.7	55.3	54.5	53.8	53.2	52.6	52.1	51.3	50.7	49.9	49.2	48.2
28.	47.8	47.4	47.4	47.5	47.8	48.7	49.7	49.7	50.7	51.9	53.0	54.0	55.0	55.7	56.6	57.0	57.8	58.1	58.6	59.0	59.1	59.1	59.2	59.1
29	59.0	58.6	58.3	58.0	57.8	57.8	57.6	57.5	57.5	57.4	57.2	57.0	56.8	56.6	56.4	56.2	56.2	56.3	56.4	56.6	56.6	56.4	56.4	56.4
30.	56.4	56.2	56.1	55.9	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8	55.5	55.2	55.1	54.8	54.6	54.2	54.0	53.8	53.8	54.0	53.9	53.6	53.5	53.3	53.2
31.	53.2	53.1	53.1	53.1	53.4	53.7	54.1	54.6	55.0	55.4	55.4	55.5	55.4	55.6	55.8	55.8	56.0	56.5	56.8	56.9	57.0	57.0	57.0	57.2
Mittel	754.06	753.96	753.90	753.89	753.89	753.94	754.11	754.20	754.22	754.24	754.27	754.22	754.11	754.01	753.88	753.88?	753.84	754.00	754.20	754.36?	754.41	754.44	754.43	754.47

April 1905. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	757.4	757.6	757.7	757.8	758.1	758.6	759.4	759.8	760.1	760.4	760.8	760.7	760.9	761.2	761.4	761.4	761.6	762.0	762.3	762.4	762.3	762.2	762.1	761.9
2.	61.3	60.7	60.1	59.2	58.2	57.1	56.4	55.3	54.3	53.4	52.6	51.4	50.5	49.5	48.7	48.6	49.0	49.2	49.3	49.1	48.7	48.1	46.9	46.0
3.	44.8	44.4	44.6	46.0	48.1	49.7	51.6	53.2	54.7	55.9	56.8	57.6	58.2	58.6	58.8	59.2	59.4	59.7	60.2	60.7	61.0	61.3	61.4	61.4
4.	61.4	61.2	61.1	61.1	61.0	60.9	60.7	60.7	60.8	60.6	60.2	59.5	58.7	57.8	56.7	55.5	54.7	53.9	53.2	52.4	51.7	51.2	50.1	49.2
5.	48.3	47.4	46.7	46.1	45.8	45.6	45.4	45.3	45.2	45.3	45.3	45.2	45.2	45.0	44.8	44.6	44.4	44.2	43.5	42.9	42.6	42.2	41.7	41.3
6.	40.8	40.2	40.3	41.3	41.8	42.5	43.2	43.7	44.5	45.0	45.2	45.6	47.1	48.5	50.0	51.4	52.4	53.2	53.9	54.4	54.8	55.0	55.0	54.9
7.	54.8	54.6	54.4	54.0	53.6	53.3	53.1	52.8	52.4	52.0	51.5	51.0	50.8	50.2	49.6	49.2	49.1	48.8	48.6	48.8	48.7	48.7	48.9	49.1
8.	49.4	49.8	50.1	50.4	51.0	51.4	51.9	52.3	52.6	52.8	53.2	53.3	53.4	53.4	53.4	53.5	53.5	53.4	53.7	53.9	54.0	54.0	54.1	54.0
9.	54.0	54.0	53.8	53.7	53.7	53.5	53.3	53.1	52.7	52.4	52.2	51.5	50.9	50.2	49.4	48.8	48.3	48.0	47.9	47.8	47.6	47.6	47.6	47.6
10.	47.7	47.8	47.8	47.8	48.2	48.5	48.7	48.9	49.0	49.1	49.2	49.1	49.0	49.0	48.8	48.6	48.1	47.8	47.6	47.4	47.1	46.7	46.2	45.8
11.	45.4	45.0	44.6	44.0	43.8	43.6	43.7	43.6	43.4	43.5	43.4	43.4	43.2	43.2	43.0	43.0	43.0	43.2	43.5	44.3	44.7	45.2	45.4	46.0
12.	46.4	46.8	47.2	47.4	47.8	48.3	48.9	49.5	49.9	50.6	51.1	51.7	52.2	52.6	53.2	53.5	54.2	54.6	55.2	55.9	56.4	56.7	57.1	57.5
13.	57.7	58.1	58.5	58.7	58.7	59.0	59.4	59.6	59.8	60.0	60.2	60.4	60.3	60.4	60.3	60.3	60.4	60.5	60.6	61.0	61.4	61.4	61.3	61.3
14.	61.2	60.9	60.8	60.6	60.4	60.4	60.6	60.5	60.3	60.3	60.2	60.2	60.0	59.8	59.4	59.0	58.8	58.6	58.5	58.5	58.4	58.1	58.1	58.0
15.	57.8	57.4	57.4	57.2	57.1	57.1	57.1	57.2	57.2	57.2	57.1	56.9	56.8	56.7	56.6	56.6	56.6	56.9	57.2	57.6	57.9	58.1	58.0	58.0
16.	58.0	57.9	57.8	57.9	58.0	58.0	58.2	58.5	58.6	58.7	58.7	58.7	58.5	58.5	58.4	58.2	58.3	58.4	58.5	58.9	59.2	59.2	59.2	59.2
17.	59.3	59.1	59.1	59.2	59.1	59.1	59.3	59.4	59.4	59.4	59.3	58.9	58.9	59.0	59.0	59.1	59.2	59.4	59.7	59.8	60.1	60.1	60.0	59.8
18.	59.6	59.4	59.1	58.7	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.4	58.1	57.8	57.8	57.8	57.8	57.6	57.8	57.8	57.8	57.8	57.9	57.3	57.6	57.6
19.	57.3	57.2	57.0	56.8	56.8	56.7	56.9	57.0	57.3	57.6	57.7	57.6	57.6	57.6	57.5	57.5	57.6	57.6	57.6	57.8	57.7	57.6	57.4	57.2
20.	56.8	56.6	56.3	55.8	55.6	55.6	55.5	55.3	55.0	54.7	54.4	53.9	53.4	53.4	53.1	52.9	52.8	52.6	52.5	52.6	52.6	52.4	52.2	52.1
21.	51.9	51.5	51.2	51.0	50.6	50.5	50.6	50.4	50.4	49.9	49.8	49.7	49.6	49.4	49.2	49.2	49.2	49.3	49.4	49.5	49.6	49.7	49.7	49.8
22.	49.8	49.9	50.2	50.1	50.1	50.2	50.6	50.9	51.3	51.7	52.1	52.2	52.6	52.6	53.0	53.4	53.8	54.0	54.2	54.2	54.0	53.4	53.2	53.4
23.	53.2	53.0	52.7	52.5	52.2	52.2	52.2	52.1	52.0	52.0	52.2	52.0	52.0	51.8	51.9	51.8	51.8	51.8	51.9	52.0	52.1	52.0	51.9	51.8
24.	51.6	51.4	51.3	51.0	51.1	51.1	51.2	51.2	51.3	51.4	51.3	51.3	51.4	51.4	51.6	51.8	52.0	52.4	52.8	53.2	53.4	53.4	53.7	53.8
25.	53.8	53.8	53.8	53.8	54.2	54.5	54.8	55.2	55.5	55.7	55.7	55.9	56.4	56.6	56.6	57.0	57.0	57.1	57.2	57.4	57.6	57.6	57.7	57.7
26.	57.6	57.6	57.8	57.7	57.6	57.4	57.6	57.6	57.6	57.6	57.4	57.3	57.2	57.3	57.4	57.4	57.6	58.0	58.4	58.8	59.2	59.4	59.6	59.8
27.	59.9	60.0	60.0	60.2	60.3	60.4	60.5	60.6	60.5	60.4	59.9	59.3	58.8	58.4	57.9	57.4	57.0	56.7	56.2	56.0	55.8	55.4	55.1	54.8
28.	54.5	54.0	53.5	53.0	52.6	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.3	52.3	52.3	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.0	51.7	51.5
29.	51.1	50.5	49.9	49.4	48.8	48.8	49.2	49.4	49.6	50.1	50.5	51.0	51.4	51.4	51.4	51.4	51.3	51.3	51.3	51.5	51.6	51.4	51.2	51.2
30.	51.1	50.5	50.3	49.9	49.6	49.4	49.6	49.8	50.0	50.2	50.3	50.4	50.4	51.0	51.0	51.2	51.4	51.6	51.8	52.0	52.0	51.9	51.8	51.6
Mittel	753.90	753.61	753.50	753.41	753.45	753.47	753.6[illegible]	753.79	753.[illegible]	753.9[illegible]	753.95	753.96	753.9[illegible]	753.92	753.78	753.71	753.73	753.81	753.89	754.03	754.06	753.99	753.86	753.78

Digitized by Google

Mai 1905. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	751.3	750.9	750.8	751.2	751.6	751.8	752.2	752.6	752.6	752.8	752.7	752.4	752.6	752.6	752.4	752.3	752.3	752.3	752.7	753.0	753.1	753.0	752.8	752.6
2.	52.2	52.0	51.4	50.7	50.1	49.7	49.8	49.8	50.0	50.7	51.2	51.4	51.8	51.8	51.4	51.5	51.5	51.4	51.5	51.8	52.3	52.6	52.8	53.3
3.	53.5	53.7	54.1	54.3	54.7	55.1	55.6	55.9	56.3	56.4	56.6	56.6	56.6	56.6	57.6	58.2	58.6	59.0	59.7	60.4	60.6	60.8	61.2	61.4
4.	61.7	62.0	62.3	62.4	62.6	62.8	63.6	64.1	64.4	64.6	64.6	64.6	64.5	64.4	64.4	64.6	64.6	65.0	65.4	65.7	66.2	66.4	66.6	66.7
5.	66.7	67.0	66.9	67.0	67.3	67.4	67.6	67.7	67.6	67.6	67.4	67.3	67.1	66.8	66.8	66.6	66.5	66.4	66.4	66.4	66.5	66.4	66.2	65.8
6.	65.4	65.0	64.8	64.3	64.2	64.0	63.4	63.4	63.1	62.6	62.1	61.6	61.3	60.7	60.2	59.7	59.2	58.8	58.6	58.6	58.5	58.5	58.4	58.4
7.	58.4	58.0	57.7	57.3	57.0	56.8	56.7	56.6	56.4	56.3	56.0	55.7	55.5	55.2	54.8	54.8	54.6	54.6	54.6	54.7	54.9	55.0	55.2	55.6
8.	55.7	55.7	55.6	55.6	55.8	55.9	56.4	56.6	57.2	57.4	57.4	57.8	58.0	58.2	58.2	58.6	58.9	59.0	59.2	59.6	59.7	60.0	60.3	60.6
9.	60.8	61.0	61.0	61.4	61.6	62.0	62.3	62.6	62.8	63.2	63.4	63.6	63.5	63.6	63.6	63.9	64.0	64.4	64.8	65.3	65.8	66.1	66.0	66.2
10.	66.1	66.1	66.0	66.0	66.0	66.2	66.4	66.4	66.3	66.3	66.1	65.8	65.5	65.3	65.0	64.7	64.6	64.5	64.4	64.4	64.5	64.4	64.1	63.7
11.	63.3	63.0	62.9	62.6	62.4	62.4	62.2	61.8	61.7	61.4	61.4	61.1	60.8	60.6	60.5	60.5	60.6	60.6	60.6	60.7	60.7	60.6	60.7	60.7
12.	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.8	51.2	61.2	61.2	61.4	61.2	61.1	60.8	60.7	60.6	60.6	60.5	60.5	60.5	60.6	60.7	60.7	60.7	60.6
13.	60.5	60.3	60.3	60.2	60.2	60.4	60.6	60.8	60.9	61.2	61.2	61.2	61.2	61.3	61.4	61.6	61.7	61.9	62.0	62.6	62.8	63.0	63.3	63.5
14.	63.6	63.6	63.6	63.5	63.7	64.0	64.1	64.3	64.4	64.3	64.3	64.2	64.0	64.0	63.8	63.7	63.7	63.9	64.2	64.4	64.6	65.0	65.2	65.3
15.	65.4	65.4	65.3	65.3	65.3	65.4	65.5	65.6	65.7	65.6	65.4	65.3	65.2	65.0	64.8	64.6	64.4	64.4	64.7	64.9	65.4	65.4	65.5	65.5
16.	65.5	65.4	65.3	65.2	65.3	65.4	65.5	65.5	65.4	65.3	65.1	65.0	64.7	64.4	64.1	63.9	63.8	63.9	64.2	64.6	65.1	65.4	65.4	65.5
17.	65.5	65.5	65.5	65.6	65.6	65.6	65.6	65.5	65.4	65.3	65.2	64.9	64.6	64.2	63.8	63.7	63.5	63.3	63.2	63.4	63.4	63.4	63.4	63.2
18.	63.0	62.8	62.5	62.3	62.2	62.0	61.9	62.1	62.0	61.7	61.5	61.3	60.7	60.5	60.1	60.0	59.8	59.6	59.5	59.6	59.8	59.7	59.6	59.2
19.	58.0	58.6	58.4	58.4	58.3	58.4	58.3	58.3	58.2	58.0	57.8	57.6	57.1	56.6	56.7	56.5	56.2	56.2	56.1	56.0	56.0	55.9	55.6	55.2
20.	54.8	54.4	53.9	53.6	53.4	53.3	53.1	53.0	52.9	52.8	52.8	52.7	52.5	52.2	51.8	51.4	51.1	50.8	50.6	50.6	50.6	50.7	50.6	50.4
21.	50.4	49.9	49.5	49.1	49.0	49.2	49.4	49.4	49.7	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	49.7	49.7	49.8	49.7	49.7	49.7	49.6	49.4	49.2	48.9
22.	48.6	48.1	47.9	47.7	47.6	47.6	47.9	48.0	48.4	48.6	49.2	49.9	50.8	51.2	51.6	52.1	52.4	53.1	53.8	54.1	54.4	54.6	54.8	54.5
23.	54.7	54.7	54.7	54.6	54.9	55.2	55.4	55.4	55.3	55.4	55.6	55.6	55.4	55.2	55.0	54.9	54.9	55.0	55.2	55.3	55.4	55.5	55.6	55.4
24.	55.3	55.1	54.8	54.8	55.0	55.2	55.2	55.4	55.4	55.5	55.4	55.5	55.4	55.2	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.5	55.8	56.1	56.2	56.3
25.	56.4	56.6	56.6	56.6	56.8	57.0	57.4	57.8	57.9	58.0	58.0	58.2	58.4	58.4	58.6	58.9	58.9	59.0	59.3	59.8	60.2	60.3	60.6	60.7
26.	60.8	60.8	60.9	61.2	61.2	61.4	61.6	61.7	61.6	61.7	61.7	61.6	61.5	61.4	61.2	61.1	61.0	61.2	61.4	61.7	62.1	62.0	62.0	62.1
27.	62.0	62.0	62.0	62.2	62.4	62.5	62.6	62.8	63.0	63.0	63.0	62.9	62.9	63.0	63.6	63.8	63.6	63.8	64.2	64.6	64.9	64.9	65.0	65.0
28.	65.2	65.2	65.4	65.6	65.8	66.0	66.3	66.5	66.7	66.7	66.6	66.4	66.3	66.1	65.8	65.7	65.6	65.6	65.7	65.9	66.0	66.2	66.2	66.0
29.	66.0	66.0	65.9	65.9	65.9	66.0	66.0	66.0	65.8	65.6	65.4	65.0	64.6	64.2	63.7	63.4	63.1	63.1	63.0	63.0	63.1	63.0	63.0	62.8
30.	62.6	62.5	62.4	62.3	62.3	62.3	62.2	62.2	61.9	61.8	61.6	61.4	61.0	60.6	60.2	59.8	59.6	59.6	59.5	59.6	59.6	59.6	59.6	59.4
31.	59.2	58.9	58.7	58.6	58.5	58.4	58.3	58.1	57.9	57.7	57.3	57.0	56.6	56.1	55.7	55.3	54.8	54.6	54.5	54.5	54.3	55.7	55.7	55.9
Mittel	759.78	759.70	759.60	759.55	759.59	759.68	759.82	759.91	759.94	759.96	759.90	759.82	759.70	759.55	759.43	759.41	759.34	759.37	759.50	759.71	759.89	760.01	760.05	760.02

Juni 1905. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	756.4	756.2	756.2	756.2	756.4	756.7	757.0	757.3	757.5	757.9	758.2	758.6	758.9	759.2	759.5	759.5	759.6	759.4	759.5	759.9	760.2	760.4	760.6	760.4
2.	60.6	60.6	60.6	60.8	61.2	61.2	61.2	61.1	61.0	61.1	61.0	60.9	60.7	60.5	60.4	60.3	60.2	60.2	60.4	60.6	60.8	60.7	60.6	60.6
3.	60.6	60.4	60.1	59.9	60.1	60.2	60.3	60.5	60.6	60.7	60.8	60.9	60.9	60.9	60.9	60.7	60.5	60.5	60.4	60.4	60.4	60.4	60.4	60.3
4.	60.2	60.0	59.6	59.4	59.1	58.8	58.7	58.5	58.2	57.8	57.4	57.0	56.7	56.4	56.1	55.8	55.2	55.0	55.0	55.6	56.0	56.0	56.0	56.1
5.	57.3	56.6	56.9	57.0	57.0	57.3	57.6	57.6	57.9	58.1	58.0	57.8	57.4	57.0	56.4	55.7	55.3	55.3	55.3	54.9	54.3	54.0	53.8	53.4
6.	53.8	53.0	52.2	52.1	52.4	52.2	52.0	52.0	52.0	51.9	52.2	52.2	52.1	51.8	51.5	51.4	51.1	51.2	51.3	51.6	51.6	51.7	51.7	51.6
7.	51.6	51.4	51.4	51.3	51.4	51.4	51.6	51.7	51.8	51.6	51.6	51.6	51.7	51.6	51.5	51.6	51.7	51.8	52.1	52.5	53.1	52.9	52.8	53.4
8.	53.4	53.8	53.9	54.1	54.4	54.4	54.8	55.1	55.6	56.2	56.5	56.6	56.7	56.8	57.0	57.3	57.6	57.6	57.8	58.3	58.6	58.8	58.9	59.0
9.	59.1	59.2	59.2	59.0	59.3	59.4	59.4	59.4	59.4	59.2	59.1	58.8	58.4	58.2	58.1	57.9	57.8	57.8	58.2	58.5	58.7	58.8	59.2	59.3
10.	59.3	59.3	59.4	59.5	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.4	59.4	59.0	58.8	58.4	58.2	57.8	57.6	57.4	57.4	57.6	57.8	58.1	58.4	58.5
11.	58.4	58.4	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.0	58.0	57.7	57.6	57.4	57.0	56.8	56.6	56.6	56.8	57.2	57.4	57.7	58.0	58.2
12.	58.2	58.2	58.2	58.4	58.5	58.6	58.8	58.8	59.1	59.0	58.9	58.6	58.5	58.3	58.0	57.8	57.7	57.6	57.6	57.5	57.7	57.7	57.8	57.7
13.	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.8	58.2	58.3	58.4	58.2	58.2	58.2	58.0	57.9	57.9	58.1	58.2	58.0	58.1	58.3	58.4	58.5	58.4	58.4
14.	58.2	57.8	57.6	57.5	57.5	57.3	57.2	57.2	56.9	56.8	56.5	56.0	55.9	55.8	55.6	55.4	55.2	55.1	55.1	55.4	55.7	55.6	55.7	55.8
15.	55.7	55.6	55.6	55.6	55.8	55.8	56.0	56.1	56.0	55.8	55.5	55.4	55.4	55.1	54.9	54.9	54.8	55.0	55.2	55.4	55.7	55.8	55.8	56.1
16.	56.0	56.0	56.0	56.2	56.2	56.1	56.2	56.2	56.1	55.9	55.8	55.5	55.1	55.3	55.3	55.2	55.6	55.2	55.6	56.0	56.7	56.2	55.4	55.3
17.	55.3	55.2	55.1	55.1	54.9	54.8	54.9	54.9	54.7	54.6	54.4	54.2	54.0	53.8	53.6	53.4	53.0	52.9	52.8	52.9	52.8	52.6	52.4	52.0
18.	51.7	51.2	50.9	50.9	50.8	50.6	50.6	50.6	50.5	50.6	50.6	50.8	50.6	50.4	50.5	50.8	51.1	51.5	52.1	52.7	53.1	53.4	53.7	54.0
19.	54.4	54.7	54.8	55.2	55.6	55.8	56.1	56.4	56.7	57.1	57.5	57.7	57.8	58.0	58.2	58.3	58.4	58.7	59.2	59.5	60.2	60.5	60.8	60.9
20.	61.1	61.1	61.3	61.5	61.5	61.9	62.3	62.6	62.8	63.0	63.0	63.0	62.9	62.8	62.8	63.1	62.9	63.0	63.2	63.6	63.9	64.2	64.3	64.4
21.	64.4	64.5	64.6	64.7	64.8	65.3	65.4	65.2	65.0	65.0	64.7	64.3	64.0	63.7	63.2	62.6	62.4	62.1	62.0	62.2	62.2	62.1	62.0	61.7
22.	61.5	61.4	61.2	61.4	61.5	61.4	61.4	61.4	61.4	61.3	61.3	61.4	61.4	61.5	61.5	61.6	61.8	61.8	62.0	62.1	62.4	62.6	62.6	62.4
23.	62.4	62.0	61.9	62.0	62.0	62.0	62.2	62.2	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	63.0	63.0	63.2	63.4	63.3	63.4	63.5	63.6	63.8	64.1	64.1
24.	64.0	64.0	64.0	63.9	64.0	64.1	64.0	63.9	64.0	64.0	64.2	64.2	64.0	64.0	63.7	63.5	63.4	63.4	63.1	62.8	62.8	62.8	62.5	62.2
25.	62.0	61.4	60.9	60.7	60.4	60.2	59.8	59.8	59.8	59.8	59.7	59.5	59.4	59.2	59.0	58.8	59.0	58.8	59.0	59.1	59.4	59.6	59.7	59.8
26.	59.7	59.4	59.4	59.3	59.2	59.2	59.1	59.0	58.8	58.5	58.1	57.8	57.4	56.5	56.0	56.2	56.4	55.8	56.2	55.6	55.4	55.4	55.4	55.3
27.	54.9	55.0	55.2	55.0	55.0	54.8	54.7	54.8	54.6	54.6	54.2	53.8	53.4	53.4	53.2	53.2	53.3	53.7	53.7	53.8	53.9	53.7	53.4	53.2
28.	52.8	52.5	52.2	51.9	51.8	51.8	51.8	52.0	51.8	52.0	52.1	52.1	52.0	52.0	52.0	52.0	52.1	52.1	52.2	52.4	52.7	52.9	53.0	53.3
29.	53.2	53.1	53.3	53.4	53.7	53.8	54.0	54.2	54.3	54.3	54.3	54.2	54.0	53.9	53.8	53.7	53.5	53.5	53.8	54.1	54.5	54.8	55.0	54.8
30.	54.8	54.8	54.8	54.8	54.9	55.0	55.0	55.2	55.4	55.2	55.3	55.2	55.0	54.9	54.8	54.8	54.9	55.1	55.3	55.4	55.7	55.9	56.0	56.0
Mittel	757.62	757.48	757.41	757.42	757.49	757.53	757.60	757.66	757.69	757.67	757.63	757.51	757.34	757.26	757.12	757.03	757.01	756.98	757.13	757.31	757.52	757.59	757.62	757.61

Digitized by Google

Juli 1905. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	755.8	755.9	756.0	756.0	756.1	756.2	756.4	756.4	756.5	756.5	756.7	756.6	756.4	756.4	756.6	756.6	756.6	756.6	756.8	757.5	757.9	757.4	757.8	758.1
2.	58.9	58.8	58.2	58.4	58.8	58.9	59.2	59.5	59.5	59.9	59.8	59.6	59.6	59.5	59.4	59.4	58.9	58.9	59.6	60.4	60.8	61.2	61.3	61.2
3.	61.2	61.3	61.3	61.6	61.9	61.9	62.4	62.4	62.5	62.7	62.9	62.9	62.9	62.8	62.9	63.0	63.0	63.2	63.5	63.8	64.0	64.1	64.0	64.0
4.	63.8	63.8	63.8	63.9	64.0	64.1	64.0	64.2	64.0	64.0	63.9	63.6	63.2	63.3	63.0	62.7	62.6	62.3	62.2	62.2	62.3	62.3	61.9	61.2
5.	61.1	61.1	60.5	60.2	59.3	59.2	59.2	58.4	58.2	57.2	56.1	55.5	55.5	55.5	55.2	54.5	54.2	54.2	53.5	53.6	53.9	53.9	53.4	53.4
6.	53.5	53.7	53.4	53.4	53.4	53.5	53.8	54.2	54.4	54.5	54.9	55.2	55.4	55.6	55.5	55.6	55.9	56.0	56.5	56.9	57.5	57.7	58.0	58.2
7.	58.2	58.2	58.4	58.4	58.4	58.6	58.9	59.0	59.4	59.4	59.8	60.2	60.2	60.0	60.0	60.1	60.2	60.2	60.4	60.5	60.8	61.0	61.2	61.1
8.	61.0	60.8	60.8	60.8	61.0	61.0	61.3	61.6	61.6	61.6	61.4	61.4	61.3	61.2	61.2	61.2	61.1	61.1	61.3	61.4	61.6	61.7	61.8	61.8
9.	61.8	61.8	61.8	62.2	62.1	62.4	62.5	62.6	62.6	62.5	62.4	62.1	61.7	61.6	61.2	61.0	60.6	60.4	60.0	60.0	60.0	59.8	60.1	59.9
10.	59.6	59.4	59.4	59.4	59.2	59.2	59.0	58.8	59.0	58.8	58.7	58.6	58.4	58.3	58.0	58.1	58.0	58.0	57.9	58.1	58.2	58.1	58.2	58.0
11.	58.0	57.8	58.0	58.0	58.0	58.1	58.2	58.2	58.2	58.2	58.0	57.8	57.5	57.2	56.8	57.2	57.1	57.1	57.2	57.4	57.7	57.8	57.8	57.7
12.	57.8	57.8	57.8	58.0	58.3	58.4	58.6	59.0	59.2	59.4	59.4	59.2	58.9	59.0	59.0	59.0	58.8	58.7	58.7	58.6	58.7	58.5	58.5	58.6
13.	58.3	58.3	58.0	57.9	57.6	57.3	57.0	56.9	57.0	57.3	57.4	57.5	57.6	57.6	57.9	58.1	58.2	58.4	58.6	59.0	59.4	59.5	59.7	59.8
14.	59.9	60.0	60.1	60.2	60.6	60.5	60.8	61.0	61.1	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.1	61.0	60.9	60.9	61.0	60.9	61.0	60.9	60.8	60.7
15.	60.5	60.2	60.1	60.1	60.1	60.0	59.8	59.8	59.8	59.8	59.4	59.2	58.8	58.4	58.1	57.8	57.6	57.3	57.2	57.2	57.4	57.2	57.0	56.8
16.	56.8	56.7	56.7	56.5	56.5	56.5	56.4	56.4	56.4	56.3	56.1	55.9	55.5	55.2	54.9	54.8	54.7	54.5	54.5	54.3	54.4	54.8	54.7	54.7
17.	54.6	54.6	54.5	54.6	54.8	55.0	55.4	55.9	56.2	56.5	56.7	56.8	57.0	56.9	57.0	57.0	57.1	57.1	57.1	57.4	57.7	57.7	57.7	57.6
18.	57.6	57.5	57.3	57.4	57.2	57.2	57.0	56.9	56.9	56.6	56.0	55.6	55.4	55.0	54.5	53.9	53.4	52.9	52.6	52.4	52.8	53.2	53.6	53.9
19.	53.9	54.0	54.0	54.1	54.1	54.0	54.0	54.1	54.0	54.0	54.4	54.5	54.7	54.6	55.1	55.7	56.0	56.5	57.0	57.5	57.9	58.1	58.2	58.2
20.	58.2	58.2	58.0	58.1	58.1	58.1	58.2	58.1	58.0	58.1	58.2	58.3	58.2	58.5	58.5	58.6	58.6	58.6	58.6	58.8	58.8	58.7	58.6	58.5
21.	58.4	58.3	58.3	58.2	58.2	58.2	58.1	58.2	57.9	58.1	58.2	58.2	58.1	58.0	58.0	58.0	58.1	58.0	58.0	58.0	57.8	58.0	57.9	57.8
22.	57.8	57.7	57.5	57.4	57.4	57.3	57.2	57.3	57.2	57.2	57.0	56.9	56.7	56.7	56.6	56.4	56.2	56.0	56.0	56.2	56.2	56.0	55.7	55.4
23.	55.1	54.7	54.4	53.8	53.6	53.4	53.2	52.8	52.8	52.6	52.5	52.4	52.4	51.3	52.0	51.8	51.0	50.8	50.8	50.7	50.6	50.4	50.3	50.2
24.	50.0	50.0	49.8	49.8	49.8	49.8	49.8	50.0	50.1	50.2	50.3	50.5	50.7	50.7	51.0	51.0	51.3	51.9	52.5	53.4	54.0	54.5	54.8	54.9
25.	55.3	55.4	55.8	55.9	56.0	56.1	56.4	56.7	56.7	57.0	56.9	56.8	56.8	56.9	56.8	56.7	56.6	56.6	56.6	56.8	57.2	57.5	57.7	57.9
26.	58.0	58.2	58.3	58.3	58.5	58.9	59.2	59.2	59.0	59.2	59.0	59.0	59.0	59.0	58.9	58.8	58.5	58.4	58.2	58.2	58.0	58.4	58.3	58.2
27.	58.2	58.2	58.2	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.3	58.3	58.2	58.0	57.7	57.3	57.2	56.8	56.7	56.6	56.4	56.9	56.8	56.8	56.9	56.8
28.	56.8	56.3	56.1	56.0	55.9	56.2	56.2	56.4	56.7	56.8	57.0	57.2	57.3	57.4	57.2	57.2	57.3	57.2	57.3	57.8	58.0	58.0	57.9	57.7
29.	57.5	57.6	57.6	57.5	57.6	57.6	57.9	57.8	58.0	58.0	58.0	58.0	57.8	58.0	58.1	57.8	57.7	57.7	57.6	57.6	57.5	57.4	57.2	56.8
30.	56.0	55.3	54.6	53.8	53.5	53.2	52.8	51.6	51.4	51.2	51.2	51.4	51.8	52.0	52.4	52.4	52.7	53.2	53.4	53.9	54.5	54.9	55.2	55.4
31.	55.4	55.8	56.0	56.2	56.4	56.7	57.2	57.5	57.8	58.2	58.1	58.2	58.2	58.2	57.8	57.9	58.4	58.1	58.3	58.5	58.7	58.8	58.9	58.8
Mittel	757.71	757.66	757.57	757.55	757.56	757.56	757.68	757.71	757.75	757.76	757.74	757.69	757.61	757.53	757.48	757.42	757.35	757.34	757.40	757.61	757.81	757.88	757.91	757.84

August 1905. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	758.7	758.7	758.6	758.5	758.4	758.4	758.3	758.4	757.8	757.8	757.6	757.4	756.9	756.6	756.3	756.0	755.7	755.4	755.2	754.6	754.4	753.8	753.3	752.8
2.	53.0	52.7	52.3	52.2	52.1	52.5	53.0	54.4	53.6	53.9	54.2	54.2	54.5	54.6	54.6	54.7	55.0	55.2	55.2	55.4	55.6	55.8	56.0	56.2
3.	56.2	56.3	56.1	56.0	56.0	56.0	56.1	56.2	55.9	55.8	55.8	55.3	55.0	54.5	54.2	54.0	53.4	53.2	53.4	53.2	53.2	53.0	53.0	52.4
4.	52.1	52.0	51.9	52.0	52.0	52.1	52.4	52.8	53.2	53.4	53.4	53.4	53.6	53.5	53.4	53.2	52.8	52.5	52.4	52.2	52.0	52.4	52.0	51.2
5.	51.1	52.2	53.7	52.0	53.3	52.7	53.4	54.0	54.1	54.3	54.5	54.7	54.7	55.0	55.2	55.0	55.0	55.0	55.2	55.6	55.4	55.4	55.4	55.5
6.	55.2	55.2	55.2	55.4	55.6	55.8	56.0	56.2	56.2	56.6	57.9	57.4	57.8	58.2	58.7	59.0	59.2	58.8	59.6	60.8	60.7	60.4	61.0	60.8
7.	60.6	60.9	61.3	61.3	61.3	61.4	61.6	61.6	61.8	61.4	61.4	61.4	61.2	61.1	61.0	60.9	60.8	60.6	60.6	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7
8.	60.4	60.3	60.1	60.0	60.0	60.0	60.0	59.9	59.8	59.6	59.5	59.4	59.2	58.7	58.6	58.4	58.3	59.0	58.6	59.0	59.2	59.3	59.4	59.5
9.	59.5	59.6	59.7	59.8	59.9	60.4	60.5	60.4	60.4	60.4	60.2	60.0	59.7	59.5	59.2	59.0	58.3	58.0	57.8	57.7	57.4	56.8	56.6	56.1
10.	56.0	55.4	55.0	55.2	55.2	55.6	55.8	56.0	55.8	55.8	56.0	56.1	56.4	56.1	56.1	56.1	56.0	56.0	56.0	55.9	55.8	55.8	55.7	55.7
11.	55.3	55.0	55.0	55.0	54.9	54.9	54.9	54.9	55.1	54.8	54.6	54.6	54.8	55.0	54.6	54.5	55.0	55.0	55.0	55.5	55.5	56.0	56.1	56.4
12.	56.5	56.6	57.1	57.4	57.9	58.4	58.9	59.5	59.8	60.7	61.0	61.2	61.3	61.6	61.8	62.2	62.6	62.9	63.0	63.0	63.0	63.0	63.1	63.2
13.	63.2	63.4	63.5	63.5	63.7	63.9	64.2	64.4	64.4	64.4	64.5	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6
14.	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.5	64.4	64.2	63.9	63.5	63.0	62.8	62.6	62.4	62.4	62.4	62.4	62.3	62.2	62.0
15.	61.8	61.6	61.5	61.2	61.1	61.0	61.0	61.0	61.0	60.8	60.6	60.3	59.8	59.5	59.2	59.0	59.0	59.0	59.0	59.3	59.3	59.3	59.1	59.2
16.	59.0	58.6	58.5	58.3	58.4	58.5	58.8	59.0	59.2	59.3	59.2	59.3	59.4	59.3	59.2	59.2	59.1	59.0	59.3	59.9	60.0	60.1	60.5	60.6
17.	60.6	60.6	60.6	60.6	60.8	61.0	61.2	61.6	61.7	61.8	61.7	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.5	61.5	61.6	61.8	61.8	61.0	62.1	62.2
18.	61.8	61.8	61.7	61.5	61.4	61.3	61.2	61.0	60.7	60.3	60.0	59.4	59.2	58.8	58.5	58.0	57.7	57.4	57.1	57.0	56.6	56.1	55.8	55.2
19.	54.4	53.8	53.1	52.5	52.0	51.8	51.5	51.6	52.0	52.5	52.8	53.3	53.6	53.9	54.0	54.2	54.7	55.0	55.4	55.8	56.0	55.9	56.2	56.5
20.	56.5	56.8	56.7	56.7	56.6	56.7	56.9	56.7	56.8	56.3	56.3	56.3	55.6	55.5	55.4	55.3	55.3	55.4	55.8	56.0	56.5	56.7	57.3	57.9
21.	58.2	58.7	59.2	59.6	59.9	60.2	60.6	61.1	61.1	61.1	61.4	61.4	61.2	61.0	60.8	60.6	60.4	60.2	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	59.9
22.	59.7	59.6	59.3	58.9	58.9	58.7	58.7	58.5	58.4	58.3	57.9	57.5	57.2	57.1	57.1	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.8	56.7	56.6	56.3
23.	55.9	55.3	54.7	54.3	53.4	52.9	52.4	51.7	51.7	52.1	52.8	52.8	53.3	53.3	53.3	53.3	53.4	53.7	53.8	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1
24.	54.1	54.3	54.4	54.1	54.2	54.3	54.3	54.4	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.4	54.4	54.5	54.7	54.8	55.2	55.4	55.4	55.7	56.0	55.9
25.	55.8	55.8	55.8	55.8	55.9	56.1	56.2	56.3	56.4	56.4	56.4	56.4	56.2	56.1	56.0	56.0	55.9	55.8	55.9	56.0	56.0	56.1	56.0	55.9
26.	55.5	55.5	55.1	54.7	54.6	54.7	54.4	54.4	54.2	54.0	53.4	52.9	52.6	52.4	52.2	52.0	51.9	52.0	52.0	52.0	52.0	51.8	51.7	51.6
27.	51.5	51.5	51.2	50.9	51.3	51.6	51.8	51.9	52.5	52.9	53.4	53.6	53.7	53.5	53.4	53.4	53.4	53.4	53.8	53.9	53.8	53.6	53.3	53.0
28.	52.6	52.1	51.9	51.6	51.2	50.8	50.5	50.2	49.8	49.2	48.8	48.5	48.0	47.8	47.4	46.7	46.0	45.3	45.1	44.5	43.7	42.8	42.2	41.6
29.	41.0	40.6	40.3	39.9	39.7	39.4	39.2	38.8	38.6	38.3	38.3	38.4	38.5	38.5	38.5	38.4	38.2	38.1	38.1	38.1	37.9	37.9	37.7	37.6
30.	37.6	37.6	37.7	37.7	38.3	38.7	39.1	39.7	40.0	40.6	41.0	41.2	41.5	42.2	42.8	43.5	44.4	45.2	45.9	46.7	47.3	47.9	48.5	49.1
31.	49.8	50.6	51.4	52.0	52.8	53.6	54.2	55.0	55.6	56.3	56.5	56.7	57.2	57.2	57.3	57.4	57.6	57.7	58.0	58.5	58.5	58.5	58.4	58.4
Mittel	755.75	755.73	755.72	755.59	755.66	755.74	755.86	756.01	756.09	756.07	756.11	756.06	756.02	755.96	755.88	755.82	755.79	755.77	755.85	756.02	755.99	755.95	755.96	755.87

September 1905. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	758.3	758.2	758.1	758.0	757.7	757.7	757.5	757.6	757.6	757.6	757.5	754.2	756.8	756.3	756.1	756.0	756.0	755.8	755.6	755.4	755.3	755.1	755.1	754.8
2.	54.6	54.2	53.8	53.2	52.8	52.3	51.8	51.4	51.1	50.8	50.5	50.0	49.6	49.3	48.8	48.3	48.0	47.6	47.7	47.8	48.1	48.4	48.5	48.6
3.	48.8	48.9	48.9	48.9	48.8	48.8	48.8	48.8	49.0	49.0	48.6	48.1	47.6	47.0	46.2	45.6	45.0	44.6	44.2	44.4	44.2	44.1	44.4	45.0
4.	46.0	46.6	48.1	49.5	50.9	52.0	53.2	54.2	55.1	55.8	56.4	56.8	57.3	57.9	58.0	58.7	58.8	59.0	59.4	59.6	59.9	60.0	60.1	60.2
5.	60.1	60.0	59.8	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.8	59.6	59.4	59.4	59.4	59.4	59.3	59.1	59.0	59.0	59.0	59.0	58.6	58.6	58.6
6.	58.3	58.0	58.0	57.5	57.5	57.4	57.1	57.2	57.0	56.7	56.6	56.3	56.1	55.9	55.6	55.2	55.0	54.7	54.3	54.0	53.4	53.0	52.4	51.8
7.	51.8	51.4	51.4	51.4	51.2	51.6	51.7	51.9	52.4	52.4	52.2	52.2	52.3	52.2	52.0	51.9	51.7	51.6	51.4	51.0	50.3	50.1	49.0	49.2
8.	49.8	50.8	51.6	52.4	53.0	53.5	54.2	54.8	55.5	55.9	56.2	56.5	56.8	56.8	57.0	57.2	57.4	57.2	58.0	58.4	58.4	58.8	58.9	59.0
9.	59.0	59.0	59.0	59.0	59.1	59.2	59.4	59.6	59.6	59.4	59.1	59.0	59.0	58.5	58.2	58.0	57.6	57.2	57.0	56.8	56.2	56.0	55.4	54.8
10	54.1	53.1	52.2	51.6	50.8	50.5	50.5	50.6	50.8	50.9	50.8	50.6	50.5	49.5	48.3	48.0	47.9	48.4	49.8	50.6	51.7	52.5	53.3	53.8
11.	54.0	54.5	54.7	54.7	54.9	55.0	55.5	56.0	56.5	56.0	57.3	57.3	57.5	57.8	57.9	58.0	58.3	58.4	58.8	59.1	58.8	58.7	58.7	59.1
12.	58.5	58.5	58.4	58.4	58.7	58.9	59.4	50.8	60.5	61.0	61.2	61.5	62.0	62.2	62.4	62.9	63.2	63.7	64.1	64.6	64.8	65.1	65.4	65.5
13.	65.6	65.8	65.8	65.7	65.8	66.0	66.0	66.3	66.4	66.5	66.4	66.0	65.8	65.5	65.2	65.0	65.0	64.8	64.9	65.0	65.0	65.0	64.8	64.4
14.	64.0	64.0	63.7	63.4	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	62.8	62.5	62.3	62.0	61.6	61.4	61.2	61.3	61.3	61.4	61.6	61.7	61.6	61.6	61.6
15.	61.6	61.5	61.6	61.7	61.8	61.9	62.2	62.8	63.0	63.0	63.0	63.1	63.2	62.8	62.7	62.5	62.2	62.2	62.4	62.4	62.3	62.1	62.0	61.6
16.	61.3	61.2	60.8	60.3	60.2	60.1	59.8	59.6	59.5	59.2	59.0	59.0	59.2	59.0	58.8	58.8	59.0	59.4	59.7	60.0	60.3	60.6	60.9	61.1
17.	61.2	61.7	62.0	62.2	62.7	63.1	63.7	64.0	64.3	64.5	64.6	64.8	64.9	64.8	64.8	64.8	65.2	65.2	65.5	65.6	65.5	65.5	65.8	65.8
18.	65.8	65.9	65.9	65.8	65.8	66.0	66.1	66.3	66.2	66.0	65.8	65.5	65.1	64.8	64.4	64.0	63.6	63.4	63.3	63.0	62.8	62.6	62.6	62.5
19.	62.3	62.0	61.3	61.2	60.8	60.8	60.4	60.0	59.6	59.1	58.7	58.2	57.9	57.4	57.0	56.7	56.8	56.9	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	56.8
20.	56.8	56.8	56.7	56.6	56.6	56.7	56.8	56.9	57.0	57.1	57.2	57.4	57.6	57.5	57.5	57.4	57.6	57.9	58.5	58.8	59.0	59.3	59.6	59.8
21.	60.0	60.1	60.4	60.6	61.0	61.3	61.8	62.1	62.4	62.8	63.0	63.1	63.1	63.0	63.0	62.9	63.0	63.2	63.5	63.8	64.0	64.0	64.1	64.1
22	64.1	64.0	64.0	64.0	64.0	64.2	64.4	64.5	64.6	64.4	64.0	63.7	63.4	63.0	62.8	62.7	62.7	62.7	62.7	62.7	62.6	62.5	62.3	62.1
23.	62.0	61.6	61.3	61.0	60.8	60.7	60.7	60.4	60.2	60.0	59.6	59.2	59.0	58.5	58.2	58.2	58.0	58.0	58.0	58.1	58.0	58.0	57.8	57.5
24.	57.2	57.0	56.9	56.8	56.6	56.5	56.5	56.4	56.4	56.1	55.8	55.4	55.0	54.7	54.7	54.7	54.4	54.2	54.2	54.2	54.0	54.0	53.4	53.4
25.	53.0	52.9	52.6	52.3	52.1	52.2	52.2	52.4	52.4	52.4	52.4	52.4	52.2	52.0	51.9	51.8	51.8	51.8	51.6	51.7	51.6	51.5	51.4	51.3
26.	51.2	51.2	51.2	51.4	51.4	51.8	51.9	52.2	52.4	52.6	52.6	52.8	53.0	53.0	52.9	53.0	53.0	53.1	53.3	53.6	53.9	54.0	54.0	53.9
27.	53.8	53.8	53.8	53.6	53.6	53.7	53.8	54.0	53.9	53.7	53.7	53.5	53.4	53.1	53.0	53.0	52.9	53.0	53.0	52.8	52.5	52.1	52.0	51.8
28.	51.7	51.6	51.5	51.4	51.3	51.2	51.4	51.3	51.2	51.2	51.2	51.2	51.4	51.5	51.8	52.0	52.3	52.8	53.0	53.2	53.6	54.0	54.4	54.5
29.	54.8	54.9	55.0	55.2	55.4	55.8	55.9	56.0	56.2	56.2	56.0	55.8	55.6	55.4	55.0	54.8	54.7	54.4	54.2	54.0	53.6	53.2	52.8	52.0
30.	51.6	51.0	50.5	50.0	49.5	49.2	48.8	48.3	47.8	47.6	47.5	47.2	46.8	46.2	46.6	46.4	45.8	45.2	45.2	45.2	45.6	45.0	45.2	45.8
Mittel	757.04	757.01	756.97	756.91	756.91	757.02	757.18	757.27	757.37	757.38	757.30	757.14	757.12	756.89	756.72	756.63	756.58	756.57	756.69	756.75	756.77	756.74	756.72	756.64

Oktober 1905. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	746.0	746.2	746.2	746.1	746.2	746.1	746.4	746.7	746.8	746.9	746.8	746.8	746.7	746.8	746.8	746.6	746.7	746.8	746.8	747.0	746.9	746.9	746.9	746.9
2.	47.0	47.0	46.9	46.8	46.6	46.6	46.6	46.8	46.7	46.8	46.4	45.8	45.4	45.3	45.0	44.8	44.5	44.5	44.4	44.4	44.5	44.6	44.6	44.5
3.	44.6	44.7	44.4	44.8	45.3	45.6	46.1	46.4	47.2	47.3	47.2	47.3	47.8	48.1	48.4	48.7	49.2	49.6	50.3	50.7	51.0	51.0	51.3	51.4
4.	51.3	51.2	51.0	50.6	50.4	50.0	49.4	48.6	48.1	47.3	46.0	44.6	43.1	42.0	40.7	39.3	38.3	36.8	35.6	35.8	36.0	36.2	36.1	36.1
5.	36.1	35.1	35.8	35.5	35.1	35.1	34.9	35.3	35.7	35.9	36.0	36.2	36.2	36.2	36.6	37.2	38.3	39.2	39.4	39.9	40.2	40.2	40.0	39.8
6.	39.8	39.8	39.8	39.9	40.3	40.8	41.7	42.4	42.7	43.3	43.3	43.4	43.4	43.7	44.0	44.3	45.0	46.8	46.5	47.0	47.4	47.7	48.1	48.8
7.	49.6	50.1	50.6	51.2	51.7	52.4	53.0	53.7	54.1	54.5	54.7	55.0	55.3	55.9	56.3	56.6	57.0	57.5	58.0	58.3	58.6	58.6	58.8	59.0
8.	59.1	59.3	59.4	59.6	59.8	60.0	60.3	60.7	61.1	61.3	61.3	61.3	61.7	61.6	62.0	62.2	62.4	63.1	63.3	63.5	63.4	63.7	63.6	63.4
9.	63.3	63.2	62.8	62.0	61.2	60.4	59.4	58.2	57.4	56.6	56.0	55.7	55.2	55.0	55.0	55.2	55.8	56.7	57.4	57.9	58.4	58.8	59.4	59.7
10.	59.8	60.3	60.8	61.3	61.7	62.4	63.0	63.7	64.1	64.5	64.8	65.1	65.2	65.5	65.9	66.3	66.6	67.1	67.4	67.7	68.0	68.4	68.6	68.6
11	68.4	68.4	68.4	68.4	68.3	68.4	68.4	68.5	68.4	68.5	68.4	68.1	67.7	67.2	66.6	66.2	66.0	65.8	65.6	65.6	65.6	65.4	65.4	65.1
12.	64.9	64.8	64.5	64.2	63.9	63.8	63.7	63.7	63.7	63.4	63.2	62.5	61.8	61.1	60.6	59.8	59.5	59.1	58.5	58.0	57.3	56.7	55.9	55.3
13.	54.7	53.8	52.7	52.2	51.2	50.4	49.4	48.3	48.0	48.2	48.0	47.8	47.3	47.0	46.7	46.5	46.9	47.7	48.1	48.1	48.4	48.4	48.4	48.6
14.	48.7	49.0	49.2	49.3	49.5	50.0	50.2	50.5	50.8	51.2	51.4	51.3	51.3	51.0	50.9	50.6	50.2	50.0	49.7	49.0	48.3	47.4	46.3	44.8
15.	42.8	40.8	39.1	37.4	36.9	37.6	39.0	39.8	40.2	40.4	40.6	40.5	40.5	40.5	40.6	40.0	41.0	41.1	41.3	41.5	41.8	42.1	42.5	42.7
16.	42.0	42.4	43.2	43.5	44.3	44.2	44.4	45.2	45.8	46.4	46.6	46.8	47.0	47.2	47.4	47.4	47.7	48.2	48.6	49.2	50.0	50.5	51.0	51.3
17.	51.8	52.1	52.4	52.6	52.9	53.2	53.4	53.6	53.9	53.8	54.5	54.5	54.3	54.0	53.8	54.1	53.8	53.7	53.8	53.8	54.1	54.2	54.6	54.4
18.	54.4	54.4	54.2	54.0	54.0	54.2	54.6	55.2	55.5	55.9	56.1	56.2	56.3	56.8	56.9	57.4	57.8	58.3	58.5	58.7	59.1	59.4	59.6	59.8
19.	60.2	60.2	60.3	60.4	60.8	61.0	61.3	61.6	62.0	62.0	62.2	62.2	62.0	62.1	62.2	62.3	62.4	62.7	62.8	62.8	63.0	63.0	63.0	63.0
20.	63.0	62.8	62.8	62.8	62.7	62.6	62.6	62.7	62.6	62.5	62.4	62.0	61.7	61.2	60.9	60.6	60.2	59.9	59.4	58.8	58.3	57.8	57.3	56.8
21.	56.4	55.9	55.5	54.9	54.5	54.0	53.8	53.9	53.8	53.8	53.8	54.0	53.8	53.7	53.8	53.9	54.0	54.4	54.7	54.8	55.1	55.2	55.4	55.5
22.	55.6	55.6	55.6	55.9	56.1	56.2	56.5	56.8	57.2	57.4	57.6	57.6	57.4	57.5	57.5	57.7	57.8	58.2	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.2
23.	58.3	58.3	58.2	58.3	58.4	58.6	58.8	59.0	59.1	58.9	59.0	58.8	58.8	58.6	58.9	59.0	59.2	59.5	59.8	59.9	60.2	60.4	60.3	60.4
24.	60.6	60.6	60.6	60.5	60.4	60.5	60.6	60.7	60.8	60.9	61.0	60.8	60.6	60.5	60.2	60.1	60.2	60.2	60.1	60.2	60.2	60.2	60.2	60.0
25.	60.0	60.1	60.1	60.0	60.0	60.0	60.5	60.8	60.8	61.0	61.1	61.2	61.3	61.5	61.6	61.8	62.0	62.4	62.9	63.2	63.3	63.4	63.6	63.8
26.	63.8	63.9	64.1	64.2	64.4	64.6	65.0	65.3	65.4	65.5	65.5	65.4	65.2	65.1	65.1	65.0	64.9	64.3	64.8	64.7	64.7	64.5	64.1	63.6
27.	63.1	62.7	62.2	61.5	60.9	60.3	59.6	59.2	59.2	59.0	59.0	58.8	58.6	58.5	58.4	58.4	58.3	58.3	58.2	57.9	57.6	57.4	57.0	56.8
28.	56.6	56.2	55.5	55.2	55.1	55.0	55.2	55.7	56.2	56.6	56.7	56.8	56.8	56.8	57.2	57.3	57.5	57.6	57.9	57.8	58.0	57.8	57.7	57.5
29.	57.1	56.8	56.4	56.0	55.6	55.1	54.8	54.4	54.2	53.8	53.4	53.0	52.4	52.1	51.6	51.3	50.8	50.5	50.0	49.9	49.7	49.5	49.5	49.0
30	48.8	48.9	48.8	48.7	49.0	49.0	49.0	49.2	49.4	49.6	49.5	49.4	49.2	49.0	48.8	48.6	48.4	48.2	47.9	47.6	47.3	47.0	46.7	46.2
31.	46.0	46.0	46.1	46.2	46.2	46.0	45.8	46.0	46.0	46.0	46.0	45.8	45.6	45.5	45.4	45.6	45.5	45.8	46.1	46.2	46.3	46.3	46.3	46.3
Mittel	753.99	753.89	753.81	753.64	753.67	753.65	753.79	753.96	754.10	754.17	754.15	754.02	753.86	753.77	753.73	753.72	753.91	754.09	754.07	754.14	754.23	754.23	754.21	754.11

Digitized by Google

November 1905. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	746.2	746.2	746.2	746.4	746.6	746.8	747.2	747.7	747.9	748.2	748.4	748.3	748.2	748.0	748.0	748.1	748.1	748.3	748.4	748.6	748.7	748.4	748.3	748.2
2.	48.3	48.2	48.0	48.0	48.0	48.2	48.2	48.4	48.6	48.5	48.4	47.8	47.5	47.3	47.3	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2	47.2
3.	47.3	47.4	47.4	47.4	47.7	47.7	48.5	48.8	49.2	49.9	50.4	50.8	51.4	51.9	52.5	52.9	53.5	54.0	54.6	55.0	55.5	55.9	56.4	56.8
4	57.1	57.4	57.6	58.0	58.4	58.6	58.8	59.3	59.5	59.6	59.9	59.8	59.9	59.6	59.7	59.6	59.6	59.4	59.0	58.8	59.0	58.6	57.9	57.2
5.	56.3	55.7	55.0	54.5	53.6	53.0	52.8	52.6	51.9	51.4	51.2	50.4	49.4	48.9	48.7	48.4	47.6	47.5	47.2	46.4	45.5	45.2	44.1	43.4
6.	42.9	42.3	41.4	41.5	41.0	41.1	41.2	41.8	41.9	42.4	43.0	43.7	45.0	45.9	47.1	47.8	48.5	49.4	50.0	50.4	51.2	51.6	52.0	52.3
7.	52.4	52.6	52.8	53.0	53.2	53.6	53.9	54.4	54.6	54.6	54.6	54.7	54.8	54.7	54.7	54.9	55.0	55.4	55.8	56.0	56.3	56.4	56.5	56.6
8.	56.5	56.4	56.3	56.4	56.3	56.2	56.3	56.4	56.5	56.7	56.8	56.4	56.3	56.5	56.5	56.6	56.6	56.9	57.0	57.2	57.2	57.3	57.2	57.3
9.	57.4	57.3	57.4	57.8	58.0	58.1	58.6	58.6	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8	58.9	59.0	59.2	59.4	59.5	59.6	59.6	59.6	59.8	59.8	59.8
10.	59.9	60.0	60.1	60.2	60.3	60.2	60.2	60.4	60.6	60.6	60.6	60.5	60.4	60.4	60.4	60.5	60.8	60.8	60.8	60.8	60.7	60.6	60.3	60.2
11.	60.0	59.6	59.4	59.0	58.8	58.5	58.3	58.2	57.9	57.5	57.0	56.4	55.7	55.2	54.7	54.0	53.3	52.6	52.0	51.3	50.4	49.7	49.1	48.2
12.	47.2	46.6	46.1	45.6	45.4	45.2	45.3	45.4	46.0	46.0	46.0	45.9	46.0	46.0	46.0	46.1	46.4	46.5	46.5	46.4	46.3	46.0	45.8	45.4
13.	44.7	44.1	43.7	43.0	42.8	42.6	42.3	42.1	42.0	41.8	41.4	41.1	41.0	41.0	41.2	41.4	41.5	41.6	42.0	42.2	42.5	42.6	42.8	43.2
14.	43.4	43.4	43.6	43.8	43.8	43.7	44.2	44.8	45.2	45.5	45.7	45.6	45.5	45.5	45.7	46.1	46.3	46.5	46.8	46.8	47.0	47.0	47.0	47.2
15.	47.3	47.4	47.5	47.5	47.6	47.5	47.7	47.9	48.1	48.3	48.4	48.3	48.2	48.0	48.0	48.1	48.4	48.5	48.6	48.6	48.6	48.5	48.5	48.6
16.	48.4	48.3	48.2	48.2	48.2	48.1	48.2	48.3	48.4	48.6	48.6	48.6	48.6	48.6	48.8	49.0	49.4	49.9	50.2	50.6	51.2	51.5	51.9	52.2
17.	52.7	53.2	53.6	54.2	54.8	55.4	56.1	56.8	57.5	58.2	58.8	59.2	59.6	60.4	60.8	61.3	61.9	62.3	62.7	63.2	63.7	64.3	64.5	64.9
18.	64.9	65.2	65.4	65.4	65.4	65.6	65.8	66.0	66.3	66.5	66.7	66.4	66.2	66.0	65.9	65.8	65.8	65.6	65.4	65.2	65.0	64.8	64.3	64.0
19.	63.4	62.5	62.2	62.0	61.8	60.2	59.0	58.3	57.7	57.2	55.8	54.8	53.8	53.0	52.1	51.6	50.9	50.4	49.8	49.7	49.3	49.2	49.2	49.1
20.	49.0	49.3	49.9	50.1	50.5	51.3	51.9	52.6	53.1	54.1	54.7	55.2	55.6	55.8	56.3	57.2	57.7	58.4	59.2	59.7	59.9	60.4	60.7	61.1
21	61.4	61.8	62.1	62.1	62.5	62.6	62.9	63.2	63.4	63.6	63.7	63.5	63.4	63.0	62.8	62.9	62.8	62.9	62.9	62.9	63.0	63.0	63.0	62.9
22.	62.0	62.7	62.7	62.4	62.2	62.2	62.2	62.4	62.8	63.0	63.2	63.0	62.8	62.6	62.6	62.6	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9	62.8	62.4	62.2
23.	61.7	61.4	60.7	60.1	59.6	59.0	58.6	58.4	57.7	57.1	56.4	55.4	54.2	53.5	52.5	51.6	50.5	49.5	48.8	47.8	46.9	46.1	45.4	44.8
24.	44.3	44.1	44.1	44.4	45.0	45.6	46.2	46.7	47.3	47.8	47.9	47.9	47.8	48.1	48.6	48.8	49.3	49.5	49.9	50.1	50.4	50.5	50.7	51.0
25.	51.2	51.4	51.6	52.0	62.2	52.3	52.4	52.7	53.3	53.7	53.7	53.6	53.6	53.7	53.8	54.0	54.3	54.5	54.6	54.5	54.4	54.3	53.9	53.7
26.	53.6	53.2	53.0	52.0	51.5	50.8	50.0	49.4	49.2	48.8	48.2	47.8	47.2	46.4	45.6	44.8	44.1	43.6	42.7	42.2	41.6	41.2	41.8	41.4
27.	41.0	39.9	38.8	37.8	37.2	37.0	36.4	36.6	37.8	38.1	38.9	40.5	41.7	42.7	43.9	44.4	44.8	45.0	45.4	45.4	45.8	46.2	46.4	46.8
28.	46.8	47.1	47.3	47.5	47.8	48.1	48.4	48.7	49.0	49.4	49.5	49.5	49.4	49.4	49.6	50.0	50.2	50.4	50.4	50.5	50.8	51.0	51.3	51.5
29.	51.5	51.8	51.9	52.0	52.3	52.7	53.2	53.8	54.4	55.0	55.3	55.6	55.9	56.3	56.8	57.3	57.8	58.4	58.9	59.5	60.2	60.5	60.8	61.3
30.	61.8	62.2	62.2	62.8	63.0	63.4	64.0	64.3	64.7	65.2	65.4	65.3	65.4	65.3	65.5	65.7	65.9	66.0	66.1	66.4	66.6	66.4	66.4	66.5
Mittel	752.72	752.62	752.54	752.50	752.52	752.51	752.61	752.88	753.04	752.90	753.21	753.16	753.11	753.10	753.16	753.26	753.35	753.45	753.51	753.53	753.58	753.57	753.52	753.50

Dezember 1905. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1.	766.4	766.4	766.2	766.0	766.0	766.0	766.4	766.7	767.2	767.2	767.1	767.0	767.0	767.4	767.7	768.0	768.4	768.7	768.8	769.4	769.6	769.6	769.7	769.8
2.	70.2	70.4	70.0	70.2	70.2	70.3	70.7	71.0	71.2	71.6	71.6	71.4	71.6	71.2	71.3	71.3	71.4	71.6	71.7	71.8	72.0	72.0	71.9	71.8
3.	71.5	71.4	71.3	71.0	70.8	70.8	70.8	71.0	71.2	71.2	71.2	70.8	70.5	70.1	69.9	69.8	69.6	69.4	69.4	69.3	69.5	69.2	69.0	68.8
4.	68.4	68.4	68.0	67.6	67.5	67.4	67.2	67.2	67.2	67.0	66.7	66.5	66.2	65.8	65.7	65.5	65.4	65.2	65.2	65.2	64.9	64.7	64.5	64.1
5.	63.8	63.8	63.7	63.3	63.0	62.6	62.4	62.5	62.4	62.3	62.0	61.7	61.3	61.1	60.9	60.7	60.4	60.1	59.8	59.6	59.4	59.1	58.8	58.5
6.	57.9	57.6	57.2	56.9	56.6	56.4	56.4	56.0	55.9	55.6	55.0	54.6	54.1	53.8	53.7	53.9	54.2	54.4	55.0	55.7	56.0	56.5	56.7	57.0
7.	57.3	57.4	57.7	57.6	57.6	57.7	57.4	57.3	57.2	57.0	56.6	56.2	55.9	55.8	55.8	56.0	56.3	56.8	57.2	57.7	58.2	58.8	59.1	59.4
8.	59.6	59.5	59.8	59.6	59.4	59.3	59.4	59.2	59.0	58.8	58.6	58.0	57.9	57.8	57.7	58.0	58.3	58.7	59.0	59.5	59.7	60.1	60.3	60.4
9.	60.6	60.9	61.0	61.2	61.2	61.1	61.0	61.3	61.4	61.6	61.6	61.3	61.2	61.2	61.3	61.4	61.2	61.1	61.3	61.4	61.6	62.1	63.0	63.5
10	64.0	64.8	65.2	65.7	66.2	66.8	67.5	68.1	68.8	69.5	70.1	70.5	70.8	71.3	71.6	72.1	72.8	73.4	74.0	74.4	75.1	75.4	76.0	76.2
11.	76.4	77.0	77.2	77.4	77.5	77.4	77.8	78.0	78.6	79.0	78.9	78.8	78.6	78.5	78.2	78.3	78.2	78.2	78.3	78.1	77.9	77.8	77.8	77.8
12.	77.6	77.1	76.8	76.8	76.8	76.5	76.2	76.4	76.6	76.8	76.8	76.8	76.6	76.4	76.4	76.4	76.4	75.9	75.8	75.9	75.8	75.3	74.9	74.6
13	73.0	73.6	72.4	72.0	71.3	71.0	70.5	70.5	70.3	69.9	69.7	69.2	68.6	67.3	66.7	66.3	66.1	65.9	66.0	65.9	65.6	65.5	65.3	65.2
14.	65.1	64.9	64.4	64.0	64.0	63.9	64.0	64.0	64.5	65.0	65.0	65.2	65.2	65.3	65.4	65.4	65.5	65.6	65.5	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6
15.	65.4	65.4	65.4	65.2	65.0	64.8	64.6	64.4	64.1	64.1	63.8	63.4	63.0	62.8	62.6	62.6	62.2	62.2	62.1	62.2	62.3	62.2	62.1	62.0
16.	61.8	61.7	61.6	61.4	61.2	61.0	60.8	60.8	60.9	60.9	60.9	60.6	60.4	60.4	60.2	60.3	60.2	60.4	60.8	60.9	61.1	61.5	61.9	62.4
17.	62.7	63.2	63.7	64.2	64.6	65.1	65.5	66.2	66.6	67.1	67.5	67.4	67.4	67.5	67.7	68.0	68.3	68.4	68.6	68.9	69.1	69.3	69.5	69.7
18.	69.8	70.0	70.0	70.0	70.2	70.3	70.4	70.4	70.7	70.7	70.6	70.4	70.2	70.0	69.9	69.8	69.6	69.4	69.4	69.4	69.1	68.8	68.8	68.4
19.	67.9	67.4	66.8	66.2	65.8	65.4	64.8	64.4	64.3	64.0	63.6	63.1	62.5	62.2	62.0	61.8	61.8	61.7	61.4	61.2	61.1	61.0	61.0	60.8
20	60.6	61.0	61.0	61.0	61.0	61.1	61.2	61.8	62.1	62.3	62.3	62.1	62.0	61.6	61.8	62.0	62.1	62.1	62.2	62.3	62.5	62.5	62.6	62.8
21.	62.8	62.8	62.9	62.8	63.0	62.9	62.8	62.9	63.0	63.0	63.0	62.6	62.5	62.6	62.9	63.0	63.0	63.2	63.2	63.6	63.8	63.7	64.0	63.8
22	64.0	64.2	64.1	64.2	64.2	64.3	64.4	64.7	64.9	65.0	65.1	65.0	64.9	65.0	65.0	65.2	65.4	65.2	65.3	65.4	65.6	65.8	65.8	65.8
23.	65.8	65.8	66.0	66.2	66.2	66.2	66.3	66.5	66.9	67.2	67.2	67.0	66.8	66.8	66.9	67.2	67.1	67.0	67.1	67.2	67.3	67.5	67.6	67.6
24.	67.5	67.6	67.8	67.8	67.8	67.8	68.0	68.4	68.8	69.1	69.4	69.4	69.4	69.2	69.2	69.2	69.1	69.2	69.1	69.0	68.8	68.8	68.6	68.6
25.	68.4	67.9	67.5	67.2	66.7	66.6	66.2	66.0	66.1	66.1	65.6	65.1	64.6	64.2	64.0	63.8	63.6	63.2	62.9	62.2	62.2	62.0	62.0	61.6
26.	61.2	61.0	61.0	61.0	61.0	61.2	61.4	61.8	62.1	62.4	62.6	62.5	62.5	62.4	62.5	62.6	62.6	62.5	62.4	62.4	62.2	62.2	62.0	61.9
27.	61.6	61.4	61.0	60.7	60.3	59.8	59.7	59.2	58.9	58.4	58.0	57.5	57.0	56.3	55.9	55.7	55.4	55.1	54.8	54.6	54.5	54.3	54.1	54.0
28	53.9	53.6	53.8	53.6	53.4	53.2	53.0	52.9	52.9	52.9	52.5	52.2	51.5	51.0	50.9	50.9	50.6	50.2	49.9	49.6	49.3	49.0	48.8	48.3
29.	47.9	47.3	46.8	46.3	45.9	45.5	44.9	44.6	44.4	43.9	43.4	42.8	42.4	41.9	41.7	41.6	41.4	41.1	41.1	41.2	41.3	41.7	42.4	42.9
30.	43.4	44.5	45.5	46.8	48.0	49.3	50.8	52.3	53.7	55.0	56.0	56.9	57.5	58.3	59.2	60.2	61.1	61.9	62.8	63.6	64.5	65.1	65.9	66.6
31.	67.1	68.1	68.7	69.2	69.7	70.1	70.5	70.9	71.2	71.8	71.9	71.9	71.8	71.8	71.9	71.8	71.8	71.8	71.7	71.8	71.8	71.8	71.8	71.8
Mittel	763.99	764.07	764.02	763.97	763.94	763.93	763.97	764.11	764.29	764.40	764.33	764.13	763.93	763.77	763.76	763.83	763.86	763.86	763.93	764.01	764.11	764.16	764.24	764.25

Digitized by Google

Januar 1905. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	−5.5	−5.7	−6.1	−6.3	−6.6	−6.5	−6.6	−6.6	−6.8	−6.8	−5.7	−4.4	−4.1	−3.9	−4.1	−4.8	−5.6	−6.1	−6.5	−6.8	−6.9	−7.3	−7.4	−7.8
2.	−7.7	−8.2	−8.4	−8.4	−8.2	−8.8	−8.8	−8.6	−8.8	−7.8	−6.5	−5.9	−5.4	−5.0	−5.0	−4.4	−4.6	−4.6	−4.8	−4.6	−4.4	−4.4	−4.8	−4.7
3.	−5.0	−5.0	−4.8	−4.5	−4.5	−4.5	−4.4	−4.7	−5.2	−5.2	−3.1	−3.1	−3.4	−3.9	−3.8	−3.3	−2.9	−2.8	−2.6	−2.1	−1.3	−0.9	−0.5	0.2
4.	0.5	1.0	1.5	2.0	1.9	2.0	2.4	1.7	1.5	1.4	1.5	1.6	2.3	2.6	2.5	2.3	2.7	3.3	3.7	3.4	3.4	3.4	3.8	3.7
5.	3.9	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.0	4.0	3.8	4.3	4.5	4.0	4.0	4.3	3.9	3.8	3.6	3.6	3.1	2.1	1.7	2.3	2.1	2.5
6.	2.4	2.2	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5	2.7	3.1	3.3	3.3	3.3	3.2	2.9	2.0	1.0	1.1	2.3	6.0
7.	6.2	5.5	5.3	4.9	3.8	3.6	4.3	4.3	5.2	5.0	3.9	3.1	3.2	3.1	2.8	2.3	1.7	1.1	0.9	0.3	0.0	0.0	0.3	−1.0
8.	−1.7	−1.6	−1.6	−1.4	−1.3	−1.0	−0.1	0.3	1.1	1.6	2.0	2.1	2.8	3.1	3.5	3.8	3.0	2.4	2.1	2.1	2.3	2.5	3.2	3.7
9.	3.7	4.1	3.6	3.7	4.0	3.7	3.8	3.8	4.0	4.6	4.5	4.1	4.0	4.2	4.0	3.6	3.5	3.8	2.9	2.8	2.3	2.2	1.9	2.0
10.	1.7	1.4	1.4	1.6	1.9	2.0	1.1	1.6	1.1	1.3	1.7	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.7	1.9	1.8	1.5	1.8	1.4	1.9	2.2
11.	2.5	2.4	2.6	2.4	3.6	3.8	4.2	4.2	4.5	4.7	4.6	4.2	4.2	4.2	4.6	4.6	4.1	4.0	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	3.9
12.	2.9	2.9	2.7	2.7	3.3	3.8	4.1	4.5	4.2	4.3	4.2	4.3	4.7	4.6	3.8	3.9	3.3	3.3	3.0	3.4	2.4	3.0	3.1	3.4
13.	3.6	3.8	3.9	4.1	4.1	4.4	4.4	4.1	4.1	4.3	5.0	5.8	5.3	5.3	4.7	4.0	3.0	2.9	2.0	1.9	1.0	0.6	0.2	0.2
14.	−0.3	−1.2	−1.7	−2.3	−2.5	−2.7	−3.0	−2.7	−2.6	−2.3	−2.1	−1.7	−2.2	−2.2	−2.2	−2.5	−2.8	−3.2	−3.8	−4.1	−4.4	−4.5	−4.8	−4.7
15.	−4.8	−4.8	−4.8	−4.6	−4.6	−4.4	−3.7	−3.7	−3.6	−3.2	−2.7	−1.7	−1.5	−1.2	−1.3	−1.5	−2.1	−2.7	−3.7	−3.7	−4.2	−4.4	−4.8	−5.6
16.	−6.2	−7.4	−8.1	−8.3	−8.3	−8.7	−8.5	−8.5	−8.3	−7.4	−6.3	−4.8	−3.0	−2.6	−2.6	−2.9	−3.5	−3.5	−4.2	−4.2	−4.2	−4.4	−4.5	−4.8
17.	−5.4	−5.4	−5.8	−6.0	−6.5	−6.8	−6.8	−6.4	−5.8	−4.9	−3.8	−2.7	−2.4	−2.0	−1.6	−1.5	−2.0	−2.1	−2.6	−2.8	−3.1	−3.5	−4.3	−4.4
18.	−4.6	−4.8	−4.9	−5.4	−5.6	−5.4	−5.4	−5.6	−5.4	−5.6	−4.6	−4.5	−3.4	−3.1	−2.5	−2.5	−2.5	−2.9	−3.3	−3.6	−4.0	−4.4	−4.9	−5.2
19.	−5.1	−5.5	−5.7	−5.5	−5.7	−6.0	−5.6	−5.6	−5.8	−5.6	−4.9	−3.9	−2.9	−2.3	−2.1	−2.6	−2.1	−1.9	2.1	−1.9	−1.8	−1.6	−2.3	−2.3
20.	−2.0	−2.7	−2.8	−2.9	−3.2	−3.4	−3.4	−3.9	−3.7	−3.4	−2.2	−0.5	1.0	2.4	3.3	2.5	0.5	−0.7	−1.6	−2.4	−3.3	−4.2	−4.6	−5.2
21.	−5.4	−5.4	−5.9	−6.1	−5.9	−5.4	−5.0	−4.7	−4.1	−2.6	−1.5	−0.7	0.7	1.4	0.9	0.5	0.3	0.0	−0.1	−0.5	−1.1	−1.5	−1.8	−2.1
22	−2.4	−2.6	−3.0	−3.4	−3.4	−3.2	−2.8	−2.9	−2.8	−3.4	−2.6	−2.2	−0.2	0.7	1.0	1.1	0.5	−0.4	−1.1	−1.4	−1.7	−2.0	−2.2	−2.3
23.	−2.3	−2.8	−3.7	−4.1	−4.2	−4.5	−4.2	−4.1	−4.1	−4.1	−3.0	−0.9	0.5	1.6	2.9	2.5	2.3	1.8	1.3	1.1	0.2	−0.3	−1.0	−2.0
24	−2.6	−2.4	−2.3	−3.2	−2.9	−3.8	−3.8	−3.5	−3.1	−1.9	0.4	1.9	2.3	2.7	2.7	2.6	2.6	2.7	2.4	2.2	1.9	1.7	1.1	1.0
25.	1.5	1.4	2.0	2.6	2.5	2.5	2.5	2.1	2.3	2.3	2.3	2.6	2.9	2.9	2.7	2.5	1.8	1.4	1.5	1.2	1.1	1.0	1.8	1.7
26.	1.6	2.2	2.2	1.9	1.8	1.1	1.0	0.5	0.5	0.6	1.4	2.1	2.4	2.9	2.7	2.3	1.6	0.8	0.3	−0.4	−0.8	−1.3	−1.7	−1.3
27.	−2.1	−2.3	−2.4	−2.5	−1.6	−1.4	−1.4	−1.4	−0.9	−0.3	0.0	0.1	0.1	1.2	0.6	1.3	1.4	0.2	0.2	0.4	0.7	0.6	0.9	1.8
28.	2.2	1.6	2.2	1.9	0.9	1.4	2.5	2.3	1.8	2.1	2.2	2.0	2.2	2.8	3.4	4.0	3.4	3.6	2.7	2.7	3.7	3.4	3.8	3.9
29.	4.8	4.1	4.2	3.9	4.3	4.5	6.0	5.7	5.1	5.1	5.3	5.7	5.9	6.5	6.5	6.3	6.3	5.7	5.7	5.7	5.2	4.1	4.1	3.9
30.	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8	3.8	4.1	4.1	4.5	4.3	4.7	5.2	4.9	5.1	5.2	5.1	5.0	4.4	4.4	4.4	4.1	4.1	3.6
31.	3.7	4.2	4.2	4.3	3.7	3.9	3.9	3.9	4.3	4.6	5.3	4.8	5.2	5.2	4.9	4.3	3.9	3.9	3.1	2.3	2.2	2.3	2.6	2.8
Mittel	−0.58	−0.74	−0.83	−0.88	−0.99	−0.94	−0.74	−0.26	−0.68	−0.37	0.21	0.61	1.14	1.47	1.51	1.35	1.02	0.76	0.37	0.16	−0.06	−0.27	−0.26	−0.22

Februar 1905. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	2.7	3.0	2.8	2.9	2.9	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.6	3.8	5.2	5.3	4.9	4.7	4.5	3.8	3.5	3.4	3.0	3.4
2.	3.2	3.5	3.9	3.9	3.3	2.8	2.2	2.2	2.8	3.1	2.8	1.4	2.2	1.8	3.0	3.5	2.2	2.8	2.5	2.8	3.2	3.2	3.2	3.5
3.	2.5	2.5	1.8	1.1	1.3	1.0	1.0	1.0	1.2	1.6	2.4	2.2	2.1	2.4	1.1	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.8	0.6	0.5	0.4
4.	0.4	0.8	0.8	0.4	0.6	1.4	2.2	3.0	3.3	3.3	3.3	3.5	3.9	5.0	5.5	5.6	5.5	5.4	5.2	4.8	4.2	4.5	4.8	4.8
5.	4.7	4.2	3.4	3.8	4.0	4.1	3.7	4.2	4.3	4.8	5.4	6.1	6.4	6.4	5.6	6.2	5.9	5.8	5.2	5.0	5.4	5.0	4.6	4.0
6.	3.7	3.3	3.2	3.4	3.6	3.9	4.5	5.0	5.2	5.7	5.7	5.7	6.1	5.8	5.8	6.0	6.3	5.9	5.2	5.2	5.2	5.6	5.7	5.7
7.	5.8	5.8	5.6	5.6	5.4	5.3	5.3	5.5	5.5	5.5	5.5	5.8	6.4	6.7	7.0	6.6	5.5	4.9	4.6	4.0	3.6	3.0	2.7	1.3
8.	1.3	1.3	1.7	1.5	1.7	1.7	1.7	0.5	0.5	0.8	0.6	0.7	1.1	1.3	1.8	1.8	1.2	0.9	0.6	−0.1	−0.1	−0.3	0.0	0.2
9.	0.3	0.1	0.2	0.1	−0.3	−0.7	−0.7	−0.7	−0.7	0.0	1.2	1.9	3.5	4.8	5.6	5.0	4.5	4.1	3.6	2.6	1.9	1.6	1.5	1.3
10.	0.0	−0.4	−1.1	−0.3	0.3	0.4	0.7	0.7	0.9	1.5	2.5	2.3	2.8	3.0	3.1	3.5	4.0	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1	3.4	3.0
11.	3.0	2.9	2.7	2.2	1.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.8	0.4	0.4	0.3	1.8	2.3	1.6	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	−1.9	−2.3	−2.1
12.	−2.0	−2.6	−2.6	−2.3	−2.2	−2.3	−2.3	−2.7	−1.0	−0.2	−0.6	0.4	1.0	1.7	1.7	1.4	−0.2	−1.1	−1.5	−1.9	−1.9	−1.5	−2.0	−2.2
13.	−2.4	−3.0	−2.9	−3.3	−3.9	−4.3	−4.3	−4.2	−3.9	−2.7	−0.8	−0.5	1.6	2.0	1.7	1.4	1.0	−0.3	−2.3	−2.9	−3.1	−3.7	−3.8	−3.6
14.	−3.6	−3.6	−3.6	−3.5	−3.4	−2.9	−2.2	−1.6	−1.4	−1.2	−0.5	−0.1	0.5	0.7	1.2	1.6	2.0	2.6	3.2	2.7	3.0	3.1	2.9	2.7
15.	3.1	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.6	3.6	3.7	4.1	4.2	4.8	4.8	4.3	4.0	4.0	4.0	3.6	3.4	3.4	3.1	3.1
16.	2.9	2.9	2.9	2.3	2.5	2.5	2.6	2.9	2.9	2.9	3.3	3.8	4.2	4.4	4.6	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.8	5.2	5.1	5.0
17.	5.3	5.6	5.7	5.9	5.7	5.8	5.8	6.2	6.3	6.3	6.6	7.0	6.9	6.7	6.6	6.7	6.2	5.8	4.9	3.8	2.9	3.1	2.1	1.7
18.	1.4	1.2	1.0	0.5	0.4	0.2	0.4	0.5	0.9	1.3	1.6	2.4	3.0	4.5	6.2	7.1	6.5	6.2	6.3	6.3	6.3	5.9	5.3	5.6
19.	5.6	5.6	6.2	5.3	5.4	4.7	4.8	3.9	4.0	4.4	4.5	5.1	5.3	5.3	5.8	5.7	3.8	2.9	3.3	2.7	2.3	2.3	1.9	1.5
20.	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.8	1.7	1.6	1.9	2.5	3.1	4.1	4.9	4.3	5.0	5.0	4.2	3.2	2.2	2.4	2.6	2.3	1.7
21.	2.1	1.8	1.1	0.9	−0.5	−1.1	−1.4	−1.4	−0.8	−0.6	0.1	1.1	2.5	3.7	3.7	4.8	4.2	3.0	2.7	2.4	2.4	2.5	2.3	2.0
22.	1.0	1.0	1.3	1.2	0.8	0.9	1.5	2.2	1.7	2.6	2.4	2.5	2.9	2.9	2.9	2.0	1.6	1.3	1.3	1.6	1.5	1.3	1.4	1.1
23.	1.2	1.2	1.1	1.1	0.6	0.6	0.6	1.2	1.2	1.3	1.6	2.0	2.5	3.0	3.6	3.0	2.9	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9
24.	1.9	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.9	2.4	2.1	2.1	2.6	2.7	2.9	2.9	3.1	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8
25.	2.8	2.5	2.5	2.5	2.3	2.3	2.3	2.6	3.0	3.0	3.1	2.9	2.9	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8
26.	2.8	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	3.3	4.4	5.1	6.4	7.6	8.0	8.5	8.5	7.4	6.1	4.7	3.7	3.1	2.6	2.1	1.4
27.	0.9	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.5	0.8	1.6	1.6	2.7	5.4	6.5	6.9	6.8	6.8	6.8	4.6	3.9	3.6	3.5	3.7	3.5
28.	1.7	1.7	1.7	1.8	1.2	0.8	0.6	1.0	2.5	4.0	4.3	4.3	4.5	5.0	5.1	5.5	4.6	1.7	1.7	1.8	1.5	1.2	1.3	0.8
Mittel	1.92	1.82	1.74	1.65	1.53	1.44	1.31	1.68	1.89	2.31	2.63	2.97	3.36	4.00	4.26	4.11	3.83	3.43	3.04	2.69	2.56	2.42	2.13	2.05

Digitized by Google

März 1905. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitter-nacht
1.	0.8	−0.1	−0.1	0.4	0.3	0.2	0.3	0.8	1.4	2.4	3.8	4.7	5.6	6.2	6.3	6.5	5.8	5.4	4.9	4.3	4.8	5.0	4.5	3.7
2.	3.8	2.9	2.5	2.5	2.6	3.2	2.9	2.6	2.8	4.1	4.9	5.2	6.6	6.0	6.5	5.3	3.8	3.2	2.2	2.0	1.8	1.4	1.5	1.3
3.	1.3	1.4	1.6	0.9	0.9	0.9	1.3	1.3	1.3	2.2	2.5	3.0	3.0	3.1	3.1	2.8	2.8	2.8	2.5	2.5	2.1	2.1	2.1	2.0
4.	1.7	1.7	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.3	1.2	1.1	1.1	1.2	1.4	1.1	1.2	1.1	1.3	1.1	0.8	0.7	0.9	0.4
5.	0.5	0.6	0.3	−0.1	0.2	−0.1	−0.2	−0.4	−0.1	0.0	0.2	0.6	1.0	1.6	1.6	1.6	1.8	1.9	1.9	1.7	1.9	1.6	1.8	1.5
6.	1.4	1.4	1.1	0.8	0.8	0.8	0.0	1.1	1.1	1.3	1.9	2.6	3.3	3.9	4.1	4.2	4.6	4.6	4.6	4.9	4.9	4.3	4.3	4.5
7.	4.0	3.6	3.6	3.4	3.2	3.0	3.0	3.3	3.6	3.8	4.1	4.4	4.6	4.6	4.6	4.2	4.1	3.9	3.9	3.9	3.7	3.7	3.7	4.0
8.	3.9	4.0	3.9	3.9	3.6	3.6	3.9	3.9	4.1	4.1	4.4	4.6	4.4	4.3	4.3	4.5	4.6	4.4	4.3	4.0	3.6	2.9	3.0	1.2
9.	0.7	0.2	0.2	0.8	1.6	1.0	2.2	2.5	3.1	4.2	4.4	4.7	4.7	4.7	4.8	5.3	4.9	5.8	6.0	6.7	6.2	6.2	4.6	4.8
10.	4.9	4.4	3.4	3.0	2.5	2.3	2.3	2.6	4.2	5.6	6.1	6.3	5.5	4.8	5.2	5.6	5.6	5.6	5.6	5.0	4.0	3.7	3.3	2.7
11.	2.7	2.6	2.7	2.5	2.7	3.4	3.9	3.9	3.9	4.9	5.8	7.1	7.9	8.9	8.7	8.4	8.4	8.7	8.9	9.1	9.6	10.0	10.1	9.4
12.	7.4	6.8	6.4	6.8	6.7	6.2	6.1	6.3	7.2	8.2	8.8	9.8	10.3	10.3	10.5	10.7	10.3	8.6	8.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
13.	5.8	6.1	6.1	6.2	5.6	5.8	5.2	6.1	7.5	7.9	8.4	9.3	9.6	9.4	9.6	9.7	10.0	9.6	9.1	8.7	8.0	7.4	6.6	6.2
14.	5.4	4.6	3.9	3.5	3.4	3.4	3.6	4.8	4.8	9.0	9.7	11.4	12.0	10.2	9.2	8.9	8.5	7.9	7.7	7.2	7.1	7.0	7.2	7.1
15.	7.0	6.2	5.6	5.1	4.7	3.9	3.4	4.3	6.5	8.5	9.3	10.5	12.0	12.6	12.6	12.3	12.2	11.4	10.7	10.2	10.4	9.2	8.7	8.5
16.	8.3	8.3	7.3	6.2	6.0	5.0	4.8	5.1	7.3	9.0	9.8	11.1	10.9	11.3	11.5	11.8	11.8	11.2	10.3	9.8	8.9	7.6	7.6	7.4
17.	6.8	5.8	5.4	4.8	4.0	4.6	4.3	4.0	4.5	5.3	7.6	9.3	10.6	11.8	11.8	11.4	10.8	9.9	9.0	8.6	8.0	6.7	6.3	5.8
18.	5.6	5.4	4.9	4.3	3.5	3.1	3.1	3.6	5.5	7.5	9.4	10.8	11.8	12.9	13.3	13.4	13.4	12.4	11.4	10.9	9.8	8.5	7.5	6.9
19.	6.5	6.1	6.0	5.9	5.6	5.7	5.7	5.5	6.0	6.7	7.3	8.3	8.6	8.6	9.1	8.8	8.1	7.4	6.0	5.8	5.6	5.2	4.8	4.4
20.	3.8	3.8	3.4	3.7	3.7	3.9	3.9	4.0	4.3	4.8	5.6	6.7	7.6	7.4	7.4	7.4	6.9	5.8	4.2	4.4	4.5	4.3	4.0	4.0
21.	3.2	3.2	3.4	3.4	3.3	3.1	3.1	3.5	3.6	3.7	4.2	5.0	5.9	6.5	7.4	7.3	7.3	7.3	6.4	5.8	4.7	4.2	3.2	2.5
22.	1.7	1.3	0.7	0.5	0.0	−0.4	0.1	1.2	2.8	4.7	6.3	6.8	7.6	8.3	8.6	8.9	8.6	7.8	7.0	6.4	4.9	4.7	3.5	3.1
23.	2.7	1.6	1.2	0.9	0.2	0.1	−0.2	1.2	2.3	3.9	6.3	8.0	8.4	0.3	9.3	9.4	9.4	9.1	7.8	7.0	5.6	4.9	4.4	3.4
24.	3.0	2.6	2.1	1.5	0.6	0.3	0.3	1.0	2.5	3.5	7.5	6.8	7.3	7.6	7.7	7.5	7.3	6.4	4.9	3.4	2.5	2.0	1.6	0.7
25.	0.2	0.6	0.6	0.6	0.7	0.4	0.5	1.7	3.5	4.4	5.3	6.1	6.3	6.4	6.5	6.7	6.1	5.1	3.6	3.1	2.0	1.6	1.3	1.1
26.	1.1	0.8	0.7	0.5	0.1	−0.8	−0.2	0.5	2.3	4.5	5.5	6.8	7.4	7.6	7.9	8.1	7.5	6.8	5.7	4.7	4.4	4.6	3.6	3.3
27.	3.1	2.8	2.9	2.9	2.9	3.0	3.5	4.2	4.3	4.6	5.2	5.9	7.3	8.4	9.2	9.4	9.6	9.3	8.9	9.0	7.5	6.6	5.8	5.4
28.	5.0	4.6	4.5	4.5	4.3	4.4	4.4	5.0	5.0	5.0	5.4	6.2	7.1	7.2	7.6	7.3	7.3	7.3	6.8	6.3	6.0	5.9	5.5	5.2
29.	4.5	5.3	5.6	6.2	6.8	6.8	6.9	8.2	9.1	10.5	11.9	12.0	12.5	13.1	13.1	13.4	12.6	12.1	10.8	10.2	10.1	9.5	8.7	8.6
30.	8.2	7.6	6.9	6.8	6.9	6.6	6.0	7.8	8.6	10.0	11.5	12.0	11.8	9.9	11.3	9.2	9.5	9.8	9.5	9.1	7.9	7.1	7.1	6.9
31.	6.7	6.5	6.1	6.0	5.8	5.8	5.7	6.0	6.3	7.6	8.1	7.2	7.2	7.8	6.8	6.8	6.8	7.7	7.4	7.0	6.0	6.0	5.6	6.2
Mittel	3.93	3.64	3.36	3.22	3.05	2.95	2.99	3.44	4.20	5.26	6.21	6.59	7.42	7.61	7.77	7.67	7.47	7.11	6.51	6.09	5.59	5.19	4.80	4.46

April 1905. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

1.	6.3	6.3	6.0	6.0	5.8	5.8	5.8	6.1	6.5	8.0	7.9	9.5	9.7	9.6	9.6	8.9	8.8	8.1	7.3	7.1	6.3	5.9	5.7	4.8
2.	4.7	4.6	4.6	4.8	4.6	4.5	4.6	4.9	5.9	6.9	7.2	7.5	7.0	7.4	8.1	7.7	6.5	6.3	6.8	5.9	5.9	5.1	4.7	3.7
3.	3.8	3.5	3.4	3.7	3.2	3.0	3.4	3.4	3.2	3.6	4.9	5.4	6.1	6.7	7.6	7.9	7.0	5.8	4.5	4.1	3.7	3.4	3.0	1.8
4.	1.7	0.9	0.8	0.7	0.0	0.9	1.4	3.1	5.3	7.0	8.3	9.1	9.6	10.0	11.0	11.0	10.6	10.1	9.6	8.8	8.8	7.8	7.4	7.4
5.	7.3	7.4	7.5	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	7.5	7.0	7.4	7.8	8.4	8.3	7.5	7.0	6.4	5.2	4.1	3.6	3.1	2.5
6.	1.5	1.5	0.6	0.6	0.8	1.0	1.1	2.3	2.0	3.2	4.5	5.4	1.6	2.9	3.9	4.4	4.4	4.2	3.4	1.6	1.0	0.9	0.0	0.2
7.	−0.4	−0.2	−0.1	−0.1	−0.1	0.2	0.3	0.6	0.7	2.1	3.2	3.4	0.0	1.0	1.4	3.5	2.2	1.4	2.2	1.4	0.3	−0.2	−0.9	−1.4
8.	−1.7	−1.5	−1.7	−1.9	−2.2	−1.1	0.8	1.8	3.1	3.8	3.2	3.0	4.5	5.1	3.9	3.9	4.3	3.7	2.8	1.3	0.7	0.4	0.4	0.4
9.	−0.2	−0.2	−0.2	0.0	0.1	−0.4	−0.4	−0.9	0.7	2.3	3.8	5.0	7.0	7.5	7.7	7.8	7.8	7.1	6.8	6.0	4.4	3.6	3.6	3.0
10.	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.6	2.9	3.4	4.0	4.3	5.4	5.4	5.7	5.5	5.2	5.2	4.8	4.6	4.6	4.6	4.4	4.5	4.5
11.	4.3	4.4	4.7	4.5	4.6	4.8	5.4	5.5	5.8	6.7	8.1	10.1	12.2	13.2	14.4	15.1	15.1	15.0	13.8	13.0	11.4	10.5	9.4	8.8
12.	8.5	7.6	7.6	6.9	6.9	6.3	6.1	5.7	5.7	6.0	5.8	6.0	5.9	6.4	6.7	6.6	7.0	6.4	5.5	5.1	4.9	4.7	4.7	4.7
13.	4.6	4.6	4.1	3.8	3.6	3.2	3.1	2.9	2.3	2.9	3.9	4.1	4.6	5.0	5.4	5.4	5.4	5.4	5.0	5.0	4.2	4.0	4.0	4.0
14.	4.1	4.1	4.1	4.3	4.3	4.5	4.5	4.7	5.1	5.8	5.9	5.9	6.3	6.4	7.1	7.1	7.1	7.1	6.8	6.8	6.6	6.5	6.3	6.3
15.	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.6	6.8	7.2	7.7	8.2	9.3	10.3	11.1	11.8	11.8	11.0	10.1	8.9	8.3	7.8	7.4	7.5	7.0
16.	6.6	5.5	4.8	3.9	3.1	3.4	4.4	4.8	5.3	6.0	6.6	6.6	6.9	7.3	7.8	8.1	7.7	6.4	6.4	6.4	5.9	5.6	5.6	5.6
17.	4.5	4.2	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.9	5.0	5.5	6.8	7.4	7.0	7.7	8.2	7.7	6.8	5.3	4.9	3.8	3.8	3.7	3.1	3.1
18.	1.8	1.8	1.4	1.3	1.5	2.3	2.3	2.5	3.1	3.6	4.7	5.8	3.9	3.5	3.2	3.3	2.9	2.4	1.9	1.7	1.3	1.3	2.2	2.0
19.	2.0	2.0	2.1	2.5	2.5	2.7	2.8	3.7	3.7	3.8	4.1	4.6	4.4	4.4	4.7	5.0	5.0	4.3	4.3	4.1	3.0	2.3	1.9	1.3
20.	1.4	1.1	0.7	0.6	1.0	1.1	2.3	3.0	5.1	7.4	8.9	10.1	10.1	10.1	10.1	9.5	8.9	8.6	7.6	6.4	5.7	5.7	5.5	4.5
21.	4.2	4.0	4.2	4.2	3.0	3.1	3.6	4.0	4.7	6.3	6.5	6.5	6.9	8.5	8.2	7.4	7.4	7.1	6.5	5.7	5.4	4.9	4.5	4.4
22.	3.6	3.1	3.1	3.0	3.2	3.4	3.7	3.6	5.6	6.5	6.8	7.3	6.3	8.1	7.5	7.5	6.5	6.4	4.7	4.5	4.5	3.7	3.7	2.8
23.	2.8	2.3	2.1	1.0	1.3	1.7	2.9	4.5	5.4	5.6	4.7	6.9	6.4	7.6	7.6	8.0	7.6	7.1	4.7	4.9	4.7	3.6	2.6	2.2
24.	2.5	2.0	1.7	2.0	2.0	1.8	2.4	3.6	4.9	6.9	8.0	7.8	8.4	8.6	8.6	8.6	8.4	8.0	7.0	6.3	5.6	4.0	3.4	2.8
25.	2.5	2.6	2.6	3.0	3.5	4.0	5.5	6.0	7.0	8.7	10.2	10.5	9.0	9.0	9.0	8.2	9.1	8.7	8.3	7.4	6.1	6.1	5.5	4.5
26.	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9	5.1	5.4	6.6	7.1	8.8	9.6	9.7	10.2	9.9	10.1	10.4	10.0	9.7	9.0	7.9	6.8	6.1	5.1
27.	4.1	3.4	3.1	3.0	1.6	1.5	2.4	4.0	7.6	9.5	10.0	11.2	12.2	13.0	13.7	14.0	13.7	13.3	12.2	11.4	10.5	9.6	9.0	9.0
28.	8.7	8.5	8.5	8.1	7.9	8.1	9.2	10.0	10.7	10.9	11.2	11.5	12.3	12.3	12.3	12.7	12.6	12.6	12.4	12.0	11.3	11.0	10.2	9.5
29.	8.7	8.9	8.9	8.3	8.3	8.5	10.8	10.8	11.6	12.8	13.2	13.2	13.4	13.9	15.9	15.9	15.2	15.1	14.4	13.9	13.0	12.9	11.9	11.3
30.	10.7	10.7	10.1	9.8	9.5	9.8	9.8	11.7	11.9	10.7	11.8	12.8	13.8	12.9	12.6	12.3	13.4	13.2	13.1	13.0	12.6	12.3	11.6	11.0
Mittel	4.07	3.94	3.73	3.63	3.52	3.65	4.14	4.66	5.47	6.31	6.97	7.60	7.61	8.10	8.39	8.43	8.15	7.70	7.08	6.49	5.87	5.38	5.01	4.56

Digitized by Google

Mai 1905. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	10.5	10.7	10.7	10.7	11.3	11.3	12.3	12.8	13.5	15.2	15.2	17.3	17.3	17.7	18.2	18.2	18.1	17.8	16.1	15.1	14.3	13.8	14.6	12.8
2.	12.8	13.5	13.3	13.0	12.8	14.0	15.6	17.6	17.0	15.1	15.8	16.2	15.8	15.8	17.3	17.8	17.1	16.8	16.1	15.4	14.8	13.6	13.0	12.5
3.	11.8	11.2	10.6	10.4	10.6	10.9	11.8	12.8	12.8	13.4	13.4	13.4	14.3	12.4	11.8	11.5	11.5	10.8	9.5	9.0	8.5	9.0	7.6	7.0
4.	6.8	6.4	6.0	5.8	5.2	6.0	7.9	10.0	11.8	12.5	14.0	14.5	14.8	15.5	15.8	15.8	15.8	15.6	15.0	14.0	12.5	11.5	10.8	10.8
5.	11.0	10.5	9.0	9.0	8.0	8.5	10.5	12.5	15.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.5	16.4	15.6	15.0	15.0	14.5	13.0	11.0	9.9	9.7	9.1
6.	9.0	8.8	8.1	8.1	8.5	8.7	9.0	9.8	10.5	13.5	14.2	15.0	16.6	17.0	17.8	19.0	18.5	17.1	15.0	14.5	15.6	15.6	13.3	13.8
7.	13.9	14.0	13.8	13.4	13.8	14.9	16.8	19.0	19.9	20.9	21.8	22.6	22.6	22.8	24.4	24.7	23.0	19.9	18.5	17.5	16.0	15.0	14.1	13.5
8.	12.5	12.0	11.8	11.8	11.9	11.1	11.0	12.0	13.5	14.0	14.6	13.0	13.2	13.2	13.2	12.0	11.1	11.1	10.5	10.0	9.6	9.0	8.2	7.6
9.	6.9	6.5	6.2	6.6	6.1	6.6	8.2	8.7	9.6	10.0	10.6	11.0	11.0	11.0	10.7	10.1	9.8	9.5	8.7	8.1	7.7	7.0	6.7	6.7
10.	6.5	6.5	6.7	6.7	6.7	6.9	7.6	8.8	9.7	10.7	11.0	11.5	11.5	11.7	11.8	11.1	11.0	11.0	11.0	10.9	10.8	10.5	10.5	10.5
11.	10.5	10.0	9.5	9.4	9.0	9.0	9.7	11.8	15.0	16.5	18.0	19.1	19.9	20.2	19.8	18.9	16.0	15.0	13.9	13.0	12.8	12.1	12.0	11.7
12.	11.7	11.7	10.7	10.7	10.5	10.0	9.7	9.0	9.3	11.7	12.1	13.0	13.7	13.9	13.9	13.9	12.7	12.0	11.0	9.9	8.7	7.9	7.1	6.7
13.	6.5	5.9	5.8	5.8	5.8	6.5	7.9	8.1	8.7	9.7	10.4	11.2	11.4	11.8	10.1	11.5	10.6	10.2	10.4	10.2	9.6	8.8	8.3	7.4
14.	7.0	6.4	6.4	6.3	5.6	6.5	8.4	10.4	12.4	13.5	14.0	14.6	15.0	15.5	15.9	15.9	15.9	15.7	14.6	13.0	12.0	10.8	9.7	9.5
15.	8.9	8.5	7.9	7.4	7.1	7.6	8.1	10.0	12.6	14.0	14.5	15.5	15.5	15.6	15.8	15.8	15.8	15.5	14.5	13.4	12.2	11.0	10.3	10.1
16.	10.0	9.5	8.0	8.0	7.5	8.5	10.5	13.4	14.9	15.9	17.0	17.7	18.6	18.9	19.6	18.6	18.6	18.6	17.6	16.6	15.1	13.0	12.9	11.9
17.	10.9	10.8	9.8	9.7	9.8	10.8	12.8	14.0	14.6	15.3	15.5	16.4	16.6	16.8	16.7	16.6	16.6	15.7	14.8	12.8	12.2	11.9	10.9	10.1
18.	9.6	9.6	9.0	9.6	10.0	10.2	11.0	11.9	12.5	14.2	16.1	17.0	19.0	19.0	19.4	19.0	18.9	18.4	17.4	16.9	15.8	14.4	14.0	13.0
19.	13.1	12.9	12.5	12.8	12.9	13.1	13.4	15.1	16.9	17.4	18.2	18.9	20.2	20.3	19.3	17.2	16.4	16.3	15.2	13.9	12.4	11.9	11.2	10.7
20.	10.4	10.2	9.9	9.7	9.7	10.0	10.2	11.2	12.2	14.2	14.9	15.5	16.2	16.5	17.0	16.8	17.2	17.0	16.7	16.4	13.7	11.7	10.6	10.0
21.	9.8	10.5	10.8	10.3	10.8	10.5	11.0	11.2	11.1	12.5	12.5	12.5	12.4	12.4	11.3	10.6	10.0	9.0	8.5	7.9	7.1	6.5	5.7	4.7
22.	4.7	4.9	4.9	5.4	5.8	5.8	6.5	6.6	6.5	7.7	8.9	7.5	6.5	6.0	5.4	4.6	5.0	5.5	5.4	5.5	5.5	4.9	5.1	5.4
23.	5.4	5.4	5.4	5.1	4.1	4.8	6.8	8.4	8.9	9.2	8.7	9.3	10.3	10.3	10.3	10.3	9.6	9.2	8.2	7.2	6.6	6.0	5.1	4.1
24.	4.0	4.0	3.1	2.8	3.0	4.0	6.0	7.3	9.0	10.2	11.6	13.2	14.0	13.9	13.6	13.2	12.4	12.2	12.2	11.2	11.2	11.0	10.4	10.2
25.	10.0	9.4	9.2	9.2	9.2	9.4	10.3	11.2	13.4	15.2	16.0	16.2	15.5	16.0	14.4	12.3	13.1	14.1	13.2	12.4	11.8	11.2	10.2	10.1
26.	9.3	9.2	8.8	8.2	8.4	9.0	10.3	12.5	15.0	16.9	17.3	17.8	17.8	18.0	18.8	18.2	18.0	17.7	16.7	16.0	14.6	14.0	14.0	14.1
27.	14.0	13.1	12.7	12.1	11.7	12.6	13.2	14.7	17.5	19.0	19.7	21.0	21.0	21.0	19.0	18.2	18.2	18.1	17.4	16.0	14.8	14.0	13.9	13.2
28.	13.0	12.9	12.0	11.0	11.0	11.2	13.5	16.0	19.0	21.0	22.0	22.2	24.0	24.2	24.1	24.0	23.2	23.0	22.1	20.1	18.9	18.0	17.9	17.2
29.	16.0	15.0	14.2	13.8	14.0	15.0	17.0	19.2	22.2	24.0	24.5	25.2	26.0	26.0	26.1	26.1	25.9	25.0	24.5	22.0	21.0	20.0	19.0	17.5
30.	16.2	16.0	15.0	14.5	14.8	15.5	17.5	19.8	23.0	25.2	25.3	27.0	28.0	28.0	28.0	27.8	27.5	27.0	26.0	24.9	23.0	22.0	21.0	19.5
31.	19.0	18.1	16.8	15.8	15.8	16.5	18.0	20.1	22.5	25.0	26.1	28.0	28.3	29.0	29.0	29.0	28.2	27.3	26.3	25.2	23.5	16.4	16.0	16.0
Mittel	10.38	10.13	9.63	9.45	9.40	9.65	11.05	12.45	13.89	15.15	15.80	16.43	16.81	17.00	16.93	16.59	16.15	15.71	14.89	13.94	13.01	12.01	11.41	10.96

Juni 1905. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1.	15.2	14.2	13.2	13.0	13.0	13.8	14.2	14.9	16.0	15.5	15.5	15.0	14.0	14.1	13.5	14.0	14.0	14.0	14.0	13.8	13.2	12.9	12.5	12.1
2.	11.4	11.2	11.2	10.0	10.1	11.4	13.0	15.5	18.0	19.9	20.1	22.0	21.5	21.5	21.8	21.5	21.0	19.2	17.2	16.9	16.8	16.8	16.4	16.4
3.	16.4	17.0	17.0	17.1	17.1	16.8	16.9	17.4	17.4	19.7	19.8	20.3	21.1	20.8	20.8	21.1	21.3	21.1	20.8	20.3	20.2	19.8	19.0	18.8
4.	18.4	18.1	17.9	17.8	18.0	18.5	18.8	18.8	22.8	25.4	27.4	27.8	28.0	28.1	28.0	27.3	27.9	26.1	24.8	22.6	18.1	17.1	17.1	16.9
5.	17.0	17.2	16.8	16.8	16.5	16.6	16.8	17.4	18.1	18.8	20.1	21.6	21.8	22.6	23.4	23.7	22.1	21.7	20.3	19.2	18.4	18.1	18.1	18.3
6.	18.3	18.1	17.5	17.0	17.4	17.4	18.1	19.7	20.7	21.0	20.9	22.0	22.2	22.5	22.7	22.8	22.7	21.6	19.7	19.9	18.1	18.1	18.0	18.0
7.	16.4	15.3	14.3	14.1	14.3	14.6	15.2	16.1	17.0	18.4	18.5	18.7	18.7	18.5	18.5	18.2	17.8	16.5	15.0	15.1	14.7	14.9	14.9	14.9
8.	14.5	14.2	13.3	13.0	12.3	12.4	12.5	12.7	12.6	12.6	13.2	13.7	14.2	14.4	14.1	14.2	14.6	14.8	14.8	14.6	13.8	13.1	12.6	12.1
9.	11.4	10.2	9.4	9.4	9.4	10.0	11.4	13.3	14.7	16.5	17.4	18.1	17.8	18.2	18.2	18.2	17.6	17.3	16.4	15.2	13.8	12.4	11.2	10.4
10.	9.7	9.3	8.7	8.5	8.7	9.8	11.2	12.4	12.6	13.8	14.7	15.4	16.4	16.9	17.4	17.4	17.4	17.4	17.0	14.4	12.9	12.9	12.1	11.1
11.	10.4	9.7	8.7	8.5	8.7	9.8	11.7	13.6	15.4	16.4	17.9	18.2	19.0	19.0	19.4	19.4	19.2	18.2	16.4	15.5	14.0	12.4	12.0	11.8
12.	11.1	10.6	10.0	9.5	9.4	10.3	11.8	14.3	15.9	17.5	18.4	19.2	19.6	20.3	20.5	20.5	20.9	20.2	20.3	19.2	17.8	16.7	15.6	14.8
13.	14.0	13.5	13.2	11.8	11.2	11.0	10.9	13.0	13.8	14.8	17.3	17.9	18.3	18.5	18.4	16.5	17.7	17.4	16.7	15.9	14.8	13.7	12.6	11.9
14.	11.4	10.4	9.5	9.8	9.9	11.1	12.6	13.4	14.3	14.8	14.6	16.1	16.0	15.6	15.3	15.2	15.8	15.1	14.6	13.8	12.8	12.2	11.6	11.3
15.	10.9	10.6	10.4	9.7	9.8	10.8	12.4	14.8	17.7	19.4	20.8	21.9	22.8	23.1	23.5	23.5	23.6	23.3	22.9	22.4	21.8	21.1	19.7	18.6
16.	18.2	17.5	17.1	16.2	16.4	16.9	18.1	19.7	22.0	24.1	26.0	26.9	27.9	27.0	21.7	20.4	21.2	20.6	21.0	20.2	19.8	19.9	18.3	18.0
17.	18.2	17.2	16.2	15.8	15.7	16.2	17.4	19.0	21.0	23.5	24.5	25.1	25.4	24.5	24.1	23.3	21.7	20.9	19.4	18.7	18.2	17.6	17.5	17.3
18.	17.0	16.6	16.4	16.3	16.4	16.4	16.5	16.8	17.4	18.5	18.5	18.9	22.6	23.2	23.9	23.8	23.9	20.3	19.2	17.4	17.3	17.3	16.9	16.0
19.	14.5	13.5	12.4	11.7	11.4	11.7	13.4	15.3	17.2	18.3	19.8	20.4	21.3	21.7	22.3	22.3	22.3	21.6	20.6	19.6	18.6	18.5	18.4	17.6
20.	17.0	16.5	16.1	15.6	15.5	16.1	17.5	18.7	20.3	22.5	23.4	23.6	24.1	24.8	25.1	22.9	23.1	23.2	23.0	22.4	21.5	20.6	18.9	18.0
21.	17.3	17.1	17.3	17.1	17.3	17.3	18.2	19.4	21.0	22.3	24.0	24.7	25.1	25.6	25.9	26.0	25.4	24.6	22.9	21.2	20.5	20.3	19.4	18.3
22.	17.9	17.9	16.7	16.1	15.4	15.4	16.6	17.1	17.1	17.1	17.6	17.1	16.8	16.1	16.5	16.3	15.7	15.5	15.1	14.3	13.4	13.1	12.9	12.9
23.	12.9	12.9	13.0	12.5	12.3	13.1	14.8	16.7	17.4	18.9	19.2	19.4	17.4	18.0	18.1	18.2	18.2	19.0	18.3	17.0	16.9	16.1	15.5	16.0
24.	15.7	15.6	15.6	15.3	15.3	15.6	16.2	15.6	16.7	14.4	14.5	15.5	16.5	17.5	18.5	19.1	18.9	19.0	18.8	17.6	17.2	16.6	16.3	16.2
25.	15.7	15.2	14.9	14.4	14.2	14.5	15.1	15.5	16.1	16.5	17.5	18.2	18.2	19.7	21.2	22.3	20.9	20.8	20.9	21.0	19.5	18.6	18.2	18.0
26.	17.2	16.8	16.5	16.2	16.2	16.8	18.1	19.9	22.0	24.3	25.2	26.0	26.5	26.8	27.2	25.2	23.2	22.2	19.6	19.3	19.3	19.3	18.9	17.6
27.	16.5	15.8	14.9	14.6	14.5	14.9	16.4	17.8	19.4	20.4	21.4	21.8	22.4	21.8	20.7	20.8	20.4	19.6	18.9	18.4	18.1	18.0	17.5	17.2
28.	16.7	16.2	16.2	16.1	16.2	16.8	17.2	17.7	19.3	21.9	20.9	21.3	22.4	21.9	22.3	22.1	21.6	20.7	20.7	20.3	19.8	19.0	18.2	17.6
29.	17.2	17.2	16.7	16.2	16.0	15.8	16.1	17.0	19.0	21.6	22.8	24.4	24.3	24.9	24.8	25.0	25.3	25.4	25.0	24.2	22.9	21.7	20.9	20.2
30.	19.8	18.1	18.8	18.3	18.5	18.7	20.4	21.3	23.7	25.6	27.7	28.4	29.4	29.7	30.0	30.4	28.8	27.9	26.7	26.1	25.5	24.7	24.5	24.0
Mittel	15.38	14.81	14.33	13.95	13.90	14.35	15.38	16.49	17.89	19.15	19.99	20.65	21.06	21.34	21.26	21.03	20.81	20.17	19.49	18.52	17.66	17.12	16.57	16.09

Digitized by Google

Juli 1905. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mitternacht
1	23.7	22.9	22.6	23.0	21.9	22.2	23.3	25.3	27.6	29.7	30.7	31.4	32.0	30.0	28.6	28.0	26.4	25.1	25.0	23.7	24.0	24.0	23.5	23.0
2	22.7	21.7	21.7	21.1	20.7	21.1	21.7	22.8	24.3	25.7	27.5	28.7	28.8	29.0	29.0	29.7	29.7	30.4	28.7	25.0	23.3	22.1	21.7	21.3	20.7
3.	20.1	19.3	19.0	18.9	18.0	18.1	19.2	20.1	21.2	22.0	23.0	23.8	24.0	24.6	23.8	23.0	22.6	21.9	20.7	19.7	19.2	18.8	18.1	17.3
4.	16.9	16.8	16.3	16.3	16.7	17.0	17.1	18.1	18.9	19.6	21.0	21.0	22.2	23.2	23.0	22.2	22.0	20.8	20.0	19.2	18.8	18.0	17.8	18.1
5.	18.1	18.1	18.0	17.2	17.5	18.0	18.1	19.0	20.0	19.8	20.7	22.0	22.0	21.9	21.0	21.5	19.2	17.5	17.0	16.9	16.5	16.0	15.0	14.8
6	14.4	14.1	14.2	14.1	13.8	14.0	15.0	16.5	17.1	17.1	18.0	18.7	17.2	18.0	19.0	19.3	19.0	18.1	17.5	16.5	15.7	14.8	14.0	14.0
7.	13.8	13.0	13.0	12.2	12.1	13.2	14.3	15.8	16.2	16.2	17.1	15.4	17.0	17.2	18.2	18.4	17.4	17.8	17.4	17.0	15.8	15.2	15.1	15.2
8.	15.2	15.2	15.3	15.2	15.1	15.1	15.2	15.6	16.1	17.0	18.2	19.0	20.3	21.0	21.8	21.8	21.2	20.8	20.0	19.0	17.5	16.5	15.8	14.7
9.	14.1	13.4	13.0	13.0	13.0	13.2	14.4	15.5	16.9	18.1	19.0	21.5	21.2	23.0	23.0	23.2	23.2	23.4	23.1	22.0	21.0	19.2	18.6	18.2
10.	17.9	17.7	17.1	16.8	16.9	17.2	17.9	18.5	19.5	20.2	21.5	23.1	21.5	23.1	21.6	21.0	20.0	19.5	19.1	18.9	18.5	18.0	18.0	17.9
11.	17.3	17.0	17.0	16.9	16.4	16.4	16.8	16.9	17.0	18.0	19.5	21.5	23.0	23.9	23.7	20.8	21.0	21.4	20.0	19.0	18.1	17.9	17.2	17.0
12.	16.7	16.4	16.5	16.4	16.8	16.6	17.1	17.9	17.0	17.9	19.1	20.4	22.0	22.5	20.8	19.8	19.0	18.0	17.8	17.0	16.9	16.8	16.8	16.5
13.	16.6	16.7	16.6	16.5	16.7	16.9	17.1	17.4	17.2	15.3	16.0	17.0	18.1	19.8	19.8	19.0	18.1	17.4	16.5	15.4	14.5	13.9	13.3	13.5
14.	14.0	13.9	14.0	13.2	14.0	14.8	15.0	15.0	15.0	15.0	16.0	16.4	17.0	17.8	18.0	18.1	18.4	17.8	16.1	15.1	14.2	14.0	14.1	14.2
15.	14.7	15.0	14.8	14.2	14.0	14.2	15.0	16.1	17.8	18.8	19.4	21.1	21.7	22.6	22.9	22.9	23.8	22.6	22.2	21.2	20.0	19.6	19.4	18.4
16.	18.0	17.2	17.0	16.7	16.7	16.7	16.7	17.2	18.7	19.0	20.0	20.3	21.7	22.2	22.3	21.2	20.9	19.9	19.9	19.1	18.0	17.3	17.0	16.6
17.	16.1	16.0	15.8	15.7	15.7	15.7	16.0	16.7	17.2	18.9	20.6	21.0	21.0	21.4	22.0	21.1	19.6	19.2	18.8	18.1	17.5	17.0	16.7	15.6
18.	15.2	14.3	14.0	13.3	13.2	13.6	14.3	15.2	15.5	16.6	19.0	18.9	19.0	16.0	16.0	15.9	15.8	15.5	15.0	15.0	14.8	13.8	12.9	12.3
19.	12.3	12.0	11.8	11.7	12.0	12.0	12.0	14.9	16.2	16.1	17.2	17.2	17.2	18.4	18.1	17.9	16.1	15.9	15.8	15.0	14.3	14.0	13.8	13.2
20.	13.3	13.4	13.6	13.8	13.9	14.0	14.1	14.8	15.5	16.2	17.2	17.2	17.7	17.8	17.2	17.1	16.9	16.2	15.3	14.8	14.5	14.2	13.7	13.7
21.	13.5	13.5	13.6	13.6	13.9	14.0	14.8	15.3	17.2	17.8	17.5	17.1	16.2	16.0	16.9	16.2	16.1	16.0	16.0	15.9	15.8	15.3	15.3	15.0
22.	14.9	14.7	15.0	15.0	15.5	16.0	16.2	17.0	17.9	19.5	21.4	21.8	21.8	21.8	21.9	20.0	21.5	20.8	20.0	19.0	18.1	17.8	17.2	17.1
23.	17.0	16.7	16.4	16.4	16.3	16.5	16.7	17.5	19.8	20.0	20.8	21.5	23.0	23.9	10.0	18.3	17.9	17.9	18.0	18.0	17.8	17.2	17.2	17.1
24.	17.0	16.9	16.5	16.1	16.1	16.2	16.3	16.6	17.0	18.5	19.5	20.0	19.9	20.8	20.6	21.0	21.3	20.0	19.0	17.5	16.4	16.0	15.8	15.6
25.	15.0	14.8	14.8	14.8	14.7	14.8	15.1	15.5	17.0	17.7	18.5	16.9	18.6	19.2	18.1	18.1	18.0	16.9	17.6	17.4	17.0	16.5	16.3	16.0
26.	16.0	16.1	15.5	15.2	15.1	14.9	15.5	16.4	17.2	18.0	19.1	20.9	21.8	22.7	22.7	22.7	22.8	22.9	22.5	21.9	21.8	20.3	19.6	19.8
27.	19.1	18.0	17.6	17.4	17.0	17.0	17.9	18.8	20.0	21.0	21.0	22.0	22.8	23.8	24.7	25.0	24.5	24.1	23.1	21.0	19.9	18.4	17.8	17.1
28.	17.1	17.1	16.0	15.3	14.8	15.3	15.8	17.2	17.8	18.0	20.0	20.5	21.8	21.0	21.0	21.9	21.8	21.4	20.8	19.8	17.8	16.4	15.4	14.2
29.	13.5	13.1	12.8	12.8	13.0	13.1	13.8	14.8	16.3	17.7	17.7	18.1	19.0	19.2	19.8	19.5	19.2	19.0	18.0	17.2	17.0	17.0	16.6	16.0
30.	15.3	15.2	15.0	15.1	15.0	16.0	16.0	16.2	16.0	16.0	17.8	19.1	19.9	21.0	19.0	19.2	18.5	18.0	17.9	17.1	17.0	16.5	16.0	15.8
31.	15.0	14.4	14.1	13.8	13.0	13.5	14.1	15.9	17.5	19.0	19.0	19.4	20.0	21.0	20.8	21.0	19.0	16.7	16.9	16.8	16.8	16.0	15.4	15.0	14.4
Mittel	16.27	15.93	15.76	15.50	15.47	15.52	16.21	17.09	18.03	18.18	19.16	20.45	20.65	21.33	21.17	20.80	20.22	19.73	19.08	18.30	17.63	17.02	16.59	16.21

August 1905. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1.	14.0	13.8	13.6	13.6	13.5	13.7	14.0	14.1	15.0	16.2	18.6	10.2	19.8	20.4	20.7	20.2	19.8	19.4	18.5	17.8	17.0	16.8	16.6	16.4
2.	16.0	15.3	14.2	14.4	14.6	15.5	16.7	18.3	18.8	19.0	18.9	19.0	19.9	19.0	19.2	19.1	18.6	17.3	17.8	17.4	16.8	16.0	14.4	14.8
3.	14.0	13.6	13.8	13.8	13.8	14.0	15.0	16.1	17.5	19.1	19.7	20.3	21.6	22.4	23.6	23.0	23.6	22.0	21.4	21.2	20.5	19.7	19.4	18.7
4.	18.5	18.0	17.8	17.0	15.1	17.4	18.9	20.4	21.1	22.8	24.2	24.8	25.8	26.8	26.5	26.0	27.6	27.3	26.6	25.6	23.8	22.8	21.2	21.2
5.	21.8	19.8	18.4	17.8	17.7	17.7	18.3	18.8	19.4	20.1	21.2	22.0	22.0	22.5	22.2	22.3	21.9	21.0	20.2	19.6	19.0	18.8	18.4	18.0
6.	17.0	17.9	17.0	17.8	17.4	17.3	17.1	17.0	19.5	20.0	21.5	20.6	20.8	20.2	19.8	19.7	19.0	18.1	17.3	16.5	15.8	15.0	14.9	14.3
7.	14.1	13.6	13.6	13.0	12.6	13.1	13.9	15.1	15.3	16.0	17.7	17.3	17.6	18.2	18.7	18.7	18.6	18.3	17.9	17.4	17.2	16.3	15.4	14.4
8.	14.0	13.4	12.9	12.4	12.4	12.4	14.2	15.9	17.4	19.0	19.6	20.5	21.5	22.4	22.0	22.9	22.9	17.7	17.6	17.4	17.3	17.2	16.8	16.4
9.	16.0	15.4	15.4	15.4	15.0	14.5	16.2	17.5	18.5	16.5	21.0	21.5	21.5	22.5	22.0	23.5	23.9	23.4	22.5	22.0	21.0	20.4	20.1	
10.	19.7	19.5	18.5	17.8	17.7	17.7	17.7	18.3	18.9	19.5	20.8	21.0	21.6	21.0	20.8	19.0	18.6	17.8	17.1	16.8	16.0	15.9	15.8	
11.	15.2	14.8	14.6	13.8	13.6	13.9	14.8	16.7	17.5	18.8	19.2	19.7	18.8	16.7	17.7	18.7	15.5	15.5	15.9	14.8	14.4	13.9	13.7	13.1
12.	12.9	12.8	12.1	12.1	11.9	12.1	13.1	13.9	16.0	16.5	16.8	16.0	17.2	17.5	17.2	17.1	15.2	15.0	13.6	13.7	13.7	13.6	13.7	13.6
13.	13.4	13.4	13.4	13.2	13.2	13.2	13.6	15.2	15.5	17.5	18.3	18.5	19.7	19.2	19.3	19.2	19.1	18.4	17.9	17.4	16.6	16.2	15.8	15.2
14.	15.4	15.4	15.3	15.2	15.2	15.3	16.0	16.7	16.8	17.9	19.0	19.8	20.2	21.0	21.6	21.8	21.2	21.2	21.0	20.7	20.1	19.2	18.2	17.2
15.	16.5	16.1	15.5	15.0	14.6	14.3	15.6	17.2	19.2	20.2	21.2	22.0	23.0	23.3	23.2	23.0	22.6	21.0	19.7	18.2	17.0	16.2	15.2	14.2
16.	14.1	13.4	13.0	12.6	12.4	12.3	13.1	14.0	14.3	15.4	16.5	17.2	17.5	18.0	18.2	18.6	19.1	19.3	18.8	17.5	16.7	15.1	13.5	13.0
17.	12.3	12.0	11.7	11.2	10.7	11.5	13.7	15.2	16.4	17.2	18.1	19.2	19.2	20.0	20.0	19.6	19.7	19.2	18.0	17.3	16.6	16.1	15.1	14.4
18.	14.0	13.4	13.1	12.6	12.1	12.1	13.6	15.1	17.6	20.1	21.4	22.1	22.4	22.5	22.9	22.8	22.5	22.0	21.4	20.4	20.0	19.4	19.2	19.2
19.	19.3	19.5	19.6	19.8	19.9	20.0	19.6	18.4	17.7	16.9	17.4	17.6	18.4	19.3	19.3	19.2	18.4	17.3	17.0	16.7	15.6	15.0	14.6	14.3
20.	14.0	14.0	14.1	14.2	14.1	14.2	14.3	15.2	15.2	15.2	15.7	16.0	17.0	18.2	17.2	17.0	16.2	16.2	15.1	14.4	14.3	14.2	14.1	13.7
21.	13.0	12.7	12.1	12.0	11.2	11.0	12.2	13.2	14.2	14.2	17.2	18.2	18.3	19.3	19.4	19.2	19.2	10.2	19.0	18.2	17.5	17.2	17.0	16.1
22.	14.6	14.2	13.7	13.4	13.2	13.2	14.2	15.6	16.2	17.2	16.2	21.2	22.2	22.3	22.4	22.3	22.1	21.3	20.8	20.6	20.2	19.2	17.5	17.0
23.	16.9	16.2	15.2	15.2	15.2	15.2	16.0	16.4	17.6	19.2	18.6	19.0	19.2	19.0	19.0	19.2	19.0	18.0	16.8	15.4	14.6	14.0	13.4	13.2
24.	13.0	12.5	12.2	12.2	12.0	12.2	13.2	14.2	15.3	16.2	17.6	18.0	18.7	19.0	18.5	18.5	18.3	17.4	16.8	15.4	14.6	13.4	12.0	11.2
25.	10.4	10.2	10.0	9.3	9.2	9.2	10.2	12.2	14.8	16.9	18.6	15.8	19.7	19.5	19.3	18.5	18.6	18.2	17.6	16.6	16.0	15.8	14.8	14.6
26.	14.6	13.6	13.4	12.8	12.4	12.6	13.6	14.6	16.6	18.6	20.1	20.7	21.8	21.8	21.7	20.8	10.8	17.6	17.0	16.8	16.8	16.8	16.9	16.8
27.	16.2	16.0	15.7	16.0	15.1	15.0	16.0	16.6	16.1	16.2	15.3	16.2	16.5	18.3	19.0	19.1	18.9	18.3	17.3	16.1	16.0	16.0	15.9	15.4
28.	15.0	14.7	14.3	14.0	14.0	13.9	14.2	14.8	15.1	16.0	15.8	16.0	16.0	16.5	16.3	16.0	16.0	16.0	14.0	13.6	13.0	13.0	12.8	12.8
29.	12.8	12.5	12.6	13.0	13.0	12.6	13.0	13.0	13.7	14.0	14.0	14.0	14.0	14.1	14.0	14.0	14.0	14.5	14.3	14.0	13.9	13.3	13.3	13.0
30.	12.9	12.9	12.9	13.0	13.0	12.6	12.8	13.1	13.5	14.3	14.6	15.6	16.6	16.6	16.6	15.6	14.6	14.2	13.6	13.5	13.2	13.3	13.4	13.1
31.	12.6	12.6	12.6	12.4	11.8	11.9	11.8	13.4	14.6	15.6	16.9	17.5	18.0	18.0	17.9	18.1	17.5	16.6	15.7	15.0	14.3	14.2	14.0	14.0
Mittel	13.00	14.81	14.29	14.00	13.90	13.91	14.66	15.51	16.55	17.51	18.32	19.08	19.38	19.86	19.96	19.82	19.47	18.72	18.02	17.22	16.71	16.35	16.04	15.33

Digitized by Google

September 1905. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	Mittag	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	Mitternacht
1.	13.0	12.9	12.9	12.8	12.7	12.9	13.0	13.1	13.4	13.2	13.8	14.1	14.8	15.0	16.6	15.7	15.6	15.0	14.0	13.9	14.0	13.6	13.2	13.0
2.	12.9	12.2	12.3	12.9	13.0	13.3	13.5	13.7	13.9	13.2	13.8	14.0	13.8	14.0	14.3	14.3	14.5	14.5	14.0	13.9	13.9	13.9	13.6	13.2
3.	13.0	13.0	13.0	12.5	11.9	12.0	12.5	13.5	13.7	13.7	14.2	14.1	14.4	14.6	14.8	15.0	15.2	15.3	15.3	15.0	14.9	15.1	15.1	15.0
4.	14.0	14.6	13.6	12.5	12.0	11.8	12.2	13.3	14.9	15.6	15.4	16.2	15.8	16.0	16.1	15.8	15.7	15.1	14.6	14.4	14.0	13.6	13.0	13.0
5.	13.6	13.8	13.8	13.7	13.7	14.0	14.8	15.0	15.0	15.8	16.1	17.7	19.2	18.8	18.4	18.2	18.0	17.9	17.3	17.1	17.0	17.0	16.9	16.9
6.	16.8	16.2	16.0	15.9	15.0	15.0	15.5	16.8	18.0	19.0	19.8	21.4	22.4	22.6	22.6	22.5	21.6	21.1	21.6	20.8	20.0	19.2	18.6	18.1
7.	17.6	18.0	18.1	17.9	18.0	18.2	18.4	19.1	20.0	20.6	21.1	21.2	21.2	22.0	22.0	21.9	21.0	20.4	19.9	19.0	18.9	18.0	17.6	17.0
8.	17.0	16.3	15.6	15.0	15.0	15.0	14.5	15.0	15.2	16.0	16.1	16.4	17.6	18.2	18.1	17.6	17.6	17.1	16.6	16.5	15.5	15.1	14.8	14.6
9.	14.4	13.8	13.6	14.2	13.6	13.1	14.1	15.6	16.9	18.1	18.8	19.1	18.7	19.0	18.6	17.9	17.4	16.6	16.2	15.6	15.6	15.5	15.0	15.1
10.	14.6	14.3	14.2	14.3	13.7	13.8	14.3	14.8	15.5	16.5	17.5	17.5	16.9	16.4	16.0	16.8	17.6	17.4	15.6	14.7	14.4	13.8	12.6	12.0
11.	11.5	11.4	11.4	12.0	12.4	13.0	13.4	14.0	14.6	15.1	15.5	16.2	17.2	17.8	17.8	17.1	17.0	16.5	16.0	15.3	15.0	15.0	15.0	15.0
12.	14.2	14.0	13.7	13.0	12.8	12.0	12.0	12.2	12.8	13.8	14.7	15.6	16.1	16.6	16.1	16.8	16.2	15.6	15.0	14.6	14.1	13.4	12.6	12.4
13.	12.0	11.6	11.4	11.6	10.5	10.4	10.6	11.1	11.7	14.5	15.7	16.5	17.0	17.0	17.3	17.2	17.0	16.6	15.5	15.0	14.8	15.0	14.8	14.5
14.	14.0	13.4	12.8	11.8	12.0	11.5	11.8	12.0	13.0	14.1	16.2	17.0	17.5	17.7	17.0	15.8	15.4	14.3	14.3	14.3	14.0	13.4	13.3	12.5
15.	11.1	11.0	11.4	11.0	10.8	10.3	10.2	11.0	12.5	13.2	13.8	14.1	14.8	15.0	15.1	15.2	15.0	14.2	13.2	12.4	12.0	10.8	9.9	9.3
16.	9.2	8.6	7.5	6.9	7.1	7.0	7.8	9.0	11.6	12.9	12.6	12.4	11.7	12.7	13.7	13.2	12.7	11.7	11.0	10.8	10.6	10.5	10.0	9.9
17.	10.1	10.2	9.7	9.7	9.7	10.1	10.4	11.3	12.4	12.6	13.4	13.5	13.4	13.4	13.4	13.5	12.4	11.5	10.7	10.2	9.3	9.4	9.5	9.4
18.	9.1	8.4	8.2	7.9	7.4	7.5	8.9	9.6	11.4	12.4	13.5	14.4	14.6	15.1	15.4	15.4	15.4	14.7	14.1	13.2	12.4	10.9	10.4	10.0
19.	9.5	9.0	8.4	8.4	8.4	8.2	9.4	10.9	12.6	14.4	15.6	16.6	17.6	18.5	18.6	18.5	17.8	16.7	15.8	14.4	13.6	13.4	13.6	13.4
20.	12.1	11.6	10.9	10.6	10.4	9.9	10.0	10.4	11.6	12.6	15.0	15.4	16.1	16.4	16.5	17.0	17.2	16.4	16.2	15.4	14.9	14.4	13.9	13.5
21.	12.9	12.4	12.4	12.4	11.4	10.8	10.9	11.4	13.4	13.6	14.0	14.5	14.6	14.6	14.6	14.7	14.6	13.8	12.5	11.6	11.5	10.8	10.5	10.6
22.	10.0	10.5	10.8	10.9	11.0	11.2	11.2	11.4	11.8	13.0	14.4	15.2	15.4	15.4	15.4	15.0	14.4	13.4	12.8	12.0	11.4	10.8	10.5	10.5
23.	10.4	11.2	10.4	10.4	10.6	10.4	10.3	10.4	12.3	12.4	12.0	11.2	12.2	12.6	12.2	12.7	12.2	11.4	11.2	10.5	10.4	10.0	9.3	9.3
24.	9.3	9.1	8.3	8.1	7.3	7.2	8.2	9.2	11.2	12.2	13.2	14.1	13.4	13.2	13.0	12.8	12.4	12.2	11.7	11.2	10.6	10.2	10.2	10.2
25.	10.2	10.2	10.2	10.2	10.3	10.4	10.9	11.0	11.0	11.0	12.2	12.2	12.2	12.2	12.1	12.1	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
26.	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	13.0	13.4	14.0	14.1	14.1	14.1	14.6	14.8	14.3	14.2	14.2	13.2	12.0	12.5	12.2	12.0
27.	11.2	10.2	10.0	10.0	10.0	10.2	10.3	10.7	11.6	13.2	15.3	16.3	16.6	17.3	17.3	17.0	16.5	16.3	15.5	14.5	14.3	14.3	14.3	14.2
28.	13.7	13.6	13.5	13.4	13.3	13.2	13.2	13.2	13.2	13.3	14.0	14.3	14.8	14.4	14.0	14.0	14.0	14.0	13.7	13.0	12.5	12.0	11.8	11.7
29.	11.0	11.0	10.3	10.0	9.8	8.9	9.0	8.4	9.9	11.0	13.0	14.2	16.0	16.8	16.1	16.3	16.0	15.8	15.0	14.0	13.8	13.0	12.0	11.1
30.	10.7	10.1	9.3	9.7	8.3	9.2	9.9	10.1	10.2	9.4	9.0	10.3	11.0	12.0	11.0	8.5	8.3	8.0	8.2	7.2	7.0	7.0	7.0	7.1
Mittel	12.40	12.13	11.86	11.69	11.41	11.41	11.58	12.20	13.27	13.99	14.82	15.24	15.70	15.98	15.96	15.78	15.50	14.99	14.43	13.83	13.34	13.13	12.71	12.52

Oktober 1905. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1.	7.4	7.2	7.0	7.1	7.1	8.0	8.8	8.9	10.0	10.0	9.5	10.9	11.0	10.4	10.0	10.1	9.9	9.7	9.0	9.0	9.0	9.0	8.8	8.3
2.	8.0	8.1	8.0	7.6	7.6	7.9	7.9	8.1	9.2	10.0	11.0	12.0	11.5	10.2	10.0	10.1	9.9	9.0	8.8	8.4	8.1	8.0	8.0	7.8
3.	7.3	7.2	7.0	7.0	6.9	6.7	6.7	7.2	8.7	10.0	10.1	11.0	10.8	10.2	10.9	10.1	10.0	9.0	8.0	7.8	7.0	6.8	6.2	6.0
4.	5.5	4.9	4.2	4.2	4.1	4.2	5.5	6.8	7.0	7.1	7.8	7.9	8.0	8.3	8.9	9.2	9.9	10.1	10.8	9.8	9.6	8.9	8.6	8.0
5.	7.8	7.6	8.0	8.5	8.8	8.3	8.1	8.9	9.0	9.8	10.0	10.0	10.1	10.2	10.9	10.9	10.0	9.8	9.2	9.0	8.9	8.3	8.0	8.0
6.	8.0	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.4	7.7	9.1	9.7	9.9	10.1	10.2	10.4	10.7	10.1	9.7	8.9	8.2	8.0	8.0	8.2	8.2	8.1
7.	8.0	7.8	7.1	7.0	6.9	6.1	6.1	6.3	7.5	9.1	10.0	10.3	10.3	9.9	9.6	9.1	9.0	8.8	8.8	8.5	8.0	7.9	7.7	7.4
8.	7.2	7.2	7.0	6.4	6.0	5.9	5.3	7.0	8.0	9.0	9.8	9.9	10.0	10.0	10.0	9.8	9.3	9.0	8.8	8.1	7.8	7.0	6.8	6.9
9.	6.4	6.1	6.0	6.5	6.8	7.2	7.3	7.3	7.3	8.0	9.7	10.2	11.0	11.2	11.2	11.7	10.2	9.8	9.0	8.2	7.3	6.8	6.0	6.0
10.	6.2	5.2	4.8	4.6	4.2	4.0	4.0	5.0	6.7	8.0	10.2	10.4	10.5	10.5	10.2	10.2	10.0	9.4	9.2	8.4	7.7	7.3	6.8	6.4
11.	5.9	5.4	5.0	4.4	3.8	4.6	4.5	5.3	6.4	7.9	9.2	10.0	10.2	10.6	10.9	10.8	10.1	9.9	9.2	8.9	8.2	7.1	6.3	5.7
12.	5.3	5.0	4.0	3.9	3.0	3.2	3.0	3.5	5.2	7.2	8.2	10.0	10.4	11.0	10.6	10.0	9.1	8.3	8.0	8.4	8.4	8.5	9.1	
13.	9.0	8.3	8.3	8.6	8.3	9.0	8.9	9.2	9.2	8.7	8.2	7.5	8.2	8.2	8.2	6.8	6.4	6.4	5.5	5.2	4.6	4.7	4.6	4.5
14.	4.4	3.4	2.4	2.6	2.8	3.1	3.2	3.5	5.0	5.3	4.9	5.3	4.3	4.4	4.1	4.7	4.5	4.0	4.3	4.1	4.0	4.2	4.3	4.5
15.	5.2	5.4	6.2	6.7	7.7	8.2	4.9	4.3	5.0	5.4	6.1	7.0	6.0	6.0	5.4	5.6	5.0	4.6	4.9	4.7	4.0	3.8	3.2	3.0
16	3.1	3.1	3.0	3.2	3.0	3.9	3.8	4.9	5.5	6.1	8.0	8.0	9.0	9.0	8.2	8.0	7.1	6.8	6.4	6.7	6.9	6.9	6.9	6.6
17.	6.3	5.6	5.1	4.9	4.0	4.6	4.8	4.0	4.9	5.1	5.0	4.9	5.9	6.9	7.0	5.0	4.8	5.0	5.0	4.9	5.0	5.0	5.0	4.7
18.	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.9	6.1	6.6	8.0	6.6	6.3	6.6	6.0	5.1	5.0	4.0	3.7	3.0	2.2	2.0
19.	2.1	2.0	2.3	1.9	1.7	1.2	1.2	1.3	2.0	2.5	3.5	4.3	5.3	6.0	5.8	5.4	5.0	4.3	3.9	3.0	2.0	1.2	1.2	1.3
20.	1.3	1.0	0.1	0.0	-0.1	-0.8	-0.8	-0.2	1.0	1.9	3.0	3.2	4.2	5.0	5.2	5.0	4.2	4.0	3.4	3.2	3.1	3.0	2.2	
21.	2.0	1.9	1.8	1.9	2.2	2.5	2.7	2.2	2.2	2.2	3.0	3.2	3.3	3.4	3.2	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.0	2.8	2.5	2.6
22.	2.4	2.4	2.3	2.2	2.0	2.1	1.9	2.1	2.5	2.8	3.1	3.2	3.6	3.9	4.2	4.1	3.6	3.3	3.1	3.1	3.0	2.9	2.4	
23.	2.2	2.0	1.2	1.2	1.1	1.3	1.3	1.6	1.5	2.2	2.2	2.9	3.2	3.9	4.0	4.0	3.9	3.9	3.5	3.2	3.1	3.0	2.2	1.5
24.	1.0	1.0	1.2	1.2	0.9	0.8	0.2	0.0	0.2	0.6	1.2	1.4	2.0	2.4	2.4	2.8	1.4	1.4	1.8	2.0	2.0	1.8	1.1	1.0
25.	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.1	0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.9	2.2	2.2	2.6	2.2	2.0	1.6	1.4	1.2	1.0
26.	2.0	1.9	1.2	0.5	0.9	0.6	0.2	0.1	0.3	1.2	2.1	3.2	4.8	5.0	5.4	5.2	4.6	3.2	2.8	2.0	1.2	1.0	1.0	0.9
27.	0.9	1.0	1.0	1.5	1.8	2.0	2.3	3.0	3.1	3.4	4.9	5.3	5.9	6.2	6.7	6.4	6.0	5.4	6.0	5.8	5.5	5.8	5.7	5.3
28.	5.0	5.0	5.1	5.1	5.0	5.0	5.2	5.2	5.9	6.7	7.8	8.0	7.6	7.4	7.4	7.0	6.3	6.0	5.8	5.3	5.4	5.2	4.9	4.6
29.	4.4	4.6	4.8	4.5	4.2	4.3	4.9	5.2	5.5	6.2	7.1	7.3	7.3	7.2	7.4	7.8	7.8	7.3	7.2	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9
30.	7.1	7.1	7.3	7.2	7.4	7.3	7.5	7.7	8.2	9.0	9.3	10.0	10.1	10.8	10.8	10.1	9.8	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	9.1
31.	9.1	9.0	8.9	8.0	7.9	7.2	7.0	7.1	8.5	9.8	10.8	11.6	11.9	11.9	11.8	11.6	10.8	9.9	9.8	9.7	8.8	8.6	8.1	7.8
Mittel	5.00	4.81	4.61	4.53	4.46	4.52	4.44	4.72	5.39	6.02	6.85	7.27	7.61	7.69	7.73	7.57	7.15	6.71	6.35	6.14	5.85	5.63	5.35	5.17

Digitized by Google

November 1905. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitter-nacht
1.	7.8	7.9	8.2	8.1	7.9	7.9	8.0	7.8	8.6	9.5	10.2	11.1	12.0	12.1	12.3	11.9	11.0	10.0	9.1	8.3	7.8	7.2	7.2	7.0
2.	6.8	6.1	6.0	5.2	5.0	5.3	5.0	5.1	6.0	7.5	9.1	10.6	11.3	11.2	11.1	10.5	10.2	10.1	10.0	10.0	10.0	9.8	9.5	9.0
3.	8.9	8.6	8.3	8.1	8.0	7.9	7.8	7.1	6.5	7.0	7.2	8.3	8.6	9.0	9.0	9.0	8.9	8.9	8.7	8.1	8.0	8.0	7.8	7.8
4	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.2	7.2	7.0	7.1	8.0	9.0	9.9	11.0	11.3	12.0	12.0	11.1	10.0	10.0	9.2	8.2	8.0	8.0	7.9
5.	8.0	8.0	8.0	8.0	8.4	8.0	8.0	7.7	8.0	8.2	8.9	9.1	9.8	10.2	10.9	10.2	10.1	9.8	9.0	8.6	8.3	8.6	8.2	8.4
6.	8.2	8.0	8.1	8.1	8.1	8.6	8.9	9.2	10.0	10.5	12.0	11.2	10.2	9.8	9.2	9.0	8.8	8.0	8.0	7.0	6.5	6.0	5.4	5.2
7.	5.0	5.0	4.8	4.0	3.8	3.2	3.4	3.5	4.3	5.0	6.9	7.7	8.8	9.1	10.0	9.9	9.3	8.7	7.9	7.0	6.3	6.0	5.9	5.5
8.	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.8	6.0	5.2	4.3	4.4	5.0	5.1	5.2	5.0	5.1	5.2	5.3	5.3	5.3
9.	5.3	5.3	5.1	5.0	4.9	4.9	4.3	3.7	3.3	4.0	5.3	6.0	6.4	6.2	6.5	6.2	5.9	5.6	5.2	5.0	5.0	4.0	4.2	3.8
10.	4.0	3.9	4.0	4.2	4.3	4.1	4.2	4.2	4.7	5.3	6.0	6.9	7.1	7.1	7.0	6.3	5.2	4.3	4.0	3.8	3.2	2.8	2.0	1.8
11.	1.0	1.0	0.9	0.4	−0.2	0.0	0.0	−0.3	0.0	1.0	2.1	2.7	3.7	4.2	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.5	4.6	4.6	4.5
12.	4.3	4.4	4.5	4.5	4.7	4.1	4.2	4.2	4.7	5.2	5.3	5.2	5.3	5.5	5.6	5.2	5.1	5.5	4.3	4.2	3.9	3.4	3.2	2.0
13.	1.4	1.2	1.8	2.1	2.2	2.3	2.6	3.1	3.8	3.5	3.9	4.0	3.9	3.9	3.9	3.3	3.3	3.2	3.1	3.0	2.9	2.9	3.0	3.1
14.	3.2	3.2	3.0	2.6	3.0	3.8	3.2	3.3	3.5	4.0	4.2	3.8	5.8	5.5	5.4	5.0	4.6	3.4	3.0	2.2	2.2	2.1	2.0	1.0
15.	0.9	0.3	0.1	0.4	0.1	−0.1	0.0	0.3	1.0	1.0	1.3	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.5	1.4	1.2	1.0	0.2	0.1	0.0
16.	−0.1	−0.5	−0.9	−1.0	−1.0	−1.0	−1.0	−1.0	−0.8	−0.1	0.2	0.7	0.9	1.0	1.0	0.9	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
17.	0.1	0.0	0.0	−0.2	−0.9	−1.0	−1.2	−1.2	−1.2	−1.0	0.2	0.5	1.0	1.2	1.2	0.5	0.1	−0.1	−0.6	−1.1	−1.1	−2.0	−2.2	−2.0
18.	−1.2	−1.2	−1.2	−2.0	−2.0	−1.5	−1.6	−1.9	−1.9	−1.1	−2.8	−2.6	−2.8	−2.8	−2.9	−2.7	−2.0	−1.6	−1.2	−0.6	−0.1	0.4	0.4	0.3
19.	0.3	0.2	0.0	−0.1	−0.2	−0.2	−0.5	−0.6	−0.6	−0.6	−0.4	−0.4	−0.1	0.2	0.8	1.2	1.3	1.4	1.5	0.4	−0.6	−1.6	−1.6	−1.6
20.	−1.5	−1.1	−0.8	−0.6	0.0	0.2	0.4	0.8	1.2	1.4	1.5	1.8	2.0	2.0	2.1	2.2	2.5	2.1	1.4	1.0	0.5	0.1	0.1	0.0
21.	−0.9	−1.2	−1.9	−1.8	−3.0	−3.0	−3.0	−2.0	−1.8	−0.5	0.0	0.2	0.3	0.8	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
22.	1.0	1.1	0.9	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.1	0.0	−0.1	−0.3	−0.1	−0.1
23.	−0.1	−0.1	−0.1	0.0	0.1	0.2	0.3	0.5	2.0	3.0	3.8	4.2	4.0	4.0	3.8	3.0	3.0	3.0	2.7	2.5	2.1	2.1	2.5	3.2
24.	3.6	4.0	4.1	4.8	5.0	4.1	3.4	3.2	3.5	4.1	4.9	5.1	5.9	5.8	6.0	5.8	5.1	4.8	4.2	4.1	4.1	3.9	3.1	2.1
25.	1.5	1.1	1.0	1.0	1.7	1.8	1.9	2.1	2.8	3.1	4.0	4.1	4.2	4.6	4.2	4.2	4.1	4.0	4.1	3.9	3.7	3.5	3.6	3.6
26.	2.8	2.4	2.1	2.2	2.3	2.4	2.0	2.4	3.4	4.2	4.4	5.0	5.5	6.0	6.3	6.6	7.5	8.9	9.8	10.3	10.3	9.5	9.4	9.8
27.	9.8	9.9	10.1	9.9	9.9	8.5	8.3	8.0	7.3	7.1	6.6	5.8	5.4	5.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.7	4.0	3.9	3.6	3.0
28.	2.9	2.7	2.6	2.6	2.8	3.6	4.1	4.4	5.0	5.4	5.8	5.8	6.0	6.4	6.0	5.0	4.3	4.5	4.4	4.1	3.5	3.0	2.1	1.9
29.	1.4	1.2	0.9	0.2	0.3	0.4	0.3	0.6	0.9	1.3	2.7	3.5	4.2	4.0	4.0	3.9	3.0	2.8	2.1	1.2	1.0	1.0	0.2	0.0
30.	0.8	0.0	0.0	0.2	0.1	−0.1	0.2	1.1	1.0	0.8	3.4	2.0	1.3	1.0	1.4	1.9	1.8	1.8	1.7	1.2	1.0	1.1	1.0	0.7
Mittel	3.27	3.14	3.09	2.99	2.97	2.92	2.88	2.97	3.27	3.76	4.41	4.70	4.99	5.05	5.14	4.97	4.75	4.51	4.32	3.99	3.75	3.52	3.32	3.14

Dezember 1905. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

1.	0.8	0.9	1.0	1.1	1.6	1.9	2.2	2.4	2.5	2.0	2.0	2.1	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.0	2.0	1.6	1.7	1.8	2.0	2.0
2.	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.6	3.8	3.6	3.0	2.8	2.6	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8
3.	1.8	1.8	1.8	1.8	1.6	1.3	1.0	0.8	0.1	0.0	−0.3	−0.2	−0.1	0.0	0.0	−0.2	−1.0	−1.1	−1.4	−1.8	−1.9	−1.9	−1.9	−1.2
4.	−1.3	−1.2	−1.2	−1.2	−1.2	−1.2	−1.2	−1.2	−1.3	−1.2	−2.1	−1.8	−1.2	−1.7	−1.8	−1.8	−1.8	−1.8	−1.8	−1.8	−1.7	−1.5	−1.2	−1.1
5.	−0.8	−0.7	−0.8	−0.8	−0.8	−0.8	0.0	−0.8	−0.8	−0.8	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5
6.	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	3.8	4.0	4.1	4.2	4.1	4.3	4.8	4.8	4.8	4.9	5.0	5.0	5.0	4.9
7.	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	4.7	4.6	4.4	4.7	4.9	5.4	5.5	6.4	7.0	7.3	7.8	7.9	8.0	8.2	8.2	8.2	8.3	7.8	7.4
8.	7.0	7.8	7.9	8.1	8.2	8.5	8.7	9.0	9.2	9.6	9.6	9.6	9.7	9.8	9.4	9.2	9.0	8.8	7.8	7.8	7.6	7.8	7.7	7.6
9.	6.9	6.0	5.8	5.6	5.8	5.7	5.8	5.4	4.8	5.1	5.2	5.5	5.9	6.0	5.3	5.0	5.0	4.6	5.1	5.3	5.5	5.4	5.2	5.0
10	4.2	4.1	4.1	4.2	3.9	3.7	3.3	3.3	3.5	4.7	5.3	6.0	6.3	6.4	6.3	6.6	6.2	4.8	4.2	4.3	4.2	3.9	3.5	3.4
11.	2.5	2.2	2.2	2.2	2.2	1.9	2.3	2.3	2.3	3.0	3.7	4.4	5.0	4.5	3.8	3.7	3.5	2.7	2.0	1.8	1.0	0.9	0.7	0.4
12.	0.2	0.0	−0.1	−0.1	−0.1	−0.1	−0.1	0.0	0.7	0.7	1.8	2.0	1.8	2.0	2.8	2.9	2.8	2.0	1.9	3.4	3.5	2.8	3.4	3.8
13.	2.9	2.8	2.8	3.0	3.4	3.6	4.6	4.8	4.8	4.8	5.8	5.8	6.0	6.2	6.6	6.1	6.6	6.7	6.6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.4
14	6.6	6.8	6.8	7.1	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	7.8	7.8	7.2	7.0	7.0	6.9	6.9
15.	7.0	7.0	6.9	6.8	6.6	6.2	5.9	5.6	6.0	6.2	6.4	6.7	7.0	6.9	6.8	6.6	6.4	6.2	6.4	6.4	6.6	6.8	6.8	6.8
16.	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	7.2	7.6	7.8	7.4	7.0	6.8	6.7	6.1	6.0	5.8	5.3	5.1	4.3	3.9
17.	3.7	3.0	2.8	1.7	1.0	0.8	0.6	0.2	0.7	1.4	2.0	3.0	3.8	4.0	3.8	3.5	3.2	2.7	2.3	1.6	1.5	1.1	0.8	0.4
18.	0.3	0.3	−0.3	−0.4	−0.4	−0.3	−0.8	−1.3	−1.2	−0.1	1.2	1.2	1.3	1.5	1.3	1.0	1.0	0.9	0.1	−0.8	−1.0	−1.2	−2.0	−2.0
19.	−2.4	−2.9	−3.1	−4.0	−4.0	−4.5	−4.2	−4.0	−4.0	−3.5	−2.0	−1.5	−0.8	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.8	1.0	1.1	1.8	2.0
20.	2.1	2.2	2.4	2.7	2.7	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	2.0	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	4.0	4.0	4.2	4.3	4.4
21.	4.5	4.6	4.5	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.2	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.2	6.3	6.6	6.8	6.6	6.8	6.1
22	6.8	6.5	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.7	7.6	7.4	7.0	6.8	6.8	6.6	6.6	6.6	6.5
23.	6.5	6.4	6.1	6.0	6.0	5.8	5.8	5.8	5.7	5.9	6.0	6.0	5.9	5.5	5.4	5.2	5.1	5.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.6	4.3
24.	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.2	4.1	4.1	4.0	4.0	4.1	4.2	4.3	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	3.8	3.2	3.0	2.9	2.6
25.	2.5	2.3	2.1	1.8	1.5	1.2	1.0	1.0	0.8	0.6	0.5	0.7	0.1	0.0	−0.6	−0.7	−0.6	−0.5	−0.3	−0.1	−0.2	−0.7	−0.4	0.0
26.	0.2	0.7	1.0	1.1	1.3	1.8	1.9	2.0	2.0	2.4	2.4	2.8	2.3	2.3	2.0	1.7	1.1	0.8	0.8	0.3	0.1	−0.8	−0.9	−0.8
27.	−1.0	−1.1	−1.2	−2.0	−2.1	−2.8	−2.0	−2.2	−1.8	−1.2	−1.0	−0.8	−0.2	0.1	0.7	1.0	1.5	1.6	1.2	1.2	1.0	0.8	0.1	0.0
28.	−0.1	−0.2	−0.9	−0.9	−1.0	−1.2	−1.2	−1.2	−1.3	−1.4	−1.0	−0.9	−0.8	−0.5	−0.3	−0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6
29.	0.6	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.2	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3
30.	0.3	0.8	1.0	0.6	−0.1	−0.5	−0.9	−1.5	−2.1	−2.8	−2.6	−2.2	−2.1	−2.4	−2.8	−3.2	−4.2	−4.5	−5.0	−5.4	−6.0	−6.8	−6.4	−6.9
31.	−7.0	−7.6	−7.8	−8.1	−8.0	−8.0	−7.8	−7.8	−7.0	−6.3	−5.6	−5.6	−5.6	−5.5	−5.0	−4.8	−5.0	−5.6	−6.3	−7.0	−7.0	−7.6	−8.0	−8.8
Mittel	2.38	2.34	2.27	2.19	2.19	2.12	2.20	2.18	2.17	2.40	2.74	2.98	3.17	3.21	3.16	3.09	3.01	2.77	2.62	2.55	2.44	2.30	2.24	2.17

Januar 1905. Windrichtung un

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	NNE	7.2	NNE	6.9	NNE	7.5	NNE	7.4	NNE	5.6	NNE	5.9	NNE	6.0	NNE	5.4	NNE	5.3	NNE	3.9	NNE	6.5	NNE	5
2.	N	2.2	N	2.1	N	1.4	WNW	1.2	WSW	1.8	WNW	1.5	WNW	1.1	WNW	1.5	WSW	2.4	WSW	2.8	SW	3.3	SW	3
3.	SW	8.8	SW	8.3	SW	8.5	SW	10.0	SW	10.6	SW	10.6	SW	10.0	SW	10.3	SW	10.6	SW	10.6	SW	10.0	SW	9
4.	WSW	7.7	W	6.0	W	5.7	W	4.4	W	3.4	W	4.0	WNW	4.6	WNW	3.7	W	4.1	W	5.0	WSW	5
5.	WSW	9.1	WSW	9.1	W	9.1	W	8.3	W	7.4	W	7.7	WSW	6.8	WSW	7.1	WSW	8.2	W	8.2	WSW	7.8	WSW	8
6.	WSW	5.2	WSW	5.3	WSW	5.4	WSW	5.7	WSW	5.1	WSW	4.7	WSW	4.3	WSW	4.6	W	4.4	WNW	3.0	W	4.1	WSW	4
7.	SW	11.4	WSW	11.4	WSW	11.2	SW	11.2	SW	10.6	SW	10.1	SW	11.3	WNW	11.7	WNW	16.4	NNW	15.8	NNW	16.0	WSW	13
8.	WSW	3.1	WSW	4.3	WSW	4.7	WSW	4.6	WSW	5.1	WSW	4.4	WSW	6.0	SW	7.7	WSW	8.8	WSW	10.6	WSW	10.6	WSW	10
9.	SW	9.4	W	10.6	SW	9.7	SW	10.0	SW	10.6	SW	9.1	SW	9.1	SW	11.7	SW	10.6	WSW	12.0	SW	15.0	SW	11
10.	W	8.5	W	7.7	WNW	7.4	WNW	6.8	WNW	6.5	WNW	7.1	WNW	6.5	NW	7.4	NW	8.3	NW	7.4	NW	7.8	NW	7
11.	WSW	12.0	WSW	12.6	WSW	12.9	W	12.1	W	12.1	W	10.9	W	9.2	W	10.1	W	9.1	W	8.8	WSW	9.1	WSW	9
12.	SW	12.0	SW	14.1	SW	14.1	WSW	14.1	WSW	14.7	WSW	15.0	WSW	12.3	WSW	12.4	WSW	11.9	WSW	12.3	WSW	12.0	WSW	12
13.	WNW	8.3	NW	9.7	WNW	8.8	WNW	9.2	NW	9.0	NW	9.1	NW	10.6	NW	10.3	WNW	7.1	WNW	7.4	WNW	8.8	NW	8
14.	N	4.1	N	4.3	N	4.4	N	3.7	N	2.7	NNE	2.1	NNE	2.2	ENE	2.7	NE	2.7	ENE	2.4	E	3.0	ESE	4
15.	ESE	3.3	ESE	2.7	E	2.5	E	3.1	E	3.4	E	3.7	E	2.7	E	4.1	E	4.1	E	3.9	ESE	4.7	ESE	5
16.	ESE	6.0	ESE	6.6	ESE	7.1	ESE	7.1	ESE	6.6	ESE	6.9	ESE	8.5	ESE	7.8	ESE	8.8	ESE	8.1	ESE	9.4	ESE	8
17.	ESE	8.8	ESE	8.7	ESE	9.7	ESE	9.0	ESE	9.5	ESE	8.7	ESE	8.8	ESE	9.1	ESE	9.1	ESE	9.1	SE	10.3	SE	8
18.	ESE	7.1	ESE	7.4	ESE	7.1	ESE	6.0	ESE	5.7	ESE	6.8	ESE	6.2	ESE	5.3	ESE	5.3	ESE	4.4	ESE	5.0	ESE	5
19.	ESE	2.1	SE	1.9	SE	1.8	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	0.5	Stille	0.0	SE	0.8	Stille	0.0	SE	1
20.	E	3.0	E	3.0	ENE	2.7	ENE	3.3	E	3.6	E	4.1	E	5.0	E	4.7	ESE	5.6	ESE	4.1	ESE	4.3	ESE	4
21.	E	4.0	ESE	4.6	E	4.8	E	5.3	E	5.0	E	4.7	E	3.4	E	4.7	E	5.0	E	4.7	E	5.3	E	4
22.	E	5.6	E	5.0	E	4.1	E	4.1	ESE	3.9	ESE	3.0	ESE	5.3	ESE	5.3	SE	5.4	SE	4.7	SE	4.8	SE	4
23.	SE	3.6	SE	3.0	SE	3.3	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.5	SE	2.2	SE	2.4	SE	1.8	SE	1.0	SE	2
24.	SE	2.5	SE	1.0	SE	1.7	ESE	3.1	ESE	2.2	ESE	2.1	SE	2.5	SE	3.1	SE	2.2	SSE	2.7	SW	4.7	SW	3
25.	WSW	4.8	WSW	5.0	WSW	5.4	WSW	4.7	WSW	6.5	WSW	5.7	WSW	5.4	SW	6.9	SW	7.8	SW	8.0	SW	7.4	WSW	6
26.	NW	9.5	NW	9.7	NW	9.7	NW	9.4	NW	8.3	NNW	7.7	NNW	6.5	NNW	7.1	NNW	7.1	NNW	8.5	N	7.4	N	7
27.	NNW	3.3	NNW	1.4	NW	1.8	WNW	1.8	NW	3.3	NW	4.8	NW	4.7	NNW	4.1	NNW	4.1	NW	4.0	NNW	3.6	W	3
28.	NNW	4.7	NNW	4.8	NW	4.7	W	4.0	W	3.1	WSW	3.3	WSW	3.7	W	4.1	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	4
29.	W	6.3	W	7.1	W	7.7	W	5.6	W	3.6	W	3.6	WNW	3.7	WSW	7.4	WNW	6.5	WSW	8.3	WNW	8.7	WNW	7
30.	W	7.1	W	6.9	W	7.2	W	7.1	W	6.5	W	6.5	W	6.3	W	7.1	W	6.5	W	6.9	W	6.5	W	6
31.	WSW	12.3	WSW	12.3	WSW	13.2	WSW	14.1	W	12.3	W	9.4	W	10.1	WSW	12.7	W	13.8	W	12.0	NW	13.5	NW	11
Mittel		6.6		6.6		6.6		6.5		6.3		6.1		6.1		6.5		6.7		6.6		7.2		

Februar 1905. Windrichtung un

1.	WSW	9.7	WSW	8.5	WSW	10.0	WSW	11.4	WSW	11.2	W	10.0	W	8.4	WSW	8.4	WSW	7.7	WSW	8.3	WSW	9.2	WSW	9
2.	SW	9.1	SW	8.0	WSW	10.6	WSW	15.8	W	12.6	W	10.3	W	9.7	WSW	10.9	WSW	13.2	WSW	15.3	W	15.3	WNW	13
3.	WNW	7.1	WNW	6.9	W	5.9	W	6.5	W	5.6	W	5.6	WSW	5.9	WNW	6.0	WNW	6.3	WNW	4.7	W	4.4	WSW	5
4.	WSW	5.3	WSW	6.2	WSW	6.6	WSW	8.4	WSW	8.1	W	9.4	W	7.1	W	7.2	W	6.8	W	6.5	W	6.2	W	7
5.	WNW	6.2	WNW	4.4	W	4.7	W	5.1	WSW	5.3	WSW	5.6	W	4.7	WNW	4.7	WNW	4.7	WNW	4.6	WNW	4.8	WNW	4
6.	W	6.3	WSW	7.1	WSW	7.4	WSW	6.2	WSW	5.6	WSW	6.3	WSW	5.4	WSW	5.6	WSW	6.2	WSW	5.0	WSW	6.2	WSW	7
7.	WSW	10.6	WSW	10.9	WSW	11.3	WSW	10.0	W	9.3	W	7.8	W	6.2	WNW	5.6	WNW	5.7	WNW	4.3	WNW	4.1	WNW	7
8.	W	3.3	W	3.0	W	3.3	W	3.1	W	3.7	W	3.9	W	3.9	W	4.6	W	4.6	W	3.6	W	5.0	W	4
9.	SSW	4.1	SSW	3.9	SW	3.6	S	2.8	S	3.0	SSE	3.7	SSE	3.7	SSE	3.4	SSE	3.7	SSE	3.7	SSE	3.6	SSE	3
10.	WSW	5.0	WSW	5.0	WSW	5.9	WSW	5.0	WSW	5.7	SW	5.6	WSW	5.7	SW	5.8	SW	8.3	SW	9.5	WSW	8.8	WSW	8
11.	W	6.6	W	6.3	W	6.8	W	6.6	W	7.4	NNW	8.3	WNW	5.0	NNW	7.7	NW	6.0	NW	7.5	WNW	6.8	NW	7
12.	NW	7.4	NW	7.1	NW	6.5	NW	7.4	NW	5.9	NNW	4.4	NNW	5.0	NW	5.0	NW	4.7	NW	5.6	NW	7.4	NW	6
13.	NNW	4.1	NNW	3.6	NNW	3.0	NNW	3.7	NNW	3.4	NNW	3.4	NNW	3.1	NNW	1.4	Stille	0.0	W	1.2	WSW	1.8	WSW	2
14.	WSW	5.0	WSW	4.6	SW	4.8	SW	4.7	SW	4.7	SSW	4.7	SSW	4.2	SW	4.7	SW	5.4	WSW	7.1	WSW	8.8	WSW	6
15.	NW	3.3	NW	4.1	NW	5.0	NW	5.3	NW	4.7	NW	3.6	NNW	4.1	NW	3.3	NW	3.4	WSW	3.4	WNW	3.0	WNW	4
16.	WSW	5.6	WSW	5.9	WSW	5.0	SW	6.0	SW	3.7	SW	5.3	SW	3.0	SW	4.0	SW	4.6	SW	3.6	SW	3.6	SW	4
17.	SW	6.5	SW	6.8	SW	8.8	SW	7.7	SW	8.0	SW	8.7	SW	8.8	SW	9.2	SW	8.4	SW	7.8	SW	8.1	SW	8
18.	W	5.0	W	5.7	WSW	6.2	WSW	6.5	WSW	6.0	WSW	6.5	WSW	6.3	WSW	6.8	WSW	7.1	WSW	6.5	WSW	7.7	WSW	7
19.	SW	11.4	WSW	11.2	WSW	9.4	WSW	7.7	WSW	6.2	WSW	7.7	WSW	7.1	WSW	8.3	WSW	8.5	WSW	9.1	WSW	9.5	WSW	9
20.	WSW	6.5	WSW	5.9	WSW	5.1	WSW	5.7	WSW	4.6	WSW	4.4	WSW	3.6	WSW	3.7	W	2.8	W	1.8	WSW	1.5	WSW	2
21.	WNW	1.1	WNW	1.5	WNW	0.8	WNW	0.7	WNW	1.8	WSW	0.5	WNW	2.1	WNW	1.0	WNW	1.6	WNW	2.7	NE	3.3	NE	2
22.	ENE	5.6	ENE	5.6	ENE	6.5	ENE	5.6	ENE	4.7	ENE	4.4	E	4.1	ENE	5.1	ENE	5.4	E	6.6	E	8.0	E	6
23.	E	7.1	E	7.2	E	7.2	E	8.0	E	8.1	E	8.1	E	8.1	E	8.0	E	8.4	E	6.8	E	8.7	E	8
24.	E	5.1	E	6.3	E	5.7	ESE	5.6	ESE	6.0	ESE	5.9	E	5.1	E	5.9	E	5.9	E	6.3	ESE	6.2	ESE	6
25.	ENE	1.5	ENE	1.5	ENE	0.8	ENE	1.1	ENE	1.1	SSE	1.8	SSE	2.1	SW	2.1	SW	3.1	SW	3.7	SW	4.4	SW	3
26	SW	4.1	SW	4.0	SW	3.9	SW	4.4	SW	4.7	SSE	4.6	SSE	4.7	SSE	4.1	SSE	5.3	S	5.7	S	6.2	S	
27.	SE	5.6	SE	5.1	SE	6.0	SE	5.9	SE	5.3	SE	5.6	SE	5.0	SE	5.6	SE	5.0	SE	5.7	SSE	4.6	S	
28.	SSE	5.1	S	4.6	S	5.0	S	7.4	SSE	4.8	SSE	4.3	SSE	5.3	SSE	6.3	S	6.5	S	8.3	SSW	9.1	SSW	
Mittel		5.9		5.7		6.0		6.3		5.8		5.7		5.4		5.6		5.7		5.9		6.3		

Digitized by Google

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

	1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mitter-nacht		Insam.
	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
E	6.2	NNE	5.7	NNE	5.4	NNE	5.1	NNE	4.3	N	3.9	N	3.7	N	3.3	N	3.7	N	3.0	N	3.6	N	3.3	1.
F	6.2	SW	5.6	SW	6.5	SW	5.3	SW	5.3	SW	7.4	SW	8.3	SW	9.5	SW	8.3	SW	8.5	SW	8.5	SW	8.5	2.
G	9.7	SW	9.8	SW	10.0	WSW	10.6	WSW	11.0	WSW	10.9	WSW	11.0	WSW	10.4	WSW	11.0	WSW	9.8	WSW	9.1	WSW	8.5	3.
H	3.9	WSW	4.1	WSW	4.1	WSW	5.6	WSW	6.2	WSW	5.9	WSW	6.8	WSW	6.8	WSW	9.8	WSW	9.8	WSW	9.1	WSW	8.5	4.
J	7.8	WSW	7.5	WSW	6.3	WSW	5.1	W	4.4	W	4.3	W	4.1	W	4.6	WSW	5.9	WSW	5.1	WSW	5.9	WSW	6.2	5.
K	6.0	WSW	6.8	WSW	7.7	WSW	7.7	SW	6.3	SSW	7.8	SSW	7.7	S	7.8	SSW	7.4	SSW	5.4	WNW	5.6	NW	10.4	6.
L	14.0	WNW	12.7	WNW	11.0	WSW	8.3	NNW	9.7	NNW	10.4	NNW	5.7	NNW	6.3	NNW	4.7	NW	4.1	WNW	3.1	WSW	2.7	7.
M	9.7	WSW	9.1	WSW	7.4	WSW	7.7	WSW	7.7	WSW	7.7	WSW	8.5	WSW	8.0	WSW	8.5	WSW	8.3	WSW	7.7	SW	8.8	8.
N	12.2	SW	12.0	SW	10.6	WSW	12.0	WSW	12.0	WNW	10.6	WSW	6.2	W	6.5	W	8.0	W	8.5	W	10.6	WNW	9.7	9.
O	8.8	NW	7.4	WNW	6.6	WNW	6.3	WNW	6.2	WNW	5.9	WSW	6.8	WSW	7.2	WSW	7.2	WSW	8.4	WSW	9.5	WSW	10.6	10.
P	11.2	WSW	10.0	WSW	9.1	WSW	10.6	WSW	12.6	WSW	11.7	WSW	13.2	WSW	11.2	WSW	12.1	WSW	11.0	SW	12.3	SW	12.0	11.
Q	13.3	W	12.0	W	9.0	W	8.3	W	8.5	W	7.7	WNW	7.1	W	6.5	W	7.1	W	7.1	W	6.8	WNW	8.5	12.
R	9.7	NNW	8.5	NNW	8.5	NNW	7.7	NNW	5.3	NNW	5.0	NNW	5.1	N	4.8	N	4.6	N	4.1	N	3.9	N	3.9	13.
S	3.9	SE	3.7	SE	3.7	SE	3.6	SE	3.7	SE	3.6	SE	3.3	SE	3.4	SE	3.6	SE	3.3	SE	3.6	ESE	3.3	14.
T	5.6	ESE	7.1	ESE	5.9	ESE	5.3	ESE	5.1	ESE	4.8	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	5.7	ESE	6.6	ESE	6.5	ESE	7.7	15.
U	9.4	ESE	10.1	ESE	9.1	ESE	9.7	ESE	9.5	ESE	9.0	SE	10.1	SE	8.1	SE	9.8	SE	10.0	ESE	9.2	ESE	9.1	16.
V	10.0	SE	9.1	ESE	9.1	ESE	8.0	ESE	8.5	ESE	7.4	ESE	6.8	ESE	6.8	ESE	7.1	ESE	6.5	SE	6.2	ESE	6.2	17.
W	5.3	ESE	4.8	ESE	4.4	ESE	3.6	ESE	3.4	SE	3.4	SE	3.9	SE	3.6	SE	3.1	SE	1.5	ESE	1.7	ESE	1.5	18.
X	1.5	ENE	1.8	ENE	1.0	ESE	1.2	ENE	1.2	ENE	1.2	E	1.5	E	1.8	E	2.1	E	1.5	E	1.6	E	2.4	19.
Y	3.3	E	3.6	E	3.3	ENE	3.4	E	4.6	E	5.4	ESE	5.1	ESE	4.3	ESE	4.7	ESE	4.7	WNW	4.7	E	4.6	20.
Z	5.6	E	5.0	E	5.6	E	5.0	E	6.5	E	5.9	E	7.7	E	6.5	E	6.8	E	5.9	E	5.6	E	5.3	21.
a	6.1	ESE	4.3	ESE	3.9	ESE	3.9	ESE	3.9	SE	3.9	SE	4.1	SE	3.9	SE	3.6	SE	3.6	SE	3.6	SE	3.4	22.
b	1.1	SE	1.4	SW	1.7	SW	1.5	SW	1.0	SW	1.0	SW	1.1	SW	1.0	SW	1.8	SW	1.2	ESE	1.4	ESE	1.0	23.
c	4.8	WSW	5.1	WSW	5.0	WSW	4.6	SW	3.6	WSW	3.7	SW	4.3	WSW	4.4	WSW	5.1	WSW	4.3	WSW	4.4	SW	4.7	24.
d	9.4	W	8.1	W	7.1	W	7.5	W	6.5	W	6.0	WSW	6.5	W	5.2	W	6.0	W	7.2	WNW	8.0	NW	8.7	25.
e	6.8	N	8.1	N	8.1	N	7.2	N	5.4	N	4.3	N	4.4	NNW	3.6	NNW	4.0	NNW	3.7	NNW	3.3	NNW	3.4	26.
f	3.3	NW	3.0	WNW	3.1	W	3.3	WNW	3.9	WNW	4.0	WNW	5.0	WNW	4.2	WNW	4.7	W	5.0	W	3.7	W	3.1	27.
g	1.6	W	3.3	W	3.9	W	5.0	W	5.3	WNW	6.8	W	5.9	W	6.2	W	5.0	W	5.6	W	5.6	W	6.8	28.
h	5.1	WNW	4.1	WNW	3.7	WNW	7.8	WNW	8.4	WNW	7.7	WNW	7.1	W	6.5	W	5.0	W	7.2	W	7.2	W	6.9	29.
i	7.7	W	8.1	W	7.8	W	7.4	W	7.4	W	6.5	W	7.5	WSW	7.2	WSW	8.0	WSW	9.4	WSW	9.4	WSW	12.0	30.
k	15.3	NW	12.4	NW	13.0	NW	9.7	NW	11.2	WNW	7.7	W	6.2	WSW	7.2	WSW	9.0	WSW	10.0	WSW	10.0	WSW	9.7	31.
l	7.4		7.1		6.7		6.4		6.4		6.1		6.1		5.8		6.3		6.1		6.2		6.5	Mittel

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

E	8.5	W	8.3	W	8.7	W	8.4	W	8.4	W	7.7	W	7.5	WSW	7.4	WSW	7.7	WSW	8.3	WSW	9.2	WSW	9.5	1.
F	9.1	W	10.1	W	11.6	W	15.6	W	15.3	WNW	9.8	WNW	10.1	WNW	10.3	WNW	9.2	WNW	7.5	WNW	7.5	WNW	7.1	2.
G	6.5	WSW	5.7	WSW	6.8	W	6.6	NW	5.4	WNW	7.2	WNW	8.0	WNW	8.3	WNW	9.3	WNW	9.4	WNW	7.5	WNW	4.7	3.
H	7.4	WNW	6.6	WNW	7.7	WNW	8.4	WNW	9.4	WNW	8.3	WNW	8.5	WNW	7.7	WNW	5.3	W	5.1	WNW	5.0	WSW	4.7	4.
J	4.8	W	5.1	W	4.8	W	4.6	W	4.7	W	4.4	W	4.3	W	4.1	W	5.9	W	6.0	W	7.2	W	7.8	5.
K	5.6	W	7.4	WSW	7.2	WSW	7.8	SSW	9.0	WSW	9.0	WSW	8.0	WSW	8.3	WSW	9.1	WSW	8.8	WSW	8.5	WSW	9.0	6.
L	4.6	WNW	4.8	NW	5.3	WNW	5.3	WNW	5.4	WNW	4.4	WNW	4.4	NW	4.0	NW	3.8	NW	5.0	NW	4.0	NW	2.7	7.
M	4.6	W	4.6	W	4.4	W	3.4	WNW	4.0	WSW	3.9	WSW	4.1	WSW	4.1	WSW	3.9	WSW	3.7	WSW	3.7	WSW	3.6	8.
N	3.1	S	3.1	WSW	3.7	SW	4.0	SW	2.6	SSW	3.0	SSW	3.1	SSW	4.6	SSW	3.6	SSW	4.0	SSW	2.7	WSW	2.5	9.
O	9.1	WSW	8.3	WSW	7.8	WSW	6.6	WSW	5.6	W	5.0	W	4.6	W	4.4	W	4.3	W	4.1	WSW	5.9	WSW	8.0	10.
P	7.1	NW	8.3	NW	10.3	NW	10.6	WNW	8.3	WNW	9.1	WNW	8.0	NW	7.4	WNW	6.2	NW	6.8	NW	7.1	NW	8.8	11.
Q	7.2	NNW	8.5	NNW	9.1	NW	7.7	WNW	6.3	WNW	5.3	WNW	5.3	WNW	4.4	WNW	4.1	WNW	3.7	NNW	3.9	NNW	4.1	12.
R	2.7	WSW	3.4	WSW	6.0	WSW	8.5	WSW	3.6	WSW	3.4	WSW	3.0	WSW	3.6	WSW	4.1	WSW	4.1	WSW	4.6	WSW	4.6	13.
S	7.7	WSW	7.7	WSW	6.2	WSW	4.7	WNW	3.6	WNW	4.6	NW	4.4	NW	5.6	WNW	5.3	WNW	4.8	NW	6.2	NW	6.0	14.
T	4.4	WNW	3.6	W	3.1	W	3.9	W	3.6	W	5.0	W	3.1	W	3.3	W	3.5	W	5.3	W	3.0	WSW	5.0	15.
U	3.9	SW	5.4	SW	4.8	SW	4.8	SW	6.0	SW	4.3	SW	5.4	SW	5.9	SW	5.7	SW	6.5	SW	6.9	SW	7.1	16.
V	6.1	W	7.7	W	4.6	WNW	4.0	WSW	5.6	WNW	4.6	W	3.7	W	3.7	W	3.4	W	3.7	W	4.4	W	4.8	17.
W	6.8	SW	7.1	SW	0.1	SW	8.5	SW	3.3	SSW	7.7	SSW	9.2	NW	10.0	SSW	10.6	NW	10.6	SW	10.9	SW	11.4	18.
X	8.3	W	8.0	W	6.8	WSW	8.0	WSW	7.5	WSW	7.1	WSW	7.8	WSW	6.6	WSW	6.6	WSW	7.4	WSW	6.2	WSW	5.0	19.
Y	3.7	WSW	3.3	WSW	4.7	WSW	2.5	WNW	3.0	WNW	2.1	WNW	1.9	WNW	1.2	WNW	1.0	WNW	1.4	WNW	0.5	Stille	0.0	20.
Z	3.6	NE	4.4	NE	5.1	NE	6.2	NE	5.3	NE	5.6	NE	5.9	NE	5.4	ENE	5.7	ENE	6.5	ENE	7.4	ENE	5.3	21.
a	6.6	E	7.1	E	6.6	E	6.2	E	7.2	E	6.6	E	6.6	E	8.4	E	7.4	E	6.0	E	6.6	E	7.2	22.
b	8.7	E	8.3	E	8.0	E	7.5	E	6.9	E	7.7	E	6.6	E	7.7	E	7.4	E	6.8	E	5.9	E	5.3	23.
c	5.4	ESE	5.3	ESE	5.3	E	4.1	E	3.7	E	3.9	ESE	3.4	E	3.0	E	2.5	ENE	3.0	ENE	2.5	E	2.1	24.
d	4.6	SW	5.0	SW	4.4	WSW	4.7	SSW	3.4	SSW	2.7	SSW	3.0	SSW	2.5	SSW	2.5	SW	3.1	SW	2.3	SW	2.5	25.
e	8.7	S	8.8	SSE	8.0	SSE	8.3	SSE	6.2	SSE	6.3	SSE	6.2	SSE	6.3	SSE	6.2	SSE	6.2	SSE	5.6	SSE	6.2	26.
f	5.6	SSW	5.4	S	6.3	S	6.2	SSE	6.0	S	5.0	S	5.7	S	5.7	S	6.0	S	6.5	S	5.7	SSE	5.9	27.
g	7.2	S	6.8	S	5.7	S	5.9	SSE	5.6	SW	5.9	S	3.6	S	3.0	S	3.6	S	4.3	SSW	4.7	S	3.4	28.
h	6.2		6.4		6.5		6.4		6.0		5.7		5.5		5.4		5.5		5.6		5.6		5.6	Mittel

Digitized by Google

März 1905. Windrichtung u

Datum	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.
1.	S	3.6	S	4.1	S	4.1	SSE	3.0	SSE	3.6	SSE	4.3	S	4.8	S	5.3	S	6.3	S	5.1	SSW	4.6	SSW
2.	ENE	2.5	NNE	2.8	NE	3.3	ENE	4.1	ENE	3.7	ENE	4.1	NE	4.1	ENE	4.1	ENE	4.8	ENE	4.3	E	5.0	NE
3.	NNE	7.7	NNE	6.1	NNE	7.5	NNE	7.1	NNE	7.1	NNE	7.1	NNE	7.7	NNE	7.7	NNE	8.1	NNE	7.6	NNE	7.1	NNE
4.	NE	3.1	NE	2.8	ENE	3.1	NE	2.5	ENE	2.4	NNE	2.2	NE	2.5	NE	2.5	ENE	3.0	ENE	3.0	E	2.1	ESE
5.	SSE	1.1	SSE	0.8	SSE	0.8	ESE	1.0	SSE	0.5	SSE	1.8	SSE	1.1	SSE	2.4	SSE	2.1	ESE	2.1	SSE	3.1	S
6.	SSE	1.2	SSW	1.1	SSW	1.1	SSW	0.8	SSW	1.0	SSW	1.1	S	1.5	S	2.4	S	2.7	SSW	3.7	S	3.4	SSW
7.	NW	3.4	WNW	3.1	WNW	2.2	WNW	1.7	W	2.2	W	1.8	WSW	1.9	W	1.9	SW	1.2	SW	1.2	SW	2.2	SSW
8.	SE	2.1	SE	2.4	SE	2.5	SE	2.1	SE	1.9	SE	1.9	SSE	1.9	SE	1.7	SE	0.8	SE	1.1	NNW	3.4	NNW
9.	WSW	5.3	WSW	4.8	SW	4.1	SW	4.6	SSW	5.0	SSW	5.3	SSW	6.8	SSW	8.0	SSW	8.3	SSW	10.0	SSW	8.8	SSW
10.	WSW	6.0	WSW	5.7	WSW	5.6	WSW	6.5	WSW	5.9	SW	6.2	SW	6.8	SW	9.1	WSW	9.4	WSW	11.4	WSW	12.1	WSW
11.	WSW	12.0	WSW	11.6	SW	9.0	SW	6.5	SW	6.5	SSW	6.2	S	6.3	S	6.2	S	5.6	S	6.0	SSW	5.6	SW
12.	WSW	8.3	SW	7.1	SSW	6.2	SSW	7.4	SSW	6.5	SSW	7.7	SSW	6.2	S	6.2	SSW	6.5	SSW	7.4	SSW	7.4	SSW
13.	S	7.5	S	7.8	SSW	8.4	S	6.6	S	6.6	S	7.4	S	6.2	SSW	8.0	SSW	9.5	SSW	10.3	SW	9.5	SW
14.	SSE	3.6	SSE	3.7	SE	4.0	SE	3.9	SE	4.8	SSE	5.0	SSE	4.8	SE	5.4	SE	6.2	SSE	6.5	SSE	10.0	SSE
15.	SSW	4.6	SSW	4.4	S	4.4	S	4.8	S	4.3	S	4.4	SSE	3.7	SSE	3.7	SSE	6.0	SSE	6.5	SSE	7.8	SSE
16.	S	6.3	SW	8.3	SW	7.7	SW	5.6	SW	5.1	SW	4.8	SW	4.0	SW	6.0	WSW	4.6	WSW	4.3	SW	3.0	SSE
17.	ESE	2.8	ESE	3.0	ESE	2.8	ESE	2.7	ESE	1.9	ESE	2.2	SSE	2.4	ESE	2.5	ESE	2.8	SSE	2.7	SSE	1.7	S
18.	SW	1.5	ESE	1.6	ESE	1.5	ESE	1.5	ESE	2.1	ESE	2.2	SSE	2.7	SSE	2.3	SSE	2.7	SE	2.7	SE	2.4	SE
19.	SE	4.4	SSE	3.9	SE	3.9	SE	3.9	SE	3.3	SE	3.3	SE	3.3	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.3	S	4.3	S
20.	NNW	4.3	NNW	3.0	NNW	3.7	NNW	3.4	NNW	3.3	NNW	4.1	NNW	3.4	NNW	3.0	NNW	3.7	NNW	3.4	NNW	3.6	NNW
21.	ESE	4.8	ESE	5.0	E	5.1	E	4.7	E	4.7	ESE	4.6	ESE	4.6	ESE	5.3	ESE	5.7	ESE	6.5	ESE	5.4	ESE
22.	ESE	5.4	SE	5.4	SE	5.4	SE	4.6	SE	4.4	SE	4.4	SE	4.7	SE	5.4	SE	6.0	SE	5.6	ESE	6.9	ESE
23.	ESE	5.6	ESE	5.3	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	5.1	ESE	5.4	ESE	4.8	ESE	4.6	ESE	5.3	ESE	5.0	ESE	4.8	ESE
24.	ESE	6.5	ESE	5.6	ESE	5.4	ESE	4.8	ESE	4.8	ESE	5.9	ESE	5.0	ESE	5.0	ESE	6.0	ESE	5.9	ESE	7.4	ESE
25.	E	5.3	E	5.3	E	5.1	E	4.8	E	4.4	E	4.3	ENE	4.4	ENE	5.6	ESE	5.7	ESE	6.0	ESE	7.1	ESE
26.	ESE	5.3	ESE	4.8	ESE	4.0	ESE	4.0	ESE	4.0	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	5.1	ESE	5.7	ESE	5.7	ESE	7.7	ESE
27.	SE	2.8	SE	2.5	SSE	2.5	SSE	3.0	SSW	3.3	S	2.5	SSE	3.1	S	3.9	SSW	4.1	SSW	4.4	SSW	3.9	SSW
28.	E	6.2	E	5.6	ENE	4.4	NE	4.4	NNE	3.7	NNE	4.0	NNE	3.7	NNE	4.6	NNE	4.3	NNE	4.3	NNE	4.8	NNE
29.	S	3.0	S	3.1	S	3.7	SSW	6.2	SSW	6.6	SSW	7.2	SSW	7.1	SW	8.5	SW	9.4	SW	8.8	SW	10.0	SW
30.	SW	3.4	SSW	3.4	SSW	2.8	SSW	2.7	WSW	4.1	WSW	4.7	SW	4.1	SW	4.8	SW	4.3	SW	4.3	SW	8.1	SW
31.	WNW	2.2	NW	3.0	WNW	4.0	WSW	2.8	WNW	3.2	NW	4.8	NW	4.3	WNW	4.7	WSW	6.0	WSW	5.1	WSW	6.9	WSW
Mittel		4.6		4.5		4.3		4.1		4.1		4.4		4.3		4.5		5.1		5.3		5.8	

April 1905. Windrichtung u

1.	WSW	8.1	WSW	8.4	WSW	8.8	WSW	8.3	W	5.6	WNW	6.3	WNW	6.6	W	5.6	W	6.5	W	7.1	WNW	8.0	WNW
2.	WSW	2.7	SSW	2.4	SSW	2.1	S	2.1	S	5.0	SSE	5.3	SSE	4.7	S	5.3	SW	2.1	SW	8.0	SW	9.8	SW
3.	WSW	10.1	WSW	7.2	WNW	4.4	N	5.9	N	9.0	N	9.3	N	7.7	N	9.2	N	8.3	N	8.3	N	7.4	N
4.	WSW	3.6	WSW	3.7	WSW	4.1	WSW	4.1	WSW	4.3	WSW	3.9	WSW	4.0	WSW	4.4	WSW	5.3	WSW	5.9	WSW	7.1	WSW
5.	SW	8.0	WSW	8.3	WSW	10.0	WSW	8.8	WSW	9.4	WSW	8.8	WSW	7.5	WSW	8.8	W	8.4	W	6.2	WNW	7.1	NW
6.	WSW	10.1	WSW	9.2	NNW	9.7	NNW	10.9	NNW	8.8	NNW	9.0	NNW	6.3	NNW	9.1	NNW	12.6	NNW	11.7	WNW	10.3	NNW
7.	WSW	6.8	WSW	5.1	WSW	5.7	WSW	7.8	WSW	7.7	WSW	9.1	WSW	9.1	WSW	8.8	WSW	9.7	WSW	8.8	WSW	10.3	WSW
8.	NNW	3.0	NNW	4.7	NNW	4.6	NNW	4.4	NNW	3.4	NW	3.6	WNW	3.0	W	4.8	WNW	5.1	WNW	6.2	WNW	7.7	W
9.	WSW	9.2	WSW	9.2	WSW	9.2	WSW	7.2	WSW	5.4	WSW	5.1	WSW	4.6	WSW	7.4	WSW	10.0	WSW	10.6	WSW	11.2	WSW
10.	N	2.2	NNE	2.5	NNE	1.7	NNE	2.2	NNE	2.1	E	2.3	E	2.7	E	3.9	E	4.1	ESE	3.9	ESE	4.1	ESE
11.	ESE	5.9	ESE	5.3	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	5.9	ESE	5.6	ESE	5.6	ESE	5.0	ESE	6.8	ESE
12.	WSW	4.4	W	5.9	W	4.1	W	4.4	W	4.7	WSW	5.6	WSW	6.2	WSW	7.7	WSW	7.7	WSW	6.8	W	6.2	W
13.	NNW	2.7	NNW	3.0	NNW	3.6	NNW	3.1	NNW	2.6	NNW	2.8	NNW	3.1	NNW	3.2	NNW	2.9	NNW	2.3	NE	2.2	NNE
14.	ESE	5.9	SE	5.3	SE	5.6	SE	5.3	ESE	4.8	ESE	4.8	ESE	4.7	ESE	5.7	ESE	6.0	ESE	7.1	ESE	7.1	ESE
15.	ESE	6.0	ESE	6.2	ESE	6.8	ESE	6.9	ESE	6.5	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	7.2	ESE	7.7	ESE	7.7	ESE	8.5	ESE
16.	ESE	6.5	E	6.2	E	7.4	E	7.1	E	6.5	E	6.5	E	7.7	E	7.7	ESE	7.7	ESE	8.3	ESE	10.3	ESE
17.	ENE	5.9	NE	5.0	NE	4.8	ENE	6.0	NE	5.9	ENE	5.7	ENE	5.9	NE	6.0	NE	7.2	NE	6.3	NE	7.7	NE
18.	ESE	6.2	ESE	5.6	ESE	4.8	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	5.6	ESE	5.0	E	5.6	E	6.5	ENE	6.2	ESE
19.	ENE	6.3	ENE	6.0	ENE	5.4	ENE	6.2	ENE	6.2	ENE	6.2	ENE	6.6	ENE	6.5	ENE	6.6	ENE	7.4	ENE	8.5	ENE
20.	NNW	2.7	NNW	3.3	NW	3.9	NW	2.8	NW	3.1	NW	2.4	W	3.0	WSW	3.7	WSW	4.6	WSW	4.8	WSW	7.2	W
21.	WNW	2.1	WSW	2.7	NW	2.5	WNW	2.7	WSW	3.0	WSW	2.8	SW	3.0	SW	3.4	SW	3.4	WSW	3.7	WSW	4.1	NNW
22.	NW	5.0	NNW	4.6	NNW	5.0	NNW	4.6	NNW	4.1	NNW	5.3	NNW	5.3	N	5.9	N	7.1	N	7.1	NNW	7.4	NNW
23.	WSW	5.3	WSW	6.5	W	7.1	NW	5.9	W	5.0	WSW	5.5	W	5.3	N	6.2	W	6.5	NW	7.1	NW	8.0	WSW
24.	WSW	4.4	WSW	4.1	WSW	3.0	SW	3.3	WSW	3.0	SW	3.0	SW	3.0	WSW	4.7	WSW	5.1	WSW	5.3	WSW	5.7	NW
25.	WSW	0.9	WSW	7.7	WSW	9.4	WSW	9.3	WSW	9.5	WSW	9.0	WSW	9.3	WSW	9.4	WSW	9.1	WSW	9.0	W	8.0	W
26.	WSW	3.7	WSW	3.7	WSW	3.4	WSW	3.4	WSW	3.0	WSW	2.4	WSW	2.8	WSW	2.7	WSW	3.0	WSW	2.8	WSW	3.3	WSW
27.	NW	2.5	NNW	1.8	NNW	1.7	NNW	1.1	NNW	0.7	NW	1.1	NNW	1.4	NNW	1.5	NNW	2.4	SSW	2.4	SW	2.4	S
28.	SSW	4.0	S	3.6	S	4.1	S	4.3	S	4.7	S	5.1	SW	6.0	SW	7.7	SW	7.7	SW	7.7	WSW	9.4	WSW
29.	SE	4.0	SE	3.6	ESE	4.1	SSE	3.0	SSE	4.7	S	4.0	SW	7.5	SW	10.0	SW	11.0	WSW	12.3	SW	14.2	SW
30.	SE	2.4	ESE	2.8	ESE	3.1	ESE	3.7	ESE	3.1	SE	3.1	SE	2.4	WSW	4.0	SW	4.6	WSW	4.1	SW	3.7	SSW
Mittel		5.2		5.1		5.3		5.3		5.3		5.3		5.5		6.2		6.6		6.7		7.3	

Digitized by Google

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mitter-nacht		Datum
ht.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	5.1	SSW	5.6	SSE	4.7	SSE	4.0	SSE	3.6	SE	3.3	SE	3.3	ESE	2.7	ESE	3.0	ESE	2.5	ESE	1.9	ENE	2.8	1.
E	6.3	NE	7.5	NNE	6.5	NNE	7.2	NNE	7.1	NNE	6.5	NNE	6.2	NNE	6.3	NNE	6.9	NNE	6.2	NNE	6.8	NNE	7.1	2.
E	8.1	NE	6.2	NE	5.7	E	5.6	NE	5.1	NE	4.1	NE	4.1	E	4.6	ENE	5.3	NE	4.4	NE	3.6	NE	3.4	3.
E	1.8	NE	1.5	NE	1.1	N	1.4	NNE	1.0	E	1.0	E	1.0	E	1.2	E	0.7	SE	1.0	SSW	1.2	SE	1.1	4.
	3.1	S	2.5	SSE	1.8	SSE	1.5	SSE	1.2	SSE	1.0	SSE	1.5	SSE	1.7	S	1.4	S	1.5	S	1.4	SSW	1.4	5.
	3.6	S	3.4	SSE	4.0	SSE	3.0	SSE	2.7	SSE	1.8	S	1.8	SSW	3.1	SW	3.4	SW	2.8	WSW	2.8	WNW	1.8	6.
W	2.4	SSE	2.8	SSE	3.3	SSE	3.1	SSE	3.9	SE	3.7	SE	3.6	SE	2.8	SW	2.1	SE	2.1	SE	2.1	SE	2.1	7.
W	5.1	NW	5.4	NW	5.3	NNW	5.9	NNW	8.0	NW	7.4	WNW	6.2	WNW	6.3	WNW	5.9	W	5.9	WSW	5.9	WSW	5.9	8.
W	8.1	SSW	9.8	SSW	8.8	SSW	7.4	SSW	8.1	SSW	9.7	SW	10.7	SW	11.0	SW	11.9	W	12.0	WSW	11.4	WSW	7.8	9.
W	11.9	WSW	10.9	WSW	10.6	SW	10.3	SW	10.3	WSW	8.5	WSW	11.2	SW	9.5	SW	9.5	SW	10.6	SW	11.4	SW	11.2	10.
W	11.4	SW	10.6	SW	10.6	SW	12.0	SW	10.6	SSW	10.6	SSW	10.6	SSW	11.2	SSW	10.6	SSW	10.1	S	9.1	W	9.1	11.
W	9.5	SW	8.0	SW	8.7	SSW	6.9	SSW	6.3	SW	4.6	SW	5.4	WSW	7.1	S	3.6	SSW	5.0	S	5.6	S	6.9	12.
W	11.7	SSW	10.1	SSW	8.1	SSW	8.0	SSW	8.0	SSW	6.2	SSW	6.3	SSW	6.2	S	6.6	S	5.9	S	5.0	S	4.3	13.
	11.9	SSE	11.4	SSE	12.0	SSE	10.9	SSE	10.1	S	8.7	WSW	8.8	WSW	5.0	SSW	3.1	SSW	3.1	SW	4.6	SW	5.4	14.
E	10.3	SSE	10.0	SSE	9.1	SSE	8.4	SSE	8.8	SSE	8.8	SSE	9.4	SSE	8.1	S	8.3	S	8.4	SSE	7.7	SSE	7.5	15.
E	4.3	S	5.1	SE	3.3	SE	3.7	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	4.0	ESE	4.1	ESE	4.3	ESE	2.8	ESE	2.1	ESE	3.0	16.
W	1.6	WSW	0.3	WSW	0.6	WSW	5.3	W	6.5	W	3.9	WSW	2.7	WNW	0.7	WSW	0.8	SW	1.8	SW	1.4	SW	1.5	17.
E	3.6	SE	3.6	SE	3.6	SE	3.6	SE	3.6	ESE	3.3	ESE	4.1	ESE	3.9	ESE	5.0	SE	5.0	SE	4.4	ESE	4.4	18.
	1.7	WSW	2.2	WSW	2.1	NNW	3.3	NNW	4.4	NW	4.0	NNW	4.3	NNW	3.7	WNW	3.0	WNW	3.6	NNW	3.6	NNW	3.7	19.
W	4.3	NNW	3.9	N	4.0	NNE	3.4	NE	3.7	NE	4.4	NNE	4.0	ENE	3.6	ENE	4.1	ESE	4.3	E	4.1	E	3.9	20.
E	5.6	SE	5.6	SE	5.6	SE	5.6	ESE	5.4	ESE	5.0	ESE	4.0	ESE	4.4	ESE	4.3	ESE	4.6	ESE	4.7	ESE	5.4	21.
SE	7.4	ESE	5.3	ESE	7.2	ESE	7.4	ESE	6.5	ESE	5.0	ESE	5.1	ESE	5.3	ESE	5.6	ESE	5.4	ESE	5.6	ESE	5.7	22.
SE	5.9	ESE	5.6	ESE	6.3	ESE	6.5	ESE	7.7	ESE	6.8	ESE	5.7	ESE	4.6	ESE	5.0	ESE	5.4	ESE	5.9	ESE	5.7	23.
SE	6.3	ESE	5.7	E	5.7	E	6.5	E	6.2	E	6.6	E	6.6	E	5.2	E	5.4	E	5.3	E	5.6	E	4.8	24.
SE	6.9	ESE	6.2	ESE	5.9	SE	5.9	SE	6.2	SE	5.6	SE	6.5	SE	5.1	SE	4.4	SE	5.4	SE	5.4	SE	5.4	25.
SE	6.0	ESE	5.0	ESE	4.7	SE	4.3	SSE	4.1	SSE	3.6	S	3.1	SSW	3.0	SSE	3.1	SE	2.4	ESE	2.8	ESE	2.8	26.
W	4.7	SW	3.3	SSW	3.0	S	4.0	S	4.4	SSE	4.7	SSE	4.3	SSE	4.1	SE	7.2	ESE	5.9	ESE	6.8	ESE	6.5	27.
SE	3.3	NW	3.6	NW	3.4	WSW	3.0	WSW	1.7	SSW	1.9	SSW	1.0	S	3.1	SSE	4.1	S	3.0	SSE	2.7	SSE	3.0	28.
W	6.8	WSW	9.7	WSW	9.2	SW	9.7	WSW	9.1	WSW	7.4	WSW	4.8	SW	3.4	SW	3.4	SW	3.6	WSW	3.4	WSW	3.4	29.
W	8.0	WSW	7.4	WSW	5.6	WSW	5.9	WSW	4.4	NNW	3.7	NW	3.1	WSW	2.1	WSW	2.5	WSW	2.5	NW	2.3	NW	2.7	30.
W	6.3	W	6.2	WSW	5.5	WSW	8.3	WSW	7.5	WNW	5.7	WNW	5.4	WSW	4.8	WSW	8.3	WSW	8.3	WSW	7.8	WSW	8.3	31.
	6.3		6.1		6.0		5.9		5.9		5.2		5.2		4.8		5.0		4.9		4.7		4.8	Mittel

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

W	9.1	NW	8.8	NW	8.8	NW	8.8	NW	8.5	WNW	6.8	NW	6.2	NW	4.7	WNW	5.6	WNW	4.1	WSW	3.3	WSW	3.0	1.
W	8.7	WSW	9.4	WSW	11.4	WSW	9.0	NW	9.8	NW	9.1	WNW	7.1	WNW	6.8	WSW	7.7	WSW	8.5	WSW	7.4	WSW	10.3	2.
W	6.5	N	6.2	N	6.2	N	6.2	NW	5.6	NW	5.6	NW	5.1	NW	5.6	NW	5.6	NW	3.5	WSW	3.4	W	3.1	3.
W	6.5	SW	6.3	SSW	6.0	SSW	7.1	SSW	6.6	SSW	7.2	S	5.1	S	5.4	SW	6.6	SW	8.0	SSW	4.6	SW	6.5	4.
W	6.3	NW	6.3	NW	6.2	NW	6.8	NW	6.6	WNW	4.7	WNW	3.6	WNW	3.0	WSW	5.6	WSW	8.5	WNW	7.5	WSW	7.2	5.
W	10.0	N	11.7	N	12.3	N	11.7	N	11.4	N	8.1	NNW	7.1	NNW	6.2	SW	5.4	WNW	4.1	WSW	4.0	WSW	5.4	6.
NW	6.5	WSW	4.1	WSW	5.7	WSW	3.4	NNW	4.4	NNW	5.6	NNW	3.0	NNE	2.7	NNE	2.5	NNE	2.7	NNE	2.2	NNW	3.0	7.
SW	7.8	NNW	7.5	NW	7.2	WNW	7.1	NW	7.1	WNW	6.9	WSW	7.4	WSW	7.4	W	8.5	WSW	9.8	WSW	8.4	WSW	8.5	8.
SW	13.2	W	12.6	W	11.4	W	11.2	SW	12.0	SW	10.0	WSW	9.1	WSW	10.6	WSW	10.6	WSW	9.1	WSW	7.4	N	4.6	9.
SE	5.6	ESE	4.7	ESE	5.3	E	4.7	E	5.6	E	5.6	E	5.9	ESE	6.2	ESE	6.5	ESE	6.5	ESE	5.0	ESE	6.2	10.
E	4.7	ESE	3.3	S	4.7	S	4.7	S	5.0	S	4.4	SSW	4.7	WSW	3.3	NNW	2.4	NW	3.3	WSW	3.0	W	3.3	11.
W	6.0	W	6.0	WNW	5.4	NW	5.7	NW	6.3	NW	6.5	W	5.6	W	4.8	NW	4.3	NW	3.7	SW	3.0	NNW	3.7	12.
NE	2.4	E	2.4	ENE	2.5	ENE	1.9	E	3.1	ENE	3.3	E	3.4	E	3.6	ESE	4.4	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	4.7	13.
SE	6.2	ESE	6.5	ESE	6.0	ESE	7.1	ESE	6.6	ESE	6.8	ESE	6.3	ESE	6.0	ESE	8.0	ESE	8.0	ESE	7.4	ESE	6.6	14.
SE	8.5	ESE	8.0	ESE	7.7	ESE	6.5	ESE	7.4	ESE	7.4	ESE	6.8	ESE	7.7	ESE	7.7	ESE	7.7	ESE	7.4	ESE	6.5	15.
SE	8.0	ESE	8.4	ESE	7.7	E	7.8	E	6.8	ENE	5.9	E	5.7	E	4.7	E	6.0	ESE	6.2	ESE	5.9	ESE	6.2	16.
SE	6.2	ENE	5.6	E	6.5	ESE	6.5	ESE	8.0	ESE	8.1	ESE	7.4	ESE	6.5	ESE	5.3	ESE	5.6	ESE	5.6	ESE	4.4	17.
NE	6.5	ENE	6.9	ENE	7.1	ENE	6.5	ENE	6.6	ENE	5.9	ENE	5.9	ENE	5.7	ENE	6.6	ENE	5.6	ENE	4.4	ENE	3.7	18.
NE	6.2	ENE	6.2	ENE	5.6	ENE	5.0	ENE	5.3	ENE	4.4	ENE	3.1	NNE	3.1	NNE	2.4	NNE	1.2	N	2.5	N	1.9	19.
W	5.7	NW	6.2	NW	5.9	NW	5.9	NW	5.6	NW	4.7	NNW	5.0	NNW	3.9	NNW	4.0	NW	3.3	WNW	2.5	WNW	1.9	20.
SW	2.7	NNW	4.1	NNW	6.2	WNW	6.9	NNW	6.8	NW	5.9	NW	5.4	NNW	5.0	NNW	5.7	NNW	5.4	NW	5.7	NNW	5.6	21.
NW	6.5	NW	6.8	NW	10.0	WNW	8.8	NW	10.0	NW	8.5	NNW	7.1	W	4.7	WSW	6.2	WSW	8.5	W	8.3	WSW	5.6	22.
W	8.6	WNW	5.9	NW	8.3	NW	7.1	NW	7.1	NNW	6.8	NW	5.3	WNW	3.9	WSW	4.7	WSW	4.1	WSW	4.1	WSW	5.0	23.
W	6.0	WSW	4.6	NW	5.7	NW	6.6	NNW	7.4	NNW	6.0	NW	6.0	WNW	4.1	W	4.4	WSW	4.5	WSW	5.4	WSW	5.0	24.
NW	7.1	W	7.4	NW	6.5	W	5.7	WNW	5.0	NW	6.5	W	5.0	WSW	3.2	WSW	4.0	SW	3.6	WSW	4.1	WNW	3.7	25.
SW	4.3	N	4.1	N	4.8	N	4.8	N	5.0	N	4.4	N	4.4	NNW	4.0	NNW	3.0	NNW	2.8	NNW	3.6	NNW	3.6	26.
ESE	4.1	WSW	3.6	SW	3.6	WSW	4.8	SW	4.1	SSW	3.1	SSE	3.1	SSE	3.0	SSW	3.4	SSW	4.3	SSW	5.3	SSW	4.1	27.
SW	7.5	WSW	7.4	WSW	6.8	SW	5.1	SW	5.4	SW	4.6	SSW	4.1	SSW	3.4	SSW	3.0	S	4.0	SE	3.0	SE	3.6	28.
SW	12.0	SW	10.6	SW	9.7	SW	9.0	SSW	7.5	SSW	4.7	S	4.0	S	4.7	SSE	4.8	SSE	3.7	SE	3.0	SE	3.0	29.
SW	4.7	WSW	5.6	SW	5.3	WSW	4.7	SSW	4.3	SSW	3.4	SSW	3.9	S	4.1	SSE	4.0	SSE	4.5	SSE	5.3	SE	4.7	30.
	6.8		6.6		6.9		6.6		6.7		6.1		5.5		5.0		5.3		5.4		5.0		4.9	Mittel

Digitized by Google

Mai 1905.

Windrichtung und

Datum	1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mittel	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SSE	4.6	SSE	5.1	S	6.0	SSW	7.7	SW	7.2	SW	5.9	SW	6.8	SW	7.7	SW	7.2	SW	9.2	SSW	8.0	SSW	
2.	SE	3.9	SSE	5.3	SE	5.7	ESE	4.8	SE	4.1	SSE	6.6	SSE	8.1	S	7.4	SSW	7.2	SW	9.7	SW	9.8	SW	
3.	SSW	4.6	SSW	5.7	SSW	5.9	SW	6.9	SW	7.2	SW	6.9	SW	6.9	SW	7.1	SW	9.1	SW	7.5	SSW	9.1	SSW	
4.	WSW	3.7	WSW	4.0	WSW	5.1	WSW	5.4	WSW	4.7	WSW	3.6	SW	2.7	SE	2.8	SW	3.0	SW	3.3	WSW	3.1	WSW	
5.	ENE	4.0	E	3.4	NE	3.3	ENE	3.9	NE	3.6	NE	4.4	ENE	3.7	ENE	4.1	ENE	5.9	ENE	6.0	ENE	5.7	NE	
6.	NE	5.9	NE	6.3	NE	6.2	NE	5.4	NE	5.6	NE	5.4	ENE	6.2	ENE	5.4	NE	4.8	ENE	6.0	ENE	6.2	ENE	
7.	ENE	4.1	E	4.4	E	4.4	E	3.9	ESE	3.9	SE	3.0	SE	2.7	SE	1.8	SE	1.5	SE	2.2	SE	2.2	SE	
8.	W	5.1	NNW	4.3	NNW	5.1	NNW	3.4	NNW	3.1	NNW	3.3	NNW	4.6	NNW	5.9	W	5.1	NW	4.4	NW	5.3	NW	
9.	NNW	3.9	NNW	4.6	NNW	4.0	WNW	3.1	NW	3.4	NW	4.1	NNW	4.7	NNW	6.3	NNW	6.0	NNW	7.5	NNW	8.1	NNW	
10.	NW	3.9	NW	4.0	NW	3.3	WNW	3.9	WNW	4.1	WNW	3.9	WNW	3.9	WNW	4.1	WNW	4.7	WSW	6.8	WSW	6.8	WSW	
11.	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	5.3	WSW	5.0	WSW	4.7	WSW	5.4	WSW	6.0	WSW	6.0	WSW	6.0	WSW	6.8	WSW	6.8	WSW	
12.	W	2.7	WSW	3.3	WSW	4.0	WSW	4.0	NW	3.7	NNW	3.9	NNW	4.3	NNW	3.4	NW	3.3	NNW	2.5	NNW	3.9	NW	
13.	NW	3.6	W	4.1	NW	3.9	NW	3.7	NW	3.7	NW	3.9	NW	4.3	NW	5.6	NW	5.0	NW	5.0	NW	5.3	NW	
14.	N	3.3	N	3.6	N	3.0	N	3.3	N	3.9	N	3.6	NE	3.3	NNE	3.3	NNE	3.0	NNE	3.6	E	3.4	NNE	
15.	NE	3.9	NE	4.1	NE	3.0	ENE	2.7	ENE	2.1	NNE	3.3	NE	2.7	NE	2.8	ENE	4.4	ENE	3.9	ENE	4.3	ENE	
16.	NE	3.6	NE	4.1	NNE	3.9	NNE	4.0	NNE	3.6	NNE	3.7	ENE	3.4	ENE	3.3	ENE	4.7	ENE	5.7	ENE	6.9	ENE	
17.	NE	4.8	NE	4.4	NE	3.6	NE	4.1	ENE	4.1	E	5.4	E	4.3	ENE	5.1	ENE	5.7	ENE	6.6	ENE	7.7	ENE	
18.	NNE	4.7	NNE	3.7	NNE	3.1	NE	3.1	NNE	3.1	NE	3.1	NNE	3.6	NE	4.0	NE	3.7	NE	3.6	ENE	3.7	ENE	
19.	NNE	5.9	NNE	5.7	NE	4.7	NE	3.0	NE	4.3	ENE	4.3	ENE	4.0	ENE	4.0	ENE	3.6	ENE	3.3	ENE	4.4	ENE	
20.	NNE	4.7	NNE	4.4	NNE	4.3	NNE	4.0	NNE	5.4	NNE	4.0	NNE	3.9	NNE	3.7	NNE	3.1	NNE	3.1	NNE	3.4	NNE	
21.	WNW	6.0	WNW	5.0	WNW	4.6	W	5.7	NNW	5.6	NNW	7.1	NNW	7.7	NNW	6.2	NW	6.2	NW	6.2	WNW	6.8	WNW	
22.	WNW	6.5	WSW	7.0	WSW	7.6	WSW	7.7	WSW	7.0	WSW	5.8	WSW	6.2	WSW	5.2	NW	3.3	NNW	4.0	NNE	2.3	N	
23.	NNW	4.3	N	3.9	N	5.4	N	5.3	N	4.8	N	4.4	N	4.3	N	5.0	NNW	5.3	NNW	5.3	WNW	4.1	WSW	
24.	W	2.2	WSW	3.3	WSW	3.1	WSW	3.6	WSW	3.1	WSW	3.7	WSW	3.2	WSW	2.5	WSW	1.4	WSW	2.2	SSW	2.1	S	
25.	WSW	3.3	WSW	3.7	WSW	2.7	WSW	2.2	WSW	2.7	WSW	2.4	WSW	1.9	WSW	2.5	WSW	1.4	WSW	2.2	SSW	2.1	S	
26.	SSW	1.4	SSW	1.4	SSW	1.7	SSW	1.5	SSW	1.3	SSW	1.8	SSW	1.5	SSW	1.7	SE	1.9	SE	2.7	SW	3.0	SSE	
27.	E	1.2	E	1.8	E	1.8	SE	2.1	SE	1.5	SE	1.8	SE	2.1	SE	2.2	SE	1.6	SE	2.1	SW	2.7	WSW	
28.	SE	1.2	SE	0.7	Stille	0.0	SE	1.2	SE	1.4	SE	2.2	SE	1.2	SE	1.2	SE	1.5	SW	2.7	SW	2.5	SW	
29.	ESE	2.5	ESE	2.2	ESE	2.8	ESE	3.1	ESE	2.4	ESE	2.1	ESE	1.8	ESE	2.8	ESE	2.2	SE	1.9	SE	2.7	SSE	
30.	SE	2.4	SE	2.8	SE	3.1	SE	2.5	SE	3.0	SE	3.0	SSE	3.4	SE	3.7	SSE	3.0	WSW	4.2	WSW	3.7	SW	
31	SE	1.8	SE	1.9	SE	2.8	SE	3.0	SE	2.4	SE	2.4	SE	2.7	SE	2.5	SE	2.4	SE	2.5	SE	3.9	SSE	
Mittel		3.8		3.9		4.0		4.0		3.9		4.1		4.1		4.1		4.3		4.5		5.1		

Juni 1905.

Windrichtung und

1.	SW	4.3	SW	5.3	WSW	6.2	WSW	6.5	WSW	7.1	WSW	8.5	SW	7.4	SW	6.6	SW	6.3	WSW	7.4	WSW	8.1	WSW	
2.	WSW	1.5	SSW	2.1	SSW	2.8	SSW	1.7	SSW	1.5	SSW	1.3	WSW	3.6	WSW	4.4	SW	4.6	SW	5.7	SW	6.3	SW	
3.	S	4.4	SSW	4.1	SW	5.6	SSW	4.7	SSW	6.3	WSW	5.7	WSW	6.6	WSW	6.0	SW	5.6	SW	5.8	WSW	6.5	WSW	
4.	NE	1.5	ESE	1.8	SE	2.1	SE	2.3	SE	2.3	SE	2.3	ESE	3.6	ESE	2.7	SE	3.0	SE	2.4	SSE	3.6	SSE	
5.	WNW	5.0	N	4.8	N	3.9	WNW	2.5	N	2.5	N	2.8	N	3.0	NNW	2.2	NNW	2.4	NNE	2.4	NNE	3.1	NE	
6.	SE	5.7	ESE	3.4	E	5.0	ESE	4.4	SE	3.3	SE	3.3	SE	3.0	S	4.0	WSW	5.7	WSW	5.0	WSW	4.7	WSW	
7.	NNE	2.8	NNE	3.7	NE	4.7	NE	4.4	NE	3.7	NE	3.0	NE	3.6	NE	3.9	NE	4.4	NE	5.7	NE	5.6	NE	
8.	ENE	7.4	ENE	5.9	ENE	6.5	ENE	6.8	ENE	7.4	ENE	6.8	ENE	5.0	ENE	5.6	ENE	5.0	ENE	6.2	ENE	5.3	ENE	
9.	ENE	4.4	NE	4.4	ENE	5.0	ENE	5.4	ENE	5.0	ENE	4.4	E	4.4	E	4.4	E	5.1	E	6.2	E	7.1	E	
10.	E	3.0	E	4.7	E	5.0	E	4.7	E	5.3	E	5.0	E	6.2	E	6.2	E	6.8	E	6.2	E	7.1	E	
11.	ENE	4.7	ENE	3.0	NE	3.6	NE	3.0	ENE	3.6	E	3.6	E	3.6	E	2.4	E	1.2	ENE	3.9	E	5.0	E	
12.	E	5.0	NE	3.9	E	3.6	E	3.4	E	2.4	E	2.4	ESE	2.1	SE	1.5	SE	2.7	SE	3.0	SSE	3.4	ESE	
13.	NNE	3.9	NNE	3.3	NE	3.1	ENE	3.4	ENE	3.1	E	4.0	E	4.4	ESE	4.3	ESE	4.8	ESE	4.7	ESE	4.7	ENE	
14.	NE	4.0	NNE	3.1	NNE	4.0	NNE	3.1	NNE	3.4	NE	3.6	NE	4.0	ENE	4.3	ENE	4.7	ENE	4.1	NNE	3.0	ENE	
15.	NE	2.4	ENE	2.1	ESE	2.1	ESE	1.9	E	1.8	E	1.0	ESE	2.2	SE	3.4	SE	3.9	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	
16.	ESE	4.4	ESE	3.6	S	3.0	E	2.1	E	1.6	ESE	3.7	ESE	3.6	ESE	3.3	ESE	3.7	ESE	4.8	SE	4.6	SE	
17.	E	4.3	E	4.4	E	4.8	E	4.6	E	3.6	E	3.7	ESE	4.7	ESE	3.9	ESE	4.2	ESE	3.4	E	4.1	ENE	
18.	NNE	2.8	NNE	2.4	N	3.4	NNW	2.8	NW	4.2	NNW	3.4	NNW	3.3	NNW	3.4	NNW	3.4	NNW	3.4	WSW	3.9	WNW	
19.	WNW	6.3	WSW	6.0	WSW	5.5	WSW	5.0	WSW	5.6	WSW	6.0	WSW	6.5	WSW	7.4	WSW	7.4	WSW	7.4	WSW	6.6	W	
20.	ESE	2.2	ENE	2.1	SE	2.2	SE	2.4	SE	2.4	SE	2.1	WSW	3.4	WSW	3.9	WSW	3.7	WSW	4.1	WSW	4.3	WSW	
21.	N	3.3	N	3.1	N	2.8	NNW	1.8	NNW	1.7	WSW	3.3	WSW	2.4	WSW	2.8	WSW	4.3	WSW	4.7	WSW	6.6	WSW	
22.	WSW	4.4	WNW	4.8	WNW	4.7	NW	4.4	NNW	4.7	WNW	4.6	WNW	5.6	WNW	6.9	WNW	8.5	WNW	7.7	NW	8.8	NW	
23.	NNW	7.2	NNW	6.3	NNW	6.2	NNW	6.4	NNW	6.6	NNW	6.0	N	5.7	N	6.2	N	7.2	N	7.5	N	9.0	N	
24.	NE	4.6	NNE	4.1	NNE	4.1	NNE	4.4	NNE	4.4	NNE	4.3	NNE	4.4	NE	4.7	NE	5.4	NE	5.0	NE	4.7	NE	
25.	NNE	3.6	NNE	3.7	NNE	3.0	NNE	4.1	NNE	4.1	NNE	4.2	NE	4.3	ENE	4.1	E	3.0	E	4.0	E	5.3	E	
26.	ENE	3.3	ENE	2.5	ENE	2.7	E	2.2	ENE	3.0	ENE	3.1	E	2.5	E	1.5	ESE	2.5	E	3.3	E	3.3	ESE	
27.	SSW	3.7	S	2.8	SSE	3.6	SE	3.3	SSE	2.2	SSE	2.5	SSE	3.7	SSE	3.4	SSE	3.4	S	4.8	S	4.8	S	
28.	S	4.0	SSE	4.0	S	3.7	S	5.4	SSW	4.7	SSW	5.3	SW	5.8	SW	7.7	SW	9.1	SW	8.5	WSW	9.8	WSW	
29.	WSW	2.7	WSW	3.4	WSW	3.9	WSW	3.0	WSW	3.4	WSW	3.1	WSW	1.3	WSW	2.2	WSW	3.1	WSW	2.2	SSW	1.8	SW	
30.	E	3.7	E	3.9	E	3.4	E	3.3	ESE	3.3	ESE	2.8	ESE	2.7	ESE	2.7	E	2.4	E	3.7	ESE	2.8	ESE	
Mittel		4.0		3.8		4.0		3.5		3.8		4.0		4.1		4.2		4.6		4.6		5.3		

Digitized by Google

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

P	2P		3P		4P		5P		6P		7P		8P		9P		10P		11P		Mitter-nacht		Datum.
t	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
	11.0	SW	10.0	SW	9.1	SW	9.1	SW	9.2	SW	7.1	SSW	6.6	SW	6.9	S	3.6	SSE	3.6	SSE	3.6	SE	3.1	1.
V	9.8	SW	8.5	SW	7.5	SSW	10.1	SSW	9.4	SSW	10.7	SSW	0.4	S	6.9	S	7.7	SSW	7.2	SSW	5.7	SSW	5.7	2.
T	6.0	SSW	10.1	SSW	8.8	WSW	10.6	WSW	12.3	WSW	10.7	W	8.4	WSW	4.4	WSW	3.7	WSW	2.7	SW	2.4	WSW	4.1	3
V	2.5	SW	2.5	WSW	2.8	ENE	2.1	NNE	2.8	NNE	3.6	NW	3.3	NNE	4.1	NNE	4.4	NE	3.7	ENE	3.6	ENE	3.6	4.
T	5.9	ENE	0.8	NE	0.8	NE	6.5	NE	7.2	NE	6.2	NE	5.9	NE	5.6	NE	6.5	NE	6.5	NE	6.3	NE	6.2	5.
	5.9	NE	5.0	NNE	6.2	NNE	5.0	NE	6.2	NNE	5.6	NNE	5.6	NNE	5.3	ENE	5.0	E	3.6	NE	3.6	ENE	4.1	6.
A	1.0	WNW	3.4	WSW	5.1	NNW	3.3	NNW	4.0	NNW	0.2	NNW	5.1	NNW	4.4	NW	3.6	NNW	4.1	NW	5.1	NW	3.9	7.
V	6.0	NNW	0.2	NNW	5.1	NNW	5.9	NNW	5.4	NNW	4.3	NNW	4.8	NW	4.8	NW	4.8	NNW	5.6	NNW	5.1	NNW	4.4	8
T	9.0	NW	9.4	NW	6.1	NW	9.2	NW	8.1	NW	8.0	NNW	8.3	NW	6.3	NNW	5.9	NW	5.3	NNW	5.1	NW	5.0	9.
W	4.8	WSW	5.4	WSW	5.4	NW	5.4	WSW	4.8	WSW	3.7	WNW	3.9	W	3.4	WSW	2.8	WSW	3.0	WSW	2.8	WSW	3.3	10.
	6.9	W	7.2	NW	6.8	NNW	6.5	NW	7.4	NW	7.2	NW	6.5	NW	4.8	NW	4.0	WNW	3.3	WSW	3.3	W	2.8	11.
V	4.3	NNW	5.4	NW	5.3	NW	6.8	NNW	7.1	NNW	6.2	NW	6.0	NNW	5.9	NNW	6.0	NNW	5.6	NNW	5.1	NNW	5.0	12.
V	4.7	NW	5.6	NNW	5.3	NNW	4.1	NNW	6.2	WNW	5.9	NW	4.1	NW	3.9	NNW	4.4	NNW	3.6	NNE	2.7	N	3.0	13.
T	3.9	ENE	4.0	ENE	4.4	NE	3.7	ENE	4.4	ENE	4.8	NE	5.6	NE	5.1	NE	4.1	NE	4.0	NE	3.7	NE	3.4	14.
T	4.6	NE	5.0	ENE	4.8	NE	4.8	NE	5.3	NE	4.7	NE	5.4	NE	3.7	NNE	3.9	NNE	4.1	NE	4.3	NE	3.6	15.
E	5.9	E	6.5	E	6.2	NE	7.2	ENE	7.2	NE	7.4	NE	6.6	NE	5.1	ENE	5.7	ENE	5.7	ENE	5.3	NE	5.7	16.
E	5.0	ENE	6.5	NE	6.5	NE	6.5	NE	6.3	NE	6.6	NE	5.9	NE	5.3	NE	5.1	NE	4.4	NNE	4.3	NNE	4.4	17.
E	4.1	NE	6.2	NE	6.8	NE	5.6	NE	6.0	NE	5.4	NE	4.8	NNE	3.7	NE	3.7	NE	4.0	NNE	3.4	NNE	4.8	18.
T	4.4	ENE	5.0	ENE	5.6	ESE	4.7	E	4.4	NNE	3.1	NNE	3.7	NNE	2.8	NNE	3.6	NNE	3.4	NNE	4.0	NNE	3.9	19.
E	3.3	ENE	2.2	NNE	1.5	W	1.8	W	3.4	W	3.6	NW	4.3	NNW	4.6	NNW	5.4	NW	5.3	NW	0.2	NW	5.7	20.
W	6.8	WSW	6.5	WNW	7.0	WNW	7.1	WNW	8.3	WNW	7.6	WNW	6.8	WNW	6.5	W	6.9	WSW	8.0	WSW	8.1	WSW	7.0	21.
	8.7	N	9.0	N	9.1	N	9.0	N	8.1	N	7.5	N	6.3	N	5.3	N	3.6	NNW	3.9	NNW	3.3	NNW	3.4	22.
W	6.5	WSW	5.9	WNW	5.4	NW	5.0	NW	6.5	NW	6.2	NW	5.9	NW	4.3	NW	3.7	NW	2.7	W	1.7	W	1.8	23.
W	3.1	WSW	4.7	WSW	4.4	WSW	3.8	WNW	3.0	WSW	2.5	WSW	1.9	WSW	1.0	SSW	2.7	S	2.7	SSW	3.4	SW	3.0	24
W	4.1	WSW	3.6	S	5.7	NW	4.3	NW	2.2	NW	1.5	W	1.5	W	1.5	SSW	1.0	SSW	1.5	SSW	1.8	WSW	2.7	25.
E	2.2	SE	2.2	S	3.0	S	3.7	SSE	3.0	N	2.1	NNE	2.5	SSW	2.7	NW	4.1	N	4.1	N	3.0	N	1.4	26.
W	2.7	SW	2.7	SW	0.6	SW	3.3	S	2.1	S	2.1	SE	2.4	SE	3.0	SE	3.0	SE	2.1	SE	1.8	SE	1.2	27.
W	2.2	SW	3.0	SW	2.4	SE	2.4	WSW	3.4	SE	3.4	N	4.1	NNE	3.4	NE	3.3	E	3.3	ENE	4.0	ENE	3.4	28.
E	3.9	SE	4.1	SE	4.4	SE	4.1	SE	5.5	SSE	5.1	SSE	4.6	SSE	4.7	SSE	4.3	SSE	3.4	ESE	2.8	SE	3.1	29.
E	3.1	WSW	3.3	WSW	3.7	WSW	3.0	WSW	2.8	WSW	2.8	WSW	2.8	WSW	2.4	WSW	1.7	WSW	1.2	SE	2.1	SE	2.1	30.
E	4.1	SE	3.4	SE	4.0	SE	4.4	S	4.1	SW	3.6	SW	3.4	S	2.8	SSE	3.4	WSW	7.8	WNW	7.8	W	6.5	31.
	5.2		5.5		5.5		5.5		5.7		5.3		5.0		4.2		4.2		4.2		4.1		3.9	Mittel

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

TW	6.0	WSW	4.6	WNW	4.0	WSW	3.3	NW	3.9	NW	3.6	NW	3.4	N	2.5	N	2.1	NW	1.5	NW	2.1	NW	1.1	1.
W	6.3	WSW	6.8	WSW	6.3	WSW	6.8	WSW	6.3	NW	5.7	NNW	5.4	NW	3.6	NW	1.8	S	1.7	S	2.4	S	3.1	2.
W	5.0	WSW	5.6	NW	3.6	W	2.8	W	2.5	W	2.4	NNW	2.4	NNW	0.7	NNW	1.2	NNW	2.1	NNW	2.1	NNW	1.8	3
E	3.0	SSE	2.5	SSE	2.2	SSE	1.5	W	1.2	N	3.1	N	4.1	N	5.6	N	5.5	NNE	7.2	NNE	4.4	NNE	3.6	4
E	2.4	NE	2.8	ENE	2.4	ENE	3.3	ENE	4.0	ENE	5.7	ENE	5.6	ESE	5.1	ENE	5.9	E	5.7	ESE	5.7	ESE	5.9	5.
W	4.3	WSW	3.4	WNW	4.6	WSW	3.7	N	3.4	NE	4.1	NE	4.6	ENE	4.0	E	3.3	ESE	3.3	ESE	2.5	E	2.4	6.
W	6.8	ENE	6.5	ENE	5.9	NE	6.2	NE	7.4	NE	8.0	NE	7.7	NE	7.7	ENE	7.1	ENE	6.8	ENE	6.8	ENE	6.5	7.
E	4.7	ESE	2.6	ESE	3.3	ESE	2.5	E	2.5	NE	8.6	ENE	4.7	ENE	4.8	E	5.2	E	4.8	E	5.3	E	4.1	8.
E	5.3	ENE	7.1	ENE	5.6	ENE	6.2	NE	6.8	ENE	7.1	E	6.8	E	5.3	ENE	4.7	ENE	4.4	E	4.4	E	4.1	9
	5.0	E	5.9	E	5.0	E	5.6	E	5.3	E	4.7	E	5.6	NE	5.0	NE	5.9	ENE	5.6	ENE	5.3	E	5.3	10.
	4.4	E	4.7	E	4.4	E	5.3	ENE	5.3	ENE	6.2	ENE	5.9	ENE	5.6	ENE	4.7	ENE	4.1	ENE	4.7	E	4.7	11.
SE	3.3	E	2.7	NE	3.9	NE	4.7	ENE	4.7	ENE	4.1	ENE	4.0	NE	3.3	NE	2.8	NE	2.8	NE	3.3	NNE	3.4	12.
SE	3.0	ESE	3.0	ESE	3.0	ESE	3.0	E	3.8	E	5.3	ENE	4.7	E	5.3	E	4.0	ENE	3.6	ENE	4.7	NE	4.7	13.
SE	3.0	ESE	6.0	NE	6.3	NE	5.4	ENE	4.1	ENE	4.7	ENE	4.1	NNE	3.7	ENE	3.4	NE	3.4	ENE	3.0	NE	2.7	14.
SE	4.3	SSE	4.3	SE	4.0	SE	4.1	ESE	3.4	SSE	3.1	ESE	3.0	ESE	3.1	ESE	4.6	ESE	4.6	ESE	4.8	ESE	4.8	15.
SE	5.0	WSW	5.4	SW	8.4	S	2.8	SSE	6.3	ESE	2.8	ENE	3.0	ENE	1.6	ESE	1.7	ESE	3.3	ESE	4.8	ESE	4.7	16.
SE	4.3	ENE	5.6	NE	5.7	NE	5.3	NE	5.0	ENE	5.0	ENE	5.9	ENE	4.7	ENE	3.6	ENE	3.7	NE	2.8	NE	2.7	17.
W	3.7	NW	4.0	WSW	5.9	W	6.6	WSW	4.7	NW	6.5	NW	6.0	NW	5.9	NW	5.7	WNW	5.3	WSW	5.4	W	6.5	18.
SW	5.1	WNW	5.4	W	5.4	WNW	4.1	NW	3.6	NW	3.3	N	3.7	N	3.0	N	3.6	N	3.0	ENE	1.9	ESE	2.4	19.
W	3.0	W	3.9	W	5.0	NNW	5.6	NNW	4.3	WNW	2.1	WNW	1.4	WSW	1.2	E	2.4	E	1.1	N	2.5	NNE	3.7	20.
SW	7.5	WSW	7.1	WSW	6.8	WSW	6.8	WSW	7.1	WSW	6.2	WNW	5.4	WNW	4.7	W	2.8	W	3.7	WNW	4.4	WSW	3.9	21
W	10.7	W	9.4	W	9.7	NW	9.4	NW	10.7	NW	9.0	NNW	9.1	NW	8.4	NW	7.8	W	7.2	NNW	7.4	NNW	8.0	22.
SW	6.6	NNE	5.3	NNE	5.9	NNE	5.9	NNE	5.1	NE	5.1	NNE	4.3	NNE	2.8	NE	3.2	NNE	4.0	NNE	4.8	NE	4.8	23
E	5.1	E	4.6	NE	3.9	ENE	3.3	ENE	2.7	ENE	3.1	NE	2.8	NNE	3.4	NNE	3.0	NNE	4.3	NNE	4.4	NE	4.1	24.
SE	5.4	ESE	4.6	ESE	4.6	ESE	4.4	SSE	6.0	SSE	3.3	ESE	2.5	ESE	1.4	E	4.3	ENE	3.7	E	4.3	E	4.0	25
E	4.3	ESE	4.1	ESE	5.0	SE	5.9	W	7.4	NNW	3.4	NNW	4.0	NNE	3.4	NNE	1.7	E	1.9	S	4.0	SW	5.1	26.
S	4.4	SW	5.1	WSW	6.6	WSW	8.4	W	6.8	W	5.4	W	4.0	WSW	2.4	WSW	2.2	S	3.1	S	3.3	S	4.1	27.
S	7.7	SW	8.5	SW	7.7	SW	7.1	NW	5.3	WSW	2.1	W	2.2	SW	2.7	WSW	3.6	WSW	2.2	WSW	1.9	WSW	1.0	28.
S	10.5	SW	11.8	WSW	11.7	SW	11.7	WSW	2.3	NE	1.8	NE	2.5	NE	2.7	E	3.7	E	4.4	E	4.1	E	4.1	29.
SE	4.4	ESE	3.0	ESE	3.6	ENE	3.3	NE	5.0	NE	4.7	NE	5.1	ENE	2.8	ENE	4.0	E	2.8	ESE	4.4	ESE	3.9	30.
	5.0		5.0		5.1		4.9		5.0		4.5		4.5		3.9		4.0		3.8		4.1		4.0	Mittel

Digitized by Google

Juli 1905.

Windrichtung u

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittel	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	ESE	3.1	ESE	2.7	ESE	3.1	ESE	3.3	ESE	3.3	ESE	3.1	ESE	2.4	ESE	2.4	ESE	2.8	ESE	3.3	ESE	3.4	SE	
2.	S	3.4	SSW	1.7	ESE	2.3	NNE	2.5	NNE	3.0	NE	3.3	NNE	2.4	NNE	1.6	SSE	1.0	SSE	2.2	S	3.0	WSW	
3.	WNW	2.1	WSW	2.2	WSW	2.8	NW	3.3	WSW	3.3	WSW	2.9	WSW	3.4	WSW	6.6	WSW	8.0	WSW	7.5	WSW	9.7	WSW	
4.	NNW	2.5	NW	2.2	NNW	2.4	NNW	1.9	WSW	2.4	SW	2.4	WNW	2.8	NNW	3.0	NNW	3.0	W	3.1	W	3.6	NNW	
5.	ESE	2.1	ESE	2	E	1.9	ESE	3.3	ESE	3.0	E	2.7	ENE	2.7	ENE	3.0	ESE	3.0	ESE	3.3	E	3.6	E	
6.	N	4.4	N	3.6	N	3.6	NNW	3.3	N	3.3	N	4.0	N	3.9	N	4.3	N	4.8	N	5.0	NNW	4.7	NNW	
7.	W	3.3	WNW	3.6	WNW	4.1	WSW	4.0	WSW	4.3	W	4.7	W	5.1	WNW	6.1	NW	6.0	WNW	7.1	WSW	8.0	WSW	
8.	WNW	4.3	WNW	4.0	WNW	3.7	W	3.4	WSW	4.1	WSW	5.0	WSW	5.6	WSW	5.6	W	4.4	W	4.8	WSW	6.5	W	
9.	N	4.7	N	4.7	N	4.7	NNW	2.8	N	2.7	N	3.1	NNE	3.3	N	3.3	NW	1.9	NW	2.2	WSW	3.1	WSW	
10.	ESE	3.6	ESE	3.0	ESE	2.2	ESE	1.8	ESE	2.8	ESE	3.1	E	3.1	E	2.7	SSE	2.4	SSE	1.5	SE	1.5	SE	
11.	SSE	0.8	SSE	1.4	SSE	1.0	SW	2.1	SW	3.4	WSW	4.3	WSW	5.0	WSW	4.0	WSW	4.3	WSW	5.0	WSW	4.7	WSW	
12.	WNW	4.4	W	4.4	NW	4.7	WSW	3.6	WSW	3.6	WNW	3.6	NNW	3.9	NNW	4.4	WNW	4.1	NW	4.4	NW	4.7	WNW	
13.	NW	2.7	WSW	2.7	WSW	4.1	WSW	3.6	WSW	3.9	WSW	3.9	WSW	4.7	WSW	5.6	WSW	5.0	NNE	3.9	N	3.6	N	
14.	NW	4.1	NNW	3.6	NNW	4.4	NW	4.1	NNW	4.1	NNW	4.7	NNW	5.0	NW	4.1	NW	4.1	NW	4.7	WNW	4.4	WNW	
15.	NW	2.7	NW	1.5	WSW	2.4	WSW	3.3	WSW	3.6	WSW	4.1	WSW	3.9	WSW	3.6	WSW	3.0	WSW	3.3	SSW	2.2	WSW	
16.	WSW	2.8	W	2.4	WNW	2.1	WNW	3.1	WNW	1.8	WNW	1.9	WSW	2.1	SW	2.5	SW	3.1	WSW	4.6	WSW	4.1	WSW	
17.	NNW	4.7	NNW	3.9	NNW	3.6	NW	4.1	NW	3.3	WNW	3.3	W	3.6	W	4.1	W	5.3	W	6.3	W	6.5	W	
18.	WSW	4.7	WSW	4.1	W	4.4	SW	4.4	SW	4.7	SW	5.0	SW	5.2	SW	4.6	SW	4.1	SW	5.1	WSW	5.9	WSW	
19.	WNW	4.1	WNW	4.7	W	3.9	WNW	3.9	W	4.1	W	5.9	NW	5.3	NNW	6.5	NNW	9.7	NNW	9.4	NW	11.7	NW	
20.	NW	6.2	NW	6.2	NW	5.9	NW	7.1	NW	7.7	NW	8.0	NW	9.1	NW	9.1	NW	9.1	NW	9.4	NW	10.3	NW	
21.	NW	4.7	NW	3.6	NW	3.9	NW	3.9	WNW	3.3	WNW	3.9	NW	4.4	NW	4.4	WNW	6.2	WNW	7.4	NW	8.0	NW	
22.	NNW	4.1	NNW	3.9	NNW	4.4	NNW	4.4	NNW	5.6	NNW	4.7	NNW	5.3	NW	5.3	NW	6.2	NW	5.6	NW	5.9	N	
23.	NNW	1.8	NNE	1.2	NNE	1.5	SSE	1.5	SSE	2.4	SE	1.8	SE	2.1	SE	2.4	SW	3.3	WSW	5.3	WSW	5.0	WSW	
24.	WSW	4.4	WSW	3.9	WSW	4.1	WSW	5.0	WSW	4.7	WSW	4.1	WSW	5.6	W	4.7	WSW	5.6	W	5.6	WSW	4.4	WSW	
25.	WNW	4.4	WNW	3.9	WNW	4.7	WNW	4.7	WNW	4.7	W	4.7	W	4.4	WNW	5.0	W	5.3	W	6.2	WSW	7.4	WSW	
26.	NNW	3.9	W	3.6	NNW	3.3	W	2.4	WSW	3.0	WNW	2.7	NNW	3.0	W	3.9	W	5.3	W	4.7	WSW	5.0	WSW	
27.	W	1.2	W	1.3	NW	1.5	NW	1.5	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.0	S	2.1	W	2.4	N	4.1	N	
28.	E	3.0	ENE	1.8	NE	1.8	N	3.3	N	3.3	N	3.3	NNE	2.7	NNE	3.0	N	3.3	N	4.1	N	4.1	N	
29.	N	4.7	N	4.7	N	4.1	N	3.9	N	3.3	NNE	3.6	NNE	3.0	NNE	3.6	NNE	3.6	NNE	2.7	NNW	1.8	NW	
30.	SE	3.0	SE	2.4	SE	2.7	SSE	4.4	SE	4.1	SSE	2.7	SE	3.6	WSW	5.2	SW	5.0	SW	5.6	WSW	4.4	WSW	
31.	WSW	7.1	WSW	7.4	WSW	6.5	WSW	7.1	WSW	6.2	WSW	5.9	WSW	5.3	W	6.2	WSW	6.8	WSW	7.4	WSW	10.3	WSW	
Mittel		3.6		3.4		3.4		3.6		3.7		3.8		4.0		4.3		4.5		4.8		5.4		

August 1905.

Windrichtung u

1.	N	2.7	N	2.1	NE	2.4	NE	1.8	NNE	2.7	NE	2.4	NE	2.7	NE	2.7	NE	3.0	NE	2.7	NE	3.9	NNE	
2.	NE	2.4	NNE	1.2	N	3.0	N	5.0	E	2.7	NW	3.0	NW	4.4	NW	3.0	WNW	4.4	WNW	4.7	WSW	6.2	WSW	
3.	NW	1.2	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.7	NW	1.2	NW	1.5	ESE	1.8	ESE	2.1	ESE	2.1	SSE	3.6	SE	
4.	SE	4.1	SE	3.6	SE	3.6	SE	2.5	ESE	2.5	ESE	2.1	SSE	3.0	S	3.0	SSW	2.7	WSW	3.9	WSW	3.9	WSW	
5.	ESE	3.0	NNW	6.8	NNW	6.3	N	6.5	W	4.7	NNW	4.1	W	3.3	WSW	7.7	WSW	6.2	WSW	6.2	WSW	5.0	WSW	
6.	WSW	1.5	WSW	2.1	WSW	1.5	WSW	2.4	WSW	2.7	WSW	2.1	NNW	3.9	N	4.1	WNW	2.7	W	3.6	WSW	5.9	WSW	
7.	NW	3.3	NW	2.1	NW	2.1	WSW	1.8	WSW	2.4	WSW	2.7	WSW	2.4	WSW	2.7	NNW	2.1	WSW	3.3	NW	2.4	NNW	
8.	SE	2.4	SE	2.4	SE	2.4	SE	1.8	SE	2.1	SE	2.7	SE	2.7	SE	3.0	SSE	3.0	SE	4.7	SSE	5.0	SSE	
9.	SW	3.6	WSW	3.6	WSW	2.7	WSW	2.4	WSW	2.1	SW	2.1	SW	1.5	S	1.8	S	1.8	W	1.8	W	1.8	W	
10.	SE	1.8	S	3.6	S	5.0	SSE	3.6	SSW	3.6	WSW	5.3	WSW	4.4	WSW	5.0	WSW	6.8	WSW	7.1	W	10.3	W	
11.	WSW	2.1	WSW	4.4	WSW	4.1	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	5.0	W	6.2	WSW	6.2	WSW	7.7	WSW	8.8	WSW	10.3	WSW	
12.	WSW	5.3	WSW	5.3	WSW	5.3	WSW	5.3	WSW	7.1	WSW	7.1	W	6.2	W	5.0	WNW	5.3	WNW	5.6	NW	7.4	NW	
13.	WSW	5.0	WSW	5.6	WSW	5.3	WSW	5.0	WSW	4.7	WSW	4.4	WSW	4.4	WSW	5.6	WSW	5.9	WSW	6.2	WSW	7.7	W	
14.	WSW	1.0	WSW	1.2	WSW	1.0	WSW	1.2	WSW	0.7	WSW	0.7	WSW	0.7	WSW	0.7	WSW	1.0	ESE	1.2	SE	1.8	SE	
15.	ESE	1.8	ESE	2.1	SE	1.8	SSE	1.8	SSE	1.0	SSE	1.2	SSE	1.0	SSE	1.0	SSE	1.0	WSW	2.4	WSW	3.0	NNW	
16.	N	3.6	N	3.0	N	3.3	N	3.9	N	4.4	N	3.6	N	3.0	N	3.3	NNE	3.9	NNE	3.6	N	3.9	N	
17.	N	3.3	N	3.3	N	2.4	N	1.5	N	1.8	NE	1.8	NE	2.1	ENE	2.7	NE	3.0	NE	2.7	NNE	2.7	ENE	
18.	SE	3.3	S	2.1	SE	2.1	SE	2.1	SE	2.4	SE	2.4	SE	3.6	SE	3.6	SE	3.0	SE	3.0	S	7.4	S	
19.	S	5.6	S	5.3	S	5.6	S	6.8	SSW	7.4	SSW	6.5	SW	7.7	WSW	9.7	WSW	12.0	WSW	9.1	W	10.9	W	
20.	WSW	7.7	WSW	7.7	WSW	6.2	WSW	5.0	WSW	4.4	WSW	5.0	WSW	5.6	WSW	5.0	SW	6.2	SW	6.2	SW	5.9	SW	
21.	NW	2.4	NW	1.2	NW	2.1	NW	2.1	NW	2.1	WNW	3.3	W	3.0	W	2.4	W	3.0	NW	2.4	SSE	2.8	SSE	
22.	SSE	2.3	SSE	1.6	SSE	2.1	SSE	2.4	SSE	2.7	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	2.5	ESE	2.7	ESE	2.4	SE	4.0	SSE	
23.	WSW	0.7	WSW	1.0	ESE	2.5	ESE	2.8	ESE	3.1	SE	4.0	SE	4.0	SE	5.9	SSE	5.9	SW	5.9	WSW	10.3	SW	
24.	SW	9.1	SW	8.0	SW	8.4	SW	8.4	SW	8.4	SW	8.0	SW	8.4	SW	9.1	SW	10.0	SW	11.2	WSW	11.9	WSW	
25.	WSW	6.8	WSW	6.0	WSW	7.4	WSW	7.1	WSW	5.7	WSW	5.6	WSW	5.4	WSW	6.8	W	6.0	W	6.5	W	6.5	W	
26.	ESE	3.0	ESE	2.7	ESE	2.1	ESE	3.1	ESE	4.0	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	4.4	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	7.7	ESE	
27.	SSE	1.1	SSE	0.8	SSE	1.2	SSE	0.7	SSE	2.4	SSE	3.3	SW	2.3	SW	5.3	SW	5.7	WSW	5.7	WSW	9.7	SSW	
28.	S	4.7	S	4.1	SSE	4.0	SSE	4.3	SSE	4.1	SSE	4.7	S	4.6	S	4.3	SSW	5.4	SSW	5.1	SSW	7.4	SSW	
29.	SSE	4.1	SSE	5.0	SSE	3.4	SSE	2.5	SW	4.3	SSW	3.0	S	3.6	S	4.1	SSW	4.8	SSW	6.3	SW	8.7	SW	
30.	SE	1.8	SE	2.1	ESE	1.5	ESE	1.1	ESE	0.4	SE	1.0	NE	0.7	NE	0.4	NE	1.1	NE	1.1	N	2.1	NNE	
31.	NNW	5.6	NNW	5.0	NNW	5.1	NNW	5.6	NNW	5.4	NNW	5.7	NNW	5.1	N	5.4	N	6.6	N	7.4	NNW	8.0	NNW	
Mittel		3.6		3.6		3.7		3.5		3.5		3.6		3.7		4.2		4.7		4.9		6.1		

Digitized by Google

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1P	2P		3P		4P		5P		6P		7P		8P		9P		10P		11P		Mitternacht		Datum.
G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
3.7	ENE	4.6	ENE	6.3	NE	6.6	ENE	4.7	ESE	4.3	ESE	6.6	N	5.9	ENE	3.3	NE	4.0	ESE	3.4	ESE	4.0	1.
4.3	WSW	4.1	WSW	5.4	WSW	4.6	WSW	5.5	NW	3.9	NW	6.2	NNW	6.0	NNW	5.0	NW	4.4	WNW	2.8	NW	2.8	2.
4.3	NW	7.4	NW	6.2	NW	6.9	NW	7.4	NW	5.9	NW	5.9	NNW	4.3	NNW	3.4	NNW	3.0	NNW	2.7	NNW	2.4	3.
3.9	W	3.7	W	3.7	WSW	4.0	NW	3.7	NW	4.6	NNW	4.6	NNW	3.6	N	3.7	N	2.8	N	2.4	ESE	1.8	4.
1.7	NNE	1.8	NNE	3.1	NNE	3.9	N	3.9	N	6.6	NNE	6.6	NNE	5.3	ENE	5.0	N	3.7	N	4.7	N	5.3	5.
4.7	NNW	3.3	NW	5.3	NW	6.8	NW	7.4	NNW	6.8	NNW	6.2	NW	5.0	NNW	4.8	NW	4.3	NNW	3.9	6.
5.9	NNW	6.8	NW	6.2	WNW	7.1	NW	6.8	NW	6.0	NW	5.7	NW	4.6	WNW	3.7	WNW	4.4	WNW	4.1	WNW	4.1	7.
6.2	NW	7.1	NW	6.8	NW	7.1	NW	6.5	NW	5.9	NNW	5.9	NNW	4.4	NNW	4.4	NNW	5.3	NW	3.0	N	3.6	8.
3.6	WSW	4.3	WSW	5.0	WSW	5.0	WSW	6.2	NW	3.0	NNW	3.4	N	4.0	N	3.9	N	4.4	E	2.6	E	2.7	9.
2.2	SE	1.2	NNE	1.5	NNE	2.8	NNE	2.2	E	2.4	ENE	2.4	ENE	1.5	ENE	1.5	ENE	1.2	ENE	1.5	SSE	1.8	10.
5.0	WSW	6.3	WNW	5.9	SW	7.1	WSW	6.5	WSW	5.7	NNW	5.6	NW	5.9	NW	5.6	NW	4.7	WNW	5.0	WNW	5.3	11.
7.1	WSW	8.5	NW	7.1	NNW	5.0	NW	5.0	NW	4.1	NW	4.1	NNW	3.0	NNW	3.6	NW	4.1	NW	3.0	W	3.0	12.
5.3	NW	6.2	NW	7.1	NW	7.1	NW	7.7	NW	7.1	NW	7.4	NW	6.2	NW	6.5	NW	5.0	NW	4.4	NW	3.9	13.
5.0	NW	5.6	NW	4.7	NW	5.3	NW	5.0	NW	5.6	NW	5.3	NW	5.0	NW	4.1	NW	3.6	NW	3.0	NW	3.6	14.
2.5	WSW	2.8	WSW	3.7	WSW	4.0	WSW	2.8	WSW	2.1	WSW	4.1	WSW	4.1	WSW	4.6	WSW	4.0	W	3.1	NW	4.4	15.
3.6	WSW	4.6	WSW	5.0	WNW	3.6	NNW	4.1	NNW	4.1	NW	2.7	NW	2.4	NNW	3.2	NNW	4.4	NNW	4.4	NNW	3.9	16
5.0	WNW	5.9	WSW	5.9	WNW	5.6	WNW	5.3	NW	4.1	NW	4.7	NW	3.6	WNW	3.6	WNW	3.0	WSW	3.0	WSW	3.3	17.
7.4	SW	6.2	SW	5.9	SW	5.9	WSW	7.1	WSW	7.7	WSW	7.4	WSW	7.1	NNW	4.7	NNW	5.0	NNW	5.3	NW	4.7	18.
10.6	NW	11.2	NW	12.6	NNW	10.6	NW	10.3	NW	9.1	NW	9.1	NW	8.0	NW	8.3	NW	8.3	NW	7.7	NW	6.8	19.
3.3	WNW	8.3	WNW	8.5	WNW	6.8	NW	8.3	WNW	7.1	WNW	7.4	NW	7.1	NW	5.9	NW	6.5	NW	5.9	NW	5.9	20.
6.8	NW	6.5	NW	7.7	NW	6.2	NW	7.1	NW	5.9	NW	6.2	NW	6.2	NW	5.6	NW	5.3	NW	4.7	NNW	5.3	21.
7.7	NW	8.0	NW	8.0	NW	8.7	NW	6.8	NW	5.6	NW	3.6	NW	3.9	N	3.6	NNW	3.9	N	3.6	NNW	1.5	22.
5.0	W	4.1	NW	4.4	SW	4.7	SW	3.2	S	1.8	S	1.5	WSW	1.8	SW	2.2	WSW	3.1	WSW	3.6	WSW	3.0	23.
6.2	WSW	4.7	WSW	4.4	WNW	2.4	NNW	4.4	NNW	5.6	NNW	6.5	NNW	7.4	NNW	6.8	NNW	7.7	NNW	7.1	NW	6.5	24
6.2	WSW	6.2	WSW	5.3	SW	5.7	WSW	5.0	WSW	5.0	W	3.9	NNW	3.9	NNW	4.7	NNW	4.7	NNW	4.1	NNW	3.6	25.
5.6	WSW	4.4	WSW	3.9	SW	2.7	SW	1.5	SW	1.5	SW	1.2	SW	1.5	SW	1.8	SW	3.0	N	0.7	N	1.2	26.
1.2	SE	1.5	SW	1.5	SW	1.5	SW	1.5	NNE	3.6	NE	4.4	ENE	5.0	NE	5.0	ENE	3.0	ENE	3.0	NE	2.4	27.
4.4	N	3.9	NNE	3.6	NNE	3.0	NNE	3.3	NNE	3.3	ENE	2.7	NNE	2.1	N	3.9	N	4.7	N	4.7	N	5.9	28.
4.4	WSW	3.9	WNW	5.9	WNW	3.6	NW	3.6	NNW	3.9	NNW	4.9	NNE	2.7	NNE	2.1	NNE	1.5	ESE	2.4	ESE	2.4	29.
10.6	WSW	10.0	W	9.0	W	7.7	W	6.8	WNW	6.5	WNW	6.2	WSW	6.5	W	7.1	W	5.9	WSW	6.5	WSW	7.4	30.
7.1	WSW	6.5	WSW	4.4	WSW	5.0	WNW	4.4	SW	2.1	WNW	3.3	NW	2.4	NNW	3.3	N	3.6	N	3.6	N	2.1	31.
5.5		5.5		5.6		5.3		5.3		5.0		5.0		4.5		4.4		4.2		3.9		3.8	Mittel

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

3.9	ENE	3.6	ENE	3.3	ENE	4.1	ENE	4.1	NE	4.7	NNE	3.9	NE	4.4	NNE	4.4	NE	4.7	ENE	4.1	NE	3.9	1.
7.1	WNW	6.8	WNW	7.1	WNW	6.5	NW	5.6	NW	5.0	NW	3.0	NNW	3.3	NW	2.1	NW	2.1	NW	1.5	NW	1.2	2.
3.9	SE	5.0	SE	4.7	SE	4.1	SE	3.6	SE	3.9	SE	3.9	ESE	3.3	ESE	4.7	ESE	5.0	ESE	4.4	SE	4.7	3
4.7	SW	2.4	SSE	2.4	ESE	1.5	ESE	2.4	NE	2.7	NE	3.0	NE	3.6	NE	4.7	NNE	4.4	NNE	3.9	ENE	5.0	4.
5.6	WSW	3.9	WSW	5.0	WSW	4.4	WSW	5.3	SW	4.1	SSW	3.6	WSW	2.4	WSW	2.4	WSW	2.1	WSW	2.4	WSW	2.1	5.
5.9	NW	7.7	NW	7.7	NW	7.7	NNW	7.1	NNW	6.8	NNW	5.6	NNW	4.1	NNW	3.6	NW	3.9	NW	2.1	WNW	2.1	6
2.1	NNW	2.4	NNW	1.8	N	2.4	NNW	2.1	NNW	1.5	NNW	1.8	N	2.1	SE	1.8	SE	2.7	SE	1.8	SE	2.4	7.
4.4	SSE	4.7	SSE	4.1	SSE	3.6	SSE	3.6	W	5.0	WSW	4.7	NNE	1.5	SSE	1.8	SSE	2.4	SSW	2.7	SW	2.1	8.
1.5	ESE	2.4	SE	2.4	ESE	2.7	ESE	3.0	ESE	2.1	ESE	2.7	ESE	3.6	SE	4.1	SSE	3.6	SSE	3.6	SSE	3.3	9.
6.8	SW	7.7	SW	6.5	WSW	6.8	NNW	5.0	W	3.6	SW	2.4	WSW	2.7	WSW	2.1	WSW	2.7	WSW	3.0	SSW	1.8	10.
10.6	WSW	8.8	WSW	5.6	WSW	6.7	W	8.3	WSW	6.5	SW	6.2	WSW	6.8	WSW	7.7	WSW	8.5	WSW	7.7	WSW	8.5	11.
7.7	NW	7.7	WNW	8.0	WNW	7.4	WNW	7.4	NNW	4.4	WNW	5.3	W	4.1	W	3.3	WSW	5.0	W	5.0	W	5.6	12.
6.5	W	5.3	WSW	5.0	WSW	6.8	NW	4.1	NNW	3.9	NW	2.4	W	2.4	WSW	1.8	WSW	1.8	WSW	1.5	WSW	1.0	13.
2.4	SW	1.2	WSW	1.5	WSW	1.2	SSE	1.0	SSE	1.0	SSE	1.5	SE	1.5	ESE	1.8	ESE	2.1	ESE	1.8	ESE	2.1	14.
1.2	SW	1.8	NNW	3.0	N	6.8	NNW	4.7	N	5.6	N	5.3	N	4.4	N	5.0	N	4.7	N	3.6	N	4.7	15.
3.9	N	3.0	N	3.3	N	2.7	N	2.7	NE	1.8	ENE	1.8	NE	2.4	NE	2.4	N	1.8	N	3.0	N	3.6	16
2.7	NE	5.0	ENE	2.1	ENE	2.1	ENE	2.7	NE	3.0	ENE	2.7	ENE	2.7	ENE	2.7	ENE	3.3	ENE	3.6	SE	3.6	17.
7.1	S	6.8	S	6.7	S	6.2	S	5.6	SSE	5.0	SSE	3.1	SSE	4.1	SSE	5.6	WSW	4.4	SSE	3.3	S	3.9	18.
9.1	W	7.7	W	9.1	WSW	9.7	WSW	10.0	WSW	9.1	WSW	9.1	WSW	6.8	SW	6.5	WSW	7.4	WSW	9.1	WSW	8.5	19.
9.4	WSW	10.3	WSW	8.5	WSW	9.2	WSW	9.4	WSW	9.5	WSW	5.3	WSW	3.3	WSW	3.6	WSW	3.6	NW	3.6	NW	2.1	20.
1.8	ESE	1.9	SSE	1.9	SSE	1.7	SSE	1.9	SSE	1.2	SSE	1.9	SSE	1.0	SSE	1.5	SSE	1.7	SSE	1.5	SSE	2.4	21.
5.3	SSW	5.0	SSW	4.7	WSW	3.9	WSW	4.2	WSW	4.3	WSW	1.8	WSW	1.1	WSW	0.8	WSW	1.1	WSW	1.0	WSW	0.8	22.
12.0	WSW	12.3	WSW	11.4	SW	11.2	SW	10.6	SW	10.0	SW	8.4	SW	7.5	SW	7.7	SW	8.5	WSW	9.4	WSW	9.7	23.
11.6	WSW	11.4	WSW	11.4	WSW	10.2	W	9.2	W	8.6	WSW	8.6	WSW	8.3	WSW	8.6	WSW	8.6	WSW	9.2	WSW	8.6	24.
6.0	NW	4.7	NW	3.9	NW	3.7	NNW	3.0	NNW	2.7	NNW	2.1	N	2.1	NNE	2.1	NNE	1.8	NNE	2.2	ENE	2.8	25.
7.1	ESE	6.2	ESE	5.6	ESE	5.3	ESE	5.1	E	4.4	E	4.0	E	3.4	SE	3.4	ESE	3.1	ESE	1.1	SSE	1.9	26
6.5	WSW	6.3	WSW	5.9	WSW	5.4	SW	6.0	SW	3.9	SW	4.6	SW	4.6	SSW	3.6	SSW	4.0	SSW	4.8	SSW	4.7	27.
4.4	SW	6.2	SSW	6.8	SSE	4.8	SE	3.4	SE	2.7	SSE	5.7	SE	4.6	SE	3.7	SE	4.1	SE	4.4	SE	4.7	28.
8.3	SSW	7.8	SSW	6.2	SSW	5.4	S	6.2	SSE	5.1	S	4.3	S	3.9	SSE	4.4	SSE	3.6	SE	3.7	SE	2.8	29.
2.1	N	4.0	N	3.6	N	4.8	N	6.3	N	6.3	NNW	5.3	NNW	4.5	NNW	5.2	NNW	5.0	NNW	5.4	NNW	5.7	30.
6.8	NNW	6.3	NNW	6.8	NNW	7.4	NNW	7.2	NW	5.6	NW	6.3	NW	5.1	NW	5.6	NW	5.4	WNW	4.3	WNW	4.8	31.
5.8		5.6		5.4		5.4		5.1		4.7		4.3		3.6		3.7		3.9		3.7		3.8	Mittel

Digitized by Google

September 1905. Windrichtung u

Datum	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mit
	Richt.	G	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G	Richt.	G	Richt.	G	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.
1.	WNW	5.6	W	6.6	W	8.4	W	8.4	W	7.5	W	5.9	WNW	5.0	WNW	5.1	WNW	6.5	WNW	4.8	W	6.5	W
2.	WSW	8.0	WSW	8.0	WSW	8.0	WSW	7.4	WSW	7.2	WSW	8.4	WSW	8.1	WSW	8.4	WSW	8.3	WSW	4.1	WSW	9.7	WSW
3.	W	4.4	W	4.4	W	6.8	W	5.3	W	5.9	W	6.2	W	6.8	W	8.0	W	8.3	W	6.2	WSW	7.2	SW
4.	NW	8.5	NW	7.5	N	7.2	NNW	5.3	NNW	4.6	NNW	4.4	NW	3.9	NNW	4.7	NNW	6.9	NW	8.4	NW	8.4	NW
5.	WSW	3.6	WSW	3.6	WSW	4.4	WSW	4.6	WSW	4.3	WSW	4.4	WSW	4.6	WSW	6.2	WSW	5.9	WSW	6.2	WSW	5.3	WSW
6.	S	0.8	S	1.1	S	1.1	S	1.8	S	1.5	S	1.8	S	1.5	SSE	1.7	SSW	0.8	S	2.8	SW	4.7	SW
7.	SSE	3.4	SSE	3.0	SSE	2.8	S	2.8	SSW	3.0	SW	3.4	SW	2.5	SW	4.7	SW	5.9	SW	6.8	SW	5.4	SW
8.	W	2.3	WSW	7.7	WSW	9.8	WSW	8.5	WSW	8.8	WSW	8.3	WSW	7.4	WSW	7.7	SW	6.0	SW	6.6	SW	8.0	SW
9.	SW	7.2	SW	6.6	SW	6.8	SW	7.2	SSW	6.5	SSW	7.1	SW	7.2	SW	7.7	SW	8.8	SW	10.0	SW	12.6	SW
10.	SSW	6.8	S	6.0	S	6.0	SSW	7.4	S	8.8	SSW	9.1	SW	9.7	SW	10.3	SW	0.7	SW	10.3	SW	10.9	SW
11.	WSW	0.2	WSW	4.7	SW	4.7	SW	5.1	SW	4.8	SW	6.0	SW	7.4	SW	7.7	SW	8.0	SW	7.8	WSW	8.3	WSW
12	NNE	1.1	NNE	1.4	NE	1.5	NE	1.9	N	2.2	N	4.7	N	2.5	NNE	1.0	NNW	1.0	NNW	2.8	NNW	3.4	W
13.	NNW	0.5	NNW	1.1	NNW	0.7	NNW	1.2	NNW	0.7	NNW	0.4	NNW	0.5	NNW	0.8	NNW	1.4	NNW	1.0	WSW	1.7	SSW
14	NE	1.0	E	0.7	ESE	1.4	ESE	1.2	ESE	0.7	ESE	1.5	ESE	1.2	ESE	1.7	ESE	1.8	ESE	1.7	SSE	2.5	SSE
15.	NNW	4.6	N	4.3	N	4.6	N	3.9	N	4.3	N	4.6	N	4.4	N	3.9	NNE	3.4	N	3.7	N	4.4	N
16.	WSW	3.4	WSW	4.0	WSW	4.0	SW	3.6	WSW	3.0	WSW	3.4	WSW	6.6	WSW	7.7	WSW	7.2	WSW	8.1	WSW	9.7	WSW
17.	WNW	4.0	NW	3.9	NW	4.1	NW	3.6	WSW	3.3	W	2.4	WSW	3.4	WNW	2.5	NW	3.6	NNW	5.0	NW	5.7	NNW
18.	N	3.1	N	3.0	N	1.8	N	1.2	N	1.9	N	1.1	N	1.0	NE	1.4	ESE	1.7	SE	2.4	E	2.5	ESE
19	ESE	4.4	E	4.8	E	5.9	ESE	5.0	ESE	5.0	ESE	5.1	ESE	6.0	ESE	6.2	ESE	7.1	ESE	7.4	ESE	7.5	ESE
20	ESE	5.3	ESE	4.0	ESE	4.4	ESE	5.3	ESE	4.3	ESE	4.1	ESE	5.9	ESE	5.7	ESE	5.1	ESE	5.7	ESE	5.6	ESE
21.	ENE	3.4	ENE	3.6	ENE	3.0	NE	4.0	NE	4.1	NE	4.6	ENE	4.4	ENE	3.9	ENE	4.1	E	4.7	ENE	5.9	ENE
22.	ENE	4.6	ENE	4.3	ENE	4.0	ENE	4.0	ENE	3.7	ENE	3.1	ENE	3.6	E	3.9	E	4.3	E	5.3	ESE	5.1	E
23.	ENE	3.3	E	3.4	NE	2.8	ENE	2.8	ENE	3.6	ENE	3.9	ENE	3.7	ESE	3.7	ESE	4.0	NE	4.1	NE	4.1	NE
24.	ESE	4.1	E	3.9	E	4.1	E	3.9	ESE	4.1	ESE	4.4	E	3.6	ESE	3.3	ESE	3.9	ESE	4.4	ESE	5.1	ESE
25.	E	3.6	E	3.4	ESE	3.9	ESE	3.9	ESE	4.0	ESE	4.0	ESE	3.7	ESE	4.3	ESE	3.9	ESE	3.9	ESE	4.1	ESE
26.	SE	2.4	SE	2.1	SW	3.0	SW	3.1	SW	3.3	SW	3.6	SW	4.3	SW	4.3	SW	4.4	SW	5.3	SW	6.8	SW
27.	S	2.1	S	1.8	S	2.1	SE	1.8	SE	2.4	SE	1.8	SE	2.7	SE	2.7	ESE	3.0	ESE	2.7	ESE	4.0	SE
28.	ENE	5.0	E	3.7	ENE	3.7	ENE	3.6	ENE	3.9	ENE	2.8	ENE	2.5	NE	3.0	ENE	3.0	NE	2.4	E	1.0	SSE
29.	S	1.8	S	1.8	SE	1.8	SE	1.7	SE	2.2	ESE	1.7	ESE	1.4	SSE	1.0	SSE	1.7	SSE	1.5	S	1.6	S
30.	NNW	1.4	NNW	2.4	W	2.1	W	2.2	WSW	3.0	WSW	5.3	WSW	4.4	WSW	5.3	WSW	6.2	NW	5.9	NW	6.0	W
Mittel		3.9		3.9		4.2		4.0		4.2		4.3		4.4		4.7		5.0		5.3		5.8	

Oktober 1905. Windrichtung u

1.	WNW	6.2	W	6.0	WSW	6.8	WSW	5.1	W	6.2	W	5.0	W	6.8	NW	7.1	WSW	7.4	WSW	7.7	WNW	8.0	WNW
2.	WSW	6.0	WSW	5.9	WSW	6.3	WSW	5.6	WSW	5.3	WSW	5.6	WSW	5.4	WSW	6.0	WSW	6.2	WSW	6.5	SW	6.8	WSW
3.	WNW	3.7	WNW	4.0	NW	4.0	NW	3.6	NW	3.6	NW	3.6	NW	2.8	WNW	2.8	NNW	2.7	NW	4.3	WNW	4.4	WNW
4.	SW	2.3	WSW	2.2	SW	2.6	SW	3.0	SW	3.3	SW	4.6	SW	3.0	W	4.8	WSW	5.0	W	6.0	S	7.7	S
5.	WSW	9.8	SW	9.0	SW	8.7	SW	7.5	SW	7.7	SW	8.5	SW	7.7	SW	8.8	SW	9.0	SW	8.7	SW	9.7	SW
6.	WSW	8.8	WSW	8.9	WSW	6.2	WSW	7.4	W	5.3	NW	3.9	NW	4.4	NNW	4.1	WSW	3.9	W	5.3	WSW	4.6	WNW
7.	NNW	6.9	NW	5.6	NW	5.6	NW	5.3	NW	5.6	NW	5.6	NW	5.0	NW	4.8	NW	5.3	NW	7.2	NNW	7.7	NW
8.	NW	4.1	NNW	3.6	NNW	3.9	NNW	3.6	NNW	4.7	NNW	5.0	NW	5.6	NW	5.3	NW	4.7	NNW	5.6	NW	5.6	NNW
9.	NW	2.4	WSW	4.0	WSW	4.4	WSW	5.0	WSW	5.1	WSW	7.1	WSW	7.1	WSW	8.5	WSW	10.6	W	8.5	NW	6.0	NW
10.	NNW	5.4	NNW	4.6	NNW	5.0	NNW	4.4	N	4.7	N	4.3	N	4.8	N	4.6	N	4.4	NNE	4.7	NNE	5.4	NE
11.	NE	3.4	NE	3.3	NNE	3.0	NNE	3.6	NNE	3.4	NNE	3.7	NNE	3.6	NNE	3.6	NNE	3.0	NNE	2.7	NE	2.8	NE
12.	ENE	0.7	ENE	0.4	ENE	0.4	ENE	0.5	ENE	0.7	ENE	0.7	ENE	0.7	ENE	0.5	ENE	0.7	ENE	1.2	ENE	2.1	SSE
13.	WSW	5.0	WSW	7.4	WSW	8.0	WSW	8.8	WSW	9.2	WSW	10.6	WSW	11.3	WSW	11.0	NNW	11.0	NNW	7.4	NW	5.1	NW
14.	NW	2.8	WNW	3.0	NW	5.7	W	4.3	W	4.1	WSW	6.0	NW	5.4	W	4.8	W	8.4	W	8.0	WSW	8.3	W
15.	SW	9.8	WSW	12.0	SW	15.6	WSW	17.0	WSW	17.0	WSW	11.2	N	9.7	NNW	5.9	WNW	3.3	WSW	4.1	WSW	5.0	WSW
16.	W	5.1	WSW	6.2	WSW	8.0	WSW	7.1	WNW	6.5	W	6.8	WSW	7.1	W	8.0	W	6.8	WSW	7.4	WSW	8.0	WNW
17.	W	5.0	W	5.3	WSW	5.9	WSW	5.4	WSW	5.6	WSW	5.3	WSW	5.6	W	5.3	WSW	4.7	W	5.0	WSW	5.3	NW
18.	WSW	10.1	WSW	8.4	WSW	8.0	WSW	8.0	WSW	8.5	WSW	8.8	WSW	8.0	WSW	8.0	WSW	7.1	WSW	7.1	WSW	5.4	NW
19.	WSW	1.9	WSW	3.1	NNW	2.2	WSW	2.2	WSW	1.4	WSW	1.2	WSW	1.5	WSW	0.8	SW	1.8	SW	1.2	NNE	2.2	NE
20.	N	3.3	N	2.7	N	2.5	N	3.1	N	3.3	NNW	3.6	NNW	3.6	NNW	2.5	NNW	1.9	NNW	2.7	NNW	4.0	W
21.	SW	6.0	SW	6.8	SW	6.5	SW	7.2	SSW	7.2	SSW	8.3	SSW	8.0	SSW	7.8	SSW	8.1	SSW	8.3	S	8.0	S
22.	SSE	4.8	SE	3.9	SE	3.9	SE	3.7	SE	2.8	SE	2.8	ESE	3.1	SE	3.4	ESE	3.3	SE	3.3	ESE	3.0	ESE
23.	ENE	2.2	ENE	2.1	NE	1.9	NE	1.7	NE	1.8	NE	1.7	NE	1.5	NE	1.5	NE	1.8	NE	1.5	NNE	3.0	NNE
24.	NNW	2.5	W	2.1	W	2.1	WSW	2.4	W	3.1	WSW	3.9	WSW	4.2	WSW	4.1	WSW	4.6	WSW	5.3	W	5.3	W
25.	WSW	3.7	WNW	3.0	WNW	2.2	NW	2.7	NW	2.7	W	2.4	WSW	3.9	WSW	3.3	WSW	3.3	W	2.1	NNW	2.8	NW
26.	W	3.0	NW	2.7	NNW	3.4	NNW	3.9	NNW	3.3	NNW	2.2	W	2.1	W	2.5	W	3.0	NW	3.3	NNW	4.1	NW
27.	SW	5.1	SW	6.0	SW	6.6	SW	7.8	SW	8.0	SW	8.5	SW	8.5	SW	10.3	SW	9.1	SW	7.7	WSW	8.3	WSW
28.	WSW	8.0	WSW	7.2	WSW	8.1	WSW	8.3	WSW	8.1	WSW	7.8	W	6.0	WNW	5.1	WNW	4.7	WNW	5.3	WNW	6.8	WNW
29.	WSW	4.4	WSW	4.4	WSW	4.7	WSW	5.3	WSW	4.1	WSW	4.1	SW	3.3	SW	3.6	SW	1.8	SSW	2.7	S	4.6	SSW
30.	SW	4.7	SW	4.3	SW	5.0	SW	5.1	SW	5.4	SW	5.1	S	4.1	SSW	4.7	SW	5.0	SSW	5.3	SW	5.6	SSW
31.	SSE	0.6	S	0.5	SSW	7.1	S	0.2	S	4.7	S	4.7	S	6.5	S	7.1	S	7.1	S	8.3	S	8.0	S
Mittel		5.0		5.0		5.3		5.3		5.2		5.2		5.2		5.2		5.2		5.4		5.7	

Digitized by Google

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

	2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mitter-nacht		Datum.
	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
	9.4	W	8.4	WNW	7.7	WNW	7.4	WNW	6.3	W	6.3	WSW	7.7	W	8.1	W	7.5	W	6.5	WSW	5.1	WSW	8.1	1.
	10.2	WSW	10.6	WSW	10.3	WSW	9.7	WSW	10.3	W	8.5	WNW	6.8	WNW	4.7	WNW	6.2	WNW	5.0	NW	4.7	W	4.1	2.
	6.0	SW	4.6	SW	3.0	W	3.6	W	5.9	W	6.3	WNW	7.2	WNW	7.5	WNW	7.1	WNW	5.3	NW	4.7	W	8.1	3.
	7.7	NW	6.8	NW	8.1	NW	8.0	NW	7.6	WNW	4.8	WNW	3.7	WSW	3.1	WSW	4.4	WSW	4.7	WSW	4.3	WSW	4.8	4.
	8.2	SW	6.3	SW	4.3	SW	5.0	SW	4.0	SW	3.3	SSW	1.9	S	2.4	S	2.8	S	1.9	S	1.9	S	1.5	5.
	5.0	SW	3.6	WSW	3.0	SW	2.7	SW	2.1	SW	1.5	ESE	1.8	ESE	2.5	SE	3.4	SE	4.0	SE	4.4	SE	4.3	6.
	6.2	WSW	7.2	WSW	7.2	WSW	7.2	SW	5.6	SSW	3.6	SSW	3.6	SSE	3.3	SSE	4.0	SSE	2.8	SSE	2.1	NW	1.8	7.
	8.8	SW	9.4	SW	9.7	SW	8.0	SW	6.9	SW	6.3	SW	5.0	SW	4.4	SSW	5.1	SW	7.1	SSW	5.0	SW	6.0	8.
	10.6	SW	8.8	SW	7.7	SW	6.5	SW	6.2	SSW	5.0	SSW	4.6	SSW	4.6	SSW	4.6	SSW	5.1	S	4.6	S	5.7	9.
	8.0	S	5.4	S	8.4	SSW	9.8	SW	11.9	WSW	12.1	W	11.6	W	6.9	WSW	7.4	WSW	7.4	WSW	7.7	WSW	6.2	10.
	9.1	WSW	7.7	W	5.3	W	4.4	W	3.4	WSW	3.7	WSW	2.5	WSW	4.5	WSW	4.6	WSW	0.4	WSW	0.7	WSW	0.4	11.
	3.4	W	3.9	NW	3.6	NW	5.1	NNW	5.1	NNW	3.7	NNW	3.4	NNW	1.9	NNW	2.2	NNW	2.2	NNW	0.7	NNW	0.5	12.
	1.5	WSW	1.0	WSW	1.2	WSW	1.5	WSW	1.1	WSW	0.7	N	2.2	N	2.8	N	2.5	NE	1.5	NE	1.0	NE	1.1	13.
	1.8	SSE	2.8	SSW	2.8	SW	2.7	NW	1.7	NNW	3.1	WSW	1.5	WSW	1.2	WSW	1.4	WSW	0.7	WSW	1.7	NNW	2.7	14.
	3.7	N	3.0	N	3.0	N	2.4	NNE	3.1	NW	3.7	NW	4.0	NW	3.2	NW	2.7	NW	1.0	NW	1.1	SW	2.2	15.
	6.8	WSW	4.0	WNW	4.8	NW	6.5	WNW	5.9	WNW	6.3	NW	4.8	NW	3.7	WNW	4.6	WNW	4.7	WSW	4.4	WNW	3.7	16.
	4.3	NNW	5.7	NNW	6.2	NW	5.6	NW	6.5	NNW	4.4	NNW	4.0	NNW	3.6	NNW	3.4	NNW	3.4	NNW	3.4	NNW	3.7	17.
	3.1	SSE	3.7	ESE	3.7	ESE	4.0	ESE	4.4	ESE	4.0	ESE	4.1	ESE	4.7	ESE	5.1	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	3.9	18.
	8.3	ESE	8.1	ESE	7.7	ESE	8.4	ESE	6.6	ESE	4.7	ESE	5.1	ESE	5.6	ESE	6.5	ESE	6.6	ESE	6.5	ESE	5.4	19.
	4.0	ESE	3.4	ESE	3.1	E	3.3	ENE	2.7	ENE	3.3	ENE	4.1	ENE	3.9	ENE	4.6	E	4.8	E	4.7	ENE	4.0	20.
	4.8	E	4.4	E	4.8	E	4.4	E	5.4	NE	4.1	ENE	4.3	ENE	4.7	ENE	5.1	ENE	4.7	ENE	5.1	ENE	4.8	21.
	4.4	ENE	5.3	ENE	4.7	ENE	5.3	NE	5.7	NE	5.9	NE	4.8	ENE	4.8	ENE	4.7	ENE	4.8	ENE	4.0	ENE	3.7	22.
	4.1	NE	5.3	ENE	4.7	ENE	5.0	ENE	4.4	ENE	4.4	ENE	4.1	ENE	4.4	ENE	4.4	E	3.4	E	4.4	E	4.7	23.
	5.0	ESE	5.7	ESE	5.7	ESE	5.7	ESE	4.8	ESE	4.6	ESE	5.3	E	4.4	E	4.4	E	4.6	ESE	4.1	E	3.9	24.
	3.0	ESE	3.4	ESE	3.1	ESE	2.4	ESE	2.8	ESE	2.8	SE	2.7	SE	2.1	SE	2.5	SE	2.1	SE	2.5	SE	2.2	25.
	5.6	SW	5.3	SW	4.1	WSW	5.0	SSW	4.4	S	3.3	S	3.9	SSW	3.3	S	3.0	S	2.1	S	1.8	S	1.8	26.
	3.4	SE	3.6	ESE	3.4	ENE	3.0	ENE	2.8	ENE	3.4	ENE	3.4	NNE	3.3	NNE	4.3	ENE	4.7	ENE	5.4	ENE	4.7	27.
	3.3	SW	4.7	WSW	5.6	SW	5.1	SW	4.1	S	3.0	S	2.7	S	2.3	S	2.1	S	1.9	S	1.5	S	1.8	28.
	1.8	S	2.1	S	2.5	S	1.7	S	1.1	S	1.5	S	1.1	S	0.8	S	1.2	S	1.1	NW	1.7	NNW	1.8	29.
	6.9	W	6.8	W	8.5	W	9.7	W	6.9	WSW	6.8	WSW	6.0	W	7.7	WNW	5.4	WNW	5.1	W	5.9	W	6.0	30.
	5.6		5.4		5.3		5.3		5.0		4.5		4.3		3.9		4.1		3.8		3.9		3.8	Mittel

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

W	6.6	W	6.3	W	5.9	W	4.0	W	5.1	WSW	5.7	WSW	6.2	WSW	6.8	WSW	6.6	WSW	7.1	WSW	6.2	WSW	6.6	1.
	8.5	WSW	7.8	WNW	7.7	WNW	7.4	WSW	6.3	WSW	5.6	WSW	3.7	WSW	5.0	WSW	6.5	WSW	6.4	WSW	5.7	W	4.4	2.
	3.8	NW	4.9	WNW	5.2	NNW	4.5	NW	5.0	NW	5.1	NW	4.6	NW	4.8	NW	4.5	NNW	3.8	N	3.8	SW	2.6	3.
	10.0	S	10.6	S	9.7	S	10.0	S	11.4	S	11.4	S	10.0	W	6.8	WSW	5.7	SW	6.5	WSW	8.5	WSW	9.8	4.
W	7.4	SW	5.9	W	4.5	W	3.7	WNW	5.0	WSW	5.1	WSW	6.5	WSW	5.9	WSW	6.9	WSW	6.5	WSW	6.5	WSW	8.0	5.
W	4.6	NW	6.0	WNW	4.8	NW	6.2	NW	6.3	WNW	5.4	WNW	5.0	WNW	5.1	WNW	5.0	NW	6.5	NNW	8.0	NNW	6.6	6.
W	7.4	NNW	6.2	NNW	6.2	NNW	5.6	NW	4.7	NW	4.1	NW	4.1	NNW	3.9	NW	4.1	NNW	4.4	NNW	4.4	NNW	3.9	7.
W	5.6	NNW	5.3	NNW	5.4	NNW	4.7	NNW	3.6	NNW	5.0	NNW	3.7	NNW	3.1	NNW	3.3	NW	3.4	NW	4.0	NW	2.7	8.
W	5.3	NNW	8.1	NNW	7.3	NNW	6.2	NNW	8.0	NNW	6.5	NNW	6.6	NNW	6.6	NNW	5.0	NNW	5.3	NNW	5.3	NNW	5.3	9.
E	3.9	NNE	4.4	NE	4.6	NNE	4.7	NNE	3.7	NNE	3.3	NNE	3.6	NNE	2.8	NNE	3.1	NNE	3.4	NE	3.3	NE	2.8	10.
E	3.3	NNE	2.7	NNE	3.0	NNE	2.5	NNE	2.5	NNE	1.0	ENE	2.2	ENE	1.8	ENE	1.8	ENE	0.7	ENE	1.0	ENE	0.7	11.
SE	2.8	WSW	3.7	WSW	4.3	SW	4.1	SW	3.0	SW	3.4	SSW	3.0	SSW	2.7	SW	4.8	SW	5.3	WSW	5.7	WSW	5.6	12.
W	4.7	WNW	8.0	WNW	8.3	NW	8.0	NW	7.5	NW	8.0	NW	5.6	W	4.0	W	6.3	WNW	3.1	NW	5.0	NNW	4.8	13.
W	5.3	WSW	5.7	WSW	6.6	WSW	5.9	W	5.6	W	7.7	WSW	7.7	WSW	10.7	WSW	11.4	WSW	10.0	SW	9.0	W	9.0	14.
W	5.9	WSW	5.0	NW	5.0	NW	4.7	NNW	4.3	W	4.0	W	3.9	NW	3.9	W	4.1	NW	4.1	W	4.4	WSW	4.3	15.
W	9.1	WNW	9.2	W	7.8	W	8.8	W	9.1	WSW	8.5	W	8.7	W	5.1	WSW	5.3	W	4.6	WNW	5.7	WNW	5.1	16.
W	5.3	WSW	6.2	WSW	6.3	WSW	7.2	WSW	7.4	WSW	7.7	WSW	9.1	WSW	7.5	W	8.4	WSW	7.2	WSW	5.8	WSW	8.0	17.
W	5.4	SW	5.9	WSW	5.4	NW	3.6	WSW	3.4	WSW	2.7	WSW	1.7	WSW	2.4	SW	2.4	SW	2.2	WSW	2.7	WSW	2.7	18.
E	2.8	NNE	3.6	NE	4.3	NE	3.4	NE	2.8	NNE	2.8	NE	2.8	NE	2.4	N	2.7	N	4.1	N	4.1	N	3.0	19.
W	3.1	WSW	3.9	W	5.3	WSW	4.7	SW	4.7	SW	3.9	SW	4.3	WSW	4.6	WSW	5.4	WSW	6.0	SW	5.7	SW	5.9	20.
	9.1	S	8.8	S	8.0	SSE	7.1	SSE	7.1	SSE	6.2	SSE	6.2	SSE	6.5	SSE	5.9	SSE	5.1	SSE	4.7	SSE	4.6	21.
	3.6	E	3.4	E	2.7	E	2.4	E	3.3	E	3.6	E	3.0	E	2.4	E	1.2	NE	1.7	NE	2.8	NE	1.8	22.
E	1.5	NE	1.5	NE	1.5	N	1.8	N	2.7	N	2.8	N	3.0	N	3.1	N	2.7	N	3.0	NNW	2.7	NNW	3.3	23.
W	4.8	WSW	5.6	W	5.1	W	4.5	W	5.0	WSW	4.7	W	4.9	W	3.7	W	4.1	W	3.1	W	2.8	W	3.1	24.
	3.1	N	3.6	NNW	3.0	NNW	2.4	NNW	2.7	NNW	2.5	NNE	3.3	NNE	3.1	NNE	1.9	NNW	1.8	NNW	4.1	NNW	3.4	25.
W	5.0	WSW	5.3	WSW	4.6	WSW	4.0	SW	2.7	SW	3.0	WSW	4.3	WSW	4.4	WSW	6.2	SW	6.3	SW	6.3	SW	5.1	26.
W	8.8	WSW	9.1	WSW	7.7	WSW	6.9	WSW	6.5	WSW	6.3	WSW	6.2	WSW	5.0	WSW	8.5	WSW	7.8	WSW	5.4	WSW	8.5	27.
W	8.3	WNW	7.4	WNW	7.4	WNW	6.5	WNW	5.3	W	4.7	W	4.4	W	3.0	W	4.4	WSW	5.3	WSW	5.0	WSW	4.4	28.
	4.4	S	4.3	S	3.4	SSE	3.7	SSE	3.7	SSE	4.4	SSE	4.8	SSE	4.0	SSE	4.0	S	3.0	SSW	5.0	S	3.0	29.
	3.7	S	4.6	S	5.1	SSE	4.7	SE	4.7	SSE	4.1	SE	5.3	SE	4.7	SE	5.3	SSE	4.7	SSE	5.9	SSE	6.6	30.
	7.0	S	7.7	S	7.7	S	7.4	S	6.2	S	6.9	SSE	6.3	S	6.5	S	6.5	S	7.1	S	5.6	S	4.4	31.
	5.7		5.8		5.6		5.3		5.2		5.0		5.0		4.5		5.0		4.0		5.1		4.9	Mittel

12*

Digitized by Google

November 1905.*)

Windrichtung u

Datum	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mi	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	O.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	S	6.8	S	7.1	SSW	6.6	SSW	6.6	SSW	5.6	SSW	5.3	SSW	5.3	S	4.1	SSE	4.0	S	3.4	SSW	4.6	SSW	
2.	SSE	4.0	ESE	4.6	ESE	4.1	E	4.3	E	4.4	ESE	4.6	ESE	4.4	ESE	4.2	ESE	3.9	ESE	5.3	ESE	4.7	E	
3.	ENE	2.2	E	2.1	E	2.1	E	1.4	E	1.2	SW	3.1	SW	3.3	WSW	5.6	WSW	3.9	SW	4.7	WSW	6.2	SW	
4.	S	3.7	SSW	3.0	S	2.7	SSW	2.8	S	3.1	SE	2.2	SE	2.2	SE	2.7	SE	2.7	SSE	2.4	SE	2.4	SE	
5.	ESE	6.5	ESE	5.1	ESE	7.4	SSE	8.4	ESE	9.1	ESE	8.8	ESE	8.8	ESE	8.5	ESE	10.0	ESE	9.1	SE	9.5	ESE	
6.	ESE	8.0	ESE	8.5	ESE	9.1	SE	6.5	SE	5.7	SSE	6.0	SE	5.1	SSE	5.4	S	3.9	SSW	8.5	SSW	11.4	SSW	
7.	S	2.8	S	1.6	SE	2.5	SE	2.8	SE	3.0	SE	3.2	SE	3.4	SE	3.0	SE	2.5	SE	2.7	SE	2.2	SE	
8.	E	2.2	E	2.4	E	2.7	E	2.7	E	3.1	E	2.8	E	2.5	E	2.7	ENE	3.0	ENE	3.3	ENE	2.7	ENE	
9.	NNE	3.4	NNE	3.6	N	3.6	N	4.1	NNE	4.1	NNE	3.4	N	4.0	N	4.4	N	4.7	N	4.7	N	4.1	N	
10.	N	5.6	N	5.1	N	5.1	N	4.8	N	4.3	N	4.6	N	4.6	N	4.6	N	5.3	N	4.8	N	5.4	N	
11.	N	3.0	N	3.0	N	2.1	W	1.5	W	1.9	W	1.8	W	1.0	W	1.2	W	1.2	W	1.0	W	1.0	W	
12.	ESE	5.7	ESE	6.0	ESE	5.3	ESE	6.2	ESE	5.1	SE	4.3	ESE	5.1	SE	4.7	ESE	3.6	SE	3.6	ESE	4.3	E	
13.	ESE	7.7	ESE	6.6	ESE	6.5	ESE	7.8	ESE	6.6	ESE	5.9	ESE	6.6	ESE	7.1	ESE	7.4	ESE	7.5	E	8.8	E	
14.	E	6.9	E	4.8	ENE	5.0	ENE	5.3	ENE	5.4	ENE	5.1	ENE	5.3	ENE	5.0	ESE	5.0	ENE	5.0	ENE	5.4	E	
15.	NNE	5.9	NNE	5.7	NNE	5.3	NNE	5.1	NNE	4.1	NNW	3.4	N	3.0	N	3.7	N	4.4	N	4.4	N	5.3	N	
16.	NNW	5.9	NNW	5.9	NNW	6.2	NNW	6.2	NNW	5.6	NNW	5.1	NNW	5.0	NNW	4.8	NNW	5.0	NNW	4.7	NNW	4.7	NNW	
17.	NNW	3.0	NNW	3.9	NNW	4.3	NNW	3.9	NNW	4.1	NNW	3.9	NNW	3.6	NNW	3.7	NNW	3.6	NNW	3.7	NNW	4.0	NW	
18.	WSW	2.4	NW	2.2	W	1.9	WSW	3.9	WSW	3.7	W	2.7	W	2.7	WSW	3.7	WSW	3.7	WSW	3.4	WSW	4.1	WSW	
19.	SE	4.4	SE	4.1	SE	3.0	ESE	3.6	ESE	4.1	E	3.7	ESE	5.0	ESE	4.7	E	5.3	E	5.3	E	6.9	E	
20.	N	3.4	N	3.0	N	3.3	N	2.3	NNW	3.9	NNW	3.1	N	3.7	N	4.6	N	5.4	N	3.4	N	3.3	NNW	
21.	ENE	2.8	ENE	1.0	ENE	1.0	ENE	1.4	ENE	1.8	ENE	1.9	ENE	1.2	ENE	1.8	ENE	1.4	ENE	1.5	ENE	1.5	SE	
22.	SW	2.1	SW	1.5	S	1.5	S	1.5	S	1.7	S	1.4	SW	2.4	SW	3.9	SW	3.6	SW	4.0	WSW	5.7	WSW	
23.	SW	4.6	SW	5.7	SW	7.5	SW	7.1	SW	7.7	SW	7.1	SW	7.5	S	5.9	SSW	5.6	SSW	8.5	SSW	11.2	SSW	
24.	WSW	8.1	WSW	8.3	W	6.8	W	5.9	W	6.2	W	5.0	WSW	5.9	WSW	6.5	WSW	7.4	WSW	8.5	WSW	7.7	WSW	
25.	WSW	5.9	WSW	6.2	WSW	6.8	WSW	7.1	WSW	8.0	WSW	8.5	WSW	8.8	WSW	9.4	WSW	8.8	WSW	7.7	WSW	8.3	WSW	
26.	S	4.0	S	3.0	S	4.6	S	5.0	S	5.4	SSE	6.6	SSE	6.0	SSE	5.9	SSE	6.8	SSE	7.1	S	6.8	S	
27.	SW	5.7	SSW	10.0	SSW	10.6	SSW	11.4	SW	12.3	SW	15.1	SW	13.0	SW	15.6	SW	17.0	SW	16.1	SW	19.1	WSW	
28.	WSW	13.7	WSW	10.6	WSW	10.6	WSW	11.7	WSW	10.6	WSW	10.0	WSW	9.0	WSW	8.7	WSW	8.7	WSW	0.0	WSW	7.7	WSW	
29.	SSW	2.4	SSW	2.2	SSW	1.0	SSW	2.8	SSW	2.8	SSW	2.4	SSW	2.1	SSW	1.4	SSW	4.5	SSW	0.8	NNW	1.8	NNW	
30.	SE	2.0	ESE	2.0	ESE	2.0	ESE	2.0	E	2.0	E	2.0	E	2.0	E	2.0	E	2.0	E	2.0	SE	2.1	SE	
Mittel		4.7		4.7		4.8		4.9		4.9		4.8		4.8		5.0		5.1		5.2		5.8		

*) Vom **29.** 10^h bis **30.** 10^h haben die Anemographen nicht funktioniert. Die in der Tabelle an diesen Tagen eingetragenen Werte sind Inter- resp. Extrapolationen unter Zugrundelegung der Terminbeobachtungen.

Dezember 1905.

Windrichtung u

1.	SSE	6.5	SSE	4.8	SE	4.3	SE	4.3	SSE	4.6	SE	4.1	SE	4.0	SSE	4.6	SSE	4.8	SSE	5.0	SSE	6.6	SSE	
2.	SSE	4.3	SSE	2.4	SE	2.7	SE	2.8	SE	2.4	SSE	3.0	SSE	2.8	SSE	3.3	SSE	2.8	SE	3.1	SSE	3.3	SE	
3.	SE	3.0	SE	3.0	SE	2.7	SSE	3.0	SSE	3.0	SSE	3.5	SE	1.8	ESE	2.4	ESE	2.7	ESE	3.0	ESE	3.0	ESE	
4.	SSE	4.0	SSE	5.4	S	4.4	SSE	3.1	SSE	3.7	SSE	4.1	SSE	3.7	SSE	3.3	SSE	3.0	SSE	2.4	SSE	1.9	SSE	
5.	SSE	1.5	SSE	1.5	SSE	2.1	SSE	1.6	SSE	2.1	SSE	1.9	SSE	1.2	SSE	1.0	SSE	2.1	SSE	2.5	SSE			
6.	SSE	4.0	SSE	4.0	SSE	4.4	SSE	4.7	SSE	4.3	SSE	5.4	SSE	5.1	SSE	4.7	SSE	4.4	SSE	5.4	SSE	7.1	SSE	
7.	SE	6.3	W	5.6	SW	6.0	SW	6.0	SW	6.0	SSW	5.7	S	5.6	S	6.6	S	6.9	S	6.2	S	7.1	SSW	
8.	WSW	4.3	WSW	4.1	WSW	5.6	WSW	5.9	WSW	5.3	WSW	7.4	WSW	7.4	WSW	7.3	WSW	7.2	WSW	1.8	SSW	1.2	SSW	
9.	WNW	3.7	W	3.3	W	4.7	WSW	6.0	W	6.6	WSW	6.9	WSW	6.9	WSW	6.9	WSW	5.7	WSW	5.7	WSW	5.9	WSW	
10.	W	3.9	WNW	3.9	WNW	4.6	WNW	4.8	W	4.1	W	4.6	W	4.0	W	4.6	W	3.7	WNW	4.1	NW	4.8	NW	
11.	WSW	3.4	WSW	3.0	WSW	2.5	WSW	3.0	WSW	3.0	WSW	1.8	WSW	2.4	WSW	3.0	WSW	4.1	WSW	5.0	SW	4.0	WSW	
12.	SW	6.4	SW	6.3	SW	6.3	WSW	5.5	WSW	5.4	WSW	6.7	WSW	6.6	WSW	6.5	WSW	6.7	WSW	6.9	WSW	5.9	WSW	
13.	W	5.3	W	4.7	W	6.2	W	5.9	W	6.5	W	5.9	W	6.3	W	5.4	W	5.0	W	5.0	WNW	6.2	WSW	
14.	NW	6.5	NW	6.2	NW	6.2	NW	6.5	NW	7.7	NW	6.6	NW	7.2	NW	6.9	NW	6.4	NW	5.4	NW	5.6	NW	
15.	NW	5.7	NW	6.5	NW	6.3	WNW	6.2	WNW	5.0	W	5.9	W	5.6	W	0.5	W	7.2	W	6.3	W	7.4	W	
16.	W	6.6	W	6.6	W	6.3	W	5.7	W	5.4	WNW	5.6	WNW	5.3	WNW	6.2	WNW	6.2	WNW	6.2	WNW	5.4	WNW	
17.	NNW	6.5	NNW	5.4	NNW	4.7	NNW	4.0	NNW	3.6	NNW	3.7	NNW	3.3	NNW	2.5	NNW	2.4	NNW	2.5	NNW	2.5	NNW	
18.	NNW	2.2	NNW	1.9	NNW	1.1	NNW	1.2	NNW	1.8	NNW	1.8	NNW	1.5	NNW	1.2	NNW	1.4	NNW	1.7	NNW	2.2	SSW	
19.	SE	3.0	SE	4.8	SE	5.0	SE	5.4	SE	5.6	SE	5.0	SE	4.8	SSE	5.6	SSE	5.0	SSE	6.5	SSE	7.4	SSE	
20.	SW	8.1	W	6.5	SW	7.1	WSW	7.5	WSW	7.8	WSW	8.3	WSW	8.5	WSW	8.0	WSW	8.1	WSW	7.8	WSW	9.4	WSW	
21.	WSW	8.5	WSW	8.3	WSW	7.7	WSW	8.5	WSW	8.0	WSW	7.1	WSW	7.4	WSW	7.5	WSW	6.9	WSW	7.1	WSW	7.7	WSW	
22.	WSW	5.0	WSW	6.0	WSW	4.8	WSW	4.6	WSW	4.1	WSW	4.3	WSW	4.3	WSW	4.8	WSW	4.6	WSW	4.8	WSW	5.0	WSW	
23.	WNW	5.6	WNW	5.3	WNW	5.3	WNW	5.0	WNW	4.4	WNW	3.3	WNW	3.5	WNW	3.4	W	3.4	W	3.0	W	4.4	W	
24.	W	3.6	W	3.0	W	2.7	W	3.0	W	2.7	W	3.0	W	3.0	W	2.7	W	2.7	W	2.4	WSW	2.5	WSW	
25	SSW	4.1	SW	4.0	SSW	3.7	SW	4.0	SW	4.4	SW	5.0	WSW	5.1	SW	5.6	WSW	6.6	WSW	5.4	WSW	6.2	WSW	
26.	WSW	10.0	WSW	8.8	WSW	8.5	WSW	8.0	WSW	6.8	WSW	5.3	WSW	4.4	WSW	3.9	WSW	4.0	WSW	3.4	WSW	3.6	WSW	
27	WSW	2.4	WSW	1.8	WSW	1.5	WSW	2.4	WSW	1.8	WSW	1.9	WSW	1.5	WSW	3.1	WSW	2.7	WSW	1.9	SW	1.5	SW	
28.	SW	1.1	SW	1.5	SW	1.5	SW	2.1	SW	2.4	SW	2.7	SW	3.1	SE	3.4	ESE	4.3	ESE	3.7	ESE	4.4	ESE	
29.	ESE	5.1	ESE	4.7	ESE	4.6	ESE	5.5	ESE	4.4	ESE	4.3	ESE	4.4	ESE	5.0	ESE	5.1	ESE	5.3	ESE	4.7	E	
30.	NE	7.7	NE	6.8	NE	7.5	NNE	7.2	NNE	7.7	NNE	7.7	NNE	7.2	N	6.6	N	6.0	N	5.7	N	6.2	N	
31.	N	4.4	N	3.3	N	3.9	N	4.1	N	4.4	N	3.6	N	3.3	N	3.0	N	1.2	N	0.7	—	2.2	—	
Mittel		5.0		4.7		4.7		4.7		4.7		4.7		4.5		4.6		4.4		4.4		4.8		

Digitized by Google

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

	2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitter-nacht		Datum.
	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
	4.3	SSE	3.9	S	3.9	SSE	4.7	SE	4.0	SE	3.9	SE	3.9	SE	4.0	SE	3.6	SE	4.1	ENE	3.9	ENE	3.9	1.
	5.8	E	4.9	E	5.1	ENE	4.7	ENE	4.6	E	5.1	E	4.3	E	4.9	E	3.9	ENE	4.6	ENE	4.6	ENE	2.5	2.
	6.6	SW	5.7	SW	4.8	SSW	4.7	SW	5.3	SSW	4.4	SSW	4.3	SSW	3.4	S	3.9	S	4.1	S	4.4	S	3.6	3.
	4.6	SE	3.8	SE	3.0	ESE	2.8	ESE	3.4	ESE	4.4	ESE	4.8	ESE	4.6	ESE	4.8	ESE	4.6	ESE	5.3	ESE	5.0	4.
	9.1	ESE	9.1	ESE	7.8	ESE	8.0	ESE	9.2	ESE	8.1	ESE	8.3	ESE	7.7	ESE	8.0	ESE	7.7	ESE	7.2	ESE	9.0	5.
	11.6	SW	10.6	SW	8.8	SW	7.1	SSW	6.2	S	4.6	SSW	4.3	S	3.6	SSE	2.4	SSE	2.7	SSE	3.3	SSE	3.0	6.
	2.2	ESE	3.0	SE	3.1	SE	3.1	SE	3.3	SE	3.6	SE	3.4	SE	2.8	SE	3.0	SE	2.8	ESE	2.7	ESE	2.1	7.
	5.1	ENE	4.6	ENE	4.6	ENE	4.0	E	3.0	NE	3.3	NNE	2.7	NNE	2.5	NNE	3.0	NNE	3.0	NNE	3.6	NNE	3.1	8.
	6.2	N	5.3	N	5.3	N	5.9	N	6.0	N	5.6	N	5.6	N	5.6	N	6.8	N	6.5	N	6.2	N	5.6	9.
	6.2	N	5.7	N	5.7	NNE	4.0	NNE	3.3	NNE	4.0	N	3.6	N	3.6	N	3.9	N	3.6	N	2.8	N	2.5	10.
	1.8	SE	1.9	SE	2.2	SE	2.5	ESE	2.8	ESE	2.8	SE	3.3	ESE	3.0	ESE	3.6	SE	4.1	SE	4.3	SE	4.3	11.
	5.6	E	5.3	E	5.4	ESE	5.7	ESE	5.6	ESE	4.7	ESE	6.9	ESE	6.6	ESE	7.4	ESE	6.5	ESE	6.4	ESE	6.5	12.
	7.7	E	7.2	E	7.4	E	7.4	E	7.7	E	7.7	E	8.0	E	6.9	E	6.6	E	6.8	E	6.8	E	7.4	13.
	5.7	E	5.3	NE	4.7	NE	5.3	ENE	5.6	NE	4.7	NNE	4.8	NNE	4.8	NE	4.4	NNE	4.6	NNE	5.4	NNE	5.0	14.
	6.2	N	6.5	N	7.1	N	6.2	N	5.9	NNW	5.0	NNW	5.9	NNW	4.7	NNW	5.6	NNW	6.0	NNW	6.6	NNW	5.9	15.
	4.8	NNW	4.7	NNW	4.0	NNW	3.7	NNW	4.6	NNW	4.7	NNW	4.3	NNW	4.0	NNW	4.1	NNW	4.4	NNW	3.6	NNW	3.7	16.
	4.4	NW	5.0	NW	5.0	NW	4.6	NW	4.3	NW	4.6	NNW	4.1	NNW	3.1	NW	3.4	W	2.5	W	2.5	WSW	2.2	17.
	3.3	SW	3.6	SW	2.7	SW	2.4	SW	3.3	SSW	3.0	SSW	2.4	SSW	2.1	SSW	2.7	SSE	1.8	SE	2.1	SE	3.0	18.
	6.2	E	6.2	E	5.9	ESE	5.3	ESE	5.6	ENE	4.4	ENE	4.3	ENE	3.7	NE	3.4	NNE	3.4	NNE	3.3	NNE	4.0	19.
	2.8	NNE	2.5	NNE	2.1	ENE	1.8	ENE	1.8	ENE	1.9	ENE	1.7	ENE	1.0	ENE	1.2	ENE	1.0	ENE	0.8	ENE	0.8	20.
	2.4	SE	2.1	SE	1.8	SSE	2.1	SSE	2.3	SE	3.0	SE	2.4	SE	1.0	SE	1.1	SE	1.2	SW	2.4	SW	2.4	21.
	6.6	WSW	6.0	WSW	5.9	WSW	6.2	WSW	6.3	WSW	5.7	WSW	5.1	WSW	5.3	WSW	5.1	WSW	5.3	SW	5.1	SW	5.7	22.
	10.0	S	9.4	S	9.2	S	8.5	S	8.8	S	9.1	S	9.1	S	8.3	S	8.3	SSW	8.3	SSW	8.5	SW	9.3	23.
	8.3	WSW	8.3	W	7.7	W	7.4	WSW	7.4	WSW	7.7	WSW	7.2	WSW	6.3	W	6.2	WSW	4.0	WSW	5.6	WSW	6.5	24.
	5.3	WSW	9.4	WSW	9.1	WSW	8.8	WSW	8.3	WSW	8.0	WSW	7.5	SW	6.8	SW	6.8	SW	5.7	SW	4.1	SSW	5.4	25.
	6.9	S	7.5	S	6.9	SSE	6.6	SSE	6.3	SSW	8.4	SSW	9.0	SSW	10.1	SSW	11.2	SSW	11.7	W	8.8	SW	5.1	26.
	17.0	WSW	17.3	WSW	16.4	WSW	15.6	WSW	15.0	SW	14.1	SW	13.5	SW	13.2	WSW	13.5	WSW	14.7	WSW	14.1	WSW	13.8	27.
	6.9	WSW	8.4	SW	7.5	SW	6.0	SW	6.5	SW	6.2	SW	7.1	SW	7.4	SW	6.5	SW	5.4	SSW	3.4	SSW	2.5	28.
	1.5	WSW	1.7	W	2.0	WSW	2.0	SW	2.0	SSW	2.0	S	2.0	SSE	2.0	SSE	2.0	SSE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	29.
	4.1	ESE	4.7	SE	4.7	SE	4.6	SE	3.9	SE	4.0	SE	4.8	SE	4.7	SE	5.6	SE	5.9	SSE	6.2	SSE	6.3	30.
	6.1		6.0		5.7		5.4		5.4		5.3		5.3		5.0		5.1		5.0		4.8		4.7	Mittel

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

	5.7	SSE	6.6	SSE	5.4	SSE	4.1	SSE	4.7	SSE	5.6	SSE	5.1	SSE	5.4	SSE	4.4	SE	4.3	SSE	3.6	SSE	4.6	1.
	2.7	SE	3.3	SSE	3.3	SE	3.6	SE	3.3	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.3	SE	3.5	SE	3.3	SE	3.3	SE	2.4	2.
	2.5	ESE	1.8	ESE	3.0	SE	3.3	SE	3.6	SE	4.1	SSE	3.6	SSE	3.3	SSE	3.4	SSE	3.7	SSE	4.1	SSE	4.0	3.
	1.1	SSE	2.2	SSE	1.9	SSE	1.8	SSE	1.8	SSE	2.1	SSE	2.1	SSE	1.9	SSE	1.7	SSE	1.7	SSE	1.0	SSE	2.1	4.
	2.8	SSE	2.5	SSE	3.1	SSE	3.1	SSE	2.8	SSE	3.9	SSE	3.9	SSE	3.9	SSE	4.7	SSE	4.4	SSE	3.6	SSE	3.7	5.
	6.0	SSE	5.7	SSE	4.4	SSE	4.7	SSE	6.5	WSW	7.1	WSW	7.2	WSW	7.5	WSW	6.8	WSW	6.6	SW	5.1	SW	5.7	6.
	7.7	SW	7.7	SW	8.5	SW	8.3	WSW	7.7	WSW	7.4	WSW	6.6	WSW	5.7	WSW	5.6	WSW	5.3	WSW	4.4	WSW	4.3	7.
	1.2	WSW	2.7	WSW	2.7	WSW	2.4	NW	3.6	NW	4.4	W	4.3	WSW	4.0	W	4.1	W	4.3	W	5.7	W	5.3	8.
	8.1	WSW	6.8	WSW	8.3	WSW	8.4	WSW	7.8	WSW	7.2	WSW	7.2	WSW	7.5	WSW	6.3	W	5.4	W	4.6	W	4.4	9.
	4.8	NW	4.7	NW	4.8	NW	4.7	NNW	5.1	NW	4.7	NW	4.7	NW	4.1	NW	3.0	NW	3.1	NW	2.4	NW	2.7	10.
	3.8	WSW	4.1	WSW	5.6	WSW	5.0	WSW	4.4	WSW	4.2	SW	4.2	SW	5.4	SW	6.0	SW	5.7	SW	6.4	SW	6.7	11.
	5.6	WSW	4.8	WSW	4.3	WSW	3.4	WSW	3.7	WSW	4.6	W	4.0	NW	5.6	W	4.3	WNW	4.3	WNW	5.3	W	5.1	12.
	6.9	WNW	8.5	WNW	9.4	NW	8.5	NW	9.7	NW	10.0	NW	9.1	NW	8.4	NW	7.5	NW	7.7	NW	7.7	NW	7.4	13.
	5.1	NW	6.2	NW	6.2	NW	6.2	NW	6.9	NW	6.0	WNW	5.9	NW	5.4	NW	6.6	NW	5.7	NW	6.0	NW	5.9	14.
	7.5	W	7.2	W	6.9	W	6.6	W	8.0	W	7.8	W	7.5	W	7.2	W	7.2	W	7.7	W	7.1	W	6.9	15.
	7.1	NW	8.1	NW	8.1	NW	7.4	NW	7.4	NW	8.3	NW	6.8	NW	6.6	NNW	7.5	NNW	6.8	NNW	6.8	NNW	6.3	16.
	3.7	NNW	3.1	NNE	3.0	NNW	3.0	NNW	2.4	NNW	3.0	NNW	3.1	NNE	3.1	NNW	3.0	NNW	2.7	NNW	2.8	NNW	2.7	17.
	3.1	SSE	3.1	SSE	3.3	SSE	2.7	SSE	2.5	SSE	2.8	SSE	3.3	SSE	3.3	SE	3.7	SE	4.4	SE	3.9	SE	4.0	18.
	5.5	SSE	6.5	S	5.3	S	6.2	S	5.4	S	5.0	S	5.3	SSW	5.6	SSW	5.6	SW	6.2	SW	6.8	WSW	6.9	19.
	10.0	WSW	9.4	WSW	9.4	WSW	9.7	WSW	9.4	WSW	8.5	WSW	9.1	WSW	8.0	WSW	8.0	WSW	8.1	WSW	9.0	WSW	8.5	20.
	8.8	WSW	8.0	WSW	7.7	WSW	6.9	WSW	7.4	WSW	7.4	WSW	7.1	W	6.5	W	6.5	W	6.3	W	6.6	W	5.0	21.
	5.3	W	5.6	W	5.1	W	5.6	W	5.3	W	5.4	W	5.9	W	5.7	W	5.7	WNW	5.3	WNW	4.8	WNW	5.0	22.
	4.1	W	4.7	W	3.6	W	3.3	W	3.9	W	3.9	W	3.9	W	3.9	W	4.1	W	4.1	W	4.1	W	3.9	23.
	3.0	WSW	3.3	WSW	3.8	WSW	3.1	W	3.2	SW	3.3	WSW	3.8	WSW	3.3	WSW	4.6	SSW	4.0	SSW	4.1	SSW	4.1	24.
	7.2	WSW	8.0	WSW	8.0	WSW	7.4	WSW	7.4	WSW	9.1	WSW	9.8	WSW	9.2	WSW	10.6	WSW	11.3	WSW	9.8	WSW	10.3	25.
	3.3	WSW	3.6	WSW	3.0	WSW	3.0	WSW	3.3	WSW	3.4	SW	3.9	WSW	3.1	WSW	3.0	WSW	3.9	WSW	3.3	WSW	3.3	26.
	1.9	SW	1.9	SW	1.5	SW	1.4	SW	1.1	SW	1.2	SW	1.0	SW	2.1	SW	3.3	SW	2.8	SW	2.4	SW	1.4	27.
	5.1	ESE	5.3	ESE	5.1	ESE	5.4	ESE	5.0	ESE	5.0	ESE	4.8	ESE	4.8	SE	5.9	SE	5.6	SE	5.3	ESE	5.0	28.
	4.4	E	3.9	E	4.1	E	4.4	E	4.1	ENE	4.3	ENE	4.6	ENE	5.6	ENE	6.0	ENE	6.0	ENE	5.9	NE	6.5	29.
	6.2	N	6.2	N	6.5	N	6.5	N	5.6	N	7.1	N	5.6	N	5.0	N	5.3	N	4.7	N	5.3	N	4.4	30.
	1.7	SSW	0.8	Stille	0.0	—	0.8	—	1.5	—	1.5	—	1.8	SSW	1.9	—	2.1	—	1.8	—	1.5	—	1.2	31.
	4.9		5.1		5.0		4.6		5.0		5.2		5.2		5.1		5.2		5.2		5.0		4.9	Mittel

Digitized by Google

Januar 1905. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	770.2	770.8	771.6	772.2	772.8	773.4	774.0	774.9	775.6	776.3	777.2	777.7	777.8	777.8	777.9	778.0	778.0	777.8	777.9	778.3	778.3	778.4	778.5	778.5
2.	78.3	78.4	78.1	78.3	78.3	78.4	78.3	78.6	79.0	78.9	78.8	78.7	78.3	77.8	77.4	76.8	76.4	76.0	75.6	75.0	74.3	73.8	73.2	72.1
3.	71.3	70.9	69.7	69.1	68.0	67.4	67.0	66.8	66.4	66.4	66.1	65.3	63.9	63.1	62.3	61.4	61.0	60.6	59.7	59.3	58.4	58.1	57.6	57.3
4.	56.9	56.4	56.5	56.5	56.2	55.9	56.2	56.7	57.3	57.7	57.8	57.9	57.4	57.2	56.9	56.3	55.8	55.2	54.6	53.8	53.0	52.0	51.2	50.4
5.	49.5	49.1	48.8	48.3	47.8	47.3	46.7	47.0	47.5	47.7	47.9	47.4	47.3	46.1	46.0	45.9	45.8	45.8	45.8	45.8	45.2	45.0	45.0	44.8
6.	44.7	44.5	44.5	44.4	44.3	44.4	44.4	44.3	45.5	45.7	46.1	46.2	45.7	45.0	44.4	44.0	42.8	41.4	40.3	38.6	36.8	34.8	33.6	31.2
7.	29.8	28.1	27.4	27.6	28.9	29.9	31.2	33.2	35.5	38.2	41.1	43.7	46.1	48.5	50.7	52.1	55.1	57.1	59.0	61.3	62.2	64.1	65.2	66.0
8.	66.4	67.0	67.3	67.6	67.4	67.4	66.8	66.4	66.6	65.9	65.6	64.8	64.6	64.0	63.7	63.2	62.9	62.3	62.0	62.0	61.8	61.4	60.6	60.2
9.	59.5	59.1	59.0	58.2	57.6	57.3	56.6	56.5	56.8	56.6	56.7	55.9	55.2	54.5	53.6	52.5	51.7	50.9	50.1	49.2	48.8	48.4	48.3	48.3
10.	48.4	48.4	48.5	49.0	49.7	50.3	51.2	52.4	53.7	54.9	56.1	56.9	57.6	58.2	59.0	59.8	60.6	61.1	61.3	61.7	62.0	61.9	61.3	61.2
11.	60.2	59.2	58.4	57.6	57.3	57.2	57.2	57.5	58.0	58.4	58.7	58.6	58.4	57.9	57.9	57.7	57.3	57.3	57.0	56.4	56.4	55.9	55.7	55.5
12.	54.3	53.2	52.2	51.0	50.2	49.5	49.2	49.4	50.1	50.6	50.9	50.8	50.9	50.6	50.5	50.5	50.7	50.8	51.0	51.4	51.5	51.6	51.6	51.4
13.	51.6	51.5	51.9	52.6	53.7	54.7	55.9	56.8	57.9	58.5	59.1	59.5	59.8	60.3	61.3	62.5	63.6	64.4	65.4	66.4	67.6	68.8	70.0	70.8
14.	71.5	72.2	73.2	73.5	74.2	75.1	75.8	76.8	77.8	78.9	79.2	79.4	79.0	78.9	78.9	79.0	79.3	79.6	79.6	79.9	79.9	79.8	79.7	79.3
15.	79.1	78.8	78.5	78.4	78.3	78.0	77.8	77.7	78.1	78.3	78.4	78.3	77.5	76.8	76.6	76.2	75.9	75.9	76.1	76.2	75.5	75.0	74.9	74.8
16.	74.5	74.1	73.9	73.5	73.3	73.0	72.9	72.8	72.9	72.5	71.9	70.9	69.8	68.8	67.6	66.9	66.2	65.5	65.3	64.8	64.8	64.8	64.6	64.1
17.	63.2	62.8	62.5	61.9	61.5	61.0	60.6	60.9	61.1	61.0	60.6	59.8	59.8	59.0	58.5	58.0	57.9	58.0	58.0	58.1	58.0	58.0	58.3	58.3
18.	58.3	58.1	58.1	58.1	58.0	58.0	58.0	58.7	59.2	59.2	59.5	59.6	59.3	58.7	58.8	59.0	59.5	60.0	60.5	60.7	61.4	61.7	62.3	62.9
19.	63.2	63.9	64.2	64.8	65.3	65.8	66.5	67.0	68.4	69.4	70.0	70.2	70.6	70.8	71.3	71.4	71.8	72.0	72.4	72.9	72.9	73.1	73.3	73.4
20.	73.7	73.7	73.7	73.8	73.9	73.8	73.8	74.2	74.4	74.8	75.1	75.1	75.1	74.7	74.5	74.5	74.4	74.3	74.4	74.4	74.4	74.4	74.4	74.2
21.	73.9	73.8	73.7	73.5	73.3	73.0	72.8	73.0	73.8	74.2	74.3	74.2	74.0	73.6	73.6	73.5	73.7	73.7	73.8	73.9	73.9	73.9	73.9	73.8
22.	73.8	73.5	73.6	73.5	73.5	73.5	73.5	73.6	74.0	74.3	74.3	74.2	73.7	73.1	72.6	72.9	72.7	73.0	72.6	72.6	73.0	73.0	72.9	72.7
23.	72.7	72.5	72.2	71.5	71.5	71.2	71.6	72.4	72.9	73.3	73.0	72.7	72.5	72.2	71.9	71.8	71.6	71.4	71.4	71.1	70.6	70.6	70.0	69.8
24.	69.7	69.4	69.1	69.1	68.7	68.7	68.5	68.6	68.9	68.8	68.7	68.5	68.7	67.8	67.6	67.3	67.6	67.7	67.7	67.5	67.2	66.8	66.6	66.5
25.	66.1	65.6	65.3	64.8	64.3	64.0	63.4	63.4	63.7	62.9	62.5	62.0	60.6	59.5	58.8	58.4	57.9	57.8	58.3	58.1	58.1	57.9	58.0	57.8
26.	57.7	58.0	58.5	59.2	59.6	60.3	61.4	63.8	65.6	66.4	68.1	69.3	70.0	70.3	71.4	72.5	72.8	73.7	73.9	74.4	74.9	75.2	75.2	75.6
27.	76.0	76.0	75.8	76.1	75.9	75.8	76.0	76.5	77.0	77.1	77.1	76.5	76.5	76.0	76.0	75.7	75.2	75.1	74.6	74.6	74.2	73.6	73.1	73.0
28.	72.9	72.8	72.8	72.9	72.9	72.6	72.9	73.4	74.0	73.8	73.7	73.4	73.3	72.0	71.4	71.6	70.5	70.5	69.8	69.7	69.6	69.5	69.1	69.2
29.	68.9	68.5	68.7	68.7	68.7	68.7	68.3	68.6	69.0	69.3	69.8	70.2	69.5	68.9	68.9	68.8	69.1	69.3	69.5	69.3	69.2	69.1	68.6	68.0
30.	67.6	67.4	66.6	66.2	65.6	64.9	64.5	64.2	64.0	64.0	63.5	62.6	62.3	62.0	61.7	61.3	60.5	59.9	59.3	59.0	58.8	58.4	57.7	56.6
31.	55.8	54.4	53.1	51.4	50.1	48.9	48.0	47.8	47.0	45.6	45.2	46.4	48.0	49.4	50.6	52.3	53.0	53.7	54.4	55.0	55.4	55.7	55.6	55.5
Mittel	763.86	763.62	763.46	763.33	763.25	763.21	763.25	763.67	764.25	764.50	764.71	764.73	764.62	764.31	764.27	764.25	764.24	764.25	764.24	764.24	764.13	764.02	763.87	763.65

Februar 1905. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	755.4	755.0	754.5	753.9	753.3	752.9	752.7	753.4	754.0	753.8	753.5	752.9	752.1	751.2	750.6	750.6	750.7	750.5	750.4	750.0	751.1	751.2	750.1	749.1
2.	48.0	47.0	45.3	43.7	42.5	42.1	42.1	42.5	42.8	42.8	42.8	42.3	42.2	42.2	42.3	42.4	41.4	40.0	41.5	42.1	42.7	44.9	46.4	47.4
3.	48.2	48.8	49.4	50.0	50.7	51.1	51.9	53.4	54.3	55.3	56.1	56.6	57.3	57.8	58.3	58.6	59.0	59.1	59.4	59.5	59.8	59.9	60.4	60.0
4.	61.5	61.6	61.1	60.8	60.4	59.9	59.6	59.8	60.5	60.3	61.1	61.5	61.4	60.5	59.9	59.1	58.4	57.8	57.2	57.0	57.3	58.1	58.8	59.2
5.	60.2	60.5	61.0	61.6	62.2	62.8	63.2	64.4	64.8	65.0	65.6	65.8	66.1	66.0	66.7	66.6	66.9	67.3	67.6	68.0	67.7	68.0	68.1	68.2
6.	68.3	68.2	68.1	68.0	68.1	67.8	67.8	68.0	68.6	68.3	68.1	68.1	68.2	67.8	67.0	66.6	66.6	66.5	66.2	65.6	65.1	64.7	64.1	63.8
7.	63.2	62.9	62.3	61.8	61.7	61.8	62.3	63.0	64.1	64.9	65.3	65.8	66.2	66.6	66.6	66.6	66.6	67.1	67.3	67.4	67.9	68.2	68.7	69.1
8.	69.3	69.5	69.6	70.0	70.2	70.5	70.9	71.4	72.4	72.6	73.6	73.2	73.1	73.4	73.5	73.5	73.6	73.7	74.0	74.3	74.5	74.7	74.7	74.7
9.	74.6	74.6	74.8	74.6	74.4	74.2	74.2	74.2	74.2	74.3	74.3	74.1	73.7	73.2	72.8	72.6	72.5	72.5	71.9	71.5	71.0	70.5	70.0	69.5
10.	68.9	68.4	68.2	67.6	66.9	66.6	66.1	65.7	65.8	65.5	65.5	65.1	64.3	63.0	62.3	62.4	62.1	62.0	61.9	61.7	61.5	61.1	60.5	60.0
11.	59.3	58.6	57.6	56.7	56.0	54.9	54.9	54.7	54.9	55.0	55.1	55.8	55.7	55.0	54.8	54.5	54.3	53.8	53.8	53.6	53.7	53.9	54.1	54.2
12.	54.8	55.3	55.8	55.8	56.4	57.5	58.4	59.3	60.4	61.1	61.5	61.2	60.9	60.7	61.2	61.4	61.8	62.2	62.3	62.8	62.9	62.9	63.0	63.5
13.	64.1	64.7	65.1	65.6	66.1	66.8	67.7	68.6	69.5	70.0	71.0	71.5	71.9	71.7	71.5	71.7	71.8	72.0	71.9	72.0	71.7	71.5	71.3	71.2
14.	70.8	70.2	69.9	69.4	68.7	68.6	68.4	67.9	68.1	67.5	67.2	66.6	66.7	65.8	65.3	65.1	65.0	64.8	64.8	64.9	64.9	65.0	64.8	65.1
15.	65.3	65.7	65.7	66.1	66.3	66.8	67.3	68.3	69.0	69.3	69.8	70.0	69.5	69.2	69.4	69.3	69.3	69.4	69.6	69.9	69.9	70.0	69.8	69.4
16.	69.7	69.8	69.1	68.8	68.6	68.6	68.5	68.9	69.1	69.2	69.4	69.0	69.3	68.0	67.5	67.1	66.9	66.5	66.3	66.0	65.5	65.0	64.2	63.7
17.	63.1	62.5	61.8	60.9	60.3	59.6	59.3	59.4	59.5	59.4	58.9	58.9	58.9	59.0	58.9	58.8	59.1	59.4	59.8	59.9	60.3	60.4	60.9	61.1
18.	61.2	61.7	62.1	62.1	62.3	62.5	62.8	63.3	63.9	64.0	64.1	64.2	63.6	62.8	62.1	61.7	61.0	60.0	59.0	58.6	57.2	56.2	54.2	52.0
19.	51.7	51.1	50.2	49.5	48.9	48.5	48.4	48.4	48.7	49.0	48.7	48.4	48.1	47.6	47.5	47.3	47.3	47.2	47.2	47.5	47.5	47.6	47.7	47.7
20.	48.1	48.4	48.7	49.3	49.5	50.0	50.7	51.4	52.4	53.2	53.8	54.4	54.9	55.5	55.7	55.9	56.5	56.8	57.2	57.8	58.3	59.0	59.5	59.7
21.	60.9	61.4	62.0	62.6	63.3	63.7	64.3	65.6	66.4	67.1	67.7	68.2	68.4	69.4	60.0	70.5	71.2	71.6	72.0	72.2	72.7	73.0	73.5	73.7
22.	73.9	74.2	74.4	74.5	74.6	74.7	74.2	75.0	75.6	75.5	75.8	76.0	75.9	75.0	74.7	74.4	74.3	74.2	74.0	74.1	74.1	73.8	73.4	73.3
23.	72.8	73.0	72.7	72.2	71.9	71.6	71.6	71.4	71.5	71.4	71.3	71.3	71.0	70.6	70.2	69.8	69.6	68.7	68.8	68.4	68.2	67.8	67.7	67.7
24.	67.6	67.1	66.7	66.2	65.7	65.4	65.5	65.6	65.4	65.3	65.0	64.5	64.1	63.3	63.0	62.6	62.4	62.1	61.9	61.8	61.5	61.2	60.9	60.8
25.	60.7	60.6	60.2	60.0	59.7	59.7	59.9	60.4	60.7	61.1	61.6	61.9	62.0	61.8	61.8	61.8	61.7	61.9	62.1	62.1	62.1	62.2	61.9	61.9
26.	61.9	61.8	61.2	60.9	60.5	60.1	60.0	60.2	60.0	60.0	59.8	59.3	58.3	57.4	56.6	55.7	55.3	55.1	54.6	54.2	53.9	53.5	53.1	52.8
27.	52.5	51.9	51.6	51.2	50.8	50.3	50.0	50.0	49.8	49.3	49.4	48.9	48.5	48.0	47.9	47.8	47.8	47.8	47.9	47.8	47.7	47.7	47.7	47.4
28.	47.3	47.2	47.1	47.0	47.0	46.9	46.8	47.0	47.7	48.0	47.7	47.4	47.0	46.6	46.4	46.5	46.4	46.4	46.4	46.6	46.5	46.4	46.3	46.3
Mittel	761.55	761.43	761.29	761.10	760.96	760.93	761.07	761.47	761.95	762.08	762.24	762.25	762.12	761.75	761.54	761.47	761.41	761.30	761.32	761.33	761.33	761.37	761.28	761.23

Digitized by Google

März 1905. Luftdruck (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	746.5	746.6	746.8	746.9	747.0	747.2	747.7	748.2	749.5	749.9	750.3	750.8	750.6	750.4	750.7	751.0	751.5	752.1	752.5	753.0	753.2	753.5	753.7	754.0
2.	54.1	54.3	54.6	54.7	55.0	55.2	55.6	56.3	56.8	57.1	57.4	57.5	57.6	57.8	57.9	57.9	58.0	58.2	58.3	58.4	58.7	58.9	58.8	59.0
3.	59.1	59.3	59.4	59.5	59.6	60.1	60.5	61.6	62.4	63.3	63.5	63.5	63.5	63.4	63.6	63.8	64.1	64.5	65.1	65.3	65.6	65.8	65.8	65.8
4.	66.1	66.2	66.3	66.2	66.4	66.5	66.9	67.4	67.8	68.3	68.3	68.2	68.3	67.8	67.6	67.7	67.7	67.9	68.0	68.1	68.1	68.1	68.1	67.6
5.	67.6	67.4	67.0	66.5	66.1	65.8	65.9	66.2	66.5	66.5	66.2	65.8	65.8	64.8	64.3	63.9	63.9	63.8	63.8	63.7	63.4	63.1	63.1	62.8
6.	62.6	62.3	61.9	61.7	61.6	61.2	61.2	61.4	61.5	61.0	60.9	60.6	60.4	60.0	59.7	59.5	59.1	58.7	58.6	58.3	58.2	57.9	57.5	57.0
7.	56.6	56.4	56.0	55.9	55.8	55.8	55.9	56.4	56.9	57.7	57.8	57.8	57.5	57.4	57.4	57.4	57.2	57.1	57.1	56.9	56.6	56.2	55.5	54.8
8.	54.4	53.8	53.2	52.5	52.3	51.8	51.7	52.4	53.0	53.3	53.7	54.0	54.2	54.6	54.9	54.9	55.4	55.8	56.1	56.2	56.4	56.5	56.9	57.1
9.	57.3	57.5	57.5	57.5	57.4	56.9	56.8	56.7	56.7	56.2	55.9	55.5	54.3	53.7	52.8	51.7	50.6	50.0	48.7	48.0	47.0	46.4	45.6	45.7
10.	46.5	46.9	47.0	47.0	47.3	47.4	47.6	47.8	47.9	48.1	48.0	47.9	47.7	47.3	46.8	46.9	46.8	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	46.8	46.8
11.	46.8	46.9	47.3	47.4	47.6	47.7	48.0	48.2	48.5	48.4	48.0	47.6	47.2	46.8	46.3	45.8	45.7	45.7	45.8	45.8	45.6	45.5	45.4	45.3
12.	45.1	45.1	45.8	46.2	46.2	46.2	46.2	46.6	46.9	47.1	47.2	47.1	46.9	46.5	46.3	46.4	46.5	46.9	46.7	46.8	46.9	46.9	47.9	47.8
13.	48.0	48.3	48.5	48.5	49.0	49.2	40.6	50.4	51.1	51.5	51.8	52.3	52.5	51.6	51.7	52.2	52.4	52.7	53.1	53.2	53.4	53.4	53.5	53.6
14.	53.7	53.7	53.7	53.6	53.5	53.4	53.2	53.2	53.4	53.3	53.2	52.5	51.9	51.6	51.2	51.0	50.8	50.6	50.7	50.7	51.4	51.7	52.2	52.6
15.	53.2	53.5	53.6	53.7	53.8	54.3	54.5	54.9	55.3	55.0	54.8	54.3	53.6	52.8	52.1	51.3	51.1	50.7	50.2	49.8	49.8	49.4	49.2	48.8
16.	48.8	48.6	48.5	49.0	49.3	50.0	50.6	51.3	52.1	52.5	52.6	52.6	52.6	52.6	53.1	53.2	53.1	52.9	53.2	53.4	53.4	53.1	53.1	53.1
17.	53.3	53.3	53.3	53.3	53.4	53.5	53.6	54.0	54.7	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	55.1	55.3	55.3	55.6	55.9	56.4	56.5	56.6	56.7	56.7
18.	56.9	56.9	57.0	57.0	57.1	57.1	57.5	57.7	58.2	58.2	58.2	58.1	58.3	58.0	57.9	57.9	58.0	58.2	58.2	58.5	58.6	58.6	58.7	58.8
19.	58.8	58.9	58.8	58.8	58.9	59.0	59.2	59.6	59.8	60.0	60.0	60.1	60.1	59.8	59.6	59.5	59.5	59.5	59.6	59.8	59.8	59.8	50.8	59.6
20.	59.8	60.1	60.2	60.4	60.8	61.1	61.7	62.4	62.9	63.5	63.7	64.0	64.4	64.6	65.0	64.9	65.2	65.4	65.7	65.7	65.8	66.0	66.1	66.0
21.	66.0	66.0	65.9	65.9	65.9	65.9	66.2	66.6	66.9	66.9	66.9	67.0	66.9	66.8	66.7	66.5	66.4	66.6	66.8	67.5	67.7	67.8	67.8	67.8
22.	67.8	67.7	67.6	67.7	67.7	67.7	67.8	68.2	68.6	68.5	68.7	69.0	68.6	67.8	67.5	67.5	67.4	67.3	67.4	67.4	67.3	67.1	67.1	66.9
23.	66.8	66.6	66.4	66.2	66.2	66.2	66.2	66.2	66.3	66.2	65.7	65.4	65.4	65.0	64.8	64.4	64.2	63.9	63.7	63.6	63.4	63.3	63.3	62.9
24.	62.7	62.6	62.3	62.2	62.1	62.1	62.2	62.6	63.1	63.0	62.9	62.8	62.7	62.6	62.6	62.6	62.9	62.9	63.2	63.4	63.5	63.4	63.7	63.7
25.	63.8	63.8	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.8	63.4	64.1	64.3	64.0	63.8	63.7	63.8	63.7	63.4	63.2	63.1	63.1	63.1	62.9	62.6	62.1
26.	61.9	61.3	60.9	60.7	60.6	60.5	60.3	60.2	60.3	60.2	60.2	60.2	59.9	59.8	59.5	59.4	59.5	59.7	60.0	60.5	60.5	60.5	60.6	60.7
27.	60.7	60.6	60.5	60.5	60.5	60.6	60.9	61.0	61.2	61.2	60.7	60.4	60.5	59.7	59.3	58.6	57.9	52.4	56.8	56.2	55.7	55.1	54.5	53.8
28.	53.3	53.1	52.2	52.0	51.9	52.0	52.6	53.4	54.1	54.9	55.7	56.5	57.7	58.4	59.2	59.8	60.5	61.1	61.7	62.0	62.4	62.4	62.4	62.3
29	62.3	62.2	61.7	61.6	61.1	60.7	60.6	60.4	60.4	60.5	60.4	60.2	60.0	59.8	59.5	59.2	59.0	59.2	59.0	59.4	59.6	59.5	59.2	59.1
30.	58.8	58.8	58.3	58.1	57.8	57.8	58.1	58.2	58.4	58.3	58.1	57.9	57.8	57.5	57.0	56.7	56.3	56.4	56.1	56.2	56.0	55.8	55.6	55.4
31.	55.2	55.1	55.1	55.0	55.1	55.4	55.9	56.2	56.8	57.5	57.9	57.9	57.9	57.5	57.2	57.5	57.3	57.5	57.7	58.0	58.1	57.9	57.8	57.7
Mittel	757.24	757.22	757.16	757.09	757.12	757.16	757.37	757.73	758.11	758.29	758.32	758.27	758.18	757.93	757.74	757.68	757.61	757.73	757.74	757.82	757.83	757.75	757.71	757.75

April 1905. Luftdruck (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	757.8	757.9	757.9	757.9	757.9	758.0	758.7	759.4	760.0	760.7	761.1	761.2	761.3	761.5	761.5	761.7	762.1	762.4	762.8	763.2	763.3	763.4	763.4	763.3
2.	63.2	62.9	62.6	61.9	61.5	60.9	60.3	60.0	59.2	58.2	56.7	55.5	54.2	53.1	51.9	50.7	49.3	48.3	48.6	48.7	48.9	48.6	48.3	48.0
3.	47.6	47.2	47.0	47.1	47.5	48.3	49.7	51.5	53.7	55.1	56.5	57.8	58.7	59.3	59.8	60.1	60.5	60.9	61.1	61.6	62.0	71.8	62.1	62.1
4.	61.8	61.8	61.6	61.5	61.4	61.4	61.4	61.6	62.1	62.5	62.6	62.3	62.0	61.3	60.5	59.3	58.0	57.0	55.9	55.4	54.5	53.5	52.4	51.5
5.	50.3	48.9	47.7	46.9	46.4	45.9	55.7	45.7	45.8	46.0	46.3	46.2	45.8	45.4	45.3	45.3	45.3	45.2	45.2	45.1	44.5	43.6	42.9	41.8
6.	41.4	40.6	39.4	38.9	38.5	38.0	38.0	39.0	40.3	41.9	43.7	45.4	47.1	48.4	49.7	50.9	51.6	52.4	53.3	53.7	54.3	54.7	55.0	55.2
7.	55.1	55.0	54.6	54.2	54.0	53.6	53.7	53.7	53.7	53.7	53.8	53.5	52.9	52.4	51.8	51.5	51.1	51.0	50.8	50.7	50.6	50.5	50.4	50.4
8.	50.4	50.5	50.5	50.5	50.7	50.9	51.5	52.1	53.1	53.4	53.7	54.0	54.3	54.2	54.2	54.2	54.3	53.9	53.8	53.8	53.7	53.5	53.5	53.3
9.	53.3	53.3	53.2	53.4	53.5	53.3	53.4	53.5	53.6	53.8	53.6	53.3	53.0	52.8	52.1	51.7	50.5	49.9	49.3	49.5	49.4	49.5	49.4	49.4
10.	49.5	49.6	49.9	50.1	50.2	50.9	51.3	52.0	52.6	52.9	53.0	53.3	53.4	53.4	53.3	53.4	53.3	53.0	53.0	53.1	53.0	52.8	52.7	52.1
11.	51.4	51.0	50.6	50.0	49.7	49.5	49.7	49.8	49.7	49.7	49.5	49.2	49.2	49.0	48.9	48.8	48.5	48.5	48.4	48.3	48.3	48.0	48.0	48.0
12.	47.9	47.9	48.1	48.3	48.7	49.2	40.9	50.4	51.2	51.8	52.6	53.0	53.4	53.6	54.2	54.4	54.7	55.2	55.7	56.2	57.0	57.4	57.9	58.2
13.	59.0	59.2	59.7	59.6	59.8	60.1	60.4	61.2	61.9	62.4	62.6	63.0	63.2	63.5	63.8	63.8	63.9	64.2	64.3	64.6	65.1	65.1	65.0	65.0
14.	65.2	65.2	64.9	65.1	64.8	64.6	64.0	64.7	65.0	65.5	65.5	65.2	65.1	65.0	64.8	64.7	64.4	64.3	64.2	64.2	64.1	63.9	63.6	63.6
15.	63.2	62.8	62.7	62.4	62.4	62.4	62.5	62.5	62.9	63.1	63.2	63.2	63.1	62.8	62.8	62.9	63.2	63.0	63.3	63.4	63.6	63.5	63.5	63.4
16.	63.4	63.0	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9	63.1	63.9	64.1	64.0	63.6	63.4	63.0	63.1	62.9	63.0	63.2	62.9	63.3	63.6	63.4	63.2	63.1
17.	62.9	62.8	62.8	62.9	62.5	62.5	62.7	63.1	63.2	63.6	63.7	63.7	63.8	63.6	63.3	63.4	63.6	63.5	63.7	63.8	63.0	63.7	63.6	63.4
18.	63.0	62.8	62.5	62.4	62.0	61.9	62.1	62.2	62.6	62.8	62.7	62.6	62.2	61.8	61.7	61.6	61.6	61.5	61.5	61.3	61.5	61.0	60.6	60.4
19.	60.2	60.2	60.0	50.7	59.6	59.5	59.8	60.1	60.4	60.7	61.0	60.6	60.4	60.0	60.1	60.1	60.2	59.8	59.9	59.7	59.4	58.7	58.2	57.9
20.	57.5	57.1	56.7	56.4	56.0	55.9	56.1	56.0	55.6	55.5	55.4	55.4	55.1	55.1	55.0	54.6	54.6	54.4	54.2	54.5	54.5	54.4	54.0	53.8
21.	53.6	53.4	53.1	52.9	52.7	52.5	52.5	52.7	52.8	52.7	52.6	52.2	51.9	51.7	51.3	51.0	50.0	50.9	50.9	50.9	50.8	50.5	50.4	50.1
22.	50.1	50.1	50.2	50.2	50.1	50.2	50.3	50.7	51.4	52.2	52.6	53.0	53.4	53.4	53.6	53.7	53.7	53.6	53.7	54.0	54.1	54.0	53.9	53.6
23.	53.4	53.8	52.8	52.6	52.6	52.5	52.7	53.1	53.2	53.4	53.5	53.4	53.3	53.2	53.2	53.1	53.0	53.0	53.0	53.0	53.1	53.1	53.1	53.1
24.	53.1	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.2	53.2	53.2	53.6	53.9	53.7	53.7	53.4	53.4	53.5	53.8	53.9	54.0	54.0	54.3	54.4	54.4	54.6
25.	54.6	54.6	54.4	54.3	54.3	54.4	54.5	55.1	55.8	56.4	56.8	57.1	57.2	57.4	57.6	57.7	58.1	58.0	58.0	58.2	58.4	58.6	58.8	58.7
26.	58.8	59.0	58.9	58.9	58.9	59.0	59.2	59.4	60.0	60.1	60.2	60.0	60.0	60.0	60.1	60.0	60.1	60.1	60.3	60.3	60.8	60.9	61.1	61.2
27.	61.3	61.5	61.7	62.0	62.2	62.4	62.8	63.0	63.6	63.6	63.6	63.0	62.4	62.0	61.7	61.4	61.0	60.7	60.0	59.4	59.1	58.7	58.2	57.6
28.	57.5	57.2	56.7	56.5	56.2	55.7	55.7	55.7	55.7	55.6	55.3	55.0	55.0	54.9	54.9	54.0	54.9	55.0	55.0	55.0	55.2	55.0	55.0	55.0
29.	54.9	54.3	53.9	53.3	53.2	52.7	52.3	52.1	52.7	52.9	53.1	53.3	53.7	54.2	54.6	54.7	55.1	54.7	54.9	55.2	55.2	54.9	54.8	55.0
30.	54.9	54.6	54.3	53.9	53.4	52.9	52.8	53.0	53.2	53.2	53.4	53.5	53.4	53.6	53.8	54.1	54.1	54.2	64.5	54.8	55.1	55.5	55.5	55.2
Mittel	755.88	755.71	755.48	755.82	755.22	755.17	755.35	755.65	756.04	756.37	756.54	756.54	756.52	756.47	756.40	756.34	756.28	756.19	756.21	756.30	756.34	756.22	756.10	755.93

Mai 1905. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	754.5	754.3	754.0	753.8	753.4	753.6	753.9	754.7	755.4	755.9	756.3	756.4	756.2	755.8	755.7	755.7	755.9	755.8	756.0	756.0	756.6	756.6	756.5	756.5
2.	56.2	56.3	55.9	55.7	55.2	54.2	53.7	53.7	53.5	53.6	53.9	54.2	54.2	54.8	55.1	55.3	55.0	54.4	54.6	54.7	54.9	55.2	55.4	55.6
3.	55.8	56.1	56.1	56.7	56.8	57.3	57.9	58.5	59.1	59.4	59.7	59.7	59.8	60.0	60.0	60.1	60.1	60.8	61.2	61.6	62.4	62.7	63.2	63.6
4.	63.8	63.9	64.3	64.4	64.7	65.1	65.3	65.9	66.9	67.1	67.6	67.8	67.8	68.0	68.0	68.3	68.5	68.7	68.9	69.3	69.7	69.8	69.8	70.0
5.	70.0	70.3	70.5	70.3	70.4	70.7	70.7	71.1	71.4	71.9	71.8	71.5	71.5	71.4	71.4	71.4	71.3	71.2	71.0	70.9	70.9	70.8	70.5	70.3
6.	69.8	69.4	69.0	68.6	68.5	68.1	68.3	68.1	68.2	68.1	67.7	66.8	66.3	65.9	65.6	64.9	64.5	64.3	63.8	63.6	63.6	63.3	62.9	62.8
7.	62.4	62.1	61.9	61.5	61.3	60.9	60.7	60.7	60.2	59.7	59.2	58.7	58.5	58.3	57.8	57.6	57.3	57.2	56.9	56.8	56.8	56.6	56.6	56.3
8.	56.1	56.1	56.7	57.4	56.3	56.9	57.2	57.6	58.4	58.2	58.6	58.8	59.1	59.0	59.1	59.7	59.7	59.7	59.9	60.3	60.1	60.3	60.4	60.6
9.	60.7	60.8	61.2	61.4	62.0	62.3	62.5	62.8	63.5	63.9	64.0	64.1	64.0	63.9	63.9	63.9	64.0	64.1	64.4	64.6	65.4	65.6	65.9	66.0
10.	66.1	66.2	66.2	66.4	66.4	66.5	66.7	67.0	67.4	67.5	67.5	67.6	67.2	67.2	66.8	66.8	66.4	66.3	66.0	65.9	65.8	65.7	65.4	64.9
11.	64.6	64.3	64.0	63.7	63.5	63.2	63.0	63.2	63.2	63.0	63.0	62.7	62.5	62.4	62.1	62.2	62.1	62.0	61.9	61.8	61.9	62.0	61.6	61.4
12.	61.4	61.2	61.2	61.2	61.2	61.3	61.6	62.0	62.4	62.8	62.9	63.0	63.0	63.1	62.7	62.7	62.6	62.3	62.1	62.2	62.0	61.9	61.6	61.5
13.	61.3	61.1	60.9	60.7	60.6	60.9	61.2	61.3	61.5	61.9	62.0	62.4	62.6	62.6	62.8	63.0	63.2	63.3	63.5	64.0	64.5	64.8	64.8	65.0
14.	65.4	65.6	65.6	65.7	65.7	66.0	66.4	66.6	66.7	66.8	66.8	67.0	67.0	66.9	66.9	67.0	67.0	66.9	67.0	67.2	67.4	67.8	67.9	68.4
15.	68.4	68.1	68.1	68.0	68.0	68.1	68.1	68.2	68.5	68.5	68.5	68.3	68.2	68.0	68.0	68.0	67.8	67.7	67.9	68.1	68.4	68.4	68.5	68.5
16.	68.4	68.1	68.1	68.0	68.0	68.1	68.1	68.2	68.5	68.9	69.0	68.8	68.9	68.8	68.8	68.4	68.1	68.0	68.4	68.6	68.9	69.0	69.1	69.0
17.	69.1	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.3	69.3	69.2	69.2	68.7	68.6	68.1	68.0	67.8	67.6	67.5	67.4	67.4	67.2	67.0	66.9
18.	66.5	66.3	65.8	65.7	65.6	65.4	65.4	65.3	65.1	65.2	65.0	65.0	64.5	64.1	63.8	63.7	63.6	63.5	63.3	63.1	63.1	63.1	63.0	62.6
19.	62.2	61.8	61.6	61.3	61.3	61.3	61.6	61.5	61.4	61.4	61.3	61.0	60.7	60.5	60.2	60.0	59.8	59.7	59.4	59.3	59.2	59.1	58.6	58.3
20.	57.8	57.3	56.6	56.3	56.0	55.6	55.2	55.1	54.7	54.6	54.6	54.4	54.0	53.6	53.2	52.9	52.5	52.2	51.9	51.7	51.5	51.2	51.5	51.6
21.	51.5	51.2	51.1	51.0	50.9	50.7	50.8	50.8	50.7	50.7	50.8	50.9	50.7	50.8	50.7	50.8	50.7	50.7	50.8	50.8	50.9	50.6	50.5	50.5
22.	50.5	50.4	50.2	50.2	50.2	50.3	50.5	50.6	50.6	50.8	51.0	51.4	51.8	51.9	52.5	53.0	53.6	54.7	54.8	54.9	55.5	55.7	55.8	55.9
23.	55.8	55.7	55.6	55.6	55.7	55.9	56.1	56.6	56.8	56.8	56.9	57.0	57.0	57.1	57.1	57.1	56.9	56.9	57.0	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2
24.	57.0	56.9	56.6	56.5	56.6	56.8	56.9	57.3	57.5	57.5	57.6	57.8	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	57.9	58.2	58.3	58.4	58.5	58.6
25.	58.7	58.7	58.7	58.8	59.2	59.5	59.8	60.3	60.9	61.1	71.4	61.3	61.4	61.6	61.6	61.6	61.6	61.7	61.8	62.2	62.4	62.7	62.7	62.8
26.	63.0	63.3	63.4	63.5	63.8	63.9	64.1	64.4	64.7	64.6	64.6	64.6	64.5	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	64.4	64.4	64.8	64.9	64.9	64.9
27.	64.9	65.0	65.2	65.3	65.3	65.6	65.8	65.8	66.2	66.3	66.3	66.4	66.4	66.4	66.6	66.5	66.6	67.1	66.8	67.2	67.4	67.1	67.4	67.4
28.	67.4	67.8	67.7	67.8	67.9	68.1	68.4	68.6	68.9	69.0	69.1	69.2	69.2	68.8	68.7	68.7	68.8	68.8	68.7	68.8	69.0	69.4	69.4	69.3
29.	69.2	69.2	69.2	69.0	69.0	69.0	69.0	69.2	69.2	69.0	68.9	68.7	68.4	67.9	67.6	67.2	67.0	66.6	66.6	66.5	66.5	66.4	66.4	66.1
30.	65.9	65.8	65.5	65.4	65.4	65.4	65.4	65.4	65.3	65.0	64.8	64.5	64.1	63.7	63.7	63.4	63.2	63.0	62.8	62.6	62.6	62.5	62.4	62.3
31.	62.1	62.0	61.5	61.5	61.5	61.5	61.4	61.3	61.0	61.0	60.8	60.7	60.6	60.0	59.7	59.2	58.8	58.5	58.2	58.0	57.8	57.7	57.4	56.8
Mittel	762.15	762.04	761.99	761.95	761.92	761.98	762.09	762.26	762.45	762.56	762.61	762.58	762.47	762.40	762.27	762.24	762.15	762.13	762.11	762.19	762.35	762.36	762.35	762.31

Juni 1905. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	756.5	756.6	757.0	757.1	757.4	757.8	757.9	758.1	758.7	759.2	759.3	759.7	760.0	760.2	760.5	760.8	760.9	761.0	761.2	761.3	761.7	761.8	761.9	762.0
2.	62.5	62.5	63.0	63.4	63.5	63.5	63.6	63.8	64.1	63.8	63.9	63.9	63.8	63.4	63.0	62.9	62.8	62.7	62.6	62.6	62.7	62.6	63.0	63.0
3.	63.3	63.3	62.9	62.5	62.3	62.4	62.4	62.4	62.9	63.2	63.4	63.6	63.5	63.4	63.4	63.2	63.3	63.1	63.1	63.0	63.1	63.2	63.2	63.3
4.	63.2	63.2	63.1	63.0	62.7	62.7	62.6	62.2	62.2	61.8	61.6	61.0	60.6	60.0	59.7	59.3	58.9	58.7	58.3	58.1	58.0	57.7	57.5	57.4
5.	57.7	57.6	57.3	57.5	58.1	58.5	59.1	59.5	59.4	59.9	60.3	60.2	60.2	59.8	59.6	59.4	59.0	58.8	58.7	58.6	58.6	58.4	57.8	57.3
6.	56.9	56.4	55.6	55.2	56.3	55.6	54.2	54.6	54.5	54.8	54.7	54.6	54.7	54.5	54.2	54.2	54.2	54.1	54.2	53.9	54.1	54.0	53.9	54.2
7.	54.4	54.3	54.2	54.1	54.2	54.2	54.2	54.3	54.4	54.6	54.8	54.9	55.0	55.1	54.8	54.8	55.0	55.1	55.3	55.2	55.5	55.8	56.0	56.1
8.	56.4	56.3	56.7	56.9	57.2	57.3	57.5	58.0	58.3	58.7	59.1	59.5	59.7	60.0	60.1	60.2	60.4	60.7	60.9	61.2	61.0	61.8	61.9	61.9
9.	62.1	62.4	62.4	62.4	62.5	62.5	62.7	63.0	63.0	63.0	63.0	62.9	62.8	62.7	62.5	62.7	62.7	62.8	62.6	62.6	62.8	62.9	62.9	63.1
10.	63.2	63.3	63.2	63.1	63.3	63.3	63.1	63.2	63.3	63.1	62.9	62.6	62.3	62.1	62.0	62.0	61.8	61.8	61.8	61.7	61.5	61.5	61.5	61.6
11.	61.6	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.7	61.7	61.5	61.5	61.4	61.4	61.0	60.7	60.4	60.3	60.2	60.1	60.1	60.3	60.4	60.8
12.	60.8	60.7	60.5	60.5	60.7	60.9	61.0	61.2	61.2	61.2	61.1	61.1	61.0	60.8	60.3	60.2	60.0	59.7	59.6	60.0	60.0	59.8	59.8	60.0
13.	60.0	59.9	59.9	59.9	60.2	60.6	60.9	61.0	61.0	61.2	61.0	61.1	61.1	61.2	61.3	61.5	61.4	61.3	61.4	61.4	61.1	61.2	60.9	60.5
14.	60.5	60.2	60.1	60.0	60.1	59.9	59.8	59.8	59.9	59.5	59.5	59.3	58.9	58.6	58.4	58.3	58.0	57.8	57.8	57.7	58.1	58.2	58.3	58.2
15.	58.3	58.3	58.3	58.2	58.4	58.7	59.0	59.0	59.5	59.6	59.6	59.4	59.3	59.3	59.1	59.0	59.0	59.0	59.2	59.3	59.8	59.8	59.9	59.9
16.	59.9	59.8	59.5	59.8	59.9	60.0	60.2	60.2	60.5	60.5	60.2	60.0	59.8	59.8	59.7	59.0	59.5	59.5	59.7	59.7	59.8	59.8	59.8	59.7
17.	59.4	59.2	59.1	59.1	59.1	59.1	59.0	59.0	59.1	58.8	58.6	58.2	58.1	57.6	57.4	56.8	56.4	55.8	55.6	55.3	55.1	54.6	54.7	54.1
18.	53.3	53.2	53.1	52.6	52.5	52.4	52.3	52.1	52.3	52.6	52.7	52.6	52.5	52.5	52.8	52.9	52.8	52.9	52.8	52.9	53.4	53.6	53.9	54.1
19.	54.6	54.9	55.2	55.5	55.8	56.3	57.0	57.4	58.0	58.7	59.1	59.5	59.8	60.1	60.3	60.5	60.6	60.7	60.8	61.1	61.7	61.9	62.4	62.8
20.	63.1	63.4	63.5	63.9	64.1	64.4	64.6	64.9	65.2	65.4	65.4	65.8	65.8	65.7	65.7	65.8	65.8	65.6	65.7	65.9	66.1	66.3	66.3	66.5
21.	66.3	66.1	65.8	66.3	66.3	66.7	67.0	67.4	67.4	67.5	67.4	67.1	66.9	66.5	66.0	65.5	64.8	64.3	64.0	63.7	63.8	63.6	63.4	63.1
22.	62.8	62.4	62.2	62.0	62.0	61.8	61.8	61.8	61.7	61.3	61.2	61.2	61.1	61.1	60.9	60.7	60.7	60.5	60.4	60.4	60.8	60.8	60.9	60.9
23.	61.0	61.0	60.8	60.9	61.3	61.7	62.3	62.9	63.4	64.1	64.4	64.6	64.6	65.0	65.2	65.2	65.2	65.3	65.3	65.5	65.9	66.2	66.5	66.5
24.	66.3	66.2	66.1	66.2	66.3	66.3	66.7	66.8	66.8	66.8	66.8	66.6	66.6	66.4	66.3	66.1	66.1	66.1	65.8	65.8	65.8	65.8	65.6	64.9
25.	64.5	64.0	63.7	63.4	63.3	63.1	63.3	63.2	63.3	63.4	63.4	63.3	63.2	63.1	63.2	63.1	63.0	62.8	63.0	63.0	63.2	63.2	63.2	63.2
26.	63.1	63.1	62.8	62.7	62.8	62.9	63.0	62.6	62.4	62.2	61.8	61.5	61.1	60.5	60.1	59.5	59.6	59.1	59.1	58.7	58.7	59.2	58.1	58.0
27.	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.0	58.0	58.0	58.1	58.1	57.9	57.2	56.5	56.2	56.5	56.0	55.6	55.8	55.6	55.5	55.4	55.5	55.5	55.5
28.	55.4	55.4	55.3	55.3	55.4	55.2	55.0	54.0	54.8	54.6	54.5	54.4	54.1	54.1	54.0	54.2	54.1	54.1	54.0	54.1	54.4	54.7	55.0	55.2
29.	55.2	55.2	55.1	55.2	55.6	55.7	55.9	56.3	56.5	56.7	56.6	56.6	56.7	56.8	56.5	56.6	56.6	56.8	57.0	57.1	57.5	57.9	58.2	58.1
30.	58.1	58.1	57.9	58.0	58.1	58.3	58.7	59.0	59.2	59.3	59.3	59.2	59.0	58.8	58.7	58.8	58.8	58.9	59.2	59.4	59.7	59.8	59.8	59.8
Mittel	759.95	759.89	759.80	759.81	759.97	760.04	760.14	760.27	760.43	760.51	760.50	760.44	760.34	760.22	760.11	760.09	759.91	759.84	759.83	759.83	760.00	760.06	760.07	760.06

Digitized by Google

Juli 1905. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	759.8	759.6	759.8	759.8	759.8	760.1	760.1	760.2	760.2	760.4	760.2	760.1	760.3	760.3	760.5	760.7	760.7	760.6	760.9	760.9	761.0	761.4	761.1	761.3
2.	61.4	61.4	61.4	61.7	61.9	62.3	61.9	61.9	62.1	62.1	62.3	62.1	62.0	61.8	61.4	61.0	60.7	60.4	60.8	61.8	61.5	61.7	61.8	61.9
3.	62.5	62.5	62.5	62.5	63.1	63.4	63.3	63.6	63.9	64.4	64.4	64.3	64.4	64.4	64.4	64.4	64.5	64.3	64.5	64.8	64.9	65.1	65.6	65.4
4.	65.4	65.2	65.5	65.3	65.6	65.8	66.0	66.2	66.3	66.3	66.3	66.2	65.8	65.6	65.6	65.3	65.1	65.0	64.8	64.5	64.3	64.2	63.9	63.3
5.	63.2	63.2	63.0	62.6	62.4	61.8	61.6	61.5	60.8	60.2	60.1	59.8	59.5	58.2	57.9	57.7	56.9	56.2	55.9	55.5	55.8	55.3	54.8	54.8
6.	54.7	54.5	54.5	54.4	54.5	54.1	54.4	54.7	54.9	55.2	55.6	55.8	56.0	56.1	56.3	56.4	56.5	56.6	56.6	57.1	57.6	57.8	58.2	58.3
7.	58.3	58.3	58.4	58.5	58.5	58.9	58.9	59.1	59.2	59.4	59.7	59.9	60.1	60.3	60.4	60.6	60.9	60.9	60.9	61.0	61.2	61.3	61.6	61.7
8.	61.5	61.4	61.7	61.5	61.5	61.8	61.9	62.2	62.4	62.5	62.4	62.2	62.3	62.3	62.2	62.2	62.1	62.1	62.1	61.9	62.3	62.4	62.5	62.5
9.	62.6	62.9	63.1	63.1	63.2	63.3	63.4	63.4	64.0	64.0	64.0	63.9	63.8	63.7	63.6	63.5	63.3	63.0	62.6	62.1	62.1	62.1	62.1	61.8
10.	61.7	61.7	61.3	61.2	61.4	61.3	61.5	61.5	61.4	61.5	61.3	61.0	61.0	61.0	60.6	60.5	60.3	60.1	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0
11.	59.7	59.6	59.5	59.5	59.5	59.7	59.8	60.0	60.1	60.5	60.5	60.2	60.1	59.8	59.8	59.4	59.3	59.1	59.1	59.1	59.0	59.1	59.0	58.8
12.	58.8	58.4	58.3	58.3	58.3	58.7	59.1	59.5	59.9	59.9	59.9	59.9	59.8	59.8	59.7	59.5	59.5	59.4	59.3	59.2	59.2	59.2	59.1	59.1
13.	58.9	58.8	58.8	58.8	58.8	58.7	58.9	58.9	59.1	58.9	59.0	59.0	58.9	58.9	58.9	58.9	59.0	59.0	59.0	59.1	59.4	59.9	60.1	60.3
14.	60.5	60.6	60.7	60.8	60.9	61.1	61.3	61.6	62.2	62.2	62.3	62.3	62.3	62.4	62.4	62.3	62.2	61.9	61.7	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6
15.	61.5	61.3	61.3	61.3	61.4	61.5	61.6	61.6	61.4	61.4	61.5	61.2	61.1	61.1	61.0	60.7	60.4	60.3	59.8	59.3	59.2	59.1	58.6	58.3
16.	57.9	57.9	57.7	57.8	57.8	57.8	58.0	58.0	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	57.6	57.1	56.9	56.9	56.4	56.3	56.1	55.9	56.0	56.1	56.3
17.	56.1	56.0	55.6	55.6	56.0	56.2	56.4	56.9	57.6	57.6	58.1	58.2	58.3	58.3	58.4	58.3	58.6	58.6	58.5	58.5	58.5	58.7	58.7	58.6
18.	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.6	58.3	58.2	58.0	57.8	57.3	57.0	56.7	56.6	56.4	55.8	55.4	55.0	54.5	54.4	54.2	54.1
19.	53.9	53.8	53.8	53.8	53.8	53.7	53.5	53.5	53.6	53.7	53.5	53.4	53.3	53.8	54.1	54.4	54.8	55.0	55.5	56.2	56.5	56.3	56.2	56.2
20.	56.1	56.0	56.1	56.2	56.2	56.1	56.2	56.3	56.4	56.8	56.8	57.0	57.0	57.0	57.1	57.3	57.4	57.9	58.3	58.6	58.5	58.5	58.5	58.5
21.	58.3	58.5	57.8	57.7	57.6	57.6	57.7	57.8	57.9	57.9	57.8	57.7	57.5	57.3	57.1	56.8	56.8	56.7	56.6	56.5	56.5	56.5	56.6	56.6
22.	56.9	56.8	56.9	56.9	57.0	56.9	57.0	56.9	57.0	57.1	57.3	57.3	57.3	57.0	57.0	56.9	56.9	56.9	56.8	56.8	56.8	56.7	56.5	56.6
23.	56.5	56.3	56.2	56.1	55.8	55.7	55.7	55.7	55.3	55.3	55.3	55.0	54.9	54.5	54.0	53.9	53.3	53.2	52.9	52.8	52.6	52.2	52.1	51.6
24.	51.5	51.4	51.2	51.0	50.9	50.9	51.2	51.4	51.6	51.9	52.1	52.2	52.2	52.3	52.6	52.8	53.0	53.2	53.6	53.8	54.0	54.0	54.2	54.6
25.	54.7	55.1	55.3	55.6	55.9	56.3	56.5	56.9	57.0	57.2	57.4	57.6	57.7	57.9	57.9	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0
26.	58.1	58.2	58.3	58.5	58.8	59.0	59.4	59.8	60.2	60.4	60.7	60.8	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	60.9	60.8	60.8	60.7	60.5	60.2
27.	60.1	59.8	59.6	59.7	59.6	59.6	59.8	60.0	59.8	60.0	60.3	60.8	60.2	60.0	60.0	60.0	59.9	60.0	59.8	59.8	59.7	59.5	59.7	59.2
28.	59.3	58.8	58.4	58.2	58.2	58.4	58.6	58.6	59.0	59.0	59.2	59.5	59.2	59.1	59.3	59.5	59.5	59.5	59.6	59.4	59.7	59.6	59.4	59.5
29.	59.3	59.2	59.0	59.1	59.1	59.3	59.4	59.6	59.7	59.8	59.9	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.0	59.9	59.8	59.7	59.7	59.6	59.4	59.2
30.	58.9	58.3	57.7	57.3	56.8	56.5	56.3	55.6	54.8	54.4	54.2	53.7	53.5	53.1	53.0	53.0	53.2	53.6	53.7	54.1	54.5	54.8	55.3	55.6
31	55.7	55.8	56.0	56.2	56.8	57.2	57.4	57.8	58.5	58.9	59.4	59.7	59.6	59.8	60.0	60.1	60.1	60.2	60.2	60.2	60.3	60.5	60.7	60.6
Mittel	758.74	758.70	758.64	758.66	758.70	758.76	758.85	759.01	759.09	759.20	759.31	759.25	759.18	759.08	759.03	758.99	758.95	758.86	758.84	758.85	758.88	758.91	758.91	758.85

August 1905. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	760.6	760.6	760.6	760.6	760.7	760.7	760.9	760.9	761.3	761.5	761.6	761.6	761.1	760.8	760.4	760.0	759.4	758.9	758.3	757.9	757.2	756.5	755.8	755.1
2.	54.4	53.9	53.8	54.0	54.0	53.8	53.4	53.4	54.1	54.6	55.1	55.4	55.7	55.9	56.1	56.2	56.2	56.6	56.6	57.0	57.2	57.2	57.4	57.6
3.	57.9	58.0	58.2	58.3	58.3	58.3	58.5	58.6	59.3	59.2	59.1	59.0	59.0	58.6	58.3	58.1	57.7	57.6	57.5	57.5	57.4	57.3	57.1	56.5
4.	56.2	55.8	55.6	55.5	55.5	55.5	55.5	55.6	55.8	55.9	55.7	55.7	55.9	55.9	56.2	56.2	56.2	56.1	55.7	55.5	55.4	55.3	55.0	54.5
5.	54.2	53.9	53.8	54.1	54.0	53.9	54.0	54.0	54.1	54.9	55.5	55.6	56.0	56.4	56.8	57.1	57.1	56.6	56.9	57.0	57.2	57.3	57.4	57.2
6.	56.8	57.1	57.2	57.0	56.9	57.5	57.3	57.4	58.0	58.6	58.9	58.9	58.9	58.9	59.2	59.5	59.6	59.9	60.4	60.6	61.1	61.0	61.3	61.1
7.	61.2	61.4	61.9	61.7	61.7	62.0	62.2	62.6	63.0	62.9	62.9	62.8	62.8	62.9	63.0	63.2	63.1	62.9	62.8	62.9	62.9	62.9	62.9	62.7
8.	62.5	62.5	62.4	62.5	62.5	62.5	62.7	62.8	62.9	63.1	63.1	62.9	62.8	62.7	62.4	62.4	62.3	62.2	62.3	62.1	62.1	62.1	62.1	62.0
9.	61.7	61.6	61.8	61.8	61.9	62.2	62.4	62.6	62.7	63.1	62.9	62.8	62.6	62.8	62.8	62.5	62.4	62.3	62.0	61.6	61.4	61.1	60.3	59.6
10.	59.0	58.3	58.1	57.1	57.9	57.0	57.0	57.1	57.0	57.4	57.4	57.5	57.5	57.8	57.8	57.6	57.3	57.2	57.3	57.4	57.5	57.5	57.2	57.2
11.	57.0	56.5	56.4	56.4	56.3	56.2	56.1	56.1	56.0	56.1	56.1	56.1	56.2	56.3	56.3	56.2	56.2	56.1	56.3	56.3	56.2	56.2	56.2	56.1
12.	56.1	56.2	56.5	56.6	56.6	57.0	57.4	57.9	58.5	59.1	59.6	60.1	60.6	60.9	61.3	61.8	62.0	62.2	62.5	62.9	63.2	63.4	63.5	63.7
13.	63.5	63.5	63.6	63.6	64.1	64.4	64.6	64.8	65.0	65.5	65.6	65.7	65.9	66.1	66.4	65.8	65.7	65.8	65.9	66.0	66.2	66.1	66.1	66.2
14.	66.1	66.2	66.3	66.2	66.3	66.5	66.5	66.5	66.6	66.7	66.7	66.9	66.7	66.5	66.4	66.1	65.9	65.8	65.8	65.9	65.9	65.7	65.6	65.5
15.	65.3	65.0	64.7	64.2	64.1	63.9	63.8	63.8	63.6	63.4	63.3	63.2	62.8	62.6	62.3	62.2	62.0	62.0	61.9	62.0	62.0	61.7	61.5	61.2
16.	60.8	60.6	60.5	60.2	60.2	60.4	60.5	60.6	60.8	61.2	61.3	61.5	61.5	61.7	61.6	61.7	61.6	61.5	61.6	61.9	62.2	62.2	62.3	62.3
17.	62.3	62.4	62.3	62.5	62.4	62.6	62.8	63.0	63.5	63.8	64.2	64.3	64.6	64.8	64.9	65.0	65.1	65.2	65.2	65.6	65.7	65.6	65.7	65.9
18.	65.6	65.5	65.4	65.2	65.0	65.0	64.9	64.8	64.8	64.6	64.2	64.0	63.3	62.9	62.4	62.2	61.8	61.4	61.3	61.3	60.8	60.2	59.6	59.1
19.	58.4	58.0	57.3	56.5	56.8	55.3	54.7	54.4	53.8	53.7	53.8	54.2	54.5	55.0	55.1	55.4	56.0	56.1	56.5	56.9	57.0	57.0	57.1	57.1
20.	57.0	57.2	57.3	57.6	57.6	57.8	58.0	58.1	58.1	58.2	58.1	57.8	57.6	57.3	57.2	57.2	57.0	57.1	57.2	57.5	57.6	57.7	58.0	58.1
21.	58.5	58.7	59.0	59.5	60.0	60.5	61.1	61.4	61.9	62.3	62.6	62.9	63.0	63.4	63.3	63.4	63.5	63.3	63.0	63.1	63.1	63.1	63.1	63.1
22.	63.1	63.0	62.5	62.5	62.4	62.3	62.3	62.3	62.3	62.4	62.2	61.8	61.4	61.2	60.9	60.8	60.7	60.5	60.3	60.6	60.6	60.3	60.1	60.1
23.	59.5	59.3	59.1	58.5	58.0	57.8	57.3	57.1	56.5	56.1	55.7	55.2	55.1	55.4	55.4	55.7	55.7	55.8	56.3	56.5	56.6	56.6	56.6	56.3
24.	56.1	56.1	56.0	56.0	56.0	55.9	55.9	55.9	56.1	56.1	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.1	56.2	56.1	56.5	56.7	57.0	57.0	57.0	56.9
25.	56.9	56.7	56.5	56.5	56.6	56.8	56.8	57.0	57.0	57.2	57.3	57.4	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.7	57.8	58.1	58.2	58.2	58.4	58.3
26.	58.3	58.0	58.2	58.0	57.9	57.9	58.2	58.2	58.2	58.4	58.1	58.0	57.6	57.5	57.3	57.0	56.6	56.4	56.1	56.0	55.9	55.9	55.6	55.3
27.	54.8	54.5	54.6	54.6	54.8	54.8	54.8	54.9	55.1	55.1	55.2	55.1	55.2	55.3	55.5	55.7	55.8	56.0	56.1	56.3	56.4	56.3	55.9	55.9
28.	55.7	55.7	55.5	55.2	54.8	54.7	54.6	54.5	54.4	53.9	53.4	53.0	53.0	52.6	52.2	51.5	51.1	50.5	50.2	49.4	48.8	48.2	47.5	46.7
29.	46.1	45.5	44.6	43.8	42.8	42.2	42.0	42.0	42.0	42.2	42.2	42.2	42.0	42.1	42.0	42.0	42.1	42.1	42.0	42.0	41.9	41.7	41.7	41.6
30.	41.7	41.7	40.6	40.4	40.4	40.5	40.5	40.6	40.9	41.2	41.6	42.0	42.3	42.8	42.9	43.3	43.9	44.0	44.2	44.8	45.1	45.4	46.0	46.7
31.	47.4	47.9	48.9	49.8	50.4	51.6	52.3	52.8	53.9	54.9	55.7	56.4	57.1	57.8	57.9	58.1	58.3	58.1	58.0	58.2	58.3	58.4	58.5	58.1
Mittel	757.89	757.78	757.72	757.63	757.64	757.66	757.71	757.80	757.97	758.17	758.24	758.26	758.27	758.35	758.33	758.31	758.26	758.19	758.22	759.33	758.32	758.23	758.15	757.99

September 1905. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	757.8	757.4	757.4	757.1	756.8	756.6	756.2	756.3	756.4	756.5	756.6	756.5	756.5	756.2	755.9	755.6	755.5	755.2	754.7	754.7	754.6	754.3	754.2	754.1
2.	53.7	53.6	53.7	53.2	53.0	52.8	52.6	52.5	52.2	51.7	51.1	50.7	50.3	49.8	49.5	49.1	48.5	48.0	47.7	47.4	47.4	47.2	47.4	47.6
3.	48.0	48.1	48.1	48.0	48.0	48.1	48.4	48.5	48.8	49.0	49.0	49.1	48.8	48.5	48.0	47.7	47.1	46.6	46.1	46.0	45.4	44.9	45.2	45.1
4.	45.7	46.7	47.8	48.8	49.7	51.0	51.7	52.4	53.4	54.5	55.3	55.9	56.6	57.0	57.6	58.1	58.3	58.4	58.8	59.2	59.7	60.0	60.4	60.7
5.	60.9	60.9	61.0	61.0	61.1	61.2	61.5	61.8	61.8	61.9	61.8	61.8	61.8	61.6	61.6	61.4	61.2	60.9	61.0	61.2	61.2	61.2	61.2	61.0
6.	60.9	60.8	60.7	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	59.8	59.5	59.5	59.2	58.9	58.6	58.4	58.3	58.2	57.9	57.9	57.7	57.2	56.5	56.4	56.0
7.	55.4	54.7	54.1	53.7	53.6	53.6	53.6	53.8	54.2	54.1	54.1	54.5	54.5	54.3	54.3	54.4	54.1	54.0	54.2	54.2	54.1	53.4	53.0	52.2
8.	50.9	50.1	49.6	51.2	52.5	53.5	54.3	55.1	56.0	56.8	57.5	58.0	58.3	58.6	59.0	59.0	59.1	59.2	59.6	60.2	60.3	60.8	61.0	61.2
9.	61.2	61.4	61.4	61.5	61.5	61.9	62.1	62.5	62.5	62.7	62.6	62.3	62.1	61.8	61.3	60.9	60.6	60.2	59.7	59.7	59.4	59.2	58.5	58.0
10.	57.5	56.6	56.0	55.3	54.7	54.0	53.5	53.1	53.1	53.4	53.1	52.9	52.9	52.8	52.4	51.5	50.3	49.4	49.3	49.8	50.8	52.0	53.2	53.9
11.	54.6	55.1	55.8	56.0	56.3	56.8	57.3	57.7	58.2	58.4	58.5	58.7	59.0	58.9	59.1	59.3	59.5	59.9	60.5	61.0	61.2	61.0	61.0	61.3
12.	61.1	61.3	60.8	60.8	60.8	60.9	61.4	61.8	61.6	62.0	62.5	62.5	63.2	63.3	63.9	64.2	64.8	65.2	65.6	66.3	66.5	66.9	67.0	67.3
13.	67.5	67.6	67.8	67.8	67.8	68.2	68.6	68.8	69.0	69.0	69.0	68.9	68.8	68.3	68.2	68.2	68.0	67.9	67.9	67.9	67.8	67.8	67.7	67.4
14.	66.8	66.7	66.6	66.3	66.1	66.1	66.1	66.2	66.1	66.1	65.7	65.5	65.3	65.2	64.7	64.4	64.1	64.0	64.0	64.2	64.1	64.0	63.9	63.9
15.	63.7	63.5	63.4	63.1	63.4	63.5	63.7	63.9	64.5	64.8	65.0	65.0	65.2	65.2	64.9	64.7	64.6	64.5	64.2	64.2	63.9	63.7	63.5	63.2
16.	62.8	62.4	62.0	61.4	61.2	60.8	60.4	60.2	60.2	59.7	59.4	59.4	59.1	59.0	58.7	58.6	58.5	58.8	58.9	59.2	59.5	59.6	59.9	59.9
17.	60.1	60.4	61.0	61.4	61.8	62.3	62.9	63.7	64.3	64.9	65.0	65.2	65.2	65.6	65.7	65.7	65.8	65.8	66.2	66.4	66.6	66.8	67.0	67.2
18.	67.4	67.7	67.8	67.9	67.9	68.1	68.5	68.8	68.9	69.1	69.0	68.8	68.6	68.6	68.2	68.1	68.1	67.7	67.5	67.5	67.4	67.2	67.0	66.9
19.	67.0	67.0	66.4	66.1	65.8	65.8	65.6	65.5	65.2	64.9	64.5	64.3	63.4	62.6	62.5	62.4	62.4	62.3	62.3	62.2	62.3	62.4	62.3	62.0
20.	62.0	61.9	61.9	61.8	61.8	62.0	62.0	62.0	62.0	61.9	62.0	61.9	62.0	62.0	61.9	61.8	61.8	62.0	62.8	63.4	63.4	63.5	63.7	64.0
21.	64.0	64.0	64.4	64.4	64.8	65.3	65.7	66.0	66.2	66.4	66.7	66.7	66.8	66.7	66.6	66.7	66.8	67.0	67.4	67.6	67.9	67.0	67.8	67.8
22.	67.7	67.8	67.4	67.3	67.3	67.3	67.5	67.7	67.7	67.7	67.4	67.2	66.7	66.6	66.2	66.3	66.2	66.0	66.0	66.1	66.0	65.8	65.6	65.4
23.	65.1	64.8	64.3	63.9	63.7	63.5	63.5	63.5	63.1	63.0	62.7	62.6	62.2	62.2	61.9	61.9	61.8	61.6	61.5	61.5	61.6	61.5	61.2	61.1
24.	60.9	60.8	60.6	60.4	60.3	60.3	60.4	60.5	60.0	60.1	59.9	59.8	59.6	59.5	59.1	59.0	59.0	58.7	58.7	58.7	58.4	58.2	58.0	57.7
25.	57.4	57.3	57.0	56.8	56.8	56.6	56.7	56.7	56.8	56.9	56.7	56.2	56.0	55.7	55.5	55.3	55.2	55.2	55.1	55.0	54.9	54.8	54.7	54.7
26.	54.6	54.4	54.2	54.2	54.2	54.3	54.5	54.5	55.0	55.2	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.6	55.8	56.0	56.2	56.2	56.4	56.5	56.6
27.	56.6	56.6	56.9	56.6	56.7	56.7	57.1	57.4	57.5	57.4	57.4	57.2	57.1	56.7	56.7	56.5	56.5	56.6	56.6	56.6	56.3	56.0	55.8	55.5
28.	55.7	55.6	55.4	55.2	54.8	54.6	54.7	54.8	54.8	54.8	54.7	54.7	54.7	54.8	54.8	54.8	54.9	55.2	55.6	55.8	56.0	56.4	56.6	57.0
29.	57.4	57.5	57.4	57.6	57.9	58.3	58.5	58.8	58.9	59.0	58.8	58.7	58.3	58.3	57.9	57.6	56.9	56.4	55.9	55.2	55.0	54.7	53.9	53.2
30.	52.7	52.3	51.8	51.1	50.5	50.0	49.5	49.2	48.7	48.3	47.8	47.8	47.5	47.0	46.6	45.9	45.5	44.8	44.3	43.9	43.4	42.9	42.7	42.9
Mittel	759.21	759.17	759.09	759.00	759.03	759.14	759.28	759.46	759.59	759.64	759.63	759.38	759.50	759.36	759.22	759.10	758.96	758.94	758.97	758.97	758.95	758.90	758.88	758.84

Oktober 1905. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	743.2	743.8	744.1	744.1	744.0	744.1	744.4	744.8	745.4	745.6	745.8	745.9	746.0	746.0	745.8	745.8	745.8	746.0	746.1	746.3	746.3	746.3	746.5	746.5
2.	46.6	46.7	47.0	47.0	47.0	47.0	47.3	47.4	47.5	47.5	47.4	47.4	47.3	46.8	46.7	46.4	46.0	45.8	45.7	45.6	45.6	45.6	45.4	45.3
3.	45.3	45.0	44.9	44.8	45.0	45.2	45.5	45.8	46.4	47.0	47.2	47.6	47.9	48.3	48.6	48.7	49.1	49.7	50.2	50.6	50.8	51.2	51.2	51.2
4.	51.2	51.3	51.4	51.4	51.4	51.4	51.4	51.4	51.1	50.8	50.0	49.5	48.7	47.8	46.5	45.0	43.3	42.0	40.9	39.8	38.6	37.0	36.8	36.9
5.	37.3	37.4	37.4	37.4	37.5	37.4	37.5	37.4	37.7	37.7	37.8	38.0	38.0	38.0	38.1	38.2	38.4	38.7	39.0	39.4	40.1	40.4	40.8	40.9
6.	40.9	41.1	41.1	41.1	41.3	41.5	41.7	42.1	42.6	42.9	43.5	43.7	44.0	44.0	44.5	44.5	44.8	45.3	45.6	46.0	46.2	46.5	46.8	46.8
7.	47.2	47.9	48.5	49.0	49.7	50.3	51.1	51.8	52.8	53.2	53.8	54.2	54.8	55.5	56.1	56.3	56.6	57.3	57.8	58.3	58.5	58.6	58.6	58.5
8.	59.1	59.3	59.3	59.6	59.7	59.8	60.1	60.8	61.1	61.5	61.8	62.2	62.4	62.7	63.1	63.2	63.3	63.4	63.8	64.1	64.2	64.1	64.3	64.2
9.	63.9	63.7	63.3	62.8	62.0	61.3	60.7	60.1	59.2	58.3	57.3	56.0	55.3	54.6	54.6	55.3	56.3	56.7	57.4	57.9	58.5	59.1	59.6	59.0
10.	60.4	60.8	61.3	61.8	62.3	63.1	64.2	64.9	65.6	65.9	66.5	67.2	67.5	68.0	68.4	68.8	69.5	69.6	70.0	70.3	70.5	70.9	70.9	70.9
11.	70.9	70.9	70.7	70.6	70.6	70.6	70.6	70.7	70.8	70.6	70.5	70.2	69.7	69.4	69.1	68.8	68.8	68.5	68.4	68.2	67.9	67.7	67.4	67.2
12.	67.1	66.9	66.6	66.4	66.3	66.1	65.9	65.9	65.9	65.8	65.3	64.9	64.3	63.7	63.0	62.6	62.0	61.4	60.8	59.8	59.1	58.4	57.5	56.5
13.	55.6	54.8	53.6	52.6	51.7	50.8	49.5	48.7	47.7	47.7	47.5	47.5	46.7	46.3	45.8	45.5	44.6	44.5	45.3	45.5	45.7	45.8	45.8	46.2
14.	46.6	46.6	46.8	47.1	47.3	47.6	48.2	48.7	49.3	49.6	49.7	49.8	49.7	49.5	49.3	49.7	49.3	48.8	48.6	48.5	48.1	47.4	46.5	45.8
15.	44.4	42.7	40.6	38.1	35.7	33.9	33.8	36.1	37.6	38.5	39.1	39.9	40.1	40.4	40.3	40.3	40.1	40.3	40.7	40.4	40.4	40.4	40.7	40.8
16.	41.2	41.2	41.3	41.3	41.6	41.7	42.0	42.3	43.0	43.8	44.1	44.7	45.0	45.3	45.6	45.7	45.7	46.1	46.5	47.2	48.0	48.8	49.6	50.1
17.	50.7	51.0	51.1	51.4	51.6	52.0	52.2	52.8	53.3	53.9	54.0	54.1	54.3	54.4	54.4	54.4	54.4	54.3	54.3	54.0	53.7	53.4	53.2	53.5
18.	54.2	54.3	54.4	54.5	54.5	54.3	54.5	55.1	55.4	56.0	56.2	56.5	56.9	57.3	57.7	58.2	58.6	59.0	59.3	59.6	59.8	60.4	60.5	60.8
19.	61.0	61.2	61.5	61.6	62.1	62.2	62.7	63.2	63.7	63.9	64.2	64.5	64.6	64.6	64.7	64.7	64.6	64.5	64.5	64.4	64.4	64.3	64.2	64.0
20.	63.8	63.7	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.5	63.9	63.9	63.8	63.6	63.5	63.1	62.7	62.4	62.1	62.0	61.6	61.4	60.9	60.7	60.0	59.4
21.	59.0	58.5	58.1	57.8	57.7	57.5	57.6	57.8	57.9	58.1	58.3	58.2	58.2	58.2	58.1	58.2	58.4	58.9	59.3	59.6	59.6	59.8	59.8	59.8
22.	59.8	59.9	59.9	59.9	59.9	59.9	60.1	60.5	61.0	61.2	61.1	61.3	61.1	61.2	61.0	61.0	61.0	61.3	61.5	61.5	61.5	61.5	61.4	61.2
23.	61.2	61.7	60.7	60.6	60.6	60.4	60.8	60.6	60.6	60.7	60.5	60.5	60.4	60.5	60.4	60.2	60.3	60.4	60.7	60.7	60.9	60.9	61.1	61.1
24.	61.1	61.1	61.1	61.0	60.7	60.6	60.6	60.7	60.9	60.9	61.1	61.1	60.6	60.6	60.4	60.2	60.3	60.5	60.4	60.4	60.4	60.4	60.4	60.5
25.	60.6	60.6	60.5	60.5	60.6	60.8	60.9	61.4	61.4	61.9	62.1	62.4	62.4	62.6	62.6	62.7	63.0	63.2	63.4	63.5	63.8	63.9	63.9	63.9
26.	64.1	64.2	64.3	64.4	64.5	64.6	64.8	65.4	65.8	66.2	66.2	66.2	66.3	66.1	66.0	66.2	66.3	66.1	66.0	65.9	65.6	65.6	65.5	65.2
27.	65.1	64.6	64.2	63.8	63.2	62.9	62.1	61.9	61.1	61.0	60.6	60.3	59.9	59.7	59.6	59.5	59.4	59.3	59.2	59.1	58.7	58.3	57.9	57.5
28.	56.6	56.8	56.3	56.0	55.5	55.3	55.0	55.4	56.3	56.6	56.3	56.4	56.5	56.6	56.7	56.8	57.1	57.2	57.3	57.2	57.4	57.5	57.6	57.6
29.	57.6	57.6	57.6	57.5	57.3	57.1	56.8	57.1	56.8	56.6	56.3	56.2	55.8	55.5	55.1	54.8	54.6	54.4	54.2	53.6	53.4	53.3	53.0	52.5
30.	52.0	51.9	51.6	51.5	51.4	51.3	51.4	51.7	51.9	52.2	52.3	52.4	52.3	52.2	52.1	52.1	52.0	52.0	52.0	52.0	51.7	51.5	51.1	50.5
31.	50.2	49.9	49.5	49.2	49.2	49.4	49.5	49.7	49.6	49.7	49.7	49.6	49.3	49.2	49.1	49.2	49.0	49.0	49.0	49.5	49.4	49.4	49.4	49.3
Mittel	754.77	754.75	754.58	754.46	754.36	754.31	754.40	754.70	754.95	755.14	755.16	755.23	755.18	755.11	755.06	755.01	754.99	755.02	755.25	755.20	755.15	755.15	755.08	754.96

Digitized by Google

November 1905. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	749.2	749.2	749.1	749.1	749.1	749.2	749.3	749.8	750.8	751.2	751.4	751.5	751.4	751.5	751.5	751.7	751.8	752.0	752.2	752.1	752.3	752.3	752.2	752.1
2.	52.1	52.1	52.1	52.1	52.3	52.2	52.4	52.9	53.0	53.3	53.0	53.0	52.6	52.6	52.3	51.9	51.8	51.4	51.3	51.1	51.0	50.7	50.5	50.2
3.	49.8	49.9	49.6	49.3	49.2	49.3	49.4	49.9	50.6	51.1	51.9	52.8	53.6	54.2	54.7	55.4	55.9	56.6	57.3	57.8	58.1	58.4	58.9	59.2
4	59.6	59.9	59.9	60.2	60.6	60.9	61.2	61.8	62.1	62.5	63.0	63.3	63.3	63.2	63.4	63.7	63.7	63.5	63.5	63.0	62.8	63.3	62.8	62.5
5.	62.1	60.5	60.9	60.6	60.2	59.7	59.2	59.2	58.9	58.5	57.9	57.4	56.7	56.1	55.1	54.6	54.4	54.2	53.5	52.8	52.2	51.1	50.7	49.8
6.	49.1	48.2	47.2	46.2	46.1	45.5	45.7	45.7	46.2	46.1	46.2	46.6	46.8	47.5	48.5	49.1	49.7	51.2	51.9	52.8	53.3	53.9	54.2	54.3
7.	54.3	54.9	55.1	55.6	55.8	56.1	56.3	56.8	57.0	57.2	57.3	57.4	57.4	58.0	58.1	58.0	58.0	58.1	58.4	58.6	58.9	59.1	59.2	59.6
8.	59.4	59.4	59.3	59.3	59.3	59.4	59.5	60.1	60.2	60.2	60.2	60.1	59.5	59.4	59.2	59.0	59.0	58.9	59.0	59.1	58.9	58.9	58.9	58.9
9.	58.9	58.9	59.1	58.9	58.9	59.1	59.2	59.8	60.1	60.1	60.1	60.2	60.2	60.2	60.1	60.1	60.2	60.2	60.4	60.4	60.4	60.4	60.4	60.3
10.	60.3	60.3	60.4	60.6	60.6	60.5	60.8	60.9	61.5	61.6	61.9	61.9	62.0	62.1	62.1	62.0	62.1	62.2	62.1	61.9	61.8	61.7	61.3	61.2
11.	61.1	60.9	60.6	60.4	60.3	60.2	60.1	60.0	60.0	59.9	59.5	59.2	58.5	58.2	57.7	57.5	57.2	56.6	56.2	55.8	55.1	54.5	53.9	53.1
12.	52.4	51.7	51.1	50.6	50.2	49.9	49.7	49.9	50.3	50.2	50.3	50.3	49.9	50.2	50.3	50.3	50.5	50.7	50.8	50.8	50.6	50.5	50.1	49.7
13.	49.4	48.7	48.2	47.3	46.9	46.9	46.6	46.7	46.8	47.1	47.2	47.1	47.0	47.0	47.0	46.9	46.9	46.9	46.7	46.8	46.9	46.8	46.9	47.0
14.	47.0	47.1	47.1	47.0	47.3	47.3	47.3	47.7	48.3	48.7	49.2	49.6	48.7	48.8	48.6	48.6	48.9	48.8	48.8	48.8	48.7	48.7	48.6	48.6
15.	48.6	48.5	48.3	48.1	48.0	47.7	47.7	47.8	48.1	48.3	48.4	48.5	48.2	48.3	48.3	48.0	48.1	48.1	48.0	48.0	48.0	47.9	47.8	47.8
16.	47.8	47.6	47.5	47.6	47.6	47.6	47.6	47.8	48.7	49.2	48.9	48.9	49.2	49.4	49.3	49.3	49.4	49.6	49.9	50.3	50.9	51.4	51.7	52.1
17.	52.5	52.9	53.3	54.0	54.6	55.2	55.9	56.8	57.5	58.1	58.9	59.3	59.8	60.4	60.9	61.6	61.4	61.8	62.9	63.4	63.9	64.4	64.8	65.2
18.	65.7	65.9	66.1	66.1	66.1	66.3	66.5	66.7	67.2	67.7	68.1	68.2	68.2	68.3	68.3	68.1	68.1	68.3	68.3	68.1	67.9	67.7	67.4	67.1
19.	66.7	66.6	65.8	65.2	64.7	64.4	63.9	63.3	63.2	62.7	62.0	60.9	59.7	58.3	56.9	55.9	55.7	54.5	53.5	52.9	52.3	51.6	51.1	50.7
20.	50.7	50.0	49.9	49.7	50.1	50.1	50.8	52.2	53.4	54.2	55.4	55.9	56.8	57.4	57.7	58.6	59.0	59.9	60.9	61.3	61.8	62.1	62.4	62.5
21.	63.0	63.4	63.8	63.8	63.8	64.2	64.4	64.9	65.8	66.0	66.5	66.5	66.2	66.1	65.8	65.7	65.6	65.8	65.8	65.8	65.5	65.3	65.1	65.0
22.	64.5	64.3	64.3	64.0	63.9	63.6	63.6	64.0	64.7	64.9	65.2	64.9	64.5	64.5	64.0	64.0	64.2	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.2	64.0
23.	63.7	63.3	62.6	62.1	61.9	61.4	60.9	60.9	61.1	60.7	60.2	58.8	57.9	57.1	56.2	55.8	54.8	53.8	52.5	52.1	51.2	49.9	48.8	47.8
24.	46.9	46.1	45.6	44.9	44.6	44.5	44.7	45.3	46.3	47.4	47.9	48.0	48.1	48.4	48.6	48.8	49.1	49.4	49.6	49.9	50.3	50.7	50.9	51.0
25.	51.1	51.4	51.6	51.8	52.0	52.2	52.4	52.9	53.5	54.2	54.4	54.6	54.6	54.4	54.5	54.9	55.0	55.1	55.6	55.9	55.9	55.8	55.8	55.6
26.	55.5	55.5	55.0	54.8	54.8	54.7	53.9	53.9	53.5	53.2	53.1	52.5	51.8	51.4	50.7	50.0	49.1	48.5	47.7	46.6	46.0	45.1	44.6	44.1
27.	43.7	43.7	43.4	42.7	41.3	40.2	39.4	38.8	39.0	39.4	39.9	39.7	39.8	40.5	41.8	43.3	44.2	45.1	45.8	46.1	46.2	46.3	46.5	46.5
28.	46.6	46.6	46.6	46.6	46.7	47.1	47.4	48.5	49.2	49.9	50.5	50.9	51.0	51.1	51.1	51.1	51.3	51.3	51.8	51.8	52.0	52.4	52.8	53.2
29.	53.4	53.6	53.7	54.1	54.2	54.3	54.7	55.4	56.4	57.3	57.8	58.0	58.2	58.2	58.4	58.7	59.4	60.2	61.0	61.6	62.2	62.9	63.3	63.7
30.	64.1	64.8	65.2	65.5	66.1	66.7	67.6	68.8	68.8	69.2	69.6	70.0	69.7	69.4	69.1	69.5	69.6	69.8	70.0	70.1	70.4	70.4	70.4	70.4
Mittel	754.97	754.59	754.75	754.67	754.57	754.55	754.60	754.77	755.41	755.67	755.86	755.87	755.71	755.74	755.67	755.74	755.80	755.90	755.99	756.00	756.00	755.95	755.81	755.77

Dezember 1905. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	770.4	770.4	770.3	770.0	770.0	770.0	770.4	771.0	771.5	772.0	771.7	771.5	771.3	771.1	771.1	771.2	771.4	771.8	772.2	772.8	772.7	772.9	772.9	772.7
2.	72.8	73.3	73.3	73.2	73.0	73.2	73.4	74.0	74.6	74.9	75.3	75.1	75.3	75.1	74.9	74.7	74.6	74.7	74.8	75.0	75.2	75.0	74.8	74.2
3.	74.2	74.1	73.5	73.5	73.4	73.3	73.2	73.4	74.1	74.5	74.6	73.9	73.9	73.6	73.4	73.1	72.9	72.9	72.8	72.9	72.7	72.6	72.4	72.1
4.	71.6	71.2	71.2	70.7	70.2	70.3	70.5	70.2	70.2	70.2	70.2	70.0	69.7	69.5	69.1	69.1	68.7	68.6	68.3	68.4	68.4	68.0	67.6	67.2
5.	66.8	66.7	66.4	66.3	65.9	65.3	65.3	65.3	65.2	65.4	65.4	65.1	64.8	64.4	64.3	64.0	63.7	63.5	63.1	62.9	62.5	62.4	61.8	61.5
6.	61.1	60.8	60.6	60.1	59.6	59.4	59.3	59.5	59.8	59.9	59.5	59.0	58.6	58.4	58.0	58.0	57.9	57.9	57.9	58.1	58.1	58.0	58.2	58.6
7.	59.2	59.0	59.2	59.3	59.4	59.5	59.6	59.8	60.6	60.6	60.5	59.9	59.4	58.8	58.4	58.2	57.9	58.0	58.1	58.4	58.4	58.9	59.4	59.7
8.	59.9	60.3	60.6	60.6	60.5	60.6	60.6	60.6	60.7	61.1	61.2	60.9	60.6	60.2	59.7	59.7	59.5	59.6	59.7	60.0	60.2	60.6	60.8	60.9
9.	61.2	61.3	61.5	61.7	61.8	62.0	62.1	62.3	63.4	63.7	63.5	63.0	62.7	62.4	62.4	62.5	62.4	62.5	62.5	62.4	62.3	62.3	62.6	63.2
10	63.6	64.2	64.6	64.9	65.2	66.2	66.5	67.2	68.4	69.6	70.3	70.6	71.1	71.4	71.8	72.4	73.0	73.7	74.2	74.9	75.5	75.8	76.4	76.6
11.	76.9	77.2	77.7	77.9	78.3	78.3	78.8	79.2	80.1	80.5	80.9	80.4	80.3	80.1	80.1	80.1	79.9	79.8	79.5	79.5	79.1	79.0	78.6	78.5
12.	78.4	78.2	77.7	77.3	77.5	76.9	76.5	76.9	77.0	77.1	77.5	77.2	77.0	77.0	76.7	76.5	76.1	75.6	75.5	75.3	74.8	73.9	73.7	73.1
13.	72.2	71.3	70.7	70.0	69.4	68.7	68.2	68.2	68.1	68.2	67.8	67.7	66.7	65.6	65.0	64.4	64.5	64.6	64.4	74.4	64.1	64.0	64.0	64.0
14	63.9	63.6	63.5	63.2	63.4	63.4	63.6	63.8	64.5	65.2	66.2	66.4	66.4	66.4	65.9	66.2	66.0	65.7	65.8	65.8	66.0	65.8	65.6	65.4
15.	65.2	65.2	65.1	64.8	64.6	64.4	63.9	63.8	63.9	63.7	63.7	63.3	62.9	62.6	62.4	61.8	61.3	61.4	61.3	61.1	60.9	60.7	60.7	60.6
16.	60.2	60.6	60.6	60.6	60.5	60.3	60.0	60.0	60.3	60.4	60.3	60.0	59.6	58.8	58.5	58.5	59.1	59.0	59.0	59.2	59.4	59.7	60.1	60.7
17.	61.6	62.2	62.7	63.7	64.1	64.6	64.9	65.9	66.9	67.6	67.7	68.3	68.3	68.4	68.4	69.0	69.4	69.6	69.9	70.2	70.3	70.7	71.0	71.3
18.	71.6	71.6	71.2	71.8	71.8	71.8	72.1	72.6	73.1	73.5	73.3	73.2	72.9	72.6	72.9	73.0	72.9	72.8	72.8	72.8	72.3	72.6	72.5	72.4
19.	71.8	71.4	71.3	70.9	70.4	69.9	69.4	69.2	69.3	69.1	68.6	67.9	67.3	66.5	66.0	65.7	65.6	65.3	65.1	65.4	64.3	64.0	63.8	63.4
20.	62.9	62.8	62.5	62.8	62.4	62.3	62.3	62.3	63.7	64.1	64.1	63.9	63.6	63.2	63.0	62.8	62.6	62.4	62.4	62.4	62.5	62.8	62.9	63.0
21.	63.0	63.7	63.2	63.3	63.4	63.4	63.3	63.3	63.3	63.7	63.6	63.6	63.2	62.6	62.6	62.6	62.7	62.9	63.0	63.0	62.9	63.0	63.2	63.5
22	63.7	63.7	63.9	64.1	64.3	64.4	64.7	64.9	65.4	65.5	65.3	65.1	64.8	64.8	64.5	64.6	64.6	64.4	64.7	65.1	65.1	65.2	95.3	65.3
23.	65.4	65.4	65.7	65.9	65.9	65.9	66.4	66.7	67.2	68.4	68.2	68.0	67.6	67.2	67.3	67.7	67.7	67.9	68.0	68.5	68.5	68.4	68.4	68.5
24.	68.3	68.6	68.7	68.6	68.7	68.8	68.9	69.3	70.3	70.7	71.0	71.0	70.9	70.6	70.7	70.9	71.1	71.1	71.2	71.4	71.2	71.2	71.0	70.9
25	70.9	70.6	70.3	69.7	69.2	68.6	68.1	68.1	68.3	68.2	68.0	67.2	66.1	65.1	64.7	64.8	64.7	64.3	63.9	63.5	62.9	62.3	62.3	61.8
26.	61.1	60.8	60.8	60.7	60.7	60.8	60.9	61.4	62.2	62.6	63.2	63.3	63.1	62.6	62.7	62.9	62.8	62.7	62.9	63.0	62.8	62.6	62.5	62.3
27.	62.1	61.9	61.8	61.5	61.1	60.6	60.2	60.1	60.3	60.1	59.9	59.3	59.0	58.1	57.4	57.2	56.9	56.5	56.3	56.4	55.9	55.7	55.3	55.4
28.	55.3	55.2	55.1	55.1	55.1	55.1	55.2	55.3	55.7	55.9	55.9	55.8	55.7	55.5	55.4	55.4	55.1	54.7	54.8	54.7	54.3	54.0	53.7	53.6
29.	53.7	52.7	52.2	51.7	51.3	50.9	50.4	50.4	50.3	50.1	49.7	49.0	47.8	47.2	46.9	46.7	46.4	46.3	46.2	46.3	46.2	46.2	46.3	46.4
30.	46.8	47.1	47.6	48.1	48.9	49.7	50.7	51.8	53.6	54.6	55.4	56.2	56.9	57.2	58.0	59.0	59.8	60.6	61.4	62.2	63.2	64.1	65.1	66.0
31.	66.8	67.5	68.6	69.3	70.0	70.6	71.5	72.0	72.3	73.1	73.1	73.4	73.4	73.4	73.9	74.2	74.3	74.3	74.1	74.2	74.1	74.2	74.3	74.4
Mittel	765.25	765.23	765.23	765.20	765.16	765.14	765.19	765.44	765.95	766.26	766.31	766.10	765.53	765.50	765.36	765.38	765.31	765.33	765.35	765.49	765.10	765.34	765.40	765.40

Januar 1905. Windrichtung u

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mitte
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.
1.	NE	7.2	NE	7.2	NE	6.8	N	7.0	NE	6.6	N	6.2	N	6.2	N	5.8	NNW	5.4	N	5.4	NNE	4.8	N
2.	N	1.6	N	1.5	N	1.6	Stille	0.0	W	1.3	NW	2.4	NNW	2.4	NW	2.0	NW	1.2	S	3.1	S	4.7	S
3.	SW	11.1	SW	10.1	SW	10.3	SW	10.0	SSW	9.5	SSW	11.4	SSW	12.0	SW	11.3	SW	12.0	SW	13.0	SW	12.6	SSW
4.	WSW	7.6	W	7.2	W	6.9	W	7.0	W	6.0	WNW	6.6	WSW	6.2	WNW	6.0	WNW	6.2	W	5.1	W	4.5	W
5.	SSW	11.3	SW	11.8	SW	11.5	SW	9.5	SW	9.5	SW	9.5	SW	8.3	WSW	8.0	SW	7.2	SW	7.8	SW	5.5	SW
6.	WSW	2.7	W	3.2	WNW	2.8	WNW	1.6	WNW	1.3	NW	1.6	NW	2.2	NW	2.0	NW	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	SW
7.	S	8.0	S	7.5	W	7.7	WNW	12.3	NW	8.2	NW	8.1	NW	7.2	NW	7.0	N	6.0	N	6.2	N	7.0	N
8.	WNW	3.5	W	4.3	SW	4.7	SSW	5.6	SSW	6.5	SSW	7.8	SSW	7.2	SW	8.8	SW	9.0	SW	11.5	SW	13.2	SW
9.	SSW	11.1	SSW	10.6	SW	11.0	SW	11.4	SW	11.9	SSW	11.4	SW	12.4	SW	14.0	SW	11.8	SSW	12.3	SW	12.7	SSW
10.	WSW	9.8	WSW	7.9	WSW	8.6	W	8.8	W	10.2	W	12.4	W	13.3	WNW	12.0	W	12.4	W	12.0	W	12.4	W
11.	SW	12.5	SSW	14.1	SSW	14.8	SW	14.9	SW	13.9	SW	10.8	W	10.0	WSW	9.6	SW	9.5	SW	9.3	SW	8.4	SW
12.	SSW	12.9	SSW	12.5	SSW	13.2	SSW	13.6	SSW	14.7	SW	15.2	SW	14.5	SW	12.6	SW	11.2	SW	10.7	SW	10.9	SW
13.	W	10.1	W	10.7	W	12.0	NW	10.3	WNW	9.1	NW	8.7	NW	7.2	NW	6.0	W	7.8	WNW	9.1	W	8.4	NW
14.	N	7.1	N	5.6	N	4.1	N	4.7	N	3.7	N	2.2	N	1.7	N	1.0	N	0.5	N	1.0	N	2.0	N
15.	NNE	1.4	NNE	1.5	NE	2.4	NE	1.9	NNE	1.7	NE	2.0	NNE	2.5	ESE	2.6	SE	2.6	SSE	2.9	SE	2.0	ESE
16.	SE	4.5	E	4.0	E	4.4	SSE	5.4	SE	5.0	SE	4.2	ESE	5.2	ESE	3.5	ESE	3.9	ENE	4.2	E	5.0	E
17.	SE	8.8	SE	8.3	SE	8.2	SE	8.6	SE	9.0	E	9.0	SE	9.4	SE	8.7	SE	7.9	SE	8.3	SE	8.6	SE
18.	SE	5.1	E	4.7	SE	4.6	ESE	3.6	SE	3.8	E	4.1	E	4.6	ESE	3.5	SE	4.2	SSE	5.0	SSE	5.0	SE
19.	SE	3.0	SSE	3.0	SE	3.4	SE	2.6	SE	2.8	SE	2.8	SE	2.1	SE	2.2	SE	3.0	SE	3.6	SE	3.2	SSE
20.	ESE	2.0	E	2.3	E	1.5	E	1.1	ENE	1.5	E	1.8	E	2.2	ESE	2.0	SE	3.2	ESE	3.4	ESE	3.3	ESE
21.	ENE	2.2	SE	2.4	ESE	2.4	E	2.6	E	2.8	E	3.2	E	3.4	E	3.3	ESE	3.1	E	2.8	E	3.0	E
22.	ESE	3.4	E	3.0	E	2.8	ENE	3.1	ESE	2.2	E	3.1	ESE	2.9	E	2.5	E	2.1	SE	2.3	SE	3.2	SE
23.	SE	2.7	SE	2.8	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.8	SE	2.7	SSE	2.4	SSE	2.2	SSE	2.2	SSE	2.1	SSE
24.	S	1.7	S	2.0	S	2.0	S	1.9	SSE	2.4	SSE	1.6	SSE	2.6	SSE	2.3	SSE	3.1	SSE	2.7	S	3.8	S
25.	S	5.4	SSW	5.3	SSW	5.4	SSW	6.6	SSW	6.6	SSW	6.3	SSW	6.9	SSW	6.6	SSW	7.2	SSW	7.3	S	7.1	SSW
26.	W	6.1	NW	6.2	NNW	4.8	NNW	5.4	NNW	5.0	NNW	5.0	NNW	6.8	NNW	7.3	N	8.0	N	8.3	NNW	5.5	NNW
27.	N	6.5	N	5.7	N	5.6	N	5.8	N	4.6	N	4.8	N	4.6	NW	4.6	NW	3.4	N	2.0	N	1.6	Stille
28.	SSW	2.6	SSW	2.8	W	2.9	W	3.3	W	4.5	W	5.0	WNW	4.3	W	3.9	W	3.0	SW	2.8	SW	2.6	W
29.	SW	5.3	W	9.1	SW	8.3	SW	8.7	WSW	8.1	WSW	7.4	WSW	7.7	NW	9.0	WNW	10.0	W	11.8	W	10.8	W
30.	W	8.4	NW	7.5	SSW	7.8	W	7.4	SW	7.3	SW	8.2	SW	8.0	SW	9.3	SW	9.8	SW	10.6	SW	10.3	SW
31.	SW	11.0	SW	12.0	SW	12.7	SW	12.3	SW	13.7	SW	12.6	SW	13.1	SW	12.1	SW	14.5	SW	17.3	W	14.1	W
Mittel		6.4		6.3		6.3		6.5		6.3		6.4		6.5		6.3		6.3		6.6		6.6	

Februar 1905. Windrichtung u

1.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.5	WNW	0.6	NW	0.8	WNW	1.2	W	1.0	NW	1.0	SW	0.4	SSW	2.4	SW
2.	SSW	9.0	SSW	9.6	SSW	11.4	SSW	11.8	SW	14.8	SW	11.6	SW	9.2	SW	0.0	SW	13.6	SW	13.8	WSW	12.0	SW
3.	W	10.0	WNW	10.0	W	9.0	WNW	9.2	WNW	8.8	WNW	7.8	WNW	7.2	WNW	7.0	WNW	8.8	WNW	7.4	WNW	7.0	WNW
4.	WNW	8.6	W	6.4	W	5.0	W	7.0	SW	9.0	SW	9.6	SW	9.4	SW	7.6	W	2.2	NW	3.2	NW	3.2	NW
5.	NW	6.0	NW	5.4	W	4.8	W	4.6	W	5.0	W	4.0	W	4.2	W	4.0	W	4.2	W	3.0	SW	5.0	SW
6.	W	8.6	SW	8.2	SW	8.4	SW	8.6	SW	9.2	SW	9.2	SW	8.6	SW	7.6	SW	9.0	SW	8.6	SW	10.4	SW
7.	SW	10.6	SW	10.6	SW	11.4	SW	11.2	SW	11.6	SW	10.6	WSW	8.0	WSW	5.0	W	4.6	WSW	4.6	SW	5.4	SW
8.	WNW	6.0	WNW	5.4	WNW	5.6	WNW	5.0	WNW	5.0	WNW	5.4	WNW	4.6	WNW	3.8	WNW	4.6	SW	4.6	WSW	4.2	W
9.	SW	5.0	SW	5.4	SW	5.6	SW	5.0	SW	5.0	SW	5.0	SW	4.8	SSW	3.0	SSW	5.0	SW	5.4	SW	4.6	SSW
10.	S	4.4	SSW	3.6	S	3.6	SW	3.8	SW	6.2	WSW	7.2	SW	7.2	SW	7.6	SW	7.4	SSW	8.2	SW	10.0	SW
11.	SW	6.4	SW	7.2	SW	7.2	SW	8.2	SW	8.0	SW	9.4	SW	8.2	SW	8.6	SW	9.6	WNW	11.2	WNW	11.0	WNW
12.	NW	7.0	WNW	6.4	NNW	5.2	NNW	3.6	NW	5.0	NW	5.4	NNW	6.0	NNW	5.0	NW	4.6	NW	4.0	WNW	4.4	W
13.	N	4.4	N	3.8	N	3.2	NNW	3.8	N	4.2	NNW	4.2	NNW	4.0	NNW	3.0	N	3.6	N	3.6	NW	3.2	NW
14.	SW	4.2	SW	4.8	SW	5.2	SW	4.0	SSW	4.8	SSW	5.0	SW	6.0	SW	5.6	SW	5.4	SW	6.6	SW	6.8	SW
15.	NW	3.4	NW	2.2	NW	1.2	NW	1.0	N	0.6	N	1.0	N	1.2	N	1.0	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S
16.	SW	2.0	SW	2.4	SW	3.8	SW	4.4	SW	4.0	SW	3.6	SW	3.6	SW	3.4	SW	3.6	SW	6.2	SW	6.4	S
17.	SSW	6.0	SSW	6.2	SSW	6.4	S	5.8	SSW	6.8	SW	7.6	SW	8.8	SW	7.4	SW	7.0	SW	6.0	SW	5.8	SW
18.	SSW	10.6	SW	10.4	SW	10.6	SW	11.0	SW	8.4	SW	7.8	SW	8.0	SW	7.8	SW	0.0	SW	8.8	SW	8.6	SW
19.	SW	5.8	SW	6.0	SW	5.6	SW	7.0	SW	7.4	SW	6.8	SW	6.4	SW	7.8	SW	9.2	SW	9.2	SW	9.4	SW
20.	SW	8.8	SW	7.8	SW	7.6	SW	6.8	SW	6.6	SW	6.2	SW	5.2	SW	3.0	SW	4.6	NE	4.4	SW	4.0	SW
21.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.6	NE
22.	NNE	2.6	NE	2.0	NNE	2.0	NNE	2.6	NNE	2.4	NE	2.6	NE	2.8	NE	3.8	NE	4.6	NE	2.2	NE	1.6	NE
23.	NE	4.6	NNE	4.0	ENE	3.8	NE	4.4	ESE	4.4	NE	4.8	ENE	4.2	ENE	4.6	E	4.2	SE	3.6	E	4.2	ENE
24.	E	5.0	SE	4.6	E	5.0	E	5.2	ENE	5.0	E	5.2	ESE	5.6	ESE	5.8	E	4.4	ENE	4.4	E	4.6	ENE
25.	NE	1.2	NE	0.6	NE	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	2.4	SW	2.2	SW	2.0	SW
26.	SSE	2.4	SSE	3.0	SSE	3.0	SSE	3.0	SSE	3.2	SE	3.4	SSE	4.0	SSE	4.6	SE	4.2	SE	4.2	SE	3.8	SE
27.	SE	4.4	E	5.0	ESE	6.0	E	6.8	SE	6.2	SE	5.8	SE	5.8	SE	6.8	SE	6.0	SE	5.6	SE	5.4	SE
28.	SE	3.0	SE	3.0	SSE	3.4	SE	3.6	SE	3.4	SE	4.0	SE	3.6	SE	4.6	SE	3.6	SE	4.0	SE	3.4	SE
Mittel		5.4		5.2		5.2		5.3		5.6		5.5		5.3		5.0		5.2		5.3		5.4	

Digitized by Google

dgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

	2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mitter-nacht		Datum.
G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
5.8	NE	5.6	N	4.8	NNE	4.8	NNW	4.7	NNE	4.7	N	3.9	NE	3.7	NNW	0.0	N	2.6	N	2.6	N	2.3	1.
7.3	SW	7.9	SW	7.8	S	8.3	SW	7.7	SW	8.1	SW	9.1	SW	9.7	SW	12.2	SSW	12.3	SSW	11.9	SSW	11.7	2.
12.8	SW	12.6	SW	13.8	SW	13.9	SSW	14.4	SW	13.9	SW	13.8	WSW	12.6	SW	12.0	SW	12.1	WSW	10.6	WSW	9.5	3.
3.5	W	2.8	SW	4.5	SW	5.8	SSW	6.0	SSW	4.9	S	5.0	S	5.3	SSW	6.5	SSW	9.5	SW	10.5	SW	11.2	4.
8.7	WSW	7.9	W	6.0	WSW	4.1	WSW	3.3	SW	3.9	SW	3.8	W	2.7	W	2.9	W	2.9	SW	2.9	W	3.2	5.
2.7	WSW	2.9	SSW	3.9	SSW	5.6	S	3.9	S	3.6	S	3.8	S	4.9	S	6.1	S	7.7	S	8.4	S	8.8	6.
7.6	N	6.4	N	7.3	NNW	11.5	N	11.9	N	10.2	SW	9.4	N	8.6	N	6.9	N	6.6	N	5.0	WNW	3.8	7.
13.4	SW	11.7	SW	10.2	SSW	10.7	SW	12.1	SW	12.8	SSW	12.2	SW	12.5	SSW	11.4	SSW	10.8	SSW	11.9	SSW	12.4	8.
12.8	SW	12.6	SSW	12.4	SSW	11.4	SSW	10.4	SSW	9.0	WSW	5.6	W	7.6	SW	9.3	SW	9.3	SSW	10.0	SW	11.0	9.
12.1	WNW	11.5	W	10.7	W	9.9	W	10.8	W	10.2	W	9.8	WNW	9.8	WSW	7.1	SW	7.3	SW	8.6	SSW	9.8	10.
8.9	WSW	10.2	SW	9.7	SW	11.0	SSW	11.6	SSW	11.8	SW	11.9	SW	13.2	SSW	12.0	SSW	12.2	SSW	11.6	SSW	11.4	11.
11.2	SW	10.8	WSW	10.6	SSW	10.2	W	9.8	SW	9.4	SSW	8.9	SW	9.6	SW	9.9	SW	9.7	SSW	10.6	SW	10.9	12.
6.4	NNW	5.4	NNW	4.0	NNW	6.3	NW	7.3	N	9.1	N	9.3	N	9.3	N	7.8	NNW	7.4	NW	7.0	N	7.5	13.
1.3	ENE	1.5	NE	1.3	NE	0.5	NE	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.3	E	1.5	E	0.6	NNE	0.8	14.
2.2	E	3.2	E	4.0	ESE	3.7	ESE	3.4	ESE	3.2	E	2.9	ESE	2.7	E	2.5	SE	3.1	E	3.0	SE	3.3	15.
6.0	ESE	5.9	NE	5.3	SE	6.3	SE	6.5	SE	7.4	SE	8.6	S	9.8	SSE	8.0	SSE	8.7	SE	7.8	SE	8.2	16.
5.0	SE	7.6	SE	6.6	SE	6.0	SSE	6.8	SE	6.9	SE	7.1	ESE	7.4	ESE	7.7	E	8.4	SE	7.2	E	5.7	17.
4.7	SE	4.1	SE	4.4	E	3.4	ESE	2.4	E	2.6	E	2.8	SE	3.2	ESE	2.8	SE	2.8	SE	3.4	SE	3.0	18.
2.0	SE	2.1	ESE	1.8	ESE	1.6	E	1.2	E	0.8	E	1.2	ESE	0.6	ESE	1.8	SE	2.2	E	1.8	E	2.0	19.
2.0	E	1.9	NE	1.9	SE	2.5	E	2.5	NE	2.6	ESE	3.3	E	2.5	NE	2.0	NE	1.9	NE	2.0	E	1.9	20.
2.4	ENE	2.0	E	2.8	ENE	2.8	NE	3.3	NE	3.4	NE	3.4	E	3.0	E	3.3	E	3.4	E	3.3	SE	3.3	21.
3.0	SE	2.0	SE	3.4	E	2.0	E	2.0	SE	2.2	SE	3.7	SE	4.2	SE	3.0	E	2.6	SE	2.6	SE	3.0	22.
1.7	SSE	2.1	SSE	2.0	SSE	2.0	S	2.4	SSE	2.4	SSE	2.3	SSE	1.6	SSE	2.2	S	1.9	S	2.0	S	1.6	23.
4.7	S	4.0	S	3.3	S	3.3	S	3.4	SSW	3.9	S	4.1	S	3.3	S	3.5	S	3.9	S	4.2	SSW	4.6	24.
7.6	SW	10.0	SW	11.2	SW	10.5	SW	9.3	W	7.1	W	8.2	W	6.6	SW	5.6	SW	6.6	SW	6.3	WSW	5.7	25.
8.4	N	8.0	N	8.4	N	8.2	N	8.9	NNW	7.6	NNW	8.4	NNE	8.8	NNW	7.5	N	6.6	N	6.6	NNW	6.3	26.
0.0	SW	1.2	SW	2.0	SW	3.7	S	3.6	S	3.8	SSW	4.4	S	3.3	S	2.7	S	2.7	S	2.5	S	2.0	27.
7.2	SW	8.1	SW	9.3	SW	9.4	SW	8.7	SW	8.0	SW	8.6	SW	8.4	W	7.7	W	7.6	SW	7.1	SW	7.4	28.
12.1	W	11.1	W	10.8	W	10.8	W	10.3	W	9.5	W	10.0	WNW	10.2	W	9.1	WNW	7.3	NW	8.7	W	9.6	29.
9.7	SW	9.1	SW	9.2	SW	9.2	W	8.6	SW	8.8	SW	8.3	WSW	8.1	SW	6.8	SW	7.9	SW	9.6	SW	10.7	30.
15.1	WNW	16.4	NW	15.0	NW	14.4	NW	12.1	WNW	12.5	W	14.2	WNW	12.6	W	11.6	WNW	10.7	W	8.3	WNW	8.1	31.
6.9		6.8		6.7		6.9		6.8		6.6		6.8		6.7		6.3		6.4		6.3		6.5	Mittel

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

W	8.0	SW	11.0	SW	10.6	W	8.2	SW	6.8	SW	7.2	WSW	8.0	SW	7.6	SW	7.4	SW	7.6	SW	10.0	SW	9.4	1.
W	10.6	WSW	10.6	SW	10.6	SW	12.2	SW	11.2	W	11.6	W	10.8	W	6.8	WSW	10.6	SW	11.2	WSW	8.8	W	9.0	2.
W	8.4	WNW	7.6	W	8.0	W	9.0	W	8.4	NW	8.8	NW	9.6	WNW	9.2	W	8.4	W	10.0	W	10.2	W	10.2	3.
W	3.6	NW	3.0	NW	3.6	NW	3.6	S	4.0	SSW	4.4	SW	4.8	WNW	7.6	WNW	0.2	WNW	8.6	NW	7.4	NW	7.2	4.
W	5.2	SW	5.4	SW	6.0	SSW	6.6	SW	6.2	SW	5.8	SW	7.4	SW	6.4	SW	6.6	SW	6.2	SW	6.4	SW	7.2	5.
W	5.6	SW	8.0	SW	8.0	SW	8.8	SW	8.4	SW	8.0	NW	5.6	SW	8.8	SW	8.6	SW	9.6	SW	11.0	SW	10.6	6.
W	4.6	SW	4.6	WSW	4.2	WSW	4.2	W	4.2	WNW	5.0	WNW	4.4	WNW	4.2	WNW	5.0	W	5.0	WNW	5.4	NW	5.4	7.
W	5.0	WSW	5.2	WSW	5.2	WSW	5.4	SW	4.8	SW	5.0	SW	5.0	WSW	4.0	WSW	4.2	SW	4.4	SW	4.0	SW	4.8	8.
W	4.6	SSW	5.0	S	5.0	S	3.6	S	3.0	S	3.2	SSW	3.2	SSW	3.6	SSW	4.4	S	4.6	S	4.8	SSW	4.8	9.
W	11.0	SW	12.0	SW	10.2	SW	9.0	SW	9.8	SW	8.4	SW	7.2	WSW	5.8	WSW	5.0	SW	5.0	SW	5.2	SW	5.4	10.
W	10.4	NW	13.4	WNW	13.0	WNW	12.0	W	12.2	WNW	12.2	N	8.6	NW	10.4	NW	11.2	NW	11.0	NW	11.2	NW	7.8	11.
W	5.8	NW	6.6	WNW	8.0	NW	9.0	NW	8.2	N	6.6	N	6.8	WNW	3.0	NW	2.6	WNW	3.4	N	5.2	N	4.0	12.
W	3.0	NNW	2.4	NW	2.0	NW	2.8	NW	4.4	NW	4.4	NW	4.0	WNW	3.6	W	3.6	WSW	3.8	SW	4.2	SSW	3.4	13.
W	7.4	SW	7.6	SW	8.4	SW	8.4	SW	7.4	SW	7.0	SW	5.8	WNW	5.0	W	4.0	WNW	4.0	WSW	3.0	WNW	3.0	14.
W	1.0	S	1.6	S	2.0	SSE	2.4	SE	2.4	SSE	3.0	SSE	1.6	S	1.0	S	2.0	S	2.2	S	2.4	SSW	2.8	15.
W	5.0	SW	5.4	S	4.8	SSW	4.4	SSW	5.2	SSW	5.8	SSW	5.4	SW	5.6	SSW	5.0	S	5.0	S	5.0	SSW	6.2	16.
W	5.4	WSW	5.2	SW	6.2	SW	7.0	S	6.0	SSW	6.4	SW	7.8	SW	7.8	S	8.2	S	9.6	S	11.0	S	10.2	17.
W	5.4	SW	7.8	SW	7.0	SW	6.6	SW	5.0	SW	4.4	SW	5.0	S	6.0	SW	5.8	SSW	4.6	SSW	5.2	S	5.0	18.
W	10.2	SW	9.0	SW	7.8	SW	5.8	SW	8.0	SW	7.6	SW	8.2	SW	8.6	SW	8.8	SW	9.0	SW	8.6	SW	9.8	19.
W	1.2	SW	3.6	SW	3.6	SW	3.2	SW	1.8	SE	0.6	SE	0.6	Stille	0.0	SE	0.4	SSE	1.0	S	1.2	S	1.2	20.
	3.2	NE	4.0	NNE	4.0	NE	3.4	NE	3.8	NNE	4.0	N	3.8	NNE	2.8	NE	2.0	NNE	1.4	NNE	3.0	NE	3.4	21.
	2.2	NE	4.0	NE	3.0	NE	3.0	NE	3.6	ENE	3.6	NE	4.4	NE	4.6	NE	3.6	NE	3.6	ENE	3.4	NE	4.0	22.
E	4.8	E	5.0	NE	5.4	ENE	4.8	ESE	5.6	NE	6.0	ENE	6.8	E	6.4	ESE	7.0	E	6.4	ENE	5.2	SE	5.4	23.
	4.4	E	4.6	NE	4.2	E	3.6	E	3.4	ESE	3.2	ENE	3.4	E	2.8	E	2.2	ENE	1.6	NE	1.2	NE	1.6	24.
W	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.0	S	2.0	S	2.0	S	3.4	S	3.8	SSE	3.4	SSE	3.0	SE	2.8	25.
E	5.2	SE	5.0	SE	4.4	SE	3.6	SE	4.6	SE	3.8	SE	4.8	SE	4.4	SE	4.4	SE	4.6	SE	4.8	SE	4.4	26.
E	6.6	SE	4.8	SE	4.0	SE	3.6	SE	3.6	SE	2.4	SSE	1.8	SE	2.0	SE	2.6	SE	2.0	SE	2.4	SE	2.8	27.
SE	5.6	SSE	6.0	S	6.0	S	5.8	SSE	4.6	SSE	3.2	SE	3.0	SSE	4.4	SE	4.8	SE	5.6	SE	3.4	SSE	3.6	28.
	5.9		6.0		5.9		5.8		5.6		5.5		5.4		5.4		5.4		5.5		5.5		5.6	Mittel

Digitized by Google

März 1905. Windrichtung u

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mitt
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.
1.	SSE	4.4	S	3.6	S	3.0	SSE	3.4	S	3.4	S	4.4	SSE	3.6	S	4.0	S	3.8	S	4.0	S	4.0	S
2.	NE	2.0	NE	1.6	NE	1.2	NE	1.4	NE	1.6	NNE	2.0	NNE	2.2	NNE	2.4	NNE	3.2	NNE	3.8	N		
3.	N	6.4	N	6.8	N	6.0	N	6.0	N	6.0	N	6.2	N	6.4	N	6.4	N	5.6	N	5.2	NNE		
4.	NNE	3.0	N	3.0	NNE	3.0	N	3.0	NE	2.6	NE	3.0	NE	2.6	NE	2.8	NE	1.6	NE	2.0	NE	2.4	NE
5.	NE	0.2	NE	0.2	NE	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.6	S	2.0	S	1.6	S
6.	S	2.0	SSE	1.6	S	1.4	S	1.6	S	1.4	S	2.0	S	1.6	S	2.0	SSE	2.0	SE	3.2	SSE	3.0	SSE
7.	SE	4.2	SE	4.2	SSE	4.2	SE	3.8	SE	3.6	SE	3.6	SE	3.8	SE	3.8	SE	1.4	WNW	1.0	WNW	1.6	WNW
8.	SE	3.8	E	4.4	SE	4.2	E	4.2	E	3.6	SE	3.2	SE	4.0	SE	4.0	SE	4.2	SE	4.0	SE	4.0	ESE
9.	WSW	2.0	SW	3.8	SW	6.0	SW	5.8	SW	5.0	S	4.0	SSE	4.2	S	5.4	S	7.0	S	6.4	SSE		
10.	SW	7.2	SW	8.2	SW	7.8	SW	7.8	SW	8.2	SSW	8.2	SSW	8.4	SSW	8.2	SSW	8.2	S	8.2	S	8.2	S
11.	SSW	12.8	SSW	12.8	SW	12.2	SSW	12.0	SSW	11.0	SSW	9.4	SSW	7.0	SSW	7.4	S	6.0	S	6.4	S	6.4	SSE
12.	S	5.4	S	5.6	NW	7.0	SSW	5.0	SSE	3.4	S	4.2	S	5.8	S	5.0	S	5.6	S	5.8	S	7.0	S
13.	SSE	2.0	S	4.2	S	4.6	S	5.6	S	5.4	S	5.4	S	5.2	S	5.4	S	7.0	S	6.2	S	7.2	SSW
14.	SSW	3.4	SE	3.6	SE	4.0	SE	3.2	SE	4.0	SE	3.8	SE	4.0	SE	4.4	SE	4.8	SE	5.0	SE	5.6	SSE
15.	S	2.4	S	2.6	S	2.8	S	2.4	S	2.0	SSE	2.0	SSE	3.0	SSE	3.2	SSE	3.0	SSE	2.2	SSE	2.4	SSE
16.	SE	5.9	SSE	5.9	SSE	7.2	SSE	6.0	S	4.8	SSW	4.5	SSW	2.4	SSW	2.7	SSW	2.5	SSW	3.5	SW	1.5	SW
17.	NE	1.3	NE	1.0	NE	1.5	E	1.3	E	1.1	ESE	0.9	ESE	1.5	ESE	1.7	SE	1.7	SE	2.8	SE	2.7	SE
18.	SSE	2.3	SSE	1.7	SE	2.0	SSE	2.0	SSE	2.3	SSE	1.4	SE	2.0	SE	3.1	SE	2.9	SE	2.7	SE	2.6	SE
19.	ESE	3.2	ESE	3.9	NE	4.4	ESE	3.8	ESE	3.6	ESE	3.8	ESE	4.7	SE	4.5	SE	5.4	SE	5.4	SE	4.5	SE
20.	ENE	1.9	ENE	1.5	NE	1.7	ENE	1.8	ENE	1.7	ESE	1.5	NE	1.4	NE	2.0	NE	2.2	ENE	2.3	NE	2.5	NE
21.	NE	2.3	NE	2.2	NE	2.2	E	2.2	ESE	2.4	ESE	2.7	E	2.5	E	3.2	E	2.9	ESE	3.0	ESE	3.1	ESE
22.	SE	2.0	ESE	1.9	ESE	2.4	ESE	2.7	ESE	3.4	ESE	3.9	SE	3.7	SE	4.3	SE	2.7	ESE	4.4	ESE	4.8	SE
23.	SE	4.9	SE	4.5	SE	3.5	SE	2.9	SE	2.7	E	3.1	E	3.5	E	3.0	SE	3.2	SE	4.5	SE	5.7	ESE
24.	ENE	3.1	ESE	3.5	E	3.7	ESE	3.5	ESE	3.6	ESE	3.7	E	3.7	E	4.6	ESE	3.7	SE	4.0	ESE	3.1	N
25.	ESE	1.1	ESE	0.7	NE	1.6	NNE	1.7	NE	2.3	NE	1.9	NE	3.7	NE	0.5	NE	1.2	NE	2.0	NE	2.0	N
26.	NE	2.1	E	2.3	E	2.3	SE	2.3	NE	2.0	NE	1.6	E	1.5	NE	1.8	SE	2.0	ESE	2.8	ESE	2.7	E
27.	E	1.7	E	1.7	ESE	1.9	ESE	2.5	SE	3.0	SE	3.5	SSE	3.5	SE	3.9	SE	4.8	SE	5.5	SSE	6.7	SSE
28.	E	3.7	NE	3.4	NNE	2.9	NE	3.0	NNE	3.7	N	4.2	NNE	4.5	NNE	5.2	NE	4.6	NNE	4.2	NNE	4.4	NNE
29.	SE	5.4	SE	5.2	SE	4.5	SE	5.5	SE	6.0	SE	6.4	SE	5.8	SSE	7.0	S	6.5	SSW	6.8	S	7.8	S
30.	WNW	0.4	WNW	0.7	Stille	0.0	SSW	1.0	SSW	2.7	S	3.0	SW	3.4	SW	4.0	SSW	3.8	SSW	4.3	SSW	4.1	SW
31	W	2.9	W	3.4	W	2.4	W	2.5	W	2.3	W	3.1	W	3.0	W	3.3	W	3.4	SW	3.2	SW	4.2	SW
Mittel		3.5		3.6		3.6		3.5		3.5		3.6		3.5		3.9		3.8		4.1		4.3	

April 1905. Windrichtung u

1.	SW	6.8	SW	6.9	SSW	6.5	SSW	5.8	SW	7.5	W	7.4	W	6.5	W	5.8	SW	6.8	W	7.0	SW	6.6	SW
2.	W	4.2	SW	3.6	SW	3.4	SW	3.2	S	2.0	S	2.6	SSE	3.6	SSE	3.8	SSE	5.2	SSE	6.6	SSE	8.6	SSE
3.	SSW	4.0	SW	3.2	SW	3.4	W	3.6	SW	3.4	NNW	7.6	NNE	10.0	NE	11.4	NE	11.0	N	10.0	N	8.0	NE
4.	NNW	4.6	W	4.0	W	4.6	W	4.8	WSW	4.0	WSW	4.6	WSW	4.8	W	4.8	W	4.0	W	5.8	WSW	5.0	SW
5.	S	6.4	S	6.4	S	7.0	S	9.0	S	9.6	S	8.2	SSW	8.6	SW	7.8	SW	8.4	SW	8.0	WNW	5.8	WSW
6.	S	2.6	WSW	7.4	SW	6.8	SW	7.4	SW	4.8	NNE	3.0	NNE	8.0	NNW	11.6	NNW	10.4	N	10.0	N	9.0	NNE
7.	WNW	4.0	WNW	3.4	W	4.0	W	4.6	SW	5.0	W	5.8	W	5.6	NW	6.4	NW	6.0	WSW	5.4	SW	5.4	SW
8.	NW	6.0	NW	5.4	NW	4.8	NW	5.0	W	4.4	W	4.2	WNW	4.2	NW	5.0	NW	4.8	WNW	5.0	W	5.0	W
9.	WSW	6.8	W	7.0	W	8.2	W	7.8	WNW	8.4	W	10.6	W	7.2	SW	9.0	SW	9.4	S	10.4	S	11.0	S
10.	WNW	3.0	WNW	2.0	WNW	3.0	WNW	2.6	NNE	2.0	NW	1.6	WNW	1.4	WNW	1.2	N	1.6	N	2.0	N	1.6	N
11.	ESE	4.8	NE	4.8	E	4.6	E	4.8	E	5.4	E	6.0	SE	6.2	SE	5.4	SE	7.0	E	7.0	SE	6.4	SSE
12.	SE	2.8	SSE	2.8	NW	2.8	SW	3.8	SW	3.6	NW	3.0	W	2.0	W	2.0	W	2.0	W	3.4	WSW	3.4	WSW
13.	NW	3.6	NW	3.0	NW	3.0	NNW	3.0	NNW	3.2	N	3.4	N	3.2	N	2.6	N	2.6	N	3.4	N	3.0	N
14.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	1.6	ESE	1.0	ESE	2.0	ESE	1.2	ESE
15.	ENE	3.6	E	2.8	E	3.4	E	4.8	ESE	4.0	ESE	4.2	ESE	9.2	ESE	9.6	E	4.0	ESE	4.8	E	4.8	SE
16.	ENE	3.6	NE	3.6	NE	3.0	E	3.2	NE	3.2	ENE	3.0	E	3.6	E	4.2	ENE	4.6	NE	3.8	NE	4.4	ENE
17.	ENE	4.6	NE	4.0	NE	5.0	ENE	5.4	NE	5.2	NE	5.0	NE	5.4	NE	5.6	NE	4.2	ENE	5.0	NE	5.0	NE
18.	E	5.0	ENE	5.2	E	5.0	NE	5.2	NE	4.8	NE	5.2	NE	5.4	NE	5.0	NE	5.2	NE	5.2	NE	6.0	NE
19.	NE	7.8	NE	7.8	NE	8.0	NE	8.0	NNE	7.8	NE	7.8	NE	8.2	NE	8.0	NE	8.0	NE	8.0	NE	6.4	NE
20.	N	2.8	NW	2.0	NW	1.6	NW	2.2	WNW	3.6	WNW	4.0	W	3.6	W	3.8	W	4.4	WSW	6.2	WNW	7.0	WSW
21.	SW	4.0	SW	4.0	SW	3.8	SW	3.4	SW	3.2	SW	3.0	SW	3.6	SW	2.6	SW	3.4	SW	3.2	WSW	3.2	W
22.	NNW	4.0	WNW	3.4	NW	3.8	NNW	3.6	NNW	3.8	NNW	3.4	NW	3.4	NNW	4.6	NNW	5.8	NW	6.4	NW	6.2	NW
23.	WNW	7.0	WSW	7.0	W	7.4	WNW	6.8	W	7.0	WNW	6.8	WNW	6.0	WNW	5.6	W	5.6	WSW	5.8	W	5.4	W
24.	WSW	4.6	WSW	3.2	SW	3.6	SW	3.4	SW	3.6	SW	3.8	SW	3.8	SW	5.0	SW	5.8	WSW	5.2	W	5.0	WSW
25.	SW	7.0	SW	7.0	SW	7.6	SW	8.6	SW	10.0	SW	11.0	SW	10.4	WSW	8.4	W	7.6	WSW	6.4	SW	5.4	SW
26.	WSW	7.0	SW	6.2	WSW	6.4	WSW	7.4	SW	6.4	SW	6.4	SW	6.4	SW	4.8	WSW	4.8	WSW	4.0	WSW	3.6	NW
27.	NW	1.4	WNW	2.0	W	1.8	WNW	1.6	WNW	1.6	WNW	1.4	NW	1.6	W	1.4	W	1.0	W	1.6	NW	2.0	NW
28.	S	6.2	S	6.0	S	6.2	S	5.6	S	5.0	S	5.6	S	6.0	S	5.4	S	4.4	S	4.0	SSW	5.0	SW
29.	SSE	1.8	S	2.4	SSE	2.8	SSE	3.2	SSE	3.4	S	3.6	SSE	3.4	SSE	4.8	SW	6.8	SW	6.0	SW	6.4	SW
30.	SE	3.0	SSE	3.4	SSE	2.8	SSE	3.0	SSE	3.2	SE	2.8	ESE	2.0	ESE	2.8	SE	4.2	SSE	3.4	S	2.0	S
Mittel		4.4		4.4		4.5		4.7		4.8		4.9		5.1		5.3		5.4		5.4		5.3	

Digitized by Google

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

	2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitternacht		
	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Datum
	3.0	SSE	3.6	SSE	3.4	SSE	3.0	SSE	2.8	SE	1.6	SE	2.2	SE	2.2	ENE	1.8	NE	1.2	NE	1.2	NNE	1.0	1.
	3.8	N	4.6	N	6.0	N	5.6	N	5.8	NNE	6.0	N	5.8	N	6.2	N	7.0	NNE	7.4	NE	7.6	N	7.6	2.
	5.0	NNE	4.6	NE	4.4	NE	5.0	N	4.6	NE	4.2	N	4.0	NE	4.2	NE	3.8	NNE	3.0	NE	3.4	N	3.2	3.
	3.8	Stille	0.0	NE	1.0	NE	1.6	NE	1.4	NE	0.6	NE	0.6	NE	0.8	NE	0.8	NE	0.6	NE	0.6	NE	0.4	4.
	0.4	Stille	0.0	S	0.2	SSE	1.4	SSE	1.4	SSE	1.8	S	1.4	Stille	0.0	S	1.0	SSE	1.0	S	1.0	N	1.2	5.
	1.2	S	3.8	S	3.4	SSE	3.6	SE	4.0	SSE	4.2	SSE	4.0	SSE	4.0	SE	4.4	SE	4.2	SE	4.2	SE	4.4	6.
	3.6	W	1.4	NW	1.6	NW	0.0	Stille	0.0	SE	1.2	Stille	0.0	SE	2.0	ESE	2.6	E	2.2	ESE	3.0	SE	3.2	7.
	3.6	SE	3.0	SE	2.0	ESE	1.8	SE	1.6	SSE	1.6	SSE	1.8	SE	1.6	SSE	1.6	S	1.6	WSW	1.4	WSW	1.6	8.
	2.2	S	8.4	S	8.0	S	9.6	S	10.0	S	10.0	S	9.4	S	9.4	S	9.4	S	10.2	S	10.2	SW	11.0	9.
	8.4	SSW	8.2	SSW	7.6	SSW	9.4	S	7.2	SSW	6.0	SSW	7.0	SSW	7.6	SSW	10 0	SSW	10.2	SSW	12.2	SSW	13.0	10.
	5.6	S	5.0	S	5.8	S	7.0	S	7.0	S	7.0	S	8.6	S	8.6	S	9.4	S	9.8	S	8.4	S	7.6	11.
	6.6	SSW	6.4	SSW	7.6	S	6.4	S	4.8	SSE	4 8	SSE	4.0	SSE	3.8	S	5.0	S	6.0	SW	6.4	S	3.4	12.
	7.4	SSW	5.4	S	7.2	S	4.8	SSW	5.0	SSW	3.8	SE	2.4	SSE	3.2	SE	3.6	SSE	5.0	S	4.0	SSE	3.2	13.
	8.2	SE	11.0	S	9.6	SE	7.4	SE	5.2	SE	4.8	SE	4.4	SSE	4.6	S	7.0	S	6.4	S	5.0	S	3.6	14.
	5.9	SE	6.1	ESE	7.7	SE	7.1	SE	6.6	SSE	5.4	SSE	4.7	SE	6.5	SSE	6.5	SSE	6.5	SSE	6.5	SE	6.2	15.
	0.3	W	0.4	NNW	2.0	N	2.7	N	3.5	N	3.2	NE	2.3	E	2.5	E	3.3	E	2.7	NE	2.7	ENE	2.7	16
	2.9	SE	2.3	SE	2.6	SE	2.4	ESE	2.3	ESE	2.5	SE	3.1	SE	3.0	ESE	3.0	SE	3.5	SE	2.9	SE	2.8	17.
	3.0	SE	3.2	SE	2.6	SE	2.7	ESE	3.0	ESE	3.3	ESE	3.6	ESE	4.2	ESE	4.0	ESE	4.0	ESE	4.0	ESE	2.8	18.
	3.5	SE	2.0	SE	2.3	SE	2.6	ESE	1.4	E	0.2	E	0.3	E	0.4	E	1.0	E	0.4	ESE	2.1	ENE	2.9	19.
	2.5	ENE	1.8	NE	1.7	NE	1.8	NE	1.7	NE	1.9	E	1.9	NE	1.9	ENE	1.7	NE	1.7	NE	1.9	NE	1.8	20.
	3.3	E	3.0	E	1.9	E	1.8	E	2.7	ESE	3.0	SE	2.7	E	3.3	E	3.1	SE	3.1	ESE	3.1	SE	2.6	21.
	4.3	SSE	3.0	SE	4.5	SE	4.0	SE	4.5	SE	4.0	E	3.4	E	3.3	E	3.5	E	3.5	E	3.2	E	3.3	22.
	5.2	ENE	4.6	SE	4.0	E	4.7	N	4.6	NE	4.0	NE	3.9	E	4.1	E	4.1	NE	3.5	ENE	3.2	E	3.6	23.
	4.6	E	4.1	E	4.3	SE	4.3	E	4.1	NE	3.4	NE	3.3	E	2.9	SE	2.9	NE	2.9	ESE	2.6	ENE	1.7	24.
	2.6	Stille	0.0	SE	3.2	NNE	1.8	NNE	3.5	NNE	2.6	ENE	2.3	E	2.9	ENE	2.5	ENE	2.1	E	2.1	NE	2.2	25.
	1.9	NE	2.5	NE	3.1	NNE	3.1	NNE	2.9	NE	3.3	ENE	2.5	ENE	2.3	NE	2.0	E	1.9	ENE	1.7	ESE	1.4	26.
	6.5	SE	5.7	SSE	5.9	SSE	3.8	SE	3.4	SE	3.0	SE	3.7	ESE	2.8	SE	3.6	ESE	3.6	E	3.9	E	3.1	27.
	3.7	NE	3.0	NNE	3.1	NNE	1.1	NNE	2.4	NNE	1.1	NNE	0.3	NNE	0.2	Stille	0.0	ESE	2.3	SE	3.3	SE	4.1	28.
	8.2	SSW	5.8	S	4.5	S	4.8	S	4.6	SSW	5.0	NE	4.7	W	3.2	W	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	29.
	2.9	SW	3.9	SSW	3.0	SW	4.4	SW	3.2	SW	2.3	SW	1.8	SSW	2.4	SSW	2.7	SSW	3.3	SW	2.2	SW	1.8	30.
	4.9	SW	3.9	WSW	4.5	WSW	1.9	SW	2.2	SW	4.0	SW	4.7	SW	4.5	SW	4.9	SW	6.3	SW	7.2	SW	7.5	31.
	4.3		3.9		4.2		4.0		3.8		3.5		3.4		3.5		3 8		3.9		3.9		4.0	Mittel

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

W	6.2	W	6.0	W	7.4	WSW	0.4	WSW	8.2	W	7.4	W	7.4	W	7.4	W	6.6	W	6.4	W	5.8	W	5.0	1.
E	6.8	SSE	5.2	SSE	4.0	S	5.0	S	SSW	7.0	W	8.8	WNW	8.2	NW	5.2	NW	6.0	SSW	8.6	SW	3.8	SW	4.8	2.
E	6.0	NE	5.4	N	5.4	NW	4.8	NW	4.8	N	4.0	WNW	4.6	NNW	3.4	NW	2	W	2.4	SW	3.8	W	4 4	3.
J	5.0	WSW	4.6	SW	4.6	SW	3.4	S	5.2	S	5.0	S	5.0	S	5.4	S	6.2	S	7.2	SSE	8.0	S	7.6	4.
	4.6	WNW	5.4	W	5.2	W	6.0	W	6.0	W	5.0	W	4.8	W	3.6	S	2.0	SW	2 2	S	3.6	S	3.4	5.
E	9.4	NNE	9.0	NNW	9.2	NW	10.4	NW	9.8	NW	9.0	NNW	9.4	N	8.6	N	7.6	N	6.4	NW	5.6	NW	5.2	6.
Y	4.8	WNW	4.8	W	3.8	WNW	4.0	NW	3.2	NW	4.0	NNW	2.0	NE	2.0	NNW	3.0	NW	4.2	NW	5.0	NW	5.2	7.
	6.2	W	7.0	W	7.0	W	7.6	SW	6.6	SW	7.6	W	8.6	WNW	8.2	SW	9.0	SW	7.6	SW	7.6	WSW	7.0	8.
E	12.6	SW	11.6	SW	11.2	SSW	9.8	S	9.0	S	9.8	S	9.6	SW	10 0	SW	9.4	SW	8.6	SW	8.2	SW	5.2	9.
S	1.4	NE	2.6	E	3.2	NE	3.6	NE	3.4	ESE	2.8	E	3.0	E	2.8	ENE	3.6	ESE	4.0	NE	5.4	E	4.8	10.
E	5.2	ESE	5.0	SE	4.6	E	3.2	E	3.0	NE	3.6	ESE	3.6	E	3.0	E	3.0	SE	2.6	SE	3.0	SE	3.0	11.
W	5.4	WSW	5.6	WSW	6.4	WSW	5.6	W	5.0	NW	4.4	NW	3.0	WNW	3.0	NW	3.0	WNW	3.6	NW	3.6	NW	4.0	12.
	1.2	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	3.0	Stille	0.0	13.
E	4.4	ESE	2.4	ESE	2.3	SE	2.6	E	2.6	E	3.0	ESE	3.0	E	3.8	ESE	3.6	ESE	3.8	E	3.4	NE	4.0	14.
E	4.4	ESE	4.0	E	4.8	SE	5.6	SE	4.6	NE	4.2	E	4.6	E	4.8	E	4.8	NE	4.8	E	4.4	ESE	3.8	15.
E	4.8	NE	5.6	ENE	5.8	NE	5.4	E	5.0	ENE	4.4	ENE	4.6	ENE	4.8	NE	4.8	ENE	4.8	ENE	4.8	NE	5.0	16.
E	6.2	NE	6.4	NE	6.2	NE	6.2	NE	6.2	NE	5.4	NE	5.6	NE	5.8	ENE	4.2	NE	4.2	ENE	5.4	NE	5.0	17.
E	7.2	NE	7.2	NNE	7.8	NE	7.6	ENE	7.2	NE	8.0	NE	7.8	NE	7.0	NNE	7.6	NNE	8.2	NE	8.6	NE	8.0	18.
E	5.6	NE	5.4	NNE	4.6	NE	4.6	NE	2.4	N	1.4	W	2.4	NW	1.6	WSW	4.0	W	4.8	NW	3.8	N	2.6	19.
W	4.6	WSW	3.6	WSW	3.0	WSW	3.0	WSW	4.0	WSW	4.6	SW	4.4	WSW	4.2	SW	4.0	SW	3.4	SW	3.2	SW	4.6	20.
W	2.8	W	2.8	WSW	2.6	W	2.4	W	2.8	W	3.6	WNW	2.0	W	3.0	NW	2.8	NW	2.8	NW	3.6	W	3.6	21.
W	5.4	WNW	5.4	W	6.4	NW	6.2	WNW	6.4	WNW	6.6	WNW	8.6	WNW	8.4	WNW	8.6	WNW	8.6	WNW	8.0	NW	7.8	22.
W	5.4	WSW	6.6	SW	6.0	WSW	4.6	WSW	4.6	WSW	4.6	W	6.0	W	6.0	WSW	5.4	WSW	4.6	W	5.0	W	5.0	23.
W	4.4	W	3.8	W	4.0	WSW	3.2	WSW	3.8	SW	4.2	WSW	4.0	W	3.6	WSW	4.2	SW	4.2	WSW	3.8	WSW	3.6	24.
W	6.8	WSW	6.6	WSW	5.2	WSW	5.2	SW	7.6	SW	7.4	WSW	6.6	WSW	4.6	WSW	4.4	WSW	6.8	WSW	6.4	WSW	6.6	25.
W	2.4	W	2.2	NW	3.0	NW	2.4	W	1.2	W	1.2	W	2.4	W	2.2	W	1.8	NW	1.6	NW	1.6	W	1.6	26.
W	0.8	NW	1.0	NW	1.0	NW	0.6	NE	0.6	NE	1.4	NE	1.8	NE	2.4	ESE	2.4	SSE	3.2	SSE	4.6	S	5.0	27.
W	4.8	WSW	4.6	SW	4.6	SW	3.6	SW	3.2	SW	2.3	SW	1.8	SSW	2.6	SSE	2.8	S	2.0	S	2.0	S	2.0	28.
W	6.2	W	5.4	W	4.4	WSW	3.8	WSW	4.4	W	4.6	WSW	2.0	W	1.8	SSE	2.0	SSE	2.8	SE	2.8	SSE	3.0	29.
W	1.2	SSW	1.6	W	1.0	WSW	1.4	W	1.6	Stille	0.0	SSW	2.2	SE	2.2	SSE	2.4	SSE	3.2	S	2.8	S	3.0	30.
	5.0		5.0		4 8		4.7		4.6		4.6		4 6		4.5		4.4		4.5		4.6		4.5	Mittel

Digitized by Google

Mai 1905.

Windrichtung u

Datum	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mit
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.
1.	S	3.6	S	3.8	S	3.8	S	5.6	S	5.0	S	5.6	SSW	6.8	S	6.8	SW	7.4	SW	6.0	SW	5.8	SSW
2.	S	4.4	S	5.6	S	4.0	S	3.8	SSE	3.2	SE	3.4	SE	3.4	SE	3.6	S	4.6	S	6.0	S	5.0	SW
3.	SW	4.4	SW	4.4	SSW	4.0	SSW	4.0	SSW	3.0	SSW	5.2	SW	6.2	SW	6.0	SW	5.4	SW	5.2	SW	5.2	SW
4.	SW	5.6	SW	4.0	SW	2.6	SSW	3.4	SSW	3.6	SW	3.6	SW	4.4	SW	4.6	SW	3.0	SW	3.0	WSW	2.4	WSW
5.	SE	0.4	E	1.0	E	0.4	NE	0.4	NE	0.4	NE	0.6	NE	1.6	NE	1.8	NE	3.4	SE	3.6	NE	4.0	NE
6.	E	4.6	NE	4.6	ENE	4.4	NE	4.0	NE	4.0	NE	4.8	NE	5.0	NE	4.2	ENE	4.4	NE	4.0	E	4.4	ENE
7.	ENE	1.6	E	1.2	E	1.4	ESE	1.6	SE	2.0	SE	1.2	ESE	2.0	ENE	2.0	S	2.6	S	3.6	SSE	3.2	S
8.	W	2.0	W	1.6	WNW	1.6	W	1.5	W	2.0	W	2.6	WNW	2.8	W	2.6	W	3.0	W	3.2	WNW	3.4	W
9.	WNW	3.0	NW	3.0	NW	2.8	WNW	2.6	W	2.8	WNW	3.0	WNW	3.6	WNW	4.6	NW	5.0	NW	4.6	NW	4.0	NW
10.	NW	3.0	NNW	2.6	N	2.0	NW	4.0	NW	4.4	NW	4.0	NW	4.6	NNW	4.6	WNW	4.4	W	4.6	WNW	3.8	WNW
11.	WSW	4.4	WSW	4.4	WSW	4.6	WSW	4.4	WSW	4.6	WSW	5.2	WSW	5.0	WSW	5.0	WSW	5.0	WSW	5.4	WSW	4.8	WSW
12.	W	2.6	WSW	3.0	W	3.8	W	4.0	W	3.8	NW	4.6	WNW	4.0	WNW	4.0	WNW	3.4	W	4.2	NW	4.6	W
13.	NW	4.4	NW	4.0	NW	3.8	NW	3.2	NW	3.0	NW	3.8	WNW	2.6	WNW	2.4	WNW	2.4	NW	3.2	NW	3.2	W
14.	N	2.0	N	2.4	N	1.4	N	2.0	NNE	2.0	NNE	1.4	NNE	1.0	NE	1.4	NE	1.6	N	3.0	NE	3.6	NE
15.	NE	1.2	NE	1.2	NE	0.8	NE	0.8	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.0	ENE	1.0	N	0.6	N	0.4	N	2.2	N
16.	NE	1.0	NE	1.8	NE	2.2	NE	1.4	NE	1.2	NE	0.8	NE	0.6	NE	1.4	NE	2.8	NE	3.0	NE	4.0	NE
17.	E	1.0	ENE	1.4	ENE	1.4	NE	1.4	NE	1.2	NE	2.0	NE	2.8	ENE	3.0	NE	3.8	NE	4.6	NNE	4.2	NE
18.	NE	3.2	NE	3.4	NE	3.0	NE	2.8	NE	3.0	NE	3.2	ENE	3.2	E	3.2	ENE	3.2	NE	4.0	NE	4.6	NE
19.	NE	2.0	NE	2.4	NE	1.8	NE	1.6	NE	1.8	NE	1.8	NE	3.0	NE	3.0	NE	3.2	NE	3.4	NNE	4.0	NE
20.	N	3.0	N	3.0	N	3.0	N	2.8	N	3.4	N	3.4	NE	2.8	NE	2.8	NNE	2.5	N	3.3	NE	1.9	NE
21.	ESE	2.7	SE	2.8	SE	3.0	SE	2.9	SE	2.6	SSE	2.7	E	2.7	E	2.7	SE	2.5	SE	1.5	E	1.8	ENE
22.	WNW	0.5	WNW	1.4	WSW	2.5	WSW	2.5	SW	4.2	SW	4.7	SW	4.3	SW	4.8	SW	4.9	SW	3.9	W	1.9	NW
23.	NNW	0.1	Stille	0.0	NW	0.3	NW	0.0	NW	0.7	NW	0.8	N	2.5	NNW	3.8	NNW	2.5	NNW	0.8	W	1.4	WNW
24.	WNW	2.0	W	2.8	W	2.5	SW	2.8	SW	2.8	SW	3.7	WSW	4.3	WSW	4.7	SW	5.1	SW	4.2	WSW	3.5	WNW
25.	S	2.7	SSW	2.7	SSW	2.5	SSW	2.6	SSW	2.8	SSW	2.8	SSW	2.0	SW	2.5	SW	2.7	SW	1.9	WNW	1.2	NNW
26.	S	1.0	S	0.3	S	1.0	N	0.8	N	0.7	NNE	0.2	NE	0.2	NE	0.3	NW	0.1	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
27.	S	1.0	S	1.3	S	0.9	S	0.8	S	1.3	S	0.0	S	0.5	SSE	0.6	SSE	1.4	S	3.3	S	3.3	S
28.	SSW	0.6	SSW	0.2	SSW	0.5	SW	1.2	SSW	0.7	SSW	0.2	SW	1.1	WSW	1.7	W	0.6	NW	0.5	N	1.0	N
29.	SSE	0.7	SSE	0.7	SSE	0.8	SSE	1.0	SE	1.2	SE	1.3	SSE	1.6	SSE	1.4	SSE	1.7	SSE	0.8	SSE	0.4	SSE
30.	SSE	2.0	SSE	2.5	SE	2.2	SSE	2.0	S	2.5	S	2.1	S	1.5	S	2.2	S	1.5	S	2.2	S	3.8	S
31.	S	0.9	S	1.1	S	0.8	S	0.5	S	1.2	S	0.8	S	0.9	S	1.1	S	0.6	S	2.0	S	1.4	S
Mittel		2.4		2.4		2.3		2.4		2.5		2.6		2.8		3.1		3.1		3.3		3.3	

Juni 1905.

Windrichtung u

1.	SSE	3.0	SSW	4.0	SW	3.7	SW	2.7	SSW	4.2	SSW	4.1	SSW	4.5	SW	6.0	SW	7.8	SW	6.8	SW	5.4	SW
2.	SW	2.4	SW	1.0	SW	1.0	SW	2.0	SW	1.0	SSW	1.0	SW	2.8	SSW	5.0	SW	4.0	SW	3.0	SW	1.6	SW
3.	SSW	1.0	S	1.3	S	3.0	S	3.2	S	4.0	S	3.8	S	4.5	SSW	3.0	SSW	3.0	SSW	3.0	W	2.6	W
4.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.0	W	1.0	W	0.4	SSW	0.6	SSW	1.4	SE	0.8	SE	1.6	SE	2.0	SE
5.	NE	4.4	N	2.2	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.6	NW	1.8	NW	2.2	NW	1.0	N	2.2	N	0.4	W	0.4	W
6.	N	2.2	NNE	2.2	N	2.6	NE	2.2	N	1.6	NE	1.2	NE	2.2	NE	2.0	NE	4.4	NE	2.0	NE	1.0	NE
7.	N	2.6	N	2.4	N	3.2	NNE	3.4	NE	4.0	NE	3.6	NE	4.2	NE	3.8	NE	3.6	NE	4.2	NE	4.4	NE
8.	NNW	6.0	NW	6.0	NNE	5.2	NE	5.0	NE	4.5	NE	4.8	NE	6.0	NE	4.0	N	5.4	N	5.2	NE	5.4	NE
9.	N	3.0	N	3.2	N	3.0	N	3.0	NNE	3.6	N	3.2	N	3.2	NE	2.4	NE	2.6	NE	3.2	NE	3.6	NNE
10.	Stille	0.0	Stille	0.0	E	0.2	Stille	0.0	E	0.4	E	0.8	E	0.6	ENE	1.6	NNE	3.6	NE	4.2	NE	4.4	NE
11.	NE	2.6	NE	3.0	NE	2.5	NE	2.8	NE	2.6	NE	2.8	NE	3.0	E	2.3	ENE	1.8	NE	2.6	NE	3.4	NE
12.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.2	NE	0.4	NE	0.6	NE	1.2	Stille	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW
13.	NE	2.2	SE	1.4	SE	1.6	SE	2.4	SE	1.6	SE	2.4	SE	2.6	ESE	2.0	E	1.0	E	2.4	E	3.6	E
14.	NE	3.6	NE	3.0	E	2.8	NE	4.0	E	2.8	E	3.4	E	4.0	E	3.0	NE	3.2	NE	4.2	NE	4.6	NE
15.	SE	2.4	SE	2.0	SE	1.6	SE	1.0	SE	0.8	SE	0.6	SE	0.4	SE	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.6	NNE
16.	ESE	1.0	ESE	1.0	ESE	1.0	SE	1.5	SE	1.6	SE	1.4	SE	1.2	SE	1.0	SE	1.0	SE	2.0	SE	2.4	ESE
17.	ENE	2.6	ENE	3.4	NE	2.8	NE	2.0	NE	1.6	NE	1.6	NE	1.4	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.0	NE	3.4	E
18.	N	0.6	N	0.4	N	0.2	Stille	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	1.2	E
19.	SW	2.6	SW	2.2	WSW	3.2	SW	3.8	SW	3.6	SW	4.2	SW	5.6	WSW	5.6	WSW	4.8	WSW	3.0	SW	5.6	WSW
20.	SW	1.6	SW	2.0	SW	1.6	SW	1.2	SW	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.4	SW	0.4	SW	0.6	Stille
21.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.8	WSW	1.4	WSW	1.6	WSW
22.	SW	3.4	WSW	3.4	W	3.0	W	4.4	W	2.0	WSW	2.4	WSW	3.8	WSW	4.0	WNW	5.0	W	6.0	WNW	6.0	NW
23.	NE	4.8	NE	5.0	NE	4.6	NE	4.6	NE	4.6	NE	5.8	NE	5.0	NE	4.6	ENE	4.6	E	4.8	NE	5.0	NE
24.	E	3.4	E	2.8	E	2.4	E	2.4	E	2.6	E	3.2	NE	3.4	NE	3.0	NE	4.0	NE	5.4	NE	5.0	NE
25.	NNE	4.0	NE	4.0	E	4.4	E	4.0	E	2.8	NE	3.6	NE	3.6	NE	3.4	N	3.4	N	1.6	ENE	1.8	NE
26.	ESE	0.6	ESE	0.6	E	0.4	E	0.4	E	0.0	E	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	E	0.6	ESE	1.4	E	3.0	SE
27.	SE	3.2	SE	4.4	ESE	4.2	SSE	3.4	SSE	1.4	SSE	2.0	SSE	1.0	SSE	1.0	SSE	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	S
28.	NE	2.6	NNE	2.4	NNE	2.4	NE	2.2	NE	2.4	NE	3.0	NE	3.6	E	4.0	ESE	5.6	ESE	5.4	SE	5.2	SSE
29.	SSE	2.0	SSE	2.4	SSE	2.2	SSE	1.4	S	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE
30.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.2	S	0.2	S	0.2	NE	0.6	NE	2.0	NE	2.6	NE	3.0	NE
Mittel		2.3		2.2		2.1		2.1		2.0		2.6		2.3		2.2		2.6		2.7		2.9	

Digitized by Google

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

	2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitternacht		Datum.
G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
5.6	SSW	8.2	SSW	10.4	SSW	11.4	S	10.0	SSW	7.8	SSW	6.8	S	6.8	W	4.0	S	2.6	S	3.2	S	4.8	1.
5.4	W	4.6	SW	2.6	S	4.4	S	5.0	SSE	5.4	SE	5.8	SE	6.4	SSW	4.2	SSW	5.2	SSW	5.0	SW	5.0	2.
4.0	WSW	2.2	SW	1.2	SW	1.8	SW	1.8	WSW	4.0	WSW	4.4	W	4.8	WSW	4.4	WSW	4.4	SW	7.0	SW	6.6	3.
1.4	NW	1.2	NW	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.0	W	1.4	SE	1.4	SE	0.6	SE	0.2	W	0.4	4.
3.2	NE	4.4	NE	4.4	ENE	4.4	NE	4.8	NE	5.4	NE	4.8	NE	5.0	NE	4.0	NE	4.2	E	3.6	E	4.0	5.
3.0	NE	6.2	NE	6.4	NE	5.4	NE	4.8	NE	4.6	ENE	4.6	ENE	4.2	E	3.4	ENE	3.6	E	2.8	ENE	2.2	6.
2.0	NE	1.8	NNE	2.0	NE	3.0	NE	3.2	NE	1.6	NE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	3.0	W	2.8	7.
3.0	WNW	3.6	NW	3.6	WNW	2.6	W	2.4	W	2.0	WNW	2.6	W	2.2	W	2.4	W	2.6	W	2.8	W	3.0	8.
3.4	W	6.6	NW	6.6	NW	7.4	NW	7.2	NW	6.8	WNW	6.6	NW	6.0	NW	5.0	NW	5.2	NW	5.0	NW	5.0	9.
3.6	W	4.0	WNW	5.0	W	2.8	W	2.6	WSW	2.6	WSW	1.8	WSW	1.6	WSW	2.6	SW	3.4	WSW	4.2	WSW	4.8	10.
4.0	WSW	3.0	WNW	3.0	NW	3.2	WSW	3.0	WSW	2.6	WSW	3.2	WNW	4.6	NW	4.4	NW	4.0	WNW	4.0	NW	3.2	11.
3.6	WSW	3.6	WSW	4.0	WSW	3.6	W	2.2	WNW	3.2	WNW	2.6	WNW	1.8	NW	0.4	NW	3.0	NW	2.8	NW	3.8	12.
3.0	W	3.2	W	2.6	W	2.0	W	1.0	W	0.6	N	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.6	N	1.0	N	1.0	13.
3.8	NE	3.4	E	2.8	NE	2.6	NE	1.8	NE	3.4	NE	3.2	NE	1.0	NE	1.0	NE	0.6	NE	1.4	NE	1.6	14.
2.0	NNE	1.8	N	2.2	N	2.4	N	2.0	NE	1.8	NE	0.6	NE	0.6	NE	0.2	NE	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	15.
3.8	NE	4.0	NE	3.8	NE	3.6	NE	2.8	NE	2.2	NNE	2.4	NE	2.6	E	1.0	SE	1.0	E	2.0	E	1.8	16.
4.6	NE	4.2	NE	4.6	NNE	4.0	ENE	4.6	NE	4.4	NNE	3.2	NE	2.6	NE	2.4	NE	2.2	NNE	2.6	NE	3.0	17.
4.2	NE	4.4	NE	4.2	NE	4.2	NE	3.6	NE	4.4	NE	4.8	NE	4.6	NE	1.8	NE	1.4	NE	1.4	NE	2.0	18.
4.2	NE	5.0	ENE	4.4	NE	4.8	NNE	4.8	N	4.8	NE	4.0	ENE	3.0	NNE	2.4	N	2.8	NNE	3.2	NE	3.2	19.
1.1	ESE	0.9	SE	0.5	SE	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	1.2	SW	0.9	SW	2.0	S	3.0	SE	1.6	SE	3.4	20.
1.7	E	1.1	E	1.4	E	0.9	ENE	1.5	E	1.7	ESE	2.4	SE	3.0	SE	3.4	SSE	4.1	SE	4.7	SSW	0.9	21.
4.3	NNE	5.2	NE	6.8	NE	7.5	NNE	7.3	NE	6.1	N	3.5	NNE	2.7	N	1.0	N	0.9	N	0.3	W	0.5	22.
3.1	WNW	3.0	W	3.4	WSW	3.5	WSW	2.0	WSW	2.0	W	2.6	WSW	2.3	SW	2.7	WSW	2.1	WSW	2.0	W	2.3	23.
3.7	WNW	2.3	WNW	1.8	WSW	1.9	WNW	2.1	WNW	0.8	WSW	0.2	WSW	0.9	S	1.0	S	1.7	S	2.3	S	2.5	24.
1.3	NNW	1.3	NNW	1.8	NNW	1.5	NE	0.6	N	0.3	N	0.7	N	0.5	NNE	0.3	E	0.4	SSE	0.5	SSE	0.9	25.
0.0	Stille	0.0	NNW	1.2	NNW	1.5	N	1.0	N	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	26.
0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.0	SW	0.4	SSW	0.5	SSW	0.1	27.
1.7	N	1.7	N	1.3	N	1.0	N	0.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	0.2	ESE	0.5	SSE	0.5	SSE	0.8	28.
0.0	NNE	2.1	NE	1.8	NE	1.2	ENE	1.1	ESE	0.5	E	1.3	ESE	1.2	ESE	1.5	ESE	1.6	SSE	2.1	SSE	2.2	29.
1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	0.3	ESE	0.2	ESE	0.3	SSE	1.3	SSE	0.7	SSE	0.9	SSE	0.9	30.
2.0	S	2.1	SSE	2.5	SSE	3.0	SE	3.4	SE	2.1	E	1.7	ESE	1.7	E	2.3	E	1.3	ESE	1.1	SE	2.5	31.
3.0		3.1		3.1		3.0		2.8		2.7		2.5		2.3		2.0		2.1		2.4		2.1	Mittel

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

4.0	WSW	4.8	W	2.6	W	2.8	W	3.0	SW	2.0	SW	3.4	SW	3.4	SW	2.4	W	2.4	W	3.0	W	3.6	1.
1.0	SW	1.2	SW	0.8	SW	0.8	SW	0.8	SW	0.8	SSW	1.0	SW	1.0	SW	1.2	W	2.4	W	1.8	W	0.4	2.
2.0	SSW	2.4	W	1.6	W	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	3.
0.8	SE	1.0	E	2.6	ESE	1.8	E	2.4	S	2.2	SE	2.0	NE	1.0	E	0.6	E	1.2	N	1.4	N	4.6	4.
1.2	NW	0.6	NNW	1.2	N	1.0	N	1.0	N	0.8	N	0.8	N	1.8	N	2.0	NNE	2.6	NE	2.6	N	2.2	5.
0.2	ENE	0.4	NE	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	2.4	NE	1.2	NE	1.4	NE	1.2	NE	2.6	6.
5.8	NE	6.0	NE	12.4	NE	12.8	NE	11.0	NE	5.2	NE	5.4	NE	5.4	NNE	5.2	NNE	5.4	NNE	4.2	NE	5.4	7.
6.0	NE	5.4	NE	5.4	NE	5.2	NE	4.4	N	4.2	N	3.2	NE	3.2	NE	3.0	NE	3.6	NE	3.4	NNW	2.8	8.
4.0	NE	3.6	NE	3.6	NE	3.6	NE	4.2	N	4.0	N	4.4	E	1.4	E	1.2	E	1.4	E	1.2	E	1.6	9.
6.4	ENE	6.4	NE	8.2	NE	7.3	NE	6.2	NE	6.0	NE	5.6	NE	5.4	NE	4.3	NE	3.6	NE	2.8	NE	3.0	10.
4.2	ENE	3.0	NE	3.0	NE	6.2	NE	4.8	NE	4.0	NE	3.2	NE	2.0	NE	1.0	NE	0.8	N	0.4	N	0.4	11.
1.4	W	1.8	WNW	2.6	W	1.6	NE	1.6	NE	2.0	NE	1.8	NE	2.4	NE	2.4	NE	2.6	NE	3.0	NE	3.2	12.
3.2	NE	4.0	ENE	5.0	NE	4.6	NE	4.2	NE	2.6	NE	1.4	NE	2.0	NE	3.8	NE	2.8	E	3.2	E	3.0	13.
4.0	NE	4.0	NE	3.4	NE	3.2	NE	2.6	NE	1.0	E	0.4	E	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	2.0	E	2.0	14.
1.0	NNE	1.0	NE	1.6	NE	1.2	ENE	1.8	ESE	1.8	E	1.6	E	2.0	E	1.8	E	1.6	E	1.8	E	2.0	15.
3.0	ESE	3.6	ESE	3.0	SE	2.6	SE	1.8	SE	1.6	ESE	2.0	ESE	1.8	E	1.8	E	2.0	E	2.4	E	2.6	16.
0.8	NE	1.2	E	1.2	E	2.0	E	2.0	E	1.0	E	1.0	N	2.0	N	2.0	N	1.4	N	1.4	N	1.0	17.
0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	1.2	WSW	2.0	SW	2.8	W	3.4	SW	3.6	18.
2.6	WSW	3.6	WSW	4.0	WSW	3.0	WSW	1.8	WSW	2.0	WSW	2.0	WSW	2.0	WSW	1.8	SW	1.8	SW	1.6	SW	1.4	19.
0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.2	W	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	20.
0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.8	SW	2.6	SW	2.6	21.
7.4	WNW	8.0	WNW	8.2	NW	8.0	NW	8.4	WNW	8.4	NW	9.0	N	6.4	N	4.6	N	4.6	NE	4.6	NE	5.2	22.
5.8	ENE	6.0	E	5.0	E	5.2	E	5.0	E	4.8	E	5.0	E	3.8	E	5.0	E	5.4	E	5.2	E	6.2	23.
3.4	NE	3.2	NE	3.8	NE	3.2	NE	3.0	NE	2.8	NE	2.6	NE	2.8	NE	3.0	SW	3.0	ENE	2.8	ENE	2.5	24.
1.2	E	1.6	E	2.0	E	2.2	E	1.8	ENE	1.2	NE	2.4	NE	2.6	NE	1.6	NE	1.4	E	1.4	E	1.4	25.
3.0	E	1.8	SE	3.2	E	3.6	SE	2.2	E	2.2	E	0.8	E	1.0	E	3.2	ESE	4.0	SE	1.0	E	2.4	26.
2.2	S	2.0	SE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	0.4	E	0.8	NE	1.6	NE	1.8	NE	2.8	NE	3.2	NE	3.2	27.
5.0	S	3.2	S	3.2	S	2.0	S	1.2	S	4.0	S	4.0	S	4.4	SSE	2.4	SSE	3.6	SSE	2.6	SE	2.8	28.
0.8	—	1.6	SE	0.2	SE	0.2	—	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	—	0.6	E	0.4	E	0.4	E	0.4	S	0.2	29.
2.8	ENE	3.0	ENE	3.4	NE	2.8	NE	2.0	NE	1.2	NE	1.0	ENE	1.0	NE	0.6	NE	1.0	NE	0.6	NE	1.0	30.
2.9		2.9		3.2		2.9		2.6		2.1		2.1		2.2		2.1		2.2		2.2		2.4	Mittel

Digitized by Google

Juli 1905. Windrichtung u

Datum	1°		2°		3°		4°		5°		6°		7°		8°		9°		10°		11°		Mitta
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.
1.	ENE	0.8	ENE	0.6	ENE	0.8	NE	1.4	NE	1.0	NE	1.6	ENE	1.0	ENE	1.4	NE	1.2	ENE	1.6	E	1.4	E
2.	ESE	1.8	SE	1.8	SE	3.4	SE	1.2	ESE	1.4	SE	1.4	SE	0.6	SE	1.0	ESE	2.2	E	1.2	ESE	1.6	ESE
3.	NE	0.4	NE	2.6	SE	3.4	SE	3.0	W	1.2	W	1.2	W	1.0	W	1.2	N	2.8	SW	2.4	WSW	4.0	W
4.	N	0.8	N	1.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	2.0	NW	1.6	NW	1.6	N	2.4	NW	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
5.	WNW	1.6	W	2.0	W	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
6.	NW	3.2	NNW	3.2	N	3.0	NNW	2.4	NW	2.2	NNW	1.6	N	1.0	N	2.0	NNW	3.8	N	2.6	NNW	1.4	NW
7.	WSW	4.0	W	4.2	WNW	3.8	WNW	4.8	NW	4.6	NW	4.4	NW	5.2	WNW	3.4	NW	4.0	W	5.4	W	4.6	W
8.	W	5.0	W	4.6	W	5.0	W	3.8	W	3.2	W	3.6	W	4.0	WNW	4.2	W	5.6	W	6.6	W	6.2	W
9.	W	2.0	W	3.2	W	3.4	W	3.2	W	3.2	W	3.2	WNW	1.0	WSW	1.4	W	1.6	W	2.0	W	2.4	SW
10.	W	0.6	W	0.4	Stille	0.0	W	0.6	W	1.4	W	1.6	SW	2.4	W	1.8	SW	2.0	W	2.8	W	1.6	SW
11.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.4	W	1.2	NW	1.0	NW	1.3	NNW	1.0	NNW	1.4	N	0.4	NNE
12.	N	0.3	N	0.7	W	0.4	WSW	1.5	NW	3.2	NW	3.2	W	2.7	NW	2.5	NW	2.8	WSW	4.4	W	4.9	W
13.	W	3.0	NW	3.1	NW	2.7	W	3.2	NW	3.7	W	2.7	WNW	2.2	NW	0.8	NW	1.6	W	1.6	NW	1.3	WNW
14.	NW	1.7	WNW	3.4	NNW	3.0	NNW	2.8	NNW	2.4	NNW	2.3	NNW	2.5	NNW	2.2	NW	1.2	WNW	1.2	W	1.5	W
15.	WSW	2.2	WNW	1.4	WNW	1.7	W	1.6	WNW	1.5	W	2.1	NW	1.4	W	1.2	SSW	0.5	SSW	0.8	SSW	1.0	SSW
16.	SSE	3.0	SW	2.7	WSW	2.1	WSW	1.4	SSW	3.3	W	3.5	W	3.0	SSW	2.7	SW	2.7	SSW	3.0	SSW	3.8	SSW
17.	WNW	0.7	NW	1.5	NW	1.5	WSW	2.1	NW	1.8	NW	1.8	WNW	1.7	W	2.7	WSW	2.9	SSE	3.2	WSW	3.7	SW
18.	S	2.6	S	4.4	S	4.0	SSE	3.7	SSW	3.3	SSW	4.8	SSE	4.2	S	5.7	SSE	5.2	SSE	4.3	SSE	4.0	SSE
19.	W	1.8	W	3.8	W	3.5	W	3.9	WSW	4.2	SSW	3.1	WSW	2.9	WSW	2.5	WSW	3.0	WSW	4.1	W	2.7	W
20.	SW	6.2	W	6.3	WNW	5.7	W	5.1	W	5.8	SSW	5.1	W	5.4	NW	5.0	WNW	5.1	W	4.9	WNW	4.4	W
21.	W	0.6	W	0.3	WSW	2.0	W	3.4	W	4.0	W	3.6	W	3.2	W	1.6	W	3.0	SW	3.3	SW	4.1	SW
22.	SW	4.5	SW	4.0	SW	4.1	SW	4.8	SW	4.2	SW	3.4	SW	4.2	SSW	4.8	SSW	5.1	W	4.9	SSW	4.9	SSW
23.	SSW	3.4	SSW	2.9	SSW	2.4	SSW	1.7	SW	1.1	WSW	0.5	S	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
24.	SSE	1.8	S	2.6	SSW	3.0	SSW	1.8	W	0.0	W	0.6	W	1.2	WNW	2.3	NW	0.7	NW	0.4	Stille	0.0	Stille
25.	NW	2.0	NW	2.9	N	4.1	N	4.2	NW	3.4	NW	3.3	W	2.5	NW	2.3	N	3.0	W	5.0	WNW	5.0	WNW
26.	NW	3.7	W	4.2	NW	3.8	NW	3.4	N	3.5	N	2.8	NW	2.5	W	5.3	WNW	4.3	W	3.8	WNW	4.7	NW
27.	S	2.2	S	2.4	S	2.1	S	1.7	SSW	2.2	SW	2.2	SW	2.0	SW	1.7	W	2.0	W	1.8	W	1.3	W
28.	N	0.7	SE	0.2	NNE	0.2	E	1.7	NNE	0.5	N	0.7	N	1.7	N	2.9	N	2.0	N	1.3	N	1.3	N
29.	N	1.5	N	1.0	N	1.4	N	1.3	N	1.2	N	1.4	N	1.3	N	1.2	N	0.5	N	1.6	NNW	1.7	N
30.	S	1.5	SSE	1.7	SSE	3.4	SSE	3.4	SSE	3.1	SSE	3.4	SSE	3.3	S	3.1	SSW	4.1	S	4.0	S	4.8	SSW
31.	WNW	3.1	NW	6.7	N	6.6	W	6.9	W	6.5	W	6.5	W	5.9	W	5.8	WSW	5.6	W	5.7	SW	7.3	WSW
Mittel		2.3		2.6		2.6		2.6		2.6		2.5		2.3		2.5		2.6		2.8		2.8	

August 1905. Windrichtung u

1.	NNW	1.1	NNW	1.0	NNW	0.6	N	0.1	N	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.4	NE
2.	SE	2.2	S	1.8	S	3.0	W	3.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.0	WNW	3.0	NW	2.8	NW
3.	S	4.0	S	3.0	SSW	2.8	SSW	2.6	S	1.8	SSW	1.8	SSW	1.2	SW	1.6	Stille	0.0	N	1.0	Stille	0.0	Stille
4.	SE	3.2	SE	2.6	SE	3.0	SE	3.2	SE	3.2	SE	3.2	SE	3.2	SE	2.5	SSE	1.0	SSE	2.0	S	4.2	S
5.	SW	1.6	SSW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.6	SSW	0.4	SSW	1.0	SSW	1.0	SW	1.6	WSW	3.0	W	4.6	W
6.	W	0.6	W	0.4	W	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	0.6	WNW	1.2	NW	3.2	NW	1.6	W	0.6	SW
7.	NNW	2.6	N	2.8	NNW	2.0	NW	2.0	N	3.0	NW	3.0	N	2.8	NNE	1.2	NNE	3.0	N	3.2	N	3.2	N
8.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.2	SSW	1.5	SSW	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
9.	NW	2.4	NW	3.4	N	2.4	N	2.6	N	2.0	WSW	3.8	WSW	2.8	WSW	2.0	WSW	2.4	WSW	2.4	WSW	2.6	WSW
10.	SE	3.8	SE	4.2	SSE	5.0	S	6.6	S	3.0	SSW	4.4	SW	5.4	SW	6.6	SW	7.6	SW	6.4	SW	5.8	SW
11.	SW	3.4	S	2.8	S	2.8	S	2.6	S	2.6	SSW	2.8	SW	4.2	WSW	5.2	SW	6.6	SW	7.6	WSW	7.6	WSW
12.	W	7.4	W	6.4	W	7.0	W	7.2	WNW	7.2	W	6.4	WNW	7.8	WNW	8.2	W	8.4	W	8.8	W	8.4	WNW
13.	W	5.4	W	4.0	N	3.2	NW	3.8	NW	2.8	WNW	3.6	WNW	4.2	WNW	2.8	WSW	1.0	SW	4.2	WSW	5.2	SW
14.	W	3.8	W	4.0	WNW	4.0	WSW	3.6	W	3.2	W	3.0	WNW	3.0	W	2.2	WSW	2.0	SW	1.6	SW	2.0	SW
15.	SE	2.6	SE	1.8	SE	1.6	SE	1.6	SE	1.0	SE	1.4	SSE	1.0	SSE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
16.	Stille	0.0	Stille	0.0	N	3.2	N	3.2	N	4.2	N	4.0	NNE	3.2	NE	2.8	N	3.2	NW	1.8	NW	1.0	NW
17.	NW	1.6	NW	2.0	N	1.6	NNW	0.6	NNW	1.2	NNW	1.2	N	1.6	NE	2.4	N	2.6	NNW	1.8	N	2.0	N
18.	ESE	0.4	ESE	0.4	ESE	0.4	ESE	0.6	ESE	1.0	ESE	1.4	ESE	2.0	ESE	2.6	ESE	4.0	SE	4.0	SE	3.8	SE
19.	SE	5.4	SE	5.4	SE	5.0	SE	5.2	SE	6.2	SE	6.0	SE	6.0	S	5.4	S	6.0	S	6.4	SW	9.0	SW
20.	SSW	9.4	SW	10.6	SW	10.0	SW	8.2	WSW	6.4	SW	7.0	SW	6.4	SW	6.6	SW	6.8	SW	7.6	SW	7.4	SW
21.	SW	2.4	NW	3.6	NW	3.0	NW	2.0	NW	1.8	NW	1.8	N	1.8	NW	2.0	NW	1.2	W	1.2	WNW	1.2	W
22.	SE	1.4	SE	2.0	SE	3.0	SE	2.8	SE	2.6	SE	3.4	SE	3.0	SE	2.2	SE	3.0	SE	2.4	SE	2.4	SE
23.	SE	2.2	SE	1.6	SE	2.0	SE	1.4	SE	2.0	SE	1.8	SE	1.6	SE	1.4	SE	2.2	SE	2.8	SE	3.4	SE
24.	S	4.6	S	4.4	S	4.0	S	4.2	S	4.4	S	4.2	S	4.4	S	3.4	SSW	7.4	SSW	7.6	SSW	8.2	SW
25.	S	5.0	SW	6.4	SW	6.0	SW	6.2	SW	5.8	SW	6.0	SW	7.4	WSW	6.0	WSW	8.6	SW	7.6	SW	7.2	SW
26.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.4	N	1.0	N	1.0	NNW	2.6	NE
27.	SE	4.6	ENE	4.4	SE	3.8	SE	4.0	SE	4.0	SE	4.0	SE	4.8	SE	3.4	SE	3.0	SE	2.2	SE	1.2	Stille
28.	S	2.0	S	1.0	S	0.6	S	1.4	S	1.6	S	2.0	S	2.6	S	2.6	S	2.0	S	2.4	SSE	2.8	S
29.	SE	5.8	E	3.8	E	2.8	SE	2.0	SE	1.6	SE	3.2	S	4.0	SSE	4.5	S	4.2	S	4.6	SE	5.4	SE
30.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	1.0	SSE	1.0	NNW	1.0	N	2.4	N	3.6	NNE
31.	NNW	9.4	NNW	9.4	NNW	9.2	NNW	9.0	NNW	8.6	N	7.2	N	6.2	NNE	6.4	NNE	6.6	N	5.0	N	4.0	NNW
Mittel		3.2		3.0		3.0		2.9		2.8		2.8		3.0		2.9		3.3		3.5		3.6	

Digitized by Google

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1h	2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mitter-nacht		Datum.
G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
0.8	NE	5.4	NNE	6.2	NE	6.2	ENE	5.6	NE	4.6	NE	3.0	ESE	3.8	SE	3.4	SE	3.2	SE	2.4	ESE	2.0	1.
3.0	SSE	3.2	ESE	3.0	E	2.6	E	2.0	E	1.8	SE	2.0	SE	0.6	E	2.4	SSE	2.4	SE	3.0	SSE	2.0	2.
4.0	W	3.0	W	3.0	W	1.0	NW	1.8	NW	1.6	NW	3.6	W	2.4	WNW	2.2	NW	1.6	N	1.6	NE	0.6	3.
3.8	W	2.4	WNW	2.4	W	3.0	WSW	3.8	WSW	2.2	WSW	2.2	WNW	1.4	WNW	1.2	WNW	1.8	NW	1.6	NW	1.4	4.
1.0	ESE	1.4	SSE	1.6	SE	0.4	NNE	0.4	E	3.2	NE	2.8	NE	2.8	N	1.6	NNW	2.0	NW	2.6	NNW	4.0	5.
2.6	WNW	3.8	W	4.2	WNW	1.8	W	1.0	WSW	1.0	W	5.2	NW	6.0	NW	4.8	NW	4.4	W	4.0	SW	4.0	6.
6.6	W	4.6	W	6.2	W	7.4	W	7.0	W	5.2	W	6.0	WNW	4.8	WSW	6.0	W	5.2	WSW	4.2	W	5.6	7.
5.8	W	4.4	SW	5.4	SW	5.0	W	5.4	W	5.6	W	3.4	WNW	5.0	W	6.6	W	3.2	NW	3.0	W	3.4	8.
3.8	W	3.6	W	2.4	SW	3.0	W	2.2	WSW	1.6	WSW	0.6	W	1.0	W	1.0	W	0.6	W	1.0	W	0.4	9.
1.0	W	2.0	SW	2.0	SW	1.8	SW	0.6	W	1.8	W	1.2	W	2.8	SW	1.8	SW	2.0	SW	1.8	W	0.8	10.
0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	11.
4.4	WSW	4.5	W	2.8	W	4.5	W	3.2	SW	4.0	SW	3.4	W	4.8	WSW	5.0	W	5.1	NW	3.4	W	3.3	12.
1.3	WSW	0.9	WSW	1.0	W	1.6	S	2.8	WNW	1.8	NW	1.5	NW	1.0	NW	0.9	NNW	0.5	NW	2.0	NW	2.2	13.
3.4	W	1.7	W	2.6	W	2.2	WSW	2.0	WSW	2.1	W	3.2	W	2.5	WSW	3.3	W	2.5	W	2.8	W	2.1	14.
4.0	SSW	3.5	SSW	2.5	SSW	2.0	SSE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.2	SE	1.5	SE	1.4	SE	2.6	SSE	3.6	15.
2.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.6	16.
3.7	S	2.3	S	4.1	S	2.4	SW	0.8	SW	2.0	SSW	1.1	SSW	2.8	SW	3.7	SSW	4.6	S	3.4	SSW	3.6	17.
4.2	SSE	3.2	SE	4.4	SE	3.8	ESE	2.9	SE	3.8	SE	3.6	SSE	4.6	SSE	4.1	SSW	2.5	SSW	1.4	SW	1.3	18.
3.6	NW	4.3	WNW	4.6	W	0.0	W	6.9	WNW	7.1	WNW	7.3	WNW	5.8	W	3.0	SW	3.4	SSW	5.1	SW	5.7	19.
3.4	W	3.3	W	4.3	W	5.0	WSW	4.3	WNW	3.6	NW	2.8	WNW	3.2	NW	2.5	NW	2.3	W	2.1	WSW	1.2	20.
5.8	WSW	7.3	SW	6.5	SW	6.1	SW	6.1	SW	6.1	SW	5.6	WSW	5.2	WSW	4.8	WSW	4.2	WSW	4.3	WSW	4.3	21.
0.4	WSW	6.0	S	0.0	S	6.6	S	5.5	SSW	5.1	SSW	4.0	WSW	3.3	SW	3.9	SSW	4.2	SSW	3.1	SSW	3.8	22.
0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	2.0	E	1.4	SE	0.6	23.
0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.5	NNW	1.6	NW	0.7	NW	0.4	SW	0.4	SW	0.8	W	1.1	NW	1.2	NW	1.7	24.
4.8	WNW	3.9	WNW	3.0	NW	3.7	N	4.0	SW	2.1	SW	2.5	SW	4.8	SW	4.3	W	4.0	WNW	3.0	WNW	3.1	25.
3.5	NW	2.0	W	2.0	SW	1.6	SW	1.5	SW	1.6	SW	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.6	S	1.0	S	2.0	26.
0.3	W	0.2	W	0.3	Stille	0.0	N	0.7	N	1.3	N	1.5	N	1.1	NNE	0.6	NNE	0.3	NNW	0.4	N	1.6	27.
1.7	N	2.5	N	1.3	N	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.6	W	1.5	28.
0.9	WNW	0.6	NW	1.5	NW	2.4	WNW	2.7	W	0.7	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.7	S	0.2	S	1.6	S	1.8	29.
6.3	SW	5.7	SW	5.3	SW	6.7	W	5.1	W	4.2	W	4.4	SW	5.1	W	6.6	W	7.2	WNW	7.1	WNW	8.2	30.
4.3	SW	5.0	NNW	3.1	SW	0.6	SW	0.5	SW	0.9	SW	0.1	SW	1.1	SW	1.2	SSW	0.9	SSW	1.8	W	1.3	31.
3.1		2.9		3.0		2.9		2.6		2.5		2.4		2.5		2.5		2.4		2.4		2.5	Mittel

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1.4	NE	1.6	NW	2.2	N	2.2	NE	3.0	NE	3.0	E	2.8	NE	2.2	NE	2.2	SE	1.2	E	1.8	E	1.8	1.
3.4	WNW	3.4	W	2.2	SW	2.0	W	2.2	W	3.8	W	4.2	WNW	4.4	W	3.4	W	3.8	WSW	4.0	WSW	4.4	2.
1.4	NW	1.0	N	1.6	NNW	1.8	NW	1.8	NE	1.6	ENE	1.6	E	3.0	ENE	2.4	ENE	2.6	E	3.0	SE	3.0	3.
0.4	N	0.6	N	0.4	N	0.2	N	0.4	Stille	0.0	N	0.2	NNE	1.0	SE	0.6	S	1.4	SE	1.6	SE	2.4	4.
1.6	WNW	1.8	W	2.0	W	1.2	W	1.4	WSW	2.0	W	2.2	WSW	2.6	SW	1.6	SW	2.0	SW	1.4	W	0.4	5.
1.8	W	1.2	WSW	2.0	SW	1.4	SW	1.0	WNW	2.6	NW	3.2	NW	2.6	NNW	2.8	NW	3.4	NW	3.0	NW	2.8	6.
2.8	N	2.2	N	0.4	N	0.6	N	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.0	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	7.
0.8	NW	1.4	W	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	1.4	WSW	1.4	W	2.4	NW	0.4	NW	2.4	8.
1.4	W	1.0	W	0.5	W	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.0	SE	1.4	SE	2.8	SE	3.4	9.
5.4	WSW	5.6	SW	2.4	SW	2.6	WSW	3.6	SW	4.0	SW	4.6	SW	5.0	SW	5.0	SSW	3.6	S	2.8	SSW	3.2	10.
7.0	W	4.2	W	5.2	W	7.2	SW	8.0	SW	8.6	SW	9.4	SW	6.8	SW	8.8	SW	9.4	SW	7.0	SW	7.4	11.
8.4	WNW	8.2	W	8.0	W	6.6	WNW	8.6	NW	7.8	WNW	8.4	WNW	7.8	WNW	6.8	WNW	7.0	WNW	6.4	W	5.4	12.
5.2	W	5.0	WSW	5.2	WSW	4.2	SW	2.8	W	2.0	W	2.4	WNW	2.4	W	2.0	W	2.0	W	3.0	W	4.0	13.
1.4	W	2.0	SW	1.4	SW	1.8	S	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.6	SE	0.6	SE	1.4	14.
0.6	W	0.8	W	1.0	W	1.8	W	1.2	W	1.0	W	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	15.
0.8	WNW	1.4	NW	2.0	NW	2.4	NW	1.8	NW	0.6	NW	0.6	NW	0.4	NW	0.2	NW	0.2	NW	0.2	NW	1.4	16.
3.0	NE	3.2	N	2.4	NE	2.0	N	1.4	N	1.4	NE	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	0.2	17.
4.2	SSE	3.2	SSE	4.2	SE	4.2	SE	4.0	E	2.8	SE	3.2	SE	3.4	SE	3.6	SE	4.6	SE	4.6	SE	4.4	18.
4.8	WSW	5.2	W	4.2	W	4.6	W	4.2	W	5.0	W	5.0	WSW	5.0	SW	5.8	SW	7.4	SW	7.0	SW	8.0	19.
3.9	SW	7.6	WSW	5.6	SW	4.8	W	3.0	W	3.0	W	2.4	W	2.4	W	1.6	W	0.8	W	3.0	W	3.6	20.
2.6	W	2.4	W	2.0	W	2.0	S	2.6	W	2.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.2	21.
2.6	SE	1.8	SE	2.2	S	2.0	SE	2.2	E	1.4	E	1.6	SE	1.8	SE	1.8	SE	2.2	SE	2.0	SE	2.0	22.
3.2	S	3.0	S	4.0	S	3.6	SW	4.0	SW	3.4	SW	3.2	SW	2.4	S	3.6	S	3.0	SE	3.2	S	3.8	23.
8.4	WSW	8.8	SW	8.0	SW	7.8	SW	6.6	SW	8.4	SW	7.4	WSW	8.6	WSW	8.6	S	7.0	SW	6.8	S	6.4	24.
5.2	WSW	5.6	WSW	5.2	SW	3.8	SW	3.4	SW	3.0	SW	2.4	WSW	1.8	WSW	0.2	Stille	0.0	N	0.2	N	0.4	25.
2.4	E	2.0	E	2.4	S	2.4	NE	2.4	NE	3.2	S	4.0	W	3.8	E	3.8	NE	3.0	E	3.6	SE	4.4	26
0.0	SE	1.0	W	1.0	W	3.2	SW	3.2	SW	4.6	SW	4.6	WSW	3.6	WSW	2.0	S	0.4	S	1.0	S	2.2	27.
3.2	SSE	4.4	SSE	4.4	SSE	4.0	SSE	4.2	SSE	2.8	SE	2.8	SE	1.8	SE	2.4	SSE	4.4	SSE	3.0	SE	3.8	28.
4.6	SSW	5.2	S	4.4	S	4.2	S	5.0	S	2.6	SSE	1.8	SSE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.4	SE	3.0	29.
3.6	NNW	5.0	WNW	5.0	NNW	6.0	NNW	5.0	NNW	6.0	NNW	6.8	NNW	7.2	WNW	7.8	NNW	8.6	NNW	8.4	NNW	9.4	30.
3.2	NW	3.4	NW	4.0	NW	3.2	W	2.0	WNW	5.4	WNW	5.8	WNW	5.2	NW	5.0	WNW	5.0	WNW	5.0	NW	6.0	31.
3.3		3.3		3.1		3.0		2.9		3.0		2.6		2.9		2.8		2.9		2.3		3.2	Mittel

Digitized by Google

September 1905. Windrichtung u

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mitte
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.
1.	NW	4.8	W	7.2	W	7.2	W	7.0	W	7.6	W	7.5	W	6.0	WNW	6.0	NW	6.0	NW	5.0	W	5.8	W
2.	WSW	8.8	WNW	8.6	WNW	8.6	WSW	7.8	SW	9.4	W	7.6	W	7.6	W	6.2	SW	9.4	S	7.8	S	10.0	SSW
3.	NW	4.6	W	4.4	W	5.4	W	5.2	W	5.4	W	6.0	WNW	5.6	W	5.0	W	5.4	W	6.0	W	W	
4.	N	1.0	N	0.6	N	1.4	N	3.0	N	3.0	N	2.8	WNW	3.6	NW	4.0	N	4.2	N	4.6	NW	4.0	NW
5.	W	4.0	SW	3.6	SW	3.0	SW	3.6	SW	3.2	S	2.6	S	2.0	SSW	1.4	S	3.2	S	3.0	SSW	3.6	SSW
6.	S	1.0	S	0.6	SSE	1.0	SSE	2.0	S	1.0	S	1.4	S	0.8	S	0.6	SSE	1.2	SSE	2.0	S	3.4	S
7.	SE	2.0	SE	2.6	SSE	3.0	SSE	3.6	SSE	3.2	SE	2.8	SSE	2.6	S	2.6	S	3.6	S	2.8	S	3.0	SSW
8.	SE	1.2	SE	2.2	S	6.0	SW	7.6	SW	8.0	WSW	9.0	SW	9.0	WSW	8.0	S	9.2	S	8.8	S	8.2	S
9.	S	3.6	S	3.0	S	3.0	S	4.8	S	4.4	S	4.4	S	4.6	SSW	3.8	S	5.6	S	5.6	S	6.6	S
10.	S	3.4	SSW	3.2	SW	3.4	S	2.8	S	3.8	SSW	4.0	SSW	5.4	SSW	5.6	S	8.2	S	7.2	S	7.0	S
11.	SW	7.2	SW	7.4	SW	6.6	SW	8.0	SW	6.0	SSW	6.8	SW	6.0	SW	3.2	SW	5.6	SW	7.6	SW	7.4	SW
12.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.8	N	2.2	N
13.	W	0.2	W	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
14.	SW	1.0	SW	1.0	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.6	S	1.0	Stille	0.0	Stille
15.	N	2.0	N	2.0	N	3.0	N	3.0	N	2.8	N	3.2	N	1.6	NNE	1.4	NNW	3.4	N	3.0	N	1.6	N
16.	W	4.0	SW	4.2	SW	5.4	SSW	4.6	SSW	4.0	SSW	4.4	S	7.2	SSW	9.2	SSW	10.8	SW	11.0	W		
17.	W	5.8	W	5.4	WSW	4.8	NW	4.6	W	3.8	NW	3.4	W	3.0	WSW	3.0	NW	2.6	NW	2.2	WSW	3.0	N
18.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.0	NE	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	NE
19.	E	1.6	E	1.4	E	1.6	E	1.8	SE	1.6	E	2.0	E	2.2	E	2.0	E	2.2	SE	3.4	S	4.6	S
20	ESE	2.6	SE	2.8	SE	3.2	E	3.0	E	2.8	E	2.4	E	2.6	E	2.0	E	2.6	SE	2.8	SE	3.0	SE
21.	NNE	1.0	NNE	1.0	NE	1.0	NE	1.8	NNE	1.4	NNE	1.6	NNE	1.6	NE	4.2	NNW	2.6	NNE	2.0	NE	2.4	N
22.	NE	1.0	NE	1.0	NE	0.6	NE	1.0	NE	0.6	NNE	0.8	NE	1.0	NE	1.0	NE	2.8	N	3.4	N	4.0	N
23.	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.4	NNW	2.0	N	1.4	N	1.0	NNE	2.2	E	2.0	NE	2.6	N	2.6	N	3.0	N
24.	E	0.6	E	1.4	E	1.6	E	1.8	E	1.6	E	1.0	E	1.2	E	1.0	E	1.6	E	1.6	E	1.6	E
25.	E	2.0	E	1.6	E	1.0	E	1.0	E	1.2	E	1.8	E	2.0	E	2.0	E	2.0	E	2.8	E	2.6	NE
26.	SE	1.0	SE	1.2	SE	0.4	SE	1.0	SE	1.4	SE	2.0	SSE	2.4	SSE	2.0	E	2.2	E	2.8	E	2.4	E
27.	SSE	1.0	SE	1.0	E	0.4	SE	1.0	SE	1.2	SE	2.2	SSE	2.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
28.	N	1.8	N	1.6	NE	2.4	NE	2.6	NE	3.2	NE	4.0	NE	5.0	NE	2.8	SE	2.8	E	3.0	E	2.6	ESE
29.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
30.	WSW	2.8	W	3.0	W	2.0	W	1.8	W	2.6	WSW	4.0	WSW	5.4	W	4.6	W	4.0	WSW	6.8	W	5.8	W
Mittel		2.3		2.4		2.6		2.8		2.8		2.9		3.0		2.8		3.4		3.1		3.8	

Oktober 1905. Windrichtung u

1.	NW	4.6	NW	6.0	W	6.6	NW	5.8	NW	8.4	NW	6.8	NW	6.0	WNW	6.2	NW	7.0	NW	7.4	WNW	6.6	W
2.	W	6.0	NW	6.2	SW	6.4	W	7.2	NW	5.6	W	6.2	NW	5.8	NW	5.6	W	5.4	W	6.0	WSW	5.6	WSW
3.	SW	4.2	S	3.4	S	2.8	NNW	2.6	NW	3.0	N	3.0	NW	2.6	NW	3.0	NW	2.6	N	3.0	NNW	3.2	NNW
4.	N	1.8	N	2.0	NW	1.4	NW	1.0	NW	1.4	NW	1.6	SW	4.2	SW	4.5	SW	3.8	SSW	5.2	S	5.2	SSW
5.	SW	10.4	SW	10.0	SW	9.4	SW	8.0	SW	7.0	S	5.6	S	5.6	S	6.0	S	6.4	S	6.0	SSW	5.0	SW
6.	SW	5.2	SW	5.2	SW	5.2	SW	4.0	SW	3.8	SW	2.0	SW	2.2	SW	1.2	SW	1.6	N	0.6	N	0.2	NNW
7.	N	1.0	N	4.0	N	5.4	N	5.2	NNW	6.8	W	6.0	N	4.8	N	3.0	N	3.6	NW	3.8	N	3.4	N
8.	NW	4.6	N	4.0	N	3.8	N	4.0	N	4.0	NNW	4.0	N	4.4	N	4.2	N	4.2	N	4.4	N	4.2	N
9.	NW	1.6	NW	2.4	NW	3.4	W	3.2	WSW	4.2	W	4.0	SW	3.6	SW	3.2	SW	3.4	SSW	6.0	SW	5.4	SSW
10.	NE	5.4	NE	4.6	N	5.2	N	3.8	NE	3.6	NE	3.4	NE	3.6	NE	2.8	NE	4.0	NE	3.0	N	1.6	N
11.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.4	Stille	0.0	N
12.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.2	W	0.4	SW	0.4	N
13.	SW	1.2	SW	2.0	SSW	3.0	SSW	3.6	SW	4.0	SW	5.6	SW	6.8	SW	8.2	SW	8.6	SW	9.0	SW	8.6	SW
14.	NW	5.6	NW	4.0	NNW	5.0	NNW	6.0	NNW	6.2	N	5.4	N	5.0	N	4.8	N	5.4	NW	5.6	NW	7.0	WNW
15.	WNW	10.0	W	9.6	WNW	9.2	NW	8.4	NW	8.0	NW	8.0	NW	7.8	NW	7.0	NW	7.0	NW	6.8	WNW	5.8	NW
16.	W	8.6	W	8.2	W	9.4	W	9.0	W	10.0	W	9.6	W	10.2	W	10.4	W	10.0	W	10.4	W	10.8	WSW
17.	N	1.0	N	1.0	N	1.2	NW	4.8	NW	5.6	NW	5.8	NW	5.8	NW	5.8	NW	6.2	W	6.0	W	7.4	W
18.	NW	5.4	NW	4.8	W	7.0	NW	7.2	W	7.8	W	8.6	W	7.8	W	5.6	W	6.6	W	7.2	W	7.0	NW
19.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	2.6	NE	0.4	NE	0.8	NE	2.4	NE	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	3.2	NE
20.	NE	3.0	N	3.4	NNE	4.0	N	3.8	N	3.8	NE	3.0	NE	1.0	NE	0.6	NE	0.4	NE	0.4	N	0.2	Stille
21.	SW	6.8	S	6.8	S	6.8	S	7.8	S	7.6	S	7.8	S	7.0	S	7.4	S	7.0	S	7.4	S	8.0	S
22.	S	5.0	SE	4.4	SE	3.4	S	3.0	SE	2.8	SE	3.0	SE	3.4	SE	3.6	SSE	2.8	S	3.4	S	3.0	S
23.	S	1.0	S	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	SSE	1.0	S	1.8	SSW	0.5	SSE	2.0	SW	1.0	SW
24.	N	1.0	N	1.0	N	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.0	NW	1.8	N	1.0	N
25.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.0	SW	2.6	WSW	2.4	WSW	3.2	WSW	3.4	W	1.8	Stille	0.0	Stille
26.	N	4.0	N	4.8	N	4.6	N	4.2	NE	4.4	NE	3.8	N	4.0	N	4.0	N	3.0	NNW	3.2	NNW	3.0	N
27.	SW	6.0	SW	4.4	SSW	4.2	SW	5.0	SW	6.2	SW	5.4	SSW	6.0	S	7.0	SW	8.4	SW	8.0	WSW	8.0	SW
28.	SW	7.2	SW	9.4	WSW	8.8	WSW	8.6	WSW	9.6	W	9.0	W	8.6	W	8.0	NW	5.8	WNW	6.0	NW	7.2	NW
29.	W	5.4	WSW	5.4	WSW	4.6	NW	4.4	SW	5.6	SW	5.4	SW	4.0	SW	3.6	SW	3.2	SW	3.4	SW	2.8	S
30.	S	3.0	S	3.4	S	3.0	S	3.0	S	3.0	S	3.0	SE	3.2	SE	2.6	S	2.8	SSE	3.0	SSW	3.0	SW
31.	SSE	3.0	S	3.2	SSE	3.4	S	3.6	S	4.2	S	4.8	S	4.8	SSE	4.0	S	3.4	S	3.8	SW	4.2	SW
Mittel		3.9		4.0		4.1		4.2		4.5		4.4		4.5		4.3		4.3		4.4		4.2	

Digitized by Google

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mitter-nacht		Datum.
d.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
	7.2	W	8.0	WSW	7.2	SW	7.0	WSW	9.0	W	8.8	W	8.4	W	8.6	WSW	8.0	W	8.4	W	9.0	W	8.6	1.
f	10.0	SW	9.2	SW	9.0	SW	9.8	SW	9.4	SSW	9.4	SW	8.8	WSW	8.2	SW	6.0	W	6.0	NW	4.6	NW	4.0	2.
	5.0	W	5.4	SW	4.8	WSW	3.2	W	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.0	3.
	4.0	WNW	5.0	WSW	6.4	NW	6.0	NW	6.0	NW	5.8	W	5.6	WNW	5.2	NW	5.0	NW	4.0	W	4.0	W	4.0	4.
f	2.4	SW	3.0	SW	3.4	S	3.0	S	2.8	S	3	S	0.4	Stille	0.0	S	2.8	S	2.8	S	3.2	S	2.4	5.
S	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	1.0	SSE	1.6	SSE	2.2	SSE	1.4	6.
f	3.0	WSW	1.4	SSW	2.8	SSW	2.0	SW	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.8	SE	1.8	SE	2.2	SE	1.4	7.
f	7.0	SW	6.0	SW	5.6	S	5.4	S	5.8	S	3.6	S	4.0	SW	3.4	S	3.4	S	4.0	S	3.8	S	3.4	8.
	6.2	SW	5.0	SW	5.4	S	4.2	S	3.8	S	3.0	S	1.6	SSW	2.0	S	2.6	S	2.2	SSW	2.4	S	2.4	9.
f	7.0	SW	6.2	SSW	6.2	S	3.2	S	6.2	SSW	9.2	SSW	9.2	SW	9.8	W	10.8	W	9.0	WSW	8.6	W	7.0	10.
	6.4	WSW	6.4	SW	6.4	SW	7.0	SW	5.4	SW	5.0	SW	4.4	WSW	3.2	SSW	2.8	S	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	11.
	0.4	N	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	12.
le	0.0	Stille	0.0	S	0.4	S	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	13.
	0.4	S	0.6	S	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	14.
	1.0	NE	0.8	NNW	1.2	NNW	1.2	NW	0.8	WNW	1.4	WNW	1.2	W	1.6	W	1.4	SSW	2.2	SSW	2.8	S	3.4	15.
	5.0	W	6.2	WNW	6.6	NW	7.4	WNW	6.6	NW	5.8	NW	6.6	NW	6.0	NW	6.0	W	5.8	W	6.6	NW	6.6	16.
V	3.0	WNW	3.2	W	4.0	W	3.4	NW	2.8	NW	2.8	NW	3.2	NW	2.6	NW	2.6	N	2.2	N	1.4	Stille	0.0	17.
le	0.0	NE	2.0	N	1.6	NE	1.0	NE	0.6	E	0.6	NE	0.6	NE	1.2	E	1.4	E	1.8	E	2.0	ESE	2.2	18.
E	4.4	SE	5.0	SE	4.2	SE	4.6	SE	3.4	E	2.6	SE	2.4	NE	2.6	E	2.0	ENE	2.4	E	2.6	E	3.2	19.
E	2.4	E	2.0	NE	1.6	SE	2.4	NE	2.6	NE	2.0	N	2.0	ENE	1.6	ENE	1.8	N	2.2	NE	1.6	NNE	1.4	20.
E	3.2	NE	2.8	N	3.2	NE	3.2	NE	2.8	NNE	2.4	NNE	1.0	NE	1.0	NE	1.8	NE	1.6	NE	1.0	NE	1.0	21.
E	4.0	NE	3.4	NE	3.0	N	3.2	NE	3.6	N	2.8	N	2.4	NE	1.8	NE	0.8	NE	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	22.
	4.0	NE	2.0	N	2.4	NNE	2.2	NE	1.0	NE	1.0	NE	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.0	E	1.0	23.
	2.8	ESE	2.8	E	2.6	E	2.6	SSE	2.6	SSE	2.0	E	1.8	SE	2.0	E	2.4	E	2.6	E	2.0	E	2.0	24.
	3.0	E	2.8	E	3.0	SE	2.6	S	2.2	NE	1.6	NE	1.6	Stille	0.0	SE	0.6	SE	1.6	SE	2.6	SE	2.4	25.
	2.8	SSE	2.8	E	3.0	SE	2.6	E	2.0	ENE	1.6	E	1.4	S	1.2	S	1.0	SSE	1.6	SSE	2.2	SSE	2.4	26.
lle	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.2	L	1.4	NE	2.0	NE	2.6	NE	2.6	E	2.2	27.
E	2.6	ESE	1.8	E	1.4	SE	1.0	SE	2.2	SSE	2.0	SE	3.2	S	2.4	S	1.0	S	0.6	S	0.6	Stille	0.0	28.
lle	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.6	SW	2.4	29.
V	4.2	WNW	5.0	W	6.0	W	7.0	WSW	7.2	SW	8.0	W	8.0	WNW	7.2	NNW	7.0	NW	6.4	N	3.6	NW	4.8	30.
	3.4		3.3		3.4		3.2		3.0		2.8		2.7		2.4		2.5		2.5		2.4		2.3	Mittel

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

W	6.6	W	6.2	NW	6.2	W	7.0	W	7.0	NW	7.4	NW	7.0	W	7.4	NW	5.6	W	5.0	NW	4.0	WNW	4.0	1.
SW	5.0	WSW	5.4	W	6.6	WSW	6.2	SW	5.4	SW	4.4	SW	4.2	S	3.2	SSW	4.0	SSW	4.4	SW	4.0	SW	3.6	2.
W	3.6	NW	3.6	N	3.4	NNW	4.0	NNW	4.0	N	5.4	N	4.2	NW	4.0	N	3.0	NW	3.2	NW	2.6	N	3.0	3
	7.4	S	8.0	S	9.2	S	10.0	S	10.0	SSW	9.0	S	9.6	S	9.6	S	9.6	SSW	9.0	SSW	7.8	SSW	9.0	4.
W	6.0	SW	7.2	SW	6.4	SW	4.0	SW	4.0	SW	4.8	SW	5.0	WNW	4.0	WNW	4.0	WSW	5.6	WSW	6.2	SW	7.2	5.
NW	1.6	W	2.2	W	3.2	W	4.4	NNW	3.4	NNW	2.6	NNW	2.6	W	1.8	NW	0.6	N	0.2	N	0.4	NNW	0.6	6.
E	2.8	N	3.2	N	4.6	NNW	4.4	N	4.4	N	4.0	N	N	N	3.6	N	4.2	NNW	3.0	N	4.0	N	4.0	7.
S	4.0	NNE	3.2	N	3.0	N	3.6	N	3.4	N	3.0	NNW	3.0	N	3.4	NNW	3.0	NNW	3.2	N	2.8	N	2.4	8.
W	1.6	NW	2.0	NE	4.0	N	6.8	N	4.8	N	6.8	N	8.4	NW	8.0	N	8.0	N	7.6	N	7.0	N	6.2	9.
N	1.2	NE	1.0	NE	1.2	NE	1.6	NE	1.4	NE	0.4	NE	0.4	NE	0.6	NE	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	10.
Stille	0.0	NE	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	11.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	12.
W	7.2	WNW	6.3	WNW	6.8	WNW	6.2	W	6.8	WNW	6.2	NW	5.8	NW	5.8	NW	4.8	NW	4.8	WNW	5.2	NW	5.0	13.
NW	9.0	W	10.2	W	10.6	W	10.8	W	9.8	W	10.7	WNW	11.6	WNW	11.8	WNW	12.0	WNW	11.0	W	10.6	W	10.4	14.
W	5.4	WNW	7.2	N	5.4	NNW	4.6	W	4.6	NNW	5.2	WNW	6.8	WNW	5.6	NW	7.0	WNW	8.2	NW	8.6	W	8.0	15.
W	10.0	W	10.0	W	9.8	WNW	10.0	W	10.0	W	10.0	W	9.0	NW	7.0	N	4.0	N	4.6	N	2.6	N	2.6	16.
W	6.8	W	7.0	WNW	6.6	WSW	6.4	SW	9.0	SW	7.0	WSW	8.6	SW	9.8	SW	10.2	SW	10.0	W	9.6	W	9.8	17.
W	6.2	WNW	6.2	NW	5.2	N	3.4	N	2.6	N	2.0	N	1.8	N	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	18.
NE	2.8	NNE	3.0	NE	3.0	NNE	2.2	NE	2.4	NE	3.0	NE	2.8	NNE	4.0	NNE	3.2	NNE	2.2	NNE	2.4	NNE	2.4	19.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	4.0	SW	4.6	SW	5.0	20.
S	8.6	SSE	7.8	S	7.6	S	6.0	SSE	5.6	SSE	5.2	SSE	5.4	SE	6.2	S	6.0	SE	5.6	S	5.0	SSE	5.0	21.
SE	2.8	SE	2.8	SE	1.6	SE	1.0	SE	1.2	SE	1.2	SE	1.2	SE	1.4	SE	1.6	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.6	22.
W	2.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.2	NE	0.6	NE	0.8	NE	0.4	NE	1.0	NE	1.4	NNE	1.4	NNE	1.4	23.
N	2.0	NW	1.8	NW	2.6	NW	2.2	NW	1.4	NW	1.0	NW	0.5	NW	0.8	W	0.5	SW	0.5	S	1.0	S	1.0	24.
Stille	0.0	NE	1.0	NE	1.4	NNE	1.6	NNE	3.6	NNE	3.2	N	3.0	NNE	5.0	N	3.8	N	4.0	N	4.2	N	3.8	25.
NE	3.2	NW	2.4	NW	3.0	NW	3.2	NW	4.0	NW	4.0	W	4.2	W	5.0	SW	5.2	SW	6.2	SW	5.8	SW	7.0	26.
SW	9.6	WSW	9.6	WSW	9.0	WSW	8.0	SW	7.6	SW	7.8	SW	7.4	WSW	6.2	SW	6.4	SW	6.8	SW	6.6	WSW	6.8	27.
W	8.4	WNW	8.0	NW	8.0	NW	7.8	NW	7.2	NW	6.6	NW	6.4	WNW	6.8	NW	7.0	NW	6.6	NW	6.2	NW	6.2	28.
S	3.2	S	2.8	S	2.8	S	3.0	S	2.4	S	3.2	S	3.0	SE	3.4	SSE	3.0	S	3.0	S	3.4	S	3.4	29.
SW	4.0	SW	3.6	SW	3.6	SSW	3.2	S	2.6	S	2.0	S	2.6	SE	2.8	SE	2.8	SE	2.8	S	2.8	SE	2.8	30.
SW	5.4	S	5.4	S	4.2	S	3.4	S	4.0	S	4.4	S	5.0	SSE	4.8	S	2.8	S	2.8	S	3.4	S	3.8	31.
	4.4		4.5		4.5		4.4		4.3		4.2		4.3		4.3		4.1		4.1		4.0		4.1	Mittel

Digitized by Google

November 1905.

Windrichtung u

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mitt
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.
1.	S	3.2	S	3.4	S	4.2	S	3.4	S	3.2	S	3.2	S	4.6	SSE	3.2	S	2.8	S	2.8	SSW	3.8	SSW
2.	S	1.8	SE	2.0	SE	2.6	SE	2.0	SE	1.8	E	1.2	ESE	1.6	E	1.4	S	1.2	S	1.2	E	1.4	S
3.	NE	1.2	NE	2.6	NNE	3.0	NNE	2.4	NE	2.4	NE	1.6	E	1.2	SE	2.4	S	1.2	S	1.2	S	4.0	SSW
4.	S	2.2	S	2.0	S	2.0	SSW	2.0	S	2.2	S	2.0	S	1.8	SSE	1.0	S	1.0	S	1.2	S	1.2	S
5.	SE	2.0	SE	2.6	SE	2.8	E	2.2	SE	2.8	SE	3.0	SE	3.4	ESE	4.6	ESE	4.8	SE	4.6	SE	6.0	E
6.	E	5.2	E	5.2	SE	5.0	SE	5.0	SE	4.6	SSE	3.6	SE	3.4	ESE	3.6	SSE	3.8	S	3.6	S	4.0	S
7.	SW	3.4	SW	2.0	SW	1.6	SW	1.6	NE	1.8	SW	2.0	SW	2.0	SSE	2.0	S	2.0	S	1.4	S	1.4	S
8.	SE	1.6	SE	1.0	E	1.0	E	1.0	E	1.0	E	1.0	SE	1.2	SE	1.0	E	1.2	SE	2.0	SE	1.0	Stille
9.	S	2.8	S	2.0	S	2.0	N	1.5	N	3.0	N	4.2	N	4.4	N	4.6	NNE	5.4	NNE	5.2	NE	5.6	N
10.	N	5.0	N	5.2	N	5.4	N	6.0	NNE	5.4	NNE	5.0	NNE	6.0	N	6.3	N	5.8	N	5.4	N	6.0	N
11.	N	3.0	N	1.6	N	0.2	N	2.0	N	1.6	N	1.6	NNE	2.0	NE	1.6	N	1.8	N	1.4	N	1.0	N
12.	E	1.6	SE	2.0	E	2.0	E	1.8	E	1.2	E	1.6	ENE	1.6	E	1.6	E	1.6	ESE	2.0	ESE	3.2	ESE
13.	E	0.6	ENE	1.0	ENE	1.6	ENE	1.6	ENE	1.5	E	1.5	E	2.5	E	2.6	E	4.0	SE	4.0	SE	4.8	ESE
14.	ENE	2.6	SE	3.4	E	3.2	E	3.2	ENE	4.2	ENE	3.6	E	3.8	E	4.0	NE	3.0	NE	4.0	NE	4.2	NE
15.	N	7.0	N	7.0	NE	7.6	NE	7.4	N	7.2	N	7.2	NE	7.2	NE	7.0	N	7.4	N	7.6	N	7.6	N
16.	NW	5.8	N	5.4	N	5.2	N	5.2	N	5.6	NNW	6.0	N	6.0	N	5.6	N	4.8	N	5.0	N	4.6	NNW
17.	N	6.4	N	6.4	N	6.2	N	5.0	N	4.8	N	4.0	N	4.6	N	4.6	NW	3.4	NNW	3.0	NW	3.0	W
18.	NW	2.2	NW	2.4	NW	1.8	NW	2.6	NNW	1.6	NNW	1.0	NNW	1.2	NNW	1.2	NNW	1.6	NNW	1.0	NW	0.4	W
19.	S	2.0	S	2.0	S	1.6	S	1.6	S	3.0	S	3.6	SSE	3.0	SE	3.8	SE	2.6	ESE	2.4	E	2.2	E
20.	ENE	0.2	ENE	0.2	ENE	0.2	NNE	1.0	N	1.0	N	3.4	N	5.0	N	5.4	N	5.6	NNE	5.0	N	5.2	N
21.	SW	1.5	SW	1.0	SW	1.6	SW	1.6	SW	2.8	SW	2.6	SW	2.0	SW	2.2	SW	2.4	SW	2.6	SW	2.2	SW
22.	SW	1.6	SW	2.0	SW	2.6	SW	2.0	SW	3.6	SW	3.0	SW	2.8	Stille	0.0	W	4.2	WSW	4.4	WSW	4.0	WSW
23.	SW	5.8	SW	4.8	SW	4.2	SW	4.8	SW	5.4	SW	5.0	SW	5.0	SW	5.6	SW	6.2	WSW	5.8	WSW	7.2	SSW
24.	S	8.6	S	7.4	SSW	6.6	SW	5.6	SW	5.0	WSW	6.0	W	6.3	W	7.0	WNW	6.6	W	5.0	W	6.0	W
25.	W	6.6	W	6.4	W	7.6	W	7.4	WSW	8.0	WSW	8.0	WSW	8.6	WSW	9.4	WSW	9.6	WSW	9.4	WSW	10.8	WSW
26.	SW	7.0	SW	8.2	SW	7.4	SSW	5.0	SSW	4.8	S	5.0	S	5.0	S	5.0	S	5.6	S	6.6	S	6.6	S
27.	SW	8.0	SSW	5.4	S	5.0	S	6.6	S	8.0	SSW	9.8	S	10.4	S	10.4	SW	9.8	SW	15.8	SW	16.4	SW
28.	SW	15.4	SW	16.0	SW	14.6	WSW	14.6	SW	14.8	SW	14.4	SW	14.0	SW	13.6	SW	13.6	SW	13.0	SW	12.6	SW
29.	SW	4.4	SW	4.4	SW	3.6	SW	3.2	SW	3.0	SW	2.2	SW	1.8	SW	1.8	SW	1.6	SW	1.6	SW	1.6	S
30.	Stille	0.0	W	1.0	W	1.0	W	0.2	W	0.2	W	0.2	W	0.4	W	1.0	W	1.8	W	1.4	W	1.0	SE
Mittel		4.1		3.9		3.8		3.7		3.9		3.9		4.1		4.1		4.2		4.4		4.7	

Dezember 1905.

Windrichtung un

1.	SE	2.0	SE	2.2	SE	2.4	SE	2.2	SE	2.4	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.0	SE	2.8	SSE	4.0	SSE
2.	S	4.6	SSW	4.6	SSW	3.6	SSW	2.8	SSW	2.0	S	2.2	SSW	2.0	SW	2.0	SSW	2.6	S	2.6	S	2.6	S
3.	SSW	2.0	S	2.4	S	2.4	S	2.0	S	1.6	S	1.6	S	2.0	S	2.0	S	2.0	S	2.8	S	3.2	S
4.	SSW	2.0	S	1.8	S	2.2	SSW	2.0	SSW	1.6	SSE	2.0	S	1.8	SSE	2.8	SSW	2.0	S	1.0	S	0.4	Stille
5.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
6.	S	2.6	SSW	2.8	S	3.0	SSW	3.0	SSW	3.8	S	4.0	S	3.2	S	3.6	S	3.4	S	3.4	S	5.0	S
7.	SW	5.0	SW	5.2	SW	4.6	SW	4.8	SW	4.2	SW	4.8	WSW	5.0	WSW	4.8	SW	4.2	S	5.2	S	5.4	SW
8.	WSW	4.8	WSW	5.4	WSW	5.4	SW	6.0	SW	6.2	SW	5.2	SW	4.8	SW	4.8	SW	4.8	SW	7.4	SW	4.0	SW
9.	W	4.0	W	4.0	W	5.4	WSW	6.4	WSW	6.4	WSW	6.2	WSW	7.8	WSW	7.0	WSW	6.0	WSW	5.6	WSW	3.6	SW
10.	W	5.4	WNW	4.8	NW	7.2	NW	7.6	NW	7.4	NW	7.2	WNW	7.2	WNW	6.2	WNW	6.6	WNW	6.0	NW	5.4	WNW
11.	N	3.6	N	2.4	NNW	1.8	NNW	2.6	NW	4.2	NW	4.0	NW	3.0	NW	3.0	NW	3.6	NW	2.8	WSW	3.4	W
12.	W	6.4	WNW	7.4	W	7.4	WSW	8.2	W	8.4	W	8.2	WSW	9.0	WSW	8.4	WSW	7.6	W	6.6	NW	5.6	NW
13.	NW	10.4	WNW	10.6	NW	8.8	NW	9.6	NW	11.0	NW	10.6	NW	9.6	NW	10.2	NW	10.0	WNW	8.2	WNW	9.6	W
14.	N	4.2	NNW	4.0	NNW	4.6	N	3.6	N	3.0	N	3.0	N	2.0	N	2.6	N	2.8	N	3.0	N	2.2	NW
15.	WNW	5.4	W	5.4	WNW	6.4	NW	7.0	WNW	5.2	W	5.4	W	6.8	W	7.0	W	7.2	W	7.2	W	7.0	W
16.	WNW	8.2	WNW	7.4	NW	7.4	NW	6.6	NW	6.4	WSW	7.4	WNW	7.0	WNW	8.2	WNW	8.2	NW	8.0	NW	8.4	WNW
17.	NW	7.2	N	6.6	NW	5.6	W	5.2	N	5.2	N	6.4	N	5.4	N	4.0	N	4.0	N	4.2	N	4.0	NNW
18.	N	3.8	S	2.4	N	3.0	N	3.0	N	3.0	N	3.0	N	3.0	N	1.5	N	0.6	N	0.6	N	0.4	Stille
19.	S	2.6	S	3.0	S	3.0	S	3.8	S	4.0	S	4.0	S	4.2	S	5.0	S	5.4	S	6.0	S	6.4	S
20.	SW	5.0	SW	5.4	SW	4.8	SW	6.4	SW	5.2	SW	6.0	SW	9.0	SW	9.2	WSW	10.0	W	10.4	WSW	9.0	WSW
21.	SW	9.2	SW	9.0	WSW	9.6	WSW	8.6	WSW	8.2	SW	8.0	SW	8.0	SW	8.0	SW	8.2	SW	8.4	SW	7.8	SW
22.	W	6.0	W	5.2	W	5.0	W	4.6	W	3.8	W	4.0	W	4.2	W	4.0	WSW	3.0	WSW	4.0	WSW	4.0	WSW
23.	WNW	5.0	WNW	5.0	WNW	4.4	NW	4.8	NW	4.2	WNW	4.0	W	4.0	W	4.2	W	4.0	WNW	3.0	WNW	3.4	WNW
24.	NW	3.6	WNW	3.6	NW	4.0	NW	3.4	NW	3.6	NW	3.6	NW	3.4	WNW	3.0	WNW	2.6	WNW	3.0	WNW	2.4	WNW
25.	WSW	5.4	SW	5.0	SW	5.0	SW	5.4	SW	5.4	SSW	3.2	SSW	3.4	SSW	4.8	SW	5.6	SW	5.0	WSW	6.4	WSW
26.	W	12.0	W	10.4	WNW	8.0	WNW	6.4	NW	6.6	NW	5.0	WNW	5.0	WNW	5.0	WNW	4.6	WNW	5.8	NW	5.0	NW
27.	NW	5.4	W	4.6	NW	4.4	W	4.4	WNW	4.0	WNW	4.0	WNW	4.4	W	4.4	W	6.0	W	6.6	W	5.4	W
28.	WNW	5.0	NW	5.0	NW	4.0	NW	3.0	NW	2.6	NW	2.4	NW	2.0	NW	1.5	NW	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
29.	SE	4.2	SE	4.2	SE	4.0	SE	4.0	SE	4.4	SE	4.4	SE	4.4	SE	4.4	SE	4.6	SE	4.6	SE	4.8	SE
30.	NE	6.4	NE	7.2	NE	7.0	NE	7.2	NE	8.2	NE	9.0	NE	8.4	NE	7.4	NE	7.0	NE	7.4	NE	8.4	NE
31.	NE	5.6	NNE	5.6	NE	5.2	NE	5.4	NE	5.8	NE	6.2	NE	2.4	NE	2.4	NE	1.0	NE	0.2	Stille	0.0	Stille
Mittel		5.1		4.9		4.8		4.8		4.7		4.7		4.6		4.6		4.5		4.5		4.6	

Digitized by Google

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mitter-nacht		Datum.
L	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
	2.8	S	2.8	S	3.0	S	2.4	S	2.0	SE	2.0	SE	2.4	SE	2.4	SE	3.0	SE	3.0	SE	2.0	SE	2.0	1.
	2.0	E	1.8	E	2.0	NE	2.8	NE	3.0	NE	4.0	ENE	3.0	NE	2.8	NE	2.6	NE	3.2	NE	3.4	NE	3.0	2.
	5.0	S	4.8	SSW	4.8	S	4.0	S	3.0	S	3.4	S	3.8	SSE	3.2	S	2.8	S	3.0	S	3.0	S	2.4	3.
	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.8	SE	2.0	SE	2.0	SE	1.4	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.6	4.
E	5.0	ESE	5.0	SE	6.0	SE	4.0	SE	6.0	SE	6.8	E	5.8	ESE	5.8	SE	5.6	SE	5.0	E	8.0	E	5.0	5.
	6.4	S	6.8	SW	7.4	SW	8.0	SW	7.0	SW	5.4	SW	4.0	SSW	4.4	SW	3.4	SW	3.6	SW	3.6	SW	3.6	6.
	2.4	S	1.8	S	1.4	S	1.0	S	1.4	S	1.4	S	1.2	S	1.0	SE	1.4	SE	1.4	SE	0.8	SE	1.2	7.
e	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.6	SE	1.4	SE	1.2	SE	1.4	S	2.0	S	2.0	8.
	4.2	NNE	4.6	NNE	6.0	NE	5.8	NE	5.2	NE	4.6	N	5.2	NE	5.0	N	5.4	NE	5.0	NE	5.4	NNE	5.4	9.
	5.8	NE	5.2	NE	5.0	NE	5.0	NE	3.8	NE	4.2	NE	5.0	NE	5.0	N	5.0	NNE	5.2	N	5.6	N	4.6	10.
	2.4	NNE	2.0	N	2.0	N	1.6	N	0.8	NE	0.6	NE	1.2	E	0.6	E	0.8	E	1.0	E	1.0	E	1.0	11.
	3.8	E	2.8	SE	2.6	E	1.8	ESE	1.8	E	1.0	E	0.5	E	0.6	E	0.4	E	0.2	E	0.5	E	1.0	12.
E	5.2	E	4.2	SE	4.4	SE	4.0	SE	4.8	ENE	2.8	ENE	2.0	E	3.8	ENE	3.4	NE	3.0	E	3.0	ENE	2.4	13.
E	5.6	NE	5.8	NE	5.6	NE	6.0	NE	6.6	NNE	7.0	NNE	7.4	NE	7.4	NNE	8.0	NNE	7.2	NNW	6.8	N	6.4	14.
E	8.6	NNE	8.2	N	8.6	N	9.2	N	8.8	N	8.0	N	7.4	NNE	7.6	N	7.0	N	6.0	N	6.8	N	6.2	15.
W	4.6	NNW	3.2	N	4.4	NNW	5.0	NNW	5.4	NNW	5.4	NNW	6.0	NE	6.4	NNE	5.8	N	4.4	N	4.6	N	5.4	16.
	3.8	N	4.2	N	3.2	N	3.4	N	2.8	N	2.4	N	3.0	NNW	3.0	NW	3.0	NW	3.4	NW	2.8	NNW	2.8	17.
	3.4	W	3.0	WSW	4.4	SW	4.0	SW	3.4	SW	3.0	SW	2.8	SSW	3.0	S	2.6	S	3.0	S	3.0	S	3.0	18.
E	3.0	E	3.0	SSE	3.6	S	3.6	ESE	2.2	SE	2.4	E	3.2	E	2.4	E	1.2	E	1.0	E	0.4	E	0.2	19.
	3.4	N	2.6	N	2.4	N	2.2	N	1.6	N	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.4	W	1.0	SW	1.4	20.
W	2.8	SW	2.6	SW	2.4	SW	4.4	SW	2.4	SW	2.0	SSW	2.0	S	1.4	S	1.8	S	1.6	S	2.0	SSW	1.6	21.
W	7.0	WSW	6.6	W	4.4	W	4.0	WSW	6.4	WSW	6.0	SW	4.2	SW	3.6	SW	4.0	SW	4.4	SW	4.8	SW	5.2	22.
	9.0	S	8.6	S	8.6	SSW	9.0	S	9.2	S	8.6	S	8.4	S	8.6	S	9.0	S	9.8	S	9.2	S	9.2	23.
	7.2	WSW	7.6	WSW	7.8	WSW	7.6	WSW	8.2	WSW	7.4	W	6.8	W	6.4	W	6.4	W	6.6	W	6.4	W	6.6	24.
W	10.4	WSW	9.6	WSW	9.8	WSW	9.8	WSW	7.6	WSW	9.2	WSW	10.0	WSW	9.2	SW	8.4	SW	8.0	SW	8.6	WSW	8.0	25.
	7.0	SSE	6.0	S	6.0	S	6.4	S	6.8	S	7.8	S	7.6	SSE	8.8	S	8.4	SW	9.6	SW	9.6	SW	9.2	26.
W	17.2	SW	18.0	WSW	17.8	WSW	16.4	WSW	15.6	WSW	14.6	WSW	15.4	SW	14.2	SW	13.6	SW	13.4	SW	13.6	SW	14.4	27.
W	11.8	SW	9.8	SW	8.0	SW	7.6	SW	7.6	SW	7.6	SW	9.0	SW	8.6	SW	7.4	SW	7.2	SW	5.6	SW	5.0	28.
	1.8	SW	1.8	W	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	29.
E	2.0	SE	2.0	SE	2.2	SE	2.6	SE	2.4	SE	1.6	SE	2.0	SE	2.8	SE	3.2	SE	4.0	SE	3.2	SE	2.6	30.
	5.1		4.8		4.8		4.7		4.5		4.4		4.5		4.4		4.2		4.2		4.2		4.1	Mittel

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

E	4.2	SSE	4.2	SSE	4.0	SSE	4.0	SSE	3.2	SSE	2.6	SSE	1.2	SSE	1.4	S	3.6	SSW	3.0	S	3.0	S	4.8	1.
	2.4	S	2.6	S	2.4	S	2.6	S	2.6	S	2.6	S	2.4	S	4.0	S	3.0	SSW	3.0	SSW	2.0	S	2.0	2.
	2.6	S	2.0	S	1.0	S	0.6	S	0.4	S	0.2	S	1.0	S	1.8	S	3.0	S	3.0	S	2.0	S	2.8	3.
le	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	0.6	SSE	0.4	S	0.4	SSE	0.4	S	0.2	S	0.2	4.
le	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	2.0	SSW	1.6	S	1.8	S	2.4	S	2.6	5.
	4.6	SE	2.4	S	3.6	S	3.8	S	4.6	S	4.4	S	4.0	S	3.8	S	3.8	S	3.6	S	3.4	S	5.0	6.
W	6.2	S	8.0	SW	8.6	SW	8.6	SW	8.6	SW	7.8	SW	4.2	WSW	4.0	SW	7.0	SW	6.2	WSW	6.2	WSW	5.6	7.
W	3.0	S	3.6	SW	2.6	SW	2.4	SW	3.0	SW	4.0	SW	4.8	SW	5.0	SW	5.0	SW	4.2	WSW	4.0	W	3.6	8.
W	6.0	SW	7.0	SW	6.8	SW	6.8	SW	6.2	SW	7.0	SW	8.6	SW	8.2	SW	9.0	SW	9.8	SW	8.2	W	5.8	9.
W	5.0	WNW	4.0	NW	4.2	NW	5.0	NW	3.4	NNW	3.0	NW	2.6	NW	3.4	NW	3.8	NNW	2.8	N	3.4	NNW	3.8	10.
W	4.6	WSW	5.4	W	6.8	W	6.8	W	6.0	W	6.0	W	5.2	W	5.4	WNW	5.6	W	6.2	WSW	7.6	WSW	8.0	11.
W	5.4	W	5.0	W	5.4	W	6.2	NW	7.0	NW	6.4	WNW	6.6	W	5.8	W	6.0	NW	8.0	NW	9.0	NW	9.4	12.
W	10.8	W	10.2	WNW	10.0	NW	8.0	NW	5.8	NW	6.8	NW	6.0	NW	5.2	NW	5.2	NW	5.0	NW	4.6	NW	4.0	13.
W	1.0	NW	2.0	NW	3.0	W	2.2	W	2.4	W	2.4	W	4.2	WNW	4.6	NW	5.0	NW	5.0	NW	5.8	NW	5.4	14.
W	7.8	W	6.8	W	7.0	W	8.2	NW	8.0	W	7.4	W	7.6	W	7.6	W	8.2	W	7.6	W	7.6	W	7.6	15.
W	9.8	WNW	10.6	NW	9.8	NW	6.2	N	5.6	NW	6.2	NW	6.2	NW	7.0	NW	7.4	NW	7.6	NW	7.4	NW	7.4	16.
	4.0	NNW	4.6	N	4.4	N	4.2	N	5.2	N	6.2	N	5.0	N	6.6	N	6.2	N	4.6	N	5.0	N	4.0	17.
ille	0.0	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.6	S	0.2	Stille	0.0	S	1.0	S	2.0	18.
E	6.2	SSW	6.4	S	6.4	S	6.2	S	8.2	S	7.6	S	6.8	SE	7.0	S	6.6	S	5.6	S	5.4	SSW	5.0	19.
W	11.0	SW	11.0	SW	10.2	SW	10.2	WSW	11.2	WSW	12.2	WSW	11.4	WSW	10.0	WSW	10.0	SW	9.4	WSW	9.4	WSW	10.0	20.
W	9.6	SW	8.8	SW	9.0	SW	9.4	SW	8.4	WSW	8.2	WSW	8.2	W	8.4	WSW	8.0	SW	8.2	WSW	7.2	WSW	6.4	21.
W	5.6	W	4.4	W	3.8	W	4.4	NW	4.4	W	5.0	W	5.0	W	5.2	WNW	5.4	NW	5.0	WNW	5.0	NW	3.6	22.
W	5.0	WNW	5.2	NW	4.8	NW	3.0	NW	3.2	NW	3.6	W	3.6	WNW	3.8	WNW	3.8	W	3.6	W	3.8	W	3.4	23.
NW	3.0	WNW	4.0	WNW	2.6	WNW	3.0	WNW	3.0	WNW	2.8	W	2.0	WSW	3.4	WSW	4.0	WSW	4.6	WSW	5.2	WSW	5.8	24.
W	6.0	SW	7.0	W	7.6	W	7.4	W	8.0	W	8.4	W	9.8	W	8.8	WSW	10.0	W	10.6	W	10.8	W	11.4	25.
W	5.6	WNW	5.8	NW	5.8	NW	5.4	NW	5.4	NW	5.6	WNW	6.0	WNW	5.6	NW	5.6	NW	6.0	NW	6.0	NW	6.0	26.
W	6.0	W	5.0	WSW	5.0	WSW	6.0	WSW	5.6	WSW	4.0	W	4.0	WSW	5.0	WSW	5.0	W	4.8	W	4.8	NW	5.2	27.
ille	0.0	WNW	1.0	S	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	2.0	SE	2.6	SE	2.6	SE	2.4	SE	3.0	SSE	4.0	28.
E	4.8	ESE	4.8	SSE	4.4	ESE	4.4	SSE	4.6	E	4.6	E	5.0	E	4.8	NE	5.0	NE	5.0	NE	5.4	NE	6.0	29.
E	9.8	NNE	9.2	NNE	9.8	NNE	10.0	N	9.8	NNE	10.0	NNE	10.6	NNE	9.8	NE	9.6	NE	8.4	N	7.2	NE	5.6	30.
E	0.6	N	0.4	N	1.0	N	0.6	N	1.0	N	1.0	NNE	1.0	NE	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.0	NW	1.4	31.
	4.9		4.9		4.9		4.7		4.7		4.7		4.8		5.0		5.1		5.0		5.0		5.2	Mittel

Digitized by Google

Januar 1905. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	769.2	770.0	771.1	771.7	772.5	773.1	773.8	774.4	775.1	775.9	776.4	776.6	776.7	777.0	777.2	777.6	777.7	778.5	779.0	779.0	779.0	779.2	779.6	779.7
2.	79.6	78.9	79.1	78.6	78.7	78.6	78.6	78.0	78.0	77.3	76.8	76.3	75.3	74.5	74.0	73.1	72.7	72.1	71.3	70.5	69.5	68.9	68.3	67.6
3.	66.5	66.1	65.5	64.5	63.7	62.9	62.2	61.5	61.4	60.7	60.1	58.9	57.7	56.4	55.9	55.4	55.0	54.2	53.0	52.3	51.3	50.5	49.8	49.0
4.	48.2	47.6	47.1	46.7	46.4	46.5	46.8	47.5	48.1	48.4	48.9	49.4	49.9	50.4	50.3	50.3	50.7	50.7	50.8	50.9	50.8	50.9	50.5	50.0
5.	49.3	48.7	47.8	46.4	44.9	43.6	41.9	40.2	39.7	39.6	39.9	40.6	41.6	42.1	42.3	42.9	43.6	44.1	44.6	44.9	44.8	45.1	45.3	45.1
6	45.3	45.1	45.1	45.2	45.2	45.5	45.5	45.7	45.9	46.4	46.5	46.4	45.9	45.6	45.4	45.0	44.6	43.9	43.4	42.8	42.4	41.6	40.8	40.1
7.	39.2	39.0	38.8	38.6	38.5	38.6	39.0	39.2	40.2	41.0	42.1	42.8	43.3	44.4	45.1	45.7	47.1	48.7	49.1	49.7	50.5	50.5	52.0	53.7
8.	55.2	56.6	57.7	58.8	59.7	60.7	61.6	61.8	62.4	62.4	62.5	62.4	61.8	61.2	59.9	59.3	58.1	57.4	56.8	56.7	56.5	56.2	55.6	55.5
9.	55.3	55.0	54.6	54.3	54.0	53.9	53.2	52.6	52.1	52.1	51.6	50.8	50.1	49.5	49.0	48.3	47.5	46.5	45.8	44.7	43.7	42.5	41.4	40.1
10.	39.5	39.0	38.9	38.5	38.9	39.1	39.4	39.9	40.5	41.5	42.2	43.2	43.7	44.3	45.3	46.0	47.1	47.9	48.7	49.9	50.9	51.9	53.2	54.1
11.	54.8	54.7	54.4	53.6	52.4	51.1	48.7	46.9	44.8	44.0	44.0	44.1	44.7	45.7	46.9	48.3	49.4	50.0	50.5	50.8	50.5	50.5	50.0	49.3
12.	48.8	48.4	48.2	47.7	47.5	47.1	46.4	45.9	45.3	44.6	43.6	42.9	42.4	42.3	42.3	42.4	42.1	41.6	41.5	41.5	41.5	41.6	41.7	41.9
13.	41.9	42.0	41.8	41.9	42.7	43.7	44.6	45.8	46.2	47.0	48.0	48.7	49.4	50.0	50.4	50.6	51.0	51.9	53.1	54.5	56.1	57.5	59.0	60.1
14.	61.5	62.9	64.5	65.6	67.0	67.9	69.1	69.8	71.1	72.1	73.0	73.4	74.1	74.6	75.3	76.3	76.5	76.9	77.5	77.9	78.1	78.5	78.6	78.8
15.	79.0	79.3	79.4	79.4	79.5	79.5	79.6	79.6	80.0	80.1	79.7	79.6	79.7	79.7	79.6	79.7	79.7	79.7	79.8	79.9	80.3	80.3	80.2	80.0
16.	79.6	79.8	79.6	79.5	79.1	79.0	78.8	78.8	78.8	78.8	78.0	78.8	78.2	77.7	77.2	77.3	77.0	76.9	76.5	76.2	76.1	75.9	75.8	75.4
17.	75.3	75.1	74.8	74.5	74.2	74.0	73.5	73.5	73.6	73.4	73.3	72.8	72.6	72.3	72.0	71.9	71.5	71.2	70.5	70.0	69.4	68.8	68.2	67.8
18.	67.4	67.3	67.1	67.3	67.2	66.8	66.8	67.3	67.3	67.5	67.9	67.9	68.1	68.2	68.7	68.9	69.4	69.5	69.7	70.2	70.3	70.8	71.2	71.6
19.	72.2	72.3	72.7	72.9	73.3	73.7	74.0	74.5	74.9	75.3	75.5	75.5	75.9	76.1	76.6	76.8	77.2	77.4	77.5	77.9	78.2	78.3	78.8	79.2
20.	79.0	79.1	79.4	79.3	79.2	79.4	79.4	79.5	79.7	79.7	79.6	79.6	79.5	79.6	79.6	79.6	79.7	79.7	79.7	79.7	79.7	80.0	79.8	79.8
21.	79.8	79.8	79.9	79.9	79.9	79.8	80.0	80.5	80.5	80.4	80.4	80.2	80.1	79.9	79.6	79.7	79.7	79.8	79.9	79.8	79.8	79.9	79.8	79.8
22.	79.8	79.8	79.7	79.5	79.3	79.3	79.2	79.2	79.4	79.2	79.1	79.0	78.9	78.6	78.6	78.5	78.3	78.1	78.0	77.7	77.6	77.6	77.4	77.1
23.	77.0	76.9	76.7	76.6	76.4	76.0	75.7	75.8	75.7	75.4	75.2	74.9	74.6	74.1	73.8	73.4	73.3	72.9	72.8	72.3	72.2	71.9	71.5	71.0
24.	70.7	70.2	70.1	69.5	69.3	68.9	68.7	68.7	68.7	68.7	68.6	68.5	68.1	68.0	68.0	68.0	68.2	68.1	68.3	68.1	67.9	67.5	67.4	67.3
25.	66.8	66.4	66.1	65.6	65.5	64.8	64.4	64.1	63.8	63.4	62.7	62.2	61.4	60.6	59.9	59.3	58.6	57.8	57.0	56.1	55.4	54.8	54.1	53.5
26.	52.9	52.4	51.7	51.3	51.1	51.1	51.3	51.8	52.3	53.0	53.9	54.9	55.9	56.9	58.1	59.6	60.8	61.8	62.7	63.3	63.8	64.3	64.6	64.7
27.	65.2	65.3	65.6	66.0	66.2	66.4	66.7	67.3	67.4	67.9	68.1	68.5	68.7	69.1	69.4	69.7	70.1	70.6	70.8	70.8	71.2	71.3	71.3	71.3
28.	71.9	71.8	72.3	72.5	72.7	72.5	72.6	72.6	72.8	73.0	72.4	72.1	71.3	71.0	69.7	68.8	68.0	67.4	66.0	64.4	63.5	62.0	61.0	59.3
29.	57.8	57.4	56.7	55.8	55.0	54.1	54.0	53.9	53.7	53.7	53.9	54.2	54.5	55.2	56.0	57.0	57.9	58.4	58.9	59.5	59.9	60.2	60.0	59.8
30.	59.7	59.6	59.1	58.4	57.2	55.5	54.4	53.1	51.7	50.4	48.7	47.7	47.0	46.4	46.5	47.1	47.8	48.2	48.5	49.4	49.8	50.4	50.4	50.5
31.	50.4	50.4	50.0	48.8	47.7	46.1	44.8	43.6	42.6	41.5	41.0	40.1	39.3	38.7	37.5	36.6	35.5	34.7	34.2	35.9	37.3	38.8	39.5	40.2
Mittel	762.54	762.48	762.44	762.23	762.10	761.91	761.76	761.71	761.73	761.75	761.76	761.71	761.63	761.62	761.61	761.71	761.80	761.83	761.81	761.85	761.87	761.84	761.83	761.72

Februar 1905. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

1.	741.2	742.1	742.9	743.5	744.0	744.6	744.9	745.2	746.2	746.4	747.1	747.4	747.7	748.2	748.7	749.0	749.2	759.4	749.2	749.3	749.3	749.4	749.7	749.5
2.	49.4	49.3	49.0	48.4	47.5	46.4	45.4	43.8	42.1	40.5	39.0	37.7	36.9	36.9	36.4	35.9	35.6	35.2	35.2	34.9	34.9	34.7	34.7	34.3
3.	34.2	33.7	32.7	32.3	34.0	35.6	36.7	38.4	39.7	41.2	42.7	43.7	44.9	45.9	46.2	48.8	50.1	51.0	51.6	52.2	52.8	53.4	53.6	53.9
4.	54.1	54.5	54.6	55.1	55.5	55.7	56.1	56.7	56.9	57.5	58.0	58.5	58.8	58.8	59.2	59.4	59.3	59.4	59.8	59.9	60.0	60.1	60.4	60.5
5.	60.6	60.7	61.0	61.3	61.8	62.4	62.8	63.3	63.9	64.3	65.0	65.1	65.3	65.5	66.0	66.0	66.2	66.4	66.3	66.4	66.2	66.0	65.4	64.9
6.	64.5	63.9	63.1	62.6	62.6	62.6	62.5	62.2	62.3	62.3	62.2	61.7	61.4	61.5	61.6	61.5	61.6	61.5	61.1	60.6	60.4	60.3	59.7	59.3
7.	58.6	58.4	57.8	57.2	56.6	56.0	55.8	55.6	55.4	55.9	56.1	56.5	56.5	57.2	57.6	58.3	58.9	59.3	60.0	60.4	61.0	61.5	62.0	62.6
8.	63.2	63.8	63.9	64.1	64.4	64.4	64.5	64.9	65.1	65.7	65.8	65.8	66.2	66.4	66.8	67.1	67.6	68.1	68.8	69.1	69.5	69.9	70.0	70.4
9.	70.7	70.7	71.2	71.3	71.1	70.9	70.8	70.6	70.4	70.5	70.1	69.8	70.0	69.6	69.3	69.0	68.6	68.5	68.1	67.8	67.7	67.5	67.4	67.5
10.	67.1	66.8	66.3	65.7	65.3	64.5	63.9	63.4	63.0	62.1	61.7	61.2	60.0	59.3	58.7	58.0	67.3	57.1	56.4	56.0	55.5	55.1	54.7	54.5
11.	54.4	54.1	53.5	53.4	52.7	51.8	51.1	50.1	49.5	48.1	47.1	45.9	44.3	44.0	43.5	43.6	43.4	42.9	42.3	42.4	42.9	43.6	44.1	44.7
12.	45.3	45.8	46.2	47.1	47.2	47.7	48.3	49.0	49.9	50.6	51.5	52.0	52.5	52.8	53.2	54.0	54.6	55.1	55.3	55.7	55.9	56.5	57.1	57.2
13.	57.7	58.3	58.6	58.9	59.2	59.5	60.1	60.8	61.7	62.0	63.1	63.7	64.0	64.4	65.0	65.6	65.9	66.4	67.0	67.0	67.1	67.3	67.4	67.5
14.	67.4	67.2	67.1	67.0	66.9	66.5	66.4	66.2	65.8	65.8	65.3	64.7	64.6	63.8	63.4	62.8	62.7	63.0	62.6	62.3	62.2	62.1	62.0	62.5
15.	63.1	63.7	64.1	64.5	64.8	65.3	65.9	66.4	67.2	67.8	68.0	68.5	68.5	68.7	68.7	68.9	69.0	69.3	69.3	69.5	69.4	69.2	69.3	69.0
16.	68.7	68.8	68.2	67.6	67.1	66.9	66.8	66.8	66.2	65.9	65.9	65.5	65.3	65.0	64.3	64.2	63.7	63.1	62.9	62.8	62.5	62.3	62.3	61.9
17.	61.7	61.6	61.0	60.8	60.3	59.7	59.2	59.2	59.0	58.6	58.4	57.9	57.6	57.2	57.0	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.7	57.0	57.2	57.5
18.	57.7	58.3	58.3	58.5	58.9	58.9	59.5	59.5	59.9	60.6	60.9	60.9	61.0	60.5	60.8	60.5	60.3	60.2	59.8	59.1	58.8	58.2	57.3	56.9
19.	55.9	54.8	53.4	52.1	51.1	49.9	49.5	48.8	48.2	47.8	47.4	47.3	46.8	46.7	46.5	46.3	46.2	46.5	46.5	46.6	46.7	46.8	46.9	47.2
20.	47.4	47.8	47.9	48.2	48.4	49.1	49.7	50.3	50.9	51.6	52.1	52.7	53.3	53.7	54.4	55.3	55.8	56.6	56.9	57.7	58.1	58.6	59.0	59.5
21.	60.1	60.5	61.0	61.3	61.9	62.5	63.1	63.9	64.6	65.3	65.7	66.3	66.8	67.3	68.0	68.7	69.3	69.9	70.6	71.1	71.4	71.9	72.3	72.9
22.	73.3	73.7	74.1	74.5	74.8	75.2	75.9	76.4	76.9	77.3	77.8	77.9	77.9	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.2	78.4	78.6	78.6	78.6	78.5
23.	78.7	78.7	78.5	78.3	78.2	78.0	78.0	78.3	78.6	78.5	78.4	78.3	78.0	77.7	77.2	77.1	76.9	76.7	76.5	76.4	76.1	75.9	75.4	75.2
24.	75.0	74.6	74.0	73.8	73.2	72.6	72.2	72.0	71.8	71.5	71.2	70.7	70.5	69.9	69.5	69.2	68.6	68.4	68.0	67.5	67.2	66.9	66.7	66.6
25.	86.1	66.1	65.7	65.4	65.2	65.0	65.0	65.0	65.1	65.0	65.3	65.3	64.8	64.4	64.3	64.0	64.1	64.1	63.8	63.7	63.8	63.9	64.1	64.1
26.	64.1	64.2	64.1	63.8	63.7	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.6	63.5	63.2	63.0	62.5	62.3	61.8	61.7	61.3	61.3	61.2	61.1	60.9	60.7
27.	60.5	60.0	59.5	59.2	58.7	58.1	57.7	57.5	57.2	56.9	56.8	56.6	56.3	55.8	55.3	55.0	54.9	54.8	54.4	54.2	53.9	53.5	53.3	53.2
28.	52.8	52.4	51.9	51.5	51.3	51.0	50.9	50.7	50.9	50.9	51.0	51.4	51.6	51.7	51.8	52.0	52.1	52.5	52.7	52.8	53.1	53.1	53.3	53.2
Mittel	759.77	759.81	759.63	759.55	759.52	759.44	759.50	759.58	759.70	759.72	759.80	759.88	759.81	759.79	759.79	759.89	759.94	760.06	760.05	760.06	760.11	760.16	760.17	760.20

Digitized by Google

März 1905. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	752.9	752.7	752.7	752.6	752.2	752.2	752.7	752.8	753.3	753.4	754.0	754.4	754.5	754.5	754.7	755.1	755.3	755.7	756.2	756.4	756.7	757.0	757.3	757.6
2.	57.9	58.1	58.1	58.1	58.3	58.6	58.8	59.3	59.9	60.0	60.5	60.4	60.4	60.3	60.3	60.3	60.7	60.9	61.0	61.2	61.5	61.8	62.0	62.2
3.	62.3	62.4	62.4	62.5	62.4	62.9	63.2	63.6	64.2	64.2	64.2	64.6	64.5	64.6	64.7	64.8	64.9	65.4	65.7	65.9	65.9	66.0	66.1	66.0
4.	66.1	66.1	66.0	66.1	66.4	66.4	66.7	66.8	66.8	66.8	67.1	67.1	67.0	67.0	66.9	66.9	66.8	66.8	67.0	67.1	67.2	67.0	66.9	66.5
5.	66.2	66.0	65.6	65.4	65.2	64.9	64.6	64.4	64.4	64.3	63.8	63.4	63.0	62.8	62.4	62.3	62.4	62.4	62.3	62.0	61.8	61.7	61.5	61.1
6.	60.9	60.6	60.5	60.3	60.1	59.8	60.0	60.2	60.4	60.3	60.3	60.2	60.0	59.9	59.9	59.7	59.6	59.6	59.7	59.6	59.7	59.4	59.2	59.1
7.	59.0	58.8	58.7	58.6	58.7	58.7	58.6	58.5	58.7	58.6	58.0	58.7	58.6	58.5	58.6	58.7	58.7	58.7	58.7	58.8	58.9	58.8	58.7	58.5
8.	58.3	58.1	58.1	57.9	57.7	57.7	57.7	57.9	58.0	58.1	58.1	58.1	58.0	58.0	58.0	58.0	58.1	58.2	58.5	58.7	58.7	58.7	58.7	58.8
9.	58.9	58.8	58.7	58.7	58.7	58.7	58.7	58.5	58.7	58.5	58.2	58.0	57.5	57.3	57.0	56.7	56.3	55.8	55.3	54.8	54.4	53.7	52.9	52.2
10.	51.4	50.2	49.0	47.9	47.1	46.6	46.2	46.5	46.7	47.1	47.3	47.7	47.9	48.2	48.2	48.6	49.0	49.1	49.2	49.1	48.8	48.5	48.5	48.2
11.	48.1	48.2	48.5	48.6	48.8	48.9	48.9	48.7	48.9	48.9	49.1	49.2	49.9	50.2	50.8	51.0	51.3	51.5	51.6	51.7	51.5	51.5	51.0	50.8
12.	50.5	50.2	50.1	49.9	49.9	49.9	50.1	50.2	50.3	50.6	50.8	50.8	50.8	51.0	50.9	50.9	50.9	51.2	51.2	51.1	51.1	51.0	50.7	50.8
13.	50.8	50.8	51.0	51.0	51.4	51.8	52.4	52.7	53.3	53.4	53.5	54.4	54.9	54.8	54.9	55.4	55.6	56.0	56.1	56.4	56.5	56.6	56.8	57.1
14.	57.3	57.6	57.8	58.0	58.0	58.0	58.4	59.0	59.0	59.1	59.1	59.0	58.9	58.9	59.0	59.1	59.0	59.1	59.4	59.3	59.2	59.2	59.3	59.3
15.	59.2	59.4	59.4	59.4	59.6	59.7	59.8	60.0	60.2	60.5	60.7	61.1	61.1	61.1	60.9	60.6	60.5	60.4	60.1	60.0	60.6	60.5	60.5	60.0
16.	60.1	60.4	60.1	60.0	59.9	59.9	59.8	59.6	59.8	59.9	59.5	59.4	59.4	59.1	59.1	58.9	59.1	59.2	59.3	59.7	59.9	59.9	60.0	60.5
17.	60.6	60.8	61.0	60.8	61.0	61.0	61.2	61.3	61.2	61.6	61.7	61.9	61.9	61.9	61.9	62.0	62.0	62.0	62.5	62.5	62.4	62.6	62.6	62.7
18.	62.6	62.6	62.7	62.8	62.7	62.7	62.8	62.8	62.8	62.8	62.9	62.7	62.8	62.6	62.5	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4
19.	62.3	62.3	62.1	62.1	62.1	62.2	62.2	62.3	62.5	62.7	62.7	62.8	62.8	62.8	62.7	62.8	62.8	62.9	63.0	63.1	63.2	63.2	63.2	63.2
20.	63.3	63.4	63.4	63.3	63.3	63.5	63.5	63.7	64.0	64.2	64.2	64.3	64.4	64.4	64.5	64.5	64.4	64.4	64.5	64.6	64.6	64.7	64.7	65.1
21.	65.0	65.1	65.0	65.0	65.1	65.4	65.5	65.6	65.9	66.1	66.2	66.2	66.3	66.2	66.3	66.3	66.4	66.6	66.7	67.0	67.0	67.3	67.3	67.4
22.	67.5	67.6	67.7	67.8	67.8	68.0	68.4	68.9	69.1	69.2	69.3	69.5	69.5	69.4	69.4	69.3	69.2	69.6	69.6	69.5	69.6	69.6	69.6	69.7
23.	69.6	69.4	69.3	69.3	69.2	69.3	69.4	69.4	69.4	69.2	69.2	69.0	68.7	68.3	68.0	67.9	67.8	67.6	67.7	67.6	67.5	67.4	67.4	67.1
24.	66.8	66.6	66.4	66.2	66.1	66.0	65.8	66.0	65.8	65.5	65.3	64.8	64.6	64.1	63.7	63.5	63.4	63.5	63.4	63.3	62.9	62.6	63.3	62.1
25.	61.8	61.6	61.6	61.4	61.3	61.2	61.3	61.6	61.7	61.9	62.2	62.2	62.2	62.4	62.4	62.6	62.7	62.9	62.9	63.0	63.1	63.1	63.0	62.9
26.	62.0	62.9	62.6	62.4	62.3	62.2	62.2	62.2	62.2	62.0	61.7	61.5	61.4	61.4	61.4	61.2	61.2	61.5	61.4	61.5	61.4	61.3	61.5	61.4
27.	61.2	61.4	61.2	61.2	61.2	61.3	61.5	61.9	62.0	61.9	62.1	62.1	62.0	62.0	62.0	61.9	61.7	61.6	61.5	61.3	61.1	60.5	60.5	60.4
28.	59.8	59.7	59.1	58.9	58.5	58.4	58.2	58.2	58.4	58.5	58.1	57.9	57.9	57.9	58.3	58.5	58.5	58.7	59.0	59.2	59.7	59.8	60.2	60.5
29.	60.7	61.1	61.2	61.4	61.8	62.2	62.2	62.5	62.8	62.8	63.1	63.2	63.1	63.1	63.1	62.9	62.7	62.7	62.5	62.4	62.3	61.8	61.3	61.0
30.	60.6	59.9	59.7	59.5	59.1	59.1	58.8	58.6	58.8	59.0	58.6	58.5	58.3	58.0	57.4	57.3	57.1	57.0	56.8	56.7	56.3	55.0	55.4	54.6
31.	54.1	53.3	52.5	52.2	51.8	51.3	51.8	51.8	52.1	52.3	52.9	53.0	53.5	54.0	54.2	54.7	54.9	55.1	55.4	55.4	55.6	55.8	55.9	55.8
Mittel	759.96	759.97	759.75	759.66	759.60	759.64	759.72	759.86	760.04	760.11	760.16	760.19	760.14	760.15	760.13	760.15	760.17	760.20	760.34	760.36	760.37	760.30	760.24	760.16

April 1905. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

1.	755.7	755.7	755.6	755.4	755.4	755.4	755.4	755.6	755.8	756.0	756.0	755.9	756.0	755.9	755.9	755.9	755.9	755.9	755.9	756.0	755.9	755.8	755.8	755.9
2.	56.0	56.1	56.7	57.0	57.3	57.4	57.8	58.1	58.5	58.7	58.8	58.6	58.4	58.2	57.9	57.8	57.3	57.2	56.7	56.4	55.8	55.1	54.3	53.7
3.	53.0	52.4	51.7	51.1	50.7	50.8	50.9	51.1	51.2	51.4	51.6	51.9	52.5	52.6	53.0	53.2	53.5	54.1	54.6	55.0	55.2	55.6	56.1	56.8
4.	57.1	57.1	57.2	57.7	57.9	58.4	58.5	58.9	59.2	59.4	59.5	59.6	59.5	59.4	59.0	59.0	58.8	58.4	58.3	57.8	57.3	56.7	56.2	55.5
5.	54.9	54.0	53.1	51.9	50.6	49.3	48.1	47.1	46.4	45.9	45.0	44.2	43.6	43.0	42.3	41.9	41.4	41.6	41.9	42.0	42.0	42.1	42.5	42.5
6.	42.3	42.1	42.0	41.9	42.1	42.4	42.1	42.2	42.1	42.2	42.1	42.2	42.5	42.5	42.5	42.4	42.4	43.0	43.2	43.9	44.5	44.8	45.3	45.5
7.	45.8	46.0	46.5	46.7	47.2	47.5	47.9	48.0	48.5	48.5	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	48.8	48.8	48.6	48.4	47.8	47.4	47.2
8.	46.6	46.1	45.8	45.5	45.2	45.0	45.1	45.2	45.4	45.5	45.6	45.9	46.5	47.0	47.4	47.9	48.6	49.0	49.5	49.9	49.9	49.8	49.7	49.6
9.	49.2	49.0	48.9	48.8	48.5	48.4	48.7	48.8	48.4	48.6	48.9	49.6	50.3	50.5	50.7	50.7	50.8	51.0	51.1	51.0	50.8	50.8	50.9	51.0
10.	51.0	50.3	49.9	49.4	49.1	49.0	49.2	49.2	49.3	49.6	50.3	50.9	51.7	52.6	53.2	53.8	54.4	54.5	54.9	55.5	55.6	55.6	56.1	56.0
11.	56.3	56.6	56.7	57.0	56.8	56.6	56.7	56.9	56.0	56.8	56.2	56.5	56.6	56.2	55.8	55.6	55.1	55.0	55.0	55.0	54.8	54.2	54.3	53.8
12.	53.8	53.5	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.3	53.6	53.7	53.8	53.8	53.9	54.0	54.3	54.4	54.3	54.4	54.8	55.3	55.6	55.7	56.2	56.6
13.	56.8	56.8	57.1	57.3	57.4	57.5	58.0	58.3	58.7	59.2	59.5	59.7	59.8	60.0	60.3	60.5	60.8	61.2	61.3	61.5	61.9	61.9	62.3	62.6
14.	62.8	62.8	63.1	63.3	63.5	64.0	64.4	64.7	65.0	65.2	65.7	65.9	65.9	66.0	66.0	66.3	66.2	66.3	66.4	66.6	66.7	66.7	66.6	66.8
15.	66.6	66.5	66.3	66.3	66.2	66.3	66.5	66.5	66.3	66.2	66.3	66.3	66.1	65.9	65.8	65.8	65.8	65.8	65.9	66.2	66.3	66.1	65.8	65.7
16.	65.6	65.5	65.3	65.4	65.4	65.5	65.4	65.3	65.1	64.9	64.7	64.6	64.2	63.8	63.5	63.4	63.3	63.2	63.3	63.6	63.7	63.9	63.8	63.9
17.	63.8	63.7	63.6	63.6	63.7	63.9	63.9	63.9	64.0	64.2	64.2	64.3	64.3	64.4	64.5	64.5	64.6	64.7	65.1	65.2	65.3	65.4	65.3	65.3
18.	65.2	65.0	64.7	64.6	64.5	64.3	64.0	64.2	63.9	63.6	63.6	63.5	63.0	62.8	62.5	62.1	62.1	62.1	61.8	61.6	61.4	60.8	60.3	60.3
19.	59.8	59.3	58.8	58.3	57.8	57.2	57.1	56.4	56.0	55.3	54.7	54.3	53.9	53.4	52.9	52.9	52.5	52.4	52.5	52.3	52.1	52.0	52.0	52.0
20.	52.0	52.2	52.3	52.4	52.9	53.3	53.7	54.3	54.7	55.1	55.7	55.9	56.1	56.1	56.2	56.4	56.5	56.5	56.5	56.4	56.5	56.5	56.3	56.3
21.	56.1	55.9	55.8	55.7	55.5	55.5	55.4	55.3	55.2	55.2	54.8	54.3	53.8	53.4	52.9	52.5	51.8	51.1	50.7	50.1	50.0	48.9	47.7	46.4
22.	45.1	44.1	42.9	42.0	41.6	41.3	41.5	41.9	42.5	43.2	44.2	44.8	45.7	46.2	46.9	47.1	47.5	47.8	48.3	48.7	48.9	49.0	49.2	49.3
23.	49.3	49.4	49.5	49.5	49.9	50.1	50.4	50.6	50.8	51.0	51.6	51.8	52.2	52.3	52.4	52.5	52.8	53.0	53.3	53.4	53.5	53.5	53.5	53.4
24.	53.3	53.4	53.4	53.4	53.4	53.5	53.5	53.4	53.6	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.8	53.8	53.9	53.9	53.9	53.9	53.9	54.2	54.2
25.	54.6	54.7	54.7	54.8	55.1	55.3	55.5	55.7	56.0	56.2	56.5	56.8	56.9	57.0	57.0	56.9	56.8	57.0	57.0	57.1	57.1	57.2	57.3	57.4
26.	57.6	57.8	58.3	58.5	58.9	59.1	59.6	59.7	60.1	60.4	60.5	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.7	60.6	60.7	60.7	60.7	60.8	60.8	60.9
27.	60.8	60.8	60.6	60.6	61.0	61.2	61.2	61.2	61.5	61.6	61.8	61.8	61.8	61.9	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	62.0	62.0	61.8	61.7
28.	61.7	61.7	61.3	61.3	61.4	61.4	61.5	61.6	61.4	61.3	61.3	61.1	60.9	60.5	60.1	59.8	59.5	59.3	59.3	59.0	58.8	58.3	58.1	58.0
29.	57.9	57.5	57.4	57.4	57.6	57.7	57.8	57.7	57.7	57.8	57.7	57.7	57.7	57.7	57.5	57.2	57.0	57.0	56.8	57.0	57.0	57.7	57.7	58.1
30.	58.3	58.3	58.1	58.3	58.4	58.7	58.9	58.9	58.8	58.7	58.3	58.3	57.9	57.7	57.5	57.3	57.1	57.0	56.9	57.0	56.9	56.4	56.9	57.2
Mittel	755.63	755.48	755.35	755.28	755.27	755.31	755.40	755.47	755.55	755.63	755.71	755.78	755.83	755.81	755.71	755.77	755.74	755.79	755.87	755.95	755.95	755.93	755.81	755.79

Mai 1905. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	757.6	757.9	758.1	758.2	758.4	758.8	759.1	759.7	760.0	760.1	760.5	760.4	760.4	760.3	760.4	760.1	759.8	759.4	759.2	759.8	759.8	759.9	759.9	759.9
2.	60.0	61.0	60.4	60.2	60.4	60.4	60.6	60.4	60.2	60.0	60.0	59.9	59.7	59.4	59.2	58.8	58.5	58.2	57.9	58.0	57.9	57.9	57.8	57.5
3.	57.3	57.1	57.4	57.3	57.3	57.9	58.4	59.2	59.8	60.1	61.1	61.1	61.8	62.0	62.3	62.5	62.6	62.7	62.8	62.9	63.5	63.4	63.6	63.7
4.	63.9	63.9	64.2	64.2	64.6	64.9	65.4	65.9	66.1	66.8	67.5	68.1	68.7	69.0	69.1	69.5	69.6	69.7	70.0	70.2	70.7	70.8	70.8	70.8
5.	71.0	71.3	71.4	71.6	71.9	72.2	72.2	72.5	72.6	72.8	72.8	73.0	72.8	72.8	72.5	72.2	72.1	72.1	72.0	72.1	72.2	72.5	72.6	72.7
6.	72.7	72.6	72.1	72.1	72.1	72.5	72.5	72.5	72.2	72.0	72.0	71.6	71.2	70.8	70.3	70.0	69.4	69.2	68.9	69.0	69.1	68.8	68.6	68.8
7.	68.7	68.4	68.3	68.2	68.0	67.6	67.3	67.0	66.8	66.3	66.1	65.7	65.3	64.9	64.2	63.6	63.2	62.7	62.3	62.3	62.2	62.1	61.8	61.7
8.	61.5	61.1	60.6	60.2	59.9	60.0	59.5	59.4	59.4	59.0	58.7	58.5	58.0	57.8	57.5	57.1	56.9	56.7	56.9	57.2	57.2	56.8	57.7	57.3
9.	57.9	57.7	57.5	57.8	58.1	58.4	58.7	58.7	59.0	59.1	59.4	59.6	60.1	59.9	60.0	60.0	59.9	60.1	60.5	60.7	60.8	61.2	61.4	61.3
10.	61.3	61.3	60.9	60.9	61.2	61.3	61.6	61.8	61.8	62.3	62.4	62.5	62.6	62.6	62.8	62.9	63.0	62.9	62.7	62.5	62.4	62.0	61.7	61.6
11.	61.5	61.1	60.8	60.6	60.9	60.9	60.7	60.5	60.3	59.9	59.4	58.9	58.6	59.0	59.0	59.0	59.2	59.4	59.4	59.8	59.9	59.9	59.9	60.0
12.	59.9	59.6	59.4	59.5	59.4	59.1	59.1	59.2	59.4	59.7	59.9	60.2	60.5	60.5	60.6	60.6	60.6	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.4
13.	60.4	60.4	60.4	60.4	60.4	60.5	60.6	61.5	61.8	61.9	62.1	62.0	62.1	62.2	62.3	62.3	62.2	62.4	62.4	62.8	63.1	63.3	63.6	63.4
14.	63.2	63.2	63.1	63.1	63.1	63.2	63.3	63.4	63.5	63.4	63.4	63.4	63.5	63.4	63.4	63.2	63.4	63.5	63.6	64.0	64.3	64.3	64.8	64.9
15.	65.0	64.9	64.8	64.9	64.7	64.9	65.0	65.1	65.3	65.3	65.2	65.1	65.3	65.2	64.9	65.0	64.8	64.6	64.8	65.1	65.3	65.4	65.7	66.0
16.	66.0	66.1	65.9	65.8	65.9	66.2	66.3	66.3	65.9	66.2	66.0	65.9	66.0	66.0	65.9	65.8	65.9	65.9	66.0	66.4	66.5	67.0	67.3	67.6
17.	67.6	67.7	67.7	67.8	68.1	68.4	68.5	69.0	69.0	69.3	69.4	69.2	69.2	68.8	68.4	68.2	67.9	67.9	67.9	67.9	68.1	67.9	68.0	68.0
18.	67.9	67.9	67.7	67.5	67.4	67.5	67.4	67.4	67.1	67.0	66.7	66.3	66.0	65.7	65.2	64.6	64.3	64.0	63.9	63.8	63.8	63.7	63.6	63.5
19.	63.2	63.0	62.5	62.4	62.3	62.3	62.4	62.4	62.4	62.3	62.0	61.8	61.6	61.1	60.6	60.0	59.6	59.2	58.8	58.6	58.5	58.4	58.0	57.8
20.	57.3	56.7	56.1	55.6	55.2	54.8	54.4	54.3	53.8	53.7	53.2	52.6	52.1	51.8	51.2	50.8	50.1	49.7	49.5	49.6	49.7	49.6	49.4	49.4
21.	49.0	48.6	48.1	48.1	48.2	48.0	48.1	47.8	48.0	48.2	48.3	48.1	48.4	48.6	49.2	49.6	49.7	49.9	50.1	50.3	50.7	51.0	51.6	51.7
22.	51.8	51.7	51.8	51.8	52.3	52.3	52.4	52.7	52.6	52.5	52.7	53.0	53.1	53.1	53.0	52.9	52.8	52.3	52.3	52.3	52.1	51.7	51.2	51.2
23.	50.7	50.5	50.0	49.8	49.9	49.0	50.2	50.6	50.9	51.3	51.9	52.5	53.2	53.7	54.2	54.5	54.7	55.0	55.4	55.6	56.1	56.3	56.5	56.5
24.	56.6	56.6	56.5	56.6	56.7	56.9	57.2	57.2	57.4	57.7	57.5	57.4	57.7	57.8	57.8	57.8	57.7	57.7	57.8	57.9	58.1	58.1	58.4	58.5
25.	58.7	59.0	58.9	59.0	59.5	59.6	60.3	60.6	60.8	61.2	61.5	61.5	62.0	62.2	62.1	62.3	62.1	62.3	62.3	62.6	62.8	63.0	63.2	63.4
26.	63.6	64.0	64.1	64.2	64.4	64.6	64.7	65.0	65.2	65.0	65.0	65.1	65.1	65.1	65.1	64.9	65.1	65.1	65.1	65.1	65.1	65.1	65.2	65.1
27.	65.2	65.1	65.1	65.1	65.3	65.4	65.9	66.0	65.8	66.0	66.2	66.1	66.3	66.3	66.2	66.3	66.4	66.4	66.4	66.5	66.8	66.8	66.7	66.7
28.	66.9	66.9	66.8	67.0	67.1	67.4	67.6	67.6	67.7	68.0	68.1	68.1	68.2	68.2	68.1	68.1	67.7	67.7	67.9	68.0	68.0	68.0	68.2	68.2
29.	68.1	68.1	68.1	68.1	68.3	68.6	68.6	68.6	68.6	68.7	68.7	68.7	68.4	68.3	68.1	67.8	67.6	67.5	67.5	67.4	67.4	67.4	67.4	67.3
30.	67.4	67.4	67.1	67.1	67.2	67.3	67.4	67.5	67.3	67.3	67.2	66.9	66.8	66.3	66.1	65.6	65.3	65.0	64.8	64.5	64.2	64.1	63.8	63.6
31.	63.5	63.4	63.0	62.8	62.8	62.7	62.9	62.9	62.8	62.8	62.9	62.8	62.7	62.5	62.3	62.2	61.7	61.5	61.4	61.2	61.5	61.1	61.1	61.2
Mittel	762.11	762.07	761.89	761.87	761.97	762.05	762.20	762.34	762.37	762.45	762.51	762.45	762.50	762.41	762.32	762.20	762.05	761.94	761.97	762.04	762.20	762.19	762.26	762.25

Juni 1905. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	761.2	761.0	760.9	760.7	760.6	760.5	760.6	760.5	760.5	760.2	760.0	759.9	759.7	759.5	758.9	758.9	758.4	758.2	758.6	759.5	759.7	759.9	760.1	760.2
2.	60.3	60.4	60.6	60.8	61.0	61.5	62.2	62.2	62.7	62.8	62.9	63.1	63.2	63.2	63.3	63.2	62.9	63.0	63.2	62.9	62.9	62.9	62.7	62.6
3.	62.8	62.6	62.7	62.5	62.5	62.4	62.3	62.1	62.2	62.6	62.5	62.9	63.0	63.0	62.8	62.7	62.1	62.0	61.9	62.0	62.1	62.1	62.4	62.6
4.	62.7	62.9	62.9	62.9	63.2	63.3	63.7	63.8	63.8	63.9	64.0	64.1	64.0	63.9	63.9	63.4	63.2	62.9	62.6	62.5	62.3	61.8	61.4	61.3
5.	60.7	60.3	60.0	59.5	59.0	58.7	58.7	58.3	58.2	58.3	58.0	57.6	57.5	56.9	56.5	56.1	56.1	56.0	56.1	56.1	56.5	56.6	56.9	57.0
6.	56.9	56.7	56.4	56.4	56.2	56.1	56.4	56.2	55.8	55.8	55.6	55.3	55.2	54.6	54.1	53.9	53.2	53.3	53.1	53.2	52.8	52.7	52.9	52.2
7.	52.7	52.4	52.3	52.8	52.9	53.0	53.4	53.4	53.6	54.1	54.4	54.5	54.8	54.8	54.2	54.2	54.1	54.1	54.0	54.6	55.0	55.3	55.5	55.4
8.	55.3	55.3	55.2	55.3	55.5	55.6	55.8	55.9	56.0	56.2	56.1	56.1	56.2	56.4	56.8	56.7	57.2	57.4	57.8	58.3	58.9	59.2	59.6	59.8
9.	59.9	60.3	60.5	60.7	61.0	61.3	61.7	61.7	61.9	61.9	61.8	61.8	61.5	61.4	61.3	61.4	61.2	61.2	61.2	61.5	61.9	62.3	62.4	62.7
10.	62.9	62.8	62.7	62.9	63.2	63.4	63.5	63.6	63.5	63.6	63.6	63.5	63.5	63.1	63.1	63.0	62.7	62.6	62.5	62.6	62.6	62.7	62.7	62.5
11.	62.5	62.5	62.3	62.3	62.4	62.4	62.4	62.4	62.3	62.1	61.8	61.7	61.7	61.7	61.4	61.1	61.2	61.1	61.0	60.9	60.7	60.6	60.5	60.5
12.	60.5	60.5	60.2	60.3	60.1	60.3	60.3	60.5	60.5	60.8	61.0	61.0	61.1	61.1	61.1	61.1	61.4	61.4	61.5	61.7	61.8	62.1	62.1	62.3
13.	62.4	62.3	62.4	62.4	62.4	62.6	62.8	62.9	63.0	62.9	62.6	62.6	62.4	62.3	61.9	61.8	61.7	61.7	61.9	62.1	61.9	62.2	62.1	61.9
14.	61.8	61.6	61.6	61.6	61.6	61.5	61.6	61.7	61.6	61.4	61.1	61.0	61.0	61.0	61.0	61.1	61.0	60.9	60.9	61.0	61.3	61.4	61.4	61.4
15.	61.6	61.5	61.5	61.5	61.7	62.0	62.4	62.2	62.2	62.2	62.1	62.0	62.0	62.0	61.9	61.9	61.8	61.8	61.8	61.8	61.9	61.9	61.8	62.1
16.	62.2	62.1	62.0	62.2	62.3	62.6	62.5	62.2	62.1	62.0	61.9	61.5	61.1	61.1	61.3	61.4	61.0	60.7	60.1	60.0	59.6	59.3	58.9	58.3
17.	58.2	57.8	57.7	57.7	57.6	57.8	57.8	57.4	57.1	57.0	56.9	56.3	56.3	56.1	56.1	56.1	56.0	55.8	56.0	56.1	56.5	56.4	56.6	56.7
18.	56.4	56.4	56.6	56.7	56.7	57.0	57.1	56.8	56.8	56.7	56.5	56.3	56.0	56.0	55.7	55.5	55.6	55.5	55.5	55.5	55.7	56.0	55.7	55.7
19.	55.9	55.7	55.4	55.3	55.4	55.5	55.8	55.9	55.9	56.2	56.5	56.5	56.3	56.7	57.2	57.6	57.9	57.9	59.1	59.3	59.9	60.1	60.4	60.5
20.	61.0	61.1	61.4	61.6	61.6	62.1	62.6	62.9	63.3	63.7	64.1	64.7	64.8	65.2	65.2	65.4	65.4	65.6	65.9	65.9	65.9	66.1	66.5	66.5
21.	66.7	66.8	66.8	66.7	66.6	67.1	67.3	67.4	67.5	67.7	67.8	67.4	67.3	67.1	66.7	66.4	66.1	65.6	65.2	64.8	64.8	64.3	64.0	63.4
22.	63.3	62.8	62.0	61.1	61.0	60.9	60.2	59.7	59.6	59.1	59.1	58.9	58.4	57.8	57.6	57.8	57.6	57.5	57.3	57.3	57.7	57.7	57.7	55.7
23.	57.7	57.7	57.7	58.2	58.2	58.5	58.9	59.4	59.7	60.1	60.7	60.9	61.4	61.7	61.5	61.5	61.4	61.7	61.8	62.4	62.5	62.6	62.6	63.1
24.	63.2	63.6	63.5	63.7	63.9	64.4	64.8	64.9	65.1	65.1	65.3	65.2	65.3	65.1	64.7	64.6	64.8	64.7	64.9	65.0	65.8	66.0	66.0	66.3
25.	66.2	66.3	66.2	66.2	66.5	66.6	66.8	66.8	67.1	67.1	66.8	66.7	66.7	66.5	66.2	66.0	66.0	65.9	66.0	65.9	65.9	66.2	66.4	66.4
26.	66.4	66.4	66.4	66.4	66.3	66.4	66.8	66.8	66.6	66.6	66.5	66.5	66.1	65.9	65.4	65.2	64.7	64.4	64.4	64.2	64.2	64.3	64.0	63.8
27.	63.4	63.3	63.3	63.2	62.7	62.7	62.5	62.1	61.7	61.4	61.1	60.8	60.4	60.0	59.1	58.6	58.3	58.0	57.8	59.1	58.5	58.1	57.5	57.5
28.	57.5	57.1	57.0	56.6	56.6	56.6	56.7	56.7	56.9	56.9	56.8	56.7	56.4	56.4	56.4	56.0	55.9	55.8	56.0	56.1	56.2	56.4	56.5	56.3
29.	56.1	56.0	55.9	56.0	56.1	56.6	57.2	57.3	57.6	57.7	57.9	57.9	57.9	57.9	57.7	57.9	58.0	58.5	58.3	58.2	58.7	58.9	59.1	59.2
30.	59.2	59.2	59.2	59.3	59.4	59.6	59.8	59.9	60.2	60.3	60.5	60.4	60.4	60.4	60.4	60.4	60.3	60.3	60.6	60.9	61.0	61.1	61.2	61.3
Mittel	760.59	760.51	760.44	760.45	760.42	760.63	760.82	760.79	760.83	760.88	760.86	760.79	760.72	760.63	760.45	760.36	760.24	760.18	760.28	760.38	760.51	760.57	760.59	760.57

Digitized by Google

Juli 1905. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	761.4	761.5	761.6	761.7	761.7	761.9	762.4	762.3	762.5	762.5	762.9	763.2	762.9	762.0	762.8	762.9	762.7	762.5	762.7	762.8	762.8	762.9	763.3	763.4
2.	63.5	63.6	63.7	63.7	64.2	64.4	64.8	65.2	65.0	65.1	65.0	65.0	64.7	64.8	64.8	64.6	64.2	64.2	64.1	63.9	63.8	64.2	64.1	63.5
3.	63.4	63.0	62.6	62.4	62.4	62.6	62.6	62.3	62.6	61.2	61.5	61.4	60.9	60.8	60.9	60.9	61.1	60.9	61.0	60.9	60.7	60.5	60.4	60.3
4.	60.1	59.7	59.8	59.8	60.1	60.2	60.6	60.8	60.9	61.0	61.3	61.7	61.9	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	61.9	61.9	61.9	61.8	61.8	61.6
5.	61.2	61.1	61.0	60.9	61.1	60.9	60.8	60.3	60.3	60.5	60.4	59.9	59.5	59.5	59.4	59.1	58.7	58.1	57.6	56.8	56.8	56.5	56.6	56.0
6.	55.5	54.9	54.3	54.5	53.9	53.2	52.5	51.7	51.3	51.3	51.1	50.9	50.7	50.3	50.2	50.4	50.7	50.9	51.1	51.0	51.2	51.0	51.0	51.1
7.	51.1	51.3	51.4	51.4	51.6	51.8	51.5	51.9	52.0	52.1	52.5	52.6	52.8	53.2	53.8	53.9	53.9	54.6	55.1	55.5	55.4	56.3	56.3	56.3
8.	56.3	56.3	55.8	55.6	55.5	55.6	55.7	55.5	55.5	55.2	55.2	55.1	55.2	55.3	55.2	55.2	55.0	54.7	54.9	54.7	54.8	55.0	54.8	55.0
9.	55.0	55.2	55.4	55.7	55.9	56.4	56.9	57.0	57.2	57.5	57.6	57.8	57.8	58.0	58.0	58.1	57.7	57.6	57.4	57.4	57.2	56.9	56.8	56.4
10.	56.0	55.7	55.7	55.6	55.7	55.7	56.0	56.0	56.3	56.4	56.6	56.8	57.1	57.2	57.6	58.0	58.1	58.0	58.1	58.4	58.6	58.7	58.6	58.7
11.	58.7	58.6	58.7	58.7	58.7	58.9	59.0	59.1	59.2	59.3	59.1	58.9	58.7	58.6	58.1	58.0	57.9	57.7	57.6	57.5	57.5	57.5	57.5	57.3
12.	56.9	56.8	56.6	56.5	56.7	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.3	56.3	56.1	56.0	55.7	55.6	55.5	55.5	55.6	55.4	55.0	54.4
13.	54.2	53.7	53.5	53.2	53.3	53.3	53.5	53.7	53.8	53.9	54.2	54.3	54.2	54.6	55.0	55.2	55.2	55.6	55.7	55.7	55.8	55.7	55.7	55.2
14.	55.2	55.3	55.1	55.1	55.1	55.1	55.1	55.5	55.4	55.7	55.6	55.6	55.6	55.5	55.8	55.8	55.8	55.8	55.7	55.8	55.8	55.8	55.8	55.8
15.	55.8	55.6	55.4	55.6	55.4	55.3	55.4	55.6	55.9	55.9	56.0	56.1	56.2	56.2	56.3	56.3	56.4	56.4	56.5	56.6	56.7	56.7	56.7	56.7
16.	56.6	56.6	56.6	56.5	56.5	56.5	56.7	56.7	56.8	57.1	57.1	56.9	57.0	57.1	57.1	57.1	57.2	57.2	56.9	56.7	56.6	56.6	56.6	56.6
17.	56.3	56.0	55.5	55.2	55.0	54.7	54.6	54.3	54.8	54.8	54.2	53.6	53.4	52.9	52.9	53.6	54.0	54.4	54.7	55.0	55.1	55.1	55.5	55.6
18.	55.6	55.7	55.8	55.9	56.1	56.3	56.3	56.4	56.7	57.0	57.2	57.2	57.2	57.2	57.1	57.0	56.7	56.5	56.4	56.4	56.3	56.0	55.9	55.3
19.	55.2	54.7	54.4	53.9	53.5	52.9	52.3	51.8	51.7	51.5	51.3	51.2	51.1	50.6	50.4	50.5	51.0	51.0	51.0	51.4	51.4	51.4	51.5	51.5
20.	51.5	51.5	51.6	52.0	52.0	52.3	52.3	52.3	52.3	52.6	52.9	53.0	53.0	52.9	53.0	52.9	53.2	53.2	53.3	52.7	52.4	52.2	51.7	51.6
21.	51.4	51.1	51.1	51.1	51.1	51.4	51.7	51.7	51.9	51.9	51.8	51.7	51.8	52.0	52.1	52.5	52.8	53.0	53.2	53.2	53.2	53.2	53.4	53.3
22.	53.1	53.0	53.0	53.0	52.7	52.3	52.2	51.9	51.8	51.6	51.7	51.6	51.7	52.1	52.4	52.7	52.7	52.7	52.4	52.2	51.8	51.6	51.7	51.1
23.	50.6	50.5	50.3	50.2	50.3	50.2	50.5	50.7	51.0	51.0	51.0	51.1	51.4	51.6	51.6	51.7	51.6	51.6	51.8	52.0	52.2	52.0	52.2	52.2
24.	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.2	52.3	52.3	52.3	52.6	52.7	52.6	52.5	52.4	52.4	52.3	52.3	52.5	52.2	52.5	52.6	52.6	52.6	52.6
25.	52.5	52.6	52.6	52.7	52.8	53.0	53.3	53.4	53.4	53.5	53.8	54.0	53.9	54.0	54.0	54.0	54.1	54.1	54.1	54.3	54.5	54.5	54.5	54.3
26.	54.2	54.4	54.3	54.6	54.6	54.8	55.1	55.2	55.6	55.7	55.9	56.3	56.4	56.9	57.0	57.0	57.3	57.5	57.5	58.0	58.0	58.0	58.2	58.1
27.	58.1	58.1	58.1	58.2	58.3	58.4	58.9	59.0	59.6	59.7	59.7	59.8	59.8	59.7	59.8	59.6	59.4	59.4	58.9	58.9	59.0	58.9	58.9	58.8
28.	58.5	58.4	58.4	58.4	58.3	58.4	58.4	58.5	58.5	58.7	58.5	58.4	58.4	58.4	58.6	58.4	58.8	58.4	58.2	57.9	58.4	58.3	57.9	57.8
29.	57.8	57.7	57.7	57.2	57.5	57.6	57.6	57.6	57.6	57.7	57.6	57.6	57.6	57.5	57.1	57.1	57.2	57.1	56.8	56.8	56.9	57.1	57.1	57.1
30.	57.1	57.1	56.8	57.0	57.1	57.2	57.2	57.4	57.5	57.3	57.3	57.2	56.7	56.7	56.3	55.8	55.5	55.1	54.3	53.6	53.4	52.4	51.7	51.1
31.	50.4	50.3	50.3	50.5	51.1	51.3	51.5	52.0	52.8	53.2	53.6	54.1	54.6	54.9	55.4	55.4	55.8	55.9	56.4	56.9	57.0	57.3	57.7	57.9
Mittel	755.98	755.88	755.78	755.72	755.82	755.85	755.93	755.96	756.03	756.13	756.15	756.19	756.16	756.20	756.24	756.26	756.28	756.27	756.23	756.22	756.24	756.19	756.18	756.08

August 1905. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

1.	758.2	758.4	758.7	758.8	759.2	759.4	759.5	760.0	760.1	760.6	760.8	761.0	761.4	761.4	761.4	761.5	761.4	761.3	761.2	761.3	761.2	761.1	761.2	761.1
2.	60.8	60.4	60.2	59.6	59.0	58.7	58.3	57.9	57.2	56.9	56.3	55.6	55.2	54.6	54.0	53.6	53.3	52.8	52.6	52.7	53.2	53.4	53.9	54.5
3.	54.7	55.3	55.8	56.4	56.5	56.9	57.1	57.6	58.1	58.5	58.7	58.9	59.4	59.6	59.8	60.0	60.1	60.1	60.3	60.3	60.5	60.6	60.7	61.0
4.	61.0	61.0	61.2	61.3	61.4	61.6	61.5	61.6	61.8	61.8	61.6	61.4	61.4	61.2	60.9	60.7	60.6	60.3	60.3	60.2	60.3	60.3	60.4	60.2
5.	60.3	60.1	60.1	59.7	59.6	59.5	59.5	59.0	58.4	58.2	59.0	57.9	57.6	57.2	56.8	56.7	56.2	56.0	55.8	56.0	56.0	56.2	56.0	55.9
6.	55.7	55.9	55.3	55.3	55.4	55.5	55.3	55.2	55.0	55.0	55.1	54.8	54.8	55.0	54.6	54.6	54.7	55.3	55.9	56.5	56.6	56.7	57.1	57.2
7.	57.2	57.6	57.8	57.7	57.8	57.9	58.0	57.8	57.8	57.6	57.8	57.3	57.2	56.9	56.7	56.6	56.4	56.5	56.7	57.1	56.9	56.5	56.7	56.9
8.	57.2	57.6	57.7	57.3	57.2	57.7	58.3	58.9	58.8	60.4	60.8	61.1	61.8	61.8	61.9	62.3	62.2	62.4	62.5	62.6	62.9	63.1	63.1	63.4
9.	63.5	63.5	63.6	63.7	63.7	64.0	64.3	64.5	64.8	64.9	64.8	64.8	64.7	64.6	64.3	64.2	63.9	63.6	63.3	63.1	63.0	63.0	62.7	62.6
10.	62.7	62.5	62.4	62.4	62.2	62.1	61.7	61.3	61.1	60.5	60.2	60.4	58.5	58.3	58.0	57.7	57.2	56.7	57.1	57.1	56.8	56.9	56.8	57.3
11.	56.8	56.8	56.5	56.2	55.9	55.8	55.7	55.9	55.6	55.5	55.0	55.0	55.4	55.6	55.6	55.7	55.6	55.6	55.6	55.6	55.7	55.7	55.7	55.7
12.	55.6	55.4	55.1	55.1	55.0	55.0	54.8	54.9	55.1	55.2	55.3	55.7	55.9	55.4	55.7	55.7	55.2	54.7	54.6	55.3	55.9	56.4	56.7	56.6
13.	57.0	57.2	57.4	57.7	58.0	58.6	59.2	59.6	60.4	60.8	61.2	61.6	61.9	62.1	62.2	62.4	62.5	62.4	62.6	62.7	62.6	62.8	62.8	62.8
14.	62.7	62.7	62.9	63.1	63.2	63.3	63.4	63.7	63.9	63.9	64.1	64.3	64.4	64.3	64.2	64.1	64.0	64.1	64.2	64.5	64.5	64.5	64.5	64.6
15.	64.5	64.6	64.5	64.4	64.4	64.7	64.7	64.7	65.0	65.2	65.2	65.2	65.1	64.8	64.7	64.6	64.3	64.0	63.7	63.5	63.3	62.8	62.6	62.1
16.	61.7	61.4	61.1	60.8	60.5	60.2	60.1	60.1	60.2	60.4	60.3	60.1	59.8	59.9	59.7	59.7	59.4	59.0	58.9	59.2	59.4	59.6	59.6	59.6
17.	59.6	59.6	59.7	59.7	60.1	60.3	60.6	60.8	61.2	61.4	61.6	62.0	62.2	62.3	62.7	62.8	62.7	62.8	63.3	63.4	63.8	63.9	64.0	64.4
18.	64.3	64.5	64.6	64.8	65.0	65.1	65.2	65.6	65.7	66.0	66.1	65.9	66.0	66.0	65.9	65.7	65.6	65.5	65.5	65.4	65.4	65.2	65.1	65.0
19.	64.5	64.4	64.2	63.8	63.5	63.3	62.8	62.6	62.2	61.5	60.9	60.3	59.7	59.0	58.3	57.9	57.2	56.5	56.0	55.4	55.0	55.1	54.8	55.2
20.	55.3	55.2	55.4	55.4	56.0	56.2	56.0	56.0	56.3	56.5	56.5	56.6	56.6	56.8	57.0	56.8	56.6	56.5	56.1	56.4	56.2	55.8	55.8	55.7
21.	55.4	55.5	55.5	55.6	55.9	56.0	56.4	56.8	57.3	57.9	58.2	58.5	58.8	58.8	59.2	59.2	59.3	59.7	59.7	59.9	60.1	60.3	60.3	60.3
22.	60.3	60.3	60.3	60.4	60.7	60.9	61.0	61.3	61.6	62.1	62.1	62.1	62.3	62.3	62.4	62.4	62.5	62.4	62.6	62.6	62.6	62.6	62.5	62.6
23.	62.4	62.1	62.1	62.1	62.1	62.2	62.0	62.1	62.1	61.7	61.4	61.4	61.3	61.1	60.8	60.6	60.1	59.7	59.5	59.2	58.6	58.3	57.9	57.6
24.	56.9	56.6	55.9	55.5	55.3	55.3	55.2	55.5	55.9	56.5	56.8	57.1	57.2	57.3	57.4	57.7	57.9	57.9	57.9	58.1	58.3	58.0	58.1	57.9
25.	57.8	57.8	57.7	57.5	57.3	57.2	57.1	57.1	57.2	57.1	57.2	57.1	57.0	56.9	56.9	56.9	56.6	56.4	56.4	56.4	56.2	55.9	55.8	55.2
26.	54.6	54.4	54.2	54.2	54.5	55.1	55.3	55.7	56.5	57.3	57.8	57.9	58.5	58.7	58.9	59.0	59.1	59.5	59.8	59.8	60.2	60.2	60.2	60.3
27.	60.3	60.5	60.3	59.9	59.8	59.8	60.0	60.3	59.9	60.1	59.8	59.9	59.5	59.4	59.3	59.3	59.3	59.3	59.4	59.6	59.5	59.6	59.7	59.2
28.	59.0	58.8	58.7	58.6	58.5	58.3	58.1	58.1	58.0	57.6	57.3	57.1	56.8	56.6	56.2	55.9	55.6	55.5	55.2	54.8	54.6	54.2	54.0	53.6
29.	53.4	53.0	52.8	52.3	52.2	51.7	51.6	51.3	50.9	50.5	50.4	50.3	49.5	48.8	47.9	47.4	46.8	46.3	45.5	45.0	44.3	43.3	42.3	41.7
30.	39.7	38.4	37.3	36.2	35.4	35.5	36.3	36.4	37.1	37.3	37.4	37.7	38.2	38.5	38.2	38.0	38.2	38.6	38.6	38.4	38.1	38.1	38.1	38.0
31.	38.0	38.1	38.5	38.7	39.3	39.8	40.7	41.6	42.9	44.0	45.1	45.9	46.8	47.7	48.8	49.5	50.3	50.8	51.2	51.5	51.7	51.9	52.1	52.2
Mittel	757.77	757.73	757.66	757.56	757.57	757.67	757.73	757.87	758.00	758.16	758.21	758.22	758.24	758.16	758.07	758.01	757.89	757.82	757.81	757.86	757.85	757.81	757.79	757.73

Digitized by Google

September 1905. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	751.9	751.7	751.7	751.2	751.0	751.0	750.7	750.5	750.5	750.1	749.7	749.4	749.4	749.3	749.3	749.1	749.2	748.9	748.8	748.6	748.3	748.1	747.9	747.6
2.	47.0	46.6	46.4	46.0	45.7	45.9	45.8	45.4	46.0	46.0	46.2	46.4	46.4	46.4	46.7	46.6	46.4	46.0	45.8	45.6	45.2	44.7	44.3	43.9
3.	43.4	42.9	42.4	42.2	42.1	42.3	42.4	42.2	42.4	42.3	42.3	42.4	42.4	42.2	42.2	42.3	41.9	41.8	42.0	42.0	42.0	42.3	42.9	43.2
4.	43.6	43.6	43.7	44.1	44.5	45.1	45.4	46.0	47.0	47.7	48.1	48.7	49.6	50.2	50.9	51.7	51.7	52.2	52.9	53.5	53.9	53.8	54.0	53.9
5.	54.0	54.3	54.6	55.2	55.8	56.4	57.1	58.0	58.8	59.4	59.9	60.3	60.7	60.9	60.9	61.1	61.2	61.4	61.5	61.6	61.6	61.5	61.6	61.5
6.	61.4	61.1	60.8	60.6	60.3	60.1	60.1	60.0	60.1	60.5	60.6	60.5	60.4	60.6	60.6	60.6	60.7	60.7	60.7	60.8	60.7	60.6	60.3	60.4
7.	60.2	60.0	59.8	59.6	59.2	59.2	59.2	59.0	59.1	59.0	58.7	58.2	57.6	57.4	56.9	56.5	56.3	56.2	56.1	56.0	55.9	56.0	56.0	56.0
8.	55.6	55.6	55.9	55.8	55.6	55.4	55.0	54.9	54.5	54.9	55.5	56.6	57.2	57.9	58.4	58.7	59.4	59.7	60.0	60.4	60.7	61.0	61.3	61.4
9.	61.6	61.7	62.1	62.2	62.3	62.5	62.9	62.9	63.5	63.5	63.4	63.4	63.4	63.4	63.3	63.0	62.9	62.6	62.5	62.6	62.5	62.4	62.1	61.7
10.	61.4	61.2	60.8	60.5	60.0	59.9	59.6	59.0	58.7	58.2	58.0	57.4	56.4	56.1	55.5	55.0	54.4	53.8	53.9	53.5	53.0	52.5	51.4	50.4
11.	49.9	49.6	49.8	51.4	52.0	52.8	53.9	54.7	55.8	56.9	57.4	57.6	58.0	58.4	58.6	58.7	58.8	59.1	59.3	59.5	59.9	59.9	60.3	60.4
12	60.5	61.1	61.0	61.4	61.6	61.7	62.2	62.7	63.0	63.5	63.5	63.2	63.5	63.5	63.4	62.5	62.7	62.7	63.1	63.4	63.5	63.5	63.7	63.8
13.	64.3	64.3	64.9	65.3	65.5	66.0	66.3	66.9	67.3	67.5	67.5	67.6	67.6	67.8	67.9	67.7	67.4	67.4	67.4	67.6	67.8	67.8	67.9	68.0
14	67.5	67.5	67.5	67.4	67.4	67.4	67.5	67.5	67.6	67.5	67.2	66.7	66.4	66.1	65.7	65.3	64.8	64.5	64.4	64.3	63.9	63.8	63.6	63.3
15.	63.2	62.7	62.2	62.0	61.4	61.1	60.8	60.6	60.8	60.6	60.4	60.3	60.4	60.2	60.1	60.1	60.1	59.8	59.9	59.9	59.7	59.9	59.8	59.4
16	59.2	58.8	58.8	58.8	58.3	58.1	57.7	57.7	57.6	56.9	56.5	56.0	55.5	55.1	54.2	53.5	53.1	53.1	53.1	53.2	52.6	52.5	52.0	51.9
17.	51.7	51.6	51.6	51.8	52.3	52.9	53.7	54.3	55.1	55.8	56.2	56.6	57.0	57.4	58.0	58.5	59.1	59.5	60.1	60.4	60.9	61.5	61.8	62.0
18.	62.5	62.9	63.5	63.8	64.2	64.8	65.3	65.9	66.3	66.5	66.6	66.6	66.6	66.7	66.7	66.7	66.7	66.8	66.7	66.8	66.8	66.6	66.6	66.6
19.	66.6	66.6	66.4	66.4	66.4	66.4	66.7	66.9	66.9	66.5	66.4	65.9	65.6	65.3	65.0	64.8	64.7	64.7	64.6	64.7	64.7	64.7	64.6	64.5
20.	64.4	64.3	64.3	64.1	64.0	64.1	64.0	63.9	63.6	63.5	63.2	62.9	62.8	62.6	62.5	62.4	62.7	63.0	63.3	63.2	63.3	63.4	63.6	63.7
21.	63.9	64.0	64.1	64.5	64.7	64.9	65.3	65.7	66.0	66.0	66.5	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.7	66.7	66.6	66.7	66.7	66.6	66.6	66.5
22.	66.1	66.0	65.9	65.5	65.3	65.1	65.1	65.0	64.9	64.8	64.5	64.0	63.9	63.5	63.3	63.1	62.9	62.9	62.9	63.0	63.0	62.8	62.7	62.8
23.	62.8	62.7	62.8	62.7	62.7	62.8	62.9	63.1	63.2	63.3	63.3	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	63.5	63.8	64.0	64.3	64.5	64.6	64.7	64.6
24.	64.5	64.4	64.3	64.2	64.3	64.6	64.7	64.8	65.0	65.1	64.7	64.7	64.7	64.6	64.5	64.5	64.6	64.6	64.6	64.7	64.8	64.8	64.8	64.7
25.	64.6	64.6	64.1	64.0	64.0	64.0	64.1	64.4	64.4	64.1	64.1	63.5	63.1	62.9	62.5	62.3	62.3	62.0	61.8	61.7	61.7	61.5	61.1	60.7
26.	60.5	60.1	59.9	59.8	59.8	59.7	59.4	59.2	59.4	59.7	59.9	59.5	59.7	59.4	59.3	59.4	59.2	59.2	59.3	59.4	59.4	59.4	59.4	59.3
27.	59.2	59.3	59.2	59.2	59.1	59.2	59.3	59.6	59.8	59.9	59.9	60.1	60.1	59.9	60.3	59.9	60.2	60.5	60.5	60.8	60.8	60.7	60.4	60.1
28.	60.2	60.3	59.8	59.3	59.2	59.1	59.0	59.1	59.0	58.5	58.1	58.1	57.7	57.3	56.9	56.8	57.0	57.0	56.9	56.9	56.6	56.9	56.8	57.1
29.	57.3	57.5	57.4	57.5	57.4	58.1	58.2	58.2	58.7	58.5	58.5	58.4	58.0	57.9	57.6	57.3	57.0	56.7	56.3	56.2	55.5	55.0	54.4	53.9
30.	53.3	52.9	52.2	51.7	51.3	50.7	50.4	49.9	49.6	49.2	49.0	48.6	48.4	48.1	47.5	47.0	46.4	46.1	45.6	44.9	44.3	43.8	43.3	42.8
Mittel	758.74	758.66	758.60	758.61	758.54	758.71	758.92	758.93	759.15	759.20	759.19	759.12	759.08	759.04	758.96	758.84	758.80	758.78	758.92	758.87	758.81	758.75	758.66	758.34

Oktober 1905. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

1.	742.1	741.6	740.8	740.5	740.3	739.4	739.3	739.2	739.1	738.9	738.7	738.3	738.6	738.4	738.8	739.1	739.0	739.0	738.8	738.7	738.2	738.0	738.0	738.0
2.	38.2	38.3	38.7	39.0	39.3	39.6	39.9	40.5	41.3	42.3	42.9	43.9	44.5	44.8	45.2	45.4	45.6	46.1	46.1	46.3	46.7	46.7	47.1	46.8
3.	46.7	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.8	46.9	46.7	46.5	46.4	46.5	46.2	46.2	46.2	46.2	46.5	46.6	46.7	47.0	46.9	46.8
4.	46.9	47.1	47.3	47.4	47.5	47.8	48.1	48.4	48.9	49.0	49.2	49.3	49.4	49.3	49.4	49.2	49.1	49.2	49.5	49.5	49.1	49.1	49.0	48.5
5.	47.9	47.1	46.3	45.5	44.9	44.1	43.4	43.3	43.2	42.8	42.5	42.5	42.5	42.5	42.7	42.8	43.2	43.3	43.4	43.4	43.4	43.3	43.3	43.1
6.	42.8	42.5	42.4	42.1	42.1	41.9	42.0	42.3	42.7	42.4	42.6	42.6	42.5	42.7	42.9	43.0	43.3	43.8	44.0	44.3	44.6	44.8	45.0	45.0
7.	45.1	45.7	46.0	46.2	46.4	46.7	47.0	47.7	48.0	48.5	49.0	49.1	49.4	49.8	49.9	50.3	50.8	51.1	51.4	51.7	51.9	52.1	52.0	52.1
8.	52.1	52.2	52.3	52.7	52.8	53.0	53.2	53.7	54.1	54.2	54.4	54.3	54.4	54.5	54.9	54.8	55.0	55.4	55.9	55.9	55.9	56.0	56.0	56.0
9.	56.0	56.0	56.0	56.4	56.4	56.5	56.3	56.6	56.7	56.8	56.6	56.6	56.6	56.7	57.0	57.3	57.5	57.9	58.4	59.0	59.6	60.1	60.5	61.0
10.	61.6	62.1	62.5	63.1	63.7	64.3	65.1	65.9	66.7	67.5	67.7	68.0	68.2	68.4	68.9	69.1	69.6	70.0	70.3	70.4	70.8	70.9	71.1	71.3
11.	71.0	71.1	71.1	71.0	71.0	71.1	71.2	71.1	71.0	70.5	70.3	69.9	69.1	68.8	68.3	67.9	67.8	67.8	67.8	67.6	67.7	67.4	67.4	66.7
12.	66.6	66.5	66.0	65.5	65.8	65.5	65.3	65.3	65.1	64.9	64.8	64.2	63.6	63.1	62.6	62.0	61.1	60.6	60.1	59.5	58.9	58.1	57.4	56.3
13.	55.2	54.4	53.3	52.6	52.0	50.9	50.3	49.7	49.1	48.6	47.8	47.0	46.0	45.0	44.1	43.0	42.2	41.5	41.4	41.1	40.9	40.9	40.3	40.3
14.	40.1	39.9	39.6	40.0	40.1	40.3	40.7	41.2	41.5	41.9	42.0	42.5	42.7	43.0	43.2	43.3	43.4	43.4	43.6	43.6	42.9	43.0	42.6	42.0
15.	42.1	41.4	40.9	40.3	40.2	39.6	39.3	38.3	37.4	37.2	34.9	33.2	31.2	28.1	25.0	24.3	27.7	31.1	33.0	33.9	34.6	35.2	35.8	35.9
16.	36.0	35.8	35.9	35.8	36.2	36.4	35.9	36.4	36.6	37.5	38.6	38.8	39.6	40.3	40.8	41.1	41.7	42.4	43.0	43.6	44.1	44.5	45.2	45.3
17.	45.0	46.5	47.3	58.1	48.7	49.5	50.4	51.2	52.1	52.7	53.4	53.7	54.1	54.2	54.3	54.3	54.4	54.7	54.7	54.7	54.4	54.4	54.4	54.4
18.	54.3	54.4	54.5	54.6	54.5	54.5	54.9	55.1	55.2	55.1	55.0	54.8	55.0	55.6	56.2	56.8	57.0	57.7	58.1	58.2	58.8	59.3	59.4	59.5
19.	59.9	60.0	60.1	60.4	60.5	60.6	60.7	61.1	61.3	61.4	61.4	61.4	61.5	61.3	61.2	60.9	60.9	60.7	60.7	60.7	60.5	60.5	60.3	60.0
20	59.6	59.4	58.9	58.8	58.6	58.3	58.2	58.3	58.6	58.5	58.7	58.6	58.4	58.5	58.5	58.5	58.6	58.9	59.2	59.3	59.5	59.8	59.9	60.0
21.	60.3	60.4	60.6	61.0	61.3	61.4	61.8	62.4	63.0	63.1	63.2	63.4	63.5	63.8	63.9	64.1	64.3	64.6	65.2	65.3	65.4	65.8	65.7	65.7
22.	65.7	65.9	65.9	66.1	66.1	66.1	66.5	66.7	66.7	66.8	67.0	66.7	66.6	66.5	66.4	66.1	66.2	66.2	66.2	66.1	65.9	65.7	65.5	64.0
23.	64.7	64.2	63.7	63.6	63.4	63.2	63.0	63.0	63.0	62.9	62.9	62.6	62.6	62.6	62.5	62.7	62.7	62.8	63.0	62.9	63.4	63.7	63.8	63.7
24.	63.6	63.5	63.5	63.4	63.3	63.2	63.3	63.4	63.4	63.3	63.3	62.9	62.7	62.6	62.4	62.3	62.2	62.3	62.2	62.1	61.9	61.8	61.6	61.2
25	60.7	60.4	59.9	59.4	59.2	58.9	58.7	58.7	58.6	58.1	58.0	57.8	57.4	57.2	56.9	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.7	56.7	56.5
26.	56.2	56.2	56.3	56.2	56.5	56.2	56.1	56.4	57.1	57.4	57.5	57.6	57.8	57.7	57.9	57.7	57.7	57.7	57.7	58.2	58.7	59.0	59.4	59.6
27.	59.7	59.7	60.1	60.4	60.6	61.0	61.1	61.2	61.2	61.1	61.0	60.7	60.5	60.2	60.1	59.7	59.2	59.0	58.5	58.3	57.9	57.8	57.3	57.0
28.	56.6	56.1	55.9	55.6	55.4	55.0	54.9	54.8	54.8	54.8	54.8	54.4	54.2	53.8	53.6	53.5	53.2	53.2	53.2	52.7	52.7	52.6	52.3	52.0
29.	51.9	51.9	51.7	51.5	51.5	51.3	51.6	51.9	52.4	52.7	53.0	53.1	53.3	53.5	53.7	54.2	54.4	54.5	54.7	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8
30.	55.2	55.3	55.2	55.2	55.2	55.3	55.2	55.6	56.0	56.1	56.0	56.0	56.0	55.9	55.9	55.6	55.9	55.8	55.8	55.6	55.6	55.8	55.9	55.8
31.	55.7	55.6	55.4	55.4	55.3	55.2	55.0	55.0	55.0	55.1	54.9	54.8	54.4	54.3	54.1	54.3	54.2	54.1	54.2	54.2	54.2	54.2	54.4	54.4
Mittel	753.56	753.48	753.39	753.38	753.41	753.34	753.40	753.59	753.16	753.84	753.83	753.72	73.64	73.54	753.47	753.43	753.58	753.79	753.98	754.03	754.08	754.16	754.16	754.07

Digitized by Google

November 1905. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1	754.3	754.2	754.2	754.2	754.2	754.2	754.2	754.3	754.7	754.8	754.8	754.9	754.8	754.8	754.8	754.7	755.1	755.4	755.4	755.8	755.9	756.1	756.4	756.5
2.	56.6	57.0	57.2	57.3	57.5	57.6	57.8	58.4	58.9	59.0	59.2	59.2	59.3	59.3	59.7	59.5	59.6	59.7	59.7	59.9	59.9	60.0	59.8	59.6
3.	59.5	59.5	59.6	59.5	59.5	59.6	59.8	60.1	60.2	60.5	60.5	60.5	60.4	60.3	60.5	60.9	61.0	61.2	61.5	61.5	61.7	61.8	62.1	62.0
4	61.8	61.9	61.7	61.7	61.7	61.9	62.1	62.3	62.4	62.6	62.6	62.7	62.7	62.9	63.3	63.6	64.0	64.3	64.5	64.6	64.8	64.9	65.1	65.1
5.	65.1	65.2	65.9	65.8	65.7	65.7	65.9	65.9	66.1	66.2	66.3	66.1	65.8	65.7	65.6	65.5	65.5	65.3	65.2	65.0	64.7	64.5	64.0	63.5
6	63.3	62.7	62.1	61.5	61.3	60.7	59.8	59.3	59.0	58.4	57.8	57.2	57.1	56.8	56.6	56.8	56.7	56.7	56.8	56.8	57.1	57.2	57.1	57.0
7.	57.1	57.0	57.0	56.9	56.8	56.9	57.0	57.5	57.6	57.7	57.8	58.1	58.4	58.5	58.9	58.9	59.1	59.5	59.9	60.0	60.2	60.5	60.6	60.8
8.	61.0	61.2	61.1	61.1	61.1	61.2	61.1	61.1	61.1	61.2	61.0	60.8	60.4	60.3	60.3	60.2	59.9	59.8	59.9	59.9	59.9	59.9	60.0	60.0
9.	60.0	60.1	60.0	59.7	59.9	59.9	59.9	60.1	60.2	60.2	60.2	60.2	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.0	60.0	60.1	59.9	59.8
10	59.7	59.7	59.6	59.6	59.8	59.7	59.7	59.8	60.1	60.3	60.3	60.1	59.9	60.0	60.1	60.1	60.1	60.2	60.2	60.2	60.2	60.2	59.8	59.6
11.	59.6	59.5	59.3	59.0	59.0	58.7	58.6	58.5	58.7	58.5	58.1	57.7	57.2	57.1	56.9	57.0	56.7	56.5	56.1	55.8	55.4	55.2	54.6	54.1
12.	53.7	53.0	52.8	52.4	52.1	51.7	51.6	51.7	51.6	51.7	51.8	51.8	51.8	51.8	51.8	52.1	52.3	52.4	52.4	52.5	52.6	52.9	52.9	52.9
13.	52.9	52.5	52.4	52.0	51.9	51.8	51.8	51.8	51.9	52.1	52.2	51.9	51.9	51.8	51.9	51.8	51.7	51.6	51.7	51.8	51.8	51.8	51.8	51.5
14.	51.5	51.3	51.3	51.2	50.9	50.2	50.2	50.3	50.3	50.1	50.2	49.6	49.2	48.7	48.2	47.8	47.4	47.4	46.9	45.9	45.3	44.9	44.5	43.9
15.	43.5	43.3	42.9	42.2	42.1	41.5	41.6	41.4	41.3	41.3	41.2	40.7	40.7	40.6	40.5	40.5	40.3	40.3	40.4	40.4	40.5	40.5	40.6	40.9
16.	41.0	41.1	41.2	41.5	41.6	41.7	41.9	42.3	42.8	42.9	43.2	43.1	43.2	43.3	43.3	43.4	43.7	43.8	44.0	44.4	44.6	44.8	45.1	45.2
17.	45.3	45.8	46.5	46.7	47.3	47.7	48.3	48.9	49.8	50.3	50.9	51.3	52.1	52.6	53.4	54.1	54.7	55.6	56.5	57.0	57.8	58.6	59.4	60.1
18	60.7	61.3	61.9	62.3	62.5	63.0	63.6	64.1	64.8	65.4	65.8	66.1	66.2	66.3	66.3	66.5	66.3	66.3	66.5	66.8	66.8	66.8	66.8	66.9
19.	66.9	66.8	66.5	66.4	66.2	66.0	65.9	66.1	65.8	65.6	65.2	65.1	64.5	64.0	63.3	63.1	62.9	61.9	61.1	60.3	59.3	58.4	57.0	55.8
20.	54.9	53.9	53.1	51.7	50.9	50.0	49.0	48.7	48.7	48.4	48.6	48.8	49.7	50.7	51.7	52.3	53.3	54.4	55.1	55.9	56.5	57.1	57.6	58.2
21.	58.7	59.0	59.4	59.7	60.4	60.9	61.3	62.0	62.5	63.0	63.3	63.3	63.5	63.8	64.1	64.5	64.4	64.7	64.7	64.7	64.8	64.8	64.8	64.9
22	64.7	64.6	64.5	64.1	64.0	63.7	63.4	63.2	63.4	63.4	63.0	62.4	61.9	61.9	61.7	61.3	61.0	61.0	61.1	61.1	61.2	61.3	61.4	61.3
23.	61.1	61.1	61.2	61.2	61.1	61.0	60.9	61.0	61.3	61.5	61.4	61.3	60.9	60.0	59.8	59.6	59.2	58.9	58.5	57.9	57.3	56.7	55.6	55.5
24.	54.3	53.8	53.1	52.0	51.2	49.9	49.6	49.1	48.6	48.4	47.9	47.1	46.6	46.2	45.8	45.8	45.4	45.4	45.2	44.9	45.0	45.4	45.5	45.9
25.	46.0	46.1	46.0	46.2	46.6	47.0	47.0	47.7	48.3	48.8	49.0	49.4	49.6	50.1	50.4	50.8	51.2	51.5	51.8	51.7	51.8	51.8	51.9	52.3
26.	52.3	52.9	53.0	53.5	53.9	54.1	54.6	54.9	55.3	55.6	55.9	56.0	56.0	56.0	56.0	56.2	56.3	56.1	55.4	55.0	54.0	53.6	53.0	52.3
27.	51.8	50.5	49.4	48.7	47.9	47.2	46.5	46.3	45.9	45.6	45.1	44.7	44.1	43.6	43.5	43.4	43.4	43.4	43.7	44.0	44.7	45.3	45.8	46.4
28.	47.0	47.3	47.5	47.2	47.3	47.6	47.6	47.8	48.1	48.2	48.5	48.2	48.5	48.9	49.4	49.8	50.1	50.4	50.6	50.8	51.3	51.4	51.7	52.3
29.	52.3	52.5	52.7	53.1	53.4	53.9	54.3	55.1	55.8	56.3	56.8	57.1	57.5	57.6	57.7	58.2	58.6	59.0	59.6	60.2	00.8	61.3	61.9	62.6
30.	63.1	63.5	64.0	64.6	65.2	65.9	66.4	67.1	67.8	68.6	69.1	69.4	69 5	69.9	70.6	71.2	71.9	72.3	72.7	73.0	73.4	73.8	74.3	74.6
Mittel	755.99	755.94	755.90	755.77	755.77	755.70	755.71	755.99	756.10	756.22	756.26	756.16	756.12	756.12	756.21	756.32	756.40	756.50	756.57	756.59	756.64	756.72	756.70	756.72

Dezember 1905. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

1.	774.8	775.2	775.4	775.3	775.4	775.5	775.8	776.1	776.8	777.2	776.0	776.7	776.7	776.5	776.4	776.3	776.2	776.0	776.6	776.6	777.0	776.8	776.7	776.6
2.	76.4	76.4	76.0	75.7	75.8	75.7	76.0	75.9	76.0	76.0	76.1	75.5	75.7	75.6	75.6	75.5	75.0	75.1	74.9	74.9	75.0	75.5	75.3	74.8
3.	74.3	74.4	74.1	73.7	73.9	73.5	73.6	73.7	73.8	74.0	73.7	73.6	73.6	73.2	73.0	72.9	73.1	72.9	73.0	73.0	73.1	72.9	72.8	72.9
4	72.6	72.4	72.3	72.1	71.7	71.6	71.5	71.4	71.5	71.4	71.0	70.7	70.4	70.1	70.1	69.9	69.7	69.6	69.6	69.4	69.2	69.1	68.8	68.4
5.	68.2	67.8	67.7	67.6	67.2	67.0	67.0	67.0	67.2	67.2	66.8	66.6	66.4	66.3	66.0	65.8	65.9	65.9	65.8	65.9	65.8	65.8	65.7	65.7
6.	65.7	65.8	65.4	65.3	65.0	64.9	64.8	64.7	64.7	64.6	64.4	63.8	63.1	62.7	62.4	62.4	61.8	61.2	61.2	61.1	60.8	61.0	61.3	61.7
7	62.3	62.7	63.0	63.1	63.5	63.5	63.5	63.8	64.3	64.2	64.0	63.5	63.3	63.3	63.4	63.5	63.5	63.5	63.2	63.1	62.7	62.2	61.8	61.2
8.	60.9	60.5	60.3	59.9	60.1	60.1	60.3	60.4	60.4	60.5	60.5	60.7	60.5	60.3	60.3	60.2	59.8	59.5	59.2	58.7	58.8	58.5	58.1	57.9
9.	57.7	57.7	57.7	57.3	57.6	57.7	57.6	58.2	58.3	58.8	59.1	59.5	59.5	59.7	60.0	60.2	60.3	60.3	60.2	60.3	60.4	60.4	60.4	60.6
10.	60.7	60.8	60.8	60.7	60.3	60.2	60.2	61.0	61.6	61.8	62.5	62.8	63.3	64.1	64.5	65.0	66.0	66.7	67.5	68.2	68.8	69.4	70.1	70.8
11.	71.3	71.7	72.1	72.5	72.9	73.3	73.9	74.3	74.6	74.7	75.2	75.2	75.3	75.3	75.2	75.2	74.9	74.8	74.6	74.4	73.9	73.9	73.5	73.0
12.	72.5	72.0	72.0	71.4	71.0	70.3	70.1	70.1	69.6	69.3	68.7	68.1	67.8	67.3	67.2	67.1	66.9	66.5	66.1	65.8	65.2	65.0	64.4	63.2
13.	62.0	60.9	59.6	58.5	57.5	56.2	54.6	53.7	52.9	52.2	51.7	51.3	50.9	50.6	51.3	51.2	51.0	51.6	52.5	52.7	52.8	53.1	53.4	53.0
14.	53.4	53.8	53.8	54.1	54.3	54.7	55.5	56.3	57.1	58.3	58.8	59.2	60.2	60.8	61.2	61.7	61.9	61.9	61.9	62.0	61.8	61.6	61.2	60.9
15.	60.3	59.3	58.8	57.7	56.6	56.0	55.1	54.8	54.3	53.8	53.7	53.0	52.5	51.9	51.5	51.1	50.6	50.1	49.8	49.4	49.1	48.8	48.5	47.7
16.	47.5	47.6	48.1	48.7	49.0	48.7	48.2	47.7	47.7	47.2	46.4	45.7	45.8	45.2	45.1	45.7	45.8	45.9	46.2	46.6	46.7	47.1	47.8	48.3
17.	48.9	49.5	50.2	50.6	50.6	50.8	51.1	51.8	52.4	53.2	53.8	54.4	55.0	56.0	56.3	56.9	57.4	58.0	58.5	59.1	59.3	60.3	60.9	61.6
18.	61.7	62.6	63.0	63.2	63.7	64.2	64.3	65.1	65.6	65.9	66.5	66.6	66.9	67.6	68.0	68.5	68.8	69.1	69.4	69.4	69.9	69.9	70.2	70.3
19.	70.3	70.3	70.4	70.4	70.3	70.1	70.1	70.4	70.8	70.9	70.8	70.9	70.8	70.6	70.8	70.8	70.5	70.5	70.3	70.0	69.8	69.5	69.4	69.2
20.	68.8	68.6	68.1	67.6	67.5	66.8	66.3	65.9	65.6	65.1	64.7	64.3	63.7	63.3	63.0	62.7	62.4	61.9	61.4	60.9	60.7	60.2	60.0	59.3
21.	58.9	58.8	59.0	59.2	59.3	59.4	59.8	59.8	59.9	60.6	60.6	60.5	60.6	60.1	60.1	60.1	59.9	59.3	58.8	58.5	58.2	58.1	58.1	57.9
22	57.6	57.7	57.7	58.0	58.0	58.3	58.5	59.0	59.4	59.8	59.9	60.1	60.3	60.3	60.5	60.5	60.6	60.7	60.6	60.6	60.7	61.0	61.0	61.0
23.	61.0	61.2	61.6	61.9	62.0	62.0	62.3	62.3	62.8	63.0	63.1	62.9	63.1	63.0	62.9	62.8	62.2	62.2	61.8	61.7	61.2	61.2	61.5	61.3
24	61.6	61.7	62.3	62.9	63.6	64.3	64.9	65.7	66.6	67.2	67.9	68.2	68.5	68.7	69.2	69.3	69.5	69.4	69.5	69.5	69.4	69.4	69.4	69.1
25.	68.7	68.1	68.1	67.5	66.8	66.1	65.5	65.3	65.0	65.0	64.8	64.2	63.7	63.1	62.6	62.3	61.7	61.1	60.5	59.9	59.0	58.1	57.3	56.3
26.	55.3	54.3	53.2	52.5	51.7	51.4	51.3	51.5	51.7	52.0	52.0	52.3	52.4	52.5	52.6	53.2	53.3	53.5	53.6	53.6	53.5	53.6	53.5	53.7
27.	53.7	53.7	53.9	53.9	53.9	53.8	53.8	53.9	54.1	54.0	53.6	53.3	52.9	52.4	52.0	51.5	50.9	50.6	50.3	49.7	49.7	49.6	49.5	49.7
28.	49.7	49.9	50.2	50.4	50.6	50.8	51.0	51.5	52.1	52.1	52.8	52.8	52.9	53.4	54.0	54.4	54.7	55.2	55.3	55.7	56.0	56.3	56.4	56.6
29.	56.4	56.4	56.4	56.4	56.2	55.9	55.7	55.6	55.7	55.8	55.7	55.3	55.1	54.7	54.5	54.3	54.2	54.0	53.6	53.6	53.5	53.2	53.0	52.5
30.	52.3	51.8	51.8	51.7	51.3	51.1	50.9	51.0	51.3	51.7	51.4	51.3	51.7	52.2	53.1	53.9	55.0	55.9	56.8	57.9	59.0	59.7	61.0	61.7
31.	62.6	63.5	64.8	65.5	66.0	66.6	67.1	67.9	68.3	68.7	69.0	69.1	69.1	69.2	69.5	69.8	69.9	69.9	69.9	69.9	69.8	69.9	70.0	70.1
Mittel	762.19	762.16	762.14	762.11	762.01	761.95	761.95	762.12	762.32	762.45	762.45	762.32	762.31	762.26	762.33	762.41	762.37	762.34	762.34	762.32	762.38	762.29	762.29	762.18

Digitized by Google

Januar 1905. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1	774.7	775.4	775.9	776.6	777.1	777.6	778.1	778.7	779.1	779.7	780.0	780.1	780.3	780.2	780.4	780.4	780.5	780.7	780.8	781.0	781.3	781.2	781.0	780.9
2	80.7	80.4	80.1	79.9	79.6	79.6	79.1	78.7	78.6	78.3	78.1	77.9	77.3	76.9	76.4	76.3	75.9	75.5	75.2	74.8	74.3	74.0	73.6	73.2
3.	72.5	72.0	71.4	70.7	70.0	69.4	68.7	68.0	67.4	66.9	66.5	66.0	65.5	64.9	64.3	64.0	63.9	63.6	63.3	63.1	63.3	62.8	62.7	62.4
4.	62.2	61.9	61.8	61.6	61.3	61.2	60.9	60.7	60.5	60.3	60.1	59.6	58.9	58.3	57.8	57.3	56.9	56.5	56.0	55.4	55.1	54.9	54.7	54.1
5	53.7	53.2	52.6	52.1	51.6	51.2	50.6	50.3	50.0	49.8	49.5	49.3	48.6	48.1	47.7	47.5	47.4	47.6	47.6	47.4	47.4	47.3	47.2	47.3
6	47.3	47.4	47.4	47.4	47.5	47.5	47.6	47.7	47.5	47.4	47.1	46.8	45.6	44.0	42.3	40.7	38.9	37.2	35.7	35.9	35.8	36.5	37.1	37.7
7.	38.3	39.0	39.3	40.1	41.6	44.1	46.8	48.9	50.6	52.5	54.6	56.5	58.2	59.8	61.0	62.3	63.6	65.1	66.3	67.1	68.3	68.2	68.2	68.2
8.	68.2	68.3	68.1	68.0	67.7	67.5	67.3	67.0	66.7	66.4	66.1	65.9	65.4	65.1	64.8	64.5	64.0	63.7	63.3	62.8	62.6	62.5	61.8	61.1
9.	60.5	59.9	59.2	58.9	58.2	57.7	57.2	56.9	56.6	56.1	55.9	55.3	54.6	53.9	53.7	53.6	53.6	53.8	53.6	53.7	54.2	54.2	54.3	54.6
10.	55.3	56.3	57.4	58.6	59.8	60.9	61.8	62.9	63.7	64.5	64.9	65.5	65.9	66.2	66.3	66.8	67.3	67.3	67.3	67.0	67.1	66.4	65.8	65.5
11.	65.2	64.8	64.5	64.1	63.9	63.6	63.3	63.1	62.9	62.6	62.4	62.1	61.5	60.7	60.1	59.6	59.3	58.7	58.1	57.2	56.8	56.4	55.8	55.1
12	54.2	53.8	53.5	53.5	53.6	53.8	54.3	54.6	55.0	55.3	55.2	55.1	55.0	55.0	55.1	55.6	56.1	56.9	57.8	58.7	59.8	59.9	60.4	61.1
13.	61.8	62.4	63.2	63.7	64.3	64.9	65.4	65.7	66.0	66.3	66.7	67.2	67.5	67.7	68.2	69.1	69.8	70.6	71.3	71.9	73.2	73.4	73.6	73.9
14	74.3	74.7	75.2	75.6	76.0	76.3	76.6	76.9	77.1	77.4	77.4	77.3	77.2	77.0	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.7	76.9	76.7	76.6	76.2
15.	76.0	75.8	75.6	75.5	75.4	75.3	75.2	75.1	75.0	74.7	74.6	74.2	73.3	72.7	72.1	71.6	71.2	71.0	70.9	71.5	71.0	70.5	70.0	69.5
16.	68.9	68.3	67.8	67.3	66.7	66.0	65.4	64.7	64.2	63.5	62.9	61.5	59.6	57.6	56.3	55.5	54.6	54.0	53.3	53.1	53.1	52.8	52.6	52.0
17.	51.6	51.1	50.8	50.4	49.9	49.4	49.0	48.8	48.6	48.6	48.5	48.4	48.4	48.3	48.4	48.8	49.3	49.6	50.1	50.7	51.3	51.3	51.5	51.9
18.	52.3	52.6	52.9	53.2	53.5	53.9	54.3	54.7	55.0	55.5	56.1	56.5	56.8	57.2	57.5	57.9	58.6	59.2	59.6	60.3	61.0	61.2	61.7	62.1
19.	62.5	63.1	63.7	64.3	64.6	65.3	66.0	66.9	67.6	68.2	68.9	69.2	69.6	70.0	70.3	70.5	70.7	70.7	71.0	71.3	72.2	72.0	72.0	71.9
20.	71.9	71.9	71.9	71.9	71.8	71.6	71.5	71.4	71.1	71.0	70.8	70.5	70.2	69.8	69.6	69.3	69.4	69.5	69.5	69.7	70.3	70.2	70.2	70.0
21.	69.9	69.8	69.7	69.6	69.6	69.6	69.6	69.6	69.5	69.4	69.3	69.2	69.0	68.7	68.7	68.7	68.7	68.9	69.0	69.3	70.0	69.8	69.7	69.5
22.	69.6	69.5	69.5	69.4	69.4	69.3	69.3	69.3	69.3	69.5	69.8	70.0	70.0	70.0	69.9	69.8	70.0	70.0	70.1	70.0	70.2	70.4	70.5	70.6
23	70.6	70.8	70.8	71.0	71.0	71.1	71.1	71.3	71.1	71.1	71.0	70.9	70.9	70.6	70.4	70.1	70.0	69.9	69.7	69.5	69.1	69.0	68.9	68.7
24.	68.4	68.2	68.0	67.8	67.6	67.5	67.3	67.2	67.2	67.3	67.5	67.3	67.2	67.0	66.8	66.8	66.8	66.9	66.9	66.7	66.7	66.5	66.4	66.1
25.	65.9	65.8	65.5	65.3	64.6	64.0	63.4	63.3	63.2	62.9	62.9	62.9	62.7	62.7	62.7	62.9	63.2	63.7	64.1	64.5	64.8	65.2	65.7	66.1
26.	66.4	67.1	67.7	68.2	68.6	69.3	70.0	71.2	72.0	73.1	74.1	75.0	75.5	76.1	76.6	77.1	77.8	78.1	78.7	78.9	79.0	79.1	79.2	79.5
27.	79.5	79.6	79.6	79.6	79.7	79.7	79.8	79.8	79.7	79.6	79.5	79.0	78.3	77.6	77.3	77.1	76.7	76.0	75.8	76.1	76.3	76.8	76.7	76.7
28.	76.7	76.8	76.8	76.9	76.9	76.8	76.8	76.8	76.7	76.7	76.7	76.5	76.3	76.0	76.0	76.1	76.5	76.8	76.9	77.4	77.8	77.9	77.9	77.9
29.	77.8	77.9	77.9	77.9	77.9	78.0	78.0	78.1	78.2	78.1	78.1	78.1	77.9	77.5	77.3	77.2	77.1	77.0	76.5	76.0	75.6	75.3	74.8	74.3
30.	73.7	73.2	72.8	72.1	71.6	70.9	70.4	69.8	69.4	69.0	68.5	68.1	67.8	67.3	67.0	66.4	65.9	64.9	63.7	63.0	62.6	61.8	60.9	59.8
31.	58.3	57.0	56.0	55.2	54.6	54.2	53.9	54.3	55.9	57.0	58.2	59.4	60.6	61.4	62.0	62.4	62.8	62.8	62.7	62.2	62.1	61.8	61.5	60.5
Mittel	765.45	765.42	765.37	765.37	765.34	765.39	765.45	765.56	765.66	765.76	765.87	765.85	765.66	765.43	765.24	765.25	765.27	765.26	765.31	765.26	765.46	765.35	765.26	765.13

Februar 1905. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

1.	760.1	759.4	758.8	758.2	757.6	757.1	757.0	756.8	756.6	756.4	756.3	756.1	755.9	755.8	755.7	755.8	755.8	755.3	754.6	754.0	753.4	752.9	751.8	750.5
2.	49.5	48.4	47.9	47.7	47.6	47.4	47.2	46.8	46.7	46.7	47.2	47.7	47.8	48.1	48.2	48.6	49.8	51.1	52.6	53.4	54.1	54.5	54.7	55.2
3	55.6	56.0	56.2	56.8	57.4	57.9	58.4	59.1	59.6	60.1	60.7	61.3	61.6	62.4	63.0	63.7	64.8	65.7	66.1	66.6	67.4	67.3	67.1	66.7
4.	66.4	65.6	64.9	64.2	63.8	63.3	63.0	62.6	62.5	62.4	62.3	62.2	62.0	61.9	61.9	62.2	62.8	63.5	64.1	64.6	65.5	65.6	65.9	66.1
5.	66.1	66.2	66.5	66.6	66.8	67.0	67.3	67.6	67.9	68.1	68.5	68.7	68.9	69.0	69.2	69.4	69.7	70.0	70.1	70.1	70.5	70.4	70.4	70.4
6.	70.4	70.4	70.2	70.1	69.9	69.6	69.6	69.4	69.2	69.1	68.9	68.7	68.3	67.9	67.6	67.3	67.0	67.0	66.8	66.4	66.4	66.4	66.0	65.9
7.	65.7	65.6	65.4	65.5	65.5	65.7	66.1	66.7	67.1	67.5	68.0	68.4	68.7	69.0	69.3	69.6	69.8	70.4	70.8	71.2	71.7	71.9	72.1	72.2
8.	72.4	72.6	72.7	72.8	73.2	73.3	73.6	73.8	74.0	74.2	74.5	74.8	75.0	74.9	74.9	74.9	74.9	74.9	75.1	75.1	75.2	75.2	75.1	75.1
9.	74.9	74.8	74.6	74.3	74.0	73.7	73.6	73.5	73.3	73.2	73.1	73.0	72.6	72.3	72.0	71.8	71.6	71.4	71.2	70.7	70.7	70.3	70.1	69.8
10.	69.4	68.9	68.4	68.1	67.6	67.0	66.7	66.2	66.0	65.9	65.8	65.7	65.3	65.1	64.9	64.8	64.8	64.7	64.4	64.1	64.1	63.8	63.5	63.2
11.	62.7	62.3	61.8	61.4	61.3	61.4	61.4	61.4	61.6	61.7	61.9	61.9	61.9	61.7	61.7	61.7	61.6	61.7	61.5	61.7	61.7	61.8	61.6	61.7
12.	61.9	62.1	62.4	62.8	63.3	64.0	64.6	65.3	65.8	66.3	66.8	67.0	67.2	67.2	67.2	67.1	67.0	67.0	66.9	66.9	67.1	67.1	67.2	67.4
13.	67.5	67.8	68.1	68.5	68.8	69.6	70.2	71.1	71.6	72.1	72.3	72.6	72.5	72.4	72.4	72.2	72.1	72.1	71.9	71.8	71.8	71.5	71.3	70.9
14.	70.5	69.9	69.4	69.0	68.6	68.2	68.1	67.9	67.9	68.1	68.2	68.2	68.3	68.4	68.4	68.6	60.0	69.4	69.4	69.8	69.9	69.7	69.8	69.0
15.	69.9	70.0	70.1	70.1	70.2	70.4	70.5	70.6	70.6	70.7	70.8	70.7	70.7	70.6	70.3	70.2	70.1	69.8	69.8	70.0	70.0	70.0	69.9	69.7
16.	69.6	69.5	69.2	69.1	60.0	68.8	68.7	68.5	68.5	68.3	68.1	67.6	67.4	66.9	66.6	66.0	65.4	64.8	64.5	63.6	63.3	63.0	62.6	62.2
17.	61.9	61.3	60.8	60.1	59.5	59.2	59.1	59.0	59.0	59.0	59.2	59.4	59.7	60.2	60.4	60.9	61.3	61.9	62.5	62.8	63.1	63.1	62.9	63.0
18.	63.1	63.3	63.5	63.7	63.7	63.9	63.9	64.2	64.0	63.7	63.5	63.1	62.3	60.5	60.0	50.0	57.9	56.8	55.7	54.8	53.6	52.8	52.3	51.8
19.	51.5	51.3	51.0	50.7	50.5	50.2	50.1	50.1	50.0	49.9	49.8	49.8	49.7	49.4	49.4	49.1	49.1	49.1	49.0	49.2	49.0	49.0	49.0	49.1
20.	49.3	49.5	49.7	50.2	50.7	51.4	52.0	53.3	53.5	54.3	55.2	55.8	56.2	56.4	56.8	57.1	57.4	57.8	58.5	58.9	60.0	60.2	60.7	61.5
21.	62.5	63.2	64.0	64.7	65.2	65.7	66.5	67.4	68.1	68.8	69.4	69.8	70.1	70.4	70.7	70.9	71.2	71.8	72.3	72.9	73.6	73.5	73.5	73.6
22	73.6	73.7	73.7	73.8	73.8	73.8	73.7	73.7	73.7	73.5	73.3	73.1	72.6	72.3	71.9	71.7	71.4	71.2	71.2	71.2	71.7	71.2	70.9	70.5
23.	70.1	69.9	69.2	68.8	68.3	67.8	67.6	67.1	66.9	66.7	66.4	66.0	65.5	65.8	65.0	64.3	63.8	63.8	63.9	63.9	64.0	63.8	63.6	63.4
24.	63.2	63.0	62.8	62.3	61.9	61.5	61.3	61.1	61.0	60.8	60.7	60.6	60.2	60.1	60.1	59.8	59.8	59.9	59.9	60.0	60.1	60.1	60.1	60.2
25.	60.2	60.3	60.3	60.4	60.4	60.5	60.5	60.6	60.6	60.8	60.8	60.8	60.9	60.9	60.9	60.8	60.7	60.5	60.5	60.4	60.3	60.1	59.8	59.5
26.	59.1	58.5	58.8	57.2	56.3	55.6	55.1	54.6	54.2	53.7	53.0	52.1	51.0	49.9	49.0	48.4	47.7	47.6	46.8	46.2	45.9	45.7	45.5	45.2
27.	44.8	44.6	44.1	43.7	43.3	42.9	42.9	43.1	43.3	43.5	43.6	43.6	43.3	43.1	42.9	42.8	42.8	42.6	42.4	42.4	42.2	42.2	42.3	42.3
28.	42.3	42.2	42.3	42.1	42.1	42.1	42.2	42.2	42.4	42.5	42.7	42.7	43.0	43.0	43.0	43.0	43.2	43.5	43.6	43.6	43.7	43.8	43.9	43.9
Mittel	762.65	762.51	762.38	762.24	762.14	762.13	762.19	762.29	762.34	762.43	762.54	762.55	762.46	762.34	762.27	762.20	762.23	762.33	762.36	762.27	762.50	762.39	762.26	762.17

Digitized by Google

März 1905. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	743.9	743.7	743.6	743.6	743.7	744.0	744.6	745.3	745.7	746.1	746.5	746.8	747.2	747.4	747.6	747.9	748.4	749.7	750.4	750.8	751.0	751.4	751.8	752.2
2.	52.8	53.3	53.8	54.2	54.9	55.4	55.9	56.4	56.9	57.3	57.7	58.2	58.5	58.7	59.0	59.2	59.4	60.0	60.7	61.2	62.3	62.4	62.5	62.6
3.	62.7	62.8	62.8	62.9	63.1	63.2	63.4	63.8	64.2	64.3	64.5	64.6	64.8	64.9	65.1	65.3	65.5	66.0	66.5	67.1	68.0	67.9	67.9	67.8
4.	67.8	67.7	67.7	67.7	67.7	67.7	67.9	68.0	67.9	67.9	68.0	68.0	68.1	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.4	68.1	67.8	67.7
5.	67.4	67.0	66.4	65.9	65.3	64.9	64.4	64.3	64.0	63.6	63.4	63.0	62.6	62.2	61.8	61.7	61.5	61.4	61.5	61.5	61.9	61.7	61.5	61.2
6.	61.0	60.5	60.4	60.0	59.7	59.3	59.0	58.7	58.7	58.3	58.0	57.6	57.2	56.8	56.5	56.5	56.6	57.1	57.2	57.6	57.7	57.6	57.4	57.4
7.	57.1	57.1	56.8	56.6	56.5	56.3	56.2	56.1	56.1	56.0	56.0	56.0	55.9	55.9	55.9	55.7	55.4	55.3	54.8	53.8	53.6	53.2	52.4	51.8
8.	51.3	50.7	50.6	50.5	50.9	51.6	52.5	53.6	54.4	55.3	56.3	57.0	57.6	58.0	58.4	58.6	58.9	59.0	59.3	59.2	59.3	59.1	58.9	58.2
9.	57.6	56.9	56.3	55.5	54.6	53.8	52.9	52.2	51.8	51.2	50.6	49.8	49.0	48.0	47.1	46.2	45.7	45.6	45.8	46.5	46.6	46.7	47.0	47.1
10.	47.4	47.5	47.5	47.4	47.2	47.1	46.8	46.6	46.4	46.2	46.2	46.2	46.3	46.4	46.5	46.6	46.6	46.6	46.9	47.2	47.2	47.1	47.2	47.1
11.	47.1	47.0	46.7	45.8	44.8	43.9	43.2	42.8	42.5	42.4	42.2	42.2	42.0	41.8	41.4	41.1	41.0	40.8	41.0	40.9	40.9	41.3	41.7	42.1
12.	42.2	42.4	42.5	42.5	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.7	42.8	42.4	42.2	42.2	42.2	42.2	42.5	43.0	43.0	42.8	42.9	43.2	43.6
13.	43.7	43.9	44.2	45.5	44.6	44.9	45.2	45.7	46.3	46.7	47.2	47.7	48.0	48.4	48.6	48.8	49.2	49.7	50.3	50.2	50.2	50.0	49.8	49.5
14.	49.1	48.7	48.1	47.5	46.7	45.9	45.3	44.8	44.5	43.9	43.5	43.4	43.4	43.3	43.5	44.8	46.1	47.2	48.0	48.6	49.1	49.3	49.3	49.3
15.	49.2	49.5	49.4	49.3	49.2	49.0	48.5	47.9	47.3	46.7	45.9	45.0	43.8	42.5	42.2	42.0	41.4	41.2	41.8	42.2	42.3	42.5	42.8	43.5
16.	44.3	45.0	45.6	46.3	46.7	47.3	47.8	48.3	48.4	48.7	48.7	48.6	48.7	48.7	48.7	48.7	48.7	48.9	49.2	49.7	49.5	49.6	49.7	49.7
17.	50.0	50.2	50.4	50.5	50.7	50.8	51.0	51.3	51.5	51.8	52.1	52.4	52.9	53.1	53.5	53.7	54.1	54.2	54.5	55.1	55.6	55.6	55.6	55.7
18.	55.6	55.5	55.5	55.4	55.4	55.3	55.3	55.2	55.1	55.1	55.0	54.9	54.8	54.7	54.6	54.6	54.6	55.3	55.6	56.0	56.6	56.7	56.7	56.8
19.	56.8	57.0	57.2	57.4	57.4	57.9	58.3	58.6	58.9	59.2	59.5	59.9	60.0	60.1	60.2	60.3	60.4	60.7	61.1	61.5	62.4	62.3	62.3	62.4
20.	62.6	62.6	62.8	62.8	62.9	63.2	63.5	63.8	64.0	64.3	64.5	64.6	64.7	64.5	64.5	64.4	64.3	64.1	63.9	63.8	64.1	64.0	63.9	63.7
21.	63.6	63.5	63.4	63.3	63.1	62.9	62.9	62.9	62.6	62.7	62.6	62.6	62.5	62.4	62.5	62.4	62.2	62.3	62.3	62.5	62.8	62.8	62.8	62.9
22.	62.9	62.9	63.0	63.0	63.0	63.1	63.1	63.1	63.1	63.0	63.0	62.8	62.7	62.5	62.4	62.3	62.1	62.1	62.0	62.1	62.4	62.2	62.2	62.2
23.	62.0	61.9	61.8	61.4	61.2	61.1	60.9	60.8	60.7	60.4	60.2	59.8	59.3	58.8	58.5	58.1	57.8	57.7	57.9	58.0	58.1	58.0	58.0	57.8
24.	57.7	57.6	57.5	57.4	57.3	57.3	57.3	57.4	47.5	57.6	57.9	58.0	58.1	58.2	58.5	58.6	58.8	59.1	59.5	60.1	60.7	60.7	60.8	60.9
25.	60.9	60.9	61.0	60.9	60.9	60.9	60.9	61.0	60.9	60.9	60.8	60.6	60.4	60.1	59.9	59.5	59.4	59.2	59.1	59.2	59.1	59.0	58.8	58.7
26.	58.5	58.1	57.8	57.4	56.8	56.6	56.2	56.1	56.1	56.1	56.2	56.2	56.3	56.4	56.4	56.4	56.6	56.9	57.3	57.8	57.8	57.8	57.7	57.9
27.	58.0	58.0	57.8	57.8	57.8	57.8	57.7	57.5	57.4	57.4	57.1	56.4	56.0	55.5	54.8	53.8	53.2	52.8	52.4	52.1	52.1	52.0	51.9	52.0
28.	52.1	52.2	52.3	52.7	53.2	54.2	55.0	56.0	56.5	57.2	57.7	58.3	58.6	58.9	59.0	59.1	59.4	59.4	59.5	59.7	60.0	59.9	59.8	59.6
29	59.4	59.2	59.0	58.8	58.5	58.3	58.0	57.8	57.7	57.7	57.7	57.8	57.8	57.9	57.9	58.0	58.0	58.0	58.2	58.3	58.7	58.7	58.5	58.5
30.	58.4	58.4	58.1	57.8	57.7	57.5	57.3	57.1	56.9	56.9	56.9	56.9	56.8	56.8	56.8	56.7	56.5	56.5	56.4	56.3	56.3	56.3	56.2	56.3
31.	56.5	56.6	56.6	56.7	56.8	56.9	57.1	57.2	57.3	57.8	58.1	58.4	58.9	59.3	59.6	59.9	60.2	60.4	60.5	60.7	61.9	61.8	61.9	61.8
Mittel	755.47	755.43	755.37	755.31	755.19	755.14	755.18	755.23	755.29	755.33	755.3[illegible]	755.37	755.33	755.24	755.21	755.19	755.22	755.41	755.68	755.83	756.11	756.08	756.07	756.06

April 1905. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	762.0	762.1	762.3	762.4	762.6	762.9	763.5	764.3	764.8	765.3	765.8	765.9	766.0	766.1	766.1	765.9	765.8	765.6	765.5	765.2	765.3	765.2	764.8	764.2
2.	63.2	61.9	60.7	59.5	58.4	57.4	56.6	55.8	55.4	55.1	54.5	54.0	53.8	54.0	54.1	54.2	54.2	54.1	53.9	52.1	52.1	51.7	51.1	50.9
3.	50.8	51.3	52.2	53.3	55.0	56.8	58.4	59.6	60.8	61.7	62.5	63.2	63.1	63.9	64.0	64.0	63.9	63.7	63.7	65.1	65.8	65.5	65.4	65.1
4.	64.9	64.6	64.5	64.2	63.9	63.6	62.9	62.7	62.3	62.3	61.0	60.1	58.9	57.8	56.9	56.0	55.2	54.6	54.0	53.2	52.7	52.5	52.1	51.7
5.	51.1	50.6	50.1	49.7	49.4	49.1	48.9	48.7	48.7	48.8	49.0	40.0	40.2	49.2	49.0	48.9	48.4	48.0	47.5	46.5	45.7	45.8	46.1	46.5
6.	46.8	47.3	47.7	47.8	49.1	49.8	50.5	51.3	51.9	52.6	53.5	54.6	55.7	56.9	58.3	58.9	59.2	59.5	59.5	59.4	60.5	60.5	60.3	59.9
7.	59.3	58.8	58.7	58.1	57.6	57.0	56.5	55.8	55.4	55.0	54.7	54.2	53.8	53.4	53.2	52.9	52.6	52.3	52.4	52.5	52.9	53.0	53.2	53.4
8.	53.7	54.1	54.2	54.8	55.1	55.6	56.2	56.8	57.0	57.3	57.6	57.7	57.7	57.9	57.9	58.1	58.0	57.8	57.8	57.8	57.8	57.7	57.6	57.4
9.	57.3	57.1	57.0	56.8	56.4	56.0	55.3	54.9	54.3	53.8	52.9	52.1	51.4	50.5	50.0	49.7	49.6	49.5	49.4	49.9	49.8	49.8	49.8	40.9
10.	50.0	50.0	50.1	50.2	50.3	50.5	50.5	50.6	50.5	50.4	50.2	50.0	49.8	49.5	40.2	48.8	48.3	47.8	47.4	47.1	45.9	45.9	45.8	45.6
11.	45.3	44.9	44.2	43.5	43.0	42.6	42.5	42.4	42.5	42.7	42.9	43.3	43.7	44.1	44.4	44.8	45.1	45.6	46.2	47.0	47.9	48.3	48.5	48.8
12.	49.2	49.7	50.1	50.6	51.1	51.6	52.3	53.0	53.7	54.4	55.2	55.8	56.6	57.3	58.0	58.5	58.8	59.2	59.6	59.9	61.7	61.6	61.6	61.4
13.	61.5	61.5	61.6	61.6	61.8	61.8	61.8	62.0	62.0	62.1	62.2	62.1	62.1	62.0	62.0	61.9	62.0	62.0	62.0	62.2	62.8	62.6	62.5	62.3
14.	62.2	62.0	61.9	61.5	61.2	60.8	60.5	60.3	60.1	59.8	59.4	59.2	58.8	58.5	58.2	57.8	57.8	57.9	57.9	58.1	58.5	58.3	58.1	58.0
15.	57.9	57.5	57.4	57.2	50.9	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.8	56.9	56.9	56.9	57.1	57.5	58.1	58.2	58.2	58.3
16.	58.4	58.5	58.6	58.7	58.7	58.8	58.9	59.1	59.1	50.2	59.2	59.2	59.2	59.3	59.3	59.3	59.4	59.6	60.1	60.7	61.6	61.6	61.6	61.6
17.	61.6	61.6	61.7	61.7	61.7	61.7	61.8	62.0	62.1	62.0	62.1	62.0	62.0	61.9	62.0	62.1	62.2	62.2	62.4	62.9	63.6	63.5	63.4	63.3
18.	63.1	63.0	62.7	62.6	62.4	62.1	61.8	61.6	61.5	61.3	61.2	61.0	60.7	60.5	60.6	60.5	60.6	60.7	60.9	61.1	61.5	61.4	61.4	61.2
19.	61.1	61.0	61.0	60.8	60.7	60.5	60.5	60.4	60.3	60.3	60.3	60.4	60.4	60.5	60.6	60.5	60.6	60.7	60.7	61.1	61.7	61.4	61.3	61.1
20.	61.0	60.7	60.5	60.1	59.8	59.5	59.3	59.0	58.8	58.6	58.4	57.9	57.5	57.2	56.8	56.5	56.1	55.7	55.4	55.9	55.9	55.6	55.5	55.2
21.	55.0	54.7	54.6	54.3	54.1	53.8	53.6	53.6	53.5	53.6	53.5	53.6	53.6	53.7	53.7	53.8	53.8	53.8	53.9	54.2	54.3	54.4	54.5	54.6
22.	54.7	55.0	55.2	55.5	55.7	56.0	56.3	56.6	56.0	57.3	57.6	58.3	58.7	59.1	59.3	59.3	59.0	58.8	58.8	58.3	58.4	58.2	58.2	58.0
23.	57.8	57.8	57.4	57.1	56.8	56.5	56.2	55.9	55.9	55.7	55.8	55.7	55.8	55.8	55.5	55.5	55.4	55.2	55.1	54.9	54.7	54.7	54.4	54.4
24.	54.3	54.2	54.1	54.0	54.1	54.0	54.0	54.1	54.2	54.3	54.5	54.8	55.1	55.4	55.6	56.2	55.9	56.1	56.3	56.5	57.2	57.1	57.2	57.1
25.	57.1	57.1	57.2	57.3	57.4	57.5	57.9	58.6	58.4	58.7	58.9	59.3	59.4	59.7	59.9	60.1	60.2	60.2	60.2	60.2	60.8	60.8	60.7	60.7
26.	60.7	60.6	60.5	60.4	60.4	60.3	60.3	60.3	60.4	60.5	60.6	60.7	60.8	61.1	61.2	61.3	61.6	61.8	62.3	62.6	63.6	63.3	63.1	62.9
27.	62.9	62.8	62.7	62.6	62.5	62.5	62.4	62.4	62.2	61.8	61.6	60.9	60.2	59.4	58.9	58.4	57.9	57.3	57.0	56.8	56.6	56.6	56.3	56.0
28.	55.5	55.1	54.6	54.2	53.8	53.6	53.4	53.3	53.3	53.2	53.2	53.3	53.2	53.3	53.4	53.5	53.7	53.8	53.8	52.6	52.6	52.6	52.4	52.2
29.	51.7	51.1	50.5	49.8	49.5	49.5	49.5	49.5	49.0	50.3	50.7	51.0	51.4	51.7	52.0	52.0	52.1	52.1	52.0	52.1	52.9	52.8	52.7	52.5
30.	52.3	52.0	51.8	51.5	51.3	51.1	50.9	50.9	50.9	51.2	51.4	51.6	52.0	52.3	52.5	52.4	52.3	52.2	51.8	51.1	51.2	51.2	51.2	51.1
Mittel	756.75	756.62	756.53	756.39	756.36	756.32	756.32	756.41	756.46	756.38	756.37	756.39	756.55	756.62	756.65	756.65	756.55	756.49	756.49	756.46	756.80	756.73	756.68	756.31

Digitized by Google

Mai 1905. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	751.1	751.2	751.3	751.3	751.4	751.5	751.6	751.9	752.0	752.1	752.4	752.6	752.8	753.0	753.2	753.2	753.3	753.3	753.4	753.5	754.2	754.1	754.0	753.8
2.	53.4	53.0	52.4	51.7	51.0	50.5	49.9	50.0	50.1	50.3	50.6	50.8	50.8	50.8	50.9	50.8	51.0	51.1	51.1	51.6	52.3	52.7	53.0	53.5
3.	53.8	54.2	54.6	55.0	55.4	55.8	56.3	56.7	57.2	57.5	57.9	58.2	58.5	59.2	60.0	60.7	61.4	61.7	61.9	62.0	63.2	63.3	63.5	63.5
4.	63.7	63.9	64.1	64.3	64.5	64.7	65.3	65.9	66.5	66.9	67.3	67.5	67.5	67.6	67.8	68.1	68.4	68.4	68.9	69.4	70.9	70.9	70.9	71.0
5.	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.1	71.1	71.2	71.1	71.1	71.0	70.9	70.8	70.6	70.5	70.4	70.2	69.9	69.9	69.6	70.4	70.2	69.9	69.5
6.	69.1	68.7	68.3	68.0	67.6	67.2	66.9	66.4	66.2	65.8	65.5	65.2	64.8	64.2	64.0	63.7	63.4	63.1	62.8	62.9	63.0	62.8	62.7	62.5
7.	62.3	62.1	61.9	61.6	61.4	61.1	61.1	60.9	60.8	60.6	60.6	60.4	60.3	60.2	60.2	60.1	60.1	60.2	60.2	60.2	60.9	60.8	60.7	60.6
8.	60.6	60.6	60.7	60.7	60.7	60.7	60.8	61.1	61.2	61.4	61.6	61.8	61.9	62.0	62.3	62.5	62.8	63.2	63.8	64.3	65.0	66.0	66.0	66.0
9.	66.1	66.2	66.2	66.4	66.5	66.8	67.1	67.7	68.1	68.3	68.7	68.8	69.0	69.0	69.1	69.3	69.5	69.5	69.7	69.8	70.8	70.7	70.6	70.5
10.	70.3	70.1	69.9	69.6	69.4	69.3	69.2	69.1	69.0	68.8	68.6	68.6	68.4	68.1	68.0	67.8	67.5	67.5	67.3	67.2	67.9	67.6	67.5	67.0
11.	66.7	66.4	66.0	65.8	65.4	65.0	64.7	64.6	64.4	64.5	64.5	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.3	64.3	64.3	64.5	64.5	64.5	64.5
12.	64.5	64.5	64.6	64.6	64.7	64.8	64.8	65.0	65.1	65.2	65.2	65.3	65.3	65.3	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.4	65.4	65.3
13.	65.1	64.9	65.1	65.3	65.5	65.7	65.9	65.8	66.0	66.2	66.3	66.5	66.7	66.9	67.0	67.1	67.2	67.3	67.4	67.5	67.7	67.7	67.6	67.8
14.	67.8	68.0	68.0	68.0	68.1	68.2	68.3	68.4	68.5	68.4	68.3	68.4	68.5	68.4	68.4	68.4	68.4	68.5	68.5	68.6	70.0	69.8	69.7	69.5
15.	69.4	69.3	69.1	68.9	68.8	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.6	68.6	68.5	68.4	68.2	68.0	67.9	67.7	68.4	68.4	68.3	68.4	68.5
16.	68.4	68.4	68.5	68.4	68.4	68.5	68.4	68.5	68.3	68.1	68.0	67.8	67.7	67.3	67.4	67.3	67.1	67.1	67.0	67.1	68.2	68.1	68.2	68.2
17.	68.2	68.1	68.2	68.1	68.1	68.1	68.3	68.4	68.3	68.0	67.7	67.5	67.3	67.1	67.1	66.9	66.8	66.7	66.4	66.3	66.7	66.6	66.4	66.4
18.	66.2	66.2	65.9	65.8	65.6	65.5	65.4	65.1	64.8	64.7	64.5	64.2	63.9	63.7	63.7	63.5	63.3	63.1	62.9	62.9	62.8	62.7	62.6	62.7
19.	62.5	62.4	62.3	62.1	61.9	61.7	61.6	61.4	61.3	60.9	60.7	60.5	60.1	59.8	59.5	59.3	58.9	58.8	58.5	58.4	58.5	58.4	58.3	58.2
20.	58.0	57.8	57.6	57.4	57.1	56.9	56.5	56.4	56.3	56.2	56.0	56.0	55.9	55.9	55.7	55.6	55.5	55.4	55.4	55.3	55.2	55.3	55.1	55.1
21.	55.2	55.1	55.1	55.2	55.2	55.2	55.3	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	55.3	55.3	55.2	55.1	54.9	54.4	54.6	54.7	54.7	54.6
22.	54.6	54.4	54.3	54.4	54.3	54.3	54.4	54.5	54.7	56.0	56.3	56.6	57.0	57.3	57.6	57.6	57.5	58.4	57.9	58.7	58.8	59.1	59.2	59.4
23.	59.3	59.2	59.0	59.0	59.1	59.1	59.2	59.0	59.0	59.1	59.2	59.2	59.2	58.9	58.8	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.4	58.2	58.0
24.	58.0	57.8	57.6	57.1	57.2	57.2	57.4	57.4	57.4	57.5	57.6	57.3	57.3	57.3	57.3	57.4	57.5	57.6	57.9	58.3	58.6	58.7	58.7	58.8
25.	59.0	59.1	59.1	59.3	59.6	60.1	60.5	60.6	60.8	61.0	61.3	61.3	61.4	61.5	61.5	61.5	61.6	62.0	62.0	62.4	62.8	62.9	62.9	62.9
26.	63.0	63.0	62.8	62.8	63.0	63.2	63.3	63.4	63.5	63.6	63.5	63.6	63.6	63.5	63.6	63.5	63.5	63.5	63.8	64.2	64.3	64.2	64.1	64.3
27.	64.3	64.4	64.4	64.3	64.4	64.8	65.0	65.2	65.4	65.7	65.8	66.1	66.2	66.5	66.5	66.5	66.7	66.9	67.0	67.3	67.5	67.6	67.6	67.7
28.	67.8	67.9	67.9	68.0	68.1	68.3	68.5	68.7	69.0	69.4	69.5	69.7	69.7	69.9	69.6	69.3	69.1	68.9	68.7	68.4	68.6	68.5	68.3	68.0
29.	67.9	67.6	67.5	67.2	67.1	67.1	67.0	66.9	66.7	66.6	66.3	65.8	65.3	65.0	64.5	64.2	64.2	64.1	64.2	64.2	64.2	64.1	64.1	64.0
30.	63.8	63.6	63.4	63.3	63.3	63.2	63.2	63.1	62.8	62.9	62.9	62.9	62.6	62.5	62.4	62.4	62.3	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1	62.0	61.8
31.	61.4	60.9	60.4	60.3	60.3	60.1	59.8	59.9	59.7	59.6	59.3	59.3	59.1	58.7	58.5	58.6	58.5	59.0	59.4	58.7	58.6	59.0	58.9	59.0
Mittel	762.98	762.90	762.81	762.74	762.71	762.72	762.76	762.89	762.85	762.92	762.94	762.94	762.90	762.85	762.86	762.83	762.82	762.86	762.87	762.97	763.41	763.29	763.35	763.11

Juni 1905. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

1.	758.8	758.8	758.9	758.9	759.3	759.8	760.1	760.4	760.6	761.0	761.4	761.8	761.9	761.9	762.0	762.0	762.0	761.9	761.9	762.3	762.6	762.5	762.2	762.2
2.	62.3	62.3	62.1	62.2	62.4	62.5	62.6	62.5	62.5	62.6	62.7	63.0	63.0	63.1	63.0	62.7	62.4	62.2	62.1	62.0	61.9	61.8	61.6	61.6
3.	61.6	61.6	61.5	61.5	61.7	61.8	62.1	62.4	62.6	62.9	62.9	63.0	63.0	63.1	63.1	63.1	62.9	62.9	62.9	62.6	62.6	62.6	62.6	62.5
4.	62.4	62.1	61.8	61.4	61.4	61.3	61.0	60.8	60.6	60.2	60.4	60.4	60.3	60.2	59.9	59.9	59.7	59.7	59.7	59.7	59.8	59.9	60.2	60.2
5.	60.3	60.1	60.0	60.0	60.0	60.3	60.5	60.7	60.7	60.8	60.7	60.8	60.1	59.6	59.2	58.4	57.7	57.6	57.0	57.0	56.6	55.7	54.9	54.7
6.	54.3	53.8	53.2	53.2	53.2	53.5	53.7	53.6	54.0	54.0	54.1	54.4	54.3	54.3	54.2	54.1	54.2	54.0	54.2	54.1	54.3	54.5	54.2	54.1
7.	54.0	53.8	53.9	54.0	54.0	54.0	54.2	54.3	54.4	54.4	54.6	54.7	54.8	54.8	54.8	54.8	54.8	55.1	55.4	55.7	55.7	56.3	56.4	56.7
8.	56.8	56.8	57.0	57.1	57.3	57.7	58.0	58.4	58.9	59.0	59.3	59.3	59.3	59.6	59.9	60.0	60.2	60.6	60.6	60.9	61.1	61.2	61.3	61.4
9.	61.3	61.4	61.3	61.2	61.3	61.3	61.3	61.2	61.3	61.2	61.0	60.9	60.5	60.4	60.3	60.1	60.0	60.0	60.0	60.0	60.3	60.3	60.4	60.4
10.	60.4	60.4	60.5	60.5	60.4	60.8	60.8	60.8	60.9	60.6	60.7	60.7	60.7	60.4	60.0	59.6	59.3	59.2*	59.1	59.1	59.4	59.4	59.4	59.5
11.	59.5	59.6	59.7	59.7	59.7	59.8	59.8	59.9	59.8	59.7	59.6	59.4	59.3	59.2	59.3	59.2	59.1	59.1	59.1	59.1	59.5	59.5	59.5	59.5
12.	59.7	59.8	59.9	60.1	60.1	60.2	60.3	60.5	60.4	60.3	60.6	60.5	60.5	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.8	60.8	60.8	60.7
13.	60.6	60.5	60.4	60.3	60.2	60.2	60.2	60.2	60.1	60.0	60.1	60.0	60.0	59.7	59.8	59.5	59.7	59.6	59.7	59.8	60.4	60.4	60.3	60.2
14.	60.2	60.0	60.0	59.9	59.9	59.8	59.8	59.7	59.5	59.4	59.2	58.9	58.8	58.5	58.4	58.4	58.2	57.9	57.9	58.1	58.3	58.1	58.1	58.0
15.	58.0	57.8	57.8	57.7	57.7	57.6	57.3	57.3	57.2	57.2	57.0	56.8	56.7	56.3	56.2	56.1	55.9	56.0	56.1	56.6	56.9	57.0	56.9	57.0
16.	57.0	57.0	57.1	57.1	57.1	57.2	57.2	57.2	57.2	57.1	57.0	56.9	56.7	56.6	56.6	56.7	56.7	56.7	56.6	56.4	56.4	56.5	56.5	56.4
17.	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.2	56.2	56.2	56.1	56.0	55.8	55.6	55.3	55.0	55.0	54.6	54.3	54.1	54.1	54.3	54.7	54.6	54.6	54.4
18.	54.3	54.2	54.0	54.0	53.8	53.6	53.4	53.3	53.4	53.5	53.6	53.8	53.9	54.0	54.0	54.4	54.8	55.2	55.3	55.8	56.8	56.8	56.8	56.9
19.	56.9	57.0	57.1	57.0	57.5	57.8	58.0	58.5	59.0	59.4	59.8	60.0	60.5	60.6	60.9	61.1	61.2	61.5	61.6	61.8	63.1	63.1	63.1	63.2
20.	63.3	63.5	63.6	63.7	63.9	64.1	64.2	64.5	64.7	64.8	65.0	65.0	65.3	65.4	65.5	65.6	65.7	65.8	66.0	66.3	67.8	67.6	67.4	67.3
21.	67.2	67.0	67.0	66.9	66.7	66.6	66.5	66.4	66.2	66.0	65.9	65.7	65.5	65.3	65.2	65.1	65.1	65.0	64.7	64.7	65.1	65.2	65.3	65.4
22.	65.5	65.6	65.6	65.7	65.8	65.9	66.1	66.3	66.5	66.6	66.8	67.0	67.1	67.4	67.6	67.8	67.9	68.1	68.2	68.2	69.1	69.0	69.0	68.8
23.	68.7	68.7	68.5	68.5	68.4	68.2	68.2	68.2	68.1	68.1	68.1	68.2	68.1	68.1	68.1	68.1	68.0	68.0	67.8	67.8	68.4	68.3	68.3	68.2
24.	68.2	68.1	68.2	68.2	68.2	68.3	68.1	68.1	67.9	67.7	67.6	67.4	67.1	67.0	66.9	66.8	66.5	66.5	66.3	66.1	66.4	66.2	65.9	65.8
25.	65.6	65.2	64.8	64.3	63.9	63.5	63.3	62.8	62.6	62.3	61.8	61.4	61.1	60.7	60.5	60.1	60.0	60.0	60.1	60.7	60.7	60.7	60.8	60.8
26.	60.9	61.0	61.0	60.9	60.9	61.0	61.0	61.1	60.9	60.7	60.4	60.2	59.9	59.6	59.6	59.4	59.5	59.2	58.4	58.2	58.4	58.3	58.2	57.8
27.	57.5	57.0	56.8	56.4	55.9	55.6	55.4	55.3	55.2	55.1	55.1	55.2	55.2	55.2	55.2	55.1	55.0	54.7	54.6	54.2	53.9	53.8	53.7	53.4
28.	53.3	53.0	52.9	52.8	52.8	52.9	53.0	53.2	53.3	53.4	53.7	53.7	53.9	54.0	54.1	54.2	54.2	54.5	54.7	55.0	55.3	55.4	55.4	55.5
29.	55.5	55.5	55.5	55.5	55.6	55.6	55.8	55.9	55.8	55.8	55.8	55.9	55.9	55.9	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.5	57.2	57.1	57.1	57.1
30.	57.0	57.0	57.0	56.9	56.9	56.8	56.7	56.7	56.7	56.6	56.5	56.4	56.3	56.2	56.2	56.2	56.2	56.1	56.1	56.6	56.7	56.8	56.9	56.9
Mittel	759.91	759.83	759.78	759.73	759.74	759.79	759.83	759.88	759.90	759.89	759.90	759.90	759.93	759.75	759.73	759.76	759.58	759.56	759.55	759.66	760.00	759.96	759.93	759.85

Digitized by Google

Juli 1905. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	757.0	757.2	757.2	757.4	757.7	758.0	758.4	758.6	758.8	758.8	759.0	759.0	759.0	759.1	759.2	759.4	759.4	759.5	759.6	759.7	760.7	760.7	760.8	760.9
2.	60.9	61.0	61.0	61.0	61.0	61.1	61.2	61.2	61.5	61.7	61.8	62.1	62.2	62.6	62.6	62.8	62.9	62.9	62.9	62.9	64.0	64.0	64.1	63.8
3	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.3	64.6	64.8	65.0	65.5	65.7	66.1	66.3	66.4	66.6	66.6	66.7	66.7	66.7	67.7	67.7	67.6	67.5
4.	67.5	67.5	67.6	67.6	67.7	67.6	67.6	67.6	67.4	67.4	67.2	67.0	66.9	66.6	66.3	66.2	65.9	65.6	65.1	65.1	64.7	64.6	64.5	64.3
5.	64.2	63.5	62.9	62.6	62.1	61.7	61.5	61.0	60.7	60.4	59.7	59.5	59.3	59.1	58.7	58.6	58.1	57.5	57.5	57.5	57.6	57.7	57.6	57.5
6.	57.6	57.7	57.7	57.6	57.7	57.8	58.0	58.3	58.4	58.5	58.8	58.9	59.3	59.4	59.5	59.4	59.5	59.7	60.0	61.4	61.5	61.6	61.7	61.8
7.	61.9	62.0	62.1	62.2	62.4	62.7	62.9	63.2	63.3	63.3	63.4	63.6	63.8	63.7	63.8	63.9	63.9	64.1	64.2	64.2	64.5	64.7	64.8	64.8
8.	64.5	64.4	64.5	64.5	64.6	64.6	64.6	64.6	64.7	64.7	64.9	64.9	65.0	64.9	65.0	65.0	65.0	65.1	65.1	65.2	65.9	65.9	65.8	65.8
9.	65.7	65.7	65.5	65.5	65.4	65.4	65.4	65.4	65.2	65.1	64.9	64.8	64.6	64.4	64.4	64.2	63.7	63.2	62.7	62.6	62.5	62.3	62.1	62.3
10.	62.0	61.8	61.7	61.5	61.4	61.3	61.2	61.2	61.1	60.9	60.8	60.7	60.5	60.5	60.5	60.5	60.6	60.7	60.7	60.9	61.4	61.3	61.3	61.2
11.	61.2	61.1	61.0	60.9	60.8	60.7	60.7	60.7	60.7	60.8	60.8	60.7	60.8	60.8	60.9	60.9	61.0	61.2	61.3	61.4	62.5	62.3	62.3	62.3
12.	62.3	62.3	62.2	62.2	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1	62.0	62.0	61.9	61.9	62.0	62.0	62.0	62.0	61.9	62.2	62.2	62.1	62.0
13.	61.9	61.7	61.6	61.6	61.2	61.0	60.9	60.8	61.0	61.2	61.4	61.8	62.4	62.8	63.2	63.4	63.6	63.8	64.0	64.4	65.0	65.0	64.9	64.8
14.	64.8	64.8	64.9	64.9	64.9	64.8	64.9	65.0	64.9	65.0	65.0	65.0	65.0	64.9	64.8	64.7	64.6	64.5	64.3	63.9	63.5	63.5	63.4	63.3
15.	63.1	63.1	62.7	62.5	62.4	62.0	61.7	61.5	61.3	61.1	60.8	60.7	60.6	60.3	60.2	60.1	60.0	60.0	60.0	60.1	60.9	60.7	60.5	60.2
16.	59.9	59.5	59.2	58.8	58.4	58.2	57.8	57.5	57.4	57.4	57.3	57.5	57.6	57.9	57.9	57.8	57.8	57.7	57.7	57.7	58.5	58.6	58.6	58.5
17.	58.4	58.5	58.6	58.6	58.7	58.8	58.9	59.1	59.2	59.4	59.5	59.9	59.1	60.1	60.4	60.4	60.1	60.2	60.3	60.5	61.1	61.0	60.8	60.6
18.	60.3	60.1	59.9	59.5	59.1	58.8	58.5	58.1	57.9	57.8	57.5	57.1	56.8	56.4	56.1	56.0	55.9	56.1	56.4	58.2	58.3	58.7	58.9	59.0
19	59.2	59.3	59.4	59.6	59.7	60.1	60.3	60.6	60.9	61.4	61.9	62.3	62.5	63.2	63.4	63.4	63.6	63.7	63.6	63.9	64.2	64.2	64.2	64.1
20.	64.1	64.0	63.8	63.7	63.7	63.5	63.5	63.4	63.4	63.4	63.4	63.7	63.7	63.7	63.6	63.4	63.2	63.0	62.8	62.7	62.4	62.5	62.5	62.5
21.	62.4	62.5	62.5	62.4	62.4	62.3	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.5	62.3	62.2	62.1	62.1	62.0	61.7	61.7	61.7	61.6	61.6
22.	61.5	61.3	61.3	61.1	60.8	60.8	60.7	60.7	60.5	60.5	60.2	60.1	60.0	59.9	59.7	59.7	59.3	58.8	58.3	58.0	57.9	57.9	57.8	57.2
23.	56.7	57.2	56.0	55.6	55.4	55.1	55.1	54.9	54.8	54.4	54.2	54.0	53.6	53.3	53.0	52.9	52.8	52.6	52.7	52.9	52.9	52.9	53.0	52.9
24.	52.9	53.0	52.9	53.0	52.9	53.0	52.9	53.1	53.3	53.8	54.4	55.1	55.7	56.3	56.3	56.9	57.6	57.9	58.0	58.1	58.6	59.0	58.9	58.9
25.	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	58.9	58.8	58.8	58.8	58.9	58.9	58.9	59.1	59.2	59.3	59.4	59.6	60.2	60.7	61.7	61.7	61.7	61.6
26	61.6	61.6	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.6	61.4	61.3	61.1	60.9	60.9	60.7	60.8	60.7	60.8	60.9	60.8	60.9	61.1	61.1	61.1	61.2
27.	61.2	61.1	61.0	60.9	60.7	60.7	60.7	60.8	60.8	60.6	60.5	60.4	60.2	59.9	60.0	60.0	60.1	60.1	60.2	60.3	60.6	60.7	60.7	60.6
28.	60.5	60.6	60.5	60.5	60.6	60.6	60.7	60.7	60.8	60.9	60.9	61.0	60.9	61.2	61.1	61.2	61.0	60.9	60.9	61.4	61.4	61.5	61.3	61.5
29.	61.1	61.1	60.9	60.8	60.8	60.8	60.9	60.9	60.8	60.8	60.7	60.7	60.6	60.5	60.4	60.1	59.7	59.1	58.6	58.5	58.1	58.0	57.3	56.9
30.	56.2	55.5	55.0	54.5	54.0	53.9	53.7	53.6	53.7	53.9	54.1	54.5	55.5	55.4	55.5	55.8	56.0	56.2	56.6	57.2	57.4	57.5	57.6	57.7
31.	58.0	58.1	58.4	58.6	58.6	58.9	59.2	59.5	59.8	60.0	60.2	60.4	60.6	60.8	60.9	61.0	61.1	61.1	61.2	61.6	61.7	61.5	61.3	61.3
Mittel	761.02	760.97	760.85	760.78	760.73	760.67	760.68	760.69	760.70	760.74	760.75	760.92	760.86	760.91	760.90	760.92	760.88	760.85	760.85	761.04	761.04	761.06	760.99	760.92

August 1905. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	761.3	761.2	760.9	760.8	760.7	760.6	760.6	760.5	760.3	760.1	759.9	759.7	759.3	758.0	758.4	758.3	757.8	757.4	757.3	757.3	757.4	757.1	756.9	756.6
2.	56.5	56.3	56.3	56.2	56.3	56.3	56.3	56.4	56.5	56.9	57.1	57.3	57.3	57.5	57.5	57.5	57.6	57.7	57.8	57.8	57.9	57.9	57.8	57.8
3.	57.8	57.8	57.6	57.4	57.3	57.2	57.0	56.8	56.5	56.2	55.6	55.5	54.9	54.4	53.9	53.5	53.4	53.2	53.2	53.3	53.2	55.2	53.2	53.1
4.	53.2	53.3	53.3	53.4	53.4	53.5	53.9	54.3	54.6	54.7	54.9	54.9	54.9	54.9	55.1	55.0	55.0	54.8	54.9	54.9	54.9	55.4	55.5	55.4
5.	54.9	54.9	54.9	54.7	54.5	54.5	54.6	54.6	54.8	55.1	55.2	55.3	55.8	55.9	56.0	56.1	56.3	56.5	56.8	57.2	57.3	57.6	57.6	57.7
6.	57.8	57.9	57.8	58.1	58.4	58.7	59.2	59.6	60.1	60.4	61.1	61.6	62.0	62.2	62.5	62.3	62.3	62.4	62.4	63.0	63.3	63.5	63.3	63.2
7.	63.2	63.3	63.3	63.4	63.4	63.5	63.6	63.9	64.0	63.9	63.9	63.6	63.4	63.2	63.1	62.9	62.7	62.7	62.5	62.4	62.4	62.3	62.2	62.0
8.	61.9	61.6	61.3	61.1	60.8	60.6	60.4	60.3	60.3	60.2	60.2	60.0	60.1	59.9	59.9	60.2	60.3	60.8	61.0	61.0	61.3	61.4	61.5	61.6
9.	61.7	61.8	61.8	61.8	61.9	62.0	62.1	62.1	61.9	61.6	61.5	61.4	61.1	60.6	60.4	59.9	59.3	59.3	59.0	58.6	58.9	58.7	58.2	58.2
10.	58.0	57.9	57.9	57.8	57.9	57.9	58.0	58.0	58.0	58.1	58.0	58.0	58.1	58.0	58.1	58.0	58.0	57.9	57.9	57.4	57.3	57.3	57.4	57.3
11.	57.2	57.0	56.9	56.8	56.7	56.5	56.6	56.6	56.7	56.8	56.9	56.9	57.0	57.4	57.5	57.5	57.6	57.9	58.3	58.7	59.0	59.1	59.2	59.4
12.	60.0	60.2	60.8	60.9	61.2	61.9	62.6	63.5	64.1	64.6	64.8	65.3	65.3	65.4	65.6	65.5	65.7	65.7	65.7	66.0	67.0	67.0	66.9	66.8
13.	66.8	66.8	66.8	66.8	66.8	66.7	66.7	66.8	66.9	67.0	67.2	67.2	67.2	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3	67.3	67.9	67.9	67.7	67.6
14	67.5	67.3	67.2	67.2	67.1	67.0	67.0	66.9	66.8	66.6	66.6	66.5	66.3	66.2	66.1	65.8	65.8	65.6	65.5	65.6	66.1	65.9	65.6	65.5
15.	65.4	65.4	65.2	64.9	64.7	64.5	64.3	64.1	64.0	64.0	64.0	63.8	63.8	63.6	63.5	63.4	63.3	63.1	62.9	62.8	63.0	62.9	63.0	62.9
16	62.7	62.7	62.7	62.7	62.8	62.7	62.6	62.7	62.8	62.8	63.0	63.1	63.2	63.5	63.6	63.6	63.5	63.5	63.9	64.0	64.4	64.4	64.4	64.4
17.	64.4	64.4	64.5	64.5	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.5	64.5	64.5	64.7	64.8	64.8	64.7	64.6	64.2	64.2	64.1	64.5	64.0	63.9	63.8
18.	63.5	63.2	63.0	62.7	62.2	61.7	61.5	61.1	61.0	60.6	60.2	59.7	59.3	59.0	58.9	58.7	58.6	58.5	57.9	57.4	57.1	56.4	55.9	55.1
19.	54.7	54.1	53.5	53.6	53.6	53.5	53.9	54.2	54.6	55.1	55.3	55.9	56.0	56.3	56.6	56.8	56.9	57.1	57.4	57.5	58.5	58.4	58.4	58.3
20.	58.3	58.3	58.4	58.1	58.0	57.9	57.7	57.5	57.4	57.4	57.2	57.0	57.1	56.9	56.8	57.0	57.1	57.7	58.4	60.0	60.1	60.0	60.3	60.7
21.	61.1	61.5	61.9	62.2	62.4	62.8	62.9	63.2	63.2	63.1	63.2	62.9	62.7	62.4	62.3	62.1	61.8	61.4	61.2	61.2	61.3	61.3	61.1	60.9
22.	60.8	60.5	60.2	59.8	59.6	59.3	59.2	59.1	59.0	58.9	58.9	58.9	58.8	58.7	58.4	58.2	58.1	57.9	57.6	57.4	57.3	57.3	57.4	57.2
23.	56.6	55.7	54.8	53.8	52.9	52.2	51.8	51.3	51.3	51.7	52.0	52.4	52.5	52.9	52.9	53.0	53.0	53.0	53.1	53.1	54.0	54.0	54.4	54.6
24.	54.6	54.7	55.0	55.0	55.1	55.3	55.3	55.5	55.6	55.9	56.2	56.4	56.8	57.1	57.2	57.4	57.5	57.7	57.7	57.8	58.1	58.1	58.2	58.2
25.	58.4	58.5	58.5	58.6	58.5	58.6	58.7	59.0	59.1	59.1	59.0	59.0	58.9	58.8	58.8	58.7	58.7	58.4	58.1	57.9	57.9	57.8	57.8	57.5
26.	56.9	56.7	56.1	55.5	55.2	54.8	54.4	54.1	54.0	53.9	53.8	53.6	53.3	53.3	53.3	53.2	53.3	53.2	53.2	53.5	53.7	53.8	53.7	53.8
27.	53.8	53.7	53.6	53.6	53.6	53.7	53.7	53.9	54.1	54.2	54.5	54.5	54.6	54.5	54.5	54.4	54.4	54.2	54.1	54.0	53.5	53.5	53.2	52.8
28.	52.4	52.1	51.2	51.4	51.1	50.6	50.2	50.0	49.6	49.4	49.0	48.4	48.0	47.5	46.8	46.2	45.7	44.6	43.9	43.3	43.0	42.3	41.9	41.5
29.	41.1	40.8	40.6	40.3	40.0	39.7	39.5	39.4	39.0	38.8	38.6	38.3	38.1	38.1	38.0	38.1	38.3	38.5	38.6	38.8	38.8	38.9	38.9	39.0
30.	38.9	39.0	39.0	39.1	39.7	40.3	41.3	42.0	42.8	43.7	44.3	45.0	45.7	46.7	47.4	48.5	49.7	50.8	51.8	52.8	53.7	53.9	54.5	55.4
31.	56.2	56.9	57.2	57.7	58.3	58.9	59.5	60.1	60.5	61.1	61.6	62.0	62.4	62.6	63.0	62.4	63.2	63.4	63.6	63.8	64.1	63.9	63.8	63.5
Mittel	757.99	757.93	757.81	757.74	757.69	757.67	757.73	757.80	757.87	757.95	758.01	758.02	758.19	758.01	758.01	757.94	757.96	758.11	757.97	758.06	758.20	758.23	758.19	758.13

September 1905. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	763.4	763.0	762.8	762.6	762.2	761.9	761.6	761.3	761.2	761.1	761.0	760.9	760.8	760.7	760.5	760.4	760.2	759.7	759.6	759.5	759.4	759.0	758.8	758.2
2.	57.1	56.4	56.4	55.7	54.9	54.3	53.7	53.1	52.7	52.2	52.0	51.9	51.6	51.6	51.5	51.5	51.6	51.7	51.9	52.7	52.9	52.9	52.8	52.6
3.	52.6	52.5	52.4	52.3	52.1	51.9	51.7	51.3	51.0	50.7	50.2	49.7	49.3	49.2	49.0	48.7	48.7	48.5	48.3	48.4	48.6	49.2	49.8	50.6
4.	51.3	52.0	53.0	54.0	55.4	56.6	57.9	58.8	59.7	60.4	61.1	61.2	61.4	61.6	61.8	62.0	62.1	62.0	62.1	62.3	62.9	62.8	62.8	62.6
5.	62.5	62.2	62.0	61.8	61.6	61.3	61.3	61.0	61.0	61.1	61.1	61.1	61.2	61.1	61.0	60.9	60.7	60.5	60.2	59.8	60.1	60.1	59.8	59.8
6.	59.7	59.4	59.3	59.0	58.8	58.5	58.5	58.2	58.1	57.9	57.7	57.6	57.4	57.2	56.9	56.2	55.3	54.5	53.9	53.3	53.1	52.9	52.8	52.6
7.	52.5	52.5	52.4	52.4	52.5	52.6	52.8	53.0	53.1	53.2	53.3	53.2	53.1	53.0	52.9	52.8	52.7	52.1	51.4	51.2	50.3	50.5	50.6	51.0
8.	51.5	52.1	52.5	53.0	53.5	54.1	54.7	55.3	55.9	56.3	56.8	57.2	57.5	57.8	57.9	58.1	58.3	58.6	58.8	59.1	59.7	59.7	59.7	59.6
9.	59.6	59.6	59.4	59.4	59.3	59.3	59.3	59.4	59.3	59.1	59.1	59.0	58.9	58.7	58.6	58.3	57.6	57.0	56.5	56.2	55.5	55.3	54.6	53.8
10.	52.8	51.9	51.2	50.5	50.3	50.4	50.8	51.1	51.0	51.0	50.8	50.5	49.9	48.7	48.4	48.7	49.9	51.0	52.5	53.7	54.1	54.2	54.4	54.8
11.	55.2	55.7	55.9	56.2	56.5	56.7	56.9	57.4	57.7	58.2	58.6	59.0	59.5	59.8	60.0	60.0	60.3	60.5	60.6	61.0	61.1	61.1	61.1	61.1
12.	61.2	61.3	61.6	61.7	61.9	62.1	62.8	63.5	64.2	64.6	65.0	65.4	65.6	65.8	65.8	66.3	66.5	66.7	67.0	67.5	68.1	68.1	68.1	68.2
13.	68.3	68.3	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.6	68.4	68.4	68.2	67.9	67.5	67.2	67.0	66.8	66.8	66.8	67.3	67.0	66.9	66.8	66.5
14	66.4	66.4	66.1	65.9	65.9	65.6	65.6	65.4	65.4	65.3	65.3	65.3	65.2	65.1	65.1	64.9	64.9	64.7	64.9	65.5	65.4	65.4	65.4	65.5
15	65.6	65.7	65.8	65.8	65.9	66.0	66.3	66.5	66.6	66.6	66.8	66.9	66.8	66.6	66.7	66.4	66.2	65.8	65.5	65.4	65.5	65.4	65.2	65.0
16.	64.7	64.4	64.0	63.5	63.1	62.8	62.5	62.3	62.5	62.6	62.8	63.1	63.5	63.8	64.1	64.2	64.3	64.4	64.8	65.1	65.7	65.7	65.8	65.8
17.	66.0	66.2	66.3	66.6	66.9	67.2	67.7	68.3	68.8	68.8	69.1	69.1	69.2	69.1	69.1	69.2	69.1	69.0	69.1	69.0	69.3	69.1	68.9	68.9
18	68.9	68.8	68.6	68.6	68.5	68.4	68.2	68.2	68.0	67.8	67.6	67.3	66.9	66.3	65.6	65.3	64.8	64.5	64.5	64.3	64.3	64.1	63.9	63.7
19.	63.1	62.7	62.2	61.6	61.0	60.6	60.2	60.0	59.7	59.4	59.1	58.9	58.6	58.2	58.0	57.6	57.5	57.4	57.4	58.0	58.0	58.0	57.9	57.9
20	58.0	58.0	58.0	58.1	58.2	58.3	58.4	58.8	59.1	59.5	59.8	60.0	60.5	60.6	60.8	61.1	61.1	61.4	62.0	62.3	62.8	62.8	62.9	62.9
21.	63.0	63.1	63.3	63.5	63.6	63.9	64.3	64.7	65.0	65.2	65.2	65.6	65.4	65.3	65.3	65.4	65.4	65.5	65.8	66.2	66.6	66.6	66.5	66.5
22.	66.5	66.4	66.5	66.5	66.5	66.4	66.4	66.5	66.3	66.2	66.0	65.8	65.6	65.4	65.2	65.1	65.0	65.0	64.8	64.7	63.6	63.7	63.7	63.8
23.	63.8	63.7	63.4	63.3	62.9	62.8	62.6	62.6	62.5	62.2	61.9	61.5	61.1	60.6	60.2	60.2	59.9	60.0	60.1	60.2	60.2	60.2	60.0	59.7
24.	59.5	59.1	58.8	58.5	58.2	58.0	57.0	57.4	57.2	57.0	56.9	56.5	56.2	55.9	55.7	55.5	55.6	55.6	55.6	55.5	55.5	55.5	55.3	55.1
25.	54.9	54.8	54.5	54.4	54.2	54.1	54.2	54.0	54.0	54.0	53.9	53.9	53.8	53.7	53.7	53.8	53.6	53.7	53.9	53.9	53.9	53.9	53.9	53.8
26.	53.8	53.7	53.8	53.8	53.7	53.7	53.7	53.7	53.7	53.7	53.7	53.8	53.8	53.9	54.0	54.1	54.2	54.5	54.8	55.0	55.6	55.6	55.6	55.5
27.	55.4	55.3	55.3	55.2	55.1	55.0	54.9	54.8	54.8	54.7	54.7	54.6	54.6	54.6	54.6	54.6	54.8	54.9	55.1	55.5	55.5	55.5	55.3	55.3
28.	55.2	55.2	54.9	54.6	54.5	54.2	54.0	53.6	53.6	53.6	53.7	53.8	54.0	54.2	54.3	54.3	54.3	54.4	54.5	54.6	55.0	55.0	55.1	55.4
29.	55.5	55.9	56.1	56.4	56.7	56.0	57.4	57.7	57.8	57.9	57.9	58.1	57.9	57.7	57.7	57.6	57.6	57.2	57.0	56.9	56.7	56.5	56.3	56.0
30.	55.5	55.5	54.5	54.1	53.6	53.2	53.0	52.6	52.3	52.1	51.9	51.6	51.3	50.7	50.5	49.9	49.6	49.9	50.0	50.5	50.6	50.6	50.7	50.8
Mittel	759.45	759.39	759.32	759.25	759.20	759.14	759.25	759.30	759.36	759.36	759.38	759.36	759.28	759.16	759.07	759.00	758.95	758.92	758.94	759.15	759.23	759.21	759.15	759.10

Oktober 1905. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	751.0	751.1	751.3	751.4	751.4	751.4	751.5	751.5	751.4	751.4	751.4	751.3	751.3	751.0	750.9	750.7	750.5	750.5	750.5	750.5	750.6	750.4	750.3	750.2
2.	50.2	50.0	49.9	49.8	49.7	49.5	49.4	49.2	49.1	48.9	48.9	48.9	48.7	48.6	48.6	48.2	48.1	48.0	48.1	48.1	48.4	48.5	48.7	48.9
3.	49.0	49.2	49.3	49.5	49.7	50.0	50.3	50.8	51.1	51.5	52.0	52.4	53.0	53.3	53.6	53.8	54.1	54.3	54.6	54.8	54.9	54.8	54.7	54.6
4.	54.2	53.7	52.9	52.0	50.9	49.6	48.2	46.7	45.6	44.6	43.5	42.2	41.0	40.0	38.8	38.7	38.1	37.8	38.3	38.1	38.0	37.0	37.8	37.5
5.	37.2	36.8	36.3	36.1	36.1	36.1	36.3	36.4	36.8	37.5	38.6	39.6	40.5	41.2	41.6	41.8	42.2	42.5	42.6	42.5	42.7	42.8	43.0	43.1
6.	43.5	43.9	44.2	44.7	45.6	46.5	47.4	48.4	49.2	49.5	50.0	50.3	50.4	50.7	51.2	51.6	52.3	53.0	53.9	54.7	55.0	55.1	55.3	55.5
7.	55.8	56.2	56.6	57.2	57.8	58.3	59.0	59.7	60.2	60.6	61.0	61.1	61.4	61.5	61.7	61.9	62.0	62.3	62.7	63.0	63.5	63.5	63.6	63.6
8.	63.6	63.8	64.0	64.0	64.1	64.2	64.4	64.6	64.8	65.0	65.2	65.7	65.9	66.3	66.3	66.6	66.7	67.1	67.5	67.5	68.2	68.0	67.8	67.7
9.	67.2	67.0	66.8	66.4	65.5	64.6	63.5	62.8	62.4	62.3	62.0	62.0	61.9	61.9	61.9	62.0	62.3	62.8	63.5	63.8	64.6	64.6	64.7	64.9
10.	65.1	65.3	65.4	65.6	66.0	66.5	67.0	67.8	68.1	68.4	68.9	69.1	69.2	69.3	69.5	69.7	69.9	70.3	70.8	71.1	71.8	71.8	71.8	71.9
11.	72.0	72.0	71.9	71.9	71.9	71.9	71.8	71.9	71.7	71.4	71.1	70.8	70.7	69.6	69.2	68.8	68.5	68.5	68.4	68.3	68.1	68.0	67.9	67.6
12.	67.3	66.9	66.7	66.8	66.0	65.6	65.3	65.2	64.8	64.4	64.2	63.8	63.5	63.0	62.5	61.9	61.5	61.3	61.0	60.6	60.4	60.1	59.6	59.2
13.	58.3	57.4	56.5	55.7	54.8	54.1	53.3	53.3	53.2	53.2	53.1	53.1	53.1	53.1	53.1	53.0	53.1	53.5	53.7	53.9	54.2	54.3	54.4	54.5
14.	54.6	54.7	54.9	55.0	55.1	55.3	55.6	55.8	55.8	55.8	55.8	55.7	55.5	55.2	55.0	54.6	54.0	53.4	52.5	50.8	50.2	48.6	47.4	46.2
15.	44.9	43.7	42.8	42.2	42.3	42.7	43.2	43.7	44.2	44.4	44.5	44.5	44.4	44.3	44.3	44.3	44.4	44.0	45.2	45.6	45.7	46.0	46.3	46.8
16.	47.1	47.5	47.8	48.2	48.5	49.1	49.6	50.0	50.6	51.0	51.4	51.7	52.0	52.0	52.2	52.3	52.5	53.2	54.1	54.7	55.1	55.2	55.3	55.8
17.	55.8	56.0	56.2	56.4	56.5	56.7	56.9	57.2	57.1	57.1	57.2	57.3	57.2	57.1	57.1	57.2	57.2	57.3	57.3	57.4	57.5	57.6	57.7	57.7
18.	57.7	57.7	57.7	57.7	57.7	57.8	58.0	58.4	58.5	58.9	59.1	59.6	60.0	60.2	60.5	60.7	60.9	61.1	61.6	62.0	62.9	62.9	63.1	63.2
19.	63.4	63.4	63.5	63.5	63.6	63.6	63.9	64.1	64.2	64.6	64.8	65.0	65.2	65.2	65.4	65.3	65.4	65.7	65.8	66.2	66.8	66.7	66.7	66.4
20.	66.2	66.2	66.2	66.0	66.0	66.0	65.9	65.9	65.7	65.5	65.3	64.8	64.4	63.8	63.3	62.9	62.4	62.1	61.7	60.9	60.5	60.3	59.6	58.7
21.	58.0	57.2	56.6	56.2	55.7	55.2	54.8	54.6	54.3	54.1	54.0	54.0	53.5	53.3	52.0	52.9	53.1	53.5	53.6	54.2	54.3	54.4	54.4	54.4
22.	54.5	54.7	54.8	54.9	55.1	55.4	55.7	56.4	56.9	57.2	57.8	58.2	58.6	58.6	58.9	59.0	59.4	59.8	60.2	60.5	60.9	61.0	61.0	61.1
23.	61.2	61.2	61.3	61.4	61.5	61.5	61.6	61.8	61.9	61.9	62.1	62.1	62.3	62.3	62.4	62.5	62.7	63.0	63.2	63.7	64.3	64.3	64.2	64.2
24.	64.2	64.1	64.0	63.9	63.9	63.8	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.7	63.6	63.7	63.6	63.7	63.7	63.7	64.2	64.2	64.2	64.2
25.	64.1	64.1	64.1	63.9	64.0	64.0	64.1	64.0	64.1	64.2	64.2	64.5	64.6	64.9	65.0	65.3	65.5	65.9	66.4	66.8	67.6	67.6	67.6	67.6
26.	67.6	67.7	67.7	67.8	67.8	67.9	68.0	68.3	68.2	68.1	68.0	67.8	67.6	67.5	67.4	67.3	67.2	66.9	66.5	65.9	65.8	65.3	65.1	64.6
27.	63.9	63.2	62.7	62.0	61.4	60.9	60.7	60.6	60.6	60.7	60.9	61.0	61.2	61.2	61.1	60.9	60.8	60.6	60.4	59.8	59.4	59.5	59.5	59.3
28.	59.3	59.3	59.3	59.4	59.5	59.7	60.0	60.5	60.5	60.9	61.1	61.3	61.4	61.3	61.1	61.2	61.3	61.3	61.2	60.7	60.6	60.7	60.2	59.8
29.	59.4	58.7	58.1	57.4	56.6	55.8	55.1	54.4	54.0	53.7	53.1	52.6	52.1	51.6	51.1	50.6	50.1	49.9	49.6	49.5	49.2	49.3	49.3	49.4
30.	48.7	48.9	48.8	49.4	49.5	49.5	49.6	49.8	49.7	49.6	49.5	49.3	49.1	48.5	47.9	47.5	47.3	47.1	46.6	46.0	45.4	45.3	44.9	45.0
31.	45.0	45.0	44.8	44.8	44.7	44.6	44.5	44.3	44.2	44.3	44.2	44.3	44.3	44.3	44.3	44.4	44.6	45.0	45.4	45.5	45.6	45.7	45.7	45.5
Mittel	757.09	756.99	756.87	756.81	756.74	756.70	756.72	756.83	756.86	756.92	756.99	757.02	757.02	756.92	756.83	756.82	756.83	756.98	757.12	757.12	757.30	757.24	757.15	757.16

Digitized by Google

November 1905. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	745.9	746.0	746.1	746.3	746.5	746.9	747.2	747.8	748.0	748.1	748.3	748.1	748.0	747.8	747.7	747.6	747.5	747.6	747.6	747.6	747.3	747.4	747.4	747.5
2.	47.6	47.6	47.6	47.7	47.8	48.0	48.1	48.4	48.4	48.7	48.7	48.7	48.6	48.4	48.4	48.5	48.2	48.8	49.2	49.4	49.6	49.7	49.7	49.8
3.	49.9	49.9	50.0	50.3	50.4	50.6	50.8	51.2	51.6	52.0	52.4	52.9	53.0	53.4	53.7	54.1	54.5	55.1	55.7	56.2	56.8	56.9	57.1	57.3
4.	57.8	58.0	58.9	58.7	58.9	59.2	59.6	59.9	60.1	60.3	60.4	60.3	60.3	60.1	60.0	59.8	59.6	59.2	58.8	58.4	57.7	57.5	56.7	55.7
5.	54.8	53.9	53.1	52.2	51.6	50.7	50.0	49.1	48.6	47.9	47.7	47.5	47.2	47.3	47.3	47.5	47.0	46.9	46.7	45.8	45.4	45.1	44.6	44.2
6.	43.7	42.8	42.6	42.1	41.8	41.5	41.5	41.5	41.8	42.5	43.4	44.8	45.7	46.8	47.7	48.3	49.0	49.6	50.3	50.9	51.1	51.3	51.4	51.8
7.	52.1	52.4	52.8	53.2	53.5	53.9	54.3	54.8	55.2	55.2	55.5	55.5	55.7	55.5	55.6	55.8	56.0	56.4	56.8	57.3	58.0	58.0	58.0	58.1
8.	58.1	58.2	58.2	58.2	58.3	58.3	58.5	58.7	58.9	58.8	59.1	59.0	59.0	58.9	58.8	58.6	58.9	59.0	59.3	59.4	60.2	60.3	60.4	60.5
9.	60.8	61.0	61.1	61.2	61.4	61.5	61.8	62.2	62.4	62.7	62.9	63.3	63.4	63.4	63.6	63.7	63.8	63.9	64.1	64.3	64.2	64.2	64.3	64.3
10.	64.3	64.3	64.4	64.4	64.3	64.3	64.4	64.4	64.4	64.5	64.6	64.5	64.4	64.3	64.1	64.0	63.9	63.9	63.8	63.5	63.1	63.0	62.8	62.6
11.	62.3	62.0	61.4	61.0	60.6	60.2	59.6	59.2	58.7	58.1	57.6	57.0	55.8	54.6	53.7	52.9	52.3	51.4	50.7	49.8	49.3	48.6	47.9	47.2
12.	46.5	45.9	45.4	45.0	44.9	45.0	45.2	45.5	45.9	46.2	46.5	46.7	46.8	46.7	46.7	46.6	46.6	46.4	46.3	45.9	45.3	45.0	44.3	43.9
13.	43.9	42.6	41.2	41.7	41.6	41.5	41.5	41.5	41.6	41.6	41.7	41.7	41.7	41.7	41.9	41.9	42.0	42.3	42.7	43.2	43.3	43.7	44.1	44.4
14.	44.6	45.0	45.3	45.5	46.0	46.3	46.6	47.3	47.5	47.8	46.9	48.0	48.1	48.3	48.5	48.8	49.2	49.6	49.8	50.4	50.3	50.4	50.5	50.8
15.	51.0	51.2	51.3	51.5	51.8	52.1	52.2	52.3	52.4	52.6	52.6	52.6	52.7	52.7	52.8	52.8	52.9	53.1	53.2	53.2	53.4	53.4	53.4	53.4
16.	53.3	53.3	53.2	53.1	53.0	52.9	52.7	52.7	52.7	52.8	52.9	52.9	53.0	53.0	53.0	53.2	53.5	53.9	54.3	54.9	55.7	55.8	55.9	56.1
17.	56.4	56.8	57.1	57.6	58.1	58.7	59.4	60.3	61.0	61.6	62.3	62.7	63.1	63.4	63.7	64.4	64.8	65.3	66.1	66.5	67.3	67.3	67.5	67.5
18	67.7	67.8	67.9	67.9	68.0	68.0	68.1	68.3	68.2	68.1	68.1	68.1	68.0	67.8	67.7	67.7	67.5	67.3	67.2	66.8	66.6	66.4	65.7	65.3
19.	64.5	63.8	63.5	62.8	61.8	60.6	59.9	59.3	58.6	58.1	57.1	56.2	55.1	54.1	53.6	53.3	53.3	52.9	52.7	52.9	53.2	52.6	52.8	52.9
20.	53.2	53.4	53.7	54.1	54.4	55.0	55.6	56.3	56.9	57.4	58.3	58.5	59.0	59.3	59.6	60.0	60.5	61.4	62.1	62.6	62.8	62.9	63.0	63.3
21.	64.0	64.0	64.4	64.7	64.8	65.2	65.2	65.7	65.9	65.9	65.7	65.6	65.3	65.0	64.8	64.8	64.8	64.9	64.9	65.0	65.4	65.2	65.1	65.2
22.	65.1	65.0	64.9	65.0	64.8	64.8	64.7	64.8	64.8	64.7	64.9	64.8	64.7	64.5	64.4	64.3	64.3	64.3	64.1	63.9	63.8	63.6	63.1	62.9
23	62.1	61.4	60.7	60.1	59.3	58.4	57.5	56.3	55.3	54.9	54.2	53.4	52.3	51.1	50.0	49.2	48.4	47.7	47.4	46.8	46.8	46.8	47.0	47.1
24	47.5	47.8	47.9	48.4	48.7	49.1	49.4	50.1	50.5	50.9	51.2	51.4	51.7	51.7	52.0	52.3	52.7	52.9	53.2	53.4	53.5	53.6	53.8	53.8
25.	53.9	54.0	54.4	54.5	54.6	54.7	55.0	55.2	55.4	55.3	55.6	55.6	55.6	55.6	55.7	55.6	55.7	55.7	55.7	55.5	55.0	54.7	54.4	53.9
26	53.6	53.1	52.5	51.8	51.0	50.1	49.1	48.5	47.9	47.4	46.8	46.0	44.8	43.5	42.5	41.7	41.3	41.1	41.2	41.3	41.0	41.0	40.1	39.2
27.	38.2	37.2	36.1	35.3	34.3	34.8	36.3	36.9	38.7	40.8	42.3	43.6	44.7	45.2	45.6	45.9	46.2	46.5	46.9	47.2	47.8	48.0	48.2	48.5
28.	48.7	48.9	49.3	49.4	49.6	49.9	50.2	50.4	50.5	50.7	50.8	50.7	50.7	50.6	50.4	50.4	50.7	51.1	51.3	51.6	51.7	51.9	52.0	52.3
29.	52.7	52.9	53.3	53.7	54.1	54.6	55.4	56.3	57.2	57.9	58.4	58.8	59.2	59.6	60.2	60.7	61.2	61.9	62.4	63.0	63.7	63.7	64.0	64.1
30.	64.1	64.4	64.6	64.7	64.9	65.3	65.7	66.1	66.3	66.5	66.5	66.3	66.2	65.8	65.8	65.8	65.9	66.0	66.1	66.6	66.7	66.8	66.8	66.9
Mittel	754.28	754.15	754.09	754.07	754.03	754.07	754.18	754.37	754.51	754.67	754.81	754.84	754.79	754.67	754.65	754.67	754.74	754.87	755.02	755.11	755.20	755.16	755.07	755.02

Dezember 1905. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	766.9	767.0	767.0	767.1	767.1	767.3	767.6	767.9	768.5	768.5	768.9	769.0	769.4	769.1	769.3	769.6	769.9	770.3	770.7	771.0	771.5	771.6	771.7	772.0
2.	72.0	72.0	72.1	72.1	72.2	72.7	72.8	73.1	73.4	73.6	73.6	73.5	73.5	73.3	73.4	73.4	73.5	73.6	73.7	74.1	74.5	74.3	74.2	74.1
3.	73.9	73.8	73.8	73.6	73.4	73.3	73.2	73.2	73.2	73.2	73.2	73.1	72.7	72.3	72.0	71.7	71.5	71.4	71.2	71.1	71.2	71.0	71.0	70.9
4.	70.6	70.2	70.2	69.9	69.6	69.4	69.1	69.1	69.1	68.9	68.8	68.8	68.3	67.9	67.6	67.6	67.4	67.4	67.5	67.4	67.1	67.0	66.7	66.7
5.	66.3	66.1	65.7	65.5	65.1	65.0	64.6	64.5	64.4	64.1	63.7	63.4	62.8	62.2	61.9	61.4	61.0	60.6	60.1	59.9	59.4	59.0	58.6	58.5
6.	58.1	57.6	57.2	56.9	56.3	55.9	55.5	55.1	54.9	54.6	54.6	54.5	54.7	55.0	55.5	55.9	56.1	56.3	56.6	57.3	57.4	57.2	57.3	57.3
7.	57.2	57.3	57.3	57.2	56.9	56.7	56.2	55.9	55.9	55.9	56.0	56.3	56.5	57.0	57.3	58.2	58.8	59.3	59.9	60.4	61.3	61.0	60.9	60.8
8.	60.9	60.9	60.9	60.8	60.7	60.6	60.5	60.3	60.3	60.5	60.6	60.6	60.6	60.7	60.8	61.1	61.4	61.8	62.3	62.7	63.3	63.2	63.3	63.3
9.	63.3	63.3	63.4	63.5	63.5	63.5	63.6	63.7	63.7	63.7	63.6	63.6	63.5	63.3	63.3	63.2	63.2	63.6	64.0	65.1	65.9	66.2	67.0	67.9
10.	68.5	69.2	69.9	70.1	70.8	71.3	72.0	72.8	73.4	73.9	74.4	74.9	75.4	75.9	76.2	76.7	77.3	77.7	78.0	78.4	79.0	79.1	79.2	79.1
11.	79.8	80.0	80.1	80.3	80.2	80.4	80.5	80.8	81.2	81.3	81.4	81.3	81.3	81.1	81.0	81.0	81.1	81.1	81.1	80.7	80.9	80.6	80.5	80.5
12.	80.4	80.4	80.3	80.2	80.0	80.0	79.9	79.9	80.0	80.4	80.7	80.9	80.8	80.7	80.7	80.8	80.7	80.7	80.7	80.7	80.8	80.5	80.2	79.7
13.	79.0	78.6	78.2	77.7	77.2	76.6	75.9	75.4	75.1	74.6	74.5	74.1	73.9	73.3	72.9	72.7	72.4	72.3	72.1	72.0	72.1	72.0	71.7	71.4
14.	71.3	71.1	70.7	70.6	70.3	70.1	69.9	69.9	69.9	70.0	70.3	70.4	70.3	70.3	70.4	70.4	70.5	70.5	70.5	70.6	70.9	70.7	70.5	70.5
15.	70.3	69.9	69.7	69.5	69.2	68.9	68.5	68.1	68.1	67.7	67.5	67.4	67.1	66.8	66.5	66.5	66.3	66.4	66.4	66.5	66.6	66.5	66.4	66.3
16.	66.2	66.1	65.9	65.6	65.5	65.5	65.3	65.1	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	64.9	64.8	64.9	65.1	65.2	65.6	66.4	67.0	66.8	66.9	67.1
17	67.5	67.6	68.1	68.3	68.8	69.2	69.7	70.3	70.6	70.9	71.2	71.3	71.3	71.2	71.2	71.3	71.4	71.6	71.6	71.9	72.4	72.3	72.4	72.4
18.	72.3	72.3	72.3	72.2	72.2	72.2	72.1	72.1	72.0	72.0	72.0	71.8	71.7	71.0	70.8	70.7	70.4	70.2	69.8	69.5	69.4	69.1	69.0	68.5
19.	67.8	67.2	66.6	66.2	65.6	65.0	64.4	64.0	63.7	63.5	63.2	63.0	62.5	61.9	61.6	61.6	61.3	61.3	61.5	61.7	61.6	61.7	61.8	61.9
20.	62.1	62.3	62.4	62.7	62.9	63.1	63.2	63.4	63.6	63.6	63.7	63.8	63.7	63.8	63.8	64.0	64.2	64.5	64.8	64.9	65.2	65.2	65.4	65.4
21.	65.3	65.3	65.2	65.2	65.2	65.2	65.2	65.2	65.3	65.3	65.4	65.4	65.5	65.5	65.6	65.8	65.9	66.4	66.5	67.1	67.8	67.6	67.5	67.3
22	67.2	67.3	67.2	67.2	67.1	67.1	67.2	67.2	67.6	67.9	68.1	68.3	68.4	68.5	68.6	68.7	68.8	68.9	69.2	69.5	70.0	70.0	69.9	69.9
23.	69.9	69.9	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.1	70.0	70.1	69.9	69.8	69.7	69.6	69.6	69.7	69.8	69.9	70.2	70.8	70.8	70.7	70.7
24	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.7	70.9	71.1	71.3	71.3	71.3	71.2	71.1	71.2	71.1	70.9	71.0	70.9	70.8	70.7	70.6	70.3
25.	70.0	69.9	69.6	69.4	69.0	68.8	68.4	68.2	68.1	67.6	67.4	67.0	66.7	66.0	65.7	65.6	65.3	64.9	64.7	64.5	64.0	64.1	64.2	64.3
26	64.3	64.3	64.3	64.2	64.3	64.3	64.5	64.6	64.6	64.7	64.8	64.8	64.8	64.9	64.9	64.9	64.9	64.7	64.5	64.5	64.7	64.7	64.3	64.2
27	63.8	63.3	62.9	62.6	61.9	61.2	61.0	60.6	60.2	59.8	59.5	58.9	58.2	57.7	57.0	56.8	56.8	56.4	56.4	56.3	56.0	55.7	55.5	55.3
28.	55.1	54.8	54.6	54.3	53.9	53.4	53.0	52.7	52.4	51.6	51.0	51.0	51.0	50.7	50.4	50.0	49.6	49.4	49.2	49.1	48.7	48.5	48.3	48.2
29.	47.7	47.2	46.7	46.5	46.0	45.6	45.1	44.7	44.4	44.3	44.2	43.6	43.0	42.8	42.8	42.9	43.0	43.3	43.7	44.3	44.8	45.5	46.5	47.4
30.	48.9	50.2	51.3	52.6	53.6	54.8	56.2	57.7	59.3	60.5	61.6	61.9	63.3	63.8	64.5	65.3	66.1	67.1	67.8	68.8	70.4	70.5	70.9	71.3
31.	71.9	72.3	72.9	73.1	73.3	73.5	73.5	73.7	73.8	74.1	74.2	74.2	74.0	73.7	73.6	73.4	73.2	73.1	73.0	73.1	73.2	73.0	72.9	72.8
Mittel	766.75	766.71	766.68	766.64	766.53	766.49	766.43	766.45	766.51	766.56	766.59	766.55	766.48	766.31	766.29	766.35	766.38	766.47	766.55	766.79	767.05	766.97	766.97	766.97

Digitized by Google

Januar 1905.*)

Windrichtung u

Datum	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mit
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.
1.	E	9.8	E	9.6	E	9.8	E	9.0	NE	8.8	ENE	7.8	E	6.3	NE	6.8	ENE	7.4	SE	6.0	E	6.2	ENE
2.	SSW	5.2	SSW	5.4	SW	6.6	SW	6.8	SW	7.6	SW	7.8	SW	7.8	SW	8.1	SW	8.4	SW	8.8	SW	10.0	SW
3	SW	13.6	SW	13.8	SW	13.6	SW	12.9	SW	12.6	SW	12.8	SW	12.0	SW	11.4	SW	11.0	SW	10.3	SW	10.2	SW
4.	WNW	7.8	WNW	7.4	WNW	7.6	WNW	6.4	WNW	5.7	WNW	5.4	NW	6.1	WNW	4.0	W	3.3	W	3.6	W	6.5	W
5.	W	8.9	W	10.2	W	9.8	W	9.9	W	8.8	W	9.2	W	8.6	WNW	8.9	SW	8.8	W	8.6	W	8.9	W
6.	NW	6.8	NW	8.6	NW	9.4	NW	8.4	WNW	8.8	NW	6.0	NW	5.8	NW	6.4	NW	7.9	W	8.6	W	7.6	WSW
7.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—
8.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—
9	SSW	14.0	SSW	14.9	SSW	14.2	SSW	14.0	SW	14.3	SSW	14.8	SW	14.2	SW	14.2	SW	13.9	SW	13.6	SW	13.5	SW
10.	NW	14.0	NW	10.6	WNW	15.8	NW	15.6	NW	15.8	NW	18.7	NW	17.0	NW	17.4	WNW	16.2	W	14.8	WNW	14.2	WNW
11.	WSW	14.5	W	14.5	W	13.8	WSW	14.0	W	13.9	W	12.3	W	11.0	SW	11.0	WSW	10.9	SW	10.8	SW	12.6	SW
12.	WSW	15.2	SW	13.4	WSW	14.6	W	15.8	W	14.8	W	13.4	WSW	13.9	WSW	14.6	WSW	15.2	W	15.4	WSW	16.6	W
13.	NW	15.4	NW	17.0	NW	16.4	WNW	12.0	WNW	14.0	WNW	15.0	W	11.4	W	12.0	W	11.2	NW	12.4	WNW	12.8	NW
14.	E	4.6	SE	5.6	SE	5.5	SE	5.8	SE	6.8	E	6.0	E	5.0	SE	6.0	SE	6.6	SE	7.2	SE	8.2	SE
15.	SE	10.4	SE	11.6	SE	11.2	SE	10.8	SE	11.4	SE	9.9	SE	11.0	SE	12.4	SE	8.8	SE	11.6	ESE	9.0	ESE
16.	ESE	14.1	ESE	14.8	ESE	14.2	E	13.9	ESE	13.8	ESE	14.9	ESE	14.9	ESE	15.6	SE	16.6	SE	16.0	ESE	15.4	E
17.	SE	13.8	SE	14.1	SE	14.1	SE	14.0	SE	13.8	SE	14.2	SE	16.2	SE	14.0	SE	13.6	ESE	13.6	E	11.8	ESE
18.	SSE	11.2	SSE	7.6	SE	10.4	SE	9.4	SE	9.9	SE	10.4	SE	10.0	SE	8.8	SE	8.6	SE	6.1	SE	4.0	ESE
19.	SE	3.9	ESE	2.4	SE	2.6	SE	2.0	SE	3.0	SE	3.7	ESE	2.4	E	3.4	NE	4.0	NE	3.0	NE	2.2	NE
20.	E	3.9	E	4.2	E	4.7	E	6.0	E	7.4	E	5.7	E	6.1	E	5.7	E	6.2	E	5.0	E	6.0	E
21.	E	10.4	E	9.5	E	9.1	E	10.2	E	10.0	E	8.6	ESE	10.4	ESE	10.6	ESE	11.6	E	11.2	E	10.2	ESE
22.	SSE	3.0	SSE	4.3	SSE	4.3	SSE	4.2	SSE	4.6	S	4.3	S	5.1	S	4.8	SW	2.8	SW	1.4	W	2.0	W
23.	SW	2.8	WSW	1.0	WSW	4.0	WSW	4.0	SW	3.0	SW	2.2	SW	2.4	SW	2.8	SW	3.2	SW	3.8	SW	1.4	SW
24.	S	6.4	S	7.5	SSW	7.4	SSW	6.6	SSW	6.1	SSW	6.8	S	6.2	SSW	6.2	SSW	6.7	SSW	6.2	SSW	6.6	SSW
25.	SW	7.6	SW	7.1	SW	7.7	SSW	8.4	SW	9.0	SW	9.6	SW	9.8	SW	9.3	SW	9.2	W	8.8	W	8.8	W
26.	NW	15.4	NW	16.4	NW	16.6	NNW	15.0	N	15.0	NNW	16.2	N	15.0	NW	14.7	N	13.4	W	11.1	N	9.7	N
27.	N	4.0	NNW	2.6	NW	5.8	NW	7.2	WNW	6.0	W	6.4	W	5.8	WNW	5.2	WNW	7.0	W	6.2	W	5.2	WNW
28.	WNW	8.8	WNW	9.8	W	8.6	W	7.6	W	8.2	W	8.4	WSW	8.2	W	7.6	W	9.7	W	9.0	W	9.0	W
29.	W	9.6	W	10.0	W	10.0	W	9.9	W	9.6	W	9.2	W	8.9	W	8.8	W	8.9	W	8.4	WSW	9.2	W
30.	W	8.0	W	7.0	W	7.8	W	8.4	W	9.6	WNW	8.8	W	8.0	W	6.5	W	7.3	W	6.0	W	7.0	W
31.	W	7.8	W	7.8	W	10.3	W	12.4	W	12.2	W	14.2	W	11.8	W	15.2	W	16.0	W	16.8	WNW	14.4	WNW
Mittel		9.0		9.7		9.9		9.7		9.8		9.7		9.4		9.4		9.5		9.2		8.9	

*) Die Mittel sind unter Fortlassung der Rückenhalten Registrierungen von 7. und 8. aus 29 Tagen berechnet.

Februar 1905.

Windrichtung u

1.	W	9.7	WSW	14.9	SW	13.8	W	12.6	WSW	11.4	WSW	11.4	WNW	10.7	WNW	8.8	WNW	10.4	WNW	9.7	W	10.0	WSW
2.	WSW	15.4	WSW	17.5	W	15.0	WNW	14.6	WNW	14.3	W	15.9	WSW	17.3	W	20.0	W	17.9	W	18.0	W	16.3	W
3.	WSW	10.2	WNW	6.6	WNW	8.9	NW	8.3	NW	5.4	NW	9.1	NW	9.0	NW	9.0	WNW	8.4	WSW	7.0	WSW	9.4	W
4.	WSW	11.3	SW	12.0	W	11.8	W	11.7	W	11.3	W	11.1	W	11.0	W	11.3	W	11.3	W	11.5	W	14.0	W
5.	W	7.0	W	7.7	W	7.6	W	6.7	W	7.6	W	8.2	W	8.7	W	7.4	W	7.6	W	8.3	W	8.2	W
6.	WSW	8.0	WSW	7.1	SW	7.4	SW	7.0	SW	8.3	SW	8.3	SW	8.0	SW	7.5	WSW	9.3	WSW	9.8	WSW	8.8	WSW
7.	WSW	12.0	WSW	13.0	W	12.6	W	11.2	W	9.7	W	8.0	W	6.8	W	5.8	W	6.6	W	6.2	W	6.0	WNW
8.	NW	4.0	WNW	4.0	WNW	4.1	WSW	4.0	WNW	4.1	WNW	4.2	W	4.4	W	4.0	WSW	3.8	W	3.8	WSW	4.6	WSW
9.	S	6.2	SSW	5.4	S	5.0	S	6.0	SSW	6.2	SSW	5.6	SW	4.8	SSW	4.6	SW	4.3	SW	4.4	SW	4.6	SW
10.	SSW	6.4	SSW	5.0	SW	9.9	SW	9.1	SSW	9.3	WSW	9.9	SW	10.0	SW	11.2	WSW	10.4	WSW	9.8	W	10.8	W
11.	NW	12.3	NW	10.0	NW	15.4	WNW	10.7	NW	14.6	NW	12.4	NW	14.4	NW	11.4	NW	15.0	NW	16.8	W	12.2	NW
12.	NW	17.0	N	17.8	N	17.6	N	17.5	NW	14.0	NNE	13.8	N	14.6	N	11.8	NNW	12.1	N	13.5	NNW	10.8	NW
13.	N	7.3	N	6.4	N	5.3	NE	5.3	NE	5.0	NE	4.6	NE	2.6	NE	2.2	SE	3.6	SW	3.2	S	3.0	SSW
14.	SW	8.2	SW	8.2	SW	8.8	SW	8.9	SW	8.7	SW	8.8	WSW	7.9	WNW	7.4	NW	6.8	NW	7.8	NW	6.5	NW
15.	WNW	8.0	WNW	8.0	W	6.4	NW	6.4	WNW	7.8	WNW	6.9	W	7.2	W	7.0	W	5.2	W	7.0	W	3.0	W
16.	SW	7.6	SW	6.4	SW	6.6	SW	6.8	SW	5.3	SW	4.7	SW	5.2	SSW	6.2	WSW	5.8	SW	4.8	SW	5.6	SW
17.	SW	11.1	SW	10.3	SW	10.7	SW	10.4	SW	10.2	SW	9.8	WSW	10.4	SW	10.8	WSW	10.2	W	9.3	WSW	9.4	W
18.	W	7.4	W	7.4	WSW	8.0	WSW	6.6	SW	5.6	WSW	5.8	WSW	6.8	W	7.7	W	7.7	SW	7.6	SW	7.3	SW
19.	SW	12.2	WSW	10.9	W	10.6	W	11.1	W	13.2	W	13.9	W	13.8	W	14.4	W	14.3	W	13.2	WSW	11.6	W
20.	NW	5.6	NW	4.9	N	2.8	NNW	1.8	N	4.8	N	6.3	N	6.0	N	4.7	N	5.0	NNW	5.8	NW	3.9	N
21.	ENE	6.0	NE	4.2	NE	5.6	NE	5.7	NE	5.4	NE	5.8	NE	7.2	NE	8.2	NE	10.2	NE	10.8	NE	11.6	NE
22.	E	10.2	E	10.8	E	10.6	E	10.2	E	10.2	E	11.8	E	11.2	E	12.2	E	11.8	E	11.8	E	14.2	E
23.	E	15.8	E	15.0	E	16.0	E	17.2	ENE	16.0	E	16.6	ESE	16.0	ENE	16.3	NE	16.0	E	16.6	E	16.0	E
24.	E	10.0	ESE	9.9	E	10.4	ESE	9.6	ESE	10.0	ESE	9.9	ESE	9.0	E	8.1	ESE	8.5	ESE	8.4	E	8.8	SE
25.	SE	3.0	S	3.0	S	3.2	SSW	3.6	SW	4.0	WSW	4.6	SW	3.4	SW	3.4	SW	4.3	WSW	4.9	SW	4.8	SW
26.	SSW	8.4	SW	9.9	SW	10.7	SSW	10.4	SW	10.6	SW	10.7	SW	12.2	SW	10.3	SW	11.2	SW	10.2	SW	12.2	SW
27.	S	14.6	S	13.6	S	13.0	S	12.6	S	12.7	S	11.9	S	11.3	S	11.6	S	12.6	SW	11.3	SW	11.4	S
28.	SW	12.0	SW	11.4	SW	10.1	SSW	10.2	SSW	9.7	SSW	8.6	SSW	7.9	SW	6.4	SW	6.8	SW	6.2	SW	7.8	SW
Mittel		9.5		9.4		9.6		9.2		9.1		9.2		9.2		8.9		9.2		9.3		9.1	

Digitized by Google

dgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

	2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mitter-nacht		Datum.
G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
3.3	SSE	3.2	SSE	3.4	SE	3.6	ESE	3.2	SE	3.2	S	2.2	S	2.2	S	4.0	S	3.6	SSW	4.3	SW	5.2	1.
10.0	SW	10.0	SW	10.0	SW	9.6	SW	10.7	SW	11.0	SW	11.2	SW	12.4	SW	12.9	SW	12.9	SW	13.2	SW	13.2	2.
9.3	SW	9.8	SW	9.3	SW	8.8	SW	8.2	SW	9.0	WSW	9.6	W	9.9	W	9.3	W	8.4	W	7.2	WNW	7.2	3.
7.2	W	8.4	W	8.4	W	8.6	W	8.7	W	9.1	W	9.4	W	10.0	W	11.0	W	11.0	W	10.2	W	10.2	4.
7.1	WNW	4.9	WNW	6.0	W	6.4	WNW	7.1	W	7.8	WNW	8.1	W	7.0	W	7.6	WNW	6.6	WNW	7.3	NW	6.6	5.
8.3	SW	8.8	SW	11.4	SW	11.8	SW	11.2	WSW	10.9	NW	14.9	WNW	15.6	NW	16.9	NW	19.8	NW	20.1	NW	21.5	6.
.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	—	.	7.
.	SW	12.0	SW	12.0	SW	12.0	SW	12.6	SW	12.8	SSW	13.6	SSW	13.5	SSW	14.3	SW	13.8	W	14.0	SSW	13.7	8.
12.6	W	9.3	WSW	9.0	W	7.7	WNW	9.9	W	9.9	W	12.7	W	13.8	W	12.8	SW	10.8	W	12.1	NW	10.8	9.
13.4	NW	12.6	WNW	12.4	NW	12.2	W	9.6	WNW	9.6	W	9.8	W	11.2	WSW	11.8	WSW	11.9	WSW	11.6	W	14.2	10.
13.2	SW	13.0	SW	13.2	SW	13.2	SW	12.0	SW	12.2	SSW	12.8	SSW	13.4	SW	14.6	SSW	14.6	SSW	15.4	S	15.2	11.
13.3	WNW	13.9	W	14.4	WNW	13.4	W	13.2	W	13.2	WNW	13.8	NW	16.4	WNW	16.4	NW	17.4	NW	17.6	NW	15.2	12.
14.2	NW	11.3	N	11.1	N	10.7	N	10.5	N	10.0	N	7.6	N	5.8	NE	4.3	NE	4.6	ENE	4.2	E	4.7	13.
5.9	ESE	6.4	SE	7.3	SE	8.2	SE	9.4	ESE	9.4	SE	9.6	SE	10.7	SE	10.7	SE	11.2	SE	11.2	SE	10.8	14.
11.6	E	12.2	E	13.3	E	12.8	E	12.8	ESE	14.2	ESE	14.3	ESE	14.4	ESE	14.2	ESE	14.2	E	13.9	SE	14.8	15.
14.9	E	16.0	SE	17.2	E	18.2	SE	18.0	SE	18.8	SE	18.8	SE	16.3	SE	14.9	SE	14.4	SE	14.8	SE	13.8	16.
11.4	ESE	10.3	SE	12.0	SE	13.6	SE	13.9	SE	15.9	SE	14.5	SE	14.0	SE	14.0	SE	10.9	SSE	12.2	SSE	9.6	17.
12.0	SE	2.8	ESE	1.6	SE	4.0	ESE	2.0	ESE	3.4	ESE	2.2	SE	2.8	SE	3.0	SE	4.3	SE	3.2	SE	4.2	18.
4.0	E	2.2	E	2.6	E	2.2	NE	3.8	NE	4.3	NE	5.6	ENE	6.4	E	5.1	E	5.1	E	3.7	E	4.2	19.
5.0	E	6.4	E	8.2	E	7.0	E	6.6	E	5.8	E	7.0	E	9.4	E	6.2	ESE	9.6	ESE	8.9	E	7.9	20.
8.4	ESE	6.9	ESE	7.6	ESE	7.7	ESE	7.3	ESE	6.7	ESE	5.3	ESE	6.2	ESE	7.0	SE	5.2	SE	4.4	SE	4.2	21.
3.0	W	3.3	W	3.3	W	4.2	WSW	3.8	WSW	3.0	SW	3.8	SW	4.3	SW	4.5	SW	4.2	SW	3.7	SW	2.2	22.
3.0	S	4.0	S	4.0	S	4.4	SSE	5.4	SSE	6.3	SSE	6.0	SSE	6.2	S	6.0	S	6.4	S	5.6	S	7.4	23.
8.6	SSW	7.0	SSW	7.3	SSW	8.0	S	7.2	S	7.2	S	7.0	SSW	7.0	SW	7.3	SSW	6.8	SSW	6.2	SSW	7.4	24.
10.3	W	9.9	NW	9.0	W	8.2	WSW	8.2	WNW	10.9	W	13.0	NW	11.8	NW	13.0	NW	15.0	NW	16.0	NW	14.8	25.
6.6	N	4.8	N	5.1	NW	5.6	N	6.3	N	6.4	N	4.8	N	5.9	N	6.8	N	4.4	NNW	2.0	WNW	2.8	26.
6.6	SW	7.3	WSW	7.0	WSW	8.2	WSW	8.6	WSW	8.9	W	8.4	WNW	8.6	NW	9.2	NW	9.4	NW	8.8	WNW	7.5	27.
9.2	W	10.2	WNW	10.0	WNW	9.8	W	9.6	W	9.8	W	10.6	SW	9.8	W	8.6	W	8.8	W	10.0	W	10.0	28.
9.9	W	9.6	WSW	9.2	W	10.0	W	6.8	WNW	7.0	W	6.6	W	7.0	W	8.4	W	6.4	WSW	9.0	W	8.0	29.
8.6	NW	9.1	NW	9.3	W	9.4	W	9.0	W	6.6	SW	9.1	SW	8.6	W	9.8	WSW	8.0	SW	7.0	WSW	8.2	30.
18.0	WNW	12.4	NW	11.6	NW	12.8	NW	11.2	WNW	13.8	WNW	11.2	NW	11.9	NW	13.0	NW	13.2	WNW	11.6	WNW	15.0	31.
8.9		8.6		8.9		9.1		8.9		9.3		9.4		9.5		9.9		9.7		9.6		9.7	Mittel

dgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

9.4	SW	9.1	SW	7.1	SW	7.3	SW	8.1	WSW	8.6	WSW	8.9	SW	10.0	SW	10.8	SW	11.1	WSW	12.0	WSW	13.6	1
17.9	W	18.9	WNW	18.2	WNW	18.2	NW	17.6	WNW	16.8	WNW	16.2	NW	12.8	NW	13.0	NW	11.0	NNW	10.4	NW	9.8	2
10.4	NNW	10.6	N	11.4	NW	9.4	NW	8.4	NW	11.3	NW	10.8	NW	9.8	WNW	7.6	W	6.8	W	8.1	W	10.2	3
13.0	WNW	14.1	WNW	11.6	W	11.6	WNW	10.8	WNW	10.8	WNW	10.2	W	9.2	W	8.5	W	8.4	W	7.8	W	7.4	4
8.3	W	7.9	W	7.6	W	6.8	WSW	7.0	WSW	7.5	WSW	7.0	WSW	7.6	W	8.3	W	8.4	W	7.8	W	8.0	5
8.0	WSW	8.6	WSW	10.0	SW	11.3	SW	11.6	WSW	11.6	SW	12.0	SW	11.9	WSW	12.6	SW	11.8	WSW	11.4	W	11.0	6.
5.8	NW	6.0	NW	5.8	NW	6.0	NW	5.6	NW	5.3	NW	4.2	NW	4.7	NW	5.8	NW	5.0	NW	4.7	W	4.3	7.
4.6	SW	4.4	SW	4.8	SW	4.2	SSW	4.2	SSW	4.3	SW	4.2	SW	4.3	SSW	4.8	S	5.0	S	4.9	S	5.5	8.
4.4	WSW	4.4	SSW	4.6	SW	4.8	SW	5.2	WSW	5.2	SW	4.7	SW	4.6	SW	5.2	SW	5.3	SW	5.6	SW	5.4	9.
6.6	W	7.9	WNW	11.8	WNW	11.6	WNW	9.1	WNW	9.1	W	9.8	W	9.8	W	12.6	W	8.8	WNW	9.0	NW	10.2	10.
14.9	NW	14.6	NW	15.2	NW	14.8	NW	13.8	NW	14.4	NW	13.6	NNW	15.4	NNW	16.2	NNW	16.6	NNW	16.4	NNW	18.4	11.
10.4	NNW	10.9	N	12.6	N	12.0	N	13.2	NW	13.3	NW	11.4	N	10.4	NW	11.8	N	10.3	NNW	10.7	N	9.8	12.
5.0	SW	5.7	SW	5.7	SW	6.2	SW	7.2	SSW	7.2	SSW	7.0	SSW	7.4	SSW	7.4	SSW	7.4	SSW	7.6	SSW	7.4	13.
7.0	NW	8.7	NW	8.3	NW	8.3	NW	7.4	NW	7.2	NW	6.6	NW	8.0	NW	8.0	NW	8.0	NW	7.0	NW	7.8	14.
5.6	W	6.1	W	6.0	WSW	5.7	SW	5.4	SW	5.7	SW	5.7	SW	5.6	SW	5.0	SSW	5.8	SSW	6.8	SW	7.6	15.
6.4	SW	7.5	SW	7.5	SW	7.7	SW	7.6	SW	7.3	SW	8.4	SW	8.8	SW	9.6	SW	9.6	SW	8.0	W	10.4	16.
9.4	WSW	7.8	NW	7.1	W	6.8	WNW	6.2	W	7.6	W	7.2	W	7.3	W	7.5	W	7.0	W	8.0	W	7.3	17.
8.7	SW	9.0	SW	11.8	SW	13.0	SW	14.0	SW	15.2	SW	15.4	SW	15.4	SW	15.3	SW	15.0	SW	15.6	WSW	14.9	18.
11.2	W	10.8	W	11.4	W	12.2	WSW	9.6	W	6.6	NW	9.0	W	9.3	W	8.0	W	7.4	W	7.6	W	7.2	19.
6.4	WNW	5.8	N	5.0	NW	3.2	NW	4.3	NW	4.9	NW	3.4	NW	3.4	WNW	3.4	NW	3.9	N	NE	4.9	20.	
11.0	NE	11.6	NE	12.6	NE	13.2	NE	13.0	NE	13.6	NE	14.0	NE	14.8	NE	14.9	ENE	14.6	ENE	12.4	E	10.9	21
15.2	ENE	16.4	E	15.2	E	16.2	E	15.6	ENE	12.0	E	14.0	E	14.6	E	14.8	E	15.0	E	15.6	E	16.3	22.
16.6	E	15.8	E	15.0	E	14.4	E	14.2	E	13.0	E	11.6	E	10.6	E	10.6	E	10.3	E	10.8	E	10.9	23.
6.8	ESE	6.0	E	6.6	E	7.0	ESE	5.7	SE	5.4	SE	5.6	SE	4.7	SE	3.6	SE	3.0	ESE	3.0	SE	3.4	24.
5.6	SSW	6.7	SSW	6.9	SSW	0.8	SSW	7.0	SSW	7.0	S	7.5	SSW	8.1	SSW	8.6	SSW	8.0	SSW	8.6	SSW	8.3	25.
9.0	SW	8.4	SW	12.9	S	12.0	S	12.5	S	12.9	S	12.0	S	12.5	S	13.0	SSW	13.6	S	14.6	S	13.6	26
9.7	SSW	10.2	SSW	11.3	SSW	12.2	SW	12.0	SSW	11.3	SSW	11.2	SSW	10.3	S	11.3	SSW	13.9	SSW	14.6	S	12.7	27.
6.0	SW	6.4	SW	6.1	SSW	6.2	SW	5.4	SW	6.8	SW	4.6	SW	5.8	SSW	6.9	S	7.4	S	7.8	S	6.8	28.
9.1		9.3		9.7		9.6		9.6		9.6		9.3		9.1		9.5		9.2		9.3		9.6	Mittel

Digitized by Google

März 1905. **Windrichtung u**

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mit
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.
1.	S	8.6	S	8.6	S	9.2	S	9.0	S	9.7	SSW	9.6	SSW	9.8	S	9.9	S	10.6	SSW	10.6	S	10.0	SSW
2.	E	5.4	ENE	6.0	NE	6.6	ENE	6.5	ENE	5.7	ENE	5.3	NE	5.3	NE	7.0	NE	8.2	NNE	8.5	NNE	9.6	NNE
3.	NE	10.3	NE	10.7	NE	11.3	NE	11.6	NE	11.0	NNE	11.9	NNE	11.0	NNE	11.4	NNE	12.1	NE	11.7	NE	12.2	NE
4.	ENE	6.4	NE	5.8	NE	5.8	ENE	5.6	ENE	5.4	ENE	5.4	ENE	4.4	E	3.9	ENE	4.2	ENE	3.9	ENE	4.2	E
5.	SSE	3.2	SE	3.6	SE	3.9	S	3.8	S	4.0	SE	4.0	S	4.4	SW	4.5	S	4.7	S	4.7	S	5.3	S
6.	S	7.6	S	7.5	S	6.8	S	7.2	S	7.1	S	6.8	S	7.0	S	7.2	S	7.0	S	7.0	S	7.2	S
7.	SW	5.4	SW	5.0	SSW	5.1	SW	4.9	S	4.6	S	3.7	S	3.3	S	4.0	S	3.9	S	3.8	S	5.0	S
8.	S	5.0	S	4.4	S	2.6	WNW	4.6	NW	12.0	NW	13.6	NW	11.6	WNW	11.6	WNW	11.4	WNW	12.0	WNW	11.0	W
9.	S	8.3	S	9.3	S	10.0	S	11.0	S	11.6	S	12.1	SSW	12.2	SSW	13.0	SSW	13.2	SSW	13.0	SSW	11.9	SSW
10.	SW	9.1	SW	9.9	SW	10.2	SW	11.2	SW	11.3	SW	11.2	SW	11.8	SW	12.0	SW	13.4	SW	12.5	SW	11.6	SW
11.	SSW	9.4	S	9.7	S	8.9	S	8.3	SSE	8.1	S	9.4	S	9.2	SSW	7.6	SSW	9.2	SW	10.3	SSW	11.0	SSW
12.	S	10.4	S	11.5	S	10.9	S	10.3	S	11.6	S	12.0	S	12.0	S	11.4	S	12.4	S	12.0	S	12.4	SSW
13.	S	12.4	S	13.4	S	14.4	S	14.0	S	14.0	S	14.6	S	15.0	SSW	14.5	SSW	12.6	SW	11.6	SW	11.6	SW
14.	SSE	8.6	S	9.7	S	9.9	SSE	10.7	SSE	11.4	SSE	12.2	SSE	12.6	SSE	11.8	SSE	11.3	SSE	11.6	SSE	12.9	S
15	SSW	9.4	SSW	10.8	S	11.2	S	10.4	S	10.8	S	11.3	SSE	12.1	SSE	12.2	S	14.3	SSE	15.6	S	14.8	SSE
16.	S	11.5	S	10.9	S	10.4	S	9.7	S	9.0	S	8.8	S	9.7	S	9.0	S	8.4	S	7.4	S	8.2	S
17.	SSE	6.4	SE	6.2	SSE	5.6	SSE	5.7	SSE	5.9	S	7.0	S	7.7	S	7.2	S	7.1	S	7.2	SSW	7.0	SSW
18.	SSE	6.2	SSE	6.4	S	5.4	S	6.0	S	6.3	S	6.4	S	5.3	S	5.0	SSE	5.2	S	5.2	S	4.4	SSW
19.	WSW	2.4	SW	2.8	SW	3.0	WSW	4.2	W	4.4	W	4.3	W	4.3	W	3.6	WSW	4.1	WSW	3.6	W	3.9	WSW
20.	NW	3.4	NW	3.5	NW	2.9	NW	2.2	N	2.4	N	1.0	ENE	2.2	NE	1.8	E	1.0	E	2.4	E	2.2	E
21.	E	9.0	ESE	10.6	SE	11.0	ESE	11.4	E	11.8	ESE	10.6	E	9.6	SE	10.0	ESE	10.6	SE	10.4	SE	10.0	SE
22.	SE	9.8	SE	9.8	SE	9.9	SE	9.0	SE	9.6	SE	8.8	SE	9.8	SE	9.0	SE	9.4	SE	8.0	SE	8.4	SE
23.	ESE	9.0	SE	9.8	ESE	9.8	ESE	9.9	SE	9.4	ESE	9.2	ESE	9.2	ESE	9.8	ESE	9.4	ESE	8.9	E	8.3	E
24.	ESE	11.8	E	12.2	E	10.9	E	10.2	E	9.8	E	9.4	E	9.4	E	10.0	E	10.4	E	10.3	E	10.2	E
25.	E	9.7	E	9.3	E	9.8	E	9.7	E	8.9	E	8.8	E	8.6	E	9.4	E	10.0	E	10.6	ENE	10.7	E
26.	E	9.9	E	10.6	E	10.0	E	9.8	E	9.7	ESE	9.4	ESE	9.4	E	9.0	SE	8.8	SE	8.3	SE	7.3	SE
27.	SW	4.7	SW	6.4	SW	7.2	SW	5.8	SW	5.6	SSW	4.6	SSW	6.4	SW	8.8	SW	7.4	S	5.7	S	6.2	SSE
28.	N	5.2	NNW	5.4	N	6.4	NW	5.6	NW	5.4	NW	4.6	NW	3.6	NW	2.9	WSW	1.8	SW	3.4	SSW	2.2	SW
29.	SW	10.8	SW	11.0	SW	10.4	SW	10.6	SW	11.2	SW	11.8	SW	12.0	SW	12.8	SW	12.3	SW	13.2	SW	12.6	SW
30.	SSW	5.8	SW	6.0	SSW	6.6	SSW	6.4	SSW	7.3	SSW	7.3	SSW	7.0	SW	7.3	SW	7.3	SW	7.2	SW	8.4	WSW
31	W	4.0	WSW	4.8	SW	5.0	WSW	5.0	WSW	7.0	WSW	7.3	WSW	7.4	W	9.0	W	8.0	NW	10.0	WSW	9.4	W
Mittel		7.7		8.1		8.1		8.1		8.5		8.5		8.5		8.6		8.7		8.7		8.8	

Für den Monat **April** können Registrierungen infol

Digitized by Google

ıdgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Borkum.**

	2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mittel-nachtl		Datum
G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
9.0	SSW	7.0	S	6.0	S	4.0	S	2.9	SE	3.4	SSE	2.6	S	3.3	SE	3.9	E	5.6	E	4.8	E	5.0	1.
12.3	N	11.9	NNE	10.2	NNE	11.2	NE	11.6	NE	11.1	NE	10.9	NNE	11.3	N	11.6	NE	12.0	NE	11.0	NNE	10.2	2.
13.2	NE	12.8	NE	11.8	NE	11.4	NE	11.0	NE	11.2	NE	11.0	NE	10.0	NE	9.0	NE	8.4	ENE	8.2	NE	6.2	3.
4.1	NE	3.6	NE	3.4	E	3.7	ENE	3.7	E	3.4	E	2.0	NE	3.0	SE	2.8	SE	4.4	SE	2.0	SE	2.4	4.
6.0	S	6.1	S	6.0	S	6.0	S	6.0	S	5.1	S	4.7	S	5.6	S	6.2	S	6.3	S	7.2	S	3.7	5.
7.8	SSW	8.6	SW	8.2	SW	8.4	W	7.0	W	6.4	W	6.8	W	6.0	W	6.4	W	6.9	W	6.1	W	5.8	6.
3.3	S	3.9	S	4.0	S	4.0	SSW	4.1	SSW	5.0	SSW	5.5	S	5.5	S	5.5	S	6.0	S	5.6	S	4.0	7.
10.9	W	8.5	W	8.1	W	7.8	WSW	7.5	WSW	6.4	WSW	6.4	SW	6.8	SW	6.8	SW	6.9	SSW	8.6	S	8.6	8.
12.0	SSW	12.3	SSW	13.4	SSW	14.1	SW	14.2	SW	13.8	W	15.1	W	11.1	W	11.2	W	10.9	W	10.9	SW	10.0	9.
12.4	SW	13.6	W	16.2	W	15.8	SW	15.5	SW	14.5	SW	14.8	SW	13.6	WSW	13.4	SW	12.4	SW	12.0	SW	12.2	10.
12.7	SSW	15.0	SSW	15.9	SW	17.1	SSW	18.0	SSW	18.3	SSW	19.0	SSW	18.3	SSW	15.3	SSW	12.9	SSW	12.0	SSW	11.0	11.
11.3	S	11.3	S	12.8	S	10.2	S	10.4	S	9.8	S	10.7	S	10.4	S	12.0	SSW	14.0	S	13.2	S	12.2	12.
10.0	SSW	10.7	SSW	10.4	SW	9.1	SSW	8.2	SSW	7.9	S	7.9	S	8.8	S	8.8	S	9.0	S	8.4	SSE	8.6	13.
13.4	S	12.2	S	11.0	WSW	12.0	SW	10.4	SW	9.2	S	9.0	S	8.4	S	8.7	S	8.6	S	9.2	SSW	10.0	14.
14.6	S	15.8	S	16.3	S	15.0	S	14.8	S	17.0	SW	16.8	S	12.8	S	10.5	S	11.9	S	12.4	S	12.9	15.
9.4	S	10.4	S	8.3	S	7.6	S	5.4	SE	4.6	SE	6.2	SE	7.5	SE	7.6	SE	7.8	SE	6.8	SE	6.2	16
6.0	SW	6.7	W	5.1	W	5.1	WSW	4.8	WSW	4.3	SSW	2.6	S	2.6	S	4.0	S	5.1	SSE	6.0	SSE	5.6	17.
5.8	SSE	5.3	SE	4.5	ESE	3.2	W	3.2	SW	5.0	N	2.6	N	1.2	S	2.9	W	4.2	WNW	3.9	W	3.9	18.
2.8	W	4.7	W	5.6	WNW	5.3	W	5.3	W	5.7	W	6.0	NW	5.4	WNW	5.0	WNW	4.6	WNW	3.8	WNW	3.4	19.
2.0	E	2.2	ENE	3.0	ENE	3.0	ESE	4.2	E	5.0	ESE	5.6	ESE	6.6	E	7.2	E	7.0	E	8.4	E	7.4	20.
9.3	E	9.6	ESE	9.3	E	9.4	E	8.0	ESE	10.4	ESE	11.1	SE	11.8	SE	12.9	SE	11.8	SE	12.4	SE	10.6	21.
7.6	SE	9.2	SE	9.3	SE	8.2	SE	9.8	SE	10.3	ESE	9.2	ESE	9.3	ESE	9.8	ESE	9.8	ESE	9.3	ESE	9.0	22.
8.4	E	8.2	E	9.1	E	9.0	ESE	9.8	ESE	9.4	E	8.8	E	8.7	ESE	10.0	ESE	11.9	ESE	12.2	ESE	11.6	23.
9.2	E	8.8	ENE	9.8	ENE	10.4	ENE	10.7	ENE	11.6	E	11.0	E	10.8	E	11.6	E	10.8	E	10.2	E	9.8	24.
9.8	NE	11.4	E	11.3	E	10.4	E	10.6	E	11.0	E	10.7	E	11.4	E	10.9	E	10.8	E	10.7	E	10.8	25.
5.6	SE	5.0	SE	4.7	SE	4.4	SE	3.8	SE	3.4	SE	3.2	SSE	3.2	SSW	3.8	SW	4.8	SW	4.4	SSW	4.4	26.
6.0	S	6.2	S	5.4	SW	4.0	S	2.0	S	0.2	S	3.3	ENE	4.4	NE	4.4	NE	5.3	NE	6.2	N	5.2	27.
4.0	SSW	3.0	SW	3.8	SW	6.4	SW	6.4	SW	6.8	SSW	7.4	SSW	8.8	SSW	9.7	SSW	9.9	SSW	11.2	SW	11.3	28.
9.8	SW	9.7	SW	8.6	SW	9.6	SW	8.6	SW	8.2	SSW	7.8	SW	7.6	SW	6.8	SW	6.0	SSW	6.1	SSW	5.6	29.
7.4	W	6.3	W	5.9	W	4.8	WSW	5.0	W	4.6	WSW	4.4	SW	4.2	W	4.3	WNW	3.8	W	3.9	WSW	3.9	30.
10.9	W	11.4	W	10.6	WSW	9.4	W	10.1	SW	10.3	WSW	10.8	WSW	11.6	WSW	10.2	W	9.6	W	8.9	W	8.8	31.
8.6		8.8		8.7		8.4		8.2		8.2		8.2		8.1		8.2		8.4		8.3		7.8	Mittel

eparatur des Anemographen nicht veröffentlicht werden.

Digitized by Google

Mai 1905.

Windrichtung

Datum	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittel	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SSW	10.0	SSW	10.4	S	10.4	S	9.7	S	10.2	SSW	11.0	SSW	11.2	SSW	11.6	S	12.1	SSW	13.4	SW	12.5	SSW	11.2
2.	SSE	4.7	SE	5.5	SE	7.2	S	6.1	SE	7.4	SSE	10.0	SW	12.0	SW	12.2	SW	12.6	SSW	11.4	SSW	14.5	SSW	10.0
3.	SW	10.3	SW	10.7	SW	8.5	WSW	7.9	SW	5.8	SW	7.2	SW	2.4	SSW	12.0	SSW	10.7	SSW	10.5	SSW	12.0	SW	8.9
4.	SSW	5.2	SSW	6.0	SW	6.0	SW	5.7	SW	5.1	SW	4.2	W	4.0	W	3.6	W	3.0	NW	2.9	NW	3.2	NNW	4.1
5.	NE	9.8	NE	10.0	NE	9.7	NE	10.1	NE	9.4	NE	10.0	NE	10.7	NE	11.3	NE	11.8	NNE	12.3	NE	12.1	NNE	10.7
6.	NE	8.9	NE	9.6	NE	10.0	NE	10.0	NE	10.2	NE	10.7	NE	11.8	NE	11.6	NE	11.3	NE	10.4	NE	11.8	NE	10.5
7.	N	7.9	N	6.9	N	6.6	N	6.4	N	6.8	N	6.6	N	6.4	N	7.0	N	7.4	N	7.5	N	7.6	N	7.0
8.	NW	3.6	NW	4.0	NW	4.2	NW	4.0	NNW	4.8	NNW	3.3	NNW	5.0	N	3.9	N	4.2	W	2.6	WNW	2.9	NW	3.9
9.	NNW	9.8	N	9.8	NW	10.8	NW	10.4	NW	10.9	NW	10.6	NW	10.0	NW	9.7	NW	9.4	NW	7.7	NW	9.0	NW	9.9
10.	W	5.0	W	5.6	SW	5.6	SW	6.0	SW	6.4	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	5.4	WSW	4.9	W	4.4	W	4.4	W	5.2
11.	SW	6.4	SW	6.2	SW	7.9	SW	8.4	SW	7.8	WSW	9.1	WSW	8.4	W	9.1	WSW	8.1	WSW	6.6	W	6.7	W	7.8
12.	WNW	4.2	NW	3.2	NW	5.2	NW	3.9	NW	3.6	NW	4.0	N	3.8	NNW	4.4	NNW	4.4	NNW	5.2	N	7.0	N	4.1
13.	NW	10.9	N	11.9	N	11.6	N	12.4	N	13.4	NNE	14.2	N	12.8	N	12.2	N	12.4	N	12.9	N	12.4	NNW	12.3
14.	N	8.0	N	7.9	N	8.0	N	8.8	N	8.9	N	9.0	N	8.6	NNE	8.6	N	8.6	N	7.8	N	8.4	N	8.3
15.	NNE	8.0	NNE	7.2	NNE	7.8	NNE	7.6	NNE	7.6	NNE	6.4	NE	5.4	NE	5.5	NNE	4.8	NNE	5.7	N	6.2	W	6.2
16.	NE	9.1	NE	9.2	NE	8.3	NE	7.6	NE	7.6	NE	7.1	NE	6.9	NE	7.1	NE	8.0	NE	8.1	NE	8.8	NE	8.0
17.	E	10.2	E	10.6	E	9.9	E	9.2	ENE	8.3	ENE	7.5	NE	7.9	ENE	6.8	NE	5.9	NE	6.6	NE	7.8	NE	7.8
18.	ENE	7.4	ENE	7.3	ENE	7.1	NE	6.6	NE	7.6	NE	8.3	NE	8.3	NE	9.4	NE	8.3	NE	9.0	NE	8.8	NE	8.0
19.	NE	7.6	NE	7.9	NE	8.5	NE	8.6	NE	8.3	NE	8.7	NE	8.1	NE	8.3	NE	8.3	NNE	8.3	NNE	7.3	NE	8.2
20.	NE	7.0	NE	5.6	NE	5.8	NE	5.8	NE	5.7	NE	4.8	NE	4.9	NE	5.3	NE	5.2	N	5.0	NNE	5.0	N	5.3
21.	N	9.8	N	10.6	N	12.0	N	12.4	N	12.8	N	12.9	N	13.2	N	13.2	N	12.0	NNW	12.9	NNW	12.2	NNW	12.0
22.	NNW	15.0	NNW	15.4	N	16.7	N	18.0	N	18.9	N	18.3	N	17.6	N	16.8	N	16.0	N	17.6	NNE	17.5	NNE	16.9
23.	N	9.8	N	8.3	N	7.8	N	6.2	N	5.1	NNE	5.2	N	5.7	N	5.0	N	5.2	N	4.1	N	5.2	NNE	6.2
24.	WSW	3.0	SW	3.4	SW	4.4	SW	5.6	SW	5.9	SW	5.6	SW	5.8	SW	5.7	SW	6.6	SW	5.4	SW	5.6	SW	5.0
25.	NW	1.0	N	3.0	N	4.1	N	3.8	N	2.2	NE	3.0	E	3.0	SE	1.8	S	1.2	W	2.3	N	2.8	NE	2.5
26.	S	3.9	S	4.3	S	4.1	S	4.1	S	3.8	S	4.0	S	3.9	S	4.2	S	4.3	S	4.5	SSW	4.2	S	4.1
27.	S	4.3	SW	3.4	SW	2.6	SE	1.6	E	1.8	E	1.8	E	1.2	E	1.4	E	2.0	ESE	2.0	E	2.0	ESE	2.0
28.	E	2.2	ESE	3.4	ESE	3.2	ESE	3.0	ESE	3.4	E	3.0	ENE	3.2	ENE	4.0	NE	0.2	NE	3.4	NE	3.6	NE	3.1
29.	SE	5.4	SE	5.6	SSE	6.4	SSE	6.2	SE	6.0	SSE	5.3	S	5.7	SSE	5.4	SE	5.0	SE	5.5	SE	7.5	SE	5.9
30.	S	6.6	S	6.0	S	5.2	S	5.7	S	5.4	S	5.5	S	5.1	S	4.2	NW	3.0	N	3.3	N	4.9	NNW	5.1
31.	NE	5.0	NE	4.8	NE	3.4	N	3.1	N	2.4	NW	2.9	N	3.0	N	3.6	NNE	3.1	N	3.8	NNW	5.6	NW	3.6
Mittel		7.1		7.2		7.4		7.3		7.2		7.2		7.4		7.6		7.3		7.3		7.7		

Juni 1905.

Windrichtung

1.	NNW	5.0	NNW	3.7	NW	3.8	WNW	3.4	W	4.0	WNW	4.6	W	4.4	W	4.6	NW	4.2	W	4.6	WNW	5.1	WNW	4.1
2	SSW	5.8	SSW	7.3	SSW	6.4	SSW	6.0	SSW	6.4	S	7.2	SSW	6.4	SW	5.7	W	7.7	NW	7.6	W	7.3	W	6.5
3.	SW	8.7	SW	7.1	SW	6.7	WSW	5.7	WSW	5.2	WSW	5.0	WSW	4.9	W	4.3	W	4.6	WSW	4.2	WNW	4.0	WNW	4.8
4	E	5.0	E	5.7	E	4.9	E	3.8	NE	4.2	E	5.0	E	6.8	E	6.9	E	6.2	ESE	6.6	E	6.2	E	
5.	N	4.3	N	5.2	N	5.3	N	4.8	N	5.2	NE	5.0	NE	6.7	NE	6.9	NE	8.3	NE	9.0	NE	8.7	NE	
6.	NE	10.2	ENE	8.0	ENE	4.6	SW	4.0	SW	3.7	SW	6.1	WNW	4.7	WNW	3.9	NW	4.3	N	4.7	N	7.3	NE	
7.	NNE	2.9	NE	2.8	E	3.3	E	4.6	E	5.4	ENE	6.4	NE	6.4	NE	7.4	NE	7.5	ENE	8.6	NE	8.9	NE	
8.	NE	14.0	NE	13.8	NE	13.2	NE	13.4	NE	13.2	NE	14.2	NE	12.6	NE	16.0	NE	11.8	NE	11.3	NNE	10.4	NE	
9.	ENE	10.7	NE	10.8	NE	11.2	NE	10.7	ENE	10.7	ENE	11.5	ENE	12.1	ENE	11.8	ENE	11.9	ENE	11.5	NE	11.9	NE	
10.	NE	10.3	ENE	11.4	ENE	8.5	ENE	7.5	ENE	9.5	E	9.1	ENE	9.3	E	9.4	E	8.7	E	10.8	ENE	10.2	ENE	
11	NE	11.2	NE	12.5	NE	10.4	NNE	11.0	ENE	11.6	ENE	7.3	E	7.1	E	8.1	E	6.5	ENE	7.0	ENE	7.0	ENE	
12.	E	8.8	E	7.8	E	7.2	E	6.7	E	6.4	E	6.8	SE	6.8	ENE	5.4	E	6.0	E	6.6	ENE	7.6	E	
13.	ENE	8.0	NE	8.1	NE	7.6	NE	6.1	ENE	5.0	NE	5.6	ENE	5.2	NE	5.6	NE	5.8	NE	5.3	E	7.4	NE	
14.	ENE	8.0	ENE	7.6	E	7.4	E	7.2	ENE	6.8	ENE	7.2	ENE	7.6	NE	8.2	E	8.9	E	8.9	NE	9.7	NE	
15.	E	4.6	ESE	4.0	ESE	5.1	ESE	5.6	ENE	6.0	E	5.6	E	5.8	NE	7.0	NE	5.3	NE	4.8	NE	4.7	NE	
16.	F	6.5	E	5.9	E	7.6	ESE	5.7	SE	5.0	SE	4.5	SE	4.0	SE	3.4	ESE	3.0	SE	3.0	E	3.0	E	
17.	SSE	6.6	SE	5.2	SE	5.4	S	4.0	ESE	3.0	ENE	1.5	NE	2.0	E	2.5	ENE	4.4	SE	3.8	ENE	4.6	ENE	
18.	E	8.0	E	6.3	E	5.2	E	5.2	E	4.0	E	5.2	E	4.6	SSE	4.3	S	3.8	S	3.0	SW	4.6	WSW	
19.	SW	7.5	SW	7.3	SW	7.1	SW	7.0	SW	6.6	SW	6.9	WSW	7.5	SW	6.6	SW	6.2	SW	6.9	W	5.0	W	
20.	S	4.6	SSW	4.8	SSW	5.0	SW	5.3	SW	5.6	SW	5.5	SSW	6.2	SW	5.9	W	6.5	SW	5.3	WSW	6.7	WNW	
21.	SW	6.7	SW	7.0	SW	8.0	SW	7.7	SW	7.8	SSW	8.1	SSW	8.2	SW	10.2	W	9.9	SW	10.0	SW	11.0	SW	
22.	NW	6.3	NW	7.5	WNW	6.4	WNW	6.6	NW	7.8	NW	8.9	NW	9.0	NW	9.4	W	9.5	NW	9.5	NW	9.5	NW	
23.	NW	11.0	NW	12.0	N	12.0	N	12.7	N	12.1	N	11.5	N	11.0	N	10.6	N	10.8	N	9.9	N	10.4	N	
24.	NNE	7.6	NE	11.4	NE	8.1	ENE	8.1	NE	7.3	NE	6.8	NE	6.8	NE	7.1	NE	7.8	NNE	8.3	NE	8.8	NNE	
25.	NE	7.6	NE	6.8	ENE	7.4	NNE	7.2	NE	8.0	E	10.9	E	11.4	NE	10.7	NE	9.2	NE	10.2	NE	9.2	N	
26.	E	5.1	SE	5.4	SE	5.4	ESE	5.0	SE	4.8	SE	4.4	S	4.4	SE	4.0	SE	3.8	ENE	4.3	NE	5.2	NNE	
27.	W	0.2	WSW	2.5	SSW	3.8	SW	8.7	SW	9.4	SW	8.9	S	5.7	SW	6.6	S	7.8	SW	7.8	SSW	9.0	SSW	
28.	SW	10.6	SW	9.8	SW	9.1	WSW	10.3	W	0.3	W	10.0	W	9.8	WSW	9.0	WSW	9.5	W	11.0	WSW	8.9	W	
29.	SW	5.4	SW	4.7	SW	4.9	SW	4.4	SSW	4.5	SSW	5.0	SSW	4.9	SW	5.1	SW	5.2	SW	5.0	SW	7.2	W	
30.	E	7.2	E	6.6	E	5.7	E	5.0	E	4.9	E	5.0	E	4.5	E	4.8	E	6.0	E	6.3	E	6.1	ESE	
Mittel		7.3		7.3		7.0		6.8		6.9		7.0		7.0		7.1		7.0		7.2		7.5		

Digitized by Google

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Borkum.**

	2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mittel-nacht.		Datum.
	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
	8.6	SW	8.1	SSW	11.0	SSW	11.5	SW	10.4	SW	8.5	SSW	6.2	SSW	6.3	S	4.4	SE	4.6	SSW	4.3	SSE	3.8	1.
	13.0	S	14.6	SSW	16.8	SW	12.9	SSW	11.0	SW	13.6	SSW	12.9	SW	13.7	SW	13.0	SSW	11.9	SW	10.1	SW	11.0	2.
	14.1	WSW	13.5	W	11.3	SW	9.2	W	6.0	W	4.3	WSW	6.3	WSW	8.0	SW	7.2	SW	6.9	SSW	5.1	SSW	5.2	3.
	7.0	N	7.2	N	8.6	NNE	10.0	NNE	10.0	N	9.5	NE	8.1	NNE	8.9	NNE	8.1	NNE	8.4	NE	8.6	NNE	9.7	4.
	10.4	NNE	10.5	NNE	10.6	NNE	12.0	NNE	12.0	NE	12.2	NE	11.8	NE	11.3	NE	11.1	NE	9.7	NE	9.6	NE	9.2	5.
	10.4	NE	10.6	NE	11.1	NE	9.9	NNE	7.6	NNE	7.2	N	6.5	N	6.4	NNE	7.0	NNE	6.4	NNW	5.8	N	8.0	6.
	7.9	N	8.1	NNE	8.0	N	7.8	N	6.9	NNW	7.0	NNW	7.4	NW	7.9	NNW	8.2	NNW	6.8	NNW	5.4	NW	4.2	7.
	4.9	WNW	6.0	NW	7.0	NW	8.0	NW	8.8	NNW	8.8	NW	9.3	NW	9.4	NW	9.6	NW	9.8	NW	10.0	NW	10.6	8.
	8.6	NNW	9.0	NW	9.3	NW	8.0	N	8.6	NNW	8.0	NW	7.0	NNW	6.3	NW	5.0	W	4.3	W	4.2	W	4.8	9.
	3.7	WSW	3.6	SW	3.6	W	3.9	WSW	5.1	W	5.3	W	4.9	WSW	4.7	SW	5.0	SW	5.9	SW	6.4	SW	5.9	10.
	9.4	WSW	9.4	SW	8.4	W	7.0	SW	6.3	WSW	5.3	W	5.2	W	5.9	W	5.2	W	5.2	W	5.0	WNW	4.6	11.
	8.1	N	6.8	N	6.6	N	5.8	N	7.3	N	7.8	NNW	7.2	N	6.0	NW	11.6	NW	11.8	NW	10.8	NW	11.1	12.
	11.1	E	10.1	NNW	10.8	NNW	10.4	NW	10.6	NNW	10.0	NNW	8.8	N	8.1	N	7.7	N	7.6	N	8.4	N	7.8	13.
	7.2	N	7.5	NNW	7.4	N	8.6	N	8.7	N	9.8	N	10.4	NNE	11.1	NNE	10.0	N	9.4	N	8.6	NNE	9.0	14.
	7.0	N	7.1	N	8.4	N	9.1	N	9.2	N	8.6	N	7.2	NE	7.5	NE	8.9	NE	8.9	NE	8.2	NE	9.8	15.
	9.6	NE	10.1	NE	12.0	NE	12.2	NE	11.8	NE	11.6	NE	12.2	ENE	10.8	ENE	10.3	ENE	9.7	ENE	9.4	ENE	9.9	16.
	10.3	NE	10.4	NE	11.0	NE	11.8	NE	10.6	NE	10.7	NE	10.6	NE	10.3	NE	9.7	NE	8.6	NE	8.2	ENE	8.3	17.
	8.8	NE	8.7	NE	8.9	NE	9.2	NE	9.2	NE	9.6	NNE	9.6	NNE	9.3	NNE	9.3	NNE	8.7	NE	8.7	NE	8.1	18.
	5.4	ANE	4.2	NNE	9.4	NE	9.6	NE	9.5	NE	10.6	NE	10.6	NE	9.8	NE	9.6	NE	8.2	NE	7.0	NE	6.4	19.
	6.8	N	8.0	NE	8.2	N	8.6	N	10.1	N	9.2	N	9.7	N	10.0	N	10.2	NW	10.2	N	9.9	N	9.9	20.
	13.0	NW	13.4	NNW	13.7	NW	14.2	NW	13.5	NW	13.7	NW	13.6	NW	14.1	NW	13.8	NW	15.0	NW	13.4	NNW	14.2	21.
	14.4	N	12.9	NNE	12.1	N	14.6	N	14.4	N	12.6	N	13.6	N	12.6	N	13.0	N	11.6	N	10.7	NNW	10.4	22.
	7.4	NNE	5.3	N	5.0	NE	5.3	N	4.4	NNE	5.0	N	4.4	NW	4.4	NW	4.5	NW	4.6	W	4.0	W	3.0	23.
	6.2	SW	6.2	SW	6.2	W	5.8	W	6.6	W	5.4	W	4.4	NW	4.2	NW	3.4	NW	1.4	N	2.2	N	1.0	24.
	4.7	NNE	4.4	N	3.6	N	2.4	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.0	SE	3.0	SE	2.8	SE	2.0	SSE	4.0	25.
	2.8	NW	2.4	N	3.6	N	3.1	N	3.7	NNE	2.0	NNE	3.4	NE	2.4	SE	3.6	SE	3.6	SE	4.0	SSE	4.5	26.
	2.0	E	3.0	E	2.6	ESE	3.0	ESE	2.8	ESE	3.4	ESE	3.2	ESE	3.0	E	2.8	ESE	2.8	E	2.6	E	2.8	27.
	2.4	NNW	2.8	NNW	3.0	NNW	3.2	NNE	2.8	ENE	3.2	E	4.2	SE	5.4	SE	6.6	SE	6.6	ESE	6.6	ESE	6.4	28.
	6.5	SE	5.7	WNW	4.5	NNW	4.6	NNW	2.6	NW	2.2	N	3.6	NE	3.0	E	2.9	S	3.4	S	5.4	S	5.7	29.
	5.3	NNE	5.0	NW	4.4	N	4.1	N	4.4	N	4.4	N	5.3	N	5.4	N	5.4	NNE	5.8	NE	5.6	NE	5.4	30.
	8.0	NW	8.9	N	9.6	NW	7.6	W	6.5	WNW	7.6	WNW	6.6	NW	5.9	WNW	6.5	W	4.9	NW	6.2	NW	6.6	31.
	7.9		7.9		8.3		8.3		7.8		7.7		7.6		7.5		7.6		7.3		7.0		7.1	Mittel

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Borkum.**

	2.7	W	1.8	NW	1.4	NE	0.4	S	2.2	W	3.8	W	2.7	W	2.0	SSW	5.0	SW	6.4	S	6.3	W	6.4	1.
	8.1	SW	8.2	SSW	8.8	SSW	9.0	SW	8.6	SW	8.4	SW	7.6	SW	6.5	SW	9.4	SW	9.8	SW	9.4	SW	9.1	2.
	3.7	NW	3.8	N	3.6	N	2.9	NE	2.2	NE	1.8	NE	2.4	ENE	2.8	ENE	3.0	NE	3.4	E	3.4	E	4.6	3.
	4.6	N	4.1	N	4.4	N	4.6	N	5.0	N	5.0	N	4.6	N	4.1	N	4.7	N	4.4	N	4.2	N	4.3	4.
	9.8	NE	10.2	NNE	10.7	NNE	12.0	N	13.8	NNE	16.2	NE	17.7	NE	16.3	NE	17.2	NE	16.6	NE	16.2	NNE	9.6	5.
	8.1	NE	7.4	NNE	6.3	NE	5.8	NNE	5.3	NE	4.9	NE	3.5	NE	2.1	N	0.6	N	1.8	N	2.4	NNE	2.9	6.
	9.8	NE	10.8	NE	10.7	NE	11.6	NE	13.2	NE	13.6	NE	13.0	NE	13.0	NE	13.3	NE	13.0	NE	14.4	NE	14.8	7.
	11.0	ENE	11.0	NE	10.0	NE	13.2	NE	11.4	NE	12.0	NE	10.7	NE	12.0	ENE	11.4	NE	12.2	NE	12.0	ENE	11.4	8.
	13.4	NE	14.0	NE	14.0	NE	13.1	ENE	13.0	NE	12.0	NE	9.9	NE	10.2	NE	10.5	NE	11.0	NE	9.9	NE	10.6	9.
	13.0	ENE	11.4	NE	13.5	NE	11.7	NE	10.4	NE	9.3	NE	10.1	NE	11.3	NE	9.2	NE	12.3	ENE	10.8	NE	9.8	10.
	8.7	NE	9.2	NE	10.7	NE	7.3	NE	8.4	NE	10.0	NE	10.4	NE	10.4	ENE	10.1	NE	6.6	E	9.9	E	10.0	11.
	8.2	E	8.3	NE	10.1	NE	11.6	NE	11.4	NE	11.0	NE	10.6	NE	10.0	ENE	10.6	NE	10.7	NE	9.3	ENE	10.3	12.
	7.1	NE	8.3	NE	8.6	NE	10.2	NE	10.8	NE	10.3	NE	10.4	ENE	9.2	ENE	10.4	E	9.3	E	6.2	E	9.6	13.
	9.8	NE	9.9	NE	10.2	NE	9.6	NE	8.9	NE	9.2	NE	9.0	NE	8.8	ENE	8.6	E	7.1	E	5.9	E	5.0	14.
	5.0	E	9.2	E	9.0	NE	9.5	NE	11.1	ENE	10.3	NE	9.4	ENE	8.2	E	6.5	SE	3.1	ESE	6.8	E	7.7	15.
	4.3	NE	4.3	NE	6.0	N	5.3	NNE	4.2	NE	5.8	ENE	8.5	E	7.3	E	6.5	SE	8.1	SSE	7.2	SE	5.8	16.
	5.0	NE	5.8	NE	6.6	E	9.8	E	9.8	ENE	8.0	ENE	8.9	ENE	9.2	E	8.3	E	8.0	E	9.8	E	8.7	17.
A	4.8	W	5.8	WSW	5.6	W	7.8	W	10.6	W	9.4	WSW	10.8	WSW	10.2	WSW	9.6	WSW	9.4	SW	9.5	SW	8.4	18.
	3.8	NW	3.8	NW	3.4	NW	2.6	SE	1.2	SE	3.2	SE	3.4	SSE	4.2	SSW	4.9	SSW	3.8	SSW	3.6	SSW	4.0	19.
	4.0	NW	4.4	W	4.6	WNW	5.3	WNW	3.6	W	4.6	W	3.2	W	7.8	WSW	7.5	WSW	6.4	SW	6.3	SW	7.1	20.
V	11.6	SW	11.9	WSW	11.3	WSW	10.9	WSW	12.2	WSW	12.6	W	11.3	W	10.8	W	9.7	W	9.0	NW	8.3	NW	7.5	21.
	11.1	NW	12.6	NW	13.0	NNW	11.4	NW	10.9	NW	10.9	NW	11.0	NNW	13.4	NW	11.4	NNW	11.1	NW	11.3	NW	11.1	22.
	9.8	N	10.8	NNE	11.0	NNE	12.1	NE	11.0	NNE	10.6	NE	9.6	NE	9.1	NNE	8.8	NE	7.2	NNE	7.2	NNE	6.8	23.
	8.7	NE	9.7	NE	9.2	NE	9.2	NE	8.2	NE	8.4	NE	6.7	NE	5.2	NE	5.2	NE	5.6	ENE	6.5	NE	8.4	24.
	10.8	E	10.4	ENE	9.0	E	10.6	E	9.2	SE	8.0	SE	6.4	ESE	5.8	E	4.7	E	5.8	E	6.4	E	6.2	25.
	7.8	NE	6.6	NE	6.1	NE	5.5	E	5.9	NE	6.9	NE	3.0	S	0.0	NW	3.0	N	4.2	N	2.0	NW	2.0	26.
	10.8	SW	10.0	WSW	10.3	WSW	10.4	W	9.3	WSW	8.6	WSW	8.0	SW	8.1	SW	8.3	SW	9.0	SSW	10.5	SW	12.5	27.
	7.8	W	6.5	WNW	5.4	W	6.0	WNW	5.8	WNW	4.6	WNW	3.8	W	2.5	W	3.7	W	5.3	WSW	4.8	WSW	5.0	28.
	4.4	N	3.5	NNE	3.8	NE	4.5	NE	4.7	NE	3.0	ENE	5.4	ENE	5.4	E	5.3	E	6.1	E	6.5	ENE	7.4	29.
	7.3	ENE	7.2	ENE	7.6	E	7.8	E	8.7	E	8.2	E	7.3	E	7.6	E	6.3	E	5.7	E	6.4	ESE	5.8	30.
	7.8		8.0		8.2		8.4		8.4		8.4		8.0		7.7		7.8		7.9		7.8		7.8	Mittel

Digitized by Google

Juli 1905. Windrichtung u

Datum	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mitt
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.
1.	SW	5.0	NW	7.6	NNE	6.4	NE	9.2	NE	6.2	NE	3.4	ENE	4.3	ENE	4.7	NE	3.8	NE	4.1	NE	5.5	NE
2.	WNW	3.4	NW	3.4	NNW	2.8	ESE	2.4	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.2	SW	1.6	WNW
3.	SW	9.0	SW	9.1	NW	0.3	W	7.9	W	8.7	WNW	10.3	NW	10.4	WNW	9.0	WNW	9.1	WNW	8.8	W	7.5	W
4.	NNW	4.0	NNW	4.3	N	5.5	N	4.7	N	4.8	NW	4.0	N	5.0	NNW	4.4	N	4.6	N	4.2	N	4.0	N
5.	NE	4.0	ENE	4.9	ENE	4.6	NE	4.8	NE	4.5	E	3.8	NE	4.0	ENE	4.8	NE	4.5	NE	7.0	ENE	6.0	N
6.	NW	5.7	N	5.4	N	5.9	N	6.3	NW	5.9	N	5.5	NW	5.1	N	4.7	NW	2.6	WNW	2.7	NW	2.8	NW
7.	NNW	7.4	NW	8.2	NW	7.8	NW	7.6	NNW	7.6	NW	7.3	NW	6.7	NW	0.6	WNW	6.7	WNW	6.2	WNW	6.4	WNW
8.	WNW	5.5	WNW	4.9	WNW	4.0	WNW	3.3	WNW	3.0	W	3.5	W	4.1	WNW	4.8	NW	4.1	NW	4.1	NW	4.7	NW
9.	ENE	3.4	E	3.4	E	2.9	ESE	2.7	ESE	3.2	SE	3.5	SE	4.0	E	3.7	ENE	3.5	NE	5.2	NE	5.1	ENE
10.	E	8.8	ESE	6.7	E	7.0	ESE	4.3	E	4.9	E	4.5	E	2.9	SE	3.8	NE	2.1	ESE	3.5	E	3.8	WSW
11.	NW	3.3	WNW	3.0	WNW	2.0	WSW	1.3	W	3.8	W	5.3	W	5.6	W	5.1	W	6.2	NW	5.1	WNW	5.3	NW
12.	WNW	3.0	NW	4.7	NW	3.8	NW	3.0	NNW	3.8	NW	1.1	SW	1.0	W	1.2	NW	1.0	W	0.6	SE	1.8	SE
13.	W	7.0	WNW	7.3	W	5.0	WNW	5.7	W	6.8	N	6.5	N	7.0	N	7.1	N	7.0	N	6.1	NNW	8.3	NNW
14.	N	7.7	NW	7.8	NNW	8.3	NNW	8.0	NW	7.3	NW	6.7	NW	6.6	NNW	5.2	NW	4.8	NW	4.8	WNW	3.8	NW
15.	SW	4.3	SW	3.8	WSW	4.2	SW	4.0	SW	4.0	SW	4.2	SSW	4.5	SW	4.7	WNW	5.0	W	5.0	WNW	5.0	WNW
16.	W	5.2	W	4.7	W	4.0	WSW	3.9	WSW	4.3	WSW	3.9	WSW	4.6	SW	5.2	SSW	5.7	S	4.4	SSW	4.9	SW
17.	WNW	4.7	NW	5.2	NW	5.2	WNW	5.3	WNW	5.6	WNW	6.2	WNW	7.2	WNW	7.0	W	6.0	WSW	7.1	W	6.9	W
18.	WNW	7.2	W	7.2	W	6.7	W	6.0	WSW	6.2	NW	5.1	WSW	5.4	SW	6.5	SW	5.6	SSW	5.2	SW	5.2	W
19.	NNW	14.4	NNW	13.5	NNW	13.6	NNW	14.8	NNW	14.6	NNW	14.4	NNW	14.6	NNW	16.5	N	16.0	NNW	17.4	NNW	17.3	NNW
20.	N	11.0	NNW	11.1	NW	9.7	NW	10.0	NNW	10.6	N	10.3	NNW	10.2	NNW	9.8	NW	9.3	NW	9.4	N	8.2	N
21.	NNW	6.0	N	6.2	N	6.6	N	6.5	N	5.8	NW	5.6	NW	5.2	NW	5.4	NW	4.8	NW	4.4	NW	4.5	NW
22.	NW	6.5	NW	5.8	NW	5.5	NW	5.7	NW	4.7	WNW	4.3	WNW	4.3	W	4.2	W	4.0	WSW	4.2	WNW	4.0	WNW
23.	WSW	4.3	W	4.8	W	4.3	W	4.1	W	3.6	W	3.3	W	4.6	WSW	4.3	WSW	4.0	WSW	4.8	WSW	5.0	WSW
24.	NW	8.0	NW	7.8	NW	7.8	WNW	7.3	WNW	6.4	WNW	6.0	NW	6.5	NNW	8.7	N	13.4	NNW	13.6	N	14.0	N
25.	NW	6.8	NW	7.6	WNW	8.2	W	6.2	W	5.4	WSW	6.8	SW	7.0	SW	5.8	SW	7.0	W	7.0	W	7.0	WSW
26.	NW	4.3	NW	3.0	WNW	2.8	WNW	2.4	W	3.0	SW	2.5	SW	1.7	SW	3.2	SSW	3.5	SSE	3.8	S	3.3	SSW
27.	W	2.4	SW	1.4	SSW	2.5	SSW	3.3	SSW	3.3	SSW	4.2	WSW	6.5	NE	8.1	E	6.6	ESE	5.2	SE	4.7	NNE
28.	NE	5.9	NE	5.0	NNE	6.4	NNE	6.7	NNE	7.6	NNE	8.3	NE	8.3	NNE	7.1	N	7.1	NNE	8.0	NE	8.0	NE
29.	NE	6.2	NE	5.9	NE	6.2	NNE	6.0	NE	6.4	NE	5.7	NE	5.4	NE	4.0	NNE	4.3	NE	3.6	NNE	3.6	NE
30.	S	7.9	S	8.7	SW	9.1	SW	8.8	SW	8.7	SW	9.2	SW	8.5	W	8.8	NW	9.8	W	10.0	W	9.8	W
31.	W	7.8	W	8.1	W	8.5	WNW	8.0	SW	6.3	W	6.5	WSW	6.4	WSW	6.1	SW	5.7	WSW	5.0	W	4.7	NW
Mittel		6.2		6.1		6.0		5.8		5.7		5.6		5.8		5.8		5.8		5.9		5.9	

August 1905. Windrichtung u

1.	WNW	2.0	W	1.6	NW	1.0	NW	1.3	WSW	0.8	WSW	0.3	ESE	1.4	SE	3.5	SE	4.0	ESE	4.5	E	4.5	E
2.	SW	2.2	SSW	3.6	SW	4.4	SW	5.1	SW	5.6	NW	8.0	W	7.5	WNW	6.9	W	7.1	SW	7.0	W	7.1	W
3.	S	3.8	S	3.6	SSE	4.3	SE	5.4	SE	5.8	ESE	6.5	SE	6.6	SE	7.8	SE	6.8	SE	6.8	SE	6.1	SE
4.	SSW	7.1	S	8.1	S	8.0	S	8.2	SE	7.7	SW	6.3	SW	7.4	SSW	8.8	SSW	8.5	SSW	8.2	SSW	8.7	SW
5.	S	8.5	S	9.5	S	10.0	SSW	9.4	SSW	8.9	SW	9.6	SSW	9.3	SSW	8.7	SW	7.5	SSW	6.7	SW	7.5	SW
6.	SW	6.5	WSW	6.7	SW	5.5	W	5.3	W	6.6	WNW	6.3	WNW	6.5	W	7.0	W	6.5	W	7.3	WNW	7.3	WSW
7.	WNW	3.8	WNW	4.1	WNW	3.6	W	2.3	S	0.2	SSW	3.8	SW	4.6	SSW	4.5	SSW	3.0	SSW	3.2	S	2.7	S
8.	SE	5.0	SE	5.7	SE	5.7	SE	5.1	SSE	5.6	SSE	5.9	SSE	6.0	SE	5.2	SE	5.3	SE	4.9	SSE	3.9	S
9.	SW	4.1	SW	4.1	SW	4.0	SW	3.0	SW	2.4	S	2.5	S	3.0	SE	2.0	SE	2.3	SE	2.5	E	2.0	E
10.	NW	5.0	NW	4.7	W	4.0	WSW	5.8	W	5.2	WSW	6.2	SW	6.9	SW	8.8	SW	8.0	WSW	6.3	SW	5.7	W
11.	SW	7.6	SW	7.0	SW	7.3	WSW	8.3	WSW	8.0	WSW	8.3	WSW	9.0	WSW	10.8	W	10.5	W	12.0	WSW	11.3	WNW
12.	NW	10.5	NW	11.5	NW	10.5	NW	10.5	NW	11.5	NW	10.7	NW	10.0	WNW	10.3	WNW	8.5	WNW	8.5	WNW	8.3	W
13.	WSW	6.7	WSW	7.6	WSW	7.0	WSW	6.0	WSW	6.0	WSW	5.2	SW	4.8	WSW	4.6	W	5.1	WNW	5.0	W	4.5	WNW
14.	WSW	2.7	WSW	2.4	SW	2.2	SW	1.6	SW	1.4	SW	0.8	WNW	1.7	NW	2.7	NNW	2.9	NNW	2.6	NNE	2.5	N
15.	ENE	3.8	ENE	3.9	ENE	3.8	ENE	3.4	NE	3.4	NE	2.7	N	3.5	NNE	4.0	NNE	4.9	NNE	4.6	NNE	4.6	N
16.	NE	7.2	NE	7.3	NE	7.4	NE	7.9	NE	8.5	NE	8.6	NE	7.9	NE	8.7	NE	8.3	NE	8.3	NE	7.8	NE
17.	NE	5.5	NE	5.2	NE	6.2	NE	5.0	E	5.3	E	3.4	ENE	4.3	E	5.2	ESE	4.4	NE	6.0	NE	6.9	NE
18.	SE	7.9	S	7.6	S	6.8	S	7.4	S	7.3	S	6.3	S	6.3	S	6.0	S	6.0	S	7.0	S	8.0	S
19.	SW	13.5	W	12.6	SW	10.5	W	12.2	WSW	10.0	W	11.3	W	12.7	W	12.2	W	13.2	W	12.4	W	13.4	WSW
20.	W	10.0	W	8.6	SW	6.8	SW	7.0	SW	5.6	SSW	7.3	SW	7.2	SW	7.2	SW	9.3	SW	11.0	WSW	11.0	WSW
21.	NNW	2.0	N	2.5	N	2.3	N	1.0	Stille	0.0	SSW	1.7	SSW	3.0	S	3.7	SSE	4.0	SSE	4.1	SSW	4.1	SSW
22.	SSE	6.5	S	6.6	S	6.0	S	6.0	S	4.4	SW	3.8	SW	3.0	NW	3.1	NW	2.7	NW	2.1	NNE	1.4	NNE
23.	SE	6.2	SE	6.5	SE	8.7	SE	10.0	S	8.1	SSW	7.9	SW	12.0	WSW	13.8	SW	10.0	SW	12.0	SW	14.0	WSW
24.	W	11.8	W	10.5	WSW	12.6	WSW	13.2	SW	12.8	SW	12.7	SW	13.3	SW	11.5	SW	12.2	WSW	11.6	SW	11.6	SW
25.	W	7.0	W	6.5	WSW	6.4	WSW	4.6	WSW	4.1	WSW	4.0	WSW	3.2	WSW	3.5	WNW	2.5	WNW	1.6	NNE	1.2	NNW
26.	ENE	3.5	E	3.5	ENE	10.4	E	10.0	E	10.8	E	11.2	E	11.2	E	10.1	S	10.0	ESE	11.5	E	10.5	ESE
27.	SW	3.5	SW	3.4	SW	4.7	WSW	5.3	W	6.0	SW	9.3	WSW	8.1	SW	9.1	SW	9.0	SW	8.8	SW	9.1	SW
28.	S	8.4	S	8.3	S	7.3	SSW	7.4	SSW	6.9	S	6.8	S	8.2	S	4.4	SSE	4.0	SSE	4.1	S	4.6	SW
29.	SE	7.5	SSE	7.9	SE	6.7	S	8.4	SSE	7.2	SE	7.5	SE	7.0	SSE	6.6	S	10.0	SSE	8.1	SSE	9.1	S
30.	NW	1.8	N	2.4	N	3.5	NE	2.7	NE	3.2	NE	2.5	NE	2.9	ENE	3.5	NE	4.8	NE	4.7	E	7.7	NE
31.	N	11.4	NNW	10.0	NNW	11.2	NNW	10.4	N	10.2	N	10.3	N	10.2	N	10.0	N	10.4	NNW	10.4	NNW	10.6	NNW
Mittel		6.4		6.4		6.5		6.4		6.2		6.3		6.7		6.9		6.8		7.0		7.2	

Digitized by Google

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

	2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mitter-nacht		Datum.
G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
4.5	E	4.0	WNW	3.0	NW	3.2	NNW	3.2	NNW	2.0	NW	3.0	NW	2.4	WNW	1.0	NW	3.4	NW	3.4	N	3.4	1.
2.8	WNW	3.9	WNW	3.8	WNW	0.0	NW	4.0	WNW	4.4	WNW	3.0	WNW	3.0	SW	3.4	WSW	5.0	SW	6.1	SW	8.2	2.
6.0	NW	5.2	WNW	5.2	NW	5.1	NW	4.5	NW	3.9	NW	4.0	NW	4.7	NW	4.8	NW	3.8	NW	3.7	NW	3.9	3.
4.0	N	4.2	NNE	3.8	N	3.9	NNE	4.0	NE	4.1	NE	3.2	NE	3.7	NE	3.4	NE	3.0	NE	3.6	NE	4.1	4.
3.1	NNE	5.2	N	5.2	NNE	4.2	NE	6.6	N	5.8	NNE	5.2	NE	5.3	N	6.0	NNE	4.5	NW	5.0	NW	5.8	5.
5.5	NNE	8.7	NNE	9.6	N	9.2	N	9.0	NNW	9.0	N	8.9	NNW	8.0	NW	7.9	WNW	8.0	NW	8.1	NW	7.8	6.
6.5	NW	7.0	WNW	6.8	NW	5.7	WNW	4.0	NW	5.0	W	5.4	NW	5.3	WNW	5.4	WNW	5.4	WNW	5.8	NW	6.7	7.
4.9	N	5.2	N	5.4	N	4.9	N	5.7	NNE	4.2	NE	3.5	NE	3.7	NE	3.5	E	3.0	ENE	2.9	ENE	3.6	8.
7.0	ENE	7.4	E	8.0	E	8.5	E	8.3	E	6.9	ENE	8.1	E	7.8	E	7.0	E	7.2	E	8.0	ESE	8.8	9.
3.8	ENE	4.8	ESE	4.3	NE	2.0	NE	2.9	W	1.0	WSW	2.7	W	3.5	W	2.6	W	2.4	WSW	4.4	WSW	4.1	10.
6.0	NW	6.8	NW	6.5	WSW	6.0	NW	5.4	NW	5.1	NW	5.0	WNW	5.2	NW	4.6	NW	4.5	NW	3.9	NW	3.8	11.
2.6	NNE	3.6	NE	3.4	NE	2.0	NNE	1.6	NNE	0.3	W	0.8	W	3.6	WSW	4.0	W	5.3	W	5.2	W	5.4	12.
8.9	NW	9.0	NNW	9.7	N	10.0	NW	9.5	N	8.7	NNW	8.0	NW	8.1	NNW	9.1	NNW	8.1	NW	8.8	NW	8.8	13.
4.0	NW	3.6	NW	2.8	NW	1.7	WNW	0.6	WNW	0.1	W	0.2	SW	1.0	SW	2.6	SW	4.6	SSW	5.2	SSW	5.0	14.
5.6	W	5.3	W	5.4	WSW	5.7	NW	4.9	NW	5.0	NW	3.9	SW	3.0	W	3.2	W	3.2	W	4.0	W	5.0	15.
4.6	WSW	4.2	WNW	5.1	NW	5.2	NW	5.7	NW	4.7	NW	4.2	NW	4.8	NW	3.9	NW	4.5	NW	5.0	NW	5.6	16.
8.2	WNW	7.8	WNW	8.3	NW	8.2	WNW	6.9	WNW	7.4	WNW	7.6	NW	7.2	WNW	6.0	W	6.4	WNW	8.1	WNW	6.8	17.
4.2	W	5.3	W	7.8	W	8.9	W	9.0	W	8.9	N	11.3	NNW	14.9	NNW	14.6	NNW	13.7	NNW	13.0	NNW	13.7	18.
17.3	NNW	16.0	NNW	14.6	NNW	15.4	NNW	15.2	NW	13.8	NW	14.0	N	13.4	N	12.8	NNW	12.2	NNW	12.0	N	11.1	19.
8.6	NNW	8.8	NW	7.9	NW	7.8	NW	8.0	NW	7.6	NW	7.5	NW	7.3	NW	6.0	NNW	6.9	N	6.6	NNW	6.2	20.
5.6	WNW	5.0	NW	5.4	NW	6.0	NW	5.8	NW	4.9	NW	4.8	NW	5.1	WNW	5.4	WNW	5.0	WNW	4.8	NW	5.8	21.
3.5	NW	3.6	NW	3.9	WSW	3.4	NW	3.2	NW	2.8	NW	2.0	NW	1.2	NW	1.0	SE	2.0	SSE	3.6	S	3.9	22.
6.8	SSW	4.7	W	4.7	WSW	7.8	W	8.4	W	9.1	W	9.2	WNW	7.6	WSW	7.0	W	7.0	WNW	6.4	NW	6.6	23.
14.9	N	14.0	N	14.2	N	12.6	N	13.2	NNW	12.0	NNW	10.8	NNW	10.6	NW	9.4	NW	8.8	NNW	7.6	NNW	7.7	24.
6.0	W	8.4	WNW	9.0	NW	7.8	WNW	9.6	WNW	7.0	WNW	7.6	WNW	7.7	NW	7.7	NW	6.4	NW	5.1	NW	4.3	25.
3.3	SW	3.0	SW	3.9	WNW	4.5	WNW	3.9	W	4.5	WNW	4.1	W	3.4	W	3.0	W	3.4	W	2.5	W	2.0	26.
7.5	NNE	6.5	NNE	6.4	NE	6.6	NNE	6.5	N	7.0	NNE	7.0	NE	7.2	ENE	6.5	ENE	6.3	NE	5.3	NE	6.0	27.
7.2	NE	7.7	NE	7.1	NE	7.2	NE	7.7	NE	1.9	NE	7.8	NE	7.3	NE	7.1	NE	6.8	NE	6.5	NE	6.2	28.
1.8	NNW	2.5	NE	3.4	NNE	1.7	ENE	3.8	E	4.3	SE	4.7	SE	5.2	SSE	6.8	SE	6.1	SSE	6.6	SSE	6.6	29.
9.5	WNW	9.8	W	9.7	W	10.6	WNW	11.4	W	12.7	NW	11.2	WNW	10.3	WNW	10.1	WNW	9.7	WNW	9.1	WNW	8.4	30.
4.6	NW	4.9	NNW	5.2	NW	4.6	NW	4.3	NW	4.6	NW	4.0	NW	3.4	WNW	3.3	NW	2.8	NW	2.0	NW	2.0	31.
6.2		6.3		6.6		6.5		6.3		5.8		5.9		6.0		5.7		5.9		5.9		6.0	Mittel

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

3.3	E	3.0	E	3.0	NE	4.7	ENE	5.1	ENE	4.0	E	4.5	E	4.7	E	4.1	ESE	3.0	ESE	2.8	SE	0.1	1.
7.3	SW	7.1	W	7.5	WNW	7.0	W	6.6	W	6.5	W	5.6	W	4.8	W	4.5	W	3.9	SW	3.0	S	2.7	2.
5.8	SE	6.6	SE	7.8	SE	8.5	SE	8.0	SE	7.5	SE	7.4	SE	7.2	SE	7.0	SSE	6.0	SSW	5.8	SSW	7.8	3.
7.5	SW	5.6	SW	3.8	SSW	4.1	SSE	0.1	S	7.8	SSW	7.4	SSW	5.0	SSW	4.9	SW	6.2	S	5.5	S	6.0	4.
8.0	SW	8.3	SW	7.0	SW	6.3	SW	5.7	SW	5.9	SW	6.2	SW	6.3	SSW	4.9	SSW	4.8	SSW	5.8	SW	6.6	5.
7.3	WNW	7.2	W	6.6	NW	7.5	WNW	6.7	NW	5.4	NW	5.0	WNW	4.6	W	3.5	W	4.0	WNW	4.3	NW	3.9	6.
3.5	SE	3.5	ENE	4.0	E	5.0	E	5.5	E	6.5	E	7.0	E	6.0	ESE	6.0	SE	7.2	SE	6.7	SE	6.0	7.
2.0	NW	3.0	WNW	5.2	WNW	4.5	WNW	4.0	W	3.5	WSW	4.4	W	4.9	WSW	5.0	WSW	5.1	WSW	4.8	WSW	4.3	8.
4.2	NE	5.6	ENE	6.7	ESE	5.4	ENE	3.0	ENE	0.3	SE	1.7	SSW	4.7	SSW	6.5	SW	6.1	SW	5.0	SW	6.2	9.
7.3	WNW	7.3	W	7.0	WNW	6.3	W	0.5	W	5.4	W	5.4	SW	6.5	SW	6.7	SW	6.8	SW	7.0	SW	7.3	10.
11.3	W	10.8	W	11.0	NW	11.0	NW	9.3	WNW	9.9	WNW	9.6	WNW	9.6	NW	11.4	WNW	9.5	NW	10.3	NW	10.0	11.
9.4	W	9.0	WNW	9.0	WNW	8.7	WNW	7.5	WNW	8.0	WNW	8.0	WNW	7.3	WNW	7.9	WNW	7.9	WNW	6.5	WNW	7.1	12.
5.5	NW	4.9	NW	4.3	NW	3.5	NE	3.5	NW	3.1	NW	1.2	NW	1.4	NW	1.0	SW	1.5	SW	2.0	SW	1.9	13.
3.4	NNE	3.6	NNE	3.8	NNE	4.7	NE	4.5	ENE	4.1	ENE	4.4	ENE	4.4	ENE	4.3	ENE	3.8	ENE	3.8	ENE	3.8	14.
5.7	NNE	6.7	NNE	5.8	NNE	6.4	NNE	7.0	NE	7.5	NNE	7.7	NE	7.7	NE	8.0	NE	7.5	NE	7.2	NE	7.2	15.
7.8	NE	8.0	NE	7.6	NNE	7.4	NE	7.4	NE	7.0	NNE	6.9	NE	7.3	NE	6.8	NE	7.0	NE	6.9	NE	6.4	16.
7.5	NE	7.8	NE	7.5	NE	6.0	NE	5.7	E	6.0	E	6.3	E	7.2	E	6.3	E	5.9	SE	7.2	SSE	7.6	17.
9.4	S	7.4	S	7.4	S	7.4	S	7.4	S	8.4	S	11.0	SSW	10.8	SW	10.4	SW	10.4	SSW	9.6	SW	11.0	18.
13.9	WSW	14.6	WSW	14.6	WSW	15.0	WSW	13.5	W	14.0	WNW	14.4	WNW	12.2	WNW	10.0	W	10.0	W	10.2	W	10.2	19.
6.3	W	8.1	WSW	8.0	NW	8.0	NW	7.2	NW	0.6	W	0.4	NW	2.8	NW	3.0	N	4.6	W	4.3	W	3.6	20.
3.5	SE	2.9	SE	4.6	SSE	4.8	SSE	3.7	SW	3.9	SW	2.6	S	2.7	SSE	3.4	S	3.8	S	4.4	S	6.1	21.
2.4	X	2.6	X	1.8	NW	1.7	ENE	1.4	ESE	3.3	E	5.0	ESE	5.3	ESE	5.3	ESE	5.8	ESE	5.8	SE	6.0	22.
14.0	WSW	18.1	SW	14.9	SW	15.8	SW	14.3	SW	14.3	WSW	12.6	WSW	13.0	SW	13.3	W	13.4	WSW	12.7	W	12.7	23.
8.3	WSW	9.5	WSW	12.7	W	9.6	W	0.6	W	10.3	WNW	9.8	W	8.6	W	8.8	W	8.5	NW	7.9	WNW	7.8	24.
1.3	NE	3.0	NE	3.5	NE	4.6	NE	5.2	ENE	5.3	NE	5.8	NE	6.0	E	6.8	E	7.5	E	8.3	ESE	9.3	25.
10.0	SE	7.5	SE	7.0	SE	6.4	SE	6.1	SE	5.6	SE	5.0	SE	5.3	SE	4.7	SE	4.5	SE	3.5	SSW	2.7	26.
7.5	SW	9.0	SW	9.2	SW	9.6	SW	9.3	S	8.6	S	7.5	S	8.7	S	9.0	S	9.0	S	8.9	SSW	9.5	27.
6.1	SW	6.5	SSW	11.9	SSW	7.0	SSW	5.5	S	8.4	S	8.4	S	8.3	SSW	7.7	SE	6.6	SE	5.6	SSE	5.5	28.
7.9	S	6.7	S	7.3	SSW	7.2	SSW	6.0	SW	3.9	SW	3.4	SW	3.4	SW	3.7	NW	3.9	NW	2.9	NW	2.5	29.
8.8	NE	8.5	NE	7.5	NE	7.5	NE	5.1	NNE	12.0	NNE	13.6	NNE	14.0	N	14.0	NNE	14.6	N	14.4	N	12.9	30.
9.9	N	11.4	NNW	10.5	N	10.2	NW	10.7	NW	10.6	NW	10.9	NW	9.8	NW	9.0	NW	9.0	NW	11.0	NW	11.4	31.
7.0		7.2		7.4		7.0		6.7		6.8		6.8		6.9		6.7		6.8		6.6		6.8	Mittel

Digitized by Google

September 1905.

Windrichtung u

Datum	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mit
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.
1.	NW	10.0	NW	10.4	WNW	11.4	NW	10.6	WNW	10.3	WNW	10.0	WNW	9.4	WNW	9.2	W	9.2	WSW	8.0	WSW	6.8	W
2.	SW	9.0	SW	7.8	SW	8.1	SW	8.8	SW	9.7	SW	11.5	SW	9.7	SW	11.0	W	10.5	WSW	8.3	SW	8.3	SW
3.	W	9.7	WNW	10.0	WSW	8.5	W	9.2	W	6.5	SW	6.6	W	6.9	SW	7.7	SW	7.7	W	7.0	W	7.0	W
4.	NW	13.5	N	13.3	NW	13.0	NW	12.2	NW	9.1	NW	9.7	NNW	9.5	NW	7.3	NW	7.1	W	6.5	W	5.0	W
5.	SW	6.3	SW	6.1	SSW	6.4	WSW	7.1	SW	7.5	SW	7.9	SW	7.0	SW	6.7	SW	4.6	SW	0.0	SW	6.2	SW
6	SSW	4.6	S	5.4	SSW	6.4	SSW	5.6	SSW	5.2	S	4.8	S	4.8	S	5.0	S	4.9	SSW	5.3	W	6.0	S
7	SSW	8.1	SSW	7.5	SW	9.1	SW	9.5	SW	9.3	SW	9.1	SW	9.8	SW	0.0	SW	9.5	SSW	9.5	SW	10.6	SSW
8	WSW	10.5	SW	9.0	SW	10.0	SSW	10.8	SSW	10.6	SSW	10.3	S	10.5	SSW	11.5	SW	12.6	SW	12.5	SW	12.8	W
9.	S	11.5	SSW	11.1	SSW	12.5	SSW	12.4	SSW	12.0	SW	11.8	SSW	11.6	SSW	12.0	SW	12.3	SSW	13.0	SW	13.3	SSW
10	S	14.5	S	14.8	SSW	14.3	SW	13.9	SW	10.3	SW	9.7	SW	8.7	SW	8.0	SW	10.3	SW	8.7	SSW	10.4	SSW
11.	SW	7.0	SW	8.3	SW	8.0	SSW	7.0	SSW	8.2	SW	8.3	SSW	8.3	SW	9.2	SW	9.0	SW	9.3	W	8.7	WSW
12.	WNW	5.5	WNW	5.4	W	5.4	NW	4.0	NW	4.7	NW	4.1	WNW	4.4	WNW	4.0	WNW	3.7	W	3.7	W	3.1	NW
13.	SW	4.8	SW	4.5	SSW	4.5	SW	4.5	SSW	4.0	SSW	4.3	SSW	4.5	SSW	5.3	SSW	3.5	S	3.7	SW	5.1	SW
14.	SW	3.6	SSW	3.8	SW	3.7	SW	4.0	SW	3.6	S	3.5	S	3.5	SW	3.5	SW	3.5	NW	3.9	S	5.0	N
15.	NNW	5.7	N	5.0	NNE	4.8	N	8.7	N	7.9	N	6.8	N	6.0	N	5.4	NW	6.0	N	5.0	N	4.2	NW
16.	SW	6.8	SW	7.6	SW	8.3	SW	8.0	SW	8.8	WSW	8.0	WSW	8.0	SW	9.0	NW	9.2	W	7.1	NW	10.0	NW
17.	NW	10.0	NW	11.7	NW	10.1	SW	10.0	NW	8.5	NW	7.5	NNW	8.3	NNW	8.2	N	7.4	NNW	7.4	N	6.9	NW
18.	NE	4.9	ENE	3.5	SSW	3.0	SSW	2.1	SSW	0.0	SSW	1.6	SSW	1.8	ESE	2.5	SE	3.8	SE	4.9	E	4.5	E
19.	E	9.4	ESE	10.6	ESE	10.6	S	10.2	ESE	10.5	ESE	10.5	ESE	10.6	ESE	0.7	SE	7.4	SE	10.7	SE	10.8	SE
20	NW	3.4	N	1.8	NNW	3.0	NNW	3.4	NNW	3.0	NW	2.0	NW	2.0	NW	2.6	NW	2.6	NNW	2.5	NNW	2.4	NNW
21.	NE	5.5	NE	7.3	NE	8.5	NE	7.9	ENE	7.8	ENE	8.0	ENE	8.4	ENE	11.5	ENE	10.0	ENE	10.0	NE	9.2	NE
22.	NE	8.4	ENE	9.0	ENE	7.8	E	7.6	E	7.5	E	7.8	E	7.9	ESE	7.9	E	8.7	E	9.6	E	9.6	E
23.	E	7.4	E	7.5	E	7.5	ENE	6.8	E	7.4	E	8.2	E	8.4	E	8.4	E	8.5	SE	7.5	E	9.8	ENE
24.	ENE	7.9	ENE	8.7	E	7.7	ENE	7.6	ENE	8.0	ENE	8.0	ENE	8.0	ENE	9.4	E	10.0	E	10.7	E	11.2	E
25.	E	6.5	E	6.4	ENE	6.7	E	6.2	E	5.9	E	E	E	5.6	E	5.6	E	E	E	5.5	E	5.1	ENE
26.	NNW	2.7	NW	2.1	WSW	2.4	WSW	3.0	SW	5.1	SW	5.1	SW	5.1	SW	5.5	SW	6.3	SW	6.0	SSW	5.7	WSW
27.	S	3.2	S	3.5	S	2.5	SE	3.5	SE	3.4	NE	4.0	SE	3.5	SE	3.8	ESE	4.2	ESE	4.5	ESE	4.6	SE
28.	N	4.3	NE	4.0	NE	5.2	NE	7.3	N	6.4	NE	6.3	NE	6.8	E	6.8	ESE	6.5	ESE	5.9	NE	3.5	ESE
29.	SW	5.5	SW	4.3	S	3.0	SSE	3.8	SSE	3.7	SE	3.8	SE	2.5	SE	2.5	ESE	2.9	ESE	2.9	ENE	3.3	E
30.	NW	5.2	NW	8.2	WNW	8.3	WNW	6.6	WNW	11.0	WNW	12.0	NW	13.9	NW	11.0	NNW	13.5	NW	11.0	WNW	11.0	WNW
Mittel		7.2		7.3		7.4		7.4		7.2		7.3		7.2		7.4		7.5		7.3		7.4	

Oktober 1905.

Windrichtung u

1.	NW	16.5	NW	15.9	NW	15.0	NW	14.1	WNW	12.7	WNW	12.3	WNW	13.3	WNW	13.4	NW	11.7	WNW	11.1	WNW	11.8	WNW
2.	NNW	5.6	NNW	8.7	NNW	8.5	NW	7.3	NW	8.2	W	8.3	W	6.2	W	7.3	NW	8.3	WNW	8.5	NW	8.6	NW
3.	NNW	10.5	N	10.5	NNW	11.0	NW	9.6	NW	10.5	NW	14.1	NW	13.2	NW	12.0	NW	11.3	W	10.6	W	11.5	N
4.	SW	5.1	NW	7.3	WSW	9.6	WSW	10.6	W	10.8	W	12.1	S	14.3	SSW	15.4	SSW	14.5	SSW	14.0	SSW	13.0	SW
5.	W	10.0	WSW	9.9	W	9.9	WSW	7.8	WSW	9.4	SW	9.5	SW	9.4	SW	7.2	W	3.5	WSW	5.2	NW	10.0	NW
6.	NW	15.2	NW	17.2	NNW	18.4	NNW	17.8	NW	19.7	NW	21.4	NW	21.8	NW	22.0	NW	21.5	NW	19.6	NW	21.1	NW
7.	NW	19.1	NW	20.6	NW	21.4	NW	10.5	NW	17.5	NW	16.5	NNW	14.8	NW	15.4	NW	15.8	NW	15.0	N	15.0	N
8.	N	5.2	N	7.3	N	6.6	N	8.0	NNW	10.0	NW	9.9	N	8.6	N	9.6	N	8.9	NE	6.3	NE	5.8	NNE
9.	WNW	5.8	WNW	6.0	WNW	9.5	W	9.7	WSW	11.6	WNW	10.9	NW	12.8	NW	14.0	NW	15.0	NNW	15.6	S	15.3	N
10.	N	9.1	NNE	8.9	ENE	5.5	E	3.4	E	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	E	2.1	ENE	2.4	N	2.3	NE	4.7	SE
11.	E	3.4	E	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	1.4	WNW	2.1	WNW	2.9	WNW	2.8	W
12.	WNW	1.0	SW	2.0	SW	2.1	WSW	2.2	WNW	2.2	SW	3.8	SW	4.3	SW	4.4	SW	4.4	SW	3.4	SW	3.4	WSW
13.	WSW	7.7	W	7.8	SW	9.7	W	10.4	W	9.0	NW	11.2	NNW	14.0	NW	14.4	NNW	14.4	W	15.2	NNW	16.2	NW
14.	NNW	17.1	ENE	17.2	NW	15.5	NW	15.3	NW	16.2	NW	15.6	NW	13.8	NNW	12.7	NW	14.2	NW	14.9	NW	11.9	WNW
15.	W	16.8	W	18.2	W	18.0	W	16.8	NNW	13.0	NNW	13.4	NNW	11.0	NNW	9.1	N	7.8	NW	8.6	NW	8.6	WNW
16.	NW	12.3	NW	13.0	NW	12.9	NW	13.4	NW	12.6	NW	12.9	NW	14.0	NW	14.0	WNW	14.8	NW	12.0	NW	14.0	NW
17.	NW	8.0	N	7.0	NNW	6.9	NW	11.3	NNW	9.3	NW	9.6	WNW	11.6	WNW	6.8	NW	8.2	NW	9.7	W	7.0	W
18.	NW	9.0	W	0.0	W	7.3	NW	6.6	N	8.4	NNW	6.6	NW	8.0	NW	7.4	N	4.7	NW	3.6	NW	4.4	N
19.	SW	3.3	W	3.7	W	4.4	WSW	4.2	NW	4.4	SW	3.7	S	6.7	S	4.7	E	4.1	E	2.0	N	5.0	E
20.	E	3.6	E	2.2	ENE	4.0	E	4.7	E	3.2	S	2.4	SW	3.4	SW	3.0	SW	4.4	SW	5.6	SW	5.4	WSW
21.	SW	10.2	SW	7.6	NW	7.0	WNW	7.0	W	6.2	WNW	6.1	WNW	7.4	NNW	6.0	W	5.4	NW	4.6	W	4.1	W
22.	SW	6.9	SW	8.1	SW	8.1	SW	8.9	SSW	8.6	S	9.6	S	8.8	S	9.0	S	9.4	SSE	8.0	SE	8.6	SE
23.	E	2.2	E	2.2	E	1.0	E	0.2	E	2.3	SE	2.8	SE	0.4	SE	1.8	S	2.0	SSW	2.6	SW	0.4	SW
24.	SW	3.0	SW	4.5	S	2.9	W	3.2	S	2.2	SW	2.2	SW	4.4	SSW	3.6	SSW	3.6	SW	4.1	SW	4.0	S
25.	S	9.2	SE	6.0	NE	1.0	N	4.5	NW	3.0	NW	3.4	NW	2.2	ENE	5.0	SW	4.4	NE	5.3	NE	3.4	NE
26.	W	3.4	W	3.0	W	3.9	W	4.8	W	5.6	W	5.6	W	5.4	WSW	5.6	WSW	6.2	WSW	6.8	WSW	6.7	WSW
27.	SSW	12.8	SSW	13.1	SSW	13.0	SW	13.9	SW	13.0	SW	12.0	SW	10.4	WSW	8.0	WSW	7.1	WSW	5.8	W	5.1	W
28.	W	9.8	WNW	9.0	NW	10.5	NW	13.4	NW	11.4	NW	12.0	NW	12.0	NW	11.6	NW	11.4	WNW	10.3	NW	9.9	NW
29.	SSW	6.3	SSW	6.0	SSW	6.2	SSW	6.2	SSW	6.2	SSW	6.6	S	7.0	S	8.1	SSW	7.8	SSW	7.3	SSW	7.5	SSW
30.	SW	10.2	SSW	10.0	SSW	9.8	SW	9.7	SW	9.4	SSW	7.7	SSW	8.0	S	6.4	S	6.4	S	6.1	S	7.1	S
31.	SSW	11.3	S	10.6	S	12.0	S	11.3	S	10.6	S	10.4	S	10.5	S	10.0	S	11.4	SSW	12.8	SSW	13.0	SSW
Mittel		8.7		9.0		8.8		9.0		8.8		8.7		9.0		8.8		8.5		8.5		8.5	

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

	2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mitternacht		Datum.
G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
9.0	W	9.4	W	9.0	W	9.6	SW	10.5	W	10.7	WNW	9.6	WSW	9.3	WSW	10.5	SW	9.6	SW	9.7	SW	9.6	1.
8.3	W	8.8	W	9.7	WNW	11.7	W	12.4	WNW	11.8	W	11.6	WNW	12.1	W	13.3	W	11.0	W	10.9	W	10.9	2.
10.3	W	11.3	WSW	10.8	WSW	12.7	W	11.6	W	12.1	WNW	13.5	WNW	14.5	WNW	13.1	W	13.3	W	13.5	NW	14.3	3.
6.0	W	6.5	W	4.6	W	8.2	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	6.1	SW	6.0	SSW	5.1	SSW	5.0	SW	6.0	SW	6.1	4.
6.8	SW	7.0	SW	7.4	SSW	6.0	SSW	6.0	SSW	6.4	SSW	6.4	SSW	6.4	SW	5.8	SW	4.8	SSW	4.5	SSW	5.0	5.
3.0	ESE	2.5	E	3.8	E	8.4	ESE	9.5	SE	10.0	SE	9.7	SE	9.7	S	9.5	S	9.2	SSW	8.6	SSW	9.0	6.
10.5	SW	10.8	SW	8.1	SW	7.1	S	5.6	SSE	4.7	SSE	4.8	S	5.3	SW	6.4	SW	8.0	SW	10.6	SW	11.0	7.
11.5	SW	12.4	SW	12.0	SW	12.7	SW	11.3	SW	11.3	S	10.9	S	9.7	S	10.3	SSW	10.7	S	10.7	S	10.5	8.
13.7	SSW	13.3	SSW	13.2	SSW	12.9	S	11.8	S	11.5	SSW	11.2	S	11.3	S	13.0	SSE	13.6	S	15.0	S	15.4	9.
6.3	SSW	9.2	WSW	11.6	WSW	15.4	W	13.5	W	11.7	W	12.7	W	11.5	WNW	12.0	WSW	12.5	WSW	10.5	SSW	10.5	10.
9.4	WSW	7.7	WSW	7.3	WSW	6.3	WSW	5.7	WNW	4.9	WNW	4.1	WNW	4.0	WNW	3.4	WNW	5.2	WNW	5.0	WNW	6.2	11.
3.9	NW	4.7	NW	4.2	NW	4.0	NW	4.7	NW	3.5	WNW	3.0	W	3.3	W	3.2	WSW	3.5	SSW	3.8	SW	4.1	12.
4.9	WSW	5.0	WSW	4.7	WSW	4.3	SW	3.5	SW	4.6	SSW	4.0	SSW	4.7	SSW	5.2	SW	4.3	SSW	4.5	SW	4.0	13.
5.6	N	6.0	N	5.7	NNW	5.0	N	5.5	N	4.6	N	5.6	N	6.4	N	6.5	N	6.1	N	6.5	N	6.5	14.
3.6	NW	3.9	WSW	3.9	NW	3.8	WNW	3.8	W	3.6	W	3.4	W	3.9	WSW	5.0	WSW	5.7	WSW	6.4	SW	7.3	15.
5.9	NW	11.5	NW	10.5	NW	10.9	NW	12.7	NW	11.5	NW	13.0	NW	13.7	NW	14.3	NNW	12.5	NW	12.2	N	12.0	16.
7.7	NW	6.0	N	6.0	NNW	6.4	N	6.6	N	6.3	N	6.7	NNE	6.7	N	5.8	NNE	4.7	NNE	4.4	NE	4.4	17.
7.7	E	8.4	NE	9.5	NE	10.4	ENE	10.2	ENE	9.7	ENE	8.8	E	8.3	E	8.2	E	8.3	E	8.4	E	8.8	18.
8.1	SE	11.5	SE	7.3	SE	6.1	SE	4.6	SSE	4.4	SSE	1.8	SSW	2.6	WSW	3.0	W	2.0	NW	4.7	NW	4.2	19.
3.8	NE	5.2	N	5.1	N	4.5	N	4.6	N	5.4	N	8.0	N	7.7	N	7.0	N	7.4	NNE	6.9	NE	5.8	20.
11.0	NE	10.9	NE	10.4	NE	10.8	E	7.8	ENE	8.1	E	7.3	E	7.4	ENE	9.0	ENE	9.0	ENE	8.8	ENE	9.0	21.
9.0	ESE	8.8	E	7.7	NE	9.1	ENE	8.8	NE	8.0	E	7.7	ENE	9.4	E	9.4	ENE	9.5	ENE	8.2	ENE	8.1	22.
10.5	E	11.1	ENE	11.4	NE	11.7	NE	10.7	NE	10.6	ENE	10.4	E	9.8	ENE	9.4	E	9.5	ENE	9.2	ENE	8.7	23.
9.0	E	10.8	E	10.9	ENE	10.1	E	9.8	NE	9.4	ENE	9.1	E	9.1	E	8.6	E	8.2	E	8.1	E	7.4	24.
4.2	NE	3.4	NE	3.1	NE	3.8	NE	1.2	NE	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	2.4	N	3.3	NNW	3.0	25.
5.7	WSW	6.2	WSW	5.8	WSW	3.2	SW	2.5	SW	4.1	SW	4.8	SW	4.3	SSW	4.3	SSW	4.3	S	4.0	S	3.7	26.
5.0	SE	5.0	SE	4.7	SE	4.5	SE	5.7	ESE	3.9	S	4.4	S	2.1	SSE	0.5	S	0.2	S	1.3	N	4.0	27.
6.2	ENE	4.8	ENE	3.2	N	2.7	N	0.7	W	1.0	SW	1.3	SW	2.1	SW	4.3	SSW	4.0	SSW	4.3	SSW	5.0	28.
2.6	NE	3.7	N	4.6	N	4.7	NE	4.2	N	4.6	N	4.6	N	3.7	N	2.9	NW	3.1	NW	3.0	W	3.4	29.
13.0	NW	16.3	NW	14.7	NW	15.0	NNW	18.8	NW	19.4	WNW	19.2	NNW	17.4	NW	17.7	NW	16.3	NW	16.0	NW	16.2	30.
7.6		7.7		7.7		8.0		7.6		7.5		7.5		7.4		7.5		7.5		7.7		7.7	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

W	6.9	NW	10.7	NW	10.1	NW	10.2	NW	10.5	NW	9.3	NW	9.3	NW	8.3	NW	5.9	WNW	6.6	WNW	7.0	NNW	6.7	1.
W	9.5	NW	11.0	NW	11.1	NW	10.8	WNW	10.7	NW	10.3	NW	11.3	NNW	13.1	NNW	12.4	NNW	13.0	NW	11.0	NW	11.3	2.
W	11.5	NNW	12.1	W	9.5	W	9.4	NW	9.3	N	7.3	NW	7.5	NW	7.7	NNW	6.5	NW	5.7	WSW	3.4	WSW	4.3	3.
W	10.5	SW	10.9	NW	9.7	WNW	7.0	SW	7.4	SW	8.6	SW	6.7	WSW	6.6	W	8.7	SSW	8.6	SW	11.4	SW	10.7	4.
W	10.0	NW	8.4	NW	8.6	NW	9.0	NW	9.4	WNW	11.8	WNW	12.9	NW	13.7	NW	15.2	NW	14.1	NW	14.0	NW	15.6	5.
W	23.0	NW	23.8	NW	24.0	NW	25.0	NW	23.8	NW	23.9	NW	22.0	NW	21.2	NW	20.1	NW	19.0	NW	19.0	NW	20.0	6.
W	13.4	NW	15.3	N	14.6	N	12.9	NNW	12.0	NNW	12.3	N	11.2	N	9.6	NW	9.4	NW	8.6	NNE	9.8	NNE	6.1	7.
E	7.4	NE	6.9	N	4.2	N	4.0	NNE	5.3	NNE	4.8	NNW	5.6	NNW	4.0	NW	4.8	NW	4.5	W	4.8	W	4.6	8.
	15.0	N	14.8	N	15.7	N	16.1	N	14.9	N	15.3	N	15.3	N	14.1	N	13.6	N	11.9	N	11.3	N	10.0	9.
S	5.5	SE	5.9	SE	6.3	SE	6.6	ESE	6.2	E	5.2	E	5.1	E	4.7	E	4.7	E	4.6	E	4.3	E	3.7	10.
	3.3	SW	2.0	SSW	2.0	WNW	2.3	W	2.4	WNW	2.3	WNW	3.2	WNW	2.8	NW	3.6	W	1.8	S	3.0	Stille	0.0	11.
W	3.2	W	1.8	W	2.0	NW	1.8	NW	1.8	NW	3.2	NW	6.0	WNW	4.9	W	6.6	W	6.4	W	7.0	W	7.6	12.
W	16.9	NW	18.4	NW	17.8	NW	18.0	NW	16.3	NW	16.8	NNW	15.9	NNW	17.0	NW	16.0	NW	15.6	NW	17.3	NNW	16.5	13.
W	11.5	NW	12.8	NW	10.4	WNW	10.8	WNW	10.3	NW	11.3	NW	11.4	W	10.9	W	11.9	WNW	14.8	W	16.7	W	15.9	14.
W	7.9	WNW	8.4	NW	7.4	NW	9.9	NNW	10.5	NW	11.0	NNW	11.3	NW	11.2	NW	13.2	NW	12.4	NW	12.5	NW	11.6	15.
W	13.7	W	12.1	WNW	12.6	WNW	11.6	NW	12.9	NW	14.0	NW	13.8	NW	13.8	NW	12.6	NW	12.0	N	10.4	WNW	7.8	16.
W	8.3	W	9.7	NW	10.8	WNW	10.4	W	9.5	NNW	9.9	NW	9.2	N	5.8	NW	7.0	W	10.4	WNW	6.0	WSW	8.0	17.
W	3.8	SW	3.0	WSW	1.2	WSW	5.3	SW	5.6	SW	5.0	NE	3.8	SE	4.3	WSW	3.4	S	4.6	S	4.2	SW	4.0	18.
S	4.8	E	6.0	ENE	7.2	ENE	8.3	ENE	6.2	NE	7.3	NE	8.3	NE	7.7	NE	7.3	ENE	7.0	ENE	5.8	E	5.0	19.
W	2.8	W	4.4	W	5.8	N	2.0	WSW	4.4	WNW	4.8	WSW	5.6	WSW	8.3	WSW	8.6	WSW	8.2	WSW	9.2	WSW	10.0	20.
W	4.8	W	5.6	SW	7.7	NW	0.6	NW	6.7	NW	6.0	NW	3.3	NNW	4.6	SW	3.4	S	5.6	WSW	4.2	SW	5.7	21.
W	7.9	SE	7.0	ESE	6.6	E	6.6	E	7.0	E	7.5	E	6.0	E	6.0	E	5.4	E	5.0	E	4.6	E	3.0	22.
W	1.6	NNW	1.4	NW	2.4	NW	4.2	E	4.1	Stille	0.0	NNW	1.8	NE	5.2	NE	2.5	NE	1.8	E	1.5	SSW	4.0	23.
W	2.2	W	3.4	N	3.4	Stille	0.0	NE	4.4	N	4.2	NW	4.4	N	5.3	N	9.2	N	9.6	W	8.5	NNW	8.9	24.
E	7.9	NE	8.4	NE	7.4	ENE	7.0	ENE	6.2	E	5.4	ENE	4.6	ENE	4.2	ENE	1.0	S	0.6	W	2.2	SW	2.2	25.
W	7.4	SW	8.4	SW	9.2	SW	8.9	SW	9.4	SW	9.0	SW	10.2	SSW	11.0	SSW	12.2	SSW	12.8	SSW	12.9	SSW	12.0	26.
W	6.6	WSW	8.0	WSW	8.4	SW	9.2	SW	10.2	SW	8.8	W	8.4	WSW	6.7	WSW	9.0	SW	8.1	WNW	10.0	W	10.0	27.
W	8.3	WNW	8.5	WSW	8.1	WNW	7.0	NW	5.2	W	5.6	SW	4.3	SW	4.0	SW	6.3	WSW	5.4	SW	6.3	SSW	6.4	28.
W	8.2	SW	10.0	SW	9.6	S	8.5	SSW	8.0	SSW	10.0	S	7.3	SW	8.4	SW	8.4	SW	8.8	SW	8.4	W	9.0	29.
W	7.3	S	7.2	S	6.6	SSE	7.1	SSE	7.5	SSE	8.9	S	8.9	S	9.1	S	10.1	S	10.4	SW	12.0	SSW	12.9	30.
W	13.3	SSW	13.0	SW	13.4	SSW	12.7	SSW	11.9	SSW	11.3	S	10.2	SSW	9.8	SSW	8.6	SSW	8.5	S	8.6	SSW	8.6	31.
	8.6		9.0		0.0		8.9		8.8		8.8		8.6		8.7		8.6		8.6		8.7		8.5	Mittel

Digitized by Google

November 1905. Windrichtung u

Datum	1°		2°		3°		4°		5°		6°		7°		8°		9°		10°		11°		Mitt
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.
1.	SSW	8.3	SSW	10.0	SSW	9.4	SSW	9.7	SSW	9.0	SSW	8.9	SSW	7.1	SSW	8.3	SSW	8.3	S	6.3	S	6.4	S
2.	SSE	8.6	SE	9.0	SE	8.2	SE	8.2	SE	8.2	SE	8.3	SE	8.0	SE	7.5	SSE	6.8	SSE	5.4	SSE	5.3	E
3.	E	3.5	SSE	2.8	S	2.8	SW	2.8	SW	2.8	WSW	3.2	WSW	3.0	SW	3.3	SW	4.1	SW	4.1	SW	3.5	SW
4.	SSW	6.2	SW	6.2	SSW	6.4	SSW	6.8	SSW	7.2	S	6.9	S	6.7	S	7.4	S	6.6	S	6.0	S	5.0	S
5.	ESE	10.8	E	10.4	E	10.6	E	11.3	ESE	11.2	SE	12.4	ESE	13.3	ESE	14.6	ESE	15.2	SE	15.3	SE	15.0	SE
6.	E	5.0	E	5.6	ENE	6.7	SE	5.6	E	3.2	SE	2.9	SSW	1.2	SW	2.9	SW	5.5	SSW	6.3	WSW	9.7	WSW
7.	SSW	7.9	SSW	7.7	S	6.9	S	8.0	SSW	7.0	SSW	7.2	SSW	7.0	SSW	8.6	SSW	8.4	S	6.3	S	5.6	S
8.	SSE	4.3	SE	3.4	ESE	4.2	E	3.9	ESE	4.0	SE	4.1	ESE	3.8	SE	3.7	ESE	2.2	ESE	2.4	E	1.2	ENE
9.	E	2.4	E	0.2	E	1.2	NE	0.2	N	3.2	N	3.9	N	3.9	ENE	3.2	E	4.1	E	4.0	E	4.3	NE
10.	W	1.2	W	1.0	W	3.8	WSW	4.6	W	5.0	WNW	5.0	N	5.6	WNW	2.0	W	2.0	WNW	3.3	NW	4.2	WNW
11.	SW	3.7	SW	3.7	SSW	4.4	SSW	3.9	SSW	4.0	S	4.4	S	4.9	S	5.5	S	6.6	SSE	6.8	SSE	7.6	SSE
12.	ESE	13.6	ESE	12.9	ESE	13.8	E	13.8	E	13.4	ESE	10.5	E	12.7	E	12.0	E	10.0	E	11.6	E	11.1	E
13.	SE	13.6	ESE	13.5	ESE	14.0	E	12.6	E	12.4	ESE	13.0	ESE	13.1	E	14.4	E	14.9	E	14.9	E	14.8	E
14.	E	12.8	E	13.4	E	13.7	E	12.4	E	12.8	ENE	11.2	ENE	10.7	E	11.8	E	11.8	E	11.0	E	13.7	E
15.	E	8.0	E	8.9	E	8.3	E	6.3	ENE	8.6	NE	10.3	NE	8.1	NE	9.1	ENE	8.7	E	7.1	N	7.9	N
16.	NE	4.2	NNE	6.6	NE	4.1	N	4.4	NNE	5.1	NE	5.5	N	6.0	NNE	6.5	N	6.6	N	7.6	N	8.0	N
17.	W	4.1	W	3.8	SW	4.6	SW	3.1	SW	3.1	S	3.4	SSE	4.1	S	3.6	SSE	4.3	SSE	4.9	SSE	4.9	SSE
18.	SW	5.1	SW	5.0	SW	5.3	SW	5.4	WSW	5.5	SW	5.2	W	4.8	WSW	4.6	SW	4.7	SW	4.6	SSW	4.9	SSW
19.	SE	2.4	SE	4.0	ESE	4.8	ESE	5.6	ESE	5.5	ESE	7.2	E	6.1	E	7.2	E	7.0	E	8.2	E	8.3	E
20.	E	4.6	NE	4.8	ENE	5.8	NE	8.0	NNE	8.3	NNE	8.6	NNE	9.2	NNE	8.7	NNE	6.7	NE	6.6	NE	5.3	NE
21	S	3.0	S	1.8	S	1.2	S	0.4	SSW	1.2	SSW	2.2	SW	1.2	SW	1.2	SW	1.2	SW	1.2	SW	1.2	SW
22	SW	4.2	SW	4.2	SW	5.0	SW	6.0	SW	6.0	SW	7.0	SW	7.0	SW	7.0	WSW	7.0	SSW	7.8	SSW	7.0	SW
23.	SSW	11.6	SSW	11.8	SSW	12.1	SSW	12.6	SW	13.2	SSW	13.7	SSW	14.5	SSW	14.6	S	15.3	SSW	14.8	SSW	14.7	SW
24	W	6.2	WSW	7.3	W	7.5	WSW	7.9	W	7.9	WSW	8.1	WSW	8.6	W	8.5	WSW	8.2	W	8.5	W	8.3	WNW
25.	SW	7.1	SW	7.4	SW	8.2	SW	8.2	SW	7.8	SW	7.5	SW	7.5	SW	8.2	SW	7.6	SW	7.6	SW	7.5	SW
26.	S	8.1	SSE	7.4	S	9.2	S	9.6	SSE	9.8	S	10.1	S	10.8	S	11.1	S	11.3	S	10.0	S	10.2	SSW
27.	SW	15.0	SW	17.4	SW	17.2	SW	18.4	SW	19.0	SW	18.4	SW	16.6	SW	14.4	W	14.8	W	15.8	W	15.2	WSW
28.	WSW	14.0	WSW	13.4	WSW	10.7	WSW	10.2	W	8.3	SW	8.3	SW	7.8	SW	7.9	SW	7.5	SW	7.5	SW	10.7	SW
29.	SW	4.0	W	3.1	W	1.0	N	2.0	NNW	1.0	N	0.6	N	1.0	NNE	2.4	NNE	1.2	NNE	3.0	NNE	5.2	NNE
30.	SE	2.0	E	3.2	E	3.4	E	5.2	E	4.7	E	5.0	ESE	5.8	E	5.8	ESE	6.5	SE	6.3	SE	7.0	SE
Mittel		6.8		7.0		7.2		7.3		7.3		7.4		7.3		7.5		7.8		7.5		7.8	

Dezember 1905. Windrichtung un

1.	SE	7.9	SE	8.4	SE	8.0	SE	7.6	SSE	7.7	SSE	7.2	SE	7.2	SE	6.8	SE	6.3	SE	6.9	SE	6.3	SE
2.	SSE	5.0	SSE	5.0	S	5.0	S	4.0	SSE	3.4	S	4.4	S	4.8	S	3.7	S	3.8	S	3.7	S	3.9	S
3.	SSE	2.0	SSE	2.2	S	2.8	S	2.4	S	3.0	SSE	2.6	SSE	1.8	S	1.2	SSE	2.4	SE	1.0	SE	1.4	SE
4.	SE	3.2	SE	2.8	SE	2.8	SE	3.4	SE	3.4	S	2.2	SE	3.0	SSE	3.4	SSE	3.4	S	3.2	S	3.1	S
5.	S	2.4	S	2.2	S	2.3	SSE	2.4	S	3.4	S	3.4	SSE	3.8	SSE	4.0	S	3.9	S	4.4	S	4.2	S
6.	S	9.0	S	9.8	S	11.3	S	12.0	SSE	12.2	S	11.5	S	11.2	S	10.8	S	10.8	S	10.7	SW	9.4	SW
7.	SW	8.6	S	9.2	S	9.8	SSE	8.6	S	8.8	S	10.2	S	11.0	S	10.5	S	10.8	SSW	11.0	SW	11.1	SW
8.	SW	9.0	SW	9.3	SW	9.1	SW	9.0	SSW	8.4	SSW	8.0	S	6.4	SSW	6.0	SSW	6.4	SW	6.2	SW	6.4	SW
9.	SW	7.4	WSW	7.8	SW	8.0	WSW	7.4	SW	7.0	SW	7.1	SSW	7.2	SW	7.3	SW	7.3	SW	7.5	SW	8.5	SW
10.	WNW	7.2	W	7.4	W	7.4	W	7.4	WNW	8.2	W	7.8	W	6.3	WNW	7.3	WNW	7.9	W	6.9	WSW	7.2	WNW
11.	WSW	4.4	SW	4.3	WSW	4.0	SW	4.1	SW	4.3	SW	4.4	SW	4.2	SSW	4.4	SSW	5.2	SSW	6.6	SW	6.6	SW
12.	SW	7.7	SW	7.7	SW	8.0	WSW	8.0	SW	7.4	WSW	6.9	SW	6.4	SW	6.8	WSW	6.5	WNW	5.0	NNW	5.6	NNW
13.	WSW	7.2	W	6.8	WSW	5.4	WSW	6.5	W	5.7	W	7.8	W	9.0	WNW	9.1	W	10.8	WNW	10.0	WNW	7.8	NW
14.	WNW	8.7	WNW	9.2	WNW	9.2	WNW	9.1	WNW	9.4	WNW	10.4	WNW	9.9	NW	10.0	NW	9.7	NW	8.9	WNW	8.9	WNW
15.	W	7.0	SW	6.4	WSW	6.4	WNW	7.2	SW	8.0	WSW	9.4	WSW	8.3	SW	8.2	WSW	7.8	SW	7.6	W	7.6	W
16.	W	8.6	W	6.6	WSW	7.5	W	8.0	W	8.6	WSW	7.8	WSW	8.6	W	9.0	W	6.7	W	6.7	W	6.7	W
17.	N	6.3	N	6.0	N	5.1	N	4.5	NNE	3.0	NE	3.2	NE	3.7	NE	0.2	W	1.1	NW	2.0	WNW	1.6	W
18.	S	2.6	SE	1.8	SE	2.4	SE	3.6	SE	3.8	SE	3.7	SE	3.9	SE	3.9	SE	4.6	SE	5.0	SE	5.8	SE
19.	SE	10.2	SE	11.0	SE	11.0	SSE	10.2	SSE	9.8	SSE	10.0	SSE	10.0	S	10.2	S	10.2	SSE	10.2	SSE	9.6	SSE
20.	SW	8.6	SW	8.9	SW	7.6	SW	7.8	SW	8.1	SSW	8.4	SSW	9.0	SW	9.2	SW	9.9	SW	10.0	SW	10.8	SW
21.	SW	8.8	SSW	9.2	SW	9.7	SSW	8.9	SW	8.2	SW	9.1	SW	9.9	SW	9.8	SW	9.2	SW	9.0	WSW	10.4	WSW
22.	W	7.5	W	7.2	W	7.0	W	7.8	W	7.6	W	7.3	W	7.0	W	6.8	W	6.6	WSW	6.6	WSW	7.1	WSW
23.	WSW	7.0	SW	6.6	WSW	5.4	WSW	5.7	SW	5.8	SW	5.4	SW	4.9	WSW	5.0	WSW	4.8	WSW	4.8	SW	4.2	WSW
24.	SSW	4.9	SW	5.0	SSW	5.1	SW	5.2	S	5.0	S	4.8	SSW	4.8	SSW	4.8	SSW	4.8	S	4.8	S	5.1	S
25.	SW	5.1	SW	5.4	SW	5.9	SW	6.1	SSW	7.0	SW	6.4	SW	6.6	SSW	7.4	S	8.3	S	9.2	SSW	9.2	S
26.	WSW	8.9	WSW	7.8	WSW	7.8	WSW	7.3	W	6.1	W	6.2	NE	4.9	E	4.0	E	3.8	SE	2.6	E	2.2	E
27.	S	3.6	S	3.8	SE	3.4	SSE	2.4	SSE	3.2	SE	3.6	SE	4.0	SE	4.6	SE	4.4	SE	5.7	SE	6.1	SSE
28.	SE	5.6	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.6	SE	6.4	SE	6.0	ESE	6.0	SE	6.4	SE	7.3	SE	7.9	SE	8.0	SE
29.	ESE	6.6	NE	6.2	SE	6.3	SE	5.8	ESE	6.0	E	5.8	E	5.2	E	5.6	E	5.4	E	5.6	E	5.4	ESE
30.*	NE	16.7	NE	15.6	NE	15.0	NE	15.0	NE	14.6	NE	14.9	NE	14.5	NNE	13.8	NE	11.4	NNE	10.0	NNE	11.0	NE
31.	NE	4.6	ENE	4.0	ENE	4.2	ENE	4.0	E	4.2	E	4.4	SE	4.2	SE	4.4	SE	4.3	SSE	4.1	SE	3.9	SSE
Mittel		6.9		6.8		6.8		6.7		6.7		6.8		6.7		6.6		6.7		6.6		6.6	

Digitized by Google

ıdgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Borkum.**

	2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittern-acht		
G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Datum.
5.6	SE	5.6	SE	6.6	SE	7.3	SE	8.4	SE	9.2	SE	8.8	SE	8.8	SE	9.8	SE	9.4	SE	9.6	SE	9.3	1.
6.3	E	6.8	ESE	7.4	ESE	9.0	E	9.0	E	9.0	E	8.5	E	8.5	E	9.0	E	9.1	E	9.0	E	9.3	2.
5.7	SW	5.4	SSW	7.0	SSW	7.1	SW	6.0	SW	7.0	SW	8.0	SW	8.3	SW	8.6	SW	8.6	SSW	7.9	SSW	7.5	3.
5.3	SE	5.2	SE	6.1	SE	7.0	SE	7.2	SE	7.2	ESE	8.2	ESE	9.2	ESE	9.0	ESE	9.8	E	10.0	E	10.0	4.
14.0	SE	12.0	SE	11.4	SE	9.6	SE	10.0	ESE	9.2	ESE	8.4	SE	6.8	SE	6.2	E	6.2	E	5.5	ESE	6.4	5.
10.3	SW	11.0	SW	10.3	SW	10.7	SW	9.6	SW	8.7	SSW	8.2	S	8.3	SSW	9.4	S	9.6	S	8.8	S	8.6	6.
5.6	S	5.6	S	4.3	S	4.2	SSE	5.1	SSE	4.9	SSE	4.2	SSE	3.9	S	3.6	SSW	3.8	SSE	3.7	SE	4.2	7.
1.6	NE	1.6	NE	1.2	NE	2.4	ESE	1.8	SE	1.2	E	2.8	E	3.2	E	3.7	NE	4.7	E	4.8	E	4.1	8.
4.8	NE	5.6	NE	4.7	NE	4.8	NE	4.6	NE	3.8	E	4.3	ENE	3.7	ENE	2.8	NE	3.4	NE	1.8	NE	0.8	9.
4.3	WNW	4.3	WNW	4.2	NW	3.8	NW	3.6	WNW	2.8	W	2.6	W	3.6	WSW	3.8	WSW	3.2	WSW	3.0	SW	3.2	10.
7.8	SSE	9.0	SSE	8.6	SE	9.3	SE	9.3	SE	11.3	SE	12.0	ESE	12.9	SE	14.0	ESE	13.8	ESE	14.4	ESE	14.1	11.
10.1	ESE	9.8	ESE	10.1	E	8.8	SE	9.7	SE	9.9	SE	10.0	SE	10.2	SE	13.2	ESE	13.4	SE	13.9	SE	14.6	12.
14.6	E	14.4	E	13.8	E	14.0	E	14.6	E	14.4	E	14.0	E	13.8	E	13.4	E	13.4	E	13.7	E	13.6	13.
11.4	E	12.4	E	11.2	E	10.6	E	10.4	E	12.0	ENE	12.6	E	11.1	E	10.7	E	9.1	E	10.0	ENE	9.0	14.
3.7	NE	9.2	NE	9.3	NE	8.6	NE	10.0	NE	9.2	NNE	9.0	N	8.3	NE	8.0	NNE	5.3	NNE	6.2	N	5.5	15.
7.0	N	7.2	NE	6.0	N	2.0	N	3.7	N	0.4	NW	2.0	WNW	1.0	WSW	2.6	WNW	2.6	WSW	2.0	WSW	3.7	16.
4.0	SE	4.4	SE	4.2	SE	2.5	SE	1.8	S	2.6	S	3.4	SSW	3.4	SW	3.4	WSW	3.7	WSW	4.6	W	4.7	17.
3.9	SW	3.6	SSW	4.9	SSW	4.4	SSW	3.9	SW	3.6	S	3.4	S	4.0	S	4.8	S	4.3	S	3.7	S	4.4	18.
9.7	E	8.2	E	10.5	E	10.5	E	10.5	E	10.5	E	11.0	E	10.4	E	9.2	E	7.8	E	6.1	E	4.3	19.
6.2	NE	4.7	E	4.0	E	2.4	E	2.0	E	2.2	NNE	3.4	ENE	3.4	E	2.8	SE	2.6	SE	3.8	S	4.1	20.
1.2	SW	1.2	SW	1.2	SW	1.2	SW	1.2	SW	1.2	SW	1.2	SW	1.2	SW	2.2	SW	2.2	SW	3.2	SW	3.2	21.
6.9	SW	7.8	SW	8.0	SW	8.0	SSW	8.3	SSW	9.5	SSW	9.7	SSW	10.6	S	10.8	SSW	11.4	SSW	12.1	S	11.6	22.
14.8	SW	14.8	SW	13.8	SSW	13.4	SSW	12.7	SW	12.2	SW	12.2	SSW	11.0	SW	9.8	W	8.0	W	6.6	W	6.3	23.
9.4	WSW	8.3	W	9.2	W	8.9	W	7.7	WNW	7.0	W	8.8	W	6.0	WSW	7.1	WSW	7.5	WSW	7.6	WSW	7.0	24.
8.4	SW	8.8	SW	10.0	SW	9.0	SW	9.6	SW	9.8	SW	10.1	SSW	10.7	SSW	10.8	SSW	9.7	SSW	8.7	SSW	8.4	25.
10.6	S	12.0	SSW	12.9	SSW	13.4	SW	14.0	SW	14.5	SW	14.4	SW	14.1	SW	12.1	SSW	11.9	SSW	12.0	SSW	13.7	26.
15.5	SW	14.9	WSW	10.4	WSW	13.1	WSW	13.6	WSW	14.8	WSW	13.9	W	14.0	WSW	14.0	WSW	14.0	WSW	13.5	WSW	14.0	27.
10.2	SW	10.0	SW	12.4	SW	10.3	SSW	7.4	SSW	7.7	SSW	8.2	SSW	7.6	SSW	8.0	SSW	6.4	SSW	7.0	SSW	7.2	28.
6.0	NE	6.2	NE	5.0	NE	5.4	NE	4.8	N	5.0	NNE	4.3	NE	5.0	NE	4.8	NE	3.6	ENE	2.4	N	1.4	29.
7.3	SE	8.0	SE	8.1	SE	8.0	SE	8.4	SE	7.9	SE	8.4	SE	8.2	SE	8.6	SE	8.4	SSE	8.0	SE	7.1	30.
7.9		7.9		8.1		7.7		7.3		7.6		7.8		7.8		7.8		7.3		7.3		7.2	Mittel

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Borkum.**

6.4	SE	5.6	SE	5.8	SE	5.6	SE	4.5	SE	4.7	SE	4.3	SSE	4.8	S	4.5	S	4.0	SE	3.4	SE	4.2	1.
3.8	S	3.6	S	3.6	S	4.1	SSW	4.3	SW	5.2	SSE	3.4	SE	3.2	SW	2.8	SSW	2.6	SSE	3.0	S	3.2	2.
0.8	SE	1.2	SE	1.4	SE	1.4	ESE	2.0	ESE	3.9	E	1.8	E	1.2	E	2.8	ESE	3.2	E	3.2	SE	3.2	3.
2.6	SSW	2.8	S	2.6	S	2.0	S	3.0	S	3.2	SSW	3.2	SSW	3.4	S	3.4	S	3.2	SW	2.6	SSW	2.4	4.
4.6	S	4.8	S	5.8	SSE	6.7	SSE	6.9	SSE	7.3	S	7.5	S	8.0	S	7.3	S	8.1	SSW	8.1	SSW	9.1	5.
7.6	SW	7.5	SW	8.4	SSW	7.6	SSW	7.4	SSW	7.8	SW	7.8	SSW	8.4	SSW	8.1	SSW	8.3	SSW	8.3	SW	7.6	6.
9.6	SW	9.6	SW	9.0	SW	9.0	SW	9.0	SW	9.2	SW	9.0	SW	8.0	WSW	7.6	SW	7.0	SW	9.0	SW	8.6	7.
6.4	WSW	7.4	WSW	7.9	WSW	8.1	WSW	7.8	SW	7.8	WSW	7.9	W	7.2	W	6.5	SW	7.0	SW	7.3	W	6.1	8.
7.9	SW	8.6	SW	8.0	SW	8.6	WSW	8.2	WSW	8.8	WSW	8.2	WSW	7.2	WSW	8.2	WSW	9.2	WNW	7.6	WNW	8.1	WNW	6.6	9.
3.0	WNW	5.2	WNW	5.6	W	6.4	WNW	5.0	NW	5.0	WNW	5.2	NW	4.6	W	4.4	WSW	3.6	WSW	4.4	SW	4.4	10.
7.0	SW	6.6	SW	6.8	SW	6.2	SW	5.8	W	7.1	SW	7.5	SW	7.3	SW	8.4	SW	8.1	SW	7.7	SW	8.0	11.
5.2	NW	4.6	NW	4.7	WNW	4.7	NW	4.4	WNW	5.8	WNW	5.6	WNW	5.3	WNW	6.0	WNW	6.4	WNW	6.9	W	7.6	12.
9.4	NW	8.6	WNW	9.4	NW	9.2	NW	9.2	NW	8.9	NW	9.0	NW	8.7	NW	9.5	NW	10.1	NW	9.0	WNW	9.4	13.
8.3	WNW	7.8	WNW	6.9	W	7.4	WNW	8.7	W	8.6	W	8.3	W	8.4	WNW	8.2	W	8.6	W	6.0	W	7.0	14.
9.2	WSW	8.7	SW	8.3	W	8.0	WSW	8.6	WSW	10.0	WSW	9.4	WSW	9.4	WSW	10.0	WSW	10.0	W	9.6	WSW	8.6	15.
6.7	W	6.7	WSW	6.7	WNW	6.8	WNW	7.1	NW	6.8	SW	8.5	NW	7.2	NW	6.3	N	6.3	N	6.2	N	6.8	16.
3.0	WNW	3.0	W	2.8	WNW	2.4	SW	2.1	S	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	0.0	E	1.8	SSE	2.1	17.
5.5	SE	6.4	SE	7.3	SE	7.9	SE	8.2	SE	8.0	SE	8.0	SE	9.2	SE	9.4	SE	9.0	SE	9.7	SE	9.3	18.
10.0	S	10.6	S	10.8	S	11.0	S	11.0	SSW	10.8	SSW	9.8	SSW	9.6	SSW	9.2	SSW	10.0	SW	9.4	SW	9.4	19.
10.0	SW	10.2	WSW	9.7	SW	9.7	SW	8.8	SW	8.9	SSW	9.2	SW	10.4	SW	9.7	SW	9.4	SW	9.1	SW	9.0	20.
10.8	WSW	11.1	SW	10.4	WSW	10.0	W	9.1	W	9.2	W	9.0	W	8.7	W	8.2	W	8.0	W	7.8	W	7.8	21.
8.8	WSW	8.8	WSW	9.8	WSW	8.3	WSW	8.2	WSW	7.3	WSW	7.3	W	7.7	W	8.2	WNW	7.6	W	7.5	WSW	7.4	22.
3.6	NW	4.8	WSW	4.2	W	3.9	SW	3.4	SW	2.8	SSW	3.2	SSW	4.4	SW	5.0	SW	4.2	SSW	3.0	SSW	4.7	23.
6.2	SSW	5.4	WSW	4.7	SSW	4.4	SSW	4.0	S	4.8	S	5.7	S	5.1	SSW	5.6	SW	5.4	SSW	5.0	SW	4.9	24.
10.9	SSW	10.8	SSW	11.2	SW	10.4	SSW	10.4	SSW	10.4	SW	10.8	SW	10.7	SW	11.2	SW	11.3	SW	11.0	SW	9.4	25.
2.0	E	2.0	E	2.9	E	3.2	E	4.8	E	5.0	SE	4.6	ESE	3.8	E	3.8	ESE	4.6	ESE	3.6	SE	4.4	26.
4.6	ESE	4.6	ESE	5.0	ESE	5.6	ESE	5.3	SE	5.6	SE	6.0	SE	5.8	SE	5.6	SE	5.7	SE	5.8	SE	5.0	27.
7.4	SE	6.4	SE	7.1	SE	7.8	SE	7.4	SE	6.6	ESE	6.9	SE	7.0	SE	7.4	ESE	6.6	ESE	6.8	SE	6.8	28.
6.2	ENE	7.3	NE	8.7	NE	9.2	NE	11.0	NE	11.4	NE	10.4	NE	11.4	NE	11.6	NE	13.0	NE	15.1	NE	15.8	29.
10.8	NNE	10.9	N	10.8	NNE	13.4	NNE	13.5	NE	12.9	NE	11.4	SE	10.4	NE	8.6	NE	8.1	NE	7.3	SE	5.9	30.
3.9	ESE	4.4	E	4.8	ESE	5.3	ESE	6.4	ESE	8.0	SE	8.4	SE	8.3	SE	8.9	SE	9.3	SE	8.4	SE	7.5	31.
6.6		6.6		6.7		6.9		7.0		7.2		7.0		7.0		7.1		7.0		7.0		6.9	Mittel

Digitized by Google

III.

Zur Statistik der **Stürme** an der Deutschen Küste

im Jahre 1905.

Auszug aus den Tagebüchern der Sturmwarnungsstellen der Deutschen Seewarte.

Digitized by Google

Januar 1905.

Stürmische Tage waren der **3.** für die ganze Küste, der **6.** für die Nordsee- und Schleswig-Holsteinische Ostseeküste, der **7.** bis **12.** für die ganze Küste, der **13.** und **14.** für die östliche Ostseeküste, der **16.** und **17.** für die ganze Küste mit Ausnahme der ostdeutschen, der **26.** und **27.** für die östliche Ostseeküste, der **29.** für die Schleswig-Holsteinische Nordsee- und die Ostseeküste, der **30.** und **31.** für die ganze Küste.

3. Januar.

Borkum. (vgl. S. 1)	I	SW 7 ●═ (4)	II	SW 7 ●═ (4)	III	SW 5 ●═• (4)	n. •, $12^{1}/_{2}{}^{p}$, $4^{1}/_{2}{}^{p}$ SW7, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ SW6, $8^{1}/_{2}{}^{p}$ SW5.
Borkum-Riff.	I	SSW 6 ●═ (5)	II	SSW 4 ●═ (4)	III	SSW 4 ● (3)	$3^{a}-2^{1}/_{2}{}^{p}$ ═².
Norderney.	I	SW 8 ●═ (3)	II	SW 6 ●═ (3)	III	SW 5 ●═ (3)	früh bis 4^{p} ═, 11^{a}, 1^{p}, 3^{p}, 5^{p} SW6.
Norddeich.	I	SW 5 ●═ (4)	II	SW 4 ●═ (3)	III	WSW 3 ●• (4)	0^{p}, 4^{p}, 6^{p} SW4, 10^{p} WSW4.
Nesserland.	I	SW 6 ●	II	SW 5 ●	III	SW 3 ●•	11^{a}, $1^{1}/_{2}{}^{p}$, 4^{p} SW6, 6^{p} SW3, 10^{p}, $11^{1}/_{4}{}^{p}$ WSW3, ═ 4^{p} SW3, 6^{p} SW4, abw. •schauer
Carolinensiel.	I	SW 4 ●	II	SW 4 ●	III	SW 4 ●	
Waageroog.	I	SW 5 ●═ (3)	II	SW 6 ●═ (3)	III	SW 5 ●═•	4^{p}, 6^{p} SW 5, ═.
Schillighörn.	I	SW 7 ●○○ (4)	II	SW 5 ●○○ (3)	III	SW 3 ●═• (1)	$2^{1}/_{2}{}^{p}$, $4^{1}/_{2}{}^{p}$ SW3, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ SW4, $8^{1}/_{2}{}^{p}$ SW3, ═•.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 7)	I	SW 7 ● (5)	II	SW 5 ● (4)	III	SW 4 ●• (3)	$2^{1}/_{2}{}^{p}$, $4^{1}/_{2}$ SW4, $8^{1}/_{2}{}^{p}$ SW4, •.
Brake.	I	SW 4 ●	II	SW 3 ●	III	SW 3 ●═	$2^{1}/_{2}{}^{p}$ SW3, $8^{1}/_{2}{}^{p}$ SW3.
Geestemünde.	I	WSW 4 ●	II	WSW 3 ●	III	WSW 4 ●	$11^{1}/_{2}{}^{a}$ WSW3, $2^{1}/_{2}{}^{p}$, $4^{1}/_{2}{}^{p}$, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ WSW3, $7^{1}/_{2}{}^{p}$ WSW4.
Bremerhaven.	I	SW 4 ●	II	SW 4 ●○○	III	SW 4 ●	
Weserleuchtt.	I	SSW 5 ●○○	II	SSW 6 ●○○	III	SSW 3 ●═•	von 4^{p} an ═•.
Helgoland.	I	WSW 8 ●═ (6)	II	WSW 6 ●═ (7)	III	WSW 6 ●═ (7)	11^{a}, 5^{p} WSW8, ═
Neuwerk.	I	SW 4 ●═ (4)	II	SW 6 ●═ (4)	III	SW 4 ●═ (4)	2^{p} SW6, 6^{p}, 10^{p} SW8. Folg. n. SW5 bis W6.
Cuxhaven.	I	SW 4 ● (1)	II	SW 5 ●○○ (2)	III	SW 6 ● (3)	0^{p} SW3, 4^{p}, 6^{p} SW6, böig.
Brunshausen.	I	W 4 ●	II	WSW 4 ●	III	W 3 ●	10^{a} WSW4, 4^{p} WSW3, 6^{p} WSW4.
Hamburg. (vgl. S. 19)	I	SW 6 ●	II	WSW 5 ●	III	SW 3 ●	+—, ⊙⊙.
Glückstadt.	I	SW 4 ●	II	SW 4 ●○○	III	SW 3 ●	10^{a} SW4, auffrischend, 4^{p}, 6^{p} SW5.
Brunsbüttelkg.	I	SW 3 ●	II	SW 2 ●	III	SW 2 ●	n. SW1 bis SW3, 0^{p} WSW3, 4^{p} SW4.
Büsum.	I	SW 3 ●	II	SW 4 ●	III	W 2 ●	4^{p} SW3, 6^{p} W4.
Elderfeuerschiff.	I	SW 6 ●═ (4)	II	SW 5 ●═ (4)	III	WSW 4 ●═ (3)	6^{p} SW5.
Süderhöft.	I	SW 6 ●═ (6)	II	SW 6 ●═ (6)	III	SW 6 ●✳	11^{a} SW6, 4^{p}, 7^{p} SW6, 10^{p} SW4, ═.
Pellworm.	I	W 6 ●═• (4)	II	WSW 6 ●═• (4)	III	W 3 ●═•	$3^{1}/_{2}{}^{p}$ WSW4, $5^{1}/_{2}{}^{p}$ W7, böig
Wyk a. Föhr.	I	W 8 ●═ (3)	II	WSW 6 ●═ (3)	III	WSW 7 ●• (3)	0^{a}, 4^{p} WSW8, 6^{p}, 10^{p} WSW7.
Tönning.	I	SW 4 ●	II	SW 4 ●═	III	SW 3 ●•	0^{p}, 4^{p} SW4.
Keitum. (vgl. S. 13)	I	SW 5 ●✳	II	WSW 5 ●	III	NW 4 ●	
Munkmarsch.	I	SW 7 ●	II	SW 6 ●	III	NW 3 ●	11^{a} SW6, 5^{p} NW3.
Aarösund.	I	SW 6 ●✳•	II	SW 5 ●═•	III	SW 4 ●•	0^{p} SW5, 4^{p} SW4, 6^{p} SW5, 10^{p} W4.
Flensburg.	I	SW 3 ●═	II	SW 2 ●	III	SW 1 ●•	11^{a}, 1^{p}, 3^{p}, 5^{p} SW3, 7^{p}, 9^{p}, 10^{p} SW2.
Schleimünde.	I	SW 6 ●═	II	SW 6 ●═	III	SW 3 ●═	0^{p} SW3, 4^{p} SW6.
Friedrichsort.	I	SW 7 ● (4)	II	WSW 6 ● (5)	III	WSW 3 ●• (4)	11^{a}, 0^{p} SW6, 4^{p}, 6^{p} WSW6.
Marienleuchte.	I	SW 4 ●○○ (2)	II	SW 4 ●○○ (2)	III	WSW 4 ●○○	4^{p}, 6^{p} WSW4, 12^{a} W3, •.
Travemünde.	I	WSW 3 ○ (2)	II	WSW 4 ●○○ (1)	III	WSW 4 ●• (0)	0^{p} SW4, 4^{p}, 6^{p} WSW4. Folg. n. •
Wismar.	I	SSW 3 ●	II	SW 6 ●	III	SW 2 ●	0^{p}, 4^{p}, 6^{p} SW6
Warnemünde.	I	SW 4 ● (1)	II	WSW 5 ●○○ (2)	III	WSW 6 ● (3)	0^{p}, 4^{p}, 6^{p} WSW5.
Darsserort.	I	WSW 6 ● (5)	II	WSW 7 ●• (6)	III	WSW 8 ●○○ (6)	0^{p} WSW6, 4^{p} WSW7, 6^{p} WSW5, $0^{3}/_{4}{}^{p}$—4^{p} •.
Stralsund.	I	WSW 6 ●	II	WSW 5 ●	III	WSW 4 ●	10^{a}, 0^{p} WSW5, 4^{p} WSW4, 6^{p} WSW5.
Wittower Posth.	I	SW 6 ●✳ (3)	II	SW 7 ●○○ (4)	III	SW 7 ●○○ (4)	9^{a}, 11^{a} SW6, 1^{p}, 3^{p}, 6^{p} SW7.
Arcona.	I	SW 4 ● (4)	II	SW 5 ●○○ (4)	III	SW 5 ●○○ (4)	7^{a}, 9^{a} SW4, 11^{a}, 1^{p}, 3^{p}, 5^{p}, 7^{p} SW5, 9^{p} SW4.
Thiessow.	I	WSW 4 ● (3)	II	WSW 4 ● (3)	III	WSW 4 ● (3)	10^{a}, 0^{p} WSW4, 4^{p} WSW3, 6^{p} WSW4.
Greifswald. Oie.	I	SW 5 ● (2)	II	SW 5 ● (2)	III	SW 4 ● (2)	4^{p}, 6^{p} SW5.
Ahlbeck.	I	SW 3 ●	II	SW 4 ●	III	WSW 4 ●	8^{a}, 10^{a}, 0^{p} SW4, 4^{p} WSW4.
Swinemünde. (vgl. S. 37)	I	SW 6 ● (0)	II	SW 6 ● (2)	III	WSW 6 ● (1)	8^{a}, 10^{a}, 0^{p}, 4^{p} SW6, 6^{p} SW5.
Ziegenort.	I	SW 5 ●	II	SW 6 ●✳	III	SW 6 ●✳•	7^{a}, 10^{a}, 12^{a} SW5, 4^{p}, 6^{p} SW6, 10^{p} SW3; früh bis $2^{3}/_{4}{}^{p}$ ✳•treiben.
Colberg.	I	SW 6 ● (3)	II	SW 6 ● (5)	III	SW 5 ✳ (5)	6^{a} SSW6, 7^{a}, 9^{a}, 11^{a}, 1^{p}, 3^{p}, 5^{p} SW6.
Rügenwalderm. (vgl. S. 43)	I	SW 7 ● (6)	II	SW 7 ●○○ (6)	III	SW 7 ● (6)	10^{a}, 0^{p}, 4^{p} SW7; stark böig.
Stolpmünde.	I	SW 8 ● (5)	II	SW 8 ● (6)	III	SW 7 ●✳ (6)	6^{a}, 10^{a}, 0^{p}, 4^{p}, 6^{p}, 10^{p} SW8, 12^{p} WSW8; von 2^{1} nachts an abflauend.
Leba.	I	SW 7 ● (5)	II	WSW 7 ● (5)	III	WSW 8 ● (5)	7^{a} SW8, 9^{a}, 11^{a} SW7, 1^{p}, 3^{p}, 5^{p} WSW7, 7^{p}, 9^{p} WSW8, 11^{p} W8. Folg. n. abflauend.
Rixhöft.	I	SW 6 ● (5)	II	W 6 ● (5)	III	W 6 ● (5)	10^{a} WSW6, 0^{p}, 4^{p}, 6^{p} W6, 10^{p} NW3; tg. Schneegestöber.

Digitized by Google

3. Januar.

Hela.	I	SW 6 ◕	(4)	II	SW 8 ●	(5)	III	SW 8 ●	(5)	0ᵃ SW 1, 4ᵃ, 6ᵃ SW 8.
Neufahrwasser. (vgl. S. 49)	I	SW 3 ◕	(3)	II	SW 3 ●	(3)	III	SW 4 ●	(3)	10ᵃ SW 3, 0ᵃ SW 4, 4ᵃ SW 3, 6ᵃ SSW 2.
Schiewenhorst.	I	SW 6 ●⚹	(1)	II	SW 8 ●⚹	(2)	III	SW 3 ●	(2)	10ᵃ SW 4, 6ᵃ SW 8
Pillau.	I	SW 7 ●	(6)	II	SW 8 ●	(7)	III	SW 8 ●	(7)	9ᵃ SW 7, 10ᵃ, 11ᵃ, 0ᵃ, 1ᵃ, 3ᵃ SW 8, 4ᵃ, 5ᵃ WSW 8.
Brüsterort.	I	SW 8 ●	(6)	II	SW 8 ●	(6)	III	SW 8 ●	(6)	
Memel. (vgl. S. 55)	I	WSW 8 ●•	(7)	II	WSW 8 ●•	(7)	III	WSW 8 ●•	(7)	6ᵃ, 10ᵃ, 0ᵃ, 4ᵃ, 6ᵃ WSW 8, ⚹, •.

6. Januar.

Borkum. (vgl. S. 1)	I	NW 3 ●	(5)	II	SW 3 ●•	(4)	III	SW 8 ●	(4)	n. •, p. m. •.
Borkum-Riff.	I	WNW 3 ◕	(5)	II	SW 5 ●•	(5)	III	W 8 ●	(7)	tg. •schauer.
Norderney.	I	WNW 4 ◕	(4)	II	SW 4 ●	(4)	III	WNW 6 ●•	(5)	a m. •schauer, 3ᵃ bis folg. n. •.
Norddeich.	I	W 3 ◕•	(2)	II	SW 4 ●•	(3)	III	SW 6 ●•	(5)	
Nesserland.	I	WNW 5 ●•		II	SW 4 ●•		III	NW 8 ●		n. öft. Böen mit •, 8ᵃ NW 3, 10ᵃ NW 8.
Carolinensiel.	I	W 2 ●		II	W 3 ●		III	W 4 ●•		
Wangeroog.	I	WSW 5 ●○⟋	(2)	II	SW 5 ●○⟋	(3)	III	SW 5 ●•⟋		n. NW 8 mit •böen.
Schillighörn.	I	W 1 ◕	(1)	II	SW 3 ●○⟋	(1)	III	WSW 5 ●•○⟋	(2)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 7)	I	SW 4 ●	(3)	II	SW 4 ●•	(3)	III	SW 4 ●•	(3)	
Brake.	I	SW 3 ◕	(3)	II	WSW 3 ●	(5)	III	WSW 3 ●•	(3)	
Geestemünde.	I	W 3 ●		II	WSW 4 ●		III	WSW 4 ●		abw. •schauer.
Bremerhaven.	I	WNW 3 ●		II	SW 4 ●		III	SSW 4 ●•		
Weserleuchtt.	I	WSW 2 ◕•		II	SW 3 ●		III	WSW 3 ●•		10½ᵃ WNW 6, •böen, 12ᵃ WNW 8.
Helgoland.	I	NW 2 ◕	(2)	II	WNW 4 ◕	(4)	III	WSW 3 ●○⟋	(5)	ab, •böen.
Neuwerk.	I	SW 4 ●○⟋	(2)	II	SW 5 ●○⟋	(3)	III	SW 6 ●•		
Cuxhaven.	I	WNW 3 ●○⟋		II	SW 3 ●		III	SSW 6 ●•	(3)	n. Böen, •. 6ᵃ SSW 8, 10ᵃ SSW 6.
Branshausen.	I	W 3 ●		II	WSW 4 ●		III	WSW 5 ●•		10ᵃ WSW 7, •, ⚹.
Hamburg. (vgl. S. 19)	I	WSW 2 ●		II	WSW 3 ●		III	SSE 4 ●		tg. ⚹.
Glückstadt.	I	NW 2 ●		II	SW 3 ●		III	S 3 ●•⚹		10ᵃ S 5, •.
Brunshüttelkg.	I	W 3 ●		II	W 5 ●		III	SSW 5 ●⚹		von 11ᵃ—12ᵃ schnell auffrischend bis Starke 8.
Büsum.	I	N 1 ●▬		II	W 3 ●		III	WNW ●		
Eiderfeuerschiff.	I	S 1 ●		II	S 4 ●		III	WSW 3 ●•		
Süderhöft.	I	NNW 1 ●	(1)	II	SW 3 ◕	(3)	III	SSW 3 ●•		
Pellworm.	I	N 1 ●		II	W 3 ◕	(2)	III	W 3 ●•		tg. leichte •böen.
Wyk a. Föhr.	I	Stille 0 ●	(0)	II	WSW 3 ●	(0)	III	SW 2 ●•	(0)	
Tönning.	I	Stille 0 ●▬		II	W 7 ●		III	W 3 ●•		11ᵃ WNW 6.
Keitum. (vgl. S. 13)	I	Stille 0 ◑		II	WSW 2 ●		III	SW 4 ●		ab, SW stark zunehmend.
Munkmarsch.	I	NW 3 ◔		II	NW 5 ●		III	SW 5 ●•		
Aarösund.	I	Stille 0 ◕•		II	SW 3 ●		III	SSW 6 ●⚹		11ᵃ NW 8, ⚹.
Flensburg.	I	Stille 0 ◕		II	SW 2 ◕		III	SSW 4 ●⚹		10½ᵃ W 4, ⚹.
Schleimünde.	I	W 1 ◕	(0)	II	W 2 ◕	(0)	III	SW 4 ◕	(0)	n. Böen, 10ᵃ SW 8.
Friedrichsort.	I	W 1 ●•	(1)	II	SW 3 ●	(2)	III	SW 3 ●•	(4)	

7. und 8. Januar.

Borkum. (vgl. S. 1)	I	7.	NW 9 ○	(7)	8.	SW 4 ●	(6)	**Carolinensiel.**	I	7.	NW 8 ●•	8.	SW 4 ●	
	II		NW 8 ◔	(8)		SW 6 ●	(5)		II		NW 7 ●		SW 4 ●	
	III		N 2 ●	(7)		SW 7 ●	(5)		III		N 6 ●		SW 5 ●	
	7.	10½ᵃ NW 9, 0½ᵃ NW 8, 4½ᵃ NW 6, 6½ᵃ NNW 4.							7.	10ᵃ NW 8, 0ᵃ, 4ᵃ NW 7, 6ᵃ N 6, •böen.				
	8.	10ᵃ, 0ᵃ, 2ᵃ, 4ᵃ SW 4, 6ᵃ SW 8.												
Borkum-Riff.	I	Feuerschiff am 7. 6ᵃ von der Station vertrieben.												
Norderney.	I	7.	NNW 10 ◕	(7)	8.	SW 6 ●	(5)	**Wangeroog.**	I	7.	NW 10 ◕•○⟋	(6)	8.	SW 5 ◕○⟋ (3)
	II		NNW 9 ◕	(7)		SW 6 ●	(5)		II		NW 8 ◕○⟋	(6)		SW 3 ◕○⟋ (3)
	III		N 5 ◕	(6)		SW 6 ●	(5)		III		NW 4 ◕			SW 6 ●○⟋
	7.	10ᵃ, 0ᵃ NNW 10, 4ᵃ N 9, 6ᵃ N 8, •böen.							7.	10ᵃ NW 9, 0ᵃ NW 8, 4ᵃ NW 7, 6ᵃ NNW 5.				
	8.	1ᵃ, 3ᵃ, 5ᵃ SW 6.							8.	n. SW 6, 4ᵃ SW 5, 6ᵃ SW 8.				
Norddeich.	I	7.	NNW 9 ◕	(7)	8.	SW 4 ●	(3)	**Schillighörn.**	I	7.	NW 10 ●	(5)	8.	SW 4 ●○⟋ (2)
	II		N 8 ◕	(7)		WSW 4 ●	(3)		II		N 9 ◕	(4)		SW 4 ◕○⟋ (2)
	III		NNW 4 ◕	(3)		WSW 4 ●	(3)		III		N 3 ◕○⟋ (1)			SW 4 ◕○⟋ (2)
	7.	10ᵃ, 0ᵃ NNW 4, 4ᵃ NNE 6, 6ᵃ N 8, 10ᵃ NW 4.							7.	6½ᵃ NW 10, 10½ᵃ NW 11, 0½ᵃ NNW 10, 4½ᵃ N 6, 6½ᵃ NNW 7, •böen.				
	8.	6ᵃ, 4ᵃ, 6ᵃ WSW 4, 10ᵃ WSW 5.							8.	n. SW 7, 0½ᵃ SW 5, 4½ᵃ SW 3.				
Nesserland.	I	7.	N 9 ○		8.	SW 5 ●		**Wilhelmshaven.** (vgl. S. 7)	I	7.	NW 3 ◕	(6)	8.	SW 6 ● (5)
	II		N 7 ◔			SW 6 ◕			II		NW 6 ◕	(5)		SW 5 ● (4)
	III		W 3 ◔			SW 6 ●			III		NW 3 ◔	(2)		SW 4 ● (5)
	7.	2ᵃ, 3ᵃ NW 9, orkanartige Böen, 10ᵃ, 0ᵃ N 8, 4ᵃ NNE 6, 6ᵃ NNE 5, 10ᵃ NW 3, 11½ᵃ WNW 2.							7.	11ᵃ NW 8, 1ᵃ NW 5, 3ᵃ W 5, 6ᵃ W 4, 9ᵃ NW 2.				
	8.	2½ᵃ, 4ᵃ SW 6, 6ᵃ SW 5, 10ᵃ SW 6, 11½ᵃ SW 7.							8.	n. Böen, 0½ᵃ SW 6, 4ᵃ SW 5, 7ᵃ SW 8, 9ᵃ SW 7.				

Digitized by Google

7. und 8. Januar.

Brake.
I 7. NW 10 ● 8. SW 4 ●
II NW 8 ◕ SW 5 ◕
III Stille 0 ○ SW 4 ●

Geestemünde.
I 7. WNW 6 ● 8. SW 4 ●
II NNW 5 ◕ SW 3 ●
III N 3 ◕ SW 3 ●
7. $10^{1}/_{2}{}^{a}$ NNW 7, $0^{1}/_{2}{}^{p}$ NNW 4, $3^{1}/_{2}{}^{p}$ NNW 5, $5^{1}/_{2}{}^{p}$, $7^{1}/_{2}{}^{p}$ N 2.
8. $0^{1}/_{2}{}^{p}$ SW 3, $4^{1}/_{2}{}^{p}$, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ SW 3.

Bremerhaven.
I 7. NNW 10 ◕ 8. SW 6 ●
II NNW 7 ◕ SW 5 ◕
III NNW 3 ○ SW 7 ●
7. 11^{a} NNW 9, 3^{p} NNW 7, 6^{p} N 3.

Weserleuchtturm.
I 7. NW 10 ◕ ○○ 8. SSW 4 ●○○
II WNW 6 ◕ SSW 4 ●○○
III NW 3 ◕ SSW 4 ●○○
7. 0^{a} WNW 8, 4^{a}, 0^{p} NW 8, 4^{p} NNW 4.
8. 0^{a} SW 2, 4^{a} SW 4, 5^{a} SSW 4, 0^{p}, 4^{p} SW 4.

Helgoland.
I 7. NNW 9 ● ○○ (8) 8. WSW 6 ● ○○ (5)
II NNW 9 ● ○○ (9) W 7 ● ○○ (7)
III N 8 ◕ (8) WSW 8 ● ○○ (8)
7. 11^{a} NNW 9, 5^{p} N 6.
8. 11^{a} WSW 6, 5^{p} WSW 4.

Neuwerk.
I 7. N 9 ◕ (7) 8. SW 5 ● (3)
II NW 7 ◕ (5) SW 7 ◕ (5)
III N 6 ◕ SW 7 ●•
7. 11^{a} N 9, 4^{p} N 7.
8. n. SW 7-8, •, $0^{1}/_{2}{}^{p}$ SW 7, 3^{p} SW 6, 7^{p}, 10^{p} SW 7.

Cuxhaven.
I 7. NNW 9 ● (5) 8. SW 4 ● (2)
II N 7 ● (4) SW 6 ● (3)
III N 2 ○ SW 6 ● (3)
7. 7^{a} NNW 9, 9^{a}, 11^{a} NNW 10, 1^{p} NNW 9, 3^{p} N 7, 5^{p} N 5, 7^{p} N 3.
8. 11^{a}, 1^{p} SW 3, 3^{p} SW 6, 5^{p} SW 5, 7^{p}, 9^{p} SW 6.

Brunshausen.
I 7. NW 9 ● 8. SW 4 ●
II NNW 8 ◕ WSW 4 ●
III NNW 3 ○ W 3 ●
7. 10^{a} NW 8, 0^{p} NW 8, 4^{p} NNW 6, 6^{p} NNW 5.
8. 0^{p} SW 4, 4^{p} W 4.

Hamburg. (vgl. S. 19)
I 7. NW 6 ● 8. SW 3 ●
II NNW 5 ◔ SW 3 ◕
III NNW 3 ○ SW 3 ◕

Glückstadt.
I 7. NNW 9 ◕ 8. SW 4 ◕
II N 7 ◔ SW 4 ●
III SW 4 ●
7. 10^{a} N 9, 0^{p} N 8, 5^{p} N 4.
8. $0^{1}/_{2}{}^{p}$, 3^{p} SW 4.

Brunsbüttelkg.
I 7. NNW 8 ●• 8. SW 5 ◕
II NNW 7 ○ SW 5 ●
III N 3 ○ SW 5 ○
7. 4^{a} NNW 8, 0^{p} NNW 3, 4^{p} N 3.
8. 0^{p}, 4^{p} SW 3.

Büsum.
I 7. NNW 9 ◕ 8. SW 6 ●
II NNE 7 ○ SW 6 ●
III Stille 0 ◔ SW 6 ●
7. 10^{a} NNW 8, 0^{p} N 8.
8. 4^{p} SW 6

Eiderfenerschiff. I 7. NNW 9
II 11^{a} NNW 10. Seit 11^{a} von Station vertrieben.

Süderhöft.
I 7. NNW 8 ◔ (7) 8. SW 5 ● (6)
II NW 6 ◔ (6) SW 5 ●○○ (6)
III Stille 0 ◔ SW 6 ●
7. 7^{a}, 9^{a}, 11^{a}, 1^{p} NNW 8, 3^{p} NNW 6, 5^{p} NNW 3.
8. $0^{1}/_{4}{}^{p}$, 3^{p} SW 3, 5^{p}, 7^{p}, 10^{p} SW 6.

Pellworm.
I 7. N 8 ◔ (6) 8. W 4 ●
II N 6 ◔ (5) WSW 6 ● (4)
III Stille 0 ○ WNW 8 ●
7. $10^{1}/_{2}{}^{a}$, $1^{1}/_{2}{}^{p}$ N 8, $4^{1}/_{2}{}^{p}$ N 4.
8. 1^{p} W 8, 3^{p} WSW 6, 5^{p} WSW 7, 7^{p} WSW 8, tg. böig.

Wyk a. Föhr.
I 7. NNW 9 ● (4) 8. SW 8 ● ○○ (2)
II N 6 ◔ (2) WSW 7 ● (3)
III N 1 ◔ (0) WSW 2 ● (4)
7. 10^{a}, 0^{p} NNW 9, 4^{p} N 6, 6^{p} N 3.
8. 4^{p} WSW 3, 6^{p}, 10^{p} WSW 9.

Tönning.
I 7. NW 9 ◔ 8. SW 4 ●
II NW 5 ◔ SW 4 ●
III Stille 0 ○ SW 4 ●
7. 10^{a} NW 8, 4^{p} N 4.
8. 0^{p}, 4^{p} SW 5.

Keitum. (vgl. S. 23)
I 7. NW 7 ● 8. SW 6 ●
II NNW 5 ◔ SW 6 ●
III NW 1 ○ SW 6 ●

Munkmarsch.
I 7. NW 8 ● 8. SW 7 ●
II WSW 3 ● NNW 6 ◔
III NW 3 ○ SW 7 ●
7. 0^{p} WSW 3, 5^{p} NW 2.
8. 0^{p} NNW 6, 6^{p} SW 7.

Aarösund.
I 7. NNW 6 ● ✳ 8. SW 3 ●○○
II N 7 ◔ WSW 5 ●○○
III NW 3 ○ SSW 2 ●○○•
7. 6^{a} NNW 8, 10^{a} N 8, 0^{p}, 4^{p} N 7, 6^{p} N 4, 10^{p} NW 2.
8. 6^{a} SW 3, 10^{a}, 0^{p} WSW 4, 4^{p} WSW 5, 6^{p} WSW 6, 10^{p} WSW 7.

Flensburg.
I 7. NW 7 ● 8. SW 3 ●
II N 5 ◕ SW 3 ●
III N 1 ○ SW 3 ●
7. 10^{a} NW 7, 0^{p} NNW 6, 4^{p} N 4, 6^{p} N 3.
8. 10^{p} SW 3.

Schleimünde.
I 7. NW 8 ◕ 8. W 4 ◕
II NW 12 ◕ SW 5 ●▬
III N 7 ○ WSW 3 ◑
7. 7^{a} NW 7, 10^{a} NW 11, 1^{p} NW 12, 4^{p} NW 11, 10^{p} NW 2.
8. $10^{3}/_{4}{}^{p}$ WSW 6.

Friedrichsort.
I 7. NNW 8 ● (7) 8. W 3 ● (2)
II NNW 6 ● (7) W 5 ● (4)
III NW 4 ◔ (3) W 6 ● (5)
7. 10^{a}, 0^{p} NNW 9, 4^{p} NNW 7, 6^{p} NW 6.

Marienleuchte.
I 7. NW 3 ● (3) 8. SW 3 ●○○ (1)
II NNW 5 ◕ (4) WSW 3 ●○○ (2)
III N 3 ◔ WSW 4 ● (3)
7. 10^{a} NW 4, 11^{a} NNW 4, 0^{p} NNW 5, 3^{p}, 4^{p}, 6^{p} N 4, böig.

Travemünde.
I 7. N 6 ◕ 8. WSW 3 ◕
II N 5 ● WSW 3 ●
III N 3 ○ WSW 7 ◑
7. 6^{a} NW 6.
8. 10^{p} WSW 7.

Wismar.
I 7. NW 7 ● 8. SW 4 ●
II NNW 7 ● SW 5 ●
III N 7 ◔ SW 5 ●
7. $10^{1}/_{4}{}^{a}$ NW 7, $0^{1}/_{4}{}^{p}$, $4^{1}/_{4}{}^{p}$, $6^{1}/_{4}{}^{p}$ NNW 7, p. m. •.

Warnemünde.
I 7. NW 7 ● (5) 8. WSW 4 ◕ (2)
II NNW 7 ●• (6) WSW 4 ● (2)
III NNW 6 ◔ (5) WSW 4 ◕ (2)
7. 10^{a}, 0^{p} NNW 6, 4^{p} NNW 6, 6^{p} NW 7.

Darsserort.
I 7. NNW 6 ● (5) 8. WSW 5 ● (4)
II NNW 6 ●• (5) SW 7 ● (5)
III N 7 ○ (6) SW 4 ● (5)
7. $10^{1}/_{4}{}^{a}$ N 6, 0^{p} N 5, 4^{p} N 7, 6^{p} NNE 7, früh bis 7^{a} ✳, 0^{p}—$3^{1}/_{4}{}^{p}$ •
8. $9^{1}/_{2}{}^{a}$—$10^{1}/_{2}{}^{a}$ •

Stralsund.
I 7. NW 5 ● 8. WSW 3 ●
II NNW 4 ● W 5 ●
III NW 7 ○ WSW 3 ◑
7. 10^{a}, 0^{p} NNW 4, 4^{p} NNW 3, 6^{p} NNW 6.

Digitized by Google

7. und 8. Januar.

Wittower Posthaus.

	7.			8.		
I	N	3 ●	(2)	SW	6 ●	(3)
II	NNE	3 ●	(2)	WSW	6 ●	(3)
III	N	7 ○	(5)	SW	5 ●	(3)

7. n. ✳fall, 10ʰ NNE 3, 4ʰ NNW 1, 6ʰ N 1.

Arcona.

	7.			8.		
I	E	2 ●•	(3)	WSW	2 ●	(3)
II	NNE	3 ●	(3)	WSW	4 ●	(4)
III	NW	5 ●	(5)	WSW	4 ●	(4)

7. 7ʰ E 2, 9ʰ NE 2, 11ʰ, 1ʰ NNE 3, 3ʰ NNW 3, 5ʰ, 7ʰ NW 3, böig.

Thiessow.

	7.			8.		
I	NNE	1 ●	(1)	WSW	3 ●	(2)
II	N	3 ●	(2)	WSW	4 ●○○	(3)
III	NNW	5 ○	(5)	SW	4 ●	(3)

7. 10ʰ NE 2, 0ʰ N 3, 4ʰ, 6ʰ NNW 4, öfters •schauer.

Greifswalder Oie.

	7.			8.		
I	ENE	3 ●	(1)	SW	4 ◕	(2)
II	ENE	3 ●•	(1)	SW	4 ◕	(2)
III	W	5 ◕	(2)	SW	4 ●	(2)

7. 10ʰ, 0ʰ E 3, 4ʰ ENE 3, •

Ahlbeck.

	7.			8.		
I	W	2 ●	(0)	SW	3 ●	(2)
II	NNW	3 ●	(1)	SW	4 ●	(2)
III	NW	4 ○	(3)	SSW	5 ●	(2)

Swinemünde. (v. S. 37)

	7.			8.		
I	W	1 ●✳	(1)	SW	3 ◕	(3)
II	N	3 ●•	(1)	WSW	6 ●	(1)
III	NNW	7 ◕	(5)	WSW	6 ●	(1)

8. mtg. Wind auffrischend.

Ziegenort.

	7.			8.		
I	W	1 ●		SW	3 ●	
II	N	3 ●		WSW	5 ●	
III	N	6 ●		WSW	4 ●	

Colberg.

	7.			8.		
I	ESE	3 ●	(1)	SW	4 ●	(4)
II	NE	4 ◕	(4)	SW	6 ●✳	(5)
III	N	7 ●	(6)	SW	6 ●	(5)

8. $11^{3}/_{4}{}^{h}$ SW 7.

Rügenwalder-münde. (vgl. S. 43)

	7.			8.		
I	SE	4 ●		WSW	4 ●	
II	NE	3 ●		SW	6 ●	
III	NNE	7 ●✳		SW	3 ●	

Stolpmünde.

	7.			8.		
I	SE	2 ●	(2)	W	3 ◕	(4)
II	ENE	2 ●	(2)	WSW	6 ●	(5)
III	NNE	8 ●═	(4)	SW	8 ●•	(5)

Leba.

	7.			8.		
I	S	2 ◕	(1)	W	3 ◕	(4)
II	S	2 ●	(1)	W	6 ●	(5)
III	NNW	8 ●✳	(4)	W	7 ●	(5)

8. 10ʰ WSW 8.

Rixhöft.

	7.			8.		
I	ESE	2 ●	(1)	NW	4 ◕	(3)
II	ESE	2 ●	(1)	NW	5 ●	(4)
III	NE	3 ◕	(2)	W	5 ●	(4)

8. $10^{1}/_{2}{}^{h}$ SW 6.

Hela.

	7.			8.		
I	SE	4 ●	(2)	WNW	3 ◕	(4)
II	NE	3 ●	(2)	SW	5 ●	(3)
III	NE	2 ●	(1)	SW	6 ●	(4)

Neufahrwasser. (vgl. S. 49)

	7.			8.		
I	SSE	2 ●○○	(1)	WNW	3 ●○○	(1)
II	SE	2 ●○○	(1)	WSW	5 ●○○	(2)
III	S	3 ◕	(0)	W	6 ◕	(2

7. n. ⫩, $8^{1}/_{2}{}^{h}$ ✳.

8. 8^{h} •.

Schiewenhorst.

	7.			8.		
I	ESE	1 ◕	(1)	W	1 ◕	(5)
II	NE	2 ●	(1)	W	6 ●✳	(4)
III	NNW	2 ●	(2)	SW	5 ●	(4)

Pillau.

	7.			8.		
I	E	2 ●○○	(2)	NNW	6 ◕	(5)
II	E	2 ◕	(2)	WSW	5 ●	(4)
III	E	3 ●○○	(2)	SW	6 ●✳	(5)

Brüsterort.

	7.			8.		
I	SE	2 ◕	(2)	NW	3 ●	(4)
II	E	3 ◕	(3)	W	4 ●✳	(4)
III	E	3 ●═	(3)	W	8 ●•	(5)

Memel. (vgl. S. 55)

	7.			8.		
I	SE	4 ●	(1)	NW	4 ◕	(4)
II	ESE	2 ●	(1)	W	5 ●✳	(4)
III	SE	1 ●	(1)	WSW	6 ●•	(5)

9. und 10. Januar.

Borkum. (vgl. S. 1)

	9.			10.		
I	SW	7 ●	(5)	NNW	8 ◕	(7)
II	W	5 ●•	(5)	NNW	6 ◕	(6)
III	W	6 ●	(5)	NW	5 ●	(6)

9. $10^{1}/_{2}{}^{u}$ SW 1, $0^{1}/_{2}{}^{p}$ WSW 6, $4^{1}/_{2}{}^{p}$ W 3, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ W 6. Folgende n. stürmische ▲böen.

10. $10^{1}/_{2}{}^{u}$ NNW 1, $0^{1}/_{2}{}^{u}$ NNW 6, $4^{1}/_{2}{}^{p}$ NW 6, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ NW 3; tg. abwechselnd ▲- u ✳böen.

Borkum-Riff. Seit 7. Feuerschiff von der Station vertrieben.

Norderney.

	9.			10.		
I	SW	6 ●	(5)	NNW	7 ◕	(6)
II	SW	6 ●•	(5)	NW	7 ◕	(6)
III	NW	6 ◕•	(5)	WNW	6 ●	(5)

9. n. •- u. ▲böen; 7ʰ, 9ʰ, 11ʰ, 1ʰ SW 6, 3ʰ WNW 6, 5ʰ WNW 3.

10. 7ʰ NW 3, 9ʰ, 11ʰ NNW 1, 1ʰ, 3ʰ NW 7, 5ʰ NW 6; ▲- und ✳böen.

Norddeich.

	9.			10.		
I	WSW	3 ●	(4)	NW	5 ◕	(4)
II	WSW	4 ●•	(3)	WNW	3 ●	(4)
III	WNW	6 ●•	(5)	W	5 ●	(4)

9. n. böig, ▲; 6ʰ, 10ʰ, 0ʰ WSW 3, 4ʰ W 4, 6ʰ WNW 3, 10ʰ NW 6.

10. 6ʰ, 10ʰ NW 6, 0ʰ WNW 3, 4ʰ NW 3, 6ʰ WNW 6, 10ʰ WSW 6.

Nesserland.

	9.			10.		
I	SW	7 ●		N	7 ◕	
II	SW	7 ●•		NW	6 ◕	
III	W	6 ●		WSW	3 ●	

9. n. steifer NW, •, ✳; 10ʰ SW 6, 0ʰ SW 7, 4ʰ NW 6, 6ʰ W 3, 10ʰ NW 6, $11^{1}/_{2}{}^{u}$ WNW 1.

10. n. starker bis steifer WSW; $7^{1}/_{2}{}^{u}$ NNW 3, $9^{1}/_{2}{}^{u}$ N 6, $11^{1}/_{2}{}^{u}$, $1^{1}/_{2}{}^{p}$, $3^{1}/_{2}{}^{p}$ NW 6, $5^{1}/_{2}{}^{p}$ NW 3, $7^{1}/_{2}{}^{p}$ W 3, $9^{1}/_{2}{}^{p}$ WSW 4, $11^{1}/_{2}{}^{p}$ WSW 1.

Carolinensiel.

	9.			10.		
I	SW	6 ●		NW	7 ●•	
II	SW	6 ●•		NW	7 ●•	
III	W	5 ●•		NW	7 ●•	

9. 10ʰ SW 1, 0ʰ SW 4, 4ʰ SW 4, 6ʰ W 4.

10. 10ʰ, 0ʰ, 4ʰ, 6ʰ NW 1; ab, abw. •- u. ▲böen.

Wangeroog.

	9.			10.		
I	SW	7 ●○○	(4)	WNW	1 ●✳	(5)
II	SW	7 ●•○○	(4)	WNW	6 ●✳	(5)
III	WNW	6 ●•		NW	5 ◕	

9. n. NW 3-1, ▲böen, tg. ═ •; 10ʰ, 0ʰ SW 1, 4ʰ W 3, 6ʰ NW 6,

10. n. W 3, tg. ztw. ▲- u. ✳böen; 10ʰ NW 1, 0ʰ NW 6, 4ʰ, 6ʰ NW 3.

Schillighörn.

	9.			10.		
I	SW	7 ●•	(3)	NW	6 ◕	(4)
II	WSW	7 ●•	(3)	NW	6 ◕	(3)
III	W	1 ●•	(3)	W	7 ◕	(2)

9. $6^{1}/_{2}{}^{u}$ SW 4, $10^{1}/_{2}{}^{u}$, $0^{1}/_{2}{}^{p}$ SW 7, $4^{1}/_{2}{}^{p}$ W 3, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ W 7. Folgende n. NW 8-1C, •- u. ▲schauer.

10. $6^{1}/_{2}{}^{u}$ NW 7, $10^{1}/_{2}{}^{u}$ NW 6, $0^{1}/_{2}{}^{p}$ NW 1, $4^{1}/_{2}{}^{p}$ WNW 4, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ NW 4. Folg. n. W 4.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 7)

	9.			10.		
I	SW	7 ●	(6)	NW	8 ◕	(6)
II	SW	6 ●	(5)	SW	4 ◕	(3)
III	SW	4 ●	(4)	WSW	4 ○	(3)

9. 7ʰ SW 1, 9ʰ WSW 6, 11ʰ, 1ʰ WSW 6, 3ʰ, 7ʰ, 9ʰ SW 4.

10. 10ʰ W 1, 0ʰ, 3ʰ W 4, 5ʰ WSW 2.

Brake.

	9.			10.		
I	SW	5 ●		NW	8 ◕	
II	SW	5 ●•		NW	3 ◕	
III	SW	5 ●•		WSW	3 ◕	

Digitized by Google

9. und 10. Januar

Geestemünde.
I 9. WSW 3 ● 10. WNW 3 ◕
II WSW 7 ● WNW 4 ◕
III WSW 3 ●• WNW 4 ◑
9. $10^{1}{}_{2}{}^{a}$ WSW 3, $0^{1}{}_{2}{}^{p}$ WSW 6, $3^{1}{}_{2}{}^{p}$ WSW 7, $5^{1}{}_{2}{}^{p}$ WNW 6, $7^{1}{}_{2}{}^{p}$ WNW 3.
10. $10^{1}{}_{2}{}^{a}$, $0^{1}{}_{2}{}^{p}$ WNW 3, $3^{1}{}_{2}{}^{p}$, $5^{1}{}_{2}{}^{p}$, $7^{1}{}_{2}{}^{p}$ WNW 4.

Bremerhaven.
I 9. SW 7 ● 10. NW 7 ◕
II SW 8 ●• WNW 6 ○
III WSW 6 ● WSW 4 ●
9. 0^{p} WSW 8, 3^{p} SW 8, 6^{p} WSW 4, •.
10. 11^{a} WNW 6, 3^{p} WNW 8, 6^{p} WSW 4

Weserleuchtt.
I 9. SW 8 ● 10. WNW 7 ●⚹
II WSW 8 ●• WNW 6 ●⚹
III WNW 8 WNW 4 ◕
9. 0^{a}, 4 SW 8, 0^{p} WSW 8, 4^{p} W 6; stürm ⚹- u. ▲böen, ≤.
10. 0^{a} WNW 6, 4^{a} NW 6, 0^{p} WNW 8, 4^{p} WNW 3; ▲böen.

Helgoland.
I 9. WSW 9 ●○ (8) 10. NW 8 ◑ (8)
II WSW 8 ●○ (7) NW 7 ◕ (7)
III WNW 6 ●○ (7) NW 7 ◑ (7)
9. 11^{a} WSW 8, 5^{p} WNW 8.
10. 11^{a}, 5^{p} NW 7.

Neuwerk.
I 9. SW 6 ●• (4) 10. NW 7 ◕ (5)
II W 8 ●• (3) NW 5 ◕ (3)
III W 4 ● W 4 ◕
9. n W 7—NW 8, böig; 11^{a} SW 6, 3^{p} W 8, 7^{p} W 4, 10^{p} W 7.
10. 11^{a} NW 7, 5^{p} W 4, 10^{p} W 8. Folg. n. W 7-4, böig.

Cuxhaven.
I 9. SW 7 ● (4) 10. NW 6 ◕ (3)
II SW 7 ●• (4) NW 6 ◕ (3)
III W 6 ● (3) W 3 ● (2)
9. 7^{a}, 9^{a} SW 7, 11^{a}, 1^{p} SSW 7, 3^{p} SW 7, 5^{p}, 7^{p} W 8, 9^{p} W 6, öft. ●böen, 11^{p} ⚐-, ▲-, ⚹- u. △böen.
10. 7^{a}, 9^{a}, 11^{a} NW 4, 1^{p} NW 8, 3^{p} WNW 6, 5^{p} NW 3.

Brunshausen.
I 9. WSW 8 ● 10. NW 8 ◕
II WSW 8 ●• NW 8 ◕
III W 4 ●• W 4 ●
9. 10^{a}, 0^{p} WSW 3, 6^{p} W 4, ab. •
10. 10^{a}, 0^{p} NW 4, 4^{p} NW 4, $10^{1}{}_{2}{}^{p}$ WSW 3.

Hamburg. (vgl. S. 10)
I 9. SW 4 ● 10. WNW 4 ●
II SW 4 ● WNW 4 ◔
III W 4 ● WNW 3 ◔
10. a. m. ⚹böen

Glückstadt.
I 9. SW 6 ● 10. NW 6 ◕
II SW 7 ● NW 5 ◑
III WSW 7 ● WSW 3 ●
9. 10^{a}, 0^{p}, 4^{p} SW 6, 5^{p} SW 3, 10^{p}, $10^{1}{}_{2}{}^{p}$ WSW 3.
10. 4^{a}, 10^{a} NW 6, 0^{p}, 4^{p} NW 3, 8^{p} WNW 4; $9^{1}{}_{4}{}^{a}$ ⚹. Folgende n. WSW 6-7, böig.

Brunsbüttelkg.
I 9. WSW 9 ● 10. NW 6 ●⚹
II SW 6 ● NW 4 ○
III WSW 6 ●• WNW 4 ●
9. 4^{a} WSW 8, 0^{p} WSW 8, 4^{p} SW 7; zeitw. •.
10. 0^{a} WSW 8-6, 4^{a} WNW 6, 0^{p}, 4^{p} NW 4, 12^{p} SW 7; stw. ⚹böen.

Büsum.
I 9. SW 6 ● 10. NNW 8 ●
II WSW 4 ● NW 4 ◔
III W 5 ● NW 4 ●
9. 10^{a}, 0^{p} WSW 6, 4^{p} W 8; p. m. •
10. 10^{a} NW 6, 0^{p} NW 7, 4^{p} NW 8, 6^{p} NW 3.

Elderfeuerschiff. Seit 7. von der Station vertrieben.

Süderhöft.
I 9. SW 6 ●═ (6) 10. NW 8 ◕ (6)
II WSW 4 ●-═ (6) NW 4 ◕ (6)
III WSW 3 ◕ WSW 3 ●
9. 7^{a}, 10^{a}, 1^{p} SW 6, 4^{p} WSW 4, 7^{p} WSW 8, 10^{p} W 6.
10. n. stürm. Böen; 7^{a}, 10^{a} NW 8, 1^{p} NW 8, 3^{p}, 5^{p} WNW 4.

Pellworm.
I 9. WSW 6 ● (6 10. NNW 8 ◕ (4)
II WNW 8 ●• (5) NW 8 ◑ (4)
III W 8 ●• NW 8 ◕
9. $8^{1}{}_{2}{}^{a}$, $10^{1}{}_{2}{}^{a}$, $0^{1}{}_{2}{}^{p}$ WSW 8, $4^{1}{}_{2}{}^{p}$ WNW 7, $6^{1}{}_{2}{}^{p}$ W 7, •, böig.
10. $10^{1}{}_{2}{}^{a}$ NNW 4, $0^{1}{}_{2}{}^{p}$ NW 4, $4^{1}{}_{2}{}^{p}$, $6^{1}{}_{2}{}^{p}$ NW 3, böig.

Wyk a. Föhr.
I 9. WSW 6 ●• (3) 10. NNW 8 ◕ (3
II WSW 6 ●• (3) NW 7 ◕ (3
III WSW 6 ●• (3) NW 7 ● (3
9. n. stürm ⚹böen; 10^{a}, 0^{p}, 4^{p}, 6^{p}, 10^{p} WSW 8; ●böen
10. 10^{a}, 0^{p} NNW 8, 4^{p}, 6^{p} NW 7; ⚹böen.

Tönning.
I 9. SW 6 ●• 10. NW 3 ●
II SW 3 ●• NNW 3 ◔
III W 4 ●• WNW 2 ●
9. 0^{p} SW 8, 4^{p} W 8, 6^{p} SW 3, •
10. 0^{p} NW 3, 4^{p} NNW 3

Keitum. (vgl. S. 13)
I 9. SW 6 ● 10. NW 6 ●
II W 6 ● NW 6 ◔
III NW 4 ○ WNW 8 ●
9. tg. ●böen.
10. n. u. tg. ●böen

Munkmarsch.
I 9. SW 7 ● 10. NW 7 ●
II SW 7 ● W 7 ●
III NW 7 ○ WNW 6 ●
9. 0^{p} SW 7, 5^{p} NW 7.
10. 0^{a} W 7, 5^{p} WNW 6.

Aarösund.
I 9. SW 7 ●-○ 10. NW 6 ◑
II WSW 6 ●• NW 6 ◔
III WNW 6 ●• WNW 3 ●
9. tg. •; 6^{a} SW 7, 10^{a}, 0^{p} WSW 6, 4^{p}, 6^{p} W 6, 10^{p} W 3.
10. 6^{a}, 10^{a} NW 3, 0^{p} NW 6, 4^{p}, 6^{p} W 3, 10^{p} WSW 3, 6^{a} ⚹.

Flensburg.
I 9. SW 3 ● 10. NNW 4 ●⚹
II SW 6 ●• NW 6 ○
III SW 7 ● NW 3 ○
9. 10^{a}, 0^{p} SW 6, 4^{p}, 6^{p} SW 4, 10^{p} SW 3.
10. 10^{a} NNW 4, 0^{p} NW 6, 4^{p}, 6^{p} NW 3, 10^{p}, 11^{p} NW 3, 10^{p}, 11^{p} •.

Schleimünde.
I 9. WSW 7 ● 10. WNW 6 ◕
II WSW 3 ◕ NW 5 ◕
III SW 7 ◕ NW 7 ◕
9. 7^{a} WSW 7, 10^{a} SW 6, $4^{1}{}_{2}{}^{p}$ SW 5, $5^{1}{}_{2}{}^{p}$ SW 6. 10^{p} W 6, ●böen.
10. 6^{a} WNW 6, 10^{a}, $11^{1}{}_{2}{}^{a}$, 4^{p} NW 3.

Friedrichsort.
I 9. W 5 ● (4) 10. WNW 2 ● (1
II WNW 7 ●• (6) NW 2 ◑ (1)
III WSW 6 ●• (7) NW 4 ◑ (3)
9. 10^{a} WNW 6, 0^{p}, 4^{p} WNW 7, 6^{p} WNW 6.
10. 10^{a} NW 4, 0^{p} NW 4, 4^{p} NW 2, 6^{p} NW 4.

Marienleuchte.
I 9. WSW 4 ●○ (7) 10. WSW 4 ◑ (3)
II WSW 4 ● (7) WNW 4 ◔ (3)
III W 4 ● W 3 ●
9. tg ●schauer; 9^{a}, 10^{a}, 0^{p} SW 4, 3^{p} WSW 3, 4^{p}, 6^{p} W 3, 12^{p} W 3.
10. 4^{a} W 4, 6^{a}, 9^{a}, 10^{a}, 0^{p}, 4^{p}, 6^{p} WNW 3.

Travemünde.
I 9. WSW 8 ● (4) 10. W 5 ● (2
II WSW 9 ●-○ (4) WNW 4 ◔ (1
III WSW 8 ●• (4) WNW 4 ◔ (1
9. 6^{a}, $5^{1}{}_{4}{}^{p}$ WSW 7, 10^{p} W 6. Folg. n. △- u. ⚹böen.
10. 6^{a} W 3, $10^{3}{}_{4}{}^{a}$ WNW 2, 0^{p}, 4^{p}, 6^{p} WNW 4.

Wismar.
I 9. SW 7 ● 10. W 5 ●
II SW 7 ● WNW 4 ◔
III W 6 ●• W 5 ◔
9. $10^{1}{}_{4}{}^{a}$ SW 6, $0^{1}{}_{4}{}^{p}$, $4^{1}{}_{4}{}^{p}$ SW 7, $6^{1}{}_{4}{}^{p}$ SW 8.
10. $10^{1}{}_{4}{}^{a}$, $0^{1}{}_{4}{}^{p}$ WNW 5, $4^{1}{}_{4}{}^{p}$, $6^{1}{}_{4}{}^{p}$ WNW 4.

Warnemünde.
I 9. SW 5 ● (4) 10. WNW 7 ◑ (3
II WSW 6 ● (3) WNW 6 ◔ (2
III WSW 6 ●• (3) W 6 ○ (3
9. 10^{a}, 0^{p} WSW 6, 4^{p} WSW 3, 6^{p} WSW 6, •.
10. 0^{a}, 0^{p} WNW 8, 4^{p}, 6^{p} WNW 7.

Digitized by Google

9. und 10. Januar.

Darsserort.
I 9. WSW 7 ● (5) 10. NW 7 ◔ (6)
II SW 7 ● (5) NW 7 ◔ (6)
III SW 6 ●• (5) NW 7 ◔ (6)
9. 10° WSW 7, 0° SW 7, 4°, 6° SW 6, •.
10. 10°, 0° WNW 7, 4°, 6° NW 7.

Stralsund.
I 9. WSW 6 ◕ 10. WSW 8 ◕
II WSW 7 ● NW 7 ◕
III W 5 ●• NW 4 ○
9. 10° WSW 6, 0° W 6, 4° WSW 6, 6° W 6, •.
10. 10° WNW 7, 0° NW 7, 4° WNW 6, 6° NW 5.

Wittower Posthaus.
I 9. SW 5 ● (3) 10. WNW 8 ○ (5)
II WSW 7 ●○ (4) NW 7 ◔ (4)
III SW 6 ●• (3) NW 7 ○ (4)
9. n. ⌒, ●, 0° NW 8, 4° W, 6° WSW 6.
10. 80°, 0° NW 8, 4° W, 6° NW 7.

Arcona.
I 9. SW 3 ● (4) 10. W 6 ◔ (5)
II SW 6 ●○ (5) WNW 7 ◕ (6)
III SW 3 ●• (4) WNW 7 ◕ (6)
9. 10°, 0° SW 6, 4° WSW 3, 6° SW 4, 10° W 5; bölg. zeitweise •.
10. 7° W 6, 9°, 11°, 1° WNW 7, 3°, 5° WNW 6, 7°, 9° WNW 5; bölg.

Thiessow.
I 9. SSW 3 ● (2) 10. W 6 ○ (5)
II WSW 4 ● (3) WNW 6 ● (5)
III SW 3 ●○ (2) W 4 ● (3)
9. 10° SSW 4, 0°, 4°, 6° SW 4.
10. n. ✳ n. •; 10° W 7, 0° WNW 7, 4° WNW 6, 6° WNW 4.

Greifswalder Oie.
I 9. SW 4 ● (2) 10. WNW 8 ◕ (3)
II SW 4 ● (2) NW 8 ◕ (4)
III SW 4 ●• (2) NW 5 ○ (3)
9. 10°, 0°, 4°, 6° SW 4, 6° •.
10. 10°, 0°, 4° NW 6, 6° NW 5.

Ahlbeck.
I 9. SW 6 ● (0) 10. WNW 7 ● (5)
II SW 5 ● (0) WNW 6 ● (5)
III WSW 5 ●• (0) WNW 5 ● (5)
9. 10° SW 6, 0° SW 5, 4° SW 6; bölg.
10. 0°, 4° WNW 6, 6° WNW 5.

Swinemünde. (vgl. S. 37)
I 9. SW 7 ● (1) 10. W 7 ◕ (2)
II SW 6 ● (1) WNW 7 ◕ (4)
III SW 6 ●• (2) WNW 5 ◕ (3)
9. 10°, 0° SW 6, 4° SW 5, 6° WSW 5.
10. 6° W 6, 10° WNW 5, 0° NW 7, 4°, 6° NW 6; bölg.

Ziegenort.
I 9. SW 5 ● 10. WNW 8 ◕
II WSW 6 ● NW 8 ◕
III WSW 6 ● NW 7 ◕
9. n. ⌒, bölg, ●böen; 10°, 0°, 4°, 6° SW 6, 10° WNW 7, von 7° ab •.
10. n. ⌒, bölg, anhalt. •; 6°, 10° WNW 8, 0°, 4°, 6° NW 8, 10° WNW 7.

Colberg.
I 9. SW 5 ● (4) 10. W 8 ● (6)
II SW 7 ● (5) WNW 8 ◕ ✳ (7)
III SW 6 ●• (5) W 7 ● ✳ (6)
9. 6° SW 4, 7°, 9° SW 5, 11°, 1°, 3°, 9° SW 7, 5°, 7° SW 6.
10. tg. ✳böen; 6°, 7°, 9° W 8, 11°, 1°, 3° WNW 8, 5° NNW 7, 7° W 7, 9° W 6.

Rügenwalder-münde. (vgl. S. 43)
I 9. SW 6 ● (5) 10. WNW 7 ● (6)
II SW 6 ● (5) WNW 8 ◕ (7)
III SW 5 ●• (4) NW 7 ○ (6)
9. n. SW—WSW 6-7; 10°, 0° SW 6, 4° SW 5.
10. n. W—WSW 6-7, •, ✳; 10° WNW 8, 0° WNW 9, 4°, 4½° NW 8.

Stolpmünde.
I 9. SW 6 ● (5) 10. NW 8 ● (6)
II SW 6 ● (5) NW 9 ◕ (7)
III SW 6 ●• (5) NW 7 ◕ (7)
9. 6½° SW 6, 10° SW 8, 0°, 4°, 6°, 10° SW 8; ab. •.
10. 0°, 2°, 4° W 8, 6° WNW 8, 10°, 11½° NW 8, 0°, 4°, 6° NW 8, 10° NW 7.

Leba.
I 9. WSW 8 ● 10. W 8 ● (6)
II W 8 ● (5) NW 8 ◕ (6)
III W 8 ●• (5) N 6 ○ (7)
9. 6° SW 8, 10° WSW 8, 0°, 4°, 6°, 10°, 12° W 8.
10. 6° W 8, 10° WNW 8, 0° NW 8, 4°, 6° NW 7, 80° NNW 6, 12° NW 5.

Rixhöft.
I 9. SW 6 ● (5) 10. W 5 ● (4)
II WSW 5 ● (4) NW 5 ● (4)
III WSW 5 ●• (4) NW 5 ◔ (4)
9. 7° SW 5, 10° WSW 6, 0°, 3°, 6° WSW 5, 10½° W 6.
10. 7° W 5, 10°, 0° WNW 5, 4°, 10° NNW 5, 7° NW 5.

Hela.
I 9. WSW 7 ● (4) 10. W 7 ◕ (4)
II SW 6 ● (4) WNW 6 ◕ (4)
III SW 5 ● (3) NNW 5 ◕ (3)
9. 0°, 4° SW 6, 6° SW 5.
10. 6°, 10°, 0° W 7, 4° NW 5, 6° NNW 5.

Neufahrwasser. (vgl. S. 49)
I 9. WSW 8 ● (2) 10. WNW 7 ◕ (5)
II WSW 3 ◕ (2) NW 7 ●✳ (5)
III WSW 3 ●○ (3) NW 3 ○ (2)
9. n. bölg, •; 10° WSW 3, 0°, 6° WSW 3, 4° WSW 4.
10. n. •, ✳; 10° WNW 7, 0° WNW 6, 4° NW 6, 6° NW 5; 0° △.

Schiewenhorst.
I 9. WSW 6 ● (1) 10. W 8 ◕ (3)
II SW 6 ● (1) WNW 9 ●✳ (4)
III SW 8 ●• (1) NW 4 ○ (5)
9. 0° SW 5, 6° SW 7, •.
10. tg. ✳böen; 6° WSW 8, 01½° W 8, 6° NW 5.

Pillau.
I 9. SW 9 ● (7) 10. W 9 ● (7)
II SW 8 ● (7) NW 9 ●▲ (8)
III WSW 8 ● (7) NW 8 ●• (8)
9. n. stürmische ●böen; 7°, 9°, 11°, 1°, 3° SW 9, 5°, 6° WSW 8.
10. n. ⌒, tg. bölg, ▲böen; 7°, 9° W 9, 11° WNW 9, 8° NW 8, 3°, 5°, 6° NW 8.

Brüsterort.
I 9. SW 9 ● (6) 10. NW 9 ◕ (7)
II SW 8 ● (6) N 8 ◔ (7)
III SW 9 ●• (6) N 9 ○ (7)
9. 10° SW 9, 0° WSW 9, 4°, 6° SW 8; ab. •.
10. 10°, 0° NNW 9, 4° N 8, 6° N 8; bölg.

Memel. (vgl. S. 55)
I 9. WSW 4 ● 10. W 4 ●
II WSW 7 ● NW 7 ◕
III WSW 4 ●• NW 8 ◕
9. 6° W 4, 10° WSW 7, 0° W 7, 4°, 6° WSW 8; ab. •.
10. 6° W 8, 10° WNW 8, 0°, 4° NW 7, 6° NW 8; ab. Böen aus NW, Stärke 9.

11. und 12. Januar.

Borkum. (vgl. S. 8)
I 11. SW 6 ● (6) 12. W 8 ◔ (6)
II SW 6 ● (6) W 7 ◔ (7)
III SW 7 ● (6) W 6 ◕ (6)
11. 10½°, 01½°, 4½° SW 6, 6½° SW 7.
12. tg. stürmische ▲- u. •böen; 10½° W 8, 01½°, 4½° W 7, 6½° W 6.

Borkum-Riff. Feuerschiff am 7 von der Station vertrieben.

Norderney.
I 11. W 7 ● (5) 12. WNW 7 ◕ (6)
II W 7 ● (5) WNW 8 ◕ (6)
III W 7 ◕ (5) NW 7 ◕ (6)
11. 11°, 1°, 3°, 5° W 7.
12. n. •- und ▲böen; 7° WNW 7, 9°, 11°, 1° WNW 8, 3° NW 8, 5° NW 7.

Digitized by Google

11. und 12. Januar.

Norddeich.
I 11. WSW 5 ●• (4) 12. W 6 ◕ (6)
II W 3 ● (4) W 6 ◕ (5)
III WSW 3 ● (4) WNW 4 ●• (5)
11. 6ᴿ, 10ᴿ, 0ᴿ, 4ᴿ, 6ᴿ WSW 3, 10ᴿ WSW 7.
12. 6ᴿ WSW 3, 10ᴿ, 0ᴿ, 4ᴿ W 4, 6ᴿ, 10ᴿ WNW 6; bōig.

Nesserland.
I 11. W 6 ● 12. W 5 ○
II WSW 5 ● NW 8 ●•
III WSW 7 ● NW 6 ○
11. n. steifer WSW; 10ᴿ W 3, 0ᴿ, 4ᴿ WSW 3, 6ᴿ WSW 6, 10ᴿ, 11³/₄ᴿ WSW 8.
12. tg. öfters stürm. •böen; 10ᴿ W 6, 0ᴿ W 7, 4ᴿ WNW 6, 6ᴿ NW 7, 10ᴿ NW 4.

Carolinensiel.
I 11. W 6 ● 12. SW 7 ◕
II W 4 ● W 6 ◕
III SW 6 ● W 7 ●•
11. 10ᴿ W 7, 0ᴿ W 6, 4ᴿ W 5, 6ᴿ SW 6.
12. 10ᴿ, 0ᴿ SW 7, 4ᴿ W 7, 6ᴿ W 5.

Wangeroog.
I 11. WSW 6 ●○○ (4) 12. WSW 6 ◕ (5)
II SW 6 ●○○ (4) WNW 7 ◕ (5)
III SW 6 ●○○ WNW 6 ◕
11. n. SW 6-7, zeitw. •; 10ᴿ, 0ᴿ, 4ᴿ, 6ᴿ SW 6.
12. n. NW 6-7, •, ⁎ u. ▲böen, tg zeitw. •- u. ⁎böen; 10ᴿ WSW 6, 0ᴿ WSW 7, 4ᴿ NW 6, 6ᴿ NW 7.

Schillighörn.
I 11. W 7 ●○○ (4) 12. W 5 ◕ (2)
II WSW 8 ●○○ (2) W 7 ◕ (3)
III WSW 7 ●○○ (3) W 4 ◕ (3)
11. 6¹/₂ᴿ W 7, 10¹/₂ᴿ W 6, 0¹/₂ᴿ WSW 3, 4¹/₂ᴿ W 4, 6¹/₂ᴿ WSW 7. Folg. n. W 7-8, böig, •, ▲.
12. n. bōig. •, ⁎, ▲; 6¹/₂ᴿ W 5, 10¹/₂ᴿ, 0¹/₂ᴿ W 7, 4¹/₂ᴿ WNW 5, 6¹/₂ᴿ W 5.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 7)
I 11. SW 5 ● (4) 12. SW 7 ◕ (6)
II SW 6 ● (5) W 6 ◕ (5)
III SW 7 ● (6) NW 6 ◔ (5)
11. n. stürmische Böen aus SW, •; 10ᴿ SW 5, 11ᴿ SW 6, 4ᴿ SW 6, 7ᴿ SW 5, 9ᴿ SW 7.
12. n. bōig; 7ᴿ SW 7, 9ᴿ W 5, 11ᴿ W 4, 1ᴿ WNW 4, 3ᴿ WNW 5, 6ᴿ WNW 6.

Brake.
I 11. WSW 6 ◕ 12. WNW 6 ◕
II WSW 6 ● WNW 7 ●•
III WSW 6 ● WNW 5 ◕

Geestemünde.
I 11. W 5 ● 12. W 6 ◕
II W 6 ● W 5 ◕
III WSW 6 ● W 7 ●
11. 10¹/₂ᴿ, 0¹/₂ᴿ W 6, 4¹/₂ᴿ, 6¹/₂ᴿ WSW 6.
12. 10¹/₂ᴿ W 6, 0¹/₂ᴿ W 7, 3¹/₂ᴿ, 5¹/₂ᴿ W 5, 7¹/₂ᴿ W 6; bōig.

Bremerhaven.
I 11. WSW 7 ● 12. SW 7 ◕
II SW 5 ● W 7 ●•
III SW 6 ● W 5 ●
11. 11ᴿ WSW 7, 3ᴿ, 6ᴿ SW 6.
12. 11ᴿ WSW 6, 0ᴿ WSW 5.

Weserleuchtt.
I 11. SW 6 ●•○○ 12. SW 6 ◕
II SW 5 ● W 7 ◕•
III SW 6 ●○○ W 6 ◕•
11. 0ᴿ SW 5, 4ᴿ WSW 6, 0ᴿ SW 6, 4ᴿ SW 4.
12. 0ᴿ, 4ᴿ SW 7, 0ᴿ WSW 5, 4ᴿ W 6; •böen.

Helgoland.
I 11. NW 7 ● (6) 12. W 7 ●○○ (7)
II WNW 7 ●○○ (7) W 7 ●○○ (7)
III WNW 7 ●○○ (6) WNW 6 ●○○ (7)
11. 11ᴿ, 5ᴿ WNW 7.
12. 11ᴿ W 7, 5ᴿ WNW 8.

Neuwerk.
I 11. W 7 ●○○ (5) 12. W 6 ◕ (6)
II SW 7 ●○○ (5) W 7 ◕ (5)
III SW 7 ●○○ W 6 ◕
11. 11ᴿ W 6, 5ᴿ SW 6, 10ᴿ SW 8. Folg. n. SW—W 8-9, böig.
12. 11ᴿ W 8, 6ᴿ W 7, 10ᴿ NW 8. Folg. n. W—NW 6-8, böig.

Cuxhaven.
I 11. WSW 6 ● (3) 12. W 6 ◕ (3)
II WSW 5 ● (3) W 7 ◕ (4)
III SW 7 ● (3) W 6 ●
11. p.m. 9ᴿ; 7ᴿ WSW 6, 9ᴿ, 11ᴿ W 7, 1ᴿ W 5, 3ᴿ WSW 5, 5ᴿ, 7ᴿ SW 6, 9ᴿ SW 7.
12. 7ᴿ W 6, 9ᴿ WSW 6, 11ᴿ WSW 7, 1ᴿ WSW 6, 3ᴿ W 5, 5ᴿ W 6, 7ᴿ W 7, 9ᴿ W 6; bōig mit • u. △.

Brunshausen.
I 11. WSW 3 ● 12. WSW 6 ◕
II WSW 5 ● W 6 ●
III WSW 5 ● WNW 5 ◔
11. 0ᴿ, 4ᴿ WSW 5.
12. 10ᴿ WSW 6, 4ᴿ W 6.

Hamburg. (vgl. S. 19)
I 11. WSW 6 ● 12. WSW 6 ●
II WSW 5 ● W 6 ◕
III WSW 7 ● W 3 ◑
12. zeitweise •böen.

Glückstadt.
I 11. WSW 7 ● 12. W 6 ◕
II WSW 6 ● W 7 ●•
III WSW 6 ● NW 6 ◕
11. 7¹/₂ᴿ WSW 7, 10ᴿ, 0ᴿ, 4ᴿ, 5ᴿ, 5¹/₂ᴿ WSW 6, 10ᴿ W 7. Folg. n. SW—W, bōig.
12. 3ᴿ SW—W 8, 5ᴿ—6ᴿ SW—W 9, dann abflauend, 10ᴿ W 7, 11ᴿ auffrischend, bōig, 0ᴿ W 8, 4ᴿ W 7, 5ᴿ, 5¹/₂ᴿ W 8, 10ᴿ W 7; 2ᴿ •böe.

Brunsbüttelkg.
I 11. WSW 7 ● 12. WSW 7 ◕
II WSW 6 ● WSW 7 ◕
III SW 7 ● WSW 5 ◕
11. 4ᴿ WSW 6, 0ᴿ, 4ᴿ WSW 6, 12ᴿ SW 7.
12. tg. •böen; 4ᴿ SW 7, 0ᴿ W 7, 4ᴿ, 12ᴿ W 6.

Büsum.
I 11. W 6 ● 12. WSW 7 ●
II WSW 7 ● W 5 ◕
III WSW 7 ● NW 4 ◕
11. 10ᴿ, 0ᴿ W 6, 4ᴿ, 6ᴿ WSW 7.
12. 10ᴿ W 7, 4ᴿ NW 5, 6ᴿ NW 7, ▲böe.

Eiderfeuerschiff. Seit 7. von der Station vertrieben.
I 11. WSW 6 ◕ (6) 12. WSW 5 ◕ (6)
II WSW 5 ● (6) W 6 ◔ (6)
III SW 6 ● WNW 6 ◔
11. 7¹/₂ᴿ, 10ᴿ WSW 6, 1ᴿ WSW 5, 4ᴿ SW 5, 7ᴿ, 10ᴿ SW 6.
12. 7ᴿ, 10ᴿ WSW 6, 1ᴿ W 7, 4ᴿ, 7ᴿ W 5, 6¹/₂ᴿ WNW 8-9, 10ᴿ WNW 7. Folg. n. stürmische Böen aus WNW—NW.

Pellworm.
I 11. WNW 7 ● (5) 12. WNW 9 ●• 7
II W 6 ● (4) WNW 9 ● (7)
III W 5 ● NW 8 ◑
11. 10¹/₂ᴿ, 0¹/₂ᴿ WNW 7, 4¹/₂ᴿ, 6¹/₂ᴿ W 8; bōig.
12. tg. heftige •, ⁎- u. ▲böen, Windstärke 10—11; 10¹/₂ᴿ, 0¹/₂ᴿ WNW 9, 4¹/₂ᴿ NW 9, 6¹/₂ᴿ NW 8.

Wyk a. Föhr.
I 11. W 5 ● (3) 12. WNW 9 ●• (3)
II W 7 ● (3) WNW 9 ●• (4)
III WSW 5 ● (3) WNW 9 ●• (4)
11. 10ᴿ W 6, 0ᴿ W 7, 4ᴿ W 7, 6ᴿ WSW 8.
12. 10ᴿ, 0ᴿ WSW 9, 4ᴿ, 6ᴿ WSW 8; •- u. ▲böen.

Tönning.
I 11. W 6 ● 12. WNW 5 ◕
II SW 5 ● WNW 5 ◔
III SW 6 ● W 7 ●•
11. 0ᴿ SW 6, 4ᴿ SW 6.
12. 10ᴿ W 7, 0ᴿ WNW 5, 4ᴿ WNW 7.

Keitum. (vgl. S. 13)
I 11. W 5 ● 12. NW 7 ●
II WSW 4 ● NW 6 ●
III W 6 ● NW 7 ●
11. n. •böen.
12. n, tg •- u. ▲böen.

Digitized by Google

11. und 12. Januar.

Hunkmarsch.
I 11. W 7 ● 12. NW 8 ●
II NW 7 ◔ WSW 8 ●
III W 7 ● NW 6 ●
11. 0ᵖ NW 7, 5ᵖ W 7.
12. 0ᵖ WSW 5, 5ᵖ NW 8.

Aarösund.
I 11. WSW 4 ● 12. W 6 ◕
II WSW 4 ●○ WNW 8 ◕
III WSW 5 ● W 5 ●
11. 6ᵃ SW 3, 10ᵖ, 0ᵖ W 5, 4ᵖ WSW 4, 6ᵖ WSW 5, 10ᵖ SW 6; 4ᵖ •.
12. 6ᵃ •böe; 6ᵃ, 10ᵃ W 6, 0ᵖ WNW 6, 4ᵖ, 6ᵖ, 10ᵖ WNW 8.

Flensburg.
I 11. W 3 ● 12. SW 3 ◔
II W 2 ● W 7 ●•
III SW 6 ● W 4 ○
11. 10ᵃ W 3, 0ᵖ W 4, 4ᵖ W 8, 6ᵖ SW 4, 10ᵖ, 12ᵖ SW 7.
12. 10ᵃ, 0ᵖ W 7, 4ᵖ W 6, 6ᵖ W 4, 10ᵖ, 12ᵖ W 7.

Schleimünde.
I 11. NW 7 ●• (2) 12. NW 6 ◕ (2)
II W 7 ◕ (3) NW 6 ◕ (2)
III SW 7 ◔ (3) NW 6 ◕ (2)
11. n. ≈≈; 1ᵃ NW 9, 6ᵃ, 0ᵖ, 5½ᵖ NW 7, 6½ᵖ, 9ᵖ SW 7.
12. 11ᵃ, 5½ᵖ, 7ᵖ NW 6, 10ᵖ NW 7.

Friedrichsort.
I 11. W 7 ● (6) 12. W 7 ● (6)
II W 7 ● (6) W 7 ● (6)
III W 6 ● (5) W 6 ●• (5)
11. n. Weststurm, •böen; 10ᵃ, 0ᵖ, 4ᵖ. 6ᵖ W 7.
12. 10ᵃ, 0ᵖ W 7, 4ᵖ, 6ᵖ W 6, •ᵖ.

Marienleuchte.
I 11. W 6 ● (2) 12. W 5 ◕ (3)
II WSW 8 ●○ (2) W 5 ◕ (3)
III W 5 ◔ W 5 ◔
11. 6ᵖ W 5, 12ᵖ SW 5.
12. tg. •- u. ▲böen; 6ᵃ SW 8, 10ᵃ W 6, 0ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ, 10ᵖ W 5, 12ᵖ W 6.

Travemünde.
I 11. WNW 7 ● (4) 12. WSW 7 ● (2)
II W 6 ● (3) W 7 ◔ (3)
III W 6 ● (2) W 6 ○ (3)
11. n. •böen, Stärke 10–11; 5¾ᵖ WSW 6, 10ᵖ WNW 6.
12. 6ᵃ WSW 5, 5ᵖ WNW 6, 10ᵖ W 5.

Wismar.
I 11. W 6 ● 12. WSW 6 ◕
II W 6 ● W 7 ◔
III WSW 6 ● W 6 ◔
11. 10¼ᵃ, 0¼ᵖ W 5, 4¼ᵖ, 6¼ᵖ WSW 6.
12. 10¼ᵃ, 0¼ᵖ W 7, 4¼ᵖ W 8, 6¼ᵖ W 6.

Warnemünde.
I 11. W 6 ● (4) 12. WSW 6 ◔ (4)
II WSW 6 ● (4) W 7 ●• (4)
III WSW 6 ● (4) W 5 ○ (4)
11. n. •schauer; 10ᵃ, 0ᵖ, 4ᵖ W 5, 6ᵖ WSW 5.
12. 10ᵃ, 0ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ W 6.

Darsserort.
I 11. W 7 ● (6) 12. W 7 ●• (6)
II W 7 ● (5) W 6 ◕ (6)
III WSW 6 ● (5) W 7 ◔ (6)
11. 10ᵃ, 0ᵖ W 7, 4ᵖ W 6, 6ᵖ WSW 6; zeitw. •.
12. 10ᵃ W 7, 0ᵖ, 4ᵖ W 8, 6ᵖ W 7; •böen.

Stralsund.
I 11. WNW 8 ● 12. W 7 ●
II WNW 7 ● W 7 ◔
III W 7 ● WNW 8 ◕
11. 10ᵃ WNW 8, 0ᵖ WNW 7, 4ᵖ WNW 6, 6ᵖ W 6.
12. 10ᵃ, 0ᵖ WNW 7, 4ᵖ NW 8, 6ᵖ WNW 6.

Wittower Posthaus.
I 11. W 7 ●○ (4) 12. W 7 ◕ (4)
II W 7 ●○ (4) W 7 ◔ (4)
III W 6 ● (4) W 7 ○ (4)
11. n. •schauer; 10ᵃ, 0ᵖ, 3ᵖ, 6ᵖ W 7.
12. 10ᵃ, 0ᵖ, 3ᵖ, 6ᵖ W 7.

Arcona.
I 11. WSW 6 ● 12. WSW 7 ●
II W 6 ● W 7 ◔
III W 7 ● W 6 ◔
11. n. •böen; 7ᵃ, 9ᵃ WSW 6, 11ᵃ, 1ᵖ W 6, 3ᵖ W 7, 5ᵖ W 6, 7ᵖ, 9ᵖ W 7
12. 7ᵃ, 11ᵃ WSW 7, 9ᵃ WSW 6, 1ᵖ, 3ᵖ W 7, 5ᵖ, 7ᵖ W 6.

Thiessow.
I 11. W 6 ●• (5) 12. WSW 6 ● (4)
II W 5 ●○ (4) W 6 ● (5)
III WSW 4 ●○ (3) WSW 4 ○ (3)
11. n. einzelne •schauer; 10ᵃ W 6, 0ᵖ, 4ᵖ W 5, 6ᵖ WSW 4.
12. 10ᵃ, 0ᵖ WSW 5, 4ᵖ W 6, 6ᵖ W 8.

Greifswalder Oie.
I 11. WNW 6 ● (3) 12. W 6 ● (3)
II WNW 6 ● (3) W 6 ◔ (3)
III WNW 5 ● (3) W 6 ◔ (3)
11. 10ᵃ, 0ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ WNW 6.
12. 10ᵃ, 0ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ W 6.

Ahlbeck.
I 11. WSW 5 ●• (3) 12. SW 6 ● (2)
II W 4 ● (2) SW 6 ◕ (2)
III W 6 ● (4) SW 5 ◔ (5)
12. 10ᵃ SW 6, 0ᵖ, 4ᵖ SW 7.

Swinemünde. (vgl. S. 37)
I 11. W 6 ●• (3) 12. SW 7 ● (4)
II W 6 ●• (3) W 6 ◔ (4)
III SW 5 ● (3) W 5 ◔ (4)
11. 6ᵃ W 6, 10ᵃ, 0ᵖ WNW 7, 4ᵖ, 6ᵖ W 5.
12. 6ᵃ SW 7, 10ᵃ, 0ᵖ W 7, 4ᵖ, 6ᵖ W 6; •böen.

Ziegenort.
I 11. W 8 ●• 12. WSW 7 ●
II W 7 ● WSW 8 ◕
III W 5 ● W 7 ◔
11. n. böig; 6ᵃ W 8, 10ᵃ, 0ᵖ W 7, 4ᵖ W 8, 6ᵖ W 6, 10ᵖ W 5.
12. n. böig, heiter, tg. •böen; 6ᵃ, 10ᵃ, 0ᵖ WSW 7, 4ᵖ, 6ᵖ W 7, 10ᵖ W 8.

Colberg.
I 11. WSW 8 ●• (7) 12. SW 7 ●• (6)
II W 6 ● (6) WSW 8 ●• (6)
III SW 7 ● (6) WSW 8 ◕ (6)
11. a. m. •; 6ᵃ, 7ᵃ WSW 8, 9ᵃ, 11ᵃ W 8, 1ᵖ W 7, 3ᵖ W 6, 5ᵖ WSW 6, 7ᵖ WSW 7, 9ᵖ SW 7.
12. 6ᵃ, 7ᵃ SW 7, 9ᵃ WSW 7, 11ᵃ, 1ᵖ, 3ᵖ, 5ᵖ, 7ᵖ, 9ᵖ WSW 8.

Rügenwalder-münde. (vgl. S. 43)
I 11. WSW 7 ● (6) 12. SW 7 ●• (5)
II W 8 ● (6) WSW 7 ◔ (5)
III WSW 6 ● (5) W 6 ● (5)
11. 10ᵃ WSW 7, 0ᵖ W 8, 3ᵖ, 4½ᵖ W 7.
12. 7½ᵃ SW 7, 9½ᵃ SW 8, 11½ᵃ WSW 8, 1½ᵖ, 3ᵖ, 4½ᵖ WSW 7.

Stolpmünde.
I 11. W 8 ● (7) 12. SW 6 ●• (6)
II W 9 ● (7) WSW 8 ● (7)
III W 7 ●• (7) W 8 ● (7)
11. 0ᵃ NW 8, 2ᵃ W 8, 4ᵃ WSW 7, 6ᵃ, 10ᵃ W 8, 0ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ W 9, 10ᵖ W 8.
12. 0ᵃ, 2ᵃ W 8, 4ᵃ WSW 8, 6ᵃ WSW 6, 10ᵃ WSW 7, 0ᵖ WSW 8, 4ᵖ WSW 7, 6ᵖ, 10ᵖ, 12ᵖ W 8.

Leba.
I 11. W 8 ● (6) 12. W 8 ●• (6)
II W 7 ● (6) WSW 6 ● (6)
III WSW 7 ● (6) W 7 ◔ (6)
11. 5¾ᵃ SW 8, 9¾ᵃ, 11¾ᵃ W 8, 1¾ᵖ, 3¾ᵖ W 7, 5½ᵖ, 7½ᵖ, 9½ᵖ, 11½ᵖ WSW 7.
12. 5½ᵃ, 7½ᵃ, 9½ᵃ, 11½ᵃ, 1½ᵖ WSW 8, 3½ᵖ W 7.

Rixhöft.
I 11. WSW 7 ● (6) 12. SW 8 ● (5)
II W 6 ● (5) W 6 ◔ (5)
III WSW 6 ● (5) W 6 ◔ (5)
11. 10ᵃ WNW 6, 0ᵖ, 3ᵖ W 6, 7ᵖ, 9ᵖ WSW 6; ab. •.
12. 11ᵃ SW 8, 3ᵖ, 6ᵖ W 6, 9ᵖ WSW 6; ab. •.

Heia.
I 11. W 8 ● (5) 12. SW 8 ● (5)
II W 9 ● (6) WSW 8 ● (5)
III W 8 ●• (5) W 9 ◔ (6)
11. 6ᵃ W 7, 10ᵃ, 0ᵖ W 9, 4ᵖ, 6ᵖ W 8; ab. •.
12. 6ᵃ, 10ᵃ, 0ᵖ SW 7, 4ᵖ WSW 8, 6ᵖ W 8.

Digitized by Google

11. und 12. Januar.

Neufahrwasser. (vgl. S. 49)
I 11. WNW8●• (5) 12. WSW3● (3)
II NW 4●>>○ (5) W 4◑• (4)
III NW 3●>>○ (3) W 7◑• (4)
11. 10ᵉ WNW7, 0ᵉ NW7, 4ᵉ, 6ᵉ NW6.
12. n. •, ⚹; 10ᵉ WSW6, 0ᵉ W6, 4ᵉ, 6ᵉ W7.

Schiewenhorst.
I 11. WSW4●• (5) 12. SW 1●• (2)
II W 4● (5) WSW4●• (3)
III WSW4● (5) WSW7● (3)
11. 0ᵉ W9, 6ᵉ W1; ≡böen.
12. 6ᵉ SW1, 0ᵉ WSW7, 6ᵉ WSW8; ≡böen.

Pillau.
I 11. WSW4● (7) 12. SW 6●• (7)
II WNW9● (8) SW 8●• (7)
III WNW4● (8) WSW4●• (7)
11. n. ≡böen; 7ᵉ SW8, 9ᵉ, 11ᵉ, 1ᵉ WNW9, 3ᵉ, 5ᵉ, 6ᵉ WNW4.
12. 7ᵉ, 9ᵉ, 11ᵉ, 1ᵉ SW7, 3ᵉ WSW1, 5ᵉ, 6ᵉ WSW8; böig.

Brüsterort.
I 11. WSW10●• (7) 12. SW 9●• (6
II NW 9● (7) WSW8● (6
III NW 8● (7) NNW9● (6
11. 10ᵉ NW9, 0ᵉ NNW9, 4ᵉ, 6ᵉ NW4.
12. a. m. •, böig; 10ᵉ SW9, 0ᵉ WSW9, 4ᵉ W8, 6ᵉ W9.

Memel. (vgl. S. 55)
I 11. SSW3●⚹ (5) 12. WSW6●• (6
II WNW7◕ (6) W 8◕ (7
III E 2● (5) W 6◕ (7
11. früh ⚹, 10ᵉ •; 6ᵉ SSW3, 10ᵉ WSW8, 0ᵉ WNW 4ᵉ NNW6, 6ᵉ NNE3.
12. 6ᵉ WSW6, 10ᵉ SW6, 0ᵉ WSW8, 4ᵉ, 6ᵉ W8.

13. und 14. Januar.

Darsserort.
I 13. S 4● (2) 14. SW 3● (4)
II S 4●• (2) W 6◑ (5)
III WSW4◕ (5) WSW6● (5)
13. 9ᵉ—8ᵉ •; 8ᵉ S4, 10ᵉ S3, 12ᵉ SSE2, 2ᵉ S4, 4ᵉ SW3, 6ᵉ WSW3.
14. 8½ᵉ—11½ᵉ •; 8½ᵉ SW6, 10ᵉ SW4, 12ᵉ W8, 2ᵉ W6, 4ᵉ, 6ᵉ, 8ᵉ WSW4.

Stralsund.
I 13. SW 3● 14. WSW4●
II S 4●• WNW6●
III WSW3●• W 6-7◕
13. 8ᵉ SW3, 10ᵉ SSW3, •, 12ᵉ S3, 2ᵉ S4, 4ᵉ WSW4, 6ᵉ W4.
14. 8ᵉ, 10ᵉ WSW4, 12ᵉ WNW3, •. u. ⚹schauer, 2ᵉ, 4ᵉ WNW3, 6ᵉ W3, 8ᵉ W6.

Wittower Posth.
I 13. SW 3●>>○ (1) 14. SW 4●• (2)
II S 3●• (1) W 5◔ (3)
III W 5●• (3) W 5● (3)
13. 8½ᵉ •; 8ᵉ SSW3, 11ᵉ S3, 1ᵉ SE3, 4ᵉ SSW3.
14. 9ᵉ—11½ᵉ •; 8ᵉ SW4, 10ᵉ SW3, 0ᵉ, 2ᵉ, 5ᵉ, 8ᵉ W3.

Arcona.
I 13. SSW4●>>○ 14. SW 4●
II S 4●• SSW5◔
III SW 5● SSW4◕
13. 7ᵉ SSW4, 9ᵉ, 11ᵉ S4, 1ᵉ S3, 3ᵉ S4, 5ᵉ S3.
14. 9ᵉ SW4, 11ᵉ, 1ᵉ WSW6, 3ᵉ, 5ᵉ WSW3.

Thiessow.
I 13. SSW1●>>○ (0) 14. SW 2● (1)
II SSE1●• (1) WNW3● (2)
III SW 2●• (1) W 4● (2)
13. Seit 9³ a. m. •, 3³⁰ p. m. bis 5⁴⁰ p. m. 〓: 8ᵉ SSW3, 10ᵉ S1, 0ᵉ, 2ᵉ SSE1, 4ᵉ SW1, 6ᵉ SW2.
14. 9³³ a. m. bis 1²⁰ p. m. •, ⚹; 8ᵉ, 10ᵉ SW1, 0ᵉ WNW1, 2ᵉ, 4ᵉ WNW2, 6ᵉ W3, 8ᵉ W4. Folg. n. abflauend.

Greifswald. Oie.
I 13. SSW4●>>○ (2) 14. SW 2● (1)
II S 4●>>○ (2) NW 4●•⚹ (2)
III S 4●>>○ (2) NW 4◕ (2)
13. 1²⁰ p. m. bis 8²⁰ p. m. •; 10ᵉ, 0ᵉ, 2ᵉ, 4ᵉ, 6ᵉ S4.
14. 10ᵉ W2, 0ᵉ NW2, 2ᵉ, 4ᵉ, 6ᵉ NW4; •. u. ⚹fall.

Ahlbeck.
I 13. SSW1●>>○ (0) 14. W 4● (0)
II S 1●• (0) WNW4●•⚹ (0)
III SW 4● (0) WSW3◕ (0)
13. tg. •.
14. 9ᵉ W4, 11ᵉ SW4, 0ᵉ WNW4, •. u. ⚹schauer, 3ᵉ W3.

Swinemünde. (vgl. S. 37)
I 13. SSW3● (0) 14. SW 4● (0)
II SSW4● (0) W 4● (0)
III SW 3● (0) WNW4◕ (0)
13. a. m., p. m. •; 6ᵉ, 8ᵉ SSW8, 10ᵉ SW3, 0ᵉ S3, 2ᵉ SSW4, 4ᵉ SW4, 6ᵉ, 8ᵉ SW5.
14. tg. zeitweise •. u. ⚹fall; 6ᵉ, 8ᵉ, 10ᵉ SW4, 0ᵉ, 2ᵉ WSW3, 4ᵉ W4, 6ᵉ, 8ᵉ W3.

Ziegenort.
I 13. SW 4● 14. SW 3◕>>○
II SW 6●• WNW7●•
III WSW6●• W 5●
13. 9ᵉ—7½ᵉ •; 6ᵉ, 8ᵉ, 10ᵉ SW4, 0ᵉ, 2ᵉ, 4ᵉ, 6ᵉ SW 8ᵉ WSW3, 10ᵉ WSW4.
14. 9½ᵉ—3ᵉ •; 6ᵉ, 8ᵉ SW3, 10ᵉ SW6, 0ᵉ SW5, 2ᵉ, 4 WNW7, 6ᵉ W6, 8ᵉ, 10ᵉ W3.

Colberg.
I 13. SSW3● (2) 14. SW 5● (4)
II S 4●• (2) WSW4●⚹ (3)
III SSW4●• (2) W 6● (5)
13. p. m. •; 5½ᵉ, 7ᵉ, 9ᵉ SSW3, 11ᵉ S4, 1ᵉ, 3ᵉ S4. Folgende n. SW7.
14. 6ᵉ SW6, 7ᵉ, 9ᵉ SW5, 11ᵉ SW4, 1ᵉ, 2¹⁰ p. m. WSW4, 5ᵉ WNW6, 7ᵉ, 9ᵉ W6.

Rügenwalderm. (vgl. S. 43)
I 13. SSW4● (3) 14. SW 6● (5)
II S 3●• (2) WSW3●⚹ (3)
III SW 4●• (3) W 5◑ (4)
13. 7¼ᵉ SSW4, 9¼ᵉ, 11½ᵉ, 1½ᵉ, 4½ᵉ SSW3, 3ᵉ S3 sehr stürmisch.
14. 9ᵉ SW3, 11ᵉ SW4, 1ᵉ WSW4, 3ᵉ W3, 4¾ᵉ WNW3 seit 4¹² p. m. stürmisch.

Stolpmünde.
I 13. SW 3● (3) 14. W 5● (5)
II S 3●• (3) WSW4● (4)
III SW 4●• (4) W 6● (5)
13. 1³³ a. m. WNW6, 3³³ a. m. W4, 5³³ a. m. WSW3, 7³³ 9³³ a. m. SW3, 11³³ a. m. SSW3, 1³³, 3³³, 5³³ p. m. S3.
14. 8³⁰ a. m. W3, 9³³, 11³³ a. m. WSW3, 1³³ p. m. WSW4, 3³³ p. m. W4, 5³³, 7³³ p. m. W6, 9³³, 11³³ p. m. W7.

Leba.
I 13. W 3● (4) 14. W 6● (4)
II SSW3●• (3) SW 5● (4)
III WSW4●• (3) WSW5● (5)
13. 5²⁰, 7²⁰ a. m. WSW8, 9²⁰, 11²⁰ a. m. WSW3, 1²⁰, 3²⁰ p. m. SSW3, •, 4⁴⁰ p. m. S3, •, ⚹.
14. 8½ᵉ WSW6, 10½ᵉ SW6, 12½ᵉ WSW5, 2½ᵉ SW3, • 4½ᵉ, 6½ᵉ W3, 8½ᵉ WNW6, 10½ᵉ W5.

Rixhöft.
I 13. W 4◕ (4) 14. WNW8◕ (4)
II W 4● (4) NW 4◑ (4)
III W 3● (4) WSW4◕ (4)
13. 7ᵉ, 10ᵉ, 1ᵉ W4, 4ᵉ WNW4, 7ᵉ WNW4.
14. 6½ᵉ, 9ᵉ NW5, 1ᵉ, 4ᵉ NW4, 7ᵉ WNW4.

Hela.
I 13. SW 2● (1) 14. W 7● (4)
II S 2●• (1) WSW6● (2)
III S 2●• (2) W 5◑ (3)
13. p. m. •; 6ᵉ SW3, 8ᵉ SW3, 10ᵉ SSW3, 2ᵉ S2, 4ᵉ, 6ᵉ, 8ᵉ S3.
14. 9ᵉ W7, 0ᵉ W3, 2ᵉ WSW3, 4ᵉ, 6ᵉ W2, 8ᵉ W5.

Digitized by Google

13. und 14. Januar.

Seufahrwasser. (vgl. S. 49)
I 13. SW 5 ●○○ (2) 14. W 5 ● (3)
II S 3 ●• (2) WSW5 ● (2)
III SSW 3 ●• (2) WNW5 ●• (2)
13. 8° SW2, 10°, 0° SSW3, 2°, 4°, 6° S3, ●. Folg. n. (1°—3°) WNW, böig, in den Böen Stärke 7.
14. 8° W1, 10° W3, 0° W3, 2° WSW2, 4°, 6° WNW2, ●.

Schiewenhorst.
I 13. SW 3 ● (o) 14. W 3 ● (3)
II S 3 ●• (o) WSW4 ● (2)
III S 3 ●• (o) WNW5 ● (2)
13. 7° u. a m. SW3, 0° S3, 5° u. p. m. S4, ⚹.
14. 7° u. p. m. W4, 12° W2, 2° WSW4, 6° W3, ●.

Pillau.
I 13. SW 3 ● 14. W 1-2 ◑
II SW 8 ●• SW 5 ◑
III S 2 ●⚹ W 6 ◑
13. 7°, 9°. 0° SW3, 3° SW4, ●, 6° S4, ⚹.
14. 7°, 9°, 0° W1-2, 3° SW3, 6° WSW6.

Brüsterort.
I 13. W 5 ● (5) 14. NW 9 ● (6)
II SW 5-6 ● (5) NW 9 ● (6)
III SW 3-4 ●• (3-4) NW 8-9 ● (6)
13. 8°, 10°, 0° W4, 2° SW3, 4°, 6°, 8° SW3-4, 2°—8° ●.
14. 8°, 10°, 0°, 2° NW3, 4°, 6° NW8-9, 8° NW9; böig.

Memel. (vgl. S. 55)
I 13. W 5 ◑ (5) 14. NW 7 ●• (7)
II WSW3 ● (5) WNW5 ● (6)
III SSE 4 ● (4) W 8 ◑ (5)
13. 6° W8, 8°, 10°, 0° W5, 2° WSW3, 4° SW3, 6° S4.
14. 6° W8, ●, 8° NW1, 10°, 0°, 2° WNW3, 4° W4, 6° WSW3.

16. und 17. Januar.

Borkum. (vgl. S. 1)
I 16. SE 8 ○ (3) 17. SE 7 ● (4)
II E 8 ○ (4) SE 7 ● (4)
III ESE 8 ● (4) SE 5 ● (4)
16. 0½°, 4½° E 8, 6½° ESE 8.
17. 10½°, 0½° SE 7, 4½°, 6½° SE 6, ⚹°.

Borkum-Riff.
I 16. SE 8 ◔ (6) 17. SE 9 ● (7)
II SE 8 ◑ (6) SE 7 ● (5)
III SE 9 ◕ (7) SSE 8 ●⚹ (5)
16. 0½° SSE 8, 4½° SE 10.
17. 10½° SE 7, 0½° SE 8, 4½° SE 7.

Norderney.
I 16. SE 6 ○ (3) 17. SE 7 ◑ (4)
II SE 7 ○ (4) SE 7 ● (4)
III SE 8 ◕ (4) SE 7 ● (4)
16. 0°, 4° SE 7, 6° SE 8.
17. 7°, 9°, 11°, 1°, 3°, 5° SE 7.

Norddeich.
I 16. SE 5 ◔ (4) 17. SE 5 ◕ (4)
II ESE 6 ◑ (5) SE 5 ◕ (4)
III SE 8 ● (5) SE 4 ● (3)
16. 0° SE 5, 4°, 6°, 10° SE 6.
17. 6°, 10°, 0°, 4°, 6° SE 5, 10° SE 4.

Nesseriand.
I 16. ESE 8 ○ 17. SE 7 ●
II SE 7 ○ SE 6 ●
III SE 5 ◕ SE 5 ●
16. n. ⎓; 11½°, 1½° SE 6, 3½° SE 7, 5½°, 7½° SE 8, 9½°, 11½° SE 7.
17. 7½° SE 8, 9½° SE 7, 11½°, 1½°, 3½°, 5½°, 7½° SE 6, 9½°, 11½° SE 5.

Carolinensiel.
I 16. SE 3 ◕ 17. SE 6 ●
II SE 4 ◕ SE 4 ●
III SE 4 ◕ SE 4 ●
16. 0° SE 3, 4°, 6° SE 3.
17. 10°, 0° SE 3, 4°, 6° SE 4.

Wangeroog.
I 16. SE 6 ○○○ (4) 17. SE 9 ●○○ (4)
II SE 6 ○○○ (4) SE 6 ●○○ (4)
III SE 7 ◔○○ SE 7 ●○○
16. n. SE 7; 0°, 4° SE 6, 6° SE 7.
17. n. SE 5; 10°, 0° SE 7, 4° SE 6, 6° SE 7.

Schillighörn.
I 16. SE 7 ◑ (3) 17. SE 8 ◕ (4)
II SE 8 ◕ (4) SE 8 ◕ (3)
III SE 9 ◕○○ (4) SE 8 ◕○○ (2)
16. n. SE 8-9, böig; 11¼° SE 7, 0½°, 4½°, 6½° SE 8.
17. 6½°, 10½° SE 8, 0½° SE 7, 4½°, 6½° SE 5.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 7)
I 16. ESE 6 ◔ (5) 17. SE 7 ◕ (6)
II SE 5 ● (4) SE 6 ◕ (5)
III SE 5 ◕⚹ (4) SE 6 ● (5)
16. n. ⎓; 11° ESE 5, 4° ESE 6, 6° ESE 7, 9° SE 9.
17. n. böig, ⚹; 7° SE 7, 11° SE 6, 1° SE 7, 3°, 6° SE 6, 9° SE 7.

Brake.
I 16. E 5 ○ 17. ESE 8 ●
II E 7 ◕ ESE 7 ◕
III E 8 ◕ ESE 6 ●
Geestemünde.
I 16. ESE 2 ◔ 17. SE 5 ◕
II ESE 5 ◕ SE 5 ◕
III SE 6 ◕ SE 4 ◕
16. 11½° ESE 5, 4½° SE 5, 6½°, 7½° SE 6.
17. 10½°, 0½°, 3½°, 5½°, 7½° SE 4.
Bremerhaven.
I 16. ESE 8 ○ 17. ESE 7 ◕
II ESE 7 ◕ ESE 8 ◕
III ESE 7 ◕ ESE 6 ●
16. 11½° ESE 6, 3°, 6° ESE 7.
17. 11° ESE 7, 3°, 6° ESE 8.
Weserleuchtturm.
I 16. SSE 5 ◔ 17. ESE 7 ●
II ESE 5 ◔ ESE 5 ◕
III ESE 6 ◕ ESE 8 ●
16. 11¼° ESE 3, 4° ESE 8.
17. 0°, 4° ESE 7, 0°, 4° ESE 6.
Helgoland.
I 16. SSE 3 ◔ (5) 17. SSE 8 ◕ (7)
II SSE 3 ◕ (6) SSE 3 ◕○○ (7)
III SSE 7 ◕ (7) SSE 8 ◕○○ (7)
16. 11° SSE 3, 5° SSE 7.
17. 11° SSE 8, 5° SSE 8.
Neuwerk.
I 16. E 8 ◕ (4) 17. E 8 ◕ (6)
II E 8 ◕ (6) E 6 ◕ (4)
III E 8 ◕ E 8 ●
16. n. SE—E8; 11° E7, 6° E8, 10° SE8.
17. n. E8-9; 11 E7, 6°, 10° E8.
Cuxhaven.
I 16. E 5 ◔ 17. SE 8 ◕
II ESE 7 ◔ SE 7 ◔
III SE 8 ○ SE 8 ●
16. 11° ESE 6, 1°, 3° ESE 7, 5°, 7°, 9° SE 8.
17. 7° SE 8, 9°, 11° SE 7, 1° SE 8, 3°, 5° SE 7, 7°, 9° SE 6.
Brunshausen.
I 16. SE 3 ◔ 17. SE 6 ◕
II SE 7 ◕ SE 3 ◔
III SE 7 ○ SE 3 ◔
16. 10½°, 0° SE 6, 4° SE 7.
17. 10° SE 8, 4° SE 8.
Hamburg. (vgl. S. 19)
I 16. E 4 ◔ 17. E 6 ◕
II E 8 ◕ E 3 ◕
III E 6 ○ SE 3 ○
16. böig.
Glückstadt.
I 16. ESE 4 ◔ 17. ESE 8 ◔
II ESE 8 ◕ SE 3 ◕
III ESE 7 ○ SE 4 ◕
16. n. SE 6-7, böig; 11½° E 8, 5° ESE 8.
17. 11° SE 6, 4° SE 8, 5° SE 4.

Digitized by Google

16. und 17. Januar.

Brunsbüttelkg.
I 16. SE 4 ○ 17. SE 7 ○
II SE 1 ○ SE 5 ○
III SE 1 ○ SE 5 ◕
16. 0ᵉ, 4ᶠ SE 4.
17. 4ᵉ SE 7, 0ᵉ SE 6, 4ᶠ SE 5.

Büsum.
I 16. SE 4 ◔ 17. SE 6 ●
II SE 7 ○ SE 6 ◕
III SE 1 ○ SE 5 ◕
16. 0ᵉ SE 6, 6ᶠ SE 8.
17. 10ᵉ, 0ᵉ SE 7, 4ᶠ, 6ᶠ SE 6.

Eiderfeuerschiff. Am 7. von Station vertieben.

Süderhöft.
I 16. ESE 6 ◔ (4) 17. SE 7 ◕ (4)
II ESE 6 ◕ (4) SE 6 ◕ (4)
III ESE 6 ○ SE 6 ●
16. n. اللّيل; 10ᵉ¼, 1ᶠ ESE 6, 4ᶠ, 7ᶠ ESE 7, 10ᶠ ESE 6, 7½ᶠ اللّيل.
17. 10ᵉ SE 6, 1ᶠ SE 7, 4ᶠ, 7ᶠ, 10ᶠ SE 6.

Pellworm.
I 16. ESE 6 ◔ 17. SE 6 ●
II SE 7 ◔ SE 6 ◕
III SE 7 ○ SE 6 ○
16. 11ᵉ, 1ᶠ, 4½ᶠ, 6½ᶠ SE 7; böig.
17. 10½ᵉ, 0½ᶠ, 4½ᶠ, 6½ᶠ SE 8; böig.

Wyk a. Föhr.
I 16. SE 4 ◕ (2) 17. SE 4 ◕ (4)
II SE 7 ● (3) SE 4 ◕ (4)
III SE 9 ◕ (4) SE 4 ● (4)
16. 0ᵉ SE 7, 4ᶠ SE 6, 6ᶠ, 10ᶠ SE 9.
17. 10ᵉ, 0ᵉ SE 9, 4ᶠ, 6ᶠ, 10ᶠ SE 8.

Tönning.
I 16. SE 5 ○ 17. SE 4 ◕
II SE 7 ◔ SE 4 ◕
III SSE 4 ○ SE 4 ◕
16. 0ᵉ SE 6, 4ᶠ SE 7.
17. 0ᵉ SE 1, 4ᶠ SE 6.

Keitum. (vgl. S. 13)
I 16. SE 3 ○ 17. SE 4 ◕
II SE 3 ○ SE 3 ○
III SE 4 ○ SE 6 ●

Munkmarsch.
I 16. SE 4 ○ 17. SE 3 ●
II SE 4 ○ SE 4 ○
III SE 4 ○ SE 1 ○
16. 0ᵉ, 5ᶠ SE 4.
17. 0ᵉ SE 6, 5ᶠ SE 7.

Aarösund.
I 16. ESE 4 ◕ 17. SE 6 ◔
II SE 4 ◕ SE 7 ◕
III SE 4 ◕ SE 4 ○
16. 0ᵉ, 4ᶠ SE 4, 6ᶠ, 10ᶠ ESE 7.
17. 6ᵉ SE 7, 10ᵉ, 0ᵉ, 4ᶠ, 6ᶠ, 10ᶠ SE 6.

Flensburg.
I 16. SE 3 ○ 17. SSE 4 ○
II ESE 7 ○ SE 3 ◕
III ESE 4 ○ SE 3 ○
16. 10½ᵉ SE 4, 1ᶠ SE 5, 3ᶠ ESE 7, 5ᶠ ESE 6, 7ᶠ ESE 8, 9ᶠ, 10ᶠ ESE 7.
17. 10ᵉ SSE 6, 0ᵉ SSE 7, 4ᶠ, 6ᶠ SE 4, 10ᶠ SE 5, 12ᶠ SE 6.

Schleimünde.
I 16. SE 4 ○ 17. SE 7 ◕
II SE 7 ○ SE 1 ○
III SE 9 ◕ SE 4 ○
16. n. اللّيل; 10½ᵉ, 1ᶠ SE 7, 3ᶠ SE 8, 7ᶠ SE 9, 10ᶠ SE 8.
17. 5ᵉ SE 7, 6ᶠ SE 6, 10ᶠ SE 8.

Friedrichsort.
I 16. ESE 4 ◕ (3) 17. SE 5 ◔ (4)
II E 7 ◔ (6) ESE 7 ◔ (6)
III E 7 ◕ (6) ESE 7 ◕ (6)
16. 11ᵉ E 3, 0ᵉ E 4, 4½ᶠ, 6½ᶠ E 7.
17. 10½ᵉ SE 4, 0½ᶠ, 4½ᶠ, 6½ᶠ ESE 7.

Marienleuchte.
I 16. ESE 4 ◔ (3) 17. SE 4 ◕ (4)
II ESE 4 ◔ (4) ESE 4 ◔ (4)
III ESE 4 ◔ ESE 4 ◔
16. 0ᵉ ESE 4, 4ᶠ, 6ᶠ ESE 5, 10ᶠ ESE 4, 12ᶠ ESE 5.
17. tg. zeitw. Böen; 10ᵉ, 0ᵉ, 4ᶠ, 6ᶠ ESE 4, 12ᶠ ESE 5.

Travemünde.
I 16. SE 5 ○ (3) 17. SE 4 ○ (3)
II SE 1 ◕ (3) SE 3 ○ (3)
III SE 1 ○ (3) SE 3 ○ (3)
16. 10³/₄ᵉ SE 4, 4ᶠ ESE 6, 6ᶠ SE 6.
17. 5¼ᵉ SE 5, 10ᶠ SE 6.

Wismar.
I 16. E 3 ◔ 17. SE 5 ◔
II E 1 ○ SE 4 ◔
III SE 1 ◔ SE 4 ◔
16. 10³/₄ᵉ, 0¼ᵉ, 4½ᶠ, 6½ᶠ ESE 5.
17. 10¼ᵉ, 0½ᵉ SE 5, 4½ᶠ, 6¼ᶠ ESE 6.

Warnemünde.
I 16. ESE 3 ◔ (2) 17. ESE 6 ◔ (2)
II ESE 6 ◔ (3) ESE 7 ◔ (3)
III SE 7 ○ (3) ESE 6 ○ (3)
16. n. اللّيل aus ESE; 0ᵉ ESE 5, 4ᶠ ESE 6, 6ᶠ SE 7.
17. 10ᵉ SE 8, 0ᵉ ESE 7, 4ᶠ, 6ᶠ ESE 5.

Darsserort.
I 16. E 1 ◔ (2) 17. ESE 6 ◔ (3)
II ENE 3 ◔ (4) ESE 6 ◔ (3)
III ENE 6 ○ (4) ENE 8 ○ (4)
16. n. SE 6; 10³/₄ᵉ E 5, 0ᵉ E 5, 4ᶠ ENE 5, 6ᶠ ENE 6.
17. n. ESE 5; 10ᵉ, 0ᵉ ESE 6, 4ᶠ, 6ᶠ E 6.

Stralsund.
I 16. SSE 5 ○ 17. SE 8 ○
II SE 5 ○ SE 7 ○
III SSE 8 ◕ SSE 7 ○
16. 0ᵉ SE 5, 4ᶠ, 6ᶠ SE 6.
17. 10ᵉ, 0ᵉ, 4ᶠ, 6ᶠ SE 7.

Wittower Posthaus.
I 16. SE 3 ◔ (1) 17. SE 6 ◔ (3)
II E 3 ○ (2) SE 7 ○ (3)
III SE 7 ◔ (4) SE 7 ○ (3)
16. n. SE 6; 0ᵉ ESE 5, 4ᶠ ESE 6, 6ᶠ ESE 7.
17. n. SE 6†; 10ᵉ, 0ᵉ SE 6, 4ᶠ, 6ᶠ SE 7.

Arcona.
I 16. ESE 3 ◕ (4) 17. SE 3 ◕ (4)
II E 1 ◔ (5) SE 7 ◔ (5)
III ESE 7 ◔ (6) ESE 7 ◔ (5)
16. 11ᵉ, 1ᶠ, 3ᶠ E 5, 5ᶠ E 6, 7ᶠ ESE 7.
17. 7ᵉ SE 5, 9ᵉ SE 6, 11ᵉ, 1ᶠ, 3ᶠ SE 5, 5ᶠ, 7ᶠ, 9ᶠ ESE 7.

Thiessow.
I 16. ESE 5 ○ (2) 17. ESE 7 ◕ (6)
II ESE 4 ○ (4) ESE 6 ○ (5)
III SE 7 ◕• (5) ESE 6 ○ (5)
16. n. ESE 6†; 0ᵉ, 4ᶠ ESE 6, 6ᶠ ESE 6.
17. n. ESE 6†; 10ᵉ, 0ᵉ, 4ᶠ, 6ᶠ ESE 6.

Greifswalder Oie.
I 16. SE 4 ○ (2) 17. SE 3 ◕ (3)
II SE 3 ◔ (3) SE 4 ○ (3)
III SE 4 ○ (3) SE 3 ○ (3)
16. 0ᵉ, 4ᶠ SE 4, 6ᶠ SE 6.
17. 10ᵉ, 0ᵉ, 4ᶠ, 6ᶠ SE 6.

Ahlbeck.
I 16. SE 3 ○ (1) 17. SE 6 ◔ (3)
II SE 1 ○ (2) SE 6 ◔ (3)
III SE 1 ○ (3) SE 7 ○ (3)
17. 10ᵉ, 0ᵉ SE 6, 4ᶠ SE 7.

Swinemünde. (vgl. S. 37)
I 16. SE 3 ◔ (2) 17. ESE 7 ◔ (2)
II ESE 5 ○ (2) ESE 5 ○ (2)
III SE 4 ○ (2) ESE 6 ○ (1)
17. 10ᵉ SE 7, 0ᵉ ESE 7, 4ᶠ ESE 8, 6ᶠ SE 8.

Ziegenort.
I 16. E 2 ◔ 17. SE 6 ◕
II ESE 4 ◔ SSE 6 ◔
III ESE 6 ◔ SSE 3 ◔
17. 6ᵉ, 10ᵉ, 0ᵉ SE 6, 4ᶠ SSE 6, 6ᶠ SSE 8, 10ᶠ SSE 6.

Colberg.
I 16. ESE 3 ◔ (2) 17. SE 3 ◕ (2)
II ESE 3 ○ (2) SE 6 ○ (2)
III ESE 4 ○ (2) SE 4 ◕ (0)
16. 12ᶠ SE 4.
17. 6ᵉ, 7ᵉ SE 3, 9ᵉ SE 6, 11ᵉ SE 1, 1ᶠ SE 6, 3ᶠ SE 8.

Rügenwalder-münde. (vgl. S. 43)
I 16. ESE 3 ○ (0) 17. SE 3 ◔ (0)
II E 4 ○ (2) ESE 4 ○ (0)
III ESE 4 ○ (1) ESE 3 ○ (0)
17. 10ᵉ, 0ᵉ SE 3, 3½ᶠ ESE 8, 5ᶠ ESE 6.

Digitized by Google

16. und 17. Januar.

Stolpmünde.

	16.			17.		
I	ESE 2 ○	(3)		SE 5 ◑	(4)	
II	ESE 3 ◔	(3)		SE 5 ◔	(4)	
III	E 3 ○	(3)		SE 6 ○	(3)	

17. $6^1/_4{}^a$, 10^a, 0^P, 4^P, 6^P SE 5.

Leba.

	16.			17.		
I	ESE 2 ○	(2)		SSE 6 ◑	(3)	
II	E 3 ○	(3)		SE 6 ◔	(3)	
III	ESE 4 ●	(3)		SE 4 ○	(3)	

16. $10^1/_2{}^a$ SE 3.

17. $6^1/_2{}^a$ SE 3, $10^1/_2{}^a$, $0^1/_2{}^a$ SSE 4, $4^1/_2{}^a$ SE 4.

26. und 27. Januar.

Ahlbeck.

	26.			27.		
I	NW 3 ●	(2)		N 6 ○	(5)	
II	NNW 3 ◔	(4)		NW 4 ◔	(3)	
III	NNW 3 ○	(4)		W 1 ●	(0)	

26. 0^P, 4^P, 6^P NNW 5.

Swinemünde. (vgl. S. 37)

	26.			27.		
I	NW 4 ●	(2)		N 7 ◔	(5)	
II	NNW 6 ◔	(4)		N 3 ○	(3)	
III	N 3 ○	(4)		Stille 0 ◑	(0)	

26. 0^P N 5, 4^P N 6, 6^P N 8.

27. 6^a N 7, 10^a NNE 1, 0^P NNE 5, 4^P N 3, 6^P N 9.

Ziegenort.

	26.			27.		
I	WNW 5 ●			N 6 ◕		
II	N 6 ◔			N 1 ◔		
III	N 6 ◕			Stille 0 ◕		

26. n. N 7; 11^a NNW 3; 0^P N 6, 4^P N 5, 6^P, 10^P N 6.

27. 6^a, 10^a N 6, 0^P N 3, 4^P, 6^P N 1.

Colberg.

	26.			27.		
I	NNW 4 ●	(3)		N 6 ●	(6)	
II	N 6 ◔	(6)		N 4 ◔	(6)	
III	N 7 ○	(7)		Stille 0 ●	(5)	

26. $0^1/_2{}^P$, 3^P, 5^P N 6, 7^P, 9^P N 7.

27. $5^1/_2{}^a$, 7^a, 9^a N 6, 11^a, 1^P N 3, 3^P N 4, 5^P N 9.

Rügenwalderm. (vgl. S 43)

	26.			27.		
I	NNE 5 ●	(4)		NNE 6 ◑	(5)	
II	NNE 6 ◔	(5)		N 4 ◕	(3)	
III	NNE 5 ◑	(4)		NW 2 ○	(2)	

26. n. NNE 4-5; $0^1/_2{}^P$, $3^1/_2{}^P$ NNE 6, $5^1/_2{}^P$ NNE 5.

27. $7^1/_2{}^a$, $9^1/_2{}^a$, $11^1/_2{}^a$ NNE 6, $1^1/_2{}^P$ NNE 5, $3^1/_2{}^P$ N 4, $5^1/_2{}^P$ N 3.

Stolpmünde.

	26.			27.		
I	N 6 ◕	(5)		N 9 ●	(7)	
II	NE 9 ◔	(7)		N 7 ◔	(6)	
III	N 9 ◕	(7)		NE 2 ●	(4)	

26. $11^1/_4{}^a$, 0^P N 7, 4^P, 6^P, 10^P, 12^P N 8.

27. 2^a, 4^a, 6^a N 10, 10^a, 0^P N 9, 2^P N 7, 4^P N 6, 6^P N 5.

Leba.

	26.			27.		
I	N 6 ●≈	(6)		NE 7 ◕	(6)	
II	NE 7 ●	(6)		NE 6 ●	(6)	
III	N 6 ●	(6)		N 5 ●	(6)	

26. $11^1/_2{}^a$, $1^1/_2{}^P$ NE 7, $3^1/_2{}^P$, $5^1/_2{}^P$, $7^1/_2{}^P$, $9^1/_2{}^P$ N 8.

27. $5^1/_2{}^a$, $7^1/_2{}^a$, $9^1/_2{}^a$, $11^1/_2{}^a$, $1^1/_2{}^P$ NE 8, $3^1/_2{}^P$ NE 7, $5^1/_2{}^P$ N 5.

Rixhöft.

	26.			27.		
I	NW 4 ●	(3)		NE 5 ●	(5)	
II	NW 5 ◕	(5)		NE 5 ◕	(4)	
III	N 6 ◕	(5)		NW 4 ◕	(3)	

26. n. ⚹; 0^P, 3^P NW 5, 6^P N 6, 9^P N 5.

27. 11^a NE 5, 3^P N 5, 5^P NW 4.

Hela.

	26.			27.		
I	N 3 ●	(2)		NNE 6 ◕	(4)	
II	N 7 ◕	(4)		NNE 5 ◕	(3)	
III	N 8 ◕	(5)		NNE 4 ◕	(3)	

26. n. böig; $11^1/_2{}^a$ N 6, 4^P N 7, 6^P N 8.

27. 6^a NNE 7, 10^a NNE 6, 0^P, 4^P NNE 5.

Neufahrwasser. (vgl. S. 49)

	26.			27.		
I	NNW 4 ●	(3)		NE 5 ◕≈	(5)	
II	NNW 6 ◕	(5)		N 5 ◕	(5)	
III	NNW 6 ●≈	(6)		N 5 ●	(4)	

26. 0^P NNW 3, 4^P NNW 1, 6^P NNW 8; ⚓, ▲.

27. 10^a, 0^P NNE 5, 4^P, 6^P N 5; ⚓.

Schiewenhorst.

	26.			27.		
I	NW 6 ◕≈	(3)		NNE 6 ◕≈	(8)	
II	NNW 8 ◕	(6)		N 5 ◕≈	(7)	
III	NNW 9 ●≈	(8)		NNW 6 ◕	(7)	

26. 0^P N 7, 6^P N 9; ▲böen.

27. 0^P N 5, 6^P NNW 6; böen.

Pillau.

	26.			27.		
I	NW 5 ◕≈	(4)		NE 5 ◕	(5)	
II	N 7 ◕≈	(6)		NNE 5 ◕	(5)	
III	N 7 ◕	(7)		NNE 5 ●	(5)	

26. 0^a, 1^a, 3^P, 4^P, 5^P N 7.

27. 7^a, 9^a, 11^a NE 5, 3^P, 5^P, 6^P NNE 5.

Brüsterort.

	26.			27.		
I	N 3 ○	(4)		NNE 9 ○	(6)	
II	N 10 ◑	(6)		NNE 8 ◑	(6)	
III	N 11 ●	(7)		NNE 5 ●	(5)	

26. 11^a, 1^P, 3^P N 10, 5^P, 7^P, 9^P N 11; böig.

27. 10^a NNE 9, 0^P, 4^P, 6^P NNE 8.

Memel. (vgl. S. 55)

	26.			27.		
I	NW 1 ●○○	(3)		NNE 4 ○	(4)	
II	N 6 ◕	(5)		NNE 4 ○	(4)	
III	N 6 ◔	(6)		NNE 2 ○	(3)	

26. 1^P, 3^P N 6, 5^P N 7.

27. 6^a N 4, 10^a N 5, 0^P, 4^P, 6^P NNE 4.

29. Januar.

Eiderfeuerschiff. Seit 7. von der Station vertrieben.

Süderhöft.

I	WNW 4 ●	(4)	II	WNW 5 ●	(4)	III WNW 5 ●
Pellworm.						
I	NW 5 ●	(3)	II	NW 6 ●		III NW 6 ●
Wyk a. Föhr.						
I	NW 7 ●	(3)	II	NW 8 ●	(3)	III NW 8 ●
Tönning.						
I	WNW 4 ●		II	NW 5 ●		III NW 4 ●
Keitum. (vgl. S. 13)						
I	NW 7 ●		II	NW 6 ●		III NW 6 ●
Munkmarsch.						
I	NW 8 ●		II	NW 4 ●		III NW 7 ●
Aarösund.						
I	NW 6 ◕		II	NW 6 ◕		III WNW 5 ◔
Flensburg.						
I	NW 5 ●		II	NW 6 ●		III NW 3 ●
Schleimünde.						
I	NW 8 ◕	(2)	II	NW 6 ◕	(3)	III NW 5 ◕
Friedrichsort.						
I	WNW 6 ●	(7)	II	W 8 ●	(7)	III W 6 ●
Marienleuchte.						
I	W 4 ◕	(2–3)	II	W 5 ◔	(2–3)	III W 4 ◔
Travemünde.						
I	WNW 6 ●	(3)	II	NW 7 ●	(3)	III WNW 6 ●
Wismar.						
I	WNW 3 ●		II	WNW 1 ◕		III WNW 1 ◕
Warnemünde.						
I	W 6 ◕	(4)	II	WNW 2 ◕	(5)	III W 7 ○
Darsserort.						
I	W 7 ◕	(5)	II	W 8 ●	(6)	III WNW 2 ◕
Stralsund.						
I	WNW 5 ●		II	WNW 7 ●		III W 7 ●
Wittower Posth.						
I	NW 6 ●	(4)	II	NW 7 ◕	(4)	III W 6 ●
Arcona.						
I	W 4 ●	(4)	II	W 4 ●	(4)	III W 4 ●

7ª, 10^a WNW 4, 1^P, 4, 7^P WNW 5, 10^P W 8.

$10^1/_2{}^a$ NW 5, $0^1/_2{}^P$, $4^1/_2{}^P$, $6^1/_2{}^P$ NW 6.

10^a NW 7, 0^P, 4^P NW 8, 6^P NW 1, 10^P NW 8.

0^P W 4, 4^P NW 4.

0^P NW 4, 5^P NW 2.

6^a NW 1, 10^a, 0^P, 4^P NW 6, 6^P NW 5, 10^P WNW 3.

10^a NW 6, 0^P NW 3, 4^P NW 7, 6^P, 10^P NW 4.

6^a NW 5, 9^a NW 9, 11^a, $1^1/_2{}^P$ NW 8, 4^P NW 2, 6^P NW 6, 10^P NW 3.

$10^1/_4{}^a$, $0^1/_4{}^a$ WNW 5, $4^1/_4{}^a$, $6^1/_4{}^P$ W 8.

a. m. zeitw. ●; 6^a W 4, 10^a, 0^P, 3^P W 5, 6^P W 4, 12ª W 3.

6^a WNW 5, $0^1/_2{}^P$ NW 6, 4^P, 6^P WNW 8, 10^P WNW 6.

$10^1/_4{}^a$, $0^1/_2{}^P$ WNW 6, $4^1/_2{}^P$, $6^1/_2{}^P$ WNW 7.

n. W 7; 10^a W 6, 0^P, 4^P, 6^P WNW 7.

n. W 6-7; 10^a, 0^P WNW 8, 4^P W 8, 6^P W 6.

10^a WNW 5, 0^P WNW 8, 4^P, 6^P WNW 6.

n. W 6; 10^a NW 6, 0^P, 3^P W 7, 6^P WNW 6.

7^a, 9^a, 11^a, 1^P, 3^P, 5^P, 7^P, 9^P W 4.

Digitized by Google

29. Januar.

Thiessow. I W 6 ●○○ (3) II WNW6 ● (3) III W 5 ● (4)
10° WNW5, 0° WNW8, 4°, 6° WNW4.

Greifswald. Oie. I WNW6 ● (3) II NW 6 ● (3) III NW 5 ● (3)
10° WNW6, 0° SW6, 4°, 6° NW3.

Ahlbeck. I NW 6 ● (4) II W 6 ● (4) III W 5 ● (2)
10° WNW6, 0° W6.

Swinemünde. (vgl. S. 37) I NW 5 ● (5) II NW 8 ● (6) III WNW6 ● (5)
6° WNW7, 10° NW6, 0° WNW9, 4° WNW7, 6° WNW6.

Ziegenort. I WNW7 ● II NW 7 ● III NW 8 ●
6° WNW8, 10° WNW7, 0° WNW8, 4° NW7, 6°, 10° NW8.

Colberg. I W 7 ● (6) II W 7 ● (6) III W 7 ● (6)
6° W7, 7°, 9°, 11°, 1° W5, 3°, 7°, 9° W7.

Rügenwalderm. (vgl. S. 43) I WNW5 ● (5) II WNW7 ◑ (6) III WNW6 ● (5)
7¾°, 9¾°, 11¾° WNW6, 1¾°, 3¾°, 5½° WNW.

Stolpmünde. I W 7 ● (5) II W 7 ◑ (6) III WNW7 ○ (6)
0°, 2°, 4° SW1, 6° WSW1, 10°, 0° W1, 4° W6, 6° WNW5, 10° WNW7.

Leba. I W 6 ◑ (6) II W 5 ◑ (5) III NW 5 ○ (5)

Rixhöft. I W 5 ◑ (5) II WNW4 ◑ (4) III NW 3 ◑ (3)
7° W5, 10°, 0° WNW5, 3°, 6° WNW4.

Hela. I WNW7 ◑ (4) II NW 7 ◑ (4) III NW 3 ◑ (2)
6°, 10°, 0° NW7, 4° NW6, 6° NW5.

Neufahrwasser. (vgl. S. 49) I WNW6 ●○○ (5) II NW 5 ◑ (5) III NW 3 ◑ (3)
10°, 0° NW6, 4° NW4, 6° NW2.

Schlewenhorst. I WNW7 ◑ (3) II WNW7 ○ (4) III NW 3 ◑ (5)
0° WNW8, 6° WNW4.

Pillau. I WNW7 ● (6) II WNW7 ◑ (6) III NW 5 ◑ (5)
n. W7; 7° WNW8, 9°, 11° WNW7, 1°, 3° NW7, 10°, 0° NW8, 4°, 6° N3. [5° NW6.

Brüsterort. I NW 6 ● (6) II NW 6 ● (6) III N 6 ◑ (6)

Memel. (vgl. S. 55) I WNW7 ● (6) II NW 7 ◑ (6) III NNW 4 ○ (4)
6°, 10°, 0° WNW7, 4° NNW6, 6° NNW5.

30. und 31. Januar.

Borkum. I 30. W 4 ● (5) 31. W 8 ● (6)
(vgl. S. 1) II WNW5 ●═ (4) NW 7 ◔ (6)
III SW 4 ◔○○ (4) NW 7 ● (6)
30. 10½° W3, 0½° WNW3, 4½° W4 6½° WSW4.
31. 10½° W8, 0½° NW8, 4½°, 6½° NW7; böig.

Borkum-Riff. I 30. W 5 ◑ (5) 31. NW 10 ● (8)
II W 5 ● (6) NW 6 ◑ (8)
III WNW6 ● (7) W 6 ● (6)
30. 10½°, 0½°, 4½° W5.
31. 10½°, 0½° NW10, 4½° NW6.

Norderney. I 30. WNW5 ● (4) 31. NW 8 ◑● (6)
II WNW5 ●═ (4) NW 6 ◑ (7)
III WNW6 ● (5) NW 7 ● (7)
30. 7°, 9°, 11°, 1°, 3°, 5° WNW5.
31. 7°, 9° NW6, 11°, 1°, 3° WNW5, 5° NW7.

Norddeich. I 30. W 4 ◑ (3) 31. NW 9 ● (8)
II W 5 ●═ (4) NW 7 ◑ (6)
III W 7 ● (6) W 6 ● (5)
30. 6°, 10°, 0° W4, 4° W5, 6° W6, 10° WSW7.
31. 6° WNW6, 10° NW9, 0° NW7, 4° NW6, 6° WNW3, 10° WSW6.

Nesserland. I 30. WNW5 ● 31. NW 8 ●
II WNW5 ● NNW 7 ◔
III W 5 ● WNW6 ●
30. 7½°, 9½°, 11½°, 1½°, 3½°, 5½°, 7½° WNW5, 9½°, 11½° W6.
31. 7½° WNW7, 9½°, 11½° NW6, 1½°, 3½° NNW7, 5½° NW8, 7½°, 9½°, 11½° WNW6.

Carolinensiel. I 30. W 5 ● 31. NW 7 ◑
II W 5 ● NW 7 ●
III W 7 ● NW 7 ●•
30. 10° W6, 0° W5, 4°, 6° W6.
31. 10°, 0° NW7, 4° NW5, 6° NW4.

Wangeroog. I 30. WSW5 ●○○ (3) 31. W 5 ◑●○○(5)
II W 6 ●═ (3) NNW 8 ◑○○ (5)
III WSW6 ●○○ W 4 ◑○○
30. n. W7, zeitw. eböen; 10°, 0° W5, 4°, 6° W6.
31. 10° NW5, 0° NW9, 4° NW7, 6° NW5.

Schillighörn. I 30. W 5 ●○○ (3) 31. W 7 ◑ (4)
II W 6 ●○○ (3) NW 6 ◑ (3)
III W 7 ●○○ (4) WNW5 ●○○ (3)
30. n. eböen; 6½°, 10½°, 0½° W5, 3½° W4, 6½° W7.
31. 6½° W6, 10½°, 0½° NW6, 4½° NW4, 6½° WNW5.

Wilhelmshaven. I 30. W 5 ● (5) 31. W 8 ● (7)
(vgl. S. 7) II W 6 ● (5) WSW7 ● (6)
III WSW6 ● (5) WSW6 ◑ (4)
30. n. SW-Sturm, 0; 7° W6, 10° WSW5, 1° WSW4, 3°, 5° WSW5.
31. n. stürmische Böen aus WSW; 7° WSW5, 10° W6, 0° WSW7, 3°, 5° W6, 7° W5, 9° WSW7.

Brake. I 30. W 4 ●○○ 31. W 6 ●
II WSW 4 ● WNW5 ●
III WSW5 ● NW 4 ●

Geestemünde. I 30. W 2 ● 31. WNW8 ●
II W 4 ● WNW7 ●
III W 4 ●═ WNW5 ◑
30. 10½°, 0½° W8, 3½°, 5½°, 7½° W4.
31. 10½°, 0½° WNW8, 3½° WNW7, 5½° WNW6, 7½° WNW5.

Bremerhaven. I 30. WSW5 ● 31. W 6 ●
II WSW5 ● WNW5 ◑
III WSW5 ● WSW5 ●
30. 11°, 3° WSW5, 6° WSW4.
31. 11° WNW8, 3° WNW5, 6° W5.

Weserleuchtt. I 30. W 4 ●○○ 31. W 7 ●○○
II W 5 ●○○ WNW7 ◑
III W 5 ●○○ W 7 ●
30. 0°, 4°, 0° W4, 4° W5.
31. 0° W5, 4° WSW6, 0° WNW8, 4° WNW7.

Helgoland. I 30. W 5 ●○○ (6) 31. W 8 ◑ (7)
II W 5 ●○○ (6) NNW 6 ●○○ (8)
III WNW6 ●○○ (6) NNW 8 ●○○ (7)
30. 11° W5, 5° WNW4.
31. 11° WNW6, 5° NNW8.

Neuwerk. I 30. W 5 ●○○ (3) 31. W 6 ●○○ (7)
II W 5 ●○○ (3) NW 6 ◑ (7)
III W 7 ●○○ W 7 ◑
30. n. W7-9; 11°, 4°, 7° W5, 10° W7.
31. n. W6-8; 11° NW9, 4° NW6, 7° NW7, 10° W6.

Cuxhaven. I 30. W 6 ◑ (3) 31. W 8 ● (4)
II W 5 ◑ (2) NW 6 ◑ (5)
III W 4 ● NW 7 ● (4)
30. 10° W6, 0°, 4° W8, 6° W4.
31. 7°, 9° W8, 11° WNW8, 1°, 3° NW6, 5° NW8, 7° 9° NW7.

Digitized by Google

30. und 31. Januar.

Brunshausen.
I 30. W 4 ● 31. WSW 7 ●
II W 6 ● NW 7 ◑
III W 3 ●○○ NW 5 ◔
30. 0ᵖ WNW3, 4ᵖ W6.
31. 10ᵃ, 0ᵖ NW9, 4ᵖ NW 6

Hamburg. (vgl. S. 19)
I 30. WSW 4 ● 31. WSW 7 ●
II WSW 4 ● WNW 7 ◕
III WSW 4 ●▬ WSW 3 ●
31. n. ▲.

Glückstadt.
I 30. W 4 ●▬ 31. W 9 ●
II W 8 ●▬ NW 6 ●
III W 4 ○ W 5 ◕
30. n. WN-6; 10ᵃ W 4, 0ᵖ W6, 4ᵖ W 5, $5^1/_2{}^p$ W 4, 10ᵖ W8.
31. n. WS-7; 6ᵃ, 10ᵃ W 9, 11ᵃ WNW 8, 1ᵖ, 4ᵖ NW 6, 6ᵖ NW 4.

Brunsbüttelkg.
I 30. W 4 ● 31. W 8 ●
II W 4 ● NW 8 ◔
III WSW 3 ● NW 7 ◑
30. 0ᵃ, 4ᵃ WSW 5, 0ᵖ W 2, 4ᵖ W 2.
31. 0ᵃ SW 6, 4ᵃ SW 8, 0ᵖ NW 8, 4ᵖ NW 3, 12ᵖ NW 7.

Büsum.
I 30. W 3 ● 31. WNW 7 ●•
II W 6 ◕ NW 8 ◔
III W 5 ● NW 7 ●
30. 10ᵃ, 0ᵖ W 5, 6ᵖ W 6.
31. 10ᵃ, 0ᵖ, 4ᵖ NW 8, 6ᵖ NW 7.

Eiderfeuerschiff. Am 7. von der Station vertrieben.

Süderhöft.
I 30. W 3 ●○○(5) 31. WSW 6 ●•○○(6)
II W 4 ◕○○(5) NW 8 ◕ (7)
III WSW 4 ◕ W 7 ◑
30. 7ᵃ W 3, 10ᵃ, 1ᵖ, 4ᵖ W 4, 7ᵖ WSW 4, 10ᵖ WSW 5.
31. 7ᵃ, 10ᵃ WSW 5, 0ᵖ NW 9, 4ᵖ NW 6, 7ᵖ WNW 5, 10ᵖ W 7.

Pellworm.
I 30. WNW 8 ● (4) 31. WNW 9 ● (7)
II NW 6 ● NNW 8 ◑ (6)
III NW 5 ◔ NW 7 ◔
30. $10^1/_2{}^a$, $0^1/_2{}^p$ WNW 4, $4^1/_2{}^p$, $6^1/_2{}^p$ NW 6.
31. $10^1/_2{}^a$, $0^1/_2{}^p$ NW 8, $4^1/_2{}^p$ NNW 8, $6^1/_2{}^p$ NW 7.

Wyk a. Föhr.
I 30. WNW 6 ● (2) 31. NW 6 ● (4)
II WNW 8 ◑ (2) NW 10 ◕ (4)
III WSW 7 ● (3) NW 8 ● (3)
30. 10ᵃ, 0ᵖ WNW 5, 4ᵖ, 6ᵖ WNW 7, 10ᵖ WNW 4.
31. 10ᵃ NW 10, 0ᵖ NW 11, 4ᵖ NW 10, 6ᵖ NW 7, 10ᵖ NW 6.

Tönning.
I 30. W 3 ● 31. NW 4 ●
II NW 3 ● NW 7 ◑
III W 1 ● WNW 8 ◔
30. 0ᵖ WSW 3, 4ᵖ W 3.
31. 0ᵖ, 4ᵖ NW 7.

Keitum. (vgl. S. 13)
I 30. WNW 6 ● 31. NW 7 ●
II W 3 ● NW 4 ●
III WSW 5 ● NW 6 ●

Munkmarsch.
I 30. WNW 7 ● 31. NNW 7 ●•
II NW 7 ● W 6 ●
III WSW 6 ● W 6 ●
30. 0ᵖ NW 7, 5ᵖ WSW 6.
31. 0ᵖ, 5ᵖ W 6.

Aarösund.
I 30. WNW 4 ◕ 31. WSW 6 ●•
II WNW 6 ● NNW 8 ●⁎
III SW 5 ● NW 6 ●⁎
30. 6ᵃ WNW 4, 10ᵃ WNW 5, 0ᵖ WNW 6, 4ᵖ WNW 5, 6ᵖ WSW 3, 10ᵖ SW 3.
31. 6ᵃ SW 6, 10ᵃ, 0ᵖ NNW 7, 4ᵖ NW 7, 10ᵖ WSW 5; •- u. ⁎böen.

Flensburg.
I 30. W 6 ● 31. SW 3 ●•
II WNW 4 ● NW 6 ●
III SW 4 ● NW 4 ●
30. 10ᵃ W 5, 0ᵖ W 6, 4ᵖ WSW 8, 6ᵖ, 10ᵖ SW 3.
31. 10ᵃ W 8, 0ᵖ NW 8, 4ᵖ NW 7, 6ᵖ NW 5, 10ᵖ NW 3.

Schleimünde.
I 30. NW 4 ◕ 31. NW 7 ●
II NW 4 ◑ NW 10 ◕
III NW 4 ●• NW 8 ◕
30. 6ᵃ, 10ᵃ, 5ᵖ, 7ᵖ NW 4, 10ᵖ NW 6.
31. 2ᵃ NW 9, 4ᵃ, 7ᵖ NW 7, 10ᵃ NW 10, 0ᵖ, $11^1/_4{}^p$ NW 13, 4ᵖ NW 8, 7ᵖ NW 7; mtg. orkanartige Böen.

Friedrichsort.
I 30. W 5 ● (4) 31. SW 6 ●• (7)
II W 5 ● (4) WNW 9 ◑ (7)
III W 5 ●• (4) WNW 7 ● (6)
30. 10ᵃ, 0ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ W 5.
31. 10ᵃ WSW 8, 0ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ WNW 9.

Marienleuchte.
I 30. W 4 ● (2) 31. WSW 5 ◕ (2)
II W 4 ◕ (2) WNW 8 ◕ (4)
III W 4 ● W 4 ◑
30. 4ᵃ, 6ᵃ, 10ᵃ, 0ᵖ, 5ᵖ W 4, 10ᵖ WSW 5, 12ᵖ SW 8.
31. 10ᵃ W 8, 0ᵖ, 4ᵖ WNW 6, 6ᵖ W 8, 12ᵖ WNW 4.

Travemünde.
I 30. WNW 8 ● (3) 31. WNW 8 ● (3)
II WNW 6 ◕ (3) NW 6 ◕ (4)
III WNW 6 ● (3) NW 6 ◔ (4)
30. n. WNW 9-10; 6ᵃ, $5^1/_2{}^p$ WNW 6, 10ᵖ WNW 7.
31. 6ᵃ WNW 8, 11ᵃ, 4ᵖ NW 9, 6ᵖ NW 8.

Wismar.
I 30. WNW 5 ● 31. WSW 8 ●
II W 6 ● NW 6 ●
III W 6 ● WNW 6 ◕
30. $10^1/_4{}^a$ W 6, $0^1/_4{}^p$, $4^1/_4{}^p$ W 5, $6^1/_4{}^p$ WSW 6.
31. $10^1/_4{}^a$ W 8, $0^1/_4{}^p$ WNW 8, $4^1/_4{}^p$, $6^1/_4{}^p$ NW 7.

Warnemünde.
I 30. WSW 5 ● (3) 31. WSW 5 ● (3)
II W 4 ● (4) WNW 9 ◑ (7)
III WSW 5 ● (3) W 8 ◕ (6)
30. n. WSW; —; 10ᵃ WSW 5, 0ᵖ WSW 4, 4ᵖ W 5, 6ᵖ WSW 6.
31. 10ᵃ WSW 7, 0ᵖ W 6, 4ᵖ, 6ᵖ WNW 9 Folgende n. allmählich abflauend, ⁎böen.

Darsserort.
I 30. WSW 6 ● (5) 31. WSW 7 ● (5)
II W 6 ● (5) WNW 10 ◕ (8)
III WSW 7 ● (6) NW 8 ○ (7)
30. n. WSW 7; 10ᵃ WSW 7, 0ᵖ W 7, 4ᵖ W 6, 6ᵖ WSW 7.
31. 10ᵃ WSW 6, 0ᵖ W 5, 4ᵖ, 6ᵖ NW 6. Folg. n. abflauend.

Stralsund.
I 30. WNW 7 ● 31. W 7 ●
II NNW 8 ◕ WNW 8 ◕
III W 7 ●• NW 8 ◕
30. 10ᵃ W 6, 0ᵖ WNW 8, 4ᵖ WNW 7, 6ᵖ WNW 8.
31. 10ᵃ W 7, 0ᵖ WNW 8, 4ᵖ, 6ᵖ NW 9.

Wittower Posthaus.
I 30. W 6 ●○○(3) 31. W 6 ● (3)
II W 7 ●○○(4) NW 9 ◑ (5)
III W 6 ●• (3) NW 8 ○ (5)
30. 10ᵃ W 6, 0ᵖ, 3ᵖ, 6ᵖ W 7. Folg. n. W 7, 8ᵃ.
31. 10ᵃ WSW 8, 0ᵖ NW 8, 3ᵖ, 6ᵖ NW 9. Folg. n. abflauend.

Arcona.
I 30. W 5 ◕ (5) 31. WSW 7 ● (5)
II W 6 ◕ (5) WNW 8 ◕ (6)
III W 4 ◕○○(5) WNW 8 ◕ (7)
30. 7ᵃ W 5, 9ᵃ, 11ᵃ W 7, 1ᵖ, 3ᵖ, 5ᵖ W 6.
31. 7ᵃ, 9ᵃ WSW 7, 11ᵃ W 7, 1ᵖ WNW 7, 3ᵖ, 5ᵖ, 7ᵖ, 9ᵖ WNW 8.

Thiessow.
I 30. W 5 ● (3) 31. SW 6 ● (6)
II W 6 ◕ (4) W 8 ◕ (7)
III WSW 6 ●• (4) WNW 8 ● (6)
30. n. SW 6; 10ᵃ, 0ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ W 6.
31. n. WNW, —; 10ᵃ SW 6, 0ᵖ W 8, 4ᵖ WNW 10, 6ᵖ NW 10.

Greifswalder Oie.
I 30. W 5 ◕ (3) 31. W 4 ◕ (2)
II WSW 6 ● (3) NW 8 ◕ (3)
III W 6 ● (3) NW 7 ◕ (3)
30. 10ᵃ W 5, 0ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ WSW 8.
31. 10ᵃ WSW 6, 0ᵖ W 7, 4ᵖ, 6ᵖ NW 8.

Ahlbeck.
I 30. W 6 ● 31. SW 6 ●
II W 7 ● WNW 7 ●
III W 5 ● WNW 8 ◕
31. 0ᵖ SW 8, 4ᵖ, 6ᵖ WNW 9.

Digitized by Google

30. und 31. Januar.

Swinemünde (vgl. S. 37)

	30.	31.	
I	W 6 ● (4)	WSW 6 ●	(3)
II	W 7 ● (3)	WSW 9 ●	(4)
III	WNW 8 ● (3)	WNW 8 ◔	(4)

30. n. •böen; 6ʰ, 10ʰ W 6, 0ʰ Wʼr, 4ʰ W 4, 6ʰ WNWʼr.

31. 6ʰ, 10ʰ WSW 6, 0ʰ WSW 8, 4ʰ, 6ʰ NW 9.

Ziegenort.

	30.	31.	
I	W 6 ●	W 7 ●•	
II	W 7 ◔	NW 9 ●	
III	W 7 ●•	NW 10 ◔	

30. n. Wʼr, anhalt. •; 6ʰ W 6, 10ʰ, 0ʰ Wʼr, 4ʰ, 6ʰ W 8, 10ʰ Wʼr.

31. 6ʰ W 4, 10ʰ, 0ʰ WNW 8, 4ʰ WNW 9, 6ʰ WNW 10, 10ʰ WNW 8, bis Mittern. ⎯ mit •böen, dann abflauend n. ✳

Colberg.

	30.	31.	
I	WSW 7 ● (6)	W 6 ●	(2)
II	WSW 7 ● (6)	W 8 ●	(5)
III	WSW 6 ●○○ (5)	NW 9 ◕	

30. 5½ʰ Wʼr, 7ʰ, 9ʰ WSWʼr, 11ʰ, 1ʰ WSW 8, 3ʰ WSWʼr, 5ʰ WSW 4, 7ʰ WSW 8, 9ʰ WSW 6.

31. 6ʰ, 7ʰ, 9ʰ SW 6, 11ʰ SWʼr, 0½ʰ, 1ʰ WSW 8, 3ʰ, 5ʰ WNW 8, 7ʰ NW 8, 9ʰ NW 9.

Rügenwalder-münde. (vgl. S. 43)

	30.	31.	
I	WSW 6 ● (5)	SW 7 ●•	(6)
II	W 6 ● (7)	W 8 ●	(7)
III	WNWʼr ● (6)	NW 10 ◕	(7)

30. n. •; 7½ʰ WSW 6, 9½ʰ, 11½ʰ WSWʼr, 1½ʰ WSW 8, 3½ʰ, 5½ʰ WNWʼr.

31. 7¾ʰ SWʼr, 9¾ʰ SW 6, 11¾ʰ SWʼr, 1¾ʰ W 8, 3¾ʰ, 5¾ʰ WNW 9, 10ʰ NW 10, 12ʰ NNW 10-11, dann abflauend.

Stolpmünde.

	30.	31.	
I	W 7 ● (5)	W SW 4 ●	(6)
II	W 9 ● (7)	W 9 ●	(6)
III	WNW 8 ○ (7)	WNW 10 ◕	(8)

30. 0ʰ WNWʼr, 2ʰ, 4ʰ, 6ʰ WNW 8, 10ʰ W 8, 0ʰ, 4ʰ, 6ʰ W 9, 10ʰ WNWʼr.

31. 0ʰ WNWʼr, 2ʰ, 4ʰ, 6ʰ WSW 6, 10ʰ, 10¾ʰ WSWʼr, 0ʰ SWʼr, 4ʰ, 6ʰ, 10ʰ, 12ʰ WNW 10.

Leba.

	30.	31.	
I	W 7 ● (5)	W 5 ●•	(5)
II	W 6 ● (5)	W 8 ●•	(5)
III	W 5 ◔ (5)	WNW 8 ◔	(6)

31. 11ʰ W 8, 1ʰ WSWʼr, 3ʰ W 8, 5ʰ, 7ʰ WNW 8, 9ʰ WNW 9.

Rixhöft.

	30.	31.	
I	W 6 ◕ (5)	W 4 ●	(3)
II	W 6 ◕ (5)	WSW 5 ●	(4)
III	W 4 ○ (4)	NW 7 ●	(6)

30. 11ʰ, 3ʰ, 6ʰ W 6, 9ʰ W 4.

31. 7ʰ W 4, 11ʰ WSW 4, 3ʰ WSW 5, 6ʰ WSW 6, 9ʰ NNW 4.

Hela.

	30.	31.	
I	WNWʼr ● (4)	SW 5 ●	(3)
II	W 9 ● (6)	SW 6 ●	(4)
III	W 8 ◔ (5)	W 9 ◔	(6)

30. 6ʰ WNW 6, 10ʰ, 0ʰ, 4ʰ W 9, 6ʰ WNW 9.

31. 6ʰ WSW 5, 10ʰ SW 5, 0ʰ WSW 5, 4ʰ W 8, 6ʰ W 10.

Neufahrwasser. (vgl. S. 49)

	30.	31.	
I	NW 7 ●○○ (4)	WSW 5 ●•	(2)
II	NW 8 ●• (5)	WSW 5 ◕•	(3)
III	NW 6 ○ (4)	WNWʼr ◕	(5)

30. n. NW 6, •schauer; 10ʰ, 0ʰ NW 8, 4ʰ, 6ʰ NWʼr.

31. n. ⎯, zeitw. mit ✢; 10ʰ W 4, 0ʰ WSW 4, 4ʰ W 6, 6ʰ WNWʼr.

Schiewenhorst.

	30.	31.	
I	W 6 ● (4)	SW 8 ●•	(3)
II	W 7 ●• (5)	SW 9 ◕	(3)
III	WNW 8 ◕ (5)	WSW 9 ◔	(4)

30. 6ʰ, 0ʰ Wʼr, 6ʰ WNWʼr.

31. 6ʰ SW 5, 0ʰ SW 6, 6ʰ WSW 11.

Pillau.

	30.	31.	
I	W 7 ● (6)	SW 6 ●•	(6)
II	WNW 9 ● (7)	SW 6 ●	(6)
III	WNW 9 ● (8)	WSW 7 ●	(7)

30. 7ʰ, 9ʰ Wʼr, 11ʰ, 1ʰ, 3ʰ, 5ʰ WNW 8, 6ʰ WNW 8.

31. n. NW, ⎯; 7ʰ, 9ʰ SW 6, 11ʰ SWʼr, 1ʰ SW 8, 3ʰ WSWʼr, 5ʰ W 9, 6ʰ WNW 9.

Brüsterort.

	30.	31.	
I	W 9 ● (6)	SW 8 ●	(6)
II	SW 10 ● (6)	SW 9 ◕	(6)
III	N 5 ○ (6)	NW 10 ○	(6)

30. 10ʰ, 0ʰ W 10, 4ʰ NW 9, 6ʰ NW 8.

31. 10ʰ, 0ʰ SW 9, 4ʰ W 9, 6ʰ W 10.

Memel.

	30.	31.	
I	SW 4 ●○○ (4)	SW 5 ●•	(4)
II	W 7 ◔ (6)	WSW 7 ●	(6)
III	WNW 6 ○ (6)	W 7 ●	(6)

30. 6ʰ SW 4, 10ʰ W 5, 0ʰ Wʼr, 4ʰ WNW 6, 6ʰ WNWʼr.

31. 6ʰ SW 4, 10ʰ WSW 6, 0ʰ WSWʼr, 4ʰ SW 6, 6ʰ WSW 6.

Februar 1905.

Stürmische Tage waren der **1.** und **2.** für die ganze Küste, der **3.** für die ostdeutsche Küste, der **11.** für die ganze Küste, der **12.** für die südliche Nordseeküste und die ostdeutsche Küste, der **18.** für die Nordsee- und die Schleswig-Holsteinische Ostseeküste.

1. und 2. Februar.

Borkum. (vgl. S. 1)

	1.	2.	
I	SW 5 ● (5)	WSW 8 ◔	(6)
II	WNWʼr ● (5)	WNW 9 ●	(7)
III	WSW 4 ○ (5)	W 7 ●	(4)

1. 10½ʰ W 5, 0½ʰ Wʼr 6, 4½ʰ, 6½ʰ WSW 6; böig.

2. 10½ʰ W 8, 0½ʰ, 4½ʰ WNW 9, 6½ʰ WNW 8.

Borkum-Riff.

	1.	2.	
I	W SW 6 ◕ (6)	W 10 ●	(8)
II	W 6 ◕ (5)	W 10 ●	(8)
III	W 6 ◕ (6)	WNW 8 ◕	(7)

1. 10½ʰ W 5, 0½ʰ W 8, 4½ʰ W 8. Von Mitternacht an starkes Blitzen.

2. 10½ʰ, 0½ʰ WSW 10, 4½ʰ WNW 11; orkanartige Böen, nach 6ʰ langsam abflauend.

Norderney.

	1.	2.	
I	W 6 ● (6)	W 7 ◕	(6)
II	W 7 ● (6)	WNW 9 ◕•	(7)
III	W 6 ○ (6)	NW 8 ◕•	(7)

1. 7ʰ W 6, 9ʰ W 8, 11ʰ, 1ʰ, 3ʰ Wʼr, 5ʰ WNW 6.

2. 7ʰ Wʼr, 9ʰ W 8, 11ʰ NW 9, 1ʰ, 3ʰ, 5ʰ WNW 9, 10ʰ NW 10, ✳• u. ▲böen.

Norddeich.

	1.	2.	
I	W SW 5 ● (4)	W 8 ◕	(7)
II	W 5 ◕ (4)	W 8 ◕	(7)
III	W 6 ● (5)	NW 7 ◕•	(6)

1. n. böig, ▲, ⅄; 6ʰ WSW 5, 10ʰ, 0ʰ, 4ʰ, 6ʰ W 5, 10ʰ W 6.

2. 6ʰ Wʼr, 10ʰ, 0ʰ W 8, 4ʰ WNW 8, 6ʰ WNWʼr, 10ʰ WNW 6.

Nesserland.

	1.	2.	
I	W 6 ●	W 7 ◔	
II	WNW 8 ●	WNW 8 ●	
III	W 5 ○	NW 7 ●•	

1. n. WNWʼr 8; 5½ʰ, 7½ʰ W 5, 9½ʰ, 11½ʰ W 6.

2. n. ✳böen; 7½ʰ WNWʼr, 9½ʰ WNW 8, 11½ʰ WNWʼr, 1½ʰ, 3½ʰ, 5½ʰ WNW 8, 7½ʰ WNWʼr, 9½ʰ N 8, 11½ʰ N 8.

Carolinensiel.

	1.	2.	
I	NW 6 ●	NW 7 ●	
II	NW 4 ●	NW 7 ●•	
III	NW 7 ●	NW 7 ●	

1. 10ʰ, 0ʰ NW 5, 2ʰ NW 4, 4ʰ NW 6, 6ʰ NWʼr.

2. 10ʰ NW 6, 0ʰ, 4ʰ NW 7, 6ʰ NW 6; abwechselnd •böen.

Digitized by Google

1. und 2. Februar.

Vangeroog.

I	1.	W 7 ●	○○ (4)	2.	WSW 8	●•✳ (5)
II		W 8 ●	○○ (3)		W 8	●•○○(6)
III		SW 8	●○○		NW 7	●○○

1. n. WSW 6-7, •- u. ✳böen; 10^{a}, 0^{p} W 6, 4^{p} W 5, 6^{p} WSW 8.
2. n. NW 4-6, zeitweise ✳böen; 10^{a} W 10, 0^{p} WNW 8, 4^{p} W 8, 6^{p} WNW 8.

Schillighörn.

I	1.	W 5 ●	○○ (3)	2.	W 7 ●	(4)
II		W 7 ●	○○ (4)		W 9 ●	(5)
III		W 5 ●	○○ (3)		W 7 ●	(4)

1. n. W 5 mit ▲schauer; 6$^{1}/_{2}$^{a} W 5, 10^{a} W 6, 0^{p} W 7, 4^{p} W 6, 6^{p} W 5.
2. n. W 5, •- u. ✳schauer; 6$^{1}/_{2}$^{a} W 7, 10^{a} W 8, 0^{p}, 4^{p} W 9, 6^{p} W 8.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 7)

I	1.	WSW 7 ●	(5)	2.	SW 6 ◔	(5)
II		SW 8 ◑	(3)		W 6 ◑	(5)
III		SW 6 ◔	(5)		NW 6 ◔	(6)

Brake.

I	1.	WSW 5 ●	2. W 6 ○
II		WNW 6 ●	W 8 ◉
III		W 4 ●	WNW 8 ●

Geestemünde.

I	1.	W 4 ●	2.	W 6 ●	
II		W 5 ●		W 7 ●	
III		W 5 ●		W 6 ◑	

1. 6^{p} W 5.
2. 10$^{1}/_{2}$^{a}, 0$^{1}/_{2}$^{p} W 8, 3$^{1}/_{2}$^{p}, 5$^{1}/_{2}$^{p} W 7, 7$^{1}/_{2}$^{p} W 6.

Bremerhaven.

I	1.	WSW 7 ●	2.	WSW 7	●•
II		WSW 7 ◑		WSW 10	◑
III		WSW 6 ◑		WNW 7	○

1. 5$^{3}/_{4}$^{p} WSW 6.
2. 11^{a} W 10, 3^{p} WSW 10, 5^{p} W 10.

Weserleuchtt.

I	1.	W 5 ●○○	2.	W 6 ◑	
II		W 5 ●		W 8 ◑	✳
III		W 5 ●○○		WNW 7	◑

1. 0^{p}, 4^{p} W 5.
2. 9^{a}—11^{a} stürmische ▲böen mit NW 8-9; 0^{a} SW 5, 4^{a} WSW 6, 0^{p} W 7, 4^{p} W 8.

Helgoland.

I	1.	WNW 7 ●○○	(7)	2.	WNW 8	●○○ (7)
II		W 7 ●○○	(7)		W 8	●○○ (7)
III		WNW 7 ●○○	(7)		W 8	●• (8)

1. n. •-, ✳- u. ▲böen; 11^{a} W 7, 5^{p} WNW 7, 10^{p} WNW 8.
2. 11^{a} W 8, 3^{p}, 5^{p} W 9.

Neuwerk.

I	1.	W 6 ●•○○	(4)	2.	W 10 ◑	○○ (7)
II		W 6 ●○○	(4)		W 10 ●✳	(7)
III		W 8 ●			W 6 ◑	

1. n. W 8-10; 11^{a} W 6, 5^{p} W 7, 10^{p} W 9.
2. n. W—NW 6-8; 11^{a} W 10, 6^{p} W 9, 10^{p} W 8.

Cuxhaven.

I	1.	W 6 ●	(3)	2.	W 6 ◔	(4)
II		W 7 ●	(4)		W 9 ●	(5)
III		W 7 ●	(4)		NW 7 ◔	(5)

1. 9^{p} W 7.
2. 7^{a}, 9^{a} W 8, 11^{a} WNW 9, 1^{p} W 8, 3^{p} W 9, 5^{p} WNW 8, 7^{p}, 9^{p} NW 7.

Brunshausen.

I	1.	W 5 ●	2.	W 6 ◔
II		W 6 ●		WNW 8 ●
III		W 6 ●		WNW 7 ◑

1. 6^{p} WNW 6.
2. 10^{a} W 9, 0^{p} WNW 9, 4^{p} W 9, 6^{p} WNW 7.

Hamburg. (vgl. S. 19)

I	1.	WSW 8 ●	2.	WSW 6 ◑
II		W 4 ●		WSW 6 ●
III		WSW 6 ●		WSW 7 ◑

1. ab. •
2. 11$^{1}/_{2}$^{a}, 1$^{1}/_{2}$^{p} ℄ mit ✳böen.

Glückstadt.

I	1.	W 6 ●	2.	W 7 ○
II		W 7 ●•		W 9 ●✳
III		W 3 ◑		W 7 ◑

1. 5$^{1}/_{2}$^{p} W 8, 10^{p} W 4.
2. 10^{a} W 8, 0^{p} WNW 9, 4^{p} W 8, 5$^{3}/_{4}$^{p} WNW 6, 10^{p} W 7.

Brunsbüttelkg.

I	1.	W 7 ●	2.	WSW 8	◔
II		WSW 8 ◑		W 7	◑
III		W 5 ◑		WNW 8	●

2. 0^{a} W 8, 4^{a} WSW 8, 0^{p}, 4^{p} W 8

Büsum.

I	1.	W 5 ●	2.	WSW 6 ●
II		W 7 ◑		WSW 9 ●•
III		W 6 ◑		NW 6 ●

Eiderfeuerschiff. Station noch nicht wieder eingenommen.

Süderhöft.

I	1.	NW 3 ●	(5)	2.	WSW 7 ●	(6)
II		W 5 ◔	(5)		W 6 ●•	(6)
III		WSW 6 ●			WNW 8 ◔	

1. 7^{a} Still, 10^{a} WSW 4, 1^{p} WSW 8, 4^{p} W 4, 7^{p} WSW 4, 10^{p} WSW 8.
2. 7^{a}, 10^{a} WSW 7, 1^{p} W 6, 4^{p} W 8, 7^{p}, 10^{p} WNW 7.

Pellworm.

I	1.	NW 4 ●•	(0)	2.	WNW 8 ●•	(7)
II		NW 5 ●	(3)		WNW 8 ●	(7)
III		W 5 ◔			NW 4 ◔	

1. tg •- u. ▲böen; 10$^{1}/_{2}$^{a} WNW 8, 0$^{1}/_{2}$^{p} W 8, 4$^{1}/_{2}$^{p} NW 8, 6$^{1}/_{2}$^{p} WNW 8
2. tg. ▲- u. ✳böen mit NW 10-11; 10$^{1}/_{2}$^{a}, 0$^{1}/_{2}$^{p} NW 8, 5$^{1}/_{2}$^{p} NW 8.

Wyk a. Föhr.

I	1.	WNW 6 ●	(2)	2.	W 8 ●•	(4)
II		WNW 8 ●	(3)		W 9 ●✳	(4)
III		WNW 6 ◑	(3)		NW 8 ○	(3)

1. 10^{a} WNW 6, 0^{p} WNW 7, 4^{p} WNW 8, 6^{p}, 10^{p} WNW 6.
2. 10^{a}, 0^{p} W 9, 4^{p} WNW 8, 6^{p} NW 8, 10^{p} NW 7.

Tönning.

I	1.	NW 1 ●•	2.	W 7 ◑
II		W 2 ◔		W 4 ●
III		W 2 ●		NW 5 ◑

1. 10^{a} NW 2, 0^{p} W 2, 4^{p} W 3.
2. 10^{a} WNW 7, 0^{p} NW 4, 4^{p} W 6.

Keitum. (vgl. S. 13)

I	1.	NW 1 ●	2. WNW 6 ●
II		WNW 6 ◑	NW 6 ●
III		W 3 ●	NW 6 ●

Munkmarsch.

I	1.	NW 4 ●•	2.	W 7 ●
II		NW 6 ●		WNW 8 ◑
III		W 4 ●		NW 7 ●

1. 5$^{1}/_{2}$^{p} NW 6.
2. 0^{p} WNW 8, 5^{p} NW 7.

Aarösund.

I	1.	SW 1 ●✳	2.	WSW 6 ●
II		W 2 ●•		W 3 ◑
III		WSW 4 ●		NW 6 ●

1. 6^{a} SW 1, 10^{a} SW 3, 0^{p} WSW 4, 4^{p} W 4, 6^{p} WSW 4, 10^{p} SW 4.
2. 6^{a} SW 6, 10^{a} W 6, 0^{p} W 5, 4^{p} W 4, 6^{p} W 5, 10^{p} NW 5.

Flensburg.

I	1.	SW 2 ●	2.	SW 5 ◑
II		S 1 ◑		SW 5 ●•
III		SSW 1 ○		WNW 7 ○

1. 10^{a} SSW 1, 0^{p}, 4^{p} S 1, 6^{p} SSW 1, 10^{p} SW 2.
2. 10^{a} SW 8, 0^{p}, 4^{p} SW 4, 6^{p} SW 3, 10^{p} NW 3.

Schleimünde.

I	1.	SW 2 ◑	2.	SW 9 ●•
II		NW 7 ●✳		WNW 9 ◑✳
III		WNW 7 ◑		NNW 10 ◑

1. 5$^{3}/_{4}$^{p} WNW 7, 10^{p} W 6.
2. 2^{a} SW 10, 7^{a} SW 9, 10^{a} W 6, 1^{p} WNW 8, 4^{p} NW 6, 5$^{1}/_{2}$^{p} NW 5, 6^{p} NNW 9, 10^{p} NNW 10.

Friedrichsort.

I	1.	WNW 7 ●	(2)	2.	W 8 ◑	(7)
II		W 4 ●	(3)		W 7 ●	(6)
III		W 4 ◑	(3)		WSW 8 ◔	(7)

1. 10$^{1}/_{4}$^{a} WNW 4, 0$^{1}/_{2}$^{p} WNW 3, 4$^{1}/_{2}$^{p}, 6$^{1}/_{4}$^{p} W 3.
2. 10$^{1}/_{4}$^{a} W 8, 0$^{1}/_{2}$^{p} W 7, 4$^{1}/_{2}$^{p} W 8, 6$^{1}/_{2}$^{p} WNW 8.

Marienleuchte.

I	1.	SW 1 ◑	(0)	2.	WSW 5 ◑	(2)
II		W 8 ●	(2)		W 5 ◑	(2)
III		W 4 ●			WNW 6 ●	

2. 0^{a} W 4, 10^{a} WSW 4, 0^{p} W 4, 4^{p} WSW 4, 6^{p} WNW 4.

Digitized by Google

1. und 2. Februar.

Travemünde.
I 1. NW 3 ● (3) 2. W 6 ◕ (3)
II NW 4 ●◦ (4) W 8 ◕ (4)
III WNW 6 ● (3) WNW 8 ● (4)
1. $5^{1}/_{2}{}^{p}$ WSW 4, 10° WNW 6.
2. tg. stürmische ●◦ u. ✳böen; 6ᵉ W 3, 5^{10} p. m. WNW 10, 10ᵖ NW 4.

Wismar.
I 1. WNW 3 ● 2. WSW 7 ◕
II W 6 ●◦ WSW 6 ◕
III W 4 ◔ W 6 ◔
1. $10^{1}/_{4}{}^{a}$ WSW 3, $0^{1}/_{4}{}^{p}$ W 4, $4^{1}/_{2}{}^{p}$ W 3, $6^{1}/_{4}{}^{p}$ W 6.
2. $10^{1}/_{4}{}^{a}$, $0^{1}/_{4}{}^{p}$ W 1, $4^{1}/_{4}{}^{p}$ WSW 1, $6^{1}/_{4}{}^{p}$ W 2.

Warnemünde.
I 1. WNW 4 ◕ (2) 2. WSW 6 ◔ (3)
II WSW 4 ●◦ (2) W 6 ◔ (4)
III WSW 5 ● (3) WSW 7 ● (4)
1. n. WSW 6; 6ᵖ W 4.
2. 10^{a} W 4, 0ᵖ W 7, 4ᵖ WSW 5, 6ᵖ WSW 6. Folg. n. abflauend.

Darsserort.
I 1. Stille 0 ● (0) 2. W 7 ◔ (5)
II WSW 4 ●◦ (3) W 6 ◕ (6)
III W 6 ◔ (5) W 7 ●✳ (5)
1. 6ᵖ W 5.
2. 10^{a}, 0ᵖ W 5, 4ᵖ WSW 7, 6ᵖ W 7.

Stralsund.
I 1. N 6 ●✳ 2. W 3 ◕
II WSW 3 ● W 7 ◕
III WNW 4 ◕ W 6 ●
1. 10^{a} W 6, 0ᵖ W 5, 4ᵖ, 6ᵖ WNW 4.
2. tg. ✳böen; 10^{a}, 0ᵖ W 7, 4ᵖ W 6, 6ᵖ WSW 4.

Wittower Posthaus.
I 1. NNW 6 ◔ (1) 2. W 7 ◔ (4)
II SW 4 ● (2) W 7 ◕ (4)
III W 6 ○ (3) W 6 ● (3)
1. 6ᵖ W 6. Folg. n. W 6 t mit ●schauer.
2. 10^{a}, 0ᵖ, 3ᵖ W 7, 6ᵖ WSW 5; $6^{1}/_{4}{}^{p}$—$6^{1}/_{2}{}^{p}$ ✳fall.

Arcona.
I 1. W 1 ◔ (2) 2. WSW 1 ◔ (4)
II W 6 ● (3) WSW 7 ◔ (6)
III W 4 ◕ (4) W 3 ◕ (4)
1. 7ᵃ W 4, 9ᵉ W 1, 11^{a} SW 1, 1ᵖ SW 2, 3ᵖ, 5ᵖ, 7ᵖ W 4.
2. 7ᵃ, 9ᵉ WSW 3, 11^{a}, 1ᵖ WSW 4, 3ᵖ WSW 7, 5ᵖ WSW 4, 7ᵖ W 6, 9ᵖ WNW 4.

Thiessow.
I 1. NNW 1 ●✳ 2. W 6 ● (4)
II SW 3 ●◦ (3) WSW 7 ◕ (5)
III W 4 ◔ (3) WNW 7 ● (5)
1. 10^{a} N 1, 0ᵖ SW 1, 4ᵖ, 6ᵖ WNW 4.
2. 10^{a}, 0ᵖ WSW 7, 4ᵖ WSW 6, 6ᵖ WSW 5.

Greifswalder Oie.
I 1. NNW 1 ● 2. W 6 ◕ (3)
II SW 3 ●✳ (1) W 6 ◕ (3)
III WSW 4 ◕ (2) W 3 ◕ (2)
2. 10^{a}, 0ᵖ, 4ᵖ W 6; 11^{a}—0ᵖ ✳fall.

Ahlbeck.
I 1. SW 3 ●✳ 2. W 5 ◕
II SW 1 ● W 5 ●
III SW 6 ◕ W 5 ●
2. 10^{a} W 6, 0ᵖ W 7.

Swinemünde. (vgl. S. 37)
I 1. W 3 ●✳ (2) 2. W 6 ●◦ (3)
II SW 3 ●◦✳ (2) W 7 ◕ (4)
III WNW 3 ◔ (3) WNW 8 ●✳ (5)
1. 6ᵖ WSW 5.
2. 6ᵃ W 3, 10^{a} WSW 3, 0ᵖ WSW 6, 4ᵖ W 6, 6ᵖ W 5-6.

Ziegenort.
I 1. Stille 0 ●✳ 2. WSW 6 ◕
II WSW 3 ●◦ W 7 ●
III WSW 3 ◕ W 8 ●✳
1. 6ᵃ, 10^{a}, 0ᵖ Stille, 4ᵖ, 6ᵖ WSW 3, 10^{a} WSW 6. Folg. n. W 6, böig.
2. 6ᵃ, 10^{a}, 0ᵖ WSW 4, 4ᵖ W 7, 6ᵖ W 8.

Colberg.
I 1. W 6 ● (5) 2. WSW 7 ●◦ (4)
II SSE 1 ● (2) WSW 6 ◕ (6)
III WSW 6 ● (3) W 4 ●✳ (4)
1. 0ᵖ, 9ᵖ WSW 6.
2. 6ᵃ, 7ᵃ, 9ᵉ, 11^{a}, 1ᵖ WSW 7, 3ᵖ WSW 8, 5ᵖ WSW 7, 7ᵖ W 8, 9ᵖ W 3.

Rügenwalder-münde. (vgl. S. 43)
I 1. NW 6 ● (5) 2. SSW 5 ●◦ (3)
II SSE 1 ● (2) WSW 6 ◔ (6)
III SE 6 ● (1) WSW 7 ● (6)
1. 10^{a} WSW 6, 0ᵖ SW 7, 4ᵖ, 6ᵖ WSW 7.

Stolpmünde.
I 1. N 3 ◔ (6) 2. SW 5 ●✳ (4)
II SW 3 ◔ (5) WSW 7 ◕ (6)
III E 4 ● (4) WSW 8 ◕ (6)
1. 6ᵖ ENE 3, 10ᵖ SSW 1.
2. 0ᵃ SSW 1, 4ᵃ, 6ᵉ SW 1, 10^{a} WSW 6, 0ᵖ WSW 7, 4ᵖ, 6ᵖ, 10ᵖ WSW 8.

Loba.
I 1. N 6 ● (6) 2. SW 4 ●◦ (4)
II NW 6 ◔ (6) SW 8 ● (5)
III NE 4 ●✳ (6) W 6 ● (6)
1. 5ᵃ, 7ᵃ, 9ᵃ N 8, 11^{a} N 6, 1ᵖ NW 6, 3ᵖ, $4^{1}/_{2}{}^{p}$, 6ᵖ NE 4, 10^{a} SE 2.
2. 6ᵃ SW 4, 10^{a} SW 6, 0ᵖ SW 7, 4ᵖ W 8, 6ᵖ WSW 8, 10^{a} W 8.

Rixhöft.
I 1. NW 4 ○ (5) 2. SW 3 ● (3)
II NW 6 ◔ (3) WSW 4 ◕ (3)
III N 3 ● (3) WSW 5 ○ (4)
1. 6ᵖ NNE 2, 9ᵖ NW 4.
2. 7ᵃ, 10^{a} SW 3, 1ᵖ WSW 4, 4ᵖ, 7ᵖ, 9ᵖ WSW 5.

Neufahrwasser. (vgl. S. 49)
I 1. NW 5 ◔ (4) 2. SSW 4 ●◦ (3)
II NW 6 ● (3) W 5 ●○○ (4)
III SE 2 ○ (2) WNW 6 ●▬ (4)
1. 10^{a}, 0ᵖ NW 4, 4ᵖ NW 3, 6ᵖ NE 2.
2. tg. ✳◦; 10^{a} W 4, 0ᵖ W 6, 4ᵖ W 6, 6ᵖ WNW 6.

Schiewenhorst.
I 1. NW 6 ○ (5) 2. SW 4 ● (2)
II NNW 4 ◔ (5) W 5 ◔ (3)
III E 2 ●✳ (4) WSW 6 ● (3)
1. 0ᵖ NW 4, 6ᵖ ENE 1.
2. 0ᵖ WSW 3, 6ᵖ SW 5.

Hela.
I 1. NW 3 ◔ (5) 2. SW 3 ● (2)
II WNW 3 ◕ (2) SW 7 ◕ (4)
III SE 2 ● (1) WSW 7 ◕ (5)
1. 6ᵃ WNW 6, 10^{a} NW 6, 0ᵖ NW 5, 4ᵖ WNW 3, 6ᵖ NW 1.
2. 6ᵃ SSW 3, 10^{a} SW 3, 0ᵖ WSW 7, 4ᵖ, 6ᵖ WSW 8.

Pillau.
I 1. NW 9 ◕ (8) 2. SSW 4 ●✳ (4)
II NW 8 ◔ (8) W 6 ● (5)
III NW 3 ● (7) SW 7 ● (6-7)
1. n. ✳böen; 7ᵃ NW 9, 9ᵃ, 11^{a} NW 8, 1ᵖ NW 7, 3ᵖ NW 6, 5ᵖ NW 5, 6ᵖ WNW 4.
2. 7ᵃ SW 4, 9ᵃ SSW 4, 11^{a}, 1ᵖ WSW 6, 3ᵖ SW 6, 5ᵖ, 6ᵖ SW 5.

Brüsterort.
I 1. N 10 ○ (7) 2. S 3 ●◦ (3)
II N 6 ◔ (7) W 7 ●◦✳ (4-5)
III NW 3 ● (6) WNW 8 ● (5-6)
1. 10^{a} NNW 6, 0ᵖ N 6, 4ᵖ N 4.
2. 0ᵖ W 6, 4ᵖ, 6ᵖ WNW 8.

Memel.
I 1. NW 9 ◕ (8) 2. SSE 3 ● (3)
(vgl. S. 55) II WNW 6 ◕ (7) W 6 ● (3)
III NNW 6 ○ (5) WSW 4 ●✳ (3)
1. 6ᵃ, 10^{a} WNW 9, 0ᵖ WNW 8, 4ᵖ NW 1, 6ᵖ NW 6.
2. 6ᵃ SE 3, 10^{a} SSE 4, 0ᵖ SE 4, 4ᵖ, 6ᵖ WSW 5.

Digitized by Google

3. Februar.

Ahlbeck.	I	WNW 4 ○	(2)	II	WNW 3 ◑	(2)	III	WNW 3 ○	(2)	
Swinemünde. (vgl. S. 37)	I	WNW 4 ◑	(3)	II	WNW 4 ◕	(3)	III	WNW 4 ◔	(2)	6°, 10°, 0° NW 4.
Ziegenort.	I	NNW 4 ◑ ✳		II	NW 7 ◑		III	NNW 3 ◑		n. W 11; gegen Morgen abflauend.
Colberg.	I	WNW 6 ●	(6)	II	WNW 6 ◑	(6)	III	WNW 8 ● ✳	(5)	6°, 7° NW 6, 9°, 11° WNW 8.
Rügenwalderm. (vgl. S. 43)	I	NW 7 ●	(6)	II	NNW 3 ◑	(4)	III	NW 4 ◔	(3)	$7^1/_4$°, $9^1/_4$° NW 7, $11^1/_2$° NW 6.
Stolpmünde.	I	NW 9 ◑	(7)	II	NW 6 ◑	(5)	III	NW 4 ◑	(5)	2° W 8, 4°, 6° WNW 8, 10°, $11^1/_2$° NW 8.
Leba.	I	N 8 ●	(6)	II	N 6 ◑	(6)	III	NW 5 ◑	(6)	6° NE 6, 10° N 8, $11^1/_4$° N 7.
Rixhöft.	I	NNW 6 ●	(5)	II	WNW 4 ◑	(4)	III	WNW 3 ○	(3)	10° NNW 6, ✳.
Neufahrwasser. (vgl. S. 49)	I	NW 6 ● ▬	(4)	II	NW 5 ◑	(5)	III	W 2 ●	(4)	10° NW 8.
Schiewenhorst.	I	NW 8 ● ✳	(6)	II	NW 7 ◑	(6)	III	NW 1 ○	(5)	
Hela.	I	NW 8 ●	(6)	II	NNW 4 ◑	(4)	III	NNW 4 ◔	(2)	6°, 10° NW 8, 11° NW 8.
Pillau.	I	NW 8 ● ✳	(8)	II	NW 8 ● ✳	(8)	III	NW 8 ● ✳	(8)	7° NW 8, 9° NW 9, 11° NW 8.
Brüsterort.	I	NW 9 ●	(6)	II	N 9 ● ✳	(6)	III	N 4 ○	(6)	10° NNW 9.
Memel. (vgl. S. 55)	I	NW 4 ●	(5)	II	N 5 ● ✳	(5)	III	N 2 ○	(4)	6° NW 4, 10°, 0° N 5, 4°, 6° N 4.

11. Februar.

Borkum. (vgl. S. 1)	I	NW 7 ◔	(5)	II	NW 7 ◔	(5)	III	NW 7 ◔	(5)	tg. ✳- u. ●böen; $10^1/_2$°, $0^1/_2$°, $4^1/_2$°, $6^1/_2$° NW 7.
Borkum-Riff.	I	NNW 9 ◑ ✳	(7)	II	NNW 8 ◑	(8)	III	NNW 9 ◑ ✳	(8)	tg. ✳- u. ●böen; $10^1/_2$° NNW 8, $0^1/_2$° NW 8, $4^1/_2$° NNW 8.
Norderney.	I	NW 7 ◑ ✳	(5)	II	NNW 3 ◑ ✳	(6)	III	NNW 3 ◑ ✳	(7)	n. ✳- u. ▲böen, tg. ✳böen; 7° NW 7, 9°, 11° NNW 7, 1°. 3°, 5° NNW 8.
Norddeich.	I	NW 8 ◑ ●	(5)	II	NW 7 ◑	(6)	III	NW 6 ◑	(5)	n. ⊹-; 6° NW 3, 10°, 0° NW 6, 4°, 6°, 10° NNW 8; böig.
Nesserland.	I	NNW 6 ◑		II	NNW 4 ◑		III	NNW 6 ◑		$7^1/_4$° NNW 3, 9°, 11° NNW 6, 1° NNW 8, 3° NNW 7, 5°, 7°, 9° NNW 6, 11° N 7.
Carolinensiel.	I	NW 8 ●		II	NW 6 ●		III	N 3 ●		nbw ✳-, △- und ●böen; 10° NW 6, 0° NW 5, 4° NW 6, 6° N 3.
Wangeroog.	I	NW 6 ◑ ✳	(4)	II	WNW 7 ◑ ✳	(4)	III	NW 7 ◑ ✳		▲- u. ✳böen; 10° NW 7, 0°, 4° NW 6, 6° NW 7.
Schillighörn.	I	NW 3 ●	(3)	II	NW 3 ◑	(3)	III	NW 7 ◑	(4)	n. NW 3-7, tg. ✳- u. ▲böen; $6^1/_2$°, 10° NW 8, 0°, 4°, 6° NW 6.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 7)	I	WNW 6 ◑	(3)	II	NW 4 ●	(3)	III	NW 5 ●	(4)	6° WNW 4, 10°, 0° NW 3, 3°, 5° NW 6, 9° NW 8.
Brake.	I	W 4 ◑	(2)	II	WSW 3 ● ✳	(3)	III	WNW 5 ● ✳	(0)	
Geestemünde.	I	WNW 3 ◑		II	N 5 ◑		III	N 5 ◑		✳schauer; $10^1/_2$°, $0^1/_2$° WNW 3, $3^1/_2$°, $5^1/_2$°, $7^1/_2$° N 5.
Bremerhaven.	I	WNW 6 ◑		II	WNW 6 ◑		III	NW 6 ● ✳		✳böen; 11° NW 6, 3°, 6° WNW 7.
Weserlenchtt.	I	WNW 6 ◔ ✳		II	WNW 6 ◑ ✳		III	WNW 6 ● ✳		✳- u. ▲böen; 4° W 6, 0° NW 6, 4° NW 7.
Helgoland.	I	NNW 4 ●	(6)	II	NW 6 ◔	(6)	III	W 7 ◔	(7)	•-, ▲- u. ✳böen; 11° NNW 6, 5° W 1.
Neuwerk.	I	NW 5 ◑	(3)	II	NW 6 ● ✳	(4)	III	NW 8 ◑		11° NW 7, 8° NW 6, 4°, 7° NW 7, 10° NW 8. Folgende n. NW 6-8.
Cuxhaven.	I	NW 6 ◔	(3)	II	NW 8 ◔	(3)	III	NW 8 ◑	(4)	böig mit △ u. ✳; 7°, 9°, 11°, 1°, 3°, 5° NW 6, 7° NW 8, 6° NW 7.
Brunshausen.	I	NW 5 ◑		II	NW 6 ◑		III	NW 3 ◑		10°, 4° NW 6.
Hamburg. (vgl. S. 19)	I	NW 6 ◑		II	WNW 8 ◑		III	NW 5 ◑		n. ✳, tg. böig.
Glückstadt.	I	NW 4 ◑		II	NW 8 ◑		III	NW 6 ◔		6° NW 4, 10° NW 6, 0° NW 3, 4°, $5^1/_2$° NW 8, 10° NW 7.
Brunsbüttelkg.	I	NW 5 ◑		II	NW 7 ◑		III	NW 5 ◑		4° W 3, 0° NW 3, 4° NW 7, 12° NW 8.
Büsum.	I	NW 6 ◔		II	NNW 6 ◔		III	NW 7 ◑		10° NW 6, 0° NW 7, 4°, 6° NW 6.
Eiderfeuerschiff.	I	WNW 6 ◑	(5)	II	NW 7 ◑ ✳	(6)	III	NW 6 ◑ ✳	(6)	
Süderhöft.	I	NW 5 ◑	(5)	II	WNW 6 ◑	(6)	III	WNW 8 ◔		7°, 10° NW 8, 1° NW 7, 4°, 7° WNW 6, 10° WNW 7.
Pellworm.	I	NW 7 ◔		II	NNW 7 ◔	(5)	III	NNW 7 ◔		▲- u. ✳böen; $10^1/_2$°, $0^1/_2$°, $5^1/_2$° NNW 7.
Wyk a. Föhr.	I	NW 7 ◑	(3)	II	NW 8 ◔	(3)	III	N 9 ● ✳	(4)	10°, 0°, 4°, 6° NW 8, 10° N 9. Folg. n. abflauend. 0°, 4° NW 5.
Tönning.	I	NW 4 ◔		II	NW 7 ◔		III	NNW 4 ◑		
Keitum. (vgl. S. 13)	I	NW 7 ●		II	NW 8 ◑		III	NW 6 ●		
Munkmarsch.	I	NW 7 ●		II	WSW 2 ●		III	NW 6 ●		5° NW 8.
Aarösund.	I	NW 3 ● ✳		II	WNW 4 ● ✳		III	NW 6 ● ✳		✳böen; 6° WNW 8, 10°, 0° NW 3, 4°, 6° NW 8, 10° WNW 8.
Flensburg.	I	NNW 4 ● ✳		II	NW 7 ● ✳		III	NW 7 ● ✳		10° NNW 3, 0°, 4° NW 6, 6° NW 7, 10° NW 6.
Schleimünde.	I	NW 4 ◑		II	NW 6 ◑ ✳		III	NW 6 ◑ ✳		✳böen; 7° NW 4, 11° NW 7, $5^1/_2$°, 6° NW 8, 9° NW 6.
Friedrichsort.	I	WSW 3 ● ✳	(4)	II	W 7 ●	(6)	III	WNW 7 ●	(6)	✳böen; $10^1/_2$° WSW 5, $0^1/_2$° W 5, $4^1/_2$° WNW 7, $6^1/_2$° WNW 8.
Marienleuchte.	I	W 4 ◑	(2)	II	WNW 4 ◑	(3)	III	W 3 ◑		6° WSW 2, 10° W 4, 0°, 4°, 6° WNW 4, 10° WNW 5, 12° WNW 4.
Travemünde.	I	W 4 ●	(2)	II	WNW 3 ◔	(2)	III	NW 3 ◑	(4)	$5^1/_2$° WNW 6, 10° NW 5.
Wismar.	I	W 3 ◑		II	WNW 3 ◑ ✳		III	NW 4 ◑ ✳		$10^1/_4$°, $0^1/_4$°, $4^1/_4$° WNW 3, $6^1/_4$° WNW 6.
Warnemünde.	I	W 3 ◑	(4)	II	WNW 7 ◔	(6)	III	WNW 7 ◑	(6)	✳böen; 10° WNW 7, 0° WNW 6, 4°, 6° WNW 7.

Digitized by Google

11. Februar.

Darsserort.	I	W 7 ●	(5)	II	WNW 8 ◕	(6)	III	NW 7 ◑	(6)	n. zeitw. bóig, NW 7; 10ª W 7, 0ª WNW 6, 4ª, 6ª
Stralsund.	I	W 8 ●		II	WNW 6 ●═		III	WNW 7 ◕		10ª, 0ª, 4ª, 6ª WNW 7. [NW 8.
Wittower Posth.	I	W 7 ●	(4)	II	NW 7 ◑	(5)	III	NNW 8 ◕	(3)	10ª WNW 7, 0ª NW 7, 3ª NW 8, 6ª NW 7.
Arcona.	I	W 8 ●	(5)	II	W 8 ◕	(6)	III	NW 8 ●✳	(3)	7ª, 9ª, 11ª W 8, 1ª W 6, 3ª, 5ª W 7, 7ª NW 4, 9ª NW 2.
Thiessow.	I	W 4 ●✳	(3)	II	WNW 8 ◕	(6)	III	WNW 8 ◕	(6)	✳- n. △böen; 10ª, 0ª W 8, 4ª WNW 8, 6ª WNW 7.
Greifswald. Oie.	I	WNW 7 ◕	(4)	II	WNW 7 ◕	(4)	III	NW 6 ◕	(3)	10ª, 0ª, 4ª WNW 7, 6ª NW 6.
Ahlbeck.	I	WSW 3 ●✳		II	W 3 ●	(2)	III	WNW 5 ●	(3)	✳böen.
Swinemünde. (vgl. S. 37)	I	WSW 4 ●		II	WNW 8 ◕	(3)	III	W 3 ◕	(3)	6ª, 10ª W 4, 0ª WNW 3, 4ª, 6ª WNW 7.
Ziegenort.	I	WSW 5 ◕		II	NW 8 ◔		III	NW 7 ◕		6ª WSW 3, 10ª WNW 6, 0ª, 4ª NW 7, 6ª NW 6, 10ª NW 7.
Colberg.	I	SW 5 ◕	(4)	II	W 6 ●•	(6)	III	WNW 7 ◕	(6)	$5^1/_2$ª, 7ª SW 5, 9ª WSW 5, 11ª W 7, 1ª, 3ª, 5ª W 8, 7ª WNW 8, 9ª WNW 7.
Rügenwalderm. (vgl. S. 43)	I	SW 5 ●	(4)	II	WNW 7 ◑	(6)	III	NW 6 ◔	(6)	$7^1/_2$ª SW 5, $9^1/_2$ª SW 8, $11^1/_2$ª W 7, $1^1/_2$ª WNW 7, $3^1/_2$ª WNW 8, $5^1/_2$ª WNW 6.
Stolpmünde.	I	WSW 4 ●	(4)	II	WNW 9 ◕	(7)	III	NW 8 ◕	(7)	2ª WSW 4, 4ª, 6ª WSW 3, 10ª WNW 7, 0ª WNW 8, 4ª, 6ª WNW 8, 10ª NW 6.
Leba.	I	W 6 ●	(4)	II	W 4 ◑	(4)	III	W 8 ◕	(6)	7ª, 9ª, 11ª WSW 6, 1ª W 6, 3ª W 7, 5ª, 7ª W 6, 9ª, 11ª NW 6.
Rixhöft.	I	WSW 4 ◕	(3)	II	W 4 ◑	(3)	III	NNW 3 ◕	(4)	7ª WSW 4, 10ª, 1ª W 4, 4ª WNW 4, 7ª NW 3, 9ª N 3.
Hela.	I	SW 3 ◕	(2)	II	W 7 ◕	(5)	III	W 8 ◕	(5)	6ª, 10ª SW 8, 0ª W 4, 4ª, 6ª W 8.
Neufahrwasser. (vgl. S. 49)	I	WSW 3 ◕	(3)	II	W 4 ◑✳	(4)	III	WNW 4 ●✳	(3)	✳böen; 10ª W 4, 0ª W 3, 4ª W 7, 6ª W 8.
Schiewenhorst.	I	SW 3 ◕	(1)	II	W 8 ●✳	(2)	III	W 7 ◕	(3)	6ª WSW 3, 0ª WSW 7, 6ª W 6.
Pillau.	I	SW 8 ◕	(6)	II	SW 4 ●	(6)	III	WNW 8 ◕	(7)	7ª SW 6, 9ª SW 3, 11ª SW 6, 1ª, 3ª, 5ª W 6, 6ª WNW 8.
Brüsterort.	I	SW 3 ◑	(4)	II	W 9 ●✳	(5)	III	NW 9 ○	(6)	10ª SW 4, 0ª, 4ª W 8, 6ª WNW 8.
Memel. (vgl. S. 55)	I	WSW 4 ◕	(4)	II	W 8 ◕	(5)	III	W 6 ●	(7)	✳böen mit W 8; 6ª W 6, 10ª WSW 8, 0ª SW 6, 4ª W 7 6ª WNW 8.

12. Februar.

Borkum. (vgl. S. 1)	I	N 4 ○	(5)	II	NNW 5 ◔	(5)	III	NNW 5 ◔	(5)	tg. ✳böen; $10^1/_2$ª, $0^1/_2$ª N 4.
Borkum-Riff.	I	NNW 8 ◕✳	(8)	II	N 6 ◕✳	(6)	III	NNW 6 ◕	(5)	leichte ✳böen; $10^1/_2$ª NNW 7, $0^1/_2$ª N 8.
Norderney.	I	N 7 ◕✳	(7)	II	N 7 ◕✳	(7)	III	N 8 ◕✳	(7)	✳böen; 7ª N 7, 9ª, 11ª N 8.
Norddeich.	I	NNW 6 ◕•	(5)	II	NNW 8 ◕	(5)	III	NNW 4 ◕•	(3)	6ª, 10ª, 0ª NNW 6.
Nesserland.	I	N 7 ●✳		II	N 6 ◕✳	(5)	III	NNW 5 ◔		$6^3/_4$ª N 5, 9ª N 4, 11ª N 6, $0^1/_2$ª N 3.
Carolinensiel.	I	W 5 ●		II	N 4 ●		III	N 4 ●		10ª, 0ª N 5.
Wangeroog.	I	NNW 8 ◕	(5)	II	NNW 4 ◕✳	(3)	III	N 3 ◕✳		10ª, 0ª NNW 5.
Schilligh örn.	I	N 3 ◕	(1)	II	NW 6 ◕	(3)	III	NNW 3 ◕	(1)	✳[2]; $6^1/_2$ª, 10ª NW 4, 0ª N 5.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 7)	I	NW 5 ◕	(4)	II	N 4 ◕	(3)	III	N 3 ◕	(2)	7ª NW 5, 9ª NW 4, 0ª NW 3.

Ahlbeck.	I	NNW 3 ◑	(3)	II	NW 4 ◑✳	(3)	III	NW 4 ○	(3)	
Swinemünde. (vgl. S. 37)	I	NNW 3 ◕	(3)	II	W 3 ◕	(2)	III	NW 4 ◕	(4)	6ª NNW 3, 10ª NNW 4, 0ª NNW 6, 4ª WNW 8, 6ª WNW 8.
Ziegenort.	I	N 3 ◕		II	NW 3 ◔		III	NW 7 ●✳		6ª N 2, 10ª NNW 3, 0ª NW 3, 4ª NW 4, 6ª, 10ª NW 8.
Colberg.	I	NNW 5 ◔	(6)	II	NW 8 ●	(5)	III	N 4 ◕	(5)	6ª, 7ª, 9ª NNW 8, 11ª NNW 4, 3ª WNW 3, 5ª, 7ª, 9ª N 4.
Rügenwalderm. (vgl. S. 43)	I	N 6 ◔	(5)	II	NW 4 ◑	(3)	III	ESE 1 ●✳	(1)	$7^1/_4$ª, $9^1/_2$ª N 6, $11^1/_4$ª N 3, $1^1/_4$ª NW 3, $3^1/_4$ª NW 4, $5^1/_4$ª W 3.
Stolpmünde.	I	N 8 ◕	(6)	II	NNW 5 ◕	(6)	III	Stille 6 ●✳	(5)	0ª, 2ª NW 7, 4ª NW 6, 6ª NNW 7, 10ª N 8, 0ª N 1, 4ª NNW 4, 6ª NW 4, 10ª NNE 8.
Leba.	I	N 7 ◑	(6)	II	N 8 ◔	(6)	III	NW 5 ◕	(5)	5ª, 7ª, 9ª, 11ª N 7, 1ª N 6, 3ª, 5ª NNW 3.
Rixhöft.	I	NNW 6 ◕	(4)	II	NNW 3 ◑	(3)	III	NNW 4 ◕	(3)	11ª, 5ª NNW 4.
Hela.	I	NNW 7 ◕	(4)	II	NW 5 ◕	(3)	III	W 3 ◕	(2)	6ª NW 6, 10ª NNW 7, 0ª NNW 8, 4ª NW 8.
Neufahrwasser. (vgl. S. 49)	I	NNW 4 ●✳	(3)	II	NNW 3 ◕	(3)	III	NNW 3 ◑	(3)	10ª, 0ª NNW 4, 3ª NW 8, 6ª NNW 8.
Schiewenhorst.	I	NW 8 ●✳	(5)	II	NNW 7 ◕	(6)	III	SW 1 ◑	(5)	0ª NNW 7, 6ª W 4.
Pillau.	I	NNW 4 ●✳	(6)	II	N 8 ◕	(7)	III	NW 8 ◕	(7)	7ª, 9ª, 11ª NNW 8, 1ª NW 8, 3ª NNW 7, 5ª NW 7, 6ª NNW 7.
Brüsterort.	I	W 9 ◕	(6)	II	N 9 ◕	(6)	III	N 3 ◕	(6)	△böen; 10ª, 0ª N 8, 4ª, 6ª N 8.
Memel. (vgl. S. 55	I	NNW 7 ●	(7)	II	NW 6 ◕	(6)	III	NNW 5 ◑	(5)	6ª, 10ª, 0ª NNW 6, 4ª NW 7, 6ª NNW 7.

13. Februar.

Borkum. (vgl. S. 1)	I	SW 3 ○	(3)	II	SW 3 ○	(4)	III	SW 7 ●	(4)	$6^1/_2$ª SW 7.
Borkum-Riff.	I	WSW 3 ◔	(3)	II	SW 6 ◑	(4)	III	SW 7 ●•	(5)	
Norderney.	I	SW 4 ◔	(3)	II	SW 5 ◕	(3)	III	SW 7 ●•	(4)	6ª SW 7.
Norddeich.	I	WSW 4 ◔○	(3)	II	WSW 5 ◑	(4)	III	SW 6 ●	(5)	10ª WSW 6.

Digitized by Google

18. Februar.

Nesserland.	I	WSW 4 ○		II	SW 3 ◔		III	SW 7 ●				$8^1/_2{}^a$ SW 7, $10^1/_2{}^p$ SW 8, $11^3/_4{}^p$ SW 7.
Carolinensiel.	I	SW 3 ●		II	SW 4 ●		III	SW 3 ●				
Wangeroog.	I	W 3 ◕○○	(2)	II	WSW 4 ◕○○	(3)	III	WSW 7 ◕●				n. 18/19. WSW 6-8 mit •böen, geg. Morg. abflauend.
Schillighörn.	I	W 2 ◑○○	(1)	II	W 5 ◕○○	(2)	III	W 4 ◕	(2)			$6^1/_2{}^a$ W 4.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 7)	I	WSW 4 ●○○	(3)	II	WSW 3 ●	(2)	III	SSW 6 ●•	(4)			$6^1/_2{}^p$ SSW 3, 9^p SSW 4.
Brake.	I	WSW 1 ○		II	WSW 3 ◑		III	WSW 3 ○				
Geestemünde.	I	WSW 3 ●		II	WSW 4 ●		III	WSW 3 ◕				$5^3/_4{}^p$ WSW 4, $7^1/_2{}^p$ WSW 3.
Bremerhaven.	I	SW 3 ◕○○		II	SSW 4 ◔		III	SSW 7 ●•				$5^3/_4{}^p$ SSW 6.
Weserleuchtt.	I	SW 3 ◔○○		II	SW 3 ◔○○		III	SW 4 ◕○○				$5^1/_2{}^p$ SSW 3.
Helgoland.	I	WNW 5 ●○○	(4)	II	WNW 5 ●○○	(4)	III	W 7 ●○○	(6)			$8^1/_2{}^a$ WSW 8, bis 11^p bölig.
Neuwerk.	I	W 4 ◕○○	(2)	II	W 4 ◕○○	(2)	III	SW 7 ◕○○				$6^1/_2{}^p$ SW 6, 10^p SW 8. Folg. n. SW 6-8.
Cuxhaven.	I	SW 3 ◑		II	SW 4 ◔	(1)	III	S 4 ◕	(3)			7^p, 9^p S 6.
Brunshausen.	I	W 3 ◔		II	WSW 4 ◔		III	WSW 5 ●				$5^1/_2{}^p$ SW 4.
Hamburg. (vgl. S. 19)	I	NW 3 ●		II	NW 4 ○		III	NW 3 ●				
Glückstadt.	I	SW 3 ●═		II	SW 4 ◔		III	SW 5 ●				$5^1/_2{}^p$ SW 4, 10^p SW 5.
Brunsbüttelkg.	I	WSW 3 ○		II	SW 4 ○		III	W 3 ●				8^p W 5, 12^p SW 6.
Bösum.	I	W 1 ◔		II	W 3 ◑		III	SW 7 ●				8^p, 10^p SW 7.
Eiderfeuerschiff.	I	WSW 3 ◕	(4)	II	WSW 4 ◑	(4)	III	SW 5 ●	(4)			
Süderhöft.	I	WSW 3 ◑○○	(4)	II	SSW 4 ○○○	(4)	III	SSW 6 ●				$7^1/_2{}^a$ WSW 3, $5^{11}/_2{}^p$ SSW 5, 10^p SSW 7.
Pellworm.	I	WSW 1 ●		II	SW 5 ◕	(3)	III	SW 8 ●═				$5^3/_4{}^p$ SW 6, $7^3/_4{}^p$ SW 8, $8^1/_2{}^p$ SW 4.
Wyk a. Föhr.	I	W 4 ◑		II	WSW 6 ◔	(2)	III	SW 8 ●	(3)			8^p SW 8, 10^p SW 9, 12^p WSW 8.
Tönning.	I	SW 1 ◑		II	S 4 ○○○		III	—				
Keltum. (vgl. S. 13)	I	SW 4 ○		II	SW 6 ○		III	SW 7 ●				
Munkmarsch.	I	WSW 4 ○		II	W 6 ◔		III	SW 8 ●═				5^p SW 8.
Aarösund.	I	SW 3 ●○○		II	WSW 4 ◕		III	SW 6 ◕●				10^p SW 7, •.
Flensburg.	I	SW 3 ●═		II	SW 3 ◕		III	SW 7 ●•				6^p SW 5, 10^p SW 6.
Schleimünde.	I	W 3 ●		II	SW 5 ◕		III	SW 7 ●•				6^p SW 7, 10^p SW 10, 12^p abflauend.
Friedrichsort.	I	SSW 3 ●○○	(3)	II	SW 4 ●	(3)	III	SW 7 ●•	(6)			6^p SW 8
Marienleuchte.	I	WSW 3 ●○○	(1)	II	WSW 3 ●○○	(1)	III	SSW 4 ●○○				12^p WSW 4.
Travemünde.	I	WSW 3 ●	(0)	II	WSW 1 ●	(0)	III	SW 7 ●	(2)			$5^1/_2{}^p$ SW 4, 10^p SW 7, Folg. n. bis $3^1/_4{}^a$ SW 7-8.
Wismar.	I	SW 3 ●		II	SW 4 ●○○		III	SW 3 ●				$6^1/_4{}^p$ SW 4.
Warnemünde.	I	WSW 1 ●	(1)	II	WSW 3 ●	(1)	III	SW 3 ◕	(2)			6^p SW 4.

März 1905.

Stürmische Tage waren der **9.**, **10.** und **11.** für die Nordseeküste, der **10.** und **11.** für die westliche und mittlere Ostseeküste und der **15.** für die Nordseeküste.

9., 10., 11. März.

Borkum. (vgl. S. 2)	I	**9.**	SW 6 ●•	(5)	**10.**	SW 4 ○	(5)	**11.**	SW 3 ●•	(4)		**9.** a. m. •, p. m. $•^7$; $10^1/_2{}^a$ SW 6, $0^1/_2{}^p$, $4^1/_2{}^p$ SSW 6, $6^1/_2{}^p$ SW 6. — **10.** $10^1/_2{}^a$ SW 6, $0^1/_2{}^p$, $4^1/_2{}^p$, $6^1/_2{}^p$ SW 7. — **11.** n. a. m. •, p. m. •; $10^1/_2{}^a$ SW 4, $0^1/_2{}^p$ SW 3, $4^1/_2{}^p$ SW 1, $6^1/_2{}^p$ SW 3.
	II		SSW 4 ●•	(5)		SW 7 ◔	(5)		SW 7 ●•	(5)				
	III		SW 6 ●	(5)		SW 7 ○	(5)		SW 8 ●	(5)				
Borkum-Riff.	I	**9.**	SSW 3 ●•	(4)	**10.**	SSW 3 ◕	(5)	**11.**	S 3 ●•	(3)		**10.** $10^1/_2{}^a$ SW 6, $0^1/_2{}^p$ WSW 1, $4^1/_2{}^p$ SW 1, $6^1/_2{}^p$ SW 3. — **11.** n. •schauer, tg. meist •; $10^1/_2{}^a$ SSW 4, $0^1/_2{}^p$ SW 2, $4^1/_2{}^p$ S 2, $6^1/_2{}^p$ SSW 3.			
	II		SSW 4 ●•	(4)		SW 7 ◕	(6)		SSW 7 ●•	(4)				
	III		W 4 ◕	(4)		WSW 7 ◑	(6)		SSW 7 ●	(6)				
Norderney.	I	**9.**	SSW 7 ●•	(5)	**10.**	SSW 7 ◔	(5)	**11.**	S 3 ●•	(5)		**9.** früh bis 3^p •; 7^a, 9^a, 11^a SSW 7, 1^p, 3^p, 5^p, 7^p SW 7. — **10.** 7^a, 9^a SSW 7, 11^a WSW 7, 1^p W 7, 3^p, 5^p, 7^p SW 7. — **11.** n. •, früh bis ab. •; 7^a, 9^a S 5, 11^a, 1^p, 3^p SSW 6, 5^p, 7^p SSW 7.			
	II		S 7 ●•	(5)		SW 7 ◕	(6)		SSW 6 ●•	(5)				
	III		SSW 7 ●•	(5)		SW 7 ◕	(6)		SSW 7 ●	(5)				
Norddeich.	I	**9.**	SW 5 ●•	(4)	**10.**	SW 4 ◕	(3)	**11.**	SSW 4 ●○	(3)		**9.** 10^a SW 5, 0^p, 4^p SSW 5, 6^p, 10^p SW 5. — **10.** 6^a SW 4, 10^a SW 5, 0^p WSW 5, 4^p, 6^p W 5, 10^p WSW 5. — **11.** 6^a, 10^a SW 4, 0^p, 4^p, 6^p, 10^p SW 5.			
	II		SSW 5 ●•	(4)		W 5 ◕	(4)		SW 5 ●•	(4)				
	III		SW 5 ◔	(4)		WSW 5 ◔	(4)		SW 6 ●	(5)				
Nesserland.	I	**9.**	SW 7 ●		**10.**	SW 6 ◔		**11.**	SSW 5 ●•			**9.** 7^a SSW 6, 9^a SSW 7, 11^a, 1^p, 3^p, 5^p SSW 6, 7^p WSW 6, 9^p, 11^p WSW 5 — **10.** 7^a SW 5, 9^a, 11^a SW 6, 1^p WSW 6, 3^p WSW 7, 5^p W 7, 7^p WSW 6, 9^p, 11^p WSW. — **11.** 7^a SSW 5, 9^a SW 5, 11^a, 1^p SW 6, 3^p, 5^p SW 7, 7^p SSW 7, 9^p SW 8.			
	II		SSW 4 ●•			WSW 7 ◑			SW 6 ●•					
	III		WSW 6 ●•			WSW 7 ○			SW 8 ●•					
Carolinensiel.	I	**9.**	SW 4 ●•		**10.**	SW 4 ◕		**11.**	SW 4 ●•			**9.** 10^a SW 4, 0^p SW 5, 4^p SW 4, 6^p SW 5.		
	II		SW 4 ●•			SW 5 ◕			SW 5 ●•			**10.** n. •; 10^a SW 4, 0^p SW 5, 4^p SW 7, 6^p SW 4.		
	III		SW 5 ●•			SW 5 ●			SW 4 ●•			**11.** 10^a SW 4, 0^p, 4^p SW 5, 6^p SW 7.		

Digitized by Google

9., 10., 11. März.

Wangeroog.

	9.	10.	11.
I	SW 6 ●•○○(3)	SW 6 ○○○ (3)	SSW 6 ●═•(3)
II	SSW 6 ●•○○(3)	WSW 7 ◕ (4)	WSW 6 ●═•(3)
III	SW 7 ●•○○	WSW 7 ◕	WSW 6 ◕

9. n. SW 3/4, tg. •, ○○; 10°, 0° SW 6, 4°, 6° SSW 7. — 10. n. 3/4 mit zeitw. •; 10°, 0° SW 7, 4° WSW 7, 6° WSW 6. — 11. n. SW 3, tg. ═•; 10° SSW 4, 0° SW 3, 4° WSW 1, 6° WSW 6.

Schillighörn.

	9.	10.	11.
I	SSW 6 ●• (3)	SW 3 ◕ (3)	S 1 ●•○○(1)
II	SW 5 ●•○○(3)	SW 7 ◕ (4)	SW 6 ●•○○(3)
III	SW 8 ●•○○(4)	SW 3 ◕○○ (1)	SW 8 ●○○ (4)

9. n. SW 1, tg. •, ○○; $10^1/_2$° SSW 6, $0^1/_2$° $0^1/_2$° SW 7, $4^1/_2$° W 6, $6^1/_2$° WSW 8. — 11. tg. •, ○○; $6^1/_2$° S 2, $10^1/_2$° SW 3, $4^1/_2$° SW 1, $6^1/_2$° SSW 7, bis Mitternacht steifer SW, dann abflauend.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 8)

	9.	10.	11.
I	SW 4 ●═ (3)	SW 4 ○ (3)	S 5 ●═ (4)
II	SW 5 ●• (4)	SW 5 ○ (3)	SSW 5 ● (4)
III	SW 7 ●• (3)	SW 3 ○ (4)	SSW 6 ● (5)

9. n. ═, böig; 7° S 3, 10° S 4, 0° S 3, 4° SW 4, 6° SW 4, 9° SSW 6. — 10. n. starker SW mit ○○ u. •; 7°, 9° SW 4, 11° SSW 4, 3° SSW 5, 6° SW 5. — 11. n. SW, böig; 7° S 3, 10° S 4, 0° S 3, 4° SW 4, 6° SW 4, 9° SSW 6.

Brake.

	9.	10.	11.
I	S 3 ●•	SW 3 ●	S 5 ●•
II	S 4 ●•	SW 6 ◕	SW 5 ●•
III	S 3 ●•	SW 3 ◑	SW 6 ●•

Geestemünde.

	9.	10.	11.
I	SSW 5 ●	WSW 3 ◑	SSW 3 ●
II	SSW 3 ●•	WSW 6 ◕	SSW 6 ●
III	SSW 3 ●	WSW 3 ◕	SSW 6 ●

9. zeitw. böig mit •schauern; $10^1/_2$°, $0^1/_2$°, $3^1/_2$°, $7^1/_2$° SSW 3. — 10. böig, abw mit •- u. ✳schauern; $10^1/_2$°, $0^1/_2$° WSW 8, $3^1/_2$°, $5^1/_2$° WSW 6, $7^1/_2$° WSW 8. — 11. abwechselnd •schauer; $10^1/_2$°, $0^1/_2$° SSW 3, $3^1/_2$°, $5^1/_2$°, $7^1/_2$° SSW 6.

Bremerhaven.

	9.	10.	11.
I	S 6 ●•○○	SSW 6 ○	SSE 3 ●•○○
II	SSW 6 ●○○	SW 8 ◕	SSW 7 ●•○○
III	WSW 7 ●•	SSW 7 ○	SSW 7 ●

9. •, ○○; 11° SSW 3, 3° SSW 6, 6° SSW 7. — 10. $5^3/_4$° WSW 7. — 11. •, ○○; 11° SSW 3, 3° SSW 7, 6° SSW 8.

Weserleuchtt.

	9.	10.	11.
I	SSW 3 ●•○○	SSW 3 ◑	SSE 4 ●•○○
II	SSW 3 ●•○○	SSW 3 ◕	SSW 3 ●•○○
III	SSW 3 ●•○○	SW 6 ◑	SSE 7 ◕

9. n. ○○, •; 0° SSW 4, 4° S 5, 0° SSW 5, 4° SSW 3. — 10. n. ○○, •; 0° WSW 4, 4° SSW 4, $5^1/_2$° SW 6. — 11. n. ○○, •; 0° SW 7, 4° SSW 3, 0° SSW 3, 4° SSW 6.

Helgoland.

	9.	10.	11.
I	W 5 ●○○ (4)	SW 4 ◑○○ (6)	S 6 ●═
II	SW 6 ●═ (6)	WSW 6 ◑○○ (6)	SW 6 ●═
III	SW 7 ●• (7)	WSW 7 ◑○○ (6)	SW 6 ●═

9. böen, ○○; 11° W 6, 5° SW 7. — 10. 11° WSW 6, 5° WSW 7. — 11. ═, •; 11° S 6, 5° SW 6.

Neuwerk.

	9.	10.	11.
I	S 7 ●•○○(5)	SW 4 ◕○○ (6)	S 6 ●•○○(4)
II	SW 8 ●•○○(6)	SW 8 ◕○○ (6)	S 4 ●•○○(3)
III	SW 8 ●•○○	SW 7 ◕○○	SW 7 ●•○○

9. 0°, 4°, 7°, 10° SW 8 — 10. n. SW 6-7; 11° SW 8, 3°, 7°, 10° SW 7. — 11. n. SW 6-8, tg böig; 11° S 3, 3° SW 6, 7° SW 7, 10° SW 7.

Cuxhaven.

	9.	10.	11.
I	S 3 ●• (2)	SW 3 ◔ (2)	S 4 ● (1)
II	SW 5 ● (2)	SW 3 ◔ (4)	SW 5 ●• (2)
III	SW 7 ● (4)	W 3 ◔ (3)	SW 7 ● (4)

9. 0°, böig; 10° S 3, 0° SW 3, 4° SSW 3, 6° SSW 6, 10° SW 6. — 10. 7°, 9° SW 3, 11°, 1° SW 6, 3°, 5°, 7°, 9° W 3. — 11. öft. •; 10° S 4, 0° SW 4, 4° SW 3, 6°, 10° SW 6.

Brunshausen.

	9.	10.	11.
I	SW 4 ●	SW 4 ◔	SSW 4 ●
II	SW 4 ●	W 5 ●	SW 5 ●•
III	SW 6 ●•	SW 4 ●	SW 5 ●

9. 0°, 4° SW 4. — 10. 0° WSW 6, 4° W 5, 6° WSW 4. — 11. 0° SSW 4, 6° SW 5.

Hamburg. (vgl. S. 20)

	9.	10.	11.
I	S 6 ●•	SW 3 ◔	SSE 3 ●
II	S 4 ●•	SW 6 ●	SSW 6 ●
III	SSW 7 ●•	SW 6 ◑	SSE 7 ●

9. tg böig mit •. — 10. 4^h 12^m p. m. T. — 11. p. m. u. ab. •.

Glückstadt.

	9.	10.	11.
I	SSE 3 ●•	SSW 5 ○	SSE 3 ●
II	S 4 ●•	SW 7 ◕	SSW 4 ●•
III	S 5 ●•	SW 5 ◕	S 6 ●

9. $5^1/_2$° S 3. Folg n. böig, auffrischend. — 10. 6° SSW 4, 10° SW 6, 0° SW 7, 4° SW 6, $5^1/_2$° WSW 6. — 11. 4°, 6° SW 4, 10°, 0° SSE 3, 3° SSW 4, 5° SSW 3, $5^1/_2$° SW 6.

Brunsbüttelkg.

	9.	10.	11.
I	SSW 6 ●•	SW 6 ○	SW 4 ●
II	SSW 6 ●•	WSW 6 ○	SW 5 ●
III	SSW 5 ●•	WSW 6 ○	SW 7 ●

9. 0° NW 3, 4°, 0°, 4° SSW 6; Wind zunehmend. — 10. 0° SSW 7, 4° SSW 3, 0°, 4° WSW 6. — 11. 0°, 4° WSW 6, 0° SSW 4, 4° SW 6.

Büsum.

	9.	10.	11.
I	SW 5 ●•	SW 7 ◔	SE 3 ●
II	SW 4 ●•	SW 7 ◔	SW 3 ●•
III	SW 7 ●	SW 8 ◔	SSW 7 ◔

9. •; 10°, 0°, 4° SW 6, 6° SW 7. — 10°, 0°, 4°, 6° SW 7. — 11. 10° SE 3, 0° SW 3, 4° SW 5, 6° SSW 6.

Eiderfeuerschiff.

	9.	10.	11.
I	SW 4 ●•	SW 5 ◔	SSE 3 ◑
II	SSW 4 ●•	SW 6 ◑	SSW 3 ●•
III	SW 4 ●•	WSW 6 ◕	SW 5 ●•

10. ab. böig, Mitternacht Windstärke 8. — 11. von 9°—8° •.

Süderhöft.

	9.	10.	11.
I	SSW 3 ●•○○(4)	SW 6 ◑○○ (5)	SSE 1 ● (5)
II	SSW 3 ●•○○(5)	SW 6 ◔ (6)	SSW 3 ●═(5)
III	SW 6 ●○○	SW 7 ●	SSW 6 ◑

9. •; 7°, 1° SSW 3, 4° S 5, 7° SSW 4, 10° SW 8. — 10. 7°, 10°, 1°, 4° SW 6, 7°, 10° SW 7. — 11. 7°, 10° SSE 3, 1° SSW 2, 4° SSW 4, 7° SSW 5, 10° SSW 6.

Digitized by Google

9., 10., 11. März.

Pellworm.
I 9. SW 5 ●•═
II SW 5 ●•═ (3)
III SW 6 ●•
10. WSW 6 ◔
WSW 7 ◔ (5)
W 8 ●•
11. S 9 ●•═
SSW 4 ●•═ (3)
SSW 5 ●•
9. tg ●: $10^{1}/_{2}{}^{a}$, $0^{1}/_{2}{}^{p}$ SW 5, $4^{1}/_{2}{}^{p}$, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ SW 6.
10. $10^{1}/_{2}$ WSW 6, $0^{1}/_{2}{}^{p}$ WSW 7, $4^{1}/_{2}{}^{p}$, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ W 7.
11. tg. ●, bis $3^{1}/_{4}{}^{p}$ ═; $10^{1}/_{2}{}^{a}$ S 4, $0^{1}/_{2}{}^{p}$ SSW 3, $4^{1}/_{2}{}^{p}$, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ SSW 4.

Wyk a. Föhr.
I 9. SW 7 ●• (3)
II SW 7 ●• (3)
III SW 7 ●• (3)
10. WSW 6 ◔ (3)
WSW 7 ◑ (3)
WSW 8 ● (3)
11. S 5 ● (1)
S 7 ●• (2)
S 7 ●• (3)
9. •: 10^{a}, 0^{p} SW 7, 4^{p}, 6^{p}, 10^{p} SW 6.
10. 10^{a}, 0^{p}, 4^{p}, 6^{p} WSW 7, 10^{p} WSW 8.
11. 10^{a}, 0^{p} S 6, 4^{p}, 6^{p}, 10^{p} S 7.

Tönning.
I 9. SW 4 ●
II SW 5 ●•
III SW 6 ●•
10. SSW 5 ◔
SW 8 ◕
SW 7 ◕
11. S 4 ●
S 3 ●•
SW 4 ●
9. •: 0^{p} SSW 5, 4^{p} SW 5, 6^{p} SW 6.
10. 0^{p}, 4^{p} SW 6, 6^{p} SW 5.
11. 0^{p} S 3, 4^{p} SSW 4, 6^{p} S 4.

Keitum. (vgl. S. 14)
I 9. SSW 5 ●
II S 5 ●
III SW 4 ●
10. SW 7 ◑
SW 7 ◑
WSW 7 ●
11. SW 3 ●
SW 3 ●
SW 5 ●
9. 0^{p} NW 3, 5^{p} SW 7.
10. 0^{p} S 6, 5^{p} SSW 8.
11. 0^{p} SW 8, 5^{p} SW 6.

10. und 11. März.

Aarösund.
I 10. SW 5 ◑•
II WSW 6 ◕
III SW 7 ◑•
11. SW 3 ◑•
SSE 3 ●•
SW 6 ●•
10. 6^{a} SW 6, 10^{a}, 0^{p} SW 7, 4^{p} WSW 6, 6^{p} SW 6. 10^{p} SW 7.
11. 6^{a} SW 3, 10^{a}, 0^{p} S 3, 4^{p} SSW 3, 6^{p} SW 5, 10^{p} SW 8.

Flensburg.
I 10. SW 4 ◕
II SW 4 ◔
III SSW 3 ○
11. SW 3 ●
SW 3 ●•
SSW 3 ●•
10. 10^{a}, 0^{p} SW 4, 4^{p} WSW 4, 6^{p} SSW 4, 10^{p} SSW 6, 1^{p} SSW 3.
11. 10^{a}, 0^{p} SW 3, 4^{p}, 6^{p} SW 4, 10^{p} SSW 3.

Schleimünde.
I 10. SW 7 ◕ (2)
II SW 9 ◕ (3)
III SW 7 ◕ (3)
11. SW 3 ● (o)
SW 4 ●•═ (o)
SW 4 ●• (o)
10. 7^{p} SW 7, 10^{p} SW 6 Folg. n. 2° abflauend.
11. 11^{a} SW 4, $5^{3}/_{4}{}^{p}$ SW 2.

Friedrichsort.
I 10. SSW 2 ◔ (2)
II SW 5 ◑ (4)
III WSW 7 ● (6)
11. SW 5 ◑ (4)
SW 6 ● (5)
SSW 7 ●• (6)
10. 10^{a} SSW 3, 0^{p} SSW 4, 4^{p} SW 6, 6^{p} WSW 7.
11. p. m. •; 10^{a} SW 5, 0^{p} SW 6, 4^{p} SSW 6, 6^{p} SSW 7.

Marienleuchte.
I 10. SW 3 ◑○○ (1)
II WSW 5 ◕ (2)
III SW 4 ◔
11. SSW 3 ●○○ (1)
S 3 ●○○ (1)
S 4 ●○○
10. 10^{a} WSW 3, 0^{p}, 4^{p} WSW 4, 6^{p} SW 3, 12^{p} SW 6.
11. 4^{a} SW 4, 6^{a}; 10^{a} SSW 3, 0^{p} S 4, 4^{p}, 6^{p} S 3, 12^{p} S 4.

Travemünde.
I 10. WSW 6 ◕ (2)
II WSW 6 ◕ (2)
III W 6 ◕ (2)
11. WSW 6 ● (2)
SW 4 ●• (1)
SW 8 ●• (3)
10. 5^{p} WSW 7, 10^{p} W 7.
11. n bis $2^{1}/_{2}{}^{p}$ SW 10, dann abflauend; 6^{a} WSW 4, 5^{p} SW 4, 10^{p} SW 9.

Wismar.
I 10. SW 5 ◕
II SW 6 ●•
III SW 5 ●•
11. S 4 ●
S 4 ●•
S 5 ●•
10. 10^{a} SW 5, 0^{p} WSW 6, 4^{p} WSW 5, 6^{p} SW 5.
11. p. m. •; 10^{a}, 0^{p} S 4, 4^{p}, 6^{p} SSW 4.

Warnemünde.
I 10. SSW 3 ◑ (1)
II WSW 4 ◕ (2)
III SW 4 ◑ (2)
11. SSW 3 ● (1)
SW 4 ●• (o)
SSW 3 ●• (1)
10. 4^{p}—$4^{1}/_{2}{}^{p}$ ◭höe, 5^{h} 40m p. m. ☿; 10^{a} WSW 4, 0^{p}, 4^{p} WSW 5, 6^{p} WSW 4.
11. $11^{3}/_{4}{}^{a}$—4^{p} •; 10^{a} SSW 4, 0^{p}, 4^{p} SSW 3, 6^{p} SSW 4.

Darsserort.
I 10. SW 6 ◔ (5)
II WSW 6 ◕ (5)
III WSW 7 ◕ (5)
11. SW 5 ◕ (4)
S 4 ●• (2)
SSW 5 ●• (3)
10. 4^{p}, 6^{p} ◭höen, 6^{h} 40m p. m. ✳höe; 10^{a}, 0^{p} WSW 6, 4^{p} WSW 7, 6^{p} WSW 6. Folg. n. abflauend.
11. 10^{a} SW 4, 0^{p} SSW 4, 4^{p} S 4, 6^{p} SSW 4.

Stralsund.
I 10. WSW 4 ◕
II WSW 7 ◕
III WSW 4 ◑
11. WSW 6 ◕
SSW 4 ◕
SW 7 ●•
10. 10^{a} WSW 6, 0^{p} WSW 7, 4^{p} SW 4, 6^{p} WSW 4.
11. 10^{a} SW 5, 0^{p}, 4^{p}, 6^{p} SW 4.

Wittower Posthaus.
I 10. SW 4 ◔ (2)
II SW 5 ◑ (3)
III SW 5 ◕ (3)
11. SW 4 ◑ (2)
SSW 3 ●○○ (2)
SW 5 ●• (3)
10. $4^{3}/_{4}{}^{p}$ △schauer, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ △ u. •schauer, $7^{1}/_{4}{}^{p}$ △sch.; 10^{a}, 0^{p}, 4^{p}, 6^{p} SW 3.
11. von 3^{p} an •; 10^{a}, 0^{p} SW 4, 3^{p} SSW 3, 6^{p} SSW 4.

Arcona.
I 10. SW 4 ●
II SW 3 ◕
III SW 3 ◕
11. SW 4 ◑ (4)
SW 2 ◕ (3)
S 3 ●• (4)
10. 7^{a}, 0^{a} SW 4, 11^{a} SW 5, 1^{p} SW 4, 3^{p} SW 5, 5^{p}, 7^{p} SW 2.
11. 7^{a} SW 4, 9^{a}, 11^{a} SW 3, 3^{p} SSW 3, 5^{p} S 3, 7^{p} S 4.

Thiessow.
I 10. SW 3 ●
II SW 3 ◕
III SW 4 ◔
11. SSW 4 ●
SSW 3 ◕
S 3 ●• (2)
10. p. m. öfters •schauer; $7^{1}/_{2}{}^{a}$ SW 3, 10^{a} SW 3, 0^{p} SW 3, 4^{p} SW 4, 6^{p} SW 3.
11. 10^{a} SSW 3, 0^{p} SSW 3, 4^{p} S 3, 6^{p} SSW 3.

Greifswalder Oie.
I 10. WSW 4 ◑ (2)
II SW 5 ◑ (3)
III SW 4 ◑ (3)
11. SW 4 ◑ (2)
SW 4 ● (2)
SW 4 ● (2)
10. 10^{a} SW 4, 0^{p}, 4^{p}, 6^{p} SW 5.
11. 10^{a} SW 4-5, 0^{p} SSW 4, 4^{p}, 6^{p} SW 4.

15. März.

Borkum. (vgl. S. 2)
I SSE 4 ● (2)
II SE 4 ● (3)
III SE 3 ● (3)
ab. a^{2}; $0^{1}/_{2}{}^{p}$ SSE 5, $4^{1}/_{2}{}^{p}$ SE 5, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ SE 4.

Borkum-Riff.
I SSE 5 ◑ (3)
II SSE 7 ●• (4)
III SSW 4 ◔ (3)
p. m. •; $0^{1}/_{2}{}^{p}$ SSE 5, $4^{1}/_{2}{}^{p}$ SE 7, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ SSE 7.

Norderney.
I SSE 6 ◑ (3)
II SSE 8 ◑ (3)
III S 8 ●• (3)
$2^{3}/_{4}{}^{p}$—8^{p} •schauer; 11^{a} S 6, 1^{p} SSE 7, 3^{p}, 5^{p} SSE 6, 7^{p} S 9.

Norddeich.
I S 4 ◑ (3)
II S 6 ◕ (5)
III S 5 ◑• (4)
0^{p}, 4^{p}, 6^{p} S 5, 10^{p} S 4.

Digitized by Google

13. März.

Nesseriand.	I	S 5 ◔		II	S 7 ●		III	SW 7 ●•	11^a, 1^p, 3^p, 5^p, 7^p S 7, 9^p SW 8, $11^1/_2{}^p$ SW 6, $8^1/_2{}^p$ steife Böe aus SW mit •.
Carolinensiel.	I	SE 3 ●		II	SE 4 ●		III	SE 4 ●•	abw •böen: 0^p SE 3, 4^p SE 4, 6^p SE 5.
Wangeroog.	I	SSE 4 ◕	(2)	II	SE 7 ◕	(3)	III	SSE 6 ●•	einzelne •schauer; 0^p SSE 6, 4^p SE 6, 6^p SSE 7. Folg. n. abflauend.
Schilligḧorn.	I	SSE 5 ●	(3)	II	SSE 6 ◕	(3)	III	S 6 ●	(3) $10^3/_4{}^a$, $0^1/_2{}^p$ SSE 5, 4^p SSE 6, 6^p S 6.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 8)	I	SSE 4 ○	(2)	II	SE 4 ●	(1)	III	SE 5 ●	(2) n. SE; $10^3/_4{}^a$ SSE 4, 0^p SE 5, 5^p SE 7, 9^p SE 5.
Brake.	I	SE 6 ●		II	SE 6 ◕		III	SSW 6 ●•	
Geestemünde.	I	S 4 ◕		II	S 6 ◕		III	S 7 ●•	$11^1/_2{}^a$, $0^1/_2{}^p$ S 5, $3^1/_2{}^p$, $5^1/_2{}^p$ S 6, $7^1/_2{}^p$ S 7.
Bremerhaven.	I	SSE 5 ○		II	SE 8 ◕		III	SSE 6 ●	11^a SE 7, 3^p SE 8, 6^p SSE 6.
Weserlenchtt.	I	SSE 4 ○		II	3SE 6 ◕		III	SSE 3 ◕•	•; $10^3/_4{}^a$ SE 4, 0^p SE, 4^p SE 6.
Helgoland.	I	S 5 ◕○○ (4)		II	S 4 ◕○○ (4)		III	S 5 ◕○○ (4)	11^a S 4, 5^p S 5.
Neuwerk.	I	S 5 ◕○○ (3)		II	SW 7 ◕	(5)	III	SW 8 ●	$11^1/_2{}^a$ SW 4, 6^p, 10^p SW 8. Folg. n. SW 5-6.
Cuxhaven.	I	S 3 ○		II	S 5 ◕	(2)	III	S 6 ●•	(3) 11^a, 1^p, 3^p, 5^p S 5, 7^p, 9^p S 6.
Brunshausen.	I	SE 3 ◔		II	SSE 6 ◔		III	SSE 6 ●	$10^1/_2{}^a$ S 4, 0^p SSE 5, 4^p SSE 6.
Hamburg. (vgl. S. 20)	I	SSE 3 ○		II	SE 5 ◕		III	SSE 6 ●•	
Glückstadt.	I	E 3 ○		II	SE 5 ◕		III	S 3 ●•	11^a SSE 4, 5^p SE 5.
Brunsbüttelkg.	I	SE 3 ◔		II	SSE 6 ◕		III	SSE 7 ◕	ab. •2; 0^p SSE 6, 4^p SSE 7.
Büsum.	I	SE 2 ○		II	SSE 6 ◔		III	SSE 7 ●•	0^p SSE 5, 4^p SE 6, 6^p SSE 6.
Elderfeuerschiff.	I	S 3 ◕	(3)	II	S 4 ◕	(3)	III	S 5 ◕	(4) p. m. •böen.
Süderhöft.	I	SSE 3 ◔	(3)	II	SSE 5 ◕	(4)	III	SE 6 ●•	•; 10^a SSE 4, 1^p SSE 5, 4^p SE 6, 7^p SE 7, 10^p SE 6.
Pellworm.	I	S 5 ●	(4)	II	SSE 7 ◕		III	S 7 ●•	ab. •7; $10^1/_2{}^a$, $0^1/_2{}^p$ SSE 6, $4^1/_2{}^p$, $6^1/_2{}^p$ SSE 7.
Wyk a. Föhr.	I	S 4 ◔	(1)	II	S 5 ◕	(1)	III	SSW 4 ●•	(1) 10^a, 0^p S 4, 4^p S 5, 6^p, 10^p SSW 4.
Tönning.	I	S 2 ○		II	SE 6 ◕		III	S 4 ●•	0^p SSE 3, 4^p SSE 7, 6^p SSE 6.
Keitum. (vgl. S. 14)	I	S 3 ◔		II	SSE 5 ◔		III	SSE 5 ●	
Munkmarsch.	I	S 3 ○		II	SSW 7 ●		III	S 6 ●	

April 1905.

Stürmische Tage waren der **2.** für die Nordseeküste, der **3.** für die ganze Küste, der **5.** für die südliche und Schleswig-Holsteinische Nordseeküste und für die westliche Ostseeküste, der **6.** für die ganze Küste, der **9.** für die Nordseeküste, der **10.** und **11.** für die Schleswig-Holsteinische Nordsee- und Ostseeküste.

2. und 3. April

Borkum. (vgl. S. 2)	I	**1.** SW 4 ●•	(5)	**2.** N 5 ●	(6)	**3.** N 6 ◕	(3)
	II	NW 6 ●	(6)	N 3 ◔	(5)	NNW 4 ◕	(3)
	III	NW 8 ●	(6)	N 2 ○	(5)	NW 3 ○	
	2. •böen; $0^1/_2{}^p$ NW 5, $4^1/_2{}^p$, $6^1/_2{}^p$ NW 7. Folg. n. ⎓.					**2.** 4^p WNW 6, 6^p W 6 Folg. n. NW 6-7 mit zeitweisen ✳- u. •schauern.	
	3. $10^1/_2{}^a$, $0^1/_2{}^p$ N 4, $4^1/_2{}^p$ N 2.					**3.** 10^a NNE 5, 0^p N 4, 4^p NNW 4.	
Borkum-Riff.	I	**2.** SW 6 ●•	(4)	**3.** N 6 ◕	(6)	**Schilligḧorn.**	I	**2.** SW 5 ●•	(3)	**3.** N 7 ●	(4)
	II	WNW 6 ◕	(5)	NNE 3 ◔	(4)		II	WNW 7 ◕	(3)	N 4 ◕	(2)
	III	WNW 7 ◕•	(7)	WNW 3 ◔	(3)		III	W 6 ◕	(3)	NNE 3 ◕	(1)
	2. Folg. n. stürmische Böen, Stärke 9–10.					**2.** 0^p W 6, $4^1/_2{}^p$, $6^1/_2{}^p$ WNW 6. Folg. n. NW 7-8, starke •böen.					
Norderney.	I	**2.** SW 5 ●•	(4)	**3.** NNE 7 ◕	(6)	**3.** $6^1/_2{}^a$ NNW 7, $10^1/_2{}^a$ N 6, $0^1/_2{}^p$ N 5, $4^1/_2{}^p$ NNE 3.					
	II	NW 8 ●	(5)	N 4 ◕	(6)						
	III	NW 8 ●	(5)	NW 3 ○	(5)						
	2. n. •böen; 0^p W 7, 4^p, 6^p NW 8.										
	3. 6^a N 8, 10^a NNE 5, 0^p, 4^p N 5.										
Norddeich.	I	**2.** WSW 5 ●•	(4)	**3.** NE 5 ●	(4)						
	II	WNW 5 ●	(4)	N 5 ◕	(4)						
	III	WNW 6 ◕	5)	NW 3 ◔	(2)						
	2. böig: 0^p W 5, 4^p WNW 5, 6^p WNW 6, 10^p NW 6.										
	3. 6^a NNE 5, 10^a NE 5, 0^p N 4, 4^p NNW 5.										
Nesseriand.	I	**2.** SW 5 ●•		**3.** NE 6 ●							
	II	NW 6 ●		NNE 5 ◕							
	III	NW 6 ◔		NNE 2 ○							
	2. n. ⎓; $0^1/_2{}^p$ WSW 6, $4^1/_2{}^p$ NNW 6, $6^1/_2{}^p$ NW 6, $10^1/_2{}^p$ NW 7, 12^p NW 4.										
	3. $6^1/_2{}^a$ NNE 7, $10^1/_2{}^a$ NNE 6, $0^1/_2{}^p$ NNE 5, $4^1/_2{}^p$ N 5, $5^1/_4{}^p$ N 4.										
Carolinensiel.	I	**2.** W 3 ●•		**3.** N 7 ●							
	II	W 6 ●•		N 5 ◕							
	III	W 7 ●		NW 3 ◕							
	2. abw. •böen; 4^p NW 7, 6^p NW 6.										
	3. 10^a N 7, 0^p N 6, 4^p NW 4.										

Wangeroog.	I	**2.** SW 2 ●•	(3)	**3.** N 6 ◕	(3)
	II	SW 6 ●•	(3)	NNW 4 ◕	(3)
	III	W 6 ◕		NW 3 ○	
	2. 4^p WNW 6, 6^p W 6 Folg. n. NW 6-7 mit zeitweisen ✳- u. •schauern.				
Schilligḧorn.	I	**2.** SW 5 ●•	(3)	**3.** N 7 ●	(4)
	II	WNW 7 ◕	(3)	N 4 ◕	(2)
	III	W 6 ◕	(3)	NNE 3 ◕	(1)
	2. 0^p W 6, $4^1/_2{}^p$, $6^1/_2{}^p$ WNW 6. Folg. n. NW 7-8, starke •böen.				
	3. $6^1/_2{}^a$ NNW 7, $10^1/_2{}^a$ N 6, $0^1/_2{}^p$ N 5, $4^1/_2{}^p$ NNE 3.				
Wilhelmshaven. (vgl. S. 8)	I	**2.** SSW 4 ●•	(3)	**3.** NE 6 ●	(5)
	II	SW 8 ◕	(2)	NE 4 ○	(3)
	III	W 4 ◕	(3)	NW 4 ○	(3)
	2. 0^p WNW 2, 5^p W 5, 9^p W 6.				
	3. 7^a NNE 6, 10^a NNE 4, 5^p NW 2.				
Brake.	I	**2.** WSW 4 ●•		**3.** NW 5 ●	
	II	WSW 5 ●•		N 4 ●	
	III	W 5 ●•		W 1 ○	
Geestemünde.	I	**2.** SSW 4 ●•		**3.** NNE 4 ◕	
	II	W 6 ◕		N 4 ◕	
	III	WNW 4 ◕		N 3 ◕	
	2. $0^1/_2{}^p$ WSW 5, $3^1/_2{}^p$ W 4, $5^1/_2{}^p$ WNW 6, $7^1/_2{}^p$ WNW 4.				
	3. $10^1/_2{}^a$, $0^1/_2{}^p$, $3^1/_2{}^p$, $5^1/_2{}^p$ N 4.				
Bremerhaven.	I	**2.** SSW 6 ●•		**3.** N 6 ◕	
	II	WSW 8 ◕		NNW 4 ◕	
	III	WSW 6 ◕		WNW 2 ◕	
	3. 11^a NNW 4, 3^p NNW 5, 5^p NW 3.				

Digitized by Google

2. und 3. April.

Weserleuchtturm.
I 2. SSW 4 ●◦ 3. NNW 7 ◕
II SW 3 ●◦ NNW 4 ◕
III WNW4 ◕ NNW 2 ○
2. 0ᵖ SW 3, 4ᵖ WNW 6, 12ᵖ WNW 7.
3. 4ᵖ NNW 1, 0ᵖ NNW 6, 4ᵖ NNW 4,

Helgoland.
I 2. WSW 3 ●○○ (5) 3. N 7 ◕ (6)
II W 7 ●○○ (5) NNE 3 ◔ (5)
III WNW 3 ● (5) NNW 2 ◔ (2)
2. 5ᵖ WNW 3.
3. 11ᵖ N 7.

Neuwerk.
I 2. S 3 ●◦○○(3) 3. N 7 ◑ (5)
II SW 3 ●◦○○(3) N 3 ◕ (3)
III W 7 ◕ (5) NNW 3 ◔ (2)
2. bölig; 11½ᵖ S 8, 5ᵖ W 6, 10ᵖ W 8. Folg n W à bis NW 8,
3. bölig; 11ᵖ N 8, 4ᵖ NW 4. [bölig.

Cuxhaven.
I 2. SSW 4 ●◦ (1) 3. N 7 ◕ (4)
II W 3 ● (2) NW 4 ◔ (1)
III W 4 ◔ (3) NW 3 ○
2. a. m. •; 11ᵖ SW 3, 1ᵖ WSW 3, 3ᵖ W 3, 5ᵖ, 7ᵖ, 9ᵖ W 6.
3. 6ᵖ, 10ᵖ N 6, 0ᵖ N 4, 4ᵖ, 6ᵖ NW 4.

Brunshausen.
I 2. SSW 4 ●◦ 3. NE 4 ●
II W 3 ●◦ NNW 4 ◕
III WNW4 ● NW 4 ○
2. a. m. •; 11½ᵖ SW 3, 4ᵖ NW 4.
3. 10ᵖ NNE 3, 0ᵖ N 3, 4ᵖ NNW 4.

Hamburg. (vgl. S. 20)
I 2. SSE 4 ●◦ 3. N 6 ●◦
II SW 3 ●◦ NNW 4 ◕
III W 6 ●◦ NW 4 ○
2. tg. anhalt. •.

Glückstadt.
I 2. SSW 1 ●◦ 3. N 4 ●
II WSW 3 ●◦ N 4 ◕
III NW 2 ◕ NNW 3 ○
2. 0½ᵖ SW 4, 5ᵖ WNW 6, 5½ᵖ Böe, Stärke 7.
3. n. SW—NW 4-6, bölig; 6ᵖ, 11ᵖ N 4, 4ᵖ, 5ᵖ NNW 4.

Brunsbüttelkg.
I 2. SSW 6 ●◦ 3. N 6 ●
II WSW 7 ●◦ NNE 3 ◔
III WNW 6 ◕ NNW 3 ○
2. •, bölig; 0ᵖ SW 7, 4ᵖ WNW 7, 12ᵖ NW 7.
3. 4ᵖ NW 8, 0ᵖ NNW 3, 4ᵖ WNW 4.

Büsum.
I 2. SW 3 ●◦ 3. NE 3 ◔
II W 7 ●◦ NW 3 ◔
III WNW 7 ◕ NW 2 ○
2. 0ᵖ SW 6, 4ᵖ W 7, 6ᵖ WNW 3.
3. 10ᵖ NE 2, 0ᵖ NNW 3, 4ᵖ NW 1.

Eiderfeuerschiff.
I 2. SW 4 ● (3) 3. N 7 ●◦ (5)
II WSW 3 ●◦ (3) N 3 ●◦ (4)
III W 4 ◕ (4) NW 3 ●◦ (4)
2. 4ᵖ—0ᵖ •.

Süderhöft.
I 2. SSW 5 ● (5) 3. NNE 5 ● (5)
II W 5 ●◦○○(5) NNW 2 ◑ (4)
III W 4 ● W 1 ◔
2. n. ⎍; 0½ᵖ SW 3, 3ᵖ W 5, 6ᵖ WNW 3, 9ᵖ W 4.
3. 7ᵖ NNE 4, 10ᵖ, 1ᵖ NNE 4, 4ᵖ NNW 3, 5½ᵖ NNW 2.

Pellworm.
I 2. SW 6 ●◦ 3. NE 5 ●
II W 6 ●◦ (4) NNW 1 ◔ (2)
III NW 8 ◔ NW 1 ◔
2. 0ᵖ SW 6, 4ᵖ NW 1, 6ᵖ NW 8. Folg. n. •böen.
3. 10½ᵖ NNE 2, 0½ᵖ N 3, 4½ᵖ NNW 2.

Wyk a. Föhr.
I 2. SW 4 ●◦ 3. N 4 ●
II WSW 6 ◕ NNW 3 ◔
III WNW 6 ◕ NW 2 ◔
2. 4ᵖ, 6ᵖ, 10ᵖ WNW 6.
3. 10ᵖ N 4, 0ᵖ N 2, 4ᵖ NNW 2.

Tönning.
I 2. SW 4 ● 3. NE 4 ●
II SW 5 ● N 3 ◔
III W 2 ◔ Stille 0 ◔
2. 0ᵖ SW 4, 4ᵖ W 4, 6ᵖ W 3.
3. 0ᵖ N 4, 4ᵖ N 3.

Keitum. (vgl. S. 14)
I 2. SW 3 ● 3. NE 4 ◕
II NW 3 ● NW 3 ○
III W 7 ● NW 1 ◔

Munkmarsch.
I 2. SW 5 ●◦ 3. NE 6 ●
II NW 7 ◔ NW 6 ●◦
III W 8 ● NW 7 ◑
2. 0ᵖ NW 1, 5ᵖ NW 3.
3. 0ᵖ NW 6, 5ᵖ NW 4.

3. April.

Aarösund. I N 6 ◕ II NNW 2 ● III NW 3 ◕ — 6ᵖ N 6, 10ᵖ N 3, 0ᵖ N 4, 4ᵖ N 2.
Flensburg. I N 6 ● II N 3 ◕ III N 1 ○ — 10ᵖ N 7, 0ᵖ N 5, 4ᵖ N 2.
Schleimünde. I NE 7 ◕ (5) II NE 6 ◕ (4) III NE 3 ◕ (2) — 4ᵖ NE 6, 1ᵖ NE 3, 5ᵖ NE 4.
Friedrichsort. I NNE 3 ● II NNW 3 ◔ III NNW 2 ◔ — 10ᵖ N 3, 0ᵖ N 4, 4ᵖ NW 2.
Marienleuchte. I NE 4 ◕ (3) II NE 1 ◕ (3) III N 2 ◔ (1) — 6ᵖ NE 4, 10ᵖ NNE 4, 0ᵖ N 4, 4ᵖ NW 3.
Travemünde. I NNE 4 ◕ (5) II NNE 3 ◕ (4) III NNW 4 ◕ (2) —
Wismar. I NNE 4 ● II N 3 ◕ III NNW 3 ◕ — 7¼ᵖ N 6, 10¼ᵖ, 0¼ᵖ N 3, 4¼ᵖ NNW 4, 6½ᵖ NW 4.
Warnemünde. I NNE 7 ● (4) II N 4 ◕ (2) III NW 4 ◕ (2) — 10ᵖ NNE 6, 0ᵖ NNE 3, 4ᵖ NNW 4.
Darsserort. I N 8 ● (6) II NNW 5 ● (5) III NW 4 ◕ (3) — 4½ᵖ—7½ᵖ •- und ✳böen; 10ᵖ N 1, 0ᵖ NNW 3, 4ᵖ NW 3, 5ᵖ NW 4.
Stralsund. I NE 3 ◕ II NNW 6 ◕ III NNW 4 ◔ — 10ᵖ NE 7, 0ᵖ N 6, 4ᵖ NNW 4.
Wittower Posth. I NE 7 ● (5) II NNW 5 ● (3) III NNW 4 ◔ (2) — 10ᵖ NE 7, 0ᵖ N 5, 4ᵖ NNW 4.
Arcona. I NE 7 ● (6) II NNW 4 ● (4) III NW 3 ◑ (4) — 6ᵖ NE 5, 10ᵖ NNE 7, 0ᵖ N 6, 4ᵖ, 5ᵖ NW 4.
Thiessow. I NNE 4 ●◦ (5) II N 4 ● (3) III NW 2 ◕ (2) — 10ᵖ N 3, 0ᵖ N 4, 4ᵖ NNW 3.
Greifswald. Oie. I NE 6 ◕ (4) II NE 3 ◕ (3) III N 4 ◔ (2) — 10ᵖ, 0ᵖ NE 6, 4ᵖ N 4.
Ahlbeck. I W 3 ◕ (6) II N 8 ◕ (7) III NW 8 ● (7) —
Swinemünde. (vgl. S. 38) I NW 3 ● (1) II N 6 ● (4) III NNW 4 ● (3) — 6ᵖ W 2, 10ᵖ, 0ᵖ N 6, 4ᵖ NW 3, 6ᵖ NW 4.
Ziegenort. I WSW 4 ●◦ II NW 7 ●◦ III NNW 6 ◕ — tg. öfter •; 6ᵖ WSW 2, 10ᵖ W 6, 0ᵖ, 4ᵖ NW 1, 6ᵖ NNW 6, 10ᵖ NNW 5.
Colberg. I N 4 ● (4) II NNE 6 ● (6) III NNW 4 ◕ (4) — 5ᵖ W 5, 7ᵖ WNW 3, 9ᵖ, 11ᵖ NNE 6, 1ᵖ, 3ᵖ NNE 3, 5ᵖ N 3, 7ᵖ N 4.
Rügenwalderm. (vgl. S. 44) I NE 4 ●◦ (3) II NNE 6 ● (5) III NNE 4 ◕ (3) — früh ✳; 6ᵖ NW 3, 10ᵖ, 0ᵖ NNE 6, 4ᵖ NNE 3, 6ᵖ, 7½ᵖ NNE 4.
Stolpmünde. I NE 3 ● (4) II NE 7 ● (5) III NNE 2 ◕ (4) — 4ᵖ W 4, 6ᵖ NE 3, 10ᵖ, 0ᵖ NE 7, 4ᵖ NE 6, 6ᵖ NNE 3.

Digitized by Google

3. April.

Leba.	I	E 5 ●⚹ (4)	II	NE 6 ● (5)	III	NNE 6 ◕ (5)	a. m. ●, ⚹; 5ᵘ ESE, 7ᵘ E 6, 11ᵘ, 1ᴾ, 3ᴾ, 5ᴾ NE 6. 7ᴾ NNE 4.
Rixhöft.	I	E 4 ●⚹ (4)	II	ENE 3 ◕ (5)	III	NE 4 ◕ (5)	6ᵘ E 4, 0ᴾ ENE 5, 4ᴾ NE 6.
Hela.	I	ENE 7 ●• (4)	II	NE 6 ● (4)	III	N 5 ◕ (2)	6ᵘ E 7, 10ᵘ, 0ᴾ NE 7, 4ᴾ NNE 5, 6ᴾ N 4
Neufahrwasser. (vgl. S. 50)	I	ENE 4 ●• (4)	II	NE 4 ◕ (5)	III	NNW 5 ◕ (4)	a. m. •; 10ᵘ, 0ᴾ ENE 5, 4ᴾ NNE 5, 6ᴾ N 5
Schiewenhorst.	I	NE 4 ◕ (3)	II	NE 6 ●• (4)	III	N 6 ◑ (4)	a. m. ⚹, mtg. •; 6ᵘ ENE 3, 0ᴾ NE 6, 6ᴾ NNE 6.
Pillau.	I	ENE 7 ●•⚹ (5)	II	ENE 5 ●• (4)	III	NE 4 ◔ (4)	a. m. • u. ⚹; 6ᵘ, 7ᵘ ENE 7, 9ᵘ ENE 6, 11ᵘ ENE 5, 12ᵘ NE 5, 3ᴾ, 5ᴾ NE 4, 7ᴾ NNE 4
Brüsterort.	I	E 6 ●•⚹ (4)	II	NE 7 ● (4)	III	N 5 ● (4)	10ᵘ, 0ᴾ NE 8, 4ᴾ N 4, 6ᴾ N 3.
Memel. (vgl. S. 56)	I	E 5 ◑ (2)	II	E 5 ◕ (2)	III	NE 2 ● (2)	6ᵘ, 10ᵘ, 0ᴾ E 5, 4ᴾ ENE 4, 6ᴾ NE 4.

5. und 6. April.

Borkum. (vgl. S. 2)
I 5. W 5 ◕ (5) 6. NNW 8 ◔ (6)
II NW 3 ◑ (4) N 7 ◔ (6)
III NW 5 ○ (4) NNW 5 ◔ (6)
5. n. •, p. m. •böen.
6. n. ⌈⌉, heftiger Sturm, tg. ⚹- u. △böen.

Borkum-Riff.
I 5. W 4 ●• (3) 6. N 9 ◕ (7)
II W 5 ◕ (4) N 7 ◕⚹ (6)
III WNW 5 ◔ (6) NW 6 ◕ (5)
6. Wind in den Böen Stärke 10; 6ᴾ △, ⌅ in NW.

Norderney.
I 5. WNW 5 ●• (4) 6. NNW 7 ◕ (6)
II WNW 5 ◕ (4) N 8 ◕ (7)
III WNW 6 ◕ (4) NW 6 ◕⚹ (7)
5. 9ᵘ bis folg. n. •schauer.
6. n. •böen mit △, früh bis 1ᴾ △- u. ⚹böen, 7ᴾ △böe.

Norddeich.
I 5. WNW 4 ●• (3) 6. NNW 7 ◕• (6)
II WNW 5 ◕ (4) N 6 ◕ (5)
III WNW 5 ◕• (4) NW 6 ◕⚹ (4)

Nesserland.
I 5. WNW 4 ● 6. N 7 ◔
II NW 5 ◕ NNE 4 ◕
III NW 6 ◕ NNW 5 ◑
5. 5ᴾ •.
6. böig; 10½ᵘ N 8, 0½ᴾ NNW 8, 4½ᴾ N 7, 6½ᴾ NNW 6, 10½ᴾ NNW 4.

Carolinensiel.
I 5. W 3 ●• 6. NW 6 ◕
II W 3 ●• NW 5 ●
III W 6 ●• NW 5 ●
5. n. •.

Wangeroog.
I 5. SW 4 ●•○ (2) 6. NW 6 ◕⚹ (5)
II WNW 3 ◕○ (2) N 7 ◕⚹ (4)
III W 4 ◕•○ NNW 5 ◕
5. n. △, ⚹böen, zeitw. ⌅.
6. tg. ⚹böen.

Schillighörn.
I 5. W 5 ●○ (2) 6. NW 9 ◕ (5)
II NW 4 ◕ (2) N 8 ◕⚹ (4)
III W 4 ◕ (2) N 6 ◕ (3)
5. Folg. n. NW 9.
6. 6½ᵘ, 10½ NW 9, 0½ᴾ NNW 9, 4½ᴾ NW 7, 6½ᴾ NNW 5

Wilhelmshaven. (vgl. S. 8)
I 5. WSW 5 ●• (1) 6. W 8 ◕ (2)
II SW 5 ●• (1) W 8 ◕ (2)
III W 5 ●• (1) WNW 6 ◕ (2)

Büsum.
I 5. NW 5 ●• 6. NW 7 ◔
II SW 6 ●• N 6 ◔
III W 3 ●• NW 5 ◔

Eiderfeuerschiff.
I 5. W 3 ●• (3) 6. N 8 ◕⚹ (6)
II WNW 4 ◕ (3) NNE 5 ◕⚹ (6)
III WSW 5 ● (3) NNW 4 ◑ (6)
6. ⚹- u. ▲böen; 0ᴾ–6ᴾ N—NNE 8-9.

Süderhöft.
I 5. W 3 ●○○ (4) 6. WNW 6 ◔ (6)
II WNW 3 ◑ (4) N 6 ◔ (6)
III WSW 3 ● NNW 4 ◔

Pellworm.
I 5. NW 3 ● 6. NNW 6 ●⚹
II NW 3 ◑ (2) NE 6 ◑ (5)
III SW 4 ●• N 4 ◔

Wyk a. Föhr.
I 5. NW 4 ● (1) 6. NNW 6 ◕ (2)
II NW 3 ◕ (0) N 7 ◕ (3)
III SW 6 ●• (2) N 5 ◔ (0)

Tönning.
I 5. W 3 ●• 6. NNW 4 ◔
II — NNW 6 ◕
III W 3 ●• N 4 ◔

Keitum. (vgl. S. 14)
I 5. NW 3 ● 6. NW 6 ◕
II NW 4 ● NNW 6 ◔
III W 3 ● NW 4 ◔

Munkmarsch.
I 5. NW 4 ● 6. NW 6 ●
II SW 7 ● NW 3 ●
III W 4 ●• NW 5 ◔

Aarösund.
I 5. W 4 ●• 6. WNW 6 ●•⚹
II WNW 6 ◔ NNE 5 ◔
III W 3 ● NW 3 ○

Flensburg.
I 5. WNW 5 ● 6. NNW 6 ●
II NW 6 ◕ NNE 7 ◕
III SW 4 ●• NNW 4 ○
6. a. m. ⚹böen aus NNW.

Schleimünde.
I 5. W 5 ● 6. NW 6 ◕
II NW 4 ◕ NW 6 ◕
III NW 3 ◕ NE 3 ◕
6. 2ᵘ orkanartige ⚹böen aus N.

Friedrichsort.
I 5. W 8 ●• (2) 6. NW 4 ○ (3)
II W 3 ◑ (2) NW 3 ◔ (2)
III W 4 ●• (3) NW 3 ◔ (1)

Marienleuchte.
I 5. W 4 ●○○ (3) 6. NNW 3 ◕ 〓 (4)
II W 3 ◑ (2) NNE 5 ◕ (4)
III W 3 ● NNW 4 ◔

Travemünde.
I 5. WSW 5 ● (1) 6. NNW 3 ●⚹ (3)
II WNW 4 ● (1) NE 4 ◕⚹ (5)
III WNW 3 ◕ (0) N 4 ◕

Wismar.
I 5. WSW 4 ● 6. NW 7 ◕⚹
II WNW 3 ◕ NW 6 ◕⚹
III WNW 3 ◕ N 5 ◔

Warnemünde.
I 5. W 5 ◕ (1) 6. NNW 8 ◕⚹ (6)
II W 3 ◑ (1) N 7 ◕⚹ (4)
III WNW 3 ◕ (1) N 6 ◔ (3)
5. 7ᵘ NNW 9-10 mit ⚹böen.

Digitized by Google

6. April.

Brake.	I	NW 7 ◕			II	NW 8 ◕			III	W 1 ◑		stark böiges Wetter.
Geestemünde.	I	WNW7 ●			II	NNW 5 ●			III	N 6 ◕		
Bremerhaven.	I	NW 8 ◕			II	NNW 8 ◕			III	NNW 3 ◕		
Weserleuchtt.	I	NNW 7 ◕•			II	NNW 7 ◕			III	NW 6 ◕✳		
Helgoland.	I	N 7 ◕		(6)	II	NNE 7 ◕○○		(7)	III	N 4 ○	(4)	
Neuwerk.	I	N 7 ◕○○		(5)	II	N 6 ◕○○		(4)	III	NW 5 ◕	(3)	böig.
Cuxhaven.	I	NW 8 ◔		(4)	II	N 7 ◔		(4)	III	NW 7 ◑	(4)	7ª, 9ª NW 6, 10ª NW 7, 11ª, 0ª NNW 7, 1ª N 8, 3ª, 4ª N 7, 5ª NNW 7, 6ª, 7ª NW 7, 9ª NW 8.
Brunshausen.	I	NW 7 ◕			II	N 7 ◑			III	N 5 ◔		
Hamburg. (vgl. S. 20)	I II	NW 6 ●			II	NNW 7 ●			III	WNW 3 ○		zeitweise ✳böen.
Glückstadt.	I	NW 7 ◕			II	N 6 ●			III	NNW 2 ◔		tg. ▲- u. ✳schauer.
Brunsbüttelkg.	I	NW 7 ◕			II	N 8 ◕			III	NNW 6 ○		starke ✳- u. ▲böen.
Darsserort.	I	WNW7 ●✳		(5)	II	NNE 7 ◕		(6)	III	NNW 7 ◔	(6)	10ª N 8, 0ª, 4ª, 6ª N 7, 7ª NNW 7.
Stralsund.	I	WSW 3 ●○○			II	NNE 8 ●✳			III	NNW 7 ○		10ª NNE 3, 0ª NE 8, 4ª NNE 6, 6ª NNW 7.
Wittower Posth.	I	E 4 ●✳		(2)	II	NNE 7 ◕		(5)	III	NNW 7 ◔	(5)	10ª NE 7, 1ª, 3ª NNE 7, 5ª N 7.
Arcona.	I	NE 3 ◕✳			II	NNE 8 ◕		(7)	III	NW 5 ◕	(6)	7ª—7¼ª △ u. ✳; 7ª NE 3, 9ª NE 3, 11ª, 1ª NNE 8, 3ª NNE 7, 5ª N 8, 7ª NW 7, 9ª NW 8.
Thiessow.	I	WSW 3 ●		(2)	II	NNE 7 ◕✳		(6)	III	NNW 5 ◑	(5)	10ª NNE 3, 0ª NNE 8, 4ª N 6, 6ª NNW 4, 7ª NW 3.
Greifswald. Oie.	I	W 4 ◕		(2)	II	NE 6 ◕✳		(3)	III	N 3 ◑	(2)	10ª NE 4, 0ª NE 1, 4ª NE 6, 6ª NE 6.
Ahlbeck.	I	WSW 4 ◕		(0)	II	NNE 7 ◕✳		(7)	III	N 7 ◕	(7)	
Swinemünde. (vgl. S. 38)	I	WSW 4 ●		(1)	II	N 9 ◕✳		(5)	III	N 5 ◕	(5)	✳- u. ▲böen; 6ª WSW 2, 10ª WSW 5, 0ª N 6, 4ª N 8, 6ª N 7.
Ziegenort.	I	WSW 6 ◕•			II	N 10 11 ●✳			III	NNW 7 ◕		6ª SW 5, 10ª W 3, 0ª NNW 4, 4ª N 10, 6ª N 7.
Colberg.	I	SW 3 ●		(2)	II	NE 9 ◕✳		(8)	III	N 8 ◕	(7)	5ª SE 2, 7ª WSW 2, 9ª SW 4, 10ª SW 5, 1ª N 5, 3ª NNE 9, 5ª NNE 8, 7ª N 8, 9ª N 7.
Rügenwalderm. (vgl. S. 44)	I	SSW 4 ◕		(3)	II	NE 9 ◕✳		(6)	III	NNE 7 ●	(5)	5½ª SE 3, 7½ª S 3, 8½ª SSW 6, 11½ª SW 3, 1½ª NNE 8, 3½ª NE 10, 5½ª NNE 9, 7½ª NNE 8.
Stolpmünde.	I	SE 2 ●		(3)	II	NE 9 ◕✳		(7)	III	NE 9 ●	(8)	2ª SSW 1, 4ª, 6ª, 8ª SE 2, 10ª E 2, 0ª NE 1, 4ª NE 8, 6ª NNE 10, 10ª NE 8.
Leba.	I	ESE 3 ◕•		(3)	II	NE 8 ◕✳		(6)	III	NE 9 ◕✳	(7)	6½ª S 3, 10½ª, 0½ª E 3, 4½ª, 6½ª NE 9, 10½ª E 8, 10ª E 4, 0ª E 6, 9ª NE 6.
Rixhöft.	I	E 2 ◕		(2)	II	ENE 3 ◕✳		(6)	III	NE 6 ◕	(7)	[NNE 6.
Neufahrwasser. (vgl. S. 50)	I	SSE 1 ●•		(1)	II	E 2 ◕•		(2)	III	NNE 8 ◕✳	(6)	ab. -|-; 10ª SSE 1, 0ª S 1, 4ª NE 3, 6ª NE 8, 10ª NNE 9, 12ª N 8.
Schiewenhorst.	I	SSW 2 ◕✳		(0)	II	NE 2 ◕		(2)	III	NE 9 ◕✳	(5)	6ª SE 1, 0ª S 1.
Hela.	I	E 1 ◕		(0)	II	NE 3 ◕		(3)	III	NE 7 ◕✳	(4)	tg. öfter ✳böen; 6ª NE 1, 10ª E 1, 0ª SE 1, 4ª NE 4, 6ª NE 7.
Pillau.	I	E 3 ◕○○		(4)	II	SE 1 ◕		(3)	III	NE 3 ◕✳	(5)	6ª ENE 1, 7ª E 3, 9ª ESE 1, 11ª SE 1, 1ª WSW 1, 3ª NE 4, 5ª NE 5, 7ª NNE 6.
Brüsterort.	I	NE 3 ◕		(2)	II	NE 5 ◕✳		(3)	III	NE 9 ◕✳	(5)	10ª NE 3, 0ª NE 4, 4ª NE 3, 6ª NE 9.
Memel. (vgl. S. 56)	I	ENE 3 ◕		(3)	II	ENE 5 ◕		(3)	III	NE 4 ◕	(3)	6ª NE 3, 10ª, 0ª ENE 4, 4ª ENE 3, 6ª NE 4.

9. April.

Borkum. (vgl. S. 2)	I	SW 5 ●		(5)	II	SW 7 ◕		(5)	III	SW 1 ◕•	(5)	p. m. •.
Borkum-Riff.	I	SW 6 ◕		(5)	II	SW 7 ◕•		(5)	III	NNE 2 ◕	(3)	2ª—5ª •.
Norderney.	I	SW 6 ◕		(5)	II	SW 7 ◕		(5)	III	SW 3 ◕	(5)	4½ª—9ª •.
Norddeich.	I	WSW 4 ◕		(3)	II	WSW 3 ◕		(4)	III	WSW 4 ◕•	(3)	
Nesserland.	I	SW 6 ●			II	WSW 7 ◕			III	WSW 4 ◕		p. m. •.
Carollnensiel.	I	NW 3 ◕			II	NW 3 ◕			III	NW 3 ◕		
Wangeroog.	I	SW 6 ◕		(3)	II	SW 6 ◕		(3)	III	SW 4 ◕•		p. m. •.
Schillighörn.	I	SW 5 ◕○○		(3)	II	SW 5 ◕○○		(3)	III	SW 3 ◕•	(1)	von 6ª an •.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 8)	I	SW 3 ◕		(2)	II	SW 3 ◕		(2)	III	SW 3 ◕•	(1)	
Brake.	I	WSW 4 ◕			II	WSW 5 ◑			III	WSW 5 ◕•		Böen mit ✳ u. ▲.
Geestemünde.	I	WSW 5 ◑			II	WSW 6 ◑			III	NW 5 ◑		
Bremerhaven.	I	SSW 6 ◕			II	SSW 6 ◕			III	SW 5 ◕		
Weserleuchtt.	I	WSW 5 ◑			II	SW 6 ◑			III	WNW 2 ◕•		
Helgoland.	I	WSW 6 ◕○○		(5)	II	W 7 ◕○○		(6)	III	WSW 6 ○	(7)	✳- u. △böen.
Neuwerk.	I	SW 6 ◕○○		(4)	II	SW 7 ◕○○		(5)	III	W 5 ◕•○○	(3)	
Cuxhaven.	I	SW 5 ●		(2)	II	SW 7 ◑		(3)	III	SW 3 ◕•	(1)	ab. •.
Brunshausen.	I	W 6 ◑			II	SW 6 ◕			III	SSW 5 ◕		
Hamburg. (vgl. S. 20)	I	SW 5 ◑			II	SW 7 ◕			III	SW 7 ◕		n. ✳, tg. böig.
Glückstadt.	I	SW 5 ◕			II	SW 7 ◕			III	WSW 6 ◕•		
Brunsbüttelkg.	I	SW 6 ◕			II	W 6 ◕			III	SW 7 ◕•		
Büsum.	I	WNW 5 ◕			II	SW 6 ◕			III	NW 1 ◑		5ª ⟋ aus W u. •.
Eiderfeuerschiff.	I	SW 6 ●		(7)	II	SW 8 ◑		(7)	III	N 3 ◕•	(7)	▲- u. ✳böen; 10ª—8ª SW 8.

Digitized by Google

9. April.

Süderhöft.	I	SW 4 ●	(6)	II	SW 8 ●	(7)	III	WSW 1 ◔		$1^1/_2{}^p$ SW 8, 4^p—5^p SW 9.
Pellworm.	I	W 4 ●		II	W 9-10 ●	(7)	III	N 1 ◑		
Wyk a. Föhr.	I	W 6 ●	(2)	II	W 8 ●	(4)	III	NW 3 ◑	(1)	
Tönning.	I	SW 3 ●		II	SW 8 ●		III	W 1 ●		
Keitum. (vgl. S. 14)	I	W 3 ●		II	W 6 ●		III	NW 2 ◔		p. m. ≈.
Munkmarsch.	I	WNW 4 ●		II	NW 4 ◔		III	NW 3 ●•		

10. und 11. April.

Büsum.	I	10.	E 1 ◔		11.	SE 3 ●•		**Keitum.**	I	10.	Stille 0 ◔		11.	E 3 ●	
	II		SE 2 ◑•			SE 2 ◑•		(vgl. S. 14)	II		SE 1 ◑			ESE 3 ●	
	III		E 3 ●•			S 3 ●			III		SE 4 ●			ESE 4 ●	
Eiderfeuerschiff.	I	10.	S 2 ◔	(1)	11.	SE 5 ●	(2)	**Munkmarsch.**	I	10.	E 3 ◔		11.	E 6 ●•	
	II		SE 2 ◔	(1)		SE 5 ●	(2)		II		W 7 ●			SE 2 ◑	
	III		ESE 4 ◑	(1)		WSW 1 ●	(2)		III		SE 5 ●			ESE 5 ●	
	10.	6^p •.													
	11.	═						**Aarösund.**	I	10.	Stille 0 ◔		11.	E 5 ●✳	
Süderhöft.	I	10.	SE 4 ◑	(4)	11.	SE 5 ●	(4)		II		SSE 2 ◑			E 6 ●•✳	
	II		ESE 4 ◑	(4)		E 5 ●○○	(4)		III		ESE 3 ●			E 4 ●•	
	III		E 6 ●			SE 1 ●○○		**Flensburg.**	I	10.	SW 1 ◑		11.	E 6 ●•	
Pellworm.	I	10.	E 1 ◑		11.	ESE 9 ●•			II		SE 2 ◑			E 5 ●	
	II		ESE 5 ◔	(3)		ESE 7 ●•	(5)		III		SSE 2 ◑			SSE 1 ●	
	III		ESE 8 ●•			SE 5 ●•		**Schleimünde.**	I	10.	Stille 0 ○	(0)	11.	SE 9-10 ●•	(5)
Wyk a. Föhr.	I	10.	SE 1 ◔	(0)	11.	ESE 7 ●•	(4)		II		SE 2 ◑	(2)		SE 8 ◑	(4)
	II		SE 3 ◑	(1)		ESE 7 ●	(3)		III		SE 4 ◑	(4)		SE 6 ◑	(4)
	III		ESE 5 ●	(2)		E 4 ●	(3)								
Tönning.	I	10.	Stille 0 ◔		11.	SE 4 ●•		**Friedrichsort.**	I	10.	SSW 1 ◔	(1)	11.	E 2 ◔	(2)
	II		—			SE 6 ●○○			II		SSW 2 ◔	(1)		E 4 ◔	(3)
	III		ESE 4 ●•			Stille 0 ●═			III		S 2 ◔	(1)		E 4 ◔	(3)

Mai 1905.

Stürmischer Tag war der **22.** für die Nordsee- und die Schleswig-Holsteinische Ostseeküste.

22. Mai.

Borkum. (vgl. S. 3)	I	N 7 ◑	(6)	II	NNE 6 ◑	(6)	III	N 4 ◔	(6)	
Borkum-Riff.	I	NNW 7 ◑	(7)	II	NE 5 ◑	(6)	III	NNE 4 ◑	(5)	
Norderney.	I	NNW 7 ◑•	(5)	II	NNE 6 ◑	(5)	III	NE 3 ◑	(5)	u., früh bis 3^p •böen.
Norddeich.	I	NNE 6 ◑•	(5)	II	NNE 5 ◑	(4)	III	NNE 4 ◑	(3)	
Nesserland.	I	NNE 7 ●•		II	NE 6 ●		III	NE 4 ◑		a. m. stürmische •böen.
Carolinensiel.	I	N 6 ●•		II	N 6 ●		III	N 4 ●		abw. •böen.
Wangeroog.	I	NNE 7 ◑•	(4)	II	NNE 4 ◑•	(4)	III	NNE 5 ◑		tg. zeitw. •schauer.
Schillighörn.	I	NNE 7 ◑	(3)	II	NE 5 ◑	(2)	III	N 4 ◑	(2)	n. •- u. ▲schauer.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 9)	I	NE 4 ●	(3)	II	NE 3 ◑	(2)	III	NE 5 ◔	(3)	
Brake.	I	NW 5 ◑•		II	NNW 4 ◑		III	NE 1 ◑		
Geestemünde.	I	NNE 4 ●		II	ENE 3 ◑		III	ENE 3 ◑		
Bremerhaven.	I	N 4 ◑		II	N 5 ◑		III	NNE 2 ◑		
Weserleuchtt.	I	N 6 ◑•		II	NNE 7 ◑		III	N 4 ◑		n. zeitw. leichte ▲- u. •schauer.
Helgoland.	I	NNE 5 ●•	(5)	II	ENE 4 ●•	(4)	III	NNE 3 ●•	(4)	•, tg. böig.
Neuwerk.	I	NE 4 ◑	(2)	II	NE 6 ◑	(4)	III	NE 4 ◑	(2)	
Cuxhaven.	I	NNE 3 ◑	(3)	II	N 5 ●	(3)	III	NE 2 ●		
Brunshausen.	I	W 3 ●		II	NNW 4 ●		III	N 2 ●		
Hamburg. (vgl. S. 21)	I	WNW 2 ●		II	NNW 7 ●		III	NNW 4 ●		böig mit •.
Glückstadt.	I	E 1 ◑		II	NE 5 ●		III	NE 2 ●		
Brunsbüttelkg.	I	N 5 ◑		II	NE 6 ◑		III	NE 2 ●		
Büsum.	I	NE 6 ●•		II	NNE 6 ●		III	NNE 4 ◑		
Eiderfeuerschiff.	I	NE 4 ●	(6)	II	NE 7 ●	(7)	III	NNE 3 ●	(5)	böig.
Süderhöft.	I	NE 7 ◑	(6)	II	NE 6 ◑	(6)	III	NNE 3 ◑	(4)	a. m. böig.
Pellworm.	I	NE 7-8 ●•		II	NE 6 ◑		III	—		a. m. •böen.
Wyk a. Föhr.	I	NE 7 ●•	(5)	II	NE 5 ●	(5)	III	NNE 3 ●	(2)	
Tönning.	I	NE 7 ●		II	NE 6 ●		III	NE 2 ●		

Digitized by Google

22. Mai.

Keitum. (vgl. S. 15)	I	E 4 ●		II	NE 2 ●		III	N 4 ●			
Munkmarsch.	I	E 5 ●		II	NW 6 ●		III	NW 5 ●			
Aarösund.	I	NE 6 ●•		II	NE 6 ●•		III	NNE 4 ●			
Flensburg.	I	NE 6 ●•		II	NE 6 ●		III	NNE 1 ◔			
Schleimünde.	I	NE 11 ●•	(5)	II	NE 9 ◕	(5)	III	N 2 ◕	(2)	$5^1/_2{}^p$ orkanartiger NE, Stärke 10–12.	
Friedrichsort.	I	NNE 7 ●•	(6)	II	NNE 7 ●	(6)	III	NE 5 ●	(4)		
Marienleuchte.	I	NNE 4 ◕	(3–4)	II	NE 4 ◕	(4)	III	N 2 ◕	(1–2)	zeitweise •böen.	
Travemünde.	I	N 2 ●	(0)	II	NNE 7 ●	(6)	III	NE 5 ◔	(6)	zeitweise •- u. ⁎böen.	
Wismar.	I	SW 1 ●		II	NE 5 ◕		III	NNE 4 ●		p. m. • u. ▲.	
Warnemünde.	I	WSW 2 ◕	(2)	II	NE 5 ◕	(3)	III	NNE 4 ◕	(3)	•schauer.	

Juni 1905.

Stürmischer Tag war der **22.** für die Nordsee- und die Schleswig-Holsteinische Ostseeküste.

29. Juni.

Borkum. (vgl. S. 3)	I	NW 4 ◔	(4)	II	NW 6 ◔	(4)	III	NW 6 ◔	(4)	
Borkum-Riff.	I	NW 2 ◔	(2)	II	NW 5 ◕	(4)	III	NNW 6 ◕	(5)	$4^1/_2{}^p$ NNW 5, $6^1/_2{}^p$ NW 8, $10^1/_2{}^p$ NNW 8.
Norderney.	I	NW 2 ◕	(3)	II	NW 5 ◕	(4)	III	NW 6 ◕	(5)	4^p. 6^p NW 7.
Norddeich.	I	NW 2 ◕	(4)	II	NW 5 ◕	(4)	III	NNW 5 ◕	(4)	4^p, 6^p NW 3, 10^p NNW 5.
Nesserland.	I	NW 2 ◕		II	NNW 4 ●		III	N 5 ◕		$0^1/_2{}^p$ NW 6, $4^1/_2{}^p$ NNW 6, $6^1/_2{}^p$ NNW 8, $10^1/_2{}^p$ N 8.
Carolinensiel.	I	NW 2 ◕		II	NW 3 ◕		III	NW 3 ◕		4^p, 6^p NW 4.
Wangeroog.	I	W 3 ◕	(3)	II	NW 6 ◕	(4)	III	NW 6 ◕		4^p, 6^p NW 6. Folg. n. NW 8.
Schillighörn.	I	WNW 6 ◕	(3)	II	NW 7 ◕	(4)	III	NW 5 ◕	(2)	$0^1/_2{}^p$ NW 7, $4^1/_2{}^p$, $6^1/_2{}^p$ NW 6.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 9)	I	W 2 ◕	(4)	II	W 5 ●	(4)	III	NW 6 ●	(4)	$0^1/_2{}^p$ W 5, 5^p NW 2, 9^p NW 4.
Brake.	I	W 3 ◕		II	NW 6 ◕		III	NW 6 ●		
Geestemünde.	I	WNW 6 ◕		II	NNW 7 ◕		III	NNW 6 ◕		0^p WNW 7, 3^p NNW 7, 5^p NW 7, 7^p NNW 6.
Bremerhaven.	I	WNW 5 ◕		II	WNW 7 ◕		III	WNW 7 ◕		0^p, 3^p. 6^p WNW 7.
Weserleuchtt.	I	WNW 4 ◕		II	WNW 5 ◕		III	NW 5 ●		0^p WNW 6, 4^p WNW 5.
Helgoland.	I	W 4 ●	(4)	II	N 5 ◕	(4)	III	NNW 6 ●	(5)	tg. böig; 4^p NW 3, 6^p NNW 3.
Neuwerk.	I	NW 4 ◕	(2)	II	NW 5 ◕	(3)	III	NW 5 ●	(3)	4^p, 7^p, 10^p NW 6.
Cuxhaven.	I	WNW 5 ●	(2)	II	NW 6 ◕	(2)	III	NW 5 ●	(3)	0^p, 4^p NW 6, 6^p, 10^p NW 8.
Brunshausen.	I	WNW 4 ◔		II	NW 6 ●		III	NW 3 ◕		$11^1/_2{}^p$. 4^p, 6^p NW 6.
Hamburg. (vgl. S. 21)	I	WSW 1 ◕		II	WSW 6 ●		III	WNW 6 ○		$10^1/_2{}^p$ •tropfen.
Glückstadt.	I	NW 6 ●		II	NW 7 ●		III	NW 6 ●		0^p NW 6, 5^p NW 7, 10^p NW 5.
Brunsbüttelkg.	I	NW 4		II	NW 6		III	NE 2		4^p NW 6, 12^p WNW 6.
Büsum.	I	NW 3 ●		II	NW 4 ●		III	NNW 4 ◕		0^p, 4^p NW 6, 6^p N 7.
Eiderfeuerschiff.	I	WNW 5 ●	(4)	II	NW 6 ●	(5)	III	NW 6 ●	(5)	
Süderhöft.	I	WNW 5 ●	(6)	II	NW 5 ◕	(6)	III	NNW 4 ◕	(6)	0^p WNW 5, 4^p NW 4. 6^p NW 5, 10^p NNW 5.
Pellworm.	I	NW 7 ●	(5)	II	NW 7 ◕	(5)	III	N 6 ●	(4)	$0^1/_2{}^p$ NW 7, $4^1/_2{}^p$, $6^1/_2{}^p$ NNW 7.
Wyk a. Föhr.	I	NW 6 ●	(4)	II	NNW 6 ◕	(4)	III	NNW 3 ●	(4)	4^p NW 7.
Tönning.	I	W 5 ●		II	NW 6 ◕		III	NNW 5 ◕		1^p NNW 5, 4^p NNW 6, 6^p NNW 5.
Keitum. (vgl. S. 15)	I	NW 3 ●		II	NW 6 ●		III	NW 6 ●		•tropfen.
Munkmarsch.	I	NW 6 ●•		II	SW 6 ●		III	NW 7 ●		$11^h\,50^m$ a. m. SW 6, 5^p NNW 7.
Aarösund.	I	W 5 ●		II	NW 6 ◕		III	NW 5 ◕		3^p, 5^p, 7^p NW 6, 10^p NW 5.
Flensburg.	I	W 1 ●		II	NW 8 ●		III	NW 6 ●		0^p NW 6, 4^p, 6^p NW 7, 10^p NW 8.
Schleimünde.	I	W 3 ◕		II	NW 8 ◕		III	NW 1 ○		1^p, 6^p NW 5, 10^p NW 7.
Friedrichsort.	I	W 7 ●	(6)	II	W 7 ◕	(6)	III	W 5 ◕	(4)	0^p W 7, 4^p W 6, 6^p W 5.
Marienleuchte.	I	W 3 ◕	(3)	II	WNW 4 ◕	(3)	III	WNW 4 ◕	(3)	1^p WNW 4, 4^p, 6^p WNW 3, 12^p NW 3.
Travemünde.	I	W 4 ◕	(0)	II	NW 6 ◕	(3)	III	NW 3 ◕	(3)	11^a NW 1, 4^p, 6^p NW 3.
Wismar.	I	WNW 3 ◕		II	WNW 6 ◕		III	WNW 6 ◕		$0^1/_4{}^p$ WNW 5, $4^1/_2{}^p$, $6^1/_2{}^p$ NW 6.
Warnemünde.	I	W 4 ◕	(2)	II	WNW 6 ◕	(4)	III	WNW 5 ◕	(3)	4^p, 6^p NW 6.

Juli 1905.

Stürmische Tage waren der **7.** u. **8.** für die ostdeutsche Küste, der **19.** für die Nordseeküste und der **31.** für die östliche Ostseeküste.

7. und 8. Juli.

Rixhöft.	I	7.	NW 4 ◕	(3)	8.	W 4 ◕	(3)	**Neufahrwasser.**	I	7.	WNW 3 ◕•	(3)	8. WNW 4 ◕	(3)
	II		NW 4 ◕	(3)		W 5 ●	(4)	(vgl. S. 52)	II		WNW 3 ◕	(4)	WNW 5 ◕	(4)
	III		NW 4 ○	(3)		W 5 ●	(4)		III		WSW 4 ◔	(3)	WNW 4 ◕	(3)

Digitized by Google

7. und 8. Juli.

		7.			8.		
Schiewenhorst.	I	WNW 6 ●•	(3)	W 4 ◕	(3)	**Brüsterort.**	I	NW 8 ◕	(5)	W 6 ◕	(5)
	II	WNW 6 ◕	(3)	W 7 ◕	(4)		II	NW 7 ◔	(5)	W 8 ◕	(5)
	III	W 1 ○	(2)	—			III	NW 6 ○	(5)	NW 8 ◕	(5)
Hela.	I	W 6 ◕	(4)	W 5 ◕	(2)						
	II	WNW 5 ◔	(3)	W 7 ◕	(4)						
	III	WNW 5 ○	(2)	WNW 6 ◔	(4)						
Pillau.	I	W 7 ◕	(6)	W 4 ●	(7)	**Memel.**	I	NW 6 ●	(5)	W 6 ◕	(5)
	II	W 8 ●	(7)	WNW 8 ●	(7)	(vgl. S. 58)	II	WNW 7 ◕	(6)	W 6 ●	(5)
	III	NW 7 ◔	(7)	WNW 7 ◕	(6)		III	NW 5 ◔	(5)	W 6 ◕	(5)

10. Juli.

Borkum. (vgl. S. 4)	I	NW 7 ◕	(6)	II	NW 7 ●	(6)	III	NW 7 ●	(7)	
Borkum-Riff.	I	NNW 7 ◕	(6)	II	NNW 6 ◕	(6)	III	NNW 8 ●	(5)	n. •böen.
Norderney.	I	NNW 6 ◕•	(5)	II	NNW 6 ◕	(5)	III	NNW 6 ◕	(6)	früh bis 11° •.
Norddeich.	I	NNW 8 ◕•	(4)	II	NNW 6 ◕	(5)	III	NNW 8 ●	(4)	
Nesserland.	I	NNW 6 ◕		II	NNW 6 ●		III	NNW 6 ●		unbeständig böig, zuweilen etwas •.
Carolinensiel.	I	NW 5 ◕		II	NW 5 ●		III	NW 5 ●		
Wangeroog.	I	NW 6 ◕	(4)	II	NW 7 ◕	(4)	III	NW 7 ◕		
Schillighörn.	I	NW 7 ◕	(4)	II	NW 7 ●•	(4)	III	NW 7 ●	(4)	tg. •schauer, böig.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 10)	I	NW 6 ◕	(4)	II	NW 5 ◑	(4)	III	NW 6 ●	(5)	
Brake.	I	NW 6 ◕		II	NW 8 ◕		III	NW 6 ●		
Geestemünde.	I	NNW 5 ◕		II	WNW 8 ◕		III	WNW 4 ◕		
Bremerhaven.	I	NNW 7 ◕		II	NNW 6 ◕		III	NNW 6 ◕		
Weserleuchtt.	I	NW 6 ◕•		II	NW 6 ◑		III	NW 6 ◕•		
Helgoland.	I	E (?) 6 ●	(6)	II	N 6 ◕	(6)	III	NW 6 ◕	(6)	tg. böig.
Neuwerk.	I	NW 6 ◕	(4)	II	NW 4 ◕	(4)	III	NW 4 ◕	(4)	
Cuxhaven.	I	NW 6 ◕	(3)	II	NW 6 ◑	(3)	III	NW 5 ◕	(3)	böig.
Brunshausen.	I	NW 4 ◕		II	NW 4 ◕		III	NW 6 ◕		
Hamburg. (vgl. S. 22)	I	WNW 5 ◑		II	NW 7 ◕		III	NW 6 ◑		$6^{3}/_{4}$° ☈, böig.
Glückstadt.	I	NW 7 ◕		II	NW 9 ◕		III	NNW 7 ◔		n. (Mitternachts) •böen, Stärke 8–9; $1^{1}/_{2}$° NW 9, 5^{0} NW 8, $5^{1}/_{2}$° NW 8.
Brunsbüttelkg.	I	NW 5 ◕		II	NW 8 ●		III	NW 6 ◕		
Büsum.	I	NNW 6 ◕		II	NNW 6 ●		III	NNW 6		p. m. ☈ u. ▲.
Eiderfeuerschiff.	I	NW 6 ◕	(6)	II	NW 8 ◕	(7)	III	NW 8 ◕	(7)	9^{0}—8^{0} NW 7–8.
Süderhöft.	I	NW 6 ◕	(6)	II	NW 8 ◑	(7)	III	NW 6 ◕	(6)	$0^{1}/_{4}$° NW 8, $6^{1}/_{4}$° NW 7.
Pellworm.	I	NNW 5 ◑		II	NW 7 ◑	(6)	III			
Wyk a. Föhr.	I	N 6 ◕	(6)	II	NNW 8 ◔	(5)	III	NNW 6 ◕	(4)	bis 6° NNW 8.
Tönning.	I	NW 6 ◕		II	NW 7 ◔		III	NW 6 ◕		
Keitum. (vgl. S. 16)	I	NW 6 ◕		II	NW 6 ◕		III	NW 5 ●		
Munkmarsch.	I	NW 7 ●		II	W 6 ●		III	NW 6 ●		

11. Juli.

Ahlbeck.	I	W 3 ◕	(1)	II	SW 3 ○	(0)	III	SW 2 ◕	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 40)	I	WNW 3 ◑		II	W 4 ◑		III	Stille 0 ◕		
Ziegenort.	I	WSW 3 ◕		II	W 4 ◕		III	Stille 0 ◕		
Colberg.	I	W 7 ●	(6)	II	WSW 5 ◔	(5)	III	SW 2 ◑	(2)	
Rügenwalderm. (vgl. S. 46)	I	W 6 ◑	(5)	II	W 7 ◔	(5)	III	W 4 ○	(3)	
Stolpmünde.	I	W 6 ◕	(5)	II	W 6 ◑	(5)	III	W 2 ○	(4)	
Leba.	I	W 6 ●	(5)	II	W 7 ◑	(6)	III	WNW 2 ○	(6)	
Rixhöft.	I	W 5 ◕	(4)	II	W 5 ◕	(4)	III	W 4 ◕	(3)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 52)	I	W 3 ◕	(3)	II	W 5 ◕	(4)	III	W 3 ○	(2)	
Schiewenhorst.	I	W 5 ◕	(2)	II	W 5 ◔	(2)	III	W 4 ○	(2)	
Hela.	I	W 5 ●	(2)	II	W 3 ◕	(4)	III	WNW 3 ◔	(3)	
Pillau.	I	W 7 ◕	(7)	II	W 6 ◔	(6)	III	NW 6 ◔	(6)	
Brüsterort.	I	WNW 9 ◕	(5)	II	NW 9 ◔	(6)	III	NW 9 ◔	(6)	
Memel. (vgl. S. 58)	I	W 6 ◕	(5)	II	W 7 ◕	(6)	III	W 7 ◔	(6)	

Digitized by Google

August 1905.

Stürmische Tage waren der **12.** für die östliche und mittlere Ostseeküste, der **19.** für die Nordseeküste, der **23.** für die Nordseeküste, der **24.** für die Nordsee- und westliche Ostseeküste, der **30.** und **31.** für die östliche und mittlere Ostseeküste.

12. August.

Darsserort.	I	WNW 1 ●	(6)	II	WNW 6 ◑	(6)	III	W 7 ●	(6)	tg. stark böig
Stralsund.	I	W 3 ●		II	WNW 6 ●		III	WNW 3 ●		
Wittower Posth.	I	WNW 4 ◑	(4)	II	NW 7 ◑	(4)	III	WNW 8 ●	(4)	10ʰ, 0ʰ WNW 7, 3ʰ NW 7, 6ʰ NW 8.
Arcona.	I	W 4 ●	(4)	II	W 5 ●	(5)	III	W 5 ●	(5)	
Thiessow.	I	W 4 ●	(3)	II	W 7 ●	(5)	III	W 4 ◑	(3)	
Greifswald. Oie.	I	WNW 4 ●	(2)	II	WNW 6 ●	(3)	III	WNW 4 ●	(2)	11ʰ—12ʰ ●.
Ahlbeck.	I	W 2 ●	(0)	II	WNW 4 ○	(1)	III	WNW 3 ○	(2)	
Swinemünde. (vgl. S. 40)	I	W 2 ●	(1)	II	W 5 ●	(2)	III	W 6 ◔	(2)	a. m. ●.
Ziegenort.	I	WNW 6 ●		II	WNW 3 ●		III	WNW 3 ●		
Colberg.	I	W 6 ●	(6)	II	W 7 ●	(6)	III	W 6 ●●	(6)	
Rügenwalderm. (vgl. S. 46)	I	W 6 ◑	(6)	II	W 8 ◑	(6)	III	WNW 7 ◑	(6)	
Stolpmünde.	I	W 5 ●	(5)	II	W 6 ●	(6)	III	W 7 ●	(7)	
Leba.	I	W 5 ●	(4)	II	W 6 ◑	(5)	III	W 7 ●	(6)	tg. ●böen.
Rixhöft.	I	SW 5 ◑	(2)	II	W 4 ●	(3)	III	W 5 ●	(4)	tg. ●schauer.
Neufahrwasser. (vgl. S. 52)	I	W 4 ●	(2)	II	WNW 3 ●	(3)	III	W 3 ●	(3)	a. m. ●böen.
Schiewenhorst.	I	SW 4 ◑		II	WSW 3 ●		III		—	
Hela.	I	W 4 ●	(2)	II	W 6 ●	(4)	III	W 6 ●	(4)	tg. ●böen.
Pillau.	I	SW 5 ●	(5)	II	W 7 ●	(6)	III	W 7 ●	(6)	
Brüsterort.	I	W 4 ◑	(4)	II	W 10 ●●	(5)	III	W 10 ●	(6)	
Memel. (vgl. S. 58)	I	SW 5 ●	(4)	II	WSW 7 ●	(6)	III	WNW 8 ●●	(7)	

19. August.

Borkum. (vgl. S. 4)	I	W 6 ◔	(5)	II	W 6 ◔	(6)	III	W 6 ◔	(6)	ab. böig.
Borkum-Riff.	I	W 7 ●	(4)	II	SW 8 ●	(5)	III	W 9 ●●	(6)	
Norderney.	I	WNW 6 ●	(4)	II	WNW 7 ●	(5)	III	NW 7 ●●	(5)	
Norddeich.	I	W 5 ●	(4)	II	W 5 ●	(4)	III	WSW 2 ●●	(4)	
Nesserland.	I	WSW 6 ●		II	WSW 6 ◑		III	WSW 6 ◑		
Carolinensiel.	I	SW 2 ●●		II	W 6 ●		III	NW 4 ●●		
Wangeroog.	I	SW 6 ●●	(3)	II	SW 6 ●	(3)	III	WSW 6 ●●		tg. zeitweise ●.
Schillighörn.	I	WSW 4 ●●	(2)	II	W 6 ●	(3)	III	WSW 5 ●	(2)	
Wilhelmshaven. (vgl. S. 10)	I	SW 4 ●	(3)	II	SW 6 ●	(2)	III	WSW 4 ●	(3)	
Brake.	I	SW 6 ●●		II	W 6 ●		III	WSW 4 ●		
Geestemünde.	I	WSW 4 ●		II	W 5 ◑		III	W 5 ◑		
Bremerhaven.	I	WSW 6 ●		II	WSW 7 ●		III	SW 5 ●		
Weserleuchtt.	I	SW 5 ●●		II	WSW 5 ●		III	WSW 6 ●●		n. ●böen.
Helgoland.	I	WNW 8 ● ○○	(6)	II	W 5 ◔	(5)	III	W 8 ● ○○	(7)	ab. zeitweise ●.
Neuwerk.	I	S 5 ● ○○	(3)	II	W 6 ●	(4)	III	W 6 ◑	(4)	tg. ⌈⌋.
Cuxhaven.	I	WSW 5 ●●	(3)	II	W 5 ◔	(3)	III	WSW 8 ●●	(3)	●böen.
Brunshausen.	I	WSW 4 ●●		II	NW 8 ◔		III	W 4 ◑		
Hamburg. (vgl. S. 22)	I	WSW 2 ●		II	WSW 5 ◑		III	SW 4 ○		tg. ●schauer.
Glückstadt.	I	WSW 4 ●●		II	W 6 ◑		III	WSW 2 ●		
Brunsbüttelkg.	I	SW 7 ●●		II	W 6 ●		III	SW 6 ●		
Büsum.	I	W 7 ●		II	SSE 6 ●		III	W 7 ●⌈⌋		$7^{1}/_{2}{}^{h}$—8ʰ ⌈⌋ mit ●.
Eiderfeuerschiff.	I	WSW 6 ●●		II	WSW 6 ●		III	WSW 6 ●●		böig.
Süderhöft.	I	W 5 ●	(6)	II	WSW 7 ◔	(7)	III	SW 8 ●	(7)	7ʰ WSW 8, $7^{3}/_{4}$ ⌈⌋ böe, nach 8ʰ WSW 9, 12ʰ ab.
Pellworm.	I	W 5 ●●		II	W 7 ◔	(6)	III	—		tg. böig. [flauend.
Wyk a. Föhr.	I	NW 5 ●●	(3)	II	W 6 ◔	(5)	III	W 6 ●● ⌈⌋ (4)		4ʰ W 8 u. ⌈⌋ böen, 7ʰ, 8ʰ ⌈⌋. Folg. n. abflauend.
Tönning.	I	SW 5 ●		II	SW 5 ◔		III	SW 5 ●		
Keitum. (vgl. S. 16)	I	W 5 ●		II	WSW 6 ●		III	W 7 ●		
Munkmarsch.	I	W 6 ●●		II	SSE 6 ●		III	W 7 ●		

Digitized by Google

23. und 24. August.

Borkum. (vgl. S. 4)

	23.			24.		
I		SE 4 ◕	(3)		SW 6 ◔	(5)
II		SW 6 ●	(4)		W 6 ○	(6)
III		SW 6 ●	(4)		NW 6 ○	(6)

23. p. m. ☇k böen mit •.

Borkum-Riff.

	23.			24.		
I		S 6 ◕	(1)		WSW 8 ◕	(6)
II		SW 7 ◕•	(5)		WSW 6 ◑	(5)
III		SW 8 ◑•	(6)		WSW 5 ◕	(4)

23. $2^{a}-3^{1}/_{2}{}^{a}$ ☇k mit •[3], von 8ª ab Böen (Stärke 6–8 mit •

Norderney.

	23.			24.		
I		S 6 ●•	(3)		SW 7 ●	(4)
II		SW 8 ◑	(3)		WNW 7 ●•	(5)
III		SW 7 ●•	(3)		WNW 6 ●	(5)

23. böig.
24. •böen.

Norddeich.

	23.			24.		
I		SW 5 ◕•	(4)		WSW 5 ◑	(4)
II		WSW 5 ◕•	(4)		WSW 5 ◑	(4)
III		SW 5 ◕	(4)		WSW 5 ◑	(4)

Nesserland.

	23.			24.		
I		SW 6 ◕			SW 6 ◔	
II		SW 7 ◕			W 6 ○	
III		SW 6 ●			WSW 5 ○	

23. sehr unbeständig, stürmische Böen mit •.

Carolinensiel.

	23.			24.		
I		SW 4 ◕			SW 4 ◔	
II		SW 4 ●			SW 3 ◕	
III		SW 4 ◕			SW 3 ◕	

23. abw •böen.

Wangeroog.

	23.			24.		
I		SSE 5 ◑	(3)		SW 7 ◑	(4)
II		SSW 7 ◑•	(4)		WSW 4 ◕	(4)
III		SW 6 ◕			WSW 6 ◕	

23. zeitweise •schauer.
24. n. zeitweise •.

Schilligh örn.

	23.			24.		
I		SSE 5 ●○○	(2)		SW 5 ◕	(2)
II		SW 7 ●•	(3)		SW 7 ◕	(3)
III		SW 5 ●	(2)		WSW 4 ◕	(2)

23. a. m. u. p. m. zeitweise ☇k mit •.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 10)

	23.			24.		
I		SE 3 ◕	(2)		SW 6 ○	(5)
II		NW 5 ◑	(4)		SW 5 ◑	(4)
III		NW 7 ◑	(5)		SW 3 ○	(2)

Brake.

	23.			24.		
I		SE 5 ◕			SW 4 ◑	
II		SW 5 ◕			SW 5 ◕	
III		SW 5 ●•			W 3 ○	

Geestemünde.

	23.			24.		
I		SSW 4 ◑			WSW 6 ◑	
II		WSW 6 ◕			W 5 ◑	
III		WSW 5 ◕			W 4 ◑	

23. böig.

Bremerhaven.

	23.			24.		
I		S 5 ◑			SW 6 ◕	
II		SW 6 ◕			WSW 7 ◑	
III		SSW 7 ◑			WSW 3 ○	

Weserleuchtturm.

	23.			24.		
I		SSE 5 ●○○			SW 6 ◕	
II		SSW 5 ◕			WSW 6 ◕ ○○	
III		SSW 6 ◕•			WSW 5 ◕	

23. 4^{a}—10^{a} stürmische •- u. ▲böen.

Helgoland.

	23.			24.		
I		SSE 5 ●○○	(3)		WSW 6 ◕ ○○	(7)
II		W 8 ●○○	(6)		WSW 8 ●○○	(7)
III		WSW 8 ◕○○	(7)		WNW 7 ●○○	(6)

23. 4^{a} ☇k, $6^{1}/_{4}{}^{a}$ WSW 8, 8^{h} 40^{m} p. m. ☇ in E.

Neuwerk.

	23.			24.		
I		SE 3 ●○○	(1)		SW 5 ◕	(3)
II		S 3 ◕	(1)		SW 7 ◕	(5)
III		SW 3 ◕	(1)		SW 7 ◕	(5)

Cuxhaven.

	23.			24.		
I		SSE 4 ●	(1)		SW 5 ◔	(3)
II		SW 5 ◑	(3)		W 5 ◔	(3)
III.		SW 5 ●	(3)		W 5 ◔	(3)

Brunshausen.

	23.			24.		
I		SSE 3 ●			SW 5 ◕	
II		WSW 6 ◔			WSW 5 ◕	
III		SW 4 ●			WSW 3 ◔	

Hamburg. (vgl. S. 22)

	23.			24.		
I		SE 4 ●			SSW 4 ◕	
II		WSW 6 ◑			WSW 6 ◑	
III		SW 6 ◕			WSW 2 ○	

23. tg. •schauer.

Glückstadt.

	23.			24.		
I		ESE 2 ●○○			SW 5 ◕	
II		SW 2 ◕			SW 6 ◔	
III		SW 4 ◕			WSW 3 ○	

23. $7^{1}/_{2}{}^{a}$ •schauer.

Brunsbüttelkg.

	23.			24.		
I		SE 2 ●			SW 7 ◕	
II		SW 6 ○			WSW 6 ◕	
III		WSW 6 ◕			WSW 4 ◕	

Büsum.

	23.			24.		
I		S 4 ◕☇k			SW 7 ●	
II		SW 5 ◕			WSW 7 ◕	
III		SW 7 ◕☇k			W 7 ●	

23. 7^{a}, 5^{p} ☇k.

Elderfeuerschiff.

	23.			24.		
I		S 4 ◕•	(4)		SW 7 ◑•	(6)
II		SW 6 ◕•	(5)		SW 7 ◕	(7)
III		SW 6 ◕•	(5)		WSW 6 ◕	(7)

23. böig, Gewitterluft; 10^{a}—4^{p} SW 7-8.
24. böig.

Süderhöft.

	23.			24.		
I		SE 3 ◕○○	(2)		SSW 8 ◕	(7)
II		SW 6 ◔	(6)		WSW 8 ◕	(7)
III		SSW 8 ◑	(7)		WSW 7 ◕	(7)

23. 6^{p} •böe SSW 9-10, von 6^{p}—9^{p} (24.) SSW—WSW 8

24. 0^{p}—$1^{3}/_{4}{}^{p}$ W 7, $1^{3}/_{4}{}^{p}$—7^{p} WSW 8

Pellworm.

	23.			24.		
I		SE 4 ●•	(3)		W 7 ◕	(6)
II		SW 7 ◔	(6)		W 8 ●	(7)
III		—			—	

23. böig.
24. p. m. stark böig, •.

Wyk a. Föhr.

	23.			24.		
I		SSE 5 ●	(3)		W 8 ◕	(6)
II		SW 6 ◕	(4)		W 7 ●•	(5)
III		SW 7 ◕	(5)		WNW 8 ●	(4)

23. ☇k böen; 5^{p}—6^{p} SW 8.
24. n. u. tg. •böen,

Tönning.

	23.			24.		
I		SE 3 ●			SW 7 ◑	
II		SW 7 ◕			SW 6 ◑	
III		SSW 5 ○			W 3 ◕	

Keitum.

	23.			24.		
I		SSE 5 ◕			W 6 ●	
II		SW 6 ◑			W 7 ●	
III		SW 6 ●			W 6 ●	

23. p. m. •böen.
24. tg. •

Munkmarsch.

	23.			24.		
I		SE 4 ●			WSW 8 ○	
II		SW 4 ●			SW 7 ◑	
III		SW 7 ●			W 7 ●	

24. August.

Aarösund.	I	SSW 5 ◕	II	SW 5 ◕	III	SW 4 ◕		4^{p} SW 5, 6^{p}, 10^{p} SW 4.
Flensburg.	I	SW 3 ◕•	II	SW 5 ◕•	III	SW 3 ◕•		tg. •[2]; 11^{h} 50^{m} a. m., 4^{p} SW 5, 6^{p} SW 4, 10^{p} SW 3
Schleimünde.	I	SW 7 ◕• (3)	II	SW 9 ◕• (3)	III	SW 6 ◕	(2)	tg. •böen; 0^{p}, 4^{p} SW 4.
Friedrichsort.	I	SSW 6 ◑ (5)	II	SW 8 ◑ (7)	III	WSW 7 ◑	(6)	0^{p} SSW 4, 4^{p}, 6^{p} WSW 8.
Marienleuchte.	I	SSW 3 ◔○○ (2)	II	WSW 5 ◕ (3)	III	SSW 4 ◕	(2)	0^{p} SSW 4, 4^{p}, 6^{p}, 10^{p} WSW 4, 12^{p} SW 3
Travemünde.	I	WSW 5 ◕ (1)	II	SW 8 ◑ (2)	III	W 4 ◑	(1)	$11^{1}/_{2}{}^{a}$ SW 7, 4^{p} SW 6, 6^{p} WSW 6.
Wismar.	I	SW 5 ◕	II	SW 7 ◑	III	WSW 5 ◑		$0^{1}/_{4}{}^{p}$ SW 6, $4^{1}/_{4}{}^{p}$ SW 7, $6^{1}/_{4}{}^{p}$ W 6.
Warnemünde.	I	SW 4 ◔ (2)	II	SW 5 ◑ (2)	III	Stille 0 ◔	(3)	0^{p} WSW 3, 4^{p} WSW 4, 6^{p} SW 3.
Darsserort.	I	SW 6 ● (5)	II	SW 7 ◑ (6)	III	SW 8 ◔	(6)	0^{p}, 4^{p} SW 7, 6^{p} SW 8. Folg. n. bis Mitternacht SW 8, dann abflauend.

Digitized by Google

30. und 31. August.

Darsserort.
I 30. NNW 2 ● (2) 31. NNW 3 ◕ (5)
II NNW 4 ●• (5) WNW 6 ◕ (5)
III NNW 7 ●• (6) W 6 ◕ (5)

Stralsund.
I 30. WNW 3 ●• 31. NNW 4 ◕
II NW 4 ● NW 3 ◕
III NNW 6 ●• W 3 ◕

Wittower Posthaus.
I 30. N 3 ● (2) 31. N 4 ◕ (5)
II N 3 ◕ (3) NW 3 ◑ (3)
III NNW 7 ●• (5) WNW 3 ● (3)
30. 4ᵖ NNW 6, 5ᵖ, 6ᵖ NNW 7.
31. 10ᵃ NNW 6.

Arcona.
I 30. NW 3 ● (3) 31. NNW 3 ◕ (5)
II NNW 4 ●• (5) NW 3 ● (5)
III NNW 6 ●• (5) W 4 ● (4)

Thiessow.
I 30. WNW 3 ● (1) 31. NNW 4 ● (4)
II WNW 3 ●• (2) NW 4 ◕ (3)
III NW 4 ●• (4) W 3 ● (2)

Greifswalder Oie.
I 30. WNW 3 ● (2) 31. NNE 6 ● (4)
II NNW 4 ●• (4) NNW 3 ◕ (3)
III N 6 ●• (4) NW 3 ● (2)

Ahlbeck.
I 30. W 3 ● (0) 31. N 7 ● (6)
II WNW 4 ●• (3) NNW 3 ◕ (6)
III NNW 3 ●• (3) WNW 4 ◕ (3)

Swinemünde. (vgl. S. 40)
I 30. WSW 3 ◕ (0) 31. N 7 ●• (5)
II WNW 4 ●• (3) NW 3 ◕ (4)
III WNW 4 ●• (3) W 3 ● (2)
30. a. m. •.

Ziegenort.
I 30. WSW 3 ◔ 31. NNW 3 ◕
II NW 4 ●• NW 7 ◕
III NW 3 ●• NW 4 ◕
30. tg anhalt. •? Folg n N 10.
31. von 9ʰ Wind langsam abflauend.

Colberg.
I 30. SW 3 ● (3) 31. N 7 ●• (7)
II W 7 ●• (6) NW 3 ◕ (6)
III WNW 7 ●• (7) —
30. 10ᵖ—12ᵖ NW 8.
31. 0ʰ—1ʰ NW 8, 1ʰ—3ʰ NW 9, 3ʰ—8ʰ NNW 8.

Rügenwalder-münde. (vgl. S. 46)
I 30. SW 3 ● (4) 31. NNE 9 ●• (7)
II WNW 7 ●• (6) N 3 ◕ (4)
III NW 7 ●• (6) NW 3 ● (4)
30. Folg. n. N—NNE 9-10.

Stolpmünde.
I 30. SW 3 ● (4) 31. N 9 ● (8)
II WSW 7 ●• (6) N 7 ◕ (7)
III WNW 6 ●• (7) WNW 4 ● (6)

Leba.
I 30. W 3 ● (4) 31. N 8 ●• (7)
II WSW 7 ●• (6) N 4 ◑ (6)
III W 7 ●• (6) NNW 6 ◕ (6)
30. tg. •.
31. n. u. tg. •.

Rixhöft.
I 30. SW 3 ● (3) 31. NNW 6 ● (6,
II W 4 ● (4) N 6 ◕ (7)
III NW 4 ● (4) NW 5 ◕ (6)

Neufahrwasser. (vgl. S. 52)
I 30. SW 3 ● (3) 31. N 7 ●• (5)
II SSW 6 ●• (3) NNW 8 ◕ (5)
III SW 7 ◕ (4) W 4 ◕ (5)
31. 1ʰ NW 6, 2ʰ N 8, 3ʰ—7ʰ N 8-9.

Schiewenhorst.
I 30. SSW 1 ◕ (1) 31. N 3 ●• (6)
II SW 3 ●• (2) NNW 8 ◕• (7)
III SW 3 ●• (3) W 3 ◕ (6)

Hela.
I 30. SW 3 ● (3) 31. N 8 ◕ (4)
II SSW 4 ●• (5) N 3 ◕ (5)
III SW 4 ● (6) NW 4 ◕ (4)
30. p. m. •.
31. tg •, bölig.

Pillau.
I 30. SW 4 ●• (5) 31. N 5 ●• (5)
II SW 7 ◕ (6) NNE 8 ●• (7)
III SW 4 ●• (6) NNW 7 ● (7)

Brüsterort.
I 30. SW 8-9 ●• 31. NE 8-9 ●
II SW 9 ● NE 8-9 ◕
III SW 8-9 ●• NE 8-9 ◕•

Memel. (vgl. S. 58)
I 30. SW 7 ● 31. NE 4 ●
II SSW 7 ◕ N 7 ◕
III SE 3 ●• N 7 ●

September 1905.

Stürmische Tage waren der **1.**, **2.** und **3.** für die östliche Ostseeküste, der **9.** und **10.** für die Schleswig-Holsteinische Nordsee- und Ostseeküste, der **11.** für die ostdeutsche Küste, der **16.** und **17.** für die östliche Ostseeküste und der **30.** für die Nordseeküste.

1., 2. und 3 September.

Ahlbeck.
I 1. W 3 ●• (2) 2. NE 4 ●• (2) 3. W 3 ● (2)
II WSW 3 ◕ (2) W 4 ● (2) W 3 ●• (2)
III NW 4 ● (3) SW 4 ● (2) Stille 0 ●• (0) 3. 4ᵖ SW 4, 6ᵖ SW 3.

Swinemünde. (v. S. 41)
I 1. W 3 ●•
II WNW 3 ◕
III W 4 ●•
2. W 4 ●•
W 7 ●•
W 3 ●•
3. W 3 ●•
W 3 ●•
Stille 0 ●• 3. 4ᵖ, 6ᵖ W 4.

Ziegenort.
I 1. W 5 ●•
II W 6 ●•
III WNW 8 ●
2. WSW 6 ●•
SW 5 ●•
WSW 5 ●
3. WNW 5 ●•
WSW 5 ●•
SW 2 ●•
1. tg. öfter •schauer.
2. von 7ʰ bis p. m. •. — 3. 3ᵖ W 5, 4ᵖ, 6ᵖ WSW 3, 10ᵖ NNE 2. Folg. n. NNW 3.

Colberg.
I 1. W 4 ● (6) 2. W 7 ●• (6) 3. WNW 6 ● (6)
II W 6 ● (6) SW 3 ●• (4) W 7 ◕ (6)
III W 7 ● (6) SW 3 ●• (4) SW 1 ●• (3) 3. 3ᵖ W 6, 5ᵖ WSW 5, 7ᵖ SW 3. 9ᵖ Still.

Rügenwalder-münde. (vgl. S. 47)
I 1. WNW 6 ● (5) 2. WNW 6 ●• (6) 3. WNW 6 ● (5) 1. tg. öfter •.
II WNW 6 ● (5) W 7 ● (6) WNW 7 ◑ (6) 2. tg. öfter •.
III WNW 7 ● (6) WSW 6 ●• (6) W 4 ● (4)

Stolpmünde.
I 1. NW 7 ● (6) 2. WNW 9 ◕ (7) 3. NW 4 ◕ (6)
II NW 4 ● (6) WNW 6 ●• (7) WNW 8 ◕ (7)
III W 8 ●• (6) WSW 6 ●• (6) WNW 8 ● (6) 3. 1½ᵖ WNW 8, 4ᵖ, 6ᵖ WNW 9, 10ᵖ W 8.

Digitized by Google

1., 2. und 3. September.

		1.			2.			3.			
Leba.	I	1.	NW 7 ●	(6)	2.	WNW 6 ◕	(5)	3.	W 6 ◕	(5)	
	II		W 6 ◕	(5)		W 8 ◕	(5)		W 8 ◕	(5)	
	III		W 6 ◕	(5)		WSW 6 ●+	(5)		W 8 ◕	(6)	3. 1^{p} WNW 8, 3^{p}, 5^{p}, 7^{p} W 8, 9^{p} W 7, 10^{p} W 6
Rixhöft.	I	1.	W 4 ◕	(3)	2.	NW 3 ◕	(4)	3.	NW 3 ●	(3)	1. tg. schauer.
	II		WNW 4 ◕	(3)		WNW 3 ●	(4)		W 3 ◕	(4)	2. tg. schauer.
	III		W 4 ◕	(3)		W 3 ●	(3)		NW 3 ◕	(5)	3. tg. schauer; 3^{p} W 3, 6^{p} WNW 6, 9^{p} NW 4.
Neufahrwasser.	I	1.	W 3 ◕	(3)	2.	W 2 ◕	(2)	3.	WNW 6 ●+	(4)	
(vgl. S. 53)	II		W 4 ●	(5)		WSW 4 ●+	(3)		W 6 ◕+	(4)	
	III		W 4 ●+	(5)		SW 3 ●+	(4)		W 6 ◕+	(4)	3. eböen; 4^{p}, 6^{p} W 6.
Schiewenhorst.	I	1.	SW 6 ◕	(3)	2.	WSW 4 ●+	(2)	3.	W 6 ●+	(2)	
	II		W 3 ●+	(3)		WSW 3 ●+	(2)		WSW 3 ◕	(2)	
	III		SW 6 ●+	(3)		SW 7 ●+	(2)		SW 3 ◕	(2)	3. 6^{p} WSW 4.
Hela.	I	1.	W 3 ●	(3)	2.	WNW 3 ●	(3)	3.	W 3 ●+	(3)	1. tg. böig.
	II		WNW 3 ◕	(3)		W 3 ●+	(3)		W 3 ◕	(6)	2. tg. ●, böig.
	III		W 3 ◕	(3)		WSW 4 ●+	(2)		W 6 ●+	(5)	3. p. m. böig; 4^{p} W 9, 6^{p} W 8.
Pillau.	I	1.	W 7 ●	(6–7)	2.	W 8 ●+	(7)	3.	NW 4 ●+	(5)	
	II		W 7 ●+	(6–7)		WNW 7 ●+	(7)		WNW 7 ◑	(6)	3. tg. eböen; 1^{p} WNW 7, 3^{p} WNW 8, 5^{p} NW 8, 7^{p} WNW 8.
	III		WNW 7 ●	(6–7)		WSW 8 ●+	(7)		NW 8 ●+	(7)	
Brüsterort.	I	1.	SW 9 ●+	(6)	2.	NW 8–9 ●+	(6)	3.	NW 2 ◕	(4)	
	II		NW 9 ◕	(6)		NW 8–9 ●+	(6)		NW 9 ●+	(5)	
	III		SW 8–9 ●+	(6)		NW 8–9 ●+	(6)		NW 9 ◕	(5–6)	3. 1½^{p}, 3½^{p}, 5½^{p} NW 9, 7½^{p} NW 8.
Memel.	I	1.	W 3 ●	(4)	2.	WNW 7 ◕	(6)	3.	WNW 3 ◕	(4)	
(vgl. S. 56)	II		W 6 ●	(5)		NW 7 ◕	(6)		W 6 ◕	(5)	
	III		WNW 4 ●+	(4)		WNW 6 ◕	(5)		WNW 3 ◕	(5)	3. 4^{p} WNW 7, 6^{p} W 8.

9. und 10. September.

Eiderfeuerschiff.	I	9.	WSW 6 ◕	(4)	10.	WSW 4 ◕	(4)	**Munkmarsch.**	I	9.	SW 8 ●	10.	W 4 ●
	II		WSW 4 ◕	(4)		WSW 4 ●+	(5)		II		WSW 7 ◕		SW 7 ●
	III		SW 5 ◕	(5)		W 7 ◕	(5)		III		SW 7 ●		SW 7 ●
	10. eböen.								9. 11½^{a} WSW 7, 5^{p} SW 7.				
Süderhöft.	I	9.	SW 6 ◕	(6)	10.	SW 6 ◕	(6)		10. 0^{p}, 5^{p} SW 7.				
	II		SSW 6 ●	(6)		SW 5 ◕	(6)	**Aarösund.**	I	9.	SW 4 ◕	10.	SSW 5 ●+
	III		SSW 7 ◕			WSW 5 ◕			II		SW 6 ◕		SW 5 ●+
	9. n. zeitw. Sturm; 11¾^{a}, 4^{p}, 6^{p} SSW 8, 10^{p} SSW 7.								III		SW 4 ◕+		SW 7 ◕
	10. 6^{a} SW 8, 10^{a}, 0^{p} SW 8, 4^{p} SW 4, 6^{p} W 7, 10^{p} WNW 6.								9. 4^{p} SW 5, 6^{p}, 10^{p} SW 4.				
Pellworm.	I	9.	SW 4 ◕	(5)	10.	WSW 7 ●+	(6)		10. 6^{a} SSW 3, 10^{a} SW 4, 0^{p} WSW 3, 4^{p} SSW 3, 6^{p} SSW 5, 10^{p} SW 6.				
	II		SW 7 ◕			SW 8 ●+		**Flensburg.**	I	9.	SW 6 ◕	10.	SW 4 ●
	III		SW 7 ●			SW 7–8 ●			II		SSW 4 ◕		SW 3 ◕
	9. 1^{p} SW 7–8, 3^{p}, 5^{p} SW 7.								III		SSW 3 ◕		WSW 4 ●
	10. tg. eböen; 10½^{a} SW 8, 0½^{p} SW 3, 5½^{p}, 7½^{p} SW 7–8.								9. 11^{h} 50^{m} a. m. SSW 4, 4^{p} SSW 3, 6^{p}, 10^{p} SSW 2.				
Wyk a. Föhr.	I	9.	WSW 3 ◕	(5)	10.	W 5 ◕	(4)		10. 10^{a} SW 4, 0^{p}, 4^{p} SW 6, 6^{p}, 10^{p} WSW 2.				
	II		WSW 7 ●	(5)		SW 4 ●+	(3)	**Schleimünde.**	I	9.	SW 4 ◕	10.	SW 5 ●
	III		SW 3 ◕	(4)		NW 3 ◕	(5)		II		SW 7 ◕		SW 6 ●
	9. 0^{p} SW 4, 4^{p} WSW 7, 6^{p} SW 6.								III		SW 3 ◕		WSW 7 ●
	10. 10^{a} W 3, 0^{p} W 4, 4^{p} SSW 3, 6^{p} NW 4. Folg. n. abflauend.								9. 0^{p} SW 3–6, 3^{p} SW 7, 4^{p} SW 3, 9^{p} SW 2.				
Tönning.	I	9.	SW 6 ●		10.	SW 7 ●+			10. 7^{a} SW 7, 11^{a} SW 8, 1^{p} SW 7, 6^{p} SW 6, 9^{p} WSW 7.				
	II		SW 7 ●			SW 4 ●		**Friedrichsort.**	I	9.	SSW 6 ◔ (2)	10.	SSW 7 ● (6)
	III		SW 4 ●+			SW 5 ●			II		SSW 4 ◕ (3)		SSW 8 ●+ (7)
	9. 4^{p} SW 7.								III		SW 6 ◕ (5)		SW 7 ◑ (6)
	10. 4^{p} SW 6.								9. 0^{p} SSW 5, 4^{p} SSW 6, 6^{p} SW 5.				
Keitum.	I	9.	SW 6 ●		10.	W 5 ●			10. 10^{a}, 0^{p} SSW 7, 4^{p} S 8, 6^{p} SW 7.				
(vgl. S. 17)	II		SW 6 ●			SW 6 ●							
	III		SW 7 ●			SW 6 ●							
	9. tg. eböen.												
	10. n. u. tg. eböen.												

11. September.

Rixhöft.	I	W 6 ◕	(3)	II	W 6 ◕	(3)	III	W 3 ◑	(2)	6^{p}, 9^{a}, 0^{p}, 3^{p} W 6, 6^{p} W 3.
Neufahrwasser. (vgl. S. 53)	I	WSW 4 ◔	(3)	II	W 3 ◑	(2)	III	W 6 ◔	(1)	10^{a} W 4, 0^{p} W 6, 4^{p} W 6, 6^{p} WSW 3.
Schiewenhorst.	I	WSW 3 ◑	(2)	II	WSW 3 ◔	(1)	III	S 2 ○	(0)	6^{p} WSW 2.
Hela.	I	WSW 7 ◑	(4)	II	W 3 ◕	(3)	III	SW 2 ◔	(1)	6^{a} W 7, 10^{a} W 8, 0^{p} WSW 5, 4^{p}, 6^{p} WSW 3.
Pillau.	I	W 7 ○	(5)	II	WSW 6 ●	(5)	III	SW 6 ◕	(4)	7^{a}, 9^{a} W 7, 11^{a} WSW 6, 1^{p} SW 5, 3^{p} SW 4, 5^{p}, 6^{p} SW 3.
Brüsterort.	I	WNW 9 ○	(5–6)	II	W 8 ○	(5–6)	III	N 6 ○	(5–6)	10^{a} NW 5, 0^{p} NW 8, 4^{p} W 8, 6^{p} N 3.
Memel. (vgl. S. 59)	I	W 9 ◕	(8)	II	W 7 ●	(7)	III	W 6 ◔	(6)	6^{a} W 9, 10^{a} W 8, 0^{p} W 7, 4^{p}, 6^{p} W 6.

Digitized by Google

16. und 17. September.

Ahlbeck.
I 16. SSW 2 ○ 17. WNW 3 ●
II W 3 ●• WNW 4 ○
III SW 3 ● W 2 ○
16. 0^{p} W 5, 3^{p} WSW 3, 5^{p} WNW 2, 7^{p} SW 2.

Swinemünde (vgl. S. 41)
I 16. WSW 5 ○ 17. W 4 ◑
II WSW 5 ●• NW 3 ●
III WSW 1 ● W 4 ○
16. 0^{p}, 4^{p} WSW 5, 6^{p} WSW 4.
17. 6^{a} W 4, 10^{a} NW 3, 0^{p} NNW 3, 4^{p} NW 2, 6^{p} WNW 3.

Ziegenort.
I 16. WSW 5 ◔ 17. WNW 7 ●
II WSW 7 ● NW 7 ●
III W 5 ● N 3 ●
16. 4^{p} WSW 7, 6^{p} WSW 6, 10^{p} WNW 4.
17. 6^{a} WNW 3, 10^{a}, 0^{p}, 4^{p} NW 6, 6^{p} NW 3, 10^{p} NNE 2.

Colberg.
I 16. SW 6 ○ (4) 17. NW 6 ○ (6)
II WSW 7 ●• (5) NW 6 ○ (5)
III W 7 ● (6) WNW 6 ◔ (5)
16. 1^{p}, 3^{p}, 5^{p} WSW 7, 7^{p}, 9^{p} W 7.
17. 5^{a}, 7^{a} NW 7, 9^{a} NW 5, 11^{a}, 1^{p} NW 6, 4^{p}, 5^{p} WNW 5.

Rügenwaldermünde. (vgl. S. 47)
I 16. WSW 5 ◔ (5) 17. NNW 7 ○ (6)
II WSW 6 ●• (7) NW 6 ◔ (6)
III WNW 2 ◔ (6) NW 3 ○ (4)
16. 11½^{a} WSW 7, 1½^{p} WSW 8, 3½^{p} W 6, 5½^{p} WSW 6, 7^{p} WNW 6.
17. 6^{a} NNW 7, 10^{a} NNW 6, 0^{p}, 4^{p}, 6^{p} NW 6.

Stolpmünde.
I 16. SW 4 ◔ (4) 17. NNW 6 ◔ (5)
II WSW 7 ●• (5) NNW 8 ◔ (7)
III WNW 2 ● (6) NNW 4 ○ (5)
16. 0^{p} WSW 6, 4^{p} WSW 8, 6^{p} W 4, 10^{p}, 12^{p} WNW 8.
17. 2^{a} WNW 2, 4^{a} NW 8, 6^{a} NNW 7, 10^{a}, 0^{p} NNW 6, 4^{p} NW 6, 6^{p} NW 3.

Leba.
I 16. WSW 3 ◔ (4) 17. N 6 ◔ (6)
II WSW 6 ●• (5) NW 6 ◔ (6)
III W 4 ● (5) NNW 3 ◔ (6)
16. 0^{p}, 4^{p} WSW 4, 6^{p} WSW 3, 10^{p} NW 7.
17. 6^{a} N 6, 10^{a}, 0^{p} NNW 6, 2^{p}, 4^{p} N 3, 6^{p} NNW 5.

Rixhöft.
I 16. W 4 ◕ (3) 17. NW 6 ○ (5)
II W 6 ◕ (5) NW 6 ◔ (5)
III W 3 ◕ (5) NW 3 ◕ (4)
16. 3½^{p} W 6, 6^{p} WSW 3, 9^{p} W 4.
17. 6^{a}, 9^{a}, 0^{p}, 3^{p} NW 6, 6^{p} NW 3.

Neufahrwasser. (vgl. S. 53)
I 16. SW 2 ◔ (2) 17. NW 5 ◔ (4)
II W 3 ◔ (4) NNW 4 ◑ (3)
III W 2 ● (2) N 4 ◑ (3)
16. ab leichte •schauer; 4^{p} W 4, 6^{p} WSW 3.
17. 10^{a}, 0^{p} NW 4, 4^{p} NNW 3, 5^{p} NNW 2.

Schiewenhorst.
I 16. SW 2 ○ (0) 17. WNW 1 ○ (6)
II WSW 4 ◔ (1) NW 2 ○ (7)
III W 3 ● (2) NW 3 ◕ (7)
16. 6^{p} W 3.
17. 6^{a} WNW 4, 11^{a} NW 6, 6^{p} NW 6, 7½^{p} NW 4.

Hela.
I 16. SW 3 ◔ (3) 17. NW 3 ◔ (4)
II WSW 4 ◕ (3) NW 7 ◕ (4)
III WSW 3 ◕ (5) NW 3 ◔ (2)
16. 3^{p}, 6^{p} WSW 6.
17. 6^{a} NNW 1, 10^{a}, 0^{p}, 4^{p} NW 7, 6^{p} NW 3.

Pillau.
I 16. WSW 4 ◔ (4) 17. NNW 8 ◕ (7)
II WSW 4 ○ (5) WNW 6 ◔ (7)
III W 1 ●◕ (6) NNW 7 ◕ (6)
16. 0^{p} WSW 6, 4^{p} W 6, 6^{p} WSW 8.
17. 6^{a} NNW 3, 10^{a}, 0^{p} WNW 8, 4^{p}, 6^{p} NNW 7.

Brüsterort.
I 16. W 1 ◔ (3) 17. N 3 ◕ (6)
II W 3 ● (6) N 10 ◕ (7)
III W 3 ● (6) N 3 ◕ (7)
16. 0^{p} W 8, 4^{p}, 6^{p} W 9.
17. 10^{a}, 0^{p} N 9, 4^{p}, 6^{p} N 10.

Memel. (vgl. S. 59)
I 16. WSW 6 ◕ (5) 17. NW 7 ◕ (6)
II WSW 1 ●• (7) NNW 4 ◕ (7)
III WSW 1 ●• (7) NW 6 ◕ (6)
16. 1^{p}, 3^{p}, 5^{p} WSW 8.
17. 6^{a} NW 1, 10^{a}, 0^{p} NNW 8, 4^{p} N 1, 6^{p} NNW 1.

30. September.

Borkum. (vgl. S. 5)
I NW 6 ◕ (5) II NNW 6 ◕ (6) III NW 8 ●• (6)
0^{p}, 4^{p} NW 1, 6^{p} NW 8.

Borkum-Riff.
I NNW 6 ●• (4) II NW 8 ◕ (7) III NW 10 ◕ (8)
0^{p} NW 1, 4^{p} NW 8, 6^{p} NNW 9; Böen, 10^{p} Wind ab•böen; 4^{p}, 6^{p} NNW 7. [nehmend.

Norderney.
I NNW 6 ●• (4) II NNW 6 ◕• (6) III NNW 9 ◕•✳ (6)

Norddeich.
I NNW 4 ●• (3) II NW 6 ◕• (5) III NW 7 ◕• (6)
0^{p} NW 8, 4^{p} NW 6, 6^{p}, 10^{p} NW 7.

Nesserland.
I NNW 5 ●• II NW 8 ●• III NW 7 ◔
11½^{a} NNW 6, 1^{p}, 4^{p} NW 6, 3½^{p} NNW 7, 5½^{p} NW 6, 7½^{p} NW 3, 9½^{p} NW 5, 11½^{p} NW 7.

Carolinensiel.
I W 4 ●• II NW 4 ●• III NW 4 ●•

Wangeroog.
I NW 6 ◕• (4) II NW 7 ◕• (4) III NW 9 ◕•
0^{p} NW 6, 4^{p} NW 8, 6^{p} W 9. Folg. n. NW 10 mit •- und ▲böen.

Schilligh örn.
I NW 5 ●• (3) II NW 7 ◕• (4) III NW 6 ◕ (3)
11½^{a} NW 6, 4^{p}, 6^{p} NW 8, bis 12^{p} NW 7, ▲- u. •böen.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 11)
I W 2 ● (1) II W 5 ◕ (4) III WNW 6 ◕ (5)
11²/$_{4}$^{a} W 3, 4^{p} WNW 4, 7^{p} WNW 5, 9^{p} WNW 6.

Brake.
I SW 2 ● II SW 5 ●• III NW 7 ○

Geestemünde.
I NNW 3 ● II WNW 6 ● III WNW 6 ◕
böig mit •schauern; 11½^{a} NNW 4, 4^{p}, 6^{p}, 7^{p} WNW 6.

Bremerhaven.
I NW 4 ●• II W 7 ●• III NW 6 ●
11¼^{a} NW 6, 3^{p} W 5, 6^{p} WNW 6.

Weserleuchtt.
I NNW 6 ●• II WNW 8 ◕• III WNW 8 ◕•
0^{p} WNW 6, 4^{p} WNW 8.

Helgoland.
I NNE 4 ●• (4) II NNW 6 ●• (5) III NW 7 ●• (6)
1^{p}, 4^{p} NW 6, 6^{p} NW 8.

Neuwerk.
I NW 3 ◕ (3) II NW 7 ◕ (5) III NW 8 ◕ (6)
tg. I$\mathcal{C}$ 7; 11½^{a} NW 6, 3^{p} NW 7, 7^{p}, 10^{p} NW 8. Folgende n. NW 6.

Cuxhaven.
I W 4 ●• (1) II NW 5 ●• (3) III NW 6 ◕ (3)
5½^{p} I$\mathcal{C}$ u. •böe; 0^{p} NW 6, 4^{p} WNW 3, 6^{p} NW 5.

Brunshausen.
I WSW 4 ● II NW 6 ● III W 4 ●

Hamburg. (vgl. S. 23)
I WSW 3 ●• II W 3 ◑ III SW 7 ●•
zeitweise •schauer.

Glückstadt.
I W 2 ●• II W 6 ●• III W 4 ◔
11^{a} NW 4, 4^{p} W 6, 6^{p} WNW 6.

Brunsbüttelkg.
I W 3 ● II WNW 6 ●• III NW 3 ●
0^{p}, 4^{p} WNW 6, 12^{p} NW 7.

Büsum.
I NW 4 ●• II NW 5 ◑ III NW 6 ●•
0^{p} WNW 5, 6^{p} NW 8.

Eiderfeuerschiff.
I NW 4 ●• (3) II WNW 8 ●• (6) III NW 7 ●• (7)
5^{p} ▲2bor.

Süderhöft.
I NW 4 ●• (5) II NW 5 ●• (6) III NW 6 ◕
4¾^{a}, 5^{p} I$\mathcal{C}$ böe; 10²/$_{4}$^{a} NW 5, 4^{p}, 6^{p} NW 6, 10^{p} NW 8.

Digitized by Google

30. September.

Pellworm.	I	NW 3 ●•		II	NW 4 ◑	(3)	III	NW 6 ●		tg. •- u. ▲böen; $11^1/_2{}^a$ NW 4, $4^1/_2{}^p$ NW 3, $6^1/_2{}^p$ NW 6.
Wyk a. Föhr.	I	NNW 6 ◑	(4)	II	NW 6 ●	(4)	III	N 3 ●	(4)	5^p ▲böe mit ☈; 0^p NNW 6, 4^p NW 7, 6^p N 7.
Tönning.	I	NW 4 ●•		II	WNW 7 ●		III	NW 6 ●•		
Keitum. (vgl. S. 17)	I	—		II	—		III	—		
Munkmarsch.	I	NW 7 ●		II	NW 7 ●		III	NW 4 ●		$10^1/_2{}^a$ NW 7, 5^p NW 4.

Oktober 1905.

Stürmische Tage waren der **1.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **2.** für die ostdeutsche Küste, der **4.** für die ganze Küste, der **6.** für die südliche Nordseeküste und der **13., 14., 15.** und **16.** für die ganze Küste.

1. Oktober.

Ahlbeck.	I	W 3 ◕		II	WSW 3 ◕		III	SW 3 ◕		a. m. stark böig.
Swinemünde. (vgl. S. 41)	I	W 4 ●•	(2)	II	WSW 4 ◕	(1)	III	W 5 ◕	(3)	4^p WSW 5, 6^p W 4.
Ziegenort.	I	WNW 7 ●•		II	NW 6 ◕		III	WNW 8 ◕		6^a NNW 7, 10^a NW 8, 0^p NW 7, 4^p NW 5, 6^p W 4, 10^p NNW 4.
Colberg.	I	W 3 ●•	(5)	II	W 7 ●•	(7)	III	WSW 3 ●•	(6)	$6^1/_2{}^a$—7^a u. 6^h ^{54m} p. m. bis 7^p ☈.
Rügenwalderm. (vgl. S. 47)	I	WNW 5 ◔	(4)	II	WNW 7 ◕	(6)	III	W 7 ◕	(6)	u. ☈, tg. •- u. ▲böen.
Stolpmünde.	I	NW 3 ◕	(5)	II	NW 3 ◕•	(7)	III	W 4 ◕	(7)	
Leba.	I	SW 4 ●•	(4)	II	NW 6 ●•	(5)	III	W 6 ◕	(5)	$5^1/_2{}^a$ WSW 5, $7^1/_2{}^a$, $9^1/_2{}^a$ SW 4, $11^1/_2{}^a$ W 5, $1^1/_2{}^p$ W 6, $3^1/_2{}^p$ NW 8, $5^1/_2{}^p$ W 5, $7^1/_2{}^p$ WSW 6, $9^1/_2{}^p$ WSW 7

1. und 2. Oktober.

Rixhöft.	I	1.	SW 4 ◑	(3)	2.	W 8 ●•	(5)	**Hela.**	I	1.	SW 4 ◕	(3)	2.	W 7 ◕	(5)
	II		W 5 ◕•	(4)		W 5 ◕	(4)		II		W 7 ◕	(4)		WSW 5 ◕	(3)
	III		W 4 ●•			W 5 ◕			III		WSW 8 ◔	(5)		SW 3 ●•	(2)
	1. tg. •böen; 1^p NW 5, 4^p W 5.								1. tg. böig; $0^1/_2{}^p$ W 8, 4^p, 6^p W 4.							
	2. tg. •böen; 7^a W 6, 11^a, 1^p W 5, 4^p, 7^p W 3.								2. tg. böig; 6^a W 9, 10^a WSW 7, 0^p WSW 6, 4^p W 3.							
Neufahrwasser. (vgl. S. 53)	I	1.	SW 3 ◕•	(2)	2.	WSW 3 ◕	(2)	**Pillau.**	I	1.	WSW 4 ●•	(6)	2.	W 4 ●•	(7)
	II		W 3 ◕•	(3)		WSW 3 ◕	(2)		II		WSW 4 ◕	(7)		W 4 ●•	(7)
	III		WSW 4 ○	(2)		W 2 ●•	(2)		III		WSW 6 ◕	(7)		WSW 3 ◕	(4)
	1. 0^p, 4^p W 5, 6^p W 4.															
	2. 10^a W 3, 0^p WSW 4, 4^p WSW 2, 6^p W 2.							**Brüsterort.**	I	1.	W 2-3 ●•	(5)	2.	NW 4 ●•	(6)
									II		W 3-10 ●•	(6)		NW 6 ●•	(6)
Schiewenhorst.	I	1.	SW 4 ●•	(2)	2.	WSW 3 ◕	(2)		III		WNW 3-10 ●•	(6)		NW 2 ●•	(6)
	II		W 9 ●•	(2)		WSW 3 ◕	(2)		1. 0^p W 8, 4^p, 6^p W 3-10.							
	III		SW 4 ○	(2)		W 1 ●•	(1)		2. 10^a, 0^p NW 8, 4^p NW 4, 6^p NW 1.							
	1. 1^p, $4^1/_2{}^p$ WSW 6.							**Memel.**	I	1.	WSW 4 ●•	(5)	2.	W 8 ●•	(7)
	2. 10^a WSW 4, 0^p WSW 3.							(vgl. S. 59)	II		WNW 6 ●	(5)		WNW 7 ●	(6)
									III		WNW 6 ●	(6)		W 2 ○	(5)
									1. 1^p, 3^p W 6, 6^p W 7.							
									2. 6^a W 8, 10^a NW 7, 0^p WNW 7, 4^p, 6^p W 3.							

3. Oktober.

Borkum. (vgl. S. 5)	I	SSW 6 ●○○	(5)	II	SW 7 ●•	(5)	III	SW 6 ●•	(5)	0^p SW 6, 4^p NW 8, 6^p SW 6.
Borkum-Riff.	I	SSW 3 ●•	(5)	II	WNW 8 ●•	(5)	III	SSW 5 ●•	(4)	böig; $0^1/_2{}^p$ SSW 9, $4^1/_2{}^p$ WSW 6, $6^1/_2{}^p$ SSW 6.
Norderney.	I	S 4 ●•	(3)	II	SSW 6 ●•	(4)	III	SSW 6 ●•	(4)	0^p, 4^p SSW 6, 6^p SW 6.
Norddeich.	I	SSW 4 ●•	(3)	II	SSW 4 ●•	(3)	III	SW 4 ◕•	(3)	0^p SSW 4, 4^p W 4, 6^p WSW 4, 10^p SW 4.
Nesserland.	I	SSW 3 ●•		II	SW 7 ●•		III	WSW 6 ●		$11^3/_4{}^a$ SSW 6, $1^3/_4{}^p$ SW 7, $3^1/_4{}^p$ SW 6, 6^p WNW 5, 10^p
Carolinensiel.	I	NW 4 ●•		II	NW 6 ●•		III	NW 4 ●•		0^p NW 4, 4^p, 6^p NW 5. [WSW 5.
Wangeroog.	I	SSW 5 ●•○○(3)		II	SSW 8 ●•○○(3)		III	WSW 3 ●•		0^p SSW 6, 4^p SW 6, 6^p W 4.
Schillighörn.	I	S 4 ●•○○(2)		II	SW 7 ●•	(4)	III	W 3 ◕	(1)	$11^1/_2{}^a$, 0^p SSW 5, 4^p SW 4, 6^p SW 2.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 11)	I	S 4 ◑•	(3)	II	S 3 ●	(1)	III	SW 3 ●	(2)	$11^3/_4{}^a$ S 4, 5^p SW 4.
Brake.	I	SSW 4 ●•		II	SSW 5 ●•		III	SW 3 ●•		
Geestemünde.	I	SSW 3 ●•		II	SSW 5 ●•		III	SSW 3 ●•		$11^1/_4{}^a$, 4^p, 6^p, 7^p SSW 5.
Bremerhaven.	I	S 6 ●•		II	SSW 7 ●•○○		III	SW 4 ●		11^a, 3^p S 7, 6^p W 6.
Weserleuchtt.	I	SSW 3 ●•		II	SSW 7 ●•		III	SW 6 ●•		$10^3/_4{}^a$ SSW 6, 0^p, 4^p SSW 7.
Helgoland.	I	WSW 6 ●•	(5)	II	SW 8 ●•	(6)	III	WSW 8 ●•	(5)	4^p WSW 8, 6^p WSW 8.
Neuwerk.	I	SW 5 ●•○○(3)		II	SW 7 ●•○○(5)		III	W 6 ●		$11^1/_2{}^a$ SW 6, 4^p SW 8, 6^p, 10^p W 5.
Cuxhaven.	I	S 4 ●	(1)	II	S 6 ●•	(3)	III	W 2 ●•	(1)	anhaltend •; 0^p, 4^p S 6, 6^p W 5.

Digitized by Google

4. Oktober.

Braushausen.	I	SW 3 ●			II	SSW 3 ●–			III	SSW 6 ●●		$10\frac{1}{2}{}^{a}$, 0^{p} SSW 3, 4^{p}, 6^{p} SSW 6.
Hamburg. (vgl. S. 23)	I	SSW 3 ●			II	S 1 ●–			III	W 6 ●●		p. m. stark böig. ≈.
Glückstadt.	I	SSW 3 ●●			II	SSW 6 ●–			III	WSW 3 ●		11^{a} SSW 4, 5^{p} SSW 3.
Brunsbüttelkg.	I	SSW 3 ●●			II	SSW 7 ●–			III	SSW 1 ●–		0^{p} SSW 8, 4^{p} SSW 7.
Büsum.	I	S 6 ●–			II	SSW 8 ●–			III	WNW 3 ●–		0^{p} S 7, 6^{p} NW 1.
Eiderfeuerschiff.	I	SSW 6 ●–	(4)		II	SW 7 ●–	(5)		III	W 3 ●–	(5)	
Süderhöft.	I	SSW 3 ●–○<(5)			II	S 2 ●○○(6)			III	SW 5 ●–		10^{h} 55^{m} a. m., 4^{p} S 7, 6^{p} W 3, 10^{p} S 4.
Pellworm.	I	SW 6 ●–			II	SSW 7 ●–	(6)		III	NW 1 ●–		11^{a}, $4\frac{1}{2}{}^{p}$ SSW 7, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ NW 1.
Wyk a. Föhr.	I	SW 6 ●–	(4)		II	SSW 6 ●–	(5)		III	NW 1 ●–	(0)	10^{a}, 0^{p} S 8, 4^{p} SSW 1, 6^{p} Still.
Tönning.	I	NW 4 ●			II	NNW 3 ●			III	W 2 ●–		
Keitum. (vgl. S. 17)	I	SW 3 ●–			II	SW 6 ●–			III	WNW 6 ●–		n. eböen; 8^{a} SW 8, 0^{p} SW 6, 6^{p} W 2.
Munkmarsch.	I	NW 6 ●–			II	NW 4 ◑			III	NNW 5 ●–		$10^{1}/_{2}{}^{a}$ NW 6, 5^{p} WNW 5.
Aarösund.	I	SSW 3 ●			II	SSW 8 ●–			III	SSW 6 ●–		1^{p}, 3^{p}, 5^{p} SSW 6, 7^{p} SSW 4, 10^{p} SW 4.
Flensburg.	I	SW 3 ●–			II	SW 6 ●–			III	NW 3 ●–		10^{h} 50^{m} a. m., 1^{p} SW 5, 3^{p}, 5^{p} SW 6, 7^{p} SW 3, 9^{p}, 11^{p} 20^{m} a. m. SW 3-6, 6^{p} SW 8-9. [12^{p} SW 2.
Schleimünde.	I	SW 3 ◑	(0)		II	SW 8 ●–	(3)		III	SW 3 ●–	(3)	
Friedrichsort.	I	SW 4 ●	(3)		II	SSW 8 ●–	(7)		III	S 4 ●–	(3)	11^{a}, 0^{p} SW 3, 4^{p} S 4, 6^{p} SSE 8.
Marienleuchte.	I	SSW 3 ◑	(1)		II	S 4 ●–	(2)		III	S 3-6 ●–		0^{p} S 4, 3^{p}, 6^{p} S 2, 12^{p} WSW 3-4.
Travemünde.	I	SW 5 ◑	(0)		II	SW 6 ●–	(3)		III	SW 7 ●–	(3)	$10^{1}/_{2}{}^{a}$, 0^{p}, 4^{p} SW 1, 6^{p} SW 8.
Wismar.	I	SSW 3 ●▬			II	SSE 5 ●–			III	S 6 ●–		0^{p} SSW 4, $4^{1}/_{2}{}^{p}$, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ S 5.
Warnemünde.	I	SSW 3 ◑			II	SSW 5 ●–			III	SSW 6 ●–		0^{p} SSW 3, 4^{p} S 6, 5^{p} S 5.
Darsserort.	I	SW 3 ◑	(4)		II	SSW 5 ●–	(4)		III	S 6 ●–	(4)	$10^{1}/_{2}{}^{a}$ SW 4, 4^{p}, 6^{p} S 6.
Stralsund.	I	SW 3 ◑			II	SW 8 ●–			III	SW 4 ●–		
Wittower Posth.	I	SW 3 ◑	(2)		II	S 5 ●●	(2)		III	S 8 ●●	(3)	0^{p}, 4^{p}, 6^{p} S 5.
Arcona.	I	SW 3 ◑	(3)		II	S 3 ●–	(5)		III	S 8 ●	(5)	$11^{1}/_{2}{}^{a}$ SW 3, $1^{1}/_{2}{}^{p}$, $3^{1}/_{2}{}^{p}$ S 3, $5^{1}/_{2}{}^{p}$ S 7, $7^{1}/_{2}{}^{p}$ S 7-8, $9^{1}/_{2}{}^{p}$ S 8.
Thiessow.	I	W 3 ◔	(1)		II	SSW 4 ●	(2)		III	S 6 ●	(5)	$11^{3}/_{4}{}^{a}$ SSW 3, 4^{p} S 5, 6^{p} S 7.
Greifswald. Oie.	I	SW 3-4 ●	(2)		II	SW 4-5 ●	(2)		III	SW 3 ●	(2)	4^{p}, 6^{p} SW 4-5.
Ahlbeck.	I	SSW 3 ◑			II	S 3 ◑			III	S 4 ●–		
Swinemünde. (vgl. S. 41)	I	WSW 4 ◑			II	SSW 6 ◑			III	S 8 ●–		6^{p} S 7.
Ziegenort.	I	W 4 ◑○○			II	SW 6 ●			III	SSW 7 ●–		$5^{3}/_{4}{}^{p}$ SW 6, 10^{p} SSW 8.
Colberg.	I	WSW 5 ◑	(4)		II	SSW 5 ●	(3)		III	SSW 8 ●	(2)	7^{p}, 9^{p} SSW 6.
Rügenwalderm. (vgl. S. 47)	I	NW 5 ◑	(4)		II	SW 3 ◑	(4)		III	S 4 ●	(2)	
Stolpmünde.	I	NNW 4 ●	(4)		II	SW 4 ◑	(4)		III	S 4 ●	(3)	$6^{1}/_{2}{}^{p}$, 10^{p}, 12^{p} S 4.
Leba.	I	NW 4 ◑	(3)		II	W 4 ◑	(4)		III	S 3 ◑	(3)	6^{p} S 3, 10^{p} SSW 3.
Rixhöft.	I	WSW 3 ◑	(2)		II	W 4 ◑	(3)		III	SW 3 ◑		7^{p} SW 3, 10^{p} S 4.
Neufahrwasser. (vgl. S. 53)	I	WSW 4 ◑	(3)		II	SW 4 ◑	(3)		III	S 4 ●	(3)	leichte ≈schauer.
Schiewenhorst.	I	WSW 2 ◑	(0)		II	WSW 3 ◑	(1)		III	SW 4 ●	(1)	
Hela.	I	W 3 ◑	(2)		II	WSW 4 ◑	(3)		III	S 8 ◔	(3)	$6^{1}/_{2}{}^{p}$ S 6.
Pillau.	I	WSW 4 ●	(4)		II	W 4 ◑	(4)		III	SW 3 ◑	(4)	
Brüsterort.	I	W 1 ◑	(2)		II	NW 2 ●–	(2)		III	NW 2 ●	(3)	6^{p} NW 3.
Memel. (vgl. S. 59)	I	E 2 ●–	(2)		II	SW 2 ●	(3)		III	SW 3 ●–	(3)	

6. Oktober.

Borkum. (vgl. S. 5)	I	NW 2 ●	(7)		II	NW 9 ●	(8)		III	NW 8 ◑	(8)	tg. ●böen.
Borkum-Riff.	I	NNW 10 ◑	(8–9)		II	N 10 ◑	(9)		III	N 9 ◑	(9)	$10^{1}/_{2}{}^{a}$ NNW 10, $0^{1}/_{2}{}^{p}$, $4^{1}/_{2}{}^{p}$ N 10, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ N 9.
Norderney.	I	NNW 9 ●–	(6)		II	NNW 9 ●–	(7)		III	NNW 9 ◑–	(7)	11^{a} NNW 8, 1^{p}, 3^{p}, 5^{p}, 7^{p} NNW 9.
Norddeich.	I	NW 7 ●–	(6)		II	NW 8 ●–	(7)		III	NW 8 ◑	(7)	6^{a}, 10^{a}, 0^{p} NW 7, 4^{p}, 6^{p}, 10^{p} NW 8.
Nesserland.	I	NNW 7 ●–			II	NNW 8 ●–			III	NNW 8 ◑		$11^{1}/_{4}{}^{a}$ SSW 6, 4^{p} SW 6, 6^{p} WNW 5, 10^{p} WSW 3, $11^{1}/_{4}{}^{p}$ SW 3.
Caroliniensiel.	I	NW 4 ●–			II	NW 8 ●–			III	NW 8 ●–		10^{a} NW 6, 0^{p} NW 5, 4^{p}, 6^{p} NW 2.
Wangeroog.	I	NW 8 ●–	(5)		II	NW 8 ●–	(5)		III	NW 8 ●–		10^{a} NW 1, 0^{p} W 8, 4^{p} NW 3, 6^{p} NW 10.
Schillighörn.	I	NW 2 ●	(4)		II	NW 9 ●–	(5)		III	NW 9 ●–	(5)	$6^{1}/_{2}{}^{p}$ NW 4, 10^{a}, $0^{1}/_{2}{}^{p}$ NW 9, 4^{p}, 6^{p} NNW 8. Folgende n. NW 8-10.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 11)	I	WNW 3 ●–	(1)		II	NW 5 ●–	(4)		III	NW 7 ●–	(5)	7^{a} WNW 3, 11^{a} WNW 2, 3^{p} W 3, 6^{p} WNW 6, 9^{p} NW 8.
Brake.	I	W 1 ●–			II	WNW 3 ●–			III	WNW 3 ●–		
Geestemünde.	I	NNW 5 ●–			II	NNW 6 ●			III	NNW 5 ●		$11^{1}/_{4}{}^{a}$, 4^{p}, 6^{p}, 7^{p} SSW 5.
Bremerhaven.	I	W 4 ●–			II	NW 8 ●–			III	NNW 8 ●–		11^{a} NNW 5, 3^{p}, 6^{p} NW 8.
Weserleuchtt.	I	WNW 3 ◑			II	NW 8 ◑			III	NW 9 ◑		0^{a} WNW 6, 4^{a} NW 7, 0^{p}, 4^{p}, 12^{p} NW 3.
Helgoland.	I	NNW 3 ●–○<(3)			II	NW 7 ●–○<(6)			III	NW 7 ●–○<(6)		6^{a} NNW 4, 10^{a} NNW 6, 0^{p} NNW 7, 4^{p}, 6^{p} NW 7.
Neuwerk.	I	NW 3 ◑–	(3)		II	NW 6 ●–	(4)		III	NW 7 ●		$6^{1}/_{2}{}^{p}$, 10^{p} NW 7.
Cuxhaven.	I	W 2 ●			II	NW 5 ●–	(3)		III	NNW 8 ●–	(4)	10^{a} NW 4, 0^{p} NW 5, 4^{p}, 6^{p} NW 6, 10^{p} NNW 8.

Digitized by Google

13. und 14. Oktober.

Borkum. (vgl. S. 5)
I 13. NW 6● (4) 14. NNW 6◑ (6)
II NW 8● (6) NW 5● (6)
III NNW 4◔ (6) WNW6● (6)
13. 10ª NW3, 0ª, 4ª NW8, 6ª NNW8.
14. 10ª, 0ª NW6, 4ª NW8, 6ª WNW6.

Borkum-Riff.
I 13. N 7●s (5) 14. NNW7◕ (7)
II NNW7◕● (6) NW 8◕● (7)
III NW 9◕● (7) WNW6●s (5)
13. 6½ª, 10½ª, 0½ª NNW1, 4½ª, 6½ª NNW9.
14. 6½ª NNW8, 10½ª NNW1, 0½ª, 4½ª NW6, 6½ª NW7.

Norderney.
I 13. NW 6●s (5) 14. NW 6◕ (7)
II NNW8◕● (7) NW 7●s (7)
III NNW8◕● (7) NW 7●s (7)
13. 11ª NNW8, 1ª NNW8, 3ª, 5ª, 7ª NNW9.
14. 7ª, 9ª NW7, 11ª, 1ª NNW1, 3ª, 5ª NW7.

Norddeich.
I 13. NNW8●s (4) 14. NNW6◕● (5)
II NNW7◕● (6) NW 7●s (6)
III NW7◕● (6) WSW6●s (5)
13. 10ª NNW6, 0ª, 4ª, 6ª, 10ª NNW7.
14. 6ª NNW6, 10ª NW6, 0ª NW7, 4ª WNW6, 6ª W5, 10ª WSW6.

Nesserland.
I 13. N 6●s 14. N 5◕
II NNW6● NW 6●
III N 5◔ W 6●s
13. 7ª WSW6, 9ª, 11ª, 1ª N6, 3ª N7, 5ª, 7ª, 9ª NNW6, 11ª NNW6.
14. 6½ª N6, 10½ª, 0½ª NW6, 5ª NW5, 7ª WNW6, 9ª W6, 11ª WSW6.

Carolinensiel.
I 13. NW 7●s 14. NW 8◕
II NW 6● NW 7◕
III NW 8● NW 7●s
13. 10ª, 0ª NW1, 4ª NW4, 6ª NW9.
14. 10ª, 0ª, 4ª, 6ª NW7.

Wangeroog.
I 13. NW 7●s⋋(4) 14. NNW8◕ (4)
II NW 6●s⋋(5) NW 7◕● (5)
III NW 7◕● WNW6◕●
13. zeitw. •böen; 10ª, 0ª NW1, 4ª NW5, 6ª NW7.
14. 10ª NNW5, 0ª NW6, 4ª NW1, 6ª WNW7.

Schillighörn.
I 13. NNW7● (4) 14. NW 7◕ (4)
II NW 7●s (4) NW 5◕ (3)
III NW 7● (4) W 5●s (2)
13. 6½ª SW4, 10½ª NNW1, 0½ª, 4½ª NW6, 6½ª NW3.
14. •böen; 6½ª, 10½ª, 0½ª NW1, 4½ª NW4, 6½ª W4.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 11)
I 13. SW 5●s (4) 14. NW 5●s (4)
II SW 5● (2) NW 5●s (2)
III NW 6● (5) WSW5●s (4)
13. 7ʰ 20ᵐ a. m. SW5, 9ª SW4, 11ª SSW3, 1ª, 3ª SW4, 7ª SSW4, 9ª WSW5.
14. ▲- u. •böen; 6ª NW5, 10ª NW4, 0ª NW2, 4ª, 9ª WSW5.

Brake.
I 13. WSW5●s 14. NW 5●s
II WSW6● WNW5◕
III NW 5○ W 5●s

Geestemünde.
I 13. WNW5●s 14. N 5◕
II WNW7● W 6◕
III NNW7● W 6●
13. •böen; 10ª, 0ª WNW3, 3ª, 5ª WNW1, 7ª NNW7.
14. 10ª N6, 0ª WNW6, 3ª, 5ª, 7ª W6. Folgende n. hef. tiger ⟋ mit •schauern.

Bremerhaven.
I 13. NNW7●s 14. N 5◔
II NW 9◕ W 5◕
III NNW8●s WSW6●s
13. 11ª NNW2, 3ª NW9, 6ª NW7.
14. 11ª W8, 3ª W1, 6ª WSW8.

Weserleuchtt.
I 13. SW 6●s 14. NNW7◕s
II NW 7◕ WNW6●s
III NW 7◕s SW 6●s
13. •- u. ▲böen; 0ª WSW4, 4ª SW3, 0ª WNW1, 4ª NW7.
14. •böen; 0ª, 4ª NW7, 0ª WNW6, 4ª NW6.

Helgoland.
I 13. N 6●s (5) 14. N 5●s (4)
II NNW6◕ (6) N 6●s (5)
III N 6●s (5) NW 7●s (6)
13. 7ª N6, 10ª, 0ª N7, 4ª, 6ª NNW6.
14. •schauer; 6ª N8, 10ª, 0ª N6, 4ª NNW7, 6ª NW6.

Neuwerk.
I 13. W 6●s (4) 14. NW 7●s (5)
II NW 8◕ (6) NW 7●s (5)
III NW 7◕ W 6◔
13. ▲böen; 11ª, 6ª NW5, 10ª NW9.
14. 11ª NW1, 6ª W4, 10ª W7. Folg. n. W–NW6ª, •böen.

Cuxhaven.
I 13. W 6●s (3) 14. NNW6● (3)
II NW 7●s (4) NW 5●s (3)
III NNW8●s (4) W 5● (3)
13. 5ª ▲schauer, ⌇⌇; 10ª, 0ª NW6, 4ª, 6ª NNW5, 10ª NNW6
14. 6ª WNW6, 10ª, 0ª W5, 4ª, 6ª WNW5, 10ª W5.

Brunshausen.
I 13. SW 5●s 14. WNW5◕
II NW 5●s NW 6●s
III NW 6◕ WNW6●s
13. 10ª N7, 0ª NW3, 4ª NNW8, 6ª NNW7.
14. 10ª N3, 0ª W5, 4ª NW6.

Hamburg. (vgl. S. 23)
I 13. SW 6● 14. W 3◔
II W 6◕ WSW3●
III SW 4◕ WSW6●
14. 1½ª ✳ u. •

Glückstadt.
I 13. WSW5●s 14. WNW4◔
II NW 6● W 3●
III NW 5●s WSW4●
13. 5½ª NW5.
14. 6ª NW4, 10ª W5, 0ª WSW2, 4ª W1, 6ª W4.

Brunsbüttelkg.
I 13. WSW5●s 14. NW 4●
II NW 6◕ NW 5●
III NNW8●s WSW4●
14. 4ª SW5, 0ª, 4ª NW6.
14. 0ª NNW5, 4ª NW4, 0ª W4, 4ª NW4.

Büsum.
I 13. NNW8●s 14. NW 4●
II W 3◕ NW 3◕
III NW 4○ WNW5◕
18. 10ª NW6, 0ª NW7, 4ª N4, 6ª NNW6.
14. 10ª NW1, 0ª N1, 4ª NW3, 6ª WNW6.

Eiderfeuerschiff.
I 13. W 6●s (5) 14. NW 5◕ (6)
II NW 6●s (6) W 5●═ (6)
III NNW9●s (7) WNW6●s (6)

Süderhöft.
I 13. NW 4● (5) 14. NW 3●s (6)
II WNW6◕ (6) NW 3◕ (6)
III NNW7◕ WNW5●
13. •- u. ▲böen; 6ª SW5, 10ª NNW4, 0ª NW5, 4ª NNW6.
14. 10ª NW4, 0ª NW2, 4ª NW6, 6ª NW5, 10ª WNW5.

Pellworm.
I 13. NNW5● 14. NW 6◕
II NNW7◕ (6) NNW6●s (5)
III NNW4◕ NNW6●s
13. 10½ª NW5, 0½ª NW6, 4½ª, 6½ª NNW5.
14. 10½ª NNW5, 0½ª N6, 5½ª NNW4.

Wyk a. Föhr.
I 13. NW 4● (3) 14. NNW7● (4)
II NNW7● (4) NW 5● (3)
III NNW7● (4) NW 4●s (3)
13. ▲- u. •böen; 10ª, 0ª NW8, 4ª, 6ª NNW7.
14. •böen; 11ª, 0ª NW6, 4ª, 6ª NW5.

Tönning.
I 13. NNW5●s 14. NNW4●
II N 3● NNW3●s
III NW 3●s NW 4●
13. 4ª NNW8.

Digitized by Google

13. und 14. Oktober.

Keitum. (vgl. S. 17)

	13.	14.
I	NNW 5 ●	NW 6 ●
II	NW 6 ●	NW 6 ●
III	NW 4 ●	W 4 ●

13. 10° NW 5, 0°, 4° C, 6° WSW 6.
14. 10° WNW 6, 0° WNW 5, 6° NW 6.

Munkmarsch.

	13.	14.
I	NW 6 ●	NW 7 ●
II	WSW 6 ●	NW 7 ◑
III	NW 7 ●	W 7 ●

13. 7° NW 6, 0° WSW 6, 5° NW 7.
14. 0° NW 7, 5° W 7.

Aarösund.

	13.	14.
I	WNW 6 ●•	NW 5 ○
II	WNW 6 ●•	NW 5 ◑
III	NW 4 ○	NW 4 ●•

13. 10° NW 5, 0° NW 6, 4° N 6, 6°, 10° NW 4.
14. 6° NW 2, 10° NW 4, 0° NW 3, 4°, 6° NW 4, 10° NW 2.

Flensburg.

	13.	14.
I	NW 5 ●	NNW 3 ○
II	NW 5 ●	NW 7 ●
III	NW 4 ●	WNW 3 ●

13. 7° NW 2, 9°, 11° NW 6, 1° NW 3, 3° NW 6, 5°, 7° N 4, 9° N 3, 10° N 2.
14. 10°, 0° WNW 3, 4° NW 4, 6° WNW 3, 10° WNW 6.

Schleimünde.

	13.	14.
I	NW 6 ●• (2)	NW 4 ◑ (2)
II	NW 4 ◑ (2)	NW 6 ●• (2)
III	NW 3 ◑• (2)	NW 3 ●• (2)

13. 6° SW 7, 11° NW 5, 5½° NW 8, 6° NW 6, 10° NW 4.
14. 7° NW 4, 11° NW 7, 3°, 5° NW 6, 7° NW 5, 10° NW 7.

Friedrichsort.

	13.	14.
I	WNW 6 ●• (3)	NW 3 ● (1)
II	W 3 ● (4)	W 3 ● (2)
III	NNW 3 ◑ (1)	W 3 ● (2)

13. 9° WNW 4, 10° NW 4, 0° WNW 4, 4° WNW 6, 6° NNW 3.
14. 10°, 0° W 2, 4° W 4, 6° W 6.

Marienleuchte.

	13.	14.
I	NW 4 ●• (3)	NW 4 ◔ (3)
II	W 4 ● (3)	W 4 ● (3)
III	NW 4 ●	W 4 ●

13. 9½°, 10°, 0°, 4°, 7° NW 4, 10°, 12° NW 4.
14. 10° WNW 4, 0°, 4°, 6°, 12° W 4.

Travemünde.

	13.	14.
I	SW 6 ●• (2)	NW 4 ○ (2)
II	WNW 5 ◑ (2)	W 3 ◑ (2)
III	WNW 3 ◑ (3)	W 3 ●• (6)

13. 6° SW 3, 5½° NW 4, 10° NW 3.
14. 6° WNW 4, 5½° W 4, 10° W 3.

Wismar.

	13.	14.
I	W 5 ◑•	WNW 4 ◑
II	W 5 ◑•	WNW 4 ◑
III	NW 7 ◑	WSW 7 ●•

13. 7° WSW 5, 10° NW 6, 0° W 6, 4° WNW 6, 6° NW 7.
14. 10°, 0°, 4°, 6° W 8.

Warnemünde.

	13.	14.
I	SW 6 ●• (4)	NW 3 ◑ (5)
II	WNW 6 ●• (5)	WNW 6 ◑ (5)
III	NW 7 ◑ (6)	W 6 ● (6)

13. n. bōig, ☈; 10° NW 6, 0° NW 3, 4°, 6° WNW 6.
14. n. WNW-Sturm; 10°, 0° NW 5, 4°, 6° W 6.

Darsserort.

	13.	14.
I	SW 7 ●• (6)	NW 6 ◑• (5)
II	W 6 ◑ (5)	W 7 ◑ (6)
III	WNW 6 ● (5)	WSW 7 ◑ (6)

13. n. NW 6; 10° WNW 7, 0°, 4° W 6, 6° W 7.
14. n. WSW 7, •- u. △böen; 10°, 0° WNW 6, 4° WSW 8, 6° WSW 7.

Stralsund.

	13.	14.
I	WSW 6 ●•	NNW 4 ◑
II	W 4 ◑	WNW 6 ◑
III	NNW 7 ●•	WSW 5 ◑

13. •- u. ▲böen; 10° W 6, 0° WSW 8, 4° WNW 4, 6° W 8.
14. 10° NW 3, 0° WNW 3, 4° WNW 7, 6° WSW 6.

Wittower Posthaus.

	13.	14.
I	SW 6 ●• (3)	NW 6 ◑ (4)
II	WNW 6 ● (3)	NW 6 ◑ (4)
III	NNW 6 ● (4)	W 6 ◑ (3)

13. 0°, 5° WNW 6.
14. n. West mit •böen; 10° NW 6, 0° WNW 5, 5° W 7.

Arcona.

	13.	14.
I	SW 5 ●• (4)	W 3 ◑ (4)
II	W 3 ● (5)	W 3 ◑ (5)
III	NW 4-5 ● (4)	W 3 ◑ (5)

13. 7° SW 5, 9° WSW 5, 11° W 6, 1°, 3° W 5, 5° W 6, 9° NW 4.
14. 7°, 9°, 11°, 1° W 3, 3° W 4, 5°, 7° W 6.

Thiessow.

	13.	14.
I	SW 4 ●• (2)	W 4 ◑ (3)
II	W 4 ● (3)	W 3 ◑ (3)
III	W 3 ●• (2)	WSW 6 ◑ (4)

13. n. •- u. ▲böen; 10° SW 5, 0° W 3, 4° W 4, 6° W 5.
14. n. •- u. ▲böen; 10° WNW 5, 0° W 5, 4°, 6° W 6.

Greifswalder Oie.

	13.	14.
I	SW 5 ●• (2–3)	NW 4 ◑ (2)
II	W 4 ● (2)	WNW 5 ◑ (2–3)
III	WNW 4 ●• (2)	W 6 ◑ (3)

13. 10°, 0° SW 5, 4°, 6° W 4.
14. 10° WNW 3, 4°, 6° W 6.

Ahlbeck.

	13.	14.
I	SSW 4 ●•	W 3 ◑
II	W 6 ●•	SW 5 ◑
III	SW 4 ●•	W 3 ●•

13. 10° SSW 6, 0° WNW 6.

Swinemünde. (vgl. S. 41)

	13.	14.
I	SW 6 ●✳	W 3 ●✳ (2)
II	WSW 3 ●• (0)	WNW 5 ◑ (3)
III	W 2 ●• (0)	W 1 ●• (3)

13. •; 6° SW 3, 10° WSW 4, 0° WNW 4, 4° WNW 5, 6° W 3.
14. 6° W 3, 10°, 0° W 4, 4°, 6° WSW 5.

Ziegenort.

	13.	14.
I	WSW 3 ●•	W 4 ◑
II	WNW 5 ●•	WNW 6 ◑
III	WNW 3 ◑	WNW 6 ◑

13. 7°, 10° WSW 3, 0° W 3, 4° WNW 4, 6° WNW 2, 10° WNW 4.
14. 6° W 4, 10°, 0° WNW 6, 4°, 6°, 10° WNW 7.

Colberg.

	13.	14.
I	SSW 6 ●• (4)	S 1 ● (5)
II	W 4 ●• (4)	W 4 ◑ (6)
III	SW 4 ◑ (5)	SW 7 ●• (5)

13. 5° SSW 5, 7° SSW 6, 9°, 11° SSW 7, 1° SSW 6, 3° WSW 6, 5° SW 5, 9° W 3.
14. n. •-, △- u. ✳böen; 5° NW 3, 7° S 1, 9° SSW 2, 11° WNW 7, 1° W 3, 3° SW 4, 5°, 7½° SW 5, 9° SW 7.

Rügenwalder-münde. (vgl. S. 47)

	13.	14.
I	SW 6 ●○ (5)	NW 5 ◑ (4)
II	WNW 7 ●• (5)	WNW 6 ◑ (5)
III	WNW 6 ● (5)	WNW 7 ● (6)

13. 10°, 0° SSW 6, 4° W 6, 5½° W 5.
14. 6½°, 10½° NW 3, 0½° WNW 6, 4½° W 6, 5½° SSW 6

Stolpmünde.

	13.	14.
I	SW 6 ●• (5)	NW 5 ◑ (5)
II	W 7 ●• (5)	NW 5 ◑ (5)
III	W 7 ● (5)	SW 5 ● (5)

13. 6°, 10°, 0° SW 6, 4° W 8, 6° W 8, 10° W 7, 12° WNW 6.
14. 2°, 4° NW 6, 6°, 10°, 0°, 4° NW 5, 6° WSW 4, 10° SW 3, 12° SW 6.

Leba.

	13.	14.
I	SW 3 ● (4)	NW 6 ◑ (5)
II	SW 6 ●• (5)	WNW 7 ● (5)
III	WSW 4 ●• (5)	SW 7 ●• (6)

13. 10° WSW 3.
14. 6° NW 2, 10° NW 4, 0° WNW 6, 4° WNW 5, 6° NW 6, 10° SW 8.

Rixhöft.

	13.	14.
I	WSW 3 ◑ (3)	NW 3 ◔ (5)
II	WSW 6 ●• (4)	NW 3 ◔ (5)
III	W 4 ●•	W 4 ●

13. 0°, 1° WSW 6, 3° W 6, 6°, 9° W 4.
14. 7°, 11° NW 5, 3° W 5, 6½°, 9° W 4.

Neufahrwasser. (vgl. S. 53)

	13.	14.
I	SW 4 ● (3)	W 3 ◔ (3)
II	SW 4 ● (3)	W 3 ●• (4)
III	W 3 ◑ (2)	W 4 ◑✳ (3)

13. 10° SW 4, 0° SW 5, 4° SW 4, 6° W 3.
14. n. •- u. ✳böen; 10° W 4, 0° W 6, 4°, 6° W 4.

Digitized by Google

13. und 14. Oktober.

Schleswenhorst.
I 13. SW 6 ● 14. W 3 ◔
II SW 8 ●○ W 7 ◑
III WSW 3 ◑ WSW 2 ◔
13. $9^{1}/_{4}{}^{a}$ SW 1, 0^{a} SW 9, 6^{a} W 2.
14. 6^{a} W 4, $1^{3}/_{4}{}^{a}$ WNW 1, $7^{1}/_{4}{}^{a}$ WSW 2.

Hela.
I 13. SW 7 ● (4) 14. W 6 ◑ (4)
II SW 9 ● (6) W 6 ◑ (5)
III W 7 ◑ (4) SW 2 ◑ (6
13. 10^{a}, 0^{a} SW 9, 4^{a} W 6, 6^{a} W 1.
14. 6^{a}, 10^{a} W 8, 0^{a} W 8, 4^{a} WSW 6, 6^{a} SW 2.

Pillau.
I 13. SW 8 ● (6–7) 14. NW 6 ◑ (6)
II SSW 6 ● (6–7) NW 7 ◑ (7)
III SW 6 ●○ (7) W 7–8 ◑ (7)
13. 7^{a} SW 1, 9^{a}, 11^{a} SW 8, 1^{a} SSW 6, 3^{a}, 5^{a}, 6^{a} SW 8.
14. 7^{a} NW 6, 9^{a} WNW 1, 11^{a}, 1^{a} NW 1, 3^{a}, 5^{a}, 6^{a} W 1–8.

Brüsterort.
I 13. SW 9 ● (5) 14. N 6 ◔ (6)
II SW 9-10 ◑ (5–6) NNW 8-9 ◑ (6)
III NW 9-10 ●○ (6) SW 9 ◑ (6–7
13. 10^{a}, 0^{a}, 4^{a}, 6^{a} NW 9-10.
14. 10^{a} N 8, 0^{a} NNW 8-9, 4^{a} WNW 9, 6^{a} W 9.

Memel. (vgl. S. 59)
I 13. SW 7 ●○ (6) 14. NW 4 ◑ (6,
II SSW 8 ● (7) WNW 5 ◑ (5)
III WSW 8 ●○ (7) SE 5 ● (6)
13. p. m. ○: 6^{a} SW 1, 10^{a} SSW 7, 0^{a}, 4^{a}, 6^{a} SSW 8.
14. 6^{a} NW 6, 10^{a}, 0^{a} WNW 5, 4^{a} WNW 6, 6^{a} W 8.

15. und 16. Oktober.

Borkum. (vgl. S. 5)
I 15. NNW 4 ● (5) 16. NW 6 ◑ (6)
II NW 5 ● (6) NW 7 ◑ (6)
III NW 4 ◑ (6) NW 6 ◔ (6)
15. 10^{a}, 0^{a} NW 4, 4^{a} NW 3, 6^{a} NW 6.
16. 10^{a}, 0^{a}, 4^{a} NW 1, 6^{a} NW 4.

Borkum-Riff.
I 15. NW 4 ● (5) 16. NNW 7 ◑ (5)
II NW 6 ● (5) NW 8 ●○ (7)
III NNW 6 ◑ (5) NNW 7 ◑ (7)
15. $6^{1}/_{2}{}^{a}$ N 1, $10^{1}/_{2}{}^{a}$, $0^{1}/_{2}{}^{a}$, $4^{1}/_{2}{}^{a}$, $6^{1}/_{2}{}^{a}$ NNW 4.
16. $6^{1}/_{2}{}^{a}$ NW 6, $10^{1}/_{2}{}^{a}$ NNW 8, $0^{1}/_{2}{}^{a}$, $4^{1}/_{2}{}^{a}$ NW 8.

Norderney.
I 15. NNW 3 ●○ (5) 16. NW 6 ◑ (6)
II NW 6 ● (6) NNW 7 ◑ (6)
III NW 6 ◑ (6) NNW 7 ◑ (6)
15. 7^{a}, 9^{a} NW 5, 11^{a}, 1^{a}, 3^{a}, 5^{a}, 7^{a} NW 6.
16. 7^{a} NNW 6, 9^{a} NW 6, 11^{a} NW 5, 1^{a}, 3^{a} NNW 1, 5^{a} NNW 6

Norddeich.
I 15. NW 4 ●○ (3) 16. NW 6 ◑ (5)
II WNW 3 ● (4) WNW 6 ●○ (5)
III NW 6 ◑ (5) WNW 6 ◑ (5)
15. ●böen; 6^{a} WSW 3, 10^{a}, 0^{a}, 4^{a}, 6^{a} NW 2, 10^{a} NW 6.
16. ●böen; 6^{a} NW 3, 10^{a} NW 6, 0^{a}, 4^{a}, 6^{a} WNW 6, 10^{a} NW 6.

Nesserland.
I 15. NNW 4 ●○ 16. NW 3 ●○
II NW 4 ●○ NW 6 ◑
III N 3 ◑ NW 5 ◑
15. 7^{a} NNW 5, 9^{a}, 11^{a} NW 4, 1^{a} NW 5, 3^{a}, 5^{a} NW 4, 7^{a} NNW 5, 9^{a}, 11^{a} N 4.
16. bölig; $6^{1}/_{2}{}^{a}$ NW 4, $10^{1}/_{2}{}^{a}$ NW 5, $0^{1}/_{2}{}^{a}$ NW 8, $4^{1}/_{2}{}^{a}$ WNW 7, $6^{1}/_{2}{}^{a}$ WNW 5.

Carolinensiel.
I 15. NW 6 ●○ 16. NW 6 ◑
II NW 6 ● NW 4 ●
III NW 7 ● NW 4 ●
15. abw. ●böen; 10^{a} NW 6, 0^{a} NW 7, 4^{a} NW 8, 6^{a} NW 5.
16. ○- u. ▲böen; 10^{a} NW 7, 0^{a} NW 5, 4^{a}, 6^{a} NW 4.

Wangeroog.
I 15. NNW 3 ●○ (5) 16. NW 6 ◑ (4)
II NW 5 ◑ (4) NW 6 ●○ (4)
III NW 6 ●○ NW 3 ◑
15. ○- u. ▲böen; 10^{a}, 0^{a} NW 8, 4^{a}, 6^{a} NW 6.
16. ●böen; 10^{a}, 0^{a}, 4^{a} NW 6, 6^{a} NW 3.

Schillighörn.
I 15. NW 6 ● (3) 16. NW 3 ◑ (3)
II NW 4 ◑ (2) WNW 3 ◑ (3)
III NW 4 ◑ (2) NW 3 ◑ (3)
15. ●schauer; $6^{1}/_{2}{}^{a}$ NW 6, $10^{1}/_{2}{}^{a}$ NNW 6, $0^{1}/_{2}{}^{a}$ NNW 3, $4^{1}/_{2}{}^{a}$ NW 4, $6^{1}/_{2}{}^{a}$ NW 3.
16. ●schauer; $6^{1}/_{2}{}^{a}$ NW 5, $10^{1}/_{2}{}^{a}$ NW 6, $0^{1}/_{2}{}^{a}$ NW 5, $4^{1}/_{2}{}^{a}$ W 5, $6^{1}/_{2}{}^{a}$ NW 5.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 11)
I 15. NW 4 ●○ (3) 16. WSW 4 ◑ (3)
II NW 4 ◑ (3) NW 3 ◑ (1)
III NW 4 ◑ (3) NW 4 ◑ (3)
15. 7^{a} NW 2, 10^{a} NW 4, 1^{a} NW 2, 4^{a} NW 4.
16. 6^{a}, 9^{a} WSW 2, 0^{a}, 3^{a} W 4, 5^{a} NW 2.

Brake.
I 15. WNW 4 ●○ 16. WNW 4 ◑
II WNW 4 ●○ WNW 5 ◑
III WNW 2 ● WNW 2 ●○
Geestemünde.
I 15. N 4 ●○ 16. WNW 3 ◑
II NW 4 ● WNW 6 ●○
III WNW 5 ● WNW 6 ●○
15. 10^{a} WNW 2, 0^{a} NW 4, 4^{a} NW 5, 6^{a} WNW 2.
16. 10^{a} WNW 2, 0^{a}, 3^{a}, 5^{a}, 7^{a} NNW 4.

Bremerhaven.
I 15. NNW 2 ●○ 16. W 4 ◑
II W 4 ● W 7 ◑
III NW 3 ◑ WNW 4 ●○
15. ●; 11^{a} W 2.
16. ●; 10^{h} 20^{m} a. m. bis 0^{a} WNW 6, 3^{a} W 4, 6^{a} NW 6.

Weserleuchtturm.
I 15. WNW 4 ●○ 16. WNW 3 ●○
II NW 4 ◑ WNW 6 ●○
III WNW 4 ●○ WNW 6 ●○
15. 0^{a} SW 1, 4^{a} W 1, 0^{a}, 4^{a} WNW 2.
16. 0^{a}, 4^{a} NW 4, 0^{a}, 4^{a} WNW 4.]

Helgoland.
I 15. NNW 3 ● (5) 16. NW 1 ◑ (5)
II NNW 1 ● (6) NW 1 ●○○ (7)
III NNW 1 ◑ (5) NW 1 ●○ (7)
15. 10^{a}, 0^{a} NNW 1, 4^{a}, 6^{a} NNW 4.
16. 10^{a} NNW 2, 0^{a} NNW 1, 4^{a}, 6^{a} NW 1.

Neuwerk.
I 15. NW 6 ●○ (4) 16. W 7 ●○ (5
II NW 7 ● (4) W 6 ● (4)
III NW 6 ◑ W 6 ●
15. 11^{a}, 6^{a} NW 8, 10^{a} W 1. Folg. n. W 7-8, ○- u. ▲böen.
16. 11^{a}, 6^{a} W 6.

Cuxhaven.
I 15. NW 6 ● (3) 16. WNW 3 ● (3)
II NW 3 ● (2) W 3 ◑ (3)
III NW 4 ● (3) NW 4 ◑ (2)
15. 6^{a} NW 3, 10^{a}, 0^{a} NW 4, 4^{a} NW 5, 6^{a}, 10^{a} NW 4.
16. 6^{a}, 10^{a}, 0^{a} WNW 3, 4^{a} W 3, 6^{a} NW 3.

Brunshausen.
I 15. N 6 ● 16. WNW 3 ◑
II NNW 6 ●○ NW 7 ◑
III WNW 4 ●○ WNW 4 ◑
15. 10^{a} NW 4, 0^{a} N 3, 4^{a} NNW 4, 6^{a} NNW 3.
16. 10^{a} NNW 2, 0^{a} NNW 6, 4^{a} WNW 6, 6^{a} NW 2.

Hamburg. (vgl. S. 23)
I 15. NNW 4 ● 16. WSW 4 ◑
II WNW 3 ● W 3 ◑
III WNW 2 ● W 4 ◑
15. tg. ●schauer.

Glückstadt.
I 15. NW 2 ● 16. NW 4 ◑
II NW 4 ●○ NNW 7 ◑
III WNW 3 ● W 4 ◔
15. 2^{a} WSW 1, 6^{a} NW 3, 10^{a} WNW 2, 0^{a} NNW 3, 4^{a} NW 3, 6^{a} N 2, 10^{a} W 2.
16. 6^{a} NW 4, 10^{a} WNW 3, 0^{a} WNW 1, 4^{a} W 6, 6^{a} W 4.

Digitized by Google

15. und 16. Oktober.

Brunsbüttelkg.
I 15. N 1 ● 16. NW 6 ●
II NW 4 ●+ NW 7 ●
III NW 4 ●+ NW 5 ●
15. 0° WSW 6, 4° WSW 8-9, 0° NW 4, 4° NW 5-6.
16. 0°, 4° NW 5, 0° NW 7, 4° WNW 7.

Büsum.
I 15. NW 3 ● 16. NW 4 ●
II NW 3 ● W 4 ●
III NW 3 ●+ NW 4 ●+
15. 10° NNW 4, 0° NNW 3, 4° NNW 5, 6° N 6, 10° NW 8.
16. ●böen; 10° NW 5, 0° WNW 7, 4° NW 8, 6° NW 6.

Eiderfeuerschiff.
I 15. W 3 ◑ 16. WNW 1 ◑
II WNW 5 ◑ WNW 8 ◑+
III WNW 5 ◑ NW 9 ◑
15. 6° NW 6, 10° NNW 4, 0° NNW 3, 4°, 6° NNW 4, 10° NW 5.
16. 6°, 10° NW 5, 0° WNW 6, 4°, 6° NW 5.

Süderhöft.
I 15. NW 4 ◑ (6) 16. NW 4 ◑ (6)
II NW 4 ◑ (6) WNW 6 ◑ (6)
III NW 6 ◑+ NW 6 ◑
15. 6° NW 6, 10° NNW 4, 0° NNW 3, 4°, 6° NNW 4, 10° NW 5.
16. 6°, 10° NW 5, 0° WNW 6, 4°, 6° NW 5.

Pellworm.
I 15. NNW 3 ● 16. NW 7 ◑
II NW 6 ◑ (4) NW 8 ●+ (5)
III NW 6 ◑ NW 3 ◑
15. 10½° NNW 5, 0½° NNW 6, 4½° N 5, 6½° NW 5.
16. 10½°, 0½°, 5½° NW 6.

Wyk a. Föhr.
I 15. NW 4 ● (2) 16. NW 6 ●+ (4)
II NW 4 ◑ (3) NW 7 ◑ (5)
III NW 5 ● (3) NNW 5 ● (3)
15. ●böen; 10°, 0°, 4°, 6° NW 4.
16. 10° NNW 7, 0° NW 7, 4° NNW 7, 6°, 7° NNW 5.

Tönning.
I 15. NW 3 ◑ 16. NW 5 ◑
II NW 3 ◑ NW 6 ●
III NW 7 ◑ NW 4 ●✳
15. 10° NW 6
16. 10° NW 4.

Keitum. (vgl. S. 17)
I 15. NW 5 ◑ 16. WNW 7 ◑
II WNW 5 ● W 6 ◑
III W 6 ◑ WNW 6 ●+
15. 10° NW 5, 0°, 5° WNW 5.
16. 0° W 7, 6° W 6.

Munkmarsch.
I 15. NW 3 ◑ 16. WNW 7 ◑
II NW 7 ● WNW 6 ◑
III W 7 ◑ WNW 7 ○
15. 0° NW 7, 5° W 7.
16. 0° WNW 6, 5° WNW 7.

Aarösund.
I 15. NW 5 ◑ 16. WNW 5 ◑+
II NW 6 ●+ WNW 6 ●
III WNW 4 ◑ WNW 5 ◑
15. 6°, 10°, 0° NW 5, 4° NW 4, 6° WNW 4, 10° W 4.
16. 6° WNW 4, 10°, 0° WNW 6, 4°, 6°, 10° WNW 5.

Flensburg.
I 15. NW 3 ◑ 16. W 4 ●
II NNW 3 ◑ WNW 5 ●+
III NNW 3 ● NW 1 ○
15. 10° NNW 4, 0° NNW 6, 4° NNW 5, 6° NNW 4, 10° NNW 2.
16. 10° WNW 5, 0° WNW 5, 4° NW 4, 6° NW 2, 7° NW 1.

Schleimünde.
I 15. NW 7 ◑+ (4) 16. NW 7 ◑ (4)
II NW 7 ◑ (4) NW 7 ◑ (4)
III NW 5 ◑ (4) NW 5 ◑ (4)
15. 4° NW 9, 11°, 3°, 4° NW 7, 7° NW 4, 10° NW 5.
16. 6° NW 7, 10° NW 9, 3° NW 7, 6° NW 5.

Friedrichsort.
I 15. NW 3 ◑ (4) 16. W 6 ◑ (5)
II WNW 5 ● (4) WSW 7 ◑ (6)
III W 2 ◑ (2) WSW 3 ◑ (4)
15. 10° WNW 5, 0° W 5, 4° WNW 5, 6° W 5.
16. 10°, 0° WSW 4, 4° WSW 7, 6° WSW 6.

Marienleuchte.
I 15. WNW 5 ◑ (3) 16. W 4 ◑ (3)
II W 4 ◑ (2) W 4 ◑ (3)
III W 4 ◑ W 3 ◑
15. 4° SSW 3-4, 6° WNW 6, 10°, 0° WNW 5, 5°, 6° WNW 4, 12° W 4.
16. 6½°, 10° W 4, 0° W 5, 4°, 6° W 4.

Travemünde.
I 15. NW 6 ◑ (4) 16. W 4 ◑ (3)
II W 4 ◑ (3) WNW 5 ◑ (4)
III W 4 ◑ (2) W 4 ◑ (2)
15. 6° NW 6, 4°, 6°, 10° W 4.
16. 6° W 4.

Wismar.
I 15. WNW 8 ● 16. W 6 ◑
II W 5 ● WNW 6 ◑
III W 4 ◑ W 6 ◑
15. 10° NW 5, 0°, 4° W 5, 6° W 6.
16. 10° W 7, 0°, 4° W 8, 6° WSW 7.

Warnemünde.
I 15. WNW 8 ●+ (7) 16. W 6 ● (5)
II WNW 7 ● (6) W 7 ◑ (6)
III WNW 6 ●+ (5) WNW 5 ◑ (4)
15. ▲schauer; 10°, 0° WSW 8, 4°, 6° WSW 5.
16. 10°, 0° W 7, 4°, 6° W 6.

Darsserort.
I 15. NW 8 ●+ (7) 16. WNW 8 ◑ (7)
II WNW 7 ◑ (6) W 8 ◑ (7)
III WNW 6 ◑ (5) WNW 6 ◑ (6)
15. n. WNW 7, ●- u. △böen; 10° WNW 6, 0° WNW 7, 4°, 6° W 6.
16. ●böen; 10°, 0°, 4° W 8, 6° W 7.

Stralsund.
I 15. NW 5 ◑ 16. W 6 ●+
II WNW 6 ◑ W 7 ◑
III WSW 4 ◑ WNW 7 ●+✳
15. 10° NW 1, 0° WNW 6, 4° WSW 5, 6° WSW 5.
16. ●böen; 10° W 6, 0° WNW 7, 4°, 6° W 7.

Wittower Posthaus.
I 15. NW 8 ● (5) 16. WNW 6 ◑ (4)
II NW 7 ◑ (5) NW 6 ● (4)
III WNW 5 ◑ (3) N 5 ◑ (3)
15. n. NW—WNW 5 mit stürmischen ●böen; 10°, 0° NW 1, 5° WNW 6.
16. 10°, 0° NW 7, 5° W 7.

Arcona.
I 15. WNW 6 ◑ (6) 16. W 7 ◑ (5)
II W 7 ◑ (5) W 8 ◑ (6)
III W 5 ◑ (4) NW 6 ◑ (5)
15. 7°, 9°, 11° WNW 8, 1° W 7, 3° W 6, 5°, 7°, 9° W 5.
16. 7°, 9°, 11° W 7, 1° W 6, 3° W 7, 5° W 8, 7° NW 7, 9° NW 5.

Thiessow.
I 15. WNW 5 ● (6) 16. W 7 ● (5)
II WNW 6 ◑ (5) W 7 ● (5)
III WSW 4 ◑ (3) W 4 ● (3)
15. 10°, 0° WNW 7, 4° W 5, 6° WSW 4.
16. 10° WSW 7, 0° WNW 6, 4° W 6, 6° WSW 5.

Greifswalder Oie.
I 15. NW 8 ◑ (4) 16. SW 7 ◑ (3-4)
II NW 6 ◑ (3) W 6 ●+ (3)
III WNW 5 ◑ (2-3) W 3-4 ●+ (3)
15. 10°, 0° NW 8, 4° NW 6, 6° WNW 5.
16. 10° WSW 6, 0° W 6, 4°, 6° WNW 6.

Ahlbeck.
I 15. SW 7 ●+ 16. WSW 3 ◑
II NW 4 ◑ WNW 1 ●+
III WSW 3 ● SW 8 ●
15. 6° W 4, 10° WSW 3.

Swinemünde. (vgl. S. 41)
I 15. W 8 ●+ (4) 16. WSW 3 ◑ (2)
II WNW 3 ◑ (5) WNW 8 ●+ (3)
III W 2 ●+ (1) W 7 ● (3)
15. 6° SW 8, 10°, 0° WNW 8, 4° W 3, 6° W 2.
16. 6° WSW 3, 10°, 0° WSW 6, 4°, 6° WSW 4.

Digitized by Google

15. und 16. Oktober.

Ziegenort.
I 15. SW 8 ●• 16. WSW 7 ◔
II NW 8 ◕ WNW 6 ◕
III NW 3 ●• WNW 7 ◔
15. 6° SW 8, 10° WNW 6, 0° NW 8, 4° NW 4, 6° NW 3, 10° NW 2.
16. 6° WSW 3, 10° WSW 6, 0° W 6, 4°, 6° WNW 7, 10° WNW 6.

Colberg.
I 15. SW 8 ●• (5) 16. SW 8 ● (6)
II W 4 ◕ (7) WSW 8 ●• (7)
III WSW 6 ◕ (6) SW 5 ●• (6)
15. 5°, 7° SSW 8, 9° SW 8, 9½°, 10° WNW 9, 11°, 1° WNW 8, 3° W 8, 3½°, 5° W 7, 7° WSW 6, 9° SW 6.
16. 6½° ⅋ mit • u. ▲; 5° SW 6, 7° SW 7, 9° WSW 8, 11° SW 8, 1°, 3° WSW 8, 5° WSW 7, 7½° SW 7, 9° W 2.

Rügenwalderm. (vgl. S. 47)
I 15. SSW 3 ●•✳ (5) 16. WSW 8 ● (6)
II NW 8 ◑ (6) WNW 4 ● (6)
III NW 6 ● (5) WSW 6 ● (5)
15. 6° SSW 7, 10° W 9, 0° WNW 9, 4° W 7, 5¾° W 6.
16. 6½° SW 8, 10½° WSW 8, 0½° W 9, 4° W 4, 5½° WNW 3.

Stolpmünde.
I 15. SSW 8 ●• (5) 16. WNW 8 ●• (7)
II NW 9 ◕ (8) NW 4 ◕ (6)
III SW 5 ●✳ (7) SW 8 ● (5)
15. 2° SW 7, 4°, 6° SW 8, 10° WSW 9, 0° NW 10-11, 4°, 6° WNW 8, 10° SW 7, 12° SW 6.
16. 2° SW 4, 4° SW 3, 6° SW 7, 10° W 8, 0° W 9, 4° SW 2, 6° WSW 3, 10° W 3.

Leba.
I 15. S 7 ●• (5) 16. WSW 8 ●• (6)
II NW 9 ●• (6) W 3 ● (5)
III NW 9 ◕ (6) NW 3 ●• (5)
15. 6° WSW 7, 10° SW 8, 0° W 8, 4°, 6° NW 8, 10° SW 8.
16. 6° WSW 8, 10° WSW 7, 0° SW 8, 4°, 6° SW 4, 10° N 4.

Rixhöft.
I 15. SW 4 ● (3) 16. SW 3 ◕• (4)
II WNW 8 ◕ (7) SW 4 ◕• (3)
III WNW 4 ◕ SW 8 ●• (5)
15. 7° W 3, 11° SW 7, 0½°, 3° WNW 8, 5° WNW 6, 7° WNW 3.
16. 9°, 11° SW 3, 1° SW 4, 3°, 6½°, 10° SW 8.

Neufahrwasser. (vgl. S. 53)
I 15. SSW 3 ●• (3) 16. WSW 6 ◕ (4)
II WNW 8 ●• (4) W 4 ●• (3)
III WSW 4 ◑ (3) SW 2 ◕ (2)
15. 10° SSW 3, 0° WSW 8, 4° WNW 6, 6° W 4.
16. 10°, 0° WSW 4, 4° W 3, 6° SW 2.

Schiewenhorst.
I 15. SW 7 ●• 16. WSW 6 ◕
II W 4 ●• WSW 3 ◕
III SW 2 ○ SW 2 ●•
15. 6½° SW 8, 9½° SSW 10, 11½° SW 8, 0½° W 11, 5¼° W 6.
16. 6° WSW 3, 0° WSW 7.

Hela.
I 15. S 10 ● (7) 16. WSW 9 ◕ (6)
II W 11 ◕ (7) SW 7 ●• (4)
III W 7 ◔ (5) W 6 ●• (4)
15. 6° SSW 9, 10° S 10, 0° SW 11, 6° W 8.
16. 10¼° WSW 9, 0° SW 4, 4°, 6° W 6.

Pillau.
I 15. SSW 4 ● (7) 16. WSW 7 ●• (7)
II SW 9 ●• (7) SW 7 ◕ (6–7)
III WNW 9 ◕ (8) W 5-6 ◕ (6)
15. 7° SW 7-8, 9° SSW 9, 11° SSW 9, 1° WSW 9, 3° WNW 8, 6° W 9.
16. 7°, 9° SW 7-8, 11°, 1° SW 7, 3° WNW 7, 5°, 6° W 5-6.

Brüsterort.
I 15. SSW 10-11 ◕ (7) 16. W 9-10 ◔ (7)
II WSW 11-12 ◕ (7) W 9-10 ◕ (7)
III NW 10-11 ◕ (7) W 8 ●• (7)
15. 10° SSW 10-11, 0° SW 11-12, 4°, 6° NW 10-11.
16. 10°, 0° W 9-10, 4° WSW 8-9, 6° W 8.

Memel. (vgl. S. 59)
I 15. SW 6 ●• (6) 16. SW 4 ◕ (7)
II S 8 ●• (6) W 4 ● (6)
III W 8 ● (7) WNW 8 ◕ (5)
15. 6° SW 6, 10° SSW 8, 0° S 8, 4°, 6° WNW 9.
16. 6° SW 6, 10° WSW 7, 0° W 7, 4°, 6° W 6.

November 1905.

Stürmische Tage waren der **14.** und **15.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **23.** für die Nordseeküste, der **26.** und **27.** für die ganze Küste und der **28.** für die mittlere und östliche Ostseeküste.

14. und 15. November.

Ahlbeck.
I 14. E 4 ● (4) 15. N 8 ●• (7)
II NE 7 ● (5) NW 8 ●• (7)
III NE 8 ● (6) NW 6 ●• (6)
15. 7°, 9° N 8, 11° NNW 8, 0°, 3° NW 8.

Swinemünde. (vgl. S. 42)
I 14. ENE 4 ● (2) 15. N 7 ● (5)
II NE 5 ● (3) NNW 6-7 ●•✳ (5)
III NE 4 ● (4) NW 8 ●• (2)
15. 6° NNE 7, 10° N 8, 0° N 7, 4°, 6° NNW 6.

Ziegenort.
I 14. NE 4 ● 15. NNW 8 ●
II NE 4 ● NNW 8 ●•
III NNE 3 ●•✳ WNW 8 ●•✳
14. n. stürmischer NNW, anhalt. •; 6° NE 6, 10° NNW 8.
15. 6° N 8, 10°, 0° NNW 8, 4° NW 7, 6° NW 6, 10° W 4.

Colberg.
I 14. E 3 ● (4) 15. NNE 8 ●• (8)
II NNE 7 ● (6) N 7 ●• (7)
III NE 8 ● (7) N 4 ● (6)
14. 7½° NE 7, 9° NE •. Folg. n. stürm. NE mit seehauer.
15. 5° NE 8, 7° NNE 8, 9° N 8, 11°, 1°, 3°, 5° N 7.

Rügenwalder-münde. (vgl. S. 48)
I 14. ENE 4 ● (3) 15. NNE 6 ● (5)
II ENE 7 ● (5) NNE 5 ●• (4)
III NE 7 ●• (6) NNE 5 ●• (4)
14. Folg. n. NE 7, böig, sehr stürmische Luft.
15. 7°, 9°, 11° NNE 6, 1°, 3°, 4½° NNE 8.

Stolpmünde.
I 14. ENE 4 ◕ (4) 15. ENE 7 ●• (6)
II ENE 5 ● (5) ENE 7 ● (6)
III NE 8 ●• (6) NNE 5 ● (5)
14. 5h 50m p. m. NE 4, 10°, 12° NE 8
15. 2° NE 7, 4° NE 6, 6° NE 7, 10°, 0° NNE 7, 4° NNE 6, 6° NNE 8.

Leba.
I 14. E 5 ● (5) 15. NE 7 ●• (6)
II ENE 6 ●• (5) NE 7 ●• (6)
III NE 8 ● (6) N 8 ● (6)
14. 6°, 10° NE 8.
15. •; 6°, 10°, 0° NE 7, 4° NNE 6, 6° N 6, 10° N 5.

Rixhöft.
I 14. NE 3 ● (3) 15. NE 4 ●• (5)
II NE 4 ● (4) NE 8 ●• (4)
III NE 4 ●• NE 3 ●
14. 6°, 10° NE 4.
15. 7°, 11° NE 4, 3°, 7° NE 8.

Neufahrwasser. (vgl. S. 54)
I 14. ENE 3 ◕ (5) 15. ENE 3 ●• (5)
II ENE 6 ◕ (5) NNE 8 ●• (4)
III ENE 7 ●• (6) NNW 5 ●• (4)
15. 10°, 0° NE 3, 4° NNE 3, 6° NNW 5.

Schiewenhorst.
I 14. E 3 ●• (5) 15. NE 8 ●• (7)
II NE 6 ● (5) NNE 3 ●•
III NE 4 ●• (6) W 2 ○
15. •; 7°, 0° NE 3, 6° NE 2

Digitized by Google

14. und 15. November.

Hela.

I	**14.**	ENE 3 ◕	(3)	**15.**	NE 3 ●•	(2)
II		NE 3 ●	(3)		NNE 2 ●	(2)
III		NE 4 ●•	(5)		N 1 ●•	(2)

14. $6^h_{/2}$ NE 7.
15. 6^a, 10^a NE 3, 0^p, 4^p NNE 2, 6^p N 2.

Pillau.

I	**14.**	NE 3 ◕	(3)	**15.**	NE 4 ●•	(3)
II		NE 3 ●	(3)		ENE 4 ●•	(3)
III		NE 4 ●	(3)		NE 4 ●•	(3)

15. 7^a NE 3, 9^a ENE 3, 11^a NE 4, 1^p ENE 3, 3^p NE 3, 5^p, 6^p NE 4.

Brüsterort.

I	**14.**	NE 4 ●	(3-4)	**15.**	E 8 ●•	(5)
II		NE 4-5 ●•	(4)		E 4 ●•	(5)
III		ENE 3 ●•	(5-6)		NE 3 ●•	(4)

14. 6^p NE 8.
15. •; 10^a E 6, 0^p E 4, 4^p E 3.

Memel. (vgl. S. 60)

I	**14.**	ENE 3 ●	(1)	**15.**	ENE 4 ●•	(2)
II		ENE 3 ●	(2)		ENE 4 ●✳	(2)
III		ENE 4 ●•	(2)		ENE 4 ●✳	(2)

15. 6^a, 10^a, 0^p E 6, 4^p, 6^p ENE 3.

23. November.

Borkum. (vgl S. 6)	I	SSW 7 ●•	(5)	II	SSW 7 ●•	(5)	III	SSW 6 ●•	(5)	10^a, 0^p, 4^p SSW 7, 6^p SSW 6.
Borkum-Riff.	I	SSW 5 ●•	(5)	II	SSW 8 ●•	(7)	III	SSW 5 ●•	(5)	von 10^a—$8^1/_2{}^p$ anhalt. •; $10^1/_2{}^a$ SSW 6, $0^1/_2{}^p$ SSW 9, $4^1/_2{}^p$ S 9.
Norderney.	I	SSW 7 ●	(3)	II	S 8 ●•	(3)	III	S 8 ●•	(3)	n. u. tg. •; $10^1/_2{}^a$ S 7, 1^p, 3^p, 5^p S 8, 7^p S 7.
Norddeich.	I	SSW 4 ●	(3)	II	SSW 5 ●•	(4)	III	SSW 5 ●•	(4)	10^a, 0^p, 4^p, 6^p SSW 5.
Nesserland.	I	SSW 6 ●		II	SSW 6 ●•		III	SSW 5 ●•		$7^1/_2{}^a$, $9^1/_2{}^a$, $11^1/_2{}^a$, $1^1/_2{}^p$, $3^1/_2{}^p$, $5^1/_2{}^p$ SSW 8, $7^1/_2{}^p$, $9^1/_2{}^p$ SSW 5, $11^1/_2{}^p$ WSW 4
Carolinensiel.	I	SW 5 ●•		II	SW 6 ●		III	SW 6 ●•		abw. leichte •böen; 10^a SW 4, 0^p, 4^p SW 5, 6^p SW 7.
Wangeroog.	I	S 6 ●○○	(3)	II	SW 6 ●•○○	(3)	III	SSW 6 ●•○○		tg. •; 10^a SSW 6, 0^p, 4^p, 6^p SW 6.
Schillighörn.	I	SSW 5 ◕○○	(3)	II	SSW 7 ●•	(3)	III	SSW 5 ●•	(3)	$10^1/_2{}^a$ SSW 6, $0^1/_2{}^p$ SSW 7, $4^1/_2{}^p$ SSW 6, $6^1/_2{}^p$ SSW 5.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 12)	I	S 5 ◔		II	SW 4 ●•		III	SW 4 ●•		11^a S 3, 1^p SW 4, 3^p, 6^p, 9^p SSW 5.
Brake.	I	S 4 ◕		II	S 4 ●•		III	S 4 ●•		
Geestemünde.	I	SSW 5 ◕		II	SSW 5 ●•		III	SSW 5 ●•		10^a, 0^p, 3^p, 5^p, 7^p SSW 5.
Bremerhaven.	I	S 7 ◔		II	S 7 ●•		III	S 6 ●		11^a, 3^p, 6^p S 7.
Weserleuchtt.	I	SSW 6 ◕○○		II	SSW 7 ◕○○		III	S 7 ●•		0^p SSW 5, 4^p SSW 6, 0^p, 4^p SSW 7.
Helgoland.	I	W 8 ●○○ (6)		II	WSW 8 ●○○ (6)		III	WSW 9 ●•	(8)	10^a, 0^p, 4^p WSW 8, 6^p WSW 9.
Neuwerk.	I	SW 7 ◕○○	(5)	II	SW 8 ●•○○	(5)	III	SW 7 ●•○○		10^a, 1^p SW 8, 4^p S 6, 7^p SW 8, 10^p SW 7.
Cuxhaven.	I	S 5 ◕		II	S 6 ●•		III	S 6 ●•		7^a S 3, 10^a, 0^p, 4^p, 6^p S 6, 10^p S 5.
Brunshausen.	I	SW 5 ○		II	SSW 5 ●•		III	SW 6 ●•		10^a, 0^p SSW 6, 4^p SSW 5, 6^p SSW 6.
Hamburg. (vgl. S. 24)	I	SSE 2 ○		II	SSE 4 ●		III	S 6 ●•		
Glückstadt.	I	SSW 5 ○		II	SSW 7 ●		III	S 4 ●•		7^p SSW 4, 10^a, 0^p SSW 6, 4^p SSW 5, 5^p, 10^p S 4.
Brunsbüttelkg.	I	SW 7 ○		II	SW 7 ●•		III	SW 7 ●•		von 4^p—2^a •schauer; 4^a SW 3, 0^p SSW 1, 4^p SW 7.
Büsum.	I	SSW 6 ●		II	S 7 ●•		III	SW 5 ◕		fast anhalt. •; 10^a, 0^p SSW 6, 4^p S 1, 6^p SSW 7.
Eiderfeuerschiff.	I	SW 8 ● (5)		II	SW 8 ●• (6)		III	SW 6 ●•	(5)	•.
Süderhöft.	I	S 6 ◕○○	(5)	II	SSW 7 ●•○○	(6)	III	SSW 7 ●•		p. m. •; 10^a, 0^p, 4^p, 6^p, 10^p SSW 7.
Pellworm.	I	SW 5 ◕	(4)	II	SW 6 ●	(5)	III	SW 5 ◕		p. m. regnerisch; 7^a SW 3, 0^p SW 6, 3^p, 6^p SW 5.
Wyk a. Föhr.	I	SW 6 ◕○○	(4)	II	SSW 7 ●•	(5)	III	SW 6 ●•	(5)	von $11^1/_2{}^a$—8^p anh. •; 10^a, 0^p, 4^p SSW 7, 6^p SW 6.
Tönning.	I	SW 6 ◕		II	SW 6 ●•		III	SSW 7 ●•		2^p—10^p •; 0^p SSW 7.
Keitum. (vgl. S. 18)	I	SSW 5 ●		II	SSW 6 ●•		III	SW 6 ●•		10^a, 0^p, 4^p SSW 6, 6^p SW 6.
Munkmarsch.	I	SSW 6 ●		II	SW 5 ○		III	SW 7 ●•		0^p SW 5, 5^p SW 7.

26. und 27. November.

Borkum. (vgl. S. 6)	I	**26.** SSW 3 ●•	(3)	**27.** SW 6 ●	(5)
	II	S 4 ●•	(3)	WSW 6 ◕	(6)
	III	SSW 7 ●•	(3)	WSW 8 ◔	(6)

26. 10^a, 0^p SW 4, 4^p S 5, 6^p SSW 6.
27. tg. •böen, ab. ☇; 10^a SW 5, 0^p, 4^p, 6^p WSW 8.

Borkum-Riff.

I	**26.** SSE 6 ●═	(4)	**27.** WSW 8 ◕	(6)
II	SSW 6 ●•	(4)	WSW 8 ◕	(7)
III	SSW 4 ◕	(4)	WSW 9 ◕	(8)

26. $4^1/_2{}^p$ SSW 7.
27. $10^1/_2{}^a$, $0^1/_2{}^p$ W 8, $4^1/_2{}^p$ SW 8.

Norderney.

I	**26.** S 6 ◕	(4)	**27.** WSW 6 ◕	(5)
II	S 5 ●•	(4)	W 8 ◕	(5)
III	S 6 ◕	(3)	W 8 ◕	(6)

26. n. •böen; 4^p S 5, 6^p S 6.
27. früh bis $0^1/_2{}^p$ •böen; 7^a, 9^a WSW 3, 11^a, 1^p, 3^p, 5^p W 8, 7^p W 7.

Norddeich.

I	**26.** S 4 ●═	(3)	**27.** WSW 6 ◕•	(5)
II	S 4 ●•	(3)	WSW 6 ◕	(5)
III	SSW 4 ●•	(3)	WSW 6 ◕	(5)

26. 0^p S 3, 4^p S 4, 6^p, 10^p SSW 4.
27. 6^a SW 6, 10^a WSW 7; 0^p, 4^p, 6^p, 10^p WSW 6.

Nesserland.

I	**26.** S 5 ◕		**27.** WSW 7 ◕	
II	SSW 5 ●•		W 7 ◔	
III	WSW 6 ●•		SW 7 ◕	

26. n. stärm. WSW, •; $0^1/_2{}^p$ S 5, $4^1/_2{}^p$ SSW 6, $6^1/_2{}^p$ SSW 7, $10^1/_2{}^p$ SW 8.
27. $7^1/_2{}^a$ WSW 7, $9^1/_2{}^a$ WSW 6, $11^1/_2{}^a$ W 8, $1^1/_2{}^p$, $3^1/_2{}^p$ W 7, $5^1/_2{}^p$, $7^1/_2{}^p$ WSW 6, $9^1/_2{}^p$ SW 6, $11^1/_2{}^p$ SW 7.

Carolinensiel.

I	**26.** SW 4 ●•		**27.** SW 8 ●•	
II	S 5 ●•		SW 7 ◕	
III	S 7 ●•		SW 4 ●•	

26. 4^p S 6, 6^p S 7.
27. abw. •böen; 10^a SW 7, 0^p SW 8, 4^p SW 6, 6^p SW 5.

Digitized by Google

26. und 27. November.

Wangeroog.
I 26. S 3 ●○○ (2) 27. SW 4 ●• (4)
II SSW 4 ●•○○(2) WSW 4 ●• (4)
III SSW 4 ●•○○ WSW 7 ●•
26. n. SW 6-7 mit •böen; 4ᵖ SSW3, 6ᵖ SSW 6.
27. 10ᵖ SW 6, 0ᵖ WSW 9, 4ᵖ WSW 7, 6ᵖ W 6. Folgende n. SW 6 mit •böen und zeitw. ☇.

Schillighörn.
I 26. S 2 ●○○ (1) 27. SW 8 ● (4)
II S 4 ●•○○(2) W 6 ◕ (3)
III S 7 ● (3) SW 5 ●○○ (3)
26. 0¼ᵖ S 2, 4ᵖ SSW 5, 6ᵖ S 6. Folg. n. SW—W 1-9, böig.
27. 6½ᵖ SW 9, 10½ᵖ, 0½ᵖ W 8, 4½ᵖ WSW 6, 6½ᵖ SW 5. Folg. n. SW 5-6 mit •• u. ▲böen.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 12)
I 26. SE 3 ● (2) SW 6 ● (5)
II SW 3 ●• (4) SW 7 ● (5)
III SW 7 ●• (5) SW 6 ●• (5)
26. 1¼ᵖ SW 6, 3ᵖ SW 5, 6ᵖ, 9ᵖ SW 6.
27. 7ᵖ SW 9, 9ᵖ SW 5, 11ᵖ SW 6, 4ᵖ SW 5, 9ᵖ SW 7.

Brake.
I 26. SE 4 ● 27. SW 9 ●
II S 2 ●• SW 7 ●
III S 5 ●• WSW 4 ●

Geestemünde.
I 26. SSE 2 ● 27. WSW 7 ●•
II SSW 4 ●• W 6 ◕
III SSW 5 ●• W 6 ●
26. 4ᵖ, 6ᵖ, 7ᵖ SSW 5.
27. 10ᵖ, 0ᵖ WSW 7, 3ᵖ, 5ᵖ, 7ᵖ W 6.

Bremerhaven.
I 26. SSE 5 ● 27. SW 10 ●
II SSE 3 ● WSW 6 ◕
III SSW 7 ● SW 8 ○
27. 11ᵖ WSW 6, 3ᵖ WSW 6, 6ᵖ SW 8.

Weserleuchtt.
I 26. S 4 ● 27. SSW 9 ●•
II S 4 ●• WSW 8 ◕
III S 6 ●• WSW 8 ◕
26. 0¼ᵖ, 4ᵖ SSE 4, 12ᵖ S 5.
27. 4ᵖ S 7, 0ᵖ SW 9, 4ᵖ SW 8.

Helgoland.
I 26. W 6 ●○○ (5) 27. WSW 10 ●• (7)
II WSW 4 ●•○○(4) W 10 ●○○ (8)
III WSW 7 ●•▬○○(7) NNW 10 ●○○ (8)
26. tg •schauer; 0ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ WSW 6. Folg. n. WSW-Sturm.
27. tg. •schauer; 10ᵖ, 0ᵖ WSW 10, 4ᵖ WNW 9, 6ᵖ N 10.

Neuwerk.
I 26. SW 3 ●○○ (3) 27. SW 4 ●•○○(7)
II SW 7 ●•○○(5) W 8 ●○○ (6)
III SW 7 ●•○○ W 8 ◕
26. 3½ᵖ SW 7, 6ᵖ, 10ᵖ SW 9. Folg. n. SW 8-9, einzelne •böen.
27. 11ᵖ SW 6, 4ᵖ W 7, 7ᵖ, 10ᵖ W 8. Folg n. W—SW 7.

Cuxhaven.
I 26. S 3 ● (2) 27. SW 2 ● (4)
II S 4 ● (1) W 6 ◔ (4)
III S 6 ●• (3) SW 8 ◔ (4)
26. ab. •; 0ᵖ, 4ᵖ S 3, 6ᵖ S 5, 10ᵖ S 7.
27. 10ᵖ WSW 8, 0ᵖ WSW 9, 4ᵖ WSW 7, 6ᵖ SW 7.

Brunshausen.
I 26. SSW 3 ◔ 27. WSW 9 ●•
II SSW 4 ● W 7 ●
III SW 3 ●• WSW 8 ○
26. ab. •böen; 0ᵖ, 4ᵖ SSW 6, 6ᵖ SSW 8.
27. 4ᵖ—5ᵖ ☇; 10ᵖ, 0ᵖ WSW 8, 4ᵖ W 7, 6ᵖ WSW 7.

Hamburg. (vgl. S. 24)
I 26. SE 3 ● 27. SW 8 ●
II SSE 4 ● WSW 6 ●
III S 7 ●• SW 9 ◕
27. 6¼ᵖ—7ᵖ schwere Böen mit ⊏☇.

Glückstadt.
I 26. S 3 ● 27. SW 8 ●
II S 3 ●• WSW 6 ●
III S 3 ● SW 6 ●
26. 0¾ᵖ, 4ᵖ S 3, 6ᵖ S 5, 10ᵖ WSW 5. Folgende n. •böen, Windstärke 8.
27. 10ʰ WSW 9, 0ᵖ W 9, 4ᵖ, 5ᵖ WSW 8.

Brunsbüttelkg.
I 26. SSW 3 ● 27. SW 8-9 ●•
II S 4 ● SW 8 ●
III S 7 ●• SW 8 ●
26. •schauer; 0ᵖ SW 4, 4ᵖ SW 5, 12ᵖ SW 1-8.
27. 3ʰ—12ʰ sehr heftige Böen mit • u. ☇; 4ᵖ SW 8, 0ᵖ 4ᵖ WSW 9, 12ᵖ SW 8.

Büsum.
I 26. S 4 ● 27. WSW 6 ●•
II SW 3 ● W 8 ●
III S 7 ● W 8 ⊏☇
26. n. ▃▃ u. ⊏☇; 4ᵖ S 5, 6ᵖ S 7.
27. 5ᵖ, 7ᵖ ▲, p. m. häufig ☇, Mitternachts ⊏☇ 2 u. 3ʰ 10ᵖ WSW 8, 0ᵖ W 8, 4ᵖ, 6ᵖ WSW 6, 10ᵖ NW 9.

Eiderfeuerschiff.
I 26. S 4 ◕ (3) 27. SW 8 ◕ (7)
II S 4 ●• (3) W 6 ●• (8)
III S 5 ●• (3) W 9 ◕ (8)
27. ab. ⊏☇.

Süderhöft.
I 26. SSE 4 ●○○ (4) 27. SW 6 ● (7)
II SSE 4 ●○○ (4) WSW 7 ● (7)
III S 6 ●• SW 8 ◕
26. n. ▃▃; 0ᵖ, 4ᵖ SSE 4, 6ᵖ SSE 5, 10ᵖ SW 6.
27. 4½ᵖ—5ᵖ •, ▲ u. ⊏☇, 7ᵖ ⊏☇; 6ᵖ SW 9, 10ᵖ SW 8, 0ᵖ WSW 9, 4ᵖ WSW 8, 6ᵖ SW 8.

Pellworm.
I 26. SSW 3 ● 27. W 7 ●•
II SSW 3 ● (2) W 7 ●• (6)
III SW 4 ●• W 7 ●•
26. 0ᵖ SE 3, 3ᵖ SSW 3, 5ᵖ SW 4.
27. 10½ʰ, 0½ᵖ, 4½ᵖ, 6½ᵖ W 7.

Wyk a. Föhr.
I 26. SSE 4 ● (2) 27. WSW 8 ●• (3)
II SSE 6 ● (4) WNW 8 ● (5)
III SW 4 ●• (3) NW 8 ◔ (5)
26. 1ᵖ, 3ᵖ, 4ᵖ SSE 6, 6ᵖ SSE 9.
27. n. heftige Wind- u. •böen; 10ᵖ WSW 8, 0ᵖ WNW 9, 4ᵖ WNW 8, 6ᵖ NW 10.

Tönning.
I 26. S 4 ◕ 27. WSW 4 ●
II SSW 3 ●• W 8 ●
III SSW 3 ●• W 6 ◕
27. 5ʰ ⊤, 6ᵖ WSW 7, •schauer.

Keitum. (vgl. S. 18)
I 26. S 4 ● 27. SW 6 ●
II S 4 ●• W 7 ●
III SSW 3 ● W 6 ○
26. 4ᵖ S 4, 6ᵖ S 5.
27. 10ᵖ SW 6, 0ᵖ, 4ᵖ W 7, 6ᵖ W 6. Folgende n. starke •böen mit ☇.

Munkmarsch.
I 26. S 6 ● 27. SW 7 ●
II WSW 5 ○ S 8 ●•
III SSW 6 ● W 7 ○
26. von 5ᵖ an •; 0ᵖ S 6, 5ᵖ WSW 5.
27. 0ᵖ SW 5, 5ᵖ W 7.

Aarösund.
I 26. SSW 2 ●○○ 27. SSW 6 ●•
II S 4 ●• WSW 7 ●•
III S 4 ●• WSW 6 ●•
26. 3ᵖ S 3, 6ᵖ, 10ᵖ S 4.
27. 6ʰ SSW 6, 10ʰ, 0ᵖ SW 7, 4ᵖ W 6, 6ᵖ WNW 5, 10ᵖ W 6.

Flensburg.
I 26. S 2 ◕ 27. S 3 ●•
II S 3 ● SSW 5 ●•
III S 5 ●• SSW 5 ○
26. •; 0¼ᵖ S 2, 4ᵖ, 6ᵖ S 4, 10ᵖ S 6.
27. 10ʰ S 5, 0ᵖ SSW 5, 4ᵖ, 6ᵖ, 10ᵖ SSW 5.

Schleimünde.
I 26. SW 3 ● (3) 27. SW 10-12 ●• (6)
II SW 3 ● (3) SW 7 ●• (5)
III SW 4 ●• (5) SW 8 ◕ (4)
26. 0½ᵖ SW 4, 3ᵖ SW 3, 6ᵖ SW 6, 10ᵖ SW 8.
27. 5ʰ SW 8-9, 7ʰ SW 10-12, 11ʰ SW 8-9, 5¾ᵖ SW 6, 7ʰ SW 8, 10ᵖ SW 4.

Digitized by Google

26. und 27. November.

Friedrichsort. I 26. S 3 ◕ (1) 27. SSW 8 ●● (7)
II S 3 ● (2) WSW 8 ●● (7)
III SSW 8 ●● (7) W 7 ● (6)
26. $0^3/_4{}^p$ S 3, $4^1/_4{}^p$ S 3, $6^1/_4{}^p$ SSW 6.
27. $10^1/_4{}^a$ SSW 8, 0^p SW 8, 4^p WSW 7, 6^p W 7.

Marienleuchte. I 26. S 3 ◕○○ 27. SSW 4 ◕
II S 4 ◕○○ WSW 3-4 ◕
III S 4 ●○ SW 3 ◑
26. 1^p, 3^p S 4, 10^p S 4-5, 12^p SSW 3-4.
27. 6^a S 4, 10^a SW 4-5, 0^p SW 4-6, 4^p WSW 6, 6^p WSW 7.

Travemünde. I 26. WSW 4 ◕ (1) 27. SW 8 ◕ (4)
II WSW 5 ● (1) WSW 8 ● (4)
III SW 4 ●○ (1) W 8 ◕ (4)
26. 0^p SW 5, 4^p, 6^p SW 4.
27. tg. öfter stürmische böen aus WSW u. W, Stärke 9–10; 5^p WSW 3, 10^p W 8. Folg. n. W 6-7.

Wismar. I 26. SSE 4 ● 27. SW 8 ●●
II SSE 3 ● SW 9 ●●
III S 3 ●● SW 7 ●
26. 0^p SSE 4, 4^p S 5, 6^p SSE 4.
27. $10^1/_4{}^a$ SW 8, $0^1/_4{}^p$ SW 9, $4^1/_4{}^p$ SW 8-9, $6^1/_4{}^p$ SW 7.

Warnemünde. I 26. SW 3 ● (1) 27. WSW 4 ◕ (2)
II S 3 ● (0) WSW 7 ●✳ (3)
III SSW 3 ● (1) WSW 6 ●● (3)
26. 4^p SSW 3, 6^p SSW 4. Folg. n. SSW, eschauer, ☈.
27. 10^a WSW 6, 0^p, 4^p WSW 7, 6^p WSW 4.

Darsserort. I 26. SSE 3 ● (2) 27. SSW 5 ●● (4)
II S 4 ● (2) WSW 9 ● (7)
III S 5 ●● (3) WSW 8 ● (7)
26. $0^1/_4{}^p$ SSE 4, 4^p, 6^p S 5.
27. 10^a SW 7, 0^p SW 9, 4^p, 6^p WSW 9.

Stralsund. I 26. SSW 3 ● 27. SW 7 ●●
II S 4 ● WSW 8 ◕
III WSW 6-7 ●● W 6 ●
26. 0^p, 4^p, 6^p S 4.
27. 10^a WSW 6, 0^p WSW 7, 4^p W 8-9, 6^p W 7-8.

Wittower Posthaus. I 26. S 4 ◕ (2) 27. SSW 5 ● (3)
II S 4 ● (2) SW 8 ● (5)
III S 4 ●○ (2) WSW 7 ● (4)
26. 1^p S 4, 5^p S 3. Folg. n. S—SSW 5 mit ●.
27. 10^a SW 6, 1^p SW 7, 4^p WSW 8, 6^p WSW 7.

Arcona. I 26. S 4 ● (3) 27. S 6 ● (4)
II S 5 ● (4) SW 8 ● (6)
III S 5 ● (4) SW 8 ◕ (6)
26. 1^p, 3^p, 5^p, 7^p, 9^p S 5.
27. 7^a S 8, 9^a S 7, 11^a S 8, 1^p, 3^p, 5^p, 7^p SW 8, 9^p SW 7.

Thiessow. I 26. S 2 ◕○○ (1) 27. S 4 ◕ (2)
II SSE 2 ● (1) WSW 6 ● (4)
III SSE 2 ●● (1) WSW 5 ● (3)
26. 1^p SSE 3, 4^p, 6^p SSE 2. Folg. n. ebenso.
27. 10^a SSW 5, 0^p SSW 6, 4^p SSW 7, 6^p WSW 5.

Greifswalder Oie. I 26. S 3 ◕ (1) 27. SSW 5 ◕ (3)
II S 4 ◕ (2) SW 7-8 ● (4)
III S 4 ● (2) SW 7-8 ◕ (4)
26. 1^p, 3^p, 5^p, 7^p S 4.
27. 10^a, 0^p SW 6-7, 4^p SW 7-8, 6^p SW 7.

Ahlbeck. I 26. SSW 3 ● 27. SSW 5 ●
II SSW 4 ● SW 8 ●●
III SSW 4 ●● WSW 7 ◑
26. 0^p S 3, 3^p, 5^p, 7^p S 4.

Swinemünde. I 26. SSW 4 ◕ 27. SSW 7 ◕
(vgl. S. 42) II S 5 ● SW 9 ●
III S 5 ●● SW 6 ◑
26. 0^p S 4, 4^p SSE 4, 6^p S 5.
27. 6^a SSW 6, 10^a SSW 7, 0^p WSW 8, 4^p, 6^p SW 9

Ziegenort. I 26. SSE 3 ●○○ 27. SW 8 ●
II S 4 ●○○ WSW 8 ●
III SSW 3 ●○○ WSW 8 ◑
26. $0^1/_2{}^p$ SSE 4, 4^p S 5, 6^p SSW 4, 10^p SSW 5.
27. 6^a SW 6, 10^a, 0^p, 4^p WSW 8, 6^p WSW 7.

Colberg. I 26. SSW 3 ● 27. SSW 7 ●
II S 3 ◑ SW 8 ●
III S 4 ● SW 8 ◑
26. 3^p, 5^p S 3, 7^p S 4, 9^p S 7.
27. $5^1/_2{}^a$, 7^a S 7, 9^a, 11^a SSW 7, 1^p, 3^p SW 8, 5^p WSW 5, 7^p, 9^p SW 4.

Rügenwalderm. I 26. SSW 4 ● (3) 27. SSW 5 ● (3)
(vgl. S. 48) II S 4 ● (2) SW 7 ● (6)
III S 4 ● (2) SW 8 ● (6)
26. $0^3/_4{}^p$, $4^3/_4{}^p$ S 4.
27. 7^a, 9^a SSW 5, 11^a SSW 6, 1^p SW 8, 3^p SW 7, $4^3/_4{}^p$ SW 8.

Stolpmünde. I 26. SW 3 ● (4) 27. SSW 4 ●● (3)
II SSW 3 ● (3) WSW 7 ● (5)
III S 4 ● (3) WSW 8 ● (5)
26. $0^1/_2{}^p$ SSW 3, 4^p SSW 4, 6^p SSW 5, 10^p, 12^p S 4.
27. n. WSW 5-8, 2^a, 4^a S 4, 6^a S 3, 10^a SSW 3, 0^p SW 7, 4^p WSW 8, 6^p WSW 9, 10^p WSW 8, 12^p WSW 8.

Leba. I 26. WSW 4 ● (4) 27. SSW 4 ● (3)
II SW 4 ● (4) WSW 8 ● (4)
III SSW 3 ● (3) W 3 ● (6)
26. $0^3/_4{}^p$ SW 4, $4^3/_4{}^p$ S 3, $6^3/_4{}^p$ SSW 8, $10^3/_4{}^p$ S 3.
27. $6^3/_4{}^a$ SSW 4, $10^3/_4{}^a$ SSW 5, $0^3/_4{}^p$ SW 8, $4^3/_4{}^p$ WSW 8, $6^3/_4{}^p$, $10^3/_4{}^p$ W 9.

Rixhöft. I 26. SW 3 ● (2) 27. SW 5 ◕ (3)
II SW 3 ◕ (2) SW 7 ●● (6)
III S 3 ● WSW 7 ◕
26. $0^1/_2{}^p$, 3^p, 7^p, 10^p SW 3.
27. 0^a SW 4, 1^p SW 8, 3^p SW 7, $5^1/_2{}^p$, $9^1/_2{}^p$ WSW 7.

Neufahrwasser. I 26. WSW 3 ◕○○ (2) 27. SSW 4 ◕○○ (3)
(vgl. S. 54) II S 3 ◕ (2) SW 3-4 ◕ (4)
III S 3 ◑ (2) WSW 6 ◑ (4)
26. 0^p SSW 2, 4^p, 6^p S 3.
27. 10^a SSW 4, 0^p SSW 5, 4^p SSW 5-6, 6^p WSW 8.

Schlewenhorst. I 26. SSW 4 ● 27. S 7 ◕
II S 4 ◕ SSW 7 ●
III SSW 5 ● WSW 6 ◕
26. 3^p S 4, 6^p S 3.
27. 6^a S 8, 0^p S 6, 6^p WSW 10.

Hela. I 26. SW 3 ● (2) 27. S 8 ◕ (4)
II S 3 ◕ (2) SSW 6 ◔ (4)
III S 3 ◔ (4) SW 6 ● (5)
26. $1^1/_2{}^p$ S 3, 4^p S 4, 6^p S 7.
27. 6^a, 10^a, 0^p S 6, 4^p SSW 8, 6^p SW 7.

Pillau. I 26. SW 3 ●○○ (5) 27. SSW 6 ● (5)
II SW 6 ●○○ (5) SSW 8 ● (5)
III SSW 4 ●○○ (4) SW 5 ● (5)
26. 1^p SW 3, 3^p, 5^p, 6^p SSW 4.
27. 7^a, 9^a, 11^a SSW 8, 1^p, 3^p, 5^p SW 6.

Brüsterort. I 26. WNW 8 ◕ (4–5) 27. SW 8 ●● (4–5)
II W 4 ◕ (4–5) SW 3 ◑ (5)
III WSW 3 ◑ (4–5) SW 9-10 ◕ (5)
26. 0^p W 8, 4^p WSW 3, 6^p SSW 3.
27. 10^a, 0^p SW 8, 4^p, 6^p SW 9

Memel. I 26. W 7 ◕ (6) 27. S 5 ◕ (5)
(vgl. S. 60) II SW 7 ●● (6) SSW 6 ◕ (5)
III S 4 ○ (5) SW 9 ◕ (3)
26. 4^p SW 3, 6^p SSW 4.
27. 6^a S 6, 10^a S 5, 0^p S 6, 4^p SSW 7, 6^p SW 7.

Digitized by Google

29. November.

Darsserort.	I	WSW 8 ●	(6)	II	WSW 8 ◕	(5)	III	SW 6 ◑	(4)	8ᵉ, 10ᵉ WSW 8, 0ᵉ WSW 7, 2ᵉ WSW 6, 4ᵉ SW 6, 5ᵉ SW 5.
Stralsund.	I			II	WSW 8 ●		III	WSW 6 ◑		8ᵉ WS, 10ᵉ W 7, 0ᵉ W 6, 2ᵉ WSW 6, 4ᵉ, 6ᵉ WSW 4
Wittower Posth.	I	WSW 7 ●	(4)	II	WSW 6 ◕	(4)	III	SW 4 ◔	(2)	8ᵉ WSW 7, 10ᵉ, 0ᵉ, 2ᵉ WSW 6, 5ᵉ SW 5.
Arcona.	I	SW 7 ●	(5)	II	SW 6 ●	(4)	III	SW 6 ◕	(4)	7ᵉ, 9ᵉ, 11ᵉ SW 7, 1ᵉ SW 6, 3ᵉ, 5ᵉ SW 5.
Thiessow.	I	WSW 5 ●	(3)	II	WSW 6 ●	(3)	III	SW 3 ◑	(1)	8ᵉ WSW 3, 10ᵉ, 0ᵉ, 2ᵉ WSW 4, 4ᵉ SW 3.
Greifswald. Oie.	I	SW 3 ●	(2)	II	SW 3 ◕	(2)	III	SW 3 ◕	(2)	10ᵉ, 0ᵉ SW 5, 2ᵉ, 4ᵉ SW 3.
Ahlbeck.	I	SW 6 ●	(0)	II	SW 6 ◔	(0)	III	WSW 4 ◔	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 42)	I	WSW 7 ◕	(1)	II	WSW 5 ◕	(1)	III	SW 4 ●	(1)	6ᵉ, 8ᵉ, 10ᵉ, 0ᵉ WSW 7, 2ᵉ WSW 5, 4ᵉ SW 4, 6ᵉ, 8ᵉ SW 3.
Ziegenort.	I	SW 6 ●		II	WSW 8 ●		III	WSW 6 ◕		6ᵉ WSW 6, 8ᵉ WSW 5, 10ᵉ, 0ᵉ, 2ᵉ WSW 6, 4ᵉ, 6ᵉ, 8ᵉ WSW 5.
Colberg.	I	SW 7 ◕	(5)	II	SW 6 ◕	(5)	III	SW 6 ◕	(3)	5ᵉ, 7ᵉ SW 6, 9ᵉ, 11ᵉ, 1ᵉ SW 7, 3ᵉ SW 6, 5ᵉ SW 5.
Rügenwalderm. (vgl. S. 48)	I	SW 7 ●	(6)	II	SW 6 ●	(5)	III	SW 5 ●	(4)	$7^1/_2{}^e$, $9^1/_2{}^e$ SW 7, $11^1/_2{}^e$ SW 8, $1^1/_2{}^e$ SW 7, $3^1/_2{}^e$ SW 6, $4^1/_2{}^e$ SSW 5.
Stolpmünde.	I	WSW 8 ●	(6)	II	WSW 7 ●	(6)	III	SW 4 ●	(5)	2ᵉ WSW 8, 4ᵉ, 6ᵉ WSW 7, 8ᵉ, 10ᵉ, 0ᵉ WSW 6, 2ᵉ, 4ᵉ WSW 7, 6ᵉ WSW 5.
Leba.	I	W 7 ●	(6)	II	SW 6 ●	(6)	III	SW 5 ●	(6)	$6^1/_2{}^e$ W, $8^1/_2{}^e$ W 7, $10^1/_2{}^e$, $0^1/_2{}^e$ WSW 7, $2^1/_2{}^e$, $4^1/_2{}^e$ 8ᵉ, 0ᵉ WSW 6, 3ᵉ, 6ᵉ WSW 5. [SW 6.
Rixhöft.	I	WSW 6 ◕	(5)	II	WSW 5 ◕	(4)	III	WSW 6 ●		
Neufahrwasser. (vgl. S. 54)	I	SSW 3 ◑	(4)	II	WSW 4 ◕	(3)	III	SSW 2 ◕	(3)	8ᵉ SSW 1, 10ᵉ SW 3, 0ᵉ WSW 5, 2ᵉ, 4ᵉ WSW 4, 6ᵉ WSW 3.
Schiewenhorst.	I	SW 6 ○	(1)	II	WSW 7 ●	(1)	III	SW 4 ●	(1)	7ᵉ, 0ᵉ SW 7, 2ᵉ WSW 7, 6ᵉ WSW 4.
Hela.	I	SW 6 ◕	(5)	II	WSW 7 ◕	(4)	III	SW 7 ◔	(4)	6ᵉ, 8ᵉ, 10ᵉ SW 6, 0ᵉ WSW 8, 2ᵉ, 4ᵉ, 6ᵉ, 8ᵉ SW 5.
Pillau.	I	WSW 6-7 ◕	(6)	II	WSW 7 ●	(6)	III	WSW 7 ●	(6–7)	7ᵉ SW 7, 9ᵉ, 11ᵉ, 1ᵉ, 3ᵉ, 5ᵉ WSW 7.
Brüsterort.	I	SW 9 ●	(5–6)	II	WSW 9 ●	(5–6)	III	W 8-9 ◑	(5–6)	8ᵉ, 10ᵉ, 0ᵉ SW 9, 2ᵉ WSW 9, 4ᵉ, 6ᵉ W 9, 8ᵉ W 8-9.
Memel. (vgl. S. 60)	I	SW 7 ●	(7)	II	SW 6 ●	(7)	III	WSW 7 ●	(7)	6ᵉ, 8ᵉ SW 7, 10ᵉ, 0ᵉ SW 6.

Dezember 1905.

Stürmische Tage waren der **12.** für die ostdeutsche Küste, der **13.** für die ganze Ostseeküste, der **14.** für die ostdeutsche Küste, der **15.** und **16.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **17.** und **18.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **30.** für die Ostseeküste.

12. Dezember.

Rixhöft.	I	W 4 ◕	(3)	II	W 5 ◕	(4)	III	WNW 6 ◑	
Neufahrwasser. (vgl. S. 54)	I	WNW 4 ◕ ○○	(3)	II	WNW 9 ◕	(3)	III	NW 5 ◑	(3)
Schiewenhorst.	I	WSW 3 ●	(2)	II	WNW 3 ●	(1)	III	W 6 ◕	(2)
Hela.	I	W 6 ●	(4)	II	W 8 ◕	(5)	III	W 7 ●	(4)
Pillau.	I	W 7 ●	(7)	II	W 8 ●•	(7)	III	WNW 5 ●	(7)
Brüsterort.	I	NW 8 ◑	(5)	II	NW 9 ◔	(6)	III	N 9-10 ○	(7)
Memel. (vgl. S. 60)	I	W 6 ●	(6)	II	W 6 ◕	(6)	III	WNW 5 ◕	(5)

13. Dezember.

Aarösund.	I	WNW 6 ●		II	NW 7 ●		III	NW 6 ●○○		4ᵉ, 6ᵉ, 10ᵉ NW 6.
Flensburg.	I	WNW 5 ●		II	NW 7 ●		III	NW 6 ●		$11^1/_4{}^e$ NW 6, 1ᵉ, 3ᵉ, 5ᵉ NW 7, 7ᵉ NW 6, 9ᵉ, 10ᵉ NW 5.
Schleimünde.	I	NNW 6 ◕	(3)	II	NNW 4 ◕	(4)	III	NW 7 ◕	(4)	$11^1/_4{}^e$ NW 7, 5ᵉ NW 6, 7ᵉ NW 7, 9ᵉ NW 6.
Friedrichsort.	I	WNW 6 ●○○	(3)	II	WNW 6 ●	(3)	III	WNW 6 ●	(7)	0ᵉ WNW 6, 4ᵉ, 6ᵉ WNW 5.
Marienleuchte.	I	WNW 5 ●○○	(3)	II	W 6 ◕	(3)	III	WNW 4 ◕		0ᵉ WNW 6, 4ᵉ, 6ᵉ WNW 5, 12ᵉ WNW 4.
Travemünde.	I	WNW 5 ●	(2)	II	WNW 6 ●	(2)	III	NW 4 ●	(3)	$10^1/_4{}^e$ WNW 6, 4ᵉ WNW 5, 6ᵉ NW 5,
Wismar.	I	WNW 5 ●		II	WNW 7 ●		III	NW 6 ●		11ᵉ WNW 5, 0ᵉ WNW 6, 4ᵉ WNW 7, 6ᵉ WNW 6.
Warnemünde.	I	WNW 6 ●	(5)	II	W 7 ●	(6)	III	WNW 6 ●	(5)	0ᵉ, 4ᵉ, 6ᵉ WNW 7.
Darsserort.	I	WNW 7 ●	(6)	II	W 7 ●	(6)	III	WNW 7 ◕	(6)	11ᵉ, 0ᵉ, 4ᵉ, 6ᵉ WNW 7.
Stralsund.	I	NW 6 ●		II	WNW 7 ◕		III	NW 6-7 ○		0ᵉ NW 6-7, 4ᵉ WSW 7, 6ᵉ NW 7.
Wittower Posth.	I	NW 6 ●	(4)	II	NW 7 ●	(4)	III	NNW 6 ○	(3)	11ᵉ NW 6, 3ᵉ NW 7, 6ᵉ NW 6.
Arcona.	I	W 7 ●	(5)	II	W 7 ●	(5)	III	W 6 ●	(5)	11ᵉ, 1ᵉ, 3ᵉ, 5ᵉ, 7ᵉ W 7, 9ᵉ W 6.
Thiessow.	I	WNW 6 ●	(4)	II	WNW 7 ●	(5)	III	NW 5 ○	(4)	4ᵉ einzelne Tropfen; 11ᵉ, 0ᵉ WSW 7, 4ᵉ NW 6, 6ᵉ NW 5.
Greifswald. Oie.	I	WNW 5-6 ●	(3)	II	WNW 6 ●	(3)	III	WNW 5 ◕	(3)	0ᵉ, 4ᵉ, 6ᵉ WNW 6.
Ahlbeck.	I	WNW 5 ●	(4)	II	WNW 6 ●	(4)	III	NW 5 ◕	(5)	0ᵉ, 4ᵉ WNW 6, 6ᵉ NW 5.
Swinemünde. (vgl. S. 42)	I	WNW 5 ●	(3)	II	NW 7 ●	(4)	III	NW 6 ◔	(4)	0ᵉ NW 7, 4ᵉ, 6ᵉ NW 5.
Ziegenort.	I	NW 8 ●		II	NW 8 ●		III	NW 7 ●		11ᵉ, 0ᵉ, 2ᵉ, 6ᵉ NW 8, 10ᵉ NW 6.

Digitized by Google

13. Dezember.

Colberg. I W 6 ● (6) II W 7 ● (7) III WNW6 ◔ (7) 0½° W 7, 3° 5° 7° WNW8, 9° NW 7.
Rügenwalderm. (vgl. S. 48) I WNW7 ● (6) II WNW7 ● (6) III NW 5 ● (5) 11h 50m a. m. WNW8, 4° WNW 7.
Stolpmünde. I WNW7 ● (6) II NW 7 ● (7) III NW 6 ● (7) 11½°, 0° NW6, 4° NW7, 6° NW8, 10° NW6, 12° NW8.
Leba. I NW 7 ● (6) II NW 8 ● (6) III NW 7 ◑ (6) 0° NW7, 4°, 6° NW9, 10° NW6.

13. und 14. Dezember.

Rixhöft.
I 13. WNW5 ● (4) 14. N 3 ◑ (5)
II WNW5 ◔ (4) N 4 ◔ (5)
III WNW4 ● W 3 ◑
13. 11½°, 3° WNW5, 6°, 9° WNW4.
14. 7°, 11° N5, 11½° N 4.

Neufahrwasser. (vgl. S. 54)
I 13. WNW8 ● (4) 14. WNW6 ◔ (4)
II WNW6 ● (4) NNW 5 ◑ (3)
III NW 6 ● (4) W 2 ○ (3)
13. 0°, 4° NW6, 6° NW7. Folg. n. NW7.
14. 10° N6.

Schiewenhorst.
I 13. W 6 ● (3) 14. NNW 8 ● (7)
II WNW7 ○ (4) NNW 8 ● (6)
III NW 7 ○ (5) NW 8 ○ (5)
13. 0° WNW5, 6° NW8.
14. 6° NNW8.

Hela.
I 13. WNW8 ● (5) 14. N 4 ● (5)
II WNW9 ● (6) NNW 3 ● (4)
III NNW 4 ● (5) W 2 ◔ (3)
13. 11½° WNW6, 4° WNW9, 6° NW7.
14. 6° N5, 10° N 4, 11° N2.

Pillau.
I 13. WNW6 ● (7) 14. N 7 ● (7–8)
II WNW8 ◔ (8) N 5 ◔ (6–7)
III NW 7-8 ● (7–8) N 5 ◔ (6)
13. 0°, 1° WNW8, 3° NW 7-8, 5° NW7, 6° NW8.
14. 7°, 9° N7, 11° N6.

Brüsterort.
I 13. NW 6 ◑ (5) 14. N 9-10 ◑ (7)
II NW 9 ◔ (6) N 9 ◑ (7)
III N 9-10 ○ (7) NW 5 ● (7)
13. 11½° NW 8-9, 4° N 9, 6° N 9-10.
14. 10°, 0° N 9.

Memel. (vgl. S. 60)
I 13. W 7 ● (6) 14. N 6 ● (5)
II NNW 8 ● (7) N 4 ◔ (4)
III N 7 ● (7) NW 4 ● (3)
13. 4° N 5, 6° NW7.
14. 6° NNW6, 10°, 0° N 6, 4°, 6° N 2.

15. und 16. Dezember.

Darsserort.
I 15. W 6 ● (5) 16. W 6 ● (5)
II W 6 ● (5) WNW7 ●• (6)
III W 7 ● (6) NW 7 ○ (6)
15. 11°, 0° W 8, 4°, 6° W 7.
16. 10° W 8, 0° W 7, 4°, 6° NW7.

Stralsund.
I 15. WNW6 ●• 16. WNW7 ◕
II WNW7 ● WNW7 ◔
III WNW4 ● NW 7-8 ○
15. 0° WNW7, 4° WNW6, 6° WNW7.
16. p. m. ebben; 10°, 0° WNW6, 4°, 6° NW7.

Wittower Posthaus.
I 15. W 5 ● (3) 16. WNW5 ● (3)
II W 5 ● (3) NW 7 ● (4)
III W 6 ● (4) NW 7 ○ (4)
15. 0°, 3° W5, 6° W6.
16. 10° WNW5, 0° WNW6, 5° NW7.

Arcona.
I 15. W 6 ● (5) 16. W 7 ◕ (6)
II W 6 ● (5) W 8 ◕ (6)
III W 6 ● (5) WNW8 ◑ (6)
15. 11°, 1°, 3°, 5°, 7°, 9° W6.
16. 7°, 9°, 11° W7, 1°, 3° W8, 5° NW8, 7°, 9° WNW8.

Thiessow.
I 15. W 4 ● (3) 16. W 4 ● (2)
II W 5 ● (3) WNW6 ● (4)
III W 6 ● (3) NW 6 ○ (4)
15. 11½° W5, 4°, 6° W6.
16. 10° WNW4, 0° WNW6, 4° WNW7, 6° NW6.

Greifswalder Oie.
I 15. WNW6 ● (2) 16. WNW5 ◕ (2–3)
II W 5 ● (2–3) WNW6 ◕ (3)
III WNW5 ● (2–3) WNW5 ○ (2–3)
15. 0°, 4° W5, 6° W4.
16. 10°, 0° WNW6, 4°, 6° WNW5-6.

Ahlbeck.
I 15. WNW7 ●• (1) 16. W 4 ● (1)
II WNW5 ● (2) W 5 ◑ (2)
III W 6 ●• (3) NW 6 ◑ (4)
15. 0° WNW5, 4° W5, 6° W6.
16. 10° W3, 0° WSW2, 4° WNW2.

Swinemünde. (vgl. S. 42)
I 15. W 3 ●• (1) 16. W 3 ◕ (1)
II W 3 ●• (1) W 6 ◕ (4)
III W 5 ● (1) NW 7 ◔ (4)
15. 0° WNW6, 4°, 6° W4.
16. 6° W4, 10° WNW4, 0° WNW5, 4°, 6° NW6.

Ziegenort.
I 15. WNW8 ● 16. WNW6 ◕
II WNW7 ● WNW8 ◕
III W 6 ●• WNW8 ◕
15. 11°, 0° WNW8, 4°, 6° WNW6, 10° W6.
16. 6°, 10° WNW6, 0° WNW7, 4° NNE6, 6° WNW9.

Colberg.
I 15. WSW5 ● (4) 16. W 7 ◕ (6)
II W 7 ● (6) WNW6 ◕ (7)
III W 7 ● (6) NW 8 ◔ (7)
15. 0½°, 3°, 5°, 7° W7, 9° W6.
16. 5½°, 7° W6, 9°, 11° W7, 1° WNW8, 3°, 5°, 7°, 9° NW8. Folgende n stürmischer NNW.

Rügenwalder-münde. (vgl. S. 48)
I 15. W 5 ● (4) 16. WNW8 ● (6)
II W 7 ● (6) WNW4 ◑ (7)
III WNW4 ● (6) NNW 8 ○ (7)
15. 11½° W6, 1½°, 3½° W7.
16. n. NNW 7-8; 7¾ᵐ, 9¾ᵐ WNW8, 11¾ᵐ, 1¾ʰ WNW9, 3¾ʰ NW9.

Stolpmünde.
I 15. W 5 ● (5) 16. W 8 ● (7)
II W 8 ● (6) NW 9 ◕ (7)
III W 8 ● (6) NNW 9 ◕ (7)
15. 0° W6, 4°, 6° W9, 10°, 12° W8.
16. 2° W7, 4° WNW7, 6° WNW8, 10° W8, 0° WNW9, 4° NW8, 6°, 10°, 12° NNW9.

Leba.
I 15. NW 6 ● (5) 16. NW 8 ● (6)
II WNW7 ● (5) NW 9 ● (6)
III WNW9 ● (6) NW 9 ◑ (7)
15. 10°, 1° NW7, 3° WNW7, 5° W8, 7°, 9° WNW6.
16. 5°, 7°, 9°, 11° NW8, 1°, 3°, 5°, 7° NW9, 9° NNW9.

Digitized by Google

15. und 16. Dezember.

Rixhöft.
I 15. W 5 ● (4) 16. WNW7 ● (6)
II W 6 ● (5) NW 7 ●✳ (6)
III WNW7 ● NW 6 ○
15. 11½° W8, 1ᴾ W6, 4ᴾ W7.
16. 7°, 11° WNW7, 5ᴾ, 6½ᴾ, 10ᴾ NW8.

Neufahrwasser. (vgl. S. 54)
I 15. WNW5 ● (4) 16. WNW8 ● (5)
II NW 6 ● (5) WNW9 ● (6)
III WNW7 ● (5) WNW4 ○ (3)
15. 0ᴾ WNW6, 4ᴾ NW6, 6ᴾ WNW6.
16. 10° NW7-8, 0ᴾ WNW8, 4ᴾ WNW6, 6ᴾ NW4. Folgende n. starke ✳böen.

Schiewenhorst.
I 15. WNW8 ◑ (2) 16. W 7 ○ (5)
II NW 9 ● (5) W 9 ○ (5)
III WNW8 ● (5) NW 5 ◑ (6)
15. 11°, 4ᴾ NW8, 6ᴾ WNW8.
16. 5½ᴾ, 0ᴾ W10, 6ᴾ NW6.

Hela.
I 15. W 8 ● (4) 16. W 9 ● (6)
II W 9 ● (6) NNW 9 ●✳ (6)
III W 10 ● (6) NW 7 ● (5)
15. 0½ᴾ W8, 4ᴾ W9, 6ᴾ W10.
16. 6°, 10°, 0ᴾ W9, 4ᴾ, 6ᴾ NW8.

Pillau.
I 15. WNW7 ●• (6–7) 16. WNW8 ● (8)
II WNW8 ● (7) WNW8 ● (8)
III WNW8 ● (8) NW 8 ● (8)
15. 11½°, 1ᴾ, 3ᴾ, 5ᴾ, 6ᴾ WNW8.
16. 7°, 9°, 11° WNW9, 1ᴾ, 3ᴾ NW9, 5ᴾ, 6ᴾ NW8.

Brüsterort.
I 15. NW 4 ◑ (6) 16. NW 9 ◑ (6)
II NW 8-9 ◑ (6) NNW 10-11 ●✳ (6)
III NW 9 ◑ (6) N 10-11 ● (7–8)
15. 0ᴾ NW8, 4ᴾ NW9, 6ᴾ NW9-10.
16. 10° NW9-10, 0ᴾ NW10, 4ᴾ, 6ᴾ N 10-11.

Memel. (vgl. S. 60)
I 15. WNW8 ●• (6) 16. WNW8 ◑ (7)
II WNW7 ◔ (6) NW 8 ● (7)
II WNW8 ● (7) NW 9 ● (7)
15. 1ᴾ, 3ᴾ, 5ᴾ WNW7.
16. 6° WNW7, 10° WNW8, 0ᴾ NW9, 4ᴾ, 6ᴾ NW8.

17. und 18. Dezember.

Ahlbeck.
I 17. WNW5 ○ (4) 18. NNE4 ○ (1)
II NW 5 ◔ (4) NNW 9 ◑ (2)
III NNW 6 ○ (5) W 9 ○ (1)

Swinemünde. (vgl. S. 42)
I 17. NW 5 ○ (3) 18. N 3 ◔ (3)
II NNW 4 ◔ (3) NNW 3 ◔ (1)
III N 5 ◔ (4) Stille 0 ◔ (0)
17. 6°, 10ᴾ, 0ᴾ NW5.

Ziegenort.
I 17. NNW 8 ◔ 18. N 1 ◔
II NNW 4 ◕ NNE 1 ◔
III NNW 4 ○ ENE 1 ○
17. 6° NNW6, 10° NNW5.

Colberg.
I 17. NNW 8 ○ (7) 18. N 4 ◔ (5)
II NNW 7 ○ (7) N 3 ○ (4)
III NNW 7 ○ (7) N 1 ○ (3)
17. 6°, 7°, 9° NNW8, 11°, 1ᴾ NNW7.

Rügenwalderm. (vgl. S. 48)
I 17. NNW 7 ◑ (6) 18. NNE 5 ○ (4)
II NNW 6 ○ (5) N 3 ○ (4)
III N 7 ◔ (6) NNE 3 ○ (3)
17. 7½°, 9½°, 11½° NNW7.

Stolpmünde.
I 17. N 9 ● (7) 18. N 6 ● (6)
II N 9 ● (7–8) N 4 ◔ (6)
III N 8 ● (7) N 4 ○ (5)
17. 2° NNW9, 4°, 6°, 10°, 0ᴾ N9

Leba.
I 17. N 8 ● (7) 18. N 8 ● (7)
II NNE 8 ◔ (7) N 6 ● (6)
III NNE 9 ● (7) W 5 ● (5)
17. 5° N8, 7°, 9° N9, 11° N6, 1ᴾ NNE8, 3ᴾ NE9, 5ᴾ, 7ᴾ NNE9, 9ᴾ NE8.
18. 5°, 7°, 9°, 11°, 1ᴾ N8, 3ᴾ, 4ᴾ N5.

Rixhöft.
I 17. N 7 ● (7) 18. N 8 ◑ (7)
II N 7 ◔ (7) N 5 ● (7)
III N 7 ● N 4 ●
17. 7°, 10°, 0ᴾ, 4ᴾ N6. Folg. n. N6.
18. 0ᴾ N5, 4ᴾ, 7ᴾ N4.

Neufahrwasser. (vgl. S. 54)
I 17. NNW7 ● (6) 18. N 9 ◔ (6)
II NNW 8 ◑✳ (6) N 8 ●✳ (5)
III NNW 8 ●✳ (6) N 3 ● (4)
17. 10°, 0ᴾ, 4ᴾ, 6ᴾ NNW8.
18. von 2½ᴾ—5ᴾ ✳böen; 10° N6, 0ᴾ N5, 4ᴾ NNW5, 6ᴾ NNE5.

Schiewenhorst.
I 17. NNW 9 ● (7) 18. N 5 ● (6)
II NNW 10 ● (9) N 8 ●✳ (9)
III N 10 ●✳ (9) N 3 ●✳
17. 6° NNW8, 0ᴾ NNW9, 4ᴾ, 7ᴾ N10.
18. 6° N6, 0ᴾ N5, 6ᴾ N4.

Hela.
I 17. NW 9 ● (5) 18. N 7 ● (6)
II NNW 8 ● (7) N 5 ● (5)
III NNW 9 ● (7) N 3 ● (4)
17. 6° NW9, 10°, 0ᴾ, 4ᴾ, 6ᴾ NNW9.
18. 4ᴾ ✳böen; 6° N8, 10°, 0ᴾ N7, 4ᴾ N4, 6ᴾ N9.

Pillau.
I 17. NNW 8 ● (8) 18. N 3-4 ● (7)
II NNW 8 ● (8) N 8 ● (6)
III NNW 8 ● (8) NE 3 ● (5)
17. 7° NW6-9, 9° NNW9, 11° NNW8-9, 1ᴾ, 3ᴾ, 5ᴾ, 6ᴾ NNW9.
18. tg. ▲böen, zeitw. ✳böen; 7° NNW6, 9° N6, 11° NNE6, 1ᴾ N8, 3ᴾ NE5, 5ᴾ, 6ᴾ NE4.

Brüsterort.
I 17. N 10-11 ◔ (8) 18. N 11 ● (8)
II N 11 ● (8) N 8 ● (7)
III NNE 11-12 ● (8) NW 3 ● (5–6)
17. abwechselnd ▲- und ✳böen; 10°, 0ᴾ N10-11, 4ᴾ, 6ᴾ N11-12.
18. 10° N10-11, 0ᴾ N8-9, 4ᴾ N8, 6ᴾ N4.

Memel. (vgl. S. 60)
I 17. NNW 8 ● (7) 18. N 4 ● (4)
II N 7 ●✳ (7) NNE 4 ● (4)
III N 8 ●✳ (7) N 2 ● (3)
17. 6° NW8, 10°, 0ᴾ NNW5, 4ᴾ N7, 6ᴾ NNW7.
18. 6° N5, 10°, 0ᴾ NNE4, 4ᴾ, 6ᴾ NNE3.

Digitized by Google

30. Dezember.

Aarösund.	I	NNE 5 ●		II	NNE 6 ●		III	N 5 ○		
Flensburg.	I	NE 4 ○		II	N 5 ◑		III	NNE 4 ●		
Schleimünde.	I	ENE 5 ○	(5)	II	NE 7 ◑	(5)	III	NE 7 ◑	(5)	2ᵃ SE 8-9
Friedrichsort.	I	NNE 6 ◔	(5)	II	N 6 ◕	(5)	III	NNW 6 ◕	(5)	
Marienleuchte.	I	N 8 ○	(4)	II	N 5 ◕	(4)	III	NE 5-6 ◔		
Travemünde.	I	NE 7 ●	(6)	II	NNE 6 ◕	(6)	III	NNE 7 ○	(6)	
Wismar.	I	NE 6 ●		II	N 6 ◕		III	NNE 5 ◕		
Warnemünde.	I	NNE 7 ◕	(4)	II	N 5 ◕	(5)	III	N 6 ◕	(5)	
Darsserort.	I	NE 5 ●	(5)	II	NNE 6 ◕	(6)	III	NNE 7 ◕	(6)	n. ⚹ fall; $0^h\frac{1}{2}^p$, 4^p NNE 6, 6^p NNE 7.
Stralsund.	I	NE 5 ◕		II	N 6 ◕		III	N 7 ●		0^p NNE 6, 4^p, 6^p N 6.
Wittower Posth.	I	NE 6 ●	(4)	II	N 6 ◕	(4)	III	NNE 6 ●	(4)	0^p N 6, 5^p NNE 6.
Arcona.	I	NE 7 ●	(6)	II	N 6 ●	(5)	III	N 6 ◕	(5)	0^p, 4^p, 6^p N 6.
Thiessow.	I	NNE 6 ●	(6)	II	NNW 5 ◕	(5)	III	N 4 ●	(4)	0^p N 5, 4^p NNW 5, 6^p N 5.
Greifswald. Oie.	I	NE 5 ●	(3)	II	NNE 6-7 ◕	(3)	III	NNE 5 ◕	(3)	1^p, 3^p, 5^p NNE 6-7, 7^p NNE 5
Ahlbeck.	I	NNE 7 ●	(7)	II	NNW 8 ●⚹	(7)	III	NW 8 ●⚹	(7)	0^p N 8, 4^p NNW 8, 6^p NW 8.
Swinemünde. (vgl. S. 42)	I	NNE 7 ●⚹	(5)	II	NNW 8 ◕	(5)	III	N 8 ●⚹	(6)	0^p N 6, 4^p, 6^p N 6.
Ziegenort.	I	NE 4 ◕		II	NE 7 ◕⚹		III	NNE 8 ●⚹		von 9ʰ ab ⚔; 0^p NE 7, 4^p NNE 7, 6^p NNE 8.
Colberg.	I	NE 6 ●⚹	(6)	II	NNE 8 ●⚹	(7)	III	NE 5 ●	(6)	tg. ⚔; 0^p, 1^p NNE 8, 3^p N 8, 5^h NNE 7, 7^p NE 6, 9^p NE 5.
Rügenwalderm. (vgl. S. 48)	I	ENE 4 ●	(1)	II	NE 5 ◕	(4)	III	E 4 ◔	(3)	tg. ⚔
Stolpmünde.	I	E 4 ●	(4)	II	NE 7 ◕	(6)	III	NE 7 ◕	(6)	0^p NE 5, 2^p, 4^p NE 7, 6^p N 8, 10^p, 12^p NE 7.
Leba.	I	NE 5 ◑	(5)	II	NE 4 ◑	(5)	III	NW 4 ◕	(4)	tg. ⚹böen.
Rixhöft.	I	ENE 4 ●⚹	(4)	II	ENE 5 ●⚹	(5)	III	ENE 5 ◕		tg. ⚹böen; 0^p ENE 4, 4^p ENE 5.
Neufahrwasser. (vgl. S. 54)	I	ENE 5 ●⚹	(5)	II	ENE 6 ●⚹	(5)	III	ENE 7-8 ●	(6)	tg. ⚹; 0^p ENE 5, 4^p ENE 6, 6^p ENE 8.
Schiewenhorst.	I	E 5 ●⚹	(5)	II	E 7 ●	(6)	III	NNE 10 ●⚹	(7)	0^p E 6, 6^p NE 8.
Hela.	I	ESE 7 ●⚹	(5)	II	ESE 7 ●⚹	(5)	III	ENE 9 ●	(6)	tg. ⚔; $1^h\frac{1}{4}^p$ ESE 7, 4^p E 8, 6^p ENE 9.
Pillau.	I	ENE 4 ●⚹	(3)	II	ENE 4 ●⊃○	(4)	III	NE 6 ●	(5)	0^p ENE 4, 1^p ENE 5, 3^p, 5^p NE 6.
Brüsterort.	I	ENE 6 ●⚹	(4)	II	ENE 9 ●⚹	(5)	III	NE 10-11 ●	(5–6)	0^p ENE 8, 4^p ENE 9-10, 6^p NE 10-11.
Memel. (vgl. S. 60)	I	E 4 ●	(1)	II	ENE 5 ●	(4)	III	ENE 4 ○	(4)	4^p, 6^p ENE 5.

Digitized by Google

I. Anhang

1905.

Sonnenscheindauer (in Stunden) in Hamburg.

Nördliche Breite = 53°33'. Oestliche Länge von Greenwich = 9°58'. Seehöhe = 53 m.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Datum
1.	3.3	—	3.8	8.3	1.9	—	8.4	5.1	1.1	1.5	3.4	—	1.
2.	3.3	0.1	2.4	—	3.7	9.2	9.5	9.3	—	2.5	2.9	—	2.
3.	—	1.6	—	2.0	5.6	0.2	10.9	4.8	—	4.8	—	—	3.
4.	—	—	—	9.3	11.0	6.4	8.4	7.4	8.8	—	2.5	—	4.
5.	—	—	—	—	7.7	5.7	0.7	4.9	1.6	0.4	0.2	—	5.
6.	—	—	—	7.4	7.7	3.7	3.1	9.0	4.2	1.4	1.7	—	6.
7.	4.1	2.7	—	2.8	12.8	4.5	3.0	0.8	3.8	3.4	1.6	—	7.
8.	—	—	—	7.8	1.8	3.3	7.8	7.3	0.9	4.0	—	—	8.
9.	—	5.9	—	2.9	13.2	10.2	**11.8**	5.6	6.8	1.4	0.1	1.8	9.
10.	3.5	—	5.6	—	—	10.8	—	3.2	—	4.3	**3.7**	—	10.
11.	0.3	3.6	—	1.2	6.7	**11.5**	0.2	8.5	2.2	6.6	—	—	11.
12.	1.3	5.2	0.4	—	8.0	9.5	5.9	7.3	0.1	6.5	—	—	12.
13.	1.8	5.7	1.1	—	4.3	4.2	7.2	7.5	7.1	—	—	—	13.
14.	5.3	—	0.9	—	**13.7**	7.4	2.3	4.3	0.5	1.9	—	—	14.
15.	5.8	—	8.8	4.1	**13.7**	7.5	3.0	11.2	10.8	0.6	—	—	15.
16.	3.4	—	6.8	—	10.5	6.4	5.0	9.6	1.3	4.9	—	—	16.
17.	3.9	—	5.4	2.0	12.6	9.8	6.5	**13.3**	2.7	2.3	0.9	1.0	17.
18.	0.4	3.8	7.0	—	1.1	3.0	—	7.6	10.1	4.2	—	**3.8**	18.
19.	0.4	3.3	—	—	4.8	11.0	4.7	7.8	**11.0**	2.3	—	1.5	19.
20.	5.1	1.9	0.3	**13.1**	—	9.8	6.9	1.7	2.9	**7.2**	—	—	20.
21.	0.7	1.8	2.5	0.2	4.3	6.3	2.6	10.0	4.2	—	—	—	21.
22.	**6.3**	0.5	**11.0**	6.0	1.7	3.0	0.3	6.5	6.9	—	—	—	22.
23.	5.0	2.4	10.3	6.4	9.3	4.6	3.0	5.9	4.6	—	3.0	—	23.
24.	0.5	—	8.4	6.5	3.5	0.5	4.8	11.2	5.5	0.6	1.0	—	24.
25.	—	—	8.7	1.8	2.6	4.1	2.4	12.1	—	—	—	—	25.
26.	3.7	**8.7**	5.8	4.0	6.9	9.0	10.4	6.0	0.1	5.6	—	—	26.
27.	—	1.3	—	8.8	5.9	5.7	8.8	3.0	0.2	—	—	—	27.
28.	—	1.5	0.8	—	10.5	3.5	4.1	0.9	—	4.1	0.1	—	28.
29.	—		2.4	4.1	10.2	0.7	9.7	1.3	6.3	—	—	—	29.
30.	—		0.9	4.4	10.8	8.1	4.2	1.1	3.0	0.3	0.8	2.2	30.
31.	0.1		0.4		10.4		7.5	10.6		0.5		0.1	31.
1.—10.	14.2	10.3	11.8	40.5	65.4	54.0	64.0	57.4	27.2	23.7	16.1	1.8	1.—10.
11.—20.	27.7	23.5	30.7	20.4	75.4	75.1	42.3	78.9	48.7	36.5	0.9	7.2	11.—20.
21. bis Ende	16.3	16.2	55.2	42.2	76.1	54.8	66.8	68.6	30.8	11.3	4.9	2.3	21. bis Ende
Prozente I	18.7	11.3	10.7	30.6	42.9	32.3	38.1	37.3	20.3	21.0	17.6	2.5	I Prozente
nach II	34.8	24.1	26.1	14.6	47.7	44.4	25.7	53.4	38.4	34.5	1.0	9.7	II nach
Dekaden III	17.5	19.5	40.2	28.9	42.4	32.3	38.0	44.3	25.7	10.4	6.1	2.8	III Dekaden
Monat Summe	58.2	50.0	97.7	103.1	216.9	183.9	173.1	204.9	106.7	71.5	21.9	11.3	Summe Monat
Prozente	23.4	18.4	26.7	24.2	44.2	36.4	34.0	44.9	28.1	21.8	8.5	4.9	Prozente
Tage ohne Sonnenschein	11	12	10	10	2	1	2	—	5	8	17	25	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach Ortszeit).

	3h bis 4h	4h bis 5h	5h bis 6h	6h bis 7h	7h bis 8h	8h bis 9h	9h bis 10h	10h bis 11h	11h bis 12h	12h bis 1h	1h bis 2h	2h bis 3h	3h bis 4h	4h bis 5h	5h bis 6h	6h bis 7h	7h bis 8h	8h bis 9h	Summe	Durchschnitt
Januar	—	—	—	—	—	—	2.2	9.0	**12.4**	11.1	11.2	10.1	2.2	—	—	—	—	—	58.2	1.89
Februar	—	—	—	—	—	1.8	3.2	4.3	5.3	7.3	7.8	**9.4**	9.1	1.8	—	—	—	—	50.0	1.74
März	—	—	—	0.9	6.3	9.8	11.9	12.1	**13.3**	9.5	7.7	8.3	5.2	6.9	3.0	—	—	—	97.7	3.15
April	—	—	0.9	3.0	5.3	8.0	8.4	7.3	8.3	10.5	9.3	10.8	**12.4**	9.8	6.7	2.4	—	—	103.1	3.44
Mai	—	—	1.2	6.8	11.7	16.8	18.9	19.8	19.9	20.8	**20.9**	19.3	17.7	18.3	14.3	9.1	1.4	—	**216.9**	**7.00**
Juni	—	—	—	2.9	12.3	16.4	15.9	20.2	21.2	**21.8**	18.0	16.8	16.1	14.3	7.2	0.8	—	—	183.9	6.13
Juli	—	—	—	1.6	8.1	14.2	14.5	16.5	**19.7**	18.3	19.0	18.8	16.1	12.2	9.6	4.5	—	—	173.1	5.58
August	—	—	1.7	8.2	12.3	14.3	17.2	18.5	**20.7**	19.8	19.0	20.5	18.4	15.2	12.4	5.8	0.3	—	204.9	6.61
September	—	—	—	1.2	5.4	10.8	12.4	11.8	**12.5**	11.5	10.1	10.1	7.5	7.9	4.6	—	—	—	106.7	3.56
Oktober	—	—	—	—	—	6.3	9.0	**11.6**	10.2	10.5	9.2	8.1	5.5	0.2	—	—	—	—	71.5	2.31
November	—	—	—	—	—	0.1	3.6	4.1	**4.5**	2.0	4.0	3.0	0.6	—	—	—	—	—	21.9	0.73
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.3	0.8	3.2	**4.2**	2.0	0.8	—	—	—	—	—	—	11.3	0.36
Jahr	—	—	3.8	24.6	61.4	98.5	118.4	136.0	**151.4**	147.8	138.8	136.0	113.8	86.6	57.8	22.6	1.7	—	1299.2	3.56

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1299.2; in Prozenten = 29.1. Tage ohne Sonnenschein = 103.

Digitized by Google

II. Anhang.

Gesamt-Inhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs

für 1905.

Deutsche Seewarte

(Siehe Inhalts-Verzeichnis dieser Veröffentlichung Seite II)

Baden . . . . . Seite 188

Bayern . . . . . » 188

Preussen . . . . . » 188—189

Sachsen . . . . . » 189—190

Württemberg . . . . » 190

Elsass-Lothringen . » 190

Hessen . . . . . » 190—191

Private Veröffentlichungen:

Bremen, Aachen und
Frankfurt a. M. . . . . . » 191—192

Digitized by Google

Beobachtungs-System des Großherzogtums **Baden.**

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1905, Baden; bearbeitet von Prof. Dr. Schultheiß.
(Zugleich II. Teil des Jahresberichtes des Centralbureaus für Meteorologie und Hydrographie im Großherzogtum Baden für das Jahr 1905.)

Vorbemerkungen.
Veränderungen im Stationsnetz.
Visitationsreisen.
Instrumente und deren Aufstellung.
Erläuterungen zu den nachstehend veröffentlichten Beobachtungen.
Geographische Lage der meteorologischen Stationen II. Ordnung, der Regenstationen und der Schneepegelstellen.
Erläuternde Bemerkungen zu den Einzelbeobachtungen von Höchenschwand, Villingen und Karlsruhe.
Einzelbeobachtungen von Höchenschwand, Villingen und Karlsruhe.
Tagesmittel des Luftdruckes, der Temperatur, der relativen Feuchtigkeit und der Bewölkung von Höchenschwand, Villingen und Karlsruhe.
Monats- und Jahres-Ergebnisse:
19 meteorologische Stationen II. Ordnung: Meersburg, Höchenschwand, St. Blasien, Donaueschingen, Villingen, Todtnauberg, Schönau i. W., Badenweiler, Freiburg, Gengenbach, Kniebis, Baden, Karlsruhe, Pforzheim, Mannheim, Heidelberg, Königstuhl, Buchen, Wertheim.
32 Regenstationen.
Anzahl der Tage mit meßbarem Niederschlag von mindestens 0.1, 10.0, 25.0 und 50.0 mm Niederschlagsmenge.
Sommer-, Frost- und Wintertage.
Frost- und Schneegrenzen.
Täglicher Gang des Luftdrucks für Villingen und Karlsruhe.
Uebersicht über die wichtigsten Jahresergebnisse.
Fünftägige Temperaturmittel in Celsiusgraden.
Schneehöhen in Centimetern.
Ergebnisse der Niederschlags-Registrierung in Karlsruhe.
Regenfälle von mindestens 0.2 mm in 1 Minute.
Täglicher Gang der Niederschlagsmengen in mm.
Häufigkeit der Niederschläge von mindestens 0.1 mm in 1 Stunde.
Ergebnisse der Sonnenschein-Registrierung in Karlsruhe, auf dem Königstuhl und in St. Blasien
Schilderung des Witterungsverlaufes während des Jahres 1905.
Die Hagelfälle in Baden während des Jahres 1905.
Berichtigungen.

Beilagen:

Regenkarte von Baden. Die Verteilung der Niederschläge im Jahre 1905.
Darstellung des Ganges der täglichen Temperaturmittel an den Stationen Meersburg, Höchenschwand, Villingen und Karlsruhe.
Darstellung der täglichen Niederschlagshöhen für verschiedene Landesteile.

Beobachtungs-System des Königreichs **Bayern.***)

(Beobachtungen der meteorologischen Stationen im Königreich Bayern im Jahre 1905. XXVII. Jahrgang.)

Erklärung der in den Tabellen benützten Zeichen und Abkürzungen.
Bericht über die Tätigkeit der K. B. Meteorologischen Zentralstation und der ihr angeschlossenen Stationen im Jahre 1905 nebst Stations-Verzeichnis.
Beschreibung der Aenderungen und Neuaufstellungen im Stationsnetz.
Tägliche Beobachtungen der 16 Stationen II. Ordnung: Kahl a. M., Bayreuth, Bamberg, Würzburg, Ludwigshafen, Nürnberg, Kaiserslautern, Ansbach, Regensburg, Passau, Landshut, Augsburg, München-Zentralstation, München Harlaching, Hohenpeissenberg, Zugspitze.
Monats- und Jahresresultate der 36 Stationen II. Ordnung: Kissingen, Kahl a. M., Alexandersbad, Luitpoldshein bei Lohr, Bayreuth, Bamberg, Würzburg, Ludwigshafen, Nürnberg-Waisenhaus, Kaiserslautern, Ansbach, Weißenburg i. B., Buchenau, Regensburg, Wallerstein, Karlshuld, Passau, Landshut, Augsburg, Burghausen, München Zentralstation, München-Sanatorium Harlaching, Traunstein, Schongau, Hohenpeißenberg, Reichenhall, Tegernsee, Wendelstein, Lindau, Partenkirchen, Mittenwald, Zugspitze, Oberstdorf.
Monats- und Jahresmittel der 11 Stationen III. Ordnung: Hof, Erlangen, Amberg-Mariahilfberg, Cham, Landau, Metten, Ingolstadt, Eggenfelden, Ottobeuren, Rosenheim, Weihenstephan.
Uebersicht über die wichtigsten Jahres-Resultate der Stationen II. und III. Ordnung.
Monats- und Jahressummen der Niederschlags-Beobachtungen im Königreiche Bayern während des Jahres 1905.

Beobachtungs-System des Königreichs **Preußen** und benachbarter **Staaten.***)

(Veröffentlichungen des Königl. Preuß. Meteorolog. Instituts, herausgegeben durch dessen Direktor W. von Bezold, Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1905 von V. Kremser.)

Inhalts-Verzeichnis.
Einleitung.
Stationsbeschreibungen und Stationsänderungen.
Verzeichnis der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung.

Dreimal tägliche Beobachtungen

an den 12 Stationen: Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Erfurt, Helgoland, Münster i. W., Neuwied, sowie an den Gipfel- und Talstationen Schneekoppe (1610 m) und Eichberg (349 m), Brocken (1148 m) und Wasserleben (156 m).

Tagesmittel für Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Bewölkung

von Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Celle, Kassel, Aachen, Eichberg und Schneekoppe.

Monats- und Jahres-Uebersichten

a) von **96 Stationen II. Ordnung:** Aachen, Arnsberg, Belzig, Berlin (Teltowerstraße), Bernburg, Beuthen in Oberschl., Birkenfeld, Blankenburg bei Berlin, Bonnen, Breslau, Brocken, Bromberg, Celle, Coburg, Cöln, Dessau I, Eichberg bei Hirschberg, Elsfleth, Emden, Erfurt

*) Dieses Inhaltsverzeichnis kann nur als ein vorläufiges bezeichnet werden.

Digitized by Google

(Hochheim), Eutin, Flensburg, Frankfurt a. M., Frankfurt a. O., Fulda, Gardelegen, Geisenheim, Görbersdorf, Görlitz, Göttingen, Greiz, Grünberg i. Schl., Gütersloh, Habelschwerdt, Halle a. S. I, Hannover, Harzgerode, Hechingen, Hela, Helgoland, Helmstedt, Herford, Husum, Jena, Jever, Insterburg, Kassel, Kirchdorf a. Poel, Klausthal, Kleve, Königsberg i. Pr., Köslin, Konitz, Landsberg a. W., Lauenburg in Pomm., Leignitz, Lüningen, Lübeck, Lüneburg, Magdeburg, Marburg, Marggrabowa, Marnitz bei Parchim, Meiningen, Meldorf, Memel, Münster i. W., Neumünster, Neustrelitz, Neuwied, Norderney, Nordhausen, Oldenburg, Oppeln, Osterode in Ostpr., Ostrowo, Posen, Potsdam, Putbus, Ratibor, Rostock, Schivelbein, Schmücke i. Thüringerwald, Schneekoppe, Schneppenthal b. Gotha, Schreiberhau, Schwerin i. Meckl., Sondershausen, Stettin, Tilsit, Torgau I, Trier I, Usiar, Von der Heydt-Grube bei Saarbrücken, Wang, Wasserleben a. Harz.

Außerdem bestehen noch 27 Stationen II. Ordnung, deren Ergebnisse nicht veröffentlicht werden, nämlich: Aweierberg bei Trier, Braunschweig, Dessau II, Essen, Grabowsee (Kreis Niederbarnim), Greifswald, Halle a. S. II (Landwirtschaftliches Institut der Königl. Universität), Hattenheim i. Rheingau, Hildesheim, Hügel, Kolkwitz bei Kottbus, Leverkusen bei Mülheim a. Rhein, Neu-Hammerstein (Kr. Lauenburg i. Pomm.), Ockfen b. Saarburg, Osnabrück, Ragnit, Rudolstadt, Samter, Schillersdorf (Kreis Ratibor), Schwarmitz (Kreis Grünberg i. Schl.), Serrig a. d. Saar, Spandau, Torgau II, Trier II, Witzenhausen, Wustrow auf dem Fischlande, Zillertal i. Riesengebirge.

b) von **52 Stationen III. Ordnung:** Altastenberg im Sauerlande, Altenburg, Berent, Berlin (Friedenstraße), Berlin (Invalidenstraße), Berlin (Seestraße), Brand (Kr. Habelschwerdt), Brandenburg a. H., Bremervörde, Brotterode in Thüringen, Crefeld, Dahme, Demmin, Deutsch-Krone, Dingelstädt, Dömitz, Dortmund, Eisleben, Frankenheim a. d. Rhein, Fraustadt, Gelnhausen, Glinau bei Neutomischel, Gramm (Kr. Hadersleben), Graudenz, Güstrow, Heilsberg, Klausken bei Lyck, Kottbus, Krummhübel, Kyritz, Marienburg in Westpr., Müllenbach (Kreis Gummersbach), Neustettin, Nienburg a. d. Wes., Prinz Heinrich-Baude im Riesengebirge, Quedlinburg, Reinerz (Bad), Rosenberg i. Oberschl., Scharfenstein i. Harz, Schebe i. Thüringerwald, Schleswig, Schneitel-Forsthaus (Kreis Prüm), Schönungsdorf (Kr. Meppen), Schwarzenborn (Kreis Ziegenhain), Siegen, Stadtilm, Tremessen, Waren, Warmbrunn, Weilburg, Westerland auf Sylt, Wiesbaden.

Außerdem bestehen noch 22 Stationen III. Ordnung, deren Ergebnisse nicht veröffentlicht werden, nämlich: Altstadt (Kr. Osterode i. Ostpr.), Aurich, Bitburg, Bundau, Driburg, Friedland i. Schlesien, Glatz, Glauzig i. Anhalt, Hachenburg im Westerwald, Heinersdorf (Kr. Teltow), Hoppendorf (Kr. Karthaus), Kleinbeeren (Kr. Teltow), Neuhaus a. R., Pammin b. Arnswalde, Prenzlau, Roßlau in Anhalt, Schneegrubenbaude im Riesengebirge, Seesen a. Harz, Sigmaringen, Weigelsdorf im Eulengebirge, Wyk auf Föhr, Zerbst.

Besondere Zusammenstellungen.

Eistage, Frosttage, Sommertage.
Frost- und Schneegrenzen.
Fünftägige Temperaturmittel.
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 50jährigen Durchschnitt.
Uebersicht über die wichtigsten Jahres-Resultate an den Stationen II. Ordnung.

Sonstige Beobachtungen.

Zug der Cirruswolken an den Stationen: Königsberg, Neustettin, Fraustadt, Celle, Erfurt, Von der Heydt-Grube.
Sonnenscheindauer (Tagessummen) von: Marggrabowa, Kolbergermünde, Rostock, Blankenburg bei Berlin, Samter, Breslau, Schneekoppe, Erfurt, Brocken, Celle, Helgoland, Münster i. W., Geisenheim.
Sonnenscheindauer (täglicher Gang) von: Aweierberg, Berlin (Seestraße), Blankenburg bei Berlin, Breslau, Brocken, Celle, Dirschau, Emden (Neuerland), Erfurt, Geisenheim, Görbersdorf, Grünberg, Halle a. S., Hattenheim, Helgoland, Helmstedt, Hügel, Jena, Kassel, Kiel, Kolberg, Kolkwitz, Köthen, Marburg, Marggrabowa, Meldorf, Münster i. W., Neubrandenburg, Neu-Hammerstein, Niesky, Ockfen, Poppelsdorf bei Bonn, Potsdam, Rossiten, Rostock, Samter, Schlanstedt bei Oschersleben, Schneekoppe, Serrig, Usiar, Witzenhausen.
Stündliche Werte des Luftdrucks für Schneekoppe und Brocken.
Mittlere Stundenwerte des Luftdrucks in Berlin, Schneekoppe, Wasserleben und Brocken.
Stündliche Werte der Windgeschwindigkeit zu Berlin.
Stündliche Werte der Windrichtung und Windgeschwindigkeit zu Ostrowo.
Mittlere Windgeschwindigkeiten zu Berlin, Erfurt, Kassel und Usiar.
Stündliche Werte der Temperatur in Königsberg i. Pr., Schneekoppe, Wasserleben und Brocken.
Mittlere Stundenwerte der Temperatur in Königsberg i. Pr., Schneekoppe, Wasserleben und Brocken.
Dreimal tägliche Niederschlags-Beobachtungen von 56 Stationen.

Berichtigungen.
Verzeichnis der Publikationen des Königl. Preuß. Meteorolog. Instituts.
Stationskarte.

Außerdem erscheinen als besondere Veröffentlichungen:

1) Bericht über die Tätigkeit des Königl. Preuß. Meteorolog. Instituts.
2) Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen.
3) » » Gewitter-Beobachtungen.
4) » » meteorologischen Beobachtungen in Potsdam.
5) » » magnetischen » » »

Beobachtungs-System des Königreichs **Sachsen.**

(Jahrbuch des Königl. Sächsischen Meteorologischen Instituts für 1905. Jahrgang XXIII der neuen Reihe.)

I. Abteilung.

Beobachtungen im Jahre 1905 an den 10 Stationen II. Ordnung: Leipzig, Dresden, Bautzen, Zittau, Chemnitz, Freiberg, Schneeberg, Elster, Altenberg und Reitzenhain.

II. Abteilung.

Beobachtungen im Jahre 1905 an der Station I. Ordnung Chemnitz-Schloß.
Dreistündige Werte des Luftdruckes, der Lufttemperatur, der relativen Feuchtigkeit, der Richtung und Stärke des Windes, sowie der Bewölkung mit Angaben über Sonnenschein- und Niederschlags-Verhältnisse in Chemnitz.
Windrichtung und Windgeschwindigkeit (m pro sek.) in Chemnitz, in mittleren Stundenwerten von Mitternacht bis Mitternacht im im Jahre 1905.
Stündliche Niederschlagsmengen in Chemnitz im Jahre 1905.
Dauer des Sonnenscheins in Chemnitz im Jahre 1905.
Temperaturen des Erdbodens in 1 m Tiefe und an der Oberfläche, sowie Verdunstungsgrößen in Chemnitz im Jahre 1905.

III. Abteilung.

Die hauptsächlichsten Ergebnisse aus den von allen meteorologischen Stationen des Königreichs Sachsen im Jahre 1905 eingesandten Beobachtungen

Abschnitt I: Verzeichnis der Stationen des Institutes im Jahre 1905, geordnet in alphabetischer Reihenfolge, nach Flußgebieten nach der durch ihre Errichtung bedingten feststehenden Reihenfolge mit Angabe ihrer Ordnung, Lage, Höhe und Beobachter.

Abschnitt II: Die Hauptergebnisse der Beobachtungen im Jahre 1905.
1) Die Registrierungen über Luftdruck, Temperatur, relative Feuchtigkeit, mittlere Windstärke, Bewölkung, Dauer des Sonnenscheins, Temperaturen des Erdbodens in 1 m Tiefe und an der Oberfläche sowie Verdunstungsgrößen in Chemnitz.
2) Monats- und Jahresresultate von 19 Stationen II. und III. Ordnung nach internationalem Schema im Jahre 1905.
3) Die Haupt-Ergebnisse aus den Beobachtungen sämtlicher Stationen.

Digitized by Google

Abschnitt III: Die Gewitter- und Hagelforschungen im Jahre 1905.
Abschnitt IV: Die Schneetiefen-Messungen im Winter 1905/06.

Tafel I: Besonders auffallende Baro- und Thermogramme im Jahre 1905.
» II: Besonders hervorragende Niederschläge im Jahre 1905.
» III: Uebersicht des Beobachtungs-Systems im Jahre 1905.

Tafel IV bis VI: Uebersicht der Verteilung der Jahresmengen des gesamten Niederschlags, der Zahl der Tage mit meßbarem Niederschlag, der als Schnee gefallenen Menge, der Zahl der Tage mit Schneefall überhaupt, mit Schneedecke und mit nahen Gewittern im Jahre 1905.

Beobachtungs-System des Königreichs **Württemberg.**

(Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Württemberg im Jahre 1905. Herausgegeben von der mit dem Königl. Statistischen Landesamt verbundenen Meteorologischen Centralstation. Bearbeitet von Dr. L. Meyer, unter Mitwirkung von Prof. Dr. Mack — mit 2 Uebersichtskarten.

Einleitung.
Stationen und Beobachter.
Witterungsverlauf.
Vergleichung der Stuttgarter Ergebnisse mit denen früherer Jahre.
Tägliche Beobachtungen von Hohenheim.
Stündliche Regenmengen während der Sommermonate in Hohenheim.
Stündliche Regenmengen während der Sommermonate auf Schloß Zeil, O.-A. Leutkirch.
Ergebnisse der Hauptstationen: Biberach, Böttingen, Crailsheim, Freudenstadt, Frickenhofen (O.-A. Gaildorf), Friedrichshafen, Heidenheim, Heilbronn, Hohenheim, Isny-Waldmannshofen, Kirchberg, Kirchheim u. T., Mergentheim, Münsingen, Neuffen, Prevorst, Schömberg (O.-A. Neuenbürg), Schopfloch (O.-A. Kirchheim), Stuttgart, Tübingen, Ulm, Weinsberg, Wildbad, Winnenthal bei Winnenden, Zeil (Schloß), Zwiefalten (Loretto).
Ergebnisse der Beobachtungen auf dem Münsterturm in Ulm.
Ergebnisse von 69 Regenstationen.
Niederschlagsdauer in Stuttgart Turmstraße.
Fünftägige (Pentaden)-Mittel der Temperatur von 20 Stationen.
Tagesmittel der Temperatur in Stuttgart.
Abweichungen der Tagesmittel der Temperatur in Stuttgart von den normalen.
Sommer-, Frost- und Wintertage an den Hauptstationen.
Frost-, Schnee- und Gewitter-Grenzen. Grenzen der Sommer- und der Wintertage.
Stürme an 101 Stationen.
Sonnenschein-Messungen, Monatsmittel, der 9 Sonnenschein-Meß-Stationen Biberach, Freudenstadt, Großholz bei Kusterdingen, Hohenheim, Schömberg (O.-A. Neuenbürg), Stuttgart, Wildbad, Weinsberg und Zwiefalten (Loretto).
Tägliche Dauer und Gang des Sonnenscheins in Hohenheim.
Gewittermeldungen von 101 Stationen.
Hagelmeldungen von 1906 Gemeinden.
Stündliche Beobachtungen von Biberach.
Boden-Temperatur in Biberach 1904, 1905.
Wolkenformen in Friedrichshafen.
Erscheinungen aus dem Pflanzenreich, Landesmittel und Beobachtungen ausgewählter Stationen.
Erderschütterungen in Hohenheim.

Beilagen: Jahres-Isothermen und Jahres-Isohyeten von 1905.

Beobachtungs-System des Reichslandes **Elsaß-Lothringen.**

(Meteorologisches Jahrbuch für Elsaß-Lothringen. XV. Jahrgang, 1905.)

Einleitung.
Geographische Lage der meteorologischen Stationen I., II. und III. Ordnung und der Regenstationen.
Zeichenerklärungen.
Einzelbeobachtungen von Straßburg: Stündliche Luftdruckwerte, Zweistündliche Temperaturwerte, Stündliche Bewölkungs-Beobachtungen, Termin-Beobachtungen.
Termin-Beobachtungen von Mülhausen und Großer Belchen.
Monats- und Jahresresultate:
Meteorologische Stationen I., II. und III. Ordnung: Straßburg, Mülhausen, Großer Belchen, Wildenstein, Colmar, Münster, Obschel (seit 1904), Melkerei, Rothau, Gondrexange, Eichhoff, Neumath, Saargemünd, Metz.
Regenstationen.
Ergebnisse der Regen-Registrierung und Sonnenschein-Registrierung zu Straßburg.*)
Stundenmittel des Luftdrucks, der Windgeschwindigkeit, der Bewölkung und der Temperatur zu Straßburg.
Temperatur-Differenzen (Münsterspitze—Universität).
Uebersicht über Bewölkung (Münster-Plattform).
Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate der Stationen I., II und III. Ordnung.
Pentadenmittel der Temperatur.
Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate der Niederschlags-Beobachtungen.

Beobachtungs-System des Großherzogtums **Hessen.**

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1905, Großherzogtum Hessen, V. Jahrgang; mit der Zusammenstellung der wichtigsten Ergebnisse aus dem fünfjährigen Zeitraum 1901/1905. Bearbeitet von Prof. Dr. G. Greim, herausgegeben vom Großherzoglichen Hydrographischen Bureau. Darmstadt 1906.

Inhalt:
Aenderungen im Stationsnetz.
Erläuternde Bemerkungen zu den Tabellen.
Witterungsübersicht für das Jahr 1905.
Tabellarische Uebersicht der meteorologischen Stationen, ihrer Lage, der Beobachter u. s. w.

Tabellen:
A. Jahrbuch für 1905:
1. Terminbeobachtungen von Darmstadt und Gießen.
2. Monats- und Jahres-Ergebnisse:
a) der 5 Stationen II. Ordnung: Darmstadt, Gießen, Bad Nauheim, Mainz und Worms;

*) Die Registrierungen der Niederschläge und des Sonnenscheins von Straßburg wurden in den Jahrbüchern seit 1901 aufgenommen.

Digitized by Google

b) der 4 Stationen III. Ordnung: Offenbach a. Main, Michelstadt, Schotten und Alzey;
c) der 35 Regenstationen;
d) Zusammenstellung der Jahresergebnisse, der Eis-, Frost- und Sommertage und der Frostgrenzen an den Stationen II. und III. Ordnung;
e) Zusammenstellung der Jahresergebnisse der Regenstationen;
f) Tage mit 10.0 mm und mehr Niederschlag;
g) Tage mit 25.0 mm und mehr Niederschlag;
h) Schneefall und Schneedecke.

3. Tages- und Pentadenmittel:
a) Tagesmittel von Luftdruck, Temperatur, relativer Feuchtigkeit und Bewölkung von Darmstadt und Gießen;
b) Pentadenmittel der Temperatur;

4. Uebersichten über die jährliche und tägliche Periode der Gewitter, Hagel- und Graupelfälle.

5. Ergebnisse der Registrier-Beobachtungen:
a) Registrierung des Luftdrucks zu Bad Nauheim;
b) Niederschlags-Registrierung zu Darmstadt, Gießen, Bad Nauheim, Herrenhain und Ober-Seemen;
c) Große Niederschläge in kurzer Zeit;
d) Sonnenschein-Registrierung zu Oppenheim und Friedberg.

Anhang: Meteorologische Beobachtungen zu Darmstadt während der Sonnenfinsternis am 30. August 1905.

B. Zusammenstellung der wichtigsten Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in dem fünfjährigen **Zeitraum 1901/1905.**

C. Ergebnisse der Luftdruck-Registrierung zu Bad Nauheim vom Juli bis Dezember 1902 und im Jahre 1903.

Beilagen: Karte der Verteilung der Niederschlagsmengen im Jahre 1905. — Karte der Verteilung der Niederschlagsmengen im Mittel der **Jahre 1901/1905.**

Außer den vorstehend verzeichneten offiziellen Veröffentlichungen seien noch die nachstehenden Publikationen meteorologischer Beobachtungen für 1905, die von Privaten herausgegeben werden, hier aufgeführt:

1) **Deutsches Meteorologisches Jahrbuch der Freien u. Hansestadt Bremen für 1905.** (XVI. Jahrgang, herausgegeben von Dr. P. Bergholz.)

Text.

Jahresbericht, Tabelle zur Reduktion der Barometerstände auf Meeresniveau und Normalschwere, Regenstationen, Vegetationszeiten in Bremen, Verzeichnis der Behörden etc., an die das Jahrbuch verschickt wird.

Tabellen:

I. Stündliche Aufzeichnungen der Registrier-Apparate im Jahre 1905 für Luftdruck, Windrichtung und Windgeschwindigkeit, Temperatur, absolute und relative Feuchtigkeit und Niederschlagshöhen. Ergebnisse der Aufzeichnungen der Registrier-Apparate: Monatsmittel des Luftdruckes für jede Stunde, täglicher Gang des Luftdruckes, Monatsmittel der interdiurnen Veränderlichkeit des Luftdruckes für jede Stunde, täglicher Gang der interdiurnen Veränderlichkeit des Luftdruckes, Monatsmittel der Windgeschwindigkeit für jede Stunde, täglicher Gang der Windgeschwindigkeit, Häufigkeit der 16 Windrichtungen, Windwege für die einzelnen Richtungen, mittlere Geschwindigkeit der einzelnen Windrichtungen, Monatssummen der Niederschläge für jede Stunde, Monatsmittel der Temperatur für jede Stunde, täglicher Gang der Temperatur, Monatsmittel der interdiurnen Veränderlichkeit der Temperatur für jede Stunde, täglicher Gang der interdiurnen Veränderlichkeit der Temperatur, Monatsmittel der absoluten Feuchtigkeit für jede Stunde, täglicher Gang der absoluten Feuchtigkeit, Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit für jede Stunde, täglicher Gang der relativen Feuchtigkeit, Sonnenscheindauer in Stunden, tägliche Dauer und täglicher Gang (nach Stunden der Sonnenscheindauer).

II. Termin-Beobachtungen: Monatstabellen, Kinge um Sonne und Mond, Zug der Cirruswolken, tägliche Mittel des Luftdruckes, der Temperatur, der absoluten und relativen Feuchtigkeit, tägliche Summen des Niederschlags, Monats- und Jahres-Uebersicht, fünftägige Mittel oder Summen.

III. Ergebnisse der Beobachtungen der 6 Regenstationen und die Gewitter-Beobachtungen im Kattenturm.

IV. Ergebnisse der Aufzeichnungen der Registrier-Apparate für das **Lustrum 1901/1905:** Monats-, Jahreszeiten- und Jahresmittel des Luftdrucks, täglicher Gang des Luftdrucks nach Abweichungen vom Tagesmittel, Monats-, Jahreszeiten- und Jahresmittel der interdiurnen Veränderlichkeit des Luftdrucks, täglicher Gang der interdiurnen Veränderlichkeit des Luftdrucks nach Abweichungen vom Tagesmittel, Monats-, Jahreszeiten- und Jahresmittel der Temperatur in C°, täglicher Gang der Temperatur nach Abweichungen vom Tagesmittel, Monats-, Jahreszeiten- und Jahresmittel der interdiurnen Veränderlichkeit der Temperatur, täglicher Gang der interdiurnen Veränderlichkeit der Temperatur nach Abweichungen vom Tagesmittel, Monats-, Jahreszeiten- und Jahresmittel der absoluten Feuchtigkeit, täglicher Gang der absoluten Feuchtigkeit nach Abweichungen vom Tagesmittel, Monats-, Jahreszeiten- und Jahresmittel der relativen Feuchtigkeit, täglicher Gang der relativen Feuchtigkeit nach Abweichungen vom Tagesmittel, Monats-, Jahreszeiten- und Jahresmittel der Häufigkeit der 16 Windrichtungen, der Windwege der einzelnen Richtungen und der Windgeschwindigkeit, täglicher Gang der Windgeschwindigkeit nach Abweichungen vom Tagesmittel, Monats-, Jahreszeiten- und Jahresmittel der mittleren Geschwindigkeit der einzelnen Richtungen, mittlere Monats-, Jahreszeiten- und Jahressummen der Niederschläge, Sonnenscheindauer in Stunden: a) tägliche Dauer, b) täglicher Gang (nach Summen der Sonnenscheindauer).

V. Monats- und Jahresübersicht nach den Termin-Beobachtungen für das **Lustrum 1901/1905.**

VI. Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Bremen von **1876/1905:** Monatsmittel und monatliche Extreme des Luftdrucks, Monatsmittel, monatliche und mittlere Extreme, sowie die Veränderlichkeit der Temperatur, Frostgrenzen und Frosttage, Wintertage, Sommertage, Tage mit Schnee (1881/1905), Monats- und Jahresmittel der absoluten Feuchtigkeit und der relativen Feuchtigkeit in Prozenten, Monats- und Jahressummen des Niederschlags in mm, größte Niederschlagshöhe in 24 Stunden, Monats- und Jahresmittel der Bewölkung (1881/1905), Verdunstung (Evaporimeter nach Wild) (1891/1905), Tage mit Nebel (1901/1905), Niederschlag (1881/1905), Gewitter (1831/1905), Schnee (1891/1905) und mit Schneedecke (1891/1905).

VII. Monats- und Jahresübersicht nach den Termin-Beobachtungen (**1876/1905**).

VIII. Ergebnisse der Aufzeichnungen der Registrier-Apparate für den Zeitraum **1891/1905:** Monats-, Jahreszeiten- und Jahresmittel des Luftdrucks, täglicher Gang des Luftdrucks nach Abweichungen vom Tagesmittel, Monats-, Jahreszeiten- und Jahresmittel der interdiurnen Veränderlichkeit des Luftdrucks, täglicher Gang der interdiurnen Veränderlichkeit des Luftdrucks nach Abweichungen vom Tagesmittel, Monats-, Jahreszeiten- und Jahresmittel der Temperatur nach C°, täglicher Gang der Temperatur nach Abweichungen vom Tagesmittel, Monats-, Jahreszeiten- und Jahresmittel der interdiurnen Veränderlichkeit der Temperatur, täglicher Gang der interdiurnen Veränderlichkeit der Temperatur nach Abweichungen vom Tagesmittel, Monats-, Jahreszeiten- und Jahresmittel der absoluten Feuchtigkeit, täglicher Gang der absoluten Feuchtigkeit nach Abweichungen vom Tagesmittel, Monats-, Jahreszeiten- und Jahresmittel der relativen Feuchtigkeit, täglicher Gang der relativen Feuchtigkeit nach Abweichungen vom Tagesmittel, Monats-, Jahreszeiten- und Jahresmittel der Häufigkeit der 16 Windrichtungen, der Windwege der einzelnen Richtungen und der Windgeschwindigkeit, täglicher Gang der Windgeschwindigkeit nach Abweichungen vom Tagesmittel, Monats-, Jahreszeiten- und Jahresmittel der mittleren Geschwindigkeit der einzelnen Richtungen, mittlere Monats-, Jahreszeiten- und Jahressummen der Niederschläge, Sonnenscheindauer in Stunden: a) tägliche Dauer, b) täglicher Gang (nach Summen der Sonnenscheindauer).

V. Monats- und Jahresübersicht nach den Termin-Beobachtungen für das **Lustrum 1901/1905.**

VI. Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Bremen von **1876/1905:** Monatsmittel und monatliche Extreme des Luftdrucks, Monatsmittel, monatliche und mittlere Extreme, sowie die Veränderlichkeit der Temperatur, Frostgrenzen und Frosttage, Wintertage, Sommertage, Tage mit Schnee (1881/1905), Monats- und Jahresmittel der absoluten Feuchtigkeit und der relativen Feuchtigkeit in Prozenten, Monats- und Jahressummen des Niederschlags in mm, größte Niederschlagshöhe in 24 Stunden, Monats- und Jahresmittel der Bewölkung (1881/1905), Verdunstung (Evaporimeter nach Wild) (1891/1905), Tage mit Nebel (1901/1905), Niederschlag (1881/1905), Gewitter (1831/1905), Schnee (1891/1905) und mit Schneedecke (1891/1905).

VII. Monats- und Jahresübersicht nach den Termin-Beobachtungen (**1876/1905**).

VIII. Ergebnisse der Aufzeichnungen der Registrier-Apparate für den Zeitraum **1891/1905:** Monats-, Jahreszeiten- und Jahresmittel des Luftdrucks, täglicher Gang des Luftdrucks nach Abweichungen vom Tagesmittel, Monats-, Jahreszeiten- und Jahresmittel der interdiurnen Veränderlichkeit des Luftdrucks, täglicher Gang der interdiurnen Veränderlichkeit des Luftdrucks nach Abweichungen vom Tagesmittel, Monats-, Jahreszeiten- und Jahresmittel der Temperatur nach C°, täglicher Gang der Temperatur nach Abweichungen vom Tagesmittel, Monats-, Jahreszeiten- und Jahresmittel der interdiurnen Veränderlichkeit der Temperatur, täglicher Gang der interdiurnen Veränderlichkeit der Temperatur nach Abweichungen vom Tagesmittel, Monats-, Jahreszeiten- und Jahresmittel der absoluten Feuchtigkeit, täglicher Gang der absoluten Feuchtigkeit nach Abweichungen vom Tagesmittel, Monats-, Jahreszeiten- und Jahresmittel der relativen Feuchtigkeit, täglicher Gang der relativen Feuchtigkeit nach Abweichungen vom Tagesmittel, Monats-, Jahreszeiten- und Jahresmittel der Windgeschwindigkeit für das Dezennium 1896/1905, täglicher Gang der Windgeschwindigkeit für das Dezennium 1896/1905 nach Abweichungen vom Tagesmittel, Monats-, Jahreszeiten- und Jahresmittel

Digitized by Google

der Häufigkeit der 16 Windrichtungen, der Windwege der einzelnen Richtungen in Kilometern und der mittleren Geschwindigkeit der einzelnen Richtungen für das Dezennium 1896/1905, Mittlere Monats-, Jahreszeiten- und Jahressummen der Niederschläge für den Zeitraum 1891/1905, Sonnenscheindauer in Stunden: a) tägliche Dauer, b) täglicher Gang (nach Summen der Sonnenscheindauer).

2) Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1905, Aachen. Herausgegeben im Auftrage der Stadtverwaltung und mit Unterstützung der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Aachen von Dr. P. Polis. Jahrgang XI.

Text:

Stations-Verzeichnis.

Vorwort.

A. Allgemeines:
   I. Bericht über die Tätigkeit im Jahre 1905 (Hauptstation und Stationsnetz).
   II. Bemerkungen zu den Tabellen und Ergebnissen der Beobachtungen (zu den Tabellen und zu den Ergebnissen der Beobachtungen, mit 1 Textfigur).

B. Wissenschaftliche Arbeiten:
   I. Dr. P. Polis: »Die wolkenbruchartigen Regenfälle im Rur- und Erftgebiete am 7., 11., 17. Juni und 5. Juli 1905.« Mit 1 Tabelle und 4 Textfiguren.
   II. Dr. P. Polis: »Die Ueberschwemmung im Inde- und Rurgebiet am 27. und 28. Februar 1906. Mit Textfiguren und 1 Tafel.

Tabellen:

I. Termin-Beobachtungen:
   1) Tägliche Beobachtungen:
   2) Monats- und Jahresübersicht: Beobachtungen an den Hüttenaufstellungen, Luftdruck, Wind, Bodentemperaturen;
   3) Beobachtungen am Fenstergehäuse; Fünftägige Temperaturmittel.

II. Aufzeichnungen der Registrierapparate für Luftdruck, Lufttemperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit.

III. Monats- und Jahres-Uebersichten:
   1) Am Observatorium:
      a. Stündliche Monats- und Jahresmittel des Luftdruckes, der Temperatur, der relativen Feuchtigkeit, der absoluten Feuchtigkeit und der Windgeschwindigkeit;
      b. Stündliche Monats- und Jahressummen der Niederschläge nach dem Hottinger'schen registrierenden Regenmesser;
      c. Ergebnisse der Aufzeichnungen der Niederschläge nach dem Hellmann'schen registrierenden Regenmesser (Januar bis Dezbr.): 1. Regenhöhe; 2. Zahl der »Regenstunden«; 3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten; 4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«; 5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer; 6. Zahl der Tage mit ... Regenfällen; 7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von ...;
      d. Monats- und Jahreswerte des Sonnenscheins: 1. Tägliche Dauer; 2. Täglicher Gang.
      e. Ergebnisse der Wolkenbeobachtungen an 6 Terminen.
   2) An den Stationen höherer Ordnung.
      a. Stündliche Monats- und Jahresmittel der Temperatur und der Bewölkung an der Gasanstalt;
      b. Terminbeobachtungen von Adamshäuschen, Brandenburg (Walheim), Monte Rigi und Unter-Maubach.
   3) An den Regenstationen:
      a. Monats- und Jahres-Uebersichten der Niederschläge;
      b. Gemünd und Frohnrath: Ergebnisse der Aufzeichnungen der Niederschläge nach dem Hellmann'schen registrierenden Regenmesser (Mai bis Oktober): 1. Regenhöhe, 2. Zahl der »Regenstunden«; 3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten; 4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«; 5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer; 6. Zahl der Tage mit ... Regenfällen; 7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von ....
      c. Beobachtungen an der Schneedecke;
      d. Anordnung der Stationen nach Flußgebieten, Monats- und Jahressummen der Niederschläge;
      e. Große Niederschläge in kurzer Zeit zu Aachen, Frohnrath und Gemünd.

IV. Ergebnisse des **Lustrums 1901—1905**:
   1) Termin-Beobachtungen.
   2) Stundenwerte von Luftdruck, Lufttemperatur, relativer Feuchtigkeit, Sonnenscheindauer, Niederschlag u. Windgeschwindigkeit.

3) Jahresbericht des Physikal. Vereins zu Frankfurt a. M. für das Rechnungsjahr 1904/1905.

Meteorologische Arbeiten.

Die Sonnenfinsternis vom 30. August 1905 nebst Tabelle der meteorologischen Beobachtungen während der Sonnenfinsternis.

Niederschlags-Beobachtungen in der Umgebung von Frankfurt a. M. 1905.

Grundwasser-Schwankungen zu Frankfurt a. M. 1905.

Vegetationszeiten zu Frankfurt a. M. 1905.

Jahres-Uebersicht der meteorologischen Beobachtungen zu Frankfurt a. M. 1905.

Druckfehlerverzeichnis.

Zwölf Monatstabellen 1905.

Graphische Darstellung des täglichen mittleren Luftdrucks, der täglichen mittleren Lufttemperatur und der monatlichen Höhe der atmosphärischen Niederschläge zu Frankfurt a. M. 1905.

Digitized by Google

Kaiserliche Marine.

Deutsche Seewarte.

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1906.

Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte.

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen

an 10 Stationen II. Ordnung und an 56 Sturmwarnungsstellen,
sowie stündliche Aufzeichnungen an 4 Normal-Beobachtungs-Stationen.

Jahrgang XXIX.

(Einunddreißigster Jahrgang der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland.)

HAMBURG, 1907.

Gedruckt bei Hammerich & Lesser in Altona.

Digitized by Google

Inhalt.

	Seite
Einleitung	III—VI

I.

Dreimaltägliche Beobachtungen von	
Borkum	1— 6
Wilhelmshaven	7— 12
Keitum	13— 18
Hamburg	19— 24
Kiel	25— 30
Wustrow	31— 36
Swinemünde	37— 42
Rügenwaldermünde	43— 48
Neufahrwasser	49— 54
Memel	55— 60
Monatliche und Jahres-Resultate von	
Borkum, Wilhelmshaven, Keitum, Hamburg	62— 63
Kiel, Wustrow, Swinemünde, Rügenwaldermünde	64— 65
Neufahrwasser, Memel	66
Fünftägige Wärmemittel	67
Niederschlagsmengen an der Deutschen Küste (Monate, Jahreszeiten und Jahr)	68

II.

Stündliche Aufzeichnungen	
des Barographen in Hamburg	70— 75
» Thermographen » »	76— 81
» Anemographen » »	82— 93
» Barographen » Wustrow	94— 99
» Anemographen » »	100—111
» Barographen » Memel	112—117
» Barographen » Borkum	118—123
» Anemographen » »	124—135

III.

Stürme an der Deutschen Küste im Jahre 1906.

Januar.

6. und 7. Januar	138
12. Januar	138—139
14. Januar	139—140
16. Januar	140
17., 18. und 19. Januar	140—143
20. Januar	144
25. Januar	144—145
27. Januar	145
28. und 29. Januar	146—148
30. Januar	148

Februar.

1. Februar	148
2. Februar	149
3. Februar	149—150
8. Februar	150—151
10. Februar	151
11. Februar	151—152
12. Februar	152
25. Februar	152—153
28. Februar	153

März.

1. und 2. März	153—155
3. März	155
4. und 5. März	156
6. bis 10. März	156—160
11. März	160—161
12. und 13. März	161—163
14. März	163—164
15. März	164
16. März	164—165
17. März	165—166
18. März	166
24. März	166
29. März	166

April.

19. April	167
28. April	167

Juni.

1. Juni	168
4. Juni	168
10. Juni	168
30. Juni	169

Juli.

12. Juli	169
15. Juli	170
16. Juli	170
17. Juli	170—171
21. Juli	171—172
22. Juli	172

August.

5. und 6. August	172—173
20. August	173
23. August	174
24. August	174
25. August	174—175
26. August	175—176

September.

6. September	176—177
7. September	177
9. September	177
13. September	177—178
18. September	178
23 und 24. September	178

Oktober.

29. Oktober	179

November.

2. November	179
5. November	180
10. November	180
11. November	180—181
13. November	181
16. November	181
17. November	181—182
18. November	182
23. November	182—183
25. November	183
27. November	183
28. November	183
29. und 30. November	184—186

Dezember.

2. Dezember	186
3. bis 6. Dezember	186—190
8. Dezember	190—191
9. Dezember	191
10. Dezember	191
13. Dezember	191—192
25. und 26. Dezember	192

I. Anhang: Die Sonnenschein-Registrierungen an der Deutschen Seewarte im Jahre 1906 193

II. Anhang: Gesamt-Inhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1906 . . . . . 195—200

Digitized by Google

Einleitung.

Die Entwicklung der Herausgabe deutscher Meteorologischer Beobachtungen seit 1876 findet sich im Vorwort des Jahrganges X von 1887 dargelegt und in den späteren Jahrgängen in ihren Hauptpunkten wiederholt, sodaß auf diese Stellen verwiesen werden darf.

Der vorliegende Jahrgang »Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1906, Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte« (neunundzwanzigster, beziehungsweise einunddreißigster Jahrgang der Publikation »Meteorologische Beobachtungen in Deutschland«) stimmt nach Inhalt, Bearbeitung und Anordnung mit dem vorigen Jahrgang überein, nur hinsichtlich der Luftdruckangaben ist eine Aenderung eingetreten (vergl. nachstehend unter I).

Seit Einführung der Mitteleuropäischen Zeit in Deutschland am 1. April 1893 werden die dreimaltäglichen Beobachtungen an den Normal-Beobachtungsstationen und Sturmwarnungsstellen der Deutschen Seewarte unverändert nach Ortszeit angestellt, wie auch die Registrier-Apparate wie vordem der Ortszeit folgen. Es bedeuten demnach in den Ueberschriften des I. Theiles 8^a, 2^p, 8^p und die hierfür in den Bemerkungen benutzten Zeichen I, II, III (diese ebenfalls im III. Teil) die genannten Stunden nach Ortszeit, das Gleiche gilt von den Zeitangaben der Ueberschriften im II. Teile, während sich die übrigen im Text enthaltenen Zeitangaben durchweg auf M. E. Z. beziehen. Auf Seite VI findet sich bei den Stationen angegeben, um wieviel Uhr M. E. Z. die Morgenbeobachtung (8^a oder I) angestellt wird.

In Bezug auf die Ausrüstung der Stationen, die Aufstellung der Registrier-Apparate, die Bearbeitung der Beobachtungen und Registrierungen etc. sei insbesondere auf die Einleitung zu dem Jahrgang 1889 verwiesen, so daß nachfolgend nur die zum Verständnis wesentlich erscheinenden Angaben Wiederholung gefunden haben.

Auf den Normalbeobachtungs-Stationen trat eine Aenderung im Personal nur in Rügenwaldermünde ein, wo Kapitän Jäger am 1. Februar die Station übernahm; gleichzeitig fand eine Verlegung der Station nach dem Wohnhause des jetzigen Beobachters statt. Die Personal-Aenderungen auf den Sturmwarnungsstellen sind auf S. VI zu ersehen.

Im Jahre 1906 wurden die Stationen der Deutschen Seewarte inspiziert in Pellworm, Helgoland, Keitum und Borkum.

I. Teil.

Vor Drucklegung des II. Teiles ist der I. Teil nochmals eingehend durchgearbeitet worden, sodaß einzelne geringfügige Abweichungen zwischen den Angaben der beiden ersten Teile zu verzeichnen sind. Als Verbesserung verdienen angeführt zu werden für Rügenwaldermünde die folgenden Tage und Stunden mit ⎓, die sich für eine Sturmnorm von 15 m ergeben haben: Januar: **18.** 11^p—12^p; **14.** 0^a—4^a; **19.** 6^p—12^p; **28.** 4^p—6^p, 7^p—8^p. März: **1.** 9^p—12^p; **2.** 10^a—2^p; **3.** 5^a—7^a; **9.** 0^p—1^p, 5^p—6^p, 7^p—10^p; **10.** 6^a—6^p; **12.** 6^p—7^p; **18.** 4^a—9^p; **14.** 7^a—9^a, 0^p—5^p. April: **19.** 8^a—9^a. Mai: **14.** 3^p—4^p. Juni: **30.** 8^a—10^a, 11^a—2^p. August: **5.** 11^p—12^p; **6.** 0^a—6^a; **28.** 7^p—12^p. Septbr.: **6.** 11^p—12^p; **7.** 0^a—6^p; **23.** 5^p—6^p. Novbr.: **10.** 5^p—8^p; **11.** 10^a—12^a, 1^p—3^p, 4^p—5^p; **30.** 8^a—4^p, 7^p—9^p. Dezbr.: **3.** 4^p—6^p; **4.** 10^a—2^p; **6.** 5^p—8^p.

Der von der Seewarte angenommene Normalstand des Barometers ist am 1. Januar 1887 um 0.46 mm erniedrigt, in dieser Publikation jedoch schon im Jahrgang 1886 (s. dort Seite IV) dem I. Teil zu Grunde gelegt worden, sodaß die Barometerstände seitdem um 0.46 mm niedriger als früher erscheinen. Abweichend von den früheren Jahrbüchern finden sich die Barometerstände, beginnend mit diesem Jahrgang, nicht nur vom Instrumentalfehler befreit, sondern zugleich auch **auf Normalschwere** reduziert angegeben. Für Neufahrwasser sind die Barometerstände des I. Teiles auf den Seiten 49—54 des weiteren versehentlich auch auf den Meeresspiegel reduziert, also um 0.4 mm höher als auf Seite 66 im II. Teil, wo noch eine Berichtigung eintreten konnte.

Bei Gelegenheit der Inspektion der Stationen im Jahre 1906 wurden die Barometer und Thermometer auf den Normalbeobachtungs-Stationen in Borkum und Keitum mit Reise-Instrumenten verglichen. Es ergab sich keine erhebliche Aenderung der zu den Ablesungen dienenden Instrumente.

Die absolute wie die relative Feuchtigkeit werden nach den korrigierten Angaben des Psychrometers den Tafeln von Jelinek ohne weitere Korrektion entnommen.

Die Extrem-Thermometer werden beide um 8 Uhr morgens M. E. Z. abgelesen und die Ablesungen für den laufenden Kalendertag eingetragen, sodaß die Maximum-Temperaturen in den Tabellen meist um einen Tag vorwärts verschoben erscheinen. Eingestellt werden das Maximum-Thermometer bei der Morgen-, das Minimum-Thermometer bei der Nachmittags-Beobachtung. In den Monatstabellen werden die Angaben der Extrem-Thermometer durchweg mittelst der Termin-Beobachtungs-Temperaturen kontrolliert und bei gelegentlichen Widersprüchen durch die betreffenden mehr extremen Ablesungen am trockenen Thermometer ersetzt.

Die Windrichtungen werden nach der sechzehnteiligen Windrose rechtweisend notiert, die Windstärken nach der Beaufort-Skala (0—12) geschätzt.

Die Schätzung der Bewölkung erfolgt nach den Zahlen 0—10, sodaß 0 einen wolkenlosen, 10 einen ganz bedeckten Himmel bezeichnet, ohne daß auf die scheinbare Dichtigkeit der Wolkendecke Rücksicht genommen wird. Die bloße Angabe ≡ (Nebel) bedeutet, daß sich der Beobachter zu der angegebenen Zeit wirklich im Nebel befand.

Das dem Regenmesser von 500 qcm Oeffnung beigegebene Meßglas läßt Zehntel-Millimeter ohne Schätzung ablesen; der Niederschlag wird um 8^a und 8^p gemessen und die tägliche Niederschlagsmenge gleich

Digitized by Google

der Summe der am Abend des laufenden und der am Morgen des folgenden Tages gemessenen Niederschläge berechnet. Für beobachtete, aber unter 0.1 mm bleibende Niederschläge ist in der Niederschlags-Kolumne 0.0 gesetzt.

In den mit ›Bemerkungen‹ überschriebenen Spalten des I. Teiles (S. 1—60) und ebenso in den Jahres-Zusammenstellungen (S. 62—66) bedeutet das Zeichen ≋, daß stürmische Winde durch die Anemometer angezeigt wurden, indem die Windgeschwindigkeit in den Stundenmitteln die, wesentlich von der Aufstellung der Anemometer abhängige, Sturmnorm erreichte; bei Ausfall von Registrierungen bedeutet das Zeichen ≋, daß zu den angegebenen Zeiten, bezw. an den gezählten Tagen mit ≋, der Wind nach Schätzung die Starke 8 der B.-Sk erreichte. Als diese, den Eintritt stürmischer Witterung charakterisierenden stündlichen Windgeschwindigkeiten wurden die von Herrn Professor van Bebber ermittelten Zahlen zu Grunde gelegt, die im XIV. Jahrgange der ›Monatsberichte der Deutschen Seewarte, 1889‹ im Beiheft II, Seite 9, abgeleitet worden sind und unter Berücksichtigung der veränderten Berechnungsweise der registrierten Windgeschwindigkeiten (vgl. S. V) die folgenden sind:

für Borkum ..... $16^1/_2$ m pro Sek.	Hamburg 12 m pro Sek.	Wustrow ..... 12 m pro Sek.
» Wilhelmshaven $12^1/_2$ » »	Kiel .... 12 » »	Swinemünde .. $10^1/_2$ » »

Die an der genannten Stelle auch für Memel und Keitum abgeleiteten Sturmnormen haben wegen veränderter Aufstellung der Anemometer auf diesen Stationen ihre Bedeutung verloren; auf Grund der vorliegenden neueren Registrierungen ist der jetzige Wert für beide Stationen gleich 12 Meter und für Rügenwaldermünde gleich 15 Meter angenommen worden. Wo auf den Stationen Registrierungen ausfielen, findet sich eine betreffende Angabe am Fuß der Monatstabelle; in diesem Falle mußte die Schätzung von ≋ an Stelle der Registrierung treten. In den Jahres-Zusammenstellungen sind in solchem Falle die Zahlen der Tage mit ≋ kursiv gedruckt.

Die in dem Werke gebrauchten Abkürzungen und die den Kongreß-Beschlüssen entsprechenden Zeichen sind die folgenden:

ab. = abends, mg. = morgens,
tg. = tags, mtg. = mittags,
a. resp. a. m. = vormittags,
p. resp. p. m. = nachmittags,
^{a} und ^{p} — als Exponenten bei der Tagesstunde — Abkürzung für a. m. und p. m.
0^p resp. 12^a = Mittag,
0^a resp. 12^p = Mitternacht,
n. = in der (**vorhergehenden**) Nacht, I, II, III bedeuten die Zeit der Terminbeobachtungen, resp. 8^h a. m., 2^h p. m. und 8^h p. m. Ortszeit (vgl. S. III.)

● Regen,
✳ Schnee,
⸸ Schneegestober,
▲ Hagel,
△ Graupeln,
▬ Nebel,
⌓ Tau,
⌴ Reif,
V Duftanhang, Rauhfrost,
∞ Dunst (Hohenrauch ist nicht durch ein Zeichen ersetzt worden),
⌓ Nordlicht,

← Eisnadeln,
ᔓ Glatteis,
≋ starker Wind (vgl. oben),
≤ Wetterleuchten,
ϒ Donner,
ϝ Gewitter,
⊙ Sonnenhof,
⊕ Sonnenring,
∪ Mondhof,
ᗢ Mondring.

Die weitere Zeitangabe „früh" bezeichnet eine Zeit vor 8^h morgens und im allgemeinen einen früheren Zeitpunkt als die Zeitangabe „a", ebenso wie in Folge der Benutzung der Zeitangabe „ab." (und Mittag = mtg.) die Bezeichnung „p" durchschnittlich eine frühere Nachmittagszeit (etwa 2^p—5^p) als die Abendstunden angiebt.

In den **Jahres-Zusammenstellungen** sind die mittleren monatlichen Temperaturen für die Monate Mai bis August nach der Formel $^1/_4$ ($8^a + 8^p$ + Max. + Min), für Septbr. bis April nach der Formel $^1/_2 \left(\frac{8^a+8^p}{2} + \frac{8^a+2^p+8^p}{3}\right)$ berechnet, während den fünftägigen Temperaturmitteln die Formel $^1/_2$ ($8^a + 8^p$) zu Grunde liegt. Die übrigen Mittelwerte sind als arithmetische Mittel aus den Terminmitteln abgeleitet.

Die für 760 mm gegebene Schwerekorrektion dient zur Reduktion auf die Schwere im Meeresniveau in 45° Breite (vgl. Einleitung des IX. Jahrg., 1886, S. III.); sie ist an den Barometerständen angebracht.

Es bedeuten H, h_l und h_r die Höhen des Barometers über dem mittleren Meeresspiegel, der Thermometerkugeln und der Oeffnung des Regenmessers über dem Erdboden.

Als Zahl der Tage mit Niederschlag (Kolumne ●, ✳, ▲, △) sind, wie schon seit dem Jahrgang 1892, alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag im Regenmesser ≧ 0.2 mm war, unabhängig von seiner Herkunft. Die Zahl der Tage je mit ✳, ▲ und △, ϒ und ϝ, ▬ sowie mit ≋, deren Bedeutung sich oben angegeben findet, wurde gleich der Zahl der Reihen, in denen diese Zeichen in der Rubrik ›Bemerkungen‹ vorkamen, angenommen. Zu diesen Häufigkeitszahlen wurden für ≋ noch die Zahlen der weiteren Tage, an denen stürmische Winde (mehr boigen Charakters) eintraten, ohne daß die Sturmnormen erreicht wurden, und zu den Häufigkeitszahlen für △ und ▲ noch die Zahlen der Tage, an denen Eisregen, nicht aber △ oder ▲ beobachtet wurde, in Klammern beigefügt.

Als heitere bezw. trübe Tage wurden diejenigen Tage gezählt, an denen die nach der Skala 0—10 geschätzte Bewölkung im arithmetischen Mittel aus den drei Terminbeobachtungen kleiner als 2 bezw. größer als 8 war.

II. Teil.

Bezüglich der Art und Aufstellung der Registrier-Apparate, sowie der Bearbeitung der Registrierungen, sei auf die Einleitung zum Jahrgang 1889 (S. VII u. VIII) verwiesen.

Die Registrierungen des Barographen in Hamburg beziehen sich auf die Seehöhe von 40 m des Instruments, auf den übrigen Stationen auf die Seehöhe des Barometers.

Digitized by Google

Die Zeitangaben im Kopf der Registriertabellen beziehen sich durchweg auf Ortszeit (vgl. S. III).

In den Anemometer-Tabellen beziehen sich die Windrichtung auf den in der Überschrift angegebenen Zeitpunkt und die Geschwindigkeit auf die vorangehende Stunde.

Bezüglich der registrierten Windrichtungen ist hervorzuheben, daß diese bei sehr leichten Winden wegen der mehr oder minder großen Trägheit der Windfahne nicht durchweg als sicher anzusehen sind.

Den Zahlen für die registrierten Windgeschwindigkeiten lag bis zu dem Jahrgang 1898 dieses Werkes der sogenannte Robinson-Faktor in der Annahme, daß der Windweg dreimal so groß sei wie der von den rotierenden Schalenmittelpunkten zurückgelegte Weg, zu Grunde. Da aber neuen Untersuchungen zufolge diese Berechnungsweise zu hohe Werte ergiebt, so wurden mit Jahrgang 1899 beginnend der Berechnung der Windgeschwindigkeiten experimentell bestimmte Konstanten zu Grunde gelegt. Den Untersuchungen der Anemometer der Normal-Beobachtungsstationen zufolge bestehen nahezu folgende Beziehungen zwischen den bis 1898 publizierten und den seitdem zur Veröffentlichung gelangten Windgeschwindigkeiten:

Alte Werte:	5	10	15	20	25	30	35	Meter pro Sek.
Neue »	4	8	12	16	19	23	27	» » »

wobei zu bemerken ist, daß diese Skala für die größeren Windgeschwindigkeiten auf Extrapolation beruht.

Die im Druck vorliegenden Registrierungen des Thermographen in Hamburg wurden einem Thermographen Richard entnommen, der sich vor einem Nordost-Fenster im Erdgeschoß der Seewarte in der Nähe des Thermometergehäuses befindet.

III. Teil.

Die zuerst in dem Jahrgang 1878 aufgenommene Sturmstatistik wurde auch in diesem Jahre, analog den früheren Jahrgängen, für die deutsche Nordsee- und Ostseeküste durchgeführt.

Von den Sturmwarnungsstellen wurde bei dieser Bearbeitung wie früher nur Altona, der Nähe Hamburgs wegen, ausgeschlossen.

Nur solche Fälle wurden hier zur Veröffentlichung gebracht, in denen stürmische Winde auf größerem Gebiete mindestens an drei Stationen auftraten.

Die neben den Stationsnamen stehenden, auch in den Bemerkungen angewandten und durch den Druck hervorgehobenen arabischen Zahlen geben das Datum, die römischen Ziffern die Beobachtungsstunde (s. S. III) an.

Die Bewölkung wird durch die Ausfüllung der Kreise bezeichnet, wie dieses auch in den synoptischen Karten der Seewarte geschieht:

○ = wolkenlos, ◔ = heiter, ◑ = halb bedeckt, ◕ = wolkig, ● = bedeckt,

und entsprechend wurden für Regen, Schnee etc. die auf S. IV angegebenen Zeichen neben diese Kreise gesetzt.

Die eingeklammerten Zahlen neben der Bewölkung bezeichnen den Seegang und zwar:

0 = schlicht,	3 = leicht bewegt,	6 = grobe See,	8 = sehr hoch,
1 = sehr ruhig,	4 = mäßig bewegt,	7 = hoch,	9 = äußerst (gewaltig) hoch.
2 = ruhig,	5 = ziemlich grobe (unruhige) See,		

Die Bedeutung der Abkürzungen und der den Kongreß-Beschlüssen entsprechenden Zeichen ist auf der vorhergehenden Seite angegeben.

Anhänge.

Als II. Anhang erscheint auch in diesem Jahrgang, entsprechend den vorangegangenen meteorologischen Jahrbüchern der Seewarte seit 1887, der »Gesamt-Inhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1906«, der keine Aenderung erfahren hat.

Geographische Lage der Normal-Beobachtungs-Stationen.
Höhe der Barometer über dem Meer *(H)*, sowie der Thermometerkugeln und Oeffnungen der Regenmesser über dem Erdboden (h_t, h_r).

Stationen.	Oestliche Länge von Greenwich.	Geographische Breite.	H (Meter)	h_t (Meter)	h_r (Meter)
Borkum	0h 26m 40s	6° 40′	53° 35′	10.4	6.0	2.0
Wilhelmshaven	0 32 35	8 9	53 32	8.5	5.0	2.0
Keitum	0 33 28	8 22	54 54	13.0	1.4	1.8
Hamburg	0 39 54	9 58	53 33	26.0	2.9	1.4
Kiel	0 40 36	10 9	54 20	47.2	1.7	1.9
Wustrow	0 49 35	12 24	54 21	7.0	2.5	1.5
Swinemünde	0 57 4	14 16	53 56	10.0	7.6	1.5
Rügenwaldermünde*)	1 5 32	16 23	54 26	3.0	1.8	1.8
Neufahrwasser	1 14 40	18 40	54 24	4.5	2.9	1.7
Memel	1 24 28	21 7	55 43	11.7	6.8	1.7

(Greenwich liegt 17° 39′ 45″5 östl. v. Ferro, 2° 20′ 14″7 westl. v. Paris.)

*) Seit 1. Februar 1906 ist H = 6.9 Meter, h_t = 2 Meter.

Digitized by Google

Vorsteher resp. Beobachter an den Normal-Beobachtungs-Stationen (N), der Ergänzungs-Station (E), den Sturmwarnungsstellen (S) und Windsemaphorstationen (W) der Deutschen Seewarte im Jahre 1906. sowie Termin der Morgenablesung — 8ᵃ oder I — in Mitteleuropäischer Zeit.

Station.	8ᵃ oder I ist in M. E. Z.	Art der Station.	Vorsteher resp. Beobachter.
	a. m.		
Borkum	8ʰ 33ᵐ	N u. S	Hausbesitzer Bölts.
Borkum-Riff-Feuerschiff	8 33	S	Mannschaft des Feuerschiffs.
Norderney	8 31	S	Hafenmeister Jansen.
Norddeich	8 31	S	Hafenbauaufseher Niemeyer.
Nesserland-Emden	8 31	S	Schleusenmeister W. de Haan.
Carolinensiel (Friedrichskoog)	8 29	S	Hafenmeister Cassens.
Wangeroog	8 28	S	Leuchtturmwärter Ahlers.
Schillighörn	8 28	S	Leuchtturmwärter Schmidt. Seit 1./11. Leuchtturmwärter Eilerts.
Wilhelmshaven	8 27	N	Prof. Dr. Boergen.
do.	8 27	S	Schleusenmeister Scheibler.
Aus. Eider-Feuerschiff	8 27	S	Schiffsführer Ahrens. Seit 1./11. Schiffsführer Knudsen.
Brake	8 26	S	Hafenmeister Köhne.
Geestemünde	8 26	S	Hafenmeister F. v. Bülow.
Bremerhaven	8 26	S	Kanalist Jung.
Hoheweg-Leuchtturm	8 27	S u. W	Tonnen- und Bakenamt zu Bremen.
Helgoland	8 29	S	Signalmast Stemmler. Seit 9./2. Signalmast Haug.
Neuwerk	8 26	S	Lampenwärter Berg.
Cuxhaven	8 25	S, W u. E	Fischräuchereibesitzer Wille.
Belumer Schanze bei Renhusn a. d. Oste	8 24	S	Grenzaufseher Joel und Dodegge.
Brunshausen	8 22	S	Leuchtfeuerwärter Heinsohn. Sturmwarnungsmast bedient Hafenmeister
Brunsbüttelkoog	8 21	S	Lotsenältermann Ratzki. [Köhler.
Hamburg	8 20	N u. S	Kontre-Admiral a. D. Herz.
Altona	8 20	S	Hafenmeister Teschner.
Glückstadt	8 22	S	Schleusenmeister Hesterberg.
Tönning	8 24	S	Schiffsführer Schneider. Seit 1./2. Schiffsführer Reimers. Seit 27./3.
Büsum	8 24	S	Gemeindeschullehrer Böge. [Obersteuermann Wolffgram.
Süderhöft (St. Peter)	8 25	S	Lehrer Kickbusch in Böhl.
Pellworm	8 25	S	Verwalter Marcussen.
Wyk auf Föhr	8 26	S	Herr Krap.
Munkmarsch	8 27	S	Hotelbesitzer und Postagent Nann.
Keitum	8 27	N u. S	Landwirt Boysen.
Aarösund	8 21	S	Leuchtfeuerwärter Peemöller.
Flensburg	8 22	S	Hafenmeister Huser.
Schleimünde	8 20	S	Lotse Jensen.
Friedrichsort	8 19	S	Rektor Matz.
Kiel	8 19	N	Prof. Dr. Harzer, Direktor der Königl. Sternwarte.
Marienleuchte	8 15	S	Leuchtfeuerwärter Jansen.
Travemünde	8 17	S	Sekretär beim Lootsenwesen Eßmann.
Timmendorf a. Poel	8 14	S	Detach. Sturmwarnungsmast d. Sturmwarn.-Stelle Wismar. Oberlotse Tunn.
Wismar	8 14	S	Hafenmeister Evers.
Warnemünde	8 12	S	Lotsen-Kommandeur Borgwardt.
Wustrow	8 10	N	Navigationsschuldirektor Reimer und Navigationslehrer Fretwurst.
Darsserort	8 10	S	Leuchtfeuerwärter Koch.
Stralsund	8 8	S	Hafenmeister Krause.
Wittower Posthaus	8 7	S	See-Oberlotse Meukow.
Arcona	8 6	S	Maschinenmeister Kruse.
Thiessow	8 5	S	Lotsenkommandeur Bartels.
Ahlbeck	8 3	S	Rentier Nöthling.
Greifswalder Oie	8 4	S	Leuchtfeuerwärter Rothbart und Kuch.
Swinemünde	8 3	N	Sekretär im Schiffahrtsamt Gelpcke.
do.	8 3	S	Oberlotse Kistner.
Groß-Ziegenort	8 2	S	Hafenmeister Beetz. Signalmast auf dem Leitholm; hier seit 19./1.
Kolberg	7 58	S	Oberlotse Block. [Arbeiter Mastpohl; seit 1./3 Leuchtfeuerwärter
Rügenwaldermünde	7 54	N u. S	Oberlotse Rubow. Seit 1./2. Kapitän Jäger. [Krautkopf.
Stolpmünde	7 53	S	Seelotse Domcke.
Leba	7 50	S	Hafenbau-Aufseher Gaedtke.
Rixhöft	7 47	S	Leuchtfeuerwärter Düring und Krutz.
Hela	7 45	S	Leuchtfeuerwärter Werner.
do.	7 45	W	Leuchtfeuerwärter Grönwald.
Neufahrwasser	7 45	N	Mitglied des Kais. Küstenbezirksamts I, Obersteuermann a. D. Ewert.
do.	7 45	S	Seelotse Götz.
Schiewenhorst	7 44	S u. W	Schiffer Feth.
Pillau	7 40	S	Lotsen-Kommandeur Schlaefke.
do.	7 40	W	Vize-Feldwebel Böhnke.
Brüsterort	7 40	S	Leuchtfeuerwärter Staerk und Böttcher.
Memel	7 36	N	Kapitän Rimkus.
do.	7 36	S	Lotsenkommandeur Krueger.
do.	7 36	W	Lehrer Hannemann, Feldwebel a. D.

Digitized by Google

Januar.*) Borkum. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	770.8	769.2	769.7	−4.4	−1.4	−3.1	−4.4	1.3	2.9	3.8	3.4	89	92	94	SE 4	SE 5	SE 4	0	0	0	.	
2	68.4	65.5	63.6	−3.1	−1.8	−4.1	−4.6	−1.2	3.5	3.8	2.8	96	96	84	SE 5	SE 5	SE 5	5	0	3	.	
3	58.4	57.1	57.9	−6.2	−2.3	−0.1	−6.3	−1.7	2.5	3.6	4.1	87	94	90	SE 4	SE 4	SE 3	0	3	10	0.0	ab., III ●°, ∽
4	57.7	57.6	56.8	2.0	4.5	4.9	−2.3	2.1	5.0	6.0	5.0	94	96	92	SE 2	SSE 2	S 3	10	10	10	3.0	II, p ●°, ∞
5	50.0	53.4	56.7	4.9	2.9	2.5	3.9	5.2	6.3	5.5	5.4	98	98	98	S 1	WNW 2	SW 2	10	10	10	3.3	n ● u. seit n. anhalt., I, II, [III ≡°
6	51.3	41.6	37.8	3.3	5.9	4.9	1.6	5.3	5.5	6.2	6.1	95	90	96	S 3	SW 4	SW 6	10	7	10	13.9	n ●, ≡, früh ●, ≡°, a, seit *)
7	43.1	47.2	47.7	4.9	4.5	3.3	3.8	6.4	6.3	5.9	5.3	98	94	92	WNW 6	WNW 6	W 2	10	9	8	0.5	n stürm. ●böen, a, p ●böen, [0^a-1^a ɯ
8	40.6	40.8	46.5	2.9	3.1	2.9	2.4	5.3	5.5	5.5	5.2	98	96	91	SE 2	NE 2	NNE 2	10	10	0	.	früh, I ≡
9	51.6	49.3	42.3	1.6	3.8	4.9	1.4	4.0	4.6	5.8	6.2	89	97	97	S 2	S 2	SSW 6	0	10	10	3.9	II ∞, III ●
10	44.8	46.5	50.0	3.3	3.7	3.1	2.9	4.9	5.5	5.5	5.5	93	92	96	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	8	2.1	n ●, tg., II ●böen
11	59.7	61.9	62.4	3.9	4.3	2.9	3.1	4.8	6.0	5.6	5.4	98	90	96	W 4	SW 2	SW 3	3	3	9	2.3	
12	54.9	56.7	58.9	3.9	5.1	3.5	2.9	4.4	5.5	6.3	5.5	90	95	93	SW 9	SW 6	SW 3	10	8	3	7.0	n ●böen, a stürm. mit ●, **)
13	49.3	48.9	53.6	6.1	5.9	4.5	3.5	6.3	6.9	6.6	6.0	99	96	96	SW 3	W 4	SW 4	10	10	0	4.5	a, I ●, tg., II ●böen
14	56.3	51.5	64.0	4.4	5.0	3.5	1.4	6.3	6.0	6.3	5.5	97	97	93	W 3	SW 3	SW 3	4	8	0	1.0	n ●böen
15	63.5	62.0	58.5	3.6	5.9	4.0	3.3	5.6	5.6	6.0	5.1	95	87	84	SW 4	SW 4	SW 4	0	1	0	.	n ●°
16	56.9	59.9	58.0	5.4	5.9	4.9	3.4	5.9	6.2	6.4	5.8	94	93	90	SW 5	SW 5	SW 6	3	2	0	7.7	
17	52.4	56.3	60.0	4.9	5.3	5.0	4.4	6.3	5.9	5.1	5.5	92	76	84	SW 3	W 6	SW 6	9	2	0	.	n ●°
18	57.5	50.4	40.6	3.7	4.3	6.9	3.4	5.4	5.5	5.9	6.3	92	96	84	SW 3	S 2	SW 8	10	10	10	20.4	seit mtg., II, p ●, ∞
19	48.1	54.3	60.5	5.2	5.0	4.5	3.4	7.3	5.0	5.1	5.0	75	78	79	NW 7	NW 7	NW 6	8	3	0	.	n ●°, Sturm, tg. böig. 3^a-6^a ɯ
20	68.3	67.1	65.7	4.3	4.5	4.5	3.4	5.3	4.8	5.8	5.8	77	92	92	NW 4	NW 3	W 6	7	10	10	5.4	II, p ●
21	59.2	62.3	67.2	2.9	2.1	2.9	2.4	4.8	5.4	5.2	5.2	96	98	93	SW 3	ENE 2	NE 3	10	10	10	.	a ●, II ∞
22	71.9	74.7	75.7	−0.3	1.7	0.3	−0.6	3.1	3.6	3.3	3.8	81	64	81	N 1	NE 2	NE 2	0	2	0	.	
23	77.6	77.3	77.1	0.0	1.9	0.9	−1.3	2.3	4.2	4.1	3.8	90	78	77	SW 1	SW 1	SW 2	0	1	0	.	
24	74.8	72.7	69.9	−0.1	1.3	−0.5	−0.5	1.9	4.3	4.0	4.0	94	80	90	SW 4	SW 3	SW 3	0	0	0	.	
25	57.9	52.4	52.5	−2.1	−0.7	1.3	−2.1	1.3	3.8	4.1	4.9	96	94	98	SW 8	SW 8	SW 4	10	10	10	7.8	$8\frac{1}{2}^a-4^p$, I, II, 10^a-0^p ɯ, I, II, [3^p ●, III ∽
26	55.0	56.1	58.9	1.9	2.9	3.1	−0.7	2.3	5.2	5.5	5.6	98	98	98	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	1.0	II, p ●, ≡°
27	59.3	61.4	63.4	4.6	5.0	4.3	2.9	4.8	5.7	6.3	5.9	90	97	96	SW 4	SW 5	SW 4	10	5	10	.	
28	61.8	62.2	63.6	4.4	5.9	5.7	3.6	5.3	6.1	6.6	6.3	98	96	93	SW 6	SW 7	SW 7	10	10	10	.	
29	61.5	59.3	60.0	5.5	6.0	5.3	4.9	5.9	6.2	6.7	5.6	93	96	85	SW 6	SW 7	SW 5	10	10	10	1.1	II, p ●
30	63.4	63.2	62.3	4.9	5.5	3.0	3.9	6.3	5.9	6.4	5.5	92	96	96	W 4	WNW 5	WNW 5	9	8	9	1.2	ab., III ●böen
31	65.9	68.9	69.9	4.4	4.9	2.9	2.9	5.6	4.9	5.4	4.8	79	82	85	NW 4	N 2	N 2	2	3	1	0.7	a ●böen
Mittel	758.4	758.6	759.1	2.6	3.6	3.0	1.5	4.3	5.2	5.4	5.2	92	91	91	4.0	4.2	4.2	6.5	6.3	5.5	Summe 86.8	*) 3^p ●, 9^p-10^p ɯ **) 10^p ≡, I, a ɯ

*) Anemograph hat vom 11. (9^a) bis 13. (2^p) nicht funktioniert.

Februar. Borkum. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.9	762.2	762.4	4.3	5.0	4.7	2.4	5.2	5.9	6.4	5.6	96	98	87	SW 5	W 4	SW 3	10	3	0	1.4	I, a ●°, ∞
2	55.2	51.8	49.5	4.8	5.7	3.3	3.8	5.3	5.6	5.3	4.5	87	77	78	SW 5	WNW 7	NW 6	8	3	6	4.2	p, II stürm. Böen, p mit ▲, ●
3	46.8	43.7	43.9	3.9	2.1	3.9	2.9	5.7	4.8	4.3	4.2	69	80	69	NW 8	NW 6	NW 6	9	7	3	2.1	n, früh, I stürm. ▲böen, tg., II, [p, III △böen
4	50.9	55.5	50.7	2.9	2.9	1.9	1.9	4.1	4.0	3.8	3.7	71	68	69	N 3	NNW 4	N 4	9	8	9	0.7	n ✱, tg. ✱°böen
5	65.6	67.6	69.0	0.1	1.5	0.9	−0.1	3.3	3.8	3.6	3.7	81	71	73	NE 3	NE 2	NE 2	10	10	10	.	
6	69.1	67.8	66.6	0.6	1.7	0.9	0.2	1.5	3.8	5.8	3.8	80	73	77	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	0.0	
7	64.2	65.0	66.1	0.9	4.5	4.3	−0.6	1.9	4.2	5.6	5.3	85	89	85	SW 3	NW 2	NW 2	10	1	1	.	früh ✱°flocken
8	59.4	48.9	43.6	2.1	3.1	2.5	0.9	4.5	5.1	5.2	5.0	94	91	91	SW 5	SW 9	SW 4	10	10	10	11.3	früh, I, a ∞, II, p ●, *)
9	44.6	48.0	50.8	1.9	3.1	2.9	0.6	3.6	4.5	4.6	3.8	86	81	68	N 4	NW 3	NW 3	10	9	2	3.6	n ✱- u. △böen, I ✱, tg. **)
10	49.4	42.2	38.5	−0.9	−0.3	1.3	−0.7	3.3	4.0	4.4	4.8	94	98	94	SSW 5	SW 8	SW 8	3	10	10	8.4	n ✱- u. ▲böen, I, p anhaltend. ✱sturm, III ●, 1^p-12^p ɯ
11	37.0	38.9	40.2	2.4	4.3	2.9	−0.2	2.3	5.0	4.9	4.8	91	79	85	SSW 6	SSW 6	SSW 5	10	9	0	.	n Sturm mit ✱- u. ●böen, [0^a-4^a ɯ
12	44.9	47.4	50.0	2.3	4.1	2.0	1.4	4.3	4.6	5.0	4.5	84	82	85	SSW 4	SW 2	SW 3	8	2	0	.	
13	51.2	51.6	52.3	0.4	4.1	2.0	0.0	4.3	4.4	4.8	4.3	92	79	82	S 2	SSE 1	SSE 1	2	3	10	.	
14	52.9	53.3	54.7	1.3	2.9	1.9	0.8	4.1	4.8	4.8	4.8	94	85	91	SE 1	S 2	S 2	10	8	0		früh, I ∞
15	57.3	57.5	58.0	−0.3	1.7	1.5	0.9	3.3	4.4	3.7	4.5	98	71	89	S 2	SE 2	SE 3	10	2	0	.	früh, I ∞
16	56.4	54.6	53.9	0.7	4.5	3.7	0.4	2.1	4.0	5.6	4.9	83	73	82	S 4	S 4	S 4	4	10	10	3.7	ab., III ●°
17	52.5	53.0	54.2	3.1	4.7	4.9	2.8	4.5	5.4	6.1	6.3	95	96	98	S 2	S 3	S 1	10	10	10	9.8	n steifer S-Wind, ●, tg. anhalt., †)
18	58.7	60.7	61.5	3.5	3.7	3.3	3.4	5.0	5.7	5.5	3.3	97	92	95	N 3	NE 2	NE 2	10	10	10	.	n ●°, ab., III ≡
19	59.2	58.7	58.5	2.9	5.7	5.3	2.4	4.3	5.5	6.3	6.2	98	93	94	SE 3	SE 3	SW 1	10	9	10	2.1	früh, I, II ∞, a ●°
20	57.1	56.1	56.3	3.1	3.5	3.5	2.7	5.9	5.3	5.4	5.4	93	92	92	S 2	S 4	SW 4	8	10	10	1.4	n, II, p ●°
21	59.3	60.7	61.6	3.7	3.9	3.5	3.0	4.3	5.5	5.2	5.4	92	85	92	WNW 3	NW 3	WNW 2	10	10	10	0.9	n ●, II, p ●böen
22	62.6	61.6	59.8	3.1	4.6	2.9	2.8	4.3	4.6	5.1	5.0	81	81	88	NW 2	WSW 2	W 2	3	2	0	0.3	p ●schauer
23	55.1	52.8	52.3	0.5	1.7	0.3	0.0	4.7	4.7	4.9	4.6	98	94	98	SSW 1	SW 1	Still 0	3	10	10	.	tg., I, II ≡, III ≡°
24	52.7	54.0	55.5	−0.9	0.3	1.7	−1.2	2.3	4.0	4.1	4.6	94	87	90	Still 0	S 1	SW 2	10	10	10	.	früh, I ≡
25	51.7	45.1	46.5	0.9	1.5	2.7	0.3	1.8	4.3	4.8	4.7	87	94	84	S 5	S 7	S 3	10	10	1	4.4	p ✱, ●
26	47.3	46.7	45.5	2.4	5.3	4.5	2.2	3.3	4.9	5.5	5.8	89	83	92	SW 5	SW 3	SW 3	10	9	10	.	
27	43.5	43.5	43.6	4.1	5.9	4.3	3.4	5.4	5.7	6.2	5.9	93	90	96	S 2	S 1	E 1	10	10	6	4.4	früh, I ≡°, ab., III ●
28	48.7	51.8	49.7	3.1	4.9	2.7	2.1	6.1	4.9	4.8	4.1	87	73	74	N 4	NNW 2	SW 5	10	1	0	3.8	n, früh, I, a ●
Mittel	754.2	753.6	753.7	2.0	3.4	2.9	1.3	4.0	4.8	5.0	4.8	89	84	86	3.2	3.4	2.9	8.5	7.4	6.0	Summe 62.5	*) seit $4\frac{1}{2}^p$ ✱, 1^p-5^p ɯ **) leichte ✱- u. ▲böen †) I, II, III ●, III ≡°

Digitized by Google

März. Borkum. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a mm	Barometer 2p mm	Barometer 8p mm	Luft-Temperatur 8a C°	Luft-Temperatur 2p C°	Luft-Temperatur 8p C°	Minimum C°	Maximum C°	Absolute Feuchtigkeit 8a mm	Absolute Feuchtigkeit 2p mm	Absolute Feuchtigkeit 8p mm	Relative Feuchtigkeit 8a Proz.	Relative Feuchtigkeit 2p Proz.	Relative Feuchtigkeit 8p Proz.	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	748.1	748.8	748.5	3.1	4.1	2.9	1.5	5.1	3.9	4.6	4.6	68	76	80	NW 7	W 7	W 7	4	3	10	0.7	früh ✱ böen, ab., III ● böen
2	53.0	54.5	59.2	3.2	4.7	3.1	1.6	4.3	3.6	4.7	3.7	63	73	64	NNW 4	NW 5	NNW 6	7	3	7	.	
3	67.6	69.7	69.0	2.1	4.3	3.1	1.6	4.7	4.4	4.3	4.6	82	70	81	N 3	W 4	SW 5	2	3	10	—	
4	68.5	68.6	68.2	4.0	6.1	4.9	2.9	4.4	5.5	5.9	5.7	90	84	89	SW 3	SW 4	SW 3	10	10	0	.	früh ∞
5	65.9	63.9	64.3	3.7	8.5	6.0	3.4	6.3	5.5	5.7	6.0	92	69	94	SW 4	SW 4	SW 3	0	0	0	.	
6	66.4	66.2	66.6	6.4	9.9	7.7	5.4	8.5	6.4	7.2	7.1	90	80	90	SW 6	SW 6	SW 5	10	0	7	.	früh, I ≡°
7	65.6	64.7	62.2	6.4	9.7	8.9	6.4	10.1	6.6	7.2	6.6	91	[illegible]	77	SW 4	SW 4	SW 7	4	3	0	.	
8	57.5	52.6	50.0	6.9	7.0	6.3	6.6	**10.3**	6.5	7.0	6.0	87	94	84	SW 5	SW 8	SW 8	10	10	1	**5.1**	II, p ●
9	45.9	47.3	48.3	4.6	5.7	4.1	4.4	7.3	4.5	4.7	4.8	71	68	79	WNW 9	WNW 9	WNW 8	4	4	3	0.9	früh ▲ böen, ab., III ● böen, *)
10	58.4	61.0	60.9	2.8	3.9	3.5	2.7	5.9	3.9	4.0	3.4	69	65	58	NNW 4	NNW 5	NW 7	2	3	2	.	n △
11	53.4	45.2	38.1	1.9	4.7	7.3	0.9	4.7	4.1	6.1	6.4	78	66	85	SE 4	S 4	SW 7	10	10	10	3.8	a. II, p ●, II ∞, 11p–12p ╨
12	**33.5**	40.2	43.2	4.1	4.3	1.1	3.9	8.3	4.4	4.0	3.9	72	65	79	SW **9**	NW **8**	W **9**	10	8	10	3.2	n ●, a starke Sturm ● böen, **)
13	50.7	52.2	53.3	−1.5	−1.5	0.7	−1.4	4.3	3.9	3.7	4.6	96	90	94	NW **8**	NW **8**	NW 7	3	7	2	1.2	n schwere ✱ böen, I ✱ böen, tg.
14	56.6	59.4	62.8	1.4	2.3	1.7	−0.1	1.7	4.0	3.8	3.8	85	70	73	NW 5	NW 5	NW 3	4	3	0	.	n △ böen [stürm. ✱ u. †)
15	61.1	56.0	53.3	0.5	3.3	6.3	−0.2	3.3	4.1	5.5	6.8	85	95	96	S 5	SW 6	SW **8**	10	10	10	3.2	früh, I ✱°, p, II ≡°, ab., III ●
16	57.5	57.8	57.0	5.3	6.7	7.1	2.5	6.5	5.4	6.4	**7.3**	82	87	98	WSW 5	WSW 5	SW 6	2	7	10	4.4	n ╨, ●, seit 6½p, II ●
17	59.3	60.0	58.5	6.9	8.9	7.3	6.1	7.9	6.6	6.8	6.7	88	80	88	SW 5	SW 6	SW 6	8	3	10	.	n ●, steifer SW
18	55.6	55.8	56.1	6.2	5.9	4.8	5.9	9.3	6.2	6.4	5.0	88	93	78	W 2	NW 2	N 7	10	10	2	0.3	
19	55.6	58.1	62.3	4.2	6.1	3.7	3.6	6.3	4.7	4.8	4.3	76	69	72	N 2	NNE 4	NNE 4	4	3	3	.	früh ●° böen
20	61.3	60.0	61.2	3.9	6.1	3.5	2.8	6.3	4.5	4.4	5.0	73	63	85	N 4	N 2	N 2	8	7	0	.	
21	63.3	64.2	65.2	1.3	2.3	0.1	0.4	6.9	**2.6**	3.2	4.0	**51**	59	87	NNE 2	NE 3	NE 2	5	8	10	0.4	p zeitw. ✱ °flocken
22	65.8	65.4	63.1	0.0	1.8	0.7	−0.6	3.1	4.0	3.5	4.2	87	67	87	ENE 2	N 3	N 3	9	7	7	0.3	tg. anhalt. ✱ flocken
23	60.4	58.5	56.3	−0.9	1.3	0.9	**−1.9**	2.3	3.7	3.8	4.0	86	76	80	E 1	NE 4	NE 5	10	7	0	0.2	früh ✱ flocken
24	51.0	49.3	48.8	1.3	0.9	0.7	−0.2	2.1	3.8	4.0	4.4	76	80	90	N 5	NNE 5	N 5	10	10	10	2.5	p, II, ab., III ✱
25	46.3	47.1	49.0	0.9	1.9	1.3	−0.3	1.9	4.3	3.8	4.4	87	73	87	N 6	N 4	N 3	10	10	10	1.3	n ✱, p ✱ böen
26	53.9	56.7	58.6	1.7	1.9	1.1	0.9	2.5	4.1	4.4	3.0	80	84	70	NE 4	NE 4	NE 3	10	10	10	1.3	früh ✱, tg., II ✱ böen
27	58.4	58.3	61.0	1.2	4.1	2.5	0.7	2.4	4.1	3.1	3.7	82	50	67	N 2	NNW 4	N 4	4	5	0	0.2	tg. △° u. ●° böen
28	62.0	61.3	58.1	3.4	4.5	3.0	1.4	5.4	4.2	4.6	5.1	71	73	90	NNW 5	NNW 2	W 4	8	10	10	0.7	ab., II ● tropfen
29	56.9	58.7	60.8	2.6	3.5	2.7	1.9	4.9	3.5	3.4	3.2	63	58	57	NNW 6	NNW 7	NNW 6	5	8	3	0.1	n, tg., II △ böen, III böig
30	62.9	63.5	64.0	3.1	3.0	3.3	2.2	4.2	3.7	4.7	5.1	64	53	58	NNW 2	NW 2	Still 0	8	10	7	0.2	p, II ●, ✱°
31	64.1	64.6	65.4	4.5	6.0	4.9	2.4	4.0	6.0	5.9	5.9	96	85	92	WNW 1	NW 2	NW 3	10	9	10	0.0	I ●
Mittel	757.6	757.7	757.8	3.1	4.6	3.7	2.1	5.3	4.6	4.9	5.0	80	76	82	4.3	4.6	4.7	0.8	6.5	5.6	Summe 30.0	*) 5a–6a, 9a–1p, 5p–12p, I, II, III ╨

**) ab., III ✱·· u. △ böen, 0a–12p, I, II, III ╨ †) ▲ böen, 0a–9a, 6a–8a, I, II ╨

April. Borkum. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a mm	Barometer 2p mm	Barometer 8p mm	Luft-Temperatur 8a C°	Luft-Temperatur 2p C°	Luft-Temperatur 8p C°	Minimum C°	Maximum C°	Absolute Feuchtigkeit 8a mm	Absolute Feuchtigkeit 2p mm	Absolute Feuchtigkeit 8p mm	Relative Feuchtigkeit 8a Proz.	Relative Feuchtigkeit 2p Proz.	Relative Feuchtigkeit 8p Proz.	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag mm	Bemerkungen
1	768.9	771.5	773.3	3.7	5.5	3.9	3.4	6.2	4.8	4.6	4.4	80	68	72	NNW 2	N 2	N 1	6	8	10		
2	76.6	**77.2**	76.8	4.0	6.9	4.3	2.0	6.1	5.1	5.4	5.5	84	73	89	Still 0	N 2	NE 2	0	0	0	.	
3	77.1	76.2	75.3	4.7	9.8	4.5	2.5	7.3	5.5	5.4	5.0	86	59	79	ENE 1	NE 2	NE 2	0	0	0	.	
4	73.8	70.3	67.9	5.8	12.1	7.9	2.9	10.5	4.7	**3.8**	4.6	69	**36**	58	SE 1	SE 3	SE 2	0	0	0	.	
5	63.5	61.8	63.3	4.4	11.9	7.9	**1.9**	12.6	4.5	6.4	6.3	73	62	79	SE 2	SE 2	SE 1	1	3	0	.	
6	66.8	69.5	71.7	6.2	9.1	6.1	4.8	12.5	6.1	6.7	6.0	87	77	86	Still 0	NE 2	NNE 1	0	0	0	.	
7	72.7	72.4	71.6	6.0	8.8	5.5	4.6	9.3	5.9	6.8	6.2	85	81	93	N 2	N 3	N 2	0	2	0	.	
8	72.2	73.4	75.1	6.5	8.9	6.1	4.7	9.2	5.7	6.3	5.9	80	74	84	N 2	NNW 2	N 2	2	0	1	.	
9	77.0	70.3	75.6	6.3	8.5	6.1	4.9	9.3	6.5	7.0	6.3	91	86	90	N 2	N 2	NNE 2	1	0	2	.	
10	74.3	72.8	71.8	7.9	12.8	9.1	4.6	8.0	6.7	7.7	7.3	85	70	86	NNE 2	NE 2	NE 1	0	0	0	.	
11	70.8	69.3	67.7	9.9	16.7	11.9	7.6	13.2	7.1	10.1	8.5	79	71	83	Still 0	NE 1	NE 1	0	1	1	.	
12	64.6	65.1	65.5	10.5	19.1	11.9	8.4	17.3	8.6	**10.2**	8.1	95	62	79	SE 1	S 1	Still 0	0	1	0	.	
13	65.4	65.0	64.8	12.0	14.9	12.3	8.8	**19.3**	8.3	9.7	9.0	80	77	86	NW 1	W 1	NW 1	9	3	10	.	
14	66.3	69.7	72.8	8.9	8.3	6.1	6.8	16.8	7.8	6.9	6.3	92	86	90	WNW 2	N 4	NNW 4	7	7	0	.	
15	75.3	74.9	73.9	5.5	8.3	7.0	4.5	9.3	6.1	6.3	5.8	91	77	77	NW 2	W 2	W 2	2	1	1	.	
16	69.9	67.6	64.8	6.9	9.8	7.9	5.4	8.9	6.3	7.1	6.7	84	79	85	SW 2	W 3	WNW 1	0	0	0	.	
17	59.5	56.9	55.9	7.8	10.5	7.3	5.9	10.3	6.4	7.7	7.5	81	81	69	S 2	NW 1	NW 2	0	0	0	.	
18	54.5	53.1	51.4	6.3	7.3	7.3	5.4	10.6	6.2	6.4	7.3	87	85	96	NNE 4	NNE 5	NNE 3	10	10	10	**13.8**	seit 6p, III ●, 11p–12p ╨
19	48.3	48.8	50.8	5.9	5.8	5.1	5.8	8.2	6.6	6.7	6.5	96	97	98	ENE 6	NE 4	NE 3	10	10	10	2.6	n ●°, tg. ●°, II, p ●, ∞, [0a–4a ╨
20	56.0	59.4	60.4	4.5	6.9	7.5	3.9	7.3	5.5	6.0	6.7	87	81	88	NNW 4	NW 3	SW 3	10	3	10	.	n ●
21	60.3	59.4	57.9	8.6	13.7	10.5	6.4	8.3	7.8	8.4	8.1	93	72	87	SW 5	SW 5	SW 4	10	3	3	1.8	
22	55.7	56.2	56.6	8.1	8.5	7.1	6.7	14.2	7.2	6.8	6.4	89	83	86	SW 3	W 4	W 3	9	1	3	0.4	n ●
23	56.8	59.2	60.1	5.9	7.1	5.3	5.0	8.6	6.0	6.3	5.5	87	84	83	NW 5	NW 3	NW 2	8	6	3	0.0	n ●
24	58.8	57.6	57.5	4.3	5.3	5.3	3.2	7.6	5.1	5.9	5.7	82	89	86	NW 3	W 4	NW 2	4	8	7	2.3	n ● u. ▲ böen
25	58.5	58.3	57.8	4.6	7.9	6.0	3.4	6.8	5.5	6.3	5.7	87	79	82	NW 1	N 2	N 1	7	2	7	.	früh ●
26	53.9	53.5	53.8	6.9	9.1	6.7	2.9	8.4	5.4	6.3	6.4	73	73	87	Still 0	NNE 3	NNE 3	3	2	1	.	
27	53.8	53.2	52.5	6.6	9.1	6.3	6.2	9.3	6.2	6.7	5.8	85	77	81	N 2	NNE 3	NW 1	7	2	7		
28	45.9	**44.1**	44.3	4.7	6.5	6.3	3.9	9.3	5.9	6.9	6.4	92	96	90	SE 5	SSW 6	SW 3	10	10	4	3.2	tg. anhalt, II ●
29	44.8	46.8	48.9	5.5	8.7	7.3	3.8	7.0	5.9	6.5	6.4	88	87	85	SW 3	W 5	E 1	3	3	4	0.0	n ●°, geg. Abd. ● tropfen
30	50.0	50.2	50.4	6.8	9.1	6.1	4.0	9.3	6.6	7.1	6.1	90	83	87	SW 1	NNE 2	NNE 2	3	3	3	.	
Mittel	763.1	763.0	763.0	6.5	9.6	7.1	4.9	10.1	6.2	6.8	6.4	85	77	85	2.3	2.6	2.0	4.1	3.0	3.2	Summe 24.1	

Digitized by Google

Mai. Borkum. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.6	750.7	752.4	6.7	7.3	6.5	4.4	9.9	5.8	7.1	6.3	80	93	87	NNE 1	E 2	N 3	8	10	10	2.2	II, p ●, ab., III ●°
2	57.5	59.4	60.3	7.0	10.9	8.3	5.6	9.9	5.9	7.2	7.4	78	74	91	NW 1	NW 1	W 3	3	3	2	0.5	n ●°
3	58.8	59.6	60.4	7.7	12.7	7.5	6.7	11.3	10.0	10.0	7.6	93	93	90	SE 3	SW 2	SW 2	10	7	10	3.1	n ●°, a ●, ab., III ●schauer
4	60.9	62.7	64.4	12.1	14.1	11.7	9.9	14.8	9.9	10.2	9.4	95	86	93	S 2	NW 1	Still 0	5	9	2	.	n ●
5	66.7	67.5	67.7	10.4	13.1	12.5	8.7	14.7	8.7	9.5	9.9	93	86	93	SW 1	NW 1	NE 1	7	7	2	.	
6	**68.0**	67.3	67.7	12.1	18.5	12.8	9.4	15.3	9.3	11.7	9.7	89	74	89	SE 1	N 2	NE 1	0	1	2	.	
7	67.3	66.5	65.6	16.2	18.9	13.1	10.4	18.6	9.5	12.4	10.3	69	76	93	Still 0	NE 2	NE 2	0	1	2	.	
8	62.9	60.9	58.8	16.9	22.1	17.7	11.6	19.7	11.4	**14.8**	12.2	80	75	81	ESE 2	NE 2	NE 1	1	2	3	.	
9	55.2	53.6	52.6	16.2	18.9	15.1	14.0	22.5	11.8	11.5	11.8	80	71	92	SE 2	SSW 4	SW 1	1	9	10	11.7	seit 1p, II [ረ, ●²
10	52.9	54.0	53.9	8.3	8.5	7.7	8.2	**23.3**	8.2	7.7	5.5	100	93	96	NNW 4	NNW 3	NNE 2	10	10	10	0.9	n ●, früh, I ≡°, p ●
11	56.7	58.5	59.0	9.5	13.1	11.1	6.1	9.5	7.3	8.6	8.7	83	77	89	NNE 2	E 2	NE 2	5	7	3	0.6	n ●°
12	60.1	60.9	61.6	12.2	16.3	13.7	9.9	13.3	9.2	11.6	10.7	88	84	93	E 3	NE 2	NE 2	1	1	0	.	
13	62.8	62.1	61.1	14.7	18.5	14.1	10.6	17.3	9.9	12.3	10.2	80	78	86	NE 2	NE 2	NE 2	2	3	8	1.7	
14	57.8	55.4	53.8	12.5	12.5	11.5	12.2	18.7	10.4	10.7	9.9	97	99	98	NE 1	NW 2	NNE 3	6	10	10	7.4	n ●, [ረ, tg. anh., II, III ●sch.
15	49.3	47.6	**47.0**	11.1	12.7	9.0	9.8	15.5	9.5	10.2	8.3	96	94	97	NNE 2	NNE 2	NW 4	10	10	10	3.9	n, früh, I, a ●, p ●°schauer
16	47.6	47.5	48.1	7.9	12.7	10.1	7.3	13.4	6.9	8.0	8.1	88	74	88	WNW 2	SW 1	S 2	9	7	10	3.4	01p ●°, p ●°schauer
17	48.1	48.6	49.4	10.1	11.0	11.2	7.9	12.8	8.7	9.3	9.4	95	95	95	SE 1	SE 2	Still 0	10	10	10	7.9	früh, I ∞, tg., II, III ●sch.,
18	48.9	49.5	49.5	11.0	10.0	9.7	9.9	14.3	9.3	9.3	8.6	95	97	96	NE 2	N 2	NW 3	10	10	10	4.4	n ●°, a, II ● [II fern. [ረ
19	49.0	49.6	50.3	9.8	10.8	9.7	8.9	11.3	8.8	8.9	8.9	98	93	99	NNW 2	W 3	NW 4	10	10	10	**15.6**	früh ≡ I, a ●
20	48.0	48.9	51.1	10.3	10.5	10.1	9.3	11.3	9.3	9.3	8.6	100	99	94	NW 3	NNE 3	NNE 5	10	10	10	3.2	n ●, früh, I, a ≡¹, ●, p ●°sch., 1p—12p ⌐ш
21	54.4	56.2	57.6	8.9	11.9	10.3	7.9	11.3	7.5	8.3	8.7	88	80	94	NNE 5	NE 4	NE 5	10	9	10		n ●°, 0a—6a, 7a—9a ⌐ш
22	58.8	59.5	60.6	10.4	11.9	10.8	8.9	12.3	7.7	8.5	8.0	82	83	83	NE 2	NE 2	NE 1	8	7	3	.	
23	61.3	61.0	60.8	12.5	16.9	13.5	9.9	13.1	9.1	10.1	9.5	86	71	83	E 1	NE 2	E 3	10	1	1	.	
24	59.7	59.0	59.4	14.5	20.9	16.3	10.5	17.3	9.9	13.0	13.6	81	71	99	ESE 4	E 4	SE 2	3	3	10	11.6	ab., III [ረ, ●°
25	62.9	64.0	65.4	12.3	14.1	13.1	12.0	22.3	9.5	8.2	9.5	90	65	86	SW 4	W 4	NNW 1	9	0	3	.	n ●, III Wolkenzug aus SW
26	65.1	64.4	62.3	12.5	14.3	13.7	10.2	14.6	9.1	9.8	10.6	86	82	92	SSW 3	NW 2	SE 1	2	10	9	0.3	geg. Ab. ●
27	59.8	59.5	60.3	13.7	16.1	14.1	12.1	15.9	11.3	12.3	11.8	97	90	99	SSW 3	SSW 2	SW 2	10	10	10	0.5	n, ab., III ●°
28	60.2	61.3	62.2	13.8	15.1	15.1	13.1	16.3	11.6	12.4	11.4	99	97	89	SW 4	WSW 5	SW 4	10	10	10	0.0	früh, I ●
29	60.6	60.8	59.7	13.9	14.9	14.9	13.3	16.1	10.6	11.4	11.8	91	90	93	WSW 5	W 4	WSW 4	10	1	10	0.3	
30	58.1	58.0	57.5	12.1	11.9	12.0	11.9	15.9	9.9	9.8	9.8	95	95	95	W 6	W 6	W 5	10	10	10		n ●°
31	54.8	51.5	48.8	13.4	16.7	12.0	11.4	13.4	10.1	11.7	10.3	89	82	99	W 2	SW 1	WNW 2	3	10	10	0.4	p [ረ, ●°
Mittel	757.6	757.6	757.7	11.6	14.2	11.9	9.7	15.0	9.2	10.2	9.6	89	85	92	2.5	2.6	2.3	6.5	6.7	7.1	Summe 79.6	

Juni. Borkum. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	748.5	748.7	749.3	11.7	10.0	10.1	10.4	17.6	9.1	8.6	7.7	89	89	83	W 5	SW 3	W 5	2	10	3	8.6	II, p anhalt. [ረ, ●²
2	52.7	54.8	55.7	10.9	10.9	10.7	8.8	13.3	8.5	9.1	8.9	89	94	93	NW 4	NW 5	WNW 5	3	10	10	.	n ●
3	57.4	59.9	61.9	10.3	11.2	10.1	9.4	11.5	9.0	8.9	8.9	96	90	90	NW 5	NW 6	NW 7	10	10	10	0.0	
4	63.2	65.0	65.9	9.7	10.7	9.9	8.5	11.9	8.1	8.3	7.8	91	87	86	NW 7	NW 6	NNW 6	10	10	10	.	früh ●tropfen
5	67.5	68.1	69.2	9.8	11.5	10.9	9.2	11.0	8.0	9.2	7.9	88	92	82	NNW 5	NNW 4	N 3	10	4	0	.	
6	70.8	**70.9**	70.1	9.9	12.9	10.9	8.3	13.1	7.6	8.4	8.5	83	76	89	N 2	N 2	N 2	8	1	1		
7	69.4	68.2	67.2	11.1	14.1	11.9	**8.0**	13.2	8.7	9.4	9.0	89	79	87	N 1	N 3	NNE 1	2	2	3		n ⌓
8	66.4	66.2	66.2	12.7	15.3	12.9	11.0	14.9	9.0	10.8	10.3	83	54	94	N 2	N 4	N 3	10	8	8		
9	66.9	66.9	67.0	12.1	14.5	11.5	11.2	15.9	9.8	10.2	9.2	94	84	92	N 3	N 3	N 2	10	1	6	.	
10	66.1	65.5	64.7	12.0	12.1	10.3	10.4	14.9	8.9	9.6	9.2	86	93	99	N 2	N 1	NNW 4	10	10	10	.	
11	65.0	65.6	64.9	11.1	12.9	10.3	9.8	12.7	9.6	10.2	9.2	98	93	90	NNW 4	NNW 4	NNW 3	10	10	10	.	tg., I, III strichweise ≡
12	64.5	64.1	63.0	10.7	12.7	10.5	9.4	13.3	9.2	9.8	9.3	97	90	99	N 3	N 2	NNW 3	10	10	10	.	früh strichweise, p, III ≡
13	61.8	61.8	60.7	11.0	11.5	10.9	9.5	12.9	9.7	9.0	8.6	99	89	89	N 4	N 4	NNW 3	10	10	10	.	
14	59.2	58.0	58.7	11.2	11.7	11.7	9.8	12.3	8.0	9.9	9.6	89	97	95	N 6	N 5	N 3	10	10	10	**10.2**	p, II ●°
15	57.6	58.3	60.2	10.3	15.3	13.3	9.4	12.9	8.7	10.8	10.8	94	84	96	N 2	E 2	NE 1	10	10	9	0.2	n, I ●
16	61.3	61.7	62.2	15.3	18.3	15.1	11.5	16.3	11.6	12.7	11.4	89	81	89	NE 2	NE 2	NE 2	2	2	4	.	
17	63.5	63.4	63.5	15.9	20.9	17.0	13.6	18.7	12.7	**16.5**	13.8	94	90	96	NE 2	NE 2	NE 2	5	0	2	.	früh ≡
18	64.0	64.1	64.3	18.9	19.7	16.1	14.8	**21.9**	14.5	12.6	12.6	89	92	92	E 2	NE 2	NE 2	0	1	1	.	
19	66.5	67.3	68.5	15.4	16.5	12.5	14.0	20.3	11.6	11.5	10.7	89	82	99	NNE 2	NNE 2	N 2	3	3	10	.	ab., III ≡
20	70.2	70.6	70.2	14.4	16.9	15.9	11.8	16.8	10.6	11.4	11.3	87	80	84	NW 2	NW 2	W 2	9	3	3		
21	68.2	67.6	66.7	17.1	17.5	15.1	14.4	17.9	11.4	13.5	12.2	79	91	96	SW 3	W 3	NW 2	6	5	10	.	
22	65.1	63.9	63.2	15.7	17.0	15.1	13.9	18.3	12.3	12.1	11.0	92	84	80	NW 1	NW 2	NE 2	2	10	9		
23	63.4	62.9	61.9	15.2	17.2	14.9	13.8	18.3	10.9	11.5	11.1	85	79	88	NNE 2	NNE 2	NNE 2	6	3	3	.	ab., III Cir.-Str.
24	60.6	60.1	60.4	15.9	19.7	18.1	11.9	17.6	10.9	10.4	11.7	81	61	75	E 1	NE 2	NE 1	2	1	0	.	
25	61.8	63.3	62.7	15.4	16.3	17.1	15.3	20.1	12.2	11.6	12.3	93	84	85	W 4	WSW 3	SW 4	10	10	10	0.3	früh ≡°
26	62.6	62.7	61.7	17.0	17.7	18.3	15.7	18.3	12.1	12.8	14.9	84	85	95	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	3	.	n ●°
27	59.6	59.4	58.7	17.8	10.7	18.5	16.4	19.9	12.6	11.6	12.0	83	68	76	SW 3	W 4	SW 2	0	0	1	.	ab. Wolkenbank in W
28	58.8	58.8	57.5	16.4	15.3	15.3	15.9	20.3	12.9	11.7	12.3	93	90	94	SW 2	NW 2	NNE 3	10	10	10	2.1	p ●°
29	55.3	54.5	57.6	12.7	12.0	11.3	12.4	17.7	9.5	10.2	7.9	88	93	79	NE 4	NE 5	NNE 7	10	10	10	6.8	n ●, tg. anhalt., III ●, 5p—10p
30	62.1	62.7	62.7	11.7	13.5	12.7	9.6	13.3	6.9	9.0	8.5	68	79	78	NW 5	NW 6	WNW 5	4	7	6	0.2	n ●, tg., II ●böen ⌐ш
Mittel	762.7	762.8	762.9	13.3	14.9	13.3	11.6	15.9	10.2	10.7	10.3	88	85	90	3.0	3.0	3.0	6.1	6.0	6.0	Summe 28.4	

Juli. **Borkum.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.4	763.4	764.8	12.9	16.0	13.8	11.8	14.2	9.1	10.4	8.6	83	77	73	SW 3	N 4	NNE 3	8	3	0	.	
2	65.8	65.9	65.6	13.3	17.0	14.7	9.8	16.3	8.6	9.3	8.8	76	64	71	NE 1	NE 2	NE 2	4	1	0	.	
3	65.8	65.1	65.5	15.3	18.1	15.7	12.4	17.3	10.0	12.0	11.4	78	77	86	NE 3	NE 3	NE 2	0	2	2	.	
4	64.6	63.9	63.5	16.5	19.3	16.1	14.4	18.9	12.6	13.3	10.1	91	80	74	NE 2	NE 4	NE 3	0	2	2	.	ab., III Wolkenbank in W
5	60.8	60.1	59.1	15.3	16.8	16.1	14.8	19.8	12.1	11.7	10.8	93	82	79	NE 4	NE 4	NE 4	10	9	2	.	früh strichweise ≡
6	58.7	59.4	60.1	15.4	17.1	14.3	14.5	18.1	11.3	11.1	10.4	87	77	86	N 4	NW 3	NNW 3	2	2	10		
7	61.6	63.4	63.6	15.2	17.1	16.7	13.2	17.5	11.2	11.4	12.0	87	79	84	NNW 1	NNW 1	N 1	9	1	2		
8	64.5	64.8	65.4	17.4	21.9	17.7	14.7	18.4	12.2	13.6	13.1	83	70	87	SW 1	Still 0	NW 1	0	1	3		
9	67.7	**69.0**	68.7	15.9	15.5	15.9	15.3	22.5	10.9	11.1	10.2	81	70	76	NNW 3	N 3	N 1	9	0	0	.	
10	67.4	66.0	65.0	17.3	18.9	16.9	13.4	19.0	11.6	11.2	11.0	79	69	77	Still 0	NE 1	NE 1	3	10	10	0.0	p ● tropfen
11	63.1	62.4	61.9	17.3	17.5	15.0	15.2	19.9	11.2	11.5	11.3	76	77	89	NE 3	NE 4	NNE 6	6	7	10	**28.1**	ab., III ●
12	60.0	60.8	61.6	11.8	11.7	12.0	11.0	17.8	9.6	9.4	9.3	94	93	90	N 8	N 6	N 5	10	10	10	26.3	a ●², tg., I, II ●², 1a—10a, I
13	61.5	62.6	62.4	13.1	14.5	15.0	11.6	13.4	10.0	10.0	11.3	90	82	89	WSW 5	W 5	WNW 5	8	4	10	0.7	a ●, a ● °böen
14	61.3	61.6	61.2	14.3	17.1	15.5	13.4	16.1	11.3	12.3	12.1	94	85	92	S 2	SW 3	SW 4	9	8	8	0.6	II, p ● böen
15	58.9	57.8	57.2	16.6	17.1	15.0	13.8	18.3	12.2	12.0	12.4	86	83	98	SW 5	SW 7	WNW 5	8	10	10	3.3	p, III ●
16	58.9	60.0	57.5	14.3	15.1	14.9	14.1	18.6	9.1	9.9	12.2	75	77	97	WNW 3	W 6	W 5	4	8	10	2.1	n, tg., III ●°, II böig
17	59.3	63.1	62.9	15.8	16.5	17.5	12.9	16.4	11.4	10.9	13.1	85	78	88	NW 5	W 4	SW 5	7	3	0	.	a ● böen
18	61.0	59.7	58.5	17.2	20.5	19.5	15.0	17.8	13.5	14.5	14.8	93	81	88	SW 3	WNW 3	NW 1	2	0	3	.	
19	**54.9**	56.7	57.5	19.1	13.7	14.8	17.5	21.9	15.0	11.3	0.5	91	97	76	SW 3	NW 5	W 4	0	10	4	2.2	II, p ● böen
20	56.3	55.9	56.6	14.9	14.1	14.5	13.2	20.3	9.5	9.4	8.4	75	79	69	SW 4	WNW 6	W 4	8	3	3	2.0	p ● °böen, III leicht böig
21	58.1	60.1	61.5	14.6	15.8	13.9	12.8	15.3	**8.4**	9.2	9.2	68	68	78	WNW 6	WNW 6	WNW 4	4	3	2	.	
22	61.5	60.8	60.7	15.5	19.3	18.1	11.7	16.1	10.6	14.0	14.4	81	84	93	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	
23	60.8	61.0	60.2	17.6	19.3	18.5	16.5	22.3	14.0	14.0	13.8	94	84	87	SW 2	NW 2	N 1	8	0	2	.	früh, I ∞
24	58.5	59.7	60.9	19.0	17.5	15.7	16.8	20.5	15.4	13.5	12.3	94	91	92	S 2	NW 2	N 2	3	9	10	0.9	ab., III ●°
25	64.6	66.9	66.9	15.1	17.5	16.5	13.9	20.3	10.0	11.5	10.9	78	77	78	N 4	NW 3	NNW 1	2	1	2	.	
26	65.6	63.5	61.2	16.8	18.9	16.7	12.6	18.2	11.3	11.8	11.7	79	73	82	ENE 3	ENE 4	NE 2	2	0	0	.	
27	59.5	59.1	59.3	16.9	21.1	18.1	14.8	19.3	11.3	14.4	13.1	79	78	85	E 2	NE 3	NE 2	3	2	2	.	
28	59.3	59.5	59.7	20.0	24.3	20.1	15.7	21.8	13.5	14.4	14.1	78	64	81	SE 1	NE 2	NE 2	2	0	1	.	
29	61.0	61.2	61.8	20.9	24.0	20.1	16.8	24.8	13.6	10.3	15.7	74	74	90	E 1	NE 2	NE 2	0	0	0	.	
30	62.1	61.8	62.0	21.5	28.1	21.8	17.6	24.2	16.5	18.5	17.3	87	66	89	E 1	E 1	E 2	2	3	2	.	
31	61.6	60.7	60.4	22.9	29.1	23.9	19.2	28.2	16.3	**19.8**	19.2	78	66	87	SE 1	SE 2	SE 1	2	2	4	0.0	6p ● tropfen, Fern [ζ
Mittel	761.5	761.8	761.7	16.4	18.4	16.6	14.2	19.1	11.7	12.4	12.0	83	77	84	2.9	3.3	2.7	4.7	4.0	4.	Summe 65.3	

August. **Borkum.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.2	763.1	763.3	20.5	21.8	18.7	19.6	**29.3**	16.3	16.3	15.5	91	84	97	N 1	NW 2	N 2	3	0	2	.	früh fern. [ζ. ● tropfen
2	63.6	62.0	59.5	19.7	24.3	21.7	17.9	22.3	15.4	17.0	16.3	90	76	85	Still 0	E 2	E 3	0	7	3	0.6	
3	55.4	57.7	59.1	21.4	20.7	19.3	19.7	25.2	16.4	16.0	15.2	87	88	91	SE 4	SW 4	SW 3	10	10	2	0.3	a [ζ, ●, a ● °schauer
4	59.2	61.2	62.6	18.0	18.9	17.9	16.4	23.0	14.3	14.5	13.9	93	89	91	SW 5	SW 5	SW 5	2	3	3	.	
5	64.1	65.2	65.2	17.5	18.3	16.9	16.7	19.3	13.2	13.0	12.8	89	83	90	WNW 5	W 5	WNW 5	4	7	6	.	
6	64.7	66.0	65.3	16.4	18.3	16.8	15.9	19.0	13.0	13.9	12.8	94	89	90	NW 4	N 2	NNW 2	6	3	3	.	
7	63.5	63.7	63.6	15.7	16.8	15.9	14.4	19.3	12.3	13.3	12.4	92	94	92	NNW 3	NW 3	NNW 2	10	10	10	.	
8	62.9	62.2	60.4	16.0	17.7	17.1	15.3	17.0	10.8	13.4	14.2	80	80	98	NNW 2	NW 2	E 1	3	10	10	0.7	
9	55.5	53.2	53.7	17.2	17.5	16.9	16.0	20.3	14.3	14.1	13.9	98	95	97	S 3	E 1	NW 4	9	8	10	10.1	a [ζ. früh, I ∞, II, p [ζ,
10	54.1	54.4	54.7	16.3	17.5	15.9	14.8	19.1	11.9	13.8	12.1	86	93	90	NW 5	NW 3	NW 3	8	8	3	6.2	a ● [●
11	50.9	52.4	55.8	14.2	18.0	15.7	12.8	17.6	11.6	13.5	10.9	97	88	82	SE 2	NE 2	N 2	10	4	8	**21.7**	n. tg. anhalt., I ●
12	58.1	59.4	58.9	15.6	18.7	18.5	14.6	18.2	11.8	13.7	15.7	89	86	99	NW 2	SW 2	SE 1	6	7	10	.	
13	57.7	56.9	55.2	17.9	24.9	21.5	16.9	19.3	14.2	**19.4**	16.6	93	80	88	S 2	SSE 2	SE 2	9	8	10	.	
14	53.4	54.2	54.1	21.5	21.9	17.7	18.6	**25.3**	17.2	18.7	13.8	90	93	92	SE 2	SW 2	E 3	3	10	10	17.7	p ●°
15	55.3	57.2	58.4	17.4	19.5	16.9	15.6	23.7	14.2	14.8	12.7	96	88	89	SW 2	SW 4	SW 2	9	2	3	8.0	a [ζ ●², 10a, I ●², 6p ● böig
16	58.0	58.2	57.6	16.1	18.0	16.7	14.2	20.3	13.1	12.3	11.7	90	80	82	SW 3	SW 1	SW 4	2	3	3	1.1	a, II, p ● böen
17	55.1	54.9	55.1	14.3	15.1	15.0	12.6	19.3	11.7	12.1	11.6	97	94	91	SW 4	SW 4	SW 5	10	9	3	12.1	II, p [ζ, ● °böen
18	54.9	55.8	57.4	15.2	18.3	16.0	12.4	16.7	10.6	12.3	12.9	83	78	96	SW 2	NW 2	N 1	3	3	3	1.3	a ●
19	60.5	62.5	64.5	15.3	15.3	14.9	14.0	18.5	12.0	10.6	10.3	92	82	82	NNW 4	NNW 4	NW 4	9	10	10	0.4	a ●, tg. leicht böig
20	63.4	61.6	59.7	14.5	18.3	17.1	12.9	15.8	11.2	12.7	13.8	92	81	95	SW 5	SW 6	SW 6	3	10	10	4.7	7p ●°
21	61.9	63.8	64.3	16.9	17.7	16.7	16.4	18.9	12.1	11.9	12.2	85	79	86	NW 4	W 4	WNW 3	2	2	8	1.8	a ●
22	62.3	61.1	59.9	17.9	21.5	19.9	16.0	17.9	15.0	16.1	15.8	98	85	92	SW 2	SW 3	SW 3	10	2	3	.	a ●, früh, I ∞²
23	58.1	60.7	62.4	17.2	16.3	14.3	17.2	22.9	14.0	10.5	10.1	96	76	84	NNW 3	N 4	N 2	10	4	2		
24	63.0	61.2	59.8	15.9	18.3	18.1	13.5	18.2	10.9	12.1	13.1	81	78	85	E 1	SE 2	SE 1	3	10	10	1.0	
25	54.1	**47.5**	52.3	16.9	17.2	16.3	16.7	18.6	10.4	14.0	12.5	98	96	90	SSW 6	WSW **8**	NW **8**	10	10	10	11.7	a, I, a ●, II ● böen, III, p ● ²böen. 7p—10p, 11p—12p, II, III ⌇
26	60.4	62.7	62.3	15.9	17.1	16.1	**11.3**	17.3	11.3	12.7	12.6	84	88	92	NW 6	NW 5	WNW 3	10	3	10	3.3	a stürm. ● böen, tg. ● °böen,
27	61.3	65.3	68.6	14.9	16.7	14.0	13.5	17.3	11.4	**8.9**	10.3	90	63	82	N 3	N 4	N 2	10	7	3	.	a ● 11a—3p, 3a—6a ⌇
28	**71.8**	**71.8**	71.0	14.6	16.1	14.1	13.6	17.3	**8.9**	10.1	10.0	72	74	84	NW 2	NNW 2	N 1	8	3	1	.	
29	70.0	69.6	68.5	14.6	17.5	15.7	13.4	16.3	11.0	12.6	12.1	83	85	91	SW 2	WNW 2	Still 0	0	0	0	.	
30	67.2	66.3	65.9	16.3	22.1	17.7	13.9	17.9	11.5	14.8	13.7	83	75	91	SE 1	NW 1	NNW 1	0	0	0	.	
31	65.9	63.8	66.1	16.7	23.7	20.8	15.6	22.3	11.8	13.1	14.9	83	**61**	82	S 1	N 1	Still 0	0	0	3	5.2	
Mittel	760.3	760.6	760.8	16.7	18.8	17.2	15.2	19.8	12.7	13.6	13.1	90	84	90	3.0	3.1	2.6	5.6	5.6	5.5	Summe 107.9	

Digitized by Google

September. **Borkum.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26ᵐ 40ˢ. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.9	765.5	765.0	19.7	27.1	22.1	17.4	24.9	14.0	14.4	16.4	82	55	83	SE 1	Still 0	Still 0	0	0	0		
2	64.4	63.3	62.9	21.9	28.5	23.1	18.6	28.3	13.1	15.6	16.5	68	55	79	SE 1	SE 2	SE 1	0	0	0	.	
3	62.4	62.2	62.6	21.0	26.9	24.9	17.8	**29.3**	13.8	14.5	15.4	75	56	75	SE 1	E 1	E 1	5	3	2	.	
4	62.7	61.8	62.0	20.2	23.7	17.7	18.4	27.5	14.3	**17.5**	13.1	82	81	87	SSE 1	W 1	W 2	0	3	7	.	
5	62.6	62.0	60.5	16.1	18.5	17.0	15.8	25.6	11.2	12.6	13.8	82	80	96	N 2	W 1	SW 2	9	7	10	2.4	tg. anhalt., I, II, III ●°
6	55.1	56.7	58.2	15.9	17.5	16.9	15.4	18.6	12.9	10.1	13.3	93	68	93	SW 7	WNW 6	WNW 4	10	3	3	6.0	n, I, a bis 10½° ◉
7	60.7	61.6	62.9	16.7	18.7	17.0	15.6	17.5	12.5	14.3	14.5	89	89	95	NW 4	W 4	SW 2	4	9	10	.	n ◉böen
8	61.5	61.8	62.7	17.0	19.5	17.7	16.5	18.7	13.8	13.8	13.1	96	82	87	SW 3	SW 2	W 3	10	4	10	0.0	früh, I ∞², ◉°
9	64.2	64.6	64.5	16.3	16.2	14.9	15.4	19.5	9.2	9.5	10.5	66	69	84	W 3	NW 4	NW 2	6	7	10	0.3	ab., III ◉°
10	63.0	64.6	65.6	14.3	15.3	14.5	12.5	17.3	8.2	8.0	10.2	67	61	84	NNW 5	NNW 5	NNW 4	5	3	4	1.1	n, tg., II ◉böen
11	68.6	69.6	69.5	15.3	18.3	14.9	13.6	16.3	9.1	7.9	9.7	70	51	77	N 2	NNE 2	NNE 1	3	2	0	0.6	II, p Cir.-Str.
12	69.3	68.9	68.8	15.1	17.9	14.5	12.7	18.3	9.5	10.9	8.2	74	72	66	Still 0	N 1	NE 1	3	1	0	.	n ◉
13	66.2	64.5	62.4	13.5	17.3	13.9	11.0	18.3	8.0	9.4	8.3	70	64	70	SE 1	SE 2	SE 1	0	2	0	.	
14	58.0	55.9	56.1	13.6	18.7	14.9	10.9	17.8	8.8	10.2	11.9	76	63	94	SE 1	SE 1	SW 2	0	2	10	0.3	ab., III ◉
15	53.7	**51.2**	51.5	14.3	16.9	13.8	12.9	18.8	10.6	11.5	10.7	88	81	92	S 2	SW 5	SW 2	10	10	10	**15.9**	tg. anhalt., III ◉
16	51.6	53.3	55.2	12.1	14.9	13.1	11.6	18.0	9.5	9.7	10.3	91	77	93	N 1	WSW 3	SW 4	6	8	0	.	a ●°
17	61.2	63.5	63.4	12.9	15.5	12.3	**9.0**	15.9	9.9	9.9	9.5	90	76	90	SE 1	NW 1	Still 0	3	10	10	4.6	III, p ◉
18	68.1	66.1	65.8	12.4	15.3	14.0	10.1	15.6	9.5	11.1	9.8	89	86	82	E 1	ENE 3	NE 4	4	10	10	0.7	n ◉, mtg. ◉schauer
19	65.7	65.4	64.8	12.1	15.5	13.9	11.6	15.5	9.5	10.2	10.1	91	78	86	SE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	
20	64.2	64.7	65.9	12.9	14.9	14.5	12.3	15.5	10.0	10.3	10.8	91	82	88	ENE 2	ENE 2	ENE 1	10	10	3	0.3	früh ●°
21	67.6	67.8	67.6	14.9	16.9	14.7	12.9	15.8	9.5	9.6	8.8	75	67	71	NNE 3	NNE 4	NNE 3	2	3	2	.	
22	66.3	66.6	67.0	14.9	16.3	15.0	14.2	16.9	9.2	10.5	10.8	73	76	85	N 5	N 5	N 4	7	8	10	.	
23	68.8	70.3	72.7	14.9	14.9	13.1	14.2	16.3	10.1	9.7	8.3	81	77	74	NNE 4	NNE 3	NE 3	6	10	3	.	
24	74.7	74.8	74.9	12.1	13.1	10.5	10.7	15.9	7.2	**6.6**	6.7	68	58	71	NE 2	NE 2	E 1	3	3	2	.	
25	75.0	74.3	74.6	11.1	13.9	10.7	9.5	13.5	8.0	10.1	7.3	81	86	76	ENE 1	W 1	Still 0	8	7	0	.	
26	74.4	74.9	74.8	13.3	15.7	14.7	9.9	14.8	7.7	8.7	11.5	67	65	92	NW 1	NW 3	NW 2	4	1	3	.	
27	**75.8**	75.5	75.1	14.1	15.9	14.7	13.4	15.8	8.4	9.4	9.6	70	70	77	NNW 3	NNW 3	NNW 1	2	1	2	.	
28	72.9	71.6	70.8	14.7	16.7	14.8	14.2	15.0	9.3	10.5	9.5	75	74	76	NW 4	WNW 3	NW 2	3	0	2	.	
29	69.5	68.3	68.1	14.3	16.3	14.7	13.7	16.9	9.8	10.5	9.7	82	76	78	NW 2	NW 2	NW 2	3	2	3	.	
30	67.8	67.8	67.7	13.9	14.7	12.7	12.9	16.3	8.3	8.6	9.0	70	69	83	N 2	NNE 1	Still 0	3	10	10	10.1	ab., III ●tropfen
Mittel	765.4	765.3	765.5	15.1	17.7	15.3	13.5	18.5	10.2	10.9	10.9	79	71	83	2.2	2.5	2.0	4.6	5.0	4.9	Summe 42.3	

Oktober. **Borkum.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26ᵐ 40ˢ. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer 8ª	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Temp. 8ª	Temp. 2ᵖ	Temp. 8ᵖ	Minimum	Maximum	Abs. F. 8ª	Abs. F. 2ᵖ	Abs. F. 8ᵖ	Rel. F. 8ª	Rel. F. 2ᵖ	Rel. F. 8ᵖ	Wind 8ª	Wind 2ᵖ	Wind 8ᵖ	Bew. 8ª	Bew. 2ᵖ	Bew. 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	767.5	766.5	764.5	12.2	13.8	11.9	11.9	15.3	8.6	8.6	9.0	82	73	87	SW 1	SSE 1	SE 2	10	10	3	0.4	
2	56.3	53.2	51.5	11.7	15.3	14.3	10.4	14.0	8.6	11.4	12.0	85	88	99	SSE 4	SW 5	SW 2	10	10	10	1.8	I, a ●°, ab., III ◉°
3	47.2	53.8	58.3	14.7	14.9	13.9	13.5	15.4	11.8	9.5	9.8	94	75	84	N 1	NNE 2	NNW 2	10	7	3	.	n ●
4	62.4	63.2	63.2	12.8	14.5	10.1	12.4	15.3	8.0	7.9	8.9	73	64	96	N 2	NW 1	NW 1	3	1	1	.	
5	59.5	58.0	57.7	12.1	19.1	15.8	10.1	14.5	9.4	13.8	13.1	90	84	98	SE 3	S 3	Still 0	3	2	7	4.8	gegen Abend ●, K
6	58.6	60.6	62.5	14.3	15.7	13.9	13.4	**19.1**	11.6	12.6	11.1	96	94	95	SSW 2	W 3	WSW 2	10	4	10	.	n ◉
7	62.3	62.2	62.2	14.3	18.0	14.9	13.3	15.9	11.3	**14.3**	12.2	94	93	97	SW 2	SW 2	SW 2	6	2	2	.	
8	61.2	60.6	60.9	13.0	17.9	15.1	12.0	18.3	10.1	11.5	11.0	91	76	86	SSE 1	SE 2	SE 2	4	7	10	.	
9	63.1	63.9	64.5	13.1	16.3	14.5	11.8	17.9	10.2	11.6	10.2	91	84	84	SE 3	SE 3	SE 3	6	0	0	.	
10	64.5	63.5	62.4	9.4	15.7	10.3	8.8	16.3	7.5	9.3	7.6	87	60	81	ESE 3	ESE 3	ESE 3	0	0	0		
11	60.6	59.2	58.5	7.9	15.0	12.7	7.0	15.7	6.6	8.6	9.0	83	68	83	SE 3	SE 2	SE 1	0	0	0		
12	54.8	53.3	52.6	10.0	14.9	13.5	8.5	15.3	7.7	10.8	10.1	84	86	88	SSW 2	SW 2	SW 4	0	7	6	0.5	
13	50.3	47.6	**46.8**	11.9	12.0	11.1	11.6	15.3	10.0	9.7	8.0	97	94	90	SSW 2	SW 2	W 2	10	10	10	3.0	n, a ●, p ●schauer
14	52.0	55.8	58.3	11.6	12.8	10.3	10.8	13.7	7.0	5.4	6.2	69	**49**	66	N 4	N 4	NNW 2	5	2	0	.	n ●
15	57.6	56.0	55.1	8.1	12.0	10.9	7.7	13.2	6.3	7.0	7.7	78	67	79	SW 3	SW 3	SW 4	7	7	10	1.2	
16	53.1	53.5	54.5	10.9	12.9	11.5	9.6	12.3	9.3	9.9	9.2	97	90	92	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	10	1.1	n ◉, II, p ●°
17	50.8	57.8	50.8	11.9	14.5	12.3	11.0	13.3	9.5	10.2	10.3	93	84	97	SW 3	SW 4	SW 4	5	7	10	**6.9**	n ◉, ab., III ●°
18	60.4	58.9	58.1	10.2	14.8	12.5	9.8	14.7	8.1	9.5	8.6	87	76	81	S 2	S 1	S 1	6	10	10	.	
19	53.3	55.5	57.5	11.4	13.8	10.1	10.4	14.8	8.9	9.6	8.0	89	82	87	SSE 3	S 4	SW 2	9	10	0	.	früh, I ∞
20	59.3	60.3	61.9	9.0	13.3	10.9	7.9	13.9	7.6	7.7	8.1	89	67	85	S 3	SW 3	SW 3	2	7	10	1.6	
21	61.9	62.3	63.8	10.9	15.5	13.7	9.5	13.3	9.0	11.4	11.0	93	87	95	SSE 1	SW 2	SSW 1	8	9	0	.	n ●
22	63.7	62.6	62.5	11.9	17.5	13.3	10.9	15.5	9.6	11.8	10.2	94	79	90	SE 1	SE 1	Still 0	2	4	0	.	früh ≡°, I ∞
23	62.6	62.4	64.2	12.4	13.9	12.9	11.8	17.5	10.0	10.6	10.4	94	91	95	SE 1	SW 1	SW 2	9	4	10	0.3	früh, I ∞, mtg. ●°
24	65.7	66.0	66.8	10.2	13.9	12.1	9.6	14.5	9.2	10.5	9.9	99	90	95	SW 2	SW 1	S 1	10	7	10	.	I, a ≡², III ∞
25	67.8	68.9	**69.8**	10.7	12.1	12.3	10.4	14.3	9.5	9.4	9.0	99	90	80	S 1	S 1	N 2	10	10	10	1.4	I, a ≡°, II, p ●
26	68.8	68.0	67.4	7.2	6.9	4.7	7.2	12.3	7.1	6.5	8.1	94	87	79	ESE 3	SE 2	SE 2	10	10	10	.	früh, I ≡°
27	63.7	61.9	60.9	5.2	7.9	8.7	**3.6**	8.3	5.4	6.9	7.9	81	88	95	SE 3	S 3	S 3	10	10	10	0.9	ab. ●°
28	59.5	56.6	53.3	8.7	10.5	8.3	7.9	9.3	7.7	7.9	7.2	92	84	88	SSW 1	S 2	S 4	5	6	10	3.5	n ●°, II, p ∞
29	47.9	50.6	52.6	8.1	9.9	7.5	7.6	10.5	6.3	5.7	6.1	78	63	79	SW 6	SW 6	SW 5	7	3	6	1.0	n ●, tg. anhalt., I ●böen
30	51.6	50.9	50.8	7.3	11.9	9.1	6.4	10.3	6.3	7.8	7.3	83	75	86	SSE 4	SE 3	E 4	2	3	7	.	
31	51.7	51.3	51.0	5.4	9.7	8.9	4.5	12.3	5.9	7.2	7.0	87	80	83	E 4	E 4	E 4	4	3	10	.	
Mittel	759.0	758.9	759.2	10.6	13.8	11.7	9.7	14.3	8.5	9.5	9.1	88	80	88	2.5	2.7	2.4	6.2	5.9	6.3	Summe 29.0	

Digitized by Google

November. Borkum. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	745.9	743.8	744.5	8.1	11.5	9.0	7.7	9.8	6.8	8.5	8.3	85	85	91	E 5	E 4	E 2	10	10	10	9.5	
2	41.2	43.1	46.4	8.5	8.5	8.1	8.4	11.5	7.7	7.0	7.5	93	86	91	S 2	SSE 6	S 3	10	10	10	3.0	n ●, I, a anhalt. ●, p ● sch.
3	50.7	50.9	52.6	8.0	10.1	8.7	7.4	8.5	6.9	7.5	7.1	80	80	86	SE 2	SE 2	SE 2	9	7	9	1.7	n ●
4	52.2	50.6	49.3	6.4	8.5	7.5	5.4	10.3	6.8	7.6	7.0	94	92	90	E 2	SE 2	SE 4	10	2	10	3.3	n ●, früh, I, a ≡, ●°, ab., III
5	49.0	51.5	54.2	8.9	10.5	9.1	6.8	8.9	7.4	6.8	7.3	87	73	86	S 4	SW 6	SW 4	10	3	0	.	n ● [1^a–2^a, 3^a–8^a, 1^p–9^p ııı
6	57.6	56.0	53.4	6.3	8.7	8.3	6.1	10.5	6.7	7.4	7.8	94	85	96	S 1	E 2	NE 4	9	6	10	3.6	geg. Abend ●, 5^p–9^p ııı
7	51.6	50.8	50.3	8.4	10.7	8.9	7.9	9.3	7.8	9.0	8.2	94	94	96	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	1.6	früh, I, a ≡. ●, ab., III ≡°
8	45.9	46.2	48.2	8.9	9.5	9.3	8.0	10.7	8.2	8.3	8.6	96	94	99	NE 5	ENE 4	ENE 1	10	10	10	11.8	II, p ≡°, ab., III ≡, ●°
9	50.5	51.0	54.5	8.4	9.8	9.1	7.9	9.5	7.7	8.3	8.4	93	92	98	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	3.3	n ●°, II, p, III ●
10	62.7	67.3	70.1	7.5	7.9	7.7	7.4	9.8	5.9	5.4	5.6	76	68	71	NNE 4	NE 2	NE 3	4	4	5	0.1	III ●°böen
11	71.9	71.4	70.9	9.0	8.5	9.7	6.7	9.3	5.6	5.9	6.0	66	71	66	NW 2	NW 4	NW 3	10	9	10	1.2	
12	71.1	71.1	71.0	8.7	9.8	9.9	8.1	9.9	7.3	7.3	5.5	87	82	61	WNW 2	NW 2	NW 3	9	7	0	0.0	n ●°, I ●, 3^a–4^a ııı
13	71.4	71.6	72.0	8.9	9.7	8.0	7.9	10.3	7.5	7.2	7.0	88	80	83	NNW 2	NNW 1	NNW 2	10	10	3	0.6	tg., p, ab. zeitw. ●°
14	71.5	70.7	69.4	8.5	9.3	7.7	7.9	9.8	7.2	7.4	6.9	87	86	89	SW 2	SW 1	SW 1	10	9	10	.	n ●°, 5^a–1^p ııı
15	63.2	58.9	53.6	6.4	7.7	6.1	6.3	9.3	5.7	6.0	6.3	79	76	90	SW 3	SW 3	SW 6	10	10	10	4.5	p ●böen, III ●
16	49.6	52.8	50.5	9.0	9.0	6.3	4.0	9.3	7.0	5.6	6.2	81	66	87	NNW 6	W 6	SW 4	10	3	10	3.5	n steife ●böen, a ●böen, III ●
17	44.5	42.7	38.2	9.1	9.5	8.9	5.3	9.4	8.3	7.4	7.7	96	86	91	SW 5	SW 6	SW 7	10	10	10	5.4	n ●, a ●böen, III, p ●
18	44.8	43.6	42.5	6.6	7.8	7.2	4.7	10.0	6.5	7.1	6.4	90	90	86	SSW 3	S 3	SSW 5	10	10	10	2.1	n steife ●böen, II, p ●, ab.,
19	38.6	41.3	42.3	6.1	6.3	4.5	6.1	8.1	6.4	6.2	5.6	91	87	89	SW 5	SSW 3	SW 2	10	10	0	2.0	n ●, böig [III ⚡
20	43.0	45.5	51.2	5.8	7.8	7.3	3.7	7.3	6.1	6.1	6.2	88	78	82	SW 5	SW 7	SW 7	9	9	10	6.1	n ●, tg., I, II ●böen
21	59.0	58.9	61.0	4.9	6.1	7.2	4.7	7.8	5.6	6.5	7.0	80	93	93	SW 3	SSW 4	SSW 3	10	10	10	3.6	n ●, seit 9^p, II, p ●
22	67.3	70.2	72.5	9.4	10.0	9.1	5.9	9.3	8.3	9.6	8.5	95	99	99	S 2	SW 3	SW 2	10	10	10	0.9	früh ≡, tg. anhalt., I, II, III ≡
23	75.1	75.2	75.8	8.7	9.1	8.5	8.4	11.3	8.3	8.4	8.2	99	98	99	SW 2	SW 2	SW 4	4	7	10	.	n ●°, ab., III ≡°
24	75.6	75.2	74.9	7.1	7.1	0.0	7.0	10.3	7.4	7.4	7.0	99	99	100	SW 2	SW 1	SW 3	10	10	10	.	früh, I, a ≡, II, p, III ≡
25	73.1	72.0	71.7	8.8	8.9	8.9	5.6	8.8	8.3	8.2	8.2	99	96	96	SW 2	SW 4	SW 3	10	10	10	0.3	II, p ●°
26	71.1	69.0	65.0	10.0	9.3	9.1	8.4	10.2	8.9	7.9	8.3	98	91	66	NW 2	WSW 1	SW 5	10	8	9	6.0	
27	55.6	54.2	56.1	9.9	9.9	9.7	8.9	10.3	8.3	7.6	7.1	91	83	79	NW 4	NW 5	NW 6	10	7	7	3.8	n, I ●, II, p, III ●böen
28	62.9	62.6	61.3	8.6	9.3	9.7	7.5	10.3	7.0	7.4	8.4	84	86	94	NNW 3	SW 3	SW 4	6	9	10	0.0	n ●, ab., III ●°
29	58.7	58.6	58.0	10.5	11.0	10.5	8.1	10.5	9.0	8.6	8.6	95	87	92	W 4	SW 5	SW 5	10	10	10	1.0	
30	48.7	50.3	50.0	11.4	9.1	6.3	9.4	11.5	8.9	6.0	5.7	89	70	70	SW 8	NW 7	NW 1	10	4	9	9.9	n ●°, tg., II böig, III ●böen
Mittel	757.5	757.6	757.7	8.2	9.1	8.3	6.9	9.7	7.3	7.3	7.2	89	85	88	3.3	3.6	3.7	9.3	8.1	8.4	Summe 88.8	

Dezember. Borkum. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 700 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	749.7	755.5	760.4	4.8	6.8	7.5	4.4	11.5	5.3	5.5	4.2	82	74	56	SW 2	NW 2	NW 5	7	4	3	1.6	n ●- u. ▲böen, tg., II ●*böen
2	62.5	58.6	57.6	7.1	6.5	9.9	5.4	8.8	5.3	6.9	9.0	70	96	96	NW 4	SW 7	SW 5	10	10	10	3.6	II, p anhalt. ●
3	53.4	49.9	49.3	9.4	10.5	9.7	6.2	10.3	7.5	7.9	7.0	87	84	78	SW 5	W 6	W 8	10	10	10	3.8	n ●°, a ●, ab. Sturmböen
4	53.9	58.1	59.0	9.1	7.9	5.1	7.8	10.5	6.3	5.0	4.8	73	63	74	NNW 7	NNW 6	N 1	10	8	1	0.9	II, p ●böen
5	46.6	41.9	40.7	8.9	7.7	5.9	4.7	9.3	5.8	6.0	5.6	67	76	81	NW 5	W 7	W 1	10	10	9	3.5	tg. ●- u. ▲böen, II stürm. ●- u. ▲böen
6	50.2	50.6	63.3	5.4	4.1	2.1	4.4	8.9	5.7	4.0	3.5	85	66	66	NE 1	NE 5	NE 7	4	10	10	1.0	n ●böen, tg. ●- u. ▲böen
7	70.4	71.0	70.2	−0.1	1.9	0.7	−0.2	5.8	3.4	3.7	3.9	76	69	80	ESE 1	SE 1	SW 2	2	3	0	.	
8	63.5	57.8	52.0	1.4	2.9	3.8	0.4	2.3	4.7	5.0	5.6	93	88	93	SW 3	SW 7	SW 8	4	10	10	7.2	n ≡, seit $5\frac{1}{2}^p$ ●
9	43.1	43.7	45.1	4.0	5.1	3.3	1.4	4.3	5.1	4.4	4.9	84	68	85	NW 5	NNW 5	NNW 6	9	7	10	6.8	n ●, 4^a ⚡, tg. ▲- u. ●böen, *)
10	47.7	49.2	49.4	5.3	5.0	4.9	2.4	6.2	4.7	4.0	4.8	71	57	73	NNW 6	NNW 6	N 6	5	3	1	2.7	n ●böen, I, a △- u. ●böen
11	48.5	53.5	55.5	3.9	3.7	2.9	1.9	6.0	4.9	4.5	5.3	80	75	94	NNW 6	N 2	Still 0	3	3	10	1.0	n stürm. ▲- u. ●böen, a ✱- **)
12	50.3	45.8	43.8	1.9	3.9	4.9	1.4	4.3	5.0	5.7	5.6	95	95	86	SE 2	SE 1	SW 5	9	7	10	4.2	früh, I, a ●°, II, p ≡°, ab., III
13	40.1	44.4	44.8	5.1	5.1	4.1	1.4	5.3	5.5	4.8	5.0	85	74	82	W 8	NW 7	SW 5	10	9	3	3.1	n ●, tg., II ●böen [●böen
14	42.4	44.8	48.0	2.1	3.7	2.0	1.4	5.3	4.7	5.3	4.9	87	88	93	Still 0	NE 1	NE 1	7	3	0	.	
15	57.5	59.9	61.8	2.5	4.8	5.1	1.4	4.3	4.8	5.6	5.4	87	87	83	Still 0	SE 1	SE 1	10	5	3	1.4	tg., II ●- u. ▲böen
16	67.0	69.1	71.2	2.0	2.9	1.7	1.0	6.3	4.4	4.8	4.3	84	85	84	Still 0	S 1	S 1	2	2	0	.	
17	72.6	72.4	71.9	−2.2	−0.9	−0.5	−2.2	3.2	3.7	4.2	4.2	94	98	94	S 1	S 1	S 2	0	10	10	.	tg. anhalt., I, II, III ≡, 8^p–9^p
18	71.8	73.2	74.7	0.7	0.9	−1.0	−0.9	1.2	4.4	4.3	3.9	90	87	92	S 1	SE 1	SE 1	9	2	0	.	I, a, II, p ∞ [ııı
19	76.6	77.0	77.8	0.3	1.1	0.9	−1.4	1.3	4.0	4.3	4.2	85	87	85	Still 0	SE 1	Still 0	10	4	10	.	
20	78.7	79.1	79.6	1.0	0.9	0.9	−0.2	1.7	4.7	4.3	4.3	96	87	87	Still 0	E 2	ENE 2	10	10	10	.	
21	80.3	79.9	79.5	−3.1	−2.7	−3.7	−3.1	1.3	3.5	3.5	3.4	96	94	98	E 1	E 2	E 2	10	10	10	.	ab., III ≡
22	77.0	75.8	74.8	−5.1	−3.5	−4.9	−5.1	1.4	2.7	3.1	3.1	88	89	98	SE 2	SE 2	SE 2	10	0	0	.	
23	70.9	69.1	68.9	−6.6	−5.0	−5.1	−6.8	−2.7	2.5	2.8	3.0	89	90	98	SE 1	SE 1	SE 2	0	3	10	.	
24	65.7	61.0	55.7	−1.0	0.7	0.9	−5.3	−0.9	3.9	4.6	4.6	90	94	94	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	1.4	II, p ●, ✱, ab., III ≡
25	49.1	49.5	48.6	2.2	1.1	0.1	0.4	2.5	4.1	4.1	4.2	77	83	90	NW 5	NW 6	SW 4	4	7	4	6.3	tg., I, II △böen, ab., III ✱böen
26	41.2	37.3	36.1	−0.2	−3.7	−3.3	−0.6	2.3	4.3	3.4	3.4	94	98	96	SW 5	SW 3	SW 2	10	10	10	.	n ✱, ab. Wolkenzug aus NW
27	37.6	39.1	41.3	−3.5	−2.9	−2.1	−4.6	0.4	3.4	3.6	3.8	98	98	98	SE 3	SE 2	SE 1	10	10	10	0.0	I, a ≡, ab., III ✱°
28	43.9	46.4	50.8	−3.7	−1.3	−1.9	−3.9	−0.9	3.4	3.9	3.7	98	94	94	SSW 4	S 4	S 2	3	10	10		
29	55.4	56.4	57.1	−3.7	−2.5	−5.3	−4.6	−1.3	3.3	3.7	2.9	95	98	96	S 2	Still 0	SE 1	10	10	10	.	tg. anh., I, II, III ≡², mtg. klar
30	55.5	54.6	54.6	−6.5	−3.5	2.3	6.6	−2.4	2.8	3.3	3.8	100	93	98	SW 2	SW 3	SW 4	10	10	10	1.1	mtg. ✱°, ab., III ✱, 3^a–10^a ııı
31	51.7	49.3	48.2	−4.9	−2.7	−0.5	−4.9	−1.7	3.2	3.5	4.2	100	94	94	SW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	3.4	n ✱°, ab., III ≡²
Mittel	757.3	757.4	757.8	1.2	1.9	1.5	−0.1	3.6	4.4	4.5	4.5	87	85	88	2.9	3.2	3.6	7.6	7.1	6.9	Summe 53.0	

*) II ●böen
**) u. ●böen

Digitized by Google

Januar. Wilhelmshaven. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32^m 35^s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	772.6	771.3	771.8	−6.6	−2.3	−4.2	−6.8	−2.9	2.7	3.6	2.7	97	94	81	SE 4	ESE 4	SE 3	0	0	0	.	früh, I ⌴
2	70.6	67.8	65.6	−3.5	−2.6	−5.3	−6.0	−2.3	3.3	2.7	2.4	93	72	80	SE 6	SE 6	SE 6	3	0	1	.	
3	60.5	59.2	59.7	−7.6	−3.2	−2.4	−7.9	−2.6	2.4	2.9	3.3	95	80	85	SE 7	SE 4	SE 3	0	2	10	0.0	
4	59.8	59.3	58.8	1.3	4.7	3.5	−3.9	1.4	4.7	5.8	5.4	92	90	92	SSE 3	S 3	SSE 3	10	2	10	2.3	n ●°, früh ∞ u. ≡∞. *)
5	51.4	53.3	56.6	5.0	4.9	4.3	1.7	5.0	6.4	6.2	6.2	98	97	100	S 3	W 3	SW 3	10	10	10	3.4	n, früh, I ●, tg., II, III ●, ≡
6	53.4	43.0	41.3	3.3	5.6	6.5	2.5	5.0	5.8	6.7	5.3	100	99	74	SSE 4	SSE 3	SSW 5	10	10	10	17.8	n, früh, I, a ●, ≡, II, p ●$^{0-1}$
7	41.5	46.6	47.9	4.9	4.6	3.4	2.4	6.5	5.7	5.6	5.2	87	89	90	WNW 7	W 7	SW 4	10	10	3	1.8	n, 10¼^a ●
8	41.5	40.3	45.3	1.7	2.3	1.5	1.4	4.9	5.1	5.1	5.0	98	94	98	ESE 3	NE 3	N 4	10	10	10	.	n ●^{n}, II ∞°, III ≡
9	52.7	51.0	45.5	0.3	2.7	3.8	−0.5	2.3	4.6	5.4	5.7	98	96	95	SW 1	S 4	SSE 5	2	10	10	3.4	n ≡, früh, I bis 10^a Boden≡, **)
10	46.0	47.2	50.0	3.2	5.1	4.1	2.5	3.8	5.4	5.9	5.6	93	90	92	SW 4	SW 3	SW 4	10	10	10	1.9	n, II, p ●
11	59.4	62.6	63.6	2.7	5.6	3.8	2.1	5.1	5.3	6.0	5.5	94	88	92	WSW 3	SW 2	WSW 4	4	8	10	0.9	n ●, II ∞ in Hor.
12	56.6	57.2	59.8	3.2	5.9	2.6	2.7	5.6	5.1	6.4	5.2	89	93	94	SSW 8	SW 5	SW 3	10	10	6	8.7	früh, I, a anhalt. ●$^{0-1}$, 8^a—10^a _ııı
13	50.8	49.4	54.1	4.8	8.1	4.7	2.1	5.9	6.3	7.6	5.3	98	94	82	SSE 4	SW 4	WSW 5	10	10	2	4.5	n ≡, ●, früh, I, tg. ●
14	57.5	63.0	65.2	3.1	5.5	3.5	2.5	8.1	5.1	5.5	5.2	90	82	88	W 6	WSW 5	SW 5	5	9	2	.	n ●
15	65.1	63.9	61.1	4.6	6.3	2.7	2.8	5.5	5.8	5.7	4.8	92	79	85	SSW 5	S 3	SSE 4	2	0	0	.	
16	58.3	61.3	60.4	6.5	6.7	4.9	2.1	6.5	6.4	5.4	5.1	88	74	78	SSW 6	SW 5	SW 7	10	5	1	13.7	
17	53.2	57.0	60.3	4.5	5.6	4.5	4.1	6.7	5.8	4.8	5.2	92	71	82	SW 3	W 6	WSW 5	10	1	6	0.0	n, früh, 9¼^a ●
18	58.7	51.8	42.2	2.3	4.9	8.1	2.1	5.6	5.0	5.7	7.8	93	89	98	SSW 4	S 3	SSW 6	10	10	10	18.8	11^a ≡●, ab 11¼^a, II, III †)
19	46.5	53.7	59.4	4.0	4.7	2.9	2.0	8.1	5.3	5.0	4.9	87	78	86	WNW 8	NW 3	NW 2	9	7	7	0.2	n ●, 9¼^a, 10¼^a ●böe, ††)
20	68.0	66.5	65.8	1.9	2.9	3.7	0.6	4.7	4.7	5.2	5.8	90	91	97	NW 3	SW 6	SW 4	2	10	10	3.1	früh, I ⌴, 1¼^p, II bis III ●°
21	61.4	63.2	67.4	1.6	2.1	2.0	1.4	3.7	5.0	4.7	4.9	96	87	93	S 4	Still 0	NE 6	10	10	10	1.4	n ●°, früh, I, a ●°, ✱°
22	72.1	73.6	75.7	−0.9	0.0	−1.2	−1.8	2.1	3.5	3.2	3.2	80	69	76	NE 5	N 5	NE 3	0	0	0	.	früh, I ⌴
23	77.9	77.4	77.3	−3.9	1.7	−0.4	−3.9	0.0	3.4	3.6	4.2	100	70	94	W 1	W 1	Still 0	0	9	0	.	früh, I ⌴, Boden≡
24	75.9	73.5	71.3	−2.7	1.9	−1.8	−3.0	1.7	3.3	3.5	3.4	89	66	80	SW 3	SSW 2	S 3	0	0	0	.	früh, I ⌴
25	60.7	54.0	52.9	−3.2	−2.6	−0.9	−3.9	1.9	3.0	3.8	4.1	82	100	96	SSW 6	S 6	SW 4	3	10	10	2.4	früh, I ⌴, 11½^a ✱fl., 11¾^a bis II, 6^p ✱$^{0-1}$
26	55.8	56.3	59.1	0.5	2.6	3.4	−3.1	0.5	4.8	5.4	5.7	100	98	98	SW 3	SW 4	SW 1	10	10	10	0.1	früh, I ≡, tg., II, III ≡$^{0-1}$, §)
27	59.6	61.2	63.7	4.8	6.5	5.0	2.4	5.0	5.9	6.4	6.0	92	88	92	WSW 6	WSW 4	SW 5	10	10	10	.	früh, I ∞, Schneedecke verschwunden
28	62.5	62.2	64.0	5.0	7.1	6.8	2.4	6.5	6.0	6.7	6.6	92	88	90	SW 7	SW 7	SW 7	10	10	10	0.0	
29	62.6	60.0	59.4	5.0	6.9	7.1	4.9	7.1	6.3	6.6	7.0	97	88	93	SW 6	SW 7	WSW 9	10	10	10	0.8	früh, I, a ●°, III heftige Böe
30	63.4	63.4	61.4	3.7	5.8	5.1	2.2	7.1	5.6	5.4	5.7	93	79	88	WSW 4	W 4	WNW 8	10	10	10	1.9	8¼^a, 9¼^a ●°, I ∞ in Hor., 8¼^p ⌣, III ●, a △böen
31	65.0	68.7	70.3	2.0	3.9	0.1	1.0	5.8	4.6	4.8	4.5	87	78	98	NW 4	N 2	Still 0	5	0	0	.	n ● u. △böen, III Boden≡
Mittel	759.4	759.3	759.9	1.7	3.7	2.6	0.2	4.0	4.9	5.2	5.1	93	86	89	4.5	4.0	4.4	6.6	6.9	6.4	Summe 87.1	*) I diesig, ab., III ●° **) II, 2^p ●°, ≡, ab., III ●°

†) bis ab. anhalt. ●$^{0-1}$ ††) 0^p ●sch., 5^a—8^a _ııı §) p Nebel●

Februar. Wilhelmshaven. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32^m 35^s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.0	762.3	762.5	2.4	5.0	4.0	−0.3	3.9	5.1	6.3	5.3	93	97	87	SW 6	WSW 2	WSW 4	10	10	10	1.0	früh, I ●, tg., II ●°, ≡
2	56.8	52.3	49.1	4.8	6.1	2.0	1.9	5.0	5.8	5.6	4.9	90	79	93	WSW 6	WSW 7	WNW 6	10	10	10	2.8	tg. ●böen, 3¼^p △
3	46.0	43.3	43.1	1.1	3.1	1.4	0.3	6.1	4.6	4.7	4.6	92	83	91	WSW 4	WNW 4	NW 3	4	9	10	1.3	n, früh ✱°, 0¼^p ✱ mit ●, p ✱°
4	50.5	54.1	58.9	1.2	1.5	0.5	−0.1	3.1	3.7	4.0	3.7	73	78	78	NNE 6	N 5	NE 6	9	10	10	.	n ✱
5	65.3	67.4	69.4	0.4	1.1	0.9	−1.0	1.5	4.3	4.0	4.3	90	81	87	NE 5	NE 4	ENE 4	10	10	10	.	
6	69.4	68.2	66.9	−0.9	0.6	0.6	−1.5	1.1	4.1	4.2	3.9	96	89	82	NE 2	Still 0	Still 0	8	10	10	0.1	früh, I ⌴
7	64.8	54.5	65.9	−0.8	2.9	2.5	−1.2	0.6	4.2	5.2	5.2	98	93	94	SW 4	WSW 2	WSW 4	10	3	6	0.4	früh ✱, △, I, a ✱, 11¼^a ✱ ¹)
8	60.9	52.0	44.4	0.1	2.1	1.2	−0.7	2.9	4.5	4.8	4.7	98	89	94	SSW 5	S 8	SW 7	10	10	10	4.7	n ≡, früh, I ≡, ⌴, a ≡°, ²)
9	43.7	47.6	50.7	−0.1	1.3	0.2	−0.6	2.1	4.6	3.8	4.1	100	76	89	NW 2	W 2	WSW 3	10	3	9	0.3	n, 8¼^a—8¾^a, I ✱°, 11¼^a ✱, ³)
10	51.2	46.2	41.7	−2.3	0.7	0.7	−2.3	1.3	3.7	4.0	4.3	96	83	89	SSW 4	S 6	SSE 8	5	10	10	2.8	n ✱, 8¼^a ✱fl., II, p, III ✱
11	39.6	40.9	42.8	2.6	4.9	2.9	−0.5	2.6	4.8	5.1	5.1	85	78	90	S 4	S 4	SSE 4	10	10	10	.	n ●°; Schneedecke stellen- ⁴)
12	46.0	48.9	50.7	0.7	3.1	0.8	0.6	4.9	4.7	5.1	4.6	96	90	94	SSW 4	SSW 3	SSW 2	5	10	0	.	n, früh, I ⌴, niedriglieg. ≡°, ⁵)
13	52.3	52.5	53.0	−1.0	2.9	1.9	−1.5	3.1	4.0	4.7	4.7	94	82	90	SW 1	Still 0	E 1	1	0	10	.	früh, I ⌴, niedriglieg. ≡°, tg., II niedr. lieg. ≡°, III ∞
14	53.9	54.2	55.8	−0.6	2.1	1.7	−1.5	2.9	4.2	4.6	4.9	96	85	94	SE 1	Still 0	S 1	8	8	10	.	
15	58.4	59.0	59.9	−0.8	2.1	0.0	−1.6	2.1	4.3	4.2	4.4	100	78	96	SSW 2	SSE 2	SSE 3	10	3	0	.	n, früh, I ≡, V°, ≡ bis 10^a, tg., II, III ∞ in Hor.
16	58.6	57.0	56.0	−1.3	4.5	2.4	−2.2	2.1	3.8	4.3	4.5	92	68	80	SSE 4	S 4	SSE 3	5	6	10	3.4	früh, I ⌴
17	54.4	54.2	55.2	2.2	5.3	4.4	1.8	4.5	5.1	6.5	6.1	94	97	98	S 4	S 2	S 1	10	10	10	9.3	n, früh, I ●$^{0-1}$, tg., II, III anh. ⁶)
18	58.9	60.8	62.1	2.3	4.1	2.7	2.0	5.3	5.3	5.5	5.2	98	90	93	N 1	Still 0	ENE 3	10	10	10	0.1	n ●, ≡¹, früh, I ≡, tg., II ∞
19	60.8	60.1	59.8	1.9	3.7	3.8	1.5	4.1	5.1	5.8	6.0	96	97	100	SE 3	SSE 2	SE 4	10	10	10	2.4	n ≡, früh, I ∞°, 8¼^a ≡ u. ⁷)
20	58.8	58.6	58.2	2.8	4.9	3.2	2.7	3.8	5.5	5.3	5.4	98	81	93	S 3	S 4	SSE 5	4	10	10	1.2	n ≡, früh, I ∞², ab. ●°
21	59.5	60.3	61.6	3.3	5.0	2.9	2.9	4.9	5.6	5.1	5.3	97	78	94	SW 3	WSW 5	WSW 3	10	9	10	1.6	n ●, früh, I ∞², tg. ● u. △sch.
22	62.3	61.6	60.0	1.4	4.4	1.4	1.4	5.0	4.8	4.7	4.8	94	76	94	W 1	W 3	WSW 4	1	3	3	1.4	n ●°, früh ∞, 2^p △sch., ⁸)
23	55.6	53.8	52.9	−1.1	1.6	−0.5	−1.5	4.4	4.2	5.0	4.3	100	96	98	SW 2	Still 0	SE 1	10	10	0	.	n ≡², ✱, früh, I, a ≡°, ⁹)
24	52.6	54.3	56.5	−1.1	0.6	−1.6	−2.0	1.6	4.2	4.0	4.1	100	83	100	NE 4	NE 1	SSE 1	10	10	2	.	n ≡, früh, I ≡, V°, 9¼^a—11^a ¹⁰)
25	54.4	48.0	47.2	−0.7	0.9	1.8	−2.3	0.6	4.2	4.6	5.1	96	94	96	SSE 4	S 6	SW 3	10	10	0	3.1	früh, I ∞, ⌴, p, II ✱
26	48.3	47.8	46.7	0.8	5.9	4.0	0.2	1.8	4.5	5.9	5.7	92	86	93	SW 4	SW 3	SW 4	8	9	10	0.0	früh, I ∞ in Hor., ⌴, p ●tr.
27	44.3	44.2	44.4	3.3	5.2	3.9	3.2	5.9	5.7	6.0	6.0	98	90	98	SW 1	Still 0	ENE 1	10	10	10	12.0	früh, I ≡, a ≡$^{0-1}$, ab., III ●
28	48.4	51.3	51.2	2.2	4.5	1.0	0.7	5.2	5.2	4.3	4.3	98	68	87	N 2	N 2	SW 4	10	5	0	2.4	n ●, früh ∞², 8¼^a, I bis 10¼^a ●°, ✱°
Mittel	755.0	754.5	754.5	0.8	3.2	1.8	−0.1	3.3	4.6	4.9	4.8	95	84	92	3.3	3.0	3.5	8.1	8.1	7.5	Summe 50.3	

¹) mit △, mtg. ∞, p ✱
²) p ✱ ● III ●, 4^p—5^p _ııı
³) u. △schauer, 11¼^p ⌣
⁴) weise verschwunden
⁵) a ≡°, tg., II ∞°

⁶) ●°, ∞ ⁷) Nebel●, tg., II ●°, ∞, ab., III ≡ ⁸) 3^p ●, ✱ ⁹) mtg. ≡$^{0-1}$, II ∞ ¹⁰) ≡°, dann ∞

Digitized by Google

März. Wilhelmshaven. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	748.1	748.8	748.4	1.1	3.7	1.1	0.0	4.5	4.2	4.5	4.8	85	75	96	NW 6	W 2	WSW 2	10	10	10	3.0	n, I, tg. ✱- u. △böen, III ✱fl.
2	52.6	53.9	58.4	1.5	3.7	1.5	−0.3	3.7	3.7	4.7	3.8	72	78	74	W 3	WNW 6	NW 6	10	10	6	0.7	n ✱, I ✱fl., p ●°, 4¾ᵖ △böe
3	67.7	**70.0**	60.7	0.8	3.9	2.3	0.1	3.7	3.9	4.0	4.5	80	65	82	NW 3	W 2	SSW 5	8	8	1	0.1	n △böen, I, 11¼ᵃ △schauer
4	68.9	69.2	68.7	4.2	7.7	4.9	1.3	4.2	5.7	6.5	6.0	92	83	94	WSW 5	SW 4	SW 4	10	10	10	.	früh. I, II, tg., III ∞°, 8¾ᵖ ≡°
5	67.2	64.6	64.9	3.1	12.3	7.5	2.3	7.7	5.2	5.8	6.2	91	**54**	80	SW 4	S 4	SW 5	0	0	10	.	früh, I ⌓, ∞ in Hor.
6	67.3	66.6	67.1	6.9	10.9	10.2	5.8	12.3	6.0	**8.1**	7.5	93	85	81	WSW 6	SW 6	WSW 5	10	10	10	.	früh ⌓
7	66.4	65.2	62.9	7.3	13.5	11.8	6.5	10.9	7.0	8.0	7.1	91	70	69	WSW 4	SW 6	WSW 7	2	3	0	.	früh ⌓, ∞, I ∞
8	58.0	53.0	50.3	7.6	7.9	7.5	7.4	**13.5**	6.8	6.2	7.0	88	78	90	SW 4	SW **8**	WSW 6	10	10	10	**5.0**	II, p anhalt. ●°⁻¹
9	45.7	46.3	47.6	2.0	5.9	1.6	1.4	7.9	4.8	4.5	4.5	91	65	87	W 7	W **10**	WSW **8**	8	4	3	1.6	7¼ᵃ–7¾ᵃ T aus NW–NE, früh, *)
10	57.7	60.6	61.6	1.5	4.7	1.2	−0.9	5.9	3.7	3.9	4.0	72	60	80	WNW 4	NW 5	WSW 1	1	4	2	.	n △- u. ✱böen
11	55.5	47.9	41.5	0.2	2.5	7.4	−1.0	4.7	4.1	5.3	6.8	89	96	89	SE 4	S 6	S 5	10	10	10	4.5	7¾ᵃ bis I, 9ᵃ ⊕, früh, I ⌴, **)
12	**34.5**	38.7	43.5	3.8	3.8	0.5	2.1	7.4	4.3	5.2	**3.1**	72	87	66	WSW **9**	SW 5	W 6	7	10	0	2.2	n ●, ⚑, 11¾ᵃ–1ᵖ ●, p ✱, △ †)
13	50.4	51.6	52.8	−1.9	−0.1	−1.7	**−2.9**	3.8	3.8	3.9	3.7	96	85	92	W 6	W 6	WSW 5	10	10	2	0.8	n, früh ✱, △, I ✱böe, tg. ††)
14	57.0	59.1	62.6	−0.4	1.4	−0.8	−2.6	−0.1	4.5	4.1	4.2	100	82	98	Still 0	NW 2	WSW 3	10	10	3	1.6	früh ✱, △, I, tg. ✱, 6¾ᵖ △, ✱
15	63.0	58.2	54.5	−0.8	1.4	5.2	−2.8	1.4	3.7	4.9	6.5	85	96	98	SSW 4	S 4	SW 5	10	10	10	4.6	I, a ✱, mtg. ∞, II, p ≡, ● III ●
16	57.3	58.1	58.3	5.4	9.1	7.3	1.2	5.4	5.6	6.8	7.2	83	79	94	W 6	WSW 5	WSW 2	5	10	10	4.6	n ●, Schneedecke verschwunden,
17	59.4	60.4	58.9	8.3	9.5	8.6	7.0	9.1	7.2	5.8	6.6	88	65	79	WSW 6	SW 6	SW 6	10	10	0	.	n ● [ab., III ●
18	55.4	55.4	55.9	7.1	6.3	3.4	6.2	9.3	6.9	6.5	5.4	91	91	93	WSW 3	NW 3	WNW 2	7	10	1	0.9	I ∞ in Hor., mtg., II, p ●°
19	55.2	57.4	61.2	3.8	5.1	3.8	1.5	7.1	5.0	4.4	4.9	83	68	82	N 2	N 6	NNW 5	6	10	9	0.0	p ●tr., eins. △, III ●- u. △sch.
20	61.1	60.3	61.3	2.3	5.1	3.2	−0.5	5.1	4.8	4.7	3.9	87	73	68	NW 1	Still 0	E 3	6	3	7	0.0	n ⌴, früh niedrig. ≡, p ●tr.
21	63.3	64.1	65.2	0.2	0.4	−0.5	−1.0	5.1	3.3	4.0	4.4	71	85	100	NE 5	NE 4	NE 4	4	4	10	0.1	n ✱°, tg. ✱°, ✱fl., eins. △
22	66.2	64.9	63.6	−0.7	1.2	−0.7	−1.8	0.4	3.8	3.6	3.9	86	70	88	ENE 2	N 3	ENE 4	5	2	10	0.0	tg. ✱°
23	60.6	58.1	55.9	−1.3	0.8	0.4	−2.7	1.2	3.8	3.6	4.4	90	73	92	ENE 4	NE 7	NE 7	9	8	1	0.1	früh ✱fl., 1¾ᵖ, 4¾ᵖ ✱böe
24	49.6	48.0	47.8	0.0	0.4	0.3	−2.0	0.8	4.0	4.4	4.6	87	92	98	NNE **8**	N 7	NE 7	10	10	10	1.6	n ✱, tg., I ✱→, 9ᵃ–10ᵃ ⚑
25	45.0	45.6	47.9	1.0	1.3	1.2	−0.7	1.0	4.7	4.7	4.7	94	92	94	N 3	N 2	NE 5	10	10	10	1.1	n, früh, I, II, tg. ✱°⁻¹, 0¾ᵖ △
26	54.3	56.5	58.6	0.5	2.1	0.6	−0.2	1.3	4.5	4.6	4.2	94	85	87	E 3	NE 5	ENE 5	10	10	10	0.0	früh ✱, Schneedecke verschwund.
27	58.1	57.4	60.4	−0.4	2.9	1.5	−2.2	2.1	3.4	3.7	4.0	76	66	73	W 2	N 5	NE 3	4	1	0	0.0	11ᵃ–11¾ᵃ ✱° [tg., I ✱°
28	61.8	60.8	57.9	1.5	4.3	2.2	−2.1	2.9	4.2	4.0	4.9	82	65	91	WNW 3	NW 3	W 3	0	10	10	0.7	n, früh ⌴
29	56.1	57.3	59.4	1.5	2.1	1.9	−0.5	4.3	4.2	4.0	3.7	82	75	71	NW 6	NNW 6	N 5	9	8	6	0.5	früh ✱- u. △schauer, tg. ✱-
30	62.3	63.2	64.2	2.1	4.1	1.0	−0.2	2.1	4.2	4.1	4.6	78	68	92	NW 1	N 2	WNW 2	7	9	1	0.2	n, früh △ [u. △böen
31	63.7	63.8	64.7	5.0	6.9	4.6	0.4	5.0	6.2	6.0	5.9	95	81	94	WNW 3	NW 5	NW 5	10	10	10	0.0	früh ≡, ●°, tg. ●°schauer
Mittel	757.7	757.6	757.9	2.4	4.7	3.2	0.6	5.0	4.8	5.0	5.1	86	77	86	4.1	4.7	4.6	7.4	7.9	6.2	Summe 33.9	*) a ✱-, △- u. ●böen, 8ᵖ, III △böe, 7ᵃ–8ᵃ, 9ᵃ–5ᵖ ⚑

**) a ✱, II, p ● †) 1ᵃ–0ᵖ, 11ᵖ–0ᵃ ⚑ ††) mehrf. ✱- u. △böen, 9ᵃ–2ᵃ ⚑

April. Wilhelmshaven. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	768.6	770.9	773.2	4.3	6.1	2.2	1.3	6.9	5.5	5.6	5.0	89	79	93	NNW 3	N 2	WNW 2	10	2	3	.	n ●tropfen
2	77.2	77.4	77.3	1.4	7.1	4.8	**−0.6**	6.1	5.0	4.8	5.2	98	64	81	Still 0	N 2	NE 3	6	0	0	.	n ⌴, früh, I bis 9¾ᵃ niedriger [≡, *)
3	**77.7**	76.8	75.7	3.1	8.0	4.9	1.7	7.1	5.4	4.9	5.8	95	62	90	ENE 1	N 3	NE 3	0	0	0	.	n ⌴
4	75.1	71.9	69.1	4.0	11.6	6.1	0.7	8.0	5.1	**3.5**	5.8	84	**35**	83	SSE 3	Still 0	ESE 2	0	0	0	.	n ⌴
5	64.5	62.8	63.3	3.5	11.7	6.9	1.3	11.6	4.5	5.7	6.4	77	55	86	SE 3	SSE 2	Still 0	0	5	1	0.4	n ⌓
6	66.4	69.0	71.5	6.9	9.6	5.9	4.0	11.7	6.1	7.0	6.2	83	79	90	NNE 1	N 3	NNW 2	1	0	0	.	n ●°, früh, I, n ∞ in Hor., II ∞
7	73.0	72.0	71.2	5.9	8.4	5.3	2.3	9.6	6.5	6.0	5.8	94	73	87	NNE 2	N 3	NNW 3	0	0	1	.	n ⌓, früh, I ∞ in Hor.
8	71.7	72.9	74.8	5.7	7.8	5.9	2.9	8.4	6.5	6.8	5.5	96	86	79	NNW 3	N 3	N 4	1	3	1	.	n ⌓, früh, I ∞ in Hor.
9	77.2	76.2	75.0	5.6	8.2	6.6	2.1	7.8	6.7	7.2	6.1	99	86	84	NNE 1	N 2	N 3	0	3	1	0.1	a Boden≡, früh niedrig ≡, **)
10	75.0	73.4	72.2	7.3	10.9	10.1	5.5	8.9	7.0	7.0	7.6	91	71	82	NNE 1	N 3	NE 4	0	0	0	.	n ⌓, I, tg., II ∞ in Hor.
11	71.6	69.4	68.1	9.6	15.8	14.1	6.8	10.9	6.9	8.3	8.2	78	62	68	E 1	Still 0	E 2	0	2	1	.	n ⌓, früh, I ∞ in Hor.
12	66.6	64.9	65.7	10.9	17.1	12.3	7.6	**17.6**	7.9	**10.0**	7.5	82	69	71	SSE 2	Still 0	WNW 2	0	1	1	.	n ⌓, früh, I ∞ in Hor., tg.,
13	66.2	65.4	65.1	11.8	16.3	11.7	7.3	17.1	8.4	9.0	8.7	83	65	86	Still 0	Still 0	NNE 1	8	4	9	0.9	n, früh, I a ∞ [III ∞°⁻¹
14	66.0	68.7	71.6	12.2	6.9	6.3	6.6	16.3	8.7	6.8	5.4	83	91	76	NNW 1	N 6	N **8**	8	10	0	.	n, früh ●°, a ∞ in Hor.,
15	75.2	74.7	74.0	6.3	8.7	5.3	3.7	12.2	5.5	4.6	4.5	78	55	68	NNW 5	N 3	WNW 1	0	0	1	.	n ⌓ [5ᵖ–?ᵖ ⚑
16	70.8	67.7	65.3	6.2	14.5	7.3	1.7	8.7	4.8	5.6	5.6	67	46	73	WSW 2	SW 3	Still 0	3	0	0	.	n ⌓, II ∞°
17	60.2	57.1	55.0	8.3	15.7	8.7	1.6	14.5	6.4	7.1	6.9	78	54	83	SSW 2	S 2	NNE 1	0	1	1	.	n ⌓
18	54.1	51.8	50.8	7.2	10.4	10.1	6.1	15.7	6.8	8.2	7.5	90	88	80	NE 3	N 5	NE 7	10	10	10	**4.4**	a ∞°, 4ᵖ, III ●tropfen
19	48.0	48.2	49.9	5.8	6.8	5.3	5.6	10.4	6.4	6.6	6.5	93	90	97	ENE 7	ENE 4	ENE 3	10	10	10	0.1	n ●, III Nebel●, ∞
20	54.8	59.2	61.4	4.7	5.9	6.4	4.0	6.8	5.4	5.1	5.4	84	74	75	NW 4	NW 6	SW 3	10	10	10	0.1	n ●°, früh ●tr., 8¾ᵃ, 11¾ᵃ ●°
21	61.6	60.4	59.4	7.9	14.5	11.9	5.7	7.9	6.8	7.3	7.2	86	59	69	SW 5	SW 6	SW 4	10	9	10	0.3	n ●°, früh, I ∞, 8¾ᵃ ●°, a
22	56.4	56.4	57.2	7.3	7.7	5.9	6.7	14.5	7.2	6.8	5.7	94	88	83	WNW 2	Still 0	WSW 3	10	10	4	0.7	n, früh ●, II ●tr. [∞
23	56.7	58.8	60.0	6.3	8.3	3.5	2.1	7.7	5.5	4.6	5.0	78	56	85	WSW 5	W 4	W 2	5	4	3	1.3	8¾ᵃ, 10ᵃ ●°
24	59.6	58.6	58.1	3.8	4.6	3.1	0.5	8.3	5.2	5.6	5.1	87	89	90	WSW 2	S 3	NW 2	1	9	10	1.9	n ✱, 0¾ᵖ ●- u. △sch.,) mehrf.
25	58.9	58.4	57.8	4.2	8.5	6.0	0.2	4.0	5.7	4.6	5.1	92	50	74	SSW 2	Still 0	NE 3	1	2	8	.	n ●, früh ⌴ [●- u. ∠ sch. †)
26	54.2	53.1	53.4	6.4	7.6	7.5	1.9	8.5	5.7	6.0	6.4	79	77	83	SE 1	N 3	ENE 4	4	9	10	1.3	a ∞
27	53.6	53.0	52.5	5.0	4.8	4.7	4.2	7.6	6.1	5.5	5.8	94	86	90	NW 3	N 4	NW 1	10	10	10	3.1	n, I, tg. ●°
28	48.1	46.0	**44.9**	4.7	7.6	7.4	0.7	5.0	5.6	6.6	7.1	87	85	93	S 4	S 7	SSW 4	2	10	10	2.4	0¾ᵖ, II, III ●
29	45.9	47.2	49.3	6.5	10.6	5.9	4.0	7.6	6.4	5.9	5.1	88	62	88	SSW 4	SW 3	ENE 2	7	6	5	4.3	3ᵖ–7ᵖ ●
30	50.1	50.1	50.4	6.7	7.1	6.1	2.9	10.6	6.4	5.8	5.7	87	77	81	WSW 2	N 4	NNE 3	10	6	7	0.0	11¾ᵃ einzelne ●tropfen
Mittel	763.5	763.1	763.2	6.3	9.6	6.9	3.4	10.0	6.2	6.3	6.2	86	71	82	2.7	2.9	2.8	4.2	4.5	4.2	Summe 21.3	*) 8ᵃ–8¾ᵃ ≡, ⌓ mit Hoaring **) I, n ∞ in Hor., 5ᵃ–6¾ᵖ ⊕ mit l. u. r. Nebensonne

†) III ●

Digitized by Google

Mai. Wilhelmshaven. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32m 35s. Polhöhe = 53° 32' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.2	750.5	751.0	6.2	8.9	7.1	4.1	7.2	5.6	6.0	7.0	79	81	93	ESE 3	SW 2	NW 1	10	10	10	12.5	0¾p—1p T aus NW, 1¾p T aus [SSE. *)
2	57.8	60.0	61.4	6.7	8.8	7.8	4.9	8.9	5.0	5.8	5.9	69	69	75	NW 4	N 2	ENE 1	4	2	0	.	n ●, III ∞ in Hor.
3	61.0	61.6	62.2	9.6	12.9	11.0	4.5	9.6	6.6	9.3	9.3	74	85	95	SSE 5	S 1	SSE 3	7	10	4	0.9	9a ●tr., n anhalt. ●°
4	62.3	62.9	65.2	11.2	16.0	9.8	8.3	12.9	8.8	11.0	8.6	89	81	95	SSE 3	SW 4	NE 2	10	10	3	0.0	I ●tr., 2¾p—3¾p, II ⚡ in SE [mit ●°
5	67.3	67.7	68.4	12.3	13.8	10.9	8.5	19.6	8.6	8.5	8.7	82	72	90	NW 1	N 2	NE 2	9	9	4	.	früh ≡°
6	**68.5**	67.7	67.3	13.1	14.6	13.5	10.3	13.8	9.1	9.5	10.5	82	77	90	SE 1	N 2	N 2	0	3	1	.	I, III NW-Hor. ∞
7	67.9	66.8	65.7	13.8	14.9	15.0	9.3	14.6	9.8	10.4	10.4	84	83	82	SE 1	N 2	NE 2	1	3	5	.	
8	63.6	61.2	59.4	16.5	21.1	17.4	12.0	16.5	10.9	10.7	11.1	78	58	75	ESE 2	Still 0	ENE 2	0	2	1	.	n ⌓, I ∞ in Hor.
9	56.4	53.7	52.7	18.0	23.4	17.0	12.4	21.1	10.7	10.4	9.4	70	48	65	SE 3	SE 3	S 3	0	1	10	0.1	n ∞, 4¾p—6¾p T, 7¾p ●tr.
10	52.8	53.6	53.7	10.2	10.5	8.6	9.8	**23.4**	8.7	8.5	7.4	94	91	89	WNW 3	NNW 2	NNW 2	10	10	10	0.1	früh ≡, a ∞ in Hor., 8¾a, 3p ●tropfen
11	57.3	59.1	59.2	9.5	11.4	11.1	7.5	10.5	6.1	6.6	7.7	69	65	78	N 3	N 1	NE 3	9	8	10	.	
12	61.1	61.0	61.5	12.7	16.8	16.2	9.6	12.7	8.6	11.2	10.6	80	78	77	ESE 3	NNE 1	NE 3	0	0	4	.	
13	63.3	62.2	61.2	14.1	15.7	16.1	10.0	16.8	9.2	10.5	9.9	77	79	73	ENE 1	N 3	ENE 2	2	3	3	1.8	10¾p ⚡ in N, < in E, S u. W
14	58.6	54.8	53.6	11.4	19.5	13.7	10.8	16.1	9.3	12.3	10.7	93	73	93	E 2	Still 0	NNE 3	10	4	10	12.7	früh, 10¾a ●°, 4¾p—8p ⚡ in [S—SW
15	49.3	47.0	**46.7**	13.6	19.2	11.6	11.3	19.5	9.9	**12.6**	9.3	86	76	92	E 2	W 1	NW 3	10	8	10	1.5	n ●
16	47.6	48.4	49.2	8.0	13.4	9.6	7.5	19.2	7.6	8.0	8.3	94	70	94	NW 1	SW 1	Still 0	10	7	10	1.5	früh bis 9a, I ●, 5¾p ●sch. 9p ●
17	49.1	49.2	49.5	12.9	14.5	12.6	6.9	13.4	8.4	8.3	9.2	76	68	86	SSE 2	SE 1	E 1	8	10	10	15.6	p ●tr. u. ●°, III ●°
18	48.8	48.6	49.3	10.4	10.7	9.9	9.6	14.5	9.3	9.5	9.1	99	99	100	N 4	N 2	WNW 3	10	10	10	**16.1**	n, früh, I, tg., III anhalt. ●0-1
19	48.6	49.7	50.4	11.6	15.5	11.4	9.8	11.6	10.1	11.3	9.6	99	86	96	Still 0	Still 0	W 2	10	10	10	2.5	n, früh, I ≡° u ● bis 9¾a, III ●,
20	47.1	47.9	50.4	12.4	13.1	10.7	10.2	15.5	10.6	11.0	8.6	99	98	91	N 4	N 4	NE 6	10	10	10	2.1	n ●, früh ≡, II, p ● [≡
21	54.0	55.7	57.2	8.3	11.0	10.4	7.8	13.1	7.4	8.1	7.8	91	82	84	NE 5	NNE 1	NE 4	10	10	10	0.0	n, 8¾a ●
22	59.1	59.6	60.6	9.8	11.9	11.9	7.6	11.0	6.8	7.8	8.1	75	75	79	E 2	N 2	N 2	9	1	9	.	
23	62.1	61.9	61.4	12.0	13.3	13.5	9.8	12.0	7.4	8.3	9.2	71	73	80	SE 1	NE 4	ENE 4	10	4	1	.	
24	61.0	60.0	59.7	15.0	20.9	17.4	9.3	15.0	9.3	9.8	10.5	73	53	71	ESE 3	SE 3	E 4	0	1	10	0.3	
25	63.4	64.9	66.1	12.8	14.0	12.0	12.5	20.9	9.7	9.4	8.4	89	79	82	WSW 4	NE 3	NNE 3	10	7	7	.	früh ●°, 7¾p—7¾p T in S, 9¾p <
26	66.0	64.9	63.4	13.8	18.3	13.9	9.2	14.0	8.3	8.2	9.6	71	53	81	SSW 1	WSW 3	SSE 2	1	6	10	0.8	7p einz. ●tropfen
27	60.9	60.3	60.8	14.5	17.9	14.3	11.8	18.3	11.3	12.4	11.7	93	81	97	SSW 3	SSW 2	WSW 2	10	10	10	3.9	n ●°, 4¾p, 7¾p ●
28	61.0	61.0	62.3	14.9	18.7	35.5	13.6	17.9	12.1	**12.6**	11.4	96	79	87	SW 4	WSW 3	WSW 3	10	10	10	0.2	n, früh bis 9¾a ●°
29	60.7	60.6	59.8	15.0	18.8	15.4	13.7	18.7	11.0	11.4	11.3	87	70	87	WSW 4	W 3	WSW 3	10	8	10	.	
30	58.0	58.0	57.5	13.0	12.5	11.3	11.3	18.8	9.5	9.9	9.5	86	93	96	W 4	W 4	WSW 4	10	10	10	1.7	9a, II, p, III ●°
31	54.9	52.1	48.4	14.7	18.6	13.8	10.3	14.7	9.3	11.2	11.1	75	70	95	W 3	Still 0	Still 0	5	10	10	2.3	n ●°, p häufig ●°
Mittel	758.1	757.8	757.9	12.2	15.2	12.6	9.5	15.2	8.9	9.7	9.4	83	76	86	2.7	2.3	2.5	6.9	6.7	7.5	Summe 76.6	*) II ●, p häufige ●- u. △sch.

Juni. Wilhelmshaven. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32m 35s. Polhöhe = 53° 32' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	748.6	**748.5**	749.2	13.3	13.1	9.0	9.1	18.6	8.5	7.5	8.0	75	67	93	WSW 4	Still 0	WSW 1	6	10	9	5.5	n ●°, 9¾a—9¾a ⚡ in NW, *)
2	52.3	54.0	55.2	9.3	10.9	10.3	**6.0**	17.0	7.5	8.6	8.3	87	89	89	WNW 2	W 4	WNW 4	7	10	10	0.7	früh ●, 8¾a, I, 0¾p, 1¾p ●sch., [III ●
3	57.0	58.9	60.6	10.3	11.8	9.9	9.3	17.2	8.6	8.4	7.7	93	83	84	W 3	NW 5	WNW 3	10	10	10	0.4	früh ●°
4	62.1	63.5	64.8	9.5	10.3	9.3	8.3	11.8	6.8	8.1	**6.6**	76	88	75	WNW 7	NNW 6	NW 6	10	10	10	0.0	früh ●tr., 1p, II ●°, III böig
5	66.8	67.6	68.2	9.9	14.3	10.7	8.5	10.3	7.4	8.0	8.7	82	71	92	WNW 3	WNW [illegible]	NW 3	10	7	1	.	
6	70.5	**70.9**	70.0	10.7	11.3	10.2	6.6	14.3	6.7	7.3	7.6	71	73	82	N 3	N 3	N 3	9	1	0	.	
7	69.3	68.2	67.3	13.0	13.3	12.0	9.1	13.0	9.2	9.0	8.6	83	80	83	NE 1	N 3	N 4	5	0	9	.	7¾p ⊕
8	66.2	65.8	65.9	14.1	15.4	13.1	11.3	14.2	9.4	9.8	10.3	79	76	93	NNE 3	N 5	N 4	10	9	10	0.0	II ∞ in Hor., 11¾p ●°
9	66.5	66.5	66.3	15.1	14.1	12.1	12.5	15.4	9.5	10.1	9.0	74	85	87	NE 1	N 6	N 4	2	3	1	.	
10	65.6	64.4	63.8	11.5	13.3	10.7	9.7	14.1	8.1	9.0	9.1	81	80	95	NW 5	NNW 6	WNW 5	10	10	10	.	
11	64.5	64.5	64.4	15.5	16.5	11.9	9.8	15.5	11.1	11.1	9.5	85	79	93	NNE 3	N 5	NW 3	0	1	0	1.1	früh ⌓
12	64.2	63.1	62.7	13.0	16.9	11.7	10.0	16.5	9.8	11.4	9.8	89	80	96	NNW 3	NW 4	NNW 4	10	0	10	.	n ●
13	61.1	60.8	59.8	11.3	12.4	10.5	9.9	16.9	9.4	8.6	7.7	94	80	81	NW 5	NW 4	NW 5	10	10	10	0.0	9a ●
14	58.4	57.8	58.1	10.8	15.0	12.4	8.8	12.4	6.9	8.8	9.3	71	69	88	NW 6	Still 0	WNW 1	10	9	8	4.1	
15	57.7	58.9	60.2	12.6	16.3	14.4	10.7	15.0	10.2	10.9	10.2	95	79	84	SE 2	SSE 3	NE 3	10	10	10	1.2	n, früh ●, I ●tr., II, 2¾p—3p ●, 3¾p T in W
16	61.8	61.9	62.4	16.0	19.2	16.8	11.3	16.3	11.2	11.9	12.9	83	72	91	ENE 1	N 2	NE 4	1	4	2	.	
17	64.2	63.4	63.4	15.7	21.3	18.1	8.7	19.2	13.4	**15.4**	13.6	93	82	88	E 1	NNE 4	NNE 3	10	1	0	.	früh ≡, ⌓, I ≡
18	64.3	63.8	63.8	18.7	19.7	19.0	13.9	21.3	12.8	14.0	13.0	80	82	80	E 1	N 4	N 3	0	1	0	.	
19	65.9	66.6	67.5	16.9	16.8	14.6	13.8	19.7	12.0	11.0	11.3	84	77	91	N 3	N 4	WNW 4	1	1	8	.	
20	69.9	70.2	70.3	15.5	20.2	15.8	12.5	16.9	10.9	10.2	10.4	83	57	78	WNW 3	NNW 1	Still 0	8	9	10	.	
21	69.0	67.3	66.8	16.9	22.6	167.	11.1	20.2	10.6	14.0	12.4	74	69	88	WSW 3	W 3	WNW 3	10	10	3	.	n Höhenrauch, I ∞
22	65.2	64.0	63.3	15.7	16.3	13.9	14.5	22.6	12.1	11.2	9.8	91	81	84	WNW 3	N 3	NNE 3	10	7	10	1.1	I ≡, 5¾p ●tr., 5¾p—7¾p ●°, [III ●tr.
23	63.1	62.6	61.9	15.7	15.9	14.1	12.6	16.3	9.5	9.9	10.5	72	74	88	NNW 3	NNW 2	NW 3	6	10	7	.	
24	61.2	60.2	60.6	15.5	16.7	17.9	10.5	15.9	9.5	10.4	12.5	72	73	82	Still 0	NNE 3	N 2	4	4	0	0.0	
25	61.8	62.9	63.6	17.0	21.4	17.3	14.1	17.9	13.4	12.3	11.0	93	65	75	WSW 3	WNW 4	WSW 3	10	10	9	0.4	früh ≡, ●tr., I ≡. 9¾a ●°
26	63.2	63.2	62.2	17.4	20.9	18.9	14.7	21.4	12.8	12.5	12.2	87	68	75	NW 3	WSW 5	WSW 2	10	9	0	0.0	n, 10¾a ●°
27	60.0	59.2	59.0	20.4	23.0	18.2	14.5	20.9	13.7	14.2	11.6	77	68	75	WSW 3	NNW 2	NW 1	0	8	1	.	9¾p < in S, 10p < in SE
28	59.3	59.0	57.6	17.4	21.3	17.5	13.9	**23.0**	12.8	13.7	13.5	87	73	91	SW 3	SW 3	NNE 1	10	9	6	4.5	
29	55.7	54.0	55.1	18.1	13.5	13.0	13.0	21.3	13.9	10.6	8.3	90	93	75	NE 6	NNE 4	NNE 6	10	10	10	**12.2**	n ●, 1a—1¾a ⚡, 8¾p T in E, **)
30	61.6	62.9	62.8	11.0	13.5	11.6	8.8	18.1	7.0	7.2	7.8	71	62	77	WNW 4	W 4	W 2	7	8	9	0.0	n ● tg. mehrf. ●°schauer
Mittel	762.6	762.5	762.6	14.3	16.2	13.7	10.9	17.1	10.1	10.5	10.0	82	76	85	3.0	3.5	3.1	7.2	6.7	6.1	Summe 31.2	*) 2¾p, II T, 2¾p—3¾p ⚡ in W mit ● **) 8¾p, I, 9a ●0-1, 11a-11¾a ●°, 5¾p—6p ⚡ mit ●°

Juli. **Wilhelmshaven.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.2	763.5	764.6	12.9	12.6	12.8	**6.8**	13.5	8.9	9.8	8.3	81	91	76	SW 3	Still 0	N 2	10	10	6	2.2	p ●
2	66.2	65.6	65.6	13.5	16.2	14.7	8.4	13.5	**7.9**	8.5	9.5	69	62	76	NE 3	N 3	NE 3	5	8	9	.	
3	65.7	65.0	65.2	16.5	20.2	18.1	12.8	16.5	11.2	11.1	12.4	80	63	80	ENE 1	N 3	NE 4	2	7	6	.	
4	64.7	63.6	63.0	18.1	20.0	17.4	14.9	20.2	12.4	14.0	12.8	80	80	87	Still 0	N 3	NNE 4	3	4	7	.	
5	60.8	59.5	58.4	16.3	17.1	16.0	15.9	20.0	12.8	13.6	12.5	93	94	92	NE 1	N 2	N 4	10	10	10	3.9	9a, 7p ●°
6	58.0	58.9	59.4	16.9	16.9	13.5	15.6	17.1	11.7	11.8	10.7	82	83	94	N 4	NW 3	NW 4	9	10	10	0.0	a ●
7	61.4	62.9	63.7	14.4	16.5	15.9	13.3	16.9	10.0	11.4	11.3	83	81	84	WNW 4	N 1	NW 2	10	10	6	.	
8	64.9	64.7	65.2	17.4	23.6	19.0	10.3	17.4	11.8	13.4	14.0	80	62	86	Still 0	Still 0	Still 0	0	5	10	.	früh ⌓
9	67.3	**68.5**	68.3	16.6	16.7	14.9	13.6	23.6	12.2	11.2	9.4	86	79	74	NW 3	N 3	NNW 3	10	3	0	.	
10	67.3	66.3	65.1	16.2	17.9	16.2	10.4	16.7	10.7	9.6	9.6	78	63	70	NNW 1	N 2	NE 3	6	4	1	.	
11	63.4	62.9	61.1	18.2	14.7	16.5	13.4	18.2	11.9	11.3	12.4	76	91	88	ENE 1	N 4	NE 5	8	10	10	**45.5**	a, p [K, 1¼p–2½p ●°, *)
12	57.8	57.9	60.7	12.7	14.3	11.8	12.8	18.2	10.9	12.0	10.1	100	99	98	NE 7	N 2	WSW 3	10	10	10	5.2	n, I. a. II anhalt. ●, 1p–4p
13	62.5	62.6	63.1	14.1	17.4	13.9	8.5	14.3	9.4	10.1	9.6	79	68	81	SW 4	WSW 2	NNW 1	3	10	3	0.0	2½p ●tr. {Nebel●, 0a–3a [Symbol]
14	62.4	61.9	61.9	16.1	17.0	15.7	10.8	17.4	10.8	12.5	11.8	79	87	89	SW 2	Still 0	Still 0	5	10	10	2.7	0½p–1½p, 3p, 3½p [K mit ●
15	59.9	57.9	57.4	17.6	21.8	15.5	12.8	17.6	12.4	13.5	12.5	83	70	96	SW 3	SW 6	SW 3	0	9	10	7.8	p ●
16	59.1	60.2	59.0	15.5	16.5	14.0	10.6	21.8	10.1	8.9	10.2	77	65	86	WSW 4	W 5	WSW 6	7	10	10	2.4	n ●⁰⁻¹, III ●₀
17	59.1	62.8	63.8	16.3	16.9	15.5	13.4	16.5	11.5	9.5	10.6	83	66	81	W 5	WNW 5	W 1	9	6	0	.	n ●, I böig
18	62.0	60.2	59.1	19.4	25.4	18.7	13.6	19.4	14.2	14.9	14.2	85	62	88	SSW 3	S 2	NNE 3	3	2	2	.	
19	55.8	**55.4**	57.9	21.2	22.1	14.1	16.3	25.4	13.1	14.6	10.0	70	74	84	SSW 3	W 3	WSW 2	0	10	8	.	11a–11½a T in WSW
20	56.7	50.1	56.9	15.2	13.3	12.3	11.7	22.1	10.8	9.0	8.4	84	80	79	SW 3	WNW 5	W 3	9	9	6	1.2	11½a [K, 3½a [K, ●
21	58.2	59.8	61.3	13.9	16.8	11.9	9.2	15.2	9.1	8.2	8.6	77	58	84	WSW 3	W 5	WSW 3	5	3	1	.	
22	62.0	61.3	60.8	15.6	21.8	18.7	8.9	16.8	10.0	12.3	14.8	76	64	92	SW 3	SW 1	Still 0	6	10	10	0.0	6p ●tropfen
23	61.1	61.0	60.7	19.8	19.1	17.4	17.0	21.8	15.1	14.8	13.6	88	90	92	SW 1	N 2	Still 0	7	9	0	.	ab. Boden≡
24	58.7	59.3	60.3	21.0	18.2	16.1	14.4	21.0	16.6	15.2	12.9	90	98	95	Still 0	Still 0	NNW 3	0	10	10	7.0	1½p T, II, 2p ●
25	64.2	66.1	66.8	14.3	16.5	15.0	13.9	21.0	9.1	10.0	9.8	75	71	77	NNW 4	NNW 2	N 3	10	1	1	.	
26	66.3	63.7	61.5	15.3	17.8	16.6	13.2	16.8	9.1	10.4	11.2	70	68	79	ENE 3	N 3	NNE 4	0	0	0	.	
27	60.0	58.0	59.5	16.6	21.4	18.2	12.8	18.4	10.9	10.7	13.8	77	**56**	89	ENE 2	NE 3	NNE 3	4	2	1	.	9½p Boden≡
28	59.7	59.7	60.0	18.3	21.0	18.1	14.2	21.4	11.4	12.9	13.9	73	70	90	E 1	NNE 3	Still 0	1	1	0		⌓
29	61.3	61.5	62.0	19.1	22.2	18.9	14.5	21.6	13.4	12.2	13.7	82	62	85	Still 0	N 1	Still 0	0	0	0	.	
30	62.8	62.3	62.3	20.4	27.0	22.0	18.2	22.2	14.7	14.8	15.2	83	**56**	77	Still 0	Still 0	Still 0	2	4	2	.	a [K°
31	62.4	61.4	60.2	21.0	28.8	22.9	16.5	27.0	15.4	16.8	**17.5**	84	57	83	SE 2	SSE 2	Still 0	4	4	6	.	*) 11p–12p [Symbol]
Mittel	761.8	761.7	761.8	16.8	19.0	16.2	12.9	19.0	11.6	11.9	11.8	81	73	85	2.4	2.5	2.2	5.1	6.5	5.3	Summe 77.9	

August. **Wilhelmshaven.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.1	762.9	763.3	23.3	24.8	20.4	18.9	**28.8**	16.6	15.6	15.7	78	68	88	Still 0	WNW 2	Still 0	7	5	1	17.6	2½p–4p [K mit ●, 1½p–5p [K mit ●, *)
2	64.4	62.7	60.9	17.9	23.6	21.5	16.8	**28.5**	14.3	16.4	15.6	94	76	82	Still 0	SE 2	ENE 1	10	3	2	.	I ∞, ⌓
3	56.7	58.3	59.4	19.2	22.2	19.2	18.4	24.9	13.2	16.2	14.1	80	82	86	SE 3	WSW 3	WNW 1	10	10	8	0.0	9½a, 1p, 2½p ●tropfen
4	59.9	61.4	62.9	18.1	19.0	15.5	16.3	24.9	12.5	11.0	11.4	81	64	87	SW 3	W 3	W 3	2	8	7	6.8	11½a ●schauer, 4½p, 8p ●
5	63.8	64.6	65.1	17.5	18.6	15.4	12.9	20.9	11.6	10.6	9.6	78	67	73	W 4	W 4	WNW 4	6	5	10	0.7	a ●schauer
6	64.3	65.6	65.3	16.2	18.0	14.5	12.6	20.2	10.8	10.4	10.6	79	68	87	WNW 1	NNW 3	WNW 1	10	8	10	0.0	früh, 11a ●schauer
7	63.2	63.5	63.5	14.7	17.3	14.1	13.8	18.1	10.5	9.9	10.4	85	68	87	WNW 3	NNW 4	WNW 1	10	7	10	0.0	9½a ●schauer, 10a ●
8	63.1	62.6	61.0	15.3	17.4	15.6	13.4	17.3	10.4	10.8	10.8	81	73	82	Still 0	NNE 3	N 1	10	9	1	1.7	
9	56.9	54.4	53.7	15.2	18.8	14.2	13.9	17.4	12.2	14.4	11.5	94	89	96	SW 2	SE 3	W 1	10	9	10	23.1	n, früh ●, a anhalt. ●⁰⁻¹, II ∞°, **)
10	54.0	54.0	54.7	14.6	17.3	13.6	13.5	18.8	11.8	10.9	10.7	96	74	93	W 2	NW 5	WSW 3	10	8	4	.	n, früh ●
11	51.8	52.0	55.6	14.8	16.5	13.9	10.8	17.3	11.1	12.2	10.0	89	87	85	SE 2	NNE 3	NW 3	10	10	9	0.9	8½a–10a, 0½p, 1½p ●°, 1½p–2p T, II, 2½p ●°
12	58.2	59.8	59.8	15.5	18.5	14.9	11.5	16.5	11.0	10.6	10.9	84	67	87	SW 3	WSW 3	ENE 1	8	10	3	.	
13	58.9	58.4	57.2	17.9	23.2	19.4	13.6	18.5	13.0	16.6	15.0	85	79	90	S 3	SSE 1	SE 2	9	9	4	.	
14	54.4	54.4	54.8	20.8	26.7	16.6	17.6	24.5	15.1	**17.9**	13.3	83	69	95	SSE 2	SSE 2	ENE 3	1	3	10	**37.3**	5½a T, 4p–6½p, 5½p–1½p, †)
15	55.7	58.0	59.7	16.4	20.4	16.6	16.5	26.9	13.8	12.5	11.7	99	70	83	WSW 2	WSW 3	WSW 3	10	2	9	7.3	n, früh ●, I, a anhalt. ● 0½p–1½p ●, 7½p ●°
16	59.4	58.9	58.7	16.2	20.0	14.6	13.5	20.9	11.4	11.4	11.5	83	66	93	SSW 4	SW 4	S 3	1	8	9	1.0	5½p ●, 5½p–6p [K in S
17	56.3	55.8	55.7	14.7	18.0	12.5	11.3	21.3	10.7	10.6	9.8	86	69	91	SSW 4	SW 4	SSW 4	9	8	8	1.1	tg. mehrfach ●⁰schauer
18	55.5	55.7	57.0	13.8	15.6	12.8	10.3	15.9	10.4	10.7	10.6	90	81	97	SSW 3	Still 0	WSW 2	5	8	3	4.8	n ↙, p ●°schauer, 10½p ↙
19	60.2	61.9	64.2	14.2	16.2	13.1	10.7	18.8	11.4	8.5	8.5	95	62	76	W 1	WNW 6	WNW 4	5	9	9	0.6	n, früh, a ●
20	64.3	62.3	60.5	15.1	19.1	16.8	10.5	16.5	10.3	10.3	12.6	81	63	84	SW 4	SW 5	SW 5	7	7	10	7.9	5½p ●tropfen
21	61.5	63.5	64.4	17.1	18.8	13.6	15.1	19.7	11.7	11.0	10.4	81	68	90	W 4	WNW 4	W 3	3	4	1	1.2	n ●
22	63.1	61.4	60.6	17.6	23.9	18.9	12.5	19.7	14.7	15.9	14.8	98	72	91	SW 3	SW 5	WNW 1	10	6	2	.	früh ●, I ∞
23	57.4	59.9	62.0	18.6	16.3	11.7	12.6	24.3	14.8	10.1	8.3	93	73	81	WNW 3	NW 6	WNW 3	3	9	2	.	I ⌓
24	63.5	62.4	60.7	14.8	18.2	15.3	11.4	18.7	9.5	10.7	11.6	76	69	89	W 1	ESE 1	ENE 1	6	8	3	0.0	
25	55.1	49.6	**49.2**	15.9	15.7	15.5	14.3	18.8	12.6	12.6	11.4	93	94	87	SW 4	SW 6	W **8**	10	10	10	15.1	7½a ●tr., n, mtg. anhalt. ●⁰⁻¹, ½p ●böen
26	59.1	62.4	62.3	15.2	16.3	14.8	13.8	17.2	10.4	9.2	11.4	81	66	91	WNW 5	WNW 6	SW 2	10	5	10	4.0	n ●böen, tg. ●°
27	60.5	64.0	67.5	14.4	16.1	14.5	12.3	16.7	10.3	8.5	9.1	85	62	74	NW 4	NNW 6	NNW 5	10	5	0	.	n ●°
28	**71.5**	71.4	71.2	14.1	15.9	11.2	9.1	16.2	9.3	7.7	8.8	78	**57**	89	WNW 3	NW 3	W 1	9	4	3	.	
29	70.9	69.7	69.1	13.5	20.2	14.9	8.3	16.3	9.8	12.6	11.2	86	72	89	WSW 3	WSW 2	Still 0	10	9	0	.	früh ⌓
30	67.9	66.8	66.4	14.6	21.0	16.3	**8.1**	20.2	10.6	11.7	12.2	86	64	88	S 3	ESE 1	Still 0	0	0	0	.	früh ⌓
31	66.6	66.0	65.5	15.4	24.8	18.8	12.1	21.5	11.6	14.1	14.4	89	61	89	SSW 2	WSW 2	Still 0	0	0	0	.	I ⌓, tg., I, II ∞
Mittel	760.7	760.8	761.0	16.2	19.3	15.5	13.1	20.3	11.9	12.0	11.5	86	71	87	2.6	3.5	2.3	7.1	6.6	5.4	Summe 131.1	*) III ∞ in Hor.

**) 3½p–5½p [K mit ●   †) 9½p–11½p [K mit ●⁰⁻¹, 11p ▲

Digitized by Google

September. **Wilhelmshaven.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $32^m\,35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.4	766.2	765.5	18.4	26.1	21.4	14.9	24.8	12.5	15.5	13.8	80	62	73	SSW 1	S 1	Still 0	0	0	0	.	früh, I, a ∞°
2	65.3	64.5	63.8	19.0	26.3	22.1	15.6	26.1	13.5	15.1	16.3	83	**59**	83	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	III ∞
3	63.1	62.7	62.8	18.3	23.0	21.0	15.2	26.3	12.1	15.3	14.6	78	74	79	S 1	SE 1	NE 2	4	8	3	.	früh, I ⌓, III ∞ in Hor.
4	63.1	62.5	61.7	18.1	26.1	21.2	15.4	26.3	13.9	**17.1**	16.5	90	68	88	SW 1	SW 1	SW 2	2	7	7	.	I ⌓, ∞, II ∞
5	62.7	62.3	60.9	15.5	17.4	14.7	15.5	**26.6**	12.0	11.6	11.8	91	79	94	NW 4	NNE 1	WSW 2	10	8	6	0.0	5½a, I ●°, 3p ●schauer
6	55.6	56.1	57.9	15.0	17.5	13.2	12.8	18.2	12.1	9.9	9.9	96	67	88	SW 4	W 4	W 4	10	2	3	2.6	I ●tropfen, a ●
7	60.6	61.8	63.0	15.9	18.7	17.5	11.3	18.5	10.3	13.5	13.7	77	85	92	W 4	WSW 2	WSW 2	5	10	10	0.0	I ⌓, p ●°
8	62.3	61.8	62.8	16.9	18.9	15.6	15.9	18.8	13.9	14.5	12.6	97	89	96	S 3	SW 3	W 2	10	10	9	.	früh ≡, I, II ∞
9	64.1	64.4	64.4	14.5	17.0	12.7	10.6	20.0	10.4	8.9	9.5	85	62	88	WSW 3	WNW 4	W 2	2	9	6	2.1	p ●°
10	63.7	63.8	65.0	12.7	14.8	14.3	9.7	17.7	9.1	8.0	8.9	85	64	74	WNW 3	N 4	NNW 5	8	3	8	1.2	n. früh, 2½a, p ●schauer
11	68.4	68.8	69.2	14.1	16.0	15.2	11.6	15.0	8.8	9.4	9.2	74	69	71	NNE 4	N 4	NNE 4	1	2	1	.	
12	69.7	69.0	68.8	12.2	15.7	14.5	8.3	16.3	10.0	7.8	8.9	95	**59**	73	Still 0	Still 0	NE 4	0	1	0	.	I ⌓, ∞°
13	67.3	64.7	63.0	11.0	15.9	13.3	8.8	16.7	8.4	8.9	8.8	86	65	77	E 3	Still 0	ENE 2	4	5	0	.	früh ⌓, I ∞ in Hor.
14	58.3	56.6	56.7	11.8	15.5	12.2	8.5	16.0	8.8	9.8	9.2	86	75	88	NW 3	N 1	SE 4	4	3	8	.	I ⌓
15	55.3	53.0	52.8	14.3	18.8	12.7	11.6	16.3	10.8	11.4	10.8	90	70	99	S 4	S 3	Still 0	10	10	10	**23.7**	3p—8½p, III ●
16	**51.3**	53.6	56.1	11.1	13.2	10.3	10.3	19.2	9.4	9.3	9.0	95	83	96	W 3	Still 0	S 4	10	10	3	3.8	n ●, tg. ●sch., 5p T in N
17	61.8	63.2	64.4	9.5	14.2	11.2	7.3	16.0	8.4	9.9	9.8	95	83	99	Still 0	Still 0	SE 1	3	10	10	4.3	n ●°, I ⌓, p, III ●
18	67.9	65.9	66.2	12.3	15.5	11.5	9.9	14.4	9.5	10.7	9.9	90	82	98	NE 4	NE 4	ESE 3	10	9	10	4.7	n ●°, a anhalt. ●0-2, p, III ●°
19	66.5	65.4	65.1	11.9	13.7	12.7	11.3	16.9	9.6	10.3	9.5	94	89	88	E 2	Still 0	ENE 4	10	10	10	1.9	n. p ●°
20	64.2	64.6	65.7	12.1	14.9	13.2	11.4	14.3	9.9	10.7	10.4	95	85	93	ENE 3	Still 0	NE 5	10	10	1	0.0	n ●, tg. ●tropfen
21	66.7	66.5	66.3	13.2	15.1	13.8	12.3	14.9	9.0	9.0	8.5	80	70	72	NE 6	N 5	NE 5	6	10	1	.	
22	65.2	65.7	66.4	12.9	14.5	14.4	12.8	15.2	9.8	10.6	11.5	89	87	95	N 5	N 3	NW 2	10	10	10	0.0	
23	68.1	69.2	72.1	13.2	13.1	11.9	12.5	14.8	10.2	10.2	8.4	91	91	81	N 4	NNE 6	NE 6	10	10	10	0.0	3a, II, 9½p ●°
24	74.7	74.6	75.1	10.2	11.5	8.3	9.3	14.8	6.5	**6.0**	6.4	70	**59**	78	NE 4	NNE 3	ENE 2	7	8	0	.	
25	75.0	74.6	74.6	7.2	12.1	9.9	**8.7**	11.8	6.2	7.1	6.4	82	67	70	W 2	Still 0	NNE 3	3	2	2	.	I ⌓
26	74.3	74.0	74.2	8.8	14.7	10.4	4.5	12.1	7.0	8.7	8.9	83	70	95	WNW 1	NW 4	WNW 3	4	3	0	.	I ⌓
27	**75.3**	75.1	74.7	10.2	14.5	9.8	8.3	15.0	8.4	7.3	8.8	91	**59**	95	WNW 2	NW 3	W 1	9	5	0	.	
28	72.6	71.4	70.6	11.2	15.5	10.2	8.3	14.7	8.8	9.6	9.2	89	74	99	WNW 2	N 3	WNW 3	5	4	0	.	
29	69.2	67.5	67.6	10.5	15.2	12.1	8.3	16.0	9.0	9.7	9.6	95	75	93	WNW 3	NW 3	WNW 1	1	10	10	0.3	I ⌓
30	67.8	67.5	67.5	11.5	14.1	11.9	9.4	16.0	8.6	8.0	8.4	86	67	81	WNW 3	N 2	WNW 3	2	4	10	.	n ●°, I ⌓
Mittel	765.6	765.2	705.5	13.1	16.6	13.8	10.8	17.7	9.9	10.5	10.3	87	73	87	2.7	2.2	2.9	5.7	6.4	4.9	Summe 44.6	

Oktober. **Wilhelmshaven.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $32^m\,35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	768.1	767.1	765.8	11.2	14.5	10.1	10.3	14.5	8.9	9.1	8.3	90	74	89	WSW 2	Still 0	SE 3	10	9	5	0.0	3½p ●tropfen
2	58.2	54.1	52.8	10.0	14.2	14.1	8.3	14.7	8.2	11.6	12.0	89	97	100	SSE 4	SW 3	SW 3	10	10	10	**25.4**	11a ab, II bis ab. anhalt. ●0-1
3	**46.8**	52.4	57.6	13.7	13.0	10.6	13.3	14.7	11.4	9.7	9.0	98	88	95	Still 0	N 3	WNW 3	10	10	3	.	n ●, 10½a—11½a ≡°
4	62.6	63.4	63.8	10.9	13.3	9.5	9.1	13.8	8.4	7.3	7.6	87	64	87	WNW 1	N 2	Still 0	8	4	0	.	
5	61.2	59.5	58.6	9.2	17.1	14.3	8.0	13.9	8.2	12.3	11.9	95	85	98	SSE 3	SE 3	SE 4	5	5	5	1.9	
6	59.5	60.6	62.8	13.7	16.2	11.5	13.4	17.5	11.1	11.5	9.7	96	84	97	SSW 3	SW 3	WSW 4	10	10	0	.	n ●, a ∞
7	63.0	62.5	62.7	13.2	18.9	15.1	11.2	16.3	10.9	**12.5**	11.7	97	77	91	SW 4	SW 2	WSW 2	10	4	6	.	I ⌓
8	62.5	61.6	62.0	11.6	17.5	13.9	10.4	**19.2**	9.8	11.5	10.9	97	77	93	SSE 3	SE 3	SE 4	2	2	8	.	I ⌓
9	64.5	65.0	66.3	13.2	16.6	12.3	12.1	17.5	10.6	11.2	9.4	95	79	89	SE 5	SE 3	SE 5	10	5	0	.	III ∞
10	66.6	64.6	63.9	12.6	13.8	9.9	7.0	16.6	10.0	8.5	7.6	93	72	83	SE 5	SE 2	ESE 5	1	0	0	.	I ⌓
11	62.0	60.2	59.6	5.9	14.5	10.0	5.3	13.8	6.4	8.8	8.2	93	72	89	ESE 4	SSE 2	SE 3	0	0	0	.	I ⌓
12	55.8	53.4	53.8	6.8	16.6	11.7	5.8	14.5	7.0	9.9	9.5	94	70	94	S 4	SSW 3	SW 3	0	0	0	1.3	
13	51.8	48.1	47.7	10.9	15.0	10.3	9.4	16.7	9.2	9.6	9.1	96	75	97	SSW 2	S 4	SSW 3	10	3	9	7.0	n ●, 8½a Nebel●, p ●
14	51.0	54.9	58.1	10.8	11.7	6.1	8.9	15.0	8.0	6.0	6.4	83	**58**	91	NNE 5	N 3	Still 0	10	2	1	.	n ●°
15	58.8	57.4	56.7	6.1	11.4	8.4	3.6	12.0	5.8	7.6	7.2	83	70	88	SSW 2	S 2	S 3	2	10	7	.	I ⌓
16	54.1	54.8	55.5	9.5	12.7	11.2	8.4	12.1	8.1	9.6	9.2	91	89	93	SSW 2	S 1	SW 3	10	10	5	0.2	1p, 4p ●tropfen
17	58.5	59.1	60.8	11.2	15.3	13.0	10.3	13.0	9.2	9.9	9.7	93	77	88	SSW 4	SSW 3	SSW 2	8	1	9	0.0	7½p ●tropfen
18	62.0	60.0	59.3	9.9	15.4	10.5	9.4	15.3	8.1	9.0	8.7	89	69	93	S 2	S 2	SSE 2	9	9	9	.	
19	57.0	56.6	58.5	10.1	15.5	11.0	9.3	15.7	8.6	10.3	8.7	94	79	89	SSE 2	S 3	SW 3	10	10	6	1.1	3p ●
20	60.2	61.3	62.8	6.9	13.3	9.6	6.5	16.0	7.0	8.1	7.8	94	72	88	SW 3	SSW 2	SW 3	1	1	5	.	n ●
21	63.2	62.9	64.5	9.7	16.9	13.0	8.3	13.5	8.5	12.4	11.2	95	87	100	S 1	Still 0	SW 1	10	7	8	2.0	I ●, III ≡
22	65.1	63.5	63.5	10.6	15.9	12.9	10.4	17.0	9.4	11.9	10.8	99	88	98	SSE 1	Still 0	SE 4	10	9	10	.	I, a ≡°
23	63.8	63.9	65.0	11.3	15.6	11.5	10.6	10.3	9.9	**12.5**	9.9	99	94	98	SE 2	Still 0	SW 3	10	10	3	0.6	n ≡, früh, I ⌓, 10½a Nebel●, *)
24	66.7	66.8	67.4	10.4	12.5	11.7	9.8	15.6	9.3	10.3	10.0	99	96	98	Still 0	Still 0	Still 0	8	10	10	.	n. früh, I, a, mtg., II bis 4p ≡0-2
25	68.6	69.4	**70.7**	9.3	9.2	7.7	8.9	12.7	8.4	7.8	7.4	96	91	94	SE 1	SSE 2	SSE 3	10	10	10	.	a ∞°
26	70.1	69.0	68.5	5.7	4.5	3.5	4.3	9.4	6.0	5.3	**4.7**	88	84	80	ESE 2	Still 0	SE 4	10	10	10	0.2	
27	65.4	63.6	62.6	3.7	6.8	6.0	**2.8**	5.7	5.0	6.1	6.4	83	82	91	SE 4	S 2	SE 4	10	10	10	0.4	n ●°, a ∞ in Hor.
28	60.7	58.2	55.7	6.6	8.9	6.9	5.5	7.1	7.2	7.9	7.2	99	93	98	SSW 4	S 2	SSE 2	10	10	10	1.4	n ●°, früh, I ≡°, tg., II, III ∞
29	49.2	52.2	55.1	8.3	9.7	5.5	6.5	9.4	7.5	5.8	5.8	92	64	86	SSW 6	SW 6	SSW 3	9	4	6	.	n ●°, 8½a ●tr., 9a ●°, 9½a ●
30	54.1	53.1	53.0	5.8	11.2	7.7	4.0	10.5	6.3	8.2	6.9	91	83	89	SSE 6	SE 3	ESE 5	4	7	5	.	früh, I ⌓ [n. △
31	52.8	52.2	51.8	4.7	10.3	8.7	4.2	11.6	5.9	7.2	6.8	92	76	81	E 6	E 3	ENE 6	2	7	10	.	früh, I ⌓
Mittel	760.1	759.7	760.2	9.5	13.5	10.3	8.2	13.9	8.3	9.3	8.7	93	80	92	3.1	2.2	3.1	7.4	6.4	5.8	Summe 41.5	*) 0½p ●sch., 1½p ●. II ∞. 3p ●tropfen

Digitized by Google

November. **Wilhelmshaven.** 1906

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	747.3	745.3	745.3	7.0	11.4	10.2	6.9	10.3	6.7	8.3	8.3	89	83	90	E 6	E 4	ESE 3	10	7	10	4.8	I ∞ in Hor.
2	43.2	45.6	48.2	8.4	9.2	9.3	8.4	12.0	7.7	7.3	7.1	93	84	82	SSW 5	S 4	SSE 4	10	10	10	0.1	0, früh ●
3	52.5	52.2	53.4	4.8	10.4	6.5	4.8	9.4	6.1	7.6	7.0	96	81	98	SE 2	SE 3	ESE 3	2	7	2	.	früh, I ⌓
4	52.9	51.9	51.2	7.6	8.5	7.0	5.0	10.4	7.6	7.9	7.0	98	96	94	E 3	SSE 3	SE 4	10	10	10	0.6	n ≡, früh, I ∞^{0}, tg., II ≡^{0}
5	51.5	53.3	56.4	7.1	11.5	8.9	6.7	8.8	7.2	6.0	6.5	96	69	76	SE 5	S 4	SSW 3	2	3	10	.	n ●^{0}
6	58.9	56.9	55.0	5.6	8.7	8.4	5.0	11.6	6.5	7.8	7.9	96	93	96	SSE 3	E 3	ESE 3	10	10	10	2.9	früh ∞^{2}, mtg., II, p ●^{0}
7	52.5	51.5	51.3	7.9	10.2	8.1	7.9	8.8	8.0	8.7	7.8	100	94	98	SSE 4	Still 0	E 3	10	10	5	0.6	n ●^{0}, mtg., I ≡, 8¼a ●^{0}, a ≡^{0}
8	46.8	46.6	48.5	8.5	9.7	9.4	7.3	10.5	7.8	8.5	8.7	94	95	99	ENE 4	E 3	Still 0	10	10	10	8.1	n ●^{0}, ≡, I ∞, a ∞ in Hor. *)
9	51.3	51.9	53.7	8.7	9.7	9.1	7.3	9.8	7.6	8.3	8.3	91	92	98	SSW 3	S 2	SW 2	10	10	10	0.0	n ●, II ∞^{0}, p ●^{0}
10	62.4	66.7	69.6	5.8	5.3	4.9	4.8	9.7	5.4	4.0	4.4	79	60	67	NE 5	N 3	WSW 2	3	1	10	0.0	4p ● tropfen
11	72.0	70.9	70.6	5.4	8.3	7.0	1.6	6.3	6.1	7.4	6.5	91	91	87	W 3	WSW 4	WSW 2	4	9	10	0.7	II, 9p ●^{0}
12	70.8	70.6	70.8	6.5	9.3	7.3	6.3	8.8	6.8	7.8	7.3	94	89	96	W 3	W 3	W 3	9	6	9	1.2	n ●^{0}, tg. ● schauer
13	71.0	70.9	71.8	7.8	9.7	8.2	6.6	10.2	7.5	7.1	7.4	94	79	92	W 2	NW 2	NW 1	10	10	10	.	n ●^{0}
14	71.8	71.4	70.4	7.3	9.3	7.1	7.2	9.7	7.0	7.6	6.0	91	88	91	W 3	Still 0	SSW 2	10	9	10	0.2	I ● tr., 5¼a ● schauer, p ● tr.
15	64.6	60.5	56.0	4.9	7.4	6.1	4.9	9.7	5.7	5.8	6.0	89	76	86	SSW 3	S 3	SSW 5	0	0	10	3.9	I ∞ in Hor.
16	48.6	52.9	51.9	6.4	8.1	5.1	3.8	8.1	6.9	5.6	5.6	96	70	86	WNW 4	W 5	SSW 5	10	5	10	2.0	n ●, 8¼a, 10¼a ●^{0}
17	45.2	44.8	39.4	9.3	9.9	8.5	4.9	9.3	8.3	8.1	7.9	95	89	96	WSW 4	S 6	WSW 3	10	10	10	7.4	n, früh, I, tg., II ●, 9p–10p
18	46.2	45.3	44.7	5.6	7.2	4.6	5.3	10.6	6.4	7.3	6.1	94	96	97	SSW 4	S 3	S 4	8	10	0	1.9	II, 2p–3p ● ⌐
19	40.6	42.6	43.1	5.5	5.8	3.8	3.7	7.8	6.1	5.8	5.6	91	85	93	SW 4	SW 3	SW 3	10	8	0	0.0	8¼a ●^{0}
20	44.8	46.9	51.5	4.5	6.1	6.2	2.5	6.0	5.7	6.2	5.8	90	88	82	SSW 4	S 6	SW 7	7	8	10	1.2	0¼p ●
21	60.4	61.0	62.6	3.0	5.9	6.0	2.3	6.9	4.9	6.1	6.8	87	88	97	SW 4	S 2	S 4	7	10	10	2.7	1¼p–7p ●^{0}
22	68.5	70.3	73.3	9.9	12.5	11.8	5.4	9.9	9.0	10.5	10.2	99	98	99	SSE 2	SW 3	SW 4	10	10	10	0.1	0, früh, I, tg., II ≡$^{0-1}$
23	75.8	75.9	76.5	8.7	12.9	9.1	8.6	12.6	8.1	9.3	8.4	96	85	98	SW 4	SW 3	SW 4	1	1	10		
24	76.0	75.6	75.3	7.7	7.9	6.7	7.8	13.6	7.7	7.9	7.2	99	99	99	WSW 3	SW 2	WSW 4	10	10	10		n, früh, I, tg., II, III ≡$^{0-1}$
25	73.9	72.4	71.9	7.6	8.9	8.7	5.5	9.3	7.7	8.3	8.2	99	98	98	WSW 4	WSW 3	W 4	10	10	10	0.2	I, tg., II ≡^{0}, III Nebel ●
26	71.1	69.4	65.8	9.2	10.1	9.0	8.5	9.6	8.6	7.6	8.3	90	82	97	NNW 1	NW 2	SW 4	10	3	10	7.0	n ●^{0}
27	55.6	53.1	54.7	9.5	9.6	7.7	8.5	10.0	8.4	8.4	7.2	95	95	91	W 4	W 4	WNW 5	10	10	8	8.7	n, I, a ●^{0}, p ● schauer
28	62.5	63.1	61.9	8.0	8.9	8.8	7.2	9.6	7.2	7.7	7.8	90	91	92	W 3	SW 3	SW 4	10	10	10	0.3	n ●
29	58.3	58.3	58.1	10.6	11.5	10.7	7.8	10.6	8.6	8.7	8.4	91	87	89	W 5	WSW 6	WSW 4	10	10	10	5.2	n ●^{0}
30	48.7	49.7	49.8	11.6	9.1	5.6	8.9	12.1	8.9	6.6	5.6	88	76	83	WSW 8	W 6	WSW 4	10	1	3	2.3	n ●, ⌐, I ● sch., 2¼p △ u. ● sch., 2a–3a ⌐, 10p T, <
Mittel	758.2	758.2	758.4	7.3	9.1	7.7	6.0	9.8	7.2	7.5	7.2	93	87	92	3.8	3.2	3.0	8.1	7.9	8.0	Summe 62.1	*) II ≡^{0}, p Nebel ●, ab., III ●^{0}

Dezember. **Wilhelmshaven.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.6	754.6	759.4	3.4	6.2	3.7	2.7	12.1	5.2	5.9	5.2	88	84	87	WSW 3	WNW 2	W 2	7	3	7	0.0	n, p ● schauer
2	63.3	60.1	57.4	3.3	4.9	8.0	1.8	6.6	5.2	6.0	7.8	90	94	98	WSW 4	SSW 6	WSW 5	3	10	10	0.7	I schönes Morgenrot, tg., II, III ●^{0}
3	53.7	49.6	49.3	9.3	9.9	8.1	4.6	9.6	7.8	8.4	7.1	80	92	88	WSW 6	W 6	WSW 6	10	10	10	4.3	11¼a, II ●, p ● sch., III ●
4	52.4	56.7	59.7	7.4	6.3	2.5	6.2	9.9	5.0	4.7	4.5	65	60	80	NNW 6	N 6	E 4	3	3	0	1.0	n ● u. △ böen, 10¼a ●^{0} böe
5	46.1	42.8	41.2	7.4	6.3	3.3	0.6	7.7	7.2	6.2	5.6	94	87	97	WSW 1	SW 4	SW 3	10	9	10	0.0	früh, 1p ●^{0}
6	50.0	56.0	62.4	3.9	3.1	1.9	1.2	7.5	5.6	4.6	3.5	92	81	65	NE 5	N 6	NE 8	1	10	10	0.0	11¼p ● sch., 3p–6p ⌐, 8¼p
7	70.6	71.5	71.0	−0.7	1.1	−0.9	−1.0	4.5	3.0	3.8	4.2	70	75	98	E 4	Still 0	SW 2	2	4	0	.	I △ schauer
8	65.0	59.6	53.6	−1.8	1.6	1.5	−2.3	1.1	3.8	4.1	4.8	96	80	94	SW 5	S 5	SW 6	7	10	10	10.3	I ⊔, ∞, p, III ●^{0}
9	43.6	43.1	44.4	1.3	2.1	1.2	0.6	2.8	4.8	5.0	4.5	96	93	91	WNW 5	SW 3	WNW 4	10	10	10	7.2	n ●, I ● tr., II ●, p ✱ *)
10	46.8	47.8	48.8	1.3	2.3	1.7	0.2	3.4	4.6	4.9	4.8	91	89	93	W 2	WSW 3	WNW 4	5	4	10	4.0	n ✱ u. △ sch., 0¼p–0¾p ●^{0}, p △ schauer, III ✱^{0} u. △^{0}
11	47.5	53.0	56.0	2.9	1.9	1.6	0.5	3.6	4.8	3.7	3.6	85	71	69	N 7	N 3	NNE 3	7	1	8	0.0	n ●, △, ✱, I ●^{0} u. ✱^{0} sch.
12	52.3	47.4	44.9	−0.4	0.5	3.4	−2.0	2.9	4.0	4.5	5.5	90	94	95	SSE 4	SSE 5	SW 5	10	10	9	8.3	I ≡^{0}, a ✱, II ∞, p ●^{0}
13	40.4	43.5	45.1	2.4	3.5	2.1	0.3	3.5	5.1	5.5	4.7	93	93	87	WSW 6	W 7	WSW 5	10	10	3	14.0	n, I, a, II ●, p ● schauer
14	42.9	44.6	48.6	0.9	1.6	1.5	0.3	4.3	4.8	4.0	4.7	98	94	93	WSW 3	N 1	NE 3	10	10	5	1.9	I ≡, tg., II ●^{0}, ✱^{0}
15	57.7	59.9	61.4	1.3	2.3	1.8	0.7	2.3	4.6	4.8	4.8	91	87	91	NE 4	W 2	WNW 4	0	3	1	.	I ⊔
16	67.2	69.3	71.3	0.9	1.7	−0.1	0.1	3.5	4.5	4.8	4.1	92	93	90	NE 2	Still 0	Still 0	0	1	2		
17	73.5	73.5	73.2	−4.8	−1.9	−2.5	−5.0	−1.9	3.2	4.0	3.8	100	100	100	SSW 3	SSW 1	S 1	10	10	10	.	I, a ≡, ∨^{0}, tg., II, III ≡$^{0-1}$
18	72.8	74.0	73.7	−2.1	0.1	−1.5	−2.7	−1.4	3.8	3.9	4.0	96	85	98	SE 3	SE 3	Still 0	7	1	0	–	n ≡^{0}, I ∞
19	77.1	77.6	78.4	0.9	0.4	0.7	−1.7	0.9	4.1	4.1	4.3	82	87	89	ENE 2	Still 0	ENE 2	9	10	10	.	
20	79.2	79.5	81.0	0.9	0.7	−2.6	−0.1	1.1	4.1	4.3	3.4	84	89	80	ENE 4	NE 4	ESE 5	10	10	10	0.0	10a, 1p ✱ bröckeln
21	81.1	80.7	80.3	−3.5	−3.7	−3.9	−4.0	1.0	3.5	3.5	3.3	100	100	98	ESE 4	SE 2	SE 4	10	10	10	.	II ∞
22	78.4	77.4	75.9	−7.1	−5.6	−7.3	−7.6	−3.0	2.6	2.9	2.5	100	98	98	ESE 3	ESE 2	ESE 2	10	4	5	.	n, I ∨, ∞, 9a–10¼a ≡^{0}
23	72.0	69.6	69.6	−8.3	−5.6	−6.6	−8.8	−5.0	2.2	2.7	2.7	94	90	97	ESE 4	SE 2	S 2	0	0	0	.	n, I ⊔, III ∞
24	66.6	62.7	57.4	−1.8	−2.1	−0.8	−8.0	−1.8	3.8	3.6	4.1	94	92	94	SSW 5	SSW 3	SSW 5	10	10	10	3.3	n ⊔, I ∞^{0}, 5p–8p ✱^{0}
25	48.8	40.4	49.0	0.2	−0.5	−2.0	2.4	1.0	4.4	3.2	3.9	94	73	98	WSW 3	WNW 2	SW 5	9	3	10	2.8	n ✱, tg. mehrfach ✱$^{0-1}$
26	42.6	37.9	36.1	−2.4	−4.9	−4.2	5.4	0.5	3.8	2.7	2.8	98	86	84	WSW 5	S 2	SE 3	10	8	10	0.0	n, I ✱, 9a ✱ schauer
27	38.8	39.9	42.4	−7.0	−5.1	−6.3	−7.8	−2.4	2.4	3.1	2.7	89	100	95	S 2	S 2	SSW 2	10	10	10	0.1	I ∞, tg., II ≡^{0}, ∨^{0}, III ∞
28	46.3	48.6	52.1	−6.1	−3.2	−4.9	−6.7	−4.0	2.8	3.4	3.1	98	96	98	S 2	SSE 1	SE 3	8	2	2	.	n ∞
29	55.8	57.0	57.2	−6.7	−4.8	−5.2	8.8	−3.2	2.7	3.2	3.1	100	100	100	ENE 1	Still 0	Still 0	5	10	10	0.4	n ≡^{0}, ∨^{0}, I stellr. ≡^{0}, ∨^{0}, **)
30	56.2	55.4	55.4	−9.3	−6.9	−4.1	12.9	−4.4	2.2	2.7	3.3	100	100	100	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	0.3	n ≡, ∨^{0}, I ✱ br., tg. mehrf. ✱^{0}, II ✱ flocken, III ≡^{0}
31	53.9	51.3	49.9	−6.3	−3.7	−3.3	−7.5	−4.0	2.6	3.3	3.4	93	95	96	SSW 4	S 2	SE 3	10	10	10	3.0	tg. ✱^{0}, II ✱ flocken
Mittel	757.8	757.9	758.3	−0.7	0.3	−0.4	−2.4	2.0	4.1	4.3	4.2	92	89	92	3.7	2.9	3.4	7.2	7.0	7.2	Summe 62.2	*) n. △ schauer **) tg., II, III ≡, ∨^{0}

Digitized by Google

Januar. **Keitum.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33ᵐ 28ˢ. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	773.1	772.9	773.0	−6.4	−4.2	−5.4	−6.4	−2.8	2.6	3.0	2.8	95	91	93	E 1	SE 1	SE 1	0	0	0	.	
2	71.6	69.5	67.8	−2.8	−4.5	−5.6	−5.4	−1.0	3.5	2.8	2.6	94	86	87	SE 3	SE 2	SE 3	4	0	0	.	
3	62.4	60.6	60.7	−6.4	−5.5	−6.8	−6.4	−3.4	2.6	2.7	2.5	93	90	92	SE 3	SE 3	SE 3	0	0	0	.	
4	59.2	58.6	58.0	−1.2	1.0	1.8	−6.8	−0.3	4.0	4.7	5.0	96	94	95	SSE 3	S 3	S 3	10	10	10	0.8	
5	52.5	51.6	54.5	2.2	2.8	4.1	1.0	3.0	5.1	5.3	5.8	94	94	95	SSE 3	Still 0	NW 2	10	10	10	0.0	früh, a ●°, 9½ᵃ—5ᵖ, II ≡°
6	53.3	43.6	39.9	1.8	3.0	2.7	1.8	4.4	5.0	5.4	5.3	95	95	94	S 2	SSE 4	S 4	10	10	8	8.8	früh, I ≡, tg. ●
7	**38.4**	42.9	45.0	2.3	3.5	3.2	1.3	3.8	5.1	5.6	5.5	94	95	95	N 3	NW 4	W 3	10	10	10	.	n ●
8	42.4	42.5	45.6	0.9	0.7	−1.3	0.9	3.8	4.7	4.7	4.0	96	96	96	S 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	tg. anhalt., I, II, III ≡
9	50.7	50.2	45.4	0.3	1.6	1.7	−3.1	1.8	4.5	5.0	5.0	96	96	96	Still 0	SSW 2	SSE 4	8	8	10	5.8	
10	43.3	44.3	46.7	3.1	3.6	3.9	1.3	4.3	5.3	5.6	5.7	93	95	95	SW 4	SW 4	WSW 4	10	10	10	2.4	n, tg. ●
11	55.7	59.8	60.7	3.5	4.6	2.6	3.5	5.1	5.3	5.8	5.3	90	92	96	NW 4	W 4	SW 4	0	0	2	2.0	
12	52.2	54.0	57.0	3.1	5.1	2.7	2.3	5.2	5.3	5.9	5.2	93	90	93	SW 7	W 5	WSW 4	10	6	0	2.7	n stürm ●böen, 8ᵃ—11ᵃ, I ⌊ш
13	51.3	47.1	49.9	2.6	3.3	3.8	2.3	5.8	5.2	5.6	5.5	94	97	92	SSW 3	SW 1	W 5	10	10	0	3.2	früh, I ●°, II, p bis 5ᵖ ≡
14	54.2	59.3	62.2	2.2	4.7	4.2	2.2	4.6	5.1	5.6	5.7	94	87	92	WSW 3	W 5	SW 4	8	8	10	.	
15	62.1	62.0	60.3	4.8	4.3	2.3	3.4	5.5	6.1	5.7	5.0	96	92	93	SW 5	SW 5	SSW 4	10	10	0	1.1	
16	55.6	57.5	57.4	4.6	4.8	4.0	2.1	5.3	5.9	5.7	5.4	94	89	88	SW 6	WSW 7	SW 7	10	6	10	4.2	n ●, a stürm. ●böen, 10ᵃ—12ᵖ, *)
17	50.3	53.1	55.8	4.6	4.8	4.8	3.6	5.6	5.8	5.2	5.5	92	81	86	W 5	W 5	W 7	8	0	6	1.3	mtg. stürm. ●- u. ▲böen,
18	55.8	57.0	42.8	5.0	3.3	0.7	4.3	5.6	5.3	5.6	4.7	81	97	96	SW 5	SW 4	SE 3	10	10	10	**14.3**	{10ᵃ—1ᵖ ⌊ш
19	43.3	51.8	58.3	2.2	2.9	2.0	0.7	4.4	4.9	4.6	4.4	91	**80**	84	N **8**	N 5	N 4	10	6	0	.	n ●böen, 5ᵃ—8ᵃ, I ⌊ш
20	66.1	64.7	64.2	1.4	1.0	0.9	1.0	3.4	4.6	4.7	4.7	91	96	96	N 3	Still 0	NW 1	6	10	6	6.0	mtg. ✱flocken, p ●
21	61.3	64.2	68.0	1.9	1.7	−1.2	0.9	3.1	4.9	5.0	3.8	93	96	90	Still 0	Still 0	ENE 4	10	10	6	.	n ●
22	72.6	74.2	75.9	−2.2	−1.0	−3.0	−2.4	2.4	3.4	3.5	3.5	87	82	96	ENE 1	NE 2	Still 0	0	0	0	.	
23	**76.3**	75.5	75.5	0.0	3.0	1.3	−3.2	0.0	4.3	5.4	4.8	92	95	96	W 1	NW 5	WNW 2	10	6	0	.	
24	72.9	70.7	68.2	2.1	2.2	1.2	0.2	3.5	5.1	5.1	4.4	94	94	87	SW 4	SW 5	SW 6	10	10	10	.	
25	56.2	50.7	50.3	−0.6	−0.5	1.4	−0.6	3.0	4.1	4.3	4.9	94	96	96	SSW **8**	SW **8**	SW 3	10	10	0	9.4	seit 8¼ᵃ ⊹, 3ᵃ-4ᵃ, 5ᵃ-9ᵃ, 10ᵃ-0ᵖ, 1ᵖ—3ᵖ, I, II ⌊ш
26	52.8	53.3	56.3	1.5	3.4	3.7	−0.5	2.8	4.9	5.5	5.8	96	95	97	WSW 3	WSW 4	W 3	0	10	10	.	
27	54.7	57.6	60.3	4.4	5.7	4.5	3.3	5.3	5.8	6.6	6.1	93	98	97	WSW 5	W 6	W 3	4	10	10	.	
28	58.0	57.8	60.2	5.5	6.3	5.3	4.1	**6.6**	6.5	**6.9**	6.5	97	98	97	WSW 6	W 7	WSW 5	10	10	10	6.6	ab., III ●°
29	58.7	55.9	56.3	4.8	5.3	4.9	4.8	**6.6**	6.1	6.5	6.1	96	97	96	WSW 5	WSW 6	N 4	10	10	10	4.3	früh, a, II ●
30	60.4	59.8	58.3	4.0	5.0	3.5	1.9	5.8	5.8	5.7	5.2	95	87	88	WNW 4	W 4	NNW 4	10	2	6	2.4	früh ●böen, p stürm. ●- u. {▲böen
31	63.1	68.2	69.1	2.0	1.4	−0.2	1.6	5.8	4.7	4.2	4.3	89	83	94	N 2	NE 1	SSW 1	0	0	0	1.4	
Mittel	757.4	757.8	758.2	1.7	2.4	1.5	0.5	3.5	4.9	5.1	4.9	93	92	93	3.6	3.5	3.4	7.4	6.8	5.6	Summe 76.7	*) II, III ⌊ш

Februar. **Keitum.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33ᵐ 28ˢ. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.3	759.7	759.6	4.0	4.8	3.2	−0.2	4.3	5.8	**6.2**	5.4	95	97	93	W 4	W 3	W 3	8	10	0	.	früh ●°, p ≡ am Horizont
2	52.7	48.9	45.9	4.3	4.7	2.0	3.2	5.3	5.7	5.8	4.8	92	90	91	W 4	W 5	WNW 4	8	6	6	3.8	II, p ▲böen
3	42.0	39.5	41.1	1.6	1.6	1.2	0.9	**5.6**	4.5	4.6	4.5	87	89	91	NW 5	WNW 6	NNE 5	8	6	6	1.3	n ▲böen, a ✱flocken
4	50.9	55.0	59.4	0.6	0.2	−0.6	0.3	4.3	4.3	4.6	4.3	90	98	98	NE 5	NE 5	NE 3	8	10	10	.	
5	66.1	68.6	**70.2**	−1.1	0.3	−0.9	−1.4	1.0	4.1	4.5	4.1	96	96	96	ENE 3	E 2	E 1	10	10	10	.	
6	69.8	68.2	66.6	−1.8	−0.7	−0.8	−1.7	0.8	3.8	4.2	4.2	94	96	98	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
7	62.2	62.5	64.0	1.4	4.6	1.4	−0.8	1.8	4.9	6.0	4.9	96	96	96	WSW 4	W 3	NW 3	10	4	0	.	
8	56.4	47.0	41.6	2.3	2.8	1.5	0.9	5.0	5.2	5.3	4.9	96	94	96	SW 5	SW **8**	W 4	10	10	10	**11.8**	p ●schauer, 10ᵃ—6ᵖ, II ⌊ш
9	42.7	46.4	48.0	0.8	2.6	0.6	0.3	3.3	4.3	**3.7**	4.0	89	**67**	83	N 2	NNW 2	W 4	6	2	4	2.8	n ●
10	48.6	44.5	39.0	−0.4	0.2	−0.3	−1.0	3.3	4.2	4.6	4.4	94	98	98	SW 4	S 4	S 6	8	10	10	11.6	II ✱
11	**37.7**	39.7	41.4	1.2	2.9	2.2	−0.3	1.8	4.8	5.1	5.1	96	90	94	S 5	S 5	S 3	10	10	10	.	
12	44.2	47.7	50.0	1.5	2.5	0.8	1.0	3.3	4.9	5.3	4.7	96	96	96	S 4	SSW 4	S 2	10	10	4	.	
13	51.2	52.3	53.2	0.3	2.8	−0.2	0.2	3.3	4.5	5.4	4.4	96	96	96	S 2	S 3	Still 0	6	0	0	.	
14	54.0	54.3	55.0	0.3	2.2	0.4	−0.2	3.3	4.5	5.1	4.5	96	94	94	Still 0	Still 0	Still 0	8	0	4	.	
15	57.1	58.7	59.5	0.8	0.4	−0.4	0.2	3.0	4.7	4.6	4.4	96	96	98	SSW 2	SSW 2	S 2	6	10	8	.	
16	57.1	55.7	54.7	−0.6	2.7	1.8	−1.4	1.4	4.3	5.4	5.1	98	96	96	S 3	S 4	S 5	6	8	10	7.1	ab., III ●
17	53.4	53.7	54.9	1.7	2.3	1.8	1.2	3.1	4.9	5.2	5.1	94	96	96	S 3	S 1	Still 0	10	10	10	3.3	n ●. ✱flocken, III ≡
18	59.1	61.6	62.7	1.7	3.0	0.8	1.5	2.8	5.0	5.0	4.6	96	88	94	NE 3	Still 0	E 1	10	6	8	.	
19	61.8	60.8	60.2	−1.9	−0.1	0.3	−1.7	3.8	3.7	4.2	4.5	94	92	96	SE 2	SE 3	SE 2	10	10	10	2.9	ab., III ●°
20	58.2	58.4	58.3	1.4	4.5	3.1	0.2	2.0	4.9	5.9	5.3	96	94	93	SSE 3	S 3	S 2	10	6	10	1.6	früh, I ≡, ab., III ●°
21	56.7	57.5	59.0	2.7	3.0	2.2	2.3	5.4	5.4	5.4	5.1	96	95	94	S 2	WNW 2	N 2	10	10	10	0.7	10ᵃ ≡°, II, p ≡ am Horizont
22	60.2	59.5	57.8	1.3	3.3	1.2	1.6	4.2	4.7	5.0	4.5	92	87	91	NNW 2	WNW 4	NW 3	4	6	6	2.8	n ▲böen
23	53.8	52.6	52.2	0.7	1.7	0.3	0.2	5.0	4.7	4.7	4.5	96	91	96	W 1	WSW 2	Still 0	10	6	6	1.8	n ▲böen, II, p ✱flocken
24	52.8	54.1	55.7	−0.7	0.1	−1.4	−0.4	3.4	4.2	4.2	3.9	96	90	94	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	2	.	I, a ≡ am Horizont
25	53.4	46.9	44.3	0.1	1.6	1.4	−1.4	1.4	4.5	4.5	4.9	98	87	90	S 4	S 3	SW 3	10	10	2	5.6	II, p ⊹
26	45.1	45.3	44.9	2.6	4.2	2.8	0.8	3.4	5.0	5.6	5.3	91	90	94	SW 4	SW 5	SW 3	6	8	6	0.6	III ●
27	43.4	43.7	44.7	2.5	4.8	3.0	2.3	4.2	5.3	5.2	5.4	96	81	95	SW 3	WSW 2	Still 0	10	10	10	4.1	n ●, I, a ≡
28	48.5	49.9	47.8	1.2	4.2	1.1	1.3	4.8	4.7	4.4	4.8	94	71	96	NE 1	NW 2	SW 5	8	0	8	6.4	n ●, 11ᵖ—12ᵖ ⌊ш
Mittel	753.6	753.3	753.3	1.0	2.4	1.0	0.3	3.4	4.7	5.0	4.7	94	91	95	2.8	3.1	2.4	8.6	7.4	6.8	Summe 68.2	

Digitized by Google

März. **Keitum.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33° 28′ Polhöhe = 54° 54′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8ª	2ª	8ª	8ª	2ª	8ª	Minimum.	Maximum.	8ª	2ª	8ª	8ª	2ª	8ª	8ª	2ª	8ª	8ª	2ª	8ª		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Pros.	Pros.	Pros.							mm	
1	743.8	745.6	745.7	1.3	2.2	0.2	1.0	4.2	4.6	4.4	4.0	91	82	87	NW 2	WNW 6	NW 3	6	2	2	5.7	● ☾ — ▲ bören, III ●
2	49.2	51.9	55.7	2.2	3.5	1.6	−0.1	4.3	5.1	5.6	5.3	94	95	94	WNW 2	NNW 5	N 2	8	10	2	.	● ☾
3	65.5	67.7	66.1	0.8	3.4	3.3	0.6	4.6	4.7	5.6	5.6	96	97	97	N 2	W 2	WSW 5	8	10	10	.	
4	66.2	66.2	66.3	3.0	4.2	3.0	2.7	4.6	5.6	4.7	4.6	97	97	97	W 4	W 4	WSW 5	10	10	10	.	☾ ∞
5	64.6	63.4	61.5	3.2	6.1	4.4	2.0	5.4	5.6	6.3	6.0	97	97	97	WSW 3	SW 3	SW 3	0	0	10	2.4	
6	63.9	63.4	63.4	5.2	6.6	5.6	4.0	7.3	6.3	7.0	6.6	95	96	97	WSW 4	WSW 4	WSW 3	10	10	10	.	●
7	62.8	62.2	59.6	5.4	7.4	5.1	5.0	7.2	6.5	7.5	6.4	97	98	97	W 3	WSW 4	WSW 3	2	6	0	.	stb., III ☾ ☽
8	54.2	49.2	46.1	5.1	5.3	4.4	5.1	8.2	6.4	6.5	6.0	97	97	97	WSW 6	SW 6	W 6	10	10	0	8.6	● ☾
9	41.1	41.7	43.5	2.9	3.7	2.6	2.8	5.8	5.4	5.5	4.3	96	97	77	W 7	WNW 4	NW 7	8	8	6	2.1	● ☾
10	55.2	58.9	60.2	2.1	3.8	0.4	1.2	5.3	3.6	4.4	4.6	68	73	96	N 1	NW 4	NW 2	2	6	0	3.0	● ☾
11	55.4	47.9	38.7	0.6	1.2	4.5	−0.4	4.8	4.6	4.8	6.1	96	96	97	S 2	SE 4	SSW 5	8	10	10	5.7	● ☾
12	36.9	33.3	38.7	3.6	3.3	0.3	2.7	6.4	5.4	5.6	4.5	97	96	96	NW 5	NW 8	W 3	10	8	6	2.0	● ☾
13	45.4	47.6	47.6	−0.4	0.3	0.8	−2.8	4.8	4.3	4.5	4.7	96	96	96	NW 7	W 6	W 7	6	8	8	1.8	● ☾
14	54.6	57.0	60.1	1.0	0.1	0.8	−2.2	2.0	4.7	4.3	4.7	94	92	96	W 4	WNW 6	NW 3	6	6	0	1.1	☾
15	60.4	56.3	51.1	1.3	0.9	3.9	0.1	2.8	4.8	4.7	5.9	96	96	97	NW 4	SSW 5	SW 3	10	10	10	3.8	● ☾
16	53.5	55.7	55.6	4.5	6.1	4.2	0.9	6.3	5.9	6.8	6.0	94	97	97	W 3	W 4	WSW 4	0	10	10	4.0	
17	55.8	56.4	55.0	5.9	7.2	6.0	4.2	6.8	6.7	6.6	6.3	97	87	90	W 4	WSW 6	WSW 6	10	0	10	.	●
18	52.9	53.5	53.9	4.0	5.9	3.0	3.0	6.2	5.9	5.5	5.1	94	96	88	W 4	WNW 4	WNW 4	10	0	0	.	
19	54.9	58.7	61.4	3.0	4.9	2.4	2.1	7.2	5.0	4.5	4.3	88	69	79	N 2	ENE 2	N 2	6	6	0	.	
20	60.6	60.7	62.1	2.0	5.2	1.4	0.5	7.2	5.0	4.3	4.6	94	65	91	N 1	ENE 1	SE 4	8	2	8	.	
21	64.0	64.6	66.0	−1.0	0.6	−1.4	−1.0	6.4	3.0	3.3	3.9	71	70	94	NE 3	NE 2	E 3	0	6	6	0.0	☾
22	67.1	65.7	63.4	−2.0	0.1	−1.1	−2.0	1.4	3.8	4.3	3.6	96	92	84	ENE 2	E 2	NE 1	0	6	6	0.6	☾
23	62.0	60.1	58.7	−2.0	1.1	−0.3	−2.2	3.6	3.5	4.4	4.3	90	89	96	E 2	E 2	ENE 4	0	8	2	.	
24	51.5	48.4	47.7	−0.7	1.1	−0.6	−0.8	2.4	4.2	4.8	4.2	96	96	96	NE 4	NE 3	NE 3	10	10	6	1.4	● ☾
25	45.7	46.7	49.5	−0.5	1.3	0.4	−0.6	2.2	4.3	4.8	4.9	96	96	96	ENE 4	E 4	E 4	10	10	6	1.4	früh ●
26	56.1	58.4	59.7	−1.3	−0.6	−1.8	−1.3	2.2	4.0	3.6	3.8	96	83	94	ENE 3	NE 4	NE 3	10	10	10	.	
27	55.9	57.5	60.2	2.1	3.3	0.8	−2.2	2.6	5.2	5.6	4.7	96	97	96	NW 3	NNE 4	NW 4	10	0	0	.	
28	60.3	59.3	55.1	1.8	3.2	2.8	−1.2	6.6	5.0	5.6	5.4	95	97	96	WNW 3	W 4	WSW 5	0	10	10	0.9	
29	54.1	55.8	58.2	1.4	3.3	1.6	0.3	5.4	4.9	5.6	5.0	96	97	96	NW 3	NNW 5	NW 3	6	2	8	.	● ▲ bören
30	61.1	62.3	63.0	2.1	4.3	2.8	0.9	5.1	5.2	6.0	5.4	96	96	96	N 3	NW 3	NW 3	2	8	10	0.0	
31	61.6	61.6	62.4	3.6	6.1	3.3	2.3	5.2	6.0	6.0	4.8	96	86	83	W 3	W 5	NW 5	10	10	6	0.0	früh, I ● ☾ ●
Mittel	755.7	756.1	750.0	2.0	3.4	2.1	0.7	5.0	5.0	5.4	5.0	93	91	92	4.1	4.5	4.5	6.3	7.1	5.6	Summe 44.3	*) stärm. ☾ ● ▲ bören, 30ª–4ª, 8ª–9ª

April. **Keitum.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Pros.	Pros.	Pros.							mm	
1	768.5	770.6	773.0	2.5	9.1	3.4	1.6	7.6	4.9	8.9	5.2	89	45	90	N 1	SSE 2	N 2	3	2	2	0	.
2	76.9	77.3	77.4	3.8	6.9	2.4	0.6	10.8	4.8	5.3	4.8	80	72	87	SE 2	WNW 4	NNW 3	0	0	0	.	
3	77.8	77.0	76.0	3.0	6.7	2.5	1.2	10.0	5.2	5.2	5.0	91	72	91	N 2	N 2	N 2	0	0	0	.	
4	74.9	72.6	69.8	1.0	10.8	6.8	−0.2	8.6	4.7	4.0	6.4	94	51	87	SE 2	SSW 2	E 2	0	0	0	.	früh ▬
5	65.5	63.7	64.0	3.6	12.7	7.4	1.8	14.4	4.6	4.8	6.3	78	44	82	ESE 2	ESE 2	ESE 1	0	0	2	.	
6	67.2	69.4	71.1	5.2	13.2	7.0	4.8	16.4	5.5	5.9	5.4	83	52	72	N 1	WNW 3	N 4	0	0	0	.	
7	72.9	71.8	71.2	4.6	10.2	6.0	2.6	13.8	6.0	5.7	5.2	96	61	75	NNE 2	NW 3	N 4	10	0	0	.	früh, I bis 9ª ▬
8	71.7	72.7	74.8	5.2	11.0	4.6	3.6	12.6	5.9	5.6	6.0	89	58	86	NNW 2	N 4	NW 2	0	2	2	.	
9	77.2	76.5	75.6	3.8	10.2	6.6	2.6	13.0	5.6	5.9	5.5	89	55	89	NE 1	NW 2	NW 2	0	0	0	.	
10	75.0	74.0	72.7	5.0	13.3	8.6	1.4	12.4	6.2	5.2	6.4	95	45	77	SW 1	W 1	NE 2	0	0	0	.	früh, I ▬
11	72.3	70.7	69.7	9.5	17.6	13.8	6.4	17.2	7.4	7.3	8.0	84	49	68	Still 0	NE 2	ESE 1	0	0	0	.	
12	66.8	65.0	64.9	11.0	20.2	10.6	8.8	20.0	7.8	10.2	7.3	80	57	75	SE 2	SW 2	W 2	0	0	0	.	
13	65.7	65.1	64.9	11.2	17.4	10.8	6.0	22.4	8.6	10.3	7.6	86	69	79	W 2	S 1	Still 0	8	6	8	.	
14	65.8	68.6	71.1	9.6	7.5	5.0	8.0	17.8	8.1	6.0	5.6	91	77	86	W 2	NNW 6	W 4	8	10	0	.	● ☁
15	74.2	73.5	72.4	6.0	9.2	4.8	3.9	9.6	5.8	6.0	5.8	84	70	90	NW 4	WSW 4	WSW 3	0	2	6	.	
16	68.1	66.4	64.1	7.8	9.8	5.8	4.8	11.2	6.2	6.7	6.5	79	74	94	WSW 3	W 3	WSW 4	2	0	2	.	
17	58.4	56.0	56.0	8.1	10.0	6.5	5.4	10.6	6.4	6.4	6.3	71	69	94	WSW 3	W 3	NNW 4	8	6	10	.	
18	55.2	54.0	54.0	6.0	11.4	6.5	4.4	12.0	5.6	7.2	5.4	81	72	73	NE 4	ENE 3	ENE 3	6	6	10	1.2	ab., III ● ☾
19	50.7	50.4	50.9	4.2	3.8	3.8	4.2	11.8	5.6	5.5	5.5	90	92	92	E 8	E 6	ESE 3	10	10	10	2.8	● ☾ III ●
20	53.6	57.2	59.2	3.6	6.4	5.0	2.8	4.8	4.8	5.1	5.4	82	71	83	NNE 4	WSW 5	SW 4	8	6	8	.	
21	58.4	58.0	56.1	7.8	10.0	8.6	5.0	9.6	7.2	8.4	7.1	92	92	86	SW 6	SW 8	W 8	10	2	10	0.6	
22	54.4	54.9	54.8	6.8	9.8	5.8	5.8	11.6	6.8	6.8	6.6	93	75	96	SW 4	W 2	WSW 3	10	2	10	4.8	●
23	55.0	56.2	56.2	5.4	7.1	3.6	3.6	10.4	5.8	5.4	4.5	86	72	77	NNW 3	W 3	NNW 3	2	2	6	0.0	●
24	57.5	56.5	56.5	4.9	6.0	3.4	1.6	8.8	4.7	5.2	5.3	71	87	94	WSW 4	WSW 7	NW 4	6	10	8	0.0	früh, I ● ☾
25	58.2	58.3	57.7	5.8	8.4	5.4	2.9	8.3	5.3	5.3	5.4	81	65	80	ESE 1	WSW 3	Still 0	6	6	8	.	
26	54.5	54.2	54.6	4.8	5.6	6.0	1.1	12.8	5.9	6.0	5.8	92	88	84	ESE 3	SE 1	E 3	10	10	10	5.7	● ☾ früh, I ●
27	53.9	53.3	52.0	5.2	4.9	4.7	5.1	9.1	6.3	6.0	5.9	95	94	92	SE 1	N 1	W 1	10	10	8	11.6	☾ ●
28	46.4	44.5	48.9	5.8	5.8	4.9	2.1	6.3	5.5	6.1	6.1	81	88	96	SW 3	SW 8	W 4	10	10	10	2.8	☾ ●
29	45.2	47.4	49.3	6.8	9.0	5.6	2.8	8.4	6.5	5.6	5.9	88	66	86	S 3	SW 4	Still 0	10	2	8	1.4	☾ ●
30	49.3	49.6	50.1	5.8	6.0	4.6	4.8	12.0	6.2	6.4	5.8	90	91	92	N 1	NNW 4	NNW 2	10	10	8	2.4	früh ●
Mittel	763.0	762.9	762.9	5.9	9.7	6.0	3.7	11.8	6.0	6.2	6.0	86	69	85	2.9	3.6	3.2	5.1	4.0	4.9	Summe 34.1	

Digitized by Google

Mai.

Keitum.

1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.1	751.9	752.7	6.2	8.6	6.4	2.8	6.8	5.7	5.9	6.4	81	90	90	WNW 1	N 1	NNW 1	6	8	10	10.8	n, p, III ●
2	56.6	59.5	61.2	5.2	8.3	7.0	3.4	10.4	5.5	6.1	5.6	83	74	75	NW 2	W 2	Still 0	8	6	0	.	n ●
3	60.7	60.7	61.7	8.4	10.4	10.2	4.2	12.3	6.5	8.1	8.8	79	87	95	SE 3	SSW 3	SW 3	2	10	10	0.8	mtg., II ●
4	62.2	62.7	64.5	12.6	17.0	10.3	9.0	13.3	8.9	9.9	8.9	83	69	95	SE 3	SW 2	Still 0	8	8	8	.	
5	66.7	67.7	68.2	10.6	12.2	9.4	7.7	17.2	8.2	8.7	7.5	87	83	87	WSW 4	W 2	N 1	6	6	0	.	n ⌓
6	68.3	68.3	67.5	14.6	17.0	14.8	9.1	16.8	8.0	9.1	10.2	64	64	82	S 4	SW 3	SE 3	6	0	0	.	
7	67.6	67.4	66.6	15.2	20.6	15.8	10.8	21.1	10.8	12.7	11.8	84	70	88	SE 3	Still 0	NE 3	8	2	0	.	n ⌓
8	64.5	62.1	60.1	16.8	21.8	17.6	13.6	24.1	12.3	17.5	13.9	87	90	93	ESE 2	SE 4	ESE 3	0	0	2	.	n ⌓
9	56.7	54.1	52.9	18.0	24.5	14.4	14.1	25.2	10.7	12.0	8.9	70	38	73	SSE 2	SSE 4	W 4	0	0	10	.	
10	51.6	52.9	53.5	9.8	9.5	7.6	9.8	26.4	8.3	7.4	6.4	92	84	82	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	0.0	früh, I ≡
11	56.8	59.3	60.1	6.0	12.2	9.0	6.1	11.8	5.5	5.6	5.7	68	53	67	NW 2	WSW 3	NW 3	0	6	8	.	n ●
12	62.4	62.4	63.3	10.6	17.2	14.0	7.1	15.0	7.5	9.5	8.9	79	65	75	E 4	ESE 3	ESE 3	10	0	0	.	
13	64.4	63.8	62.8	13.2	19.5	15.0	9.6	19.2	7.8	7.6	8.0	69	45	63	E 4	SE 4	ESE 4	0	8	6	2.8	
14	59.5	56.6	55.0	12.6	15.0	12.4	10.4	20.0	8.7	10.5	9.1	81	83	86	SE 4	ESE 5	SE 4	8	8	10	15.7	n [⟨, früh, I, p, III ●, ab. ⟨ [u. Fern T
15	50.5	47.2	45.4	11.1	14.8	11.0	10.0	10.4	9.0	10.7	8.4	91	86	87	ESE 4	NW 4	W 4	10	8	10	0.0	n ●
16	45.7	47.6	49.2	9.6	9.0	8.0	8.4	17.4	7.3	7.0	6.8	83	78	85	WNW 4	WSW 5	Still 0	10	10	6	4.4	früh, I ●
17	49.6	49.9	50.2	11.0	16.4	11.8	7.4	11.8	8.4	8.7	8.9	87	62	87	SE 3	SE 2	SE 1	0	8	10	3.0	n, p, III ●
18	49.1	48.4	48.7	12.2	15.3	12.4	10.9	17.2	9.7	12.0	9.7	93	92	91	Still 0	ENE 1	SE 2	10	10	10	0.6	n ●, tg., I, II ●°
19	49.0	48.9	48.6	15.7	19.3	14.8	13.2	15.4	11.5	13.8	11.3	85	83	90	ENE 1	NE 2	W 3	10	6	10	0.8	n ●, ab. ⟨ u. Fern T
20	48.3	49.6	52.3	13.8	12.2	8.8	13.6	22.8	10.8	8.7	6.6	93	83	78	NE 5	NE 5	NE 5	10	10	10	0.0	mtg., II ●
21	55.6	57.0	58.2	8.2	12.9	10.0	6.9	14.2	6.7	6.8	7.3	82	62	80	NE 5	E 3	ESE 2	0	6	2	.	
22	59.7	59.9	60.6	10.8	13.4	11.6	6.4	15.8	9.0	8.5	8.7	94	75	86	Still 0	NE 3	N 4	0	6	6	.	
23	62.0	62.2	62.3	12.5	16.2	13.6	9.9	16.3	8.3	8.4	7.1	77	61	61	SE 1	SW 4	NE 1	10	2	2	.	
24	62.2	61.6	61.2	13.6	18.4	12.6	8.0	20.3	8.8	9.8	8.9	76	62	83	SE 3	SE 4	SE 5	0	0	0	0.7	
25	61.6	64.3	65.0	12.0	13.2	11.0	10.8	20.8	10.1	9.3	8.9	97	83	91	W 2	W 4	W 3	10	6	0	8.2	früh, I ●
26	65.2	65.0	63.6	12.6	15.1	12.0	7.0	15.4	9.2	8.3	7.8	86	65	75	SW 3	SSW 4	Still 0	2	0	6	0.6	n ⌓
27	60.0	60.0	59.9	13.6	14.8	14.3	11.8	17.4	10.7	11.3	11.3	93	90	94	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10	10	10	0.7	früh ●
28	58.6	59.0	60.2	12.4	12.6	11.0	12.0	15.1	10.1	9.7	8.9	95	90	91	SW 5	WSW 6	W 4	10	10	6	0.0	früh ●, I, a ●°
29	58.8	58.8	57.6	12.3	15.3	11.9	10.6	14.3	9.6	10.4	9.4	91	81	91	W 4	W 5	W 4	10	6	10	.	
30	55.1	55.3	55.2	11.6	12.1	10.7	11.1	15.6	9.1	9.3	8.6	89	89	91	W 5	W 5	W 5	10	10	10	0.0	tg., II, III ●°
31	53.8	52.2	48.1	10.6	12.9	11.4	9.6	13.3	8.7	9.0	9.1	92	82	91	W 3	WSW 3	SSE 2	10	10	10	1.8	tg., I, II ●°
Mittel	757.9	757.9	757.9	11.8	14.8	11.6	9.2	16.7	8.8	9.4	8.6	84	75	84	3.2	3.5	2.6	6.2	6.1	6.2	Summe 50.9	

Juni.

Keitum.

1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	746.5	747.4	748.2	11.9	12.2	10.3	9.6	14.0	8.4	8.4	7.9	81	80	85	WNW 5	NW 4	NW 2	6	6	6	.	
2	50.4	52.1	53.5	11.0	11.7	10.4	7.6	15.8	8.2	8.7	8.2	83	86	88	WNW 4	NW 4	WNW 5	10	10	10	0.0	I, a ●°
3	55.0	56.1	57.9	10.8	12.5	10.1	9.3	12.4	8.4	9.3	8.6	89	87	94	WNW 4	WNW 5	NW 6	10	10	8	0.0	
4	59.1	61.1	62.7	10.4	11.8	9.8	9.0	13.4	8.1	8.9	7.3	87	87	82	WNW 6	NW 6	NW 5	10	10	10	0.0	früh, I ●°
5	65.1	66.3	67.8	11.5	14.5	9.7	9.4	12.8	8.5	9.6	7.2	85	79	82	NW 3	NW 3	N 4	6	2	0	.	
6	69.7	70.4	70.3	11.7	12.1	9.8	8.9	15.4	7.9	8.2	8.2	78	76	91	Still 0	WNW 3	NW 3	8	8	2	.	
7	69.1	68.2	67.2	11.8	14.4	11.5	8.2	14.3	9.2	10.8	9.1	90	90	91	WNW 2	WNW 2	NNE 2	2	2	10	1.1	n ⌓
8	66.6	66.2	66.0	12.4	13.6	12.5	10.0	17.0	9.3	10.3	10.0	88	89	94	NE 2	NW 2	NNE 3	10	10	10	2.7	früh, I ●, II, p, III ●
9	66.8	66.7	66.0	13.0	14.9	13.2	11.8	14.3	9.7	9.7	8.8	88	77	78	NE 2	WNW 3	NW 3	10	0	0	.	n ●
10	64.5	63.5	62.8	12.2	14.4	14.4	9.6	16.2	9.2	10.4	10.3	88	86	85	NW 2	WNW 4	NNW 4	10	6	0	.	n ⌓
11	64.6	64.5	64.2	14.8	16.2	13.2	12.9	17.8	11.3	10.7	9.6	90	78	86	N 4	WNW 4	NW 3	2	2	0	.	
12	63.8	63.0	62.0	13.6	16.7	12.5	10.8	16.8	10.1	10.7	9.5	88	75	89	NW 3	NW 4	NW 4	2	2	2	.	n ≡
13	60.1	59.4	58.0	11.6	12.4	10.3	10.8	18.6	8.4	8.3	7.8	84	78	83	NW 5	NW 5	NW 5	10	10	8	.	
14	56.5	56.9	57.8	12.4	18.0	12.6	9.4	13.4	9.1	12.1	10.0	86	79	93	NW 4	NW 2	N 4	8	6	10	7.0	
15	58.6	59.9	61.0	13.5	16.7	16.2	11.1	20.8	10.2	10.0	10.2	89	70	74	NE 4	NE 3	ENE 3	10	8	0	0.8	n ●
16	61.9	62.2	63.2	15.8	18.3	17.8	11.6	20.4	12.1	13.8	13.6	90	88	90	NE 1	NNW 2	ESE 1	8	8	8	0.8	früh, I ●
17	65.0	64.3	64.0	16.2	25.0	18.8	14.6	20.8	12.7	15.9	13.8	93	68	86	E 2	E 1	NNE 3	10	0	2	.	
18	64.2	63.9	63.7	19.8	22.1	17.8	14.6	27.6	13.8	11.3	11.4	80	57	75	W 2	NW 3	NNW 3	0	6	2	.	n ⌓
19	65.7	66.6	67.1	15.6	17.1	13.5	13.9	24.8	11.9	11.6	10.2	90	80	89	NW 3	NW 3	WNW 3	2	2	2	.	n ⌓
20	69.1	69.3	69.3	13.5	19.4	15.6	11.6	18.8	10.7	10.6	11.2	94	63	85	WNW 2	W 3	W 3	10	0	0	.	früh, I ≡ am Horizont
21	67.1	66.0	65.4	16.2	19.0	14.1	12.1	20.4	12.0	13.8	12.2	87	85	94	W 4	W 4	WNW 4	10	8	10	0.0	n ⌓, ab., III ≡
22	64.5	63.9	63.7	13.2	15.8	13.6	12.8	19.8	9.9	9.9	10.1	88	74	81	NW 3	WNW 4	NW 4	10	8	10	.	früh ●°
23	62.0	61.7	61.1	14.2	14.8	12.8	12.2	17.6	11.5	10.5	8.8	96	84	81	NW 5	WNW 4	NW 3	8	10	10	.	
24	61.1	60.3	60.5	15.0	17.8	15.4	12.2	15.8	12.0	12.9	11.9	94	85	91	SW 2	WNW 1	N 1	2	2	0	.	
25	60.2	61.6	61.9	17.6	18.9	14.8	10.0	20.4	13.7	13.9	11.0	92	96	88	SW 2	W 4	W 4	10	6	6	0.0	n ⌓, a ⊛
26	60.9	61.5	61.1	16.8	18.2	15.6	14.4	19.1	12.3	12.9	11.6	87	83	88	W 5	WSW 6	WSW 4	2	2	2	.	
27	58.3	58.5	57.9	16.8	19.6	16.0	14.6	18.8	12.0	13.6	12.1	84	81	89	WSW 5	WSW 6	WSW 4	6	2	2	.	
28	58.4	58.5	57.9	15.8	15.7	14.4	13.8	20.1	11.8	10.5	10.7	88	79	88	WSW 4	W 4	WNW 1	10	10	10	1.0	n ⌓, I, a ⊛°
29	56.3	55.7	55.2	14.0	13.1	11.4	12.6	18.1	10.0	9.9	8.3	85	89	83	NE 4	E 1	NNW 3	10	10	10	2.7	II, p ●
30	59.0	60.1	60.0	10.8	14.4	12.2	10.6	14.3	7.8	9.9	9.6	82	82	91	WNW 6	W 6	W 5	8	8	8	0.8	früh, I ●
Mittel	761.7	761.9	761.9	13.8	16.1	13.3	11.4	17.7	11.0	10.9	10.0	84	80	86	3.4	3.6	3.5	7.3	6.5	5.3	Summe 16.9	

Digitized by Google

Juli. Keitum. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33ᵐ 28ˢ. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.3	763.0	764.2	12.1	14.0	11.5	10.1	15.4	8.0	10.7	8.6	76	91	86	WNW 4	WNW 4	NW 2	6	2	2	.	
2	66.2	66.5	66.3	12.6	14.2	12.8	**7.6**	16.4	**6.8**	10.0	9.3	62	87	86	W 1	NE 2	WNW 2	6	2	2	.	n ⌓
3	66.8	66.2	66.4	12.8	18.6	17.0	10.6	18.8	8.0	13.7	13.4	73	86	93	NE 3	NNE 4	NE 3	0	2	6	.	
4	65.6	64.1	63.5	16.8	20.2	18.0	14.6	21.8	11.7	**17.0**	13.7	82	91	89	NE 3	N 4	N 4	0	2	6	.	
5	61.8	60.0	59.2	15.9	19.4	15.6	13.8	21.8	11.4	14.8	11.6	85	89	88	NE 5	N 5	N 5	6	6	8	.	
6	58.0	57.9	58.4	17.2	18.3	17.4	14.6	20.3	13.4	12.3	11.8	92	79	80	NNE 4	NW 5	NW 4	2	2	0	.	n ⌓
7	60.7	62.2	63.3	15.7	17.1	14.2	13.9	19.9	11.2	13.8	11.2	84	96	94	NW 5	WNW 5	NW 4	10	6	10	.	
8	64.4	64.7	64.5	16.6	21.0	18.0	12.1	18.8	11.9	15.9	14.6	84	87	95	SW 1	WSW 4	Still 0	0	0	6	.	n ⌓², früh, I ≡
9	66.8	**68.0**	67.8	16.1	18.6	16.0	13.8	11.4	11.7	9.2	10.3	86	58	76	NNW 4	NW 4	NW 3	10	0	0	.	n ⌓
10	66.6	66.0	65.0	16.7	17.9	16.0	11.6	20.8	12.4	8.1	11.9	88	53	88	WNW 1	WNW 3	Still 0	6	0	0	0.0	n ⌓
11	64.1	63.5	62.7	15.6	16.6	14.4	12.6	20.1	9.8	11.0	10.7	75	78	88	NW 1	N 3	N 6	10	10	10	**12.9**	früh ●tropfen, p ●
12	60.5	59.2	58.6	10.8	11.1	13.0	10.8	18.0	7.6	7.7	9.7	79	78	88	NE 7	NNE 7	NE 4	10	10	10	5.2	tg., I, II ●
13	60.0	61.1	62.0	14.6	15.0	13.8	11.0	14.1	10.6	10.9	10.3	86	86	88	SW 5	WSW 5	W 4	6	8	6	.	
14	61.4	60.9	60.3	15.4	17.8	15.2	11.6	16.8	11.0	13.5	11.3	85	89	88	SW 4	WSW 5	WSW 5	6	8	10	.	
15	57.8	55.7	54.7	16.2	17.1	14.6	13.4	18.3	12.0	11.6	9.5	87	80	77	WSW 6	WSW **8**	W 6	10	10	6	2.4	tg. ●
16	56.6	57.9	56.8	13.9	15.6	13.1	11.6	19.8	9.4	9.2	10.2	82	69	91	W 6	W 6	W 6	8	8	10	1.3	ab., III ●
17	55.8	60.8	62.0	15.4	16.6	13.8	12.6	16.8	10.8	9.7	10.3	83	69	88	W 7	NW 6	W 4	8	2	10	.	
18	59.8	59.3	58.7	18.2	18.8	16.2	13.9	18.2	12.9	14.4	12.7	83	89	93	SW 7	WSW 6	W 3	2	10	0	.	
19	**53.8**	54.0	55.7	19.0	17.5	13.6	13.1	20.0	14.0	12.2	8.8	80	82	70	SW 5	W 6	W 5	6	10	6	2.0	n ⌓, III ●
20	54.9	54.2	54.2	12.6	12.4	12.6	11.6	20.3	9.2	9.6	7.2	86	90	67	W 4	WSW 4	W 5	10	6	6	3.2	früh ●, II, p strichweise ●böen
21	55.0	57.6	59.0	13.9	14.0	12.4	11.6	15.3	8.7	8.4	8.3	73	70	78	WNW 1	WNW 6	NW 5	8	8	8	0.0	I ●
22	61.1	60.7	59.7	13.9	16.7	16.6	12.1	16.3	7.8	11.4	12.9	66	80	92	WNW 3	SW 4	SW 4	2	10	10	0.0	ab., III ●⁰
23	59.9	60.6	60.1	16.9	20.2	15.2	13.8	17.8	13.3	13.1	11.3	93	74	88	WSW 4	WNW 3	Still 0	10	2	0	.	n ⌓
24	58.2	59.8	59.7	18.6	19.7	15.4	11.4	22.0	14.2	14.2	11.8	89	83	90	SSW 4	NW 3	NW 3	8	6	10	0.6	n ⌓, a ●
25	63.6	65.4	66.3	14.8	17.3	14.4	13.0	19.8	8.6	10.0	9.9	69	68	82	NNW 5	NW 5	NW 3	6	2	0	.	
26	66.4	64.2	61.9	14.8	18.4	14.8	11.2	19.8	9.5	9.8	10.7	76	62	86	NE 2	NW 2	NNW 3	0	0	0	.	
27	60.7	59.7	59.8	16.4	23.0	18.6	12.2	21.8	12.3	11.2	10.9	88	54	69	ENE 2	ENE 1	NNW 1	0	2	0	.	n ⌓
28	59.3	59.2	59.6	20.8	23.1	18.8	14.9	27.1	11.9	11.9	13.2	66	57	82	WNW 1	WNW 3	Still 0	2	6	0	.	n ⌓
29	61.0	61.3	62.0	19.8	23.1	20.6	14.8	24.3	14.7	14.8	14.6	86	71	81	Still 0	WNW 3	NNW 3	2	2	2	.	n ⌓
30	63.2	63.1	63.2	21.1	27.9	22.8	17.1	27.3	14.6	14.8	15.8	78	54	77	Still 0	Still 0	NE 2	2	2	2	.	
31	63.2	62.3	61.5	22.0	30.0	23.8	17.6	30.8	16.9	14.5	15.9	85	**46**	73	ESE 1	SE 1	ESE 2	0	2	2	0.7	
Mittel	761.1	761.3	761.2	16.0	18.5	15.8	12.7	20.0	11.2	11.9	11.4	81	76	84	3.6	4.1	3.2	5.2	4.7	4.8	Summe 28.3	

August. Keitum. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33ᵐ 28ˢ. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.0	761.5	762.0	22.4	24.6	19.8	20.0	**32.8**	**16.9**	15.8	15.5	84	69	90	Still 0	W 3	N 2	6	2	2	.	n ●
2	63.3	62.5	61.0	18.6	24.2	18.4	16.1	**27.1**	13.0	9.3	12.8	82	41	81	W 2	WSW 2	Still 0	0	2	2	.	n ⌓
3	56.4	56.8	58.5	20.7	21.1	16.7	17.2	24.8	12.9	15.2	12.7	72	82	90	SE 3	SW 5	W 3	8	10	2	0.8	p zeitweise ●
4	58.2	59.7	60.7	19.2	19.0	16.4	14.5	24.3	13.1	11.6	11.0	79	71	79	WSW 4	W 6	W 4	2	6	8	.	n ⌓
5	61.3	61.3	62.5	17.6	17.8	15.6	15.8	21.1	11.1	12.3	12.0	74	81	91	W 6	W 7	W 6	8	8	8	3.4	
6	62.9	64.2	63.9	15.2	17.7	15.4	13.6	19.8	10.1	9.5	11.0	79	63	85	NW 3	NW 3	WNW 4	6	6	10	0.0	n ●, a öfter ●
7	61.8	62.0	62.3	14.6	18.4	14.8	14.0	20.8	10.3	10.8	11.8	84	68	94	NW 4	WNW 5	WNW 4	10	8	6	0.0	a ●
8	61.8	61.8	60.4	16.2	16.4	15.2	12.9	20.3	9.0	9.4	10.6	65	68	83	WNW 4	WNW 4	WNW 3	6	10	8	1.3	
9	56.1	53.8	52.2	16.6	16.8	15.6	12.6	17.8	13.1	13.9	11.9	95	92	90	SSE 3	SW 3	W 3	10	10	10	0.9	früh ●⁰, II, p ●
10	52.2	53.1	53.3	14.4	16.3	14.2	14.1	18.3	10.7	8.8	8.2	88	63	68	NW 4	NW 5	WNW 4	10	8	8	4.6	I, a ●
11	51.9	52.7	55.0	15.1	16.0	14.2	12.8	18.3	11.0	9.7	8.5	86	72	71	Still 0	NW 1	NW 3	8	8	6	.	
12	56.9	58.7	56.4	15.6	18.2	13.6	13.1	19.6	8.7	12.6	10.4	65	81	90	WNW 4	W 3	W 1	8	8	8	.	
13	57.5	57.2	58.1	17.6	21.0	19.6	13.6	20.4	13.6	**16.9**	16.1	91	92	95	SSW 1	SSW 3	SE 1	10	10	6	.	
14	54.6	55.1	54.6	18.8	23.6	18.9	17.4	26.2	13.2	19.2	13.7	82	89	85	SE 2	S 2	NW 3	6	8	10	**21.0**	spätab. ●
15	53.6	56.1	57.1	17.6	15.6	15.4	15.4	26.2	13.0	12.1	12.2	87	92	93	W 1	SW 3	SW 3	10	8	2	10.6	tg. ●
16	58.0	58.2	57.7	17.1	19.2	14.6	14.6	19.6	12.0	13.4	11.3	83	81	91	SSW 3	SW 3	SW 3	6	6	6	2.6	tg. ●
17	54.9	54.4	54.2	16.3	16.5	14.2	13.0	20.3	11.1	10.9	11.2	80	78	94	SW 5	SSW 4	SW 3	6	8	6	1.1	n ●, 9ᵖ–9½ᵖ ☈ mit ●
18	54.3	54.9	55.9	16.0	16.8	15.0	12.5	19.2	10.8	10.3	10.8	80	73	85	SSE 3	NW 2	NW 3	8	6	6	2.4	seit 10ᵖ ☈ mit ●
19	58.7	60.4	61.9	14.9	14.5	14.4	14.0	21.4	9.1	10.4	10.4	72	85	86	NW 5	NW 6	NW 5	6	8	8	0.0	II, p ●ⁿ
20	62.0	59.7	56.7	16.2	17.4	16.4	12.2	17.8	9.6	14.0	13.1	70	95	95	WSW 5	WSW **8**	SW **8**	6	10	10	3.6	ab., III ●, 5ᵖ–6ᵖ, II, III ɯ
21	59.6	61.8	62.8	17.1	17.6	14.8	16.0	19.1	11.0	19.7	11.8	76	71	94	WNW 5	WNW 5	W 5	6	8	2	0.9	n ●
22	62.2	59.6	58.6	13.9	18.4	16.8	13.8	19.1	11.0	14.0	13.5	94	89	95	Still 0	WSW 1	WSW 5	10	8	8	7.6	früh, I, a anhalt. ●
23	57.5	58.3	60.3	14.0	15.2	14.0	14.0	20.3	10.8	12.2	11.5	92	94	97	NW 3	NW 7	NW 5	10	6	10	.	früh ●⁰
24	62.9	62.2	60.5	15.0	16.8	13.4	**11.2**	17.3	9.0	12.2	10.8	71	85	95	WNW 2	WSW 2	Still 0	6	8	8	1.6	
25	53.1	46.6	**44.8**	16.4	15.2	15.0	12.3	17.3	13.1	12.3	12.1	95	96	96	WSW 4	S 6	NW 7	10	10	8	18.4	n, II, p, III ●
26	57.2	60.4	60.5	15.4	16.2	13.8	13.9	17.2	11.0	9.9	10.5	77	72	91	NW 5	WNW 6	WNW 5	8	8	8	2.9	n ●
27	59.3	63.2	67.0	14.3	16.0	13.6	12.6	17.4	8.2	12.9	10.7	67	96	93	NW 5	NW 6	WNW 5	6	2	0	.	n ●
28	70.2	**70.3**	69.7	13.9	14.8	12.6	11.6	18.4	**8.0**	11.1	8.3	68	89	77	WNW 5	WNW 5	WNW 5	8	8	6	.	
29	69.1	68.3	67.8	15.8	17.6	14.8	12.6	16.6	11.4	12.3	11.6	85	82	92	W 4	W 4	W 4	10	8	0	.	
30	66.7	66.3	65.9	16.7	19.3	14.5	13.8	19.1	12.2	12.0	11.5	86	72	94	WSW 4	WSW 5	SW 3	0	0	0	.	n ⌓
31	66.1	65.7	65.9	16.1	21.4	13.5	12.4	20.0	12.9	13.8	12.3	95	73	94	SE 2	SW 3	W 1	0	0	0	.	n ⌓²
Mittel	759.4	759.6	759.6	16.4	18.1	15.4	13.7	20.6	11.3	12.2	11.9	81	79	92	3.4	4.5	3.5	6.9	7.0	5.9	Summe 83.7	

Digitized by Google

September. **Keitum.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.6	765.3	765.3	19.6	23.2	16.6	14.5	23.0	13.1	13.0	13.3	78	61	95	SW 3	SW 4	SW 3	0	2	0	.	n ⌓°
2	65.2	64.7	63.9	19.8	24.8	19.8	14.2	24.2	14.6	**16.2**	14.7	85	69	86	Still 0	Still 0	Still 0	0	0	0	.	n ⌓
3	63.2	63.0	62.9	20.4	25.9	20.1	15.6	26.6	14.4	14.6	14.9	81	59	85	Still 0	SSW 2	Still 0	6	6	2	.	n ⌓
4	62.8	62.1	61.1	18.4	24.6	18.6	13.5	**29.8**	14.3	13.7	13.9	91	60	87	Still 0	S 1	SSW 1	6	2	2	.	
5	61.1	61.2	59.1	16.0	19.0	15.4	14.5	27.3	10.8	13.4	10.7	80	82	82	NW 3	W 1	SW 4	8	6	8	17.0	
6	51.7	52.4	54.6	15.0	15.6	15.0	13.2	20.4	11.9	9.4	9.0	93	71	71	WSW 5	WSW 6	WSW 7	6	6	6	.	früh ●
7	58.1	60.0	60.5	15.3	16.5	15.2	13.0	16.8	9.2	11.6	11.3	71	83	88	WNW 6	W 5	W 4	8	10	10	.	
8	60.4	59.8	60.9	17.0	18.6	15.0	15.2	18.8	13.7	13.9	10.4	95	87	82	WSW 5	W 5	WNW 5	10	8	6	0.0	mtg., II ●°
9	62.1	63.0	62.8	16.0	16.6	12.8	13.8	19.3	9.7	9.5	8.3	72	68	76	W 5	WNW 5	NW 5	8	8	6	1.0	
10	62.3	62.8	64.4	12.6	14.9	12.8	11.3	16.8	8.8	7.2	8.8	82	57	81	NW 4	NNW 5	N 4	8	6	0	.	n ●
11	68.5	69.1	69.3	12.6	16.0	13.7	11.1	17.3	8.1	8.0	9.8	75	59	85	NE 4	NE 4	NNE 3	6	2	2	.	
12	69.4	69.1	69.1	12.2	16.3	10.4	8.2	19.3	9.6	8.5	8.8	91	61	94	Still 0	NNW 1	WNW 2	0	2	0	.	n ⌓
13	67.2	65.4	63.7	12.8	15.6	11.8	8.9	21.0	8.7	9.3	8.9	80	70	87	SE 1	SSE 3	ESE 1	2	6	0	.	n ⌓
14	58.2	56.8	56.3	12.4	14.0	12.8	10.7	20.2	9.5	10.4	9.8	89	88	90	Still 0	Still 0	Still 0	8	10	10	.	
15	54.5	53.0	52.3	14.6	16.7	15.0	12.8	15.3	11.3	11.7	11.7	91	82	92	SSE 3	SSE 4	SSW 4	10	10	10	**57.8**	tg. ●
16	**48.0**	50.2	55.1	13.3	12.4	11.8	12.8	16.7	10.8	9.1	8.0	96	86	78	ESE 2	W 6	SW 5	10	10	8	14.1	n, früh, I, a ●
17	61.9	63.2	65.0	12.2	13.0	12.6	9.6	13.8	10.0	10.2	9.8	95	93	91	Still 0	Still 0	E 4	2	10	10	5.1	n ⌓, II, p ●
18	69.0	68.6	68.4	13.6	13.9	12.6	10.6	14.0	10.9	10.1	8.7	95	86	81	ENE 5	ENE 5	E 5	10	10	10	0.0	früh ●
19	67.6	67.0	66.8	12.4	14.9	12.7	11.8	15.3	10.0	9.9	9.6	94	78	89	E 5	E 4	E 4	10	8	2	.	früh ●°
20	66.7	66.0	67.1	12.6	15.4	13.6	11.2	15.5	9.8	10.9	10.3	91	84	89	ENE 5	ENE 4	ENE 5	8	8	10	.	
21	67.8	67.3	67.0	11.9	15.9	12.8	11.6	15.4	9.8	8.8	7.1	95	64	65	NE 3	NE 6	NNE 7	2	6	0	.	
22	65.9	65.8	66.3	11.3	16.3	13.0	11.0	16.8	8.6	10.8	10.5	87	78	95	NE 6	NNE 4	Still 0	8	8	6	.	
23	69.6	71.0	73.5	12.2	13.6	10.8	10.8	17.4	9.3	8.0	8.7	89	69	90	NE 5	ENE 6	ENE 4	10	6	0	.	
24	**75.4**	75.0	75.0	9.2	11.9	10.8	7.8	14.4	**6.0**	6.4	7.8	70	62	82	NE 4	NE 3	NNE 3	6	2	6	.	
25	75.2	74.8	74.6	9.4	11.7	8.8	7.5	12.4	7.1	6.1	6.3	80	60	74	NE 2	Still 0	NNE 2	2	6	2	.	n ⌓
26	73.2	73.1	73.5	12.9	15.1	11.6	**6.6**	13.8	8.3	9.8	8.9	75	76	88	NW 4	NW 5	NNW 2	6	2	0	.	
27	74.6	74.3	72.9	12.2	14.2	11.8	8.0	15.3	8.6	7.9	9.2	82	65	90	NW 4	NW 4	NW 3	10	6	0	.	
28	70.9	70.0	68.8	13.5	15.4	13.4	11.3	14.5	9.4	9.6	9.4	82	73	82	WNW 5	WNW 6	WNW 5	6	2	8	.	
29	67.1	66.3	65.8	13.8	14.3	13.0	12.6	15.8	9.5	9.6	10.4	81	79	94	WNW 5	WNW 5	WNW 5	8	8	8	0.0	ab. öfter ●°
30	66.8	67.0	66.5	12.2	13.4	10.2	10.0	15.8	7.4	7.6	8.2	70	66	89	NW 4	NW 4	NE 2	6	6	6	0.5	
Mittel	765.0	764.9	765.1	13.9	16.3	13.5	11.5	18.1	10.1	10.2	9.9	85	72	85	3.3	3.6	3.3	6.3	6.1	4.6	Summe 95.5	

Oktober. **Keitum.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	767.1	766.3	765.2	12.9	14.8	11.8	10.6	13.8	9.4	7.6	8.1	86	61	78	NW 1	SW 3	SSW 3	10	8	8	.	n ●
2	57.0	51.0	51.1	10.8	14.2	13.0	10.1	15.1	9.0	11.4	10.6	94	95	96	S 4	SW 7	W 4	10	10	6	8.4	a ●
3	48.4	52.1	56.5	11.3	14.4	12.4	11.3	15.4	8.6	9.8	8.6	87	81	80	NE 3	NNW 5	WNW 4	10	2	8	.	früh ≡
4	61.6	62.8	63.2	11.8	12.3	8.6	11.0	14.6	8.0	7.7	6.4	78	72	77	NW 3	WNW 3	Still 0	10	8	6	.	
5	61.6	59.4	58.3	10.2	16.1	14.1	6.6	13.3	8.0	10.8	10.8	86	79	91	SSE 1	SW 3	SSE 2	8	6	6	9.9	
6	57.6	58.4	60.5	14.6	15.3	12.5	13.4	17.0	11.7	11.0	9.9	94	85	93	SSW 4	WSW 5	W 4	8	6	0	.	n ●
7	61.0	61.4	61.8	14.4	15.2	13.6	11.6	15.8	11.5	12.0	10.0	95	93	95	W 3	W 4	Still 0	10	10	8	0.6	tg. ●
8	62.3	62.3	63.0	14.2	17.2	13.8	12.4	16.0	11.1	**13.4**	11.1	93	92	95	SSW 1	SSW 2	SE 5	8	6	6	.	
9	65.6	66.7	67.6	11.8	14.5	10.2	11.3	**18.3**	9.4	9.7	8.4	93	80	91	SE 5	SE 5	SE 5	8	6	0	.	
10	67.7	66.3	65.3	6.9	12.8	9.0	6.6	14.8	6.4	7.3	7.6	86	67	89	SE 4	SE 5	SE 4	2	0	0	.	
11	63.0	60.9	60.0	6.5	13.6	8.6	5.2	13.0	6.3	7.7	7.4	87	67	89	SE 3	SE 2	Still 0	0	0	0	.	
12	55.0	51.9	51.1	7.9	13.9	12.4	6.3	13.8	7.5	9.8	9.6	94	84	90	S 3	S 5	SW 5	0	6	0	.	n ⌓
13	49.5	47.2	**46.1**	12.2	11.4	10.0	11.8	14.3	8.9	9.3	8.7	86	93	95	W 6	WSW 4	WNW 1	6	8	10	8.9	p öfter ●
14	51.2	54.7	57.0	9.0	10.9	7.0	8.4	14.3	7.1	5.6	6.6	83	57	88	NE 4	N 4	N 2	8	2	0	.	n ●
15	56.2	55.0	54.2	10.4	11.5	11.0	6.6	11.5	6.5	7.8	8.7	69	77	89	SW 5	SW 6	SW 6	10	10	10	0.6	III ●
16	51.7	52.8	53.2	12.1	11.8	11.3	11.0	12.2	9.8	9.2	9.4	94	90	94	SW 5	SW 4	Still 0	10	10	10	11.3	n ●, tg. öfter ●böen
17	55.4	56.3	58.4	12.6	13.8	12.5	10.6	13.4	9.4	10.3	10.0	88	88	94	SW 5	SW **8**	WSW 4	10	8	6	2.6	n ●, tg. öfter ●böen, II ⊥
18	60.6	59.4	58.9	12.0	12.8	11.2	10.9	14.3	9.9	9.7	8.8	96	89	89	SSW 3	SSW 4	SSW 3	8	10	6	.	
19	56.7	56.0	56.8	9.6	13.2	11.3	8.1	13.8	8.1	10.1	8.5	91	90	85	SSE 2	S 4	SW 4	8	10	0	4.5	tg. ●
20	58.8	59.5	60.5	9.6	11.7	10.4	7.6	14.1	7.6	8.5	7.6	86	84	81	SSW 4	WSW 4	WSW 4	6	6	2	**20.3**	n ᐸ u. fern. T mit ●, tg. öfter ●böen
21	62.0	62.6	64.3	11.0	11.4	11.2	9.3	13.2	9.2	9.4	9.2	94	95	93	SSW 3	Still 0	Still 0	10	10	10	0.8	n, früh ●
22	65.4	64.8	64.1	11.2	13.2	10.8	11.0	12.6	9.3	10.9	8.9	94	97	93	SE 2	SE 3	SSE 4	10	10	10	.	früh ≡, II ≡ in Hor.
23	63.8	63.5	64.0	11.1	11.3	12.4	11.1	13.8	9.4	9.5	10.1	95	96	95	SE 3	SE 3	S 3	10	10	10	12.0	früh ≡, tg. ●, II ●°
24	66.1	66.7	67.4	12.8	12.0	9.8	10.7	12.6	10.4	10.1	8.6	95	97	95	SSE 1	SSE 1	SE 2	10	10	10	.	früh, I ≡ in Hor., II ≡
25	68.7	69.4	70.3	8.5	7.8	6.8	8.5	12.8	7.8	7.2	7.0	94	92	94	SSE 2	SE 3	S 3	10	10	10	2.4	II, p ≡ in Hor., tg. ●
26	**70.4**	69.3	68.9	5.4	6.8	3.8	5.4	8.5	6.2	5.5	4.9	92	74	82	SE 3	SE 4	S 2	10	8	8	.	n ●
27	64.9	63.1	63.6	2.3	4.1	4.6	**1.8**	7.1	**4.8**	5.4	5.2	87	88	82	SE 3	SSE 4	SE 4	10	10	10	.	
28	59.3	57.8	55.2	7.4	9.4	7.2	4.1	8.4	7.1	7.1	6.5	93	80	86	S 4	SSW 2	S 1	10	2	2	4.6	
29	47.2	49.4	52.4	8.4	7.2	7.6	5.1	9.4	7.1	7.0	6.3	87	93	80	SSW 4	SW 7	WSW 6	8	8	8	2.3	n ●, p öft stürm. ●- u. ▲böen,
30	53.9	53.9	54.5	5.7	9.2	7.4	5.3	9.2	6.2	7.5	6.7	91	85	88	S 4	SE 3	SE 5	2	6	2	.	ab., III öfter ●- u. ▲böen, zwischen 5p u. 6p [ᐸ
31	55.3	54.8	55.5	6.2	8.5	7.4	6.0	9.8	6.4	6.9	8.6	90	84	89	SE 5	SE 5	SE 6	2	6	6	.	
Mittel	759.5	759.2	759.6	10.0	12.0	10.1	8.7	13.1	8.3	8.9	8.4	93	84	89	3.3	4.0	3.1	7.5	7.2	5.7	Summe 89.2	

Digitized by Google

November. **Keitum.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.4	748.0	747.3	8.0	8.9	8.8	6.9	9.3	7.1	7.4	7.6	89	87	91	SE 6	E 7	E 5	10	8	8	.	
2	43.3	46.5	48.9	9.4	8.8	7.8	8.6	9.8	7.9	7.4	6.9	89	88	88	E 6	SE 4	ESE 4	10	10	8	.	
3	53.2	53.6	53.8	5.0	8.8	8.0	4.6	9.8	6.0	7.8	7.5	92	92	93	SE 3	ESE 4	ESE 2	2	10	10	0.6	tg. ●
4	54.3	53.2	52.1	7.9	8.4	8.1	7.1	9.3	7.3	7.7	7.5	92	93	93	ESE 3	ESE 4	SSE 2	10	10	10	4.8	tg., I, II ●°
5	51.4	52.1	53.6	7.2	9.7	9.0	6.8	9.4	6.9	7.2	7.6	91	82	80	SSE 4	S 5	S 6	10	8	10	1.0	n, früh ●, ab. ● böen
6	58.2	58.3	57.1	8.0	8.1	8.0	7.4	10.2	7.2	7.4	7.3	90	92	92	S 3	Still 0	ESE 3	6	8	10	4.1	
7	52.5	52.5	52.9	9.0	9.6	8.4	8.0	9.4	8.1	8.3	7.7	95	94	93	ESE 4	ESE 3	ESE 3	10	10	10	1.2	n ●, früh ≡
8	49.7	48.7	49.4	8.8	9.4	8.8	7.8	9.8	7.6	8.1	7.9	91	92	93	ESE 4	E 6	E 3	10	10	10	14.4	n ●
9	49.7	51.0	54.6	8.8	8.6	7.0	8.6	9.8	7.9	7.8	6.9	93	93	92	Still 0	N 3	NNE 5	10	10	10	4.7	n, II ●
10	63.1	66.1	68.8	3.6	4.8	4.3	3.6	9.0	4.2	4.0	5.5	72	62	89	NNE 5	NW 3	NNE 3	6	2	2	.	
11	69.5	68.2	68.0	7.0	8.5	7.8	1.8	7.6	6.3	5.7	7.1	84	69	90	WNW 6	WNW 6	WNW 5	6	10	2	2.0	tg. ● böen, p in Böen stürmisch
12	69.5	69.0	68.8	7.8	9.3	8.8	7.6	8.8	7.1	7.3	7.2	90	84	86	NW 5	NW 4	NW 4	8	6	10	0.7	früh, tg. ●
13	69.5	69.6	70.8	9.2	9.6	7.6	8.2	10.3	7.3	7.0	6.7	84	70	86	NW 5	NW 4	NW 3	8	2	2	0.6	
14	70.9	70.4	68.8	7.2	8.6	7.3	7.2	10.8	7.0	7.5	6.9	93	91	90	NW 1	NW 1	NW 3	10	8	8	0.0	p ● I ●°
15	62.7	59.0	54.6	7.2	7.4	7.0	6.6	9.8	6.6	6.9	6.7	87	90	89	SSW 5	SW 5	SW 6	8	10	10	10.8	II ●°
16	47.9	49.6	49.3	4.4	7.6	5.6	3.8	7.8	5.6	5.6	5.6	90	72	83	Still 0	NW 6	W 3	10	6	2	8.6	n, tg. ●
17	44.1	42.2	37.9	5.4	8.8	7.9	5.4	8.4	6.0	8.0	7.3	89	95	92	S 3	SW 2	SW 7	10	10	10	9.8	n, II, III ●
18	44.6	44.3	43.7	7.8	7.8	6.4	7.6	9.4	6.2	7.1	6.7	79	90	93	WSW 5	SSW 5	SSW 4	6	8	6	4.6	n, tg. ●
19	40.6	41.4	42.2	5.1	7.0	5.8	4.9	9.3	5.6	6.2	6.2	89	82	90	SSE 4	SW 3	SW 3	10	8	10	3.9	n ●
20	41.2	41.8	46.1	6.0	6.4	7.0	4.0	8.0	6.3	6.2	6.2	90	87	82	SW 6	SW 8	W 5	10	10	2	11.3	n ●, tg., II stürm. ● böen, 2p—4p ⊥
21	57.5	60.3	61.7	6.9	6.7	5.6	3.5	8.2	6.5	6.7	6.1	87	91	89	W 3	SSW 4	SW 5	8	10	10	1.6	n ●, II ●°
22	66.8	67.9	70.5	8.2	10.4	9.3	5.6	8.8	7.7	8.8	8.3	94	94	95	SSW 4	SW 4	WSW 4	10	10	8	1.4	früh, I, II ≡, p ●
23	73.1	73.5	73.8	8.8	11.2	9.8	8.8	10.8	7.6	9.2	8.6	91	93	95	SW 4	WSW 5	W 6	2	6	10		
24	74.2	73.3	72.9	9.5	10.0	9.0	9.5	11.6	8.1	8.6	8.2	92	94	96	WSW 4	WSW 5	WSW 5	10	10	10	.	II ≡
25	71.5	70.4	69.5	9.4	9.6	9.2	9.0	10.5	8.3	8.4	8.3	95	95	96	W 5	W 4	W 4	10	10	10	.	früh, I, II, III ≡
26	69.3	67.1	62.8	8.4	9.1	9.2	8.4	10.3	6.8	6.7	8.2	82	77	95	WNW 4	WNW 4	WSW 6	8	8	10	2.7	
27	52.9	50.9	52.3	9.2	9.7	8.0	9.0	10.4	8.1	7.7	7.5	93	86	93	WNW 4	NNW 5	N 5	10	6	8	3.7	n ●, I ●°, tg. ● böen
28	61.3	60.8	58.5	5.6	8.8	9.2	5.6	10.3	6.3	7.4	8.3	93	88	96	NE 1	W 4	W 5	8	8	10	8.3	
29	54.4	54.6	55.2	9.6	10.8	9.0	8.8	10.8	8.2	8.8	7.6	92	92	89	WNW 5	NW 1	WNW 6	10	10	8	5.8	n ●, tg. ● böen
30	43.5	47.0	47.0	11.3	6.6	4.4	9.0	12.2	8.9	6.1	5.2	89	84	84	W 9	NW 7	WNW 7	10	6	8	2.7	früh stürm. ● böen, ab. stürm. ●- u. ▲ böen, 1p—9p, I ⊥
Mittel	757.0	757.0	757.1	7.7	8.6	7.4	6.8	9.7	7.0	7.3	7.2	89	87	91	4.0	4.4	4.4	8.5	8.3	8.1	Summe 100.3	

Dezember. **Keitum.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	748.9	753.3	759.0	3.7	4.8	4.0	3.6	11.6	5.3	5.5	5.2	88	86	85	NNW 2	N 2	E 2	8	6	0	1.9	n ●, tg. ●- u. ▲ böen
2	60.5	56.5	54.0	4.7	6.2	4.2	1.0	7.5	5.6	6.4	5.6	87	90	90	WSW 4	WSW 7	WSW 5	10	10	10	5.4	n ●, tg. ● böen
3	48.9	45.8	44.6	9.4	9.6	8.7	6.1	10.3	8.2	7.8	7.0	93	88	84	WSW 6	WNW 6	WNW 7	10	8	10	8.1	n, früh ●, 9p—12p ⊥
4	50.0	57.1	59.0	6.2	2.5	0.4	5.6	10.3	5.0	4.3	3.3	71	77	70	N 1	NE 4	E 2	8	2	0	2.3	n ●, 0a—2a ⊥
5	42.9	40.4	40.8	7.3	5.6	4.0	−0.4	8.4	6.2	5.8	5.6	82	85	92	NW 4	WSW 5	N 2	6	8	10	3.8	n, mrg., III ●, 3a—4a ⊥
6	51.5	57.9	63.7	1.2	0.5	−1.2	1.2	8.0	4.2	4.1	3.6	83	85	86	E 4	NE 1	NE 4	6	10	0	.	n ●
7	70.4	70.2	68.4	−3.2	2.1	2.4	−3.2	1.2	3.0	3.9	4.0	85	73	74	Still 0	WSW 4	WSW 4	2	6	2	.	
8	60.7	55.0	49.5	5.3	5.8	6.0	1.6	6.0	6.0	6.1	6.5	91	88	93	SW 6	SW 8	WSW 8	10	10	10	9.3	p, III ●°, 4p—6p, II, III ⊥
9	41.1	41.4	42.2	4.0	3.1	1.3	3.1	7.3	5.1	4.7	4.7	84	83	92	NW 4	N 2	N 3	8	8	6	3.9	II ●, p ●- u. ▲ böen, *)
10	44.5	45.5	46.3	4.6	4.7	3.4	1.3	5.5	4.7	4.9	4.8	74	76	82	N 1	N 4	NNE 3	6	6	8	1.8	n ✱- u. ▲ böen, ab. ●- u. △ böen
11	48.4	52.5	55.2	0.0	0.5	−2.2	0.0	6.0	3.8	3.7	3.6	83	70	92	NE 5	NE 4	Still 0	0	0	0	.	
12	52.2	47.9	43.5	0.0	0.0	−0.3	−2.6	1.3	4.1	3.8	4.2	89	83	94	S 2	SE 4	SE 4	8	10	10	6.8	ab., III ✱
13	40.4	42.3	43.7	2.1	1.8	0.8	−0.4	4.5	5.0	4.8	4.6	93	91	94	SSE 2	E 1	Still 0	8	10	8	.	n ✱
14	42.6	44.9	49.1	0.0	1.2	0.6	0.0	2.8	4.3	4.6	4.4	92	92	92	Still 0	Still 0	Still 0	6	10	8	.	früh, II ≡
15	57.0	58.5	60.9	−2.0	2.6	1.2	−2.4	2.2	3.5	4.9	4.6	88	89	92	SSW 1	SW 3	NNE 3	2	8	0	.	früh ≡ in Hor.
16	67.4	69.0	71.3	−1.4	−0.4	−1.7	−1.4	3.8	3.8	4.1	3.7	92	92	92	NE 2	Still 0	Still 0	0	2	0	.	
17	72.9	72.6	72.4	−2.4	0.0	−0.4	−2.9	0.6	3.5	4.2	4.1	92	90	92	Still 0	Still 0	S 3	6	6	0	.	
18	72.8	73.9	75.5	−0.6	0.3	−1.2	−0.7	1.3	4.1	4.0	3.9	92	85	92	S 1	S 1	S 1	8	2	0	.	
19	77.2	77.6	78.2	0.2	0.6	0.2	−2.9	1.2	4.0	4.3	4.1	85	90	89	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
20	79.7	79.9	80.8	0.3	0.4	0.0	0.2	1.8	4.2	4.4	4.2	90	92	90	Still 0	SE 1	Still 0	10	10	10	.	
21	81.8	81.4	80.2	−2.4	−4.0	−2.8	−2.4	1.2	3.5	3.1	3.4	92	91	92	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
22	78.6	77.8	76.6	2.4	−4.2	−4.7	−4.0	−0.7	3.5	2.9	2.9	92	86	90	Still 0	SE 1	SE 1	10	2	0	.	früh ≡ in Hor.
23	72.7	70.1	69.1	−5.7	−3.1	−5.4	−5.9	−1.7	2.7	3.3	2.7	90	91	90	SE 2	SE 2	SSE 2	0	0	0	.	
24	63.8	59.2	54.4	2.6	1.8	1.8	−5.4	2.0	4.6	4.9	4.9	82	93	93	WSW 4	SW 5	SW 4	10	10	8	10.2	II, p ●
25	45.9	46.6	45.9	0.0	−0.7	−1.0	0.0	3.6	4.2	4.0	3.9	90	92	92	NW 4	NNW 4	NW 5	8	8	8	6.9	früh ✱ böen, I, II, p ●, tg. ✛
26	39.6	36.7	38.0	−2.2	−1.0	−1.4	−2.4	2.3	3.5	3.9	3.9	89	92	94	WSW 4	N 2	SW 4	10	8	8	7.2	n ✱, tg. ✛
27	37.6	39.0	42.2	−3.2	−2.6	−3.5	−3.4	0.8	3.2	3.4	3.2	89	89	91	SSW 4	SSW 4	S 3	6	8	10	.	n ✱
28	46.2	49.4	52.9	−5.6	−3.0	−4.6	−5.6	−0.7	2.7	3.3	2.9	90	91	90	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	früh, I, III ≡
29	56.2	56.8	56.9	−4.4	−4.7	−5.7	−4.0	−1.7	3.0	2.9	2.7	91	90	90	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	8	8.8	früh, I, II ≡
30	53.7	53.0	53.2	−0.7	1.2	−2.2	−5.7	0.4	4.0	3.8	3.6	92	90	92	SW 2	SSW 3	SW 2	8	6	8	3.2	p ✱ flocken
31	52.2	51.6	50.6	−2.0	−5.8	−5.4	−2.6	0.8	3.6	2.6	2.7	92	90	90	SW 4	S 3	S 2	10	10	8	0.0	n, früh ✱
Mittel	756.7	756.9	757.3	0.4	0.8	−0.2	−1.1	3.5	4.3	4.3	4.1	87	87	89	2.0	3.0	2.7	7.2	7.2	5	Summe 70.6	*) ab. ✱- u. ▲ böen

Januar. Hamburg. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39^m 54^s. Polhöhe = 53° 33' N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	772.0	771.3	772.0	−9.8	−8.6	−7.8	−9.9	−5.4	2.1	2.2	2.2	100	94	89	ESE 2	E 5	E 2	10	3	0	.	I, II ≡, V, III ∞, ⌴
2	70.9	68.5	66.8	−4.6	−5.0	−8.0	−8.6	−1.9	3.1	2.4	2.0	95	76	83	ESE 5	E 5	E 5	10	0	0	.	I ∞, II ∞, böig, III böig
3	61.5	60.0	60.3	−9.8	−6.4	−5.8	−10.1	−2.9	1.8	2.3	2.6	87	84	90	E 5	E 5	E 4	0	0	8	0.0	I, II ∞, böig
4	59.9	59.8	59.4	−2.0	2.6	1.8	−6.9	−1.4	3.6	4.8	4.9	92	85	99	SE 4	SE 3	ESE 3	10	10	10	0.2	I Eis●, II ∞, III ≡^{0}
5	53.0	50.6	54.9	4.2	4.8	4.0	1.3	4.8	6.0	6.0	5.9	97	94	97	SE 5	WSW 4	W 2	10	10	10	2.8	n ●^{0}, I ≡, II, p ●, III ≡
6	54.1	44.9	42.0	4.0	5.2	5.4	2.6	6.6	5.9	6.2	6.7	97	94	100	ESE 2	SE 4	S 3	10	10	5	22.8	I ≡, tg., II ●
7	38.5	43.4	46.0	4.2	4.0	3.4	3.8	7.6	6.0	5.5	5.4	97	90	93	SW 7	WSW 6	WSW 7	10	10	10	2.0	tg., I, II, III ●, böig, 2^a—1^p
8	41.3	39.2	42.4	2.4	3.6	2.8	2.1	5.1	5.1	5.1	5.2	93	87	93	ESE 2	ENE 2	N 2	10	10	10	0.2	n ●^{0}, I ≡, II ● [ɯ
9	51.3	51.5	47.0	0.2	2.8	2.6	−0.9	4.1	4.5	5.0	4.9	96	89	89	WSW 2	S 2	SE 5	10	0	10	1.5	I ≡, II ∞
10	44.9	46.3	48.5	4.2	5.2	4.2	2.0	5.6	5.8	6.0	5.8	93	90	93	WSW 4	SW 3	WSW 6	7	7	10	2.0	n, ab. ●
11	56.3	60.3	62.2	3.4	5.2	3.4	3.2	6.1	5.4	5.6	5.4	93	84	93	WSW 4	WSW 4	WSW 4	8	8	6	.	n ●^{0}
12	57.5	55.6	58.3	3.2	4.4	4.0	2.1	6.1	4.6	6.0	5.9	80	97	97	SW 6	WSW 7	WSW 3	10	10	6	6.6	tg., II ●, 8^a—11^a, 1^p—2^p ɯ
13	52.0	48.7	51.9	4.2	8.4	5.6	2.2	6.1	6.0	7.5	5.8	97	92	85	SE 5	SW 5	WSW 7	10	10	9	9.1	n, I ●, III heft. Böen, 11^a–0^p ɯ
14	53.9	60.5	63.8	2.2	4.4	4.0	1.7	9.5	5.0	5.2	5.5	93	84	90	W 7	WSW 4	WSW 4	10	6	9	3.8	n, I böig mit ●, ✱, 10^a ▲ sch.,
15	64.6	64.2	61.5	4.6	7.0	3.0	1.6	10.4	5.9	5.5	4.7	94	74	83	SW 4	S 5	SE 4	10	0	0	.	II ∞ [6^a—8^a ɯ
16	58.1	60.5	61.1	5.4	7.0	5.0	1.7	7.6	5.5	4.9	4.9	82	66	75	S 5	WSW 6	S 7	10	8	0	4.9	III böig, 1^p—3^p ɯ
17	52.1	55.0	58.8	6.4	4.8	3.2	3.2	8.6	6.3	5.6	4.8	88	87	83	WSW 8	WSW 5	SW 6	10	8	9	9.0	n, I heft. ●böen, a ●^{0}, *)
18	58.2	52.3	43.0	2.4	4.4	5.6	2.2	7.1	5.1	5.2	6.4	93	84	94	SSW 3	S 4	SSE 4	10	10	10	17.7	I ∞, II, p, III anhalt. ●
19	37.8	50.5	56.0	2.6	3.6	2.2	2.2	8.1	4.6	4.7	4.0	82	80	75	W 9	WNW 6	NW 3	10	10	10	0.0	n, I ●, mrg. Böen bis Stärke 10,**)
20	64.9	65.1	63.4	1.2	2.8	1.8	0.2	5.6	4.4	4.7	4.7	89	82	90	W 2	WSW 3	NNW 5	3	10	10	5.7	I ⌴, ≡^{0}, II ●tr., p, ab. ✱, ●
21	61.5	62.2	64.7	2.0	2.0	1.6	0.1	3.6	4.9	4.9	4.8	93	93	93	S 3	SE 1	NNE 2	10	10	10	3.2	n ●, I ∞, II ●
22	69.4	71.1	72.8	−2.8	0.0	−2.4	−2.8	3.1	2.9	2.9	3.0	70	63	79	NNW 2	N 4	NNW 2	5	3	0	0.0	I ⌴, ∞, mtg. ✱ sch.
23	75.4	75.4	74.9	−4.4	0.0	−0.2	−4.6	0.4	3.0	3.2	4.2	91	71	92	NW 2	WSW 2	WSW 2	0	9	10	1.1	I ⌴, ≡, III ✱^{0}
24	74.2	72.2	70.5	−4.0	1.2	−1.4	−4.0	1.1	3.1	3.3	3.3	91	65	80	WSW 2	SSW 3	WSW 2	2	0	0	.	n ✱^{0}, ⌴
25	60.9	54.7	52.0	−3.0	−0.8	−2.2	−3.3	1.6	3.3	3.8	3.6	91	88	92	SSE 5	SSE 6	S 7	7	10	10	2.6	I ⌴, II böig, p, ab. ✱, III [Schneehöhe 3½ cm
26	54.1	55.0	56.7	0.8	2.0	2.2	−2.8	1.1	4.7	4.9	5.2	96	93	96	SW 4	SW 4	Still 0	10	10	10	1.9	n ✱, I ≡^{2}, II ●, III ≡
27	57.8	58.9	61.5	3.6	5.0	5.0	1.2	4.1	5.7	5.9	6.1	97	90	94	WSW 6	WSW 6	WSW 5	10	10	10		I ≡^{0}
28	61.2	60.8	61.8	5.0	5.8	6.0	3.5	6.5	6.1	6.3	6.4	94	91	91	SW 6	WSW 7	SW 7	10	10	10	0.2	I ∞, tg. böig, 10^a—8^p ɯ
29	61.3	58.7	57.2	4.8	5.4	5.8	4.2	7.1	6.0	6.3	6.7	94	94	97	SW 6	WSW 7	WSW 7	10	10	10	1.5	n, I, III ●, 2^p—7^p ɯ
30	60.8	60.7	58.1	3.0	5.4	4.6	1.7	6.9	5.3	5.7	5.5	93	85	87	WSW 3	WSW 3	W 7	10	8	10	0.0	I ∞, III ●schauer
31	61.4	66.5	68.7	1.8	2.2	1.2	1.2	6.3	4.3	3.5	4.1	82	72	82	NNW 1	NNW 4	WSW 2	0	5	10	0.9	I ∞
Mittel	758.1	758.2	758.7	1.1	2.9	2.0	−0.3	4.5	4.7	4.9	4.9	92	84	89	4.4	4.4	4.2	8.1	7.3	7.5	Summe 100.6	*) 3^a—8^a, I ɯ **) a ✱ u. ●tr., II, III böig, 7^a—10^a, I ɯ

Februar. Hamburg. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39^m 54^s. Polhöhe = 53° 33' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.0	760.9	759.9	1.2	2.4	3.8	−0.8	3.1	4.4	5.1	5.8	89	93	97	SW 4	WSW 4	WSW 3	10	10	10	2.9	I, II ●
2	54.9	50.7	46.5	3.6	4.6	2.5	1.9	4.0	5.5	5.7	5.0	93	90	89	WSW 5	W 6	WSW 4	10	8	7	7.2	I ●, II böig, ●sch., III böig
3	43.4	41.3	40.1	0.8	1.4	0.6	0.4	5.6	4.7	4.7	4.4	96	93	92	WSW 5	WSW 5	SW 6	7	10	10	5.6	früh ✱, böig, tg. ✱ sch., III böig,
4	47.0	50.9	55.3	−1.0	1.0	−0.2	−2.1	2.6	3.6	3.0	3.8	84	79	85	NNW 4	WNW 4	WNW 5	10	10	5	0.1	tg. ztw. ✱ tr., II ≡^{0}, III böig [✱
5	61.7	65.1	66.8	0.0	1.8	1.0	−0.8	1.6	4.3	3.9	4.0	92	75	81	N 2	NNE 3	NE 1	10	9	2	0.0	n ✱^{0}, I ∞, a ✱ br.
6	67.2	66.0	65.0	0.6	1.2	0.6	−0.8	2.1	4.2	3.5	3.6	89	68	75	ENE 3	ENE 2	E 1	0	8	10	.	I ∞
7	63.0	52.3	63.1	−0.6	0.4	1.2	−0.8	2.1	3.7	3.9	4.6	85	82	92	WSW 2	WSW 4	WSW 3	10	10	10	0.0	a ✱^{0}
8	60.3	52.6	43.8	0.0	1.4	1.4	−1.3	3.1	4.4	4.7	4.7	96	93	93	SW 3	SW 5	SSW 6	10	10	10	3.4	I ≡, p, III böig mit ●, ✱,
9	40.9	45.3	48.4	−0.2	1.6	0.2	−0.7	2.9	4.4	4.2	4.0	96	82	85	WSW 1	NW 3	NW 2	10	3	0	.	n ✱, I, II ∞ [5^p—7^p ɯ
10	50.4	47.0	42.6	−2.2	1.0	−0.2	−2.6	2.6	3.6	3.9	4.0	92	79	89	WSW 3	S 2	S 1	6	10	10	0.8	I ⌴, p, III böig mit ✱
11	40.2	41.8	42.8	1.6	3.4	2.4	−0.8	2.6	4.4	4.7	4.5	85	80	82	SSE 5	SSE 5	SSE 4	10	10	10	.	n ✱
12	45.7	48.0	49.7	0.2	4.8	3.4	−0.3	4.6	4.1	4.6	4.7	89	71	80	SE 2	WSW 2	Still 0	6	4	10	.	I ⌴, ∞, III ≡^{0}
13	51.1	51.1	52.0	1.4	3.8	2.4	0.7	5.4	4.5	4.2	4.1	89	70	75	SE 1	ESE 2	SE 2	10	5	8	.	I ≡, II ∞
14	52.7	53.1	54.5	1.2	2.6	1.2	0.2	4.6	4.3	3.4	4.4	85	62	89	E 1	ENE 2	NE 1	10	10	10	1.4	I ≡, II ∞, ab., III ✱
15	57.2	58.8	59.5	−0.4	0.2	−0.8	−0.8	3.6	4.3	4.1	4.0	96	89	92	WSW 2	SSE 2	SE 2	10	10	10	.	n ✱, I, a ≡, II, III ∞
16	59.0	57.8	56.9	−3.4	3.2	1.6	−3.7	0.6	3.2	4.2	4.0	91	73	78	SE 3	SSE 4	SE 5	0	6	0	0.2	I ⌴, ∞, III ∞
17	54.6	54.1	54.4	1.8	3.2	3.0	0.3	4.1	4.3	5.2	5.1	82	90	90	SSE 3	SSE 3	SSE 2	10	10	10	9.1	n, I ●, II ●^{0}, III ●
18	57.2	59.0	63.9	3.2	4.2	2.4	2.3	4.5	5.6	5.6	5.1	97	90	93	Still 0	NNE 2	NE 2	10	10	10		n ●, I ≡, II, III ∞
19	60.4	59.9	59.5	0.6	2.2	2.2	0.3	4.9	4.4	4.8	4.8	92	89	89	E	ESE [illegible]	ESE 5	10	10	10	2.7	I ≡, II, III ●
20	58.4	58.5	58.8	2.8	5.0	4.0	1.8	3.5	5.4	5.9	5.1	96	90	84	SE 3	S 3	SSE 2	10	10	10	0.2	n ●, I ≡
21	58.8	59.1	59.4	3.4	5.4	3.0	2.7	5.9	5.2	5.3	5.1	90	78	90	SSW 3	SW 3	SSW 2	10	5	10	2.3	n ●^{0}, 5^{40}p ✱ u. ●böen
22	59.8	59.2	58.0	2.0	4.0	2.2	1.3	6.1	4.9	5.3	4.6	93	87	85	WSW 2	WSW 4	SW 4	10	6	8	0.0	n, I ●, tg. zeitw. △ u. ✱ böen
23	54.2	52.5	51.7	0.0	2.6	2.0	−0.5	5.4	4.3	4.6	4.3	92	82	82	WSW 3	WSW 3	S 2	10	3	8	0.0	früh ✱^{0}, I ≡, ab. ✱^{0}
24	50.8	52.1	55.1	−0.6	2.0	−0.2	−1.0	3.6	3.9	4.2	4.0	88	78	89	NE 3	NNE 2	W 3	10	5	10	0.0	I ⌴, ∞, tg. zeitw. ✱ br.
25	55.3	40.9	46.2	0.0	3.0	2.0	−1.4	3.1	4.1	3.9	4.7	89	69	89	S 3	SSE 6	SW 4	8	10	10	2.4	p ⊥, ab., III ●
26	47.8	47.3	46.3	1.2	4.0	3.6	0.0	4.1	4.4	5.3	5.7	89	87	97	SSW 4	SW 4	SSW 2	2	10	10	3.2	I ⌴, ∞, p ●
27	43.6	43.4	43.5	3.8	5.8	5.2	3.0	5.1	5.6	6.1	6.0	93	88	90	S 1	SSE 3	SE 2	10	10	10	1.6	n ●, I ≡, p, ab. ●^{0}
28	46.3	48.8	50.0	3.4	3.0	1.0	2.8	6.6	5.6	4.5	4.4	97	79	85	WSW 2	WNW 2	WSW 2	10	10	0	2.6	n ●, I ≡, II ∞
Mittel	753.8	753.4	753.2	0.9	2.8	1.9	0.0	3.9	4.5	4.6	4.6	91	82	87	2.8	3.5	3.1	8.8	8.3	8.1	Summe 45.7	

Digitized by Google

März. Hamburg. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	744.7	746.8	746.4	1.4	2.4	1.4	0.3	4.6	4.3	4.1	4.5	85	75	89	WSW 4	W 5	WSW 2	10	4	10	2.0	n stürmisch mit ✱-böen, tg. *)
2	50.3	51.2	54.3	1.1	3.2	1.2	−0.2	4.6	4.1	4.2	3.9	83	73	78	WSW 4	W 4	WNW 4	9	10	0	0.1	n ✱, II ∞, III böig
3	64.3	67.4	67.8	0.4	3.6	2.2	−0.7	4.6	3.2	4.0	4.2	68	67	70	WNW 4	WNW 4	SW 4	6	6	10	.	I, II ∞
4	66.6	67.1	67.1	3.2	6.8	5.2	1.8	4.6	5.2	6.1	5.8	90	82	87	WSW 4	WSW 5	WSW 5	10	10	10	.	II böig
5	66.1	63.7	63.1	2.8	12.0	8.2	1.8	7.6	5.0	6.5	6.5	89	63	81	SW 4	SSW 4	WSW 4	0	0	8	.	I ⌒, ∞, II ∞
6	65.2	64.8	65.2	7.2	10.4	10.8	6.3	13.1	6.9	8.2	8.0	91	88	83	WSW 5	WSW 5	WSW 5	9	10	10	0.0	5½p ●schauer
7	64.3	63.8	61.6	7.4	12.6	10.4	7.3	11.6	7.0	7.8	8.2	91	72	88	WSW 4	WSW 8	WSW 3	9	5	0	.	II ∞, III ⊔
8	57.1	51.7	48.6	8.2	9.6	7.4	7.8	14.1	7.0	6.8	7.2	87	76	94	SW 1	WSW 7	WSW 6	10	10	10	3.7	II ●tr., p, ab. böig mit ●sch., **)
9	43.6	42.5	44.5	2.8	3.6	1.6	1.8	10.6	4.7	5.1	4.6	82	87	80	WNW 7	WNW 8	WNW 8	10	10	10	16.5	8a–9½a [ζ mit △, a. II böig mit †)
10	54.3	57.7	59.5	1.8	4.0	1.8	0.3	5.6	3.5	3.2	3.9	66	52	75	NW 4	WNW 6	WNW 3	2	5	0	0.0	n ✱ u. △ böen, 8½p–9p △ sch.
11	56.1	49.9	43.0	−0.8	2.2	4.4	−1.7	5.1	3.8	4.8	5.8	88	89	93	ESE 3	SE 5	SSE 6	0	10	10	4.6	I ⊔, ∞, II ✱, böig, p ✱, ††)
12	34.0	36.2	41.2	3.8	3.0	1.6	0.8	8.6	4.6	4.9	3.1	77	87	59	WSW 7	WSW 8	WSW 6	10	10	0	1.9	n ●, tg. anhalt. böig, II ●, §)
13	47.4	49.0	50.2	−1.0	1.0	−2.0	−2.2	5.1	3.6	3.7	3.5	84	92	88	WSW 5	WSW 6	WSW 6	7	10	5	4.0	n stürmisch mit ✱, bis p, I, II §§)
14	54.7	56.5	59.7	−2.0	0.4	−0.4	−3.2	0.3	3.7	4.2	3.9	94	89	89	WSW 4	WSW 3	WSW 4	7	10	10	0.9	n ✱, tg. häuf., II ✱sch., III
15	62.5	58.9	52.1	−0.8	0.4	3.2	−3.7	2.6	3.3	4.2	5.4	77	89	93	SSW 4	SSE 5	SSW 6	10	10	10	18.2	I ⊔, II △, III ● [∞
16	54.6	56.4	56.7	5.4	8.4	6.4	0.4	7.1	5.7	6.4	6.1	85	78	86	WSW 5	W 5	WSW 5	8	10	10	14.0	n ●°, I, II, III böig
17	56.8	58.5	57.4	8.4	8.0	7.2	5.4	9.5	7.5	6.9	6.7	92	86	89	WSW 6	WSW 6	WSW 4	10	10	0	.	n ●, I, II böig
18	53.4	51.1	51.2	6.4	6.4	4.4	6.3	9.5	6.6	6.0	5.4	91	83	87	WSW 5	WSW 5	WSW 3	10	10	0	0.0	I ●tr., II ●, ∞
19	52.7	54.7	58.6	2.8	3.4	1.2	2.4	9.6	4.8	3.3	3.5	86	56	68	NNW 2	NNE 4	NNE 2	10	10	0	0.0	I ∞, a ●°
20	59.2	58.7	59.5	−0.8	4.6	1.4	−1.1	5.1	3.7	2.8	2.8	85	44	56	NW 2	NNW 3	NNE 2	10	8	0	—	I ⊔, ≡°
21	60.8	61.8	63.1	−1.6	−0.6	−1.6	−3.1	6.1	2.6	3.2	3.4	64	73	84	N 3	N 2	N 2	0	10	9	0.1	I ∞, p mitw. ✱bröckeln
22	64.1	63.1	61.8	−1.8	0.6	−1.0	−2.3	0.9	3.5	4.4	3.4	88	92	80	NNE 3	NNE 2	N 2	9	10	10	0.3	n ✱°, I ∞, II ∞, ✱fl., p,
23	59.1	56.1	53.6	−2.4	1.4	0.8	−3.6	1.6	2.9	3.5	4.0	75	69	82	ENE 3	ENE 3	NE 4	10	4	10	4.6	I, II ∞ [später ✱°, III ∞
24	45.8	44.3	44.6	−1.6	−0.8	−0.8	−3.1	2.5	3.7	3.8	4.0	92	88	92	NNW 6	NNW 5	WNW 5	10	10	10	6.4	n ✱, tg. I, II, III böig mit ✱
25	42.8	43.6	46.4	−0.4	2.2	1.0	−1.1	0.3	4.1	4.2	4.6	92	79	92	SSW 4	SSE 2	SE 2	10	9	10	1.8	n, I ✱, tg. etw. ✱, ●, III ∞
26	53.0	53.2	57.0	0.8	2.2	0.6	0.4	3.1	4.5	4.4	4.1	92	82	85	ESE 2	ENE 2	NE 2	10	10	10	0.0	I ∞, ✱°, II ∞
27	55.8	55.2	57.9	−1.8	3.4	0.2	−2.4	3.1	3.2	2.8	3.1	80	47	67	NNW 2	NNW 3	NNW 3	3	7	0	.	I ∞
28	59.4	58.3	55.6	1.2	5.0	2.8	−2.1	4.6	3.6	3.5	4.5	72	54	79	NW 3	WNW 4	WSW 4	0	7	10	1.0	I ⊔, ∞, II, III böig
29	52.4	53.5	56.2	1.8	2.0	1.2	0.8	6.1	3.5	3.5	4.6	66	66	92	NW 4	NNW 4	NNW 3	10	7	0	0.0	I ∞, II böig mit ✱sch.
30	59.7	60.5	61.6	1.4	6.0	2.0	−0.6	4.1	4.0	3.5	3.4	78	50	64	WNW 3	WNW 4	NNW 4	0	6	0	1.9	I ⊔, ∞, III ∞
31	61.5	60.7	61.3	2.0	7.0	5.0	0.9	6.9	4.7	6.0	5.9	89	79	90	WSW 3	WNW 4	NW 3	10	10	10	0.1	n, I ●
Mittel	755.6	755.4	755.7	1.8	4.3	2.8	0.4	5.9	4.5	4.7	4.8	83	74	83	3.9	4.4	4.0	7.4	8.3	6.2	Summe 82.1	*) böig mit ✱ u. △, 2a–4a ⊔ **) 9a–1p ⊔

†) ● u. △ sch., p schwere Böen mit ✱, △ u. [ζ, 6a–7a 10a–11a, 0p–3p, II, III ⊔ ††) ●, III böig §) 4a–3p 1p–12p ⊔ §§) böig mit ✱, III böig, 10p–12p ⊔

April. Hamburg. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.3	769.1	771.3	2.0	7.8	6.0	0.9	7.9	3.0	3.0	2.9	57	38	42	N 2	N 3	NNE 2	0	5	0	.	I ⊔, ∞, II ∞
2	75.4	75.2	75.4	3.0	8.4	7.0	0.4	9.1	2.8	3.3	3.7	50	39	49	N 2	ENE 3	ENE 3	0	5	0	.	I ⊔, ∞, II, III ∞
3	75.4	74.6	74.4	4.0	10.2	6.8	1.9	9.9	3.5	4.1	3.8	58	44	52	NNW 2	ENE 2	NNE 2	0	5	0	.	I ⊔, ∞, II, III ∞
4	73.8	71.5	68.8	4.0	11.0	8.6	1.4	11.1	5.1	3.8	3.7	84	39	46	ESE 2	E 2	E 2	0	0	0	.	I ⊔, ∞, II, III ∞
5	64.3	62.4	62.7	5.0	12.4	10.8	2.4	12.1	4.3	4.9	5.9	66	46	61	ESE 4	SE 4	S 2	0	0	10	0.0	I, II ∞, 7½p–8p ●
6	64.4	66.3	68.7	6.4	14.0	11.2	4.7	13.6	4.7	7.5	4.3	65	63	43	ESE 2	NE 2	N 2	7	8	0	.	I, II ∞
7	70.4	69.1	68.5	5.2	13.0	10.2	2.4	15.1	4.0	4.8	6.2	69	43	67	N 2	NNE 2	W 2	0	10	7	0.0	I ⌒, ∞, 4½p–5p ●°
8	79.7	70.8	72.5	5.8	9.6	10.6	4.4	13.6	6.3	5.7	6.2	91	64	65	E 1	NNE 3	NE 2	10	5	0	.	I ≡, II ≡°, III ∞
9	75.5	74.3	73.6	6.2	14.0	13.0	2.9	12.1	5.8	5.8	5.5	82	49	49	NE 2	SE 1	NNE 2	10	6	7	.	I ⊔, III ∞
10	73.5	72.3	71.1	10.4	17.2	15.2	4.9	16.1	6.7	6.3	6.0	72	43	47	ESE 2	NNE 3	E 2	0	0	0	.	I ⌒, ∞, II, III ∞
11	70.7	68.8	67.5	12.2	20.0	18.2	8.9	18.3	6.0	8.0	8.0	56	46	52	E 2	E 2	E 2	0	0	0	.	I, II, III ∞
12	65.8	63.9	63.8	12.4	21.0	17.6	9.9	21.1	6.8	8.6	6.8	63	47	45	ESE 3	SE 2	SW 2	0	3	0	.	I, III ∞
13	64.8	63.9	63.5	11.2	21.2	16.2	7.9	23.1	7.7	6.7	6.4	78	36	47	WSW 2	WSW 2	NNW 4	0	0	4	0.0	I ⌒, ∞, II ∞, p ●tr.
14	63.5	65.5	67.8	14.0	13.6	10.6	10.4	22.3	6.7	8.7	6.6	57	75	70	NNE 3	NNW 3	NNW 4	10	10	8	1.0	I ∞, II bis nach 3½p ●
15	72.3	72.2	71.8	5.0	11.8	8.0	1.9	17.6	5.1	4.6	5.2	78	45	64	WNW 4	N 2	NW 3	4	0	0	.	
16	69.5	66.5	64.1	7.0	14.2	10.2	2.5	13.6	4.9	4.3	5.3	66	35	58	WSW 2	W 3	NW 3	7	0	0	.	
17	59.3	56.1	54.3	7.8	16.2	13.4	7.5	15.6	6.8	5.7	6.4	86	42	56	ENE 1	WSW 2	N 2	0	0	0	.	I ⌒, ∞°, II ∞
18	52.4	50.7	49.7	9.0	15.8	12.2	5.5	17.4	5.4	7.1	6.4	63	54	61	NNE 2	NE 3	ENE 4	0	10	10	2.0	I, III ∞
19	46.7	46.7	47.7	5.6	7.0	5.0	5.4	17.1	6.2	6.2	6.1	91	82	94	ENE 3	ENE 2	N 2	10	10	10	2.6	n ●°, p, III ●
20	51.8	56.3	59.9	5.0	6.2	5.2	4.0	8.1	5.9	4.8	4.8	90	67	72	WNW 4	WNW 3	WNW 4	10	10	0	0.0	n ●, I ●°, p ●°schauer
21	60.6	60.3	58.9	7.4	13.0	11.4	4.0	8.1	6.4	7.8	7.1	83	70	71	SW 4	SSW 4	SSW 5	10	8	8	.	
22	55.4	54.8	55.6	8.8	7.8	5.4	8.2	14.5	7.1	6.8	5.9	84	86	87	SSW 5	NW 2	WSW 4	10	10	5	7.2	n bis 6p, II anhalt. ●
23	55.5	56.3	57.9	6.4	8.2	5.8	3.0	10.0	5.9	4.6	5.2	83	57	76	SW 4	WNW 3	W 4	5	4	8	1.4	I ⌒, a ✱- u. ▲schauer,
24	58.2	57.2	57.0	4.4	8.0	5.2	1.3	10.1	5.0	3.7	5.2	80	47	78	SW 2	WSW 2	WSW 2	4	8	5	.	I ⌒ [6p–1p ●°schauer
25	58.1	57.3	56.4	2.8	9.4	6.2	2.0	9.1	4.8	4.7	5.4	86	54	76	SW 2	WSW 2	E 2	10	7	10	4.5	p, III ●°schauer
26	53.1	52.1	52.0	4.4	9.4	7.4	2.8	10.6	5.2	6.0	5.9	84	69	77	E 2	SSE 2	NNE 2	10	7	10	0.2	n ●, p ●schauer, III ∞
27	52.1	51.7	50.3	5.4	7.2	5.8	4.0	11.1	6.3	6.1	6.3	78	80	91	E 2	E 2	N 2	8	10	10	11.4	I ∞, II, p, III ●
28	48.3	46.0	45.3	6.0	10.4	7.8	3.3	9.9	5.7	5.2	6.5	82	56	86	SW 4	SSW 6	SSE 6	4	10	10	2.9	n, II, III ●
29	45.2	46.7	48.2	6.2	11.4	8.6	5.8	11.6	6.2	6.0	6.1	88	59	73	SW 2	SW 3	WNW 2	10	7	10	2.0	n ●, p öfter ●schauer
30	48.2	48.0	48.7	6.0	9.0	7.4	5.8	12.3	6.1	6.1	5.9	88	71	77	WNW 2	NW 2	NW 3	10	10	0	3.2	n, I ●, tg. ●schauer, III ∞
Mittel	762.0	761.6	761.6	6.6	11.9	9.6	4.3	13.4	5.6	5.7	5.7	75	55	64	2.7	2.8	2.6	5.0	5.6	4.4	Summe 59.3	

Digitized by Google

Mai. **Hamburg.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer. 8ª	2ᴾ	8ᴾ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᴾ	8ᴾ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᴾ	8ᴾ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᴾ	8ᴾ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᴾ	8ᴾ	Bewölkung 8ª	2ᴾ	8ᴾ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.4	750.1	751.3	6.0	10.2	9.0	**3.0**	9.7	5.3	6.2	6.5	76	67	76	ENE 3	E 2	SSE 3	9	7	8	0.2	I △, ∞, II ∞, p ●sch.
2	55.4	58.2	60.3	7.0	9.6	8.8	4.5	12.6	6.4	**4.0**	5.5	85	44	66	SW 3	NNW 3	NW 2	10	6	7	.	I, III ∞
3	61.4	61.0	61.8	8.6	14.2	13.8	**3.0**	11.4	6.1	7.4	8.6	73	61	73	SE 3	SSE 4	S 3	0	10	9	.	I △, ∞, II böig
4	62.4	61.7	63.2	13.0	20.2	14.6	7.8	16.1	8.1	8.1	10.5	73	46	85	SE 4	SE 4	NNW 2	5	8	10	4.5	I △, ∞, p, III ●
5	63.3	66.2	67.0	12.4	16.0	15.0	11.2	21.1	8.9	8.3	8.4	85	61	66	N 2	NNE 2	E 2	10	8	9	.	n ●, III ∞
6	**67.4**	66.6	66.4	14.0	20.4	17.0	10.0	16.1	6.3	7.7	6.7	53	44	46	E 2	SE 2	ENE 2	0	0	0	.	I △, ∞, III ∞
7	66.7	65.5	64.4	15.2	22.6	20.2	11.5	21.1	10.4	10.1	10.7	81	50	61	ESE 2	E 2	NE 2	0	2	2	.	I △, ∞
8	63.0	60.6	58.8	18.4	24.0	22.2	14.5	24.3	9.2	9.0	9.4	59	40	48	ESE 3	ESE 4	ESE 2	0	2	0	.	I, III ∞
9	56.4	53.8	51.9	18.0	24.0	21.6	13.5	**25.1**	8.9	6.7	7.8	58	**30**	41	SE 4	SE 6	SE 3	0	0	8	0.0	III ∞
10	51.1	51.5	51.6	15.2	16.8	11.2	12.9	**25.1**	10.6	10.8	8.7	83	76	88	SW 3	WSW 3	NNW 3	10	8	10	0.1	n ●°, I ●tropfen
11	55.3	57.6	58.4	8.6	12.2	11.2	7.0	17.7	6.3	5.7	7.0	76	54	71	N 2	N 2	ENE 2	10	10	10	.	n ●°
12	60.0	59.8	60.6	12.2	19.4	14.6	9.0	13.7	7.4	9.2	8.9	70	55	72	ENE 2	NE 2	NNE 3	5	0	0	0.6	I, II, III ∞
13	62.1	61.2	60.2	12.2	21.0	17.8	9.5	20.5	8.6	9.0	8.2	82	49	55	ENE 1	ENE 2	ENE 2	10	8	8	.	n ●, I ∞, spätab. <
14	57.8	54.6	52.1	15.0	22.0	20.6	11.0	22.1	7.6	9.0	9.8	60	46	54	E 3	ESE 4	E 3	8	2	8	.	I, III ∞, spätab. <
15	48.4	45.6	**44.8**	16.2	21.0	17.0	12.3	23.1	9.8	10.2	10.9	71	55	76	E 2	SE 2	WSW 4	0	6	8	7.4	I ∞, II ⊤, 2¾ᴾ—4ᴾ Γ<² mit ●²
16	45.6	47.4	48.6	10.2	12.4	12.0	9.6	22.1	8.3	7.0	6.6	90	65	65	WSW 4	WSW 4	SE 2	10	10	3	0.6	n Γ<, ●, I ●, a ●°
17	49.1	48.4	47.8	11.2	15.0	12.4	7.1	13.4	7.5	6.6	7.7	75	52	72	ESE 3	E 2	NNE 3	8	10	10	2.2	I ∞, p ●tropfen
18	46.3	47.0	47.8	11.2	14.2	15.4	10.1	15.9	9.4	10.7	11.3	95	90	87	N 3	SSE 1	NNE 2	10	10	10	7.0	n ●, ab. ●°, 9¼ᴾ Γ<, ●²
19	47.3	48.0	47.8	14.9	17.2	16.0	13.1	16.1	11.4	**11.9**	11.2	90	82	83	S 2	WSW 4	W 4	10	10	10	9.2	n ●, ab. Γ<
20	45.4	46.5	48.4	12.6	12.4	10.2	11.4	18.1	10.3	10.0	8.8	96	94	95	NNE 1	NNE 3	NNE 3	10	10	10	**26.8**	n anhalt., tg., I, II, III ●
21	52.1	54.3	55.7	9.0	10.0	9.0	8.1	13.4	7.8	8.0	7.4	92	87	87	ENE 2	NE 4	ENE 3	10	10	10	0.3	n ●², II ●°
22	57.4	57.8	59.0	9.2	13.0	11.4	5.9	11.1	5.7	5.0	4.8	66	45	48	NE 3	ENE 3	ENE 2	3	5	0	.	I △, ∞, III ∞
23	60.5	60.3	60.5	12.0	16.0	14.8	6.6	14.6	7.2	5.8	6.5	69	43	52	WSW 2	NNE 3	ENE 2	0	9	0	.	I △, ∞, III ∞
24	60.6	60.0	59.7	13.0	18.4	16.4	8.6	17.1	8.1	7.6	9.6	73	48	69	E 2	E 4	E 4	0	2	0	.	I △, ∞, III ∞
25	61.4	63.5	64.1	15.2	14.4	14.2	12.3	20.1	11.5	9.0	7.4	89	74	61	WSW 3	WNW 3	NNW 2	10	10	10	0.9	I ●tropfen, a ●, III ∞
26	64.8	64.1	62.8	11.4	16.0	15.8	9.6	16.1	9.1	7.0	7.6	91	52	57	Still 0	WSW 2	SE 2	10	5	4	2.2	I ●, a ●°
27	60.6	60.0	59.6	14.0	15.2	15.4	12.1	17.4	9.8	10.9	11.0	82	85	85	SSE 2	S 3	SSE 2	10	10	8	0.1	1ª—4ª ●°, I ●tr., 4ᴾ—5ᴾ ●°
28	60.1	59.6	60.6	14.8	18.8	15.6	13.6	16.8	11.7	11.8	10.7	93	73	81	SSW 4	WSW 4	WSW 5	10	10	10	0.3	I, III böige ●schauer
29	58.9	58.9	58.3	14.4	16.4	16.2	14.1	20.4	10.8	10.2	10.8	60	73	79	WSW 6	WSW 4	WSW 2	10	10	10	0.5	I ●sch., böig, tg. ztw. ●sch.
30	56.0	55.8	55.7	12.4	13.2	11.6	10.1	17.4	9.5	9.0	9.4	89	80	94	WSW 5	WSW 5	WSW 5	10	10	10	13.3	8ª ●°schauer, II, III ●
31	53.8	52.2	48.1	11.2	16.8	15.0	10.6	15.1	9.4	8.8	11.0	95	63	87	WSW 2	WSW 2	S 2	10	10	10	4.3	n, p, III ●
Mittel	756.8	756.8	756.7	12.5	16.5	14.7	8.7	17.6	8.6	8.4	8.7	78	61	70	2.7	3.0	2.7	6.7	7.0	6.8	Summe 80.5	

Juni. **Hamburg.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer. 8ª	2ᴾ	8ᴾ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᴾ	8ᴾ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᴾ	8ᴾ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᴾ	8ᴾ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᴾ	8ᴾ	Bewölkung 8ª	2ᴾ	8ᴾ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**746.7**	747.9	747.5	12.2	10.6	11.0	10.1	18.1	7.8	7.8	7.6	74	83	77	W 5	WNW 2	SSW 3	4	10	8	7.5	10¼ª Γ<, II ●
2	50.2	51.2	52.0	9.4	12.6	10.6	7.6	15.1	8.1	6.9	8.1	92	63	85	WSW 3	WNW 5	WSW 4	8	8	10	0.7	n ●, tg. zeitw. ●schauer
3	54.8	56.0	56.8	10.4	13.0	11.0	9.6	14.1	7.7	8.6	8.1	82	77	82	WSW 6	W 6	WSW 6	10	10	10	0.5	n ●°, I böig, tg. zeitw. ●sch.
4	59.0	59.7	61.2	8.6	10.2	10.4	8.1	13.9	7.2	7.8	7.3	87	84	76	WSW 5	WSW 5	WNW 6	10	10	10	0.3	n, I, II ●, tg. anhalt. böig
5	63.8	65.2	65.9	11.2	14.6	12.8	7.6	12.6	7.5	8.1	8.0	75	65	73	NNW 3	NNW 3	WNW 4	5	8	0	.	I böig
6	68.3	68.3	67.6	8.4	17.0	14.2	**6.1**	15.6	7.5	9.3	8.5	92	64	74	WNW 7	WSW 3	NNW 2	10	7	0	.	I △, ≡, III ∞
7	67.7	66.3	65.0	13.4	18.2	18.0	8.1	17.6	6.6	**5.4**	7.1	58	35	46	SSE 2	SSE 2	NNW 2	0	0	4	.	I △
8	64.2	63.2	63.7	13.4	18.2	12.8	11.9	19.9	9.4	7.7	9.2	82	50	85	NNE 2	SSE 1	NNE 3	10	10	10	5.6	I, II ∞, p ●, III ●°
9	64.6	63.6	63.2	14.0	17.8	17.0	12.2	19.1	9.0	8.0	9.5	76	53	66	NNE 2	NNW 4	NNW 2	9	8	8	.	III ∞
10	62.4	60.8	60.4	12.0	16.4	14.2	9.6	19.1	8.2	9.6	10.2	79	69	85	WNW 1	NNW 6	WNW 3	10	10	8	0.1	p ●°
11	62.0	61.7	61.5	15.4	21.2	19.0	10.6	17.1	9.7	6.2	7.5	75	**33**	46	NNW 3	NNE 4	NNW 3	0	0	0	.	I △, ∞
12	61.7	60.9	60.3	17.0	21.0	17.8	11.6	22.1	10.6	6.3	8.0	74	34	53	WSW 2	NNE 4	N 2	0	2	0	1.4	I △, ∞, II ∞
13	58.4	57.4	56.8	13.0	16.0	12.0	12.6	22.1	9.6	9.1	8.0	87	66	76	WSW 4	WNW 6	WNW 4	10	8	10	.	n ●, III böig
14	55.4	55.7	55.9	11.4	15.0	14.4	9.6	17.1	6.9	8.4	9.5	69	66	78	NNW 4	SW 3	NW 3	10	7	8	.	I böig
15	56.6	57.1	59.0	15.2	18.0	16.0	11.3	17.1	7.2	6.6	9.1	56	42	66	E 2	NE 2	NE 2	5	4	6	.	
16	60.2	60.2	61.1	15.0	20.4	17.8	11.2	19.1	10.5	10.6	11.9	83	59	78	SE 2	N 1	NE 3	0	8	6	.	I △, ∞
17	63.1	62.4	62.2	14.6	20.8	20.4	13.7	22.1	11.5	12.4	12.0	93	68	72	NE 2	NE 2	NE 3	10	3	0	.	I ≡
18	62.7	61.7	61.9	19.4	24.0	22.2	13.7	23.1	8.9	9.0	8.9	53	40	45	ESE 1	N 2	NNE 2	0	4	0	.	I ∞
19	63.9	63.0	64.7	19.0	23.4	22.0	14.7	25.6	10.5	9.9	12.0	64	46	61	SE 2	ENE 1	WNW 2	0	4	7	.	I, II ∞
20	67.7	**68.4**	68.1	15.2	17.6	17.4	13.2	27.1	11.2	11.4	10.4	87	76	70	WNW 2	WSW 3	NW 2	10	10	6	0.0	II ●°
21	67.2	65.7	64.6	16.2	22.0	18.6	12.6	19.1	11.7	10.4	12.5	85	53	79	WSW 2	WSW 5	WNW 3	10	9	9	.	I, II, III ∞
22	63.2	62.2	61.6	15.8	18.4	16.4	14.7	23.1	11.4	9.8	9.6	85	62	69	WNW 2	NW 4	NW 4	10	7	10	0.5	I ∞, spätab. ●
23	61.0	60.4	60.0	14.0	16.8	15.2	12.4	19.1	8.2	8.3	8.0	69	59	62	NNW 4	NW 5	NNW 3	10	10	8	.	
24	60.2	59.0	59.0	14.0	18.8	20.0	12.8	17.6	8.0	10.4	8.5	67	64	49	WSW 2	SSE 2	NNE 2	10	0	0	.	I, II ∞
25	60.2	61.1	62.1	18.8	19.0	17.2	14.2	21.6	12.1	11.4	9.0	75	70	63	SW 4	WSW 3	NW 3	9	10	9	1.5	a ●, II böig
26	61.8	61.9	61.4	17.0	19.6	18.8	14.8	21.1	11.5	12.5	11.8	80	74	73	WSW 5	WSW 4	WSW 2	10	5	0	0.0	p ●°
27	59.3	57.6	57.6	20.8	26.0	19.4	14.7	21.1	13.6	**14.0**	10.3	75	57	61	SW 3	WSW 3	NW 3	0	6	3	0.0	I ∞, 4ᴾ ●tr., 5¼ᴾ ⊤, 10ᴾ (fern. Γ<
28	58.2	57.6	57.6	19.2	22.6	19.2	14.2	**27.6**	12.5	12.2	12.8	75	60	77	SW 4	WSW 3	NNW 3	0	10	5	**20.8**	
29	53.4	52.6	51.2	17.8	16.0	15.8	17.0	24.6	13.9	12.4	12.5	92	91	93	SSE 2	ENE 2	Still 0	10	10	10	6.4	4¼ª Γ<, ●², 6ª Γ<, ●, *)
30	58.7	60.6	61.1	11.4	13.8	11.6	8.7	18.6	7.4	6.2	8.2	73	53	80	WNW 6	WNW 4	WNW 3	8	8	7	1.3	n ●, I, II böig, p ●sch.
Mittel	760.6	760.3	760.4	14.4	18.0	16.1	11.6	19.7	9.5	9.2	9.5	77	61	70	3.1	3.4	3.0	6.6	6.8	5.7	Summe 56.6	*) a ●sch., p Γ<, ●

Digitized by Google

Juli. **Hamburg.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39ᵐ 54ˢ. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.0	761.8	762.7	11.6	16.2	13.6	7.7	15.1	8.0	6.9	8.5	79	51	73	WSW 3	NNW 2	NNW 2	10	10	9	0.5	p ●schauer, III ∞
2	64.3	63.8	63.6	13.2	18.6	15.0	9.6	17.6	8.0	8.0	9.2	71	51	72	NNE 3	NNE 3	NNE 1	5	8	6	0.0	I, II ∞, 4p ⊤, ●°
3	64.4	63.9	63.8	16.2	21.4	20.0	12.2	19.6	9.2	7.4	9.6	67	39	55	E 2	SE 1	ENE 2	4	9	9	.	I ⌓, ∞
4	63.3	61.8	61.3	17.6	22.4	19.2	15.2	22.6	10.5	9.9	10.4	70	50	63	E 3	NE 2	N 2	9	4	5	.	I ∞
5	59.5	57.9	56.5	16.4	18.6	17.2	15.2	23.6	12.1	14.1	12.2	87	88	84	WSW 1	NNE 2	NE 2	10	10	10	3.0	I ∞, ●tropfen, p ●
6	55.5	55.8	56.5	16.8	20.0	17.6	15.2	20.6	12.2	11.7	12.6	85	67	84	NNW 2	NW 2	NW 3	10	9	8	0.0	I, p ●tropfen, III ∞
7	58.7	59.8	61.0	14.0	16.8	17.0	13.4	21.1	10.0	11.9	12.6	85	83	88	NNW 4	WNW 3	NW 2	10	10	10	1.1	II, III ●
8	63.1	63.2	63.6	16.8	22.4	21.0	13.9	18.6	11.6	10.8	9.6	81	54	52	NNW 2	WSW 3	NNW 2	6	2	0	.	I ⌓, ∞
9	65.1	65.4	**65.8**	18.6	21.4	18.0	15.6	23.6	13.1	13.0	10.6	83	68	69	WNW 1	WNW 3	WNW 4	0	10	10	.	I ⌓, ∞
10	65.2	64.4	63.7	16.0	20.6	18.0	11.0	23.1	9.6	8.2	9.8	71	45	63	NNE 4	SW 3	NNW 3	3	5	0	.	III ∞
11	62.4	60.4	59.2	17.2	21.4	18.2	14.0	21.6	10.5	9.7	9.9	72	51	63	E 1	NE 2	NNE 3	0	10	10	**29.8**	I ∞
12	56.8	57.3	58.6	13.4	15.2	13.0	13.4	22.6	10.9	9.0	10.0	96	70	90	E 2	SSE 2	SW 3	10	10	10	3.8	n ●°, I ●, 3½p ●°
13	61.6	61.5	61.6	12.0	17.2	15.0	9.7	16.1	8.9	8.6	9.7	86	59	76	SW 3	SW 2	NNW 2	9	9	8	.	n ●°
14	61.5	60.7	60.6	14.4	18.4	15.4	12.2	18.6	10.0	9.8	11.3	83	62	87	SSW 3	WSW 2	SSW 2	9	10	9	3.1	I ⌓, ∞, II ∞, 3½p ☈, (●
15	59.0	57.0	56.1	16.8	22.8	18.0	14.7	20.1	11.9	12.1	12.0	83	59	78	SW 3	SW 1	WSW 2	0	9	10	5.4	I ⌓, III ●
16	56.9	58.4	58.1	15.0	16.4	14.4	12.8	23.6	9.7	7.5	9.5	76	54	78	WSW 6	WSW 6	SSW 3	5	10	10	1.8	n ●
17	56.7	60.2	62.1	15.2	17.2	15.4	13.3	17.6	11.7	8.1	9.4	91	55	72	WSW 5	WNW 6	WSW 3	10	6	0	.	n ●
18	61.5	59.5	57.8	18.6	23.0	23.2	12.8	19.6	12.8	11.4	14.4	81	55	68	S 4	SW 1	WNW 3	7	0	6	.	I ⌓
19	55.2	58.2	56.1	20.6	19.4	15.2	17.8	26.1	13.5	14.2	10.9	74	85	85	S 2	WSW 3	WSW 3	4	10	10	7.7	n ☈, I ⌓, 1p ☈, ● mit *)
20	55.7	54.8	55.3	14.8	13.0	12.0	12.8	27.1	10.1	8.6	7.6	81	77	80	WSW 4	WNW 3	WSW 2	10	10	2	6.9	I ⌓, böig, III ☈, ●, 4p—4½p ☈, ●°
21	56.7	57.6	59.1	12.0	16.4	13.8	9.3	16.1	9.2	7.3	7.4	89	52	62	WSW 3	WNW 5	WSW 4	10	10	5	.	II böig
22	60.9	60.4	59.8	12.4	20.6	19.4	9.3	17.3	9.2	10.7	12.0	87	59	72	SW 2	WSW 3	WSW 1	0	8	10	.	I ∞
23	59.9	59.6	59.0	18.4	23.0	20.6	17.3	22.1	14.5	15.2	14.1	92	73	78	WSW 2	WSW 2	NW 2	10	8	7	0.0	I ⌓, p ●, III ∞
24	57.9	57.2	58.2	19.6	24.6	21.4	15.8	24.1	14.4	13.9	**15.9**	85	60	84	SSE 2	NW 2	WSW 1	2	9	10	9.8	I ⌓, ∞, 6p ⊤
25	61.3	63.0	64.2	14.2	19.0	16.6	13.8	25.7	10.4	8.9	9.2	87	54	66	NNW 4	NNW 4	NW 3	10	6	0	.	n ●°
26	64.5	62.[illegible]	60.4	15.0	20.0	18.8	10.8	20.3	9.4	7.5	**6.3**	74	43	**39**	NNE 2	NE 2	NNE 2	4	4	0	.	I ⌓
27	58.9	57.9	57.9	16.8	21.4	20.2	12.2	21.6	8.6	8.5	9.8	61	45	55	E 2	E 3	ENE 2	0	8	0	.	I ⌓, ∞
28	58.0	57.9	58.1	18.6	22.8	20.8	14.3	23.1	10.8	11.5	11.8	68	55	65	NNW 2	NNW 3	NNW 2	4	10	8	.	I ⌓, ∞
29	59.3	59.[illegible]	60.3	19.6	23.6	22.4	15.8	24.1	14.1	14.8	12.4	83	69	62	WSW 2	WSW 1	NNE 2	0	7	8	.	I ⌓, ∞
30	61.9	61.6	61.5	20.4	25.8	24.0	17.3	26.1	13.0	11.9	13.0	73	48	59	SE 2	SE 3	NNE 2	8	5	2	.	I ⌓
31	61.8	60.8	60.4	21.4	27.4	26.0	18.5	**27.5**	13.9	13.5	14.7	74	50	50	NNE 2	SE 2	ENE 2	7	5	5	1.2	I ⌓, ∞, 6½p ⊤, III ∞
Mittel	760.3	760.0	760.1	16.2	20.1	18.1	13.5	21.5	11.0	10.5	10.9	80	59	69	2.6	2.9	2.5	6.0	7.8	6.[illegible]	Summe 74.1	*) wärm. Böe, p ●

August. **Hamburg.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39ᵐ 54ˢ. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.1	761.3	761.5	22.2	25.2	23.2	21.0	20.1	15.7	**16.6**	15.1	70	58	72	SE 3	SW 2	WNW 2	0	8	10	.	n ☈, ●, I ∞, 1½p ⊤, II ☈ ∞
2	62.4	61.4	60.2	19.6	25.0	24.0	16.8	**29.3**	13.1	12.3	10.8	78	53	49	WNW 2	SW 2	NNE 2	8	5	10	.	
3	56.9	56.7	57.9	21.6	24.8	21.2	18.2	26.1	12.8	16.2	16.0	67	69	86	ESE 3	SW 2	NNW 2	9	10	10	0.6	I ⌓, II ●, p ⊤
4	58.6	59.9	61.2	18.4	19.6	16.8	17.9	25.6	13.3	11.9	11.9	84	70	83	SW 3	WSW 3	WSW 3	8	4	10	4.9	n ●°, II böig, ●, 6½p ⊤, ●, II böig
5	61.8	62.4	62.5	16.8	17.0	16.2	13.3	23.1	11.9	12.1	9.2	83	84	67	WSW 4	WSW 4	W 4	6	10	10	2.4	II ●, böig, III böig
6	61.7	62.5	62.8	15.4	18.0	16.5	13.3	19.3	10.3	10.0	9.6	79	65	69	WSW 3	WNW 5	NW 4	8	8	6	0.6	n tz. ●
7	60.9	60.9	61.2	14.8	17.0	15.8	13.3	19.9	10.1	9.3	9.7	81	64	73	WSW 2	WNW 4	WNW 3	10	10	8	0.0	n, I ●°
8	61.2	60.8	59.7	14.8	18.6	16.2	12.8	18.1	10.1	9.7	9.8	81	60	71	WSW 2	WSW 3	NW 2	10	8	10	0.1	
9	56.4	54.0	51.5	15.2	17.8	15.8	14.3	19.6	10.6	12.4	11.9	83	82	89	ESE 1	Still 0	WSW 2	10	10	10	10.4	n ●°, I ∞, II ●, 5½p—7½p ☈, ●
10	51.3	52.1	52.9	14.4	17.0	15.0	13.8	19.6	11.4	10.1	9.4	94	70	74	NW 2	NNW 4	NW 3	10	10	10	2.3	n, I ●, II ●, böig
11	51.6	51.0	52.8	12.6	16.0	16.2	11.3	18.1	9.8	11.2	10.8	91	63	79	E 2	E 2	NE 2	10	10	10	0.3	I ⌓, ≡
12	54.6	58.0	58.7	14.4	17.4	16.0	13.1	18.1	10.6	10.1	9.6	87	68	71	SW 2	WSW 4	WNW 3	8	5	10	.	n ●°
13	56.5	57.9	57.0	15.8	23.0	21.6	12.9	16.1	11.1	10.8	13.1	83	52	69	SE 3	SSE 2	ESE 2	8	5	10	.	I ⌓, ∞
14	55.0	54.2	54.8	20.0	28.0	22.0	16.8	24.1	12.9	14.9	12.6	74	54	64	ESE 3	SE 2	WSW 3	4	8	10	0.0	I ⌓, ∞, III böig, ⚡
15	54.9	57.3	58.5	19.2	20.0	18.2	18.3	29.1	14.0	11.4	12.5	85	66	80	SSW 4	WSW 4	SSE 2	10	4	5	1.9	11a ●tr., I böig, a ●schauer
16	58.8	58.5	57.5	17.0	21.0	18.2	14.9	21.3	11.2	9.9	11.0	78	54	71	SSW 3	SW 4	SSW 3	7	7	10	.	I ⌓
17	55.8	54.7	54.8	15.0	18.0	14.6	12.8	22.1	12.5	8.7	10.5	83	57	85	SSW 3	S 3	S 2	7	9	2	0.5	I ⌓, 4p ☈ mit ●böe, *)
18	54.6	54.1	55.2	12.4	16.8	14.2	10.8	20.1	9.7	9.9	10.4	91	69	87	SW 3	SW 4	SW 2	9	9	8	1.4	I ⌓, ∞, 3½p ☈, ●°, 4p ⊤
19	57.8	59.1	61.5	15.0	17.0	14.0	11.3	18.1	10.2	8.5	8.3	81	59	71	WNW 3	NW 5	NW 4	10	8	10	2.3	n ●°, I ⌓, ∞, II böig **)
20	63.1	61.9	59.9	12.4	19.0	17.0	11.3	18.1	9.2	10.0	10.6	87	61	74	WSW 3	SW 4	SW 7	10	6	10	2.9	n ●°, II böig, III böig, ●tr.
21	59.1	61.1	62.6	17.0	20.0	15.6	16.3	20.1	11.5	9.4	9.8	80	54	75	WSW 4	W 4	W 3	9	5	3	—	n ●, I böig
22	62.5	60.3	59.2	15.2	23.0	21.2	12.8	20.6	11.7	15.8	15.0	61	76	80	SSE 2	SW 3	WNW 2	10	7	10	.	I ≡, III ∞
23	55.6	57.6	59.5	18.9	17.4	13.0	15.9	24.1	14.5	9.3	7.8	89	63	70	WSW 2	NNW 5	NW 5	7	8	0	.	I ⌓, ∞
24	62.1	61.2	59.7	13.6	18.0	17.8	10.4	21.1	9.5	8.9	9.3	82	58	61	WSW 2	WSW 2	ENE 2	7	9	10	0.0	I ⌓, ∞
25	54.6	51.0	**46.6**	16.6	15.0	15.4	14.0	19.0	12.6	11.9	12.5	90	93	96	SSW 3	S 5	SSW 7	10	10	10	**18.0**	früh ●sch., I ≡, a, II ●, III böig, 9p—9½p ⚡
26	55.5	59.3	60.4	15.4	16.0	14.6	13.8	17.9	10.3	11.0	9.9	79	81	81	WNW 6	WNW 4	W 3	0	10	10	4.0	n ●, tg. anhalt. böig, II ●sch.
27	57.4	60.1	64.6	12.8	17.0	14.8	11.9	18.5	9.7	**6.7**	8.3	89	**46**	66	WNW 3	NW 5	NW 2	10	6	7	.	n ●, II böig
28	**69.3**	69.1	69.0	12.0	15.8	13.0	9.2	18.5	8.9	6.9	8.1	86	52	73	SW 2	WNW 4	WNW 2	6	8	10	.	I ⌓
29	69.0	68.1	67.6	12.6	18.4	16.6	8.4	18.6	9.3	11.5	12.3	87	73	87	WSW 2	WSW 2	W 1	10	9	0		I, ⌓, III ∞
30	66.7	65.6	65.2	15.2	22.2	20.6	11.9	19.6	10.4	10.0	10.1	81	52	56	SSW 1	WSW 2	WSW 1	0	0	0		I ⌓, ∞, II, III ∞
31	65.6	65.1	64.7	16.0	25.0	22.2	13.7	23.6	10.4	10.8	12.0	77	**46**	61	SE 1	WSW 2	W 3	0	0	0	.	I ⌓, ∞, III ∞
Mittel	759.1	759.3	759.4	15.9	19.6	17.3	13.8	21.3	11.3	10.9	10.9	83	64	74	2.6	3.4	2.8	7.6	7.3	7.7	Summe 52.6	*) später, p ●schauer **) p ●schauer

Digitized by Google

September. **Hamburg.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39ᵐ 54ˢ. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.2	764.9	764.3	17.4	26.6	24.6	13.4	26.1	11.5	11.7	**14.2**	78	45	62	SE 1	WSW 2	Still 0	0	0	0	.	I ⌓, ∞, III ≡
2	64.3	63.7	62.9	18.8	28.0	26.0	16.8	28.1	12.1	10.8	12.7	75	39	51	ESE 1	SE 2	ESE 2	0	0	0	.	I ⌓, ∞, III ∞
3	62.3	61.7	61.5	19.0	28.4	24.4	16.9	**29.1**	12.3	9.0	11.1	75	31	49	ESE 2	SE 2	NNW 2	8	8	6	.	I ⌓, ∞, II ∞
4	61.7	61.4	60.6	18.2	27.8	24.6	15.9	**29.1**	13.4	11.6	12.9	86	41	56	WSW 1	WSW 2	E 1	0	5	8	.	I ⌓, ∞, III ∞
5	60.1	60.7	59.6	17.2	17.6	16.0	16.9	28.6	12.2	10.3	10.4	84	68	77	W 4	WSW 3	W 1	10	10	0	0.0	3p ●tropfen, III ∞
6	54.8	53.8	55.4	15.0	17.8	15.0	13.4	18.6	11.0	9.6	10.2	87	63	81	SW 4	W 5	WSW 4	8	5	10	2.2	I ⌓, a ●, 6p–1p ⌇
7	57.7	59.9	60.9	15.2	18.4	17.0	12.4	18.6	9.6	9.5	13.5	74	60	94	WSW 4	WSW 4	WSW 2	8	9	10	0.4	I ⌓, bög. ab., III ●
8	61.7	60.5	60.6	16.6	21.0	17.4	16.4	19.6	12.9	13.2	12.4	92	72	84	SW 3	WSW 4	WSW 2	10	6	0	.	
9	62.1	62.2	62.5	14.4	18.0	13.2	12.4	21.8	10.0	7.3	8.7	83	48	77	SW 3	W 4	WSW 2	3	5	3	0.7	I ⌓
10	61.3	61.1	62.4	12.0	15.2	12.2	11.4	19.1	9.4	7.5	7.6	91	58	72	WSW 3	WNW 2	WSW 3	9	10	0	1.5	n ●, 2¼p T, 2⁴⁰p ●- u. ▲ sch.
11	65.5	66.2	67.3	11.6	17.2	14.0	7.9	16.1	8.9	6.3	8.0	88	43	67	WNW 2	N 4	NNE 2	0	5	8	.	I ⌓, ∞
12	67.9	67.4	67.3	11.4	15.4	13.4	8.8	18.1	7.8	7.4	6.6	78	57	58	NNW 2	SSE 2	NNE 2	6	9	5	.	I ⌓, ∞
13	65.6	63.4	61.5	10.0	15.4	13.4	8.9	16.1	7.1	5.7	8.1	79	43	71	NNW 2	NNE 4	Still 0	10	4	10	0.1	I ●⁰schauer
14	56.0	55.0	55.5	11.2	13.0	13.8	9.4	16.1	8.9	10.1	10.7	90	91	92	NNW 2	NNW 2	WSW 2	10	10	10	0.2	früh ●, I ●⁰
15	55.7	54.3	52.5	12.0	17.6	16.0	11.3	14.6	9.4	10.0	10.7	91	67	79	SE 2	SSE 2	ESE 3	8	10	10	**9.0**	I ⌓, ∞
16	49.0	52.1	55.6	11.2	12.0	11.0	11.2	18.6	9.2	9.2	8.8	93	89	90	WSW 3	WSW 3	WSW 2	10	10	9	4.3	n I, II ●, p ●schauer
17	60.3	61.6	63.6	10.0	12.0	11.2	9.1	14.3	8.4	8.9	8.7	92	86	88	WSW 2	NNW 2	NNE 1	9	10	10	4.2	I ⌓, ∞, II ●
18	65.6	64.0	64.7	10.2	15.8	11.8	8.5	13.6	8.6	9.5	9.6	93	71	94	NNW 2	NNE 2	E 3	10	8	10	6.5	I ≡⁰, ●, tg. ●sch., III ●, bög
19	64.9	63.9	63.4	12.2	14.2	12.6	11.5	17.1	9.8	8.6	9.1	94	72	85	ENE 2	ENE 2	NE 2	10	10	10	1.3	n ●, I ≡, II ∞
20	62.8	62.6	63.5	12.0	15.8	13.4	11.5	15.1	9.4	9.2	10.1	91	68	89	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	0	0.3	n, tg. ●
21	63.2	62.5	61.9	11.8	15.0	13.4	10.1	16.9	8.8	9.4	8.8	86	74	77	NNW 3	NNW 3	N 4	10	10	10	.	I ∞
22	62.0	62.9	63.2	13.2	15.6	14.0	12.0	15.9	10.2	10.4	10.8	91	79	92	N 2	N 2	NNW 2	10	9	10	0.4	I ∞, 6²⁰p ●⁰, 7¾p ●, III ●⁰
23	65.0	66.3	70.2	12.4	12.4	10.2	12.0	16.9	10.0	10.0	8.3	94	94	90	NNW 2	NNE 3	NNE 2	10	10	5	0.9	n ●, I ●, ∞, II ●, bög
24	72.8	72.8	**73.2**	7.0	10.0	8.2	6.1	15.1	5.1	4.8	5.0	69	52	62	NNE 2	NNE 2	NNE 2	8	7	0	.	I ⌓, ∞, II ∞
25	73.0	72.5	72.6	6.4	12.0	8.4	4.0	11.1	5.9	4.9	5.8	83	47	70	NNW 2	NNE 2	NNE 2	0	5	0		I ⌓, ∞
26	72.0	71.1	71.4	7.6	14.6	11.6	5.0	13.1	6.9	8.4	8.9	80	68	88	NNW 2	NNW 2	WNW 2	8	10	0	0.0	I ⌓, ∞, II ∞, bög. ●tr., [III ∞
27	73.0	72.9	72.4	8.2	13.4	11.0	6.5	15.1	7.9	7.6	7.8	98	66	80	NW 2	WNW 3	WSW 2	10	10	0	.	I ≡
28	70.2	69.0	68.0	10.4	15.2	11.8	8.0	14.1	8.7	8.3	9.1	93	64	88	WSW 2	WNW 4	WSW 2	4	7	0	.	I ⌓, ∞
29	66.7	65.3	65.3	10.6	15.0	12.6	9.0	16.5	9.0	7.9	9.3	95	62	87	WSW 2	NW 4	WNW 2	2	9	10	0.9	I ⌓, ∞
30	65.7	65.3	65.3	10.2	13.2	10.4	9.3	16.1	7.6	7.2	7.5	82	64	80	NNW 2	NNW 4	NW 2	0	2	0	.	n ●, I ⌓, ∞
Mittel	763.6	763.4	763.6	12.4	16.8	14.4	9.3	18.3	9.4	8.8	9.5	86	63	78	2.3	3.1	2.1	6.7	7.4	5.1	Summe 32.9	

Oktober. **Hamburg.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39ᵐ 54ˢ. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.5	766.2	765.3	9.8	12.8	10.8	7.5	14.8	8.3	7.7	7.3	92	70	75	WSW 2	SW 2	S 1	10	10	0		I ⌓, III ∞
2	58.7	54.4	52.3	8.0	13.0	14.2	6.5	13.5	6.9	9.1	11.5	86	82	96	SE 2	S 3	SW 3	10	10	10	**25.9**	I ⌓, ∞, II, III ●
3	46.2	49.0	54.8	13.4	14.0	11.6	12.6	15.1	10.9	10.3	8.7	96	87	86	SE 2	NNW 3	WNW 2	10	10	7	0.3	n ●, tg. ●⁰, II ∞
4	60.7	61.9	62.5	11.2	12.8	10.6	10.0	15.1	7.0	6.8	7.6	71	61	80	W 2	WSW 2	WSW 2	10	10	5		II ∞
5	61.3	59.5	58.7	7.2	17.0	13.6	6.5	13.6	7.1	7.1	10.0	94	70	87	SE 2	ESE 2	SSE 2	10	4	0	2.0	I ≡, III ∞²
6	58.3	59.5	61.0	14.8	15.2	13.4	12.0	18.1	11.7	11.2	10.9	93	87	96	WSW 3	WSW 3	WSW 3	4	10	10	0.2	n, p ●
7	61.7	61.3	61.4	12.6	15.2	15.0	10.0	15.9	11.6	11.7	**11.9**	98	91	93	SW 3	WSW 3	WSW 2	10	9	9	0.2	I ≡, p ● III ∞
8	61.6	61.3	62.2	12.4	18.6	16.0	12.0	17.1	9.7	10.5	11.2	91	66	83	SSW 1	SE 3	SE 2	3	2	8	.	I ⌓, ∞
9	65.0	65.7	66.8	11.6	14.6	11.4	11.6	**19.6**	8.9	8.9	8.1	88	72	81	E 4	E 6	E 5	10	5	0	.	I ∞, tg. anhalt. bög
10	66.9	65.2	64.3	5.6	13.4	10.2	5.0	15.6	5.7	5.7	6.5	90	50	70	E 3	E 4	E 3	0	0	0	.	I ⌓, ∞, III bög
11	62.1	60.5	59.3	6.0	14.6	11.4	5.0	14.1	5.7	6.6	7.1	82	53	71	ESE 2	ESE 3	ESE 4	0	0	0	.	I, II, III ∞
12	55.7	52.9	52.9	5.8	15.2	13.2	7.5	15.6	6.3	5.3	9.7	91	41	87	SE 2	SW 2	WSW 3	0	0	0	.	I ⌓, ∞, II ∞
13	51.3	48.9	46.8	11.0	14.0	12.4	9.7	16.6	8.8	9.8	9.7	90	82	91	SE 3	SW 5	SSE 4	9	10	10	1.4	I ⌓, ∞, ab. ●schauer
14	49.0	52.6	56.3	10.0	10.8	7.8	9.5	14.9	8.4	6.1	5.5	92	63	69	WSW 1	NNW 4	NNW 3	10	6	0	0.2	n, früh, I ●, a ●⁰
15	57.9	56.7	56.2	5.2	11.6	9.4	4.5	12.1	6.0	5.8	6.3	90	57	71	SSW 2	SW 1	WSW 2	9	4	10	.	I ⌓, ∞
16	53.9	53.9	54.6	8.8	12.8	11.8	7.1	12.6	6.6	9.0	8.8	78	82	86	SSW 3	SW 3	SW 2	9	10	10	0.0	III ●schauer
17	57.7	58.7	60.3	11.6	15.2	13.2	11.0	14.1	8.7	9.0	9.0	86	70	80	SSW 4	SSW 5	SSW 4	10	2	5	.	I ∞
18	61.7	59.8	58.5	9.0	14.6	12.2	8.6	15.2	7.6	8.9	7.6	89	55	72	SE 2	SSE 3	SSE 2	9	10	10	.	I ⌓, ∞
19	57.1	56.8	57.2	9.2	15.4	14.0	8.6	15.6	8.0	9.4	10.0	92	72	85	ESE 2	SSE 4	SSW 2	6	10	10	9.7	I ⌓, ∞
20	59.3	60.5	61.7	9.4	13.2	10.0	9.2	16.6	8.1	7.2	7.7	92	64	84	SW 2	SW 3	SSW 3	0	3	0	.	n ●⁰, I ∞
21	62.0	61.3	63.2	8.8	16.0	14.2	7.6	14.1	7.8	11.5	11.2	92	85	94	ESE 2	ESE 2	Still 0	9	6	10	0.1	I ⌓, ∞, III ∞
22	64.5	63.9	63.4	11.4	13.8	13.2	11.1	17.6	9.6	10.9	10.8	96	94	96	ESE 2	ESE 3	ESE 4	10	10	10	.	I, II ≡, III ∞
23	63.4	63.5	64.0	12.2	12.8	12.2	11.9	15.1	10.1	10.2	10.1	96	94	96	ESE 2	E 3	SE 3	10	10	10	6.2	I, II ≡, p ●
24	65.3	65.7	66.0	11.6	10.8	8.4	11.1	13.6	9.9	9.2	7.5	98	95	92	SSE 1	ESE 2	E 3	10	10	10	0.2	I ≡, a ●⁰, II ≡, III ≡⁰
25	68.0	68.5	**69.4**	6.2	6.0	5.2	6.1	12.6	6.5	5.9	5.6	91	85	84	SE 3	ESE 2	ESE 2	10	10	10		I, II ∞
26	68.9	68.1	67.7	3.0	3.6	3.2	2.6	7.1	4.7	4.3	4.4	83	73	76	ESE 3	ESE 3	ESE 4	10	10	10	.	I II ∞
27	65.4	63.7	62.9	2.2	3.4	3.2	1.6	4.1	4.4	4.7	5.2	82	80	90	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	.	II ∞
28	60.4	58.1	55.9	3.0	7.0	6.6	2.2	4.1	5.1	6.2	6.4	90	62	88	SSE 3	SSE 2	SE 4	10	10	10	0.0	I, II ∞, p ●⁰
29	50.0	52.0	54.8	6.6	10.4	6.4	4.1	8.1	6.4	5.2	5.3	88	56	73	SSE 4	SW 4	S 2	10	6	6	0.0	I ●⁰
30	54.9	53.7	53.7	4.0	12.0	7.6	3.2	11.6	5.5	7.2	6.0	90	69	77	ESE 2	ESE 2	ESE 3	0	0	0	.	I ⌓, ∞, II ∞
31	52.9	52.2	51.7	6.0	10.0	9.0	5.1	13.1	5.3	6.4	6.3	76	69	73	ESE 5	ENE 4	ENE 5	10	10	10	.	I ∞
Mittel	759.6	759.2	759.6	8.6	12.6	10.7	6.4	13.8	7.7	7.9	8.2	89	72	83	2.6	3.1	2.5	7.7	7.0	6.5	Summe 46.4	

Digitized by Google

November. Hamburg. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39ᵐ 54ˢ. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	Barometer. 2ᵖ	Barometer. 8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	Luft-Temperatur. 2ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵖ	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit. 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit. 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes. 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	747.7	746.0	745.7	8.6	13.2	12.2	7.5	11.1	6.7	8.2	8.6	81	73	82	E 5	ESE 4	E 4	10	5	10	0.4	I ∞, böig
2	43.1	47.1	49.4	9.6	10.0	8.0	7.2	14.6	8.7	6.1	6.0	98	67	75	SSW 4	SSE 4	ESE 3	10	10	9	0.7	n starke ●böen, I ●, böig, II böig
3	52.0	52.0	53.1	5.2	8.2	7.2	4.5	12.1	5.6	7.0	6.9	84	87	91	E 2	ESE 2	ESE 4	9	10	10	0.0	I ⌓, ∞, a ●sch., II, III ∞
4	52.4	51.9	51.7	8.4	9.0	7.8	7.2	9.5	7.5	7.6	7.0	92	89	89	E 2	SE 2	SE 4	10	10	10	2.3	I ≡, II ∞
5	51.8	53.7	56.3	7.0	12.0	9.2	6.5	9.9	6.8	6.1	6.4	91	58	74	SE 3	SSW 4	SE 2	5	7	0	0.1	n ● I ∞, tg. ●°
6	58.5	56.5	54.8	5.4	8.8	9.2	5.2	12.6	6.0	7.0	7.6	89	84	89	ESE 2	ENE 3	ENE 3	8	10	10	1.2	I ⌓, ∞, II, p. III ●
7	51.9	51.4	50.9	8.2	9.4	8.0	8.1	9.9	7.7	8.1	7.6	94	92	94	ESE 2	SE 2	E 3	10	10	10	.	I ≡, II ∞, III ≡
8	46.8	46.0	47.7	9.0	10.0	10.0	7.2	10.1	7.8	8.2	8.4	92	80	92	ENE 2	ENE 3	SSE 2	10	10	10	3.2	I, II ≡, ab., III ●
9	50.7	51.3	52.5	8.6	10.0	9.0	7.2	10.6	7.2	7.5	7.4	87	82	87	SSW 5	SSW 4	SW 2	10	10	10	2.2	n ●, I, II böig
10	59.3	63.5	67.3	6.0	5.4	2.8	6.0	10.6	5.3	3.5	3.9	76	52	69	NNE 2	NNW 4	NNW 2	5	4	0	.	n ●, III ∞
11	69.2	68.4	67.9	2.6	7.4	6.4	1.2	6.6	4.8	6.8	6.6	85	89	91	WSW 2	WSW 4	WSW 4	10	9	10	0.5	tg. zeitw. ●sch., II ∞
12	68.3	68.1	68.3	7.0	8.6	7.4	6.2	8.1	6.8	7.7	7.0	91	92	91	WNW 2	WSW 4	WSW 3	10	10	10	0.1	n, I ●°
13	68.4	68.4	69.2	8.0	9.4	8.2	6.7	9.6	6.9	7.2	7.0	86	82	87	W 4	W 3	NW 2	10	10	10	.	I, II ∞
14	70.2	70.0	69.0	7.2	8.8	7.4	6.7	10.1	6.5	7.1	7.0	86	84	91	WSW 2	WSW 2	SW 2	10	10	10	0.2	I ●°, III ∞
15	64.0	60.5	56.3	6.2	6.8	5.4	6.2	9.6	6.0	5.5	5.5	86	74	82	S 2	SSW 4	S 2	10	10	10	4.5	I, II, III ∞
16	47.1	50.5	51.2	4.8	7.8	4.6	3.8	8.6	5.8	6.1	5.5	90	78	87	SSE 3	WNW 3	WSW 4	10	5	10	1.2	n, I ●
17	44.6	44.3	39.4	6.2	10.0	8.4	4.3	9.1	6.5	8.4	7.8	91	92	94	SSW 3	SW 4	SSE 6	10	10	10	7.8	n, I, II anhalt., p. III ●, *)
18	45.8	45.4	44.7	6.0	8.2	6.8	5.3	10.6	5.9	6.8	6.7	85	83	91	SSW 4	SSE 3	S 1	3	10	10	2.8	n, p ●, 0^{a}—4^{a} ⌁
19	41.9	41.7	42.6	3.2	6.0	4.4	2.3	9.1	5.4	6.1	5.6	93	88	90	SE 4	WSW 3	SSW 2	10	10	10	.	I ∞
20	44.8	47.2	50.5	4.4	6.0	6.0	2.3	6.6	5.4	6.1	5.3	87	88	76	S 5	SSW 7	SW 9	5	10	10	0.0	I ∞, III ●, 11^{a}—0^{p}, 1^{p}—3^{p}, 4^{p}—5^{p}, 6^{p}—12^{p} ⌁
21	59.5	61.4	62.7	2.2	6.6	5.4	2.2	6.9	4.4	5.4	5.9	82	74	87	SW 1	S 3	SSE 4	8	10	10	0.4	p. III ●, 0^{a}—1^{a} ⌁
22	67.7	69.4	71.3	8.6	10.8	11.6	5.3	9.1	7.9	9.2	9.9	95	95	98	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	1.5	I ≡°, II ≡°, ●, III ≡, ●
23	73.8	74.2	74.8	10.2	11.6	8.6	10.2	12.4	9.0	9.4	7.9	97	94	95	WSW 3	WSW 3	WSW 4	10	0	10	.	I ≡, II ∞, III ≡
24	74.2	73.8	73.2	8.2	8.0	7.4	8.2	12.4	7.9	7.3	7.5	98	92	98	WSW 4	WSW 3	WSW 4	10	10	10	.	I, III ≡
25	71.8	71.0	69.9	5.4	7.0	8.0	4.2	9.5	6.5	7.3	7.8	97	98	98	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10	10	10	0.4	I, II ≡, III ●
26	68.4	67.3	64.4	8.2	9.0	7.8	6.8	9.6	7.9	6.7	7.2	98	78	92	NW 2	W 2	WSW 3	10	10	10	9.0	n ●, I ≡, II ∞
27	54.3	50.6	51.7	8.4	9.0	7.4	6.8	9.6	8.0	8.1	7.0	97	95	91	WSW 5	W 5	W 6	10	10	10	9.5	n, I, II, III ●, 0^{a}—3^{a} ⌁
28	59.6	61.0	60.6	7.0	8.8	7.6	6.8	9.6	6.8	7.5	7.1	91	89	91	WNW 1	WSW 4	WSW 4	3	10	10	2.2	n ●, I ∞, ab., III ●
29	55.6	56.0	56.3	9.6	10.6	10.0	7.3	10.1	8.4	8.8	7.7	95	93	84	WSW 7	WSW 6	WSW 6	10	10	10	8.4	n ●, I ●, böig, 5^{a}—7^{a} ⌁
30	46.3	47.1	47.9	10.8	8.4	5.4	9.3	11.6	9.2	6.4	5.7	95	78	85	WSW 8	W 1	WSW 5	10	4	10	9.2	n ●, I ●, harte Böen, p. ab. ●sch., III böig, |/, 1^{a}—9^{a} ⌁
Mittel	757.0	757.2	757.4	7.0	8.8	7.6	6.0	10.0	6.8	7.1	6.9	90	84	88	3.6	3.7	3.7	8.9	8.8	9.3	Summe 07.8	

*) 10^{a}—11^{a}, 9^{p}—12^{p} ⌁

Dezember. Hamburg. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39ᵐ 54ˢ. Polhöhe = 53° 33′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	Barometer. 2ᵖ	Barometer. 8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	Luft-Temperatur. 2ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵖ	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit. 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit. 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes. 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	748.9	752.5	757.5	3.4	5.2	3.6	2.8	11.6	5.2	5.4	5.3	90	81	90	WSW 3	W 4	WSW 2	10	8	10	0.5	n, I ●, II ∞
2	61.7	59.9	56.0	0.8	3.8	5.2	0.5	5.7	4.6	5.4	6.2	94	90	94	WSW 3	SW 4	WSW 6	3	10	10	7.0	I ⊔, ∞, II, p. III ●
3	51.8	47.7	47.0	8.4	9.0	7.2	3.6	9.5	7.5	8.3	6.9	94	97	91	WSW 6	WSW 7	WSW 7	10	10	10	8.1	n, II ●, II ●, böig, 5^{a}—6^{a}, *
4	48.5	53.7	58.3	7.0	4.4	1.0	6.3	9.6	5.8	4.8	3.6	77	77	72	NNW 7	NNW 4	NNW 2	10	10	0	0.8	o heft. Böen mit ● u. △, I böig, **)
5	45.2	42.1	40.8	3.6	6.4	4.8	0.2	7.6	5.5	6.1	5.6	93	86	87	SSW 6	WSW 4	SSW 2	10	8	10	0.0	n, I ●
6	47.6	53.5	59.7	2.0	2.2	0.2	1.8	7.6	4.7	3.8	3.5	89	72	74	N 3	N 3	NNE 4	6	10	8	0.0	I ∞, 12^{p} △ schauer
7	68.4	69.7	69.5	−1.8	0.4	−1.0	−2.2	3.6	3.0	3.9	3.4	76	82	80	NNE 1	SSW 2	W 2	2	0	0	.	I ⊔, ∞, II ∞
8	64.4	59.5	53.7	−2.2	1.2	0.8	−2.2	0.7	3.4	3.8	3.8	87	75	78	SW 4	SW 5	SSW 7	6	0	10	4.0	I ⊔, ∞, spätab. ✱, †)
9	42.4	41.3	42.1	1.0	1.8	0.0	0.3	2.1	4.7	4.9	4.6	96	93	96	WSW 6	WSW 4	WSW 3	10	9	5	3.7	I ✱°, p ✱, III ∞, 0^{a}—4^{a} ⌁
10	44.1	44.7	45.6	0.0	2.6	1.8	−0.6	2.3	4.3	4.9	4.7	92	89	90	WSW 4	WNW 4	WSW 3	8	10	6	0.2	I ∞, II ●, III ∞
11	44.5	49.9	53.7	0.2	1.0	−2.0	0.2	3.3	4.3	3.9	3.5	92	79	88	WNW 5	NNW 3	NNW 3	10	0	0	0.3	I ✱, böig, II, III ∞
12	52.9	48.5	45.0	−3.4	−0.4	1.0	−4.7	1.9	3.1	3.8	4.0	87	85	81	ESE 2	SE 3	SE 2	10	10	10	2.8	I ⊔, ≡, II ✱, III ●
13	42.0	40.7	43.2	1.4	1.6	1.4	−1.0	3.1	4.7	5.0	4.7	93	96	93	SSW 7	WSW 8	WSW 5	10	10	10	10.9	n ●, I böig, II ✱, harte Böen, ††)
14	42.0	43.0	46.8	0.8	0.8	1.2	0.3	2.3	4.7	3.8	4.6	96	78	92	SE 2	NNW 2	NNE 2	10	10	10	1.5	n, I, a ✱, I, II ≡, p ✱, ●
15	55.2	57.7	59.3	−0.8	−1.6	−0.8	−1.7	1.6	4.3	4.1	4.3	100	100	100	N 2	NW 2	WSW 2	10	10	10	.	I ⊔, ≡, II ≡, 6^{p} ≡°, III ⊔, ∞
16	64.7	67.0	69.0	−1.8	0.6	−1.4	−2.7	1.1	3.8	3.9	3.6	96	82	88	WNW 2	NNW 2	NNW 2	0	0	6	.	I V, II ∞
17	71.5	71.6	71.3	0.2	0.2	−1.6	−2.0	1.1	4.3	4.3	3.9	92	92	90	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	.	I, II ≡, III ∞
18	71.1	72.3	73.7	−1.6	1.0	1.0	−3.1	1.1	3.7	3.7	4.4	92	75	89	Still 0	NNE 2	NNE 2	10	10	10	.	I, II ≡, III ∞
19	75.2	75.6	76.4	−0.6	1.6	1.4	−1.1	1.9	3.7	3.6	4.5	85	71	89	ENE 2	N 2	NNE 3	10	10	10	.	I ≡°, II ≡, III ∞
20	77.2	78.3	79.4	0.2	0.2	−1.6	−0.1	2.6	4.3	4.1	3.7	92	89	93	NNE 3	ESE 3	NNE 3	10	10	0	0.0	I ✱°, II, III ∞
21	79.8	79.5	79.0	−4.4	−4.0	−5.2	−4.6	1.6	3.1	3.2	2.9	95	95	96	SE 4	E 2	ESE 2	10	10	10	0.1	I, II, III ≡
22	77.5	76.4	75.3	−8.0	−7.0	−8.2	−8.1	−3.1	2.5	2.4	2.4	100	89	100	ESE 4	ESE 3	ESE 2	10	10	7	.	I, II V, ≡, III ∞, V
23	71.2	69.1	68.1	−10.0	−5.0	−6.0	−10.6	−6.6	1.9	2.7	2.7	94	86	95	E 4	ESE 4	SE 3	0	0	0	.	I V, ∞, II, III ∞
24	65.5	62.0	57.5	−5.0	−3.0	−2.2	−8.5	−4.6	2.8	3.5	3.7	90	96	96	S 3	S 3	SSW 5	10	10	10	2.0	I, II V, ≡, III böig, ✱
25	46.5	47.4	47.5	−0.4	0.0	−2.6	−3.0	0.1	4.3	4.3	3.4	96	92	92	WSW 2	W 3	WSW 4	10	10	0	0.6	n, I, II ✱
26	41.9	38.7	36.0	−2.8	−3.8	−5.2	−4.1	0.6	3.4	2.6	2.6	92	82	85	SW 7	S 4	ESE 3	10	0	0	.	n ✱, I, II ∞, III ⊔
27	37.7	39.1	42.0	−6.4	−5.2	−6.6	−7.1	−1.9	2.6	2.6	2.6	95	85	95	WSW 2	WSW 2	ESE 3	10	8	0	.	I ≡, II, III ∞
28	46.4	48.4	51.6	−5.8	−3.4	−5.6	−9.6	−4.9	2.9	3.1	2.8	100	87	96	SE 4	SE 3	SE 2	10	0	0	.	I V, ≡, II ∞
29	54.1	54.8	55.4	−5.6	−4.8	−8.2	−7.9	−2.9	2.5	3.2	2.4	85	100	100	Still 0	ENE 2	N 2	10	10	10	.	I ≡, II ∞, III ≡
30	55.2	54.9	54.2	−9.4	−6.4	−5.6	11.1	4.3	2.2	2.6	3.0	100	95	100	SW 3	WSW 4	SSW 4	10	10	4	1.2	I V, ≡, II ✱, III ∞, V
31	53.7	51.4	50.0	−7.2	−4.0	−5.0	−7.2	−3.7	2.5	2.8	2.8	95	82	90	SSW 4	S 4	ESE 3	4	10	10	3.9	I V, ∞, II ∞, p ✱
Mittel	756.4	756.5	756.9	−1.6	−0.1	−1.3	−2.8	1.6	3.9	4.0	3.9	89	86	90	3.6	3.4	3.2	8.4	7.5	6.5	Summe 48.2	

*) 7^{a}—1^{p}, 9^{p}—10^{p} ⌁
**) 1^{p} △ böe, II ●, III ∞

†) 8^{p}—9^{p}, 10^{p}—11^{p} ⌁   ††) III böig, 8^{a}—9^{a}, 10^{a}—2^{p}, II ⌁

Digitized by Google

Januar. **Kiel.** **1906.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	770.1	769.8	769.9	-10.6	-5.7	-8.0	-10.7	-3.3	1.8	2.7	2.2	90	93	91	SW 1	SSE 3	SE 2	10	0	0	.	früh ✱-höhe 7 cm; I ≡
2	69.3	67.7	64.4	-4.1	-5.4	-6.9	-8.9	-1.7	3.3	2.3	2.2	100	76	81	SSE 4	SE 4	SE 4	10	0	0	.	früh ✱-höhe 7 cm
3	60.2	59.0	58.9	-8.6	-6.7	-7.3	-8.7	-2.2	2.0	2.4	2.4	85	86	92	SE 4	ESE 3	ESE 4	0	0	0	.	früh ✱-höhe 6 cm
4	57.3	57.1	56.7	-2.3	0.9	1.0	-7.4	-1.7	3.4	4.0	4.7	87	80	94	S 3	S 2	SSE 4	10	10	10	1.5	früh ✱-höhe 5 cm
5	50.6	47.0	50.8	2.3	3.1	1.9	0.1	2.3	5.0	5.4	5.0	93	95	95	SSE 4	S 7	W 3	10	10	10	1.6	n, I, p ●, II, III ≡
6	51.4	43.0	39.2	2.5	3.5	4.1	1.7	3.6	5.2	5.7	6.0	94	97	98	S 2	SSE 2	S 3	10	10	10	12.6	früh, I ≡, a, II, p ●
7	32.9	38.1	41.9	3.4	2.7	2.6	2.9	5.3	5.5	5.3	5.1	95	94	93	SSW 6	W 5	WSW 4	10	10	10	1.2	n, I ●
8	39.8	38.2	40.9	2.0	2.5	1.7	1.6	4.0	4.9	5.2	4.9	93	94	94	S 7	Still 0	NE 2	9	9	10	0.2	n ●, tg. ●°
9	47.8	48.3	44.5	-0.3	2.1	1.5	-0.9	2.9	4.2	5.1	4.8	94	94	94	Still 0	SSW 2	S 3	10	9	10	3.0	früh, I ≡, p ●
10	41.0	42.8	44.2	4.1	4.5	3.1	0.6	4.3	5.5	5.7	5.2	90	90	91	SW 4	SW 4	SW 4	10	9	10	2.6	n, ab., III ●
11	51.9	56.2	58.2	3.5	5.3	2.3	2.8	4.8	5.4	6.5	4.9	92	97	91	W 4	W 4	W 2	0	9	3	0.3	n ●
12	52.9	51.2	54.5	2.6	4.2	2.9	2.3	5.3	4.9	5.9	5.3	89	96	94	S 3	SW 6	SW 3	10	10	2	5.3	n, I ●°, 11a ✱, 0p ●, 6p–1p
13	49.5	44.6	47.1	3.3	6.6	5.1	0.6	5.0	5.7	7.1	5.8	98	98	89	S 3	SW 5	W 5	10	10	10	6.3	I, 10a, 4p ●
14	50.2	56.3	60.0	2.0	4.1	3.3	2.0	7.1	5.0	5.4	5.1	94	88	88	SW 2	SW 2	SW 4	10	8	0	2.8	I ●, 2a, 10a ✱
15	60.4	60.4	59.0	5.4	5.9	2.3	2.1	5.4	6.2	5.8	4.8	92	84	87	SW 4	SSW 4	SW 3	10	0	0	0.1	
16	54.2	56.3	57.3	3.8	5.5	2.7	1.0	6.3	5.4	5.6	4.9	90	83	87	S 4	SW 5	SW 4	10	9	0	8.8	n ●
17	48.0	50.8	53.5	5.3	3.3	3.5	2.1	6.8	6.0	4.7	5.0	91	82	85	W 5	SW 4	WNW 3	10	3	5	2.1	I, 10a ●
18	54.4	50.0	40.8	3.2	3.5	1.9	2.6	5.6	5.0	5.6	5.0	87	95	95	SW 3	S 4	S 4	10	10	10	17.2	II, 4p, 5p ●
19	38.8	46.0	52.7	1.6	1.7	0.9	0.9	5.3	4.6	4.7	4.1	89	91	84	WNW 3	WNW 5	NW 3	10	10	0	0.2	2p ●
20	61.4	61.7	60.7	-1.5	0.9	-0.3	-4.6	2.3	3.8	4.3	4.1	92	87	90	W 2	W 1	W 2	0	10	10	1.2	II, 4p ✱
21	58.7	59.9	63.4	0.7	1.5	-0.4	-0.9	2.1	4.6	4.5	4.2	94	94	94	SW 1	SW 1	NE 4	10	10	10	0.3	n ●
22	66.9	68.9	70.4	-0.9	-0.9	-1.7	-1.4	1.7	3.4	3.4	3.0	78	78	74	NNE 4	NNE 4	NE 4	9	9	5	.	
23	72.5	72.5	71.8	-4.4	-0.5	0.3	-4.5	-0.3	3.0	3.8	4.2	91	86	90	NW 3	SW 3	W 3	0	10	10	2.8	3p ✱
24	70.7	69.0	66.8	-2.8	0.1	-2.9	-2.9	0.6	3.3	4.0	3.1	89	87	85	SW 2	SW 3	SW 4	0	0	0	–	
25	57.7	51.0	48.6	-3.9	-2.3	-2.5	-4.4	0.3	3.0	3.3	3.2	91	85	85	S 6	S 6	S [illegible]	1	10	10	5.2	II, III ✱
26	50.2	51.1	52.3	0.7	1.3	2.3	-2.9	0.7	4.2	4.8	5.1	87	94	94	SSW 1	SSW 1	SW 1	10	10	0	1.0	II, 4p ●°
27	53.0	53.8	57.4	4.1	5.2	4.3	1.1	4.3	5.7	6.2	5.9	93	94	96	SW 6	SW 6	SW 2	10	10	10	0.2	
28	56.9	55.6	57.1	5.3	6.3	5.5	3.7	5.3	5.8	6.4	6.4	87	90	96	SW 6	SW 6	WSW 6	10	10	10	3.1	n, III ●°, 11a–4p _ııı
29	57.0	54.0	53.0	5.6	5.5	5.5	4.7	6.3	6.4	6.4	6.4	94	96	96	SSW 6	SSW 6	SW 6	10	10	10	4.9	I, II, III ●°
30	56.8	56.6	54.2	1.7	4.5	1.5	1.3	5.9	4.8	5.5	4.6	93	87	91	N 2	W 1	W 4	5	9	3	1.6	7p ●
31	58.5	64.0	65.5	0.2	1.3	0.3	0.1	5.3	4.1	4.0	3.9	89	80	83	NNW 2	N 1	WNW 3	0	10	10	0.2	n ●
Mittel	754.7	754.9	755.3	0.7	2.1	1.0	-0.7	3.2	4.5	4.9	4.6	91	89	90	3.4	3.6	3.6	7.5	7.8	6.0	Summe 86.3	

Februar.*) **Kiel.** **1906.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.7	756.8	756.0	1.2	3.5	2.5	-1.4	1.5	4.6	5.6	5.2	92	95	94	SW 4	SW 5	W 3	10	10	5	2.3	n ●
2	50.7	46.2	42.8	3.9	4.9	1.5	1.6	4.1	5.7	5.7	4.8	93	87	94	SW 5	W 5	WNW 4	10	9	10	5.2	früh, I, a, III ●
3	39.3	37.2	36.6	0.1	1.1	0.6	0.1	5.2	4.2	4.9	4.4	90	90	92	W 4	W 3	W 1	4	4	9	3.1	p ✱°, mehrf. ✱sch., 4½p ✱
4	44.0	48.6	53.4	0.1	1.1	1.0	-1.4	1.9	4.0	3.9	4.6	87	77	92	N 4	NNE 2	NNE 5	10	9	9	.	
5	61.0	63.7	65.4	-0.7	0.5	-0.1	-0.9	1.4	3.9	4.1	4.0	90	85	87	NNE 2	ENE 3	NE 2	10	9	9	.	
6	65.4	64.2	62.8	-0.1	0.3	0.2	-0.7	1.0	4.1	4.2	4.2	90	90	90	ENE 2	ENE 2	Still 0	10	10	10		
7	59.8	58.1	59.8	-0.7	1.1	1.2	-1.2	0.8	3.9	3.9	4.6	88	79	92	SW 3	SW 2	WNW 2	10	10	1	1.6	I, a ✱
8	56.6	48.3	40.0	6.1	1.0	0.5	-1.7	2.0	4.3	4.0	4.5	94	81	94	SSW 3	S 6	S 6	10	10	10	7.0	III ✱, 6a–1p, 3p–4p _ııı
9	37.9	42.1	44.5	-0.1	1.3	-1.3	-0.9	1.3	4.3	3.4	3.6	94	67	86	W 2	NNW 3	SW 2	10	3	3	0.1	früh, I ✱
10	46.2	44.3	39.2	-2.5	0.3	-1.1	-2.9	1.5	3.4	3.9	4.0	89	83	94	SW 3	S 4	S 6	4	10	10	4.2	III -†-
11	37.4	37.7	40.2	0.8	2.5	1.5	-1.4	1.1	4.1	4.7	4.4	85	84	85	S 4	S 4	S 3	10	10	10	0.2	10a ✱
12	42.6	45.3	47.0	-0.9	2.9	0.7	-1.1	3.1	4.0	4.8	4.4	94	85	90	S 3	S 2	S 2	3	0	0		
13	48.3	49.0	50.0	-0.3	2.7	0.9	-0.6	3.3	4.2	4.7	4.3	94	84	87	S 1	S 1	S 2	10	9	10		
14	50.3	50.7	52.0	-0.3	2.5	0.3	-0.5	3.6	4.4	4.1	4.4	98	74	94	Still 0	SSE 1	S 1	9	9	10	2.1	7½p–10p ✱
15	53.6	55.9	57.1	0.2	-0.3	-1.5	-1.4	3.1	4.3	4.2	3.9	92	94	94	SSW 2	SSW 1	SSE 3	10	10	10		
16	56.2	54.9	53.8	-3.2	1.5	1.1	-8.4	0.7	3.4	3.7	3.9	96	72	79	S 2	S 3	S 4	0	3	10	2.0	
17	52.0	51.2	51.8	0.5	1.3	1.5	-0.1	2.3	4.3	4.8	4.8	90	94	94	S 3	S 2	S 3	10	10	10	7.5	früh, I ✱°, II, III ●
18	54.7	57.3	59.2	1.7	1.9	0.1	1.1	2.1	4.9	4.9	4.3	94	93	94	N 1	NE 1	NE 2	10	10	10	.	
19	58.9	58.3	57.8	-1.5	0.1	-0.1	-1.7	2.4	3.9	4.0	4.2	94	87	92	SSE 2	E 3	SE 3	10	10	10	1.6	
20	56.0	56.1	56.0	1.0	3.1	2.1	-0.5	1.3	4.2	5.4	5.1	85	95	94	SSE 3	S 3	S 2	10	10	10	0.4	n, I ●
21	55.5	55.7	56.1	1.9	3.5	2.3	1.6	3.3	5.0	5.6	5.1	95	95	94	S 3	SSW 3	SSW 3	9	10	10	1.6	II ●°, 4p, III ●
22	56.1	55.7	55.6	1.2	9.3	0.1	0.7	4.3	4.7	4.9	4.3	94	79	94	W 3	W 4	W 3	10	9	0	2.0	p mehrfach ✱schauer
23	51.1	59.8	49.0	-0.4	1.4	0.1	-0.9	4.9	4.5	4.7	4.3	100	93	94	SSW 3	SW 3	SW 2	10	10	5	.	
24	48.7	49.9	52.0	-1.1	1.3	-0.5	-1.0	2.0	4.0	3.8	4.4	94	76	100	NE 1	NE 2	NW 3	10	3	9	.	
25	52.7	47.2	42.4	-0.5	2.5	0.6	-1.7	1.6	4.0	8.8	4.5	90	60	94	S 3	S 6	S 5	10	10	10	3.5	a ✱, 10p ●
26	43.5	43.4	42.9	0.7	3.1	2.0	-0.6	2.9	4.2	4.8	5.2	87	84	96	S 3	SW 3	SW 3	0	10	0	0.7	5p ●
27	40.7	40.6	41.4	3.0	5.9	3.5	1.6	3.8	5.4	6.2	5.6	95	90	95	S 3	SW 3	SW 1	10	9	10	4.1	III ●°
28	43.2	45.4	46.1	1.1	3.7	0.3	0.7	6.3	4.7	4.7	4.1	94	78	87	Still 0	W 3	SW 2	10	5	2	8.2	n Niederschläge; ✱-höhe 4 cm
Mittel	750.8	750.5	750.3	0.2	2.1	0.7	-0.7	2.6	4.3	4.5	4.5	92	84	92	2.5	3.0	2.9	8.5	8.2	7.6	Summe 57.4	

*) Anemograph hat vom 6. (4p) bis 7. (?), vom 12. (8a) bis 13. (5a), vom 13. (2p) bis 14. (9a) nicht registriert.

Digitized by Google

März. **Kiel.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	740.0	742.3	742.5	0.5	1.9	−0.3	−0.4	4.0	4.3	3.7	4.5	90	69	100	W 4	W 4	W 3	5	3	9	2.2	n ●. 3ᵖ ▲ sch., 6ᵖ ✱; Schneedecke 4 cm
2	45.8	47.1	50.6	0.3	3.5	0.4	−1.9	3.8	3.9	4.8	4.2	83	82	89	W 4	WNW 4	NW 6	9	10	2	.	
3	60.8	64.1	63.9	−1.5	2.9	1.7	−2.0	3.9	3.3	2.9	4.1	80	51	80	WNW 3	WNW 4	WNW 3	4	5	10	.	
4	62.7	63.2	63.3	3.5	6.4	5.0	1.4	4.0	5.7	6.3	5.7	97	88	87	W 3	W 4	W 5	10	10	10	.	
5	62.1	60.6	59.3	3.6	10.1	6.7	3.2	7.3	5.5	6.3	5.5	93	68	76	SW 2	WSW 5	W 5	8	0	0	.	
6	61.0	61.0	61.0	6.4	9.1	8.1	5.7	10.7	6.6	7.5	7.1	91	88	88	SW 3	W 6	W 6	9	10	10	0.2	p ●
7	60.3	59.9	57.9	6.7	10.3	8.7	6.2	10.0	6.7	8.9	6.5	91	95	77	SW 4	W 6	W 5	5	9	0	.	
8	53.0	47.5	44.3	7.4	7.1	5.5	6.9	10.8	6.7	7.0	6.2	88	93	93	SW 6	SW 6	WSW 5	10	10	10	5.1	1ᵖ ●
9	39.0	36.6	39.5	2.5	1.5	1.5	3.0	8.1	4.7	4.7	4.3	84	93	83	W 4	W 6	WNW 5	9	9	10	4.1	11ᵖ ▲ sch., p mehrfach ▲- u.
10	50.1	54.2	56.4	0.7	3.5	0.1	0.0	5.1	3.9	3.4	3.8	90	58	83	WNW 4	NW 4	W 2	0	3	0	0.1	p Niederschläge [✱ sch., *)
11	54.3	47.0	39.2	−1.3	2.9	1.9	−2.9	4.3	3.6	4.2	5.0	90	74	95	SSE 1	S 6	S 5	10	10	10	3.5	3ᵖ ●, ✱, 8ᵖ ●
12	25.0	29.9	36.0	3.8	3.7	0.5	0.6	7.0	4.6	4.9	3.7	80	82	83	SSW 1	W 6	WNW 5	10	10	0	1.0	n, III ✱. Schneedecke 2 cm; **)
13	42.2	43.9	45.4	−1.7	−0.3	−2.1	−2.4	4.3	3.3	3.2	3.2	82	72	81	W 3	W 5	WNW 4	3	5	5	0.2	I Schneedecke 15 cm; III ✱, †)
14	50.8	53.0	56.0	−1.1	0.9	−0.9	−2.6	4.0	3.7	4.0	3.4	88	80	78	W 2	W 3	W 4	5	7	0	0.0	11ᵃ–1ᵖ, 3ᵖ–4ᵖ ✱ sch., 12ᵃ–4ᵖ [⌴
15	59.1	55.5	50.6	0.0	0.6	1.3	−1.7	2.3	4.1	4.2	4.0	89	87	80	SSW 3	S 3	S 5	10	10	10	9.0	III ●
16	50.3	52.4	52.9	3.8	6.7	4.1	0.1	5.8	5.4	5.7	5.4	90	78	88	W 4	WNW 6	WNW 4	5	9	0	6.0	n ●. 10ᵃ–11ᵃ ⌴
17	52.6	54.3	53.0	6.7	7.5	7.9	3.7	7.3	7.0	6.7	6.7	96	88	85	W 4	W 4	W 6	10	10	10	.	n ●
18	49.4	49.0	50.0	5.6	7.5	3.5	4.7	8.3	6.3	5.3	5.2	93	69	88	W 3	WNW 5	WNW 4	10	10	2	.	
19	50.8	53.6	56.6	2.5	2.2	1.3	1.1	8.1	4.7	4.2	4.0	84	79	80	NE 3	NE 6	NE 3	8	9	0	.	
20	56.8	57.2	57.5	−1.3	2.3	−0.3	−2.4	3.3	3.8	3.2	4.5	92	59	100	W 1	NE 2	N 3	0	0	10	0.2	7½ᵖ ✱
21	58.7	59.8	60.9	−1.1	−1.3	−1.9	−1.9	3.2	3.2	3.6	3.4	74	86	86	NE 4	NE 3	NE 3	8	10	10	0.3	II, 4ᵖ ✱, 7ᵖ △
22	61.8	61.4	59.7	−0.5	−0.5	−2.7	−2.3	−0.2	3.3	2.8	3.2	75	64	85	NE 3	N 2	NW 2	3	3	0	2.9	4ᵖ ✱
23	57.4	55.4	54.0	−2.4	0.5	−0.1	−3.1	0.3	3.5	3.8	4.1	92	80	90	ESE 1	ENE 3	ENE 4	7	6	5	0.9	4ᵖ ✱
24	45.2	42.3	41.4	−1.9	−0.7	−0.7	−2.4	1.1	3.6	3.6	4.1	90	83	94	NE 6	NE 6	NE 5	10	10	10	3.0	I, II, III ÷
25	40.2	42.1	44.8	−0.9	1.5	0.2	−1.4	0.8	3.9	3.9	4.3	90	76	92	SSE 1	SE 1	ESE 2	10	10	10	0.2	früh, I, II ✱ *); Schneedecke [6] cm
26	51.2	53.8	55.1	0.1	0.1	−1.1	−0.4	2.1	4.0	3.8	3.3	87	81	78	NE 2	NE 2	ENE 2	10	10	10	.	
27	52.7	52.4	55.1	−2.5	1.1	0.1	−4.2	0.3	3.0	3.6	3.2	79	70	69	SW 2	NE 4	N 2	10	5	0	.	
28	56.4	54.9	51.6	−1.2	4.5	1.3	−2.9	2.3	3.5	4.0	4.6	84	63	91	W 2	WNW 4	WNW 4	0	0	1	.	
29	49.1	50.7	53.3	1.9	2.5	0.5	−0.9	5.3	2.7	3.1	3.5	50	57	73	NNW 4	N 4	N 3	8	5	0	0.6	
30	56.5	57.8	58.6	−0.8	3.9	1.3	−2.7	3.1	3.7	3.2	3.8	85	53	76	WNW 2	NE 3	WNW 2	0	5	0	.	n ●
31	57.8	57.4	57.8	2.8	6.1	4.1	−0.6	4.6	5.2	5.7	4.2	93	81	69	SW 2	W 3	NW 3	10	9	9	0.2	p ●
Mittel	752.1	752.3	752.5	1.3	3.5	1.8	−0.1	3.7	4.4	4.6	4.5	86	76	84	3.2	4.2	3.8	6.6	7.5	5.1	Summe 40.6	*) 11ᵃ–12ᵃ, 6ᵖ–8ᵖ ⌴; **) 3ᵃ–7ᵃ, 8ᵃ–6ᵖ, 11ᵖ–12ᵖ ⌴; †) 12ᵃ–2ᵖ, 11ᵖ–12ᵖ ⌴

April. **Kiel.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40ᵐ 36ˢ. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.9	767.4	769.0	2.7	5.1	2.9	−0.4	7.0	4.2	3.3	3.3	75	49	58	NE 1	NE 2	E 2	0	1	0	.	
2	72.9	73.6	73.3	2.9	6.3	3.9	−0.3	5.3	3.3	2.2	4.0	58	41	65	N 1	N 1	ENE 2	0	0	0	.	
3	73.5	73.2	72.5	0.3	3.5	2.7	0.0	7.1	4.4	4.6	3.9	92	78	70	N 1	NE 1	Still 0	10	0	0	.	
4	71.9	69.9	67.4	2.7	10.2	5.1	−0.9	5.8	4.7	4.7	4.2	64	50	64	S 1	S 2	E 2	0	0	0	.	
5	62.9	60.6	60.7	4.7	11.2	7.5	0.8	10.6	4.2	4.7	5.0	65	48	65	SE 2	SE 3	SE 3	0	0	1	.	
6	62.4	64.9	66.8	5.4	9.1	7.3	3.2	11.8	5.0	5.4	5.4	75	62	70	NNE 1	NE 2	NNE 1	5	0	0		
7	68.3	67.6	66.9	5.2	8.3	7.1	2.1	11.3	4.6	5.4	5.0	69	66	78	NE 2	N 2	N 2	0	8	9	.	
8	67.7	68.8	70.5	3.9	8.3	6.5	2.6	9.8	5.7	6.2	6.2	95	75	86	NE 1	NNE 1	N 1	10	2	0	.	n ⌴
9	73.2	72.7	71.9	5.1	11.3	8.5	3.2	9.3	5.9	6.3	6.1	90	62	74	Still 0	NE 1	E 1	8	5	1	.	n ⌴
10	71.3	70.5	69.3	5.5	14.5	10.9	4.2	12.3	6.1	6.7	6.3	74	54	64	SW 1	NE 2	ESE 1	0	0	0	.	
11	69.0	67.6	66.3	10.1	17.3	11.7	5.7	15.6	6.7	7.0	6.9	73	48	68	SE 1	E 2	E 2	0	0	0	.	
12	63.9	62.2	61.2	12.1	20.5	15.3	7.9	17.8	7.8	8.2	8.0	74	40	61	SE 1	SSE 3	S 1	0	5	0	.	
13	62.3	62.1	61.4	10.9	17.1	13.5	7.8	21.1	8.0	4.9	6.3	83	34	55	W 1	NE 2	SSE 1	2	1	3	.	
14	62.0	63.3	65.7	11.5	12.9	8.5	10.4	18.9	8.0	9.7	5.7	80	88	69	Still 0	NW 1	N 3	10	10	1	1.5	4½ᵃ, II, 7ᵖ ●
15	69.9	70.1	60.1	4.6	9.9	6.1	2.1	15.1	5.1	4.7	5.0	81	51	72	N 1	NE 1	W 3	9	0	0	.	
16	66.1	63.7	61.4	6.1	12.2	7.3	2.6	13.2	5.7	5.5	5.6	81	52	73	SW 2	SW 4	W 2	0	0	0	.	
17	56.7	54.0	52.5	7.5	14.5	10.3	3.1	12.8	5.7	6.9	6.0	73	57	64	SW 2	SW 2	N 2	0	3	0	0.7	
18	52.0	49.8	48.9	6.0	10.6	7.9	5.1	15.3	6.6	6.8	6.7	94	72	85	NE 3	NE 2	NE 2	10	10	10	.	n ●
19	46.2	45.5	45.6	4.0	4.3	3.9	3.7	13.3	5.5	5.5	5.6	90	89	92	ENE 4	ENE 6	E 3	10	10	10	3.1	III ●
20	48.5	52.4	56.3	3.7	5.1	3.5	3.3	8.3	5.5	4.7	5.0	92	73	85	NW 3	NW 4	WNW 2	10	10	2	0.1	n ●
21	56.7	56.8	55.3	7.5	10.3	10.2	3.0	7.5	7.0	7.8	7.7	90	83	83	SW 2	SW 3	S 4	10	10	10	.	n ●
22	51.7	52.1	52.3	8.6	9.9	5.5	8.1	13.3	7.1	6.4	5.4	86	70	80	SW 4	SW 2	SW 3	10	10	0	0.8	9ᵃ–3ᵖ mehrfach ●
23	51.9	52.5	54.5	6.1	9.1	3.9	1.7	10.5	6.0	5.4	4.4	86	62	72	SW 2	W 4	W 3	5	8	0	2.0	5½ᵃ △, 10ᵃ ●
24	55.0	54.2	54.0	2.9	7.2	3.7	0.1	9.8	5.0	4.7	5.5	88	63	92	SSW 2	W 3	S 3	8	5	10	2.8	I bis 10ᵃ ✱, 6ᵖ △ sch., III ●
25	55.4	55.1	54.4	2.2	8.1	4.3	0.4	8.9	4.9	4.9	5.6	91	61	97	S 2	Still 0	E 2	10	6	5	4.9	7ᵖ △ schauer
26	51.4	50.5	50.5	3.0	8.9	5.3	2.7	8.7	5.3	5.9	5.9	93	70	89	ESE 1	E 2	NE 1	10	8	2	1.5	früh, I, 10ᵃ ●, ✱
27	50.4	49.8	48.6	6.2	9.3	6.2	3.2	9.3	5.8	5.5	6.7	82	62	94	E 2	ENE 2	Still 0	6	10	10	7.9	7ᵖ, III ●
28	45.1	42.8	42.3	6.3	11.1	6.5	3.9	10.1	6.0	5.7	6.7	84	58	93	SW 3	SSW 3	SSW 4	8	9	10	0.7	7ᵖ, III ●
29	42.6	44.0	45.8	7.1	11.5	7.1	4.8	12.1	6.7	6.6	6.1	88	65	81	S 1	SSW 2	W 1	10	8	9	2.5	10ᵃ ●
30	45.4	45.5	45.9	6.7	6.7	5.5	6.1	12.1	6.5	6.3	6.1	88	86	91	NW 1	NNW 1	NW 1	10	10	2	2.5	früh, I, II mehrfach ●
Mittel	759.7	759.4	759.3	5.8	10.1	6.9	3.3	11.5	5.8	5.8	5.7	82	62	76	1.8	2.4	2.0	5.7	5.0	3.2	Summe 31.0	

Digitized by Google

Mai.*) **Kiel.** **1906.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	747.7	748.3	748.7	6.1	10.3	6.4	1.9	8.8	5.8	6.6	6.7	75	71	93	Still 0	Still 0	Still 0	8	10	9	1.2	12ª ⊛, 3½p mehrf. T, 4p, III ●
2	52.2	55.5	57.7	6.9	9.3	6.3	3.6	11.1	6.5	5.7	5.5	87	65	78	SSW 3	W 2	W 2	10	5	9	.	
3	59.0	58.4	59.1	6.7	15.5	10.9	1.6	10.9	6.8	6.8	7.8	88	52	82	S 3	S 4	S 3	2	10	9	.	
4	60.0	59.8	61.0	13.3	18.7	12.7	7.5	16.1	8.1	9.3	10.3	72	58	95	S 3	S 4	Still 0	3	2	10	2.5	III ●
5	63.1	64.3	64.8	11.3	16.5	11.9	11.0	20.1	9.6	9.3	8.3	97	67	80	Still 0	Still 0	E 1	10	6	2	.	
6	65.6	65.0	64.8	13.0	18.5	13.3	7.7	17.3	8.6	9.2	8.6	77	58	76	E 1	Still 0	NE 1	0	0	0	.	
7	64.6	64.0	63.2	14.5	16.1	16.3	8.3	19.3	10.5	10.6	10.8	86	78	78	ESE 1	NE 2	Still 0	1	0	0	.	
8	61.7	59.3	58.6	14.9	22.3	16.5	10.8	18.3	10.5	10.5	10.1	84	53	72	NE 1	SE 1	E 1	3	0	0	.	
9	55.7	52.2	50.2	18.1	22.7	18.2	11.9	23.2	10.2	8.9	9.3	66	43	60	S 3	SE 4	SSE 2	0	0	2	.	
10	48.0	48.6	49.0	15.1	16.7	11.5	11.9	23.5	10.7	10.8	8.7	84	76	87	SW 1	W 3	NW 2	9	10	10	.	
11	52.8	55.6	56.5	8.5	10.9	8.5	6.7	22.1	6.4	6.5	5.9	77	67	71	N 3	NE 1	Still 0	10	3	0	.	
12	58.5	59.1	59.9	11.5	14.9	11.1	6.7	17.1	7.7	7.9	6.8	76	63	69	E 1	ENE 2	NE 1	10	0	0	.	
13	61.0	60.4	59.3	13.1	16.9	11.9	8.5	15.7	7.3	7.7	7.3	65	54	71	E 2	E 2	E 2	1	0	3	.	
14	56.8	54.2	51.5	14.1	17.1	12.3	8.9	17.3	7.3	10.0	8.3	61	69	78	E 3	NE 3	E 2	3	8	4	.	
15	46.9	43.6	42.3	13.7	21.5	14.9	8.8	18.3	9.7	11.4	11.4	83	60	90	NE 1	E 2	W 2	2	8	5	2.2	8½p, 6p T
16	42.1	44.3	46.0	10.5	11.9	9.1	9.8	23.3	8.9	8.5	6.9	94	83	80	W 1	W 2	Still 0	10	10	0	0.7	früh, 10ª ●
17	46.8	46.8	46.6	12.1	15.1	11.5	6.4	17.6	8.6	8.4	7.8	83	66	77	S 3	S 4	Still 0	2	10	9	0.5	
18	45.1	44.8	45.8	12.1	15.1	14.3	10.7	16.1	10.1	11.5	10.4	97	90	86	NE 1	ESE 2	Still 0	10	10	9	6.5	n, I, 10ª, 11ª, III ●, 8½p ⚡
19	45.2	45.4	45.1	13.5	17.3	14.3	11.8	16.3	11.1	10.7	11.4	97	73	95	Still 0	Still 0	Still 0	10	3	5	0.3	
20	43.9	44.6	46.8	11.7	11.2	9.5	11.3	18.1	9.9	9.7	8.1	97	98	91	ENE 1	ENE 2	NNE 2	10	10	10	1.0	n, 10ª, II ●
21	51.0	52.8	54.2	7.2	9.3	7.5	6.5	13.3	6.9	7.2	6.5	91	83	85	ENE 3	ENE 2	ENE 1	10	10	2	0.5	I, 10ª ●
22	55.6	56.2	56.9	9.5	11.5	10.3	5.4	10.3	6.4	6.1	6.6	72	60	71	ENE 3	N 3	Still 0	4	3	0	.	
23	58.2	58.6	58.9	11.9	14.5	11.7	6.2	12.8	6.1	6.4	7.4	59	53	73	Still 0	NE 2	Still 0	0	2	0	.	
24	59.2	59.0	58.7	11.1	14.5	10.9	7.7	15.3	8.6	9.2	8.9	87	75	92	E 1	E 3	Still 0	10	0	0	.	
25	58.7	60.8	61.8	13.1	14.1	12.2	9.5	15.6	10.6	9.7	8.1	95	81	76	SSE 2	W 3	W 1	10	10	8	0.1	8³⁰a ●
26	62.2	62.1	60.8	11.3	15.7	12.5	7.8	15.1	7.7	9.4	9.1	77	70	86	Still 0	SSE 2	SE 1	9	8	0	0.1	
27	57.5	57.4	57.4	14.1	17.3	14.5	10.1	16.8	10.5	11.6	11.3	88	79	93	S 4	S 3	S 3	9	8	7	.	n ●
28	57.1	56.6	57.0	14.5	15.1	13.3	12.3	18.0	11.9	11.8	10.2	97	92	90	SW 3	SW 5	W 4	10	10	10	2.5	9ª, 11ª, 12ª ●
29	55.5	55.6	54.8	13.7	17.1	13.6	11.8	16.8	10.9	11.1	10.3	95	77	89	W 4	W 4	W 4	10	8	10	0.1	
30	52.2	52.1	52.2	11.7	12.5	10.9	11.3	18.1	9.6	9.9	9.1	95	93	94	W 4	W 4	W 3	10	10	10	0.3	früh, I ●
31	50.8	49.1	45.5	11.3	15.5	11.7	10.3	15.6	8.5	9.6	9.9	85	74	97	W 2	NW 2	SE 1	9	9	10	7.9	1p, III ●
Mittel	754.7	754.7	754.7	11.9	15.3	11.9	8.5	16.7	8.7	9.1	8.6	83	70	82	1.9	2.6	1.4	6.6	5.9	4.6	Summe 26.4	

*) Anemograph hat vom 17. (9ª) bis 19. (10ª) nicht registriert.

Juni. **Kiel.** **1906.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	742.8	743.7	744.5	12.1	14.7	10.5	10.3	16.7	8.4	8.1	7.9	80	64	84	W 4	WNW 4	W 1	5	6	3	.	
2	46.7	47.9	49.3	11.7	13.1	10.1	7.8	15.6	7.5	9.5	8.6	74	86	94	W 3	SW 4	W 4	7	9	10	3.7	p mehrfach ●
3	51.3	52.3	53.7	10.6	14.1	10.5	9.3	14.9	8.3	9.4	7.9	89	79	84	W 4	W 4	W 3	10	10	10	.	
4	54.8	55.5	57.6	9.6	14.3	10.5	8.6	14.9	7.7	10.4	8.3	87	86	88	WNW 4	W 4	NW 4	10	9	4	4.9	9ª, II ●schauer
5	60.9	62.3	63.3	11.4	15.9	12.1	6.6	15.3	8.8	9.4	7.2	88	70	68	WNW 1	NE 3	Still 0	3	4	0	.	
6	65.9	66.2	65.8	11.1	15.5	14.1	8.3	17.2	8.5	9.8	8.2	86	75	68	Still 0	NE 3	Still 0	10	4	0	.	
7	65.4	64.3	63.4	14.0	17.9	14.1	10.3	17.5	7.7	9.5	8.9	65	63	75	S 1	N 1	Still 0	1	3	2	.	
8	62.5	62.0	62.3	13.5	17.1	13.7	11.0	18.9	9.8	10.0	8.9	86	69	77	N 3	NE 3	Still 0	10	5	9	.	
9	62.5	62.2	61.1	14.3	17.2	15.7	11.8	18.5	9.3	8.9	10.3	77	61	78	NNE 3	N 3	NNW 2	6	5	2	.	
10	60.3	58.6	57.9	13.3	19.1	17.9	10.3	18.8	9.2	9.4	8.9	81	57	58	NW 3	N 5	NNE 4	4	8	5	.	
11	59.8	60.0	59.4	16.4	19.9	17.8	10.9	20.6	9.2	8.6	9.1	67	50	60	N 3	N 3	N 2	0	0	0	.	
12	59.7	59.5	58.5	17.6	19.5	16.5	13.8	21.1	11.3	11.1	10.1	75	65	72	N 2	N 2	S 1	0	0	0	.	
13	55.8	54.5	53.3	13.4	18.5	14.3	11.8	20.8	9.5	10.3	8.9	83	64	74	W 1	WNW 4	WNW 4	10	5	0	.	
14	52.2	53.1	53.4	11.4	16.9	14.1	7.9	19.3	8.4	9.1	8.5	84	63	72	WNW 3	N 3	Still 0	10	5	8	.	
15	54.7	56.1	57.4	15.1	15.5	14.5	12.6	18.3	8.2	9.9	9.7	64	76	80	NE 3	NE 3	Still 0	3	6	0	.	
16	57.9	58.8	59.8	15.9	18.5	15.9	11.9	17.3	12.3	12.6	11.9	91	80	88	NNW 2	NE 2	NE 1	10	9	10	0.1	9ª ●
17	61.4	61.2	60.7	14.3	19.1	17.1	12.8	19.8	11.4	12.2	13.0	95	74	90	ENE 2	E 3	Still 0	0	0	0	.	
18	60.6	60.1	60.1	19.2	22.5	19.5	13.9	19.6	13.5	12.3	12.0	82	61	71	N 1	N 3	Still 0	0	2	0	.	
19	62.2	62.3	63.0	19.5	21.9	18.3	14.8	23.3	10.5	10.8	11.8	62	55	76	NE 2	N 4	Still 0	8	2	5	.	
20	64.9	65.4	65.6	16.5	21.5	17.1	11.7	23.9	10.8	12.0	13.2	77	63	91	NW 3	NW 3	WNW 3	5	8	0	.	
21	64.4	63.2	62.7	18.1	21.3	17.7	12.0	22.5	12.8	12.1	11.3	83	65	75	WSW 3	W 4	WNW 4	10	10	9	.	
22	60.8	59.8	59.2	13.8	19.7	14.9	13.4	23.6	9.9	10.0	9.2	85	64	73	NW 4	NW 4	NW 3	10	9	5	.	
23	58.4	58.0	57.7	14.6	18.1	13.5	10.3	21.1	8.9	9.1	8.5	72	59	75	N 3	NW 3	W 3	5	5	0	.	
24	57.7	57.0	56.9	14.5	18.1	17.5	9.3	19.3	9.5	10.5	11.2	77	68	75	Still 0	NNE 3	Still 0	0	0	0	.	
25	57.3	58.0	59.0	10.2	18.3	15.9	11.8	19.6	11.3	13.3	10.7	68	85	80	SW 3	W 3	W 3	9	9	5	1.1	10ª ●
26	58.2	58.7	58.5	16.7	21.1	17.5	13.3	20.0	12.5	12.2	12.2	89	66	82	SW 5	WSW 4	WSW 2	9	8	5	0.1	
27	56.3	55.5	55.2	19.9	24.5	18.2	13.9	21.8	13.6	14.3	10.0	79	63	64	SSW 3	SW 3	WNW 3	5	3	3	.	n Niederschläge
28	55.5	55.2	54.5	17.3	22.5	17.1	13.3	25.3	12.7	14.5	12.3	87	72	85	SSW 3	W 4	Still 0	5	5	3	3.7	9ª ⊛, ferner T
29	52.6	51.9	50.5	13.1	13.1	12.5	12.3	23.3	8.8	9.5	9.4	78	86	85	NNE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	15.2	10ª, II ●, 8½p, 6p ⚡
30	54.7	57.0	57.4	12.0	14.3	12.2	8.8	15.0	7.8	7.8	8.1	75	64	76	WNW 4	W 6	W 4	8	8	8	4.4	
Mittel	757.9	758.0	758.0	14.7	18.1	15.0	11.2	19.5	9.9	10.5	9.9	79	68	77	2.7	3.4	1.9	6.1	5.6	3.9	Summe 33.2	

Digitized by Google

Juli.*) **Kiel.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.5	759.7	760.6	11.0	11.5	11.9	9.5	15.9	8.9	9.0	7.8	91	89	75	W 3	W 4	NNW 3	5	10	1	3.8	n, 11¼a ●schauer, II ●
2	62.7	62.8	62.6	12.5	14.5	13.5	8.3	16.3	7.4	8.8	8.5	69	72	74	Still 0	NNE 4	NE 3	0	8	9	0.3	
3	62.7	62.6	62.6	16.7	17.5	16.5	13.3	17.3	12.4	12.6	11.8	88	85	84	NE 1	NE 2	Still 0	3	6	5	.	n ●
4	61.9	60.4	59.8	18.3	21.1	17.9	13.8	20.8	12.6	12.5	13.6	80	67	89	Still 0	ENE 2	E 1	8	3	6		
5	57.8	56.2	55.0	17.5	19.8	17.2	15.3	21.8	12.6	12.9	12.5	85	75	86	NE 3	Still 0	NE 3	8	10	9	2.4	
6	53.5	53.9	54.5	16.7	18.3	16.7	14.9	20.3	12.4	12.7	12.2	88	81	86	N 2	N 2	NE 2	10	8	2	.	n ●
7	55.9	57.6	58.6	14.4	17.5	17.9	12.9	19.3	10.2	12.3	13.3	84	83	87	NW 3	N 3	NW 2	10	10	3	–	
8	60.7	61.1	61.5	16.8	21.7	17.9	12.8	21.2	12.6	11.9	12.1	89	62	79	N 2	SW 1	W 1	0	0	3	.	
9	62.7	**63.5**	63.2	16.1	18.9	18.3	13.3	23.3	12.8	13.6	10.7	94	84	68	Still 0	N 2	NNW 3	10	9	9	.	
10	63.2	62.5	61.7	15.5	18.9	15.1	14.1	20.6	10.7	10.6	9.8	82	65	76	NE 1	Still 0	WNW 1	9	9	0	0.6	
11	60.5	59.6	58.2	17.1	18.7	17.9	11.3	20.3	11.1	11.9	12.2	77	74	80	Still 0	NE 2	ENE 3	1	10	10	0.0	n ●
12	55.5	55.0	55.5	16.4	15.5	14.5	10.8	20.5	13.8	12.1	12.2	99	92	99	ENE 1	SSE 3	S 2	10	10	10	6.4	früh, II ●
13	58.3	58.8	58.8	12.4	17.9	14.4	12.3	18.1	10.3	9.5	10.2	97	63	84	SSW 3	SW 3	W 1	9	8	5	.	
14	58.9	58.3	58.0	14.5	18.9	15.5	10.1	18.8	11.3	10.9	11.0	93	67	84	SSW 1	SW 2	Still 0	0	5	2	.	
15	56.1	53.7	53.1	16.6	22.2	15.5	14.3	20.1	12.0	12.5	12.7	85	63	97	SW 1	WSW 4	SW 4	0	8	10	2.1	III ●
16	53.3	54.8	54.9	14.5	17.1	13.5	11.3	23.0	9.2	8.7	8.8	75	**60**	76	W 4	WSW 3	SW 3	6	9	9	3.0	12a ●schauer
17	52.5	56.6	59.3	15.1	17.6	13.5	12.5	17.8	11.5	10.3	9.0	90	68	79	SW 4	W 6	W 3	10	8	0		11a–12a ⫫
18	58.4	56.6	55.7	16.9	23.5	20.1	11.8	19.5	12.4	13.9	13.8	87	65	79	SSW 2	SW 3	W 1	8	3	0	.	
19	52.4	**51.3**	53.0	20.7	20.1	14.3	14.9	24.3	15.0	**15.7**	11.2	83	90	93	S 3	SW 3	SW 3	0	10	5	4.8	II ꓘ, ●
20	52.5	51.8	51.7	14.1	12.3	12.1	11.3	25.2	10.5	9.0	8.1	88	86	78	SW 3	WSW 3	W 2	9	10	3	1.8	12a–8p ꓘ, ●
21	52.3	53.8	55.7	13.5	15.5	12.3	0.3	17.3	9.4	8.1	8.0	82	61	75	SW 4	W 3	WNW 4	8	6	3	0.3	p ●, 2p–3p ⫫
22	57.8	57.7	57.3	13.5	18.0	17.1	10.8	16.6	8.8	10.6	11.7	70	65	81	W 3	SW 4	SW 1	2	3	10	.	
23	57.2	57.0	66.7	17.4	22.9	18.9	16.3	20.3	14.4	15.3	14.2	98	74	87	W 2	SW 4	NW 2	10	5	0	.	
24	55.7	55.3	55.5	18.1	23.5	19.5	13.3	23.9	14.4	14.9	14.8	93	70	88	S 1	NE 2	Still 0	0	5	9	**10.4**	5p ●
25	59.0	60.7	62.1	13.6	17.5	15.5	13.3	25.1	10.3	10.6	9.9	89	71	76	NNW 4	N 3	NW 3	10	4	0	–	
26	62.7	60.9	58.5	14.0	17.5	15.1	10.6	21.3	10.0	9.2	9.9	85	62	77	N 2	NE 1	Still 0	0	0	0	0.0	
27	56.9	56.8	56.2	17.4	18.9	17.5	12.3	18.8	12.7	12.4	11.2	86	76	75	NE 1	N 2	Still 0	2	0	0	0.4	früh, I ●
28	55.7	55.8	55.9	15.7	22.3	20.2	13.6	20.8	12.4	14.0	14.6	93	70	83	WNW 3	N 1	Still 0	9	8	9	.	
29	57.2	57.8	58.4	19.9	22.9	19.6	14.8	24.8	15.0	14.0	14.7	87	67	87	Still 0	NE 1	Still 0	5	0	0	.	
30	60.0	60.1	60.1	20.3	22.9	21.3	16.7	23.9	14.9	15.9	14.9	84	77	79	Still 0	N 2	NE 1	5	3	1	.	
31	60.3	59.4	59.1	20.7	25.3	21.5	17.1	**25.5**	13.1	14.5	15.1	73	61	80	Still 0	ENE 2	E 1	0	1	2	.	
Mittel	757.8	757.8	757.9	16.1	19.1	16.5	12.8	20.7	11.8	12.0	11.6	86	72	82	2.2	2.7	1.7	5.4	6.1	4.4	Summe 36.3	

*) Anemograph hat vom 13. (10p) bis 14. (11a) nicht registriert.

August. **Kiel.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 700 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.9	758.6	758.8	22.5	25.5	19.0	17.9	26.2	16.0	17.1	15.8	79	71	92	Still 0	N 2	SW 3	0	9	5	**29.9**	1p T, 2p–3p ꓘ ●, 2½p–5p ●
2	59.6	59.2	58.4	19.3	24.1	21.1	17.3	**27.8**	14.9	12.9	11.9	90	58	65	WNW 2	NW 2	Still 0	8	0	5	.	
3	54.9	53.8	55.3	20.1	25.1	19.5	15.6	24.8	13.4	**17.9**	15.1	77	76	90	SSE 3	S 3	W 3	5	8	3	0.2	
4	55.7	56.3	57.6	17.7	21.5	16.1	16.2	26.5	14.0	12.3	11.2	93	65	82	SSW 2	SW 4	WSW 2	10	3	2	.	n ●
5	58.0	58.6	59.0	16.4	18.5	15.1	13.3	22.3	12.4	11.4	9.9	89	72	77	W 4	W 6	W 4	8	5	9	0.8	10a, 4p, 7p ●sch., 2p–3p ⫫
6	58.5	59.6	60.1	15.6	19.2	14.5	13.3	20.0	10.7	11.0	11.6	81	66	95	NW 4	NW 3	NW 3	9	8	0	–	
7	58.3	57.8	58.0	14.7	19.7	15.5	12.3	20.5	10.4	11.3	10.2	84	66	78	NW 3	NW 4	NW 3	9	5	6	0.3	
8	58.4	58.0	57.2	15.9	18.9	14.9	12.2	20.8	10.7	11.6	10.3	80	72	82	NW 3	W 2	W 2	9	8	8		n ●
9	54.1	51.9	49.1	14.3	16.5	14.7	13.0	20.3	11.2	13.2	12.0	93	95	97	S 2	SW 2	S 1	10	10	10	24.1	I, II, III ●
10	48.1	48.8	49.6	14.1	17.2	12.5	13.3	17.6	11.3	11.6	9.1	95	80	86	W 3	NW 4	NW 3	10	8	2	0.9	10a ●
11	49.1	49.0	50.3	14.5	17.2	14.9	12.1	17.9	10.8	10.8	11.2	88	74	89	SSE 1	Still 0	NW 1	8	9	9	.	
12	53.5	54.0	56.1	14.5	18.2	13.5	12.3	18.1	10.5	9.6	9.5	86	62	83	SW 1	W 4	SW 1	8	6	0	–	
13	56.0	55.7	54.9	16.1	22.2	18.1	12.0	19.2	12.2	13.4	13.1	89	68	85	S 3	SSW 3	SE 3	5	5	0	.	
14	52.8	52.3	52.8	18.8	24.2	22.7	15.8	23.3	13.6	16.9	12.6	85	76	62	SE 3	S 3	SW 4	8	10	0	0.0	8¼a ●tr., III ꓘ ohne T
15	51.9	54.2	55.9	19.4	18.5	16.5	16.8	25.6	14.5	13.5	12.2	87	85	87	S 2	SW 4	SW 1	9	5	0	1.4	10a ●
16	56.2	55.9	55.2	17.0	20.5	15.9	13.0	22.8	12.1	12.0	11.0	84	67	82	SSE 3	SW 4	Still 0	3	5	8	.	
17	53.2	52.1	52.0	14.7	18.5	13.1	12.3	21.2	10.4	10.0	10.3	84	63	93	S 2	SW 3	S 3	2	8	1	1.8	3¼p, 7p ●
18	52.0	51.5	51.9	11.9	16.1	13.4	10.3	19.3	9.6	9.8	10.4	94	72	91	S 2	SW 4	WNW 1	10	8	5	0.6	5p–6p ꓘ, ●
19	54.7	55.9	58.4	14.3	17.1	13.0	11.5	19.1	10.5	8.4	8.3	87	58	75	WNW 3	WNW 5	WNW 4	2	5	9	.	
20	59.7	58.6	56.0	13.5	18.1	15.9	11.3	17.8	9.7	10.0	10.7	85	64	80	S 3	SW 4	SW 6	10	6	10	7.2	III ●
21	55.4	58.1	59.7	16.4	18.3	13.1	14.3	19.3	12.3	11.1	9.5	88	71	86	WNW 4	WNW 4	W 3	10	5	0	0.6	
22	50.9	57.7	56.1	13.5	18.9	18.1	11.3	19.9	11.1	11.5	14.1	97	71	91	S 2	SW 3	W 2	10	9	5	1.0	n, 8a–2p mehrfach ●
23	53.3	53.8	56.4	16.2	16.7	11.9	13.3	21.1	13.4	9.7	8.0	98	60	80	W 2	NW 6	WNW 3	10	5	5	0.3	11a ●schauer
24	59.6	50.0	57.5	11.2	17.5	14.5	8.5	18.1	8.9	9.9	10.5	90	67	80	Still 0	WSW 2	SE 1	2	5	5	.	
25	51.6	47.7	42.1	14.8	14.9	15.1	11.8	18.6	11.1	12.2	12.4	89	97	97	S 3	SSW 4	SW 5	10	10	10	20.9	I, II, III ●, 9p–12p ⫫
26	51.6	55.7	56.9	14.7	17.1	13.3	13.5	16.8	10.5	11.1	9.4	85	77	85	NW 4	WNW 4	W 4	6	8	9	2.5	
27	54.7	57.7	62.0	12.5	16.1	13.5	11.8	19.2	8.5	7.9	9.0	79	59	79	WNW 3	N 4	N 3	1	3	4	.	n ●
28	**66.3**	66.2	65.9	11.4	15.9	11.5	7.7	16.8	8.7	9.2	8.5	87	67	85	W 5	WNW 4	W 3	10	5	8	.	
29	65.6	65.1	64.8	13.8	18.5	14.9	9.0	16.5	10.4	11.7	11.9	90	74	94	W 2	W 4	W 3	3	3	2	.	
30	64.0	63.2	62.9	13.8	20.2	15.5	11.8	19.3	11.2	11.3	9.9	96	64	76	SSW 2	WSW 1	W 2	0	0	0		
31	63.2	62.7	62.3	15.1	22.9	18.9	12.3	20.8	11.2	12.2	12.6	88	59	78	SW 1	SSW 3	W 2	0	0	0		
Mittel	756.4	756.4	756.5	15.4	19.1	15.5	12.5	20.6	11.5	11.7	11.0	88	70	84	2.5	3.5	2.[illegible]	6.6	5.9	4.5	Summe [illegible]2.5	

Digitized by Google

September. **Kiel.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.7	763.6	762.0	16.5	24.6	20.9	12.9	23.6	11.6	14.6	12.0	83	63	66	SW 1	SW 2	W 1	0	0	0	.	
2	61.9	61.6	60.9	18.9	25.5	20.5	11.3	25.5	12.5	15.0	14.5	77	62	76	SW 1	WNW 2	SE 1	0	0	0	.	
3	60.4	60.0	59.5	18.5	25.7	19.5	15.9	**26.7**	13.0	13.6	14.8	82	**56**	88	S 2	S 3	E 2	3	5	5	.	
4	59.5	59.2	58.3	16.8	22.5	20.1	14.5	26.1	13.8	**16.2**	15.0	97	80	86	Still 0	Still 0	SSE 2	0	5	3	.	
5	56.9	57.8	57.0	16.2	18.5	14.3	15.5	23.9	12.4	10.3	10.8	90	64	91	NW 4	NW 4	NW 3	10	9	2	.	
6	50.9	49.9	51.2	14.5	17.1	13.3	13.3	20.3	10.8	11.1	9.4	88	77	83	SW 3	WNW 5	WNW 4	10	8	5	7.4	I bis 12a ●
7	53.9	56.4	57.2	13.8	17.5	16.1	12.8	17.9	9.4	10.9	12.9	80	73	95	WNW 4	W 3	WNW 4	2	5	10	0.2	7p, III ●
8	58.4	57.6	57.2	16.9	19.1	15.5	15.8	18.3	13.4	14.1	12.4	94	86	94	SW 3	W 4	W 3	10	9	2	.	
9	58.8	59.2	59.5	13.6	16.5	12.2	11.3	19.8	9.9	9.6	9.1	86	69	87	W 2	WNW 3	W 2	5	8	3	.	
10	58.3	58.6	59.7	12.3	12.9	11.7	9.6	17.5	9.3	9.9	9.1	88	90	89	W 3	WNW 3	WNW 3	9	3	0	2.0	1p ●schauer
11	63.3	64.8	65.4	13.2	15.3	12.5	10.3	15.9	10.0	9.5	8.6	89	73	81	N 4	NE 3	NE 3	3	5	0	.	
12	65.8	65.6	65.4	11.7	15.2	12.3	9.6	15.8	9.2	7.5	8.5	91	58	80	Still 0	N 3	N 2	8	0	0	.	
13	63.6	62.1	59.7	10.5	13.9	12.5	8.3	16.1	8.5	8.3	9.0	91	70	85	S 1	E 1	NE 1	9	1	10	1.9	I ●
14	54.0	52.8	52.8	12.5	14.4	12.5	11.5	14.7	10.3	11.7	10.4	96	96	97	NE 3	N 2	E 1	10	10	5	0.2	früh, 4p ●
15	53.1	51.9	50.4	12.4	17.3	14.5	10.8	15.1	10.0	12.0	11.3	94	82	93	SSE 2	SSE 3	SSE 4	8	9	10	3.6	3p, III ●
16	**45.6**	48.6	52.5	13.0	13.5	10.9	12.1	18.3	10.6	9.7	9.3	96	85	97	SE 4	SW 4	SW 3	10	9	10	4.3	früh, I, 9a, 10a, 3p, 5p ●
17	57.6	58.7	61.5	10.9	12.1	10.5	9.3	15.8	9.0	10.1	9.1	93	97	96	Still 0	N 1	S 3	9	10	1	**23.5**	I bis 4p ●
18	64.3	63.9	63.7	13.5	14.1	13.3	8.8	13.8	11.2	9.1	9.7	98	76	86	NE 4	NE 4	E 5	10	5	10	.	
19	63.7	63.1	62.6	13.4	13.5	12.9	12.7	15.3	9.6	9.7	9.9	85	85	90	SE 3	NE 4	E 5	10	9	3	2.3	
20	61.2	61.5	62.4	13.1	15.1	13.3	11.8	14.9	10.6	10.2	9.9	95	80	88	NE 3	N 3	E 4	9	9	5	.	n ●
21	62.0	61.8	61.0	13.2	14.5	13.3	12.3	16.5	9.2	10.2	9.7	82	84	86	N 6	N 6	NE 6	9	8	10	0.1	11p ●°
22	60.4	61.5	62.0	13.5	14.5	13.5	12.8	15.3	10.3	11.1	10.9	90	91	95	NE 3	N 3	N 1	10	5	10	2.7	n ●
23	63.0	65.7	68.7	12.0	10.5	10.5	11.8	16.1	9.9	8.9	7.9	96	94	84	N 3	NE 4	E 3	3	10	5	3.7	9a—1p ●
24	70.9	**71.0**	**71.0**	8.3	10.0	7.1	7.6	15.1	**5.0**	5.7	6.1	61	62	81	ENE 3	NE 3	E 1	2	0	0	.	
25	70.7	70.8	70.4	8.1	10.3	7.5	4.7	11.5	7.2	6.2	6.1	89	66	79	NW 1	NE 3	NW 2	2	3	4	.	
26	69.1	68.6	68.9	7.5	14.3	10.1	**3.8**	11.3	6.7	8.0	8.1	88	66	88	N 2	N 4	NW 3	9	3	0	.	
27	70.5	70.4	69.3	8.1	13.7	8.7	6.8	15.3	7.7	8.9	7.4	96	77	88	WNW 2	WNW 3	W 2	0	7	0	.	
28	66.8	65.0	64.8	10.0	15.1	11.5	7.7	14.3	8.7	9.9	9.2	95	77	92	N 3	WNW 3	WNW 4	3	8	6	.	
29	63.3	62.6	62.2	10.8	13.9	12.0	9.5	15.8	8.9	9.6	9.6	93	81	93	WNW 4	NW 4	WNW 3	0	10	10	.	
30	62.7	63.0	62.7	7.3	12.5	8.5	6.5	15.3	7.1	7.9	7.5	93	73	91	WNW 2	N 1	WNW 2	0	2	0	.	
Mittel	761.1	761.3	761.3	12.7	15.8	13.1	10.7	17.4	9.9	10.3	9.9	89	76	87	2.6	3.3	2.8	5.8	5.8	4.3	Summe 51.9	

Oktober. **Kiel.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.6	763.6	762.9	10.3	14.1	11.1	6.9	13.3	8.5	8.7	8.5	92	73	86	SW 2	W 1	SSW 2	9	9	10	.	
2	55.8	50.8	48.9	8.3	11.3	12.7	7.1	14.7	7.5	9.4	10.5	92	94	97	S 4	SSW 4	SW 4	10	10	9	6.8	II, 4p ●
3	44.2	46.9	51.8	12.5	13.0	10.2	11.2	13.8	10.7	9.1	8.7	99	82	94	NNE 1	N 4	WNW 3	10	9	0	0.2	früh ●°, III ●, ≡
4	57.6	58.9	59.8	8.4	12.6	10.5	7.2	13.8	7.3	8.9	8.5	89	83	91	W 2	NW 2	W 1	1	8	9	.	
5	59.1	57.4	56.5	8.5	14.5	12.0	5.8	13.6	7.7	10.2	9.8	93	84	95	SSE 3	SSE 3	SSE 3	8	2	0	1.7	I ∞
6	55.1	56.2	57.4	13.6	14.4	13.1	10.9	15.7	11.6	11.7	10.4	100	96	94	SW 3	SW 3	W 4	10	10	10	0.0	n ●
7	58.3	58.2	58.7	13.3	15.0	13.9	11.0	15.6	11.2	12.4	11.5	99	98	98	SW 3	W 3	S 2	10	10	10	1.4	früh, II ∞, III, p ●°
8	59.3	59.7	60.6	12.2	16.8	13.1	11.6	15.6	10.5	**12.5**	10.7	99	88	96	Still 0	ESE 2	SE 4	8	9	2	.	früh, I ≡°
9	63.4	64.3	65.4	11.8	14.1	9.9	11.0	**17.5**	9.6	9.8	8.1	94	83	89	ESE 4	SE 2	ESE 4	10	9	0	.	früh ∞
10	65.7	64.1	62.9	5.7	11.7	8.2	4.9	15.4	5.8	7.1	6.8	85	**69**	83	SSE 3	E 3	SE 3	0	0	0	.	
11	60.6	58.6	57.5	6.4	12.7	8.4	5.2	12.8	6.1	8.0	7.2	86	74	88	SE 3	SE 3	SE 2	1	0	0	.	II ∞
12	53.0	50.0	49.5	6.0	13.2	12.0	5.2	13.6	6.6	8.6	9.6	94	76	93	S 4	S 4	WSW 4	0	0	5	.	früh, II ∞
13	47.8	45.5	**48.9**	10.5	13.2	11.3	10.1	13.9	9.1	9.9	9.1	96	88	92	SW 4	SSW 4	WSW 2	4	9	10	1.3	1p—11p ●°
14	46.6	50.0	53.5	9.1	10.9	5.6	8.6	13.8	8.3	6.6	6.0	96	**69**	88	NW 1	NNW 2	W 1	10	3	0	0.3	früh ●°, III ●
15	54.5	53.8	53.2	6.1	10.3	8.0	3.6	11.5	6.1	6.9	6.7	87	74	83	SW 3	SW 3	SSW 4	9	8	10	0.0	
16	50.6	50.7	51.1	8.7	11.9	10.5	7.1	11.3	7.3	9.0	9.1	87	87	96	SSW 4	SSW 2	SSW 3	10	10	10	0.6	früh, I ●, III ●tropfen
17	54.0	55.1	56.8	11.2	14.3	11.7	9.3	12.7	9.3	9.7	9.1	94	81	89	SW 4	SW 4	SSW 4	9	8	3	.	früh ∞
18	58.8	57.4	56.4	9.7	13.7	10.5	8.8	15.2	8.3	8.9	8.6	92	77	92	S 3	S 2	S 1	8	9	9	.	früh ∞, I, II ⊕
19	54.8	54.1	54.5	9.0	14.4	12.1	7.0	14.9	8.0	10.6	10.1	93	87	97	SSE 2	SSW 3	W 2	9	10	10	**7.3**	früh ∞, III ●
20	56.4	57.6	58.3	7.9	11.6	8.9	7.9	15.4	7.8	8.1	6.6	98	80	77	SW 2	SW 3	S 3	1	0	0	.	früh, I ∞
21	59.7	59.6	61.1	8.1	11.9	11.0	6.7	12.4	7.6	9.9	9.5	94	96	97	S 2	Still 0	S 1	9	10	10	0.4	I, II ∞, a ●°
22	63.0	62.3	61.7	10.3	13.3	10.8	10.0	12.3	9.2	10.3	9.3	99	91	97	Still 0	ESE 2	SE 3	10	8	7	.	I ∞
23	61.8	61.8	61.8	10.5	10.9	10.4	10.4	14.0	9.2	9.2	9.2	98	96	98	SE 2	SE 4	SSE 3	10	10	10	3.3	I ≡, II ∞, p ●
24	63.5	64.0	64.7	10.1	9.6	8.3	10.1	11.5	9.2	8.7	7.8	100	98	96	SE 2	SSE 2	SSE 3	10	10	10	.	I ≡, II ∞
25	66.1	66.5	**67.4**	6.2	6.4	5.7	6.2	10.9	6.6	6.3	6.0	93	88	88	SE 2	SE 3	Still 0	10	10	10	.	I ∞
26	67.2	66.3	65.7	4.0	5.5	4.3	3.6	7.2	5.2	5.4	5.1	85	80	82	E 1	ESE 3	SE 3	7	9	10	.	früh ∞
27	63.6	61.6	60.7	1.5	2.9	3.1	**1.2**	6.4	**4.6**	5.4	5.3	91	96	93	SSE 4	SSE 4	SSE 3	10	10	10	.	
28	57.7	55.6	53.5	3.0	5.2	5.9	2.6	3.8	5.4	6.4	6.2	95	97	90	S 4	S 3	S 4	10	10	10	1.0	I ∞, ●, II ●
29	46.7	48.1	51.6	5.0	8.8	3.7	3.5	6.3	6.3	6.0	5.7	97	71	89	SSE 3	SW 5	S 4	10	2	3	1.2	a ●, III ▽
30	52.6	52.0	52.3	4.1	9.8	6.9	3.1	9.4	5.9	7.7	6.7	97	86	90	SSE 3	SE 3	SE 3	0	4	4	.	I ∞
31	51.9	51.5	51.4	5.7	8.4	6.9	4.9	10.4	6.3	7.1	6.8	93	87	91	ESE 3	E 2	ESE 4	6	3	0	.	I böig
Mittel	757.2	756.8	757.1	8.3	11.5	9.4	7.2	12.5	7.8	8.7	8.2	94	83	91	2.7	2.9	2.9	7.4	7.1	6.2	Summe 25.5	

Digitized by Google

November. **Kiel.** **1906.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40^{m} 36^{s}. Polhöhe = 54° 20′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	747.3	745.4	744.8	7.5	9.4	9.2	6.3	9.5	7.4	8.6	8.6	96	98	99	ESE 2	ESE 4	SE 3	9	9	8	0.7	III ⊍
2	41.0	44.8	47.2	9.0	9.1	6.9	8.5	10.9	8.3	8.1	7.2	97	95	98	E 4	SE 3	SSE 4	8	9	4	.	n ●
3	50.0	50.0	50.8	6.2	8.5	8.0	4.2	9.8	7.1	7.0	7.8	100	96	98	E 2	E 3	SE 1	10	10	10	0.0	I ∞, II ●°
4	50.7	50.1	49.8	8.5	8.1	8.1	7.8	9.0	7.7	7.7	7.7	93	96	96	E 2	E 3	SSE 3	10	10	10	2.5	I ∞
5	49.3	50.6	53.2	6.9	10.4	7.3	6.5	9.1	7.1	7.4	6.4	96	78	85	S 3	SSW 4	SSW 3	10	1	1	0.0	früh, I ●°, ≡°
6	56.1	55.3	53.7	3.9	8.4	8.4	3.7	10.7	5.7	7.3	8.0	95	89	97	S 3	ENE 2	ENE 3	1	10	10	5.0	n, III ●
7	50.0	49.5	49.1	8.2	9.1	7.9	7.5	9.2	8.0	8.3	7.6	99	96	96	SE 3	ESE 3	E 3	10	10	10	0.2	tg. ≡, III ●
8	46.1	44.8	45.2	8.3	9.0	8.3	7.1	9.6	8.1	8.4	8.1	99	99	99	E 4	E 3	Still 0	10	10	10	4.7	tg. ≡, III ●
9	47.6	48.1	49.7	6.4	8.9	8.6	6.1	9.4	7.0	7.9	8.1	98	93	98	SW 3	SW 2	WSW 2	8	10	10	3.5	n, III ●, I, II ∞
10	57.1	61.2	64.5	4.5	4.9	1.2	4.5	9.3	4.9	5.0	4.8	78	76	96	N 4	N 3	WSW 2	7	3	0	.	
11	65.7	64.3	64.2	3.7	7.1	6.7	**0.0**	4.9	5.7	6.8	6.6	95	90	90	W 3	W 4	WNW 4	9	9	9	.	
12	65.3	65.2	65.0	5.8	8.7	5.2	5.1	8.3	6.6	7.0	6.2	96	84	94	WNW 3	WNW 3	WNW 3	9	8	0	0.0	I ≡°, 3p ●°schauer
13	65.2	65.4	66.5	5.8	9.3	6.5	5.1	9.5	6.7	7.0	6.8	97	80	94	WNW 3	NW 3	WNW 3	9	9	2	.	I ⌓
14	67.5	67.5	66.2	6.7	8.5	6.5	5.2	10.3	6.2	7.0	6.8	84	86	94	SW 2	WSW 1	SW 2	9	10	10	0.9	I ∞, ≡°, 1p–2p ●tr., s später [●
15	61.2	57.3	53.2	5.3	6.3	4.0	5.2	9.2	6.1	6.0	5.2	92	84	85	SSW 3	SSW 3	S 4	10	9	6	4.7	I ●, ∞, II ∞
16	44.6	46.4	47.3	2.5	7.1	4.7	2.1	6.6	5.3	6.3	6.1	96	84	96	S 3	WNW 4	SW 4	10	6	10	3.5	I ●°, ≡°, III ●°
17	41.9	40.4	**38.6**	4.5	8.7	6.9	4.2	7.6	6.2	8.2	7.3	98	98	99	S 3	SW 4	S 4	10	10	10	**10.4**	I, II ∞, a ●tr., p ●°, 9½p stürm.
18	41.8	42.6	42.0	5.5	7.2	5.9	5.4	9.2	6.3	7.0	6.9	94	93	99	SW 4	S 4	S 3	7	10	10	2.2	I, II ∞°, p, III ●, 1a–2a _ɯ
19	39.8	39.2	39.4	3.4	5.5	3.7	2.8	7.7	5.6	6.4	5.7	97	96	95	SSE 4	S 3	SW 4	10	10	10	0.6	II ∞°, p ●°
20	40.8	42.5	45.4	3.9	5.6	5.0	1.1	5.8	5.7	6.2	6.4	95	91	98	SSW 5	SSW 6	SW 6	10	10	10	9.1	I ∞, III ●, 2p–3p, 4p–6p, [7p–10p _ɯ
21	55.6	58.6	60.0	3.1	5.1	4.7	2.7	6.0	5.6	6.4	5.9	98	97	92	SSW 4	S 4	SW 4	10	10	10	0.1	I ∞, III ●, 12a–1p _ɯ
22	64.8	66.2	67.8	6.5	9.8	11.1	4.7	6.8	7.1	9.0	**9.6**	99	100	98	S 3	S 3	W 4	10	10	10	0.8	I, II ∞, II ●
23	70.4	70.9	70.9	9.9	11.7	9.3	9.8	11.5	9.0	9.5	8.4	99	94	96	WSW 3	W 3	SW 6	10	2	10	.	I ≡°, ∞, 11°°a aufklarend
24	**71.1**	70.6	70.0	7.7	8.5	7.1	7.7	**12.2**	7.5	7.7	7.4	96	93	99	W 5	W 4	WSW 4	10	10	10	.	I, III ≡°, II ∞
25	68.2	67.5	66.1	8.5	8.9	8.7	6.2	9.3	8.2	8.4	8.3	99	99	99	WSW 4	W 4	W 5	10	10	10	0.4	I, II ≡, II ●°
26	65.5	64.1	60.4	7.8	8.4	8.1	7.8	9.7	6.4	6.8	7.2	81	82	89	NW 4	W 4	SW 5	10	10	10	6.7	
27	50.4	47.3	48.1	8.7	9.1	6.8	7.4	9.7	8.3	8.1	7.2	99	93	98	W 5	WNW 4	W 4	10	8	8	3.5	früh, I bis 12a ●, II, p öft. ●sch.
28	57.0	58.1	56.6	5.1	6.2	7.6	4.5	9.4	5.8	6.6	7.3	89	93	94	NNW 1	WSW 3	SW 4	9	10	10	8.4	I ●, ∞°, II ∞°
29	51.0	51.4	52.2	9.6	10.8	8.8	6.2	9.8	8.7	8.8	7.8	98	92	92	W 6	W 5	W 5	10	10	10	6.5	I ●, 8a–9a, 1p–2p _ɯ
30	40.5	42.8	44.1	11.3	8.5	3.7	7.9	11.7	8.7	6.9	5.1	88	84	85	W 7	WNW 6	WNW 3	10	6	10	3.4	p öft. ●sch., 6p heller farbiger Nebenmond, 3a–12a _ɯ
Mittel	754.1	754.3	754.3	6.5	8.2	6.8	5.4	9.1	6.9	7.4	7.1	95	91	95	4.2	3.9	4.6	9.2	8.6	8.3	Summe 77.8	

Dezember. **Kiel.** **1906.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40^{m} 36^{s}. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	745.4	749.2	754.5	1.6	5.3	1.9	1.4	11.8	5.0	5.7	5.1	96	86	96	WSW 3	NW 2	NNW 2	1	0	3	.	
2	58.0	55.5	51.4	0.9	3.6	5.1	−0.4	5.6	4.7	5.8	6.3	96	98	95	SSW 3	SSW 4	SSW 4	8	10	10	6.7	I ⊔, II, III ●°
3	47.0	43.0	42.3	8.6	9.1	7.0	3.6	9.4	8.2	**8.4**	6.8	99	98	91	WSW 6	W 5	W 5	10	10	10	5.5	I, II ●°, III ●sch., böig. *)
4	44.4	51.7	55.2	5.7	3.2	0.5	5.7	**9.5**	6.5	4.5	3.5	96	78	73	NW 5	N 4	Still 0	8	8	7	1.4	I ●°, 9a–9½a klar, dann ●sch.**,
5	40.9	38.3	37.6	2.1	4.6	3.5	−1.7	4.7	5.1	5.5	4.6	94	87	75	SSW 5	W 3	WSW 4	10	6	9	0.9	a ✱, I ●°, a △ u. ●sch.
6	45.8	51.1	58.1	3.6	2.4	0.6	1.1	5.7	4.7	3.9	3.4	80	72	71	NNE 5	NE 4	NE 5	10	10	9	.	
7	66.2	67.0	66.2	−1.7	0.2	−1.9	−2.2	3.5	2.7	3.0	3.2	66	**64**	80	ESE 1	SW 2	SSW 3	0	3	0	.	II ∞°
8	60.0	55.0	49.1	−2.7	0.9	0.5	−3.3	0.5	3.4	3.9	4.1	92	79	87	SSW 3	SSW 4	SSW 5	1	10	10	7.3	a ⊔, II ∞°, III ●, 6p ✱
9	38.3	37.9	38.4	1.2	1.2	−0.9	0.1	1.3	4.8	4.6	4.1	96	92	96	SW 3	WSW 3	WSW 4	10	3	1	1.4	I ●, 9a ✱ a., 8p–9p ✱
10	40.3	41.1	42.1	−0.6	2.1	−0.5	−1.4	1.4	4.1	4.7	4.0	92	87	90	WNW 4	WNW 4	W 3	8	7	0	0.6	I ∞
11	42.7	47.4	51.1	1.2	1.1	−3.3	−1.7	2.1	3.9	3.9	2.9	78	79	80	NNE 4	N 4	N 3	5	8	0	.	a ✱
12	50.2	46.4	42.5	−3.0	−1.2	−1.2	−4.4	1.4	3.3	3.6	3.9	91	86	92	S 2	SSE 2	SSE 5	9	9	10	2.4	I, III ∞, p, ab. ✱
13	39.0	36.8	39.7	1.1	0.9	0.5	−2.0	1.6	4.6	4.6	4.3	92	94	90	S 4	NNW 3	SW 3	10	10	10	3.1	10a ✱
14	39.6	41.0	44.9	0.5	1.3	0.6	0.1	1.5	4.6	4.8	4.4	96	96	92	SSW 1	NE 1	E 2	10	10	9	.	I ≡, II ∞
15	52.8	55.0	56.6	−0.1	0.2	0.3	−1.2	1.7	4.6	4.1	4.2	100	89	90	N 1	NW 2	WSW 1	0	0	9	0.1	p Niederschläge
16	62.4	64.7	66.8	1.3	1.5	1.3	−0.9	1.8	3.6	3.6	4.4	70	71	87	NNE 4	NNE 3	ENE 2	0	9	9	.	
17	68.9	69.1	69.0	0.0	1.2	0.1	−0.1	2.1	4.4	4.6	4.0	96	92	87	NW 2	NW 2	WNW 1	10	9	10	.	I ∞, ≡
18	69.0	70.3	71.7	−0.1	1.4	1.6	−0.6	1.7	4.1	3.8	4.8	90	74	93	Still 0	ENE 1	N 1	10	9	10	0.2	I ∞, ≡, III ●°
19	73.3	73.8	74.4	1.5	2.0	1.3	0.3	2.0	4.3	4.3	4.1	83	82	82	NE 1	NNE 1	NE 1	10	10	10	.	I, II ∞°
20	75.4	76.0	77.6	0.6	1.1	−1.1	0.1	2.3	4.2	4.7	3.8	87	94	90	E 1	NE 1	SSE 2	10	10	10	0.2	I ∞, a ✱°, mtg. ●°
21	**77.7**	77.4	76.7	−3.6	−2.8	−3.6	−4.6	1.7	3.4	3.6	3.3	98	96	95	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	I, II, III ≡°
22	75.1	74.2	73.4	−6.4	−5.4	−7.1	−6.6	−2.4	2.6	2.7	2.5	95	90	95	SSE 1	SSE 2	SE 2	10	0	0	.	I ≡°, V°, II ∞°
23	69.6	67.4	65.7	−7.6	−2.6	−5.2	−7.7	−4.9	2.3	3.0	2.8	92	81	90	SSE 2	SSE 2	SSE 3	0	0	0	.	III ∞°
24	62.1	58.4	53.2	−6.3	−2.1	−2.2	−8.4	−2.6	2.7	3.7	3.7	98	94	96	SSE 3	SSW 2	SW 4	10	10	10	5.9	I V, II ≡°, 7p ✱
25	42.9	43.5	43.4	−0.7	−0.7	−3.3	−2.9	−0.4	4.1	4.1	3.2	94	94	89	SSW 3	SW 3	SW 3	9	5	10	**8.4**	I ∞, 4p ✱°
26	38.1	35.5	**33.6**	−3.4	−3.5	−6.6	−4.0	−0.3	3.4	2.9	2.5	95	85	92	WSW 3	SW 3	SW 4	10	10	10	2.8	I ✱, III ⊍
27	34.8	36.3	39.2	−6.7	−5.2	−8.6	−7.6	−2.0	2.7	2.7	2.3	97	88	97	Still 0	SW 2	SW 2	10	5	3	.	I ≡, II ∞, III ⊍°
28	43.7	46.1	49.3	−7.1	−3.8	−6.2	−9.2	−4.7	2.6	3.3	2.8	98	95	100	SSE 4	S 2	Still 0	10	10	5	.	I ≡, II ≡°
29	51.9	52.6	52.9	−3.5	−2.3	−8.1	−6.4	−3.0	3.4	3.5	2.4	98	89	100	Still 0	ENE 1	NW 1	10	4	9	.	I V°, ∞, III ≡
30	51.4	50.4	50.4	−9.7	−5.6	−5.0	**−11.9**	−2.1	2.1	2.8	3.0	100	96	98	SSW 3	SSW 2	SSW 3	10	10	10	1.6	I V°, ✱, II, III ∞
31	51.0	49.3	47.7	−6.1	−6.1	−6.3	−6.4	−3.0	2.9	2.7	2.7	100	95	98	SSW 3	S 2	SE 3	10	10	10	1.0	I ∞, II ✱, III ✱°
Mittel	753.5	753.6	754.0	−1.3	0.1	−1.5	−2.7	1.5	4.0	4.1	3.7	92	87	90	2.6	2.5	2.7	7.7	7.3	7.2	Summe 40.5	*) 9a–1p _ɯ **) 9a–3a _ɯ

Digitized by Google

Januar. Wustrow. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40° 35'. Polhöhe = 54° 21' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	773.4	773.9	774.3	−2.4	−0.7	0.2	−4.5	−1.0	3.3	3.9	4.1	87	90	89	WNW	WNW	ENE	1	0	0	10	
2	74.3	73.4	72.2	−3.2	−7.1	−0.2	−4.0	0.2	3.4	2.2	2.0	96	84	88	SE	2 SSE	1 SE	3	10	5	10	.
3	66.2	65.8	64.9	−0.8	−10.4	−7.6	−11.0	−3.2	1.9	1.7	2.2	91	86	89	SE	3 SE	3 SE	3	5	3	0	.
4	62.4	62.3	62.0	−8.8	−2.8	0.0	−11.3	−7.5	2.2	3.2	4.1	94	87	89	SE	4 SSE	3 SE	3	5	8	10	.
5	56.9	52.5	52.5	1.4	2.2	2.8	−3.5	1.5	4.6	5.2	5.1	91	96	91	SSE	4 SSE	2 WNW	1	10	10	10	1.7
6	55.9	50.4	44.5	2.4	2.5	3.2	1.6	3.1	5.2	5.4	5.6	94	98	97	SW	5 SE	2 SSE	4	10	10	10	4.8
7	40.8	41.0	44.1	3.4	3.3	3.0	1.1	4.1	5.0	5.3	5.4	95	92	95	SSE	6 SW	1 WSW	1	10	10	10	.
8	44.1	42.9	43.6	1.6	2.0	0.8	1.1	3.9	4.9	5.2	4.4	94	96	90	SSE	1 SSE	3 SE	1	10	10	10	.
9	50.2	52.8	51.2	1.0	0.7	0.6	0.0	2.6	4.7	4.7	4.5	94	98	94	WNW	1 W	3 SSE	2	10	10	10	0.7
10	44.7	47.6	48.5	3.2	3.5	2.8	0.2	3.6	5.5	5.5	5.5	95	93	95	SW	4 SSW	2 SSW	3	10	10	10	1.2
11	53.1	58.2	61.3	3.4	3.8	3.0	1.6	4.1	5.3	5.3	5.2	92	88	91	W	5 W	3 W	2	10	0	2	.
12	59.3	55.0	56.9	3.0	2.8	3.4	1.0	3.8	4.7	5.1	5.3	83	93	92	SW	2 SW	6 WSW	5	10	10	0	1.3
13	55.2	48.5	48.7	2.4	3.7	4.3	0.5	4.1	5.2	5.7	6.2	94	95	97	S	1 SSE	1 WSW	4	10	10	10	2.3
14	53.7	58.7	63.1	3.0	2.8	3.2	2.1	6.1	5.0	5.2	5.3	88	93	92	SW	5 W	3 WSW	3	10	0	10	1.6
15	64.8	65.1	64.9	4.2	6.4	3.6	2.1	4.3	5.6	6.0	5.2	90	84	88	SW	4 SW	2 S	2	10	2	2	.
16	59.6	60.6	62.5	2.2	6.0	3.4	0.6	6.6	4.4	5.6	5.1	82	81	87	S	3 SW	4 S	4	10	0	0	1.6
17	52.5	53.4	57.3	3.2	3.3	3.2	2.1	6.3	5.5	5.3	4.9	83	92	85	S	1 WSW	3 WSW	6	10	8	5	1.4
18	59.5	55.6	47.6	3.2	3.6	1.6	2.1	6.1	4.9	5.2	4.9	85	88	94	SW	3 SSW	4 SSE	3	10	10	10	10.1
19	33.4	42.5	53.1	3.1	1.8	2.1	1.1	5.1	5.3	4.0	4.4	93	93	92	SW	2 WNW	N	0	10	10	10	3
20	63.1	65.2	63.9	0.8	2.1	6.6	0.3	3.6	4.3	4.9	4.5	89	91	94	NW	4 W	2 W	0	0	0	0	0.6
21	62.7	63.8	65.4	0.1	1.3	0.0	−0.5	2.1	4.5	4.9	3.9	98	98	85	SW	3 W	1 NE	4	10	10	10	.
22	68.8	71.8	73.4	−2.0	−1.6	−2.4	−2.8	1.3	3.1	3.0	3.2	80	74	83	NE	4 NE	4 NNE	3	3	2	0	.
23	75.2	76.0	75.9	−2.0	−0.4	−1.2	−3.0	−1.4	3.5	3.5	4.0	88	79	96	NNE	2 N	2 SW	2	6	0	1.1	
24	74.9	74.0	71.9	0.8	0.8	−2.0	−1.6	1.6	4.7	4.3	3.6	96	89	92	WSW	2 SSW	3 SSW	3	6	0	0	.
25	63.7	57.7	54.1	−2.6	−2.0	−2.8	−4.0	3.1	3.4	3.2	3.1	89	82	83	SSW	4 S	2 SSW	4	5	10	.	
26	53.4	55.5	55.7	0.8	0.6	2.0	−3.8	1.0	4.7	4.8	5.2	96	100	96	WSW	3 SW	1 SW	10	10	10	1.0	
27	56.5	57.2	60.4	3.4	3.5	3.2	0.2	3.7	5.4	5.8	5.5	93	98	93	SW	6 WSW	3 WSW	2	10	10	10	0.0
28	60.2	58.3	60.6	3.1	4.6	4.2	2.4	4.6	5.5	5.6	5.8	89	97	96	S	3 WSW	1 WSW	1	10	10	10	2.4
29	60.6	57.6	56.1	4.2	4.2	4.4	3.4	5.0	5.9	5.7	6.0	96	92	97	WSW	3 W	6 WSW	6	10	10	10	4.4
30	59.0	59.1	56.2	2.6	3.4	2.8	1.2	4.8	5.1	5.3	5.2	93	92	93	NW	4 WNW	WNW	4	10	10	10	1.2
31	60.7	66.7	68.9	1.8	2.6	0.3	1.2	3.8	4.7	4.6	4.4	90	82	94	N	4 NNE	1 Still	0	10	4	0	.
Mittel	758.7	758.8	759.2	0.9	1.5	1.1	−0.8	2.8	4.6	4.7	4.6	91	90	91		4.2	4.0	4.1	8.3	6.2	7.4	Summe 39.7

Februar. Wustrow. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40° 35'. Polhöhe = 54° 21' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.9	760.6	758.6	1.0	2.0	3.0	−1.5	2.9	4.0	4.6	5.4	79	93	95	SW	4 SW	6 W	6	10	10	10	1.8
2	54.2	50.5	46.2	3.3	3.1	2.8	1.6	3.4	5.2	5.3	4.9	90	93	88	WSW	6 WSW	6 SW	6	10	10	10	3.2
3	41.7	41.6	40.6	3.8	3.8	3.6	2.4	4.6	5.5	5.6	4.5	94	87	90	W	6 WSW	5 SW	5	10	8	5	5.0
4	44.7	49.0	55.1	0.2	1.0	0.8	−0.5	3.1	4.5	4.6	4.6	96	92	94	NE	2 NE	2 NE	3	10	10	10	1.2
5	62.9	66.0	68.2	0.0	1.9	1.0	−0.5	1.1	4.4	4.6	4.1	96	88	83	NE	2 NE	3 NE	2	10	3	0	1.5
6	68.0	67.6	66.1	0.6	1.4	0.6	−0.5	2.1	4.1	4.1	4.1	85	82	85	NE	2 NE	2 NE	2	10	10	10	.
7	63.6	62.6	62.0	−0.2	0.0	1.2	−0.5	1.6	4.3	4.3	4.8	92	92	96	NE	1 WSW	3 W	3	10	10	10	1.3
8	61.1	55.0	46.2	−1.6	0.9	1.2	−2.0	2.1	3.9	4.1	4.4	96	82	87	SSW	4 S	3 S	6	10	6	10	0.6
9	40.4	43.3	47.3	0.8	1.6	0.2	−0.5	1.6	4.4	4.4	3.5	90	85	74	W	4 W	4 WNW	10	3	0	0	
10	48.3	50.2	47.1	0.2	0.5	0.0	−1.5	2.1	4.2	3.9	3.7	82	81	81	W	3 SSW	4 SSE	3	8	6	10	0.0
11	43.4	45.3	46.0	−1.0	1.8	1.4	−2.5	1.1	3.6	3.6	3.9	84	69	76	SSE	3 SSE	4 SSE	4	10	10	10	.
12	47.0	49.9	51.2	−2.0	2.0	−0.6	−2.3	2.1	3.6	3.4	4.2	92	61	96	SSE	4 SSE	1 SSE	2	3	3	0	.
13	52.0	53.4	53.9	−0.8	1.8	−0.2	−2.3	2.0	4.0	3.5	4.4	92	67	96	SSE	1 Still	0 Still	0	10	8	10	.
14	53.9	55.1	55.1	−0.5	1.0	0.4	−1.0	1.8	4.2	4.7	4.5	94	94	94	Still	0 Still	0 Still	0	10	10	10	.
15	57.9	60.0	61.5	−0.2	1.0	0.0	−0.5	1.1	4.5	4.7	4.4	96	96	96	W	1 WSW	1 SSE	2	10	10	10	0.0
16	61.8	60.7	59.7	−0.8	2.0	0.0	−2.0	1.1	4.2	4.7	4.3	96	89	92	SE	2 SSE	2 SSE	4	10	3	10	.
17	57.2	56.4	56.5	0.0	1.4	1.2	−0.8	2.1	4.3	4.7	4.5	92	93	91	SSE	1 SSE	3 SE	2	10	10	10	1.6
18	57.5	60.3	61.9	0.8	2.8	0.8	0.6	2.1	4.5	5.2	4.4	94	93	90	Still	0 Still	2 NE	1	10	10	10	.
19	62.5	62.8	62.7	−0.8	0.6	0.6	−1.1	2.9	4.2	4.4	4.4	96	92	92	Still	0 SE	1 Still	0	10	10	10	.
20	61.1	61.6	61.4	0.8	1.8	1.6	−1.0	1.1	4.4	4.9	5.0	90	93	96	SE	1 SE	1 SSE	2	10	10	10	1.3
21	60.8	61.5	60.9	0.8	2.4	1.6	0.0	2.1	4.7	4.9	4.8	96	89	93	SSE	1 SSE	1 S	2	10	10	3	.
22	59.1	59.4	57.5	2.0	2.0	1.4	0.6	3.1	4.9	4.9	4.7	93	93	93	W	3 W	4 WSW	5	10	10	3	.
23	54.3	53.9	53.0	0.6	1.6	0.2	0.0	2.6	4.4	4.4	4.4	92	85	94	WSW	3 W	4 SW	1	5	6	3	0.0
24	52.1	53.5	55.3	−1.2	2.5	−0.3	−1.8	1.6	3.9	4.7	4.1	92	85	90	SW	2 WNW	Still	0	10	6	0	.
25	56.8	55.1	50.0	−1.0	1.2	0.4	−2.0	2.6	3.7	3.8	4.5	88	75	94	SSW	3 SSE	3 SSE	3	0	0	0	1.8
26	47.2	48.0	47.8	0.2	2.8	3.2	0.0	1.7	4.5	5.0	5.0	96	89	87	S	3 SW	4 SSW	3	10	10	10	.
27	44.6	45.3	46.3	2.2	4.4	2.6	0.6	3.4	5.2	5.7	5.3	96	93	92	W	5 SSW	2 S	2	10	10	10	1.3
28	45.1	48.3	49.1	2.2	1.6	1.6	1.9	5.3	5.2	5.1	4.6	96	98	89	W	2 W	2 WSW	2	10	10	10	1.8
Mittel	754.4	754.9	754.9	0.3	1.8	1.0	−0.7	2.3	4.3	4.5	4.5	92	87	90		3.2	3.1	3.1	9.5	7.9	7.5	Summe 21.4

Digitized by Google

März. Wustrow. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	739.9	744.8	745.1	0.4	2.8	0.4	−1.0	3.5	4.4	4.7	4.4	92	82	92	SW 5	W 6	W 6	10	2	10	.	n ✱°
2	47.2	48.7	50.6	1.0	2.8	1.6	0.4	3.1	4.0	4.7	4.0	79	82	78	W 6	W 6	NW 5	10	10	3	.	
3	62.1	66.9	**67.5**	−0.6	1.6	1.8	−1.0	2.9	3.2	3.6	3.6	73	71	69	NE 5	WNW 5	W 5	8	2	10	.	
4	64.6	67.3	66.4	2.6	4.2	3.6	0.7	3.2	5.1	5.8	5.6	93	93	95	W 6	WSW 5	WSW 6	10	10	10	.	I ≡
5	64.6	64.4	62.4	3.2	7.0	4.8	2.6	4.6	5.4	6.0	5.7	93	79	89	WSW 5	WSW 3	W 5	10	3	10	0.7	I ≡°
6	63.6	64.7	63.6	4.4	5.8	5.4	3.5	8.1	5.5	6.1	6.4	89	88	95	WSW 5	WSW 6	WSW 6	10	10	10	0.9	n ●
7	62.4	63.1	62.0	5.4	7.3	6.2	4.4	6.6	6.2	**6.7**	6.4	92	88	90	WSW 6	WSW 6	WSW 6	3	0	3	.	n ●
8	56.4	52.1	48.2	6.2	6.4	5.2	4.6	7.6	6.1	6.0	6.1	87	84	92	WSW 6	WSW 7	WSW 7	10	10	10	1.0	Ip ●
9	42.1	40.0	41.2	3.2	2.2	2.2	2.1	6.8	4.6	5.0	4.3	80	93	80	W 7	W 6	W 7	8	10	10	1.2	II ●
10	50.1	56.0	58.6	0.6	3.2	1.1	−0.2	**9.1**	3.6	3.8	3.9	75	66	79	NW 5	WNW 5	NW 4	3	3	5	.	
11	59.3	55.2	46.8	−1.4	4.0	1.2	−2.0	3.6	4.0	4.0	4.4	96	66	89	S 3	SSE 4	SSE 6	0	10	10	1.1	Ip ●. ✱
12	33.9	**33.0**	38.7	4.6	5.0	2.8	0.6	6.8	4.5	4.3	3.5	71	66	62	SW 8	SW 8	W 8	10	9	5	.	5a—5p, 10p—12p ⚑
13	43.4	46.6	48.4	−0.6	0.4	−0.8	−1.8	5.7	4.1	3.6	3.5	92	76	81	WNW 6	W 7	W 7	10	8	10	0.7	I. a ▲ böen, p, III ✱ · u. ▲ böen,
14	52.6	55.3	57.4	0.0	1.4	0.0	−2.8	1.6	3.9	3.9	4.3	85	76	92	WNW 6	WSW 6	WNW 6	5	8	5	.	12a—2a ⚑ {12a-5a, 10p-12p ⚑
15	62.7	61.3	56.2	0.6	2.2	0.2	−2.2	1.6	4.6	3.5	4.5	96	65	96	WSW 5	SW 4	SSE 5	10	10	10	**6.4**	III ✱°
16	51.5	55.2	56.4	3.8	4.8	4.0	0.0	4.5	5.1	5.3	5.2	85	82	85	W 5	W 5	W 5	10	8	10	2.8	n ●
17	54.6	56.7	56.2	4.2	4.7	5.0	2.9	5.2	6.1	6.2	6.0	98	97	92	SW 3	WSW 5	WSW 6	10	10	10	4.2	n, tg. ●
18	52.4	52.8	52.4	4.6	5.0	3.8	4.1	5.9	5.6	5.4	4.9	89	83	82	W 5	W 4	W 5	10	10	5	.	n ●
19	52.7	56.2	58.5	2.0	1.9	2.2	1.6	5.2	4.7	4.4	4.7	89	84	67	NNE 5	NE 4	NNE 4	10	10	10	.	
20	58.8	59.6	60.1	1.8	1.6	0.0	−0.5	5.1	4.5	3.5	**2.8**	85	68	**61**	NE 5	NE 4	NNE 4	8	0	6	.	
21	60.7	63.6	63.9	−1.3	−0.4	−1.8	−2.3	6.7	4.1	3.1	3.5	98	70	88	NE 1	NE 3	NE 2	10	10	10	3.6	I ✱°
22	64.8	64.6	63.2	−1.2	−0.2	−1.8	−2.6	3.6	3.5	3.8	3.4	82	83	84	N 2	NNE 2	NNE 2	8	7	10	.	n ✱
23	60.8	59.5	56.4	−1.3	1.4	1.0	**−3.6**	0.0	4.0	3.7	4.0	96	72	81	Still 0	ENE 3	NE 5	2	5	5	2.2	
24	46.0	43.6	44.3	−0.2	1.0	0.8	−0.9	5.1	4.4	4.8	4.7	98	98	96	NE 7	NE 3	SSE 3	10	10	10	2.4	n, I, a, II ✱
25	45.6	46.8	49.5	−0.2	1.8	−0.2	−1.0	3.2	4.4	4.1	4.4	96	78	98	S 2	SSE 3	SSE 3	10	10	5	.	
26	54.1	56.9	57.9	0.3	1.0	−1.0	−1.6	2.1	3.9	4.2	4.1	83	85	96	E 2	NNE 1	NE 4	8	10	5	.	
27	55.3	55.8	56.6	−1.6	0.4	1.2	−2.5	1.6	3.1	4.4	3.5	76	92	68	NW 4	NNE 3	NNW 2	10	5	2	.	
28	58.5	57.7	53.9	0.8	4.0	2.4	−2.0	1.4	4.0	4.5	4.8	82	73	87	N 3	W 4	W 3	3	0	10	.	
29	49.9	52.8	54.9	0.8	3.3	1.2	−0.5	4.3	4.5	3.6	4.1	92	**61**	82	NW 1	NNE 3	N 3	3	5	10	.	
30	58.4	60.5	61.3	1.2	4.2	1.2	−0.2	3.6	4.4	5.0	4.6	89	80	92	N 3	WNW 3	NE 3	0	0	5	.	
31	61.3	59.4	59.8	2.0	4.2	3.7	0.1	4.6	4.7	5.5	5.4	89	89	90	W 4	WSW 4	WNW 5	10	10	5	.	
Mittel	754.5	755.5	755.4	1.5	3.1	1.9	−0.0	4.4	4.5	4.6	4.5	88	80	85	4.6	4.4	4.8	7.7	6.9	7.7	Summe 27.2	

April. Wustrow. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.0	769.1	771.5	2.2	5.2	2.8	0.6	6.1	**4.0**	4.7	4.5	75	71	79	NE 3	NW 4	NE 3	3	3	3	.	
2	75.3	76.5	76.2	2.2	6.0	3.4	0.6	5.6	4.7	5.0	5.2	87	72	90	NE 4	NNW 1	NNE 2	3	3	5	.	n ⌴
3	75.7	**77.6**	76.6	2.8	2.4	0.7	1.8	6.6	5.2	5.1	4.1	93	93	94	NE 3	N 1	Still 0	0	10	10	.	II ≡, III ≡°
4	75.8	74.6	72.7	2.2	11.0	5.6	**−1.5**	3.7	4.4	5.5	5.6	82	56	83	S 4	Still 0	SSE 1	3	0	0	.	n ⌴
5	68.1	66.1	65.2	3.2	11.8	8.4	1.1	11.6	4.4	5.4	5.2	76	52	63	SE 1	SE 4	Still 0	0	0	0	.	
6	65.9	67.5	69.3	4.2	10.9	4.2	2.6	12.7	5.0	6.5	5.1	80	67	82	SE 3	NE 2	NE 2	5	5	3	.	
7	71.0	70.2	70.2	3.4	8.4	5.2	1.6	12.1	5.4	5.9	5.7	93	71	86	NE 2	NE 3	NE 3	10	5	10	.	
8	71.1	72.3	73.8	4.6	7.1	2.9	2.9	9.1	5.8	6.3	5.3	92	84	94	Still 0	NW 2	ENE 2	10	0	0	.	n, I ≡[1], III ≡[2]
9	76.7	75.9	75.6	3.8	9.5	7.2	1.6	7.6	5.7	6.9	6.2	95	78	82	Still 0	ENE 1	Still 0	0	1	0	.	
10	74.8	74.1	73.2	5.4	10.6	9.2	3.6	10.2	6.2	6.7	6.3	92	71	72	Still 0	Still 0	ENE 1	0	0	0	.	
11	72.7	71.6	70.2	7.8	17.5	11.5	6.1	13.1	7.1	8.2	7.7	90	55	76	Still 0	ENE 1	ENE 2	0	0	0	.	
12	69.4	66.4	65.7	10.6	20.8	13.7	7.6	18.7	7.5	**9.0**	8.7	79	**50**	74	ENE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	.	
13	65.3	65.8	65.6	8.6	11.3	10.6	7.6	**21.2**	6.8	7.0	7.7	83	70	81	WSW 2	WSW 1	Still 0	0	0	0	.	I ≡°
14	64.3	65.3	67.7	10.8	15.1	8.4	7.6	13.1	7.8	7.4	7.5	82	58	92	SE 2	NE 2	NNE 2	10	10	10	.	
15	71.4	72.3	72.1	4.8	7.9	5.9	4.1	15.8	5.7	6.4	5.4	89	81	78	N 4	WSW 2	W 2	0	0	0	.	
16	69.9	67.5	65.6	5.4	10.8	7.4	3.6	8.6	5.6	5.8	5.8	83	60	76	SW 2	W 2	WNW 1	5	0	0	.	
17	60.8	58.0	55.9	5.9	10.4	10.6	4.1	11.7	6.1	6.1	7.4	88	65	77	Still 0	WNW 1	Still 0	0	3	0	.	I ≡°
18	54.2	53.8	53.0	9.0	13.1	8.4	5.5	11.8	6.0	7.3	6.3	70	65	77	NE 2	NE 3	ENE 1	5	5	5	.	
19	49.7	48.5	47.8	4.8	4.5	4.6	4.1	13.7	5.7	4.5	5.5	89	71	87	NE 5	NE 5	NE 3	10	10	10	.	
20	49.3	55.2	59.4	3.8	4.7	4.4	3.1	6.2	5.5	5.2	5.2	92	81	84	NE 3	WNW 5	WNW 4	10	10	10	0.0	I ●°
21	60.4	61.0	60.0	5.2	9.3	9.6	2.6	5.2	5.9	6.8	7.4	89	78	84	SW 4	SW 4	S 2	10	10	5	.	
22	56.2	56.1	56.2	9.4	7.9	5.0	7.6	12.6	7.1	7.2	6.0	80	90	92	SSW 5	W 2	WNW 2	10	10	10	5.0	II ●°, III ●[1]
23	55.3	56.0	57.2	5.6	6.1	5.4	2.5	10.6	5.6	6.0	5.1	83	86	77	W 3	WSW 5	W 3	8	5	5	.	
24	58.5	58.9	58.5	3.6	6.8	5.0	0.7	7.7	4.8	4.9	5.2	82	67	80	SW 4	WSW 3	SW 3	2	2	3	.	
25	59.6	59.0	57.9	4.8	8.8	5.2	1.1	8.2	4.8	5.4	5.7	74	64	86	Still 0	NE 2	NE 2	0	0	3	.	
26	55.0	54.5	54.2	4.8	8.9	7.0	1.6	9.1	5.3	6.2	6.5	82	73	87	NE 2	NE 2	N 3	2	2	8	.	
27	54.0	53.0	52.3	5.8	9.4	6.8	3.1	9.6	5.8	5.5	6.4	85	62	87	ESE 2	ENE 2	SE 3	10	2	10	**7.0**	
28	48.3	48.8	48.0	5.8	9.3	10.0	4.1	9.6	5.9	6.2	4.5	87	71	49	S 2	W 2	SW 5	10	6	10	.	n ●
29	**47.2**	48.9	49.5	9.0	10.9	8.0	7.1	12.6	7.7	8.0	6.6	91	83	82	SSE 2	S 2	Still 0	10	10	10	3.5	n ●°
30	47.5	48.7	48.9	7.0	6.6	5.2	5.6	11.1	7.2	6.7	6.0	96	93	90	N 2	W 3	W 2	10	10	8	.	n ●
Mittel	763.0	763.1	763.0	5.6	9.4	6.7	3.5	10.5	5.8	6.3	6.0	85	71	81	2.1	2.4	1.9	4.9	4.1	4.6	Summe 15.5	

Digitized by Google

Mai. **Wustrow.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.4	752.7	754.3	6.2	9.3	9.0	4.1	7.0	5.5	6.6	7.2	78	75	84	N 2	N 2	Still 0	5	6	4	2.5	p ●
2	56.6	58.6	60.7	7.0	9.8	6.4	5.2	11.4	6.5	6.1	5.8	87	68	81	Still 0	WNW 1	WNW 2	2	4	0	.	n ●
3	63.6	64.0	64.0	6.4	15.5	13.0	**2.6**	9.9	6.4	6.8	8.5	90	52	76	NW 2	S 4	S 2	2	2	10	.	
4	65.7	65.5	65.4	10.2	18.9	12.2	5.8	16.6	6.8	8.8	7.5	73	54	71	SSE 3	SE 2	SE 3	0	0	3	.	
5	66.1	68.1	68.2	7.2	9.0	7.6	5.1	18.9	6.5	7.3	7.0	86	86	90	S 2	N 3	N 2	10	6	5	.	I ≡
6	**69.5**	69.0	68.7	8.4	17.8	11.6	6.1	13.5	7.9	9.1	8.8	96	60	87	Still 0	ENE 2	NE 3	0	0	0	.	n ⌓
7	68.4	67.8	66.8	12.8	18.1	17.3	8.4	17.8	9.6	11.3	11.2	88	74	77	Still 0	SSE 1	NE 2	0	2	0	.	
8	65.8	63.5	61.7	15.7	24.7	18.1	11.5	21.6	10.5	11.9	10.8	79	52	71	E 2	SE 3	SE 4	0	4	4	.	
9	59.6	57.0	54.8	16.4	25.0	19.1	13.0	25.1	10.2	12.3	11.6	73	53	71	SSE 3	SSE 4	SE 3	0	4	3	.	
10	52.0	52.4	51.7	15.9	14.7	14.5	13.2	**25.3**	11.7	11.0	10.8	87	89	90	S 2	Still 0	S 2	10	7	10	**14.0**	1¾p ● sch., 2¼p T, 4p ●²
11	54.9	59.0	59.7	8.2	10.8	9.2	8.1	18.7	7.6	7.6	7.5	93	79	88	N 1	Still 0	Still 0	10	8	0	.	
12	62.5	63.0	62.7	12.2	14.7	12.4	6.6	12.9	7.1	8.6	8.1	67	69	76	ESE 1	NE 4	NE 2	2	0	0	.	
13	64.1	64.1	63.6	12.8	15.5	13.2	8.6	14.8	8.8	8.8	7.6	81	67	67	E 3	NE 4	E 4	0	3	0	.	
14	61.1	58.5	57.0	11.8	18.4	13.9	9.1	17.7	8.2	9.7	8.2	80	62	70	ENE 3	ESE 1	E 5	4	1	0	.	
15	51.3	48.0	45.7	15.3	22.4	18.5	10.0	18.7	10.8	**13.8**	13.7	84	69	87	SE 2	ESE 3	SW 3	0	3	10	5.1	8¼p [ζ, vereinzelte Blitze, ●, Wind SW
16	**45.0**	48.1	49.7	10.2	11.6	10.0	9.9	22.7	8.9	8.8	8.1	96	87	88	WNW 4	W 5	W 3	10	10	10	.	I ≡¹
17	50.7	50.3	49.4	11.6	14.7	12.8	7.6	13.6	8.3	7.9	7.8	82	63	72	W 3	NE 4	NE 4	8	4	8	.	n ⌓
18	47.8	48.6	48.6	11.8	17.1	15.3	9.7	15.7	10.0	12.5	11.1	97	87	87	E 2	E 2	NE 3	10	3	10	.	I ≡¹, 8¼p Fern [ζ in SSW
19	48.4	48.1	47.8	16.5	18.4	14.9	10.6	19.2	12.3	13.6	11.3	88	86	90	NE 1	Still 0	N 3	0	6	8	9.3	II T in S
20	46.7	47.4	48.8	9.8	10.2	10.0	9.3	20.7	8.9	8.8	8.4	99	95	92	NE 5	NE 4	Still 0	10	10	10	13.4	n, I, 5p, III ●
21	53.6	56.4	56.9	8.4	8.2	7.6	7.2	10.6	7.0	7.8	6.4	86	96	82	N 3	NE 5	NE 4	10	10	10	.	n ●
22	58.2	59.2	59.5	9.0	11.1	9.8	4.1	8.6	6.0	**4.8**	7.2	70	**49**	80	NE 5	NE 4	Still 0	3	2	0	.	
23	61.2	61.8	62.1	10.0	13.8	12.0	7.5	12.4	7.5	6.0	7.8	82	52	73	NE 3	NE 3	E 3	2	0	10	.	
24	63.6	63.4	63.0	9.6	13.2	13.6	9.2	14.9	8.3	9.0	10.0	94	80	87	SE 2	E 2	E 1	10	10	0	.	
25	63.2	63.5	65.0	10.6	13.3	10.6	8.8	16.3	9.0	10.3	8.8	95	91	93	E 3	Still 0	W 1	10	10	10	0.7	I ≡, p ●
26	66.0	65.8	65.2	10.2	13.9	12.0	9.0	17.3	8.6	8.0	8.6	93	68	83	WNW 1	WNW 1	Still 0	8	6	4	.	
27	63.3	61.9	61.9	13.4	16.5	14.3	9.4	14.5	9.6	11.1	11.5	85	80	96	S 2	SSE 3	Still 0	10	10	8	0.6	p ●
28	61.2	60.5	60.3	14.5	13.8	12.2	11.7	17.4	11.3	11.3	9.8	93	97	94	SSW 3	WSW 3	W 3	10	10	10	2.3	II, p ●
29	59.0	58.7	58.2	11.8	14.3	12.2	10.2	16.6	9.3	10.3	8.8	91	86	84	WSW 3	W 3	WSW 4	10	4	10	.	
30	54.9	54.9	55.0	11.2	11.5	11.2	10.6	14.6	9.0	9.5	9.2	92	95	93	WSW 5	W 4	W 5	10	10	10	2.2	p ●
31	53.5	53.2	50.1	10.0	12.0	12.5	9.6	13.2	8.8	8.9	9.6	96	86	90	W 2	W 3	SE 1	10	8	10	6.8	n ●
Mittel	758.3	758.5	758.3	11.1	14.8	12.5	8.5	16.1	8.6	9.3	9.0	86	74	83	2.7	2.7	2.3	5.7	5.2	5.7	Summe 56.9	

Juni. **Wustrow.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49m 35s. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**745.0**	746.4	747.4	11.3	13.4	10.8	10.2	14.2	8.4	8.3	7.8	84	73	82	WNW 6	WNW 6	WSW 5	8	4	5	1.3	n ●
2	49.0	50.9	51.0	10.0	12.0	11.4	9.1	14.2	7.1	8.3	9.2	78	80	92	WNW 4	W 4	W 5	8	10	10	0.7	n ●
3	53.3	55.1	55.1	10.6	12.4	12.0	10.1	12.6	8.4	9.1	9.3	90	86	90	WNW 5	W 1	W 5	10	8	8	.	n ●
4	56.5	58.0	59.4	10.0	12.0	12.4	9.6	13.6	7.8	8.8	8.8	86	85	83	WNW 5	W 4	W 3	10	10	5	.	
5	62.5	65.0	65.9	12.8	15.8	14.4	10.1	14.6	9.6	9.1	9.1	88	67	75	NW 1	NNW 2	NNW 2	3	0	3	.	
6	68.5	69.1	**69.2**	13.0	17.4	15.0	9.6	16.2	8.7	**6.8**	8.5	78	**46**	67	NW 2	NE 2	NE 2	0	2	0	.	
7	68.9	68.4	66.4	12.2	16.5	15.2	**8.6**	17.7	7.7	11.8	9.2	73	84	71	Still 0	NE 2	Still 0	2	0	2	.	
8	65.6	65.6	65.2	14.9	15.7	13.6	11.2	18.2	10.9	9.6	9.6	87	73	83	Still 0	NNE 2	Still 0	10	10	10	.	
9	64.6	64.5	63.3	14.0	15.6	14.2	12.0	16.2	9.1	9.1	9.5	77	68	79	NNE 3	NE 2	NNW 2	0	4	8	.	
10	61.3	61.3	61.0	13.4	12.2	11.8	12.6	17.2	10.0	9.4	8.4	88	90	83	NNE 4	NNE 4	NE 1	10	10	10	3.9	a ● schauer, p ●
11	61.6	62.0	61.6	14.0	18.4	15.8	11.8	14.0	9.1	10.3	11.2	77	65	84	NE 1	NE 3	Still 0	8	1	8	.	
12	62.6	62.3	61.6	14.9	16.5	15.2	11.2	18.6	10.4	10.3	11.3	83	73	88	N 2	NE 4	Still 0	0	0	8	0.7	
13	57.7	57.1	55.3	15.2	16.2	14.4	13.0	18.2	11.5	11.0	10.2	80	80	84	WNW 3	W 4	WNW 5	4	6	8	.	n ●
14	54.3	54.8	55.5	12.0	16.4	15.0	11.1	16.7	9.1	11.1	10.1	88	80	80	W 5	NNE 3	NE 2	10	0	0	.	
15	58.3	58.9	59.8	13.5	15.6	14.2	11.1	17.7	9.0	10.2	10.6	79	77	88	NNE 3	NE 2	NE 2	2	4	10	1.3	
16	61.0	62.0	62.9	15.0	17.4	15.8	13.6	15.7	12.1	12.5	12.1	96	85	90	Still 0	NE 4	Still 0	10	4	0	.	n ●
17	64.7	64.4	63.6	14.0	17.3	15.8	12.7	18.2	11.5	11.7	11.2	97	80	84	Still 0	NE 2	NE 2	10	0	0	.	I ≡
18	63.2	63.1	62.8	16.5	18.5	18.6	13.1	20.0	11.8	12.5	13.9	84	79	87	Still 0	N 1	Still 0	0	0	0	.	
19	65.6	65.8	65.6	18.0	20.8	20.8	14.8	21.9	12.9	11.5	11.6	84	63	64	Still 0	NE 2	Still 0	8	0	0	.	
20	67.3	68.1	67.4	16.7	17.1	17.2	15.1	23.3	13.6	11.8	12.1	90	82	83	WNW 3	W 4	W 6	10	6	5	.	I ≡¹
21	67.6	65.6	64.1	15.6	20.5	17.2	14.6	**28.8**	11.6	13.2	12.9	88	74	89	W 4	W 4	W 4	3	3	10	.	I ≡
22	63.4	62.2	61.1	15.2	17.3	15.8	12.6	20.5	10.1	11.4	11.1	78	78	83	W 4	W 4	WNW 4	4	4	5	.	
23	60.9	60.7	60.3	14.2	16.5	16.1	13.2	18.2	10.7	10.4	11.6	90	74	85	WNW 1	WNW 4	WNW 3	8	2	0	.	
24	60.6	60.6	60.4	15.2	17.5	16.2	13.1	17.2	11.2	11.9	11.8	87	80	86	NW 4	W 3	Still 0	3	0	0	.	
25	61.4	61.4	61.2	15.2	18.1	17.0	12.5	19.2	11.9	13.3	12.2	76	86	85	WNW 2	W 4	WNW 5	6	10	10	1.2	5p ●
26	61.7	61.8	62.1	15.2	19.5	17.8	12.6	20.7	12.0	13.7	13.2	93	81	87	SW 1	WSW 5	W 3	10	6	3	.	
27	60.6	58.8	58.3	18.6	23.8	18.8	14.1	19.7	12.8	**15.9**	13.6	81	73	85	S 1	WSW 4	W 2	4	2	10		5p T°
28	58.7	58.7	57.3	17.4	20.7	19.0	15.6	24.4	13.7	14.7	14.3	93	81	87	W 4	WNW 3	Still 0	3	7	10	4.0	
29	55.8	54.7	52.1	16.5	15.7	15.0	15.6	22.2	13.1	11.6	12.3	94	87	97	Still 0	NE 2	NE 2	10	10	10	**13.2**	n, p ●
30	56.0	59.2	60.4	13.0	15.2	11.2	10.6	17.2	8.0	9.0	8.6	72	70	86	W 6	WNW 7	W **8**	10	8	10	1.5	
Mittel	760.6	760.9	760.6	14.0	16.7	15.3	12.2	18.2	10.5	10.9	11.8	85	77	84	3.0	3.5	2.4	6.1	4.4	5.6	Summe 27.8	

Juli. **Wustrow.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.2	763.0	763.9	12.4	15.2	13.9	10.1	15.3	9.1	9.0	9.3	86	70	79	SW 6	W 6	WNW 3	10	4	3	.	n ●
2	65.5	65.9	65.6	12.4	16.9	16.0	9.4	15.7	9.0	10.7	11.1	90	75	82	Still 0	N 2	Still 0	2	2	8	.	
3	65.9	66.4	65.7	15.2	20.3	18.2	13.1	18.0	11.0	11.9	12.0	86	67	77	SE 4	SSE 2	Still 0	10	8	8	.	
4	65.3	63.8	63.3	15.4	19.2	17.4	14.6	21.7	10.7	12.6	12.7	82	76	86	SE 3	W 3	ESE 3	10	10	2	.	
5	60.4	58.8	57.6	17.2	18.5	16.4	14.6	19.7	12.7	13.2	13.4	87	83	97	SE 2	NE 3	ENE 3	3	10	10	3.8	4ᵖ—5ᵖ ●, III ●°
6	55.8	56.3	56.1	16.2	19.4	18.6	15.1	20.6	13.0	14.2	14.2	95	85	89	N 2	W 3	W 1	10	4	10	6.6	n ●
7	57.2	59.8	61.0	16.2	19.2	18.4	16.1	19.7	13.0	14.0	13.6	95	85	86	N 2	NE 4	Still 0	10	4	0	.	n ●
8	62.2	64.0	63.9	17.0	20.0	19.0	16.1	21.4	13.4	14.3	13.0	93	82	80	N 3	NW 4	WNW 3	0	0	0	.	
9	65.2	66.4	65.8	18.0	19.8	19.3	16.6	20.2	13.8	14.4	13.8	90	79	83	WNW 2	WNW 3	NE 3	3	6	0	.	
10	**66.8**	65.5	64.4	16.2	18.3	18.2	15.1	21.2	11.5	11.4	12.0	84	73	77	NE 3	NE 2	Still 0	10	8	5	.	
11	63.8	63.4	61.4	17.4	20.5	18.0	16.2	19.5	12.5	11.2	9.6	85	**63**	**63**	NE 1	NE 2	NE 3	0	0	8	.	
12	59.2	58.8	59.3	18.0	16.3	16.4	15.6	20.7	12.8	13.1	10.9	83	95	79	E 3	SE 3	SW 5	10	10	10	3.0	II, p ●
13	62.0	63.3	62.4	13.6	16.2	15.2	12.1	18.7	9.9	9.8	10.8	86	71	84	SW 5	W 4	Still 0	10	6	10	.	
14	62.7	62.0	61.0	15.8	18.2	17.3	13.2	17.9	10.5	10.9	11.7	79	70	80	W 2	W 3	SW 2	4	6	8	.	
15	59.4	57.7	55.6	16.2	20.9	19.5	13.1	18.7	12.0	13.3	13.7	87	73	81	W 5	WSW 4	W 5	10	0	10	1.2	
16	55.6	57.0	57.1	13.6	17.3	15.1	13.5	21.5	9.9	11.0	8.4	86	75	66	W 5	W 5	W 6	10	10	10	1.4	n ●, III böig
17	54.8	59.3	60.7	15.5	17.7	15.5	12.1	17.3	12.4	11.2	10.1	94	74	77	W 6	WNW 5	WNW 5	10	10	10	0.0	n, I ●, II böig
18	62.5	60.5	58.8	16.3	22.3	20.1	11.0	18.3	10.9	14.6	14.7	79	73	84	SW 4	WSW 2	W 1	8	0	4	**9.3**	
19	56.2	54.5	54.8	17.7	24.3	16.4	15.7	22.8	13.2	**16.1**	12.0	88	72	86	SW 4	WSW 1	WNW 5	10	0	10	5.0	5ᵃ—6ᵃ [K, ●, 3⁵⁰ᵖ—6ᵖ [K, III böig
20	56.3	54.4	**53.9**	14.9	16.5	13.9	13.7	**25.3**	9.6	9.7	9.4	76	69	80	W 3	SW 5	WSW 5	10	10	10	0.8	4ᵖ ●°
21	55.5	56.0	57.2	13.4	15.2	14.3	**8.1**	17.0	9.7	9.4	8.4	86	73	70	SW 5	W 5	W 6	10	10	10	0.6	
22	60.0	60.4	60.3	13.3	16.3	10.3	11.1	16.1	**7.8**	10.0	11.5	68	72	63	WNW 5	WNW 2	Still 0	10	0	4		n ●
23	60.4	59.9	59.3	17.1	20.0	20.3	11.6	17.7	13.9	15.1	15.2	90	87	86	W 4	W 3	Still 0	10	4	10	.	
24	58.7	58.7	58.3	18.4	20.8	19.5	15.6	21.2	13.7	14.6	13.3	87	80	80	Still 0	W 2	Still 0	0	0	5	1.4	
25	60.2	62.3	63.8	17.1	17.1	16.3	15.6	22.3	13.8	12.4	11.9	95	86	86	Still 0	NNW 3	NNW 1	10	10	0	0.6	n, I ●
26	64.8	63.4	61.0	15.3	18.0	17.1	13.6	18.7	10.7	11.4	12.0	83	75	83	NW 2	WNW 2	WNW 1	0	0	0	.	
27	60.6	59.3	58.8	17.7	19.5	18.3	13.8	19.2	11.6	12.0	12.6	77	71	80	NE 3	NE 3	W 1	0	0	0	.	
28	57.9	58.2	58.4	17.3	20.7	17.9	14.0	21.0	14.1	14.8	13.9	96	82	91	Still 0	NNE 2	NNE 1	10	4	4	0.0	I ●
29	60.2	60.6	61.1	17.7	22.1	20.6	15.1	21.0	13.8	15.1	13.1	92	76	73	SW 2	NNE 1	NNE 1	0	0	0	.	
30	62.9	62.3	63.0	19.3	23.7	20.7	17.1	22.3	15.1	15.8	16.0	90	73	88	NE 2	NNE 2	NNE 1	0	0	0		
31	63.4	62.9	62.4	20.1	24.9	22.3	17.3	24.0	14.2	14.9	15.5	82	64	77	NE 4	NE 1	NE 2	0	0	2	.	
Mittel	760.7	760.8	760.5	16.2	19.2	17.6	13.9	19.8	11.9	12.7	12.2	86	76	81	3.2	3.1	2.2	6.4	4.4	5.5	Summe 33.7	

August. **Wustrow.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.0	762.1	761.8	20.9	23.1	20.3	18.8	25.3	15.7	16.5	15.1	86	79	85	Still 0	NE 3	W 2	8	8	10	.	
2	62.4	62.1	61.7	19.1	20.9	19.1	17.9	26.5	14.8	15.8	14.8	90	87	90	W 4	W 2	Still 0	10	4	3	.	I ═°
3	59.4	56.5	57.8	19.1	26.9	21.1	15.3	21.2	14.2	**17.2**	15.7	86	**66**	85	W 2	SSW 1	W 2	10	10	10	0.2	5ᵖ [K, ●
4	58.6	59.3	60.0	17.8	20.2	17.9	16.3	**27.3**	14.4	14.3	12.2	95	82	80	Still 0	WSW 1	W 3	10	4	8	2.0	p ● böen
5	60.6	60.5	60.3	16.3	17.7	16.4	15.3	21.2	12.0	12.5	10.6	87	83	76	W 5	W 5	W 6	8	8	8	3.1	9½ᵃ, 11ᵃ [K böe mit ●, II böig
6	59.8	61.6	62.1	15.3	17.3	16.3	14.8	18.1	10.6	12.0	12.3	82	82	89	WNW 6	NNW 4	WNW 4	6	10	10	.	n ● böe
7	60.1	60.0	60.6	15.8	18.3	17.7	14.3	19.2	10.1	12.1	12.6	76	78	84	W 4	WNW 5	Still 0	8	4	5	.	
8	60.9	60.9	59.4	16.4	18.8	17.1	14.8	19.2	11.8	12.4	11.6	85	77	80	WNW 1	W 4	WNW 2	6	2	2	.	
9	57.8	56.3	52.5	15.9	15.9	15.7	14.3	19.0	10.6	12.3	12.7	79	91	96	W 4	W 1	SE 3	10	10	10	4.2	
10	50.0	51.2	51.4	15.5	16.1	15.5	15.2	16.7	12.5	11.3	10.6	96	83	81	WSW 6	WNW 6	WNW 6	10	10	10	1.6	n, I ●
11	52.3	52.6	52.8	14.6	16.8	15.1	13.2	16.7	8.4	10.2	10.0	68	72	78	NW 3	NW 1	Still 0	8	4	10	1.0	
12	56.6	58.5	59.3	14.5	16.3	15.9	12.2	17.4	9.0	9.3	10.0	81	67	81	WNW 3	W 4	W 3	10	8	8	.	n ●
13	60.6	60.3	59.2	14.4	20.3	20.3	11.0	17.8	10.3	13.6	15.7	85	77	80	SSW 2	Still 0	S 2	10	10	10		
14	59.1	57.6	56.2	17.2	25.5	24.1	15.3	22.2	11.9	16.6	15.0	82	69	68	SSE 3	SE 4	SE 5	4	2	10	.	
15	55.6	58.0	59.8	20.0	18.5	18.1	17.2	26.6	14.0	14.4	12.7	80	91	82	SSE 3	SW 2	SW 2	6	8	3		
16	60.8	60.0	59.3	16.7	20.1	16.7	15.3	21.2	12.4	13.6	12.4	88	78	88	SSE 3	N 2	SE 3	5	6	10	5.6	4ᵖ [K, ●°
17	57.1	56.7	56.1	15.2	15.3	14.1	13.9	22.5	12.0	10.7	9.5	93	83	83	SSW 2	W 2	SW 4	8	10	3	0.6	p ●°
18	55.0	55.1	55.1	14.0	18.3	15.5	**9.6**	18.2	9.2	10.5	11.1	78	67	85	SW 2	W 2	W 1	5	0	3		
19	56.7	58.4	58.8	15.3	17.7	15.5	14.3	18.3	10.4	11.2	10.1	81	74	77	NW 3	WNW 5	WNW 5	5	3	8	0.5	
20	63.0	62.9	60.2	15.0	17.7	17.7	13.0	18.0	**8.0**	10.9	10.6	70	72	72	WNW 5	WSW 5	SW 3	6	6	10	1.0	n ●
21	58.0	60.6	61.4	17.2	18.7	16.1	15.0	19.0	13.2	12.3	10.2	91	77	75	WNW 5	WNW 5	WNW 3	10	2	3	.	n ●
22	63.5	62.0	59.2	16.0	16.4	18.3	14.0	18.8	10.8	11.3	14.4	80	81	92	W 3	S 4	SSW 4	6	10	10		
23	57.2	56.0	58.0	16.5	16.7	14.0	15.8	19.3	12.5	10.9	**8.0**	90	77	67	SW 2	WNW 4	NW 6	8	8	2		
24	62.7	62.7	61.3	14.0	16.9	15.5	12.1	17.7	9.8	10.8	10.6	82	76	81	WNW 3	N 1	Still 0	0	4	10		
25	56.4	53.1	**46.7**	14.8	15.8	14.7	13.6	17.8	10.1	12.8	11.9	81	96	90	SSE 2	SW 4	SW 3	8	10	10	**10.4**	II, III ●
26	51.2	57.0	58.7	15.1	15.8	11.5	13.7	16.7	11.1	10.8	10.9	87	81	90	NW 6	NW 4	NW 6	10	8	8	5.1	n ●, 4ᵖ, III ●
27	56.2	58.6	63.1	13.4	14.7	13.7	12.2	17.6	8.6	10.0	8.5	75	81	73	NW 5	NNE 5	NE 3	8	5	5		
28	**68.6**	**68.6**	68.0	13.4	16.3	14.7	12.4	15.4	9.6	10.0	9.5	85	72	76	WNW 2	WNW 5	WNW 5	2	6	2	.	
29	68.0	68.3	67.8	14.4	16.5	16.5	12.3	16.7	10.0	12.1	12.5	83	86	90	WNW 4	W 4	WSW 3	8	10	10		
30	67.0	66.6	66.2	15.5	19.4	16.9	14.2	17.9	12.0	13.3	13.1	91	79	92	WSW 3	WSW 4	W 2	10	0	2	.	
31	67.1	66.6	65.5	15.1	22.7	19.7	12.6	20.2	11.0	14.5	12.6	86	76	74	Still 0	Still 0	NE 3	0	0	3		
Mittel	759.5	759.7	759.4	15.9	18.4	16.9	14.2	19.7	11.3	12.5	11.9	84	79	82	3.4	3.3	3.3	7.2	6.1	7.0	Summe 35.3	

Digitized by Google

September. Wustrow. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.0	766.2	765.2	16.8	21.2	21.5	15.3	23.5	13.0	13.4	12.1	92	73	64	Still 0	WSW 2	Still 0	0	0	0	.	
2	64.9	65.1	64.3	18.1	21.0	19.7	17.3	23.0	13.6	14.0	14.2	88	81	83	W 2	WSW 2	Still 0	0	0	3	.	
3	64.4	63.9	62.8	16.2	25.5	21.9	14.5	21.7	12.8	**17.7**	16.7	94	73	86	Still 0	NNE 1	NNE 2	0	2	8	.	n ⌓
4	62.8	62.4	61.8	16.4	21.4	17.3	15.0	**25.9**	12.2	15.9	13.8	89	84	94	S 2	Still 0	Still 0	0	0	3	.	
5	59.4	60.1	60.0	17.2	17.9	16.3	14.7	22.0	14.0	12.2	10.9	96	80	79	WSW 4	WNW 4	WNW 4	10	6	8	.	
6	55.5	52.5	53.1	14.5	15.7	15.3	11.7	17.9	11.2	12.4	9.9	92	93	77	SW 6	WSW 7	WNW 6	10	7	8	4.6	4ᵖ ●
7	55.4	58.6	59.6	14.0	16.7	16.3	12.7	17.3	9.8	11.5	11.8	82	81	85	NW 6	WNW 6	WNW 6	8	4	10	.	n ●
8	62.0	60.4	60.1	16.8	18.1	17.5	15.8	17.2	12.9	15.1	12.8	91	98	86	W 4	WSW 2	WSW 4	10	7	10	.	
9	61.3	60.7	61.6	14.9	16.5	14.9	13.2	18.7	9.9	10.3	9.6	78	73	76	WNW 5	WNW 4	W 3	8	7	3	7.5	
10	60.6	60.6	62.0	13.0	15.5	14.5	10.6	17.7	9.3	9.5	9.7	85	72	80	WNW 5	WNW 4	NW 2	10	3	2	.	n ●
11	66.0	67.2	68.6	13.4	14.5	12.5	10.4	15.8	9.4	10.0	8.8	82	82	82	NNE 2	NE 2	Still 0	0	3	0	.	
12	69.6	68.7	69.1	13.2	15.6	11.7	11.1	15.2	9.5	8.3	8.3	85	62	81	Still 0	NE 3	NE 2	6	3	0	**10.0**	
13	66.8	64.7	61.2	11.1	15.1	12.2	9.1	15.6	8.5	10.2	9.4	86	80	90	Still 0	NE 3	NE 5	2	7	10	1.3	n ●
14	55.9	55.8	56.7	13.5	15.1	14.1	11.6	15.2	11.1	11.1	10.9	97	87	92	NE 3	SSE 2	SE 4	10	10	10	.	n ●
15	57.8	57.0	56.2	11.9	17.5	13.5	10.4	15.1	9.9	12.5	10.2	96	84	89	SSE 2	SSE 3	SE 4	10	10	10	.	I ≡
16	51.8	52.5	56.5	13.1	12.9	11.5	12.1	17.5	9.9	10.3	9.6	89	94	96	ESE 4	SE 3	SW 2	10	10	10	2.2	6ᵖ ●
17	60.0	62.5	65.1	11.3	12.8	11.0	10.2	15.1	9.4	10.2	9.6	94	94	94	S 1	Still 0	E 2	10	10	5	1.3	7ᵖ ●
18	67.4	67.3	67.0	13.5	14.7	14.3	10.5	13.7	10.5	9.6	9.2	90	77	76	NE 4	NE 4	NE 6	10	6	10	.	
19	67.3	66.6	66.3	12.9	14.8	13.8	12.2	15.0	9.3	9.5	9.6	85	76	82	ENE 4	E 4	SE 2	10	7	10	.	
20	64.9	64.9	65.0	14.1	15.3	13.6	13.5	15.7	10.1	10.2	10.0	85	79	87	NE 3	NE 4	NE 4	6	5	7	.	
21	63.6	63.0	61.9	13.0	14.1	13.0	12.2	16.0	9.8	10.4	10.6	89	87	96	NE 5	NE 5	NNE 4	10	10	10		
22	62.6	64.4	64.8	14.6	16.2	13.8	12.3	14.8	10.9	11.8	11.3	88	79	97	NE 2	NE 4	Still 0	6	6	10	4.4	III ●
23	65.6	68.2	71.3	13.4	11.4	11.2	12.3	16.8	10.8	6.3	6.8	95	93	68	N 2	NE 5	NE 5	10	10	10	0.6	n, I ●
24	73.5	73.6	**74.4**	9.0	10.4	8.3	7.5	13.6	6.0	6.2	5.9	70	66	73	N 4	N 4	Still 0	7	6	3	.	
25	73.9	73.8	73.7	9.0	10.8	9.5	6.8	11.1	7.2	7.4	6.5	84	76	74	NE 2	NNE 3	NNE 2	5	3	10	0.7	
26	71.0	71.2	72.2	10.4	11.0	10.3	7.6	11.2	8.2	8.9	8.3	88	91	80	NW 4	N 3	Still 0	10	8	10	.	n ●
27	73.3	73.0	71.9	11.2	12.8	11.8	9.1	13.2	8.2	9.5	8.1	83	87	78	Still 0	WNW 3	NW 4	10	10	3	.	
28	68.5	67.5	66.8	12.0	13.9	13.6	11.2	14.2	8.8	10.2	8.8	85	87	76	NW 6	WNW 5	WNW 5	10	10	8	.	
29	64.8	65.0	64.3	12.6	14.0	13.1	11.6	14.2	8.4	9.0	9.9	78	76	89	WNW 5	WNW 5	WNW 5	10	10	10	.	
30	65.2	66.3	65.7	9.8	13.2	11.2	8.7	14.0	8.0	8.3	8.8	88	74	89	NE 5	NE 2	Still 0	5	0	0	.	
Mittel	764.0	764.1	764.5	13.4	15.5	14.2	11.7	16.6	10.0	10.8	10.1	87	81	83	3.1	3.4	3.0	7.1	6.0	6.7	Summe 32.6	

Oktober. Wustrow. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Temp. 8ᵃ	Temp. 2ᵖ	Temp. 8ᵖ	Minimum	Maximum	Abs. F. 8ᵃ	Abs. F. 2ᵖ	Abs. F. 8ᵖ	Rel. F. 8ᵃ	Rel. F. 2ᵖ	Rel. F. 8ᵖ	Wind 8ᵃ	Wind 2ᵖ	Wind 8ᵖ	Bew. 8ᵃ	Bew. 2ᵖ	Bew. 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.3	766.9	766.3	11.8	13.2	12.6	8.6	13.5	7.5	9.3	8.0	73	83	74	WNW 2	W 2	Still 0	10	10	10		
2	61.1	56.5	53.0	8.2	12.0	11.8	7.1	13.2	7.1	8.8	9.7	88	85	95	SE 2	SSE 3	SSW 5	10	10	10	6.0	
3	47.8	48.7	52.5	12.4	12.5	12.4	10.6	13.3	10.6	10.3	10.3	99	96	97	Still 0	Still 0	NE 2	10	10	10	1.0	n, I ●°
4	59.4	62.7	63.0	10.6	11.2	9.6	9.3	13.3	8.9	7.8	7.8	94	79	88	NW 4	NE 3	NE 3	8	6	8	.	n ●°
5	63.7	62.6	61.4	8.8	14.9	11.4	8.7	12.2	7.6	9.6	8.0	91	76	89	S 2	SSE 2	SE 4	5	5	10	1.0	
6	59.6	60.1	60.2	9.2	14.5	13.4	8.1	14.8	8.3	**11.2**	10.8	96	92	95	SSE 4	WSW 4	SW 5	10	7	10	2.6	6-8h ●°
7	61.5	61.3	61.1	11.8	13.3	13.3	10.6	14.7	10.0	11.0	10.8	97	97	96	W 5	SW 5	W 4	10	10	3	1.1	n ●°
8	62.8	64.2	65.3	12.8	14.3	12.0	12.2	13.7	10.4	10.5	9.7	95	87	94	Still 0	NE 3	E 1	10	8	10	1.2	n ●°, I ≡°
9	68.2	69.9	70.3	11.2	12.7	9.6	10.1	14.2	8.6	8.4	7.3	86	77	83	ESE 4	SE 4	SE 5	8	8	10	.	n ●
10	70.8	69.8	68.7	3.2	11.6	7.6	2.6	12.5	4.9	7.1	5.9	85	70	76	SE 4	SE 4	SE 3	0	0	0	.	
11	66.0	64.0	62.5	4.4	13.9	8.8	3.6	11.8	5.3	7.9	7.4	85	67	88	SE 4	SE 3	ESE 4	3	0	0	.	
12	58.5	55.0	53.5	4.2	13.7	9.6	3.6	14.2	5.6	8.3	7.6	90	71	86	SSE 4	SSE 4	SSE 4	0	0	0	.	
13	52.0	50.6	49.1	11.0	14.7	12.2	8.6	13.7	9.2	9.5	9.7	94	76	93	SW 5	SSW 5	S 3	10	8	10	0.6	III ●°
14	49.6	52.4	55.5	10.0	10.4	9.4	8.1	15.2	8.3	8.8	6.8	91	94	78	SW 2	NNE 2	NNW 2	10	10	3	.	
15	58.4	58.0	57.6	4.4	11.6	8.0	3.6	10.7	5.5	7.1	6.8	89	70	85	S 3	WSW 3	SW 4	5	5	10	.	
16	55.3	55.4	55.4	6.2	12.8	11.2	5.6	11.7	6.6	8.8	8.7	93	81	88	S 2	SSW 2	SW 3	10	10	10	.	
17	57.8	59.2	61.1	11.2	15.9	12.2	8.1	13.2	8.8	9.0	8.9	89	66	86	SW 3	SSW 4	SSW 5	10	3	3	.	
18	63.0	61.9	60.5	8.6	13.4	11.6	8.1	**15.7**	7.8	9.7	8.6	93	86	85	SSW 2	S 3	S 3	5	7	10	.	
19	59.0	58.7	58.4	7.2	13.9	11.4	6.9	13.4	7.0	10.2	9.4	93	87	95	S 4	SSE 3	S 2	8	8	2	1.3	I ≡°
20	59.0	61.7	62.7	10.8	12.8	8.8	9.8	14.5	8.8	8.4	7.2	92	77	86	SW 5	W 2	W 3	10	0	0	.	n ●
21	63.9	63.1	63.0	8.4	12.9	11.2	8.1	12.7	7.7	10.0	9.3	93	91	94	S 2	Still 0	Still 0	10	8	10	.	I ≡°
22	66.4	66.9	66.8	8.6	11.2	9.0	8.1	12.8	8.0	8.8	8.0	96	89	93	Still 0	NE 3	E 2	10	10	10		I ≡²
23	66.1	67.1	67.7	9.0	9.6	9.0	8.1	11.7	7.5	7.3	7.6	88	83	89	ESE 3	ESE 4	SE 6	10	10	10	**22.1**	
24	67.4	69.0	69.2	6.0	7.2	6.4	5.1	9.7	6.5	6.7	6.4	93	89	90	SSE 3	SE 3	SE 4	10	8	10	.	n ●°
25	70.5	71.3	**71.8**	5.0	5.0	3.6	4.1	7.1	5.4	5.5	5.0	83	84	85	SSE 4	SE 3	SE 3	10	10	10	.	
26	71.2	70.4	70.1	2.8	5.2	3.4	2.6	5.2	5.0	5.5	5.0	89	83	85	SE 3	Still 0	SE 3	10	10	10	.	
27	68.0	67.3	66.7	1.0	2.0	1.4	**0.6**	5.6	**4.2**	4.8	4.7	85	91	93	SE 4	SSE 4	SE 3	10	10	10	.	
28	64.1	60.8	59.4	2.2	5.2	3.4	1.1	2.3	5.0	5.7	5.2	93	86	90	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10	8	10	.	
29	53.3	53.4	56.1	2.8	8.9	5.2	1.6	5.6	5.0	7.4	6.0	89	87	90	SSE 4	S 4	SSW 3	10	5	0	1.0	
30	58.0	58.1	58.2	3.8	10.4	6.2	3.6	9.6	5.5	7.4	6.1	92	78	87	SE 3	SE 3	ESE 3	10	6	0	.	n ● I ≡²
31	56.7	56.8	56.7	5.4	8.1	6.8	4.9	10.6	6.0	6.7	6.4	89	83	87	ESE 3	E 4	SE 4	8	6	3	.	
Mittel	761.5	761.4	761.4	7.5	11.3	9.1	6.5	11.7	7.2	8.3	7.7	90	83	88	3.3	3.0	3.3	8.4	7.0	6.8	Summe 37.9	

Digitized by Google

November. **Wustrow.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.3	751.3	750.8	6.6	11.4	9.2	5.6	8.6	6.3	8.0	7.4	87	79	86	SE 3	SE 4	ESE 3	10	6	8	.	
2	47.3	50.7	52.7	8.2	10.2	7.6	7.1	11.8	7.1	7.5	6.8	88	81	88	SE 5	SSE 4	SE 3	8	10	0	1.2	II ●
3	53.5	54.0	54.6	7.8	8.2	7.8	4.6	10.6	7.7	7.9	7.6	98	98	96	ESE 3	Still 0	Still 0	10	10	10	1.4	n ●
4	54.2	53.8	54.1	7.4	8.0	8.6	7.1	8.6	7.1	7.9	8.0	93	99	96	SE 3	ENE 2	E 2	10	10	10	5.6	o, II ●
5	54.3	55.9	57.5	7.4	10.6	8.2	6.1	8.8	7.4	8.6	7.3	96	91	91	SE 1	S 3	SSE 2	10	2	0	.	n ●
6	60.3	60.2	58.4	4.6	7.2	7.8	4.0	11.5	5.6	7.1	7.6	89	94	96	S 2	SSE 2	NE 3	3	10	10	0.8	4ᵖ ●
7	54.7	53.6	53.4	8.0	8.4	8.5	7.6	8.4	7.5	7.9	7.8	93	96	94	ESE 3	ESE 4	SSE 2	10	10	10	.	II ≡
8	50.0	48.6	48.1	8.2	8.5	8.0	7.6	9.1	7.8	7.9	7.7	98	96	96	E 3	E 4	E 3	10	10	10	.	I, II ≡°
9	51.3	52.1	52.5	6.4	10.2	9.2	5.1	9.6	6.2	7.5	7.4	87	81	86	SSW 5	SSW 4	SW 4	10	8	10	1.2	
10	58.0	61.3	65.2	5.4	5.0	5.0	3.1	10.2	4.9	5.1	5.2	74	78	80	NE 5	NNE 5	N 5	8	3	5	—	n ●
11	67.0	65.9	65.5	6.8	7.7	8.2	2.6	7.1	6.2	6.7	6.9	84	86	85	WNW 5	WNW 6	WNW 7	8	8	10	.	
12	66.7	66.3	66.8	7.4	8.8	8.6	7.4	8.7	6.7	7.3	7.3	89	87	88	NNW 4	WNW 3	NW 3	8	8	10	.	
13	66.2	67.4	68.9	8.4	9.1	7.4	7.5	9.1	7.0	7.1	7.1	86	83	93	NW 5	NNW 4	Still 0	10	4	0	.	
14	70.5	70.7	70.3	6.0	8.0	6.4	3.7	9.2	6.9	7.1	7.0	99	80	95	Still 0	Still 0	W 2	10	4	10	.	I ≡°
15	65.4	62.5	60.1	5.6	6.2	5.8	4.6	8.6	6.1	6.4	6.1	89	90	88	S 2	SE 2	S 4	10	10	10	1.5	
16	49.4	48.3	50.4	3.1	6.1	6.8	2.1	6.2	4.9	6.2	5.8	87	88	78	S 5	W 5	W 6	10	10	10	.	n ●, 3ᵖ—6ᵖ ⚑
17	47.5	45.4	43.5	4.6	6.2	8.2	4.1	7.2	5.8	6.9	7.6	92	97	93	S 4	S 2	S 1	10	10	10	1.6	11ᵖ—12ᵖ ⚑
18	45.5	47.7	45.2	6.8	7.7	6.2	5.6	8.1	6.4	6.7	6.6	87	86	93	SW 6	SW 4	S 2	5	10	10	3.8	n ●, 6ᵃ—7ᵃ ⚑
19	44.0	44.1	42.9	4.2	5.6	5.4	3.1	7.9	5.7	6.5	6.4	92	96	95	SE 3	SE 1	SE 2	10	10	10	0.8	n ●, 6ᵖ ●°
20	45.8	48.8	50.6	2.6	6.2	5.0	1.4	6.2	4.8	5.9	5.4	87	84	83	SSW 5	SW 5	SW 6	10	4	10	.	10ᵖ—12ᵖ ⚑
21	59.3	63.1	65.1	5.4	5.7	3.8	4.6	6.5	5.4	5.3	5.3	80	77	88	SW 6	SSW 4	SSW 3	10	8	3	.	0ᵃ—6ᵃ ⚑
22	69.4	71.1	71.0	4.2	6.8	8.6	2.6	6.1	5.7	7.0	8.0	92	94	90	S 4	SSE 3	SSW 5	10	10	10	.	
23	73.3	74.5	74.5	9.2	8.8	8.0	6.6	10.1	8.1	8.3	7.5	93	99	93	W 2	W 3	WSW 4	10	10	8		I ≡°
24	74.0	74.1	73.0	8.2	8.0	7.2	7.1	9.4	7.1	7.5	7.0	88	93	93	NW 4	W 4	W 5	10	10	10	.	
25	70.5	70.2	68.8	7.2	8.5	8.0	6.3	8.7	7.3	8.2	7.7	96	99	96	WNW 5	W 5	W 5	10	10	10	0.1	I ≡°, II ≡, III ●°
26	66.7	66.9	64.3	7.4	8.0	7.8	5.5	8.6	6.7	6.3	6.7	88	79	85	NW 5	WNW 5	W 5	3	10	10	4.8	
27	53.4	50.1	49.4	8.2	8.0	7.8	7.1	8.6	8.0	7.7	7.1	99	96	90	W 5	W 4	W 4	10	10	10	3.3	n ●, I ●°, 0ᵃ—5ᵃ ⚑
28	58.4	61.7	61.0	5.2	5.6	4.6	4.6	8.6	5.3	5.1	5.8	80	75	92	N 5	N 3	SW 4	10	8	10	1.7	I ●
29	53.6	54.0	54.6	8.5	9.6	9.2	4.1	8.6	8.1	8.1	7.4	98	91	86	SW 3	W 4	W 6	10	8	10	5.8	n ●, 3ᵃ—5ᵃ ⚑
30	42.8	44.5	46.1	9.8	8.8	6.2	7.6	9.8	8.2	6.7	5.7	91	80	81	WSW 7	WNW 7	WNW 6	10	7	5	.	n ●, III ⊕, 4ᵃ—7ᵖ ⚑
Mittel	757.5	758.0	758.0	6.6	7.9	7.3	5.2	8.7	6.6	7.1	7.0	90	89	90	4.1	3.6	3.8	9.1	8.3	8.3	Summe 33.6	

Dezember. **Wustrow.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	747.3	751.8	755.8	5.0	6.0	4.6	4.1	10.6	5.4	5.7	5.2	83	82	82	W 5	WNW 4	NW 3	10	4	3	.	
2	61.5	60.3	57.7	5.0	2.7	3.2	2.6	6.9	4.6	5.3	5.5	71	94	95	W 4	SSW 4	SW 6	10	10	10	2.2	II ●
3	49.9	45.7	44.7	8.0	8.2	5.2	2.1	8.1	7.7	7.8	7.6	96	96	93	SW 6	WSW 7	W 6	10	10	10	1.0	n, II ●, 4ᵃ—5ᵃ, 8ᵖ—12ᵖ ⚑
4	44.5	52.8	57.7	6.8	2.7	0.4	6.1	8.7	6.4	4.1	3.2	87	74	68	NW 7	NNE 6	NNE 5	10	6	5		0ᵃ—2ᵃ ⚑
5	48.0	42.1	41.4	−0.8	5.7	3.6	−2.7	7.7	4.0	6.1	5.4	92	90	92	S 6	WSW 6	W 4	10	7	10	.	
6	47.7	53.8	59.0	3.9	2.6	0.7	0.9	6.3	5.3	4.8	4.2	87	85	87	NNE 4	NE 5	NE 6	8	9	10	.	
7	68.2	70.1	69.7	−1.4	1.6	0.0	−2.0	4.4	3.1	4.2	3.6	76	87	78	NE 2	W 1	SW 3	0	3	0	.	
8	64.2	60.0	55.5	−2.2	1.0	−0.8	−3.0	6.1	3.4	4.0	3.5	87	83	81	WSW 5	SSW 4	SW 3	1	0	3	1.8	
9	42.4	41.0	41.1	1.2	3.2	1.8	−2.0	3.1	4.9	5.1	4.6	98	89	88	SW 6	W 5	WNW 2	10	8	0	0.5	n ✱°, 1ᵃ—6ᵃ ⚑
10	41.0	43.0	43.6	2.4	3.8	2.8	0.6	3.2	4.5	5.1	4.9	80	85	88	NW 3	WNW 3	NW 4	10	10	10	1.5	n ●
11	44.0	49.0	51.8	−0.8	−0.1	0.2	−1.2	3.8	4.0	3.9	3.8	92	85	81	SE 2	NNE 4	NE 3	10	8	10	.	n ✱°, I ≡
12	54.2	52.3	49.3	−2.0	−2.0	−2.0	−2.2	0.3	3.6	3.6	3.6	96	92	92	SW 2	SSE 2	SE 4	5	3	10	1.2	
13	44.9	42.3	41.1	1.2	1.2	1.5	−3.5	1.3	4.5	4.8	4.8	91	96	94	SW 4	SSE 3	WNW 2	10	10	10	0.8	n ●°, ✱°, III ⊕
14	43.0	44.8	48.1	1.0	1.2	0.6	0.1	2.6	4.7	4.9	4.6	96	98	96	SW 4	S 1	S 1	10	10	10	.	n ●
15	54.3	57.0	58.4	1.4	2.4	1.8	−2.0	2.1	4.7	4.9	5.1	93	89	96	NNE 2	NNE 3	N 3	10	8	10	.	
16	63.7	66.4	69.1	1.6	2.6	2.4	0.6	2.7	4.6	5.1	5.1	89	93	93	NNE 4	NE 5	NE 2	10	10	10	.	
17	70.8	71.4	71.5	1.4	1.8	1.6	0.6	2.7	4.0	4.3	4.6	78	82	89	N 4	NNE 4	NE 4	10	10	10	.	
18	71.4	74.1	74.9	1.2	1.8	0.2	0.0	2.0	4.8	5.1	4.3	90	96	92	Still 0	Still 0	Still 0	10	8	10	.	
19	75.9	77.1	77.4	2.8	2.8	0.8	−1.0	3.0	5.0	4.8	4.3	89	86	89	NNE 3	NE 2	NE 2	10	8	10	.	
20	78.6	79.7	81.5	0.6	−1.9	−3.6	0.4	3.1	4.6	3.9	3.2	96	98	91	SE 1	SE 3	SSE 3	10	10	3		
21	81.4	81.9	81.1	−4.2	−3.2	−3.4	−5.0	0.7	3.2	3.4	3.2	95	96	91	S 2	SSE 3	SE 2	10	10	10	.	
22	79.6	78.8	78.3	−7.8	0.7	7.4	−8.2	3.0	2.3	4.3	2.4	94	96	95	SSE 3	SSE 3	SSE 2	10	5	0		
23	74.2	72.9	71.3	−10.0	−5.5	−7.4	11.0	0.4	1.8	2.7	2.3	87	90	89	SE 4	SE 2	SE 2	10	0	10	.	
24	65.7	63.7	59.4	−7.4	−4.2	−3.3	−8.5	−5.0	2.4	2.9	3.3	95	86	94	S 3	S 3	S 5	10	10	10	.	
25	47.9	49.1	47.4	−3.6	1.1	−0.5	−8.0	3.0	3.3	4.8	4.1	95	96	92	S 6	SW 5	SW 6	10	10	10	0.0	I ✱°
26	43.9	40.8	35.7	−3.4	−2.2	−5.6	−3.5	1.1	3.4	3.5	2.8	95	89	93	SW 6	SE 6	SE 6	10	10	10		
27	37.6	38.8	41.7	−4.8	−0.7	−2.4	−7.3	−2.0	3.0	3.6	3.7	95	83	96	N 1	NNW 3	NE 2	10	10	10		
28	48.0	50.6	53.3	−9.8	−6.4	−9.6	−10.4	−0.7	2.0	2.8	2.0	94	100	94	S 2	SSW 1	S 2	10	0	5		
29	55.0	55.4	56.3	−9.6	−7.1	−12.0	−11.0	−5.5	2.0	2.6	1.6	94	98	93	SE 2	SSW 1	S 1	10	10	5		
30	55.3	54.0	53.7	−9.4	−4.2	−2.0	−12.5	−5.0	2.1	3.2	3.8	94	95	96	S 1	WSW 4	W 3	10	10	10	1.0	I ✱°
31	54.3	54.4	53.3	−3.6	−4.6	−5.8	−5.0	−1.0	3.3	3.1	2.8	95	98	95	NE 1	S 1	S 1	10	10	10	.	n ✱
Mittel	756.7	757.3	757.5	−1.2	0.3	−1.0	−2.4	2.0	4.0	4.3	4.0	90	90	90	3.4	3.3	3.4	9.2	7.6	7.9	Summe 10.0	

Digitized by Google

Januar.

Swinemünde.

1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m\ 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	772.6	772.3	773.0	−5.5	0.7	0.7	−6.0	−0.6	2.8	3.9	4.6	93	80	94	W 2	N 2	NE 1	7	8	10	.	
2	75.3	74.6	73.4	−7.1	−7.7	−9.0	−7.3	1.1	2.1	2.0	2.0	81	81	88	SSE 4	SE 4	SE 5	0	0	0	.	
3	68.3	67.1	66.3	−10.6	−7.4	−6.3	−11.7	−6.8	1.8	2.2	2.6	90	86	93	SE 7	ESE 5	SSE 1	0	0	0	.	II ∞, 8a–10a ⊔
4	64.7	64.1	64.0	−7.7	−4.1	−2.3	−8.0	−6.0	2.3	2.7	3.6	92	82	94	SSE 5	S 4	S 3	2	9	3	.	
5	59.7	55.4	53.3	1.1	2.1	4.3	−4.1	1.4	4.9	5.0	5.9	90	93	96	S 3	S 4	SW 5	10	10	10	4.0	12¾p–1p ●sch., III ●°, ∞°
6	56.7	52.7	46.4	3.3	2.7	3.1	1.6	4.5	5.7	5.5	5.6	98	98	98	WSW 3	SSE 3	SSE 5	10	10	10	6.9	n ●, I. II ≡, 2¼p ●°
7	45.0	43.9	45.8	3.7	4.9	4.5	2.2	4.2	5.1	5.4	5.2	85	82	82	S 4	SSW 6	WSW 7	10	10	10	0.2	n ●, einzelne ●tropfen, böig
8	45.5	43.7	43.9	1.4	2.3	1.9	1.2	5.4	4.7	4.8	4.5	93	87	86	S 3	SE 4	SE 3	7	7	7	.	7p ⌓
9	49.8	52.3	52.7	1.4	1.9	0.9	0.8	3.0	4.8	5.1	4.5	94	96	90	Still 0	WNW 1	SSW 2	10	10	10	1.9	II ≡
10	46.7	47.8	49.5	1.3	5.1	3.1	0.2	2.3	4.8	5.9	5.2	90	90	91	S 3	WSW 2	SW 3	10	7	8	6.1	6a ✱, ●, 2¼p ●tropfen
11	53.4	57.1	61.0	4.1	5.2	3.9	2.3	5.4	5.8	5.6	5.4	95	84	88	W 3	W 2	W 2	10	8	8	0.8	5a–6¾a ●, I regnerisch, *)
12	61.3	57.1	57.5	2.3	2.3	4.2	1.9	5.5	4.8	4.9	5.6	87	91	90	SW 4	SW 6	WSW 4	10	10	9	3.2	10¾a–11¾a, 1¾p–4p ●, böig
13	56.7	50.4	49.6	2.5	3.6	6.9	2.0	4.7	5.2	5.7	7.0	94	97	94	SSW 4	SSW 4	SW 5	10	10	10	6.9	9¼a, 2p–4¼p, 6¼p, 7¾p–10¼p ●
14	55.0	57.8	62.6	2.4	2.2	3.9	2.3	7.4	4.9	5.0	5.4	89	93	88	WSW 1	W 4	WNW 4	10	10	8	2.7	9¼a–1p ●
15	66.2	66.6	66.1	3.6	5.5	2.9	2.2	4.1	5.4	5.6	5.1	92	83	90	SW 3	SW 2	SSW 3	10	8	3	.	
16	61.8	62.1	64.2	1.0	4.7	3.9	0.3	5.6	4.1	5.0	5.0	80	78	82	SSW 4	SSW 5	SW 4	8	8	3	1.1	
17	56.4	53.7	57.9	3.9	4.5	2.5	1.8	5.1	5.4	5.8	4.8	88	92	87	SSW 6	W 3	WSW 4	10	10	3	5.1	4a–7a, 8¼a–4p ●, böig
18	59.7	56.4	50.5	2.5	4.3	2.5	1.8	6.0	4.7	5.0	4.8	85	80	87	SW 4	SW 3	S 3	10	3	10	9.6	6¾p ●°
19	37.7	41.1	51.2	4.1	2.8	2.4	2.1	6.4	5.3	4.8	4.5	87	86	80	SSW 7	W 8	WSW 7	10	10	10	3.9	n ●sch., n stürmische ●böen,
20	62.5	64.1	64.2	1.1	2.3	0.9	0.7	4.7	4.1	4.2	4.6	83	77	94	NW 3	NW 3	WSW 3	8	3	10	1.2	6¾p ✱ [III böig
21	63.7	63.7	64.9	0.9	1.4	0.3	0.4	2.7	4.6	4.7	4.4	94	93	94	Still 0	S 1	NNW 2	7	10	10	3.1	n ✱
22	67.4	69.4	70.0	−1.9	−1.3	−1.5	−2.3	1.9	3.3	3.6	3.1	82	86	70	N 4	N 3	NNE 3	7	7	3	.	n ✱
23	73.6	74.8	75.3	−1.7	−1.1	−2.9	−2.4	−1.0	3.6	3.2	3.0	90	76	83	N 3	NNW 2	WSW 1	7	7	3	0.1	
24	74.4	73.4	72.2	−1.8	−0.1	−0.5	−4.0	−0.7	3.8	4.1	4.1	94	90	92	SSW 3	SW 3	SW 2	10	10	10	.	n ✱ bröckeln, I, II ∞
25	66.2	60.3	56.0	−5.3	−3.6	−4.7	−5.5	0.2	2.4	2.4	2.4	80	69	77	SSW 5	S 7	S 7	1	2	3	1.0	I ∞, 10a steife Böen
26	53.7	55.8	56.2	−1.8	1.2	1.1	−4.9	−1.8	3.8	4.2	4.7	96	83	94	WSW 2	WSW 3	SW 3	10	10	10	1.8	4¼a–7a ✱, bis 10a ≡
27	57.2	57.0	59.5	3.8	4.9	4.9	0.8	4.2	5.6	5.9	6.3	93	92	98	WSW 5	W 6	W 4	10	10	10	1.2	n ●, ∞, I böig, II regnerisch,
28	60.9	59.0	59.4	5.1	6.0	6.5	4.3	5.5	6.3	5.7	6.5	95	82	90	WSW 6	WSW 7	W 6	10	10	10	1.2	I ≡, 4p ●° [≡, 4p ●
29	61.3	59.1	56.8	5.3	4.7	4.9	5.1	6.8	6.3	5.8	6.1	96	90	96	WSW 4	WSW 6	SW 6	10	10	10	5.1	früh ●
30	58.2	58.0	56.0	2.9	4.4	2.9	1.7	5.8	4.8	5.5	5.0	85	89	88	WNW 3	WSW 4	W 4	8	9	10	2.2	n bis 2a ●, seit 1¾p regnerisch, 2¾p ●böen, 8¼p ●sch.
31	58.4	65.1	68.6	2.0	2.9	−0.3	1.8	5.2	4.5	4.4	4.1	85	78	90	NNW 3	NNE 2	NNW 1	8	2	2	.	
Mittel	759.7	759.2	759.6	0.5	1.8	1.5	−0.6	3.0	4.4	4.6	4.7	90	86	89	3.6	3.9	3.8	8.1	7.7	7.2	Summe 70.2	*) p zeitweise ●schauer

Februar.

Swinemünde.

1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m\ 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.0	761.2	758.9	0.2	1.1	1.9	−1.5	3.5	4.0	4.7	4.8	87	94	91	SW 3	SW 6	WSW 5	8	10	10	2.0	n ⊔, 10¼a ✱ fl., dann ✱, ● *)
2	55.4	50.9	46.9	2.9	4.2	2.3	1.0	3.1	5.1	5.2	4.9	90	85	91	WSW 5	SW 6	WSW 5	10	10	3	5.1	tg. ●schauer, 8¾p wolkig
3	42.4	41.3	41.7	1.1	2.4	1.3	0.7	4.6	4.4	4.3	4.4	89	79	87	WSW 3	W 4	SW 3	10	8	8	1.3	geg. 3a–6¾a ✱, ●, 9¾a ✱ ●4¼p ✱
4	45.2	49.1	54.2	0.7	1.2	0.7	0.4	2.9	4.4	4.4	4.4	90	89	90	S 2	SE 2	E 1	10	7	8	0.7	n ✱, 7¾a ✱ fl., dann ✱ bis mtg.
5	62.8	65.2	67.0	0.2	1.7	1.3	−0.5	1.9	4.3	4.3	4.2	92	84	83	ESE 2	NE 2	NE 2	3	0	8	.	n ✱ br., I, II ∞ in Hor.
6	67.3	66.5	65.4	−0.1	−0.4	−1.5	−0.5	2.1	4.0	3.7	3.9	87	83	94	NE 3	ENE 2	ESE 2	9	8	10	.	
7	62.9	62.4	62.0	−0.1	1.1	0.2	−1.7	0.2	4.0	3.9	4.0	87	77	87	W 1	WSW 1	WSW 3	10	10	7	0.1	früh ≡, I ∞ in Hor., 8¾p, 9¾p △
8	61.4	57.1	50.2	−1.1	0.7	0.9	−1.6	1.9	3.9	3.6	3.8	92	73	77	WSW 3	SW 5	SSW 7	3	5	9	1.6	n ✱ br., I ∞ in Hor., seit 5¾p böig
9	40.8	43.0	46.8	0.7	1.6	−0.3	0.1	1.2	4.0	4.1	3.9	83	80	87	WSW 3	W 3	WNW 2	10	8	2	0.5	2a–10¾a ✱, 3¼p ✱°; Schnee-
10	50.4	51.0	49.8	−1.4	0.7	−0.3	−3.5	2.0	3.7	3.6	3.6	90	75	81	WSW 4	SSW 5	SSE 5	10	2	8	.	früh ✱ flocken [decke 2½ cm
11	46.7	47.1	47.8	−0.8	1.8	0.9	−1.5	1.1	3.5	3.3	4.0	81	63	80	S 6	SSE 6	SSE 5	4	8	4	.	seit Mitternacht steife Böen
12	49.5	50.6	51.8	−1.5	2.7	0.3	−2.3	2.2	3.5	3.0	4.2	86	54	90	SSE 7	SSE 4	SE 3	4	2	3		
13	52.5	53.3	53.8	0.0	1.5	0.6	−0.5	3.1	4.2	3.7	4.0	90	72	83	SE 2	SE 1	SE 1	10	10	10	.	∞ in Hor., II ∞
14	54.1	54.4	55.3	0.0	2.5	2.5	1.0	2.0	4.1	4.4	4.7	89	79	85	ESE 1	ESE 2	SE 2	10	10	10	.	I ≡
15	57.4	59.8	61.9	1.1	1.6	1.1	0.7	3.0	4.7	4.5	4.9	94	87	90	SW 2	SW 2	SW 1	10	10	10	0.0	I ≡, ●
16	62.6	61.7	61.4	0.2	1.8	0.7	−0.9	2.1	4.1	4.7	4.4	89	90	90	SE 3	SE 3	SSE 4	10	10	10	0.0	I bis 10¾a ✱ bröckeln, II ≡
17	59.5	58.1	58.0	0.7	4.7	1.7	0.3	2.1	4.3	4.3	4.6	89	67	90	SSE 5	SSE 5	SSE 5	10	7	7	2.1	I ∞
18	58.5	59.6	61.1	1.8	3.2	1.5	1.3	5.0	4.9	5.3	4.9	93	92	96	SSW 3	W 1	NNW 2	10	10	10	1.3	9a bis mtg. ✱, ●, II ≡
19	62.4	62.6	62.6	0.9	1.5	1.5	0.6	3.5	4.5	4.6	4.5	90	91	89	NNE 1	NNE 1	E 2	10	10	10	.	I ∞, II ≡ in Hor., 2p ≡ in See
20	62.2	62.0	62.3	1.3	2.5	1.8	1.0	2.1	4.6	4.8	4.9	91	87	93	ESE 2	SE 4	SSE 1	10	10	10	1.0	I ∞ in Hor.
21	62.5	62.6	62.3	1.4	3.5	3.5	0.8	3.0	4.8	5.1	5.1	94	87	87	S 2	SSE 2	S 2	10	7	10	0.0	n ●, III ≡, ●
22	60.6	59.3	58.2	1.5	3.6	1.5	1.3	4.3	4.6	4.6	4.6	91	78	91	SSW 2	SW 3	WSW 3	10	8	8	1.8	I ∞, 2¼p ●tr., 3¼p ✱, △, **)
23	54.9	54.0	53.5	0.8	3.0	0.6	0.6	4.1	4.3	3.7	4.2	89	66	89	WSW 3	WSW 3	Still 0	10	8	3	0.5	früh öft. ✱, I ✱ br., II △ sch.
24	52.4	52.4	53.7	0.1	1.1	0.6	−1.6	3.6	4.3	4.6	4.4	94	92	92	SSE 1	E 1	N 1	10	10	10	2.6	⊔, seit 8⁴⁰a ✱, geg. 11a ≡, †)
25	57.3	56.4	52.0	−1.1	0.2	0.7	−1.5	1.5	3.9	3.6	3.8	92	78	78	W 2	SSW 3	SSE 5	10	9	10	1.1	n öfters ●, 5p ⊕
26	48.9	48.9	48.7	1.3	4.6	2.9	0.1	1.7	4.6	4.5	5.1	91	71	90	SW 2	SSW 4	SW 3	5	8	10	1.1	n ✱, 5¾p ●
27	45.5	45.1	45.8	2.9	5.6	2.7	1.8	5.1	5.3	5.8	5.3	94	85	94	SSW 2	SW 2	S 1	10	10	7	1.5	n, a ●°
28	45.7	47.2	49.3	4.5	5.5	2.9	2.3	6.0	5.5	5.4	4.6	87	80	80	SW 3	WNW 3	WNW 1	10	8	10	1.7	n ●
Mittel	755.2	755.1	755.1	0.7	2.3	1.2	−0.2	2.8	4.3	4.3	4.4	90	80	88	2.8	3.2	2.9	8.7	8.0	8.0	Summe 26.0	

*) bis 4¾p, 5¾p ●tropfen
**) dann ●, 6¾p ✱, ●
†) bis 7¾p ✱, 8¾p ✱

Digitized by Google

März. **Swinemünde.** **1906.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	741.8	743.9	744.9	0.5	3.6	0.7	0.3	5.9	4.5	4.3	4.0	94	73	83	SSW 7	WNW 5	W 5	10	8	7	3.6	5a ✱ abwechselnd mit ✚, 5p
2	47.2	48.3	50.0	−0.4	3.8	1.9	−1.0	4.2	3.6	3.8	4.0	81	64	77	W 4	W 6	W 3	2	8	4	.	9p steife Böen [△ böe
3	61.3	65.9	67.6	−0.7	1.1	0.9	−1.0	4.3	2.8	3.4	3.3	64	66	66	NNW 4	NW 3	WNW 3	7	3	9	1.1	4½p ✱ flocken, 6½p ✱
4	65.0	65.2	65.9	2.5	6.9	5.9	0.3	2.7	5.1	6.1	6.2	93	83	90	WSW 3	W 3	W 3	10	10	10	0.2	3a ◉, I ≡, II ∞
5	65.2	64.6	63.1	5.1	12.6	8.3	4.6	7.2	5.7	6.6	6.5	88	61	79	WSW 2	WSW 3	WSW 2	10	3	0	0.2	I, II ∞
6	63.2	64.2	64.0	8.8	10.9	9.8	6.3	13.2	7.2	7.0	7.6	86	71	84	W 4	W 6	W 5	10	8	7	0.7	1a ●⁰, 1p steife Böen, 3p ●⁰
7	62.6	62.7	61.4	9.6	13.0	9.6	6.7	11.6	7.3	7.5	7.4	83	67	84	W 5	W 6	W 5	5	4	3	.	n ●⁰, I steife Böen
8	57.4	51.7	47.5	9.1	12.9	8.2	8.2	13.6	7.1	6.6	6.8	83	59	83	WSW 4	SW 7	WSW 6	5	7	10	0.9	4½p steife ●böen
9	42.5	40.7	41.3	4.6	5.2	2.3	4.6	13.6	4.3	4.6	4.3	68	69	79	W 5	W 6	WNW 5	8	8	7	5.3	9½a, 11a, 12½p ✱böen, 3¾p, *)
10	48.7	54.6	57.7	0.7	1.9	1.4	−1.5	5.7	2.0	3.5	3.0	42	65	71	NW 6	NW 5	NW 3	7	5	7	0.9	n öfter △ böen, 7½a, 9½a, 11a—1p öft. ▲ böen, 2½p, 5½p ✱ böen
11	60.0	57.0	50.4	−0.6	3.1	1.5	−3.2	2.9	3.6	3.7	4.1	83	64	80	S 1	SE 6	SE 10	0	4	10	2.1	6a ≡, sehr mäßig böig, 6½p, 7½p **)
12	35.5	36.1	39.5	0.4	7.0	2.7	1.2	6.7	6.3	3.7	4.5	88	49	80	SSW 7	SW 10	W 6	8	2	3	0.0	n stürm. ●böen, tg. öft. stürm. †)
13	44.3	46.3	47.7	0.4	1.4	−2.1	−1.0	7.4	3.7	3.3	3.4	78	64	85	W 5	W 7	W 5	7	7	8	2.9	6a ✱ br., 9¾a ✱ böe, mäß. ††)
14	51.4	54.4	56.9	−0.9	3.0	−0.7	−2.5	2.1	3.4	2.9	3.3	78	51	75	W 4	W 5	WNW 4	3	7	2	0.1	3a—5½a ✚ bei steifem W, 1p ✱ br.,
15	62.8	62.0	58.1	−0.7	3.1	0.7	−2.7	3.4	3.6	3.1	4.0	83	54	83	W 3	WSW 4	SW 3	2	8	10	6.7	n, früh ◉, 6½p ✱ [2½p ✱ §)
16	51.4	54.6	55.4	5.9	7.2	4.9	0.3	6.6	5.8	4.5	5.2	84	60	79	W 4	WNW 5	WNW 5	8	6	9	4.2	
17	55.8	56.3	56.7	4.9	8.1	8.0	4.2	7.9	6.1	7.7	6.8	96	96	85	SW 3	W 4	W 5	10	10	10	4.1	bis 6a ✱, ●, I, II ◉, ∞, ab.
18	52.2	51.9	51.8	7.7	8.9	5.3	6.3	8.5	5.7	5.9	4.9	72	70	74	W 4	WNW 4	WNW 3	8	7	10	.	[stark böig
19	51.9	54.2	57.5	3.9	2.1	0.3	3.2	9.4	5.2	4.2	3.2	85	78	68	W 9	NE 5	NNE 4	8	9	4	0.1	9½a ●⁰ mit ✱ flocken
20	58.0	58.6	59.0	1.4	0.5	−1.3	−1.0	4.6	3.8	4.1	2.8	74	87	67	NNE 1	NNW 1	NNE 2	8	9	2	0.0	⌴, 2p ✱ flocken
21	60.1	61.5	62.8	−1.2	0.2	−1.3	−2.6	1.8	3.4	3.5	3.9	80	74	94	W 1	NNW 2	N 3	8	7	10	3.3	5½a ✱ br., I ∞, 9a—12½p ✱, §§)
22	63.6	63.6	62.4	−1.5	−0.3	−2.2	−1.7	0.5	3.7	3.1	3.1	90	70	79	NNE 2	NNW 2	NNW 1	10	10	3	0.5	n ✱⁰, 6½a, 9½a ✱, II ✱ fl., III ∞
23	60.6	57.9	54.3	−1.8	1.7	1.1	−4.0	0.1	3.5	3.5	3.8	88	68	75	ENE 2	NE 4	E 3	3	5	10	9.6	n, früh ✱ br., 3p ✱⁰, III stark böig
24	44.3	44.2	46.2	0.3	2.3	1.2	−0.6	2.1	4.2	4.5	4.2	90	82	83	E 4	S 5	S 3	10	10	5	.	n ✱, I ✱ sturm, 9½a ◉⁰; Schnee-
25	46.4	47.3	49.5	−0.2	2.1	−0.3	−1.8	2.8	3.5	3.3	4.1	78	62	92	SW 1	SW 1	NE 1	10	8	9	.	[höhe 6 cm
26	54.2	56.3	57.5	−0.6	1.7	0.7	−3.1	2.5	4.1	4.1	4.0	94	78	83	Still 0	NNE 2	E 2	10	7	10	0.7	früh, I ≡
27	54.8	54.4	55.1	−1.1	−0.3	0.1	−1.6	2.3	3.3	3.1	3.2	78	68	69	NW 3	NNW 2	NW 3	10	7	4	0.0	5a ✱, n öfters ✱ bröckeln
28	57.8	56.9	53.7	1.5	5.0	2.9	−0.6	0.7	3.7	2.7	3.8	72	41	68	NNW 2	WNW 3	W 2	2	3	10	0.0	9p ✱ flocken
29	49.2	51.0	53.7	1.6	2.9	0.9	0.0	5.6	3.9	4.0	3.3	76	71	66	WNW 3	NW 4	NW 3	7	7	0	.	p böig
30	57.9	59.5	60.7	1.3	4.5	2.3	−1.1	3.7	3.9	3.6	3.4	75	57	63	WNW 2	NNW 3	NNW 2	4	3	0		
31	61.4	60.1	59.3	1.5	4.2	4.9	−1.7	5.2	3.6	5.2	5.7	71	85	87	WSW 3	WSW 3	WSW 3	7	10	10	1.1	⌴, 11p, 7½p—9p ◉⁰
Mittel	754.5	755.0	755.2	2.2	4.5	2.5	0.4	5.5	4.4	4.2	4.5	80	68	78	3.2	4.3	3.7	7.0	6.9	6.5	Summe 48.3	*) 4½p ▲, ✚, 7p △

**) ✱ böen, 7p—11p stürm. ●böen, 4p—11p ⌴ †) WSW böen, 12a—1p, 10a—6p ⌴ ††) △ böe, 3p, 4½p, 6½p ✱ böen §) 4a—3p, 4a—5p ⌴ §§) 3p, 6½p ✱: Schneehöhe 9 cm

April. **Swinemünde.** **1906.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.7	768.3	770.5	3.1	4.1	2.7	2.4	5.4	3.7	3.5	4.5	64	56	80	NW 1	NNW 3	NNW 2	0	0	0	.	
2	74.8	75.3	74.9	3.1	7.2	4.5	0.2	4.6	4.6	3.0	4.0	81	39	63	NNW 2	NNW 2	NW 2	0	2	2		⌴
3	75.4	75.7	75.7	3.9	7.4	3.3	2.3	7.6	4.9	4.9	5.3	80	64	62	NNE 2	NNE 1	NNE 1	2	2	0	.	⌴, 8½p ≡ in See
4	76.6	74.8	72.4	4.5	9.0	5.8	1.5	8.4	3.9	4.1	5.0	62	48	73	SW 3	SE 5	SSE 1	0	0	2	.	⌴
5	69.1	66.6	66.0	5.3	12.5	8.1	2.3	9.7	4.5	4.0	5.1	68	38	63	SE 4	SE 5	SSE 1	0	0	1	.	∞ in Hor.
6	66.4	67.0	68.2	6.0	10.2	5.8	3.8	13.0	4.7	5.5	5.7	67	50	84	SE 3	NNE 2	N 3	2	4	6	1.1	
7	69.3	69.5	70.0	8.5	11.6	7.4	4.4	11.3	6.0	6.7	6.6	73	65	86	NNE 2	SSE 4	SSE 1	6	5	0		3a ●
8	71.1	71.5	73.1	6.6	11.2	7.1	3.3	12.5	6.6	5.9	6.6	91	59	87	N 1	N 1	N 1	4	0	0	.	
9	75.6	75.5	74.7	7.1	9.6	7.9	5.6	11.7	5.7	5.5	6.1	76	61	76	N 2	N 3	Still 0	0	0	7		
10	74.2	74.0	72.8	8.4	12.8	10.0	4.3	10.8	6.4	5.1	5.8	78	47	63	NNW 2	N 1	N 1	2	0	0	.	∞ in Hor
11	72.7	71.8	70.3	10.6	14.3	12.2	4.3	13.8	6.0	6.3	6.2	70	52	59	Still 0	NNE 1	Still 1	0	0	2	.	∞ in Hor.
12	69.4	67.4	66.0	13.2	20.6	15.2	8.9	16.4	7.8	7.7	8.3	69	43	64	SSE 2	SE 4	E 1	0	0	1	.	
13	65.2	65.1	65.8	13.1	18.9	12.4	10.2	21.0	8.0	8.7	8.7	72	53	62	SSW 1	N 1	N 1	4	3	0	.	4a ferner ⊤
14	64.2	64.4	65.9	12.9	14.3	10.5	8.9	21.4	9.0	7.5	8.0	82	62	85	Still 0	NNW 2	NW 3	3	5	7	0.9	8a ∞ in Hor.
15	70.5	71.7	71.4	7.1	9.4	8.2	6.4	15.3	5.5	7.5	7.8	73	87	96	WNW 4	WNW 3	W 1	3	0	0	0.0	3a ◉, 11p ⚡
16	70.0	67.7	65.4	8.9	15.2	11.1	4.3	11.3	5.5	4.5	6.4	65	35	64	WSW 2	SW 4	NE 1	1	0	0	.	
17	60.5	57.5	56.0	11.2	15.9	10.1	7.2	16.2	7.4	6.2	6.8	74	46	74	ESE 1	N 1	NNE 2	1	9	10	.	8½p—9p fernes ⚡ in W
18	53.9	53.2	52.1	9.4	9.9	6.5	8.3	16.6	6.4	6.6	6.7	72	73	93	NE 5	NNE 3	NE 5	3	3	10	0.1	
19	48.6	46.6	45.9	4.9	5.2	5.3	4.3	12.3	6.2	6.2	6.1	97	94	92	NE 6	NE 7	N 4-5	10	10	10	2.2	6a ≡, ◉, tg. ∞, 5½p ● tr.
20	49.6	53.9	58.7	5.1	6.5	5.1	4.7	5.7	5.8	5.5	4.4	89	77	68	WNW 3	W 4	WSW 3	10	10	10	0.2	5½a—9a ◉, 4p ◉⁰
21	61.7	62.0	61.1	7.0	11.5	10.6	3.2	7.5	5.3	6.8	7.3	71	68	75	WSW 4	SSW 4	S 3	10	10	10	.	II ∞
22	58.0	55.9	55.2	9.7	14.9	8.2	7.1	12.4	6.6	5.8	7.4	74	47	92	SSW 5	SW 5	NNE 1	10	10	10	3.6	9p ∞, 7½p ◉⁰, 9p ◉
23	56.1	56.0	57.3	6.3	10.8	6.3	3.6	15.5	5.9	3.9	5.5	83	41	78	WSW 5	SW 4	WSW 3	7	5	2	0.0	n ◉, 4½p ◉ u. △ schauer
24	59.1	58.9	56.0	5.8	9.6	5.5	3.1	11.7	4.8	4.4	5.3	70	49	79	W 1	SW 2	NNW 1	3	4	2	.	⌓
25	58.9	58.4	57.4	6.9	7.2	5.1	3.1	10.3	5.8	5.9	5.7	79	77	88	NNE 2	NNE 5	NNE 2	3	3	8	0.0	⌴
26	54.4	54.3	54.1	5.9	7.1	4.9	4.3	8.1	6.0	5.7	5.7	87	76	87	N 2	N 3	NE 5	8	3	7	0.1	7½a bis I ◉⁰
27	54.1	53.9	52.6	6.8	7.2	5.1	4.3	8.2	5.1	4.4	5.0	70	58	77	NNE 2	N 2	NNE 3	8	1	2	.	
28	48.6	49.2	49.2	8.0	10.3	8.7	3.3	8.2	6.2	6.0	6.2	78	64	74	SSE 3	WSW 3	S 3	3	8	8	0.0	I ∞, 2p ● tropfen
29	48.6	48.6	48.8	10.4	14.8	9.6	7.6	10.8	6.5	6.4	7.0	69	51	79	SE 4	SW 4	NE 5	5	8	10	1.1	7¾a—8a ◉, 9½a ● schauer
30	46.8	47.4	48.7	10.2	12.1	8.4	8.3	16.3	7.2	7.3	6.2	78	69	76	SSW 3	WSW 3	W 1	8	10	9	.	⌴
Mittel	762.9	762.7	762.7	7.7	11.0	7.7	4.9	11.8	5.9	5.7	6.8	75	59	78	2.5	2.9	1.9	3.9	3.8	4.5	Summe 9.6	

Digitized by Google

Mai. **Swinemünde.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.0	753.3	754.4	7.3	12.6	11.5	**8.8**	14.2	5.4	6.4	6.6	70	59	65	W 1	ENE 2	SSE 4	2	3	3	0.0	
2	57.0	58.1	60.2	10.1	9.9	8.7	8.4	13.4	7.0	7.9	7.0	76	87	84	SSE 3	ENE 1	Still 0	10	10	8	0.8	seit 7^{35}a ●°, 12^p–$1\frac{1}{2}^p$, $8\frac{1}{2}^p$–10^p [●
3	64.3	64.5	65.2	8.8	13.7	11.0	4.3	11.5	6.0	5.7	6.0	71	49	61	W 2	ENE 2	E 2	2	0	0	.	I ∞
4	66.5	66.0	65.7	11.3	13.6	7.5	7.4	14.1	7.2	5.8	7.0	72	50	90	SE 3	NE 3	NE 3	0	2	3	.	$8\frac{1}{2}^p$ ≡
5	66.4	67.4	68.4	7.0	8.4	5.9	5.8	14.5	7.2	7.1	6.9	96	87	99	NE 1	NNE 2	NNE 2	10	10	10	.	
6	**69.4**	68.6	67.9	7.1	9.1	8.5	4.5	9.3	7.1	7.5	7.9	94	88	96	NNE 2	NNE 3	NNE 2	10	8	2	.	III Boden≡
7	68.3	67.5	66.8	15.3	16.0	16.5	8.3	15.4	10.3	9.5	9.7	80	70	69	S 1	NNE 2	NE 2	0	2	0	0.0	$5\frac{1}{2}^p$–$6\frac{1}{2}^p$ ●tropfen
8	66.2	63.9	62.3	17.0	24.2	18.8	13.4	21.2	9.4	8.4	10.2	65	37	63	SE 3	SE 3	SSE 2	0	2	0	.	
9	60.4	57.7	55.6	17.2	23.9	19.7	14.0	24.6	8.9	8.1	10.0	61	**36**	58	SE 4	SE 5	SE 3	0	3	3	.	
10	53.7	52.7	52.3	18.0	23.2	15.7	14.2	24.9	9.6	9.0	11.0	63	42	83	SSE 2	S 3	NE 1	6	7	10	0.8	5^p–$7\frac{1}{2}^p$ ϟ, 9^p ●schauer
11	54.4	58.4	59.8	15.4	11.9	10.0	13.5	**25.0**	10.8	8.3	7.1	83	80	78	W 2	NNW 2	NE 2	7	5	3	.	
12	61.6	62.0	62.3	11.7	13.0	10.7	9.4	17.5	7.8	8.1	7.1	76	73	73	NNE 3	NE 4	NE 5	3	2	1	.	
13	64.0	63.6	62.8	11.1	12.7	11.2	9.4	14.4	7.3	7.4	7.0	74	68	71	NNE 3	NE 4	NE 5	3	3	2	.	
14	61.1	58.2	55.2	12.3	13.0	10.4	8.4	13.8	7.5	8.8	8.2	71	73	88	NE 2	NE 4	N 3	2	2	3	.	$8\frac{1}{2}^p$–9^a ϟ
15	51.6	48.3	46.1	16.3	19.2	18.3	10.3	16.4	10.8	10.6	12.4	78	63	80	SE 3	NE 3	SE 3	3	7	8	0.2	3^{41}p–5^p, 8^{10}p–11^p ϟ
16	**44.6**	47.0	49.4	17.2	15.8	13.0	14.7	21.7	11.8	10.1	9.1	81	76	82	SSW 2	W 3	NW 1	3	10	5	0.0	3^a–4^a fernes ϟ, 11^a ●tropfen
17	50.5	49.9	48.9	12.7	13.1	11.2	11.3	19.8	8.8	8.8	9.9	81	78	100	NE 2	NE 3	NNE 1	8	3	10	4.1	$6\frac{1}{2}^p$ ≡
18	47.7	48.4	48.2	13.7	14.9	16.6	8.4	14.1	11.0	10.9	12.2	95	87	86	SSE 2	NE 3	ESE 2	10	3	8	0.2	4^a ●, 5^a ferner T in NE, $6\frac{1}{2}^a$, *)
19	48.4	48.0	47.2	18.2	20.0	15.0	13.9	18.2	12.3	12.0	11.9	79	69	93	SE 2	NE 3	NNW 1	3	8	8	1.6	1^p, T, II fernes ϟ, $3\frac{1}{2}^p$–5^{55}p ●
20	46.0	46.5	48.4	10.9	11.7	9.8	10.5	22.2	9.6	9.2	8.6	99	91	95	NNE 3	NNW 2	NE 2	10	10	10	0.6	3^a–3^p ≡, $2\frac{1}{2}^p$–4^p ●°, 11^p ●
21	53.4	55.1	56.1	8.0	9.4	7.5	7.3	13.1	7.0	7.2	6.5	88	82	85	NE 4	NE 3	NE 3	10	10	10	0.0	II ●°
22	56.6	57.5	58.4	8.8	9.4	8.8	7.1	10.1	6.2	6.6	6.4	73	75	76	NNE 4	NNE 4	NNE 3	10	10	7	.	
23	60.0	61.2	62.1	9.0	10.0	8.6	8.4	10.2	5.7	7.0	7.7	67	76	92	N 3	N 3	NE 2	10	10	10	0.0	III ●tropfen
24	63.1	63.2	63.1	9.5	12.4	8.9	8.4	10.6	8.1	8.7	8.4	92	82	99	NE 2	NNE 3	N 2	10	7	10	.	seit $3\frac{1}{2}^p$ ≡
25	63.5	63.1	64.3	10.6	15.1	12.6	7.9	12.9	8.9	9.7	9.7	94	75	90	Still 0	NE 2	NW 1	10	5	10	5.7	I, II ∞ u. ≡ abwechselnd
26	65.5	65.5	65.2	11.5	15.1	12.8	10.4	15.6	8.0	7.6	7.7	80	59	70	NNW 1	N 2	Still 0	10	2	7	0.2	n ● (seit 9^p)
27	64.2	62.9	62.2	15.5	18.3	16.7	9.8	15.9	8.9	8.5	11.5	67	54	81	SE 2	SSE 3	SE 2	3	10	10	0.9	6^p ●tropfen
28	61.6	61.2	59.7	17.2	16.9	17.1	14.1	19.2	11.2	13.1	**13.3**	77	92	92	S 1	SSW 2	SSW 1	5	10	10	11.6	2^a ●, $1\frac{1}{2}^p$–$5\frac{1}{2}^p$ ϟ, $1\frac{1}{2}^p$ ●°, **)
29	59.0	58.2	58.3	14.8	17.8	16.4	13.9	19.7	11.3	11.1	10.9	90	73	78	W 2	W 2	W 1	10	10	10	4.5	$7\frac{1}{2}^a$ ●°, 10^{44}a T in W, 12^{40}p–$12\frac{1}{2}^p$
30	54.8	54.5	54.7	14.8	15.2	13.8	13.8	18.7	10.2	10.1	9.4	82	78	80	W 3	WNW 4	W 3	10	10	10	3.2	e ●böen [●°, ab. ●
31	53.5	53.1	51.0	13.2	14.9	13.7	11.3	16.1	8.8	8.2	9.7	78	65	83	W 3	W 2	S 1	10	10	10	**14.3**	5^a ●°, 9^a, $10\frac{1}{2}^p$, 4^p ●sch., 11^p ●
Mittel	758.4	758.2	758.1	12.6	14.7	12.5	9.9	16.4	8.7	8.6	8.9	79	70	82	2.4	3.0	2.2	6.1	6.3	6.5	Summe 48.7	*) $12\frac{1}{2}^a$ ●, 7^{10}p ferner T **) $8\frac{1}{2}^p$ ●°, $9\frac{1}{2}^p$ ferner T

Juni. **Swinemünde.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**744.1**	746.2	747.5	12.9	15.6	12.7	12.3	15.7	9.3	6.9	8.0	85	52	74	W 5	W 6	WSW 1	7	7	7	.	bis 5^a ●, 7^a böig
2	49.4	50.7	51.2	12.0	13.9	10.9	**8.9**	16.7	8.3	8.3	8.9	80	70	92	WSW 2	WSW 3	WSW 2	10	7	10	**23.5**	$9\frac{1}{2}^a$, $11\frac{1}{2}^a$, $12\frac{1}{2}^p$ ●sch., $3\frac{1}{2}^p$ ●°, *)
3	52.9	54.4	54.9	11.6	13.9	13.4	10.3	15.0	8.7	8.9	9.1	86	76	80	W 3	W 4	W 4	10	10	7	1.0	bis $7\frac{1}{2}^a$ ●, I, II ●°, $9\frac{1}{2}^p$ ●sch.
4	56.0	57.8	58.7	11.9	13.6	12.2	10.5	15.3	8.1	8.1	8.9	79	70	86	W 3	W 5	WSW 3	10	10	5	.	
5	61.2	64.0	65.4	14.1	13.9	12.8	9.7	14.7	9.1	8.3	7.2	76	70	66	NW 3	N 3	N 2	5	2	0	.	⌓
6	68.4	**69.4**	69.0	13.8	15.0	12.4	9.6	14.5	9.0	7.2	7.7	77	57	72	NNE 2	NE 3	NE 1	1	0	0	.	⌓
7	68.1	67.6	66.1	14.6	15.8	14.5	9.8	16.2	**6.3**	8.3	7.9	51	62	64	NNW 2	N 3	N 1	0	2	2	.	
8	64.8	64.5	64.3	14.6	16.2	13.2	9.9	17.3	9.4	7.8	7.2	76	57	64	NNE 2	NNE 3	NE 2	2	5	3	.	⌓
9	63.1	63.1	62.3	13.8	13.4	14.5	11.7	17.3	7.8	9.7	8.9	67	86	73	NNE 4	N 3	N 2	5	8	8	1.7	1^p–$3\frac{1}{2}$p ●°
10	59.0	58.4	58.6	10.9	11.4	11.1	9.6	15.0	9.6	9.9	9.7	99	99	99	NNW 5	NNW 7	NNE 7	10	10	10	17.9	seit 3^a, e ●
11	59.8	61.0	61.2	14.0	15.4	13.0	10.4	14.3	9.0	9.2	9.2	76	70	83	N 6	NNW 5	N 3	7	5	3	.	n ● bis Mitternacht
12	61.0	61.3	60.3	12.2	12.3	12.6	10.6	16.0	8.9	9.4	9.3	86	89	87	N 5	N 3	NNE 2	10	10	3	0.0	I ∞, 9^a ●°
13	57.7	56.0	54.9	16.2	20.5	17.5	10.8	16.3	9.5	9.8	11.8	69	54	79	Still 0	NNW 2	WNW 1	2	3	7	.	
14	54.4	54.5	54.6	12.3	15.9	14.4	11.8	22.0	8.4	9.5	10.2	70	71	84	W 3	W 4	NW 2	8	10	7	0.7	II ∞, $2\frac{1}{2}^p$, 6^p ●°
15	56.8	58.5	59.4	13.0	14.8	14.2	12.4	16.0	10.4	9.7	11.0	94	77	92	NNE 1	NNE 3	N 1	10	7	10	0.2	früh bis $8\frac{1}{2}^a$ ●°
16	60.7	61.8	62.9	17.2	16.9	12.5	13.8	17.3	11.9	11.8	10.7	82	83	99	WSW 1	NNE 3	NNE 3	8	8	10	.	seit 5^p ≡
17	64.0	63.7	63.1	14.8	16.5	15.1	11.8	19.0	11.0	9.6	9.1	88	69	71	NE 1	NNW 3	N 2	10	2	0	.	anhalt. ≡ bis 8^{15}a, dann ∞
18	62.8	62.8	62.8	17.9	19.4	16.3	13.9	18.2	11.1	9.9	10.6	73	59	77	NNW 2	NE 2	NE 2	5	3	3	.	
19	65.0	65.5	65.8	16.5	17.9	16.3	15.4	20.6	11.5	9.9	8.5	82	65	61	NNE 2	NNE 2	NNE 1	2	2	1	.	
20	66.7	66.8	67.0	18.9	21.7	19.4	11.9	19.0	8.8	13.1	11.9	54	68	71	SW 2	N 2	NW 1	3	3	5	.	⌓
21	66.8	65.3	63.8	19.0	24.3	21.2	15.9	23.6	10.3	9.2	12.0	63	41	65	NW 2	NW 3	WNW 2	4	3	7	0.0	4^p ●tropfen
22	62.1	61.5	61.0	17.8	20.3	18.1	16.7	25.3	10.1	10.2	9.8	67	57	63	W 3	WNW 3	WNW 2	7	8	7	.	
23	60.2	59.8	59.5	16.9	18.4	18.1	14.0	20.6	10.1	9.5	10.8	71	60	71	W 1	NNW 3	WNW 1	7	3	2	.	
24	59.9	59.8	60.2	18.2	20.3	18.4	13.4	20.0	10.0	10.2	10.5	64	57	66	NW 2	N 2	Still 0	3	2	0	.	
25	61.9	61.0	61.0	19.9	25.0	18.4	14.4	21.0	10.0	9.5	14.0	57	**40**	89	WSW 2	SW 2	W 1	2	7	10	0.9	⌓, $4\frac{1}{2}^p$, 6^p, $7\frac{1}{2}^p$–$8\frac{1}{2}^p$ ●
26	62.2	62.0	62.2	17.9	22.7	19.9	13.9	25.7	11.2	11.3	12.8	74	55	74	W 4	W 4	Still 0	7	7	7	0.1	$2\frac{1}{2}^p$ ●schauer, III ∞
27	62.0	59.7	58.2	20.9	27.6	21.4	15.7	23.2	12.7	11.9	15.0	69	63	79	SW 4	SW 3	N 1	3	3	10	4.7	7^{44}p ϟ in SW
28	58.5	58.8	57.5	20.6	23.9	22.5	17.8	**29.6**	12.1	13.2	15.0	67	50	74	W 1	NE 1	Still 0	2	3	5	0.2	$4\frac{1}{2}^a$ ϟ
29	55.8	54.8	52.0	21.0	23.7	21.9	18.0	26.4	15.3	14.0	**15.6**	83	54	80	SSE 3	WSW 1	SE 2	7	7	10	0.7	3^a ●°, 9^a T in SW, ●°, 7^{44}p ϟ
30	55.4	58.7	60.7	14.8	16.7	13.6	13.4	25.8	8.1	**6.3**	7.2	45	45	62	W 5	WNW 5	WNW 2	8	8	2	.	
Mittel	760.0	760.3	760.2	15.7	17.9	15.8	12.6	19.3	9.9	9.7	10.3	74	64	77	2.7	3.4	1.8	5.8	5.5	5.4	Summe 51.6	*) dann Wolkenbruch bis 6^p, ab. ●

Digitized by Google

Juli. **Swinemünde.** **1906.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.0	762.6	764.0	13.6	17.5	14.0	**10.4**	18.1	7.8	**6.9**	8.5	68	**46**	71	WSW 4	W 3	WNW 2	3	7	7	0.0	mtg., 6p ● tropfen
2	65.8	65.8	65.8	16.5	18.0	17.2	10.8	19.2	9.4	10.4	9.8	68	68	67	E 2	NE 3	E 1	3	5	7	.	
3	**66.7**	66.5	66.0	18.2	20.7	18.5	14.5	20.0	9.5	10.8	12.2	61	60	77	SE 2	NE 3	NE 2	0	5	8	0.1	
4	65.9	64.1	63.2	16.2	22.4	19.1	16.2	23.4	9.8	9.9	10.6	71	50	64	SE 2	E 3	E 1	8	8	10	7.1	7¼a ●°, 4p ● tr., 8¾p ●
5	60.2	58.5	57.2	19.5	20.4	17.1	15.7	23.2	11.8	14.2	12.7	70	80	88	ESE 4	N 1	NNE 2	5	10	10	**12.3**	bis 2a ●, 11^{40}a–1¼p K ● in S, 3¾p–6¾p ●°, 9p–10¾p ●
6	55.3	55.5	55.5	19.2	20.3	17.8	15.9	22.8	14.1	14.3	14.2	86	81	94	SW 1	NNW 2	NW 2	5	3	10	4.9	I ∞, 7¼p–8¾p ● schauer
7	55.7	57.8	60.1	19.0	19.8	18.2	17.4	21.0	14.7	14.6	14.5	90	85	93	NNE 3	N 3	NNE 2	8	8	2	0.0	1¼p ● tropfen
8	62.4	63.3	63.3	19.2	19.8	19.3	17.2	20.6	14.1	13.9	13.8	86	81	83	WSW 2	NNW 2	NNW 1	7	3	0	.	6¼a ≡ in See, II ∞
9	64.2	65.1	65.1	20.6	21.6	20.2	15.5	21.2	13.1	12.2	13.7	73	64	78	NW 1	NW 3	N 1	0	0	1	.	I. III ∞
10	65.3	65.1	63.8	19.0	20.1	18.5	17.4	22.8	11.3	10.2	11.6	69	57	73	N 2	NNE 2	NE 2	2	2	7	.	5p ≡ in See
11	63.6	62.9	61.5	19.0	20.5	18.6	15.3	21.2	10.1	9.1	9.1	62	51	57	N 2	NNE 2	NE 2	2	2	7	.	⌓
12	59.6	59.1	60.3	19.4	20.9	18.9	15.5	21.4	9.0	14.5	12.5	54	79	77	E 2	S 2	W 3	3	10	8	1.7	12p–4p ●. 4¼p ● schauer
13	63.0	63.1	62.5	14.2	17.7	17.1	13.9	22.3	8.5	9.0	11.0	71	60	76	W 3	W 2	Still 0	10	8	8	0.3	
14	62.1	61.7	61.2	17.4	18.6	17.8	14.0	18.8	11.0	9.4	9.7	74	59	64	WNW 2	N 3	Still 0	7	7	0	.	n ●° (11p), III Boden ≡
15	59.7	58.3	56.2	18.3	22.7	21.5	13.0	19.4	11.0	10.6	12.1	70	52	64	WSW 3	SSW 4	SW 3	5	3	9	6.6	
16	55.6	57.5	58.3	16.2	18.9	15.7	14.5	23.8	11.0	8.2	7.8	80	51	50	WNW 3	W 3	WSW 2	9	9	8	2.0	Mittern., 4a–6a ●. 12¾p ● böe
17	55.6	57.8	61.3	16.0	20.4	16.9	13.5	20.1	12.4	9.1	10.0	91	51	70	WSW 6	W 6	WNW 3	10	8	3	0.4	a ● böen
18	63.5	61.5	59.8	17.0	24.1	23.0	11.4	21.3	10.8	11.5	13.4	75	51	64	WSW 3	SW 4	SW 1	2	3	0	0.0	III ≡ in See
19	57.0	55.9	55.3	19.6	26.1	20.1	11.8	25.5	13.1	13.5	15.2	78	54	87	W 1	SSW 2	SSW 1	9	2	10	12.1	seit 1^{25}a ●. 9¾a ● sch., *)
20	56.9	55.7	**55.1**	13.7	16.4	13.2	13.4	**27.8**	10.2	10.3	9.5	88	74	85	WSW 1	SW 3	SW 2	10	10	7	3.6	3a–9¾a ●. 5¾p–1¾p ● sch.
21	56.4	56.6	58.0	14.4	18.4	13.0	**10.4**	16.7	8.1	7.2	8.5	66	**46**	76	W 5	W 5	W 4	3	7	8	3.4	2¾p, 4^{10}p, 5¾p, 6¾p, 7^{30}p ● sch.
22	60.4	60.9	60.9	13.0	18.2	17.5	11.0	18.8	9.1	8.5	10.5	82	55	70	W 2	WNW 1	W 1	10	3	7	0.0	5a–6¾a ●
23	60.5	60.5	60.0	17.4	21.1	21.1	15.4	19.4	12.1	14.1	14.6	82	76	78	SSW 1	N 1	Still 0	10	8	7	.	6a ●°
24	58.7	58.8	58.9	21.8	21.9	18.8	18.5	22.7	**15.8**	14.1	14.7	81	72	91	WSW 1	NNE 2	NNE 1	2	2	7	.	III ∞, 9p ≡
25	60.2	61.7	63.7	17.9	18.9	16.4	16.9	22.6	13.3	13.4	10.7	87	83	77	N 1	NW 2	NNW 3	10	10	3	.	
26	64.4	63.2	61.1	16.7	18.7	17.4	13.3	19.3	9.9	10.2	9.8	70	63	67	NNW 3	N 3	NNW 1	2	2	0	.	
27	59.3	59.4	58.2	17.9	19.2	19.3	12.3	19.6	11.1	11.0	11.4	73	66	68	NE 2	NNE 1	NW 1	1	2	3	1.7	
28	57.6	58.5	55.8	18.7	20.2	18.2	17.1	20.2	14.8	13.5	13.2	92	77	85	NW 1	NNE 3	N 2	10	8	9	0.5	seit 4a–6¾a, 9¾a, 11a ●
29	60.2	61.1	61.3	19.0	19.8	17.0	16.4	20.8	13.5	13.5	13.7	83	79	95	NNW 1	NNE 3	NE 1	8	7	9	.	
30	62.5	62.8	63.0	20.4	21.3	19.3	16.9	20.7	14.5	14.9	14.6	82	79	88	N 2	NNE 3	NNE 2	0	0	0	.	
31	63.5	63.4	62.8	20.5	21.3	20.4	17.8	22.1	14.5	14.6	14.7	81	75	83	NE 2	NNE 3	NE 1	2	2	3	.	
Mittel	760.8	760.8	760.7	12.7	20.2	18.1	14.6	21.2	11.6	11.5	11.9	76	65	76	2.3	2.7	1.7	5.4	5.3	5.7	Summe 56.7	

*) 6¾p K ●. 7^{35}p–8^{10}p ● sch.

August. **Swinemünde.** **1906.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.3	762.8	762.3	22.6	29.8	22.9	18.7	23.2	16.0	14.3	14.4	78	46	69	SSE 2	SE 2	SW 4	3	3	10	11.8	I ∞ in See, 5^{45}p–7p K, 8¾p ϟ
2	61.9	61.8	61.1	23.2	25.1	21.7	19.9	**30.2**	15.8	**16.9**	16.5	75	71	86	NW 2	N 3	NW 1	3	3	3	.	I ∞, 10p Boden ∞ [9p–10¾p ●
3	60.1	59.9	57.9	22.3	25.3	23.6	18.4	25.5	16.5	16.2	16.6	83	68	77	SW 1	NE 2	E 1	8	3	8	2.1	II ∞
4	58.9	59.9	60.3	20.5	21.7	18.9	18.9	26.1	16.1	11.9	11.9	90	62	74	WSW 1	NW 2	WNW 2	10	7	7	8.4	seit 3a ●, 9^{30}a–11a, 5¼p–7¼p *)
5	61.0	60.9	60.1	17.9	16.4	16.5	14.4	23.8	11.5	11.1	10.0	76	80	71	W 4	W 3	W 2	7	10	8	3.6	11¼a–1¾p K, II anhalt. K ●
6	58.4	60.6	61.3	16.5	18.4	17.2	13.6	20.2	10.1	9.6	10.4	72	61	71	W 4	NNW 5	W 2	8	5	3	10.1	8¾p–10a ●
7	59.2	58.6	60.2	15.4	18.6	15.3	14.7	19.4	11.3	11.1	10.4	87	70	81	WNW 3	NW 5	NE 2	10	7	8	3.3	5a–7¼a ●. 8¾a ●°, 2¾p–3p ●
8	60.5	60.3	59.6	16.7	19.4	16.2	12.7	19.5	11.8	11.0	11.3	83	65	82	W 2	Still 0	W 2	8	10	7	2.1	2¾p, 4¼p, 6¼p–7¼p ● schauer
9	58.0	56.4	53.8	16.5	20.4	17.9	12.1	20.4	10.8	11.3	12.2	77	63	80	W 2	SW 3	E 1	7	7	10	1.7	6p ● tropfen, 10¾p ϟ
10	50.8	50.9	51.3	16.1	17.0	15.8	14.9	20.7	11.6	12.1	10.4	85	84	78	WSW 4	W 4	W 3	10	10	10	1.9	9a ●. 10a–1p ●
11	51.5	52.2	53.2	14.2	16.8	14.8	13.0	18.3	10.0	9.8	10.3	84	69	83	WNW 2	NW 3	WNW 1	10	7	3	0.6	5a, 8a–12¾p ●°
12	56.4	58.1	58.7	14.8	18.4	17.0	12.2	17.2	10.3	9.1	10.5	83	58	73	WNW 2	W 3	WSW 2	10	8	10	0.0	4¼p ●°
13	60.9	60.8	60.5	16.1	21.1	19.2	11.4	19.1	10.5	11.8	12.3	77	64	74	SW 2	ENE 1	E 2	5	5	10	.	⌓
14	60.5	59.2	58.4	18.6	26.2	22.9	11.9	22.2	11.3	12.8	13.5	71	51	65	SE 5	SE 6	SE 4	3	3	7	.	
15	57.0	58.1	60.5	20.7	23.2	20.1	18.5	26.9	12.9	14.4	12.1	72	68	69	SE 5	WSW 4	WSW 2	3	10	7	0.2	I ∞, 3¾p ● schauer
16	61.5	60.3	59.1	19.3	25.7	19.9	15.3	26.0	13.2	11.8	12.2	79	48	70	SSE 2	S 2	NW 2	2	3	8	0.2	III ● tr., 8¾p–11p ϟ in SW u. SE
17	57.2	56.6	56.7	17.8	21.7	17.6	15.5	26.4	12.1	10.7	10.7	80	56	71	W 2	SW 2	Still 0	8	7	3	0.5	5a ●°, 10¼a ferner T, ● sch., 3^{40}p [ferner T in W
18	55.8	54.9	54.9	15.8	18.6	15.2	13.0	22.8	10.3	10.8	11.3	77	68	88	W 1	NNE 1	SSW 2	10	8	7	11.1	3^{40}p–4^{30}p K
19	56.7	58.0	60.0	15.7	18.8	15.0	11.4	19.5	10.7	11.4	9.3	81	70	73	SW 2	WNW 2	W 2	3	7	3	3.7	I ∞, 11a ● böe, 1^{30}p–1¾p ferner [T mit ▲ u. ● sch.
20	63.1	63.2	61.6	14.5	18.1	16.9	11.2	19.7	9.1	8.9	9.3	74	58	65	W 3	W 3	SSW 1	8	9	8	7.1	9¾p ● sch.
21	57.6	59.8	61.6	17.9	20.9	16.6	15.2	18.7	14.2	12.5	9.9	93	68	**40**	WSW 2	WNW 5	W 2	10	3	7	.	
22	63.3	62.7	59.9	15.5	17.5	17.5	12.4	21.3	10.9	11.3	14.4	83	76	97	W 2	SSW 2	SSW 1	5	10	10	26.6	5^{45}p–7p K. ●°
23	56.5	55.1	56.9	18.9	16.9	14.1	16.9	18.9	14.7	13.0	8.7	90	91	73	SW 2	NW 4	WNW 4	3	10	4	0.5	I ∞, 1p K böe, 7p ferner T [in W
24	62.1	62.7	61.3	14.7	17.7	16.5	11.3	24.1	8.8	10.3	10.7	71	68	76	WNW 1	NW 1	ESE 1	1	2	9	.	
25	57.3	54.1	**48.3**	16.1	18.5	15.6	14.8	19.2	10.2	13.0	12.5	75	82	94	SE 3	SSW 3	SSW 3	10	10	10	**26.7**	10¾a ●. 1¾p ●°, 3¾p–7p ●
26	50.0	55.4	58.0	14.8	16.0	14.8	14.6	18.5	11.8	10.8	10.5	94	80	84	WNW 4	WNW 5	W 3	10	7	8	1.5	n ●. tg ● böen
27	55.3	57.0	62.7	13.9	12.6	13.4	12.4	16.6	10.2	9.6	7.1	87	89	62	W 2	N 2	NNW 4	10	10	3	3.8	1^{10}p ● schauer, 2p ferner T
28	67.4	**67.7**	67.5	13.8	17.5	14.2	10.8	14.9	10.0	8.6	9.1	86	58	76	WNW 2	NW 3	W 3	3	3	7	.	
29	67.6	67.4	67.1	13.0	17.3	16.4	**10.4**	17.7	9.3	11.6	12.3	85	79	88	W 2	W 3	WSW 2	10	10	3	.	II ●°
30	66.9	66.1	65.8	16.1	21.7	18.9	13.9	17.8	11.9	13.1	13.1	87	68	81	WSW 1	WSW 4	WSW 2	10	0	0	.	I ∞
31	66.8	66.7	66.1	17.5	24.3	19.2	14.8	22.7	11.0	13.1	16.1	74	58	97	W 1	NE 1	E 1	0	2	0	.	I ∞
Mittel	759.4	759.6	759.6	17.0	20.1	17.5	14.2	21.2	11.8	11.7	11.6	81	68	77	2.3	3.0	2.3	0.7	6.4	6.5	Summe 127.5	

*) ferner T u. ● 10p ϟ im SE).

Digitized by Google

September. Swinemünde. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.2	765.8	765.1	17.7	22.9	19.4	14.9	24.3	12.4	15.9	16.3	82	77	97	W 1	N 1	Still 0	2	2	0	.	III Boden∞
2	64.8	64.4	64.5	20.3	25.2	20.1	16.9	23.2	16.9	15.1	13.9	95	64	80	W 1	NNW 1	N 1	0	0	0	.	I, II ∞
3	64.6	64.3	63.9	18.2	24.5	20.7	17.0	26.9	12.8	14.8	12.0	82	65	67	SSE 3	SSE 3	SE 3	0	0	3	.	I ∞
4	62.9	62.1	61.5	16.7	24.1	18.9	15.8	24.8	10.1	13.9	14.3	71	62	88	SSE 3	E 1	N 1	5	0	3	.	II ∞
5	59.3	59.7	59.7	18.9	20.6	17.6	15.5	24.2	14.0	13.0	11.0	87	72	73	SW 1	W 2	WSW 3	2	10	10	0.0	9p ●°
6	55.6	53.7	53.5	16.9	16.3	14.8	13.9	23.0	10.4	11.5	10.3	80	83	83	SW 3	SW 5	W 3	10	10	8	11.1	seit 12¾p—2¾p ●, 4½p, 5½p
7	54.5	57.7	59.6	14.2	16.5	15.2	12.8	18.9	9.1	9.2	10.2	76	66	80	W 5	WNW 5	W 3	7	7	2	0.3	4a ●schauer [●schauer
8	61.5	61.2	60.0	17.2	22.9	19.7	14.9	17.5	12.4	12.4	12.6	86	60	74	W 2	WSW 2	W 3	10	4	10	.	5a—6a ●°
9	61.4	61.3	61.7	15.3	18.8	14.4	14.4	23.0	9.0	8.3	9.5	69	51	78	W 3	WSW 2	W 2	3	5	3	.	
10	60.7	60.7	61.2	13.8	14.0	12.8	11.8	19.1	9.1	9.5	8.2	78	80	75	W 2	WSW 2	W 1	7	9	3	0.5	1p—2p ●°
11	64.2	65.9	67.2	14.4	16.0	14.0	11.4	16.1	9.1	9.2	8.5	75	67	71	N 3	NE 3	NNE 2	3	5	5	3.4	11¼a, 1p ●schauer
12	67.5	67.4	67.4	13.4	15.7	13.5	11.9	16.8	8.8	8.2	7.9	77	62	69	NE 3	NNE 3	NNE 3	9	7	7	6.4	5a—6¾a, 3½p—6½p ●schauer
13	65.0	62.1	58.7	13.4	15.0	13.4	10.4	16.4	8.5	9.3	10.4	75	73	91	NNE 3	NNE 3	NE 5	3	10	10	10.7	4½a—6½a ●sch., 2½p, 7½p, 9p ●sch.
14	55.1	55.2	56.7	13.6	16.6	14.0	12.4	15.7	10.5	11.2	10.8	92	79	92	E 2	E 2	ESE 1	10	8	6	0.6	n ●böen, 1½p, 4p, 6½p, 7p ●sch.
15	58.3	58.2	57.1	11.8	14.4	13.4	10.3	16.7	9.3	9.5	10.3	91	78	90	SSE 2	SE 2	E 2	10	7	3	.	I, II ∞
16	53.5	54.0	57.1	13.8	14.4	12.2	11.8	15.0	8.5	10.2	9.8	72	84	94	SE 5	SE 5	WSW 2	9	10	10	6.1	p ●
17	60.2	62.8	65.1	12.4	13.1	11.9	11.2	14.9	9.7	9.9	9.5	91	89	93	Still 0	SSE 1	ENE 1	10	10	10	4.1	n bis 2a ●, I ∞, a bis 5½p ●, [III ∞, 11½p ●
18	66.9	66.1	66.9	12.0	16.8	15.2	11.7	13.7	8.3	8.6	8.0	80	61	62	NE 4	ENE 5	E 5	3	3	10	0.2	
19	67.1	65.7	65.8	11.3	17.1	12.6	11.2	16.9	7.7	7.7	9.6	77	53	89	E 3	E 4	E 3	10	3	10	3.8	n ●°, seit 4p—12a ●
20	64.2	63.7	63.6	13.4	16.1	14.0	11.8	17.6	8.5	9.8	10.2	75	72	86	ESE 3	NE 3	ENE 1	10	5	8	0.9	3a ●böen
21	61.0	60.6	60.3	10.4	13.9	13.4	13.6	16.1	10.2	10.5	10.8	84	90	95	NE 4	NE 4	ENE 3	10	10	10	11.3	a bis 9p meist ●
22	62.2	62.9	63.9	13.0	15.8	13.7	11.8	14.7	9.8	10.3	9.9	89	77	86	ENE 2	NNE 2	NE 1	4	3	7	.	
23	64.7	66.7	69.2	14.7	12.9	11.2	12.8	15.8	10.8	8.3	7.0	87	75	71	NE 1	NNE 6	NNE 7	8	10	10	2.5	10a—1½p ●, II, III ●böen
24	71.2	71.7	72.5	9.9	11.0	10.2	8.5	15.2	6.1	7.4	6.0	67	75	65	E 4	NNE 4	N 2	10	10	7	4.3	6a, I ●böe, II ●schauer
25	72.6	72.4	72.0	8.4	10.8	9.6	7.6	12.2	7.3	5.4	5.4	89	56	60	ESE 1	N 1	N 1	8	8	10	25.3	4a—7¼a, 10½a, 12¼p—1p ●sch., 10½a—12a ●
26	68.8	70.0	71.2	9.8	11.8	10.0	7.6	11.0	8.2	7.4	7.1	91	72	79	NNW 3	NNE 2	ESE 1	10	10	10	5.1	4a ●, 9½p ●
27	72.0	71.9	71.0	10.9	13.0	11.0	7.6	12.1	8.7	9.1	8.3	90	82	85	WNW 2	NW 3	W 2	7	8	10	1.1	früh ●schauer, 11a—1p ●
28	67.5	66.5	65.7	11.4	13.7	12.6	9.2	13.4	8.8	9.4	9.1	88	81	85	W 3	W 3	W 3	10	10	7	.	I ∞
29	63.8	63.6	63.7	12.2	12.9	12.8	11.4	14.1	8.9	9.4	9.7	86	86	89	WNW 3	WNW 4	NW 4	10	10	10	0.2	10a, II ●°
30	64.8	65.3	65.4	11.8	13.2	8.9	10.4	13.1	9.8	8.0	7.7	96	71	91	Still 0	NE 2	Still 0	8	3	2	.	5½a—9a ≡, 7p—8p Boden∞
Mittel	763.4	763.5	763.7	13.8	16.3	14.0	12.1	17.4	9.8	10.1	9.8	83	72	81	2.5	3.1	2.4	6.9	6.6	6.8	Summe 97.9	

Oktober. Swinemünde. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.0	766.4	766.4	9.2	13.4	11.7	6.3	13.4	7.5	8.3	7.7	88	73	75	W 2	SW 3	WSW 1	7	10	10	.	
2	62.7	58.6	54.6	10.5	13.2	11.6	8.6	13.4	7.6	8.5	9.4	80	75	94	S 4	S 4	SSW 5	5	10	10	9.7	5¾p ●, böig
3	48.5	47.5	51.8	13.2	14.4	12.8	11.4	13.4	10.8	11.5	9.8	96	95	90	SW 4	NW 1	N 2	10	10	8	2.6	n bis 5¼a, 7¼a—1p ●
4	58.8	61.8	63.6	10.4	11.9	8.0	9.7	14.5	8.1	6.9	7.1	87	67	89	WNW 3	NNW 2	Still 0	7	2	0	.	5½a—6½a ●
5	64.4	63.6	62.8	9.1	12.7	11.0	6.2	12.8	7.7	7.9	8.3	91	73	85	SE 2	SE 1	SE 3	10	4	9	.	
6	60.9	60.5	60.7	9.8	12.6	12.5	8.4	12.9	8.0	10.2	10.0	88	93	94	SE 3	SSW 3	SW 2	5	10	8	4.1	I ∞, mtg. bis 7p ●
7	61.7	61.1	61.0	11.7	15.0	13.5	10.8	13.4	9.5	10.4	11.2	94	82	98	WSW 2	W 2	NW 2	10	10	10	9.1	I ≡, 3½p—6½p ●
8	62.8	64.1	65.4	12.8	14.3	11.6	12.0	15.1	10.8	10.4	9.2	98	80	91	N 1	NE 2	NE 2	10	5	3	.	I bis 10½a ≡
9	69.0	70.4	71.5	10.4	11.3	7.8	10.2	14.7	7.7	7.4	5.7	82	74	72	ESE 4	SE 4	SE 4	3	8	0	.	
10	72.2	70.8	70.0	5.8	11.2	7.6	4.4	11.7	4.9	5.2	5.4	72	52	68	SE 4	SE 5	SE 3	0	2	2	.	
11	67.4	65.2	63.9	6.0	13.4	9.6	5.2	11.6	5.7	6.9	5.7	82	60	64	SE 4	SE 3	SSE 4	2	0	0	.	
12	59.8	56.2	54.5	5.9	12.5	8.8	5.0	13.6	5.8	6.8	7.5	84	63	89	SSE 4	SE 6	SSE 3	0	0	0	.	I ∞ in Hor.
13	53.4	51.9	50.4	10.6	15.4	12.4	7.6	13.1	8.9	8.9	8.9	94	68	85	SW 2	SSW 3	SSW 3	3	3	5	.	4½a—1a ≡
14	50.1	51.0	54.9	10.2	15.2	10.8	9.4	15.6	8.7	10.1	8.9	94	78	93	SSW 2	SSW 1	NW 2	4	8	10	0.5	früh, I, II ∞, 3½p, 6½p ●
15	58.7	58.5	58.3	6.5	11.6	7.6	5.7	15.5	6.5	6.1	6.9	90	59	89	WNW 1	WSW 2	Still 0	7	2	8	.	früh ∞
16	56.4	56.0	56.2	9.1	12.8	11.2	5.7	11.7	7.7	7.8	7.7	91	72	78	SSW 2	SSW 3	SW 2	10	3	10	0.0	I ∞
17	59.6	61.3	62.8	10.4	14.5	11.8	6.2	13.0	8.2	8.4	8.3	88	69	81	SSW 3	SSW 5	SW 4	10	3	7	0.2	7a ●°, 8½a ●schauer
18	64.5	62.7	61.3	9.4	14.6	10.2	9.1	14.6	7.9	8.4	8.6	89	68	93	SSE 2	SE 2	SSE 2	8	3	7	.	III ∞
19	60.2	59.6	59.7	8.3	15.3	12.2	7.6	14.6	7.7	9.4	9.4	94	72	90	S 2	SSE 2	S 2	4	3	10	0.1	
20	60.4	62.0	63.8	11.0	11.9	9.5	9.7	15.6	9.4	8.9	8.4	96	86	95	SSW 2	W 1	SW 2	10	7	5	3.0	7a—1p ●°, III Boden∞
21	64.3	63.2	64.0	9.8	14.5	12.8	7.1	12.5	8.6	10.8	10.4	95	88	95	S 4	S 1	N 1	7	8	10	0.2	4½p—5½p ≡, ●
22	66.6	67.0	67.1	10.0	11.6	9.5	9.0	14.6	8.8	8.8	7.4	96	87	86	NE 1	NE 1	E 2	7	3	8	.	früh bis 7½a ≡
23	67.7	67.7	68.2	7.6	10.3	7.6	6.6	11.7	6.3	6.8	6.4	80	73	82	E 3	ESE 4	E 2	8	7	10	.	
24	69.3	69.2	70.1	6.5	7.3	5.3	5.8	10.4	5.8	6.2	5.5	81	82	83	E 2	ESE 2	E 3	10	10	10	.	
25	70.8	71.1	71.8	4.5	4.2	3.5	4.2	7.6	5.0	4.7	4.6	79	76	78	E 3	E 2	E 2	10	10	10	.	
26	71.0	70.3	70.3	3.4	4.0	2.6	2.7	4.7	4.7	4.8	4.4	80	70	79	E 1	ESE 2	ESE 3	10	10	10	.	
27	68.9	68.1	67.2	1.4	1.7	2.3	0.3	4.2	4.8	4.8	4.6	85	84	84	NE 3	S 3	S 4	10	10	10	.	
28	64.6	62.4	60.6	3.3	3.9	3.7	1.4	3.3	4.5	4.7	4.5	78	77	75	SSE 4	S 4	SSE 5	10	10	10	.	
29	55.6	54.6	58.0	4.7	8.6	7.2	3.3	4.7	5.3	7.2	6.9	82	87	91	SSE 4	S 5	S 3	8	10	7	0.5	1½p—3p ●
30	59.9	59.6	59.3	5.9	10.3	7.6	4.7	9.2	6.2	6.2	5.6	90	66	72	SE 3	SE 4	ESE 3	8	2	2	.	
31	58.3	57.7	57.2	5.7	9.3	7.6	5.5	10.4	5.3	5.8	5.8	77	66	74	E 4	ESE 5	ESE 6	7	3	8	.	
Mittel	762.4	761.9	762.2	8.2	11.4	9.1	6.8	11.9	7.2	7.7	7.4	87	75	84	2.7	2.9	2.7	7.1	6.0	7.0	Summe 30.0	

Digitized by Google

November. **Swinemünde.** **1906.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.2	752.8	752.0	6.7	12.6	9.8	5.8	9.5	5.9	7.3	6.9	82	68	76	ESE 2	ESE 6	ESE 7	8	5	5	0.3	11a–12a ⌐
2	49.8	51.7	53.7	9.0	12.2	8.4	7.9	12.6	7.4	6.8	7.8	87	64	94	SE 6	SSE 4	SE 3	7	2	0	.	4a ● böen
3	54.1	54.2	55.1	8.3	9.0	8.8	6.9	12.2	7.7	7.7	7.5	94	91	89	E 2	E 3	SE 3	10	10	10	0.0	I ≡, ●
4	54.7	54.1	55.4	8.8	9.4	8.8	8.2	9.2	7.9	8.2	8.2	93	93	98	E 3	ESE 4	SE 4	10	10	10	7.8	10a–6¾p ●
5	56.6	56.7	59.1	8.4	11.5	8.8	8.3	9.6	7.8	8.0	7.8	94	80	92	SE 4	SSW 3	SW 3	10	0	3	.	I ≡, 7p Boden ∞
6	61.2	60.3	58.7	7.2	11.2	10.1	5.8	11.6	7.3	8.2	8.4	96	83	91	S 1	E 1	E 2	7	10	7	0.2	I ∞, II ≡, 2¼p ≡, ●
7	55.7	54.6	54.4	7.5	10.0	8.6	6.7	11.3	7.5	8.3	7.9	98	91	95	ESE 3	ESE 3	ESE 3	10	10	7	.	6a–10¼a ≡
8	50.5	47.8	47.8	8.3	10.8	9.8	8.2	10.2	8.1	8.4	8.4	99	89	94	E 2	E 2	WSW 2	10	7	10	.	früh ≡
9	52.8	53.2	53.5	7.0	10.8	9.4	6.6	11.3	6.9	7.5	7.3	92	77	83	SSW 3	SSW 3	WSW 3	0	0	10	.	I ∞
10	56.4	60.0	64.0	5.9	4.7	4.9	5.4	11.0	4.6	3.3	3.0	66	52	46	NNW 5	N 7	N 7	7	2	3	.	
11	66.0	64.5	64.2	4.3	7.7	7.8	2.3	6.2	5.1	5.8	6.1	82	73	78	W 4	WNW 6	NW 5	8	7	10	0.6	steife NWböen
12	66.2	66.7	66.2	7.2	8.4	7.4	6.4	8.3	6.9	6.6	6.8	91	81	89	WNW 1	WNW 5	WNW 3	10	7	10	.	n ●
13	65.3	66.3	68.6	8.0	9.2	6.9	7.2	8.6	6.9	7.1	7.1	86	81	96	WNW 4	NW 2	NW 3	10	10	10	.	
14	70.8	71.0	70.5	4.1	7.4	6.1	1.4	9.4	5.5	6.7	6.7	90	88	96	SE 1	S 1	SSW 2	7	10	10	.	⌴, III Boden ≡
15	66.8	63.5	60.0	4.5	6.0	4.8	3.6	8.6	5.6	5.7	5.3	89	82	82	SSW 3	SSW 3	SSW 4	10	10	10	1.6	I ∞
16	51.7	48.4	51.2	3.1	4.7	5.5	2.1	6.1	5.3	5.9	5.8	93	92	86	SSW 5	SSW 5	WSW 4	10	10	7	1.1	5a–1p ●
17	48.2	46.5	45.3	5.1	6.3	8.5	4.7	6.2	6.2	6.8	7.5	94	96	91	SE 3	SSE 2	SW 5	10	10	7	4.1	6a, 1¼p ●°, 10¼p ●
18	47.0	48.6	46.4	7.1	7.9	7.1	6.2	9.3	6.1	6.5	7.0	81	82	93	SW 6	SSW 3	ESE 3	2	7	10	2.9	n ● böen, 4¼p bis gegen 10¾p ●
19	46.2	44.3	42.0	4.9	6.9	7.0	4.7	8.6	6.3	7.1	7.3	98	96	98	ESE 2	ESE 1	W 1	10	10	10	8.6	7¼a ≡, 3p–9p ●
20	47.9	50.5	53.5	3.7	6.9	5.5	2.8	7.2	5.4	5.9	5.2	90	80	77	SSW 3	SSW 4	SW 5	7	7	7	.	III böig
21	60.7	64.1	66.7	4.7	6.2	3.3	4.3	7.1	5.0	5.0	5.1	78	71	88	WSW 6	SW 4	SSW 3	10	0	0	0.0	9¼a ●°
22	70.8	72.1	72.6	2.7	4.6	6.3	1.4	7.2	4.7	5.4	6.5	84	86	91	S 3	S 3	SSW 4	3	10	10	0.0	5¼p ● tropfen
23	73.8	73.8	73.9	10.2	11.8	9.1	3.6	10.3	9.0	9.3	8.3	97	91	96	WSW 2	W 3	W 3	10	7	7	0.0	früh ●°, II, III ∞
24	73.7	73.1	72.4	9.2	9.2	8.0	8.4	12.2	7.5	7.5	7.5	87	87	93	WNW 2	WNW 3	W 3	10	10	10	.	I ∞
25	69.8	69.1	67.9	7.0	8.1	8.6	6.3	9.5	7.0	7.8	8.1	94	98	98	WNW 2	WNW 4	W 3	10	10	10	0.3	I ≡, 3¼p ●°
26	66.0	65.7	63.8	7.4	8.0	7.3	6.1	9.2	6.8	6.1	6.2	86	76	82	NW 3	NW 4	W 3	7	10	10	6.1	
27	53.1	49.2	48.8	8.4	8.6	7.3	7.2	8.6	8.1	8.0	7.2	99	96	94	W 4	W 3	W 3	10	10	10	10.6	4a–6¼p ●
28	56.7	60.6	61.0	6.5	5.3	3.7	6.3	8.9	5.8	4.7	5.3	81	71	88	NNW 3	NNW 3	W 2	7	7	7	1.6	
29	54.5	53.1	53.7	8.2	10.3	10.3	3.1	8.4	8.1	7.7	8.0	100	82	86	WSW 4	W 4	WNW 5	10	10	8	9.5	4a–10¼a ●, böig
30	43.6	43.7	45.8	10.6	9.6	5.7	8.4	10.9	9.3	6.6	5.7	98	74	83	W 7	WNW 7	NW 5	10	7	7	4.8	5a ●, a öfter ● sch., II ● böen, 5¼p ● schauer, 8p ⌓
Mittel	758.2	758.0	758.3	6.5	8.5	7.5	5.5	9.3	6.7	6.9	6.9	90	82	88	3.5	3.5	3.5	8.3	7.5	7.8	Summe 60.1	

Dezember. **Swinemünde.** **1906.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Min.	Max.	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	747.6	751.4	756.1	3.1	5.5	2.7	2.6	11.8	4.9	5.6	5.1	87	83	91	W 3	W 2	WSW 2	6	3	2	0.8	5p, 5¼p ● schauer
2	61.9	61.0	58.6	0.6	3.4	4.2	−0.7	6.0	4.3	5.1	5.4	90	87	87	W 1	W 3	NW 4	3	10	10	5.6	⌴, 2¼p–8¼p ●
3	50.2	46.4	45.0	8.2	8.8	8.8	3.4	8.5	8.0	7.8	7.9	99	92	93	WSW 4	WSW 6	W 3	10	10	10	6.2	a bis 12¼p, 7p ●
4	42.1	50.5	56.4	7.0	3.3	0.7	3.9	9.4	6.9	4.3	3.0	92	75	63	W 4	N 3	N 4	10	8	8	.	n ●
5	51.1	43.0	42.0	−0.5	1.8	3.1	−2.3	7.2	3.3	5.0	5.4	71	95	95	SSW 3	SSW 4	NW 3	10	10	10	0.6	9¼a ✱
6	46.3	51.3	57.5	1.0	4.0	2.0	0.5	3.8	4.8	4.7	4.8	98	77	91	Still 0	NNE 3	NNE 5	10	10	10	2.1	früh ≡, 12¼p ●°, 3¼p ●
7	67.2	69.4	70.0	1.0	1.7	−0.4	0.5	4.6	3.4	3.5	3.7	68	68	83	NNE 2	W 1	SW 2	3	3	0	.	n ●
8	65.9	61.3	56.6	−1.1	0.5	−1.1	−1.5	2.0	3.5	3.7	3.7	82	76	86	SSW 4	SW 4	WSW 6	2	0	2	1.1	⌴, II, III böig
9	43.6	41.2	41.3	1.1	1.5	1.3	−1.7	1.1	4.6	4.6	4.6	92	91	91	WSW 1	WSW 4	WSW 3	10	10	10	0.8	4a–7a ✱ böe, 10a ●°
10	41.6	42.0	43.4	0.5	1.9	0.9	−0.3	2.0	4.4	4.4	4.5	92	84	90	W 3	W 2	NW 3	10	2	10	3.1	früh ✱ bröckeln
11	43.9	46.8	50.5	−0.6	0.0	1.3	−1.7	2.3	4.2	5.7	4.0	96	79	80	WNW 1	NNW 3	NNW 4	9	8	10	.	n (3¼a) bis 6a ✱; Schneedecke ½ cm
13	54.2	53.0	50.7	−1.9	0.1	−1.3	−3.3	1.9	3.5	3.7	3.6	88	79	86	W 2	S 1	SE 3	8	2	10	2.7	früh ∞, 10p ✱
13	46.9	45.2	42.5	1.5	1.1	1.7	−1.7	2.0	4.5	4.6	4.6	89	92	90	SW 3	SSW 4	SW 6	10	10	10	3.3	a bis 2¼a ✱, 12¼p–7p ✱, ●
14	44.2	45.4	48.2	1.3	0.8	−0.9	0.7	2.3	4.0	4.2	3.7	91	87	86	SW 3	SSE 2	ESE 2	10	7	0	0.8	8¼a ✱°, a bis 11a ✱
15	53.4	54.5	57.1	0.1	0.5	0.5	−3.0	2.1	3.8	4.6	4.3	83	96	90	NW 1	NNE 3	ESE 2	10	10	10	11.8	früh ∞, 9¼a, 4p–7p, 6¼p ✱
16	62.4	65.2	67.3	−0.1	0.5	2.1	−0.7	2.1	4.2	4.2	4.7	92	89	87	S 1	E 1	NNE 3	10	10	7	0.3	n ✱, 8¼p ●°
17	68.5	68.5	69.7	2.2	3.1	1.5	0.0	2.5	4.3	4.7	4.6	80	83	91	NNW 3	NNE 4	NE 3	10	10	10	1.7	2¼p–3p ●
18	71.6	73.3	74.4	−0.5	−1.7	−1.9	−0.6	3.1	3.7	3.7	3.6	85	92	90	E 3	ESE 1	ESE 1	10	10	10	.	früh ✱ bröckeln
19	74.8	75.2	76.1	1.4	2.7	0.8	−3.0	1.4	5.0	5.3	4.5	98	94	97	Still 0	NNE 1	ESE 1	10	10	10	1.0	4a–11a ≡, dann ≡, ●
20	79.9	81.0	81.7	−4.5	−2.5	−3.7	−5.0	3.1	2.7	3.2	3.2	84	85	93	S 3	SE 3	SE 2	3	10	10	.	
21	82.0	81.8	81.5	−5.9	−6.3	−7.3	−5.5	−2.1	2.6	2.6	2.4	90	93	92	S 1	SSW 2	SSW 3	10	10	10	.	I V
22	80.1	79.2	78.5	−9.3	−7.0	−7.3	−9.5	−5.1	2.1	2.3	2.2	94	86	87	SSW 2	SSE 2	SSE 2	10	3	5	.	
23	75.4	72.8	71.7	−9.8	−7.3	−7.6	−10.3	−6.5	1.8	2.2	2.2	87	87	89	SSE 4	SE 3	SSE 3	7	3	7	.	
24	67.9	64.3	61.2	−8.5	−5.9	−5.1	−9.7	−6.5	2.2	2.6	2.7	91	90	88	SSW 3	SSW 3	SW 4	7	7	10	0.0	
25	50.6	47.7	47.4	−6.5	−3.8	−1.4	−8.0	−4.9	2.5	3.1	3.8	92	91	92	SSW 6	SSW 6	SW 3	10	10	10	0.8	a ✱ bröckeln, 8¼a–11¼a ✱
26	45.3	42.2	39.7	−2.5	−2.3	−5.7	−4.0	−1.0	3.2	3.5	2.6	85	89	87	SW 4	SSW 4	S 3	10	3	7	.	
27	36.7	37.6	41.7	−5.1	−4.0	−2.9	−6.6	−1.8	2.7	3.2	3.2	88	91	87	ENE 2	W 1	WNW 2	10	10	10	3.2	9¼a–2¼p ✱
28	48.3	51.0	53.9	−8.3	−6.1	−11.1	−9.6	−2.1	2.2	2.5	1.7	91	87	89	W 3	SSW 2	SSW 1	2	0	3	.	
29	55.6	55.9	56.0	−12.9	−10.1	−10.9	−13.5	−6.0	1.4	1.9	1.9	88	90	100	S 1	SSW 1	SSW 1	7	7	10	.	
30	55.4	54.3	53.6	−8.9	−7.1	−6.3	−13.8	−8.9	2.3	2.4	2.7	100	93	95	WSW 1	W 2	W 3	10	7	10	1.0	a ≡, 4p ✱
31	54.1	54.2	53.2	−3.7	−3.8	−6.3	−7.6	−3.8	3.2	3.1	2.6	93	91	93	WNW 2	W 2	W 2	10	10	10		I, II, III ∞
Mittel	757.1	757.0	757.5	−2.0	−0.9	−1.6	−3.6	−0.5	3.7	3.9	3.8	89	87	89	2.6	2.8	3.0	8.3	7.2	8.1	Summe 46.9	

Digitized by Google

Januar. **Rügenwaldermünde.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	771.7	772.2	774.0	1.4	1.2	−0.3	−1.9	1.6	4.3	4.5	4.3	85	91	96	N 5	NE 2	Still 0	10	10	10	.	I Schneedecke 7 cm
2	77.3	77.2	76.1	−10.8	−8.2	−12.6	−11.1	2.4	1.7	2.2	1.6	90	91	96	S 2	S 2	SE 2	0	0	0	.	
3	71.7	69.9	68.8	−10.5	−8.5	−8.3	−13.4	−7.4	1.7	2.1	2.2	86	88	94	SSE 5	SE 4	SE 3	0	0	0	.	
4	67.5	65.9	65.7	−9.7	−5.8	−3.6	−10.6	−7.1	2.0	2.6	3.1	94	87	89	SSE 2	S 2	SSW 3	0	0	10	.	
5	61.8	58.2	55.5	0.1	1.6	2.0	−6.6	0.4	4.3	4.7	5.0	92	91	94	SSW 4	S 4	S 4	10	10	10	3.6	III Schneedecke 4 cm
6	56.9	55.2	49.9	2.0	2.5	2.5	1.5	3.5	5.3	5.5	5.5	100	100	100	SW 4	SSW 3	SSE 3	10	10	10	2.9	n ●
7	46.8	46.2	46.6	2.9	4.2	4.2	2.0	4.6	5.5	5.6	5.5	98	90	89	SSW 2	SSW 4	SSW 4	10	10	10	.	n ●
8	47.5	46.5	46.2	1.8	3.1	1.0	1.5	5.2	5.0	5.1	4.5	95	90	90	SSW 3	S 2	SE 3	10	10	7	.	
9	50.6	52.9	53.5	0.5	1.0	0.4	−0.2	3.9	4.6	4.7	4.6	96	94	96	ESE 2	WSW 2	S 1	10	10	10	.	p ∞
10	49.0	49.0	50.3	1.0	1.7	3.0	0.1	1.7	4.5	5.0	5.6	90	96	98	SSE 4	SSW 3	SSW 2	10	10	10	5.4	11a—12p ✳, 12½p—2½p ●, II ●°
11	53.0	55.1	59.0	3.2	3.4	3.8	1.1	3.7	5.7	5.7	5.3	98	98	88	W 2	WNW 4	WNW 5	10	10	10	1.3	n, früh, e bis 1¼p ●°, 5p—7p _ııı
12	61.9	58.0	56.6	2.4	2.4	3.1	2.0	4.6	5.0	5.0	5.3	91	91	93	SSW 4	SSW 5	SW 6	10	10	10	2.0	12¾p—2¼p, 3¾p bis ab. ●°, *)
13	57.8	52.7	49.3	2.2	1.8	5.0	1.4	3.8	5.1	5.0	6.4	94	95	98	SSW 4	S 3	SW 4	10	10	10	6.4	12¾p—2¼p, 3¾p bis ab. ●°, **)
14	55.2	56.4	61.2	2.8	1.4	3.2	1.7	6.8	5.1	4.8	5.3	91	94	92	SW 6	WSW 3	W 5	8	10	6	1.2	n ●, 12¾p—1p ●°, 1p—2¼p ✳°, [12a—7a _ııı
15	66.8	67.1	67.2	2.8	3.9	2.2	1.2	4.3	5.1	5.7	5.1	91	93	94	SW 2	SW 3	SSW 3	10	10	0	.	
16	63.4	63.3	64.8	1.0	3.3	3.3	0.6	4.8	4.1	4.6	5.2	80	80	90	S 2	SSW 4	SSW 3	3	10	0	.	n ⌴
17	58.7	53.7	57.1	3.0	5.4	2.6	1.0	4.7	4.9	6.2	5.2	87	92	94	S 5	SSW 5	WSW 5	10	10	0	7.2	8¼p—10¼p ●°, 1¾p—4¼p, ab. ●,
18	59.3	57.3	52.8	2.6	2.9	2.2	2.1	6.1	5.0	5.2	4.7	91	91	87	SW 5	SW 3	S 3	10	8	10	8.7	12a—4a _ııı [11a—12p _ııı
19	39.9	39.5	45.0	3.8	2.5	2.2	1.0	7.1	5.3	5.0	4.9	88	91	91	SW 4	WSW 6	WNW 8	10	10	10	5.6	n ●, 10a-10¾a, 10¾a-11a, 12a-12¾p,
20	60.9	63.5	64.4	1.1	0.9	1.2	0.9	5.5	4.0	3.9	4.1	79	79	82	NW 4	NW 2	W 2	10	7	0	4.4	n ●, 12a—1a _ııı [2¼p—2¾p, †)
21	64.4	64.5	64.7	−1.0	0.2	0.2	−2.1	2.2	4.2	4.2	4.0	98	90	87	Still 0	SW 2	NNE 3	10	7	0	.	e ●, △, ✳; Schneedecke [5 cm
22	66.6	68.4	69.6	−1.6	−1.2	−0.8	−2.1	1.7	3.7	3.3	3.7	92	78	86	NNE 5	NNE 5	NNE 5	10	5	7	.	
23	73.1	74.0	75.1	−1.0	0.2	−0.4	−1.9	0.1	3.9	3.7	3.5	90	80	79	NNE 2	N 2	NNW 3	10	10	10	.	
24	75.1	74.1	73.3	−3.2	−1.3	−1.8	−4.5	0.8	3.3	3.8	3.8	91	92	94	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	10	.	
25	68.2	62.9	58.9	−5.8	−4.3	−6.6	−6.1	−0.6	2.6	2.7	2.3	90	81	84	SSW 3	SSW 3	S 4	0	0	0	1.3	
26	54.5	55.6	56.5	−5.4	−0.5	0.2	−7.5	−3.6	3.0	4.3	4.5	100	96	96	SW 4	WSW 2	SW 3	10	10	10	0.2	n, früh, 8¾a—9a ✳ I ††)
27	56.2	55.3	57.9	2.0	3.5	3.4	−0.5	2.8	5.2	5.6	5.6	98	95	97	W 3	WSW 6	WNW 5	10	10	10	0.7	p ∞, 10a-6p, 1p-9p, 10p-11p _ııı
28	60.0	57.7	56.9	3.2	3.9	3.6	2.4	4.2	5.8	5.7	5.8	100	93	98	WSW 5	WSW 7	W 7	10	10	10	.	n ●, ≡, früh, I bis 10¼a ≡, §)
29	60.9	58.8	55.8	2.8	3.3	3.6	2.4	5.1	5.5	5.7	5.7	98	98	97	WNW 7	WSW 5	WSW 5	10	10	10	15.6	früh, I ∞, I, II, III ●, 12a-7a _ııı
30	55.9	56.8	55.2	2.1	2.7	2.6	2.0	4.3	4.8	4.6	5.0	89	82	91	WNW 4	WNW 5	WNW 6	10	6	10	15.4	n, 3¾p bis ab. ●, 9a—10a, [11a—12p _ııı
31	58.4	65.1	68.7	0.6	1.3	−2.1	0.1	3.7	4.7	4.3	3.8	98	85	96	ENE 2	ENE 2	Still 0	5	0	0	.	n ●, ✳
Mittel	760.4	759.8	759.9	−0.1	0.9	0.6	−1.4	2.6	4.4	4.5	4.6	92	90	92	3.5	3.6	3.6	8.3	7.8	6.8	Summe 81.9	*) 6p—7p _ııı **) 10p—12p _ııı †) ab. ●°, 12a—12p _ııı

††) Schneedecke 6 cm §) II, III ∞, 10a—12p _ııı

Februar. **Rügenwaldermünde.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.2	760.9	758.2	−0.5	0.8	1.2	−3.5	2.6	4.2	4.4	4.9	94	90	98	WSW 3	SW 5	WSW 6	10	10	10	2.2	n ⌴, 1¾p—1¾p ✳°, 2¾p *)
2	54.7	50.5	46.3	2.0	2.5	2.4	0.5	4.4	4.8	5.2	5.0	91	94	91	WSW 5	WSW 4	WSW 4	10	10	10	3.4	n ●, 11a—2¾p, 7¾p—3¾p ●°
3	41.7	41.0	41.8	0.8	1.1	0.6	0.5	3.6	4.6	4.9	4.6	94	90	96	WSW 4	WSW 4	SW 3	10	5	8	3.0	n ●, ab. ✳; Schneedecke 2 cm
4	46.4	51.0	55.7	−0.4	1.0	−0.5	−1.1	2.6	4.3	4.6	4.3	96	92	96	SSW 2	SSE 2	SE 1	10	0	4	.	
5	63.7	66.3	67.6	−1.5	0.4	0.0	−1.6	1.8	4.0	4.6	4.4	98	96	96	ENE 2	ENE 3	ENE 2	8	0	0	.	
6	68.2	67.4	66.1	−2.0	−1.4	−1.4	−2.5	1.5	3.9	3.9	3.9	98	94	94	ENE 3	E 2	E 1	10	7	10	.	n ⌴
7	62.9	62.2	61.8	−0.8	0.3	0.4	−1.7	0.0	4.3	4.2	4.2	100	89	89	SW 2	WSW 3	WSW 4	10	10	10	0.6	8¾a—11a ✳°
8	61.1	57.7	51.9	1.0	1.7	−0.6	0.0	2.4	4.4	4.1	4.0	89	80	90	WSW 3	SW 2	SSW 4	8	1	5	.	9¾p ⦶
9	41.9	42.4	45.7	−1.4	0.6	1.4	1.7	3.8	3.9	4.4	4.2	94	92	83	SSW 5	W 2	NW 1	10	9	7	.	
10	50.2	51.7	52.0	−2.6	−0.4	−2.9	−3.7	2.1	3.4	4.2	3.4	92	94	91	SW 4	SW 5	SSW 3	10	9	2	.	
11	49.6	49.8	50.5	−1.4	1.2	−0.2	−3.5	0.5	3.8	4.5	4.1	92	91	90	S 3	SSE 5	SSE 4	4	7	4	.	
12	52.1	52.8	54.1	−2.4	1.8	−0.8	−2.7	2.1	3.8	3.8	3.8	98	73	88	SSE 5	SSE 5	SE 4	3	4	10	.	
13	53.2	54.5	55.0	−1.5	0.4	0.1	−1.5	2.8	3.9	4.3	4.4	96	90	96	SE 2	SE 2	SE 1	9	10	10	.	
14	55.3	55.9	57.0	−1.8	3.4	0.1	−2.6	2.6	3.9	4.7	4.4	98	80	96	SE 2	SE 2	SE 3	10	1	10		1 ∞
15	58.3	60.8	62.5	0.4	1.3	0.5	−0.7	3.9	4.5	4.8	4.7	94	96	98	SSE 2	SSW 2	SW 2	10	10	10		tg. ∞, 4¾p bis ab. ≡
16	64.2	63.7	63.3	−0.2	1.5	0.4	−1.0	2.2	4.3	4.6	4.3	94	91	90	ESE 2	SE 2	S 4	10	10	10	.	n ≡
17	61.9	60.9	60.0	0.8	1.9	0.2	−0.1	2.1	4.4	4.5	4.3	90	86	92	S 3	S 4	S 4	10	10	4	.	
18	59.8	60.3	61.1	0.8	1.3	0.5	−0.4	2.8	4.5	4.9	4.8	92	98	100	S 3	S 2	SSE 1	10	10	10	2.5	5¾a—2p ✳°, 2¾p bis ab. ●°
19	62.3	62.9	63.3	1.0	1.6	0.8	0.3	1.3	4.8	5.1	4.8	98	98	98	NE 2	NE 3	NE 1	10	10	10	.	n, I ≡, ab. ∞
20	63.9	64.4	64.0	0.2	2.4	−0.4	−0.1	1.8	4.4	4.7	4.2	94	85	94	E 1	SE 2	SE 1	10	8	0	0.0	n ∞
21	64.1	64.2	63.8	0.1	2.3	0.8	−0.9	2.3	4.4	4.9	4.7	96	91	96	SSE 2	SSW 1	S 2	10	8	10	0.0	6a—12¾p ✳°
22	61.5	60.2	58.0	0.8	2.2	1.2	0.8	2.9	4.7	4.9	4.8	96	91	96	SSW 3	SW 3	SSW 3	10	9	10	1.2	6¾p—7¾p ●°
23	55.4	54.6	54.3	0.8	1.9	−0.4	0.5	2.8	4.4	4.3	4.4	90	82	98	SW 4	WSW 4	SSW 3	8	4	2	.	
24	53.7	53.8	53.9	−2.0	0.5	0.2	−2.4	1.8	3.9	4.5	4.6	98	94	98	SE 2	SE 2	ENE 2	10	10	10	2.7	n ⌴, 8¾a-11a ✳°, 12¾p bis ab. ✳
25	56.3	56.8	54.6	0.6	0.5	−2.2	−0.4	1.1	4.3	4.2	3.7	90	89	96	NNW 4	WSW 4	S 2	7	10	0	1.0	n ●, ✳; Schneedecke 2 cm
26	48.8	49.4	49.3	1.0	4.0	2.4	−3.6	1.2	4.7	5.0	5.0	96	82	91	SW 4	SSW 5	WSW 4	10	7	10	1.5	n ✳°, 2¾p bis ab. ●
27	46.8	45.9	46.6	1.2	3.8	3.0	0.3	4.0	4.9	5.7	5.6	98	95	98	S 2	SW 1	SW 1	10	10	10	1.6	9¾a—3p ●°, II, III ∞
28	46.5	46.6	48.6	2.8	3.3	2.0	2.1	4.0	5.5	5.3	5.2	98	92	98	S 2	SW 3	W 4	10	10	10	.	I, II, III ≡
Mittel	756.1	756.0	756.0	−0.2	1.5	0.3	−1.0	2.4	4.3	4.6	4.5	95	90	94	3.0	3.0	2.9	9.2	7.5	7.4	Summe 20.0	*) bis ab. ●°, 1p—2p, 3p—4p _ııı

Digitized by

März. Rügenwaldermünde. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 5^m\ 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	744.4	741.2	743.1	0.2	1.1	1.2	−0.4	4.3	4.4	4.6	4.2	94	92	83	SW 5	WNW 6	W 6	7	10	10	4.1	n ⌴, 9¾a—2p, II, 7¾p bis ab.
2	44.7	46.2	47.3	1.7	2.5	2.2	−1.5	2.3	3.9	4.6	4.7	75	82	87	W 7	WSW 7	W 6	10	9	5	.	n ✱- u. △böen [✱°
3	58.2	64.5	**66.2**	−1.1	−0.9	0.3	−1.6	2.4	3.7	4.0	4.5	88	92	96	NNW 7	NW 6	NW 5	7	0	7	1.2	
4	63.1	63.9	64.4	2.0	2.8	3.4	−1.0	1.8	5.2	5.5	5.5	98	98	95	WSW 5	WSW 6	WSW 6	10	10	10	.	n ✱°, ●, tg. ≡
5	64.1	64.4	63.1	3.2	3.7	3.9	2.6	3.8	5.5	5.8	5.7	95	97	93	WSW 5	WSW 5	SW 3	10	7	0	.	n, I, II ≡
6	61.4	62.4	62.5	4.2	5.4	5.0	3.5	5.6	5.9	6.1	**6.4**	96	91	98	SW 6	WSW 6	WSW 6	10	9	10	1.5	6¾p bis ab. ●°
7	62.1	61.6	60.8	5.0	5.6	5.0	4.5	5.9	6.1	6.1	6.0	94	89	92	WSW 6	WSW 5	SW 6	9	7	0	.	
8	56.5	51.3	46.8	6.3	6.7	5.0	4.2	6.9	6.3	5.9	6.2	88	82	95	SSW 5	SW 5	SW 6	0	8	10	5.5	4¼p bis ab. ●
9	41.1	39.7	38.4	3.0	3.0	2.4	2.8	**8.3**	5.0	5.6	4.5	88	98	82	WSW 7	WSW 7	W 7	7	7	0	1.8	tg. ●- u. ▲böen
10	44.7	59.9	56.6	−0.8	−1.0	−0.8	−1.2	3.8	4.1	4.2	3.9	94	98	90	WNW **9**	NW **10**	N **8**	7	5	7	0.0	n ✱- u. △böen, 7¾p ▲böen
11	61.0	59.6	54.2	−2.6	2.4	0.0	−3.5	−0.1	3.7	3.5	4.3	98	65	92	SSW 3	SSE 3	SSE 5	0	0	10	1.2	p ⊕
12	**36.5**	**36.5**	38.7	2.2	6.4	3.0	0.0	2.6	4.9	4.0	4.6	91	**55**	81	S 7	SW 7	SW 7	10	7	0	0.1	früh bis 5¼a ●°
13	41.5	44.7	45.9	1.4	0.9	−0.5	0.1	6.4	3.9	4.5	4.2	76	90	94	W **8**	WSW **9**	W **9**	8	7	10	2.8	früh ✱böen, 7¾a △böe, *)
14	47.9	52.6	54.8	−1.0	1.2	0.9	−3.4	1.8	4.2	4.4	4.5	98	89	90	NW **8**	WNW 7	WNW 6	8	7	5	.	n, früh ✱böen
15	60.9	62.0	59.6	1.1	2.0	−0.0	0.7	1.3	4.9	4.1	4.0	90	77	90	WNW 6	W 5	SW 3	2	8	0	3.9	a ●schauer
16	49.1	52.6	53.5	2.4	3.8	3.1	−0.7	3.7	5.4	5.1	5.4	98	85	95	W 6	WSW 7	W 6	10	7	0	.	n ✱, früh ●°
17	55.8	56.4	55.3	2.9	4.6	4.0	2.4	3.9	5.5	6.2	6.0	98	98	98	W 2	SW 3	WSW 6	10	10	10	4.5	12¾p bis ab. ●₀
18	50.7	50.6	50.4	4.7	4.8	3.6	3.6	5.7	5.9	5.5	5.2	92	86	88	WSW 6	WSW 6	WSW 6	10	8	10	0.2	a ●°, p ⊕
19	51.9	55.9	57.3	1.3	1.6	−0.4	1.3	4.8	4.8	3.7	3.5	96	73	79	NE 4	NE 4	NE 3	10	10	0	0.8	7¾a—9¼p ✱°
20	57.9	58.8	59.3	−0.8	−1.2	−2.5	−0.9	1.9	**3.3**	3.6	3.6	77	86	94	NNE 5	NNE 5	ENE 3	7	5	0	.	
21	59.9	60.5	62.2	−1.3	0.4	0.2	−2.8	2.0	3.8	4.5	3.9	90	94	83	N 4	N 5	NE 4	8	10	5	5.2	8¾a—3p ✱°
22	63.2	63.6	63.1	−1.8	0.8	−1.8	−1.8	0.8	3.9	4.0	3.8	98	82	96	NE 5	WNW 2	E 1	10	7	0	0.9	n, früh bis 8¾a ✱, 9¾a—10¾a
23	62.5	59.8	56.9	−3.6	1.8	0.1	**−5.6**	1.0	3.4	3.9	4.3	98	75	92	E 3	ENE 4	ENE 6	0	8	10	1.9	[✱, △
24	46.7	46.4	48.3	0.6	3.2	1.8	−0.4	1.8	4.3	5.1	4.8	90	89	91	E 4	SW 4	Still 0	10	8	10	.	n ✱°, △
25	47.3	47.5	49.8	1.3	1.6	0.3	−0.7	3.6	4.7	4.8	4.3	92	93	92	W 1	WNW 2	WNW 4	10	10	10	**6.2**	9¾a—4¾p ✱ⁿ, ab. ✱
26	54.3	56.9	57.6	−0.3	0.7	−0.2	−0.9	1.6	4.2	4.3	4.3	94	89	94	NE 4	NNE 2	NE 7	10	10	10	0.4	n, früh bis 10¼a ✱°
27	54.7	53.8	54.1	−0.4	0.1	0.4	−0.9	1.8	4.2	4.3	4.5	94	94	94	NW 3	N 3	NW 5	10	6	0	0.0	n △, früh bis 9a ✱°, 12¾p—1¾p
28	56.8	56.9	52.6	−0.1	1.8	2.5	−0.4	2.7	3.9	3.8	4.2	85	73	75	N 5	WNW 3	W 5	7	0	10	.	[✱°
29	47.3	50.1	52.6	1.8	1.8	−0.8	1.3	2.9	4.1	3.6	3.6	78	68	83	NW 5	NW 4	Still 0	7	4	2	.	
30	57.1	58.6	60.4	1.2	2.2	0.6	−1.2	2.8	3.9	3.8	3.8	78	70	80	NW 3	NNW 5	NE 4	0	0	0	.	
31	61.2	60.4	58.8	−0.7	3.7	3.2	−3.8	3.3	3.9	4.6	5.7	88	77	98	SSW 3	WSW 5	WSW 5	0	8	10	0.3	n ⌴, 3¾p—5¼p, 6¾p bis ab. ●°
Mittel	753.7	754.6	754.7	1.0	2.4	1.4	−0.2	3.3	4.6	4.6	4.6	91	85	90	5.1	5.1	4.8	7.2	6.8	5.5	Summe 42.5	*) 10¼a—10¾a ✱°, p ▲- u. ✱böen

April. Rügenwaldermünde. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 5^m\ 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.5	767.5	770.2	2.2	2.9	2.0	2.2	3.9	3.8	3.7	4.1	70	66	77	NNE 5	N 5	NNE 3	0	0	0	.	n ●°
2	73.8	74.5	74.2	2.8	4.8	2.6	1.6	3.3	4.8	4.9	4.8	86	76	87	N 3	NNW 3	N 2	9	7	0	.	
3	75.8	76.2	76.2	0.2	5.2	3.0	−2.7	5.3	4.2	5.4	5.0	90	81	88	SSE 1	NNE 3	ESE 2	2	0	0	.	n ⌴
4	**77.0**	76.4	74.1	2.8	6.0	2.9	−0.9	6.2	4.3	4.9	4.7	75	70	82	SW 4	NW 3	ESE 2	0	0	0	.	n ⌴
5	72.4	69.7	68.4	2.6	13.8	7.2	−1.2	6.6	4.5	**3.3**	4.9	80	**28**	65	ESE 3	SE 4	ESE 2	0	0	0	.	n ⌴
6	68.4	68.1	68.5	5.4	14.2	7.0	1.2	14.9	5.1	4.4	5.9	77	36	78	ESE 2	SW 2	E 1	0	4	0	.	
7	70.5	70.4	70.9	7.8	16.6	8.6	5.3	15.7	5.4	4.1	6.6	68	29	79	E 4	ESE 3	Still 0	7	2	2	.	
8	70.9	71.3	73.0	6.2	6.4	3.8	2.1	17.8	6.0	6.1	5.5	85	86	92	Still 0	NNW 3	Still 0	0	0	0	.	n ⌴
9	75.6	75.9	74.8	4.2	7.6	6.2	−0.4	9.9	6.0	5.6	5.8	97	72	84	Still 0	WNW 3	WNW 2	0	4	7	.	
10	74.2	74.2	73.3	5.6	8.8	5.2	3.4	8.9	6.3	6.0	5.9	93	71	89	SW 2	WSW 3	SSW 2	0	0	0	.	
11	72.9	72.9	71.5	7.2	12.0	9.5	1.4	10.0	6.2	6.2	6.4	82	59	72	SW 3	WNW 1	Still 0	0	0	0	.	
12	70.9	69.6	67.8	9.0	15.2	12.8	2.6	12.3	7.0	7.1	7.6	81	55	69	SE 2	NE 4	SE 3	0	0	0	.	
13	66.1	65.7	65.6	14.2	13.2	8.2	9.5	18.9	6.7	7.7	7.2	56	68	89	S 3	NW 1	Still 0	3	0	0	.	
14	64.4	64.8	65.4	8.9	12.1	9.6	4.2	19.0	7.7	7.4	6.7	91	71	75	Still 0	NNE 3	N 2	2	0	3	.	a ∞
15	68.3	70.8	71.0	6.3	7.6	5.8	5.3	14.4	6.0	6.1	5.9	84	79	87	WNW 2	W 5	WSW 3	2	0	0		
16	69.9	68.6	66.4	6.0	9.3	5.2	4.8	8.2	5.9	5.6	5.2	85	63	78	SW 4	W 4	W 1	0	0	0	.	
17	61.6	58.2	56.3	10.6	13.7	10.6	2.3	10.8	5.8	5.9	**8.7**	61	50	92	S 3	NNE 3	NE 5	0	4	8	1.7	3¼p—3¾p T in SE, 5p—6¾p ●
18	54.1	53.5	53.2	7.4	7.8	5.6	6.4	14.9	6.9	6.4	6.5	90	81	96	NNE 3	NNE 4	NE 2	5	4	10	.	
19	50.8	48.1	**46.1**	4.8	5.6	6.4	4.3	9.1	6.3	6.5	6.9	98	96	96	NE 6	NE 7	NE 5	10	10	10	.	n, früh, I, II bis 4¾p ≡
20	47.3	52.8	57.1	5.4	5.2	4.5	5.3	11.9	6.5	6.1	5.5	97	92	87	SW 5	WSW 5	W 6	10	10	10	.	
21	62.1	62.6	62.2	5.2	8.2	9.6	4.1	6.8	5.4	6.8	6.7	81	83	75	SW 4	SW 4	SSW 3	7	9	10	.	
22	59.4	56.9	55.5	10.5	12.2	8.4	8.2	11.0	6.3	6.2	7.0	67	59	86	SSW 4	SW 3	SE 2	10	10	9		
23	55.8	56.2	56.8	5.4	7.6	5.9	4.8	15.0	6.2	5.5	5.8	92	70	84	WSW 4	W 4	WSW 4	0	0	0	.	
24	59.7	60.2	60.1	5.2	7.4	5.8	2.4	9.4	5.6	4.9	5.7	84	64	84	SW 3	WNW 3	ENE 2	2	7	9	1.7	
25	59.7	58.7	57.1	5.7	5.2	5.0	4.4	9.0	6.4	6.4	5.6	94	97	86	E 2	NE 5	NE 4	10	10	10	**9.0**	n, früh bis 9¼a ●°, 9¼a—8p ●
26	54.0	54.1	54.2	4.9	5.4	4.4	4.3	7.4	6.0	6.1	5.5	94	91	89	NNE 4	N 4	N 3	10	10	10	0.0	früh bis 8¼a ●°
27	54.0	54.5	53.9	3.8	6.4	3.4	3.2	6.9	5.3	5.5	4.6	88	76	78	NNW 4	NW 3	ENE 2	9	7	0	.	
28	51.0	49.3	50.5	4.4	8.7	7.7	0.7	7.9	5.5	6.6	6.6	89	78	85	SE 1	W 3	Still 0	4	7	9	0.7	n ⌴, 2¾p—3p [ζ, ●°
29	50.8	50.3	49.9	10.1	18.8	11.5	4.4	17.8	6.3	6.0	7.2	68	37	71	S 4	SSE 5	SE 2	7	7	0	.	
30	48.8	47.3	48.4	11.8	20.2	6.6	4.6	19.9	7.7	7.6	7.2	75	43	99	SSE 3	E 3	WNW 4	0	8	10	6.8	8¾p—11¾p [ζ, 5p bis ab. ●, dann ●°
Mittel	763.5	763.3	763.1	6.2	9.6	6.5	3.2	11.1	5.9	5.8	6.1	83	68	83	3.0	3.5	2.3	3.6	4.0	3.9	Summe 19.9	

Digitized by Google

Mai. Rügenwaldermünde. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.2	755.0	756.0	6.2	8.0	7.4	5.5	21.8	5.8	6.0	6.5	75	75	85	WSW 5	NNW 2	E 3	7	0	0	.	
2	58.0	58.0	59.3	9.0	7.8	6.0	5.1	10.8	7.3	7.6	6.7	86	96	96	ESE 3	NNE 3	NW 4	7	10	10	3.0	11½a—4½p, 6½p bis III ●°
3	63.9	65.8	66.4	6.6	9.1	7.4	5.2	12.8	6.1	7.2	6.9	84	84	90	WSW 3	WSW 3	Still 0	10	0	0	.	früh, I, III ≡
4	67.8	67.3	66.6	7.6	9.3	6.0	0.4	10.8	6.9	7.3	6.8	89	84	97	E 1	NNE 4	NE 2	0	5	10	.	⊔, 7½p bis spätab. ≡
5	66.7	67.7	68.5	6.6	7.1	5.6	5.4	9.9	6.9	6.9	6.7	94	91	99	Still 0	NNW 3	ENE 3	10	10	10	.	6½a—9½a, II, ab. ≡
6	69.7	69.5	68.9	7.6	9.4	9.3	4.6	8.8	7.7	7.2	7.8	99	82	89	E 3	W 5	ENE 3	10	5	2	.	n, früh ≡
7	68.8	68.8	68.1	14.5	14.4	17.4	9.1	15.5	10.1	8.9	10.5	83	73	71	Still 0	NE 4	SSE 2	0	8	7	1.3	n ⌓, 1½p—2½p [K, ●
8	67.5	65.6	64.2	17.0	16.3	17.6	10.4	21.0	10.8	8.8	9.6	75	63	64	S 2	NE 4	SE 2	0	7	0	.	
9	62.4	59.5	57.6	18.3	27.0	18.8	11.4	26.0	10.7	7.6	8.8	68	29	55	SSE 3	SSE 3	SE 3	0	5	4	.	n ⌓
10	55.4	53.6	52.9	18.5	27.2	17.4	11.8	28.2	9.3	7.7	10.1	59	29	68	S 3	SSW 5	SSE 3	0	7	8	1.4	4½p—6½p [K, ●°, 7½p—8p [K°, 8p—12p <
11	54.4	57.4	60.2	16.4	12.3	9.4	11.2	27.8	10.0	9.1	7.9	72	87	89	SSW 3	NW 3	Still 0	0	0	0	.	11½—12½a ≡
12	62.3	62.9	63.1	13.1	13.8	11.0	6.5	17.1	8.3	8.0	7.3	74	68	80	ENE 4	NE 5	ENE 3	0	2	0	.	
13	64.6	64.7	64.4	12.6	15.0	9.8	6.9	15.0	7.8	6.1	6.4	72	49	70	NE 3	NE 5	ENE 4	5	2	2	.	
14	62.7	59.2	56.9	13.9	15.2	13.8	5.4	16.1	7.9	7.9	8.5	67	61	72	E 3	NE 6	ENE 3	0	0	5		
15	53.3	50.1	49.5	16.0	10.8	12.3	10.6	16.5	10.8	8.6	9.4	80	90	89	ESE 3	NW 4	NE 3	7	8	8	24.4	11½p—12½p ●°, 12½a—4½p [K, ●, 5p bis ab. [K
16	46.0	47.0	49.9	11.4	11.4	10.2	10.3	22.7	8.8	9.9	8.9	88	99	96	SSE 3	WNW 3	Still 0	0	10	10	13.3	12½p—4½p [K, ●
17	50.9	50.4	49.0	10.7	11.4	9.8	8.6	24.0	9.0	9.2	8.9	95	92	99	NE 3	NE 4	ENE 3	7	4	10	.	10½a—12p, II, III ≡
18	48.4	49.1	50.0	16.1	25.8	19.2	8.6	17.0	13.5	12.7	13.5	99	52	82	SSE 3	SE 3	ESE 3	7	7	8	.	n, früh ≡, 5½p—6½p [K
19	50.1	48.8	47.9	16.5	15.8	15.2	13.4	27.0	12.4	12.1	11.9	89	90	92	SE 2	NE 2	ENE 2	8	8	8	6.5	1½p—2p ●°, 2½p—3½p [K, *)
20	46.3	46.6	48.1	10.5	12.0	9.4	9.1	23.7	9.1	9.9	8.7	96	96	99	NE 2	NE 3	N 3	10	10	10	1.3	n, früh, III ≡, 2p—3p [K, 2p—3½p ●°
21	53.3	55.4	56.4	7.6	9.0	7.2	7.0	14.0	7.3	7.0	6.4	94	81	84	NE 6	NE 5	NE 5	10	10	10	.	n, früh ≡
22	56.4	56.8	57.8	8.4	9.0	7.5	6.5	10.6	6.4	7.2	7.3	78	84	94	NE 5	NE 4	NE 4	8	10	10	6.8	6½p bis ab. ●°
23	59.5	61.1	62.3	7.6	10.2	8.0	5.5	10.5	7.7	8.3	7.8	99	90	98	NE 4	NE 3	NE 3	10	9	7	0.7	I ●°
24	63.0	63.3	63.4	11.3	14.6	9.4	7.2	12.4	10.0	9.5	8.7	100	77	99	SE 2	NE 3	ENE 2	10	7	4	.	n, früh, I, II, III ≡
25	64.1	64.5	63.9	8.6	9.0	8.1	7.0	15.2	8.1	7.7	7.8	98	91	98	ENE 3	NE 3	ENE 3	10	10	10	0.0	
26	64.6	65.6	66.0	8.4	8.2	7.7	5.2	11.5	8.1	7.9	5.5	99	88	96	SW 2	W 3	SW 2	10	10	0	4.4	n, früh, I ≡, 9a—1½p ●°
27	65.5	64.6	64.1	9.7	13.4	13.2	3.2	11.2	6.0	7.6	8.6	68	66	76	SW 3	NE 4	ESE 3	0	7	9	.	
28	63.2	61.7	60.3	15.8	15.4	11.8	11.6	17.1	9.3	9.4	10.2	69	72	99	SSW 3	SW 3	SW 3	7	10	10	13.0	3½p—6½p ●°, 3½p—4p [K, ab. ●,
29	59.2	58.4	58.3	10.3	12.3	10.8	9.5	22.2	8.7	8.5	9.0	94	80	84	W 3	WSW 3	SW 3	10	8	8	4.5	n ≡, ●°, 9a—10½a ●, a ∞ [≡
30	54.2	53.9	54.2	10.6	11.0	9.8	10.1	13.8	9.2	9.0	8.7	97	92	96	WSW 4	WSW 4	SW 3	9	9	8	.	n, früh ●°, a ∞
31	53.2	53.1	52.0	10.3	11.8	9.2	9.2	12.7	8.9	8.7	8.1	96	85	93	SW 3	SW 2	SW 3	9	7	8	14.3	
Mittel	759.0	758.9	758.9	11.5	13.0	10.8	7.8	16.9	8.7	8.4	8.4	85	78	87	2.8	3.6	2.6	5.8	6.6	6.3	Summe 94.9	*) 2½p—3½p ▲, ●, 6½p—6p ●

Juni. Rügenwaldermünde. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	743.2	745.1	746.9	9.7	11.6	10.6	7.5	12.8	9.0	8.3	8.2	100	82	87	N 1	W 6	WSW 4	10	8	0	2.7	n, früh bis 9½a ●
2	48.8	50.9	51.2	10.8	12.2	11.3	9.5	13.1	8.8	8.4	7.6	92	80	76	SW 4	SW 4	W 3	8	8	7	.	
3	50.8	53.2	53.8	11.3	11.6	11.2	9.5	14.4	9.4	8.8	9.3	94	84	94	W 4	WSW 6	WSW 6	8	9	10	1.1	8½a—9½a, 2½p—7½p, ab. ●°
4	54.9	57.1	58.0	11.2	11.2	12.0	10.4	12.9	8.3	8.1	8.8	84	81	85	WSW 6	W 5	WSW 5	10	9	9	.	1a—5a ⊔
5	60.8	63.2	65.5	11.2	12.0	10.4	7.3	13.6	9.3	8.8	8.4	93	85	91	Still 0	NNE 4	NE 3	8	7	0		
6	68.8	69.5	69.6	10.8	12.8	11.7	5.4	13.9	8.3	8.3	7.7	87	76	75	NNE 3	NNE 4	NNE 3	3	0	0	.	
7	68.2	67.5	66.3	12.4	14.7	12.0	4.4	14.9	8.2	9.6	9.9	77	77	96	NNE 2	N 3	NE 3	0	0	0	.	
8	65.1	64.7	64.0	12.8	14.8	11.2	9.3	16.0	9.7	8.6	7.6	89	69	77	NE 3	NE 4	NE 4	0	0	2	.	
9	62.0	61.8	61.2	11.0	11.5	10.8	10.4	15.7	9.0	9.0	8.6	92	89	90	N 5	NNE 5	NNE 5	10	10	10	10.7	1½p—2½p, 3½p—5½p, ab. ●°
10	56.8	56.8	57.1	10.3	10.5	10.2	9.2	13.0	9.2	9.2	9.2	99	98	99	NNE 6	NNE 5	NNE 5	10	10	10	15.7	n, früh, I, II, III ●
11	58.5	59.4	60.2	10.6	10.4	11.0	9.9	11.5	8.9	8.8	8.9	94	94	91	NNE 6	NNE 6	NE 5	10	10	10	0.2	n, früh bis 7½a ●, 3p—4p ●°
12	60.5	60.9	60.0	11.0	11.7	11.0	10.2	12.6	9.7	9.2	9.2	99	91	94	NE 4	NE 4	N 3	10	7	0	.	früh, I bis 12½a ≡
13	58.0	56.8	55.1	11.0	14.6	13.5	5.8	13.7	9.2	9.7	10.2	94	78	89	Still 0	NNW 3	Still 0	2	0	0	.	
14	53.9	54.2	54.5	12.8	14.5	13.2	7.6	16.9	10.2	10.2	9.9	94	84	88	W 3	WNW 2	Still 0	10	0	10	.	
15	56.6	58.2	59.1	12.6	12.4	11.8	11.3	16.1	9.4	9.6	10.1	88	90	98	NNE 3	N 3	NNW 2	10	10	10	0.6	3½p bis ab. ≡, 10p ≡, ●
16	60.9	62.6	63.0	13.1	14.3	12.0	11.4	14.0	11.0	10.8	10.2	98	90	98	WNW 2	NNE 3	ENE 4	10	10	10	.	n, früh bis 11½a ≡°, II ∞,
17	63.9	63.9	63.1	13.0	14.6	12.7	10.3	15.8	10.8	10.1	9.9	97	82	91	NE 2	N 3	NNE 3	7	7	7	12.6	n ≡ [ab. ≡
18	62.8	62.7	62.9	12.8	14.4	13.0	12.1	15.9	10.6	10.3	10.2	97	85	93	N 2	N 3	NE 3	10	8	7	5.6	5½a—7½a [K, ●, 7½a—8½a [K,
19	64.9	65.7	65.7	13.0	14.2	12.4	11.2	16.0	10.1	9.8	10.0	91	82	94	ENE 3	NNE 4	NNE 2	0	0	0	.	III Boden≡ [8½a—9a ●
20	67.0	67.3	66.7	10.6	16.4	15.6	6.4	15.9	9.2	10.3	12.5	97	74	94	SW 2	W 1	SW 1	10	0	0	.	n, früh, I ≡
21	65.9	64.8	62.8	15.5	17.6	16.4	13.4	20.0	11.7	11.7	11.7	89	80	84	WNW 2	WSW 4	W 4	0	0	2	.	
22	61.2	61.0	59.8	15.2	15.9	15.0	15.1	19.3	10.0	10.6	10.9	77	79	86	W 5	W 5	WSW 5	9	7	2		
23	59.5	59.4	58.7	15.2	16.9	15.4	14.2	17.4	10.3	11.3	11.5	88	79	88	W 4	W 4	WSW 3	8	7	2		
24	58.9	59.6	59.7	15.6	16.2	15.4	12.9	18.2	11.6	11.5	10.8	88	80	83	W 3	NNW 3	Still 0	0	0	2	.	
25	61.6	61.8	60.7	16.6	19.0	18.7	8.3	18.2	11.4	13.4	9.7	81	82	60	SSW 2	W 3	Still 0	0	0	10	.	
26	61.9	61.8	62.0	16.0	18.0	17.3	15.3	21.9	10.6	12.9	12.4	78	84	85	WSW 4	WSW 4	WSW 4	4	9	0	.	
27	62.0	60.8	58.6	19.2	22.0	21.2	13.4	20.1	13.2	14.2	13.2	80	60	71	SSW 4	SW 4	S 3	0	0	4	3.2	p ∞
28	58.4	59.7	58.7	18.8	20.4	19.4	15.9	22.0	12.7	12.5	13.1	79	70	78	NNW 2	WSW 2	Still 0	4	0	2	.	4½a—7½a [K, ▲, ●
29	56.3	55.0	53.8	19.6	21.0	19.0	15.1	23.0	14.5	16.3	14.6	86	93	89	SW 3	NE 2	Still 0	7	8	7	5.6	8½a—6½p, 12p—1p ●
30	53.1	57.6	59.4	14.7	15.2	14.4	14.2	22.3	10.3	10.2	7.6	83	80	62	W 7	W 8	W 6	8	4	2	1.6	n [K, ●, 4a—6p, 9p—10p ⊔
Mittel	759.5	760.1	759.9	13.3	14.8	13.7	10.6	16.4	10.2	10.4	10.1	90	82	86	3.3	3.9	3.0	6.2	4.9	4.5	Summe 59.6	

Digitized by Google

Juli. Rügenwaldermünde. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.9	763.0	764.2	12.8	15.1	14.2	9.5	16.7	9.8	9.0	8.6	90	70	72	SW 5	SW 4	W 4	8	7	8	.	6½a—7½a ● böen
2	66.8	66.7	67.2	14.0	18.6	15.4	7.4	18.0	9.1	9.7	9.6	77	60	73	Still 0	NE 4	ESE 3	2	0	5	.	
3	**68.0**	67.7	67.3	16.4	21.6	16.4	9.2	19.8	9.1	9.7	9.6	66	51	69	SE 3	NE 1	ESE 3	0	0	2	.	
4	67.3	65.6	64.6	15.8	21.8	18.2	8.6	22.2	8.1	8.4	12.0	61	**43**	77	ESE 3	E 3	E 3	5	7	10	.	
5	62.6	59.9	58.3	17.7	26.5	20.6	15.3	24.0	11.9	11.3	12.5	79	44	70	ESE 2	SE 3	ESE 2	8	2	9	.	
6	56.4	55.6	55.4	20.8	23.2	20.3	15.3	**28.0**	12.2	14.6	14.7	67	69	88	ESE 3	NE 4	NE 4	2	4	8	.	
7	56.5	58.0	59.7	20.1	20.2	17.7	16.2	27.2	14.5	14.2	13.8	83	81	92	NE 3	NNE 4	NNE 3	2	0	0	.	9½p—5p ≡
8	62.1	62.7	63.2	18.2	20.0	18.4	16.2	23.1	14.1	14.3	14.3	91	82	91	NNE 2	NNW 3	NW 2	3	0	0	.	a ≡
9	63.6	64.5	64.7	18.3	20.2	18.9	15.4	21.9	13.5	14.8	14.7	86	84	90	NW 2	NW 3	Still 0	0	0	0	.	
10	64.9	64.6	64.2	17.5	19.0	18.0	16.9	22.0	11.9	11.4	12.5	80	69	81	NW 4	NW 3	WNW 2	0	0	2	.	
11	63.8	63.7	62.1	17.6	19.5	17.4	11.4	21.0	11.3	10.4	10.4	75	61	70	NNE 3	N 3	NNE 3	2	5	2	.	
12	60.5	59.8	60.2	17.2	20.5	19.0	9.4	21.0	11.9	13.7	13.2	82	76	81	Still 0	NE 4	NE 3	3	8	9	.	p ⊕
13	62.3	63.1	62.6	16.3	18.2	16.4	15.3	23.0	10.5	10.0	10.3	76	64	74	WSW 4	W 4	NW 2	7	7	8	.	
14	61.8	61.6	60.9	17.1	17.8	16.7	15.3	19.2	11.0	10.8	10.0	76	71	70	NW 3	NW 4	WNW 4	9	9	10	.	
15	59.6	58.5	56.7	17.8	19.5	18.6	15.5	20.0	11.7	12.1	12.2	77	72	72	W 4	WSW 4	SW 3	8	0	8	7.3	10½a—10¾a ●
16	**54.2**	56.8	57.3	14.8	17.1	16.2	13.8	21.8	11.3	10.4	10.7	90	72	78	WSW 5	W 6	WNW 6	10	7	9	6.2	früh bis 9½a ●
17	55.4	56.3	60.0	12.6	18.0	16.6	11.5	18.5	10.7	12.5	11.9	99	81	84	SSW 4	W **8**	W 3	10	2	2	3.6	n, früh bis 11a ●
18	63.2	62.5	60.8	15.4	21.3	18.4	14.8	19.0	11.8	14.0	13.7	90	74	87	SW 5	WSW 1	SSW 2	8	0	0	.	
19	58.1	56.3	54.5	20.8	20.8	20.0	13.6	23.5	14.4	15.1	14.9	79	83	86	S 2	Still 0	Still 0	8	2	8	1.3	12½p—2p [K
20	56.3	56.2	55.0	15.5	14.5	13.0	15.3	24.9	11.1	10.9	9.7	85	90	88	NW 3	WSW 3	W 3	10	10	10	**11.1**	7a—12½p, 5½p bis ab. ●
21	56.0	56.2	56.6	13.5	16.8	14.8	11.2	17.0	10.1	9.8	9.4	88	69	75	SW 6	WSW **8**	W 7	8	8	10	4.2	n, tg., ab. ● böen
22	58.7	60.4	61.1	14.0	14.3	14.3	12.4	18.0	9.4	9.4	9.4	79	78	78	WNW 7	WNW 7	W 4	10	9	0	0.6	n. a. 1½p ● böen
23	61.4	61.0	60.7	13.2	18.7	16.1	12.2	16.8	10.9	9.0	13.2	97	57	97	SSW 3	WSW 3	Still 0	10	10	4	.	p ∞, ab. Boden≡
24	59.8	59.3	59.2	17.0	20.4	17.8	11.8	20.0	14.3	**15.7**	14.7	99	88	97	Still 0	NNE 3	ENE 3	9	0	0	.	III ∞
25	60.3	61.1	62.7	17.4	19.2	16.6	12.3	23.0	13.4	14.1	12.6	91	86	90	Still 0	NNE 4	NNW 4	0	9	10	.	
26	63.7	63.2	61.4	15.9	17.4	16.3	15.0	21.0	11.2	11.6	12.6	83	79	92	NW 4	WNW 4	WNW 2	7	3	2	.	
27	59.5	58.8	57.7	15.8	18.7	17.6	9.4	18.7	12.5	12.9	13.0	93	81	87	NE 2	NW 3	WNW 2	8	0	9	0.8	
28	57.0	58.0	58.4	16.8	17.5	16.7	16.2	20.0	13.3	13.7	13.4	94	92	95	N 4	NNW 3	NNE 3	10	10	10	.	n ●
29	59.4	60.5	60.9	17.0	18.6	17.8	16.2	19.5	13.5	14.2	12.7	94	89	84	NNE 2	N 3	N 4	9	7	0	.	
30	62.3	63.0	62.9	18.3	20.2	18.3	17.1	20.9	14.5	15.3	14.9	93	87	75	NNE 3	NNE 4	NE 2	10	0	0	.	
31	64.0	63.7	63.4	17.5	21.1	22.2	12.2	22.0	14.7	14.9	14.9	99	80	75	Still 0	NNE 3	ENE 3	0	0	0	.	a ≡, I ∞
Mittel	760.9	760.9	760.8	16.6	19.2	17.4	13.3	21.0	11.9	12.2	12.3	84	74	82	2.9	3.8	2.0	6.0	4.1	5.0	Summe 35.1	

August. Rügenwaldermünde. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.3	763.9	763.0	21.0	24.7	23.8	14.9	25.0	14.6	17.6	16.8	70	77	77	SSW 3	NW 3	ESE 2	0	0	4	3.4	
2	62.4	61.7	61.2	21.4	23.7	19.5	18.2	28.0	16.4	**17.7**	16.4	87	81	97	Still 0	W 2	Still 0	8	0	10	.	n ● ab. ≡
3	60.6	60.0	59.1	19.4	20.7	18.0	17.1	24.7	16.6	16.1	15.2	99	89	99	SSW 2	NW 3	ESE 3	10	4	7	.	4p bis ab. ≡
4	58.8	58.8	59.9	19.4	17.9	18.3	16.2	23.0	16.1	14.7	14.4	96	96	92	Still 0	WNW 5	SW 4	10	10	0	4.8	n ≡, 8½a—1½p ●
5	59.7	59.2	58.1	16.9	19.2	17.4	16.3	21.0	11.7	12.9	12.5	82	78	85	W 6	W 1	W **8**	5	8	10	2.2	8½a ● böe, 9½a—10a [K, 11a ● böe, 12p—1p [K, ab. ● böe
6	56.2	56.7	60.7	16.2	16.3	16.0	12.8	20.2	11.8	11.6	10.6	86	84	78	WNW **8**	NNW 7	WNW 3	10	7	0	1.7	n ● böen, 6½a—9½a ●
7	58.0	58.5	59.9	16.6	14.4	14.6	14.1	18.1	12.2	10.7	10.3	86	88	84	NNW 3	NE 4	N 3	8	8	2	2.6	11½a—12a [K, ●, 1½p—3p ●*
8	60.7	60.2	59.3	15.5	18.7	16.6	14.2	18.6	12.3	12.9	13.0	93	81	93	WSW 3	WNW 3	W 3	10	7	3	.	
9	57.7	56.9	55.2	15.8	18.3	16.2	12.4	19.9	12.4	12.3	12.5	92	79	91	W 3	W 3	SW 3	7	8	10	2.3	ab. ●*
10	50.4	50.3	50.4	15.6	18.0	16.4	14.2	20.2	13.1	13.5	11.7	99	58	84	SW 3	WSW 5	W 3	10	8	9	10.1	7½a—9½a ●, 6½a—9a [K, 10½a—11a ●*, 12½a—1p ●, [illegible]
11	49.3	51.4	52.7	16.0	17.5	16.0	13.2	19.0	12.9	12.8	11.8	96	86	87	N 4	N 4	NW 3	10	7	8	0.9	7½a ● böe, 10a—11a ●*
12	55.3	57.8	58.6	16.6	17.1	16.4	10.9	19.0	11.9	12.0	10.7	84	83	77	NNE 4	WNW 4	WNW 4	5	7	8	.	
13	60.7	62.1	62.3	16.4	18.4	15.5	15.3	19.0	11.3	12.1	11.3	81	77	86	NW 4	W 2	Still 0	4	0	7	.	
14	62.8	61.9	60.9	17.2	26.7	19.3	11.2	20.0	12.2	15.2	12.7	84	59	76	SE 3	SSE 5	ESE 3	3	2	0	.	
15	60.1	58.4	60.9	18.6	28.9	18.3	15.0	28.0	12.1	16.1	14.1	76	**55**	90	SE 4	SSE 5	WSW 3	2	5	9	1.7	1½p—1½p ●*
16	62.6	62.1	60.8	16.9	24.8	17.3	15.3	**30.0**	14.1	14.8	13.9	99	64	95	Still 0	ESE 2	SE 3	2	8	7	4.5	n ●*, 3p—4p [K, 3½p—5p ●*
17	58.9	57.1	57.1	15.9	19.8	17.1	14.3	20.6	13.0	14.5	12.1	97	90	84	SSW 3	SW 3	WSW 2	10	8	8	2.0	7½a—8a, 9½a—10½a ●*, 3p—4p [K, ●
18	56.1	54.9	54.7	14.0	17.0	16.1	**10.5**	21.0	11.5	11.5	11.0	97	80	81	SSE 1	NW 4	W 3	10	10	8	.	
19	56.1	57.6	59.1	14.8	16.5	16.5	12.4	18.5	11.6	11.9	10.6	92	85	75	SW 4	SW 4	W 5	8	8	3	3.0	1a—7½a Fern [K, 8a—8½a ●, [9½a—1½p [K, ●, 2½p ● böe
20	62.1	63.2	62.2	15.2	17.3	14.9	14.5	19.0	10.2	10.6	10.8	80	72	86	WNW 4	W 3	SSW 4	8	7	9	5.6	
21	57.3	58.8	60.3	14.8	18.2	16.8	12.3	19.0	12.1	11.9	10.5	97	76	74	SW 6	W 5	W 3	10	3	0	0.2	n, früh bis 8½a ●*
22	62.4	63.3	60.5	15.4	16.9	14.0	15.3	19.9	9.7	9.5	11.4	75	66	96	WNW 4	WSW 4	SSW 3	9	10	10	8.3	3½p—6½p ●
23	56.8	54.3	54.8	18.2	18.0	14.7	13.8	19.2	14.3	9.5	7.8	92	62	62	SW 4	NW 3	WNW **8**	8	10	0	7.3	n T., 2p—2½p ●, 2p—3p [K
24	61.2	62.5	62.3	14.0	17.0	12.6	12.4	20.5	9.0	10.9	9.2	76	76	86	NW 6	W 4	SSE 3	2	0	10		n ● böe
25	58.9	55.2	49.8	14.8	16.0	14.0	11.2	20.5	8.5	11.2	11.5	68	83	97	SSE 4	SSW 3	SSW 4	4	10	10	**18.1**	1½p bis ab. ●*
26	**46.6**	52.6	56.5	15.2	15.0	14.4	13.5	20.1	11.2	10.8	10.6	87	85	87	NW 7	NNW **8**	N 6	10	10	10	6.2	n. früh ●, 11½a ● böe, **)
27	54.0	56.3	61.4	13.8	13.4	13.3	11.5	17.0	9.4	8.2	**7.5**	80	72	66	NW 6	NE 5	NNE 6	8	8	4	3.1	n ● böen, 8½a—10½a ●*, †)
28	65.6	66.9	66.9	14.4	15.8	14.6	13.1	15.8	8.0	9.2	8.9	64	68	72	NNW 6	WNW 5	WNW 5	0	4	5	.	
29	66.3	66.5	66.2	14.4	15.3	16.6	14.2	17.0	9.5	11.3	12.6	78	87	90	WNW 5	W 4	W 6	8	10	10	.	
30	66.4	66.2	65.5	16.3	15.2	17.4	15.3	17.9	12.5	12.2	11.8	90	78	80	WSW 5	WSW 5	WSW 4	10	0	0	.	
31	66.5	**67.3**	67.2	16.8	18.6	14.0	16.1	19.9	12.0	12.5	10.8	84	79	92	WSW 4	W 3	S 1	0	0	0	.	ab. Boden≡
Mittel	759.2	759.5	759.6	16.4	18.7	16.3	13.9	20.8	12.1	12.5	11.8	86	78	84	3.9	4.2	3.6	6.7	6.0	5.8	Summe 88.0	

*) 1½p ● böe, 4½p—5p ●
**) 1½p—1½p ●, 6½p—7½p ●*
†) 11a ● böe, 12a—1½p ●*

Digitized by Google

September. **Rügenwaldermünde.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.8	765.7	765.3	15.8	19.0	16.7	11.0	20.3	11.6	13.8	12.2	87	85	86	S 2	WSW 2	SSW 3	2	3	0	.	
2	64.5	64.6	65.0	17.6	19.8	16.2	13.7	21.0	13.6	**14.3**	12.5	91	83	91	WSW 3	WSW 2	ESE 3	0	0	0	.	
3	66.9	66.8	66.1	14.1	22.4	15.0	12.2	21.2	9.3	9.6	9.0	78	48	71	ESE 4	SE 4	ESE 2	0	0	0	.	
4	64.6	62.9	62.3	13.2	20.1	17.4	11.3	**24.1**	8.6	13.1	13.4	76	75	91	SE 3	NNE 1	Still 0	5	0	0	.	
5	59.6	59.3	59.2	16.5	18.4	17.0	12.3	23.8	11.5	14.0	12.1	82	89	84	SSW 3	W 4	W 4	3	10	5	.	p ∞
6	56.1	53.5	51.8	15.0	17.4	15.9	10.2	20.9	10.8	11.0	10.3	85	74	77	SSW 4	SW 5	WNW 7	7	10	7	**10.0**	2¾p–5¼p ●, 7p ● böe, 4p–5p, *)
7	51.2	55.1	57.6	14.9	15.8	15.6	12.9	19.0	11.2	10.3	10.3	89	77	78	WNW 9	WNW 9	WNW 7	10	5	0	.	n ● böen. 12a–10p _ш
8	60.4	61.6	60.0	16.0	17.7	17.4	15.4	17.1	11.5	13.1	13.1	85	87	89	WNW 5	WSW 6	SSW 3	10	10	8	.	
9	60.1	61.1	60.8	14.8	16.2	15.3	14.4	20.0	9.3	10.3	9.9	74	75	77	WNW 6	W 6	WNW 5	6	3	0	.	
10	59.9	60.1	60.6	14.1	15.0	13.8	13.1	20.0	8.4	8.6	8.1	70	68	69	WNW 5	WNW 4	WNW 3	8	7	8	3.0	8¼a–8¾a ●
11	63.8	65.4	66.0	13.4	15.2	13.5	7.4	16.4	9.5	9.0	8.8	83	70	76	ENE 3	NNE 5	NE 4	8	2	2	2.5	n, 9a ● böen
12	67.3	67.4	67.5	11.4	14.2	12.0	11.4	16.5	9.1	8.5	8.4	91	71	82	E 1	ENE 5	NE 3	8	8	2	2.5	n ● böen
13	64.7	61.4	59.3	14.0	12.4	12.4	10.3	16.9	9.6	10.0	9.7	81	94	91	NE 5	NE 3	ENE 4	9	10	10	4.4	n ● böen, 12¾p–2¾p ●, 9a–4p
14	56.5	56.4	57.7	13.3	17.8	14.2	11.8	15.8	10.2	10.4	11.0	90	68	92	ENE 6	E 3	ESE 2	9	7	2	.	n ● schauer
15	59.6	59.4	59.0	8.7	17.6	12.7	7.0	19.0	8.1	9.7	9.5	96	65	88	SSE 3	SSE 1	Still 0	10	5	0	.	⌒, 1¾a–9a ≡
16	56.3	56.0	58.0	12.6	17.7	12.4	8.8	18.9	10.3	10.3	9.7	96	68	91	SE 4	ESE 4	ESE 2	7	7	0	7.6	
17	61.7	64.2	66.6	11.2	13.0	12.9	11.2	18.6	9.4	10.4	10.4	95	94	95	ESE 4	E 4	ENE 3	10	10	10	8.0	n, früh, I, II, III ●°
18	69.2	68.6	69.7	10.1	16.3	12.3	8.5	14.2	8.7	8.1	7.9	95	59	74	ENE 4	E 4	ENE 4	0	0	9	.	
19	69.9	68.5	67.8	9.9	17.5	13.1	8.0	17.4	7.1	7.6	8.4	79	52	75	ENE 4	ESE 4	ENE 4	0	2	3	.	p ⊕
20	66.6	65.4	64.8	12.4	15.1	12.2	11.4	18.6	8.6	9.1	9.2	80	71	88	E 4	ENE 4	ENE 4	9	8	9	0.3	
21	62.2	61.3	61.8	12.2	14.2	12.9	11.6	17.4	9.7	10.4	10.1	93	87	91	ENE 4	ENE 4	ESE 2	10	10	8	0.2	6a–8¼a ●°
22	63.3	63.6	64.1	10.6	14.5	12.6	9.3	16.4	9.3	10.2	9.4	98	84	88	SE 3	NNE 4	ENE 3	10	3	8	0.1	6a–8¼a ≡
23	64.4	66.5	68.8	12.4	11.4	10.6	7.4	17.8	10.4	8.6	6.6	95	86	70	NE 4	NNE 6	NNE 7	10	10	10	1.5	n ⌒, 1¾a ● sch., 8¼a–9¾a, **)
24	70.2	71.3	71.6	9.8	8.8	10.2	8.2	13.9	6.7	6.8	6.2	74	81	67	NE 6	ENE 5	NNE 5	8	8	4	2.3	n, 8¾a, 1¾p, 9p ● böen, 1a–3a, †)
25	**72.6**	72.5	72.1	6.2	8.5	7.4	3.5	12.9	6.5	6.1	6.3	91	74	81	E 3	N 3	ESE 2	8	5	10	3.5	n, 10¾a, 1¾p, 7¾p ● böen
26	69.7	70.6	71.3	6.4	9.6	7.4	5.3	9.9	6.4	6.6	6.4	90	74	83	SSE 2	NNE 4	SE 2	5	7	9	3.3	n ● schauer
27	71.9	71.8	70.4	7.5	10.8	10.5	6.2	12.2	7.5	8.3	8.6	98	87	92	S 3	WNW 2	WNW 3	9	0	8	.	n, früh bis 7¾a ●₀
28	66.1	64.8	63.5	11.7	12.9	12.8	10.4	12.6	8.1	9.5	9.7	79	87	89	WNW 5	WSW 4	WNW 5	9	10	10	.	4p–5p, 8p–9p _ш
29	62.0	62.3	63.5	12.5	10.9	9.0	10.8	14.0	9.9	8.1	8.0	93	85	93	WNW 5	NNE 3	ENE 3	10	10	10	0.2	9¾a–10a, 12¾a–1p ●°
30	65.7	65.9	65.6	6.4	12.1	5.2	3.2	13.8	7.1	6.2	5.7	99	60	66	S 2	NE 4	ESE 4	8	0	0	0.2	früh bis 7¾a ≡
Mittel	763.8	763.8	763.9	12.2	15.1	12.9	9.9	17.3	9.3	9.7	9.4	87	76	84	3.9	4.1	3.3	6.9	5.7	5.1	Summe 49.6	*) 6p–12p _ш **) 1p–4¾p ●° †) 6a–7a, 9a–10a _ш

Oktober. **Rügenwaldermünde.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.6	765.7	766.0	7.9	12.4	12.0	0.8	13.3	7.6	8.3	8.8	96	78	85	SSW 3	WNW 3	W 4	10	8	9	0.4	6¾a–7a, 8a–11a ●°
2	64.4	60.3	55.2	10.2	13.8	12.9	9.5	13.7	6.9	8.2	8.1	75	70	74	SSW 3	SSW 4	SSW 4	10	10	10	9.7	
3	49.2	47.7	50.1	12.4	12.0	11.8	10.8	14.9	**10.5**	10.2	9.2	98	98	90	SSW 4	NNE 5	NNE 5	10	10	8	**11.0**	n ●, 6¾a–7¾a, 9¾p–4p ●. II
4	57.8	61.6	63.6	10.6	10.8	9.1	10.3	13.7	7.8	6.4	5.0	83	67	58	NNE 5	NNW 4	NNE 3	8	5	0	.	n ●°, 3¾a–3¾a ⌈K [≡
5	65.5	65.5	65.0	3.1	10.6	6.4	0.5	13.7	5.3	7.6	6.2	93	80	87	SSE 3	SSE 2	SE 3	0	0	0	.	⌴
6	63.2	61.5	61.2	7.2	15.4	12.2	3.9	14.6	6.4	9.6	10.3	84	73	98	SE 4	S 4	SW 4	5	9	10	4.1	5¾p bis ab. ●°
7	60.8	60.8	60.3	12.5	12.7	12.6	11.9	**18.0**	9.8	9.8	10.3	91	90	96	WSW 5	WSW 5	WNW 4	10	9	8	0.4	n, früh ● sch., 8¾a–10¾a, 4p–5p
8	62.7	64.6	66.5	12.3	12.8	11.4	11.8	13.9	10.4	9.5	8.8	98	87	88	NNW 3	NNE 2	E 3	10	0	10	0.2	I ≡, 4¾p–4¾p ●° [●°
9	71.0	72.1	73.2	12.4	11.0	4.2	6.5	14.0	9.8	6.0	5.2	85	61	85	ESE 3	SE 1	ESE 3	9	0	0	.	
10	**74.7**	73.1	72.4	1.4	12.1	3.6	−0.3	12.4	4.6	**3.9**	4.7	91	**37**	80	ESE 3	SE 3	ESE 3	0	0	0	.	⌴
11	70.4	67.9	66.3	1.0	13.9	6.1	−0.5	13.1	4.4	5.6	4.9	89	48	71	SE 3	ESE 2	SSE 3	0	0	0	.	⌴
12	62.4	58.7	56.1	3.0	14.1	8.0	0.7	14.8	5.0	6.2	6.3	88	52	79	SE 2	SSE 4	SSE 4	0	0	0	.	⌴
13	53.9	53.1	52.2	7.6	13.8	9.6	4.2	14.9	7.2	9.2	8.9	93	79	89	SSW 3	S 4	S 3	0	8	0	.	I ≡
14	51.0	51.8	54.1	9.2	12.7	10.4	8.2	15.8	8.1	9.5	8.7	93	88	93	S 2	WNW 3	NW 2	4	2	10	2.5	
15	58.7	59.1	59.3	9.2	11.0	4.8	9.0	13.9	6.3	6.8	6.1	72	69	96	NW 3	WNW 3	SSE 3	5	0	0	.	n ●°
16	57.5	57.2	56.9	8.0	10.2	7.8	3.1	11.9	7.2	8.1	7.1	90	87	90	S 3	WSW 3	S 3	9	9	10	.	p ∞
17	59.7	61.9	63.4	9.6	13.5	10.0	7.5	11.2	8.1	9.0	8.1	91	79	88	S 4	SSW 1	S 3	9	5	0	.	
18	65.5	64.5	62.7	7.1	15.4	11.6	5.4	14.4	6.8	7.6	8.2	90	59	80	SSE 4	SSW 3	ESE 2	5	4	9	.	
19	61.3	61.1	61.0	6.6	13.9	10.4	5.2	16.8	7.0	9.6	8.4	96	81	91	S 3	Still 0	SSE 2	7	5	0	.	n, p ∞
20	61.1	62.3	63.4	9.8	11.8	7.8	8.1	17.1	8.6	9.4	7.3	95	93	93	S 4	SW 4	SSW 2	8	9	0	1.1	10¾a–12¾p, 2¾p–3¾p ●°
21	65.3	64.1	64.3	8.0	12.6	11.2	4.3	14.2	7.9	9.8	9.7	99	91	98	SSW 3	Still 0	NNW 1	10	9	10	4.2	n, tg. ∞. I ≡, 3p–4p, ab. ●°
22	66.8	68.1	68.5	10.0	10.4	4.8	4.6	14.1	7.7	7.7	6.0	84	82	94	NNE 3	NE 4	E 3	7	4	0	.	n ●°
23	69.1	69.2	69.5	6.4	13.9	7.4	3.5	12.1	6.4	9.3	6.0	90	79	79	SE 2	SE 3	E 1	10	10	10	.	
24	70.4	70.4	71.2	6.2	7.1	5.1	5.6	9.9	5.9	6.0	5.3	84	80	82	E 3	SE 3	SE 2	10	10	10	.	
25	72.4	72.5	72.5	3.8	4.4	4.0	3.4	8.9	4.6	4.5	5.4	77	71	88	ESE 2	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
26	72.1	71.9	71.9	2.8	1.4	−0.1	−0.5	5.8	4.8	4.3	4.4	86	85	96	ESE 2	SSE 4	Still 0	10	10	0	.	
27	70.6	69.8	69.3	−2.2	4.9	3.2	**−2.6**	3.8	**3.9**	4.9	4.7	100	75	81	ESE 3	SSE 2	SSE 3	5	10	10	.	⌴
28	67.2	64.7	63.0	2.4	2.8	2.2	2.2	5.8	4.3	**3.9**	4.2	79	69	79	ESE 3	S 3	S 2	10	10	9	.	
29	58.6	56.9	58.9	3.5	8.9	7.9	0.9	4.1	4.7	5.7	6.0	80	66	75	SSE 4	SSE 4	SSE 3	10	2	9	.	
30	62.4	62.4	62.5	3.8	11.5	6.1	3.2	9.9	5.3	5.8	5.4	88	57	76	SE 3	SE 4	SE 4	8	2	7	.	
31	62.0	61.3	60.6	5.0	7.7	6.5	4.5	12.2	5.2	6.7	5.5	80	86	77	SE 4	ESE 4	SE 5	9	9	8	.	
Mittel	763.6	763.3	763.3	6.8	11.0	7.8	4.7	12.5	6.7	7.4	6.9	88	75	85	3.3	3.0	2.9	7.0	5.8	5.1	Summe 33.6	

Digitized by Google

November. **Rügenwaldermünde.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.3	757.2	756.2	6.4	11.3	7.8	5.3	9.0	5.8	6.8	6.2	81	68	79	ESE 6	ESE 5	ESE 5	7	5	2	.	
2	53.5	54.3	55.2	9.0	10.1	8.6	6.8	12.2	7.0	7.6	7.5	81	82	91	SE 6	SE 4	SSE 4	10	9	10	.	
3	56.3	55.7	56.7	6.8	8.2	7.4	6.6	11.4	6.5	6.9	6.3	88	85	82	ESE 4	ESE 4	SE 3	10	10	10	.	
4	57.6	56.8	57.7	7.4	8.3	7.1	7.2	9.5	6.8	6.8	6.7	89	84	88	ESE 3	ESE 4	ESE 4	10	8	10	2.0	
5	58.6	58.5	59.3	7.6	10.4	6.4	6.6	9.0	7.3	8.2	6.8	94	88	94	SSE 2	SSE 2	SSW 3	10	8	3	.	n ●°
6	62.5	61.9	60.9	4.4	11.4	9.2	2.6	11.6	5.9	8.9	8.0	96	89	92	SE 3	Still 0	E 3	10	7	8	.	
7	58.3	57.0	56.1	8.0	10.0	8.6	6.6	12.3	7.6	8.0	7.7	94	87	92	ESE 4	SE 3	SE 4	8	7	10	.	
8	53.1	49.9	48.8	8.2	12.2	10.0	8.0	11.6	7.7	8.7	8.2	94	84	89	ESE 3	ESE 2	ESE 2	10	5	0	.	
9	52.6	53.8	53.7	7.6	10.4	7.8	7.4	13.7	7.0	7.3	6.6	90	76	83	SSW 3	SSW 3	SSW 3	0	0	10	1.2	
10	54.5	57.8	61.5	5.7	5.0	5.0	4.3	11.4	5.3	3.8	8.4	77	58	52	NNW 6	NNW 8	NNW 8	9	8	2	0.2	n, früh ●°, 6¼a, 10a ●sch., [5a—12p ⚑
11	64.0	62.0	61.5	6.0	8.1	8.6	4.5	7.3	5.5	5.6	6.6	79	70	79	NW 6	NW 8	WNW 7	10	10	8	0.7	7¾a ⌒°, 8½a, 3¾p, 6p ●böen, *)
12	65.2	66.0	65.0	8.0	8.4	7.6	8.0	9.9	5.5	5.2	6.1	68	63	79	NNE 4	Still 0	WNW 4	5	7	0	0.2	p ⊕, 5p—8¼p ●°
13	63.1	65.0	68.4	8.6	8.4	6.3	5.7	9.6	7.2	5.3	4.9	87	63	69	NW 5	NNE 5	NE 5	8	0	2		
14	71.3	71.3	70.6	−0.3	6.3	5.8	−0.7	9.7	4.1	5.0	5.7	90	71	84	S 3	WSW 5	S 4	2	8	10		
15	67.9	65.2	62.0	3.1	5.6	2.2	1.7	7.2	5.1	6.0	4.4	90	88	82	SSW 4	SSW 4	S 4	10	8	10	.	
16	53.9	49.4	49.7	1.7	2.9	6.5	−0.8	6.9	4.3	5.2	6.0	84	91	83	SSW 4	SSW 4	WSW 5	9	10	8	1.0	⌴, 9½a–11a ✱°, 6¼p–8p ⊖°, **)
17	50.0	47.4	46.1	4.4	5.8	8.2	2.8	7.9	5.5	6.1	7.7	89	88	94	S 4	SSW 3	SSW 1	10	10	10	4.7	5p—6½p ●°, 12a—1p ⚑
18	46.3	49.6	49.1	8.0	7.4	6.2	5.4	9.7	6.3	6.3	6.4	78	82	90	SW 7	SW 4	SSE 3	10	8	10	2.1	n ●schauer, 8a—10a ⚑
19	47.1	46.1	42.0	2.6	7.0	7.2	2.6	9.0	5.3	6.7	7.0	96	89	93	SSW 3	SSE 2	ESE 3	5	9	10	1.7	n ●°, 8¼p—10½a ≡°
20	49.0	51.8	54.2	2.5	6.6	3.6	2.3	8.9	5.1	5.5	5.2	93	76	88	SSW 4	SSW 4	SSW 4	0	0	0	.	n ●°
21	60.7	64.2	67.2	4.0	5.4	2.2	3.1	7.7	5.0	5.1	4.8	82	77	89	SSW 5	SSW 5	SSW 3	10	9	0	.	9a—11a ⚑
22	72.4	73.2	73.7	−0.9	6.4	6.0	−1.0	6.7	3.9	5.0	5.5	90	69	79	SSE 3	SSW 2	SSW 6	2	8	10	0.7	
23	73.5	73.4	73.4	7.7	8.4	8.0	5.5	8.7	7.7	8.1	7.9	99	99	99	SW 4	WSW 5	WSW 5	10	10	10		n ●°, I, II, III ≡
24	73.0	72.4	71.6	8.0	8.2	8.4	7.8	9.7	7.6	7.8	7.5	94	96	92	WSW 5	W 5	W 5	10	10	10	.	tg. ∞
25	68.9	67.8	66.5	7.6	8.2	8.0	7.2	9.1	7.5	7.9	7.9	96	98	95	WSW 5	W 6	W 5	10	10	9	0.6	n ∞ tg. ≡
26	64.3	64.0	62.7	6.6	7.8	7.4	7.4	9.5	6.9	6.2	6.3	89	79	82	WNW 6	WNW 6	WNW 6	9	7	10	5.7	n ●böen, 5a—7a ⚑
27	52.0	48.6	47.6	8.1	7.7	7.5	6.4	8.0	7.5	7.4	7.5	93	94	70	W 6	WSW 4	WNW 4	10	10	8	3.3	n ●, 1p—8½p ●°, 8a—9a ⚑
28	55.5	59.8	61.1	5.6	4.8	4.7	4.1	8.9	5.4	4.1	4.2	80	64	65	N 6	NNW 5	WNW 4	10	8	8	1.3	n, 11¾a ●böen
29	53.3	50.8	51.1	7.6	8.6	7.6	2.1	8.6	7.5	7.3	7.1	96	88	91	WSW 7	WNW 7	W 7	10	8	10	11.6	früh ●schauer, 9a—1¼a ⊖°, †)
30	41.9	40.0	43.2	8.8	8.2	7.0	7.0	9.9	8.2	6.0	5.1	98	74	69	WSW 7	WSW 11	WNW 7	10	8	8	8.0	früh bis 2¼a ●, 10¼a ●böe, 6¼p ▲böe, 7a—12p ⚑
Mittel	758.6	758.4	758.4	6.0	7.9	6.9	4.7	9.5	6.3	6.5	6.4	88	81	84	4.6	4.4	4.4	8.0	7.5	7.2	Summe 44.9	*) 12a—7a, 9a—11a ⚑; **), 6p—12p ⚑; †) 5a—10a, 7p—12p ⚑

Dezember. **Rügenwaldermünde.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 3.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	746.4	750.5	754.7	4.7	4.6	5.6	4.1	10.7	5.5	5.0	4.4	86	79	65	WNW 6	WNW 4	NNW 6	10	7	8	2.9	n, früh ●- u. ▲böen, 8¼a, 8¼p,
2	60.0	60.8	58.8	4.4	4.4	3.6	1.1	6.9	4.0	4.9	5.4	63	79	92	NW 5	WSW 5	WSW 6	8	10	10	4.7	4¼p—7¼p ●°, [11a, 1a, 2¾p, 6p *)
3	50.1	45.2	43.1	5.6	7.5	7.8	2.8	6.1	6.5	7.4	7.3	96	96	93	SSW 4	WSW 7	W 6	10	10	10	5.4	n, früh, I, II, III, ab. ●°, **)
4	40.4	48.5	55.9	6.8	7.5	0.4	6.3	8.9	6.6	6.6	3.5	90	86	75	WSW 6	NNE 8	N 6	10	10	5	1.0	n, früh bis 9a ●°, 12a—1a, 5a—6a,
5	53.7	44.5	42.2	−2.1	−1.0	1.4	−3.6	8.0	3.8	4.1	4.9	96	96	96	SSW 4	SSE 5	SSW 1	8	10	10	0.1	12¾p—3p ✱° [10a—9p ⚑
6	46.9	51.6	58.0	1.3	4.0	2.2	1.4	3.8	4.8	5.2	3.8	96	85	70	SSW 2	NNE 5	NNE 9	10	8	10	1.5	früh bis 9¼a ≡, 1¼p ●böe, [2¼p—3¾p ⊖°
7	66.9	69.0	69.4	1.6	1.8	1.6	0.4	4.9	3.7	5.1	3.6	73	96	71	NNE 5	N 1	W 4	8	2	8	.	
8	66.4	62.4	57.2	−0.4	0.4	−1.7	−1.1	3.1	4.3	4.2	3.9	96	89	96	SSW 6	SW 5	SSW 5	0	0	0	0.6	12a—7a, 8a—9a ⚑
9	44.7	41.4	40.6	−0.7	0.4	1.8	−2.2	1.1	4.3	4.6	5.1	98	96	96	SSW 6	SSW 4	SW 5	10	10	10	12.2	5¾a—8¼a, 12¼a—3p ✱°
10	41.1	41.2	41.5	0.0	2.8	2.2	0.3	2.8	4.5	4.6	3.2	94	90	59	WSW 4	WSW 4	WNW 4	10	8	0	0.3	n ✱ u. △ böen, früh bis 8¼a ✱, 11a ✱ böe, 3p ▲ böe
11	43.1	44.9	47.7	1.0	1.2	1.6	0.5	3.9	3.4	4.0	4.5	68	82	87	WNW 3	WNW 4	N 5	8	10	8	8.8	9¼a ✱ böe, 1¼p—3¼p ✱, ▲ †)
12	53.0	53.5	53.0	1.4	1.2	−7.0	0.3	3.1	3.8	4.1	2.6	74	80	97	NNW 6	WNW 2	SSE 3	8	8	0	1.8	n ✱ böen, 1a—3a ⚑
13	48.0	48.0	45.5	−1.4	1.0	0.7	−9.4	2.6	4.0	4.4	4.6	96	89	94	SSE 4	SSW 4	SSW 4	10	10	10	2.3	früh bis 8¼a ✱°, 3¼p bis ab. ⊖.
14	45.4	47.6	49.8	0.4	−0.3	−5.1	−0.2	2.1	4.6	4.1	3.0	96	92	98	S 3	SSE 3	ESE 3	10	8	0	0.7	n, früh bis 11a ✱° [✱°
15	53.4	54.7	57.7	−0.2	−1.5	−2.0	−7.5	1.2	4.4	3.9	3.8	96	96	96	ENE 4	ENE 4	E 2	10	10	10	3.3	früh bis 2¼p ✱°
16	63.2	65.0	66.3	−3.0	2.0	2.5	−3.9	0.9	3.5	4.5	4.8	96	85	87	ESE 1	NE 3	NNE 6	10	10	10	1.5	n ✱, 2¼p—5¼p, ab. ●°, ††)
17	66.7	68.9	69.5	2.5	0.5	−0.8	1.6	3.9	4.7	4.2	4.2	85	94	96	NNE 4	ENE 2	E 2	10	10	10	0.5	n ●, 8a—12¼p ●°, ✱; Schnee-
18	73.1	74.3	74.5	−2.8	−1.0	0.8	−2.9	3.7	3.5	4.0	4.7	94	94	96	SSE 3	Still 0	E 2	10	10	10	0.3	ab. ●° [decke 4 cm, 3a—9a ⚑
19	75.3	75.7	77.7	0.8	0.6	−4.6	−1.0	2.9	4.5	4.4	3.1	92	92	98	ENE 1	E 2	E 2	10	10	10	.	
20	81.1	81.4	82.8	−6.8	−4.9	−6.1	−9.9	1.7	2.6	3.1	2.8	94	98	98	ESE 1	SSE 2	S 2	10	10	10	.	
21	83.3	82.9	82.6	−9.3	−8.0	−10.0	−9.7	−3.1	2.1	2.3	2.0	97	94	97	SSW 4	S 3	S 2	10	10	0	.	
22	81.4	80.8	80.3	−12.2	−7.3	−10.2	−12.7	−7.5	1.7	2.4	1.9	96	92	93	SSE 3	S 2	SSE 3	0	5	0		früh V
23	77.4	75.2	73.6	−10.6	−7.0	−9.0	−12.6	−6.4	1.8	2.4	2.2	93	92	97	ESE 2	ESE 3	ESE 2	3	5	0	.	ab. ⊓
24	69.0	65.4	62.4	−8.0	−3.9	−6.6	−9.6	−4.8	2.3	3.2	2.9	94	96	97	S 4	S 3	S 1	3	5	0	.	ab. ⊓
25	52.9	49.4	48.2	−8.2	−4.6	−2.6	−8.5	−3.0	2.3	3.1	3.7	97	98	98	SSE 5	SSW 5	SSW 4	0	10	10	0.9	⌴, I ∞, 12¾p—3p, ab. ✱°
26	46.7	43.9	41.5	−2.7	−3.3	−7.4	−4.8	0.2	3.7	3.5	2.5	98	98	97	S 5	S 4	S 4	10	8	0	0.1	n ✱sch., 8¼a–9¼a ✱°, 10¾a ✱sch.
27	39.1	37.5	39.2	−7.2	−5.3	−5.1	−9.4	−1.7	2.5	3.0	3.0	98	98	98	ENE 4	E 2	SSW 3	10	8	8	5.5	9¼a—11¾a, ab. ✱°; §)
28	47.2	51.5	54.1	−0.2	−2.4	−4.6	−6.6	1.5	4.4	3.7	3.1	98	96	98	NW 5	SW 4	SSW 2	8	8	8	.	n ✱, ab. ⊓; Schneedecke
29	56.1	56.1	56.3	−4.8	−5.8	−5.3	−9.7	0.9	3.1	2.9	2.9	98	98	96	SSW 3	S 3	SSE 3	10	10	10	0.1	10¾a—1p ≡, ab. ✱° [8 cm
30	54.7	53.5	52.8	−3.6	−1.3	−8.2	−8.4	−1.8	3.3	3.1	2.3	95	93	97	SW 4	W 5	SSW 1	10	8	10	1.9	n V, 9a—10¼a ✱, 12¼p ✱sch.
31	52.9	53.4	53.4	−2.0	−2.3	−2.6	−8.7	−0.1	3.9	3.8	3.7	98	98	98	NW 5	WNW 4	WSW 4	10	10	10	.	n ✱böen
Mittel	757.4	757.4	757.7	−1.8	−0.7	−2.2	−4.0	1.8	3.8	4.1	3.7	92	92	91	4.2	3.7	3.9	8.2	8.3	6.6	Summe 60.6	*) ●böen, 12a—4a, 5a—7a ⚑; **) 10a—12p ⚑

†) 5¼p ✱ böe, ab. ▲ u. ✱ böen, 11¼p—12p ⚑ ††) 5p—11p ⚑ §) Schneedecke 4 cm

Digitized by Google

Januar. **Neufahrwasser.** **1906.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	771.2	773.2	776.1	0.3	−3.1	−10.0	−6.7	0.3	4.4	3.2	1.9	94	89	94	NNW 3	SSE 2	SSE 2	10	10	0	0.0	a ✱ bröckeln
2	78.8	79.1	78.6	−16.9	−13.3	−15.2	−17.9	0.3	1.1	1.3	1.2	90	84	91	SSE 2	SSE 2	SSE 2	0	0	0	.	I, II, III ∞
3	75.7	73.7	72.3	−16.8	−12.3	−13.1	−18.0	−12.9	1.0	1.3	1.5	85	77	92	SSE 2	SSE 1	SSE 2	0	0	0	.	I, II, III ∞
4	69.9	68.4	68.1	−14.1	−9.8	−11.0	−14.1	−11.1	1.5	1.9	1.9	100	91	97	SSE 3	SSE 3	SSE 3	0	0	0	.	I, II, III ∞
5	64.5	61.6	58.8	−7.0	−1.1	0.6	−11.1	−6.2	2.5	3.8	4.2	94	90	89	S 4	SSE 3	SSE 3	10	9	10	.	seit 7p ≡
6	57.1	56.4	53.4	3.3	3.3	1.6	−1.1	3.7	5.3	5.3	5.1	92	92	98	SW 5	SW 4	S 3	10	10	10	0.4	I bis 11a ∞², ●, ≡
7	48.7	48.9	49.2	1.7	3.7	2.6	1.4	4.3	5.0	5.4	5.0	96	90	91	S 3	S 3	S 2	10	4	10	.	
8	49.4	48.6	48.6	2.2	2.6	0.2	2.2	3.9	5.0	4.9	4.4	93	89	94	S 2	SSE 2	SSE 2	10	0	10	.	III ∞
9	50.9	52.8	54.2	0.2	1.4	0.4	0.2	3.0	4.4	4.6	4.3	94	91	90	S 1	NW 1	WSW 2	10	10	10	.	
10	52.3	50.9	51.3	0.5	1.4	0.6	−0.2	1.8	4.2	4.6	4.6	89	91	96	SSE 4	SSE 4	SSE 3	10	10	10	2.1	II, p ✱ br., 7p–10p ✱⁰
11	53.7	54.7	57.5	1.6	3.1	3.6	0.5	1.9	5.0	5.2	5.3	96	91	90	SSW 1	SW 2	W 3	10	10	10	2.9	früh bis 10¼a ●⁰, p ●⁰schauer
12	62.4	60.1	56.8	2.9	3.3	2.3	2.6	4.0	5.0	4.6	4.9	88	80	89	SW 2	SSW 5	SW 4	10	10	10	0.7	p ●⁰, ∞
13	58.8	55.5	50.0	2.5	3.1	2.3	1.7	4.3	4.7	5.1	5.2	85	90	96	SW 3	S 2	SE 2	7	10	10	6.6	2½p–7½p ●, ✱
14	54.3	56.1	59.7	4.0	4.3	3.9	0.9	7.0	4.7	5.2	5.0	77	84	82	W 7	SW 2	W 3	2	10	10	0.6	2¼p–2¾p ●schauer, 1a–6a ⎯ııı
15	66.8	67.5	68.1	3.3	4.6	4.0	2.7	4.8	5.2	5.3	5.4	90	84	88	SW 2	SW 4	W 4	10	8	8	.	n ●⁰
16	65.7	64.7	65.9	−0.3	2.7	3.4	−0.5	4.8	4.1	4.5	5.0	92	80	85	SSE 4	S 2	SSW 2	0	9	0	.	⊔
17	62.7	56.6	56.2	1.1	5.2	3.7	0.4	3.8	4.6	5.4	5.1	92	81	85	S 4	S 6	W 4	8	10	8	2.7	⊔, 9a–1p ●⁰, 4p bis ab, *)
18	59.1	58.5	55.5	3.3	3.9	2.5	2.6	5.3	4.9	4.8	4.7	85	78	84	WSW 5	SW 5	S 3	8	7	10	6.0	1a–2a, 3a–5a ⎯ııı
19	42.0	40.8	43.9	5.1	5.1	3.1	0.6	5.4	6.2	4.6	4.7	95	71	83	S 5	SW 8	WSW 6	10	8	10	3.7	1a–5½a ●böen, tg. mehrfach ●,
20	60.0	62.8	64.4	1.3	1.1	−1.2	1.3	6.2	3.9	3.7	3.5	75	73	84	NNW 4	WNW 3	WNW 7	10	10	1	.	n ● (11a–7p ⎯ııı
21	65.3	65.2	64.3	−3.2	−0.8	−0.8	−3.8	2.2	3.4	4.1	3.9	96	94	90	Still 0	SE 2	WSW 2	9	10	9	0.1	7p ✱ bröckeln
22	64.5	65.9	68.0	−1.8	−0.1	−0.1	−3.2	−0.3	3.7	3.5	3.9	92	78	85	NW 5	N 7	NNE 6	8	5	1	11.4	I ✱schauer, tg. ✱ böen, **)
23	71.3	72.9	74.5	−0.1	0.2	−0.1	−1.5	0.3	4.1	4.0	3.4	90	87	76	N 5	N 5	N 4	10	10	10	1.6	n ✱; Schneedecke 18 cm
24	75.9	75.5	74.5	−4.8	−2.8	−4.0	−5.1	0.6	3.0	3.1	3.1	95	83	93	S 3	S 3	S 3	10	6	10	.	
25	70.3	65.8	61.6	−12.8	−7.8	−8.0	−12.9	−2.4	1.6	2.2	2.3	96	89	94	SSE 4	S 4	S 4	0	0	6	.	
26	55.6	56.3	57.1	−5.8	−3.2	−0.5	−9.4	−5.4	2.6	3.2	4.0	87	89	90	S 4	SW 2	WSW 3	7	10	5	0.2	10¼a–11¾a ✱⁰
27	56.7	55.0	55.6	2.2	4.1	3.8	−3.2	2.4	5.1	5.5	5.5	94	90	92	S 4	SW 6	SW 4	10	10	10	.	
28	59.9	56.7	55.0	3.6	6.4	5.6	3.0	5.2	5.2	5.9	6.1	88	83	89	SW 2	WSW 6	W 7	10	10	10	0.3	11¼a–11¾a ●⁰, 2p–3p, †)
29	59.9	59.2	56.1	3.7	4.8	4.1	3.4	6.9	5.1	5.5	5.6	85	86	92	W 2	WSW 3	WSW 3	5	10	10	4.2	von 2p ab ●⁰, 12a–2a ⎯ııı
30	54.6	55.1	54.6	2.7	2.8	2.2	2.4	5.7	5.0	4.5	5.0	89	79	93	NW 2	WNW 4	WSW 2	10	10	10	0.6	n ●, 7½p ●⁰sch., III ●tr.
31	57.8	64.3	68.2	1.9	1.3	−1.2	1.3	3.3	3.9	3.8	3.8	75	76	90	NE 3	NNE 2	WSW 1	8	5	0	.	*) mehrere ●⁰schauer
Mittel	761.2	760.7	760.6	−1.2	0.5	−0.5	−2.6	1.7	4.0	4.2	4.2	90	85	90	3.4	3.5	3.2	7.5	7.5	7.0	Summe 44.1	**) 1p–2p ⎯ııı †) 9p–12p ⎯ııı

Februar. **Neufahrwasser.** **1906.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.4	761.4	758.1	−1.0	1.8	1.9	−2.6	2.7	3.8	3.7	4.7	88	71	90	SW 4	SSW 4	WSW 5	10	10	10	0.3	7½p ●⁰, 7a–7p ⎯ııı
2	55.0	51.7	47.9	2.5	3.2	2.7	1.6	3.0	4.8	5.2	5.0	87	90	89	SW 5	SSW 4	SSW 5	10	10	10	1.8	II ●tropfen, von 3p ab ●⁰
3	42.5	42.4	43.7	1.4	2.2	0.9	1.0	3.7	4.6	4.2	4.4	91	79	89	SSW 2	SW 3	SW 2	10	8	7	0.7	n ●, 8¼a–9¼a ✱⁰, 3p ✱ br.
4	48.8	52.5	56.4	0.0	1.6	−0.5	−0.1	2.7	4.0	4.4	4.3	87	85	96	SSW 3	S 1	S 1	7	5	8	.	n ✱⁰
5	64.8	67.4	68.7	−1.6	1.5	0.7	−2.3	2.6	3.9	4.1	4.1	96	80	85	Still 0	NE 2	ENE 3	6	2	0	.	⊔
6	69.2	68.3	66.8	−3.5	−1.0	−1.1	−4.1	1.9	3.3	3.7	3.8	93	86	90	Still 0	ESE 1	S 2	10	10	10	0.0	
7	63.4	62.1	62.1	−1.0	0.6	−0.1	−1.1	−0.5	4.1	4.1	3.9	96	85	85	S 1	SW 2	WSW 2	10	10	10	.	n ✱ bröckeln
8	61.0	59.0	54.8	−1.1	2.9	−1.5	−1.1	0.9	3.9	4.2	3.9	92	74	94	WSW 2	SSW 3	SSW 2	0	0	0	.	
9	45.0	44.5	45.9	−3.6	−0.1	0.7	−3.9	3.3	3.2	4.0	4.1	91	80	85	SSE 4	S 4	WSW 2	3	10	10	0.2	11¼a ✱ br., 2¼p–4¼p ✱⁰
10	51.3	52.9	54.0	−3.3	−1.6	−1.9	−3.6	0.9	3.1	3.6	3.7	87	88	94	SW 2	SW 4	S 2	0	8	10	.	
11	53.5	53.1	54.4	−2.2	1.5	−1.2	−3.4	0.2	3.6	4.0	3.6	92	78	80	SSE 4	S 6	S 3	9	6	1	.	
12	55.4	56.0	56.7	−4.0	0.9	−1.2	−4.4	1.8	3.1	4.1	4.0	94	82	94	SSE 3	SE 2	SE 2	0	0	10	.	I ∞
13	56.1	56.1	56.7	−1.2	0.5	0.1	−1.7	1.2	4.0	4.2	4.3	94	89	92	SSE 2	SE 3	SE 1	10	10	10	.	
14	57.2	58.3	59.2	−2.0	0.9	−0.1	−2.8	1.3	3.9	4.2	4.4	98	85	96	SE 1	S 4	SSE 3	10	10	10	.	I, II, III ∞
15	60.0	61.4	63.6	0.7	2.6	0.8	−0.2	1.3	4.3	4.8	4.6	89	85	94	SSE 3	SSW 2	Still 0	10	10	9	.	I, II, III ∞
16	65.7	65.3	65.2	−1.9	1.4	0.3	−2.7	3.2	4.0	4.2	4.2	100	83	90	S 1	SE 3	S 3	10	10	10	.	n ∨, früh, I ≡, II, III ∞
17	64.4	63.4	62.9	−0.1	0.0	−0.2	−0.2	1.8	4.1	4.3	3.8	90	94	85	SSE 4	SSE 3	SSE 3	10	10	10	.	
18	62.0	61.9	62.2	−1.8	2.9	1.3	−2.6	0.6	3.8	4.7	4.6	96	82	91	S 4	S 3	SSE 2	10	10	10	0.6	7½p ✱⁰, ●⁰
19	63.1	63.7	64.2	−0.1	0.6	0.4	−0.1	3.6	4.4	4.2	4.3	96	89	90	SSE 2	SSE 1	SSE 1	10	10	10	.	n ●
20	64.6	65.2	65.6	0.5	1.6	0.2	−0.3	1.2	4.3	4.1	4.4	90	80	94	SE 1	SE 2	SE 2	10	9	0	.	
21	66.2	65.8	65.4	−4.3	0.0	−0.5	−4.7	2.1	3.1	4.0	4.2	93	87	94	SSE 3	S 3	S 2	3	10	10	0.2	4¼p–5¼p ✱⁰
22	62.8	60.9	58.0	0.2	4.0	1.8	−0.7	0.5	4.4	4.9	4.7	94	80	90	S 3	SSW 3	SSW 2	10	10	10	.	
23	55.9	55.1	55.3	0.5	3.0	0.8	0.4	4.3	4.5	3.7	4.1	94	66	85	S 2	SSW 2	SSW 1	3	10	9	0.0	III ✱ bröckeln
24	55.3	55.1	55.5	−1.5	1.9	0.1	−2.4	3.5	3.9	3.7	4.4	96	71	96	SSE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	1.8	8¼a–9¼a ✱⁰sch., von 4p ab ●⁰,
25	55.7	56.9	57.1	−0.6	1.0	−1.0	−1.3	2.3	4.0	3.9	3.9	90	79	90	W 3	W 3	S 2	10	4	0	0.5	n ✱ [7¼p ✱⁰schauer
26	50.7	50.6	50.6	−0.9	3.3	2.0	−3.2	1.8	4.1	4.7	4.5	96	82	85	S 4	SSW 3	SW 3	10	1	3	0.3	früh bis 8¼a ✱⁰
27	48.6	47.9	47.4	0.6	2.7	1.3	−0.4	3.9	4.6	5.2	4.9	96	93	98	S 1	S 2	Still 0	10	10	10	1.2	11a zeitw., p mehrf. ●⁰, ab. ≡
28	47.8	47.5	48.7	1.0	5.3	3.7	0.7	3.7	4.8	5.8	5.0	98	87	83	Still 0	SW 2	SSW 2	10	10	10	.	früh bis 10a ≡, dann ∞
Mittel	757.6	757.4	757.4	−1.0	1.6	0.4	−1.6	2.1	4.0	4.3	4.0	90	83	90	2.4	3.0	3.2	7.9	8.0	7.8	Summe 7.6	

Digitized by Google

März. Neufahrwasser. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	747.1	742.4	743.0	0.8	2.4	1.6	0.3	5.8	4.3	4.6	3.9	89	84	76	S 3	S 4	SW 4	2	10	7	4.7	12¾p ●schauer, 3¼p–5¾p ✳
2	43.3	45.5	46.6	0.6	2.2	2.3	−1.6	3.7	4.2	4.2	4.3	87	79	79	W 7	W 7	WSW 5	10	10	7	0.3	n ✳böen, 11¾a–12¾p ✳sch.
3	55.4	61.7	66.0	−0.6	−1.4	−2.2	−1.8	2.6	3.4	3.4	3.6	77	82	94	NNW 6	NNW 8	WNW 2	5	5	3	0.2	6a–5p Ш
4	62.9	62.9	62.9	0.2	3.8	4.8	−3.7	0.5	4.3	5.4	6.0	92	90	94	SSW 3	WSW 5	W 5	10	10	10	.	n ✳°, p ∞°
5	62.6	63.3	62.9	4.0	6.3	5.9	3.7	5.3	5.4	5.9	6.0	88	83	87	WNW 4	WSW 4	Still 0	10	9	0	0.7	
6	59.9	60.4	61.4	7.3	9.6	8.5	4.3	7.3	6.4	7.0	7.5	85	79	91	W 6	W 8	W 6	10	7	10	0.6	n ●, von 6p ab mehrfach ●°, *)
7	59.0	59.6	59.5	9.1	10.9	9.8	8.0	9.7	6.9	6.8	7.2	80	70	80	WSW 6	WSW 6	W 7	10	3	7	.	10a–2p, 3p–5p, 6p–9p Ш
8	56.0	51.7	46.8	10.1	13.7	8.8	9.1	11.3	6.7	7.0	7.5	73	60	89	W 6	WSW 5	SW 7	7	6	10	6.1	von 6p ab mehrere ●böen, **)
9	41.1	39.2	38.0	4.6	4.4	2.9	4.4	14.3	4.2	4.5	4.2	67	73	74	WSW 6	SW 6	WSW 8	3	6	10	0.0	4p–7p ✳bröckeln u. ▲körner
10	43.1	49.3	55.7	−0.3	−3.4	−5.1	−4.0	4.8	3.5	3.1	2.7	78	87	88	NW 7	NNW 8	N 8	10	6	7	0.7	12¾p bis ab. ✳böen, 10a–9p Ш
11	61.2	61.3	58.7	−4.7	0.8	−2.3	−6.6	−0.2	2.7	3.1	3.2	84	65	83	WSW 3	SE 3	SSE 3	0	0	10	.	
12	42.5	38.0	39.9	0.8	4.1	4.3	−2.6	1.1	4.1	5.1	3.5	83	84	57	SSE 6	S 4	SW 4	10	10	0	1.6	8¾a–11¾a schwere ▲böen, †)
13	42.1	45.0	45.6	0.5	1.0	−1.3	−0.2	5.7	3.5	4.9	3.9	73	80	94	SW 7	WSW 8	WSW 8	6	4	0	2.3	11 bis ab. ✳böen, 7a–10a, 11a–12p.
14	47.8	51.6	53.7	−1.7	−0.5	−0.9	−4.4	3.1	3.6	3.9	3.6	88	88	82	SSW 3	W 5	W 3	10	5	0	0.8	tg. ✳böen {1p–8p Ш
15	59.3	61.8	61.1	0.0	2.4	−0.6	−2.1	0.7	4.1	3.3	3.6	89	59	83	WNW 4	WNW 5	WNW 1	0	6	0	2.6	
16	49.2	50.2	52.4	0.1	5.1	4.3	−0.8	2.8	4.4	4.8	4.9	96	74	79	SSE 3	W 7	WNW 6	10	4	5	.	n, früh ✳; Schneedecke 4 cm
17	55.5	56.9	55.4	3.6	6.8	5.1	3.6	5.5	4.8	5.5	6.2	82	74	95	NW 3	SW 3	SW 3	10	8	10	1.6	5¾p ●°
18	49.4	49.0	49.6	7.8	7.7	4.4	5.1	7.9	6.2	5.0	4.9	79	64	79	WSW 5	W 8	W 4	10	5	0	1.0	n ●, 11a–3p Ш
19	52.3	54.3	56.6	1.2	1.4	−0.3	0.7	8.6	4.4	3.8	3.6	89	74	81	NNE 3	NNE 3	N 4	10	10	10	0.0	n ●
20	56.9	57.8	58.8	−1.5	0.6	−2.4	−2.3	2.6	3.4	3.5	3.4	82	79	89	NNW 5	NNW 5	NNW 5	10	10	9	1.3	tg. ✳. n. ▲böen
21	58.7	59.9	61.9	−1.3	0.8	0.6	−2.8	0.1	3.8	4.1	3.6	90	85	75	W 3	N 3	NE 3	10	10	10	2.6	tg. öftere ✳schauer
22	62.6	63.5	63.8	−1.1	0.3	−0.9	−1.8	1.2	4.0	3.5	3.4	94	74	78	NE 4	ENE 3	E 1	10	6	0	0.2	früh bis 8¾a ✳
23	63.8	61.2	58.3	−2.7	2.4	0.4	−4.1	0.4	3.7	3.4	4.4	98	61	92	Still 0	E 3	E 5	10	9	10	3.0	früh, a ≡, 7¾p ✳
24	49.2	47.7	48.7	1.1	4.5	3.0	0.0	2.7	4.4	5.6	5.4	89	89	95	E 3	Still 0	WNW 2	10	10	10	4.4	n ●
25	45.6	45.2	49.0	0.7	1.3	1.0	0.7	5.6	4.8	4.8	4.4	98	96	89	NNW 5	NNW 5	W 4	10	10	9	8.9	früh bis 3p ✳, ●, 3p–4¾p mehrere ●schauer
26	54.2	56.6	57.8	0.5	1.5	0.3	0.2	1.7	4.2	4.0	4.1	89	78	87	NW 3	NNW 3	NW 2	10	10	10	0.0	3p ✳bröckeln
27	54.5	53.2	53.4	0.1	0.3	−1.6	−0.5	2.3	4.2	4.2	3.3	90	90	80	WSW 3	NNW 4	NW 2	8	9	0	0.2	
28	55.2	56.1	53.3	0.7	2.0	0.1	−3.0	2.2	4.1	3.6	3.4	85	68	73	NNW 4	NW 3	SW 3	6	5	0	1.2	n ✳, ▲, 8¾a–9a ✳°sch.
29	46.6	49.2	52.1	1.3	2.9	0.0	0.0	2.7	4.6	3.6	3.8	91	64	83	WSW 4	NNW 3	NNW 3	9	2	0	2.9	7¾a–7¼a ✳°sch., 2¾p–4¾p ✳, ††)
30	57.0	58.4	60.2	0.2	1.1	−0.8	−2.1	4.1	4.0	4.0	4.1	85	81	94	N 4	E 3	ENE 3	3	8	10	5.7	a mehrfach ✳br., p öftere ✳sch., 6¾p–7¾p ✳
31	62.2	60.6	59.2	−1.3	5.3	3.4	−4.6	2.3	3.8	3.7	4.8	90	56	82	SSW 1	SSW 3	WSW 3	0	9	10	.	n ✳; Schneedecke 3 cm
Mittel	753.4	754.0	754.6	1.3	3.2	1.7	−0.3	4.1	4.4	4.5	4.5	85	76	84	4.1	4.6	4.1	7.7	7.2	5.9	Summe 53.6	*) 10a–1p Ш **) 6p–7p Ш

†) 9a–10a Ш ††) 5¾p ✳schauer

April. Neufahrwasser. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.3	765.6	768.4	2.5	3.1	2.3	1.4	5.6	4.2	4.0	3.7	75	69	68	NNW 5	N 6	N 7	0	6	5	.	4p–11p Ш
2	73.4	74.4	74.7	1.4	3.0	1.7	1.0	3.3	3.8	4.4	4.8	74	78	93	NNE 5	NNE 3	NNE 3	3	10	1	.	
3	77.0	77.3	77.4	2.1	6.6	2.6	−1.1	4.0	4.8	4.1	4.5	89	57	80	SW 1	SSE 3	SE 2	7	2	0	.	⊔
4	77.5	77.1	75.7	5.9	9.1	3.9	0.8	7.4	4.0	4.7	4.5	57	55	73	WSW 2	NE 2	Still 0	0	0	0	.	⊔
5	74.1	71.8	70.8	4.1	10.9	5.4	−1.1	10.0	4.4	4.6	5.5	72	47	85	SSE 3	SSE 3	SSE 1	0	0	0	.	⊔
6	70.6	70.0	70.4	4.7	12.5	6.5	1.0	11.7	5.1	5.2	6.0	79	48	83	SSE 1	S 4	SE 2	0	2	0	.	⊔
7	72.5	72.4	72.4	5.8	10.4	7.2	2.3	14.1	5.5	5.9	6.1	81	63	80	Still 0	ENE 4	ESE 1	5	3	4	.	
8	72.4	72.3	73.4	8.0	11.6	7.4	3.9	11.2	6.0	6.2	5.7	75	61	74	Still 0	E 3	Still 0	2	0	0	.	
9	75.2	75.3	74.7	9.7	9.1	5.7	4.3	13.1	6.2	5.1	5.7	69	60	83	WNW 1	NNE 3	Still 0	0	7	0	.	
10	74.2	73.9	73.4	9.7	12.4	8.5	3.1	11.7	6.8	6.9	5.8	75	64	70	Still 0	E 3	S 1	0	0	0	.	
11	72.6	72.4	71.7	11.9	14.2	11.1	7.3	15.9	5.8	5.9	6.1	56	49	62	NNW 3	E 2	Still 0	0	0	0	.	
12	71.9	71.1	70.1	12.6	15.3	9.9	4.0	17.3	6.8	6.2	6.9	62	48	75	Still 0	ENE 3	Still 0	0	0	0	.	
13	68.4	66.5	65.7	11.2	21.8	14.7	5.1	16.5	6.7	7.0	8.2	67	36	66	SSE 3	S 5	S 2	0	1	0	.	
14	65.5	65.1	65.3	11.2	14.1	10.9	7.3	21.8	7.7	8.0	8.3	78	67	86	Still 0	NE 1	Still 0	0	1	7	.	
15	68.3	69.8	70.7	10.3	10.2	11.3	8.1	15.7	7.0	6.6	7.7	75	71	77	NNW 3	NNE 3	WSW 3	0	0	0	.	
16	70.1	68.5	67.1	10.4	15.7	8.9	4.4	12.8	5.2	4.4	7.1	56	33	84	W 3	WNW 4	E 1	0	0	0	.	
17	63.0	59.1	57.8	10.1	19.5	10.7	4.8	16.3	6.3	7.5	7.8	68	44	82	S 3	S 4	Still 0	0	6	7	0.0	7p ●tropfen
18	54.8	53.3	53.7	12.8	20.2	7.6	6.6	20.3	8.6	8.6	7.2	78	48	93	SSE 3	S 3	NW 4	0	5	7	1.0	2¼p–3p ●sch., 4p ⊤ in E, 7p
19	51.6	49.5	48.3	8.4	11.0	10.9	5.9	20.5	7.7	8.2	8.9	93	83	92	NNW 3	NW 3	Still 0	10	10	10	0.8	3¾p–3¾p ●schauer {●tr.
20	47.2	52.0	56.1	11.7	6.6	6.1	6.6	14.6	9.2	6.0	5.8	91	83	83	SSE 1	WSW 4	W 6	10	10	10	0.5	früh bis 7a ≡, 7a–7¾a ●sch., 12p ●schauer
21	63.1	63.2	63.2	6.4	12.4	10.6	3.4	14.7	4.8	6.2	7.0	66	58	73	W 4	WSW 3	SSW 3	5	8	10	.	
22	61.3	58.6	56.5	12.2	16.1	12.7	8.3	13.8	6.4	5.8	6.9	61	43	63	S 4	SSW 3	SSE 3	10	4	9	.	
23	55.4	56.5	57.7	6.9	8.6	5.8	6.5	16.8	5.9	6.1	6.4	80	73	93	NNW 4	ENE 3	SSE 2	10	7	7	1.8	4¼p–5¾p ●
24	60.4	60.6	60.4	7.8	11.7	7.3	2.6	10.6	5.9	4.8	5.5	75	40	72	SW 3	SSW 3	NNW 3	6	6	8	12.3	
25	59.7	57.6	56.2	6.0	7.6	6.3	5.8	11.3	6.8	6.1	6.3	97	79	88	NE 3	N 4	N 3	10	10	10	2.7	n, früh bis 9¾a ●
26	52.7	53.0	53.3	5.3	6.3	5.8	5.3	8.3	6.6	6.6	6.1	99	93	88	N 4	N 3	NW 3	10	10	10	.	n ●, 9a–10¼a ≡
27	53.3	54.4	54.3	6.1	5.6	4.7	4.3	7.3	6.0	5.4	5.3	86	80	82	NW 3	NE 3	N 2	10	10	10	.	
28	52.8	51.8	51.5	4.9	11.1	11.3	3.3	6.3	4.9	7.0	7.0	75	70	76	E 3	S 4	SSE 3	9	1	10	5.0	7¾p ●tropfen
29	52.6	52.2	52.0	11.2	17.9	11.7	6.9	14.3	8.3	6.7	7.3	84	44	72	SSE 3	SSE 4	E 3	3	3	0	.	n ⌈ℨ, ●
30	50.7	49.9	47.6	10.8	11.5	9.2	6.0	18.4	7.8	9.1	8.6	82	91	99	E 3	E 3	N 3	5	10	10	15.0	12¾p–1¾p, 5¾p–7¾p ●
Mittel	764.2	763.8	763.4	8.1	11.5	8.0	4.3	12.9	6.2	6.1	6.4	76	61	80	2.3	3.1	1.7	3.8	4.4	4.5	Summe 39.1	

Digitized by Google

Mai. Neufahrwasser. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.8	755.9	758.2	7.9	11.2	7.9	5.7	13.6	5.9	8.2	6.8	73	83	86	WSW 4	ENE 3	N 3	10	5	7	.	n ●
2	59.6	57.4	58.7	9.1	11.3	11.7	4.2	13.0	7.6	7.7	10.0	89	77	98	Still 0	NE 5	S 2	3	10	10	9.0	3¼p—3¾p [↯, 2¾p—6¼p meist ●
3	63.8	65.8	67.3	9.2	8.0	5.8	7.1	11.8	6.7	7.1	6.6	78	89	96	NW 3	NE 2	NE 2	10	10	10	.	II, III ≡ über See
4	67.8	67.2	66.3	6.4	7.2	7.1	4.1	11.9	6.7	6.9	7.5	93	91	100	N 3	N 3	NNW 3	10	10	10	.	p, ab. ≡
5	67.0	67.9	69.2	9.1	15.1	9.9	6.2	9.2	8.3	10.4	8.6	96	82	95	S 3	SSE 3	NNW 2	10	3	3	0.2	früh bis 7a ≡, dann ∞, III ⊔
6	70.2	**70.3**	69.8	8.4	9.9	11.7	7.1	15.6	8.1	7.9	9.0	99	87	88	NNW 4	N 4	NNW 3	10	1	3	.	früh bis 9¼a ≡●, 9½a—11a ∞ [in Hor.
7	70.1	69.5	68.8	14.7	19.3	15.3	9.2	15.4	9.2	11.5	10.4	74	69	81	Still 0	N 2	Still 0	0	2	2	.	
8	68.8	67.1	65.6	19.7	22.2	16.7	10.7	20.2	11.6	11.4	10.8	68	57	76	SE 2	ESE 2	ESE 3	0	0	0	.	
9	63.9	61.5	59.6	20.0	21.4	16.9	12.2	**24.6**	12.0	9.1	10.3	69	48	72	S 3	ESE 3	SE 2	0	4	5	0.9	2¾p starker T im N, 7p—7¼p
10	57.5	55.9	54.9	17.7	23.8	17.8	12.4	22.5	11.2	10.1	10.4	74	**46**	68	S 3	SSE 5	S 3	0	0	1	.	[↯, ●, ▲
11	56.1	56.8	59.9	19.0	24.4	11.9	11.7	24.0	11.3	10.5	9.4	69	47	91	S 3	SSW 4	NNW 3	1	5	7	4.4	3p ●tropfen, 3p—3¼p T im N,
12	62.9	63.5	64.1	11.8	12.3	11.0	9.2	**24.6**	8.9	8.9	7.1	87	85	73	N 3	N 4	N 2	0	1	0	.	n ● [3]p—4¼p [↯, ●
13	65.6	65.8	64.8	11.8	12.8	11.2	10.1	13.4	8.2	**5.8**	6.7	80	53	67	NE 3	NNE 4	NNE 3	7	1	0	.	
14	63.3	60.8	58.3	12.8	13.9	13.5	10.4	14.4	8.0	8.9	9.2	73	76	80	NE 2	NE 3	E 3	1	0	2	.	
15	55.0	51.9	50.1	15.1	16.1	17.3	10.6	15.6	9.7	11.6	11.2	75	85	83	NNE 3	N 1	S 1	2	8	10	1.6	I ∞, p [↯
16	48.4	**47.4**	49.3	18.6	24.3	15.3	12.7	19.0	12.4	11.8	11.3	78	52	87	SSE 3	SSE 4	N 2	1	2	6	0.2	2¼p—3p T im NNW, 2¾p ●tr.
17	50.6	49.8	49.3	13.1	13.3	13.2	11.2	24.3	9.8	10.2	10.9	88	90	67	NNW 3	NNW 4	NNW 2	10	10	7	0.4	4¾p—5¾p zeitw. ●°, ab. ↯ i. SW
18	50.7	51.4	51.4	19.5	22.9	20.6	12.2	19.8	**13.5**	13.3	11.5	80	64	64	SSE 3	SE 3	SE 4	8	3	3	.	
19	51.6	50.0	48.7	17.4	18.9	16.7	13.0	23.3	12.0	12.6	12.4	81	78	88	NNE 1	NE 3	ESE 1	8	8	7	0.0	2p, 4¼p ●tr., 6¾p ●schauer
20	**47.4**	**47.4**	49.3	18.3	18.7	17.1	13.3	19.5	12.3	12.5	11.4	79	78	79	SSE 2	S 4	SW 1	7	9	10	0.9	1¾p—2¼p [↯, ●tr., 4¼p—4¾p ●
21	53.3	54.9	55.6	11.2	10.7	9.1	10.8	21.9	9.2	8.3	7.4	93	87	87	N 4	N 5	N 5	10	10	10	0.0	früh bis 7a, 8¼p—9p ●°
22	55.4	56.2	57.8	9.8	9.4	9.8	8.8	11.9	7.6	8.3	8.4	84	95	94	N 5	N 5	NNE 3	10	10	10	**13.2**	5¼a ●tr., 8¾a—9¾a, 12¾p—6p ●
23	59.6	61.2	62.9	11.4	13.1	10.2	9.2	11.8	9.3	10.2	8.9	93	91	96	NE 2	NE 1	NNE 3	10	10	10	0.3	n ●
24	64.1	64.1	64.1	12.5	13.5	11.8	9.6	13.6	9.5	9.8	9.7	89	86	95	Still 0	ENE 3	N 1	8	10	10	2.0	n ●°, 5¼p—5¾p ●
25	64.8	64.8	64.5	11.3	13.2	10.3	10.3	14.8	9.1	10.0	8.7	92	89	94	Still 0	N 4	NNW 2	10	10	10	.	II, III ∞
26	65.1	65.0	65.2	11.1	12.6	11.1	8.4	16.3	8.6	9.1	9.1	87	85	93	NNW 1	NNE 3	NNW 3	10	6	10	4.0	5¾p bis ab. ●
27	65.4	65.3	65.3	13.0	14.7	12.6	8.9	14.3	9.1	8.3	9.2	82	67	86	NW 1	NE 2	ENE 1	1	0	3	.	n ●
28	64.6	63.5	61.1	10.6	19.3	17.1	9.1	14.8	9.2	10.8	11.3	97	64	78	SE 1	SE 3	SSW 2	10	2	10	1.6	früh bis 9¼a ≡, 7¾p bis spätab.
29	58.8	58.4	58.1	14.2	15.1	13.4	13.6	20.7	10.0	10.2	9.6	84	80	85	WNW 3	WSW 3	NNE 1	10	10	7	8.4	11¾a—1p ●
30	54.8	53.8	53.9	14.2	14.3	13.1	11.4	16.3	10.3	10.1	9.4	86	84	85	WSW 3	W 2	W 3	10	10	7	1.9	früh bis 6¾a, 10¾a—1p meist ●
31	53.3	53.0	52.4	12.3	14.3	12.9	11.2	16.3	9.1	9.7	8.8	87	86	80	W 2	W 2	W 2	10	10	10	6.8	1¼p ●sch., 1¾p—2¾p ●, p einzelne ●°schauer
Mittel	759.8	759.5	759.5	13.3	15.4	12.9	9.8	17.0	9.5	9.7	9.4	83	76	84	2.3	3.2	2.2	6.4	5.8	6.5	Summe 55.8	

Juni. Neufahrwasser. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 14m 40s. Polhöhe = 54° 24′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**742.9**	744.2	746.9	12.1	14.0	12.2	10.1	15.8	9.4	9.0	7.7	90	76	73	ESE 3	W 5	WSW 4	10	8	1	10.2	früh bis 11a ●
2	49.3	51.2	51.6	14.0	12.4	11.8	8.5	15.3	8.6	8.3	8.6	73	78	84	SW 3	W 2	Still 0	2	9	10	2.9	10a [↯, 9¾a—12p ●, *)
3	51.3	52.6	53.7	13.2	13.9	12.1	**7.9**	15.0	8.8	9.7	9.0	78	82	87	SSW 3	WSW 5	SW 3	8	9	10	1.9	11¾a ●tr., 12¾p—1p ●, p öfters
4	54.5	56.7	58.9	12.2	14.0	11.5	11.5	15.6	8.7	8.9	8.4	83	75	83	SW 3	WSW 5	WNW 2	10	10	5	0.0	11¾a ●tropfen [●tropfen
5	61.2	62.6	64.9	12.4	14.3	11.0	10.3	14.7	8.8	9.7	8.4	83	81	87	Still 0	E 3	N 3	10	5	10	.	
6	69.0	**69.8**	69.5	12.5	13.6	11.2	9.6	15.7	7.6	8.0	7.0	71	69	71	NNE 3	NW 3	N 3	1	0	0	.	
7	68.3	67.3	66.3	13.4	13.6	12.4	10.5	13.8	**6.9**	7.3	8.6	60	63	80	N 4	N 4	N 5	0	3	3	.	
8	64.5	63.5	62.6	13.8	13.0	12.0	11.6	14.1	8.0	8.6	8.8	70	77	85	NNE 4	N 5	N 5	3	6	10	0.9	6p ●tropfen
9	60.2	60.1	58.2	12.3	11.8	11.2	11.2	14.1	9.6	9.3	9.6	61	91	97	NNW 4	N 4	N 6	10	10	10	5.1	n ●, von 2¼p ab ●°
10	55.5	55.9	56.5	11.7	13.1	12.0	10.5	13.8	10.0	10.4	10.2	98	94	98	NNW 3	N 1	NNW 3	10	10	10	3.8	früh bis 9¾a ●°, I, II, III ∞, 9¼p ≡●
11	56.9	57.3	58.9	11.5	12.2	11.4	11.4	13.7	10.0	10.2	9.9	99	97	99	NNW 4	NE 2	N 4	10	10	10	1.4	früh bis 10¼a ●°, 10¾a—1¼p ≡, **)
12	59.8	60.1	59.3	11.8	12.6	12.1	10.5	12.9	10.1	10.1	9.1	98	93	88	N 4	N 4	NNW 4	10	10	4	.	früh bis 10a ≡, dann ∞
13	57.5	56.9	55.4	12.4	15.0	13.7	11.2	13.8	10.0	10.9	10.3	94	86	89	NNW 3	NNW 3	Still 0	9	4	4	.	
14	54.2	54.2	55.1	16.9	14.9	12.7	10.3	17.3	10.1	10.7	9.9	71	85	91	W 1	NE 3	N 4	0	3	3	.	5¾a—6¾a ≡
15	56.2	56.9	58.3	13.5	16.9	14.9	10.6	19.0	9.8	11.0	11.1	86	77	88	NW 3	NW 3	WNW 2	10	10	10	0.3	2p ●tr., 4¾p—5¾p ●°
16	61.1	62.5	63.2	16.3	15.2	13.6	13.3	17.5	11.8	11.0	10.9	85	86	95	WSW 2	NNE 2	NNW 3	10	9	4	.	
17	63.7	63.5	62.8	13.4	14.5	13.8	12.6	17.5	11.9	10.9	11.2	96	90	96	N 2	N 2	N 2	10	10	10	.	
18	62.1	61.8	62.8	15.4	17.4	15.9	13.2	16.9	11.3	12.1	10.7	87	82	80	N 2	NNW 3	NNW 3	6	2	1	.	
19	64.8	65.6	65.8	15.8	15.5	14.1	13.5	19.1	10.9	10.9	10.4	82	83	87	NNW 4	N 3	N 3	0	0	0	.	
20	66.9	66.9	66.5	15.3	18.5	17.5	8.3	16.0	8.3	8.4	10.9	64	53	73	N 1	NNE 2	Still 0	0	0	0	.	⌓
21	65.0	64.0	62.4	20.4	23.0	18.5	14.3	20.6	11.7	9.2	10.0	66	**44**	63	NW 2	WNW 5	W 3	1	1	0	.	
22	59.8	59.5	59.3	18.3	18.2	16.6	10.6	23.6	11.5	9.5	9.7	74	61	69	W 5	W 6	WSW 4	7	6	3	.	
23	58.3	58.5	58.6	17.8	17.1	16.9	13.7	19.3	10.4	10.6	10.0	68	73	70	WNW 3	E 2	WSW 1	8	8	0	.	
24	58.7	59.1	60.2	16.7	15.2	14.4	12.6	20.3	11.2	10.5	9.8	79	82	81	Still 0	N 5	N 2	9	2	10	.	
25	61.8	62.1	61.1	17.3	16.8	17.2	12.4	19.5	10.5	11.3	12.7	71	71	87	NW 1	ENE 2	SSE 2	0	6	1	0.9	12¾p—1p ●, 4¼p—4¾p ●sch., 5¾p ●tropfen
26	61.3	61.8	62.0	18.6	20.6	18.1	15.3	19.2	10.4	11.3	12.2	65	63	79	NW 4	WNW 4	WSW 3	5	10	7	.	
27	63.0	61.7	59.9	21.1	25.5	24.0	14.6	21.8	12.1	12.5	15.1	65	52	68	SW 3	SW 4	S 2	5	7	2	.	
28	58.1	59.1	59.8	21.1	19.1	19.2	18.6	**26.8**	**15.4**	12.1	13.5	83	74	82	SE 1	NE 2	S 2	10	6	0	4.5	7¾a—9¾a [↯, 8a—9¼a ●, †)
29	56.8	55.2	54.7	23.8	19.6	17.8	16.5	23.8	14.6	13.8	14.9	67	81	98	SSW 3	NNE 2	Still 0	1	9	10	**30.1**	3p—4p [↯, ●°, 5¼p—5¾p ●, ††)
30	52.7	57.3	59.6	19.0	14.6	14.0	16.1	26.3	11.6	9.1	8.2	71	74	69	SW 5	WSW 5	W 3	6	10	0	.	n gez. 3a [↯, ●, 1¾p ●tr.
Mittel	759.2	759.6	759.8	15.5	15.9	14.5	12.2	17.8	10.3	10.2	10.2	79	76	83	2.8	3.3	2.7	6.0	6.4	4.9	Summe 62.0	

*) 6¾p ●sch., 7¾p—8p ●
**) dann ∞², ab. ≡
†) 8¼a ▲, 10a ●schauer
††) 8p ●tropfen

Digitized by Google

Juli. **Neufahrwasser.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.7	763.1	764.2	15.1	18.9	14.7	10.1	19.3	9.1	8.4	10.0	71	52	82	SSW 3	SW 4	Still 0	6	6	6	.	
2	67.4	68.0	68.0	15.3	16.5	14.4	9.5	19.0	8.6	8.2	8.0	66	59	65	N 1	NE 3	NE 1	0	0	0	.	
3	69.0	**69.1**	68.8	16.6	16.3	14.5	9.3	17.0	9.8	8.9	9.2	69	64	75	NE 3	NNE 2	N 1	0	0	0	.	
4	68.4	67.3	66.0	16.8	18.5	17.4	**8.7**	17.6	11.0	11.8	12.4	77	75	84	NNW 2	NE 2	E 1	0	3	3	.	
5	63.9	61.9	60.1	19.3	21.1	19.8	13.4	19.5	11.7	13.8	13.9	70	74	81	E 3	ENE 4	E 2	0	8	8	.	
6	58.0	56.9	56.2	20.0	21.4	20.0	15.8	21.5	12.4	14.9	13.7	72	78	78	NNE 2	NNE 4	ENE 3	3	2	4	.	
7	57.3	58.6	59.6	20.8	19.7	19.3	17.3	22.2	14.6	15.1	15.2	80	89	91	ENE 3	NNE 4	N 2	1	10	0	.	1p—2p ∞, über See ≡
8	61.6	62.1	62.2	19.0	20.7	18.4	16.3	21.4	14.9	14.8	13.6	91	82	86	NW 4	N 4	N 4	8	0	1	.	früh bis 6½a ≡⁰
9	62.7	63.5	63.6	22.2	21.7	20.8	16.4	22.6	14.5	13.4	14.0	73	70	77	NNW 3	NNE 3	N 3	1	1	1	.	
10	64.0	63.8	63.3	21.8	22.0	20.4	16.3	23.0	13.8	14.5	13.7	72	74	77	NNW 3	N 4	NNW 4	1	1	2	.	
11	62.9	62.6	61.9	20.1	20.1	17.9	16.7	23.1	11.6	9.9	9.4	66	56	62	NNW 5	N 5	N 4	0	1	2	.	
12	60.7	60.6	60.5	19.2	20.9	19.1	12.5	20.5	13.1	13.4	14.4	79	74	87	NNW 3	NNE 3	Still 0	2	3	6	.	
13	62.0	62.3	62.1	19.8	20.4	17.7	14.3	21.3	13.8	12.5	11.6	80	70	77	NW 3	N 4	NNW 4	10	9	9	.	
14	61.2	60.0	59.9	18.1	21.6	17.9	15.1	20.9	11.1	12.4	10.1	72	65	66	NNW 3	NNW 4	NW 3	6	1	2	.	
15	59.2	58.3	57.4	19.0	22.2	18.3	16.4	21.9	10.9	10.9	10.8	67	55	69	NW 4	NW 4	SW 3	2	6	8	.	
16	**54.1**	56.4	58.2	19.6	19.2	16.3	16.7	22.3	12.4	8.1	8.8	73	49	63	SSW 3	W 6	SW 4	9	2	7	1.2	4½a, 11a ●schauer
17	57.0	55.8	59.3	14.1	17.4	16.3	12.9	19.9	9.7	12.0	10.2	81	81	74	SW 4	SW 6	WNW 3	10	8	1	0.4	10a ●tropfen, 12½p—1p ●
18	63.1	62.9	61.2	17.4	23.0	21.0	12.5	20.2	9.3	11.1	11.8	63	53	65	WSW 5	W 5	SW 1	0	7	3	.	
19	59.1	56.1	55.6	22.8	29.0	19.8	14.5	24.3	13.8	10.5	15.2	67	**35**	89	S 2	S 4	Still 0	2	2	0	1.9	I ∞ über See, 3½p—4½p [<. *)
20	56.7	56.0	55.3	17.6	13.5	13.8	16.8	**29.4**	10.7	10.6	10.8	71	93	93	NNW 3	N 2	WSW 2	10	10	10	**11.3**	4½a—6p anhalt. ●
21	56.3	56.9	57.0	15.5	17.5	14.3	11.0	18.3	9.0	**7.8**	8.8	68	52	73	WSW 5	SW 5	SW 4	1	9	10	0.0	6p, 7p ●tropfen
22	58.6	59.8	61.1	14.2	16.3	14.1	11.3	18.6	9.0	8.8	8.7	75	63	73	WSW 4	W 5	SW 3	10	10	10	0.2	8a ●tropfen, 1p—2½p ●sch.
23	61.7	62.1	61.3	14.7	14.9	15.4	12.3	16.8	10.0	12.1	11.8	81	96	90	WSW 2	SW 1	S 3	10	10	9	1.7	7a ●tr., 7½a—8½a, 12½p—1p ●
24	60.2	59.6	59.9	17.7	20.5	17.8	14.5	18.0	12.6	13.5	13.2	84	75	87	SSE 2	ESE 3	NNE 2	10	4	5	.	früh bis 4p ∞
25	60.7	61.0	61.7	17.9	20.8	18.2	12.9	20.6	13.7	12.6	12.5	90	69	80	N 1	ENE 3	N 1	3	8	8	.	
26	63.0	62.3	61.0	17.8	18.8	17.3	15.3	22.0	12.1	10.1	11.3	80	62	77	NW 4	N 5	NNW 4	10	2	1	.	
27	59.0	58.1	57.2	16.9	18.5	17.5	12.3	19.8	11.5	11.6	11.9	81	73	80	NNW 3	N 3	NW 2	6	7	10	1.2	3p ●schauer
28	56.3	57.2	58.0	17.1	19.1	17.8	15.8	19.2	13.2	13.0	13.0	91	79	86	Still 0	NE 2	N 2	10	6	10	.	a ●
29	58.8	59.4	59.8	19.1	20.6	18.6	16.4	19.9	14.4	14.4	13.9	87	80	87	NNW 3	N 4	N 4	3	1	1	.	
30	61.6	62.7	62.8	20.4	20.6	19.0	17.6	20.8	15.2	**15.5**	15.1	85	86	92	NNW 4	NNW 4	NNW 2	0	0	0	.	
31	64.2	64.3	64.5	21.2	23.4	20.6	15.3	21.3	15.3	13.2	14.2	82	61	79	NNW 1	NE 3	NE 1	0	0	0	.	
Mittel	761.0	760.9	760.9	18.3	19.8	17.7	14.1	20.7	12.0	11.9	12.0	76	69	79	2.8	3.7	2.5	4.3	4.4	4.4	Summe 17.9	*) 3½p—4½p ●

August. **Neufahrwasser.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.1	764.5	764.1	22.5	24.6	21.5	15.4	24.2	15.2	14.2	15.8	75	62	83	SE 1	ENE 4	Still 0	0	1	1	.	früh bis 10a ∞
2	63.0	62.0	61.1	21.8	24.9	21.3	18.0	25.8	15.3	14.7	17.1	79	63	91	Still 0	W 1	N 2	10	10	0	0.0	I, II, III ∞, 10a ●tropfen
3	60.6	60.0	59.6	20.4	21.7	19.8	17.4	25.7	15.2	16.2	16.5	85	84	96	NNE 2	NE 3	N 1	2	6	2	.	tg. ∞
4	58.2	57.4	59.2	21.1	22.0	18.2	17.1	22.1	**17.2**	16.8	13.1	93	86	84	SSE 1	W 1	WNW 3	10	10	3	1.6	früh bis 8½a ∞, dann bis 9½a ≡.*
5	59.3	59.0	57.3	18.7	18.9	17.5	16.3	25.9	11.7	10.5	11.6	73	64	78	WSW 5	W 5	W 4	4	10	10	3.6	9a—9½a ●⁰sch., 5p—5½p ●
6	54.4	56.9	59.6	14.9	15.9	14.9	14.6	20.0	10.5	9.9	9.1	84	74	72	NW 5	NNW 8	NNW 6	9	9	2	0.3	11½a, p mehrere ●⁰schauer
7	56.8	57.2	58.4	17.2	14.4	14.7	11.8	17.8	10.4	8.6	8.7	71	71	70	NNW 5	N 5	N 3	2	7	7	8.6	9½a—10a [<, 9½a—10a, 10¾—12½p
8	59.7	59.7	59.1	12.9	17.4	15.1	10.2	17.5	10.2	9.4	11.1	93	64	87	WNW 3	N 2	W 1	10	5	3	0.7	früh bis 8½a ● [●
9	57.4	56.4	55.8	17.7	20.6	15.4	13.0	18.1	12.1	9.8	10.8	80	54	83	W 3	W 3	ESE 3	3	7	7	1.7	10a ●tropfen
10	52.2	51.1	50.6	14.4	16.4	15.8	13.9	20.8	11.5	12.9	12.6	95	93	94	SSE 3	W 3	SSW 3	10	10	10	15.0	7a—9½a ●, 12½p—1p [<. ●. 1½p—2p [<, 1½p—2½p ●.**)
11	50.2	50.2	51.7	15.2	17.8	16.2	13.1	19.3	10.8	12.9	12.2	84	85	89	SSW 4	SSW 2	NW 3	10	10	10	0.6	2½p ●⁰sch., 4½p—4¾p, 5½p—5¾p
12	54.8	56.8	58.7	17.2	18.6	13.9	13.5	18.1	10.4	9.8	9.7	71	61	82	WNW 4	NW 4	WNW 3	0	8	6	1.6	10a—10½a, 11½a, 5p ●sch. [●
13	60.4	61.7	62.9	16.7	18.4	15.9	12.2	19.2	10.4	9.6	9.8	73	61	73	WNW 3	NNW 4	N 3	2	5	2	.	
14	64.6	64.2	63.3	16.1	19.3	18.5	11.2	19.1	10.8	12.9	13.3	79	77	84	SSE 2	ENE 3	ESE 3	0	4	0	.	a ⌂, früh bis 7½a ∞
15	62.8	61.3	60.9	19.3	26.0	21.3	13.4	20.2	11.1	10.5	12.1	66	**42**	65	SSE 3	SE 5	SSE 3	1	8	7	4.2	
16	63.1	63.3	61.9	16.4	17.5	16.7	16.1	**26.7**	12.4	13.5	13.9	89	91	98	N 3	N 1	Still 0	10	10	10	2.7	gg. 5a Fern [<, ●⁰, 1p—1½p ●
17	58.6	57.7	57.6	18.0	18.0	16.8	13.4	18.6	13.5	13.7	12.9	88	89	91	S 3	S 2	Still 0	8	10	6	2.6	10a—1p ● [2p—6½p ●
18	55.8	54.1	54.6	15.7	14.9	14.5	14.0	19.8	12.4	11.2	11.5	93	89	94	NNE 2	NNW 4	WSW 2	10	10	10	8.7	früh bis 1½p ●, p zeitw. ●⁰
19	56.7	58.1	59.5	15.9	15.3	14.0	12.2	16.2	10.6	10.0	10.2	79	78	86	SW 3	W 3	Still 0	5	10	2	0.6	10½a—1½p [<, 12p—12½p,
20	61.9	62.9	62.8	15.9	17.1	14.1	11.7	19.3	9.5	8.9	9.4	71	62	79	WSW 3	W 4	SW 2	5	8	0	2.3	[2p—2½p ●
21	58.2	58.3	59.8	12.9	17.8	14.7	12.6	17.9	10.2	13.2	9.6	93	87	77	SSW 3	SSW 4	WSW 2	10	10	0	.	früh bis 7½a ●
22	62.0	63.2	61.8	16.0	18.3	15.6	12.3	19.8	10.0	11.0	12.3	74	70	93	W 4	WNW 5	SSW 2	3	7	10	1.3	6p—7½p ●
23	56.5	53.7	53.7	20.0	24.1	14.4	14.7	20.3	14.1	15.0	9.7	81	68	80	SW 5	W 4	W 2	9	3	6	6.0	1p—1½p ●sch., 4p—4½p [<.
24	59.4	61.9	62.6	14.5	17.8	12.5	10.3	24.6	8.3	7.7	8.8	68	51	82	NW 4	NW 5	W 1	3	5	4	.	[4p—5½p ●
25	60.4	56.3	52.2	14.6	19.4	14.9	10.4	18.1	8.7	9.9	12.1	71	59	96	SSW 3	S 4	S 3	9	10	10	**18.6**	2½p—8½p ●sch., von 4p bis ab. ●
26	**44.8**	49.2	54.7	16.2	15.3	13.7	14.5	19.7	12.2	11.0	9.8	89	85	85	NW 5	NW 7	NNW 5	10	10	10	14.7	früh bis 7a ●. 3p—3½p ●⁰, bis
27	54.0	55.2	59.4	11.9	14.2	13.3	11.3	16.7	9.8	7.5	**7.3**	95	62	64	WSW 1	NNE 4	N 7	10	8	7	1.5	früh bis 7½a ●, tg. mehrere
28	64.5	65.6	65.9	13.9	14.9	13.2	**9.5**	16.8	8.5	7.9	9.6	72	63	86	NW 4	NNW 6	NW 3	0	5	0	.	[●⁰schauer
29	65.4	65.9	65.4	14.1	15.7	15.5	10.3	15.8	10.0	9.5	12.2	84	72	93	W 4	WSW 3	W 3	10	10	10	0.4	3½p bis ab. ●⁰
30	65.7	65.4	64.2	16.5	20.4	18.4	15.0	16.8	12.6	12.2	12.2	91	68	78	WSW 3	WSW 4	WSW 6	10	4	0	.	
31	66.0	67.1	**68.0**	17.5	18.6	15.7	15.5	21.6	11.8	13.4	12.7	79	84	96	NW 3	ENE 1	Still 0	0	2	3	0.0	*) dann ∞, 12½p—3½p ●⁰
Mittel	759.1	759.2	759.6	16.6	18.6	16.1	13.4	20.1	11.5	11.4	11.5	81	72	84	3.0	3.6	2.5	6.0	7.5	5.1	Summe 97.3	**) 4½p—4½p [<, 4½p—5½p ●⁰. 5½p bis ab. ●

Digitized by Google

September. Neufahrwasser. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.4	765.0	764.8	12.5	25.2	19.1	10.6	20.6	10.4	13.4	13.0	97	57	79	S 2	NNW 1	Still 0	0	8	8	.	früh bis 9½a ≡, dann ∞
2	63.2	64.4	66.4	20.7	20.1	16.7	16.6	26.1	13.1	13.4	10.8	73	77	76	W 3	N 4	ENE 2	0	0	0	.	
3	69.2	69.0	68.0	15.2	17.0	16.0	13.1	22.3	10.0	8.1	8.7	77	56	64	SE 2	E 4	ESE 4	6	0	1	0.0	I ●tropfen
4	66.4	64.6	63.7	13.3	21.4	16.2	10.3	17.1	8.8	8.7	9.6	77	46	70	SSE 2	SE 4	SSE 2	3	0	1	.	
5	60.0	58.4	57.5	15.3	24.1	18.1	11.7	21.8	9.8	14.0	13.3	76	63	86	SSE 2	NNW 2	W 3	1	1	10	.	
6	56.7	53.6	51.5	15.8	19.7	15.0	12.3	25.1	10.0	10.1	11.0	75	59	87	SW 2	SSW 3	WSW 4	0	10	7	4.1	5p—6p ●°
7	49.6	53.0	56.0	13.6	17.2	14.8	12.1	19.8	10.0	9.7	10.3	87	66	83	W 5	NW 6	W 4	10	5	4	2.1	7¾a—8a ●, tg. mehrfach ●böen
8	59.4	60.9	60.6	15.3	19.4	17.1	12.9	17.2	10.6	10.6	12.7	82	63	88	NW 4	NW 3	SW 2	10	8	10	.	n ●
9	59.2	60.4	60.5	15.5	17.9	14.5	15.4	19.6	10.6	7.7	8.8	81	50	72	WNW 2	WNW 6	WSW 3	4	4	3	.	
10	59.8	59.7	60.9	13.6	16.0	11.3	11.1	18.0	9.4	8.9	8.7	81	65	88	SW 4	SW 4	SW 1	4	5	0	1.3	11¾a—12a, 6¼p ●schauer
11	63.1	64.8	66.1	11.7	15.4	14.3	8.7	16.5	8.5	9.2	9.4	84	70	78	NW 2	NNE 4	NE 5	10	6	3	3.8	6¼a—6¾a ●, 7a, 8¾a ●schauer,
12	66.9	67.0	67.0	14.6	15.3	14.5	12.8	15.7	8.5	9.5	9.5	69	73	77	NE 4	NE 4	NE 5	4	4	3	.	[9½a ●tropfen
13	63.2	60.4	59.2	14.2	12.3	13.6	13.3	16.0	9.6	10.1	10.0	80	96	87	NE 6	ENE 8	E 7	10	10	10	12.5	10a—12¾p, 6¾p—7¾p ●
14	57.6	57.8	58.6	13.5	15.0	14.2	12.3	14.3	10.1	10.4	11.1	88	82	93	ESE 4	E 4	ESE 1	10	8	10	0.2	6¾p ●schauer
15	61.0	60.8	59.9	10.8	15.3	13.3	8.2	15.6	8.6	9.4	10.3	90	72	91	SSE 1	NE 3	E 3	0	1	10	.	früh bis 7½a ≡, 7½a—10a ∞
16	58.1	58.7	60.2	13.6	15.1	13.7	12.3	15.7	10.0	10.3	9.9	87	81	86	ESE 3	ESE 3	ESE 3	10	10	2	.	
17	64.0	65.9	68.1	13.1	15.8	15.3	12.3	15.4	9.5	9.6	9.8	86	72	76	SE 3	SE 4	ESE 5	10	9	3	0.0	I ●tropfen
18	71.4	71.0	71.5	11.6	15.5	13.7	10.3	16.3	7.4	8.1	8.0	73	61	69	E 6	E 5	E 5	1	2	0	.	
19	71.8	70.4	69.6	11.4	15.3	14.0	10.3	15.6	7.8	8.8	8.9	78	68	75	E 5	ENE 1	E 4	0	8	1	.	
20	68.1	66.3	65.0	12.7	14.3	14.7	10.4	15.7	8.3	9.4	10.3	76	78	83	E 4	E 3	ENE 3	9	10	7	2.2	10¾a ●tropfen
21	62.2	62.0	62.7	13.6	14.8	14.2	12.8	14.8	9.4	9.9	10.6	81	80	88	ENE 4	ENE 3	ESE 2	10	10	10	.	n ●
22	64.0	64.2	64.4	11.1	14.5	12.8	9.0	15.3	9.5	9.9	10.5	96	81	96	S 1	NNE 2	NW 1	4	1	0	0.7	früh bis 11a ∞
23	63.4	64.3	66.5	13.9	12.2	11.2	10.5	15.3	11.0	9.8	7.5	94	94	75	N 4	N 1	NNE 8	9	10	10	18.8	8¾a—7p ●, 12p—10p ⚡
24	69.1	69.8	70.1	9.6	11.0	10.3	9.1	13.9	5.2	6.1	6.7	58	62	72	NNE 6	NNE 7	NE 6	8	6	3	5.2	I böig, von 5¾p ab mehrere ●schauer
25	72.2	72.1	71.7	7.4	8.4	7.9	6.3	11.1	5.5	4.3	4.1	72	52	52	NNE 2	NE 4	ENE 3	10	9	6	0.2	8¾a ●sch. [12a—1a ⚡
26	70.8	70.9	71.3	6.0	8.0	6.7	2.2	9.1	6.0	5.9	6.9	87	73	94	SSW 1	NNW 4	WSW 1	6	10	10	3.0	12¾p—1¾p, 4p—5¾p, 7¾p ●°
27	72.5	71.8	70.7	6.4	11.0	7.8	5.1	9.8	6.6	6.0	6.9	91	61	88	SW 1	NNW 1	W 1	3	0	8	.	
28	65.1	62.5	61.2	11.2	15.4	13.5	7.3	11.3	8.6	9.2	9.9	86	70	87	WSW 4	W 6	W 8	8	0	4	1.7	4p—5p ⚡
29	61.0	61.7	63.4	10.8	11.4	10.1	10.7	15.4	9.3	8.2	5.3	97	82	57	N 2	NW 3	NE 4	10	10	5	3.0	früh bis 7¾a ●, tg. mehrere
30	65.8	66.3	66.1	8.1	10.9	6.6	5.3	11.6	6.9	6.4	5.9	85	65	81	WSW 2	N 3	SW 1	10	3	8	.	[●schauer
Mittel	764.0	763.9	764.1	12.5	15.5	13.4	10.3	16.4	9.0	9.2	9.3	82	69	80	3.2	4.1	3.4	6.0	5.6	5.2	Summe 58.8	

Oktober. Neufahrwasser. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.8	765.8	766.0	7.6	13.1	10.9	3.8	11.8	5.9	8.0	8.5	76	72	89	SW 2	WSW 4	W 3	8	10	10	.	
2	64.7	62.1	57.9	10.5	13.7	11.1	8.3	13.2	6.8	7.3	8.4	72	62	85	WSW 2	SSW 4	S 3	10	4	10	1.3	
3	50.1	47.8	48.7	12.7	13.7	12.1	10.8	14.0	10.2	11.1	9.9	94	96	95	SSW 3	SW 2	NW 3	10	10	10	12.7	früh, 11a—7¾p meist ●
4	57.3	61.0	63.4	9.2	10.9	6.4	9.2	13.8	8.1	5.9	6.1	93	61	86	N 5	NNW 4	WNW 2	10	3	1	1.2	7¾a—9¾a ●
5	65.5	66.2	66.3	7.6	11.8	7.2	4.6	11.3	6.1	6.1	6.8	79	59	90	WNW 2	NNW 1	SSW 1	8	8	0	.	
6	65.4	63.1	61.9	3.7	12.9	10.1	2.5	12.1	5.6	8.6	8.7	93	78	95	SSE 2	SSE 2	S 1	0	7	10	1.0	n ⌒
7	60.2	60.2	60.3	12.8	14.0	11.2	10.2	13.9	9.7	9.0	8.8	89	76	89	W 3	W 4	WSW 2	10	9	3	0.0	n ●, 5p ●tropfen
8	62.3	63.9	67.0	12.2	12.6	11.6	9.8	14.4	10.1	10.3	6.4	96	96	63	NNW 4	N 3	E 3	10	10	8	0.0	8¾a ●tropfen, tg. regnerisch
9	72.8	74.1	74.9	5.7	8.5	6.7	5.2	12.8	5.5	5.0	4.7	80	60	64	ESE 3	ENE 3	SE 2	1	0	0	.	
10	76.1	74.9	73.8	2.6	9.5	3.5	0.9	8.6	4.8	5.1	5.3	87	57	90	S 3	SE 3	SSW 1	0	3	0	.	n ⊔, früh bis 9¼a ∞
11	72.0	70.2	68.3	1.9	10.1	5.2	[illegible]	9.7	4.8	5.8	5.7	91	63	86	S 2	S 2	S 1	0	0	0	.	n ⊔
12	64.9	61.8	59.0	1.8	9.1	4.8	0.7	10.9	4.7	6.6	5.8	90	76	90	S 2	SSE 4	S 2	0	2	0	.	n ⊔
13	54.9	54.0	53.9	3.5	14.1	8.5	2.5	9.7	5.5	8.9	7.8	93	75	94	S 3	SSW 2	SSW 1	0	0	0	0.7	I, III ∞
14	52.7	52.6	54.4	9.6	15.2	9.4	7.7	14.3	8.7	9.4	8.3	96	73	95	S 2	S 3	S 1	7	5	0	.	n ●, I, II, III ∞
15	59.0	59.8	59.6	9.0	11.3	6.8	8.6	15.7	7.2	6.6	6.7	84	66	91	NW 2	ENE 2	SW 1	10	2	0	.	
16	58.5	58.0	58.1	8.9	11.6	10.2	6.5	11.9	8.2	8.7	8.4	96	86	91	S 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10	.	I, II über See ≡, III ∞
17	60.6	62.8	64.8	10.1	15.3	9.7	7.2	12.4	8.1	9.0	8.1	88	69	91	SW 4	SW 4	S 1	10	5	0	.	
18	67.0	66.0	64.4	7.0	14.6	8.7	5.8	15.4	6.8	8.0	7.8	91	64	93	S 2	S 2	Still 0	0	5	5	.	n ⌒, I ∞
19	62.4	61.8	62.1	7.7	16.4	9.4	7.1	14.7	7.5	9.1	8.1	96	66	92	SSE 2	SW 2	WSW 1	2	3	0	.	n ⌒, I, ab. ∞
20	62.7	62.5	64.3	8.1	15.2	11.8	6.8	16.7	7.8	10.8	9.3	98	84	91	S 2	S 3	WSW 2	6	10	3	0.9	I, II über See ≡, 5¾p—6¾p ●
21	66.4	64.6	64.4	7.7	13.7	10.6	6.7	15.3	7.3	10.1	9.0	93	87	95	S 2	SSE 3	NNW 4	9	10	10	4.8	6p—8¾p, spätab. ●
22	66.8	68.2	68.6	8.5	9.9	7.6	6.5	14.0	7.8	6.8	6.1	94	74	79	NW 3	NNW 3	WNW 2	4	10	3	.	
23	69.5	69.7	70.3	7.9	9.0	8.1	6.4	10.3	6.6	6.1	6.1	83	71	75	N 3	NNE 2	ENE 2	4	10	10	0.3	a mehrere ●schauer
24	71.1	71.4	72.0	5.8	6.2	4.7	5.8	9.6	5.8	6.0	5.3	85	86	82	SSE 2	E 2	E 3	10	10	10	.	
25	72.7	72.7	72.8	3.9	4.5	4.7	3.9	6.7	5.0	4.9	4.4	82	78	68	SSE 1	SSE 1	E 3	10	10	7	.	
26	73.0	72.3	72.1	1.9	4.0	2.6	1.6	5.3	4.4	4.1	4.8	84	67	85	FSE 3	ESE 1	Still 0	8	6	10	.	
27	71.1	71.1	71.1	2.9	4.5	2.9	0.6	4.7	4.9	4.9	4.5	86	78	79	SSW 1	SSE 3	SE 2	10	10	10	.	I ∞
28	68.2	65.9	64.6	3.1	4.8	3.8	2.7	4.9	5.0	4.7	4.7	88	73	78	S 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	.	I ∞
29	61.0	59.8	61.5	3.8	7.7	4.9	3.0	5.4	5.0	5.7	5.6	83	72	86	SSE 4	SSE 4	SSE 2	10	10	10	.	
30	65.0	65.4	65.8	2.7	8.8	4.5	2.7	7.7	4.8	5.4	5.3	85	64	84	SSE 3	SSE 4	SE 3	4	0	0	.	III ⌒
31	65.3	64.4	64.3	5.4	7.9	6.4	4.3	8.8	5.3	5.6	5.6	78	71	78	SE 2	SE 3	SE 2	10	8	10	.	
Mittel	764.7	764.3	764.4	6.6	10.8	7.6	5.2	11.3	6.6	7.2	6.8	88	73	85	2.6	2.7	1.8	6.5	6.4	5.2	Summe 22.9	

Digitized by Google

November. **Neufahrwasser.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8ª	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ª	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ª	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ª	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Wind 8ª	Wind 2ᵖ	Wind 8ᵖ	Bewölkung 8ª	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.5	761.1	760.8	6.0	10.5	7.5	5.0	8.0	5.8	6.5	6.3	84	69	82	SE 2	SE 6	SE 2	4	3	10	.	
2	58.0	58.0	58.6	7.8	7.1	6.7	7.1	10.6	6.6	6.9	6.8	83	91	93	SE 6	SE 4	SE 3	10	10	10	10.9	9¾ª ● tropfen
3	58.6	58.8	59.7	5.6	7.1	5.7	5.6	7.9	6.2	6.7	6.5	91	88	96	ESE 3	ESE 3	ESE 3	10	10	10	0.4	n ●. I ∞, über See ≡. 5¼ᵖ ●⁰
4	60.3	60.4	60.4	5.6	6.6	5.9	5.4	7.2	6.6	6.5	6.4	97	90	93	ESE 4	ESE 3	SSE 3	10	10	10	.	
5	61.1	61.0	61.3	6.0	8.4	8.9	5.2	7.0	6.7	7.9	7.9	96	96	93	SE 2	SSE 4	SSW 3	10	10	10	.	
6	63.8	63.5	62.4	5.9	9.9	8.5	5.5	9.3	6.7	8.4	7.8	97	92	94	SSW 1	ESE 1	E 4	10	8	10	.	früh bis mtg. ≡
7	60.9	59.3	58.5	6.9	8.4	8.2	6.9	10.3	7.3	7.9	7.8	99	96	96	SE 3	E 2	ESE 2	10	10	10	.	früh bis mtg. über See ≡, tg. ∞
8	55.8	53.1	51.2	5.5	10.6	8.4	4.4	8.8	6.7	8.2	7.8	99	87	94	Still 0	SE 2	SSE 1	3	8	10	.	früh bis 10ª ≡
9	53.8	54.6	55.0	8.3	11.3	7.7	8.0	11.3	7.5	7.4	6.5	92	74	83	SW 3	SSW 4	SW 2	3	7	0	0.3	
10	52.5	55.4	58.8	5.9	3.7	3.0	3.2	**11.8**	6.3	5.1	5.1	91	85	90	NW 6	NW 7	NNW 7	10	10	0	.	n ●
11	62.3	59.8	58.9	3.3	7.5	8.2	2.5	6.3	**8.2**	5.6	6.5	**55**	72	81	NW 5	NW 6	NW 1	2	10	0	0.0	12¾ᵖ ● schauer, II böig
12	64.5	65.5	65.0	4.6	6.9	4.7	4.6	8.7	4.7	4.2	4.8	74	56	74	NW 3	NNW 5	WSW 2	3	9	10	.	
13	61.1	63.1	67.3	8.4	7.0	5.4	3.9	8.6	6.9	4.9	5.0	84	66	75	WNW 5	N **8**	NNE 7	10	5	7	0.4	tg. böig, 7¾ᵖ ● sch., 12ª—7ᵖ ш
14	71.3	71.4	71.1	3.2	6.5	1.9	3.2	8.9	4.5	4.9	4.6	78	68	88	WNW 2	W 3	S 1	3	8	0	.	n ●
15	68.5	66.6	63.7	3.0	4.7	−0.1	1.6	6.8	5.2	5.1	3.8	91	79	83	SSW 2	SSW 3	S 2	10	5	0	.	
16	56.1	52.1	50.5	−1.7	1.8	3.6	**−2.8**	6.2	3.7	4.3	5.3	92	82	90	S 4	S 4	SSW 3	8	10	10	0.0	1ᵖ ✱ bröckeln, 6¾ᵖ ● tropfen
17	51.6	49.3	48.3	5.2	6.1	5.9	1.4	5.3	5.6	6.1	6.6	86	87	96	SSW 4	S 3	S 1	10	10	10	2.1	III ∞
18	47.0	50.5	51.5	8.3	8.8	7.0	5.5	9.3	6.2	6.2	7.2	75	73	96	SW 6	SW 4	S 2	10	8	10	0.0	n ●, III ● tropfen
19	48.2	47.7	45.7	5.5	6.3	7.2	5.5	9.7	6.4	6.8	7.3	96	96	96	S 2	SE 1	E 1	10	10	10	1.0	10¾ª—3¼ᵖ ≡, dann ∞⁰
20	50.5	53.7	56.8	5.3	6.8	2.5	5.3	9.2	5.7	5.7	5.0	86	77	91	SSW 3	SSW 4	SSE 2	8	1	0	.	n ●
21	62.1	65.1	68.6	2.5	5.2	1.7	1.8	6.8	4.8	5.2	4.4	87	78	85	SSW 2	SW 4	SSW 2	3	2	0	.	n ⊔
22	74.4	75.4	**75.8**	−1.5	4.2	2.9	−1.5	5.7	3.8	4.9	5.0	92	79	88	S 2	S 3	S 4	2	3	10	0.3	n ⊔
23	73.5	72.4	72.3	7.4	11.3	10.3	2.0	7.5	7.4	**9.1**	8.5	96	92	92	SW 5	WSW 4	W 5	10	8	8	0.0	früh ●, tg. zeitw. ● tropfen
24	70.6	70.0	69.1	9.2	9.6	9.2	8.8	11.4	7.5	7.4	7.4	88	84	86	WNW 6	NW 7	WNW 1	10	10	8	.	
25	66.0	64.7	64.5	8.7	10.4	9.7	8.4	9.8	7.7	7.8	7.0	92	84	78	WNW 6	WNW 7	NW 6	10	3	8	.	tg. böig
26	62.3	62.3	61.8	7.1	8.0	6.6	7.1	10.5	5.7	6.0	6.1	76	75	84	NW 5	NW 5	W 4	1	1	8	3.6	III ℧
27	50.6	48.5	47.2	8.6	9.4	7.4	5.7	8.7	7.5	7.1	7.0	91	80	91	W 6	W 3	WNW 3	10	10	10	4.8	früh bis 8¾ª ●⁰
28	53.8	58.1	61.1	5.8	4.9	1.7	4.3	9.6	5.1	4.4	4.5	75	67	88	N 6	NNW 6	WSW 2	9	10	9	1.9	n ●, tg. mehrere ● ⁰sch., 10ᵖ ℧
29	53.1	50.2	50.2	6.2	7.5	8.1	0.8	6.4	6.7	7.0	6.7	94	90	83	SW 6	SW 2	WSW 5	10	10	10	**11.8**	früh bis 3ᵖ ●, III ⋓, ℧
30	44.0	**36.7**	42.9	6.4	10.4	5.1	6.4	9.5	6.8	5.9	5.8	94	63	89	SSE 3	W **10**	WSW 3	10	7	10	7.4	früh bis 11ª ●, 7¾ᵖ—7¾ᵖ ● sch., 12ª—5ᵖ ш
Mittel	759.3	758.9	759.3	5.6	7.6	6.0	4.4	8.6	6.0	6.3	6.2	88	81	88	3.8	4.3	3.4	7.6	7.5	7.3	Summe 44.9	

Dezember. **Neufahrwasser.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8ª	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ª	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ª	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ª	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Wind 8ª	Wind 2ᵖ	Wind 8ᵖ	Bewölkung 8ª	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	746.7	750.1	754.9	2.5	4.2	1.8	2.5	**11.8**	4.9	5.2	4.9	89	85	93	SW 3	WSW 4	WSW 3	7	7	8	.	n ●
2	60.5	60.7	59.3	0.2	1.9	2.6	0.2	4.8	4.4	3.9	4.5	94	75	80	WSW 3	W 4	S 3	3	10	5	0.9	10¾ᵖ ⋓
3	51.5	44.3	42.5	4.1	8.9	8.9	1.6	4.3	5.5	**7.7**	7.6	90	91	89	SSW 6	WSW 6	W 6	10	10	10	1.6	früh bis 9ª ●⁰, tg. mehrfach *)
4	40.6	45.4	53.4	6.4	2.6	0.9	2.6	**9.8**	6.3	4.8	3.0	88	85	**61**	WSW 5	N **9**	NNW 7	10	10	6	**4.6**	n ●, 10ª—7ᵖ ● mit ✱ u. △. **)
5	55.2	48.0	44.4	−2.7	−1.2	−0.1	−2.7	6.4	3.3	3.5	4.3	89	82	94	SSW 3	SSE 5	S 4	1	10	10	0.2	II ✱ br., p mehrere ✱ ⁰sch.
6	47.1	50.4	56.2	0.7	2.4	2.9	−1.2	1.7	4.6	4.8	4.0	94	87	71	SW 3	WNW 3	NNE **8**	10	8	10	2.4	p mehrfach ● ⁰sch., 5ᵖ—10ᵖ, †)
7	66.5	68.5	69.5	−1.8	−1.2	−1.5	−1.8	4.6	3.8	3.5	3.3	96	82	80	S 2	SW 2	SW 3	10	3	0	0.7	n ● böen, früh, 9¾ª ✱
8	66.8	62.8	58.7	−1.6	−0.2	−2.3	−3.5	−0.7	3.3	3.6	3.5	82	79	89	SW 5	SSW 5	SSE 3	2	1	0	.	2ª—3ª ш
9	47.0	42.7	41.5	−1.2	1.1	1.4	−2.7	0.1	3.7	4.1	4.4	88	83	87	S 6	SSW 5	SW 3	8	10	10	0.0	3ᵖ—5ᵖ ✱ bröckeln
10	41.4	41.6	41.8	−0.5	0.7	−1.0	−0.6	1.7	4.0	4.0	4.0	90	83	94	SW 3	WSW 4	SW 3	2	8	0	.	
11	43.4	44.9	46.7	−2.9	−0.9	−2.9	−3.4	1.3	3.3	3.7	3.4	89	86	91	SW 3	SW 3	W 2	2	2	0	0.7	6¾ᵖ—6¾ᵖ ✱
12	51.8	53.2	53.7	0.9	−0.9	−4.9	−3.0	1.8	4.1	3.6	2.9	84	82	93	NNW 1	W 4	SW 2	10	1	1	0.2	
13	50.7	49.6	49.1	−3.8	0.3	1.1	−9.2	1.0	3.3	4.3	4.9	95	92	90	SSE 3	SSE 2	S 2	10	9	10	1.2	n, früh bis 10¾ª ✱
14	48.3	49.8	52.1	−3.1	−2.5	−4.1	−3.5	1.3	3.2	3.3	3.1	89	87	96	S 4	S 3	S 1	10	2	10	3.4	n ✱
15	53.3	54.8	57.9	−0.8	−1.4	−2.8	−5.2	0.4	4.1	3.5	3.2	94	84	87	NE 5	ENE 4	SE 2	10	10	10	2.3	früh bis 11¾ª ✱
16	63.4	63.6	64.5	−0.6	1.7	2.1	−2.8	−0.2	3.9	4.4	4.8	88	85	89	NNE 3	NNE 7	N 5	10	10	10	3.3	von 4ᵖ ab ● tr. u. mehrere ● ⁰sch.
17	66.5	68.6	70.5	−1.4	−1.9	−3.5	−1.9	2.3	3.8	3.4	3.3	92	86	93	ENE 4	ENE 2	SSW 1	10	10	10	1.4	früh bis 8¾ª ✱, 4¾ᵖ—6ᵖ ✱⁰
18	73.0	74.0	75.1	0.2	0.2	−1.1	−3.6	0.4	4.1	4.0	3.9	89	87	92	ENE 2	NE 3	SSE 1	10	10	10	.	
19	76.0	77.6	79.6	−1.4	−7.2	−8.8	−8.5	1.2	3.6	2.5	2.2	88	95	94	E 2	S 2	S 1	10	10	1	.	I, II, III ∞
20	82.5	83.0	84.0	−4.9	−7.7	−8.0	−8.8	−0.9	2.9	2.2	2.4	93	89	97	S 2	SSE 3	S 1	10	0	10	.	II ∞, von 4ᵖ ab V
21	**84.1**	83.7	83.1	−11.8	−9.5	−12.2	−11.6	−4.4	1.7	2.1	1.7	97	97	96	S 2	S 2	S 2	5	3	0	.	I ∞, V
22	82.4	81.6	81.1	−15.0	−11.7	−13.1	**−15.0**	−9.3	**1.3**	1.7	1.6	96	93	96	SSE 2	S 3	SSE 2	0	3	0	.	I ∞
23	78.9	77.2	75.7	−12.7	−9.7	−10.3	−13.3	−10.5	1.6	1.9	1.9	92	91	93	SSE 3	S 3	S 3	2	8	5	.	
24	70.7	67.4	64.4	−9.7	−6.7	−5.8	−10.7	−8.4	2.0	2.5	2.7	94	92	93	SSE 5	S 4	S 3	8	8	10	.	
25	55.2	52.5	50.6	−7.8	−6.7	−4.8	−7.8	−4.9	2.4	2.5	3.0	97	92	95	S 4	S 4	SSW 3	10	10	10	0.3	7¾ᵖ ✱ bröckeln
26	47.7	45.4	43.3	−2.7	−2.1	−7.0	−6.7	−2.4	2.6	3.4	2.6	96	85	97	S 3	S 2	S 2	10	8	10	1.1	n ✱
27	40.2	**38.4**	39.5	−4.7	−4.4	−4.1	−9.3	−1.7	3.0	2.9	3.1	93	88	94	ESE 4	ESE 4	SSW 3	10	10	10	3.7	früh bis 11¾ª, 2¾ᵖ—3¾ᵖ ✱
28	46.2	50.5	53.8	−2.1	−1.8	−6.2	−6.9	−1.5	3.7	3.5	2.6	94	88	93	W 3	W 4	SW 2	10	8	8	.	7¾ª ✱ schauer
29	56.4	56.4	55.8	−7.5	−9.0	−5.8	−9.0	−1.6	2.3	2.1	2.7	89	94	93	W 2	SSE 1	S 1	10	5	8	.	
30	54.3	53.0	52.0	−5.2	−4.5	−5.3	−9.4	−2.7	2.9	3.0	2.9	96	93	96	WSW 2	W 2	W 3	10	6	8	1.4	von 3¾ᵖ ab mehrfach ✱ ⁰sch.
31	51.0	52.0	52.8	−3.4	−2.5	−4.7	−6.7	−3.2	3.3	3.5	2.9	93	92	90	WNW 6	WNW 4	W 4	10	8	9	1.3	früh bis 9¾ª ✱, 4ᵖ ✱ bröckeln
Mittel	758.0	757.8	758.3	−3.0	−2.2	−3.2	−5.2	0.1	3.4	3.5	3.4	91	87	90	3.4	3.6	2.7	7.7	7.0	6.7	Summe 30.7	

*) ● schauer, 4ᵖ—5ᵖ ш
**) 12ª—5ᵖ ш †) 11ᵖ-12ᵖ ш

Digitized by Google

Januar. Memel. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	771.6	773.5	775.7	−8.9	−7.6	−10.6	−8.9	−5.4	2.1	1.7	1.7	94	67	86	SE 3	SE 3	SE 2	10	10	10	0.0	a ✱ bröckeln
2	77.2	77.7	77.7	−11.6	−6.6	−8.9	−12.9	−7.4	1.8	2.5	2.2	97	92	97	SSE 2	S 3	SE 2	3	0	0	.	I ⊔
3	75.7	74.7	73.6	−12.8	−8.0	−10.6	−12.8	−6.2	1.5	1.9	1.7	92	77	86	ESE 1	SE 2	SE 2	0	0	0	.	n ⊔, I ∞
4	70.9	69.0	68.0	−9.5	−5.9	−7.6	−10.6	−7.0	1.6	2.1	2.2	71	72	89	SE 2	SE 4	SE 4	0	0	0	.	
5	64.9	62.6	60.2	−8.4	−4.4	−3.5	−10.5	5.8	2.2	2.8	3.1	94	86	89	SE 4	SSE 3	SSE 4	9	10	10	1.1	
6	55.6	54.8	53.9	0.8	2.2	1.4	−4.5	0.8	4.6	5.4	5.0	94	100	100	S 5	SSW 3	S 3	10	10	10	5.6	n ●, ⌒, seit 8ᵃ ●°, II ●°,
7	49.6	48.8	49.1	0.8	1.6	1.8	0.6	2.4	4.8	5.2	5.1	100	100	96	SSE 4	SSE 4	S 5	10	10	10	3.0	n, I ●, II ≡, ●° [≡, III ≡
8	49.2	49.2	49.6	1.5	1.2	0.4	1.4	2.3	5.0	4.8	4.4	98	96	92	SSE 4	SE 3	SE 3	10	10	10	0.0	I, II ∞, 3½ᵖ ✱ flocken
9	50.8	51.7	52.7	−0.6	−0.2	−0.4	−1.0	1.6	4.1	4.2	4.3	94	92	96	E 2	Still 0	S 1	10	10	10	0.4	a, p ✱ bröckeln
10	52.8	52.6	52.4	−0.4	−1.2	−0.8	−0.6	1.1	4.5	4.0	4.1	100	96	94	SSE 2	S 4	SSE 3	10	10	10	1.4	n ●
11	52.6	53.3	55.1	0.2	2.2	1.6	−1.3	0.2	4.5	5.2	5.2	96	96	100	SE 2	WSW 2	SSW 1	10	10	10	2.1	n ✱, I ✱°, später ≡°, *)
12	58.8	58.4	55.3	1.9	2.4	0.6	1.2	2.5	4.8	5.3	4.8	91	96	100	W 4	SW 4	S 5	10	10	10	3.3	n ●, 8ᵖ ●°, III ✱
13	55.5	54.9	50.7	2.6	2.4	0.6	0.4	3.6	5.1	5.3	4.8	93	96	100	WSW 6	SW 3	SSE 3	10	10	10	8.0	n ●, ✱, mtg. ●°, III ✱°
14	47.9	53.0	55.0	1.6	3.2	2.8	0.3	3.0	4.8	5.0	5.1	93	87	91	NW 6	W 3	WSW 6	10	10	8	2.6	n ✱, ●, a zeitw. ●°, 4ᵃ—7ᵃ
15	63.2	65.2	65.8	2.2	3.2	3.0	1.0	3.2	4.6	5.4	5.7	85	93	100	W 2	WSW 4	SW 3	10	10	10	.	n ●, III ≡ [⊥⊥⊥
16	66.0	63.9	63.7	−0.2	1.7	2.2	−0.5	3.2	4.5	4.3	4.8	100	84	89	SSE 3	S 5	SSW 4	10	0	10	0.1	n, tg. ≡
17	62.6	56.3	52.0	−0.8	2.4	3.4	−0.8	2.6	4.3	5.1	5.6	100	93	97	S 4	S 6	SW 7	8	10	10	11.6	n ●°, seit 12½ᵖ ●°, III ●
18	55.4	55.9	54.9	2.9	3.1	2.6	2.3	3.6	5.3	5.4	5.1	94	95	93	WSW 6	SW 7	SW 4	10	10	10	4.0	n ●, tg. öfters ●°, 12ᵃ—1ᵖ ⊥⊥⊥
19	42.7	40.0	40.0	1.0	1.9	2.8	0.1	3.5	4.7	5.1	4.8	96	96	86	SE 5	S 4	SW 7	10	10	10	8.7	n ✱, I bis 12ᵃ, p zeitw. ●°, **)
20	55.0	59.9	61.8	1.4	1.6	−0.2	0.9	4.4	4.1	4.2	3.7	82	82	81	NW 5	NW 5	NW 2	10	10	6	.	n ●, a ✱ flocken
21	63.3	63.5	62.2	0.2	1.0	0.2	−1.0	2.5	3.5	3.9	3.8	74	79	81	W 2	WSW 2	W 1	9	5	10	4.7	
22	61.7	64.2	66.5	−4.6	−4.0	−6.8	−4.6	1.4	3.2	3.1	2.8	100	91	94	NNE 2	NNE 2	NNE 1	1	0	10	.	n ✱, I ∞
23	70.2	72.2	74.1	−4.4	−3.6	−7.8	−7.1	−3.6	3.0	3.9	2.2	91	87	89	Still 0	NE 1	NE 2	10	10	0	0.1	a, II ✱ flocken
24	75.1	74.4	73.1	−6.0	−4.8	−5.0	−10.5	−3.3	2.4	2.9	3.0	85	90	95	S 3	S 4	SSE 4	10	10	10	.	
25	69.1	66.1	61.9	−7.6	−7.0	−5.5	−7.6	−3.4	2.5	2.5	2.6	100	94	87	S 3	S 6	SSE 6	10	10	10	.	
26	55.2	55.0	55.1	−6.1	−3.8	−1.2	−9.1	−5.2	2.7	3.3	4.0	95	95	96	S 5	S 5	S 5	10	10	10	1.6	a ✱ bröckeln
27	52.2	49.3	49.2	1.9	3.4	3.4	−3.8	2.0	5.2	5.6	5.3	98	97	92	SSW 7	SW 8	W 9	10	10	7	0.7	n ●, I ∞, 2ᵖ—4ᵖ ●°, †)
28	55.6	51.7	48.5	2.4	3.4	3.8	2.3	3.9	5.1	5.8	5.8	93	100	97	W 5	SW 7	SW 9	10	10	10	3.5	seit 10½ᵃ ●°, III ●, ††)
29	54.7	55.8	54.0	2.4	2.5	1.7	2.3	4.6	4.9	5.0	4.0	89	91	94	W 6	W 4	SW 3	3	10	10	2.2	III ●°, 12ᵖ—4ᵃ ⊥⊥⊥
30	51.7	51.4	51.8	−0.2	0.4	1.0	−0.7	2.6	4.5	4.7	4.2	100	100	85	NNW 1	NW 2	NW 2	10	10	10	1.8	n ●, ✱, △, I ≡, II ✱
31	57.6	63.1	65.4	−2.5	−1.4	−0.8	−3.3	1.5	3.6	3.3	4.0	94	80	92	NE 3	NE 2	SW 3	10	0	0	.	
Mittel	759.5	759.4	759.0	−2.0	−0.6	−1.2	−3.2	0.6	3.9	4.1	4.1	93	90	92	3.6	3.7	3.6	8.5	7.9	8.1	Summe 66.5	

*) seit 3ᵖ ●, ≡, III ≡
**) 4ᵖ—5ᵖ, 6ᵖ—11ᵖ ⊥⊥⊥
†) 2ᵃ—6ᵃ, 7ᵃ—12ᵖ ⊥⊥⊥
††) 12ᵖ—3ᵃ, 3ᵖ—12ᵖ ⊥⊥⊥

Februar. Memel. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.3	758.0	754.1	1.4	1.5	2.1	−2.7	1.5	4.0	4.5	5.1	78	87	94	W 6	SW 5	SW 7	10	10	10	3.1	p ●°, ✱°, 1ᵖ—5ᵖ, 6ᵖ—7ᵖ ⊥⊥⊥
2	50.2	48.4	45.4	2.6	3.0	2.3	0.7	2.7	5.3	5.3	5.3	96	93	98	W 6	WSW 7	SW 6	10	10	10	6.0	n ●, 3ᵖ—8½ᵖ ●°, 2ᵃ—4ᵃ ⊥⊥⊥
3	40.2	40.5	42.1	1.0	1.2	0.6	0.4	3.0	4.8	4.8	4.6	98	96	96	SW 5	SW 3	SW 5	10	10	10	8.7	n, I ✱°, II ✱, a, △ sch.
4	47.7	52.1	56.9	0.4	1.4	0.2	−0.4	1.4	4.6	4.4	4.5	96	87	96	SSW 3	SSW 3	SSE 2	10	8	10	0.7	n ✱, I ✱° [III ✱ böe
5	65.3	68.2	69.9	−4.8	−0.8	−3.6	−5.1	1.5	3.2	3.8	3.3	100	88	95	E 1	E 1	ENE 3	9	0	0	.	n ⊔, I ∞°, II ∞
6	70.2	69.2	67.5	−7.8	−4.6	−5.2	−7.8	−0.7	2.5	3.1	3.1	100	95	100	E 2	SE 2	SE 2	0	10	10	.	n ⊔, I ∞
7	62.7	60.5	59.6	−2.8	−1.9	0.2	−5.7	−2.8	3.0	3.9	4.4	96	98	94	SSE 2	S 4	W 3	10	10	10	1.6	a ✱ fl., II ✱ br., seit 5ᵖ ✱°
8	58.3	57.4	54.3	0.8	1.7	−1.1	−1.9	1.6	4.1	4.1	4.0	83	78	94	W 3	WSW 3	S 3	4	1	4	.	
9	46.1	44.5	44.7	−2.0	−0.7	−2.3	−5.0	1.8	3.5	3.6	3.6	88	83	94	S 4	S 4	SSE 2	10	10	10	1.0	II Nebensonnen
10	48.4	50.5	52.2	0.4	2.4	0.2	−2.5	1.0	3.9	3.3	3.8	82	59	81	W 5	SW 4	SW 3	8	5	10	0.4	n ✱, 2ᵖ △ schauer
11	54.5	54.9	55.8	−4.6	−1.1	−3.2	−4.6	2.7	2.9	3.7	3.3	90	86	91	SSE 3	SSE 4	SSE 4	10	10	0	.	n ✱°
12	58.0	58.5	58.9	−5.0	−0.8	−3.4	−5.1	−0.7	2.7	3.5	3.2	80	81	91	SE 4	SE 5	SE 5	4	0	0	.	
13	57.5	57.4	57.7	−3.6	−1.4	−1.9	−5.1	−0.7	3.2	3.7	3.7	91	90	94	SE 3	SE 3	SE 4	10	10	10	.	
14	58.1	59.0	60.0	−0.4	0.4	−0.7	−2.1	−0.4	4.1	4.2	4.1	92	89	94	SE 3	SE 2	SSE 4	10	10	10	.	I ∞
15	60.8	61.8	62.9	0.3	0.4	0.8	−0.9	0.5	4.4	4.4	4.6	94	92	94	SSE 3	S 2	S 2	10	10	10	.	
16	65.5	66.1	65.9	0.2	0.9	0.4	−4.0	0.8	4.7	4.5	4.2	100	92	89	S 2	S 3	SSE 3	10	10	10	.	I ≡
17	65.5	64.6	63.8	−2.4	−1.0	−3.0	−2.5	1.0	3.3	3.4	3.3	87	80	91	SSE 5	S 6	SSE 4	10	10	1	.	
18	62.1	62.6	62.8	−4.2	−0.2	−0.6	−4.2	−0.6	3.0	4.2	4.1	91	92	92	SSE 4	S 3	SSE 2	10	10	10	0.2	
19	63.5	63.8	64.1	−3.2	−1.8	−2.2	−3.3	0.6	3.4	3.8	3.7	96	96	96	SSE 3	S 2	SE 1	10	10	10	0.0	n ✱°, I ∞, p ✱ bröckeln,
20	64.8	65.6	66.1	−2.0	−1.2	−1.8	−2.6	−1.7	3.5	3.7	3.4	96	88	86	Still 0	E 1	E 1	10	10	10	.	I ≡ [III ∞
21	66.9	66.4	65.3	−3.6	−2.4	−4.0	−4.4	−1.0	2.8	3.1	3.1	80	81	91	SSE 2	S 3	SE 2	6	1	0	0.0	
22	62.4	60.3	57.9	−2.0	−0.6	0.8	−4.1	−1.9	3.8	4.2	4.7	96	96	96	S 2	S 3	SSW 2	10	10	10	1.9	n ✱ fl., II (seit 12½ᵖ) ✱, ab.
23	53.7	53.6	53.9	0.5	1.6	0.1	−0.7	1.1	4.6	4.8	4.5	96	93	98	SW 5	SW 3	S 2	10	9	10	2.0	n ✱, ●, ab. ✱°, △ [●°
24	55.5	56.6	56.8	−3.0	−0.2	−1.1	−3.7	1.8	3.5	4.0	4.0	96	80	94	SE 2	SE 2	ESE 3	7	10	10	4.7	n ✱, I, II ∞, p ✱°
25	54.0	54.2	55.0	−2.2	0.9	0.3	−3.4	0.0	3.7	4.1	4.1	96	84	87	SE 3	WSW 2	SW 5	10	10	7	0.2	n ✱, I ✱ br., ∞, p ✱°
26	51.8	49.0	49.1	−4.8	−1.2	1.0	−5.2	1.4	3.2	4.2	4.8	100	100	98	SE 3	S 3	SSW 4	10	10	10	2.7	I ∞, II ✱ (seit 10½ᵃ), *)
27	48.0	46.8	46.4	0.0	1.5	0.6	−1.6	1.5	4.6	4.8	4.8	100	94	100	S 2	SE 2	SSE 1	10	10	10	1.3	n ●, I ∞, II bis 6½ᵖ ●°,
28	47.9	46.3	46.0	−0.4	1.5	1.6	−0.4	1.6	4.5	5.0	5.2	100	98	100	S 2	SE 1	SW 2	10	10	10	0.1	I ≡, II ∞, III ≡ [III ∞
Mittel	757.2	757.0	757.0	−1.8	−0.1	−0.8	−3.1	0.6	3.8	4.1	4.1	93	89	94	3.1	3.2	3.2	8.9	8.4	7.9	Summe 34.6	

*) III ●°, ✱°

Digitized by Google

März.*) **Memel.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 24^m\ 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	745.6	742.6	738.1	1.2	2.2	0.4	0.8	1.7	4.3	4.6	4.6	85	85	96	SW 3	SW 4	SSE 4	3	7	10	6.0	III ✱ (seit 3^p), 10^p–12^p ɯ
2	37.7	40.3	41.3	1.2	2.2	1.8	−0.6	2.3	4.1	4.0	4.8	82	75	91	WSW 6	W 7	WSW 5	9	6	10	2.8	n ✱, △, I böig, 8^a–3^p, 4^p–$?^p$ ɯ
3	49.5	56.4	61.3	−1.2	−2.2	−3.0	−1.7	2.3	3.9	3.4	3.3	92	87	91	NW 7	NW 8	NW 5	10	5	10	0.8	n ✱, a öfters ✱ böen, II böig, ɯ
4	60.8	59.8	58.3	−0.4	1.4	2.1	−3.3	−0.1	3.9	4.9	5.0	87	96	93	SW 3	SW 7	SW 3	10	10	10	0.7	n ✱⁰, ●⁰, p ●⁰
5	57.5	59.0	60.0	2.6	2.7	2.2	1.3	2.6	5.3	5.3	5.2	96	94	96	W 6	W 6	WNW 5	10	10	10	0.1	p ≡, 2^a–3^a ɯ
6	54.8	55.0	55.9	3.2	4.2	4.0	1.1	3.5	5.2	5.6	5.6	90	90	92	WSW 7	WSW 7	W 8	10	10	10	1.2	I ●, 6^a–12^p ɯ
7	53.7	54.3	54.9	3.4	4.2	3.8	0.9	4.5	5.6	5.7	5.5	97	92	92	W 6	W 7	W 6	10	10	10	0.4	n ●, I ≡, 9^a–2^p, 4^p–6^p ɯ
8	51.2	48.3	41.4	4.2	4.2	4.0	3.4	5.6	5.8	5.9	5.7	93	96	93	WSW 7	W 7	WSW 7	10	10	10	.	n ●, 1^a–4^a, 7^a–10^a ɯ
9	36.3	35.0	32.8	3.0	3.4	2.4	3.0	5.0	5.0	4.5	4.5	88	76	80	WSW 7	W 7	WSW 8	7	2	8	1.4	
10	45.5	43.0	50.7	−1.1	−4.0	−5.0	−1.1	4.2	2.8	3.2	3.0	67	95	95	WNW 8	NW 8	NNW 8	8	10	10	5.1	
11	57.1	59.3	57.1	−2.6	0.5	−2.7	−5.1	−1.1	2.3	3.0	3.3	62	62	89	NNW 6	NW 5	SW 3	8	7	2	.	
12	47.9	39.7	37.4	−3.6	−1.8	2.7	−3.7	0.9	2.5	4.0	4.7	74	100	84	SSE 6	SSE 8	S 6	10	10	8	2.8	
13	39.3	40.5	41.7	1.0	2.2	0.4	−1.8	2.9	3.8	3.3	3.5	75	61	75	SW 6	WSW 8	W 5	8	7	7	0.4	
14	44.8	47.8	49.8	−0.5	0.4	−1.4	−0.6	3.4	3.4	3.7	3.5	77	78	84	W 4	NW 4	WNW 4	7	10	4	3.6	
15	53.9	57.8	57.6	0.7	2.0	0.2	−1.6	1.9	3.6	3.9	3.8	73	73	81	NW 5	NW 5	NW 3	7	2	0	.	
16	51.1	44.7	47.5	−2.0	1.8	1.5	−2.0	2.7	3.5	5.0	4.8	88	95	94	SSE 4	SW 4	NW 5	10	10	10	7.1	
17	52.4	55.4	52.7	−0.4	3.0	1.4	−0.6	2.7	4.0	4.7	4.9	90	83	96	S 1	Still 0	SSW 4	10	10	10	3.3	
18	44.7	44.1	45.0	3.2	3.6	2.6	0.9	3.6	5.6	5.3	5.1	97	90	93	SW 6	SW 7	WSW 6	10	10	10	0.4	n ●, a zeitw., III ●⁰, 1^p–4^p ɯ
19	50.1	52.3	53.9	−0.4	0.6	−0.8	−0.6	4.6	3.9	4.1	3.7	89	85	85	NNE 3	NNW 5	NNW 1	10	10	10	1.1	n ✱⁰, II böig, p öft. ✱ flocken
20	53.7	54.7	55.8	−2.4	−0.8	−1.6	−4.5	1.1	3.2	3.7	3.7	83	85	92	N 2	N 4	NNW 4	2	7	10	3.1	n ✱, a, p ✱ schauer
21	56.9	58.7	60.8	−1.4	−0.2	−1.6	−2.1	−0.3	3.8	3.3	3.4	92	74	84	NE 1	NNE 3	NNE 2	10	7	2	.	n ✱, I ✱⁰ (seit $7\frac{1}{2}^a$)
22	62.0	63.1	63.8	−2.6	−0.6	−2.4	−5.4	0.4	3.1	3.4	3.2	83	77	83	NNE 2	W 2	N 1	10	7	0	.	
23	64.9	63.3	60.5	−3.0	1.7	−0.6	−5.3	−0.3	2.7	3.5	3.7	74	68	85	E 2	E 2	E 3	9	1	10	0.1	
24	51.2	49.7	49.2	−0.4	1.5	1.4	−2.1	1.7	3.9	4.4	5.0	89	85	100	ENE 5	E 3	SE 2	10	10	10	3.1	n ✱, $1\frac{1}{2}^p$ △⁰, III ≡⁰
25	44.6	41.2	41.7	0.8	0.6	0.5	0.3	1.7	4.7	4.8	4.6	98	100	96	NE 2	NE 2	WSW 2	10	10	10	10.7	n ●, I ✱ fl., a ●⁰, ✱⁰, △⁰, II, p öfters ✱⁰
26	49.4	53.3	54.9	0.2	0.4	−0.4	−0.1	1.1	4.5	4.2	3.9	96	89	87	WNW 5	WNW 5	WNW 3	10	10	10	1.2	n ✱, I, tg. zeitweise ✱⁰
27	53.2	51.7	51.5	−1.2	0.6	−1.4	−1.7	1.3	3.9	4.1	3.1	92	85	76	SSW 2	WNW 2	NW 5	10	9	10	1.9	früh ✱⁰, I ✱ fl., I öfters ✱
28	52.9	53.2	50.2	−0.7	0.8	0.6	−4.0	1.6	3.9	3.8	4.1	90	78	85	NNW 2	NW 4	SW 6	7	1	10	4.4	n ✱⁰, früh ✱ sch., I △ sch.**)
29	41.8	46.4	49.3	1.6	2.0	0.2	0.2	2.6	4.9	3.8	4.3	94	71	92	SW 7	NNW 5	NNW 3	10	10	10	0.2	n ✱, ●, 4^p ✱ fl., 12^p–7^a ɯ
30	55.0	56.9	59.3	−0.8	−0.2	−3.4	−2.6	2.5	3.1	2.9	2.7	71	65	78	N 2	NNW 4	NNE 2	8	1	0	0.2	früh wenig △
31	60.2	58.8	56.1	−1.4	1.0	1.1	−4.5	0.5	3.5	4.2	4.9	84	85	90	SSE 1	SW 5	SW 6	4	10	10	3.2	n ✱, △, früh ✱⁰, III ●, ✱⁰ (seit ?)*)
Mittel	751.0	751.2	751.3	0.0	1.2	0.3	−1.4	2.2	4.0	4.2	4.2	85	83	89	4.3	4.8	4.3	8.6	7.7	8.1	Summe 63.3	

*) III ✱⁰ böe, 8^a–3^p ɯ
**) 9^p–12^p ɯ

*) Wegen Erkrankung des Beobachters mußten die Angaben vom 8.–17. März durch Aufzeichnungen der Sturmwarnungsstelle und des Königl. Preuß. Meteorolog. Instituts in Berlin ergänzt werden. Die Zahlen der betr. Tage sind kursiv gedruckt.

April. **Memel.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 24^m\ 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.0	761.3	765.0	2.4	0.8	−1.0	−0.0	2.5	3.9	4.0	3.7	72	82	86	NNW 4	N 6	N 4	0	10	10	0.6	n ●, △, mtg. öfters ✱ böen,
2	71.9	72.8	73.3	0.4	1.4	−0.1	−3.0	2.6	3.4	3.9	4.4	71	76	96	NE 2	NW 2	Still 0	0	10	0	0.0	1^p ✱ flocken [III ✱ flocken
3	75.9	77.2	76.5	1.2	2.4	−0.2	−2.3	2.5	4.0	4.6	4.4	80	89	98	SSW 2	SW 1	Still 0	9	3	1	.	n ⊔, n seitw., 3^p–$6\frac{1}{2}^p$ ≡. [III ∞
4	75.9	75.5	74.8	4.0	4.4	2.0	−1.1	4.0	5.2	5.4	4.9	85	87	93	SSW 1	SW 2	SW 2	0	0	0	.	n ⊔
5	73.0	72.6	71.3	4.6	5.8	4.4	0.6	6.6	5.1	5.5	4.3	81	81	68	SW 1	WSW 2	ENE 1	0	0	0	.	n ⊔
6	71.2	70.8	70.9	6.0	12.3	8.2	1.2	8.0	4.7	4.8	5.5	67	44	67	ESE 2	SSE 2	E 2	0	0	0	.	früh ∞
7	73.6	73.8	73.5	8.5	13.4	8.5	3.1	13.1	4.6	4.3	4.9	56	38	59	E 2	E 1	E 2	0	0	0	.	I ∞ in Hor.
8	72.6	72.1	72.0	7.2	11.2	7.0	1.9	13.5	4.8	5.6	4.9	64	57	59	ESE 2	SW 1	W 1	0	7	0	.	I ∞ in Hor., II ⊕
9	73.7	73.8	72.7	7.4	9.2	5.4	2.5	11.7	5.3	5.7	4.5	69	65	68	ENE 2	NW 2	N 1	2	6	0	.	n ⌓
10	72.0	72.1	71.2	8.6	7.0	5.4	3.1	11.4	6.4	6.1	6.1	77	81	91	WSW 1	W 2	SW 1	0	0	0	.	n ⌓
11	70.0	70.1	69.6	8.2	8.2	5.4	3.0	10.4	6.4	6.3	6.1	79	78	91	SW 1	W 2	SW 2	0	3	0	.	n ⊔, III ⌓
12	71.7	72.0	70.7	10.0	11.6	13.2	1.0	10.4	5.5	6.6	5.8	60	64	51	E 2	W 1	E 2	0	0	0	.	n ⊔
13	69.4	67.9	66.0	10.6	16.8	14.2	6.5	15.1	5.3	6.0	7.1	56	42	59	SE 3	S 4	SSE 3	0	0	1	.	
14	65.1	64.9	64.4	10.8	13.6	13.4	8.0	18.0	7.3	7.5	9.0	76	64	78	SSE 2	W 1	N 1	1	0	1	.	II ⊕
15	66.0	67.6	68.3	10.0	7.8	4.4	5.4	17.0	7.1	6.6	6.0	79	83	97	WSW 2	WNW 2	WSW 3	0	0	10	.	n ⌓, I ∞, seit 3^p ≡
16	66.8	66.6	65.5	8.6	8.4	6.0	3.4	12.1	6.1	6.2	5.7	73	76	82	SW 5	SW 6	SW 4	0	0	0	.	
17	63.2	60.0	57.3	8.8	15.6	13.8	4.1	9.7	6.7	6.1	8.1	80	47	69	SE 2	SSW 2	ESE 2	0	0	2	.	n ⌓, I ∞
18	54.9	54.3	53.6	12.8	14.0	11.8	8.9	16.2	7.8	8.2	8.6	72	69	84	SSE 2	W 1	NE 1	1	0	10	1.4	n ⌓
19	52.9	51.1	50.6	12.6	19.3	13.0	8.7	16.3	8.3	9.0	10.4	77	54	94	ENE 2	SSE 3	NNE 2	10	10	10	1.2	n ●, $6\frac{1}{2}^p$ bis ab. ●⁰
20	46.8	48.7	53.0	14.8	10.0	5.6	12.5	19.7	8.4	7.1	6.4	67	79	94	SE 3	W 4	SW 5	10	7	10	4.5	n, 3^p–7^p ●
21	60.5	62.6	62.3	4.5	6.6	6.8	3.7	16.7	4.9	5.5	6.0	78	76	81	W 5	SW 4	SSW 3	10	0	9	.	n ●, 7^a ●⁰
22	60.7	59.5	57.1	8.6	11.1	10.3	5.9	8.7	7.0	6.6	6.4	84	67	69	S 4	S 4	SSE 3	10	10	9	0.9	n ● tropfen
23	53.3	54.9	56.1	7.9	6.4	5.0	7.1	13.2	7.4	6.4	6.1	93	90	91	SSE 2	NW 3	WSW 3	10	10	4	0.7	früh, I ●
24	58.9	61.0	61.0	9.2	8.2	5.2	4.0	9.3	6.3	6.0	5.0	72	74	75	SW 3	WSW 3	NE 1	0	1	1	.	n ⌓
25	60.4	57.8	56.3	10.0	12.7	8.4	3.9	10.7	5.0	4.5	6.4	55	41	78	E 3	E 5	ENE 3	8	10	10	0.4	II ⊕, III ●⁰
26	51.5	51.5	51.2	8.1	9.6	8.3	4.0	13.0	6.4	7.8	7.5	92	88	92	ENE 2	NW 2	NNW 2	10	10	10	1.4	n ●
27	50.3	52.2	52.6	5.8	6.0	4.6	5.1	10.3	6.7	6.4	5.7	97	91	90	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	.	n ●
28	51.4	52.2	52.8	4.1	6.0	4.4	3.5	6.3	5.0	6.1	5.2	82	88	84	NNW 3	WNW 2	ESE 2	10	10	0	.	
29	53.9	54.1	53.3	9.0	15.4	12.9	3.1	9.1	6.1	5.2	7.5	71	40	68	SE 4	SSE 3	E 1	1	0	0	.	n ⌓
30	51.7	49.7	48.1	12.2	19.0	12.0	8.5	16.6	8.2	8.3	9.7	75	51	94	E 2	ESE 4	E 2	10	10	10	1.7	n ● tropfen, p zeitweise ●⁰
Mittel	763.3	763.4	763.0	7.9	9.8	7.3	3.8	11.2	6.0	6.1	6.2	75	69	80	2.5	2.8	2.1	3.7	4.2	3.9	Summe 12.8	

Digitized by Google

Mai. Memel. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer. 8^a	2^p	8^p	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Richtung und Stärke des Windes. 8^a	2^p	8^p	Bewölkung 8^a	2^p	8^p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	750.0	756.5	758.3	7.6	8.0	6.8	7.5	20.1	7.1	6.2	5.9	91	78	80	WSW 2	SW 2	NNE 1	10	9	6	.	II ⊕
2	60.5	59.9	59.0	12.0	16.4	14.6	3.4	12.6	8.0	7.9	8.4	76	57	68	ENE 2	SE 1	E 2	3	10	0	.	n ⌓, II ⊕
3	61.9	64.2	65.4	7.0	7.6	6.0	6.9	17.3	7.6	6.9	6.7	94	89	96	SW 2	W 3	NW 2	10	10	10	2.5	früh, I ≡
4	66.2	65.7	64.9	9.0	16.8	18.0	5.8	9.0	8.3	10.6	12.3	97	75	80	SE 2	N 3	NE 2	10	9	10	0.2	n ●, II ∞, 3p ●°schauer,
5	67.1	68.0	68.4	13.4	14.2	11.8	12.0	20.1	10.4	9.9	9.6	91	83	94	S 2	NW 2	N 1	10	5	6	.	III ≡ in See [6p < in SW
6	69.6	69.5	69.3	16.6	21.4	20.0	10.5	16.6	10.9	11.5	11.4	77	61	66	Still 0	NW 2	NE 2	6	10	4	.	n ⌓, II ⊕
7	**70.2**	69.5	68.7	21.6	22.2	21.2	13.6	24.2	10.9	10.2	9.5	58	51	51	SE 1	WNW 1	NE 1	0	4	2	.	n ⌓
8	68.4	67.4	65.5	19.8	21.2	19.2	15.1	25.1	10.7	11.1	11.6	62	60	70	SE 1	SW 2	Still 0	3	0	2	.	
9	63.9	62.3	60.9	21.2	21.6	18.7	13.6	23.8	10.1	11.9	12.2	54	62	76	E 1	WNW 1	S 2	4	0	10	0.9	5p–6p ☈, 5½p–6p ●°
10	58.3	56.8	55.4	18.8	23.7	19.4	14.7	25.3	10.1	10.3	9.7	62	48	58	SSE 2	S 5	SE 2	0	2	4	1.1	5p Fern ☈ in E, ●tropfen
11	56.2	57.3	58.2	18.1	23.3	14.7	14.0	24.5	10.9	10.9	9.1	71	51	73	S 3	SSW 2	NE 2	0	1	4	.	n ●
12	61.9	62.6	62.8	15.2	17.2	12.6	9.7	23.4	7.9	8.1	6.2	61	55	57	NE 3	NW 4	NNE 4	0	2	4	.	n ⌓
13	65.2	64.8	64.1	13.6	17.8	14.7	6.1	18.7	5.7	**5.4**	7.7	49	**35**	61	ENE 2	ENE 4	NNE 2	4	1	3	.	
14	63.9	62.1	59.8	14.1	19.0	16.4	**5.4**	18.2	7.7	7.3	7.8	64	45	56	ENE 1	E 3	ENE 2	0	1	0	.	
15	55.9	53.3	51.4	18.2	22.7	19.3	10.1	19.1	9.3	10.6	10.9	60	52	65	SE 2	SE 4	E 2	0	5	4	.	
16	49.4	49.1	49.0	19.8	24.3	22.9	14.7	23.8	11.5	10.4	11.6	67	47	56	ESE 3	S 4	ESE 2	0	1	10	1.2	
17	50.2	48.8	50.0	20.3	25.5	18.0	15.6	25.5	12.7	**13.8**	13.5	72	57	88	ESE 2	SE 3	ENE 1	4	7	4	**11.9**	n ☈, früh ●tr., 1p Fern ☈
18	52.6	52.9	53.5	20.8	25.3	18.4	15.8	25.7	12.6	11.8	11.5	69	50	73	ESE 2	SE 4	ENE 2	0	1	10	0.3	7p Fern ☈, ●° [in E, *)
19	52.4	50.6	49.2	20.2	21.8	19.6	14.8	**26.0**	11.9	**13.8**	13.1	67	72	78	E 2	WSW 1	ENE 2	10	10	8	0.3	1p Fern ☈ in NW, 2p–3p ☈,
20	47.9	47.1	47.7	19.8	21.2	17.9	15.1	25.0	11.7	12.3	11.5	68	66	76	SSE 2	SW 3	SSW 2	7	4	10	.	n ⌓, II T in NE [●°
21	51.9	53.5	54.1	13.2	13.8	11.4	12.2	21.8	9.5	9.1	8.2	85	78	82	N 2	NNE 4	NE 2	10	10	10	.	
22	53.9	55.4	56.5	10.6	11.8	12.4	8.5	15.2	7.6	8.6	9.7	80	84	91	NE 5	ENE 2	NE 1	10	10	10	.	
23	59.4	60.6	62.2	14.2	13.0	10.6	9.0	15.2	9.9	9.3	8.8	83	85	93	NW 1	NW 3	ENE 2	2	10	7	.	n ⌓
24	63.7	63.6	63.0	14.2	17.6	13.9	5.9	15.9	9.6	10.3	10.2	80	68	87	W 1	NW 2	NW 1	4	5	10	0.0	n ⌓, I ≡ in See, **)
25	63.0	63.6	62.7	15.4	13.8	10.6	10.5	17.6	10.3	9.6	9.3	79	82	98	SW 2	SW 2	NW 3	8	10	10	.	n ⌓, II ≡, III ≡°
26	63.0	63.4	63.3	13.0	13.4	11.4	8.5	16.1	9.1	9.4	9.1	81	82	91	NW 2	NW 5	NNW 2	2	0	9	0.1	
27	63.8	64.0	64.0	10.4	14.2	12.1	9.5	15.5	9.2	9.8	9.4	98	82	90	SW 2	W 2	NW 2	10	2	10	0.4	n ●, früh, I ≡, a ●°
28	63.7	63.3	61.3	10.8	11.0	12.4	7.7	15.1	8.9	9.0	9.7	93	92	91	NW 2	NW 2	Still 0	10	8	3	5.7	n, I, II ≡
29	56.4	56.9	56.8	13.5	12.0	11.5	10.6	14.7	10.6	8.4	8.7	93	82	87	SW 3	WNW 4	W 2	10	10	4	0.4	n, früh ●, I ∞
30	53.3	52.2	51.9	11.4	12.9	11.8	10.5	13.5	9.7	10.2	9.7	97	93	95	S 2	SW 3	SW 2	10	10	10	0.2	früh, a zeitweise ●°, II ≡
31	51.2	51.7	51.4	14.4	16.0	12.8	10.8	14.4	9.5	9.9	9.0	78	73	82	WSW 3	W 3	SW 1	7	9	1	0.2	*) 2½p–5½p ☈, ●
Mittel	759.2	759.2	759.0	15.1	17.4	14.9	10.6	19.3	9.7	9.8	9.7	76	68	78	2.3	2.9	1.8	5.3	5.7	6.3	Summe 25.4	**) 4½p Fern ☈ in ENE, ●tr.

Juni. Memel. 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer. 8^a	2^p	8^p	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Richtung und Stärke des Windes. 8^a	2^p	8^p	Bewölkung 8^a	2^p	8^p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	746.2	**738.9**	742.8	12.2	11.0	10.2	9.7	16.7	9.6	9.5	8.8	91	97	95	ESE 2	NE 6	W 4	10	10	10	**27.1**	n ●°, 8a ●tr., 10a–6p ●, III
2	47.3	49.9	50.8	11.0	12.8	11.0	9.3	12.5	8.6	9.2	8.8	87	85	90	SW 4	SW 4	SSW 2	10	0	5	2.2	n, früh ●, a ●sch. [●tr.
3	49.7	50.0	50.2	11.6	12.8	11.0	10.1	13.7	8.6	9.5	9.5	85	87	97	SSW 5	SSW 5	SSW 4	10	10	10	9.7	a ●°, 5½p bis ab. ●
4	51.2	54.2	56.2	11.7	12.7	10.7	10.6	13.4	9.8	9.8	9.2	96	90	97	W 4	W 4	NW 2	10	10	10	1.6	n ●, I, a, p zeitweise ●°
5	60.1	62.2	63.7	13.0	12.8	10.8	9.6	14.6	9.1	9.2	7.0	82	85	72	W 2	WNW 3	NE 2	10	1	1	.	
6	68.1	**68.7**	68.6	12.0	12.6	11.0	**5.2**	15.7	6.8	6.4	6.4	65	59	65	NNW 2	NNW 4	N 2	0	0	0	.	n ⌓
7	67.7	65.9	64.8	13.6	14.8	14.2	5.6	13.6	**6.0**	7.5	8.7	52	60	73	NE 2	NNW 4	N 2	0	1	0	.	n ⌓
8	63.9	62.0	61.7	12.4	17.6	13.8	7.9	16.8	7.7	8.7	8.9	72	59	70	NE 2	NE 2	NE 2	7	10	10	1.1	4p–7p öfters ●°
9	59.0	57.8	55.6	13.0	11.6	11.6	11.7	17.8	8.8	9.6	9.9	80	95	98	NE 3	NE 2	NNE 2	10	10	10	8.8	9a–1½p ●
10	54.3	54.6	55.3	13.7	15.7	13.6	11.5	13.7	10.9	11.7	11.3	94	88	98	ENE 2	NE 2	Still 0	10	10	10	3.8	n ●, p, III ●°, III ≡ in See
11	56.9	58.1	58.3	13.1	14.6	14.0	11.5	16.3	10.2	9.9	10.4	91	81	88	SSE 2	NW 2	NE 1	10	10	10	0.4	n ●, mtg., 2½p–3½p ●°
12	59.4	58.7	57.9	16.6	17.8	16.4	10.6	16.6	10.1	10.7	11.3	71	70	81	NE 2	NNW 4	N 1	7	5	8	0.0	
13	56.7	55.6	54.1	15.6	17.2	16.6	11.6	19.6	11.1	11.1	11.4	84	76	81	E 1	NW 2	Still 0	10	4	2	.	früh ●°
14	53.3	53.2	53.3	16.8	17.3	14.4	11.7	18.7	11.9	11.9	10.3	83	81	85	WNW 1	NW 3	NNW 3	3	5	10	0.7	n ⌓
15	53.3	54.4	56.3	16.6	17.3	18.6	14.0	18.1	12.9	14.2	12.7	92	97	79	NE 2	NW 3	NNE 2	10	10	8	16.7	n, früh ●, a. p ●schauer
16	59.8	61.8	62.3	14.8	15.2	16.0	14.1	21.4	13.0	12.4	12.4	96	97	97	S 2	S 1	NE 1	10	10	4	0.0	I ≡ in See u. ●tropfen
17	62.7	61.9	60.9	18.5	21.4	19.8	13.0	19.7	12.9	12.5	12.7	81	66	74	W 2	NW 3	N 2	9	3	5	.	n ⌓
18	61.1	60.7	60.8	21.2	21.2	18.6	15.3	23.8	13.6	9.2	9.9	73	**50**	62	NW 1	NNW 2	N 2	1	0	0	.	n ⌓
19	63.4	63.8	63.9	18.8	17.0	15.0	11.1	**24.7**	11.0	10.6	9.6	68	74	75	NW 3	NW 6	N 2	0	0	0	.	n ⌓, I ∞ in See
20	65.1	65.2	64.6	18.6	17.4	16.6	10.4	19.7	9.7	11.1	11.9	60	75	84	NW 2	WNW 3	NW 2	0	0	0	.	n ⌓
21	62.4	61.7	59.1	17.3	19.8	16.8	15.0	19.4	12.7	12.9	12.0	87	75	84	SSW 3	W 4	SW 3	0	6	3	.	n ⌓, II ∞, III ∞°
22	56.5	56.4	56.2	18.4	19.0	15.6	15.0	22.6	12.7	12.0	11.2	80	74	85	W 4	W 6	W 5	10	10	2	.	
23	56.2	56.8	56.3	17.8	15.8	13.8	13.1	21.2	11.3	10.3	10.5	74	77	91	W 3	WNW 3	WNW 5	0	5	10	6.6	n ⌓, 6½a bis ab. ●
24	56.6	57.7	58.0	14.1	15.6	14.0	12.5	18.1	10.0	9.7	10.0	84	74	85	NNW 3	NW 4	NNW 1	10	4	3	.	n ●
25	59.7	60.3	59.6	16.6	16.5	16.4	13.3	16.7	9.0	11.8	11.0	64	84	79	N 4	WNW 4	NW 2	0	0	0	.	
26	59.0	60.1	59.6	20.3	18.0	17.0	14.6	21.1	12.9	11.4	12.6	73	75	88	SW 3	W 5	SW 3	2	7	10	.	n ⌓, II ∞
27	61.0	61.5	59.4	20.5	18.6	19.3	15.6	22.9	13.1	13.1	12.1	73	83	73	WSW 4	SW 3	SSW 2	7	10	7	2.9	n ⌓, I ∞
28	57.8	57.8	58.2	21.6	20.5	10.1	17.3	22.1	13.6	14.0	13.0	71	78	79	SW 2	W 2	WSW 3	1	8	0	4.7	n ●, ☈, a ☈, ●°, I, II ∞
29	56.1	55.6	53.6	18.3	21.1	17.0	15.5	22.7	13.0	**14.6**	13.8	83	78	96	SE 2	SW 2	NE 1	5	7	10	13.5	5½p–6½p Fern ☈, 5p–7½p ●
30	50.8	53.2	56.5	17.4	17.4	13.8	16.0	22.2	14.5	10.4	9.6	98	70	82	S 3	SW 7	W 7	10	5	8	0.4	früh ●, 6½p ●böe, 12a–8p [illegible]
Mittel	757.8	758.0	758.0	15.9	16.4	14.9	12.1	18.5	10.8	10.8	10.6	80	78	84	2.5	3.5	3.4	6.1	5.7	5.5	Summe 100.2	

Juli. **Memel.** **1906.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 24^m\ 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.8	762.9	763.2	16.1	16.6	15.6	13.0	18.9	9.5	9.5	9.1	70	68	68	SW 2	SW 3	SW 2	6	1	5	.	7½a ●schauer
2	66.6	67.8	67.5	16.2	15.5	14.8	12.9	18.2	7.8	7.3	7.5	57	56	60	NW 2	NW 2	N 2	0	0	5	.	
3	68.3	67.7	67.4	15.8	17.0	16.2	8.7	16.8	9.2	9.7	9.5	68	68	69	NE 2	NNW 4	N 2	0	0	0		n ⌒
4	67.3	66.8	65.9	18.0	20.2	18.1	11.5	18.2	11.2	10.0	9.7	73	56	63	NW 2	NW 3	NNW 1	0	1	10	0.0	n ⌒, 4½p ⊕, 7½p ●tropfen
5	64.8	63.2	61.8	19.8	22.5	21.8	12.7	21.4	10.3	10.1	11.8	60	50	65	SE 1	NW 2	E 1	0	1	4		
6	59.4	58.8	57.4	21.4	20.8	21.0	14.0	24.8	12.2	13.5	14.0	65	74	76	E 2	E 2	N 1	3	10	10	0.0	n ⌒, a ●tropfen
7	57.4	57.8	58.5	21.4	23.9	22.8	17.3	22.6	14.7	15.9	15.8	78	72	77	E 2	NW 2	NNW 2	10	5	0	.	
8	59.8	60.1	60.2	23.1	20.8	16.9	17.8	25.3	16.3	14.9	14.0	78	82	98	NW 2	NNW 4	NNW 2	0	0	10		n ⌒, II, III ═
9	61.3	61.6	62.0	20.8	22.0	19.3	15.7	24.1	12.1	12.8	13.8	67	65	80	NE 2	NW 4	N 2	0	1	0	.	n ═
10	62.8	62.1	61.0	22.1	22.9	20.8	15.7	23.3	13.0	12.2	12.6	66	59	69	NNE 2	NW 4	N 2	0	0	0	.	n ⌒, II ∞
11	61.3	61.0	60.4	19.2	20.6	18.4	14.6	24.9	13.4	12.8	13.1	81	71	83	N 2	NW 4	N 2	0	0	0	.	n ⌒, I ═ in See
12	59.4	59.1	59.1	21.0	23.3	23.1	14.4	22.7	11.7	12.7	11.8	64	60	56	ENE 2	NNW 1	NNE 2	0	1	6	.	n ⌒
13	60.1	60.5	60.2	22.7	21.0	18.1	15.7	25.5	13.6	11.8	13.1	66	65	85	ENE 2	NW 4	NW 1	0	0	1	.	
14	59.3	58.2	57.1	19.6	20.0	17.6	15.5	24.8	13.3	13.2	13.2	79	76	88	NNW 3	NW 4	NW 3	6	7	3	0.1	n ⌒
15	56.0	55.9	55.1	17.2	18.5	18.1	16.5	21.3	11.9	11.4	12.5	82	72	81	NW 3	W 5	W 3	10	0	4	.	früh ●°
16	52.3	53.1	54.7	18.7	17.0	17.4	16.7	20.9	13.8	11.3	10.4	87	75	70	SW 3	WSW 6	WSW 7	10	10	4	7.8	I ∞, 10½a–12½p ●
17	54.7	52.2	55.7	17.2	14.4	14.8	14.3	19.6	9.4	11.7	9.8	64	96	78	SW 5	SSW 7	WNW 6	10	10	0	4.8	n zeitw. ●°, II ●, später ●böen
18	59.9	60.3	59.2	16.2	16.8	17.8	14.0	17.6	9.2	11.6	12.0	67	81	79	W 7	SW 6	SW 6	7	10	10	0.0	1p ●°, 8p ●tropfen
19	58.2	57.2	54.6	18.8	21.4	19.3	16.5	19.2	13.5	14.1	13.5	84	74	81	SSW 8	SW 1	W 2	0	8	10	3.7	7p–1½p ⚡, ●
20	54.3	55.1	53.4	17.0	15.7	13.8	16.4	25.5	12.6	10.0	9.1	88	80	78	W 5	WNW 3	W 3	10	10	10	7.2	n ●, II bis 5½p ●°
21	53.8	55.2	54.5	15.6	17.0	15.2	11.8	17.7	9.6	9.3	10.1	73	64	79	W 5	SW 6	SW 7	9	7	7	3.5	n ●schauer, I böig, 5½p ●böen
22	55.3	57.1	58.3	17.0	16.8	15.2	12.5	18.8	9.0	9.4	10.4	63	66	81	WSW 6	W 6	W 4	4	0	4	.	n ●, a ●schauer
23	59.9	60.7	60.9	16.8	17.5	15.2	14.5	17.4	11.0	10.6	9.8	77	71	76	W 3	W 3	W 2	5	2	6	.	
24	60.5	59.7	59.4	13.4	17.0	16.9	13.4	20.3	10.7	10.5	10.1	94	73	71	ENE 1	NW 3	N 2	10	0	0	.	n, I ═
25	60.7	60.6	60.2	19.4	19.6	16.8	12.0	19.6	8.8	10.2	8.3	52	60	59	ENE 2	NNW 4	N 2	0	0	4	.	n ⌒
26	60.9	60.3	59.5	17.8	18.2	16.8	14.0	22.1	11.9	12.5	11.9	78	80	83	NNW 3	NW 4	NNW 2	0	5	3	.	n ⌒
27	57.0	56.3	55.8	18.2	20.0	17.6	13.9	20.2	12.2	12.6	12.9	78	72	86	WNW 3	W 2	NW 1	8	10	10	0.4	
28	55.0	56.0	56.7	17.2	21.0	18.8	15.7	20.6	13.4	14.5	13.3	92	78	83	N 1	WNW 1	N 1	10	7	5	1.2	n, 7½a ●°, 11½p ●tr., p Fern ⚡ (u. ●schauer)
29	57.3	57.0	57.7	21.0	23.1	23.3	15.5	22.6	14.6	15.2	14.7	79	73	70	NNE 2	NNW 2	NNE 2	7	5	3	.	
30	60.5	61.1	61.7	22.1	28.5	24.7	17.0	27.0	14.9	12.0	12.5	76	42	55	NE 2	NE 2	NE 2	0	0	0	.	n ⌒
31	64.1	64.3	63.8	22.6	23.3	20.8	16.1	28.9	11.5	13.4	13.8	56	63	70	Still 0	WNW 2	ENE 1	0	0	0	.	n ⌒
Mittel	759.6	759.7	759.4	18.8	19.8	18.3	14.5	21.6	11.8	11.8	11.7	73	69	75	2.8	3.6	2.7	3.8	3.8	4.3	Summe 28.7	

August. **Memel.** **1906.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 24^m\ 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Bar. 8a	Bar. 2p	Bar. 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.8	764.6	763.5	22.0	23.2	21.2	16.1	25.2	13.9	14.6	12.3	71	69	66	Still 0	WNW 2	N 1	0	0	0	.	n ⌒, I ∞
2	62.4	61.6	60.2	22.5	23.0	21.2	15.0	25.4	13.1	14.4	14.5	65	69	78	NW 1	W 1	NW 1	2	10	10	.	n ⌒
3	59.5	59.2	58.6	22.0	22.7	20.0	16.0	26.1	15.3	16.2	15.9	78	79	92	E 1	W 2	NNW 1	0	0	0	.	n ⌒, I ∞
4	58.2	56.8	56.4	19.8	24.8	20.4	18.0	24.8	15.1	16.0	16.6	88	69	93	Still 0	W 2	WNW 4	10	4	10	9.3	I ═°, II ∞, III ═ (seit 4½p)
5	55.8	55.6	53.1	19.7	20.4	18.8	18.4	25.6	13.2	12.3	11.8	78	69	73	W 3	W 7	WSW 7	8	7	10	4.6	n ● 11a–1p, 4p–12p ⚑
6	47.4	51.7	55.5	15.4	18.0	12.2	14.0	21.2	12.2	9.8	9.1	93	63	87	W 9	NNW 6	NNE 4	10	8	7	5.2	n ●, früh ●°, II, III böig *)
7	54.4	54.5	55.7	13.4	15.6	13.4	11.9	18.2	8.8	8.3	7.6	77	62	66	NNW 3	NNW 3	N 3	8	7	0	4.7	n ●böen, I ⊕, a, p ●schauer
8	57.2	57.3	56.9	12.8	17.3	16.2	11.5	16.7	10.5	10.7	10.6	96	73	77	N 2	NW 4	W 4	10	4	6	.	früh ●schauer
9	54.8	55.3	54.5	17.7	17.0	16.2	15.5	18.0	11.9	10.9	11.4	79	76	83	NW 3	NW 4	SW 2	4	6	10	.	
10	52.1	51.6	50.2	17.0	16.8	15.4	15.1	18.8	10.9	11.6	12.0	76	81	92	SW 2	SE 1	E 1	10	10	10	12.0	II ●°, III ●tropfen
11	49.0	50.0	50.6	15.6	17.4	15.8	13.6	17.9	12.5	11.1	11.6	94	75	87	SSE 2	SSW 4	Still 0	10	10	10	7.7	n, früh bis 9½a ●, I ∞
12	52.3	53.9	56.1	16.7	17.5	16.0	12.5	18.1	12.2	12.0	12.4	86	81	91	E 1	NW 3	WNW 3	10	10	9	2.0	p ●schauer
13	57.1	59.7	61.7	15.2	17.4	15.4	12.6	19.2	9.8	11.0	10.9	76	74	84	NW 6	NW 5	NW 2	5	6	2	.	früh ●schauer, 6a ⚡°, I böig
14	64.5	65.0	64.7	16.4	17.9	16.6	10.5	17.6	11.3	10.9	11.4	81	72	81	Still 0	W 2	NE 1	0	0	0	.	n ⌒, ∞
15	64.8	63.7	62.3	18.8	22.8	20.4	12.7	21.1	10.4	10.0	10.3	64	48	57	SE 2	SE 3	E 2	0	0	0	.	n ⌒
16	62.7	62.3	60.7	19.6	20.2	17.9	12.7	23.8	10.5	12.8	13.3	61	73	87	SSE 3	WNW 2	N 3	0	7	10	7.4	
17	57.7	56.6	56.9	17.0	19.0	17.2	16.1	22.2	13.2	13.8	13.2	92	85	91	SE 1	WSW 2	SW 3	10	10	7	1.3	n ●, II ●°
18	55.4	51.4	50.3	15.4	14.0	14.0	11.7	19.6	12.2	11.9	10.8	93	100	92	E 1	N 3	NNW 7	10	10	10	41.4	n ═, 8½a bis ab. ●, zeitw. ●°
19	53.8	55.8	57.4	17.8	18.4	16.4	13.3	17.8	11.6	12.1	11.4	76	77	82	WSW 6	WSW 5	SW 4	5	10	7	0.0	n ●, 2p ●tropfen, 5p ⊤ in E
20	59.1	60.7	60.6	16.3	17.4	15.0	15.5	19.8	9.6	9.9	10.4	69	68	79	WSW 5	W 6	SW 5	10	4	10	1.5	7½a ●tropfen, 7p ●schauer
21	56.2	55.6	56.2	14.8	16.7	16.4	14.7	19.1	11.1	13.0	10.9	89	92	75	SSW 7	SW 6	WSW 7	10	10	0	3.0	6½a–11a ●, 10a–12a, 7p–12p ⚑
22	57.8	60.5	60.2	15.4	15.0	15.5	14.1	18.0	8.4	7.9	10.5	64	62	80	W 8	W 7	W 5	4	4	10	3.5	12a–1p, 9p–3p ⚑
23	54.0	53.2	50.0	17.4	16.6	15.4	13.1	17.7	13.6	13.2	10.8	92	94	83	SW 6	SW 4	W 3	10	10	10	5.7	n ●, I ∞, a öfters ●°, **)
24	53.6	58.9	60.5	13.6	15.2	13.6	10.6	18.6	8.2	9.0	9.0	71	70	78	NW 7	NW 7	NW 4	10	7	5	0.2	n ●, I böig, 12p–9a, 9a–10a ⚑
25	59.3	57.7	52.9	16.2	17.0	14.8	13.1	16.6	9.8	10.1	10.6	71	70	85	SW 5	SSW 3	S 4	10	10	10	10.1	früh, a ●°, 7½p bis spät ●
26	41.8	44.0	50.1	15.8	14.8	12.0	12.5	17.8	12.5	10.3	8.1	93	83	78	SW 3	N 4	N 5	10	10	10	0.6	n ●, tg. öfters ●tropfen
27	52.1	53.3	50.2	11.2	13.4	9.6	10.1	19.1	8.0	7.6	7.2	80	60	82	N 2	N 4	N 3	9	8	7	4.0	früh ●sch., II böig, ●°, p zeitw. ●böen
28	60.7	62.0	63.4	11.0	13.2	12.4	8.6	13.9	8.1	7.2	7.0	82	64	65	N 2	NNW 6	NNW 5	9	10	10	0.8	n, früh ●schauer
29	63.8	63.5	63.4	14.2	15.6	14.2	10.0	14.7	8.0	8.0	9.8	66	60	82	NW 3	WNW 3	WNW 3	10	8	10	0.0	a ●tropfen
30	62.5	61.6	60.1	15.4	16.4	16.2	9.7	16.5	12.2	12.4	12.2	93	89	89	SW 4	SW 5	W 7	10	10	10	.	II ═, 6p–12p ⚑
31	64.1	66.1	67.2	14.8	15.6	12.4	13.1	17.6	9.8	9.6	9.2	78	73	87	NE 5	NW 4	NNE 1	7	1	0	.	n ⌒
Mittel	757.1	757.5	757.6	16.5	17.8	15.9	13.3	19.6	11.2	11.2	11.1	80	74	81	3.3	3.9	3.5	7.1	6.8	6.8	Summe 128.0	

*) 7p ●sch., ⌒, 12p–9a ⚑
**) 2p–3½p ●, 10p–12p ⚑

Digitized by Google

September. **Memel.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.6	763.9	761.5	12.2	18.4	17.0	8.6	16.8	8.6	11.5	12.1	82	73	84	SSE 2	S 4	WSW 2	9	10	10	0.0	n △
2	60.0	62.8	65.2	18.0	17.0	11.4	16.3	18.6	**12.6**	10.6	6.9	82	74	69	NW 4	NW 3	N 3	0	1	0	.	n ●tropfen, I ∞
3	68.6	68.7	68.2	13.6	14.8	11.0	8.5	18.7	7.0	7.5	7.6	60	60	77	NNE 2	NNW 4	NNE 2	1	0	1	.	n △
4	67.6	66.5	64.6	10.8	15.4	12.6	9.6	15.0	7.7	8.0	7.8	81	61	72	ESE 2	SE 2	E 3	10	3	4	.	
5	59.9	57.9	55.6	12.8	18.2	15.2	10.6	15.9	8.7	10.5	12.3	80	67	96	S 2	SSW 3	S 1	4	8	8	0.0	
6	54.1	53.0	49.4	15.4	16.4	14.2	14.3	19.3	9.4	11.3	9.8	72	81	82	W 6	SW 5	SW 5	4	10	10	**9.1**	n ●tr., III ● (seit 6p), 2a–4a ⸙
7	**45.6**	49.1	51.9	13.2	15.0	14.8	12.2	17.6	9.7	9.9	9.8	87	78	78	W 4	WNW 7	NW 6	10	6	10	0.3	n ●, I, III böig, a ●böen, [12p–3a ⸙
8	50.0	58.4	58.0	16.2	16.0	15.8	14.5	16.3	10.8	10.6	11.9	79	78	89	NW 5	W 3	SW 2	6	9	10	1.0	
9	55.4	57.2	57.0	15.3	15.2	15.3	15.3	16.7	9.8	9.8	10.3	76	76	80	NNW **8**	W 7	W 1	5	8	3	.	n ●, 6a–11a 1p–12p ⸙
10	57.0	57.8	59.0	15.2	15.4	12.8	14.0	16.1	9.0	9.2	8.7	70	70	80	W 4	W 4	Still 0	8	6	4	.	12p–2a ⸙
11	62.6	63.9	65.7	12.6	16.0	11.8	8.6	16.7	9.1	8.3	8.6	85	61	84	NE 2	NE 2	NE 1	3	4	4	0.9	n △, p ●schauer
12	67.2	66.4	67.1	11.6	16.0	10.8	6.7	16.5	7.2	6.8	7.7	71	50	81	NE 2	NE 2	NE 2	0	4	0	.	
13	65.0	63.2	62.0	10.8	15.0	14.0	8.0	16.6	7.7	7.7	7.7	81	61	65	ENE 4	ENE 1	E 7	8	10	4	0.4	n △, 3p ●tropfen
14	60.0	59.3	60.0	11.2	13.7	12.2	10.7	16.7	8.7	9.6	9.7	88	82	93	E 2	E 2	E 2	10	10	10	0.0	n ●, a, p ●°
15	61.1	60.7	61.0	14.2	15.4	12.0	12.1	14.3	9.9	10.3	9.4	83	79	91	E 2	E 3	E 1	6	10	10	0.1	ab. ●°
16	60.0	60.5	62.5	11.2	14.6	13.5	10.1	16.8	8.0	8.1	9.8	80	74	86	E 2	E 4	ESE 4	10	10	10	0.0	p zeitweise ●°
17	66.9	68.0	71.2	13.6	15.5	12.3	10.6	15.1	8.8	9.6	7.0	76	55	66	E 2	ESE 5	E 2	8	0	0	.	
18	74.8	74.2	74.8	12.2	14.0	10.2	7.5	18.6	6.5	5.0	6.2	62	47	67	E 2	E 4	E 2	0	10	0	.	
19	**75.2**	73.6	72.6	9.6	16.2	10.8	7.5	14.6	6.4	6.4	6.4	71	47	67	ENE 2	ESE 4	ENE 2	6	9	0	.	
20	71.0	68.9	67.5	12.0	15.8	15.3	7.4	16.6	7.4	8.0	7.7	71	60	59	ENE 2	E 3	E 2	0	10	10	0.0	mtg. ●tropfen
21	65.1	64.1	64.4	13.6	20.6	16.0	12.9	17.1	7.7	7.6	8.8	67	42	64	ENE 2	E 4	E 2	10	7	4	0.4	II ⊕
22	64.6	63.8	63.5	12.8	19.4	15.4	11.6	**20.7**	9.2	8.9	10.7	83	53	82	ENE 2	NE 2	NE 1	10	4	10	0.7	früh ●°
23	62.7	63.4	65.3	12.6	11.6	8.2	11.9	19.6	10.3	9.7	7.0	96	96	87	NE 2	NNE 4	N 5	10	10	10	7.1	n, tg. anhalt. ●°
24	68.3	68.3	69.7	6.2	10.4	6.8	4.0	13.1	4.6	4.6	4.6	65	48	63	NE 4	NNE 5	NE 2	1	5	10	.	3p ⊕, 6p ●tropfen
25	71.8	70.8	70.8	5.2	7.7	3.8	1.2	10.7	4.2	**3.3**	3.7	63	42	62	NE 2	NE 3	NE 1	0	8	3	.	n ⊔
26	70.6	70.3	70.0	4.6	8.6	5.6	**−0.7**	8.0	3.9	**3.3**	4.0	62	**40**	60	NE 1	NNE 1	ESE 1	0	5	10	.	n ⊔
27	72.0	70.5	68.6	2.2	7.6	6.1	−0.6	8.7	3.7	4.6	5.7	68	59	81	ENE 2	WNW 2	Still 0	3	0	9	.	n ⊔
28	60.9	58.8	57.9	12.1	12.8	12.9	5.7	12.5	8.6	9.2	10.0	83	85	91	W 1	WNW 6	NW 3	6	9	10	2.2	7½p ●tropfen, 6a–8a ⸙
29	58.7	59.2	60.3	9.8	10.2	9.2	8.4	13.5	6.7	4.5	4.7	74	48	55	N 4	NNW 5	NW 5	10	8	9	1.9	n ●, I, II, III böig, 5p ●böe
30	63.4	64.0	63.8	6.6	9.8	9.2	3.6	11.0	5.8	5.0	5.7	90	56	66	SE 1	NW 5	NW 2	5	6	6	.	n ●schauer
Mittel	763.8	763.6	763.7	11.6	14.5	11.9	9.0	15.6	7.9	8.0	8.1	76	63	76	3.2	3.9	2.8	5.4	6.7	6.3	Summe 24.1	

Oktober. **Memel.** 1906.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.1	763.8	763.8	11.6	11.4	11.2	8.7	11.7	7.7	9.3	8.7	76	93	88	SW 6	W 2	W 2	9	10	10	1.7	II ●
2	62.8	61.4	58.0	12.2	12.4	10.4	7.2	13.7	9.1	9.7	8.2	87	91	88	SSW 2	SSW 2	SSE 3	2	2	10	3.0	8a ●tropfen, II ∞
3	47.8	46.6	**46.4**	12.1	13.7	10.2	9.6	13.6	10.1	**11.0**	8.8	97	95	95	SSW 4	SW 3	N 2	10	10	10	0.9	n ●, 8a, ab. ●°
4	54.4	58.3	60.3	7.6	9.6	7.4	6.5	13.8	5.3	5.7	6.2	68	64	80	N 3	NNW 3	NW 3	3	6	10	1.9	6½a ⌒, ●tr., II böig, 1½p ●böe
5	64.4	65.2	65.3	6.8	9.4	6.4	5.0	10.2	6.1	6.0	5.9	82	69	83	ENE 1	WNW 2	Still 0	8	0	0	.	n △, I ∞
6	65.6	64.2	61.7	5.2	11.6	9.8	3.8	9.8	5.8	6.3	6.9	87	62	76	SE 2	S 3	SE 3	4	3	10	4.5	n △, I ∞
7	57.8	57.2	57.5	9.3	12.2	11.6	8.1	11.7	8.6	10.6	9.9	99	100	98	SSE 2	WSW 3	WNW 2	10	10	10	**6.6**	n ●, I ●°, 6a ≡, tg. vielfach [●°
8	60.5	64.0	68.0	10.8	11.4	6.5	10.8	13.1	9.4	7.5	5.4	98	75	75	NE 2	ENE 3	ENE 5	10	8	0	.	
9	73.3	74.5	74.7	2.4	7.8	4.4	−0.1	13.0	4.3	4.2	4.6	79	**55**	74	E 2	ESE 1	ENE 1	0	0	0	.	n ⊔
10	**74.9**	74.1	73.1	3.0	9.8	5.5	−0.1	8.1	4.9	6.7	6.0	87	74	89	S 1	W 2	Still 0	8	6	0	.	n ⊔, I ∞
11	71.6	70.3	68.6	1.1	9.2	5.0	0.3	10.1	4.9	6.4	6.1	98	74	94	SE 1	S 2	SE 1	7	0	0	.	n ⊔, I ≡°, III ∞
12	65.3	63.1	59.8	4.7	6.6	7.3	3.1	9.4	6.1	5.8	6.4	96	80	85	SSE 2	S 4	SSE 5	10	10	3	.	
13	54.7	53.8	53.5	4.2	7.6	9.3	3.0	7.7	5.9	6.9	7.4	96	89	86	SSE 4	S 3	SE 2	10	10	10	0.9	ab. ●tropfen
14	52.6	52.7	53.3	8.4	10.4	10.2	6.5	9.6	8.0	8.2	8.3	97	88	90	SSE 3	S 2	SSE 3	10	10	10	0.7	früh ●, I ≡, 8a, ab. ●°
15	57.0	58.8	59.3	10.2	11.4	8.8	9.0	12.0	8.1	6.9	6.8	87	69	81	NW 2	WSW 2	Still 0	10	4	0	.	n ●°
16	58.0	57.2	57.1	7.4	9.8	10.4	4.8	11.7	7.5	7.9	8.7	98	87	93	SE 3	S 2	SSW 2	10	7	10	.	I, II ∞
17	58.8	61.2	63.5	11.0	12.0	11.3	9.1	11.2	8.8	9.4	9.6	90	91	97	SSW 3	SW 4	S 2	9	10	2	.	II ∞
18	66.0	66.0	65.2	10.0	12.8	10.0	9.0	12.3	8.4	8.7	8.0	92	80	87	SE 3	SSW 3	SE 1	1	2	0	.	n △, I ∞
19	61.9	61.8	61.9	9.9	14.0	10.8	9.1	13.1	8.7	10.0	9.4	96	85	98	SE 2	SSE 2	SSE 3	10	10	10	.	I, III ∞
20	62.6	62.4	62.8	9.8	12.0	11.2	9.0	**14.6**	9.0	10.2	9.7	100	98	98	SSE 3	S 2	W 3	10	10	10	5.1	n, I ≡, II ∞, seit 7p ●
21	64.6	63.7	62.6	11.7	12.0	11.1	10.4	14.2	8.9	8.4	8.3	87	82	84	SSW 3	SW 4	SW 5	10	10	10	1.7	n ●, III (seit 2½p) ●°
22	65.0	66.2	66.7	8.2	9.7	8.6	8.0	12.1	5.8	6.9	5.9	71	76	70	NNW 3	NNW 2	NNW 3	10	10	10	0.9	1p ●°, III böig
23	68.5	69.2	69.8	3.6	5.4	2.4	2.1	10.6	5.1	4.9	5.0	87	74	91	NE 2	NE 2	NNE 1	10	10	0	.	n ●
24	71.9	71.8	72.7	2.8	4.4	2.0	0.3	6.5	4.7	4.8	4.3	82	77	82	E 2	ENE 2	E 2	10	9	10	.	
25	73.3	72.5	73.2	0.6	4.0	−0.4	0.4	4.6	3.9	**3.3**	3.5	82	**55**	78	ENE 2	ENE 3	ENE 2	0	0	0	.	
26	73.3	72.1	72.0	−1.6	4.0	0.8	**−3.0**	4.0	**3.3**	3.7	4.0	80	61	82	E 2	NE 2	ENE 2	10	2	0	.	n △
27	71.6	71.5	71.3	1.8	3.6	2.6	−0.5	4.6	4.3	4.8	4.6	82	82	82	ESE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	.	I ∞
28	67.8	65.4	63.9	−1.2	3.2	2.2	−1.5	4.1	4.2	4.8	4.8	100	83	89	E 2	NE 1	Still 0	10	7	10	.	n ⊔, I ≡°
29	63.0	61.7	62.5	−0.6	4.0	5.1	−1.1	3.7	4.1	4.5	5.0	92	73	77	SE 2	SSE 4	S 3	2	10	10	0.0	n ⊔, I ∞, III ●°
30	66.7	68.0	68.5	1.6	4.0	4.8	1.4	5.1	4.6	5.1	5.4	89	84	84	SE 3	SE 3	SE 3	1	9	10	.	I ∞
31	69.0	68.0	67.7	4.2	6.0	5.5	3.2	5.0	4.8	5.3	5.1	77	76	76	SE 4	SE 5	SE 5	10	10	10	.	
Mittel	764.1	764.1	764.0	6.1	8.9	7.2	4.6	9.8	6.5	6.9	6.7	88	79	85	2.5	2.7	2.4	7.5	6.9	6.3	Summe 27.9	

Digitized by Google

November. **Memel.** **1906.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.3	765.4	764.7	7.2	7.4	6.8	5.4	7.4	5.9	5.8	5.7	77	76	77	SE 5	SE 6	SE 5	10	10	10	.	
2	62.2	61.2	61.6	5.4	5.6	4.6	5.1	7.5	5.3	5.5	5.1	78	82	81	ESE 5	ESE 6	SE 4	10	10	10	3.2	2p ● tropfen
3	61.7	61.7	62.2	3.1	4.4	4.3	3.1	5.7	5.2	5.6	5.7	91	96	92	ESE 4	ESE 2	ESE 1	10	10	10	3.8	n ●, I, II, III ●°
4	63.0	62.9	62.8	3.8	4.7	4.2	3.5	5.1	5.4	5.5	5.2	90	86	84	E 3	ESE 3	ESE 1	10	10	10	0.2	n ●
5	62.5	62.3	61.7	3.2	4.2	4.9	3.0	5.0	5.4	5.7	6.1	93	92	96	ESE 2	ESE 3	ESE 2	10	10	10	0.2	n ●
6	62.7	64.0	64.3	8.0	7.0	7.1	4.0	8.7	7.8	7.3	7.4	98	98	99	SW 2	SE 1	SE 2	10	10	7	.	n ●, II ≡, III ∞
7	62.9	61.1	60.8	5.7	8.0	7.0	5.6	9.1	6.3	7.3	7.2	93	92	96	E 2	E 4	SE 2	6	10	10	.	I, III ∞
8	58.1	56.4	54.0	6.6	6.8	7.8	6.5	8.2	7.1	7.2	7.6	98	98	96	SE 3	ESE 4	ESE 4	10	10	10	.	I ∞
9	52.0	53.0	53.0	9.5	9.6	8.8	6.4	9.9	8.5	9.0	8.0	96	89	95	S 1	SW 4	SW 4	10	10	10	.	I ∞
10	47.3	50.0	52.6	8.2	4.0	2.8	4.0	10.1	7.4	5.4	4.7	92	88	82	S 6	NNW 7	NW 8	10	10	10	13.5	II ●°, III ●, △, böig, 3p—9p, 10p—11p ⚑
11	56.8	55.1	53.6	4.2	6.2	8.0	1.4	8.6	3.6	5.3	6.2	58	75	75	NW 8	NW 8	WNW 8	8	10	10	1.4	n ●, △, I böig, III ●tr.
12	60.1	62.3	61.9	3.2	5.4	6.0	2.5	8.3	4.0	3.8	4.7	70	57	67	NNW 4	NNW 4	NW 4	4	5	10	.	n ●, a ●tr. [12a—1p, *)
13	56.1	58.3	65.5	7.8	5.3	0.3	5.1	8.1	5.9	5.1	3.8	75	76	80	NW 7	NNW 7	N 5	8	10	0	0.3	a ● böen, 3a—7a ⚑
14	68.8	68.4	67.6	2.0	6.5	6.7	−1.3	8.1	4.7	5.4	6.8	89	75	93	NE 1	WNW 3	W 4	10	10	0	0.7	n ●, ⌒
15	65.3	64.5	62.8	7.2	6.5	5.0	6.3	7.8	6.7	6.1	5.5	89	84	84	SW 4	SW 2	S 4	10	10	10	1.5	I ●sch. u. ⌒, 1p ●°sch., p öfters ●°
16	56.4	52.1	48.7	−1.3	1.6	3.6	−1.5	8.1	3.8	4.4	5.4	92	85	92	SSE 5	S 6	SSW 8	2	10	10	3.3	n ⌴, ab. ● 7p—12p ⚑
17	49.2	48.8	47.7	6.2	6.0	4.8	1.6	6.7	6.0	6.3	6.0	86	90	94	SW 7	SSW 5	SSE 3	10	10	10	5.5	n ● 4p ●tr., III ∞, 12p—11a
18	42.6	46.8	50.4	8.0	8.2	7.4	4.0	8.2	7.1	7.4	6.7	89	92	88	SW 7	SW 1	SW 4	10	10	10	0.3	n ●, a ●°, 1a—3p ⚑ [⚑
19	47.6	48.4	47.6	5.9	5.2	6.6	4.9	8.7	6.4	6.4	6.9	93	97	94	SSE 3	SSE 2	ESE 2	10	10	10	3.1	II ∞
20	48.1	52.7	55.9	7.4	7.4	5.0	4.8	10.2	6.8	6.4	5.9	89	83	90	SW 3	SW 2	S 3	10	5	8	.	n ●
21	60.0	63.2	66.9	5.4	6.8	6.0	4.1	7.8	5.6	6.2	5.9	82	84	85	S 6	SW 7	SSW 5	10	10	10	.	
22	73.6	75.2	75.3	5.6	4.0	4.4	4.2	7.5	6.0	5.5	5.2	88	90	84	S 3	S 2	S 3	10	2	10	3.0	II ∞
23	71.2	69.4	68.1	5.2	8.0	8.2	3.2	5.6	6.6	8.0	8.1	100	100	100	SSW 5	WSW 5	W 7	10	10	10	1.2	n ●, I ●°, II, III ≡, **)
24	66.1	65.7	65.2	8.2	8.3	8.3	7.8	8.6	8.1	8.2	8.1	100	100	99	W 8	WNW 7	WNW 5	10	10	10	.	I ∞, II ≡, 5a—1p ⚑
25	61.3	60.0	60.1	8.0	8.8	7.6	7.5	8.8	7.8	7.8	7.5	98	92	96	W 4	WNW 7	NW 4	10	1	2	.	
26	57.5	57.6	57.7	6.8	7.2	6.4	6.5	9.1	6.3	5.6	5.1	85	74	71	NW 6	NW 6	NW 6	6	0	1	7.2	II böig
27	46.6	44.3	44.1	7.1	7.2	6.6	5.9	7.5	7.3	7.3	6.2	98	96	85	SW 6	NW 3	NW 4	10	10	10	2.2	n, I, a ●°
28	50.5	54.6	58.0	2.2	2.6	1.3	1.4	7.6	5.0	4.6	4.6	93	82	91	N 2	NNE 3	Still 0	10	1	10	6.1	I ●tr., a öfters ●schauer
29	48.6	45.9	45.0	6.2	7.7	7.6	0.5	6.8	7.0	6.4	6.9	99	82	89	SW 8	W 7	WSW 7	10	10	10	1.6	n ●, I, ab. ●°, 2a—9a, †)
30	41.8	29.7	37.1	7.2	8.8	5.0	5.9	8.2	6.9	7.8	5.7	91	92	87	WSW 7	SW 9	NW 9	10	10	7	8.6	n, a ●, III ●böen, 12p—7a, 1p—9p ⚑
Mittel	757.5	757.4	757.9	5.8	6.3	5.8	4.0	7.9	6.2	6.3	6.1	89	87	88	4.8	4.8	4.5	9.1	8.5	8.5	Summe 66.9	*) 3p—5p, 6p—8p ⚑ **) 9p—11a ⚑ †) 9p—12p ⚑

Dezember. **Memel.** **1906.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	742.6	747.[illegible]	752.3	4.8	5.0	2.3	4.4	9.1	4.6	4.3	5.1	71	60	94	NW 6	NW 4	Still 0	6	4	10	3.9	ab. ●schauer, 1a—3a ⚑
2	57.7	58.1	57.3	2.4	3.2	3.6	0.9	5.8	4.7	4.4	4.0	85	76	67	NW 4	WSW 3	SW 2	10	10	10	1.4	n ●, △, I △, böig
3	49.7	41.3	36.4	4.6	5.2	7.4	2.6	5.0	5.5	6.6	7.6	87	100	99	SSW 1	SSW 1	SW 8	10	10	10	20.6	n, II, III ●, 6a—7a, 8a—4p, *)
4	38.4	43.6	50.0	5.8	−0.2	−2.0	−1.1	8.1	6.4	3.4	3.6	93	76	92	NNE 2	NNE 3	NNE 3	10	10	10	4.4	n ●, 10a—12½p, III ✱, **)
5	53.5	49.1	43.9	−1.8	−1.0	−1.2	−3.4	5.8	3.7	3.6	4.0	92	84	96	S 2	S 6	S 8	10	10	10	2.4	n ✱, a ✱fl., III ✱°, ⟵, 2p—9p ⚑
6	44.3	48.[illegible]	55.4	4.4	4.0	−2.2	−1.6	4.7	5.7	4.5	2.8	92	73	73	SW 4	W 3	NNE 4	10	10	2	0.5	n, I ●, 2p ●tropfen, III böig
7	64.8	65.9	65.5	−5.2	0.8	3.2	−6.0	4.4	2.5	3.9	3.5	80	80	61	NE 1	W 3	SW 4	0	9	10	1.1	p einige △schauer, 5p—12p ⚑
8	62.6	60.4	56.2	3.4	2.6	1.9	0.6	4.2	4.7	4.0	4.0	80	72	77	SW 8	SW 8	SSW 7	10	6	3	.	n ●, 12a—12p ⚑
9	45.7	41.1	38.7	0.4	1.3	1.6	0.2	3.7	4.4	4.2	5.0	92	83	96	S 7	SSW 8	SSW 7	10	10	10	8.9	III ●, ✱, 12a—4p ⚑
10	39.5	39.4	39.5	0.5	0.8	1.6	0.4	3.5	4.8	4.5	4.7	100	92	91	SE 1	SE 1	S 3	8	8	10	9.8	III ● ✱, I ∞, 12½p ✱sch., II ✱°, p öfters ✱sch.
11	41.4	43.5	45.9	−1.4	−1.4	−2.4	−2.2	2.6	3.9	3.9	3.7	94	94	96	SE 2	ESE 2	ESE 2	7	10	10	.	n ✱schauer, I, II ∞
12	49.3	50.2	51.9	−4.0	−2.8	−4.8	−4.2	−0.5	3.2	3.6	3.2	95	96	100	ESE 1	NE 1	Still 0	10	4	10	2.0	I, II ∞, p schw. ✱°, ≡, III
13	52.4	51.1	50.4	5.6	−5.0	−2.6	−7.9	0.6	3.0	3.0	3.6	100	95	96	SE 2	ESE 3	SE 4	0	9	10	0.1	n ✱, I, II ∞, 3½p ✛ [✱°
14	49.9	51.2	53.1	−3.0	−1.2	−2.2	−5.0	−0.8	3.5	4.0	3.8	96	94	98	SE 4	SE 4	ESE 3	2	10	10	.	I, II ∞
15	55.4	56.4	58.7	−4.6	−2.6	−3.1	−5.0	−0.9	2.9	3.4	3.5	90	92	98	ENE 3	E 2	E 3	10	10	10	2.7	II ✱br., III ✱° (seit 2½p)
16	63.2	63.3	04.1	−2.2	−1.0	−1.0	−3.2	−1.8	3.6	3.9	4.0	92	92	94	ENE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	1.1	n ✱, 7½p bis spätab. ✱°
17	67.5	69.3	71.3	−6.0	−5.6	−4.8	−6.1	−0.4	2.6	2.8	2.9	90	96	90	E 3	ENE 2	ENE 2	10	10	10	1.0	n ✱, 11a bis II ✱°
18	73.6	74.2	75.4	−3.8	−2.1	−3.4	−6.0	−3.5	3.3	3.5	3.4	95	90	95	E 2	ENE 1	NE 2	10	10	10	.	
19	77.7	78.6	80.0	−9.0	−7.2	−8.0	−11.0	−2.0	2.0	2.4	2.4	88	93	97	ESE 2	E 1	ENE 2	9	10	10	.	II ∞
20	82.1	82.8	83.5	−10.2	−8.6	−7.2	−14.0	−6.1	2.0	2.2	2.6	100	94	100	SE 2	SE 2	SSE 3	10	10	10	.	n ⌴, I, II ∞
21	82.8	81.8	81.3	−13.2	−8.0	−8.2	−14.4	−6.4	1.6	2.5	2.4	100	100	100	SE 2	SSE 3	S 4	10	10	10	.	n, III V, I ≡, II ∞
22	79.8	79.4	78.9	−5.4	1.2	−1.4	−8.7	−0.6	3.0	3.9	3.9	100	78	94	SSE 2	SW 4	S 1	10	10	10	.	
23	77.9	77.2	75.9	−5.0	−5.6	−6.3	−5.6	1.6	3.0	2.7	2.6	95	90	93	SE 2	SE 2	SSE 2	9	7	7	.	
24	70.6	67.5	64.6	−6.0	−4.4	−5.2	−7.5	−4.4	2.6	2.8	2.9	90	86	96	SSE 3	S 5	S 4	2	2	9	.	
25	57.3	53.4	51.4	−6.2	−3.8	−6.2	−6.3	−3.4	2.7	3.3	2.7	95	95	95	SE 6	SSE 5	SSE 3	10	10	10	2.2	
26	47.6	44.5	41.0	−5.8	−4.8	−4.2	−6.2	−3.3	2.9	3.2	3.3	100	100	100	SSE 5	SE 3	S 2	10	10	10	5.4	n ✱, früh bis 7½p ✛
27	42.2	40.5	39.7	−10.2	−5.6	−5.6	−11.4	−0.9	2.0	2.8	2.8	100	96	96	SE 2	E 3	ESE 3	10	10	10	1.0	I ∞, 12½p bis ab. ✱
28	41.4	45.7	50.0	−6.0	0.0	−0.4	−6.2	3.4	2.9	4.1	4.3	100	89	96	SE 2	NW 2	W 4	9	8	10	3.8	I ∞, 12½p △böe, II böig, †)
29	53.7	54.6	54.5	−1.2	−0.2	−0.6	−1.5	1.0	3.9	3.8	3.2	92	83	73	NW 3	WNW 3	W 2	10	10	10	1.0	n ✱ u. △böen, I böig, ††)
30	52.2	51.2	49.7	−2.4	−4.4	−5.6	−6.0	0.5	2.9	3.1	3.0	75	95	100	NW 2	E 1	SSE 1	10	4	10	0.1	8a ≡, II ∞, ✱fl., 4p ✱sch.
31	48.5	40.5	50.4	−10.0	−8.0	−8.3	−10.0	−2.9	2.1	2.3	2.2	100	94	94	E 2	NE 2	NNE 2	10	7	10	.	n, I V, I ≡, III ⦶
Mittel	756.9	756.8	757.0	−3.3	−1.9	−2.4	−4.9	0.6	3.4	3.6	3.6	92	89	92	3.2	3.3	3.4	8.5	8.7	9.4	Summe 73.4	*) 5p—9p, 10p—12p ⚑

**) 12p—2a ⚑ †) p öfters ✱ u. △böen, III böig ††) a ✱°, △°, II ✱°

Digitized by Google

Monatliche und Jahres-Resultate.

Digitized by Google

1906.

Borkum.

λ = 26m 40s östlich von Greenwich. φ = 53° 35′ N. H = 10.4 Meter über dem Meer. h₁ = 6.0 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Mittel.	8a	2p	8p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar …	758.7	777.6	23.	737.8	6.	2.6	3.6	3.0	2.9	4.3	1.5	7.3	18.	−6.3	3.	5.2	5.4	5.2	5.3	**92**	**91**	91	**91**
Februar …	**753.8**	769.1	6.	737.0	11.	2.0	3.4	2.9	2.6	4.0	1.3	6.1	27.	−1.2	24.	4.8	5.0	4.8	4.8	89	84	86	86
März …	757.7	769.7	3.	**733.5**	12.	3.1	4.6	3.7	3.6	5.3	2.1	10.3	7.	−1.9	23.	4.6	4.9	5.0	4.8	80	76	**82**	79
April …	763.0	777.2	2.	744.1	28.	6.5	9.6	7.1	7.3	10.1	4.9	19.3	12.	1.9	5.	6.2	6.8	6.4	6.5	85	77	85	82
Mai …	757.6	768.0	6.	747.0	15.	11.6	14.2	11.9	12.1	15.0	9.7	23.3	9.	4.4	1.	9.2	10.2	9.6	9.7	89	85	**92**	89
Juni …	762.8	770.9	6.	748.5	1.	13.3	14.9	13.3	13.5	15.9	11.6	21.9	17.	8.0	7.	10.2	10.7	10.3	10.4	88	85	90	88
Juli …	761.7	769.0	9.	754.9	19.	16.4	18.4	16.6	16.6	19.1	14.2	**29.3**	31.	9.8	2.	11.7	12.4	12.0	12.0	83	77	84	82
August …	760.6	771.8	28.	747.5	25.	**16.7**	**18.8**	**17.2**	**17.2**	**19.8**	15.2	25.3	13.	11.5	26.	**12.7**	**13.6**	**13.1**	**13.1**	90	84	90	88
September	**765.4**	775.8	27.	751.2	15.	15.0	17.7	15.3	15.6	18.5	13.5	**29.3**	2.	9.0	17.	10.2	10.9	10.9	10.6	**79**	**71**	83	**78**
Oktober …	759.0	769.8	25.	746.8	13.	10.6	13.8	11.7	11.6	14.3	9.7	19.1	5.	3.6	27.	8.5	9.5	9.1	9.0	88	80	88	85
November	757.6	775.8	23.	738.2	17.	8.2	9.1	8.3	8.4	9.7	6.0	11.5	1. 29. 30.	3.7	20.	7.3	7.3	7.2	7.3	90	85	88	88
Dezember	757.5	**780.3**	21.	736.1	26.	**1.2**	**1.9**	**1.5**	**1.4**	3.6	**−0.1**	10.5	3.	**−6.6**	23. 30.	**4.4**	**4.5**	**4.5**	**4.5**	87	85	88	86
Jahr …	759.6	780.3	21. XII.	733.5	12. III.	8.9	10.8	9.4	9.4	11.6	7.5	29.3	31. VII. 2. IX.	−6.6	23. 30. XII.	7.9	8.4	8.2	8.2	87	82	87	85

Wilhelmshaven.

λ = 0h 32m 35s östlich von Greenwich. φ = 53° 32′ N. H = 8.5 Meter über dem Meer. h₁ = 5.0 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Mittel.	8a	2p	8p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar …	759.5	777.9	23.	740.5	8.	1.7	3.7	2.6	2.4	4.0	0.2	8.1	13. 18.	−7.9	3.	4.9	5.2	5.1	5.1	93	86	89	89
Februar …	**754.7**	769.4	5. 6.	739.6	11.	0.8	3.2	1.8	1.6	3.3	−0.1	6.1	2.	−2.3	10. 25.	4.6	4.9	4.8	4.8	**95**	84	**92**	90
März …	757.7	770.0	3.	**734.5**	12.	2.4	4.7	3.2	3.1	5.0	0.6	13.5?	7.	−2.9	13.	4.8	5.0	5.1	4.9	86	77	86	83
April …	763.2	777.7	3.	744.9	28.	6.3	9.6	6.9	7.1	10.0	3.4	17.6	11.	−0.6	2.	6.2	6.3	6.2	6.2	86	**71**	**82**	**80**
Mai …	758.0	768.5	6.	746.7	15.	12.2	15.2	12.6	12.4	15.2	9.5	23.4	9.	4.1	1.	8.9	9.7	9.4	9.3	83	76	86	82
Juni …	762.5	770.9	6.	748.5	1	14.3	16.2	13.7	14.0	17.1	10.6	23.0	27.	6.0	2.	10.1	10.5	10.0	10.2	82	76	85	81
Juli …	761.7	768.5	9.	755.4	19.	**16.8**	19.0	**16.2**	16.2	19.0	12.9	**28.8**	31.	6.8	1.	11.6	11.0	**11.8**	**11.8**	**81**	73	85	**80**
August …	760.8	771.5	28.	749.2	25.	16.2	**19.3**	15.5	**16.3**	**20.3**	13.1	28.5	1.	8.1	30.	**11.9**	**12.0**	11.5	**11.8**	86	**71**	87	81
September	**765.4**	775.3	27.	751.3	16.	13.1	16.6	13.8	14.0	17.7	10.8	26.6	4.	3.7	25.	9.9	10.5	10.3	10.2	87	73	87	82
Oktober …	760.0	770.7	25.	746.8	3.	9.5	13.5	10.3	10.5	13.9	8.2	19.2	7.	2.8	27.	8.3	9.3	8.7	8.8	93	80	**92**	88
November	758.3	776.5	23.	739.4	17.	7.3	9.1	7.7	7.8	9.8	6.0	13.6	23.	1.6	11.	7.2	7.5	7.2	7.3	93	87	**92**	90
Dezember	758.0	**781.1**	21.	736.1	26.	**−0.7**	**0.3**	**−0.4**	**−0.4**	2.0	**−2.4**	9.9	3.	**−12.0**	30.	**4.1**	**4.3**	**4.2**	**4.2**	92	**89**	**92**	**91**
Jahr …	760.0	781.1	21. XII.	734.5	12. III.	8.3	10.9	8.7	8.8	11.4	6.1	28.8	31. VII.	−12.0	30. XII.	7.7	8.1	7.9	7.9	88	79	88	85

Keitum.

λ = 33m 28s östlich von Greenwich. φ = 54° 54′ N. H = 13.0 Meter über dem Meer. h₁ = 1.4 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Mittel.	8a	2p	8p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar …	757.8	776.3	23.	738.4	7.	1.7	2.4	1.5	1.7	3.5	0.5	6.6	27. 28.	**−6.8**	4.	4.9	5.1	4.9	5.0	93	**92**	93	**93**
Februar …	**753.4**	770.2	5.	737.7	11.	1.0	2.4	1.0	1.2	3.4	0.3	5.6	2.	−1.9	19.	4.7	5.0	4.7	4.8	**94**	91	**95**	**93**
März …	755.9	767.7	3.	**726.0**	12.	2.0	3.4	2.1	2.3	5.0	0.7	8.2	7.	−3.2	27.	5.0	5.4	5.0	5.1	93	91	92	92
April …	762.9	777.6	3.	743.9	28.	5.9	9.7	6.0	6.5	11.8	3.7	22.4	12.	−0.2	4.	6.0	6.1	6.0	6.0	87	**69**	85	**80**
Mai …	757.9	768.3	6.	745.4	15.	11.8	14.8	11.6	12.3	16.8	9.2	26.4	9.	2.8	1.	8.8	9.4	8.6	8.9	84	75	**84**	81
Juni …	761.8	770.4	6.	746.5	1.	13.8	16.1	13.3	14.0	17.7	11.4	27.6	17.	7.6	2.	11.0	10.9	10.0	10.6	84	80	86	84
Juli …	761.2	768.0	9.	753.8	19.	16.0	**18.5**	**15.8**	16.2	20.0	12.7	**32.8**	31	7.6	2.	11.2	11.9	11.4	11.5	**81**	76	**84**	**80**
August …	759.5	770.3	28.	744.8	25.	**16.4**	18.1	15.4	**16.5**	**20.6**	13.7	27.1	1.	11.2	24.	**11.3**	**12.2**	**11.9**	**11.8**	**81**	79	92	84
September	**765.0**	775.4	24.	748.0	16.	13.9	16.3	13.5	14.1	18.1	11.5	29.8	3.	6.6	26.	10.1	10.2	9.9	10.1	85	73	85	81
Oktober …	759.5	770.4	26.	746.1	13.	10.0	12.0	10.1	10.4	13.1	8.7	18.3	8.	1.8	27.	8.3	8.9	8.4	8.5	93	84	89	89
November	757.1	774.2	24.	737.9	17.	7.7	8.6	7.4	7.9	9.7	6.8	12.2	29.	1.8	11.	7.0	7.3	7.2	7.2	89	87	91	89
Dezember	757.0	**781.8**	21.	735.0	26.	**0.4**	**0.8**	**−0.2**	**0.2**	3.5	**−1.1**	10.3	2. 3.	−5.9	23.	**4.3**	**4.3**	**4.1**	**4.2**	88	87	89	88
Jahr …	759.1	781.8	21. XII.	726.0	12. III.	8.4	10.3	8.1	8.6	11.9	6.5	32.8	31. VII.	−6.8	4. I.	7.7	8.1	7.7	7.8	88	82	89	86

Hamburg.

λ = 39m 54s östlich von Greenwich. φ = 53° 33′ N. H = 26.0 Meter über dem Meer. h₁ = 2.9 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Mittel.	8a	2p	8p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar …	758.3	775.4	23.	737.8	19.	1.1	2.9	2.0	1.8	4.5	−0.3	10.4	14.	−10.1	3.	4.7	4.9	4.9	4.8	**92**	84	89	**89**
Februar …	**753.5**	767.2	6.	740.1	3.	0.9	2.8	1.9	1.6	3.9	−0.0	6.6	27.	−3.7	16.	4.5	4.6	4.6	4.6	91	82	87	86
März …	755.6	767.8	3.	**734.0**	12.	1.8	4.3	2.8	2.6	5.9	0.4	14.1	7.	−3.7	15.	4.5	4.7	4.8	4.6	83	74	83	80
April …	761.7	775.5	9.	745.2	29.	6.6	11.9	9.6	8.7	13.4	4.3	23.1	12.	0.4	2.	5.6	5.7	5.7	5.6	**75**	**55**	**64**	**65**
Mai …	756.8	767.4	6.	744.8	15.	12.5	16.5	14.7	13.7	17.6	9.8	25.1	8. 9.	3.0	1. 3.	8.6	8.4	8.7	8.6	78	61	70	70
Juni …	760.4	768.4	20.	746.7	1.	14.4	18.0	16.1	15.5	19.7	11.6	27.6	27.	6.1	6.	9.5	9.2	9.5	9.4	77	61	70	69
Juli …	760.1	765.8	9.	753.7	19.	**16.2**	**20.1**	**18.1**	**17.3**	**21.5**	13.5	29.1	31.	7.7	1.	11.0	10.5	**10.9**	10.8	80	59	69	69
August …	759.3	769.3	28.	746.6	25.	15.9	19.6	17.3	17.1	21.3	13.8	**29.3**	1.	8.4	29	**11.3**	**10.9**	**10.9**	**11.0**	83	64	74	74
September	**763.5**	773.2	24.	749.0	16.	12.4	16.8	14.4	14.0	18.3	10.9	29.1	2. 3.	4.0	25.	9.4	8.8	9.5	9.2	86	63	78	76
Oktober …	759.5	769.4	25.	746.2	3.	8.6	12.6	10.7	10.1	13.8	7.7	19.6	8.	1.6	27.	7.7	7.9	8.2	7.9	89	72	83	82
November	757.2	774.8	23.	739.4	17.	7.0	8.8	7.6	7.6	10.0	6.0	14.6	1.	1.2	11.	6.8	7.1	6.9	7.0	90	84	88	87
Dezember	756.6	**779.8**	21.	736.0	26.	**−1.6**	**−0.1**	**−1.3**	**−1.2**	1.6	**−2.8**	9.6	3.	**−11.1**	30.	**3.9**	**4.0**	**3.9**	**3.9**	89	**86**	**90**	**89**
Jahr …	758.5	779.8	21. XII.	734.0	12. III.	8.0	11.2	9.5	9.1	12.6	6.2	29.3	1. VIII.	−11.1	30. XII.	7.3	7.2	7.4	7.3	84	70	79	75

Digitized by Google

Borkum. 1906.

h_T = 2.0 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = + 0.58 mm.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:								Zahl der Beobachtungen mit:								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe.	Maximum.	Datum.	≥ 0.2	⋆	△ ▲	⊤	≈	heiter.	trübe.	⊔	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
					mm	mm																		
Januar . . .	6.5	6.3	5.5	6.1	80.8	20.4	18.	18	1	0	0	5	6	14	5 (1)	3.5	5	0.5	11.5	7	47.5	9.5	8.5	0
Februar . .	8.5	7.4	6.0	7.3	62.5	11.3	8.	16	7	4	0	5	1	12	3 (2)	6	5	1	6	2	22.5	4	12.5	5
März	6.8	6.5	5.6	6.3	30.0	5.1	8.	18	11	7	0	2	1	9	4 (1)	22.5	9.5	1.5	1	2	25	9	21.5	1
April	4.1	3.6	3.2	3.4	24.1	13.8	18.	6	0	1	0	0	14	2	2	21.5	16.5	2	8	2.5	9.5	0	16	5
Mai	6.5	6.7	7.1	6.8	79.6	15.6	10.	19	0	0	1	3	3	14	2	0.5	24.5	7	8	4	13.5	10.5	13	4
Juni	6.1	6.0	6.0	6.1	28.4	10.2	14.	7	0	0	1	5	3	12	1	31.5	18	3	0	0	9.5	7.5	20.5	0
Juli	4.7	4.0	4.3	4.3	65.3	28.1	11.	8	0	0	1	1	9	4	1	14.5	25	6	4	2	14.5	10.5	14.5	2
August . . .	5.9	5.6	5.5	5.7	107.9	21.7	11.	18	0	0	5	0	4	5	2	16.5	1	6	8.5	4	25	5	24	3
September.	4.6	5.0	4.9	4.8	42.3	15.9	15.	11	0	0	0	0	1	5	1	15	13.5	6.5	12.5	1.5	9.5	9	12.5	3
Oktober . . .	6.2	5.0	6.3	6.1	29.0	6.9	17.	14	0	0	1	4	3	8	0	6.5	0.5	6	22	13.5	32	2.5	3	2
November .	9.3	8.1	8.4	8.6	88.8	11.8	8.	23	0	0	1	6	0	20	2	3	5.5	6	8.5	9	41	3	14	9
Dezember .	7.5	7.1	6.9	7.2	53.0	7.2	8.	17	7	8	1	8	2	14	4 (3)	6.5	5.5	5	18.5	9.5	23.5	5	11.5	8
Jahr	6.4	6.0	5.8	6.1	697.7	28.1	11. VII.	175	26	20	15	39	53	118	26 (7)	156.5	129.5	50.5	108.5	82.0	273.0	84.5	176.5	34

Wilhelmshaven.

h_T = 2.0 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = + 0.58 mm.

					mm	mm																		
Januar . . .	6.6	6.9	6.4	6.6	87.1	18.8	18.	17	2	2	0	6	6	12	2 (2)	3	4	1	12.5	15.5	35.5	13	5.5	3
Februar . .	8.1	8.1	7.5	7.9	50.3	12.0	27.	16	10	5	0	11	0	15	1 (1)	4.5	8	2.5	9	20	20.5	9.5	3	7
März	7.4	7.6	6.2	7.1	33.0	5.0	8.	10	17	13	1	4	2	13	4 (1)	10.5	21.5	4	1	5	21	22	16	2
April	4.2	4.5	4.2	4.3	21.2	4.4	18.	11	1	1	0	2	12	5	1	23.5	12.5	5.5	4	7.5	10.5	6.5	10	10
Mai	6.9	6.7	7.5	7.0	76.6	16.1	18.	16	0	1	6	4	3	15	0	17	14.5	9.5	11.5	6	9.5	11	7	7
Juni	7.2	6.7	6.1	6.7	32.2	12.2	29.	10	0	0	3	3	2	14	0	25.5	10	2.5	1.5	0.5	6	16	24	4
Juli	5.1	6.5	5.3	5.6	77.9	45.5	11.	9	0	0	5	0	3	9	2	21.5	12.5	3	1.5	2.5	14.5	11	8.5	18
August . . .	7.1	6.6	5.4	6.4	138.3	34.	14.	16	0	0(1)	5	0	2	8	0 (1)	5	3	3	7.5	7	20.5	25	14	8
September	5.7	6.4	4.9	5.7	44.6	23.7	15.	9	0	0	1	1	4	7	0	12.5	14	4.5	3.5	6.5	7.5	15.5	12	14
Oktober . .	7.4	6.4	5.8	6.5	41.5	25.4	2.	11	0	1	0	6	3	13	0	3.5	1	4.5	25.5	23	21	2.5	1	11
November .	8.1	7.9	8.6	8.2	62.1	8.7	27.	20	0	1	1	6	0	19	2	1.5	1.5	8	8	17	26	20.5	4.5	3
Dezember .	7.2	7.0	7.2	7.1	62.2	14.0	13.	14	11	5	0	8	3	16	1	6	8.5	7	12.5	13.5	21	14	3.5	7
Jahr	6.8	6.8	6.3	6.6	710.8	45.5	11. VII.	165	41	29	22	51	40	144	13 (5)	134.0	101.0	55.0	98.0	124.0	213.5	166.5	109.0	94

Keitum.

h_T = 1.8 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = + 0.72 mm.

					mm	mm																		
Januar . . .	7.4	6.8	5.9	6.6	76.7	14.3	18.	17	2	2	0	4	6	14	5 (1)	8	3	1	14.5	9	23	20.5	6	8
Februar . .	8.6	7.4	6.8	7.6	68.2	11.8	8.	16	5	4	0	4	0	11	2	3.5	6.5	3	3.5	22	12	12.5	7	11
März	6.3	7.1	5.9	6.4	44.3	8.4	8.	15	7	8	0	0	0	9	3	10	12.5	8	2	2	13.5	26	19	0
April	5.1	4.9	4.9	4.7	34.1	11.6	27.	10	1	0	0	3	11	5	0	14.5	6.5	8.5	8.5	3	16	18.5	10.5	4
Mai	6.2	6.1	6.2	6.2	50.0	15.7	14.	13	0	0	2	1	2	12	0	5	9	8	21.5	5	11	16.5	10	7
Juni	7.3	5.8	5.3	6.1	14.9	7.0	14.	8	0	0	0	2	2	10	0	7.5	8	4	0.5	0	5	23	41	1
Juli	5.2	4.7	4.8	4.9	28.3	12.0	11.	8	0	0	0	1	4	5	0 (1)	10.5	11.5	2	2	0.5	12	23.5	24	7
August . . .	6.9	7.0	5.0	6.6	83.7	27.0	14.	16	0	0	2	0	3	8	0 (1)	1	0	0	5	5	18	30.5	28.5	5
September	6.3	6.1	4.8	5.0	95.5	57.8	15.	6	0	0	0	0	3	5	0	5	16	9.5	3.5	4	8.5	13	16.5	14
Oktober . .	7.5	7.2	5.7	6.8	80.2	20.3	20.	14	0	1	2	3	2	12	0 (1)	3	2	0	28	19.5	21.5	9	4	6
November .	8.5	8.3	8.1	8.3	109.3	14.4	8	23	0	1	0	4	0	18	2 (1)	2.5	2	10	9.5	8.5	17	18.5	19	3
Dezember .	7.2	7.2	5.8	6.8	70.6	10.2	24.	14	9	3	0	3	3	13	4	10	7	4	11	11	16	6	6	22
Jahr	6.9	6.5	5.8	6.4	776.7	57.8	15. IX.	160	24	19	6	25	36	122	16 (5)	80.5	84.0	58.0	109.5	80.5	173.5	217.5	101.5	91

Hamburg.

h_T = 1.4 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = + 0.57 mm.

					mm	mm																		
Januar . . .	8.1	7.3	7.5	7.6	100.6	22.8	6.	21	8	1 (1)	0	10	1	18	9	5	1	10	12	11.5	26.5	21	5	1
Februar . .	8.8	8.3	8.1	8.4	45.7	9.1	17.	15	15	1	0	12	0	18	1	3	7	6	15	14	20	13	4	2
März	7.4	8.3	6.2	7.3	82.1	18.2	15.	15	13	4	1	1	0	12	5	11.5	6	2.5	4.5	3.5	22.5	26	16.5	0
April	5.0	5.6	4.4	5.0	39.5	11.4	27.	11	1	0	1	10	8	0	15	12.5	12.5	17	6.5	4	14	10.5	10.5	0
Mai	6.7	7.0	6.8	6.8	55.5	26.8	20.	16	0	0	4	0	5	15	0	10	14	20	13.5	7	11.5	10.5	3.5	1
Juni	6.6	6.8	5.7	6.4	50.6	20.8	28.	11	0	0	3	2	4	14	0	12.5	10	2.5	5.5	3	14	20	21.5	1
Juli	6.0	7.5	6.4	6.7	74.1	29.8	11.	12	0	0	6	0	0	10	0 (1)	13	10.5	7.5	5	4.5	20.5	15	17	0
August . . .	7.6	7.3	7.7	7.6	52.6	18.0	25.	14	0	0	6	3	2	14	1	2	2	4.5	7.5	8	27.5	23.5	17	1
September	6.7	7.4	5.1	6.4	32.0	9.0	15.	14	0	1	1	4	4	10	1	18	11	5	7	1	14.5	18	13.5	2
Oktober . .	7.7	7.0	6.5	7.0	46.4	25.9	2.	10	0	0	0	5	5	17	0	1.5	1	1.9	29	12	20.5	7	2	1
November .	8.9	8.8	9.3	9.0	67.8	9.5	27.	20	0	0	0	8	0	24	7	1.5	2.5	10	12	14	25.5	21	3.5	0
Dezember .	8.4	7.5	6.5	7.5	48.4	10.0	13.	17	12	2	0	13	2	15	4	13	5	8	13	8	19.5	15	9.5	2
Jahr	7.3	7.4	6.7	7.2	727.0	29.8	11. VII.	176	49	10 (1)	21	59	33	175	28 (1)	106.0	82.5	112.0	132.5	90.5	236.5	200.5	123.5	11

Digitized by Google

1906.

Kiel.

λ = 40m 36s östlich von Greenwich. φ = 54° 20′ N. H = 47.2 Meter über dem Meer. h_t = 1.7 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8^a	2^p	8^p	Mittel.	8^a	2^p	8^p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	755.0	772.5	23.	732.8	19.	0.8	2.1	1.0	1.1	3.2	−0.7	7.1	13.	−10.7	1.	4.6	4.9	4.6	4.7	91	89	90	90
Februar	**750.5**	765.4	5. 6.	736.6	3.	0.2	2.1	0.7	0.7	2.6	−0.7	6.3	27.	−3.4	16.	4.3	4.5	4.5	4.4	92	84	92	89
März	752.3	764.1	3.	**728.0**	12.	1.3	3.5	1.8	1.9	3.7	−0.1	10.8	7.	−4.2	27.	4.4	4.6	4.5	4.5	86	76	84	82
April	759.5	773.6	2.	742.5	28.	5.8	10.1	7.0	7.0	11.5	3.3	21.1	12.	−0.9	4.	5.8	5.8	5.7	5.8	82	**62**	**76**	**74**
Mai	754.7	765.6	6.	742.1	16.	11.9	15.3	12.0	12.3	16.7	8.5	23.5	9.	1.6	3.	8.8	9.1	8.6	8.8	83	70	82	79
Juni	758.0	766.2	6.	742.8	1.	14.7	18.1	15.0	15.1	19.5	11.2	25.3	27.	6.6	5.	9.9	10.6	9.9	10.1	**80**	68	77	75
Juli	757.8	763.5	9.	751.3	19.	**16.1**	19.1	**16.5**	**16.5**	**20.7**	12.8	26.2	31.	8.3	2.	**11.8**	**12.0**	**11.6**	**11.8**	86	72	82	77
August	756.5	766.3	28.	742.1	25.	15.4	**19.2**	15.5	16.1	20.6	12.9	**27.8**	1.	7.7	28.	11.5	11.7	11.0	11.4	88	70	84	81
September	**761.2**	771.0	24.	745.6	16.	12.7	15.8	13.1	13.4	17.4	10.7	26.7	2.	3.8	26.	9.9	10.3	9.9	10.0	89	76	88	84
Oktober	757.1	767.4	25.	743.9	13.	8.3	11.5	9.4	9.3	12.5	7.2	17.5	8.	1.2	27.	7.8	8.7	8.2	8.2	94	85	91	90
November	754.2	771.1	24.	736.6	17.	6.5	8.2	6.8	6.9	9.1	5.4	12.2	23.	0.0	11.	6.9	7.4	7.1	7.1	**95**	**91**	**95**	**94**
Dezember	753.7	**777.7**	21.	733.6	26.	**−1.8**	**0.1**	**−1.5**	**−1.1**	1.5	**−2.7**	9.5	3.	**−11.9**	30.	**4.0**	**4.1**	**3.8**	**4.0**	92	87	90	90
Jahr	755.9	777.7	21.XII.	728.0	12.III.	7.7	10.4	8.1	8.3	11.6	5.6	27.8	1.VIII.	−11.9	30.XII.	7.5	7.8	7.4	7.6	88	78	86	84

Wustrow.

λ = 49m 35s östlich von Greenwich. φ = 54° 21′ N. H = 7.0 Meter über dem Meer. h_t = 2.5 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Abs. 8^a	Abs. 2^p	Abs. 8^p	Abs. Mittel	Rel. 8^a	Rel. 2^p	Rel. 8^p	Rel. Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	758.9	776.0	23.	735.4	19.	1.0	1.5	1.1	1.1	2.8	−0.8	6.6	15.	−11.5	4.	4.6	4.7	4.6	4.6	91	**90**	**91**	**91**
Februar	**754.6**	768.2	5.	740.4	9.	0.3	1.8	1.0	0.8	2.3	−0.7	5.3	27.	−2.5	11. 12. 13.	4.3	4.5	4.5	4.5	**92**	87	90	90
März	755.2	767.5	3.	**733.0**	12.	1.5	3.1	1.9	1.9	4.4	−0.0	9.1	9.	−3.6	23.	4.5	4.6	4.5	4.6	88	80	85	84
April	763.0	777.6	3.	747.2	29.	5.6	9.4	6.7	6.7	10.5	3.5	21.2	12.	−1.5	4.	5.8	6.3	6.0	6.0	85	**71**	**81**	**79**
Mai	758.4	769.5	6.	745.0	16.	11.1	14.8	12.5	12.0	16.1	8.5	25.3	9.	2.6	3.	8.6	9.3	9.0	9.0	86	74	83	81
Juni	760.7	769.2	6.	745.0	1.	14.0	16.7	15.3	14.9	18.2	12.2	**28.8**	20.	8.6	7.	10.5	10.9	11.8	11.1	85	77	84	82
Juli	760.7	766.8	10.	753.9	20.	**16.2**	**19.2**	**17.6**	**16.9**	**19.8**	13.9	25.3	19. 31.	8.1	21.	**11.9**	**12.7**	**12.3**	**12.3**	87	76	**81**	81
August	759.6	768.6	28.	746.7	25.	15.9	18.4	16.9	16.7	19.7	14.2	27.3	3.	9.6	18.	11.4	12.5	11.9	11.9	**84**	79	82	82
September	**764.2**	774.4	24.	751.3	16.	13.4	15.5	14.0	14.0	16.6	11.7	25.9	3.	6.8	25.	10.1	10.8	10.1	10.3	87	81	84	84
Oktober	761.4	771.8	25.	747.8	3.	7.5	11.3	9.1	8.8	11.7	6.5	15.7	17.	0.6	27.	7.2	8.3	7.7	7.7	90	83	88	87
November	757.8	774.5	23.	742.8	30.	6.6	7.9	7.3	7.1	8.7	5.2	11.8	1.	1.4	20.	6.6	7.1	6.9	6.9	90	89	90	90
Dezember	757.2	**781.9**	21.	737.6	27.	**−1.2**	**0.3**	**−1.0**	**−0.9**	2.0	**−2.4**	8.7	3.	**−12.5**	30.	**4.0**	**4.3**	**4.0**	**4.1**	91	**90**	90	90
Jahr	759.3	781.9	21.XII.	733.0	12.III.	7.7	10.0	8.5	8.3	11.1	6.0	28.8	20.VI.	−12.5	30.XII.	7.4	8.0	7.8	7.8	88	81	86	85

Swinemünde.

λ = 57m 4s östlich von Greenwich. φ = 53° 56′ N. H = 10.0 Meter über dem Meer. h_t = 7.6 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Abs. 8^a	Abs. 2^p	Abs. 8^p	Abs. Mittel	Rel. 8^a	Rel. 2^p	Rel. 8^p	Rel. Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	759.5	775.3	2. 23.	737.7	19.	0.5	1.8	1.5	1.1	3.0	−0.6	7.4	13.	−11.7	3.	4.4	4.6	4.7	4.6	**90**	86	**89**	**88**
Februar	755.1	767.3	6.	740.8	9.	0.6	2.3	1.2	1.2	2.8	−0.2	6.0	27.	−3.5	10.	4.3	4.3	4.4	4.4	**90**	80	88	86
März	**754.9**	767.6	3.	**735.5**	12.	2.2	4.5	2.5	2.7	5.4	0.4	13.6	7. 8.	−4.0	23.	4.4	4.4	4.5	4.4	80	68	78	76
April	762.8	776.6	4.	745.9	19.	7.7	11.0	7.7	8.2	11.8	4.8	21.4	13.	0.2	2.	6.0	5.7	6.2	6.0	75	**59**	78	**71**
Mai	758.2	769.4	6.	744.6	16.	12.6	14.7	12.5	12.8	16.4	9.9	25.0	10.	3.3	1.	8.7	8.6	8.9	8.8	79	70	82	77
Juni	760.2	769.4	6.	744.1	1.	15.7	17.9	15.7	15.8	19.3	12.6	29.6	27.	8.9	2.	9.9	9.7	10.3	9.9	**74**	64	77	72
Juli	760.8	766.7	3.	755.1	20.	**17.7**	**20.2**	**18.1**	**17.9**	**21.2**	14.6	27.8	19.	10.4	1. 21.	11.6	11.5	**11.9**	**11.7**	76	65	**76**	73
August	759.5	767.7	28.	748.3	25.	17.0	20.1	17.5	17.5	**21.2**	14.2	**30.2**	1.	10.4	29.	**11.8**	**11.7**	11.6	**11.7**	81	68	77	75
September	**763.5**	772.6	25.	753.5	6. 16.	13.8	16.3	14.0	14.3	17.4	12.1	26.9	2.	7.6	25. 26. 27.	9.8	10.1	9.8	9.9	83	72	81	79
Oktober	762.2	772.2	10.	747.5	3.	8.2	11.4	9.1	9.1	11.9	6.8	15.6	13. 19.	0.5	27.	7.2	7.7	7.4	7.4	87	75	84	82
November	758.1	773.9	23.	742.0	19.	6.5	8.5	7.5	7.2	9.3	5.5	12.6	1.	1.4	14. 22.	6.7	6.9	6.9	6.8	**90**	82	88	87
Dezember	757.2	**782.0**	21.	736.7	27.	**−2.0**	**−0.0**	**−1.6**	**−1.8**	−0.5	**−3.6**	9.4	3.	**−13.8**	30.	**3.7**	**3.9**	**3.8**	**3.8**	89	**87**	**89**	**88**
Jahr	759.3	782.0	21.XII.	735.5	12.III.	8.4	10.6	8.8	8.8	11.6	6.4	30.2	1.VIII.	−13.8	30.XII.	7.4	7.4	7.5	7.4	83	73	82	80

Rügenwaldermünde.

λ = 1h 5m 32s östlich von Greenwich. φ = 54° 26′ N. H*) = 3.0 Meter über dem Meer. h_t **) = 1.8 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer Mittel	Maximum	Datum	Minimum	Datum	8^a	2^p	8^p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum	Datum	Minimum	Datum	Abs. 8^a	Abs. 2^p	Abs. 8^p	Abs. Mittel	Rel. 8^a	Rel. 2^p	Rel. 8^p	Rel. Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	759.6	776.9	2.	739.1	19.	−0.1	0.9	0.6	0.4	2.6	−1.4	7.1	18.	**−13.4**	3.	4.4	4.5	4.6	4.5	92	90	92	92
Februar	756.0	768.2	6.	741.0	3.	−0.2	1.5	0.3	0.3	2.4	−1.0	4.4	1.	−3.7	10.	4.3	4.6	4.5	4.5	**95**	90	**94**	**93**
März	**754.8**	766.2	3.	**736.5**	12.	1.0	2.4	1.4	1.4	3.3	−0.2	8.3	8.	−5.6	23.	4.6	4.6	4.6	4.6	91	85	90	88
April	763.3	777.0	4.	746.1	19.	6.2	9.6	6.5	6.9	11.1	3.2	21.8	30.	−2.7	3.	5.9	5.8	6.1	5.9	**88**	**68**	83	**78**
Mai	758.9	769.7	6.	746.0	16.	11.5	13.0	10.8	11.8	16.9	7.8	28.2	9.	0.4	4.	8.7	8.4	8.4	8.5	85	78	87	83
Juni	759.8	769.6	6.	743.2	1.	13.3	14.8	13.7	13.5	16.4	10.6	23.0	28.	4.4	7.	10.2	10.4	10.1	10.2	90	82	86	86
Juli	760.9	768.0	3.	754.2	16.	**16.6**	**19.2**	**17.4**	**17.1**	**21.0**	13.3	28.0	5.	7.4	2.	11.9	12.2	**12.3**	**12.1**	84	74	**82**	80
August	759.4	767.3	31.	746.6	26.	16.4	18.7	16.3	16.9	20.8	13.9	**30.0**	15.	10.5	18.	**12.1**	**12.5**	11.8	**12.1**	86	78	84	83
September	**763.8**	772.6	25.	751.2	7.	12.2	15.1	12.9	12.9	17.3	9.9	24.1	3.	3.2	30.	9.3	9.7	9.4	9.4	87	76	84	82
Oktober	763.4	774.7	10.	747.7	3.	6.8	11.0	7.8	7.9	12.5	4.7	18.0	6.	−2.6	27.	6.7	7.4	6.9	7.0	88	75	85	83
November	758.5	773.7	22.	740.0	30.	6.0	7.9	6.9	6.7	9.5	4.7	13.7	8.	−1.6	22.	6.3	6.5	6.4	6.4	88	81	84	84
Dezember	757.5	**783.3**	21.	737.5	27.	−1.8	**−0.7**	**−2.2**	−1.8	1.8	**−4.0**	8.9	3.	−12.7	22.	**3.8**	**4.1**	**3.7**	**3.8**	92	**92**	91	92
Jahr	759.6	783.3	21.XII.	736.5	12.III.	7.3	9.4	7.7	7.8	11.3	5.1	30.0	15.VIII.	−13.4	3. I.	7.4	7.6	7.4	7.4	88	81	87	85

*) Seit dem 1. Februar H = 6.9 Meter; auch die Barometerstände vom Januar sind bis auf dieses Niveau reduziert. **) Seit dem 1. Febr. h_t = 2 Meter über dem Erdboden.

Digitized by Google

Kiel. 1906.

h_T = 1.9 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:							Zahl der Beobachtungen mit:								
	8h	2h	8h	Mittel	Summe.	Maximum.	Datum.	≥0.21							N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen
					mm	mm																	
Januar . .	7.5	7.9	6.1	7.2	86.1	17.8	18.	25	5	0	0	4	2	13	2	2.5	4	1	7.5	28	26.5	17	4.5	2
Februar .	8.5	8.2	7.6	8.1	57.4	8.2	28.	18	10	0	0	0	1	18	1	4	8	2.5	3	33	17	11	2.5	3
März . . .	6.6	7.5	5.1	6.4	40.6	9.0	15.	18	12	3	0	0	3	12	5	5.5	16.5	2.5	3	6	9	38	12.5	0
April . . .	5.7	5.9	5.2	4.6	31.0	7.9	27.	12	2	3	0	0	10	6	0	12	16.5	12	7	10	14	7.5	6	5
Mai	6.6	5.9	4.6	5.7	26.4	7.9	31.	12	0	0	3	0	6	9	0	2.5	13	16.5	0.5	13	3.5	11	2	20
Juni	6.1	5.6	3.9	5.2	33.2	15.2	20.	6	0	0	2	0	5	5	0	17	12.5	1.5	0	3	6.5	22.5	14	13
Juli	5.4	6.1	4.4	5.3	36.3	10.4	24.	12	0	0	2	0	5	4	2	12	15.5	4	0.5	5.5	18	14.5	7	16
August . . .	6.6	5.9	4.8	5.8	92.5	29.9	1.	15	0	0	3	1	2	6	2	3	0	0	4.5	16	20	26	18.5	3
September	5.8	5.8	4.3	5.3	51.0	23.5	17.	11	0	0	0	0	4	6	0	14	13.5	7.5	5	6	7	13	15	4
Oktober . .	7.4	7.1	6.2	6.9	23.5	7.3	10.	12	0	0	0	0	4	16	0	7	0.5	6.5	25	24.5	19.5	8	3	4
November	9.2	8.6	8.3	8.7	77.8	10.4	17.	20	0	0	0	0	9	3	23	5	1	10.5	7	18	10	23.5	7.5	1
Dezember	7.7	7.3	7.2	7.4	49.5	8.4	25.	16	12	1	0	0	9	3	17	2	8.5	10	4	7.5	16.5	21	9	8.5	8
Jahr . . .	6.9	6.7	5.5	6.4	608.2	29.9	1. VIII	177	41	7	10	27	44	135	19	85.5	111.0	68.5	76.5	179.5	181.0	211.0	101.0	83

Wustrow.

h_T = 1.5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

					mm	mm																		
Januar . .	8.4	6.2	7.4	7.3	39.7	10.1	18.	11	4	0	0	2	1	16	7	4.5	5	0.5	14.5	15.5	28.5	18.5	5	1
Februar .	9.5	7.6	7.5	8.3	21.4	5.0	3.	12	6	0	0	4	0	17	2	0	11	0	13.5	17	16	14.5	2	10
März . . .	7.7	6.9	7.7	7.5	27.2	6.4	15.	12	7	1	0	2	1	15	3	8.5	16.5	1.5	3	5	13.5	34.5	9.5	1
April . . .	4.9	4.1	4.6	4.5	15.5	7.0	27.	3	0	0	0	4	11	9	0	4.5	26	4.5	8.5	5.5	8	12.5	5.5	15
Mai	5.7	5.2	5.7	5.5	56.9	14.0	10.	10	0	0	4	4	7	9	0	7	18	12.5	12	9	3.5	15.5	2.5	13
Juni	6.1	4.4	5.6	5.4	27.8	13.2	29.	9	0	0	1	3	4	8	0 (1)	6.5	20	0	0	1	2.5	31.5	12.5	16
Juli	6.5	4.4	5.5	5.5	33.7	9.3	18.	11	0	0	1	0	7	7	0	7	18.5	2	5	0.5	11	28.5	8.5	12
August . . .	7.2	6.1	7.0	6.8	35.3	10.4	25.	12	0	0	3	1	1	11	0	3	3.5	0	6	0	13	34	18.5	9
September	7.1	6.0	6.7	6.6	32.6	10.0	12.	9	0	0	0	0	5	13	0	7	24.5	3	6	3.5	5	13.5	12.5	15
Oktober . .	8.4	7.0	6.8	7.4	37.9	22.1	23.	10	0	0	0	5	3	16	0	1	5.5	6	31	20.5	12.5	6.5	2	8
November	9.1	8.3	8.3	8.6	31.6	5.8	29.	13	0	0	0	5	0	10	8	4.5	3	6.5	13.5	16.5	12	20	9	5
Dezember	9.2	7.6	7.9	8.2	10.0	2.2	2.	8	6	0	0	1	2	22	3	8	15.5	0	14.5	19.5	15	11	6.5	3
Jahr . . .	7.5	6.2	6.7	6.8	371.6	22.1	23. X.	126	23	1	6	32	42	162	23 (1)	61.5	167.0	36.5	127.5	119.5	140.5	240.5	94.0	108

Swinemunde.

h_T = 1.5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

					mm	mm																		
Januar . .	8.1	7.7	7.2	7.6	70.2	9.6	18.	21	6	0	0	5	2	18	1 (1)	7	3	0.5	8	18	25	22.5	7	2
Februar .	8.7	8.0	8.0	8.2	26.0	5.1	2.	16	15	3	0	7	0	18	0	2.5	5	6	17.5	15	12.5	12.5	2	1
März . . .	7.0	6.9	6.5	6.8	48.3	6.6	23.	18	17	3	0	3	0	10	3	8	6	3.5	2	4	12	38.5	18	1
April . . .	8.9	8.8	8.5	8.1	9.6	3.6	22.	7	0	1	2	11	5	0	25.5	14.5	2	9.5	7	11.5	9	8	3	3
Mai	6.1	6.3	6.5	6.3	48.7	14.3	31.	14	0	0	7	5	6	12	0	14	32.5	3	14.5	8.5	1.5	11.5	4.5	1
Juni	5.8	5.5	5.4	5.5	51.6	23.2	2.	10	0	1	3	3	7	10	0	25.5	13.5	0	1.5	0.5	8	23.5	13.5	4
Juli	5.4	5.3	5.7	5.5	56.7	12.3	5.	13	0	0	2	1	3	7	0	21.5	15.5	5.5	2.5	3	11.5	18	12.5	3
August . .	6.7	6.4	6.3	6.5	127.5	26.7	25.	21	0	1	9	0	1	10	0	3.5	4	5	7.5	5	14.5	35	16.5	2
September	6.9	6.6	6.8	6.8	97.9	25.3	25.	10	0	0	0	1	3	11	0	14	17.5	12.5	5.5	2.5	5.5	20.5	5	4
Oktober . .	7.1	6.0	7.0	6.7	30.0	9.7	2.	9	0	0	0	0	3	12	0	3.5	4	1.4	24.5	21	13	6.5	4.5	2
November	8.3	7.5	7.8	7.9	60.1	10.6	27.	13	0	0	0	7	0	17	1	3.5	0	1.2	13	12	15	21.5	13	0
Dezember	8.3	7.2	8.1	7.9	46.9	11.8	15.	18	13	0	0	3	2	17	0	7	5	5	9	16.5	20	21.5	7	3
Jahr . . .	6.9	6.4	6.7	6.7	673.5	26.7	25. VIII.	181	49	8	23	40	32	144	5 (1)	135.5	120.5	69.0	118.0	113.0	160.0	240.5	111.5	27

Rügenwaldermünde.

h_T = 1.8 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

					mm	mm																		
Januar . .	8.3	7.8	6.8	7.6	31.0	15.6	29.	16	5	1	0	1	4	19	4	5	4.5	1.5	6.5	23	29	14	6.5	3
Februar .	9.2	7.5	7.4	8.0	20.0	3.4	2.	10	8	0	0	4	0	16	0	0.5	5.5	6	17.5	20	24.5	8.5	1.5	0
März . . .	7.2	6.8	5.5	6.5	42.5	6.2	25.	17	14	7	0	2	1	9	8	7.5	11	4.5	1	3.5	22.5	26.5	14.5	2
April . . .	8.6	8.0	8.3	8.3	19.8	9.0	25.	3	0	0	3	1	14	6	1	11.5	13	8	10.5	6	14.5	11.5	7	8
Mai	5.8	6.6	6.3	6.3	94.9	24.4	15.	13	0	1	8	13	3	10	1	3	32.5	11.5	10	6.5	14.5	5.5	4.5	5
Juni	6.2	4.9	4.5	5.2	56.6	15.7	10.	11	0	1	3	5	8	8	1	19.5	20	0.5	0	2	13	23.5	3.5	8
Juli	6.0	4.1	5.0	5.0	35.1	11.1	20.	8	0	0	1	3	6	5	0	11.5	16	6	5	2.5	10	16.5	16.5	9
August . .	6.7	6.0	5.8	6.2	82.8	31.1	25.	19	0	0	7	3	3	8	3	7	2.5	2	7.5	7	16	28.5	17.5	5
September	6.9	5.7	5.1	5.9	40.6	10.0	6.	15	0	0	0	3	5	8	3	5	10	19.5	12	6.5	5.5	13	7.5	2
Oktober . .	7.0	5.8	5.1	6.0	33.6	11.0	3.	9	0	0	1	4	5	12	0	4.5	4	9.5	27	24.5	8.5	4.5	5.5	5
November	8.0	7.5	7.2	7.6	44.0	11.6	20.	16	1	1	0	3	1	18	3	4	2	7.5	15.5	66.5	17	15.5	10	2
Dezember	8.2	8.3	8.6	7.7	60.6	12.2	9.	19	17	3	0	2	2	19	3	7	6.5	11.5	8	25.5	16	10	7.5	1
Jahr . . .	6.9	6.2	5.8	6.3	630.6	24.4	15. V.	158	45	14	23	44	52	138	27	86.0	136.5	88.0	120.5	143.5	191.0	177.5	102.0	50

Digitized by Google

1906.

Neufahrwasser.*)

λ = 1h 14m 40s östlich von Greenwich. φ = 54° 24′ N. H = 4.5 Meter über dem Meer. h_t = 2.9 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.										Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Mittel.	8a	2p	8p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	760.4	778.7	2.	740.4	19.	-1.2	0.5	-0.5	-0.6	1.7	-2.6	7.0	13.	**-18.0**	3.	4.0	4.2	4.2	4.1	90	85	**90**	88
Februar	757.0	768.8	6.	742.0	3.	-1.0	1.6	0.4	0.0	2.1	-1.6	5.8	28.	-4.7	21.	4.0	4.3	4.3	4.2	**93**	83	**90**	89
März	**753.6**	765.6	3.	737.6	9.	1.3	3.2	1.7	1.8	4.1	-0.3	14.3	8.	-6.6	11.	4.4	4.5	4.5	4.4	85	76	84	82
April	763.5	777.1	4.	746.8	20.	8.1	11.5	8.0	8.6	12.9	4.3	21.8	13.	-1.1	3. 5.	6.2	6.1	6.4	6.3	**76**	**61**	80	72
Mai	759.2	769.9	6.	747.0	16. 20.	13.3	15.4	12.9	13.3	17.0	9.8	24.6	8. 11.	4.1	4.	9.5	9.7	9.4	9.5	83	76	84	81
Juni	759.1	769.4	6.	742.5	1.	15.5	15.9	14.5	15.0	17.8	12.2	26.8	27.	7.9	3.	10.3	10.2	10.2	10.2	79	76	83	80
Juli	760.5	768.7	3.	753.7	16.	**18.3**	**19.8**	**17.7**	**17.7**	**20.7**	14.1	**29.4**	19.	8.7	4.	**12.0**	**11.9**	**12.0**	**11.9**	**76**	69	**79**	75
August	758.9	767.6	31.	743.9	26.	16.6	18.6	16.1	16.6	20.1	13.4	26.7	15.	9.5	28.	11.5	11.4	11.5	11.5	81	72	84	79
September	763.6	772.1	27.	749.2	7.	12.5	15.5	13.4	13.4	16.4	10.3	26.1	1.	2.2	26.	9.0	9.2	9.3	9.1	82	69	80	77
Oktober	**764.1**	775.7	10.	747.4	3.	6.6	10.8	7.6	7.7	11.3	5.2	16.7	19.	0.0	11.	6.6	7.2	6.8	6.9	88	73	85	82
November	758.8	775.4	22.	**736.3**	30.	5.6	7.6	6.0	6.1	8.6	4.4	11.8	9. 30.	-2.3	16.	6.0	6.3	6.2	6.2	88	81	88	86
Dezember	757.6	**783.7**	21.	738.0	27.	**-3.0**	**-2.2**	**-3.2**	**-3.0**	0.1	**-5.2**	9.2	3.	-15.0	22.	**3.4**	**3.5**	**3.4**	**3.5**	91	**87**	**90**	**90**
Jahr	759.7	783.7	21.XII.	736.3	30.XI.	7.7	9.8	7.9	8.0	11.1	5.3	29.4	19.VII.	-18.0	3. I.	7.2	7.4	7.4	7.3	84	76	85	82

Memel.

λ = 1h 24m 28s östlich von Greenwich. φ = 55° 43′ N. H = 11.7 Meter über dem Meer. h_t = 6.8 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8a	2p	8p	Mittel.	8a	2p	8p	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	759.3	777.7	2.	740.0	19.	-2.0	-0.6	-1.2	-1.4	0.6	-3.2	5.8	4.	-12.9	2.	3.9	4.1	4.1	4.0	**93**	**90**	92	**92**
Februar	757.1	770.2	6.	740.2	3.	-1.8	-0.1	-0.8	-1.1	0.6	-3.1	3.0	2.	-7.8	6.	3.8	4.1	4.1	4.0	**93**	89	**94**	**92**
März	**751.3**	764.9	23.	732.8	9.	0.0	1.2	0.3	0.3	2.2	-1.4	5.6	7.	-5.4	22.	4.0	4.2	4.2	4.1	85	83	89	86
April	763.2	777.2	3.	746.8	20.	7.9	9.8	7.3	8.0	11.2	3.8	20.1	30.	-3.0	2.	6.0	6.1	6.2	6.1	75	69	80	75
Mai	759.1	770.2	7.	747.1	20.	15.1	17.4	14.9	15.0	19.3	10.6	26.0	18.	5.4	2. 14.	9.7	9.8	9.7	9.7	76	68	78	74
Juni	757.9	768.7	6.	738.9	1.	15.9	16.4	14.9	15.4	18.5	12.1	24.7	18.	5.2	6.	10.8	10.8	10.6	10.7	80	78	84	80
Juli	759.6	768.3	3.	752.2	17.	**18.8**	**19.8**	**18.3**	**18.3**	**21.6**	14.5	**28.9**	30	8.7	3.	**11.8**	**11.8**	**11.7**	**11.8**	**78**	69	**75**	**72**
August	757.4	767.2	31.	741.3	26.	16.5	17.8	15.9	16.3	19.6	13.3	26.1	2.	8.6	28.	11.2	11.2	11.1	11.2	80	74	81	78
September	763.7	775.2	19.	745.6	7.	11.6	14.5	11.9	12.2	15.6	9.0	20.7	21.	-0.7	26.	7.9	8.0	8.1	8.0	76	**63**	76	**72**
Oktober	**764.1**	774.9	10	746.4	3.	6.1	8.9	7.2	7.0	9.8	4.6	14.6	19.	-3.0	26.	6.5	6.9	6.7	6.7	88	70	85	84
November	757.6	775.3	22.	**729.7**	30.	5.8	6.3	5.8	5.9	7.9	4.0	10.2	19.	-1.5	16.	6.2	6.3	6.1	6.2	89	87	88	88
Dezember	756.9	**783.5**	20.	736.4	3.	**-3.8**	**-1.9**	**-2.4**	**-2.7**	0.6	**-4.9**	8.1	3.	**-14.4**	21.	**3.4**	**3.6**	**3.6**	**3.5**	92	89	92	91
Jahr	758.9	783.5	20.XII.	729.7	30.XI.	7.6	9.1	7.7	7.8	10.6	4.9	28.9	30.VII.	-14.4	21.XII.	7.1	7.2	7.2	7.2	83	78	84	82

Neufahrwasser.

h_r = 1.7 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:								Zahl der Beobachtungen mit:								
	8a	2p	8p	Mittel.	Summe.	Maximum.	Datum.	● ✱ ▲ △	✱	△ ▲	T ↯	≡	heiter.	trübe.	⚑	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cal[illegible]
					mm	mm		mm																
Januar	7.5	7.5	7.0	7.3	44.1	11.4	22	15	7	0	0	2	3	**18**	6	6	2	0	12	31.5	**21.5**	13.5	5.5	1
Februar	**7.9**	**8.0**	**7.8**	**7.9**	**7.6**	1.8	24.	10	10	0	0	3	1	16	1	0	1.5	1	**19**	**35.5**	18	4	0	5
März	7.7	7.2	5.9	6.9	53.6	8.9	25.	**23**	**18**	**4**	0	1	0	11	**8**	11.5	4	6	2.5	6.5	17.5	**26**	16	3
April	**3.8**	4.4	4.5	**4.2**	39.1	15.0	30.	8	0	0	2	2	**10**	6	1	13.5	8	12	9	15	5.5	6	8	**11**
Mai	6.4	5.8	6.5	6.2	55.8	13.2	22.	16	0	1	**6**	**4**	6	13	0	26.5	**15.5**	4.5	11	12	3.5	7	8	5
Juni	6.0	6.4	4.9	5.8	62.0	**30.1**	29.	11	0	1	4	**4**	4	8	0	**31.5**	6.5	3	2	3.5	11	13.5	13	6
Juli	4.3	4.4	4.4	4.4	17.9	11.3	20.	**7**	0	0	1	1	9	5	0	30	12.5	5.5	1	4.5	13.5	6	16	4
August	6.0	7.5	5.1	6.2	**97.3**	18.6	25.	21	0	0	5	1	4	8	0	14	4	2.5	5.5	10	11	23.5	**16.5**	6
September	6.0	5.6	5.2	5.6	58.8	18.8	23.	14	0	0	0	2	4	9	3	10	**15.5**	**18.5**	10	5	10.5	10.5	9	1
Oktober	6.5	6.4	5.2	6.1	22.9	12.7	3.	8	0	0	0	0	7	11	0	6	2	7	16	32.5	13.5	7	7	1
November	7.6	7.5	7.3	7.5	44.9	11.8	29.	12	1	0	0	3	1	16	2	4	0.5	6.5	16	19	16	12	15	1
Dezember	7.7	7.0	6.7	7.1	30.7	4.6	4	18	15	1	0	0	3	15	4	4.5	5.5	4	7.5	35	19	15	2.5	0
Jahr	6.4	6.5	5.9	6.3	534.7	30.1	29.VI	163	51	7	18	23	52	136	25	157.5	77.5	70.5	111.5	210.0	160.5	144.0	116.5	47

Memel

h_r = 1.7 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Monat.	8a	2p	8p	Mittel.	Summe.	Maximum.	Datum.	● ✱ ▲ △	✱	△ ▲	T ↯	≡	heiter.	trübe.	⚑	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cal[illegible]
					mm	mm		mm																
Januar	8.5	7.9	8.1	8.2	66.5	11.6	17.	18	13	1	0	**6**	3	**22**	6	2	5.5	1.5	20.5	26	17	12	6.5	2
Februar	8.9	8.4	7.9	8.4	34.6	8.7	3.	14	12	3	0	3	1	20	2	0	0.5	6	**26.5**	**28**	15.5	6.5	0	1
März	8.6	7.7	8.1	8.1	65.3	10.7	25.	**24**	14	**6**	0	3	0	18	**10**	11	6	4.5	3.5	5.5	**20.5**	**21**	20	1
April	**3.7**	4.2	**3.9**	**4.0**	**12.8**	4.5	20.	9	2	1	0	2	**13**	7	0	6	6	16	10.5	9	19	12	9.5	2
Mai	5.3	5.7	6.3	5.8	25.4	11.9	17.	13	0	0	**7**	5	3	8	0	5.5	15	11	12	9	13.5	8	16	3
Juni	6.1	5.7	5.5	5.8	100.2	27.1	1.	15	0	0	2	0	6	8	2	12	15.5	2	2	6.5	13	17	20	2
Juli	3.8	**3.8**	4.3	**4.0**	28.7	7.8	16.	**7**	0	0	2	3	10	**3**	4	**18.5**	9.5	7	1	1	12.5	17	**25.5**	1
August	7.1	6.8	6.8	6.9	**125.0**	**41.4**	18.	19	0	0	2	3	4	14	7	15.5	3	5	5	3.5	16.5	20	20.5	4
September	5.4	6.7	6.3	6.1	24.1	9.1	6.	10	0	0	0	0	3	9	5	6.5	**21.5**	**25.5**	5	4	4	10.5	11	2
Oktober	7.5	6.9	6.3	6.9	27.9	6.6	7.	11	0	0	0	5	3	14	0	4.5	10	10.5	24.5	19	9.5	6	5	4
November	**9.1**	8.5	8.5	8.7	66.9	13.5	10.	20	0	2	0	3	0	21	**10**	4.5	1.5	9.5	16.5	13	18.5	9	16.5	1
Dezember	8.5	**8.7**	**9.4**	**8.9**	73.4	20.6	3.	18	**15**	4	0	4	0	21	7	2.5	11.5	14.5	24	17	10	5	6.5	2
Jahr	6.9	6.8	6.8	6.8	650.8	41.4	18.VIII.	178	56	17	13	37	46	165	53	88.5	95.5	113.0	151.0	141.5	160.5	144.0	157.0	25

*) Die Barometerstände sind hier durchweg um 0.4 mm niedriger angegeben als diejenigen auf den Tabellen der Seiten 49—51, die irrtümlicherweise vom Beobachter auf Meeresniveau reduziert worden sind.

Digitized by Google

Fünftägige Wärmemittel 1906.

1906.	Borkum.	Wilhelmshaven.	Keitum.	Hamburg.	Kiel.	Wustrow.	Swinemünde.	Rügenwaldermünde.	Neufahrwasser.	Memel.	1906.
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	
Jan. 1 — 5.	−0.7	−1.6	−2.7	−3.7	−4.0	−3.7	−4.2	−5.1	−10.3	−9.2	Jan. 1.– 5.
6–10.	3.5	3.3	1.9	3.2	2.7	2.2	2.5	1.9	1.3	0.4	6.–10
11–15.	4.0	3.6	3.2	3.8	3.9	3.4	3.7	3.1	3.0	1.6	11.–15.
16–20.	4.9	4.3	3.0	3.6	3.3	2.5	2.5	2.3	2.2	1.5	16.–20.
21.–25.	0.5	−1.1	0.1	−1.7	−1.4	−1.4	−1.9	−2.2	−3.6	−4.7	21.–25.
26.–30.	4.3	4.6	4.2	4.1	3.6	3.3	3.6	1.8	2.2	0.8	26.–30.
31.–Febr. 4.	3.7	2.0	1.8	1.6	1.1	1.6	1.3	0.4	0.9	0.7	31.–Febr. 4
Febr. 5.– 9.	1.7	0.4	0.3	0.4	−0.1	0.3	0.0	−0.5	−1.1	−2.9	Febr. 5.– 9.
10.–14.	1.6	0.7	0.6	1.1	0.0	−0.3	0.0	−1.3	−1.7	−2.2	10.–14.
15.–19.	2.9	1.8	0.6	1.0	−0.3	0.4	1.1	0.5	−0.1	−1.4	15.–19.
20.–24.	2.1	1.1	1.2	0.9	0.7	0.8	1.3	0.1	−0.2	−1.6	20.–24.
25.–März 1.	3.1	1.8	1.6	2.3	1.1	1.2	1.8	1.2	0.8	−0.2	25.–März 1.
März 2.– 6.	4.4	4.3	3.5	4.3	3.4	2.8	4.2	2.9	3.3	1.2	März 2.– 6.
7.–11.	5.3	4.8	3.3	4.5	3.3	3.0	4.6	1.8	3.1	0.9	7.–11.
12.–16.	2.7	1.7	2.0	1.4	0.7	1.5	1.7	1.2	0.6	−0.1	12.–16.
17.–21.	4.2	4.0	2.6	2.8	2.3	2.0	2.8	1.2	1.7	−0.1	17.–21.
22.–26.	0.8	0.1	−1.0	−0.6	−1.0	−0.4	−0.6	−0.4	0.2	−0.6	22.–26.
27.–31.	3.1	2.1	2.3	1.1	0.8	1.3	1.6	0.8	0.3	−0.5	27.–31.
April 1.– 5.	0.5	4.1	3.6	5.7	3.5	3.2	4.4	2.8	3.2	1.8	April 1.– 5.
6.–10.	6.6	6.5	5.7	6.4	6.8	5.0	7.5	6.0	7.3	7.2	6.–10.
11.–15.	9.6	10.0	9.2	12.5	10.4	9.3	11.5	9.2	11.5	10.0	11.–15.
16.–20.	6.7	7.0	5.8	8.0	6.2	6.4	7.8	6.6	9.5	10.8	16.–20.
21.–25.	6.6	6.0	5.8	6.4	5.5	5.9	7.1	6.7	8.2	7.6	21.–25.
26.–30.	6.3	6.1	5.4	6.5	6.0	6.9	7.8	6.9	8.1	8.1	26.–30.
Mai 1.– 5.	9.0	9.3	8.6	10.8	9.2	8.5	8.9	6.8	8.4	10.6	Mai 1.– 5.
6.–10.	13.6	14.3	14.5	17.3	15.1	15.0	15.4	15.6	15.9	19.6	6.–10.
11.–15.	12.0	13.0	11.7	14.5	12.0	12.8	12.7	12.8	13.5	15.7	11.–15.
16.–20.	9.9	11.0	11.8	12.6	11.9	12.3	13.8	12.9	17.0	16.8	16.–20.
21.–25.	12.3	12.3	11.6	12.4	10.5	10.1	9.2	8.4	10.7	12.6	21.–25.
26.–30.	13.6	14.2	12.2	14.2	13.3	12.3	15.1	10.8	13.0	11.8	26.–30.
31.–Juni 4.	10.9	10.9	10.7	11.3	10.9	11.1	12.4	10.8	12.4	11.7	31.–Juni 4
Juni 5.– 9.	11.4	12.1	11.7	13.1	13.4	13.9	13.8	11.4	12.2	12.5	Juni 5.– 9.
10.–14.	11.0	10.9	12.3	14.6	15.3	14.2	13.6	11.5	12.6	15.1	10.–14.
15.–19.	14.9	16.3	16.5	18.1	16.9	16.2	15.4	12.6	14.7	17.8	15.–19.
20.–24.	15.7	15.8	14.4	16.3	15.8	15.9	18.6	15.0	17.2	16.3	20.–24.
25.–29.	16.0	17.5	15.3	18.4	16.7	17.4	20.4	18.6	19.8	18.6	25.–29.
30.–Juli 4.	14.3	14.7	13.7	14.9	14.2	14.5	15.2	15.2	15.8	16.2	30.–Juli 4.
Juli 5.– 9.	15.9	16.1	16.3	17.3	17.0	17.6	19.0	19.1	20.0	20.9	Juli 5.– 9.
10.–14.	14.8	15.1	14.6	15.3	15.3	16.6	18.0	17.3	19.2	20.3	10.–14.
15.–19.	16.5	16.8	15.4	17.4	16.1	16.6	15.4	17.1	18.5	17.6	15.–19.
20.–24.	16.2	16.2	14.8	16.4	15.6	16.1	16.4	14.9	15.5	15.6	20.–24.
25.–29.	18.1	17.0	17.4	18.3	16.8	17.5	17.8	16.8	17.8	18.7	25.–29.
30.–Aug. 3.	21.1	20.8	20.6	21.3	20.6	20.2	21.7	19.9	20.8	22.0	30.–Aug. 3.
Aug. 4.– 8.	16.8	15.7	16.0	16.2	15.6	16.7	17.1	16.8	16.5	16.2	Aug. 4.– 8.
9.–13.	17.0	15.4	15.6	15.7	14.7	15.7	16.2	16.1	15.8	16.1	9.–13.
14.–18.	16.7	15.5	17.4	17.4	16.3	17.2	18.8	17.1	17.3	17.3	14.–18.
19.–23.	16.5	15.7	15.2	15.6	15.5	16.2	16.3	15.5	15.4	16.1	19.–23.
24.–28.	15.8	14.6	14.3	14.7	13.3	14.4	14.8	14.1	13.9	13.0	24.–28.
29.–Sept. 2.	18.9	17.4	16.9	19.0	16.9	17.4	17.9	16.2	16.7	14.6	29.–Sept. 2.
Sept. 3.– 7.	18.2	17.0	16.9	17.1	15.2	16.5	17.2	15.5	15.3	13.4	Sept. 3.– 7.
8.–12.	15.4	14.3	13.5	13.6	12.6	13.9	15.0	14.2	14.2	13.7	8.–12.
13.–17.	13.4	11.7	12.9	12.7	12.0	12.4	13.0	12.4	13.5	12.5	13.–17.
18.–22.	13.9	12.5	12.6	12.5	13.3	13.7	13.3	11.3	13.0	12.8	18.–22.
23.–27.	12.9	10.0	11.0	9.1	8.8	10.4	10.6	8.8	8.7	6.1	23.–27.
28.–Okt. 2.	13.5	11.3	12.5	11.9	10.3	11.7	11.3	10.1	10.0	10.5	28.–Okt. 2.
Okt. 3.– 7.	13.7	13.2	12.4	11.9	11.6	11.3	11.2	9.8	9.3	8.6	Okt. 3.– 7.
8.–12.	12.0	10.8	10.1	10.4	8.4	8.3	8.6	6.3	5.6	5.1	8.–12.
13.–17.	11.1	9.8	10.8	10.1	9.3	9.6	10.1	8.6	8.6	9.1	13.–17.
18.–22.	11.4	10.4	10.8	11.2	9.7	9.6	10.3	8.7	8.7	10.1	18.–22.
23.–27.	9.6	8.1	7.8	6.8	6.5	4.8	4.4	3.7	4.5	1.5	23.–27.
28.–Nov. 1.	8.1	7.1	7.4	7.0	5.7	5.2	6.2	5.2	4.8	3.6	28.–Nov. 1.
Nov. 2.– 6.	8.0	7.4	7.8	8.7	7.3	7.5	8.7	7.4	6.6	4.9	Nov. 2.– 6.
7.–11.	8.7	7.5	7.4	7.1	6.4	7.4	7.4	7.6	6.5	6.9	7.–11.
12.–16.	8.0	6.7	7.2	6.6	5.3	6.6	5.8	5.0	3.3	4.0	12.–16.
17.–21.	6.7	5.7	6.4	5.3	4.7	5.2	5.7	4.9	5.1	6.3	17.–21.
22.–26.	8.6	8.8	9.1	8.4	6.8	7.6	7.6	6.8	7.0	4.9	22.–26.
27.–Dez. 1.	8.9	8.0	7.4	7.2	6.5	5.9	6.6	6.7	5.4	5.0	27.–Dez. 1.
Dez. 2.– 6.	7.3	5.5	4.5	4.0	3.8	3.9	3.5	3.1	2.4	2.1	Dez. 2.– 6.
7.–11.	3.0	0.8	2.2	−0.4	−0.8	0.3	0.3	0.8	−1.4	0.4	7.–11.
12.–16.	3.1	1.4	−0.1	−0.2	0.1	0.8	0.3	−1.4	−1.6	−3.3	12.–16.
17.–21.	−0.7	−1.8	−0.9	−1.2	−0.3	−0.3	−1.8	−3.6	−5.3	−7.4	17.–21.
22.–26.	−2.3	−4.0	−1.8	−5.0	−4.9	−5.6	−6.4	−7.8	−8.9	−5.2	22.–26.
27.–31.	−3.4	−5.9	−3.7	−6.6	−6.8	−6.9	−7.6	−4.4	−4.9	−5.0	27.–31.

Digitized by Google

Zeitraum	Norderney	Norddeich	Neuerland	Friedr.-Schleuse (Ems-Jade)	Wangerooge	Brake	Süderhöft	Helgoland	Neuwerk	Geestemünde	Cuxhaven	Büsum	Tönning	Wyk a. F.	Brunsbüttel	Glückstadt	Brunshausen	Flensburg	Aarösund	Schleimünde	Friedrichsort	Travemünde	Marienleuchte	Wismar	Warnemünde	Darsserort	Wittower Fouh.	Arkona	Thiessow	Greifswalder Oie	Ahlbeck	Gr. Ziegenort	Callergermünde	Stolpmünde	Leba	Rixhöft	Hela	Pillau	Brüsterort
1905 Dez.	28	34	31	18	28	43	18	25	24	31	32	27	9	24	28	35	36	29	14	12	29	26	21	30	30	11	10	5	19	14	33	42	45	13	16	20	12	25	18
1906 Jan. . .	85	89	87	69	80	96	64	61	45	96	92	91	66	82	102	86	101	88	57	82	90	95	63	69	75	55	46	37	56	74	54	59	46	49	53	27	43	26	38
Febr.	58	57	38	22	41	31	41	52	28	31	49	63	33	80	17	41	43	66	25	64	65	38	30	37	35	40	24	12	17	15	17	22	16	18	27	16	4	8	6
Winter	**171**	**180**	**156**	**109**	**149**	**170**	**123**	**138**	**97**	**158**	**173**	**181**	**108**	**186**	**147**	**162**	**180**	**183**	**96**	**158**	**184**	**159**	**114**	**136**	**140**	**106**	**80**	**54**	**92**	**103**	**104**	**123**	**107**	**80**	**96**	**63**	**59**	**59**	**62**
März	32	38	24	20	45	33	30	39	18	52	37	35	29	32	19	47	67	62	30	55	60	47	25	51	40	36	24	10	30	30	37	38	44	13	51	31	44	62	42
April	34	34	34	43	46	24	24	40	13	28	23	25	32	47	38	33	37	34	25	54	38	46	20	30	22	13	6	5	8	10	11	8	13	2	29	27	28	20	16
Mai . .	49	53	50	91	112	117	57	84	49	91	66	62	52	61	76	108	89	55	51	83	30	62	39	76	73	68	60	67	36	38	47	60	69	27	63	46	42	81	56
Frühling	**115**	**125**	**108**	**154**	**203**	**174**	**111**	**163**	**80**	**171**	**126**	**122**	**113**	**140**	**133**	**188**	**193**	**151**	**106**	**192**	**128**	**155**	**84**	**157**	**135**	**117**	**90**	**82**	**74**	**78**	**95**	**106**	**126**	**42**	**143**	**104**	**114**	**163**	**114**
Juni . .	30	35	38	38	45	36	36	38	14	33	28	38	38	36	2	44	51	42	19	43	35	32	43	26	27	24	55	50	54	57	50	55	42	24	73	86	66	80	76
Juli . .	65	74	67	53	62	83	46	70	20	40	41	37	54	43	44	68	49	38	18	56	40	37	28	54	39	39	60	68	56	64	55	47	42	18	28	27	22	19	15
Aug.	142	77	77	96	105	133	77	105	64	125	102	84	72	96	88	96	105	79	79	88	82	45	39	39	45	55	60	79	60	79	99	95	106	110	96	86	79	70	85
Sommer	**237**	**186**	**182**	**187**	**212**	**252**	**159**	**213**	**98**	**198**	**171**	**159**	**164**	**175**	**134**	**208**	**205**	**159**	**116**	**187**	**157**	**114**	**110**	**119**	**111**	**118**	**175**	**197**	**170**	**200**	**204**	**197**	**190**	**152**	**197**	**199**	**167**	**169**	**176**
Sept. .	59	49	37	37	52	45	67	54	—	45	45	62	43	71	37	43	36	32	18	40	52	42	39	40	40	47	31	45	38	48	92	87	65	40	31	43	68	33	33
Oktbr.	37	32	58	37	47	33	37	30	—	37	29	38	45	80	25	51	48	43	55	46	30	39	29	30	34	43	12	10	14	20	27	26	16	25	23	24	19	21	26
Nov. .	73	82	66	45	79	70	78	100	—	70	77	78	80	103	74	72	57	94	65	102	89	53	57	47	59	63	66	73	64	90	66	61	36	43	47	41	44	42	47
Herbst	**169**	**163**	**161**	**119**	**178**	**148**	**182**	**184**	**—**	**152**	**151**	**178**	**168**	**254**	**136**	**166**	**141**	**169**	**138**	**188**	**171**	**134**	**125**	**117**	**133**	**153**	**109**	**128**	**116**	**178**	**185**	**174**	**117**	**108**	**101**	**108**	**131**	**96**	**106**
1906 Dezbr.	56	69	62	46	66	70	65	98	57	60	66	73	58	66	47	60	58	64	18	42	47	30	30	32	39	33	26	21	30	34	56	32	54	69	60	53	31	38	46
III 86 bis XI 86	892	854	807	569	752	744	575	698	410	679	621	640	553	755	550	724	719	662	453	725	640	562	433	529	519	494	454	461	452	559	588	600	540	382	537	474	471	487	458
1906 I–XII. . .	720	689	738	597	790	771	622	771	443	706	655	686	602	797	569	749	741	697	457	755	658	566	442	531	528	516	470	477	463	579	611	590	549	438	581	507	490	500	486

Digitized by Google

II.

Stündliche Aufzeichnungen der autographischen Apparate für Luftdruck, Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit an Normal-Beobachtungsstationen der Deutschen Seewarte.

Jahrgang 1906.

Digitized by Google

Januar 1906. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	771.6	771.5	771.4	771.0	770.8	770.4	770.2	770.2	770.3	770.5	770.4	770.1	769.8	769.6	769.7	769.8	769.8	769.8	770.0	770.0	770.1	770.0	764.9	769.8
2.	69.7	69.6	69.4	69.2	69.0	69.0	69.0	69.0	68.9	68.9	68.7	68.0	67.2	66.7	66.5	66.3	66.1	65.6	65.4	64.9	64.3	63.9	63.7	63.1
3.	62.4	62.2	61.8	61.3	60.7	60.1	59.8	59.6	59.8	59.6	59.3	58.9	58.4	58.3	58.2	58.3	58.2	58.1	58.3	58.4	58.4	58.4	58.6	58.6
4.	58.4	58.4	58.5	58.4	58.2	58.1	58.0	58.1	58.1	58.3	58.1	58.0	57.8	57.8	57.8	57.8	57.7	57.6	57.5	57.4	57.4	57.2	56.9	56.5
5.	56.0	55.6	55.0	54.3	53.5	52.7	51.8	51.1	50.4	49.6	49.0	48.1	47.9	48.2	49.2	49.9	50.6	51.2	52.0	52.8	53.4	53.8	54.2	54.3
6	54.6	54.9	55.2	55.2	54.8	54.2	53.6	52.5	51.6	50.2	48.0	47.2	45.3	43.5	42.3	41.3	40.6	40.4	40.5	40.3	40.4	40.0	40.5	40.1
7.	39.1	38.3	37.6	37.0	36.5	36.2	36.4	36.9	37.7	38.7	39.5	40.3	40.9	41.7	42.5	43.2	43.6	43.9	44.2	44.3	44.5	44.5	44.3	44.2
8.	43.9	43.5	42.9	42.1	41.3	40.7	40.3	39.8	39.4	39.1	38.6	38.1	37.7	37.6	37.8	38.2	38.7	39.3	40.0	40.9	41.7	42.5	43.2	44.1
9.	44.8	45.7	46.6	47.1	47.8	48.4	49.0	49.4	50.0	50.4	50.4	50.1	49.8	49.4	49.0	48.5	47.8	47.0	46.2	45.3	44.3	43.3	42.3	41.8
10	41.4	41.4	41.6	41.8	42.1	42.5	42.9	43.1	43.9	44.2	44.4	44.5	44.4	44.5	44.6	44.9	45.1	45.6	46.0	46.6	47.3	47.9	48.4	48.9
11.	49.2	49.8	50.6	51.3	51.9	52.6	53.5	54.4	55.6	56.3	56.9	57.4	57.8	58.2	58.8	59.2	59.5	59.7	60.1	60.4	60.4	60.3	60.2	60.2
12.	59.9	59.4	58.9	58.2	57.7	57.0	56.2	55.6	54.6	54.0	54.0	53.7	53.6	53.7	54.0	54.6	55.2	55.6	56.0	56.8	56.8	56.6	56.5	56.1
13.	56.0	55.5	54.6	53.9	53.2	52.3	51.2	50.1	48.9	47.8	47.4	47.0	46.9	46.7	46.7	46.9	47.2	47.9	49.0	50.3	50.9	51.7	52.1	52.6
14.	52.6	52.8	52.8	52.6	52.0	51.2	51.2	52.1	53.8	55.3	56.3	57.2	57.8	58.6	59.3	60.1	60.6	61.1	61.6	61.9	62.2	62.2	62.4	62.6
15.	62.6	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.9	63.0	63.0	63.0	62.9	62.6	62.4	62.0	61.7	61.4	61.1	60.6	60.1	59.5	58.9	58.3	57.8	57.5
16.	57.3	57.0	56.7	56.3	56.2	56.0	56.0	56.3	57.8	57.2	57.3	57.5	57.7	58.3	58.9	59.4	59.8	59.6	59.6	59.2	58.8	58.2	57.6	57.0
17.	55.7	54.8	53.6	52.3	51.2	50.0	49.2	49.5	50.5	51.1	51.3	51.4	52.4	52.9	53.8	54.6	55.3	55.8	56.4	56.8	57.2	57.5	57.7	58.0
18.	58.0	58.0	57.7	57.4	56.9	56.6	56.4	56.2	55.9	55.3	54.5	53.3	52.0	50.6	49.6	47.9	46.3	44.4	42.8	41.4	39.9	39.4	38.6	37.9
19.	36.8	35.8	34.5	33.6	33.3	34.3	35.7	36.3	39.9	42.9	44.7	47.0	46.0	48.0	49.2	50.0	51.1	52.0	53.2	54.2	55.3	56.0	56.9	57.7
20.	58.5	59.3	60.0	60.5	61.1	61.7	62.4	62.8	63.4	63.7	63.9	63.9	63.6	63.1	62.6	61.7	61.3	61.1	61.1	61.6	61.7	61.7	61.6	61.4
21.	61.7	60.7	60.4	60.1	60.0	59.7	59.5	59.6	59.7	59.8	59.9	60.0	60.1	60.2	60.6	60.8	61.5	61.9	62.3	63.0	63.3	63.8	64.3	64.6
22.	65.0	65.5	65.9	66.2	66.4	66.5	66.8	67.4	67.8	68.4	68.7	68.8	68.8	68.8	69.2	69.5	69.8	70.3	70.5	70.8	71.3	71.5	71.7	71.8
23.	71.8	72.0	72.2	72.4	72.6	72.6	72.9	73.4	73.5	73.6	73.8	73.5	73.4	73.3	73.3	73.2	73.2	73.0	73.0	72.9	72.8	72.7	72.8	72.6
24.	72.5	72.5	72.5	72.4	72.3	72.3	72.2	72.2	72.1	72.0	71.8	71.3	70.7	70.3	70.2	69.8	69.5	69.1	68.8	68.6	68.0	67.6	67.1	66.4
25.	65.8	64.5	64.0	63.3	62.4	61.4	60.3	59.1	58.4	57.4	56.7	55.5	54.0	52.9	52.0	51.6	51.1	50.7	50.6	50.3	49.9	49.9	49.8	49.9
26.	49.9	50.3	50.4	50.8	50.9	51.2	51.6	52.1	52.5	52.9	53.2	53.3	53.1	53.1	53.1	53.2	53.7	54.1	54.6	54.8	55.4	55.2	55.4	55.6
27.	55.8	55.8	55.9	55.7	55.9	55.8	55.7	55.7	56.3	56.6	56.7	56.6	56.9	56.9	57.2	57.6	58.3	58.8	59.2	59.6	60.1	60.1	60.2	60.2
28.	60.3	60.4	60.4	60.3	59.8	59.7	59.6	59.4	59.4	59.3	59.2	59.2	59.2	58.8	58.9	59.0	59.3	59.6	59.7	59.9	60.0	60.1	60.4	60.6
29.	60.6	60.5	60.3	60.1	60.0	59.8	59.5	59.4	59.4	59.1	58.6	58.1	57.3	56.8	56.5	56.2	56.0	55.7	55.4	55.3	55.0	55.1	55.2	55.8
30.	56.8	57.8	57.9	58.0	57.9	58.2	58.8	58.8	58.7	58.8	58.9	58.8	58.5	58.6	58.4	58.1	57.6	57.0	56.4	56.1	56.0	56.0	56.0	55.9
31.	55.8	56.1	56.3	56.9	57.4	57.8	58.6	59.7	60.7	61.5	62.3	63.3	63.7	64.3	64.9	65.4	65.8	66.4	66.4	66.5	66.6	66.6	66.4	66.0
Mittel	756.90	756.83	756.77	756.55	756.34	756.19	756.17	756.29	756.51	756.63	756.65	756.51	756.33	756.24	756.34	756.40	756.50	756.55	756.67	756.80	756.83	756.86	756.86	756.98

Februar 1906. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	765.8	765.5	765.0	764.6	763.9	763.2	762.8	762.2	761.6	761.0	760.6	760.2	759.6	759.0	758.5	758.3	758.2	758.1	758.1	758.0	758.0	758.0	758.0	757.8
2.	57.6	57.0	56.3	55.7	55.3	54.5	53.9	53.4	52.9	51.9	51.4	50.5	49.6	48.7	47.9	47.3	46.7	46.3	45.5	44.8	44.3	44.3	44.2	43.9
3.	43.6	43.2	42.8	42.7	42.5	42.2	42.2	42.0	42.0	41.5	41.2	40.8	40.3	39.7	39.3	39.4	39.2	39.1	38.8	38.7	38.7	38.8	39.2	39.8
4.	40.3	40.9	41.5	42.3	42.9	43.5	44.3	45.2	45.9	46.6	47.2	47.7	48.1	48.8	49.6	50.4	51.2	52.0	52.8	53.5	54.2	55.0	55.5	56.1
5.	56.5	57.2	57.6	58.2	58.7	59.2	60.0	60.7	61.5	62.1	62.4	62.6	63.0	63.1	63.4	63.7	64.1	64.5	64.7	64.9	65.2	65.5	65.5	65.4
6.	65.5	65.5	65.5	65.5	65.4	65.2	65.3	65.5	65.4	65.2	64.9	64.6	64.0	63.9	63.7	63.5	63.2	64.1	63.0	63.0	62.8	62.4	62.2	62.0
7.	61.7	61.7	61.4	61.2	61.2	61.1	61.1	61.1	61.0	61.0	61.0	60.7	60.5	60.3	60.3	60.5	60.7	60.6	60.8	61.1	61.2	61.3	61.4	61.4
8.	61.4	61.2	60.9	60.6	60.4	59.9	59.0	58.3	57.4	56.4	55.3	53.8	52.0	50.6	49.1	47.1	45.5	44.1	42.8	41.8	40.7	39.9	39.5	39.2
9.	38.8	38.6	38.4	38.4	38.4	38.5	38.6	38.9	39.9	40.6	41.4	41.9	42.4	43.1	43.7	44.4	45.1	45.5	46.1	46.3	46.7	46.9	46.9	47.0
10.	47.1	47.3	47.5	47.5	47.8	47.9	47.9	47.9	47.9	47.0	47.6	47.1	46.3	45.1	44.4	43.9	42.4	41.7	41.2	40.5	40.2	39.8	39.6	39.4
11.	39.1	38.8	38.6	38.4	38.2	38.0	38.0	38.2	38.5	39.0	39.2	39.4	39.7	39.7	39.8	39.8	40.0	40.4	40.6	40.7	41.0	41.1	41.1	41.2
12.	41.4	41.5	41.6	42.0	42.2	42.6	42.9	43.7	44.2	44.9	45.4	45.7	45.8	46.0	46.2	46.4	46.9	47.3	47.6	47.7	47.8	48.1	48.1	48.4
13.	48.2	48.2	48.6	48.6	48.6	48.6	48.8	49.1	49.4	49.6	49.7	49.6	49.4	49.3	49.4	49.4	49.5	49.9	50.0	50.1	50.2	50.3	50.2	50.2
14.	50.1	50.3	50.3	50.2	50.3	50.3	50.4	50.6	50.9	51.0	50.2	51.0	51.1	51.0	51.2	51.4	51.6	51.8	52.3	52.5	52.7	52.8	52.9	53.1
15.	53.2	53.3	53.5	53.6	53.9	54.2	54.6	55.1	55.4	56.0	56.4	56.5	56.5	56.6	56.6	56.7	56.9	57.2	57.4	57.5	57.4	57.4	57.4	57.1
16.	57.4	57.4	57.4	57.2	57.0	56.9	56.8	57.0	56.9	56.7	56.4	56.2	56.0	55.6	55.4	55.2	55.0	55.0	54.9	54.7	54.5	54.3	54.3	54.1
17.	53.9	53.7	53.6	53.2	53.0	52.7	52.5	52.4	52.6	52.5	52.5	52.4	52.3	52.1	52.1	52.1	52.1	52.2	52.3	52.4	52.6	52.8	52.9	53.1
18	53.2	53.3	53.4	53.5	53.8	54.1	54.5	55.1	55.6	56.1	56.5	56.8	57.0	57.0	57.4	57.8	58.0	58.4	58.7	58.9	59.0	59.0	59.0	59.1
19.	59.1	58.9	58.9	58.7	58.6	58.4	58.3	58.4	58.6	58.5	58.4	58.3	58.1	57.9	57.8	57.7	57.7	57.8	57.7	57.5	57.5	57.5	57.3	57.3
20.	57.0	56.8	56.4	56.3	56.4	56.3	56.4	56.4	56.5	56.7	56.7	56.7	56.6	56.5	56.5	56.5	56.6	56.9	56.9	56.8	56.7	56.7	56.6	56.7
21.	56.7	56.7	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.6	56.7	56.8	57.3	57.2	57.1	57.0	57.1	57.1	57.1	57.3	57.4	57.4	57.5	57.5	57.6	57.7
22	57.7	57.6	57.5	57.4	57.5	57.5	57.6	57.8	57.9	57.9	57.8	57.7	57.5	57.2	57.1	56.9	56.7	56.8	56.5	56.3	55.9	55.6	54.8	54.6
23.	54.3	54.0	53.6	53.2	52.9	52.6	52.4	52.2	52.2	52.1	51.9	51.7	51.1	50.5	50.1	50.0	49.8	49.8	49.8	49.7	49.6	49.6	49.4	49.3
24.	49.2	47.0	48.6	48.5	48.4	48.4	48.5	48.8	49.1	49.3	49.5	49.7	49.9	50.0	50.3	50.8	51.5	52.2	52.7	53.1	53.5	54.0	54.1	54.2
25	54.4	54.4	54.2	53.8	53.8	53.7	53.5	53.4	52.7	52.2	51.5	50.5	49.2	47.9	46.8	46.1	45.3	44.7	44.3	44.2	44.4	44.6	44.8	45.2
26.	45.4	45.6	45.6	45.7	45.8	45.8	45.7	45.8	45.8	45.8	45.8	45.8	45.6	45.3	45.2	44.9	44.7	44.8	44.7	44.4	44.1	43.8	43.5	43.2
27.	43.0	42.6	42.4	41.8	41.5	41.4	41.5	41.6	41.7	41.6	41.7	41.8	41.6	41.5	41.5	41.4	41.3	41.6	41.7	41.7	41.6	41.3	41.4	41.6
28.	41.7	42.2	42.5	42.8	42.9	43.2	43.7	44.4	44.8	45.2	45.4	46.2	46.6	46.8	47.0	47.4	47.7	48.1	48.2	48.0	47.8	47.3	46.5	45.3
Mittel	751.90	751.87	751.89	751.79	751.71	751.66	751.71	751.85	751.96	752.00	752.01	751.90	751.68	751.41	751.34	751.29	751.24	751.33	751.34	751.29	751.28	751.27	751.21	751.19

Digitized by Google

März 1906. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	744.0	742.2	740.5	739.6	740.1	740.9	741.8	742.7	743.4	744.0	744.6	744.7	744.7	744.7	744.7	744.7	744.6	744.6	744.5	744.4	744.3	744.4	744.5	744.9
2.	45.5	45.9	46.1	46.5	47.1	47.5	47.9	48.7	48.6	48.7	48.9	49.1	49.1	40.2	49.3	49.4	49.9	50.9	51.8	52.3	53.3	54.1	54.9	55.4
3.	56.6	57.3	57.8	58.5	59.7	60.6	61.5	62.3	63.4	64.2	64.7	65.0	65.2	65.3	65.5	65.6	65.8	65.9	65.8	65.8	65.6	65.4	65.1	65.0
4.	64.5	64.6	64.4	64.2	64.1	64.2	64.3	64.6	64.9	65.0	65.1	65.3	65.1	65.1	65.1	65.1	65.0	65.0	65.0	65.1	65.1	65.0	64.8	64.4
5.	64.2	64.1	63.9	63.6	63.6	63.7	63.9	64.1	64.1	64.0	63.6	62.9	62.2	61.7	61.7	61.0	60.6	60.8	61.0	61.2	61.4	61.6	61.8	61.8
6.	61.9	61.6	61.8	61.8	62.2	62.4	62.8	63.2	63.4	63.9	63.9	63.6	63.1	62.8	63.0	63.0	63.0	63.2	63.1	63.2	63.2	63.1	62.8	62.6
7.	62.4	62.2	62.0	62.1	62.2	62.2	62.2	62.3	62.3	62.5	62.6	62.6	62.2	61.8	61.3	60.9	60.6	60.3	60.0	59.6	59.3	59.0	58.6	58.2
8.	58.0	57.7	57.2	57.0	56.8	56.3	55.9	55.1	54.2	53.5	52.6	51.8	50.9	49.7	49.3	48.6	47.9	47.2	46.9	46.6	46.4	45.9	45.4	44.9
9.	44.3	43.8	43.2	42.9	42.6	42.2	41.8	41.6	41.7	41.6	41.5	41.3	40.3	40.5	41.8	42.3	42.7	42.9	42.6	42.5	42.8	43.2	43.5	44.2
10.	45.3	46.2	47.3	48.2	49.1	50.1	51.3	52.3	53.1	54.0	54.6	55.2	55.5	55.8	56.1	56.4	56.8	57.1	57.4	57.5	57.8	57.8	57.6	57.6
11.	57.6	57.4	57.0	56.7	56.1	55.5	54.8	54.1	53.3	52.3	51.3	50.3	49.1	47.9	46.6	45.3	44.1	43.2	42.1	41.0	40.0	38.5	37.0	35.3
12.	33.7	31.9	30.0	31.3	31.5	31.8	32.1	32.2	32.4	32.6	32.8	33.0	33.5	34.2	35.1	30.1	37.1	38.1	38.8	39.2	39.5	39.8	39.6	39.3
13.	40.0	41.8	43.0	43.2	43.9	44.3	45.0	45.4	46.3	46.4	46.6	46.8	46.8	46.9	47.2	47.2	47.4	47.6	48.0	48.2	48.3	48.3	48.2	48.5
14.	48.7	49.7	50.1	50.6	50.9	51.6	52.3	52.7	52.9	53.2	53.6	53.8	54.0	54.4	54.7	55.1	55.7	56.6	57.2	57.7	58.0	58.4	58.9	59.3
15.	59.8	60.0	60.0	60.2	60.3	60.4	60.5	60.5	60.1	59.5	58.6	58.0	57.6	56.9	56.0	54.9	54.2	53.5	52.8	52.2	51.4	50.6	50.1	49.7
16.	49.7	49.4	49.3	49.4	50.1	51.2	52.0	52.6	53.4	53.8	54.2	54.5	54.6	54.4	54.3	54.2	54.0	54.2	54.6	54.6	54.5	54.2	53.8	53.6
17.	53.4	53.4	53.4	53.6	54.0	54.3	54.5	54.8	55.3	55.6	56.2	56.4	56.5	56.5	56.4	56.3	56.0	55.9	55.8	55.4	54.7	54.4	53.9	53.6
18.	53.4	53.2	52.8	52.6	52.1	51.7	51.5	51.4	51.1	51.1	51.2	51.4	51.2	51.1	51.0	51.1	51.0	51.1	51.1	51.2	51.3	51.2	51.3	51.2
19.	51.0	50.8	50.7	50.5	50.6	50.6	50.8	50.7	51.0	51.2	51.4	51.8	52.2	52.7	53.3	54.1	54.9	55.5	56.2	56.6	56.8	57.2	57.6	57.5
20.	57.7	57.6	57.5	57.4	57.5	57.4	57.3	57.2	57.3	57.2	57.2	57.2	57.0	56.7	56.5	56.6	56.8	57.1	57.4	57.5	57.7	57.6	57.6	57.8
21.	57.8	57.0	57.8	57.8	58.0	58.3	58.5	58.8	59.0	59.3	59.6	59.7	59.8	59.8	59.9	60.0	60.1	60.4	60.8	61.1	61.1	61.2	61.5	61.4
22.	61.5	61.6	61.7	61.7	61.7	61.9	62.0	62.1	62.2	62.2	62.0	61.7	61.4	61.1	60.7	60.3	60.0	59.9	59.8	59.8	59.5	59.3	58.9	58.5
23.	58.2	58.0	57.7	57.6	57.4	57.3	57.2	57.1	57.0	56.7	56.3	55.8	55.1	54.3	53.7	53.2	52.9	52.6	52.1	51.6	50.9	50.4	49.7	48.8
24.	47.9	47.0	46.7	46.0	45.3	44.7	44.2	43.8	43.6	43.4	43.2	42.9	42.5	42.2	42.3	42.2	42.2	42.4	42.4	42.6	42.6	42.6	42.4	42.3
25.	42.1	41.9	41.6	41.4	41.2	41.0	41.0	40.8	40.8	41.0	41.0	41.2	41.3	41.6	41.9	42.1	42.5	42.9	43.5	44.3	44.7	44.9	45.5	46.2
26.	46.8	47.3	47.9	48.6	49.3	49.9	50.5	51.0	51.8	52.3	52.6	53.0	53.2	53.2	53.3	53.6	53.9	54.3	54.7	55.0	55.1	55.1	55.0	55.0
27.	54.9	54.7	54.5	54.4	54.3	54.0	54.0	53.8	53.6	53.3	52.9	52.6	52.4	52.2	52.3	53.0	53.7	54.4	55.3	55.9	56.2	56.6	56.6	56.6
28.	56.8	56.9	56.8	56.9	57.1	57.3	57.4	57.4	57.5	57.3	57.2	56.8	56.5	56.3	55.8	55.5	55.1	54.5	54.0	53.5	53.1	52.5	51.9	51.1
29.	50.4	50.4	50.4	50.2	50.3	50.3	50.4	50.4	50.7	51.1	51.2	51.1	51.2	51.5	51.7	52.1	57.6	53.0	53.7	54.3	54.7	55.0	55.3	55.5
30.	55.7	55.8	56.0	56.1	56.4	56.9	57.4	57.7	58.1	58.4	58.6	58.0	58.6	58.5	58.4	58.5	58.6	59.0	59.4	59.6	59.8	59.9	60.0	60.1
31.	60.0	59.9	59.9	59.8	59.7	59.7	59.6	59.5	59.5	52.5	59.4	50.2	59.0	58.9	58.8	58.8	58.9	59.0	59.2	59.4	59.5	59.6	59.9	60.2
Mittel	753.03	752.93	752.87	752.92	753.07	753.23	753.43	753.58	753.74	753.84	753.85	753.78	753.61	753.48	753.47	753.46	753.50	753.65	753.77	753.81	753.78	753.76	753.66	753.56

April 1906. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	760.5	760.8	760.9	761.7	762.1	762.8	763.7	764.3	764.8	765.5	766.1	766.5	766.8	767.1	767.2	767.4	767.8	768.4	768.9	769.3	769.7	770.3	770.7	771.1
2.	71.3	71.3	71.6	71.8	72.1	72.5	72.9	73.4	73.4	73.5	73.5	73.5	73.4	73.2	73.1	73.1	73.1	73.1	73.4	73.4	73.2	73.1	73.3	73.4
3.	73.5	73.4	73.4	73.2	73.2	73.3	73.5	73.4	73.5	73.6	73.5	73.2	72.9	72.6	72.5	72.2	72.0	72.0	72.2	72.4	72.3	72.3	72.2	72.1
4.	72.0	72.0	72.0	71.8	71.8	71.9	72.3	72.0	72.0	71.9	71.3	70.8	70.2	69.5	68.7	68.1	67.5	67.3	67.1	66.8	66.6	66.1	65.6	65.3
5.	64.9	64.5	63.9	63.4	63.0	62.8	62.4	62.3	62.1	61.9	61.5	61.1	60.7	60.4	60.0	60.0	60.0	60.1	60.6	60.7	60.6	60.8	60.7	60.6
6	60.6	60.7	60.8	61.0	61.2	61.4	61.9	62.4	62.9	63.4	63.6	63.8	64.1	64.3	64.5	64.8	65.3	65.8	66.4	66.8	67.2	67.6	67.8	68.0
7.	67.9	67.9	68.0	68.1	68.1	68.4	68.3	68.4	68.4	68.4	68.4	67.8	67.4	67.2	67.1	67.0	66.8	66.7	66.7	66.6	66.6	66.5	66.5	66.4
8.	66.3	66.2	66.2	66.2	66.3	66.6	67.2	67.7	68.0	68.3	68.4	68.7	68.8	68.9	68.9	68.9	69.0	69.4	69.8	70.6	70.8	71.3	71.6	72.0
9.	72.2	72.4	72.4	72.4	72.6	72.8	73.0	73.4	73.5	73.4	73.3	73.1	72.8	72.4	72.0	71.7	71.4	71.4	71.6	71.6	71.6	71.7	71.6	71.6
10.	71.5	71.4	71.4	71.2	71.3	71.4	71.5	71.6	71.6	71.6	71.4	71.2	70.8	70.3	69.8	69.5	69.2	69.0	69.0	69.1	69.0	69.0	69.1	69.1
11.	69.0	68.8	68.0	68.6	68.5	68.6	68.6	68.7	68.6	68.4	68.0	67.7	67.2	66.8	66.2	65.7	65.4	65.4	65.4	65.5	65.4	65.3	65.4	65.2
12.	65.0	64.8	64.4	64.2	64.0	64.0	63.9	63.8	63.6	63.5	63.2	62.8	62.4	61.9	61.6	61.4	61.4	61.4	61.6	61.8	62.0	62.0	62.2	62.2
13.	62.2	62.2	62.2	62.4	62.4	62.6	62.9	62.8	62.9	62.8	62.6	62.5	62.4	62.0	61.8	61.5	61.3	61.2	61.3	61.5	61.4	61.4	61.2	61.2
14.	61.1	61.0	61.0	61.0	61.2	61.0	61.2	61.4	62.8	62.0	62.3	62.8	63.2	63.6	63.6	63.8	64.0	64.6	65.3	65.9	66.5	67.0	67.6	68.2
15.	68.6	69.0	69.0	69.1	69.2	69.7	70.0	70.4	70.0	70.9	70.8	70.6	70.5	70.3	69.9	69.6	69.6	69.6	69.6	69.8	69.8	69.7	69.5	69.2
16	68.9	68.9	68.6	68.0	67.7	67.4	67.6	67.5	67.3	66.9	66.4	65.7	65.0	64.5	63.9	63.3	62.8	62.6	62.4	62.2	61.8	61.4	61.2	60.8
17.	60.2	59.7	59.2	58.6	53.2	58.0	57.6	57.2	56.8	56.5	56.0	55.5	54.8	54.2	53.6	53.0	52.6	52.4	52.3	52.3	52.2	52.2	52.0	51.8
18.	51.5	51.2	50.9	50.7	50.4	50.4	50.4	50.5	50.4	50.2	49.8	49.4	49.0	48.7	48.4	48.0	47.8	47.6	47.5	47.7	47.6	47.3	47.0	46.6
19.	46.2	45.7	45.4	45.6	45.4	45.0	44.9	44.7	44.7	44.5	44.4	44.3	44.5	44.7	44.5	44.6	44.8	41.0	45.4	45.5	45.8	46.2	46.4	46.7
20.	46.8	47.0	47.3	47.6	48.0	48.6	49.3	49.8	50.6	51.2	52.0	52.7	53.6	54.2	55.0	55.6	56.2	56.7	57.4	57.9	58.3	58.4	58.5	58.5
21.	58.5	58.3	58.4	58.2	58.3	58.3	58.5	58.6	58.6	58.8	58.8	58.7	58.3	58.2	57.9	57.6	57.4	57.2	57.0	56.9	56.6	56.4	56.0	55.7
22.	55.3	54.8	54.4	54.0	53.6	53.4	53.4	53.4	53.4	53.3	53.2	53.2	53.0	52.8	52.7	53.0	53.0	53.3	53.6	53.8	54.0	54.0	53.9	53.8
23.	53.7	53.5	53.2	53.3	53.3	53.5	53.5	53.5	53.6	53.5	53.6	53.6	53.8	54.3	54.6	54.9	55.0	55.2	55.5	55.9	56.1	56.2	56.3	56.2
24.	56.2	56.2	56.2	56.0	56.2	56.2	56.3	56.2	56.2	56.2	55.8	55.7	55.5	55.2	55.0	54.7	54.6	54.6	54.7	55.0	55.1	55.0	55.0	55.0
25	55.1	55.2	55.3	55.4	55.4	55.6	55.9	56.0	56.1	56.1	56.0	55.8	55.6	55.3	54.9	54.9	54.7	54.6	54.6	54.4	54.2	54.0	53.9	53.8
26.	53.1	52.6	52.3	51.0	51.6	51.4	51.2	51.1	51.0	50.9	50.6	50.6	50.4	50.1	49.9	49.6	49.6	49.8	50.0	50.0	50.2	50.2	50.2	50.1
27.	50.0	49.9	49.8	49.8	49.8	50.0	50.1	50.0	50.1	50.0	50.0	49.9	49.9	49.7	49.4	48.9	48.7	48.4	48.5	48.3	48.2	48.0	48.0	46.8
28.	47.4	47.0	46.7	46.5	46.3	46.5	46.5	46.3	46.2	45.8	45.3	44.7	44.3	44.0	43.8	43.8	43.6	43.8	43.6	43.4	43.2	43.0	43.0	43.0
29.	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.1	43.3	43.5	43.8	44.3	44.5	44.6	44.7	44.8	45.0	45.0	45.0	45.4	46.2	40.6	46.7	46.6	46.7
30.	46.6	46.2	46.2	45.9	45.9	46.0	45.9	46.0	46.1	46.2	46.2	46.2	46.2	46.0	46.1	46.0	46.1	46.2	46.4	46.7	46.8	47.1	47.2	47.2
Mittel	759.97	759.45	759.76	759.64	759.67	759.77	759.91	760.01	760.09	760.10	760.01	759.88	759.74	759.57	759.38	759.25	759.19	759.26	759.44	759.60	759.65	759.61	759.67	759.64

Digitized by Google

Mai 1906. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	747.3	747.5	747.4	747.4	747.4	747.8	748.1	748.4	748.5	748.6	748.5	748.4	748.4	748.1	747.8	748.1	748.3	748.6	749.0	749.3	749.5	749.9	750.1	750.5
2.	50.7	51.0	51.4	52.0	52.4	52.9	53.0	53.4	54.1	54.7	55.2	55.5	55.9	56.2	56.4	56.8	56.9	57.5	57.9	58.3	58.6	58.9	59.1	59.2
3.	59.2	59.2	59.2	59.2	59.3	59.5	59.5	59.4	59.2	59.2	59.1	58.9	58.8	59.0	59.0	59.0	59.0	59.2	59.4	59.8	60.0	60.2	60.2	60.2
4.	59.8	59.8	59.9	60.0	60.0	60.1	60.2	60.4	60.4	60.4	60.1	60.0	59.8	59.7	59.5	59.4	59.6	60.7	61.0	61.2	61.4	61.7	61.8	61.8
5.	60.7	61.9	62.0	62.2	62.2	62.5	62.9	63.3	63.7	64.0	64.2	64.3	64.4	64.2	64.2	64.2	64.2	64.2	64.6	65.0	65.3	65.4	65.5	65.4
6.	65.5	65.4	65.3	65.3	65.4	65.4	65.4	65.4	65.5	65.6	65.4	65.1	64.9	64.6	64.2	64.1	63.9	63.9	64.0	64.4	64.4	64.4	64.5	64.4
7.	64.3	64.1	64.0	64.0	64.1	64.2	64.4	64.7	64.6	64.6	64.4	64.2	63.8	63.5	63.0	62.6	62.4	62.3	62.4	62.4	62.4	62.3	62.3	62.2
8.	62.0	61.9	61.7	61.5	61.4	61.3	61.1	61.0	60.8	60.2	60.0	59.6	59.0	58.6	58.0	57.6	57.2	56.9	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.7
9.	56.3	56.0	55.6	55.4	55.0	55.0	54.7	54.4	54.1	53.9	53.5	53.0	52.5	51.8	51.2	50.5	50.1	50.2	49.9	49.9	49.9	49.6	49.5	49.4
10.	49.0	49.1	48.9	48.8	48.7	48.7	48.9	49.1	49.4	49.4	49.4	49.6	49.7	49.5	49.3	49.2	49.2	49.3	49.3	49.6	49.6	49.8	49.9	50.0
11.	50.0	50.3	50.7	51.0	51.6	52.2	52.8	53.3	54.0	54.4	54.6	54.9	55.3	55.6	55.4	55.4	55.5	55.8	56.0	56.4	56.8	57.2	57.3	57.4
12.	57.4	57.7	57.7	57.6	57.6	57.6	57.9	58.0	58.1	57.2	58.2	58.2	58.1	57.9	57.9	57.8	57.7	57.8	58.1	58.6	59.2	59.3	59.7	59.8
13.	59.6	59.6	59.6	59.5	59.5	59.6	59.9	60.1	59.9	59.8	59.8	59.9	59.5	59.2	58.8	58.5	58.2	58.1	58.2	58.3	58.4	58.0	58.6	58.4
14.	57.8	57.4	57.1	56.7	56.4	56.2	56.0	55.8	55.6	55.2	54.9	54.4	53.6	52.6	51.6	50.8	50.4	50.0	50.1	50.1	50.4	50.3	47.9	49.1
15.	48.6	48.0	47.6	47.2	47.0	46.9	46.7	46.4	46.2	45.9	45.4	44.9	44.4	43.6	43.7	43.5	42.9	42.8	42.8	42.8	42.8	43.0	43.0	42.9
16.	42.7	42.7	42.6	42.7	42.8	42.7	43.2	43.6	44.0	44.5	44.7	44.9	45.2	45.4	45.5	45.5	45.7	45.9	46.3	46.6	46.6	46.6	46.7	46.9
17.	46.7	46.6	46.6	46.5	46.5	46.6	46.8	47.1	47.0	47.0	46.8	46.8	46.7	46.4	46.3	46.0	46.0	46.0	45.8	45.8	45.7	45.6	45.5	45.3
18.	45.4	45.1	45.0	44.9	44.7	44.5	44.5	44.3	44.7	44.9	44.7	44.7	44.8	45.0	45.1	45.1	45.1	45.2	45.8	45.8	46.0	45.4	45.5	45.4
19.	45.4	45.2	45.2	45.3	45.3	45.2	45.2	45.3	45.3	45.6	45.8	45.9	46.0	46.0	45.8	45.7	45.4	45.6	45.7	45.8	46.0	45.6	45.6	45.4
20.	45.0	44.6	44.4	44.0	43.7	43.4	43.4	43.4	43.5	43.7	43.9	44.2	44.3	44.5	44.6	44.9	45.2	45.6	46.0	46.4	46.9	47.2	47.5	47.7
21.	47.9	48.0	48.2	48.5	48.8	49.2	49.7	50.1	50.7	51.1	51.5	51.8	52.0	52.3	52.5	52.5	52.6	53.0	53.5	53.7	54.1	54.1	54.2	54.2
22.	54.2	54.3	54.4	54.6	55.0	55.2	55.3	55.4	55.4	55.4	55.5	55.6	55.8	55.8	55.9	56.0	56.4	56.7	56.8	57.0	57.3	57.5	57.5	57.4
23.	57.5	57.5	57.7	58.0	58.2	58.4	58.6	58.6	58.5	58.6	58.5	58.4	58.3	58.3	58.3	58.2	58.2	58.2	58.2	58.5	58.6	58.7	58.7	58.7
24.	58.6	58.5	58.6	58.4	58.4	58.7	58.7	58.6	58.5	58.6	58.5	58.3	58.2	58.0	57.8	57.5	57.3	57.3	57.4	57.7	57.8	57.9	58.0	58.0
25.	57.8	57.8	57.8	58.0	58.4	58.6	59.0	59.4	60.0	60.4	60.9	61.2	61.5	61.5	61.4	61.4	61.4	61.7	61.8	62.1	62.2	62.2	62.3	62.5
26.	62.4	62.4	62.5	62.4	62.4	62.4	62.6	62.8	62.7	62.9	62.8	62.6	62.4	62.1	61.8	61.5	61.3	61.0	60.8	60.9	60.8	60.7	60.6	60.3
27.	60.1	60.0	59.7	59.4	59.2	59.0	58.8	58.6	58.4	58.2	58.2	58.1	58.0	58.0	57.9	57.7	57.6	57.7	57.6	57.8	57.8	57.8	58.0	58.2
28.	58.2	58.3	58.2	58.3	58.2	58.2	58.2	58.1	58.1	58.2	58.0	58.0	57.8	57.6	57.4	57.5	58.0	58.4	58.6	58.6	58.8	58.6	58.6	58.5
29.	58.2	57.9	57.6	57.4	56.9	56.8	56.8	56.9	56.8	57.0	57.1	57.2	57.0	56.9	56.8	56.8	56.8	56.7	56.5	56.3	56.0	55.8	55.6	55.5
30.	55.2	54.9	54.4	54.2	54.0	54.0	54.0	54.0	54.0	53.9	53.8	53.7	53.7	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.8	53.7	53.6	53.4	53.2	53.0
31.	52.7	52.3	52.0	52.0	51.9	51.8	51.8	51.8	51.7	51.6	51.4	51.0	50.6	50.2	49.7	49.3	48.8	47.7	47.0	46.1	45.5	45.2	44.7	44.4
Mittel	754.75	754.64	754.61	754.59	754.59	754.66	754.78	754.87	754.95	755.02	754.99	754.95	754.85	754.71	754.54	754.42	754.36	754.45	754.54	754.70	754.91	754.82	754.85	754.90

Juni 1906. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	743.9	743.9	743.8	743.9	744.1	744.2	744.3	744.7	744.7	744.9	744.7	744.9	745.4	745.3	745.9	745.5	745.4	745.3	745.3	745.4	745.9	746.0	746.0	746.0
2.	46.1	46.2	46.5	46.7	47.0	47.3	47.7	48.2	48.4	48.7	48.8	49.0	49.1	49.2	49.3	49.5	49.6	49.7	49.8	50.0	50.3	50.7	50.9	51.1
3.	51.2	51.5	51.8	57.0	52.2	51.3	52.4	52.8	53.2	53.8	54.0	54.1	54.0	54.1	54.1	54.2	54.2	54.3	54.5	54.8	55.0	55.2	55.5	55.6
4.	55.8	56.0	56.2	56.3	56.5	56.8	56.9	57.0	57.1	57.1	57.2	57.4	57.6	57.8	57.8	57.9	58.1	58.4	58.8	59.2	59.5	59.7	60.0	60.2
5.	60.3	60.3	60.3	60.6	60.8	61.1	61.4	61.9	62.0	62.5	62.7	62.7	63.0	63.2	63.3	63.3	63.4	63.4	63.6	64.0	64.3	64.6	64.7	64.8
6.	64.8	64.8	65.0	65.2	65.4	65.8	66.0	66.3	66.6	66.7	66.6	66.6	66.4	66.4	66.2	66.0	65.8	65.6	65.6	65.6	65.9	66.0	66.0	65.9
7.	65.9	65.8	65.6	65.5	65.5	65.6	65.6	65.6	65.6	65.4	65.3	65.0	64.7	64.3	63.9	63.5	63.2	62.9	62.9	63.0	63.2	63.2	63.2	63.0
8.	62.9	62.6	62.4	62.1	62.1	62.2	62.3	62.2	62.1	62.0	61.8	61.5	61.4	61.2	61.2	61.3	61.3	61.5	61.6	61.7	62.0	62.0	62.1	62.1
9.	62.0	61.9	61.9	62.0	62.1	62.2	62.3	62.5	62.3	62.2	62.0	61.9	61.8	61.6	61.5	61.2	61.0	61.0	61.0	61.2	61.3	61.4	61.4	61.3
10.	61.0	61.0	60.7	60.5	60.5	60.6	60.6	60.4	60.4	60.2	59.9	59.6	59.3	58.9	58.8	58.6	58.5	58.5	58.5	58.4	58.6	58.8	58.9	59.2
11.	59.3	59.3	59.3	59.2	59.4	59.7	59.8	59.9	61.0	60.0	59.9	59.8	59.8	59.7	59.6	59.5	59.4	59.4	59.4	59.5	59.5	59.6	59.6	59.6
12.	59.5	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.6	59.6	59.5	59.5	59.2	59.1	58.9	58.9	58.8	58.7	58.5	58.4	58.4	58.3	58.4	58.4	58.3	57.9
13.	57.6	57.2	56.8	56.6	56.5	56.4	56.4	56.4	56.4	56.3	56.1	55.9	55.7	55.4	55.2	55.1	55.0	54.8	54.8	54.8	54.9	54.9	54.7	54.5
14.	54.2	53.9	53.7	53.4	53.1	53.2	53.3	53.4	53.5	53.6	53.6	53.7	53.8	53.8	53.7	53.6	53.5	53.5	53.7	53.9	54.3	54.3	54.2	54.3
15.	54.3	54.2	53.9	53.9	53.9	54.0	54.3	54.6	54.8	54.9	54.8	55.0	55.2	55.1	55.2	55.6	55.8	56.2	56.6	57.0	57.4	57.7	57.8	57.8
16.	57.7	57.7	57.7	57.8	57.7	58.0	58.1	58.2	58.4	58.4	58.3	58.3	58.3	58.4	58.3	58.2	58.2	58.5	58.9	59.1	59.5	59.8	60.0	60.1
17.	60.2	60.3	60.2	60.4	60.5	60.6	60.8	61.1	61.2	61.2	61.1	61.0	60.7	60.4	60.2	59.9	59.8	59.7	59.8	60.2	60.3	60.4	60.6	60.5
18.	60.5	60.4	60.4	60.4	60.4	60.6	60.6	60.7	60.6	60.6	60.4	60.2	59.9	59.8	59.6	59.4	59.4	59.4	59.4	59.9	60.2	60.4	60.6	60.6
19.	60.7	60.8	60.8	61.1	61.4	61.6	61.3	61.9	62.1	62.1	62.2	62.2	62.0	61.9	61.8	61.8	61.7	61.8	62.2	62.7	63.2	63.4	63.9	64.0
20.	64.1	64.2	64.2	64.5	64.8	65.1	65.3	65.7	66.0	65.9	66.0	66.2	66.2	66.3	66.2	66.2	66.1	66.1	66.1	66.1	66.2	66.2	66.1	66.2
21.	65.9	65.7	65.6	65.4	65.4	65.5	65.4	65.3	65.2	64.9	64.6	64.3	64.0	63.7	63.4	63.1	62.9	62.8	62.7	62.6	62.6	62.5	62.2	62.0
22.	62.0	61.8	61.4	61.4	61.3	61.4	61.2	61.2	61.1	60.7	60.8	60.8	60.5	60.3	60.0	59.8	59.5	59.3	59.4	59.5	59.8	59.6	59.6	59.5
23.	59.4	59.4	59.2	59.0	59.0	59.1	59.1	59.0	59.0	59.0	58.9	58.8	58.7	58.4	58.2	58.1	57.9	57.9	58.0	58.0	58.2	58.2	58.2	58.2
24.	58.2	57.9	57.8	57.8	57.8	57.9	58.0	58.2	58.1	57.9	57.7	57.5	57.2	57.1	56.9	56.6	56.5	56.5	56.7	57.0	57.3	57.6	57.7	57.8
25.	57.8	57.8	57.8	57.9	58.2	58.1	58.2	58.2	58.5	58.8	58.9	59.0	59.0	59.1	59.2	59.4	59.5	59.6	59.9	59.9	60.2	60.2	60.1	59.9
26.	59.8	59.6	59.4	59.4	59.4	59.5	59.6	59.8	59.8	59.8	59.9	60.1	60.0	59.9	59.9	59.8	59.7	59.7	59.5	59.4	59.4	59.2	59.0	58.9
27.	58.8	58.5	58.1	57.9	57.6	57.4	57.4	57.3	56.8	56.7	56.3	56.0	55.8	55.6	55.4	55.2	55.3	55.4	55.5	55.6	55.9	56.0	56.0	56.0
28.	55.9	55.8	55.9	55.9	56.0	56.2	56.2	56.2	56.1	56.0	55.9	55.8	55.8	55.6	55.2	55.3	55.2	55.2	54.9	54.6	54.4	54.2	54.1	54.0
29.	54.2	53.3	52.5	52.2	51.8	51.9	51.6	51.4	51.6	51.6	51.5	51.4	50.8	50.6	50.2	49.8	49.4	49.4	49.5	49.3	49.7	50.2	51.4	52.2
30.	52.9	53.5	53.6	54.4	55.1	55.8	56.2	56.7	57.1	57.6	57.8	58.1	58.3	58.5	58.6	58.8	58.9	58.9	59.2	59.1	59.3	59.3	59.3	59.3
Mittel	758.23	758.17	758.07	758.10	758.17	758.33	758.41	758.51	758.61	758.63	758.56	758.53	758.44	758.35	758.25	758.16	758.09	758.10	758.21	758.33	758.56	758.66	758.74	758.75

Digitized by Google

Juli 1906. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	759.2	759.1	759.0	759.1	759.3	759.4	759.6	759.9	759.8	759.7	759.7	759.7	759.7	759.8	760.4	760.4	760.4	760.4	760.6	760.7	761.2	761.3	761.5	761.6
2.	61.7	61.8	61.7	61.9	62.1	62.3	62.3	62.3	62.4	62.4	62.3	62.2	62.0	61.8	61.7	61.5	61.6	61.5	61.5	61.6	61.8	61.9	62.0	61.9
3.	61.9	61.8	61.8	61.9	62.0	62.3	62.4	62.4	62.4	62.3	62.2	62.0	61.9	61.9	61.7	61.5	61.4	61.4	61.6	61.8	62.0	62.0	62.0	62.0
4.	61.8	61.8	61.6	61.5	61.4	61.3	61.4	61.3	61.3	61.2	61.0	60.5	60.1	59.8	59.6	59.3	59.1	59.1	59.2	59.2	59.4	59.1	59.0	58.8
5.	58.6	58.3	57.8	57.8	57.5	57.3	57.3	57.5	57.3	57.2	57.0	56.7	56.3	55.9	55.3	54.9	54.7	54.7	54.6	54.5	54.5	54.3	54.1	53.9
6.	53.8	53.6	53.4	53.4	53.3	53.4	53.4	53.4	53.7	53.7	53.7	53.7	53.7	53.8	53.8	53.6	53.7	53.9	54.2	54.5	54.9	55.0	55.1	55.3
7.	55.3	55.4	55.3	55.4	55.7	56.0	56.3	56.7	56.9	57.0	57.3	57.3	57.7	57.9	57.9	58.0	58.2	58.4	58.6	58.9	59.3	59.5	59.8	59.9
8.	60.0	60.1	60.2	60.2	60.4	60.4	60.5	61.0	61.2	61.4	61.5	61.3	61.2	61.2	61.3	61.3	61.3	61.3	61.4	61.6	61.9	61.9	62.0	62.0
9.	62.0	62.1	62.2	62.4	62.5	62.7	62.7	63.1	63.2	63.2	63.4	63.3	63.4	63.4	63.4	63.6	63.5	63.4	63.6	63.8	63.9	63.9	63.9	63.9
10.	63.8	63.7	63.5	63.3	63.2	63.2	63.2	63.2	63.2	63.0	62.9	62.7	62.5	62.4	62.1	61.8	61.7	61.6	61.5	61.7	61.8	61.8	61.7	61.8
11.	61.8	61.8	61.6	61.3	61.0	60.9	60.7	60.4	60.1	59.8	59.4	59.0	58.8	58.4	58.0	57.9	57.8	57.6	57.4	57.2	57.2	57.2	57.0	56.8
12.	56.5	56.3	55.8	55.4	55.2	54.8	54.8	54.8	54.6	54.7	54.8	54.9	55.1	55.3	55.5	55.4	55.4	55.6	56.0	56.6	57.1	57.4	57.7	57.9
13.	58.3	58.3	58.4	58.9	59.1	59.0	59.3	59.6	59.6	59.9	59.9	59.8	59.7	59.5	59.5	59.4	59.4	59.3	59.4	59.6	59.8	59.8	59.7	59.6
14.	59.6	59.5	59.4	59.2	59.1	59.5	59.4	59.5	59.6	59.5	59.3	59.2	59.0	58.7	58.7	58.8	58.8	58.9	58.6	58.6	58.6	58.7	58.6	58.4
15.	58.2	58.0	57.7	47.6	57.6	57.3	57.2	56.9	56.7	56.6	56.2	55.8	55.4	55.0	54.5	54.2	54.0	54.1	54.1	54.1	54.1	53.8	53.5	53.1
16.	53.2	53.4	53.6	54.0	54.2	54.4	54.7	54.9	55.2	55.8	55.8	56.0	56.2	56.4	56.6	56.5	56.5	56.5	56.2	56.1	56.0	55.6	55.0	54.3
17.	53.8	53.4	53.2	53.2	53.5	54.0	54.6	54.7	54.9	55.7	56.3	56.9	57.6	58.2	58.6	59.2	59.4	59.6	59.9	60.1	60.6	60.7	60.7	60.8
18.	60.8	60.5	60.2	60.2	60.1	59.9	59.8	59.5	59.2	59.1	58.7	58.2	57.8	57.5	57.0	56.6	56.2	55.9	55.8	55.8	55.8	55.6	55.4	53.0
19.	54.4	53.9	53.8	53.6	53.3	53.5	53.2	53.2	53.0	52.9	52.6	52.1	51.8	51.7	52.0	51.9	52.4	53.6	53.8	54.1	54.2	54.8	54.9	54.8
20.	54.7	54.5	54.4	54.2	54.1	53.9	53.8	53.7	53.6	53.5	53.4	53.2	52.9	52.8	52.0	52.5	52.7	52.7	53.1	53.3	53.5	53.6	53.7	53.8
21.	53.9	54.0	54.0	54.2	54.3	54.4	54.5	54.7	54.8	54.6	54.9	55.0	55.3	55.6	55.9	56.1	56.8	56.4	56.6	57.1	57.5	57.7	58.0	58.0
22.	58.1	58.1	58.2	58.3	58.3	58.6	58.8	58.9	58.9	58.8	58.5	58.5	58.4	58.4	58.3	58.0	57.2	57.7	57.8	57.8	57.8	58.0	58.1	58.0
23.	57.8	57.8	57.7	57.8	57.7	57.7	57.7	57.9	57.9	58.0	58.0	58.0	57.8	57.6	57.5	57.4	57.3	57.2	57.1	57.0	56.9	56.8	56.8	56.8
24.	56.6	56.4	56.2	55.9	55.9	55.9	55.9	55.9	55.8	55.5	55.6	55.5	55.3	55.2	55.1	55.0	55.1	55.2	55.6	56.2	56.2	55.2	56.3	56.6
25.	56.8	56.8	57.0	57.3	57.8	58.4	58.7	59.3	59.7	60.1	60.4	60.5	60.7	61.0	61.2	61.4	61.4	61.6	61.9	62.2	62.5	62.8	62.9	63.0
26.	63.3	62.9	62.8	62.8	62.9	62.8	62.7	62.5	62.3	62.2	61.9	61.3	60.9	60.4	59.9	59.3	58.9	58.6	58.4	58.4	58.4	58.4	58.3	58.0
27.	57.7	57.7	57.4	57.2	57.2	57.1	57.0	56.9	56.8	56.7	56.5	56.6	56.1	55.9	55.7	55.7	55.7	55.6	55.8	55.9	56.1	56.2	56.3	56.2
28.	56.6	56.0	55.9	55.9	56.0	56.0	56.0	56.0	56.1	56.0	56.0	56.0	56.0	55.9	55.8	55.8	55.8	55.9	56.0	56.1	56.4	56.5	56.8	56.8
29.	56.7	56.7	56.9	57.1	57.1	57.0	57.2	57.3	57.4	57.5	57.6	57.6	57.5	57.6	57.5	57.5	57.5	57.8	57.9	58.3	58.6	58.8	59.0	59.1
30.	59.2	59.2	59.3	59.4	59.6	59.8	59.8	59.9	59.9	60.0	59.9	59.8	59.6	59.6	59.4	59.3	59.3	59.2	59.2	59.5	59.7	59.8	59.9	59.9
31.	59.8	59.8	59.7	59.7	59.7	59.7	59.8	59.8	59.6	59.7	59.6	59.4	59.1	58.8	58.7	58.5	58.3	58.2	58.3	58.4	58.8	59.0	59.0	58.9
Mittel	758.24	758.15	758.05	758.07	758.10	758.16	758.22	758.29	758.29	758.31	758.27	758.15	758.05	757.98	757.91	757.82	757.79	757.84	757.93	758.09	758.27	758.31	758.35	758.29

August 1906. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

1.	758.8	759.1	759.1	758.6	758.7	758.8	759.0	759.1	759.3	759.6	759.4	759.4	759.3	759.3	759.3	759.1	759.3	759.3	759.5	759.5	759.6	759.8	759.9	760.0
2.	60.0	59.9	60.0	59.9	60.0	60.3	60.3	60.4	60.5	60.5	60.4	60.3	59.9	59.4	59.2	58.9	58.6	58.4	58.1	58.2	58.1	57.9	57.5	57.3
3.	57.0	56.6	56.3	55.8	55.5	55.4	54.6	54.8	54.9	55.1	55.0	54.3	54.3	54.7	54.7	55.2	55.1	55.4	55.5	55.9	56.0	56.2	56.1	55.7
4.	56.0	56.0	55.7	55.7	55.8	56.0	56.3	56.6	56.7	57.1	57.3	57.2	57.4	57.8	57.9	58.0	58.0	58.3	58.6	59.2	59.3	59.5	59.5	59.5
5.	59.5	59.4	59.4	59.4	59.3	59.6	59.7	59.8	59.9	60.1	60.1	60.2	60.3	60.4	60.3	60.3	60.4	60.5	60.5	60.5	60.4	60.5	60.4	60.3
6.	59.9	59.7	59.6	59.6	59.5	59.5	59.0	59.7	59.7	60.0	60.1	60.2	60.2	60.5	60.6	60.6	60.7	60.7	60.8	60.8	60.8	60.7	60.6	60.5
7.	60.3	60.1	49.8	59.6	59.3	59.2	59.6	58.9	58.9	59.0	58.9	58.8	58.9	58.9	58.9	58.8	58.7	58.8	58.9	59.2	59.3	59.4	59.4	59.4
8.	59.3	59.2	59.2	59.2	59.1	59.1	59.1	59.2	59.1	59.2	59.1	58.9	58.9	58.8	58.6	58.3	58.2	58.1	57.9	57.7	57.6	57.4	57.2	57.1
9.	56.7	56.3	55.9	55.6	55.2	54.9	54.7	54.4	54.2	53.7	53.4	52.8	52.5	52.0	51.2	50.9	50.3	50.0	49.9	49.6	49.5	49.6	49.8	49.8
10.	49.5	49.3	49.0	48.7	48.5	48.5	48.9	49.3	49.7	49.9	50.2	50.0	50.0	50.1	50.1	50.1	50.1	50.3	50.6	50.9	51.1	51.2	51.3	51.3
11.	50.9	50.7	50.6	50.2	49.9	49.7	49.7	49.6	49.5	49.2	49.0	48.9	48.8	49.0	49.0	49.2	49.4	49.5	50.2	50.8	51.3	51.8	52.1	52.6
12.	53.0	53.2	53.5	53.7	54.0	54.2	54.4	54.6	54.7	55.3	55.4	55.7	55.9	55.0	56.1	56.2	56.4	56.5	56.6	56.7	56.9	57.1	57.1	57.0
13.	56.9	56.8	56.8	56.6	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.3	56.2	55.9	55.7	55.5	55.3	55.0	55.0	55.0	55.1	54.9	54.7	54.6
14.	54.4	54.2	53.9	53.8	53.8	53.5	53.2	53.0	52.8	53.2	53.4	52.6	52.6	52.3	52.1	51.7	51.1	51.1	51.4	52.8	52.5	52.1	52.3	53.3
15.	52.4	51.3	51.4	52.2	52.5	52.3	52.7	52.9	53.2	53.6	53.9	54.5	55.0	55.3	55.5	55.6	55.8	55.9	56.1	56.5	56.6	56.9	57.0	57.2
16.	57.1	57.0	56.7	56.7	56.7	56.8	56.8	56.8	56.9	56.9	56.8	56.7	56.6	56.5	56.1	55.8	55.7	55.4	55.4	55.5	55.6	55.4	55.3	55.3
17.	55.1	54.7	54.4	54.3	54.3	54.1	53.9	53.8	54.0	53.9	53.8	53.3	52.8	52.7	52.5	52.7	52.6	52.6	52.6	52.8	52.9	52.8	52.8	52.8
18.	52.7	52.6	52.6	52.5	52.3	52.4	52.6	52.6	52.5	52.5	52.3	52.3	52.1	52.1	52.1	52.3	52.3	52.4	52.8	53.2	53.4	53.7	53.9	54.1
19.	54.1	54.2	54.1	54.3	54.4	54.8	55.2	56.8	56.0	56.5	56.8	56.9	56.9	57.1	57.5	57.8	58.2	58.5	58.9	59.5	59.8	60.2	69.3	60.5
20.	60.6	60.6	60.6	60.7	60.7	60.8	61.0	61.1	61.1	61.2	60.9	60.5	60.3	59.9	59.4	58.9	58.6	58.3	57.9	57.9	57.5	56.7	56.4	56.3
21.	55.9	55.8	55.8	55.9	56.1	56.4	56.7	57.1	57.8	58.1	58.4	58.6	58.9	59.1	59.3	59.5	59.6	59.8	60.1	60.6	60.7	60.8	60.9	61.0
22.	61.0	60.8	60.9	60.7	60.7	60.6	60.6	60.5	60.3	59.7	59.0	58.8	58.7	58.3	58.4	57.8	57.6	57.2	57.2	57.2	57.2	57.1	57.0	56.7
23.	56.1	55.6	55.1	54.7	54.3	54.1	53.8	53.6	53.5	53.9	54.1	54.2	54.3	54.9	55.5	55.8	56.3	56.6	56.9	57.5	58.0	58.2	58.3	58.5
24.	58.9	58.9	59.2	59.3	59.7	59.9	60.1	60.1	60.1	60.2	60.2	59.9	59.6	59.2	58.8	58.3	58.0	57.7	57.6	57.7	57.4	57.1	56.7	56.3
25.	55.9	55.5	55.0	54.5	54.2	53.7	53.2	52.6	52.3	52.2	51.9	51.2	50.2	49.0	47.6	46.6	45.5	44.7	44.6	44.6	44.7	46.0	47.1	48.0
26.	48.9	49.4	49.8	50.2	50.8	51.7	52.5	53.5	54.5	55.2	55.7	56.2	56.8	57.3	57.7	58.1	58.2	58.3	58.5	58.4	58.3	58.1	57.6	57.3
27.	56.8	56.4	56.0	55.4	55.2	55.2	55.3	55.4	55.9	56.5	56.7	57.2	57.6	58.1	58.6	59.4	60.1	60.8	61.7	62.6	63.2	64.0	64.5	65.0
28.	65.4	65.6	65.9	66.1	66.3	66.8	67.1	67.3	67.5	67.5	67.4	67.2	67.1	67.1	67.0	66.9	66.8	66.8	66.8	67.0	66.9	66.9	67.0	67.1
29.	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	67.0	66.9	66.8	66.6	66.5	66.3	66.1	65.8	65.7	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.5	65.5	65.3
30.	65.0	64.8	64.8	64.7	64.6	64.7	64.6	64.7	64.7	64.6	64.5	64.3	63.9	63.7	63.3	63.2	63.1	62.9	63.0	63.2	63.3	63.3	63.3	63.3
31.	63.4	63.5	63.5	63.4	63.3	63.5	63.7	63.7	63.5	63.6	63.6	63.4	63.3	63.1	62.9	62.7	62.6	62.4	62.5	62.7	63.0	62.9	63.0	63.0
Mittel	757.37	757.24	757.15	757.07	757.04	757.10	757.16	757.21	757.33	757.46	757.45	757.33	757.28	757.25	757.15	757.09	757.04	757.03	757.15	757.10	757.47	757.54	757.56	757.62

September 1906. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	763.1	763.1	763.1	763.0	762.9	763.1	763.1	763.1	763.2	763.5	763.3	763.2	763.1	762.9	762.7	762.5	762.3	762.1	762.2	762.3	762.4	762.5	762.5	762.4
2.	62.4	62.3	62.2	62.1	62.0	62.1	62.2	62.3	62.3	62.3	62.2	62.1	62.0	61.7	61.3	61.1	60.8	60.7	60.8	60.9	60.9	61.0	61.0	60.8
3.	60.8	60.8	60.9	60.8	60.7	60.5	60.4	60.4	60.3	60.3	60.2	60.0	59.9	59.7	59.5	59.3	59.2	59.1	59.2	59.5	59.5	59.6	59.7	59.6
4.	59.5	59.6	59.6	59.5	59.5	59.7	59.8	59.7	59.7	59.9	59.9	59.8	59.6	59.4	59.2	59.1	58.9	58.6	58.6	58.6	58.5	58.5	58.4	58.2
5.	58.1	58.1	57.9	57.9	57.8	57.9	58.0	58.1	58.5	58.7	58.8	58.7	58.8	58.7	58.3	58.4	57.8	57.7	57.5	57.6	57.5	57.0	56.8	56.5
6.	55.9	55.5	55.0	54.5	53.9	53.6	53.0	52.8	52.6	52.5	51.9	51.7	51.6	51.6	51.8	52.3	52.5	52.7	53.1	53.4	53.5	53.7	53.8	53.8
7.	53.9	53.9	54.1	54.3	54.4	54.9	55.3	55.7	56.3	56.8	57.2	57.6	57.7	57.9	58.1	58.2	58.3	58.2	58.4	58.9	59.0	59.2	59.5	59.6
8.	59.6	59.6	59.4	59.4	59.5	59.7	59.8	59.7	59.4	59.5	59.2	58.9	58.6	58.5	58.4	58.4	58.4	58.3	58.5	58.6	58.7	58.7	58.8	58.9
9.	59.1	59.3	59.3	59.4	59.7	59.8	60.0	60.1	60.2	60.4	60.3	60.3	60.3	60.2	60.2	60.3	60.3	60.2	60.4	60.5	60.5	60.4	60.5	60.4
10.	60.3	60.1	59.9	59.7	59.5	59.3	59.3	59.3	59.5	59.3	59.2	59.3	59.2	59.1	59.3	59.4	59.4	59.7	60.0	60.4	60.6	61.0	61.3	61.5
11.	61.8	61.9	62.1	62.3	62.5	63.0	63.2	63.5	63.8	64.2	64.3	64.3	64.2	64.2	64.2	64.2	64.5	64.7	65.0	65.3	65.7	65.9	65.9	65.8
12.	65.7	65.7	65.6	65.6	65.5	65.7	65.8	65.9	65.9	65.9	65.7	65.6	65.6	65.4	65.3	65.2	65.1	65.1	65.2	65.3	65.3	65.1	64.9	64.7
13.	64.5	64.4	64.1	63.9	63.9	63.6	63.7	63.6	63.7	63.3	62.8	62.3	61.8	61.4	60.9	60.7	60.4	60.1	59.8	59.5	58.9	58.4	57.9	57.2
14.	56.6	56.1	55.6	55.1	54.8	54.5	54.2	54.0	53.7	53.5	53.3	53.1	53.1	53.0	53.0	52.8	53.1	53.3	53.4	53.5	53.6	53.5	53.7	53.6
15.	53.9	53.8	53.7	53.6	53.5	53.7	53.7	53.7	53.3	53.1	53.0	52.7	52.5	52.3	57.8	51.3	51.1	50.9	50.8	50.5	49.9	49.5	49.0	48.5
16.	47.7	47.2	46.5	46.2	46.2	46.1	46.5	47.0	47.5	48.1	48.8	49.1	49.8	50.1	50.6	51.2	51.9	52.5	53.0	53.6	54.0	54.3	54.7	55.1
17.	55.4	55.7	55.9	56.6	56.8	57.1	57.6	58.3	58.5	58.9	59.1	59.4	59.5	59.6	59.7	59.8	59.9	60.3	61.0	61.6	62.1	62.3	62.6	63.3
18.	63.2	63.5	63.8	63.9	63.7	63.8	63.8	63.6	63.2	63.1	63.0	62.6	62.2	62.0	62.0	62.0	62.2	62.6	62.7	62.7	62.7	62.7	62.6	62.6
19.	62.6	62.7	62.7	62.8	62.8	62.9	62.9	62.9	62.9	62.8	62.7	62.3	62.1	61.9	61.7	61.8	61.5	61.5	61.4	61.4	61.2	61.1	61.0	60.9
20.	60.8	60.7	60.6	60.3	60.3	60.4	60.4	60.6	60.8	60.8	60.8	60.7	60.6	60.6	60.6	60.6	60.8	61.2	61.3	61.5	61.6	61.7	61.7	61.6
21.	61.6	61.4	61.4	61.3	61.2	61.2	61.2	61.2	61.3	60.8	60.7	60.7	60.5	60.4	60.5	60.4	60.1	60.2	60.1	59.8	59.5	59.3	59.1	58.9
22.	58.9	58.9	58.8	58.8	53.7	59.1	59.6	59.9	60.3	60.5	60.8	61.0	60.9	60.9	61.0	61.1	61.2	61.5	61.9	62.0	62.2	62.3	62.4	62.3
23.	62.3	62.3	62.2	62.4	62.3	62.6	63.0	63.0	69.3	63.5	63.6	63.6	63.7	64.3	64.7	65.3	65.9	66.7	67.5	68.2	68.7	69.1	69.2	69.3
24.	69.5	69.5	69.5	69.7	70.1	70.4	70.5	70.8	70.9	51.0	70.9	70.8	70.8	70.8	70.7	70.5	70.6	70.8	71.1	71.2	71.2	71.1	71.2	71.1
25.	71.1	71.1	70.9	70.8	70.8	70.9	71.0	71.0	71.1	51.2	71.0	70.8	70.7	70.5	70.3	70.2	70.3	70.4	70.5	70.6	70.5	70.5	70.5	70.5
26.	70.4	70.3	70.3	70.2	69.9	69.9	70.1	70.0	70.0	69.9	69.9	69.7	69.4	69.1	68.9	68.9	68.9	69.1	69.2	69.4	69.5	69.6	69.7	69.7
27.	69.9	70.0	70.2	70.2	70.4	70.5	70.8	71.0	71.4	71.6	71.6	71.3	71.1	70.9	70.8	70.6	70.4	70.5	70.4	70.4	70.3	70.3	70.1	69.9
28.	69.4	69.1	68.8	68.5	68.2	68.1	68.1	68.1	68.2	68.0	67.9	67.7	67.3	67.0	66.7	66.5	66.3	66.2	66.1	66.0	65.9	65.7	65.5	65.4
29.	65.3	65.0	64.9	64.7	64.6	64.5	64.7	64.7	64.7	64.6	64.3	64.2	63.9	63.4	63.2	63.2	63.2	63.3	63.3	63.1	63.2	63.2	63.1	62.8
30.	62.8	62.7	62.7	62.9	63.0	63.4	63.4	63.7	63.9	63.9	63.8	63.7	63.7	63.3	63.2	63.0	63.0	63.0	63.1	63.3	63.5	63.8	63.9	63.9
Mittel	761.54	761.48	761.39	761.35	761.30	761.40	761.50	761.59	761.64	761.73	761.67	761.57	761.47	761.36	761.29	761.28	761.29	761.37	761.52	761.65	761.69	761.70	761.70	761.63

Oktober 1906. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	763.9	763.7	763.7	763.7	763.9	764.1	764.1	764.5	764.9	765.0	765.1	764.8	764.6	764.2	764.0	763.7	763.6	763.5	763.4	763.3	762.8	762.6	762.0	761.5
2.	61.0	60.3	59.6	59.1	58.3	57.8	57.1	56.7	56.1	55.7	55.0	54.2	53.2	52.4	51.9	51.5	51.0	50.6	50.6	50.3	49.8	49.5	48.7	48.0
3.	47.6	47.0	46.4	45.8	45.1	44.6	44.3	44.2	44.2	44.4	44.7	45.1	46.1	47.0	48.1	49.1	50.1	51.2	52.1	52.8	53.7	54.4	55.0	55.4
4.	55.7	56.1	56.3	56.7	57.2	57.8	58.2	58.7	59.0	59.3	59.5	59.7	59.9	59.9	59.8	59.9	60.0	60.3	60.4	60.5	60.7	60.6	60.7	60.7
5.	60.6	60.5	60.3	59.9	59.8	59.5	59.4	59.3	59.1	58.8	58.5	58.3	57.9	57.5	57.2	57.2	57.0	56.9	56.7	56.7	56.5	56.4	56.3	56.3
6.	56.1	56.1	55.9	55.8	55.7	55.7	55.9	56.3	56.9	57.1	57.4	57.4	57.4	57.5	57.7	57.7	57.9	58.4	58.8	59.0	59.3	59.5	59.6	59.6
7.	59.6	59.6	59.5	59.4	59.4	59.4	59.5	59.6	59.6	60.0	59.8	59.7	59.6	59.3	59.3	59.2	59.0	59.1	59.3	59.4	59.5	59.6	59.7	59.6
8.	59.5	59.5	59.5	59.3	59.4	59.4	59.5	59.6	59.9	60.1	60.0	59.8	59.6	59.3	59.3	59.3	59.4	59.7	59.9	60.2	60.3	60.5	60.9	60.9
9.	61.1	61.5	61.5	61.6	61.8	62.0	62.5	63.0	63.3	63.7	63.7	63.8	63.7	63.7	63.7	63.7	63.9	64.2	64.7	64.8	64.8	64.7	64.9	65.0
10.	64.9	64.7	64.6	64.6	64.7	64.9	64.9	64.9	64.7	64.6	64.4	64.0	63.5	63.2	62.9	62.7	62.6	62.6	62.3	62.3	62.3	62.2	61.7	61.5
11.	61.4	61.3	60.8	60.7	60.5	60.2	60.1	60.1	59.9	59.7	59.5	59.2	58.9	58.5	58.0	57.7	57.4	57.5	57.5	57.3	57.0	56.7	56.5	56.3
12.	56.0	55.6	55.1	54.7	54.4	54.1	54.0	53.7	53.3	52.9	52.5	51.9	51.5	50.9	50.6	50.5	50.5	50.7	50.7	50.9	51.0	50.8	50.5	50.4
13.	50.3	50.1	49.9	49.7	49.6	49.6	49.5	49.3	49.3	49.0	48.6	47.9	47.5	46.9	46.4	45.8	45.5	45.3	45.1	44.8	44.8	44.9	44.9	44.9
14.	45.0	45.0	44.9	45.1	45.5	45.7	46.3	47.0	47.5	48.0	48.7	49.4	50.1	50.6	51.1	51.7	52.4	53.3	53.9	54.3	54.6	54.9	55.1	55.2
15.	55.3	55.3	55.3	55.4	55.3	55.3	55.7	55.9	55.9	55.9	55.8	55.5	55.0	54.7	54.5	54.4	54.4	54.3	54.2	54.2	54.1	53.7	53.3	53.2
16.	52.8	52.5	52.2	52.1	52.1	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.8	51.7	51.9	51.9	51.9	52.1	52.3	52.4	52.6	52.7	53.0	53.1	53.2
17.	53.4	53.6	53.8	53.9	54.4	54.8	55.3	55.7	56.3	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.9	57.1	57.6	58.1	58.3	58.6	58.7	58.9	59.2
18.	59.3	59.3	59.3	59.3	59.4	59.3	59.5	59.7	59.7	59.5	59.4	58.8	58.3	57.8	57.4	57.1	57.1	57.0	56.7	56.5	56.3	56.1	56.0	55.7
19.	55.6	55.5	55.3	55.1	55.1	54.9	55.1	55.1	55.0	55.1	55.0	55.0	54.9	54.8	54.7	54.7	54.7	54.9	55.1	55.2	55.7	55.7	55.8	55.7
20.	55.7	55.5	55.8	55.8	56.1	56.4	56.9	57.3	57.7	57.9	58.3	58.3	58.5	58.5	58.7	58.9	59.1	59.3	59.6	59.7	60.0	60.1	60.1	60.2
21.	60.1	60.2	59.9	59.9	59.8	59.9	60.0	60.0	59.9	60.3	59.9	59.7	59.5	59.3	59.7	59.9	60.2	60.4	60.8	61.2	61.4	61.7	61.8	61.9
22.	62.1	62.3	62.3	62.2	62.1	62.2	62.3	62.5	62.5	62.4	62.3	62.1	61.9	61.9	61.7	61.6	61.6	61.5	61.5	61.4	61.5	61.4	61.1	61.0
23.	61.1	61.1	60.8	60.9	60.8	60.9	61.2	61.4	61.4	61.5	61.7	61.8	61.7	61.5	61.6	61.7	61.5	61.4	61.7	62.0	62.1	62.3	62.3	62.3
24.	62.5	62.3	62.5	62.6	62.7	62.9	63.1	63.3	63.3	63.3	63.6	63.8	63.7	63.7	63.7	63.9	64.1	64.3	64.5	64.6	64.7	64.8	64.8	64.9
25.	64.9	65.0	64.8	64.9	65.1	65.3	65.6	66.0	66.0	66.1	66.2	66.2	66.4	66.5	66.7	66.8	66.9	67.0	67.3	67.4	67.5	67.5	67.5	67.4
26.	67.4	67.3	67.0	66.9	66.9	66.9	67.0	66.9	66.8	66.9	66.7	66.5	66.3	66.1	66.0	65.9	65.9	65.9	65.9	65.7	65.6	65.5	65.2	64.9
27.	64.6	64.1	63.9	63.7	63.5	63.5	63.5	63.4	63.3	63.0	62.8	62.5	62.2	61.7	61.4	61.3	61.3	61.2	61.0	60.9	60.8	60.7	60.5	60.4
28.	60.0	59.7	59.4	59.0	58.6	58.6	58.5	58.4	58.3	58.0	57.6	57.0	56.6	56.2	55.6	55.1	54.9	54.6	54.3	54.0	53.5	53.2	52.6	52.0
29.	51.5	50.9	50.1	49.3	48.8	48.2	47.9	47.9	48.1	48.5	48.8	49.3	49.5	50.0	50.5	51.0	51.6	52.3	52.7	52.8	53.2	53.2	53.3	53.3
30.	53.3	53.1	53.1	52.8	52.8	52.7	52.7	52.9	52.9	53.0	52.9	52.5	52.1	51.7	51.6	51.5	51.7	51.9	51.9	51.7	51.5	51.4	51.2	51.1
31.	50.9	50.5	50.5	50.3	50.3	50.3	50.5	50.7	50.9	51.0	50.7	50.5	50.3	50.2	50.0	49.9	50.2	50.3	49.9	49.8	49.5	49.4	48.8	48.5
Mittel	757.85	757.72	757.55	757.48	757.39	757.34	757.48	757.61	757.67	757.72	757.67	757.52	757.34	757.23	757.12	757.17	757.25	757.40	757.52	757.57	757.61	757.60	757.51	757.43

Digitized by Google

November 1906. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht
1.	748.1	747.6	746.9	746.5	746.4	745.7	745.6	745.7	745.3	745.1	744.7	744.4	744.4	744.0	744.2	744.2	744.2	744.1	743.9	743.7	743.5	743.1	742.6	742.1
2.	41.6	40.9	40.4	39.9	39.6	39.7	40.0	40.9	42.5	43.4	44.1	44.5	44.6	45.1	45.5	45.9	46.3	46.6	47.0	47.4	47.7	48.1	48.4	48.7
3.	48.9	49.2	49.3	49.3	49.3	49.4	49.9	50.0	50.4	50.4	50.3	50.1	49.9	50.0	50.0	50.1	50.3	50.5	50.7	50.9	51.1	51.1	51.1	51.1
4.	51.1	50.9	50.7	50.5	50.3	50.1	50.1	50.4	50.3	50.5	50.3	50.3	50.2	50.0	49.6	49.3	49.3	49.9	50.1	49.7	50.1	50.0	50.1	49.7
5.	49.5	49.9	49.5	49.4	49.4	49.2	49.5	49.8	50.5	50.9	51.0	51.1	51.5	51.7	52.2	52.4	53.1	53.5	53.9	54.3	54.5	54.9	55.3	55.6
6.	55.8	56.1	56.2	56.3	56.2	56.1	56.3	56.5	56.5	56.4	56.4	55.9	55.4	54.8	54.3	53.7	53.4	53.1	53.1	52.8	52.2	51.8	51.6	51.3
7.	50.8	50.2	50.2	50.1	49.7	49.3	49.6	49.9	49.8	50.2	49.7	49.6	49.3	49.4	49.1	49.5	49.5	49.3	49.1	48.9	48.6	48.5	48.1	47.5
8.	46.9	46.5	45.9	45.6	45.2	45.1	44.9	44.8	44.5	44.5	44.4	44.1	44.1	44.0	44.2	44.5	45.1	45.1	44.2	45.7	46.2	46.5	46.9	47.2
9.	47.6	47.8	47.8	47.9	48.0	48.0	43.4	43.7	49.1	49.3	49.4	49.4	49.3	49.3	49.4	49.6	49.7	49.9	50.2	50.5	50.8	51.2	51.5	52.2
10.	52.8	53.3	53.8	54.3	55.0	55.4	56.1	57.3	58.0	59.0	59.7	60.2	60.9	61.5	62.2	62.9	63.6	64.4	64.9	65.3	65.7	66.2	66.5	66.6
11.	66.8	67.0	67.0	66.8	66.8	66.9	67.2	67.2	67.3	67.4	67.2	66.9	66.6	66.4	66.2	66.2	66.2	66.1	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9
12.	65.7	65.7	65.7	65.7	65.8	66.0	66.1	66.3	66.6	66.7	66.5	66.3	66.2	66.1	66.0	66.0	66.1	66.0	66.1	66.3	66.2	66.2	66.1	66.1
13.	65.9	65.9	65.8	65.8	65.9	65.9	66.3	66.4	66.4	66.6	66.6	66.5	66.4	66.4	66.4	66.5	66.6	66.8	67.1	67.2	67.5	67.6	67.7	67.9
14.	67.9	68.0	67.9	67.8	67.8	67.9	68.0	68.2	68.4	68.4	68.4	68.2	68.1	68.0	67.8	67.6	67.4	67.2	67.1	67.0	66.9	66.6	66.3	65.9
15.	65.3	64.9	64.3	63.8	63.0	62.6	62.3	62.0	61.6	61.2	60.8	60.1	59.3	58.6	57.9	57.4	56.6	56.1	55.3	54.4	53.7	52.9	52.3	51.1
16.	50.2	49.3	48.2	47.5	46.7	45.8	45.4	45.1	45.1	45.4	46.0	46.8	47.7	48.5	48.9	49.4	49.5	49.4	49.4	49.2	49.0	48.6	48.2	47.5
17.	46.6	45.6	44.8	43.9	43.3	42.7	42.7	42.9	42.4	42.5	42.7	42.8	42.6	42.3	42.4	41.9	40.9	40.5	39.3	37.3	37.2	37.8	38.7	39.5
18.	40.1	40.7	41.6	42.2	42.7	43.0	43.5	43.8	44.1	44.3	44.2	43.8	43.6	43.4	43.0	42.7	42.7	42.7	42.7	42.7	42.7	42.5	42.3	42.3
19.	41.8	41.9	41.4	41.4	40.4	40.0	39.6	39.9	39.9	40.0	39.9	39.5	39.4	39.7	40.2	40.0	40.4	40.5	40.4	40.6	40.8	40.8	40.8	41.1
20.	41.1	41.0	41.0	41.0	41.2	41.4	42.0	42.8	43.2	43.8	44.1	44.4	44.8	45.2	45.5	45.9	46.4	47.2	47.7	48.5	49.3	50.3	51.0	51.7
21.	52.6	53.6	54.4	55.0	55.7	56.4	57.0	57.5	58.0	58.8	59.0	59.1	59.3	59.4	59.8	59.8	60.0	60.2	60.4	60.7	60.8	61.0	61.5	62.3
22.	62.5	63.0	63.3	63.7	63.9	64.5	65.0	65.7	66.1	66.4	66.7	66.7	67.0	67.4	67.6	67.9	68.3	68.7	69.0	69.3	70.0	70.2	70.6	70.9
23.	71.1	71.2	71.3	71.0	71.2	71.5	71.7	71.8	72.0	72.3	72.4	72.3	72.2	72.2	72.3	72.3	72.4	72.5	72.5	72.8	72.7	72.7	72.6	72.5
24.	72.2	72.4	72.4	72.3	72.2	72.1	72.1	72.2	72.4	72.5	72.3	72.1	72.0	71.8	71.7	71.6	71.6	71.4	71.4	71.3	71.3	71.0	71.0	70.7
25.	70.3	70.4	60.1	70.0	69.9	69.7	70.1	69.8	70.0	70.0	69.9	69.7	69.4	69.0	68.7	68.5	68.4	68.3	68.1	67.9	67.4	67.1	67.0	66.9
26.	66.8	66.6	66.3	66.0	66.1	66.1	66.3	66.4	66.7	66.6	66.5	66.0	65.6	65.3	64.4	64.7	64.6	64.0	63.2	62.4	61.8	60.5	59.7	58.9
27.	58.3	59.0	56.0	55.2	54.5	53.6	53.2	52.3	51.5	50.8	50.0	49.2	48.8	48.6	58.4	48.6	48.9	49.3	49.5	49.7	50.0	50.6	51.3	51.8
28.	52.4	53.0	54.0	54.8	55.3	56.0	56.9	57.6	58.4	58.8	59.1	59.2	59.1	59.0	59.2	59.2	59.2	59.1	58.9	58.6	58.3	57.7	57.4	57.1
29.	56.6	56.1	55.5	54.7	54.1	53.6	53.4	53.6	53.8	54.1	54.1	54.1	54.0	54.0	54.0	54.0	54.1	52.3	54.3	54.3	53.9	53.3	52.7	51.9
30.	50.3	48.5	47.3	46.5	45.9	45.2	44.7	44.3	44.1	44.2	44.7	45.0	45.0	45.1	45.2	45.5	45.7	46.0	46.1	45.9	45.9	45.8	45.9	45.7
Mittel	755.96	755.14	754.97	754.83	754.72	755.61	754.90	754.98	755.16	755.35	755.37	755.28	755.22	755.21	755.23	755.26	755.35	755.47	755.42	755.37	755.39	755.35	755.37	755.32

Dezember 1906. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht
1.	746.2	746.3	745.6	745.8	745.7	745.8	746.4	746.9	747.4	748.3	748.8	749.2	749.7	750.4	751.1	752.2	753.0	753.8	754.6	755.5	756.1	757.0	757.5	758.0
2.	58.8	59.3	59.6	60.0	60.1	60.0	59.8	59.7	59.7	59.6	59.7	59.2	58.7	57.9	57.4	56.4	55.6	55.2	54.7	54.1	53.8	53.6	53.3	53.4
3.	52.8	52.4	52.0	51.9	57.3	50.9	50.4	49.9	49.3	48.7	47.7	46.8	46.2	45.7	45.4	45.2	45.1	45.0	45.0	45.0	44.8	44.4	44.0	43.5
4.	43.3	43.1	43.0	43.0	43.3	44.0	45.0	46.5	47.6	48.5	49.2	49.9	50.5	51.7	52.8	54.1	54.8	55.7	56.1	56.3	56.4	56.6	56.4	55.7
5.	54.2	53.7	52.0	50.0	48.3	46.2	44.4	43.2	42.3	41.8	41.5	41.0	40.6	40.1	39.7	39.4	39.3	39.1	38.8	38.8	38.7	38.8	39.1	39.2
6.	39.7	40.3	41.2	41.8	42.6	43.6	44.5	45.6	46.8	48.0	49.0	50.0	50.7	51.5	52.3	53.4	54.4	55.7	56.5	57.7	59.0	59.8	61.0	61.6
7.	61.9	62.6	63.6	64.3	66.7	65.5	66.0	66.5	67.2	67.6	67.7	67.6	67.6	67.7	67.8	67.9	67.7	67.6	67.5	67.5	67.3	67.1	66.9	66.5
8.	65.9	65.4	65.0	64.1	63.5	63.3	62.7	62.4	61.8	61.2	60.3	59.1	58.1	57.5	56.7	55.7	54.8	53.8	52.6	51.8	50.4	49.2	47.8	46.7
9.	45.4	44.5	43.5	42.5	41.9	41.0	40.4	40.4	40.3	40.2	40.0	39.7	39.3	39.3	39.3	39.4	39.6	39.9	39.9	40.1	40.2	40.4	40.3	40.4
10.	40.7	40.7	40.6	40.7	41.1	41.4	41.8	42.1	42.5	42.6	42.7	42.7	42.7	42.7	43.0	43.3	43.4	43.3	43.6	43.6	43.5	43.4	43.2	43.2
11.	42.9	42.5	42.3	41.8	41.5	41.3	41.6	42.5	43.8	45.1	45.8	46.4	47.4	47.9	48.7	49.5	50.2	50.8	51.3	51.7	52.1	52.4	52.7	52.6
12.	52.7	52.7	52.6	52.5	52.1	51.8	51.4	50.9	50.5	50.0	49.1	48.3	47.4	46.5	45.7	45.0	44.5	43.8	43.6	43.0	42.7	42.6	42.7	42.6
13.	42.7	42.6	42.6	42.3	42.0	41.6	40.9	40.0	39.7	39.0	38.2	37.9	37.9	38.7	39.6	40.1	40.6	40.8	41.0	41.3	41.3	41.4	41.4	41.2
14.	40.9	40.8	40.8	40.6	40.3	40.0	39.9	40.0	40.0	40.4	40.4	40.4	40.6	41.0	41.6	42.2	42.7	43.3	44.1	44.8	45.4	46.3	46.9	47.8
15.	45.4	49.2	49.7	50.4	51.0	51.7	52.4	53.2	53.9	54.4	55.0	55.4	55.5	55.7	55.9	56.5	56.8	57.0	57.0	57.3	57.6	57.9	58.1	58.2
16.	58.8	59.4	59.9	60.3	60.9	61.6	63.1	62.7	63.3	64.0	64.0	64.2	64.7	65.0	65.2	65.8	66.2	66.6	67.0	67.3	67.7	68.2	68.3	68.5
17.	68.7	68.9	68.9	68.8	69.0	69.2	69.4	69.5	69.8	69.6	69.6	69.5	69.4	69.6	69.7	69.6	69.6	69.5	69.5	69.3	69.3	69.3	69.2	69.1
18.	69.1	69.1	69.1	69.0	68.9	68.8	68.8	69.0	69.0	69.4	70.2	70.4	70.3	70.3	70.5	70.8	70.0	71.2	71.3	71.7	71.9	72.2	72.4	72.4
19.	72.4	72.3	72.4	72.5	72.7	72.9	73.0	73.2	73.4	73.8	73.7	73.6	73.6	73.6	73.7	73.8	73.8	74.0	74.2	74.4	74.5	74.6	74.7	74.8
20.	74.9	75.0	75.0	75.0	74.9	75.1	75.1	75.2	75.2	75.8	75.8	75.8	75.9	76.3	76.4	76.6	77.1	77.0	77.0	77.4	77.8	78.1	77.9	77.9
21.	77.5	77.8	77.9	77.9	78.0	77.9	77.9	77.8	77.9	78.2	78.3	77.8	77.8	77.5	77.5	77.6	77.4	77.2	77.1	77.0	76.9	76.7	76.9	76.6
22.	76.6	76.4	76.2	75.8	75.5	75.4	75.4	75.5	75.5	75.4	75.3	75.1	74.9	74.4	74.3	74.1	73.8	73.7	73.5	73.4	73.2	72.9	72.6	72.3
23.	71.7	71.3	70.9	70.3	70.1	69.7	69.5	69.2	69.1	68.9	68.7	68.0	67.5	67.1	66.8	66.6	66.4	66.3	66.2	66.1	66.2	66.2	66.0	65.5
24.	65.2	65.1	64.9	64.7	64.5	64.3	64.0	63.5	63.3	63.1	62.7	61.9	60.8	60.0	59.6	59.0	58.2	57.4	56.4	55.5	54.3	53.4	52.3	51.1
25.	50.0	48.8	47.5	46.2	45.3	44.6	44.5	44.5	44.5	45.0	44.9	45.0	45.0	45.1	45.5	45.4	45.3	45.4	45.4	45.5	45.4	45.0	44.7	44.2
26.	43.8	43.3	42.9	42.3	41.7	41.1	40.9	40.3	39.9	38.6	37.9	37.3	37.0	36.7	36.3	35.9	35.3	35.0	34.5	34.0	33.5	33.3	33.0	32.9
27.	32.8	33.0	33.2	33.7	34.2	34.3	35.1	35.8	36.3	36.7	36.8	36.8	36.8	37.1	37.7	38.1	38.7	39.1	39.5	40.0	40.9	41.1	41.6	41.7
28.	42.0	42.3	42.7	42.9	43.1	43.2	43.7	44.4	45.2	45.9	46.3	46.2	46.1	46.4	47.0	47.9	48.5	49.0	49.3	49.6	49.8	50.1	50.3	50.3
29.	50.6	51.0	51.4	51.6	51.7	51.7	51.8	52.1	53.4	52.7	52.6	52.6	52.7	52.8	53.0	53.1	53.1	53.3	53.4	53.4	53.4	53.6	53.5	53.5
30.	53.5	53.6	53.4	53.4	53.4	53.3	53.3	53.3	53.3	53.1	53.0	52.8	52.9	52.9	52.8	52.7	52.7	52.6	52.4	52.3	52.1	52.0	52.0	51.8
31.	51.7	51.7	51.8	51.7	51.8	51.8	51.7	51.7	51.7	50.9	50.7	50.2	49.6	49.4	49.0	48.8	48.7	48.3	48.1	48.0	47.4	47.2	46.7	46.2
Mittel	754.71	754.68	754.39	754.15	754.36	754.29	754.32	754.44	754.58	754.73	754.70	754.54	754.45	754.47	754.58	754.71	754.78	754.86	754.87	754.87	754.95	754.99	754.95	754.92

Digitized by Google

Januar 1906. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	-8.5	-8.8	-9.0	-9.5	-9.4	-9.8	-10.0	-10.0	-9.8	-9.2	-9.0	-8.2	-7.6	-6.6	-6.2	-6.6	-7.1	-7.5	-7.5	-6.3	-5.3	-5.4	-4.5	-3.8
2.	-3.0	-2.1	-2.2	-3.0	-3.8	-4.0	-4.0	-4.1	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.1	-4.5	-5.0	-5.6	-6.1	-7.0	-7.1	-8.0	-8.1	-8.4	-9.0	-9.1
3.	-9.3	-10.0	-10.0	-10.0	-9.9	-9.8	-9.7	-9.7	-9.4	-9.0	-8.7	-7.6	-7.0	-6.2	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-6.0	-5.7	-5.0	-4.6	-4.1	-4.0
4.	-4.0	-4.0	-4.0	-3.8	-3.0	-2.9	-2.0	-1.2	-0.8	0.0	1.4	2.0	3.0	3.5	3.6	3.8	3.2	3.0	2.9	2.9	3.0	3.8	3.9	4.0
5.	4.0	4.0	4.2	4.2	4.4	4.8	4.8	5.0	5.2	6.0	6.5	6.5	6.0	5.3	4.9	4.5	4.3	4.0	4.2	4.2	4.3	3.6	3.5	3.9
6	3.9	3.8	3.8	3.6	3.5	3.8	4.2	4.3	4.4	4.9	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.7	6.5	7.3	6.5	5.5	5.2	5.2	5.3	5.3
7.	5.3	5.5	5.4	5.2	5.0	4.7	4.6	4.4	4.0	4.1	4.3	4.3	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8	3.5	3.3	3.1	2.8	2.8
8.	3.0	3.2	3.2	3.2	3.2	3.0	2.7	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.7	4.0	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.2	3.1	2.5
9.	2.0	1.6	1.4	0.6	0.1	0.0	0.5	0.6	0.8	1.4	1.4	2.0	2.4	2.8	3.0	2.9	2.8	2.9	2.7	2.7	2.8	3.1	3.3	4.0
10.	4.2	4.8	5.0	5.0	5.0	4.8	4.7	4.0	4.1	4.8	5.0	5.0	5.2	5.3	5.1	4.6	4.4	4.3	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9
11.	4.0	4.0	4.0	4.1	4.0	3.9	3.9	3.3	3.8	4.2	4.8	5.0	5.0	5.1	5.0	5.0	4.1	3.5	3.2	3.3	3.0	3.0	3.2	3.3
12.	3.2	2.8	2.4	2.8	3.0	3.0	3.2	3.2	4.0	3.8	3.4	3.8	4.0	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.0	4.0	3.2	3.0	3.5	3.0
13.	3.2	3.8	4.2	4.8	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	6.0	8.8	9.0	9.1	9.0	8.1	8.0	7.9	7.1	6.3	5.5	5.0	4.2	4.0	3.3
14.	3.2	3.6	3.7	3.3	3.0	3.0	2.9	2.5	2.5	3.0	3.8	4.0	4.1	4.6	4.6	4.8	4.8	4.5	4.0	3.6	3.0	2.2	2.8	2.0
15	2.8	4.0	4.4	4.8	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.8	6.0	7.0	7.1	7.0	6.3	5.2	4.3	3.4	3.1	3.0	2.1	2.2	2.5
16.	2.6	2.5	2.9	3.3	4.0	4.8	5.3	5.6	6.0	6.7	7.0	7.1	7.1	7.1	6.8	6.0	5.0	4.9	5.0	5.1	4.4	4.2	4.1	4.0
17.	4.2	4.8	5.7	6.0	7.0	8.0	8.1	4.6	4.1	4.0	4.0	4.0	4.1	4.8	5.0	4.5	3.8	3.6	3.0	3.0	3.1	3.5	3.7	3.3
18.	3.0	2.8	2.5	2.5	2.2	2.2	2.2	2.6	2.8	3.0	4.0	4.8	5.0	4.5	4.1	3.7	3.3	4.0	4.7	6.0	7.2	7.8	6.0	5.6
19.	4.9	4.5	4.7	4.2	3.8	3.6	2.7	2.9	2.3	3.0	3.5	3.6	3.4	3.6	3.6	3.2	2.5	2.2	2.2	2.0	1.8	1.1	1.0	1.0
20.	0.8	0.3	0.2	0.3	0.4	0.7	1.0	1.0	1.1	2.0	3.0	3.2	3.1	3.0	2.0	1.0	1.9	3.0	2.9	1.2	1.0	0.3	1.0	1.1
21.	1.8	2.2	2.8	2.7	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.7	2.8	2.3	2.1	2.0	2.0	1.5	1.0	0.0	-0.6
22.	-1.0	-1.2	-1.8	-1.9	-2.0	-2.1	-2.2	-2.5	-2.8	-1.0	-0.6	-0.1	-0.2	-0.3	-0.6	-1.0	-1.2	2.0	-2.1	-2.3	-2.8	-3.1	-3.8	-4.0
23	-4.0	-4.1	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.2	-4.3	-4.0	-3.0	-2.0	-1.5	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.4	-0.2	0.0	0.0	0.2	0.2
24.	0.0	-0.3	-1.2	-2.0	-2.2	-3.0	-3.2	-4.0	-3.2	-2.6	-1.8	-0.9	0.2	1.2	1.6	1.4	1.0	0.4	0.0	-0.6	-1.0	-1.5	-2.0	-2.0
25.	-2.6	-2.8	-3.0	-3.1	-3.4	-4.4	-4.3	-3.0	-2.0	-1.2	-1.2	-1.1	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.2	-2.0	-1.8	-1.8	-1.3
26.	-1.0	-0.6	0.0	0.2	0.6	0.8	0.6	0.5	0.8	1.0	1.0	1.0	1.6	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4
27.	2.6	2.8	2.9	3.1	3.2	3.3	3.4	4.0	4.2	4.5	4.9	5.0	5.0	5.1	5.3	5.9	6.0	5.8	5.6	5.2	5.0	5.0	5.0	5.0
28.	5.1	5.3	5.2	5.3	5.3	5.3	5.2	5.1	5.1	5.7	6.0	6.0	6.0	6.1	6.3	6.6	6.7	6.2	6.2	6.1	6.0	6.0	6.0	6.0
29.	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.8	5.0	5.0	5.0	5.3	5.7	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.9	6.7	5.8	4.1
30.	2.7	2.5	3.0	3.4	3.8	3.8	3.3	3.2	3.3	4.0	4.9	5.4	5.9	6.0	5.7	5.2	5.0	5.0	5.0	5.0	4.2	4.0	4.4	3.9
31.	3.3	3.0	2.7	2.6	2.6	2.2	2.0	2.0	2.1	2.6	3.0	2.9	2.5	2.8	2.4	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.0	0.9	0.8	0.0
Mittel	1.37	1.42	1.46	1.47	1.44	1.42	1.39	1.37	1.42	1.96	2.45	2.79	2.93	3.11	3.05	2.84	2.62	2.46	2.31	2.13	2.05	1.89	1.82	1.69

Februar 1906. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.9	1.0	1.2	1.8	2.0	2.0	2.1	2.5	2.8	3.0	3.4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.2	3.0
2.	3.0	3.0	3.0	3.5	3.9	4.0	4.0	4.0	4.1	4.4	4.8	5.5	5.3	5.0	5.0	4.0	4.0	3.3	3.3	3.2	3.0	2.0	2.0	2.0
3.	1.8	1.1	1.3	1.2	1.3	1.2	1.0	1.1	1.0	1.2	1.8	1.8	1.4	2.0	2.0	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.5
4.	0.2	0.5	-1.5	-1.8	-1.6	1.1	-1.0	-1.0	-0.8	-0.1	0.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.8	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.0	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.8	1.2	1.2	1.0	0.8	0.9	0.1	0.0
6.	0.3	0.0	0.0	0.1	0.2	0.8	0.9	0.2	0.9	1.0	1.2	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.5	1.1	1.0	1.0	0.9	0.5	0.3	0.4
7.	0.5	0.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.4	1.0	1.1	1.6	1.2	1.3	2.0	2.5	2.1	2.0	1.5
8.	1.0	0.5	0.0	0.2	-0.5	-0.4	0.0	0.2	0.6	1.0	1.2	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.9	2.6	2.0	1.9	1.4	1.2	1.0
9	1.6	1.0	1.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.4	0.9	1.0	1.0	1.0	1.2	1.9	1.9	1.4	1.0	0.9	0.2	-0.1	-1.0	-1.0	-1.0	-1.5
10.	-1.9	-1.8	-1.6	-2.0	-2.1	-2.5	-2.6	-2.9	-2.1	-1.6	-1.0	0.0	0.1	1.0	1.2	1.1	1.0	1.0	0.6	0.1	0.0	-0.1	0.0	0.5
11.	1.2	1.8	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	3.0	3.2	3.2	3.6	4.0	4.2	3.8	3.4	3.1	3.0	2.5	2.2	2.1	2.0	2.0
12.	2.0	1.6	1.6	1.0	1.0	0.4	0.4	0.6	1.5	3.2	4.0	2.2	4.9	4.8	4.5	4.0	3.9	3.4	3.5	3.0	2.6	2.3	2.0	1.6
13.	1.6	1.6	1.2	1.1	1.1	1.1	1.6	1.0	1.0	1.4	2.8	3.2	3.3	3.9	3.6	3.5	3.2	3.1	3.0	2.4	1.8	1.1	1.0	0.8
14.	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1	1.7	2.2	2.8	2.9	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.2	1.0	1.0	1.0
15.	1.0	1.0	0.9	0.5	0.5	0.0	0.0	-0.4	-0.2	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.4	-1.0	-1.0	-0.8	-0.9	-1.5
16.	-1.8	-2.1	-2.9	-3.0	-3.5	-3.6	-3.8	-3.8	-2.5	-1.0	0.5	2.0	3.0	3.6	3.9	3.0	3.0	2.3	2.0	2.0	2.0	1.8	1.4	1.0
17.	1.2	1.8	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.0	1.8	2.0	2.9	2.9	3.1	3.2	3.8	3.9	3.8	3.4	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0
18.	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.1	3.1	3.4	3.8	3.9	3.9	3.9	4.0	4.2	4.2	4.0	4.0	3.8	3.0	2.5	2.2	2.1	2.0	1.5
19.	1.2	1.0	0.8	0.9	0.9	0.7	0.9	1.0	1.0	1.2	2.0	2.0	2.4	2.6	2.7	2.7	2.6	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1
20.	2.1	2.1	2.2	2.3	2.6	2.8	2.9	3.0	3.2	3.8	4.5	5.2	5.1	5.1	5.1	5.0	5.0	4.5	4.5	4.2	4.2	4.0	4.0	4.0
21.	4.0	3.9	3.8	3.8	3.5	3.6	3.8	3.9	4.0	4.0	4.6	5.2	6.1	6.1	5.1	5.0	5.0	4.3	4.0	3.8	3.8	3.4	3.4	3.0
22	3.0	3.0	2.8	2.1	2.7	3.0	2.6	2.8	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.2	5.0	4.6	3.2	3.0	2.1	2.0	2.0	1.1	1.2
23.	1.0	0.9	0.7	0.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.0	2.0	2.6	3.0	3.0	3.0	2.7	2.6	2.2	2.0	1.7	1.6	1.6
24.	1.6	1.2	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.9	1.6	2.0	2.3	2.9	2.3	2.1	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.8
25.	-0.9	-0.8	-0.4	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	2.0	3.0	3.4	3.9	3.9	4.0	3.0	2.1	2.1	2.2	2.8	3.0	2.5	2.0	2.0
26.	1.6	1.6	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	2.0	3.0	3.4	3.8	3.9	4.6	5.0	5.0	4.9	4.7	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
27.	4.0	4.0	4.3	4.3	4.1	4.0	4.0	4.1	4.3	5.0	5.3	5.8	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	5.8	5.0
28.	4.3	4.3	4.6	4.6	4.5	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.5	3.0	2.0	3.2	4.0	4.1	4.0	3.2	2.8	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Mittel	1.29	1.23	1.15	1.07	1.06	1.01	1.01	1.06	1.41	1.91	2.33	2.70	2.92	3.15	3.27	3.09	2.95	2.63	2.42	2.16	1.97	1.79	1.62	1.42

Digitized by Google

März 1906. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.8	2.0	3.0	2.0	3.0	3.8	3.2	4.3	3.8	3.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.8	1.0	1.0
2.	0.4	1.0	0.8	0.8	0.6	0.5	0.8	1.9	2.0	2.8	3.0	3.8	3.5	3.6	3.8	4.0	4.0	2.8	2.0	1.8	1.4	1.2	1.0	1.0
3.	1.0	1.0	0.9	0.3	0.4	0.4	0.2	0.6	1.4	2.0	3.0	3.4	3.8	4.0	4.0	4.0	3.9	3.5	3.1	2.8	2.9	3.0	3.0	3.0
4.	3.0	3.0	3.1	3.4	3.4	3.6	3.9	4.0	4.3	5.0	5.5	6.0	7.2	7.9	7.7	7.7	6.8	6.3	6.1	6.1	6.1	6.2	5.2	4.2
5.	4.0	3.8	3.9	3.8	3.6	3.1	3.2	4.0	6.0	8.0	8.2	10.0	11.2	12.6	13.0	12.8	12.0	11.0	10.0	9.1	9.0	9.0	9.0	8.6
6.	8.5	8.8	8.9	9.0	8.9	8.5	8.0	8.0	8.3	9.0	10.0	10.0	10.0	11.0	11.3	11.6	11.9	12.0	11.8	11.8	11.6	11.1	11.0	10.6
7.	10.8	10.2	10.0	9.6	9.4	8.8	8.6	8.3	9.0	10.2	11.1	12.0	12.3	13.5	14.2	14.6	14.1	13.6	12.3	11.4	11.0	11.8	11.8	11.6
8.	11.3	11.0	10.6	10.0	9.3	9.0	9.1	9.3	10.0	10.2	11.0	11.1	11.0	11.0	10.0	9.0	8.5	8.6	8.7	8.2	8.1	8.0	7.5	6.8
9.	6.6	6.6	6.6	6.7	6.3	6.0	5.8	5.1	3.5	3.0	4.0	5.5	4.7	4.7	4.2	4.2	3.3	2.5	1.7	1.7	1.7	2.0	2.2	1.9
10.	0.7	0.8	1.7	1.6	1.6	1.7	1.4	1.6	1.9	1.7	3.0	4.0	4.2	4.6	4.3	4.4	4.0	3.0	2.6	2.2	2.0	1.9	1.0	0.4
11.	0.1	0.0	0.0	0.0	−0.6	−1.0	−0.8	0.0	1.0	2.9	4.0	4.6	4.0	3.0	2.2	2.6	3.0	3.6	4.4	5.6	6.0	6.5	7.0	7.4
12.	7.9	8.0	9.0	6.0	5.8	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	4.8	4.0	4.0	3.8	3.6	3.3	3.0	2.2	2.0	1.0	0.6	0.2
13.	0.7	−0.5	−0.3	−0.2	−1.2	−1.0	−1.0	−0.9	−1.0	−1.2	−0.8	−0.4	−0.1	−0.4	−0.9	−0.9	−1.2	−1.1	−1.3	−1.6	−2.0	−2.1	−2.0	−1.6
14.	−1.4	−1.5	−1.0	−1.6	−1.2	−2.1	−2.0	−1.7	−0.6	0.0	0.8	1.6	2.0	1.0	1.0	1.8	1.5	1.2	0.0	0.0	−0.8	−0.4	−1.0	−1.2
15.	−1.8	−2.0	−2.8	−3.0	−3.0	−2.6	−2.0	−0.9	0.4	1.0	1.8	1.9	1.2	1.0	1.0	1.3	1.9	2.3	2.9	3.4	3.8	4.2	4.8	5.0
16.	6.0	6.8	7.0	6.8	6.4	5.8	5.3	5.9	6.0	7.2	8.3	8.8	8.8	9.0	9.0	8.8	8.6	7.8	7.4	7.0	6.6	6.8	7.0	7.3
17.	7.8	9.6	9.4	9.2	9.0	9.0	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.5	8.0	7.7	8.7	8.0	8.1	8.5
18.	8.4	8.0	7.7	7.6	7.0	7.2	7.2	7.3	7.7	9.0	9.3	9.1	8.7	7.7	7.7	7.1	7.0	6.6	5.7	5.0	4.6	4.3	4.0	3.7
19.	3.7	3.3	3.3	3.6	3.6	3.7	3.7	3.4	3.8	4.0	4.5	4.7	4.7	3.8	3.6	3.2	2.9	2.8	2.0	1.5	1.0	0.8	0.8	0.6
20.	0.1	0.1	0.2	−0.2	−0.2	−0.3	−0.1	−0.5	0.1	1.0	1.5	2.9	3.7	4.5	4.8	4.6	4.0	2.9	2.0	1.5	0.6	0.0	−0.4	−1.0
21.	−1.5	−1.7	−2.2	−2.5	−2.5	−2.7	−2.5	−1.5	0.7	0.0	−0.3	0.2	−0.2	−0.4	−0.4	−0.4	−0.4	−0.6	−1.1	−1.4	−1.4	−1.6	−1.6	−1.6
22.	−1.7	−1.7	−1.7	−1.7	−1.8	−1.9	−2.0	−1.4	−1.0	−0.2	0.0	0.5	0.7	0.5	0.1	0.0	−1.0	−1.1	−1.4	−1.4	−1.5	−1.7	−2.4	−2.5
23.	−2.8	−3.1	−2.8	−2.6	−2.6	−2.5	−2.5	−2.4	−1.5	−1.0	−0.5	0.0	0.5	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5
24.	0.3	−0.2	−0.4	−0.5	−0.7	−1.2	−1.5	−1.6	−1.6	−1.5	−1.0	−0.9	−1.0	−1.0	−0.9	−1.0	−0.9	−0.9	−1.0	−1.1	−1.2	−1.2	−1.2	−1.4
25.	−1.3	−1.0	−1.2	−1.1	−1.0	−0.9	−0.6	−0.5	−0.2	0.2	0.7	1.0	2.0	2.0	2.5	1.7	1.5	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26.	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	1.4	1.6	2.6	2.6	2.6	2.4	2.1	1.9	1.2	0.6	0.1	−0.4	−0.6	−0.8
27.	−1.0	−1.2	−1.2	−1.4	−2.0	−1.9	−2.0	−1.4	−0.6	0.0	1.6	2.6	3.6	3.6	4.0	2.6	2.4	1.6	0.7	0.2	0.2	0.2	0.0	−0.4
28.	−0.8	−1.4	−1.4	−1.4	−1.6	−1.4	−0.4	1.1	2.6	3.4	4.3	5.6	5.5	5.0	4.4	4.0	3.5	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.5	2.4
29.	2.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.8	2.0	1.5	2.0	3.3	2.5	2.4	3.0	2.6	3.1	2.7	2.3	1.5	0.6	0.5	0.0	0.0
30.	−0.5	−0.2	−0.2	−0.3	−0.5	−0.3	0.5	1.6	2.6	3.5	4.0	4.5	5.5	6.0	5.6	5.2	4.9	3.5	2.7	2.1	1.5	1.5	1.2	1.1
31.	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.4	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	7.5	7.1	7.1	6.5	6.0	5.5	5.5	4.5	4.0	4.0	3.8
Mittel	2.34	2.31	2.34	2.15	1.96	1.93	1.90	2.25	2.76	3.36	3.93	4.54	4.75	4.77	4.75	4.59	4.35	3.93	3.49	3.22	3.00	2.92	2.75	2.56

April 1906. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

1.	3.5	3.5	2.7	2.5	2.0	1.5	1.7	2.5	4.7	5.7	6.9	7.5	8.0	8.5	8.5	9.0	8.5	8.0	7.2	6.5	5.8	5.2	4.9	4.5
2.	4.1	3.6	3.0	2.0	1.4	1.0	2.4	3.5	5.0	6.0	7.2	7.5	8.5	9.0	9.2	9.5	9.4	8.6	7.5	7.0	7.0	5.0	3.9	3.5
3.	3.5	3.0	3.0	2.7	2.7	2.5	2.7	4.0	5.5	7.5	8.5	9.5	9.8	10.5	10.5	10.5	10.4	9.5	7.6	6.9	6.1	5.5	4.5	4.0
4.	3.5	3.0	2.5	2.5	1.7	2.0	2.5	4.5	7.0	8.9	9.8	10.5	11.3	11.5	11.8	11.7	11.3	11.0	10.2	9.0	8.3	7.6	7.2	6.3
5.	5.3	4.8	4.3	3.8	3.3	3.1	3.8	5.3	6.7	8.8	10.0	11.5	12.5	13.2	13.5	13.5	13.3	13.0	12.5	11.5	11.5	11.5	10.9	10.0
6.	9.1	7.6	8.0	7.5	7.4	6.5	5.9	6.5	7.0	8.0	9.0	11.0	12.7	14.0	13.9	13.7	13.2	13.0	12.0	11.5	10.0	8.7	7.0	5.5
7.	4.2	3.4	3.0	2.5	2.0	1.9	2.7	4.0	6.9	9.1	10.2	11.3	12.1	13.2	13.1	12.9	12.4	12.0	11.5	10.3	10.0	9.9	9.5	9.0
8.	8.2	7.4	6.8	6.1	5.6	4.6	4.7	5.8	6.1	7.0	8.0	8.3	9.0	9.6	10.4	11.5	12.0	11.6	11.4	10.5	9.1	8.0	7.0	6.0
9.	5.9	5.0	4.6	4.0	3.0	2.5	4.0	4.8	6.0	8.9	11.0	12.8	13.2	14.0	14.5	15.0	15.5	15.0	14.5	14.0	13.5	13.0	11.8	11.6
10.	11.0	9.0	8.1	7.3	6.0	4.0	6.1	8.5	11.0	14.0	15.2	16.0	16.4	17.1	17.8	17.9	17.9	17.4	16.0	15.0	14.0	13.1	12.6	11.5
11.	11.0	10.6	10.0	9.9	9.1	9.6	11.0	12.3	15.0	17.0	18.1	18.8	19.2	20.0	20.4	20.8	20.9	20.0	19.0	18.6	17.0	16.3	15.4	14.1
12.	13.4	12.6	12.0	11.1	10.8	10.6	11.2	12.8	15.0	17.1	18.5	19.5	21.0	21.6	21.5	21.5	21.5	20.0	18.5	17.5	16.0	14.9	14.1	12.7
13.	11.7	11.2	11.0	10.6	10.5	10.4	10.5	12.0	13.5	16.0	18.5	20.5	20.5	20.8	20.8	21.0	21.2	21.2	19.8	16.5	15.7	15.5	15.1	14.3
14.	13.5	13.4	13.4	12.6	12.7	13.5	14.1	14.5	15.3	15.5	16.1	16.1	15.0	14.0	13.3	13.2	14.2	14.2	13.5	12.0	11.0	9.0	8.0	7.0
15.	6.0	5.6	5.0	4.7	4.1	4.1	5.1	6.5	8.0	9.0	9.8	10.1	11.0	12.0	12.5	13.0	12.0	11.0	10.1	9.1	8.2	8.0	7.5	6.5
16.	6.2	6.0	5.6	5.0	5.0	5.0	6.0	7.2	9.1	11.0	11.9	12.1	12.6	13.0	13.0	13.4	13.0	12.5	11.6	10.2	9.8	9.0	9.0	8.9
17.	8.2	8.0	7.6	7.1	7.0	7.0	7.8	8.9	10.0	13.0	14.0	14.2	15.2	16.2	16.8	16.8	16.6	16.0	15.0	14.0	13.0	12.4	12.6	12.1
18.	11.5	10.6	10.0	10.0	9.5	7.3	8.0	10.0	11.2	13.1	14.4	15.8	16.0	15.8	15.7	15.5	15.1	14.5	13.2	12.6	12.2	11.9	11.4	10.2
19.	10.0	9.0	8.6	8.4	8.0	8.0	7.2	6.4	6.8	7.8	7.8	7.6	7.4	7.4	7.4	7.0	7.0	6.4	5.8	5.2	5.0	5.0	4.8	4.8
20.	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.2	5.8	5.1	5.1	4.8	4.8
21.	5.5	5.8	6.0	6.0	6.2	6.8	7.0	7.2	7.0	8.0	10.0	11.5	13.0	13.0	13.8	13.4	13.6	13.0	12.7	12.0	12.0	12.0	11.9	11.8
22.	11.6	11.4	11.4	11.1	10.6	10.6	10.5	10.6	10.8	11.0	11.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.1	8.6	8.4	8.2	7.0	6.5	6.0	5.4	5.4
23.	5.8	5.1	5.1	5.0	4.8	4.3	5.0	6.4	8.0	8.3	4.0	6.1	7.9	8.2	7.9	7.8	7.3	6.1	5.7	5.8	4.8	4.1	3.1	3.0
24.	1.6	1.5	1.0	1.1	1.6	1.8	2.7	4.4	5.1	5.9	6.5	6.9	7.4	8.0	8.5	8.5	8.6	6.9	5.7	5.2	4.1	4.2	3.9	3.3
25.	3.2	2.1	1.7	1.6	1.6	1.7	1.9	2.8	3.9	4.9	6.9	7.0	8.5	9.4	8.9	8.0	7.0	7.0	6.4	6.0	5.6	5.0	4.8	4.0
26.	3.8	3.0	2.0	1.8	1.8	2.0	3.0	4.4	5.5	6.5	7.6	8.0	8.8	9.4	9.5	9.6	7.8	8.4	8.4	7.4	7.3	7.0	6.9	6.2
27.	6.0	5.7	5.3	5.2	5.0	4.3	5.0	5.2	6.5	7.0	9.0	8.6	8.6	7.2	6.9	6.8	6.7	6.4	6.0	5.8	5.8	5.5	5.3	4.8
28.	4.6	4.5	4.6	4.6	5.0	4.8	4.9	6.0	7.5	9.7	9.7	9.8	10.6	10.8	10.8	10.8	10.0	8.8	8.0	7.8	8.8	8.8	8.9	8.8
29.	7.9	7.8	7.0	6.0	6.0	5.9	5.9	6.2	6.7	7.4	9.5	10.2	10.7	11.4	11.2	11.4	11.4	11.6	11.4	8.6	7.4	7.2	7.3	7.3
30.	7.0	6.9	6.2	6.8	6.8	6.8	6.7	6.0	6.0	6.4	7.0	8.0	8.8	9.0	8.0	7.1	8.1	8.0	7.9	7.4	7.0	6.4	6.4	6.0
Mittel	7.38	6.52	6.13	5.51	5.33	5.30	5.83	6.85	8.09	9.45	10.37	11.06	11.71	12.13	12.20	12.20	12.02	11.52	10.75	9.89	9.25	8.69	8.20	7.60

Digitized by Google

Mai 1906. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	5.4	5.0	4.4	4.1	4.0	4.1	4.6	6.0	7.0	7.8	9.0	9.5	9.2	10.2	11.0	11.0	10.0	9.8	9.2	9.0	7.6	7.1	6.8	6.4
2.	6.4	6.0	5.7	5.7	6.2	6.2	6.8	7.0	7.5	8.7	8.2	9.0	9.1	9.6	9.8	10.0	10.0	9.8	9.1	8.8	8.0	8.0	7.8	6.7
3.	6.7	5.8	5.5	5.5	4.7	5.6	6.6	8.6	10.6	11.4	12.4	13.0	14.3	14.2	14.3	14.4	14.4	14.4	14.3	13.8	13.7	12.7	12.4	11.6
4.	11.4	10.6	10.4	10.1	10.1	10.2	11.4	13.0	15.4	18.1	18.4	19.4	20.2	20.2	19.6	19.5	17.4	15.6	14.9	14.6	15.2	15.8	15.4	15.1
5.	15.0	14.0	13.7	13.0	12.7	12.5	12.0	12.4	12.3	13.2	14.0	15.1	15.6	16.0	16.1	16.2	16.5	16.6	16.1	15.0	14.3	14.0	13.7	12.8
6.	12.6	11.9	11.6	11.0	11.1	11.3	12.1	14.0	16.1	16.5	17.8	18.8	19.4	20.4	20.4	20.5	20.5	20.0	18.5	17.0	16.0	15.9	18.3	14.8
7.	14.2	14.0	13.8	13.3	13.1	13.6	14.1	15.2	17.0	18.0	20.0	20.9	22.0	22.6	22.7	22.8	22.8	22.8	22.0	20.2	20.0	19.4	19.1	18.8
8.	18.3	18.1	17.6	16.7	16.7	17.0	17.1	18.4	19.5	20.6	22.1	22.4	22.8	24.0	24.1	24.1	24.2	24.0	23.0	22.0	20.2	19.9	19.0	18.0
9.	17.5	16.4	15.4	15.0	15.4	16.0	17.0	18.0	19.8	22.0	23.7	23.9	23.9	24.0	24.1	24.0	23.7	22.0	22.5	21.6	20.6	19.1	17.8	16.8
10.	16.8	16.2	15.2	15.0	14.0	14.6	15.0	15.2	16.2	17.0	17.3	16.3	16.6	16.8	16.5	16.2	15.2	13.1	12.2	11.2	10.9	10.7	10.6	10.3
11.	9.7	9.3	8.5	7.7	7.4	7.0	7.7	8.6	9.1	10.0	10.5	11.2	11.8	12.2	13.0	13.0	12.4	12.1	12.0	11.2	10.9	10.4	10.3	10.5
12.	10.8	10.9	10.1	10.1	10.1	10.5	11.0	12.2	14.8	16.5	18.0	19.3	20.1	19.4	19.3	19.0	18.5	18.2	16.2	14.5	13.5	13.2	13.2	12.6
13.	11.6	10.9	10.8	10.3	10.2	11.5	11.4	12.0	13.0	16.5	18.5	19.0	20.0	20.8	20.8	20.8	20.1	19.6	19.1	17.8	17.0	15.6	14.5	14.9
14.	13.6	12.9	12.1	11.8	11.4	11.1	12.3	14.1	15.0	16.3	18.3	18.8	20.0	22.0	22.4	22.9	22.5	21.6	20.6	20.0	18.4	16.0	13.9	14.2
15.	13.7	12.8	12.1	12.0	11.9	12.4	14.0	16.2	17.4	18.0	18.8	19.7	20.4	21.0	18.3	15.7	18.2	18.7	18.6	17.0	16.2	15.7	14.8	14.4
16.	13.0	12.9	11.9	11.1	10.5	10.0	10.4	10.2	10.3	10.4	10.5	11.4	11.7	12.4	12.5	12.6	12.5	12.2	12.0	11.9	11.7	10.9	9.9	9.4
17.	8.5	7.9	7.5	7.0	7.2	7.4	8.9	11.0	12.2	13.2	14.6	14.8	14.8	15.0	15.4	14.8	13.8	13.6	12.9	12.4	12.1	11.2	11.0	10.5
18.	10.0	9.6	9.6	9.5	9.3	9.8	10.3	11.2	12.4	12.7	13.5	13.7	13.8	14.2	14.7	15.0	15.0	15.2	15.6	15.5	15.1	14.5	13.8	13.0
19.	12.7	12.6	12.4	12.3	12.5	13.2	13.8	14.9	15.2	16.1	16.2	16.6	17.4	17.2	17.5	17.6	17.6	17.0	16.6	16.0	15.0	13.5	11.3	10.5
20.	10.2	10.1	10.3	10.6	11.2	12.0	12.6	12.6	11.8	11.6	11.6	11.8	12.4	12.4	13.6	12.1	11.6	11.1	10.5	10.2	10.1	9.6	9.4	9.0
21.	8.3	8.0	7.6	7.2	7.2	7.8	8.0	9.0	9.5	9.6	9.9	10.2	10.2	10.0	9.7	9.4	9.3	9.3	9.2	9.2	8.8	8.3	7.6	7.2
22.	6.8	5.8	5.2	5.2	5.8	6.5	7.6	9.2	10.6	11.7	12.7	12.9	12.6	13.0	13.6	13.2	12.6	12.4	12.0	11.4	10.5	11.1	9.3	8.9
23.	8.6	8.0	7.0	6.5	6.5	7.2	9.9	12.0	12.9	13.7	14.5	15.4	15.7	16.0	16.2	16.2	15.9	15.6	15.3	14.8	13.6	12.8	12.0	10.3
24.	9.7	9.1	8.8	8.2	7.9	8.9	10.8	13.0	14.9	16.1	16.9	17.4	18.2	18.4	19.1	20.0	20.1	19.1	17.8	16.4	15.6	14.9	14.5	14.5
25.	13.4	12.9	12.0	11.9	11.8	12.9	14.0	15.2	14.8	14.0	14.0	14.2	14.4	14.8	15.0	15.0	14.8	14.4	14.3	14.0	13.5	12.8	11.9	11.0
26.	10.8	9.6	9.0	10.0	10.9	10.9	11.4	11.4	11.4	12.5	13.2	14.8	16.0	16.0	16.8	17.0	17.0	16.6	16.6	15.8	14.8	13.8	12.9	12.6
27.	12.4	12.0	11.8	11.4	11.4	11.5	12.5	14.0	14.2	14.6	14.7	14.8	14.9	15.2	15.4	15.8	11.0	16.2	15.9	15.4	15.0	14.8	14.2	14.0
28.	13.6	13.2	13.8	14.0	14.3	14.4	14.6	14.8	15.6	16.2	16.8	17.8	18.0	18.9	19.9	19.8	17.8	16.6	15.8	15.8	15.8	15.6	15.4	15.0
29.	14.8	14.4	14.3	14.2	14.2	14.2	14.2	13.6	14.2	15.2	15.6	15.8	15.9	16.4	16.5	16.6	16.4	16.7	16.4	16.2	16.0	15.6	15.1	14.8
30.	14.3	13.8	13.6	12.9	12.7	12.7	12.7	12.4	12.8	13.6	13.6	13.8	13.5	13.3	12.2	12.5	11.9	11.7	11.6	11.5	11.0	11.0	11.0	10.8
31.	10.7	10.6	10.5	10.4	10.5	10.5	10.6	11.2	12.1	13.6	14.7	15.4	16.4	16.8	16.8	16.5	16.5	16.4	15.9	15.0	13.0	12.9	13.0	13.1
Mittel	11.66	11.14	10.72	10.46	10.42	10.44	11.46	12.47	13.40	14.37	15.16	15.74	16.18	16.56	16.69	16.59	16.30	15.92	15.38	14.64	14.00	13.45	12.90	12.34

Juni 1906. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

1.	12.1	11.7	11.0	10.9	10.7	10.9	11.5	12.4	12.9	14.0	12.0	10.2	11.9	11.0	11.0	12.0	10.7	11.6	11.0	11.0	10.5	10.0	9.9	9.7
2.	9.4	8.8	8.5	8.1	7.7	8.2	8.7	9.4	10.4	10.6	11.7	12.7	13.2	12.6	12.0	11.3	11.0	10.9	10.9	10.6	10.4	10.2	10.2	10.2
3.	10.3	10.2	10.2	10.2	10.3	10.3	10.3	10.4	10.6	11.0	11.7	13.0	13.0	13.0	12.9	12.1	11.8	11.4	11.1	11.0	10.8	10.4	10.1	10.1
4.	10.2	10.0	10.0	9.2	9.2	8.7	8.6	8.6	9.1	9.6	10.1	10.0	10.0	10.2	11.4	11.3	11.3	11.2	10.7	10.4	10.1	9.8	9.6	9.5
5.	9.3	9.0	8.9	8.8	9.0	9.8	10.3	11.8	12.1	13.6	13.6	14.4	14.7	14.6	14.8	14.8	14.4	14.3	13.7	12.8	11.5	10.8	10.3	9.3
6.	8.6	7.9	7.0	6.3	6.7	7.0	7.8	8.6	9.8	11.7	13.0	15.0	15.9	17.0	16.0	16.2	16.1	16.1	15.7	14.2	12.7	11.7	11.1	10.3
7.	9.7	9.2	8.9	8.7	8.8	9.9	11.6	13.4	15.0	16.4	17.2	18.0	18.2	18.2	18.4	18.3	19.2	19.2	19.0	18.0	16.0	14.7	14.1	13.5
8.	13.3	13.3	12.7	12.6	12.6	13.4	12.9	13.4	14.5	16.2	17.5	18.2	18.0	18.2	14.8	13.5	13.7	13.0	12.9	12.8	12.7	12.2	12.0	12.0
9.	11.7	11.2	11.0	11.0	11.6	12.2	13.1	14.0	15.1	16.0	16.0	17.1	17.5	17.8	17.9	17.9	18.0	17.8	17.7	17.0	15.4	14.1	12.8	11.9
10.	11.2	11.0	10.6	10.2	10.0	10.0	11.0	12.0	13.4	13.7	15.0	15.7	16.2	16.4	16.0	15.6	14.9	15.2	15.0	14.2	13.4	13.2	13.1	13.1
11.	12.9	13.0	12.9	12.2	11.6	11.9	13.0	15.4	17.7	18.7	19.7	20.3	21.2	21.2	21.4	21.6	21.5	21.0	20.0	19.0	17.6	17.0	16.0	15.0
12.	13.4	13.0	12.8	12.0	12.6	14.0	15.5	17.0	18.0	18.5	19.2	19.8	21.0	21.0	20.8	20.0	19.8	19.0	18.7	17.8	16.8	16.0	15.8	14.7
13.	15.1	15.0	14.5	14.1	13.7	13.5	13.2	13.0	13.5	14.8	15.5	15.8	15.7	16.0	15.0	14.7	13.7	13.0	12.9	12.0	11.5	11.2	11.1	11.0
14.	10.8	10.7	10.3	10.2	10.2	10.4	11.2	11.4	12.2	12.6	13.2	14.0	14.2	15.0	15.2	15.5	16.1	18.1	15.3	14.4	13.9	13.0	12.7	12.4
15.	12.1	12.0	11.3	11.5	11.5	12.4	14.2	15.2	16.2	16.4	18.0	17.0	17.5	18.0	18.0	18.0	18.0	17.5	16.2	16.0	15.6	14.0	13.4	12.4
16.	12.1	12.0	12.1	12.1	12.3	12.8	14.0	15.0	16.8	17.8	18.4	19.3	20.2	20.4	21.0	21.2	21.6	20.4	19.0	17.8	16.4	14.4	14.3	14.3
17.	14.3	13.9	13.8	13.8	13.8	14.2	14.4	14.6	15.5	16.6	17.7	19.1	20.0	20.8	21.0	22.1	22.2	22.0	21.4	20.4	19.2	18.4	17.0	16.6
18.	16.4	16.4	16.4	15.0	14.4	15.4	17.6	19.4	20.6	21.5	22.2	23.2	23.4	24.0	24.2	25.0	24.9	24.7	24.0	22.2	21.2	20.4	19.0	18.0
19.	16.8	15.8	15.8	14.7	14.8	15.7	17.4	19.0	20.5	21.6	22.8	23.4	23.4	23.4	24.4	25.2	25.2	24.9	23.4	22.0	20.4	18.4	17.0	16.3
20.	14.7	14.2	13.5	13.3	13.3	13.7	14.5	15.2	16.6	16.8	18.4	18.4	18.2	17.6	17.6	18.4	18.4	18.2	18.0	17.4	16.6	16.2	16.1	15.3
21.	14.9	14.0	13.5	13.3	13.3	13.5	14.2	16.2	17.9	18.7	19.1	22.0	22.2	22.0	22.6	22.1	21.4	20.8	18.8	18.6	17.8	17.0	16.9	16.4
22.	15.8	15.6	15.4	15.0	15.0	15.4	15.2	15.8	16.0	17.0	17.2	17.9	18.1	18.4	18.1	18.4	18.4	18.0	17.5	16.4	15.2	13.8	13.7	13.5
23.	13.4	13.0	12.8	12.8	12.4	12.7	13.2	14.0	14.2	15.3	15.0	15.8	16.0	16.8	16.7	16.9	16.7	16.3	16.2	15.2	14.3	14.2	14.0	13.8
24.	13.5	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.4	14.0	14.9	16.1	17.0	17.8	18.8	18.8	19.2	19.9	20.4	20.7	20.7	20.0	19.4	19.0	18.0	17.0
25.	16.0	15.8	14.9	14.2	14.6	15.0	16.8	18.8	18.0	17.8	17.6	17.2	17.0	19.0	20.0	20.0	19.0	18.3	18.0	17.2	16.4	16.2	15.4	15.2
26.	15.4	15.5	15.3	15.2	15.2	15.3	16.0	17.0	17.6	18.2	18.4	19.0	19.4	19.6	20.8	20.2	20.3	20.0	19.8	18.8	18.0	17.3	17.0	16.4
27.	16.2	15.8	15.3	15.2	15.3	16.9	19.2	20.8	22.8	24.4	25.5	26.0	26.0	26.0	26.6	26.0	24.7	22.8	20.9	19.4	19.0	18.2	17.9	17.0
28.	16.4	15.5	15.2	14.5	14.9	15.5	17.5	19.2	20.8	22.2	22.5	23.0	24.0	22.6	23.9	24.0	21.6	21.0	20.4	19.2	18.6	18.3	18.0	18.3
29.	17.6	17.4	17.1	17.3	17.1	17.1	16.8	17.5	17.5	17.7	16.0	15.0	15.3	16.0	17.0	17.9	15.9	15.1	15.5	15.8	13.8	11.9	10.6	9.0
30.	8.9	9.5	9.8	9.8	10.0	9.9	9.9	11.4	11.3	11.4	12.8	12.6	13.2	13.8	14.2	14.0	12.6	12.8	11.5	11.6	11.2	10.4	10.4	9.6
Mittel	13.08	12.78	12.49	12.18	12.19	12.63	13.43	14.45	15.24	16.23	16.80	17.36	17.18	17.98	18.10	18.14	17.74	17.46	16.86	16.11	15.28	14.41	13.92	13.23

Digitized by Google

Juli 1906. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht
1.	9.2	9.0	8.2	8.0	7.9	8.5	10.1	11.6	13.1	14.8	15.6	16.8	17.0	16.2	14.0	13.4	13.7	13.7	13.7	13.6	13.0	12.7	12.7	11.7
2.	11.1	10.8	10.3	10.1	10.3	10.3	11.4	13.2	14.6	15.8	16.6	17.2	17.8	18.6	18.5	17.2	16.5	16.6	16.0	15.0	14.3	14.2	14.1	14.0
3.	13.4	13.1	12.9	12.5	12.2	12.6	14.2	16.2	17.9	19.0	20.8	21.0	21.4	21.4	21.3	21.3	21.3	21.2	20.6	20.0	19.0	18.0	17.6	17.6
4.	17.0	16.4	16.0	15.5	15.5	15.8	16.2	17.6	18.7	18.8	19.1	21.3	22.1	22.4	22.8	22.9	22.0	22.2	20.2	19.2	19.1	18.8	18.2	17.3
5.	17.9	17.6	16.6	16.1	16.0	16.1	16.4	16.4	17.0	17.1	17.1	17.2	18.1	18.6	19.6	19.9	19.8	18.1	17.2	17.2	17.1	16.2	15.9	15.2
6.	15.2	15.3	15.3	15.4	15.6	15.7	16.0	16.8	17.0	18.0	18.1	18.6	19.2	20.0	20.2	20.4	20.0	18.9	18.2	17.6	16.4	15.7	15.0	14.9
7.	14.9	14.9	14.9	13.9	13.6	13.4	13.6	14.0	14.5	15.6	16.4	17.1	17.8	16.8	16.8	17.0	17.1	17.1	17.0	17.0	16.2	15.8	15.6	15.1
8.	14.8	14.3	14.2	14.0	14.0	15.0	15.8	16.8	18.6	19.6	20.8	21.0	21.9	22.4	23.0	23.0	23.1	23.0	22.2	21.0	20.0	19.4	18.9	18.0
9.	17.5	17.0	16.2	16.0	16.0	16.0	17.3	18.6	19.8	20.5	20.6	21.2	21.8	21.4	22.0	21.4	20.2	19.0	18.6	18.0	17.0	16.1	15.1	14.4
10.	14.0	13.2	12.4	12.0	12.0	13.3	14.7	16.0	17.0	18.0	18.0	18.8	19.6	20.6	20.6	19.9	19.8	18.9	18.5	17.5	16.8	15.7	15.1	15.0
11.	14.5	14.6	14.6	14.2	13.3	14.8	16.0	17.2	19.0	20.0	21.0	21.7	21.8	21.4	21.2	20.0	19.0	18.8	18.3	18.2	18.1	18.1	18.1	17.8
12.	16.9	14.8	14.6	13.8	14.8	13.7	13.4	13.4	13.7	14.0	14.6	15.0	15.0	15.2	14.2	14.8	14.4	13.8	13.3	13.0	12.4	12.2	12.0	11.9
13.	11.2	11.0	11.0	10.8	9.6	9.8	10.5	12.0	13.6	14.6	15.8	16.0	16.9	17.2	16.7	16.6	16.7	16.7	16.0	15.0	14.2	14.0	13.9	13.6
14.	13.1	13.0	12.2	12.0	12.0	12.8	13.0	14.4	16.0	17.0	17.6	18.2	18.6	18.4	17.0	17.1	14.7	15.0	15.0	15.4	15.2	15.0	15.0	15.0
15.	15.0	14.7	14.5	14.6	14.7	14.8	15.5	16.8	17.8	18.8	20.6	21.8	22.6	22.8	22.8	22.6	21.8	20.6	19.0	18.0	16.6	16.0	16.0	15.8
16.	14.0	14.0	13.3	12.9	12.7	12.9	14.0	15.0	15.5	15.8	15.0	15.1	16.2	16.4	16.0	15.8	15.0	14.9	14.6	14.4	14.0	13.5	13.3	13.6
17.	14.0	14.6	15.0	15.4	15.3	15.3	15.2	16.0	17.4	17.4	17.4	18.0	18.0	17.2	17.2	17.0	17.0	16.6	16.0	15.4	14.6	14.2	13.5	13.0
18.	12.5	12.7	12.7	12.7	13.0	14.2	15.6	18.6	19.8	21.0	21.0	22.5	23.5	24.0	24.1	25.0	25.3	25.3	24.6	23.2	22.0	21.2	20.8	20.0
19.	20.0	20.0	19.6	19.0	18.4	18.0	19.3	20.6	22.0	24.0	25.0	26.2	21.0	19.4	20.8	21.8	20.9	15.9	15.3	15.2	15.0	14.0	14.0	14.0
20.	13.5	13.2	13.0	12.8	12.7	13.0	14.0	14.8	14.8	15.8	15.8	14.0	12.6	13.0	13.4	14.2	12.2	12.7	13.2	12.0	11.2	11.0	10.8	10.2
21.	10.0	9.3	9.2	9.4	9.2	9.8	11.0	12.0	14.0	15.2	15.4	15.9	16.4	16.4	15.8	15.8	15.9	15.1	14.2	13.8	12.6	11.8	11.6	11.4
22.	10.8	10.3	10.0	9.8	0.4	0.5	10.6	12.4	14.4	15.5	17.8	19.0	20.2	20.6	20.5	20.9	21.0	20.6	19.8	19.4	19.0	18.8	18.4	17.9
23.	17.9	17.8	17.5	17.7	17.8	17.9	18.0	18.4	19.1	19.8	20.0	21.0	22.0	23.0	22.9	22.9	22.0	21.0	20.9	20.6	19.8	19.7	18.0	17.8
24.	17.4	17.4	17.2	16.4	16.4	16.4	17.6	19.6	21.2	22.2	23.4	24.0	24.1	24.6	24.6	25.1	25.2	24.2	23.0	21.4	20.7	20.1	19.4	18.6
25.	17.6	17.3	16.7	15.8	15.2	14.8	14.3	14.2	14.2	15.2	16.0	17.4	18.2	19.0	18.8	19.0	19.0	18.3	17.5	16.1	15.0	14.0	13.1	12.8
26.	12.0	11.2	11.0	10.8	10.9	12.0	13.7	15.0	15.8	17.2	17.9	19.0	19.7	20.0	20.4	20.7	20.9	20.6	20.3	18.8	17.8	17.3	16.3	15.3
27.	14.8	14.8	12.9	12.4	13.1	13.6	15.0	16.8	18.0	19.0	19.3	21.0	21.3	21.4	22.1	22.3	22.3	21.6	21.0	20.2	19.2	18.5	17.5	17.1
28.	16.5	16.0	15.7	15.2	14.4	15.4	16.8	18.6	19.8	20.8	21.8	21.8	22.6	22.8	22.8	23.0	22.8	22.6	22.0	20.8	19.8	18.8	18.8	17.8
29.	17.7	17.0	16.8	16.6	19.0	16.8	17.8	19.6	20.8	21.7	22.9	23.7	23.6	23.6	24.2	24.8	24.4	23.0	22.3	22.4	21.3	20.5	20.3	19.6
30.	19.2	18.3	17.7	17.4	17.4	17.6	19.0	20.4	21.8	23.0	24.0	25.0	25.3	25.8	26.0	26.2	26.4	26.0	25.5	24.1	22.8	21.8	21.0	20.8
31.	20.2	20.2	19.9	19.2	19.0	18.9	20.0	21.4	23.0	24.0	25.8	26.8	27.0	27.4	27.6	27.9	28.0	27.9	27.2	26.0	25.0	24.4	23.9	22.9
Mittel	14.96	14.64	14.26	13.95	13.82	14.15	15.03	16.27	17.32	18.36	19.13	19.78	20.11	20.26	20.31	20.32	19.98	19.35	18.95	18.05	17.26	16.69	16.25	15.81

August 1906. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht
1.	22.0	21.9	21.8	22.8	21.7	21.3	21.4	22.2	23.6	25.4	26.0	28.0	28.2	28.2	28.2	28.0	25.0	23.8	23.7	23.2	22.8	21.8	21.0	20.9
2.	20.4	19.5	18.9	18.0	18.0	17.0	18.0	19.6	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	25.1	25.2	25.0	24.3	24.1	24.0	23.3	23.0	22.0	21.1
3.	20.2	19.4	19.1	18.3	18.3	18.5	10.2	21.6	22.6	23.2	23.2	23.4	24.4	24.8	23.8	23.4	23.5	22.5	22.0	21.2	20.2	19.5	19.4	19.3
4.	19.1	18.9	18.5	18.4	18.3	18.3	18.4	18.4	19.4	20.4	20.8	21.9	19.4	19.6	19.0	18.3	18.0	19.0	16.8	16.8	16.7	16.0	15.7	15.4
5.	15.0	14.7	14.0	13.7	13.7	13.7	14.9	16.8	17.8	18.0	18.0	18.6	18.6	17.0	18.6	18.8	18.6	17.8	16.4	16.2	16.1	15.7	15.2	15.5
6.	14.6	14.6	13.6	13.6	13.6	13.7	13.9	15.4	16.6	16.5	17.9	18.0	19.0	18.0	18.5	19.2	18.2	18.0	17.3	16.5	16.3	16.0	15.5	15.4
7.	15.2	15.2	15.1	14.1	14.1	14.2	14.8	14.8	15.0	16.0	16.6	17.4	17.4	17.0	17.0	17.7	17.9	17.7	17.0	15.8	15.1	14.8	14.3	13.8
8.	13.8	13.6	13.6	13.6	13.7	13.8	14.0	14.8	15.7	16.6	17.0	17.6	17.7	18.6	18.6	18.2	18.1	17.6	16.6	16.2	16.0	15.6	15.6	15.6
9.	15.2	14.7	14.4	14.7	14.7	14.7	14.8	15.2	15.7	16.8	17.0	18.5	18.7	17.8	18.6	18.7	18.6	18.4	16.8	15.8	15.8	15.3	14.9	14.9
10.	14.9	14.9	14.8	14.8	14.9	14.9	14.8	14.4	14.6	14.8	16.0	16.9	17.7	17.0	17.1	17.3	17.0	16.2	15.8	15.0	14.7	14.6	14.0	13.4
11	13.0	13.0	12.0	11.5	11.3	11.7	12.3	12.6	13.7	15.0	16.0	16.9	16.9	16.0	16.0	16.8	17.0	17.0	16.9	16.2	15.2	14.6	14.0	13.9
12.	13.7	13.5	13.4	13.4	13.2	13.1	13.6	14.4	14.9	16.4	17.0	17.7	17.6	17.4	18.0	17.8	17.6	16.8	16.8	16.0	15.8	15.8	15.6	14.8
13.	14.6	13.8	13.6	13.3	13.0	13.2	14.0	15.8	18.0	19.3	21.0	22.0	22.1	23.0	23.1	23.1	23.6	23.4	22.8	21.8	20.8	20.6	19.6	19.0
14.	18.4	18.0	17.5	17.1	17.0	17.0	18.0	20.0	23.0	25.0	24.6	26.0	27.1	28.0	28.0	28.6	28.0	27.0	25.8	22.0	21.3	21.1	20.7	20.1
15.	20.1	20.1	20.0	19.0	18.8	19.0	19.1	19.2	19.3	18.5	18.1	17.2	18.8	20.0	20.2	20.7	20.3	20.0	19.4	18.2	17.8	17.2	17.0	16.0
16.	16.1	15.8	15.3	15.1	15.0	15.0	16.0	17.0	18.9	19.9	20.0	21.0	21.0	21.0	21.1	20.4	20.1	19.5	19.2	18.2	17.2	16.4	16.3	15.5
17.	15.2	14.6	13.9	13.5	13.5	13.4	13.8	15.0	15.6	17.2	16.8	18.0	18.8	18.0	17.6	15.2	15.0	15.7	15.2	14.6	14.1	13.4	13.2	12.4
18.	12.0	11.8	11.7	11.5	11.3	10.8	11.4	12.4	13.9	15.4	15.5	16.5	16.0	16.8	15.5	16.0	14.4	14.6	14.5	14.2	14.0	14.1	14.0	13.6
19.	13.2	12.8	12.8	12.0	12.5	13.0	13.5	15.0	16.0	15.8	16.9	16.0	17.2	17.0	17.1	16.8	16.6	16.0	14.9	14.0	13.4	13.0	12.8	12.2
20.	12.4	12.2	11.9	11.6	12.0	12.2	12.3	12.4	13.4	15.4	17.8	19.2	19.0	19.0	19.1	19.1	18.8	18.3	17.8	17.0	16.8	16.6	15.8	15.9
21.	16.0	16.8	16.9	16.9	16.9	16.9	17.0	17.0	17.4	18.0	19.0	19.2	19.0	20.0	19.4	19.0	18.2	17.5	16.5	15.6	15.0	14.6	14.0	13.2
22.	13.0	12.9	13.1	13.3	14.0	14.2	14.7	15.2	15.4	16.2	18.2	21.0	22.0	23.0	23.9	23.8	23.6	23.2	22.0	21.2	20.6	20.2	19.4	18.4
23.	18.0	17.2	17.2	17.0	16.2	16.6	17.6	18.9	20.1	20.0	19.0	19.0	18.9	17.4	16.8	16.2	15.3	64.9	14.0	13.0	12.4	12.3	12.9	12.9
24.	12.7	12.0	11.2	11.0	10.0	10.3	11.0	13.6	15.0	16.5	18.2	17.2	17.6	18.0	18.3	19.0	18.5	68.3	18.3	17.8	17.4	17.2	16.4	15.4
25.	15.0	14.7	14.4	14.0	14.5	15.5	16.4	16.6	16.6	16.5	15.5	15.4	15.1	15.0	15.2	15.5	15.6	15.6	15.6	15.4	15.2	14.7	14.5	14.7
26.	13.7	13.7	13.7	13.7	13.8	13.8	14.4	15.4	15.4	16.1	17.1	16.5	15.4	16.0	16.2	15.6	15.6	15.2	14.8	14.6	14.1	14.1	14.2	13.6
27.	13.6	12.7	12.0	12.0	12.3	12.1	12.4	12.8	13.5	14.5	15.0	16.0	16.5	17.0	17.5	17.0	17.0	17.0	15.5	14.8	14.2	13.0	12.0	11.1
28.	10.4	9.7	9.3	9.3	9.3	9.2	10.2	11.6	13.3	15.0	15.7	15.8	15.6	15.8	15.8	15.8	14.9	14.0	13.5	13.0	12.2	12.0	11.3	10.7
29.	9.9	9.4	9.8	10.3	10.7	10.9	11.6	12.6	13.6	15.6	16.0	17.0	17.8	18.4	19.0	18.6	18.2	18.1	16.7	16.6	16.0	15.6	15.1	14.6
30.	14.0	13.8	13.7	12.9	11.9	11.9	13.0	14.2	15.5	19.0	20.1	20.7	21.1	22.2	22.3	22.9	23.1	22.6	21.9	20.6	19.9	19.2	18.4	18.2
31.	16.3	16.1	15.1	14.7	14.1	14.0	14.6	16.0	17.8	21.0	22.5	23.0	24.2	25.0	25.0	25.2	25.0	24.0	22.8	22.2	21.1	19.0	18.5	17.6
Mittel	15.28	14.90	14.59	14.36	14.27	14.32	14.41	15.84	16.82	17.90	18.53	19.18	19.45	19.58	19.66	19.61	19.24	18.84	18.11	17.35	16.82	16.35	15.91	15.45

Digitized by Google

September 1906. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	16.8	16.8	16.8	15.8	15.8	15.0	15.8	17.4	19.0	22.0	24.4	25.2	26.2	26.6	27.0	27.3	27.0	26.9	26.4	24.6	23.6	22.8	22.6	21.0
2.	19.2	18.5	18.0	17.5	17.0	17.0	18.0	18.8	20.8	23.6	25.8	26.8	27.8	28.0	28.0	27.7	28.0	27.9	27.0	26.0	25.0	23.8	22.8	22.0
3.	20.2	19.3	18.4	17.8	17.3	17.5	18.2	19.0	20.8	23.3	25.2	26.8	27.2	28.4	28.3	28.5	28.3	27.3	25.8	24.4	23.2	21.5	20.4	19.9
4.	19.7	18.7	17.5	17.1	16.0	16.2	16.6	18.2	20.1	22.8	25.4	27.8	27.8	27.8	27.8	27.8	27.6	26.7	26.0	24.6	23.6	21.6	21.2	20.2
5.	19.5	18.5	17.7	17.1	17.4	16.7	16.8	17.2	17.2	16.8	16.6	16.7	17.2	17.6	17.6	17.6	17.2	16.9	16.5	16.0	15.6	14.8	14.3	14.0
6.	13.9	14.0	13.9	13.9	13.8	13.5	14.2	15.0	15.8	15.2	15.2	15.1	16.5	17.8	17.4	17.1	16.5	16.1	15.2	15.0	14.6	14.2	13.2	13.0
7.	12.6	12.5	12.6	12.6	12.6	12.9	13.7	15.2	16.0	17.4	17.4	17.8	18.1	18.4	18.0	17.0	16.7	16.7	16.9	17.0	17.1	17.2	17.1	17.1
8.	16.8	16.9	17.0	16.8	16.5	16.4	16.4	16.6	17.0	17.7	18.7	19.7	20.5	21.0	20.8	20.3	19.5	18.6	18.4	17.4	17.3	16.6	16.4	16.3
9.	15.8	14.9	14.3	13.5	13.4	12.3	12.5	14.4	15.2	17.1	17.1	17.6	18.1	18.0	17.0	16.3	16.4	15.5	14.0	13.2	13.7	13.0	12.9	12.2
10.	12.1	12.0	12.0	11.6	11.6	11.2	11.2	12.0	13.0	13.1	14.2	14.3	14.4	15.2	11.9	13.4	13.4	13.4	12.5	12.2	11.5	11.0	10.6	9.9
11.	9.5	9.4	8.8	8.3	8.3	8.3	9.6	11.6	13.6	15.4	15.2	16.0	16.5	17.2	17.1	16.8	16.4	15.5	14.5	14.0	13.0	12.4	11.6	10.8
12.	10.6	10.6	9.7	9.4	9.3	9.7	9.8	11.4	13.0	15.0	14.5	15.3	15.2	15.4	15.2	15.5	15.4	15.0	14.5	13.4	12.8	12.0	11.6	11.1
13.	10.7	10.2	9.7	9.0	9.8	9.3	9.6	10.0	10.3	11.0	13.0	14.5	14.6	15.4	15.4	15.4	14.8	14.4	13.6	13.4	12.6	12.4	12.4	12.4
14.	11.8	11.3	10.6	10.2	9.8	10.4	10.9	11.2	11.5	11.7	12.0	12.4	12.9	13.0	13.1	13.8	13.9	13.9	13.9	13.8	13.6	13.2	12.8	12.6
15.	12.5	12.4	11.8	11.6	11.6	11.8	11.8	12.0	13.8	15.6	15.6	17.3	17.3	17.6	17.8	17.6	17.4	17.2	16.5	16.0	15.7	15.5	15.2	14.8
16.	14.6	14.6	14.4	13.8	12.8	12.5	11.6	11.2	11.2	11.4	11.7	11.6	12.2	12.0	13.2	11.4	11.3	11.4	11.3	11.0	9.5	9.5	9.5	9.7
17.	10.0	9.7	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	10.0	10.6	11.6	12.2	12.2	12.2	12.0	12.0	11.4	11.2	11.2	11.1	11.1	11.1	10.8	10.7	10.3
18.	9.6	9.6	9.7	9.1	9.0	9.0	9.1	10.2	11.1	13.1	13.1	13.5	15.0	15.8	15.3	14.5	13.2	12.0	11.9	11.8	11.5	11.5	11.6	11.6
19.	11.6	11.5	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	12.2	12.5	12.5	12.2	13.2	13.4	14.2	14.2	13.3	12.6	12.5	12.5	12.6	12.8	12.4	11.8	11.6
20.	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.8	12.1	12.6	12.6	13.7	15.0	15.8	15.6	16.2	15.0	14.4	13.9	13.4	12.4	12.2	12.0	12.2
21.	12.1	11.8	11.5	10.3	10.5	10.5	10.5	11.8	13.0	13.5	13.5	14.4	14.6	15.0	14.8	14.8	14.4	13.8	13.5	13.4	12.6	12.4	12.5	12.8
22.	12.7	12.6	12.3	12.1	12.3	12.5	12.6	13.2	13.7	14.6	14.7	14.5	15.2	15.6	16.2	16.1	15.5	14.6	14.1	14.0	13.7	13.5	13.2	13.2
23.	13.1	12.5	12.4	12.3	12.0	11.9	12.2	12.4	12.2	12.5	13.4	13.5	13.5	12.4	12.3	12.4	12.3	11.5	11.2	10.2	9.6	8.6	8.5	8.3
24.	7.6	7.2	6.6	6.8	6.5	6.6	6.6	7.0	8.0	9.0	9.7	10.7	10.6	10.0	10.0	10.0	9.9	9.9	8.6	8.3	7.7	7.2	6.7	6.3
25.	6.1	5.3	5.3	4.5	4.5	4.4	4.9	6.4	8.4	10.0	11.0	11.9	12.0	12.0	12.0	12.2	11.8	10.6	9.3	8.4	8.0	7.8	7.0	6.6
26.	6.4	6.5	6.3	6.1	5.8	5.2	5.8	7.6	9.4	11.6	12.6	13.0	14.0	14.6	14.8	14.2	13.8	13.2	12.6	11.6	10.8	10.4	9.7	8.6
27.	8.0	7.7	7.0	6.8	7.0	7.5	8.0	8.2	9.2	10.4	11.0	12.2	13.0	13.4	13.4	13.2	13.1	12.6	12.0	11.0	10.0	10.0	9.6	8.3
28.	8.0	8.9	9.1	9.3	9.0	9.1	9.4	10.4	12.1	13.1	14.2	14.8	15.0	15.2	15.8	15.4	14.6	13.5	13.0	11.8	10.9	10.9	11.3	11.2
29.	10.1	11.0	10.6	10.0	9.4	9.2	9.3	10.6	12.1	13.8	14.8	15.0	14.8	15.0	15.8	15.3	14.2	13.6	13.0	12.6	12.8	12.2	12.2	12.3
30.	12.4	12.4	12.0	11.4	10.0	9.6	10.0	10.2	11.0	12.0	12.4	13.0	13.0	13.2	13.8	13.8	13.6	12.6	11.8	10.4	10.0	9.7	9.4	8.0
Mittel	12.52	12.29	11.94	11.52	11.38	11.28	11.58	13.44	13.46	14.65	15.31	16.01	16.46	16.89	16.72	16.55	16.17	15.65	15.03	14.42	13.88	13.37	13.03	12.61

Oktober 1906. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

1.	8.0	8.1	8.2	8.3	9.2	9.2	9.2	9.8	10.6	10.8	11.8	12.0	12.8	12.8	12.8	12.6	12.4	11.8	11.0	10.8	9.9	9.0	8.1	7.3
2.	7.0	6.6	6.6	6.5	6.6	6.8	7.1	8.0	8.5	9.4	10.8	11.4	12.0	13.0	13.1	13.5	14.0	14.0	14.0	14.2	14.1	13.5	14.0	14.0
3.	14.0	14.0	14.0	13.9	13.8	13.5	13.3	13.4	13.5	13.6	14.1	14.4	13.5	14.0	13.7	14.0	13.6	13.0	12.2	11.6	11.1	10.9	10.8	10.3
4.	10.0	10.4	10.3	10.1	10.1	10.1	10.4	11.2	11.4	12.1	12.2	13.0	13.2	13.2	13.1	13.2	12.2	12.0	11.6	10.7	10.2	9.5	9.3	9.2
5.	9.0	8.5	8.1	7.6	7.1	7.3	7.7	7.4	8.3	10.1	12.1	14.3	16.1	17.0	17.2	17.1	16.8	15.5	14.6	13.6	14.1	13.2	12.6	12.4
6.	12.4	12.5	12.6	13.0	13.3	14.3	14.6	14.8	14.3	14.6	14.8	15.0	15.1	15.3	15.0	15.0	15.0	14.0	13.5	13.4	12.6	12.0	11.4	11.0
7.	10.5	10.8	11.1	11.5	11.8	12.0	12.1	12.6	12.8	12.9	13.1	14.0	14.6	15.2	16.4	16.1	16.4	15.7	15.6	15.0	15.0	14.5	14.0	14.0
8.	13.9	13.7	13.0	13.0	12.5	12.0	12.1	12.4	13.0	14.0	15.9	17.1	18.0	18.6	18.7	18.6	18.0	17.0	16.8	16.0	15.8	15.0	14.0	13.7
9.	13.0	12.7	12.1	12.0	11.4	11.0	11.1	11.6	12.2	13.0	13.6	13.4	14.1	14.6	14.7	14.2	13.6	12.6	12.2	11.4	10.4	9.7	8.9	8.3
10.	7.8	7.0	6.8	6.0	5.8	5.1	5.0	5.6	6.5	8.1	9.8	11.2	12.6	13.4	13.8	13.4	12.6	11.8	10.9	10.2	9.9	8.9	8.0	7.4
11.	7.0	6.4	6.0	5.7	5.2	5.0	5.0	6.0	7.1	8.2	10.2	12.0	13.5	14.6	14.8	14.8	14.2	13.0	11.8	11.4	10.8	10.0	9.0	8.5
12.	7.9	7.0	6.7	6.0	5.3	5.0	4.9	5.8	7.1	8.9	10.8	12.1	14.1	15.2	15.3	15.3	14.6	14.1	14.4	13.2	12.0	11.2	10.8	10.3
13.	10.1	10.0	9.9	10.1	10.6	10.7	10.9	11.0	11.2	11.7	12.3	12.7	13.0	14.0	15.0	13.9	13.3	12.9	12.6	12.4	12.2	11.3	10.6	10.4
14.	10.1	10.1	10.0	9.9	9.8	9.6	9.8	10.0	10.2	10.1	10.1	10.0	10.5	10.8	11.0	11.0	10.6	9.6	8.4	7.8	7.2	7.0	6.1	5.9
15.	5.2	5.3	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	5.2	6.2	8.2	10.5	11.3	11.4	11.6	11.6	11.0	10.3	9.9	9.5	9.4	9.3	9.2	8.8	8.3
16.	7.7	7.3	7.3	7.2	7.6	8.4	8.4	8.8	9.9	10.4	11.4	12.8	13.0	12.8	12.6	12.1	11.9	11.8	11.8	11.8	11.2	12.0	11.0	11.1
17.	11.2	11.2	11.2	11.3	11.3	11.4	11.4	11.6	12.2	13.2	13.2	14.6	15.1	15.2	15.4	15.1	14.1	13.5	13.1	13.2	13.1	13.0	13.0	12.5
18.	12.0	11.5	11.0	11.0	10.0	9.0	8.4	9.0	9.5	10.7	12.6	13.5	14.0	14.6	14.6	14.0	13.5	13.4	13.0	12.2	11.6	10.8	10.5	10.0
19.	9.6	8.9	8.9	8.9	9.0	8.9	9.0	9.2	10.6	12.0	13.0	14.3	15.0	15.4	15.8	15.6	15.0	14.4	14.0	14.0	13.0	12.9	12.8	12.4
20.	12.2	12.2	12.2	10.6	10.3	10.0	9.7	9.4	10.0	10.8	11.2	12.2	13.2	13.2	13.2	12.3	11.3	11.0	10.2	10.0	9.5	9.2	8.6	8.5
21.	8.4	8.4	8.1	8.0	7.9	8.5	8.6	8.8	9.6	10.8	11.9	11.9	15.0	16.0	17.2	16.8	16.7	15.6	14.5	14.2	14.0	14.0	13.3	13.0
22.	13.0	12.5	12.3	12.3	12.0	11.8	11.6	11.4	11.4	12.4	13.9	13.8	13.8	13.8	13.7	13.7	13.2	13.2	13.3	13.2	12.8	12.0	12.9	12.8
23.	12.1	12.1	12.1	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.6	12.8	13.0	12.8	12.6	12.3	12.1	11.9	12.0	12.2	12.2	12.0	11.9	11.8
24.	11.6	11.3	11.3	11.4	11.4	11.5	11.6	11.6	11.7	11.7	12.0	12.1	11.7	10.8	10.8	9.9	9.2	8.8	8.6	8.4	8.2	8.0	7.9	7.7
25.	7.0	6.8	6.4	6.6	6.5	6.7	6.6	6.2	6.2	6.4	6.6	6.7	6.3	6.0	6.5	6.1	5.8	5.7	5.5	5.2	4.7	4.5	4.5	4.6
26.	4.5	4.4	4.3	3.8	3.7	3.4	3.3	3.0	3.2	2.8	3.3	3.5	3.6	3.6	3.5	3.4	3.2	3.1	3.4	3.2	2.8	2.2	2.1	2.0
27.	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.2	2.6	2.8	2.6	3.0	3.2	3.4	3.4	3.5	3.5	3.4	3.3	3.2	2.9	2.8	2.7	2.4
28.	2.3	2.3	2.4	2.4	2.6	2.6	2.7	3.0	3.3	4.2	5.3	6.0	6.9	7.0	7.3	7.4	7.6	7.3	7.2	6.6	5.6	5.1	4.9	4.4
29.	4.7	4.7	4.5	4.0	4.7	5.3	5.8	6.6	7.6	8.6	9.7	10.1	10.6	10.4	10.3	9.6	8.6	7.8	7.1	6.4	6.0	5.8	4.8	4.1
30.	3.9	3.9	3.8	3.6	3.6	3.4	3.9	4.0	5.0	6.3	7.8	9.8	11.6	12.0	12.7	11.5	9.8	8.9	8.5	7.6	7.2	7.0	6.5	6.1
31.	5.6	5.7	5.3	5.3	5.5	5.3	5.5	6.0	7.0	8.5	9.4	10.3	9.8	10.0	10.3	10.3	9.6	9.4	9.3	9.0	8.6	7.8	7.6	7.6
Mittel	8.83	8.65	8.50	8.36	8.31	8.28	8.35	8.64	9.19	9.98	10.92	11.69	12.27	12.39	12.75	12.49	12.02	11.49	11.09	10.69	10.36	9.50	9.40	9.10

Digitized by Google

November 1906. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	7.6	7.7	7.0	7.7	7.7	7.6	7.7	8.6	8.9	10.7	10.2	12.3	13.0	13.2	13.1	12.5	12.3	12.2	12.2	12.2	12.5	12.4	12.4	11.8
2.	10.9	10.7	10.7	10.7	10.7	10.6	10.6	9.6	9.4	9.4	9.6	9.3	10.0	10.0	10.0	9.6	8.6	8.2	8.0	8.0	8.2	7.5	6.5	6.0
3.	5.6	5.5	5.2	4.8	4.7	4.2	4.4	5.2	5.2	6.2	6.9	7.6	8.0	8.2	7.7	7.6	7.3	7.2	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0
4.	7.1	7.2	7.6	7.8	8.0	8.0	8.1	8.4	8.2	8.0	8.4	8.8	9.0	9.0	9.1	9.0	8.7	8.4	8.0	7.8	7.6	7.0	7.1	7.1
5.	7.0	6.8	6.6	6.6	6.8	7.0	7.0	7.0	7.8	9.0	10.1	11.0	11.8	12.0	12.0	11.6	10.8	10.7	10.1	9.2	8.7	7.2	7.6	7.8
6.	7.7	7.0	6.7	5.9	5.0	5.0	4.9	5.4	5.9	6.7	7.7	8.1	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2
7.	9.2	9.2	9.2	9.0	8.8	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.0	8.4	8.8	9.4	8.8	8.6	8.3	8.1	7.9	8.0	7.4	7.2	7.1	7.0
8.	7.0	7.2	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	9.0	9.1	9.2	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.1	9.0	8.6
9.	8.0	7.9	7.6	6.8	7.0	7.7	8.0	8.6	8.7	8.9	9.7	10.0	10.1	10.0	10.4	10.0	9.9	9.8	9.7	9.0	9.0	8.9	8.9	8.0
10.	6.8	6.8	6.8	6.6	6.2	6.1	6.0	6.0	5.8	4.9	5.3	5.3	5.6	5.4	5.1	4.8	4.0	3.6	3.0	2.8	3.8	3.6	2.8	2.8
11.	2.8	2.9	3.0	2.1	1.9	1.6	1.8	2.6	3.0	4.0	5.8	7.0	7.2	7.4	7.2	6.9	6.9	6.6	6.5	6.4	6.2	6.2	6.2	6.2
12.	6.2	6.3	6.3	6.2	6.3	6.4	6.8	7.0	7.4	7.4	7.6	7.8	8.7	8.6	8.4	8.2	7.9	7.9	7.7	7.4	7.0	7.0	7.0	7.0
13.	6.9	6.9	7.1	7.1	7.2	7.3	7.6	8.0	8.2	8.4	8.8	9.2	9.3	9.4	9.2	9.0	8.4	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
14.	8.0	7.8	7.6	7.4	7.2	7.1	7.2	7.2	7.4	7.6	8.3	8.5	8.9	8.8	8.8	8.2	8.0	7.8	7.6	7.4	7.2	7.0	7.0	7.0
15.	6.6	6.7	6.7	6.6	6.5	6.2	6.1	6.2	6.3	6.4	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.4	6.2	5.6	5.3	5.4	5.4	5.4	5.2	4.7
16.	4.7	4.7	4.7	3.9	3.8	4.2	4.5	4.8	4.4	6.0	6.4	6.9	7.8	7.8	7.8	6.8	6.6	5.8	5.0	4.6	4.7	4.7	4.9	5.0
17.	5.4	5.6	5.4	5.1	5.1	5.3	5.4	6.2	6.8	8.2	9.2	9.6	10.0	10.0	9.8	9.0	9.0	9.0	8.4	8.4	9.2	8.6	7.7	7.1
18.	6.8	6.8	6.8	6.4	6.0	5.8	5.5	6.0	6.2	6.3	7.2	7.7	8.0	8.2	8.0	7.9	7.5	7.1	6.8	6.8	6.7	6.0	5.0	4.6
19.	3.9	3.4	3.4	3.0	3.0	2.8	3.0	3.2	4.0	5.0	5.2	5.6	6.2	6.0	5.4	5.2	5.1	4.6	4.5	4.4	4.0	4.0	4.2	3.3
20.	3.2	2.4	3.4	3.6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6	5.2	5.8	5.9	6.1	6.0	5.9	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	5.9	5.9	5.8	5.0
21.	4.1	3.9	3.3	3.0	2.8	2.1	2.0	2.2	2.9	3.4	4.6	5.3	6.4	6.6	6.9	6.4	6.0	5.9	5.5	5.4	5.7	5.8	5.9	6.0
22.	6.1	6.2	6.4	6.8	7.0	7.7	8.2	8.6	9.0	9.5	9.8	10.0	10.8	10.8	10.9	10.9	11.0	11.1	11.5	11.6	11.5	11.1	11.0	10.9
23.	11.0	11.0	10.9	11.0	10.9	11.0	10.8	10.2	10.0	10.0	10.3	10.4	11.0	11.6	11.5	10.7	9.7	8.7	8.4	8.6	8.5	8.6	8.7	8.7
24.	8.8	9.0	9.0	8.9	8.9	8.9	8.4	8.2	7.9	7.9	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	7.4	6.6	6.2	6.0	5.2
25.	4.9	5.1	5.2	5.3	5.1	5.0	5.2	5.4	5.8	6.0	6.4	6.7	6.8	7.0	7.0	7.1	7.2	7.6	7.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
26.	8.1	8.3	8.6	8.8	8.8	8.9	8.2	8.2	8.4	8.4	8.5	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	8.6	7.9	7.7	7.8	8.0	8.4	3.8	8.6
27.	8.2	8.0	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.3	8.5	8.8	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	8.5	7.9	7.6	7.4	7.3	7.2	7.0	7.2
28.	7.2	7.3	7.5	7.4	7.2	7.2	7.0	7.0	7.2	7.3	8.2	8.8	9.0	8.8	8.6	8.2	8.0	7.8	7.1	7.6	7.6	7.7	7.9	8.0
29.	8.1	8.2	9.0	9.1	9.1	9.2	9.4	9.6	10.0	10.2	10.0	10.5	10.6	10.6	10.8	10.8	10.6	10.4	10.0	10.0	10.0	9.8	10.0	10.0
30.	10.0	9.9	10.0	10.5	10.9	10.9	10.9	10.8	10.8	10.7	10.2	9.9	9.0	8.4	8.1	7.9	7.2	6.8	6.2	5.4	5.4	5.4	5.2	4.7
Mittel	6.93	6.88	6.96	6.81	6.78	6.75	6.79	7.00	7.23	7.59	8.05	8.44	8.78	8.82	8.73	8.16	8.17	7.93	7.70	7.59	7.54	7.38	7.24	7.02

Dezember 1906. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1.	4.7	4.6	4.6	4.3	4.3	4.0	3.7	3.4	3.6	3.9	4.4	5.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	4.1	4.0	3.6	3.1	3.0	2.2	2.4
2	2.0	1.9	1.0	1.4	1.0	0.8	0.5	0.8	0.9	1.5	2.0	3.0	3.1	3.3	3.5	3.5	3.6	4.0	4.5	5.2	6.2	7.2	7.7	8.2
3.	8.2	8.7	9.1	9.1	9.0	8.6	8.4	8.4	8.7	9.0	9.0	8.9	9.0	9.0	9.0	8.9	8.8	8.0	7.8	7.2	7.0	6.9	6.9	6.9
4	6.7	6.2	6.1	6.8	7.0	7.0	7.5	7.0	6.0	5.8	6.6	6.7	5.8	4.4	4.0	2.8	2.0	1.2	1.1	1.0	0.9	0.6	0.4	0.2
5	0.2	0.2	0.6	1.0	1.2	2.1	2.6	3.6	4.8	5.4	6.2	7.0	6.9	6.4	6.0	5.8	5.2	4.0	4.2	4.8	4.1	4.1	4.0	3.3
6.	3.2	3.2	3.1	2.9	2.4	2.3	1.9	2.0	2.5	2.7	2.8	2.8	2.7	2.2	2.2	2.0	2.0	1.4	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	−0.5	−1.3	−1.6	−1.9	−2.0	−2.0	−1.8	−1.8	−1.2	−0.6	0.2	0.2	0.4	0.0	0.1	0.0	−0.6	−0.8	−1.0	−1.6	−1.8	−1.8	−1.8
8.	−1.8	−1.8	−2.3	−2.2	−1.9	−1.9	−2.2	−2.2	−2.5	−1.8	−0.6	0.6	1.0	1.2	1.2	0.8	0.4	0.3	0.7	0.8	1.0	0.8	0.0	0.0
9.	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	0.6	0.5	1.0	1.0	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	2.2	1.7	1.5	1.0	1.3	0.6	0.2	0.4	0.8	0.4
10.	0.1	0.3	0.2	0.0	0.3	0.0	−0.2	0.0	0.3	0.6	1.6	2.1	2.1	2.6	2.7	2.2	1.4	1.5	1.9	1.8	1.3	1.2	1.3	1.3
11.	1.2	0.9	0.7	0.7	0.7	0.4	0.4	0.2	−0.2	0.1	0.0	0.3	1.0	1.0	0.2	−0.1	−0.9	−1.7	−1.8	−2.0	−2.6	−2.7	−4.0	−4.3
12.	−4.4	−4.6	−4.3	−3.9	−3.5	−3.1	−3.4	−3.4	−3.4	−3.1	−2.0	−1.4	−1.0	−0.4	−0.2	−0.2	−0.1	0.3	0.7	1.0	1.4	2.2	2.0	1.9
13.	1.5	1.6	1.4	1.3	1.3	1.5	1.4	1.4	1.4	1.2	1.6	1.3	1.5	1.6	1.4	1.9	1.4	1.3	1.4	1.4	0.6	0.7	0.8	0.7
14.	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.6	0.8	0.8	0.8	1.2	1.1	1.4	1.6	1.5	2.0	1.6	1.3	1.4	1.4	0.9	0.9	0.7	0.6
15.	0.5	0.9	1.0	1.1	1.2	1.0	0.8	0.8	0.9	0.0	−0.5	−1.0	−1.0	−1.6	−1.6	−1.8	−1.8	−1.6	−0.9	−0.8	−0.8	−0.8	0.2	0.1
16.	−0.1	−0.8	−1.0	−1.1	−1.7	−1.8	−1.8	−1.8	−1.7	−0.8	−0.7	0.0	0.2	0.6	0.4	0.0	−0.3	−0.7	−1.2	−1.4	−1.5	−1.1	−0.8	−0.5
17.	−0.5	−0.4	−0.4	0.0	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.6	0.2	0.2	0.0	−0.7	−1.0	−1.4	−1.6	−1.7	−2.6	−2.6	−2.6
18.	−2.5	−2.6	−2.7	−2.7	−2.8	−2.6	−1.8	−1.6	−1.2	−1.0	0.0	0.4	0.9	1.0	1.2	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.3	0.0
19.	0.4	0.2	−0.1	−0.7	−1.0	−1.1	−1.0	−0.6	−0.5	0.0	1.3	1.4	1.4	1.6	2.2	2.4	2.0	2.0	1.9	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3
20.	1.4	1.4	1.3	1.2	1.0	0.2	0.2	0.2	0.6	1.0	1.4	1.5	0.5	0.2	−0.5	−1.0	−1.5	−1.8	−2.8	−3.6	−3.6	−3.5	−3.0	−3.4
21.	−3.5	−3.5	−3.5	−3.7	−4.1	−4.2	−4.4	−4.4	−4.4	−4.5	−4.0	−4.3	−4.4	−4.0	−4.4	4.5	−4.5	−4.5	−5.0	−5.2	−5.4	−6.0	−6.5	−6.5
22	−6.6	−6.8	−7.1	−7.5	−7.6	−7.8	−8.5	−8.0	−7.8	−8.0	−7.9	−7.0	−7.0	−7.0	−7.1	7.2	−7.7	−7.8	−8.6	−8.2	−8.6	−8.7	−8.8	−9.0
23.	−9.1	−9.5	−9.8	−9.9	−10.0	−10.0	−10.0	−10.0	−9.9	−9.0	−7.8	−6.6	−5.6	−5.0	−5.0	5.0	−5.4	−5.6	−5.8	−6.0	−6.8	−7.2	−7.6	−7.8
24	−8.3	−8.5	−8.0	−8.4	−7.8	−7.0	−6.1	−5.0	−4.1	−3.9	−3.8	−3.6	−3.8	−3.0	−3.7	3.0	−2.9	−2.7	−2.7	−2.2	−2.2	−2.2	−2.3	−2.3
25.	−1.9	−2.3	−2.1	−2.1	−2.0	−1.6	−1.0	−0.4	−0.4	−0.4	−0.4	−0.6	−0.1	0.0	−0.6	1.0	−1.5	−2.5	−2.4	−2.6	−2.6	−2.9	−2.6	−3.2
26	−3.3	−3.1	−3.5	−3.1	−3.7	−3.7	−3.6	−2.8	−2.8	−2.9	−3.5	−3.0	−2.6	−3.8	−4.0	−4.5	−5.0	−5.4	−5.5	−5.2	−5.2	−6.0	−6.0	−5.8
27	−5.8	−6.0	−6.4	−7.0	−7.0	−6.5	−6.4	−6.4	−7.0	−7.0	−6.0	−5.4	−5.5	−5.2	−4.8	−5.9	−5.0	−5.9	−6.0	−6.6	−7.1	−7.5	−8.0	−8.5
28.	−8.8	−8.8	−8.8	−8.8	−8.5	−6.8	−6.8	−5.8	−5.5	−4.6	−4.0	−5.8	−3.8	−3.4	−3.4	−4.2	−4.7	−4.9	−5.5	−5.6	−5.9	−6.6	−6.7	−7.0
29.	−7.2	−7.6	−7.6	−7.6	−7.2	−6.6	−6.2	−5.6	−5.6	−5.6	−4.5	−4.0	−4.6	−4.8	−5.0	−5.2	−5.6	−6.0	−7.0	−8.2	−9.0	−9.5	−10.0	−10.5
30.	−11.0	−11.5	−12.0	−12.5	−13.0	−11.5	−9.6	−9.4	−8.4	−8.0	−7.5	−7.4	−7.0	−6.4	−6.4	−6.3	−6.2	−6.1	−5.8	−5.6	−5.4	−5.2	−5.1	−5.0
31.	−5.0	−5.8	−6.0	−6.1	−6.5	−7.0	−7.1	−7.2	−7.1	−7.0	−6.9	−6.0	−5.0	−4.0	−4.1	−4.3	−5.5	−5.8	−5.9	−4.9	−4.9	−4.6	−4.6	−4.5
Mittel	−1.55	−1.70	−1.81	−1.85	−1.89	−1.79	−1.72	−1.50	−1.37	−1.14	−0.67	−0.32	−0.20	−0.14	−0.36	−0.45	−0.78	−1.01	−1.18	−1.27	−1.48	−1.57	−1.67	−1.79

Digitized by Google

September 1906. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitter-nacht
1.	16.8	16.8	16.8	15.8	15.8	15.0	15.8	17.4	19.0	22.0	24.4	25.2	26.2	26.6	27.0	27.3	27.0	26.9	26.4	24.6	23.6	22.8	22.6	21.0
2.	19.2	18.5	18.0	17.5	17.0	17.0	18.0	18.8	20.8	23.6	25.8	26.8	27.8	28.0	28.0	27.7	28.0	27.9	27.0	26.0	25.0	23.8	22.8	22.0
3.	20.2	19.3	18.4	17.8	17.3	17.5	18.2	19.0	20.8	23.3	25.2	26.8	27.2	28.4	28.3	28.5	28.3	27.3	25.8	24.4	23.2	21.5	20.4	19.9
4.	19.7	18.7	17.5	17.1	16.0	16.2	16.6	18.2	20.1	22.8	25.4	27.8	27.8	27.8	27.8	27.8	27.6	26.7	26.0	24.6	23.6	21.6	21.2	20.2
5.	19.5	18.5	17.7	17.1	17.4	16.7	16.8	17.2	17.2	16.8	16.6	16.7	17.2	17.6	17.6	17.6	17.2	16.9	16.5	16.0	15.6	14.8	14.3	14.0
6.	13.9	14.0	13.9	13.9	13.8	13.5	14.2	15.0	15.8	15.2	15.2	15.1	16.5	17.8	17.4	17.1	16.5	16.1	15.2	15.0	14.6	14.2	13.2	13.0
7.	12.6	12.5	12.6	12.6	12.6	12.9	13.7	15.2	16.0	17.4	17.4	17.8	18.1	18.4	18.0	17.0	16.7	16.7	16.9	17.0	17.1	17.2	17.1	17.1
8.	16.8	16.9	17.0	16.8	16.5	16.4	16.4	16.6	17.0	17.7	18.7	19.7	20.5	21.0	20.8	20.3	19.5	18.6	18.4	17.4	17.3	16.6	16.4	16.3
9.	15.8	14.9	14.3	13.5	13.4	12.3	12.5	14.4	15.2	17.1	17.1	17.6	18.1	18.0	17.0	16.3	16.4	15.5	14.0	13.2	13.7	13.0	12.9	12.2
10.	12.1	12.0	12.0	11.6	11.6	11.2	11.2	12.0	13.0	13.1	14.2	14.3	14.4	15.2	11.9	13.4	13.4	13.4	12.5	12.2	11.5	11.0	10.6	9.9
11.	9.5	9.4	8.8	8.3	8.3	8.3	9.6	11.6	13.6	15.4	15.2	16.0	16.5	17.2	17.1	16.8	16.4	15.5	14.5	14.0	13.0	12.4	11.6	10.8
12.	10.6	10.6	9.7	9.4	9.3	9.7	9.8	11.4	13.0	15.0	14.5	15.3	15.2	15.4	15.2	15.5	15.4	15.0	14.5	13.4	12.8	12.0	11.6	11.1
13.	10.7	10.2	9.7	9.0	9.8	9.3	9.6	10.0	10.3	11.0	13.0	14.5	14.6	15.4	15.4	15.4	14.8	14.4	13.6	13.4	12.6	12.4	12.4	12.4
14.	11.8	11.3	10.6	10.2	9.8	10.4	10.9	11.2	11.5	11.7	12.0	12.4	12.9	13.0	13.1	13.8	13.9	13.9	13.9	13.8	13.6	13.2	12.8	12.6
15.	12.5	12.4	11.8	11.6	11.6	11.8	11.8	12.0	13.8	15.6	15.6	17.3	17.3	17.6	17.8	17.6	17.4	17.2	16.5	16.0	15.7	15.5	15.2	14.8
16.	14.6	14.6	14.4	13.8	12.8	12.5	11.6	11.2	11.2	11.4	11.7	11.6	12.2	12.0	13.2	11.4	11.3	11.4	11.3	11.0	9.5	9.5	9.5	9.7
17.	10.0	9.7	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	10.0	10.6	11.6	12.2	12.2	12.2	12.0	12.0	11.4	11.2	11.2	11.1	11.1	11.1	10.8	10.7	10.3
18.	9.6	9.6	9.7	9.1	9.0	9.0	9.1	10.2	11.1	13.1	13.1	13.5	15.0	15.8	15.3	14.5	13.2	12.0	11.9	11.8	11.5	11.5	11.6	11.6
19.	11.6	11.5	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	12.2	12.5	12.5	12.2	13.2	13.4	14.2	14.2	13.3	12.6	12.5	12.5	12.6	12.8	12.4	11.8	11.6
20.	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.8	12.1	12.6	12.6	13.7	15.0	15.8	15.6	16.2	15.0	14.4	13.9	13.4	12.4	12.2	12.0	12.2
21.	12.1	11.8	11.5	10.3	10.5	10.5	10.5	11.8	13.0	13.5	13.5	14.4	14.6	15.0	14.8	14.8	14.4	13.8	13.5	13.4	12.6	12.4	12.5	12.8
22.	12.7	12.6	12.3	12.1	12.3	12.5	12.6	13.2	13.7	14.6	14.7	14.5	15.2	15.6	16.2	16.1	15.5	14.6	14.1	14.0	13.7	13.5	13.2	13.2
23.	13.1	12.5	12.4	12.3	12.0	11.9	12.2	12.4	12.2	12.5	13.4	13.5	13.5	12.4	12.3	12.4	12.3	11.5	11.2	10.2	9.6	8.6	8.5	8.3
24.	7.6	7.2	6.6	6.8	6.5	6.6	6.6	7.0	8.0	9.0	9.7	10.7	10.6	10.0	10.0	10.0	9.9	9.9	8.6	8.3	7.7	7.2	6.7	6.3
25.	6.1	5.3	5.3	4.5	4.5	4.4	4.9	6.4	8.4	10.0	11.0	11.9	12.0	12.0	12.0	12.2	11.8	10.6	9.3	8.4	8.0	7.8	7.0	6.6
26.	6.4	6.5	6.3	6.1	5.8	5.2	5.8	7.6	9.4	11.6	12.6	13.0	14.0	14.6	14.8	14.2	13.8	13.2	12.6	11.6	10.8	10.4	9.7	8.6
27.	8.0	7.7	7.0	6.8	7.0	7.5	8.0	8.2	9.2	10.4	11.0	12.2	13.0	13.4	13.4	13.2	13.1	12.6	12.0	11.0	10.0	10.0	9.6	8.3
28.	8.0	8.9	9.1	9.3	9.0	9.1	9.4	10.4	12.1	13.1	14.2	14.8	15.0	15.2	15.8	15.4	14.6	13.5	13.0	11.8	10.9	10.9	11.3	11.2
29.	10.1	11.0	10.6	10.0	9.4	9.2	9.3	10.6	12.1	13.8	14.8	15.0	14.8	15.0	15.8	15.3	14.2	13.6	13.0	12.6	12.8	12.2	12.2	12.3
30.	12.4	12.4	12.0	11.4	10.0	9.6	10.0	10.2	11.0	12.0	12.4	13.0	13.0	13.2	13.8	13.8	13.6	12.6	11.8	10.4	10.0	9.7	9.4	8.0
Mittel	12.59	12.29	11.91	11.57	11.38	11.28	11.59	12.44	13.46	14.65	15.31	16.01	16.46	16.79	16.72	16.55	16.17	15.65	15.05	14.42	13.88	13.37	13.01	12.61

Oktober 1906. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitter-nacht
1.	8.0	8.1	8.2	8.3	9.2	9.2	9.2	9.8	10.6	10.8	11.8	12.0	12.8	12.8	12.8	12.6	12.4	11.8	11.0	10.8	9.9	9.0	8.1	7.3
2.	7.0	6.6	6.6	6.5	6.6	6.8	7.1	8.0	8.5	9.4	10.8	11.4	12.0	13.0	13.1	13.5	14.0	14.0	14.0	14.2	14.1	13.5	14.0	14.0
3.	14.0	14.0	14.0	13.9	13.8	13.5	13.3	13.4	13.5	13.6	14.1	14.4	13.5	14.0	13.7	14.0	13.6	13.0	12.2	11.6	11.1	10.9	10.8	10.3
4.	10.0	10.4	10.3	10.1	10.1	10.1	10.4	11.2	11.4	12.1	12.2	13.0	13.2	13.2	13.1	13.2	12.2	12.0	11.6	10.7	10.2	9.5	9.3	9.2
5.	9.0	8.5	8.1	7.6	7.1	7.3	7.7	7.4	8.3	10.1	12.1	14.3	16.1	17.0	17.2	17.1	16.8	15.5	14.6	13.6	14.1	13.2	12.6	12.4
6.	12.4	12.5	12.6	13.0	13.3	14.3	14.6	14.8	14.3	14.6	14.8	15.0	15.1	15.3	15.0	15.0	15.0	14.0	13.5	13.4	12.6	12.0	11.4	11.0
7.	10.5	10.8	11.1	11.5	11.8	12.0	12.1	12.6	12.8	12.9	13.1	14.0	14.6	15.2	16.4	16.1	16.4	15.7	15.6	15.0	15.0	14.5	14.0	14.0
8.	13.9	13.7	13.0	13.0	12.5	12.0	12.1	12.4	13.0	14.0	15.9	17.1	18.0	18.6	18.7	18.6	18.0	17.0	16.8	16.0	15.8	15.0	14.0	13.7
9.	13.0	12.7	12.1	12.0	11.4	11.0	11.1	11.6	12.2	13.0	13.6	13.4	14.1	14.6	14.7	14.2	13.6	12.6	12.2	11.4	10.4	9.7	8.9	8.3
10.	7.8	7.0	6.8	6.0	5.8	5.1	5.0	5.6	6.5	8.1	9.8	11.2	12.6	13.4	13.8	13.4	12.6	11.8	10.9	10.2	9.9	8.9	8.0	7.4
11.	7.0	6.4	6.0	5.7	5.2	5.0	5.0	6.0	7.1	8.2	10.2	12.0	13.5	14.6	14.8	14.8	14.2	13.0	11.8	11.4	10.8	10.0	9.0	8.5
12.	7.9	7.0	6.7	6.0	5.3	5.0	4.9	5.8	7.1	8.9	10.8	12.1	14.1	15.2	15.3	15.3	14.6	14.1	14.4	13.2	12.0	11.2	10.8	10.3
13.	10.1	10.0	9.9	10.1	10.6	10.7	10.9	11.0	11.2	11.7	12.3	12.7	13.0	14.0	15.0	13.9	13.3	12.9	12.6	12.4	12.2	11.3	10.6	10.4
14.	10.1	10.1	10.0	9.9	9.8	9.6	9.8	10.0	10.2	10.1	10.1	10.0	10.5	10.8	11.0	11.0	10.6	9.6	8.4	7.8	7.2	7.0	6.1	5.9
15.	5.2	5.3	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	5.2	6.2	8.2	10.5	11.3	11.4	11.6	11.6	11.0	10.3	9.9	9.5	9.4	9.3	9.2	8.8	8.3
16.	7.7	7.3	7.3	7.2	7.6	8.4	8.4	8.8	9.9	10.4	11.4	12.8	13.0	12.8	12.6	12.1	11.9	11.8	11.8	11.8	11.2	12.0	11.0	11.1
17.	11.2	11.2	11.2	11.3	11.3	11.4	11.4	11.6	12.2	13.2	13.2	14.6	15.1	15.2	15.4	15.1	14.1	13.5	13.1	13.2	13.1	13.0	13.0	12.5
18.	12.0	11.5	11.0	11.0	10.0	9.0	8.4	9.0	9.5	10.7	12.6	13.5	14.0	14.6	14.6	14.0	13.5	13.4	13.0	12.2	11.6	10.8	10.5	10.0
19.	9.6	8.9	8.9	8.9	9.0	8.9	9.0	9.2	10.6	12.0	13.0	14.3	15.0	15.4	15.8	15.6	15.0	14.4	14.0	14.0	13.0	12.9	12.8	12.4
20.	12.2	12.2	12.2	10.6	10.3	10.0	9.7	9.4	10.0	10.8	11.2	12.2	13.2	13.2	13.2	12.3	11.3	11.0	10.2	10.0	9.5	9.2	8.6	8.5
21.	8.4	8.4	8.1	8.0	7.9	8.5	8.6	8.8	9.6	10.8	11.9	11.9	15.0	16.0	17.2	16.8	16.7	15.6	14.5	14.2	14.0	14.0	13.3	13.0
22.	13.0	12.5	12.3	12.3	12.0	11.8	11.6	11.4	11.4	12.4	13.9	13.8	13.8	13.8	13.7	13.7	13.2	13.2	13.3	13.2	12.8	12.9	12.9	12.8
23.	12.1	12.1	12.1	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.6	12.8	13.0	12.8	12.6	12.3	12.1	11.9	12.0	12.2	12.2	12.0	11.9	11.8
24.	11.6	11.3	11.3	11.4	11.4	11.5	11.6	11.6	11.7	11.7	12.0	12.1	11.7	10.8	10.8	9.9	9.2	8.8	8.6	8.4	8.2	8.0	7.9	7.7
25.	7.0	6.8	6.4	6.6	6.5	6.7	6.6	6.2	6.2	6.4	6.6	6.7	6.3	6.0	6.5	6.1	5.8	5.7	5.5	5.2	4.7	4.5	4.5	4.6
26.	4.5	4.4	4.3	3.8	3.7	3.4	3.3	3.0	3.2	2.8	3.3	3.5	3.6	3.6	3.5	3.4	3.2	3.1	3.4	3.2	2.8	2.2	2.1	2.0
27.	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.2	2.6	2.8	2.6	3.0	3.2	3.4	3.4	3.5	3.5	3.4	3.3	3.2	2.9	2.8	2.7	2.4
28.	2.3	2.3	2.4	2.4	2.6	2.6	2.7	3.0	3.3	4.2	5.3	6.0	6.9	7.0	7.3	7.4	7.6	7.3	7.2	6.6	5.6	5.1	4.9	4.4
29.	4.7	4.7	4.5	4.0	4.7	5.3	5.8	6.6	7.6	8.6	9.7	10.1	10.6	10.4	10.3	9.6	8.6	7.8	7.1	6.4	6.0	5.8	4.8	4.1
30.	3.9	3.9	3.8	3.6	3.6	3.4	3.9	4.0	5.0	6.3	7.8	9.8	11.6	12.0	12.7	11.5	9.8	8.9	8.5	7.6	7.2	7.0	6.5	6.1
31.	5.6	5.7	5.3	5.3	5.5	5.3	5.5	6.0	7.0	8.5	9.4	10.3	9.8	10.0	10.3	10.3	9.6	9.4	9.3	9.0	8.6	7.8	7.6	7.6
Mittel	8.83	8.65	8.50	8.36	8.31	8.28	8.35	8.64	9.19	9.98	10.92	11.69	12.27	12.59	12.75	12.19	12.02	11.49	11.09	10.69	10.24	9.50	9.40	9.10

November 1906. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	7.6	7.7	7.0	7.7	7.7	7.6	7.7	8.6	8.9	10.7	10.2	12.3	13.0	13.2	13.1	12.5	12.3	12.2	12.2	12.2	12.5	12.4	12.4	11.8
2.	10.9	10.7	10.7	10.7	10.7	10.6	10.6	9.6	9.4	9.4	9.6	9.3	10.0	10.0	10.0	9.6	8.6	8.2	8.0	8.0	8.2	7.5	6.5	6.0
3.	5.6	5.5	5.2	4.8	4.7	4.2	4.4	5.2	5.2	6.2	6.9	7.6	8.0	8.2	7.7	7.6	7.3	7.2	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0
4.	7.1	7.2	7.6	7.8	8.0	8.0	8.1	8.4	8.2	8.0	8.4	8.8	9.0	9.0	9.1	9.0	8.7	8.4	8.0	7.8	7.6	7.0	7.1	7.1
5.	7.0	6.8	6.6	6.6	6.8	7.0	7.0	7.0	7.8	9.0	10.1	11.0	11.8	12.0	12.0	11.6	10.8	10.7	10.1	9.2	8.7	7.2	7.6	7.8
6.	7.7	7.0	6.7	5.9	5.0	5.0	4.9	5.4	5.9	6.7	7.7	8.1	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2
7.	9.2	9.2	9.2	9.0	8.8	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.0	8.4	8.8	9.4	8.8	8.6	8.3	8.1	7.9	8.0	7.4	7.2	7.1	7.0
8.	7.0	7.2	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	9.0	9.1	9.2	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.1	9.0	8.6
9.	8.0	7.9	7.6	6.8	7.0	7.7	8.0	8.6	8.7	8.9	9.7	10.0	10.1	10.0	10.4	10.0	9.9	9.8	9.7	9.0	9.0	8.9	8.9	8.0
10.	6.8	6.8	6.8	6.6	6.2	6.1	6.0	6.0	5.8	4.9	5.3	5.3	5.6	5.4	5.1	4.8	4.0	3.6	3.0	2.8	3.8	3.6	2.8	2.8
11.	2.8	2.9	3.0	2.1	1.9	1.6	1.8	2.6	3.0	4.0	5.8	7.0	7.2	7.4	7.2	6.9	6.9	6.6	6.5	6.4	6.2	6.2	6.2	6.2
12.	6.2	6.3	6.3	6.2	6.3	6.4	6.8	7.0	7.4	7.4	7.6	7.8	8.7	8.6	8.4	8.2	7.9	7.9	7.7	7.4	7.0	7.0	7.0	7.0
13.	6.9	6.9	7.1	7.1	7.2	7.3	7.6	8.0	8.2	8.4	8.8	9.2	9.3	9.4	9.2	9.0	8.4	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
14.	8.0	7.8	7.6	7.4	7.2	7.1	7.2	7.2	7.4	7.6	8.3	8.5	8.9	8.8	8.8	8.2	8.0	7.8	7.6	7.4	7.2	7.0	7.0	7.0
15.	6.6	6.7	6.7	6.6	6.5	6.2	6.1	6.2	6.3	6.4	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.4	6.2	5.6	5.3	5.4	5.4	5.4	5.2	4.7
16.	4.7	4.7	4.7	3.9	3.8	4.2	4.5	4.8	4.4	6.0	6.4	6.9	7.8	7.8	7.8	6.8	6.6	5.8	5.0	4.6	4.7	4.7	4.9	5.0
17.	5.4	5.6	5.4	5.1	5.1	5.3	5.4	6.2	6.8	8.2	9.2	9.6	10.0	10.0	9.8	9.0	9.0	9.0	8.4	8.4	9.2	8.6	7.7	7.1
18	6.8	6.8	6.8	6.4	6.0	5.8	5.5	6.0	6.2	6.3	7.2	7.7	8.0	8.2	8.0	7.9	7.5	7.1	6.8	6.8	6.7	6.0	5.0	4.6
19.	3.9	3.4	3.4	3.0	3.0	2.8	3.0	3.2	4.0	5.0	5.2	5.6	6.2	6.0	5.4	5.2	5.1	4.6	4.5	4.4	4.0	4.0	4.2	3.3
20.	3.2	2.4	3.4	3.6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6	5.2	5.8	5.9	6.1	6.0	5.9	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	5.9	5.9	5.8	5.0
21.	4.1	3.9	3.3	3.0	2.8	2.1	2.0	2.2	2.9	3.4	4.6	5.3	6.4	6.6	6.9	6.4	6.0	5.9	5.5	5.4	5.7	5.8	5.9	6.0
22.	6.1	6.2	6.4	6.8	7.0	7.7	8.2	8.6	9.0	9.5	9.8	10.0	10.8	10.8	10.9	10.9	11.0	11.1	11.5	11.6	11.5	11.1	11.0	10.9
23.	11.0	11.0	10.9	11.0	10.9	11.0	10.8	10.2	10.0	10.0	10.3	10.4	11.0	11.6	11.5	10.7	9.7	8.7	8.4	8.6	8.5	8.6	8.7	8.7
24.	8.8	9.0	9.0	8.9	8.9	8.9	8.4	8.2	7.9	7.9	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	7.4	6.6	6.2	6.0	5.2
25.	4.9	5.1	5.2	5.3	5.1	5.0	5.2	5.4	5.8	6.0	6.4	6.7	6.8	7.0	7.0	7.1	7.2	7.6	7.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
26.	8.1	8.3	8.6	8.8	8.8	8.9	8.2	8.2	8.4	8.4	8.5	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	8.6	7.9	7.7	7.8	8.0	8.4	3.8	8.6
27.	8.2	8.0	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.3	8.5	8.8	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	8.5	7.9	7.6	7.4	7.3	7.2	7.0	7.2
28.	7.2	7.3	7.5	7.4	7.2	7.2	7.0	7.0	7.2	7.3	8.2	8.8	9.0	8.8	8.6	8.2	8.0	7.8	7.1	7.6	7.6	7.7	7.9	8.0
29.	8.1	8.2	9.0	9.1	9.1	9.2	9.4	9.6	10.0	10.2	10.0	10.5	10.6	10.6	10.8	10.8	10.6	10.4	10.0	10.0	10.0	9.8	10.0	10.0
30.	10.0	9.9	10.0	10.5	10.9	10.9	10.9	10.8	10.8	10.7	10.2	9.9	9.0	8.4	8.1	7.9	7.2	6.8	6.2	5.4	5.4	5.4	5.2	4.7
Mittel	6.93	6.88	6.96	6.81	6.78	6.75	6.79	7.00	7.23	7.39	8.06	8.14	8.78	8.82	8.73	8.46	8.17	7.93	7.70	7.59	7.54	7.39	7.24	7.02

Dezember 1906. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	4.7	4.6	4.6	4.3	4.3	4.0	3.7	3.4	3.6	3.9	4.4	5.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	4.1	4.0	3.6	3.1	3.0	2.2	2.4
2	2.0	1.9	1.0	1.4	1.0	0.8	0.5	0.8	0.9	1.5	2.0	3.0	3.1	3.3	3.5	3.5	3.6	4.0	4.5	5.2	6.2	7.2	7.7	8.2
3.	8.2	8.7	9.1	9.1	9.0	8.6	8.4	8.4	8.7	9.0	9.0	8.9	9.0	9.0	9.0	8.9	8.8	8.0	7.8	7.2	7.0	6.9	6.9	6.9
4	6.7	6.2	6.1	6.8	7.0	7.0	7.5	7.0	6.0	5.8	6.6	6.7	5.8	4.4	4.0	2.8	2.0	1.2	1.1	1.0	0.9	0.6	0.4	0.2
5.	0.2	0.2	0.6	1.0	1.2	2.1	2.0	3.6	4.8	5.4	6.2	7.0	6.9	6.4	6.0	5.8	5.2	4.0	4.2	4.8	4.1	4.1	4.0	3.3
6.	3.2	3.2	3.1	2.9	2.4	2.3	1.9	2.0	2.5	2.7	2.8	2.8	2.7	2.2	2.2	2.0	2.0	1.4	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
7.	0.0	−0.5	−1.3	−1.6	−1.9	−2.0	−2.0	−1.8	−1.8	−1.2	−0.6	0.2	0.2	0.4	0.0	0.1	0.0	−0.6	−0.8	−1.0	−1.6	−1.8	−1.8	−1.8
8.	−1.8	−1.8	−2.3	−2.2	−1.9	−1.9	−2.2	−2.2	−2.5	−1.8	−0.6	0.6	1.0	1.2	1.2	0.8	0.4	0.3	0.7	0.8	1.0	0.8	0.0	0.0
9.	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	0.6	0.5	1.0	1.0	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	2.2	1.7	1.5	1.0	1.3	0.6	0.2	0.4	0.8	0.4
10.	0.1	0.3	0.2	0.0	0.3	0.0	−0.2	0.0	0.3	0.6	1.6	2.1	2.1	2.6	2.7	2.2	1.4	1.5	1.9	1.8	1.3	1.2	1.3	1.3
11.	1.2	0.9	0.7	0.7	0.7	0.4	0.4	0.2	−0.2	0.1	0.0	0.3	1.0	1.0	0.2	−0.1	−0.9	−1.7	−1.8	−2.0	−2.6	−2.7	−4.0	−4.3
12.	−4.4	−4.6	−4.3	−3.9	−3.5	−3.1	−3.4	−3.4	−3.4	−3.1	−2.0	−1.4	−1.0	−0.4	−0.2	−0.2	−0.1	0.3	0.7	1.0	1.4	2.2	2.0	1.9
13.	1.5	1.6	1.4	1.3	1.3	1.5	1.4	1.4	1.4	1.2	1.6	1.3	1.5	1.6	1.4	1.9	1.4	1.3	1.4	1.4	0.6	0.7	0.8	0.7
14.	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.6	0.8	0.8	0.8	1.2	1.1	1.4	1.6	1.5	2.0	1.6	1.3	1.4	1.4	0.9	0.9	0.7	0.6
15.	0.5	0.9	1.0	1.1	1.2	1.0	0.8	0.8	0.9	0.0	−0.5	−1.0	−1.0	−1.6	−1.6	−1.8	−1.8	−1.6	−0.9	−0.8	−0.8	−0.8	0.2	0.1
16.	−0.1	−0.8	−1.0	−1.1	−1.7	−1.8	−1.8	−1.8	−1.7	−0.8	−0.7	0.0	0.2	0.6	0.4	0.0	−0.3	−0.7	−1.2	−1.4	−1.5	−1.1	−0.8	−0.5
17.	−0.5	−0.4	−0.4	0.0	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.6	0.2	0.2	0.0	−0.7	−1.0	−1.4	−1.6	−1.7	−2.6	−2.6	−2.6
18.	−2.5	−2.6	−2.7	−2.7	−2.8	−2.6	−1.8	−1.6	−1.2	−1.0	0.0	0.4	0.9	1.0	1.2	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.3	0.0
19.	0.4	0.2	−0.1	−0.7	−1.0	−1.1	−1.0	−0.6	−0.5	0.0	1.3	1.4	1.4	1.6	2.2	2.4	2.0	2.0	1.9	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3
20.	1.4	1.4	1.3	1.2	1.0	0.2	0.2	0.2	0.6	1.0	1.4	1.5	0.5	0.2	−0.5	−1.0	−1.5	−1.8	−2.8	−3.6	−3.6	−3.5	−3.0	−3.4
21.	−3.5	−3.5	−3.5	−3.7	−4.1	−4.2	−4.4	−4.4	−4.4	−4.5	−4.0	−4.3	−4.4	−4.0	−4.4	4.5	−4.5	−4.5	−5.0	−5.2	−5.4	−6.0	−6.5	−6.5
22	−6.6	−6.8	−7.1	−7.5	−7.6	−7.8	−8.5	−8.0	−7.8	−8.0	−7.9	−7.0	−7.0	−7.0	−7.1	7.2	−7.7	−7.8	−8.6	−8.2	−8.6	−8.7	−8.8	−9.0
23.	−9.1	−9.5	−9.8	−9.9	−10.0	−10.0	−10.0	−10.0	−9.9	−9.0	−7.8	−6.6	−5.6	−5.0	−5.0	5.0	−5.4	−5.6	−5.8	6.0	−6.8	−7.2	−7.6	−7.8
24	−8.3	−8.5	−8.0	−8.4	−7.8	−7.0	−6.1	−5.0	−4.1	−3.9	−3.8	−3.6	−3.8	−3.0	−3.7	3.0	−2.9	−2.7	−2.7	−2.2	−2.2	−2.2	−2.3	−2.3
25.	−1.9	−2.3	−2.1	−2.1	−2.0	−1.6	−1.0	−0.4	−0.4	−0.4	−0.4	−0.6	−0.1	0.0	−0.6	1.0	−1.5	−2.5	−2.4	−2.6	−2.6	−2.9	−2.6	−3.2
26	−3.3	−3.1	−3.5	−3.1	−3.7	−3.7	−3.6	−2.8	−2.8	−2.9	−3.5	−3.0	−2.6	−3.8	−4.0	−4.5	−5.0	−5.4	−5.5	−5.2	−5.2	−6.0	−6.0	−5.8
27	−5.8	−6.0	−6.4	−7.0	−7.0	−6.5	−6.4	−6.4	−7.0	−7.0	−6.0	−5.4	−5.5	−5.2	−4.8	−5.9	−5.9	−5.9	−6.0	−6.6	−7.1	−7.5	−8.0	−8.5
28	−8.8	−8.8	−8.8	−8.8	−8.5	−6.8	−6.8	−5.8	−5.5	−4.6	−4.0	−5.8	−3.8	−3.4	−3.4	−4.2	−4.7	−4.9	−5.5	−5.6	−5.9	−6.6	−6.7	−7.0
29.	−7.2	−7.6	−7.6	−7.6	−7.2	6.6	−6.2	−5.6	−5.6	−5.6	−4.5	−4.0	−4.6	−4.8	−5.0	−5.2	−5.6	−6.0	−7.0	−8.2	−9.0	−9.5	−10.0	−10.5
30.	−11.0	−11.5	−12.0	−12.5	−13.0	−11.5	−9.6	−9.4	−8.4	−8.0	−7.5	−7.4	−7.0	−6.4	−6.4	−6.3	−6.2	−6.1	−5.8	−5.6	−5.4	−5.2	−5.1	−5.0
31.	−5.0	−5.8	−6.0	−6.1	−6.3	−7.0	−7.1	−7.2	−7.1	−7.0	−6.9	−6.0	−5.0	−4.0	−4.1	−4.3	−5.5	−5.8	−5.9	−4.9	−4.9	−4.6	−4.6	−4.5
Mittel	−1.55	−1.70	−1.81	−1.85	−1.89	−1.79	−1.72	−1.50	−1.31	−1.14	−0.67	−0.32	−0.20	−0.14	−0.26	−0.45	−0.79	−1.07	−1.15	−1.27	−1.48	−1.57	−1.67	−1.79

Digitized by Google

Januar 1906. Windrichtung und

Datum.	1°		2°		3°		4°		5°		6°		7°		8°		9°		10°		11°		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	—	1.7	—	1.9	—	2.1	—	2.3	—	1.5	—	2.1	—	1.8	SE	1.8	—	2.1	—	2.2	ESE	2.5	ESE	2.5
2.	ESE	2.8	ESE	2.8	ESE	3.3	ESE	4.3	SE	4.6	SE	5.4	SE	6.5	SE	6.8	SE	6.5	SE	6.2	ESE	8.6	ESE	7.7
3.	ESE	8.1	ESE	7.7	ESE	8.1	ESE	7.5	ESE	7.8	ESE	7.2	ESE	8.0	ESE	8.3	ESE	7.4	ESE	7.1	SE	8.1	SE	6.9
4.	SE	6.2	SE	5.9	SE	4.7	SE	5.0	SE	4.1	SE	4.0	SE	4.1	SE	3.7	SE	4.0	SE	5.1	SSE	4.1	SSE	3.7
5.	SSE	4.8	SSE	5.6	SSE	4.8	SSE	4.8	SSE	4.9	SSE	4.7	SSE	4.6	SE	5.6	SSE	5.3	SSE	5.9	ESE	6.2	S	6.5
6.	WSW	6.2	WSW	5.3	WSW	5.6	W	5.3	W	3.0	W	3.3	W	2.7	W	3.6	SSE	4.1	SSE	6.2	SSE	6.0	SSE	6.5
7.	S	10.3	SSW	10.9	SSW	12.6	SSW	13.8	SSW	14.1	SW	13.5	SW	13.5	WSW	13.5	WSW	15.0	WSW	13.2	WSW	10.8	WSW	9.6
8.	SW	3.4	SW	3.0	SSW	3.4	S	2.7	S	2.9	SSE	3.3	E	3.6	ESE	3.3	E	3.1	E	3.5	SE	3.3	E	4.0
9.	N	5.6	N	4.8	N	4.8	N	4.1	N	4.1	N	2.8	N	3.0	N	3.4	N	3.6	N	4.4	N	4.7	N	3.9
10.	SSW	6.6	SW	6.3	SW	6.3	WSW	6.3	WSW	6.8	WSW	8.3	WSW	9.1	WSW	8.1	SW	6.3	SW	6.8	SW	6.8	SW	5.9
11.	WSW	7.5	WSW	6.2	W	6.6	W	6.8	W	6.0	W	6.3	WSW	6.0	W	5.6	W	6.3	W	6.0	W	6.6	W	6.5
12.	SW	7.1	SW	6.8	SW	8.3	SW	9.1	SW	9.7	SSW	9.4	SSW	9.1	SSW	10.6	SW	12.0	SW	14.1	SW	13.5	WSW	11.4
13.	SW	4.1	SSW	4.1	SSW	4.4	SSW	4.7	SSW	5.3	S	5.4	S	5.7	SSE	5.9	SSE	7.7	SSW	5.6	WSW	10.6	WSW	12.0
14.	WSW	6.5	WSW	5.3	WSW	6.2	SW	7.4	SW	7.1	SW	8.3	WSW	12.0	W	12.0	WNW	10.0	NW	9.7	W	6.2	W	9.1
15.	WSW	5.9	WSW	7.7	WNW	7.3	SW	7.4	SW	5.3	SW	5.9	SW	6.3	SW	6.5	SW	6.9	SW	6.0	SW	6.2	SSW	6.3
16.	S	8.7	S	7.5	S	8.3	SSW	8.5	SSW	6.8	SSW	8.1	SSW	8.7	SSW	8.7	SSW	7.8	SSW	8.8	SW	8.3	SW	9.4
17.	S	9.4	S	7.7	SSW	10.9	SSW	12.7	SSW	13.3	SSW	13.5	SSW	14.7	NW	15.0	W	5.9	W	5.9	WSW	5.9	WSW	7.1
18.	WSW	8.5	WSW	8.0	WSW	7.8	WSW	7.5	WSW	7.7	WSW	7.8	SW	6.6	SW	7.2	SW	6.6	SW	7.4	SW	7.4	SW	8.1
19.	SW	10.3	SW	9.7	SW	11.2	SW	11.4	W	11.4	W	10.0	WNW	10.3	WNW	14.7	NW	13.2	NW	15.0	NW	10.6	NW	10.0
20.	NNW	5.0	NNW	4.6	NNW	4.7	NW	4.7	NW	4.6	N	3.1	N	2.8	NW	3.3	WNW	2.8	NW	3.7	NW	4.1	WNW	4.1
21.	NW	1.4	NW	1.7	WSW	5.3	WSW	6.2	WSW	5.9	SW	4.7	SW	3.6	S	4.3	S	4.6	S	3.9	S	4.3	N	3.4
22.	NE	5.1	NNE	5.3	NNE	4.0	NNE	3.7	NNE	3.6	NNE	3.1	N	4.4	N	4.6	N	4.3	N	3.3	NNE	3.9	N	4.7
23.	N	3.9	N	4.6	N	3.9	N	3.3	S	3.3	N	3.0	N	2.5	SW	2.1	SW	1.8	SW	2.2	SSW	2.5	WSW	1.8
24.	WNW	3.3	WNW	2.2	WNW	3.0	WNW	3.6	WNW	2.8	WNW	3.0	WNW	3.6	WSW	3.7	WSW	4.3	WSW	3.9	WSW	4.4	WSW	4.6
25.	S	4.1	S	4.7	S	4.7	S	6.2	S	6.5	S	6.0	S	7.8	S	8.4	S	6.9	S	8.0	SSW	8.8	SSW	8.8
26.	WSW	7.7	SW	5.0	WSW	5.0	WSW	6.5	WSW	6.2	WSW	5.0	WSW	5.7	SW	6.3	SW	5.5	SW	6.5	WSW	6.2	SW	6.9
27.	SW	6.8	SW	6.5	WSW	8.0	WSW	8.0	WSW	8.3	WSW	7.7	WSW	8.3	WSW	9.1	WSW	9.1	WSW	9.7	WSW	10.6	WSW	11.4
28.	WSW	8.0	WSW	7.7	WSW	7.7	WSW	8.3	WSW	9.4	WSW	10.0	WSW	10.3	WSW	11.2	WSW	12.3	WSW	10.0	WSW	13.5	WSW	15.3
29.	WSW	10.6	WSW	10.3	WSW	10.4	WSW	11.0	WSW	10.3	WSW	10.9	WSW	11.2	WSW	10.3	WSW	10.0	WSW	9.7	WSW	10.3	WSW	9.4
30.	NNW	9.0	NNW	7.1	WNW	4.7	WNW	4.0	WNW	4.3	WNW	5.0	WNW	5.6	W	5.4	W	6.9	W	8.0	W	8.3	W	6.5
31.	W	8.3	W	7.4	W	7.1	NNW	6.6	NNW	6.9	NNW	6.8	NNW	6.2	NNW	6.2	NNW	5.3	NNW	5.9	N	4.7	N	5.4
Mittel		6.3		6.0		6.4		6.5		6.4		6.5		6.7		7.0		6.8		6.8		7.0		7.1

Februar 1906. Windrichtung und

1.	WSW	2.8	WSW	4.1	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	5.6	WSW	5.9	WSW	6.8	WSW	3.4	WSW	8.0	WSW	8.5	WSW	9.7	W	8.8
2.	WSW	7.4	WSW	8.0	WSW	8.0	SW	5.5	WSW	8.3	WSW	9.1	WSW	9.7	WSW	10.0	WSW	10.0	WSW	10.3	WSW	11.7	W	10.9
3.	W	6.9	WSW	7.7	W	7.8	W	6.6	W	6.8	W	8.1	WSW	9.0	W	5.7	W	7.7	W	7.1	WSW	8.5	WSW	9.1
4.	NNW	6.6	NNW	7.7	NNW	5.9	NNW	5.4	NNW	5.4	NNW	5.4	NNW	5.6	NW	5.7	N	5.2	N	5.2	NNW	5.2	NNW	5.2
5.	N	5.9	N	5.6	N	5.3	N	5.0	N	5.1	N	5.4	N	5.4	N	5.2	N	5.4	N	5.1	NNE	5.1	NNE	4.8
6.	N	4.1	N	3.5	NNE	4.0	NNE	4.4	NNE	3.3	NNE	3.0	NNE	3.3	NE	3.1	NNE	3.0	S	2.8	NE	3.7	ENE	2.7
7.	ENE	1.5	N	2.2	N	2.8	N	2.5	N	3.4	N	3.9	N	3.7	N	4.7	WSW	5.3	WSW	6.5	WSW	6.5	WSW	7.4
8.	WSW	3.6	WSW	4.0	SW	3.4	SW	4.7	SW	5.3	SW	5.7	SW	5.7	SW	6.2	SW	6.5	SW	8.3	SW	9.4	SW	9.1
9.	WSW	8.3	W	6.6	W	6.9	WSW	6.5	WSW	7.4	WSW	6.5	WSW	5.0	WSW	5.1	W	4.8	NNW	3.0	NNW	3.3	NNW	4.3
10.	WSW	7.2	WSW	7.5	WSW	7.5	WSW	6.8	WSW	7.2	WSW	7.5	WSW	7.4	WSW	7.1	WSW	6.5	SW	7.4	SSW	7.4	SSW	8.1
11.	S	8.3	S	7.7	S	8.7	S	10.1	S	10.1	S	10.4	S	6.5	S	7.2	SSE	9.4	SSE	9.1	SSE	8.0	SSE	8.1
12.	S	6.6	SSE	5.6	SSE	5.4	SSE	4.1	SSE	3.1	SSE	3.0	SSE	3.6	SSE	3.6	SSE	2.7	SE	2.2	SE	2.1	SE	3.6
13.	S	1.5	SSW	1.2	SSW	1.4	SSW	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.7	S	1.8	S	2.2	S	1.0	S	2.1	S	2.4
14.	SE	3.3	SSE	1.8	E	1.8	SE	2.1	SE	2.1	SE	2.1	ESE	1.2	SSE	1.8	S	2.1	S	2.2	SSW	1.7	SW	1.7
15.	WSW	2.1	WSW	1.9	W	2.8	W	3.0	W	3.6	W	4.0	W	3.9	W	4.0	WSW	4.3	WSW	4.3	SW	3.6	WSW	3.0
16.	S	4.0	SSE	3.4	SSE	3.0	SSE	3.0	SSE	3.3	SSE	3.3	SSE	3.0	SSE	4.4	SSE	4.7	SSE	5.0	SSE	5.0	SSE	5.9
17.	S	5.6	S	6.9	S	6.0	SSE	6.0	S	5.1	S	6.2	S	6.3	S	5.7	SSE	5.6	SSE	5.6	S	5.9	S	5.0
18.	S	2.7	S	2.4	S	1.8	S	1.1	S	0.7	S	0.5	Stille	0.0	S	0.4	N	1.4	N	2.2	NNE	3.3	NNE	2.5
19.	E	3.9	E	4.3	E	3.9	E	3.7	E	4.0	E	4.5	E	4.1	ESE	3.7	ESE	3.8	ESE	4.1	ESE	4.1	ESE	5.0
20.	E	4.1	E	4.3	E	4.4	E	4.0	E	4.8	E	3.9	E	4.1	ESE	3.9	SE	3.7	S	3.6	SE	3.0	SSE	3.3
21.	SSW	6.3	SSW	5.7	SSW	5.4	SSW	5.4	SSW	5.7	SSW	5.3	SSW	5.1	SSW	5.3	SSW	6.2	SSW	6.0	SW	5.6	SW	6.8
22.	WSW	5.4	WSW	5.7	WSW	6.6	WSW	6.6	W	4.8	W	3.3	W	4.1	W	5.0	W	4.4	W	5.0	W	6.6	W	6.3
23.	WSW	5.6	WSW	5.3	SSW	5.9	WSW	6.8	WSW	5.0	WSW	6.2	WSW	6.8	WSW	5.3	WSW	4.4	WSW	5.1	SW	5.0	SW	5.0
24.	SE	1.1	SE	1.2	SE	1.9	NE	1.0	NE	1.1	NE	1.8	ENE	2.2	NNE	2.7	ENE	2.7	NE	3.3	NE	3.0	NNE	2.4
25.	WSW	4.4	SW	4.1	SSW	4.0	S	3.9	S	4.1	SSE	1.1	SSE	3.7	S	4.1	S	6.5	SSE	7.2	SSE	7.4	SSE	9.4
26.	WSW	5.6	WSW	6.2	WSW	6.2	WSW	6.2	WSW	5.3	WSW	5.6	WSW	6.2	SW	6.8	SW	7.2	SW	8.4	SW	9.1	SW	8.3
27.	SSW	2.4	SSW	3.0	SSW	3.3	SSW	3.6	SSW	2.7	SSW	3.0	SSW	1.8	SSW	1.8	SSW	1.8	SSW	1.9	SSW	2.1	SSW	2.8
28.	WSW	5.7	WSW	7.1	WSW	4.0	WSW	3.7	WSW	3.6	WSW	3.9	W	4.4	WSW	5.1	W	5.7	W	6.2	NW	5.4	N	5.7
Mittel		4.8		4.8		4.7		4.7		4.5		4.7		4.5		4.8		5.1		5.4		5.7		5.7

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
ESE	2.4	ESE	2.5	ESE	2.4	ESE	2.5	ESE	3.1	ESE	2.7	ESE	2.4	ESE	2.5	ESE	3.1	ESE	2.4	ESE	2.8	ESE	2.2	1.
ESE	7.2	ESE	7.7	ESE	7.2	ESE	6.6	ESE	7.1	ESE	7.5	ESE	8.4	ESE	7.5	ESE	8.5	ESE	8.4	ESE	7.7	ESE	7.5	2.
SE	7.5	SE	7.2	SE	7.2	SE	6.9	SE	6.9	SE	6.9	SE	7.1	SE	6.3	SE	6.2	SE	6.6	SE	6.6	SE	5.6	3.
SSE	4.0	SSE	3.9	SSE	4.0	SSE	4.1	SSE	4.6	SSE	4.7	SSE	5.1	SSE	4.0	SSE	4.4	SSE	4.1	SSE	3.9	SSE	3.4	4.
W	8.5	W	8.6	W	8.3	W	7.1	W	6.5	W	5.3	W	5.6	W	4.7	WSW	4.4	WSW	5.0	WSW	4.7	WSW	5.3	5.
SSE	6.3	SSE	7.7	SSE	8.5	SSE	6.3	S	5.4	SSW	4.0	W	4.1	SW	5.4	SSW	5.6	SSW	6.8	SSW	7.7	SSW	9.1	6.
WSW	9.3	WSW	10.2	WSW	9.7	WSW	8.9	WSW	8.0	WSW	7.3	WSW	8.4	WSW	10.4	WSW	8.9	SW	7.9	SW	7.2	SW	6.6	7.
E	4.7	E	4.7	E	4.0	E	4.4	ENE	3.9	NE	3.7	NE	3.6	NE	3.3	NE	3.3	NNE	4.0	N	5.3	N	5.6	8.
N	3.3	N	3.6	N	5.3	N	6.5	S	6.5	S	6.5	SSE	5.6	SSE	5.9	SSE	7.7	SSE	7.2	S	9.0	S	8.3	9.
SW	5.4	SW	7.1	SW	6.0	WSW	7.5	WSW	6.9	WSW	8.5	WSW	9.1	WSW	8.7	WSW	9.0	WSW	8.5	WSW	7.7	WSW	8.3	10.
W	6.9	W	6.3	W	6.6	W	5.6	W	6.0	WSW	6.3	WSW	6.3	WSW	6.8	WSW	7.8	SW	5.7	SW	6.5	SW	7.8	11.
WSW	11.7	WSW	12.3	W	10.9	W	7.1	W	6.2	W	5.7	W	5.6	W	6.6	W	5.3	W	3.9	WSW	6.2	SW	4.4	12.
WSW	10.6	WSW	10.6	SW	8.8	WSW	7.4	WSW	9.5	W	11.2	W	8.5	W	8.5	WSW	8.3	WSW	8.5	WSW	8.3	WSW	8.5	13.
W	7.7	W	8.0	W	8.3	W	7.7	WSW	8.5	WSW	9.1	WNW	8.3	WSW	9.1	WSW	8.4	SW	8.4	WSW	7.4	WSW	7.1	14.
SSW	6.0	SSW	6.6	S	6.5	S	5.7	S	6.0	S	6.5	SSE	6.5	SSE	5.4	SSE	5.6	SSE	5.9	SSE	7.2	S	8.1	15.
WSW	9.8	WSW	12.4	WSW	10.6	WSW	8.7	SW	6.2	SW	6.3	SSW	8.3	SSW	9.4	S	9.1	S	9.4	S	10.9	S	10.9	16.
WSW	7.7	WNW	10.3	W	7.7	WSW	7.2	WSW	8.1	WSW	8.3	WSW	8.5	WSW	8.3	WSW	10.6	WSW	10.0	WSW	10.7	WSW	9.8	17.
SSW	6.6	S	6.5	S	7.1	SSE	6.9	SSE	6.5	SSE	5.7	SSE	7.1	S	6.8	SSW	9.7	SW	11.7	WSW	11.2	SW	8.5	18.
NW	11.4	NNW	9.7	NNW	9.0	NNW	8.4	NNW	7.5	NNW	7.1	NNW	7.5	NNW	7.5	NNW	6.0	NNW	5.7	NNW	5.4	NNW	5.6	19.
WSW	5.7	WSW	5.4	WSW	7.1	SW	5.0	WSW	7.1	W	7.5	WNW	7.4	NW	7.4	NNW	4.8	NW	3.3	NW	1.8	NW	1.8	20.
S	2.4	S	1.8	S	1.7	S	1.7	NE	2.7	NE	2.7	NE	2.5	NE	2.2	ENE	3.0	ENE	5.6	NNE	5.3	NE	5.4	21.
NNE	5.3	NNE	5.9	NNE	5.9	N	4.7	N	4.1	NNE	4.4	NNE	4.4	N	4.7	N	4.0	N	4.3	N	4.1	N	4.3	22.
WSW	3.0	WSW	2.7	WSW	3.4	WSW	3.3	WSW	3.7	S	4.0	SW	3.0	SW	4.6	SW	4.6	SW	3.3	SW	3.0	WNW	3.3	23.
WSW	4.7	SW	5.3	SW	4.0	SW	4.4	SSW	3.9	SSW	3.6	SW	3.1	SW	3.0	SW	3.3	S	2.5	SSE	1.7	S	3.1	24.
S	8.8	SSW	8.8	SSW	8.8	SSW	8.5	SSW	7.7	SSW	7.7	SSW	7.2	SW	7.2	SW	7.7	WSW	8.1	WSW	8.4	WSW	8.8	25.
WSW	6.6	SW	6.2	SW	5.6	WSW	9.1	WSW	8.8	WSW	7.4	WSW	6.5	WSW	5.9	WSW	5.9	SW	5.3	SW	3.9	SW	8.3	26.
WSW	10.9	WSW	9.7	WSW	9.7	W	9.1	W	8.0	W	7.4	W	5.9	WSW	6.5	WSW	7.1	WSW	6.8	WSW	7.1	W	7.1	27.
WSW	12.6	WSW	13.5	WSW	13.5	WSW	13.2	WSW	13.8	WSW	13.5	WSW	12.0	WSW	12.3	WSW	11.7	WSW	10.6	WSW	10.9	WSW	9.9	28.
WSW	11.2	WSW	11.4	WSW	12.7	WSW	12.4	WSW	13.5	WSW	12.4	WSW	13.2	WSW	11.7	W	10.3	WNW	8.5	WNW	9.1	NNW	8.4	29.
WNW	6.8	WNW	7.7	W	7.2	W	7.2	W	7.4	W	7.4	W	7.7	WNW	8.8	WNW	8.5	WNW	7.4	WNW	7.7	W	7.7	30.
N	5.4	NNW	5.0	N	3.9	N	3.4	N	2.1	W	1.8	W	1.4	WSW	2.8	WSW	2.5	SSW	1.9	SSW	2.7	W	2.7	31.
	7.1		7.4		7.2		6.7		6.7		6.5		6.5		6.5		6.6		6.4		6.6		6.6	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

WSW	9.4	WSW	9.1	WSW	9.1	WSW	8.3	WSW	8.3	WSW	6.8	WNW	5.0	WNW	5.6	W	5.3	W	5.3	W	5.3	WSW	2.4	1.
W	7.4	W	8.5	W	7.4	WSW	7.7	WNW	6.5	WSW	6.8	WSW	6.9	W	7.8	W	9.8	WNW	7.4	W	5.9	W	6.6	2.
WSW	9.7	WSW	9.1	WSW	11.7	WSW	7.7	WSW	8.3	WSW	8.8	W	8.1	WSW	9.1	WSW	7.7	W	6.2	NW	4.4	WNW	4.5	3.
NNW	6.9	NNW	7.4	NNW	7.8	NNW	7.4	NNW	7.5	NNW	8.3	NNW	8.5	NNW	7.5	NNW	7.2	NNW	6.9	NNW	6.6	N	5.9	4.
NNE	5.3	NNE	5.4	NNE	5.4	NNE	5.1	NE,	4.8	NE	5.1	NE	5.4	NE	5.4	NE	4.8	NNE	4.1	NNE	3.9	N	4.6	5.
ENE	4.3	NE	4.0	ENE	3.7	ENE	3.3	ENE	3.0	NE	3.0	ENE	3.0	ENE	2.1	ENE	1.7	ENE	1.8	ENE	1.5	ENE	1.5	6.
WSW	7.7	WSW	7.2	WSW	6.6	WSW	5.7	WSW	5.3	WSW	5.4	WSW	5.7	W	4.3	WNW	4.8	WNW	4.6	WNW	3.6	WNW	4.4	7.
SW	10.6	SW	10.0	SSW	11.7	SSW	11.2	SSW	11.4	SSW	12.6	SSW	12.6	SSW	10.3	SW	11.7	SW	11.0	WSW	9.2	WSW	8.8	8.
NW	5.4	NNW	5.1	NNW	5.4	NNW	4.4	NW	3.7	W	3.4	WNW	3.1	SW	4.0	SW	4.6	SW	5.4	SW	5.4	WSW	6.8	9.
SSW	8.1	S	9.4	S	9.3	S	9.8	S	10.9	S	11.4	S	10.1	S	9.3	S	9.3	S	8.3	S	8.3	S	9.1	10.
SSE	7.5	S	7.7	S	8.0	SSE	7.7	SSE	6.8	SSE	7.5	SSE	6.2	SSE	5.6	SSE	5.4	SSE	5.5	SSE	6.3	S	6.8	11.
SW	3.9	W	4.3	W	4.0	W	3.5	W	3.0	W	1.7	W	1.5	S	1.2	S	1.5	SSW	1.4	S	1.0	S	1.8	12.
S	3.6	S	3.6	S	3.0	S	2.8	SSE	2.8	SSE	3.0	SE	3.1	SE	3.1	SE	3.9	SE	4.3	SE	3.1	SE	3.6	13.
SSW	1.0	NNE	1.4	NE	2.2	NE	2.4	SSE	1.5	SSW	1.5	WSW	1.8	WSW	1.2	WSW	1.5	WSW	1.5	SW	1.8	SSW	2.1	14.
WSW	2.7	SW	2.7	SW	2.7	SSW	2.2	SSE	2.5	SE	2.1	SSE	2.8	SSE	3.0	SE	3.1	S	2.8	S	4.0	S	4.0	15.
SSE	6.5	SSE	5.9	SSE	6.5	SSE	5.9	SSE	6.8	SSE	7.1	SSE	7.1	SSE	7.1	SSE	8.5	SSE	7.4	SSE	7.1	SSE	6.8	16.
S	4.1	S	4.7	SW	3.9	SSW	3.6	S	3.9	SSE	3.3	S	4.4	S	3.6	S	3.6	S	3.0	S	3.3	S	3.0	17.
NNE	2.5	NE	2.7	NE	3.0	NE	3.1	ENE	3.2	ENE	3.0	ENE	3.3	ENE	3.0	E	3.0	E	3.9	E	4.3	ENE	4.6	18.
ESE	4.4	ESE	4.4	ESE	4.4	ESE	4.4	ESE	4.7	ESE	4.6	E	4.7	ESE	3.9	ESE	4.4	ESE	4.7	E	4.4	ESE	4.4	19.
F	5.9	SSW	3.9	S	5.0	SSW	5.1	S	5.6	SSW	6.6	SSW	7.1	S	6.5	S	6.2	SSW	4.5	SSW	6.8	SSW	6.9	20.
WSW	7.7	SW	7.7	SW	7.1	SSW	3.7	SSW	4.4	SW	4.3	WSW	4.8	SW	4.3	WSW	4.4	WSW	5.7	WSW	6.2	WSW	5.4	21.
W	6.0	W	7.2	W	7.1	W	5.3	NW	5.0	WNW	4.8	W	4.8	WNW	5.1	W	4.8	WSW	5.0	WSW	5.6	W	5.0	22.
WSW	4.4	WSW	4.8	WSW	3.1	NNW	2.7	NNW	1.8	SW	1.7	SW	1.2	SE	1.2	SE	1.5	SE	0.3	SE	1.1	SE	1.4	23.
SSE	3.1	NE	3.1	N	2.5	N	2.8	NNW	3.7	NNW	3.4	NW	3.1	WNW	3.3	WNW	2.7	WSW	3.1	WNW	4.0	SW	3.9	24.
SSE	9.4	SSE	11.7	SSE	12.0	S	10.3	SSE	9.8	S	8.7	SSW	9.4	SW	7.8	SSW	7.5	WSW	6.6	WSW	5.1	WSW	5.9	25.
SW	9.2	SW	8.4	SW	8.4	SW	6.9	WSW	6.3	SW	5.0	SW	5.1	SW	2.8	SSW	2.8	SSW	2.1	SSW	3.1	SSW	1.9	26.
SSE	2.5	SSE	3.9	SSE	3.1	SSE	3.6	SSE	3.1	SSE	2.5	SSE	2.8	SSE	2.8	SE	3.3	SE	3.4	SSW	4.0	WSW	5.3	27.
N	5.6	N	4.7	NNW	4.4	NW	4.4	NW	5.0	NW	4.4	NW	4.7	W	4.4	WSW	4.7	SW	5.3	SW	7.2	SW	9.1	28.
	5.8		6.0		6.0		5.4		5.3		5.2		5.3		4.9		5.1		4.8		4.8		5.0	Mittel

Digitized by Google

März 1906. Windrichtung und

Datum.	1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SW	11.6	SW	11.7	SW	13.5	WSW	13.2	WNW	9.2	WNW	7.8	WNW	6.5	WNW	7.1	WNW	7.7	W	7.4	NW	7.5	W	6.2
2.	WNW	5.3	WNW	4.7	WNW	6.2	W	5.0	NW	6.5	NW	6.5	W	6.5	W	6.4	W	5.9	W	7.4	W	7.6	W	7.1
3.	NNW	7.2	NW	7.2	NNW	6.5	NNW	6.5	NNW	6.5	NNW	5.6	NNW	5.3	NNW	5.4	NNW	6.0	NNW	5.9	NNW	5.6	NW	6.2
4.	WSW	11.6	WSW	10.3	WSW	10.3	WSW	8.5	WSW	8.8	WSW	7.7	WSW	8.3	WSW	7.4	WSW	7.4	WSW	8.0	WSW	9.1	WSW	8.3
5.	WSW	6.5	WSW	6.5	WSW	5.9	WSW	5.9	WSW	7.1	WSW	7.1	WSW	6.5	WSW	6.5	WSW	8.3	WSW	7.4	SW	6.3	SW	6.8
6.	WSW	10.3	WSW	10.9	WSW	11.3	WSW	10.9	WSW	9.0	WSW	8.7	WSW	8.7	WSW	9.1	WSW	9.0	WSW	9.1	WSW	10.6	WSW	9.5
7.	WSW	10.3	WSW	10.0	WSW	7.7	WSW	6.5	WSW	6.9	WSW	7.5	WSW	7.2	WSW	6.8	WSW	8.7	WSW	9.4	WSW	8.8	WSW	10.0
8.	WSW	11.4	WSW	10.9	WSW	9.8	WSW	9.8	WSW	7.4	WSW	8.5	WSW	8.3	WSW	6.2	WSW	9.4	WSW	13.5	WSW	15.0	WSW	13.0
9.	W	10.6	W	9.7	W	10.9	W	11.2	W	9.4	W	10.1	W	12.6	W	11.2	W	10.9	W	11.2	WNW	12.6	W	10.5
10.	NW	7.1	NNW	7.7	NW	9.7	NW	8.3	NNW	8.0	NNW	8.8	NNW	7.2	NNW	7.5	NNW	8.3	NNW	6.8	NNW	9.4	NW	9.4
11.	WSW	3.3	WSW	2.7	WSW	1.9	WSW	1.7	S	2.2	SSE	3.1	SE	3.3	SE	3.9	SE	4.7	SE	5.6	SSE	7.1	SSE	8.5
12.	SSE	8.8	S	11.2	SSE	11.2	WSW	17.6	WSW	16.1	WSW	16.1	WSW	15.0	WSW	15.0	WSW	16.8	WSW	17.0	WSW	20.5	WSW	19.7
13.	W	9.7	NW	8.8	NW	9.7	WSW	6.8	WSW	9.1	W	9.1	NW	9.7	W	8.8	W	8.8	W	10.3	WNW	8.3	W	9.4
14.	W	11.2	W	8.1	W	9.4	WSW	9.1	WSW	8.8	WSW	8.3	WSW	7.1	WSW	8.0	WSW	7.7	WSW	8.5	WSW	9.1	WSW	8.8
15.	W	5.6	WSW	5.3	WSW	4.6	WSW	5.1	WSW	6.5	WSW	6.0	WSW	5.1	SW	5.6	SW	5.7	SW	7.7	SW	8.8	SSW	8.3
16.	WSW	9.7	WSW	10.3	W	9.1	W	8.5	WNW	8.0	WNW	8.0	WNW	8.0	WNW	8.3	WNW	8.1	WNW	8.4	WNW	8.7	WNW	8.8
17.	SW	2.7	WSW	5.3	WSW	8.3	WNW	9.2	WNW	9.2	WNW	9.1	WNW	8.3	W	8.4	W	8.1	W	8.0	W	9.1	W	10.3
18.	W	10.9	W	8.3	W	7.1	W	7.4	N	8.0	W	8.5	W	7.7	W	8.5	W	6.6	W	6.3	W	8.3	NW	6.0
19.	WNW	3.6	NW	3.6	NW	3.7	NW	4.0	NNW	4.0	NNW	3.7	NNW	3.7	NNW	3.6	N	4.3	NNE	5.0	NNE	5.3	NNE	6.5
20.	NNW	3.3	NNW	3.0	NNW	2.8	NNW	4.3	NNW	3.0	NNW	3.0	NNW	3.3	NNW	2.7	N	3.0	NNW	3.3	NNE	3.0	NNE	3.6
21	N	3.6	N	3.3	N	3.4	N	3.4	N	3.9	N	4.4	NNE	3.9	NE	3.9	NE	5.6	NNE	5.6	NNE	5.6	NNE	4.3
22.	NNE	2.8	NNE	2.5	NNE	2.8	NNE	2.5	NNE	2.7	NNE	3.3	NNE	2.8	NNE	3.1	NE	3.4	NE	3.1	ENE	3.0	ENE	3.4
23.	NNE	2.7	NNE	2.7	NNE	3.0	NNE	2.5	NNE	2.5	NE	3.4	ENE	3.0	ENE	4.1	ENE	3.6	NE	3.6	NE	3.6	NE	3.8
24.	NNE	8.7	NNE	7.8	NNE	7.8	NNE	7.5	N	7.7	N	8.0	N	8.7	N	10.6	N	9.4	N	8.8	N	10.0	N	8.3
25.	W	3.3	W	3.3	W	3.6	WSW	5.6	SW	5.3	SW	6.2	SW	5.3	SW	5.3	SW	6.2	SW	5.3	SW	4.3	SW	4.1
26.	SE	2.7	SE	2.2	SE	1.3	SE	1.4	SSE	1.7	SSE	2.2	SSE	1.9	SSE	2.5	SSE	1.9	SSE	2.5	E	3.7	ESE	3.7
27.	NNE	4.7	NNE	4.3	NNE	3.9	NNE	4.1	N	4.1	N	3.0	NNW	4.6	NNW	5.0	NW	4.0	NW	3.6	WSW	5.9	WSW	6.5
28.	NNW	4.1	NNW	4.4	NNW	5.0	NNW	3.9	NNW	2.8	W	2.4	NW	2.8	NW	4.6	NW	4.0	NW	4.1	WSW	6.0	W	7.5
29.	W	6.9	W	8.4	NW	6.8	NNW	6.0	NW	6.9	NNW	7.1	NNW	6.8	NNW	6.2	NW	5.3	NW	5.3	W	5.6	W	6.9
30.	NNW	4.3	NNW	5.3	NNW	5.0	NNW	5.3	NNW	4.3	NW	3.6	NNW	1.9	NW	3.6	NNW	4.7	NW	5.0	NNW	5.6	NW	5.0
31	W	2.5	W	2.5	W	3.1	WSW	3.9	WSW	4.5	WSW	4.8	WSW	5.0	WSW	5.6	W	6.5	W	4.7	W	5.0	NW	5.6
Mittel		6.7		6.5		6.6		6.6		6.4		6.5		6.3		6.5		6.5		7.2		7.8		7.8

April 1906. Windrichtung und

1.	NW	5.9	NNW	5.6	NNW	6.2	NNW	4.4	NW	3.0	NW	3.6	NW	2.2	N	1.9	SE	1.8	SE	1.5	NE	2.4	NNE	2.7
2.	ENE	1.9	ENE	2.1	ENE	2.2	N	2.1	N	3.3	N	3.6	NNE	3.4	NNE	3.9	NNE	3.6	NE	3.3	N	2.2	N	3.0
3.	N	3.0	N	2.4	N	1.8	N	2.2	NNW	2.5	NNW	1.2	N	1.1	N	2.8	N	3.3	N	3.6	N	4.7	N	4.1
4.	ESE	2.4	SE	2.1	SE	2.4	SE	2.7	SE	2.4	SE	2.4	SE	2.4	SE	2.4	SE	2.7	SE	3.0	SE	4.4	SE	3.9
5.	ESE	4.3	ESE	3.7	ESE	4.1	ESE	4.4	ESE	4.1	ESE	4.4	ESE	5.1	SE	5.7	SE	5.3	SE	5.6	SSE	7.7	SE	6.0
6.	ESE	1.7	ESE	1.0	ESE	1.7	ESE	1.8	ESE	1.4	ESE	1.2	E	2.4	SE	2.8	SE	1.8	SE	2.1	SSE	7.7	SE	6.0
7.	SE	1.7	SE	1.1	SE	1.7	SE	1.8	ESE	1.4	SE	1.2	E	2.4	SE	2.8	SE	1.8	SE	2.1	NNE	3.1	NNE	2.8
8.	NE	3.1	NE	1.8	NE	1.4	ESE	1.2	N	1.1	NNE	1.4	ENE	1.9	ESE	1.7	E	1.8	NNE	2.4	ESE	1.5	SSE	1.2
9.	E	1.8	NE	2.4	NE	1.8	NE	1.2	NE	1.5	NE	1.4	NE	1.7	NE	1.8	SE	1.2	SE	1.0	S	3.0	S	1.8
10.	E	1.2	E	0.7	E	1.0	E	1.0	E	1.2	E	1.5	E	1.2	E	1.2	E	1.8	E	2.4	SE	3.0	SE	2.7
11.	E	3.7	E	2.8	E	3.0	E	2.4	E	1.9	E	2.1	E	2.4	E	2.1	E	2.1	E	2.7	SE	3.0	SE	4.6
12.	E	3.0	ESE	2.7	ESE	3.3	ESE	3.1	ESE	2.7	ESE	2.2	ESE	2.7	ESE	2.5	ESE	3.3	ESE	3.4	SE	4.7	SE	3.9
13.	W	2.7	W	3.1	W	3.0	WSW	3.6	WSW	4.1	WNW	2.1	WSW	2.7	WNW	1.7	WSW	1.2	WSW	1.0	WNW	3.0	WNW	3.0
14.	N	3.0	N	3.1	NNE	3.0	N	3.1	N	4.1	SE	2.4	N	3.3	N	3.2	N	3.3	N	3.6	N	3.6	NNW	3.6
15.	N	6.5	N	5.6	N	5.6	N	4.1	N	5.0	N	5.6	N	6.2	N	6.8	N	5.0	N	6.2	NNE	4.7	N	4.0
16.	W	2.2	W	3.4	WSW	3.3	WSW	3.4	WSW	3.9	WSW	3.7	WSW	4.7	WSW	4.6	WSW	4.6	WSW	5.3	WSW	5.4	WSW	5.0
17.	NNW	0.4	NNW	0.4	NNW	1.0	NNW	0.4	NNW	0.8	NNW	0.4	NNW	0.7	NNW	0.8	NNW	1.5	W	3.2	SW	2.4	SW	3.0
18.	E	2.1	E	2.5	E	2.8	ESE	2.5	ESE	2.7	NNE	2.4	NNE	3.3	NNE	3.1	NE	3.9	ENE	3.6	ESE	5.0	ESE	4.1
19.	ENE	5.3	ENE	6.8	ENE	6.9	E	5.3	ENE	5.0	ENE	6.6	ENE	6.6	ENE	7.4	ENE	7.4	ENE	7.1	ENE	7.4	ENE	6.6
20.	NNW	3.4	NNW	3.1	NNW	3.0	NNW	3.6	NW	3.0	NW	4.8	NW	5.3	NW	5.7	NW	5.9	NW	7.7	NW	7.7	NW	7.1
21.	SW	6.2	SW	6.8	SW	7.1	SW	7.2	SW	7.2	SW	9.0	SW	9.0	SW	8.8	SW	7.7	SW	7.2	SW	10.3	WSW	8.4
22.	SW	8.1	SW	8.4	SW	8.4	SW	8.1	SW	8.1	SW	8.1	SW	9.2	SW	9.2	SW	9.1	SW	8.7	SW	8.2	WSW	7.7
23.	WSW	5.3	WSW	5.3	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	5.4	WSW	5.7	WSW	4.7	WSW	7.1	WSW	9.4	WSW	9.4	WSW	11.7	WNW	8.0
24.	WSW	3.1	WSW	3.1	WSW	4.1	WSW	3.7	WSW	3.9	WSW	3.6	WSW	3.3	WSW	4.8	WSW	5.5	WSW	6.2	WSW	7.4	WSW	6.2
25.	SW	3.4	S	2.1	S	2.4	SW	2.5	SW	4.7	SW	4.3	SW	3.0	SW	2.4	SW	2.1	WSW	2.4	SW	2.1	WSW	1.9
26.	NW	2.8	NNW	3.3	N	2.4	NNE	2.5	NNE	2.5	NNE	1.9	E	1.9	ESE	3.0	ESE	3.0	ESE	3.0	SE	3.3	SSE	4.1
27	E	3.1	E	3.0	ESE	3.0	ESE	3.5	ESE	4.0	ESE	4.1	ESE	4.7	ESE	4.1	ESE	3.7	ESE	3.9	E	3.4	ESE	3.0
28.	NNW	4.1	NNW	3.3	NNW	2.7	NNW	3.0	WNW	3.1	WNW	7.1	WSW	5.3	SW	5.6	SSW	6.2	SSW	6.0	SSW	7.4	SSW	8.3
29.	SSW	7.4	SSW	5.0	SW	4.1	SW	2.4	SW	1.5	SW	1.5	SW	2.1	SW	2.7	SSW	3.3	SSW	4.7	SW	6.9	SW	5.4
30.	NW	2.5	NW	2.5	NW	2.8	NW	3.4	NW	3.3	NW	3.7	NW	4.1	WNW	3.4	NNW	3.6	NNW	3.4	NNW	3.7	NW	3.9
Mittel		3.5		3.3		3.4		3.3		3.3		3.5		3.7		3.9		3.9		4.1		5.0		4.5

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mittern.		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	7·5	WSW	7·8	W	7·7	WSW	7·5	W	6·5	W	8·0	W	8·0	W	7·1	W	6·8	W	7·5	WNW	4·7	WNW	5·1	1.
W	7·1	WSW	6·5	WSW	6·0	W	6·3	NNW	7·1	NNW	8·0	NNW	6·8	NNW	6·5	NNW	7·7	NNW	7·5	NNW	7·2	NNW	7·1	2.
NW	5·9	NW	6·2	NW	6·2	WNW	5·0	W	6·5	WSW	4·7	WSW	5·6	WSW	6·2	WSW	5·0	WSW	5·0	WSW	10·6	WSW	10·3	3.
WSW	8·5	WSW	7·4	WSW	6·9	WSW	7·7	WSW	6·9	WSW	7·2	WSW	7·1	WSW	7·4	WSW	5·4	WSW	7·7	WSW	7·2	WSW	6·8	4.
SW	7·1	WSW	7·2	WSW	9·0	SW	7·4	SW	5·9	WSW	6·2	WSW	6·2	WSW	5·4	WSW	7·5	WSW	8·5	WSW	9·8	WSW	10·6	5.
WSW	10·7	W	10·7	W	8·1	W	7·5	W	6·6	W	5·9	W	7·1	WSW	7·8	WSW	7·8	WSW	9·4	WSW	10·3	WSW	10·3	6.
WSW	9·5	W	8·1	W	7·1	WSW	7·1	WSW	8·0	WSW	7·4	WSW	5·3	WSW	5·1	WSW	5·4	WSW	8·0	WSW	10·3	WSW	10·6	7.
WW	12·7	WSW	16·3	WSW	14·7	WSW	14·4	WSW	13·3	WSW	13·9	WSW	13·2	W	8·0	W	8·4	W	9·5	W	10·6	W	10·6	8.
W	15·0	WSW	13·2	WSW	11·7	WSW	11·2	WSW	9·4	WSW	8·3	W	8·8	WSW	8·8	WNW	8·8	WNW	9·0	WW	7·7	NW	9·4	9.
NW	9·1	NW	8·7	WNW	8·4	NW	7·4	NW	7·8	NW	5·7	WNW	4·7	WNW	3·9	WNW	3·9	WNW	2·7	WSW	2·2	WSW	3·0	10.
SSE	9·5	SSE	9·2	SSE	8·7	SSE	9·0	SSE	10·0	SSE	8·8	S	8·5	S	8·0	S	8·0	SSE	8·0	S	9·4	S	9·4	11.
WSW	20·8	WSW	19·1	WSW	16·1	WSW	11·3	W	9·8	NW	7·7	NW	8·5	WNW	8·8	W	9·1	WSW	12·3	WSW	13·2	WSW	13·2	12.
WSW	10·1	W	10·1	W	9·0	W	9·4	WNW	7·7	WNW	7·4	W	8·0	WSW	10·0	WSW	10·0	WSW	10·9	WSW	12·1	WSW	12·9	13.
WSW	9·2	W	7·5	WNW	6·2	NW	7·4	NW	8·3	NW	5·9	NW	5·9	WNW	4·8	WSW	4·8	WSW	5·3	WSW	5·5	W	5·0	14.
SSW	8·3	S	8·0	SSW	7·7	S	7·7	S	7·4	SSW	5·9	SSW	4·3	SW	5·9	SW	6·9	WSW	8·1	WSW	8·4	WSW	9·1	15.
WSW	7·7	WSW	7·4	WSW	7·1	WSW	5·7	WSW	6·8	WSW	5·4	W	4·4	W	4·1	W	3·0	SW	3·3	SW	3·9	W	3·9	16.
W	10·7	WSW	10·7	WSW	10·6	WSW	9·8	WSW	10·4	WSW	10·0	WSW	7·4	WSW	7·1	W	9·4	WSW	9·4	WSW	10·1	W	10·7	17.
NW	6·9	NW	6·6	NW	6·6	NW	6·5	NW	5·5	NW	6·3	NW	5·6	NW	5·3	NW	4·3	NW	4·0	WNW	3·7	WNW	3·1	18.
NNE	6·2	NNE	7·7	NNE	6·5	NE	6·8	NNE	5·9	N	5·3	N	5·3	N	5·1	N	4·6	N	5·0	N	4·4	N	3·0	19.
NNE	3·9	NNE	3·0	N	3·1	NNE	3·9	NNE	5·1	NNE	5·0	NE	5·1	NE	4·5	NNE	3·9	N	4·4	N	4·3	N	4·3	20.
NNE	4·3	NNE	5·0	NE	4·1	NE	4·4	NE	4·1	NNE	3·6	NNE	3·6	NNE	3·6	NNE	2·8	NNE	2·8	NNE	3·1	NNE	2·8	21.
ENE	3·4	NNE	3·3	NNE	3·7	NNE	4·3	NNE	4·1	ENE	3·4	ENE	3·6	ENE	3·0	ENE	3·1	NNE	3·1	NNE	2·1	NNE	1·8	22.
NE	5·8	NE	5·0	NE	6·1	NE	7·5	NE	7·4	NE	6·8	NE	7·2	NE	7·7	NE	8·4	NE	9·1	NE	8·5	NE	6·2	23.
N	8·8	N	7·4	N	6·5	N	6·3	N	5·4	NNW	4·4	NNW	4·7	NNW	4·7	NNW	5·3	NNW	5·0	NW	4·4	NW	3·9	24.
S	4·0	S	4·4	S	4·3	SSE	4·4	SSE	4·6	SE	3·9	SE	3·0	SE	2·8	SE	2·5	SE	2·7	SE	2·4	SE	2·1	25.
E	3·6	NE	3·0	ENE	4·0	ENE	4·4	E	4·6	NE	3·3	NE	4·1	ENE	4·1	NNE	3·6	NNE	4·4	NNE	4·1	NNE	4·0	26.
WNW	6·5	NNW	5·7	N	7·2	NNE	7·8	NNE	6·6	NNE	5·0	NNE	5·3	N	3·4	N	3·1	NNW	3·0	NNW	4·0	NNW	4·3	27.
NW	6·5	NW	7·1	NW	8·0	NW	6·8	WNW	7·7	WNW	6·2	WNW	5·6	W	5·9	W	5·6	W	6·8	W	7·4	W	8·0	28.
WNW	8·3	NNW	8·0	NW	8·2	NNW	6·8	NNW	5·4	NNW	5·0	NNW	5·4	NNW	5·6	NNW	4·7	NNW	5·3	NNW	4·8	NNW	4·7	29.
WNW	4·8	WNW	5·1	WNW	5·3	WNW	5·5	NW	5·4	NW	5·9	NW	5·3	NW	5·3	NW	5·3	NW	4·4	NNW	4·4	NW	4·6	30.
NW	7·4	NW	8·5	NW	8·1	NW	8·1	NW	8·0	NW	7·1	NW	7·1	NW	6·5	NNW	5·3	NNW	7·4	NNW	5·9	NNW	6·8	31.
	8·1		7·9		7·6		7·1		7·1		6·5		6·2		5·9		6·1		6·5		6·7		6·8	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

NE	2·7	E	3·3	ENE	3·0	NE	3·9	ENE	4·1	ENE	3·9	ENE	2·3	E	2·1	ENE	2·5	ENE	2·7	ENE	2·4	ENE	1·9	1.
NE	3·1	NE	3·3	NE	3·3	NE	3·6	NNE	3·9	NNE	3·9	NNE	E	E	2·7	ENE	2·1	ENE	1·1	N	1·3	E	2·7	2.
NNE	3·6	NE	3·0	NE	3·0	NE	3·3	ENE	3·0	ENE	3·0	E	3·6	ENE	3·0	ENE	3·3	E	3·0	E	3·3	E	2·7	3.
SSE	5·3	SE	4·4	SE	5·3	ESE	5·0	ESE	5·0	ESE	4·7	ESE	4·4	ESE	4·4	ESE	5·0	ESE	5·3	ESE	4·7	ESE	5·3	4.
SE	6·6	SE	7·1	SE	6·2	SE	5·6	SSE	5·0	SSE	3·6	S	3·6	S	2·7	S	0·7	S	1·5	ESE	1·2	ESE	1·8	5.
NNE	3·4	NE	3·3	E	4·4	ESE	3·9	SSE	1·8	SSE	1·5	NNW	2·5	NNW	3·0	NNW	3·3	N	2·7	N	2·7	NNE	3·0	7.
NE	1·9	NE	1·6	NNE	2·8	ENE	3·0	ESE	2·2	ESE	2·0	ENE	1·5	ENE	2·4	NE	2·8	E	2·8	E	1·2	E	1·4	8.
S	1·8	S	1·2	S	1·8	SE	2·1	E	2·7	NE	2·4	ENE	3·0	E	3·3	E	2·4	E	1·8	E	1·5	E	1·5	9.
SSE	2·7	ENE	2·2	ENE	2·5	ENE	2·5	E	3·0	ENE	3·1	E	3·6	ENE	2·7	ENE	3·6	ENE	3·3	E	4·0	E	3·3	10.
ESE	5·0	ESE	4·0	SE	4·4	ESE	4·7	ESE	4·4	ESE	4·3	ESE	3·7	ESE	3·4	E	3·3	ENE	3·0	E	2·7	E	3·3	11.
SE	4·4	SE	3·9	SE	3·6	SSE	3·3	WSW	4·4	WSW	4·1	WSW	3·0	WSW	3·0	WSW	5·0	WSW	4·7	WSW	5·0	WSW	4·7	12.
WSW	3·6	WSW	2·7	WSW	2·1	WSW	1·0	S	1·8	S	1·5	N	2·6	N	3·4	N	2·7	N	0·7	N	0·7	N	0·7	13.
N	0·8	N	1·0	N	1·4	N	1·4	N	1·4	N	1·4	N	1·5	N	1·6	N	1·2	N	1·2	N	1·2	N	1·2	14.
N	4·7	N	4·0	N	3·3	W	3·0	NNW	5·9	NNW	6·5	NNW	4·8	NNW	4·3	NNW	4·6	NNW	3·7	NW	2·7	WSW	2·1	15.
WSW	4·6	WSW	4·1	WSW	4·7	WSW	4·3	NNW	4·4	NNW	4·0	NNW	4·3	NNW	4·3	NNW	3·4	NNW	1·0	NNW	0·7	NNW	0·8	16.
WSW	3·3	WSW	3·7	WSW	4·3	WSW	3·7	WSW	4·8	WSW	3·7	N	3·3	NNE	3·4	NNE	4·6	ENE	4·6	ENE	4·1	ENE	2·7	17.
ESE	4·4	E	4·7	ENE	4·6	ESE	5·4	ESE	5·3	ESE	5·3	ENE	6·2	ENE	5·0	E	5·9	E	5·3	ENE	5·3	ENE	5·1	18.
ENE	5·7	ENE	5·1	ENE	4·6	ENE	3·6	E	4·4	NNE	3·0	NNE	3·7	NNE	3·7	NNE	3·6	N	2·4	N	3·0	N	3·3	19.
NW	8·7	NW	7·8	NW	8·0	WNW	6·5	WNW	8·0	WNW	6·3	WNW	5·7	WNW	4·4	WSW	3·6	SW	2·5	SW	3·2	SW	3·3	20.
SW	9·0	SW	9·4	WSW	8·5	SW	8·0	WSW	8·0	SW	6·3	SW	5·7	SW	6·2	SSW	7·7	SSW	7·5	SSW	7·8	SW	9·2	21.
NNW	2·8	NNW	2·5	NW	2·8	NW	4·0	WNW	4·4	WNW	3·0	WSW	3·0	WSW	3·4	WSW	3·7	WSW	3·4	WSW	3·2	WSW	3·6	22.
NW	5·4	NNW	7·5	NNW	8·8	NNW	8·3	NNW	7·8	NW	6·9	NW	5·9	NW	4·4	NW	4·0	NW	3·7	WNW	2·7	W	3·0	23.
WSW	5·6	W	5·3	WSW	4·8	WSW	3·9	WSW	4·1	W	4·0	W	6·0	WSW	4·6	WSW	2·7	SSW	3·4	SSW	3·7	SW	4·0	24.
WSW	1·5	WSW	2·5	WNW	1·0	SSE	4·0	S	4·1	SW	3·3	S	4·3	ESE	3·9	ESE	1·8	ESE	1·8	ESE	2·1	WSW	3·4	25.
SSE	3·6	SSE	2·7	SSE	3·0	SSE	2·1	ESE	5·8	ENE	3·7	E	3·4	NE	3·6	NE	3·3	NE	2·4	ENE	3·0	ENE	3·7	26.
ESE	4·1	ESE	2·7	ESE	2·3	ESE	3·0	ESE	3·3	NNE	4·1	N	4·4	NNE	4·1	NW	3·7	WSW	3·4	WSW	3·2	WSW	3·6	27.
SSW	9·1	SSW	10·3	SSW	9·4	SSW	9·7	SSW	8·5	SSW	7·7	S	7·4	S	7·7	S	7·7	S	8·5	SSW	8·3	SSW	7·7	28.
WSW	5·3	WSW	4·8	SW	3·6	WSW	3·6	SSE	3·1	SSE	3·0	NNW	3·0	NNW	3·3	NW	3·7	W	3·7	NW	3·0	NW	2·2	29.
NW	3·6	NNW	3·4	WSW	3·7	NNW	5·1	NW	3·3	WNW	4·6	NNW	2·8	NNW	3·6	NNW	3·3	NNW	2·5	NNW	2·2	NNW	2·4	30.
	4·6		4·5		4·4		4·3		4·6		4·1		4·1		3·8		3·8		3·5		3·3		3·5	Mittel

Digitized by Google

Mai 1906.

Windrichtung und

Datum	1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	N	3·3	NNE	3·3	NNE	3·0	NNE	3·0	ENE	2·8	ENE	3·0	E	3·1	ENE	3·3	ESE	3·3	ESE	2·7	ESE	4·7	SE	4·1
2.	S	3·7	SSW	4·4	SSW	3·6	SSW	3·1	SSW	3·3	SSW	3·0	SW	4·3	WSW	5·1	NW	3·6	NW	4·4	NNW	5·6	WW	5·0
3.	E	1·8	ESE	2·7	ESE	2·7	ESE	2·5	ESE	3·3	SE	3·4	SSE	3·4	SE	4·8	S	5·7	S	8·7	S	9·7	SSE	9·5
4.	SSE	2·5	SE	3·0	SE	4·0	SE	3·6	SE	4·0	SE	3·6	SE	4·3	SE	4·4	SE	4·8	SE	6·8	SSE	7·4	SSE	10·3
5	N	4·0	N	3·7	N	3·5	N	2·5	N	3·1	N	2·9	N	3·0	N	2·7	NNE	3·0	NNE	2·8	NNE	3·3	NNE	2·5
6.	E	2·8	E	2·2	E	2·7	E	2·4	E	2·4	ESE	2·5	ESE	2·7	ESE	2·8	ESE	3·1	ESE	3·1	SE	3·1	SE	3·0
7.	E	3·0	E	2·2	E	1·7	ESE	2·5	ESE	1·5	ESE	1·2	ESE	1·5	ESE	2·5	ESE	1·8	SSE	2·5	SE	3·0	SE	3·1
8.	ESE	4·0	ESE	3·7	ESE	2·5	E	3·7	E	3·7	E	3·3	ESE	3·0	ESE	3·9	ESE	4·1	E	3·6	SE	5·0	ESE	4·7
9.	ESE	3·4	ESE	4·1	ESE	4·4	ESE	4·3	ESE	4·0	ESE	4·0	SE	4·3	SE	5·4	SE	5·6	SSE	5·6	SSE	6·8	SSE	10·3
10.	WSW	3·3	WSW	5·3	WSW	4·6	WSW	4·6	WSW	4·0	SW	3·7	WSW	4·7	WSW	4·7	SW	5·6	SSW	4·1	SW	5·4	SW	5·7
11.	NNW	3·9	NNW	4·4	N	4·6	N	5·6	N	5·4	NNE	4·7	NNE	3·9	NNE	3·1	N	3·6	NE	3·4	N	3·9	N	3·6
12.	E	3·4	E	3·7	E	4·4	E	4·1	E	4·1	E	4·1	E	3·6	E	3·9	E	3·6	E	3·6	E	3·9	ESE	3·6
13.	NE	3·3	ENE	3·3	ENE	4·4	NE	4·7	E	4·7	NE	3·6	NE	4·1	E	1·8	NE	4·1	ENE	3·6	E	4·8	E	4·6
14.	E	5·4	E	5·0	E	4·4	E	5·0	E	4·3	E	5·0	ESE	4·4	ESE	5·4	ESE	4·4	ESE	4·3	ESE	2·7	N	3·6
15.	E	4·3	E	3·4	E	3·3	ENE	3·4	E	3·9	ESE	3·7	ESE	3·0	ESE	2·8	SE	3·1	SE	2·7	SE	3·9	ESE	4·3
16.	NW	5·0	W	4·0	W	4·6	W	4·7	W	5·0	WNW	5·3	W	4·0	WSW	7·4	WSW	5·4	WSW	8·0	W	5·6	W	5·6
17.	SE	2·7	SE	2·5	SE	3·0	SE	2·8	ESE	3·1	ESE	2·8	ESE	2·8	ESE	3·6	ESE	5·4	ESE	3·6	ESE	4·4	ESE	3·4
18.	N	3·3	N	4·0	N	3·6	NNE	2·7	NNE	2·8	NNE	4·8	NNE	4·4	NNE	4·8	ENE	3·7	E	3·3	ENE	1·7	ESE	2·2
19.	NNE	3·1	NNE	3·7	NNE	2·7	ENE	3·1	ENE	1·9	ENE	1·4	SSE	2·1	SSE	2·2	WSW	2·8	WSW	3·3	WSW	4·1	WSW	4·1
20.	NW	5·0	WNW	4·1	WNW	3·6	NW	3·9	NW	3·9	NNW	3·6	N	3·0	NE	3·9	NNE	4·7	NNE	4·7	NE	3·6	NE	5·0
21.	NNE	5·3	NNE	5·0	NNE	5·0	NNE	5·3	NE	5·0	NE	5·4	NE	6·0	NE	5·3	ENE	4·6	ENE	4·6	ENE	4·7	ENE	4·4
22.	NE	3·3	NE	3·0	NE	2·5	E	2·7	E	2·8	ENE	2·4	ENE	2·8	ENE	3·7	ENE	3·7	ENE	4·1	ENE	4·7	NE	5·0
23.	NE	1·5	NE	0·8	NE	0·8	NE	1·0	NE	1·1	W	2·5	W	2·8	W	3·0	NW	2·5	N	1·0	NNE	2·8	NNW	3·0
24.	ESE	3·4	ESE	3·6	ESE	3·0	ESE	2·8	ESE	2·5	ESE	2·7	ESE	2·4	ESE	2·8	ESE	4·0	ESE	3·6	SE	4·6	SE	3·6
25.	ESE	5·3	SE	4·1	SE	3·6	SE	3·9	SSE	3·5	SSE	2·4	SSE	2·4	SSW	4·1	W	5·0	WSW	3·9	WSW	4·6	WNW	4·6
26	N	2·1	N	2·8	N	2·7	ENE	1·8	ESE	1·8	ESE	1·7	ESE	1·7	S	2·5	S	1·9	S	1·7	WSW	2·7	WSW	2·4
27.	SE	3·6	S	2·7	S	3·3	SSE	3·2	SSE	3·6	SSE	4·4	SSE	3·0	SSE	4·0	SE	4·4	SW	5·2	S	5·4	SSW	4·1
28.	WSW	3·4	SW	2·7	SW	3·0	SW	3·4	SW	3·4	SW	4·0	SW	5·0	SW	6·3	WSW	7·2	WSW	8·5	WSW	9·1	WSW	9·0
29.	WSW	6·0	WSW	5·6	WSW	5·6	WSW	7·1	WSW	8·9	WSW	7·1	WSW	7·5	WSW	9·0	WSW	8·3	W	6·8	W	5·6	W	6·3
30.	WSW	6·9	WSW	6·5	WSW	8·8	WSW	8·1	WSW	8·3	WSW	8·0	W	6·2	W	6·3	W	5·9	W	6·3	W	7·8	W	9·0
31.	WSW	6·9	WSW	8·4	WSW	8·4	WSW	6·9	W	4·4	W	5·1	WNW	4·7	W	4·1	W	5·0	WNW	4·1	WSW	6·3	WSW	4·7
Mittel		3·8		3·8		3·8		3·7		3·8		3·7		3·8		3·7		4·3		4·4		5·0		4·9

Juni 1906.

Windrichtung und

1.	WNW	6·5	WNW	5·7	WNW	5·7	WNW	5·0	WNW	5·4	WNW	5·7	WNW	5·9	WNW	5·9	W	7·4	W	8·0	NW	7·8	NNW	6·2
2	WSW	4·8	W	4·1	WSW	3·1	WSW	3·4	W	3·4	WSW	4·6	WSW	4·8	WSW	5·3	WSW	6·5	W	6·2	W	5·6	W	6·8
3	W	5·6	W	5·7	WSW	5·3	W	4·7	W	4·7	W	5·1	W	5·1	W	7·4	W	6·3	W	6·2	WNW	5·7	WNW	6·2
4.	WNW	5·9	WNW	6·5	WNW	7·1	WNW	7·4	NW	6·6	NW	8·1	NW	8·3	WNW	6·5	WNW	6·0	WNW	7·2	WNW	8·3	WNW	7·7
5.	NW	5·9	NW	5·4	NW	4·6	WNW	3·6	WNW	3·7	NW	4·7	NW	5·7	NW	5·6	NW	5·6	NW	5·7	WSW	5·1	WSW	6·5
6.	WSW	2·8	NNW	2·7	N	4·4	N	4·3	N	4·4	NNE	4·3	N	3·0	N	1·6	N	2·5	NNW	2·5	NNE	1·5	WSW	2·5
7.	NNW	2·4	NNW	1·4	NNW	1·7	NNW	0·7	NNW	1·0	SSE	1·4	SSE	3·4	SSE	3·6	SSE	2·7	SSE	3·0	S	2·7	SSW	2·7
8.	NNE	2·4	NNE	2·1	NNE	1·0	NNE	2·4	NNE	2·1	ENE	1·8	N	1·0	NNE	2·1	ENE	2·1	ENE	2·1	ENE	2·7	ENE	3·4
9.	NNE	2·8	NNE	3·4	NNE	3·4	NNE	3·4	NNE	3·4	NNE	2·8	NNE	2·2	NNE	2·8	NNE	2·7	NNE	2·4	NNE	2·1	N	5·9
10.	NNW	5·9	NNW	5·0	NNW	4·4	NNW	4·8	NNW	4·6	NNW	5·7	NNW	5·6	NNW	6·0	NNW	7·1	NNW	7·4	NW	7·4	NW	7·4
11.	W	1·2	S	1·9	WSW	1·8	W	3·4	NNW	2·7	NNW	2·8	N	3·0	N	3·6	NNE	4·4	NNE	5·3	NNE	6·2	NNE	5·0
12.	NNW	4·6	N	4·0	NNE	3·6	NNE	3·4	NNE	3·0	NNE	1·9	W	1·9	W	3·3	NNW	2·5	NNW	3·3	N	4·3	NE	5·1
13.	NNW	3·0	NNW	3·1	NNW	4·3	W	3·9	NW	4·7	NNW	4·1	NW	4·8	WNW	5·1	NNW	5·3	NNW	4·7	NW	4·4	NW	5·7
14.	NNW	7·7	NNW	6·9	NNW	6·0	NNW	7·4	NNW	8·0	NNW	7·4	NNW	7·7	NNW	7·4	W	6·6	W	6·0	NW	6·8	NW	6·3
15.	WSW	2·4	WSW	3·4	WSW	1·5	NNW	1·5	NNE	1·8	E	2·5	ESE	3·1	ESE	2·7	E	2·7	E	2·7	ESE	3·4	ENE	4·6
16.	NE	3·3	NE	2·5	NE	2·2	ENE	2·1	ENE	1·5	ENE	1·4	ENE	1·0	SE	2·2	SE	2·4	SE	1·5	NE	1·8	NE	1·5
17.	NE	3·7	ENE	2·7	ENE	3·0	ENE	3·0	NE	2·4	E	2·7	NE	2·4	ENE	3·3	ENE	2·7	ENE	3·0	NE	3·0	NE	2·3
18.	NE	3·0	NE	2·3	NE	2·0	NE	2·1	NE	2·4	NE	1·7	NE	1·4	NE	1·6	ENE	1·8	NE	2·1	N	1·8	N	2·1
19.	NNE	2·4	NE	1·9	ENE	1·8	ENE	1·0	NNE	2·1	NNE	1·5	NNE	1·2	SSE	1·0	SSE	2·1	NNE	1·5	NNE	1·7	ESE	1·4
20.	NNW	4·3	NNW	4·6	NNW	4·7	NNW	3·9	NNW	3·6	NNW	3·9	NW	4·4	NNW	4·4	NNW	4·0	NNW	4·6	NW	4·6	WNW	4·1
21.	WNW	2·5	WSW	2·7	WSW	2·7	WSW	3·1	WSW	3·4	WSW	4·3	WSW	3·6	WSW	3·1	WSW	3·4	WSW	4·3	WSW	6·2	W	5·9
22.	WNW	4·2	WNW	5·2	WNW	4·8	WNW	4·4	WNW	4·4	WNW	3·9	WNW	3·6	WNW	3·3	WNW	3·6	WNW	4·5	W	5·9	NW	5·1
23.	NW	3·6	NW	3·6	NW	3·4	NW	3·4	NW	2·7	NW	3·1	NW	3·5	W	3·9	W	4·1	W	5·6	N	5·9	NW	5·3
24.	NW	2·4	NW	2·4	NW	2·1	NW	2·1	NW	1·8	WSW	1·8	WSW	2·7	WSW	1·8	WSW	2·7	WSW	2·1	WSW	1·8	SSE	1·9
25.	ENE	1·8	ENE	1·9	ENE	2·4	ENE	1·6	ENE	1·8	SSW	1·9	SW	3·1	SW	5·7	SW	5·9	WSW	6·8	WSW	6·8	WSW	6·3
26.	WSW	5·0	WSW	5·3	WSW	6·3	WSW	6·3	WSW	7·4	WSW	7·7	SW	8·0	WSW	9·2	WSW	9·7	WSW	9·0	WSW	9·0	WSW	8·4
27.	WSW	2·7	WSW	3·0	SSE	2·4	SSE	2·7	SSE	2·4	SSW	3·1	SW	3·1	SW	5·6	SW	5·9	SW	6·2	SW	8·7	WSW	7·8
28.	N	1·2	N	1·5	WSW	3·1	WSW	3·3	WSW	3·0	WSW	4·8	WSW	4·6	WSW	5·9	SW	6·5	WSW	6·5	WSW	7·4	WSW	5·6
29.	SE	2·1	SE	2·7	E	2·5	ESE	2·5	ESE	1·6	SSE	2·7	SSW	3·3	SSW	3·3	SSW	4·1	SSW	4·1	SSW	3·6	SSE	4·3
30.	NNW	0·2	NNW	5·0	NNW	5·7	NW	5·7	NW	5·4	WNW	4·7	WNW	6·8	WNW	8·0	WNW	8·3	WNW	9·4	WNW	9·4	WNW	8·3
Mittel		3·8		3·7		3·6		3·6		3·5		3·8		4·0		4·4		4·6		4·8		5·3		5·1

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitter-nacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SE	4.6	E	2.8	ESE	3.6	S	5.4	SW	8.3	SW	5.0	SW	2.8	SSE	3.4	SSE	4.3	SSE	4.6	SSE	3.3	SSE	4.3	1.
NW	4.3	NNW	4.8	NNW	4.4	NNW	3.7	NNW	3.6	NNW	3.4	NNW	3.6	NW	1.9	NNW	2.4	NNW	2.4	NNW	1.4	NNW	1.2	2.
S	8.4	SSW	6.8	SSW	6.2	S	6.2	S	5.6	S	5.4	S	4.5	S	3.3	S	4.0	S	3.6	SSE	3.3	SSE	3.4	3.
SSE	6.3	SE	6.0	SE	4.8	SE	4.4	SSE	4.3	NNE	3.4	NNE	1.4	N	2.7	NNW	2.4	NW	1.4	NW	2.8	NNW	2.8	4.
NE	2.4	ENE	2.2	NE	1.7	NNE	1.7	N	3.3	E	2.4	E	2.5	E	3.1	E	2.4	E	2.2	E	2.4	E	2.2	5.
SE	3.3	E	3.1	E	2.7	ENE	2.7	E	3.3	E	3.3	ENE	4.8	ENE	4.6	ENE	4.4	NE	3.9	E	3.3	E	2.8	6.
SE	3.0	E	3.0	E	2.7	SSE	2.7	ESE	2.7	ENE	3.7	ENE	4.7	ENE	4.8	NE	4.7	ENE	3.3	E	4.3	ESE	4.0	7.
ESE	5.1	SE	3.6	SE	5.0	SE	4.1	ESE	4.6	ESE	4.4	ESE	4.4	ESE	4.3	ESE	3.6	ESE	3.4	ESE	3.1	ESE	3.6	ESE	3.6	8.
NW	0.1	NNE	0.3	NNE	0.0	NNE	2.7	NW	7.4	SSE	6.3	SE	5.1	ESE	4.3	NW	3.1	NW	4.7	NW	4.1	WNW	2.1	9.
WNW	0.3	WSW	5.3	WSW	5.0	WNW	4.7	WNW	5.4	NW	5.7	NNW	5.6	NNW	4.0	NNW	3.3	NNW	2.8	NNW	3.4	NNW	3.6	10.
NNE	3.3	NE	3.1	NE	2.1	NE	3.0	ENE	3.4	ENE	4.0	E	4.0	E	3.6	E	4.0	E	3.4	E	4.3	E	4.0	11.
E	3.9	NE	4.1	NE	5.9	NE	5.3	NE	6.2	NE	5.6	NE	5.0	ENE	4.1	ENE	4.1	E	4.1	E	3.6	E	2.7	12.
E	4.7	ENE	4.1	NE	4.6	NE	5.1	NE	6.2	NE	5.1	ENE	5.4	E	4.4	E	5.9	E	5.0	ESE	4.3	ESE	4.0	13.
NNE	4.3	ESE	4.1	ESE	5.1	ESE	5.0	ESE	5.3	ESE	6.0	ESE	4.0	E	4.0	ESE	4.0	WSW	3.7	NNW	2.5	E	3.0	14.
SE	4.1	SE	3.9	W	4.3	SW	4.1	SW	1.9	SW	2.7	W	5.0	WNW	4.6	WNW	4.6	WSW	5.7	WSW	6.5	WSW	6.5	15.
WSW	5.9	WSW	6.2	WSW	6.2	WSW	4.4	WSW	3.6	WSW	2.4	WSW	1.2	SE	3.0	SSE	3.3	SSE	3.6	SSE	3.3	SE	2.7	16.
ESE	3.7	E	3.0	E	3.0	NE	3.0	NE	4.8	NE	3.3	NNE	3.7	NE	3.9	NNE	4.4	NNE	4.0	NNE	3.3	NNE	3.3	17.
ESE	1.7	SE	2.1	SSE	2.7	SSE	1.1	SSE	1.4	SSE	1.5	E	1.5	ENE	1.7	ENE	1.5	NNE	3.4	NNE	3.7	NNE	3.7	18.
WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	5.3	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	6.8	WSW	5.6	W	4.7	NW	4.7	NW	4.7	NW	6.2	WNW	5.9	19.
NNE	4.1	NNE	4.1	NNE	4.0	NE	4.0	ENE	4.0	NE	3.4	NNE	4.7	NNE	4.6	NNE	4.7	NNE	5.1	NNE	5.3	NNE	5.0	20.
ENE	4.4	ENE	4.7	ENE	5.3	ENE	4.7	NE	5.4	NE	4.5	ENE	5.0	ENE	4.4	NE	4.4	NE	3.9	ENE	3.6	ENE	3.4	21.
NE	4.7	ENE	5.6	NNE	5.6	ENE	4.4	ENE	5.1	ENE	4.4	ENE	4.1	NE	3.1	NE	2.5	NE	1.9	NE	1.9	NE	1.9	22.
NE	3.1	NNE	3.4	ENE	3.0	ENE	3.3	E	3.4	F	4.0	E	4.1	ENE	3.6	ENE	4.0	ENE	3.6	ENE	3.6	ENE	3.1	23.
ESE	3.7	ESE	4.1	ESE	3.7	ESE	3.4	E	3.4	E	3.4	E	3.3	E	2.5	ESE	3.1	ESE	3.0	ESE	3.1	ESE	2.4	24.
NW	4.4	NW	3.9	NNW	3.3	N	3.4	N	3.9	N	3.9	NNE	2.7	N	2.2	N	2.2	N	3.1	N	2.5	N	1.1	25.
WSW	3.6	WSW	3.3	WSW	1.8	W	2.4	W	1.8	E	2.1	S	1.8	SE	3.0	SE	4.1	SSE	4.4	SSE	4.7	SE	4.7	26.
S	3.3	SSW	4.7	S	4.0	S	4.0	S	4.7	SSE	3.7	SSE	3.6	SSE	3.6	SSE	3.6	SSE	3.1	SSW	3.1	SW	3.3	27.
WSW	5.4	WSW	7.7	W	8.7	W	9.0	NW	7.7	WNW	7.2	WNW	7.2	WNW	5.1	WSW	6.2	WSW	6.6	WSW	6.6	WSW	6.5	28.
WNW	5.1	W	5.9	WNW	4.4	WNW	4.3	WNW	4.6	WNW	5.1	W	4.4	W	4.0	W	5.4	WSW	6.0	WSW	6.5	WSW	6.2	29.
W	6.8	W	7.4	WNW	6.4	WSW	5.3	W	7.2	W	7.5	W	7.1	W	5.6	WSW	7.5	WSW	8.1	WSW	8.6	WSW	7.9	30.
WSW	5.1	WSW	4.7	WSW	3.7	WSW	4.0	WSW	3.1	S	3.3	SSW	3.6	SSW	4.6	N	4.1	NNW	3.4	NNW	1.5	WSW	3.6	31.
	4.7		4.6		4.4		4.4		4.6		4.4		3.2		3.9		4.0		4.0		3.8		3.7	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

W	5.4	W	8.7	WSW	3.3	WSW	4.1	WSW	6.3	NW	4.0	WNW	6.4	SW	3.4	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	4.1	WSW	4.1	1.
WNW	7.4	NW	7.7	WNW	7.4	WNW	7.1	NW	6.2	NW	6.5	WNW	6.5	WNW	6.2	WNW	6.5	WNW	6.2	W	6.2	W	5.9	2.
WNW	6.6	WNW	6.5	WNW	7.1	WNW	6.2	WNW	6.9	WNW	6.3	WNW	5.0	WNW	6.2	NW	6.5	WNW	6.6	WNW	6.8	WNW	6.5	3.
WNW	5.0	WNW	6.5	WNW	7.7	WNW	7.7	NW	8.7	NW	8.3	NW	7.5	NW	6.2	NW	6.5	NW	5.4	NW	4.8	NW	5.7	4.
WNW	5.6	NW	5.3	NNW	5.3	WNW	4.6	WNW	5.1	WNW	4.3	NW	5.0	NW	4.1	NW	4.0	NW	3.1	W	3.0	WSW	3.3	5.
WSW	3.4	WSW	3.7	N	3.4	N	4.1	N	4.0	N	3.3	NNW	3.0	NNW	3.9	NNW	4.3	NNW	3.4	NNW	3.6	NNW	2.2	6.
SE	1.8	SSE	1.9	WSW	2.1	SSE	1.4	SSE	1.5	NNE	2.1	NNE	1.9	N	3.1	NNE	4.3	NNE	3.6	NNE	3.1	NNE	2.1	7.
NE	3.3	NNE	1.5	N	2.1	NNE	2.6	ENE	3.2	NE	4.1	NE	3.1	NE	3.1	NE	4.4	NNE	3.7	NNE	3.1	NNE	2.9	8.
N	0.5	N	5.9	N	5.4	N	5.4	N	6.2	N	7.1	N	6.2	N	5.6	NNW	4.4	NNW	4.8	NNW	4.8	N	4.8	9.
NW	7.4	NW	7.7	NW	7.4	NW	7.1	NW	7.1	NW	5.1	NW	4.8	NW	5.3	NNW	5.9	NNW	3.7	W	1.8	Stille	0.0	10.
NNE	5.3	NNE	4.7	NNE	4.8	NNE	4.7	N	5.0	N	5.3	N	5.4	NNE	3.7	N	3.6	N	4.1	NNW	3.7	NNW	3.5	11.
ENE	5.6	NE	5.3	NE	5.9	ENE	6.2	NE	6.5	NE	5.6	NE	4.3	NE	3.4	NE	2.8	NE	2.1	NE	1.8	NNW	3.1	12.
NW	6.2	NW	7.2	NW	7.4	NW	8.0	NNW	8.5	NNW	8.3	NNW	8.3	NNW	6.3	NNW	6.9	NNW	6.5	NNW	5.9	NNW	7.1	13.
NW	6.0	NW	4.7	W	4.3	W	4.1	W	4.6	W	4.6	W	4.3	NW	3.3	NW	4.4	NNW	3.9	WNW	3.5	WNW	3.4	14.
NE	4.4	NE	5.1	ENE	4.6	ENE	4.3	NE	4.8	ENE	4.1	ENE	4.3	NE	4.1	ENE	4.0	NE	3.7	ENE	3.3	NNE	2.8	15.
N	1.2	ENE	2.1	E	1.8	ESE	2.4	ENE	2.7	ENE	3.9	ENE	4.1	NE	4.1	NE	3.9	NE	4.1	NE	3.0	ENE	3.0	16.
NE	3.3	NE	3.1	NE	3.1	NE	3.2	NE	3.5	NE	3.9	NE	4.4	NE	3.8	NE	4.3	NE	4.1	NE	3.5	NE	3.9	17.
NNE	2.7	NNE	3.0	N	3.3	NNE	3.4	NE	4.6	NE	3.9	NE	3.9	NE	3.0	NNE	2.1	NNE	1.8	NNE	1.8	NNE	1.9	18.
ESE	1.0	N	1.8	NNE	2.5	N	2.7	NNE	2.2	NNE	2.6	NNE	2.5	NNW	3.4	NNW	3.1	NNW	3.1	NNW	4.1	NNW	4.7	19.
NW	4.0	WNW	4.0	NNW	4.3	NW	3.6	NW	4.7	NW	4.6	NW	4.4	NW	3.7	NW	3.6	NW	4.0	NW	4.4	NW	4.8	20.
WNW	5.6	W	5.9	WSW	6.5	WNW	5.9	WNW	5.9	WNW	6.0	WNW	6.0	WNW	6.3	WNW	5.4	WNW	4.5	WNW	4.2	WNW	4.1	21.
NW	6.0	NNW	6.2	NW	5.9	NW	5.4	NNW	5.4	NNW	4.6	NW	4.7	NNW	4.8	NNW	4.0	NNW	4.1	NNW	3.3	NNW	3.9	22.
NNW	5.6	NW	5.0	NNW	4.1	NNW	5.1	NNW	6.2	NNW	5.3	NNW	4.7	NNW	4.4	NNW	3.6	NW	3.0	NW	3.0	NNW	3.1	23.
WSW	1.6	WSW	1.4	SSE	1.1	NE	1.4	NNE	1.8	NNE	2.0	NNE	2.2	NNE	2.2	NNE	2.2	ENE	2.2	ENE	2.8	ENE	2.2	24.
W	7.2	WNW	6.5	NW	7.8	NNW	7.7	NNW	7.1	NW	8.7	NW	6.2	NW	4.7	NW	4.0	WNW	3.6	WNW	2.5	WSW	2.1	25.
WSW	8.0	WSW	7.4	WSW	6.9	WSW	9.1	WSW	5.5	WSW	7.2	WSW	5.1	WSW	3.3	SSW	2.7	S	2.7	S	2.7	SW	1.8	26.
WSW	8.0	WSW	8.6	WSW	6.6	NNW	5.1	NNW	5.4	NNW	5.6	NNW	5.7	NNW	5.9	N	3.9	N	3.7	N	1.8	N	1.5	27.
WSW	4.4	WNW	3.3	WSW	4.1	WSW	6.2	NNW	6.2	NNW	5.0	NNW	3.4	N	3.3	N	2.2	N	1.8	N	1.0	N	1.5	28.
NNE	5.4	NE	3.7	ENE	3.6	NNE	2.5	NNE	4.3	NE	4.8	ENE	2.7	ESE	1.5	NNW	4.1	NNW	7.1	NNW	7.4	NNW	5.5	29.
NW	8.3	WNW	8.1	NW	7.2	W	7.4	WNW	7.7	WSW	6.5	WSW	7.7	WSW	5.9	WSW	5.7	WSW	6.0	WSW	6.2	WSW	5.7	30.
	5.2		5.1		5.0		5.1		5.4		5.2		4.9		4.3		4.3		4.0		3.8		3.4	Mittel

Digitized by Google

Juli 1906. Windrichtung und

Datum.	1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	WSW	6.7	WSW	6.6	WSW	6.0	WSW	7.8	WSW	7.5	WSW	7.1	WSW	7.1	WSW	6.8	WSW	5.4	WSW	6.0	WSW	5.6	W	6
2.	NNE	3.3	NNE	3.0	NNE	3.4	NE	3.4	NNE	2.5	NNE	2.8	ENE	3.9	NE	3.1	NE	3.0	NE	2.5	E	2.5	NNE	2
3.	E	1.0	SE	2.2	SE	2.1	SE	1.8	SE	1.5	SE	1.7	ESE	1.5	ESE	2.4	SE	2.8	SE	3.9	SE	3.9	SE	3
4.	ESE	3.3	ESE	2.7	ESE	2.1	ESE	2.5	ESE	2.1	ESE	2.3	ESE	1.8	ESE	1.5	SE	1.8	SE	1.5	ESE	2.5	E	1
5.	ENE	2.5	ENE	1.9	ESE	2.2	ENE	2.2	NE	2.2	ENE	2.4	WSW	1.7	WSW	1.1	WSW	1.2	NNE	1.8	NNE	1.2	NNE	1
6.	N	2.5	N	3.9	N	3.4	N	2.4	N	3.3	N	3.6	N	4.1	N	3.6	N	3.6	N	4.4	N	4.1	N	4
7.	NW	4.4	NW	4.1	NNW	4.7	NNW	4.7	NNW	4.4	N	5.0	N	6.2	N	6.8	N	5.6	N	5.6	N	5.6	N	5
8.	NNW	4.1	N	4.7	N	3.3	N	3.6	N	3.0	NNW	2.4	NW	2.7	NNW	2.1	NNW	1.5	NNW	3.0	NNW	3.0	NNW	3
9.	NW	1.0	NW	2.4	NNW	1.8	NNW	1.8	NNW	2.1	NNW	1.5	WSW	1.5	WSW	1.5	WSW	2.1	WSW	3.9	WSW	6.5	W	5
10.	NW	3.9	NW	3.0	NW	4.4	NNW	5.0	NNW	4.4	NNW	4.7	N	5.3	N	4.1	N	4.4	N	3.6	N	3.9	N	3
11.	NE	2.4	NE	1.5	NE	1.2	E	2.1	E	2.4	E	2.4	E	2.1	N	2.1	ESE	2.4	ESE	2.7	ESE	3.6	ESE	4
12.	E	4.7	ENE	3.0	E	3.6	ENE	5.6	E	5.0	E	4.7	ESE	5.0	ESE	5.6	ESE	4.1	ESE	3.0	SSE	2.4	SSW	2
13.	WSW	9.1	WSW	8.3	WSW	8.5	SW	6.8	SW	5.6	WSW	6.8	WSW	7.1	WSW	6.2	WSW	6.8	WSW	6.8	WSW	8.0	WSW	9
14.	WSW	9.7	WSW	1.5	SSW	2.1	SSW	2.1	WSW	2.7	WSW	3.0	SW	3.6	SW	3.2	SW	2.7	WSW	3.6	WSW	5.0	WSW	5
15.	WSW	5.9	WSW	5.3	WSW	5.0	WSW	5.6	WSW	5.3	WSW	4.7	WSW	5.3	WSW	5.0	WSW	7.1	WSW	7.7	WSW	7.7	WSW	8
16.	WNW	5.3	WSW	5.0	WNW	5.9	WNW	5.3	W	5.6	W	6.8	W	7.7	W	8.8	WNW	8.5	WNW	6.5	W	8.3	W	6
17.	SW	8.8	SW	8.5	SW	9.1	WSW	8.5	W	7.7	WSW	7.7	WSW	8.5	W	7.7	W	7.7	W	8.8	WNW	9.7	WNW	9
18.	WSW	3.3	SW	2.4	SW	1.8	SW	2.1	S	2.4	S	3.3	SSW	3.0	SSW	5.6	SSW	6.3	SSW	7.1	SW	7.4	SSW	7
19.	NNE	1.0	ESE	1.5	ESE	1.8	SSW	4.7	WSW	4.7	SW	5.9	SW	4.1	WSW	3.0	SSW	3.6	SSW	3.6	SW	6.8	SW	6
20.	WSW	4.7	WSW	4.4	WSW	4.4	WSW	4.4	WSW	4.4	WSW	4.7	WSW	5.3	WSW	6.2	WSW	7.1	WSW	7.1	WSW	7.1	WSW	7
21.	WSW	6.5	WSW	4.4	WSW	5.6	WSW	6.2	WSW	7.7	WSW	7.1	WSW	7.1	WSW	7.4	W	10.0	W	10.9	W	10.3	W	8
22.	W	5.9	W	5.9	W	5.0	WSW	5.0	WSW	3.9	WSW	5.3	WSW	4.1	WSW	3.6	WSW	5.3	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	4
23.	SW	3.0	WSW	3.3	WSW	3.3	WSW	3.0	WSW	3.0	WSW	3.0	WSW	3.0	WSW	4.4	WSW	3.0	WSW	4.1	WSW	3.9	WSW	3
24.	NNW	1.5	NNW	0.4	NNW	1.2	NNW	0.5	NNW	0.5	NNW	1.2	NW	1.0	ENE	1.8	SE	1.8	NW	2.1	WSW	4.1	WSW	3
25.	NNW	4.4	NNW	3.6	NNW	3.6	NNW	4.7	N	5.3	N	5.9	N	6.2	N	7.1	N	6.2	N	5.6	NNW	7.1	NNW	5
26.	NNW	4.7	NNW	3.6	NNW	3.6	NNW	3.0	ENE	2.7	NNE	3.0	NNE	2.4	NNE	3.3	NNE	2.4	ENE	1.8	NE	2.1	NE	2
27.	ENE	2.4	ENE	2.1	NE	2.4	NE	3.0	ENE	1.0	E	1.2	E	1.8	E	2.7	ESE	3.3	E	2.7	E	3.3	E	3
28.	ENE	1.0	ESE	1.5	ENE	0.4	ENE	1.0	N	1.8	E	1.5	N	2.4	NNW	1.5	NNW	1.8	NW	2.0	NNW	3.0	NW	3
29.	NW	1.2	NW	1.8	NW	2.1	NNW	2.7	NNW	3.0	NNW	1.2	NNW	1.2	NNW	1.5	N	2.4	ENE	2.4	ENE	1.8	ENE	1
30.	E	2.7	E	3.0	E	2.4	E	2.7	ESE	2.7	ESE	2.1	SE	2.7	SE	2.4	SE	3.3	SSE	2.1	S	2.7	SE	3
31.	ESE	3.3	ESE	3.0	ESE	2.4	ESE	2.4	ESE	3.6	ESE	3.3	ESE	2.4	ESE	2.4	ESE	2.7	ESE	2.7	S	3.0	SSE	3
Mittel		3.7		3.6		3.5		3.8		3.7		3.8		4.0		4.0		4.2		4.4		4.9		4

August 1906. Windrichtung und

1.	E	2.4	SSW	3.0	S	4.4	E	4.4	E	1.5	E	2.1	SSE	3.0	SSE	3.3	SSE	3.6	SSE	2.7	SSE	2.7	SSW	3
2.	WSW	4.4	WSW	4.4	NW	3.9	WNW	3.3	WNW	3.3	NW	4.1	WNW	2.7	NW	3.0	W	3.9	WSW	5.0	WSW	6.2	W	4
3.	ESE	3.6	SE	3.6	SE	3.0	SE	3.9	SE	4.4	SE	3.6	ESE	4.7	SSE	5.3	SSE	4.7	SSE	4.1	S	3.6	SSE	2
4.	S	1.5	S	0.7	S	0.7	S	0.7	S	1.0	S	1.5	WSW	3.1	WSW	3.3	WSW	4.1	WSW	4.1	WSW	3.6	WSW	3
5.	WSW	5.9	WSW	6.2	W	6.2	W	5.9	W	5.9	W	7.4	WSW	6.8	W	8.0	W	7.7	W	8.3	W	6.5	W	8
6.	WSW	6.8	WSW	6.8	W	6.5	W	5.9	WSW	5.6	WNW	5.0	NW	4.4	WNW	4.4	WNW	5.0	NNW	6.2	NW	8.5	NNW	7
7.	NNW	4.4	NW	3.6	WNW	3.3	WNW	4.4	W	3.8	W	4.2	WSW	3.1	WSW	3.3	WSW	4.7	WSW	4.7	NW	5.0	W	5
8.	WNW	2.4	WNW	2.4	WSW	2.4	WSW	2.4	WSW	2.4	WSW	2.4	WSW	2.4	WSW	3.3	WSW	3.6	WNW	4.1	WNW	3.9	WNW	5
9.	N	1.2	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	1.8	SE	2.1	SE	2.4	SE	2.1	SE	2.1	S	2.4	NNW	1.8	NNW	0
10.	WSW	8.3	WSW	7.4	WSW	8.0	WSW	7.7	WSW	7.7	W	7.1	NW	5.3	NW	5.9	WNW	5.0	NW	5.0	NW	5.6	WNW	6
11.	WSW	4.4	WSW	7.4	WSW	4.7	WSW	3.0	WSW	1.8	WSW	2.4	SSE	2.1	SE	1.8	SE	1.5	SE	2.7	SSE	2.7	SE	2
12.	NNW	3.0	NNW	3.0	NNW	2.7	NW	2.4	WSW	3.9	WSW	3.6	WSW	3.9	WSW	3.9	WSW	5.0	WSW	5.0	WSW	4.7	WSW	6
13.	SE	2.7	SE	3.0	SSE	2.7	SE	3.3	SE	2.7	SE	2.6	SE	3.6	SE	2.7	SSE	2.7	SSE	2.7	SSW	4.0	S	4
14.	SE	3.9	SE	3.0	SE	3.7	SE	3.7	SE	3.4	SE	4.0	SE	4.7	SE	4.7	SSE	5.4	SSE	7.2	S	7.1	SSE	4
15.	NW	2.1	NE	1.4	ESE	2.1	S	2.1	SW	1.9	SW	2.5	SW	5.1	SW	6.8	SW	7.1	SW	7.4	SW	6.8	WSW	7
16.	SW	2.4	SSE	2.5	SE	2.2	SSE	3.3	SSE	3.0	S	3.3	SW	4.4	SW	5.4	SW	5.6	SW	7.1	SW	7.1	SW	7
17.	SW	3.3	SW	3.0	SW	3.0	WSW	4.1	WSW	4.1	WSW	4.4	WSW	5.0	SW	5.6	SW	3.9	SW	4.7	SW	6.5	SW	5
18.	WSW	4.0	SW	3.6	SW	3.4	SW	3.7	SW	3.9	SW	4.7	WSW	4.1	WSW	4.1	WSW	4.7	WSW	5.3	WSW	6.5	WSW	5
19.	WSW	4.0	WSW	3.4	WSW	3.4	WSW	3.4	W	2.8	WNW	3.1	WNW	3.0	NW	3.6	WSW	4.7	W	5.3	W	5.9	WNW	4
20.	WSW	5.1	W	3.7	WSW	4.7	WSW	6.0	WSW	6.2	WSW	5.3	WSW	5.0	WSW	5.6	WSW	6.2	WSW	8.3	WSW	8.7	WSW	8
21.	WSW	9.1	W	8.8	W	8.8	W	6.8	W	5.7	WSW	6.3	WNW	5.6	WNW	6.0	WNW	6.6	WNW	6.5	WNW	7.2	WNW	6
22.	WSW	4.7	WSW	4.0	WSW	3.6	SW	3.3	WSW	3.6	SW	3.5	SW	2.7	SSW	2.5	SSW	3.1	S	3.6	SW	2.8	WSW	6
23.	WSW	2.2	WSW	2.2	WSW	1.4	WSW	1.0	WSW	2.1	WSW	2.4	WSW	3.0	WSW	5.3	NW	4.0	NW	4.5	NNW	7.1	NNW	5
24.	NNW	3.6	NNW	4.0	NNW	3.0	NNW	2.4	WSW	2.1	WSW	2.4	WSW	1.0	WSW	3.3	WSW	2.4	W	3.4	WSW	4.1	WSW	3
25.	SE	1.8	SE	2.1	SE	1.8	SE	2.4	SSE	1.3	SW	2.4	SW	5.0	SW	5.6	SW	8.0	SW	8.0	SW	9.1	SW	9
26.	WNW	9.1	W	8.8	WNW	8.3	WNW	7.7	WSW	8.0	WSW	7.4	NW	6.5	NNW	8.3	NNW	9.0	NW	8.3	NW	8.8	NW	7
27.	WNW	6.2	WNW	5.3	WNW	3.6	WNW	3.3	NNW	3.9	NNW	4.7	NNW	3.9	NNW	4.3	NNW	6.5	NNW	8.0	NNW	10.0	NNW	8
28.	N	4.1	N	4.4	N	5.0	N	4.1	N	1.8	W	2.1	W	3.0	WSW	4.1	WSW	5.0	WSW	5.6	WNW	6.8	NNW	6
29.	WSW	2.7	WSW	3.0	WSW	3.6	WSW	3.3	WSW	2.7	WSW	3.3	WSW	4.4	WSW	5.0	W	5.9	WSW	6.5	WSW	7.1	WSW	6
30.	NW	0.4	NW	1.2	NW	1.2	NW	1.2	NW	1.5	NW	1.8	NW	2.1	NW	1.5	SW	1.8	WSW	2.7	WSW	3.3	WSW	3
31.	NNW	1.0	NNE	1.2	ESE	1.8	ESE	2.1	ESE	2.1	ESE	2.1	ESE	1.5	ESE	1.5	ESE	1.5	ESE	1.5	WSW	2.1	SW	2
Mittel		3.9		3.7		3.7		3.7		3.4		3.8		3.6		4.3		4.8		5.3		6.0		5

Digitized by Google

/indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
W	6.2	NW	4.1	N	6.2	NNE	4.3	NNW	1.7	NNW	2.1	NNW	1.1	NNW	1.0	NNW	1.4	NNW	1.2	NNW	1.4	NNE	3.0	1.
NE	2.5	NE	2.2	NNE	3.1	NE	4.7	NNE	4.6	NE	4.8	NE	5.3	NE	5.3	NE	5.0	ENE	4.7	E	3.6	E	3.0	2.
SE	3.0	ESE	3.9	ESE	4.7	ESE	4.4	ESE	4.4	NE	3.9	E	3.3	E	4.1	E	4.1	NE	2.8	ENE	3.4	E	3.0	3.
E	3.3	ENE	2.5	SSE	2.7	SSE	3.0	SE	2.7	NNE	2.1	NNE	5.0	NE	4.0	NE	3.7	NE	3.3	ENE	3.3	ENE	2.4	4.
NE	3.0	NNE	3.3	NNE	3.1	NNE	3.1	NNE	2.7	NE	3.9	NNE	3.6	NNE	2.4	N	2.5	NNE	3.1	NNE	2.8	N	3.3	5.
N	3.6	N	3.3	N	3.9	N	3.9	NW	4.7	NW	5.9	NNW	5.6	NNW	5.0	NNW	5.3	NNW	5.3	NNW	5.6	NNW	4.1	6.
N	5.6	N	5.0	NNW	4.1	NNW	4.1	NNW	5.3	NNW	5.3	NNW	4.7	NNW	4.4	NNW	4.4	NNW	5.0	NNW	4.1	NNW	3.9	7.
SW	3.0	WSW	6.2	WSW	5.6	WSW	4.4	NNW	3.3	NNW	3.6	NNW	3.9	NNW	2.4	NNW	3.0	NNW	2.7	NNW	1.5	NNW	1.0	8.
W	4.1	NW	4.7	NW	5.3	NW	5.3	NW	6.8	NW	7.1	NNW	6.8	NNW	5.6	NNW	5.3	NNW	4.1	NNW	5.0	NNW	4.1	9.
NW	2.7	W	4.7	WNW	4.1	NNW	4.4	NNW	5.9	NNW	6.2	NNW	5.0	NNW	3.9	N	3.6	NNE	3.6	NE	3.6	NE	2.4	10.
E	3.6	E	3.9	NE	4.1	NNE	4.7	NNE	5.6	NE	6.2	NNE	6.2	NE	5.0	ENE	5.6	ENE	4.4	ENE	4.1	E	4.4	11.
SW	4.7	SSW	5.9	SSW	5.3	SSW	5.6	SSW	6.8	SW	7.1	SW	8.5	SW	8.8	WSW	10.0	WSW	9.2	WSW	9.7	WSW	9.7	12.
SW	5.9	WSW	6.2	WSW	5.3	WSW	5.3	W	4.4	WNW	5.0	NNW	3.6	NNW	3.6	NNW	2.4	NNW	1.5	NNW	1.2	NNW	1.2	13.
SW	6.2	WSW	4.7	WSW	4.7	SW	3.3	N	5.0	N	2.4	NNW	1.9	WSW	2.4	SSW	2.4	SW	3.0	WSW	3.3	WSW	5.3	14.
SW	9.1	WSW	9.4	WSW	9.7	WSW	8.5	WSW	10.6	W	8.5	WSW	8.5	WSW	7.7	WSW	9.1	WSW	7.4	WSW	6.5	WSW	7.4	15.
W	7.7	W	9.4	W	8.0	W	7.4	W	5.9	W	4.7	SW	5.9	SW	4.4	SW	5.3	SW	6.2	WSW	5.9	WSW	6.8	16.
NW	8.8	WNW	9.4	NW	9.4	NW	7.7	NW	7.7	NW	7.1	NW	6.8	NW	5.0	WNW	3.3	W	2.7	W	2.7	W	2.7	17.
W	7.1	SW	7.1	WSW	6.2	WSW	6.5	WSW	5.3	WSW	4.1	WSW	3.0	N	3.0	N	3.6	N	3.0	NNE	2.4	NNE	1.2	18.
W	5.5	W	6.8	WSW	6.5	WNW	5.6	NW	5.9	NNW	8.0	WNW	6.2	W	3.9	WNW	5.0	WNW	5.0	W	4.4	W	3.6	19.
SW	7.4	NNW	5.3	W	3.6	NW	4.4	WSW	3.6	WSW	4.4	NW	4.7	W	3.9	WSW	5.0	WSW	3.9	WSW	6.2	WSW	5.6	20
W	9.7	WNW	8.3	WNW	7.4	WNW	8.0	WNW	7.4	WNW	7.4	WNW	6.8	WNW	5.6	WNW	5.9	W	4.7	W	5.0	W	5.9	21.
SW	5.3	WSW	5.9	WSW	4.1	WSW	3.0	WSW	3.9	WSW	4.4	WSW	2.7	WSW	1.8	WSW	1.2	SW	2.4	SW	3.0	SW	2.7	22.
SW	3.0	SW	3.3	SW	3.0	WSW	3.0	NW	3.0	NNW	3.9	NNW	2.7	NNW	1.5	NNW	1.2	NNW	2.4	NNW	3.9	NNW	3.0	23.
W	3.6	NNW	3.0	NNW	2.1	N	2.7	NNW	4.1	NNW	5.9	NNW	4.1	WSW	1.8	WSW	2.1	WNW	2.4	NW	2.7	NNW	3.3	24.
W	6.8	NNW	5.9	NNW	5.3	NNW	5.9	NNW	6.5	NNW	6.2	NNW	5.9	NNW	5.0	NNW	5.6	NNW	4.7	NNW	4.0	NNW	4.4	25.
NE	2.4	NE	2.7	NE	2.4	ENE	2.4	NE	3.0	ENE	3.0	NE	3.6	NE	3.6	ENE	3.0	ENE	2.7	E	1.8	ENE	2.1	26.
E	3.3	SE	3.0	E	2.4	E	3.3	NE	3.0	ENE	5.0	ENE	4.4	ENE	3.3	ENE	3.0	ENE	3.0	ENE	2.4	ENE	2.1	27.
W	2.7	N	3.0	N	4.1	NNW	3.3	NNW	3.9	NNW	3.3	NNW	3.6	NNW	3.6	NNW	3.6	WNW	3.9	NW	2.1	NW	1.5	28.
NE	2.4	WSW	2.4	WSW	1.5	NW	3.0	WSW	1.5	WSW	3.3	NNW	4.4	N	3.3	NE	3.3	ENE	3.0	ENE	3.0	E	2.4	29.
E	3.3	SE	3.3	SE	3.3	SE	3.0	ESE	3.0	ENE	4.1	ENE	4.4	ENE	3.9	ENE	3.6	ENE	4.1	ENE	3.9	E	3.0	30
SE	3.3	ESE	3.6	SE	3.0	SE	2.7	ESE	3.3	ESE	3.3	ESE	3.3	ENE	2.7	ENE	2.1	ENE	2.1	ENE	2.4	ENE	2.4	31.
	4.9		4.9		4.7		4.5		4.7		4.9		4.7		3.9		4.0		3.8		3.7		3.6	Mittel

/indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1p Richt.	1p G.	2p Richt.	2p G.	3p Richt.	3p G.	4p Richt.	4p G.	5p Richt.	5p G.	6p Richt.	6p G.	7p Richt.	7p G.	8p Richt.	8p G.	9p Richt.	9p G.	10p Richt.	10p G.	11p Richt.	11p G.	Mitternacht Richt.	Mitternacht G.	Datum.
SW	4.7	SW	6.5	WSW	6.8	WSW	7.4	NNW	6.2	NNW	4.4	NNW	3.0	NW	2.4	WSW	2.4	WSW	3.0	WSW	1.8	WSW	2.4	1.
W	5.0	WSW	2.7	WSW	3.6	W	4.4	W	3.0	N	2.1	N	2.4	NNE	2.1	ENE	2.4	ENE	2.4	ESE	3.6	ESE	3.3	2.
S	3.3	SW	3.6	SW	5.6	SW	5.0	W	3.3	WNW	3.9	N	3.6	N	3.3	N	3.3	N	3.6	N	1.8	N	2.7	3.
W	7.7	W	9.1	NNW	6.2	NNW	5.0	NNW	3.6	NW	4.4	NW	5.9	W	4.1	W	5.3	WSW	5.0	WSW	5.0	WSW	5.6	4.
W	7.4	W	9.7	WNW	7.1	NW	7.1	WNW	9.1	NW	9.1	WNW	7.7	WNW	6.5	WNW	6.6	WNW	7.1	WNW	5.9	W	6.2	5.
NW	7.7	NW	7.7	NW	7.1	NW	7.7	NW	7.1	NNW	7.4	NW	6.2	NW	5.2	NW	4.7	NW	3.9	WNW	3.3	NW	3.3	6.
W	6.2	WNW	7.4	NW	6.2	NW	6.2	NW	6.5	WNW	6.2	WNW	5.9	NW	4.7	NW	3.9	NW	4.1	NW	2.0	WNW	3.0	7.
W	5.9	WSW	5.9	W	6.2	WNW	5.0	NW	5.3	NNW	5.6	NNW	4.1	NNW	3.0	N	2.4	N	2.4	N	1.5	N	1.5	8.
NW	2.4	SSW	2.1	SW	1.5	SW	2.4	SSE	3.6	SSW	2.7	SW	4.4	W	2.7	SW	2.1	SW	3.9	WNW	5.3	WSW	6.8	9.
NW	6.8	NW	7.1	NW	6.8	NW	6.5	NW	6.8	NNW	5.6	NNW	4.4	NNW	4.4	WNW	3.6	WNW	3.6	WSW	3.3	WSW	4.7	10.
SE	2.4	SSE	3.0	SSE	2.1	SSE	1.5	ESE	2.1	ESE	1.8	ESE	1.8	NNE	2.4	N	5.0	N	5.3	N	5.3	N	4.4	11.
SW	6.8	W	6.8	W	5.9	WNW	5.0	NW	4.7	NW	3.9	NNW	3.6	NNW	2.1	NNW	1.2	NNW	1.0	ESE	1.5	ESE	2.1	12.
S	4.1	S	3.7	S	2.8	SSE	3.0	SE	2.5	SE	3.0	SE	3.3	SE	3.4	SE	3.6	SE	3.4	SE	4.0	SSE	4.0	13.
SE	6.0	SSE	4.6	SSE	5.7	SSE	5.1	SSE	7.2	SE	6.0	SSE	5.3	WNW	6.3	NNE	2.8	E	2.4	E	1.8	W	3.7	14.
SW	9.2	WSW	9.1	SW	7.2	SW	6.0	SSW	5.9	SW	5.0	S	3.3	S	3.4	S	3.3	S	3.0	S	3.1	SW	2.5	15.
SW	7.1	WSW	7.1	WSW	5.6	SW	5.3	WSW	4.1	SSW	3.9	SSW	3.0	SW	3.6	SW	3.3	WSW	3.6	WSW	3.6	WSW	3.9	16
SW	7.1	SW	8.8	SW	5.7	WSW	7.7	WSW	6.3	SSW	4.3	SSW	4.7	SSW	3.9	SSW	4.6	SW	3.7	SW	4.4	WSW	3.6	17.
SW	5.3	WSW	3.9	W	5.3	WNW	3.0	NW	5.1	W	3.4	WSW	3.1	WSW	3.7	WSW	3.3	WSW	3.7	W	3.4	W	3.6	18.
W	6.3	NW	7.7	NW	8.1	NW	8.0	NW	7.4	NW	6.5	NNW	5.7	NNW	5.1	NW	3.6	NW	4.3	W	3.9	WNW	3.7	19.
SW	9.1	WSW	9.7	WSW	9.2	WSW	7.5	WSW	8.0	SW	6.3	SW	7.5	WSW	9.0	WSW	10.6	WSW	8.4	WSW	9.0	WSW	8.1	20.
NW	7.2	WNW	6.8	NW	7.7	NW	6.5	WNW	7.5	NW	6.3	NW	5.9	WNW	4.6	W	4.4	W	3.4	WSW	4.0	WSW	4.1	21.
SW	9.4	WSW	6.5	WSW	8.8	WSW	8.5	W	6.3	W	4.3	WNW	3.6	NNW	3.0	NW	3.3	NW	2.2	WNW	2.1	WNW	2.2	22.
NW	8.3	NNW	8.8	NNW	8.5	NNW	7.7	NNW	8.8	NNW	6.8	NNW	7.1	NNW	4.8	NNW	4.7	NNW	5.0	NNW	4.6	NNW	4.4	23.
SW	2.1	WNW	2.4	W	1.8	W	2.4	W	2.1	ENE	1.5	ENE	1.8	ENE	1.8	ENE	2.1	E	2.1	E	1.5	ESE	1.8	24.
SW	7.4	SSW	7.4	SSE	8.5	SW	10.3	SW	10.9	WSW	10.6	WSW	11.7	WSW	10.9	WSW	12.9	WNW	10.0	WNW	10.0	WNW	9.9	25.
NW	8.5	NNW	7.4	NW	8.3	NW	8.5	NW	8.0	NW	8.0	NW	5.3	WNW	4.4	W	5.6	WSW	5.9	W	5.6	W	6.2	26
NW	9.1	NNW	7.7	NNW	8.8	N	8.3	N	8.3	N	5.9	NNE	4.7	NNW	2.4	NNW	3.6	N	4.4	N	4.4	N	4.1	27
NW	7.4	NW	6.5	NNW	6.2	NNW	6.2	NW	6.2	NNW	5.9	NNW	5.0	NNW	3.9	NW	3.3	NW	3.3	NW	2.4	W	3.3	28.
SW	6.2	WSW	6.2	WNW	5.6	W	3.9	NNW	4.1	WNW	2.7	NW	2.7	NW	1.5	NW	1.8	NW	2.1	NW	1.5	NW	1.0	29.
SW	3.0	WSW	3.3	WSW	3.3	WSW	3.6	W	3.3	WNW	2.1	WNW	2.1	NNW	1.0	NNW	3.0	NNE	3.0	NNE	1.0	NNE	1.5	30.
SW	3.3	WSW	3.0	WSW	3.6	WSW	3.3	WSW	3.9	WSW	2.7	WSW	2.1	WNW	2.4	NNW	3.6	NNW	1.5	NNW	1.2	NNW	0.7	31.
	6.2		6.2		6.0		5.7		5.7		4.9		4.5		3.9		4.1		3.9		3.6		3.8	Mittel

Digitized by Google

September 1906. Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	NNW	1.0	NNW	1.0	NNW	0.7	NNW	0.4	NNW	0.4	NNW	1.2	NNW	1.5	NNW	1.8	NNW	1.5	NNW	1.5	WSW	2.2	WSW	2.1
2.	NW	1.8	NW	2.1	NW	1.4	NW	1.4	NW	1.2	NW	1.5	NW	1.5	NW	1.7	NW	1.4	NW	1.1	SE	1.5	SE	2.1
3.	SE	2.2	SE	1.5	SE	1.7	SE	1.5	SE	1.8	SE	2.4	SE	2.4	SE	2.2	SE	2.1	SE	1.5	SSE	3.6	SSE	5.3
4.	NNE	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	2.2	WSW	2.5	WSW	1.5	WSW	1.0	WSW	1.8	WSW	1.8	WSW	3.0	WSW	3.9	WSW	4.6
5.	WSW	3.3	W	4.4	W	4.1	WSW	5.3	W	5.9	WNW	5.0	WSW	5.6	WNW	5.9	WNW	5.0	NW	6.2	NW	6.0	NW	4.4
6.	SW	3.1	SW	4.0	SW	4.6	SW	6.0	SW	6.2	WSW	6.2	SW	6.6	SW	7.8	WSW	8.5	SW	9.2	WSW	11.4	WSW	10.3
7.	W	9.2	W	8.5	W	8.3	W	9.1	W	8.0	W	7.1	W	6.2	WNW	6.6	NW	6.9	NW	9.1	NW	8.5	NW	8.3
8.	W	5.4	W	5.6	W	4.8	W	6.5	W	5.9	WSW	6.0	WSW	5.4	WSW	6.0	WSW	5.7	WSW	5.0	WSW	6.8	WSW	8.3
9.	NW	4.2	NW	4.7	W	3.0	WNW	3.0	W	3.9	WSW	4.1	WSW	4.4	WSW	5.6	W	8.0	W	7.7	NW	7.7	WSW	6.4
10.	WSW	3.0	WSW	4.8	WSW	4.4	WSW	5.1	W	5.1	W	4.8	WSW	4.7	WNW	4.6	WNW	4.1	NW	4.6	WNW	5.0	NW	5.6
11.	NNW	4.4	NNW	4.1	NNW	4.7	NNW	5.3	NNW	5.3	N	5.0	N	4.4	N	4.1	N	3.9	NNE	4.4	N	3.9	N	4.2
12	NNE	1.8	NNE	1.0	NNE	2.5	NNE	2.8	NNE	2.4	NNE	1.1	NNE	1.1	NNE	1.5	NNE	1.9	NNE	2.2	NNE	3.1	ESE	1.2
13.	ENE	2.7	ENE	1.9	ENE	2.4	ENE	1.0	ENE	1.0	ENE	1.1	NE	2.7	N	3.4	ENE	2.7	NNE	2.7	NE	3.8	ENE	3.1
14.	N	4.1	NNW	5.3	N	5.4	NNW	2.7	NNW	4.1	N	4.1	N	4.6	NNW	4.0	NNW	4.4	NNW	5.4	NNW	5.2	NNW	5.5
15.	S	2.4	S	2.4	SSE	2.7	SSE	2.4	SSE	2.2	SSE	2.1	SE	1.9	SE	3.4	SSE	4.1	S	4.6	S	6.3	S	5.4
16.	SE	5.3	SE	4.7	SSE	4.6	SSE	4.0	SW	4.8	WSW	4.6	WSW	7.7	WSW	7.7	WSW	7.1	WSW	8.0	WSW	7.4	WSW	7.1
17.	SW	1.8	S	2.1	S	1.9	S	1.2	S	1.0	S	1.0	WSW	1.5	WSW	2.5	NNW	1.4	WNW	1.5	NNW	1.9	NNW	2.2
18.	NE	2.5	NE	3.9	NE	3.4	NE	2.1	NE	2.2	NNE	2.8	N	3.6	N	3.4	NNE	4.3	ENE	4.8	ENE	6.8	ENE	7.1
19.	ESE	3.6	ESE	3.4	ESE	3.6	ESE	2.8	ESE	2.7	E	2.8	ENE	2.7	ENE	3.3	ENE	3.6	E	4.0	E	4.4	ENE	4.4
20	ENE	3.3	ENE	3.3	ENE	3.0	E	2.8	E	3.3	E	3.3	E	3.3	E	3.3	E	3.0	ENE	2.4	NE	3.3	ENE	3.1
21.	NNE	5.6	NNE	5.3	N	5.6	N	5.3	N	6.2	N	5.8	N	5.9	N	5.6	NNE	5.3	NNE	7.4	NNE	6.5	NNE	6.1
22.	N	5.7	N	4.7	N	5.0	E	5.3	N	5.4	E	5.4	NNE	4.2	NNE	4.3	NNE	4.3	NNE	4.1	N	4.7	N	4.1
23.	N	3.0	N	3.3	N	3.9	E	3.6	N	3.9	N	3.9	N	3.9	N	3.3	N	3.3	N	3.3	N	3.3	N	5.5
24.	NNE	3.1	NNE	3.3	NNE	3.3	NNE	4.7	NNE	4.0	NE	4.1	NE	3.7	NE	4.1	NE	4.0	NE	4.8	NE	6.6	NE	5.6
25.	NNW	2.7	NNW	2.4	NNW	2.2	NNW	3.3	NNW	3.1	NNW	1.9	NNW	1.7	NNW	1.7	NNW	3.3	NNW	3.0	NNE	3.3	ENE	3.8
26.	NNW	2.1	NNW	2.2	WNW	2.2	WNW	1.3	NW	2.4	W	1.9	W	3.1	W	4.0	W	4.8	NW	4.3	NW	5.6	WNW	6.2
27.	NNW	5.0	NNW	4.0	NNW	3.4	NNW	3.9	NNW	3.3	NNW	2.8	NNW	2.1	NNW	1.7	NNW	2.2	N	3.0	NNW	2.4	NNW	3.1
28.	WSW	4.8	W	4.7	W	4.7	W	4.8	W	5.1	W	4.8	W	4.0	W	4.7	NW	4.4	NW	5.0	NW	8.6	NW	6.8
29.	WSW	4.4	WNW	4.1	WNW	3.7	WSW	4.3	WSW	3.7	WSW	4.0	WSW	4.3	WSW	4.8	WNW	4.7	NW	6.6	NW	7.7	NW	7.4
30.	WSW	3.0	NNW	3.0	NNW	3.9	NNW	3.6	NNW	3.3	NNW	3.3	NNW	1.8	NNW	3.0	NNW	3.6	NNW	4.7	NNW	5.6	NNW	5.4
Mittel		3.5		3.4		3.4		3.6		3.6		3.5		3.5		4.0		4.1		4.5		5.3		5.2

Oktober 1906. Windrichtung und

1.	NW	2.2	NW	1.5	W	1.8	W	2.1	NW	2.1	WSW	2.8	WSW	3.6	WSW	4.1	WSW	3.4	WSW	3.7	WSW	3.3	WSW	3.4
2.	SE	3.1	SE	3.1	SE	3.3	SE	3.6	SSE	3.0	SSE	3.4	SSE	3.3	SSE	4.6	SSE	5.0	SSE	4.4	S	5.4	S	5.2
3.	SW	7.7	SW	6.5	SW	4.1	SW	3.1	S	3.3	S	2.1	SSE	2.7	SSE	1.5	SSE	1.2	N	1.8	N	2.1	N	2.1
4.	WSW	3.4	NW	3.7	NW	4.7	WSW	4.3	NW	3.0	NW	3.4	NNW	3.4	NNW	4.0	NW	3.1	NW	3.3	WNW	4.3	NW	4.4
5.	W	1.3	SE	1.8	SE	2.1	SE	2.8	SE	3.0	SE	3.7	SE	3.4	SE	3.7	SE	3.4	SE	3.7	SSE	4.5	SE	4.2
6.	SE	3.6	SE	3.7	SE	3.5	SE	2.7	SE	3.0	SE	2.1	S	2.4	SW	4.4	WSW	5.6	WSW	5.8	WSW	7.4	WSW	9.1
7.	WSW	5.6	WSW	3.6	WSW	5.6	WSW	5.3	WSW	5.3	WSW	7.3	WSW	5.3	WSW	5.6	WSW	6.2	WSW	5.6	WSW	6.6	WSW	6.8
8.	W	2.8	W	2.5	W	2.5	W	2.8	W	2.8	W	1.2	W	1.4	W	1.2	W	1.5	SSE	3.0	SSE	3.5	SSE	3.6
9.	ESE	5.7	ESE	4.6	ESE	4.4	ESE	4.0	ESE	4.8	ESE	5.9	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	5.0	ESE	6.8	ESE	7.7	ESE	7.7
10.	ESE	5.9	ESE	6.3	ESE	6.2	ESE	5.0	ESE	5.9	ESE	5.4	ESE	5.3	ESE	5.0	ESE	7.1	ESE	6.5	ESE	7.1	SE	7.2
11.	ESE	6.5	ESE	5.7	ESE	5.1	ESE	6.0	ESE	6.2	ESE	5.0	SE	5.3	SE	4.4	SE	5.6	SE	6.2	ESE	6.3	ESE	5.1
12	SE	5.0	SE	5.6	SE	5.4	SE	4.4	SE	4.3	SE	3.4	SE	3.9	SE	3.6	SE	3.7	SSE	4.6	SSE	4.6	SSE	4.2
13.	WSW	6.0	WSW	5.6	WSW	5.0	WSW	4.6	WSW	4.2	WSW	6.2	WSW	7.4	WSW	5.9	SSW	5.6	SW	5.7	SSW	5.6	SSW	5.6
14.	SW	4.1	SW	3.3	WSW	3.0	WSW	2.5	WSW	1.0	WSW	1.1	WSW	0.8	WNW	1.0	NNW	1.7	NNW	3.0	N	4.7	N	6.1
15.	WSW	3.3	WSW	3.0	WSW	4.1	WSW	3.0	WSW	2.8	WSW	1.8	SSW	2.1	SSW	2.4	SSW	2.4	SW	4.7	SW	5.9	SW	6.2
16.	S	2.7	S	3.6	S	4.7	S	3.3	SSW	3.9	S	3.0	S	3.0	SSW	3.9	SW	4.4	SW	5.0	SW	6.2	SSW	5.2
17.	SW	7.7	SW	8.3	SW	8.3	SW	8.5	SW	8.5	SW	8.5	SW	8.3	SW	7.7	SW	8.8	SW	9.4	SW	9.1	SW	9.2
18.	SW	6.5	SW	5.6	SSW	3.6	SE	1.5	SE	2.7	SE	3.0	SE	2.7	SE	2.4	SE	2.1	SE	2.7	SE	2.8	SSE	3.2
19.	SE	2.4	SE	2.5	ESE	2.8	ESE	2.3	ESE	2.4	ESE	3.1	SE	2.7	SE	3.1	SE	3.1	SE	3.0	S	4.0	SSW	4.2
20.	S	3.3	S	3.6	W	4.0	WSW	3.0	SW	2.7	WSW	4.0	SW	3.6	SW	3.9	WSW	5.3	WSW	5.0	WSW	7.2	WSW	7.1
21.	SSE	2.1	SSE	1.5	SSE	2.1	SSE	2.1	SE	2.4	SE	1.8	SE	2.4	SE	1.4	SE	2.4	SE	1.2	SE	1.2	SE	3.1
22.	ENE	1.7	ENE	2.2	ENE	1.5	ENE	1.5	E	1.9	SE	2.5	ESE	2.4	SE	2.4	ESE	2.4	ESE	2.7	ESE	2.7	SE	3.1
23.	ESE	3.9	SE	3.6	SE	3.6	SE	3.1	SSE	3.6	SE	4.0	SE	3.4	SE	3.6	SE	3.4	SE	3.6	SE	3.9	SE	3.4
24.	SSE	1.4	SSE	1.8	SSE	1.8	SSE	1.8	SSE	2.2	SSE	2.2	SSE	1.7	SSE	1.2	SSE	1.9	SSE	2.2	SE	2.4	E	3.1
25.	SE	4.1	SE	4.7	SE	4.7	SE	5.3	SE	3.9	SE	4.4	SE	4.4	SE	3.9	SE	4.7	SE	5.0	SE	4.7	SE	4.2
26.	SE	3.1	SE	2.4	SE	3.3	SE	3.4	SE	3.3	SE	3.7	SE	3.3	ESE	4.4	ESE	4.3	ESE	4.7	ESE	4.3	ESE	4.6
27.	SE	4.8	SE	5.3	SSE	5.0	SSE	5.0	SSE	5.3	SSE	5.8	SSE	6.2	SSE	6.2	SSE	6.5	SSE	5.3	SE	6.2	SE	6.2
28.	SE	4.4	SE	4.1	SSE	5.3	SSE	5.0	SSE	5.6	SSE	4.1	SE	3.9	SSE	3.9	SSE	4.1	SSE	4.4	SSE	4.4	SSE	4.4
29.	SE	3.3	SE	4.6	SSE	4.4	SSE	5.1	SSE	6.8	SSE	6.2	S	5.8	S	8.5	S	9.1	SSW	7.7	SW	9.4	WSW	10.0
30.	SE	3.9	SSE	4.1	SSE	3.6	SE	3.7	SE	3.9	SE	4.1	SE	4.1	SE	4.7	SE	5.6	SE	4.6	SE	4.0	SE	3.5
31.	ESE	6.6	ESE	6.3	ESE	6.9	ESE	6.6	ESE	7.1	ESE	7.4	SSE	6.6	ESE	7.8	ESE	7.7	ESE	7.4	ESE	8.6	E	7.2
Mittel		4.1		4.0		4.1		3.8		3.9		4.1		3.9		4.2		4.4		4.6		5.2		5.2

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
WSW	2.2	WSW	2.8	WSW	3.4	WSW	3.1	WSW	3.0	NW	1.8	NW	1.1	NW	0.7	Stille	0.0	NW	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	1.
SE	2.7	SE	3.0	SE	2.5	SE	2.5	SE	1.5	SE	1.2	SE	1.8	SE	1.8	NE	1.8	SE	1.4	SE	1.4	SE	1.8	2.
SSE	3.3	SE	3.3	SE	3.0	ESE	2.4	ESE	2.7	E	2.4	N	2.1	NNE	3.0	NNE	2.7	NNE	1.7	Stille	0.0	Stille	0.0	3.
WSW	3.6	WSW	4.1	W	4.1	N	2.4	NNE	2.7	NXE	1.8	ESE	1.2	ESE	1.2	ESE	1.8	ESE	1.5	WSW	2.1	WSW	3.3	4.
NW	5.3	NW	5.0	NW	3.3	WSW	3.3	NW	2.2	W	2.2	NW	2.7	NW	2.2	SW	2.7	SW	2.2	WSW	3.0	SW	4.1	5.
WSW	12.0	WNW	10.1	WNW	9.5	NW	9.1	NW	8.5	WNW	7.8	WNW	6.6	W	5.9	W	7.7	W	8.5	W	8.8	W	8.7	6.
NW	8.5	WNW	8.5	WNW	6.9	W	5.7	WSW	7.1	W	7.2	W	6.2	WSW	6.0	WNW	5.4	W	5.6	W	6.0	W	6.2	7.
WSW	8.0	WSW	9.1	WNW	7.4	W	5.9	W	5.1	W	6.8	W	4.1	W	3.6	WNW	4.1	W	4.7	W	4.4	W	3.9	8.
NW	7.1	WNW	5.8	NNW	7.5	NNW	7.4	NW	5.6	NW	5.4	NNW	5.1	NNW	3.6	W	3.3	SW	3.3	WSW	4.7	WNW	3.0	9.
WNW	5.3	NW	6.8	NNW	5.9	NNW	4.4	NW	5.9	NW	4.7	NNW	4.7	NNW	4.4	NNW	4.7	NNW	4.1	NNW	5.3	NNW	4.7	10.
N	3.6	N	4.4	N	5.6	N	5.4	N	5.1	NNE	4.4	NNE	3.0	ENE	2.8	ENE	2.1	ENE	2.2	N	2.2	N	2.5	11.
ESE	2.4	SSE	3.1	SSE	1.2	SSE	1.0	ENE	1.7	ESE	1.9	ENE	2.8	ENE	2.4	ENE	2.8	ENE	2.5	ENE	3.3	ENE	2.7	12.
NE	4.1	NE	4.6	ENE	3.7	ENE	3.4	N	4.4	NNE	3.9	NNE	3.3	NNE	3.0	N	3.6	N	4.4	NNE	3.4	NNE	3.1	13.
NNW	4.9	NNW	5.0	N	4.6	NNE	3.1	N	3.3	NNW	2.1	NE	1.3	WSW	1.8	N	3.0	W	2.1	SW	2.2	SW	2.4	14.
S	5.4	SSE	4.4	SSE	5.3	SE	4.1	SE	4.7	SE	4.3	SE	4.7	SE	5.1	SE	5.3	SE	4.8	SE	4.4	SE	5.1	15.
WSW	6.2	WSW	6.5	WSW	4.8	SW	6.0	SW	4.0	SW	2.8	WSW	3.0	WSW	3.4	SW	3.1	SW	2.4	NW	2.5	SW	2.4	16.
NNW	2.5	NNW	2.8	NNW	2.8	NW	2.1	NW	1.8	NW	1.5	SSE	2.5	SE	2.1	ESE	2.4	E	2.5	E	2.8	E	2.5	17.
ENE	6.8	NE	7.7	NE	7.1	NE	7.4	SSE	5.6	ESE	4.1	ESE	3.7	ESE	4.4	ESE	4.3	E	3.9	E	3.4	E	4.0	18.
ENE	4.8	ENE	5.1	E	4.7	E	4.7	E	5.6	E	4.4	E	3.4	NE	2.5	ENE	2.7	ENE	2.7	ENE	3.6	E	4.0	19.
E	3.4	NE	4.7	NE	4.7	ENE	4.1	NNE	4.7	NNE	4.1	NNE	4.4	NNE	4.4	NNE	4.1	NNE	3.9	NNE	3.9	NNE	4.1	20.
NNE	7.1	NNE	7.4	NNE	6.6	NNE	6.8	NNE	7.7	N	7.7	N	7.7	N	8.0	N	8.8	N	8.8	N	7.4	N	6.9	21.
N	4.7	N	5.6	N	4.4	N	4.7	N	5.0	N	4.4	N	4.4	N	3.6	N	3.0	N	2.4	N	2.7	N	3.0	22.
NNE	5.7	NNE	7.2	NE	7.8	NE	7.1	NE	7.5	NE	5.6	NE	5.6	NNE	4.7	NNE	4.7	NNE	4.7	NNE	3.9	NNE	3.1	23.
NE	5.1	NE	4.4	ENE	3.6	ENE	3.1	ENE	3.3	NNE	3.0	NNE	2.7	NNE	2.4	NNE	2.4	NNE	2.4	NNE	2.4	NNE	2.4	24.
NE	3.0	NNE	3.0	N	3.8	NNE	2.8	NNE	3.3	NNE	3.0	NNE	3.4	NNE	2.8	NNE	2.8	NNE	2.1	NNW	2.4	NNW	2.2	25.
NW	6.2	NNW	6.2	NNW	6.4	NNW	6.2	NNW	6.0	NNW	6.0	NNW	5.3	NNW	4.8	NNW	4.4	NNW	4.0	NNW	4.3	NNW	4.6	26.
NW	5.7	NW	4.6	NW	5.1	NW	5.6	NW	6.2	NW	4.8	WNW	4.0	W	3.0	W	3.0	WNW	3.3	WSW	2.8	WSW	4.4	27.
NW	6.5	WNW	6.0	NW	6.6	NW	7.1	NW	6.8	WNW	5.9	NW	5.7	W	4.0	W	4.0	W	4.0	WNW	4.6	WNW	4.8	28.
NW	6.5	NW	6.8	NW	7.7	NW	7.4	NW	7.4	NNW	5.6	NW	4.4	WSW	3.6	WNW	4.1	WSW	3.9	WSW	3.9	WNW	3.3	29.
NW	4.6	NNW	4.7	NNW	4.8	NNW	4.4	NNW	4.4	W	4.0	NNW	4.3	NNW	4.1	NNW	4.3	NNW	4.3	NNW	3.1	W	2.2	30.
	5.2		5.4		5.1		4.7		4.9		4.1		3.9		3.5		3.6		3.5		3.5		3.5	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

WSW	2.7	SSW	2.1	SW	1.4	SSW	1.8	S	2.1	SSE	2.2	SSE	1.2	SSE	1.5	SE	2.2	SE	2.7	SE	2.8	SE	2.7	1.
S	6.0	SSW	7.1	SW	7.2	SW	8.0	SW	8.5	SW	10.3	SW	10.9	WSW	9.1	WSW	8.0	WSW	5.9	SW	5.3	SW	7.4	2.
N	6.0	N	5.4	NNW	5.1	NNW	4.1	NNW	5.0	NNW	3.6	NW	3.0	NW	4.7	NNW	4.8	NNW	4.6	NNW	4.8	NW	4.7	3.
NW	4.3	WNW	3.9	WSW	3.4	WSW	5.6	W	4.3	NW	2.5	NW	2.1	W	1.4	W	1.8	W	1.0	W	1.2	W	1.2	4.
SE	3.6	SE	3.9	SE	3.9	SE	4.2	SE	4.4	SE	3.9	SE	4.1	SE	3.6	SE	4.4	SE	3.9	SE	4.4	SE	3.6	5.
WSW	7.7	WSW	8.0	WSW	8.5	WSW	1.5	SW	5.3	W	4.7	WSW	5.3	WSW	5.3	WSW	5.6	WSW	4.4	WSW	3.6	WSW	4.6	6.
VSW	7.2	WSW	6.6	W	4.3	W	3.6	W	2.8	W	3.4	W	2.4	W	3.1	W	3.4	W	4.0	W	3.7	W	3.1	7.
SSE	3.1	SE	3.6	ESE	3.4	ESE	3.3	ESE	4.4	ESE	4.7	ESE	4.0	ESE	4.3	ESE	5.0	ESE	5.3	ESE	5.0	ESE	5.0	8.
ESE	7.7	ESE	7.4	ESE	7.4	ESE	6.9	ESE	5.7	ESE	5.4	ESE	5.3	ESE	5.9	ESE	6.6	ESE	6.9	ESE	6.6	ESE	7.4	9.
SE	6.2	ESE	6.3	SE	6.3	ESE	6.3	ESE	5.9	ESE	5.1	ESE	6.3	ESE	5.3	ESE	5.3	ESE	6.5	ESE	5.0	ESE	6.3	10.
ESE	3.1	SE	5.3	ESE	4.7	SE	4.6	SE	4.8	SE	4.1	SE	3.9	SE	4.8	ESE	5.9	SE	6.0	SE	5.1	SE	4.0	11.
SW	3.6	SSW	4.7	SSW	4.4	SSW	5.0	SW	4.7	WSW	4.4	WSW	4.1	WSW	3.0	WSW	3.0	WNW	6.3	WSW	5.1	WSW	4.0	12.
SW	8.3	SSW	8.5	SSW	6.2	SSW	7.7	SSW	7.7	S	6.5	S	6.2	SSW	5.9	SW	7.1	SSW	3.9	SW	4.4	SW	4.7	13.
N	6.5	N	7.1	N	5.6	NNW	5.0	NNW	3.6	NNW	3.3	NNW	3.3	NNW	3.9	NNW	3.9	NNW	3.0	NNW	1.2	WSW	2.4	14.
SSW	6.2	SW	5.9	SW	5.0	SW	5.0	SSW	4.4	SSW	4.4	SSW	4.4	SSW	4.4	SSW	3.3	SSW	3.6	S	3.0	S	3.0	15.
SW	7.1	SW	8.0	SW	6.2	SW	4.7	SW	6.2	SW	4.7	SW	7.1	SW	5.8	SW	6.2	SW	7.1	SW	5.3	SW	5.8	16.
SSW	10.3	SW	10.0	SW	8.0	SW	7.7	SW	6.2	SW	5.0	SSW	5.3	SW	6.8	SW	8.0	SW	5.0	SW	8.3	SW	7.1	17.
SSE	3.4	S	4.0	S	4.1	SSE	3.7	SSE	3.4	SSE	2.4	SSE	2.7	SE	3.3	SE	3.5	SE	2.8	SE	2.5	SE	2.4	18.
S	4.7	S	5.3	S	5.6	S	5.1	SSE	4.7	SSE	4.1	SSW	4.6	SW	4.0	WSW	4.8	WSW	3.0	WSW	2.4	SSW	2.1	19.
SW	5.8	WSW	5.8	WSW	5.9	SW	4.7	SW	5.3	SSW	4.1	SSW	3.9	SW	3.0	SSW	3.0	SSW	2.1	SSE	1.8	SSE	1.8	20.
S	3.6	SSE	3.6	WSW	3.6	WSW	3.0	NNW	1.6	NNW	2.2	NNW	2.1	NNW	1.4	NNW	0.7	NNW	1.0	NNW	1.1	NNW	1.2	21.
ESE	3.9	ESE	3.6	ESE	3.6	ESE	3.7	ESE	4.6	SE	3.9	SE	4.1	ESE	4.7	SE	5.0	SE	4.4	ESE	4.7	ESE	4.1	22.
SE	3.7	ESE	4.7	SE	4.6	ESE	4.7	SE	5.1	SE	5.3	SSE	4.6	SSE	4.3	SE	4.3	SE	3.6	SSE	3.0	SSE	1.8	23.
E	3.3	ESE	3.9	SE	4.1	SE	4.4	SE	3.9	SE	4.4	SE	4.7	SE	5.3	SE	4.1	SE	4.4	SE	4.4	SE	4.4	24.
SSE	3.7	SE	3.7	SE	3.4	SE	3.3	SE	3.4	SE	4.0	SE	3.3	SE	3.7	SE	3.3	SE	3.3	SE	3.6	SE	3.0	25.
SSE	4.4	ESE	5.0	SSE	4.6	ESE	4.7	ESE	5.7	SE	5.0	SSE	3.9	SE	3.7	SSE	4.8	ESE	4.7	ESE	4.3	SE	4.4	26.
SE	6.8	SE	6.2	SE	5.9	SE	6.5	SE	6.2	SE	6.2	SE	6.2	SE	7.1	SE	7.4	SE	7.1	SE	6.2	SE	4.4	27.
SSE	3.7	SSE	3.6	SSE	4.1	SSE	3.9	SE	3.0	SSE	3.4	SSE	5.3	SSE	4.7	SE	4.6	SSE	4.6	SE	4.0	SE	3.6	28.
SW	10.9	SW	10.0	SW	9.1	SSW	7.7	SSW	6.2	SSW	5.6	S	4.8	S	5.1	S	5.4	S	4.8	S	3.6	SSE	4.4	29.
SSE	5.1	ESE	5.1	ESE	5.3	ESE	5.9	ESE	6.0	ESE	6.6	ESE	6.0	ESE	6.5	ESE	7.7	ESE	7.5	ESE	8.1	ESE	7.2	30.
E	7.7	E	6.2	E	6.8	E	5.5	E	7.1	E	6.5	E	6.8	E	7.1	E	7.1	E	7.4	E	7.4	E	7.7	31.
	5.6		5.6		5.2		5.1		4.9		4.6		4.7		4.7		5.0		4.6		4.3		4.1	Mittel

Digitized by Google

November 1906. Windrichtung und

Datum	1°		2°		3°		4°		5°		6°		7°		8°		9°		10°		11°		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	E	6.5	E	7.1	E	7.4	ESE	8.5	ESE	8.3	E	7.7	ESE	7.1	ESE	8.0	ESE	7.4	ESE	8.3	ESE	7.7	ESE	8.0
2.	ESE	7.3	ESE	7.7	ESE	7.4	ESE	8.0	ESE	8.0	ESE	8.7	ESE	7.4	SW	7.8	SSW	8.3	SSW	8.0	SSE	8.5	SSE	8.1
3.	SE	4.4	SE	3.4	SE	4.0	ESE	3.3	ESE	3.0	SE	2.1	SE	2.4	ESE	2.7	ESE	2.2	ESE	2.1	ESE	2.1	ESE	2.7
4.	E	4.1	E	3.9	E	3.9	E	3.3	E	3.6	E	3.9	ESE	4.7	ESE	5.3	ESE	5.0	E	4.4	E	2.8	E	3.3
5.	ESE	5.6	ESE	5.3	ESE	5.6	ESE	4.7	ESE	5.3	ESE	4.7	SE	6.5	SE	5.0	ESE	6.2	SE	7.1	ESE	7.7	SW	9.4
6.	SSW	4.7	SSW	3.6	SSE	2.5	S	3.0	SE	2.7	SE	2.8	SE	2.8	SE	2.8	SE	2.4	SE	2.4	SE	3.1	SE	2.7
7.	ESE	4.4	ESE	5.7	SE	6.2	SE	4.1	SE	4.3	ESE	5.1	SE	4.7	SE	4.7	SSE	4.4	SSE	4.7	SE	4.0	SE	5.2
8.	E	4.3	E	4.6	E	5.6	E	5.6	E	6.0	E	4.6	E	5.4	E	6.3	E	6.0	E	6.0	E	6.2	E	5.2
9.	SW	6.5	SW	5.3	SW	5.9	SW	5.0	SW	5.0	SW	5.6	SW	5.3	SW	7.1	SW	7.5	SW	7.8	SW	5.7	SW	6.2
10.	N	5.6	N	5.4	N	4.6	N	4.8	N	5.4	N	5.3	N	5.9	N	5.3	N	5.6	N	5.9	N	6.5	N	7.4
11.	NNW	4.1	NW	3.6	NW	3.6	WNW	3.3	W	2.7	WSW	5.0	WSW	5.9	WSW	5.6	WSW	4.7	WSW	4.7	W	6.2	WNW	5.4
12.	W	4.7	WNW	4.1	W	4.4	WNW	4.7	WNW	4.6	W	3.7	W	4.0	WNW	3.7	W	3.6	W	5.3	WSW	5.0	W	4.4
13.	W	4.7	W	3.7	W	4.1	W	4.6	WNW	4.6	WNW	4.1	WNW	4.7	NW	5.6	NW	4.4	NW	4.4	NW	5.0	NW	5.2
14.	NW	2.8	NNW	2.7	WSW	1.8	WSW	1.2	WSW	2.4	WSW	2.4	WSW	1.5	WSW	2.7	WSW	1.7	WSW	3.4	WSW	3.9	WSW	4.3
15.	S	2.1	SW	2.1	S	2.1	SSW	2.8	SSW	3.6	SSW	3.6	SSW	4.3	SSW	4.3	SSW	4.4	SSW	5.0	SW	5.1	SW	6.0
16.	SSW	8.4	S	8.3	S	7.8	S	9.7	S	7.1	SSW	8.7	SSW	8.1	SSW	6.2	WSW	4.4	WNW	4.4	WNW	5.4	WNW	6.3
17.	SSW	6.8	S	5.7	S	6.2	SSE	5.0	SSE	4.8	S	4.1	S	3.6	SSW	3.1	WSW	3.4	WSW	3.4	WSW	11.4	SW	8.3
18.	WSW	13.8	WSW	13.5	WSW	13.2	WSW	12.0	SW	8.3	SW	8.0	SW	6.5	SW	8.5	SW	8.3	SW	5.9	SW	6.2	SSW	5.3
19.	SE	3.6	SE	3.6	SE	3.4	SE	4.3	ESE	5.1	ESE	5.3	ESE	4.7	ESE	5.3	ESE	6.3	ESE	5.0	SE	4.4	SSE	4.1
20.	SW	4.4	SSW	5.1	SSW	5.1	SSW	5.4	SSW	8.3	SSW	8.8	SSW	7.4	SSW	8.3	SSW	9.4	SSW	8.8	SSW	11.7	SSW	12.4
21.	SW	13.5	SW	11.4	SW	10.3	WSW	10.3	WSW	9.7	WSW	8.8	WSW	8.3	WSW	8.3	WSW	8.0	WSW	7.1	SSW	5.6	SSW	6.2
22.	SSE	4.4	SSE	3.7	SSE	3.3	SSE	3.9	S	3.4	SSW	2.8	SSW	4.4	SSW	4.3	SSW	3.3	S	2.7	S	5.3	SSW	4.4
23.	WSW	5.1	WSW	5.4	WSW	5.1	WSW	5.1	WSW	6.2	WNW	5.6	W	5.6	W	5.3	W	5.9	W	6.2	WSW	6.3	WSW	5.4
24.	WSW	6.6	WSW	5.9	WSW	6.2	WSW	6.8	WSW	7.7	WSW	6.0	WSW	7.1	WSW	6.3	W	5.4	W	4.7	W	5.3	WSW	5.4
25.	WSW	5.6	W	4.7	W	5.4	WSW	4.4	WNW	5.1	W	5.3	W	4.7	W	4.7	W	5.3	WSW	5.3	W	7.1	W	7.1
26.	W	5.3	W	6.0	W	5.3	W	6.2	W	6.2	WNW	5.1	NNW	4.6	NW	4.0	NW	3.7	NW	4.7	WNW	3.6	WNW	4.4
27.	WSW	12.0	WSW	12.3	WSW	12.3	W	10.6	WSW	9.4	WSW	10.3	WSW	8.8	WSW	8.5	WSW	6.5	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	6.2
28.	NW	5.7	NW	5.6	NW	6.0	NW	6.2	NW	6.0	NW	6.0	NW	5.9	NNW	5.1	NW	4.1	NW	3.7	NW	2.2	WNW	2.1
29.	WSW	10.4	WSW	9.3	WSW	11.3	WSW	10.4	WSW	10.9	WSW	13.0	W	13.8	W	11.4	W	10.6	W	10.0	W	9.7	WNW	9.4
30.	WSW	11.2	WSW	12.9	WSW	15.8	WSW	14.5	WSW	16.7	WSW	15.0	WSW	15.8	W	15.0	W	15.0	W	11.4	WNW	10.9	WNW	10.1
Mittel		6.3		6.1		6.2		6.2		6.1		6.1		6.0		6.0		5.8		5.7		6.0		6.0

Dezember 1906. Windrichtung und

1.	W	7.7	W	5.6	WSW	8.4	WSW	7.2	WSW	8.8	WSW	6.8	WNW	6.2	WSW	4.6	WSW	6.3	WSW	5.6	WSW	6.2	WSW	6.4
2.	NNW	2.1	W	1.8	W	1.8	WSW	3.6	WSW	3.3	WSW	4.6	WSW	3.3	WSW	4.0	WSW	5.0	WSW	6.8	WSW	5.6	WSW	7.2
3.	WSW	8.4	WSW	9.2	WSW	10.3	WSW	8.8	WSW	10.3	WSW	12.3	WSW	11.3	WSW	13.2	WSW	13.0	WSW	12.6	WSW	12.5	WSW	12.7
4.	W	9.7	W	7.7	W	9.5	WNW	9.1	WNW	9.0	NW	8.7	NNW	9.4	NNW	9.1	NNW	7.8	NNW	7.1	NNW	7.8	NNW	7.6
5.	SSE	4.4	S	5.0	S	6.6	S	7.5	S	7.5	S	9.0	S	8.8	SW	8.5	WSW	9.4	WSW	7.4	WSW	6.8	WSW	8.2
6.	SW	1.4	SW	1.1	NNW	2.4	NNE	3.0	NNE	3.3	NNE	4.6	NNE	4.4	NNE	4.7	NNE	5.4	NNE	5.9	NNE	6.6	NNE	5.1
7.	NNE	6.2	NNE	6.2	NNE	4.7	NNE	3.7	NNE	4.0	NNE	4.1	NNE	4.3	NE	4.1	NNE	3.6	NNE	3.4	NNE	2.5	NNE	1.8
8.	SSW	4.3	SW	6.2	SW	6.3	SW	5.4	SW	5.0	SW	4.8	SW	6.0	WSW	7.7	WSW	8.1	WSW	7.8	SSW	8.8	SSW	8.8
9.	SSW	12.5	SW	11.7	SW	12.6	SW	12.9	SW	10.6	SW	10.0	SW	10.6	SW	10.3	WSW	10.6	WSW	7.4	SW	6.9	SW	7.4
10.	WSW	4.5	WSW	6.2	WSW	5.3	W	6.2	WSW	5.8	WSW	6.0	WSW	5.4	WSW	6.0	WSW	5.0	WSW	6.5	WSW	4.8	WSW	6.1
11.	W	5.4	WNW	5.4	W	5.3	W	5.3	W	5.0	W	5.1	NW	5.0	N	4.8	N	6.2	N	5.9	N	5.7	N	5.1
12.	NW	3.3	W	3.8	W	4.1	W	4.1	W	4.1	W	3.6	W	2.1	S	3.3	S	3.3	SE	3.3	SE	4.3	SE	4.6
13.	SW	8.0	SW	8.8	SW	9.4	SW	10.3	SW	9.1	SW	8.8	SSW	7.4	SW	9.7	SW	12.0	SW	11.2	SW	15.8	WSW	15.1
14.	WSW	7.7	WSW	7.1	WSW	6.5	WSW	4.8	WSW	3.4	WSW	2.7	WSW	3.4	WSW	3.6	WSW	2.3	WSW	2.4	WSW	1.8	WSW	1.1
15.	NE	4.3	NE	3.1	NE	2.7	NE	3.0	NNE	3.7	NNE	3.4	NNE	3.0	NNE	2.7	NNE	2.8	NNE	3.4	NNW	3.0	NNW	3.1
16.	NNW	3.0	NNW	2.4	NNW	2.8	NNW	3.4	NNW	3.7	NNW	3.9	NNW	3.6	NNW	3.4	NNW	3.1	NNW	3.3	NNW	4.1	N	4.2
17.	N	3.0	N	2.7	N	2.7	N	3.1	N	2.8	N	2.7	N	2.7	N	2.8	N	2.5	N	3.0	NNE	3.0	NNE	3.1
18.	NW	2.5	NW	2.4	NW	1.5	NW	1.5	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	0.8	NW	1.5	NW	0.8	NNE	1.0	NNE	3.0
19.	NNE	2.7	NE	3.0	NE	3.0	NE	2.8	NE	2.7	ENE	3.7	ENE	3.9	ENE	4.0	ENE	3.8	ENE	3.6	NE	3.3	NE	2.2
20.	NE	3.0	NE	2.7	NE	3.6	NE	2.7	NE	3.0	NE	2.7	NNE	3.9	NNE	3.6	NE	3.9	ENE	3.9	NE	3.6	NE	3.8
21.	SE	4.1	SE	3.6	SE	3.0	SE	3.6	SE	3.0	SE	3.3	SE	3.0	SE	3.9	SE	3.6	SE	3.0	ESE	2.4	ESE	2.2
22.	SE	2.1	SE	2.4	SE	2.1	SE	2.4	SE	2.4	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.7	ESE	2.7	ESE	2.4	ESE	3.0	ESE	2.2
23.	ESE	2.4	ESE	2.7	ESE	3.3	ESE	3.0	ESE	3.6	ESE	3.3	ESE	3.0	ESE	3.3	ESE	3.6	ESE	3.6	SE	4.4	ESE	3.3
24.	SSE	1.0	SSE	1.2	SSE	1.8	SSE	2.4	SSW	3.3	SSW	2.4	SSW	2.2	SSW	2.4	SSW	2.4	SSW	3.3	WSW	3.3	SW	3.5
25.	SSW	8.0	SSW	8.0	SSW	8.0	SSW	9.1	SSW	8.0	SW	8.5	WSW	8.0	WSW	5.9	WSW	4.7	WSW	5.3	WSW	6.8	WNW	5.5
26.	SW	10.6	W	10.3	SW	10.3	SW	10.9	SW	10.6	SW	8.5	SW	9.4	SW	10.0	SW	8.5	SW	8.3	SW	8.5	SW	9.1
27.	SSW	2.4	SSW	2.4	SSW	2.1	SSW	3.3	SSW	3.0	SSW	2.1	SSW	1.0	SSW	1.8	SW	3.9	WSW	4.7	WSW	2.2	WSW	3.1
28.	SSW	2.8	SSW	2.5	SSW	2.7	SSW	2.7	SSW	2.8	SSW	3.4	SSW	3.4	SSW	3.0	SE	3.9	SSW	3.1	SSW	2.4	S	2.7
29.	S	2.7	S	2.7	S	2.4	S	2.7	S	2.1	S	1.5	S	1.5	S	1.2	S	1.5	S	1.2	S	1.0	S	1.1
30.	S	1.0	S	1.4	S	1.7	S	2.5	S	2.7	S	2.1	S	2.2	S	2.1	S	2.5	WSW	2.5	ESE	2.1	WSW	2.2
31.	SSW	5.6	SSW	5.3	SSW	5.0	SSW	5.0	SSW	4.7	SSW	5.0	SSW	5.3	SSW	5.3	SSW	4.7	SSW	4.7	SSW	4.7	SSW	4.7
Mittel		4.7		4.7		4.8		5.0		4.8		4.8		4.8		5.0		5.1		4.6		5.1		5

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitter-nacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
ESE	5.4	ESE	6.9	ESE	6.8	ESE	5.7	ESE	6.8	ESE	6.5	ESE	6.6	ESE	6.8	ESE	7.4	ESE	7.8	ESE	7.7	ESE	8.3	1.
SSE	8.4	SSE	9.4	SSE	8.4	SSE	8.3	SE	4.0	SSE	6.3	SSE	5.0	SSE	5.0	SSE	6.5	SSE	6.0	SSE	4.8	SSE	4.8	2
ENE	2.4	ENE	2.7	ENE	3.3	ENE	3.6	ENE	3.9	ENE	3.6	ESE	4.1	ESE	4.1	SE	3.6	ESE	3.6	ESE	3.6	ESE	3.6	3.
E	2.2	ESE	2.5	E	2.8	ESE	3.0	SE	3.7	SE	4.7	SE	6.0	SE	5.7	SE	6.5	ESE	4.7	ESE	6.3	ESE	6.7	4.
SE	9.1	SW	9.2	SSW	8.0	SSW	6.2	S	6.0	S	6.5	SSW	6.5	SSW	5.1	SSW	4.7	S	4.0	S	5.0	SSW	5.9	5.
ENE	3.3	ENE	4.0	ENE	4.1	ENE	5.6	ENE	4.4	E	5.0	E	5.3	E	7.2	E	5.6	E	4.7	E	4.3	E	4.3	6
ESE	3.7	SE	3.4	ESE	3.9	SE	3.6	SE	4.2	ESE	3.9	ESE	4.4	ESE	4.3	E	4.6	ESE	4.6	E	4.3	E	4.7	7
E	5.4	E	4.7	ESE	4.6	ESE	3.3	SE	2.8	SE	2.4	S	1.8	S	1.9	SW	2.4	SW	5.6	WSW	6.8	WSW	9.4	8
S	6.2	SW	7.4	SW	6.2	SW	5.6	SSW	3.9	SW	4.7	SW	4.9	WSW	3.9	WSW	4.1	WSW	3.6	W	4.4	N	4.4	9.
N	7.4	N	7.1	N	5.9	N	5.6	SSW	3.9	SSW	3.9	NNW	3.9	NNW	3.4	NW	2.9	W	2.7	NW	3.0	NW	4.1	10.
WNW	6.8	WNW	6.5	W	6.2	W	5.9	W	6.5	W	5.9	W	6.2	W	6.6	W	6.0	W	5.3	WSW	4.7	W	5.3	11.
WSW	4.8	WSW	5.0	WNW	4.6	WNW	4.3	WNW	4.7	WNW	4.3	WNW	4.4	WSW	3.3	W	3.1	W	3.9	W	3.3	WSW	3.4	12.
SW	4.7	NW	5.0	NW	5.3	NW	4.8	NW	4.3	NW	4.8	NW	4.1	NNW	4.0	NNW	3.7	NNW	3.7	NW	3.6	NW	3.9	13.
WSW	3.9	WSW	3.3	WSW	3.7	WSW	3.1	WSW	2.5	WSW	2.8	WSW	2.5	SW	2.1	SW	2.4	SW	1.8	SW	1.7	S	2.1	14.
SW	6.2	SW	6.5	SSW	6.2	SSW	5.9	SSW	6.2	SSW	5.6	S	6.2	S	6.2	SSW	5.7	SSW	6.3	SSW	6.5	SSW	7.7	15.
NW	7.5	WNW	7.7	W	5.6	WSW	6.8	WSW	7.2	WSW	9.0	WSW	8.3	WSW	6.3	SW	7.2	SW	7.8	SW	7.5	SW	8.0	16.
W	8.0	SW	8.0	SW	8.3	SW	9.1	SSW	4.7	SSW	9.4	S	7.7	S	8.3	SW	15.0	WSW	15.8	WSW	17.0	WSW	14.7	17.
S	5.1	SSE	5.3	SSE	4.4	SSE	3.7	S	3.7	S	4.3	SSW	3.0	S	2.8	S	3.7	SSE	3.4	SSE	3.9	SSE	3.9	18.
SE	3.1	WSW	4.7	SSW	4.7	SW	4.3	WSW	5.7	W	4.6	W	4.6	SW	3.1	SSW	2.2	SSW	3.1	SW	4.0	SW	3	19.
SSW	11.7	SSW	12.6	SSW	12.0	SSW	11.4	SSW	12.0	SW	11.7	SW	12.3	SW	13.5	SW	15.0	SW	14.7	SW	14.7	SW	13.8	20.
SSW	6.2	S	4.8	SSE	4.4	SSE	5.9	SSE	7.7	SSE	7.1	SSE	7.1	SSE	6.8	SSE	5.6	S	3.9	S	5.3	S	4.7	21.
S	4.4	SW	4.4	SW	3.6	SW	4.1	WSW	4.7	WSW	5.4	WSW	5.4	WSW	5.9	W	5.4	WSW	5.4	WSW	5.6	WSW	5.6	22.
WSW	6.3	WSW	5.6	WSW	5.1	WSW	4.7	WSW	5.4	WSW	6.2	WSW	6.6	WSW	7.7	WSW	7.5	WSW	7.2	WSW	7.7	WSW	7.4	23.
WSW	5.6	W	6.3	WSW	4.7	WSW	5.7	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	5.9	WSW	5.5	WNW	5.3	WSW	5.6	WSW	4.4	WSW	5.3	24.
W	7.2	W	5.7	W	5.9	W	4.7	W	5.1	W	4.3	W	3.9	W	3.6	W	3.9	W	3.5	WSW	6.2	W	6.0	25.
NW	4.1	NNW	4.1	W	4.0	WNW	3.3	NW	3.7	W	4.1	W	5.0	WSW	5.6	WSW	7.4	WSW	9.1	WSW	9.7	WSW	11.4	26.
WNW	5.4	NNW	4.6	NW	6.8	NW	6.3	WSW	5.7	WSW	5.5	WSW	5.7	WSW	5.9	NW	6.2	NW	6.0	NW	5.4	NW	5.7	27.
WNW	4.4	W	4.6	WSW	5.0	WSW	6.2	WSW	6.2	WSW	6.9	WSW	6.6	WSW	6.8	WSW	8.1	WSW	8.8	WSW	9.5	WSW	9.2	28.
W	8.5	W	8.5	W	9.1	W	8.8	WNW	8.3	WNW	8.3	WNW	8.5	WSW	5.8	W	7.7	WSW	7.4	WSW	7.7	WSW	10.3	29.
W	8.3	WNW	10.0	WNW	7.2	WNW	6.9	W	6.2	WNW	6.8	W	5.0	WSW	5.4	WSW	7.8	WSW	7.7	WNW	6.9	WSW	6.6	30.
	5.9		6.0		5.7		5.5		5.5		5.7		5.6		5.4		6.0		6.1		6.3		6.4	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

WSW	6.0	W	4.8	W	4.3	W	4.4	SW	11.0	W	4.3	WSW	3.0	WSW	2.8	WSW	3.3	WSW	2.7	WSW	2.4	NNW	1.8	1.
WSW	9.0	SW	8.8	SW	8.7	SW	11.7	SW	11.0	WSW	10.0	WSW	11.0	WSW	11.5	WSW	0.6	WSW	11.1	WSW	10.2	WSW	8.6	2.
WSW	15.3	W	11.4	W	9.1	WSW	8.4	W	8.1	W	5.0	W	8.5	W	8.8	WSW	11.4	W	12.1	W	13.4	W	15.7	3.
NNW	8.0	N	7.4	N	6.5	N	6.9	N	5.3	N	5.0	N	3.4	N	2.8	N	1.1	N	1.2	N	1.9	E	2.5	4.
WSW	8.0	WSW	7.5	WSW	5.4	WSW	5.3	SSW	5.0	NW	3.6	W	1.5	SW	2.7	SW	2.4	SW	2.4	SW	2.2	SW	1.0	5.
NNE	5.1	NE	5.9	NNE	5.0	NNE	5.3	NNE	6.9	NNE	7.5	NNE	7.7	NNE	7.1	NNE	7.7	NNE	5.9	NNE	6.5	NNE	6.5	6.
ESE	2.1	SSW	2.4	SSW	2.4	SSW	2.4	SSW	2.1	SSW	2.1	SSW	3.0	SSW	4.0	SSW	3.3	SSW	3.0	SSW	2.7	SSW	2.7	7.
SSW	10.6	SSW	8.3	SSW	9.1	SSW	9.1	SSW	10.6	SSW	10.6	SSW	11.7	SSW	11.2	SSW	12.6	SW	11.7	SSW	12.6	SSW	12.0	8.
WSW	5.6	WSW	5.9	WSW	6.2	W	4.3	WSW	5.7	W	4.6	W	4.6	W	4.1	WSW	5.0	W	6.3	WSW	4.3	WSW	5.1	9.
W	7.1	WNW	5.6	WNW	4.8	W	4.6	W	5.9	W	5.9	WNW	6.3	W	5.1	W	5.7	W	5.7	W	5.4	NW	5.0	10.
NNW	5.1	NNW	5.3	NNW	5.4	NNW	5.4	NNW	5.4	NNW	4.6	NNW	5.3	NNW	4.8	NNW	4.3	NW	1.9	NW	3.7	NW	2.2	11.
SE	4.8	SE	4.3	SE	5.0	SE	5.3	SE	5.3	SE	5.0	SE	3.4	SE	4.3	SSE	3.6	SW	7.1	SW	7.2	SW	8.7	12.
WSW	15.6	W	14.4	W	8.8	W	6.8	WSW	8.3	WSW	9.1	W	8.5	W	7.4	WSW	7.2	WSW	7.2	WSW	7.4	WSW	8.3	13.
WSW	2.2	WSW	1.9	WSW	2.4	WSW	2.3	WSW	3.1	WSW	2.5	E	3.6	ESE	3.3	ENE	3.0	ESE	2.7	NE	2.7	NE	3.3	14.
NNW	4.3	NW	3.3	NNW	3.1	NNW	2.8	NNW	3.9	NNW	2.4	NNW	2.8	NNW	2.4	NNW	2.7	NNW	2.5	NNW	1.7	NNW	2.7	15.
N	4.4	N	4.4	N	3.6	N	3.7	N	3.7	N	3.1	N	3.1	N	2.4	N	3.0	N	2.4	N	3.0	N	2.4	16.
NW	3.0	NW	3.4	NW	2.7	NW	1.6	NW	2.2	NW	2.7	NW	2.5	NW	1.8	NW	1.9	NW	2.5	NW	1.8	NW	2.5	17.
NNE	3.9	NNE	4.7	NNE	3.8	NNE	3.5	NNE	3.0	NNE	3.9	NNE	2.9	NNE	2.9	NNE	2.6	NNE	2.9	NNE	2.7	NNE	2.5	18.
NE	3.3	NE	3.3	NE	3.3	NE	3.3	NE	3.6	NE	3.3	NE	3.3	NE	2.7	NE	3.0	NE	3.3	NE	3.0	NE	3.3	19.
SE	4.4	SE	3.9	SE	4.4	SE	3.9	SE	4.4	SE	4.1	SE	5.0	SE	3.6	SE	3.3	SE	3.3	SE	3.9	SE	4.4	20.
ESE	2.7	ESE	2.1	ESE	3.3	ESE	2.7	ESE	2.4	ESE	2.4	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.4	SE	2.1	SE	2.7	SE	2.7	21.
ESE	2.4	ESE	2.4	ESE	2.4	ESE	2.1	ESE	2.1	ESE	3.0	ESE	3.0	ESE	2.7	SE	2.7	ESE	3.0	ESE	2.7	ESE	2.7	22.
ESE	3.6	ESE	3.9	SE	3.9	SE	3.6	SE	3.0	SE	3.6	SE	3.6	SSE	3.6	SSE	2.7	SSE	2.7	SSE	2.7	SSE	2.2	23.
S	3.9	SSW	4.1	SW	7.1	SW	5.3	SW	5.0	SW	5.0	SW	7.1	SW	6.8	SW	7.1	SW	7.7	SW	7.7	SSW	8.3	24.
WSW	5.6	W	4.7	WSW	4.4	WSW	6.8	WSW	6.8	WSW	7.1	WSW	7.1	WSW	7.1	WSW	7.1	WSW	8.5	W	8.3	SW	9.7	25.
SSW	6.5	SSW	5.9	SSW	5.0	SSW	3.3	SSW	3.0	SSW	3.0	SSW	3.0	SSW	2.7	SSW	3.3	SSW	3.9	SSW	3.6	SSW	3.3	26.
SSW	4.4	WSW	4.0	SW	2.4	SSW	2.8	SSW	3.0	SSW	2.8	SSW	3.0	SW	2.8	SSW	3.4	SSW	2.7	SSW	2.4	SSW	2.7	27.
S	2.7	S	3.0	S	2.4	S	3.3	S	3.3	S	3.3	S	3.6	S	2.4	S	3.0	S	2.4	S	2.4	S	2.4	28.
S	1.2	S	1.9	S	2.7	S	2.8	S	2.5	S	2.1	S	2.2	S	1.5	S	1.8	S	1.4	S	1.1	S	1.2	29.
WSW	2.5	WSW	3.7	WSW	4.8	WSW	6.8	SW	7.1	SW	6.5	SW	5.0	SSW	5.6	SSW	5.4	SSW	5.6	SSW	5.9	SSW	5.6	30.
SSW	4.4	SSW	5.0	S	5.3	SSE	4.7	SSE	5.6	SSE	3.9	SSE	3.9	SSE	3.0	SSE	2.7	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.0	31.
	5.4		5.1		4.7		4.7		5.0		4.7		4.7		4.4		4.5		4.6		4.5		4.5	Mittel

Digitized by Google

Januar 1906. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	774.3	773.9	774.0	773.9	773.8	773.3	773.3	773.4	773.5	774.0	774.4	774.4	774.1	773.9	774.0	774.0	774.1	774.2	774.2	774.3	774.4	774.4	774.4	774.3
2.	74.3	74.1	74.1	74.1	74.1	74.0	74.1	74.3	74.5	74.8	74.7	74.4	73.8	73.4	72.8	72.5	72.8	72.7	72.5	72.2	71.8	70.7	70.5	70.4
3.	69.9	69.3	68.8	68.2	67.5	66.9	66.2	66.2	66.6	66.4	66.7	66.8	66.3	65.8	65.7	65.3	65.3	65.1	64.6	64.9	64.7	64.6	64.5	64.3
4.	63.9	63.7	63.7	63.1	62.7	62.4	62.1	62.4	62.9	62.8	63.2	62.9	62.6	62.3	62.1	62.2	62.2	62.2	61.9	62.0	61.9	61.6	61.4	60.9
5.	60.3	60.0	59.5	58.9	58.3	57.7	57.1	56.9	56.5	56.0	55.4	54.4	53.6	52.5	52.1	51.7	51.5	51.5	51.8	52.5	53.1	53.9	54.4	54.9
6	55.2	55.5	55.9	56.1	56.2	55.8	55.8	55.9	55.9	55.5	54.9	53.8	52.3	50.4	49.2	48.1	46.7	45.5	44.8	44.5	44.2	43.9	44.1	44.2
7.	44.3	44.0	43.7	43.3	42.7	42.0	41.3	40.8	40.9	40.7	40.5	40.3	40.7	41.0	41.5	41.9	42.6	42.9	43.5	44.1	44.6	44.8	45.0	45.0
8.	45.0	45.0	44.9	44.7	44.5	43.9	43.8	44.1	43.9	43.5	43.4	43.3	43.0	42.9	42.9	42.9	42.8	43.0	43.1	43.6	44.2	44.6	45.1	45.5
9.	46.0	46.4	47.0	47.4	48.1	48.5	49.5	50.2	51.2	52.1	52.4	52.8	52.8	52.8	52.6	52.6	52.3	51.9	51.5	51.2	50.4	49.6	48.4	47.6
10.	46.5	45.3	45.4	44.8	44.4	44.4	44.4	44.7	45.6	46.2	46.9	47.4	47.4	47.6	47.6	47.7	47.8	47.8	48.6	48.5	49.1	49.5	49.6	49.8
11.	49.6	49.9	50.6	51.0	51.3	51.7	52.2	53.1	53.7	54.8	55.7	56.5	57.5	58.2	58.7	59.3	59.8	60.2	60.7	61.3	61.6	61.8	61.9	61.8
12.	61.8	61.5	61.4	61.2	60.6	59.9	59.8	59.3	58.8	57.4	57.0	59.1	55.5	55.0	55.0	55.0	55.6	56.0	56.3	56.9	57.3	57.5	57.8	57.8
13	57.8	57.9	58.0	57.4	56.6	56.4	55.3	55.2	54.8	54.0	52.9	51.1	49.4	48.5	48.0	48.3	48.1	48.3	48.3	48.7	49.5	50.6	51.3	52.0
14	52.5	53.1	53.7	53.7	53.7	53.7	53.4	53.7	54.3	54.7	55.7	56.8	57.7	58.2	59.6	60.3	61.1	61.8	62.4	63.1	63.7	64.1	64.2	64.5
15.	64.9	65.0	64.9	64.8	64.7	64.6	64.5	64.8	65.3	65.8	65.8	65.7	65.4	65.1	65.1	65.2	65.1	65.1	64.9	64.9	64.2	63.6	63.1	61.9
16.	61.3	60.8	60.5	60.0	59.7	59.2	59.2	59.6	59.6	59.7	59.8	60.0	60.1	60.6	60.7	61.4	62.0	62 2	62.6	62.5	62.5	62.0	61.7	61.0
17.	60.5	59.5	58.2	57.2	56.1	54.7	53.5	52.5	52.0	52.8	53.1	53.0	53.1	53.4	54.0	54.6	55.3	55.9	56.5	57.3	57.5	57.8	57.9	58.1
18.	58.3	58.8	59.2	59.3	59.8	59.8	59.7	59.5	59.4	59.2	58.4	57 6	57.0	55.6	54.1	53.1	52.1	50.8	49.4	47.6	45.9	44.3	42 6	41.1
19.	40.0	39.3	38.8	38.1	37.5	36.3	35.5	35 4	36 1	37.1	38.1	39.5	40.9	42.5	44.6	46.7	48.3	49.2	50.4	53.1	54.4	55.3	56.3	57.2
20.	58.2	58.8	59.7	60.2	61.0	61.4	62.0	63.1	63.9	64.6	65.0	65.3	65.1	65.2	65.1	65.0	64.8	64.3	64.2	63.9	63.8	63.8	63.6	63.5
21.	62.7	62.6	62.5	62.3	62.1	62.0	61.8	62.7	63.1	63.2	63.5	64.4	64.1	63.8	64.1	64.2	64.5	64.6	65.9	65.4	66.1	66.5	66.6	67.0
22.	67.1	67 3	67.3	67.6	67.7	68.0	68.2	68.8	69.5	70.3	70.7	71.3	71.7	71.8	71.9	72.0	72.3	72.8	73.0	73.4	73.5	73.7	73.9	73.8
23.	73.9	73.8	74.3	74.3	74.4	74.5	74.7	75.2	75.4	75.7	76.0	76.3	76.2	76.0	76.0	76.1	76.1	76.0	75.8	75.9	75.6	75.4	75.0	75.1
24.	74.9	74.8	74.8	74.6	74.6	74.5	74.4	74.9	75.3	75.3	75.3	75.4	74.6	74.0	73.6	73.2	72.9	72.4	74.6	71.9	71.4	70.8	70.3	69.7
25.	69.3	68.6	67.9	67.2	66.0	64.9	64.1	63.7	62.7	61.7	61.5	60.7	59.4	57.7	56.4	55.9	55.3	54.4	54.2	54 1	53.7	53.3	52.9	52.7
26.	52.3	52 2	52.1	52.2	52.5	52.6	52.8	53.4	54.2	54.5	55.1	54.9	55.8	55.5	55.5	55.2	55.0	55.1	55.4	55.7	55.7	55.9	56.2	56.5
27.	56.8	56.5	56.8	56 5	56.5	56.5	56.4	56.5	57.0	57.1	57.1	57.6	57.3	57.2	57.6	58.0	58.7	59.3	59.7	60.4	60.9	61.1	61.3	61.4
28.	61.5	61.5	61.5	61.2	60.9	60.4	60.3	60.3	60.0	59.8	60.1	59.2	59.1	58.5	58.4	58.8	59.0	59.0	59.4	60.0	60.2	60.5	61.1	61.3
29.	61.5	61.6	61.6	61.4	61.2	61.1	60.8	60.6	60.6	60.6	60.5	60.2	59.4	58.6	58.3	57.8	57.2	56.8	56.5	56.1	55.8	55.4	55.4	55.6
30.	56.1	56.1	57.7	58.1	58.2	58.2	58.5	59.0	59.1	59.1	59.5	59.5	59.3	59.1	58.9	58.4	58.0	57.4	56.5	56 2	55.9	55.7	55.8	55.9
31.	55.7	55.8	55.6	56.6	57 2	58.1	59.0	60.7	61.6	62.8	64.0	65.3	66.2	66.7	67.3	67.8	68.4	68.8	68.8	68.9	69.0	69.0	68.9	68.3
Mittel	759.24	759.12	759.16	759.01	758.96	758.61	758.51	758.74	758.97	759.11	759.26	759.23	759.06	758.84	758.91	758.90	758.95	758.94	759.00	759.20	759.25	759.22	759.20	759.13

Februar 1906. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	768.1	767.8	767.6	766.8	765.9	765.3	764.7	763.9	763.4	762.9	762.7	762.1	761.5	760.6	760.2	759.4	759.1	758.9	758.6	758.6	758.5	758.0	758.2	758.1
2.	58.0	57.7	57.2	56.4	56.0	55.0	54.8	54.2	54.0	53.4	52.8	52.2	51.2	50.5	49.4	48.5	48.1	47.3	46.8	46.2	45.7	45.1	44.5	44.0
3.	43.7	43.1	42.8	42.4	42.1	41.9	41.6	41.7	42.1	42.1	42.1	42.0	41.8	41.6	41.3	41.0	40.9	40.8	40.7	40.6	40.6	40.8	40.9	40.9
4.	41.0	41.2	41.6	42.0	42.7	43.0	43.7	44.7	46.3	47.2	48.2	49.1	49.5	49.9	50.6	51.4	51.9	53.1	54.1	55.1	55.7	56.5	57.1	57.4
5.	58.1	58.7	59.3	59.6	60.3	60.9	61.9	62.9	64.3	65.2	65.6	66.0	66.1	66.0	66.8	67.4	67.7	67.9	68.0	68.2	68.2	68.5	68.6	68.5
6.	68.5	68.3	68.3	68.0	67.9	67.7	67.7	68.0	68.5	68.7	68.5	68.3	68.2	67.6	67.5	67.1	66.5	66.2	66.1	66.1	65.6	65.4	64.9	64.7
7.	64.5	64.4	64.2	63.7	63.6	63.7	63.6	63.6	63.8	64.2	64.1	63.6	63.0	62.6	62.1	62.2	62.4	62.1	61.9	62.0	62.0	62.0	62.2	62.5
8	62.6	62.7	62.8	62.2	62.2	62.0	61.5	61.1	60.8	60.8	59.8	58.5	57.0	55.0	53.7	51.8	50.5	49.0	47.6	46.2	45.0	43.7	42.6	41.8
9.	40.8	40.2	39.9	39.8	39.8	39.7	39.9	40.4	40.9	41.4	42.1	42.5	42.9	43.3	43.7	44.5	45.3	46.2	46.8	47.3	47.4	47.8	48.0	47.7
10.	47.7	47.7	47.9	48.0	48.2	48.3	48.6	48.8	49.8	50.2	50.4	50.5	50.3	50.2	49.5	49.2	48.7	48.5	47.6	47.1	46.4	45.9	45.3	45.0
11.	44.5	44.2	43.6	43.1	43.1	43.1	43.1	43.4	43.7	44.2	44.8	45.1	45.3	45.3	45.3	45.6	45.8	45.9	46.0	46.0	46.2	46.2	46.3	46.5
12.	46.5	46.3	46.2	46.4	46.5	46.8	46.8	47.0	48.1	48.8	49.2	49.6	50.0	49.9	49.8	50.1	50.4	50.8	51.1	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2
13.	51.5	51.4	51.4	51.4	51.5	51.5	51.5	52.0	52.2	52.7	53.1	53.4	53.4	53.4	53.4	53.7	53.6	53.8	53.9	53.9	53.6	54.0	54.0	53.9
14.	54.0	54.0	53.6	53.5	53.6	53.6	53.8	53.9	54.3	54.9	54.8	55.1	55.1	55.1	54.9	54.9	55.1	55.2	55.0	55.1	55.1	55.3	55.4	55.5
15.	55.6	55.9	56.1	56.3	56.4	56.9	57.1	57.9	58.5	58.7	59.2	59 6	59.9	60.0	60.1	60.2	60.5	60.9	61.2	61.5	61.6	61.7	61.6	61.8
16.	61.7	61.8	61.7	61.7	61.6	61.5	61.4	61.8	61.8	61.4	61.6	61.4	61.1	60.7	60.6	60.4	60.3	60.0	59.7	59.7	59.3	59.2	58.8	58.6
17.	58.5	58.4	58.2	57.9	57.4	57.2	57.1	57.2	57.3	57.2	57.3	57.5	57.0	56.4	56.4	56.1	56.1	56.1	56.4	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5
18.	56.6	56.6	56.5	56.6	56.8	56.9	57.1	57.5	58.1	58.9	59.4	59.9	60.2	60.3	60.7	60.8	61.0	61.3	61.6	61.9	62 0	62.1	62.1	62.3
19.	62.5	62.5	62.3	62.1	62.2	62.1	62 1	62.5	62.9	63.0	63.0	63.0	63.3	62.8	62.8	62.9	62.8	62.8	62.7	62.5	62.3	62.2	62.2	62.1
20.	62.1	61.7	61.4	61.2	61.0	61.0	60.8	61.1	61.4	61.6	61.8	61.8	62.1	61.6	61.5	61.3	61.2	61.2	61.3	61.4	61.4	61.3	61.1	61.2
21.	61.1	61.1	60.9	60.8	60.6	60.8	60.7	60.8	60.9	61.2	61.5	61.5	61.6	61.5	61.2	61.0	60.9	60.9	60.9	60.9	60.6	60.4	60.2	60.1
22.	60.1	59.8	59.6	59.2	59.1	58.9	58.8	59.1	59.2	59.2	59.6	59.6	59.5	59.4	59.2	58.6	58.2	58.1	58.0	57.5	57.0	56.8	56.5	56.2
23.	55.9	55.5	55.2	54.8	54.4	54.3	54.2	54.3	54.4	54.4	54.2	54.0	54.0	53.9	53.8	53.5	53.3	53.1	53.0	53.0	52.9	52.9	52.8	52.8
24.	52.7	52.5	52.3	52.0	51.7	51.7	51.7	52.1	52.4	52.6	52.8	53.1	53.2	53.5	53.6	53.8	54.1	54.6	55.1	55.3	55.6	55.9	56.2	56.2
25.	56.3	56.4	56.5	56.6	56.7	56.6	56.7	56.8	57.5	57.5	57.1	56.5	56.0	55.1	54.0	53.3	52.1	51.3	50.8	50.0	48.8	48.1	47.3	47.0
26.	47.3	47.3	47.3	47.3	47.2	47.1	47.1	47.2	48.0	47.9	48.0	48.1	48.0	48.0	47.9	47.9	47.7	47.6	47.0	47.8	47.5	47.2	46.7	46.5
27.	46.3	46.0	45.3	45.2	44.8	44.5	44.3	44.6	44.8	45.0	45.1	45.2	45.2	45.3	45.4	45.6	45.8	45.8	45.9	46.4	46.2	46.2	46.0	45.4
28.	45.4	44.9	44.7	44.4	44.3	44.3	44.3	45.1	46.4	46.9	47.3	47.9	48.2	48.3	48.4	48.6	48.8	49.1	49.1	49.1	48.7	48.7	48.4	47.8
Mittel	754.70	754.58	754.44	754.26	754.20	754.15	754.16	754.41	754.85	755.08	755.22	755.23	755.16	754.92	754.45	754.22	754.00	754.59	754.56	754.51	754.25	754.27	754.13	754.01

Digitized by Google

März 1906. Luftdruck (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	747.0	746.0	744.6	743.2	741.8	740.5	739.6	739.9	741.6	742.7	743.5	744.4	744.7	744.8	744.7	745.0	744.9	745.0	745.0	745.1	744.8	744.7	744.6	744.4
2.	44.7	44.9	45.1	45.1	45.6	46.1	46.7	47.2	47.6	47.8	48.3	48.7	48.5	48.7	48.9	48.9	48.9	49.3	50.0	50.6	51.1	51.6	52.2	52.8
3.	53.7	54.9	55.6	56.6	57.9	59.3	60.7	62.1	63.3	64.1	65.7	65.9	66.3	66.9	67.2	67.3	67.7	67.6	67.6	67.5	66.9	66.6	65.8	65.4
4.	64.8	64.5	64.3	64.0	64.0	64.0	64.1	64.6	65.3	65.9	66.4	66.6	66.4	66.3	66.1	66.2	66.1	66.1	66.3	66.4	66.2	66.1	66.0	66.0
5.	65.6	65.4	65.1	64.7	64.5	64.4	64.2	64.6	64.9	65.1	65.2	65.1	65.1	64.4	64.0	63.6	63.9	63.5	62.9	62.4	62.4	62.6	62.6	62.4
6.	62.2	61.7	61.7	62.1	62.1	62.3	62.8	63.6	64.1	64.6	64.8	64.6	64.5	64.7	64.6	64.3	64.2	64.0	63.7	63.6	63.2	63.3	63.2	63.1
7.	62.8	62.7	62.2	62.2	62.2	62.2	61.9	62.4	63.1	63.4	63.7	63.8	63.3	63.1	63.2	63.0	62.9	62.5	62.3	62.0	61.3	60.5	59.8	59.2
8.	58.6	58.5	58.4	57.8	57.5	57.1	56.5	56.4	56.1	55.8	55.2	54.3	53.2	52.1	51.3	50.5	49.6	49.2	48.5	48.2	48.1	47.5	46.8	46.1
9.	45.3	44.7	44.2	43.7	43.4	42.8	42.4	42.1	42.0	41.8	41.9	41.7	41.1	40.0	39.8	39.9	40.5	40.9	41.2	41.2	41.0	41.3	41.6	41.8
10.	42.4	43.5	44.5	45.5	46.6	47.5	48.6	50.1	51.5	53.0	54.0	55.2	55.7	56.0	56.6	57.0	57.5	58.0	58.2	58.6	58.9	59.3	59.5	59.6
11.	59.6	60.1	59.6	59.7	59.7	59.4	59.3	59.3	59.2	58.8	58.5	57.7	56.6	55.2	53.4	52.2	51.0	49.6	48.3	46.8	45.4	44.0	42.5	41.3
12.	39.6	38.0	36.2	34.3	33.1	32.2	33.0	33.9	34.0	33.9	33.9	33.8	33.4	33.0	33.1	34.3	35.6	37.0	38.2	38.7	39.0	39.3	39.6	39.6
13.	39.6	39.7	39.7	40.3	41.4	42.0	42.6	43.4	44.4	45.4	45.8	46.2	46.3	46.6	46.9	47.2	47.3	47.6	47.8	48.4	48.3	48.3	47.9	47.6
14.	45.6	45.8	47.8	49.1	49.9	50.5	51.3	52.6	53.4	53.9	54.4	54.9	55.2	55.3	55.3	55.7	56.2	56.7	57.0	57.4	57.9	58.1	58.7	59.0
15.	59.6	60.2	60.6	60.9	61.2	61.5	61.8	62.7	62.8	63.1	62.7	62.2	61.8	61.3	60.3	59.5	58.8	58.1	57.2	56.2	55.2	54.0	52.8	51.5
16.	50.0	50.0	49.4	48.8	49.2	49.6	50.3	51.5	52.5	53.4	53.9	54.7	55.0	55.2	55.3	55.5	55.7	55.9	55.9	56.4	56.3	56.2	56.2	56.0
17.	56.6	55.8	55.2	55.1	54.9	54.5	54.7	54.6	55.2	55.5	55.9	56.2	56.6	56.7	56.7	56.6	56.5	56.4	56.3	56.2	55.8	55.1	54.3	54.0
18.	53.8	53.2	52.9	52.5	52.1	52.0	52.0	52.4	52.7	52.7	52.5	53.0	52.9	52.8	52.6	52.4	52.0	52.1	52.1	52.4	52.1	52.1	52.0	51.9
19.	51.9	51.7	51.5	51.5	51.5	51.5	52.0	52.7	53.5	54.3	54.5	55.2	55.8	56.2	56.6	56.7	57.2	57.6	58.0	58.5	58.8	58.9	59.1	59.0
20.	58.8	58.9	58.7	58.5	58.7	58.4	58.6	58.8	59.3	59.6	59.8	59.9	59.8	59.6	59.6	59.6	59.8	59.8	59.9	60.1	60.0	59.9	59.6	59.5
21.	59.7	59.7	59.8	59.9	60.0	60.2	60.5	60.7	61.2	61.9	62.5	63.1	63.3	63.6	63.4	63.4	63.5	63.5	63.7	63.9	64.0	64.1	64.2	64.2
22.	64.2	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.7	64.8	64.7	65.0	65.0	65.0	64.7	64.6	64.2	64.1	63.9	63.4	63.7	63.2	63.1	62.8	62.6	62.2
23.	61.9	61.5	61.3	61.2	61.0	60.7	60.7	60.8	61.1	61.1	61.1	60.8	60.5	59.5	58.9	58.4	58.0	57.4	57.0	56.4	55.3	54.8	54.3	53.2
24.	52.2	50.5	49.5	48.6	47.8	47.0	46.4	46.0	45.5	45.1	44.5	44.3	44.1	43.6	43.6	43.7	43.7	43.9	44.0	44.3	44.4	44.4	44.5	44.7
25.	44.9	44.9	44.8	44.9	45.0	45.1	45.4	45.6	45.8	46.1	46.4	47.0	46.6	46.8	47.2	47.4	47.8	48.2	48.7	49.5	49.6	49.9	50.7	51.0
26.	51.4	51.5	51.8	52.1	52.4	52.8	53.4	54.1	54.9	55.5	56.0	56.6	56.9	56.9	56.9	57.1	57.2	57.4	57.5	57.9	58.0	57.7	57.4	57.3
27.	57.1	56.6	56.5	56.2	55.5	55.2	55.2	55.3	55.4	55.3	55.3	55.4	55.7	55.8	55.6	56.0	56.2	56.5	56.4	56.6	56.5	56.5	56.5	56.7
28.	57.1	57.3	57.4	57.5	57.7	58.1	58.3	58.5	58.2	58.1	58.9	58.5	58.2	57.7	57.2	56.5	56.0	55.4	54.6	53.9	53.2	52.1	51.5	50.7
29.	49.9	49.8	49.6	49.4	49.2	49.4	49.5	49.9	50.5	51.0	51.4	51.9	52.3	52.8	53.1	53.4	53.9	54.0	54.2	54.9	54.9	55.1	55.3	55.6
30.	55.9	56.1	56.2	56.3	56.7	57.1	58.3	58.4	59.4	59.6	59.9	60.2	60.3	60.5	60.5	60.5	60.5	60.8	61.0	61.3	61.3	61.3	61.3	61.6
31.	61.5	61.4	61.3	60.2	61.0	61.0	61.2	61.3	61.2	61.1	60.8	60.6	60.0	59.4	59.4	59.1	59.2	59.2	59.4	59.8	60.0	60.0	60.0	60.6
Mittel	754.13	754.00	753.87	753.79	753.71	753.84	754.41	754.53	754.95	755.21	755.56	755.73	755.64	755.49	755.37	755.32	755.36	755.27	755.37	755.41	755.26	755.10	754.94	754.77

April 1906. Luftdruck (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	760.7	761.5	761.6	762.7	763.7	764.5	765.2	766.0	767.0	768.0	768.4	768.5	769.1	769.1	769.4	769.7	770.3	770.6	770.8	771.5	771.6	771.8	772.3	772.4
2.	72.7	73.0	73.3	73.6	74.0	74.3	74.6	75.3	75.9	76.3	76.5	76.6	76.5	76.5	76.6	79.5	76.5	76.5	76.2	76.2	76.0	76.0	75.0	75.0
3.	75.9	75.7	75.5	75.4	75.5	75.5	75.5	75.7	76.7	77.2	77.4	77.5	77.7	77.6	77.2	76.9	76.6	76.6	76.6	76.6	76.6	76.5	76.3	76.2
4.	76.2	76.0	75.9	75.6	75.5	75.5	75.6	75.8	76.1	76.2	76.1	75.7	75.4	74.6	74.1	73.6	73.3	72.9	73.0	72.7	72.2	71.8	71.5	71.2
5.	70.8	70.1	69.5	69.0	68.8	68.4	68.2	68.1	68.1	68.1	67.5	66.9	66.6	66.1	65.6	65.0	64.9	64.8	65.0	65.2	65.1	65.2	65.2	65.2
6.	64.9	64.9	64.9	65.0	65.2	65.3	65.6	65.9	66.7	66.8	67.2	67.2	67.2	67.5	67.6	67.8	68.2	68.3	68.9	69.3	69.5	69.7	70.1	70.2
7.	70.1	69.9	69.9	70.0	70.2	70.5	70.7	71.0	70.8	71.1	71.1	70.7	70.6	70.2	70.0	70.0	69.6	69.7	69.7	70.2	70.2	70.2	70.1	69.9
8.	69.9	69.8	69.7	69.6	69.8	70.1	70.3	71.1	71.6	72.1	72.8	72.5	72.6	72.3	72.6	72.8	72.9	73.1	73.3	73.8	74.1	74.4	74.6	75.1
9.	75.1	75.4	75.5	75.5	75.7	75.8	76.1	76.7	76.7	77.1	76.9	76.9	76.6	75.9	75.8	75.6	75.6	75.4	75.2	75.6	75.4	74.9	74.8	74.6
10.	74.6	74.5	74.4	74.0	74.3	74.2	74.8	74.8	75.2	75.0	75.0	74.7	74.6	74.1	73.8	73.4	73.3	73.3	73.2	73.2	73.2	73.1	73.0	72.9
11.	72.6	72.5	72.3	72.2	72.2	72.2	72.3	72.7	73.2	73.2	72.9	72.6	72.2	71.6	71.2	70.6	70.3	70.2	70.1	70.2	70.2	70.6	70.3	70.4
12.	70.3	69.9	69.5	69.4	69.1	69.0	69.2	69.4	69.4	69.2	68.8	68.1	67.2	66.4	66.1	65.8	65.7	65.7	65.6	65.7	65.7	65.5	65.3	65.1
13.	65.0	64.8	64.7	64.8	64.8	64.9	65.1	65.3	65.5	65.9	65.9	65.9	66.0	65.8	65.5	65.5	65.4	65.5	65.5	65.6	65.4	65.3	65.1	64.9
14.	64.6	64.5	64.1	63.9	64.1	64.1	64.3	64.3	64.5	64.7	64.8	65.6	65.2	65.3	65.5	66.4	66.4	67.0	67.3	67.7	68.3	68.6	68.8	69.1
15.	69.8	70.1	70.6	70.4	70.5	70.5	70.9	71.4	72.0	72.4	72.5	72.5	72.5	72.3	72.1	71.9	72.3	72.1	72.1	72.1	72.0	72.0	71.8	71.6
16.	71.2	71.1	70.9	70.5	70.0	69.8	69.8	69.9	69.2	70.6	69.9	68.6	68.0	67.5	67.3	66.6	66.2	65.9	65.7	65.6	65.2	64.7	64.5	64.1
17.	63.6	63.1	62.6	61.9	61.5	61.0	60.9	60.8	60.2	59.8	59.4	59.0	58.6	58.0	57.5	57.0	56.6	56.2	56.0	55.9	55.8	55.6	55.4	55.3
18.	55.1	54.6	54.4	54.3	54.2	54.1	54.0	54.2	54.5	54.7	54.8	54.6	54.1	53.8	53.6	53.5	53.4	53.1	53.0	53.0	52.9	52.7	52.6	52.0
19.	51.6	51.0	50.9	50.5	50.4	50.0	49.9	49.7	49.7	49.5	49.0	49.0	48.7	48.5	48.2	47.9	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8	47.9	48.1	48.6
20.	48.2	48.2	48.0	48.7	49.1	49.5	50.3	51.0	52.0	52.6	53.0	53.7	54.5	55.2	55.8	56.6	57.2	58.4	58.6	59.4	60.0	60.4	60.8	61.0
21.	60.9	60.8	60.5	60.3	60.1	60.0	60.3	60.4	60.5	60.6	60.8	60.9	61.0	61.0	60.6	60.3	60.3	60.1	59.9	60.0	59.8	59.6	59.2	58.8
22.	58.6	58.0	57.5	56.6	56.6	56.2	56.2	56.2	56.3	56.3	56.4	56.2	56.1	56.1	55.8	55.6	55.5	55.5	55.7	56.2	56.1	56.1	56.0	55.9
23.	55.4	55.3	55.0	54.9	54.8	54.8	55.1	55.3	55.6	55.7	55.6	55.5	55.7	56.0	55.9	56.2	56.3	56.4	56.7	57.2	57.4	57.4	57.6	57.6
24.	57.7	57.6	57.6	57.7	57.8	57.8	58.4	58.5	58.8	59.3	59.0	58.9	59.0	58.9	58.3	58.4	58.2	58.2	58.2	58.5	58.5	58.5	58.6	58.6
25.	58.5	58.6	58.8	58.8	58.8	58.8	59.0	59.6	59.8	59.6	59.3	59.2	59.1	59.0	58.6	58.4	58.3	57.9	57.9	57.9	57.9	57.8	57.4	57.0
26.	56.6	56.1	55.7	55.5	55.1	54.9	54.9	55.0	55.1	55.1	54.9	54.6	54.7	54.5	54.4	54.2	54.1	54.0	54.1	54.2	54.3	54.3	54.2	54.2
27.	54.1	54.0	54.0	53.8	53.8	53.8	53.9	54.0	54.1	54.1	54.3	54.3	54.0	53.6	53.3	53.0	52.7	52.4	52.2	52.3	52.1	51.6	51.5	51.2
28.	50.8	50.2	49.4	49.2	48.5	48.2	48.0	48.3	48.5	48.6	48.7	48.8	48.8	48.8	48.6	48.2	47.8	47.6	47.8	48.0	47.5	47.3	47.2	47.3
29.	47.1	47.0	46.9	46.8	46.9	46.9	47.2	47.2	47.4	47.6	47.8	48.3	48.6	48.9	49.2	49.3	49.3	49.3	49.5	49.5	49.6	49.5	49.6	49.5
30.	49.1	48.9	48.6	48.2	47.4	47.6	47.5	47.5	47.3	47.8	47.8	47.8	47.7	48.7	48.6	48.7	48.7	48.7	48.8	48.9	49.0	49.0	49.2	49.2
Mittel	763.05	762.94	762.74	762.63	762.55	762.58	762.79	763.04	763.28	763.45	763.48	763.36	763.28	763.13	762.96	762.85	762.79	762.77	762.81	762.90	762.98	762.82	762.62	762.76

Digitized by Google

Mai 1906. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	749.2	749.4	749.5	749.6	749.9	750.6	751.1	752.0	752.4	752.8	752.9	752.9	752.9	752.7	752.7	752.8	752.1	753.1	753.3	754.3	754.6	754.0	754.1	754.4
2.	54.3	54.4	54.6	55.0	55.2	55.5	56.0	56.6	57.0	57.4	57.6	57.7	58.3	58.6	59.0	59.5	60.0	60.3	60.7	61.3	61.7	62.1	62.1	62.1
3.	62.3	62.7	62.6	62.6	62.9	63.3	63.6	63.6	63.9	64.0	64.2	64.2	64.1	64.0	63.9	63.7	63.5	63.5	63.8	64.0	64.3	64.4	64.4	64.4
4.	64.4	64.4	64.7	64.7	64.9	65.1	65.5	65.7	65.7	65.8	65.8	65.7	65.6	65.5	65.2	65.1	65.1	64.9	65.1	65.4	65.6	65.6	65.7	65.7
5.	65.4	65.4	65.4	65.5	65.8	66.0	66.0	66.1	66.5	67.3	67.7	67.7	68.1	68.1	68.1	67.9	67.9	68.0	68.1	68.2	68.6	68.6	68.9	69.0
6.	69.0	68.7	68.6	68.7	68.9	69.1	69.1	69.5	69.4	69.6	69.4	69.3	68.9	69.0	68.6	68.4	68.3	68.5	68.5	68.7	69.0	69.0	68.7	68.6
7.	68.7	68.6	68.6	68.2	68.2	68.4	68.9	69.1	69.2	69.1	68.6	68.0	68.0	67.8	67.3	67.0	66.9	66.6	66.8	66.8	66.7	66.5	66.4	66.4
8.	66.3	66.2	66.0	65.7	65.7	65.8	65.7	65.8	65.8	65.6	65.2	64.6	64.2	63.5	62.9	62.5	62.0	61.8	61.8	61.7	61.5	61.5	61.4	61.1
9.	61.1	60.8	60.6	60.2	59.9	59.8	59.7	59.6	59.1	58.9	58.6	58.1	57.6	57.0	56.4	56.0	55.3	55.2	54.9	54.8	54.7	54.4	53.9	53.6
10.	53.3	52.9	52.2	51.8	51.6	52.0	51.8	52.0	52.3	52.2	52.4	52.5	52.5	52.4	52.3	51.9	51.7	51.6	51.6	51.7	51.8	51.8	52.3	52.2
11.	51.9	51.9	51.9	52.1	52.8	53.4	54.2	54.9	56.0	56.6	57.2	58.1	58.7	59.0	59.2	59.2	59.4	59.4	59.6	59.7	60.2	60.6	60.7	61.0
12.	61.3	61.3	61.7	61.7	61.9	62.1	62.2	62.5	62.6	63.4	63.2	63.2	63.3	63.0	62.9	62.7	62.5	62.3	62.6	62.7	63.1	63.5	63.4	63.3
13.	63.5	63.3	63.3	63.3	63.4	63.7	64.1	64.1	64.5	64.5	64.5	64.5	64.4	64.1	64.0	63.9	63.8	63.6	63.8	64.2	64.4	64.3	64.1	63.7
14.	63.6	62.9	62.5	62.4	61.9	61.9	61.5	61.1	61.0	60.6	59.9	59.3	58.8	48.5	58.1	57.6	57.2	57.0	57.0	57.0	56.8	56.2	55.5	54.9
15.	53.9	53.3	52.8	52.4	52.2	51.8	51.5	51.3	50.9	50.4	49.6	48.8	48.6	58.0	47.1	46.5	46.2	45.9	45.6	45.7	45.8	45.3	45.5	45.2
16.	44.3	44.3	44.4	44.4	44.4	44.6	44.7	45.0	45.3	45.5	46.0	46.4	47.0	48.1	—	—	—	—	—	49.7	—	—	—	—
17.	—	—	—	—	—	50.4	50.6	50.7	51.0	50.9	50.7	50.7	50.7	50.3	50.2	50.0	49.7	49.5	49.4	49.4	50.0	49.8	49.4	48.5
18.	48.3	48.2	47.7	47.7	47.7	47.8	47.8	47.8	48.2	48.3	48.3	48.4	48.5	48.6	48.5	48.4	48.4	48.3	48.6	48.6	48.4	49.0	48.7	48.7
19.	48.4	48.6	48.1	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.5	48.6	48.5	48.3	48.2	48.1	47.9	48.3	48.0	47.9	47.9	47.8	47.8	47.6	47.5	47.2
20.	46.9	46.8	46.4	46.2	46.2	46.1	46.2	46.7	46.8	47.0	47.1	47.1	47.3	47.4	47.6	47.7	47.7	48.2	48.3	48.8	49.3	49.6	50.0	50.2
21.	50.9	51.1	51.4	52.0	52.3	52.5	53.0	53.6	54.7	55.2	55.6	55.9	56.1	56.4	56.5	56.4	56.4	56.5	56.7	56.9	57.1	57.3	57.4	57.4
22.	57.2	57.1	57.1	57.3	57.5	57.6	57.9	58.2	58.3	58.5	58.6	58.8	58.9	59.2	59.2	59.3	59.3	59.3	59.2	59.4	59.5	59.7	59.7	59.8
23.	59.8	59.7	59.8	59.9	60.1	60.5	60.8	61.2	61.2	61.7	61.7	61.8	61.9	61.8	61.7	61.6	61.7	61.9	62.0	62.1	62.2	62.4	62.4	62.5
24.	62.5	62.6	62.6	62.7	62.7	62.9	63.5	63.6	63.6	63.5	63.5	63.5	63.5	63.4	63.3	63.3	63.0	63.0	62.9	63.0	63.4	63.4	63.4	63.4
25.	63.4	63.0	63.1	62.9	62.8	63.1	63.1	63.2	63.3	63.2	63.3	63.3	63.3	63.5	63.7	63.8	64.2	64.3	64.6	65.0	65.2	65.3	65.3	65.2
26.	65.2	65.3	65.2	65.4	65.4	65.5	65.6	66.0	66.0	66.1	66.4	66.1	66.0	65.8	65.8	65.8	65.5	65.2	65.2	65.2	65.2	65.0	64.9	64.8
27.	64.5	64.4	64.1	63.7	63.5	63.4	63.3	63.3	63.3	63.1	62.7	62.4	62.1	61.9	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.9	62.0	61.9	61.9	61.8
28.	61.8	61.9	61.6	61.6	61.5	61.3	61.3	61.2	61.2	61.3	61.1	60.7	60.6	60.5	60.2	60.1	60.0	60.0	60.0	60.3	60.5	60.4	60.4	60.3
29.	60.4	60.3	60.0	59.9	59.5	59.3	58.8	59.0	58.8	58.8	58.8	58.7	58.7	58.7	58.6	58.6	58.6	58.5	58.4	58.2	57.7	57.4	57.4	56.9
30.	56.8	56.3	55.7	55.4	55.3	55.1	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.9	54.7	54.9	54.9	55.0	54.9	54.9	54.9	55.0	55.0	54.9	54.7	54.5
31.	54.4	54.1	53.7	53.5	53.4	53.4	53.4	53.5	53.5	53.3	53.3	53.4	53.3	53.2	53.1	52.7	51.9	51.6	50.7	50.1	50.2	48.5	47.7	46.6
Mittel	758.43	758.33	758.31	758.30	758.30	758.07	758.20	758.39	758.54	758.63	758.62	758.56	758.54	758.48	758.49	758.58	758.48	758.43	758.46	758.31	758.74	758.67	758.60	758.45

Juni 1906. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

1.	745.4	744.6	744.3	744.2	744.2	744.3	744.7	745.0	745.5	745.7	745.8	745.9	746.2	746.4	746.7	747.1	747.2	747.2	747.3	747.4	747.7	747.7	747.7	747.7
2.	47.8	47.7	47.7	47.9	48.2	48.5	48.7	49.0	49.6	50.1	50.3	50.4	50.7	50.9	51.0	51.1	51.0	50.9	51.0	51.0	51.3	51.5	51.5	51.6
3.	51.6	51.7	51.8	52.1	52.5	52.8	53.2	53.3	53.6	54.1	54.3	54.5	54.8	55.1	55.1	55.3	55.3	55.4	55.2	55.1	55.2	55.3	55.3	55.3
4.	55.2	55.2	55.3	55.3	55.4	55.6	56.0	56.5	56.7	57.0	57.3	57.6	57.8	58.0	58.2	58.1	58.4	58.7	59.0	59.4	59.7	59.8	60.1	60.1
5.	60.2	60.4	60.5	60.6	60.9	61.3	61.9	62.5	62.9	63.6	64.0	64.3	64.7	65.0	65.1	65.4	65.5	65.7	66.0	65.9	66.3	66.6	66.8	67.0
6.	66.9	67.2	67.3	67.4	67.6	68.0	68.3	68.5	68.6	68.7	69.0	69.2	69.1	69.1	69.1	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.0
7.	68.9	68.9	68.9	68.7	68.7	68.8	68.8	68.9	68.9	68.9	68.9	68.8	68.7	68.4	68.6	67.6	67.2	66.9	66.6	66.4	66.4	66.4	66.3	66.0
8.	65.9	65.5	65.4	65.3	65.2	65.3	65.5	65.6	65.6	65.5	65.5	65.7	65.6	65.6	65.6	65.6	65.4	65.4	65.2	65.2	65.4	65.4	65.2	65.2
9.	64.9	64.6	64.3	64.4	64.5	64.5	64.5	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.5	64.5	64.3	64.1	63.7	63.5	63.4	63.3	63.0	62.6	62.4	62.1
10.	62.1	61.6	61.5	61.3	61.1	61.0	61.1	61.3	61.5	61.3	60.8	60.9	61.1	61.3	61.2	61.1	60.8	60.7	60.7	61.0	61.0	61.2	61.2	61.2
11.	61.2	61.0	61.1	61.0	61.0	61.2	61.3	61.6	61.8	62.1	62.1	62.2	62.2	62.0	62.0	61.9	61.9	61.8	61.7	61.6	62.3	62.4	62.5	62.4
12.	62.4	62.4	62.5	62.4	62.5	62.5	62.5	62.6	62.5	63.2	63.1	62.7	62.4	62.3	62.1	62.2	62.1	61.8	61.7	61.6	61.5	61.5	61.2	60.6
13.	60.0	59.5	59.0	58.6	58.3	58.1	57.7	57.7	57.7	58.0	57.7	57.7	57.4	57.1	56.7	56.4	56.0	55.5	55.3	55.3	55.3	55.2	55.2	55.1
14.	54.8	54.7	54.4	54.2	54.2	54.2	54.2	54.3	54.5	54.7	54.7	54.8	55.0	54.8	54.9	54.9	55.0	55.4	55.5	55.5	55.9	56.0	56.1	56.2
15.	56.2	56.3	56.3	56.5	56.9	57.2	57.7	58.3	58.6	58.7	58.9	59.0	59.0	58.9	59.1	59.4	59.5	59.6	59.6	59.8	60.1	60.2	60.1	60.2
16.	60.6	60.6	60.0	60.0	60.2	60.4	60.7	61.0	61.0	61.3	61.6	61.7	62.1	62.0	62.0	62.0	62.4	62.5	62.9	62.9	63.3	63.0	63.7	63.7
17.	63.8	64.0	64.0	64.1	64.2	64.2	64.4	64.7	64.8	65.1	64.9	64.9	64.9	64.4	64.2	63.9	63.7	63.7	63.5	63.6	63.8	63.8	63.9	63.8
18.	63.5	63.0	63.0	62.9	63.0	62.9	63.1	63.2	63.5	63.2	63.2	63.2	63.2	63.1	62.9	62.8	62.8	62.9	62.8	62.8	63.0	63.7	64.0	64.1
19.	64.1	64.3	64.3	64.6	64.9	65.2	65.5	65.6	65.8	65.7	65.7	65.8	65.8	65.8	65.8	65.7	65.9	65.7	65.5	65.6	65.9	66.1	66.2	66.3
20.	66.3	66.3	66.3	66.3	66.4	66.5	66.9	67.3	67.4	67.7	68.0	68.0	68.1	68.1	68.1	68.0	67.8	67.8	67.5	67.4	67.4	67.5	67.5	67.6
21.	67.6	67.6	67.6	67.6	67.7	67.5	67.8	67.6	67.5	67.3	66.9	66.6	66.1	65.6	65.3	65.1	64.8	64.4	64.1	64.1	63.9	63.8	63.4	63.3
22.	63.4	63.3	63.2	62.9	63.0	63.1	63.3	63.4	63.3	63.0	62.7	62.7	62.4	62.2	61.9	61.6	61.5	61.3	61.2	61.1	61.1	61.2	61.2	61.2
23.	61.2	61.2	60.8	60.8	60.9	61.1	61.0	60.9	61.2	61.2	61.2	61.0	60.8	60.7	60.6	60.4	60.3	60.2	60.4	60.3	60.4	60.4	60.5	60.3
24.	60.3	60.3	60.2	60.2	60.2	60.3	60.6	60.6	60.7	60.8	60.9	60.8	60.6	60.6	60.5	60.3	60.3	60.3	60.3	60.4	60.5	60.7	60.7	60.8
25.	60.9	61.0	61.0	61.3	61.3	61.4	61.4	61.4	61.4	61.2	61.2	61.2	61.1	61.4	61.3	61.1	61.1	61.0	61.0	61.2	61.6	61.8	61.9	62.0
26.	62.0	61.8	61.5	61.4	61.4	61.4	61.4	61.7	61.7	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.9	61.9	61.9	62.0	62.0	62.1	62.1	62.1	62.0	62.0
27.	61.7	61.4	61.2	61.0	60.8	60.6	60.4	60.6	60.4	59.9	59.6	59.4	59.3	58.8	58.5	58.5	58.5	58.5	58.3	58.3	58.3	58.6	58.5	58.4
28.	58.2	58.2	57.9	57.9	58.0	58.3	58.6	58.7	58.8	58.7	58.7	58.7	58.7	58.7	58.4	58.4	58.1	57.8	57.7	57.3	57.3	57.5	57.3	57.2
29.	57.2	56.8	56.9	56.4	55.7	55.9	55.9	55.8	55.7	55.1	55.4	55.4	54.9	54.7	54.5	53.8	53.4	53.1	52.6	52.1	52.3	51.7	51.8	51.5
30.	51.1	51.4	52.1	53.4	53.8	54.3	54.9	56.0	56.5	57.0	57.4	58.0	58.5	59.2	59.3	59.6	59.8	60.1	60.2	60.4	60.5	60.6	60.8	60.6
Mittel	760.18	760.09	760.01	760.02	760.09	760.71	760.40	760.61	760.74	760.84	760.87	760.92	760.92	760.8[illegible]	760.81	760.75	760.68	760.63	760.58	760.58	760.78	760.78	760.81	760.75

Juli 1906. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	760.5	760.5	760.4	760.5	760.5	760.8	760.9	761.2	761.1	761.4	761.7	762.1	762.3	763.0	763.3	763.4	763.4	763.4	763.5	763.9	764.3	764.3	764.4	764.5
2.	64.6	64.8	64.7	64.9	65.1	65.4	65.5	65.5	65.7	66.1	66.1	66.1	66.1	65.9	65.7	65.7	65.7	65.7	65.6	65.6	65.7	65.8	65.8	65.7
3.	65.6	65.4	65.4	65.4	65.5	65.4	65.8	65.9	66.2	66.3	66.3	66.3	66.3	66.4	66.4	66.0	65.9	65.7	65.8	65.7	65.8	66.0	66.0	66.0
4.	65.7	65.6	65.3	65.3	65.1	65.1	65.3	65.3	65.3	65.3	65.0	64.6	64.1	63.8	64.0	63.9	63.5	63.5	63.2	63.3	63.1	63.1	63.0	62.6
5.	62.3	61.8	61.6	61.2	61.0	60.9	60.6	60.4	60.4	59.9	59.6	59.3	59.2	58.8	58.5	58.4	57.7	57.6	57.9	57.6	57.6	57.5	57.2	56.9
6.	56.5	56.3	56.1	55.7	55.6	55.5	55.6	55.8	55.8	55.9	56.0	56.2	56.2	56.3	56.3	56.2	56.2	56.1	56.0	56.1	56.4	56.4	56.2	56.3
7.	56.3	56.3	56.1	56.3	56.5	56.8	56.9	57.2	57.8	58.1	58.7	59.0	59.4	59.8	59.9	60.3	60.4	60.7	60.8	61.0	61.2	61.5	61.6	61.6
8.	61.7	61.7	61.7	61.8	62.0	61.9	62.0	62.2	63.0	63.3	63.7	63.6	63.7	64.0	64.0	64.0	64.0	63.9	63.9	63.9	64.1	64.1	64.2	64.2
9.	64.2	64.2	64.3	64.4	64.5	64.7	64.9	65.2	65.5	65.9	66.2	66.2	66.3	66.4	66.3	66.3	66.2	66.0	66.0	65.8	65.9	66.1	66.3	66.6
10.	66.2	66.2	66.1	66.2	66.5	66.6	66.7	66.8	66.5	66.6	66.4	66.0	65.7	65.5	65.0	64.7	64.7	64.6	64.6	64.4	64.8	64.8	64.8	64.5
11.	64.5	64.4	64.3	64.0	63.9	63.7	63.8	63.8	64.0	64.0	63.8	63.7	63.6	63.4	63.1	62.6	62.1	61.9	61.9	61.4	61.5	61.5	61.3	61.4
12.	61.0	60.6	60.3	60.0	59.8	59.5	59.5	59.2	59.0	58.8	58.7	58.6	58.7	58.8	58.8	58.8	58.8	59.0	59.1	59.3	59.6	59.8	60.1	60.2
13.	60.3	60.4	60.4	60.5	60.8	61.0	61.5	62.0	61.8	62.6	62.7	62.9	63.0	63.3	63.2	63.0	62.6	62.5	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.3
14.	62.1	62.0	62.0	61.9	61.6	62.1	62.4	62.7	62.7	62.7	62.4	62.3	62.1	62.0	61.6	61.4	61.3	61.1	60.8	61.0	61.0	61.0	61.0	60.8
15.	60.4	60.4	59.9	59.7	59.5	59.5	59.4	59.4	59.4	58.9	58.8	58.4	58.0	57.7	57.1	56.5	56.1	55.7	55.5	55.6	55.6	55.3	55.1	54.6
16.	54.4	54.2	54.2	54.3	54.5	54.8	55.3	55.6	55.9	56.3	56.7	56.8	57.0	57.0	57.1	57.2	57.3	57.2	57.2	57.1	57.1	57.2	57.0	56.7
17.	56.2	55.5	54.7	54.2	54.1	54.0	54.3	54.8	55.0	55.6	56.1	56.7	57.7	58.3	58.9	59.3	59.5	59.2	60.3	60.7	61.1	61.9	62.0	62.1
18.	62.6	62.6	62.6	62.3	62.3	62.3	62.3	62.5	61.2	61.6	61.6	61.0	60.8	60.5	59.9	59.6	59.2	59.0	58.9	58.8	58.8	58.6	58.3	58.1
19.	57.6	57.3	56.8	56.9	57.3	57.2	56.3	56.2	55.8	55.7	55.6	55.2	55.1	54.5	54.0	54.4	54.3	54.1	53.9	54.8	55.1	55.2	55.9	56.0
20.	56.1	56.2	56.1	56.1	56.2	56.3	56.0	56.3	55.9	55.8	55.8	55.6	55.2	54.4	54.5	54.7	54.4	54.2	54.1	53.9	54.3	54.4	54.5	54.7
21.	54.7	54.7	55.0	55.0	55.1	55.2	55.4	55.5	55.3	55.6	55.5	55.7	55.8	56.0	56.1	56.2	56.3	56.6	56.8	57.2	57.4	57.7	58.2	58.3
22.	58.5	58.7	58.7	58.9	59.2	59.3	59.5	60.0	60.5	60.5	60.6	60.6	60.5	60.4	60.5	60.5	60.4	60.4	60.3	60.3	60.3	60.4	60.4	60.5
23.	60.2	60.0	59.7	59.7	59.8	59.8	60.0	60.4	60.2	60.2	60.2	60.1	60.0	59.9	60.1	60.1	59.9	59.8	59.5	59.3	59.3	59.2	59.2	59.1
24.	59.0	58.8	58.7	58.7	58.5	58.5	58.7	58.7	58.9	58.9	58.9	58.9	58.7	58.7	58.7	58.6	58.5	58.4	58.4	58.3	58.5	58.6	58.8	58.8
25.	58.9	59.0	59.2	59.4	59.4	59.8	50.1	60.2	61.0	61.2	61.5	61.7	62.2	62.3	62.7	63.1	63.2	63.7	63.5	63.8	64.1	64.1	64.3	64.5
26.	64.6	64.8	64.8	65.0	65.0	64.9	64.8	64.8	65.1	64.8	64.5	64.2	64.0	63.4	63.1	62.6	62.2	61.9	62.1	61.9	61.5	61.4	61.4	61.3
27.	61.2	60.8	60.6	60.4	60.1	60.0	59.8	60.0	60.0	59.9	59.7	59.8	59.5	59.3	59.2	59.1	58.7	58.7	58.7	58.8	58.8	58.7	58.7	58.4
28.	58.1	58.1	57.8	57.8	57.7	57.6	57.7	57.9	58.2	58.1	58.1	58.1	58.2	58.2	58.2	58.3	58.3	58.2	58.3	58.4	58.7	58.7	58.8	59.0
29.	59.0	59.3	59.3	59.3	59.6	59.8	59.9	60.2	60.7	60.7	60.6	60.7	60.7	60.6	60.6	60.7	60.7	60.8	60.9	61.1	61.2	61.6	61.9	62.1
30.	62.1	62.1	62.4	62.3	62.5	62.5	62.7	62.9	63.0	62.9	62.7	62.6	62.5	62.3	62.6	62.9	62.9	62.7	62.7	63.0	63.2	63.4	63.5	63.5
31.	63.5	63.5	63.5	63.3	63.2	63.3	63.3	63.4	63.3	63.3	63.2	63.2	63.2	62.9	62.8	62.5	62.4	62.5	62.4	62.4	62.7	62.9	63.1	63.1
Mittel	760.60	760.52	760.60	760.37	760.40	760.46	760.55	760.75	760.77	760.85	760.90	760.92	760.92	760.82	760.71	760.64	760.29	760.46	760.49	760.55	760.68	760.76	760.82	760.79

August 1906. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	762.9	762.6	762.5	762.6	762.5	762.6	762.9	763.0	763.0	763.0	763.0	762.9	762.5	762.1	761.8	761.8	761.8	762.0	762.0	761.8	761.8	762.0	762.4	762.4
2.	62.1	62.1	61.9	61.9	62.0	62.0	62.1	62.4	62.6	62.8	62.7	62.4	62.4	62.1	61.8	61.8	61.6	61.7	61.8	61.7	61.7	61.7	61.3	61.1
3.	60.9	60.6	60.5	60.1	60.0	59.7	59.8	59.4	59.4	59.0	58.6	58.0	57.5	56.5	56.7	56.6	56.5	57.0	57.3	57.8	58.3	58.6	58.6	58.2
4.	58.2	58.3	58.1	58.2	58.1	58.5	58.6	58.6	59.0	59.0	59.3	59.4	59.4	59.3	59.3	59.3	59.4	59.7	59.8	60.0	60.4	60.8	60.6	60.6
5.	60.6	60.5	60.4	60.5	60.5	60.5	60.5	60.6	60.8	60.9	60.9	60.7	60.8	60.5	60.5	60.6	60.5	60.4	60.3	60.3	60.3	60.2	60.1	60.1
6.	60.0	59.8	59.7	59.5	59.5	59.5	59.7	59.8	60.0	60.5	60.7	61.1	61.5	61.6	61.7	61.8	61.9	62.1	62.0	62.1	62.1	62.0	61.9	61.6
7.	61.4	61.3	61.2	60.9	60.6	60.4	60.3	60.1	60.1	60.0	60.1	60.0	60.0	60.0	60.2	60.2	60.1	60.5	60.6	60.6	60.5	60.6	60.8	60.8
8.	60.7	60.6	60.6	60.6	60.6	60.9	60.9	60.9	60.6	60.5	60.7	60.7	60.8	60.9	60.7	60.6	60.5	60.0	59.6	59.4	59.3	59.2	59.1	58.9
9.	58.8	58.7	58.3	58.2	58.0	57.8	57.8	57.8	57.5	57.4	57.3	56.9	56.6	56.3	56.1	55.1	54.9	54.1	53.1	52.5	52.1	52.1	51.9	51.5
10.	51.3	51.0	51.0	50.5	50.4	50.1	50.0	50.0	50.0	50.2	50.4	50.5	50.9	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2	51.3	51.4	51.6	51.7	52.0	52.0
11.	52.0	52.1	52.3	52.3	52.3	52.3	52.3	52.3	52.4	52.7	52.7	52.6	52.6	52.6	52.5	52.5	52.3	52.3	52.4	52.8	53.1	53.2	53.4	53.7
12.	54.2	54.4	54.7	55.1	55.4	55.8	56.2	56.6	56.8	57.3	57.7	58.1	58.3	58.5	58.7	58.8	58.8	58.9	59.2	59.3	59.5	59.6	59.9	60.0
13.	60.0	60.0	60.1	60.3	60.4	00.4	60.4	60.6	60.7	60.8	60.6	60.5	60.3	60.3	60.0	59.8	59.5	59.5	59.4	59.2	59.4	59.4	59.5	59.4
14.	59.5	59.2	59.0	59.2	59.2	59.0	59.2	59.1	58.7	58.7	58.6	58.2	58.0	57.6	57.3	57.1	56.6	56.4	56.3	56.2	56.7	56.4	56.3	56.4
15.	56.1	55.6	55.8	55.2	54.9	54.6	54.7	55.6	55.8	56.0	56.5	56.6	57.5	58.0	58.6	58.9	59.3	59.4	59.6	59.8	60.0	60.2	60.5	60.6
16.	60.7	60.6	60.9	60.7	60.8	60.8	60.9	60.8	60.5	60.5	60.5	60.0	60.3	60.0	59.7	59.3	59.6	59.6	59.7	59.3	58.8	58.5	58.4	58.1
17.	58.1	57.9	57.7	57.3	57.3	57.1	57.1	57.1	57.0	57.4	57.2	56.8	56.8	56.7	56.6	56.2	56.0	56.1	56.1	56.1	56.2	56.1	56.1	56.1
18.	56.0	55.9	55.8	55.5	55.4	55.5	55.6	55.6	55.2	55.5	55.5	55.5	55.2	55.1	55.0	54.9	55.0	55.1	55.1	55.1	55.4	55.6	55.7	55.6
19.	55.7	55.7	55.6	55.7	55.8	56.0	56.2	56.7	57.2	57.5	58.0	58.3	58.3	58.4	58.7	59.0	59.2	59.2	59.5	59.8	60.5	60.7	61.1	61.5
20.	61.6	61.6	61.9	62.0	62.2	62.3	62.7	63.0	63.2	63.3	63.4	63.5	63.3	62.9	62.4	61.9	61.3	60.9	60.5	60.2	59.8	59.1	58.7	58.2
21.	57.7	57.3	57.0	57.0	57.1	57.2	57.6	58.0	58.3	59.0	59.3	59.7	60.0	60.6	60.6	60.9	61.2	61.1	61.2	61.4	61.7	61.9	62.1	62.3
22.	62.5	62.6	62.7	62.8	62.8	63.2	63.2	63.5	63.5	63.6	63.5	63.2	62.6	62.0	61.3	61.0	60.4	59.6	59.4	59.2	59.0	59.0	59.0	58.8
23.	58.4	58.3	58.0	57.7	57.4	57.3	57.2	57.2	56.8	56.6	56.6	56.4	56.0	56.0	56.3	56.4	57.1	57.3	57.5	58.0	58.3	58.6	58.9	59.3
24.	59.8	60.3	60.6	60.9	61.5	62.1	62.3	62.7	62.8	63.1	63.2	63.2	62.8	62.7	62.3	62.0	61.7	61.4	61.3	61.3	61.2	60.9	60.5	60.1
25.	59.9	59.4	59.1	58.5	57.8	57.5	56.9	56.4	56.0	55.5	55.1	54.4	53.8	53.1	52.4	51.5	49.9	48.4	47.3	46.7	46.1	45.7	45.4	45.3
26.	45.2	45.9	47.3	48.2	48.8	49.7	50.5	51.2	52.7	53.9	54.7	55.9	56.7	57.6	58.0	58.2	58.5	58.3	58.4	58.7	58.8	58.7	58.4	58.0
27.	57.5	57.3	56.8	56.4	56.3	56.1	56.1	56.2	56.3	56.7	57.0	57.2	57.7	58.6	59.7	60.8	61.4	62.0	62.6	63.1	64.1	64.7	65.2	66.0
28.	66.3	66.7	67.0	67.4	67.6	68.2	68.2	68.6	69.0	69.0	69.0	69.0	68.8	68.6	68.2	68.1	68.0	68.0	68.0	68.0	68.1	68.1	68.1	68.0
29.	68.0	67.7	67.8	67.7	67.5	67.3	67.7	68.0	68.2	68.3	68.2	68.2	68.3	68.3	68.0	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.6	67.5	67.5	67.5
30.	67.1	67.1	67.0	66.9	66.9	66.9	66.9	67.0	67.2	67.5	67.3	67.1	66.7	66.6	66.3	66.3	66.2	66.0	66.0	66.2	66.2	66.4	66.4	66.4
31.	66.4	66.5	66.7	66.6	66.7	67.0	67.1	67.1	67.3	67.3	67.3	67.3	67.0	66.6	66.5	66.4	66.1	68.8	65.8	65.8	65.6	65.8	65.6	65.8
Mittel	759.34	759.28	759.29	759.27	759.27	759.30	759.41	759.57	759.69	759.79	759.86	759.92	759.76	759.19	759.65	759.59	759.50	759.41	759.38	759.41	759.46	759.52	759.58	759.49

Digitized by Google

September 1906. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	765.5	765.4	765.5	765.3	765.4	765.6	765.8	766.0	766.3	766.4	766.4	766.2	766.2	766.2	766.1	765.8	765.5	765.2	765.1	765.2	765.3	765.3	765.3	765.1
2.	65.0	64.9	64.8	64.6	64.8	64.5	64.7	64.9	65.3	65.4	65.2	65.1	65.2	65.1	65.0	64.7	64.4	64.2	64.2	64.3	64.4	64.3	64.2	64.1
3.	64.1	64.1	64.3	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.2	64.4	64.4	64.3	64.1	63.9	63.7	63.4	63.2	63.0	62.9	62.8	63.0	63.1	63.1	63.0
4.	62.7	62.8	62.7	62.7	62.6	62.5	62.7	62.8	62.8	62.9	62.9	62.7	62.7	62.4	62.4	62.3	62.1	61.8	61.8	61.8	61.8	61.7	61.4	61.2
5.	60.9	60.5	60.2	59.7	59.3	59.2	59.3	59.4	59.5	59.7	59.8	60.0	60.1	60.1	60.2	60.1	60.0	60.0	59.9	60.0	59.8	59.4	59.2	59.2
6.	58.6	58.2	57.5	56.8	56.5	56.1	55.9	55.5	55.2	54.7	54.0	53.2	52.8	52.5	51.9	52.5	52.5	52.7	53.5	53.1	53.2	53.3	53.1	52.8
7.	53.1	52.9	53.1	53.6	53.6	54.3	54.6	55.4	56.0	56.6	57.3	57.9	58.4	58.6	59.1	59.0	59.1	59.1	59.5	59.6	59.5	59.6	60.0	60.1
8.	60.3	60.8	61.0	61.1	61.3	61.6	61.9	62.0	61.7	61.9	61.5	61.1	60.8	60.4	59.9	59.6	59.7	59.8	59.8	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1
9.	60.1	60.3	60.4	60.7	60.8	61.1	61.3	61.3	61.4	61.4	61.1	61.0	60.8	60.7	60.9	61.0	61.1	61.1	61.3	61.6	61.7	61.8	61.8	61.7
10.	61.5	61.4	61.1	60.9	60.9	60.4	60.5	60.6	60.9	60.8	60.8	60.7	60.7	60.6	60.5	60.6	61.0	61.3	61.6	62.0	62.5	62.6	63.1	63.2
11.	63.6	63.8	64.1	64.4	64.8	65.3	65.8	66.0	66.6	66.8	66.9	67.0	67.2	67.2	67.3	67.5	68.0	68.1	68.3	68.6	69.1	69.2	69.2	69.2
12.	69.2	69.2	69.3	69.4	69.3	69.4	69.5	69.6	69.5	69.4	69.3	69.0	68.8	68.7	68.7	68.8	68.9	69.0	69.0	69.1	69.1	68.6	68.5	68.2
13.	68.0	68.0	67.5	67.4	67.3	67.2	67.0	66.8	66.8	66.7	66.3	65.9	65.5	64.7	64.0	63.8	63.1	62.5	61.8	61.2	60.6	59.7	59.4	58.6
14.	57.9	57.4	57.0	56.5	56.2	56.0	56.0	55.9	56.0	55.9	55.5	55.6	55.6	55.8	56.0	56.1	56.2	56.5	56.6	56.7	56.8	56.8	56.9	57.0
15.	57.3	57.4	57.4	57.5	57.5	57.7	57.7	57.8	57.9	57.7	57.5	57.3	57.1	57.0	57.1	56.6	56.5	56.4	56.3	56.2	56.0	55.5	55.0	54.5
16.	54.1	53.4	52.8	51.9	51.3	51.6	51.5	51.3	51.0	51.3	51.4	51.9	52.0	52.5	53.4	53.9	54.4	55.4	55.1	56.5	56.9	57.1	57.5	57.8
17.	58.0	58.5	58.7	59.1	59.1	59.7	59.7	60.0	60.3	60.7	61.2	61.3	61.8	62.5	62.7	62.9	63.5	64.0	64.5	65.1	65.6	65.9	66.1	66.5
18.	66.7	67.0	67.0	66.4	66.4	66.4	67.2	67.4	68.0	68.0	68.0	67.9	67.5	67.3	67.2	67.1	67.1	67.1	67.1	67.0	67.0	67.0	67.0	66.9
19.	67.1	67.2	67.1	67.1	67.0	67.1	67.2	67.3	67.3	67.3	67.1	66.8	66.8	66.6	66.1	66.0	65.9	65.8	66.1	66.3	66.3	66.1	66.0	65.9
20.	65.7	65.4	65.1	64.9	64.8	64.7	64.9	64.9	65.1	65.2	65.2	65.1	64.9	64.9	64.9	64.8	64.7	64.8	65.0	65.0	64.9	64.7	64.7	64.4
21.	64.1	64.0	63.6	63.5	63.4	63.3	63.4	63.6	63.5	63.6	63.4	63.3	63.1	63.0	62.6	62.5	62.3	61.9	61.9	61.9	61.7	61.7	61.5	61.4
22.	61.2	61.2	61.3	61.7	61.8	62.0	62.4	62.6	63.1	63.5	63.7	63.9	64.0	64.4	64.4	64.7	64.7	64.6	64.6	64.8	64.9	65.1	65.3	65.1
23.	65.1	64.9	64.8	64.8	65.0	65.0	65.3	65.6	65.8	66.4	66.8	67.3	67.8	68.2	68.6	69.0	69.6	70.3	70.9	71.3	71.6	71.8	72.0	72.3
24.	72.6	72.5	72.6	72.7	73.0	73.0	73.4	73.5	73.6	73.9	73.9	73.8	73.7	73.6	73.5	73.5	73.9	74.1	74.2	74.4	74.3	74.0	73.8	73.8
25.	73.6	73.4	73.2	73.2	73.2	73.4	73.7	73.9	74.3	74.3	74.3	74.1	73.9	73.8	73.6	73.7	73.8	73.7	73.7	73.7	73.4	73.4	73.2	72.8
26.	72.5	72.4	72.1	71.1	71.4	71.0	70.9	71.0	70.5	70.9	71.0	71.1	71.2	71.2	71.3	71.3	71.3	71.8	71.9	72.2	72.4	72.3	72.5	72.5
27.	72.5	72.6	72.7	72.5	72.6	72.9	72.8	73.3	73.5	73.5	73.5	73.6	73.4	73.0	72.7	72.5	72.5	72.2	71.9	71.9	71.8	71.6	71.5	71.1
28.	70.5	70.1	69.5	69.1	68.7	68.6	68.5	68.5	68.5	68.4	68.1	68.1	67.6	67.5	67.3	67.0	67.0	66.9	66.8	66.8	66.5	66.1	66.0	65.5
29.	65.5	65.3	64.8	64.7	64.5	64.5	64.6	64.8	61.0	65.1	65.2	65.1	65.7	65.0	64.6	64.6	64.4	64.4	64.3	64.3	64.5	64.5	64.5	64.5
30.	64.5	64.5	64.4	64.4	64.4	64.7	65.0	65.2	65.7	66.0	66.2	66.3	66.3	66.3	66.0	66.1	66.1	65.7	65.9	65.7	65.9	65.8	65.9	65.9
Mittel	764.05	763.98	763.85	763.74	763.71	763.77	763.92	764.04	764.19	764.29	764.26	764.27	764.19	764.12	764.06	764.06	764.04	764.11	764.14	764.31	764.35	764.21	764.26	764.15

Oktober 1906. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	765.7	765.8	765.6	765.6	765.7	765.9	766.0	766.3	766.5	766.7	766.8	766.9	766.9	766.9	766.6	766.4	766.3	766.2	766.3	766.3	766.2	765.9	765.7	765.2
2.	64.9	64.4	64.3	63.6	62.9	61.9	61.4	61.1	60.4	60.0	59.5	58.6	57.7	56.5	55.7	54.7	54.3	53.8	53.2	53.0	52.8	52.3	51.9	51.6
3.	51.0	50.3	49.5	48.9	48.5	48.2	47.8	47.8	47.8	47.8	47.9	48.0	48.2	48.7	49.1	49.8	50.5	51.3	52.0	52.5	53.5	54.0	54.6	55.1
4.	55.7	56.1	56.4	56.8	57.3	58.1	58.4	59.4	60.0	60.6	61.3	62.0	62.3	62.7	62.6	62.6	62.7	62.4	62.7	63.0	63.0	63.2	63.2	63.4
5.	63.4	63.4	63.4	63.6	63.5	63.6	63.6	63.7	63.6	63.6	63.4	63.4	63.1	62.6	62.2	62.2	62.2	61.9	61.7	61.4	61.1	61.0	60.8	60.8
6.	60.8	60.8	60.4	60.2	59.7	59.6	59.5	59.6	59.5	59.7	59.7	59.7	59.8	60.1	60.2	60.1	60.1	60.3	60.2	60.2	60.3	60.4	60.5	60.8
7.	61.1	61.2	61.2	61.2	61.2	61.5	61.5	61.5	61.8	61.9	61.8	61.7	61.5	61.3	60.8	60.7	60.7	60.8	60.9	61.1	61.2	61.4	61.5	61.4
8.	61.7	61.7	61.6	61.8	62.0	62.4	62.7	62.8	63.3	63.5	63.8	64.0	64.2	64.2	64.2	64.5	64.6	64.9	65.0	65.3	65.5	65.8	66.0	66.3
9.	66.4	66.6	66.5	66.6	67.0	67.3	67.7	68.2	69.1	69.4	69.7	69.8	69.9	69.9	70.0	69.9	69.9	70.3	70.4	70.3	70.5	70.8	70.8	70.9
10.	70.8	70.7	70.5	70.4	70.2	70.4	70.6	70.8	71.3	71.2	70.8	70.4	70.7	69.8	69.3	69.2	69.2	69.0	68.8	68.7	68.3	68.1	67.6	67.4
11.	67.1	66.8	66.4	66.2	66.1	65.9	65.7	66.0	66.2	65.8	65.5	64.9	64.3	64.0	63.2	63.3	63.1	63.1	62.7	62.5	62.1	62.0	61.4	60.9
12.	60.4	60.2	59.9	59.2	59.0	58.6	58.5	58.5	58.3	57.5	56.9	56.4	55.5	55.0	54.6	54.4	54.5	53.9	53.8	53.5	53.3	53.1	52.8	52.5
13.	52.5	52.2	51.9	51.9	51.8	51.7	51.7	52.0	51.7	51.6	51.7	51.2	50.8	50.6	50.0	49.8	49.4	49.3	49.1	49.1	48.9	48.5	48.4	48.2
14.	48.1	48.2	48.3	48.4	48.7	48.8	48.3	49.6	50.4	50.8	51.1	51.5	51.9	52.4	52.9	53.5	54.1	54.7	55.4	55.5	55.9	56.3	56.4	56.7
15.	57.0	57.1	57.1	57.2	57.5	57.6	57.7	58.4	58.9	58.9	58.7	58.7	58.3	58.0	57.8	57.8	57.7	57.7	57.7	57.6	57.5	57.0	56.7	56.5
16.	56.3	55.7	55.4	55.2	55.1	55.1	55.2	55.3	55.8	55.9	55.8	55.5	55.3	55.4	55.3	55.2	55.3	55.4	55.4	55.4	55.6	55.8	55.6	55.7
17.	55.9	55.9	56.0	56.2	56.5	56.6	57.2	57.8	58.6	59.0	59.6	59.6	59.4	59.2	59.4	59.6	59.6	60.5	60.8	61.1	61.4	61.4	61.6	61.8
18.	62.1	62.1	62.0	62.2	62.3	62.4	62.7	63.0	63.4	63.5	63.4	63.0	62.4	61.9	61.5	61.3	61.0	61.0	60.9	60.5	60.3	60.1	60.0	59.7
19.	59.7	59.2	59.1	59.0	58.9	58.8	58.9	59.0	59.3	59.2	59.1	59.0	58.8	58.7	58.5	58.3	58.3	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.5
20.	58.7	58.8	58.7	58.5	58.2	58.1	58.7	59.0	60.1	60.6	60.9	61.1	61.5	61.7	62.1	62.2	62.4	62.7	62.6	62.7	63.1	63.2	63.2	63.2
21.	63.2	63.3	63.7	63.3	63.3	63.5	63.5	63.9	64.1	63.8	63.8	63.4	62.8	63.1	63.1	63.1	63.5	63.5	63.7	63.9	64.6	65.0	65.0	65.0
22.	65.2	63.5	65.7	65.6	65.9	65.9	66.4	66.4	67.0	67.1	67.3	67.2	66.9	66.9	66.9	66.8	66.7	66.8	66.8	66.8	66.8	66.7	66.6	66.2
23.	66.1	63.9	65.6	65.4	65.2	65.6	65.9	66.1	66.5	66.8	67.0	67.2	67.1	67.1	66.9	67.0	67.0	67.4	67.5	67.7	67.6	67.4	67.3	67.3
24.	67.2	67.1	67.4	67.4	67.4	67.3	67.4	67.4	68.5	69.3	69.4	69.0	69.1	69.0	69.1	69.0	69.0	69.0	69.2	69.2	69.8	69.8	69.6	64.5
25.	69.5	69.5	69.5	69.5	69.7	69.8	70.4	70.5	71.0	71.1	71.1	71.1	71.1	71.3	71.3	71.6	71.6	71.7	71.9	71.8	71.9	72.2	72.2	71.8
26.	71.8	71.7	71.1	70.8	70.8	71.0	71.1	71.2	71.4	71.3	71.3	71.9	70.8	70.4	70.3	70.3	70.2	70.3	70.3	70.1	70.1	69.8	69.8	69.6
27.	69.2	69.0	68.4	68.0	68.1	67.9	67.8	68.0	68.3	68.4	68.4	68.3	67.6	67.3	66.9	66.8	66.6	66.7	66.6	66.7	66.6	66.3	66.1	65.9
28.	65.7	65.6	64.7	64.3	64.0	63.8	63.7	64.1	63.9	63.7	63.0	62.3	61.6	60.8	60.4	60.3	59.9	59.8	59.4	59.4	58.9	58.4	57.9	57.3
29.	56.7	56.5	55.9	55.0	54.5	53.9	53.5	53.3	53.5	53.1	53.1	53.0	53.0	53.4	53.5	54.2	54.7	55.2	55.7	56.1	56.4	56.6	57.1	57.3
30.	57.5	57.5	57.5	57.5	57.6	57.6	57.8	58.0	58.5	58.8	58.8	58.7	58.4	58.1	57.9	58.0	58.0	58.2	58.3	58.2	58.1	58.0	57.8	57.4
31.	57.3	56.8	56.7	56.5	56.5	56.3	56.5	56.7	57.5	57.5	57.4	57.0	56.7	56.8	56.4	56.4	56.5	56.7	56.9	56.7	56.0	55.9	55.8	55.3
Mittel	761.57	761.47	761.30	761.16	761.13	761.10	761.22	761.46	761.82	761.87	761.87	761.72	761.54	761.41	761.25	761.36	761.28	761.33	761.48	761.44	761.47	761.43	761.36	761.26

Digitized by Google

November 1906. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	755.1	754.6	754.3	753.3	752.7	752.5	752.4	752.3	752.9	753.0	752.6	751.9	751.7	751.3	751.1	751.2	751.0	751.0	750.9	750.8	750.7	750.4	749.4	749.0
2.	48.8	48.3	47.6	47.3	47.1	46.8	47.0	47.3	48.1	48.7	49.5	49.8	50.5	50.7	50.8	51.2	51.6	52.0	52.5	52.7	53.2	53.2	53.4	53.4
3.	53.5	53.3	53.3	53.2	53.2	53.1	53.1	53.5	53.9	53.9	54.0	54.1	53.9	54.0	54.0	54.2	54.2	54.3	54.4	54.6	54.9	54.9	54.8	54.8
4.	55.0	54.9	54.7	54.6	54.4	54.3	54.1	54.2	54.2	54.1	53.9	54.1	53.9	53.8	53.6	53.6	53.6	53.6	53.8	54.1	54.6	54.7	54.7	54.7
5.	54.7	54.5	55.0	54.5	54.4	54.2	54.3	54.3	54.4	55.3	55.4	55.4	55.4	55.3	56.1	56.4	56.6	57.0	57.4	57.5	57.6	58.0	58.3	58.9
6.	59.1	59.2	59.3	59.6	59.6	59.7	59.7	60.3	60.4	60.7	60.9	60.7	60.5	60.2	59.7	59.1	59.1	58.8	58.6	58.4	58.0	58.0	57.5	56.9
7.	56.5	55.9	55.6	55.6	55.2	54.8	54.8	54.7	55.3	55.4	55.6	55.5	55.0	53.6	54.2	54.1	54.0	54.2	53.3	53.4	53.2	53.1	53.4	53.4
8.	52.1	51.7	51.3	51.0	50.7	50.4	50.0	50.0	50.0	50.1	49.9	49.5	49.0	48.6	48.5	48.2	47.8	47.6	47.8	48.1	48.1	48.6	48.9	48.5
9.	48.9	49.3	49.4	49.7	49.7	50.0	49.9	51.3	52.0	52.1	52.4	52.5	52.4	52.1	52.3	52.5	52.5	52.3	52.4	52.5	52.6	53.1	53.2	53.4
10.	53.9	54.3	54.9	55.4	55.9	56.3	56.9	58.0	58.8	59.6	60.2	60.8	61.2	61.3	62.2	63.0	63.6	64.3	64.7	65.2	65.8	66.2	66.4	66.5
11.	66.8	66.9	66.8	66.5	66.4	66.4	66.5	67.0	67.1	67.2	66.9	66.9	66.4	65.9	65.7	65.6	65.6	65.5	65.5	65.5	65.7	65.7	66.0	65.7
12.	65.6	65.5	65.5	65.5	65.9	66.2	66.3	66.7	67.2	67.3	67.3	67.2	66.8	66.3	66.7	66.8	66.7	66.8	66.7	66.8	66.6	66.5	66.4	66.2
13.	66.0	65.7	65.3	65.3	65.3	65.3	65.4	66.2	66.5	66.9	67.0	67.2	67.2	67.4	67.8	68.0	68.0	68.3	68.7	68.9	69.1	69.4	69.5	69.8
14.	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	69.9	70.0	70.5	70.9	71.1	71.0	71.1	70.9	70.7	70.6	70.5	70.3	70.4	70.4	70.3	70.0	69.7	69.4	69.0
15.	68.5	68.0	67.5	67.1	66.6	65.9	65.6	65.4	65.4	65.1	64.7	63.9	63.0	62.5	61.6	61.3	61.0	60.9	60.3	60.1	59.0	58.2	57.4	56.6
16.	55.3	54.1	53.4	52.4	51.4	50.6	50.0	49.4	49.5	49.0	48.7	48.2	48.1	48.3	48.8	49.2	49.7	49.9	50.4	50.4	50.2	50.2	50.2	50.2
17.	49.9	49.4	49.0	48.3	48.0	47.4	47.1	47.5	47.5	46.5	46.3	45.9	45.8	45.4	44.9	45.2	45.0	44.3	43.9	43.5	42.5	41.1	39.7	39.9
18.	40.6	41.5	42.0	42.5	43.5	44.3	44.9	45.5	46.6	47.2	47.6	47.6	47.8	47.7	47.3	47.1	46.4	46.2	45.5	45.2	45.3	45.2	45.1	45.3
19.	45.4	45.2	45.3	45.2	44.9	43.9	44.5	44.9	45.0	45.0	45.2	45.2	44.4	44.1	43.5	43.4	43.2	43.0	43.0	42.9	42.8	43.0	42.8	43.3
20.	43.4	43.7	43.9	44.2	44.5	44.2	45.2	45.8	46.7	47.3	47.6	47.9	48.1	48.8	48.9	49.5	50.0	50.0	50.3	50.6	50.9	51.3	51.8	52.7
21.	53.5	54.2	55.0	55.9	56.8	57.6	58.5	59.3	60.2	61.1	61.7	62.4	62.1	63.1	63.8	64.0	64.3	64.6	65.0	65.1	65.5	65.6	65.7	66.3
22.	67.1	67.2	67.3	67.8	68.0	68.3	69.0	69.4	70.5	71.0	71.4	71.1	71.1	71.1	71.3	71.2	71.1	71.2	71.1	71.0	71.5	72.0	71.9	72.4
23.	72.5	72.6	73.1	72.5	72.8	72.8	72.7	73.3	73.8	74.0	74.3	74.4	74.3	74.5	74.6	74.6	74.4	74.6	74.4	74.5	74.5	74.4	74.7	74.4
24.	74.2	74.2	74.3	74.1	74.1	74.0	73.7	74.0	74.3	74.5	74.6	74.3	74.2	74.1	73.8	73.7	73.4	73.4	73.4	73.0	72.7	72.6	72.0	71.7
25.	71.3	71.0	70.7	70.6	71.1	70.6	70.4	70.5	70.6	70.7	70.8	70.5	70.2	70.2	70.0	69.9	69.6	69.3	69.0	68.8	68.4	67.9	67.8	67.6
26.	67.0	66.9	66.7	66.8	66.8	66.6	66.6	66.7	67.3	67.7	67.7	67.5	67.2	66.9	66.7	66.5	66.5	65.5	64.6	64.3	63.4	62.5	61.5	60.3
27.	58.9	57.8	56.7	55.9	55.1	54.5	53.8	53.4	53.3	52.6	52.1	51.3	50.5	50.1	49.6	49.5	49.2	49.1	49.3	49.4	49.6	49.9	50.5	51.2
28.	51.7	52.5	53.1	54.1	55.0	56.0	56.7	58.4	59.9	60.4	61.0	61.1	61.5	61.7	61.4	61.5	61.6	61.5	61.3	61.0	60.2	59.6	59.1	58.4
29.	57.5	57.0	56.3	55.7	54.8	54.4	53.7	53.6	53.6	53.6	53.7	54.0	53.8	54.0	53.7	53.5	53.5	53.8	54.0	54.0	54.1	54.0	53.4	52.5
30.	51.5	50.4	48.5	46.3	45.0	43.9	43.0	42.8	42.7	42.5	42.7	43.4	44.3	44.5	44.8	44.9	45.1	45.7	45.9	46.1	46.1	46.3	46.1	45.8
Mittel	757.81	757.66	757.52	757.36	757.29	757.16	757.19	757.51	757.95	758.12	758.22	758.18	758.04	757.96	757.93	757.94	757.95	757.97	757.95	757.96	757.89	757.84	757.70	757.63

Dezember 1906. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	745.9	745.9	745.9	745.8	746.0	746.1	746.5	747.3	748.5	749.5	750.4	751.0	751.3	751.8	752.7	753.0	753.9	754.6	755.1	755.8	756.8	757.8	758.3	759.0
2.	59.7	60.1	60.5	60.8	61.1	61.2	61.0	61.5	61.7	61.8	61.8	61.5	61.1	60.3	59.6	59.2	58.8	58.4	57.9	57.7	56.5	55.7	54.8	54.6
3.	53.9	53.3	52.6	51.8	51.1	50.4	50.1	49.9	49.8	49.4	48.9	47.8	46.7	45.7	45.3	45.2	44.9	44.7	44.7	44.7	44.7	44.5	43.9	43.4
4.	42.5	41.8	41.7	41.3	41.0	41.8	42.7	44.5	46.4	47.9	49.3	49.8	51.5	52.8	54.1	55.2	56.2	56.8	57.4	57.7	57.9	58.4	58.4	58.4
5.	57.6	56.9	55.8	54.5	53.5	51.7	49.9	48.0	46.4	45.1	44.3	43.4	42.7	42.1	41.8	41.8	41.4	41.4	41.4	41.4	41.4	41.5	42.0	42.2
6.	42.6	43.0	43.5	44.1	44.9	45.3	46.4	47.7	49.0	50.2	51.2	52.4	53.1	53.8	54.4	55.4	56.4	57.4	58.6	59.0	60.6	61.3	62.5	63.4
7.	63.8	64.5	65.3	65.8	66.4	67.0	67.4	68.2	69.7	70.3	70.5	70.7	70.5	70.1	70.2	70.0	70.0	69.6	69.6	69.7	69.6	69.4	69.1	69.1
8.	67.8	67.3	66.7	65.9	65.2	64.6	64.1	64.2	64.1	63.6	62.9	61.9	61.6	60.0	59.3	58.6	57.9	56.9	56.0	55.5	54.0	52.9	51.5	50.0
9.	48.8	47.4	46.1	45.2	44.3	43.5	42.8	42.4	42.5	42.5	42.4	41.9	41.3	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.1	41.1	41.0	40.9	40.8	40.5
10.	40.4	40.5	40.5	40.2	40.2	40.3	40.7	41.0	41.6	42.1	42.5	42.7	42.9	43.0	43.1	43.3	43.2	43.3	43.5	43.6	43.6	43.6	43.4	43.5
11.	43.3	42.9	42.5	42.4	42.4	42.7	43.0	44.0	45.3	46.2	46.9	47.4	48.4	49.0	49.4	50.1	50.6	51.2	51.7	51.8	52.6	53.0	53.2	53.7
12.	53.7	54.2	54.0	54.1	54.2	54.1	54.1	54.2	54.3	54.2	54.0	53.6	52.9	52.3	51.8	51.5	50.7	50.2	49.5	49.3	48.8	48.0	47.1	46.3
13.	45.7	45.4	45.2	45.1	45.1	44.9	44.9	44.9	44.9	44.8	44.4	43.9	42.9	42.3	41.5	40.8	40.3	40.2	40.6	41.1	41.3	41.5	41.6	41.7
14.	41.6	41.7	42.1	42.2	42.3	42.3	42.5	43.0	43.6	44.2	44.4	44.4	44.7	44.8	45.4	45.7	46.1	46.7	47.4	48.1	48.4	48.9	49.5	50.1
15.	50.7	51.1	51.5	52.0	52.4	52.9	53.4	54.3	55.2	55.9	56.2	56.5	56.9	57.0	57.1	57.4	57.7	58.1	58.2	58.4	58.9	59.4	59.8	59.9
16.	60.1	60.6	61.2	61.7	62.0	62.3	62.9	63.7	65.0	65.8	66.7	66.7	66.8	66.4	66.9	67.4	67.8	68.0	68.4	69.1	69.3	69.7	69.8	70.1
17.	70.0	70.2	70.1	70.1	70.3	70.2	70.4	70.8	71.3	71.6	71.8	71.4	71.3	71.4	71.5	71.5	71.4	71.3	71.3	71.5	71.4	71.3	71.2	70.8
18.	70.8	71.1	71.1	71.0	71.0	70.9	71.0	71.4	72.3	72.9	73.5	73.8	73.9	74.1	74.3	74.4	74.7	74.8	74.8	74.9	75.0	75.6	75.4	75.4
19.	75.4	75.4	75.4	75.4	75.4	75.6	75.6	75.9	76.3	76.7	77.0	77.1	77.0	77.1	77.1	77.2	77.3	77.3	77.4	77.4	77.6	77.7	77.6	77.6
20.	77.6	77.7	77.9	77.7	77.9	77.9	78.0	78.6	79.2	79.5	79.7	79.9	79.8	79.7	80.0	80.4	80.8	81.0	81.1	81.5	82.1	82.1	82.0	81.9
21.	81.5	81.7	81.9	81.9	81.8	81.4	81.3	81.4	82.0	82.7	82.6	82.3	81.9	81.9	81.7	81.3	81.3	81.3	81.3	81.1	81.0	80.8	80.7	80.7
22.	80.3	80.1	80.1	79.7	79.3	79.1	79.1	79.6	79.8	80.0	79.9	79.5	79.1	78.8	78.7	78.6	78.5	78.6	78.6	78.3	78.3	78.1	77.7	77.2
23.	76.6	76.3	75.7	75.4	74.8	74.3	74.2	74.2	74.2	74.4	74.3	74.2	73.3	72.7	72.1	71.9	71.8	71.5	71.4	71.3	70.9	70.2	69.8	69.7
24.	68.9	68.2	67.6	67.0	66.9	66.4	66.1	65.7	65.8	65.7	65.8	65.0	64.3	63.7	62.7	62.1	62.2	60.7	60.0	59.4	58.6	57.2	56.2	55.0
25.	53.9	52.7	52.0	50.9	49.9	48.7	48.1	47.9	48.0	48.0	47.9	47.4	47.3	47.1	47.1	47.1	47.1	47.2	47.2	47.4	47.5	47.3	47.2	47.0
26.	46.3	46.0	45.9	45.4	45.0	44.3	43.9	43.9	43.8	43.5	43.2	43.2	41.4	40.8	40.3	39.7	39.2	38.6	38.7	38.3	38.6	38.4	37.7	37.7
27.	37.3	37.3	37.3	36.8	36.8	36.9	37.4	37.6	38.1	38.4	38.5	38.6	38.6	38.8	39.5	39.9	40.1	40.8	41.3	41.7	42.3	43.0	43.7	43.9
28.	44.4	44.9	45.4	45.8	46.2	46.8	47.8	48.0	48.9	49.6	50.2	50.4	50.5	50.6	51.1	51.7	52.0	52.8	52.9	53.3	53.4	53.4	53.5	53.6
29.	54.4	54.1	54.4	54.6	54.6	54.6	54.6	55.0	55.6	55.9	55.8	55.5	55.4	55.4	55.8	56.0	56.2	56.2	56.4	56.3	56.1	56.0	56.0	56.0
30.	55.9	55.7	55.7	55.2	55.1	55.2	55.2	55.3	55.4	55.6	55.6	55.1	54.7	54.0	53.8	53.9	53.8	53.5	53.6	53.7	52.7	52.6	52.4	52.4
31.	53.4	53.3	53.4	53.6	53.5	53.3	53.8	54.3	54.6	55.2	55.2	55.1	54.9	54.5	54.2	54.2	53.9	53.4	53.4	53.3	52.8	52.5	52.3	51.8
Mittel	756.96	756.89	756.74	756.55	756.47	756.35	756.42	756.73	757.22	757.56	757.70	757.63	757.43	757.26	757.25	757.33	757.36	757.36	757.45	757.53	757.54	757.51	757.39	757.31

Digitized by Google

Januar 1906.

Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.
1.	NW	0.6	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.8	NW	1.8	NW	1.6	WNW	2.6	WNW	1.4	N	1.2	N	1.8	NNW	1.6	NNW
2.	E	0.2	ESE	0.4	SE	1.4	SE	2.4	SE	2.8	SE	3.6	SE	5.2	SE	5.6	SE	6.0	SE	4.6	SE	5.6	SE
3.	SE	4.8	SE	5.4	SE	4.4	SE	5.2	SE	6.0	SSE	5.8	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.0	SE	5.4	SE	6.6	SE
4.	SE	5.8	SE	5.8	SE	6.0	SE	6.0	SSE	6.4	SSE	5.6	SE	4.8	SE	4.2	SE	4.0	SE	4.4	SE	4.6	SE
5.	S	3.6	S	5.0	SSE	5.0	SE	4.4	SE	4.6	SE	4.4	SE	4.0	SSE	4.4	SSE	4.6	S	4.6	SE	4.8	S
6.	WSW	6.4	WSW	7.4	WSW	7.6	WSW	7.4	WSW	6.0	SW	7.0	SW	5.8	SW	5.0	SW	4.0	SSW	3.6	S	3.6	S
7.	S	4.4	S	5.0	S	6.0	S	8.0	S	7.0	SSE	7.6	SSE	9.4	SSE	10.0	S	10.0	SSW	10.4	SSW	11.6	SW
8.	SW	8.2	SW	7.6	SW	7.8	SW	6.4	S	4.6	S	3.6	S	3.6	SSE	3.6	SSE	3.6	SSE	2.6	SSE	2.4	SSE
9.	S	1.0	Stille	0.0	N	1.4	N	2.0	N	2.4	NW	2.4	NW	1.6	WNW	2.0	NW	2.0	NW	2.6	W	3.2	W
10.	SSE	5.4	S	5.6	SSW	5.6	SSW	6.2	SSW	5.8	SW	5.0	SW	5.0	SW	5.6	SW	6.0	SW	6.0	SW	7.2	SW
11.	SW	8.4	SW	8.4	WSW	8.6	WSW	8.6	W	8.0	W	8.0	W	8.4	W	7.6	W	7.4	W	7.2	W	7.2	WNW
12.	SW	7.8	SW	8.0	SW	8.0	SW	7.8	SW	7.4	SW	8.0	SW	9.0	SW	8.8	SW	8.6	SW	9.2	SW	10.0	SW
13.	SW	6.8	SW	6.2	SW	5.8	SSW	3.6	SSW	3.6	SSW	4.0	SSW	4.8	S	4.8	S	4.4	S	4.4	S	4.8	S
14.	WSW	10.6	W	10.6	WSW	10.0	WSW	9.4	SW	9.4	SW	8.0	SW	7.4	SW	6.4	SW	5.8	W	3.6	W	3.8	WNW
15.	SW	6.6	SW	6.2	SW	6.0	SW	6.4	SW	6.2	SW	6.0	SW	6.4	SW	6.8	SW	7.4	SW	6.4	SW	6.8	SW
16.	S	3.0	S	8.4	S	6.8	S	7.2	S	8.0	S	7.6	S	7.6	S	7.0	SSW	7.0	SW	7.6	SW	7.8	SSW
17.	SSW	9.6	SW	10.0	SSW	9.8	SSW	11.2	SSW	12.2	S	12.0	S	12.2	S	12.8	SSW	6.8	WSW	4.6	WSW	6.2	WSW
18.	SW	12.2	WSW	12.0	SW	9.8	SW	8.4	SW	8.6	SW	8.6	SW	8.0	SW	7.4	SW	7.4	SW	7.2	SW	6.4	SW
16.	W	7.4	SW	6.6	SW	7.4	WSW	6.0	SW	6.0	SSW	7.4	SW	7.2	SW	7.8	SW	8.0	W	6.8	NW	9.6	NW
20.	N	5.0	NNW	5.0	N	5.6	NNW	4.6	NNW	4.0	NW	4.6	NW	4.6	NW	4.0	NW	3.4	NW	4.0	WNW	3.6	WNW
21.	Stille	0.0	SW	1.6	SW	2.0	SW	2.2	SW	2.0	SW	2.0	SW	1.8	SW	2.0	S	2.4	S	2.0	S	2.0	S
22.	N	5.0	NNW	5.0	N	5.6	NE	5.4	NE	5.0	NNE	5.4	NE	6.0	NE	6.4	NE	6.8	NNE	6.0	N	6.2	N
23.	NNE	4.2	NNE	4.2	NNE	4.6	N	4.2	NNE	4.2	NNE	3.6	NNE	3.6	NNE	3.6	NNE	3.6	N	3.0	N	2.6	N
24.	SW	3.0	SW	2.4	WSW	2.2	WNW	1.6	SW	2.6	WSW	2.8	WSW	3.0	WSW	3.0	W	3.0	WSW	3.0	WSW	4.8	WSW
25.	SW	5.6	SW	5.4	SSW	5.2	SW	6.0	SW	5.4	SSW	8.2	SSW	9.4	SSW	10.0	SSW	10.4	SSW	9.4	S	9.8	SSW
26.	SW	5.2	SW	5.0	SW	5.0	WSW	6.0	WSW	4.4	WSW	4.0	WSW	3.8	WSW	4.2	WSW	4.6	WSW	6.2	WSW	6.8	WSW
27.	SW	7.2	SW	8.0	WSW	9.6	WSW	11.2	SW	10.4	SW	10.2	SW	10.4	SW	10.8	SW	11.6	SW	12.0	SW	12.4	SW
28.	WSW	8.0	WSW	9.0	WSW	8.2	WSW	7.0	SW	9.6	SW	9.4	SW	9.6	SW	10.4	SW	10.6	WSW	11.0	SW	11.6	WSW
29.	WSW	6.8	WSW	5.8	WSW	5.2	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	7.0	WSW	8.2	WSW	8.6	WSW	9.2	WSW	9.2	WSW	10.2	WSW
30.	NW	5.4	NW	5.0	NW	5.2	NW	6.6	NW	7.0	W	6.2	NW	6.2	NW	6.0	NW	5.6	WNW	5.2	W	6.8	W
31.	NW	7.0	NNW	5.2	NNW	4.0	NW	4.2	N	4.0	N	4.4	N	5.0	N	4.0	N	3.6	N	3.0	N	3.0	NNE
Mittel		5.8		5.9		5.5		5.9		5.9		5.9		6.1		6.2		6.0		5.8		6.3	

Februar 1906.

Windrichtung und

1.	SW	7.0	SW	7.0	SW	8.0	SW	5.8	SW	5.0	SW	4.8	SW	5.4	SW	7.0	SW	8.0	SW	9.4	SW	9.2	SW
2.	WSW	7.6	WSW	8.2	WSW	8.0	WSW	8.6	WSW	6.8	WSW	6.6	WSW	10.0	WSW	7.6	WSW	6.8	WSW	10.0	WSW	9.8	WSW
3.	W	6.2	W	6.2	WSW	7.2	W	8.6	W	8.0	W	7.2	W	7.4	W	7.6	W	7.6	W	7.4	W	8.4	W
4.	SW	2.2	SW	2.2	SW	1.8	SW	0.6	Stille	0.0	NE	0.6	NE	2.2	NE	3.2	NE	3.8	NE	4.8	NE	6.2	NE
5.	NE	2.6	NE	2.0	NE	3.6	NE	2.6	NE	2.0	NE	2.6	NE	2.0	NE	3.0	NE	3.6	NE	1.8	NE	1.0	NE
6.	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.2	NE	2.6	NE	2.6	NE	2.0	NE	2.2	NE	2.2	NE	2.0	NE	2.4	NE
7.	N	1.0	NE	0.4	NE	0.2	NE	0.4	NE	0.2	NE	0.6	NE	0.6	NE	0.6	NE	0.6	Stille	0.0	WSW	1.0	WSW
8.	W	7.0	WSW	6.0	SW	5.8	SW	8.2	SSW	5.0	SSW	6.0	SSW	10.2	SSW	8.6	SSW	8.2	SSW	9.6	SSW	9.8	SSW
9.	WNW	3.8	WNW	4.0	W	4.4	W	4.6	W	4.0	W	4.2	W	4.4	W	4.4	WNW	4.4	NW	3.8	NW	3.2	NW
10.	W	9.2	W	8.6	W	6.6	W	7.2	WSW	8.4	WSW	8.0	W	7.0	W	7.8	W	8.8	WSW	7.4	WSW	7.0	SW
11	S	10.4	S	10.4	S	11.2	S	11.4	S	11.0	S	11.0	S	10.0	SSE	10.6	S	11.0	S	11.6	S	9.2	S
12.	S	4.8	S	6.0	S	6.6	S	6.8	SSE	4.8	S	4.6	S	4.8	SSE	5.0	S	5.0	S	4.8	S	4.8	S
13.	SSE	1.6	SSE	2.0	SSE	1.6	SSE	1.8	S	2.8	S	1.4	SSE	1.6	SSE	1.6	SSE	1.6	SSE	2.0	SSE	1.8	SSE
14.	WSW	0.4	WSW	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
15.	SW	2.6	SW	2.2	WSW	2.6	WSW	2.4	WNW	2.0	NW	1.0	W	1.6	W	2.2	WSW	2.0	WSW	3.0	WSW	3.2	WSW
16.	S	3.8	S	4.6	S	4.4	S	4.0	S	3.8	S	4.2	SSE	4.2	SE	4.2	SSE	4.0	S	4.8	S	3.8	S
17.	S	6.4	S	5.6	S	6.4	S	6.8	S	7.6	S	7.2	S	7.0	SSE	6.0	S	5.0	S	4.8	S	5.0	S
18.	S	2.0	S	2.2	S	2.0	S	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.0	N	1.0	Stille	2.0	Stille
19.	NE	2.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.6	NE	1.2	NE	1.0	NE	1.2	Stille	2.0	SE	0.6	SE	1.2	SE	1.2	SE
20.	SE	2.6	SE	2.2	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	SE	3.0	SE	2.6	SE	3.2	SE	3.2	SE	3.6	SE	3.6	SE
21.	S	3.2	S	3.4	SSE	2.6	SSE	2.6	S	2.8	SSE	2.8	SSE	3.0	SSE	3.8	S	4.2	S	4.2	S	4.0	S
22.	SSW	4.2	SW	4.2	SW	4.2	SSW	4.2	SW	3.0	SW	3.0	SW	3.8	SW	5.2	SW	6.0	WSW	6.8	SW	6.6	W
23.	WSW	6.6	SW	6.6	W	6.6	W	5.6	W	4.4	W	3.8	WSW	3.6	WSW	6.8	WSW	7.8	WSW	7.8	SW	7.8	SW
24.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.2	SW	1.0	SW	0.2	SW	0.2	Stille	0.0	Stille
25.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	1.0	WSW	3.2	WSW	3.8	SSW	3.6	SSW	4.0	SSW	4.0	SSW	3.6	S	4.4	S
26.	SW	7.2	SW	6.2	SW	6.2	SW	6.4	SW	7.2	SW	5.4	SSW	4.6	S	4.8	SW	5.2	SW	6.6	SW	6.8	SW
27	SSW	4.6	SSW	3.0	SSW	3.6	SSW	3.2	SSW	2.8	S	2.6	S	2.4	S	2.6	SSW	2.6	SSW	1.8	SSW	1.0	SW
28.	NW	1.8	NW	2.0	WNW	1.6	S	2.4	WSW	3.6	WSW	4.8	W	4.6	W	3.2	WNW	2.6	WNW	2.0	WNW	1.2	WNW
Mittel		4.0		3.8		3.9		4.0		4.0		4.0		4.0		4.3		4.4		4.5		4.4	

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NW	1.0	WNW	1.4	N	1.8	N	1.0	N	1.0	ESE	1.4	ENE	1.8	ENE	1.6	E	0.8	E	0.6	ENE	1.4	ENE	0.4	1.
SE	5.0	SSE	4.0	SE	3.8	SE	3.8	SE	4.0	SE	5.4	SE	4.6	SE	4.6	SE	5.0	SSE	5.4	SE	4.8	SE	4.6	2.
SE	6.0	SE	6.0	SE	7.0	SE	7.6	SE	5.4	SE	4.6	SE	5.4	SE	5.6	SE	7.2	SE	6.8	S	6.4	SE	6.4	3.
SSE	3.4	SSE	5.0	SSE	4.0	S	4.4	SE	3.4	SE	3.2	SE	4.0	SE	3.0	SSE	5.0	S	4.4	S	4.2	SSE	4.8	4.
SSE	5.4	SSE	5.0	S	5.0	S	5.2	SE	3.4	SW	6.2	SW	7.0	WSW	7.0	WSW	7.0	W	7.0	W	6.2	W	5.2	5.
SE	4.4	SE	4.6	S	5.2	SSE	5.4	SSE	5.2	SSE	5.0	SSE	6.0	SSE	6.4	S	5.2	S	4.6	SSW	4.2	S	4.4	6.
SW	13.0	SW	12.4	SW	12.2	SW	11.2	SW	10.2	SW	9.6	SW	10.4	WSW	10.4	WSW	10.2	SW	9.6	SW	9.0	SW	8.6	7.
SSE	1.8	SSE	1.2	SE	1.2	E	1.4	E	1.6	E	1.0	SE	1.0	SE	1.4	SW	1.0	SW	2.0	SW	1.6	SW	1.0	8.
S	4.6	W	5.2	SW	4.4	SSW	2.6	SSW	3.0	S	3.8	S	4.0	SSE	4.2	S	5.2	SSE	4.6	SSE	6.6	SSE	6.2	9.
SW	7.2	SW	5.4	SW	5.0	SW	4.0	SSW	4.8	SSW	4.2	SSW	4.6	SSW	4.0	SW	5.0	SW	7.0	SW	7.0	SW	7.0	10.
W	7.0	W	6.6	W	6.4	W	6.0	W	6.0	W	5.4	W	6.4	W	6.4	W	7.4	W	8.4	WSW	9.0	WSW	8.0	11.
SW	13.0	SW	12.0	SW	11.8	SW	11.4	SW	10.0	W	9.0	WSW	7.6	WSW	7.2	WSW	6.4	WSW	7.6	WSW	8.0	WSW	7.6	12.
S	4.8	SSE	5.6	SW	6.6	SW	7.0	WSW	8.0	WSW	7.4	WSW	8.0	WSW	8.6	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	9.4	WSW	9.4	13.
W	7.2	W	6.4	W	7.6	WSW	8.4	WSW	9.4	WSW	8.6	WSW	8.6	WSW	9.0	WSW	8.8	WSW	8.6	WSW	7.6	WSW	7.0	14.
SSW	7.2	SSW	5.2	S	4.8	S	4.6	S	5.6	S	5.0	S	4.8	S	5.6	S	5.8	S	6.0	S	5.6	S	7.6	15.
SW	8.0	SW	9.0	SW	8.0	SW	7.6	SW	7.4	SW	7.6	SW	7.2	S	5.8	SSW	6.6	SSW	6.8	S	6.6	S	8.6	16.
WSW	7.6	WSW	8.2	WSW	9.4	W	9.4	WSW	9.0	W	9.4	WSW	11.2	WSW	10.6	WSW	11.4	WSW	12.6	WSW	12.6	WSW	12.2	17.
NW	5.4	SW	5.0	SW	5.0	SW	4.6	SSW	5.4	S	5.6	SSE	5.0	SSE	5.4	SSE	5.4	S	6.2	S	5.6	S	6.0	18.
NW	14.6	WNW	13.6	WNW	11.0	WNW	8.0	NW	7.2	NW	9.2	NW	8.6	NNW	7.6	N	6.8	N	6.0	N	5.2	NNW	5.0	19.
VNW	3.8	WNW	4.4	NW	4.0	NW	4.2	W	4.0	W	3.6	WSW	3.6	W	2.0	WNW	2.4	W	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	20.
W	1.4	W	1.8	NW	1.0	N	0.4	NNE	0.2	NNE	0.6	N	2.0	NE	3.6	NE	3.6	NE	3.4	NE	3.4	N	3.0	21.
NE	5.8	NE	5.6	N	5.2	NE	5.4	NNE	6.0	NNE	6.0	NNE	5.2	NNE	6.0	NNE	5.4	NE	5.6	NE	5.0	NNE	4.6	22.
N	1.6	N	1.0	NW	1.0	WNW	1.4	WSW	2.0	SW	3.2	SW	3.0	SW	3.8	SW	3.0	SW	2.8	SW	2.6	SSW	2.6	23.
SSW	5.0	SSW	4.0	SW	5.0	W	4.4	SSW	3.6	SSW	3.2	SSW	3.0	SSW	4.2	SSW	4.8	SW	5.0	SW	6.0	SW	5.4	24.
S	10.0	S	10.0	S	10.2	S	9.8	S	10.0	S	10.6	SSW	10.2	SSW	9.8	S	8.8	SSW	8.4	SSW	7.2	SW	6.8	25.
VSW	7.4	SW	6.8	SW	5.4	SW	6.4	SW	6.4	SW	7.6	SW	8.6	SW	8.2	SW	7.6	WSW	7.4	WSW	8.2	WSW	8.0	26.
VSW	12.4	WSW	11.6	WSW	10.0	WSW	9.6	W	9.4	WSW	8.6	WSW	8.2	WSW	7.0	WSW	6.6	WSW	5.0	WSW	7.4	WSW	6.8	27.
VSW	12.4	WSW	13.6	WSW	13.4	WSW	12.4	WSW	11.6	WSW	12.0	WSW	12.0	WSW	12.0	WSW	10.2	WSW	9.0	W	7.6	W	7.2	28.
SW	10.2	SW	10.8	WSW	11.0	WSW	10.4	WSW	10.6	SW	10.4	SW	10.6	WSW	10.2	W	10.4	W	9.6	W	7.4	NW	6.0	29.
NW	6.4	WNW	5.4	VNW	5.0	W	6.2	W	6.6	W	7.0	WSW	8.6	WNW	8.4	NW	8.0	NW	7.4	NW	7.8	NW	7.4	30.
NNE	2.0	NNE	1.4	N	1.0	N	1.6	N	1.0	N	0.6	N	0.4	Stille	0.0	SW	1.0	SW	2.0	SW	3.0	SW	3.4	31.
	6.5		6.4		6.2		6.1		5.9		6.0		6.2		6.5		6.2		6.2		6.0		5.8	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

SW	11.0	SW	11.2	WSW	11.0	WSW	10.6	WSW	11.0	W	9.8	W	9.0	W	7.8	W	5.8	W	5.0	W	6.2	WSW	7.2	1.
NW	8.6	WSW	9.0	WSW	7.8	WSW	7.8	WSW	7.2	WSW	6.2	WSW	6.2	SW	5.4	WSW	6.6	SW	7.4	WSW	7.4	WSW	6.2	2.
WSW	8.6	WSW	9.0	W	8.4	W	8.8	WSW	8.8	WSW	8.8	WSW	6.8	SW	7.6	SW	7.6	WSW	6.8	SW	6.6	SW	3.6	3.
NE	6.0	NE	4.8	NE	2.2	NE	5.0	NE	4.4	NE	4.2	NE	4.0	NE	2.6	NE	1.6	NE	1.8	NE	3.2	NE	4.0	4.
ENE	3.0	NE	3.6	NE	3.8	NE	3.4	NNE	2.8	NE	2.2	NE	3.0	NE	2.8	NE	2.6	NE	2.0	NE	2.8	NE	2.8	5.
NE	1.8	NE	2.0	NE	1.8	NE	1.6	NE	2.0	NE	1.2	NE	1.0	NE	1.4	NE	0.4	NE	0.2	NE	1.2	N	1.0	6.
WSW	2.8	WSW	3.6	WSW	4.0	WSW	6.2	WSW	7.4	WSW	8.0	WSW	8.6	W	9.0	WSW	7.0	W	7.0	WSW	6.0	WSW	7.0	7.
SSW	11.8	S	12.6	SSW	13.0	SW	12.6	SW	11.0	SW	9.6	W	8.8	WSW	7.0	WSW	5.8	W	5.0	W	4.6	W	3.6	8.
NW	4.2	NW	4.0	NW	3.2	WNW	2.6	WNW	3.0	W	3.8	WSW	5.6	WNW	5.6	W	7.0	WSW	9.2	WSW	8.2	W	9.4	9.
SSW	6.4	SSW	6.6	S	7.4	S	7.6	S	7.8	S	8.8	S	10.0	SSE	11.2	SSE	11.4	SSE	12.2	S	11.6	S	10.8	10.
S	5.2	SSE	7.2	SSE	8.0	S	7.2	S	7.0	S	7.0	S	7.6	SSE	7.4	S	7.0	S	7.4	S	6.2	S	4.8	11.
S	3.0	SSE	2.2	SSE	2.4	SSE	2.2	SSE	2.8	SSE	2.0	SSE	1.8	SSE	2.0	SSE	2.0	SE	2.6	SSE	2.0	SE	1.6	12.
SSE	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.2	WSW	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.2	W	0.2	W	0.4	WSW	0.4	13.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.2	14.
WSW	3.2	WSW	4.4	WSW	4.0	WSW	3.8	WSW	2.8	WSW	1.8	WSW	1.6	WSW	2.4	S	2.8	S	2.6	S	3.0	S	3.4	15.
S	4.6	SSE	4.4	S	4.4	S	5.4	SSE	5.0	SSE	4.0	SSE	5.0	SSE	6.2	S	7.8	S	8.0	S	7.6	S	6.8	16.
S	5.0	SSE	5.6	S	5.0	S	5.6	S	5.4	SSE	4.6	SSE	3.4	SE	3.4	SSW	4.2	SSW	3.0	SW	2.2	SW	2.0	17.
Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.8	NE	2.6	NE	2.4	NE	2.8	NE	3.4	NE	3.6	NE	3.0	N	3.4	NE	3.4	NE	1.8	18.
SE	1.0	SE	2.0	SE	1.8	SE	2.0	SSE	2.2	SSE	2.2	SSE	1.2	Stille	0.0	SE	1.0	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.6	19.
SE	4.0	SE	3.2	SSE	3.8	S	3.6	SSE	3.0	SSE	2.8	SSE	3.0	SSE	2.6	S	2.4	S	3.4	S	3.4	S	2.6	20.
S	14.2	SSE	14.2	S	4.4	S	4.0	S	4.0	SSW	4.2	S	4.0	SE	3.8	SSW	3.8	SSW	3.8	SW	3.6	SW	4.0	21.
S	6.2	W	5.6	W	5.6	W	5.0	WSW	4.6	WSW	4.8	WSW	5.0	WSW	5.4	WSW	5.6	W	5.6	W	5.2	WSW	5.2	22.
SW	7.0	SW	6.6	WSW	4.6	WSW	4.0	WSW	3.6	WSW	3.4	SW	3.2	SW	1.8	SW	1.8	SW	2.0	SW	1.6	SW	0.4	23.
WNW	0.2	WNW	7.0	WSW	1.2	SW	1.2	SW	2.0	SW	1.0	SW	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.4	24.
S	6.0	SSE	6.0	S	6.0	SSE	7.2	S	7.0	S	7.0	S	9.4	SSE	10.0	S	10.2	S	10.0	S	8.2	SW	7.6	25.
SW	7.8	SW	5.6	SW	5.6	SW	6.0	SW	5.6	SW	5.8	SW	4.8	SW	5.0	SW	4.0	SW	4.0	SW	4.8	SW	3.6	26.
SSW	1.4	SSW	1.0	S	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	S	0.6	Stille	0.0	W	1.4	W	1.2	27.
WNW	2.6	WNW	1.0	NW	2.0	WNW	1.8	WSW	2.8	WSW	4.2	WSW	4.6	WSW	5.4	W	4.6	SW	4.4	WSW	4.6	SW	5.8	28.
	4.6		4.5		4.4		4.6		4.5		4.3		4.3		4.4		4.3		4.2		4.2		4.0	Mittel

Digitized by Google

März 1906. Windrichtung u

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.
1.	SSW	6.0	SSW	6.4	SSW	7.6	S	9.0	SSW	10.2	SSW	10.0	SW	9.8	SW	8.2	SW	7.2	SW	5.8	SW	9.0	WSW
2	NW	8.4	NW	8.4	NW	9.0	NW	9.2	WNW	10.6	WNW	10.4	WNW	8.4	W	8.6	W	8.4	W	10.0	W	9.4	W
3.	NNW	6.2	NNW	7.2	N	6.6	N	7.0	NNE	7.0	NNE	7.4	NE	6.2	NE	4.2	N	3.4	N	1.6	N	1.0	WNW
4.	WSW	11.2	W	11.2	W	9.4	W	9.6	W	8.6	W	7.6	W	7.6	W	7.8	W	8.0	W	7.0	WSW	8.0	W
5.	W	7.8	WSW	7.4	SW	6.4	WSW	8.0	WSW	8.6	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW	8.6	WSW	8.8	WSW	8.2	WSW	8.2	WSW
6.	WSW	11.0	WSW	10.0	WSW	9.8	WSW	11.4	WSW	9.2	WSW	7.4	WSW	7.2	WSW	8.4	WSW	9.0	WSW	10.2	W	10.2	W
7.	WSW	8.0	WSW	8.0	WSW	8.6	W	8.4	W	8.2	WSW	8.4	WSW	9.6	WSW	9.4	WSW	9.6	WSW	8.8	W	9.0	WSW
8.	WSW	10.8	WSW	9.8	W	8.6	WSW	8.4	WSW	10.6	WSW	9.8	WSW	9.8	WSW	9.8	WSW	9.6	WSW	8.2	W	7.4	WSW
9.	WSW	11.0	WSW	11.2	WSW	9.6	W	11.0	W	7.6	W	8.8	W	9.0	W	10.0	W	10.4	W	11.0	W	8.8	W
10.	NW	7.2	NW	7.0	NW	6.4	NW	6.2	NW	5.2	NW	6.4	NW	6.4	NW	6.2	NW	5.4	NW	5.4	NW	6.2	NW
11.	Stille	0.0	S	0.6	S	2.8	S	2.0	S	2.0	S	2.0	S	2.2	S	2.4	S	3.4	S	4.0	S	6.0	S
12.	S	9.8	S	9.8	S	10.2	S	10.4	SW	11.4	SW	13.0	SW	14.0	SW	14.0	SW	14.2	SW	14.4	SW	15.6	SW
13.	W	15.2	WSW	16.6	WSW	14.2	NW	12.6	NW	13.4	W	11.2	WNW	10.4	WNW	10.8	WSW	11.0	W	11.0	WNW	10.2	W
14.	WNW	17.0	NW	13.8	NW	10.6	NW	8.4	WNW	8.6	WNW	9.0	WSW	8.4	WNW	8.6	WSW	9.0	WSW	9.8	NW	8.8	W
15.	NW	6.2	NW	5.8	NW	5.0	NW	5.0	NW	5.4	WNW	4.6	WSW	6.8	WSW	7.2	WSW	7.4	SW	7.2	SW	6.8	SW
16.	SW	9.2	SW	10.0	WSW	10.8	W	10.6	W	7.8	W	7.0	W	7.4	W	7.4	W	7.4	SW	7.6	W	6.4	W
17.	WSW	6.2	WSW	6.2	WSW	5.8	SW	4.0	S	2.2	S	3.0	SW	3.4	SW	5.6	W	6.2	WSW	5.6	WSW	6.2	WSW
18.	WSW	10.2	SW	10.0	WSW	10.0	WSW	10.6	WSW	9.6	W	8.0	WSW	7.0	W	6.8	WSW	6.4	WSW	7.0	WSW	7.2	W
19.	NW	5.8	W	5.6	WNW	4.6	NW	5.4	N	4.8	NNE	5.6	NNE	5.0	NNE	4.6	NNE	4.6	NE	4.8	NNE	5.0	NNE
20.	N	4.0	N	3.2	NE	3.6	N	3.8	N	5.0	NNE	6.2	NE	5.8	NE	4.0	NE	3.6	NE	4.2	NE	4.0	N
21	NNE	3.2	NNE	3.6	N	2.6	N	2.8	N	3.0	NE	3.6	NE	4.4	NE	4.5	NE	4.8	NNE	4.8	NNE	4.5	NNE
22	NE	1.2	NE	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.8	NE	1.0	N	2.4	N	2.7	NNE	3.6	N	3.6	N
23	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.6	NE	1.7	N	1.2	NNE	1.6	NE	1.3	N	1.5	NE	1.1	NE	1.5	NE	2.7	NNE
24.	NNE	8.6	NNE	9.2	NNE	9.8	NNE	9.8	NNE	9.8	NE	9.8	NE	9.0	NE	8.0	NE	6.9	NNE	5.7	NNE	4	NNE
25.	S	7.1	S	6.0	S	5.3	S	4.9	S	4.5	S	3.9	S	3.4	S	3.6	S	4.0	S	3.6	S	3.2	S
26.	E	0.8	E	0.8	E	1.4	E	1.0	F	1.8	E	2.0	E	2.2	E	2.0	E	1.0	E	1.6	E	1.0	ENE
27.	NNW	2.0	NW	1.8	NNW	2.4	NNW	2.4	NW	1.4	NW	2.6	NW	4.6	NW	4.6	NW	3.0	NW	2.0	N	2.2	N
28.	N	7.0	N	6.6	N	6.2	N	4.8	N	3.6	N	3.6	N	3.0	N	2.0	NNW	1.6	NW	1.2	NW	1.0	NW
29.	NW	5.8	NW	7.4	NW	7.0	NW	5.4	NNW	5.0	NW	5.0	NW	4.2	NW	4.5	NW	5.0	NW	4.3	NW	5.0	NW
30.	N	4.0	N	3.8	N	3.2	N	3.8	N	3.6	N	3.6	N	3.6	N	3.0	N	3.0	NNW	2.8	NNW	2.6	NW
31	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	2.6	W	2.5	W	3.4	W	4.2	W	4.0	WNW	6.2	W	7.4	W	7.5	WSW
Mittel		6.9		6.7		6.4		6.5		6.2		6.2		6.3		6.2		6.2		6.3		6.3	

April 1906. Windrichtung u

1.	N	3.8	NE	4.2	NE	3.8	NE	4.2	NE	3.6	N	3.2	NE	6.6	NE	5.2	N	4.0	NW	5.0	N	5.0	N
2.	NE	2.8	N	2.6	N	2.2	NE	2.0	NE	2.0	NE	1.6	NE	1.0	NE	2.0	NE	2.2	N	2.6	N	3.0	N
3.	N	1.2	W	0.6	N	1.0	N	1.0	N	1.4	N	2.6	NE	2.0	NE	2.6	NNE	2.6	N	2.0	N	2.6	N
4	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.2	N	1.0	N	1.2	N	3.0	N	3.2	N	3.4	S	3.6	NW	3.2	N	2.0	S
5.	SE	3.6	SE	3.2	SE	3.0	SE	4.0	SE	3.8	SE	3.8	S	4.0	SE	3.8	SE	4.6	SE	4.8	SE	4.8	SSE
6.	E	1.6	SE	1.8	SE	2.2	SE	2.2	SE	2.0	SE	2.4	SE	2.2	SE	2.0	E	0.6	NE	0.6	NE	0.6	NE
7.	NNE	1.2	N	1.6	N	2.6	NE	2.6	NE	1.6	N	1.6	NE	1.4	NE	2.0	N	3.6	NE	3.0	NE	3.6	NE
8.	WNW	1.4	WNW	1.8	SE	2.6	SSE	3.2	SSE	2.8	S	2.8	S	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
9.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
10.	NW	1.4	NW	1.6	WNW	0.6	WNW	0.4	SW	1.0	WSW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N
11.	SE	2.2	SE	2.4	SE	2.0	SE	2.6	SE	2.6	ESE	1.6	ESE	1.8	Stille	0.0	W	0.2	NW	1.2	NW	1.2	Stille
12.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.0	SE	2.8	N	4.2	S
13.	SSE	2.4	S	1.4	S	1.2	SW	1.2	WSW	3.0	WSW	3.0	WSW	2.6	WSW	2.8	W	2.2	W	2.4	W	2.8	W
14.	SE	2.2	SE	2.2	SE	2.2	SE	1.6	SE	1.0	S	1.6	E	1.4	SE	1.6	N	1.0	NE	2.0	NE	2.8	N
15.	N	3.0	N	3.0	N	3.4	NNW	3.6	NNW	3.2	N	3.6	N	3.6	N	2.2	NNW	1.8	NNW	1.6	NNW	2.4	NW
16.	W	3.0	WSW	3.4	SW	4.0	SW	4.4	SW	4.2	SW	4.0	SW	4.2	SW	4.6	W	6.2	WSW	6.4	W	5.2	W
17.	Stille	0.0	N	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
18.	Stille	0.0	N	0.0	N	1.4	N	1.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	1.4	NE	2.6	NE	3.6	NE	3.6	NE	3.2	NE
19.	NE	8.0	ENE	6.2	NE	5.8	NE	7.2	NE	7.6	ENE	7.4	NE	7.0	NE	7.4	NE	8.0	NE	8.6	NE	8.6	NE
20.	NE	2.6	NE	2.8	NE	3.2	N	3.0	NW	3.0	N	3.0	N	3.0	NE	3.0	W	4.8	WNW	6.0	WNW	5.6	NW
21.	SW	4.2	SW	3.6	SSW	4.6	SW	5.0	SW	5.0	SSW	5.0	SW	5.0	SW	5.6	SW	6.2	SW	5.4	SW	5	
22.	SW	5.2	SW	5.4	SW	5.4	SW	5.0	SSW	5.4	SSW	5.6	SSW	5.6	SSW	5.4	SW	6.6	SW	4.4	SW	5.0	SW
23.	SW	5.6	SW	4.0	SW	4.8	SW	6.0	SW	6.2	W	4.8	SW	4.8	W	5.4	SW	6.2	SW	6.6	SW	6.0	WSW
24.	W	4.2	W	4.2	WSW	4.0	WSW	4.0	SW	5.2	SW	5.2	SW	4.8	SW	5.0	SW	5.2	SW	4.8	WSW	3.8	WSW
25.	S	2.6	S	2.6	S	1.6	S	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille
26.	E	0.8	NE	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.4	NE	0.6	NE	0.6	ENE	1.4	E	1.0	E	1.4	ENE	1	
27.	SE	2.0	SE	1.2	SE	1.4	SE	1.4	SE	0.6	SE	1.4	SE	1.4	ESE	1.4	NE	0.6	E	0.6	E	1.0	NE
28.	SE	2.6	SE	2.6	SE	2.8	SE	2.6	S	5.0	SE	2.4	SE	2.0	S	2.0	SW	4.0	SW	4.4	SW	5.2	W
29.	SSE	3.8	SSE	3.2	SSE	4.4	SSE	4.0	SSE	3.6	S	4.4	SSE	4.4	SSE	4.2	S	3.4	S	3.8	SSW	4.8	S
30.	Stille	0.0	N	1.0	NNW	1.8	NW	2.4	W	2.6	NW	2.6	NW	2.4	N	2.6	NW	3.0	W	3.4	WSW	3.4	WSW
Mittel		2.3		2.2		2.5		2.6		2.7		2.6		2.6		2.6		2.9		3.0		3.1	

Digitized by Google

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mitter-nacht		Datum
t.	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
	8.0	W	7.2	W	8.8	WNW	8.0	W	9.0	W	9.4	W	9.4	W	9.0	W	10.0	W	9.4	WNW	8.0	WSW	7.4	1.
	9.6	W	8.6	W	8.0	W	8.0	NW	8.2	W	6.6	NW	7.0	NW	5.2	NW	6.0	NW	7.0	NW	6.4	NW	5.6	2.
W	2.8	WNW	5.2	WNW	6.2	WNW	7.2	WNW	5.2	W	3.2	W	4.6	W	4.8	W	5.8	WSW	7.6	WSW	9.4	WSW	10.6	3.
W	8.8	WSW	8.6	WSW	8.4	WSW	6.8	WSW	5.2	WSW	5.8	WSW	6.6	WSW	6.8	WSW	8.2	SW	9.4	SW	8.4	SW	7.4	4.
W	6.0	WSW	5.0	W	4.4	W	3.2	W	4.0	W	1.8	WSW	1.6	W	3.4	W	8.0	WSW	7.6	WSW	8.2	WSW	9.6	5.
W	10.4	WSW	9.4	WSW	9.0	WSW	8.0	WSW	8.2	WSW	9.4	WSW	10.0	WSW	9.4	WSW	10.2	WSW	9.8	WSW	8.8	WSW	8.0	6.
W	9.4	WSW	9.0	SW	8.0	SW	6.6	SW	7.2	WSW	6.4	WSW	5.6	WSW	8.0	WSW	7.0	WSW	8.0	WSW	10.0	WSW	10.2	7.
W	9.8	WSW	10.2	WSW	9.0	WSW	10.2	WSW	11.4	WSW	11.4	WSW	11.4	WSW	11.0	WSW	6.6	WSW	8.2	WSW	10.0	WSW	10.0	8.
	9.0	W	9.4	WNW	8.4	W	10.0	WNW	8.8	W	9.0	WNW	10.2	W	9.2	WNW	10.0	WNW	10.2	WNW	9.8	WNW	8.6	9.
W	5.0	WNW	4.6	NW	4.4	NW	3.4	NW	3.4	NW	2.8	NW	2.0	NW	1.8	NW	1.6	NW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	10.
	7.0	SSE	7.4	S	8.8	S	8.6	S	10.2	SSE	10.0	S	10.2	SSE	10.4	SSE	11.2	SSE	11.4	S	10.6	S	10.0	11.
W	17.6	SW	19.8	SW	20.4	WSW	18.4	W	12.4	W	10.6	W	11.2	W	10.0	W	9.6	W	10.8	W	12.4	WSW	13.4	12.
W	10.6	W	12.0	WSW	10.8	WSW	10.0	NW	11.0	W	10.0	WSW	9.8	W	9.4	WSW	8.0	W	9.8	WSW	12.0	W	15.0	13.
W	8.6	WNW	8.0	NW	8.8	WNW	8.4	NW	7.0	NW	6.8	NW	7.4	WNW	6.8	NW	6.8	NW	5.4	WNW	4.8	NW	6.6	14.
W	6.8	SW	7.0	SSW	6.2	S	6.8	S	7.4	S	7.6	S	6.4	SSE	6.8	S	7.2	S	6.8	SW	6.4	SW	7.0	15.
	6.4	W	7.0	W	6.2	W	7.0	W	5.6	W	5.0	W	5.6	W	5.4	W	5.4	WSW	5.8	WSW	6.6	WSW	5.8	16.
W	7.6	WSW	8.0	W	8.0	WSW	8.4	WSW	9.2	WSW	9.4	WSW	9.6	WSW	10.0	WSW	10.2	SW	11.6	WSW	11.4	WSW	10.8	17.
	4.8	W	5.6	W	5.4	W	5.0	W	5.4	W	5.0	W	4.6	W	6.0	WNW	6.0	WNW	5.6	WSW	6.0	WNW	5.2	18.
E	5.2	NE	5.4	N	4.4	NNE	3.8	NNE	3.2	N	1.0	N	3.6	NNE	4.6	N	3.6	N	4.8	N	4.0	N	3.8	19.
E	4.8	NE	3.0	NE	5.2	NE	5.6	NNE	5.6	NNE	5.2	N	4.8	NNE	5.6	N	4.6	N	5.4	N	5.4	N	3.4	20.
E	4.1	NNE	3.6	NE	3.6	NNE	2.0	NNE	2.6	NNE	2.2	NE	2.5	NE	2.1	NE	2.0	NE	1.7	NE	0.5	NE	2.2	21.
E	2.8	NNE	2.5	N	2.1	N	1.7	N	2.1	ENE	2.2	ENE	1.3	ENE	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.5	Stille	0.0	22.
E	3.1	NNE	4.2	NE	4.3	NNE	5.4	NE	6.5	NNE	6.0	NNE	6.3	NNE	7.5	NNE	7.8	NNE	8.0	NNE	7.7	NNE	8.0	23.
E	4.1	NE	2.2	S	1.8	S	4.2	S	5.2	S	5.4	S	5.8	SSE	5.1	SSE	6.4	S	6.1	S	6.8	S	7.5	24.
E	3.2	SSE	3.0	SE	2.6	S	3.0	SE	2.0	SE	1.4	SE	2.0	SE	2.8	SE	2.8	SE	1.8	SE	1.6	E	1.2	25.
E	2.6	NNE	2.6	NE	2.4	NNE	2.6	NE	2.8	NNE	2.0	NNE	1.8	NNE	1.6	N	0.6	N	1.0	N	1.6	N	2.2	26.
	3.6	NNE	3.4	N	3.6	N	3.4	NNW	3.0	NW	3.8	NW	4.2	NNW	3.8	NW	3.8	NW	4.6	NW	5.6	N	6.8	27.
	4.0	W	4.8	W	4.4	W	5.0	W	5.4	W	7.0	WNW	6.0	W	6.4	W	7.8	W	8.6	W	9.6	W	9.2	28.
E	3.8	NE	5.0	N	4.6	N	4.6	NNE	5.4	N	6.2	N	4.2	N	4.4	N	4.4	N	3.0	S	3.4	N	4.4	29.
NW	3.6	WNW	4.0	NW	4.6	NW	4.0	NW	4.2	N	3.0	N	2.4	NE	1.5	N	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	30.
W	7.0	WSW	6.9	WSW	6.2	W	6.2	WSW	5.4	NW	5.6	W	5.7	WNW	5.4	NW	6.4	NW	6.1	NNW	5.0	NNW	4.0	31.
	6.4		7.2		6.4		6.3		6.2		5.8		5.9		6.0		6.1		6.3		6.5		6.6	Mittel

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

	3.4	NW	2.6	NNW	4.0	N	3.2	NE	3.4	N	3.8	NE	2.4	NE	2.4	N	3.0	N	3.0	N	2.8	N	3.0	1.
	1.4	NNW	1.2	NW	1.4	NW	2.0	NW	1.4	NW	1.0	NW	1.2	NNE	1.4	N	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	2.
	1.0	N	1.0	N	1.6	N	2.0	NW	2.4	NW	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	3.
lle	0.0	Stille	0.0	SSE	1.6	SSE	2.2	S	2.6	S	2.8	SSE	2.8	SSE	1.8	SE	2.0	SE	2.2	SE	3.0	SSE	3.6	4.
	5.6	SE	6.0	SE	6.2	S	5.8	S	5.0	S	3.2	S	1.6	Stille	0.0	SE	2.2	ESE	1.6	ESE	1.6	SE	1.8	5.
E	1.2	NE	2.4	NE	2.4	NNE	2.4	NNE	2.6	NE	1.4	NE	1.2	NE	1.4	NE	1.0	NNE	1.6	NE	2.2	NNE	1.0	6.
E	4.6	NE	4.8	NE	4.0	NE	3.4	NE	3.0	NE	2.0	NE	2.2	ENE	2.2	ENE	1.2	ENE	1.0	NE	1.0	N	1.0	7.
	0.6	NW	1.3	N	1.0	NE	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	0.6	N	1.0	N	2.0	N	2.2	N	2.0	8.
SE	0.8	ENE	1.0	N	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	9.
N	1.2	ENE	1.2	ENE	1.2	NE	3.0	NE	3.2	E	2.8	NE	3.0	NE	3.0	E	1.4	E	2.0	E	2.0	SE	2.0	10.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	0.4	ENE	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	11.
E	5.2	SE	4.4	S	4.4	S	4.4	S	3.6	SE	3.2	SE	2.6	SE	2.2	E	1.0	SE	1.8	SE	2.2	SE	2.0	12.
W	1.0	WSW	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.6	SE	1.2	SE	1.2	13.
NE	3.0	NE	3.0	N	3.0	N	1.8	N	2.4	N	1.6	N	3.4	NE	3.6	N	3.6	N	4.8	NNE	4.0	NNE	4.2	14.
SW	2.6	WSW	4.0	W	3.8	W	3.8	WNW	2.6	WNW	2.4	WSW	2.8	W	3.0	W	3.0	W	2.4	W	3.0	W	2.8	15.
W	5.0	W	4.6	WSW	4.8	W	4.8	WNW	3.0	NW	2.2	WNW	1.6	WNW	1.0	N	1.0	N	1.0	N	0.4	Stille	0.0	16.
NW	0.4	WNW	1.0	N	1.6	N	2.0	N	2.2	N	2.0	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	17.
NE	3.0	NE	3.6	NE	3.6	NE	4.2	NE	3.8	NE	4.0	NE	4.0	ENE	3.4	ENE	4.2	NE	4.8	NE	5.0	NE	6.0	18.
NE	5.2	NE	8.4	NE	8.0	E	7.6	NE	7.0	NE	6.4	NE	6.0	NE	5.0	NE	4.2	NE	4.0	NE	3.0	NE	2.6	19.
W	6.6	WNW	7.2	NW	7.4	NW	8.4	NW	8.0	NW	5.8	WNW	6.0	WNW	6.4	W	4.4	W	5.0	W	4.8	WSW	5.0	20.
W	6.0	SW	0.0	SW	6.6	SW	6.6	SW	5.4	SW	5.6	S	5.0	S	4.0	S	4.8	SW	4.8	SW	5.2	SW	5.8	21.
W	4.0	W	2.6	NW	2.0	SW	1.0	W	0.8	W	0.4	W	1.6	WNW	2.2	Stille	0.0	SW	2.8	SW	3.4	WSW	5.4	22.
SW	6.8	WSW	6.0	SW	6.6	WSW	6.4	WSW	5.6	SW	4.8	W	4.4	W	4.2	WNW	4.8	WNW	5.2	WNW	5.2	W	5.0	23.
W	3.6	WSW	2.8	WSW	2.2	WSW	2.2	WSW	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	2.2	SE	2.6	S	4.4	S	4.2	S	3.4	24.
N	1.6	NE	3.4	NE	3.4	ENE	2.0	NE	2.2	NE	3.4	NE	3.0	NE	2.6	NE	2.0	E	1.8	SE	1.4	E	0.8	25.
NE	1.4	NE	2.2	NE	3.0	NE	2.6	NE	2.6	NE	3.0	NE	2.8	NE	1.8	ESE	2.0	E	2.0	SE	1.4	SE	2.4	26.
NE	2.4	ENE	3.0	NE	3.0	NE	3.4	NE	3.6	NE	3.6	NE	3.0	SE	3.0	SE	3.6	SE	3.0	SE	3.0	SE	2.8	27.
W	3.4	W	0.4	W	0.2	W	0.2	S	6.0	SSW	6.0	SW	4.6	SW	5.8	S	5.4	S	4.2	S	6.6	S	5.2	28.
SW	3.6	SW	2.6	S	2.6	W	2.8	NW	1.8	N	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	29.
W	5.0	W	4.0	WSW	3.8	WNW	4.0	W	3.2	W	3.8	NW	2.8	W	2.0	W	3.4	W	2.6	WSW	3.0	WSW	3.8	30.
	3.1		3.1		3.1		3.0		2.9		2.5		2.3		2.2		2.1		2.3		2.4		2.4	Mittel

Digitized by Google

Mai 1906.

Windrichtung un

Datum	1°		2°		3°		4°		5°		6°		7°		8°		9°		10°		11°		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	d
1.	W	4.0	WNW	4.2	WNW	5.6	NW	5.6	W	4.0	NW	2.6	N	1.6	N	1.6	E	0.6	W	0.2	NW	0.2	N	1.
2.	N	4.6	N	4.6	N	3.6	N	3.4	N	5.0	N	1.8	Stille	0.0	SW	1.0	W	0.4	NW	1.0	NW	0.6	NW	0.
3.	WSW	2.6	SW	2.0	SW	3.0	SW	2.8	SW	2.0	W	1.8	WNW	1.4	NW	1.0	S	0.6	S	1.8	S	1.2	S	3.
4.	SSE	3.4	S	3.6	SSE	4.0	S	4.8	SSE	4.0	S	3.8	S	4.0	SSE	4.2	SSE	4.2	SSE	5.2	SSE	5.0	SSE	5.
5.	SE	2.4	SE	2.2	SSE	2.6	SE	2.8	SSE	3.0	S	1.6	S	1.8	S	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.
6.	N	0.2	N	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.6	NE	1.0	NE	1.2	NE	1.
7.	SE	2.0	SE	1.4	SE	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.6	S	2.
8.	SE	0.6	SE	1.4	SE	1.6	E	0.6	SE	1.2	SE	1.2	ESE	1.4	E	2.0	SE	1.8	SE	1.4	SE	1.0	SE	2.
9.	SE	3.6	SE	3.0	SSE	2.8	SE	3.4	SE	3.8	SSE	3.2	SE	3.8	SSE	3.0	SSE	3.0	SSE	2.4	SSE	3.0	S	2.
10.	SSE	4.6	S	4.2	S	4.0	S	3.8	S	3.6	S	4.2	S	4.6	S	3.8	S	2.8	S	2.6	S	1.0	W	1.
11.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.2	N	2.4	N	3.6	N	4.8	N	3.6	N	2.4	N	4.
12.	NE	1.8	NE	1.8	ENE	1.4	ENE	1.6	E	1.8	E	1.8	E	1.8	ESE	3.6	E	2.8	ENE	3.2	ENE	4.2	NE	6.
13.	NE	1.8	NE	1.2	ENE	2.0	NE	2.0	NE	1.8	NE	2.4	NE	2.2	E	2.2	ENE	2.6	NE	2.2	NE	3.0	NNE	4.
14.	ENE	3.0	NE	3.0	E	3.0	E	3.0	ESE	2.8	SE	2.8	ENE	2.8	ENE	2.2	SE	1.4	S	2.2	E	2.4	E	3.
15.	NE	2.0	NE	1.4	E	1.2	E	1.6	SE	1.2	E	1.4	SE	1.6	SE	2.0	SE	2.2	SSE	1.4	SW	1.4	SSE	1.
16.	SW	0.6	SW	0.8	SW	3.2	SW	3.4	WNW	1.4	NW	2.4	NW	1.6	WNW	1.8	WNW	2.0	WSW	2.2	WSW	4.2	SW	3.
17.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.4	SW	1.2	SW	1.4	W	1.8	NE	2.
18.	NE	3.0	NE	3.2	NNE	4.2	NE	3.0	NE	2.4	NE	1.0	E	0.6	E	1.2	E	1.4	E	0.4	NE	0.4	E	0.
19.	NE	2.4	NE	1.6	NE	2.2	NE	1.8	NE	1.0	NE	2.2	NE	1.6	NE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.2	NE	1.
20.	NNE	4.0	NE	4.0	NE	3.4	NNE	2.6	N	2.4	N	4.0	NE	4.0	NE	4.2	NE	4.2	NE	3.8	NE	3.4	NE	3.
21.	NNE	3.6	N	4.0	NE	4.0	NNE	4.0	NE	4.4	NE	4.4	N	4.8	N	5.0	NE	4.6	ENE	5.2	NE	4.6	NNE	4.
22.	NE	2.0	NE	1.4	N	2.0	NE	2.6	NE	2.6	NE	3.0	NE	3.4	NE	3.6	NE	4.2	E	3.8	NE	4.4	NE	4.
23.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.0	NE	1.4	NE	2.0	NE	2.2	NE	2.2	NE	2.4	N	2.4	NE	2.
24.	ESE	2.2	SE	2.0	SE	2.4	SE	2.4	SE	2.0	SE	0.8	SE	1.2	SE	1.4	SE	1.6	SE	1.8	SE	1.8	SE	1.
25.	E	1.2	ESE	1.8	SE	2.0	SE	2.6	SE	2.8	SE	2.6	E	3.0	E	2.3	E	2.4	SE	2.4	SSE	2.0	S	1.
26.	WNW	0.4	WNW	0.6	W	0.4	WNW	0.8	WNW	2.2	WNW	2.0	WNW	1.8	WNW	1.8	WNW	1.4	NW	1.2	NW	1.0	NW	0.
27.	S	3.0	S	3.2	S	3.2	S	3.2	SSE	3.4	S	3.4	S	3.4	S	4.0	W	2.6	S	3.0	SSE	3.2	SW	3.
28.	S	1.8	S	1.0	S	1.0	S	1.4	S	2.2	S	2.6	S	2.8	SSW	2.8	SW	2.4	SW	3.2	SW	3.2	SW	3.
29.	WNW	2.8	W	1.6	W	1.4	WSW	2.4	WSW	2.6	WSW	2.0	WSW	2.6	WSW	3.6	WSW	5.4	WSW	5.0	WSW	4.6	WSW	4.
30.	SW	6.0	SW	6.0	SW	7.6	SW	7.8	SW	7.2	SW	7.8	WSW	7.6	WSW	7.8	WSW	8.4	W	8.6	WSW	8.0	WSW	7.
31.	WSW	5.0	WSW	6.0	WSW	5.0	S	4.2	W	4.2	W	4.4	W	2.6	W	3.0	NW	3.4	NW	3.6	WNW	3.4	WNW	4.
Mittel		2.4		2.3		2.5		2.5		2.4		2.4		2.4		2.5		2.5		2.4		2.5		2.

Juni 1906.

Windrichtung un

1.	S	3.4	SW	3.6	W	4.4	W	5.8	WSW	4.8	WNW	6.8	WNW	6.8	WSW	5.6	WSW	3.6	WNW	4.8	WNW	4.4	WNW	4.
2.	W	3.8	WSW	3.2	W	3.8	WNW	3.8	NW	2.2	NW	2.2	NW	2.6	WNW	4.0	WNW	3.8	WNW	4.2	WSW	4.6	WNW	4.
3.	WNW	6.4	NW	6.0	NW	6.2	NW	7.4	NW	7.6	WNW	8.0	NW	8.0	WNW	7.6	WNW	7.0	WNW	6.4	W	5.0	WNW	5.
4.	WNW	6.6	NW	7.2	NW	6.2	NW	5.4	NW	5.2	NW	6.4	WNW	6.4	WNW	6.6	WNW	6.8	WNW	7.0	WNW	6.8	WNW	6.
5.	NW	3.4	NW	3.0	NW	4.4	N	4.4	NNW	2.6	NW	1.6	NW	1.4	NW	1.4	NNW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.
6.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW	0.4	NNW	0.6	N	1.0	NE	0.4	NE	0.
7.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.
8.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.4	NNE	1.
9.	N	2.0	N	2.8	N	3.4	N	3.2	N	4.0	N	3.8	N	4.2	NNE	4.0	N	3.6	N	3.8	E	3.8	N	4.
10.	N	3.0	N	2.4	N	2.6	N	3.2	NNE	3.4	NNE	4.6	NNE	4.0	N	3.0	N	4.4	N	2.8	N	3.8	N	4.
11.	N	1.4	NE	2.4	NNE	2.6	NE	3.2	NE	3.2	NNE	3.0	NE	3.4	NE	4.0	NE	4.2	NNE	3.6	N	2.4	NE	3.
12.	Stille	0.0	N	0.4	N	1.0	N	1.4	N	1.6	NNE	2.4	N	2.4	N	3.2	NE	3.2	NNE	3.8	NNE	4.6	NE	5.
13.	W	1.0	W	1.0	W	0.6	W	1.0	WSW	0.2	WSW	1.6	WNW	1.2	N	2.6	NW	2.8	NW	2.8	W	2.8	W	4.
14.	WSW	5.0	W	5.0	W	3.8	W	4.4	W	4.0	W	3.2	W	3.6	—	3.6	W	7.8	NW	7.0	W	5.6	W	6.
15.	W	4.2	W	3.6	W	3.8	NW	3.8	NW	2.4	NW	2.6	NW	2.4	NE	2.4	NE	2.6	NNE	3.0	NE	3.2	NE	3.
16.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.4	N	2.0	NNE	1.
17.	NE	0.4	NE	0.4	NE	0.6	NE	1.2	NE	1.2	NE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	2.0	NW	3.4	W	3.6	NW	4.
18.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	2.4	N	2.2	N	2.2	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.8	N	1.4	N	2.4	N	3.
19.	Stille	0.0	N	0.6	N	1.0	N	0.6	N	2.4	NNE	1.6	NNE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.4	NE	2.
20.	SW	0.8	SW	1.4	SW	1.8	WSW	1.0	WSW	1.0	W	0.2	WNW	1.2	WNW	2.0	WNW	3.0	NW	3.0	NW	2.4	NE	2.
21.	NW	1.6	WNW	0.4	WNW	1.6	WSW	2.4	WNW	2.6	W	2.6	W	2.8	W	3.6	W	4.2	W	4.4	WSW	4.2	WSW	4.
22.	WNW	4.2	NW	5.0	NW	5.8	NW	5.6	NW	4.8	NW	4.8	W	5.2	W	5.0	WNW	5.0	WNW	5.0	W	5.2	W	5.
23.	N	2.2	N	2.0	NW	3.0	NW	1.8	WNW	2.0	WNW	2.8	WNW	2.8	WNW	3.4	WNW	3.6	WNW	3.8	W	3.6	WNW	4.
24.	NNW	2.6	WNW	2.2	NW	2.0	NW	1.8	NW	1.6	NW	1.6	NW	2.4	NW	2.8	WNW	2.4	WNW	2.4	WNW	2.2	WNW	2.
25.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.0	WNW	2.2	SW	2.2	SW	1.6	W	1.0	W	0.
26.	W	3.8	SW	4.0	SW	3.2	SW	3.2	SW	4.2	SW	5.0	SW	5.4	SW	6.2	WSW	7.6	WSW	8.0	SW	7.6	WSW	7.
27.	SSW	2.6	SSW	3.4	S	3.4	S	3.6	S	4.2	S	3.6	S	5.0	S	5.2	SW	6.0	WSW	6.0	SW	6.6	WSW	5.
28.	SW	1.4	W	1.0	NW	1.0	NW	1.2	W	1.6	W	2.4	W	3.4	W	3.6	W	4.6	WSW	4.8	WSW	4.8	WSW	4.
29.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.6	NE	3.6	N	3.4	NE	3.
30.	NNW	3.0	NNW	0.6	N	6.8	NNW	5.2	NW	5.4	W	5.2	NW	4.6	W	0.0	NW	8.4	NW	8.6	NW	9.0	WNW	4.
Mittel		2.1		2.3		2.4		2.5		2.5		2.6		2.8		2.9		3.5		3.6		3.6		3.

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitter-nacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
N	1.8	N	3.0	NE	2.2	NE	3.0	N	3.0	N	2.6	N	1.0	Stille	0.0	N	5.0	N	5.6	N	2.6	NW	3.0	1.
NW	1.0	WNW	0.6	WNW	0.6	NW	2.2	NW	3.2	NW	3.0	WNW	2.0	WNW	2.8	NW	1.4	NW	0.6	W	0.8	WSW	2.0	2.
S	3.4	S	3.0	S	3.6	S	4.2	S	3.8	S	3.8	S	3.2	S	2.2	SE	2.2	SE	2.4	SE	2.6	SE	3.2	3.
SSE	3.8	SE	3.0	E	2.8	ESE	3.4	E	4.2	SE	4.2	SE	3.8	SE	3.6	SE	3.2	SSE	3.0	SE	2.8	SE	2.6	4.
N	1.0	N	2.0	N	3.0	N	3.0	N	2.6	NE	2.6	N	1.2	N	1.0	NE	2.0	NNE	1.6	N	0.6	Stille	0.0	5.
NE	2.6	ENE	2.4	NE	2.8	NE	2.4	NE	2.6	NNE	2.2	NE	1.6	NE	1.4	NE	1.6	NE	1.4	NE	1.0	E	1.0	6.
SSE	1.4	SSE	1.6	N	2.2	NE	1.6	NE	2.2	NE	2.4	NE	2.2	NE	1.8	NE	0.6	ESE	1.0	E	0.6	ESE	1.0	7.
SE	4.0	SE	5.0	ESE	2.8	ESE	2.8	SE	3.6	SE	2.8	SE	3.2	SE	3.2	SE	2.4	SE	2.2	SE	2.4	SE	2.8	8.
SE	2.0	SSE	3.8	SSE	3.8	SSE	3.8	S	3.2	SSW	3.2	SSE	2.8	SE	2.2	SSE	2.0	SE	2.4	SSE	3.4	SSE	3.8	9.
SW	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.6	S	1.6	W	2.6	NW	2.2	NW	1.4	W	1.0	10.
N	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.2	NE	1.0	NE	0.8	NE	1.0	11.
NE	4.6	NE	4.4	NE	4.8	NNE	4.0	NE	3.4	NE	3.4	ENE	2.0	NE	2.2	NE	2.8	NNE	2.8	NNE	3.0	NE	2.8	12
ENE	4.2	NE	4.0	NE	4.0	NE	3.6	ENE	4.2	N	3.4	ENE	3.6	E	3.0	E	3.2	E	2.6	E	2.6	N	2.0	13.
NE	3.0	E	2.4	SE	2.2	E	2.0	E	2.4	E	3.4	ENE	2.6	E	2.8	E	2.2	ENE	3.0	ENE	3.0	E	2.2	14.
SE	2.4	SSE	2.2	E	2.0	E	2.0	E	3.6	SE	2.4	SE	2.2	SE	1.2	E	0.2	SE	0.6	SE	1.2	SE	1.0	15.
SW	4.2	W	3.8	WSW	4.2	WSW	2.2	WNW	2.2	WNW	1.4	W	0.6	W	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	16.
NE	2.8	NE	3.6	NE	3.6	N	3.4	E	2.8	N	2.0	NE	2.0	NE	1.0	NE	0.6	NE	0.4	NE	1.0	N	2.4	17.
E	0.6	E	1.4	NE	2.6	NE	3.6	NE	3.2	NE	3.0	NNE	2.8	NE	3.0	NE	2.2	ESE	0.8	NE	1.6	NE	2.6	18.
N	2.4	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.4	N	1.8	NNE	2.0	NNE	1.0	N	1.0	N	2.2	NE	2.8	NNE	3.2	NE	3.8	19.
NE	3.6	NE	3.8	NE	2.8	NE	2.0	NE	2.2	NE	1.0	NE	1.0	Stille	0.0	NNE	1.4	N	2.0	NE	3.2	N	3.4	20.
NE	4.4	NE	5.0	NE	4.6	NE	4.4	NE	3.8	NE	3.6	NE	3.4	NE	2.8	NE	2.6	NE	2.4	NE	1.6	NE	2.0	21.
NE	4.2	NE	3.4	N	2.8	NE	3.2	N	2.6	N	2.4	N	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	22.
NE	1.8	NE	2.0	NE	1.6	NE	1.8	ESE	1.2	E	1.2	ENE	0.8	E	1.4	E	1.6	E	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	23.
SE	1.4	E	1.0	E	0.8	SE	1.8	SE	1.6	SE	1.0	SE	1.2	E	1.4	ESE	1.8	ESE	2.2	E	2.4	E	2.2	24.
W	0.4	Stille	0.0	W	1.0	WSW	1.4	W	4.4	W	3.2	WNW	3.2	W	1.2	W	1.0	W	1.6	W	1.4	W	0.4	25.
NW	0.8	WNW	0.6	WSW	1.8	SW	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	S	1.6	S	2.0	S	2.4	26.
SSE	4.0	SSE	3.6	SSE	3.2	S	3.2	S	3.8	SSE	2.8	SSE	1.8	Stille	0.0	SSE	2.0	SSE	1.8	S	2.4	S	2.6	27.
SW	4.4	WSW	4.2	WSW	4.8	SW	4.0	SW	4.8	WNW	3.8	W	3.6	W	3.4	WSW	4.4	W	4.0	W	4.6	WSW	3.4	28.
SW	3.4	W	2.6	WSW	4.0	WSW	4.0	WSW	4.8	WSW	4.0	WSW	5.4	WSW	6.2	WSW	6.2	WSW	5.8	WNW	5.4	SW	5.0	29.
SW	6.0	W	4.2	SW	4.4	W	4.6	WSW	4.8	W	6.0	WSW	6.2	W	6.8	W	6.2	WSW	6.2	SW	6.0	WSW	5.0	30.
NW	2.8	W	2.2	WSW	2.0	W	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.6	SE	2.4	S	2.6	S	3.6	SSE	3.6	31.
	2.8		2.5		2.6		2.7		2.8		2.5		2.1		1.9		2.2		2.2		1.8		2.2	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

W	3.8	WNW	4.0	WNW	4.6	WNW	4.4	W	5.0	WSW	4.6	WNW	6.6	WSW	5.6	WSW	5.4	SW	5.0	SW	4.8	W	5.0	1.
W	4.0	W	3.8	W	4.4	SW	4.2	SW	5.0	WSW	5.0	WNW	4.4	W	5.6	WNW	7.0	WNW	7.0	NW	6.2	NW	6.0	2.
W	5.6	W	4.6	WSW	5.0	W	4.4	WSW	6.4	SW	8.0	WSW	8.2	W	8.0	W	7.2	W	7.0	WSW	5.8	WSW	5.4	3.
W	5.6	W	4.8	W	5.2	W	6.6	W	2.0	W	2.8	W	3.0	W	3.6	W	3.4	WNW	2.4	NW	2.8	NW	3.6	4.
NW	2.6	NNW	1.8	NNW	2.6	NNW	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.4	W	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	5.
NE	2.2	NE	2.0	N	1.4	NE	1.2	NE	1.2	NE	0.6	NE	0.6	NE	1.2	N	1.4	N	1.6	N	0.0	N	1.0	6.
NE	0.4	NE	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	7.
NE	1.6	NNE	1.6	N	2.0	N	2.2	N	1.8	N	2.8	N	1.6	Stille	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.8	N	1.4	8.
N	3.0	NE	1.6	N	1.4	N	1.6	N	0.4	N	1.0	N	1.2	NNW	1.0	N	2.4	N	2.6	N	3.0	N	2.8	9.
NE	5.4	NNE	4.8	N	4.0	NNE	3.8	NNE	4.0	NE	2.8	NE	0.6	NE	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.6	N	1.6	10.
NE	2.0	NE	2.6	N	1.4	N	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	11.
NE	4.8	NE	2.6	NE	3.2	NE	2.0	NE	1.0	NE	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	12.
NE	3.2	W	3.2	W	3.4	NE	4.4	NW	3.4	NW	5.2	NW	4.8	NW	4.2	NW	4.0	NW	4.2	NW	4.2	W	6.0	13.
W	6.6	N	5.2	WNW	4.8	NW	4.6	W	5.2	WSW	4.6	WSW	6.8	—	5.8	SW	5.4	SW	5.0	SW	4.8	W	5.0	14.
NE	2.6	NE	2.8	NE	3.4	NE	3.0	NE	2.8	NE	2.4	NE	0.6	NE	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	15.
N	2.8	NE	2.6	NE	2.2	NE	2.2	NE	1.8	NE	1.4	NE	1.2	Stille	0.0	NE	0.6	NE	1.2	NE	1.0	NE	0.6	16.
N	2.8	N	2.8	N	2.0	N	1.8	N	1.0	NE	1.8	NE	1.8	—	3.6	NNW	3.0	N	3.0	N	1.0	Stille	0.0	17.
NE	2.8	N	1.8	NNE	2.2	NNE	1.4	W	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	18.
E	3.2	NE	2.8	NE	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.4	S	1.8	N	1.6	S	1.0	19.
W	3.2	W	3.8	WNW	3.6	WNW	2.6	WSW	3.2	WSW	3.8	WSW	3.6	W	2.6	W	3.2	WSW	4.4	WNW	3.6	WNW	3.2	20.
NW	4.6	W	5.0	W	5.0	W	4.0	W	3.0	W	3.4	W	4.0	W	2.8	WNW	2.8	NW	5.2	NW	4.6	W	5.0	21.
W	5.4	W	5.2	W	4.8	W	5.0	WNW	6.0	W	5.4	WNW	4.2	WNW	4.0	NW	3.8	NW	4.0	WNW	3.8	NW	3.0	22.
NW	3.8	WNW	3.6	W	3.8	W	3.6	WNW	3.6	WNW	3.4	WNW	3.2	WNW	2.6	NW	2.0	NW	2.4	NW	2.4	NW	2.4	23.
NW	2.6	W	2.6	NW	1.2	NW	1.0	N	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.4	Stille	0.0	24.
W	1.0	SW	4.0	SW	3.8	SW	3.0	WSW	4.0	W	4.0	NW	4.0	NW	4.6	NW	4.8	W	4.4	NW	5.0	NW	4.8	25.
NW	7.0	WSW	5.6	WSW	4.8	WSW	6.0	WSW	4.8	WSW	3.6	WSW	2.4	W	2.4	WSW	0.8	SW	2.4	SW	2.0	SSW	1.8	26.
NW	4.6	WSW	4.2	NW	3.2	NW	2.0	N	1.0	N	0.4	Stille	0.0	W	1.0	W	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	27.
NW	2.0	WNW	1.8	W	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	28.
E	3.4	NE	4.0	NE	4.0	NE	4.0	NE	3.8	N	3.4	NE	3.6	NE	2.2	NE	1.6	NE	1.0	NE	0.4	NE	1.0	29.
NW	8.0	WNW	8.0	NW	7.6	W	7.6	WNW	6.8	W	7.2	WNW	7.0	W	7.0	WNW	7.2	W	8.0	W	7.4	W	7.0	30.
	3.6		3.5		3.2		2.9		2.6		2.6		2.4		2.3		2.3		2.5		2.3		2.2	Mittel

Digitized by Google

Juli 1906.

August 1906.

Windrichtung und

Datum.	1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	W	8.0	W	7.6	SW	8.4	SW	7.2	SW	7.8	SW	9.0	SW	8.2	SW	8.0	SW	9.4	SW	9.4	WSW	9.6	WSW	9
2.	NE	1.0	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	2.8	NNE	3
3.	SE	1.0	SE	1.8	S	3.2	S	3.4	S	3.2	S	3.0	SE	3.4	SE	2.4	S	1.6	S	2.0	S	1.8	S	1
4.	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.2	SE	1.8	SE	2.4	SE	2.6	SE	3.2	SE	2.0	SE	2.2	SE	2.2	SSE	2.4	SE	1
5.	E	1.0	E	0.2	E	0.2	E	0.2	E	0.2	SE	0.4	SE	1.4	SE	1.8	NE	2.0	NE	3.0	NE	2.0	NE	1
6.	NE	1.0	N	1.4	N	0.6	N	0.6	N	0.6	N	0.6	N	1.4	NE	1.0	N	1.0	W	0.6	W	0.6	Stille	0
7.	N	1.6	N	1.6	NNE	2.2	NE	1.2	N	2.0	NNE	3.6	N	4.4	N	4.4	N	5.0	NE	4.6	NE	4.0	NE	4
8.	Stille	0.0	NE	1.4	NE	1.6	N	2.6	N	3.0	N	2.6	N	2.8	N	2.0	N	2.0	N	2.0	N	1.2	N	1
9.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.6	WNW	0.4	WNW	0.6	WNW	1.0	WNW	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0
10.	N	1.2	N	1.0	N	1.2	N	1.4	N	1.2	NE	1.6	NE	1.6	NE	1.8	NE	1.8	NE	1.8	NE	1.8	NE	1
11.	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	N	1.0	N	1.2	NE	2.6	NE	3.4	NE	2.6	NE	1.0	NNE	1.2	NE	2.6	NE	3
12.	NE	0.2	NE	1.2	NE	1.6	NE	1.4	NE	1.6	NE	1.8	E	1.4	E	2.0	ESE	2.0	ESE	2.6	SE	2.2	ESE	1
13.	SSW	3.6	SW	5.4	SW	4.8	SW	5.0	SSW	6.0	SW	5.8	SW	6.2	SW	5.8	SW	5.2	SW	5.4	SW	4.6	SW	4
14.	SW	2.0	W	0.4	WSW	1.0	WNW	1.0	WNW	1.0	WNW	0.8	WNW	1.0	W	1.8	W	1.6	W	1.6	W	1.4	W	1
15.	SW	3.2	SW	4.8	SSW	3.2	SW	5.8	W	7.4	W	5.6	W	5.0	W	5.0	WSW	5.0	WSW	5.6	W	4.0	WSW	3
16.	W	7.2	W	5.6	NW	5.4	WSW	6.0	SW	4.8	WNW	5.2	W	7.2	W	7.2	W	7.4	W	7.2	WNW	6.8	W	6
17.	SW	5.0	SW	4.0	SW	5.0	SW	8.8	SW	9.9	SW	10.0	WSW	8.2	W	8.4	W	8.2	W	7.8	W	8.0	WSW	8
18.	WSW	4.8	W	4.6	SW	6.0	SW	4.2	SW	4.0	SW	3.0	SW	4.4	SW	5.6	SW	6.0	SW	6.0	SW	5.0	SSW	5
19.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.4	S	1.4	SW	7.4	SSW	4.2	SW	3.4	SW	2.6	S	3.0	SSW	3.0	SW	3
20.	W	5.4	W	3.8	WSW	4.0	W	4.0	WSW	4.4	WSW	4.6	W	3.6	W	3.2	SW	5.6	SW	6.0	SW	6.0	SW	6
21.	WSW	7.6	W	7.2	SW	8.0	SW	5.6	SW	7.2	SW	8.8	SW	9.6	SW	9.8	SW	10.2	SW	10.4	SW	11.8	SW	12
22.	NW	0.8	NW	7.0	WNW	6.2	NW	5.8	N	5.4	NNW	7.4	NW	4.0	WNW	5.4	W	5.0	W	5.0	W	4.6	WNW	4
23.	S	1.0	SE	1.6	SE	2.0	SE	1.2	SW	0.8	SW	2.8	SW	2.6	W	2.8	SW	2.6	SW	2.0	SW	1.8	SW	1
24.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1
25.	SE	1.0	SE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.6	W	1
26.	NNW	2.8	NW	3.2	NNW	2.2	NNW	2.2	NW	1.6	NW	1.4	NW	1.6	NW	1.0	WNW	1.0	W	1.0	W	1.2	NW	1
27.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.4	NE	1.0	NE	1.4	NE	1.8	N	1.0	N	1.8	NNE	2
28.	NW	0.6	NW	1.0	NW	1.0	NW	0.8	NW	0.8	NW	1.0	NW	1.8	Stille	0.0	NE	1.0	N	1.0	N	1.8	N	1
29.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.0	SW	1.0	Stille	0.0	NNW	1.0	N	1
30.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.2	Stille	0.0	NE	0.4	NE	1.0	N	1.0	N	2.0	N	2.0	N	1
31.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.0	NE	0.8	NE	1.0	NE	1.0	N	1.0	N	2.0	NE	1.8	NE	1
Mittel		2.2		2.2		2.3		2.4		2.6		3.0		3.0		3.0		3.1		3.2		3.2		3

Windrichtung und

	1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mittag	
1.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.6	N	2.0	N	2
2.	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.4	SW	2.0	SW	1.8	SW	2.0	W	1.4	W	2.0	SW	2.4	SW	3.6	SSW	4.0	SW	4
3.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.2	SW	0.4	SE	2.0	SE	2
4.	W	1.0	W	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.2	SW	1.2	SW	1
5.	SW	6.2	WSW	7.0	SW	0.2	W	6.2	SW	6.2	SW	8.0	WSW	8.0	W	7.2	SW	7.2	SW	7.8	SW	7.2	SW	7
6.	WNW	7.2	W	7.6	W	6.0	W	5.4	W	5.4	W	5.8	WNW	5.8	WNW	5.6	WNW	5.6	W	4.6	W	3.6	W	3
7.	WNW	4.6	WNW	4.4	W	3.8	WNW	3.4	WNW	2.8	NW	3.0	W	3.0	W	3.4	NW	3.4	NW	3.0	WNW	3.2	W	3
8.	W	2.0	NW	1.4	NW	1.8	W	2.2	NW	1.8	W	2.0	W	2.6	WNW	3.0	W	3.2	W	2.8	WNW	3.6	W	3
9.	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.6	W	2.2	WSW	2.2	SW	3.0	SW	4.0	W	4.0	SW	3.8	SW	2.6	SW	2.2	SW	2
10.	WSW	3.6	SW	5.0	SW	6.8	SW	6.6	SW	6.2	SSW	7.0	SW	5.4	WSW	4.8	W	7.0	W	7.6	W	8.2	W	8
11.	W	4.4	W	4.0	NW	3.2	W	3.2	W	3.0	NW	2.8	NW	1.4	NW	1.0	W	0.4	W	0.4	WNW	0.4	WNW	0
12.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.6	WNW	0.8	WNW	1.6	WNW	3.0	WNW	2.0	SW	0.4	SW	1.0	SW	4.0	SW	4
13.	W	3.0	WSW	1.6	SW	1.4	SSE	1.8	SSE	2.0	SSE	1.8	SSE	1.4	SSW	1.6	S	1.6	S	2.2	S	2.8	S	3
14.	S	3.6	SSE	3.8	SSE	3.6	SSE	4.0	S	4.6	SSE	3.6	SSE	4.6	SSE	5.4	SSE	4.6	SSE	5.6	S	7.4	SSE	8
15.	SE	4.4	SE	3.8	SE	4.4	SSE	4.4	SSE	3.6	SSE	4.0	SSE	3.2	SSE	2.0	SSW	2.0	SSE	1.6	WSW	3.2	SW	3
16.	SSW	1.8	WSW	2.0	S	2.6	S	1.6	S	2.4	SSE	2.2	SSE	3.0	SSE	3.0	S	3.6	S	4.2	NW	2.6	N	2
17.	SSW	3.0	SSW	2.8	W	3.8	WSW	3.0	SW	3.2	SW	3.0	SW	2.8	SSW	3.2	SSW	3.6	WSW	4.2	WSW	4.8	WSW	5
18.	SW	3.8	SW	2.0	SW	3.0	SW	2.8	SW	2.8	SW	2.6	SW	3.0	SW	3.4	SW	3.8	WSW	4.4	SW	4.6	SW	5
19.	NW	2.8	W	2.8	NW	3.0	NW	3.0	NW	2.2	NNW	2.4	NW	2.2	NW	2.6	NW	3.4	NW	3.0	NW	4.2	W	4
20.	NW	4.2	NNW	3.8	N	4.0	N	3.6	W	4.4	NW	5.0	NNW	4.8	WNW	4.8	W	5.4	W	5.4	W	7.2	W	8
21.	WSW	10.2	WSW	9.0	W	7.6	NW	5.2	WNW	4.8	NW	5.8	NW	6.2	WNW	6.0	NW	6.0	W	5.6	NW	5.4	NW	5
22.	W	4.6	WNW	4.4	NW	3.2	NW	4.0	WNW	4.0	W	4.2	W	4.0	W	4.0	WSW	3.8	WSW	4.6	SSW	3.2	SSW	3
23.	SW	4.2	SW	3.0	SW	4.2	SW	4.0	SW	3.2	SW	3.0	SW	3.0	SW	3.4	W	3.0	WNW	2.6	NW	3.2	N	3
24.	NNW	4.6	NW	4.6	N	2.8	N	4.0	NNE	2.2	N	1.0	WNW	1.0	WNW	1.0	NW	1.0	NW	1.4	NW	1.8	N	2
25.	Stille	0.0	S	1.0	S	0.6	S	2.8	S	2.6	S	2.6	S	2.6	SSE	3.4	SSW	3.4	WSW	3.6	SW	4.2	WSW	4
26.	NW	8.6	NW	10.8	WNW	9.4	NW	8.0	NW	6.4	NW	6.0	NW	6.0	NW	6.4	NW	6.8	NW	6.7	N	7.0	N	7
27.	NW	4.6	N	4.6	W	5.2	NW	3.8	N	4.6	NW	4.4	N	4.0	NW	4.4	NW	4.0	N	4.2	NNW	4.4	NE	4
28.	N	3.2	NE	3.4	NE	4.0	N	3.6	N	3.2	NW	3.0	WNW	2.8	NW	3.6	NW	3.8	WNW	4.6	NW	5.0	W	5
29.	N	3.8	N	3.6	N	3.4	N	3.6	N	3.8	NW	4.0	NW	4.2	NW	4.4	NW	4.4	W	5.4	WNW	5.0	W	5
30.	W	2.8	W	2.8	W	3.2	WSW	3.3	WSW	4.8	SW	4.4	WSW	4.4	WSW	4.8	WSW	4.8	WSW	5.0	WSW	5.4	W	5
31.	SW	2.0	SW	1.6	SW	0.8	SW	0.8	SW	0.8	SW	1.0	SW	1.0	SW	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0
Mittel		3.4		3.3		3.2		3.2		3.1		3.2		3.2		3.3		3.4		3.7		4.0		

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1P		2P		3P		4P		5P		6P		7P		8P		9P		10P		11P		Mitternacht		Datum.
ht.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	8.0	W	8.2	WSW	5.8	WSW	7.8	WNW	5.8	NW	2.2	W	1.6	WNW	1.6	W	0.6	W	0.8	NE	1.0	NE	1.0	1.
E	3.8	N	2.0	E	1.0	E	1.0	E	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.6	2.
	2.0	SSE	2.0	SE	0.6	SSE	0.6	SE	1.4	SE	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.6	SE	3.0	SE	3.0	3.
	2.6	W	2.6	SSW	3.6	S	2.6	SE	2.6	SE	2.0	SE	1.6	ESE	1.4	SE	1.4	E	1.0	E	0.4	E	0.6	4.
E	2.0	NE	2.0	E	2.6	NE	1.2	E	2.0	ENE	1.0	ENE	1.4	ENE	1.8	E	1.6	SE	1.0	SE	1.0	NW	1.0	5.
lle	0.0	W	1.4	W	1.0	W	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.0	W	0.2	Stille	0.0	N	1.0	N	2.4	6.
E	5.0	NE	4.8	NE	4.4	N	3.2	N	2.6	N	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	7.
	0.4	NW	1.0	NW	2.0	NW	2.6	NW	1.8	NW	2.0	WNW	1.8	WNW	1.0	WNW	1.4	WNW	1.6	NW	1.2	W	1.0	8.
NW	0.4	WNW	1.0	NW	2.0	NW	1.2	NW	1.0	NE	0.2	NE	1.8	NE	1.6	NNE	1.4	N	1.2	N	1.0	N	1.4	9.
E	1.4	NE	3.0	NE	3.4	NE	3.4	SW	3.0	NE	2.6	NE	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	10.
E	2.8	NE	2.4	NE	3.0	NE	3.4	NE	3.0	NE	2.4	NE	1.8	NE	0.8	NE	0.8	NE	0.8	NE	1.6	NE	0.2	11.
E	2.4	SE	2.8	S	3.2	SW	3.2	SW	2.0	SW	2.4	SW	4.0	SW	4.8	SW	3.4	SW	3.0	SW	4.0	SW	4.0	12.
NW	3.6	W	3.4	W	4.2	WSW	3.2	WSW	2.2	W	1.6	WSW	1.0	Stille	0.0	W	1.2	WSW	1.0	SW	1.4	SW	1.8	13.
NW	2.2	W	1.8	W	1.2	W	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	2.0	SW	3.0	WSW	3.8	W	3.8	W	2.8	WSW	2.8	14.
NW	4.2	WSW	4.8	SW	3.8	WSW	4.0	WSW	4.4	WSW	4.4	WSW	4.4	W	3.4	W	4.0	W	5.4	W	8.2	W	8.4	15.
W	6.4	W	6.4	W	6.4	WNW	6.8	W	7.0	SW	7.6	W	7.6	W	7.6	WSW	7.0	WSW	8.0	SW	6.8	SW	6.8	16.
NW	7.8	WNW	7.8	W	7.6	WNW	8.0	NW	7.6	WNW	6.8	WSW	7.4	WNW	6.4	NW	5.4	NW	5.6	WNW	6.6	WNW	6.0	17.
W	4.6	WSW	3.4	W	3.2	W	2.0	W	2.0	W	2.6	W	2.0	W	0.8	S	1.0	S	1.0	S	0.4	S	0.4	18.
W	3.8	WSW	2.3	SSW	3.2	WNW	5.0	W	0.4	SSW	3.6	SW	4.2	WNW	5.8	W	4.0	NW	5.2	WNW	5.6	WNW	5.6	19.
W	5.8	SW	2.2	W	6.2	W	4.8	W	4.8	WSW	4.0	WSW	5.0	WSW	6.4	WSW	6.6	WSW	5.6	WSW	7.4	W	7.2	20.
W	11.0	W	8.2	SW	8.0	NW	7.4	NW	7.6	NW	7.4	W	7.2	W	9.4	SW	8.0	NNW	6.8	NW	7.2	W	7.0	21.
W	3.4	WNW	3.0	W	2.4	W	1.0	W	1.4	W	1.4	W	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	22.
W	2.4	W	2.4	W	2.4	WSW	2.0	WSW	0.8	SW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.6	SW	0.6	S	1.0	23.
W	0.6	W	1.0	SW	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.4	24.
	3.6	NNW	2.5	NNW	2.2	NW	1.4	NW	1.0	NW	1.4	NW	1.0	NNW	0.8	NW	2.2	NW	1.0	NW	1.0	NNW	1.8	25.
W	1.8	WNW	1.6	W	1.6	W	0.8	W	1.0	W	0.8	WSW	1.0	WNW	1.2	W	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	26.
E	3.2	NE	2.8	NNE	3.0	NE	2.8	N	2.0	NW	0.4	NW	0.6	W	0.8	NNW	1.0	W	1.6	W	2.0	NW	1.8	27.
	2.0	NNE	2.0	N	1.8	N	2.4	NW	2.2	NNW	1.4	N	1.2	NNE	1.6	N	1.0	W	1.0	N	0.6	Stille	0.0	28.
	2.2	NNE	2.6	N	2.6	N	2.4	N	2.4	N	2.6	NNE	0.6	N	0.2	N	0.2	N	0.3	N	1.0	Stille	0.0	29.
	2.0	NNE	2.0	N	3.0	NNW	2.6	N	3.2	N	3.0	N	2.2	NNE	1.8	N	1.2	N	0.6	N	0.6	N	0.4	30.
E	1.8	NNE	2.2	N	3.0	NNW	2.4	N	3.2	N	3.0	N	2.0	NNE	2.0	N	1.2	NNE	1.4	NE	1.0	Stille	0.0	31.
	3.2		3.1		3.1		2.9		2.5		2.2		2.1		2.1		1.9		2.0		2.3		2.2	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

E	2.6	NE	2.4	N	0.6	N	0.6	SW	1.4	SW	0.4	W	0.2	W	0.2	W	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	1.
W	4.8	W	4.4	SSE	2.6	SSE	2.6	SE	1.6	SW	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	2.
W	1.0	SSW	0.2	SSE	0.2	SSE	0.2	SE	1.4	W	1.0	W	4.0	W	2.6	SW	1.8	W	1.0	W	0.8	W	0.6	3.
W	5.0	WSW	3.0	SW	2.6	SW	3.2	W	3.2	SW	4.0	SW	4.8	W	4.4	W	4.8	W	4.6	SW	5.0	SW	5.0	4.
W	6.2	W	6.4	W	8.2	W	8.0	W	8.0	NW	9.0	W	9.2	WNW	9.0	WNW	7.6	W	9.0	W	7.6	W	6.4	5.
	2.4	NNW	2.4	W	2.0	W	3.8	W	3.8	W	4.0	W	4.6	WNW	3.4	WNW	3.2	NW	3.6	W	2.6	NW	3.4	6.
	4.6	WNW	4.6	W	4.2	WNW	3.8	W	3.8	NW	3.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	3.0	WNW	2.6	W	2.6	7.
	4.0	W	4.6	SW	4.6	WSW	3.6	SW	3.0	W	2.0	W	2.6	WNW	3.4	WNW	3.6	WNW	3.0	WNW	3.6	NW	3.2	8.
	2.0	W	1.0	W	0.4	W	0.2	W	2.4	SE	3.2	SE	3.6	SE	3.8	SE	3.6	S	3.0	SW	3.6	W	4.0	9.
	6.4	WNW	7.4	WNW	7.0	W	6.4	W	6.0	W	5.6	W	5.2	WNW	4.8	W	4.8	W	4.8	WSW	4.6	W	4.2	10.
W	0.4	NW	0.6	NW	0.6	NW	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	11.
NW	3.8	W	3.4	W	3.0	WSW	2.6	SW	2.0	WSW	2.2	W	2.2	W	2.2	SE	2.6	W	3.0	SE	1.6	S	3.6	12.
	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.4	S	2.0	S	3.0	SSE	3.0	S	3.2	SSE	3.0	SSE	3.0	SSE	3.0	S	3.6	13.
SE	5.2	SE	5.0	SSE	4.6	SSE	4.8	SE	4.0	SE	4.6	S	5.4	SE	4.4	SSE	5.2	SSE	5.5	S	4.4	SSE	3.6	14.
W	4.6	SW	5.0	WNW	5.2	WSW	4.0	WSW	2.6	SW	1.6	SW	1.4	SW	1.0	S	2.0	S	2.2	S	1.8	SSW	1.6	15.
	0.4	N	1.0	N	0.6	W	2.0	S	1.2	E	0.2	SE	3.0	SE	3.0	S	2.6	S	1.8	S	2.0	S	3.0	16.
	3.2	W	2.0	SW	3.0	SW	2.0	SW	3.0	SW	3.4	SW	2.6	SW	2.6	SSW	3.2	SW	4.0	SW	3.4	SW	3.2	17.
	2.0	W	2.8	WNW	3.0	W	2.6	W	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.6	NW	1.4	W	2.0	WNW	2.8	NW	2.6	18.
	5.2	WNW	5.4	NW	5.4	W	5.0	NW	5.0	NW	4.6	W	4.0	WNW	4.8	NNW	4.4	N	4.6	NNW	4.4	N	3.0	19.
W	7.0	WSW	6.0	W	5.2	WSW	6.2	WSW	6.8	SW	6.4	SW	5.6	SW	6.2	SW	7.2	SW	9.0	WSW	9.4	WSW	3.6	20.
W	5.6	WNW	5.0	WSW	5.2	SW	5.4	SW	4.8	NNW	4.8	NW	5.2	WNW	4.8	NW	4.6	NNW	4.6	NNW	4.6	W	5.0	21.
	3.0	S	3.8	S	4.2	SSW	3.4	SW	3.4	SW	3.0	SW	3.0	SSW	4.0	SW	4.4	SW	4.6	SW	4.6	SW	5.0	22.
	1.4	WNW	4.4	WNW	0.0	NW	7.4	WNW	8.0	WNW	8.0	NW	7.4	NW	6.0	NW	5.8	NW	6.2	NNW	6.0	WSW	5.2	23.
	1.0	N	1.0	N	1.0	N	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	24.
SW	5.0	SW	7.2	SW	5.6	SW	6.4	S	6.0	SW	6.6	SW	6.4	SW	6.4	SW	8.6	WSW	9.8	W	9.6	NW	8.2	25.
W	6.0	NW	5.6	N	5.2	N	4.0	NNW	3.0	NW	3.6	NW	4.2	NW	5.0	N	6.0	W	5.6	NW	4.6	N	5.0	26.
W	5.0	NNE	7.4	NE	8.0	NE	6.4	NE	5.0	NE	3.6	NE	3.0	NE	3.8	N	3.4	NE	2.6	NW	3.0	NE	4.2	27.
W	4.5	NW	4.6	NW	5.2	WNW	6.2	W	6.0	W	6.0	NNW	6.0	WNW	5.8	NW	4.6	NW	4.0	N	3.0	NW	3.2	28.
SW	3.6	W	3.8	W	3.6	W	3.8	W	4.8	W	5.4	W	5.4	WSW	5.0	W	4.0	W	3.6	W	3.4	W	3.6	29.
SW	4.2	WSW	3.0	W	2.6	W	1.8	WNW	1.0	WNW	0.4	W	0.8	W	1.6	W	1.2	SW	1.8	SW	2.2	SW	2.0	30.
lle	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.4	E	0.4	E	0.6	ESE	1.2	SE	1.0	31.
	3.5		3.7		3.5		3.5		3.4		3.3		3.3		3.3		3.4		3.6		3.4		3.4	Mittel

Digitized by Google

September 1906.

Windrichtung un

Datum	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittel	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.0	NE	1.0	NE	0.6	Stille	0.0	NW	1.0	WSW	1.6	W	1		
2.	W	2.0	W	2.6	W	2.2	W	1.6	W	1.0	W	0.6	W	1.0	W	2.0	W	2.0	NW	1.0	W	2.2	W	2
3.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0
4.	SSE	2.2	S	2.0	S	2.2	S	1.6	S	2.0	S	1.0	S	1.4	S	1.0	S	0.2	S	0.2	Stille	0.0	Stille	0
5.	SW	1.4	SW	1.0	S	1.2	SW	2.0	W	4.6	W	5.0	W	4.4	WSW	5.8	WNW	6.0	NW	6.2	NW	5.4	NW	4
6.	SW	2.4	SW	2.8	SW	4.0	SW	4.8	SW	4.8	SW	5.0	W	5.4	SW	6.6	WSW	7.3	WSW	8.0	W	8.0	WSW	5
7.	NW	8.4	NW	9.0	NW	10.8	NW	9.6	NW	9.8	NW	9.0	NW	7.2	NW	7.6	NNW	8.0	NW	8.4	NW	8.4	NW	9
8.	NW	5.6	WNW	5.0	NW	5.4	W	5.0	N	4.8	NW	3.4	W	3.2	W	5.6	WSW	6.0	W	6.4	W	5.8	WNW	4
9.	NW	5.0	NW	3.0	NNW	3.6	N	4.0	NW	3.2	NW	2.8	NW	2.8	WNW	4.6	WNW	4.8	NW	5.8	WNW	5.0	WNW	4
10.	W	2.8	WSW	3.0	WNW	3.4	W	2.6	W	2.2	WSW	2.4	NW	2.6	WNW	2.4	NW	2.6	WNW	3.4	NW	2.8	N	2
11.	NE	2.4	NE	2.2	NE	2.0	NE	2.2	NE	3.4	NE	3.0	NNE	3.8	NNE	3.8	NNE	4.4	NNE	4.2	N	3.8	N	3
12.	NE	0.2	NE	0.2	NE	0.2	NE	0.4	NE	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.2	NE	2.0	NE	0
13.	NE	1.6	NE	1.4	NE	1.0	NE	0.4	NE	0.8	NE	0.4	NE	0.2	Stille	0.0	NE	2.0	NE	3.0	NE	3.6	NE	1
14.	NE	5.2	NE	5.0	NNE	4.8	NE	5.0	NE	5.0	NE	4.6	NE	4.4	NE	3.6	NE	3.0	NE	3.2	NE	2.0	NE	4
15.	S	2.0	S	2.0	S	2.2	SSE	2.4	SSE	3.0	SSE	2.4	S	2.4	SSE	2.2	SE	2.2	SE	2.6	S	3.0	SW	2
16.	SE	2.6	SE	3.0	S	3.4	SSE	3.0	SE	3.6	SE	3.8	SSE	4.0	ESE	3.6	SE	5.0	SE	5.4	SE	6.2	SSE	6
17.	SW	1.2	SW	0.6	SW	0.2	SW	0.2	S	0.2	S	1.0	S	0.6	S	0.6	SW	0.6	S	0.4	Stille	0.0	Stille	0
18.	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.0	NE	1.4	E	2.2	NE	2.4	NE	3.0	NE	3.6	E	4.0	ENE	4.8	N	5.2	NNE	4
19.	E	2.6	ESE	2.0	E	2.2	E	2.6	ENE	2.4	ENE	3.0	ENE	2.8	ENE	2.6	N	3.6	E	2.8	NNE	3.0	ESE	2
20.	NE	2.2	NNE	2.2	ENE	2.0	E	2.6	NE	2.0	NE	2.2	NE	2.2	NE	2.2	ENE	2.8	N	3.6	NE	3.0	NE	2
21.	N	6.2	N	5.4	N	5.6	N	5.8	N	5.0	N	6.0	NE	6.8	NE	6.8	N	6.6	NE	7.0	N	7.0	NNE	6
22.	ENE	3.0	NE	2.6	NE	2.4	NE	2.2	NE	1.6	NE	2.0	E	2.6	NE	2.6	NE	2.6	NE	1.6	NNE	2.4	NE	2
23.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.4	N	1.6	N	2.0	NE	2.2	ENE	4.0	NE	5.2	NE	1
24.	NE	3.2	NE	3.0	NE	3.6	NE	3.6	NE	4.0	NE	3.0	NE	3.0	N	3.0	NE	3.4	N	4.0	N	4.2	N	3
25.	N	3.0	N	2.8	N	2.6	N	1.8	NE	1.8	NE	2.2	NE	2.0	NE	3.0	NE	3.0	NNE	3.2	N	3.6	NNE	2
26.	Stille	0.0	—	—	N	3.6	NW	4.2	N	4.2	N	3.8	N	3.8	NW	3.6	NNW	3.6	NW	3.6	NW	3.0	NW	3
27.	NNE	2.2	NNE	2.0	NNE	1.4	NNE	1.6	NNE	0.6	NNE	1.4	N	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1
28.	W	4.3	NW	4.8	NW	5.6	NW	5.6	NW	5.2	NW	5.0	NW	4.6	NW	5.0	NW	5.0	NW	5.2	N	5.6	WNW	5
29.	NW	4.0	NW	4.4	NW	4.4	NW	4.6	NW	4.2	NW	4.0	NW	4.0	NW	4.0	WNW	3.8	SW	4.0	NW	3.0	NW	4
30.	N	2.6	N	2.6	N	2.2	NE	2.2	NE	1.6	NE	0.8	NE	2.0	NE	2.6	NE	1.6	NE	0.4	NE	0.4	NE	0
Mittel		2.6		2.5		2.8		2.8		2.8		2.7		2.9		3.0		3.3		3.4		3.6		3

Oktober 1906.

Windrichtung un

1.	NW	0.6	NW	0.6	NW	0.4	NW	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.6	WNW	0.8	NW	1.0	WSW	3.2	NW	3.8	WNW	1
2.	SW	2.0	S	1.8	S	2.4	S	2.6	S	3.6	SSE	4.0	SE	3.4	SSE	5.2	S	5.4	S	5.0	S	4		
3.	SW	3.4	SSW	4.0	SW	2.2	SW	3.2	SW	4.8	W	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	N	2.0	N	2.0	N	2.0	N	1
4.	NNW	3.6	NNW	3.8	NW	3.4	NW	3.2	NW	2.8	NW	2.8	N	1.8	NW	2.0	NNE	2.0	NE	2.0	NE	2.4	NE	1
5.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	S	0.8	S	0.8	S	0.6	S	1.8	S	1.6	S	1.6	S	0
6.	S	3.0	S	2.8	SSE	2.8	S	3.4	S	3.6	S	3.6	SSE	3.2	SSE	3.8	SSE	4.0	SSW	2.6	SSW	3.0	SW	1
7.	WNW	4.6	WSW	5.0	W	5.0	W	5.0	W	5.0	W	5.0	W	4.6	W	4.6	W	4.8	W	4.4	W	4.6	WSW	4
8.	W	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0
9.	ESE	1.2	ESE	1.6	E	1.4	SE	1.8	SE	2.2	E	2.4	ESE	2.8	ESE	3.0	ESE	3.4	ESE	3.6	SE	4.0	SSE	2
10.	S	3.2	SE	3.8	SE	3.8	SSE	3.4	SSE	3.8	SE	3.6	SE	2.8	SE	3.2	SE	3.4	S	3.4	SSE	3.2	S	3
11.	SE	3.6	SE	3.8	SE	3.4	SE	3.0	SE	3.4	SE	2.6	SE	3.0	SE	3.6	S	2.0	SSE	3.2	S	3.0	SE	3
12.	SSE	5.0	S	4.4	SSE	4.4	S	3.8	S	3.6	SSE	3.6	SSE	3.4	SSE	4.0	SSE	4.0	SSE	3.6	S	4.6	S	4
13.	SW	3.4	SW	3.0	SW	3.0	SW	3.2	WSW	3.2	SW	3.8	SW	6.6	SW	5.6	SW	5.0	SW	5.4	SW	4.6	SW	4
14.	SW	4.4	SW	3.0	SW	3.0	SW	3.0	SW	3.2	SW	2.8	SW	1.4	SW	2.0	SW	1.8	SW	1.4	SW	2.2	W	2
15.	N	0.4	S	1.0	S	0.6	S	0.4	S	0.6	S	1.2	S	1.6	S	2.4	SSW	2.6	SW	3.4	SW	4.0	SW	1
16.	SW	3.2	SSW	3.8	SSW	3.6	SSW	4.0	SW	3.6	SSW	3.0	SSW	3.4	S	3.6	SSW	4.2	SSW	4.6	SSW	4.6	SSW	3
17.	SW	5.4	SW	4.0	SW	3.8	SW	4.4	SW	3.6	SSW	4.6	SW	5.4	SW	4.4	SW	7.0	SW	7.2	SW	6.2	SW	5
18.	SSW	4.0	SSW	4.2	SSW	4.0	SSW	3.8	SSW	3.6	SW	4.0	SSW	4.0	SSW	2.8	SSW	2.8	SSW	2.6	SE	3.0	S	3
19.	SSE	1.0	SSE	1.2	SSE	1.2	SE	1.2	SSE	1.0	S	1.0	SSE	1.6	S	2.2	S	2.2	SE	2.2	SSE	2.0	SSE	1
20.	S	2.0	SW	3.2	SW	3.2	SW	0.4	SW	1.0	S	2.2	SW	3.2	SW	4.2	WSW	2.4	WSW	2.2	WSW	4.6	WSW	4
21.	SW	3.4	SSW	3.6	SSW	3.2	SSW	2.8	SSW	1.6	S	1.8	S	1.6	S	1.2	S	2.2	S	0.4	S	0.2	S	1
22.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	0.4	E	1.0	E	1		
23.	ESE	2.2	SE	3.4	SE	3.2	E	3.2	ESE	3.4	ESE	3.2	SE	3.2	ESE	3.4	ESE	3.2	S	3.8	SSE	4.0	SE	3
24.	S	3.8	SSE	4.2	SSE	3.6	SE	3.4	SE	3.0	SE	3.4	S	4.4	SSE	4.8	SSE	5.4	SSE	3.4	SE	2.6	S	4
25.	S	2.4	SSE	2.8	S	2.4	S	2.6	S	3.0	SSE	2.4	SSE	2.6	S	3.6	S	3.6	S	3.0	S	3.2	SE	2
26.	S	2.4	S	2.0	S	2.0	S	2.2	S	1.6	S	1.0	S	1.0	SE	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	0.0	SSW	0
27.	SSE	2.8	S	3.2	S	3.0	S	3.2	SE	3.2	SE	3.8	SE	3.6	SE	4.0	S	4.0	S	4.0	SSE	4.0	Stille	4
28.	SSW	4.6	S	5.0	SSW	4.8	SSE	4.5	SSW	5.0	S	4.8	S	4.4	SSE	5.0	S	5.0	S	5.2	S	5.2	S	4
29.	S	4.4	S	5.2	S	5.0	SSW	5.0	SE	5.2	S	5.8	SSE	4.6	SSE	4.4	SSW	6.0	S	6.4	S	6.4	SW	5
30.	S	3.0	SSW	2.0	SSW	2.8	S	3.2	S	3.2	S	2.6	S	2.8	SE	4.4	SSW	5.0	SSW	4.6	S	4.2	S	3
31.	ESE	4.0	SSE	3.6	SE	3.6	SE	4.0	SE	3.6	SE	3.2	ESE	3.4	ESE	3.6	E	3.4	E	2.4	ENE	2.8	E	3
Mittel		2.8		2.9		2.7		2.8		2.8		2.8		2.8		2.9		3.1		3.2		3.3		

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mitter-nacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	1.4	WSW	0.2	W	1.0	SW	0.4	SW	1.4	SW	0.8	SW	0.4	Stille	0.0	SW	0.4	SW	0.8	W	2.0	W	1.4	1.
WSW	1.6	WSW	1.4	W	0.6	W	1.2	W	0.6	W	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.2	W	0.4	W	0.6	2.
Stille	0.0	NNE	0.6	NNE	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	0.6	NNE	0.6	NNE	0.6	SSE	1.4	S	2.4	SSE	2.6	3.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.2	WNW	2.0	WNW	1.6	WNW	1.0	SW	1.2	Stille	0.0	4.
W	4.6	WNW	5.4	NW	4.6	NW	5.0	W	3.8	WNW	3.2	WNW	2.0	WNW	1.6	WNW	1.0	SW	1.2	SW	2.0	SW	2.6	5.
W	10.2	WSW	11.4	W	10.0	W	8.4	WSW	8.0	WNW	8.6	WNW	8.0	WNW	8.2	NW	8.6	W	8.2	WNW	8.2	WSW	9.2	6.
WNW	6.4	WNW	8.2	NW	8.0	NW	7.0	N	6.2	NW	5.2	WNW	5.2	WNW	4.8	W	4.8	WNW	5.4	NW	5.4	NW	5.6	7.
W	3.2	WSW	4.0	W	4.4	WSW	3.6	W	4.4	W	5.0	WSW	4.8	WSW	5.8	W	5.0	W	4.6	W	5.0	W	5.2	8.
NW	5.0	WSW	5.0	NW	4.4	NW	4.2	WNW	4.2	W	3.6	W	2.8	W	3.0	W	2.4	W	3.0	W	2.6	W	3.0	9.
NW	2.0	WSW	2.2	NW	2.4	NW	2.2	NW	2.0	NW	1.2	NW	1.0	NW	2.0	NNE	2.2	NE	2.8	NE	2.8	NNE	3.0	10.
NNE	3.4	NE	3.0	NE	1.6	NE	1.6	NE	1.4	NE	1.0	NE	0.4	Stille	0.0	NNE	0.0	Stille	0.0	NE	0.6	NE	0.4	11.
NE	3.0	NE	2.8	NE	2.6	NE	2.4	NE	2.2	NE	2.0	NE	1.8	NE	1.8	NE	1.6	NE	1.0	NE	1.4	NE	1.2	12.
NE	4.8	NE	4.8	NE	4.8	NE	4.4	NE	5.2	NE	5.4	NE	5.4	NE	6.2	NE	6.6	NE	6.2	NE	6.0	NE	6.0	13.
E	1.4	SSE	1.2	ESE	1.0	ESE	1.6	SE	1.0	SE	0.6	SE	0.8	SE	1.2	SE	0.4	SE	1.2	S	1.2	SSE	2.0	14.
SSW	2.4	SSE	2.6	S	3.0	S	2.8	SSE	3.2	SE	3.0	SE	3.2	SE	3.0	SE	3.6	SE	3.4	SSE	3.4	SSE	2.6	15.
SE	5.0	SE	4.4	WSW	4.8	SW	3.6	SSW	3.6	SSW	2.6	SW	2.6	SW	2.4	SW	2.2	SW	1.8	SW	1.8	SW	1.4	16.
Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.4	NE	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	E	0.4	E	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	17.
ENE	5.0	NE	5.0	ENE	5.0	ENE	4.8	NE	4.6	ENE	4.4	NNE	4.4	NE	3.6	E	4.0	ENE	3.2	SE	3.0	SSE	2.8	18.
SE	4.2	E	3.8	ESE	4.0	NE	4.0	ENE	3.8	NE	3.6	E	3.4	SSE	3.4	ESE	3.6	ESE	2.4	ESE	1.8	ESE	1.8	19.
NE	3.6	NE	4.8	NE	4.0	NE	2.8	E	3.4	NNE	3.8	NNE	4.4	NE	5.4	NE	4.8	NE	5.0	E	5.2	N	5.6	20.
NNE	5.6	NE	5.2	NE	6.2	NE	4.8	N	4.0	NE	4.4	N	5.0	NNE	5.8	N	5.6	NNE	5.2	NNE	5.0	NE	4.2	21.
NE	2.6	NE	2.2	NE	3.0	NE	2.8	NNE	3.4	NNE	1.8	N	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.0	N	1.4	22.
NE	5.6	NE	5.6	NE	6.0	NE	5.6	NE	5.4	NE	4.6	NE	4.2	NE	3.6	NE	2.8	NE	2.8	NE	3.6	NE	3.6	23.
NNE	3.6	N	3.6	N	3.0	NNE	2.6	NE	1.6	NE	1.0	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	N	1.4	24.
N	3.0	NNE	3.2	NE	2.8	NNE	2.8	NE	2.4	N	2.2	N	2.0	NNE	2.6	NNE	3.6	N	3.2	Stille	0.0	Stille	0.0	25.
N	3.0	N	3.2	NNE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.0	N	1.6	26.
N	1.6	WSW	2.6	W	2.6	NW	3.4	NW	4.0	NW	2.0	NW	3.6	NW	3.0	NW	2.6	N	3.0	S	4.2	NW	4.4	27.
WNW	5.2	WSW	6.0	NW	6.6	WNW	6.6	NW	6.2	WNW	5.0	WNW	5.0	WNW	5.0	NW	4.8	NW	4.4	NW	4.0	NW	4.0	28.
WNW	5.6	WSW	5.6	NW	6.0	NW	5.4	NNW	5.4	NW	5.0	NW	4.8	WNW	3.4	NW	2.6	NW	2.8	N	1.8	N	2.0	29.
NE	0.4	NE	0.6	NE	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	0.6	WNW	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.8	SW	2.0	SW	1.6	30.
	3.5		3.6		3.4		3.1		3.1		2.8		2.7		2.6		2.5		2.5		2.6		2.8	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

W	2.0	W	2.8	W	2.4	W	2.6	W	2.0	W	2.0	W	1.2	Stille	0.0	W	1.8	WSW	1.8	SW	1.8	SW	2.2	1.
S	5.4	SSE	5.6	S	6.6	SSW	8.0	SW	7.4	SW	7.0	SW	6.0	SW	5.8	SSW	6.0	SW	6.0	SW	5.2	SW	4.6	2.
Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.8	NNW	1.4	N	2.0	N	2.0	NNE	2.8	NE	2.6	N	2.4	NNW	1.8	NW	1.8	NW	3.8	3.
NE	1.4	NE	1.2	Stille	0.0	NW	0.4	SW	1.4	SW	1.8	E	1.2	NE	1.8	SSE	3.0	S	2.0	S	0.4	S	0.4	4.
SSE	3.0	SSE	3.4	S	3.6	SE	3.6	S	3.4	SE	3.6	SE	3.4	SE	4.6	SSE	4.2	SSE	4.6	SSE	3.8	S	3.0	5.
WSW	4.2	WSW	3.4	WSW	4.2	SW	3.8	SW	3.0	SW	3.8	SW	4.6	SW	6.0	SW	6.6	WSW	6.8	W	5.0	W	4.6	6.
WSW	6.0	SW	5.0	W	6.0	W	6.8	W	4.4	WNW	2.8	W	0.4	W	2.0	WNW	2.0	WNW	1.4	W	1.4	W	1.0	7.
NE	0.4	NE	1.6	E	1.4	ESE	1.0	SE	0.4	E	0.6	E	0.4	E	0.6	E	1.0	E	0.6	E	1.0	ESE	1.4	8.
SE	4.0	SE	4.0	SE	3.6	SE	2.8	SE	3.6	SE	3.6	SE	2.8	SE	3.6	SE	3.6	SE	3.2	SSE	3.4	SE	3.8	9.
SE	4.8	SE	4.0	SE	4.6	SSE	4.8	SSE	3.6	SE	3.2	SE	3.2	SE	4.2	E	4.2	SE	4.2	SE	5.0	SE	3.6	10.
SE	3.2	SE	3.4	SE	3.2	S	4.0	SSE	3.0	S	2.8	SE	3.2	SE	3.0	SE	4.6	S	5.6	SE	5.6	SE	5.6	11.
S	4.6	SSE	4.2	S	4.0	S	3.8	S	5.0	S	4.8	S	3.4	SSE	3.2	S	4.0	S	4.0	SW	4.4	SW	4.6	12.
S	4.4	SSW	4.6	SSW	5.0	SSW	5.6	SW	5.0	S	5.0	S	3.8	S	4.2	S	4.2	S	4.0	S	3.8	SSW	3.8	13.
W	0.4	NNE	1.2	NNE	2.2	N	2.4	N	3.0	N	2.6	NNW	2.0	NNW	1.6	NNW	1.4	NNW	2.4	NNW	1.8	N	1.4	14.
WSW	4.0	WSW	4.2	SW	4.2	SW	3.8	S	2.4	SSW	2.4	SSW	3.0	SW	3.0	SW	2.6	SSW	2.6	SW	3.4	SW	3.4	15.
SSW	5.2	SSW	4.4	SSW	4.2	SW	4.0	SSW	3.0	SSW	3.0	SW	3.4	SW	3.2	SW	3.2	SW	3.4	SSW	3.6	SSW	5.0	16.
SW	6.2	SSW	7.0	SSW	7.2	SSW	6.0	SSW	5.0	SW	4.6	SSW	4.0	SSW	3.8	SSW	4.0	SSW	3.8	SSW	3.6	SW	3.8	17.
SE	2.8	S	2.6	S	2.0	S	1.8	S	1.0	SSE	1.4	SE	1.8	S	2.4	SSE	2.6	SSE	1.6	SSE	1.6	SSE	1.2	18.
SSE	2.2	SSE	2.4	S	2.2	S	2.2	S	2.2	S	1.8	S	2.4	S	2.2	S	2.6	S	3.2	S	3.4	S	2.6	19.
WSW	4.6	W	4.2	W	3.6	W	2.4	WSW	2.2	WSW	2.4	WSW	2.0	W	2.6	SSW	3.0	SW	3.6	SW	3.4	SW	3.4	20.
S	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.8	S	0.4	Stille	0.0	21.
N	0.8	NE	1.0	NE	1.6	E	0.6	E	1.4	E	1.4	SE	1.4	E	1.6	E	1.6	ESE	2.0	ESE	2.2	NE	1.8	22.
SSE	3.4	ESE	3.8	SE	3.6	SE	3.6	SE	3.8	SE	4.0	SE	3.6	SE	3.4	SE	4.0	SE	4.2	SE	4.0	SE	4.6	23.
S	3.6	SE	3.4	SE	2.6	SSE	3.2	SSE	3.2	SSE	3.4	SSE	3.2	SE	2.6	S	3.0	S	3.0	S	3.2	S	2.8	24.
SE	2.6	SE	3.0	SE	1.6	S	2.0	S	1.0	S	1.6	S	2.0	SE	2.8	S	3.0	S	2.0	S	1.0	S	2.4	25.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	2.0	S	2.4	S	3.0	SE	3.8	SE	3.6	S	4.0	S	4.8	SSE	3.0	26.
SSW	5.0	SE	4.8	S	4.4	S	4.8	S	5.6	S	6.0	S	5.0	SE	5.0	SSE	4.8	SSW	4.8	SSW	4.4	SSE	4.6	27.
SSW	4.6	SSE	5.2	S	5.2	S	4.8	SSW	5.2	S	4.4	S	3.6	SSE	4.0	S	4.2	S	3.6	SSE	4.0	SE	4.6	28.
SW	6.0	S	5.0	SSW	4.4	SSW	3.8	SW	4.0	SSW	3.4	SSW	3.8	SSW	3.6	SSW	3.4	S	3.6	S	3.6	S	3.6	29.
S	4.4	SE	4.6	SE	4.2	SE	4.6	S	4.2	SE	3.8	SE	3.2	SE	3.4	S	2.2	SE	3.0	ESE	3.0	SE	3.8	30.
E	4.0	E	3.8	ESE	3.6	SE	4.0	SE	4.4	SE	4.0	SE	3.6	SE	3.6	E	3.6	ESE	3.4	SE	3.0	E	3.0	31.
	3.3		3.4		3.3		3.3		3.2		3.0		2.9		3.1		3.2		3.2		3.1		3.1	Mittel

Digitized by Google

November 1906. Windrichtung un

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	E	3.6	SE	3.0	E	3.4	SE	3.4	SE	3.0	ESE	3.4	SE	3.6	SE	3.6	SE	3.8	SE	3.4	SE	5.0	SE	4
2.	SE	4.6	E	4.6	ESE	4.2	SE	5.0	SE	4.6	SE	5.0	SE	3.4	SE	5.6	SSW	7.2	S	6.6	SSW	5.0	SSW	5
3.	SE	2.4	SE	1.6	SE	2.4	SE	2.6	S	2.0	Stille	0.0	SE	1.4	ESE	2.2	ESE	2.0	S	2.2	SE	1.6	SE	2
4.	ESE	0.6	ESE	0.8	E	0.6	E	1.6	SE	1.2	SE	1.2	SE	1.2	SE	2.0	SE	2.4	E	2.6	E	2.0	E	1
5.	S	3.0	S	3.0	SSE	3.4	SE	3.0	SE	3.2	S	4.2	SSE	4.6	SE	5.6	SE	6.0	S	5.0	S	5.0	S	4
6.	SSW	3.0	S	3.8	SSW	3.8	SSW	2.6	S	2.8	S	2.0	S	1.6	S	1.6	S	1.0	S	1.2	S	1.2	S	1
7.	E	1.8	ENE	2.2	SE	2.2	E	2.0	SE	2.4	SE	3.0	SE	3.8	ESE	3.2	SE	4.0	SE	3.6	SSE	4.2	SSE	3
8.	ESE	2.4	SE	3.0	E	3.6	SE	3.6	E	3.6	ESE	3.4	E	3.4	E	3.4	E	3.4	E	3.2	SE	4.0	E	4
9.	SW	4.2	WSW	4.2	WSW	5.0	WSW	7.4	SW	7.2	WSW	6.0	WSW	5.0	SSW	4.8	SW	4.8	SW	5.0	SW	3.6	SW	5
10.	SSW	5.0	SSW	5.8	NE	9.4	NNE	7.8	NE	8.6	NNE	8.6	NNE	8.2	NE	9.0	NE	9.8	NE	9.2	NNE	8.6	NNE	8
11.	N	4.0	N	4.2	NW	4.6	NW	6.0	NW	7.8	NNW	8.2	NW	7.0	WNW	8.4	WNW	8.6	NW	8.6	WNW	9.0	NW	10
12.	NW	7.4	N	6.0	NW	5.2	NW	5.2	N	4.6	N	3.4	NNW	3.2	NNW	3.4	NNW	3.4	NNW	3.6	N	3.2	NNW	3
13.	NW	8.0	NW	8.0	NW	9.0	NW	7.8	NW	9.0	NW	9.0	NW	7.8	NW	5.8	NW	5.4	N	5.8	N	5.0	N	5
14.	NW	1.4	NW	0.6	NW	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	2.2	SW	3.2	WSW	3.6	WSW	0
15.	SW	3.0	SW	2.8	SW	2.4	SW	2.2	SW	2.6	SW	3.0	S	3.0	S	3.8	SSW	4.0	SW	4.6	SSW	4.4	SSW	4
16.	SSW	5.0	S	5.6	S	6.0	SSW	6.2	SSW	6.8	SW	7.4	SSW	7.2	S	7.0	SSW	6.6	SW	6.0	SW	6.2	SW	6
17.	WSW	8.4	WSW	6.2	WSW	5.0	SW	4.8	SW	4.2	SSW	4.0	S	4.2	S	4.0	S	3.0	SSW	3.2	SSW	3.4	SSW	3
18.	WSW	17.0	W	16.0	W	15.4	WSW	14.8	WSW	15.4	W	13.8	WSW	13.4	SW	10.8	SW	8.6	W	8.8	WSW	8.0	WSW	9
19.	S	1.0	S	1.6	SSW	2.2	SSW	3.6	S	3.6	SSW	4.6	S	4.6	S	3.6	SE	3.2	SSE	2.6	W	2.0	E	2
20.	W	7.8	W	6.0	SW	4.6	SW	4.0	SW	6.0	SW	6.6	SSW	6.8	SSW	6.8	SW	6.8	W	7.8	SW	8.2	SW	8
21.	WSW	14.0	W	14.8	W	14.6	W	14.6	W	13.0	WSW	12.0	SW	11.8	SW	10.5	SW	9.2	WSW	10.4	W	10.0	SW	9
22.	S	3.8	SSW	4.4	SSW	5.0	SSW	4.4	SSW	4.6	SSW	5.4	SSW	4.8	S	4.8	S	4.6	SSW	4.4	SSW	4.0	SSW	4
23.	WSW	4.8	W	5.6	W	6.0	W	5.6	W	5.4	W	5.2	W	5.2	W	5.2	W	5.4	W	5.8	W	5.8	W	5
24.	W	6.6	W	5.0	W	4.4	WNW	4.6	NW	5.4	NW	4.4	NW	5.2	NW	5.6	NW	5.4	W	4.8	WNW	4.8	NW	4
25.	W	6.4	W	5.8	NW	6.0	NW	6.0	NW	6.4	WNW	6.0	WNW	6.2	WNW	6.2	WNW	6.2	W	7.0	W	6.8	W	6
26.	WNW	6.0	NW	6.6	NW	6.0	NW	5.0	NW	3.8	NW	5.0	NW	6.0	NW	6.0	NW	6.8	NW	5.6	NW	7.2	NW	7
27.	W	11.2	W	12.0	W	12.4	W	12.6	W	12.0	W	10.2	W	7.4	W	5.4	W	5.8	W	6.0	WSW	6.6	W	7
28.	N	4.4	N	3.8	NNW	4.2	N	5.6	N	6.8	N	6.4	N	5.6	N	5.6	N	5.4	N	4.0	N	3.0	N	2
29.	W	11.4	W	11.2	W	12.0	WSW	12.2	W	12.0	W	10.8	WSW	8.8	SW	9.6	W	9.8	W	8.8	NW	8.8	NW	9
30.	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	7.4	W	10.0	W	14.8	W	13.2	W	14.0	WSW	14.8	W	13.2	W	13.6	NW	14.6	WNW	15
Mittel		5.7		5.6		5.7		5.9		6.1		5.9		5.6		5.7		5.6		5.5		5.6		5

Dezember 1906. Windrichtung un

1.	WNW	8.8	W	9.0	W	8.2	WNW	7.0	NW	7.6	W	7.0	W	7.0	W	6.0	W	5.8	WSW	6.2	WNW	6.2	NW	6
2.	NNW	2.0	NW	3.2	NW	2.8	NW	3.0	NW	3.2	NW	3.2	W	4.0	W	5.0	W	6.4	W	6.4	WSW	7.6	SW	6
3.	W	8.0	W	8.2	WSW	8.8	W	9.0	W	11.2	W	11.2	W	11.4	SW	11.4	SW	11.4	W	12.0	W	13.2	W	11
4.	W	12.8	W	12.6	WSW	9.0	W	10.0	NW	8.8	NNW	9.6	NW	6.8	NNE	7.6	NE	7.4	NNE	6.2	NE	6.0	NE	8
5.	SW	3.4	SW	3.2	SW	4.0	SW	6.0	SW	6.8	SSW	8.4	S	9.4	S	10.6	S	11.2	SW	11.0	SW	9.0	SW	9
6.	SW	2.0	W	1.0	NNE	2.0	N	3.0	NE	3.4	NE	4.0	NNE	4.0	NNE	6.2	NE	7.0	NE	5.2	NE	5.0	NE	5
7.	SW	3.6	NE	3.0	NE	2.2	NE	2.4	NE	3.0	NE	2.6	NE	0.6	NE	1.4	NE	1.0	NE	0.2	W	0.2	W	2
8.	WSW	7.2	WSW	7.6	SW	6.4	SW	6.4	WSW	6.0	WSW	7.4	WSW	6.8	WSW	7.4	WSW	7.5	SW	6.6	SW	7.2	SW	7
9.	SW	11.4	SW	12.2	W	12.4	SW	12.2	SW	12.0	SW	12.0	SW	10.4	SW	10.2	SW	11.4	WSW	11.2	W	10.4	W	11
10.	NW	6.4	NW	6.4	NW	6.4	NW	6.0	NW	3.2	NW	3.2	NW	4.0	NW	4.0	NNW	3.6	N	3.6	NNW	3.8	N	3
11.	NNE	3.2	N	2.8	N	3.0	SW	1.2	SE	1.2	SE	1.2	SE	1.0	SW	1.6	SE	2.0	ENE	4.0	NNE	6.2	NE	6
12.	NNE	3.6	N	3.0	N	2.0	NNW	1.4	N	1.0	NW	1.0	SW	1.0	SW	2.0	SW	2.0	SSW	2.6	S	2.2	S	3
13.	S	5.6	SSW	4.8	WSW	4.6	WSW	8.2	WSW	7.4	WSW	7.0	W	7.0	SW	6.0	SW	4.6	SSW	5.0	SSW	6.6	S	7
14.	NW	5.6	NW	5.4	WNW	5.0	W	6.0	SW	6.8	WSW	5.0	SW	4.8	SW	4.2	SW	3.6	SW	2.8	SW	3.0	SW	2
15.	ESE	0.2	NE	1.4	NE	1.4	NE	1.2	NE	1.2	NE	1.4	NE	2.6	NNE	2.6	N	1.4	N	1.4	N	1.8	N	2
16.	N	3.2	N	3.6	N	4.2	N	5.0	NNE	4.6	N	5.4	NNE	5.0	NNE	5.0	NNE	4.0	N	4.0	N	4.0	N	4
17.	NNE	5.0	NE	4.8	N	4.2	N	4.8	N	5.6	N	5.6	N	6.0	N	6.6	N	7.0	N	6.6	N	7.0	NNW	6
18.	N	2.2	N	1.8	N	2.2	N	3.4	N	2.4	N	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	0.6	SE	1.4	E	0
19.	N	0.2	N	0.6	N	1.6	N	1.6	N	3.0	N	2.8	N	3.2	NNE	3.0	N	2.6	N	1.6	NE	0.2	NE	0
20.	N	2.4	N	2.0	N	2.4	N	2.0	N	2.4	N	1.6	SE	0.8	SE	1.2	SE	3.4	SE	3.2	SE	3.4	SE	3
21.	SE	2.2	SE	1.6	SSE	1.4	SE	1.6	SE	1.6	SE	2.0	S	2.6	S	2.6	S	1.0	SE	0.6	Stille	0.0	Stille	0
22.	SE	1.6	SE	2.0	SE	1.6	SE	1.0	SE	1.6	SE	3.4	SE	3.0	SE	2.0	SE	1.2	SSE	2.0	SSE	1.8	SSE	2
23.	SE	3.0	SE	4.0	SE	3.2	SE	3.0	SE	3.2	SSE	3.8	SE	4.0	SE	3.8	SE	3.6	SE	3.6	SE	3.8	SE	3
24.	SE	3.6	SE	3.6	SE	4.2	SSE	4.4	S	4.0	S	4.2	S	3.6	S	3.6	S	3.6	S	3.8	S	4.2	S	4
25.	S	8.4	S	8.2	S	7.8	S	8.2	S	8.4	SSW	8.8	S	9.0	S	9.2	S	8.2	S	7.2	S	6.6	SW	5
26.	SW	10.0	SW	9.6	SSW	9.8	SSW	8.6	SW	9.0	SW	7.6	SW	8.6	SW	8.0	SW	7.8	S	7.6	SSW	6.4		
27.	SE	2.4	E	2.0	NE	2.0	NE	2.2	NE	2.2	NE	1.6	N	1.2	N	1.4	N	1.0	N	0.4	Stille	0.0	NW	1
28.	SW	3.8	SW	3.6	SW	2.8	SW	2.0	SSW	1.6	SSW	1.8	S	1.8	S	1.8	S	2.0	S	2.0	S	1.4	S	2
29.	SE	0.6	SSE	1.4	SE	1.4	SE	1.6	SE	1.4	SE	1.6	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.0	SSW	0.2	SSW	0.2	SSW	0
30.	SE	1.8	SE	1.4	SE	1.0	S	1.8	S	1.6	S	2.8	S	3.6	S	3.4	S	4.8	S	4.4	SW	5.0	SW	3
31.	W	5.6	W	5.0	NNW	3.2	NW	3.0	NNE	2.2	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.0	Stille	0.0	SE	1.0	SE	2.0	S	2
Mittel		4.5		4.5		4.2		4.4		4.6		4.4		4.3		4.5		4.5		4.4		4.5		4

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mitter-nacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SE	5.0	SE	4.6	ESE	3.8	ESE	5.0	SE	4.6	SE	4.0	ESE	4.0	ESE	5.2	SE	5.0	SE	4.6	SE	3.6	S	3.6	1.
S	5.6	SSE	5.0	S	5.2	S	4.0	SSE	3.6	SSE	3.6	S	4.0	SE	3.6	SSE	3.6	S	3.0	SE	1.2	SE	2.2	2.
E	1.0	Stille	0.0	SE	1.0	SE	1.4	SE	1.4	SE	0.6	SE	0.4	Stille	0.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	0.4	SE	0.2	3.
E	1.6	ENE	1.2	ESE	1.8	SE	2.2	SE	2.0	SE	1.6	ESE	1.8	E	7.8	SSE	2.4	SE	1.6	SE	2.6	SSE	1.8	4.
S	4.2	S	4.0	SW	4.0	SW	3.0	SSW	2.2	S	2.6	S	3.8	SSE	3.8	S	2.8	SSW	4.0	S	3.8	S	4.0	5.
S	1.6	SSE	0.6	SSE	0.4	E	1.0	NE	1.2	E	1.4	NE	1.4	NE	1.6	NE	2.0	NE	2.0	ENE	2.0	ENE	1.6	6.
SE	3.6	ESE	3.4	SE	3.0	SE	3.2	SSE	3.4	S	3.2	S	2.4	SSE	1.0	SSE	1.4	SE	2.0	ESE	2.2	S	2.2	7.
ENE	3.0	E	4.0	NE	3.0	NE	2.2	NE	2.0	NE	1.6	NE	0.6	E	0.0	SE	0.6	SW	2.0	SW	2.2	WSW	3.2	8.
SW	5.2	SSW	6.0	SW	6.0	SW	5.6	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	5.6	SW	6.0	SW	6.4	WSW	7.0	SSW	6.4	S	4.0	9.
NNE	9.6	NNE	8.8	NE	8.2	NNE	7.0	NE	6.2	NE	6.8	NE	5.4	N	5.6	N	6.0	N	5.0	N	5.0	N	4.6	10.
NW	11.0	WNW	10.0	WNW	10.6	NW	11.0	NW	11.0	NW	10.0	NW	10.2	WNW	10.6	NW	10.2	NW	9.0	NW	8.0	NW	8.0	11.
NW	4.0	WNW	5.8	NW	6.0	NW	5.6	NW	5.4	NW	5.2	NW	6.0	NW	5.8	NW	6.0	NW	6.4	NW	6.4	NW	7.2	12.
N	3.6	NNW	3.8	N	3.0	N	2.2	N	2.2	N	1.6	N	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	2.6	13.
SW	3.6	Stille	0.0	NW	1.4	WSW	0.8	SW	1.6	SW	1.4	SW	1.4	W	1.6	SW	1.0	SW	1.0	SW	2.0	SW	2.0	14.
SSW	4.4	S	4.0	SSW	4.4	SSW	4.2	SW	4.0	SSW	3.0	S	4.0	S	3.6	SSW	3.4	S	3.4	SSW	3.8	S	4.4	15.
W	6.8	W	7.4	NW	8.2	NW	8.6	WSW	10.0	WNW	8.2	W	9.6	W	11.0	W	12.2	W	11.8	WSW	10.4	WSW	7.8	16.
W	2.6	S	2.8	SW	3.8	WSW	6.4	WSW	6.4	SW	6.2	SW	5.6	S	7.4	SSW	6.4	SSW	7.8	SW	10.8	WSW	14.4	17.
WSW	5.2	SW	3.6	SW	2.6	S	2.0	S	2.2	S	2.0	S	3.0	S	1.6	S	1.4	S	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	18.
SSE	3.6	SE	2.0	SE	2.0	SSE	2.0	S	1.6	S	1.6	S	1.0	SE	1.4	SSE	2.2	WNW	3.8	W	6.4	W	7.6	19.
SW	8.0	SW	8.6	NW	8.2	SW	6.4	SW	7.2	SW	8.0	WSW	8.4	SW	11.0	SW	11.4	WSW	11.8	WSW	12.2	WSW	13.4	20.
SW	7.4	SSW	5.6	WSW	4.6	SW	3.6	SSW	4.2	SSW	4.4	SSW	4.0	SSW	3.8	SSW	5.0	SSW	4.4	SSW	4.6	SSW	4.0	21.
SW	4.6	SSE	4.4	S	4.4	SSW	4.2	SSW	5.0	SW	4.8	SW	5.0	SSW	5.0	SW	4.0	WSW	5.0	WSW	5.6	W	4.2	22.
W	5.8	W	5.6	W	5.2	W	5.2	W	5.8	W	5.6	W	6.4	W	6.2	W	7.4	W	8.4	W	5.8	W	7.4	23.
WNW	4.4	W	4.2	W	4.0	W	4.8	W	5.2	W	5.0	W	5.8	W	6.6	W	5.8	W	6.2	W	7.4	W	7.0	24.
NW	6.6	W	6.0	W	5.4	WNW	6.6	W	7.2	W	7.8	W	8.6	W	9.0	W	9.8	W	9.0	W	7.6	W	6.2	25.
NW	7.0	NW	5.6	NW	6.4	NW	6.2	NW	6.0	NW	7.0	WNW	5.6	W	7.0	W	7.6	W	9.0	WSW	9.4	WSW	9.4	26.
W	5.4	W	4.6	NW	4.6	W	5.2	WSW	5.0	NW	6.4	WNW	6.4	W	6.4	NW	6.8	NW	6.8	NW	6.6	N	5.4	27.
W	2.0	N	1.4	W	1.4	W	3.0	WSW	5.0	SW	3.4	W	3.6	NW	3.8	W	6.4	W	9.0	WSW	9.6	NE	10.8	28.
WNW	6.6	W	7.2	WNW	7.0	W	7.8	W	8.0	WNW	8.0	W	7.8	W	7.4	NW	7.0	W	6.8	W	7.8	W	8.8	29.
NW	12.6	WNW	12.0	NW	9.4	NW	10.2	NNW	10.6	NW	9.6	NW	9.0	WNW	9.0	NW	8.0	WNW	9.0	W	8.4	W	9.0	30.
	5.2		4.7		4.6		4.7		4.9		4.7		4.7		4.9		5.1		5.4		5.4		5.6	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

NW	6.0	WNW	5.0	N	4.0	NNW	3.0	N	3.2	N	2.6	NW	2.6	NW	2.6	N	2.0	N	3.6	N	3.0	N	2.4	1.
W	6.0	SSW	6.8	WSW	8.0	WSW	9.0	WSW	7.6	SW	7.0	WSW	7.0	SW	6.0	WSW	6.2	WSW	7.0	WSW	8.0	WSW	7.0	2.
W	15.0	WSW	14.6	W	12.8	W	9.4	W	8.2	WNW	9.0	WNW	8.0	W	8.4	W	10.0	W	10.6	W	11.0	W	11.0	3.
NE	3.4	NNE	7.2	NE	8.0	N	9.0	NNE	8.6	NE	6.2	NE	5.0	NNE	3.2	NE	4.0	NE	1.2	NE	1.2	NE	2.6	4.
WSW	6.6	WSW	8.0	WNW	6.8	W	2.4	W	5.0	W	6.6	W	4.4	W	2.0	WSW	3.4	WSW	3.6	WSW	3.4	WSW	2.4	5.
NE	4.6	NE	6.0	NE	6.0	NE	6.0	NNE	6.6	NE	7.2	NE	6.8	NE	5.8	NE	6.6	NE	6.4	NE	5.2	NE	4.6	6.
W	2.2	W	2.8	W	4.0	SW	4.4	WSW	3.8	WSW	5.4	SW	6.4	SW	6.0	SW	6.2	SW	5.4	SW	6.0	SW	7.6	7.
SW	8.0	SSW	8.6	SSW	8.4	SW	7.4	SW	8.0	SW	8.2	SW	8.6	NW	9.4	SW	10.0	SW	11.0	SW	11.0	SW	10.8	8.
W	8.0	W	5.6	NW	5.2	NW	5.6	WNW	5.4	NW	5.4	NW	4.6	WNW	5.0	NW	5.0	NW	6.0	W	6.0	NW	7.0	9.
NW	3.2	WNW	4.0	NW	4.6	NW	5.2	NW	4.6	NNW	3.4	WNW	3.2	NW	4.2	NNW	3.4	NNW	3.4	NW	2.4	NW	2.6	10.
ENE	6.4	NNE	5.6	NE	6.2	NNE	6.6	NE	6.6	NE	7.0	NE	7.0	NE	5.8	NE	5.4	NNW	5.0	NE	6.0	NNE	4.8	11.
S	2.4	SSE	2.4	SSE	3.2	SE	2.8	SE	3.6	SE	4.0	SE	6.0	SE	5.0	SE	4.4	SE	5.0	SE	5.0	S	6.8	12.
S	6.2	SSE	5.6	S	S	S	4.8	S	5.6	NW	4.2	WNW	5.0	WNW	4.0	NW	4.4	SSW	5.0	SW	5.0	NW	5.0	13.
SW	1.4	S	1.8	SSW	1.6	S	1.0	S	1.0	S	0.6	S	1.0	S	1.6	ESE	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	14.
N	6.6	NNE	6.2	NNW	6.0	NNW	5.8	NNW	6.4	N	6.2	N	5.8	NNE	6.2	N	4.8	N	4.6	N	3.6	N	4.2	15.
N	3.6	NE	2.0	NNE	2.0	N	1.0	N	2.0	NE	2.0	NE	2.4	NE	3.0	N	3.0	N	3.0	N	2.0	N	2.4	16.
N	6.6	NNE	7.0	NNW	6.0	N	5.2	N	3.4	N	3.6	NNE	4.0	NE	3.6	N	3.6	N	3.4	N	1.8	N	2.0	17.
SE	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.2	SE	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	18.
NE	1.0	NE	2.0	N	2.6	N	1.8	N	2.2	N	2.6	NNE	3.4	NE	2.0	NNW	1.4	N	1.0	N	1.6	N	1.8	19.
SE	3.2	SE	3.6	SSE	3.6	SE	3.4	SE	2.2	SE	3.0	SE	4.0	SE	3.6	SE	2.0	SE	2.2	SE	2.6	SE	2.0	20.
SE	1.0	SSE	1.0	SE	0.2	SE	0.4	SE	1.0	SE	1.0	SE	0.5	SE	1.0	SE	1.6	SE	2.0	SE	1.6	SE	0.6	21.
SSE	2.4	SSE	2.4	SE	2.2	SE	2.0	SE	2.2	SE	2.2	SSE	2.0	SSE	2.0	SE	2.2	SE	3.2	SE	3.0	SE	3.0	22.
SE	2.6	SE	2.0	SE	1.8	SE	2.4	SE	2.8	SE	2.4	SE	3.0	SE	4.0	SE	4.2	SE	4.0	SE	4.2	SE	3.2	23.
S	3.4	S	3.8	S	5.0	S	5.4	SSW	5.6	S	6.0	S	7.0	S	6.8	SSW	7.6	SSW	8.0	S	7.6	SSW	8.2	24.
SW	5.0	SW	6.0	SW	5.6	SW	4.2	WSW	5.4	SW	5.4	SW	7.4	SW	8.2	SW	8.4	SW	8.6	SW	8.6	S	8.6	25.
SW	6.4	SE	6.0	S	6.0	S	5.2	SE	4.0	SE	4.0	SE	3.6	SE	4.8	SE	3.2	SE	2.0	SE	2.0	E	2.0	26.
NW	4.2	NNW	4.0	NW	4.4	NW	3.6	N	3.8	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.0	NW	1.6	NW	2.0	SW	1.0	SW	3.6	27.
S	1.8	SSW	1.2	SE	1.6	SE	2.0	SSE	3.0	SSE	2.2	SSE	2.0	S	2.2	SE	2.2	SE	1.6	SE	1.6	SE	1.4	28.
SW	0.4	SSW	0.4	SSW	0.2	SSW	0.2	S	0.6	S	0.6	S	1.0	S	1.4	SE	1.2	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.6	29.
SW	7.0	WSW	7.0	WSW	8.2	SW	8.0	SW	7.2	W	5.2	WSW	4.6	W	4.6	W	5.2	W	5.0	W	5.0	W	5.4	30.
S	2.2	S	1.6	S	2.0	S	3.4	S	2.6	S	2.6	S	3.6	S	3.0	SE	2.4	SE	2.2	SE	2.2	SE	2.4	31.
	4.6		4.5		4.5		4.2		4.2		4.1		4.2		4.2		3.9		4.0		4.0		4.1	Mittel

Digitized by Google

Januar 1906. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht
1	769.9	770.1	770.1	770.3	770.4	770.5	770.8	771.6	771.9	772.7	773.1	773.2	773.3	773.5	773.9	774.5	774.7	775.0	775.3	775.7	775.8	776.3	776.4	776.7
2.	76.7	77.0	77.1	77.1	77.1	77.1	77.2	77.2	78.0	78.2	78.4	77.9	77.7	77.7	77.9	77.9	77.6	77.6	77.7	77.7	77.6	77.4	77.4	77.1
3.	76.8	76.7	76.6	76.3	76.0	75.9	75.7	75.7	75.8	75.7	75.5	75.3	74.8	74.7	74.6	74.4	74.1	74.0	73.7	73.6	73.4	73.4	73.1	72.9
4.	72.8	72.3	72.2	71.8	71.5	70.9	70.9	70.9	70.9	70.7	70.3	69.8	69.2	69.0	69.0	68.9	68.9	68.3	68.2	68.0	68.0	67.8	67.7	67.5
5.	67.1	66.9	66.9	66.5	65.9	65.6	65.0	64.9	64.7	64.5	64.1	63.5	62.9	62.6	62.1	61.7	61.3	60.9	60.4	60.2	59.6	59.3	58.9	58.3
6	58.0	57.8	57.3	56.7	56.4	56.0	55.6	55.6	55.6	55.7	55.5	55.2	55.0	54.8	54.8	54.6	54.4	54.4	54.4	53.9	53.9	53.9	53.5	52.9
7.	52.5	51.9	51.3	50.7	50.2	50.0	49.6	49.6	49.6	49.5	49.3	49.0	41.9	48.8	49.1	49.1	49.1	49.1	49.2	49.1	49.2	49.2	49.2	49.2
8.	49.2	49.3	49.3	49.3	49.3	49.2	49.2	49.2	49.4	49.7	49.4	49.3	49.2	49.2	49.3	49.6	49.6	49.6	49.6	49.6	49.8	50.0	50.1	50.2
9.	50.3	50.3	50.2	50.2	50.2	50.4	50.5	50.8	51.4	51.4	51.5	51.5	51.3	51.7	52.0	52.0	52.5	52.5	52.7	52.7	52.7	52.7	52.9	52.8
10.	52.7	52.7	52.6	52.6	52.5	52.4	52.5	52.8	53.1	53.2	53.2	52.7	52.7	52.6	52.7	52.6	52.5	52.4	32.4	52.4	52.4	52.4	52.4	52.1
11.	52.1	51.9	52.1	52.1	52.2	52.2	52.3	52.6	52.9	53.0	53.0	53.0	53.0	53.3	53.4	53.8	54.1	54.4	54.8	55.1	55.4	55.7	55.9	56.2
12.	56.4	56.8	57.1	57.6	57.7	57.9	58.3	58.8	59.2	59.1	59.3	58.9	58.7	58.4	58.1	57.7	57.1	56.4	55.9	55.3	54.7	54.1	53.4	52.8
13.	53.2	53.9	54.0	54.5	54.7	55.1	55.3	55.5	55.7	56.0	56.0	55.9	55.6	54.9	54.3	53.9	53.4	53.0	51.6	50.7	49.8	49.1	47.9	47.1
14.	46.1	45.4	44.9	44.5	44.3	44.1	45.7	47.9	49.6	50.6	51.8	52.3	52.5	53.0	53.5	54.0	54.1	54.6	54.7	55.0	55.1	55.5	55.6	56.4
15.	57.5	58.8	59.9	61.1	61.8	62.4	63.0	63.2	64.2	64.3	64.9	65.0	65.1	65.2	65.5	65.5	65.4	65.4	65.5	65.8	66.1	66.1	66.2	66.5
16.	66.6	66.7	66.6	66.6	66.4	66.2	66.1	66.0	66.1	65.8	65.4	64.5	64.7	63.9	63.7	63.8	63.7	63.7	63.8	63.7	63.7	64.0	64.2	64.3
17.	64.6	64.8	64.8	64.8	64.4	64.1	63.5	62.6	62.2	61.2	60.1	58.7	57.4	56.3	55.2	54.2	53.4	52.9	52.0	52.0	52.6	53.1	53.8	54.3
18.	54.6	54.7	55.0	55.0	55.0	54.8	54.9	55.4	55.8	55.8	55.7	55.6	55.7	55.9	55.8	55.6	55.5	55.0	55.1	54.9	54.4	54.0	53.3	52.8
19.	51.6	51.0	49.6	48.0	46.6	45.1	43.9	42.7	41.6	41.0	41.1	41.1	50.5	40.0	39.4	39.3	39.4	39.3	39.7	40.0	40.2	40.3	41.3	42.0
20.	43.4	45.0	47.0	48.6	50.4	52.1	53.4	55.0	56.3	57.4	58.3	58.9	59.4	59.9	60.1	60.7	61.0	61.3	61.8	61.8	62.1	62.4	62.5	62.6
21.	62.7	62.8	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9	63.3	63.6	63.6	63.9	63.8	63.7	63.5	63.3	64.1	62.9	62.8	62.5	62.2	62.0	61.8	61.6	61.3
22.	61.1	60.9	61.1	61.1	61.0	61.0	61.1	61.7	62.3	62.7	63.0	63.5	63.8	64.2	64.7	65.1	65.8	65.9	66.2	66.5	67.0	67.1	67.5	67.8
23.	68.1	68.6	68.9	68.9	69.4	69.4	69.8	70.2	70.9	71.5	71.8	72.0	72.2	72.2	72.6	72.8	73.1	73.4	73.9	74.1	74.5	74.6	74.7	74.8
24.	74.8	74.8	75.0	75.0	75.1	75.0	74.9	75.1	75.1	75.1	75.1	74.9	74.8	74.4	74.3	74.1	73.7	73.6	73.3	73.1	72.9	72.7	72.5	72.3
25.	72.0	71.5	71.1	70.9	70.3	69.7	69.2	69.1	68.9	68.6	68.5	67.8	66.9	66.1	65.5	64.9	64.1	63.4	62.6	61.9	61.2	60.6	59.9	59.6
26.	59.1	58.5	58.0	57.5	56.7	56.1	55.7	55.2	55.4	55.3	55.2	55.1	55.0	55.0	55.1	55.1	55.0	55.1	55.3	55.1	55.1	55.1	54.7	54.7
27.	54.4	54.4	54.3	53.9	53.3	53.2	52.9	52.2	51.4	51.3	50.4	50.1	49.9	40.3	40.0	48.4	48.2	48.4	48.8	49.2	49.7	50.1	50.9	51.6
28.	52.4	53.1	54.0	54.4	54.9	55.3	55.4	55.6	55.5	55.3	54.9	54.3	52.5	51.7	51.1	51.0	50.1	49.4	48.9	48.5	48.2	48.1	48.3	49.1
29.	50.0	51.2	52.3	53.1	53.7	54.2	54.5	54.7	55.1	55.3	55.6	55.8	55.8	55.8	55.6	55.4	55.0	54.6	54.3	54.0	53.3	53.0	52.3	52.1
30.	51.5	51.5	51.6	51.7	51.6	51.7	51.5	51.7	51.9	51.9	52.0	51.7	51.5	51.4	51.4	51.4	51.6	51.6	51.7	51.8	52.1	52.2	52.4	52.5
31.	52.6	52.8	53.3	54.0	54.6	55.6	56.6	57.0	58.8	59.7	60.7	61.7	62.5	63.1	63.8	64.4	64.8	65.0	65.3	65.4	65.5	65.6	65.6	65.5
Mittel	759.05	759.16	759.26	759.28	759.34	759.23	759.29	759.50	759.77	759.56	759.90	759.74	759.56	759.42	759.38	759.34	759.33	759.15	759.12	759.00	758.97	758.96	758.90	758.90

Februar 1906. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitter-nacht
1.	765.2	764.9	765.0	764.4	763.9	763.1	762.7	762.3	761.9	761.3	760.5	759.9	758.9	758.0	756.9	756.4	756.0	755.2	754.7	754.1	753.5	753.1	752.8	752.3
2.	52.1	51.5	51.5	51.1	50.8	50.5	50.4	50.2	50.2	49.9	49.6	49.2	48.8	48.4	48.0	47.5	47.0	46.5	45.9	45.4	45.0	44.5	43.9	43.1
3.	42.4	42.0	41.6	41.0	40.7	40.4	40.3	40.2	40.2	40.3	40.3	40.4	40.5	40.5	40.6	40.8	41.2	41.4	41.8	42.1	42.4	42.9	43.2	43.3
4.	43.6	43.9	44.4	44.9	45.4	46.3	46.8	47.7	48.7	49.3	50.2	50.0	51.5	52.1	52.9	53.8	54.5	55.1	56.0	56.9	57.7	58.6	59.4	60.0
5.	60.7	61.4	61.9	62.6	63.3	63.8	64.5	65.3	66.6	67.0	67.7	67.8	68.2	68.2	68.3	68.7	69.1	69.4	69.5	69.9	70.1	70.2	70.2	70.2
6.	70.3	70.4	70.4	70.4	70.3	70.3	70.3	70.2	70.4	70.2	70.1	70.0	69.5	69.2	68.9	68.3	68.3	68.1	67.7	67.5	66.9	66.9	66.3	65.6
7.	65.1	64.6	64.2	64.0	63.4	63.2	62.8	62.7	62.5	62.1	61.8	61.6	61.1	60.5	60.2	60.0	60.0	59.9	59.6	59.6	59.5	59.0	59.0	58.5
8.	58.4	58.3	57.9	57.7	57.7	57.7	57.9	58.3	58.4	58.5	58.3	58.4	58.0	57.4	57.0	56.4	55.9	55.4	54.8	54.3	54.2	52.9	52.3	51.6
9.	50.6	49.8	48.8	48.2	47.4	47.1	46.6	46.1	46.0	45.5	45.3	45.1	44.8	44.5	44.2	44.5	44.6	44.7	44.7	44.7	44.9	45.0	45.3	45.2
10.	45.3	45.7	45.9	46.4	47.0	47.3	47.7	48.4	49.2	49.5	49.9	50.0	50.2	50.5	50.8	50.9	51.5	51.7	52.2	52.2	52.0	52.8	53.3	53.5
11.	53.9	54.2	54.1	54.2	54.4	54.4	54.5	54.5	55.0	55.1	55.4	55.2	54.9	54.9	54.9	54.9	55.0	55.4	55.6	55.8	56.0	56.1	56.4	56.5
12.	56.6	56.7	56.8	57.1	57.3	57.4	57.7	58.0	58.3	58.7	58.8	58.6	58.6	58.5	58.5	58.7	58.8	59.1	59.1	58.9	59.0	58.7	58.8	58.7
13.	58.5	58.1	58.0	57.5	57.9	57.5	57.4	57.5	57.7	57.6	57.6	57.5	57.5	57.4	57.3	57.5	57.8	58.1	57.9	57.7	57.8	57.9	58.1	58.1
14.	58.1	58.1	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.1	58.4	58.4	58.7	58.8	58.8	59.0	59.2	59.1	59.2	59.6	59.7	60.0	60.0	60.0	60.1	60.4
15.	60.4	60.4	60.5	60.5	60.3	60.5	60.6	60.8	61.1	61.3	61.6	61.7	61.7	61.8	61.9	62.0	62.2	62.2	62.7	62.9	63.2	63.5	63.8	64.1
16.	64.2	64.5	64.7	64.8	64.9	65.1	65.3	65.5	66.0	66.3	66.4	66.4	66.2	66.1	65.9	66.0	65.9	65.9	66.0	65.9	65.9	65.9	65.8	65.9
17.	65.6	65.4	65.5	65.4	65.4	65.4	65.4	65.5	65.9	65.5	65.4	65.2	64.9	64.6	64.3	64.3	64.1	64.0	64.0	63.8	63.5	63.5	63.4	63.2
18.	62.9	62.9	62.4	62.3	62.1	62.1	62.1	62.1	62.1	62.2	62.2	62.4	62.6	62.6	62.3	62.3	62.3	62.5	62.6	62.8	62.8	62.9	63.1	63.0
19.	63.1	63.0	63.2	63.2	63.4	63.3	63.4	63.5	63.7	64.0	64.1	63.9	63.9	63.8	63.8	63.9	64.0	64.1	64.1	64.1	64.1	64.2	64.2	64.4
20.	64.4	64.3	64.3	64.7	64.7	64.6	64.7	64.8	64.9	65.1	65.5	65.6	65.6	65.6	65.6	65.8	66.0	66.1	66.1	66.1	66.2	66.5	66.7	66.8
21.	66.8	66.8	66.8	66.8	66.8	66.9	66.9	66.9	67.3	67.2	67.0	66.9	66.8	66.4	66.3	66.0	65.8	65.7	65.6	65.3	64.9	64.8	64.7	64.6
22.	64.2	64.0	63.9	63.6	63.1	62.9	62.6	62.4	62.2	61.9	61.7	61.3	61.0	60.3	59.7	59.3	59.0	58.7	58.2	57.9	57.4	56.9	56.4	55.9
23.	55.6	55.1	54.7	54.3	53.9	53.7	53.6	53.7	53.7	53.7	53.8	53.8	53.7	53.6	53.6	53.6	53.6	53.7	53.8	53.9	54.0	54.0	54.1	54.2
24.	54.3	54.6	54.7	54.8	54.9	54.9	55.1	55.5	55.7	56.0	56.1	56.5	56.5	56.6	56.5	56.5	56.6	56.7	56.7	56.8	57.0	57.2	57.0	56.7
25.	56.4	56.0	55.3	54.8	54.5	54.1	54.1	54.0	54.1	54.1	54.1	54.3	54.2	54.2	54.3	54.7	54.9	54.9	55.0	55.0	55.3	55.3	55.4	55.3
26.	55.0	54.9	54.4	54.1	53.6	52.8	52.0	51.8	51.2	50.7	50.4	49.8	49.5	49.0	48.9	48.7	49.0	49.2	49.3	49.1	49.1	49.1	49.0	48.9
27.	48.7	48.4	48.4	48.3	48.2	48.0	48.0	48.0	48.1	48.0	48.0	48.0	47.3	46.8	46.7	46.3	46.2	46.3	46.3	46.4	46.6	46.8	47.0	47.2
28.	47.3	47.5	47.6	47.6	47.6	47.6	47.8	47.9	47.8	47.3	47.1	47.0	46.6	46.3	46.2	46.0	45.9	46.1	46.1	46.0	46.0	46.1	46.1	46.1
Mittel	757.19	757.11	757.32	757.24	757.18	757.11	757.12	757.21	757.40	757.38	757.40	757.37	757.20	757.03	756.92	756.89	756.94	756.99	756.99	756.97	756.97	756.97	756.99	756.90

Digitized by Google

März 1906.*) Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	746.2	746.6	746.5	746.7	746.5	746.0	745.9	745.6	745.8	745.3	744.6	744.2	743.3	742.6	742.0	741.1	740.1	739.6	739.0	738.1	737.9	737.9	738.1	738.0
2.	38.3	38.4	38.3	38.3	38.0	37.7	37.6	37.7	38.2	38.4	39.0	39.5	39.6	40.3	40.4	40.8	40.8	41.0	41.1	41.3	41.9	42.4	42.9	43.4
3.	44.2	44.7	45.0	45.4	46.1	47.1	48.2	49.5	50.7	51.9	53.3	54.5	55.5	56.4	57.4	58.2	59.1	60.1	60.8	61.3	61.7	61.9	61.8	61.7
4.	61.9	62.0	61.7	61.8	61.5	61.3	60.7	60.8	60.5	60.3	60.1	59.9	59.9	59.8	59.5	59.2	59.1	58.9	58.8	58.3	58.2	58.0	57.6	57.4
5.	57.1	56.8	56.6	56.7	56.7	57.0	57.1	57.5	57.9	58.2	58.4	58.9	59.0	59.0	59.2	59.4	59.2	59.4	59.8	60.0	60.0	59.9	59.5	59.3
6.	58.8	58.1	57.4	56.2	55.5	54.9	54.9	54.8	55.1	54.9	55.4	55.4	55.6	55.0	55.5	55.0	55.4	55.8	56.0	55.9	56.4	56.5	56.4	56.3
7.	55.9	55.6	54.9	54.5	54.2	53.9	53.6	53.7	54.0	54.2	54.4	54.1	54.4	54.3	54.3	54.5	54.7	54.8	55.1	54.9	54.9	54.8	54.2	53.5
8.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
16.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
17.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
18.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
19.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
20.	53.7	53.2	52.4	51.2	51.8	53.0	53.5	53.7	53.9	54.1	54.2	54.2	54.5	54.7	55.1	55.2	55.3	55.5	55.6	55.8	55.7	55.7	55.5	55.4
21.	55.4	55.4	55.4	55.7	56.0	56.2	56.6	56.9	57.3	57.6	57.9	58.2	58.4	58.7	58.8	59.0	59.6	60.1	60.4	60.8	60.3	60.4	60.5	60.7
22.	60.7	60.9	61.0	61.2	61.3	61.5	61.9	62.0	62.0	62.1	62.4	62.9	62.9	63.1	63.1	63.1	63.2	63.4	63.7	63.8	63.9	64.0	64.2	64.7
23.	64.6	64.5	64.5	64.5	64.6	64.8	64.9	64.9	65.2	65.1	64.9	64.6	64.2	63.3	62.8	62.4	61.7	61.4	61.0	60.5	59.9	59.4	58.7	58.0
24.	57.1	56.3	55.5	54.7	53.4	53.3	52.6	51.2	51.2	50.9	50.4	50.0	49.7	49.7	48.7	48.0	48.5	48.5	48.9	49.2	49.1	49.0	48.8	48.7
25.	48.6	48.0	46.9	46.2	45.6	45.0	44.8	44.6	42.9	42.1	42.8	42.2	41.6	41.2	41.1	40.7	40.5	40.5	40.8	41.7	42.7	43.3	44.1	44.5
26.	45.3	46.0	46.6	46.7	47.3	47.9	48.5	49.4	50.2	50.9	51.5	52.4	52.7	53.3	53.5	53.9	53.8	54.4	54.5	54.9	54.9	55.0	55.0	55.0
27.	54.0	54.9	54.6	54.3	53.9	53.9	53.3	53.2	52.7	52.7	52.2	52.1	52.0	51.7	51.5	51.3	51.2	51.3	51.4	51.5	51.5	51.5	51.5	51.6
28.	51.6	51.6	51.7	51.6	51.9	52.3	52.0	52.0	53.0	53.0	53.1	53.1	53.2	53.2	52.9	52.7	52.1	51.6	51.0	50.2	49.2	48.5	47.3	46.5
29.	45.6	44.9	44.2	43.3	42.6	42.0	42.0	41.8	42.1	43.0	43.9	44.9	45.7	46.4	47.0	47.4	48.0	48.2	48.9	49.3	49.7	50.4	50.0	51.5
30.	51.9	52.3	52.4	52.9	53.2	53.7	54.6	55.0	55.6	55.7	56.1	56.6	56.7	56.9	57.1	57.3	57.7	58.1	58.7	59.3	59.7	59.8	59.8	60.1
31.	60.0	60.0	60.1	60.1	60.1	60.2	60.5	60.2	60.2	60.1	60.0	59.6	59.2	58.8	58.3	57.7	57.3	56.8	56.5	56.1	55.8	55.6	55.0	55.7
Mittel	753.25	753.27	752.93	752.74	752.64	752.72	752.93	752.92	753.03	753.15	753.40	753.54	753.55	753.60	753.59	753.52	753.54	753.65	753.79	753.84	753.86	753.89	753.81	753.79

*) Die Mittel sind unter Fortlassung der lückenhaften Registrierungen vom 8.—19. aus 19 Tagen berechnet.

April 1906. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	756.1	756.7	756.8	757.1	757.5	757.9	758.4	759.0	759.2	759.8	760.0	760.5	760.9	761.3	761.9	762.4	762.8	763.5	764.4	765.0	765.8	766.4	767.2	767.8
2	68.5	69.0	69.5	69.9	70.5	70.9	71.4	71.9	72.3	72.5	72.6	72.7	72.8	72.8	72.8	72.7	72.8	73.0	73.1	73.3	73.6	73.8	74.2	74.3
3.	74.4	74.8	75.0	75.2	75.3	75.6	75.7	75.9	76.5	76.8	77.2	77.3	77.2	77.2	77.1	77.0	76.7	76.6	76.4	76.5	76.3	76.3	76.3	76.2
4	76.1	76.1	76.1	76.0	75.8	75.7	75.8	75.9	75.9	75.8	75.9	75.7	75.6	75.5	75.4	75.4	75.2	75.0	74.8	74.8	74.4	74.1	74.1	73.8
5.	73.6	73.5	73.4	73.1	73.0	72.9	73.1	73.0	73.0	73.1	72.8	72.8	72.7	72.6	72.2	71.8	71.8	71.6	71.3	71.3	71.2	71.2	71.2	71.2
6.	71.1	71.1	71.0	70.8	70.8	70.9	71.2	71.2	71.2	71.1	71.2	71.0	70.9	70.8	70.7	70.5	71.4	70.5	70.7	70.9	71.2	71.3	71.5	71.8
7.	72.0	72.2	72.5	72.6	72.7	72.9	73.2	73.6	73.9	74.0	74.2	74.1	73.9	73.8	73.7	73.3	73.2	73.1	73.2	73.5	73.4	73.3	73.3	73.1
8.	73.0	72.9	72.6	72.5	72.5	72.5	72.5	72.6	72.6	72.6	72.5	72.5	72.3	72.1	71.8	71.4	71.5	71.7	71.8	72.0	72.2	72.3	72.3	72.6
9.	72.4	72.4	72.4	72.4	72.7	73.6	73.4	73.7	73.9	74.1	74.0	74.1	74.0	73.8	73.8	73.4	73.1	72.9	72.8	72.7	72.5	72.3	72.3	72.2
10.	72.1	71.8	71.6	71.5	71.6	71.6	71.6	72.0	72.0	72.2	72.2	72.3	72.2	72.1	72.0	71.8	71.7	71.4	71.3	71.2	71.4	71.2	71.0	70.7
11.	70.4	70.2	70.0	69.7	69.7	69.8	69.8	70.0	70.2	70.3	70.4	70.4	70.3	70.1	70.0	69.7	69.8	69.6	69.5	69.6	69.7	69.7	69.7	69.8
12.	70.1	70.2	70.5	70.5	70.8	71.1	71.5	71.7	71.9	72.2	72.3	72.2	72.2	72.0	71.7	71.2	71.1	70.9	70.8	70.7	70.9	70.9	70.7	70.4
13.	70.3	69.9	69.9	69.8	69.6	69.4	69.4	69.4	69.3	69.0	69.0	68.4	68.3	67.9	67.4	67.2	66.6	66.3	66.2	66.0	65.9	65.7	65.6	65.5
14.	65.4	65.3	65.2	65.1	65.0	64.9	65.1	65.1	65.2	65.3	65.3	65.3	65.2	64.9	64.6	64.6	64.4	64.1	64.2	64.4	64.3	64.5	64.5	64.7
15.	64.7	64.7	64.7	64.7	64.9	65.4	65.5	66.0	66.3	66.7	67.0	67.4	67.5	67.6	68.0	68.0	68.1	68.3	68.3	68.3	67.9	67.9	67.3	67.4
16.	67.4	67.2	67.0	66.7	66.7	66.8	66.8	66.8	66.8	66.8	66.9	66.9	66.8	66.6	66.3	66.2	65.8	65.6	65.5	65.5	65.5	65.3	65.2	64.8
17.	64.8	64.6	64.4	64.1	63.8	63.7	63.5	63.2	63.0	62.4	61.8	61.2	60.6	60.0	59.4	58.8	58.2	57.7	57.4	57.3	56.9	56.9	56.6	56.4
18.	55.3	55.4	55.5	55.3	55.3	55.2	55.0	54.9	54.9	54.9	55.0	54.8	54.4	54.3	53.9	53.3	53.2	53.5	53.3	53.6	53.0	53.4	54.3	53.4
19.	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	52.9	52.5	52.5	52.4	51.8	51.6	51.1	50.8	50.2	50.0	49.8	50.6	50.6	50.6	50.2	49.9	49.6
20.	49.2	48.4	48.0	47.7	47.3	47.1	47.0	46.8	47.0	46.8	47.0	47.4	48.1	48.7	49.0	49.5	50.4	51.4	52.3	53.0	53.6	54.2	54.7	55.2
21	56.1	56.5	57.4	58.0	58.6	59.2	59.9	60.5	61.1	61.5	62.0	62.3	62.6	62.6	62.8	62.6	62.3	62.3	62.2	62.3	62.2	62.0	61.9	61.9
22	61.7	61.7	61.3	61.1	61.0	60.7	60.7	60.7	60.6	60.6	60.4	60.0	60.0	59.5	59.2	58.6	58.0	57.4	57.2	57.1	56.9	56.7	56.4	55.9
23.	55.2	54.8	54.4	53.9	53.5	53.3	53.3	53.3	53.4	53.6	54.0	54.3	54.6	54.0	55.5	55.5	55.6	55.6	55.7	56.1	56.2	56.4	56.6	56.5
24	56.7	56.7	56.9	57.0	57.4	57.8	58.4	58.9	59.5	60.0	60.3	60.5	60.7	61.0	61.0	61.0	61.1	61.0	60.8	61.0	61.2	61.2	61.2	61.1
25.	61.1	61.1	60.8	60.7	60.7	60.5	60.5	60.4	60.0	59.7	59.0	58.6	58.3	57.8	57.2	56.9	56.6	56.3	56.3	56.3	55.5	55.3	54.9	54.4
26.	53.5	53.1	52.7	52.1	52.0	51.9	51.8	51.5	51.4	51.4	51.4	51.4	51.6	51.5	51.7	51.5	51.3	50.9	51.3	51.2	50.9	50.8	50.7	50.6
27	50.4	50.2	50.2	50.2	50.2	50.3	50.3	50.3	50.7	51.1	51.3	51.6	52.1	52.2	52.3	52.7	52.7	52.7	52.7	52.6	52.6	52.2	52.1	52.0
28.	51.6	51.5	51.5	51.3	51.2	51.4	51.4	51.4	51.4	51.6	51.6	51.8	52.2	52.2	52.5	52.7	52.5	52.6	52.8	52.8	52.8	52.7	52.8	53.2
29.	53.3	53.3	53.5	53.3	53.4	53.5	53.5	53.9	53.9	54.1	54.2	54.2	54.2	54.1	53.9	53.4	53.4	53.2	53.2	53.3	53.6	53.3	53.3	52.9
30.	52.6	52.3	52.3	52.0	51.5	51.9	51.8	51.7	51.5	51.1	50.9	50.4	50.2	49.7	48.7	48.5	48.1	48.4	48.4	48.1	47.9	47.8	47.7	47.4
Mittel	763.07	763.02	763.00	762.91	762.93	763.03	763.16	763.27	763.37	763.46	763.49	763.46	763.47	763.36	763.24	763.06	762.96	762.90	762.95	763.03	763.09	762.98	762.96	762.89

Digitized by Google

Mai 1906. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	747.2	747.6	747.2	747.1	747.4	747.8	748.8	750.0	751.4	752.7	753.8	755.1	755.9	756.5	757.0	757.3	757.8	757.8	758.2	758.3	758.4	758.7	759.0	759.0
2.	59.2	59.4	59.3	59.5	59.7	59.9	60.5	60.5	60.7	60.6	60.8	60.3	60.2	59.9	59.6	59.2	59.0	59.0	59.0	59.0	58.7	58.9	58.7	58.7
3	59.1	59.3	59.7	59.4	60.2	60.8	61.5	61.9	62.5	63.0	63.5	63.9	64.1	64.2	64.7	64.8	65.0	65.1	65.3	65.4	65.8	66.0	66.1	66.1
4.	66.2	66.1	66.1	66.1	66.1	66.3	66.2	66.2	66.4	66.4	66.2	66.3	66.0	65.7	65.8	65.4	65.0	64.9	64.8	64.9	65.4	65.3	65.3	65.2
5.	65.3	65.4	65.3	65.7	65.8	66.3	66.5	67.1	67.1	67.3	67.6	67.8	68.0	68.0	68.0	68.1	68.1	68.1	68.2	68.4	68.7	68.8	68.9	68.6
6.	68.5	68.3	68.4	68.8	69.0	69.0	69.5	69.6	69.8	69.6	69.5	69.5	69.6	69.5	69.4	69.3	69.1	69.2	69.2	69.3	69.5	69.5	69.6	69.6
7.	69.4	69.4	69.6	69.6	69.9	70.0	70.1	70.2	70.5	70.4	70.3	70.1	69.8	69.5	69.2	69.0	68.8	68.7	68.5	68.7	68.6	68.7	68.6	68.5
8.	68.4	68.4	68.2	68.4	68.2	68.2	68.4	68.4	68.4	68.2	67.9	67.9	67.7	67.4	67.1	66.5	66.1	65.8	65.7	65.5	65.4	65.3	65.1	65.0
9.	64.9	64.5	64.5	64.4	64.3	64.3	64.1	63.9	63.8	63.5	63.2	63.1	62.8	62.3	61.8	61.1	60.8	61.2	60.8	60.9	60.6	60.1	59.9	59.6
10.	59.5	59.4	59.3	58.9	58.8	58.8	58.4	58.3	58.2	58.1	57.6	57.4	56.9	56.8	56.4	55.8	55.7	55.7	55.1	55.4	55.4	55.5	55.5	55.5
11.	55.5	55.5	55.3	55.4	55.7	55.8	56.1	56.2	56.3	56.8	56.9	57.2	57.4	57.3	56.9	56.9	57.0	57.4	58.2	58.2	58.9	59.3	59.6	59.9
12.	60.3	60.3	60.7	61.1	60.9	61.3	61.5	61.9	62.0	62.2	62.4	62.6	62.8	62.6	62.3	62.0	62.2	62.3	62.5	62.8	63.1	63.4	63.5	64.0
13.	64.2	64.4	64.6	64.6	64.6	64.7	65.1	65.2	65.2	65.2	65.4	65.2	64.8	64.8	64.7	64.3	64.0	64.0	63.9	64.1	64.4	64.8	64.9	64.7
14.	64.4	64.4	64.2	64.0	63.9	63.8	63.8	63.9	63.5	63.4	63.0	62.9	62.5	62.1	61.5	60.8	60.1	59.9	59.8	59.8	59.7	59.7	59.1	58.6
15.	58.0	57.5	57.2	56.7	56.6	56.2	56.0	55.9	55.6	55.5	54.9	54.3	53.9	53.3	52.6	52.0	51.6	51.3	51.4	51.4	51.3	51.1	50.7	50.3
16.	50.0	49.8	49.4	49.2	49.3	49.4	49.4	49.4	49.7	49.6	49.4	49.4	49.3	49.1	48.8	48.4	48.4	48.6	48.8	49.0	49.6	49.3	50.0	49.9
17.	49.4	49.5	49.8	49.7	49.3	49.8	49.9	50.2	50.4	50.3	50.0	49.9	49.2	48.8	48.7	48.8	48.9	49.5	49.8	50.0	50.5	51.0	51.1	51.0
18.	51.1	51.5	51.6	51.6	51.9	52.1	52.2	52.6	52.7	52.8	52.9	53.0	53.0	52.9	52.9	52.8	52.9	53.0	54.0	53.5	53.6	53.4	53.5	53.5
19.	53.5	53.4	53.2	53.1	53.1	53.0	53.0	52.4	52.4	52.3	51.8	51.5	50.9	50.6	50.8	50.5	50.1	49.5	49.6	49.2	49.1	49.1	49.0	48.6
20.	48.5	47.9	47.9	47.9	47.9	48.0	48.0	47.9	47.8	47.7	47.5	47.3	47.4	47.1	47.0	46.8	46.9	47.3	47.3	47.7	48.1	48.4	48.1	48.3
21.	48.6	49.0	49.2	49.6	50.0	50.9	51.3	51.9	52.3	52.9	53.2	53.2	53.2	53.5	53.6	53.7	53.8	53.8	54.0	54.1	54.4	54.5	54.6	54.4
22.	53.9	53.8	53.8	53.7	53.8	53.7	53.8	53.9	53.9	54.2	54.5	54.7	55.1	55.4	55.5	55.7	55.9	56.0	56.3	56.5	56.6	57.1	57.4	57.6
23.	57.7	57.8	58.2	58.2	58.4	58.7	59.0	59.4	60.0	60.1	60.3	60.4	60.5	60.6	60.7	61.1	61.6	62.0	62.1	62.2	62.7	62.7	62.7	62.7
24.	62.7	62.7	62.8	63.0	63.2	63.3	63.7	63.7	63.8	64.0	63.7	63.7	63.8	63.6	63.5	63.5	63.3	63.0	62.8	63.0	62.9	63.2	63.1	63.1
25.	62.9	62.7	62.7	62.7	62.8	62.7	62.9	63.0	63.4	63.4	63.5	63.5	63.5	63.6	63.3	63.3	63.3	63.1	62.8	62.7	62.9	63.3	63.3	63.2
26.	63.1	62.9	62.8	62.7	62.9	63.0	63.2	63.0	63.3	63.3	63.4	63.4	63.4	63.4	63.3	63.1	63.1	63.2	63.2	63.3	63.4	63.5	63.5	63.6
27.	63.3	63.5	63.3	63.3	63.3	63.3	63.4	63.8	63.8	63.9	64.0	64.0	64.0	64.0	63.7	63.7	63.8	63.6	63.9	64.0	64.0	64.0	64.0	65.8
28.	63.7	63.9	63.7	63.6	63.6	63.6	63.6	63.7	63.6	63.6	63.7	63.7	63.4	63.3	63.1	62.6	62.3	62.1	61.6	61.3	60.8	60.5	60.8	59.2
29.	58.8	58.2	57.7	57.4	56.9	56.7	56.6	56.4	56.3	56.5	56.9	57.1	57.0	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.8	56.6	56.2	56.1	56.2
30.	55.8	55.5	54.9	54.5	54.3	54.0	53.8	53.3	53.1	52.8	52.7	52.7	52.6	52.2	52.1	52.1	52.0	52.0	51.9	51.0	51.8	51.6	51.6	51.5
31.	51.4	51.4	51.1	51.0	50.9	50.9	51.0	51.2	51.5	51.5	51.6	51.8	51.8	51.7	51.8	51.8	51.9	51.8	51.6	51.4	51.4	51.0	50.8	50.2
Mittel	758.85	758.82	758.74	758.74	758.80	758.91	759.07	759.19	759.34	759.41	759.42	759.45	759.37	759.25	759.12	758.95	758.88	758.89	758.94	758.99	759.11	759.16	759.13	759.06

Juni 1906. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	750.1	749.5	749.0	748.5	748.0	747.4	746.8	746.2	745.6	744.9	744.4	743.2	741.3	738.9	737.4	737.1	740.6	741.9	742.4	742.8	743.5	743.6	743.9	744.0
2.	44.5	44.8	45.0	45.2	45.7	46.2	46.6	47.3	47.5	48.1	48.6	49.2	49.5	49.9	50.2	50.3	50.3	50.7	50.8	50.8	50.8	50.7	50.6	50.5
3.	50.4	50.2	49.9	49.7	49.8	49.7	49.7	49.7	49.8	50.0	50.0	50.2	50.2	50.0	50.0	50.2	50.2	50.2	50.2	50.2	49.7	49.6	49.6	49.4
4.	49.4	49.5	49.8	49.8	50.0	50.4	50.7	51.2	51.9	52.4	53.1	53.4	53.9	54.2	54.6	54.8	55.1	55.3	55.6	56.2	56.6	56.9	57.3	57.5
5.	58.0	58.1	58.2	58.4	58.8	59.3	59.5	60.1	60.5	60.8	61.2	61.7	62.0	62.2	62.6	62.7	63.0	63.1	63.3	63.7	64.2	64.6	64.8	65.3
6.	65.8	66.0	66.6	66.9	67.4	67.9	67.9	68.1	68.5	68.7	68.8	68.8	68.8	68.7	68.7	68.6	68.4	68.4	68.4	68.6	68.5	68.4	68.4	68.5
7.	68.2	68.0	68.0	67.8	67.6	67.8	67.9	67.7	67.6	67.4	67.1	66.6	66.1	65.9	65.7	65.4	64.8	64.7	64.7	64.8	65.2	65.2	65.1	64.7
8.	64.6	64.2	64.1	64.0	64.0	63.9	63.9	63.9	63.5	63.2	62.8	62.4	62.2	62.0	61.8	61.7	61.7	61.7	61.6	61.7	61.7	61.2	61.0	60.8
9.	60.5	60.1	59.7	59.7	59.7	59.1	58.8	59.0	58.7	58.8	58.8	58.6	58.2	57.8	57.4	56.9	56.3	56.1	55.7	55.6	55.9	55.5	55.1	55.2
10.	55.0	54.9	54.5	54.4	54.2	54.2	54.3	54.3	54.4	54.5	54.7	54.6	54.7	54.6	54.9	55.1	55.1	55.1	55.1	55.3	55.7	55.7	55.9	56.2
11.	56.3	56.4	56.3	56.2	56.3	56.4	56.7	56.9	57.4	57.5	57.7	58.0	58.1	58.1	58.2	58.0	58.0	58.0	58.0	58.3	58.6	58.6	58.8	59.0
12.	59.0	59.1	59.1	59.2	59.2	59.3	59.3	59.4	59.5	59.7	59.5	59.2	59.1	58.7	58.6	58.4	57.9	57.8	57.9	57.9	58.0	58.0	57.9	57.9
13.	57.6	57.3	57.0	56.8	56.7	56.7	56.8	56.7	56.8	56.6	56.6	56.2	56.0	55.6	55.3	54.8	54.6	54.1	54.0	54.1	54.1	53.9	54.0	53.9
14.	53.5	53.4	53.1	52.8	52.8	53.2	53.2	53.3	53.4	53.5	53.6	53.4	53.1	53.2	53.3	52.9	53.3	53.1	53.1	53.3	53.3	53.2	52.9	52.9
15.	53.2	53.4	53.7	52.9	52.9	52.9	53.0	53.3	53.6	53.5	53.4	53.5	53.9	54.4	54.4	54.7	55.1	55.6	55.8	56.3	56.9	57.3	57.6	57.8
16.	58.1	58.1	58.2	58.6	58.7	58.9	59.3	59.8	60.2	60.6	61.2	61.2	61.6	61.8	61.8	61.8	61.9	62.0	61.9	62.3	62.4	62.4	62.6	62.7
17.	62.5	62.6	62.5	62.5	62.5	62.5	62.7	62.7	62.9	62.7	62.6	62.5	62.3	61.9	61.6	61.1	61.0	60.7	60.9	60.9	61.0	61.3	61.0	61.1
18.	60.9	60.8	60.8	60.6	60.7	61.0	61.1	61.1	61.1	61.1	61.0	61.0	61.0	60.7	60.5	60.3	60.3	60.4	60.7	60.8	61.2	61.2	61.4	61.1
19.	61.7	62.0	62.2	62.2	62.5	63.1	63.3	63.4	63.4	63.5	63.8	63.8	63.9	63.8	64.0	63.9	63.8	63.6	63.7	63.9	64.0	64.0	64.1	64.4
20.	64.3	64.4	64.7	64.7	64.8	65.1	65.2	65.1	64.9	65.1	65.2	65.2	65.1	65.2	65.1	65.1	65.0	64.8	64.7	64.6	64.5	64.4	64.2	64.4
21.	63.9	63.7	63.3	63.2	62.9	62.7	62.5	62.4	62.3	62.3	62.4	62.2	61.8	61.7	61.5	61.0	60.5	60.0	59.5	59.1	58.9	58.4	58.1	57.8
22.	57.6	57.2	56.8	56.7	56.6	56.6	56.6	56.5	56.5	56.3	56.3	56.4	56.4	56.4	56.2	56.1	56.0	55.7	55.9	56.2	56.3	56.4	56.4	56.4
23.	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.2	56.2	56.4	56.5	56.6	56.8	56.8	56.8	56.7	56.3	56.2	56.3	56.3	56.3	56.2	56.0	55.9
24.	55.8	55.8	55.7	55.8	55.8	56.4	56.5	56.6	57.0	57.1	57.4	57.7	57.7	57.7	57.7	57.6	57.7	57.6	57.8	58.0	58.1	58.3	58.4	58.7
25.	58.6	58.6	58.7	58.7	58.8	59.4	59.5	59.7	59.9	60.2	60.2	60.2	60.3	60.3	60.3	60.3	60.1	60.2	59.9	59.6	59.6	59.5	59.5	59.4
26.	59.3	58.9	58.6	58.6	58.5	58.8	59.0	59.0	59.1	59.2	59.6	59.0	60.1	60.1	60.1	59.9	60.1	59.9	59.8	59.6	59.6	59.5	59.3	59.2
27.	59.5	59.6	59.8	59.8	60.0	60.4	61.0	61.0	61.3	61.6	61.6	61.7	61.6	61.5	61.3	61.0	60.8	60.4	60.0	59.4	59.0	58.6	58.1	58.0
28.	57.7	57.5	57.3	57.1	57.3	57.4	57.7	57.8	57.8	57.9	58.2	57.9	58.0	57.8	58.0	58.2	58.2	58.1	58.0	58.2	58.5	58.6	58.8	58.5
29.	58.0	57.5	57.5	57.4	57.4	56.8	56.7	56.1	56.1	55.7	55.6	55.8	55.8	55.6	55.3	54.9	54.8	54.9	54.7	53.6	53.3	53.1	53.3	53.4
30.	53.3	52.4	52.0	51.6	51.4	51.3	50.6	50.8	51.0	51.3	51.8	52.2	52.7	53.2	53.6	54.2	54.4	54.9	55.5	56.5	57.2	57.6	57.8	58.2
Mittel	757.79	757.64	757.59	757.51	757.59	757.70	757.77	757.84	757.95	758.02	758.12	758.11	758.07	757.96	757.90	757.79	757.64	757.84	757.96	757.95	758.08	758.06	758.06	758.00

Digitized by Google

Juli 1906. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	758.3	758.6	759.0	759.5	760.0	760.1	760.6	760.8	761.4	761.8	761.9	762.3	762.6	762.9	762.9	762.9	762.9	763.0	763.0	763.2	763.5	763.9	764.0	764.1
2.	64.2	64.4	64.8	65.0	65.4	66.0	66.1	66.6	66.8	67.4	67.4	67.5	67.5	67.8	67.9	67.6	67.5	67.5	67.5	67.5	67.7	68.0	67.9	67.9
3.	68.0	68.0	68.1	68.2	68.2	68.4	68.6	68.3	68.2	68.1	68.2	68.1	67.5	67.7	67.7	67.4	67.5	67.1	67.3	67.4	67.6	67.6	67.5	67.4
4.	67.4	67.4	67.1	67.0	67.1	67.3	67.4	67.3	67.3	67.2	67.2	67.2	66.8	66.8	66.4	66.2	66.0	65.8	65.7	65.9	65.8	65.7	65.5	65.4
5.	65.4	65.2	65.0	64.8	64.8	64.9	64.9	64.8	64.6	64.2	64.0	63.9	63.6	63.2	62.9	62.4	62.1	61.7	61.8	61.8	61.8	61.6	61.4	61.1
6.	60.7	60.5	60.3	60.2	60.0	59.9	59.8	59.4	59.3	59.2	59.3	59.1	59.1	58.8	58.4	58.0	57.7	57.5	57.4	57.4	57.7	58.0	57.7	57.7
7.	57.4	57.5	57.3	57.2	57.0	57.3	57.3	57.4	57.5	57.6	57.6	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.9	58.3	58.5	58.5	59.0	59.1	59.1	59.1
8.	59.3	59.1	59.1	59.2	59.6	59.7	60.2	59.8	60.0	59.8	60.3	60.3	60.3	60.1	60.3	60.3	60.2	59.8	59.8	60.2	60.3	60.5	60.5	60.7
9.	60.7	60.7	60.8	60.9	60.9	61.0	61.1	61.3	61.5	61.5	61.6	61.6	61.7	61.6	61.6	61.5	61.5	61.7	61.7	62.0	62.2	62.5	62.5	62.6
10.	62.4	62.5	62.4	62.4	62.6	62.7	63.0	62.8	62.7	62.6	62.6	62.4	62.2	62.1	61.8	61.4	61.2	61.1	61.1	61.0	61.3	61.6	61.5	61.4
11.	61.3	61.3	61.3	61.2	61.2	61.2	61.4	61.3	61.3	61.3	61.1	61.1	61.0	61.0	61.0	60.7	60.4	60.4	60.4	60.4	60.4	60.5	60.4	60.3
12	60.3	59.9	59.8	59.7	59.6	59.6	59.6	59.4	59.4	59.4	59.3	59.1	59.1	59.1	59.0	58.9	59.0	58.8	59.1	59.1	59.5	59.5	59.6	59.6
13.	69.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.5	59.7	60.1	60.7	60.8	60.9	60.9	60.9	60.5	60.5	60.5	60.2	60.4	60.4	60.2	60.2	60.3	60.3	60.2
14	59.9	59.8	59.2	59.3	59.2	59.3	59.4	59.3	59.4	59.1	59.2	58.9	58.7	58.2	58.1	57.7	57.4	57.3	57.3	57.1	56.9	56.6	56.5	56.0
15.	55.7	55.4	55.5	55.4	55.3	55.5	55.8	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	55.9	55.9	55.6	55.5	55.4	55.1	55.1	55.1	54.8	54.7	54.2
16.	53.8	53.6	53.3	52.9	52.6	52.5	52.5	52.3	52.5	52.4	51.9	52.5	52.6	53.1	53.3	53.7	54.1	54.2	54.2	54.7	54.8	54.8	54.8	54.8
17.	54.8	54.7	54.7	54.7	54.7	54.8	54.8	54.7	55.0	54.9	54.5	53.8	53.9	52.2	51.7	52.1	52.8	53.9	55.0	55.7	56.3	56.9	57.1	57.5
18.	53.0	58.3	58.5	59.0	59.1	59.5	59.8	59.9	60.4	60.9	60.9	60.9	60.7	60.3	59.9	59.7	59.7	59.6	59.1	59.2	59.1	59.1	58.9	58.8
19.	58.4	58.4	58.3	58.1	58.3	58.3	58.2	58.2	58.2	58.2	58.1	58.1	57.7	57.2	56.6	56.2	55.7	55.2	54.5	54.6	54.5	54.4	54.2	53.9
20.	53.5	53.6	53.3	53.3	53.4	54.1	54.0	54.3	54.7	55.0	55.1	55.3	55.2	55.1	54.5	53.9	53.9	54.0	53.8	53.4	53.4	53.4	53.1	53.4
21.	52.9	52.8	52.8	52.7	52.9	53.3	53.6	53.8	54.2	54.6	54.7	55.0	55.2	55.2	55.2	55.1	54.6	54.6	54.6	54.5	54.4	54.3	54.6	54.7
22.	54.7	54.6	54.5	54.7	54.7	55.0	55.3	55.3	56.0	56.4	56.6	56.8	57.2	57.1	57.2	57.5	57.7	57.7	57.7	58.3	58.3	58.5	58.8	58.9
23.	58.9	58.9	58.9	59.0	59.1	59.6	59.7	59.9	60.3	60.4	60.6	60.8	60.7	60.7	60.6	60.8	60.9	60.8	60.9	60.9	60.9	60.9	60.7	60.6
24.	60.4	60.3	60.4	60.3	60.3	60.3	60.6	60.5	60.5	60.3	60.3	60.2	59.9	59.7	59.7	59.5	59.5	59.5	59.4	59.4	59.5	59.4	59.5	59.8
25.	60.0	60.1	60.1	60.1	60.1	60.2	60.5	60.7	60.6	60.4	60.2	60.3	60.6	60.6	60.6	60.5	60.4	60.3	60.0	60.2	60.6	60.6	60.7	61.0
26.	61.0	60.6	60.6	60.6	60.6	60.8	61.0	60.9	60.6	60.7	60.7	60.7	60.5	60.3	60.3	60.0	59.6	59.5	59.5	59.5	59.4	59.4	59.0	58.8
27.	58.6	58.2	58.2	58.0	57.8	57.4	57.3	57.0	57.1	56.9	56.5	56.8	56.4	56.3	56.2	56.2	56.0	55.7	55.8	55.8	55.6	55.5	55.5	55.2
28.	55.4	55.1	55.0	54.8	54.9	54.9	55.0	55.0	55.2	55.2	55.3	55.6	55.6	56.0	56.2	56.2	56.3	56.5	56.7	56.7	56.8	57.1	57.1	57.3
29.	57.3	57.0	57.4	57.3	57.4	57.4	57.4	57.3	57.1	57.3	57.2	57.1	56.0	57.0	56.9	56.9	57.2	57.3	57.3	57.7	58.1	58.4	58.5	59.0
30.	59.1	59.4	59.5	59.7	59.7	59.8	60.2	60.5	60.8	60.8	60.9	60.9	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.3	61.7	62.2	62.5	62.9	63.1
31.	63.1	63.1	63.3	63.5	63.5	63.7	63.8	64.1	64.2	64.2	64.2	64.1	64.2	64.3	64.3	64.0	63.9	63.8	63.8	63.8	63.8	64.0	64.2	64.4
Mittel	759.37	759.31	759.30	759.30	759.34	759.48	759.63	759.65	759.79	759.81	759.82	759.94	759.79	759.67	759.57	759.43	759.37	759.34	759.34	759.45	759.57	759.66	759.61	759.65

August 1906. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	764.3	764.2	764.1	764.3	764.4	764.4	764.5	764.8	764.9	764.9	764.9	764.7	764.6	764.6	764.5	764.0	763.9	763.6	763.3	763.5	763.3	763.5	763.2	763.1
2.	62.8	62.5	62.4	62.4	62.4	62.2	62.4	62.4	62.1	62.2	62.2	62.0	61.9	61.6	61.3	60.9	60.6	60.6	60.4	60.2	60.2	60.3	60.3	60.2
3.	60.1	60.0	59.6	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.2	59.1	58.9	58.9	58.9	58.7	58.6	58.5	58.4	58.6	58.5
4.	58.4	58.3	58.2	58.2	58.2	58.2	58.1	58.2	58.2	57.9	57.7	57.6	57.4	56.8	56.4	56.0	55.8	55.7	55.8	56.4	56.3	56.3	55.8	56.1
5.	56.2	55.9	55.9	55.9	55.8	55.7	55.7	55.8	55.8	55.8	55.9	55.9	55.5	55.6	55.4	54.9	54.5	54.0	53.2	53.1	52.5	51.8	51.3	50.6
6.	50.0	49.3	49.0	48.9	48.3	47.9	47.3	47.4	47.4	48.0	49.0	49.6	50.9	51.7	52.7	53.3	54.1	54.7	55.3	55.5	55.5	55.5	55.2	55.0
7.	55.0	54.6	54.4	54.2	54.2	54.2	54.4	54.4	54.3	54.2	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.6	55.1	55.2	55.4	55.7	56.3	56.4	56.5	56.6
8.	56.6	56.6	56.7	56.9	56.9	56.7	57.1	57.2	57.2	57.3	57.5	57.6	57.5	57.3	57.4	57.3	57.3	57.2	57.0	56.9	56.4	56.2	55.9	55.8
9.	55.2	55.1	54.9	54.9	54.7	54.6	54.8	54.8	55.0	55.2	55.3	55.2	55.5	55.3	55.4	55.4	55.3	55.0	54.5	54.5	54.4	54.3	54.1	54.0
10.	53.8	53.4	53.1	52.7	52.3	52.3	52.2	52.1	52.1	52.1	52.0	52.1	51.9	51.6	51.6	51.3	50.9	50.4	50.2	50.2	50.2	50.1	49.9	49.9
11.	49.5	49.4	49.3	49.2	49.1	49.1	48.9	49.0	49.1	49.3	49.5	49.7	50.0	50.0	50.2	50.5	50.3	50.4	50.4	50.6	50.8	51.0	51.0	51.1
12.	51.2	51.2	51.2	51.3	51.7	51.8	52.3	52.3	52.6	52.9	53.2	53.4	53.7	53.9	54.5	54.6	55.2	55.6	55.9	56.1	56.3	56.5	56.5	56.5
13.	56.4	56.1	56.0	56.0	56.2	56.5	56.9	57.1	57.8	58.3	58.4	59.0	59.3	59.7	60.3	60.7	60.8	61.2	61.4	61.7	62.0	62.2	62.5	62.7
14.	62.9	63.2	63.1	63.2	63.5	63.9	64.4	64.5	64.8	65.0	65.1	65.0	65.0	65.0	64.8	64.7	64.5	64.5	64.5	64.7	64.5	64.5	64.7	65.1
15.	64.9	64.8	64.6	64.7	64.8	64.7	64.7	64.8	64.7	64.6	64.4	64.0	63.8	63.7	63.2	62.8	62.5	62.5	62.4	62.3	62.3	62.3	62.3	62.4
16.	62.4	62.5	62.6	62.5	62.4	62.5	62.5	62.7	62.7	63.0	62.7	62.4	62.4	62.3	61.8	61.5	61.3	61.1	60.9	60.7	60.7	60.7	60.1	59.5
17.	58.7	59.0	58.8	58.6	58.3	58.1	57.6	57.7	57.5	57.4	57.1	56.9	56.7	56.6	56.7	56.7	56.3	56.2	56.2	56.9	57.0	57.2	57.0	56.9
18	57.1	57.0	56.9	56.5	56.5	56.2	56.0	55.4	54.9	54.7	54.1	52.6	52.4	51.4	50.5	49.9	49.9	49.5	40.9	50.3	51.1	51.2	51.6	51.9
19.	52.4	52.5	52.6	52.9	53.0	53.2	53.5	53.8	54.2	54.6	55.2	55.5	55.8	55.8	56.0	56.4	56.6	56.7	57.1	57.4	57.7	57.7	57.7	57.7
20.	57.8	57.7	57.8	58.1	58.3	58.5	58.9	59.1	59.3	59.6	59.8	60.2	60.1	60.7	60.7	60.7	60.6	60.6	60.5	60.6	60.3	60.2	59.9	59.5
21.	59.1	58.5	58.3	57.5	57.0	56.5	56.4	56.2	55.9	55.6	55.4	55.4	55.6	55.6	55.7	55.6	55.7	55.9	55.9	56.2	56.4	56.3	56.3	56.3
22.	56.5	56.3	56.4	56.6	56.6	57.2	57.3	57.8	58.4	58.9	59.4	59.8	60.2	60.5	60.7	60.9	60.9	60.7	60.3	60.2	60.0	59.8	59.7	58.9
23.	58.4	57.6	56.7	55.5	54.8	54.7	54.8	54.6	54.3	54.3	54.3	53.9	53.7	53.2	52.8	52.0	51.6	51.3	50.0	50.0	49.4	49.2	48.8	48.8
24.	48.8	47.9	47.2	48.0	49.2	50.6	52.0	53.6	54.7	56.2	56.8	57.4	58.2	58.9	59.1	59.6	59.8	60.0	60.4	60.5	60.6	60.6	60.7	60.6
25.	60.5	60.3	60.1	59.8	59.7	59.7	59.5	59.3	59.4	59.2	59.2	58.5	58.3	57.7	56.9	56.1	55.4	54.5	53.7	52.9	51.9	50.3	49.2	48.2
26.	47.1	46.0	44.9	43.8	42.8	42.1	41.7	41.3	41.3	41.4	41.6	42.5	43.3	44.0	45.0	45.9	47.1	48.1	49.0	50.1	51.0	51.9	52.4	52.6
27.	52.6	52.5	52.6	52.3	52.2	52.1	52.2	52.1	52.1	52.3	52.4	52.5	52.6	53.3	53.3	53.9	54.6	55.0	55.5	56.2	56.7	56.8	57.4	57.6
28.	58.1	58.6	58.9	59.3	59.5	60.1	60.6	60.7	61.9	61.2	61.3	61.5	61.8	62.0	62.1	62.2	62.4	62.7	63.1	63.4	63.6	63.7	64.0	63.9
29.	63.7	63.6	63.8	63.8	63.2	63.4	63.8	63.8	63.8	63.7	63.7	63.6	63.5	63.5	63.2	63.2	63.4	63.4	63.4	63.4	63.5	63.4	63.5	63.6
30.	63.5	63.4	63.3	63.2	63.0	62.9	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.2	61.8	61.6	61.1	61.0	60.7	60.5	60.5	60.1	60.0	60.3	60.1	60.0
31.	60.3	60.6	61.1	61.5	62.1	62.9	63.6	64.1	64.7	65.0	65.2	65.7	65.9	66.1	66.3	66.6	66.6	66.7	67.0	67.2	67.2	67.3	67.4	67.2
Mittel	757.24	757.03	756.92	756.85	756.79	756.86	756.97	757.06	757.17	757.32	757.42	757.44	757.54	757.54	757.53	757.46	757.50	757.49	757.47	757.62	757.63	757.61	757.54	757.44

September 1906. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitt nac
1.	767.2	767.2	767.3	767.2	766.9	767.2	766.9	766.6	766.5	765.8	765.4	764.9	764.3	763.9	763.4	763.1	762.5	762.1	761.5	761.5	761.4	761.1	760.9	760.
2.	60.4	60.3	60.4	60.2	59.8	59.8	59.8	60.0	60.4	60.8	61.2	61.6	62.2	62.8	63.2	63.7	64.0	64.4	64.7	65.2	65.4	65.5	65.9	66.
3.	66.5	66.5	67.0	67.2	67.8	67.9	68.3	68.6	68.9	68.9	69.0	68.7	68.7	68.7	68.6	68.4	68.3	68.3	68.2	68.2	68.3	68.2	68.1	68.
4.	68.3	67.9	68.0	68.0	68.0	67.8	67.6	67.6	67.5	67.5	67.3	67.1	66.7	66.5	66.0	65.7	65.4	65.1	64.7	64.6	64.4	64.0	63.9	63
5.	62.9	62.5	62.2	61.8	61.4	61.1	60.5	59.9	59.8	59.5	59.1	58.8	58.5	57.9	57.7	57.3	56.7	56.2	55.9	55.6	55.6	55.0	54.9	54.
6.	54.4	54.3	54.1	54.1	54.0	54.1	53.9	54.1	54.1	54.1	54.0	53.8	53.2	53.0	51.9	51.6	51.0	50.3	49.8	49.4	48.3	47.5	47.2	47.
7.	47.1	46.9	46.5	46.3	45.3	45.4	45.5	45.6	46.0	46.5	47.3	47.9	48.6	49.1	49.5	49.9	50.3	50.7	51.5	51.9	52.4	52.9	53.0	53.
8.	53.6	53.8	54.0	54.1	54.6	54.9	55.7	56.0	56.3	56.6	57.3	57.7	58.2	58.4	58.4	58.4	58.5	58.5	58.5	58.0	57.9	57.4	57.2	56.
9.	56.0	55.6	55.2	54.9	54.7	54.6	55.0	55.4	55.9	56.1	56.5	56.8	57.1	57.2	57.2	57.2	57.0	57.0	57.0	57.0	56.7	56.7	56.5	56.
10.	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.5	56.6	57.0	57.1	57.2	57.5	57.7	57.7	57.8	57.9	58.0	58.1	58.4	58.6	59.0	59.2	59.6	59.7	59.
11.	60.3	60.4	60.7	60.9	61.4	61.6	62.1	62.6	63.1	63.4	63.5	63.7	63.9	63.9	63.9	64.2	64.6	64.9	65.4	65.7	65.9	66.3	66.4	66.
12.	66.0	66.5	66.4	66.4	66.4	66.6	66.9	67.2	67.1	67.2	67.1	67.0	66.5	66.4	66.1	66.4	66.5	66.6	67.0	67.1	67.1	67.0	66.7	66.
13.	66.4	66.3	65.9	65.9	65.9	65.4	65.3	65.0	64.7	64.3	64.1	63.6	63.7	63.2	63.1	63.0	62.4	62.2	62.2	62.0	61.7	61.5	61.2	60.
14.	60.0	60.4	59.9	59.9	59.4	59.8	59.9	60.0	59.8	60.0	59.8	59.4	59.2	59.3	59.2	59.2	59.7	59.9	59.9	60.0	60.4	60.5	60.3	60.
15.	60.5	60.6	60.9	60.8	60.8	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	60.8	60.6	60.6	60.7	61.0	60.9	61.0	61.1	61.1	61.0	60.7	60.5	60.1	59.5
16.	59.9	59.8	59.9	59.9	59.9	59.9	59.9	60.0	60.3	60.4	60.5	60.4	60.5	60.5	60.9	61.1	61.2	61.7	62.1	62.5	63.0	63.6	64.3	64.7
17.	65.0	65.3	65.2	65.4	66.0	66.5	66.6	66.9	67.6	67.7	67.8	67.8	67.8	68.0	68.5	69.0	69.5	70.2	70.8	71.2	71.6	72.1	72.6	72.7
18.	73.0	73.3	73.5	73.5	73.6	74.1	74.7	74.8	74.9	74.9	74.8	74.6	74.3	74.2	74.2	74.2	74.1	74.3	74.5	74.8	74.8	75.1	75.2	75.1
19.	75.2	75.0	74.9	75.0	74.9	75.0	75.2	75.2	75.2	74.9	74.6	74.3	73.9	73.6	73.3	72.9	72.7	72.5	72.5	72.6	72.5	72.3	72.3	72.1
20.	72.1	71.9	71.8	71.5	71.2	71.0	70.6	71.0	70.4	70.4	70.1	69.8	69.5	68.9	68.5	68.1	67.9	67.6	67.5	67.5	67.5	67.4	66.9	66.8
21.	66.5	66.2	65.8	65.5	65.2	65.1	65.1	65.1	65.1	65.0	65.0	64.7	64.3	64.1	63.8	63.7	64.1	64.3	64.4	64.4	64.4	64.4	64.5	64.4
22.	64.4	64.2	64.0	63.9	64.2	64.3	64.4	64.6	64.9	64.9	64.7	64.4	64.2	63.8	63.6	63.6	63.5	63.5	63.4	63.5	63.4	63.4	63.1	62.9
23.	62.8	62.4	62.4	62.3	62.3	62.4	62.5	62.7	62.8	63.0	63.3	63.4	63.3	63.4	63.6	63.7	64.2	64.4	64.9	65.3	65.4	65.7	65.6	65.8
24.	66.2	66.5	66.9	67.1	67.2	67.6	68.1	68.3	68.4	68.4	68.6	68.6	68.5	68.3	68.5	68.5	68.7	69.1	69.6	69.7	70.0	70.4	70.5	71.0
25.	71.0	71.1	71.0	71.0	71.1	71.6	71.8	71.8	71.8	71.7	71.4	71.1	71.0	70.8	70.5	70.5	70.5	70.6	70.6	70.8	70.9	70.7	70.7	70.7
26.	70.7	70.6	70.4	70.4	70.4	70.2	70.6	70.6	70.6	70.8	70.8	70.7	70.5	70.3	70.3	70.3	70.4	70.5	70.7	70.9	71.3	71.4	71.4	71.4
27.	71.4	71.5	71.4	71.4	71.4	71.4	71.8	72.0	71.9	71.7	71.7	71.4	71.0	70.5	70.3	69.6	69.5	69.3	68.9	68.6	68.1	67.5	66.9	66.2
28.	65.3	64.4	63.7	63.2	62.3	61.7	61.0	60.9	60.4	60.1	59.9	59.8	59.3	58.8	58.7	58.5	58.4	58.4	58.2	57.9	57.9	57.9	57.9	58.2
29.	58.3	58.6	58.6	58.6	58.4	58.6	58.7	58.7	59.2	59.3	59.3	59.4	59.4	59.2	59.3	59.4	59.7	59.8	60.2	60.3	60.7	60.9	61.1	61.7
30.	61.7	61.9	62.0	62.2	62.4	62.9	63.1	63.4	63.9	63.9	64.1	64.0	64.0	64.0	63.8	63.7	63.8	63.7	63.8	63.8	63.6	63.6	63.5	63.2
Mittel	763.67	763.61	763.55	763.50	763.46	763.54	763.64	763.76	763.86	763.87	763.88	763.79	763.69	763.57	763.50	763.46	763.41	763.52	763.60	763.67	763.68	763.67	763.62	763.60

Oktober 1906. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

1.	763.0	763.1	763.1	763.1	763.0	763.0	763.1	763.1	763.8	763.9	763.9	764.0	764.0	763.8	763.7	763.6	763.5	763.7	763.7	763.8	763.9	763.7	763.7	763.7
2.	63.5	63.4	63.6	63.3	63.1	63.0	62.9	62.8	62.9	62.8	62.6	62.3	61.9	61.4	60.9	60.4	59.9	59.4	58.7	58.0	57.3	56.4	55.7	54.4
3.	53.2	52.0	51.3	50.4	49.5	48.6	48.0	47.8	47.7	47.5	47.2	47.1	46.7	46.6	46.1	45.9	45.9	46.1	46.0	46.4	46.7	47.2	47.7	48.2
4.	48.9	49.7	50.6	51.3	52.2	53.0	53.8	54.4	55.6	56.1	56.7	57.2	57.9	58.3	58.4	58.9	59.1	59.6	59.7	60.3	60.6	61.0	61.4	61.7
5.	62.2	62.5	62.7	63.1	63.4	63.7	64.2	64.4	64.9	65.0	65.2	65.1	65.2	65.2	65.2	65.2	65.4	65.4	65.2	65.3	65.4	65.5	65.5	65.6
6.	65.6	65.5	65.5	65.5	65.6	65.8	65.7	65.6	65.6	65.5	65.2	65.0	64.5	64.2	63.6	63.2	62.7	62.5	62.1	61.7	61.4	60.9	60.5	60.3
7.	59.7	59.7	59.2	58.7	58.5	58.3	57.8	57.8	57.3	57.3	57.3	57.4	57.3	57.2	56.9	56.9	56.9	57.1	57.4	57.5	57.9	58.0	58.1	58.1
8.	58.3	58.6	58.5	58.8	59.1	59.1	59.7	60.5	61.3	61.9	62.6	63.0	63.4	64.0	64.3	64.8	65.6	66.6	67.3	68.0	68.6	69.2	69.8	70.0
9.	70.5	71.1	71.3	71.6	72.0	72.4	72.9	73.3	73.8	74.3	74.3	74.5	74.5	74.5	74.4	74.3	74.3	74.4	74.6	73.7	74.6	74.9	74.9	74.9
10.	74.8	74.7	74.5	74.8	75.0	74.6	74.6	74.9	74.9	74.7	74.7	74.6	74.4	74.1	74.0	73.7	73.5	73.4	73.5	73.1	73.0	72.9	72.6	72.4
11.	72.3	72.2	71.7	71.7	71.7	71.6	71.6	71.6	71.8	71.6	71.4	71.0	70.7	70.3	70.1	69.6	69.2	68.8	68.8	68.6	68.4	68.4	68.2	67.6
12.	67.4	67.0	66.6	66.3	65.8	65.6	65.2	65.3	65.2	65.1	64.7	64.2	63.6	63.1	62.6	61.9	61.0	60.8	60.4	59.8	59.7	59.1	58.6	58.0
13.	57.4	56.9	56.1	55.7	55.3	54.9	54.7	54.7	54.6	54.6	54.5	54.1	54.1	53.8	53.8	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.5	53.4	53.3	53.1
14.	52.9	52.7	52.3	52.2	52.1	52.0	52.1	52.6	52.5	52.7	52.6	52.6	52.7	52.7	52.7	52.4	52.8	52.9	53.1	53.3	53.4	53.6	53.5	54.0
15.	54.2	54.3	54.6	54.8	55.3	55.4	56.1	57.0	57.4	57.8	58.4	58.5	58.9	58.8	58.8	58.8	58.7	58.9	59.2	59.3	59.3	59.2	59.1	58.9
16.	58.8	58.5	58.2	58.1	57.9	57.9	58.0	58.0	58.0	58.0	58.1	57.8	57.5	57.2	57.5	57.2	57.1	57.1	57.1	57.1	57.3	57.3	57.4	57.3
17.	57.1	57.1	56.9	57.5	57.9	58.1	58.4	58.8	59.4	60.0	60.5	60.7	61.0	61.2	61.7	62.2	62.3	62.8	63.1	63.5	63.8	64.0	64.1	64.2
18.	64.4	64.5	64.7	64.9	65.1	65.4	65.6	66.0	66.4	66.7	66.6	66.3	66.0	66.0	65.9	65.7	65.4	65.4	65.2	65.2	64.9	64.5	64.0	63.5
19.	63.2	62.7	62.3	62.0	62.0	61.7	61.6	61.9	61.9	62.2	62.2	62.1	62.1	61.8	61.7	61.8	61.9	62.1	62.1	61.9	62.0	61.8	61.9	61.9
20.	62.1	62.1	62.0	62.1	62.1	62.0	62.2	62.6	62.7	62.8	62.7	62.6	62.4	62.4	62.2	62.0	61.7	62.1	62.1	62.8	63.3	63.4	63.5	63.9
21.	64.0	64.1	64.3	64.4	64.5	64.4	64.6	64.6	64.7	64.4	64.2	64.0	63.8	63.7	63.4	63.2	63.2	63.0	62.8	62.6	62.5	62.4	62.3	62.2
22.	62.4	62.4	62.9	63.5	63.7	64.1	64.6	65.0	65.3	65.7	66.1	66.1	66.1	66.2	66.4	66.5	66.7	66.7	66.7	66.7	66.8	67.0	66.8	66.9
23.	67.3	67.4	67.3	67.6	67.8	67.9	67.9	68.5	68.9	69.0	69.1	69.0	69.2	69.2	69.2	69.2	69.2	69.4	69.8	69.8	69.8	69.9	70.0	70.0
24.	70.2	70.2	70.5	70.7	70.8	71.2	71.5	71.9	72.0	72.0	71.9	71.9	71.8	71.8	71.9	72.1	72.3	72.5	72.7	72.7	72.7	72.8	72.8	72.8
25.	73.1	73.1	73.1	73.0	73.0	73.0	73.2	73.3	73.4	73.3	73.3	73.0	72.6	72.5	72.5	72.5	72.7	72.9	73.2	73.2	73.3	73.3	73.3	73.3
26	73.3	73.2	73.3	73.2	73.2	73.3	73.2	73.3	73.3	73.2	73.0	72.7	72.3	72.1	72.1	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	71.7	71.5	71.2	71.1
27.	71.1	71.0	71.0	71.0	71.1	71.0	71.3	71.6	71.7	71.7	71.6	71.6	71.6	71.5	71.5	71.8	71.2	71.3	71.4	71.3	71.1	70.9	70.7	70.5
28.	70.3	69.8	69.1	69.0	68.8	68.3	67.9	67.8	67.5	67.1	66.7	66.3	65.9	65.4	65.2	64.7	64.6	64.1	64.0	63.9	63.8	63.7	63.6	63.5
29.	63.5	63.3	62.8	62.9	62.9	62.9	63.0	63.0	63.1	62.7	62.4	62.3	61.9	61.7	61.5	61.5	61.7	62.1	62.1	62.5	62.6	63.1	63.4	63.9
30.	64.1	64.5	64.7	65.1	65.4	65.8	66.1	66.7	67.0	67.5	67.9	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.2	68.3	68.5	68.5	68.5	68.9	69.0	68.9
31.	68.9	68.9	68.6	68.5	68.5	68.6	68.7	69.0	69.0	68.9	69.0	68.9	68.5	68.0	67.8	67.7	67.7	67.9	67.7	67.7	68.0	67.7	67.5	66.9
Mittel	763.90	763.75	763.66	763.70	763.75	763.76	763.84	764.12	764.31	764.39	764.41	764.32	764.21	764.09	764.00	763.91	763.87	763.96	763.99	764.02	764.05	764.05	764.00	763.93

Digitized by Google

November 1906. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	766.8	766.4	766.2	765.9	765.8	765.6	765.3	765.3	765.6	766.1	766.1	766.0	765.8	765.4	764.9	764.6	765.0	765.1	765.0	764.7	764.3	764.3	764.0	764.0
2.	63.5	63.5	63.3	62.8	62.7	62.3	62.2	62.2	62.1	62.1	62.1	61.9	61.5	61.2	61.4	61.3	61.2	61.5	61.5	61.6	61.8	61.8	61.9	62.0
3.	61.9	61.7	61.9	61.6	61.5	61.4	61.6	61.7	61.9	61.9	62.0	62.0	61.9	61.7	61.9	61.8	61.8	61.9	61.9	62.2	62.3	62.4	62.4	62.5
4.	62.5	62.5	62.4	62.4	62.5	62.5	62.7	63.0	63.1	63.2	63.3	63.2	63.2	62.9	63.0	62.8	63.0	62.9	62.9	62.8	62.7	62.7	62.6	62.8
5.	62.8	62.6	62.8	62.9	62.6	62.2	62.4	62.5	62.5	63.4	63.1	62.3	62.3	62.3	62.3	62.2	61.7	62.0	61.9	61.7	61.8	62.1	61.5	61.4
6.	61.4	61.3	61.5	61.6	61.8	61.8	62.3	62.7	63.1	63.5	63.7	63.7	63.8	64.0	63.8	63.9	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	63.7	64.3	63.9
7.	63.6	63.6	63.4	63.2	63.1	62.9	62.9	62.9	62.8	62.4	62.3	62.0	61.3	61.1	61.2	61.1	60.7	60.5	60.6	60.8	60.9	60.6	60.1	60.5
8.	59.2	59.8	59.0	58.7	58.5	58.0	58.0	58.1	58.2	58.0	57.6	57.3	56.7	56.4	56.0	55.5	55.3	55.0	54.4	54.0	53.7	53.2	52.6	52.3
9.	52.0	51.6	51.4	51.4	51.4	51.4	51.5	52.0	52.6	52.6	52.8	52.8	52.9	53.0	52.8	53.2	52.9	52.8	52.9	53.0	53.1	53.3	52.9	52.8
10.	52.7	52.0	51.1	50.6	49.9	49.2	48.1	47.3	46.2	46.8	47.6	48.6	49.4	50.0	50.4	50.6	51.0	51.5	52.2	52.6	53.2	53.7	54.0	54.5
11.	54.8	55.3	55.6	55.8	56.3	56.2	56.4	56.8	56.9	56.8	56.8	56.4	55.8	55.1	54.7	54.5	54.4	54.1	53.8	53.6	53.5	52.8	54.1	54.2
12.	54.8	55.2	55.8	56.9	57.4	58.3	59.4	60.1	60.6	61.1	61.5	61.9	62.1	62.3	63.4	62.6	62.4	62.2	62.1	61.9	61.7	61.5	60.7	60.1
13.	59.4	58.8	58.1	57.3	56.5	56.3	56.2	56.1	56.5	56.9	57.5	57.6	57.8	58.3	59.0	61.3	62.7	63.8	64.8	65.5	66.0	66.6	67.0	67.5
14.	67.7	68.1	68.1	68.2	68.3	68.3	68.7	68.8	68.9	68.9	68.9	68.7	68.7	68.4	68.4	68.3	68.2	67.8	67.6	67.6	67.6	67.6	67.5	67.4
15.	67.0	66.7	66.4	65.9	65.7	65.4	65.1	65.3	65.0	65.1	65.0	64.9	64.8	64.5	64.3	64.0	63.8	63.3	63.1	62.8	62.6	62.4	62.0	61.4
16.	60.5	60.1	59.2	58.9	58.3	57.3	56.9	56.4	55.8	54.3	54.6	53.7	52.9	52.1	51.6	51.0	50.5	50.0	49.3	48.7	48.3	48.0	47.5	47.4
17.	48.1	48.6	48.9	48.9	49.2	49.2	49.1	49.2	49.2	49.3	49.3	49.1	48.9	48.8	48.7	48.7	48.3	48.2	48.1	47.7	47.5	47.1	47.1	46.7
18.	46.1	45.3	44.8	44.1	43.1	42.3	42.2	42.6	43.2	43.5	44.0	44.9	45.8	46.8	47.8	48.4	49.0	49.7	50.1	50.4	50.7	51.0	51.1	50.7
19	50.3	49.5	48.9	48.1	47.8	47.8	47.3	47.6	47.9	47.9	48.2	48.3	48.0	48.4	48.7	48.7	48.6	48.4	47.9	47.6	46.8	46.1	45.5	44.9
20.	44.3	44.0	44.1	44.1	44.8	46.0	47.2	48.1	49.3	50.1	51.0	51.6	52.2	52.7	53.3	53.8	54.2	54.2	55.4	55.9	56.1	56.6	56.8	57.2
21.	57.3	57.6	57.9	58.6	58.7	59.2	59.4	60.0	60.6	61.0	61.3	61.9	62.4	63.2	63.7	64.5	65.2	65.8	66.3	66.9	67.8	68.3	68.9	69.3
22.	69.8	70.3	71.0	71.2	71.9	72.4	73.0	73.6	73.8	74.4	74.8	74.6	74.9	75.2	75.5	75.6	75.5	75.3	75.4	75.3	75.3	75.1	75.0	74.7
23.	74.4	73.9	73.8	73.0	72.4	71.9	71.5	71.2	71.0	70.6	70.0	69.5	68.9	69.4	68.9	69.0	69.1	68.6	68.1	68.1	68.1	68.1	67.8	67.5
24	67.3	67.2	66.7	66.4	66.1	66.2	66.0	66.1	66.2	66.1	66.1	66.0	65.7	65.7	65.6	65.5	65.4	65.3	65.3	65.2	65.2	65.1	64.7	64.6
25.	64.1	63.9	63.4	63.0	62.7	62.1	61.9	61.3	61.4	61.1	61.0	60.6	60.0	60.0	69.9	60.2	60.2	60.2	60.2	60.1	59.7	59.7	59.7	59.2
26.	59.1	58.8	58.5	58.1	57.8	57.4	57.3	57.5	57.6	57.8	57.6	57.5	57.5	57.6	57.8	57.9	57.9	57.9	57.8	57.7	57.2	57.2	56.7	56.2
27.	54.9	54.4	53.2	52.3	51.3	49.7	47.8	46.6	45.4	45.0	45.0	44.8	44.4	44.3	44.2	44.1	44.0	43.8	44.2	44.1	44.1	44.3	44.6	44.9
28.	44.9	45.8	45.9	46.7	47.9	48.5	49.6	50.5	51.5	52.1	52.8	53.3	53.8	54.6	55.5	56.2	56.8	57.5	58.0	58.0	58.1	58.2	58.0	57.7
29.	57.0	56.3	55.2	54.1	52.8	50.9	49.6	48.6	48.4	47.8	47.3	46.7	46.5	45.9	45.7	45.6	45.7	45.6	45.6	45.0	44.4	43.4	43.2	43.4
30.	43.8	44.0	44.4	44.1	44.0	43.5	42.8	41.8	40.5	39.0	36.9	34.3	31.0	29.7	27.5	26.3	28.6	33.1	35.8	37.1	38.0	38.0	38.5	38.6
Mittel	758.40	758.39	758.10	757.89	757.76	757.54	757.48	757.53	757.59	757.63	757.67	757.54	757.36	757.37	757.36	757.44	757.54	757.76	757.48	757.90	757.89	757.86	757.76	757.68

Dezember 1906. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	739.1	739.6	740.1	740.3	740.9	741.3	742.0	742.6	743.4	744.3	745.0	745.7	746.5	747.0	747.8	748.5	749.5	750.6	751.5	752.3	753.1	754.1	754.4	755.0
2.	55.6	56.1	56.6	56.7	57.3	57.2	57.2	57.7	57.8	58.0	58.2	58.3	58.0	58.1	57.8	57.8	57.7	57.5	57.4	57.3	57.8	56.3	55.6	55.0
3.	54.9	54.4	53.9	53.4	52.6	52.0	50.9	49.7	48.8	47.3	46.2	44.4	43.0	41.3	39.7	38.8	38.0	37.5	36.7	36.4	36.8	37.6	38.0	37.8
4.	38.0	38.1	38.1	38.1	38.0	37.9	38.0	38.4	39.3	39.9	41.0	41.7	42.7	43.6	44.7	46.1	47.2	48.4	49.0	50.0	50.4	51.1	51.8	52.6
5.	52.8	53.4	53.6	53.8	54.0	54.0	53.9	53.5	53.1	52.7	51.7	50.5	50.0	49.1	48.1	47.0	45.8	44.9	44.0	43.9	43.5	43.1	42.8	42.6
6.	42.5	42.5	42.6	42.5	42.7	43.1	43.5	44.3	44.9	45.6	46.2	46.7	47.4	48.0	48.5	49.3	50.7	52.3	54.2	55.4	56.6	57.8	58.7	59.6
7.	60.3	61.0	61.5	62.1	62.6	63.3	64.1	64.8	65.8	65.6	66.2	66.4	66.1	65.9	65.9	66.2	65.9	65.9	65.9	65.5	65.3	65.2	64.8	64.3
8.	63.9	63.5	63.4	63.4	63.1	62.6	62.6	62.6	62.6	62.2	62.0	61.9	61.2	60.4	59.9	59.1	58.4	57.9	56.8	56.2	55.5	54.9	54.1	53.1
9.	52.1	50.8	49.8	48.8	48.1	47.7	46.8	45.7	44.7	44.4	43.4	42.6	41.6	41.1	40.6	40.2	39.9	39.3	38.9	38.7	38.6	38.2	38.2	38.4
10.	38.7	38.9	39.0	39.2	39.5	39.5	39.6	39.5	39.6	39.9	39.9	39.9	39.6	39.4	39.6	39.8	39.7	39.7	39.7	39.5	39.6	39.3	39.4	39.8
11.	40.0	40.3	40.4	40.2	40.4	40.8	40.9	41.4	42.0	42.3	42.4	42.8	43.0	43.5	43.8	44.3	44.5	45.0	45.5	45.9	46.7	46.9	47.3	47.6
12.	47.8	47.9	48.1	48.2	48.6	49.1	49.3	49.3	49.9	50.0	50.0	49.8	49.8	50.2	50.2	50.5	50.7	51.3	51.7	51.9	52.0	52.1	52.3	52.3
13.	52.6	52.6	52.5	52.4	52.4	52.0	52.0	52.4	52.5	52.3	52.0	51.9	51.5	51.1	50.9	50.4	50.2	50.3	50.4	50.4	50.2	50.2	50.2	49.9
14.	49.8	49.7	49.7	49.6	49.6	49.7	49.7	49.9	50.4	50.6	50.7	50.9	51.0	51.2	51.6	52.1	52.2	52.6	52.9	53.1	53.1	53.1	53.4	53.8
15.	54.3	54.4	54.4	54.5	54.7	55.0	55.1	55.4	55.8	56.2	56.3	56.3	56.3	56.4	56.6	56.9	57.5	57.8	58.1	58.7	59.2	59.8	60.1	60.5
16.	60.8	61.2	61.6	62.0	61.9	62.4	63.0	63.2	63.6	64.0	63.8	63.5	63.3	63.3	63.6	63.8	63.8	63.7	63.9	64.1	64.2	64.4	64.8	64.8
17.	65.0	65.4	65.8	66.1	66.3	66.6	66.9	67.5	67.7	68.2	68.3	68.7	69.1	69.3	69.5	70.1	70.5	70.6	71.2	71.3	71.5	71.9	72.0	72.0
18.	72.6	72.7	72.7	72.8	72.8	72.9	73.3	73.6	74.0	74.1	73.2	74.2	74.2	74.2	74.2	74.8	74.9	75.1	75.1	75.4	75.4	75.5	75.4	75.6
19.	75.8	75.8	76.3	76.3	76.4	76.4	77.1	77.7	78.3	78.4	78.6	78.5	78.4	78.5	78.6	78.8	79.1	79.5	79.8	80.0	80.2	80.7	80.3	80.4
20.	80.4	80.8	81.0	81.0	81.0	81.2	81.6	82.1	82.3	82.5	82.5	82.5	82.7	82.8	83.0	83.2	83.2	83.2	83.3	83.5	83.6	84.0	83.5	83.6
21.	83.5	83.4	83.7	83.5	82.8	82.8	82.5	82.8	83.0	82.7	82.7	82.3	82.0	81.8	81.2	81.2	81.4	81.8	81.4	81.3	81.3	81.1	80.6	80.6
22.	80.5	80.6	80.5	79.9	79.9	79.9	79.8	79.8	80.0	79.7	79.7	79.7	79.6	79.4	79.1	79.1	79.0	79.2	75.2	78.9	78.9	79.0	78.9	78.5
23.	78.4	78.4	78.3	78.1	78.1	78.1	78.1	77.9	78.1	78.0	78.2	77.7	77.6	77.2	77.0	76.9	76.7	76.5	76.1	75.9	75.7	75.4	75.0	74.5
24	74.1	73.6	73.0	72.6	72.3	71.6	71.1	70.6	70.4	69.9	69.5	68.9	68.4	67.5	67.2	66.6	66.0	65.6	65.1	64.6	64.2	63.3	62.6	62.1
25.	61.5	60.9	60.3	59.4	58.5	58.1	57.8	57.3	56.7	56.3	55.5	54.8	53.9	53.4	53.1	52.6	52.2	51.9	51.6	51.4	51.2	50.6	50.1	50.0
26.	49.5	49.1	48.8	48.3	48.2	48.0	47.9	47.6	47.2	46.7	46.6	45.9	45.0	44.5	43.9	43.3	42.8	42.1	41.6	41.0	40.9	41.0	41.4	41.3
27.	41.3	41.5	41.8	41.6	41.7	42.3	41.8	42.2	42.3	42.1	41.6	41.2	40.4	40.5	40.2	40.3	40.4	39.8	39.8	39.7	39.9	39.9	39.9	39.8
28.	39.9	40.2	40.4	40.8	40.9	40.8	40.8	41.4	41.7	42.6	43.7	44.4	45.1	45.7	46.4	47.3	47.9	48.6	49.4	50.0	50.9	51.2	51.4	51.5
29.	51.6	52.1	52.3	52.5	53.2	53.4	53.8	53.7	53.9	54.3	54.3	54.3	54.5	54.6	54.8	55.0	55.0	54.6	54.4	54.5	54.4	54.3	54.1	53.8
30.	53.4	53.4	53.1	53.0	52.8	52.4	52.2	52.2	52.5	52.3	52.1	51.9	51.4	51.2	50.9	50.9	50.9	50.3	50.0	49.7	49.7	49.3	49.1	48.8
31.	48.5	48.3	48.5	48.3	48.0	48.2	48.1	48.5	48.7	49.1	49.1	49.3	49.4	49.5	50.2	50.1	50.5	50.5	50.4	50.4	50.5	50.0	50.5	50.4
Mittel	756.75	756.79	756.63	756.76	756.75	756.77	756.82	756.95	757.12	757.17	757.15	757.02	756.86	756.75	756.71	756.81	756.85	756.90	756.94	757.00	757.10	757.16	757.12	757.10

Digitized by Google

Januar 1906. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	772.7	772.3	772.1	771.8	771.6	771.1	771.0	770.8	770.7	770.4	769.9	769.9	769.6	769.2	769.2	769.1	769.2	769.2	769.5	769.7	769.9	769.7	769.8	769.8
2.	69.6	69.4	69.3	69.1	68.8	68.7	68.6	68.4	68.3	68.0	67.8	67.0	66.1	65.5	65.0	64.7	64.6	63.9	63.5	63.6	63.3	63.1	62.5	62.1
3.	61.8	61.4	60.7	60.1	59.5	58.9	58.6	58.4	58.3	58.3	58.1	57.5	57.2	57.1	57.1	57.3	57.4	57.2	57.8	57.9	57.6	57.9	57.9	57.8
4.	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.7	57.7	57.7	57.6	57.7	57.7	57.7	57.7	57.6	57.4	57.3	57.2	57.0	56.8	56.8	56.8	56.5	56.2	55.6
5.	55.1	54.7	54.1	53.3	52.2	51.1	50.4	50.0	50.3	50.9	51.7	52.4	53.1	53.4	53.7	54.2	54.5	55.4	56.3	56.7	56.8	57.2	57.3	57.6
6	57.5	57.4	57.2	56.8	55.7	54.4	52.9	51.3	50.1	47.8	45.7	43.9	42.0	41.6	41.1	40.6	40.0	39.0	38.4	37.8	37.6	37.0	36.5	36.1
7.	35.8	36.1	37.2	38.1	39.3	40.2	41.8	43.1	44.1	45.0	45.8	46.3	46.9	47.2	47.5	47.9	48.0	48.2	48.0	47.7	47.6	47.1	46.6	46.1
8.	45.5	44.7	43.7	42.8	42.1	41.3	40.8	40.6	40.4	40.5	40.5	40.2	40.3	40.8	41.8	42.6	43.6	44.6	45.7	46.5	47.4	48.1	48.6	49.3
9.	49.7	50.2	50.7	51.1	51.2	51.5	51.6	51.6	52.0	51.9	51.7	50.9	50.2	49.3	48.5	47.4	46.3	44.9	43.4	42.3	42.2	42.2	42.3	42.4
10.	43.6	42.8	43.5	43.7	44.3	44.2	44.5	44.8	45.1	45.6	45.8	45.9	46.3	46.5	47.0	47.5	48.2	48.8	49.4	50.0	50.5	51.4	52.2	52.9
11.	53.5	54.4	55.4	56.4	57.2	57.8	58.7	59.7	60.4	61.1	61.5	61.6	61.8	61.9	62.4	62.4	62.6	62.6	62.7	62.4	62.6	62.4	62.0	61.7
12.	60.9	59.9	59.0	58.1	57.3	56.4	55.5	54.9	54.7	54.7	55.1	55.5	56.0	56.7	57.4	58.1	58.6	58.7	58.8	58.9	59.1	58.7	58.2	57.9
13.	57.3	56.4	55.8	54.8	53.4	52.1	50.3	49.3	49.1	49.1	49.1	49.3	49.0	48.9	49.1	50.2	51.3	52.4	53.1	53.6	53.9	54.1	54.3	54.5
14.	54.7	54.5	54.5	54.2	54.1	54.4	55.4	56.3	57.3	58.4	59.5	60.4	60.9	61.5	62.2	62.9	63.3	63.6	63.8	64.0	64.2	64.2	64.0	63.9
15.	63.8	63.8	63.7	63.6	63.6	63.6	63.4	63.5	63.3	63.2	63.0	62.8	62.5	62.0	61.6	61.2	60.6	60.1	59.3	58.5	58.2	58.1	58.0	57.9
16.	57.7	57.2	57.0	56.8	56.7	56.6	56.6	56.9	57.4	57.9	58.4	58.9	59.4	59.9	60.1	60.1	60.1	59.5	58.8	58.0	57.4	56.9	56.4	55.5
17.	54.5	53.5	52.0	52.4	52.3	52.2	52.3	52.4	53.1	53.9	54.6	55.0	55.7	56.3	57.2	57.8	57.8	59.0	59.4	60.0	60.5	60.5	60.6	60.5
18.	60.5	60.4	60.3	59.8	59.0	58.4	57.9	57.5	56.8	55.9	55.2	53.8	52.1	50.4	48.8	46.4	44.1	42.9	41.8	40.6	39.7	39.0	38.0	37.0
19.	36.2	36.3	37.6	40.1	42.6	44.6	46.4	48.1	49.4	50.8	51.9	52.8	53.7	54.3	55.3	56.4	57.2	58.2	59.2	60.5	61.2	61.8	62.7	63.4
20.	64.2	65.0	65.7	66.3	66.9	67.3	67.9	68.3	68.7	68.7	68.7	68.4	67.9	67.1	66.7	66.6	66.3	66.2	66.1	65.7	65.7	65.4	65.0	64.5
21.	63.9	63.1	62.1	61.5	60.7	59.9	59.3	59.2	59.4	59.7	60.1	60.8	61.6	62.3	63.0	63.8	64.8	65.7	66.6	67.2	67.8	68.1	68.7	69.3
22.	69.6	70.1	70.3	70.5	70.8	71.0	71.4	71.9	72.3	73.1	73.7	74.2	74.4	74.7	74.8	74.9	75.3	75.5	75.6	75.7	76.3	76.3	76.6	76.8
23.	76.8	76.9	77.1	77.1	77.1	77.2	77.5	77.6	77.7	77.8	77.8	77.8	77.6	77.3	77.1	77.1	77.1	77.1	77.2	77.1	77.2	77.0	76.8	76.3
24.	76.3	76.1	76.1	75.8	75.6	75.4	75.0	74.8	74.6	74.4	74.2	73.7	73.1	72.7	72.2	71.7	71.3	70.9	70.5	69.9	69.8	69.4	68.5	67.6
25.	66.5	65.8	64.6	63.4	62.3	60.6	59.3	57.9	56.8	55.8	54.8	53.9	52.9	52.4	52.2	51.6	51.7	52.1	52.4	52.5	51.7	51.8	52.1	52.4
26.	52.8	53.3	53.6	54.1	54.2	54.4	54.7	55.0	55.3	55.5	55.8	55.8	56.0	56.1	56.2	56.9	57.5	58.1	58.5	58.9	59.5	59.5	59.4	59.2
27.	59.4	59.4	59.4	59.4	59.3	59.3	59.3	59.3	59.4	59.5	60.0	60.5	60.9	61.4	61.6	61.8	62.2	62.6	63.0	63.4	63.9	63.2	63.5	63.4
28.	63.3	63.2	63.0	62.8	62.6	62.4	62.1	61.8	61.9	61.9	62.0	62.1	62.2	62.2	62.2	62.2	62.3	62.9	63.3	63.6	63.8	63.6	63.4	63.3
29.	62.9	62.8	62.6	62.4	62.3	62.0	61.8	61.5	61.2	60.9	60.5	60.1	59.7	59.3	59.1	59.0	58.9	59.1	59.3	60.0	60.4	60.7	61.1	61.4
30.	61.9	62.0	62.1	62.5	62.7	62.8	63.4	63.4	63.3	63.4	63.6	63.5	63.3	63.2	63.2	63.1	62.8	62.6	62.4	62.3	62.4	62.5	62.6	62.7
31.	62.8	62.9	63.3	63.6	63.9	64.6	65.1	65.9	66.3	67.1	67.6	68.0	68.5	68.9	68.9	69.2	69.5	69.7	69.7	69.9	70.2	69.7	69.4	69.1
Mittel	758.99	758.83	758.76	758.72	758.62	758.46	758.43	758.46	758.56	758.67	758.77	758.73	758.66	758.64	758.69	758.77	758.85	758.97	759.04	759.09	758.21	759.13	759.07	758.98

Februar 1906. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	768.6	768.0	767.5	766.8	766.1	765.3	764.5	763.9	763.5	763.2	762.8	762.5	762.4	762.2	762.0	762.0	761.9	761.9	762.2	762.4	762.5	762.3	761.8	761.3
2.	60.7	60.0	59.3	58.5	57.7	56.9	56.1	55.2	54.7	54.5	53.9	53.3	52.6	51.8	51.2	50.6	50.3	49.9	49.8	49.5	49.6	49.6	49.3	48.9
3.	48.8	48.6	48.5	48.3	48.1	47.5	47.0	46.8	46.6	46.3	45.7	45.3	44.5	43.7	43.4	43.2	43.2	43.4	43.5	43.9	44.3	45.0	45.7	46.4
4.	47.0	47.5	47.9	48.6	49.1	49.7	50.1	50.9	51.7	52.5	53.5	54.1	54.8	55.5	56.0	56.6	57.3	58.1	58.7	59.7	60.6	60.8	61.2	61.6
5.	62.1	62.4	62.7	63.1	63.6	64.1	65.0	65.6	66.3	66.8	67.1	67.5	67.4	67.6	67.6	67.8	68.0	68.3	68.6	69.0	69.6	69.5	69.5	69.4
6.	69.4	69.5	69.5	69.4	69.4	69.2	69.2	69.1	69.0	68.9	68.9	68.8	68.2	67.8	67.5	67.1	66.9	66.8	66.7	66.6	66.7	66.6	67.3	66.1
7.	65.8	65.6	65.3	65.0	64.7	64.5	64.3	64.2	64.3	64.3	64.5	64.6	64.8	65.0	65.1	65.1	65.3	65.4	65.6	66.1	66.3	66.1	65.8	65.7
8.	65.3	64.8	64.2	63.6	62.8	61.8	60.5	59.4	58.4	57.2	55.3	53.5	51.1	48.9	47.2	46.0	45.3	44.5	44.2	43.6	43.4	43.4	43.5	43.2
9.	42.8	42.6	42.6	42.6	42.8	43.1	43.6	44.6	45.6	46.1	46.7	47.2	47.6	48.0	48.5	49.1	49.8	50.0	50.5	50.8	50.9	51.1	51.2	51.2
10.	51.3	51.3	51.3	51.4	51.1	50.9	50.2	49.4	48.8	48.0	47.4	45.7	43.7	42.2	41.1	40.0	39.2	38.9	38.6	38.5	38.1	37.8	37.4	37.2
11.	36.8	36.8	36.7	36.6	36.6	36.6	36.6	37.0	37.4	37.9	38.1	38.4	38.7	38.9	39.2	39.4	39.7	39.9	40.1	40.2	40.2	40.3	40.5	40.6
12.	40.9	41.2	41.6	42.3	42.5	43.1	43.9	44.9	45.4	46.0	46.7	47.2	47.6	47.9	48.4	48.6	49.2	49.6	49.9	50.0	49.7	50.1	50.3	50.4
13.	50.5	50.6	50.7	50.9	50.9	50.9	51.1	51.2	51.4	51.5	51.6	51.7	51.7	51.6	51.6	51.6	51.7	51.8	52.2	52.3	52.2	52.3	52.3	52.4
14.	52.5	52.6	52.7	52.7	52.8	52.8	52.9	52.9	53.1	53.1	53.2	53.3	53.3	53.3	53.3	53.4	53.7	54.1	54.4	54.7	54.9	55.0	55.1	55.2
15.	55.4	55.7	56.0	56.2	56.4	56.6	57.0	57.3	57.4	57.6	57.7	57.6	57.6	57.5	57.3	57.3	57.3	57.5	57.8	58.0	58.0	58.0	57.9	57.8
16.	58.7	57.5	57.3	57.1	56.8	56.7	56.5	56.4	56.2	55.9	55.7	55.5	55.2	54.6	54.3	54.1	53.9	53.9	54.0	53.9	54.0	53.9	53.8	53.6
17.	53.5	53.4	53.4	53.2	53.0	52.7	52.6	52.5	52.6	52.5	52.6	52.6	52.8	53.0	53.1	53.1	53.3	53.6	54.0	54.2	54.5	54.6	54.7	55.0
18.	55.3	55.6	56.1	56.4	57.0	57.5	58.0	58.7	59.2	59.7	60.1	60.4	60.6	60.7	60.8	60.8	60.9	61.0	61.3	61.5	61.7	61.6	61.4	61.4
19.	60.1	61.0	60.8	60.4	60.1	59.8	59.4	59.2	59.2	59.0	58.9	58.9	58.8	58.7	58.5	58.4	58.4	58.4	58.5	58.5	59.1	58.7	58.5	58.2
20.	58.1	57.9	57.8	57.5	57.4	57.2	57.1	57.1	56.9	56.7	56.7	56.6	56.3	56.1	55.8	55.7	55.6	55.6	55.9	56.3	56.8	56.9	56.9	57.1
21.	57.5	57.7	57.7	58.1	58.4	58.6	58.9	59.3	59.5	59.8	60.2	60.4	60.6	60.7	60.6	60.6	60.8	60.8	61.0	61.6	61.5	61.6	61.7	61.7
22.	61.8	61.9	62.0	62.1	62.2	62.3	62.5	62.6	62.4	62.3	62.1	61.9	61.7	61.6	61.0	60.7	60.5	60.3	59.9	59.8	59.6	59.3	59.1	58.6
23.	58.2	57.9	57.6	57.0	56.5	56.0	55.5	55.1	54.6	54.4	54.1	53.7	53.5	52.8	52.5	52.3	52.3	52.4	52.5	52.3	52.4	52.4	52.5	52.4
24.	52.4	52.4	52.2	52.3	52.2	52.3	52.3	52.7	52.8	53.0	53.3	53.6	53.7	54.0	54.2	54.5	54.7	55.1	54.4	55.5	55.9	55.8	55.8	55.8
25.	55.7	55.5	55.1	54.7	54.2	53.5	52.9	51.7	50.6	49.7	48.6	47.1	45.8	45.1	44.7	44.7	45.2	45.7	46.1	46.5	46.8	46.9	47.2	47.4
26.	47.5	47.5	47.5	47.4	47.4	48.4	47.3	47.3	47.2	47.1	47.1	47.1	47.0	46.7	46.3	45.9	45.8	46.0	45.8	45.5	45.4	45.2	45.1	44.9
27.	44.7	44.6	44.4	43.9	43.7	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.5	43.6	43.5	43.5	43.4	43.2	43.2	43.2	43.3	43.6	43.7	43.8	44.2	44.5
28.	44.7	45.1	45.4	45.7	46.1	46.9	47.7	48.7	49.4	50.2	50.7	51.2	51.6	51.8	52.0	51.9	51.8	51.6	50.8	49.7	49.0	48.0	47.0	45.6
Mittel	754.50	754.47	754.43	754.35	754.27	754.13	754.15	754.19	754.20	754.20	754.17	754.06	753.82	753.61	753.45	753.36	753.39	753.49	753.62	753.72	753.84	753.91	753.78	753.70

Digitized by Google

März 1906. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	744.4	744.5	744.9	745.3	746.1	746.8	747.5	748.1	748.3	748.6	748.8	749.1	749.0	748.8	748.4	748.5	748.4	748.4	748.5	748.5	748.7	749.0	749.2	749.9
2.	50.0	50.6	51.2	51.4	51.9	52.3	52.6	53.0	53.3	53.5	53.8	54.0	54.3	54.5	54.7	55.1	56.1	57.3	58.2	59.2	59.4	59.9	60.8	61.7
3.	62.5	63.1	63.8	64.4	65.1	66.1	66.8	67.6	68.2	68.8	69.3	69.4	69.7	69.7	69.5	69.4	69.2	68.9	68.7	69.0	69.0	68.8	68.8	68.6
4.	68.5	68.4	68.4	68.3	68.3	68.4	68.4	68.5	68.5	68.4	68.5	68.6	68.5	68.6	68.6	68.5	68.4	68.3	68.2	68.2	68.2	68.1	67.0	67.7
5.	67.4	67.2	66.9	66.7	66.5	66.3	66.1	65.9	65.7	65.5	65.3	65.0	64.6	63.9	63.6	63.5	63.4	63.5	64.1	64.3	64.4	64.5	64.5	64.7
6.	64.7	64.9	65.1	65.2	65.4	65.6	66.0	66.4	66.6	66.8	66.7	66.6	66.4	66.2	66.2	66.1	66.1	66.1	66.0	66.6	66.5	66.4	66.3	66.1
7.	66.0	66.0	65.9	65.8	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.5	65.3	65.3	64.7	64.5	64.0	63.3	62.6	62.5	62.2	62.1	61.9	61.6	61.3
8.	61.0	60.7	60.2	59.7	59.4	58.8	58.3	57.5	56.8	56.0	55.0	54.4	53.5	52.6	51.8	51.1	50.6	50.5	50.5	50.0	49.8	49.6	49.1	48.6
9.	48.3	48.0	47.5	47.2	46.9	46.6	46.1	45.9	46.0	46.1	45.9	46.0	46.6	47.3	47.6	47.7	47.7	47.6	47.3	48.3	48.9	49.4	49.9	51.1
10.	52.1	53.1	54.1	54.8	55.7	56.8	57.7	58.4	59.2	59.7	60.4	60.7	60.9	61.0	61.0	61.0	60.9	60.8	61.0	60.9	61.0	60.8	60.5	60.0
11.	59.6	59.1	58.4	57.7	56.8	55.8	54.6	53.4	52.4	51.0	49.6	48.2	46.6	45.2	44.3	43.1	42.2	41.2	39.5	38.1	36.7	35.0	33.4	32.0
12.	31.9	31.9	32.3	32.8	32.9	33.2	33.3	33.5	34.2	35.0	36.4	37.4	38.5	40.2	41.2	42.2	43.2	44.1	44.0	43.2	42.8	44.0	45.3	46.2
13.	47.0	47.8	48.5	49.0	49.5	49.8	50.2	50.7	51.3	51.6	52.1	52.1	52.2	52.2	52.3	52.3	52.6	52.8	53.2	53.3	53.5	53.7	54.0	54.1
14.	54.4	54.7	55.0	55.3	55.6	55.9	56.3	56.6	57.2	57.5	58.1	58.6	59.0	59.4	59.9	60.2	61.0	61.7	62.3	62.8	63.5	63.4	63.3	63.2
15.	63.1	63.0	62.9	62.7	62.3	61.9	61.6	61.1	60.4	59.6	58.8	57.9	57.2	56.6	56.0	55.3	54.7	54.3	53.8	53.3	53.1	53.1	53.0	53.1
16.	53.2	53.4	53.6	54.3	55.0	55.6	56.0	57.5	57.9	58.0	58.2	58.1	58.0	57.8	57.7	57.6	57.5	57.4	57.3	57.0	56.6	56.5	56.5	56.6
17.	57.0	57.1	57.4	57.6	57.9	58.5	58.8	59.3	59.4	59.6	59.9	60.0	60.2	60.0	59.8	59.4	59.0	58.7	58.6	58.5	58.4	58.1	57.9	57.6
18.	57.4	57.2	57.1	56.7	56.5	56.2	55.9	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.7	55.8	55.8	55.7	55.8	55.9	56.1	56.1	56.2	56.2	56.0	56.0
19.	55.9	55.8	55.8	55.6	55.6	55.5	55.6	55.6	55.6	55.8	55.9	56.4	57.2	58.1	58.8	59.8	60.7	61.3	61.8	62.3	62.7	62.7	62.6	62.5
20.	62.4	62.4	62.3	62.0	62.0	61.8	61.7	61.3	61.1	61.0	60.7	60.6	60.3	60.0	59.8	59.8	59.8	60.1	60.7	61.2	61.6	61.5	61.5	61.6
21.	61.7	61.9	62.2	62.3	62.4	62.8	62.9	63.3	63.6	63.7	63.9	64.2	64.2	64.2	64.3	64.4	64.4	64.5	64.9	65.2	65.7	65.5	65.6	65.6
22.	65.6	65.6	65.7	65.7	65.7	65.7	65.8	65.8	66.0	66.0	65.9	65.8	65.6	65.4	64.9	64.5	64.0	63.5	63.4	63.1	62.7	62.5	62.3	61.9
23.	61.6	61.2	61.0	60.8	60.7	60.6	60.5	60.4	60.4	60.4	59.2	59.6	59.2	58.5	58.1	57.7	57.3	57.1	56.9	56.3	56.2	55.9	55.4	54.9
24.	54.5	53.9	53.4	52.8	52.4	52.0	51.5	51.0	50.7	50.4	50.1	49.9	49.5	49.3	49.0	48.7	48.9	49.2	49.1	48.8	48.8	48.6	48.5	48.2
25.	48.0	47.7	47.4	47.1	46.8	46.5	46.4	46.3	46.4	46.5	46.6	46.8	47.0	47.1	47.3	47.5	47.7	48.2	48.5	49.0	49.2	49.4	49.8	50.1
26.	50.8	50.9	51.3	51.7	52.1	52.6	53.2	53.9	54.6	55.0	55.6	56.1	56.4	56.7	56.9	57.1	57.4	57.6	58.2	58.6	59.0	58.9	58.9	58.9
27.	58.9	58.9	59.0	59.0	58.9	58.8	58.6	58.4	58.4	58.4	58.2	58.2	58.2	58.3	58.3	58.4	58.9	59.4	60.1	61.0	61.9	61.0	61.9	61.9
28.	62.2	62.2	62.2	62.1	62.1	62.1	62.1	62.0	61.8	61.7	61.6	61.5	61.4	61.3	60.7	60.2	59.7	59.1	58.6	58.1	58.1	58.2	57.5	56.7
29.	56.5	56.2	56.6	56.3	56.1	56.3	57.0	56.9	57.8	58.0	58.2	58.6	58.6	58.7	58.9	59.1	59.3	59.7	60.1	60.8	61.0	61.1	61.3	61.4
30.	61.5	61.7	61.9	62.0	62.0	62.1	62.4	62.9	63.1	63.2	63.4	63.7	63.6	63.5	63.4	63.2	63.1	63.4	63.6	64.0	64.4	64.6	64.6	64.6
31.	64.6	64.6	64.5	64.3	64.2	64.1	64.0	64.1	64.2	64.3	64.5	64.5	64.5	64.6	64.6	64.7	64.7	64.8	65.0	65.4	66.0	66.0	66.1	66.5
Mittel	757.18	757.28	757.31	757.31	757.36	757.45	757.58	757.63	757.73	757.78	757.79	757.84	757.80	757.75	757.67	757.61	757.61	757.68	757.76	757.85	757.94	757.91	757.87	757.85

April 1906. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	766.6	766.9	766.9	767.1	767.3	767.6	768.2	768.7	769.3	769.7	770.3	770.8	771.1	771.5	771.6	771.8	772.2	772.4	772.8	773.3	773.5	773.6	773.9	774.5
2.	74.8	75.0	75.1	75.1	75.2	75.4	76.0	76.6	76.8	76.9	77.3	77.3	77.2	77.2	77.2	77.0	76.8	76.8	76.8	76.8	77.1	77.0	77.0	77.0
3.	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	76.9	76.9	77.1	77.0	76.9	76.7	76.6	76.5	76.2	75.9	75.7	75.1	75.2	75.2	75.3	75.3	75.2	75.1	74.9
4.	74.7	74.5	74.4	74.2	74.0	73.9	73.8	73.8	73.5	73.2	72.7	72.1	71.3	70.3	69.5	69.0	68.5	68.3	68.0	67.9	67.7	67.3	66.6	66.2
5.	65.9	65.5	65.0	64.5	64.0	63.8	63.8	63.5	63.2	62.8	62.5	62.1	62.0	61.8	61.7	61.9	62.0	62.4	62.8	63.3	63.4	63.6	63.7	63.9
6	64.2	64.4	64.4	64.6	65.0	65.6	65.9	66.8	67.3	68.0	68.4	68.8	69.3	69.5	69.9	70.0	70.5	71.1	71.4	71.7	72.2	72.3	72.5	72.5
7.	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.7	72.8	72.9	73.0	72.8	72.6	72.4	72.2	71.8	71.6	71.4	71.4	71.6	71.6	71.7	71.6	71.6
8.	71.5	71.5	71.4	71.3	71.3	71.3	71.8	72.2	72.5	72.6	72.9	73.3	73.4	73.4	73.4	73.5	73.8	74.1	74.8	75.1	75.6	76.0	76.1	76.4
9.	76.4	76.4	76.3	76.3	76.3	76.4	76.7	77.0	77.1	77.0	77.0	76.9	76.8	76.3	75.8	75.8	75.6	75.4	75.6	75.6	75.6	75.6	75.4	75.2
10.	75.2	75.0	74.7	74.4	74.4	74.2	74.1	74.3	74.2	74.1	73.8	73.6	73.2	72.8	72.4	72.1	71.9	71.5	71.5	71.8	72.1	72.1	72.0	72.0
11.	71.8	71.7	71.4	71.1	70.9	70.8	70.8	70.8	70.7	70.6	70.5	70.2	69.7	69.3	68.8	68.3	68.0	67.7	67.7	67.7	67.5	67.2	67.0	66.8
12.	66.6	66.2	65.8	65.5	65.0	64.8	64.7	64.6	64.7	64.8	64.9	65.1	65.2	65.1	65.0	65.0	65.0	65.1	65.2	65.5	65.6	65.6	65.6	65.6
13.	65.5	65.5	65.5	65.4	65.4	65.3	65.3	65.4	65.4	65.3	65.3	65.3	65.1	65.0	64.9	64.7	64.6	64.6	64.7	64.8	65.0	65.1	65.2	65.1
14.	65.2	65.2	65.3	65.4	65.5	65.6	65.8	66.3	66.8	67.4	68.0	68.5	69.1	64.7	70.2	70.8	71.1	71.7	72.2	72.8	72.3	73.4	73.7	73.9
15.	74.2	74.2	74.5	74.6	74.6	74.7	74.7	75.3	75.5	75.6	75.5	75.4	75.3	74.9	74.7	74.4	74.2	74.0	74.0	73.9	73.9	73.5	73.0	72.7
16	72.4	72.0	71.6	71.1	70.7	70.4	70.2	69.9	69.7	69.2	69.0	67.6	68.0	67.6	67.2	66.6	66.0	65.4	65.1	64.8	64.6	64.2	63.8	63.5
17.	63.1	62.5	61.9	61.3	60.8	60.3	59.9	59.5	59.1	58.8	58.3	57.8	57.3	56.9	56.5	56.1	55.9	55.9	55.9	55.9	56.0	55.9	55.7	55.7
18.	55.7	55.2	54.9	54.9	54.6	54.6	54.6	54.5	54.5	54.3	54.1	53.9	53.6	53.1	52.4	52.1	51.7	51.6	51.6	51.4	51.0	50.8	50.4	49.9
19.	49.6	49.3	48.8	48.2	48.0	47.7	47.9	48.3	47.9	48.1	48.1	48.4	48.4	48.8	48.9	48.9	49.2	49.6	50.1	50.8	51.1	51.2	51.6	51.8
20.	52.2	52.4	52.8	53.1	53.6	54.2	55.1	56.0	56.7	57.3	57.8	58.3	59.1	59.4	59.8	59.9	60.1	60.3	60.3	60.4	60.5	60.6	60.7	60.6
21.	60.6	60.5	60.5	60.5	60.3	60.2	60.3	60.3	60.2	60.1	60.0	59.9	59.7	59.4	59.1	58.8	58.5	58.3	57.9	57.9	57.7	57.5	57.3	56.2
22.	56.7	56.1	55.7	55.6	55.5	55.5	55.6	55.7	55.9	56.1	56.1	56.1	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.3	56.6	56.7	56.7	56.8	56.8
23.	57.0	57.1	57.0	56.8	56.6	56.6	56.5	56.8	58.0	58.0	58.4	58.8	59.1	59.2	59.3	59.6	59.7	59.7	50.0	60.1	60.2	60.1	60.1	59.9
24.	59.8	59.6	59.4	59.2	59.1	58.9	58.8	58.8	58.8	58.8	58.4	58.0	57.7	57.6	57.4	57.4	52.2	57.4	57.4	57.5	57.5	57.7	57.8	58.0
25.	58.0	58.1	58.1	58.1	58.2	58.2	58.4	58.5	58.6	58.6	58.7	58.5	58.5	58.3	58.1	58.1	57.8	57.7	57.8	57.8	57.7	57.6	57.0	56.4
26.	55.9	55.5	55.1	54.7	54.3	54.2	54.0	53.9	53.9	53.8	53.7	53.5	53.6	53.5	53.3	53.2	53.2	53.4	53.8	53.8	57.0	53.9	53.9	53.8
27.	53.6	53.6	53.6	53.6	53.6	53.7	53.7	53.8	53.7	53.7	53.6	53.5	53.4	53.2	52.8	52.6	52.6	52.5	52.5	52.5	56.2	51.8	51.4	51.1
28.	50.5	50.0	49.4	48.6	47.8	47.1	46.6	45.9	45.5	44.8	44.6	44.6	44.2	44.1	43.8	43.7	43.7	43.8	43.9	44.3	40.4	44.5	44.7	44.7
29.	44.8	44.7	44.5	44.5	44.5	44.5	44.6	44.8	45.0	45.4	45.7	46.1	46.7	46.8	47.2	47.3	47.8	48.0	48.5	48.9	47.8	48.8	49.0	49.0
30.	49.2	49.3	49.4	49.4	49.4	49.6	49.8	50.0	50.1	50.1	50.3	50.3	50.3	50.2	50.0	50.1	50.0	50.1	50.3	50.4	57.7	59.6	50.6	50.7
Mittel	763.37	763.25	763.09	762.95	762.85	762.82	762.89	763.06	763.15	763.16	763.19	763.17	763.12	762.99	762.84	762.75	762.68	762.72	762.85	763.01	763.08	763.03	762.97	762.88

Digitized by Google

Mai 1906. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	750.7	750.6	750.5	750.3	750.2	750.4	750.4	750.6	750.7	750.7	750.8	750.7	750.6	750.7	750.8	751.1	751.2	751.5	752.1	752.4	752.8	753.0	753.2	753.5
2.	53.9	54.4	54.7	55.3	55.8	56.2	56.9	57.5	58.1	58.4	58.9	59.0	59.0	59.4	59.5	59.8	59.9	59.9	60.2	60.3	60.9	60.9	60.7	60.7
3.	60.5	60.2	60.0	59.6	59.3	59.1	58.9	58.8	58.8	58.9	59.1	59.2	59.3	59.6	59.6	59.8	59.9	60.2	60.3	60.4	60.8	60.6	60.6	60.5
4.	60.5	60.6	60.5	60.5	60.5	60.7	60.7	60.9	60.7	61.5	61.8	62.2	62.5	62.7	62.8	63.1	63.1	63.6	64.0	64.4	64.7	64.9	65.0	65.1
5.	65.3	65.4	65.5	65.5	65.5	66.0	66.3	66.7	66.8	67.2	67.3	67.3	67.5	67.5	67.4	67.2	67.3	67.2	67.4	67.7	67.7	67.8	67.8	67.8
6.	67.9	67.9	67.7	67.8	67.8	67.8	67.9	68.0	68.0	68.0	67.9	67.8	67.8	67.3	67.2	67.1	67.1	67.2	67.5	67.7	67.9	67.8	67.8	67.7
7.	67.7	67.6	67.6	67.5	67.3	67.2	67.1	67.3	67.3	67.2	67.1	66.9	66.8	66.5	66.3	66.0	65.6	65.5	65.6	65.6	65.6	65.6	65.3	65.0
8.	64.7	64.5	64.1	63.7	63.4	63.2	63.0	62.9	62.8	62.5	62.2	61.8	61.3	60.9	60.2	59.8	59.2	58.8	58.7	58.8	58.7	58.5	58.2	57.9
9.	57.5	57.0	56.5	56.0	55.8	55.6	55.4	55.2	55.0	54.8	54.5	54.1	53.8	53.8	53.8	53.8	53.3	52.7	52.7	52.6	52.7	52.7	52.7	52.4
10.	52.5	52.4	52.4	52.4	52.4	52.4	52.4	52.9	53.1	53.3	53.5	53.8	54.0	54.0	54.0	53.8	53.7	53.5	53.8	53.9	54.0	54.1	54.3	54.4
11.	54.6	54.8	55.1	55.2	55.5	55.9	56.2	56.7	57.2	57.7	57.9	58.1	58.2	58.5	58.6	58.6	58.8	58.9	58.9	59.0	59.5	59.6	59.7	59.6
12.	59.8	59.8	59.9	59.9	59.9	59.9	60.0	60.1	60.2	60.4	60.7	60.7	60.9	60.9	61.0	60.8	60.8	60.7	61.2	61.6	61.9	62.0	62.2	62.2
13.	62.5	62.6	62.6	62.7	62.6	62.7	62.8	62.8	62.9	62.5	62.9	62.7	62.5	62.1	61.9	61.5	61.1	61.2	61.1	61.1	61.1	61.0	60.5	60.7
14.	59.9	59.7	59.6	59.2	58.8	58.4	58.1	57.8	56.9	56.7	56.5	56.2	55.9	55.4	54.8	54.4	53.9	54.2	54.3	53.8	53.7	53.3	53.0	52.3
15.	51.7	51.3	51.1	50.5	50.1	49.8	49.6	49.3	49.0	48.8	48.4	48.0	47.9	47.6	47.2	47.1	47.0	47.1	47.2	47.0	46.9	47.0	47.0	47.0
16.	47.0	47.0	46.8	46.8	46.8	47.0	47.4	47.6	47.7	47.7	47.7	47.8	47.7	47.5	47.6	47.6	47.5	47.5	47.8	48.1	48.2	48.1	48.1	48.2
17.	48.2	48.2	48.0	47.9	47.9	48.0	48.0	48.1	48.2	48.2	48.3	48.5	48.5	48.6	48.6	48.8	48.8	48.0	49.1	49.4	49.6	49.6	49.7	49.5
18.	49.4	49.4	49.1	48.9	48.8	48.7	48.8	48.9	49.0	49.2	49.3	49.4	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.4	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
19	49.5	49.5	49.5	49.4	49.4	49.3	49.1	49.0	49.0	49.0	49.1	49.1	49.3	49.6	49.7	49.7	49.8	49.9	50.1	50.3	50.7	50.7	50.4	50.2
20.	49.8	49.6	49.1	48.7	48.5	48.4	48.2	48.0	48.1	48.1	48.2	48.5	48.6	48.9	49.2	49.4	49.8	50.1	50.5	51.1	51.5	51.9	52.1	52.3
21.	52.5	52.9	53.0	53.0	53.4	53.5	53.9	54.4	54.8	55.2	55.6	55.8	56.1	56.2	56.5	56.5	56.7	56.9	57.2	57.6	58.2	58.2	58.1	58.2
22.	58.2	58.2	58.2	58.2	58.2	58.4	58.6	58.8	59.0	59.1	59.3	59.3	59.4	59.5	59.6	49.6	59.8	60.1	60.2	60.6	61.1	61.1	61.2	61.1
23.	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.2	61.3	61.3	61.4	61.2	61.2	61.1	61.0	61.0	60.9	60.8	60.7	60.8	60.7	60.8	60.9	60.9	60.8	60.7
24.	60.5	60.4	60.2	60.0	59.9	59.8	59.7	59.7	59.6	59.5	59.4	59.2	59.1	59.0	59.0	58.8	58.7	58.6	58.5	59.4	59.9	60.0	60.1	60.0
25.	60.1	60.3	60.5	60.8	61.2	61.7	62.2	62.9	63.4	63.7	64.1	64.3	64.4	64.6	64.7	64.7	64.8	64.9	65.1	65.4	66.2	66.0	65.9	65.8
26.	65.6	65.6	65.6	65.4	65.4	65.3	65.1	65.1	65.0	64.9	64.8	64.6	64.6	64.4	64.1	63.8	63.3	62.9	62.5	62.3	62.6	62.3	62.0	61.7
27.	61.3	61.1	60.8	60.5	60.3	60.0	60.0	59.8	59.7	59.6	59.5	59.5	59.5	59.5	59.4	59.5	59.5	59.9	59.8	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3
28	60.3	60.3	60.3	60.3	60.2	60.2	60.2	60.2	60.3	60.5	60.5	60.7	61.1	61.3	62.1	61.9	61.8	61.9	61.9	62.2	62.2	62.2	62.0	61.9
29.	61.7	61.5	61.2	60.8	60.8	60.5	60.5	60.6	60.7	60.7	60.7	60.9	60.9	60.8	60.7	60.7	60.5	60.2	59.8	59.7	59.6	59.5	59.4	59.3
30.	59.2	59.2	59.1	58.8	58.6	58.3	58.2	58.1	57.9	58.0	58.0	58.0	58.1	58.0	57.9	57.9	57.9	57.8	57.8	57.5	57.5	57.2	57.1	56.8
31.	56.5	56.3	55.9	55.6	55.4	55.3	55.0	54.8	54.4	53.9	53.2	52.7	52.1	51.5	51.4	50.5	49.7	49.2	48.8	48.8	49.0	49.0	48.8	48.7
Mittel	757.76	757.72	757.62	757.48	757.45	757.45	757.48	757.57	757.60	757.65	757.69	757.67	757.67	757.64	757.61	757.54	757.44	757.45	757.55	757.72	757.92	757.91	757.85	757.76

Juni 1906. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	748.7	748.7	748.8	748.6	748.5	748.5	748.5	748.5	748.5	748.3	748.2	748.2	748.4	748.7	749.0	748.9	748.9	748.8	749.0	749.3	749.5	749.5	749.7	749.9
2.	50.0	50.1	50.4	50.6	51.0	51.6	52.3	52.7	53.2	53.6	54.0	54.3	54.6	54.8	55.0	55.2	55.3	55.4	55.6	55.7	55.9	56.0	56.0	56.1
3.	56.1	56.2	56.2	56.3	56.5	56.8	56.9	57.4	57.6	58.1	58.4	59.0	59.5	59.9	60.2	60.6	60.9	61.4	61.7	61.9	62.1	62.2	62.2	62.4
4.	62.5	62.6	62.7	62.7	62.8	62.9	63.1	63.2	63.5	63.8	64.1	64.5	64.7	65.0	65.2	65.4	65.5	65.7	65.8	65.9	66.2	66.3	66.5	66.6
5.	66.6	66.6	66.7	66.7	66.7	66.7	67.0	67.5	67.7	67.9	68.1	68.0	68.1	68.1	68.1	68.2	68.3	68.4	68.7	69.2	69.3	69.3	69.5	69.7
6.	69.9	70.1	70.1	70.0	70.1	70.2	70.3	70.8	71.0	71.0	71.1	71.1	71.0	70.9	70.7	70.6	70.2	70.2	70.1	70.1	70.4	70.2	70.1	69.9
7.	69.6	69.4	69.3	69.2	69.2	69.1	69.1	69.4	69.4	69.3	69.0	69.0	68.5	68.2	68.0	67.7	67.6	67.6	67.4	67.2	67.3	67.3	67.1	67.1
8.	67.0	66.9	66.6	66.2	66.1	66.2	66.4	66.4	66.4	66.4	66.3	66.2	66.3	66.2	66.0	66.0	65.9	65.9	66.0	66.2	66.3	66.5	66.5	66.0
9.	66.6	66.8	66.7	66.6	66.7	66.7	66.9	66.9	67.0	66.9	66.9	67.0	67.0	66.9	66.9	67.0	67.0	67.0	66.9	67.0	67.4	67.2	67.1	67.0
10.	66.8	66.7	66.7	66.5	66.4	66.3	66.1	66.1	66.0	65.9	65.9	65.7	65.5	65.5	65.2	65.2	64.8	64.7	64.6	64.7	64.8	64.8	64.9	64.9
11.	64.8	64.8	64.9	64.8	64.7	64.8	64.8	65.0	65.1	65.3	65.5	65.6	65.6	65.6	65.6	65.5	65.4	65.0	64.9	64.9	65.0	65.2	65.3	65.2
12.	65.0	64.9	64.8	64.7	64.7	64.6	64.5	64.5	64.4	64.4	64.4	64.3	64.3	64.1	63.9	63.6	63.3	63.1	63.1	63.0	63.3	63.1	63.0	62.8
13.	62.7	62.4	62.1	61.9	61.8	61.7	61.7	61.8	61.9	61.9	61.9	61.9	61.8	61.8	61.7	61.3	61.0	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.8
14.	60.5	60.2	59.9	59.7	59.3	59.3	59.2	59.2	59.2	59.1	58.8	58.7	58.2	58.0	58.0	58.1	58.1	58.4	58.5	58.7	59.1	59.1	58.9	58.9
15.	58.7	58.4	58.2	57.7	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.6	57.8	58.2	58.3	58.6	59.1	59.4	59.7	60.0	60.2	60.4	60.7	61.0	61.0
16.	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.1	61.1	61.3	61.5	61.6	61.6	61.5	61.6	61.7	61.7	61.5	61.6	61.7	62.0	62.2	62.4	62.6	62.7	62.7
17.	62.7	62.7	62.7	62.8	62.8	62.9	63.2	63.5	63.5	63.7	63.6	63.5	63.5	63.4	63.3	63.1	63.0	63.0	63.2	63.5	63.5	63.6	63.7	63.7
18.	63.8	63.8	63.8	63.8	63.7	63.7	63.9	64.0	64.1	64.1	64.2	64.1	64.1	64.1	64.1	64.0	63.8	63.9	64.1	64.3	64.5	64.7	65.0	65.1
19.	65.2	65.3	65.3	65.4	65.7	66.0	66.1	66.5	66.8	66.9	67.3	67.2	67.4	67.3	67.3	67.4	67.6	67.8	68.1	68.5	68.5	68.7	68.8	68.9
20.	69.0	69.0	69.1	69.3	69.4	69.5	70.0	70.2	70.4	70.5	70.5	70.5	70.6	70.6	70.7	70.7	70.5	70.4	70.4	70.2	70.2	70.2	70.1	69.8
21.	69.7	69.5	69.2	69.0	68.9	68.7	68.4	68.2	68.2	68.2	68.1	67.9	67.7	67.6	67.5	67.2	67.0	66.9	66.7	66.7	66.6	66.4	66.4	66.3
22.	66.2	66.0	65.7	65.6	65.4	65.3	65.2	65.1	65.0	64.8	64.7	64.6	64.3	63.9	63.6	63.5	63.3	63.2	63.2	63.2	63.5	63.5	63.5	63.5
23.	63.5	63.4	63.4	63.4	63.3	63.3	63.4	63.4	63.4	63.4	63.3	63.2	63.2	62.8	62.7	62.5	62.1	61.8	62.0	61.9	61.9	61.8	61.7	61.7
24.	61.4	61.3	61.2	61.0	60.8	60.7	60.6	60.6	60.6	60.4	60.4	60.4	60.1	60.1	60.0	60.1	60.1	60.1	60.3	60.4	60.6	60.8	60.8	61.0
25.	60.9	61.1	61.2	61.3	61.3	61.4	61.4	61.8	62.2	62.5	62.6	63.0	63.1	63.3	63.3	63.2	63.1	63.1	62.9	62.7	62.7	62.6	62.4	62.5
26.	62.2	62.2	62.0	62.1	62.1	62.2	62.2	62.6	62.7	62.8	62.8	62.8	62.8	62.7	62.7	62.5	62.3	61.9	61.8	61.7	61.7	61.4	61.2	61.0
27.	60.6	60.4	60.0	59.8	59.5	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	59.5	59.5	59.4	59.3	59.2	59.1	58.9	58.9	58.7	58.5	58.6	58.7	58.6
28.	58.6	58.6	58.7	58.6	58.6	58.6	58.7	58.8	58.8	58.7	58.8	58.8	58.8	58.8	58.7	58.8	58.6	58.1	57.7	57.5	57.4	57.3	57.2	57.1
29.	57.1	56.7	56.4	56.0	55.8	55.5	55.4	55.3	55.2	55.0	54.8	54.9	54.8	54.5	54.6	54.7	55.3	55.8	56.8	57.0	58.7	58.9	59.3	59.6
30.	59.9	60.0	60.3	60.5	60.7	61.1	61.7	62.1	62.4	62.6	62.8	62.8	62.9	62.7	62.6	62.6	62.6	62.5	62.5	62.7	62.8	62.8	62.8	62.8
Mittel	762.58	762.52	762.47	762.39	762.37	762.42	762.51	762.67	762.76	762.81	762.84	762.87	762.87	762.91	762.81	762.78	762.72	762.70	762.79	762.88	763.04	763.07	763.09	763.11

Digitized by Google

Juli 1906. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᴾ	2ᴾ	3ᴾ	4ᴾ	5ᴾ	6ᴾ	7ᴾ	8ᴾ	9ᴾ	10ᴾ	11ᴾ	Mitternacht
1.	762.6	762.6	762.5	762.3	762.3	762.4	762.4	762.4	762.4	762.6	762.6	762.8	762.9	763.4	763.4	763.8	764.0	764.2	764.6	764.8	765.0	765.1	765.1	765.3
2.	65.3	65.4	65.4	65.4	65.5	65.6	65.8	65.8	66.0	66.1	66.0	66.0	66.0	65.9	65.8	65.6	65.5	65.4	65.4	65.6	65.6	65.7	65.7	65.8
3.	65.8	65.8	65.6	65.5	65.5	65.5	65.8	65.8	65.7	65.6	65.5	65.5	65.3	65.1	65.0	65.1	65.1	65.1	65.2	65.5	65.8	65.8	65.7	65.6
4.	65.4	65.3	65.1	65.0	64.8	64.6	64.6	64.6	64.6	64.4	64.4	64.2	64.0	63.9	63.7	63.7	63.4	63.3	63.4	63.5	63.8	63.6	63.5	63.1
5.	62.9	62.6	62.2	61.7	61.5	61.1	60.9	60.8	60.7	60.6	60.4	60.2	60.2	60.1	59.9	59.7	59.3	59.1	59.2	59.1	59.1	59.2	59.2	59.2
6.	59.1	59.1	59.0	58.8	58.8	58.7	58.7	58.7	58.9	59.0	59.0	59.1	59.3	59.4	59.4	59.5	59.6	59.8	59.9	60.1	60.7	60.8	60.8	60.9
7.	60.9	61.0	61.0	61.1	61.1	61.3	61.4	61.6	62.0	62.4	62.7	63.0	63.3	63.4	63.4	63.4	63.3	63.5	63.5	63.6	64.2	64.2	64.2	64.3
8.	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	64.4	64.4	64.5	64.6	64.6	64.7	64.7	64.7	65.8	64.8	64.9	65.0	65.0	65.1	65.4	66.2	66.4	66.4	66.5
9.	66.5	66.5	66.5	66.6	66.8	67.1	67.3	67.7	68.1	68.4	68.4	68.7	68.9	69.0	69.0	68.9	68.8	68.7	68.8	68.7	69.2	69.1	68.9	68.7
10.	68.6	68.3	68.2	68.1	67.9	67.7	67.6	67.4	67.1	66.9	66.7	66.4	66.2	66.0	65.9	65.6	65.5	64.9	65.0	65.0	65.0	64.9	64.8	64.6
11.	64.4	64.2	63.9	63.8	63.5	63.4	63.2	63.1	62.9	62.9	62.9	62.6	62.5	62.4	62.3	62.2	62.1	61.9	61.9	61.9	61.9	62.0	61.9	61.8
12	61.4	61.0	60.7	60.4	60.3	60.1	60.0	60.0	60.0	60.1	60.2	60.4	60.6	60.8	61.1	61.1	61.2	61.4	61.3	61.6	61.6	61.8	61.8	61.8
13.	61.7	61.6	61.4	61.4	61.4	61.2	61.3	61.5	61.6	61.7	62.0	62.2	62.4	62.6	62.6	62.6	62.6	62.5	62.5	62.4	62.4	62.4	62.4	62.3
14.	62.3	62.0	61.7	61.6	51.4	61.3	61.2	61.3	61.3	61.5	61.5	61.7	61.6	61.6	61.6	61.5	61.5	61.5	61.2	61.2	61.2	61.1	61.1	61.1
15.	61.0	60.8	60.4	60.0	59.7	59.5	59.3	58.9	58.6	58.3	58.0	58.0	57.9	57.8	57.7	57.6	57.5	57.0	56.9	57.2	57.2	57.5	57.5	57.6
16.	57.6	57.8	57.8	57.9	58.0	58.2	58.6	59.0	59.5	59.7	59.8	59.9	60.0	60.0	59.9	59.7	59.4	58.9	58.4	57.5	57.4	57.2	57.2	57.2
17.	57.2	57.2	57.3	57.4	57.7	58.1	58.7	59.5	60.4	60.9	61.5	62.1	62.8	63.1	63.3	63.4	63.2	63.0	63.1	62.9	63.1	63.1	63.0	62.9
18.	62.7	62.6	62.2	61.9	61.5	61.3	61.0	61.0	60.8	60.6	60.4	60.1	60.0	59.7	59.3	59.3	59.1	58.8	58.6	58.5	58.2	57.8	57.4	57.2
19.	56.7	56.5	56.0	55.6	55.3	55.2	54.9	54.9	55.1	55.2	55.5	55.7	56.0	56.7	57.1	57.5	57.5	57.7	57.6	57.5	57.5	57.5	57.4	57.4
20.	57.3	57.2	56.9	56.8	56.7	56.5	56.4	56.3	56.2	56.1	56.0	55.8	55.7	55.9	55.9	55.8	55.9	56.2	56.5	56.6	56.6	56.7	56.8	56.9
21.	57.0	57.1	57.1	57.1	57.2	57.4	57.7	58.1	58.3	58.8	59.1	59.5	59.8	60.1	60.3	60.5	60.8	60.9	61.3	61.5	61.9	61.9	61.8	61.8
22.	61.8	61.8	61.7	61.7	61.6	61.6	61.5	61.5	61.4	61.3	61.2	61.1	61.0	60.8	60.7	60.7	60.6	60.6	60.6	60.7	61.2	61.3	61.3	61.4
23.	61.4	61.4	61.4	61.4	61.3	61.4	61.4	60.8	60.8	60.9	61.0	60.9	61.0	61.0	60.9	60.8	60.7	60.5	60.5	60.2	60.3	60.3	60.2	60.0
24.	59.9	59.5	59.3	59.1	58.9	58.6	58.6	58.5	58.5	58.7	58.9	59.0	59.3	59.7	59.9	60.0	60.2	60.2	60.7	60.9	61.2	61.3	61.3	61.6
25.	61.8	62.0	62.3	62.5	62.8	63.3	64.0	64.6	65.2	65.5	65.9	66.5	66.6	66.9	67.1	67.1	67.0	66.8	66.8	66.9	67.1	67.1	67.0	66.9
26.	66.8	66.6	66.4	65.4	66.1	65.9	65.9	65.6	65.4	65.1	64.6	64.2	63.8	63.5	63.1	62.4	62.0	61.6	61.4	91.2	61.1	61.0	60.9	60.9
27.	60.8	60.7	60.4	60.1	59.9	59.7	59.5	59.5	59.4	59.4	59.3	59.2	59.1	59.1	59.0	59.0	59.0	59.0	59.1	59.3	59.6	59.6	59.4	59.3
28.	59.4	59.4	59.2	59.3	59.3	59.2	59.3	59.3	59.4	59.4	59.5	59.4	59.5	59.5	54.5	59.4	59.4	59.4	59.4	59.7	60.0	60.0	60.1	60.1
29.	60.3	60.4	60.5	60.5	60.7	60.7	60.8	61.0	61.1	61.1	61.2	61.3	61.2	61.2	61.3	61.2	61.3	61.3	61.4	61.8	62.1	62.1	62.1	62.1
30.	62.1	62.1	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.1	62.1	62.0	61.9	61.9	61.8	61.8	61.6	61.6	61.6	61.7	61.7	62.0	62.3	62.3	62.1	62.1
31.	62.1	62.1	61.9	61.8	61.8	61.8	61.6	61.6	61.5	61.3	61.3	61.2	60.8	60.7	60.5	60.2	60.0	60.0	60.0	60.4	60.7	60.8	60.8	60.9
Mittel	761.84	761.77	761.69	761.53	761.47	761.45	761.45	761.53	761.10	761.65	761.68	761.73	761.75	761.80	761.77	761.74	761.88	761.61	761.65	761.73	761.91	761.92	761.96	761.85

August 1906. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᴾ	2ᴾ	3ᴾ	4ᴾ	5ᴾ	6ᴾ	7ᴾ	8ᴾ	9ᴾ	10ᴾ	11ᴾ	Mitternacht
1.	761.0	761.1	761.2	761.4	761.6	761.6	761.9	762.2	762.4	762.5	762.7	763.0	763.1	763.1	763.2	763.0	763.1	763.1	763.3	763.3	763.6	763.6	763.7	763.6
2.	63.6	63.6	63.6	63.5	63.5	63.5	63.6	63.6	63.5	63.4	63.2	63.0	62.6	62.0	61.6	61.3	60.9	60.2	59.8	59.5	59.3	59.2	58.8	58.5
3.	57.4	57.5	57.4	56.9	55.6	55.6	55.3	55.4	55.5	55.6	56.2	56.9	57.1	57.7	58.2	58.3	68.5	58.7	59.0	59.1	59.2	59.2	59.2	59.0
4.	59.1	59.3	59.2	59.2	59.2	59.1	59.2	59.2	59.5	59.8	60.1	60.5	60.8	61.2	61.5	61.7	61.9	62.1	62.3	62.6	63.2	63.4	63.3	63.4
5.	63.4	63.5	63.5	63.5	63.6	63.7	63.9	64.1	64.4	64.6	64.9	65.1	65.2	65.2	65.4	65.2	65.2	65.1	64.9	65.2	65.1	65.1	65.0	65.0
6.	64.8	64.7	64.6	64.6	64.4	64.4	64.4	64.7	64.9	65.3	65.4	65.6	65.9	66.0	66.0	65.9	65.8	65.7	65.6	65.3	65.1	64.9	64.9	64.8
7.	64.5	64.4	64.1	64.0	63.7	63.7	63.6	63.5	63.5	63.6	63.6	63.6	63.7	63.7	63.8	63.8	63.8	63.7	63.7	63.6	63.9	63.9	63.9	63.8
8.	63.7	63.5	63.4	63.4	63.2	63.1	63.0	62.9	62.8	62.7	62.6	62.4	62.4	62.2	61.9	61.6	61.1	60.8	60.6	60.4	60.1	60.0	59.9	59.6
9.	59.0	58.6	58.1	57.5	56.9	56.4	55.9	55.5	55.2	54.8	54.4	54.1	53.6	53.2	52.8	52.8	52.9	53.1	53.5	53.7	53.7	53.7	53.7	53.4
10.	53.3	53.4	53.4	53.5	53.5	53.6	53.8	54.1	54.2	54.3	54.3	54.3	54.3	54.4	54.4	54.5	54.5	54.7	54.7	54.7	54.7	54.6	54.5	54.3
11.	54.0	53.4	52.9	52.4	51.9	51.4	51.2	50.9	50.9	51.0	51.1	51.4	51.8	52.4	53.0	53.6	54.4	55.1	55.7	55.8	56.4	56.5	56.5	56.7
12.	56.8	57.1	57.3	57.3	57.5	57.5	57.8	58.1	58.3	58.6	58.9	59.0	59.3	59.4	59.3	59.5	59.3	59.2	59.1	58.9	59.1	59.1	58.9	58.8
13.	58.6	58.5	58.2	58.0	57.9	57.8	57.7	57.7	57.6	57.5	57.4	57.4	57.0	56.9	56.7	56.3	56.1	55.8	55.6	55.2	55.1	55.1	55.0	54.4
14.	54.9	54.8	54.7	54.1	53.5	53.4	53.4	53.4	53.5	53.6	53.8	53.0	54.0	54.2	54.4	54.4	54.5	54.4	54.2	54.1	53.6	53.8	54.1	54.2
15.	54.3	54.2	54.3	54.4	54.6	54.7	54.9	55.3	55.6	55.9	56.3	56.4	57.0	57.2	57.4	57.6	57.8	58.0	58.2	58.4	58.9	58.8	58.7	58.6
16.	58.6	58.5	58.3	58.2	58.1	58.0	58.0	58.0	58.0	58.1	58.1	58.1	58.1	58.2	58.1	58.0	57.9	57.6	57.6	57.6	57.5	57.5	57.3	57.2
17.	57.1	56.6	56.2	55.9	55.8	55.5	55.3	55.1	54.9	54.9	54.8	54.8	54.8	54.9	54.9	54.7	54.6	54.7	54.9	55.1	55.2	55.4	55.4	55.3
18.	55.2	55.2	54.9	54.9	54.7	54.8	54.8	54.9	55.2	55.3	55.4	55.6	55.7	55.8	55.9	56.2	56.3	56.6	57.1	57.4	57.6	57.7	58.0	58.2
19.	58.4	58.6	58.0	59.1	59.2	59.5	59.8	60.5	61.0	61.5	62.0	62.1	62.4	62.5	62.9	63.1	63.5	63.6	63.9	64.5	65.0	64.9	64.9	64.8
20.	64.7	64.6	64.5	64.3	64.0	63.7	63.7	63.4	63.2	62.9	62.8	62.3	62.0	61.6	61.2	61.0	60.7	60.4	60.0	59.7	59.8	59.6	59.5	59.5
21.	59.5	59.5	59.5	59.5	59.6	59.9	60.4	61.9	61.4	61.9	62.6	63.0	63.5	63.8	63.9	64.0	64.1	64.1	64.1	64.3	64.8	64.8	64.6	64.3
22.	64.2	63.9	63.6	63.6	63.0	62.7	62.5	62.3	62.1	61.8	61.7	61.5	61.4	61.1	60.9	60.6	60.4	60.2	60.0	59.9	60.0	60.1	60.0	59.8
23.	59.6	59.2	58.7	58.4	58.2	58.1	58.0	58.1	58.2	58.8	59.3	59.8	60.3	60.7	60.9	61.0	61.5	61.9	62.1	62.4	62.7	62.7	62.7	62.7
24.	62.8	62.9	62.9	62.9	62.0	62.9	62.9	63.0	62.8	62.5	62.3	67.0	61.8	61.2	60.9	60.5	60.2	60.1	59.9	59.8	59.5	59.1	58.9	58.5
25.	58.0	57.4	57.0	56.3	55.7	55.2	54.7	54.1	53.3	52.5	51.3	49.7	48.5	47.5	47.3	47.3	47.5	47.8	50.3	52.3	53.2	53.8	54.3	54.9
26.	55.4	56.0	56.7	57.2	58.1	58.6	59.5	60.4	60.9	61.5	61.9	62.3	62.5	62.7	62.8	62.8	62.7	62.6	62.3	62.3	62.4	62.1	61.9	61.4
27.	61.6	61.1	60.8	60.6	60.5	60.7	60.9	61.3	61.8	62.7	63.3	64.1	64.7	65.3	65.9	66.3	66.8	67.2	67.8	68.6	69.7	69.9	69.9	70.0
28.	70.3	70.5	70.5	70.8	70.9	71.1	71.4	71.8	72.0	72.3	72.2	72.0	71.9	71.8	71.8	71.7	71.6	71.3	71.3	71.0	71.2	71.0	71.1	70.9
29.	70.6	70.5	70.4	70.3	70.4	70.3	70.4	70.6	70.5	70.4	70.3	70.1	69.9	69.6	69.5	69.3	69.0	68.9	68.7	68.5	68.7	68.6	68.5	68.3
30.	68.2	68.0	67.8	67.7	67.5	67.3	67.2	67.2	67.1	66.9	66.8	66.8	66.6	66.3	66.2	66.1	66.0	65.8	65.8	65.9	66.4	66.4	66.3	66.3
31.	66.1	66.0	66.1	66.0	66.0	65.9	65.9	65.9	65.9	65.8	65.8	65.9	65.8	65.8	65.7	65.7	65.7	65.7	65.7	66.1	66.5	66.5	66.5	66.3
Mittel	760.62	760.52	760.41	760.30	760.18	760.12	760.16	760.29	760.33	760.42	760.50	760.54	760.57	760.57	760.59	760.57	760.59	760.59	760.70	760.81	761.01	761.00	760.96	760.85

September 1906. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	766.2	766.2	766.2	766.2	766.1	765.9	765.9	765.9	765.8	765.9	765.8	765.7	765.7	765.5	765.4	765.1	765.0	764.8	764.6	765.0	764.9	764.9	764.8	764.9
2.	64.9	64.7	64.8	64.6	64.4	64.4	64.4	64.4	64.3	64.2	64.1	63.9	63.5	63.3	63.2	62.7	62.4	62.3	62.3	62.9	62.9	62.9	62.9	62.7
3.	62.6	62.6	62.6	62.6	62.5	62.5	62.4	62.4	62.3	62.3	62.3	62.2	62.2	62.2	62.1	62.1	62.0	62.1	62.1	62.6	62.9	62.9	62.9	62.9
4.	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.7	62.7	62.6	62.5	62.4	62.2	62.1	61.8	61.6	61.6	61.6	61.5	61.6	62.0	62.4	62.5	62.4	62.4
5.	62.3	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.6	62.6	62.6	62.5	62.6	62.4	62.1	62.0	61.8	61.4	61.2	60.8	60.5	60.5	60.7	60.5	60.1	59.7
6.	59.2	58.5	57.7	56.9	56.2	55.4	55.2	55.1	55.0	55.0	55.3	55.7	56.2	56.7	57.0	57.2	57.5	57.6	57.8	58.2	58.5	58.6	58.6	58.7
7.	58.8	58.9	59.1	59.4	59.6	59.9	60.2	60.7	60.8	61.1	61.2	61.6	61.6	61.6	61.6	61.7	61.9	61.9	62.5	62.9	62.9	62.9	62.8	62.7
8.	62.6	62.6	62.4	62.2	62.2	61.1	61.7	61.5	61.5	61.6	61.6	61.6	61.7	61.8	61.7	61.6	61.7	61.7	61.9	62.7	62.7	62.3	62.9	63.1
9.	63.2	63.3	63.4	63.5	63.6	63.8	64.0	64.2	64.2	64.3	64.3	64.5	64.6	64.6	64.6	64.5	64.5	64.6	64.4	64.5	64.5	64.4	64.5	64.4
10.	64.4	64.4	64.5	64.4	64.2	64.1	64.0	63.9	64.0	64.2	64.2	64.3	64.5	64.6	64.6	64.6	64.7	65.1	65.1	65.6	65.8	66.2	66.5	66.6
11.	66.8	67.0	67.0	67.4	67.5	67.9	68.1	68.6	69.0	69.4	69.5	69.2	69.7	69.6	69.2	69.2	69.3	69.2	69.2	69.5	69.5	69.6	69.7	69.7
12.	69.7	69.5	69.4	69.3	69.2	69.2	69.2	69.3	69.3	69.3	69.2	69.1	69.0	68.9	68.8	68.7	68.7	68.7	68.7	68.8	68.9	68.6	68.3	68.2
13.	67.8	67.5	67.2	67.0	66.7	66.5	66.3	66.2	66.0	65.8	65.5	65.2	64.9	64.5	63.9	63.3	62.8	62.4	62.5	62.4	62.0	61.6	61.2	60.8
14.	60.4	60.0	59.6	59.1	58.7	58.5	58.4	58.0	57.7	57.3	56.9	56.4	56.0	55.9	55.5	55.6	55.7	55.7	56.0	56.1	56.2	55.8	55.8	55.7
15.	55.4	55.2	54.9	54.7	54.5	54.3	53.9	53.7	53.3	53.0	52.4	51.9	51.7	51.2	51.2	51.2	51.4	51.7	51.7	51.5	51.5	51.6	51.8	51.5
16.	51.6	51.4	51.3	51.3	51.0	50.9	51.3	51.6	51.6	52.1	52.3	52.6	52.8	53.3	53.6	53.7	53.8	54.4	54.8	55.2	55.3	55.6	55.9	56.5
17.	56.8	57.3	57.5	58.1	58.9	59.8	60.4	61.2	61.9	62.3	62.9	63.3	63.5	63.5	63.7	63.6	63.6	63.5	63.5	63.4	63.7	63.8	64.3	64.8
18.	65.2	65.7	66.2	66.6	66.9	67.5	67.8	68.1	68.1	67.9	67.7	67.0	66.4	66.1	65.8	65.8	65.6	65.5	65.7	65.8	66.4	66.4	66.3	66.3
19.	66.1	66.1	65.8	65.8	65.8	65.7	65.7	65.7	65.7	65.8	65.7	65.6	65.5	65.4	65.3	65.2	65.0	64.9	64.8	64.8	65.0	65.0	65.0	65.1
20.	65.1	65.0	64.4	64.5	64.4	64.2	64.2	64.2	64.1	64.2	64.3	64.6	64.7	64.7	64.8	64.9	65.1	65.4	65.6	65.9	66.5	66.5	66.5	66.6
21.	66.7	66.8	66.9	67.0	67.1	67.4	67.4	67.6	67.8	67.8	67.7	67.8	67.9	67.8	67.7	67.6	67.4	67.3	67.2	67.6	67.6	67.6	67.3	67.3
22.	67.0	66.9	66.7	66.5	66.3	66.2	66.3	66.3	66.3	66.3	66.3	66.5	66.6	66.6	66.6	66.6	66.5	66.4	66.4	67.0	67.1	67.1	67.3	67.4
23.	67.4	67.5	67.6	67.6	67.9	68.1	68.4	68.8	68.9	69.4	69.5	69.7	70.0	70.3	70.5	70.7	71.0	71.5	72.1	72.7	73.2	73.3	73.5	73.7
24.	74.1	74.1	74.1	74.2	74.3	74.3	74.5	74.7	74.9	75.0	75.0	74.9	74.9	74.8	74.8	74.5	74.5	74.3	74.4	74.9	74.7	74.7	74.7	74.8
25.	74.8	74.9	74.9	74.9	74.9	74.9	75.0	75.0	74.9	74.9	74.8	74.8	74.6	74.3	74.1	74.1	74.0	74.1	74.1	74.6	74.6	74.6	74.5	74.5
26.	74.6	74.5	74.5	74.6	74.4	74.4	74.4	74.4	74.5	74.6	74.7	74.8	74.9	74.9	74.8	74.7	74.6	74.4	74.4	74.8	74.9	74.9	75.0	75.0
27.	75.2	75.3	75.3	75.5	75.5	75.6	75.7	75.8	76.0	76.0	76.0	76.0	75.8	75.5	75.4	75.3	75.1	75.0	75.0	75.1	75.5	75.1	74.9	74.7
28.	74.5	74.2	73.9	73.6	73.4	73.2	72.9	72.9	72.6	72.5	72.3	72.3	71.9	71.6	71.3	71.2	71.0	70.8	70.8	70.8	71.0	71.0	70.9	70.7
29.	70.5	70.4	70.3	70.2	70.0	69.7	69.6	69.5	69.3	69.1	68.9	68.8	68.6	68.3	68.1	68.1	67.9	68.0	68.0	68.1	68.7	68.6	68.3	68.2
30.	68.1	68.1	68.1	67.9	67.8	67.7	67.7	67.8	67.9	68.0	68.0	68.0	67.9	67.8	67.7	67.7	67.5	67.6	67.6	67.7	67.9	67.9	67.9	67.9
Mittel	765.49	765.46	765.39	765.36	765.31	765.28	765.34	765.42	765.43	765.48	765.45	765.42	765.38	765.30	765.21	765.14	765.10	765.11	765.19	765.45	765.61	765.59	765.57	765.56

Oktober 1906. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

1.	767.8	767.7	767.6	767.5	767.4	767.4	767.4	767.5	767.5	767.6	767.6	767.4	767.0	766.5	766.1	765.8	765.3	764.8	764.9	764.5	764.3	763.8	763.2	762.6
2.	61.9	61.1	60.3	59.4	58.6	57.8	56.9	56.3	55.6	55.1	54.5	53.8	53.3	53.2	53.0	52.9	52.8	52.5	52.0	51.5	50.8	50.4	50.1	49.5
3.	48.7	48.1	47.6	47.2	46.8	46.7	46.7	47.2	47.9	49.0	50.0	51.3	52.6	53.8	54.8	55.6	56.4	57.0	57.7	58.3	58.6	59.1	59.6	59.8
4.	60.2	60.4	60.9	61.1	61.4	61.7	62.2	62.4	62.7	62.8	63.0	63.2	63.3	63.2	63.2	63.2	63.1	63.1	63.2	63.2	63.1	63.0	62.8	62.7
5.	62.4	62.1	61.7	61.2	60.6	60.3	59.9	59.5	59.1	58.8	58.6	58.4	58.2	58.0	57.8	57.8	57.7	57.5	57.6	57.7	57.7	57.7	57.8	57.8
6.	57.9	58.0	58.1	58.2	58.3	58.3	58.4	58.6	58.9	59.2	59.6	60.1	60.4	60.6	60.8	61.1	61.5	61.9	62.3	62.5	62.6	62.6	62.6	62.6
7.	62.6	62.6	62.5	62.5	62.4	62.4	62.3	62.3	62.4	62.3	62.3	62.3	62.2	62.2	62.2	62.2	62.1	62.1	62.1	62.2	62.5	62.5	62.2	62.2
8.	62.1	62.1	61.9	61.8	61.6	61.5	61.3	61.2	61.1	61.0	60.9	60.9	60.7	60.6	60.5	60.4	60.4	60.5	60.6	60.9	61.3	61.4	61.5	61.6
9.	61.7	61.8	61.8	62.0	62.0	62.3	62.6	63.1	63.4	63.7	63.8	64.0	63.9	63.9	63.9	63.7	63.6	63.6	63.7	64.5	64.5	64.3	64.4	64.4
10.	64.4	64.4	64.5	64.5	64.4	64.4	64.5	64.5	64.4	64.3	64.2	64.1	63.8	63.5	63.1	62.9	62.7	62.5	62.5	62.4	62.4	62.3	62.0	61.9
11.	61.9	61.7	61.2	61.2	61.1	60.8	60.8	60.6	60.4	60.4	60.0	59.7	59.6	59.2	59.0	58.7	58.5	58.3	58.4	58.5	58.5	58.4	57.8	57.7
12.	57.3	57.1	56.7	56.0	55.8	55.7	55.0	54.8	54.6	54.2	54.0	53.8	53.5	53.3	53.1	53.0	52.8	52.8	52.8	52.6	52.3	52.3	52.3	52.1
13.	52.0	51.9	51.7	51.4	51.2	50.9	50.6	50.3	50.2	49.7	49.2	48.9	48.2	47.6	47.3	47.1	46.8	46.9	46.8	46.8	46.5	46.7	47.0	47.2
14.	47.5	47.6	48.0	48.5	49.1	49.8	50.8	52.0	53.0	53.8	54.4	54.9	55.5	55.8	56.3	56.7	57.4	57.7	58.1	58.3	58.5	58.5	58.5	58.5
15.	58.3	58.2	58.2	58.1	57.9	57.7	57.6	57.6	57.5	57.5	57.3	56.9	56.6	56.0	55.8	55.5	55.2	55.2	55.2	55.1	54.6	54.6	54.3	54.3
16.	53.9	53.8	53.5	53.4	53.3	53.4	53.6	53.7	53.9	53.9	54.0	54.2	54.2	54.2	54.2	54.2	54.4	54.6	55.0	55.2	55.2	55.2	55.2	55.3
17.	55.3	55.3	55.3	55.5	55.7	56.0	56.3	56.8	57.0	57.3	57.4	57.8	57.8	57.8	57.9	57.9	58.3	58.8	59.4	59.8	60.3	60.4	60.4	60.6
18.	60.6	60.7	60.6	60.6	60.5	60.5	60.4	60.4	60.4	60.2	60.0	59.9	59.3	58.9	58.6	58.3	58.2	58.2	58.2	58.1	57.7	57.7	57.4	57.2
19.	57.1	56.7	56.7	56.2	56.1	55.6	55.5	55.3	55.2	55.3	55.2	55.3	55.3	55.5	55.8	56.1	56.6	57.1	57.4	57.5	57.7	57.7	57.9	57.9
20.	58.0	58.1	58.1	58.2	58.6	58.7	58.8	59.3	59.6	59.9	60.1	60.2	60.3	60.3	60.3	60.4	60.6	61.0	61.5	61.9	62.3	62.1	62.0	62.0
21.	61.9	61.9	62.0	61.9	61.9	61.9	61.9	61.9	61.8	61.8	62.0	62.0	62.1	62.3	62.6	62.8	63.0	63.2	63.6	63.8	64.3	64.2	64.2	64.1
22.	64.1	64.0	64.0	64.0	63.9	63.8	63.7	63.7	63.6	63.5	63.3	63.1	62.8	62.6	62.2	62.2	62.1	62.0	62.2	62.3	62.4	62.5	62.5	62.5
23.	62.6	62.6	62.6	62.5	62.5	62.6	62.5	62.6	62.6	62.5	62.5	62.5	62.6	62.4	62.5	62.8	63.2	63.6	63.9	64.2	64.8	64.8	64.8	64.8
24.	64.8	64.8	64.9	64.9	65.1	65.2	65.4	65.7	67.9	65.8	65.9	66.0	66.1	66.0	66.2	66.1	66.2	66.4	66.5	66.8	67.2	67.3	67.3	67.3
25.	67.3	67.3	64.3	67.3	67.3	67.4	67.7	67.8	68.0	68.2	68.3	68.5	68.6	68.9	68.9	69.0	65.2	69.3	69.6	69.8	70.3	70.2	70.1	70.0
26.	69.8	69.8	69.6	69.5	69.2	69.1	68.9	68.8	68.7	68.7	68.6	68.5	68.4	68.0	67.9	67.8	67.7	67.5	67.4	67.4	67.7	67.3	67.1	66.9
27.	66.3	65.9	65.6	65.2	64.7	64.3	64.1	63.7	63.6	63.2	63.0	62.5	62.3	61.9	61.5	61.2	61.1	61.1	61.0	60.9	60.8	60.7	60.7	60.6
28.	60.5	60.5	60.3	60.3	60.1	59.8	59.7	59.5	59.4	59.2	58.8	58.2	57.6	56.6	55.9	55.4	55.0	54.5	53.9	53.3	52.8	52.2	51.3	50.7
29.	49.9	49.3	49.0	47.9	47.5	47.2	47.3	47.9	48.7	49.0	49.4	49.9	50.2	50.6	51.1	51.7	52.2	52.6	52.7	52.6	52.6	52.5	52.3	52.2
30.	52.1	52.0	51.9	51.7	51.6	51.6	51.6	51.6	51.7	51.6	51.6	51.5	51.3	50.9	50.5	50.5	50.5	50.6	50.6	50.8	50.8	50.9	51.1	51.1
31.	51.3	51.4	51.4	51.4	51.4	51.5	51.5	51.7	51.8	51.8	51.9	52.0	51.5	51.3	51.2	51.1	51.1	51.0	51.0	51.0	50.5	50.5	50.3	40.7
Mittel	759.43	759.32	759.21	759.07	758.97	758.91	758.90	758.96	759.05	759.07	759.05	759.09	759.01	758.89	758.85	758.84	758.89	758.96	759.09	759.17	759.21	759.15	759.05	758.96

Digitized by Google

November 1906. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	749.3	740.0	748.6	747.9	743.3	746.8	746.4	745.9	745.7	745.3	744.7	744.2	743.9	743.8	743.6	743.8	743.9	744.4	744.4	744.5	744.0	744.0	743.5	743.2
2.	43.1	42.4	42.0	41.2	40.8	40.8	41.0	41.2	41.0	42.4	42.7	42.8	43.0	43.1	43.5	44.0	44.5	45.2	45.8	46.4	46.4	46.7	47.2	47.6
3.	48.0	48.3	48.9	49.2	49.5	49.8	50.3	50.7	50.8	51.1	51.1	51.0	51.0	50.9	51.0	51.1	51.4	51.8	52.3	52.6	52.4	52.6	52.6	52.5
4.	52.5	52.5	52.5	52.5	52.4	52.2	52.2	52.2	52.1	51.9	51.8	51.7	51.4	50.6	50.3	50.4	50.4	50.3	49.7	49.3	49.3	49.2	48.8	48.7
5.	48.6	48.7	48.7	48.8	48.6	48.7	48.7	49.0	49.3	49.9	50.3	50.6	51.1	51.5	51.8	52.1	52.7	53.2	53.8	54.2	54.0	54.4	54.6	55.0
6.	55.5	55.9	56.3	56.7	56.9	57.0	57.4	57.6	57.7	57.8	57.7	57.5	56.8	56.0	55.6	54.9	54.5	54.3	54.0	53.4	52.8	52.3	52.2	52.2
7.	52.0	52.1	52.0	51.9	51.6	51.4	51.3	51.6	51.6	51.5	51.4	51.2	50.7	50.8	50.6	50.7	50.7	50.6	50.7	50.3	50.1	50.1	49.8	49.3
8.	48.7	48.3	47.8	47.4	47.1	46.6	46.3	45.9	45.8	45.8	46.0	46.1	46.1	46.2	46.3	46.8	47.0	47.6	47.7	48.2	48.4	48.8	49.1	49.2
9.	49.5	49.7	49.8	50.0	50.2	50.2	50.3	50.5	50.7	50.9	51.0	50.5	51.1	51.0	51.1	51.6	52.2	53.1	53.7	54.5	55.0	55.5	56.1	56.9
10.	57.7	58.5	59.1	59.8	60.4	61.1	61.7	62.7	63.8	64.7	65.7	66.3	66.8	67.3	67.8	68.2	68.6	69.2	69.6	70.1	70.8	70.8	70.9	71.1
11.	71.2	70.8	71.5	71.5	71.6	71.7	71.7	71.9	71.9	71.9	71.9	71.7	71.6	71.4	71.3	71.1	70.9	71.0	70.9	70.9	71.0	71.1	71.1	71.1
12.	71.0	71.1	71.0	71.0	71.0	71.0	71.1	71.1	71.1	71.1	71.2	71.1	71.2	71.1	71.1	71.1	71.0	70.9	71.0	71.0	71.3	71.2	71.2	71.3
13.	71.2	71.2	71.1	71.1	71.1	71.2	71.2	71.4	71.7	71.6	72.1	71.9	71.8	71.6	71.5	71.5	71.5	71.6	71.7	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0
14.	72.0	72.0	71.8	71.8	71.7	71.6	71.5	71.5	71.4	71.3	71.2	71.2	71.0	70.7	70.4	70.0	69.8	69.7	69.5	69.4	69.3	69.1	68.8	68.2
15.	67.7	67.0	66.3	65.7	65.0	64.4	63.7	63.2	62.7	62.2	61.6	60.9	60.1	58.9	58.0	57.2	56.2	55.3	54.4	53.6	52.4	51.6	50.5	49.6
16.	48.8	47.8	47.3	46.8	46.7	46.7	47.9	49.6	50.8	51.8	52.4	52.7	52.8	52.8	52.6	52.6	52.3	51.6	51.1	50.5	50.0	49.4	48.4	47.5
17.	46.3	45.2	44.4	44.0	43.8	43.8	44.1	44.5	44.5	44.6	44.5	43.9	43.2	42.7	41.7	41.1	40.5	39.4	38.1	38.2	39.0	40.0	41.0	41.5
18.	42.0	43.0	43.4	43.8	44.0	44.4	44.6	44.8	45.8	44.8	44.6	44.3	44.0	43.6	43.1	43.1	43.0	43.1	42.7	42.5	42.1	41.8	41.2	41.0
19.	40.6	40.4	39.3	38.9	38.7	38.2	38.0	38.6	39.6	40.9	41.0	41.9	41.0	41.3	41.5	41.9	41.9	42.0	42.2	42.3	42.2	42.2	42.0	41.5
20.	41.7	41.5	41.5	41.5	41.7	41.9	42.2	43.0	43.2	43.9	44.3	44.5	45.1	45.5	46.2	47.1	48.3	49.3	50.4	51.2	52.0	52.9	53.5	54.0
21.	54.6	55.6	56.5	57.2	57.8	58.2	58.5	59.0	59.2	59.4	59.4	59.2	59.0	58.9	58.8	59.0	59.3	59.9	60.4	61.0	61.4	61.7	62.1	62.8
22.	63.6	64.4	64.9	65.5	65.8	66.4	66.8	67.3	67.7	68.1	68.8	69.2	69.7	70.2	70.7	71.1	71.4	71.7	72.1	72.5	73.0	73.2	73.5	73.8
23.	74.1	74.3	74.3	74.6	74.6	74.7	75.0	75.1	75.2	75.3	75.4	75.4	75.4	75.2	75.1	75.2	75.3	75.4	75.6	75.8	75.8	75.7	75.7	75.6
24.	75.5	75.4	75.5	75.5	75.4	75.4	75.6	75.6	75.8	76.1	76.0	75.5	75.4	75.2	75.1	75.2	75.0	75.1	74.9	74.9	75.3	75.0	74.9	74.7
25.	74.5	74.2	74.0	73.8	73.6	73.5	73.2	73.1	73.0	72.9	72.8	72.7	72.3	72.0	71.8	71.7	71.8	71.7	71.8	71.7	71.6	71.5	71.5	71.4
26.	71.4	71.1	71.0	70.9	70.9	75.9	70.8	71.1	70.9	70.6	70.5	70.3	69.6	69.0	68.4	68.0	67.5	66.7	65.8	65.0	64.5	63.9	62.9	62.4
27.	61.8	61.0	60.1	59.0	58.2	57.3	56.4	55.6	54.9	54.4	54.2	54.2	54.0	54.2	54.3	54.6	55.1	55.6	56.0	56.1	56.3	56.8	57.4	58.0
28.	58.7	59.3	60.0	60.7	61.1	61.7	62.3	62.9	63.0	63.2	63.4	63.4	63.1	62.6	62.4	62.2	62.1	61.8	61.5	61.3	61.2	61.2	60.9	60.7
29.	60.6	60.2	59.9	59.4	58.9	58.6	58.6	58.7	58.6	58.8	59.1	58.9	58.8	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.5	58.0	57.5	56.8	55.7	54.4
30.	53.0	51.9	51.2	50.5	49.9	49.5	49.0	48.7	48.9	49.5	50.1	50.2	50.2	50.3	50.3	50.4	50.2	50.1	50.0	50.0	49.6	49.7	49.7	49.4
Mittel	757.57	757.43	757.36	757.29	757.08	757.19	757.26	757.47	757.58	757.78	757.89	757.83	757.71	757.57	757.48	757.51	757.59	757.67	757.68	757.71	757.69	757.71	757.63	757.56

Dezember 1906. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	749.5	749.3	749.2	749.0	748.9	749.0	749.1	749.7	750.7	751.8	753.0	753.7	754.4	755.5	756.7	757.3	758.7	759.0	759.5	760.4	760.6	760.6	760.9	761.4
2	61.9	62.2	62.5	62.8	62.8	62.9	62.6	62.5	62.3	61.8	61.6	60.6	59.5	58.6	58.2	57.6	57.2	57.1	57.5	57.6	57.6	57.5	57.4	57.1
3	57.1	56.8	56.5	56.2	55.8	55.0	54.2	53.4	52.8	52.2	51.6	51.0	50.5	49.9	50.0	49.9	49.9	49.8	49.7	49.3	49.4	49.4	49.4	49.6
4.	49.7	49.7	50.1	50.3	51.0	51.4	52.8	53.9	55.0	55.9	56.7	57.1	57.5	58.1	58.5	58.9	59.3	59.6	59.4	59.0	58.8	58.7	58.1	56.8
5.	55.4	53.7	52.9	49.7	48.2	47.2	46.8	46.6	46.1	45.8	44.9	43.7	43.1	41.9	41.2	40.9	40.7	40.6	40.5	40.7	40.8	41.4	41.6	42.2
6	42.8	43.7	44.7	45.7	46.6	47.8	48.9	50.2	51.5	53.2	54.6	55.4	56.1	56.9	57.9	59.0	60.1	61.2	62.4	63.3	64.6	65.5	66.0	66.4
7.	66.7	67.2	67.7	68.3	68.7	69.2	69.8	70.4	70.8	71.3	71.4	71.2	71.2	71.0	70.8	70.8	70.7	70.6	70.2	70.2	70.1	69.7	69.2	69.0
8.	68.4	67.7	66.8	66.1	65.5	64.8	64.2	63.5	62.8	62.1	61.4	60.3	59.2	57.8	56.7	55.8	55.0	54.0	52.9	52.0	50.7	49.8	48.7	47.7
9.	46.9	45.9	45.2	44.3	43.8	43.3	43.2	43.1	43.2	43.3	43.5	43.5	43.6	43.7	43.9	44.2	44.4	44.9	44.9	45.1	45.0	45.1	45.1	45.3
10.	45.2	45.3	45.4	45.5	45.9	46.5	47.0	47.7	48.3	48.8	49.0	49.1	49.1	49.2	49.4	49.6	49.6	49.5	49.6	49.4	49.4	49.4	49.3	49.0
11.	48.8	48.4	48.0	47.9	47.6	47.5	48.1	48.5	49.3	50.4	51.5	52.1	52.8	53.5	54.1	54.6	55.0	54.2	55.5	55.5	55.8	55.8	55.6	55.5
12.	55.1	54.5	54.0	53.4	52.9	52.2	51.3	50.3	49.6	49.0	48.1	47.3	46.6	45.8	45.3	44.6	43.7	43.6	43.6	43.8	43.8	43.9	43.9	43.8
13.	43.4	43.2	42.3	40.5	39.6	39.2	39.2	40.1	41.0	42.2	43.0	43.3	44.1	44.4	44.5	44.7	45.1	45.2	45.2	44.8	44.6	44.3	43.8	43.3
14.	42.8	42.6	42.4	42.2	42.1	42.0	42.0	42.4	42.9	43.2	43.5	43.7	44.1	44.8	45.2	45.8	46.3	46.5	47.2	48.0	48.0	48.9	50.0	50.8
15.	51.8	52.6	53.6	54.4	55.2	56.0	56.8	57.5	58.2	58.9	59.4	59.7	59.9	59.9	60.1	60.4	60.7	60.9	61.3	61.8	62.8	62.8	62.8	63.0
16.	63.2	63.6	64.1	64.4	65.0	65.7	66.3	67.0	67.6	68.1	68.4	68.7	68.9	69.1	69.4	69.9	70.1	70.4	70.8	71.2	71.6	71.8	72.0	72.1
17.	72.3	72.4	72.6	72.6	72.6	72.5	72.5	72.6	72.8	72.8	72.7	72.7	72.5	72.4	72.1	72.1	72.0	72.1	71.9	71.9	71.9	71.8	71.6	71.6
18.	71.6	71.5	71.3	71.3	71.2	71.3	71.3	71.8	71.9	72.2	72.6	72.8	73.0	73.2	73.4	73.6	73.9	74.1	74.4	74.7	75.1	75.2	75.4	75.5
19.	75.6	75.7	75.9	76.0	76.2	76.3	76.5	76.6	76.8	77.0	77.1	77.1	77.1	77.0	77.0	77.1	77.2	77.3	77.6	77.8	78.2	78.4	78.5	78.5
20.	78.5	78.4	78.4	78.4	78.7	78.8	78.7	78.7	79.0	79.3	79.5	79.5	79.4	79.1	79.0	79.1	79.2	79.3	79.5	79.6	80.0	80.0	79.9	79.9
21.	80.0	80.0	80.0	80.3	80.3	80.3	80.4	80.3	80.3	80.4	80.4	80.3	80.2	79.9	79.8	79.6	79.7	79.7	79.5	79.5	79.4	79.1	79.0	79.0
22.	78.7	78.5	78.3	77.9	77.8	77.4	77.2	77.0	76.9	76.8	76.8	76.5	76.3	75.8	75.5	75.4	75.2	75.1	74.8	74.8	74.5	74.3	74.1	73.9
23.	73.4	73.0	72.9	72.3	72.0	71.6	71.1	70.9	70.7	70.4	70.3	69.9	69.5	69.1	68.9	68.8	68.8	68.7	68.7	68.9	69.0	68.9	68.7	68.4
24	68.1	67.7	67.5	67.2	66.8	66.4	66.1	65.7	65.2	64.8	64.1	63.2	62.1	61.0	61.3	60.5	58.7	57.9	56.9	55.7	55.0	53.9	52.6	51.0
25.	49.6	49.0	48.6	48.7	48.8	48.8	49.0	49.1	49.2	49.7	49.6	49.6	49.6	49.5	49.5	49.5	49.4	49.1	48.9	48.6	48.1	47.8	47.1	46.4
26.	45.8	45.4	44.8	44.1	43.3	42.5	41.8	41.2	40.6	40.3	39.8	39.0	38.0	37.3	36.8	36.5	36.0	36.0	36.0	36.1	36.4	36.1	36.2	36.2
27.	36.2	30.3	36.6	36.7	36.8	37.1	37.2	37.6	38.0	38.7	38.7	38.7	38.8	39.1	39.5	39.9	40.2	40.5	40.8	41.3	41.4	41.7	41.9	42.1
28.	42.5	42.7	42.9	43.1	43.3	43.4	43.6	43.9	44.4	45.0	45.6	45.8	46.2	46.4	47.0	47.7	48.6	49.4	50.1	50.8	51.4	52.1	52.6	52.9
29.	53.1	53.6	53.9	54.2	54.5	54.8	55.1	55.4	55.7	56.0	56.2	56.3	56.5	56.4	56.4	56.6	56.7	56.8	57.0	57.1	57.4	57.3	57.1	56.9
30.	56.8	56.6	56.5	56.3	56.1	55.8	55.7	55.5	55.3	55.2	55.1	54.8	54.8	54.6	54.5	54.3	54.3	54.3	54.5	54.6	54.5	54.5	54.5	54.2
31.	54.1	53.9	53.6	53.3	52.9	52.1	52.0	51.7	51.4	51.3	51.0	50.5	49.9	49.3	49.0	48.8	48.7	48.7	48.6	48.2	48.0	47.6	47.1	46.6
Mittel	757.54	757.43	757.39	757.19	757.13	757.06	757.11	757.25	757.43	757.67	757.78	757.88	757.56	757.43	757.47	757.53	757.58	757.63	757.72	757.80	757.87	757.85	757.75	757.62

Digitized by Google

Januar 1906.*)

Windrichtung u

Datum.	1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SE	8.0	SE	9.4	SE	9.8	SE	10.0	SE	10.4	SE	10.4	ESE	10.0	SE	10.4	ESE	11.2	ESE	12.8	ESE	14.0	ESE	14
2.	ESE	12.6	SE	13.2	SE	13.2	SE	13.6	ESE	13.4	ESE	13.0	SE	13.4	SE	13.5	SE	14.2	SE	13.8	E	13.2	ESE	1
3.	E	12.0	E	12.4	E	13.2	E	13.0	ESE	12.3	ESE	12.0	ESE	12.0	ESE	11.3	ESE	10.2	ESE	10.2	E	10.0	ESE	1
4.	SE	6.4	SSE	7.2	SE	7.3	SE	8.3	SE	8.2	SE	8.2	SE	8.1	SSE	8.3	SSE	9.1	SSE	9.2	SSE	9.0	SSE	1
5.	S	9.6	S	9.6	S	8.7	S	7.6	S	7.6	S	7.3	S	7.5	SW	7.2	WSW	6.9	WSW	8.6	WNW	8.1	WNW	7
6.	SW	6.6	SSW	6.6	SSW	6.0	SSW	6.8	S	6.2	SSW	7.3	SSW	8.7	S	9.0	W	9.5	S	10.7	S	14.0	SSW	1
7.	SW	17.1	SW	11.3	WSW	12.2	WSW	15.2	W	10.7	W	17.7	W	13.0	W	13.4	NE	11.6	WSW	11.0	SW	10.4	WSW	1
8.	SSW	4.4	S	9.6	SE	9.8	E	6.0	NE	5.8	NE	6.6	NNE	7.0	NE	6.1	NE	6.6	NE	6.6	NNE	7.4	NE	7
9.	WSW	7.6	WSW	6.9	SW	4.8	SSW	4.4	SSW	5.6	S	6.4	S	7.1	S	7.6	SSW	8.6	SSW	8.0	S	8.4	S	
10.	SW	10.9	SW	9.6	SW	9.9	SW	9.6	SW	9.6	SW	9.2	SW	9.8	SW	9.2	SW	9.0	SW	9.8	W	9.2	W	
11.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14.	SW	8.6	SW	9.0	WSW	9.6	NW	12.1	NW	9.4	W	10.9	W	11 6	W	11 4	W	9.4	W	13.8	W	10.6	W	1
15.	W	8.0	WSW	8.6	W	6.6	SW	6.3	SW	7.2	SW	6.9	SW	9.1	SW	9.0	SW	8.6	SW	8.2	SW	8.7	SW	
16.	SSW	8.9	SSW	10.9	SW	12.1	SW	12.2	SW	13.0	SW	13.9	SW	13.0	SW	12.2	SW	11 4	SW	12.8	SW	12.4	WSW	1
17.	SW	14.6	SW	14.6	SW	16.2	SW	12.7	W	10.6	W	9.6	WSW	9.7	W	9.0	W	9.9	WNW	6.4	WNW	9.9	W	1
18.	WSW	8.9	SW	9.0	SW	9.5	SW	9.1	SW	8.9	SW	8.9	SW	10.0	SW	9.0	SW	9.2	SSW	8.6	SW	8.6	SSW	
19.	NE	3.2	NW	2.1	NW	1.5	NW	20.5	N	19.8	NNW	18.5	NW	15.6	NNW	14 6	NNW	13.0	NW	11.9	NW	10.6	NNW	1
20.	NNE	0.2	N	11.2	N	10.4	N	10 6	N	11.0	N	11.1	N	11.0	NNW	6.3	NNW	5.8	NW	7.4	NW	6.4	WNW	8
21.	WSW	8.4	SW	9.0	SW	9.7	SW	10.2	SW	10.5	SW	10.1	SSW	10.8	SSW	9.1	S	7 6	S	6.4	SSE	5.9	SE	6
22.	ENE	9.8	NE	9.9	ENE	0.0	NE	9.0	ENE	7.3	ENE	5.8	NNE	6.0	NE	5.0	E	4.4	ENE	5.2	NE	7.0	NE	6
23.	ENE	4.4	NE	4.1	NE	3.6	NE	3.7	ENE	2.9	SE	0.6	SW	0.6	W	3.1	W	3.0	W	4.0	NW	4.3	W	3
24.	WSW	7.2	WSW	7.0	WSW	7.4	WSW	7.0	SW	7.7	SW	7.6	SW	8.2	SW	8.8	WSW	9.4	SW	9.6	SW	9.5	SW	9
25.	SW	13.4	SW	14.2	SSW	13.8	SSW	14.2	SSW	14.0	SSW	15.3	SW	14.8	SW	16.2	SW	15.0	SW	15.9	SW	17.0	SW	1
26.	W	5.3	WNW	5.8	WNW	5.5	W	5.1	W	6.1	W	6.0	WSW	5.8	W	7 1	SW	7.0	SW	6.9	WSW	7.9	WSW	8
27.	WSW	7.6	WSW	8.6	WSW	9.1	W	9.6	WSW	10.9	W	11.5	W	10.7	W	11.1	WSW	10.4	WSW	10.3	WSW	10.3	WSW	1
28.	SW	9.5	WSW	9.9	SW	10.3	SW	10.6	WSW	10.9	SW	11.6	SW	11 8	SW	11 1	WSW	11 4	WSW	12.0	SW	13.3	WSW	1
29.	WSW	10.1	SW	10.2	SW	0.9	SW	9.9	SW	10.1	SW	11.4	SW	12.6	SW	12.0	SW	11.0	SW	11.8	WSW	12.0	WSW	1
30.	SW	6.8	WNW	6.5	NW	8.6	NW	8.0	WNW	6.8	WNW	7.2	WNW	7.1	W	6.4	WNW	7.8	WNW	7.6	WSW	8.0	WNW	
31.	NNW	13.4	NNW	11.6	N	10.4	N	11.4	N	13.0	N	11.0	N	12.4	N	12.1	N	10.6	N	11.0	N	11.0	N	
Mittel		9.2		9.4		9.7		9.9		9.6		9.8		9.8		9.6		9.6		9.8		9.9		9

*) Die Mittel wurden unter Fortlassung der farkenhaften Registrierungen von 11, 12. u. 13. aus 28 Tagen berechnet.

Februar 1906.

Windrichtung un

1.	SW	6.7	SW	8.3	SW	9.4	SW	9.8	WSW	10 1	WSW	10.0	SW	9.5	WSW	9.8	WSW	11.9	NW	9.7	WNW	10
2.	SW	9.1	WSW	9.0	WSW	7.4	WSW	10.7	WSW	8.9	WSW	10.8	SW	10.6	SW	8 1	SW	11.3	W	10.0	W	12
3.	NW	14.2	NW	14.1	NW	14.8	NW	15.6	WNW	13.9	WNW	12.9	NW	11.4	WNW	12.0	NW	10.2	NW	9.2	WNW	11
4.	NNE	0.9	NNE	8.9	NE	8.7	NE	11.3	N	8.6	NNE	7.0	NE	9.3	NE	9.6	NE	10.5	NE	8.6	NE	8.8	NNE	8
5.	NE	10.9	NE	11.8	ENE	11.0	ENE	8.9	E	8.3	E	8.1	NE	7.8	NE	7.6	ENE	7.6	NE	6.9	E	7.5	ENE	6
6.	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	4.8	ESE	4.5	E	4.6	E	3.9	E	4.2	E	3.2	E	4.2	E	3.8	ESE	3.4	E	3
7.	W	5.6	WSW	5.6	WSW	6.3	SW	6.2	SW	7.6	WSW	7.5	WSW	8.2	W	7 2	W	6.7	W	5.8	NW	4
8.	WSW	4.4	WSW	5.6	W	6.8	WSW	7.3	WSW	7.5	WSW	8.8	SW	0.8	SW	11.2	SW	12.7	SW	14.1	SW	14.9	SW	15
9.	WSW	6.9	NW	9.0	SW	9.9	S	12.8	NNW	7.6	N	7.4	NNE	10.3	NNE	9.4	NW	8.4	NW	6.4	W	3.8	NW	4
10.	NW	6.9	SW	10.2	SW	0.9	SW	9.9	SW	10.1	SW	11.4	SW	12.6	SW	12.0	SW	11.0	SW	11.8	WSW	12.0	SW	12
11.	SSW	16.6	SSW	17.8	SSW	17.7	SSW	16.7	S	15.2	SSW	14.8	S	15.3	S	14.6	S	13.6	SSW	12.6	SSW	12.4	SSW	12
12.	S	11.2	SSW	12.0	SW	10.4	SSW	10.9	SW	12.2	SW	11.4	SW	10.2	SW	8.7	SW	9.2	SW	7.8	SW	8.4	SW	7
13.	SW	5.2	SW	5.2	SW	5.2	SW	5.0	SW	4.7	SW	5.0	SW	5.5	SW	5.6	SW	5.4	SW	4.9	SW	4.1	SSW	3
14.	SSE	2.6	SE	2.8	SSE	4.0	SE	4.7	SE	4.5	SSE	4.7	S	3.9	SSE	4.0	SE	4.6	SSE	4.9	S	5.5	S	5
15.	SW	5.2	SW	5.7	SW	6.6	SW	7.4	SW	7.6	SW	6.6	SW	6.5	SW	7.3	SW	7.7	SSW	7.1	SSW	7.5	SSW	7
16.	SSW	9.4	SSW	9.6	SSW	9.9	SSW	9.8	SSW	10.2	SSW	10.6	S	10.4	S	10.3	S	11.3	S	11.9	S	12.1	S	12
17.	SSW	11.6	SSW	11.1	SSW	9.6	S	8.8	SSW	9.2	SSW	9.2	SSW	10.8	SSW	10.5	SW	9.6	SW	8.6	SW	8.3	SW	8
18.	NE	3.4	NE	6.0	NE	5.2	NE	7.2	NE	5.3	NE	7.0	NE	6.6	NE	7.5	NE	7.8	NE	8.5	NE	6.1	NE	7
19.	E	6.6	ESE	7.1	SE	7.4	SE	7.7	SE	8.2	SE	8.4	SE	8.4	SE	8.3	SE	9.1	SE	8.5	SSE	8.3	SSE	7
20.	S	6.7	S	7.2	S	8.0	S	7.6	SSW	7.8	S	7.8	S	7.5	S	8.3	S	9.3	S	9.5	S	9.7	S	10
21.	WNW	7.0	WSW	7.8	W	6.6	W	6.8	W	7.7	WNW	7.7	NW	7.5	NW	6.6	WNW	5.3	W	6.4	W	5.6	W	5
22.	NW	8.3	NW	7.2	NW	6.3	WNW	7.3	NW	5.8	NW	6.2	NW	6.0	NW	5.6	NW	6.2	NW	6.0	NW	5.1	W	5
23.	W	5.3	W	4.8	W	4.3	W	4.0	W	4.8	W	4.1	WSW	3.4	WSW	3.2	WSW	3.3	WSW	3.5	WSW	3.2	WSW	2
24.	SE	1.2	SE	1.2	E	2.4	NE	2.8	Stille	0.0	SE	1.6	SE	2.1	SE	0.4	SE	0.4	S	0.4	S	0.4	S	0
25.	SSW	7.3	SSW	5.2	SSW	9.3	S	10.1	S	10.1	S	10.7	S	12.0	SSE	12.6	SSE	14.4	S	15.2	S	15.3	SSE	15
26	SW	9.4	SW	10.0	SSW	10.1	SW	10.6	SW	10.4	SW	9.3	SW	10.2	SW	9.3	SW	9.3	SW	9.4	SW	8.8	SW	9
27.	SSW	5.2	SSW	4.6	SSW	5.2	SSW	5.6	SSW	4.5	SSW	4.3	SSW	4.3	SSW	4.4	SSW	3.9	SSW	3.2	SSW	3.2	SSW	2
28.	SW	4.3	SW	4.3	WSW	5.1	W	5.2	N	6.0	NNE	8.0	NNE	8.3	NNE	10.0	NNE	8.3	N	5.0	N	5.0	N	7
Mittel		7.5		7.9		7.9		8.2		7.8		7.9		8.1		8.1		8.3		7.9		7.7		7

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SSE	12.9	ESE	13.4	ESE	13.4	ESE	13.2	ESE	13.5	ESE	12.9	ESE	13.6	ESE	13.6	ESE	13.4	SE	12.9	ESE	13.0	ESE	12.8	1.
E	12.2	ESE	13.4	ESE	13.2	ESE	12.2	ESE	13.0	ESE	13.6	SE	13.4	SE	13.4	ESE	12.6	E	12.1	ESE	12.8	ESE	12.6	2
ESE	8.6	ESE	9.4	SE	7.0	SE	7.0	SE	9.2	SE	9.6	SE	9.6	SE	9.6	SE	9.6	SE	8.8	SE	8.8	SE	6.6	3.
SSE	8.8	SSE	9.2	SSE	9.7	S	8.0	S	9.8	SSW	10.8	SSW	10.7	S	10.3	SSW	10.6	S	10.8	SSW	10.0	S	10.4	4.
WSW	8.6	WNW	8.0	W	8.8	WNW	6.9	W	6.0	W	6.9	WNW	7.0	W	6.3	WNW	7.7	WNW	6.4	WSW	6.3	WSW	6.2	5.
SW	12.0	SW	13.7	SW	12.0	SW	12.9	SW	13.4	SW	14.6	SW	15.0	SW	14.4	SW	15.9	SW	19.6	SW	14.5	W	13.5	7.
WSW	8.6	W	12.0	W	12.2	W	6.0	W	6.0	SW	7.8	SW	8.0	SW	8.0	SW	3.6	SW	4.9	SW	5.7	SSW	6.0	7.
NE	8.6	NE	7.8	NE	8.3	NNE	7.0	NE	6.2	NNE	6.4	NNE	5.4	N	6.0	NW	5.6	NW	6.2	NW	5.0	WNW	4.5	8.
S	10.9	SSW	12.1	SSW	13.4	SSW	7.4	SW	6.4	SW	7.0	SW	7.2	SW	11.6	SW	9.4	SW	10.4	SSW	9.6	SSW	8.6	9.
WSW	11.1	WSW	9.2	W	11.0	W	10.4	W	10.0	W	9.9	WNW	8.8	WNW	9.4	WNW	9.4	W	8.7	NW	8.2	NW	9.0	10.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.
—	—	—	—	WNW	11.4	WNW	10.6	W	10.0	W	10.0	SW	10.2	W	12.2	SW	7.4	SW	11.4	SW	8.9	SW	9.6	13.
W	9.6	WSW	8.4	W	10.2	WSW	10.0	WSW	7.4	SW	8.4	SW	7.3	SW	9.8	SW	9.4	SW	8.4	SW	7.6	SW	6.6	14.
SSW	9.1	SSW	10.6	SW	10.8	SSW	10.4	SSW	10.4	S	10.8	S	10.6	S	10.4	SSW	12.4	SSW	11.9	SW	11.4	SSW	10.3	15.
W	11.1	WSW	10.4	SW	10.7	SW	11.6	SW	13.2	SSW	13.8	SSW	14.2	SSW	15.0	SSW	15.6	SW	16.0	SW	14.9	SW	14.6	16.
WSW	10.4	WNW	10.0	W	10.6	WSW	11.2	W	11.9	W	10.2	WSW	11.2	WSW	11.9	W	11.2	W	10.7	W	11.8	SW	10.2	17.
SSW	5.2	S	5.5	S	5.4	SE	6.2	SSE	7.0	SW	10.4	S	13.8	SW	13.2	SW	13.2	WSW	12.1	SW	11.1	SW	10.6	18.
WSW	9.3	NNW	9.3	NNW	10.0	NNW	10.0	NNW	10.6	N	11.2	N	11.2	NW	10.8	NNE	11.1	NNE	10.2	NNE	10.4	NNE	9.9	19.
W	10.2	NW	9.7	WNW	9.8	WNW	9.8	NW	8.8	W	9.8	WNW	9.1	W	7.8	W	8.3	WNW	8.8	WNW	8.8	WSW	9.3	20.
SE	5.6	ESE	7.0	E	7.0	ENE	5.7	NE	7.7	ENE	9.2	NE	6.8	ENE	9.6	NE	9.8	NE	11.6	NE	10.9	NE	9.6	21.
ENE	10.0	ENE	6.3	ENE	8.7	NE	5.4	NE	8.0	NE	7.4	ENE	8.1	ENE	7.5	ENE	7.2	ENE	6.4	NE	5.8	ENE	5.3	22.
WSW	5.4	W	5.4	WSW	6.2	W	6.2	W	6.0	W	5.8	W	6.2	W	6.6	W	7.4	W	7.4	W	8.3	WSW	7.8	23.
SW	9.8	SW	10.4	SW	10.0	SW	10.2	SW	9.6	SW	9.7	SW	10.0	SW	10.9	SW	11.0	SW	11.2	SW	11.8	SSW	13.0	24.
SW	16.3	SW	15.2	SW	13.6	SW	12.6	SW	11.8	WSW	9.4	WSW	8.0	WSW	7.6	W	6.6	W	6.1	W	6.0	WNW	5.4	25.
W	8.1	W	8.9	W	7.6	W	7.0	WNW	6.2	W	7.0	W	7.8	W	7.5	W	7.8	W	8.2	W	8.1	W	8.1	26.
W	11.8	WSW	11.4	W	10.4	SW	10.9	W	9.9	W	9.2	W	9.4	W	9.5	SW	9.0	WSW	9.3	WSW	9.0	WSW	9.3	27.
WSW	12.4	WSW	11.0	WSW	13.0	WSW	13.2	WSW	12.4	WSW	11.2	WSW	11.4	WSW	11.0	WSW	12.1	WSW	10.4	WSW	10.9	WSW	10.9	28.
WSW	13.2	W	12.9	WSW	13.4	W	13.9	W	13.0	W	12.8	W	12.1	W	10.6	WNW	9.2	NNW	6.0	NNW	6.7	NNW	9.2	29.
WNW	7.8	WNW	8.6	WNW	9.8	WNW	9.6	NW	10.0	W	10.0	NW	10.5	NW	10.9	NW	10.2	NW	11.4	NW	12.9	NW	14.0	30.
N	7.2	N	5.7	N	4.4	N	2.6	N	2.4	NW	1.6	WNW	2.0	WNW	3.6	W	4.0	SW	4.0	WSW	5.4	SW	6.2	31.
	9.8		9.9		10.1		9.4		9.3		9.5		9.7		9.9		9.6		9.9		9.6		9.4	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

W	11.6	W	10.6	WSW	9.6	SW	10.8	SW	9.0	WSW	9.1	SW	9.1	SW	10.6	SW	8.8	SW	8.0	SW	10.3	SW	9.7	1.
W	11.6	NW	13.0	WSW	12.9	WNW	12.8	WNW	12.2	WNW	7.5	NW	14.0	NW	11.4	NW	13.0	W	13.2	NW	12.3	WNW	14.4	2.
WNW	10.7	WNW	10.9	NW	11.8	NW	11.3	NW	12.6	NNW	13.0	N	12.8	NNE	14.0	NNE	14.6	NNE	12.4	NNE	11.1	NNE	11.6	3.
ENE	9.6	NNE	11.4	NE	10.1	NE	10.3	NE	12.1	NNE	9.6	E	11.3	NE	11.8	NE	11.0	NE	10.4	NNE	13.0	NE	11.3	4.
ENE	6.2	E	7.0	E	7.3	E	7.3	E	5.8	ESE	7.0	ENE	6.9	E	6.2	E	6.5	E	5.9	E	5.4	E	6.1	5.
ESE	3.0	E	2.6	E	2.6	E	1.6	E	2.9	SSE	3.2	SSE	3.3	S	2.9	S	3.2	SW	4.1	SW	5.6	W	6.0	6.
SW	5.8	NW	5.8	WSW	5.8	WNW	5.4	WNW	6.0	WNW	6.5	NW	7.0	NW	6.8	NW	6.2	NW	5.3	WSW	4.6	W	4.5	7.
SW	16.2	SW	18.4	SW	20.2	SW	18.3	WSW	17.7	W	17.1	W	8.1	WNW	10.6	WNW	5.8	NW	8.6	NW	13.0	WNW	10.1	8.
N	4.0	NW	4.4	WSW	5.4	WNW	7.6	WSW	7.3	WNW	6.3	WNW	5.8	NW	5.6	NNW	6.3	NW	7.2	NNW	6.8	NW	8.0	9.
SSW	14.1	SSW	16.6	SSW	15.1	SSW	12.1	SSW	10.1	SSW	10.2	SW	12.4	SW	17.6	SSW	17.3	SSW	17.6	SSW	17.1	SSW	17.2	10.
SW	12.4	SW	12.9	SSW	12.8	S	13.0	S	12.9	S	13.1	S	12.6	S	11.8	SSW	11.4	SSW	12.9	S	13.2	S	11.8	11.
SW	5.6	SW	5.6	SW	5.6	SW	4.6	SW	5.1	SW	5.2	SSW	5.2	SSW	6.2	S	5.6	SW	5.6	SW	5.7	SW	6.0	12.
SSW	3.9	SSW	3.9	S	3.7	S	3.0	S	4.0	S	4.3	S	5.0	S	4.7	S	4.6	SSE	4.6	SE	3.9	SSE	3.2	13.
S	5.2	S	5.4	SW	5.3	SW	6.6	SW	6.6	SW	7.3	SW	7.2	SW	6.8	SW	7.1	SW	5.3	SW	5.3	SW	5.1	14.
SSW	7.5	SSW	8.3	SSW	8.2	S	6.5	S	5.6	S	5.5	S	6.6	S	7.8	S	8.9	S	9.4	S	9.3	SSW	9.3	15.
SSW	11.6	SSW	12.0	S	12.1	S	12.6	S	12.5	SSW	13.0	SSW	13.6	SSW	13.2	SSW	12.0	SSW	13.0	SSW	13.0	SSW	12.2	16.
SW	6.8	SW	6.4	SSW	6.4	SSW	5.7	SSW	5.5	SSW	5.4	SSW	4.2	SSW	4.4	SSW	3.4	SW	2.4	SW	1.6	WNW	2.0	17.
ESE	5.1	E	5.6	E	7.4	ENE	7.1	E	7.2	E	6.2	E	5.1	E	6.0	ESE	6.2	ESE	6.4	ESE	7.2	E	7.4	18.
SSE	7.4	S	7.8	S	7.1	SW	5.1	SW	4.2	WSW	4.1	SW	4.5	SSW	3.4	S	3.8	S	4.2	S	5.5	S	5.6	19.
S	10.0	S	11.2	S	12.2	SSW	11.8	SSW	11.1	SW	13.6	SW	10.2	SW	8.2	W	7.8	W	7.7	W	7.6	W	7.0	20.
WNW	5.3	WNW	5.5	NW	6.8	WNW	6.6	NW	6.4	NW	6.4	NNW	7.2	NW	5.6	NNW	6.4	NNW	7.0	NNW	8.2	NNW	8.0	21.
W	5.8	W	5.8	W	6.6	WNW	6.6	NW	6.3	W	6.6	W	5.4	NW	5.3	W	5.1	WNW	5.3	WNW	4.4	WNW	4.3	22.
SW	3.4	SW	2.8	SW	2.6	SW	2.0	S	1.6	E	1.0	E	1.1	E	1.2	ESE	1.6	SE	2.5	ESE	2.0	E	2.3	23.
S	0.4	SW	3.2	SSW	3.6	SSW	5.1	SSW	6.3	SSW	5.5	SW	5.7	SW	7.3	SW	7.3	SW	6.8	SW	6.7	SW	6.8	24.
S	14.9	S	15.5	SW	12.8	SW	11.0	WSW	8.3	WSW	6.7	WSW	5.4	WSW	8.4	WSW	5.9	WSW	8.4	SW	5.8	SW	9.7	25.
SW	7.6	SW	8.0	SW	7.3	SW	7.6	NW	9.2	SW	7.3	SSW	6.5	SW	6.2	SW	6.8	SW	5.7	SW	5.7	SW	5.6	26.
SSW	1.4	E	1.4	E	2.2	E	3.0	E	1.6	E	3.4	ENE	6.0	SE	4.4	SE	4.0	SE	2.2	SW	2.2	SW	4.2	27.
N	5.8	NW	6.4	WNW	6.0	WNW	3.6	W	6.4	W	8.0	SW	9.2	SW	10.4	SW	11.8	SW	14.2	SW	14.7	SW	14.7	28.
	7.7		8.3		8.4		8.2		8.0		7.8		7.6		7.6		7.6		7.7		8.2		8.0	Mittel

Digitized by Google

März 1906. Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	WNW	13.7	NW	14.9	NW	12.0	NW	16.4	NW	14.6	NW	14.2	NW	11.9	WNW	13.0	NW	12.4	WNW	10.2	W	10.7	W	9.4
2.	NW	10.3	NW	9.7	WNW	8.0	NW	5.9	WNW	8.0	NW	8.6	NW	9.0	NW	9.3	NW	8.4	WNW	8.3	NW	8.7	NW	8.4
3.	N	11.6	N	13.7	NNW	12.0	N	11.3	N	10.9	N	9.8	NW	8.6	NNW	7.3	N	8.6	NW	6.4	WNW	5.3	W	4.7
4.	W	10.2	W	9.4	W	8.7	W	8.4	W	7.7	W	6.6	W	6.6	W	6.6	W	6.8	WNW	7.4	W	9.7	WNW	9.7
5.	W	7.3	WSW	8.1	WSW	8.3	SW	8.8	SW	8.0	SW	7.7	SW	8.2	SW	7.8	SW	7.3	SW	7.5	SW	8.1	SW	8.1
6.	W	12.9	WSW	12.8	W	12.2	W	10.9	W	11.2	WSW	9.9	W	9.9	WSW	11.8	WSW	12.2	WSW	10.6	WSW	11.4	WSW	10.2
7.	WSW	10.9	W	9.7	W	10.6	W	10.3	W	9.0	WSW	9.4	WSW	9.6	W	9.6	WSW	10.8	W	10.6	W	10.3	W	9.7
8.	WSW	11.6	WSW	12.6	WSW	12.0	WSW	11.0	WSW	10.4	SW	10.7	WSW	11.6	WSW	12.9	WSW	13.2	WSW	14.2	WSW	14.8	WSW	14.6
9.	WSW	13.4	WSW	14.1	WSW	15.2	W	15.6	W	15.3	W	16.9	WSW	16.6	NW	17.1	WNW	16.3	W	16.3	WNW	19.2	WNW	19.2
10.	NW	15.6	NW	14.5	NW	13.8	NNW	13.8	NNW	14.1	NNW	11.6	NW	12.4	NW	11.1	NW	10.4	NW	8.9	NW	8.8	NW	8.4
11.	SSW	4.0	S	4.7	S	5.2	S	6.3	SSE	7.0	SE	7.8	SE	8.4	SE	9.4	S	10.4	SSE	10.4	SSE	11.4	SSE	12.5
12.	SW	15.2	W	15.0	SW	20.6	W	20.1	W	19.0	W	19.3	WNW	19.2	W	21.2	W	21.0	W	22.2	W	22.2	NW	17.6
13.	NW	20.3	NW	18.2	NW	14.9	NW	15.4	NW	10.3	NW	16.0	NW	16.6	NW	16.5	NW	14.5	WNW	14.4	NW	14.8	NW	14.5
14.	NW	12.4	NW	12.8	NW	12.8	NW	12.1	NNW	10.7	NW	8.8	WNW	10.2	NW	10.7	NW	11.4	NW	10.8	NW	10.6	NNW	12.4
15.	W	5.7	WSW	7.0	SW	7.0	SW	8.5	SW	9.0	SW	10.2	SSW	10.8	SSW	10.8	SSW	13.3	SSW	13.8	SW	13.8	SW	13.2
16.	WNW	14.0	W	15.0	WNW	14.0	WNW	12.0	W	11.6	WNW	12.0	W	11.3	W	10.8	W	12.0	WSW	10.8	W	12.6	W	10.6
17.	W	14.8	W	14.6	W	16.4	W	15.0	W	14.9	W	14.0	W	12.2	W	13.6	W	13.9	W	14.0	SW	13.0	W	13.4
18.	W	10.6	W	11.5	W	10.4	W	10.8	W	9.4	WNW	9.4	WNW	7.8	WNW	7.6	WNW	7.3	WNW	6.8	W	6.4	WNW	6.4
19.	NNW	8.3	NNW	8.4	NNW	9.2	N	9.3	NNW	8.6	NNW	8.3	N	8.3	NNE	8.6	NNE	9.7	N	8.4	N	8.6	NNE	7.4
20.	NNE	10.0	NNE	11.1	NNE	11.4	NNE	11.4	NNE	10.8	N	9.2	N	10.1	N	10.8	N	11.3	NNE	11.1	NNE	10.2	NNE	9.0
21.	E	9.1	ESE	8.0	ESE	6.2	ESE	4.2	E	3.2	E	6.4	ENE	8.6	NE	8.6	NE	8.8	NE	10.1	ENE	10.3	ENE	10.3
22.	ENE	7.3	E	7.2	E	8.0	ENE	6.8	E	6.8	E	5.8	NE	7.0	ENE	7.5	E	7.5	E	7.7	E	7.7	SE	6.3
23.	E	5.4	ESE	5.1	E	4.2	ESE	3.2	ESE	3.2	ESE	3.0	ESE	3.8	ESE	4.4	ESE	5.4	ESE	7.6	ESE	7.8	ESE	9.2
24.	NE	13.6	NE	13.5	NE	15.3	NE	15.6	NE	15.0	NE	15.6	NE	15.5	NE	14.8	NNE	14.0	NE	12.9	NE	13.2	NE	11.6
25.	NNE	10.8	NNE	10.4	NNE	10.3	NNE	11.0	NNE	11.1	NNE	12.2	NNE	12.8	NNE	12.4	NNE	12.0	N	11.0	NE	11.0	N	11.4
26.	NE	10.0	E	11.0	E	10.6	E	10.4	ENE	10.4	E	11.1	ENE	12.0	E	12.0	ENE	12.2	E	12.1	E	11.4	E	11.8
27.	NE	8.2	NNE	7.9	NNE	6.9	N	8.2	N	6.9	N	7.4	N	6.2	N	5.8	NNW	8.0	N	7.6	N	6.9	NNE	10.2
28.	N	4.8	N	4.0	NNW	4.7	NNW	5.4	NNW	5.4	N	6.0	N	5.0	N	5.0	NNW	6.0	N	5.6	NNE	6.5	NW	4.8
29.	N	12.6	N	14.9	N	14.2	NNE	13.5	N	14.4	N	13.4	N	13.0	N	14.3	N	14.1	N	14.4	N	16.0	NW	16.2
30.	N	9.7	N	9.2	N	8.3	NW	9.8	N	10.3	N	10.9	N	9.1	N	8.8	N	7.9	N	8.1	NNW	7.6	NW	4.8
31	NW	2.9	WNW	4.4	WNW	5.0	WNW	6.2	WNW	5.7	WNW	7.3	WNW	6.5	NW	7.4	NW	7.8	WNW	7.8	NW	8.0	NW	7.5
Mittel		10.7		10.8		10.6		10.7		10.3		10.4		10.2		10.6		10.8		10.5		10.8		10.3

April 1906. Windrichtung und

1.	N	10.4	N	10.2	NNE	9.6	N	9.2	N	8.8	N	8.8	NNE	8.8	NNE	8.6	NNE	7.7	NNE	7.4	N	7.3	N	6.6
2.	NE	2.6	NE	2.3	NE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	2.2	NE	2.0	E	3.2	NE	3.0	NNE	3.3	NNE	4.0	NE	4.2
3.	E	6.1	E	6.5	E	6.6	E	5.7	E	5.6	ESE	3.0	SE	3.0	SE	3.0	ESE	3.0	E	3.7	NE	4.5	ENE	6.3
4.	ESE	5.8	SE	6.2	S	6.2	S	5.9	S	5.2	S	5.0	S	5.4	S	5.6	SSE	4.6	SE	4.8	SSE	6.9	SE	7.2
5.	SSE	7.8	SE	7.9	SE	7.9	SE	7.8	SE	8.1	SE	7.8	SE	7.2	SE	7.3	SE	7.3	SE	6.6	E	7.5	SE	7.3
6.	E	2.8	NE	2.3	E	2.8	NE	3.9	ENE	5.1	NE	5.4	NNE	4.4	NNE	4.7	N	4.4	NE	5.2	NNE	5.4	NE	6.7
7.	NE	5.3	NNE	6.4	NNE	6.6	NNE	5.9	NNE	5.4	NNE	5.1	NE	5.4	NNE	5.4	NE	5.4	NE	5.4	NE	5.0	NE	4.8
8.	NNE	5.8	N	6.1	N	6.0	NNE	6.6	NNE	7.3	NNE	7.3	N	6.8	N	7.1	N	7.2	N	7.2	N	7.4	NNE	8.4
9.	NE	7.0	NE	6.7	NE	6.5	NE	7.3	NE	7.5	NE	6.0	NE	5.4	NE	5.2	NE	6.0	NE	6.6	NE	5.8	NE	6.4
10.	NE	5.3	NE	6.2	NE	5.1	ENE	4.6	ENE	4.3	ENE	4.6	ENE	3.9	ENE	4.3	ENE	4.6	ENE	4.8	ENE	4.8	ENE	6.4
11.	E	5.9	E	5.9	E	5.4	E	6.1	E	6.2	E	5.1	E	5.1	NE	4.7	E	4.8	NE	4.6	NE	4.5	NE	4.7
12.	E	6.7	E	5.9	E	5.6	ESE	5.3	ESE	4.7	SE	4.0	SSE	3.0	SSE	3.0	SE	3.4	E	1.8	SW	1.6	W	3.4
13.	S	4.0	S	3.7	WSW	5.3	WNW	4.6	SW	3.2	ENE	1.6	SSW	1.2	S	2.7	SSW	3.8	SW	3.5	SW	4.1	SW	7.2
14.	S	1.8	SSE	3.0	SSE	3.9	SW	2.1	SW	1.9	W	3.0	W	3.4	NNW	7.1	N	7.7	N	10.3	N	11.6	N	12.1
15.	N	10.6	N	8.6	N	7.0	NNW	7.2	NNW	6.3	NW	5.5	NW	5.5	NW	6.4	NW	5.4	NW	4.7	WNW	4.4	WNW	4.1
16.	SW	4.7	SW	5.1	SW	4.5	SW	4.6	SW	4.8	SW	5.0	SW	5.6	SW	6.6	SW	7.0	W	6.6	W	5.6	W	5.3
17.	S	4.6	SSW	4.6	SSW	4.7	S	5.3	SSW	5.0	S	5.3	S	5.3	S	5.3	S	5.0	SW	4.9	WSW	5.1	W	4.3
18.	NNE	7.9	NNE	8.3	NNE	8.7	N	9.2	N	9.4	N	10.3	NE	10.6	NNE	11.1	NNE	11.7	NNE	12.0	NNE	13.8	NNE	13.2
19.	NE	17.7	NE	17.9	NE	17.6	NE	17.8	NE	15.0	NE	15.1	NE	14.0	NE	13.2	E	12.2	NE	11.6	NE	10.6	NE	11.1
20.	N	6.0	NNW	4.6	NNW	6.7	NW	8.6	NW	9.4	NW	9.6	NW	10.6	NNW	10.3	WNW	8.8	NW	8.2	WNW	8.6	WNW	7.1
21.	SW	9.0	SW	9.7	SW	9.3	SW	9.4	SW	9.4	SW	10.2	SW	9.8	SW	10.3	SW	9.9	SW	9.4	SSW	9.2	SW	9.1
22.	SSW	12.3	SSW	11.6	SW	10.6	SW	10.9	WNW	7.3	SW	4.3	SW	6.3	SW	6.3	WSW	7.2	WNW	7.4	W	6.8	W	6.6
23.	W	6.8	W	6.6	WSW	8.4	W	8.4	W	8.4	W	9.5	W	10.4	W	11.4	NW	12.6	NW	11.0	WNW	6.9	WNW	8.2
24.	WNW	6.9	NW	7.1	W	6.3	W	6.0	W	5.8	W	6.0	WNW	5.3	WSW	6.6	SSW	6.2	SSW	6.5	SW	6.4	SW	8.5
25.	WNW	2.2	W	2.0	WSW	4.7	SW	4.0	SW	4.4	SW	4.0	SW	3.4	NE	2.4	NNE	2.8	NNE	1.0	NNW	2.8	N	4.6
26.	NNE	2.0	NNE	2.8	NNE	1.3	NNE	2.6	NE	2.0	NE	1.0	NE	2.7	NE	2.0	NE	1.0	N	3.2	E	2.9	NE	2.8
27.	NNE	8.6	NNE	9.3	NNE	9.2	N	8.8	N	8.0	N	9.0	N	5.6	N	8.7	N	8.6	NNW	8.3	NNW	7.5	N	7.2
28.	SW	3.8	S	6.0	S	7.3	S	9.0	S	10.0	S	11.2	S	12.0	S	12.9	S	13.2	S	13.2	S	15.1	S	15.1
29.	SSW	6.4	S	6.0	S	6.4	SSE	5.5	S	6.1	S	8.1	SSW	7.6	SSW	7.3	SW	8.2	SW	8.4	SW	7.6	SW	6.5
30.	SE	3.9	SSE	3.5	SSW	3.4	SSW	3.0	S	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.2	NNE	3.6	NE	4.2	NE	4.5	NE	5.6
Mittel		6.4		6.4		6.5		6.5		6.2		6.1		6.2		6.5		6.6		6.5		6.7		7.0

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mittern. nachts		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
WNW	9.0	W	10.1	W	11.0	W	10.4	WNW	9.1	W	9.9	W	10.2	NW	7.3	W	7.7	NW	9.2	NW	9.3	NW	11.0	1.
NW	9.8	NW	10.8	NW	11.1	NW	9.4	N	11.3	N	12.0	N	13.0	N	12.0	N	12.8	N	12.2	N	13.0	NNW	12.2	2.
WNW	4.7	WNW	6.2	W	8.2	W	8.0	WSW	9.3	W	11.0	SW	10.4	WSW	10.0	WSW	10.5	W	11.4	W	11.2	W	11.3	3.
W	8.4	WSW	8.0	W	9.0	W	9.2	W	6.7	W	5.6	SW	4.4	WSW	6.3	SW	7.0	SW	7.8	WSW	8.1	WSW	7.5	4.
SW	7.6	SW	8.4	WSW	9.8	WSW	9.9	WSW	10.8	WSW	10.9	WSW	10.4	WSW	11.0	WSW	11.0	W	11.6	W	12.2	WSW	11.4	5.
W	11.3	W	14.2	W	13.0	W	12.6	W	11.6	W	11.6	WSW	10.8	WSW	10.8	WSW	10.8	SW	10.1	W	11.0	W	11.2	6.
W	9.7	W	10.6	W	11.0	WSW	11.8	WSW	12.9	WSW	13.6	WSW	12.8	WSW	13.4	WSW	13.7	WSW	13.6	WSW	12.4	W	12.7	7.
WNW	14.0	W	16.3	W	15.5	W	15.1	W	14.1	W	13.7	W	12.5	W	12.4	W	14.3	W	13.5	W	13.0	W	13.8	8.
NW	17.0	WNW	15.4	WNW	14.6	WNW	16.2	W	15.5	WNW	15.0	WNW	16.2	NW	13.6	NW	15.0	W	16.8	NW	18.2	N	17.4	9.
NW	6.9	NNW	7.4	NW	7.3	NW	5.0	WNW	5.0	NW	4.8	W	4.6	W	3.6	WNW	4.3	W	3.6	SW	3.4	SSW	4.0	10.
SSE	12.0	S	12.8	SSW	11.6	SW	12.4	SW	15.4	SW	15.3	SW	14.0	SSW	14.3	SW	15.2	SW	14.4	SW	15.6	SW	17.4	11.
NW	17.9	NW	17.9	NW	17.4	NW	17.4	W	18.8	NW	18.0	NW	16.3	WNW	15.3	WNW	18.3	NW	10.1	NNW	24.2	NW	25.2	12.
NW	12.6	WNW	13.0	NW	14.1	NW	14.1	N	14.0	N	14.4	NW	15.0	NW	14.2	WNW	13.5	WNW	13.0	NW	12.9	NW	13.3	13.
NW	11.5	NNW	9.4	NW	9.0	NW	8.3	NW	8.3	NW	9.3	NW	8.3	NW	8.0	NW	7.2	NW	6.5	WNW	4.0	WSW	5.2	14.
SW	12.1	SW	11.4	SW	10.4	SW	9.8	SW	10.0	SW	11.6	SW	12.0	WSW	12.8	WSW	14.9	W	14.8	W	15.0	W	15.6	15.
WSW	10.6	W	11.4	WNW	10.7	W	10.2	W	8.0	W	7.4	W	7.8	WSW	6.4	W	8.0	W	12.4	W	14.0	W	14.4	16.
W	13.4	W	14.3	WSW	11.8	WSW	10.8	WSW	11.0	WSW	12.3	WSW	12.4	W	12.0	WSW	12.2	W	12.8	W	12.8	W	12.0	17.
WNW	6.2	NW	5.6	NW	5.6	NW	5.8	NW	5.8	NW	5.8	NNW	7.0	NNW	7.3	NNW	6.6	NNW	6.5	NNW	6.8	NNW	7.0	18.
SW	6.7	NNE	8.2	NE	10.7	N	11.8	NE	14.0	NE	13.0	NNE	11.6	NNE	11.4	NNE	11.6	NNE	11.2	NNE	11.5	NNE	11.6	19.
ENE	7.8	NNE	7.2	NNE	6.2	NNE	4.8	NNE	4.0	NE	4.2	NE	5.8	NE	7.6	ENE	8.6	ENE	8.2	ENE	7.8	E	7.2	20.
ENE	9.6	E	9.9	E	9.8	NE	9.4	ENE	9.1	ENE	9.0	NE	8.9	NE	9.4	ENE	8.5	E	9.1	E	6.4	E	7.0	21.
ESE	4.5	E	3.2	NE	2.4	NNE	2.3	E	2.5	ENE	3.5	NE	3.0	ENE	3.0	E	3.5	ENE	7.0	ENE	8.1	ESE	7.0	22.
ESE	11.8	ENE	12.0	E	12.0	NE	12.1	ENE	11.0	ENE	11.8	ENE	13.2	ENE	13.7	E	13.6	E	13.0	E	13.8	E	14.1	23.
NE	8.8	NE	9.0	N	10.3	N	11.2	NNE	11.0	NNE	11.8	NNE	10.7	NNE	10.3	NNE	10.3	NNE	10.2	NNE	9.9	NNE	9.8	24.
NNE	10.7	NNE	10.9	NNE	11.1	NNE	10.8	NNE	9.9	NNE	8.8	NE	8.4	NE	6.2	NE	7.2	NE	8.7	ENE	10.0	NE	10.0	25.
E	11.0	ENE	11.0	E	10.7	E	10.2	ENE	10.7	ENE	11.0	ENE	12.0	ENE	11.0	NE	10.4	NE	9.7	NE	0.7	NE	7.6	26.
ENE	11.4	NW	12.1	NE	11.6	NE	12.3	NE	12.1	NE	12.3	NE	11.0	NE	11.2	NE	10.0	NE	9.6	NE	7.2	N	6.2	27.
NW	5.0	N	5.0	NW	6.2	NW	6.0	NW	5.6	W	6.4	W	8.5	WSW	7.5	WSW	8.0	WSW	8.6	NW	8.2	NW	10.2	28.
N	13.4	N	13.4	N	13.2	N	13.0	N	12.0	NNE	14.0	NNE	13.0	NNE	13.0	NNE	12.6	NNE	12.1	NNE	10.6	N	10.3	29.
NW	3.8	NW	2.2	W	1.0	WSW	2.0	W	1.3	SE	1.6	NW	1.6	NW	1.0	NW	2.9	NNW	3.2	N	2.8	W	2.0	30.
NW	8.3	NW	8.7	NW	8.6	NW	8.4	NW	8.3	NW	9.2	NW	8.6	NW	9.0	NNW	9.9	N	12.4	N	10.8	N	10.4	31.
	10.0		10.2		10.3		10.2		10.2		10.5		10.4		10.1		10.5		10.7		10.9		10.8	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

N	5.6	N	6.0	N	5.7	N	5.2	N	4.4	N	3.9	N	3.6	N	3.2	N	2.8	N	2.6	N	2.6	NNE	2.8	1.
NE	6.1	NE	6.6	NE	7.6	NE	8.0	ENE	8.6	ENE	7.5	ENE	6.6	E	6.3	E	5.8	E	6.3	E	6.5	E	4.7	2.
ENE	7.5	ENE	8.0	E	8.8	E	8.7	E	7.8	E	6.9	E	6.2	E	6.0	E	6.6	ESE	6.8	ESE	7.2	ESE	6.6	3.
SE	3.1	SE	2.4	SSE	1.6	SSE	1.7	SE	2.0	ESE	2.2	E	2.2	E	2.5	ESE	3.6	SE	4.2	SE	4.2	SE	3.8	4.
SSE	7.3	SSE	7.3	SSE	6.4	SE	6.2	SSE	6.0	SE	6.0	ESE	4.5	SE	4.8	SE	4.3	SE	4.4	E	3.0	E	3.3	5.
NNE	6.1	NNE	6.8	NNE	7.7	NNE	8.1	NNE	7.3	NNE	6.6	NNE	7.0	NNE	6.2	NNE	6.0	NNE	5.8	NE	6.1	NE	5.7	6.
NE	6.0	NE	5.8	NE	7.1	NE	6.3	NNE	5.4	NNE	5.5	NNE	6.3	NNE	6.0	NNE	5.6	NNE	6.2	N	5.7	NNE	5.8	7.
NE	7.5	NNE	7.3	NE	7.5	NNE	7.3	NNE	7.4	NNE	6.9	NNE	7.1	NNE	6.9	NNE	6.3	NE	7.1	NE	6.6	NE	6.4	8.
NE	7.3	NE	6.8	NE	7.8	NE	8.8	NE	8.3	NE	7.8	NE	8.4	NE	8.0	NE	7.2	NE	6.2	NE	5.5	NE	5.3	9.
ENE	6.2	ENE	8.3	ENE	7.6	NE	8.1	NE	8.6	NE	8.0	NE	6.6	ENE	7.0	ENE	7.0	ENE	7.1	E	6.4	E	6.4	10.
ENE	4.7	ENE	5.3	ENE	7.0	ENE	8.1	ENE	7.9	ENE	7.1	ENE	5.1	ENE	4.7	E	5.4	E	5.8	E	7.1	E	7.7	11.
W	3.5	W	3.2	W	5.0	W	5.6	W	4.0	W	1.8	W	2.1	WNW	1.8	WNW	1.8	WNW	0.4	WNW	0.4	SSE	3.0	12.
NW	1.2	W	1.8	WNW	3.4	W	2.8	W	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.0	W	1.0	13.
N	12.0	N	12.4	N	12.9	N	12.0	N	12.6	N	13.0	N	12.8	N	12.2	NNE	12.4	N	11.4	N	10.3	N	10.0	14.
WNW	4.5	W	4.0	W	4.3	WNW	3.9	W	3.9	W	3.8	W	4.4	W	4.6	W	4.6	WSW	5.0	SW	5.5	SW	4.5	15.
W	5.6	WNW	5.0	W	4.4	W	4.5	W	4.3	W	4.5	W	4.0	WSW	3.6	WSW	3.5	SW	3.8	S	3.5	S	4.1	16.
W	6.0	WNW	5.3	WNW	5.4	WNW	5.3	NW	4.4	NNW	4.8	N	5.0	N	5.5	NNE	6.8	NE	7.8	NE	8.2	NE	7.9	17.
NNE	12.9	N	13.8	N	13.6	N	14.6	N	14.6	N	14.2	N	14.6	NNE	14.0	NNE	14.2	NE	15.0	NE	16.4	NE	17.0	18.
NE	10.2	NE	10.7	NNE	9.9	NNE	9.4	NNE	8.6	NNE	7.9	NNE	7.5	NNE	6.4	NNE	6.4	N	6.6	N	5.8	N	7.6	19.
WNW	7.4	W	6.4	W	6.4	WNW	7.2	W	6.4	W	7.1	SW	9.4	SW	9.2	SW	9.1	SW	9.0	SSW	9.5	SW	9.8	20.
SW	9.5	SW	11.8	SW	12.8	SW	13.4	SW	13.3	SW	12.4	SSW	11.1	SSW	11.0	SSW	11.9	SSW	12.8	SSW	13.0	SSW	12.7	21.
W	6.1	W	6.5	W	7.5	WSW	7.7	WNW	8.2	W	9.0	WSW	9.1	WSW	10.0	W	8.6	W	7.9	W	7.4	W	7.4	22.
W	7.7	WNW	7.8	NW	7.6	NW	7.4	NW	8.6	NW	8.9	NW	8.2	NW	7.3	NW	7.3	NW	6.7	NW	7.3	W	6.5	23.
SSW	9.6	W	8.3	WNW	5.7	NW	5.6	WNW	5.2	NNW	4.8	WNW	4.7	W	4.4	WNW	4.0	W	4.3	SW	5.2	NW	4.7	24.
N	4.4	NW	4.2	NW	4.6	NW	4.6	N	4.3	N	4.3	NE	3.4	NE	3.7	NNE	2.7	NNE	2.3	NNE	2.0	NNE	1.6	25.
NE	2.6	NE	0.2	NNE	1.8	NE	5.5	NNE	6.2	NNE	6.8	NE	6.5	NNE	0.2	NNE	0.2	NNE	0.8	NNE	0.3	NNE	0.1	26.
N	6.4	N	6.1	N	5.2	NW	4.9	NW	4.6	NW	4.8	NW	4.0	WNW	4.0	NW	3.9	W	3.2	WSW	3.9	SW	3.8	27.
SSW	13.4	S	13.0	S	12.0	S	10.6	W	8.1	SW	4.3	SW	4.0	SSW	5.1	SW	6.0	SW	6.0	SW	6.5	SW	6.0	28.
NNE	7.8	WSW	6.4	W	4.9	WNW	4.1	NW	3.4	SE	2.0	ENE	3.6	E	4.4	E	4.5	ESE	4.9	ESE	5.3	SE	4.0	29.
ENE	4.2	NNE	5.2	NNE	5.5	NNE	6.3	NE	4.5	NE	5.0	NE	7.2	NE	6.3	ENE	6.0	NE	6.3	NE	5.8	NE	6.0	30.
	6.9		7.1		7.3		7.2		6.8		6.5		6.4		6.4		6.3		6.3		6.5		6.4	Mittel

Digitized by Google

Mai 1906. Windrichtung un

Datum	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	NE	5.3	NE	6.0	NE	4.7	NE	3.2	NE	3.2	NE	3.3	N	2.9	ENE	4.4	ENE	8.2	ENE	9.0	ENE	9.0	ENE	8
2.	NNW	6.3	NW	7.0	WNW	6.9	WNW	6.3	WNW	4.7	WNW	5.3	WNW	4.6	NW	3.4	WSW	2.9	NW	2.4	W	3.0	NNW	8
3.	SE	8.4	SE	9.0	SE	9.3	SSE	9.1	SE	10.7	SSE	11.5	SSE	11.8	SSE	12.2	SSE	11.4	S	10.7	S	8.8	SSW	8
4	SSW	6.7	SE	5.3	SE	6.1	SE	7.4	S	6.3	SSE	7.9	S	7.6	S	6.9	SSW	5.7	SW	5.0	SW	5.4	W	4
5	S	4.1	S	4.1	S	4.3	SW	3.9	WSW	2.9	W	3.3	SSW	3.2	W	2.9	WNW	2.4	NW	2.8	N	2.8	N	2
6	S	2.4	S	2.9	S	3.3	SSW	3.4	SW	3.8	SSW	3.8	SSW	4.2	SSW	3.9	S	3.8	SSW	3.4	SSW	2.4	NW	1
7.	ENE	1.4	ENE	2.2	ENE	1.2	NW	3.9	N	3.4	NE	2.0	NE	0.8	ENE	2.6	NE	3.0	NNE	3.6	NE	4.4	N	5
8.	ENE	6.3	ENE	5.3	E	5.1	E	5.3	E	5.7	ESE	4.7	ESE	5.4	E	4.5	ESE	4.4	E	4.4	E	4.4	E	4
9.	ESE	5.9	SE	5.3	SE	6.3	SSE	7.5	SSE	6.6	SSE	5.6	SSE	5.6	SSE	4.6	SE	4.6	SE	6.6	SE	6.6	SE	5
10.	NNE	5.0	NNE	5.2	N	5.1	NNE	6.0	NNE	4.8	NNE	7.6	NE	8.4	NNE	8.9	NNE	7.4	NNE	11.1	NNE	9.8	NNE	9
11.	NNE	3.7	N	3.3	N	2.9	N	3.2	N	4.2	ENE	3.8	NNE	3.5	NE	3.0	NNE	3.4	NNE	3.4	E	2.8	E	3
12.	ESE	8.2	ESE	8.8	ESE	8.0	ESE	8.1	ESE	7.0	SE	7.8	SE	7.5	SE	6.0	E	5.1	ENE	4.0	ESE	5.4	NE	6
13.	ENE	6.2	ENE	4.8	ENE	4.6	ENE	5.5	E	5.6	E	6.8	E	5.8	ENE	4.4	E	5.8	WSW	3.8	NNE	5.1	NE	6
14.	NE	5.1	N	5.9	ENE	6.3	E	6.5	E	6.3	NE	5.0	NE	4.3	ENE	7.1	E	7.2	E	7.2	N	3.9	N	5
15.	N	5.4	N	7.3	N	7.0	N	8.3	NNE	8.6	NNE	7.8	NNE	7.8	NE	6.4	NNE	5.6	NNE	5.0	NE	5.2	N	4
16.	NW	8.8	WNW	10.2	NW	9.8	NW	9.2	WNW	7.6	NW	6.0	NW	5.3	WNW	5.0	WNW	4.2	WNW	3.8	W	3.8	WSW	2
17.	S	5.4	S	5.4	S	5.8	S	5.6	SSW	4.3	SE	4.3	S	4.7	SE	5.1	SSE	6.0	SSE	5.6	SSE	5.6	SSE	5
18.	NE	3.4	ENE	4.5	ENE	5.0	ENE	6.1	ENE	5.0	ENE	3.5	NE	2.4	NE	3.4	NNE	5.9	NNE	5.0	NNE	5.4	NNE	5
19.	NW	3.0	NW	5.4	NW	6.3	NW	7.6	NW	7.4	NW	6.4	NNW	6.4	NW	6.2	WNW	4.4	WNW	5.1	W	5.0	W	4
20.	WNW	6.5	NW	6.6	WNW	5.5	WNW	5.4	WNW	6.9	NW	7.4	NW	7.0	NW	6.6	NNW	7.0	N	7.4	N	7.8	NE	7
21.	NE	14.0	NE	14.0	NE	13.6	NE	13.4	NE	13.1	NE	13.0	NE	11.8	NE	12.2	NE	12.2	NE	11.6	NE	11.6	NE	12
22.	NE	5.8	NE	5.6	NE	4.6	NE	4.4	NE	4.5	NE	5.1	NE	4.9	NNE	4.6	NNE	3.2	E	3.6	N	3.2	ENE	4
23.	N	2.2	N	2.6	N	1.0	N	1.2	N	2.8	N	2.6	E	2.8	E	2.8	NE	3.4	E	3.2	ESE	4.7	SE	4
24.	E	9.3	E	10.4	ESE	9.7	E	8.2	E	8.7	E	8.4	ESE	8.8	ESE	9.0	ESE	8.3	E	8.6	ESE	8.4	ESE	9
25.	S	3.9	SW	5.4	SW	7.0	WSW	9.6	SW	8.2	SW	8.7	SW	9.7	W	10.2	W	8.3	SW	7.0	W	6.2	W	5
26.	SW	4.3	SW	4.5	SW	5.4	SSW	5.4	SSW	5.2	SSW	6.0	SSW	5.8	S	6.0	S	5.5	SW	5.4	SSW	7.7	SW	7
27.	SSE	8.4	SSE	8.2	SSE	8.4	S	8.9	S	6.4	S	7.0	S	7.6	S	7.0	S	7.0	S	6.6	SSW	7.0	SSW	7
28.	SSW	5.6	SSW	6.0	SSW	7.0	SW	6.6	SW	7.6	SW	8.3	SW	9.1	SW	9.7	NW	11.4	W	9.7	NW	11.4	W	10
29.	SW	7.2	SW	8.4	SW	8.4	SW	7.2	SW	7.0	WSW	7.9	SW	7.4	WSW	10.2	WSW	8.4	SW	7.5	W	7.0	W	7
30.	WSW	9.6	W	9.2	W	8.3	WNW	7.7	WSW	7.6	W	8.1	W	8.5	WNW	9.4	W	9.0	W	9.3	W	10.0	W	9
31.	W	9.2	WSW	9.3	W	9.2	W	8.0	WSW	6.7	W	6.0	WSW	5.3	WSW	4.3	WSW	4.5	SW	3.9	SW	3.9	SW	3
Mittel		6.1		6.4		6.3		6.6		6.2		6.3		6.1		6.3		6.1		6.2		6.0		5

Juni 1906. Windrichtung un

1.	WSW	6.2	WSW	7.0	WSW	6.2	W	6.2	W	7.0	WSW	10.1	SW	9.0	W	8.9	W	8.6	W	8.0	W	4.2	W	7
2.	WNW	4.6	WNW	3.9	WNW	5.4	WNW	5.6	WNW	4.4	NW	6.6	NW	8.2	NW	8.4	NW	10.3	NW	9.0	WNW	9.6	W	7
3.	W	6.4	W	7.1	WNW	7.5	WNW	8.3	WNW	8.4	WNW	8.2	WNW	7.6	NW	8.4	NW	8.4	W	6.3	NW	9.6	NW	10
4.	NW	12.6	NW	14.0	NW	13.6	NW	12.5	NW	14.0	NW	13.5	NW	14.2	NW	14.4	NW	14.0	NW	11.4	NW	11.3	NW	14
5	NW	13.3	NW	12.8	NW	12.4	NNW	12.2	NW	11.0	NW	10.6	NW	11.5	NW	11.6	NW	10.8	NW	10.4	NW	9.7	NW	9
6.	N	6.1	N	5.2	NNW	5.2	NW	5.6	NW	5.6	NW	4.9	NW	4.4	NNW	4.1	NNW	4.4	NW	3.9	NNW	3.3	NW	3
7.	NE	3.0	NE	3.9	ENE	3.8	ENE	3.5	ENE	3.6	E	E	E	0.6	N	2.2	WSW	3.9	N	3.9	N	4.3	N	4
8.	N	5.7	N	5.0	N	5.4	NNE	5.2	NNE	5.3	N	4.8	N	6.2	N	6.1	NNE	6.5	NNE	7.4	N	7.2	NNW	7
9.	N	3.6	N	6.0	N	5.7	N	5.7	N	5.3	N	6.3	N	7.3	N	8.6	N	6.6	N	7.3	W	7.8	N	7
10.	NNW	6.4	NW	7.3	NNW	7.6	N	7.2	NNW	6.2	NNW	6.4	NNW	6.6	NNW	6.2	NNW	6.6	NNW	7.6	NW	8.9	N	8
11	N	10.0	N	10.0	NNW	9.1	N	8.4	N	8.4	N	9.7	N	9.6	N	9.4	N	9.0	N	8.3	NNW	8.1	N	7
12.	NNW	6.4	NW	6.6	NNW	7.2	N	6.2	NNW	4.8	NNW	4.6	NW	5.3	NW	5.8	NW	5.2	NW	5.3	NW	5.3	NW	5
13.	N	7.6	N	6.9	N	6.0	N	5.2	N	5.0	N	5.0	NNW	5.3	NNW	5.2	NW	5.4	NW	6.2	NW	8.9	NNW	11
14.	NW	12.2	NW	12.6	NW	12.6	NW	13.0	NW	13.7	NW	12.9	NW	12.9	NW	12.3	NW	12.2	NW	12.6	NW	12.8	NW	11
15.	N	13.0	N	11.3	N	9.8	N	10.6	N	9.1	N	8.7	N	7.6	N	6.8	N	6.1	N	6.6	N	8.0	E	5
16	NE	5.4	ENE	5.9	E	6.4	E	6.2	ENE	4.4	ENE	4.2	ENE	3.9	NE	4.2	NE	4.3	NE	5.3	NNE	7.0	NNE	9
17	NE	5.6	NE	5.6	NE	6.0	NE	5.4	NNE	6.3	NE	5.8	NE	6.2	NE	8.1	NNE	8.3	NE	8.2	NE	5.4	NE	7
18.	ENE	4.4	ENE	4.2	ENE	4.5	NE	4.6	NE	4.2	NE	3.9	ENE	4.3	E	4.1	NNE	3.9	NNE	4.3	NNE	4.6	NNE	5
19.	N	5.4	N	5.4	N	6.6	N	6.2	N	5.4	N	5.7	N	5.6	NNW	6.6	N	7.2	NNW	5.4	NNW	5.9	N	5
20	NW	4.5	NW	4.5	NW	5.2	NW	4.5	WNW	4.3	WNW	4.7	WNW	5.0	W	5.2	W	4.6	W	3.8	W	3.4	W	3
21	WSW	5.0	WSW	4.2	WSW	4.8	SW	4.7	SW	4.6	SW	4.7	SW	6.0	SW	6.0	SW	7.2	SW	6.3	SW	5.0	WSW	5
22.	W	4.9	W	4.7	W	4.3	NNW	4.0	NW	4.6	NW	4.6	WNW	3.8	NNW	3.4	NW	3.0	N	3.8	N	3.0	NE	3
23.	NNE	4.1	N	4.3	NNE	4.2	N	3.9	N	3.9	N	4.4	N	4.3	NNW	4.0	N	4.4	N	4.6	NNW	4.6	NW	4
24.	NNE	2.7	NNE	2.8	NNE	2.9	NNE	2.2	NNE	1.8	NNE	2.2	NNE	2.6	ENE	2.6	E	3.6	E	3.2	E	3.3	E	3
25.	SE	4.2	SE	4.1	S	4.2	SSW	4.1	SSW	3.3	SW	4.7	SW	7.0	W	7.7	W	7.6	W	8.0	W	6.6	W	7
26.	SW	10.9	SW	9.5	W	9.9	SW	7.8	SW	8.2	SW	8.3	SW	8.9	WSW	8.8	WSW	8.6	WSW	8.7	WSW	9.	WSW	9
27.	S	7.0	SSW	6.9	SSW	8.2	SSW	7.6	SW	7.0	SW	6.9	SW	6.0	SW	6.4	SW	6.3	SW	5.6	SW	6.0	WSW	6
28.	SW	5.5	SW	5.4	SW	5.4	SW	4.4	WSW	5.2	SW	4.2	SW	5.2	SW	5.8	SW	5.7	SW	6.0	SW	6.9	SW	7
29.	NE	5.2	NE	7.3	NE	5.3	NNE	9.6	NNE	11.0	NE	11.4	NE	12.3	NE	11.4	NE	12.5	NE	13.4	NE	12.9	E	12
30.	NNW	14.6	NW	14.4	NW	14.2	NW	14.5	NW	13.2	NW	12.6	NW	12.7	NW	11.5	NW	11.4	NW	10.0	WNW	9.8	W	8
Mittel		7.1		7.0		7.1		6.9		6.7		6.8		7.0		7.2		7.3		7.2		7.2		7

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
ENE	9.0	ENE	8.7	NNE	9.3	NNE	9.3	NE	9.4	NNE	8.6	NNE	8.4	NNE	8.2	N	8.6	N	7.9	N	7.4	N	7.9	N	6.6	1.
N	2.4	N	3.3	ESE	3.2	E	2.9	E	3.4	E	5.6	ESE	8.0	ESE	9.8	SE	8.6	SE	8.1	SE	8.6	SE	8.8	SE	7.3	2.
S	7.6	SSW	4.9	SW	5.5	SW	3.9	S	1.2	SSE	4.6	SSE	5.8	SE	8.8	SE	9.6	SE	9.0	SE	9.0	SE	8.9	SE	8.4	3.
W	3.4	WNW	3.4	W	4.8	W	5.8	W	4.4	WSW	4.0	SSW	3.4	S	3.9	SSE	4.6	SSE	4.7	S	4.8	S	4.3	4.
NNE	4.1	NNE	4.1	NE	4.0	ENE	4.3	ENE	4.4	ENE	3.8	E	5.0	ESE	4.6	SE	5.0	SE	7.0	SSE	4.9	S	3.8	5.
NE	3.9	NE	4.6	NE	5.0	NNE	4.2	NNE	4.0	NNE	4.7	NE	3.9	NE	4.1	ENE	3.4	ENE	2.8	ENE	1.6	ENE	0.4	6.
NE	5.8	NE	6.2	NE	3.4	NE	5.7	NE	6.4	NE	6.5	NE	7.0	NE	7.9	NE	8.1	NE	8.7	ENE	7.8	ENE	7.9	7.
E	6.4	ENE	6.4	ENE	6.5	ENE	6.7	ENE	6.8	ENE	6.3	E	6.0	E	8.0	E	7.6	E	6.6	ESE	6.3	ESE	6.1	8.
S	6.3	S	8.8	N	2.4	W	3.4	S	7.9	SE	6.6	S	7.0	NW	4.8	NW	5.6	N	4.5	NE	4.0	NNE	4.7	9.
ENE	6.0	NNE	6.3	NNE	6.2	N	6.8	N	8.7	NNE	7.3	NNE	6.9	NNE	6.8	NNE	6.6	NNE	6.4	NNE	5.4	N	4.3	10.
ESE	3.9	ESE	4.6	E	6.1	E	6.6	ENE	6.4	ENE	6.6	ENE	5.7	E	5.8	E	7.3	ESE	7.6	E	8.3	ESE	8.2	11.
NE	6.5	NE	7.3	NNE	7.6	NE	7.8	NE	7.4	ENE	7.2	ENE	6.4	ENE	6.2	ENE	6.3	ENE	6.4	ENE	6.0	ENE	6.2	12.
NE	7.0	ENE	8.0	NE	8.5	NE	7.9	NE	8.8	NE	7.5	NE	6.3	ENE	6.8	NE	7.1	E	6.4	E	8.2	ENE	8.0	13.
NNE	5.4	NNE	6.9	NNE	7.2	N	8.0	NNE	9.3	NNE	9.1	NNE	7.8	NNE	8.0	NNE	7.5	NNE	6.4	NE	4.5	N	3.4	14.
N	4.1	N	3.9	NNW	4.3	NW	4.3	NW	6.8	NNW	7.1	NW	7.0	NW	7.2	NW	9.1	NW	10.0	WNW	9.0	NW	9.3	15.
W	0.2	SSW	3.6	SE	3.2	WNW	4.8	SSW	3.4	S	5.3	S	6.6	S	6.4	S	6.4	S	6.4	S	6.6	SW	6.4	16.
S	4.7	SSW	2.9	SW	5.4	NNE	3.0	NNE	3.8	NNE	3.3	NNE	4.4	NE	4.7	E	3.6	ENE	3.4	ENE	4.8	NE	4.1	17.
ENE	5.1	N	5.3	NNW	5.4	NW	6.0	NW	6.2	NW	6.0	NW	5.7	NW	6.3	NW	5.2	NW	5.2	NNW	6.4	NW	5.8	18.
WSW	5.0	W	5.8	WNW	5.6	W	6.0	W	6.4	WSW	6.8	W	7.0	WNW	7.4	W	7.2	WNW	7.0	W	7.6	WNW	6.2	19.
NE	9.7	NE	12.0	NE	13.2	NE	13.2	NE	13.4	NE	14.2	NE	13.4	NE	13.6	NE	14.0	NE	14.2	NE	14.1	NE	14.4	20.
NE	10.6	ENE	10.0	ENE	9.6	ENE	8.6	ENE	8.1	NE	7.6	NE	8.3	NE	8.2	NE	7.6	ENE	7.4	ENE	6.8	ENE	5.8	21.
ESE	3.4	NE	5.4	NE	5.6	NNE	5.6	ENE	5.4	E	5.2	N	4.9	N	4.6	N	3.8	N	3.0	N	2.0	N	2.2	22.
E	4.8	SE	4.8	ENE	5.7	NE	7.4	ENE	8.0	ENE	8.3	ENE	8.1	E	7.8	E	8.0	E	8.6	E	8.8	E	8.1	23.
E	7.9	ENE	8.0	E	7.3	E	7.6	E	8.3	SE	7.2	ESE	7.2	S	5.3	SW	4.3	NW	0.8	NE	1.2	SE	3.0	24.
W	4.8	W	6.4	W	5.8	W	6.4	WNW	5.2	WNW	4.0	NW	3.2	NW	2.2	NW	2.0	NW	1.8	NNW	2.2	SW	3.0	25.
WNW	5.0	WNW	3.6	NW	3.0	N	3.0	NNE	3.4	NE	3.8	E	6.4	E	8.0	S	5.8	S	5.0	S	6.6	S	7.5	26.
SW	4.8	SW	4.0	SW	4.3	WNW	4.3	W	3.6	WSW	4.7	SW	6.0	SW	6.2	SW	5.5	SSW	5.3	SSW	5.4	SW	5.5	27.
WSW	11.2	W	10.8	WSW	10.6	WSW	10.8	W	9.8	WSW	9.2	SW	7.9	WSW	7.7	WSW	7.2	WSW	7.4	SW	7.6	WSW	6.2	28.
W	8.6	WSW	7.8	W	8.0	WSW	7.8	SW	8.2	WSW	8.4	W	9.0	WSW	8.6	SW	8.8	WSW	8.7	W	9.0	W	9.0	29.
W	9.6	WSW	10.4	W	10.8	W	10.5	WSW	9.8	W	9.3	WSW	9.0	WSW	9.8	W	8.4	WSW	8.5	W	9.3	WSW	8.8	30.
SW	3.0	SSW	2.8	SW	1.0	WNW	5.6	WNW	3.9	NNW	3.8	W	1.0	WNW	4.2	WNW	6.8	W	5.6	W	7.0	WSW	7.0	31.
	5.8		6.2		6.2		6.4		6.5		6.6		6.5		6.8		6.8		6.5		6.6		6.2	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

SW	7.6	WSW	4.6	WSW	5.4	SW	4.9	SSW	5.2	W	3.9	WSW	6.5	WSW	4.7	W	4.1	WNW	4.5	WNW	4.2	WNW	4.0	1.
W	8.3	WNW	8.6	W	8.4	W	8.6	W	8.3	W	8.6	W	8.2	W	7.2	W	6.8	W	6.6	W	6.7	W	6.5	2.
WNW	11.2	NW	12.8	NW	12.8	NW	12.8	NW	13.7	NNW	13.2	NW	12.9	NW	12.6	NW	12.9	NW	11.2	NW	12.0	NW	12.5	3.
NW	14.4	NW	16.0	NW	15.2	NW	14.8	NW	14.4	NW	15.2	NW	14.5	NW	14.7	NW	13.3	NW	13.8	NW	13.8	NW	13.0	4.
NW	8.8	NW	8.8	NNW	9.6	N	8.7	N	9.1	N	8.8	N	8.8	N	8.6	N	7.9	N	7.6	N	7.3	N	7.2	5.
NW	3.8	N	3.9	N	3.9	N	4.6	N	4.6	NW	4.4	N	4.2	N	4.0	N	4.0	N	3.8	NNE	3.4	N	3.8	6.
N	4.2	N	4.7	N	4.6	N	4.7	N	4.9	N	5.0	N	5.6	N	5.3	N	5.6	NNE	5.5	N	6.0	N	6.0	7.
N	7.8	N	7.2	N	7.4	N	6.4	N	6.0	NNE	5.4	NNE	6.9	NNE	6.9	N	6.4	N	5.8	N	6.4	NNE	6.3	8.
N	6.8	NNW	7.8	WNW	8.7	N	8.6	N	8.6	NW	9.0	N	8.2	NNW	8.0	NNW	7.5	N	7.2	N	7.2	NW	6.7	9.
NW	7.8	NW	9.1	NNW	9.1	NNW	9.7	NW	9.1	NNW	9.0	NNW	8.0	NNW	8.6	NNW	8.6	NNW	8.4	NNW	9.1	N	9.4	10.
N	8.2	N	8.3	N	8.8	NNW	8.8	NNW	9.1	NNW	8.0	NNW	8.0	N	7.3	N	6.8	NW	7.0	NNW	6.4	NNW	6.2	11.
NW	5.2	NNW	5.8	N	5.4	NW	5.1	W	5.4	NW	6.4	N	6.0	NNW	5.4	N	5.7	N	5.3	N	5.3	NW	5.4	12.
NW	9.0	NNW	9.3	NW	9.0	NW	10.7	NNW	10.8	NNW	10.9	NW	11.3	NNW	11.2	N	11.0	NNW	11.6	NNW	12.2	NNW	12.2	13.
NW	12.0	NW	11.3	NW	10.0	N	9.7	N	8.6	N	6.8	N	7.6	N	9.6	N	10.0	N	9.7	N	11.4	N	12.2	14.
ENE	5.4	ENE	7.3	E	7.8	E	5.8	ENE	7.6	ENE	8.1	NE	7.6	NE	6.4	NE	5.6	NE	5.0	NE	5.0	ENE	4.7	15.
NNE	7.0	NNE	6.4	NNE	7.4	NNE	10.4	NNE	7.7	NNE	7.3	ENE	7.0	NE	6.6	NE	5.0	NE	6.9	NE	6.0	NE	6.6	16.
NE	8.3	NE	6.2	NE	6.0	NE	6.4	NE	6.6	NE	6.4	NE	7.0	NE	6.9	NE	6.8	NE	6.4	NE	6.4	NE	5.0	17.
N	6.8	NNW	6.0	N	6.4	N	6.4	N	5.4	N	5.8	N	7.2	N	6.0	N	5.9	N	5.6	N	5.6	N	5.2	18.
N	6.0	WNW	5.3	NNE	4.9	N	5.2	NW	5.8	NW	5.2	NW	5.8	NW	4.7	NW	4.4	NW	5.2	NW	5.8	NW	5.8	19.
W	3.3	W	3.0	W	2.6	W	3.4	W	3.8	W	4.3	W	3.7	WSW	3.8	W	4.8	W	5.0	WSW	5.2	WSW	4.2	20.
WSW	6.6	WSW	5.5	W	5.1	WSW	5.0	W	4.7	WSW	4.9	WSW	5.1	W	3.4	W	4.8	W	4.6	W	5.1	21.
N	3.3	NE	4.1	NNE	4.8	NE	5.3	NE	5.6	NE	5.5	ENE	6.1	ENE	5.7	ENE	4.7	ENE	4.1	ENE	3.4	NE	3.3	22.
WSW	3.5	N	4.4	NNW	4.7	NNW	4.5	NNW	4.8	NNW	4.6	N	4.1	N	4.4	N	4.0	N	3.9	N	3.7	NNE	4.0	23.
NE	4.7	NE	6.4	NNE	6.1	NNE	6.0	NNE	6.4	NE	5.4	NE	5.2	NE	4.8	ENE	4.2	E	4.6	E	4.5	E	4.6	24.
WSW	7.6	W	6.6	W	6.3	W	6.1	WSW	6.9	W	6.6	WSW	9.7	SW	10.6	WSW	9.3	W	10.4	SW	10.6	SW	11.2	25.
W	8.1	WSW	6.8	WSW	6.2	W	5.4	W	6.1	W	5.9	SW	4.9	SW	8.1	SW	7.4	SW	7.4	SW	5.7	S	5.9	26.
W	4.3	W	5.8	W	5.8	W	6.0	W	5.1	W	4.7	W	5.4	WSW	4.8	SW	7.1	SW	6.8	SW	6.6	SW	6.1	27.
SW	7.3	NW	4.9	NNW	4.4	NNW	2.9	NNW	1.4	N	1.2	NE	1.6	NNE	1.9	NNE	3.6	NNE	4.5	NNE	6.3	NE	7.6	28.
NE	11.6	NE	10.7	NE	10.3	NE	13.7	NNE	14.7	NE	16.6	NNE	17.5	N	17.9	N	17.6	NW	18.3	NNW	15.1	NNW	14.9	29.
NW	8.7	W	8.8	WSW	10.5	WSW	12.0	W	10.7	W	9.9	W	9.9	W	9.4	W	8.1	W	8.2	WSW	8.0	WSW	7.7	30.
	7.3		7.2		7.2		7.4		7.4		7.3		7.5		7.4		7.1		7.2		7.1		7.1	Mittel

Digitized by Google

Juli 1906. Windrichtung un

Datum.	1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	W	7.7	W	6.9	SW	7.4	WSW	8.0	WSW	7.8	SW	6.8	SW	6.5	SW	5.6	SW	5.4	SSW	6.4	SSW	6.3	SW	5
2.	N	2.6	NNE	2.2	NNE	1.6	NNE	2.0	NNE	2.4	NNE	3.0	NE	3.4	NE	3.8	ENE	3.9	NE	3.9	NNE	4.4	NNE	5
3.	NE	8.0	NE	8.0	NE	8.3	NE	8.6	NE	8.2	NE	8.3	NE	8.4	NE	9.2	NE	8.8	NE	9.4	NE	8.6	ENE	6
4.	NE	7.4	NE	7.2	NE	6.6	NE	6.8	NE	6.4	NE	5.8	NE	5.4	N	5.6	N	6.4	NNE	9.4	N	7.3	NNE	6
5.	NNE	8.7	NNE	9.0	NNE	9.1	NNE	8.4	NNE	8.9	NNE	9.2	NNE	9.2	NNE	9.9	NE	10.2	NE	9.9	NE	9.0	NE	6
6.	N	9.5	N	9.4	NNE	9.6	N	9.9	N	9.4	N	9.2	N	9.2	N	9.2	N	8.3	N	8.0	NE	7.1	NNE	7
7.	NW	6.8	NNW	6.3	N	6.4	NW	6.0	NW	5.4	N	5.2	N	4.6	N	3.8	N	3.8	N	3.4	N	3.6	NNW	4
8.	SE	2.4	SSE	3.2	SSE	3.4	S	3.9	S	3.4	S	3.9	S	4.2	S	4.2	SSW	4.1	S	3.9	SW	3.4	W	3
9.	WNW	4.6	NW	5.4	NW	6.4	NW	5.8	NW	5.4	NW	6.7	NW	6.9	NW	6.8	NW	6.0	NNW	6.4	NW	6.3	NW	7
10.	N	3.4	N	3.4	N	3.4	N	2.6	NNE	2.4	NNE	1.8	NNE	0.4	NNE	0.8	S	2.0	S	2.0	S	3.4	NNW	2
11.	E	5.8	E	6.4	E	6.4	ESE	7.1	E	7.0	E	5.3	NE	3.9	NE	5.4	NNE	7.2	NNE	9.4	NE	10.6	NE	11
12.	N	16.0	N	17.1	N	17.8	N	19.0	N	19.2	N	20.2	NNE	20.8	N	18.9	N	18.0	NNE	17.2	N	15.6	NNW	13
13.	W	7.7	SW	7.8	SW	9.4	W	9.8	W	9.4	WSW	10.4	SW	14.6	SW	10.2	WSW	10.0	SW	10.8	WSW	9.8	W	9
14.	SSW	5.0	SSW	5.3	S	5.0	S	5.8	S	6.6	S	7.4	SSW	7.2	SSW	7.5	SW	7.0	WSW	7.8	SW	7.8	WSW	7
15.	SSW	5.3	SSW	6.6	SW	7.6	SW	7.4	SW	7.9	SSW	6.9	SSW	8.6	SSW	8.6	SSW	10.1	SW	10.1	SW	12.2	WSW	13
16.	W	7.5	W	8.0	W	9.3	W	9.8	WNW	9.1	W	9.2	NW	9.0	W	9.4	WNW	9.6	W	10.2	WSW	10.8	WSW	11
17.	WSW	10.8	SW	10.9	SW	10.9	WSW	9.5	SW	9.0	SW	8.7	SW	7.8	SW	10.6	SSW	5.6	SSW	8.4	SSW	9.2	SW	9
18.	S	7.1	S	7.1	S	6.9	S	7.1	S	8.4	SSW	8.1	SSW	7.5	SW	7.1	SW	7.0	SW	6.8	SW	7.5	SW	7
19.	SSE	7.4	SSE	8.0	SSE	8.0	S	8.4	S	8.4	SSW	8.5	S	9.2	SW	8.2	SW	7.4	WSW	7.3	WSW	7.5	W	8
20.	SW	8.2	SW	7.6	SW	6.6	SW	7.0	W	7.2	W	6.6	SW	6.6	SW	7.4	SW	6.9	SW	7.3	WSW	10.0	W	9
21.	W	9.3	W	9.7	W	9.0	WSW	9.1	W	9.8	W	10.0	W	10.3	W	10.6	W	10.9	WNW	10.8	W	10.8	W	10
22.	W	4.2	SW	3.9	SSW	4.0	SSW	3.9	SSW	4.0	SW	4.3	SSW	3.6	SSW	4.4	SSW	5.0	SSW	4.6	SSW	4.8	SSW	4
23.	SW	4.2	SW	4.0	SW	4.6	SW	4.5	SW	4.5	SW	4.6	SW	4.6	SW	4.3	SW	4.0	WSW	4.2	WSW	4.9	WNW	4
24.	SE	4.4	SSE	5.0	SSE	5.6	SSE	5.1	SSE	5.5	S	5.2	S	4.8	SW	5.0	WSW	4.6	WNW	4.0	NW	5.0	NW	4
25.	NNW	7.8	NNW	9.3	NNW	9.3	N	9.7	NNW	8.6	NNW	9.2	NNW	9.0	N	8.5	N	7.5	N	6.5	N	6.0	NW	5
26.	NE	3.8	NE	3.4	NE	3.8	NE	4.7	ENE	4.7	ENE	5.2	E	5.5	ENE	6.0	NE	5.5	ENE	5.0	ENE	5.3	NE	8
27.	ENE	7.1	ENE	8.9	E	8.0	E	7.4	E	7.3	E	6.8	E	7.2	NE	7.4	ENE	7.1	E	7.2	ENE	6.8	E	5
28.	ENE	5.0	SE	4.4	SE	4.4	SE	4.3	SE	4.5	SE	3.9	SE	2.4	SE	1.2	SSW	2.0	SE	1.4	ESE	2.4	ESE	2
29.	ENE	4.0	NE	4.8	ENE	3.0	ENE	1.6	NE	2.2	NE	2.0	NE	2.2	NE	1.2	ENE	2.2	SE	1.0	NE	1.2	NE	2
30.	NE	3.2	NE	3.3	ENE	4.0	ENE	4.0	E	4.5	E	4.8	E	4.6	E	4.8	E	4.5	E	4.5	S	4.2	SE	4
31.	SE	6.0	SE	6.0	ESE	5.2	ESE	5.0	ESE	5.0	SE	5.1	SE	5.2	SE	5.6	SE	6.0	SE	5.6	SE	5.3	SE	5
Mittel		6.5		6.7		6.8		6.8		6.9		6.8		6.9		6.8		6.6		6.8		7.0		7

August 1906. Windrichtung un

1.	N	4.7	NW	5.0	N	4.0	NW	3.9	NW	3.2	W	5.3	NW	4.6	W	2.4	W	1.2	WSW	3.4	W	4.6	WNW	4
2.	WNW	1.0	NW	3.4	W	3.4	W	2.4	W	3.6	NW	3.0	NNW	3.2	N	3.4	NE	3.6	E	5.6	SE	7.4	E	7
3.	ESE	6.3	E	5.2	SSE	5.2	SE	6.2	E	5.4	ENE	5.0	E	4.8	ENE	5.2	E	5.2	E	5.2	ENE	5.2	ENE	6
4.	SW	5.2	SSW	6.3	SW	6.9	SW	7.3	SW	8.4	SW	8.8	SW	9.8	SW	9.7	WSW	9.3	W	10.9	WSW	11.8	WSW	11
5.	SW	8.9	W	8.8	W	8.4	WNW	8.6	W	9.4	WSW	8.8	W	9.2	W	9.2	SW	9.2	W	9.9	WSW	9.9	W	9
6.	W	8.7	W	9.1	WNW	9.7	NW	9.9	NW	11.2	NW	10.2	NW	9.6	NW	9.8	NW	9.2	NNW	8.0	NW	7.4	NNW	7
7.	NW	6.9	WNW	7.1	NW	7.1	N	8.2	NW	7.1	N	8.2	NW	6.3	NW	7.9	NW	8.4	NW	7.2	NW	7.8	NNW	8
8.	NW	4.3	WNW	3.0	NW	3.8	W	3.4	WNW	3.4	WNW	2.8	WNW	3.2	WNW	3.4	WNW	3.8	W	3.6	WSW	3.4	WNW	3
9.	SE	5.3	SE	4.6	S	4.7	S	6.4	S	9.0	SSW	7.4	SSE	6.8	SE	5.1	SW	5.4	S	5.9	S	7.5	S	7
10.	WNW	4.4	WNW	8.1	NW	12.8	NW	13.0	NW	10.0	WNW	9.6	WNW	9.4	WNW	8.2	W	7.0	WNW	5.3	W	6.4	WNW	5
11.*	SW	3.8	SW	3.4	S	2.8	SSE	4.3	SSE	5.5	SSE	6.8	SE	6.6	SE	5.7	E	6.6	SE	5.4	E	5.6	ENE	5
12.	NW	5.0	NW	4.7	WNW	4.6	W	4.3	W	5.8	WNW	5.4	W	5.8	W	5.4	W	5.8	W	5.4	W	5.1	WSW	4
13.	S	5.5	S	5.2	SSW	6.4	S	5.9	S	6.5	S	5.5	S	5.8	S	6.2	S	6.0	S	5.8	S	6.0	SSE	7
14.	SW	9.0	SE	7.2	SE	7.0	SSE	8.4	ESE	3.4	SE	4.3	SSE	7.7	SSE	7.5	SE	6.1	S	7.2	S	7.3	SSW	5
15.	E	1.8	E	2.0	E	2.0	N	3.0	WNW	2.8	W	2.0	WSW	3.4	W	5.2	SW	3.9	WSW	9.8	SW	8.8	SW	5
16.	S	8.3	S	8.3	SSE	8.2	S	8.8	S	10.0	S	9.4	S	9.2	S	9.3	S	9.2	S	10.0	S	10.0	S	10
17.	S	8.4	S	8.6	S	9.2	SW	8.4	S	8.8	S	7.8	SSW	8.6	SSW	9.0	SW	9.3	SW	9.3	SW	9.0	SSW	9
18.	SW	7.7	SW	7.2	SW	6.5	SSW	6.0	SW	6.2	SSW	5.8	SSW	5.1	SW	4.9	WSW	5.0	SW	4.9	SW	3.7	NW	3
19.	NNW	6.3	NNW	6.6	NW	9.8	NW	8.4	NNW	7.8	NNW	9.2	NNW	9.6	NNW	11.0	NNW	10.6	NW	10.0	NW	10.0	NW	10
20.	W	6.5	SW	7.4	SW	8.0	SW	8.0	SSW	9.0	SSW	9.4	SSW	8.9	SSW	8.7	SW	8.7	SW	9.2	SW	10.2	SW	10
21.	W	10.0	W	8.4	W	7.9	WNW	9.5	WNW	10.8	WNW	10.6	WNW	8.4	W	7.8	W	6.8	W	6.8	W	7.3	W	7
22.	S	1.8	S	3.4	S	3.4	SW	4.6	SW	4.7	SW	5.3	SSW	6.4	SW	6.6	SW	7.1	SW	6.3	SW	7.2	SW	7
23.	WSW	4.8	WSW	3.8	WSW	3.8	SW	3.9	WSW	3.8	WSW	4.0	SW	4.3	SW	4.2	SW	4.0	SW	3.8	S	3.3	S	3
24.	N	3.0	N	2.4	NW	2.4	N	2.4	N	1.8	ENE	1.8	ENE	1.2	E	1.6	E	2.9	SE	3.4	SSE	3.6	SE	3
25.	SSW	6.8	SW	8.0	SW	8.3	SW	8.0	SSW	8.0	SSW	8.8	SW	10.2	SW	9.9	SSW	10.4	S	12.2	S	13.0	SSW	14
26.	WNW	15.9	WNW	17.2	NW	16.4	WNW	16.6	NW	16.7	WNW	15.4	NW	14.1	WNW	13.8	NW	14.0	NW	12.3	NW	11.0	WNW	11
27.	SW	2.7	SW	0.8	SW	1.0	NNW	4.5	N	6.3	NNW	7.0	NW	8.0	NNW	9.3	NNW	9.7	NNW	11.0	NNW	12.2	NNW	12
28.	N	6.8	NNW	6.5	NW	7.0	NNW	5.3	N	5.0	NW	7.0	NW	5.7	WNW	5.3	NW	5.4	NW	5.0	WNW	5.4	WNW	4
29.	W	3.5	W	3.3	SW	4.0	SW	4.8	SW	4.8	SW	5.5	SW	6.2	SW	6.1	SW	6.0	SW	5.5	WSW	5.3	WSW	5
30.	SSW	0.2	SSE	2.4	SSE	3.7	SSE	3.8	SSE	4.0	SSE	3.4	S	3.4	S	3.6	S	3.4	S	3.3	S	3.3	S	3
31.	SE	4.0	SSE	4.8	S	5.4	S	5.6	S	5.1	S	4.6	SSW	4.8	SSW	4.6	SSW	4.6	SW	4.6	SW	3.9	SW	4
Mittel		6.0		5.9		6.3		6.7		6.8		6.9		6.8		7.0		7.0		7.5		7.6		7

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Borkum.**

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
WSW	6.3	WNW	6.4	NNE	6.8	NNE	7.5	N	6.5	N	5.0	N	5.2	N	5.0	NNW	4.0	N	3.4	N	2.3	N	2.4	1.
NE	5.8	NE	6.3	NE	6.4	NE	6.6	NE	7.1	NE	7.2	NE	7.3	NE	7.4	NE	7.4	NE	7.8	NE	7.6	NE	7.6	2.
NE	9.0	NE	8.7	NNE	9.7	NE	10.2	NE	9.6	NE	9.4	NNE	9.2	NNE	8.6	NNE	8.5	NNE	8.4	NE	8.3	NE	8.2	3.
NNE	8.4	NE	8.8	NNE	8.6	NNE	8.4	NNE	8.1	NNE	8.8	N	8.6	N	10.1	NNE	9.9	NNE	8.9	NNE	9.3	NNE	9.1	4.
NE	9.3	NNE	9.8	NNE	9.9	NNE	9.9	NNE	9.7	N	9.4	N	9.6	N	10.7	N	10.6	NNW	11.0	N	10.7	N	10.9	5.
NW	7.6	NNW	7.2	N	7.8	NNW	7.1	NW	6.8	NNW	7.0	N	6.9	NW	6.8	NW	6.5	NNW	6.8	NW	6.7	NW	6.9	6.
NW	3.4	WNW	3.0	N	3.0	NNW	2.8	NW	2.4	N	3.0	NNW	2.4	NNW	2.2	NNW	1.2	NNW	1.4	NNW	1.2	NNE	1.8	7.
NW	2.2	SW	1.2	WNW	2.4	WNW	3.2	WNW	4.2	NE	4.0	W	4.4	W	4.8	WSW	4.3	WNW	4.4	WNW	5.0	WNW	4.9	8.
SW	8.6	W	7.0	N	6.8	N	6.6	N	5.8	NNW	5.6	N	5.4	N	5.2	N	5.0	NNW	4.6	N	3.8	N	3.0	9.
N	3.1	N	3.2	NNE	3.2	NE	3.8	NE	4.2	NE	4.8	ENE	4.8	ENE	5.1	ENE	5.3	E	5.2	E	6.2	E	5.4	10.
NE	11.0	NE	11.2	NE	12.0	NNE	11.7	NNE	10.6	N	11.8	N	12.2	N	12.8	N	14.0	N	15.2	N	14.6	NNE	15.9	11.
N	15.3	N	15.0	N	16.3	N	16.0	NW	13.0	NW	13.3	NW	11.8	NW	11.6	WNW	11.2	NW	10.0	WNW	8.9	W	8.0	12.
W	7.8	W	6.0	WSW	5.9	W	5.2	W	4.6	W	3.6	SW	3.4	SW	3.0	SW	4.0	S	4.4	S	4.0	SSW	5.4	13.
WSW	7.1	WSW	7.8	SW	9.3	SW	9.1	SW	9.0	SW	9.3	SW	7.6	WSW	7.4	WSW	7.5	SW	7.7	SW	7.0	SW	6.2	14.
SW	12.8	WSW	14.2	SW	14.8	SW	12.0	WSW	12.6	SW	10.1	SW	9.4	W	9.1	W	7.8	W	6.9	WNW	7.2	WNW	8.2	15.
W	9.6	WSW	11.2	WSW	11.0	W	10.7	W	10.0	WSW	10.2	SW	9.5	SW	9.8	SW	10.0	SW	10.0	SW	10.7	WSW	11.8	WSW	11.7	16.
SSW	7.4	SW	8.0	SSW	6.6	SSW	8.2	SSW	9.4	SSW	8.7	SSW	9.8	SSW	9.9	SSW	10.0	S	7.4	S	7.1	S	7.1	17.
W	5.1	W	5.3	W	5.2	WNW	4.7	W	3.8	W	3.2	W	3.0	E	1.4	E	1.6	SE	4.0	SE	5.7	SE	5.7	18.
WSW	8.9	NW	12.6	W	10.4	W	6.0	W	9.0	W	8.8	W	7.2	W	8.6	WSW	8.6	WSW	8.4	SW	8.0	SW	7.4	19.
W	10.4	W	10.2	W	10.2	W	10.7	W	9.2	W	9.6	W	9.2	W	9.1	W	9.4	WSW	10.2	WSW	10.2	WSW	10.0	20.
W	10.1	W	10.0	WNW	10.2	W	9.8	W	8.7	W	8.1	W	7.4	W	7.2	W	7.1	W	6.5	W	5.0	W	4.7	21.
SW	3.8	SSW	3.4	SW	4.4	SW	3.8	W	4.3	W	4.3	W	4.7	WSW	6.2	WSW	5.4	SW	4.8	WSW	5.2	WSW	5.6	22.
NW	4.2	NW	4.8	WNW	4.8	WNW	4.6	NW	4.0	NW	3.4	N	3.0	N	2.0	N	2.6	NE	3.2	ESE	2.9	SE	2.6	23.
NW	4.9	NW	4.8	NW	4.4	NNW	5.5	NNW	6.4	NNW	7.2	NNW	6.6	NNW	6.3	NW	5.6	NW	6.2	NNW	6.4	NNW	8.4	24.
NW	5.0	NW	5.0	NNW	5.3	NNW	5.3	NNW	5.0	N	5.0	N	4.8	N	4.8	NNE	4.8	NE	4.2	NE	4.2	NE	3.4	25.
NE	9.8	NE	9.7	NE	9.8	NE	9.7	NE	9.6	NE	10.3	NE	9.8	NE	8.9	NE	8.8	NE	7.0	NE	6.6	ENE	7.4	26.
NE	7.1	NE	8.4	NE	8.4	NE	7.7	NE	7.6	NE	8.1	NE	7.3	NE	6.5	NE	6.0	NE	5.2	NE	4.8	ENE	4.8	27.
ENE	3.2	N	4.1	N	5.0	NE	4.8	NE	5.4	ENE	4.6	E	5.7	ENE	5.0	ENE	4.2	ENE	3.9	NE	3.4	E	4.2	28.
N	2.9	N	4.9	NNW	5.8	N	4.3	NNE	3.2	N	3.3	NNE	3.4	NE	4.0	NE	4.7	ENE	4.2	ENE	3.6	NE	4.0	29.
SE	5.1	NE	4.6	NE	6.9	W	6.8	ENE	7.9	E	7.4	E	7.4	E	7.5	E	6.8	E	6.8	E	7.0	ESE	5.7	30.
ESE	6.9	SE	6.1	E	4.8	ENE	4.0	ENE	3.9	ENE	3.3	E	4.6	E	3.4	S	2.8	SSE	3.8	W	4.4	NW	5.0	31.
	7.2		7.4		7.5		7.3		7.2		7.0		6.8		6.8		6.7		6.6		6.5		6.5	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Borkum.**

WNW	4.8	WNW	5.0	WNW	5.2	NW	5.3	NW	4.9	NW	5.2	NNW	5.7	N	5.3	N	4.0	N	0.2	NW	0.2	WNW	1.4	1.
E	6.9	E	9.9	E	7.4	E	6.0	SE	7.0	SE	5.3	SE	4.8	SE	4.2	E	6.6	SE	6.4	ESE	5.1	ESE	6.0	2.
WSW	8.8	WSW	0.4	W	6.8	W	4.6	W	4.6	SW	6.0	SW	6.0	SW	5.2	SW	4.2	SW	3.9	SW	5.0	SSW	6.0	3.
WNW	10.6	W	8.6	W	8.3	W	9.0	W	9.8	W	9.5	W	9.6	W	8.7	WSW	8.3	WSW	8.2	WSW	8.9	WNW	8.4	4.
W	9.8	W	9.9	W	9.4	W	9.1	W	9.8	W	10.0	W	9.8	W	9.6	W	9.0	WNW	9.0	WNW	9.6	W	8.8	5.
NW	6.4	NNW	6.2	NW	5.8	WNW	5.4	NW	5.6	WNW	5.3	NW	4.7	NW	5.6	NW	4.0	NW	5.5	WNW	5.3	NW	6.3	6.
NW	7.0	NW	8.3	NW	6.0	NW	5.3	NW	5.3	NNW	5.4	NW	5.0	NW	5.5	NW	5.6	WNW	5.2	WNW	3.2	W	4.2	7.
WNW	3.0	WNW	2.8	NW	3.0	NW	2.4	NNW	2.2	NNW	1.2	N	2.0	NE	3.0	NE	2.0	E	1.0	E	4.5	SE	6.1	8.
ENE	2.2	N	2.4	E	4.9	SE	5.1	W	4.3	W	4.0	W	4.7	WSW	9.2	W	8.8	W	9.8	W	10.2	W	11.8	9.
W	6.3	NW	6.4	NW	6.8	NW	6.8	WNW	6.0	NW	6.5	WNW	7.0	WNW	7.0	WNW	6.5	W	5.3	W	4.4	W	3.8	10.
ENE	4.2	NE	5.8	NNE	7.8	N	7.7	N	6.6	NNW	8.2	NNW	7.7	NW	7.3	NW	6.8	NW	5.0	NW	4.7	WNW	4.0	11.
NW	3.0	WSW	3.5	W	3.4	W	3.8	W	3.8	W	3.4	E	3.2	S	3.3	S	3.8	S	4.0	S	4.0	S	4.0	12.
SSE	7.0	S	5.5	SSE	5.6	SSE	5.4	SE	4.3	SE	6.0	SE	7.0	SE	8.9	SE	9.0	SE	9.0	SE	8.6	SE	9.2	13.
SW	4.3	SW	6.0	SW	7.1	W	7.0	WSW	6.2	WSW	5.0	NW	3.9	NW	3.8	E	2.9	E	2.8	E	1.4	E	1.2	14.
SW	8.4	W	8.3	SW	8.6	SW	8.4	SW	8.4	SW	8.2	SW	8.4	SW	7.4	S	8.0	S	7.8	S	7.0	SSE	7.6	15.
SSW	10.7	SW	10.0	SW	9.8	SW	9.4	SSW	9.8	SW	7.8	SW	6.8	SSW	6.3	SSW	7.8	SSW	6.5	S	6.2	S	7.8	16.
SW	9.4	SW	7.8	SSW	6.4	SW	8.2	SW	8.0	SSW	8.2	SSW	7.0	WSW	6.3	SW	6.4	SSW	5.8	SSW	7.0	SSW	7.8	17.
W	3.6	NW	4.2	NW	3.5	NW	2.8	NW	4.3	NW	6.2	N	4.4	N	5.0	N	5.2	N	5.6	N	7.2	N	7.6	18.
NW	9.8	NW	9.4	NW	9.5	NW	9.4	WNW	9.6	NW	9.0	NW	8.4	WNW	7.1	NW	7.5	NW	7.0	W	6.3	W	6.4	19.
SW	11.5	SW	12.2	SW	13.3	SW	13.5	SW	13.3	SW	12.8	SW	12.3	SW	11.8	SW	13.0	SW	12.9	SW	11.6	SW	11.4	20.
W	7.3	W	7.3	W	7.0	WNW	6.8	WNW	6.1	WNW	5.5	W	5.2	W	4.8	W	4.4	SSW	4.0	SW	3.4	SW	3.4	21.
SW	6.8	WSW	7.8	SW	7.4	WSW	7.6	WSW	8.1	WSW	7.6	SW	6.6	WSW	5.7	SW	5.2	SW	4.2	SW	4.2	SW	4.0	22.
NW	10.6	N	11.2	NNW	9.8	NNW	8.0	N	8.7	N	8.4	N	7.8	N	7.7	N	7.5	N	6.6	N	5.8	N	5.2	23.
SE	3.1	SE	4.2	SE	4.3	ESE	4.8	E	4.7	E	3.4	SE	3.4	SSE	4.0	SSE	4.2	S	4.9	S	5.5	S	6.4	24.
SSW	15.3	SW	14.0	SW	16.0	SW	15.8	WSW	14.6	W	11.9	WNW	15.2	WNW	18.9	W	17.0	W	16.9	W	13.0	NW	17.3	25.
WNW	10.4	NW	10.0	W	8.7	W	7.8	W	8.6	W	8.2	WSW	8.3	W	7.0	W	6.5	WNW	6.6	NW	4.6	SW	4.0	26.
NW	11.3	NW	12.0	N	12.0	NNW	11.0	NW	11.2	NNW	11.2	NNW	10.0	N	9.0	N	8.6	N	7.2	N	7.4	N	6.9	27.
NW	5.8	NW	6.1	NW	6.0	NW	6.0	NW	5.5	NW	4.5	NW	4.5	WNW	4.6	WNW	4.1	WNW	4.1	WNW	4.2	WNW	3.8	28.
WSW	4.7	WNW	4.3	WNW	4.5	W	4.3	W	4.2	WNW	3.7	WNW	3.3	WNW	0.6	WNW	0.4	WNW	0.4	WNW	0.4	WNW	1.2	29.
SE	2.6	S	2.2	N	2.2	N	3.4	N	3.2	NNE	3.8	NE	3.9	ENE	4.2	ENE	4.6	E	6.2	E	5.2	SE	5.6	30.
W	3.2	W	2.8	W	2.0	W	0.4	ESE	2.2	ESE	3.0	ESE	3.0	SE	4.2	SE	5.3	SSE	6.3	SSE	6.7	SSE	6.2	31.
	7.1		7.2		7.1		6.8		6.7		6.6		6.5		6.6		6.5		6.3		6.0		6.3	Mittel

Digitized by Google

September 1906.

Windrichtung un

Datum.	1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SSE	5.7	SSE	5.1	S	4.4	SSW	4.0	SSW	4.1	SW	3.7	SW	3.5	S	3.2	SSE	3.1	SSE	2.5	SE	2.4	SE	2.
2.	SE	6.7	SE	5.2	SE	4.7	SE	4.4	SE	4.6	SE	4.2	ESE	4.0	ESE	4.0	ESE	4.7	E	4.6	E	4.6	E	2.
3.	SSE	2.4	ESE	2.6	ESE	3.1	ESE	3.9	SE	3.3	SE	2.7	SE	1.8	ESE	1.8	E	2.0	ESE	2.7	E	2.9	E	2.
4.	S	2.5	SW	4.0	SW	2.5	WSW	2.7	SW	3.0	WSW	2.0	SW	3.4	WSW	3.0	SW	3.7	SW	1.7	WSW	3.2	SW	3.
5.	NW	7.2	NW	7.2	NW	7.6	NW	6.5	NW	6.7	W	7.3	NW	5.0	NW	5.7	NNW	5.6	NW	4.5	WNW	3.3	WNW	2.
6.	SW	8.8	SW	10.7	SW	11.2	SSW	11.5	SW	11.2	WSW	11.9	W	12.4	W	12.5	W	11.4	W	11.5	W	10.		
7.	WNW	10.5	WNW	11.5	WNW	11.3	W	9.7	W	9.8	W	8.3	W	8.0	W	8.2	W	8.2	W	8.0	WNW	9.0	W	8.
8.	SW	7.3	SW	6.8	SW	7.6	SW	6.5	SW	6.3	SW	7.1	SW	9.5	SW	9.5	SW	9.0	SW	10.5	SW	8.1	SW	5.
9.	WNW	6.3	W	5.4	W	5.4	W	6.1	WNW	6.8	WNW	6.8	WNW	7.1	WNW	7.0	W	8.1	W	7.5	NW	8.3	NW	3.
10.	NNW	10.5	NNW	10.4	WNW	9.0	NW	10.6	NW	9.1	NW	8.9	NW	8.9	NW	9.4	NW	10.4	NW	10.4	NW	10.7	N	10.
11.	N	9.9	N	8.0	N	8.2	N	7.1	N	7.5	N	7.4	NE	7.4	NNE	7.4	NNE	6.5	NNW	5.7	N	5.7	NE	5.
12.	E	4.3	NNE	0.8	NE	0.1	ESE	3.0	ESE	2.8	ESE	2.8	ESE	2.3	ESE	2.3	ESE	3.0	SE	2.9	SE	3.2	SE	3.
13.	ESE	3.0	E	4.0	SE	4.3	SE	3.4	ESE	3.5	ESE	4.5	ESE	5.2	ESE	5.8	ESE	6.0	SE	6.2	SE	5.4	SE	5.
14.	SE	6.3	SE	6.1	SSE	4.7	SSE	5.0	S	5.0	SE	4.3	SE	3.9	SE	4.6	SSE	4.7	SSE	4.6	SE	4.2	ESE	3.
15.	S	8.0	SSW	9.1	S	8.5	SSE	8.4	S	9.1	SSE	10.0	SSE	9.8	SSE	11.1	SE	11.0	SSE	12.4	SE	12.1	SSE	11.
16.	NW	4.5	NW	4.8	NW	3.0	NW	2.3	NNW	4.2	NW	4.6	N	3.8	N	2.5	NNW	3.0	NW	3.0	NW	3.5	NW	4.
17.	SW	7.0	SW	6.5	SW	6.0	SSW	5.1	SSE	4.1	SSW	4.0	S	4.3	WSW	3.3	NW	3.0	NW	3.4	N	0.5	NNW	2.
18.	E	5.7	E	6.0	E	7.4	E	8.5	ENE	7.5	NE	0.1	NE	5.1	NE	5.5	NE	5.6	NNE	5.6	NNE	6.2	NNE	6.
19.	E	7.7	E	7.1	E	6.3	E	6.0	E	5.4	E	5.1	E	4.9	E	4.6	E	5.5	ENE	5.7	ENE	6.0	ENE	6.
20.	NE	3.8	NE	4.4	NE	7.7	NE	7.6	NE	7.8	ENE	7.4	ENE	6.4	ENE	5.6	ENE	5.6	E	5.5	ENE	6.4	ENE	6.
21.	NE	5.1	NE	5.6	NE	6.3	NE	6.9	NNE	7.6	NNE	7.6	NNE	8.8	NNE	10.4	NNE	10.6	NE	11.4	NNE	11.6	NNE	11.
22.	N	12.2	N	12.8	N	13.6	NNW	14.1	NNW	14.5	N	14.6	N	14.3	N	14.9	N	14.7	NW	14.2	N	13.4	N	13.
23.	N	10.0	N	11.0	NNE	11.9	NNW	12.0	N	11.5	N	11.0	N	11.0	NE	11.2	N	11.7	NNW	10.7	NNE	10.4	NNE	9.
24.	ENE	6.7	ENE	6.7	ENE	6.0	NE	5.3	NE	6.0	NE	8.5	NE	7.7	NE	8.4	NE	8.3	NE	8.3	NE	9.2	NE	8.
25.	SSE	4.8	S	3.7	S	2.8	WSW	2.8	W	3.0	W	2.5	W	2.7	W	2.8	W	4.4	W	4.6	W	3.8	W	3.
26.	N	3.1	N	3.5	N	4.2	NNW	4.3	NW	4.5	NW	4.6	NW	4.6	NW	5.3	NNW	6.5	NNW	6.0	NNW	6.5	NNW	7.
27.	NNW	5.6	NNW	5.8	NNW	5.7	NNW	6.7	NNW	6.5	NW	6.5	NW	7.5	NW	8.4	NW	8.2	NW	8.6	WNW	7.2	WNW	6.
28.	WNW	7.5	WNW	8.3	WNW	8.3	WNW	7.0	WNW	8.3	WNW	9.3	NW	9.3	WNW	9.3	WNW	8.7	WNW	8.3	WNW	7.4	WNW	5.
29.	NW	5.4	NW	5.3	NW	6.0	NW	6.0	WNW	6.0	WNW	6.4	NW	6.0	NW	6.6	NW	6.6	WNW	5.7	WNW	5.7	W	5.
30.	NW	6.7	NW	7.2	NW	9.0	NW	6.8	NNW	5.5	NNW	7.3	NNW	6.3	NNW	6.0	NW	5.5	NW	5.3	NNW	5.2	NNW	5.
Mittel		6.5		6.5		6.7		6.5		6.6		6.6		6.5		6.7		6.9		6.6		6.6		6.

Oktober 1906.

Windrichtung un

1.	NNW	1.7	SSW	1.8	SSW	3.2	SSW	4.1	SSW	4.7	SSW	4.8	SSW	4.7	SSW	5.3	S	4.3	SSE	3.0	S	4.4	SE	4.
2.	SSE	9.3	SSE	9.5	SSE	9.4	SSE	9.5	SE	10.0	S	10.6	S	11.2	S	11.7	S	11.0	SSW	12.0	S	12.2	SW	12.
3.	S	6.2	SE	5.3	SE	4.7	SE	4.3	E	4.0	NE	3.0	E	3.8	N	5.0	N	7.0	N	11.0	N	11.0	N	11.
4.	NW	6.0	N	7.0	NNW	7.0	NNW	6.0	NNW	5.6	NW	6.4	SE	5.7	NW	5.5	NW	5.4	NW	5.0	NW	4.2	NW	2.
5.	ESE	7.4	SE	6.5	SE	6.3	SE	7.0	SE	7.5	SE	7.7	SE	8.0	SE	8.6	SE	8.0	SE	7.9	SE	6.3	SE	5.
6.	SSW	5.0	SW	6.0	SW	6.7	SSW	6.8	SSW	8.1	SSW	8.0	SSW	8.4	SW	7.9	SW	7.5	SW	7.3	SW	7.5	WSW	2.
7.	SW	7.3	SW	7.6	SW	6.8	SW	6.7	SW	6.0	SW	6.4	SW	6.7	WSW	5.8	WSW	7.3	SW	7.6	SW	6.		
8.	S	3.9	S	4.1	S	4.7	S	5.0	SSE	5.7	SSE	5.2	SE	5.4	S	5.1	S	5.1	SSE	5.2	SE	5.0	SE	5.
9.	SE	7.0	SE	7.0	ESE	7.8	SE	8.8	SE	9.0	SE	9.0	SE	9.1	SE	8.6	SE	9.2	SE	10.0	SE	0.3	SE	9.
10.	ESE	10.9	SE	11.4	E	11.6	ESE	11.0	ESE	10.3	ESE	9.9	ESE	10.9	ESE	10.0	E	10.6	SE	9.5	ESE	10.0	ESE	9.
11.	SE	7.6	ESE	7.6	SE	8.0	SE	8.2	SE	8.5	SE	7.4	SE	7.4	SE	7.4	SE	8.0	SE	7.4	SE	7.0	SE	6.
12.	SE	5.0	SE	5.1	SE	6.2	SSE	5.7	SSE	5.0	SSE	4.6	SSE	4.6	S	5.2	S	7.0	S	8.0	S	7.8	S	7.
13.	SW	5.0	SW	5.1	SW	7.0	SW	7.0	SSW	8.1	SSW	8.7	SW	7.3	S	6.7	SW	7.3	SW	7.8	SSW	8.1	SW	7.
14.	NW	8.8	NW	8.5	NNW	7.7	N	10.2	N	12.6	N	11.7	N	11.0	NNE	12.4	N	13.0	N	13.0	N	12.3	N	10.
15.	W	2.5	SW	5.5	SSW	6.7	SW	5.5	SSW	6.0	SW	7.7	SSW	7.5	SSW	8.7	SSW	8.7	SSW	9.1	S	9.5	S	10.
16.	SSW	11.3	SSW	10.7	SSW	11.0	SSW	10.9	SSW	10.6	SSW	10.4	SSW	10.0	SSW	10.6	SSW	10.0	SW	10.0	SW	9.9	SSW	9.
17.	SW	10.6	SW	10.4	SW	10.0	SW	9.7	SW	9.4	SW	9.1	SW	9.7	SW	10.9	SW	11.5	SW	11.0	SW	12.0	SW	11.
18.	SSW	8.0	S	9.2	S	8.1	S	7.8	S	8.3	S	7.8	SSW	8.0	S	8.0	S	7.8	SSW	7.0	S	5.7	S	5.
19.	SSE	5.7	SSE	5.0	SSE	5.3	SW	6.3	SSE	7.3	SSE	7.0	SSE	8.0	SSE	9.8	SSE	9.3	SSE	9.6	SSE	9.8	SSW	9.
20.	SSW	6.7	SSW	7.2	SSW	7.2	SSW	7.0	SSW	7.7	SSW	8.7	SSW	8.0	SSW	8.5	SSW	8.0	SSW	8.0	SSW	7.8	SSW	3.
21.	S	4.9	SSW	5.0	SSW	4.5	SSE	5.4	SSE	3.4	SSE	3.7	SSE	4.5	ESE	4.3	ESE	3.0	SSE	5.2	SSW	5.7	SW	4.
22.	SSE	3.8	SE	4.3	SSE	5.3	SSE	4.7	SE	4.2	SE	4.6	SE	6.5	SE	5.7	SE	6.0	SE	5.4	SE	5.3	SE	4.
23.	S	4.0	S	4.3	S	4.7	S	4.7	SSE	4.7	S	4.1	SE	4.2	SSW	4.3	SSW	5.3	S	4.4	SSE	4.3	SSE	4.
24.	SW	4.5	SW	5.2	SW	4.4	SW	5.0	SW	4.0	SW	4.2	SSW	3.4	SW	4.0	SW	4.2	SW	3.2	SW	3.8	SW	3.
25.	S	3.9	S	4.0	S	3.5	SSW	3.5	SW	2.5	S	2.3	S	1.6	SE	1.0	S	1.5	SSE	2.2	SSE	1.7	SSE	1.
26.	NNE	7.7	N	7.3	N	6.5	N	6.2	SE	3.0	SSE	3.3	SSE	4.0	SE	5.5	SE	7.6	ESE	8.3	ESE	7.8	SE	6.
27.	SE	7.6	ESE	7.5	SSE	8.0	S	7.4	SSE	6.9	SSE	7.0	SSE	8.2	SSE	8.2	SSE	7.2	SSE	7.6	SSE	8.7	SSE	9.
28.	SW	5.9	SW	5.3	SW	4.8	SW	4.8	SW	4.5	SW	4.6	SW	4.3	SW	4.8	SW	5.1	SW	5.3	SW	6.5	SSW	6.
29.	SW	13.6	S	14.1	SSW	14.2	SSW	14.2	SSW	14.1	SSW	13.8	SSW	13.4	SSW	12.5	WSW	12.0	WSW	11.0	SW	11.6	SW	11.
30.	S	13.0	SSE	12.7	S	13.0	S	13.6	S	13.8	S	13.5	SSE	13.4	SSE	12.7	S	13.4	SSE	12.7	SSE	12.1	SSE	11.
31.	ESE	11.8	ESE	12.0	ESE	11.0	ESE	11.3	E	9.7	ESE	10.3	E	10.2	E	10.4	E	11.0	E	11.1	ENE	10.6	S	9.
Mittel		7.1		7.3		7.3		7.4		7.3		7.3		7.4		7.6		7.8		8.0		7.0		7.

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mitter-nacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SE	2.9	ESE	2.7	E	2.1	ESE	3.3	ENE	3.9	ENE	5.7	E	5.5	E	4.9	E	4.6	ESE	4.5	SE	5.0	SE	6.6	1.
E	4.7	ESE	4.7	ESE	4.6	ESE	5.0	ESE	5.4	SE	4.3	SE	6.4	SE	6.7	SE	6.3	SE	6.0	SSE	5.5	SSE	4.0	2.
ENE	2.5	ENE	2.0	ENE	2.0	ENE	2.6	ENE	2.4	E	4.5	E	4.2	SE	3.5	SE	3.0	S	2.3	S	2.3	S	2.0	3.
SW	3.0	W	3.5	SW	3.4	W	5.3	WSW	5.5	WSW	6.3	SW	6.2	WSW	7.5	W	6.9	WNW	6.0	NW	7.4	NW	7.4	4.
WSW	2.3	W	2.8	WSW	2.0	W	2.9	WSW	3.4	WSW	4.5	SW	6.2	WSW	7.3	W	6.8	WSW	7.2	SW	7.8	SW	7.9	5.
W	0.6	W	10.0	WSW	10.0	WSW	9.7	W	10.1	W	10.4	WSW	10.8	WNW	10.0	WNW	10.0	W	10.1	W	10.5	WSW	9.9	6.
W	5.3	W	8.3	WSW	8.0	W	7.1	WSW	8.0	W	7.0	W	6.7	WNW	7.0	SW	6.7	SW	6.3	SW	6.7	WSW	7.5	7.
SW	8.4	SW	6.0	SW	7.4	W	7.3	W	7.0	W	7.0	WNW	11.4	NW	5.2	NW	7.4	NW	9.0	NW	8.4	NW	7.7	8.
NW	7.6	WNW	7.7	WNW	8.3	WNW	9.0	WNW	8.0	WNW	8.3	WNW	8.6	NW	7.3	NW	9.3	NW	8.7	NW	7.9	NW	9.5	9.
SW	9.5	NW	9.6	NW	10.7	NW	12.4	NNW	12.4	NNW	11.8	NNW	11.0	NNW	12.5	N	12.2	NW	11.8	N	11.1	N	10.4	10.
N	5.3	N	5.8	N	6.2	N	6.3	NNE	5.9	NNE	7.0	N	6.8	NE	6.0	NE	5.3	NE	5.0	NE	4.7	NE	3.7	11.
NE	2.8	NNW	2.7	NE	3.4	NNW	3.9	NNE	4.4	NE	4.4	ENE	4.4	ENE	5.0	ENE	5.3	ENE	5.0	ENE	3.7	E	3.9	12.
SE	5.6	SE	5.0	E	6.0	ESE	7.7	ESE	8.3	ESE	7.1	ESE	5.9	SE	5.2	ESE	6.2	ESE	6.5	ESE	6.8	ESE	6.8	13.
SE	3.3	SE	2.8	SE	2.8	WSW	2.8	SW	5.4	SSW	5.0	SSW	6.0	SW	6.4	SW	5.2	S	4.5	S	5.0	SSE	7.1	14.
S	12.2	S	13.8	SSW	13.8	SW	9.6	SW	5.5	SW	5.2	S	6.3	S	6.5	WSW	6.2	NW	5.3	NW	4.5	NW	4.3	15.
W	4.5	W	5.4	SW	7.0	W	9.0	W	8.0	WSW	7.2	WSW	6.3	W	8.0	W	8.8	WSW	5.7	WSW	5.0	W	5.3	16.
WNW	2.3	WNW	2.0	NW	2.8	NNE	3.8	NNE	2.0	WSW	0.3	SSW	2.0	SSW	3.4	SSE	4.7	SE	5.0	SE	6.1	SE	8.0	17.
NE	9.0	NE	10.0	NE	11.7	NE	11.7	NE	13.0	NE	12.0	NE	11.0	E	10.7	E	11.7	E	7.0	E	8.0	E	6.8	18.
ENE	5.7	NE	5.4	NE	5.5	NE	6.5	ENE	5.2	ENE	4.4	ENE	4.7	ENE	6.5	ENE	7.0	ENE	7.6	ENE	8.0	NE	5.2	19.
E	6.2	ENE	5.3	ENE	5.2	ENE	5.0	ENE	4.8	ENE	4.6	NNE	4.2	ENE	6.8	ENE	6.2	ENE	5.0	ENE	6.0	ENE	5.4	20.
NNE	11.1	NNE	11.3	N	13.0	NNW	12.8	N	12.5	N	13.1	N	14.0	N	14.3	N	14.9	N	14.2	N	13.3	N	12.8	21.
N	12.8	N	12.7	N	12.6	NNW	11.8	N	11.0	N	10.5	N	9.4	N	10.0	NNW	10.0	N	10.6	N	10.5	N	10.0	22.
NNE	11.5	NNE	11.7	NNE	12.4	NNE	11.6	NE	10.9	NE	11.5	ENE	10.3	ENE	10.4	NE	8.3	NE	9.6	ENE	9.3	ENE	7.5	23.
NE	7.2	NE	7.6	NE	7.0	E	7.5	ENE	5.3	NE	5.0	NE	5.0	ENE	5.1	NE	4.2	SE	3.3	SSE	4.0	ENE	4.0	24.
W	3.8	W	3.7	W	4.0	WSW	3.3	NE	2.2	NE	2.4	NE	3.1	NE	3.8	NE	2.6	N	3.1	NNE	3.6	N	3.2	25.
NNW	7.3	NW	7.3	NW	7.0	NW	7.4	NW	8.0	NW	9.7	NW	9.3	NW	8.0	NW	8.1	NW	7.8	NNW	7.2	NNW	6.4	26.
NW	7.5	WNW	4.5	WNW	7.9	WNW	4.9	NW	3.5	W	5.3	WNW	5.2	WNW	4.7	W	4.7	WSW	5.3	WSW	6.2	WNW	6.5	27.
WNW	5.3	WNW	4.3	WNW	6.0	NW	6.0	NW	8.1	NW	7.0	NW	6.5	NW	7.1	NW	6.5	NW	6.4	NW	7.0	NW	6.5	28.
W	5.4	W	5.0	WNW	5.7	W	6.3	WNW	6.5	NW	6.7	NW	7.8	NW	7.4	NW	7.6	NW	7.0	NW	6.4	NW	6.7	29.
NNW	4.3	NW	4.3	NW	4.2	N	4.3	NNW	4.2	NNW	3.8	NW	3.6	NNW	3.0	NW	2.4	NE	0.7	SSW	1.2	N	0.5	30.
	6.1		6.3		6.7		6.9		6.6		6.7		7.0		7.0		7.0		6.6		6.6		6.5	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

SE	5.1	SE	5.7	SE	4.5	SE	5.3	SE	6.3	SE	7.3	SE	8.0	SE	8.5	SE	9.1	SE	9.5	SE	9.4	SE	9.5	1.
SW	11.0	SW	11.4	SW	10.0	SW	8.0	SW	6.0	SW	6.5	S	5.8	SW	4.7	SW	7.6	SSW	9.2	S	7.2	S	6.7	2.
N	10.8	N	9.2	NW	8.0	NNW	8.4	NNW	7.5	NNW	7.2	NW	6.7	NW	7.5	NNW	7.0	NW	6.0	NW	6.0	NW	6.0	3.
NNW	5.1	NW	4.8	NW	4.6	NE	4.1	ENE	2.4	E	2.4	E	2.8	E	3.5	E	3.5	ESE	3.6	ESE	3.6	ESE	2.4	4.
S	6.8	SE	7.4	S	7.1	SE	6.7	SE	6.5	S	7.8	S	6.4	S	5.3	SW	5.0	S	5.1	SW	5.2	SW	5.0	5.
WSW	8.9	WSW	8.4	WSW	8.4	WSW	7.5	WSW	7.7	SW	6.2	SW	7.4	SW	6.4	SW	5.7	SW	6.0	SW	6.5	SW	6.6	6.
SW	5.5	WSW	5.2	SW	4.7	SW	6.2	SSW	7.1	SW	6.5	SW	5.8	SSW	5.4	SSW	5.3	SSW	4.7	S	4.7	S	4.0	7.
SE	6.3	SE	7.3	SE	7.2	SE	5.9	SE	7.0	SE	6.7	SE	7.2	SE	7.8	SE	7.5	SE	7.5	SE	7.4	SE	7.2	8.
ESE	8.5	ESE	8.1	ESE	8.5	ESE	6.5	ESE	8.3	ESE	8.7	ESE	5.7	ESE	10.3	ESE	11.0	ESE	11.0	ESE	10.2	ESE	11.7	9.
E	9.0	ESE	8.3	E	9.0	E	8.9	ESE	7.9	E	9.0	E	10.5	ESE	11.2	ESE	10.0	ESE	10.0	ESE	9.8	ESE	8.5	10.
SE	6.6	SE	6.7	SE	6.2	SE	5.8	SE	5.7	ESE	5.5	SE	5.6	SE	6.4	SE	7.0	SE	7.0	SE	6.6	SE	5.7	11.
SW	7.3	SW	7.2	SW	6.2	SW	6.2	SW	5.3	SW	5.5	SW	5.6	SW	5.5	SW	5.6	SW	6.0	SW	7.0	SW	6.7	12.
SW	8.2	SW	7.3	SW	6.1	SSW	5.6	W	6.4	SW	8.5	SW	6.3	SW	7.0	W	6.7	SW	4.3	WNW	4.7	NW	6.0	13.
N	9.9	N	9.7	N	9.7	NNW	8.1	NNW	7.7	NNW	7.1	NW	6.1	NNW	5.1	WNW	4.8	WSW	5.0	W	4.0	WNW	4.3	14.
SW	9.9	S	10.0	SW	10.0	SW	10.3	SSW	10.6	SSW	10.6	S	10.2	SSW	10.2	S	10.2	S	10.9	SSW	11.1	SSW	11.5	15.
SSW	8.2	SSW	8.0	SSW	7.0	SW	9.8	SW	0.0	SW	6.4	SW	6.1	SW	7.0	SW	7.4	SW	8.3	SW	9.7	SW	10.1	16.
SW	12.7	SW	12.0	SW	12.1	SW	11.7	SW	12.6	SW	9.8	SW	8.4	SW	6.7	SSW	8.0	SW	8.6	SSE	8.0	SSW	7.0	17.
S	2.0	S	6.3	S	6.3	SSE	5.3	SSE	4.3	SSE	4.8	SSE	4.8	SE	5.1	SE	5.6	SE	5.6	SE	5.0	SSE	5.7	18.
SSW	9.2	S	9.8	SSW	9.6	SSW	9.2	SW	7.8	SW	7.3	SW	5.2	SSW	4.7	SSW	5.7	SSW	5.0	SSW	6.0	SSW	5.4	19.
SW	7.1	SW	8.8	SSW	8.8	SSW	7.9	SW	5.7	SSW	5.4	SSW	5.8	SW	6.8	SSW	6.8	SSW	6.4	SSW	5.4	SSW	5.3	20.
SW	4.7	SW	4.9	SW	4.8	SW	5.0	SW	4.9	SSW	4.5	S	5.0	S	4.9	SSW	5.3	SSW	4.4	SSW	3.5	S	3.4	21.
SE	4.5	SE	5.3	SE	5.2	ESE	4.7	SE	4.1	SE	4.2	SE	7.5	SSE	7.0	SSE	5.0	SSE	4.6	SSE	5.0	SSE	4.3	22.
S	5.6	SSE	6.8	SW	4.2	SW	4.7	SW	5.7	SW	6.3	SSW	6.2	SSW	5.3	SW	6.3	SW	6.5	SW	6.2	SW	5.4	23.
SSW	3.4	SW	3.4	SSW	2.9	S	3.3	S	2.8	SE	3.6	SSE	4.1	SSE	4.2	S	4.2	S	4.2	S	3.7	S	3.7	24.
SSE	3.0	SE	2.8	SE	1.2	SSE	0.9	WSW	0.7	W	1.8	NE	6.3	NNE	9.4	N	9.3	NE	6.9	NE	2.3	N	0.0	25.
ESE	5.4	S	5.7	ESE	5.8	ESE	6.3	E	6.0	ESE	5.3	ESE	7.2	SE	8.0	ESE	7.2	SE	7.0	ESE	7.5	SSE	7.8	26.
SSE	9.0	S	8.8	S	9.3	S	8.9	SSE	8.8	S	8.7	S	8.3	SSE	8.5	S	8.7	S	9.6	SSW	8.0	SW	6.5	27.
SSE	7.8	SSW	8.0	S	8.0	S	8.2	SSE	8.6	S	8.2	S	9.3	S	11.5	S	12.0	S	12.1	SSE	12.6	S	13.9	28.
WSW	14.0	SW	12.8	WSW	12.8	WSW	13.6	WSW	13.4	SW	10.0	SSW	10.3	SSW	10.7	SSW	11.9	SSW	11.3	S	11.3	S	13.2	29.
SE	10.8	SE	9.7	SE	9.6	SE	9.0	ESE	9.1	ESE	10.2	ESE	10.3	ESE	10.3	ESE	11.3	SE	12.0	ESE	13.5	ESE	12.3	30.
E	9.8	E	10.2	E	10.2	E	9.2	E	9.8	E	10.7	E	11.4	E	12.0	ENE	12.7	E	14.0	E	13.2	E	13.0	31.
	7.6		7.6		7.4		7.2		7.1		7.0		7.1		7.5		7.7		7.7		7.4		7.4	Mittel

Digitized by Google

November 1906. Windrichtung un

Datum	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	E	14.0	ENE	13.0	E	14.2	ENE	14.3	ENE	13.5	ENE	13.3	ENE	13.3	ENE	13.1	ENE	14.0	ENE	15.7	ENE	14.0	E	10
2.	E	4.1	E	4.0	ESE	3.6	WSW	2.3	SW	5.0	SW	7.0	S	9.4	S	12.0	SSE	11.0	SSE	12.0	SE	12.8	SSE	13
3.	SSE	10.0	SSE	10.0	SSE	9.3	SSE	8.8	SE	8.5	SE	9.0	SE	7.7	ESE	6.8	ESE	7.6	E	8.5	ESE	9.2	SE	8
4.	E	5.5	E	5.6	E	7.1	E	7.3	ESE	7.6	E	7.1	E	5.5	E	5.5	E	4.7	ESE	5.4	ESE	7.0	SE	7
5.	SE	12.6	SE	12.8	SE	12.7	SE	10.3	SSE	11.0	SE	12.5	SSE	12.5	SSE	13.0	S	14.0	S	14.5	S	14.0	SSW	14
6.	S	8.0	S	8.4	SSW	8.7	SSW	8.0	SSW	6.4	SSW	5.5	SSE	5.0	SSE	5.6	SSE	5.0	E	3.1	E	4.0	E	4
7.	ENE	7.8	ENE	7.4	ENE	6.8	E	5.8	ESE	6.1	SE	6.3	SE	5.4	SE	4.3	SE	3.6	SSE	3.4	ESE	3.0	ESE	3
8.	NE	10.1	ENE	11.4	E	11.0	ENE	11.3	ENE	12.3	E	13.2	E	13.3	ENE	13.6	E	12.1	ENE	13.0	E	11.8	E	13
9.	SSW	5.6	SW	5.5	SSW	5.5	SW	5.6	SW	6.5	SW	6.9	SW	5.5	SW	5.6	SW	6.0	SW	6.8	SW	7.1	SW	7
10.	NE	14.1	NE	10.6	NE	12.0	NE	12.8	NE	11.0	NE	11.8	NE	11.3	NE	13.9	NE	10.6	NE	7.9	NE	8.0	NE	8
11.	NNW	3.8	NNW	4.0	NW	4.5	NW	5.8	W	6.5	W	6.6	NW	7.5	W	7.0	W	7.0	W	7.2	W	7.4	WNW	8
12.	W	6.6	WNW	5.9	WNW	6.5	NW	6.0	NW	7.0	W	4.9	WNW	4.6	W	5.2	NW	5.1	W	4.0	W	4.7	NW	5
13.	WNW	5.7	WNW	5.9	WNW	6.3	WNW	6.7	WSW	7.1	NW	7.3	W	6.1	WNW	6.3	WNW	6.0	WSW	5.6	WSW	5.3	WSW	5
14.	SW	4.0	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	5.3	WSW	5.5	WSW	4.5	WSW	4.5	WSW	4.9	WSW	4.3	WSW	3.4	SW	3.3	SW	3
15.	S	6.5	S	6.7	SSW	6.5	SSW	6.4	S	6.5	S	8.5	SSW	7.6	SW	8.5	SSW	9.7	SSW	10.2	S	9.8	S	9
16.	SSW	14.0	S	12.5	S	10.0	SSW	6.6	W	5.3	NNW	61.5	NNW	15.2	NW	15.5	WNW	14.1	WNW	12.9	WNW	12.5	W	9
17.	SSE	11.0	S	9.8	SSW	8.5	SW	6.7	SW	8.3	SW	8.9	SW	9.5	SW	10.3	SW	9.1	SW	8.7	SW	9.4	SW	10
18.	SW	12.2	SW	11.5	SW	11.1	SSW	9.2	SSW	10.3	SSW	9.4	SSW	8.5	SSW	9.1	S	8.7	S	9.1	S	9.6	S	8
19.	SE	11.2	SSE	11.2	SE	11.5	SSE	12.0	SE	11.2	SSE	11.0	SW	12.0	SW	9.4	SSW	7.1	SSW	9.4	SSW	8.8	SSW	7
20.	S	11.2	SSW	10.0	SSW	11.0	SSW	11.2	SSW	12.4	SSW	11.4	S	11.4	S	9.8	S	13.0	SW	12.2	SSW	13.7	SW	12
21.	SW	12.1	SW	11.0	SW	10.5	SW	10.0	SSW	9.5	S	10.0	S	9.0	SSW	10.2	S	10.0	S	10.8	SSE	10.7	SSE	13
22.	SSW	5.0	S	6.0	S	6.0	S	6.6	S	7.1	S	6.6	S	7.5	SSW	8.0	SW	8.0	SW	8.0	SW	8.0	SW	7
23	SW	7.3	SW	7.2	SW	7.4	SW	7.0	SW	7.0	SW	7.0	SW	7.2	SW	10.0	SW	7.3	SW	6.3	SW	7.3	SSW	7
24.	SW	6.2	SW	5.7	SW	5.6	SW	6.4	SW	7.6	SW	6.7	SW	6.3	SW	6.7	SW	6.4	SW	6.5	SW	7.0	SW	6
25.	WSW	7.6	W	8.7	SW	8.6	WSW	8.4	WSW	8.7	WSW	8.1	WSW	8.4	WSW	7.7	WSW	6.7	WSW	7.0	WSW	8.3	WSW	7
26.	W	5.7	SW	5.7	W	5.7	W	5.6	W	5.6	WSW	6.8	W	5.5	W	4.8	W	4.7	W	4.4	W	4.0	W	4
27.	SW	8.5	SW	8.0	SW	5.3	SW	5.9	SW	6.6	SW	6.7	SW	7.1	SW	5.7	W	7.1	WSW	6.4	WSW	6.4	W	7
28.	NW	15.5	NW	13.0	NW	11.0	NW	10.5	NW	10.3	NW	8.7	NW	9.2	NW	7.5	NW	6.2	NW	5.2	NW	4.8	W	5
29.	SW	9.1	SW	10.0	SW	10.6	WSW	9.7	SW	11.2	WSW	13.7	WSW	13.4	WSW	12.8	WSW	12.8	W	12.8	WSW	12.1	W	13
30.	SW	12.6	SW	13.4	SW	16.0	SW	17.6	SW	17.8	SW	17.4	WSW	17.0	WSW	17.3	W	18.2	W	18.0	W	14.7	W	12
Mittel		8.9		8.7		8.7		8.4		8.7		9.0		8.9		9.1		8.7		8.3		8.6		8.

Dezember 1906. Windrichtung un

1.	WSW	13.0	W	11.0	W	9.9	WNW	9.0	WNW	11.7	W	11.5	W	10.6	W	9.9	W	8.9	SW	3.0	SW	2.7	SW	4
2.	N	9.6	NW	7.2	NW	6.7	WNW	6.7	NNW	5.5	W	5.4	W	7.0	WSW	6.0	WSW	6.0	WSW	7.5	SW	9.0	SW	11
3.	W	10.1	W	9.4	W	10.5	WSW	11.0	WSW	11.1	WSW	10.5	WSW	11.3	WSW	11.0	WSW	12.1	W	13.4	SW	13.3	SW	14
4.	W	16.4	WNW	17.6	W	14.0	NW	18.0	NW	16.3	WNW	17.0	NW	19.3	NW	18.1	NW	16.5	NW	15.0	NW	14.6	NW	13
5.	SW	4.5	SSW	6.5	SSW	8.8	SSW	10.3	S	14.3	SSW	15.7	SW	15.5	SW	11.3	W	10.1	WNW	11.3	W	11.4	W	11
6.	N	8.2	NNE	4.0	N	4.7	N	6.0	N	5.9	N	8.4	N	9.8	NNE	10.0	NE	9.0	NE	7.3	NE	9.5	NE	13
7.	NE	12.8	NE	11.2	ENE	10.0	ENE	8.7	ENE	7.8	ENE	7.0	E	6.2	E	6.0	E	5.4	ESE	5.3	ESE	4.7	ESE	3
8.	SW	8.0	SW	8.6	SW	9.2	SW	10.0	SW	10.5	SW	11.0	SW	11.0	SW	10.5	SW	12.0	SW	12.5	SSW	12.5	SSW	13
9.	SW	12.4	WSW	11.7	SW	10.1	WSW	8.7	WNW	9.0	WNW	11.0	WNW	11.2	WNW	11.0	NNW	10.0	NW	11.0	NW	9.5	N	5
10.	NNW	14.0	NW	13.0	NW	14.0	NW	14.8	NW	16.0	NW	12.2	N	13.8	N	14.5	N	13.0	NNW	14.5	N	14.0	NW	13
11.	NW	16.0	NNW	15.7	NNE	15.0	NNW	18.3	NW	16.5	NNW	17.7	NNW	17.0	NNW	10.2	NNW	14.7	NNW	15.3	NNW	13.0	NNW	9
12.	SSW	7.7	S	7.5	S	7.0	S	6.5	S	6.7	S	7.5	S	8.0	SSE	8.5	SSE	10.0	SSE	11.5	SSE	11.1	SSE	10
13.	SW	10.0	SW	10.5	SW	12.0	SW	13.7	W	14.7	W	16.5	W	18.5	W	17.8	NW	16.4	WNW	17.0	W	17.2	WNW	17
14.	SW	6.8	WSW	6.2	WSW	6.3	WSW	7.0	WSW	5.2	SW	5.0	SW	3.8	SW	2.3	NE	0.2	WSW	0.4	SSW	0.2	SSW	0
15.	NE	5.5	NE	5.1	NE	4.5	NE	3.0	NE	1.8	NE	0.4	NE	0.2	SW	2.5	NE	3.1	SW	1.3	SW	2.3	SW	2
16.	N	6.3	NNE	5.6	NNE	4.6	NE	4.5	NE	3.8	E	4.0	E	3.9	ESE	4.0	ESE	3.8	ESE	1.8	S	0.3	SSW	1
17.	S	4.6	S	4.5	S	5.0	S	5.8	S	6.0	SE	5.3	S	6.0	S	5.5	S	5.5	S	5.0	S	5.0	S	4
18.	SSE	1.0	SSE	0.5	SSE	1.6	SE	0.4	SE	0.6	SE	1.0	SE	1.2	SE	1.0	SE	1.2	S	1.2	S	1.4	SSW	1
19.	SE	4.9	SE	4.5	SE	4.0	SE	4.3	SE	3.5	SE	3.0	ESE	3.2	ESE	3.7	ESE	3.5	ESE	4.0	ESE	3.3	E	2
20.	ESE	3.0	ESE	4.4	ESE	5.0	ESE	5.6	ESE	5.3	E	3.5	ESE	4.0	ESE	4.7	ESE	3.7	ESE	4.2	E	4.7	E	4
21	SE	7.4	SE	6.7	SE	6.5	ESE	6.2	ESE	5.7	ESE	6.0	ESE	6.8	ESE	6.8	ESE	6.8	SSE	6.0	SE	5.0	ESE	5
22.	E	3.5	ESE	3.7	E	3.4	ESE	3.0	ESE	3.7	E	4.2	E	4.0	E	4.5	E	4.7	E	4.5	ESE	4.4	E	4
23.	ESE	7.7	ESE	7.0	ESE	7.0	SE	6.7	ESE	5.8	ESE	5.7	ESE	7.0	ESE	6.2	ESE	5.7	SE	5.7	ESE	3.8	SE	5
24.	SW	3.0	SW	5.5	SW	6.1	SW	5.8	SW	6.4	SW	7.1	SW	7.0	SW	7.0	SW	7.0	SW	6.5	SW	6.0	SW	8
25.	SSW	12.7	SW	13.0	NNW	9.2	NW	11.7	NW	12.7	NW	13.8	NW	14.0	NW	13.5	NW	11.5	NW	13.5	WNW	10.0	NW	10
26.	W	10.4	W	10.0	WSW	8.7	WNW	9.3	NW	9.3	WNW	7.5	WNW	8.9	W	9.7	SW	9.0	SW	10.8	SW	11.0	SW	10
27.	SW	2.9	SW	3.7	S	3.0	SW	5.8	SW	7.2	SW	6.5	SW	5.3	S	4.2	S	5.7	S	5.8	S	6.0	SSE	5
28.	SW	6.7	SW	7.1	SSW	8.9	SSW	9.7	SSW	10.6	SSW	11.4	SSE	11.4	S	10.5	S	10.9	S	11.8	SSE	11.6	S	13
29.	SE	4.3	SE	2.7	ESE	0.3	E	3.3	ENE	3.9	E	4.8	E	4.4	E	4.3	E	3.9	E	1.6	ENE	3.3	ESE	1
30.	SW	3.7	SW	3.9	SW	3.8	SW	4.2	SW	4.6	SW	4.6	S	4.7	SW	5.0	SW	4.7	SW	5.0	SW	6.0	SW	6
31.	SW	8.7	SSW	9.5	SW	10.0	SW	10.7	SW	10.7	SW	10.2	SSW	10.8	SSW	11.0	S	10.8	S	10.5	S	10.2	S	9
Mittel		8.0		7.6		7.5		8.0		8.2		8.3		8.6		8.4		8.0		8.0		7.7		7

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1ᴾ		2ᴾ		3ᴾ		4ᴾ		5ᴾ		6ᴾ		7ᴾ		8ᴾ		9ᴾ		10ᴾ		11ᴾ		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
E	9.4	E	8.5	E	7.6	ESE	7.8	E	7.3	E	7.4	S	6.5	SE	3.0	S	4.0	SE	4.8	ENE	5.0	E	5.0	1.
SSE	13.2	SE	13.8	SSE	13.9	SSE	14.3	SSE	14.0	SSE	14.0	SSE	12.6	SSE	12.7	SE	12.4	SSE	11.4	SSE	11.2	SSE	10.7	2.
E	8.5	SE	8.6	SSE	7.3	SE	6.5	SE	6.3	SE	6.4	SE	6.3	SSE	5.7	SE	4.9	SE	4.3	E	4.8	E	5.3	3.
E	7.7	ESE	7.0	SE	7.5	SE	8.2	E	12.8	ESE	10.0	ESE	11.1	SE	11.6	SE	10.5	SE	12.0	SE	11.4	SE	12.6	4.
SW	15.3	SW	15.4	SSW	15.1	SSW	14.6	SSW	13.4	S	12.7	S	12.0	SSW	12.2	SW	10.6	SSW	10.2	SSW	10.4	SSW	8.0	5.
ENE	5.7	ENE	6.6	ENE	6.7	E	9.0	E	9.7	E	10.0	E	9.9	E	10.9	E	10.0	ENE	8.1	E	7.6	ENE	7.3	6.
E	4.4	E	5.3	ESE	4.8	E	5.2	E	6.0	E	6.4	E	6.4	ENE	5.3	ENE	5.9	ENE	7.0	NE	6.0	ENE	10.2	7.
E	10.0	ENE	9.0	ENE	8.2	E	9.1	ESE	6.0	SE	5.3	SE	3.8	SSW	3.4	SW	6.8	SW	6.5	SW	6.4	SSW	0.7	8.
SW	7.5	WNW	6.7	WSW	2.8	N	4.8	NNE	7.0	NNE	7.7	NNE	8.3	NNE	10.8	NE	10.5	NNE	12.1	NNE	13.0	NNE	14.0	9.
NE	7.3	NE	5.4	NNE	4.5	N	2.8	WNW	2.0	N	8.3	N	9.2	N	8.4	N	7.3	N	7.4	N	5.8	N	5.0	10.
NNW	8.4	W	8.3	W	8.8	WNW	10.5	W	9.5	NNW	8.0	NW	7.5	NW	7.6	WNW	7.3	NW	7.0	W	6.4	WNW	5.5	11.
W	6.0	NW	5.5	WNW	5.2	NW	4.3	NNW	5.0	NW	4.2	NW	5.5	N	6.6	NW	3.3	NW	4.0	W	5.1	WNW	4.9	12.
W	3.2	N	4.8	WNW	3.3	NW	4.5	N	4.0	WNW	2.1	N	5.9	WSW	3.4	WSW	3.4	SW	3.0	SW	3.3	SW	3.7	13.
S	3.8	SSW	4.0	S	4.6	S	4.6	S	4.6	SSW	4.8	S	4.7	S	5.1	S	5.0	S	5.0	SSW	5.6	S	6.1	14.
SSW	10.7	S	10.3	S	11.1	S	11.8	S	13.0	S	12.4	S	12.7	SSE	13.0	S	14.3	S	15.0	S	15.7	S	15.0	15.
SSW	10.0	WSW	10.0	SW	9.3	SW	9.1	SW	9.8	SSW	8.7	SW	9.7	S	8.0	S	10.1	S	10.6	S	10.7	ESE	10.9	16.
SW	11.9	S	11.4	SSW	11.2	S	12.0	SSW	9.8	SW	8.3	SW	11.4	W	13.7	WSW	16.5	W	15.5	WSW	15.3	SW	14.3	17.
S	9.0	S	8.7	SSE	7.6	SSE	5.4	SSE	10.0	SSE	10.8	SSE	11.2	SSE	10.5	SSE	10.5	SSE	11.1	SSE	11.5	SSE	11.4	18.
S	7.0	S	8.1	SSE	5.6	SW	5.0	S	8.0	SSW	7.6	S	8.2	SSW	7.8	S	9.2	S	9.2	SSW	10.5	SSW	10.5	19.
SW	14.2	SW	15.5	WSW	15.2	SW	14.6	WSW	15.1	W	15.0	WSW	14.0	SW	14.4	SW	15.7	SW	12.1	SW	12.4	SW	13.0	20.
S	12.0	SSW	11.0	S	10.7	S	10.2	S	9.3	S	9.6	S	9.6	S	9.4	S	8.9	SSW	6.6	SW	9.5	SSW	5.0	21.
SW	8.0	SW	8.0	SW	7.7	SW	7.3	SW	7.5	SW	7.7	SW	6.8	SW	8.4	SW	8.8	SW	8.0	SW	8.0	SW	7.4	22.
SW	7.7	SSW	8.2	SW	8.3	SSW	6.7	SW	8.8	SW	7.7	SW	8.2	SW	9.3	SW	8.7	SW	8.3	SW	7.3	W	7.0	23.
SW	6.5	SW	7.3	SW	7.0	SW	8.1	SW	7.3	SSW	7.4	SSW	8.1	SW	8.6	SW	8.6	SW	8.8	SW	7.8	SW	7.3	24.
WSW	8.0	WSW	8.7	WSW	8.5	WSW	7.6	W	8.0	WNW	7.0	W	6.7	W	6.6	W	5.3	W	5.0	W	6.3	W	6.1	25.
W	5.4	WSW	6.3	SW	7.7	SW	6.2	SW	6.5	SW	7.8	SW	9.4	W	10.4	W	10.0	WSW	12.0	WSW	11.3	SW	10.0	26.
WNW	7.4	W	7.2	S	8.0	WSW	10.2	W	12.3	WNW	13.6	WNW	13.3	NW	14.4	NW	15.0	NW	14.4	NW	15.3	NW	15.0	27.
WSW	5.0	WSW	6.0	WNW	8.0	WSW	8.2	SW	8.0	SW	8.8	SW	8.4	NW	9.2	SW	9.0	SW	9.2	SW	10.0	SW	10.0	28.
SSW	12.9	WSW	11.3	W	11.7	W	12.4	W	13.5	W	11.1	W	10.0	W	10.0	W	11.1	WSW	9.2	SW	10.1	SW	10.2	29.
WNW	12.0	W	12.3	W	12.4	W	14.0	WSW	12.8	W	11.3	W	11.5	WNW	12.0	WNW	11.5	W	12.5	W	11.7	W	12.9	30.
	8.7		8.6		8.5		8.7		9.0		8.7		9.0		9.2		9.1		9.0		9.2		9.1	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

SW	4.0	W	3.0	N	4.5	NW	4.3	NNW	7.7	N	6.6	NNW	7.7	NW	12.2	NNW	12.5	NNW	12.1	NNW	13.0	NNW	11.8	1.
SW	11.4	SW	11.0	SW	13.0	SW	13.4	SW	13.5	WSW	12.0	WSW	12.0	W	10.7	W	10.7	W	9.7	W	9.7	W	9.0	2.
SW	15.1	WSW	14.6	WSW	12.6	W	12.3	W	12.3	W	12.0	W	11.4	W	14.2	W	14.2	W	15.1	W	15.3	W	15.5	3.
NW	15.5	NW	17.0	NW	15.7	NNW	15.4	NW	14.6	NNW	13.3	W	11.4	NNW	10.7	NW	8.9	N	6.2	NE	2.5	NE	3.2	4.
W	10.7	W	10.0	WSW	11.6	W	11.5	W	12.0	W	11.4	W	9.0	W	6.3	WNW	4.7	W	3.0	NW	2.8	NNE	4.4	5.
NE	13.0	NNE	12.7	NE	12.0	N	13.1	NNE	13.7	NNE	13.8	NNE	14.3	NNE	14.2	NNE	16.6	NE	14.4	NE	13.0	ENE	12.0	6.
ESE	3.0	ESE	5.3	SSW	3.3	SSW	3.3	SSW	3.5	SSW	3.5	SW	4.0	SW	4.5	SW	5.0	SW	5.6	SW	6.3	SW	6.4	7.
SW	13.6	SW	12.7	SW	13.6	SW	12.5	SW	14.0	SW	14.3	SW	14.0	SW	14.8	SW	14.8	SW	14.0	SW	14.1	SW	12.9	8.
SW	5.1	NNW	9.0	NW	7.0	NW	6.5	NNW	9.7	NNW	12.0	NNW	13.2	NW	13.2	NW	12.2	NW	13.0	NNW	12.7	N	14.2	9.
W	15.0	NNW	12.5	NNW	14.8	NNW	14.3	NNW	14.1	NNW	14.7	NNW	14.0	NNW	14.3	NW	14.5	NW	13.7	NW	13.0	NNW	12.5	10.
NW	10.5	NW	5.5	NW	4.5	NE	2.0	NE	2.4	SE	1.3	S	2.4	S	4.0	SW	5.7	SW	6.1	SSW	6.6	S	7.5	11.
S	8.3	S	6.0	S	5.7	SW	8.1	S	9.5	SSW	9.0	SW	9.3	SW	10.5	WSW	10.5	SW	8.9	SW	10.0	SW	10.0	12.
NW	17.5	W	15.0	NW	15.7	WNW	13.6	W	13.5	WNW	11.7	W	10.2	SW	8.3	NW	10.0	SW	11.5	SW	10.5	SW	8.5	13.
NE	3.2	ENE	0.7	ENE	0.9	SSW	0.6	SSE	0.4	E	3.0	E	5.6	E	6.7	E	6.0	E	5.2	E	4.7	E	4.5	14.
W	1.0	NW	4.4	WNW	6.1	NNW	6.1	NW	7.3	NW	7.7	NW	7.1	NW	6.9	NNW	7.0	NW	7.5	S	5.6	NNE	3.5	15.
S	2.4	S	3.7	S	4.1	S	4.3	S	3.7	S	3.7	S	4.1	S	5.1	S	5.7	S	5.3	S	5.2	E	4.8	16.
S	5.1	S	4.9	S	4.5	S	4.3	S	4.2	S	3.8	S	4.2	S	4.3	S	4.5	S	5.0	SSE	5.2	SSE	4.2	17.
SE	1.0	SSE	5.0	SSE	4.3	SSE	4.2	SE	4.7	SE	4.3	SE	4.1	SE	4.4	SE	4.5	SE	5.1	SSE	5.6	SSE	5.8	18.
ESE	3.0	ESE	3.0	ESE	3.3	ESE	2.6	ESE	0.3	ESE	0.6	ESE	0.6	SE	0.4	SE	0.2	SE	2.4	ESE	2.7	ESE	2.8	19.
E	4.2	E	5.5	E	6.3	ENE	6.2	E	4.2	E	5.6	E	6.3	ESE	6.1	E	6.2	ESE	6.6	ESE	7.3	SE	7.8	20.
E	5.0	ESE	4.8	ESE	4.7	ESE	5.1	ESE	6.0	ESE	6.5	ESE	4.7	E	4.3	ESE	4.3	ESE	4.6	E	3.3	E	3.3	21.
ESE	4.6	ESE	5.0	E	5.7	ESE	6.6	ESE	7.0	ESE	7.0	ESE	7.0	ESE	7.4	E	7.0	E	7.0	ESE	7.6	ESE	7.0	22.
SE	4.0	SE	4.5	SW	4.0	SW	3.6	S	2.5	SW	4.1	SW	3.6	SW	3.7	SW	3.7	SW	3.6	SW	3.4	SW	2.3	23.
SW	9.0	SW	10.0	SW	9.4	SW	8.6	SW	7.7	SW	9.9	SW	10.1	SW	10.6	SW	11.2	SSW	11.3	SSW	11.2	SSW	12.0	24.
N	12.3	NW	10.5	W	9.6	W	9.6	WNW	8.0	WNW	9.2	WNW	10.0	NW	11.5	NW	6.7	WNW	8.5	W	7.9	W-W	6.5	25.
SW	10.0	SW	8.8	SSW	6.0	SW	3.0	SW	3.6	S	2.7	S	4.3	S	4.5	SSW	6.0	SW	4.7	SW	3.2	W	2.1	26.
SSE	4.7	SSE	5.5	SSE	5.4	SSE	5.6	S	6.1	S	6.2	S	6.3	SSW	6.3	SW	6.6	S	7.1	S	7.6	SW	7.8	27.
S	11.2	S	9.8	S	10.0	S	9.0	SSE	8.1	SSE	8.7	S	8.5	S	8.8	S	8.0	SSE	6.0	SSE	5.0	SE	4.7	28.
SSE	1.8	SSE	0.5	SSE	2.2	SSE	2.0	SSW	1.4	SW	2.2	SW	1.8	SW	2.0	SW	1.4	SW	1.7	SW	3.0	SW	3.3	29.
SW	5.5	SW	5.1	SW	6.0	SW	6.0	SW	6.2	SW	5.3	SW	6.4	SW	7.5	SW	8.3	SW	8.2	SW	8.5	SW	8.7	30.
SSW	8.7	SSW	9.3	S	8.7	S	7.3	S	6.3	SSW	5.5	SSW	5.8	SSW	5.7	S	5.0	SSW	6.5	S	7.1	S	6.0	31.
	7.7		7.6		7.5		7.3		7.8		7.8		7.8		8.0		7.9		7.8		7.5		7.3	Mittel

Digitized by Google

III.

Zur Statistik der **Stürme** an der Deutschen Küste

im Jahre 1906.

Auszug aus den Tagebüchern der Sturmwarnungsstellen der Deutschen Seewarte.

Digitized by Google

Januar 1906.

Stürmische Tage waren der **6.** und **7.** für die Küste westlich der Elbe, der **12.** für die ganze Küste ostwärts bis Rügen, der **14.** für die Ostseeküste von der Oder ostwärts, der **16.** für die Nordseeküste, der **17.** bis **19.** für die ganze Küste, der **20.** für die Küste von Pommern und Preußen, der **25.** für die ganze Küste, der **27.** für die Ostseeküste, der **28.** und **29.** für die ganze Küste und der **30.** für die Küste der westlichen Nordsee.

6. und 7. Januar.

Borkum. (vgl. S. 1)

I	6.	S 2 ●•═	(3)	7.	WNW 6 ●	(5)
II		SW 4 ◕	(3)		WNW 6 ●	(5)
III		SW 6 ●•	(3)		W 3 ◕	(5)

6. n. stürm. •böen; 12^{a} SW 4, 4^{p} SW 5, seit 5^{p} •. Folg. n.
7. •böen; 10^{a} WNW 6, 4^{a} W 5. [≈≈.

Borkum-Riff.

I	6.	SSW 4 ●•	(2)	7.	WNW 7 ●	(7)
II		S 5 ◕	(2)		WNW 5 ◕	(6)
III		S 5 ●•	(6)		WSW 4 ◑	(4)

6. n, von $3^{1}/_{4}{}^{a}$—7^{h} 50^{m} a. m. ═; $12^{1}/_{2}{}^{p}$ SSE 5, 6^{p} S 6.
7. 10^{a} WNW 7, 6^{a} W 6, 4^{p} W 5.

Norderney.

I	6.	S 4 ●═	(1)	7.	NW 8 ●•	(5)
II		S 6 ●	(3)		NW 7 ●•	(5)
III		S 7 ●	(4)		NW 6 ◕	(5)

6. 12^{a} SSE 7, 4^{p} SE 6, bis $1^{h}/_{2}{}^{p}$ •.
7. n. •, dann bis $3^{1}/_{2}{}^{p}$ •böen; 7^{a}, 11^{a} NW 6, 1^{p} NW 7, 5^{p} NW 6.

Norddeich.

I	6.	SSE 3 ●•═	(2)	7.	WNW 5 ●•	(4)
II		SSW 4 ◕	(3)		W 5 ◕•	(4)
III		SW 5 ●	(4)		WSW 4 ◕	(3)

6. 12^{a} SSE 4, 6^{p} SSW 5, 10^{p} SW 6. Folg. n. •.
7. 6^{a} WNW 5, 12^{a} WNW 6, 6^{p} W 5, 10^{p} W 4.

Nesserland.

I	6.	S 4 ●•═		7.	WNW 7 ●	
II		SW 7 ●			WNW 5 ◕	
III		SW 7 ●			WSW 4 ◕	

6. 11^{h} 40^{m} a. m. SSE 5, $1^{h}1^{1}/_{2}{}^{p}$ S 5, $2^{1}/_{2}{}^{p}$ SW 6, $11^{1}/_{2}{}^{p}$ WSW 5; p. unbeständig.
7. 10^{a} WNW 7, 4^{p} WNW 6, 6^{p} W 5, 10^{p} WSW 4; bis 2^{p} unbeständig.

Carolinensiel.

I	6.	SE 4 ●•		7.	W 6 ●•	
II		SE 5 ●•			W 7 ●	
III		SE 8 ●•			W 4 ●	

6. n. •; 12^{a} SE 4, 4^{p} SE 6; häufig •böen.
7. 10^{a} W 7, 4^{p} W 8; häufig •böen.

Wangeroog.

I	6.	S 3 ●•═	(2)	7.	WNW 6 ●○○	(4)
II		SSW 4 ●•═	(2)		W 6 ●•○○	(4)
III		SSW 3 ◕•			WSW 5 ●○○	

6. n. zeitw •; 12^{a} SSW 4, 4^{p} SW 5; bis 3^{p} ═, •.
7. 10^{a} W 5, 4^{p} W 6, 6^{p} WSW 5; tg, ○○ n. zeitw. •.

Schillighörn.

I	6.	SSE 4 ●•═	(2)	7.	WNW 6 ●	(3)
II		SE 5 ●•═	(2)		WSW 6 ●	(3)
III		SW 4 ●	(2)		W 3 ●	(3)

6. bis 3^{h} 20^{m} p. m. ═; 11^{h} 20^{m} a. m. SSW 4, 4^{p}, 6^{p} SW 4. Folgende n. W—NW 5-7, böig, •schauer.
7. 6^{h} 20^{m} a. m. W 5, 10^{a} WNW 7, 12^{a} WSW 7, 4^{p} W 6; bedeckt, böig, 4^{p} •schauer.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 7)

I	6.	SSE 4 ●•	(3)	7.	WNW 3 ●	(2)
II		S 3 ◑	(2)		N 3 ◑	(1)
III		SSW 4 ●	(3)		N 4 ○	(2)

6. n. ○○, •, SW frisch; 1^{h} 20^{m} p. m. SW 4, 3^{p} SW 5, 7^{p} SW 4, 9^{p} WSW 5.
7. 7^{a} WSW 7, 10^{a} W 6, 1^{p} SW 5, 3^{p} SW 3, 7^{p} SW 4, 9^{p} SW 5.

Brake.

I	6.	S 2 ●•		7.	W 6 ●	
II		SE 5 ●•			W 7 ●	
III		W 2 ●			WNW 4 ◕	

6. regnerisch, ab. schaurig.

Geestemünde.

I	6.	S 1 ●•		7.	W 7 ●•	
II		S 2 ●•			WNW 6 ●	
III		SW 2 ●			WNW 5 ◕	

6. 11^{h} 40^{m} a. m. SSE 2, 12^{a}, 3^{p} S 2, 5^{p} WSW 2, 7^{p} SW 2. Folg. n. stark böig, ≈?.
7. 10^{a} W 7, 12^{a} W 6, 3^{p} WNW 4, 5^{p}, 7^{p} WNW 5.

Bremerhaven.

I	6.	SSE 4 ●•═		7.	WNW 8 ●	
II		SSE 5 ●•			WNW 7 ●	
III		SSW 5 ●			W 5 ●	

6. 11^{a} SSE 4, ═, •, 3^{p} S 5, •, 6^{p} SW 4.
7. 11^{a} WNW 5.

Weserleuchtturm.

I	6.	S 2 ●•═		7.	W 6 ●	
II		S 5 ●○○			W 6 ●	
III		SSW 3 ●•			WSW 5 ●	

6. 10^{h} 50^{m} a. m., 12^{a} S 2, 4^{p} SSW 3; 8^{a}—11^{a} •, ═. Folgende n. •böen.
7. 12^{a} SSW 7, 4^{a} SW 8, 12^{p}, 4^{p} SW 5; stürmische •böen.

Helgoland.

I	6.	W 6 ●═	(2)	7.	W 7 ◕○○	(6)
II		S 6 ●═	(5)		WNW 8 ●○○	(7)
III		SW 7 ●	(6)		WNW 7 ●•○○	(6)

6. a. m. ═; 11^{a}, 12^{a} S 8, 3^{p} S 7, 5^{p} SSE 7, 7^{p} SW 7.
7. tg. ○○; 10^{a} WNW 7, 12^{a} WNW 8, 4^{p}, 6^{p} WNW 7.

Neuwerk.

I	6.	SW 4 ●•═	(3)	7.	W 6 ●•○○	(4)
II		SW 5 ●•═	(3)		W 6 ●•○○	(4)
III		SW 4 ◕○○			W 3 ◕	

6. 11^{a}, 5^{p} SW 4. 10^{p} SW 6. Folg. n. SW—W 6.
7. bis p. ○○, •; 11^{a} W 6, 6^{p}, 10^{p} W 5.

Cuxhaven.

I	6.	S 2 ●═		7.	W 6 ●	(3)
II		S 3 ●•	(3)		W 6 ●	(3)
III		S 4 ●	(2)		W 7 ●	(3)

6. 4^{p}, 6^{p} S 4, 10^{p} S 5.
7. 6^{a}, 10^{a}, 12^{a}, 4^{p} W 6, 10^{p} W 5; bedeckt.

13. Januar.

Borkum. (vgl. S. 1)

I	SW 3 ●	(5)	II	SW 6 ◕	(5)	III	SW 3 ◔	(5)	a. m. •böen; 10^{a}, 12^{a} SW 8, 4^{p} SW 5, 6^{p} SW 4.

Borkum-Riff.

I	SSW 8 ●•	(6)	II	W 5 ◑	(4)	III	WSW 4 ◔	(3)	bis 10^{a} •böen; 10^{a} SSW 6, 4^{p} W 4.

Norderney.

I	S 8 ●•	(4)	II	WSW 6 ◕	(5)	III	WSW 4 ◑	(4)	n. •; 9^{a} S 8, 11^{a} SW 6, 1^{p} WSW 7, 3^{p} WSW 6, 5^{p} WSW 5.

Norddeich.

I	SW 4 ●•	(5)	II	WSW 4 ◕	(3)	III	WSW 4 ◑	(3)	10^{a} SW 6, 12^{a} WSW 5, 4^{p}, 6^{p} WSW 4, 10^{p} SW 4.

Nesserland.

I	SW 7 ●•		II	W 5 ●		III	SW 4 ○		$8^{3}/_{4}{}^{a}$ dicker ═; unbeständig; 10^{a} SW 7, 4^{p} WSW 5, 6^{p} WSW 4, 10^{p} SW 5.

Carolinensiel.

I	SW 8 ●•		II	SW 6 ●		III	SW 4 ●		n. •, ≈≈; 10^{a} SW 7, 12^{a} SW 8, 4^{p} SW 4, 6^{p} SW 6.

Digitized by Google

12. Januar.

Wangeroog.	I	SW 7 ●○○ (4)	II	WSW 4 ●○○ (3)	III	SW 3 ◕○○			○○, zeitw. •; 10ʰ SW 8, 12ʰ SW 7, 4ᵖ, 6ᵖ WSW 4.
Schillighörn.	I	SW 8 ●•○○(3)	II	W 6 ◕○○ (3)	III	SW 3 ◕○○ (1)			6ʰ, 10ʰ SW 4, 0ʰ SW 8, 4ᵖ WSW 4; 2¹/₄ᵖ •.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 7)	I	SW 6 ●• (5)	II	SW 4 ● (5)	III	W 3 ●			n. •, SW—WSW, frisch; 7¹/₂ʰ SW 8, 11ʰ, 3ᵖ SW 6.
Brake.	I	SSW 6 ●	II	SW 6 ●	III	W 3 ◕			
Geestemünde.	I	WSW 4 ●•	II	W 3 ●	III	W 3 ●			häufig •sch; 10ʰ, 0ᵖ WSW 6, 3ᵖ W 3, 5ᵖ W 4, 7ᵖ W 3.
Bremerhaven.	I	SW 8 ●•	II	W 6 ●	III	WSW 4 ●			11ʰ SW 3, 3ᵖ W 4, 6ᵖ W 4.
Weserleuchtt.	I	SSW 7 ●•	II	WSW 5 ●•	III	SW 3 ◕			mg. sturm. •böen; 4ʰ SSW 2, 0ᵖ SW 1, 4ᵖ SW 4.
Helgoland.	I	W 9 ●•○○(7)	II	W 8 ●○○ (6)	III	W 3 ●○○ (4)			tg. ○○; 10ʰ, 0ᵖ W 9, 4ᵖ W 7, 6ᵖ W 6.
Neuwerk.	I	SW 8 ●•○○(6)	II	SW 6 ◕○○ (4)	III	W 4 ◕○○			11ʰ SW 9, 3ᵖ W 3.
Cuxhaven.	I	SW 7 ●•	II	W 6 ◕	III	W 3 ○			n. •, a. m. steife •böen; 10ʰ, 0ᵖ SW 7, 4ᵖ W 8, 6ᵖ W 4
Brunshausen.	I	SW 6 ●	II	W 4 ●	III	WSW 3 ○			10ʰ, 0ᵖ SW 6, 4ᵖ W 5, •, 6ᵖ WSW 4.
Hamburg. (vgl. S. 19)	I	SW 6 ●	II	WSW 5 ●•	III	WSW 3 ◑			8ʰ—11ʰ, 1ᵖ—2ᵖ ≡.
Glückstadt.	I	SSW 6 ●	II	WSW 8 ●	III	SW 3 ◑			n. W—SSW 3-4, 4¹/₂ʰ auffrischend, 8¹/₂ʰ •; 10ʰ SW 6, 0ᵖ SW 7, 4ᵖ W 4, 5¹/₂ᵖ W 3.
Brunsbüttelkg.	I	SW 7 ●•	II	WSW 7 ●	III	WSW 5 ◑			8ʰ—0ᵖ starke Böen; 0ʰ SW 4, 4ʰ SW 6, 0ᵖ SW 8, 4ᵖ WSW 2.
Büsum.	I	SW 8 ●•	II	WSW 6 ◔	III	WSW 2 ○			n. ≡, •; 10ʰ SW 3, •, 0ᵖ WSW 7, 4ᵖ, 6ᵖ WSW 2.
Kiderfeuerschiff.	I	SSW 7 ●• (4)	II	SW 5 ◑• (5)	III	WSW 3 ◑ (5)			•, wolkig; nach 2ᵖ abflauend.
Süderhöft.	I	SSW 7 ●• (6)	II	SW 5 ◕ (6)	III	SW 1 ◔			6ʰ SSW 6, 10ʰ SSW 7, 0ᵖ SSW 8, 5ᵖ SW 4.
Pellworm.	I	SW 5 ●•	II	W 4 ●	III	WSW 3 ○			6¹/₂ʰ WSW 4, 9ʰ SW 6, 11ʰ WSW 6, 1ᵖ W 3, 4ʰ 25ᵐ p. m. W 4.
Wyk a. Föhr.	I	SW 7 ●•	II	W 6 ●○○	III	W 3 ○			6ʰ—7ʰ heftige Böe mit • aus SSW 8, bis 10ʰ anhalt. •; 10ʰ SW 9, 0ᵖ SW 6, 4ᵖ WNW 3, 6ᵖ W 4.
Tönning.	I	SW 7 ●•	II	WSW 6 ◕	III	SW 2 ○			bis 11ʰ 20ᵐ a. m. •; 6ʰ SW 1, 10ʰ SW 8, 0ᵖ SW 6, 4ᵖ WNW 4, 6ᵖ WNW 2.
Keitum. (vgl. S. 13)	I	SW 7 ●	II	W 5 ◑	III	WSW 4 ○			n. sturm. •böen, 9ʰ—10ʰ sehr stürmisch; 10ʰ SW 7, 0ᵖ W 6, 4ᵖ, 6ᵖ W 4.
Munkmarsch.	I	SW 8 ●	II	W 5 ○	III	WSW 5 ○			0ᵖ W 5, 3ᵖ SW 3.
Aarösund.	I	SW 6 ◕•	II	SW 6 ◕	III	SW 3 ◔			4ᵖ WSW 4, 6ᵖ WSW 3.
Flensburg.	I	SW 5 ●•	II	SW 1 ◑	III	SW 1 ○			11ʰ, 1ᵖ SW 4, 3ᵖ SW 3, 5ᵖ SW 2. 7ᵖ, 9ᵖ, 10ᵖ SW 1.
Schleimünde.	I	SW 6 ●• (5)	II	NW 7 ● (5)	III	NW 6 ● (4)			4ʰ SW 6, 11ʰ 10ᵐ a. m. SW 7, 1ᵖ SW 9, 4ᵖ NW 7, 6ᵖ
Friedrichsort.	I	SW 6 ●• (5)	II	SW 4 ● (5)	III	W 4 ◑ (3)			11¹/₂ʰ, 0ᵖ SW 7, 4ᵖ W 5, 6ᵖ W 4. [NW 6.
Marienleuchte.	I	S 5 ●○○ (2)	II	SW 3 ◕○○ (2)	III	W 3 ○○			tg. ○○; 0ᵖ SSW 5, 4ᵖ W 4, 6ᵖ W 3.
Travemünde.	I	WSW 6 ● (2)	II	SW 6 ●• (3)	III	WSW 5 ● (2)			9¹/₂ʰ—2¹/₂ᵖ •, 0ᵖ SW 5, 4ᵖ W 6, 6ᵖ WSW 4.
Wismar.	I	SSW 5 ●•	II	SSW 7 ●•	III	W 3 ●			0ᵖ •, ⁎; 0ᵖ SSW 7, 4ᵖ, 6ᵖ SW 6.
Warnemünde.	I	SW 4 ●• (3)	II	SW 6 ● (3)	III	W 3 ◑ (2)			8ʰ—9¹/₂ʰ •; 0ᵖ SSW 6, 4ᵖ, 6ᵖ WSW 3.
Darsserort.	I	SW 5 ●• (4)	II	SW 7 ● (5)	III	WSW 6 ○ (5)			8ʰ—1ᵖ •; 11ʰ SSW 6, 0ᵖ SSW 7, 4ᵖ, 6ᵖ WSW 6.
Stralsund.	I	WSW 3 ●	II	SW 7 ●•	III	WSW 4 ◑			0ᵖ WSW 7, •böen, 4ᵖ WSW 7, 6ᵖ W 4.
Wittower Posth.	I	SSW 4 ●○○ (2)	II	SSW 6 ● (3)	III	SW 6 ○ (3)			tg. •schauer, 0¹/₂ᵖ—1¹/₂ᵖ ⁎schauer, 7¹/₂ᵖ aufklarend; 0ᵖ SSW 5, 5ᵖ SW 4.
Arcona.	I	SSW 5 ● (4)	II	SW 7 ● (5)	III	W 5 ◑ (4)			8¹/₂ʰ—1ᵖ • mit ⁎; 11ʰ SSW 6, 1ᵖ, 3ᵖ, 5ᵖ SW 7, 7ᵖ WSW 5, nach 5ᵖ abflauend auf Stärke 5.
Thiessow.	I	SW 7 ●○○ (1)	II	SW 6 ●•⁎ (4)	III	WSW 2 ◐ (2)			11¹/₂ʰ S 1, 4ᵖ WSW 6, 6ᵖ WSW 3; 12ʰ 5ᵐ p. m. bis 2ᵖ—3¹/₂ᵖ •, 0ᵖ SSW 5, 2ᵖ, 6ᵖ SSW 5, • [2¹/₂ᵖ •, ⁎.
Greifswald. Ole.	I	SW 4 ● (2)	II	SSW 5 ●• (2)	III	SSW 5 ● (3)			
Ahlbeck.	I	SSW 3 ●	II	SSW 5 ●•	III	SSW 6 ●			0ᵖ S 4, 4ᵖ, 6ᵖ SSW 6, 9ᵖ W 4, 11ᵖ SW 4.
Swinemünde. (vgl. S. 37)	I	SSW 4 ● (0)	II	SW 6 ●• (0)	III	WSW 4 ◑ (0)			0ᵖ S 6, 4ᵖ SW 6, 6ᵖ SSW 5; 2ᵖ—4ᵖ größte Windstärke.
Ziegenort.	I	SW 5 ●	II	SW 7 ●•	III	WSW 5 ●			11ʰ 10ᵐ a. m. bis 11ʰ 50ᵐ a. m. ⁎ mit •, 1¹/₂ᵖ—6ᵖ häufig •; 11ʰ SW 5, 0ᵖ SW 6, 4ᵖ SW 7, 6ᵖ WSW 6, 10ᵖ WSW 4.
Colberg.	I	SSW 1 ● (2)	II	SW 5 ●• (3)	III	SW 6 ● (5)			0ʰ 40ᵐ p. m. SSW 4, 3ᵖ, 5ᵖ, 7ᵖ, 9ᵖ SW 6.
Rügenwalderm. (vgl. S. 43)	I	SSW 4 ● (3)	II	SSW 5 ●• (4)	III	SW 6 ● (5)			0ᵖ, 4ᵖ SSW 5.
Stolpmünde.	I	WSW 4 ● (4)	II	SW 4 ● (4)	III	SW 6 ● (4)			veränderlich; 11¹/₂ʰ SSW 3, 4ᵖ SW 4, 6ᵖ SW 5, 10ᵖ WSW 1.
Leba.	I	W 4 ● (4)	II	WSW 5 ● (4)	III	SW 7 ●•⁎ (5)			11ʰ 20ᵐ a. m. WSW 4, 1ʰ 20ᵐ, 3ʰ 20ᵐ p. m. WSW 5, 5ʰ 20ᵐ p. m. SSW 6, 7ʰ 20ᵐ, 9ʰ 20ᵐ p. m. SW 7; nach 2¹/₄ᵖ •. u. ⁎böen.

14. Januar.

Ahlbeck.	I	W 4 ● (0)	II	WNW 4 ●⁎ (0)	III	WNW 5 ● (0)			9ᵃ W 4, 11ᵃ SW 4, 0ᵖ WNW 4. •. u. ⁎sch., 3ᵖ W 5.
Swinemünde. (vgl. S. 37)	I	SW 4 ● (0)	II	W 1 ● (0)	III	WNW 4 ◑ (0)			6ʰ, 10ʰ SW 4, 0ᵖ WNW 3, 4ᵖ W 4, 6ᵖ W 3.
Ziegenort.	I	SW 3 ◑○○	II	WNW 1 ●•	III	W 3 ●			10ʰ—2ᵖ •; 6ʰ SW 3, 10ʰ SW 6, 0ᵖ SW 5, 4ᵖ WNW 1, 6ᵖ W 6, 10ᵖ W 3.
Colberg.	I	SW 5 ● (4)	II	WSW 3 ●⁎ (3)	III	W 6 ● (5)			6ʰ SW 6, 7ʰ, 9ʰ SW 5, 11ʰ SW 4, 1ᵖ WSW 4, 5ᵖ WNW 6, 7ᵖ, 9ᵖ W 6.
Rügenwalderm. (vgl. S. 43)	I	SW 6 ◕ (5)	II	WSW 3 ●⁎ (3)	III	W 3 ◑ (4)			9ʰ SW 5, 11ʰ SW 4, 1ᵖ WSW 1, 3ᵖ W 2.

Digitized by Google

14. Januar.

Stolpmünde.	I	W 6 ●	(5)	II	WSW 4 ●	(4)	III	W 6 ●	(5)	unbeständig; 10°, 0° WSW 4, 4° W 4, 6° W 6, 10° W 7.
Leba.	I	W 6 ◕	(4)	II	SW 5 ●	(4)	III	WSW 5 ●	(5)	n. ●; 10½° SW 4, 0½° WSW 3, 4½°, 6½°, 10½° W 3.
Rixhöft.	I	WNW 6 ◕	(4)	II	NW 4 ◑	(4)	III	WNW 4 ◕	(4)	6½°, 9° NW 5, 1°, 4° NW 4, 7° WNW 4.
Hela.	I	W 7 ●	(4)	II	WSW 3 ●	(2)	III	W 5 ◕	(3)	n. ⎓, ●; 9° W 7, 0° W 5, 4°, 6° W 3.
Neufahrwasser. (vgl. S. 49)	I	W 5 ●	(3)	II	WSW 3 ●	(2)	III	WNW 3 ●•	(2)	ab. ●; 10° W 3, 0° W 2, 4°, 6° WNW 2.
Schiewenhorst.	I	W 6 ◕	(3)	II	WSW 4 ●	(2)	III	WNW 4 ●	(2)	7° W 4, 0°, 6° W 3.
Pillau.	I	WNW 5 ◕	(7–8)	II	WSW 7 ●	(6–7)	III	WSW 5 ●	(6)	7° WNW 3, 9° W 4, 11° WSW 2–4, 1° WSW 3, 3°, 5°, 10°, 0° NW 3, 4°, 6° NW 2–3. [6° WSW 3.
Brüsterort.	I	NW 9 ●	(6)	II	NW 9 ●	(6)	III	NW 8–9 ●	(6)	
Memel. (vgl. S. 55)	I	NW 7 ●•	(7)	II	WNW 5 ●	(6)	III	W 6 ◕	(5)	6° W 6, 10°, 0° WNW 5, 4° W 5, 6° WSW 4.

16. Januar.

Borkum. (vgl. S. 1)	I	SW 5 ◔	(4)	II	SW 5 ◔	(4)	III	SW 6 ○	(4)	
Borkum-Riff.	I	SSW 5 ◑	(4)	II	SSW 6 ◔	(4)	III	SSW 6 ◕	(5)	
Norderney.	I	SW 5 ◕	(4)	II	SSW 5 ◑	(4)	III	SW 7 ○	(4)	
Norddeich.	I	SW 4 ◕	(3)	II	SW 4 ◕	(3)	III	SW 5 ◔	(4)	6° SW 4.
Nesserland.	I	SW 5 ◔		II	SW 6 ◔		III	SSW 7 ◔		beständig.
Carolinensiel.	I	SW 6 ◕		II	SW 6 ◔		III	SW 5 ●		10° SW 3, 0° SW 4, 4° SW 3.
Wangeroog.	I	SW 6 ◕	(3)	II	SW 6 ◔	(3)	III	SW 5 ○		früh wenig •.
Schillighörn.	I	SSW 4 ●	(2)	II	WSW 6 ◕	(3)	III	SW 4 ◕ ○○	(2)	n. ≈schauer, tg. ○○.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 7)	I	SSW 4 ●	(3)	II	SSW 5 ◔	(2)	III	SW 7 ○	(5)	7° SSW 6, 10° SSW 3, 7° SSW 6, 9° SW 1.
Brake.	I	SW 4 ●•		II	WSW 6 ◔		III	S 4 ○		
Geestemünde.	I	WSW 4 ◕		II	WSW 6 ◔		III	WSW 4 ◔		
Bremerhaven.	I	SW 4 ●		II	WSW 7 ◕		III	SSW 7 ○		
Weserleuchtt.	I	SW 5 ◕		II	SW 6 ◕		III	SSW 7 ◕		0° SSE 4, 4° S 3. Folg. n. stürmische •böen.
Helgoland.	I	WSW 3 ●○○	(6)	II	W 7 ◕○○	(6)	III	W 7 ◕	(6)	bis 6° ○○.
Neuwerk.	I	SW 5 ◕○○	(3)	II	SW 4 ◕○○	(3)	III	SW 5 ◕		
Cuxhaven.	I	SSW 6 ●	(3)	II	SW 4 ◔	(2)	III	SW 5 ○	(2)	Folg. n. ≈2.
Brunshausen.	I	SW 4 ●		II	WSW 5 ◕		III	SW 4 ○		
Hamburg. (vgl. S. 19)	I	S 5 ●		II	WSW 6 ◕		III	S 7 ○		ab, böig, 1°—2° ⎓.
Glückstadt.	I	SW 4 ●		II	WSW 5 ●		III	SSW 3 ○		
Brunsbüttelkg.	I	SW 5 ●		II	SW 6 ●		III	SW 5 ○		0°, 4° S 4.
Büsum.	I	SW 5 ◕		II	SW 6 ◕		III	SW 7 ○		
Eiderfeuerschiff.	I	SW 4 ◕	(4)	II	SW 5 ◑	(4)	III	SW 3 ◕	(4)	
Süderhöft.	I	SSW 6 ●	(5)	II	SW 6 ◔	(5)	III	SSW 6 ◔		Folg. n. ⎓.
Pellworm.	I	SW 4 ●•○○		II	WSW 4 ◕		III	WSW 4 ◕		
Wyk a. Föhr.	I	SW 4 ●	(3)	II	WSW 5 ●	(3)	III	SW 4 ●	(3)	
Tönning.	I	SW 4 ◔		II	SW 4 ○		III	SW 3 ●		
Keitum. (vgl. S. 13)	I	SW 4 ●		II	WSW 7 ◑		III	SW 7 ●		a. n. stürmische •böen.
Munkmarsch.	I	SW 7 ●		II	SW 6 ●		III	SW 6 ○		

17., 18. und 19. Januar.

Borkum. (vgl. S. 1)	I	17. SW 5 ●	(4)	18. SW 5 ●	(4)	19. NW 7 ◕	(6)	17. n. ≈2; 0° W 5, 4° W 6, 6° SW 6.
	II	W 6 ◔	(5)	S 2 ●•○○	(4)	NW 7 ◔	(6)	18. seit 0° Land●, ○○; 10° SSW 5, 0° S 5,
	III	SW 6 ○	(5)	SW 8 ●	(5)	NW 6 ○	(6)	4° SW 4, 6° SW 6. — 19. n. •, ⎓, tg. böig; 10°, 0° NW 7, 4°, 6° NW 6.
Borkum-Riff.	I	17. WSW 4 ◑	(4)	18. SW 4 ◕	(4)	19. NNW 7 ◑	(7)	17. 0° WSW 7, 4° SW 6. — 18. n. leichter
	II	SW 7 ◕	(6)	S 2 ●•	(3)	NNW 7 ◕	(7)	⛍, nach 11° •; 10° S 4, 0° SSW 4, 4° SE 4,
	III	SW 5 ◕	(5)	SW 5 ◕	(3)	N 5 ◕	(5)	6° SSW 3, 10° ▲- u. △böen. — 19. tg. ▲böen; 10° NNW 5, ▲böen, 4° N 6.
Norderney.	I	17. WSW 4 ◕	(4)	18. SW 5 ◕	(5)	19. NNW 6 ◕•	(6)	17. n. •; 0°, 4°, 6° W. — 18. 10½° bis
	II	WNW 5 ◕	(5)	SSW 3 ●•	(4)	NW 5 ◕	(6)	folg. n. •; 7° SW 3, 9°, 11° SSW 3, 1° SSW 4, 3°
	III	W 5 ◕	(5)	SSW 8 ●•	(5)	NW 5 ○	(6)	SSW 3, 5° SE 3. — 19. n. •böen, 8½° △böe;
Norddeich.	I	17. SW 3 ◕	(2)	18. SW 4 ◕	(3)	19. NW 5 ◕	(4)	7°, 9° NNW 4, 11° NW 4, 1° NNW 6, 3°, 5° NW 3.
	II	W 6 ◔	(4)	S 3 ●•	(2)	NW 4 ◕	(3)	17. 0° W 5, 4°, 6° WSW 4, 10° SW 4.
	III	WSW 4 ◔	(3)	SSW 6 ●•	(5)	NNW 3 ◔	(2)	18. 6° SW 4, 10° SW 4, 0° SSW 5, 4° SE 4,
Nesserland.	I	17. SW 4 ●		18. SW 5 ●		19. NW 6 ◔		6° SSE 5, 10° SW 2. — 19. n. böig, •; 6° NW 6,
	II	WNW 6 ◑		S 4 ●•		NNW 5 ●		10° NW 6, 0°, 4° NW 4, 6°, 10° NNW 3.
	III	W 6 ◕		WSW 7 ●		N 3 ◔		17. 11¾°, 1°, 3° WNW 5, 5½°, 7½° W 5, 11½° SSW 5, 1½°
								7½° WSW 4, 9½° W 4, 11½° WSW 6. — 18. n.
								frischer SW; 7¾° SW 5, 9½° 11½° SSW 5, 1½°
								SSW 4, 5½° S 3, 11° WSW 3. — 19. n. stürm. Böen aus WSW, ztw. •, nach 3½° NW; 7½° NW 7, 11° NW 3, 3° N 4, 7° NNW 4, 11° N 4.

Digitized by Google

17., 18. und 19. Januar.

Carolinensiel.
I 17. SW 3 ◕ — 18. SW 3 ◕ — 19. NW 7 ◕ — 17. n. •; 0ʰ SW3, 4ʰ SW4, 6ʰ SW5
II SW 4 ◔ — SW 3 ◕• — NW 6 ◕ — 18. p. •böen; 10ʰ, 0ʰ, 4ʰ SW3, 6ʰ SW4.
III SW 4 ◕ — SW 4 ◕• — NW 4 ◕ — 19. n. •- u. ◢böen; 10ʰ,0ʰ,4ʰNW3, 6ʰNW4.

Wangeroog.
I 17. SW 3 ◕ (3) — 18. SW 3 ◕○○ (3) — 19. NW 7 ◕ (5) — 17. n. •; 0ʰ, 4ʰ SW5, 6ʰ SW4. Folg. n.
II WSW 3 ◕ (3) — SSW 3 ◕•○○(2) — NW 3 ◕ (4) SW4-3, wolkig, ○○, — 18. tg. ○○,8; 10ʰ SW4,
III WSW 4 ◕ — S 4 ◕•○○ — NW 1 ○ 0ʰ SSW4, 4ʰ S3, 6ʰ SSE2. — 19. n. zeitweise •schauer; 10ʰ, 0ʰ NW6, 4ʰ NW4, 6ʰ NW3.

Schillighörn.
I 17. SW 4 ◕ (2) — 18. SW 4 ◕○○ (2) — 19. NW 7 ◕○○ (4) — 17. 11¾ʰ W5, 4ʰ WSW4, 6ʰ WSW3. Fol-
II W 5 ◑ (3) — S 3 ◕• (1) — NW 4 ◕ (2) gende n. SW3, ○○, •schauer. — 18. 6ʰ SW4,
III W 6 ◑ (3) — SW 3 ◕• (3) — NW 1 ◑ (1) 10ʰ SW3, 0ʰ SSW 3, 4ʰ SSE 3, 6ʰ SE 4. —
19. n. SW3, •, starke Böen; 6ʰ, 10ʰ NW4, 0ʰ NW5, 4ʰ, 6ʰ NW3.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 7)
I 17. WSW 5 ◑• (4) — 18. SW 4 ◑ (3) — 19. NW 7 ◕ (5) — 17. n. stürm. SW; 0ʰ 20ᵐ p. m., 3ʰ WSW4,
II SW 5 ◑ (4) — SW 5 ◕ (4) — NW 3 ◕ (4) 6ʰ WSW5, 9ʰ WSW4. Folg n. stürm. WSW. —
III SW 6 ◑ (5) — SSW 6 ◕• (5) — NW 3 ◕ (2) 18. 7ʰ SW2, 10ʰ SW4, 1ʰ SW3, 4ʰ SW4. Folg. n.
stürm. W, •. — 19. 6ʰ WNW8, 9ʰ, 0ʰ WNW7, 3ʰ WNW4.

Brake.
I 17. W 6 ◕• — 18. W 3 ◕ — 19. W 8 ◕•
II W 6 ◕ — S 3 ◕• — W 3 ◕
III W 4 ○ — SE 3 ◕• — NW 3 ○

Geestemünde.
I 17. WSW 3 ◕ — 18. SW 4 ◕ — 19. WNW 6 ◕ — 17. 11ʰ 20ᵐ a. m., 0ʰ W3, 3ʰ, 5ʰ W4, 7ʰ W5.
II W 4 ◑ — S 3 ◕• — WNW 4 ◑ — 18. 10ʰ SSW3, 0ʰ SSW 4, 3ʰ S 3, 5ʰ SSE 3,
III W 5 ◑ — SSE 4 ◕ — WNW 3 ◑ 7ʰ SSE4. — 19. n. stark stürmisch, heft. •;
10ʰ WNW6, 0ʰ WNW6, •, 3ʰ, 5ʰ WNW4, 7ʰ WNW3.

Bremerhaven.
I 17. WSW 4 ◕• — 18. SW 3 ◑ — 19. NW 10 ◕ — 17. 11ʰ 20ᵐ a. m. W5, 3ʰ W7, 6ʰ WSW2.
II W 6 ◕ — S 4 ◕• — NNW 3 ◑ — 18. 11ʰ SSW3, 3ʰ S4, 6ʰ SSE3.
III WSW 6 ◕ — SSW 3 ◕• — N 3 ○ — 19. 11¾ʰ NW3, 3ʰ WNW4, 6ʰ N2.

Weserleuchtt.
I 17. SW 4 ◕ — 18. SSW 4 ◕○ — 19. WNW 8 ◕ — 17. n. ○○; 10ʰ 50ᵐ a m., 0ʰ WSW3, 4ʰ
II WSW 3 ◑ — SSW 3 ◕•○○ — NW 3 ◕ WSW4. — 18. n. •böen, tg. ●, ○○; 0ʰ SW3,
III SW 5 ◕ — SSW 4 ◕• — NW 2 ◔ 4ʰ SSW3, 0ʰ SSW4, 4ʰ SSE2. — 19. 0ʰ SSW6,
4½ʰ Umspringen nach WNW8, 0ʰ NW6, 4ʰ NW4.

Helgoland.
I 17. W 8 ◕○○ (7) — 18. WSW 6 ◕○○ (5) — 19. NNE 1 ◕ (6) — 17. tg. ○○; 11ʰ, 1ʰ, 3ʰ, 5ʰ W6. Folg. n.
II W 6 ◕○○ (5) — SW 1 ◕○○•(5) — NNW 1 ◔ (5) WSW5-8, ○○. — 18. p. 5ʰ 10ᵐ W6, 0ʰ,
III W 6 ◕○○ (5) — S 1 ◕○○•(4) — NNW 1 ◕ (4) 1ʰ SW4, 3ʰ SW5, 5ʰ SSW5. Folg. n. WSW 5-7.
19. 10ʰ WSW7, 0ʰ WSW6, 4ʰ, 6ʰ NNW4.

Neuwerk.
I 17. SW 5 ◕○○ (3) — 18. SW 6 ◕•○○(4) — 19. NW 3 ◕•○○(6) — 17. 11ʰ SW3, 2ʰ, 6ʰ, 10ʰ SW4. Folg. n.
II SW 6 ◕○○ (4) — SW 3 ◕○○•(4) — NW 3 ◕ (3) W4 bis SW3, ○○, •. — 18. 11ʰ, 3ʰ, 7ʰ SW3,
III SW 6 ◕○○ — SW 1 ◕○○• — NW 4 ◕ 10ʰ W8. Folg. n. W—NW3. — 19. 11ʰ NW7,
2ʰ NW8, 6ʰ, 10ʰ NW4. Folg. n. NW3-4

Cuxhaven.
I 17. W 4 ◕• (2) — 18. SSW 3 ◕ (3) — 19. NNW 10 ◕ (5) — 17. 0ʰ SW4, 4ʰ W5, 6ʰ W6, 10ʰ, 0ʰ W5.
II W 5 ◑ (2) — S 4 ◕• (2) — NW 5 ◕ (3) — 18. anhaltend feiner •; 10ʰ, 0ʰ S4, 6ʰ S5,
III W 4 ◑ (3) — S 6 ◕• (3) — N 3 ○ (3) 10ʰ S6. — 19. 5ʰ Ausschießen des Windes;
10ʰ NW8, 0ʰ NW6, 4ʰ, 6ʰ NW4.

Brunshausen.
I 17. NW 4 ◕• — 18. SW 3 ◑ — 19. NW 9 ◑ — 17. 10½ʰ WSW4, 0ʰ W3, 4ʰ WNW3, 6ʰ W4.
II W 4 ◑ — SSW 4 ◕• — NW 6 ◑ — 18. Nach 4ʰ stürmische Böen; 10ʰ SW3,
III W 5 ◕ — SW 4 ◕• — NW 3 ◔ 0ʰ SW4, 4ʰ, 6ʰ SSW3. — 19. nach 3ʰ schwerer
Sturm aus NW; 7ʰ NW10-11, 10ʰ NNW3, 0ʰ NW3, 4ʰ NNW7, 6ʰ NNW6.

Hamburg. (vgl. S. 19)
I 17. WSW 8 ◕ — 18. SSW 3 ◕○ — 19. W 7 ◕• — 17. n., a. m. heft. •böen; a. m. ●?, 3ʰ–8ʰ ≈≈.
II WSW 3 ◑ — S 4 ◕• — WNW 6 ◕ — 18. anhaltender •. — 19. mg. Böen bis
III SW 6 ◕ — SSE 4 ◕• — NW 1 ◕ Stärke 10, a. m. ✳ u. ⁝tropfen, 7ʰ—10ʰ ≈≈.

Glückstadt.
I 17. W 3 ◕• — 18. SW 4 ◕ — 19. NW 9 ◕ — 17. 6½ʰ •böe aus W; 10¾ʰ WSW3, 1ʰ W2,
II W 4 ◑ — SSW 3 ◕• — NW 2 ◕ 3ʰ, 5ʰ W4. Folg. n. SW—WSW4-3. — 18. 10ʰ
III WSW 4 ◕ — S 2 ◕• — NW 3 ○ SW3, 1ʰ SW4, 3ʰ S3, 6ʰ SE2, 10ʰ WSW3, auf-
frischend. — 19. 6ʰ W7, 10ʰ NW5, 1ʰ NW6, 3ʰ, 5ʰ NW4.

Brunsbüttelkg.
I 17. SSW 8 ◕• — 18. WSW 6 ◕ — 19. NW 9 ◕ — 17. 0ʰ SW4, 4ʰ WSW4, 6ʰ WSW2.
II WSW 5 ○ — SW 4 ◕• — NW 6 ◕ — 18. 0ʰ SW3, 4ʰ S5; von 10ʰ—4ʰ (am 19.)
III WSW 3 ◕ — SSE 3 ◕• — NW 4 ◕ wolkenbruchartige •- u. ◢schauer, ⅄ in W;
4ʰ • nachlassend, Wind auf NW9, 10ʰ abflauend, 0ʰ NW5, 4ʰ NW4.

Büsum.
I 17. SW 3 ◕ — 18. SW 3 ◕ — 19. NW 8 ◕• — 17. n. ≈≈, • u. ✳; 0½ʰ starke Böe; 0ʰ
II W 5 ◑ — SSW 3 ◕• — NW 4 ◑ WSW3, 6ʰ W6. — 18. 10ʰ SW3, 4ʰ SSW 2. —
III W 7 ◔ — S 3 — NW 3 ◔ 19. 2ʰ auffrischend; 6ʰ–7½ʰ NW10-11, 10ʰ
NW6, 0ʰ NW4, 4ʰ NW3, 6ʰ NW3.

Eiderfeuerschiff.
I 17. W 4 ◑ (4) — 18. WSW 4 ◕ (4) — 19. WNW 8 ◕ (7) — 17. 10ʰ (am 16.) bis 2ʰ SSW 7-8.
II WSW 3 ◑ (4) — S 3 ◕• (4) — WNW 4 ◕ (6) — 18. 8ʰ—10ʰ SW5.
III SW 6 ◕ (5) — SSE 4 ◕• (3) — NW 7 ◕ (5)

Digitized by Google

17., 18. und 19. Januar.

Süderhöft.
I 17. SW 4 ● (5) 18. SW 4 ● (5) 19. NW 8 ●○ (6) 17. $0^{1}/_{4}$ᵖ △böe, ab. ≲ ; 11^{a} SW 4, 6^{p} WSW 6,
II WSW 3 ◑ (5) SSW 4 ●—○<○ (5) NW 4 ◑ (5) 10^{p} SW 7. — 18. p. ●; 10^{a} SSW 4, 0^{p} SSW 5,
III SW 7 ● S 3 ●ᵉ WNW 6 ◔ 4^{p}, 6^{p} S 4. 10^{p} SSW 5. — 19. 6^{a} NW 3, 10^{a} NW 8,
0^{p} NW 3, 4^{p}, 6^{p} NNW 4, 10^{p} NNW 2.

Pellworm.
I 17. W 3 ● 18. WSW 4 ◑○ 19. N 8 ●○ 17. 0^{p} WSW 3, 4^{p} W 3, 6^{p} W 5
II SSW 4 ●ᵉ N 3 ◑○ 18. 10^{a} SW 3, 0^{p} SW 4, 4^{p} SSW 2, 7^{p} SSE 3
III W 3 ○ S 3 ●ᵉ N 3 ○ 19. 5^{a}—6^{a} Wind auf NNW 4; 10^{a} N 3, 5^{p} N 4.

Wyk a. Föhr.
I 17. W 4 ● (2) 18. SW 3 ●○○ (2) 19. NNW 8 ● (5) 17. n. stürm. SW mit ≈; 0^{p}, 4^{p} W 4, 6^{p} W 5.
II WNW 5 ○ (3) SSW 3 ●—○<○ (2) NNW 6 ● (4) 18. 10^{a}, 0^{p} SSW 3, 4^{p} S 4, 6^{p} SSE 4, 10^{p}
III WNW 3 ◑ (3) SE 7 ●ᵉ (4) NNW 4 ◑ (3) SW 3; p. ●, 10^{p} Ausscheißen und Abnehmen
des Windes. — 19. 10^{a}, 0^{p} NNW 8, 4^{p} NNW 3, 6^{p} NNW 4. Folg. n. orkanartiger Sturm.

Tönning.
I 17. SW 4 ●ᵉ 18. SW 2 ○ 19. NNW 7 ● 18. anhalt. ●. Wind mäßig, folg. n. lang-
II W 2 ○ SW 4 ●ᵉ NNW 5 ● samer rechtdrehend auf Stärke 8, 5^{a} Stärke 7. —
III SW 2 ○ W 3 ●ᵉ NW 2 ◑ 19. 10^{a}, 0^{p} NNW 8, etwas ●, 4^{p} NNW 2.

Keitum.
(vgl. S. 13)
I 17. W 6 ◑ 18. SW 3 ● 19. N 3 ● 17. mtg. ●. u. ▲böen; 6^{p} SW 6.
II W 3 ○ SW 4 ●ᵉ N 3 ◑ 18. ✳; 10^{a}, 0^{p} SW 3, 6^{p} SW 4, 8^{p}—10^{p} ✳fl.
III W 7 ◑ SE 2 ✳ N 4 ○ 19. n. ●böen; 6^{p} N 4.

Munkmarsch.
I 17. W 7 ◑ 18. SW 6 ● 19. N 9 ● 17. n. sehr stürmisch; $10^{h}2^{m}$ W 7, 5^{p} W 8.
II WSW 8 ◑ W 6 ○ NW 8 ●ᵉ 18. 0^{p} W 6, 5^{p} SE 4.
III W 8 ◑ SE 4 ●✳ N 3 ○ 19. 6^{a} Sturmstärke 9—10

Aarösund.
I 17. SW 3 ◑ᵉ 18. SW 3 ●ᵉ 19. N 8 ●ᵉ—○ 17. leichter ●; 1^{p} WSW 3, 4^{p} WSW 4, 6^{p} W 4.
II WSW 3 ◑ᵉ SW 4 ●ᵉ N 6 ●ᵉ 18. leichter ●; 6^{a}, 10^{a} SW 4, 0^{p} SW 3, 4^{p}
III SW 6 ◑ SSW 4 ●ᵉ N 3 ◑ SW 3, 6^{p} SW 5, 10^{p} SSE 6. — 19. 6^{a} N 6, 10^{a}
NNE 4, 0^{p} N 8, 4^{p}, 6^{p}, 10^{p} N 3.

Flensburg.
I 17. W 3 ◑ 18. SW 3 ● 19. NNW 6 ● 17. 11^{h} 10^{m} a. m., 1^{p} SW 3, 3^{p}, 5^{p}, 7^{p}, 9^{p}.
II WSW 3 ◑ SW 4 ● NNW 6 ●ᵉ 10^{p} WSW 2 — 18. 10^{a}, 0^{p} SW 3, 4^{p}, 6^{p}, 10^{p}
III WSW 3 ◑ SW 4 ●✳ NNW 6 ○ SW 4; 4^{p} ●, 6^{p} ✳. — 19. 10^{a}, 0^{p} NNW 8, 4^{p}
NNW 4, 6^{p} NNW 3, 10^{p} NNW 2

Schleimünde.
I 17. SW 6 ◑ (5) 18. SW 4 ◑ (3) 19. SW 1 ● (3) 17. 11^{a} SW 3, 0^{p} SW 6. — 18. 10^{h} 55^{m} a. m.
II SW 4 ◑ (3) SW 6 ●ᵉ (4) NW 3 ◑ (4) SW 6, 0^{p} SW 7, 3^{p}, 5^{p} SW 6, 9^{p} SW 7. — 19. 7^{a}
III SW 3 ◑ (3) SW 7 ●✳ (5) N 3 ◑ (5) SW 3, 9^{a} N 2, 11^{a}, 0^{p} N 12, 4^{p} NW 7, 7^{p} NW 6, 10^{p} NW 3.

Friedrichsort.
I 17. SW 3 ●ᵉ (4) 18. SW 4 ● (3) 19. W 3 ● (4) 17. $11^{1}/_{4}$ᵃ SW 3, 0^{p} SW 6, 4^{p} SW 3, 6^{p} SW 6.
II SW 6 ● (5) S 3 ●○○ (2) WSW 6 ●ᵉ (5) 18. 10^{a}, 0^{p} SSW 4, 4^{p} S 4, ●. 6^{p} S 5. ● —
III SW 6 ● (5) SSW 4 ●ᵉ (5) WNW 6 ◔ (3) 19. 10^{a} W 6, 0^{p} WSW 6, 4^{p} WNW 3, 6^{p} WNW 4.

Marienleuchte.
I 17. WSW 4 ●ᵉ (1) 18. WSW 4 ●○○ (1) 19. W 8 ● (2) 17. $4^{h}1^{m}$—9^{h} 45^{m} a. m. ●; 0^{p} WSW 3, 4^{p} W 4,
II WSW 3 ◑ (1) SSW 4 ●○○ (2) WNW 8 ●ᵉ (3) 6^{p}, 0^{a} WSW 4. — 18. 6^{a} WSW 4, ○○, 11^{a} SW 4,
III WSW 4 ◑○○ SSE 4 ●ᵉ NNW 4 ● ○○, 0^{p} SSW 4, ○○, 4^{p} S 3, ●, 6^{p} S 4. ● —
19. 0^{a} S 4, ●, ✳; 4^{a} S 3, 6^{a} WSW 3. 10^{a} W 4, 0^{p} WNW 3, ●, 4^{p} NW 3, 6^{p} NNW 3.

Travemünde.
I 17. SW 8 ● (4) 18. WSW 3 ● (1) 19. W 7 ● (4) 17. bis 11^{h} 50^{m} a. m. ●, 2^{h} 40^{m} p. m. ●böe;
II WSW 3 ◑ (1) SW 4 ● (0) WNW 8 ●ᵉ (4) 11^{a} W 4, 4^{p}, 6^{p} W 3. — 18. 2^{h} 40^{m} p. m. bis
III WSW 3 ◔ (1) SSW 3 ●ᵉ (1) NW 4 ◑ (4) 7^{h} 40^{m} a. m. (am 19.) ●; 10^{h} 40^{m} a. m. WSW 4, 0^{p},
4^{p}, 6^{p} W 4. — 19. 2^{p} ●tropfen; 10^{a}, 0^{p} NW 8, 4^{p} NW 3, 6^{p} NW 4.

Wismar.
I 17. S 6 ●ᵉ 18. SW 4 ● 19. WSW 6 ● 17. n. m., p. m. ●; 10^{a} S 4, 0^{p} SW 6, 4^{p} W 4,
II SW 5 ● S 3 ● WNW 7 ● 6^{p} WSW 5. — 18. 10^{a}, 0^{p} SW 3, 4^{p} S 4, 6^{p} SE 4;
III WSW 6 ◑ SSE 4 ●ᵉ WNW 8 ● p. und folg. n. ●. — 19. a. m., p. ●; 10^{a},
0^{p} WNW 8, 4^{p}, 6^{p} WNW 6.

Warnemünde.
I 17. SSW 3 ● (3) 18. SW 4 ● (2) 19. WSW 3 ●ᵉ (4) 17. $0^{1}/_{2}$ᵖ ●böe, $3^{1}/_{2}$ᵖ ●- u. ▲böe; 0^{p} SW 3,
II WSW 4 ● (4) SSW 3 ● (2) WNW 6 ●ᵉ (7) 4^{p} WSW 8, 6^{p} WSW 5; nach 0^{a} Wind abflauend.
III WSW 6 ◑ (3) S 4 ●ᵉ (2) WNW 4 ● (5) 18. 10^{a} W 3, 0^{p} SW 3, 4^{p} SSW 3, 6^{p} S 3; $4^{1}/_{2}$ᵖ
feiner ●. — 19. $9^{1}/_{2}$ᵃ ✳, bis $4^{1}/_{2}$ᵖ feiner ●; 10^{a} W 3, 0^{p} WNW 3, 4^{p}, 6^{p} WNW 4.

Darsserort.
I 17. SSW 5 ● (4) 18. SW 5 ● (4) 19. WSW 5 ● (5) 17. n., 8^{h} 20^{m} a. m. bis 1^{p} ●; $11^{1}/_{4}$ᵃ, 0^{p} SW 5,
II WSW 6 ● (5) SSW 5 ● (4) WNW 6 ● (7) 4^{p} WSW 5, 6^{p} WSW 4. — 18. nach $5^{1}/_{2}$ᵖ ●; mtg.
III WSW 7 ◔ (6) SSE 8 ●ᵉ (2) NW 7 ◑ (6) WSW 7, 10^{a}, 0^{p} SW 6, 4^{p}, 6^{p} S 4. — 19. 0^{a}—5^{p},
9^{p}—$9^{1}/_{4}$ᵖ ●, 11^{a}—11^{h} 33^{m} a. m. ● u. ✳; 10^{a} W 8, 0^{p} WNW 7, 4^{p} WNW 5, 6^{p} NW 4.

Stralsund.
I 17. SSW 7 ● 18. WSW 3 ● 19. SSW 4 ●ᵉ 17. 0^{p} WNW 4, 4^{p} W 4, 6^{p} W 3.
II W 3 ◑ WSW 4 ● WNW 8 ● 18. 10^{a}, 0^{p} WSW 4, 4^{p} SW 4, 6^{p} SSW 4 —
III W 6 ◑ SSW 4 ●ᵉ NW 7 ◑ 19. 0^{a} ✳; 10^{a} WNW 7, ●, 0^{p}, 4^{p} WNW 8, 6^{p} W 8.

Wittower Posthaus.
I 17. SW 4 ● (3) 18. SSW 4 ●○○ (2) 19. SW 3 ●ᵉ (1) 17. n. ●, tg. bis $1^{3}/_{4}$ᵖ ●schauer; 0^{p} WSW 4,
II WSW 4 ● (3) SSW 4 ●○○ (2) WNW 8 ●—✳ (5) 5^{p} WSW 5. Folg. n. Wind stark bis steif. —
III WSW 6 ◔ S 3 ●ᵉ (1) NW 7 ◑ (4) 18. nach $6^{3}/_{4}$ᵖ ●. 10^{a}, 0^{p} WSW 3, 2^{p} SW 4, 4^{p} SW 3, auf-
halt. ○○. — 19. bis $8^{1}/_{2}$ᵃ ●, $9^{1}/_{2}$ᵃ—5^{p} ●schauer; 10^{a} W 3, 0^{p} NW 6, 4^{p} NNW 3, 6^{p} NNW 1; $1^{3}/_{4}$ᵖ—$5^{1}/_{2}$ᵖ Windstärke 8.

Digitized by Google

17., 18. und 19. Januar.

Arcona.
I 17. S 1● (5) 18. SW 3● (4) 19. SSW 4●• (5) **17.** 3ᵖ • mit △; 1ᵖ SW3, 3ᵖ, 5ᵖ, 9ᵖ SW4.
II SW 6●• (4) SW 4● (3) WNW•● (6) **18.** 7ʰ, 9ʰ, 11ʰ SW3, 1ᵖ, 3ᵖ SW4, 5ᵖ S4,
III SW 6◕ (5) S 5●• (4) NW 8◕ (6) 7ᵖ, 9ᵖ S3, •. — **19.** 7ʰ SSW 6, 9ʰ SSW3, 11ʰ W6, 1ᵖ WNW1, 3ᵖ, 5ᵖ, 7ᵖ, 9ᵖ NW8.

Thiessow.
I 17. SSE 3● (3) 18. SW 2● (1) 19. S 4●• (4) **17.** Bis 2ʰ 40ᵐ p. m. •; 11ʰ 40ᵐ a. m. SSW4,
II WSW 2●• (2) SW 1●○○ (1) W 7●•✳ (5) 4ᵖ WSW3, 6ᵖ WSW2. — **18.** 10ʰ, 0ᵖ SW3, 4ᵖ
III WSW 3○ (1) SSE 1●• (1) NW 1● (5) SSW1, 6ᵖ SSE1; ○○, n. steifer bis stürmischer
SSE mit •chauern. — **19.** 4¹/₄ʰ—8ʰ 40ᵐ a. m. •, 3ʰ/₄ᵖ—5¹/₂ᵖ Windstärke 8; 10ʰ W6, 0ᵖ W3, 4ᵖ WNW8, 6ᵖ NW7.

Greifswalder Oie.
I 17. SSW 4◕ (2) 18. WSW 4● (2) 19. W 4● (3) **17.** 4ᵖ n. •. — **18.** 0ᵖ SW4, 4ᵖ SW2, 6ᵖ
II SW 4● (2) SW 3● (1–2) WNW•● (3) SSW2; nach 10ᵖ n. n. •. — **19.** 10ʰ—11ᵖ öfters
III WSW 4◕ (2) S 3● (1–2) NW 7● (3) • u. ▲, p. •; 10ʰ, 0ᵖ W6, 4ᵖ, 7ᵖ NW7.

Ahlbeck.
I 17. SSW 5● (0) 18. SW 4● (0) 19. S 6● (0) **17.** 0ᵖ W5, •rch., 4ᵖ •been; 4ᵖ, 6ᵖ WSW2.
II WSW 5●• (0) SSW 3● (0) W 7● (0)
III WSW 3○ (0) S 3●• (0) NW 7● (3) **19.** 0ᵖ WSW6, 4ᵖ, 6ᵖ WNW6.

Swinemünde. (vgl. S. 37)
I 17. SSW 4●• (0) 18. SW 4● (0) 19. SSW 7●• (0) **17.** 5ʰ—7ʰ •; 10ʰ SSW7, 0ᵖ SSW6, 4ᵖ W3,
II W 3●• (0) SW 3◔ (0) W 8●• (0) 6ᵖ W4. — **18.** n. •; 6ʰ WSW4, 10ʰ, 0ᵖ SW3,
III WSW 4◔ (0) S 4●• (0) NW 6● (4) 4ᵖ, 6ᵖ SW2 — **19.** n. •; 0ᵖ WSW1, 4ᵖ WNW8,
6ᵖ WNW7.

Ziegenort.
I 17. SSW 7● 18. SW 6● 19. SW 1●• **17.** 1ʰ 35ᵐ p. m. Wind in starker •böe auf
II WNW3●• WSW3● W 9● WNW, bis 7ʰ 20ᵐ p. m. leichter •; 0ᵖ SSW 8, 4ᵖ
III W 3◕ SW 5●• WNW8● W6, 6ᵖ W5, 10ᵖ WSW2. — **18.** nach 0ʰ auf-
frischend, mg. •, nach 5ʰ 50ᵐ p. m. anhalt •; 6ʰ SW5, 10ʰ SW6, 0ᵖ NW5, 4ᵖ WSW3, 6ᵖ SW5, 10ᵖ SW4 — **19.** nach
0ʰ sehr stürm. böiger SW mit anhalt. • bis 11ʰ; 11ʰ, 0ᵖ SW8, 4ᵖ WNW9, 6ᵖ, 10ᵖ WNW8.

Colberg.
I 17. S 7● (4) 18. SW 3● (3) 19. SSW 7◕ (2) **17.** 0ʰ/₄ᵖ SSW1, 3ᵖ WSW2, 5ᵖ, 7ᵖ WSW3,
II W 3●• (2) SSW 3● (2) WSW1●• (5) 9ᵖ WSW4. — **18.** 6ʰ, 7ʰ, 9ʰ, 11ʰ, 1ᵖ SW3, 3ᵖ
III WSW 4○ (3) S 4●• (2) W 8● (6) S3 — **19.** 0ʰ 20ᵐ p. m., 1ᵖ SW1, 3ᵖ SW8, 7ᵖ,
9ᵖ W8; nach 9ᵖ Wind abflauend.

Rügenwalderm. (vgl. S. 43)
I 17. S 3● (1) 18. SW 3● (4) 19. SW 4● (3) **17.** 1ᵖ SSW5, 5ᵖ W4, öfters • u. ✳. Folg. n.
II SSW 3●• (4) SW 3◕ (2) WSW6● (5) WSW5. — **18.** 7ʰ SW3, 9ʰ, 11ʰ, 1ᵖ SW4, 3ᵖ SW2,
III WSW 3○ (4) S 3● (1) WNW8● (7) 5ᵖ SSW3 — **19.** 0ᵖ SW2, 3ʰ/₄ᵖ WSW7, 5¹/₄ᵖ W6.

Stolpmünde.
I 17. SSW 4● (2) 18. WSW7● (5) 19. SW 3◕ (3) **17.** 0ᵖ, 4ᵖ SW6, 6ᵖ W2, 10ᵖ WSW8.
II SW 6●• (4) WSW3● (5) WSW1● (4) **18.** 2ʰ, 6ʰ, 10ʰ WSW7, 0ᵖ WSW6, 4ᵖ, 6ᵖ
III WSW7● (5) SSW 2● (4) W 9● (6) SW4. — **19.** 11ʰ 20ᵐ a. m. SW6, 0ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ
WSW6, 10ᵖ WNW3/4 •, ✳.

Leba.
I 17. S 5● (2) 18. W 6● (4) 19. W 5● (4) **17.** 11ʰ—7ʰ 40ᵐ p. m. •; 0ᵖ SSW7, 4ᵖ SW6,
II SW 6●• (3) SW 6● (4) SW 7●• (5) 6ᵖ WSW6, 10ᵖ W7. — **18.** 6ʰ W5, 10ʰ, 0ᵖ W1,
III W 7◕ (4) SW 4● (4) WSW4●• (5) 4ᵖ WSW4. — **19.** n. •, ✳, tg. •; 11¹/₂ᵖ, 1¹/₂ᵖ
SW1, 3¹/₂ᵖ SW8, 5¹/₂ᵖ WSW9, 9¹/₂ᵖ WSW7.

Rixhöft.
I 17. SW 4◕ (3) 18. SW 5● (5) 19. W 5● (4) **17.** 0ʰ/₄ᵖ, 3ᵖ SW8, 6ᵖ, 9ᵖ SW6, •.
II SW 5● (4) SW 4● (4) SW 5● (4) **18.** tg ✳; 7ʰ SW5, 10ʰ, 1ᵖ SW4, 3ᵖ, 7ᵖ W4.
III SW 5● (5) W 4● (4) W 4● (4) **19.** 1ᵖ SW5, 4ᵖ WSW5, 7ᵖ, 10ᵖ W4.

Hela.
I 17. S 5◕ (3) 18. W 5◕ (3) 19. S 4◕ (2) **17.** 4ᵖ—7ᵖ •; 0ᵖ S5, 4ᵖ SSW6, 6ᵖ WSW6.
II S 5● (3) SW 5◕ (2) SW 9◕ (6) **18.** 6ʰ W3, 10ʰ WSW4, 0ᵖ WSW3, 4ᵖ SW3
III W 4◕ (3) S 3◕ (1) SW 8◕ (5) **19.** n. ✳, p •, böig.

Neufahrwasser. (vgl. S. 49)
I 17. SSW 3◕ (2) 18. WSW 4◕ (3) 19. SW 3●• (2) **17.** p. bis 7ᵖ •; 0ᵖ SSW4, 4ᵖ SSW3, 6ᵖ
II SSW 5●• (3) WSW 4◔ (3) SW 6◕• (4) W3. — **18.** 10ʰ, 0ᵖ WSW4, 4ᵖ, 6ᵖ SW2. —
III WNW 4○ (3) SW 2◔ (2) W 6● (4) **19.** n. ✳ u. •; 0ᵖ SW5, 4ᵖ SW7, 6ᵖ W8.

Schiewenhorst.
I 17. S 3◕ (0) 18. SW 3◕ (1) 19. SW 4● (0) **17.** 0ᵖ S6, 5ᵖ SW5.
II S 1●• (0) SW 3◔ (1) SW 9●• (0) **18.** 6ʰ WSW3, 0ᵖ SW4.
III W 4◕ (1) WSW7●• (2) **19.** 11ʰ SW8, 1ᵖ SW10, 6ᵖ WSW10, böig.

Pillau.
I 17. S 3● (3) 18. SW 6● (6) 19. S 3● (4) **17.** Folg. n. steifer bis stürm. WSW mit •.
II SSW 1● (4) SW 4● (6) SW 6◔ (5) **18.** 7ʰ WSW4, 9ʰ, 11ʰ, 1ᵖ SW6, 3ᵖ, 5ᵖ SW2.
III SSW 4●• (5) SW 1● (5) SW 7◕ (6) **19.** 11ʰ, 1ᵖ SW6, 3ᵖ, 5ᵖ SW7.

Brüsterort.
I 17. S 3● (2–3) 18. WNW 6●▬ (6) 19. SSW 6●• (4)
II S 6●• (4) W 9● (6) SW 9● (5) **19.** 11ʰ, 1ᵖ SSW8, 3ᵖ, 5ᵖ SW9, 7ᵖ SW10,
III SW 9●• (5) SSW 6● (6) SW 10●• (5–6) 9ᵖ W10; •böen

Memel. (vgl. S. 55)
I 17. S 6◔ (4) 18. WSW 6● (6) 19. SE 3●• (4) **17.** 1ᵖ S7, 3ᵖ, 5ᵖ SSW4; •.
II SSW 6● (5) WSW 6●• (6) S 3● (4) **18.** 6ʰ SW6, 10ʰ WSW6, 0ᵖ W4, 4ᵖ, 6ᵖ WSW6.
III SW 6● (5) WSW 5● (6) SW 4● (6) **19.** 1ᵖ S3, 3ᵖ S4, 5ᵖ SW7.

Digitized by Google

20. Januar.

Ahlbeck. I WNW 3 ● (2) II WNW 8 ◔ (1) III W 8 ●✳ (1)

Swinemünde. (vgl. S. 37) I NW 3 ◕ (2) II NW 3 ◔ (1) III WNW 2 ●✳ (1)
n. ●; 6ʰ, 10ʰ, 0ʰ NW 3.

Ziegenort. I WNW 3 ● II W 4 ● III Stille 0 ●✳
nach 7ʰ leichter ✳fall; 6ʰ WNW 3, 10ʰ W 2.

Colberg. I NW 4 ● (4) II WNW 3 ● (4) III Stille 0 ● (4)
5½ʰ NW 1, 7ʰ, 9ʰ, 1ʰ NW 2.

Rügenwalderm. (vgl. S. 43) I NW 4 ● (3) II NW 8 ◕ (2) III W 8 ○ (2)
7½ʰ SW 4, 9½ʰ NW 3.

Stolpmünde. I NW 3 ● (5) II NW 4 ◑ (5) III NW 9 ○ (4)
2ʰ NW 4, 4ʰ, 6ʰ NW 4, 0ʰ NW 4.

Leba. I NW 2 ● (5) II NW 3 ◕ (5) III NW 8 ◕ (4)
n. ● u. ✳; 5½ʰ NW 1, 9½ʰ, 11½ʰ NW 2.

Rixhöft. I WNW 3 ● (5) II N 4 ● (4) III N 4 ● (4)
7ʰ WNW 3, 10ʰ NW 4.

Hela. I NW 3 ● (3) II NW 3 ◕ (2) III NW 2 ◕ (1)
n. ●, bölg; 6ʰ NW 4, 10ʰ, 0ʰ NW 2.

Neufahrwasser. (vgl. S. 49) I NW 4 ◑ (4) II NW 3 ◕ (3) III NW 2 ◕ (3)
10ʰ NW 3, 0ʰ WNW 2.

Schiewenhorst. I NW 6 ◑ (5) II W 8 ◕ (6) III WNW 1 ◑ (5)
0ʰ W 2.

Pillau. I NW 6 ●✳ (7) II NW 6 ● (7) III NW 3 ●✳ (5)
n. Wind von SW nach NW, stürmisch; 7ʰ, 9ʰ, 11ʰ 10ʰ ▲- u. △böen. [NW 8.

Brüsterort. I N 8 ●═ (6) II N 8 ● (6) III N 6 ◑ (5)

Memel. (vgl. S. 55) I NNW 5 ● (5) II NNW 4 ◑ (4) III NW 4 ◑ (4)
6ʰ W 3, 10ʰ NNW 3, 0ʰ N 4, 4ʰ, 6ʰ NNW 4.

25. Januar.

Borkum. (vgl. S. 1) I SW 4 ● (5) II SW 3 ●✳ (5) III SW 4 ● (5)
8¼ʰ—4ʰ ✳, 5ʰ ●; 10ʰ, 0ʰ SW 3, 4ʰ SW 1, 6ʰ SW 3.

Borkum-Riff. I SSW 9 ●✳ (6) II SSW 7 ● (5) III WNW 3 ◔ (2)
7ʰ—0¾ʰ starker ✳; 10ʰ, 0ʰ SSW 9, 4ʰ SSW 4.

Norderney. I S 8 ◕ (2) II S 8 ●✳ (3) III S 7 ● (3)
8¾ʰ—3½ʰ ⊹; 11ʰ, 1ʰ, 3ʰ S 3, 5ʰ S 2.

Norddeich. I SSW 4 ◑ (5) II SSW 6 ●✳ (5) III SW 4 ● (3)
10ʰ, 0ʰ SSW 4, 4ʰ, 6ʰ SW 3, 10ʰ W SW 4.

Nesserland. I SSW 4 ◑ II SSW 8 ●✳ III WSW 4 ●
nach 9ʰ ✳; 10ʰ SSW 1, 0ʰ SSW 8, 4ʰ SW 6, 6ʰ SW 3, 10ʰ, 11ʰ WSW 4.

Carolinensiel. I S 3 ● II S 4 ● III SW 4 ●
p. ✳getöbert; 10ʰ S 3, 0ʰ S 4, 4ʰ S 4, 6ʰ S 3.

Wangeroog. I SSW 7 ◑○○ (4) II SSW 7 ●✳○○ (4) III SW 5 ●○○
tg. ✳, ○○, 10ʰ—5½ʰ ✳treiben; 10ʰ, 0ʰ, 4ʰ SSW 7, 6ʰ SW 3.

Schillighörn. I SSW 7 ◑○○ (4) II SSW 7 ●✳ (4) III WSW 4 ●○○ (2)
10ʰ 40ᵐ a. m. bis 4½ʰ ✳treiben; 6ʰ SW 3, 10ʰ, 0ʰ SSW 3, 4ʰ, 6ʰ SW 4.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 7) I SSW 3 ◑ (4) II SW 3 ● (3) III SW 3 ● (4)
n. frischer SW, ●; 8ʰ 35ᵐ a. m. SSW 1, 10ʰ SSW 3, 1ʰ, 3ʰ SW 3, 6ʰ SSW 6, 9ʰ SW 3.

Brake. I SSW 3 ◑ II SSW 5 ●✳ III SSW 4 ●✳
p. ✳getöbert.

Geestemünde. I SSW 3 ● II SSW 6 ●✳ III SSW 4 ●✳
7ʰ SSW 3, 10ʰ, 0ʰ, 3ʰ, 5ʰ, 7ʰ SSW 2.

Bremerhaven. I SSW 7 ◕ II SSW 8 ●✳ III SW 5 ●
0ʰ, 3ʰ SSW 8, 6ʰ SW 2.

Weserleuchtt. I SSW 4 ◑○○ II SSW 8 ●✳ III SSW 5 ●○○
11ʰ—5ʰ ✳, 10ʰ—8ʰ (am 26.) ═; 0ʰ SSW 6, 4ʰ, 0ʰ SSW 8, 4ʰ SSW 3.

Helgoland. I WSW 9 ◑○○ (7) II WSW 9 ●✳○○ (7) III W 6 ●○○ (6)
9½ʰ—4ʰ 20ᵐ p. m. ✳; 10ʰ, 0ʰ WSW 9, 4ʰ WSW 8, 6ʰ W 8, ○○.

Neuwerk. I SW 8 ●○○ (6) II SW 8 ●○○✳ (6) III SW 8 ●═
0ʰ—7ʰ ✳treiben; 11ʰ, 6ʰ SW 8, 10ʰ SW 6, ═.

Cuxhaven. I S 3 ● (3) II S 6 ●✳ (4) III SW 6 ● (4)
n. ═; 10ʰ, 0ʰ, 6ʰ S 7, ✳treiben.

Brunshausen. I SSW 3 ◑ II SW 4 ● III SW 4 ●✳
p. ✳treiben; 10ʰ SSW 2, 0ʰ SSW 1, 4ʰ SW 1, 6ʰ ⌙, bölg, p. m., ab. ✳, ✳höhe 3½ cm. [SW 6.

Hamburg. (vgl. S. 19) I SSE 3 ◑ II SSE 6 ● III S 7 ●
10ʰ S 4, 0ʰ S 3, 4ʰ, 5ʰ SSW 4.

Glückstadt. I S 4 ◑ II S 6 ● III SW 5 ●
nach 4ʰ Wind auffrischend, 10ʰ abflauend, 2ʰ—10ʰ ✳treiben; 0ʰ S 6, 4ʰ SSW 1.

Brunsbüttelkg. I SSW 4 ◑ II SSW 7 ●✳ III SSW 7 ●✳
p. ✳treiben; 10ʰ SSW 1, 0ʰ, 6ʰ SW 2.

Büsum. I SW 6 ○ II SW 8 ●✳ III SW 6 ◑
5ʰ—6ʰ ✳sturm.

Elderfeuerschiff. I SSW 10 ●✳ (7) II SW 10 ●✳ (7) III SW 4 ● (5)
nach 10¾ʰ starker ✳fall; 7¾ʰ, 10ʰ, 0ʰ SSW 8, 4ʰ SW 7, 6ʰ SW 4, 10ʰ SW 3.

Süderhöft. I SSW 8 ◑○○ (6) II SW 7 ●✳ (6) III SW 3 ●
10ʰ 10ᵐ a. m. bis 5ʰ ✳; 7ʰ SW 6, 10ʰ, 1ʰ, 4ʰ SW 7, 7ʰ SW 3.

Pellworm. I SW 6 ◑○○ II SW 7 ●✳ III SW 4 ●
9½ʰ—5ʰ ✳; 3ʰ SW 8, 10ʰ SSW 3, 0ʰ SSW 2, 4ʰ SW 6, 6ʰ SW 3.

Wyk a. Föhr. I SSW 9 ◑○○ (5) II SW 8 ●✳ (5) III WSW 4 ◑ (3)
nach 10½ʰ leichtes ✳treiben; 10ʰ, 0ʰ SW 3, 4ʰ SW 8, 6ʰ SW 4.

Tönning. I SW 3 ◑ II SW 9 ●✳ III WSW 2 ●✳
seit 8½ʰ ✳getöbert; 10ʰ, 0ʰ SSW 6, 6ʰ SW 4.

Keitum. (vgl. S. 13) I SSW 2 ● II SW 8 ●✳ III SW 2 ○
mit ✳treiben; 0ʰ SW 6, 5ʰ SW 4.

Munkmarsch. I SSW 3 ● II SW 6 ● III SW 4 ○
8½ʰ—8ʰ ✳; 10ʰ SSW 3, 0ʰ, 4ʰ, 6ʰ SW 6, 10ʰ SW 3.

Aarösund. I SSW 3 ● II SW 6 ●✳ III SW 3 ●✳
10½ʰ—7ʰ 55ᵐ p. m. starker ✳; 10ʰ, 0ʰ, 4ʰ S 6, 6ʰ S 4, 10ʰ S 2.

Flensburg. I S 4 ◑ II S 6 ●✳ III S 2 ●
✳böen; 2ʰ SW 1, 6ʰ, 9ʰ SW 8, 11ʰ SW 10, 5ʰ SW 7, ✳treiben; 5½ʰ, 6ʰ SW 8. [7ʰ SW 4, 10ʰ SW 4.

Schleimünde. I SW 7 ● (5) II SW 9 ●✳ (6) III SW 6 ●✳ (4)
10ʰ, 0ʰ SSW 8, 4ʰ SW 6, 6ʰ S 3.

Friedrichsort. I SW 6 ● (5) II SW 6 ● (5) III SW 3 ●✳ (4)
seit 5ʰ ✳; 6ʰ SSW 6, 4ʰ 50ᵐ p. m. SSW 2, 10ʰ WSW 6.

Marienleuchte. I SW 3 ● (1–2) II SSW 3 ◔○○ (2) III S 6 ●○○
p. ✳; 10ʰ S 4, 0ʰ, 4ʰ, 6ʰ S 3.

Travemünde. I SSW 3 ◑ (2) II SSW 6 ◑ (3) III SSW 6 ●✳ (3)
seit 5ʰ ✳; 6ʰ SSW 6, 4ʰ 50ᵐ p. m. SSW 2, 10ʰ WSW 6.

Wismar. I S 3 ● II S 3 ◑ III S 6 ●
p. ✳; 10ʰ S 4, 0ʰ, 4ʰ, 6ʰ S 3.

Warnemünde. I S 3 ◑ (1) II S 3 ◕ (1) III SW 6 ●✳ (5)
10ʰ, 0ʰ S 3, 4ʰ, 6ʰ S 6.

Digitized by Google

25. Januar.

Darsserort.	I	SSW 3 ◕	(3)	II	S 6 ◕	(4)	III	SW 6 ●⚹	(5)	$5^{1}/_{2}{}^{p}$—$6^{3}/_{4}{}^{r}$ und nach $7^{h}\,40^{m}$ p. m. ⚹; 10^{a} SSW 4, 0^{p} S 7, 4^{p}, 6^{p} S 6.
Stralsund.	I	SW 6 ◕		II	SSW 6 ◔		III	S 7 ●		n. ⚹treiben; 10^{a}, 0^{p} SSW 6, 4^{p} S 7.
Wittower Posth.	I	SW 5 ◕	(3)	II	SE 6 ◔	(3)	III	S 6 ●	(3)	seit $8^{1}/_{2}{}^{p}$ ⚹, dann 〓; 10^{a} S 5, 0^{p} S 6, 5^{p} SE 6.
Arcona.	I	SSW 6 ●	(4)	II	S 8 ◔	(5)	III	S 8 ●	(5)	9^{a} SSW 6, 11^{a} S 8, 1^{p}, 3^{p}, 5^{p}, 7^{p}, 9^{p} S 8.
Thiessow.	I	S 2 ◔○○	(2)	II	S 3 ◔○○	(2)	III	S 3 ◔○○	(3)	10^{a}, 0^{p} S 4, 4^{p}, 6^{p} S 5.
Greifswald. Oie.	I	WSW 4 ◔	(2)	II	SW 6 ◕	(3)	III	SW 6 ◕	(3)	10^{a}, 0^{p}, 4^{p}, 6^{p} SW 6.
Ahlbeck.	I	S 5 ◔	(0)	II	SSW 6 ◔	(0)	III	SSW 6 ○	(0)	10^{a} SSW 3, 0^{p}, 4^{p} SSW 6
Swinemünde. (vgl. S. 37)	I	SSW 5 ○	(0)	II	S 7 ◔	(0)	III	S 7 ◔	(0)	6^{a} SSE 4, 10^{a} SSW 4, 0^{p} S 3, 4^{p}, 6^{p} S 7. Folg. n. ⚹.
Ziegenort.	I	SSW 6 ◕		II	SSW 6 ◕		III	SSW 5 ○		7^{a} SSW 4, 10^{a}, 0^{p}, 4^{p} SSW 6, 6^{p} SSW 3, 10^{p} SSW 4.
Colberg.	I	S 4 ○	(1)	II	S 3 ○	(0)	III	SSE 5 ○	(0)	6^{a} S 5, 7^{a}, 9^{a} S 4, 11^{a}, 1^{p}, 3^{p} S 5, 5^{p} SSE 5.
Rügenwalderm. (vgl. S. 43)	I	SSW 3 ○	(2)	II	SSW 3 ○	(2)	III	S 4 ○	(1)	$10^{1}/_{4}{}^{a}$, $0^{1}/_{4}{}^{p}$ SSW 8, $4^{3}/_{4}{}^{p}$ S 4.
Stolpmünde.	I	SSW 3 ◔	(2)	II	SSW 7 ◔	(3)	III	SW 4 ○	(3)	$6^{h}\,40^{m}$ a. m. SSW 4, 10^{a} SSW 3, 0^{p} SW 6, 4^{p}, 6^{p} SSW 6, 10^{p} S 4.
Leba.	I	SSW 3 ○	(3)	II	S 4 ○	(4)	III	S 4 ○	(4)	$6^{h}\,40^{m}$ a. m. SSW 3, $10^{h}\,40^{m}$ a. m. SSW 4, $0^{h}\,40^{m}$ p. m. SW 3, $4^{h}\,40^{m}$, $6^{h}\,40^{m}$ p. m. S 4.
Rixhöft.	I	SW 4 ○	(2)	II	SSW 3 ○	(4)	III	SW 3 ○	(4)	11^{a}, 5^{p} SW 3, 10^{p} SW 4.
Neufahrwasser. (vgl. S. 49)	I	S 4 ◔	(2)	II	S 6 ◕	(4)	III	S 8 ◕	(4)	0^{p} S 3, 4^{p} S 6, 6^{p} S 8.
Hela.	I	S 3 ◔○○	(2)	II	S 3 ○	(2)	III	SSW 4 ◕	(2)	10^{a}, 0^{p} S 3, 4^{p}, 6^{p} S 5.
Schiewenhorst.	I	S 3 ○	(0)	II	SSW 4 ◔	(0)	III	SW 6 ◔	(0)	10^{a}, 0^{p} S 4, 6^{p} SW 3.
Pillau.	I	SSW 6 ○	(5)	II	SSW 7 ◔	(5)	III	S 6 ●	(5)	7^{a}, 9^{a} SSW 7, 11^{a}, 1^{p}, 3^{p} SSW 6, 5^{p}, 6^{p} S 6.
Brüsterort.	I	S 4 ◔	(2)	II	S 4 ○	(3)	III	SSW 5 ○	(3)	10^{a}, 0^{p}, 4^{p} SSW 4, 6^{p} S 6.
Memel. (vgl. S. 55)	I	S 6 ●	(5)	II	S 6 ●	(6)	III	S 6 ◕	(6)	6^{a}, 10^{a} S 6, 0^{p} S 7, 4^{p} S 6, 6^{p} S 7.

27. Januar.

Aarösund.	I	WSW 3 ●○○		II	W 6 ●○○•		III	WSW 3 ◕		6^{a} WSW 4, 10^{a} WSW 3, 0^{p} WSW 6, 4^{p} W 4, 6^{p} W 3, 10^{p} WSW 3.
Flensburg.	I	SW 3 ●		II	WSW 6 ●		III	WSW 2 ●		$10^{h}\,40^{m}$ a. m. SW 3, 0^{p} WSW 6, 4^{p} WSW 3,
Schleimünde.	I	SW 4 ●	(3)	II	SW 4 ●	(3)	III	SW 4 ●	(3)	[6^{p} WSW 3, 10^{p} WSW 1.
Friedrichsort.	I	WSW 3 ●	(4)	II	WSW 4 ●	(3)	III	WSW 1 ●	(1)	$0^{3}/_{4}{}^{p}$ WSW 6, 4^{p}, 6^{p} WSW 5.
Marienleuchte.	I	W 4 ●○○(1–2)		II	W 3 ●○○(2–3)		III	SW 4 ●○○		11^{a} W 4, 0^{p} W 3, 6^{p} SW 4.
Travemünde.	I	WSW 4 ●	(0)	II	W 1 ●	(3)	III	WSW 4 ●	(2)	$4^{3}/_{4}{}^{p}$—$5^{1}/_{2}{}^{p}$ feiner •; $10^{3}/_{4}{}^{a}$, 0^{p}, 4^{p} W 6, 6^{p} WSW 4.
Wismar.	I	SW 3 ●		II	WSW 1 ●		III	W 3 ●		p. m. •; 0^{p} WSW 6, 4^{p} W 7, 6^{p} W 6.
Warnemünde.	I	WSW 4 ●○○	(5)	II	WSW 7 ●	(5)	III	WSW 3 ●	(4)	0^{p}, 4^{p} WSW 6, 6^{p} WSW 3.
Darsserort.	I	WSW 7 ●	(5)	II	WSW 7 ●○○	(6)	III	WSW 6 ●○○	(5)	p. m. ○○, •; 0^{p}, 4^{p} WSW 7, 6^{p} WSW 6.
Stralsund.	I	WSW 3 ●•		II	W 8 ●〓		III	W 6 ●		0^{p} WSW 6, 4^{p} W 3, 6^{p} W 5.
Wittower Posth.	I	SW 6 ◕	(3)	II	WSW 7 ●〓	(3)	III	SW 6 ●○○	(3)	$10^{1}/_{4}{}^{a}$ 〓, $2^{1}/_{4}{}^{p}$ •schauer; 0^{p} WSW 7, 5^{p} SW 6
Arcona.	I	WSW 1 ●	(5)	II	WSW 8 ●〓	(6)	III	WSW 8 ●〓	(6)	bis $1^{1}/_{2}{}^{a}$, $4^{h}\,20^{m}$ a. m. bis $5^{3}/_{4}{}^{a}$, $10^{1}/_{2}{}^{a}$—$8^{1}/_{2}{}^{p}$ 〓; 9^{a}, 11^{a}, 1^{p}, 3^{p} WSW 8, 5^{p}, 7^{p}, 9^{p} WSW 7.
Thiessow.	I	SW 3 ●○○	(1)	II	W 4 ●•⚹	(2)	III	W 2 ●	(1)	$10^{h}\,25^{m}$ a. m. 〓; $11^{h}\,40^{m}$ a. m. SW 4, 4^{p} W 4, 6^{p} W 3.
Greifswald. Oie.	I	WSW 4 ●○○	(2)	II	SW 4 ●•○○	(2)	III	WSW 4 ●•○○	(2)	nachm. bis $8^{1}/_{2}{}^{p}$ •; 0^{p} SW 4, 4^{p}, 6^{p} WSW 4.
Ahlbeck.	I	WSW 4 ●○○	(0)	II	W 6 ●○•○		III	W 6 ●•	(0)	0^{p}, 4^{p}, 6^{p} W 6.
Swinemünde. (vgl. S. 37)	I	WSW 3 ●	(1)	II	WSW 6 ●•	(0)	III	W 4 ●•	(1)	Staub•; 10^{a}, 0^{p} WSW 6, 4^{p}, 6^{p} W 3.
Ziegenort.	I	SW 4 ●○○		II	SW 7 ●○○		III	WSW 3 ●○○		11^{a}, 0^{p} SW 7, 4^{p}, 6^{p} W 4, 10^{p} WSW 3.
Colberg.	I	SW 3 ●	(3)	II	WSW 7 ●•	(6)	III	WSW 7 ●	(6)	0^{p}, 1^{p} SW 6, 3^{p}, 5^{p}, 7^{p}, 9^{p} WSW 7.
Rügenwalderm. (vgl. S. 43)	I	W 4 ●	(3)	II	WSW 6 ●○○	(5)	III	WNW 5 ●	(4)	$0^{1}/_{2}{}^{p}$ WSW 3, $4^{3}/_{4}{}^{p}$ W 3.
Stolpmünde.	I	WSW 4 ◕	(4–5)	II	WSW 8 ●•	(5)	III	W 9 ○	(6)	unbeständig; 0^{p} WSW 8, 4^{p}, 6^{p}, 10^{p} WSW 9.
Leba.	I	W 3 ◕	(4)	II	W 8 ●	(5)	III	W 8 ●	(5)	$2^{h}\,10^{m}$ p. m. bis 7^{p} •; $11^{1}/_{2}{}^{a}$ SW 6, $1^{1}/_{2}{}^{p}$, $3^{1}/_{2}{}^{p}$ W 8, $5^{1}/_{2}{}^{p}$ W 9, $7^{1}/_{2}{}^{p}$, $9^{1}/_{2}{}^{p}$ W 8.
Rixhöft.	I	WSW 4 ●	(3)	II	WNW 6 ●	(5)	III	WNW 6 ○	(5)	5^{p} WNW 6, •, 10^{p} WNW 7.
Hela.	I	SW 4 ◕	(2)	II	SW 7 ●○○	(3)	III	W 9 ◕	(5)	$1^{1}/_{2}{}^{p}$ SW 7, 4^{p} WSW 8, 6^{p} W 8.
Neufahrwasser. (vgl. S. 49)	I	S 2 ●	(2)	II	WSW 8 ●○○	(3)	III	WNW 7 ◕	(4)	2^{p} feiner •; 0^{p} SW 4, 4^{p} WSW 5, 6^{p} W 6.
Schiewenhorst.	I	SW 6 ●	(0)	II	SW 3 ●	(0)	III	W 2 ◔	(2)	4^{p} •; 0^{p} SW 6, 4^{p}, 6^{p} WSW 3.
Pillau.	I	WSW 7 ●〓	(6–7)	II	WSW 8 ●	(6–7)	III	WSW 8 ●•	(6–7)	11^{a}, 1^{p}, 3^{p}, 5^{p}, 6^{p} WSW 8. Folg. n. steifer bis stürmischer WSW—W.
Brüsterort.	I	W 8 ◕	(5)	II	W 9 ●	(5–6)	III	NW 10 ○	(6–7)	0^{p} SW 3, 4^{p} WNW 10, 6^{p} NW 10.
Memel. (vgl. S. 55)	I	SW 6 ●○○	(6)	II	WSW 8 ●•	(8)	III	W 7 ○	(7)	1^{p} SW 7, 3^{p}, 5^{p} WSW 8.

Digitized by Google

28. und 29. Januar.

Borkum. (vgl. S. 4)
I 28. SW 6 ● (5) 29. SW 6 ● (5)
II SW 7 ● (6) SW 7 ●• (5)
III SW 7 ● (6) SW 5 ● (5)
28. 0^{p}, 4^{p}, 6^{p} SW 5.
29. nachm. •; 10^{a} SW 6, 0^{p} SW 7, 4^{p}, 6^{p} SW 6.

Borkum-Riff.
I 28. SW 5 ● (5) 29. SSW 6 ● (6)
II SW 8 ◕ (6) SW 6 ●• (6)
III SW 6 ● (5) NW 4 ◕ (5)
28. 10^{a} SW 7, 0^{p}, 4^{p} SW 8.
29. 1^{p}—6^{p} •; 10^{a} SSW 6, 0^{p} SSW 7, 4^{p} SW 6.

Norderney.
I 28. SW 6 ● (5) 29. SW 6 ● (5)
II SW 7 ◕ (6) SW 6 ●• (6)
III SW 7 ● (5) SW 6 ● (6)
28. 7^{a}, 9^{a}, 11^{a} SW 6, 1^{p}, 3^{p}, 5^{p} SW 7.
29. 2^{p}—5^{p} •; 7^{a}, 9^{a}, 11^{a}, 1^{p}, 3^{p}, 5^{p} SW 6.

Norddeich.
I 28. WSW 5 ● (4) 29. WSW 5 ●○ (4)
II WSW 5 ◕ (4) WSW 5 ●• (4)
III WSW 5 ● (4) WSW 5 ● (4)
28. 6^{a}, 10^{a}, 0^{p}, 4^{p}, 6^{p}, 10^{a} WSW 5.
29. 6^{a}, 10^{a}, 0^{p}, 4^{p}, 6^{p} WSW 5.

Nesserland.
I 28. WSW 6 ● 29. SW 5 ●
II WSW 7 ● SW 6 ●•
III WSW 6 ● W 5 ●
28. n. frischer WSW; 10^{a} WSW 6, 0^{p} WSW 7, 4^{p}, 6^{p} WSW 6, 10^{p}, 11^{p} W 7.
29. $7^{3}/_{4}{}^{a}$ SW 6, 10^{a} SW 5, 0^{p}, 4^{p} SW 6, 6^{p} WSW 5.

Caroliniensiel.
I 28. SW 4 ◕ 29. SW 6 ●
II SW 5 ● SW 5 ●•
III SW 6 ● SW 4 ●
28. 10^{a} SW 5, 0^{p} SW 6, 4^{p} SW 5, 6^{p} SW 6.
29. 10^{a}, 0^{p} SW 5, 4^{p}, 6^{p} SW 6.

Wangeroog.
I 28. SW 5 ●○○ (3) 29. SW 6 ●○○ (3)
II SW 7 ●○○ (4) SW 6 ●○○ (3)
III WSW 7 ●○○ SW 5 ●•○○
28. 10^{a}, 0^{p}, 4^{p} SW 7, 6^{p} WSW 7. Folg. n. SW 6 7, ○○ u. zeitweise •.
29. tg. ○○ u. zeitw. •; 10^{a}, 0^{p}, 4^{p} SW 6, 6^{p} SW 5.

Schillighörn.
I 28. SW 5 ●○○ (3) 29. SW 5 ●○○ (3)
II WSW 5 ●○○ (3) WSW 6 ●○○ (4)
III SW 5 ●○○ (3) SW 6 ●○○ (3)
28. 6^{a} WSW 4, 10^{a} SW 5, 0^{p} SW 4, 4^{p} SSW 6, 6^{p} SW 5.
29. 6^{a} SW 5, 10^{a}, 0^{p} SW 7, 4^{p} W 7.

Wilhelmshaven. I
(vgl. S. 7) II
III
28. 7^{a} SW 7, 10^{a}, 1^{p} SW 6, 4^{p} SW 5, 9^{p} SW 6. Folg. n. ▬ mit •.
29. 7^{a} SW 8, 11^{a}, 1^{p} SW 6, 3^{p}, 9^{p} WSW 7. Folg. n. anhaltend SW-böen.

Brake.
I 28. WSW 5 ● 29. SW 4 ●
II WSW 6 ● SW 6 ●
III WSW 6 ● SW ◕● •

Geestemünde.
I 28. SW 5 ● 29. WSW 4 ●
II SW 6 ● WSW 5 ●
III W 5 ● WSW 6 ●•
28. 10^{a} SW 5, 0^{p} WSW 8, 4^{p} SW 6, 6^{p} W 5.
29. 10^{a}, 0^{p} WSW 4, 3^{p}, 5^{p} WSW 5, 7^{p} WSW 6.

Bremerhaven.
I 28. WSW 7 ● 29. WSW 6 ●
II WSW 7 ● WSW 7 ●
III WSW 7 ● W 6 ●
28. 11^{a} WSW 7
29. 11^{a} WSW 8, 3^{p} WSW 7, 6^{p} WSW 6.

Weserleuchtturm.
I 28. SW 5 ●○○ 29. SSW 5 ●
II WSW 6 ●○○ SW 6 ●•
III SW 6 ●○○ W 5 ●○○
28. n. ○○; 0^{p} WSW 5, 4^{p} WSW 5.
29. n. zeitw. •; 0^{a}, 4^{a}, 0^{p} SW 6, 4^{p} WSW 6, •.

Helgoland.
I 28. SW 8 ●○○ (7) 29. W 8 ●○○ (7)
II W 8 ●○○ (7) W 7 ●○○ (7)
III W 8 ●○○ (7) W 4 ●○○ (7)
28. tg. ○○; 10^{a} SW 8, 0^{p}, 4^{p}, 6^{p} W 8. Folg. n. W 8-8, bis 2^{a} ▬; dann ○○.
29. 10^{a}, 0^{p} W 7, 4^{p}, 6^{p} W 6.

Neuwerk.
I 28. SW 6 ●○○ (6) 29. SW 6 ●○○ (4)
II SW 6 ●○○ (4) SW 6 ●•○○ (4)
III SW 6 ●○○ W 4 ●○○
28. 11^{a} SW 6, 6^{p}, 10^{p} NW 6. Folg. n. SW 6, ○○.
29. 11^{a}, 5^{p} SW 6.

Cuxhaven.
I 28. WSW 5 ● (3) 29. SW 6 ● (3)
II SW 7 ● (4) SW 6 ● (4)
III WSW 7 ● (4) SW 6 ● (4)
28. 10^{a} WSW 6, 0^{p} W 7, 4^{p}, 6^{p} WSW 7.
29. nachm. Staub•; 10^{a}, 0^{p}, 4^{p}, 6^{p} SW 6.

Brunshausen.
I 28. W 5 ● 29. W 5 ●
II W 6 ● W 6 ●
III W 6 ● W 6 ●•
28. 10^{a} W 5, 0^{p} WSW 5, 4^{p}, 6^{p} W 6.
29. 10^{a}, 0^{p} WSW 6, 4^{p} W 5.

Hamburg. (vgl. S. 19)
I 28. SW 6 ●○○ 29. SW 6 ●•
II WSW 7 ● WSW 7 ●
III SW 7 ● WSW 7 ●•
28. tg. hölg, 10^{a}—8^{p} ▬.
29. n. •, 2^{p}—7^{p} ▬.

Glückstadt.
I 28. WSW 4 ● 29. SW 5 ●▬
II WSW 7 ● WSW 6 ●▬
III W 6 ● WSW 5 ●
28. 11^{a} WSW 6, 1^{p} WSW 7, 4^{p}, 6^{p} W 7. Folg. n. SW—W 5 6.
29. 9^{a}, $5^{1}/_{2}{}^{p}$ •; 10^{a}, 0^{p} SW 5, 4^{p}, $5^{1}/_{2}{}^{p}$ W 6.

Brunsbüttelkg.
I 28. SW 7 ● 29. WSW 7 ●
II WSW 7 ●• WSW 7 ●•
III WSW 7 ●• WSW 7 ●•
28. 4^{a} W 6, 0^{p}, 4^{p} SW 7.
29. 4^{p} •; 4^{a}, 0^{p}, 4^{p} WSW 7; um Mitternacht nach NW drehend und abnehmend.

Büsum.
I 28. WSW 6 ● 29. SW 4 ●
II WSW 7 ● SW 6 ●•
III WSW 6 ● SW 6 ●
28. 10^{a} WSW 7, 0^{p} SW 7, 4^{p}, 6^{p} WSW 7.
29. 10^{a}, 0^{p} SW 6, 4^{p} SW 7, •, 6^{p} SW 6.

Eiderfenerschiff.
I 28. WSW 3 ● (6) 29. SW 5 ◕ (5)
II WSW 7 ◕ (6) SW 6 ●• (5)
III WSW 5 ● (6) WSW 5 ● (4)
29. 4^{p}—$6^{1}/_{2}{}^{p}$ Schmutt•.

Süderhöft.
I 28. SW 6 ●○○ (6) 29. SW 4 ●○○ (6)
II WSW 7 ●○○ (6) SW 7 ●○○ (6)
III WSW 7 ● SW 5 ●
28. 10^{a} SW 6, 0^{p} SW 7, 4^{p} WSW 7, 6^{p} SW 7, 10^{p} WSW 7.
29. 0^{p}, 5^{p} SW 6.

Pellworm.
I 28. WSW 5 ●○○ 29. WSW 4 ●○○
II W 7 ●○○ WSW 6 ●•
III W 6 ●○○ WSW 4 ●
28. 7^{a} WSW 5, 9^{a} WSW 6, 0^{p} W 6, 4^{p}, 6^{p} W 5.
29. 7^{a}, 10^{a} WSW 4, 1^{p}, 4^{p} WSW 6, •.

Wyk a. Föhr.
I 28. W 6 ● (4) 29. W 7 ● (4)
II W 6 ● (4) W 6 ●• (4)
III W 9 ●• (4) NW 6 ●• (3)
28. 10^{a} W 8, 0^{p}, 4^{p} W 9; $9^{1}/_{2}{}^{p}$ Wind abnehmend.
29. Bis 2^{p} •; 10^{a} WSW 6, 0^{p} W 8, 6^{p} NW 7.

Tönning.
I 28. SW 5 ◕ 29. SW 5 ◕
II SW 4 ● SW 5 ●•
III SW 4 ● W 3 ●

Digitized by Google

28. und 29. Januar.

Keitum. (vgl. S. 13)

	28.	29.
I	WSW 6 ●	WSW 5 ●•
II	W 7 ●	WSW 6 ●•
III	WSW 8 ●	N 4 ●

28. ab. Staub•; 0ʰ WSW 6, 6ʰ W 6.
29. •; 0ʰ SW 6.

Munkmarsch.

	28.	29.
I	WSW 7 ●	WSW 6 ●•
II	W 7 ●	W 9 ●
III	WSW 6 ●	N 5 ●

28. 0ʰ W 7.
29. tg. •.

Aarösund.

	28.	29.
I	WSW 5 ●☼	WSW 4 ●☼
II	WSW 6 ●☼	SW 5 ●•
III	WSW 7 ●	W 5 ●

28. 6ʰ WSW 4, 10ʰ, 0ʰ WSW 6, 4ʰ, 6ʰ WSW 7, 10ʰ WSW 6.
29. 6ʰ WSW 4, 10ʰ WSW 3, 0ʰ SW 3, 4ʰ, 6ʰ WSW 4, 10ʰ WNW 4.

Flensburg.

	28.	29.
I	SW 4 ●	SW 3 ●•
II	SW 5 ●	SW 6 ●•
III	SW 4 ●•	SW 7 ●•

28. 10ʰ, 0ʰ, 4ʰ SW 8, 6ʰ SW 6, 10ʰ SW 3.
29. 10ʰ SW 4, 0ʰ, 4ʰ SW 8, 6ʰ SW 7, 10ʰ NW 3.

Schleimünde.

	28.	29.
I	SW 5 ● (3)	SW 5 ●• (3)
II	SW 11 ● (6)	SW 4 ●✳ (5)
III	SW 8 ● (6)	SW 8 ●• (6)

28. Anhaltender Sturm; 10ʰ SW 1, 3ʰ, 6ʰ SW 9, 0ʰ SW 7.
29. 7ʰ SW 5, 11ʰ, 3ʰ SW 6, 5ʰ 20ᵐ p. m., 10ʰ SW 8.

Friedrichsort.

	28.	29.
I	SW 6 ● (5)	WSW 6 ●• (5)
II	WSW 7 ● (6)	SW 6 ●• (5)
III	WSW 6 ●• (5)	WSW 6 ● (5)

28. 10ʰ, 0ʰ SW 1, 4ʰ WSW 4, 6ʰ WSW 7, etwas •.
29. 10ʰ SW 6, 0ʰ SW 3, 4ʰ, 6ʰ SW 7.

Marienleuchte.

	28.	29.
I	WSW 4 ●☼ (1)	WSW 3 ●• (1–2)
II	WSW 4 ●☼ (2)	WSW 4 ●☼(1–2)
III	W 5 ●•	W 4 ●•

28. 6ʰ W 4, 0ʰ WSW 4, 6ʰ W 3; 5ʰ 40ᵐ p. m. bis 8ʰ 40ᵐ a. m. (am 29.) •.
29. 2ʰ, 4ʰ, 6ʰ W 4, 10ʰ, 0ʰ, 4ʰ, 6ʰ WSW 4, 0ʰ (30.) NNW 3.

Travemünde.

	28.	29.
I	WSW 6 ● (2)	WSW 7 ● (4)
II	WSW 8 ● (4)	WSW 8 ●• (4)
III	W 8 ● (4)	W 7 ●• (4)

28. 2¼ʰ—3ʰ WSW 10-11, nach 6ʰ Staub•; 1ʰ WSW 8, 4ʰ, 29. Nach 2ʰ Staub•; 5ʰ W 7, 10ʰ W 8. [6ʰ W 8.

Wismar.

	28.	29.
I	SW 6 ●	WSW 5 ●
II	WSW 7 ●	WSW 5 ●•
III	SW 8 ●•	WSW 7 ●•

28. 10ʰ WSW 7, 0ʰ SW 7, 4ʰ, 6ʰ WSW 7; p. u. folg. n. •
29. 10ʰ WSW 6, 0ʰ, 4ʰ WSW 5, 6ʰ WSW 6; p. u. folg. n. •.

Warnemünde.

	28.	29.
I	WSW 4 ●☼ (4)	WSW 4 ●• (3)
II	WSW 6 ● (5)	WSW 5 ●• (3)
III	WSW 7 ●• (6)	WSW 6 ●• (3)

28. 10ʰ WSW 3, 0ʰ, 4ʰ WSW 6, 6ʰ W 6. Folg. n. steifer WSW, •.
29. 11½ʰ—12ʰ, nach 5½ʰ aehauer; 10ʰ, 0ʰ W 4, 4ʰ W 5, 6ʰ W 4.

Darsserort.

	28.	29.
I	WSW 6 ●☼ (5)	WSW 4 ●•═ (4)
II	SW 7 ● (6)	WSW 6 ●• (5)
III	WSW 7 ●• (6)	WSW 7 ●• (6)

28. 10ʰ WSW 1, 0ʰ SW 7, 4ʰ, 6ʰ WSW 7; von 5½ʰ bis n. •.
29. bis mg. ═; 10ʰ, 0ʰ WSW 6, 4ʰ, 6ʰ WSW 7.

Stralsund.

	28.	29.
I	W 7 ●	W 6 ●•═
II	W 8 ●	WSW 6 ●
III	W 9 ●•	W 6 ●•

28. 10ʰ, 0ʰ W 7, 4ʰ, 6ʰ W 9.
29. 0ʰ, 4ʰ • u. ═; 10ʰ, 0ʰ W 6, 4ʰ WSW 7, 6ʰ W 6.

Wittower Posthaus.

	28.	29.
I	WSW 6 ●☼ (3)	WSW 6 ●• (2)
II	WSW 7 ●☼ (3)	WSW 6 ●• (3)
III	WSW 7 ●═ (3)	WSW 6 ●• (3)

28. 10ʰ, 0ʰ, 5ʰ WSW 7. Folg. n. Wind abflauend, ═, •
29. 10ʰ WSW 4, 0ʰ, 5ʰ WSW 6. Folg. n. starker WSW, •

Arcona.

	28.	29.
I	WSW 8 ● (6)	WSW 8 ●═ (4)
II	WSW 7 ● (6)	WSW 7 ●• (5)
III	WSW 7 ● (5)	WSW 7 ●☼ (5)

28. 7ʰ, 9ʰ, 11ʰ, 1ʰ, 3ʰ, 5ʰ WSW 8, 7ʰ, 9ʰ WSW 7; 10ʰ bis 10ʰ 20ᵐ a. m. (am 29.) ═
29. 7ʰ, 9ʰ WSW 8, 11ʰ, 1ʰ, 3ʰ, 5ʰ, 7ʰ, 9ʰ WSW 7.

Thiessow.

	28.	29.
I	WSW 8 ●═ (1)	WSW 1 ●•═
II	W 4 ● (2)	WSW 2 ●• (1)
III	W 8 ● (3)	WSW 3 ● (2)

28. Bis 8¾ʰ ═, dann bis 1ʰ 10ᵐ p. m. ☼, 6ʰ •; 10ʰ WSW 8, 0ʰ WSW 4, 4ʰ W 4, 6ʰ W 8.
29. Bis 0½ʰ •; 10ʰ, 0ʰ, 4ʰ WSW 2, 6ʰ WSW 4.

Greifswalder Oie.

	28.	29.
I	WSW 3 ● (2)	WSW 4 ●•☼(2)
II	W 4 ● (2)	WSW 3 ●•☼(2)
III	W 4 ● (2)	WSW 3 ●☼•(2)

28. 10ʰ, 0ʰ WSW 3, 4ʰ, 6ʰ W 4; 11ʰ—1ʰ (am 29.) •
29. Anhaltend •; 10ʰ, 0ʰ, 4ʰ, 6ʰ WSW 3.

Ahlbeck.

	28.	29.
I	SW 6 ●☼ (0)	WSW 4 ●☼ (0)
II	W 6 ●☼ (0)	WSW 6 ●• (0)
III	W 6 ●• (0)	WSW 6 ●• (0)

28. Wenig Niederschlag.

Swinemünde. (vgl. S. 37)

	28.	29.
I	WSW 3 ●☼ (2)	WSW 3 ●• (1)
II	WSW 3 ● (2)	WSW 6 ●• (1)
III	WSW 4 ●• (1)	SW 6 ●• (1)

28. Staub•; 6ʰ WSW 3, 10ʰ, 0ʰ, 4ʰ WSW 2, 6ʰ WSW 6.
29. Staub•; 10ʰ WSW 4, 4ʰ WSW 2.

Ziegenort.

	28.	29.
I	SW 6 ●☼	W 6 ●•
II	WSW 8 ●☼	W 7 ●
III	WSW 8 ●•	W 7 ●•

28. Nach 3ʰ anhalt. Staub•; 6ʰ SW 6, 10ʰ, 0ʰ WSW 1, 4ʰ, 6ʰ, 10ʰ WSW 6.
29. Bis 1ʰ anhalt. Staub•, nach 3ʰ •; 6ʰ, 10ʰ W 6, 0ʰ, 4ʰ W 3, 6ʰ W 6, 10ʰ W 7.

Colberg.

	28.	29.
I	SW 4 ●☼ (4)	WSW 4 ●• (4)
II	SW 7 ● (5)	WSW 3 ●• (4)
III	WSW 8 ●• (6)	WSW 6 ●• (4)

28. 6ʰ, 7ʰ SW 4, 9ʰ SW 6, 11ʰ, 1ʰ SW 7, 3ʰ, 7ʰ, 9ʰ WSW 8, dann abflauend.
29. 6ʰ, 7ʰ WSW 4, 9ʰ WSW 5, 11ʰ SW 5, 1ʰ WSW 3, 3ʰ, 5ʰ WSW 6.

Rügenwalder-münde. (vgl. S. 43)

	28.	29.
I	WSW 3 ●═ (4)	WNW 2 ●☼ (2)
II	WSW 1 ●☼ (6)	WSW 3 ●• (4)
III	W 7 ● (6)	WSW 2 ●• (4)

28. 7½ʰ, 9½ʰ WSW 5, 11½ʰ, 1½ʰ WSW 6, 3½ʰ WSW 7, 5½ʰ W 8.
29. 8ʰ—9ʰ ═; 9ʰ—0½ʰ, 1ʰ—4ʰ und nach 4½ʰ •; 7¼ʰ WNW 3, 9¼ʰ W 2, 11¼ʰ WSW 3, 3½ʰ, 5½ʰ WSW 5.

Stolpmünde.

	28.	29.
I	W 6 ● (6)	W 3 ● (5)
II	WSW 8 ●☼ (6)	WSW 6 ●• (4)
III	WSW 9 ● (6)	WSW 8 ●• (5)

28. 0ʰ, 2ʰ W 9, 4ʰ, 6ʰ W 8, 10ʰ, 0ʰ WSW 7, 4ʰ, 6ʰ, 10ʰ WSW 9.
29. p. •; 0ʰ, 2ʰ W 8, 4ʰ W 7, 6ʰ W 6, 10ʰ W 5, 0ʰ WSW 4, 4ʰ, 6ʰ WSW 6, 10ʰ WSW 8.

Leba.

	28.	29.
I	W 6 ● (5)	W 6 ●☽ (5)
II	WSW 6 ● (5)	WSW 5 ●• (4)
III	WSW 9 ● (6)	SW 8 ●• (5)

28. 9ʰ—11ʰ • u. ✳; 5½ʰ, 7½ʰ W 6, 9½ʰ, 11½ʰ W 7, 1½ʰ, 3½ʰ WSW 8, 5½ʰ, 7½ʰ, 9½ʰ WSW 9.
29. Nach 0½ʰ •; 5½ʰ, 7½ʰ, 9½ʰ W 6, 11½ʰ W 5, 1½ʰ WSW 5, 3½ʰ WSW 6, 5½ʰ SW 7.

Digitized by Google

28. und 29. Januar.

Rixhöft.
I 28. WNW 6 ● (5) 29. W 6 ◑ (5)
II WNW 6 ● (5) W 4 ● (4)
III W 5 ● (7) W 4 ● (4)
28. 7ᵃ, 10ᵃ, 1ᵖ WNW 6, 4ᵖ, 7ᵖ, 10ᵖ W 8.
29. p. ●; 7ᵃ W 6, 10ᵃ W 3, 1ᵖ W 4, 4ᵖ, 7ᵖ, 10ᵖ W 5.

Hela.
I 28. W 4 ◑ (2) 29. W 3 ◑ (3)
II W 5 ● (5) W 3 ●ᵒ (2)
III W 5 ● (5) SW 3 ●ᵒ (2)
28. 6ᵃ W 4, 10ᵃ SW 4, 0ᵖ W 7, 4ᵖ, 6ᵖ W 9.
29. p. ●; 6ᵃ W 6, 10ᵃ W 5, 0ᵖ W 4, 4ᵖ WSW 3, 6ᵖ W 3.

Neufahrwasser. (vgl. S. 49)
I 28. SW 3 ● (2) 29. W 3 ◑ (2)
II W 3 ◑ (4) WSW 2 ●ᵒ (2)
III WNW 6 ● (5) W 2 ● (2)
28. n. bölg, 9ᵖ—11ᵖ ↖ in ENE; 10ᵃ WSW 4, 0ᵖ W 8, 4ᵖ W 6, 6ᵖ WNW 6.
29. Nach 2ᵖ feiner ●; 10ᵃ, 0ᵖ W 4, 4ᵖ WSW 3, 6ᵖ W 2.

Schiewenhorst.
I 28. WSW 3 ● (1) 29. W 4 ● (2)
II WSW 3 ●ᵒ (2) WSW 2 ●ᵒ (2)
III WNW 6 ●ᵒ (3) SSW 4 ●ᵒ (1)
28. 6½ᵃ WSW 4, 0ᵖ WSW 3, ●, 6ᵖ W 4.
29. 7ᵃ W 4, 0ᵖ W 2, ●, 6ᵖ SW 2, ●.

Pillau.
I 28. WSW 4 ◑ (6) 29. W 7 ◑ (6)
II WSW 6 ● (7) W 7 ● (7)
III SW 7 ● (6) WNW 6 ●ᵒ (6)
28. 11ᵃ feiner ●; 7ᵃ WSW 6, 9ᵃ SW 6, 11ᵃ WSW 3, 1ᵖ WSW 6, 3ᵖ SW 7, 5ᵖ, 6ᵖ SW 8.
29. p. ●; 7ᵃ W 8, 9ᵃ W 7, 11ᵃ WNW 7, 1ᵖ W 6, 3ᵖ WNW 6, 5ᵖ, 6ᵖ SW 6.

Brüsterort.
I 28. W 8 ● (6) 29. NW 9 ◑ (6–7)
II W 8 ● (6) NNW 5 ● (5–6)
III NNW 10 ● (6–7) NW 5 ●ᵒ (5)
28. 10ᵃ, 0ᵖ W 8, 4ᵖ, 6ᵖ WNW 10.
29. 10ᵃ, 0ᵖ NW 8, 4ᵖ, 6ᵖ WNW 5, ●.

Memel.
(vgl. S. 55)
I 28. WNW 5 ● (5) 29. WNW 5 ◔ (6)
II SW 7 ●ᵒ (6) W 5 ● (5)
III W 8 ● (7) SW 3 ●ᵒ (4)
28. p. ●; 6ᵃ NW 6, 10ᵃ W 6, 0ᵖ SW 6, 4ᵖ, 6ᵖ WSW 7.
29. 6ᵃ W 6, 10ᵃ WNW 6, 0ᵖ W 5, 4ᵖ, 6ᵖ W 6.

30. Januar.

Borkum. (vgl. S. 1)
I W 3 ● (4) II WNW 5 ◑ (4) III WNW 5 ● (4) ab. ●böen.

Borkum-Riff.
I WNW 3 ◑ (4) II W 5 ◑ (5) III NW 6 ◑● (6)

Norderney.
I W 4 ◑ (5) II WNW 5 ◑ (6) III NW 6 ◑ (5)

Norddeich.
I W 4 ◑ (3) II W 4 ◑ (3) III WNW 5 ◑● (3)

Nesserland.
I W 4 ● II WNW 5 ● III WNW 6 ● $8^h\ 40^m$ p. m. steife Böe mit △ u. ●.

Carolinensiel.
I SW 3 ◑ II SW 6 ● III SW 8 ●ᵒ ab. ●- u. ▲böe; 10ᵃ SW 4, 0ᵖ SW 5, 4ᵖ SW 6.

Wangerooog.
I WSW 3 ◑ ∞ (2) II W 4 ◑ ∞ (2) III SW 5 ●ᵒ ∞ lg. ∞, 7ᵃ ●- u. ▲schauer. [6ᵖ SW 8.

Schillighörn.
I W 3 ● ∞ (1) II WNW 4 ◑ (2) III NW 5 ●ᵒ (3) u. ∞, $7^h\ 25^m$ p. m. bis $8^h\ 40^m$ p. m. ●.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 7)
I SW 4 ● (3) II W 6 ●ᵒ (5) III WNW 9 ●ᵒ (6)

Brake.
I SW 3 ● II WSW 3 ◑ III W 5 ◑

Geestemünde.
I W 4 ● II WNW 5 ● III NW 5 ●

Bremerhaven.
I W 4 ● II WNW 5 ◑ III WNW 6 ●

Weserleuchtt.
I WSW 3 ● II W 4 ◑ III WNW 4 ●ᵒ Bis $3^1/_2{}^a$ starke ●böen.

Helgoland.
I WNW 4 ◑ (3) II WNW 4 ◑ ∞ (3) III WNW 5 ● ∞ (4) p. ∞.

Neuwerk.
I W 4 ● ∞ (2) II W 4 ◑ ∞ (2) III W 4 ◑ ∞

Cuxhaven.
I W 3 ◑ II W 5 ◔ (3) III W 6 ◔ (4)

Februar 1906.

Stürmische Tage waren der **1.** für die Preußische Küste, der **2.** für die Küste ostwärts bis Mecklenburg, der **3.** für die Nordseeküste, der **8.** und **10.** für die Küste ostwärts bis Rügen, der **11.** für die Ostseeküste, der **12.** für die Preußische Küste, der **25.** für die Küste ostwärts bis Rügen und der **28.** für die mittlere Nordseeküste.

1. Februar.

Leba.
I N 3 ● (4) II W 4 ● (5) III SW 7 ●ᵒ (5) Nach $1^h\ 20^m$ p. m. ●, 6ᵖ SW 7, 10ᵖ WSW 7.

Rixhöft.
I WSW 3 ◑ (2) II WSW 4 ● (3) III WSW 5 ● (4) 7ᵖ, 10ᵖ WSW 8.

Hela.
I WSW 4 ◑ (2) II SW 5 ● (3) III W 7 ● (4) $5^1/_2{}^p$ WSW 7.

Neufahrwasser. (vgl. S. 49)
I WSW 4 ◑ (3) II WSW 4 ● (3) III WSW 5 ●ᵒ (3) Nach 5ᵖ feiner ●, 6ᵖ WSW 8.

Schiewenhorst.
I SW 3 ◑ (1) II SW 5 ◑ (1) III W 5 ◑ (1) 6ᵖ SW 6, ●.

Pillau.
I SW 3 ◔ (4–5) II SW 7 ● (6) III SW 7 ●✳ (6–7) 2ᵖ—5ᵖ, 6ᵖ SW 7.

Brüsterort.
I SW 4 ● (4) II SW 8 ● (5) III WSW 9 ● (5–6) 5ᵖ SW 9, ✳ u. ●, 7ᵖ, 9ᵖ WSW 9.

Memel. (vgl. S. 55)
I W 6 ● (5) II WSW 7 ● (6) III WSW 7 ● (6)

2. Februar.

Borkum. (vgl. S. 1)
I SW 3 ◑ (4) II WNW 7 ◔ (6) III NW 6 ◑ (6) p. stürm. ▲- u. ●böen; 0ᵖ W 6, 4ᵖ NW 7, 6ᵖ NW 6.

Borkum-Riff.
I W 7 ◑ (6) II WNW 5 ◑ (7) III NW 9 ◑● (7) Nach 3ᵖ stürm. ▲-, ✳- u. ●böen; 0ᵖ W 7, 4ᵖ W 8.

Norderney.
I WSW 5 ● (3) II WNW 7 ◑ (5) III WNW 7 ◑ (6) p. ●böen mit ▲; 0ᵖ W 6, 4ᵖ, 6ᵖ WNW 8.

Digitized by Google

2. Februar.

Norddeich. (vgl. S. 7)	I	WSW 4 ●	(3)	II	W 5 ◕	(4)	III	WNW 6 ● ✳	(5)	p. ●-, ▲- u. ✳höen; 0h, 4h W 3, 6h W 7, 10h WNW 6
Nesserland.	I	WSW 3 ●		II	WSW 6 ◕		III	WNW 3 ◔		ab. ●- u. ✳höen; 0h, 4h, 6h WNW 6, 10h NW 6,
Carolinensiel.	I	SW 4 ●		II	SW 3 ●-		III	SW 5 ●		p. ●höen; 4h, 6h SW 6. [11h NW 2.
Wangeroog.	I	W 5 ●○○	(3)	II	W 6 ●-○○	(3)	III	W 6 ●-○○		tg. zeitweise ●; 4h, 6h W 6.
Schillighörn.	I	W 4 ●○○	(2)	II	W 7 ◕○○	(4)	III	W 6 ●	(3)	$3^1/_4$–3^h 20^m p. m. starke ●böe, $6^1/_2$h–6^h 37^m p. m. ●- u. ✳böe, $7^1/_2$h–7^h 40^m p. m. ●- u. ▲böe; 0h W 6, 4h W 7, 6h W 6.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 7)	I	WSW 5 ●	(4)	II	WSW 4 ●	(3)	III	WNW 5 ●	(4)	n. böig; 0h WSW 4, 4h W 5.
Brake.	I	SW 4 ●		II	SW 5 ●-		III	W 4 ●		
Geestemünde.	I	SW 4 ●		II	W 5 ◕		III	WNW 5 ◕		0h W 4, 3h W 5, 5h, 7h WNW 5.
Bremerhaven.	I	WSW 6 ●		II	W 7 ◕		III	WNW 5 ●		11h W 6, 3h W 7, 6h W 6.
Weserleuchtt.	I	SW 5 ●		II	WSW 5 ◕		III	NW 5 ◕-		p. ●- u. ▲höen; $11^1/_2$h SW 4, 4h WSW 5.
Helgoland.	I	W 5 ●○○	(4)	II	W 7 ◕	(6)	III	WNW 6 ●○○	(6)	zeitw. ○○; 1h, 3h, 5h W 7, 7h W 6.
Neuwerk.	I	W 5 ●-○○	(3)	II	W 6 ◕	(4)	III	W 6 ◕○○		n. schwere Höen, p. ▲höen; 0h W 5, 3h, 6h W 6.
Cuxhaven.	I	WSW 5 ●	(2)	II	W 6 ●	(3)	III	W 7 ●	(4)	●höen; 0h, 4h, 6h W 6, 10h W 7. [10h NW 7.
Brunshausen,	I	W 5 ●-		II	WNW 6 ●-		III	WNW 5 ●		11h, 0h W 6, 4h WNW 5, 6h WNW 4. Folgende n. schwere ✳- u. ▲höen, WNW 9.
Hamburg. (vgl. S. 10)	I	WSW 5 ●-		II	W 6 ◕		III	WSW 4 ◕		2h böig, ●schauer, 8h böig.
Glückstadt.	I	WSW 5 ●		II	W 5 ●		III	W 5 ◕		$4^1/_2$h ●schauer, $5^1/_4$h ●- u. ▲höen, Stärke 6–7; 0h W 6, 4h, 10h W 5.
Brunsbüttelkg.	I	WSW 5 ●-		II	W 5 ◕		III	WSW 5 ◑		4h WNW 4; nach 8h ✳- u. ●.
Büsum.	I	W 5 ●		II	W 6 ●		III	W 6 ◕		0h W 3, 1h, 3h W 6, 5h W 4, 7h W 5, 9h W 6.
Elderfeuerschiff.	I	W 5 ●-	(4)	II	W 5 ●	(5)	III	WNW 5 ◕✳	(5)	
Süderhöft.	I	SW 5 ●-○○	(5)	II	W 5 ◑	(5)	III	NW 5 ◑		$4^3/_4$h ●böe, $7^1/_4$h ●- u. ▲böe, $9^3/_4$h △böe, Windstärke 7; 0h W 6, 4h, 6h W 5, 10h NW 4.
Pellworm.	I	W 5 ●		II	WNW 4 ◑○○		III	W 5 ◑		1h W 6, 4h WNW 4, 7h W 5; nach 7h ✳.
Wyk a. Föhr.	I	WNW 7 ◕	(3)	II	WNW 4 ◕	(3)	III	NW 4 ◕	(2)	11h–0h heftige ●böe, 6h–7h ●- u. ✳böe; 0h WNW 9, [1h WNW 5, 6h NW 6.
Tönning.	I	WSW 2 ●		II	W 2 ◔		III	W 2 ◑		
Keitum. (vgl. S. 13)	I	W 4 ◕		II	W 5 ◑		III	WNW 4 ◑		p. △böen; 4h W 5.
Munkmarsch.	I	W 5 ●		II	W 4 ●		III	WNW 5 ◑		$11^1/_2$h W 4, 5h WNW 5.
Aarösund.	I	W 4 ●○○		II	WNW 5 ●-		III	WNW 4 ●-		leichter ●, 4h W 3, 6h, 10h WNW 1.
Flensburg.	I	SW 2 ●		II	W 4 ●		III	W 4 ●		0h, 4h, 11h 50m WNW 3, 6h W 4, 10h W 3.
Schleimünde.	I	SW 7 ●-	(5)	II	NW 9 ●-✳	(5)	III	NW 5 ●	(4)	●höen; 0h SW 5, 5h NW 7.
Friedrichsort.	I	SW 5 ●	(4)	II	W 6 ●-	(5)	III	WSW 4 ◕	(3)	$0^1/_2$h WSW 3, 4h, 6h WSW 4.
Marienleuchte.	I	WSW 4 ●○○	(1)	II	W 5 ◕	(2)	III	W 4 ●═		●höen, 8h 2m p. m. böig bis 8h 6m p. m. ✳- u. ●höe; 1h, 4h W 4, 6h, 10h W 3.
Travemünde.	I	WSW 3 ●	(1)	II	W 6 ●-	(2)	III	WNW 7 ◕	(4)	tg. öft. ●höen; 11h 25m a. m. WSW 3, 4h WNW 6, 6h a. m. u. p. m.-; 0h WSW 3, 4h SW 5, 6h WSW 3. [NW6.
Warnemünde.	I	WSW 4 ◕	(2)	II	WSW 4 ●-	(2)	III	WSW 4 ◕	(2)	bis 4h leichte ●schauer, tg. öfters ●schauer; 0h WSW 5, 4h, 6h WSW 4.
Darsserort.	I	WSW 6 ●	(4)	II	WSW 6 ●	(4)	III	WSW 5 ●	(4)	9^h–$11^1/_2$h ●, 2^h–5^h ●höen, $8^1/_4$h–9^h ▲böe; 10h, 0h WSW 7, 4h WSW 6, 6h WSW 5.

3. Februar.

Borkum. (vgl. S. 1)	I	NW 8 ●	(6)	II	NW 6 ◕	(6)	III	NW 6 ◔	(6)	p. m. stürm. ▲- u. ●böen; 10h, 0h, 4h, 6h NW 6.
Borkum-Riff.	I	NW 9 ◕	(7)	II	NW 8 ◑	(7)	III	NNE 7 ◕	(6)	▲- u. ✳böen; 10h NW 8, 0h WNW 8, 4h NW 8.
Norderney.	I	NW 8 ◕	(6)	II	WNW 8 ◕	(6)	III	N 7 ◕	(6)	n. ●-, ✳- u. △böen, tg. ●höen mit △; 7h, 9h, 11h, 1h NW 8, 3h, 5h WNW 8.
Norddeich. (vgl. S. 1)	I	NW 8 ●-	(4)	II	WNW 8 ●✳	(4)	III	NW 8 ◕	(4)	öfters ▲- u. ✳böen; 6h NW 6, 10h WNW 8, 0h WNW 4, 4h, 6h NW 8, 10h NW 8.
Nesserland.	I	W 6 ◑		II	NW 8 ◕		III	NNW 4 ◕		$11^1/_2$h WNW 8, $3^1/_2$h NW 6, $5^1/_2$h NNW 8, $9^1/_2$h $11^1/_2$h N 4. ab. ●-, △- u. ✳höen; 10h NW 8, 0h WNW 8, 4h NW 8.
Carolinensiel.	I	W 6 ◕		II	W 7 ◕		III	NW 7 ●		abw. ▲ u. ✳; 10h W 8, 0h W 6, 4h NW 8, 6h NW 6.
Wangeroog.	I	W 6 ◕	(4)	II	W 6 ◕✳	(4)	III	NW 6 ◕		n. zeitw. ●- u. ✳höen, tg. zeitw. ●-, ✳- u. ▲böen; 10h, 0h, 4h W 6, 6h WNW 8.
Schillighörn.	I	WNW 5 ◕	(3)	II	W 5 ◕	(3)	III	NW 6 ◕	(3)	häufig ●-, ✳- u. ▲böen; 6h WNW 8, 10h W 6, 0h W 5, 4h W 4, 6h WNW 8.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 7)	I	WSW 3 ◑	(2)	II	W 3 ◑	(2)	III	NW 4 ●	(3)	7h WSW 3, 9h WSW 4, 11h W 3, 5h NW 2, 9h NW 4. Folg. n. NW, ✳ u. ●.
Brake.	I	WSW 3 ●		II	WSW 3 ◕		III	WSW 3 ● ✳		✳gestöber.
Geestemünde.	I	W 4 ◕		II	W 3 ◑		III	W 3 ● ✳		10h W 4, 0h NW 4, 3h, 5h, 7h W 3; 5h, 7h ✳.
Bremerhaven.	I	W 4 ◕		II	W 6 ● ✳		III	NW 4 ● ✳		11h NW 3, 3h W 4, 6h W 3, ✳.
Weserlenchtt.	I	WNW 6 ◕		II	WNW 6 ◕		III	NW 6 ● ✳		n. ●- und ▲böen, 7h–8h ÷; 0h NW 3, 4h, 0h WNW 4, 4h WNW 4.
Helgoland.	I	NW 6 ●	(5)	II	NW 6 ◕	(5)	III	NW 6 ●	(5)	u. NW 5, zeitw. ●- u. ✳böen; 10h, 0h, 4h NW 4, 6h NNW 5.
Neuwerk.	I	NW 7 ◕○○	(5)	II	NW 6 ◕	(4)	III	N 5 ◑		▲böen; 11h, 6h NW 6, 10h N 5. Folg. n. NW–N 4–5, böig.

Digitized by Google

3. Februar.

Cuxhaven.	I	NW 6 ●⚹ (4)	II	W 5 ● (3)	III	W 3 ● (3)	•· u. ⚹böen; 10^{a}, 0^{p} W 6, 4^{p} W 5, 6^{p} W 6.
Brunshausen.	I	WNW 6 ●⚹	II	WNW 5 ●⚹	III	NW 4 ●	n. ⚹· u. ▲böen, WNW 8, zeitweise ⚹böen; 10^{a} WNW 6, 0^{p} W 5, 4^{p}—6^{p} WNW 5
Hamburg. (vgl. S. 19)	I	WSW 5 ◕	II	WSW 5 ●	III	SW 6 ●	früh ⚹, böig, tg. ⚹schauer, 8^{p} böig.
Glückstadt.	I	W 5 ●	II	W 6 ●	III	W 6 ●	$6^{1}/_{2}{}^{p}$ W 4.
Brunsbüttelkg.	I	WNW 6 ●	II	W 6 ●⚹	III	WNW 5 ◕	⚹· und ▲böen; 4^{p} W 4, 0^{p} WNW 6, 4^{p} W 5, 10^{p} Wind nach NNE 6-7.
Büsum.	I	NW 6 ●	II	NW 7 ◕	III	NW 3 ●	böig, ▲schauer; 10^{a} NW 7, 0^{p}, 4^{p} NW 6, 6^{p} NW 5.
Eiderfeuerschiff.	I	WNW 5 ●⚹ (5)	II	WNW 5 ●⚹ (5)	III	NNW 5 ●⚹ (5)	⚹· u. ●böen; 10^{a} WNW 6, 0^{p} WNW 4, 4^{p} WNW 5, 6^{p} WSW 4, 10^{p} NW 4.
Süderhöft.	I	W 5 ◑ (5)	II	WNW 5 ◑ (5)	III	NW 3 ●⚹	⚹· u. ▲böen; 7^{p}, 9^{p} WNW 5, 11^{p} NW 6, 4^{p} WNW 6, 6^{p} WNW 4.
Pellworm.	I	WNW 5 ◔	II	W 5 ●	III	N 4 ◑	⚹· u. ▲böen; 7^{p}, 9^{p} WNW 5, 11^{p} NW 6, 4^{p} WNW 6, 6^{p} WNW 4.
Wyk a. Föhr.	I	NW 5 ◑ (3)	II	NW 6 ◑ (3)	III	NNE 7 ◑ (3)	⚹· u. ▲böen; 8^{p} NW 7, 0^{p}, 6^{p} NW 6, 10^{p} NNE 5.
Tönning.	I	WNW 5 ●	II	WNW 6 ●	III	N 3 ●⚹	zeitw. leichtes ⚹treiben; 10^{a} WNW 3, 4^{p} WNW 4.
Keitum. (vgl. S. 13)	I	NW 5 ◑	II	WNW 6 ◑	III	NNE 5 ◑	tg. ≡flocken; 0^{p}, 6^{p} WNW 5 [6^{p} NW 3.
Munkmarsch.	I	NW 6 ◑	II	W 6 ◑	III	NNE 6 ◑	0^{p} W 6, 5^{p} NNE 4.

8. Februar.

Borkum. (vgl. S. 1)	I	SW 4 ●○○ (3)	II	SW 9 ●• (5)	III	SW 4 ● (5)	p. • u. SW-Sturm, seit $4^{1}/_{2}{}^{p}$ ⚹; 0^{p} SW 7, 4^{p} SW 8, 6^{p} SW 5.
Borkum-Riff.	I	SW 5 ◑ (4)	II	SSW 9 ●• (7)	III	WNW 4 ◑• (6)	1^{p}—$4^{1}/_{2}{}^{p}$ •; 11^{a}, 0^{p} SSW 8, 4^{p} SSW 9, $4^{1}/_{2}{}^{p}$ abflauend. Folg n. ▲böen.
Norderney.	I	SSW 6 ●≡ (3)	II	S ⚹● (4)	III	NW 6 ◕ (6)	p. ⚹ u •; 11^{a}, 1^{p}, 3^{p}, 5^{p} S 8. Folg n. ⚹· u ▲böen.
Norddeich.	I	SW 4 ●≡ (3)	II	SW 6 ●≡ (5)	III	WSW 6 ●• (5)	0^{p} SSW 6, 4^{p} SW 7, 6^{p} SW 8, 10^{p} WSW 6. Folg n. ⚹böen.
Nesserland.	I	SW 5 ●≡	II	SW 7 ●	III	W 6 ●•⚹	zeitw. • u. ⚹; $11^{1}/_{4}{}^{a}$ SSW 6, $1^{1}/_{2}{}^{p}$, $3^{1}/_{2}{}^{p}$ SW 7, $5^{1}/_{2}{}^{p}$ SW 5, $7^{1}/_{2}{}^{p}$, $9^{1}/_{2}{}^{p}$ W 6, $11^{1}/_{2}{}^{p}$ W 7.
Carolinensiel.	I	SW 3 ●≡	II	SW 5 ●	III	SW 3 ●	zeitw. ●böen; 0^{p} SW 4, 4^{p}, 6^{p} SW 6.
Wangeroog.	I	SW 4 ●≡ (2)	II	SSW 7 ●•≡ (4)	III	SW 7 ●⚹○○	tg. ≡, p. m. • u. ⚹; 0^{p} SSW 6, 4^{p}, 6^{p} SW 7.
Schillighörn.	I	SW 5 ●≡ (3)	II	SW 7 ●○○ (4)	III	SW 8 ●⚹ (4)	5^{p} 10^{m} p. m. bis 8^{h} 40^{m} p. m. •· u. ⚹schauer; 11^{a} SW 6, 0^{p} SW 7, 4^{p} SW 8, 6^{p} SW 7.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 7)	I	SSW 3 ●○○ (4)	II	SW 6 ●• (5)	III	SW 6 ●• (5)	•; 11^{a} SSW 6, 4^{p} SW 5, 9^{p} SW 4.
Brake.	I	S 4 ●≡	II	SW 5 ●	III	SW 7 ●⚹	
Geestemünde.	I	SSW 4 ●	II	SSW 6 ●	III	SSW 6 ●⚹	⚹schauer; 11^{a}, 0^{p} SSW 5, 4^{p}, 6^{p}, 7^{p} SSW 6.
Bremerhaven.	I	SW 4 ●≡	II	SSW 8 ●	III	WSW 6 ●	11^{a} SW 3, 3^{p} SSW 8, 6^{p} SSW 3, •, ⚹.
Weserleuchtt.	I	SSW 4 ●≡	II	SSW 8 ●≡	III	SSW 7 ●•⚹	6^{p} SSW 4, 8^{p} SSW 4.
Helgoland.	I	W 5 ●○○ (4)	II	SW 8 ●○○ (7)	III	W 7 ●•○○ (6)	tg. ○○; 0^{p} WSW 8, 4^{p} SW 8, 6^{p} SW 9.
Neuwerk.	I	SW 6 ●≡ (4)	II	SW 6 ●≡⚹ (6)	III	W 7 ●○○	10^{a} SW 6, 1^{p} SW 8, 4^{p} SW 9, 7^{p} SW 7, 10^{p} W 6.
Cuxhaven.	I	S 4 ●≡○○ (2)	II	SSW 7 ● (4)	III	SW 8 ● (4)	mg. ○○ u. leichter ≡; 0^{p} SSW 6, 4^{p}, 6^{p} SSW 8, 6^{p} ⚹.
Brunshausen.	I	WSW 4 ●≡	II	SSW 7 ●	III	SW 8 ●⚹	ab. ⚹; 10^{a} SW 3, 0^{p} SSW 6, 4^{p}, 6^{p} SSW 7.
Hamburg. (vgl. S. 19)	I	SW 3 ●≡	II	SW 5 ●	III	SSW 6 ●•⚹	8^{p} böig.
Glückstadt.	I	SW 4 ●≡	II	SW 7 ●○○	III	SW 6 ●⚹	11^{a} SW 4, 1^{p} SW 6, 4^{p} SW 7, 6^{p} SSW 7. Folg. n.
Brunsbüttelkg.	I	SW 4 ●≡	II	SW 7 ●	III	S 8 ●⚹	0^{p} SW 6, 4^{p} SW 7, 8^{p} ⚹gestöber. [SW 4-6, ●böen.
Büsum.	I	SW 6 ●	II	SW 6 ◑	III	W 4 ●	0^{p}, 4^{p} SW 8, 6^{p} SW 8, ⚹.
Eiderfeuerschiff.	I	SSW 5 ●• (3)	II	SW 8 ●⚹ (4)	III	SW 7 ●• (5)	5^{p}—6^{p} ⚹.
Süderhöft.	I	SSW 6 ●○○ (6)	II	SSW 8 ●○○ (6)	III	WSW 7 ●	4^{p} •, 6^{p} ⚹; 10^{a} SSW 6, 4^{p} SSW 9, 6^{p} SSW 8, 10^{p} WSW 4.
Pellworm.	I	WSW 4 ●○○	II	SW 8 ●○○	III	WSW 5 ●•○○	4^{p} • u. ⚹; 11^{a} SW 3, 1^{p} SW 6, 5^{p} WSW 8, ⚹, •.
Wyk a. Föhr.	I	SW 6 ●○○ (3)	II	SW 10 ●○○ (5)	III	W 8 ● (4)	4^{p}—$5^{1}/_{2}{}^{p}$ ⚹ sturm; 0^{p} SW 9, 4^{p} SW 10, ⚹, 6^{p} SW 9, •, 10^{p} NW 2.
Tönning.	I	SW 6 ●≡	II	WSW 8 ●	III	WSW 9 ●⚹	Nach $3^{1}/_{2}{}^{p}$ ⚹treiben; 0^{p} WSW 6, 4^{p}, 6^{p} WSW 9.
Keitum. (vgl. S. 13)	I	SW 5 ●	II	SW 8 ●	III	W 4 ●	p. •schauer; 0^{p}, 4^{p} SW 8.
Munkmarsch.	I	SW 6 ◑	II	W 4 ◑	III	W 5 ◑	$10^{1}/_{2}{}^{a}$ SW 6, 5^{p} W 5.
Aarösund.	I	SSW 4 ●	II	SW 5 ●•	III	SW 3 ●⚹	4^{p} SW 2, •, 6^{p} SW 2, ⚹, 10^{p} SW 4, ⚹.
Flensburg.	I	SSW 3 ●	II	SSW 6 ●	III	S 5 ●⚹	10^{h} 40^{m} a. m. SSW 4, 1^{p}, 3^{p} SSW 6, 5^{p}, 7^{p}, 9^{p} S 6, ⚹, •.
Schleimünde.	I	SW 6 ●• (5)	II	SW 9 ●≡ (6)	III	SW 12 ●⚹ (7)	0^{p} SW 7, 5^{p} SW 12, ⚹treiben. [10^{p} S 3, ⚹.
Friedrichsort.	I	SW 5 ● (4)	II	SSW 9 ● (8)	III	SSW 9 ●⚹ (8)	11^{a} SW 7, 0^{p} SSW 8, 4^{p} SSW 9, 6^{p} SSW 10, ⚹.
Marienleuchte.	I	SW 3 ●○○ (1)	II	SSW 5 ●○○ (1–2)	III	SSW 6 ●⚹	Nach 6^{p} ⚹ u •; 0^{p} SSW 5, 4^{p} SSW 6, 6^{p} SSW 7, 10^{p}
Travemünde.	I	W 4 ●≡ (0)	II	WSW 7 ● (3)	III	SW 9 ●⚹ (4)	Bis $9^{1}/_{4}{}^{a}$ ≡, nach $6^{1}/_{4}{}^{p}$ ⚹böen. [SSW 6, 0^{p} SSW 4.
Wismar.	I	SW 4 ●○○	II	SSW 4 ●	III	SW 7 ●⚹	6^{p} SSW 4, 4^{p} S 4, 6^{p} SW 3. Folg. n. •, ⚹.
Warnemünde.	I	SSW 2 ● (2)	II	SSW 2 ● (2)	III	SSW 6 ●⚹ (2)	0^{p}, 4^{p} SSW 3, 6^{p} SSW 6.
Darsserort.	I	SW 5 ● (4)	II	SSW 6 ● (5)	III	S 7 ●⚹ (5)	Nach 7^{p} ⚹.
Stralsund.	I	WSW 2 ●≡	II	SW 6 ◑	III	SSW 9 ●⚹	0^{p} WSW 3, 4^{p} SW 7, 6^{p} SSW 8. Folg. n. ⚹treiben.

Digitized by Google

8. Februar.

Wittower Posth.	I	SW 4 ●═	(2)	II	SSW 6 ●	(3)	III	S 7 ●	(3)
Arcona.	I	SW 3 ◑○○	(4)	II	SSW 7 ●	(5)	III	S 3 ●	(6)
Thiessow.	I	WSW 3 ○	(1)	II	SSW 4 ●	(3)	III	S 6 ●	(4)
Greifswald. Oie.	I	WSW 3 ◑	(1–2)	II	SW 3 ◑	(2)	III	WSW 4 ●	(2)

Nach $8^{1}/_{2}{}^{a}$ ✳; 0^{a} SSW 3, 3^{a} SSW 6, 6^{a} S 7.

8^{h} 10^{m} a. m. bis 9^{h} 20^{m} a. m. ═; 11^{a} SW 3, 1^{p} SSW 7, 3^{p}, 5^{p} SSW 8, 7^{p}, 9^{p} S 8.

8^{h} 25^{m} a. m. bis $10^{1}/_{2}{}^{a}$ ═; 11^{a} SW 4, 4^{p}, 6^{p} SSW 3.

4^{p} SW 3, 6^{p} SSW 4. Folg. n. ✳.

10. Februar.

Borkum. (vgl. S. 1)	I	SSW 3 ◑	(6)	II	SW 8 ●✳	(6)	III	SW 8 ●•	(6)
Borkum-Riff.	I	SSW 6 ◑	(5)	II	S 9 ●○○	(7)	III	SSW 9 ●	(7)
Norderney.	I	S 6 ◑	(4)	II	SSE 8 ●✳	(5)	III	S 7 ●	(5)
Norddeich.	I	SSW 4 ◑	(3)	II	SSW 6 ●✳	(5)	III	SSW 6 ●	(5)
Nesserland.	I	SW 3 ◑		II	SSW 7 ●✳		III	SSW 6 ●	
Carolinensiel.	I	SW 3 ◑		II	SW 6 ◑		III	SW 7 ●	
Wangeroog.	I	SW 3 ◑	(2)	II	S 6 ●✳	(3)	III	S 8 ●✳ SW 3, 6^{p} SW 8.	
Schillighörn.	I	SW 4 ◑	(2)	II	S 6 ●✳	(3)	III	SW 8 ●○○	(4)
Wilhelmshaven. (vgl. S. 7)	I	WSW 4 ◑	(3)	II	SE 8 ◑	(4)	III	SSE 7 ●	(5)
Brake.	I	SW 3 ◑		II	S 6 ●✳		III	SSE 7 ●✳	
Geestemünde.	I	WSW 4 ◑		II	SSW 6 ●✳		III	SSW 6 ●✳	
Bremerhaven.	I	SW 4 ◑		II	S 7 ●✳		III	SSW 7 ●✳	
Weserleuchtt.	I	WSW 3 ◑		II	S 6 ●✳		III	S 8 ●✳	
Helgoland.	I	W 6 ●✳		II	SW 8 ●○○		III	WSW 6 ●✳	
Neuwerk.	I	SW 6 ●○○		II	SW 8 ●✳		III	SW 8 ●✳	
Cuxhaven.	I	WSW 3 ●		II	S 6 ●✳		III	S 8 ●✳	
Brunshausen.	I	WSW 3 ○		II	SSW 7 ●		III	SSW 7 ●✳	
Hamburg. (vgl. S. 19)	I	WSW 3 ◑		II	S 3 ●		III	S 7 ●✳	
Glückstadt.	I	SW 3 ◑		II	S 5 ●		III	S 6 ●✳	
Brunsbüttelkg.	I	SW 3 ◑		II	SSW 5 ●		III	SSE 7 ●✳	
Büsum.	I	SW 4 ◑		II	SW 7 ●✳		III	SW 8 ●✳	
Eiderfeuerschiff.	I	WSW 4 ◑	(5)	II	SSW 7 ●✳	(6)	III	SSW 9 ●✳	(6)
Süderhöft.	I	SW 4 ◑	(5)	II	S 6 ●✳	(6)	III	S 8 ●✳	
Pellworm.	I	W 4 ◑		II	SW 4 ●✳		III	SSW 6 ●✳	
Wyk a. Föhr.	I	W 3 ◑	(2)	II	S 9 ●✳	(4)	III	S 9 ●✳	(6)
Tönning.	I	WSW 3 ○		II	SW 7 ●		III	SSW 9 ●✳	
Keitum. (vgl. S. 13)	I	SW 4 ◑		II	S 3 ●✳		III	S 6 ●✳	
Munkmarsch.	I	SW 3 ◑		II	NNW 4 ◑		III	S 6 ●✳	
Aarösund.	I	SW 2 ◑		II	SW 2 ●✳		III	SSW 6 ●✳	
Flensburg.	I	SW 1 ◑		II	S 4 ●		III	S 7 ●✳	
Schleimünde.	I	SW 3 ◑	(2)	II	SW 6 ◑	(5)	III	SW 7 ●✳	(6)
Friedrichsort.	I	WSW 2 ◑	(1)	II	S 5 ●	(4)	III	S 9 ●✳	(8)
Marienleuchte.	I	W 3 ◑	(1–2)	II	SW 3 ●	(1)	III	S 5 ●	
Travemünde.	I	W 4 ◑	(6)	II	SW 4 ●	(6)	III	S 8 ●✳	(4,
Wismar.	I	WSW 4 ◑		II	SSW 4 ●		III	SSE 5 ●	
Warnemünde.	I	WSW 4 ◑	(2)	II	SW 3 ◑	(2)	III	S 6 ●	(3)
Darsserort.	I	WSW 6 ◑	(5)	II	SSW 4 ◑	(4)	III	S 5 ●	(3)
Stralsund.	I	W 4 ◑		II	SW 4 ○		III	S 6 ◑	
Wittower Posth.	I	SW 5 ◑	(3)	II	SSW 5 ◑	(3)	III	SE 5 ◑	(4)
Arcona.	I	WSW 5 ◑	(4)	II	SSW 3 ◑	(4)	III	S 7 ◑	(5)
Thiessow.	I	WSW 4 ●	(2)	II	SW 3 ○	(2)	III	SSE 4 ●	(3)
Greifswald. Oie.	I	WSW 4 ◑	(2)	II	SSW 4 ◑	(2)	III	SSW 3 ◑	(1)

Nach $3^{1}/_{2}{}^{a}$ ✳; 0^{a} SSW 3, 4^{a} SW 9, 6^{a} SSW 9.

n. ✳- und •böen, p. ✳sturm, ab. •: 10^{a} SW 8, 0^{p} SW 1, 4^{p}, 6^{p} SW 8.

n. ✳- und •böen, 0^{a}—$4^{1}/_{2}{}^{p}$ ✳sturm; 10^{a} S 8, 0^{p} S 9, 4^{p} S 10, 6^{p} SSW 9.

n. •. 11^{a}—$7^{1}/_{2}{}^{p}$ ┼; 7^{a}, 9^{a} S 8, 11^{a}, 1^{p} S 2, 3^{p} SSE 8, 5^{p}, 7^{p} S 8, 9^{p} SSW 3.

6^{a} SW 4, 10^{a}, 0^{p} SSW 3, 4^{p}, 6^{p}, 10^{p} SSW 6 [8^{p} S 8.

✳böen; $7^{1}/_{2}{}^{a}$ SW 3, $9^{1}/_{2}{}^{a}$ SSW 3, $11^{1}/_{2}{}^{a}$ SSW 6, $1^{1}/_{2}{}^{p}$, $3^{1}/_{2}{}^{p}$ SSW 7, $5^{1}/_{2}{}^{p}$, $7^{1}/_{2}{}^{p}$, $9^{1}/_{2}{}^{p}$, $11^{1}/_{2}$ SSW 4.

10^{a} SW 3, 0^{p} SW 5, 4^{p} SW 6, ✳, 6^{p} ✳gestober.

n. ✳, p. m. ✳gestöber; 10^{a} SW 8, 0^{p} SW 6, 4^{p} SW 7, 6^{p} SW 8. Folg. n. WSW 8, zeitw. starker ✳ u. ✳- u. ▲böen.

7^{h} 55^{m} p. m. ✳treiben; 6^{a} SW 3, 10^{a}, 0^{p} SSW 3, 4^{p} S 7, 6^{p} S 8. Folg. n. SW 7-8.

5^{p}, 9^{p} •; 5^{p} SE 7, 9^{p} SSE 9. Folg. n. ═, ✳.

10^{a} SSW 4, 0^{p} SSW 3, 3^{p}, 5^{p}, 7^{p} SSW 6, ✳.

3^{p}, 5^{p} ✳; 11^{a} SSW 6, 3^{p} S 7, 5^{p} S 8.

n. ▲schauer; 4^{a} SW 3, 0^{p} SSW 6, 4^{p} S 8.

n. u. p. ✳; 10^{a} WSW 8, 0^{p} SW 4, 4^{p} SW 6, 6^{p} SW 7, n. SW 8-9, ✳böen; 11^{a} SW 7, 3^{p}, 6^{p} SW 8, 10^{p} SW 9. Folg. n. SW 6-8, ✳boen.

✳treiben; 10^{a} SW 4, 0^{p} S 8, 4^{p} S 6, 6^{p} S 7.

Nach 7^{p} ✳- u. ▲böen; 10^{a} SW 4, 0^{p}, 4^{p} SSW 6, n. ⌙, p. böig, ✳. [6^{p} SSW 7.

$3^{1}/_{2}{}^{p}$ ✳; 10^{a} SW 3, 0^{p} S 4, 4^{p} S 5, $5^{1}/_{2}{}^{p}$ S 4. Folg. n.

4^{p} ✳treiben; 4^{a} WNW 4, 0^{p} SSW 4. [✳böen.

p. ✳; 0^{p} SSW 5, 4^{p}, 6^{p} SSE 8.

3^{p}—0^{p} ✳böen.

10^{a} SW 4, 0^{p} S 6, 4^{p}, 6^{p} S 7, ✳, •, 10^{p} S 9.

n. ✳; 7^{a} W 1, 10^{a} WSW 2, 1^{p} SW 3, 4^{p} S 4, starker ✳fall, 7^{p} SSW 3.

2^{p}—3^{p}, 4^{p}—9^{p} ✳sturm; 8^{a} SW 6, 0^{p} SSW 7, 4^{p} SSE 9, 6^{p} S 10, 10^{p} SW 8.

Nach $2^{1}/_{2}{}^{p}$ ✳treiben; 0^{p} SW 3, 4^{p} SW 9, 6^{p} SSW 9.

0^{p} SW 3, 4^{p} S 3, ✳gestöber.

$4^{1}/_{2}{}^{p}$ SW 3.

p. ✳treiben; 6^{a} SW 3, 10^{a}, 0^{p} SW 8, 4^{p} SSW 3, 6^{p}, 10^{p}, 0^{p} SW 1, 4^{p} S 4, 6^{p}, 10^{p} S 7, ✳. [S 8, 10^{p} S 6.

5^{p}, 6^{p}, 9^{p} ✳treiben; 7^{a} SW 8, 11^{a} SW 4, 5^{p} SW 7, 6^{p} SW 9, 9^{p} SW 12.

10^{a} SW 3, 0^{p} SSW 4, 4^{p} S 6, ✳, 8^{p} S 7, ✳.

Nach 4^{p} ✳; 6^{a} W 3, 10^{a} WSW 3, 0^{p} SW 3, 6^{p} S 4, Nach $6^{1}/_{2}{}^{a}$ ✳böen. [10^{a} u. 0^{p} (am 11.) S 7.

10^{a} SW 2, 0^{p}, 4^{p} SSW 4, 6^{p} SE 3.

10^{a} WSW 4, 0^{p} SW 3, 4^{p} SW 4, 6^{p} SW 5.

Nach $9^{1}/_{2}{}^{p}$ ✳.

6^{p} S 3.

$6^{1}/_{2}{}^{a}$ ✳schauer; 6^{p} S 5.

6^{p}, 7^{p} S 5, 9^{p} S 7.

5^{h} 35^{m} p. m. S 3.

6^{p} SSW 4.

11. Februar.

Aarösund.	I	SSW 4 ●•		II	S 4 ●		III	S 4 ●	
Flensburg.	I	SSW 3 ●•		II	S 4 ●		III	SSE 4 ●	
Schleimünde.	I	S 6 ◑	(5)	II	SW 5 ◑	(4)	III	SW 6 ◑	(4)
Friedrichsort.	I	SSW 4 ●	(3)	II	S 4 ●	(3)	III	S 3 ●	(2)

6^{a} S 4, •, 10^{a}, 0^{p} SSW 4, 4^{p}, 6^{p}, 10^{p} S 4

10^{a} SSW 4, 0^{p} SSW 3, 4^{p} S 4, 6^{p}, 10^{p} SSE 4.

✳treiben; 4^{a} S 7, 7^{p}, 10^{p} S 6.

10^{a}, 0^{p} SSW 4, 4^{p} S 3, 6^{p} S 4.

Digitized by Google

11. Februar.

Marienleuchte.	I	S	3	●○○	(1–2)	II	S	3	●○○	(1–2)	III	S	3	●○○		○○; 6ʰ S 3, 10ʰ, 0ʰ, 3ᶠ, 5ᶠ S 4.
Travemünde.	I	SSW	6	●	(4)	II	SSW	5	●	(4)	III	SSW	5	◕	(3)	6ʰ SSW 7, 0ʰ, 4ᶠ SSW 8, 6ʰ S 5.
Wismar.	I	SSE	3	●		II	SSE	3	●		III	SSE	4	●		10ʰ, 0ʰ, 4ᶠ SSE 4, 6ʰ SE 4.
Warnemünde.	I	S	3	◕	(1)	II	S	3	◕	(0)	III	S	4	●	(0)	u. ✳treiben; 10ʰ, 0ʰ S 3, 4ᶠ, 6ʰ S 3.
Darsserort.	I	SSE	3	●	(3)	II	S	3	●	(3)	III	S	4	●	(2)	Bis 2ʰ ✳; 10ʰ SSE 5, 0ʰ, 4ᶠ S 5, 6ʰ S 4.
Stralsund.	I	S	3	◕		II	S	3	◑		III	SSW	4	◑		10ʰ, 0ʰ, 4ᶠ S 4, 6ʰ S 4.
Wittower,Posth.	I	SE	4	●	(3)	II	SSE	3	◕	(2)	III	SE	3	◕	(2)	10ʰ SSE 6, 0ʰ, 3ᶠ, 6ʰ SSE 5
Arcona.	I	S	7	◕	(5)	II	S	3	◕	(4)	III	S	3	◕	(4)	7ʰ, 9ʰ S 7, 11ʰ S 6, 3ᶠ, 5ᶠ, 7ᶠ, 9ᶠ S 5.
Thiessow.	I	SSE	3	●	(3)	II	SSE	4	●	(3)	III	SE	4	●	(3)	10ʰ, 0ʰ SSE 5, 4ᶠ SSE 3, 6ʰ SSE 4.
Greifswald. Oie.	I	S	4	◔	(2)	II	S	4	◑	(2)	III	S	4	◑	(2)	10ʰ, 4ʰ, 6ʰ S 4.
Ahlbeck.	I	S	4	○	(0)	II	S	3	◑	(0)	III	S	3	◑	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 37)	I	S	4	◑	(0)	II	SSE	5	●	(0)	III	SSE	5	◑	(0)	6ʰ S 6, 10ʰ S 7, 0ʰ S 6, 4ᶠ, 6ʰ SSE 5.
Ziegenort.	I	S	6	●		II	S	5	●		III	S	6	●		6ʰ, 10ʰ S 5, 0ʰ, 4ᶠ, 6ʰ, 10ʰ S 4.
Colberg.	I	S	6	◕	(0)	II	SSE	6	●	(0)	III	SSE	4	○	(0)	6ʰ, 7ʰ S 6, 9ʰ, 11ʰ S 7, 1ᶠ SSE 4.
Rügenwalderm. (vgl. S. 43)	I	S	3	◑	(1)	II	SSE	3	◕	(1)	III	SSE	4	◑	(1)	7¹/₂ʰ, 9¹/₂ʰ, 11¹/₂ʰ S 5, 1¹/₂ᶠ, 3¹/₂ᶠ, 5¹/₂ᶠ SSE 5.
Stolpmünde.	I	S	4	●	(4)	II	S	5	◔	(3)	III	S	4	○	(2)	2ʰ, 4ʰ S 3, 6ʰ, 10ʰ, 0ʰ S 6, 4ᶠ, 6ᶠ SE 5, 10ʰ S 4.
Leba.	I	S	4	●	(3)	II	S	5	◑	(2)	III	S	5	◔	(2)	5ʰ, 7ʰ, 9ʰ, 11ʰ, 1ᶠ, 3ᶠ S 4, 5ᶠ, 7ᶠ, 9ᶠ S 5.
Rixhöft.	I	S	4	●	(3)	II	S	5	○	(4)	III	S	5	○	(4)	7ʰ, 10ʰ S 4, 1ᶠ S 5, 4ᶠ S 4, 7ᶠ, 10ᶠ S 5.
Hela.	I	SSE	7	●	(4)	II	SSE	8	◕	(5)	III	SSE	8	◔	(5)	6ʰ SSE 6, 10ʰ, 0ʰ, 4ᶠ, 6ʰ SSE 6.
Neufahrwasser. (vgl. S. 49)	I	S	3	●	(2)	II	S	5	◔	(3)	III	S	4	◑	(3)	10ʰ S 4, 0ʰ S 5, 4ᶠ, 6ᶠ S 4.
Schiewenhorst.	I	SE	4	◔	(0)	II	SE	5	◕	(0)	III	SE	5	◕	(0)	6ʰ SE 4.
Pillau.	I	SSE	5	◕	(3)	II	SSE	7	◔	(4)	III	SE	6	◕	(4)	7ʰ, 9ʰ SSE 3, 11ʰ SE 7.
Brüsterort.	I	S	8	○	(3)	II	SE	6	○	(3)	III	SSW	5	○	(2–3)	10ʰ S 6.
Memel. (vgl. S. 55)	I	SE	5	◔	(4)	II	SSE	5	◔	(4)	III	SE	4	○	(4)	6ʰ SSE 3, 10ʰ SE 5, 0ʰ SSE 3, 4ᶠ, 6ʰ SE 4.

12. Februar.

Rixhöft.	I	SSE	6	◑	(5)	II	SSE	4	●	(3)	III	SSE	4	●	(3)	7ʰ SSE 6, 10ʰ SSE 3.
Hela.	I	SE	3	◔	(5)	II	SE	6	◔	(4)	III	SE	6	●	(4)	6ʰ SE 8, 10ʰ SE 7, 0ʰ SE 6.
Neufahrwasser. (vgl. S. 49)	I	S	4	◔	(3)	II	S	4	◔	(3)	III	S	4	◑	(3)	mg. ○○; 10ʰ S 4.
Schiewenhorst.	I	SE	4	◔	(0)	II	SE	5	◕	(0)	III	SE	5	◕	(0)	6ʰ SE 4.
Pillau.	I	SSE	5	◕	(3)	II	SSE	7	◔	(4)	III	SE	6	◕	(4)	7ʰ, 9ʰ SSE 3, 11ʰ SE 7.
Brüsterort.	I	S	8	○	(3)	II	SE	6	○	(3)	III	SSW	5	○	(2–3)	10ʰ S 6.
Memel. (vgl. S. 55)	I	SE	5	◔	(4)	II	SSE	5	◔	(4)	III	SE	4	○	(4)	6ʰ SSE 3, 10ʰ SE 5, 0ʰ SSE 3, 4ᶠ, 6ʰ SE 4.

25. Februar.

Borkum. (vgl. S. 1)	I	S	3	●	(2)	II	S	7	●	(4)	III	S	3	○	(4)	p. ✳; 0ʰ, 4ᶠ S 6, 6ʰ S 4.
Borkum-Riff.	I	SSE	4	●	(3)	II	S	5	●	(4)	III	WSW	4	◕	(4)	11ʰ—2ʰ ✳; 0ʰ SSE 8, ✳treiben, 4ʰ, 6ʰ WSW 4.
Norderney.	I	SSE	5	◕	(2)	II	S	7	●✳	(3)	III	S	6	◕	(3)	11ʰ—5ʰ ✳; 1ʰ SSE 7, 3ʰ S 7, ●, ✳, 5ʰ, 7ʰ S 6.
Norddeich.	I	S	4	●═	(3)	II	S	5	●✳═	(4)	III	SW	4	●	(3)	0ʰ ✳, 4ʰ ●, ═; 0ʰ, 4ʰ S 5, 6ʰ, 10ʰ SW 4.
Nesserland.	I	S	6	●		II	SSW	7	●✳		III	WSW	6	◔		11¹/₄ʰ S 4, 1¹/₂ʰ SSW 7, ✳, 3¹/₂ʰ SSW 6, ●, 5¹/₂ʰ, 7¹/₂ʰ SW 5, 9¹/₂ʰ WSW 4, 11ʰ SW 3; 5¹/₂ʰ ●.
Carolinensiel.	I	SE	3	●		II	S	4	●•		III	S	4	●•		Abwechselnd •- u ✳böen; 0ʰ S 3, 4ʰ, 6ʰ S 4.
Wangeroog.	I	SSE	4	●═	(2)	II	SSE	5	●○○✳	(3)	III	S	4	◕○○	(2)	0¹/₂ʰ—5¹/₂ʰ ✳; 0ʰ S 2, 4ʰ SSE 5, 6ʰ S 4.
Schillighörn.	I	S	3	●○○	(1)	II	SSW	5	●○○✳	(3)	III	SW	4	◕○○	(2)	1ʰ 10ᵐ p. m. bis 5ʰ 40ᵐ p. m. ✳treiben; 11¹/₄ʰ, 0ʰ
Wilhelmshaven. (vgl. S. 7)	I	S	2	●═	(1)	II	SW	1	◔	(0)	III	SW	3	○	(4)	11ʰ SW 3, 5ʰ SW 6, 9ʰ SW 3. [S 3, 4ʰ SSW 3.
Brake.	I	SSE	3	◑		II	SSE	6	●✳		III	SW	2	◕		
Geestemünde.	I	WSW	3	●		II	WSW	4	●✳		III	WSW	4	●		11ʰ, 4ʰ, 6ʰ WSW 4.
Bremerhaven.	I	SSE	3	●		II	SSE	7	●		III	SW	4	○		11ʰ SSE 6.
Weserleuchtt.	I	SSE	3	◑		II	S	6	◔✳	○○	III	SW	4	●		1ʰ—5ʰ ✳schauer; 0ʰ S 3, 4ʰ SSE 6.
Helgoland.	I	W	5	●○○	(4)	II	S	8	◕○○	(7)	III	S	8	◕✳	(6)	p. ✳; 0ʰ S 8, 4ʰ S 9, 6ʰ S 8.
Neuwerk.	I	SE	2	●═	(1)	II	SE	6	◕○○	✳(4)	III	SW	8	◑○○		11ʰ SE 6, ✳, 6ʰ SW 6, ●, 10ʰ SW 8, •. Folg. u.
Cuxhaven.	I	S	2	◔		II	S	6	◕✳	(3)	III	S	5	○	(3)	p. ✳; 0ʰ S 5, 4ʰ, 6ʰ S 4. [SW 6–8, böig.
Brunshausen.	I	SSW	3	○		II	SSW	7	●		III	SW	6	●•		10ʰ SSW 5, 0ʰ SSW 6, 4ʰ SSW 7, ✳, 6ʰ SW 7, ✳.
Hamburg. (vgl. S. 19)	I	S	3	◑		II	SSE	6	●		III	SW	4	●•		p. ⫫, ab. •.
Glückstadt.	I	SSE	3	◑○○		II	SSE	4	●○○		III	SSW	3	●•		3¹/₂ʰ ✳schauer; 11ʰ SSE 3, 4ʰ, 6ʰ SSE 4.
Brunsbüttelkg.	I	SSW	3	○		II	SSW	3	●		III	S	3	◕•		0ʰ SSE 4, 4ʰ SSW 6, ✳.
Büsum.	I	S	3	◑		II	S	5	●		III	SW	5	◔		0ʰ SSE 6, 4ʰ, 6ʰ SSW 6, ✳ u. •.
Elderfeuerschiff.	I	SSW	4	●	(3)	II	SSW	6	●✳	(4)	III	SW	6	●✳	(4)	2¹/₂ʰ—5¹/₂ʰ ✳treiben; 10¹/₂ʰ SW 6, ✳.
Süderhöft.	I	SSE	4	◑○○	(3)	II	SSE	7	●✳	(4)	III	SW	4	◔		Seit 2¹/₄ʰ ✳; 11ʰ SSE 6, 4ʰ SSE 7, ✳, 10ʰ WSW 9.
Pellworm.	I	S	3	◑○○		II	S	5	◔✳	○○	III	WSW	4	○		n. ✳, 2ʰ 25ᵐ p. m. bis 6ʰ ✳; 1ʰ, 4ʰ S 5, 7ʰ SSW 5.

Digitized by Google

25. Februar.

Wyk a. Föhr.	I	SSE 4 ● ○○ (3)	II	SSE 9 ● ✱ (5)	III	SW 3 ◕ (3)	n. etwas ✱, $1^{1}/_{2}{}^{p}$—$5^{1}/_{2}{}^{p}$ ✱sturm, 1^{p} Eintritt des des Sturmes, 6^{p} Abflauen; 1^{p}, 4^{p} SSE 9, 6^{p} SSW 8.
Tönning.	I	SW 3 ◑	II	SW 1 ●	III	SW 4 ○	3^{p}—7^{p} ✱; 4^{p} SW 1, 6^{p} SW 6.
Keitum. (vgl. S. 13)	I	S 4 ●	II	S 5 ●✱	III	SW 3 ◔	p. ✱gestöber; 6^{p} S 4.
Munkmarsch.	I	S 4 ●	II	SW 2 ●✱	III	SW 4 ◑	11^{a} SW 2, 5^{p} SW 4.
Aarösund.	I	S 3 ●	II	S 6 ●✱	III	S 5 ●✱	4^{p} S 4, ✱, 6^{p} S 5, ✱, 10^{p} S 3, •.
Flensburg.	I	SSW 3 ●	II	SSW 5 ●	III	SSW 3 ●	11^{a} S 4, 1^{p} SSW 4, 3^{p} SSW 4, 5^{p} SSW 6, ✱, 7^{p} SSW 3, 9^{p} SSW 4, 11^{p} SSW 4.
Schleimünde.	I	SW 4 ● (4)	II	SW 8 ● (5)	III	SW 9 ●✱ (5)	10^{h} 50^{m} n. m. SW 6, 4^{p} SW 12, ✱, 7^{p} SW 9, ✱, 11^{p}
Friedrichsort.	I	SSE 3 ◔ (1)	II	SSE 5 ● (4)	III	SSE 6 ●✱ (5)	11^{a}, 0^{p} S 4, 4^{p} SSE 6, ✱, 6^{p} SSE 7, ✱ [NW 2.
Marienleuchte.	I	SSW 3 ● (1)	II	S 4 ○○ (2)	III	S 5 ●	p. ✱; 0^{p} S 4, 4^{p} SSE 4, 6^{p} SSE 5.
Travemünde.	I	SSW 3 ● (0)	II	SSW 5 ◕ (2)	III	SSW 7 ●✱ (2)	5^{p}—10^{p} ✱; $10^{1}/_{2}{}^{p}$ SSW 3, 0^{p} SSW 4, 4^{p} SSW 6, 6^{p} SSW 7.
Wismar.	I	S 3 ●	II	SE 5 ●	III	SSE 6 ●✱	p. u. folg. n. ✱; 11^{a}, 0^{p} S 4, 4^{p} SSE 5, 6^{p} SSE 6.
Warnemünde.	I	WSW 3 ● (1)	II	SSE 4 ◑ (1)	III	S 6 ●✱ (1)	Nach $6^{1}/_{4}{}^{p}$ ✱; 0^{p} SSW 3, 4^{p}, 6^{p} SSE 5.
Darsserort.	I	SW 4 ◔ (3)	II	SSE 4 ◕ (2)	III	SE 5 ●✱ (2)	Seit $6^{3}/_{4}{}^{p}$ ✱; 0^{p} S 4, 4^{p} SSE 5, 6^{p} SE 5.
Stralsund.	I	WNW 3 ●	II	SSW 4 ◕	III	SSE 5 ●✱	0^{p} SW 4, 4^{p} S 4, 6^{p} SSE 6, ✱.
Wittower Posth.	I	WSW 3 ● (2)	II	SE 4 ● (2)	III	SSE 6 ●✱ (3)	n. ⌐, nach $7^{1}/_{2}{}^{p}$ ✱; 1^{p} SW 4, 3^{p} SE 4, 6^{p} SSE 5.
Arcona.	I	SW 1 ◑ (2)	II	SSW 4 ● (3)	III	SSE 7 ●✱ (5)	11^{a} SW 4, 1^{p} SSW 4, 3^{p} S 4, 5^{p}, 7^{p} SSE 5, 9^{p} SSE 7,
Thiessow.	I	WSW 1 ●	II	SSW 2 ● (1)	III	SSE 4 ●✱ (3)	0^{p} SW 2, 4^{p} SSE 4, 6^{p} SE 4. [✱.
Greifswald. Oie.	I	SW 3 ● (1)	II	SW 4 ● (2)	III	SSE 4 ● (2)	0^{p} SW 3, 4^{p} S 4, 6^{p} SSE 4.

28. Februar.

Brake.	I	SW 2 ●	II	NW 2 ◕	III	W 2 ○	
Geestemünde.	I	NNE 3 ●○○	II	NW 2 ◕	III	W 2 ◔	
Bremerhaven.	I	NNW 3 ●═	II	WNW 3 ◔	III	SW 3 ●	
Weserlenchtt.	I	N 4 ●✱	II	WNW 3 ◔	III	SW 4 ○	n. $\frac{1}{4}{}^{a}$; 10^{p} SSW 3, 0^{a} (am 1./3.) SSW 9, ✱.
Helgoland.	I	ENE 4 ●○○ (3)	II	NE 2 ◑ (2)	III	WNW 3 ◔ (2)	
Neuwerk.	I	N 3 ◑○○ (1)	II	N 3 ◔ (1)	III	SW 4 ◑	Folg. n. SW—W 8 9. ✱- u. ▲böen.
Cuxhaven.	I	N 3 ●	II	WNW 3 ◔	III	W 3 ○	

März 1906.

Stürmische Tage waren der **1.** und **2.** für die ganze Küste, der **3.** für die Küste Pommerns und Preußens, der **4.** und **5.** für die Preußische Küste, der **6.** bis **10.** für die ganze Küste, der **11.** für die Küste ostwärts bis Rügen, der **12.** und **13.** für die ganze Küste, der **14.** für die Küste von Pommern und Preußen, der **15.** für die Nordseeküste, der **16.** für die ganze Küste, der **17.** für die Nordseeküste, der **18.** für die östliche Ostseeküste, der **24.** für die Ostseeküste ostwärts bis Rügen und der **29.** für die Küste von Pommern und Preußen.

1. und 2. März.

Borkum. (vgl. S. 2)

I	1.	NW 1 ◑	(5)	2.	NNW 4 ●	(5)
II		W 7 ●	(6)		NW 5 ◔	(5)
III		W 1 ●	(6)		NNW 6 ◕	(5)

1. n. ✱böen; 10^{a} WNW 6, 0^{p} W 6, 4^{p}, 6^{p} W 4, ebön, 6^{p} ✱böen.
2. n. etwas •; 10^{a}, 0^{p} NW 4, 4^{p} NW 5, 6^{p} NNW 6.

Borkum-Riff.

I	1.	NW 8 ◑	(6)	2.	NW 8 ●	(5)
II		W 7 ●	(7)		NNW 3 ◑	(5)
III		WNW 3 ●	(5)		NNW 3 ◑	(5)

1. $0^{1}/_{2}{}^{p}$ NW 9, ✱böe; 8^{a}, 10^{a} NW 6, 0^{p} WNW 7, 4^{p} W 6,
2. 6^{p} NW 5, 10^{p}, 0^{a} NW 4, 4^{p} NNW 6. [6^{p} WNW 3.

Norderney.

I	1.	NW 6 ◑	(5)	2.	NW 3 ●	(5)
II		NW 7 ◑✱	(5)		NW 3 ●	(5)
III		WNW 6 ●✱	(5)		NW 3 ●✱	(5)

1. öfter •-, ✱- u. △böen; 10^{a}, 0^{p}, 4^{p} NW 7, 6^{p} WNW 6.
2. Nach 2^{p} • u. △böen; 7^{a}, 9^{a}, 11^{a}, 1^{p}, 3^{p} NW 3, 5^{p} NNW 3.

Norddeich.

I	1.	NW 3 ◑	(4)	2.	WNW 4 ●	(3)
II		WNW 6 ●	(5)		NW 3 ●	(4)
III		W 5 ●	(4)		NNW 3 ◑	(4)

1. 10^{a}, 0^{p} ▲böen; 10^{a} WNW 3, 0^{p}, 4^{p} WNW 4, 10^{p} W 3.
2. 4^{p} ▲böe; 6^{p} WNW 4, 9^{p} NW 3, 6^{p} NNW 3.

Nesserland.

I	1.	NW 5 ◑		2.	WNW 4 ●	
II		WNW 8 ●			NW 5 ●	
III		WNW 8 ●•			NNW 5 ◔	

1. zeitw. ✱- u. •böen; 10^{a} WNW 3, 0^{p}, 4^{p} WNW 6, $11^{1}/_{2}{}^{p}$ WNW 3.
2. 4^{p} starke △böe; 7^{a}, 9^{a} WNW 4, 11^{a} WNW 3, 3^{p} NW 3, 7^{p} NNW 3.

Carolinensiel.

I	1.	NW 4 ◑		2.	NW 3 ◕	
II		NW 5 ●•			NW 3 ◕	
III		NW 4 ●			NW 5 ◕	

1. n. böen; 10^{a} NW 4, •, 0^{p} NW 3, ✱, 4^{p}, 6^{p} NW 6, ✱.
2. 10^{p}, 0^{a} NW 3, 4^{p} NW 4.

Wangerooog.

I	1.	WNW 6 ◕	(4)	2.	NW 3 ● ○○	(3)
II		NW 6 ◕✱	(4)		WNW 3 ◕	(3)
III		NW 5 ◕✱			NW 5 ◕	

1. zeitw. ✱böen; 10^{a} WNW 4, 0^{p} WNW 5, 4^{p} WNW 4.
2. ✱ u. ▲; 10^{a} WNW 5, 6^{p} WNW 4.

Schillighörn.

I	1.	WNW 5 ◕	(3)	2.	NW 4 ◕	(2)
II		WNW 8 ●✱	(3)		NW 4 ●	(2)
III		NW 4 ●	(2)		NW 5 ◕	(3)

1. Oefters ▲- u. ✱böen; 6^{a} WNW 6, 10^{a} NW 5, 6^{p} NW 4.
2. n. NW 4-5, •schauer; 6^{p} NW 5, 10^{p} NW 4, 6^{p} NW 3.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 8)

I	1.	WNW 3 ◔	(5)	2.	W 3 ●	(2)
II		NW 5 ◑	(4)		NW 5 ◑	(4)
III		WSW 4 ●✱	(3)		NW 6 ◑	(5)

1. n. böig, • u. ✱; $7^{3}/_{4}{}^{a}$ WNW 6, 10^{a} W 5, 1^{p} W 4, 4^{p} W 8.
2. n. NW 3, ✱; 7^{a}, 10^{a} W 4, 5^{p} NW 3, 9^{p} NW 6.

Brake.

I	1.	WNW 3 ◔		2.	WSW 4 ●	
II		W 4 ●			WSW 4 ●	
III		W 5 ●•			WSW 4 ○	

1. 2^{p} ✱böen.

Digitized by Google

1. und 2. März.

Geestemünde.
I 1. WNW4 ◑ 2. W 3 ●
II WNW 5 ● WNW 4 ●
III W 3 ◑ NNW 3 ◔
1. 0ᵒ, 5ᵒ ⚹; 7ᵒ WNW4, 3ᵒ NW3, 7ᵒ W3.

Bremerhaven.
I 1. W 6 ◑ 2. W 3 ●
II W 3 ◑ WNW5 ●
III W 4 ●ᵒ NNW 5 ●
1. 11ᵒ W6, 3ᵒ NW4, 6ᵒ W5, ⚹.
2. 11½ᵒ W4, 3ᵒ WNW3, 6ᵒ NNW3.

Weserlenchtt.
I 1. WNW7 ◑⚹ 2. WNW4 ●
II WNW4 ◑⚹ WNW5 ●
III WNW6 ◑⚹ NW 4 ◑
1. n. ⚹- u. ●böen; 4ᵒ WNW6, 9ᵒ WNW7, 4ᵒ WNW6.
2. n. zeitw. ⚹schl. 0ᵒ, 4ᵒ WNW6, 9ᵒ WNW5, 4ᵒ NW4.

Helgoland.
I 1. WNW7 ◑ (6) 2. WNW6 ● (5)
II WNW5 ◑ (7) WNW ●○○ (6)
III NW 6 ◑ (5) NW 6 ◑ (5)
1. n. NW3, ○, höig; 10ᵒ WNW7, 0ᵒ WNW8, 5ᵒ NW7.
2. 10ᵒ WNW7, 0ᵒ WNW8, 4ᵒ NW6. [7ᵒ WNW7.

Neuwerk.
I 1. W 8 ◑ (6) 2. W 4 ● (2)
II W 7 ◑ (5) NW 4 ◑ (2)
III W 6 ◑ NW 4 ◑
1. p. ⚹; 11ᵒ W6, 3ᵒ W7, 7ᵒ W6, 10ᵒ W7.
2. 11ᵒ W5, ⚹, 6ᵒ NW4.

Cuxhaven.
I 1. WNW7 ●⚹ (3) 2. W 3 ◑ (1)
II W 7 ◔ (3) WNW5 ◑ (3)
III W 6 ◔ (3) W 4 ◔ (3)
1. 10ᵒ W7, 4ᵒ W6.
2. 10ᵒ W4, 4ᵒ NW4.

Brunshausen.
I 1. WNW6 ●⚹ 2. W 4 ○
II NW 6 ○ WNW5 ●
III NW 5 ◑ N 5 ○
1. 10ᵒ NW6, ⚹böen.
2. 10ᵒ W3, 4ᵒ NW4, 6ᵒ N3.

Hamburg. (vgl. S. 20)
I 1. WSW4 ● 2. WSW4 ●
II W 5 ◑ W 4 ●○○
III WSW5 ● WNW4 ○
1. n. ⚌, ⚹böen, tg. böig, ⚹ u. △.
2. n. ⚹, ab. böig.

Glückstadt.
I 1. W 4 ◑ 2. WNW3 ◑
II W 7 ◑ W 4 ●
III W 4 ◑ NW 5 ○
1. 5½ᵖ W4.
2. 10ᵒ W3, 4ᵖ W4, 6ᵖ NW3.

Brunsbüttelkg.
I 1. NW 4 ● 2. WNW3 ◑
II WNW6 ◑ NW 4 ●
III WNW5 ◑ NW 4 ○
1. 1ʰ—3ʰ ⚍, 0ᵖ ⚹- u. ▲böen; 4ᵖ W7, 4ᵖ WNW6.
2. 0ᵒ NW3, 4ᵒ WNW6, 0ᵖ WNW4.

Büsum.
I 1. NW 4 ◑ 2. NW 3 ◑
II W 5 ◔ NW 3 ◑
III W 5 ◑●⚹ NW 4 ◔
1. 10ᵒ NW6, 4ᵖ W7, ⚹, 6ᵖ W5.
2. 0ᵖ WNW5.

Elderfeuerschiff.
I 1. WNW6 ◑⚹ (4) 2. NW 4 ● (5)
II W 6 ◑⚹ (5) WNW4 ● (5)
III W 6 ◑⚹ (6) NW 4 ◑ (5)
1. ⚹böen, NW—W4-6.
2. ⚹böen, NW4.

Süderhöft.
I 1. WNW4 ◑⚹ (5) 2. WNW3 ● (5)
II W 6 ◔ (5) WNW3 ● (5)
III W 4 ●⚹ NW 3 ◔
1. n. ⚌, 9½ʰ, 10³/₄ʰ ⚹böen; 7¼ʰ WNW5, 0ᵖ WNW6,
2. 10ᵒ W4, 6ᵖ NW4. [6ᵖ W5, 10ᵖ W3.

Pellworm.
I 1. NW 4 ◑ 2. W 3 ●
II WNW3 ◔ NW 4 ●
III W 3 ◑ N 4 ◔
1. n. ⚹, ab. ⚹böen; 10ᵒ NW6, 0ᵖ NNW8, 4ᵖ W4, 6ᵖ W4
2. 10ᵒ W4, 5ᵖ NW4.

Wyk a. Föhr.
I 1. NW 7 ◑ (3) 2. NW 6 ◑ (2)
II NNW 9 ◑ (4) NW 6 ● (3)
III NW 4 ○ (4) NNW 4 ○ (3)
1. n. ●- und ▲böen, 0ᵖ ⚹böe; 10ᵒ NW8, 0ᵖ NNW8, 4ᵖ
2. 10ᵒ NW7, 0ᵖ NW6, 6ᵖ NNW7. [NW7.

Tönning.
I 1. NW 7 ● 2. WNW4 ◑
II WNW6 ◑ WNW3 ●
III WNW4 ●⚹ NW 3 ◑
1. 10ᵒ NW7, 0ᵖ NW6, ⚹, 4ᵖ NW5, 6ᵖ WNW4.
2. 10ᵒ WNW4, 0ᵖ WNW3.

Keitum. (vgl. S. 14)
I 1. NW 3 ◑ 2. WNW3 ◑
II WNW4 ◑ NNW3 ●
III NW 3 ◔ N 4 ◔
1. n. ●- u. △böen, p. ⚹böen; 0ᵖ NW6, 6ᵖ NW5.
2. 0ᵖ WNW3, 6ᵖ N3.

Munkmarsch.
I 1. NW 3 ◑ 2. NW 4 ●
II NW 4 ○ NNW 3 ◑
III NW 4 ◑ N 3 ●
1. 5ᵖ NW4. 2. 5ᵖ N3.

Aarösund.
I 1. W 4 ◑ 2. NW 4 ◑
II WNW3 ◑⚹ NW 3 ◑
III NW 4 ●⚹- NW 3 ◔
1. ⚹?; 10ᵒ W4, 4ᵖ WNW3, 10ᵖ WNW4
2. 6ᵒ W3, 10ᵒ W3, 0ᵖ NW3.

Flensburg.
I 1. NW 2 ○ 2. WNW2 ◑
II NW 2 ●⚹ NNW 2 ◑
III NW 3 ○ NNW 3 ◑
1. 10ᵒ NW3, 4ᵖ NW6, 6ᵖ NW5, 10ᵖ NW3.
2. 10ᵒ WNW3, 0ᵖ WNW3, 4ᵖ NW5, 6ᵖ NW4.

Schleimünde.
I 1. WNW1 ●⚹ (5) 2. NW 3 ◑ (5)
II NW 3 ◑ (5) NW 3 ◑ (5)
III NW 3 ◑ (5) NW 3 ◑ (5)
1. ⚹böen; 11ᵒ NW4, 1ᵖ NW7.
2. 0ᵒ NW6, 6ʰ 50ᵐ p. m. NW5.

Friedrichsort.
I 1. W 1 ◔ (1) 2. W 1 ◔ (1)
II W 2 ● (6) W 3 ◑ (2)
III W 7 ● (6 W 3 ● (4)
1. 2½ᵖ—2½ᵖ, 6ᵖ—6½ᵖ ▲böen; 10ᵒ W3, 0ᵖ W3, 4ᵖ W6.
2. 10ᵒ W3, 0ᵖ W3, 4ᵖ W4, 6ᵖ W3. [6ᵖ W3.

Marienleuchte.
I 1. W 4 ● (2–3) 2. W 4 ◑ (2–3)
II W 4 ◑ (2–3) W 4 ◑ (2–3
III W 3 ◑ W 3 ◑
1. 2½ᵖ—3½ᵖ, 6ᵖ—7ᵖ ⚹, 1ʰ 42ᵐ p. m. bis 1ʰ 52ᵐ p. m. ⚹böe, 5½ʰ—6ᵖ ⚹, ▲, 9ᵖ WNW4, 11ᵖ W3, 6ᵖ W4, 0ᵖ (am 2.) W3.
2. 4ᵖ W4, 6ᵖ WNW3, 0ᵖ (am 3.) WNW3.

Travemünde.
I 1. NW 5 ● (2) 2. W 3 ◔ (0
II NW 3 ●⚹ (2) W 3 ◑ (2)
III WNW3 ● (2) WNW3 ◔ (2
1. 1½ᵖ—5ʰ 40ᵐ a. m. stürm. ▲- u. ⚹böen, NW7-8, tg. oft △- u. ⚹böen, 8½ᵖ—9ʰ 50ᵐ p. m., 11½ᵖ—12ᵖ ⚹; 5ᵖ WNW4,
2. 6ᵖ W3. [10ᵖ W3.

Wismar.
I 1. WNW5 ● 2. W 4 ◔
II WNW3 ◑ W 5 ●
III WNW5 ◑ WNW3 ◑
1. n. ⚹, 2ᵖ heftige ⚹böen; 10ᵒ W3, 0ᵖ NW3, 6ᵖ
2. 10ᵒ W3, 0ᵖ W4, 6ᵖ WNW5. [WNW5.

Warnemünde.
I 1. WNW1 ◑⚹ (5) 2. W 4 ◑ (4)
II W 5 ◔ (5) W 5 ● (5)
III W 6 ● (5) WNW6 ◑ (6)
1. frub ⚍; 10ᵒ WNW6, 0ᵖ W6, 6ᵖ WNW6.
2. 10ᵒ W3, 6ᵖ W4

Digitized by Google

1. und 2. März.

Darsserort.

I	1. WNW 8 ●✳	(5)	2. W 7 ●	(6)
II	W 7 ◑	(6)	W 7 ●	(7)
III	W 7 ●	(6)	WNW 6 ◑	(5)

1. 4^{m}—7^{n}. $7^{h}/^{s}$—$8^{1}/_{2}{}^{n}$ ✳; 10° WNW 7, 0^{F} W 7.
2. 9^{m}—2^{F} Windstärke 8; 10° W 8, 4^{F} WNW 6.

Stralsund.

I	1. SW 7 ●✳		2. WNW 7 ◑	
II	WNW 6 ●		WNW 8 ◑	
III	WNW 7 ◑		WNW 4 ○	

1. 8^{F} ⚓; 10° NW 6, 4^{F} NW 8, 6^{F} WNW 8.
2. 10° WNW 7, 0^{F} WNW 8, 6^{F} WNW 6.

Wittower Posthaus.

I	1. SSW 3 ●	(2)	2. SW 6 ●	(4)
II	W 6 ◑	(4)	W 6 ◑	(4)
III	W 7 ◑	(4)	WNW 5 ◑	(3)

1. Bis $7^{1}/_{2}{}^{n}$ ✳, $8^{1}/_{2}{}^{n}$—$9^{1}/_{2}{}^{n}$ ✳, $3^{1}/_{2}{}^{F}$—$4^{1}/_{2}{}^{F}$ ✳böen; 10°
2. 10° SW 8, 0^{F} W 7, 3^{F} W 6, 6^{F} WNW 8. [WNW 8, 3^{F} W 7.

Arcona.

I	1. S 3 ●	(4)	2. W 7 ◑	(5)
II	W 7 ◑	(5)	W 8 ◑	(6)
III	W 6 ◑	(5)	W 3 ◑	(4)

1. 7^{h} 20^{m} bis 9^{h} 10^{m} a. m. ✳; 9° W 8, 1^{F} W 6, 3^{F}, 9° W 7.
2. 7° W 7, 11° W 8, 3° W 8.

Thiessow.

I	1. S 3 ●✳	(3)	2. W 5 ◑	(3)
II	WNW 6 ◑	(4)	W 6 ●	(4)
III	W 5 ●	(3)	WNW 6 ○	(4)

1. $2^{1}/_{2}{}^{n}$—$10^{3}/_{4}{}^{n}$ ✳; 10° WNW 6, 0^{F} WNW 8, 6^{F} W 6.
2. n. ⌙; 10° W 8, 0^{F} W 6, 4^{F} W 8.

Greifswalder Oie.

I	1. SSW 6 ●✳	(3)	2. W 6 ◑	(3)
II	WNW 6 ◑	(3)	W 6 ●	(3)
III	W 6 ◑	(3)	W 3 ◑	(3)

1. 5^{m}—$8^{1}/_{2}{}^{n}$ ✳; 10° WNW 6, 0^{F} NW 6, 4^{F} W 6.

Ahlbeck.

I	1. S 6 ●✳	(0)	2. W 6 ◔	(0)
II	WNW 7 ◑	(0)	WSW 7 ●	(2)
III	W 7 ◑	(0)	WNW 7 ○	(2)

1. 5^{F} starke ▲böe; 0^{F} W 7, 6^{F} WSW 7.

Swinemünde. (vgl. S. 38)

I	1. SSW 7 ●✳	(0)	2. W 4 ◔	(1)
II	WNW 8 ◑	(4)	W 4 ◑	(3)
III	W 8 ◑	(2)	W 3 ◑	(2)

1. mg. ✳, 5^{F}—6^{F} △; 0^{F} WNW 5, 4^{F} W 5.
2. 6° W 6, 10° W 3, 4^{F} WNW 6.

Ziegenort.

I	1. SSW 7 ●✳		2. WNW 6 ◑	
II	W 7 ◑		WNW 8 ●	
III	W 6 ◑		WNW 3 ◑	

1. 6^{h} 50^{m} a. m. bis 11^{h} 50^{m} a. m. ⚓, p öfters ✳böen; $11^{1}/_{4}{}^{n}$ WNW 8, 4^{F} W 7.
2. 6° W 7, 0^{F} WSW 8, 6^{F} WNW 6, 10^{F} WNW 5.

Colberg.

I	1. S 6 ●	(2)	2. W 7 ◔	(6)
II	WNW 6 ●✳	(4)	W 7 ●	(6)
III	W 8 ◔	(6)	W 3 ◑	(5)

Rügenwalder-münde. (vgl. S. 44)

I	1. SSW 5 ◑	(3)	2. W 7 ●	(6)
II	WNW 6 ●✳	(5)	WSW 7 ●	(6)
III	W 6 ●✳	(5)	W 6 ◑	(6)

1. 0^{F} SSW 5, 4^{F} WNW 6, 6^{F} W 6. Folg. n. ✳- u. ▲böen.
2. 7^{m} WNW 7, 11° WSW 8, 1^{F} W 7, 5^{F} WSW 6.

Stolpmünde.

I	1. SW 2 ●	(3)	2. WNW 9 ●	(7)
II	W 4 ●	(4)	NW 8 ●	(7)
III	W 7 ◑	(6)	W 8 ◑	(6)

1. 0^{F} SW 4, 4^{F} WNW 5, 6^{F} WNW 6, 10^{F} W 8, 0° (am 2.) W 9,
2. 2° W 9, 10° WNW 9, 0^{F}, 10^{F} NW 8. [✳.

Leba.

I	1. SW 3 ◔	(2)	2. WNW 7 ●	(5)
II	WSW 4 ●●	(3)	W 6 ●	(5)
III	WNW 7 ◑	(4)	W 5 ◔	(5)

1. 0^{F}—$4^{1}/_{4}{}^{F}$ ●- u. ✳; 11° SW 5, 1^{F} WSW 5, 3^{F} WNW 6, 7^{F} WNW 7.
2. n. ●böen; 5° NW 5, 7° WNW 7, 11° WNW 6, ✳, 1^{F} W 6, 5^{F} W 5.

Rixhöft.

I	1. SW 3 ◑	(2)	2. W 5 ◑	(4)
II	SW 4 ●	(3)	WNW 6 ●	(5)
III	NW 5 ◑	(4)	NW 6 ●	(5)

1. 4^{F} ✳; 1^{F} SW 3, 7^{F} NW 8, 10^{F} NNW 6.
2. 11°, 1^{F} ✳- u. ●böen; 7° W 5, 10° W 6, 1^{F}, 7^{F} NW 6.

Hela.

I	1. SW 3 ◔	(2)	2. WNW 9 ◑	(6)
II	SSW 5 ●	(3)	WNW 9 ●	(6)
III	W 8 ◑	(5)	WNW 7 ◑	(5)

1. 4^{F}—6^{F} ✳böen; 0^{F} SSW 5, 6^{F} W 6.
2. 6° WNW 8, 10° WNW 9, 6^{F} WNW 8.

Neufahrwasser. (vgl. S. 50)

I	1. SSW 2 ◔○○	(2)	2. WNW 6 ◑	(4)
II	SSW 4 ●✳	(3)	WNW 8 ●✳	(5)
III	W 5 ●✳	(4)	WNW 7 ◑	(5)

1. p. m. ✳böen.
2. 11°—2^{F} starke ✳böen; 10° WNW 8, 4^{F}, 6^{F} WNW 7.

Schiewenhorst.

I	1. SSW 2 ◑	(0)	2. WNW 5 ◑	(3)
II	SSW 4 ◑	(0)	W 7 ●✳	(4)
III	WSW 4 ◑	(0)	W 6 ◑	(4)

1. 4^{F}, 6^{F} ✳; 0^{F} SSW 4, $4^{1}/_{2}{}^{F}$ W 6, 6^{F} WSW 8.
2. 11° W 7, 7^{F} W 6.

Pillau.

I	1. SW 3 ◔	(2)	2. W 7 ◑	(6)
II	SSW 4 ◔	(3)	WNW 8 ◔	(7)
III	SSW 4 ◑	(4)	W 7 ◑	(7)

1. 0^{F} SSW 4, 6^{F} SW 8, ✳.
2. n. SW- u. W-Sturm, öfters ✳böen; 7° W 7, 11° WNW 8, 3^{F} W 7, 6^{F} WSW 7.

Brüsterort.

I	1. SW 3 ◑	(3)	2. NW 10 ●	(6–7)
II	SW 5 ●	(4)	W 10 ◑	(7)
III	NW 10 ● ✳	(5)	W 10 ◔	(7)

1. $11^{1}/_{2}{}^{n}$ SW 8, 4^{F}, 6^{F} 8° u. 9°.
2. 10° WNW 10, 0^{F} WNW 11, 4^{F} W 10.

Memel. (vgl. S. 56)

I	1. SW 4 ◔	(3)	2. W 6 ◑	(6)
II	S 4 ◑	(3)	WNW 7 ◑	(6)
III	SSW 3 ● ✳	(3)	WNW 6 ●	(6)

1. 1^{F} SSW 4, 3^{F} S 4, 5^{F} S 5.
2. 6° W 7, 0^{F} WNW 8, 4^{F} WNW 7, 6^{F} WNW 6.

3. März.

Rügenwalderm. (vgl. S. 44)

I	NW 7 ◑	(6)	II	NW 6 ○	(5)	III	NW 5 ◑	(4)

Stolpmünde.

I	NW 8 ◑	(7)	II	NNW 8 ◔	(7)	III	NW 4 ◑	(6)	0° NW 7, 2° WNW 8, 10° NNW 9, 6^{F} NW 6.

Leba.

I	NW 6 ◑	(6)	II	N 6 ◑	(6)	III	NW 6 ◑	(6)	

Rixhöft.

I	NNW 3 ◑	(4)	II	N 3 ●	(5)	III	N 4 ●	(5)	Seit 11° △, ✳.

Hela.

I	NNW 3 ◑	(5)	II	NNW 9 ◑	(6)	III	NNW 7 ◔	(5)	n. ▲böen.

Neufahrwasser. (vgl. S. 50)

I	NNW 7 ◑	(5)	II	NW 7 ◑	(5)	III	WNW 5 ◑	(4)	10° NNW 7, 0^{F} NNW 8, 4^{F} NW 7, 6^{F} NW 5.

Schiewenhorst.

I	NW 7 ●✳	(6)	II	NNW 8 ○	(6)	III	WNW 3 ○	(5)	

Pillau.

I	NW 8 ●✳	(7)	II	NNW 6 ◑	(8)	III	NNW 8 ◔	(8)	

Brüsterort.

I	N 11 ●	(7–8)	II	N 11 ◔	(7–8)	III	N 10 ◑	(7–8)	mg. △böen; 10° N 11, 6^{F} N 10.

Memel. (vgl. S. 56)

I	NNW 6 ●✳	(6)	II	NNW 7 ◑	(6)	III	NNW 7 ●✳	(6)	

Digitized by Google

4. und 5. März.

Rixhöft. I 4. WSW 4 ● (4) 5. WNW 6 ● (5)
II SW 3 ● (5) WNW 8 ● (5)
III SW 3 ● (4) W 4 ○ (5)
5. $6^1/_2{}^a$—6^p 〓.

Hela. I 4. SW 3 ◕ (3) 5. W 6 ● (4)
II WSW 3 ● (2) W 5 ● (3)
III W 6 ● (3) SW 3 ◔ (2)
4. n. ✳ böen.

Neufahrwasser. I 4. SW 7 ●○○ (3) 5. WNW 3 ●○○ (4)
(vgl. S. 50) II NW 3 ●○○ (3) WNW 8 ● (4)
III NW 5 ● (3) W 3 ◑ (3)
4. ○○.
5. mg. ○○.

Schiewenhorst. I 4. SW 5 ● (2) 5. WSW 3 ◕ (2)
II W 3 ● (2) WNW 3 ◑ (3)
III W 4 ● (2) W 2 ◑ (3)

Pillau. I 4. SW 3 ●○○ (4) 5. WNW 4 ●● (7–8)
II SW 4 ●○ (4) WNW 4 〓 (7–8)
III WSW 4 ●〓 (4) WNW 4 〓 (7)

Brüsterort. I 4. WSW 4 ●〓 (5–6) 5. NW 10 ●〓 (7)
II W 6 ●〓 (5–6) NW 9 ●〓 (7)
III NW 4 ●〓 (6) NW 8 ●〓 (7)
4. 10^a, 0^p, 4^p W 6, 6^p W 8.
5. 10^a, 0^p NW 10, 4^p NW 9, 6^p NW 8.

Memel. I 4. WSW 4 ● (4) 5. WNW 6 ● (6)
(vgl. S. 56) II SW 3 ● (4) WNW 6 ● (6)
III WSW 3 ● (4) W 4 ● (5)

6. bis 10. März.

Borkum. I 6. SW 4 ●○○ (4) 7. SW 4 ◕ (4) 8. SW 4 ● (5) 9. WNW 4 ◑ (7) 10. NNW 4 ◔ (5)
(vgl. S. 2) II SW 4 ○ (4) SW 4 ◔ (4) SW 4 ●● (6) WNW 3 ◑ (7) NNW 3 ◔ (5)
III SW 3 ◕ (4) SW 7 ○ (4) SW 8 ○ (6) WNW 3 ◔ (7) NW 3 ◔ (5)
6. n. m. 〓; 0^p SW 6, 6^p WSW 8. — 7. 10^a SW 4, 4^p W 4, 6^p SW 6. — 8. p. ●; 10^a WSW 6, 0^p SW 7, 4^p SW 8, 6^p WSW 7. Folg. n. ▲böen. — 9. tg. ●böen; 10^a WNW 8, 0^p WNW 8, 4^p, 6^p WNW 4. — 10. n. △, NNW 4; 0^p NNW 3.

Borkum-Riff. I 6. SW 4 ● (2) 7. SW 3 ◔ (2) 8. SW 3 ◕ (4) 9. W 3 ◕ (8) 10. NNW 4 ◔ (6)
II SW 5 ◔○○ (3) SW 3 ◔○○ (2) SW 7 ●● (6) WNW 3 ◑ (8) NW 4 ◔ (5)
III SW 4 ◔ (3) SSW 4 ◕ (3) WSW 3 ◑ (5) NNW 4 ◕ (8) W 3 ◔ (3)
6. 0^p SSW 3, 6^p SW 4. — 7. 6^a SW 3, 6^p SSW 4. — 8. 11^a—$4^1/_2{}^p$ ●; 6^a SW 3, 0^p SW 7, 4^p WSW 7. — 9. n. ▲böen, 6^a, 8^a, 10^a ▲böen; 6^p W 9, 0^p WNW 11, 4^p WNW 6, 6^p WNW 8. — 10. 8^a ▲böen, NNW 6; 10^a WNW 4, 0^p NW 2.

Norderney. I 6. WSW 4 ● (3) 7. SSW 3 ◔ (3) 8. SW 7 ◕ (5) 9. WNW 6 ◑ ✳ (6) 10. NW 6 ◕ (6)
II SW 1 ◔ (3) W 3 ◔ (3) WSW 8 ●● (5) WNW 8 ◕ (7) NW 6 ◕ (6)
III WSW 6 ◕ (3) WSW 8 ◔ (4) WSW 8 ○ (5) WNW 8 ◕ (7) NW 4 ○ (5)
6. $11^1/_2{}^a$ SW 6, 4^p, 6^p SW 7. — 7. 7^a, 9^a SSW 8, 11^a, 1^p SW 7, 3^p SW 8, 5^p, 7^p WSW 8. Folg. n. ●- u. △böen. — 8. $11^1/_2{}^a$ SW 8, 1^p SW 7, 5^p WSW 6. — 9. a. m. bis p. m. ✳böen; 7^a W 6, 9^a WNW 8, 1^p WNW 9, 3^p WNW 8, 7^p WNW 9. — 10. Bis $0^1/_2{}^p$ △böen; 7^a NNW 8, 9^a NW 8, 11^a NW 7.

Norddeich. I 6. WSW 4 ●〓 (3) 7. WSW 4 ◑○○ (3) 8. WSW 3 ◕ (4) 9. W 4 ◕ (7) 10. NNW 4 ◕ (5)
II WSW 4 ◑ (5) WSW 3 ◑ (4) WSW 6 ●● (5) WNW 4 ◕ (7) WNW 4 ◑ (5)
III WSW 5 ◕ (4) WSW 3 ◑ (4) W 4 ◑ (5) WNW 4 ◕ (6) W 3 ◕ (2)
7. 6^a WSW 4, 10^a WSW 3, 10^p WSW 6. — 8. 0^a, 4^p ●; 6^a WSW 3, 10^a WSW 6, 6^p W 4. — 9. 6^a WNW 7, 10^a W 8, 0^p, 4^p WNW 8, 6^p, 10^p WNW 7. — 10. n. böig, ▲; 6^a NW 6, 10^a NW 8.

Nesserland. I 6. WSW 4 ● 7. WSW 3 ◔ 8. WSW 3 ● 9. WNW 4 ◕ 10. NNW 4 ◔
II W 6 ◕ W 6 ◔ WSW 7 ●● WNW 4 ◕ NW 3 ◔
III WSW 4 ○ WSW 8 ○ W 6 ○ NW 8 ◔ W 1 ◕
6. $11^3/_4{}^a$ WSW 8, 1^p WSW 6, 3^p W 6, 7^p W 8, 9^p WSW 4. — 7. 7^a SW 4, 9^a WSW 3, 11^a W 3, 3^p W 6, 5^p WSW 6, 7^p WSW 7. — 8. $0^3/_4{}^p$—6^p ●; 7^a WSW 6, 11^a WSW 7, 7^p W 6. — 9. 7^a WSW 7, 11^a NNW 8, 7^p NW 8. — 10. 7^a NW 3, 11^a NNW 8.

Carolinensiel. I 6. SW 5 ● 7. SW 7 ● 8. W 3 ◕ 9. W 3 ●● 10. NW 4 ◔
II SW 5 ◔ W 7 ◕ W 5 ●● W 6 ◔ NW 3 ◔
III SW 6 ● W 5 ● W 7 ● W 6 ● NW 3 ◕
6. 0^p SW 4, 4^p SW 5, 6^p SW 6. — 7. 10^a W 6, 0^p W 7, 4^p W 6 — 8. p. ●böen; 10^a W 6, 4^p W 4, 6^p W 6. — 9. n. ●, tg. schweebelnd ✳ u. ●; 10^a W 9, 4^p W 6, 6^p W 8. — 10. n. ▲ u. ✳; 10^a NW 8

Wangeroog. I 6. SW 5 ●○○ (7) 7. W 4 ◕○○ (2) 8. SW 6 ◕○○ (3) 9. WSW 6 ◕ ✳○○ (5) 10. NW 6 ◕ (4)
II SW 5 ◕○○ (2) WSW 3 ◕○○ (3) SW 7 ●○○ (3) WNW 6 ◕○○ ✳ (5) WNW 6 ◔ (3)
III WSW 3 ◑○○ SW 6 ○ SW 7 ◕ W 7 ◕ WNW 3 ◔
6. 2^a SW 7, 4^p WSW 3, 6^p W 3 — 7. 10^a WSW 4, 0^p WSW 3, 4^p WSW 5, 6^p SW 5. — 8. 3^p ▲- u. ✳böen; 10^a SW 6, 0^p SW 7, 4^p SW 8. — 9. tg. ✳- u. ▲böen; 10^a W 8, 0^p W 9, 4^p NW 8, 6^p W 8. — 10. n. WNW 5-6, zeitweise ▲- u. ✳schauer, 10^a NW 3.

Schillighörn. I 6. SW 4 ●○○ (2) 7. W 4 ◑○○ (2) 8. SW 6 ◕○○ (3) 9. WNW 8 ◕ (4) 10. NW 4 ◑ (2)
II W 3 ◕○○ (3) W 3 ◕○○ (3) W 8 ●● (4) WNW 3 ◑ (4) NW 3 ◑ (1)
III W 5 ●○○ ✳ (3) W 3 ◕○○ (3) W 3 ◕ (3) W 7 ◕ (4) NW 3 ◑ (1)
6. $11^1/_4{}^a$ W 4, 4^p W 6, 6^p W 7. — 7. 6^a WSW 3, 10^a W 4, 4^p W 5. — 8. n. W 3, erschauert, $2^1/_2{}^p$—6^p 10^p p. m. ●; 6^a SW 3, 10^a WSW 7, 4^p W 7, 6^p W 8. — 9. stw. ●-, ✳böen; 6^a W 6, 10^a W 6, 4^p WNW 7, 6^p WNW 8. — 10. 6^a NW 3, 10^a NW 4.

Wilhelmshaven. I 6. SW 5 ◕ (4) 7. WSW 4 ◑ (3) 8. SW 3 ● (2) 9. W 8 ●● (5) 10. WNW 3 ◔ (4)
(vgl. S. 8) II SW 6 ● (4) WSW 6 ◑ (5) SW 4 ● (3) W 7 ●● (5) W 4 ◔ (3)
III SW 5 ● (4) WSW 7 ○ (5) WSW 6 ● (4) WSW 8 ◔ (5) SW 1 ◔ (0)
6. n. ●; 11^a WSW 3, 3^p SW 3. — 7. 7^a WSW 4, 10^a WSW 3, 1^p WSW 7, ●. 3^p WSW 8. — 8. 6^a SW 4, 10^a SW 3, 1^p WSW 6, ●, 9^p WSW 8. — 9. 7^a W 7, ●. 11^a WSW 8, 5^p WSW 7, 9^p WSW 9, ✳. — 10. 7^a WSW 6, 10^a WNW 4, 3^p WNW 3, 9^p W 6, 9^p WSW 2.

Digitized by Google

6. bis 10. März.

Brake.
I 6. SW 4 ◑ 7. SW 3 ○ 8. SW 3 ● 9. W 9 ● 10. WNW 5 ◑
II SW 3 ◑ WSW 3 ◑ SW 4 ●• WNW 10 ◕ WNW 5 ●
III SW 3 ○ WSW 3 ○ SW 4 ●• WNW 8 ◕ WNW 2 ○

Geestemünde.
I 6. W 4 ● 7. WSW 4 ○ 8. WSW 3 ● 9. NW 7 ●• 10. NW 3 ◑
II SW 3 ● W 4 ○ SW 3 ●• NW 8 ◑ NW 4 ●
III W 3 ◑ WSW 3 ○ SW 4 ●• NW 8 ◑ NW 2 ○

6. 11ª 40ᵐ a. m. SW 4, 0ª SW 3, 5ª W 3. — 7. 10ª WSW 4, 5ª W 3, 7ª WSW 3. — 8. 10ª WSW 3, 0ª SW 4, 3ª WSW 3, •, 5ª SW 3, •, 7ª SW 4, • — 9. ▲- u. ✳schauer, 10ª NW 7, 0ª NW 8. — 10. 10ª NW 3.

Bremerhaven.
I 6. WSW 5 ◑ 7. WSW 4 ○ 8. SW 6 ● 9. W 6 ◑ 10. NW 5 ◑
II WSW 8 ● WSW 4 ○ SW 8 ●• WNW 10 ◑ WNW 5 ◑
III WSW 5 ◑ WSW 7 ○ WSW 7 ◑ WSW 8 ◑ W 2 ○

6. 11ª WSW 3, 3ª WSW 6, 6ª WSW 8. — 7. 11ª WSW 5. — 8. 11ª SW 7, 3ª SW 4, •, 5ʰ 50ᵐ p. m. WSW 4, •. — 9. 11ª W 9, 3ª WNW 10, 6ª W 8. — 10. 11ª NW 4.

Weserleuchtturm.
I 6. SW 5 ●○○ 7. SW 3 ● 8. SW 5 ● 9. W 10 ●• ✳ 10. WNW 6 ◕
II SW 3 ◕ WSW 4 ◕ SW 7 ●• W 6 ◕ ✳ WNW 5 ◕
III SW 5 ◑ SW 3 ◕ — ●• WNW 5 ◕ WNW 3 ◕

6. 0ª SW 7. — 7. 0ª WSW 3, 0ª WSW 4, 4ª W 3. — 8. 0ª SW 3, 4ª SW 8, •. — 9. u. •- u. ✳böen; 0ª WSW 7, 4ª WSW 6, 0ª WSW 9, 4ª WNW 8. — 10. 4ª WNW 7.

Helgoland.
I 6. W 5 ●○○ (4) 7. W 7 ●○○ (4) 8. W 8 ●○○ (6) 9. WNW 11 ●○○ (8) 10. NNW 7 ◕ (7)
II W 6 ●○○ (5) W 7 ●○○ (4) W 9 ●• (7) WNW 11 ●○○ (9) N 6 ◔ (5)
III W 6 ●○○ (5) W 5 ●○○ (4) W 9 ●• (6) WNW 10 ●○○ (8) NW 5 ◔ (4)

6. tg. ○○; 0ª W 7. — 7. n. W 8-7. — 8. n. W 8-4, p. •; 10ª W 9, 6ª W 8. — 9. zeitw. ▲- u. ✳böen; 10ª, 7ª WNW 11. — 10. n. WNW 8-11, 10ª NNW 7.

Neuwerk.
I 6. SW 5 ●○○ (3) 7. SW 5 ◕○○ (3) 8. SW 6 ●○○ (4) 9. W 8 ◕✳ (6) 10. NW 4 ◕ (2)
II SW 7 ●○○ (5) SW 4 ◕○○ (2) SW 7 ●○○ (5) W 8 ●• (6) NW 4 ◕ (2)
III W 8 ◕○○ SW 4 ◕○○ W 6 ◕○○ W 7 ◕ W 4 ◕

6. 11ª SW 8, 6ª W 8. — 7. n. W 8-8, ○○; 11ª SW 4, 9ª SW 7. — 8. n. SW 8-7, ○○; 11ª SW 7, 6ª W 8, •, ✳. — 9. n. W 8-9, böig; 11ª W 9, 3ª W 8, ✳ u. ○○, 6ª W 6, ✳, 10ª NW 7. Folg. n. NW 8-7.

Cuxhaven.
I 6. SW 5 ◑ (3) 7. W 4 ◑ (1) 8. SW 5 ● (3) 9. WNW 9 ● (5) 10. NW 7 ◕ (4)
II WSW 6 ● (3) WSW 5 ◑ (3) WSW 7 ●• (4) W 9 ● (5) WNW 5 ◕ (3)
III W 6 ◑ (3) SW 3 ◑ (3) W 8 ● (4) W 8 ◑ (5) W 3 ◕

6. 0ª WSW 3, 4ª WSW 4, 6ª W 6, böig. — 7. 10ª W 8, 4ª WSW 8, 6ª SW 5. — 8. 10ª SW 6, 0ª WSW 6, •, 4ª WSW 7, •, 6ª W 8, •. — 9. ✳- u. △böen; 10ª W 9, 6ª W 8, ✳. — 10. 10ª NW 6, 0ª NW 3, 4ª NW 4.

Brunshausen.
I 6. W 4 ○ 7. W 5 ● 8. WSW 3 ● 9. W 7 ●• 10. NNW 6 ◕
II WNW 6 ◑ WNW 3 ◑ WSW 7 ●• NW 9 ●• NW 4 ◕
III W 5 ●• W 3 ○ WSW 7 ●• NW 7 ○ WNW 3 ○

6. 10ª W 6, 0ª WNW 6, 4ª WNW 5, 6ª W 5. — 7. 10ª W 5, 4ª WNW 5, 6ª WNW 3. — 8. 10ª WSW 5, 0ª WSW 6, 4ª WSW 7, •. — 9. 5½ʰ ☾ mit ▲böen, tg. •-, ✳- u. ▲böen; 10ª WSW 8, 0ª NW 8, 4ª NW 9. — 10. 10ª NW 6.

Hamburg. (vgl. S. 20)
I 6. WSW 5 ● 7. WSW 4 ● 8. SW 3 ● 9. WNW 7 ◕ 10. NW 4 ◕
II WSW 5 ● WSW 3 ◑○○ WSW 7 ●• WNW 6 ◕ WNW 6 ◑
III WNW 5 ◕ WSW 3 ○ WSW 6 ● WNW 6 ◕ WNW 3 ○

6. 6ʰ¼ᵖ •sch. — 8. böig, •sch, 9ª—7ᵖ ⎓. — 9. 8ª—9½ª ☾ mit △, p. schwere Böen mit ✳, △ u. ☾. — 10. n. ✳- u. △böen; 8ª 50ᵐ a. m. bis 9ª △schauer.

Glückstadt.
I 6. WSW 5 ◑ 7. WSW 3 ● 8. WSW 4 ● 9. W 7 ◑ 10. N 6 ◕
II W 6 ● W 3 ◑ WSW 6 ●• WNW 7 ◕ N 5 ◑
III W 5 ● W 3 ○ W 7 ● WNW 5 ◑ N 3 ○

6. 11ª WSW 4, 4ª W 4, 6ª W 6. — 7. 11ª W 4, 4ª W 3, 5ª W 2, 10ª W 3. — 8. 10ª WSW 6, 0ª WSW 7, 4ª WSW 6, 10ª W 7. — 9. 10ª W 9, 11ª NW 8, 4ª WNW 9; 6¾ʰ ☾ — 10. 3ª NW 8, 10ª, 11ª NW 6.

Brunsbüttelkg.
I 6. WSW 5 ● 7. WSW 4 ◕ 8. WSW 6 ● 9. W 10 ●• 10. NW 5 ◕
II WSW 5 ◑ WSW 5 ◑ WSW 7 ●• WNW 6 ◕ NW 6 ◕
III W 6 ● SW 3 ○ WSW 7 ● NW 7 ●• NW 5 ○

6. 0ª WSW 7, 4ª WSW 8. — 7. 0ª WSW 6, 4ª WSW 4, 6ª WSW 8. — 8. 0ª SW 6, 4ª W 8, 0ª WSW 7, 2ª—4ª starke •böen. — 9. 7½ʰ starke •- u. ▲böen; 0ª W 8, 4ª WSW 8, 0ª WNW 8. — 10. 0ª NW 6, 4ª NNW 6.

Büsum.
I 6. NW 8 ◕ 7. W 2 ◑ 8. SW 4 ◑ 9. WNW 6 ●• 10. NW 8 ◔
II WSW 5 ◑ W 3 ● SW 7 ●• WNW 6 ◕ WNW 8 ●
III W 3 ◑ SW 3 ○ W 6 ● WNW 6 ◕ W 2 ◔

6. 0ª WSW 3, 4ª W 6, 6ª W 7. — 7. 0ª W 3, 6ª WSW 3. — 8. 0ª—5ª •, ab, ☾; 0ª SW 3, 4ª W 8. — 9. 10ª NW 8, 0ª WSW 8, 4ª WNW 8, 6ª NW 8. — 10. n. ✳schauer; 10ª NW 2.

Eiderfeuerschiff.
I 6. WSW 4 ○ (3) 7. WSW 3 ◑ (3) 8. WSW 5 ●• (4) 9. W 6 ◕• (6) 10. WNW 4 ◑ (5)
II SW 4 ○ (3) WSW 3 ◑ (3) WSW 6 ●• (4) NW 10 ◕• (6) WNW 3 ◔ (4)
III SW 4 ◑ (4) WSW 3 ◑ (3) WSW 3 ●• (5) NW 7 ◕✳ (7) W 2 ◔ (2)

8. Bis 8ª •. — 9. ▲böen.

Digitized by Google

6. bis 10. März.

Süderhöft.
I 6. SW 6 ◑○○ (5) 7. WSW 4 ◑○○ (5) 8. SW 5 ●○○ (5) 9. W 9 ◑ (7) 10. WNW 5 ◑ (6)
II SW 6 ◑ (6) SW 5 ◑○○ (5) SW 7 ●○○×(6) W 8 ● (7) NW 3 ◔ (5)
III WSW 7 ◑ WSW 5 ◔ WSW 7 ●○○ WNW 4 ◑ WNW 1 ◔
6. 10³⁄₄ⁿ SW 6, 4ᶠ WSW 6, 10ᵉ WSW 7. — 7. 10ᵉ WSW 4, 0ᶠ SW 8, 6ᶠ WSW 4, 10ᵉ WSW 6. — 8. n. ⌓; 10ᵉ SW 3, 0ᶠ SW 6, 4ᶠ, 6ᵉ WSW 7, 10ᵉ WSW 8. — 9. 5ʰ 50ᵐ p. m. ▲ u. ☇; 10ᵉ W 8, 0ᶠ W 9, 4ᶠ W 6, 10ᵉ WNW 8. — 10. 10ᵉ WNW 4.

Pellworm.
I 6. WSW 4 ◑○○ 7. W 6 ◔○○ 8. W 4 ●○○ 9. W 5 ◔○○ 10. N 4 ◔
II W 6 ●○○ W 4 ◔○○ WSW 8 ◑○○ WSW 3 ●○○ NNW 4 ◔
III W 4 ◑ W 4 ◔○○ W 4 ◔○○ NW 3 ◔○○ W 1 ◔
6. 11ᵉ W 3, 1ᶠ W 6, ○○, 7ᵉ W 4, ○○. — 7. ○○; 10ᵉ W 4, 0ᶠ, 5ᶠ W 5, 7ᵉ W 4. — 8. 11¹⁄₂ᵉ, 1ᶠ ●; 7ᵉ W 4, 11ᵉ WSW 6, 4ᶠ W 6, 7ᵉ W 4. — 9. n ●, 7³⁄₄ᵉ starke ✳böe, 4ᶠ ✳; 6¹⁄₂ᵉ W 3, 10ᵉ WNW 3, 7ᵉ NW 5. — 10. 10ᵉ NNW 4.

Wyk a. Föhr.
I 6. W 6 ◑○○ (2) 7. W 7 ◔○○ (3) 8. W 6 ●○○ (3) 9. NW 9 ◑ (5) 10. N 6 ◑ (3)
II W 7 ●○○ (3) W 7 ◑○○ (2) W 8 ●○ (3) NW 8 ◑ (4) N 5 ◑ (2)
III W 7 ●○ (3) W 5 ◑○○ (2) W 8 ◑ (3) NW 4 ◑ (4) NW 1 ◔ (0)
6. 0ᵈ W 8, 4ᶠ W 7. — 7. n. böig; 10ᵉ W 6, 0ᵈ W 8, 4ᶠ W 7, 6ᶠ WSW 5, 10ᵉ W 8. — 8. 10ᵉ—3ᶠ ●; 10ᵉ W 7, 0ᶠ WSW 7, 4ᶠ W 6, 6ᶠ W 7. — 9. n. ⌓, öft. ●- u. ▲böen; 10ᵉ, 0ᵈ, 4ᶠ, 6ᶠ NW 8. — 10. 10ᵉ N 6.

Keitum. (vgl. S. 14)
I 6. WSW 4 ◑ 7. W 6 ◔ 8. WSW 6 ● 9. W 7 ◑ 10. N 5 ◔
II WSW 6 ● WSW 6 ◑ SW 6 ●○ WSW 6 ● NW 4 ◑
III WSW 5 ● WSW 5 ○ W 6 ○ NW 7 ◑ NW 3 ○
6. n. ●; 6ᶠ WSW 6. — 7. 0ᵈ W 5, 6ᶠ WSW 6. — 8. p. ●; 0ᵈ SW 6, ●, 6ᶠ W 8. — 9. p. ✳- u. ▲böen; 0ᵈ NW 7.

Munkmarsch.
I 6. WSW 5 ◑ 7. W 6 ◔ 8. WSW 7 ● 9. W 6 ◑ 10. N 6 ◔
II SW 6 ○ WSW 7 ● WSW 7 ◑ SW 6 ●○ WNW 7 ●○
III WSW 6 ● WSW 6 ○ W 7 ○ WNW 8 ◑ NW 3 ○
6. 11ᵉ SW 3, 5ᶠ WSW 5. — 7. 5ᶠ WSW 6. — 8. 0ᵈ WSW 7, 5ᶠ W 7. — 9. 5ᶠ WNW 8.

Aarösund.
I 6. W 3 ●○○ 7. WSW 4 ● 8. WSW 4 ◑○ 9. W 5 ◑✳ 10. WNW 4 ○
II W 5 ●○○ WSW 5 ◑ WSW 6 ● W 4 ●○ NNW 5 ◑
III W 6 ● W 5 ◑○○ W 6 ◔ W 4 ◑✳ NW 2 ○
6. 4ᵉ W 3, 6ᶠ W 4, ●ᵉ. — 7. 6ᵉ W 4, 10ᵉ W 5, 4ᶠ W 6, 10ᵉ W 5. — 8. starke ●böen; 6ᵉ W 5, 10ᵉ WSW 4, 0ᵈ WSW 6, 4ᶠ WSW 5, 10ᵉ WSW 6. — 9. Häufig ✳- u. ●böen; 6ᵉ WSW 5, 10ᵉ WSW 6, 0ᵈ WSW 7, 4ᶠ WSW 6. — 10. 6ᵉ WNW 4, 10ᵉ NW 4.

Flensburg.
I 6. SW 4 ● 7. W 2 ○ 8. SW 3 ● 9. WNW 4 ● 10. NW 2 ○
II W 4 ● WNW 4 ○ SW 5 ●○ W 4 ● NW 6 ●✳
III W 4 ● WSW 9 ○ SW 4 ● WNW 5 ● NW 2 ○
6. 5ᵉ ●; 10ᵉ 50ᵐ a. m., 1ᵉ SW 3, 3ᶠ W 3, 7ᶠ W 6. — 7. 10ᵉ W 3, 4ᶠ SW 3, 10ᵉ WSW 3. — 8. p. ●; 10ᵉ SW 4, 0ᵈ SW 3, 10ᵉ SW 7. — 9. 10ᵉ WNW 3, 0ᵈ W 6, 6ᶠ WNW 6, ✳, 10ᵉ N 6. — 10. 10ᵉ NW 2.

Schleimünde.
I 6. W 7 ◑ (5) 7. W 6 ◑ (4) 8. SW 7 ◑ (6) 9. WNW 10 ◑● (7) 10. NNW 7 ◑✳ (6)
II W 9 ●○ (6) W 6 ◑ (4) SW 12 ●○ (7) NW 9 ◑✳ (6) NNW 5 ◑ (5)
III W 7 ● (5) W 6 ◑ (4) WNW 7 ◑ (6) NW 7 ◑✳ (6) NW 4 ◑ (4)
6. 11ᵉ W 7, 5ᶠ W 8, 10ᵉ W 4. — 7. 0ᵈ W 6. — 8. p. ●; 6ᵉ W 6, 10ᵉ SW 4, 1ᵉ SW 9, 3ᶠ SW 12, 5ʰ 40ᵐ p. SW 9, 7ᵉ WNW 4. 9. 6ᵉ WNW 10, 10ᵉ NW 19, 3ᶠ NW 4, 10ᵉ NW 8. — 10. 6ᵉ NNW 7, ✳böen.

Friedrichsort.
I 6. WSW 3 ◑ (2) 7. SSW 5 ◔ (4) 8. SW 6 ◑ (4) 9. W 6 ● (5) 10. NNW 5 ◔ (4)
II W 6 ◑ (5) SW 5 ◑ (4) WSW 7 ●○ (6) W 6 ●○ (5) NW 6 ◑ (5)
III SW 6 ◔ (7) SW 6 ◔ (4) W 7 ◑ (6) W 7 ◑ (6) W 1 ◔ (1)
6. 11ᵉ W 4, 0ᵈ W 3, 4ᶠ W 8. — 7. 10ᵉ SSW 4, 0ᵈ SW 4, 4ᶠ SW 4. — 8. 10ᵉ SW 3, 0ᵈ SSW 6, 4ᶠ WSW 8, ●, 6ᶠ W 8, ●; 6ʰ 57ᵐ p. m. bis 7ʰ 6ᵐ p. m. ▲böen. — 9. 2ᵉ ●- u. ✳böen, 6ᶠ ✳böen; 10ᵉ W 6, 0ᵈ W 8, 4ᶠ W 7, 6ᶠ W 8. — 10. 10ᵉ NW 5.

Marienleuchte.
I 6. W 4 ●○○ (2) 7. WSW 4 ◔○○ (1–2) 8. WSW 4 ◑○○ (1–2) 9. W 4 ◑ (2–3) 10. WNW 3 ◔ (2–3)
II W 4 ●○○ (2) W 3 ◔○○ (1–2) WSW 4 ●○ (1–2) W 3 ◑ (2–3) WNW 4 ◔ (2–3)
III W 4 ●○○ W 4 ◔○○ W 3 ◑ WNW 3 ◔
6. zeitw. ●sch; 0ᵈ WSW 4, 3ᶠ W 4, 10ᵉ W 5. — 7. 8ᵉ WSW 4, 6ᶠ W 4. — 8. 1ʰ 39ᵐ p. m. bis 4ʰ 20ᵐ p. m. u. ab. ●; 2ᵉ W 4, 10ᵉ WSW 4, 5ᶠ WSW 3, 10ᵉ W 3. — 9. 7ᵉ W 5, 0ᵈ W 6, 5ᶠ W 5, 0ᵈ (am 10.) WNW 6, zeitweise ✳- u. ●böen. — 10. 4ᵉ WNW 6, 10ᵉ WNW 4.

Travemünde.
I 6. W 5 ● (1) 7. W 5 ◑ (1) 8. W 6 ◔ (2) 9. W 8 ●△ (3) 10. NNW 6 ○ (5)
II W 7 ● (2) WSW 6 ◔ (2) W 7 ● (3) W 9 ◑ (4) NNW 5 ◑ (4)
III W 6 ● (2) W 5 ◔ (2) W 8 ●○ (3) NW 7 ◑ (4) NW 4 ◔ (2)
6. 10ᵉ WSW 3, 0ᵈ WSW 6, 4ᶠ W 6, 6ᶠ W 5. — 7. 5ᶠ WSW 3. — 8. 2ʰ 10ᵐ p. m. bis 8ᶠ ●, 8¹⁄₂ᵉ ☈ mit △böen; 5ᶠ WSW 5, 10ᵉ W 8. — 9. n. W 8–6, 6ᵉ W 9, öfters stürmische ●- u. ✳böen. — 10. n. ●-, ✳- u. △böen, 6ᵉ N 8, p. ✳- u. △böen.

Wismar.
I 6. WSW 3 ● 7. WSW 8 ●○○ 8. WSW 6 ● 9. W 7 ● 10. NW 7 ◑
II WSW 6 ● W 3 ● W 7 ● W 7 ●✳ WNW 3 ◑
III W 5 ● SW 3 ◑ WSW 7 ●○ W 6 ◑ SSE 4 ◔
6. 11ᵉ WSW 6, 4ᶠ WSW 5, 6ᶠ W 5. — 7. 10ᵉ WSW 3, 4ᶠ NW 3, 6ᶠ SW 5. — 8. 10ᵉ WSW 6, 0ᵈ WSW 7, 6ᶠ SW 7; p. u. folg. n. ●. — 9. 10ᵉ SW 7, 4ᶠ NW 7, 6ᶠ WNW 6, zeitw. ●-, ✳- u. △böen. Folg. n. ✳. — 10. n. ✳, NW 7.

Digitized by Google

6. bis 10. März.

Warnemünde.
I 6. W 4● (3) 7. WSW 4◑ (3) 8. WSW 3● (3) 9. W 6◑ (5) 10. NW 7◔ (6)
II WSW 6●○○ (4) W 3◑ (4) WSW 3● (4) W 7◑ (5) NW 7◔ (5)
III WSW 6● (4) W 4◑ (4) W 4◑ (5) W 7●+✳(6) W 4◑ (4)
6. n. #sch., 3ᵖ +; 0ᵖ W 8, 4ᵖ WSW 8. — 7. 10ᵉ WSW 8, 0ᵖ W 3, 4ᵖ WSW 8, 6ᵖ WSW 3. — 8. p. +; 10ᵉ WSW 4, 0ᵖ WSW 3, 4ᵖ WSW 6. — 9. n. #sch., tg. u. ab. ✳- u. #sch., $2^1/_4{}^p$—$3^1/_2{}^p$ ☇; 10ᵉ W 6, 4ᵖ W 7, 0ᵖ W 6. — 10. NW 7.

Darsserort.
I 6. WSW 6● (5) 7. WSW 6◑ (5) 8. WSW 7● (5) 9. WSW 5◑ (6) 10. NW 7◔ (6)
II WSW 6●+ (5) WSW 6◑ (5) WSW 7● (5) WSW 5◑ (6) NW 7◑ (6)
III WSW 6●+ (5) WSW 6◑ (5) WSW 7● (6) W 7◑ (6) WNW 6◑ (4)
6. n., 3ᵖ—$3^1/_2{}^p$ +, 3ᵖ 6ᵖ ○○, — 7. 10ᵉ WSW 4, 0ᵖ WSW 2, 4ᵖ SW 6, 6ᵖ WSW 8 — 8. n. WSW 2, 3ᵖ—8ᵖ +; 10ᵉ WSW 2, 0ᵖ WSW 6, 4ᵖ WSW 7. — 9. tg öfters +-, ✳- u. ▲böen; 10ᵉ W 8, 0ᵖ WSW 7, 4ᵖ W 7. — 10. 10ᵉ NW 8, $11^3/_4{}^a$ NW 6.

Stralsund.
I 6. WNW 6◑ 7. W 7◑ 8. WSW 6◑ 9. W 8◑● 10. NW 8◑
II WNW 8● W 8◑ W 6◑ WNW 6◑ NW 8◑
III W 7◑ W 6◑ W 8●+ WNW 6◑ NW 2○
6. 0ᵖ WNW 7, 4ᵖ W 7. — 7. 10ᵉ WNW 8, 4ᵖ W 8, 6ᵖ WNW 7. — 8. 4ᵖ, 6ᵖ Schmutz; 10ᵉ W 6, 4ᵖ W 7, 6ᵖ W 8 — 9. 10ᵉ W 8, 0ᵖ WNW 8, 4ᵖ W 7, 6ᵖ WNW 8, +-, ✳- u. ▲böen. — 10. 10ᵉ NW 8, 0ᵖ NNW 8, ✳- u. ▲böen, 4ᵖ NW 6.

Wittower Posthaus.
I 6. SW 3●○○ (3) 7. WSW 4◑○○ (4) 8. WSW 6◑ (3) 9. SW 7◑ (5) 10. NNW 7◑ (5)
II SW 6●○○ (3) WSW 6◑○○ (4) WSW 6● (3) SW 6●+ (5) NNW 6◑ (4)
III SW 8●○○ (4) WSW 3● (3) WSW 6●+ (4) NW 7◑ (5) NW 6◑ (3)
6. $2^1/_4{}^p$ Staubsch.; 0ᵖ SW 8, 5ᵖ SW 6. — 7. Bis $4^1/_4{}^p$ ○○; 10ᵉ WSW 6. — 8. p. +; 10ᵉ WSW 6. Folg. u. WSW bis W 8 mit +- u. △böen. — 9. tg. +-, △- u. ✳böen; 10ᵉ SW 1, 3ᵖ WSW 8, 6ᵖ NW 7. — 10. 8^h—$9^1/_2{}^h$ ✳- u. △böen; 10ᵉ NNW 1, 3ᵖ NNW 6, 6ᵖ NW 4.

Arcona.
I 6. WSW 7● (5) 7. WSW 7◑ (5) 8. WSW 6● (5) 9. WSW 8◑ (6) 10. NW 8◑ (7)
II WSW 8● (6) WSW 8◑ (6) WSW 7● (5) WSW 8◑ (6) NW 6◑ (5)
III WSW 8● (6) WSW 8◑ (6) WSW 6● (6) WSW 7◑ (5) NW 6◑ (4)
6. 11ᵉ WSW 7, p. WSW 8. — 7. 7ᵉ WNW 6, 0ᵖ WSW 7, 3ᵖ WSW 8, 6ᵖ WSW 7. — 8. Nach $3^1/_2{}^p$ +; 7ᵉ WSW 6, 0ᵖ WSW 7, 5ᵖ WSW 8. — 9. Bis 3^h 20^m p. m. WSW 8, 3^h 20^m p. m. ✳- u. böe; 5ᵖ WSW 6, 7ᵖ WSW 7, 9ᵖ WSW 8. — 10. 7ᵉ NW 8, $11^1/_2{}^a$ NW 7.

Thiessow.
I 6. W 4● (2) 7. WSW 2● (2) 8. WSW 3● (2) 9. W 6◑ (4) 10. NW 6◑ (5)
II W 4● (2) W 3◑ (2) WSW 3● (2) W 7◑ (5) NW 6◑ (4)
III W 4● (2) WSW 3◔ (2) W 6●+ (4) W 6◑ (5) NW 2◑ (2)
6. p. +; 11ᵉ W 6, 4ᵖ WSW 3, 6ᵖ W 3. — 7. tg W 3. — 8. Seit $3^1/_4{}^p$ +; 10ᵉ WSW 1, 4ᵖ W 4, 6ᵖ W 3. — 9. n. ⎍, böig, +- u. △schauer, tg +-, ✳- u. ▲böen; 10ᵉ W 6, 0ᵖ W 1, 4ᵖ W 6, 6ᵖ W 7. — 10. n. u. a. m. ✳- u. △böen; 10ᵉ NW 1, 10^h 50^m a. m. NW 6.

Greifswalder Oie.
I 6. WSW 4● (2) 7. WSW 4◑ (2) 8. WSW 4◑ (2) 9. W 6● (3) 10. N 6● (4)
II W 4● (2) WSW 4◑ (2) WSW 6● (2) WNW 6● (3) N 8● (4)
III W 4● (2) WSW 4○ (2) WSW 6● (3) WNW 6● (3) NNW 6● (3)
6. 0ᵖ W 4, 4ᵖ + — 7. WSW 4. — 8. 4ᵖ +; 10ᵉ WSW 4, 6ᵖ WSW 3. — 9. Zeitw. +- u. ✳, $5^3/_4{}^h$—5^h 55^m p. m. ▲böe. — 10. Oefters ✳böen; 10ᵉ N 8.

Ahlbeck.
I 6. W 5● (0) 7. W 4◑ (0) 8. WSW 3◑ (1) 9. W 7◑ (1) 10. NW 7◑ (6)
II WSW 7● (0) W 6◑ (0) SW 7◑ (0) W 7◑ (1) NW 7◑ (6)
III WSW 7● (0) W 4○ (0) SW 7◑ (0) W 7◑ (1) W 4◑ (5)
6. 11ᵉ WSW 1, 0ᵖ W 7. — 8. 5ᵖ stark böig, ✳ — 9. ▲- u. ✳böen. — 10. a. m. ✳böen; 6ᵉ W 4, 10ᵉ NNW 6, 0ᵖ NW 3, 4ᵖ NW 6.

Swinemünde. (vgl. S. 38)
I 6. W 4●+ (0) 7. W 2◑ (1) 8. WSW 4◑ (1) 9. W 5◑ (2) 10. NW 7◑ (4)
II W 6● (3) W 6◑ (2) SW 7◑ (0) W 6◑ (2) NW 6◑ (5)
III W 5● (2) WSW 2○ (1) WSW 6●+ (1) W 5◑ (2) NW 2○ (4)
6. 5ᵖ ✳; 10ᵉ W 6, 4ᵖ W 5, 6ᵖ W 4, +- — 7. 6ᵖ W 4, 10ᵉ W 8, 0ᵖ W 6, 4ᵖ W 3. — 8. 6ᵉ WSW 4, 10ᵉ WSW 5, 0ᵖ WSW 6, 4ᵖ WSW 7, 6ᵖ W 8, #hoe. — 9. Zeitw. +- u. ✳böen; 6ᵉ W 7, 10ᵉ W 6, 0ᵖ WSW 5, 4ᵖ W 6, 6ᵖ W 3. — 10. a. m. ✳böen; 6ᵉ W 4, 10ᵉ NNW 6, 0ᵖ NW 3, 4ᵖ NW 6.

Ziegenort.
I 6. W 7● 7. W 7◑ 8. WSW 6◔ 9. W 6◑ 10. NNW 9◑
II W 4● W 6◑ WSW 6◑ W 8●+ NW 8◑
III W 6◑ W 3◔ W 8●+ WNW 6●+ NW 6◔
6. 10ᵉ W 8, 10ᵖ W 7. — 7. 6ᵉ WSW 6, 10ᵉ W 7, 4ᵖ W 8, 6ᵖ W 8, 10ᵉ W 3 — 8. $4^1/_2{}^p$—8^h 10^m p. m. böen; 6ᵉ WSW 4, 10ᵉ WSW 7, 4ᵖ WSW 8, 6ᵖ W 9, 10ᵉ WSW 8. — 9. n. W 9, tg. häufig ✳- u. #böe; 10ᵉ F☇böe; 6ᵉ W 7, 10ᵉ W 8, 0ᵖ W 9, 4ᵖ WSW 9, 6ᵖ WNW 8, 10ᵉ W 7. — 10. a. m. öfters ✳böen; 6ᵉ NW 7, 0ᵖ NW 8, 10ᵉ NW 8.

Colberg.
I 6. WSW 6● (5) 7. WSW 6● (5) 8. SW 4◔ (3) 9. WSW 6● (6) 10. WNW 8◑ (8)
II WSW 6● (5) WSW 7◑ (5) WSW 6● (4) WSW 6◑ (6) NNW 7◔ (8)
III WSW 7● (6) WSW 8◔ (4) WSW 7● (5) W 8● (7) NNW 8◔ (6)
6. $0^1/_2{}^p$ WSW 6, 5ᵖ WSW 7. — 7. a. m. WSW 8, 1ᵖ WSW 7, 3ᵖ WSW 6, 5ᵖ WSW 8, 9ᵖ WSW 8. — 8. n. böig, #sch, $5^1/_2{}^p$ #böe; 5ᵖ SW 4, 9ᵖ WSW 8, 11^a WSW 6, 3ᵖ SW 7, 7ᵖ WSW 8, 9ᵖ WSW 7. — 9. n. W 8; 5ᵉ WSW 7, 7ᵉ WSW 6, 11^a WSW 7, 1^p WSW 8, 3ᵖ WSW 7, 9ᵖ W 8. — 10. 7ᵉ—$7^1/_2{}^a$ #böe; $5^1/_4{}^a$ NNW 7, 7ᵉ NNW 8, 9ᵉ NW 8, 11^a NNW 8, 3ᵖ NNW 7, 7ᵖ NNW 6.

Rügenwalder-münde. (vgl. S. 44)
I 6. SW 6● (4) 7. WSW 6● (5) 8. SW 5○ (4) 9. WSW 7◑ (5) 10. WNW 9◑ (7)
II WSW 6● (5) WSW 3◑ (4) SW 5◑ (4) WSW 7◑ (6) NW 10◑ (7)
III WSW 6●+ (5) SW 4○ (4) SW 6●+ (4) W 7○ (6) N 8◑ (7)
6. tg. WSW 4, nach $6^1/_4{}^a$ +. Folg. n. W—WSW 7. — 7. Bis $1^1/_2{}^p$ WSW 6; $3^1/_2{}^p$ WSW 8, $5^1/_2{}^p$ SW 3, $6^1/_4{}^p$ SW 6. — 8. n. WSW 8 ☇; bis 3^p SW 3, 5ᵖ SW 6; nach 4^h 42^m p. m. +-. — 9. Bis 3^p WSW 7, 5ᵖ WSW 6, 6ᵖ WSW 7; ✳-, ▲- u. +-böen. — 10. 7^h 20^m a. m. schwere ▲böe; 7ᵉ NW 9, 11^a NW 10, 3^p NW 9, 5ᵖ, 6ᵖ NW 5.

Digitized by Google

6. bis 10. März.

Stolpmünde.
I 6. SW 8 ● (6) 7. W 8 ● (5–6) 8. W 8 ○ (6) 9. W 8 ◑ (6) 10. NNW 10 ◑ (8)
II W 9 ● (6–7) W 7 ◔ (5) W 8 ● (6) W 9 ◑ (6) NNW 10 ◑ (8)
III SW 8 ●● (6) W 1 ● (6) W 7 ●• (5) W 9 ◑ (7) NNE 1 ● (7)
6. 0° W8, 6° W8, 10° SW8 — 7. 0° SW9, 10° W8, 0°—8° W7, 10° W8. — 8. Bis 2° W4, ab. •; 4° W2, 10° W1. — 9. 0° W7, 2° W4, 6° WSW8, 10° W8, 0°—4° W9, 6° W8, 10° W9. — 10. 0° NW9, ✳, 2° NW8, ✳, 4° NNW9, 10°—4° NNW10, 6° NW9, 10° N7.

Leba.
I 6. W 8 ● (5) 7. W 8 ● (5) 8. W 8 ● (6) 9. W 8 ◑ (6) 10. NW 9 ◑ (7)
II WSW9 ● (6) W 7 ◑ (5) W 8 ● (6) W 8 ● (6) NNW 9 ◑ (7)
III WSW9 ●• (6) W 8 ● (6) WSW9 ●• (6) WNW9 ◑ (6) N 8 ◑ (7)
6. n. u. ab. •; 11h 20m a. m. W9, 1h 20m p. m. bis 7h 20m p. m. WSW9, 9h 20m p. m. WSW8. — 7. 5h 20m a. m. W9, 7h 20m a. m. W8, 11h 20m a. m. bis 3h 20m p. m. W7, 5h 20m p. m. W8, 9h 20m p. m. W9 — 8. ab. •; 9h 20m a. m. WNW8, 3h 20m p. m. W7, 5h 20m p. m. W6, 7h 20m p. m. NW8, 9h 20m p. m. WSW9. — 9. 11h 20m a. m. ✳böe; 5h 20m a. m. W9, 7h 20m a. m. W8, 11h 20m a. m. WNW8, 5h 20m p. m. W7, 9h 20m p. m. WNW8. — 10. 5h 20m a. m. NW8, 11h 20m a. m. NNW8, 5h 20m p. m. N8, 9h 20m p. m. N1, ✳böen

Rixhöft.
I 6. W 8 ● (4) 7. W 7 ◑ (7) 8. WSW9 ● (5) 9. W 8 ◑ (4) 10. NW 7 ◑ (6)
II W 7 ● (6; W 8 ◑ (7) W 8 ◑ (5) W 9 ◑ (5) NNW 9 ◑ (6)
III W 8 ◔ (7) W 1 ● (6) W 8 ● (4) W 6 ◑ (5) N 7 ◑ (6)
6. 1° W1, 4° W8, 10° WNW1. — 7. 7° W1, 10° W8, 4° WNW1, 7° W1. — 8. ab. •; 7° WSW8, 1° W3, 4° W4, 7° W5, 10° W6. — 9. 9°, 10½° △- u. ✳böen, ab. ✳; 7° W5, 10° W6, 10° WNW1. — 10. a.m. △böen, ab. ✳, 7° NW1, 10°, 1° NNW4, 4° N6, 7° N7.

Hela.
I 6. W 7 ● (4) 7. NW 8 ● (5) 8. W 8 ● (5) 9. W 9 ◔ (5) 10. NW 9 ◑ (6)
II W 9 ● (6) WNW7 ◔ (5) WSW8 ◑ (3) W 9 ◑ (6) NNW 9 ◑ (6)
III W 8 ◔ (5) W 8 ◔ (5) WNW8 ●● (4) WSW8 ◑ (5) N 8 ◑ (5)
6. 7° ✳böe; 11°—6° W8. — 7. 6° NW8, 10° WNW8, 0° WNW7, 4° W4, 6° W7. — 8. n. •, nach 5½° •; 6° W8, 0° W7, 4° SW8. — 9. n. •, tg. ✳- u. •; 6° W8, 10° W8, 6° WSW8. — 10. tg. ✳böen; 6° WNW3, 10° NNW8, 4° NNW8, 6° N8

Neufahrwasser. (vgl. S. 50)
I 6. WNW8 ◑ (5) 7. WSW6 ◑ (4) 8. W 6 ◑ (4) 9. W 6 ◑ (5) 10. NNW 6 ◑ (5)
II WNW● ◑ (5) WNW7 ◑ (5) WSW7 ◑ (4) W 7 ●• (5) NW 9 ◑✳ (6)
III WNW7 ◑• (5) WNW6 ◑ (6) W 9 ●• (5) W 5 ● (4) NW 8 ◑✳ (6)
6. ab. •; 0° WNW9, 4° WNW7. — 7. 10° WNW7, 0° WNW8, 4° WNW7, 6° WNW8. — 8. n. schwere ●böen; 10° W7, 4° WSW8, 6° WSW7. — 9. p. ●böen; 10° W6, 0° W7, 6° W6. — 10. Starke ✳böen; 10° NNW7, 0° NW9, 4° NW8.

Schiewenhorst.
I 6. W 5 ◑ (2) 7. WNW9 ◑ (5) 8. WSW7 ◑ (4) 9. WSW5 ○ (3) 10. WNW8 ◑ (6)
II W 8 ◑ (3) W 7 ◑ (5) WSW8 ◑ (3) W 9 ●✳ (4) NW 10 ●✳ (7)
III W 9 ●• (3) W 9 ◑ (5) SW 7 ●• (3) W 7 ◑ (4) NNW 1 ◑ (7)
6. 11° WNW8, 4½° W6, 6° WSW7. — 7. 10½° WNW8, 1° W7, 5½° W5. — 8. 10° WSW8, 4° SW8, 6° SW9. 9. 10½° W8, 5° WNW7. — 10. 11½° NW8, ✳böen, 5° NNW8, ✳böen.

Pillau.
I 6. WSW9 ●• (6) 7. WNW8 ●• (7) 8. W 7 ◑ (6–7) 9. W 7 ◔ (6–7) 10. NW 9 ◑ (8)
II WNW● ◑ (7) WNW7 ● (7) WSW8 ● (6) W 8 ●✳ (7) NNW 9 ●✳ (8)
III W 7 ◑ (7) WNW6 ◔ (7) SW 3 ● (4–5) W 7 ◑ (7) NW 9 ●✳ (8)
6. 11° W8, 3° WSW6, 5° W7, 6° SW8. — 7. n. stürm. W mit ●böen; 7° W8, 0, 9° WNW9, 11° W7, 1° WNW8, 3° W7, 6° W8. — 8. n. ●böen, ab. •; 7° W7, 11° WSW4, 3° WSW4, 6° SW6. — 9. 11¼°—11¾° ●böen; 7° W7, 1° NW8, 5° WSW7, 6° WSW8. — 10. 7° WNW9, 11° NNW9, zeitweise ✳- u. ▲böen.

Brüsterort.
I 6. W 10 ●•═6–7) 7. WNW9 ●•═(6–7) 8. W 9 ● (6–7) 9. W 10 ◔ (6) 10. NNW 11 ◑ (7)
II WNW10 ●═(6–7) WNW9 ●═(6–7) W 9 ● (5–6) W 10 ◔ (6–7) N 11 ◑ (7–8)
III WNW9 ●═(6–7) W 9 ●═(6–7) W 9 ◑ (5–6) W 10 ◑ (6–7) N 10 ●✳ (7–8)
6. 10° W10, 4° WNW10. — 7. 10° WNW9, 4° W10. — 8. 10° WNW9, 0° W9, 4° W4, 6° W6. — 9. 10° W10, 6° SW10, 8° • u. ✳. — 10. tg. △böen; 8° ✳böen; 10°—6° N11.

Memel.
I 6. WSW7 ●• (6) 7. W 8 ●═ (6) 8. W 7 ●○○ (7) 9. WSW7 ◑ (7) 10. WNW● ◑✳ (7)
(vgl. S. 56) II W 7 ●○○ (6) W 7 ● (6) W 7 ●• (7) W 7 ◔ (7) NW 8 ◑✳ (7)
III W 8 ●○○ (7) W 6 ◑○○ (6) WSW7 ●• (6) WSW8 ◑ (7) NNW 1 ●✳ (7)
6. 1° W5, ○○, — 7. 6° W6, ═, 0°, 4° W7, ○○, 6° W6, ○○, — 8. a. m. ○○, p. m. •; 6° W4, 10°, 0° W7, 4° WSW7, 6° WSW6. — 9. 6° WSW7, 10° WSW8, 0° W8, 4° W7, 6° WSW7. — 10. ✳- u. ▲böen; 6° WNW8, 10° WNW7, 0° NW8, 6° NNW8.

11. März.

Borkum. (vgl. S. 2)
I SE 3 ● (4) II SE 4 ●○○(4) III SW 7 ● (4) tg. •; 0° S 4, 4° SW4, 6° SW8

Borkum-Riff.
I SE 3 ◑ (2) II SSW 6 ●• (3) III SSW 8 ● (5) 10°—3¾° •.

Norderney.
I SE 5 ◑ (3) II S 8 ●• (3) III W 8 ◑ (5) 10¼°—5° •. u. ✳.

Norddeich.
I SE 4 ●○○ (3) II S 5 ●═ (4) III SW 5 ● (4)

Nesserland.
I SE 4 ● II S 5 ●• III SSW 7 ● Bis 6½° •.

Carolinensiel.
I E 9 ◑ II E 4 ●• III E 4 ● p. • u. ✳.

Wangeroog.
I SE 9 ●○○ (2) II SSE 5 ●•✳ ○○ (3) III SW 4 ●•○○ tg. ○○, p. • u. ✳. Folg. n. SW 7-9, ztw. ●böen.

Schillighörn.
I SE 3 ◑○○ (1) II SE 4 ●• (2) III SW 5 ●○○ (3) tg. eschauer.

Digitized by Google

11. März.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 8) I SE 3 ● (2) II SE 3 ◕ (2) III SE 5 ● (4)

Brake. I SE 4 ●○○ II SE 6 ●•✳ III SW 3 ●

Geestemünde. I SSW 3 ● II SSW 3 ●• III SW 2 ●

Bremerhaven. I SE 4 ◑ II SE 6 ● III S 6 ●

Weserlenchtt. I SE 3 ◕ II SSE 5 ●•✳ III S 5 ●✳ n. • u. ✳.

Helgoland. I S 4 ◔ (4) II S 7 ●○○ (5) III S 2 ●• (8) ○○ u. •.

Neuwerk. I SSE 4 ● (2) II SE 6 ●○○•(4) III SE 6 ● Folg. n. SW 8-9.

Cuxhaven. I SSE 3 ◔ (1) II SSE 4 ●• (2) III S 4 ● (2) Leichter •. Folg. n. ≡.

Brunshausen. I SSE 3 ○ II SSE 5 ●• III S 5 ●• 9h 40m p. m. SSW 8.

Hamburg. (vgl. S. 20) I ESE 3 ○ II SE 5 ●✳ III SSE 6 ● Böig, p. ✳, •.

Glückstadt. I SE 2 ◔ II SE 4 ●✳ III SE 4 ● $1^1/_2{}^p$ • u. ✳.

Brunsbüttelkg. I SE 3 ○ II SE 5 ●✳ III SSW 6 ●•

Büsum. I SE 3 ●○○ II NW 5 ◑ III S 4 ● n. Frost, p. •, ✳ u. ≡.

Eiderfeuerschiff. I SSE 4 ◕ (3) II S 7 ●• (3) III S 6 ●•✳ (3) 3^p—5^p ≡ u. ✳.

Süderhöft. I SSE 2 ● (2) II SSE 4 ●✳ (5) III S 6 ● mg. ⌙; • u. ✳.

Pellworm. I S 2 ◑ II S 3 ●✳ III SW 4 ●• Folg. n. •, böig.

Wyk a. Föhr. I SSE 3 ◑ (1) II SSE 5 ●•✳ (5) III S 6 ● (3) 3^p—5^p • u. ✳.

Tönning. I SE 4 ● II SE 6 ●✳ III SSW 6 ● Nach 3^p ⊹.

Keitum. (vgl. S. 14) I S 2 ● II SE 4 ●✳ III SSW 5 ● p. △böen.

Munkmarsch. I S 2 ◑ II NW 5 ◑ III SSW 6 ● Folg. n. ≡.

Aarösund. I SSW 2 ○ II SSE 4 ● III SSE 6 ●✳•

Flensburg. I SSE 2 ○ II S 6 ● III S 4 ●•

Schleimünde. I S 2 ◑ (3) II SW 9 ● (6) III SW 9 ● (7)

Friedrichsort. I S 1 ○ II SSE 4 ● (3) III S 6 ●• (5)

Marienleuchte. I S 3 ○○ (1) II SE 4 ● (3) III SSE 5 ●• $1^1/_2$—3^p •. u. ✳, dann •

Travemünde. I S 2 ○ (0) II SSE 6 ● (3) III S 8 ●• (4) 3^p—6^p ✳, dann stürmische •böen.

Wismar. I SSE 4 ◔ II SSE 5 ●✳ III SE 5 ●✳

Warnemünde. I SSW 2 ◔ (0) II SSE 5 ● ‘0) III S 6 ●✳ (1) Nach 4^p ✳schauer.

Darsserort. I SSE 2 ◔ (1) II SE 4 ● (2) III SE 5 ●•✳ (3) Nach $5^1/_2{}^p$ • u. ✳

Stralsund. I SW 2 ○ II SSE 5 ● III SSE 8 ●•✳

Wittower Posth. I SE 2 ◔ (1) II SSE 5 ● (2) III SSE 7 ●≡ (4) Nach $5^1/_2{}^p$ ✳.

Arcona. I S 4 ◔ (3) II SE 4 ● (4) III SE 8 ●✳ (6) $1^1/_2{}^p$ Wind krimpend nach SE.

Thiessow. I S 2 ○ (1) II SSE 3 ● (2) III SE 7 ●•✳ (5) Nach 5^p • u. ✳.

Greifswald. Oie. I S 4 ○ (2) II S 4 ○ (2) III S 4 ● (2)

12. und 13. März.

Borknm. (vgl. S. 2) I 12. SW 3 ● (7) 13. NW 8 ◕ (8)
II NW 8 ◕ (7) NW 4 ◕ (7)
III W 5 ● (7) NW 7 ◔ (7)
12. n. ≡, tg. ✳- u. •böen; 10h W 9, 0h NW 8, 6^p WNW 8
13. ✳- u. ▲böen; 10h NW 7.

Borknm-Riff. I 12. WSW 10 ● (8) 13. NW 9 ●✳ (8)
II NW 10 ◕ (8) NW 8 ◕ (7)
III WNW 10 ●✳ (7) WNW 4 ◕ (7)
12. tg. • u. ▲böen; 6h WSW 10, 0h WNW 10, 4h NNW 10,
13. •- u. ▲böen; 6h NW 9, 10h NW 8. [6h NW 10.

Norderney. I 12. W 8 ● (6) 13. NW 8 ◕ (7)
II NW 9 ◕ (7) NW 8 ◕ (7)
III NW 10 ◕ (7) NW 8 ◕ (7)
12. n. △böen mit •, 10h W 10, 4^p NW 9. Folg. n. ✳- u.
13. ✳böen. Folg. n. ✳- u. △böen. [△böen.

Norddeich. I 12. WSW 8 ● (7) 13. WNW 7 ◕ (6)
II NW 7 ◕ (6) WNW 8 ●✳ (7)
III WNW 8 ●✳ (7) WNW 8 ◕ (7)
12. p. u. folg. n. ✳- u. ▲böen; 10h W 9, 4^p NW 7, 6^p WNW 7, 10h NW 11, $10^1/_2{}^p$—$0^1/_2{}^p$ (am 13) NW 12.
13. p. u. folg. n. ✳böen; 6^p NW 8, 10h WNW 7, dann WNW 8.

Nesserland. I 12. W 8 ● 13. WNW 7 ◕
II NW 4 ◕ NW 7 ◕
III NW 8 ●✳ NW 6 ◑✳
12. Zeitw. ✳böen; 7^p WSW 8, 9h W 9, 11^p WNW 8, 1^p W 9, 5^p NW 8, 11^p NNW 10.
13. tg. △ u. ✳böen; 7^p NW 8, 11^p WNW 6, 3^p WNW 7, 7^p WNW 8, 11^p NW 8. Folg. n. ✳böen.

Carolinensiel. I 12. SW 6 ●• 13. NW 7 ●
II W 7 ◕ NW 8 ●
III W 7 ● NW 8 ●
12. Zeitw. ✳böen; 10h SW 8, 0h SW 7, 4^p W 6, 6^p W 7. Folg. n. starke ▲böen.
13. Zeitw. ▲böen; 10h NW 4, 0h NW 8, 6^p NW 6.

Wangeroog. I 12. WSW 9 ●○○ (5) 13. NW 9 ◑✳ (6)
II W 7 ◑○○ (5) WNW 8 ◑✳ (5)
III NW 8 ◑✳○○ WNW 7 ◑✳
12. n. NW 7-9, ztw. •böen, starke ▲- u. ✳böen, tg. •böen; 10h WSW 9, 4^p WSW 7. Folg. n. NW 8-10
13. Zeitw. starke ▲- u. ✳böen; 10h NW 8, 0h NW 7, 4^p WNW 7. Folg. n. NW 6-8, zeitw. ⌁.

Schillighörn. I 12. W 8 ◕ (4) 13. NW 8 ● (4)
II NW 9 ●○○ (5) WNW 7 ◕ (4)
III NW 9 ◕ (5) NW 7 ◑✳ (4)
12. Kurze •- u. ▲sch.; 6h WSW 8, 10h W 9, 0h W 10, 4^p NW 6, 6^p NW 7. Folg. n. NW 8-10, ⊹.
13. p. u. ab. ✳böen; 6h NW 7, 10h NW 8, 0h WNW 7, 4^p NW 7.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 8) I 12. WSW 4 ● (3) 13. W 5 ●✳ (4)
II W 6 ◑ (5) W 5 ◑ (4)
III W 7 ○ (5) WSW 4 ◔ (4)
12. 7h WSW 4, 9h WSW 5, 3h W 6, •, 9^p W 7.
13. 7h W 6, 10h WNW 7, 1^p WNW 6, 4^p W 5, 9^p WSW 4; 10h, 1^p •.

Brake. I 12. WSW 8 ● 13. WNW 8 ●✳
II WSW 9 ●• WNW 7 ◕
III NW 7 ○ W 4 ◑
12. Heftige •böen.
13. n. sehr stürmisch, heftiges ⌁, tg. ✳böen.

Digitized by Google

12. und 13. März.

Geestemünde.
I 12. SW 7 ◑ 13. NW 7 ●✳
II W 4 ● NW 7 ●✳
III NW 4 ◑ NW 7 ●✳
12. tg. ● u. ✳; 7° SW 7, 0° W 8, 3° W 6, 5° NW 8.
13. tg. ✳, NW 7.

Bremerhaven.
I 12. WSW 5 ● 13. WSW 5 ◑
II WSW 8 ● WNW 7 ◑
III W 7 ○ W 8 ◑
12. 11° WSW 10, 0° WSW 8, 3° W 6, 6° WNW 6.
13. $0^{1}/_{2}$°—2° heftige ✳- u. ▲böen; 11° W 7, 6° W 8.

Weserleuchtt.
I 12. WSW 8 ●◦ 13. WNW 8 ◑✳
II WSW 8 ● WNW 8 ◑✳
III WNW 7 ◑ WNW 7 ◑✳
12. 7° SSW 7, 0° WSW 8, 4° W 7.
13. ✳- ●- u. ▲böen; 0° NW 11, 4° NW 10, 0° WNW 8.

Helgoland.
I 12. W 11 ●○○ (8) 13. NW 8 ●○○ (7)
II W 11 ●○○ (9) NW 8 ●○○ (8)
III NW 8 ●○○ (7) WNW 8 ●○○ (7)
12. n. zeitw. ▲- u. ✳böen, tg. zeitw. starke ●böen; 10° W 12, 4° N 8, 6° NW 8.
13. n. ⚍, ✳- u. ▲böen, ztw. ⚌; 10° NW 10, 4° WNW 7.

Neuwerk.
I 12. SW 8 ●○○ (6) 13. W 8 ●✳ (6)
II W 8 ●○○ (6) W 7 ◑ (5)
III NW 8 ●✳ W 7 ●✳
12. 11° SW 8, 6° W 10, 10° NW 11. Folg. n. NW 8-10, ✳böen.
13. Ztw. ✳böen; 11° W 8, 6° W 7. Folg. n. W 8, ✳- u. ▲böen.

Cuxhaven.
I 12. WSW 10 ◑ (5) 13. WNW 8 ●✳ (6)
II W 10 ● (5) WNW 8 ◔ (5)
III WNW 8 ◔ (5) WNW 7 ◔ (4)
12. Oefter 8°; 10° WSW 10, 4° WNW 8, 6° WNW 9.
13. Zeitw. △- u. ✳böen; 10° WNW 8, 6° WNW 7.

Brunshausen.
I 12. WSW 6 ◑ 13. WNW 7 ◑
II WNW 8 ◑ WNW 7 ○
III NW 7 ○ WNW 8 ◑
12. 10° W 7, 0° W 8, 4° WNW 7.
13. 2°—4° NNW 10-11, ▲- u. ✳böen, tg. ✳- u. ▲böen; 10° NW 8, 6° WNW 8.

Hamburg. (vgl. S. 20)
I 12. WSW 7 ● 13. WSW 8 ●✳
II WSW 8 ●◦ WSW 8 ●✳
III WSW 6 ○ WSW 8 ◑
12. n. ●, tg. böig u. ⚍.
13. n. ⚍ mit ✳, tg. böig mit ✳, 10°—0° (am 14.) ⚍.

Glückstadt.
I 12. WSW 8 ● 13. W 7 ●
II W 9 ●◦ W 7 ●
III W 7 ◔ WSW 8 ●▲
12. Zeitw. ●°; 6° WSW 7, 10° WSW 8, 0° WNW 10, 6° NW 8, 10° W 7.
13. n. W—NW 11, zeitw. ▲- u. ✳böen; 3° NW 8, 6° WNW 7, 0° W 6, 5° NW 8.

Brunsbüttelkg.
I 12. WSW 8 ● 13. NW 6 ◑
II W 8 ● NW 7 ◑
III NW 6 ● NW 7 ◑
12. $11^{1}/_{2}$° ●; 0° SSW 6, 4° WNW 8, 0° WSW 9, 4° W 7.
13. Bis $5^{1}/_{2}$° u. 4° ✳böen; 0° WSW 8, 4° NW 8, 0° WNW 8, 4° NW 7.

Büsum.
I 12. WSW 8 ● 13. WNW 8 ●
II WNW 8 ● NW 8 ◑
III NW 9 ◔ W 7 ◑
12. 10° WSW 8, 4° NW 8, 6° WNW 9.
13. ●- u. ▲böen; 10° NW 8, 0° WNW 8, 4° NW 7.

Eiderfeuerschiff.
I 12. WSW 10 ●◦ (7) 13. WSW 6 ◑✳ (7)
II NW 10 ◑● (7–8) WNW 6 ◑✳ (7)
III NW 9 ◑ (7–8) W 6 ◑✳ (7)
12. ●- u. ✳böen.
13. ✳- u. ▲böen.

Süderhöft.
I 12. SW 9 ◑ (6) 13. WNW 8 ◑✳ (6)
II WNW 8 ● (8) WNW 8 ◑ (6)
III W 8 ◑ W 8 ◔
12. 7° SW 8, 11° SW 10, 3° WNW 8, 10° W 8.
13. Zeitw. ✳- u. ▲böen; 7° WNW 7, 10° WNW 8, 0° WNW 7, 10° W 8.

Pellworm.
I 12. WSW 8 ●○○ 13. WNW 7 ●✳
II WNW 8 ●○○ WNW 8 ◑
III W 7 ◔ WNW 8 ◑
12. n. ●böen; 7° WNW 8, 11° W 8, 5° WNW 7, 7° WNW 8.
13. mg ✳- u. ▲böen; 7° NW 7, 10° WNW 6, 1° WNW 7, 4° NW 6, 7° WNW 5.

Wyk a. Föhr.
I 12. WSW 8 ● (5) 13. NW 7 ●✳ (4)
II WNW 10 ●● (5) NW 7 ◑ (4)
III NW 8 ●✳ (4) NW 7 ◑ (4)
12. 10°—1° ⚍; 10° WSW 10, 0° WNW 10, 4° NW 8.
13. 10° NW 8, 0° NW 7.

Tönning.
I 12. SW 10 ● 13. NW 8 ●✳
II WNW 10 ● NW 8 ◑
III W 8 ○ NW 8 ○
12. 10° NW 10, 6° NW 8; ab. ✳, folg. n. zeitw. heftige ✳böen, seit 11° Windstärke 10.

Keitum. (vgl. S. 14)
I 12. SW 9 ● 13. NW 7 ◑
II NW 8 ◑ W 6 ◑
III W 7 ◑ W 7 ●
12. p. ●böen; 0° W 8, 6° W 8.
13. n. u. a. m. ▲böen; 0° NW 6, 6° NW 8.

Munkmarsch.
I 12. SW 9 ● 13. NW 8 ◑
II SE 5 ●✳ NW 9 ◑
III W 8 ○ W 8 ◑
12. 0° SE 5, 5° W 8.
13. 0° NW 8, 5° W 8.

Aarösund.
I 12. SSW 7 ●● 13. W 5 ◑
II WSW 8 ●● WNW 8 ◑✳
III WNW 7 ●✳ W 8 ◑✳
12. a. m. ●; 10° SSW 8, 4° NW 8, 10° W 6, ✳.
13. tg. ✳böen; 6° W 8, 10° WNW 6, 4° NW 4, 10° NW 8.

Flensburg.
I 12. SSW 5 ● 13. NNW 5 ●✳
II SW 6 ● NW 5 ◑
III SW 8 ○ WNW 8 ○
12. 7° SSW 5, 11° SW 8, 1° SW 8, 5° SW 6, 10° SW 4.
13. Zeitw. ✳; 10° NNW 6, 0° NW 7, 4° NW 6, 10° WNW 8.

Schleimünde.
I 12. SW 10 ●✳ (7) 13. NW 7 ●✳ (5)
II NW 10 ●✳ (7) NW 8 ◑✳ (5)
III NW 10 ●✳ (7) NW 8 ◑ (5)
12. a. ●°, p. ✳böen; 6° SW 10, 1° SW 10, 3° NW 9, 9° NW 9.
13. ✳böen; 11° NW 7, 5° NW 6, 6° NW 5, 10° NW 7.

Friedrichsort.
I 12. SW 8 ●● (7) 13. SW 5 ●✳ (4)
II W 8 ● (7) WSW 5 ◑ (4)
III WNW 6 ○ (5) W 8 ● (7)
12. a. ●; 10° SSW 8, 0° SW 8, 4° W 8, 6° W 7.
13. a. ✳°; 10° SW 8, 0° WSW 8, 4° WSW 7, 6° W 7.

Marienleuchte.
I 12. S 6 ◑ (2) 13. W 4 ◑ (2–3)
II WSW 8 ◑ (2) W 4 ◑ (2–3)
III W 8 ◑ W 4 ◑
12. 2h 20m a. m. bis 4h 20m a. m. S 8, ●, 2° ▲böen; 11° SW 7, 4° W 8, 6° W 7, 10° W 8.
13. Zeitw. ✳- u. △böen; 7° W 8, 0° W 8, 6° W 6, 0° (am 14.) WSW 8.

Travemünde.
I 12. W 8 ● (4) 13. WNW 8 ●✳ (4)
II W 10 ●● (4) W 6 ● (4)
III WNW 6 ○ (4) WNW 8 ●✳ (4)
12. n. stürmische ●böen; 6° S 7, $10^{1}/_{2}$° W 8, 0° WSW 8, 4° W 6, 6° WNW 8.
13. 5° WNW 8, 10° WNW 6. Folg. n. WNW 7, zeitweise ✳böen.

Digitized by Google

12. und 13. März.

Wismar. I **12.** SW 7 ● **13.** W 3 ◕
II SW 9 ● W 6 ●⚹
III W 8 ◕ SW 5 ●⚹
12. p. ● u. ⚹: 10ᵃ SW4, 0ᵖ SW9, 6ᵖ W7.
13. n. ⚹, tg. ⚹böen; 10ᵃ W6.

Warnemünde. I **12.** WSW5 ◕ (3) **13.** WSW7 ◕ (5)
II WSW9 ◕ (6) W 8 ◕ (6)
III W 8 ◯ (6) WNW8 ● (7)
12. $4^1/_2$ᵖ● u. ⚹sch.; 10ᵃ WSW4, 0ᵖ SW7, 4^p W8, 6ᵖ WSW7.
13. $2^3/_4$ᵃ—$7^1/_2$ᵃ u. p. ⚹böen; 10ᵃ W7, 6ᵖ WNW7.

Darsserort. I **12.** SW 7 ● (6) **13.** WNW8 ◕ (7)
II SW10 ● (7) W 6 ◕ (7)
III W 8 ◕ (7) W 7 ◔ (6)
12. n. ●, ⚹, p. ●böen; 10ᵃ SW8, 0ᵖ SW9, 4^p WSW9.
13. 8^a—5^p ⚹böen; 10ᵃ W8, 6ᵖ WNW8.

Stralsund. I **12.** W 6 ◕ **13.** W 8 ◕⚹
II WSW9 ◕ WNW8 ◕⚹
III W 8 ◕ W 4 ◯
12. p. ●- u. ▲böen; 10ᵃ WSW9, 4^p W9, 6ᵖ W8.
13. Zeitw. ⚹böen, 0^h—1^h mit ⚹; 10ᵃ W8, 4^p WNW1, 6ᵖ W7.

Wittower Posth. I **12.** SW 7 ● (5) **13.** NW 7 ◕ (5)
II SSW 9 ◕ (5) SW 7 ● (5)
III WSW 8 ● (5) NW 4 ◔ (4)
12. 10ᵃ SW8, 4^p WSW9, 6ᵖ WSW8.
13. n. ⚹- u. △böen, p. △- u. ⚹böen; 10ᵃ, 0ᵖ NW8, 5ᵖ W7.

Arcona. I **12.** SW 7 ◕ (5) **13.** WSW8 ◕ (6)
II SW 9 ◕ (6) W 8 ● (6)
III WSW8 ◕ (6) W 8 ◕ (5)
12. 7^a SSW8, 0, 11^a SW3, 3^p SW9, 9^p WSW8.
13. 7^a WSW3, 9^a W6, 7^p W6.

Thiessow. I **12.** WSW6 ● (4) **13.** W 7 ● (5)
II SW 8 ● (6) W 7 ● (5)
III W 6 ● (4) W 4 ◔ (5)
12. n. ⚹, 0ᵃ; 10ᵃ WSW5, 0ᵖ WSW6, 4^p SW 7, 6ᵖ W8.
13. Zeitw. ⚹- u. △böen; 10ᵃ W7, 6ᵖ W8.

Greifswald. Oie. I **12.** SW 6 ◕ (3) **13.** W 6 ◕ (4)
II SW 8 ◕ (4) W 8 ◕ (4)
III WSW 4 ◕ (3) W 7 ◕ (3–4)
12. 3^h 35^m p. m. bis 3^h 40^m p. m. ⚹böe; 10ᵃ SW7, 6^p SW4.
13. Zeitw. ⚹böen; 10ᵃ W8, 4^p W7.

Ahlbeck. I **12.** SW 5 ◕ (0) **13.** W 8 ●⚹ (0)
II WSW8 ◔ (0) WNW8 ◕ (0)
III WSW 0 (0) WNW6 ◯ (1)
12. 10ᵃ SW7, 0ᵖ WSW7, 4^p WSW8.
13. Zeitw. ▲; 6ᵖ W8, 10ᵖ WNW8.

Swinemünde. I **12.** SSW 7 ◕ (0) **13.** W 5 ◕ (2)
(vgl. S. 38) II SW10 ◕ (1) W 7 ◕ (3)
III W 6 ◔ (2) W 5 ◕ (3)
12. 6ᵃ S7, 6, 10ᵃ SW7, 0ᵖ WSW8, 4^p WSW10.
13. p. ⚹böen; 6ᵃ WSW4, 10ᵃ WSW5, 0ᵖ W6, 6ᵖ W5.

Ziegenort. I **12.** SW 6 ● **13.** W 7 ◔
II WSW 8 ◕ WNW8 ◕
III WSW7 ◔ WNW4 ◕
12. 6^h 40^m a. m. SSW8, 10ᵃ WSW7, 0ᵖ WSW8, 6ᵖ WSW7, 10ᵖ WSW5.
13. n. ●- u. △böen, tg. häufig ⚹böen; 6ᵃ W3, 10ᵃ W8, 4^p W7, 10ᵖ W8.

Colberg. I **12.** SSW 7 ● (4) **13.** WSW8 ◕ (6)
II SW 8 ◕ (5) W 8 ●⚹ (7)
III SW 5 ◯ (5) W 7 ●⚹ (7)
12. 5^a SSE7, 7^a S7, 11^a SW3, 3^p SW8, 7^p SW8, 9^p SW3.
13. Häufig ⚹böen; 5^a WSW7, 9^a WSW8, 3^p W8, 5^p W7, 9^p W8.

Rügenwalderm. (vgl. S. 44) I **12.** SSE 7 ●◦ (3) **13.** WSW8 ◕ (6)
II SW 8 ◕ (4) WSW9 ◕ (7)
III SW 7 ◯ (5) W 9 ● (7)
12. Bis $8^1/_2$ᵃ ◦, 9^a S7, 11^a SW3, 5^p SW6, $6^1/_4{}^p$ SW7.
13. ⚹- u. △böen; 7^a SW7, 9^a WSW8, 11^a—6^p WSW9.

Stolpmünde. I **12.** SE 8 ●◦ (3) **13.** W 8 ◕ (6)
II WSW7 ◕ (5) W 9 ◕ (6)
III SW 3 ◯ (5) W 9 ● (7)
12. 7^a SSE8, 10ᵃ SE7, 0ᵖ WSW5, 4^p WSW7, 10ᵖ W1.
13. ab. ⚹; 0^a—4^a W1, 6^a SW7, 10^a—8^p W9, 10ᵖ W8.

Leba. I **12.** S 7 ● (4) **13.** W 7 ● (6)
II SW 8 ◕ (4) W 8 ◕ (6)
III SW 8 ◕ (5) WNW8 ●⚹ (6)
12. tg. ●böen; 10ᵃ S8, 0ᵖ SW7, 4^p SW8, 6ᵖ SW6, 9ᵖ W8.
13. ⚹böen; 6^a SW8, 10^a—4^p W8, 6ᵖ W9, 10ᵖ N6.

Rixhöft. I **12.** SSE 7 ◕ (6) **13.** SW 3 ◯ (4)
II S 3 ◯ (5) SW 6 ◯ (5)
III W 7 ◕ (6) SW 4 ● (4)
12. 9^a SSE7, 3^p SW4, 6ᵖ W8, 9^p W7.
13. p. ▲- u. ⚹böen; 7^a SW5, 1^p SW6, 7^p SW4.

Hela. I **12.** SSE 10 ● (6) **13.** WSW7 ◔ (4)
II S 4 ◯ (4) W 9 ◕ (6)
III WSW5 ◔ (3) WSW6 ◔ (5)
12. 10^a ●böe, S 10, 0^a S9, 4^p SSW4, 6ᵖ SW4.
13. tg. ⚹böen; 6ᵃ WSW6, 10ᵃ W5, 0ᵖ W8, 6ᵖ WSW9.

Neufahrwasser. (vgl. S. 50) I **12.** S 8 ◕◦ (4) **13.** WSW5 ◔ (4)
II S 3 ◯ (3) W 8 ●⚹ (5)
III SW 4 ◕ (2) W 7 ●⚹ (4)
12. n. m. △, ⚹- u. ●böen; 10ᵃ S7, 0ᵖ S6, 4^p SSW2, 6ᵖ
13. Nach 10^a ⚹böen; 10^a W8. [SW3.

Schiewenhorst. I **12.** SSE 10 ◕ **13.** WSW7 ●⚹ (2)
II SSW 4 ◕ W 4 ●⚹ (3)
III WSW3 ◔ SW 1 ◕ (2)
12. $10^1/_2{}^a$ SSE3, 0ᵖ SSE7, 6ᵖ WSW4.
13. Zeitw. ⚹; $6^1/_2{}^a$ WSW3, $11^1/_2{}^a$ W8

Pillau. I **12.** SSE 7 ◕ **13.** SW 4 ◕ (6)
II S 5 ◕ (6) WSW6 ◔ (6)
III SSW 3 ●◦ (6) W 4 ◯ (6–7)
12. 10^a ▲böe; 6^a SSE3, 0ᵖ S4, 4^p SSW3, 8, 6ᵖ SSW4.
13. Zeitw. ⚹böen; 7^a WSW2, 9^a SW7, 1^p WSW2, 3^p WNW5, 5^p W3, 6ᵖ WSW8.

Brüsterort. I **12.** S 9 ◕ (3) **13.** SW 3 ◯ (5)
II S 8 ◕ (3) W 10 ◕ (6–7)
III SW 3 ◕ (3) W 9 ◕ (7–8)
12. 0ᵖ △böe; 10ᵃ S10, 4^p S4, 6ᵖ SW3.
13. ⚹- u. △böen; 10^a W9, 4^p WSW10, 6ᵖ W10.

Memel. I **12.** SSE 8 ◕ (6) **13.** SW 6 ◕ (6)
(vgl. S. 56) II SSE 6 ◕ (6) WSW6 ◕ (7)
III S 6 ◕ (5) W 3 ◯ (7)
12. 6^a SSE6, 10^a SSE3, 0ᵖ SSE9, ⚹, 4^p S6, 6ᵖ S7.
13. 4^p, 6ᵖ ⚹böen; 6ᵃ SW3, 10^a SW7, 0ᵖ WSW7, ⚹, 4^p WSW9, 6ᵖ W9.

14. März.

Darsserort. I WNW7 ◑ (6) II WNW6 ● (5) III WNW9 ◕ (4) n. ⚹, $4^1/_4{}^p$, 5^h 10^m p. m. ⚹böen; 10^a WNW7, 0ᵖ 10^a NW6. [W7.
Stralsund. I NW 7 ◯ II WNW6 ◕ III NW 3 ◯
Wittower Posth. I WNW7 ◕ (5) II WNW6 ◑ (4) III NW 4 ◔ (4) 10^a WNW8.
Arcona. I WNW6 ◔ (5) II W 6 ◕ (5) III W 4 ◕ (4) 7^a WNW6, 5^h 20^m p. m. Wind abflauend.

Digitized by Google

14. März.

Thiessow.	I	WNW$_3$ ○	(4)	II	WNW$_6$ ●	(4)	III	W 4 ○	(2)	n. einzelne ⚹- u. △böen; 10^a WNW$_6$.
Greifswald. Oie.	I	WNW$_7$ ◕	(3–4)	II	NW 7 ◕	(3)	III	WNW$_4$ ○	(2)	10^a WNW$_7$.
Ahlbeck.	I	W 3 ◔	(3)	II	W 4 ◕	(2)	III	WNW$_3$ ○	(2)	
Swinemünde. (vgl. S. 38)	I	WNW$_4$ ◔	(3)	II	W 5 ◕	(3)	III	WNW$_4$ ◔	(1)	Zeitw. ⚹böen; 6^a WNW$_6$, 10^a WNW$_5$.
Ziegenort.	I	WSW$_3$ ◔		II	WSW$_4$ ◕		III	W 3 ◔		n. ⚹böe; 6^a W$_7$, 0^p WNW$_6$.
Colberg.	I	NW 7 ◕	(7)	II	WNW$_5$ ◕	(6)	III	WNW$_6$ ◔	(6)	a. ⚹; 5^a NW$_8$, 9^a NW$_5$.
Rügenwalderm. (vgl. S. 44)	I	NW 6 ◕	(7)	II	WNW$_7$ ◕	(6)	III	WNW$_6$ ◕	(5)	7^a NW$_5$, 0^p WNW$_7$.
Stolpmünde.	I	N 3 ◔	(6)	II	NW 7 ◕	(7)	III	NW 7 ◕	(7)	$7^1/_2{}^a$ heftige ⚹böen; 2^a W$_5$, 4^a WSW$_3$, 6^a SW$_4$, 10^a NNW$_6$, $11^1/_2{}^a$ NNW$_7$.
Leba.	I	SSW 4 ◕	(5)	II	NW 5 ◕	(6)	III	NW 6 ◕	(6)	Zeitw. ⚹böen; 6^a SSW$_6$, 10^a NW$_6$, $11^1/_2{}^a$ NW$_5$.
Rixhöft.	I	SW 3 ●	(2)	II	W 4 ◕	(3)	III	NW 4 ●	(3)	7^a SW$_3$, 10^a SW$_4$, ⚹, 0^p ▲böen.
Hela.	I	SW 4 ◕	(2)	II	W 7 ◕	(4)	III	WNW$_5$ ◕	(3)	Zeitw. ⚹böen; 6^a SW$_4$, 10^a SW$_5$, 0^p NW$_4$.
Neufahrwasser. (vgl. S. 50)	I	S 2 ◕	(2)	II	NW 5 ●⚹	(3)	III	WNW$_6$ ○	(3)	Nach 10^a ⚹böen; 10^a SSW$_3$, 0^p NNW$_3$.
Schiewenhorst.	I	SW 3 ●	(1)	II	W 6 ●⚹	(4)	III	W 5 ○	(3)	7^a SW$_3$, 11^a NW$_{10}$, ⚹.
Pillau.	I	SW 4 ◕	(6)	II	WNW$_8$ ●⚹	(6)	III	WNW$_8$ ◕	(6)	7^a WSW$_4$, 9^a SW$_6$, 10^a WSW$_5$.
Brüsterort.	I	WNW$_9$ ◕	(6)	II	W 9 ◔	(6)	III	NW 8 ◔	(6)	10^a WNW$_6$, ●.
Memel. (vgl. S. 56)	I	W 4 ◕	(5)	II	NW 4 ◕	(4)	III	WNW$_4$ ◔	(4)	6^a WNW$_3$, 10^a NNW$_3$, 0^p SW$_3$, 4^p WNW$_4$.

15. März.

Borkum. (vgl. S. 2)	I	S 5 ●⚹	(5)	II	SW 6 ●═	(5)	III	SW 6 ●●	(5)	a. ⚹, dann ●; 0^p SW$_1$.
Borkum-Riff.	I	SSW 1 ●⚹	(5)	II	SSW 5 ●═	(4)	III	SW 6 ●	(5)	$7^1/_2{}^a$—$9^1/_2{}^a$ ⚹, 12^h 10^m p. m. bis $2^1/_4{}^p$ ═; 4^p SSW$_5$.
Norderney.	I	S 6 ●⚹	(4)	II	S 7 ○═(4)		III	SSW 7 ●	(4)	Seit 1^p ═, nach 3^p ●; 0^p S$_7$, 6^p SSW$_7$.
Norddeich.	I	SSW 4 ●⚹	(3)	II	SSW 5 ●═(4)		III	SW 5 ●●	(4)	0^p SSW$_5$, 6^p SW$_5$, 10^p WSW$_6$.
Nesserland.	I	SSW 6 ●⚹		II	SSW 5 ●●		III	SW 6 ●═		p. ═, dann ●; 11^h 40^m a. m. SSW$_6$, 5^p SW$_5$, 6^p SW$_6$, 11^p WSW$_7$.
Carolinensiel.	I	SW 3 ●		II	SW 4 ●		III	SW 4 ●		a. ⚹, p. ●böen; 0^p SW$_4$, 4^p SW$_3$, 6^p SW$_4$.
Wangeroog.	I	WSW$_3$ ●⚹	(3)	II	SSW 5 ●═(3)		III	SW 5 ●═		a. ⚹, p. ═, ●; 0^p SSW$_3$, 6^p SW$_3$. Folg. n. W$_3$-7, ○○ u. zeitw. ●
Schillighörn.	I	SW 4 ●⚹○○(2)		II	SW 5 ●═●(3)		III	SW 6 ●═●(3)		Nach 1^h 20^m p. m. ═ u. ●; 11^a S$_4$, 0^p SSW$_5$, 4^p SW$_3$.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 8)	I	SW 4 ●	(3)	II	SW 5 ●●	(4)	III	SW 3 ●●	(4)	n. böig, zeitw. ●; 11^h 35^m a. m. SW$_3$, 7^p SW$_5$, ●.
Brake.	I	S 2 ◕		II	S 2 ○○		III	SW 4 ◕═		
Geestemünde.	I	SW 4 ●⚹		II	SSW 4 ●●		III	SSW 4 ●●		$11^3/_4{}^a$ S$_4$, ⚹, 3^p—7^p SSW$_4$, ●.
Bremerhaven.	I	SSW 4 ◕		II	SSW 6 ◕═		III	SW 6 ●●		3^p ═; 11^h 35^m a. m. SSW$_6$, 6^p SSW$_4$, ●.
Weserleuchtt.	I	SSW 4 ●⚹		II	SSW 5 ●○○		III	SW 5 ●●═		○○ u. ●; 0^p SSW$_5$, 4^p SSW$_4$.
Helgoland.	I	WSW$_6$ ●⚹	(5)	II	WSW$_7$ ●○○ (6)		III	SW 7 ◕	(6)	p. ═, 4^p ●; 0^p SW$_9$, 4^p SW$_8$.
Neuwerk.	I	SW 3 ●⚹		II	SW 7 ●○○●		III	SW 3 ●●═		11^a SW$_7$, 0^p SW$_3$, 10^p SW$_6$. Folg. n. SW$_{4-5}$, ●, ═.
Cuxhaven.	I	SW 3 ●●		II	S 4 ●●○○(4)		III	S 5 ●●	(3)	○○, ═ u. ●; 0^p SW$_4$, 4^p S$_5$, 6^p S$_4$.
Brunshausen.	I	SW 3 ◔		II	SSW 5 ●●		III	SW 5 ●●		Zeitw. ●; 10^a SW$_6$, 4^p S$_4$, 6^p SSW$_5$.
Hamburg. (vgl. S. 20)	I	SSW 4 ●		II	SSE 5 ●△		III	SSW 6 ●●		n. ⌙.
Glückstadt.	I	S 3 ◕		II	S 4 ◕		III	S 4 ◕△		△, ○○ u. ●; $10^3/_4{}^a$ SSW$_4$, 4^p S$_3$.
Brunsbüttelkg.	I	SW 4 ◕		II	SW 4 ◕		III	SSW 5 ●●		0^p SW$_4$, 4^p SW$_4$.
Blåsum.	I	SW 3 ◕		II	SW 6 ◕		III	SW 5 ●●		0^a SW$_3$, 4^p SSW$_6$, 6^p SW$_4$, ═ u. ●.
Eiderfeuerschiff.	I	SW 5 ●⚹	(3)	II	S 8 ●⚹═(3)		III	W 5 ●═	(4)	2^p—$9^1/_2{}^p$ ═ u. ●.
Süderhöft.	I	SW 4 ◕	(4)	II	S 5 ●═(5)		III	S 5 ◕		tg. ⚹, ═ u. ●; 11^a S$_5$, 10^p SW$_6$.
Pellworm.	I	WSW$_3$ ◕		II	SW 4 ●○○		III	SSW 4 ●●		11^a WSW$_4$, 3^p SSW$_4$, ●, ○○.
Wyk a. Föhr.	I	W 3 ◕	(2)	II	SSW 6 ●○○ (3)		III	SSW 4 ●●	(2)	tg. ●, 0^p SSW$_6$, 4^p SW$_4$, 6^p SSW$_3$, 10^p SW$_4$.
Tönning.	I	SW 7 ◕		II	SW 7 ●○○		III	WSW 4 ●●		p. ●; 0^p SW$_1$, 6^p WSW$_7$.
Keitum. (vgl. S. 14)	I	SW 4 ◕		II	SSW 5 ●●		III	SW 5 ●●		p. ●; 0^p SSW$_3$, 6^p SW$_5$.
Munkmarsch.	I	SW 5 ●		II	WNW$_5$ ◔		III	SW 6 ●●		11^a WNW$_3$, 5^p SW$_6$.

16. März.

Borkum. (vgl. S. 2)	I	WSW$_5$ ◕	(5)	II	WSW$_5$ ◕	(5)	III	SW 4 ●	(5)	n. ●, ≈; 10^a WSW$_5$, 4^p W$_6$, 6^p WSW$_4$, seit $6^1/_2{}^p$ ●.
Borkum-Riff.	I	WSW$_6$ ◕	(6)	II	SW 5 ◕	(4)	III	SW 4 ●●	(4)	6^a WSW$_6$, 10^a W$_6$, 4^p SW$_4$.
Norderney.	I	WNW$_7$ ◕	(5)	II	W 6 ◕	(5)	III	W 6 ●●	(5)	Nach 6^p ●; 7^a WNW$_7$, 9^a W$_5$, 1^p W$_6$.
Norddeich.	I	W 3 ◕	(4)	II	W 5 ◕	(4)	III	WSW$_4$ ●●	(5)	6^a W$_5$, 6^p WSW$_3$, 10^p WSW$_4$, ●.
Nesserland.	I	W 6 ◕		II	W 5 ◕		III	WSW$_4$ ●●		ab. ●; 7^a W$_5$, 9^a W$_6$, 1^p W$_5$, 3^p WSW$_4$, 11^p WSW$_4$.
Carolinensiel.	I	SW 6 ◔		II	SW 5 ●		III	SW 3 ●●		n. Windst. 8; 10^a SW$_6$, 0^p SW$_5$, 4^p SW$_4$, 6^p SW$_3$.
Wangeroog.	I	W 5 ◕○○ (3)		II	W 5 ◕○○ (3)		III	W 3 ◕●○○		tg. ○○, p. wenig ●; 10^a W$_3$, 4^p W$_4$. Folg. n. WSW$_{3-7}$, ○○, zeitw. ●.
Schillighörn.	I	W 5 ◕	(3)	II	WNW$_4$ ●	(2)	III	W 1 ●●	(1)	6^a W$_3$, 4^p W$_4$, seit 7^h 20^m p. m. ●. Folg. n. W$_{1-3}$.

Digitized by Google

16. März.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 8)	I	W 5 ◑	(4)	II	W 6 ◑	(5)	III	W 3 ◑	(4)	n. frischer SW, ●; 7ʰ W 6, 10ʰ W 8, 1ʰ SW 4, 3ʰ SW 8.
Brake.	I	W 6 ○		II	SW 4 ●		III	W 7 ●		
Geestemünde.	I	W 6 ◑		II	WNW 8 ●		III	WNW 6 ●		10ʰ WNW 8, 0ʰ W 8, 7ʰ WNW 7.
Bremerhaven.	I	W 7 ○		II	W 8 ●		III	WNW 8 ●		11ʰ W 7, 3ʰ W 6.
Weserleuchtt.	I	WSW 5 ●		II	W 5 ◑		III	WSW 5 ●		n. ●; 0ʰ WSW 6, 4ʰ WSW 7, 0ʰ W 5.
Helgoland.	I	WNW 8 ●○○ (5)		II	WNW 8 ●○○ (5)		III	WNW 8 ●○○ (4)		tg. ○○, ═, ●; 10ʰ WNW 7, 4ʰ WNW 8, 6ʰ WNW 4, ○○ n. ●; 11ʰ W 5, 6ʰ W 4, 10ʰ SW 7. [7ʰ WNW 3.
Neuwerk.	I	W 5 ● (3)		II	W 5 ● (2)		III	W 6 ●		
Cuxhaven.	I	W 5 ◑ (3)		II	W 5 ● (3)		III	W 5 ●		n. ●; 10ʰ W 6, 4ʰ W 4.
Brunshausen.	I	W 6 ○		II	WNW 6 ●		III	WSW 4 ●		10ʰ WNW 7, 0ʰ NW 6, 4ʰ WNW 7, 6ʰ W 6.
Hamburg. (vgl. S. 20)	I	WSW 3 ◑		II	W 5 ●		III	WSW 5 ●		n. ●, tg. boig.
Glückstadt.	I	W 7 ◔		II	W 5 ●		III	W 5 ●		10ʰ W 7, 0ʰ W 6, 4ʰ WNW 8, 5ʰ W 4.
Brunsbüttelkg.	I	SSW 6 ○		II	W 6 ●		III	WSW 6 ●		4ʰ W 6, 0ʰ WSW 6, 4ʰ W 4.
Büsum.	I	NW 3 ○		II	NW 4 ●		III	W 4 ●•		10ʰ W 6, 0ʰ W 4, 4ʰ WNW 8.
Eiderfeuerschiff.	I	W 4 ◔ (3)		II	W 4 ● (3)		III	W 3 ◑ (3)		Nach 11ʰ ● u. ═.
Süderhöft.	I	S 6 ◔○○ (5)		II	WSW 4 ● (5)		III	WSW 4 ●		7ʰ W 6, 10ʰ W 8, 4ʰ WSW 4, 10ʰ WSW 1.
Pellworm.	I	W 4 ◔○○		II	W 5 ◑○○		III	W 3 ●○○		○○; 7ʰ W 4, 10½ʰ W 8, 4ʰ W 4, 6ʰ W 8.
Wyk a. Föhr.	I	WNW 7 ○○ (3)		II	WNW 8 ● (3)		III	W 3 ◑ (1)		10ʰ WNW 7, 4ʰ WNW 8, 6ʰ W 8, 10ʰ NW 9, ●.
Tönning.	I	W 8 ○		II	W 5 ◑		III	WSW 5 ●		10ʰ W 7, nach 0ʰ W 8.
Keitum. (vgl. S. 14)	I	W 5 ○		II	W 4 ●		III	WSW 6 ●		0ʰ W 8, 6ʰ W 4.
Munkmarsch.	I	W 6 ○		II	SSW 6 ●		III	WSW 6 ●		0ʰ SSW 6, 5ʰ WSW 8.
Aarösund.	I	WNW 8 ●•		II	W 5 ●•		III	WSW 6 ●		6ʰ WNW 4, 10ʰ W 8. 10ʰ W 8.
Flensburg.	I	W 3 ◑		II	W 6 ●		III	W 2 ○		10ʰ W 4, 0ʰ W 8, 4ʰ W 5, 6ʰ W 8, 10ʰ W 7.
Schleimünde.	I	NW 7 ◑ (5)		II	NW 7 ◑ (5)		III	NW 6 ◑ (5)		2ʰ SW 8, 6ʰ NW 6, 5ʰ NW 6.
Friedrichsort.	I	W 4 ◑ (3)		II	W 4 ◑ (3)		III	W 3 ◑ (2)		10ʰ W 8, 4ʰ W 4, 6ʰ W 3.
Marienleuchte.	I	W 4 ◑○○ (2–3)		II	W 5 ◑○○ (2–3)		III	W 2 ●		4ʰ W 1, 0ʰ W 8, 5ʰ W 8; nach 11ʰ ●.
Travemünde.	I	WSW 6 ◑ (4)		II	WNW 6 ◑ (2)		III	WNW 4 ● (1)		5ʰ WNW 8, 10ʰ W 4; nach 11ʰ ●.
Wismar.	I	WSW 8 ●		II	WNW 6 ◑		III	WNW 4 ◑		10ʰ WNW 6, 4ʰ WNW 8. Folg. u. ●.
Warnemünde.	I	W 5 ◑ (3)		II	W 4 ◑ (3)		III	W 4 ● (3)		5½ʰ ●; 10ʰ W 8, 0ʰ W 4, 4ʰ W 8.
Darsserort.	I	W 6 ◑ (5)		II	W 6 ◑ (5)		III	W 6 ◑ (5)		Bis 5ʰ ●, 5ʰ—6ʰ ●• u. △böen; 10ʰ W 6, 0ʰ W 8,
Stralsund.	I	WSW 8 ◑		II	WSW 7 ◑		III	NW 4 ◑		10ʰ WNW 8, 4ʰ WNW 7, 6ʰ WNW 6. [4ʰ W 6.
Wittower Posth.	I	SW 5 ● (3)		II	W 7 ◑ (5)		III	W 5 ◑ (3)		n. ● u. ✳; 10ʰ W 6.
Arcona.	I	W 5 ● (4)		II	W 5 ◑ (4)		III	W 2 ◑ (4)		2¾ʰ—3ʰ 50ᵐ a. m. leichter ═, bis ab. W 3, 9ʰ W 4.
Thiessow.	I	W 6 ● (4)		II	W 7 ◑ (5)		III	WNW 4 ● (3)		n. ●sch.; 10ʰ W 6, 0ʰ W 7, 4ʰ WNW 6, 6ʰ WNW 3.
Greifswald, Oie.	I	NW 7 ● (3)		II	WNW 7 ◑ (3)		III	WNW 3 ◑ (1–2)		mg. ●; 10ʰ NW 7, 4ʰ WNW 7, 6ʰ WNW 4.
Ahlbeck.	I	WNW 6 ● (2)		II	WNW 7 ◑ (3)		III	WSW 4 ○ (1)		0ʰ WNW 7, 6ʰ WSW 4.
Swinemünde. (vgl. S. 38)	I	WNW 6 ◑ (2)		II	WNW 8 ◑ (3)		III	WNW 3 ◑ (1)		n. ●; 0ʰ WNW 6, 6ʰ WNW 4.
Ziegenort.	I	WNW 1 ●		II	NW 7 ●		III	WNW 4 ●		n. (15/16) u. folg. n. ●; 0ʰ NW 7, 4ʰ NW 6, 6ʰ WNW 4.
Colberg.	I	WSW 8 ● (4)		II	W 6 ◔ (6)		III	WSW 5 ○ (5)		0ʰ W 4, 5ʰ W 8, 7ʰ WSW 3, 9ʰ WSW 6.
Rügenwalderm. (vgl. S. 44)	I	W 6 ● (3)		II	WSW 7 ◑ (6)		III	W 6 ○ (5)		früh ●; 0ʰ W 7, 6ʰ W 6.
Stolpmünde.	I	W 5 ●• (4)		II	NW 2 ◑ (6)		III	W 6 ○ (6)		═: 0ʰ NW 6, 4ʰ W 8, 6ʰ W 8, 10ʰ NW 3.
Leba.	I	WSW 4 ●• (3)		II	W 7 ●•		III	W ●✳ (3)		u. ✳, ●, bis 9ʰ ●; 0ʰ W 7, 4ʰ W 8.
Rixhöft.	I	SSE 2 ● (2)		II	W 4 ◑ (4)		III	NW 4 ◑ (3)		mg. ✳; 1ʰ W 5, 4ʰ NW 5, 7ʰ NW 4.
Hela.	I	S 5 ●✳ (3)		II	WNW 9 ◑ (5)		III	W 7 ● (4)		n. u. 8ʰ—9ʰ ✳; 0¹/₂ʰ W 8, 4ʰ W 9, 6ʰ W 7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 50)	I	S 2 ●✳ (2)		II	WNW 8 ◑ (5)		III	NW 6 ◑ (3)		Bis 10ʰ ✳ u. ●; 0ʰ WNW 7, 4ʰ NW 7.
Schiewenhorst.	I	SE 3 ●✳ (1)		II	W 8 ○ (3)		III	WNW 2 ◑ (5)		0ʰ WNW 8.
Pillau.	I	S 6 ●✳ (5)		II	WNW 7 ● (6)		III	WNW 8 ◑ (6–7)		11½ʰ WNW 6, 1ʰ WNW 7, 3ʰ WNW 4.
Brüsterort.	I	S 5 ●✳ (4)		II	NNW 9 ● (5–6)		III	NW 2 ● (6–7)		11ʰ W 8, 4ʰ WNW 9, 6ʰ NW 9
Memel. (vgl. S. 56)	I	SSE 4 ●✳ (4)		II	SW 4 ●• (4)		III	NW 3 ●• (6)		1ʰ SSE 8, ✳, 3ʰ WNW 8, ●, 5ʰ WNW 7, ●.

17. März.

Borkum. (vgl. S. 2)	I	SW 3 ●	(4)	II	SW 6 ◔	(5)	III	SW 4 ●	(5)	n. SW 6, 10ʰ SW 6, 0ʰ, 4ʰ SW 8.
Borkum-Riff.	I	WSW 6 ◑	(6)	II	SW 8 ◑○○	(5)	III	SW 4 ◑○○	(4)	6ʰ WSW 8, 10ʰ SW 8, 0ʰ SW 6, 4ʰ SW 8.
Norderney.	I	W 6 ◑	(5)	II	WSW 8 ◔	(5)	III	WSW 7 ○	(5)	n. ●; 7ʰ W 6, 9ʰ W 7, 1ʰ W 5, 3ʰ WSW 8, 5ʰ SW 7.
Norddeich.	I	WSW 6 ●	(5)	II	WSW 3 ◑	(4)	III	WSW 3 ◔	(4)	6ʰ WSW 6, 0ʰ WSW 8.
Nesserland.	I	W 6 ●		II	W 3 ◑		III	WSW 3 ○		7ʰ W 6, 11ʰ W 7, 1ʰ W 6, 5ʰ WSW 8.
Carolinensiel.	I	SW 6 ◑		II	SW 4 ◔		III	SW 3 ●		n. ●; 11ʰ SW 8, 4ʰ SW 4
Wangeroog.	I	WSW 6 ◑○○ (4)		II	WSW 7 ◑○○ (4)		III	SW 3 ○○		n. ○○, ●, tg. ○○; 10ʰ WSW 6, 0ʰ WSW 7, 6ʰ WSW 8.
Schillighörn.	I	W 7 ●○○ (4)		II	W 6 ◑○○ (3)		III	W 3 ◑ (3)		n. W 7-9, ●, böig; 6ʰ W 6, 10ʰ W 7, 0ʰ W 6, 4ʰ WSW 3.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 8)	I	SW 6 ●	(4)	II	SW 4 ●	(4)	III	SW 4 ○	(5)	6ʰ SW 4, 9ʰ SW 7, 0ʰ SW 6, ●, 3ʰ SW 4, 9ʰ SW 6.
Brake.	I	WSW 7 ●		II	WSW 6 ●		III	WSW 3 ○		
Geestemünde.	I	W 5 ●		II	SW 5 ●		III	SW 6 ●		10ʰ W 8, 0ʰ WSW 8, 7ʰ SW 6.
Bremerhaven.	I	WSW 6 ●		II	WSW 6 ●		III	WSW 6 ●		11ʰ WSW 7, 3ʰ WSW 6.

Digitized by Google

17. März.

Weserleuchtt.	I	WSW 5 ●		II	WSW 5 ◕		III	WSW 2 ● ○○			0ª SW 5, ●, 4ª WSW 6, ●, 0ª WSW 5, 4ª WSW 6.
Helgoland.	I	WNW 5 ●○○	(4)	II	WNW 5 ●○○	(4)	III	WNW 7 ● ○○	(6)		Anhalt. ○○; 10ª WNW 6, 0ª WNW 7, 4ª WNW 8.
Neuwerk.	I	W 7 ●○○	(5)	II	W 8 ◕○○	(4)	III	W 5 ◕○○			11ª W 7, 6ª W 5.
Cuxhaven.	I	W 8 ●	(3)	II	W 7 ●	(3)	III	SW 6 ○	(3)		n. ●; 10ª W 6, 0ª W 7, 6ª WSW 5.
Brunshausen.	I	WNW 8 ●		II	W 8 ●		III	WSW 5 ◕			10ª WNW 7, 4ª W 7, 6ª WSW 8.
Hamburg. (vgl. S. 20)	I	WSW 6 ●		II	WSW 8 ●		III	WSW 4 ○			n. ●, 8ª, 2ª bölg.
Glückstadt.	I	W 8 ●		II	W 3 ●		III	WSW 4 ○			6ª W 6, 0ª W 5, 4ª W 4, 6ª WSW 4.
Brunsbüttelkg.	I	WSW 7 ●		II	WSW 5 ◕		III	WSW 4 ●			0ª WSW 4, ●, 4ª WSW 5, 0ª WSW 6, 4ª WSW 6.
Büsum.	I	W 8 ●		II	W 8 ●		III	WSW 6 ◔			n. ●; 10ª WNW 8, 6ª W 8.
Eiderfeuerschiff.	I	W 5 ◑	(4)	II	WSW 5 ◑	(4)	III	WSW 5 ◑	(4)		Bis 2ª 〓 u. ●.
Süderhöft.	I	WSW 5 ○○	(5)	II	SW 8 ◔	(5)	III	WSW 8 ◕			mg. ●, ○○; 7ª WSW 5, 0ª WSW 6.
Pellworm.	I	W 4 ●○○		II	W 6 ◔○○		III	W 8 ●			n. ●, tg. ○○; 7ª W 6, ○○, ●, 11ª W 8, 4ª, 7½ª W 6.
Wyk a. Föhr.	I	WNW 4 ●○○	(2)	II	W 7 ◔	(3)	III	W 7 ●	(3)		n. 〓 u. ●; 10ª W 8, 0ª W 7, 4ª W 8, 6ª W 7.
Tönning.	I	WSW 6 ●		II	SW 8 ◔		III	W 6 ◕			10ª W 7, p. WS.
Keitum. (vgl. S. 14)	I	W 4 ●		II	WSW 8 ○		III	WSW 8 ●			n. ●; 0ª WSW 5, 5ª WSW 6.
Munkmarsch.	I	W 5 ●		II	W 3 ●		III	WSW 7 ●			0ª W 5, 5ª WSW 7.

18. März.

Stolpmünde.	I	SW 8 ●	(5)	II	W 7 ●	(6)	III	W 6 ●	(5)	
Leba.	I	W 8 ●	(4)	II	W 8 ◑	(5)	III	W 7 ●	(5)	n. ●.
Rixhöft.	I	W 5 ◑	(4)	II	WNW 4 ◕	(4)	III	NW 4 ◕	(4)	
Hela.	I	W 6 ●	(4)	II	W 7 ◕	(4)	III	W 7 ◕	(4)	n. ●.
Neufahrwasser. (vgl. S. 50)	I	W 5 ◕	(3)	II	WNW 7 ◕	(4)	III	WNW 4 ●	(3)	
Schiewenhorst.	I	W 5 ◕	(2)	II	WNW 8 ◔	(3)	III	W 3 ◔	(3)	
Pillau.	I	W 6 ●	(6)	II	WNW 7 ◕	(6)	III	W 7 ◕	(6–7)	
Brüsterort.	I	W 9 ●	(5–6)	II	W 8 ●	(6)	III	NW 7 ●	(6)	
Memel. (vgl. S. 56)	I	WSW 6 ●○○	(6)	II	W 6 ●	(7)	III	WSW 6 ●•	(7)	

24. März.

Aarösund.	I	NE 5 ●		II	NE 8 ●✳		III	NE 5 ●		
Flensburg.	I	NNE 5 ●		II	NE 5 ●		III	ENE 6 ●✳		
Schleimünde.	I	NE 10 ◕	(7)	II	NE 12 ●✳	(7–8)	III	NE 9 ●✳	(7–8)	✳sturm.
Friedrichsort.	I	NNE 6 ●✳	(5)	II	NNE 8 ●✳	(5)	III	NNE 4 ●	(3)	
Marienleuchte.	I	NE 6 ●〓	(5)	II	NNE 8 ●○○	(4–5)	III	E 5 ●		Bis 4ª NE 7, ✳.
Travemünde.	I	NNE 9 ●✳	(7)	II	NNE 7 ●✳	(7)	III	N 4 ●✳	(5)	6ª NNE 9-10, ✢. Folg. n. ✳böen.
Wismar.	I	NNE 7 ●✳		II	NNE 5 ●✳		III	Stille 0 ●		a. u. p. ✳.
Warnemünde.	I	NE 7 ●✳	(5)	II	ENE 9 ●✳	(5)	III	SSE 3 ●	(2)	n. ✳; 3ª—3½ª ✢.
Darsserort.	I	ENE 7 ●✳	(5)	II	E 5 ●✳	(3)	III	SSE 2 ●	(1)	n. ✳, bis 2ª ✢.
Stralsund.	I	ENE 6 ●✳		II	SE 3 ●		III	S 4 ●		
Wittower Posth.	I	ENE 8 ●✳	(5)	II	ENE 4 ●	(3)	III	SE 4 ●	(2)	u. ✳; 11ª—1½ª ● u. ✳.
Arcona.	I	NE 8 ●✳	(6)	II	SE 5 ●	(5)	III	S 4 ●	(4)	
Thiessow.	I	ENE 6 ●✳	(4)	II	S 2 ●	(3)	III	SE 8 ◕	(2)	4ʰ 20ᵐ a. m. bis 8½ª ✳, dann bis 0ª 〓 u. ●ª.
Greifswald. Oie.	I	E 8 ●•✳	(3)	II	SE 3 ◕	(2)	III	SSW 4 ○	(2)	5ª—7ª ✳, dann ● u. ✳.

29. März.

Stolpmünde.	I	NNW 5 ◕	(5)	II	NNW 4 ◔	(5)	III	S 1 ○	(4)	0ª W 8, 4ª W 9, 6ª NW 8, 10ª NNW 8, 4ª NW 4.
Leba.	I	NW 6 ◑	(4)	II	NNW 4 ●	(4)	III	N 8 ●	(4)	n. ●; 6ª NW 6, 10ª NW 4, 0ª NW 3, 4ª N 4.
Rixhöft.	I	NW 4 ●	(4)	II	WNW 3 ◕	(4)	III	NNW 4 ◕	(4)	7ª NW 4, 1ª WNW 8, 4ª NW 4. Folg. n. ✳.
Hela.	I	NW 4 ◕	(2)	II	NNW 8 ●✳	(2)	III	N 3 ◔	(1)	2ª—3ª ✳-sch.; 6ª W 3, 10ª NW 3, 4ª N 8, 8ª N 2.
Neufahrwasser. (vgl. S. 50)	I	WNW 2 ◕	(3)	II	N 4 ◕	(3)	III	N 2 ●✳	(4)	p. ✳; 10ª NW 4, 0ª NNW 3, 4ª N 4.
Schiewenhorst.	I	W 8 ●✳	(2)	II	NW 3 ◔	(2)	III	N 3 ◕	(3)	✳böen; 6ª WSW 4, 0ª NW 3, 6ª N 8.
Pillau.	I	WSW 8 ●✳	(6–7)	II	NW 3 ●	(6)	III	N 3 ●✳	(5)	Zeitweise ✳böen; 6ª SW 7, 7ª SW 8, 11ª NW 6, 3ª NNW 3, 7ª NNE 6.
Brüsterort.	I	NW 8 ◕	(5)	II	N 4 ●✳	(5)	III	N 4 ◕	(5)	Zeitw. ✳; 10ª NNW 8, 0ª NW 5, 4ª N 8, 6ª N 6.
Memel. (vgl. S. 56)	I	SW 6 ●	(5)	II	N 4 ◕	(4)	III	NNW 4 ◕	(4)	6ª SW 6, ✳, 10ª NW 4, 0ª—6ª NNW 4.

Digitized by Google

April 1906.

Stürmische Tage waren der **19.** für die Küste von der Elbe bis Rügen und der **28.** für die Nordseeküste.

19. April.

Eiderfeuerschiff.	I	ENE 9 ●	(5)	II	E 7 ●	(4)	III	E 4 ●•	(4)	Zeitw. heftige •böen, ab. •.
Süderhöft.	I	NE 6 ●	(4)	II	NE 6 ●•		III	NE 5 ●		
Pellworm.	I	E 5 ●•		II	E 5 ●		III	E 3 ●•		n. •.
Wyk a. Föhr.	I	E 7 ●	(3)	II	E 7 ●	(3)	III	ENE 3 ●	(2)	n. •.
Tönning.	I	E 6 ●		II	E 5 ●		III	E 3 ●		n. •.
Keitum. (vgl. S. 14)	I	E 6 ●		II	E 6 ●		III	ENE 3 ●		n. •, früh Staub•.
Munkmarsch.	I	E 7 ●		II	ENE 4 ◑		III	ENE 6 ●		
Aarösund.	I	NE 4 ●•		II	NE 6 ●•		III	ENE 5 ●•		Leichter •.
Flensburg.	I	NE 5 ●		II	ENE 6 ●		III	ENE 3 ●		
Schleimünde.	I	NE 9 ●•	(7)	II	E 9 ●•	(7)	III	ESE 7 ●•	(7)	•böen.
Friedrichsort.	I	NE 7 ●	(6)	II	ENE 7 ●	(6)	III	ENE 6 ●	(5)	
Marienleuchte.	I	E 5 ●	(4)	II	ENE 5 ●	(4)	III	ENE 6 ●	(3–4)	Nach 10^{p} •.
Travemünde.	I	ENE 7 ●	(6)	II	ENE 6 ●	(5)	III	ENE 6 ●•	(5)	Nach $4^{h}\,20^{m}$ p. m. •.
Wismar.	I	ENE 5 ●		II	ENE 5 ●•		III	NE 4 ●•		p. •.
Warnemünde.	I	ENE 5 ●•	(4)	II	ENE 6 ●•	(5)	III	E 4 ●•	(4)	tg. eschauer.
Darsserort.	I	ENE 6 ●•	(5)	II	ENE 7 ●	(5)	III	ENE 6 ●•	(5)	Bis 0^{p} u. $6^{1}/_{2}{}^{p}$—0^{a} (am 20.) •.
Stralsund.	I	E 6 ●		II	ENE 7 ●		III	ENE 6 ●		
Wittower Posth.	I	ENE 7 ●	(5)	II	ENE 6 ●	(5)	III	ENE 7 ●•	(5)	n. •; seit 6^{p} •schauer.
Arcona.	I	NE 7 ●	(6)	II	NE 7 ●	(6)	III	NE 6 ●	(5)	
Thiessow.	I	ENE 6 ●	(4)	II	NE 4 ●○○	(4)	III	NE 6 ●•	(4)	10^{a}—$7^{1}/_{4}{}^{p}$ ○○, dann •.
Greifswald. Ole.	I	ENE 8 ●	(3)	II	E 7 ●	(3–4)	III	ENE 7 ●	(3–4)	

28. April.

Borkum. (vgl. S. 2)	I	SE 5 ●	(3)	II	SSW 6 ●•	(4)	III	SW 2 ◑	(2)	tg. •; 0^{a} SSW 6, 4^{p} SSW 4, 6^{p} SW 2.
Borkum-Riff.	I	S 6 ●	(3)	II	SW 2 ●•	(3)	III	SSW 2 ◕	(2)	$8^{1}/_{2}{}^{a}$—$6^{h}\,20^{m}$ p. m. •; 0^{p} S 1, 4^{p} SSW 1, 6^{p} WSW 2.
Norderney.	I	S 6 ◕	(2)	II	S 6 ●•	(3)	III	NW 8 ◕	(3)	$9^{1}/_{2}{}^{a}$—$5^{1}/_{2}{}^{p}$ •; 0^{p} S 8, 6^{p} S 7.
Norddeich.	I	SSW 5 ◑○○	(4)	II	SSW 2 ●•	(4)	III	W 3 ◑	(2)	0^{a} SSW 3, •, 6^{p} WSW 4, 10^{p} WSW 2.
Nesserland.	I	SSW 5 ●•		II	SSW 6 ●•		III	W 4 ◑		11^{a}—$6^{1}/_{2}{}^{p}$ •; 4^{p} SSW 3, 10^{p} WSW 4.
Carolinensiel.	I	S 3 ◑		II	S 1 ●•		III	S 3 ●		tg. •; 0^{p} S 3, 4^{p} S 4.
Wangeroog.	I	S 4 ◑○○	(3)	II	SSW 4 ◑•○○	(3)	III	SSW 3 ◑•○○		tg. ○○ u. •.
Schillighörn.	I	S 4 ◕	(2)	II	SSW 4 ●•	(2)	III	SSW 3 ●○○	(1)	$11^{3}/_{4}{}^{a}$ SSW 8, 4^{p} SW 3.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 8)	I	S 4 ●	(3)	II	SW 3 ◑	(1)	III	SW 4 ◑	(3)	$11^{3}/_{4}{}^{a}$ SW 8, •, 5^{p} SW 4, 9^{p} SSW 4, •.
Brake.	I	SSE 3 ●		II	SW 6 ●		III	S 4 ●		
Geestemünde.	I	S 3 ●		II	SW 6 ●•		III	S 4 ●•		p. •; $11^{3}/_{4}{}^{a}$ SSW 8, 3^{p} SW 6, 7^{p} SW 4.
Bremerhaven.	I	S 3 ◑		II	SSW 6 ●•		III	SSW 3 ●		p. •; 0^{p} SSW 7, 6^{p} S 4.
Weserleuchtt.	I	S 4 ◑		II	SSW 3 ●•		III	S 3 ●•		p. •; 0^{p} SSW 6, 4^{p} SSW 3.
Helgoland.	I	SSW 4 ●○○	(4)	II	SSW 7 ●○○	(7)	III	WSW 6 ●•	(6)	tg. ○○, p. •; 11^{a} SW 7, 1^{p} SW 9, 5^{p} SW 7.
Neuwerk.	I	SW 4 ●•	(2)	II	SW 3 ●•	(3)	III	SW 6 ●•	(4)	tg. •; 11^{a} SW 8, 5^{p} SW 6, 11^{p} SW 3.
Cuxhaven.	I	S 3 ◔		II	S 3 ●	(3)	III	S 4 ●	(2)	Oefters •.
Brunshausen.	I	W 4 ◑		II	SW 6 ●		III	SSW 3 ●•		$10^{1}/_{2}{}^{a}$ WSW 3, 0^{p} WSW 6, 4^{p} SW 7, 6^{p} SW 3, •.
Hamburg. (vgl. S. 20)	I	SW 4 ◑		II	SSW 6 ●•		III	SSE 6 ●•		n. •.
Glückstadt.	I	SW 3 ◔		II	SW 4 ●		III	S 4 ●•		4^{p} •schauer; $11^{3}/_{4}{}^{a}$ SSW 4, 3^{p} SW 5, 6^{p} S 4, •.
Brunsbüttelkg.	I	SW 4 ○		II	WSW 6 ●•		III	SW 6 ●•		p. •; 0^{p} SSW 6, 4^{p} WSW 7, 0^{a} (am 29.) SW 3.
Büsum.	I	SW 4 ◔		II	SSW 6 ●•		III	SSW 6 ●•		n. •; 0^{p} SSW 6, 4^{p} SW 7, 6^{p} SW 6.
Eiderfeuerschiff.	I	SW 2 ●	(4)	II	SSW 6 ●•	(6)	III	SW 2 ●•	(5)	$11^{h}\,50^{m}$ a. m. bis $8^{h}\,35^{m}$ p. m. •; 0^{p} S 6, 4^{p} SW 6,
Süderhöft.	I	S 4 ◑	(5)	II	SSW 6 ●•	(6)	III	S 3 ●○○		p. [6^{p} SW 5, 10^{p} WNW 3
Pellworm.	I	SSW 4 ◑		II	SW 6 ●•		III	SSW 3 ●		p. •; $11^{1}/_{2}{}^{a}$ SSW 5, 4^{p} SW 3, 6^{p} WSW 3.
Wyk a. Föhr.	I	SSW 5 ◔	(2)	II	SSW 8 ●•	(4)	III	SSW 7 ●•	(4)	0^{p}—6^{p} SSW 8, •.
Tönning.	I	SSW 3 ◑		II	SSW 7 ●•		III	SSW 4 ●		0^{p} SSW 6, 4^{p} SSW 3, •.
Keitum. (vgl. S. 14)	I	SW 5 ◑		II	SW 8 ●•		III	W 4 ●•		6^{p} SW 6.
Munkmarsch.	I	SW 4 ◑		II	W 3 ●•		III	W 3 ◑		0^{p} W 3, 5^{p} W 3.

Mai 1906.

Im Monat Mai waren keine stürmischen Tage.

Digitized by Google

Juni 1906.

Stürmische Tage waren der 1. für die Preußische Küste, der 4. für die Nordseeküste, der 10. für die Pommersche Küste und der 30. für die Ostseeküste.

1. Juni.

Rixhöft.	I	E 3	(2)	II	W 5	(4)	III	W 3	(3)	Anhaltend •.
Hela.	I	E 5	(3)	II	W 7	(4)	III	W 6	(4)	Seit 8ᴾ •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 51)	I	SE 3		II	W 6		III	WSW 4		Bis 6ᴾ •.
Schiewenhorst.	I	ESE 5	(1)	II	W 7	(3)	III	W 3	(2)	
Pillau.	I	E 4	(3)	II	WSW 6	(5)	III	WSW 7	(6)	
Brüsterort.	I	E 3	(2)	II	N 10	(5)	III	W 8	(5)	
Memel. (vgl. S. 57)	I	SE 3	(2)	II	E 4	(2)	III	WNW 4	(4)	

4. Juni.

Borkum. (vgl. S. 3)	I	NW 7	(6)	II	NW 6	(6)	III	NW 6	(6)	früh •tropfen.
Borkum-Riff.	I	NW 6	(6)	II	N 4	(6)	III	NNW 6	(6)	
Norderney.	I	NNW 7	(6)	II	NNW 6	(6)	III	NNW 6	(6)	
Norddeich.	I	NNW 4	(5)	II	NNW 6	(5)	III	NNW 6	(5)	
Nesserland.	I	NW 6		II	NNW 6		III	NNW 6		Zeitw. Staube.
Carolinensiel.	I	NW 3		II	NW 5		III	NW 6		
Wangeroog.	I	NW 6	(3)	II	NW 7	(4)	III	NW 6	(3)	tg. ∞ u. zeitw. •ᵉ.
Schilligḧorn.	I	NW 6	(3)	II	NW 7	(4)	III	NW 6	(3)	tg. ∞.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 9)	I	WNW 5	(4)	II	NW 5	(4)	III	NW 6	(4)	
Brake.	I	W 4		II	WNW 5		III	WNW 4		
Geestemünde.	I	NNW 6		II	NNW 6		III	NNW 6		
Bremerhaven.	I	NW 8		II	NW 6		III	NW 6		
Weserleuchtt.	I	WNW 7		II	WNW 8		III	WNW 8		
Helgoland.	I	NNW 6	(6)	II	NNW 6	(6)	III	N 7	(6)	tg. ∞.
Neuwerk.	I	NW 6	(4)	II	NW 6	(4)	III	NW 6	(4)	
Cuxhaven.	I	NW 6	(4)	II	NW 6	(4)	III	NW 6	(4)	
Brunshausen.	I	NW 5		II	NW 4	(4)	III	NW 4		
Hamburg. (vgl. S. 21)	I	WSW 5		II	WSW 5		III	WNW 6		n. •, tg. anhaltend böig.
Glückstadt.	I	NW 6		II	NW 6		III	NW 5		
Brunsbüttelkg.	I	WNW 8		II	NNW 7		III	WSW 6		
Büsum.	I	WNW 6		II	WNW 6		III	WNW 5		
Kiderdenerschiff.	I	NW 7	(6)	II	NW 7	(7)	III	NW 6	(7)	
Süderhöft.	I	NW 6	(6)	II	NW 6	(6)	III	NW 6	(6)	
Pellworm.	I	NNW 5		II	NNW 5		III	WNW 4		
Wyk a. Föhr.	I	NW 8	(3)	II	NW 6	(3)	III	NNW 7	(3)	
Tönning.	I	NNW 6		II	NNW 6		III	NNW 5		
Keitum. (vgl. S. 15)	I	NNW 6		II	NW 6		III	NW 5		früh •ᵉ.
Munkmarsch.	I	NW 7		II	WNW 6		III	WNW 6		

10. Juni.

Darsserort.	I	N 3	(2)	II	NE 5	(4)	III	NE 2	(2)	Zeitw. •.
Stralsund.	I	N 7		II	N 7		III	NNE 6		
Wittower Posth.	I	NW 4	(3)	II	NE 4	(3)	III	NNE 4	(3)	8ʰ—5ᴾ •, 8ᴾ •schauer.
Arcona.	I	NNW 6	(5)	II	N 6	(5)	III	NE 6	(5)	
Thiessow.	I	NNW 5	(3)	II	NNW 5	(4)	III	NNE 6	(5)	6ʰ—8ᴾ •.
Greifswald. Oje.	I	NE 6	(4)	II	NE 7	(4)	III	NE 7	(4)	6ʰ—8½ᴾ •.
Ahlbeck.	I	N 7	(6)	II	N 7	(6)	III	N 6	(7)	•schauer.
Swinemünde. (vgl. S. 39)	I	NNW 5	(4)	II	N 7	(4)	III	NNE 7	(5)	n. •.
Ziegenort.	I	N 6		II	N 8		III	NE 7		Anhalt. •; 6ʰ—4ᴾ N 8, 6ᴾ NNE 8, 10ᴾ NE 5.
Colberg.	I	N 7	(6)	II	NNE 6	(6)	III	NE 6	(6)	
Rügenwalderm. (vgl. S. 45)	I	NNE 6	(5)	II	NNE 5	(4)	III	NNE 5	(4)	

Digitized by Google

30. Juni.

Aarösund.	I	WNW 6 ●			II	W 4 ◕			III	W 5 ◕			Leichte •böen.
Flensburg.	I	WNW 3 ●			II	NE 3 ●			III	NNW 2 ●			
Schleimünde.	I	NW 4 ◕		(3)	II	NW 3 ◕		(3)	III	W 4 ◕		(3)	n. ≡, •.
Friedrichsort.	I	NW 3 ●		(4)	II	W 6 ◑		(5)	III	W 5 ●		(4)	
Marienleuchte.	I	WNW 4 ◕		(3)	II	W 4 ◕		(3)	III	W 4 ◕		(2–3)	Zeitw. •; 1ª NW 6.
Travemünde.	I	NW 5 ◕		(3)	II	NW 5 ◕		(3)	III	NW 5 ◕		(3)	Seit $6^h 3^p$ •böen.
Wismar.	I	WNW 5 ◕			II	W 5 ◕			III	WSW 4 ◕•			p. •; bis $1^h 5^p$ NNE 8–9.
Warnemünde.	I	NW 7 ◕		(6)	II	WNW 7 ◕		(6)	III	W 4 ◕		(5)	$0^h 3^p$ ⚡ u. •, böig, dann abflauend, 5^p •.
Darsserort.	I	NW 7 ◕		(6)	II	WNW 7 ◕		(6)	III	WNW 6 ●		(6)	1^a—3^a starkes ⚡, NNW 8–9, 4^p—8^p •böen.
Stralsund.	I	NW 6 ●			II	WNW 7 ◑			III	WSW 5 ◕•			
Wittower Posth.	I	WNW 6 ◕		(3)	II	W 6 ◕		(4)	III	WSW 6 ◕•		(4)	2^a heftige NNW-Böe mit • u. △.
Arcona.	I	W 6 ◕		(5)	II	W 6 ◕		(5)	III	W 6 ◕		(5)	
Thiessow.	I	W 6 ●		(4)	II	W 6 ◕		(4)	III	W 6 ◕		(3)	$6^h 4^p$—7^p •schauer.
Greifswald. Oie.	I	WSW 6 ◕		(3)	II	WSW 6 ◕		(3)	III	W 5 ◕		(2)	7^p—8^p •.
Ahlbeck.	I	SW 4 ○		(0)	II	SW 6 ◕		(0)	III	WSW 4 ●		(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 39)	I	W 3 ◕		(2)	II	WNW 3 ◕		(2)	III	WNW 3 ◕		(2)	$7^h 5^p$ ⚡.
Ziegenort.	I	WNW 6 ●			II	WNW 4 ◕			III	W 2 ◕			p. zeitw. •.
Colberg.	I	W 7 ◕•		(6)	II	W 7 ◕		(6)	III	WNW 6 ◕		(6)	
Rügenwalderm. (vgl. S. 45)	I	W 7 ◕		(6)	II	W 6 ◑		(6)	III	W 6 ◔		(5)	n. ⚡, •.
Stolpmünde.	I	W 7 ◕		(5)	II	WNW 4 ◕		(7)	III	W 6 ◕		(6)	≡.
Leba.	I	W 6 ◕			II	W 7 ◕			III	W 7 ◕			n. ⚡ u. •, bis 10ª •.
Rixhöft.	I	W 5 ◔		(4)	II	W 7 ◔		(6)	III	W 4 ◔		(4)	Zeitw. •; 9^a W 6, 11^a W 7, 6^p W 6.
Hela.	I	W 5 ◑		(3)	II	W 7 ◕		(4)	III	W 5 ◔		(3)	n. ═ u. ⚡.
Neufahrwasser. (vgl. S. 51)	I	W 5 ◔		(3)	II	W 6 ◕		(4)	III	W 1 ○		(2)	2^a—3^a ⚡, •.
Schiewenhorst.	I	WSW 3 ○		(1)	II	W 8 ○		(3)	III	W 1 ○		(2)	
Pillau.	I	WSW 4 ◕		(4)	II	W 6 ◕		(6)	III	W 7 ◕		(6)	3^a—4^a starkes ⚡ u. •3.
Brüsterort.	I	SW 4 ◕		(3)	II	W 8 ◔		(4–5)	III	W 9 ◔		(5–6)	
Memel. (vgl. S. 57)	I	SSW 7 ●•		(2)	II	WSW 6 ◕		(5)	III	W 6 ◕		(6)	

Juli 1906.

Stürmische Tage waren der **12.** und **15.** für die Nordseeküste, der **16.** für die östliche Nordseeküste, der **17.** und **21.** für die ganze Küste und der **22.** für die Küste der östlichen Ostsee.

12. Juli.

Borkum. (vgl. S. 4)	I	N 8 ●•		(6)	II	N 6 ●•		(6)	III	N 5 ●		(6)	n. •, ≡, tg. •.
Borkum-Riff.	I	NNE 8 ●•		(7)	II	N 6 ●•		(6)	III	NW 5 ●•		(6)	Anhaltend •2.
Norderney.	I	NNE 7 ●•		(3)	II	NNW 6 ●•		(4)	III	NW 6 ●•		(4)	Anhaltend •.
Norddeich.	I	NE 6 ●•		(5)	II	N 6 ●•		(5)	III	NW 3 ●		(4)	
Nesserland.	I	NNE 6 ●•			II	N 5 ●•			III	NW 3 ●			
Carolinensiel.	I	NE 6 ●•			II	NE 4 ●•			III	NE 2 ●•			
Wangeroog.	I	NE 7 ●•		(4)	II	NNE 6 ●•		(4)	III	NW 6 ●•			n. •2, tg. •.
Schilllighörn.	I	NE 7 ●><(4)			II	NNE 6 ●○○		(3)	III	NW 5 ●○○		(3)	n. ≡; 10^a NE 7, •, 4^p N 5, 6^p NW 5.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 10)	I	SE 5 ●•		(4)	II	SE 4 ●•		(0)	III	WSW 2 ●		(1)	
Brake.	I	NE 3 ◕			II	S 3 ●			III	WSW 2 ●•			
Geestemünde.	I	ENE 3 ●•			II	S 2 ◕			III	W 6 ●•			
Bremerhaven.	I	NE 4 ●•			II	SSE 2 ●			III	W 3 ●			
Weserleuchtt.	I	NE 1 ●•			II	NNE 3 ●•			III	NNW 4 ●			Zeitw. •.
Helgoland.	I	NE 8 ●•		(7)	II	NE 6 ●•		(6)	III	NE 5 ●•		(4)	tg. •.
Neuwerk.	I	NE 5 ●•		(3)	II	NE 5 ●•		(3)	III	NE 4 ●○○		(2)	
Cuxhaven.	I	NE 3 ●•		(3)	II	E 2 ●			III	W 4 ●		(2)	n. •3, mg. •.
Brunshausen.	I	ENE 3 ●•			II	SSW 4 ●			III	S 3 ●			
Hamburg. (vgl. S. 22)	I	E 2 ●•			II	SSE 3 ●			III	SW 1 ●			n. •3, $3^h 5^p$ •5.
Glückstadt.	I	E 2 ●•			II	NE 3 ●			III	SSW 2 ●			
Brunsbüttelkg.	I	NE 4 ●•			II	ENE 3 ◑			III	SW 4 ◑			
Büsum.	I	NE 4 ●•			II	NE 2 ●•			III	SSW 2 ●			n. u. tg. •.
Eiderfeuerschiff.	I	NE 8 ●•		(6)	II	NE 6 ●•		(5)	III	NE 4 ●•		(5)	
Süderhöft.	I	NNE 6 ●•		(4)	II	NNE 4 ●•		(3)	III	Stille 0 ●		(0)	Bis Mittag •.
Pellworm.	I	NE 6 ●•			II	NE 4 ●•			III	Stille 0 ●			n. •.
Wyk a. Föhr.	I	NE 7 ●•		(3)	II	NE 6 ●•		(3)	III	NE 4 ●		(2)	Bis 0^p •.
Tönning.	I	NNE 6 ●•			II	ENE 4 ●•			III	E 2 ●			Bis 0^p •, p. zeitw. •.
Keitum. (vgl. S. 16)	I	NE 7 ●•			II	NNE 7 ●•			III	NE 5 ●			
Munkmarsch.	I	NNE 7 ●			II	N 8 ●			III	NE 5 ●			≡, •.

Digitized by Google

15. Juli.

Borkum. (vgl. S. 4)	I	SW 5 ●	(5)	II	SW 7 ●	(5)	III	WNW5 ●6	(5)	p. ●.
Borkum-Riff.	I	WSW 4 ●	(3)	II	WSW 6 ●	(4)	III	WSW 4 ●	(5)	Zeitw. ●schauer.
Norderney.	I	SSW 5 ◑	(3)	II	WSW 6 ●	(3)	III	SW 6 ●6	(3)	Seit $3^{1}/_{2}{}^{p}$ ●.
Norddeich.	I	SW 4 ●○○	(3)	II	WSW 5 ●	(4)	III	W 5 ●6	(4)	
Nesserland.	I	SW 5 ●		II	WSW 7 ●		III	WSW 5 ●6		
Carolinensiel.	I	SW 5 ◑		II	SW 4 ●		III	SW 7 ●6		
Wangeroog.	I	SW 4 ●	(2)	II	SW 6 ●	(3)	III	WSW 6 ●6		p. ●.
Schillighörn.	I	SW 4 ●○○	(2)	II	SW 4 ●	(2)	III	SW 4 ●6 ○○	(2)	n. ○○, seit 6^{p} ●schauer.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 10)	I	SW 2 ○	(1)	II	SW 3 ●6	(1)	III	SW 3 ●6	(2)	
Brake.	I	WSW 4 ◑		II	WSW 4 ●		III	WSW 4 ●6		
Geestemünde.	I	WSW 3 ◑		II	WSW 3 ●		III	WSW 4 ●6		
Bremerhaven.	I	SSW 3 ◑		II	WSW 6 ●		III	WSW 4 ●6		
Weserlenchtt.	I	SW 4 ●		II	SW 4 ●		III	WSW 4 ●6		Zeitw. ●.
Helgoland.	I	W 3 ●○○	(5)	II	WSW 4 ●○○	(5)	III	W 4 ●6	(7)	tg. ○○.
Neuwerk.	I	SW 3 ◑	(3)	II	SW 3 ◑	(3)	III	SW 4 ●6	(2)	
Cuxhaven.	I	SW 3 ◑	(2)	II	SW 3 ●	(3)	III	W 3 ●6	(3)	ab. ●^{p}.
Brunshausen.	I	SW 4 ◑		II	W 3 ●		III	W 3 ◑		
Hamburg. (vgl. S. 22)	I	SW 3 ○		II	SW 5 ●		III	WSW 3 ●6		
Glückstadt.	I	SW 4 ◑		II	W 3 ●		III	WSW 5 ●6		
Brunsbüttelkg.	I	SW 6 ●6		II	SW 7 ●○○		III	SW 7 ●○○		
Büsum.	I	SW 2 ◑		II	WSW 6 ●		III	W 6 ●		p. ●.
Eiderfenerschiff.	I	WSW 4 ●	(3)	II	WSW 6 ●	(5)	III	WSW 4 ●6	(4)	ab. ●.
Süderhöft.	I	SW 5 ●	(5)	II	SW 6 ●	(6)	III	SW 6 ●	(6)	ab. ●^{p}.
Pellworm.	I	WSW 5 ◑		II	WSW 7 ●		III	W 5 ●		n. u. p. ●.
Wyk a. Föhr.	I	W 6 ●○○	(3)	II	W 7 ●○○	(3)	III	WNW 7 ●	(3)	tg. ○○, 5^{p}—7^{p} ●.
Tönning.	I	SW 4 ●		II	W 6 ●		III	W 5 ●		5^{p}—8^{p} ●.
Keitum. (vgl. S. 16)	I	WSW 6 ●		II	WSW 8 ●		III	W 6 ◑		ab. ●.
Munkmarsch.	I	WSW 5 ◑		II	WSW 5 ◑		III	W 6 ◑		

16. Juli.

Eiderfenerschiff.	I	W 5 ◑	(5)	II	W 6 ●	(6)	III	WSW 4 ●6	(5)	böig; 6^{p} NW 4, 0° (am 17.) SW 3.
Süderhöft.	I	W 5 ◑	(6)	II	W 6 ●	(6)	III	WSW 5 ●	(6)	6^{p} WNW 6, 9^{p} SW 8, ●.
Pellworm.	I	W 4 ◑		II	W 5 ●		III	W 4 ●		
Wyk a. Föhr.	I	NNW 6 ●	(3)	II	WNW 7 ●	(3)	III	WNW 6 ●	(3)	n. ●sch., seit 5^{p} نقس; 6^{p} NW 3, 10^{p} SW 6, ●.
Tönning.	I	W 5 ◑		II	W 5 ◑		III	W 3 ◑		5^{p} ●schauer.
Keitum. (vgl. S. 16)	I	W 5 ◑		II	W 6 ●		III	W 6 ●6		$7^{1}/_{2}{}^{p}$ W 6.
Munkmarsch.	I	W 6 ◑		II	WSW 6 ●		III	W 7 ●6		$5^{3}/_{4}{}^{p}$ W 7.

17. Juli.

Borkum. (vgl. S. 4)	I	NW 6 ◑	(5)	II	W 4 ◔	(5)	III	SW 2 ○	(5)	n. ●böen; 10^{a} NW 3, 4^{p} W 4, 6^{p} SW 2.
Borkum-Riff.	I	WNW 5 ◔	(5)	II	W 4 ◑	(4)	III	SW 3 ◑	(4)	6^{a} WSW 5, 0^{p} WNW 4, 6^{p} WSW 4.
Norderney.	I	WNW 5 ◑	(5)	II	WNW 5 ◑	(5)	III	W 4 ◑	(4)	n. ●; 6^{a}—6^{p} WNW 5, ●böen.
Norddeich.	I	WNW 5 ◑	(4)	II	W 5 ◑	(4)	III	WSW 4 ◑	(3)	6^{a} W 5, 10^{a} W 6, 4^{p} W 5, 10^{p} SW 4.
Nesserland.	I	WNW 6 ●		II	WNW 6 ◔		III	WSW 3 ○		5^{a} W 6, 11^{a} WNW 6, 5^{p} WNW 5, 9^{p} WSW 3, 11^{p} WSW 4.
Carolinensiel.	I	SW 4 ●		II	W 5 ◑		III	W 3 ◑		n. نقس, ●böen; 10^{a} SW 5, 0^{p} W 6, 6^{p} W 3.
Wangeroog.	I	WNW 6 ◑	(4)	II	WNW 5 ◑	(3)	III	W 3 ○		n. W 5-4, zeitw. ●; 10^{a} WNW 6, 4^{p} W 5.
Schillighörn.	I	WSW 7 ◑	(4)	II	WNW 5 ◑○○	(3)	III	Stille 0 ◔○○	(0)	n. SW—W 5-3, böig, ●sch.; 0^{a} WNW 7, 6^{p} W 2.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 10)	I	SW 1 ◔	(0)	II	W 3 ◔	(2)	III	W 4 ◔	(3)	6^{a} SW 5, 10^{a} SW 4, 1^{p} SW 3, 4^{p}—9^{p} W 2.
Brake.	I	WSW 3 ◑		II	WSW 4 ◑		III	Stille 0 ○		
Geestemünde.	I	WNW 6 ◑		II	NW 6 ◑		III	WNW 3 ◑		10^{a} WNW 6, 3^{p} NW 6, 7^{p} WNW 3.
Bremerhaven.	I	W 6 ◑		II	NW 6 ◑		III	WNW 2 ○		11^{a} W 6, 3^{p} NW 6, 5^{h} 50^{m} p. m. WNW 4.
Weserlenchtt.	I	WNW 6 ◑		II	WNW 6 ◑		III	WNW 3 ◔		0^{a} W 4, ●, 4^{a} W 5, 0^{p} WNW 4, 4^{p} WNW 5.
Helgoland.	I	W 5 ●○○	(7)	II	WNW 8 ◑	(7)	III	WNW 3 ◔	(4)	10^{a} WNW 5, 0^{p} WNW 9, 4^{p} WNW 6, 7^{p} WNW 3.
Neuwerk.	I	W 3 ◑	(3)	II	W 5 ◔	(3)	III	W 4 ◑	(2)	11^{a} W 5, 10^{p} SW 6.
Cuxhaven.	I	W 6 ●	(4)	II	W 6 ◑	(4)	III	W 3 ◔		mg. böig, ●; bis 4^{p} W 6, 6^{p} W 3.
Brunshausen.	I	WSW 4 ◑		II	WNW 5 ◑		III	W 4 ○		10^{a} WNW 7, 4^{p} WNW 6.
Hamburg. (vgl. S. 22)	I	WSW 5 ●		II	WNW 8 ◑		III	WSW 3 ○		n. ●.
Glückstadt.	I	W 6 ◑		II	WNW 8 ◑		III	WNW 4 ◔		früh ●; 4^{a} W 4, 6^{a} W 5, 10^{a} WNW 7, 6^{p} WNW 5.
Brunsbüttelkg.	I	NW 6 ●		II	WNW 6 ◑		III	WNW 5 ◑		4^{a} NW 7, 0^{p} WNW 6, 0^{a} (am 18.) WNW 4.
Büsum.	I	WNW 7 ◑		II	NW 4 ◔		III	W 3 ◔		früh ●; 6^{a} WNW 7, 0^{p} NW 6, 4^{p} NW 4, 10^{p} SW 2.

Digitized by Google

17. Juli.

Eiderfeuerschiff.	I	W 6	(6)	II	WNW8	(6)	III	W 4	(5)	4° W5, 0° WNW8, 4° WNW7, 0° (am 17.) SW8.
Süderhöft.	I	W 6	(6)	II	W 6	(6)	III	W 3	(5)	Bis 2° W6, 4° W5, 10° WSW3.
Pellworm.	I	W 4		II	W 6		III	W 3		mg. 0°; 7° W5, 1° WNW7, 9° W3.
Wyk a. Föhr.	I	NW 8	(4)	II	NW 8	(4)	III	WNW4	(2)	mg. •; bis 2° NW8, 6° NW6.
Tönning.	I	W 6		II	WNW7		III	WNW3		10° W6, 6° WNW4
Keitum. (vgl. S. 46)	I	WNW7		II	NW 6		III	W 4		6° W6, 0° NW6, 6° W5.
Munkmarsch.	I	W 8		II	W 6		III	W 5		0° W6, 5° W4.
Aarösund.	I	W 5		II	W 5		III	W 4		6° WSW3, 0° WNW6, 4° W5, 10° WSW3.
Flensburg.	I	W 3		II	W 5		III	WSW2		10° W4, 0° W5, 4° WSW3, 10° WSW1.
Schleimünde.	I	SW 5	(4)	II	W 6	(4)	III	W 4	(3)	desgl.
Friedrichsort.	I	WSW6	(5)	II	W 6	(5)	III	W 3	(2)	10° WSW6, 6° W6.
Marienleuchte.	I	W 4	(2–3)	II	W 5	(3)	III	WNW2	(2)	Bis 11¼° zeitw. •.
Travemünde.	I	WSW5	(2)	II	WNW5	(3)	III	WNW3	(2)	früh •böen; 6° WSW4, 5¾° WNW5, 10° WNW4
Wismar.	I	W 6		II	WSW5		III	WNW4		10° W6, 4° WNW3.
Warnemünde.	I	WSW5	(4)	II	WNW1	(4)	III	WNW6	(5)	10½° •sch.; 10° W5, 0° W6, 4° WNW7.
Darsserort.	I	W 7	(6)	II	W 7	(6)	III	WNW1	(6)	mg •, anhalt. desgl.
Stralsund.	I	W 7		II	WNW8		III	WNW6		10° WNW6, 0° WNW1, 6° WNW8.
Wittower Posth.	I	WSW4	(4)	II	SW 7	(4)	III	WNW6	(4)	n. •schauer; 0° SW6, 3° W7, 6° NW6.
Arcona.	I	WSW6	(5)	II	W 6	(5)	III	W 5	(4)	7° WSW6, 11° WSW7, 5° W5, 7° W6.
Thiessow.	I	WSW5	(3)	II	W 6	(4)	III	W 3	(3)	0°—6° W6, •böen.
Greifswald. Oie.	I	W 6	(3)	II	W 7	(3)	III	W 5	(3–3)	2°—4° •, 0° W7, 10° W5.
Ahlbeck.	I	SW 4	(0)	II	WSW6	(0)	III	W 2	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 40)	I	WSW6	(0)	II	WNW5	(2)	III	W 3	(1)	
Ziegenort.	I	SW 4		II	WNW4		III	WNW4		Bis 3° zeitw. •.
Colberg.	I	SW 6	(4)	II	W 7	(6)	III	W 6	(6)	
Rügenwalderm. (vgl. S. 46)	I	SSW 4	(3)	II	W 8	(6)	III	W 5	(4)	Bis 11° •.
Stolpmünde.	I	SW 3	(4)	II	NW 7	(6)	III	W 6	(5)	
Leba.	I	SW 4	(3)	II	NW 7	(5)	III	W 5	(5)	Bis 11° •.
Rixhöft.	I	W 3	(4)	II	W 7	(6)	III	W 6	(5)	7½° •.
Hela.	I	SW 5	(3)	II	W 7	(4)	III	WSW2	(4)	Oefters •schauer.
Neufahrwasser. (vgl. S. 52)	I	SSW 2	(2)	II	W 4	(3)	III	WNW4	(4)	
Schiewenhorst.	I	—	(0)	II	WSW7	(1)	III	WSW3	(1)	
Pillau.	I	SW 6	(6)	II	SW 7	(6)	III	WNW2	(6–7)	5¾°—6° stürmische SW-Böen.
Brüsterort.	I	W 7	(6)	II	SW10	(6)	III	NW 9	(6)	
Memel. (vgl. S. 58)	I	WSW5	(5)	II	SSW8	(5)	III	WNW5	(6)	

21. Juli.

Borkum. (vgl. S. 4)	I	WNW6	(6)	II	WSW6	(6)	III	WNW4	(6)	
Borkum-Riff.	I	WNW6	(6)	II	NW 6	(6)	III	W 4	(5)	
Norderney.	I	WNW6	(6)	II	WSW6	(6)	III	WNW5	(6)	
Norddeich.	I	W 5	(4)	II	WNW3	(4)	III	WNW4	(3)	
Nesserland.	I	WNW5		II	WNW6		III	WNW4		
Carolinensiel.	I	NW 5		II	W 4		III	W 2		
Wangeroog.	I	W 6	(3)	II	WNW6	(3)	III	NW 5		
Schillighörn.	I	W 6	∞ (2)	II	W 5	∞ (3)	III	W 3	∞ (1)	n. böig, tg. ∞.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 10)	I	SW 3	(2)	II	SW 2	(1)	III	SW 2	(1)	
Brake.	I	SW 5		II	SW 5		III	W 2		
Geestemünde.	I	W 5		II	NW 5		III	NW 5		
Bremerhaven.	I	WSW6		II	W 5		III	WNW3		
Weserlenchtt.	I	W 6		II	W 6		III	W 5		
Helgoland.	I	WNW7	(6)	II	WNW8	(7)	III	WNW8	(7)	
Neuwerk.	I	W 6	(4)	II	W 6	(4)	III	W 6	(4)	
Cuxhaven.	I	WSW5	(3)	II	W 6	(3)	III	W 5	(2)	Böig.
Brunshausen.	I	W 4		II	WNW7		III	WNW5		
Hamburg. (vgl. S. 22)	I	WSW5		II	WNW8		III	WSW4		2° böig.
Glückstadt.	I	SW 5		II	WNW7		III	WNW5		
Brunsbüttelkg.	I	W 6		II	WNW7		III	NW 5		
Büsum.	I	WNW7		II	W 8		III	W 5		
Eiderfeuerschiff.	I	W 4	(6)	II	NW 6	(6)	III	WNW5	(7)	Böig.
Süderhöft.	I	WSW6	(6)	II	W 6	(6)	III	W 5	(6)	Böig.
Pellworm.	I	W 6		II	W 7		III	WNW4		
Wyk a. Föhr.	I	NW 6	(3)	II	NW 8	(4)	III	NW 6	(3)	7½° •schauer.
Tönning.	I	WNW5		II	WNW3		III	WNW3		

Digitized by Google

21. Juli.

Keitum. (vgl. S. 16)	I	WNW 7		II	WSW 6		III	NW 5		
Munkmarsch.	I	WNW 7		II	WSW 5		III	NW 6		•böen.
Aarösund.	I	SW 4 ••		II	W 6		III	W 6		
Flensburg.	I	W 3		II	W 7		III	W 5 ••		
Schleimünde.	I	W 7 ••	(4)	II	NW 6	(4)	III	NW 5	(4)	Böig.
Friedrichsort.	I	W 5	(4)	II	WSW 6	(5)	III	WSW 2	(2)	
Marienleuchte.	I	W 3	(1–2)	II	W 5	(2–3)	III	WNW 2	(2)	Zeitw. •böen.
Travemünde.	I	WSW 5	(1)	II	WSW 6 ••	(2)	III	W 4	(1)	$1^1/_2{}^p$–5^p •.
Wismar.	I	WSW 5		II	W 6 ••		III	WNW 5		p. •.
Warnemünde.	I	WSW 4	(3)	II	W 7	(6)	III	W 6	(6)	$1^1/_2{}^p$, $3^1/_2{}^p$ •böen.
Darsserort.	I	WSW 7	(6)	II	W 8 ••	(6)	III	WNW 7	(6)	n. •, tg. zeitw. •böen, ⚋.
Stralsund.	I	WSW 6		II	WSW 6		III	WNW 5		6^p NW 8, •böen.
Wittower Posth.	I	WSW 7	(4)	II	NW 7	(5)	III	NW 7	(5)	tg. •böen mit Stärke 8.
Arcona.	I	SW 5	(4)	II	WSW 7	(5)	III	WSW 7	(5)	Seit 10^h 20^m a. m. ⚋, zeitw. •böen.
Thiessow.	I	WSW 5	(3)	II	W 6 ••	(4)	III	W 6	(4)	n. •sch.; 1^h 55^m p. m. bis 2^p •böen, Stärke 7–8.
Greifswald. Oie.	I	W 5	(3)	II	WSW 6	(3)	III	W 6	(3)	p. öfters •.
Ahlbeck.	I	SW 5	(1)	II	W 7	(2)	III	W 7	(2)	Zeitw. •schauer, ⚋.
Swinemünde (vgl. S. 40)	I	W 5	(2)	II	W 6	(2)	III	W 2	(1)	Zeitw. •böen; 0^p W 6, 4^p WNW 6, 6^p W 4.
Ziegenort.	I	SW 6		II	W 8		III	W 5		tg. böig; 0^p W 7, 4^p W 8, 6^p W 7, 10^p W 5.
Colberg.	I	SW 6	(4)	II	WSW 6	(6)	III	W 7 ••	(6)	Häufig •böen, seit 3^p ⚋.
Rügenwalderm. (vgl. S. 46)	I	SW 6	(5)	II	WSW 6	(6)	III	W 7	(6)	Häufig •böen, ⚋. Folg. n. W—WNW 8.
Stolpmünde.	I	WSW 6	(5)	II	WSW 6	(5)	III	WNW 7	(6)	Seit 5^p ⚋, 10^p •.
Leba.	I	W 5	(4)	II	W 7	(6)	III	W 7	(6)	•böen; $0^1/_2{}^p$ W 7, $4^1/_2{}^p$ W 6, $10^1/_2{}^p$ WNW 7.
Rixhöft.	I	SW 4	(3)	II	W 5	(4)	III	W 4	(4)	•schauer; $4^1/_2{}^p$ W 5, 7^p WSW 4, 9^p W 4.
Hela.	I	W 5	(3)	II	W 5	(3)	III	WSW 7	(4)	n. •; 3^p W 5, 6^p W 6.
Neufahrwasser. (vgl. S. 52)	I	W 5	(4)	II	W 4	(3)	III	WSW 4	(3)	
Schiewenhorst.	I	W 4	(2)	II	WSW 5	(1)	III	W 5	(2)	5^p WSW 8, 7^p NW 8, 9^p WSW 5, •.
Pillau.	I	W 4	(5)	II	WSW 5	(5)	III	SW 6	(6)	1^p W 5, 5^p SW 4, 7^p WNW 7. Folg. n. •böen.
Brüsterort.	I	W 7	(4–5)	II	W 9	(5)	III	WSW 9	(5–6)	$0^1/_2{}^p$ W 8, 3^p W 9, 7^p WSW 9.
Memel. (vgl. S. 58)	I	W 5	(4)	II	WSW 6	(5)	III	WSW 7	(6)	4^p WSW 6, 6^p WSW 7.

22. Juli.

Ahlbeck.	I	W 4	(2)	II	W 3	(2)	III	NW 2	(2)	
Swinemünde. (vgl. S. 40)	I	W 3	(1)	II	WNW 3	(2)	III	NNW 1	(1)	6^a W 4, 0^p W 2.
Ziegenort.	I	WSW 3		II	NW 2		III	N 2		
Colberg.	I	SW 6 ••	(6)	II	W 5	(6)	III	W 2	(3)	5^a WNW 6, 9^a W 6, 3^p W 5, 7^p WNW 3.
Rügenwalderm. (vgl. S. 46)	I	WNW 7	(6)	II	WNW 7	(5)	III	W 4	(3)	Zeitw. •böen; 6^a WNW 7, 10^a W 6, 6^p WNW 6, 8^h 50^m p. m. W 4.
Stolpmünde.	I	WNW 7 ••	(5–6)	II	WNW 8	(5–6)	III	WNW 4	(4)	Bis 4^a WNW 6, 10^a WNW 8, 4^p NW 5.
Leba.	I	WNW 6	(6)	II	WNW 6	(6)	III	W 5	(5)	n. •böen; $4^1/_2{}^a$ NW 6, $0^1/_2{}^p$ WNW 6, $2^1/_2{}^p$ WNW 5.
Rixhöft.	I	W 5	(4)	II	W 6	(5)	III	W 3	(4)	Zeitw. •sch.; 6^a W 5, 0^a W 6, 3^p W 7, 7^p W 3.
Hela.	I	WSW 5	(3)	II	W 6	(4)	III	W 4	(3)	n. •, böig; 6^a SW 5, 0^p W 6, 6^p W 3.
Neufahrwasser. (vgl. S. 52)	I	W 4	(3)	II	W 6	(4)	III	WNW 2	(2)	tg. •sch.; 10^a W 5, 0^p WNW 6, 4^p W 4 3.
Schiewenhorst.	I	W 3	(3)	II	W 9	(4)	III	WSW 2	(2)	6^a WSW 4, 11^h 20^m a. m. W 7, 6^p W 3.
Pillau.	I	WNW 7	(6)	II	WNW 5	(6)	III	WNW 7	(6)	6^a W 7, 0^p WNW 7, 7^p WNW 6.
Brüsterort.	I	WNW 9	(6)	II	NW 9	(6)	III	W 4	(6)	10^a NW 9, 4^p NW 4.
Memel. (vgl. S. 58)	I	W 7	(6)	II	W 6	(5)	III	W 3	(5)	6^a, 10^a W 6, 4^p W 5.

August 1906.

Stürmische Tage waren der **5.** und **6.** für die Küste von der Oder ostwärts, der **20.** für die Nordseeküste, der **23.** für die Küste von der Elbe bis Pommern, der **24.** für die Preußische Küste, der **25.** für die Nordseeküste und der **26.** für die ganze Küste.

5. und 6. August.

Ahlbeck.	I	5.	WSW 4	(0)	6.	WNW 5 ••	(4)	**Swinemünde.** (vgl. S. 40)	I	5.	W 2	(2)	6. W 4	(4)
	II		W 5	(2)		N 4	(3)		II		W 3 ••	(1)	NNW 6	(5)
	III		WNW 6	(3)		W 3	(3)		III		W 2	(2)	NW 1	(1)

5. 10^a ⚋ u. •, 4^p WNW 5; zeitw. •

5. $0^1/_2{}^p$ ⚋, p. •; 4^p WSW 4, 6^p WNW 4

6. p. •: 6^a W 4, 0^p NNW 7, 6^p NNW 3.

Digitized by Google

5 and 6. August.

Ziegenort.
I 5. W 6 ◕ 6. W 8 ●
II W 6 ●• W 6 ●
III NNW 7 ◕ NNW 4 ◑
5. 10ʰ—3½ʰ häufig ☇böen mit •; 1ʰ W7, 4ʰ W6, 10ʰ
6. Oefters •böen; 6ʰ W7, 0ʰ NW7, 4ʰ NNW6. |NNW7.

Colberg.
I 5. W 6 ◕ (6) 6. W 7 ● (7)
II WSW 6 ● (6) N 5 ◔ (5)
III W 8 ● (6) WNW 3 ◔ (4)
5. Oefters ☇ mit •; 3ʰ W6, 5ʰ WNW7, 9ʰ W8.
6. n. ⎓, •; bis 9ʰ W7, 11ʰ N6, 5ʰ WNW3.

Rügenwalder-münde. (vgl. S. 46)
I 5. W 6 ◑ (4) 6. WNW8 ● (7)
II W 7 ◕ (6) NNW 7 ◕ (6)
III W 6 ● (7) WNW6 ○ (3)
5. 9½ʰ—10ʰ u. 0ʰ—0ʰ 53ᵐ p. m. ☇, zeitw. •böen; 3ʰ W7, seit 5ʰ W8.
6. n. WNW8 mit •schauer; 6ʰ WNW8, 10ʰ N5, 0ʰ N3, 4ʰ NNW5, 6ʰ NNW4.

Stolpmünde.
I 5. W 5 ◑ (5) 6. WNW9 ● (7)
II W 6 ◕ (5) N 6 ◕ (7)
III W 8 ● (6) WSW3 ○ (6)
5. Seit 6ʰ ⎓
6. Bis 6ʰ WNW9, 10ʰ N8, 6ʰ N3.

Leba.
I 5. WNW5 ◕ (4) 6. NW 6 ● (6)
II W 6 ◕ (5) N 6 ◕ (7)
III W 6 ◕ (5) N 8 ◔ (7)
5. 6½ʰ—6¼ʰ 50ᵐ n. m. u folg. u. •.

Rixhöft.
I 5. W 6 ◕ (5) 6. NW 6 ● (6)
II W 6 ◕ (5) NNW 6 ◕ (6)
III W 6 ◕ (6) NNE 5 ◑ (6)
5. 5ʰ W7, 7ʰ W6.
6. mg. •; 5ʰ—0ʰ NW8, 3ʰ N6, 5ʰ N5, 7ʰ NNE5.

Hela.
I 5. W 7 ◕ (4) 6. NW 7 ◕ (4)
II W 7 ◕ (4) NNW 6 ●• (4)
III W 7 ◕ (4) NW 5 ◔ (5)
5. tg. •schauer; 4ʰ W6, 6ʰ WSW7.
6. Böig mit •; 6ʰ—0ʰ NW7, 4ʰ NNW7.

Neufahrwasser. (vgl. S. 52)
I 5. W 5 ◑ (4) 6. WNW5 ◑ (4)
II WNW 5 ◑ (3) N 7 ◕• (5)
III W 5 ◕• (3) N 5 ◑ (4)
5. tg. •sch., 4½ʰ ☇ im S; 4ʰ WNW6, 6ʰ W5.
6. Zeitw. •sch.; 6ʰ WNW6, 10ʰ NNW6, 0ʰ N6, 4ʰ N7.

Schlewenhorst.
I 5. W 6 ◕ (2) 6. NW 9 ●• (5)
II W 7 ◕ (2) NW 10 ●• (7)
III W 4 ◕ (2) N 8 ◕ (7)
5. 5ʰ 25ᵐ p. m. WSW10, ☇ mit •· u. ▲böen.
6. Zeitw. •böen; 4ʰ W7, 6ʰ W10, 11½ʰ NNW8, 0ʰ NNW10.

Pillau.
I 5. WNW7 ●○○ (4) 6. NW 8 ●• (7)
II WNW6 ●• (3) NW 6 ●• (7)
III W 7 ●○○ (1) NNW 5 ◕ (6–7)
5. n. ⎓, •böen, 1½ʰ—1ʰ 55ᵐ p. ☇ u. •; 4ʰ WSW7, 6ʰ SW8.
6. Zeitw. •böen; bis 11ʰ NW8, 3ʰ NNW7, 5ʰ NNW6, 7ʰ NNW7.

Brüsterort.
I 5. WNW8 ◔ (5) 6. NW 11 ●• (7–8)
II W 7 ◕ (6) N 11 ◔ (7–8)
III W 10 ◕ (6) N 11 ○ (7–8)
5. 3ʰ W9, 7ʰ W10.
6. 10ʰ NW11, 4ʰ N11.

Memel. (vgl. S. 58)
I 5. WNW3 ◕ (4) 6. WNW8 ●• (7)
II W 8 ◕ (5) NW7 ◕ (7)
III W 8 ◕ (6) N 4 ◕ (5)
6. 6ʰ WNW8, 0ʰ N7, 4ʰ NNW7.

20. August.

Borkum. (vgl. S. 4)
I SW 5 ◔ (4) II SW 6 ● (5) III SW 6 ● (5) 7ʰ •.

Borkum-Riff. I WSW 4 ◕ (4) II WSW 8 ◕ (5) III WSW 7 ●• (5–6) Zeitw. •; 4ʰ WSW6.

Norderney. I SSW 5 ◔ (3) II SW 5 ◔ (3) III SW 6 ◕• (3) p. •böen.

Norddeich. I WSW 4 ◔ (3) II WSW 5 ◕ (4) III WSW 8 ● (4) 0ʰ WSW4, 4ʰ WSW5.

Nesserlandt. I SW 4 ○ II WSW 8 ● III WSW 7 ● 10ʰ WSW7, 10ʰ 50ᵐ p. m. ☇ mit •.

Carolinensiel. I SW 3 ● II SW 3 ◕ III SW 3 ●• ab. •böen

Wangeroog. I SW 3 ◕○○ (3) II SW 4 ◕○○ (3) III WSW 7 ●• n. WSW8, zeitw. o. u. ☇; 4ʰ SW8, 6ʰ SW7.

Schillighörn. I SW 4 ◕ (1) II SW 6 ◕ (2) III SW 3 ● (2) 8½ʰ—11ʰ •; 1ʰ SW5, dann SW6, 9ʰ SW4.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 10) I WSW 4 ◔ (3) II SW 6 ● (3) III SW 5 ◕ (4)

Brake. I W 5 ◑ II SW 4 ◕ III SW 5 ●

Geestemünde. I WSW 4 ◑ II WSW 5 ◕ III WSW 6 ●• 7ʰ WSW6, •.

Bremerhaven. I SW 4 ● II SW 6 ◕ III SW 7 ● 3ʰ SW7.

Weserleuchtt. I SW 5 ● II SW 5 ● III SW 7 ●• n. ☇; ab. •.

Helgoland. I W 5 ●○○ (4) II W 7 ●○○ (6) III WNW5 ●○○ (6) ⎓, ab. •

Neuwerk. I SW 5 ◔ (3) II SW 7 ◔ (5) III SW 5 ◔ (6) 0ʰ SW6, 10ʰ SW8, •.

Cuxhaven. I WSW 5 ● (3) II SW 6 ● (4) III SW 6 ● (4) n. •schauer.

Brunshausen. I WSW 3 ◑ II WSW 5 ◑ III WSW 6 ● 0ʰ WSW8, 6ʰ SW2.

Hamburg. (vgl. S. 22) I WSW 3 ● II SW 4 ◑ III SW 7 ● n. •, tg. böig.

Glückstadt. I WSW 4 ● II WSW 6 ◕ III WSW 8 ● 0ʰ SW4, 6ʰ WSW3, 7½ʰ •schauer.

Brunsbüttelkg. I W 5 ● II WSW 6 ◕ III W 6 ◕ 4ʰ WSW7.

Büsum. I WSW 3 ◕ II SW 3 ◑ III SW 7 ●• p. •; 4ʰ WSW5, 6ʰ W4.

Elderfeuerschiff. I SW 5 ◕ (5) II SW 8 ◑ (6) III WSW 4 ●• (6) 1ʰ SW6, 4ʰ WSW6, 6ʰ WSW4, seit 7½ʰ •sch.

Süderhöft. I SW 5 ◕ (5) II SW 3 ◕ (6) III SW 7 ●• ab. ⎓ u. •.

Pellworm. I WSW 4 ◕ II WSW 7 ◕ III W 6 ●• 7½ʰ •.

Wyk a. Föhr. I W 5 ◕ (2) II WSW 7 ◕ (5) III W 8 ●• (5) 2ʰ WSW5, 6ʰ W6, •.

Tönning. I W 4 ◕ II WSW 5 ◕ III WSW 7 ● 4ʰ WSW5, 6ʰ WSW6.

Keitum. (vgl. S. 16) I WSW 5 ◑ II WSW 6 ◕ III SW 6 ●•

Munkmarsch. I WSW 6 ◕ II NW 7 ◕ III SW 7 ●• 0ʰ WSW5, 5ʰ W6.

Digitized by Google

23. August.

Süderhöft.	I	NW 3 ●	(2)	II	NW 6 ◕	(5)	III	NW 4 ●		mtg •.
Eiderfeuerschiff.	I	WSW 3 ◑	(1)	II	NW 2 ◑	(3)	III	NW 6 ◕	(4–5)	a. •böen.
Pellworm.	I	N 1 ●•		II	N 5 ◔		III	N 4 ●		
Wyk a. Föhr.	I	NW 3 ●•	(1)	II	NNW 8 ◕	(5)	III	NNW 6 ●	(3)	früh •.
Tönning.	I	NW 3 ◕		II	NW 5 ◑		III	NW 3 ●		
Keitum. (vgl. S. 16)	I	NW 3 ●		II	NW 7 ◕		III	NW 5 ●		früh •.
Munkmarsch.	I	NW 3 ◕		II	WSW 3 ◕		III	NW 6 ●		•°.
Aarösund.	I	NW 2 ●•		II	NW 6 ●•		III	NW 5 ◕		
Flensburg.	I	Stille 0 ●		II	WNW 4 ◕		III	WNW 3 ◕		
Schleimünde.	I	SW 3 ●	(0)	II	NW 6 ◕	(3)	III	NW 3 ◕	(3)	
Friedrichsort.	I	W 3 ◑	(1)	II	W 2 ◑	(4)	III	W 4 ◑	(3)	
Marienleuchte.	I	W 3 ●○○	(2)	II	WNW 8 ◔	(3–4)	III	WNW 8 ◕	(3–4)	
Travemünde.	I	WSW 2 ◕	(0)	II	WNW 5 ●	(2)	III	NW 2 ◔	(0)	
Wismar.	I	WSW 4 ◕		II	NW 4 ●		III	WNW 4 ◕		p. •.
Warnemünde.	I	W 3 ●	(2)	II	NW 5 ◕	(3)	III	WNW 7 ◕	(6)	11^h—$11^h 3^m$ ▬, p. ⎓.
Darsserort.	I	WSW 4 ◕	(3)	II	W 6 ●	(5)	III	WNW 7 ◕	(6)	$10^h 4^m$—0^h •.
Stralsund.	I	SW 1 ◑		II	NW 4 ◕		III	NW 6 ◕		
Wittower Posth.	I	SW 3 ●	(2)	II	NW 4 ●	(3)	III	WNW 6 ◑	(4)	$10^h 3^m$—$11^h 1^m 4^s$ •.
Arcona.	I	WSW 4 ●	(3)	II	W 4 ◕	(3)	III	W 4 ◕	(5)	$9^h 20^m$ a. m. bis $11^h 40^m$ a. m. •.
Thiessow.	I	WSW 2 ○	(1)	II	W 1 ◔	(1)	III	WNW 6 ◔	(4)	
Greifswald. Oie.	I	W 3 ◔	(1–2)	II	N 3 ◕	(1)	III	WNW 4 ◕	(2)	$1^h 1^p$—$1^h 1^p$ •?.
Ahlbeck.	I	SW 3 ◔	(0)	II	WNW 4 ●•	(2)	III	NW 5 ◕	(4)	1^p ⎎, •schauer.
Swinemünde. (vgl. S. 40)	I	WSW 3 ◑	(0)	II	NW 4 ●	(1)	III	NW 3 ◑	(1)	
Ziegenort.	I	WSW 2 ◔		II	NW 9 ●•		III	NW 6 ◔		$1^h 10^m$ p. m. bis 3^p ⎎, •?.
Colberg.	I	SW 4 ●	(2)	II	NNW 6 ●•	(3)	III	WNW 7 ◕	(6)	$1^h 5^p$—$1^h 6^p$ ⎎.
Rügenwalderm. (vgl. S. 46)	I	SW 4 ◕	(3)	II	NW 3 ●•	(3)	III	WNW 8 ○	(5)	n. ⊤, 2^p—$2^h 1^p$ •, $2^h 11^m$ p. m. bis $2^h 55^m$ p. m. ⎎.
Stolpmünde.	I	WSW 3 ●	(3)	II	WNW 8 ●	(4)	III	W 7 ◕	(5)	

24. August.

Leba.	I	NW 7 ◑	(6)	II	WNW 4 ◔	(6)	III	NW 4 ◕	(6)	
Rixhöft.	I	NW 7 ◕	(6)	II	WNW 5 ◑	(5)	III	W 3 ◑	(3)	
Hela.	I	NW 7 ◕	(4)	II	NW 3 ◔	(3)	III	SW 1 ◕	(2)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 52)	I	NNW 3 ◕	(4)	II	NW 4 ◕	(3)	III	W 2 ◑	(3)	p. •böen.
Schiewenhorst.	I	NW 9 ○	(6)	II	NW 5 ◔	(6)	III	SW 1 ◑	(6)	
Pillau.	I	NW 8 ◕	(7)	II	NW 8 ◔	(7)	III	NW 5 ◔	(5)	
Brüsterort.	I	N 11 ◕	(7)	II	NW 8 ◕	(6)	III	NNW 4 ◕	(5)	
Memel. (vgl. S. 58)	I	NW 5 ●	(7)	II	NW 7 ◕	(6)	III	NNW 4 ◕	(5)	

25. August.

Borkum. (vgl. S. 4)	I	SSW 6 ●•	(4)	II	WSW 8 ●	(6)	III	NW 8 ●	(6)	Fast anhalt. •, bölg; 0^p SW 7, 4^p WSW 8, 6^p NW 8.
Borkum-Riff.	I	WSW 4 ●•	(2)	II	W 8 ●•	(5)	III	NW 8 ●•	(6)	p. •böen; 10^p NW 8.
Norderney.	I	SSW 3 ●•	(2)	II	W 5 ●•	(3)	III	NW 6 ●•	(4)	$8^h 5^m$—$1^h 5^p$ •, seit 3^p •böen, 6^p NW 6.
Norddeich.	I	SW 4 ●•	(3)	II	SW 6 ●	(5)	III	NW 8 ●•	(7)	0^p SW 3, •, 6^p W 6, •, 10^p NW 7, bölg.
Nesserland.	I	SSW 3 ●•		II	SW 6 ●		III	NW 8 ●		Zeitw. •; $11^h 5^p$ SSW 6, $5^h 2^p$ WSW 7, $7^h 5^p$ NW 8,
Carolinensiel.	I	SW 3 ●•		II	SW 7 ●•		III	SW 7 ●•		n. •, tg. zeitw. •böen. [$11^h 1^p$ WNW 7.
Wangeroog.	I	SW 3 ●	(2)	II	WSW 8 ●•	(5)	III	W 6 ●•		n. WNW 7–9, tg. •böen; 0^p SW 6, 4^p WSW 8.
Schillighörn.	I	SW 3 ●•	(2)	II	SW 5 ●•	(2)	III	WSW 5 ●	(2)	Bis 5^p •, $5^h 5^p$—$5^h 1^p$ ⎎.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 10)	I	SW 4 ●	(3)	II	W 6 ●	(4)	III	W 7 ●	(5)	n. bölg; 9^p W 7.
Brake.	I	SW 4 ◕		II	SW 4 ●•		III	WSW 6 ●•		
Geestemünde.	I	WSW 4 ●		II	SW 6 ●		III	SW 6 ●•		$11^h 4^m$ SSW 6, •, 3^p SW 6.
Bremerhaven.	I	SW 2 ●		II	SSW 7 ●		III	WSW 9 ●		Zeitw. •; $11^h 40^m$ a. m. SSW 8, 3^p SSW 7, 6^p WSW 8.
Weserleuchtt.	I	SSW 3 ●•		II	SSE 7 ●•		III	W 7 ●•		n. ⎓, •böen, tg. •; 0^p SW 3, 4^p SW 7.
Helgoland.	I	SSW 3 ●○○	(4)	II	WSW 7 ●•	(6)	III	WNW 7 ●○○	(6)	3^p W 8, häufig •.
Neuwerk.	I	SW 3 ●○○•(3)		II	SW 7 ●○○•(5)		III	W 8 ●○○	(6)	Zeitw. •; 0^p SW 6, 3^p SW 8, 7^p W 8. Folg. n. W
Cuxhaven.	I	S 4 ◕	(1)	II	S 6 ●•	(3)	III	W 7 ●•	(4)	Anhalt. •; 0^p S 5, 4^p SW 3, 6^p W 6. [bis NW 8–9.
Brunshausen.	I	WSW 6 ●○○		II	SW 6 ●•		III	W 7 ●•		Anhalt. •, ab. bölg; $10^h 1^m$ SW 4, 0^p SW 6, 4^p
Hamburg. (vgl. S. 22)	I	SSW 3 ●▬		II	S 5 ●•		III	SSW 7 ●		früh •schauer, 8^p—9^p ⎓. [WSW 7
Glückstadt.	I	SW 3 ●○○		II	SW 4 ●•		III	WSW 5 ●•		Anhalt. •. Folg n. bölg, Stärke 8–9.
Brunsbüttelkg.	I	WSW 3 ●•		II	SSW 5 ●•		III	WNW 7 ●•		0^p WSW 3, 4^p SW 7, 7^p—8^p ⎎.
Büsum.	I	SW 3 ●•		II	SW 8 ●•		III	NW 6 ●		Seit 6^p •; 0^p SW 4, 4^p WSW 7, 6^p W 7, 7^p ⧹.
Eiderfeuerschiff.	I	SW 3 ●•	(2)	II	SW 7 ●•	(3)	III	NW 6 ●	(5)	•böen; 1^p SSW 7, 3^p SW 7.

Digitized by Google

25. August.

Süderhöft.	I	SW 4 ●	(4)	II	SSW 6 ●≈≈	(6)	III	W 7 ●				Fast anhalt. •, seit 9ʰ ⟋⟍.
Pellworm.	I	WSW 3 ●		II	SW 7 ●•		III	NW 9 ◑				•; 1ʰ SW 6, 3ʰ SW 1, 6ʰ W 4.
Wyk a. Föhr.	I	W 4 ●≈≈	(2)	II	SSW 8 ●•	(5)	III	NW 9 ●	(5)			10ʰ ☈, •?; seit 0ʰ ⟋⟍, •böen.
Tönning.	I	SW 4 ●•		II	WSW 7 ●•		III	WSW 8 ●•				Seit 6¾ʰ •, ⟋⟍.
Keitum. (vgl. S. 16)	I	WSW 4 ●		II	S 6 ◑		III	NW 7 ◑				9ʰ—10ʰ ☈, sb. ⟋⟍.
Munkmarsch.	I	SW 5 ●		II	WSW 4 ●		III	NW 7 ◑				11ʰ WNW 4, 5ʰ SW 5.

26. August.

Borkum. (vgl. S. 4)	I	NW 6 ●	(5)	II	NW 8 ◑	(6)	III	WNW 7 ●	(6)			10ʰ NW 6, 0ʰ NW 8, 4ʰ NW 4, 6ʰ WNW 3.
Borkum-Riff.	I	NW 7 ●	(6)	II	WNW 4 ◑	(3)	III	NW 5 ◑	(3)			mg. ⟋⟍, seit 8ʰ 40ᵐ p. m. •
Norderney.	I	NW 6 ◑	(6)	II	NW 4 ◑	(6)	III	NW 5 ◑	(5)			n. •böen; 6ʰ—4ʰ NW 6, 6ʰ NW 3.
Norddeich.	I	NW 6 ◑	(5)	II	NW 5 ◑	(4)	III	W 4 ●	(3)			6ʰ NW 6, 0ʰ NW 3, 6ʰ W 4
Nesserland.	I	NNW 6 ●		II	NW 5 ●		III	W 4 ●				3ʰ NW 3.
Carolinensiel.	I	NW 6 ●•		II	NW 4 ◑		III	NW 2 ◑				n. u. mg. •böen; 10ʰ NW 7, 0ʰ NW 6.
Wangeroog.	I	NW 7 ◑≈≈		II	NW 4 ◑		III	WNW 3 ◑				mg. •böen, p. etwas •; 10ʰ WNW 2, 4ʰ NW 3.
Schillighörn.	I	NW 8 ●•	(2)	II	WNW 6 ●	(2)	III	W 2 ●	(1)			7ʰ NW 8, 9ʰ WNW 7, •schauer.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 10)	I	WNW 6 ●	(5)	II	WNW 4 ●	(3)	III	W 6 ◑	(4)			
Brake.	I	WNW 6 ●		II	WNW 3 ●		III	WNW 2 ●				
Geestemünde.	I	NNW 7 ◑		II	NNW 6 ◑		III	NNW 6 ◑				10ʰ—4ʰ NNW 6, 6ʰ NNW 3.
Bremerhaven.	I	WNW 7 ●		II	WNW 6 ●		III	W 3 ●				10ʰ WNW 6.
Weserleuchtt.	I	WNW 7 ◑•		II	NE 5 ◑≈≈		III	WNW 4 ◑				n. •, mg. •böen; 0ʰ NW 9, 0ʰ NW 8, 4ʰ NW 4.
Helgoland.	I	NNW 6 ●•	(5)	II	NNW 5 ◑	(5)	III	NNW 4 ◑	(4)			mg. zeitw. •böen, 6ʰ •.
Neuwerk.	I	W 7 ◑	(5)	II	NW 5 ◑	(4)	III	NW 5 ◑	(3)			Hölg
Cuxhaven.	I	NW 7 ●	(4)	II	NW 6 ●	(4)	III	W 6 ●				n. •sch.; hölg, 6ʰ NW 7, 10ʰ—4ʰ NW 6, 6ʰ W 4.
Brunshausen.	I	NW 8 ◑		II	NW 5 ◑		III	NW 4 ◑				mtg. •; 10ʰ NW 7.
Hamburg. (vgl. S. 22)	I	WNW 6 ◑		II	WNW 4 ●•		III	W 3 ●				n. •, tg. anhalt. hölg.
Glückstadt.	I	NW 6 ●		II	NW 6 ●		III	NW 4 ●				10ʰ NW 3, 1ʰ NW 6, 4ʰ NW 3, 7ʰ WNW 4, 10ʰ •sch.
Brunsbüttelkg.	I	NW 4 ◑		II	NW 7 ◑		III	NW 4 ◑				0ʰ NW 4, 4ʰ NNW 7, 0ʰ NW 6, 4ʰ NW 7.
Büsum.	I	NW 7 ◑		II	NW 7 ◑		III	W 4 ●				6ʰ NW 7, 0ʰ NW 6, 4ʰ WNW 6.
Eiderfeuerschiff.	I	NW 7 ◑•	(4)	II	NW 5 ◑•	(4)	III	NW 3 ●•	(3)			2ʰ WNW 10, dann abflauend; 6ʰ W 3, •
Süderhöft.	I	NW 6 ◑	(6)	II	NW 5 ◑	(6)	III	WNW 3 ◑				Nach 10ʰ •böen.
Pellworm.	I	N 5 ◑		II	NW 5 ◑		III	NNW 4 ●				6ʰ N 6, 11ʰ N 5, 8ʰ NW 4.
Wyk a. Föhr.	I	NNW 6 ◑	(3)	II	NW 5 ◑	(3)	III	NNW 4 ●	(3)			11ʰ •böe; 6ʰ NW 7, 8ʰ Böe, Stärke 9
Tönning.	I	NW 8 ◑		II	NW 5 ◑		III	NW 5 ◑				
Keitum. (vgl. S. 16)	I	NW 5 ◑		II	WNW 6 ●•		III	WNW 5 ◑				
Munkmarsch.	I	NW 6 ◑		II	S 7 ●•		III	NNW 6 ◑				•böen; 0ʰ S 7, 5ʰ WNW 6.
Aarösund.	I	NNW 8 ●•		II	NNW 4 ◑		III	WNW 2 ●				6ʰ N 8, •, 0ʰ NNW 4, 4ʰ NNW 3.
Flensburg.	I	NNW 4 ●		II	NW 4 ◑		III	NW 1 ●				10ʰ NNW 3, 4ʰ NW 4, 6ʰ NW 3
Schleimünde.	I	NW 7 ●	(4)	II	NW 7 ◑	(4)	III	NW 5 ◑	(3)			Hölg; 11ʰ NW 7, 6ʰ NW 5.
Friedrichsort.	I	NW 6 ◑	(5)	II	WNW 5 ◑	(4)	III	W 5 ◑	(4)			10ʰ WNW 6, 4ʰ W 4.
Marienleuchte.	I	NW 5 ◑	(3–4)	II	WNW 4 ◑	(3)	III	W 4 ◑	(2)			5ʰ NW 3, 3ʰ WNW 4.
Travemünde.	I	NW 6 ●	(2)	II	NW 4 ◑	(1)	III	NW 3 ●	(2)			Seit 3ʰ öfters •böen.
Wismar.	I	WNW 6 ●		II	NW 5 ◑		III	WNW 6 ●				s. u. p. •; 10ʰ NW 6, 4ʰ NW 3, 6ʰ NW 6, •böen.
Warnemünde.	I	WNW 7 ●	(6)	II	NW 5 ◑	(6)	III	NW 6 ●	(6)			2ʰ—3ʰ ☇ im SW—NE; 10ʰ NW 7, 4ʰ NW 5, 6ʰ NW 6, öfters •schauer.
Darsserort.	I	NW 7 ●	(6)	II	NW 7 ●	(6)	III	WNW 5 ◑	(4)			n. •, tg. häufig •böen; 10ʰ NW 7, 4ʰ NW 5, 6ʰ WNW 5.
Stralsund.	I	NW 5 ◑		II	NW 7 ◑		III	WNW 6 ●				10ʰ NW 7, 0ʰ NW 8, 4ʰ •böen.
Wittower Posth.	I	NW 6 ●	(4)	II	NW 6 ●	(4)	III	NW 4 ●	(3)			n. SW—NW 8 •schauer; 10ʰ NNW 6, 0ʰ NW 6, 5ʰ
Arcona.	I	WNW 6 ◑	(5)	II	NW 6 ◑	(5)	III	NW 3 ◑	(4)			7ʰ WNW 6, 9ʰ—3ʰ NW 6, 7ʰ NW 3. [WNW 3.
Thiessow.	I	WNW 6 ●	(4)	II	NW 6 ◑	(4)	III	WNW 2 ●	(2)			n. Windstärke 7–8; bis 2ʰ mehrf. •sch.; 0ʰ NW 6,
Greifswald. Oie.	I	NW 5 ◑	(2–3)	II	NW 3 ◑	(2)	III	NW 4 ●	(2)			5ʰ—6ʰ •. [6ʰ NW 4.
Ahlbeck.	I	WNW 6 ◑	(5)	II	WNW 7 ●	(6)	III	W 5 ◑	(5)			
Swinemünde. (vgl. S. 40)	I	WNW 5 ●•	(3)	II	NW 6 ◑	(4)	III	WNW 2 ◑	(2)			6ʰ NW 6, 0ʰ NW 5, 4ʰ NW 1, 6ʰ NW 4.
Ziegenort.	I	WNW 8 ●•		II	NW 8 ●		III	NW 3 ◑				n. anhalt •; 6ʰ WNW 6 •, 0ʰ WNW 8, 10ʰ WNW 6.
Colberg.	I	NW 7 ●	(6)	II	W 6 ●	(6)	III	W 7 ●	(6),			n. SSW—W 8, •sch., p. mehrfach •); 3ʰ SW 6, 5ʰ WNW 1, 7ʰ NW 7, 1ʰ—3ʰ NW 6, 5ʰ, 7ʰ NW 1, 9ʰ NW 6.
Rügenwalderm. (vgl. S. 46)	I	NW 7 ●	(6)	II	NNW 8 ●	(6)	III	N 6 ●	(5)			Mehrf. •; 6ʰ NW 1, 0ʰ NNW 1, 6ʰ N 1, 7ʰ NNW 6.
Stolpmünde.	I	NW 5 ◑	(5)	II	N 8 ●•	(6)	III	NW 4 ●	(6)			Mehrfach •; 2ʰ—6ʰ N 8, 10ʰ NW 4, 4ʰ NW 2.
Leba.	I	N 6 ●	(5)	II	N 8 ●•	(6)	III	N 8 ●	(7)			Oefters •; 6ʰ NNW 8, 0ʰ N 1, 4ʰ N 6, 10ʰ NNW 6.
Rixhöft.	I	NW 4 ●•	(3)	II	NW 6 ◑	(5)	III	N 7 ◑	(6)			Mehrf. •; 6ʰ WNW 2, 11ʰ—3ʰ NW 6, 7ʰ NNW 7, 9ʰ
Hela.	I	W 4 ◑	(4)	II	NW 7 ●	(4)	III	N 7 ◑	(5)			Mehrf. •; 6ʰ W 6, 10ʰ NW 7, 4ʰ NNW 7. [NNE 7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 52)	I	W 5 ◑	(3)	II	NNW 6 ●•	(4)	III	NNW 4 ●•	(3)			n. u. tg. •; 10ʰ NW 5, 0ʰ NW 6, 6ʰ NNW 8.

Digitized by Google

26. August.

Schiewenhorst.	I	WSW 4 ◕	(1)	II	NW 11 ●•	(7)	III	NNW 7 ●•	(8)	Mehrfach •; 6ᵃ SW 2, 10ᵃ NW 9, 0ᵃ NW 10.
Pillau.	I	WSW 6 ●•	(5)	II	NW 7 ●	(6)	III	NNW 8 ●	(7)	6ᵃ SW 6, 10ᵃ NW 6, 0ᵃ NW 4, 4ᵃ NNW 8, 6ᵃ NNW 9.
Brüsterort.	I	W 5 ●	(3)	II	N 10 ◕	(5–6)	III	N 10 ◕	(6–7)	10ᵃ W 3, 0ᵃ NW 8, 4ᵃ N 11
Memel. (vgl. S. 58)	I	SW 7 ●	(4)	II	NNE 4 ◕	(4)	III	N 5 ●	(5)	6ᵃ S 4, 10ᵃ NNE 3, 0ᵃ NNE 4, 4ᵃ N 6, 6ᵃ N 8.

September 1906.

Stürmische Tage waren der **6.** für die ganze Küste, der **7.** für die Ostseeküste, der **9.** für die Preußische Küste, der **13.** für die Küste von Rügen ostwärts, der **18.** von der Elbe bis Rügen, der **23.** und **24.** für die Küste von Pommern und Preußen.

6. September.

Borkum. (vgl. S. 5)	I	SW 7 ●•	(5)	II	WNW 6 ◔	(5)	III	WNW 6 ◔	(5)	Bis $10^{3}/_{4}{}^{a}$ •.
Borkum-Riff.	I	WSW 7 ●•	(6)	II	WNW 6 ◕	(6)	III	W 6 ◕	(6)	6^{a}—$8^{1}/_{2}{}^{a}$ •; 0^{a}—6^{a} WNW 6.
Norderney.	I	W 5 ●•	(5)	II	WNW 6 ◕	(6)	III	WNW 8 ◕	(6)	8^{a}—$10^{1}/_{2}{}^{a}$ •; seit 0^{a} WNW 4.
Norddeich.	I	W 4 ●•	(3)	II	WNW 5 ◕	(4)	III	WNW 8 ◕	(3)	0^{a} WNW 5, 4^{a} W 8, 6^{a} WNW 5.
Nesserland.	I	WSW 5 ●•		II	WNW 6 ◕		III	WNW 5 ◔		a. zeitw. •; 0^{a} NW 6, $4^{1}/_{2}{}^{a}$ WNW 6, $10^{1}/_{2}{}^{a}$ W 6.
Carolinensiel.	I	SW 4 ●•		II	NW 6 ●		III	NW 4 ◕		a. zeitw. •böen; 4^{a} WW 6, 6^{a} NW 8.
Wangeroog.	I	WSW 6 ●•	(4)	II	WNW 6 ◕	(4)	III	NW 6 ◕		a. •; 4^{a} WNW 6, 6^{a} NW 8
Schilligh örn.	I	SW 5 ●•	(2)	II	W 6 ◕	(3)	III	W 6 ◕	(3)	8^{a}—11^{a} •sch.; 1^{a} W 6, 3^{a} W 7, 5^{a} WNW 4, 7^{a} W 5.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 11)	I	SW 3 ●•	(2)	II	SW 2 ◔	(1)	III	W 3 ◔	(2)	[n. WNW 5.
Brake.	I	SW 5 ●		II	W 7 ●		III	W 5 ◔		Böig.
Geestemünde.	I	SW 4 ●•		II	WNW 7 ◔		III	WNW 8 ◕		11^{a} WSW 5, 3^{a} WNW 7, 7^{a} WNW 4.
Bremerhaven.	I	SW 5 ●•		II	WNW 8 ◕		III	W 5 ◕		$11^{3}/_{4}{}^{a}$ WSW 7, 3^{a} WNW 6, 6^{a} WNW 5.
Weserleuchtt.	I	SW 6 ●•○○		II	W 6 ◕		III	WNW 6 ◕		0^{a} WNW 7, 4^{a} NW 6.
Helgoland.	I	W 7 ●○○ (6)		II	W 7 ◕	(6)	III	WNW 7 ◕	(6)	0^{a} W 7, dann WNW 7, n. bis Stärke 8.
Neuwerk.	I	SW 7 ●•○○(5)		II	SW 8 ◕	(6)	III	W 6 ◕	(6)	p. •, böig; 0^{a} SW 1, 3^{a}—10^{a} W 8.
Cuxhaven.	I	SW 4 ●	(3)	II	W 6 ◕	(4)	III	W 6 ◕	(4)	n. •böen.
Brunshausen.	I	W 5 ●		II	W 6 ◕		III	WNW 8 ◕		Bis 0^{a} •; 4^{a} WNW 7.
Hamburg. (vgl. S. 23)	I	SW 4 ●		II	W 5 ◕		III	WSW 4 ●		a. •, 0^{a}—1^{a} ≈≈.
Glückstadt.	I	WNW 4 ●		II	W 7 ◔		III	W 6 ◕		9^{a} •; 0^{a} WNW 5, 5^{a} WNW 6. Folg. n. WNW 7-8.
Brunsbüttelkg.	I	WSW 4 ◕		II	NW 7 ◕		III	NW 7 ◕		0^{a} WNW 7, 4^{a} NW 7.
Büsum.	I	SW 5 ●•		II	WNW 6 ◕		III	W 7 ◕		a. •; 4^{a} WNW 6, 6^{a} WSW 7.
Eiderfeuerschiff.	I	WSW 5 ●•	(5)	II	WNW 7 ◔	(6)	III	WNW 8 ◕	(6)	früh •böen; 0^{a} WNW 7, 6^{a} WNW 6.
Süderhöft.	I	SW 6 ●•	(6)	II	WSW 6 ◕	(6)	III	W 6 ◕		11^{a} WNW 6, 6^{a} W 8.
Pellworm.	I	W 5 ●•		II	WNW 6 ◕		III	W 5 ◔		1^{a} WSW 6, 6^{a} W 5
Wyk a. Föhr.	I	W 6 ●•	(3)	II	NW 8 ●	(4)	III	NW 8 ●	(5)	Seit 9^{a} ≈≈; 0^{a} NW 8, 6^{a} NW 7.
Tönning.	I	WSW 5 ●•		II	W 6 ●		III	W 5 ◕		Zeitw. •; 4^{a} W 6, 6^{a} W 5.
Keitum. (vgl. S. 17)	I	WSW 5 ◔		II	WSW 6 ◔		III	WNW 7 ◔		n. •
Munkmarsch.	I	WSW 6 ●•		II	WNW 6 ◕		III	WNW 7 ◔		•?; 11^{a} WNW 6, 5^{a} WNW 7.
Aarösund.	I	SW 4 ●•		II	NW 6 ◕		III	WNW 5 ●		•böen; 4^{a} W 6, 6^{a} WNW 5, 10^{a} W 6.
Flensburg.	I	SW 2 ●•		II	WNW 5 ●		III	W 3 ●•		11^{h} 40^{m} a. m. SW 3, •, 7^{h} 40^{m} p. m. W 3, •
Schleimünde.	I	SW 6 ●•	(3)	II	NW 8 ◕•	(4)	III	NW 7 ●•	(3)	•; 0^{a} SW 1, 5^{a} NW 6, 10^{a} NW 7.
Friedrichsort.	I	SSW 4 ●•	(3)	II	W 6 ●	(5)	III	W 6 ◕	(5)	0^{a} WSW 6, •, 4^{a} WNW 6.
Marienleuchte.	I	SW 7 ●○○(1–2)		II	WSW 5 ◕	(2)	III	W 5 ◕		tg zeitw. •böen, böig.
Travemünde.	I	WSW 4 ◕	(0)	II	WSW 6 ◕	(2)	III	WNW 3 ◕	(1)	9^{h} 40^{m} a. m. bis 1^{h} 20^{m} p. m. ztw. •; 11^{h} 25^{m} a. m. SW 3, a. u. p. •; 0^{a} SW 6, 4^{a} WNW 6, 6^{a} WNW 8. [4^{a} WNW 4.
Warnemünde.	I	WSW 3 ◕	(2)	II	WSW 6 ◕	(4)	III	WNW 6 ◔	(3)	$10^{1}/_{2}{}^{a}$—$11^{1}/_{2}{}^{a}$ •, p. •sch.; 4^{a} W 6, 6^{a} WNW 6. Folg. n. ≈≈.
Darsserort.	I	SW 5 ●	(4)	II	WSW 7 ●	(6)	III	W 8 ◕	(7)	Zeitw. •; $11^{1}/_{2}{}^{a}$ WSW 6, 4^{a} W 7, 6^{a} WNW 7, nach Seit 4^{a} ≈≈. [$7^{1}/_{2}{}^{a}$ Stärke 8.
Stralsund.	I	SW 4 ◕		II	WSW 6 ●•		III	WNW 7 ◔		11^{a}—0^{a}, 1^{a}—$2^{1}/_{2}{}^{a}$ •; 0^{a} WSW 8, 5^{a} NW 6. Folg. n. ≈≈.
Wittower Posth.	I	WSW 6 ●	(2)	II	WSW 6 ●•	(3)	III	NW 7 ◔	(4)	$9^{3}/_{4}{}^{a}$—11^{h} 50^{m} a. m., 1^{h} 20^{m} p. m. bis $6^{1}/_{2}{}^{a}$ •; 0^{a} SW 5, 1^{a} SW 1, 5^{a} W 3, 9^{a} W 6, nach 10^{a} W 8.
Arcona.	I	SW 4 ●	(3)	II	SW 7 ◕	(5)	III	W 5 ◕	(4)	
Thiessow.	I	SW 3 ●	(2)	II	SW 6 ●•	(4)	III	W 6 ◕	(4)	Zeitw. •böen; 4^{a} W 6.
Greifswald. Oie.	I	SW 3 ●	(1–2)	II	WSW 4 ●•	(2)	III	W 6 ◕	(3)	0^{a}—5^{a} •; 4^{a} WSW 3, 6^{a} W 6.
Ahlbeck.	I	SW 3 ●	(0)	II	SSW 5 ●•	(0)	III	W 4 ◕	(0)	1^{a} SSW 6, 3^{a} WSW 6, 5^{a} W 6, 7^{a} W 5.
Swinemünde. (vgl. S. 41)	I	SW 3 ●	(0)	II	SW 5 ●•	(0)	III	W 3 ◕	(2)	4^{a} WSW 5. Folg. n. •böen.
Ziegenort.	I	W 3 ●		II	WSW 6 ●•		III	W 6 ◕		p. häuf. •böen; $0^{1}/_{2}{}^{a}$ W 4, 4^{a} WSW 7, 6^{a} W 6, 10^{a} W 5.
Colberg.	I	SSW 4 ●	(3)	II	SW 4 ●	(4)	III	W 7 ●•	(6)	Zeitw. •sch.; 7^{a} WSW 6, 9^{a} W 7. Folg. n. W 10,
Rügenwalderm. (vgl. S. 47)	I	SSW 4 ◕	(3)	II	SW 5 ●	(4)	III	WNW 7 ◕	(5)	Zeitw. •schauer, seit 6^{a} ≈≈. [•sch.
Stolpmünde.	I	SW 7 ●	(4)	II	WSW 5 ●	(4)	III	W 6 ◕	(5)	Seit 10^{a} ≈≈; 4^{a} WSW 4, •
Leba.	I	WSW 3 ◕	(4)	II	WSW 5 ●	(5)	III	W 7 ◕	(6)	Seit 3^{a} •; 4^{a} WSW 5, 6^{a} WSW 6, 10^{a} W 6.
Rixhöft.	I	SW 3 ◕	(2)	II	SW 3 ◕	(2)	III	SW 4 ◕	(3)	p. •schauer; $0^{1}/_{2}{}^{a}$ W SW 3, 3^{a} SW 3, 9^{a} W 4.
Hela.	I	SW 3 ◕	(2)	II	SW 8 ◕	(2)	III	WSW 6 ◕	(4)	$4^{1}/_{2}{}^{a}$—7^{a} •; 0^{a} SW 2, 6^{a} SW 4.

Digitized by Google

6. September.

Neufahrwasser. (vgl. S. 53)	I	W 2	(2)	II	WSW 4	(2)	III	W 3	(2)	0^{p} SW4, 4^{p} WSW4, oblieg, 6^{p} W3.
Schiewenhorst.	I	SSW 3	(1)	II	SW 3	(1)	III	WSW 4	(1)	4^{p} WSW4, .
Pillau.	I	WSW 3	(4)	II	SSW 3	(4)	III	SW 3	(4)	0^{p} SSW3, 4^{p} SW3, 6^{p} WNW6, ., 7^{p} WSW3, . Folg. n. ——, oblöen.
Brüsterort.	I	NW 7	(4–5)	II	SW 7	(4–5)	III	NW 8	(5)	nb. oblöen; 0^{p} W3, 4^{p} SW8, 6^{p} W8.
Memel. (vgl. S. 59)	I	WNW6	(5)	II	WSW6	(5)	III	W 4	(4)	1^{p} WSW4, 3^{p} SW3, 5^{p} SSW3.

7. September.

Aarösund.	I	NW 6		II	NW 3		III	W 4		6^{p} WNW6, 10^{p} NW6, 0^{p} NW3, 6^{p} W3
Flensburg.	I	WSW 3		II	NW 3		III	W 1		10^{p} WNW6, 0^{p} NW4, 4^{p} W1.
Schleimünde.	I	NW 6	(3)	II	NW 6	(4)	III	NW 3	(3)	7^{p} NW8, 0^{p} NW8, 3^{p} NW8, 6^{p} NW8.
Friedrichsort.	I	W 6	(5)	II	W 5	(4)	III	W 6	(3)	10^{p} W6, 4^{p} WSW3.
Marienleuchte.	I	WNW3	(3–4)	II	W 4		III	W 6		5^{p} WNW6, 10^{p}—3^{p} WNW5, 6^{p} W4.
Travemünde.	I	NW 4	(1)	II	NW 6	(2)	III	WNW8	(2)	7^{h} 40^{m} a. m. »schauer.
Wismar.	I	WNW4		II	WNW6		III	W 3		10^{p}—4^{p} WNW6, 6^{p} WNW2.
Warnemünde.	I	WSW8	(6)	II	WNW7	(6)	III	W 6	(5)	10^{p} WNW6, »sch.; 0^{p} WNW7, 4^{p} WNW6, 6^{p} W4.
Darsserort.	I	WNW8	(7)	II	WNW8	(6)	III	W 6	(5)	n. böig, », 8$^{1}/_{2}$^{p}—9$^{1}/_{2}$^{p} », 10^{p} WSW8, 0^{p}—4^{p} WNW7,
Stralsund.	I	WNW6		II	NW 7		III	WNW6		10^{p}—4^{p} NW5, 6^{p} WNW4. [6^{p}, 7$^{1}/_{2}$^{p} W6.
Wittower Posth.	I	WNW7	(5)	II	WNW6	(4)	III	NW 5	(3)	n. ——, 10^{p} WNW7, 5^{p} WNW6, 7^{p} NW5.
Arcona.	I	W 8	(6)	II	W 6	(5)	III	W 8	(4)	7^{p} W8, 12^{p} W6, 5^{p} W5, 7^{p} W4.
Thiessow.	I	WNW7	(5)	II	WNW7	(5)	III	WNW8	(4)	n. ——, »löen; 10^{p} WNW7, 4^{p} WNW6, 6^{p} WNW5
Greifswald. Oie.	I	WNW8	(3)	II	WNW6	(3)	III	WNW8	(2)	4^{p}—6^{p} »; 10^{p} WNW6, 6^{p} WNW5.
Ahlbeck.	I	WNW6	(4)	II	NW 6	(4)	III	W 3	(4)	
Swinemünde. (v. S. 41)	I	W 5	(2)	II	WNW5	(3)	III	WNW3	(2)	0^{p} WNW6, dann abflauend.
Ziegenort.	I	WNW8		II	WNW8		III	WNW6		bis 4$^{1}/_{2}$^{p} zeitw. »löen; 6^{p} WNW7, 10^{p} WNW8,
Colberg.	I	W 8	(7)	II	W 8	(7)	III	W 8	(6)	bis 5^{p} W8, 7^{p} W7, 9^{p} W6. [4^{p} WSW6, 6^{p} WNW8.
Rügenwalderm. (vgl. S. 47)	I	WNW8	(8)	II	WNW8	(7)	III	WNW1	(6)	n. »löen; bis 4^{p} WNW8, 6^{p} WNW6. Folg. n. abflauend.
Stolpmünde.	I	WNW9	(7)	II	WNW9	(7)	III	NW 8	(7)	—— Folg. n. abflauend.
Leba.	I	NW 9	(7)	II	NW 7	(7)	III	NW 7	7)	n. u. ng. »löen; 6^{p} NW9, 0^{p} NW8, 4^{p} NW7.
Rixhöft.	I	W 7	(7)	II	W 6	(6)	III	W 5	(6)	n. in »löen Windstärke 8, mtg. »; 6^{p} W3, dann W6.
Hela.	I	WNW8	(5)	II	NW 8	(5)	III	NW 6	(4)	n. u. a. böig; 6^{p} W8, 10^{p} NW8, 4^{p} NW7, 6^{p} NW6.
Neufahrwasser. (vgl. S. 53)	I	WNW6	(4)	II	NW 6	(5)	III	WNW1	(2)	Zeitw. »löen; 10^{p} NW6, 0^{p} NW7, 4^{p} WNW8, 6^{p} WNW4.
Schiewenhorst.	I	W 7	(3)	II	WNW9	(6)	III	WNW8	(6)	Zeitw. »löen; 5^{p} WSW3, 0^{p} WNW2.
Pillau.	I	WSW8	(7)	II	NW 9	(7)	III	NW 8	(7)	n. —— mit »löen, mg. », p. »löen; 6^{p} W8, 10^{p}—4^{p}
Brüsterort.	I	NW 10	(6)	II	NNW8	(6)	III	NNW8	(6)	10^{p} NW9, 4^{p} NW9, 6^{p} NNW5. [NW6^{p}NW7.
Memel. (vgl. S. 59)	I	W 4	(5)	II	NW 6	(5)	III	NW 6	(5)	6^{p} WSW3, 10^{p} WNW4, 0^{p}—6^{p} NW6.

9. September.

Rixhöft.	I	WNW4	(3)	II	WSW5	(4)	III	W 4	(4)	
Hela.	I	WNW4	(3)	II	W 6	(4)	III	W 4	(3)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 53)	I	NW 4	(3)	II	WNW3	(2)	III	W 3	(2)	
Schiewenhorst.	I	NW 4	(3)	II	NW 4	(3)	III	WNW1	(3)	
Pillau.	I	WNW3	(4)	II	WNW6	(5)	III	WNW6	(5)	
Brüsterort.	I	NW 7	(4–5)	II	NW 7	(4–5)	III	WNW8	(4–5)	
Memel. (vgl. S. 59)	I	WNW6	(5)	II	WNW7	(6)	III	WNW8	(6)	

13. September.

Darsserort.	I	NE 4	(3)	II	NE 5	(4)	III	NE 6	(5)	10^{p}—10$^{1}/_{2}$^{p} »; 0^{p} NE5, 4^{p} NE6.
Stralsund.	I	ENE 2		II	NE 4		III	NE 8		0^{p} NE5, 4^{p} NE7, .
Wittower Posth.	I	ENE 3	(2)	II	ENE 5	(3)	III	ENE 6	(4)	8$^{1}/_{2}$^{p}—9$^{1}/_{2}$^{p} n seit 4$^{1}/_{2}$^{p} »sch.; 0^{p} NE4, 3^{p} NE5.
Arcona.	I	NE 5	(5)	II	NE 6	(5)	III	NE 6	(6)	Seit 3^{p} », seit 4^{p} ——; 7^{p} NE6.
Thiessow.	I	NNE 3	(3)	II	NNE 5	(4)	III	NNE 6	(5)	5^{h} 25^{m} a. m bis 5$^{3}/_{4}$^{p} »sch., seit 3^{p} »; 4^{p} NE6.
Greifswald. Oie.	I	ENE 4	(3)	II	NE 6	(4)	III	NE 7	(4)	4$^{3}/_{4}$^{p}—8^{p} »; 0^{p} ENE5, 4^{p} NE6, 6^{p} NE7.
Ahlbeck.	I	NE 5	(4)	II	NNE 7	(6)	III	NNE 8	(7)	0^{p} NE6, 4^{p} NNE8, .
Swinemünde. (vgl. S. 41)	I	NNE 3	(3)	II	NE 6	(4)	III	NNE 6	(4)	p. »löen; 0^{p} NE8, 4^{p} NE7, 6^{p} NNE6.
Ziegenort.	I	N 3		II	NNE 8		III	NE 4		Seit 11^{h} hauf. »löen, seit 12^{p} ——, nach 4^{p} abflauend
Colberg.	I	NNE 5	(5)	II	NNE 7	(6)	III	ENE 6	(6)	0^{p} NNE6, 1^{p} NNE1, . 3^{p} NE7, . 5^{p} ENE7, 7^{p} ENE6
Rügenwalderm. (vgl. S. 47)	I	NE 5	(4)	II	NE 7	(6)	III	ENE 6	(5)	n. »löen, 0^{p}—2$^{1}/_{2}$^{p} »; 0^{p} NE7, 4^{p} ENE7, 6^{p} ENE 6, dann abflauend.

Digitized by Google

13. September.

Stolpmünde.	I	NE 3 ◕	(5)	II	NE 9 ●•	(6)	III	E 6 ●	(6)	p. •; $11^h/_2{}^p$ NE 6, 0^p NE 9, 4^p ENE 8, 10^p E 6.
Leba.	I	NE 6 ●	(7)	II	NE 8 ●•	(7)	III	NE 8 ●	(7)	≡, •.
Rixhöft.	I	NE 3 ◕	(5)	II	NE 6 ●•	(6)	III	NE 7 ●•	(7)	p. •; $11^1/_2{}^h$ NE 6, 3^p, 0^p NE 7, böig.
Hela.	I	NE 7 ●	(5)	II	ENE 9 ●	(7)	III	ENE 8 ●	(7)	10^a—2^p •, böig; $0^1/_2{}^p$ NE 9, 4^p ENE 8.
Neufahrwasser. (vgl. S. 53)	I	ENE 6 ◕	(5)	II	E 7 ●•	(6)	III	E 7 ●•	(6)	Zeitw. •böen; 0^p ENE 8, 4^p E 7.
Schiewenhorst.	I	NE 9 ◕	(5)	II	NE 9 ●•	(7)	III	NE 7 ●•	(7)	•, böig; 0^p NE 10.
Pillau.	I	NE 6 ●	(5)	II	ENE 7 ●•	(6)	III	E 8 ●	(6)	11^a ENE 7, •böen, 1^p E 7, 5^p E 8, 7^p ENE 8. Folgende n. abflauend.
Brüsterort.	I	NE 10 ●	(5)	II	NE 11 ●	(6)	III	E 10 ●	(6)	mtg. •böen; 0^p NE 11, 4^p NE 10, 6^p E 10.
Memel. (vgl. S. 59)	I	NE 4 ○	(2)	II	E 6 ●	(2)	III	E 6 ●	(2)	1^p E 7, 5^p E 8.

18. September.

Eiderfeuerschiff.	I	ENE 2 ◑	(1)	II	ENE 3 ◑		III	ESE 4 ◑		
Süderhöft.	I	NNE 2 ●	(1)	II	NE 6 ◕	(4)	III	NE 6 ●		a. •.
Pellworm.	I	NE 2 ●•		II	ENE 5 ●		III	E 4 ●		
Wyk a. Föhr.	I	E 4 ●•	(2)	II	E 7 ●	(4)	III	E 8 ●	(4)	n. •.
Tönning.	I	NE 1 ●•		II	ENE 7 ●		III	ENE 5 ●		7^a—9^a •; a. Auffrischen des Windes, nach 3^p früh •. [Abflauen.
Keitum. (vgl. S. 17)	I	ENE 3 ●		II	ENE 5 ●		III	E 5 ●		
Munkmarsch.	I	NE 4 ●		II	NE 3 ●•		III	E 6 ●		
Aarösund.	I	ENE 4 ●•		II	ENE 5 ●		III	ENE 5 ●		
Flensburg.	I	NE 4 ●•		II	E 6 ●		III	E 6 ●		
Schleimünde.	I	E 6 ●•	(5)	II	E 7 ●	(5)	III	E 7 ●	(5)	•böen.
Friedrichsort.	I	E 4 ●	(3)	II	E 6 ●	(5)	III	E 6 ●	(5)	
Marienleuchte.	I	ENE 4 ●	(3–4)	II	ENE 5 ◕	(4)	III	ENE 5 ◕	(4)	
Travemünde.	I	ENE 5 ●•	(4)	II	ENE 7 ◕	(7)	III	ENE 6 ●•	(7)	Bis $8^3/_4{}^a$ u. ab, oft •.
Wismar.	I	ENE 4 ●		II	ENE 5 ●		III	ENE 4 ●•		a. u. p. •.
Warnemünde.	I	ENE 4 ●	(3)	II	ENE 5 ◑	(3)	III	ENE 5 ●	(3)	0^p •schauer.
Darsserort.	I	ENE 5 ●	(4)	II	ENE 6 ◑	(5)	III	ENE 5 ●	(4)	n. •.
Stralsund.	I	E 4 ◕		II	ENE 7 ◑		III	E 5 ●		
Wittower Posth.	I	E 5 ◕	(3)	II	NE 4 ◕	(5)	III	NE 7 ●	(4)	n. •; $1^1/_2$—$5^1/_4{}^p$ ≡.
Arcona.	I	ENE 7 ◕	(5)	II	ENE 8 ◕	(6)	III	ENE 8 ●	(6)	
Thiessow.	I	ENE 4 ◕	(3)	II	ENE 7 ◑	(5)	III	ENE 7 ●	(6)	Folg. n. •.
Greifswald. Oie.	I	E 2 ◕	(3)	II	E 6 ◕	(3–4)	III	E 6 ◕	(3–4)	

23. und 24. September.

Ahlbeck.	I	23.	E 3 ◑	(2)	24.	N 3 ●	(4)	**Rixhöft.**	I	23.	NNE 4 ◕	(4)	24.	NNE 4 ◕	(5)
	II		NE 4 ●	(5)		N 4 ◕	(4)		II		NE 3 ◕	(5)		NNE 3 ◕	(5)
	III		NNE 6 ●	(5)		N 3 ◕	(3)		III		NE 4 ◕	(5)		NNE 3 ◕	(5)
Swinemünde. (vgl. S. 41)	I	23.	NE 1 ◕	(1)	24.	NNE 4 ◕•	(4)		23. mg. •, mtg. •schauer.						
	II		NNE 6 ●	(5)		NNE 4 ●•	(3)		24. ab. •.						
	III		NNE 7 ●	(6–7)		N 2 ◕	(2)	**Hela.**	I	23.	NNE 2 ●•	(1)	24.	NNE 6 ◕	(5)
Ziegenort.	I	23.	NE 2 ●		24.	NE 6 ◕			II		NNE 7 ●•	(4)		NNE 6 ◕	(5)
	II		NE 7 ●			NE 6 ●			III		NNE 7 ●	(6)		N 6 ◕	(5)
	III		NE 5 ●			NE 5 ◕			23. n. u. tg. •.						
	23. mg. ⌓, p. öfters •böen.								24. n. •, 5^p—7^p •- u. ▲schauer.						
	24. tg. öfters •böen.							**Neufahrwasser.** (vgl. S. 53)	I	23.	NNE 3 ●•	(3)	24.	NE 8 ◕	(6)
Colberg.	I	23.	Stille 0 ◕	(1)	24.	NE 3 ●•	(5)		II		NNE 4 ●•	(5)		NNE 8 ●	(6)
	II		NE 6 ●	(6)		NNE 3 ◕	(5)		III		NNE 4 ●	(6)		E 6 ●•	(6)
	III		NE 6 ●	(6)		N 4 ◔	(4)		23. tg. •.						
Rügenwalder-münde. (vgl. S. 47)	I	23.	NE 4 ●	(3)	24.	NE 6 ◕	(5)		24. p. •- u. ▲böen. Folg. n. •.						
	II		NNE 6 ●•	(5)		ENE 5 ◕	(4)	**Schiewenhorst.**	I	23.	N 2 ●•	(3)	24.	NNE 4 ○	(8)
	III		NNE 7 ●	(5)		NNE 3 ◑	(4)		II		NNE 7 ●•	(5)		NNE 7 ◕	(8)
	23. Zeitw. •.								III		N 8 ●	(7)		NE 7 ●•	(8)
	24. Zeitw. •böen.							**Pillau.**	I	23.	N 2 ●•	(3)	24.	N 4 ◕	(5)
Stolpmünde.	I	23.	NE 5 ●	(5)	24.	NE 5 ◕	(5)		II		N 4 ●•	(4)		NNE 6 ◔	(5)
	II		NE 7 ●	(6)		NNE 4 ◕	(5)		III		NNE 6 ✳	(6)		NNE 5 ◕	(4)
	III		NE 8 ●	(6)		NE 5 ◕	(5)	**Brüsterort.**	I	23.	NE 3 ●•	(3)	24.	NE 11 ◔	(6–7)
Leba.	I	23.	NE 4 ●	(5)	24.	NE 4 ◔	(6)		II		NE 10 ●•	(5–6)		NE 7 ◔	(6)
	II		NE 5 ●	(6)		NNE 3 ◕	(6)		III		NE 10 ●	(6–7)		NNE 8 ◔	(5)
	III		NE 8 ●	(6)		N 3 ◕	(6)	**Memel.** (vgl. S. 59)	I	23.	ENE 3 ●•	(2)	24.	NNE 4 ◔	(3)
	23. n. •.								II		ENE 4 ●•	(3)		NNE 3 ◕	(3)
									III		NE 5 ◕	(3)		NE 4 ◕	(3)

Digitized by Google

Oktober 1906.

Stürmisch war der **29.** für die Nordseeküste.

29. Oktober.

Borkum. (vgl. S. 5)	I	SW 6 ◑	(5)	II	SW 6 ◑	(5)	III	SW 5 ◑	(5)	n. u. tg. ●böen; 10ʰ SW6, 6ʰ SW5
Borkum-Riff.	I	SSW 7 ●, ☇	(5)	II	SSW 8 ●●	(6)	III	S 8 ●●	(6)	7ʰ 50ᵐ a. m. ☇ mit ▲- u. ●böen, dann bis 2ʰ ▲
Norderney.	I	SW 8 ◑	(3)	II	SW 8 ◑	(4)	III	SW 7 ◑	(4)	n. ●, bis $0^1/_2{}^h$ ●böen. [u. ●, ▬.
Norddeich.	I	SW 7 ◑●	(4)	II	SW 5 ◑	(4)	III	SSW 4 ◑	(3)	a. ●böen; 6ʰ SSW4, 10ʰ SW5, 4ʰ SW4
Nesserland.	I	WSW 4 ●		II	WSW 6 ◑		III	SSW 5 ◑		Ztw. ●; 7ʰ SW6, ●, $10^1/_2{}^h$ SW6, 1^h WSW6, $6^1/_2{}^h$ SW5.
Carolinensiel.	I	SW 8 ●●		II	SW 6 ◑		III	S 5 ●		n. ●böen, 0ʰ—2ʰ ▲böen; 10ʰ SW6, 0ʰ SW7, 4ʰ SW6, 6ʰ SW5
Wangeroog.	I	SW 8 ●●	(3)	II	SW 7 ◑	(4)	III	SW 3 ◑		a. ●, 10ʰ SW8, 0ʰ SW6, 4ʰ SW5, 6ʰ SW4.
Schillighörn.	I	SW 6 ●	(3)	II	SW 6 ◑	(3)	III	SSW 4 ◑	(2)	n. ▬ u. ●sch.; 7ʰ SSW6, 9ʰ SW4, 11ʰ SW6, 1ʰ
Wilhelmshaven. (vgl. S. 11)	I	SW 7 ●	(4)	II	SW 5 ◑	(3)	III	SSW 4 ◑	(3)	n. stürm. ●sch.; 10ʰ SW5, 1ʰ SSW5. [SW7.
Brake.	I	SSW 4 ◑		II	SSW 5 ◑		III	SSE 4 ◑		
Geestemünde.	I	S 5 ◑		II	SW 7 ◑		III	S 4 ◑		Zeitw. ▲böen; 10ʰ SW6, 0ʰ SW7, 5ʰ S6, 7ʰ S4.
Bremerhaven.	I	SSW 6 ●		II	WSW 6 ◑		III	S 4 ○		11ʰ SW6, 3ʰ SW5, 6ʰ SSW4
Weserleuchtt.	I	SSW 5 ◑ ○○		II	SW 5 ◑		III	SSW 6 ◑		0ʰ SSE5, 4ʰ SSW5, 0ʰ SW6.
Helgoland.	I	WSW 7 ● ○○	(6)	II	WSW 8 ◑	(7)	III	W 9 ◑	(8)	n. zeitw. ●; 10ʰ WSW9, 4ʰ W10.
Neuwerk.	I	S 6 ● ○○	(4)	II	SW 5 ◑	(3)	III	SW 5 ◑		11ʰ SW6, 5ʰ SW5.
Cuxhaven.	I	S 5 ●	(3)	II	SW 6 ◑	(3)	III	SW 4 ○	(2)	10ʰ S6, 0ʰ SW6, 4ʰ S5, 6ʰ SW4.
Brunshausen.	I	SSW 4 ●●		II	SW 6 ◑		III	SSW 4 ○		10ʰ SSW6, 0ʰ SW6, 4ʰ SW4.
Hamburg. (vgl. S. 23)	I	SSE 2 ●●		II	SW 4 ◑		III	S 2 ◑		
Glückstadt.	I	S 4 ●		II	SW 7 ◑		III	SSW 4 ◑		$3^1/_4{}^h$ ●schauer; 10ʰ SSW5, 0ʰ SW6, 4ʰ SW4.
Brunsbüttelkg.	I	SSW 4 ●●		II	SW 6		III	WSW 5 ○		4ʰ SW6, 0ʰ SW7, 4ʰ SW6.
Büsum.	I	SW 7 ●		II	SW 7 ●●		III	SSW 5 ◑		10ʰ SW8, 0ʰ SW7, 6ʰ SW6.
Eiderfeuerschiff.	I	SSW 6 ●	(4)	II	WSW 6 ◑	(4–5)	III	SSW 6 ◑●	(4–5)	●böen; 10ʰ WSW6, 0ʰ SW8, 6ʰ—8ʰ SSW8, ●böen.
Süderhöft.	I	S 6 ●	(6)	II	SW 7 ◑	(6)	III	SSW 6 ◑		6ʰ ●böen; 7ʰ S6, ●, 10ʰ SSW6, 0ʰ SW8, 6ʰ SW6.
Pellworm.	I	S 4 ●		II	WSW 6 ◑		III	SW 5 ◑		Zeitw. ▲böen; 11ʰ 6, 1ʰ WSW6.
Wyk a. Föhr.	I	S 7 ●	(5)	II	W 8 ●●	(4)	III	SW 3 ◑	(2)	5ʰ—7ʰ Böen, tg. ●- u. ▲böen; 10ʰ WSW8, 0ʰ W7, 4ʰ WSW7.
Tönning.	I	S 5 ●		II	SW 7 ◑		III	SW 6 ◑		$1^1/_2{}^h$ ●- u. ▲böe, Windstärke 10; 10ʰ SSW6, 0ʰ—4ʰ
Keitum. (vgl. S. 17)	I	SSW 4 ◑		II	SW 7 ◑		III	WSW 6 ◑		Oefters ●- u. △böen; 0ʰ SW6. [SW7, 6ʰ SW4.
Munkmarsch.	I	SW 7 ●		II	SW 5 ◑		III	WSW 7 ◑		0ʰ SW3, 5ʰ WSW7.

November 1906.

Stürmische Tage waren der **2.** für die Küste von Pommern und Preußen, der **5.** für die westliche Nordseeküste, der **10.** für die Küste von Pommern und Preußen, der **11.** für die Ostseeküste, der **13.** für die Preußische Küste, der **16.** für die Küste westlich der Weser und die Preußische Küste, der **17.** für die Küste ostwärts bis Mecklenburg, der **18.** für die Küste von Pommern und Preußen, der **20.** für die Küste ostwärts bis Rügen, der **25.** und **27.** für die Küste von Pommern und Preußen, der **28.** für die Preußische Küste und der **29.** und **30.** für die ganze Küste.

2. November.

Ahlbeck.	I	SE 6 ●	(5)	II	S 2 ◑	(3)	III	S 1 ○	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 42)	I	SE 6 ◑	(2)	II	SSE 6 ◑	(1)	III	SE 2 ○	(1)	
Ziegenort.	I	SE 8 ◑ ○○		II	SE 8 ◑ ○○		III	SE 2 ◑ ○○		u. ●.
Colberg.	I	SE 6 ●	(3)	II	SE 6 ◑	(3)	III	SE 3 ◑	(3)	
Rügenwalderm. (vgl. S. 48)	I	SE 6 ●	(3)	II	SE 4 ●	(2)	III	SSE 4 ●	(2)	
Stolpmünde.	I	SE 6 ●	(3)	II	SE 5 ●	(3)	III	SE 2 ●	(3)	
Leba.	I	SE 8 ●	(3)	II	SE 5 ●	(3)	III	S 4 ●	(3)	
Rixhöft.	I	SE 6 ◑	(5)	II	SE 6 ●●	(5)	III	SE 5 ◑		tg. ●.
Hela.	I	SE 7 ◑	(5)	II	SE 6 ●●	(5)	III	SE 6 ●●	(4)	Seit 10ʰ ●.
Neufahrwasser. (vgl. S. 54)	I	SE 4 ●	(3)	II	SE 5 ●●	(3)	III	SE 3 ●	(3)	9^h—4^p ●.
Schiewenhorst.	I	SE 6 ●	(2)	II	SE 6 ●●	(2)	III	SE 3 ●●	(2)	
Pillau.	I	SE 6 ●		II	SE 5 ●●		III	SE 4 ●●		
Brüsterort.	I	SSE 9 ●	(3–4)	II	SE 9 ●	(3–4)	III	SE 7 ●●	(3–4)	
Memel. (vgl. S. 60)	I	ESE 6 ●	(3)	II	SE 6 ●	(3)	III	ESE 5 ●	(3)	

Digitized by Google

5. November.

Borkum. (vgl. S. 6)	I	S 4 ●	(2)	II	SW 6 ◔	(4)	III	SW 6 ○	(4)	n. •; 10ᵃ S 3, 0ᵖ SW 3, 4ᵖ SW 6.
Borkum-Riff.	I	S 6 ●	(3)	II	S 8 ●	(5)	III	SSW 7 ●•	(5)	3ʰ 50ᵐ p. m. bis 8ᵖ ebben; 10ᵃ S 1, 0ᵖ S 8, 4ᵖ SSW 8.
Norderney.	I	SSE 5 ●	(2)	II	S 6 ●	(2)	III	S 5 ●	(2)	n. •, seit 10ᵃ S 6.
Norddeich.	I	S 4 ◕	(3)	II	SSW 5 ●	(4)	III	SSW 5 ◑	(4)	10ᵃ—6ᵖ SSW 5, 10ᵖ SSW 4.
Nesserland.	I	S 3 ◕		II	SSW 7 ◔		III	SSW 6 ◔		mg. •.
Carolinensiel.	I	SE 4 ●		II	SW 5 ●		III	SW 5 ●		0ᵖ SW 5, 6ᵖ SW 6.
Wangeroog.	I	SSE 4 ◕	(2)	II	SSW 5 ●	(3)	III	SW 5 ●		n. ○○ u. zeitw. •; 0ᵖ S 6, 4ᵖ SW 5, 6ᵖ SW 4.
Schillighörn.	I	SSE 3 ◕	(3)	II	SSW 6 ●	(3)	III	SSW 5 ◑	(3)	n. ○○; 9ʰ S 3, 11ʰ S 6, 1ᵖ SSE 7, 5ᵖ SSW 5.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 12)	I	SE 1 ◔	(3)	II	SE 4 ○	(3)	III	SW 6 ●	(4)	Folg. n. ≈.
Brake.	I	S 4 ◕		II	S 6 ◕		III	SW 3 ◔		
Geestemünde.	I	SSE 4 ◑		II	S 6 ◕		III	S 5 ○		10ᵃ, 0ᵖ S 3, 3ᵖ S 6, 7ᵖ S 5.
Bremerhaven.	I	SSE 5 ◕		II	SSW 7 ◕		III	S 4 ○		11ʰ S 6, 3ʰ SSW 6, 6ᵖ S 5.
Weserleuchtt.	I	SE 1 ◕		II	SSW 5 ◕		III	S 5 ◕		n. •; 4ᵃ SE 5, 0ᵖ SSW 5, 4ᵖ SSW 4.
Helgoland.	I	SE 4 ◑○○	(5)	II	SW 8 ◕	(6)	III	SW 9 ●	(7)	10ᵃ SW 7, 4ᵖ SW 9, 6ᵖ SW 9.
Neuwerk.	I	SE 4 ●○○	(2)	II	S 6 ◑	(4)	III	S 4 ◕		9ᵃ S 6, 5ᵖ S 5.
Cuxhaven.	I	S 4 ●	(1)	II	S 4 ◔	(2)	III	S 4 ◔	(2)	mg. •.

10. November.

Ahlbeck.	I	N 3 ◕	(4)	II	NNW 5 ◕	(4)	III	NW 5 ◕	(4)	11ᵃ NNW 6, 5ᵖ NW 6.
Swinemünde. (vgl. S. 42)	I	NNW 3 ◑	(4)	II	NNW 7 ◔	(5)	III	N 7 ◔	(5)	10ᵃ N 6, 4ᵖ NNW 5, 6ᵖ N 6.
Ziegenort.	I	NW 5 ◕		II	N 6 ◕		III	N 4 ◕		n. ≈; 10ᵖ N 5.
Colberg.	I	NNW 2 ●•	(5)	II	NW 7 ◔	(6)	III	NNW 8 ◔	(7)	p. ≈, seit 8ᵖ NNW 8.
Rügenwalderm. (vgl. S. 48)	I	NNW 6 ●	(4)	II	NNW 4 ◕	(6)	III	NNW 8 ◔	(7)	≈, zeitw. •schauer.
Stolpmünde.	I	NW 7 ●	(6)	II	N 8 ●	(6)	III	NNW 9 ◕	(7)	p. N 8, nh. NNW 9.
Leba.	I	N 7 ●•	(5)	II	NNW 8 ◕	(7)	III	N 9 ◑	(8)	n. •, tg. ebben; 11½ʰ NNW 8, 3½ʰ N 8, 5½ʰ N 9.
Rixhöft.	I	NW 3 ◕	(4)	II	NNW 5 ◑	(6)	III	N 5 ◑		mg. •; 11ʰ N 8, 4ᵖ NNW 5.
Hela.	I	NW 8 ●	(4)	II	NW 8 ●	(5)	III	NNW 8 ◕	(5)	n. •, tg. •u. ▲ebben; 0ᵖ NW 7, 4ᵖ NW 8, 6ᵖ NNW 8.
Neufahrwasser. (vgl. S. 54)	I	NW 3 ●•	(4)	II	NNW 6 ◕	(5)	III	NNW 7 ○	(5)	mg. ebben; 0ᵖ NNW 8, 4ᵖ NW 8, 6ᵖ NNW 8.
Schlewenhorst.	I	WNW 3 ◕	(2)	II	NW 7 ◕	(6)	III	WNW 10 ◕	(8)	11ᵃ NW 9.
Pillau.	I	NW 6 ●		II	NNW 7 ◔		III	NNW 7 ○		10ʰ 20ᵐ a. m. NW 7, 3ᵖ NNW 7.
Brüsterort.	I	SW 6 ●	(4–5)	II	NNW 10 ●•▲(5–6)		III	N 10 ◕	(6)	p. •- u. ▲ebben; 10½ʰ NNW 9, 4½ʰ N 10.
Memel. (vgl. S. 60)	I	SSW 3 ●	(4)	II	NNW 6 ●•	(6)	III	N 8 ●•	(7)	•; 1ᵖ NNW 6, 5ᵖ NNW 8.

11. November.

Aarösund.	I	W 3 ○		II	WNW 4 ◕		III	WNW 5 ◕		4ᵖ WNW 5.
Flensburg.	I	NW 3 ◕		II	NW 4 ◑		III	NW 4 ●		0ᵖ ≈.
Schleimünde.	I	NW 3 ◕	(4)	II	NW 7 ◕	(4)	III	NW 5 ◕	(3)	0ᵖ NW 7, 4ᵖ NW 8.
Friedrichsort.	I	W 3 ◑	(1)	II	W 6 ◑	(5)	III	W 5 ●	(4)	0ᵖ W 7, 4ᵖ WSW 6.
Marienleuchte.	I	WNW 4 ◕	(3–4)	II	WNW 8 ◕	(3–4)	III	W 6 ●		tg. bölg, p. •böen.
Travemünde.	I	NW 2 ◕		II	WNW 5 ●	(1)	III	WNW 4 ◕	(1)	2ʰ/ᵖ—3ʰ 40ᵐ p. m. •.
Wismar.	I	W 3 ◑		II	NW 6 ●		III	W 5 ●		p. •; 10ᵃ W 3, 0ᵖ NW 5, 6ᵖ W 5.
Warnemünde.	I	WNW 3 ◕	(4)	II	WNW 7 ◔	(6)	III	W 7 ●	(6)	0ᵖ W 6, 4ᵖ WNW 7.
Darsserort.	I	NW 7 ◔	(6)	II	WNW 7 ◔	(6)	III	WNW 8 ●	(7)	
Stralsund.	I	NW 3 ◕		II	NW 7 ◕		III	NW 8 ●		0ᵖ NW 5, 4ᵖ NW 8.
Wittower Posth.	I	WNW 6 ◕	(4)	II	WNW 8 ●	(5)	III	WNW 8 ●	(4)	0ᵖ WNW 7, 3ᵖ WNW 8, 5ᵖ NW 7.
Arcona.	I	WNW 6 ◕	(5)	II	W 8 ◕	(6)	III	W]6 ◕	(6)	Seit 11ʰ ≈, 9ᵖ abflauend.
Thiessow.	I	NW 3 ●	(4)	II	WNW 7 ◔	(5)	III	WNW 7 ●	(5)	Seit 0ʰ 25ᵐ p. m. ≈. Folg. n. zeitw. •ᵖ
Greifswald. Oie.	I	WNW 5 ●	(2–3)	II	WNW 6 ◕	(3)	III	WNW 5 ◕	(2–3)	0ᵖ WNW 6, 6ᵖ WNW 5. Folg. n. •.
Ahlbeck.	I	WSW 3 ◕	(3)	II	W 6 ◑	(4)	III	WNW 6 ●	(5)	
Swinemünde. (vgl. S. 42)	I	W 1 ◕	(2)	II	WNW 6 ◕	(4)	III	NW 5 ●	(3)	10ᵃ W 6, 0ᵖ NW 6, 4ᵖ NW 6-7.
Ziegenort.	I	NW 5 ●		II	N 8 ●		III	N 8 ●		9ʰ—11ʰ öfters •, seit 0ᵖ ≈; 10ᵖ WNW 8.
Colberg.	I	W 6 ●•	(6)	II	W 8 ●	(7)	III	W 8 ●	(7)	Seit 11ʰ ≈, 9ᵖ abflauend. Folg. n. •sch.
Rügenwalderm. (vgl. S. 48)	I	NW 6 ●	(5)	II	NW 8 ●	(6)	III	WNW 8 ◕	(6)	Zeitw. ebben; 7ᵖ NW 6, 9ʰ NW 7, 11ʰ NW 8, 3ᵖ WNW 8 Folg. n. abflauend.
Stolpmünde.	I	NW 8 ◕	(6)	II	NW 9 ◕	(7)	III	NW 9 ◕	(7)	≈. Folg. n. abflauend.
Leba.	I	NW 7 ●	(7)	II	NW 8 ◕	(7)	III	NW 9 ◕	(7)	tg. ≈.
Rixhöft.	I	NW 3 ◔	(6)	II	NW 5 ◑	(6)	III	NW 3 ○	(6)	10ʰ •böe; tg. NW 3, 10ᵖ NW 4.
Hela.	I	NW 7 ◕	(6)	II	WNW 7 ◑	(5)	III	NW 7 ◕	(5)	6ʰ NNW 8, 10ʰ NW 6, 4ᵖ WNW 7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 54)	I	NW 3 ◔	(4)	II	NW 3 ●•	(4)	III	NW 3 ●•	(4)	Seit Mittag ebben; 10ʰ WNW 4, 4ᵖ NW 5, 6ᵖ NW 6.

Digitized by Google

11. November.

Schiewenhorst.	I	NW 9 ○	(8)	II	WNW₁ ●•	(8)	III	NW 4 ●•	(8)	p. •böen; 6ʰ NW₃, 9ʰ WNW4, 7ʰ NW7
Pillau.	I	NW 4 ◕		II	NW 7 ◕		III	NNW 7 ●		9ʰ •böen; 6ʰ NW4, 9ʰ NW7, 6ʰ NNW7.
Brüsterort.	I	NNW 9 ◕	(6)	II	NW 9 ◕	(6)	III	NW 9 ◕	(6)	Anhaltend ⚋.
Memel.	I	NW 7 ◕		II	NW 7 ●	(6)	III	NW 7 ●	(6)	
(vgl. S. 60.)										

13. November.

Rixhöft.	I	NW 4 ◑	(4)	II	N 3 ◕	(5)	III	N 4 ●•		ab. •
Hela.	I	WNW3 ◕	(3)	II	N 6 ◕	(4)	III	NNE 7 ◕	(5)	6ʰ •schauer.
Neufahrwasser.	I	NW 4 ◑	(4)	II	N 7 ◑	(5)	III	NE 7 ●•	(6)	p. •böen.
(vgl. S. 54)										
Schiewenhorst.	I	NW 6 ◕	(4)	II	NW 7 ◕	(5)	III	N 8 ◕	(7)	
Pillau.	I	NW 6 ◕		II	NW 6 ◔		III	NW 1 ◕		
Brüsterort.	I	NW 8 ◑	(5)	II	N 9 ◔	(6)	III	N 9 ○	(6)	
Memel.	I	NNW 6 ◕	(5)	II	N 7 ◔	(6)	III	NNE 4 ○	(5)	
(vgl. S. 60.)										

16. November.

Borkum.	I	NNW 6 ●	(5)	II	W 6 ◔	(5)	III	SW 1 ●•	(5)	a. •böen; 10ʰ NW6, 4ʰ W6, 6ʰ WSW3.
(vgl. S. 6)										
Borkum-Riff.	I	NNW 7 ◕•	(5)	II	WSW 6 ◕•	(5)	III	SW 6 ●•	(4)	tg. •schauer; 10ʰ NW7, 2ʰ WSW6.
Norderney.	I	NNW 7 ◕	(4)	II	NW 7 ◕	(5)	III	NW 4 ●•	(5)	Häufig •böen; 9ʰ NNW8, 1ʰ NW7, 3ʰ WNW7.
Norddeich.	I	NNW 5 ◕	(4)	II	WSW 3 ◕	(4)	III	WSW 1 ●	(4)	10ʰ NW8, 4ʰ •böen.
Nesserland.	I	NNW 6 ●		II	W 6 ◔		III	WSW 1 ●		n. u. früh zeitw. •; 7¾ʰ NNW6, 11½ʰ NW6, 1½ʰ
Carolinensiel.	I	W 3 ●•		II	NW 7 ◕•		III	SW 3 ●		n. ⚋; ztw. •böen, 10ʰ W6, 6ʰ SW6. [WNW3.
Wangeroog.	I	WSW 3 ●•	(2)	II	W 3 ◕	(4)	III	SW 2 ●		Zeitw. •; 0ʰ NW4.
Schillighörn.	I	WSW2 ●○○	(2)	II	NW 3 ◕	(2)	III	WSW 2 ●	(2)	Zeitw. •schauer; 11ʰ NW3.
Wilhelmshaven.	I	WNW1 ●	(3)	II	SW 3 ●	(4)	III	SSW 4 ●	(5)	Oefters •, ↖; 9ʰ SSW6.
(vgl. S. 12)										
Rixhöft.	I	S 2 ●	(1)	II	SW 4 ●	(3)	III	SW 5 ●•		ab. •; 0ʰ—6ʰ SW4, 10ʰ SW5.
Hela.	I	S 4 ●	(3)	II	SSW 5 ●	(3)	III	SW 6 ◕	(4)	4ʰ SSW3, 6ʰ SW6.
Neufahrwasser.	I	S 3 ●○○	(2)	II	SSW 5 ●○○	(2)	III	SW 3 ●•	(2)	1ʰ ⚹, 5ʰ—10ʰ •.
(vgl. S. 54)										
Schiewenhorst.	I	S 5 ●	(0)	II	SSW 3 ●⚹	(0)	III	SW 1 ●•	(1)	5ʰ S 8.
Pillau.	I	S 5 ◕		II	S 6 ●⚹		III	S 6 ●		6ʰ S 5, 0ʰ S 6.
Brüsterort.	I	S 4 ◑	(2–3)	II	SW 4 ●	(3–4)	III	SW 9 ●	(5)	4ʰ SW 6, ⚹ n. •, 6ʰ SW 9.
Memel.	I	SSE 4 ◕	(4)	II	S 5 ●	(4)	III	SW 7 ●	(6)	10ʰ S 5, 4ʰ S 6, 6ʰ SSW 6, ⚹.
(vgl. S. 60.)										

17. November.

Borkum.	I	SW 5 ●	(5)	II	SW 6 ●	(5)	III	SW 7 ●•	(5)	•böen; 10ʰ NW5, 0ʰ SW6, 6ʰ SW7.
(vgl. S. 6)										
Borkum-Riff.	I	WSW 4 ●•	(4)	II	SSW 5 ●	(4)	III	WSW 8 ●•	(5)	•schauer; 10ʰ SW8, 4ʰ SSW6.
Norderney.	I	SW 5 ●•	(5)	II	SSW 6 ●	(6)	III	SW 8 ◕	(6)	Zeitw. •; 10ʰ SW6, 0ʰ SSW4.
Norddeich.	I	WSW 4 ●	(3)	II	WSW3 ●•	(4)	III	SW 4 ●•	(5)	p. •; 6ʰ WSW4, 10ʰ WSW5, 6ʰ SW5, 10ʰ SW7.
Nesserland.	I	WSW 5 ◕		II	SW 4 ●		III	W 8 ●		p. •, ab. ⚋.
Carolinensiel.	I	W 5 ●•		II	SW 4 ●		III	SW 7 ●•		tg. •böen; 10ʰ SW4, 4ʰ SW6, 6ʰ SW7.
Wangeroog.	I	SW 5 ●•	(3)	II	SW 5 ●•	(3)	III	SW 4 ●•	(3)	Zeitw. •; 10ʰ SW4, 4ʰ SW5.
Schillighörn.	I	SW 5 ●•	(3)	II	SW 5 ●•	(3)	III	SW 3 ●•	(3)	n. ○○, tg. •sch.; 6ʰ WSW4, 3ʰ SW3, 7ʰ SW6.
Wilhelmshaven.	I	SW 6 ●•	(3)	II	SW 5 ●	(4)	III	WSW3 ●	(1)	n. ⚋, zeitw. •, ↖ in N; 11ʰ, 7ʰ WSW3.
(vgl. S. 12.										
Brake.	I	WSW 1 ●		II	WSW 3 ●		III	WSW 6 ●•		p. •
Geestemünde.	I	WSW 3 ●•		II	WSW 4 ●		III	S 3 ●		3ʰ WSW4, 5ʰ SSW6, 7ʰ S 5, •.
Bremerhaven.	I	WSW 3 ●•		II	SW 1 ●		III	SSW 3 ●•		11ʰ WSW6, 3ʰ SW7, 6ʰ SSW6, •.
Weserleuchtt.	I	SW 4 ●○○		II	SSW 3 ●•		III	Stille 0 ●•		p. •böen; 4ʰ SSW4, 4ʰ SW6.
Helgoland.	I	WSW 4 ●○○	(4;	II	WSW1 ●○○•(5)		III	WSW • ●○○•(6)		p. •; 10ʰ WSW6, 4ʰ WSW 8, 6ʰ W 8.
Neuwerk.	I	SW 5 ●○○•	(3)	II	SW 3 ●•	(3)	III	SW • ●•		10ʰ—4ʰ SW5, dann abflauend.
Cuxhaven.	I	S 2 ●○○•		II	SW 4 ●	(3)	III	SSW 5 ●•	(3)	n. •², ab. •; 10ʰ SW5, 6ʰ SSW6.
Brunshausen.	I	S 2 ●•		II	SW 5 ●•		III	WNW1 ●•		Zeitw. •; 10ʰ W5, 0ʰ WSW6.
Hamburg.	I	SSW 3 ●•		II	SW 6 ●•		III	SSE 6 ●•		10ʰ—11ʰ, 0ʰ—12ʰ ⚋.
(vgl. S. 24)										
Glückstadt.	I	S 2 ●○○		II	W 4 ●		III	SSW 3 ●		Zeitw. •.
Brunsbüttelkg.	I	SW 3 ●•		II	WSW 5 ●•		III	SW 3 ●•		6ʰ—9ʰ •², Wind auffrischend; 12ʰ WNW9.
Büsum.	I	SSW 1 ●		II	SW 3 ●		III	SW 3 ●•		10ʰ WSW4, 4ʰ SW3, 6ʰ—8ʰ •.
Eiderfeuerschiff.	I	SW 4 ◕	(4–5)	II	WSW 4 ●•	(4–5)	III	WSW1 ●•	(5)	
Süderhöft.	I	SSE 2 ●○○	(4)	II	SW 4 ●	(5)	III	SSW 6 ●•		4ʰ SSW 5, 10ʰ SSW 6.
Pellworm.	I	S 2 ●○○•		II	WSW 4 ●○○		III	S 3 ●•		Zeitw. •.
Wyk a. Föhr.	I	SSE 4 ●•	(2)	II	SSW 4 ●	(2)	III	SW 3 ◕	(2)	n. •; 6ʰ SSW 6.
Tönning.	I	SW 2 ●•		II	SW 4 ●		III	SW 3 ●•		10ʰ SW 4, 4ʰ SW 3, 6ʰ SW 6.

Digitized by Google

17. November.

Keitum. (vgl. S. 18)	I	S 3 ●		II	SW 2 ●•		III	SW 7 ●		n. •; 0ʳ SE 2, 5ʳ SW 3.
Munkmarsch.	I	S 4 ●		II	NW 7 ◑		III	SW 7 ◔		0ʳ NW 1, 5ʳ SW 7.
Aarösund.	I	SW 3 ◑○○		II	SSW 1 ◑○○•		III	SSW 1 ●○○•		tg. •ᵇ.
Flensburg.	I	SW 4 ●•		II	SW 4 ●		III	SW 4 ●		ab. •.
Schleimünde.	I	SW 2 ●▬	(2)	II	SW 5 ●▬	(3)	III	SW 7 ●▬	(4)	Anhalt ▬; 4ʳ SW 3, 6ʳ SW 7.
Friedrichsort.	I	SSW 4 ●	(3)	II	SSW 3 ●•	(4)	III	SSW 8 ●•	(7)	6ʳ SSW 6.
Marienleuchte.	I	S 3 ●	(1)	II	SSW 3 ●•	(1–2)	III	S 4 ●•		p. •schauer; 11ʰ SW 7.
Travemünde.	I	SSW 3 ●	(0)	II	SW 4 ●	(0)	III	WSW 5 ●•	(2)	Zeitw. •böen; 5ʰ 25ᵐ p. m. WSW 3, 10ʳ WSW 8.
Wismar.	I	S 4 ●		II	SW 3 ●		III	SW 4 ●•		Seit 10ʳ ▭ u. •; p. u. folg. n. •.
Warnemünde.	I	SSE 2 ●•	(2)	II	SW 2 ●	(1)	III	SSW 3 ●•	(3)	Häufig •.

18. November.

Ahlbeck.	I	SW 4 ◕	(0)	II	SW 3 ◕	(0)	III	SW 1 ●•	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 42)	I	SW 6 ◔	(0)	II	S 3 ●	(0)	III	ESE 3 ●•	(0)	6ʰ SW 8.
Ziegenort.	I	WSW 4 ◕		II	WSW 3 ●		III	WSW 6 ●•		Seit 5ʰ 20ᵐ p. m. •.
Colberg.	I	SW 8 ◔	(6)	II	SSW 4 ◕	(4)	III	SSE 1 ●•	(2)	5ʰ SW 1, 11ʰ SW 6, ab. •.
Rügenwalderm. (vgl. S. 48)	I	SW 7 ●	(5)	II	SW 4 ◕	(4)	III	SSE 3 ●	(3)	n. •; 7ʰ WSW 7, 9ʳ SW 7, 11ʰ SW 6, 3ʳ SW 4.
Stolpmünde.	I	WSW 2 ●	(3)	II	SW 4 ●	(4)	III	SW 2 ●	(4)	n. ▭, ab. •.
Leba.	I	WSW 9 ●	(6)	II	WSW 7 ◕	(5)	III	SW 3 ◕	(5)	n. •, n. ▭.
Rixhöft.	I	WSW 6 ◕	(5)	II	WSW 5 ◕	(5)	III	WSW 3 ●		mg. u. ab. •; 11½ʰ WSW 8, 7ʳ WSW 8.
Hela.	I	SW 8 ●	(4)	II	SW 4 ◕	(3)	III	S 3 ●	(2)	n. •; 6ʰ SW 6, 0ʳ WSW 8, 4ʳ SW 3.
Neufahrwasser. (vgl. S. 54)	I	SW 4 ●•	(2)	II	WSW 2 ◕	(2)	III	S 2 ●•	(2)	früh u. ab. leichte •böen; 0ʳ WSW 8.
Schiewenhorst.	I	SW 7 ●•	(1)	II	SW 5 ○	(1)	III	S 2 ●•	(1)	6ʰ WSW 6, •, 1ʳ SW 6, 5ʳ WSW 2.
Pillau.	I	SW 6 ◕		II	SW 6 ◕		III	SW 3 ●		7ʰ SW 6, 9ʰ SW 7, 0ʳ SW 8, 3ʳ SW 5, 7ʳ SW 3.
Brüsterort.	I	SW 8 ●	(5)	II	SW 8 ●	(5)	III	SW 3 ●	(4)	10ʰ SW 8, 0ʳ WSW 8, 4ʳ WSW 3.
Memel. (vgl. S. 60)	I	WSW 7 ●	(5)	II	WSW 6 ●	(6)	III	WSW 3 ○	(7)	6ʰ S 6, •, 10ʰ WSW 8, 4ʳ WSW 7.

20. November.

Borkum. (vgl. S. 6)	I	SW 3 ●•	(4)	II	SW 7 ●	(6)	III	SW 7 ●	(6)	•böen; 10ʰ SW 6, 0ʳ SW 7.
Borkum-Riff.	I	SW 7 ◑•	(5)	II	SW 9 ◑•	(7–8)	III	W 9 ◑•	(8)	Bis 8ʰ 25ᵐ a. m. •, tg. •- u. ▲böen; 10ʰ S 8, 4ʳ W 9–10.
Norderney.	I	SSW 7 ◑•	(3)	II	SSW ˣ ◑•	(4)	III	SW 8 ◑•	(4)	Seit 8½ʰ häufig •böen; 7ʰ SSW 7, 11ʰ SSW 8.
Norddeich.	I	SW 5 ◑•	(4)	II	SW 9 ◑•	(5)	III	SW 4 ◑•	(5)	p. •; 6ʰ SW 1, 10ʰ SW 8, 4ʳ SW 6.
Nesseriand.	I	SSW 4 ◕		II	SW 7 ●		III	WSW 8 ●		Zeitw. •'; 10ʰ SSW 6, 6ʳ WSW 8, 10ʳ WSW 7.
Carolinensiel.	I	SW 5 ◑		II	SW 7 ●		III	SW 7 ●		Abwechs. •- u. ▲böen; 10ʰ SW 6, 4ʳ SW 7.
Wangeroog.	I	SW 8 ◑○○	(3)	II	SW 7 ◑○○	(4)	III	SW 7 ●•○○		tg. ○○, p. •böen; 10ʰ SW 6, 4ʳ SW 7. Folg. n. SW 6, •.
Schillighörn.	I	SW 6 ◕	(3)	II	SW 6 ◕	(4)	III	W 8 ●	(5)	tg. •sch.; 0ʰ SW 6, 1ʳ SW 7, 5ʳ SW 6, 7ʳ W 8.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 12)	I	SSW 3 ●	(4)	II	SSW 3 ●	(4)	III	SSW 7 ●	(6)	n. höig, zeitw. •; 10ʰ SW 3, 3ʳ SSW 4, 5ʳ SSW 5, 7ʳ SSW 6, 9ʳ SSW 7.
Brake.	I	SW 4 ◕		II	SW 3 ●		III	SW 6 ●		
Geestemünde.	I	SSW 5 ◕		II	SW 7 ◕		III	SW 7 ◕		Seit 0ʳ SW 7, stark höig.
Bremerhaven.	I	SSW 5 ●		II	SSW 8 ◕		III	SW 8 ●		11ʰ SSW 7, 3ʳ SSW 8, 6ʳ SW 9.
Weserleuchtt.	I	SW 5 ●		II	SW 6 ◕		III	SW 8 ●•		p. •böen; 4ʳ SW 5, 0ʳ SW 8.
Helgoland.	I	SW 6 ◕	(6)	II	SW 9 ◕○○•(8)		III	WSW 9 ◕○○•(8)		p. ☇, T; 10ʰ SW 8, 0ʳ SW 9, 4ʳ SW 10, 6ʳ SW 9.
Neuwerk.	I	SW 7 ◕	(5)	II	SW 8 ●○○	(6)	III	SW 9 ●•○○		Bis 2ʳ SW 9, dann abflauend.
Cuxhaven.	I	SSW 5 ●	(2)	II	S 1 ●	(3)	III	SW 8 ●•	(5)	ab. •'; n. ▭, •; 10ʰ SSW 3, 0ʳ SSW 6, 4ʳ SW 7,
Brunshausen.	I	SW 5 ○		II	SW 7 ●		III	SW 7 ●		7ʰ SW 5, 0ʳ SW 8. [6ʳ SW 8.
Hamburg. (vgl. S. 24)	I	S 2 ◑○○		II	SSW 1 ●		III	SW 9 ●•		
Glückstadt.	I	SW 3 ●		II	SW 3 ●•		III	SW 6 ●		Zeitw. •; 5½ʰ SW 7.
Brunsbüttelkg.	I	SW 3 ◑		II	SW 5 ●		III	W 9 ●•		4ʳ—12ʳ •; 0ʳ WSW 6, 12ʳ W 9.
Büsum.	I	SW 6 ◕		II	SW ˣ ◑		III	WSW 8 ◕		Zeitw. •; 10ʰ SSW 8, 0ʳ SW 7, 4ʳ WSW 8, 6ʳ W 8.
Eiderfeuerschiff.	I	WSW 8 ●•	(5)	II	SW ˣ ●•	(6)	III	SW 10 ●	(6–7)	11ʰ—11½ʰ heftige ▲böe; 4ʳ SW 10.
Süderhöft.	I	SW 6 ◕	(5)	II	SW 1 ●	(6)	III	SW 6 ◕		4ʳ SW 9, 5ʰ 40ᵐ p. m. ☇, 6¾ʳ ☈, ▲.
Pellworm.	I	WSW 5 ◑		II	SW 7 ●		III	SW 8 ●•		Zeitw. •; 7ʰ WSW 5, 1ʳ SW 8.
Wyk a. Föhr.	I	SW 6 ◕	(3)	II	SW 8 ●•	(4)	III	WSW 3 ◕	(2)	Häufig •- u. ▲böen; 10ʰ SW 7, 0ʳ SW 8, 4ʳ SW 7, 6ʳ W 8.
Tönning.	I	SW 7 ●		II	SW ˣ ●		III	SW 7 ●•		1ʳ •sch., 5½ʰ—6½ʰ ☈; 10ʰ SW 8, 4ʳ SW 8.
Keitum. (vgl. S. 18)	I	SW 6 ●		II	SW 8 ●		III	W 3 ◔		n. ☇ mit •böen; 0ʳ SW 7.
Munkmarsch.	I	SW 7 ●		II	SW 4 ◕		III	W 5 ◔		0ʳ SW 4, 5ʳ SW 3.
Aarösund.	I	S 3 ◑○○		II	SSW 6 ◑•		III	SW 7 ◑•		p. •böen; 10ʰ S 5, 4ʳ SW 7.
Flensburg.	I	SW 3 ●		II	SSW 3 ●•		III	SSW 3 ●		Zeitw. •.

Digitized by Google

20. November.

Schleimünde.	I	SW 3 ●	(2)	II	SW 7 ◑	(5)	III	SW 7 ●•	(5)	p. ●böen; 6ʰ SW4, 10ʰ SW7, 0ʰ SW8, 3ʰ SW9, 5ʰ SW4, 10ʰ SW3.
Friedrichsort.	I	SSW 3 ●	(4)	II	SSW 7 ●	(7)	III	SSW 9 ●•	(7)	ab. •; 10ʰ SSW3, 0ʰ SSW1, 4ʰ SSW9.
Marienleuchte.	I	SSW 4 ●○○	(2)	II	SSW 3 ●	(2)	III	SW 8 ●		10ʰ SSW4, 3ʰ SSW8, 6ʰ SSW7, in Böen Stärke 8.
Travemünde.	I	SW 3 ●	(3)	II	SW 6 ●	(3)	III	SW 7 ●•	(4)	
Wismar.	I	S 4 ◑		II	SSW 3 ◑		III	SSW 8 ◑		10ʰ SSW4, 6ʰ SSW7. Folg. n. SW7-8.
Warnemünde.	I	S 3 ●		II	SSW 4 ◑		III	SW 3 ◔		
Darsserort.	I	SSW 5 ◑	(4)	II	SW 6 ◑	(5)	III	WSW 7 ◑	(6)	n. •.
Stralsund.	I	SSW 3 ◑		II	SW 5 ◑		III	SW 7 ◑		0ʰ SSW5, 4ʰ SW5. Folg. n. ⚍.
Wittower Posth.	I	S 4 ●	(2)	II	SSW 5 ◑	(3)	III	SSW 9 ●	(3)	n. •.
Arcona.	I	SSW 5 ◑	(4)	II	SSW 6 ◑	(5)	III	SSW 8 ◑	(5)	1ʰ, 7ʰ SSW6, seit $7\frac{1}{2}$ʰ SSW8.
Thiessow.	I	SSW 4 ●	(2)	II	SW 6 ○	(2)	III	S 4 ○	(2)	
Greifswald. Oie.	I	SW 4 ◑	(2)	II	SW 4 ◑	(2)	III	SW 4 ◑	(2)	

25 November

Ahlbeck.	I	WSW 4 ●═	(2)	II	WNW 8 ●═	(3)	III	WNW 8 ●═•	(3)	0ʰ W5, 4ʰ WNW8.
Swinemünde. (vgl. S. 42)	I	WNW 8 ●○○	(1)	II	WNW 4 ●═	(2)	III	W 3 ●•	(1)	4ʰ, 6ʰ •.
Ziegenort.	I	WNW 8 ◔		II	WNW 6 ●═		III	WNW 6 ●•		Seit $3\frac{1}{2}$ʰ anhalt. •°; 4ʰ WNW7, 6ʰ WNW6.
Colberg.	I	WSW 8 ●═	(4)	II	W 6 ●═	(5)	III	W 7 ●	(6)	$7\frac{3}{4}$ʰ—4ʰ ═; 12ʰ W5, 7ʰ W6, 9ʰ W7.
Rügenwalderm. (vgl. S. 48)	I	WSW 8 ●═	(4)	II	W 6 ●═	(5)	III	W 8 ●	(5)	7^h 20^m a. m. bis $3^h\frac{1}{2}$ʰ ═; 12ʰ W6.
Stolpmünde.	I	W 8 ●═	(4–5)	II	W 8 ●═	(5)	III	W 8 ◑	(5)	10ʰ W6.
Leba.	I	W 6 ●	(5)	II	W 7 ●○○	(6)	III	WNW 7 ◑	(6)	tg. • u. ○○; 0ʰ W7, 4ʰ W8, 10ʰ WNW7
Rixhöft.	I	W 7 ●○○	(6)	II	W 7 ●○○	(6)	III	W 8 ●○○		Anhalt. ○○; 11ʰ W7, 6ʰ WNW6.
Hela.	I	W 6 ●○○	(4)	II	WNW 7 ●○○	(4)	III	WNW 8 ◑	(4)	tg. ○○; 4ʰ WNW7, 6ʰ NW8.
Neufahrwasser. (vgl. S. 54)	I	NW 8 ◑	(4)	II	NW 6 ◔	(4)	III	NW 6 ◑	(4)	
Schiewenhorst.	I	W 7 ◑	(4)	II	W 6 ○	(4)	III	NW 7 ◑	(4)	$0^h\frac{1}{4}$ʰ W6, 6ʰ WNW8.
Pillau.	I	WNW 7 ●		II	WNW 8 ●		III	WNW 6 ●		0ʰ, 4ʰ, 6ʰ NW9.
Brüsterort.	I	WNW 9 ●═	(6)	II	NW 9 ●═	(6)	III	NW 9 ◔	(6)	
Memel. (vgl. S. 60)	I	W 8 ●	(5)	II	WNW 8 ●○○	(6)	III	WNW 8 ◑	(5)	0ʰ WNW7, 4ʰ NW7.

27. November.

Ahlbeck.	I	W 8 ●•	(2)	II	WSW 8 ●•	(6)	III	WSW 8 ●	(6)	9ʰ—3ʰ •.
Swinemünde. (vgl. S. 42)	I	WSW 8 ●•	(1)	II	W 8 ●•	(4)	III	W 8 ●	(2)	Anhalt. •.
Ziegenort.	I	W 8 ●•		II	W 6 ●•		III	WNW 8 ●•		Bis Mittag ⚍, anhalt. •.
Colberg.	I	WSW 6 ●•	(6)	II	WSW 4 ●•	(4)	III	W 8 ●•	(4)	6ʰ WSW7, 11ʰ WSW8, 1ʰ WSW4.
Rügenwalderm. (vgl. S. 48)	I	W 6 ●	(5)	II	WSW 4 ●•	(4)	III	WNW 4 ◑	(3)	n. 0ʰ 58ᵐ p. m. bis 3ʰ 35ᵐ p. m. •; 9ʰ WSW8, 1ʰ WSW4.
Stolpmünde.	I	W 7 ●	(5)	II	W 8 ●•	(4–5)	III	WNW 8 ●	(4)	6ʰ W7, 4ʰ W8, •.
Leba.	I	W 6 ●	(6)	II	W 6 ●	(5)	III	NW 8 ◑	(5)	7ʰ W8, •, 11ʰ W7, 1ʰ W6, 3ʰ W5, 9ʰ NW4.
Rixhöft.	I	W 6 ●•	(4)	II	W 6 ◑	(5)	III	W 8 ◑		a. •; 7ʰ, 1ʰ W6, 3ʰ W5, 5ʰ W4.
Hela.	I	W 6 ●•	(3)	II	W 4 ◑	(3)	III	W 8 ●	(2)	tg. öfters •schauer; 10ʰ W6, 0ʰ W5, 4ʰ W8.
Neufahrwasser. (vgl. S. 54)	I	WNW 4 ●•	(3)	II	WNW 4 ◑	(3)	III	WNW 8 ●•	(2)	n. u. seit 7½ʰ •; 10ʰ WNW8.
Schiewenhorst.	I	W 4 ●•	(3)	II	W 4 ●•	(4)	III	W 8 ●•	(4)	6ʰ WSW6, •, 0ʰ W4, •, 6ʰ W7.
Pillau.	I	SW 8 ●•		II	W 6 ◑		III	W 4 ●		mg. •; 7ʰ SW7, 9ʰ W6, 0ʰ WSW6, 6ʰ W4.
Brüsterort.	I	SW 9 ●•	(6)	II	WSW 9 ◑	(6)	III	NW 4 ◑	(6)	10ʰ SW9, 4ʰ NW8, 6ʰ NW4.
Memel. (vgl. S. 60)	I	WSW 4 ●•	(5)	II	WNW 4 ●	(5)	III	WNW 4 ◑	(4)	6ʰ SW8, •, 0ʰ WNW8, •, 4ʰ WNW4.

28. November.

Leba.	I	NNE 7 ◑	(6)	II	N 8 ◑	(6)	III	NW 8 ◑	(6)	n. •; 7ʰ NNE8, 9ʰ NNE7, 3ʰ N8.
Rixhöft.	I	N 8 ◑	(3)	II	N 4 ◑	(4)	III	SW 8 ◔		
Hela.	I	N 4 ◑	(3)	II	N 4 ◑	(3)	III	W 8 ●	(2)	n. u. 5ʰ—8ʰ •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 54)	I	N 8 ◑	(4)	II	N 8 ◑•	(4)	III	NNW 8 ●	(3)	tg •- u. ◢böen.
Schiewenhorst.	I	N 6 ●•	(6)	II	NNW 8 ◑	(7)	III	Stille 0 ○	(7)	
Pillau.	I	N 8 ◑		II	NW 8 ◑		III	W 4 ◑		6ʰ NW8, ◢böen.
Brüsterort.	I	N 9 ◑	(5–6)	II	N 6 ◔	(5–6)	III	NW 6 ◑	(5–6)	a. ◢böen; 10ʰ N9, 4ʰ NW8, 6ʰ NW8.
Memel. (vgl. S. 60)	I	N 8 ●•	(3)	II	NNE 4 ◔	(3)	III	NW 8 ●	(3)	

Digitized by Google

29. und 30. November.

Borkum. (vgl. S. 6)
I 29. W 4 ● (5) 30. SW 4 ● (7)
II SW 3 ● (5) NW 7 ◑ (6)
III SW 3 ● (5) NW 7 ● (6)
30. n. •ˢ, tg. ▲böen.

Borkum-Riff.
I 29. WSW 6 ● (5) 30. W 9 ◑ (8)
II WSW 8 ● (7) WNW 8 ◕ (7–8)
III WSW 8 ◑ (4) WNW 8 ◕ (7)
29. 10ᵘ WSW 6, 0ᵘ WSW 7, 4ᵘ W 4.
30. n. einz. ▲böen; 10ᵘ W 9, 0ᵘ W 8, 4ᵘ WNW 7.

Norderney.
I 29. W 6 ● (5) 30. W 8 ●• (6)
II W 4 ● (5) WNW 8 ◕ (6)
III W 6 ● (5) NW 8 ◕ (6)
29. n. •.
30. n. ⚿, ▲böen, bis 11ʰ ▲böen; 7ʰ W 8, 11ʰ WNW 1, 3ᵖ WNW 6.

Norddeich.
I 29. W 5 ● (4) 30. W 8 ●• (7)
II W 6 ● (5) WNW 7 ◕ (6)
III WSW 5 ● (4) WNW 6 ◕ (5)
29. n. •; 10ʰ W 6, 4ᵖ W 5, 10ʰ WSW 6.
30. n. ⚿ u. •; 6ʰ W 7, 10ʰ WNW 8, 0ʰ WNW 1, ▲böen, 4ᵖ NW 1, 6ᵖ WNW 6, 10ʰ WNW 4.

Nosserland.
I 29. W 8 ● 30. W 5 ●•
II W 6 ● NW 7 ◑
III W 6 ● WNW 6 ◔
29. 6ʰ •ˢ, ab. •.
30. Stürmische ▲böen.

Carolinensiel.
I 29. W 6 ● 30. W 7 ●
II W 6 ◕ W 6 ◕
III W 5 ● NW 6 ●
29. n. stürmische ▲böen.
30. Zeitw. •- u. ▲böen; 0ʰ W 6, 4ᵖ NW 4.

Wangeroog.
I 29. W 7 ●○○ (4) 30. WSW 8 ◕ (4)
II WSW 6 ●○○ (4) W 6 ◕ (4)
III W 4 ●○○ W 6 ◕
29. 0ʰ WSW 6, 4ʰ W 4, 6ʰ W 3. Folg. n. WSW 8-5, ○○, •.
30. 10ʰ WNW 4, 6ʰ WNW 7. Folg. n. WSW 6-7, zeitw. •- u. ▲böen bei ⚿.

Schillighörn.
I 29. W 3 ● (4) 30. WSW 9 ●○○ (5)
II W 7 ● (4) WNW 6 ◕ (4)
III W 5 ●○○ (4) WNW 6 ◑ (4)
29. 11ʰ W 4, 1ᵖ W 7, 5ᵖ W 6, 7ᵖ W 5.
30. n. u. tg. böen; 7ʰ W 9, 9ʰ W 8, 11ʰ W 6, 1ᵖ WNW 7, 5ᵖ WNW 5, 7ᵖ WNW 4.

Wilhelmshaven. I (vgl. S. 12)
I 29. SW 4 ● (4) 30. SW 8 ● (5)
II SW 4 ◑ (3) SW 7 ● (5)
III WSW 3 ● (2) WSW 4 ○ (3)
29. 11ʰ SW 2, 1ᵖ WSW 2, 9ʰ WSW 2
30. 0ʰ/ᵖ SW 1, 3ᵖ SW 4.

Brake.
I 29. WSW 6 ● 30. WSW 8 ●
II WSW 6 ● WNW 7 ◕
III WSW 4 ● WNW 4 ●
30. Böig.

Geestemünde.
I 29. W 5 ● W 7 ●•
II W 5 ● WNW 7 ◕
III W 5 ● WNW 5 ◕
30. Stark böig; 10ʰ W 7, 0ʰ WNW 7, 5ᵖ WNW 6, 7ᵖ WNW 5.

Bremerhaven.
I 29. W 7 ● 30. WSW 8 ●
II W 6 ● WNW 6 ◑
III WSW 3 ● W 5 ○
29. 3ᵖ W 8, 6ᵖ W 4.
30. 11ʰ WNW 1, 3ᵖ WNW 6, 6ᵖ NW 5.

Weserleuchtt.
I 29. W 6 ●○○ 30. WSW 9 ●
II WSW 5 ●○○ W 6 ◑
III W 4 ● WNW 5 ◑•
29. n. ○○.
30. 9ᵖ–7ᵉ ⚿ u. ⊤ in N–E, ▲böen.

Helgoland.
I 29. W 8 ●○○ (6) 30. W 10 ●○○ (7)
II WNW 8 ●○○ (6) WNW 9 ◑• (7)
III WNW 7 ●○○ (5) WNW 8 ◑ (7)
29. Böig.
30. tg. ○○ u. •, ⎍⎍.

Neuwerk.
I 29. W 7 ●○○ (5) 30. W 9 ●○○ (7)
II W 7 ●○○ (5) W 7 ●○○ (5)
III W 7 ●○○ W 5 ◑○○
29. 11ʰ W 1, 7ʰ W 8, 10ʰ W 9.
30. Folg. n. ⚿ mit ▲böen, W 6-8.

Cuxhaven.
I 29. W 8 ●• (4) 30. W 10 ● (5)
II W 6 ● (4) W 7 ●• (4)
III W 5 ● (3) W 5 ◑ (3)
29. 10ʰ W 7, 4ᵖ W 6.
30. 4ᵖ WNW 6, 6ᵖ W 4.

Brunshausen.
I 29. W 7 ●• 30. W 8 ●•
II WNW 8 ● WNW 7 ○
III WNW 5 ◑ WNW 7 ●•
29. 10ʰ WNW 1, 0ʰ WNW 6, 4ᵖ WNW 7.
30. 10ʰ WNW 8, 0ʰ WNW 8, 8ᵖ ▲schauer.

Hamburg. (vgl. S. 24)
I 29. WSW 7 ●• 30. WSW 8 ●•
II WSW 4 ● W 7 ◑
III WSW 6 ● WSW 5 ●
29. n. •, böig, 5ʰ–7ᵖ ⎍⎍.
30. n. ▲böen, p, ab. »sch«, ∪/, 1ᵉ–9ᵉ ⎍⎍.

Glückstadt.
I 29. W 7 ●• 30. W 9 ●
II W 6 ● WNW 6 ◑•
III W 4 ● W 5 ●
30. Zeitw. •; 6ʰ WSW 9, 10ʰ W 8, 0ʰ W 6, 6ʰ W 4, 9ʰ ▲sch

Brunsbüttelkg.
I 29. W 4 ●• 30. W 10 ●
II W 8 ● WNW 6 ●
III W 6 ●• NNW 4 ◕
29. 4ʰ WSW 6, 0ʰ W 8, 4ᵖ WNW 6
30. Zeitw. •- u. ▲böen; 4ʰ WSW 8, 0ʰ NW 1, 4ᵖ WNW 6.

Büsum.
I 29. W 7 ● 30. WNW 8 ●
II WNW 6 ● NW 7 ◑
III W 3 ◑ W 5 ◑
29. 10ʰ WNW 6, 4ᵖ NW 3, 6ᵖ NW 4.
30. 10ʰ WNW 8, 0ʰ NW 1, 6ᵖ NW 6.

Eiderfeuerschiff.
I 29. W 6 ● (4) 30. W 8 ●• (6)
II W 5 ● (5) WNW 9 ●• (7)
III W 4 ●• (4) WNW 1 (7)
29. mg. böig mit •; 10ʰ W 5.
30. •- u. ▲böen; 0ʰ W 9, 4ᵖ WNW 10, 6ᵖ WNW 7.

Süderhöft.
I 29. W 6 ●○○ (5) 30. WSW 9 ●○○ (6)
II W 5 ● (5) W 5 ◑ (6)
III W 4 ● WNW 6 ◕
29. Zeitw. •.
30. mg. ⎍⎍, tg. •- u. ▲böen, 7½ᵖ ⚿.

Pellworm.
I 29. W 5 ●• 30. W 8 ●•
II W 5 ●○○ NW 5 ◑
III W 4 ● WNW 5 ◑
29. früh •.
30. früh ⎍⎍.

Wyk a. Föhr.
I 29. NW 7 ● (4) 30. WNW 9 ◕ (5)
II WNW 7 ● (5) NW 7 ◑ (5)
III WNW 5 ● (3) NW 7 ◕ (4)
29. n. ⎍⎍, •; 10ʰ NW 1, 0ʰ WNW 8, 4ᵖ NW 7.
30. Zeitw. •- u. ▲schauer; 10ʰ NW 9, 0ʰ NW 8, 4ᵖ NW 1, 6ᵖ NNW 6

Tönning.
I 29. WNW 7 ● 30. W 8 ●
II W 5 ● WNW 6 ◑
III W 4 ● WNW 3 ◑•
29. Zeitw. •; 6ʰ W 7, 10ʰ WNW 7, 0ʰ W 6, 4ᵖ W 4.
30. Einzelne •- u. ▲böen; 10ʰ WNW 7, 4ᵖ WNW 4.

Digitized by Google

29. und 30. November.

Keitum. (vgl. S. 18)
I 29. WNW5 ●
II NW 7 ●
III WNW6 ◕
29. Oefters stürmische ●böen; 0ʰ W7, 6ʰ NW6.
30. ab. stürmische ●- u. ▲böen; 0ʰ NW8, 6ʰ WNW7.

Munkmarsch.
I 29. WNW6 ◕
II W 5 ◕
III WNW6 ◕
29. 0ʰ NW8, 5ʰ WNW7.
30. 0ʰ NW7.

Aarösund.
I 29. WSW5 ○
II W 6 ◕●
III WNW6 ◕
29. 11ʰ 20ᵐ a. m. bis 7ʰ starke ●böen.
30. 4ʰ—11½ʰ starke ●böen; 10ʰ WNW7.

Flensburg.
I 29. W 4 ●≈
II W 5 ●
III W 5 ◑
29. mg. ●.
30. 10ʰ W8, 0ʰ W7, 4ʰ W6, ●.

Schleimünde.
I 29. W 7 ●≈ (5)
II WNW7 ●≈ (4)
III W 4 ◕ (2)
29. Bis p. ●; 10ʰ W8, 12ʰ WNW7, 6ʰ WNW8, 10ʰ W6.
30. 5ʰ SW9, 11ʰ NW9, 5ʰ NW8, 10ʰ NW8

Friedrichsort.
I 29. W 6 ●≈ (5)
II W 7 ● (6)
III W 6 ● (5)
29. mg. ●; 10ʰ W7.
30. n. W10 mit ●, mg. ●; 10ʰ WSW8, 0ʰ WSW7

Marienleuchte.
I 29. W 5 ● (3–4)
II W 7 ◑ (3–4)
III W 4 ◕
29. mg. ●.
30. 3ʰ 42ᵐ p m. bis 4ʰ 5ᵐ p m. ●böe; 4ʰ WSW8, 10ʰ W8, 0ʰ W7, 4ʰ WNW7.

Travemünde.
I 29. WSW7 ●≈ (2)
II W 7 ● (4)
III W 5 ● (3)
29. mg. ●, ⎓.
30. Einzelne ●böen.

Wismar.
I 29. W 7 ●≈
II W 7 ●≈
III W 7 ●
29. a. u. p. ●; 10ʰ W8, 0ʰ W7.
30. a. u. p. ●; 10ʰ W9, 0ʰ W8, 4ʰ W7.

Warnemünde.
I 29. WNW6 ●≈ (3)
II W 6 ●≈ (4)
III W 5 ● (4)
29. Zeitw. ●.
30. n. auffrisch.; zeitw. ●sch., W6, 0ʰ W7, 4ʰ W8, 6ʰ W7.

Darsserort.
I 29. WSW6 ●≈ (5)
II W 6 ● (5)
III WNW6 ● (5)
29. 3ʰ—9½ʰ, 3¼ʰ—3½ʰ ●.
30. Zeitw. ●böen; 10ʰ, 0ʰ W9, 4ʰ, 6ʰ WNW6.

Stralsund.
I 29. W 6 ●≈
II W 7 ●≈
III WNW5 ○
29. 10ʰ WNW8, 0ʰ WNW7, 4ʰ, 6ʰ WNW8.
30. Zeitw. ●böen; 10ʰ, 0ʰ W10, 4ʰ W6, 6ʰ WNW6.

Wittower Posthaus.
I 29. WSW5 ●≈ (3)
II SW 6 ●≈○ (3)
III W 6 ●≈○ (3)
29. mg. ●.
30. Zeitw. ●; 10ʰ W9, 5ʰ WNW6.

Arcona.
I 29. W 6 ●≈ (5)
II W 6 ● (5)
III W 5 ◑ (5)
29. mg. ●; 11ʰ W7.
30. 7ʰ WSW9, 11ʰ W9, 1ʰ WNW8, dann W7.

Thiessow.
I 29. WSW4 ●≈ (2)
II WNW6 ● (4)
III W 5 ● (4)
29. Zeitw. ●.
30. Zeitw. ●; 10ʰ WSW8, 0ʰ W10, 4ʰ W8.

Greifswalder Oie.
I 29. W 4 ●≈ (2)
II W 6 ●≈ (3)
III W 5 ●≈ (2–3)
29. Seit 3ʰ ●.
30. 10ʰ W7, 0ʰ WNW8, seit 3ʰ Wind abflauend.

Ahlbeck.
I 29. SW 4 ●≈ (0)
II WNW5 ●≈ (2)
III W 3 ● (2)
29. mg. ●schauer.
30. W 7 ●≈ (3)
II NW 9 ◕ (6)
III W 4 ◕ (4)

Swinemünde. (vgl. S. 42)
I 29. WSW4 ●≈ (1)
II WSW4 ● (3)
III WNW3 ◕ (2)
29. mg. ●
30. W 7 ●≈ (3)
II WNW7 ◕ (4)
III WNW4 ◕ (3)
29. mg. ●, p. ●schauer; 6ʰ W7, 0ʰ WNW9.

Ziegenort.
I 29. SW 6 ●≈
II WNW8 ●
III WSW6 ●
29. n. ⎓, a. u. p. ●; 6ʰ SW7, 0ʰ WNW8, 6ʰ WNW7, 10ʰ
30. mg. ●; 6ʰ W9, 0ʰ WNW9, 4ʰ W7. {WNW 8
30. W 9 ●≈
II W 9 ●≈
III WNW8 ◕ ≈○

Colberg.
I 29. SW 6 ●≈ (4)
II W 7 ◔ (6)
III W 7 ● (6)
29. mg. ●.
30. früh ●; 5ʰ WSW6, 7ʰ SW7, 9ʰ WSW8, 11ʰ WSW9, 0ʰ W10, 1ʰ W9, 3ʰ W8, 5ʰ W7, 7ʰ W6.
30. SW 8 ●≈ (6)
II W 9 ◕ (7)
III W 7 ◕ (6)

Rügenwalder-münde. (vgl. S. 48)
I 29. WSW7 ●≈ (5)
II WNW7 ◕ (5)
III W 7 ● (5)
29. mg. ●.
30. mg. ●; 7ʰ SW7, 9ʰ SW9, 1ʰ W11, 3ʰ WNW11, 5ʰ WNW9.
30. WSW7 ●≈ (5)
II WNW11 ◕ (8)
III WNW7 ◕ (7)

Stolpmünde.
I 29. SW 8 ●≈ (5)
II NW 3 ● (4)
III W 6 ◕ (5)
29. p. ●; 10ʰ WNW7, 0ʰ W6, 12ʰ SW10.
30. p. ●schauer; 2ʰ NW11, 0ʰ WNW9, 4ʰ W8, 6ʰ W6.
30. SW 7 ●≈ (4)
II NW 11 ◕ (7)
III WNW9 ◕ (7)

Leba.
I 29. SW 4 ●≈ (6)
II WSW3 ●≈ (5)
III W 9 ◑ (6)
29. 6½ʰ W9, 10½ʰ WNW10.
30. a. ●; 6½ʰ W6, 10½ʰ W10, 0½ʰ W11, 4½ʰ NW11, 6½ʰ, 10½ NW10.
30. SSW 6 ●≈ (5)
II W 11 ◕ (7)
III NW 10 ◕ (5)

Rixhöft.
I 29. WSW4 ●≈ (3)
II W 4 ●≈ (3)
III W 5 ◕
29. Bis p. ●.
30. 7ʰ WSW4, 10ʰ W8, 0ʰ W9, 5½ʰ NW8, 7ʰ NW7, 9ʰ NW6.
30. WSW4 ●≈ (4)
II W 9 ◕ (7)
III NW 6 ◕≈

Hela.
I 29. SW 5 ●≈ (3)
II SW 3 ●≈ (2)
III W 6 ◕ (4)
29. 8ʰ—4ʰ ≈.
30. 6ʰ—11ʰ ≈; 10ʰ SSW3, 0ʰ W11, 6ʰ WNW8.
30. S 2 ●≈ (1)
II W 12 ◕ (7)
III WNW5 ◕ (4)

Neufahrwasser. (vgl. S. 54)
I 29. SW 4 ●≈ (2)
II WSW2 ●≈ (2)
III NW 5 ◕ (3)
29. Bis 4ʰ ●, 8ʰ ≤ in SE.
30. mg. ●; 0ʰ W8, 4ʰ NW10, 6ʰ NW8.
30. WSW6 ●≈○ (6)
II W 7 ◕ (5)
III W 7 ◕ (5)
30. W 7 ●≈ (5)
II NW 9 ◕ (6)
III W 4 ◕ (4)

Digitized by Google

29. und 30. November.

Schiewenhorst.
I 29. SW 6 ●• (3) 30. S 7 ●• (2)
II WSW 8 ●• (4) W 12 ◔ (4)
III WNW 7 ◕ (6) W 6 ●• (7)
29. 6ᵖ WNW 7.
30. 11½ᵃ WSW 10, 4½ᵖ W 12, 6ᵖ WNW 10.

Pillau.
I 29. SW 7 ●• 30. WSW 4 ●•
II WSW 6 ● W 10 ●
III W 5 ● W 8 ●
29. a. •; 0ᵖ WSW 6
30. mg. •; 0ᵖ SW 7, 3ᵖ W 10, 6ᵖ W 8.

Brüsterort.
I 29. WSW 10 ●• (6) 30. SW 8 ●• (6–7)
II W 9 ◕ (6) W 10 ◕ (7–8)
III W 10 ○ (6) W 10 ◕ (7–8)
29. mg. • u. ═, anhalt. ⎍.
30. •- u. ▲böen, anhalt ⎍; 4ᵖ W 12.

Memel. (vgl. S. 60)
I 29. SW 7 ●• (6) 30. W 7 ● (7)
II W 6 ● (6) W 9 ●• (6)
III W 4 ◕ (6) NW 9 ◕ (7)
29. a. u. p. •; 6ᵖ SW 7, 10ᵖ W 7, 4ᵖ WNW 6.
30. a. u. p. •; 6ᵖ W 6, 0ᵖ SSW 5, 4ᵖ W 9, 6ᵖ NW 9.

Dezember 1906.

Stürmische Tage waren der **2.** für die Nordseeküste, der **3.—6.** und der **8.** für die ganze Küste, der **9.** für die Preußische Küste, der **10.** für die Nordseeküste, der **13., 25.** und **26.** für die Küste westlich der Elbe.

2. Dezember.

Borkum. (vgl. S. 6)
I NW 4 ● (5) II SW 7 ●• (6) III SW 5 ● (6) n. •ᵇ, p. Lande •; 0ᵖ SW 7, 4ᵖ SW 6.

Borkum-Riff.
I WNW 5 ● (3) II SW 9 ●• (7) III W 5 ● (6) 8¾ᵃ—5ᵖ •; 0ᵖ SW 7, 4ᵖ SW 9.

Norderney.
I W 5 ● (4) II SW 7 ●• (4) III WSW 6 ● (4) tg. •; 0ᵖ SW 7, 6ᵖ WSW 7.

Norddeich.
I WSW 4 ● (3) II WSW 5 ●• (4) III WSW 8 ● (4) 6ᵖ WSW 6.

Nesserland.
I WSW 4 ◕ II SW 6 ●• III WSW 6 ● tg. •; 4ᵖ SW 7.

Carolinensiel.
I NW 3 ● II NW 5 ●• III W 6 ● tg. •; 6ᵖ NW 6.

Wangeroog.
I SW 5 ●○○ (3) II SW 5 ●○○•(3) III SW 4 ●○○• tg. ○○ u. •; 4ᵖ SW 6.

Schillighörn.
I SW 5 ◕ (2) II SW 5 ● (3) III SW 6 ●• (4) Zeitw. •eschauer; 5ᵖ SW 7.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 12)
I SW 5 ◔ (2) II WSW 5 ◑ (2) III WSW 5 ● (3) Folg. n. ⎍.

Brake.
I SW 7 ● II SW 5 ●• III SW 5 ●•

Geestemünde.
I SW 2 ◕ II W 4 ●• III SW 7 ●• tg. •; 6ᵖ SW 7.

Bremerhaven.
I W 4 ● II WSW 6 ●• III WNW 7 ●•

Weserfeuchtt.
I SW 5 ◕ II SW 5 ●• III W 5 ●• n. u. tg. •.

Helgoland.
I WNW 5 ◕• (3) II W 9 ●○○•(7) III W 8 ●○○•(6) •, böig; 0ʰ¼ᵖ W 7, 4ᵖ W 9.

Neuwerk.
I SW 8 ◕○○ (1) II SW 7 ●○○•(5) III SW 6 ●• p. •; 3ᵖ SW 7, 7ᵖ SW 8, 10ᵖ SW 6. Folg. n. W-s.

Cuxhaven.
I SW 3 ● II SW 5 ● (2) III SW 6 ● (3) Regnerisch; 6ᵖ SW 6.

Brunshausen.
I SW 3 ◑ II WSW 4 ● III SW 5 ●• ab. •ᵇ; 6ᵖ SW 6.

Hamburg. (vgl. S. 24)
I WSW 3 ◑ II SW 4 ●• III WSW 6 ●• n. ⎍.

Glückstadt.
I WSW 2 ● II SW 4 ● III SW 5 ●• p. •.

Brunsbüttelkg.
I W 4 ● II W 5 ● III SW 7 ●• ab. •; 4ᵖ WSW 6, 8ᵖ SW 7.

Büsum.
I SW 3 ◕ II SW 8 ●• III SW 7 ● p. •; 0ᵖ SW 6, 4ᵖ SW 8.

Eiderfeuerschiff.
I WSW 3 ●• (4) II W 5 ●• (5) III W 4 ●• (5) p. •; 4ᵖ SW 6.

Süderhöft.
I WSW 2 ◕ (5) II SW 6 ●○○•(6) III W 4 ●○○

Pellworm.
I W 5 ◕• II W 5 ●○○• III W 5 ●○○•

Wyk a. Föhr.
I NW 3 ● (0) II W 7 ●• (4) III NW 5 ●• (3) •; 0ᵖ W 7, 4ᵖ WNW 7, 6ᵖ WNW 6.

Tönning.
I WSW 3 ● II W 6 ● III W 4 ● Zeitw. •

Keitum. (vgl. S. 18)
I WSW 4 ● II WSW 7 ● III WSW 5 ● Oefters •böen; 0ᵖ WSW 6.

Munkmarsch.
I W 5 ● II W 5 ◕ III WNW 5 ●

3. bis 6. Dezember.

Borkum. (vgl. S. 6)
I 3. SW 5 ● (5) 4. NNW 7 ● (6) 5. NW 5 ●• (5) 6. NE 1 ◔ (4) 3. a. •; ab. ⎍böen;
II W 6 ● (6) NNW 6 ◕ (6) W 7 ● (7) NE 3 ● (4) 4ᵖ W 7. — 4. tg. •böen;
III W 8 ● (6) N 1 ○ (5) W 1 ● (6) NE 7 ● (4) 10ᵃ NNW 7. — 5. tg. •-
u. ▲böen. — 6. tg •- u. ▲böen; 4ᵖ NE 4, 6ᵖ NE 7.

Borkum-Riff.
I 3. WSW 7 ● (6) 4. NNW 8 ◕ (5) 5. WNW 7 ◕ (6) 6. NE 7 ●• (5) 3. 8ʰ 50ᵐ a. bis 11½ᵖ
II WNW 8 ◕ (6) N 7 ◔ (7) SW 7 ◕ (6) NE 7 ●• (6) •, 10ᵖ SW 9, 0ᵖ WSW 7,
III W 9 ◕ (8) N 1 ◔ (6) NNE 3 ●• (5) NE 3 ◔ (4) 4ᵖ WSW 9. — 4. 9¼ᵃ
starke ▲böen, bis mtg. •böen, 10ᵃ N 7, 4ᵖ NNE 7. — 5. 0ʰ 50ᵐ p. m. ▲böe; 0ᵖ WSW 7, 4ᵖ WSW 8. Folg. n. ↖. —
6. 3ᵖ ▲böe; 10ᵃ ENE 7, 0ᵖ NE 7.

Norderney.
I 3. WSW 7 ● (4) 4. NNW 8 ◕ (6) 5. WNW 6 ◕ (6) 6. NNE 4 ◕ (5) 3. 8½ᵃ—12¼ᵖ •; 7ᵖ
II WNW 7 ● (5) NNW 7 ◕ (6) WNW 6 ◕ (5) NNE 7 ◕ (5) WSW 7, 1ᵖ W 7, 5ᵖ WNW 8.
III NW 8 ◕ (6) S 2 ◑ (4) N 1 ◕ (5) NNE 7 ◕ (5) 4. Oefters •böen mit ▲.
7ᵃ NNW 4, 3ᵖ N 7, 5ᵖ N 4. — 5. Oefl. •böen; 11ᵃ WNW 7, 3ᵖ WNW 6, 5ᵖ W 8. — 6. 3ᵖ ▲böe; 11ᵃ NNE 8, 1ᵖ NNE 7.

Digitized by Google

3. bis 6. Dezember.

Norddeich.

I 3. WSW 5 ● (4) 4. NNW 7 ◕ (6) 5. W 4 ◕ (3) 6. ENE 4 ◕ (3) 3. n. •; 6ᵃ WSW 5,
II W 6 ● (5) NNW 7 ◕ (6) W 3 ◕• (4) NE 3 ● (4) 10ᵃ WSW 6, 0ᵃ WNW 7,
III WNW 9 ● (7) SW 2 ◑ (2) NE 3 ◕ (3) ENE 3 ● (4) 10ᵃ WNW 5, zeitw. •. —
4. n. böig, •; 10ᵃ NNW 7, 4ᵖ N 5. — 5. 3ᵖ—3½ᵖ ☈ mit • u. ▲, p. •.

Nesserland.

I 3. WSW 7 ● 4. NNW 6 ◕ 5. WNW 5 ● 6. NE 2 ◔ 3. ab. stürmische •böen; 9ᵃ
II WNW 6 ●• N 6 ◕ WSW 6 ◕ NNE 4 ● WSW 7, 9ᵃ WNW 7, 11ᵖ NW 7,
III WNW 1 ● E 1 ○ SW 4 ● NE 5 ● zeitw. •. — 4. Steife Böen; 1½ᵖ N 7. — 5. mtg. •.

Carolinensiel.

I 3. W 5 ● 4. NW 6 ● 5. NW 4 ● 6. NE 4 ● 3. Zeitw. •böen; 10ᵃ W 7,
II W 4 ● NW 5 ● NW 3 ◕ NE 5 ◕ 4ᵖ SW 7 — 4. n. ⚍, 3ᵖ
III W 7 ●• NW 3 ● NW 4 ● NE 3 ● starke •böen. — 5. Zeitw. •. u. ▲böen; 4ᵖ NW 6 — 6. 3ᵖ ▲böen.

Wangeroog.

I 3. SW 7 ◕○○ (4) 4. NNW 8 ◕ (5) 5. W 8 ◕○○ (3) 6. NE 5 ◕ (4) 3. n. ○○ u. ztw. •;
II W 6 ◕○○ (3) NNW 5 ◕ (3) WSW 6 ◕○○ (3) NE 7 ◕ (4) 10ᵃ SW 2, 4ᵖ WNW 6, 6ᵖ
III W 7 ◕○○ N 3 ◔ SW 4 ◕○○ NE 7 ◕ (4) W 6 — 4. n. ○○ u. ztw.
•; 10ᵃ NW 7, 0ᵖ NW 6, 4ᵖ N 4 — 5. Zeitw. •- u. ▲böen; 0ᵃ WSW 6, 6ᵖ SW 5. — 6. n. zeitw. •; 0ᵃ NE 6, 4ᵖ NE 7.

Schillighörn.

I 3. WSW 6 ● (4) 4. NNW 8 ◕• (6) 5. W 4 ● (2) 6. NE 6 ◔ (4) 3. 9ᵃ WSW 8, 11ᵃ, 1ᵖ
II WSW 7 ●• (5) N 7 ◔ (5) W 4 ●• (2) NE 7 ● (5) WSW 1, 3ᵖ W 7, 7ᵖ W 6,
III WNW 4 ● (4) NE 3 ◔ (2) SW 2 ◑ (2) NE 7 ● (5) 9ᵖ NW 8, •- u. ▲böen. —
4. n. •- u. ▲böen, Windstärke 9—10; 7ᵃ NNW 9, 11ᵃ NNW 8, 1ᵖ N 7. — 5. Seit 1½ᵖ •schauer, p. •- u. ▲böen. — 6. 7ᵃ NE 6, 1ᵖ NNE 7, 5ᵖ NE 7, 9ᵖ NE 8.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 12)

I 3. WSW 6 ● (4) 4. NW 6 ◔ (4) 5. SW 4 ●• (2) 6. NE 7 ◔ (5) 3. n. ⚍; 7ᵃ WSW 6,
II SW 5 ● (4) NW 4 ◑ (3) SW 1 ●• (2) NE 8 ● (5) 9ᵖ SW 7, •. — 4. Bis 4ᵖ
III SW 6 ● (4) E 3 ○ (2) SW 4 ● (2) NE 9 ● (5) 3ᵖ ⚍, ab. ✳.

Brake.

I 3. WSW 6 ● 4. NW 5 ◕ 5. WSW 5 ● 6. NE 2 ◕ 3. Böig, zeitw. •.
II WSW 6 ●• NW 4 ◕ WSW 7 ● NE 2 ●
III WSW 6 ● N 1 ○ WSW 1 ● NE 4 ●

Geestemünde.

I 3. WSW 4 ● 4. NNW 6 ◕ 5. W 1 ● 6. NE 3 ◔ 3. Zeitw. •; 0ᵖ W 7.
II W 3 ●• N 3 ◕ WSW 4 ◕ NNE 4 ◕ 4 Stark böig
III W 4 ◕ N 3 ◕ WSW 3 ◕ NNE 3 ◕

Bremerhaven.

I 3. WSW 7 ● 4. NNW 6 ◕ 5. WSW 5 ●• 6. NNE 3 ●○○ 3. 11ᵃ WSW 8, 3ᵖ W 7, •, 6ᵖ
II W 7 ●• NNW 5 ◕ WSW 4 ● NNE 4 ● W 7 — 4. 11ᵃ NNW 7,
III WSW 7 ● ENE 2 ○ SSW 3 ● NNE 4 ● 5. Zeitw. •.

Weserleuchtt.

I 3. WSW 5 ◔ 4. W 7 ◕• 5. WSW 6 ●• 6. NNE 4 ◕ 3. 0ᵃ W 6, •. Folg. n. stürm.
II WSW 7 ●• NW 5 ◕ SW 5 ●• NNE 5 ● •böen. — 4. früh •, 4ᵃ NW 7,
III W 7 ◕• N 3 ◔ SW 4 ●• NNE 7 ◕ 0ᵖ NNW 8. — 5. p. •- u. ▲böen.

Helgoland.

I 3. WNW 8 ◕○○ (6) 4. NNW 9 ◕◕○○ (7) 5. W 7 ◕○○ (6) 6. ENE 5 ◕ (3) 3. tg. ○○; 10ᵃ NW 7,
II WNW 8 ◕○○ (7) NNW 7 ◑ (6) WNW 9 ◕• (5) NE 6 ● (5) 6ᵖ WNW 9, zeitw. •. —
III WNW 9 ◕○○ (7) NE 2 ◔ (2) NNE 3 ● (3) NE 8 ● (6) 4. n. ztw. •; 10ᵃ NNW 9,
0ᵖ NNW 8, böig. — 5. p. böig, •; 10ᵃ, 0ᵖ WNW 7. — 6. mg. böig; 4ᵖ ENE 8, 6ᵖ NE 8.

Neuwerk.

I 3. W 5 ◕○○ (6) 4. NW 6 ●○○ (4) 5. W 6 ● (4) 6. NE 6 ◕ (4) 3. 11ᵃ W 8, 1ᵖ, 4ᵖ W 6,
II W 4 ◕○○ (4) N 4 ◕ (2) W 6 ●• (4) NE 7 ◕ (5) 7ᵃ W 7, 10ᵖ W 8, 9, — 4. n.
III W 5 ◕○○ N 4 ◕ NW 8 ● NE 8 ● NW 8, •- u. ▲böen; 11ᵃ
N 8, 4ᵖ N 4. — 5. tg. •, böig, 2½ᵖ ☈; 10ᵃ W 6, 10ᵖ NW 8. — 6. n. N—NE 7; 11ᵃ NE 1, 3ᵖ NE 8; böig, 10ᵖ E 8.

Cuxhaven.

I 3. WSW 8 ● (4) 4. NNW 8 ◕ (5) 5. WSW 6 ● (2) 6. NE 4 ◔ (1) 3. •; böig; 10ᵃ WSW 1,
II W 6 ●• (3) NNW 6 ● (3) WSW 3 ●• (3) N 5 ● (3) 0ᵖ, 6ᵖ W 6, — 4. Stark
III W 6 ● (3) E 2 ○ SW 2 ● NE 5 ○ (3) böig; 10ᵃ NW 1, 0ᵖ NW 6,
4ᵖ N 4. — 5. a. starke Böen, •.

Brunshausen.

I 3. W 4 ● 4. NW 7 ○ 5. SW 3 ● 6. NNE 5 ○ 3. Zeitw. •; 10ᵃ W 7, 4ᵖ
II WNW 3 ●• NNW 6 ○ WNW 4 ● NNE 6 ◕ WNW 7, 6ᵖ WNW 6. — 4. 10ᵃ
III WNW 3 ●• NNE 4 ○ SW 7 ◑ NE 7 ◕ NW 6, 4ᵖ NNE 6. — 5. 0ᵖ W 8,
4ᵖ NW 8, 6ᵖ W 8. — 6. 10ᵃ NNE 8, 4ᵖ NNE 6.

Hamburg. (vgl. S. 24)

I 3. WSW 4 ● 4. NNW 7 ● 5. SSW 6 ●• 6. N 3 ◑○○ 3. Zeitw. •, böig; 5ᵃ—6ᵃ,
II WSW 7 ●• NNW 4 ●• WSW 4 ◕ NNE 4 ● 7ᵃ—1ᵖ, 9ᵖ—10ᵖ ⚍ — 4. u.
III WSW 7 ● NNW 2 ○○ SSW 1 ● heft. Böen m. u. △, 1ᵖ △böe.
5. n. • — 6. 1½ᵖ △schauer.

Glückstadt.

I 3. WSW 6 ● 4. NW 6 ◑ 5. NW 3 ● 6. NNE 2 ● 3. 1ᵖ—3ᵖ Windstärke 8, p. •.
II W 6 ●• N 4 ● W 4 ● NNE 3 ● 10ᵃ WSW 6, 4ᵖ W 6 — 4. 01½ᵃ
III WSW 6 ● N 1 ○ S 1 ● NE 3 ◑ bis 11ᵃ W 8, 4ᵖ W 7, 10ᵖ NW 8.
5. Böig, p. •.

Brunsbüttelkg.

I 3. W 7 ● 4. NNW 4 ○ 5. W 4 ● 6. ENE 5 ○ 3. p. •böen; 0ᵖ W 8, 4ᵖ
II W 6 ●• NNW 3 ○ W 4 ◕ NNE 4 ● WNW 7. — 4. 0ᵃ WNW 9, 4ᵃ
III W 7 ● — W 2 ● ENE 3 ● N 8, 0ᵖ NW 6. — 5. 4ᵖ WNW 9
u. ▲böen.

Digitized by Google

3. bis 6. Dezember.

Büsum.
I 3. WSW 7 ● — 4. NNW 4 ◕ — 5. WNW 4 ● — 6. NE 3 ◔ — 3. 10° SW 8, ●. — 4. 10°
II SW 6 ●• — N 3 ◔ — W 6 ● — NE 3 ● — NNW 3, 4° N 3. — 5. früh ≡≡
III WSW 7 ● — E 2 ○ — SW 1 ○ — Stille 0 ○ — u. ●; 0° WNW 6, ●- u. ▲böen. — 6. n. ●.

Eiderfeuerschiff.
I 3. W 6 ●• (6) — 4. NNW 6 ● (8) — 5. WNW 6 ◑ (5) — 6. NE 4 ◑ (4) — 3. Seit 6° stürmische
II W 7 ● (6–7) — N 6 ◑ (7) — WNW 5 ◑ (5) — NE 7 ● (5) — Böen und ●, 11° WNW 8,
III WNW 8 ●• (7) — ENE 7 ● (6) — S 3 ◕ (4) — NE 6 ● (4) — 11° NNW 8. — 5. Stürmische ▲- u. ≡böen. — 6. 0° NE 6.

Süderhöft.
I 3. SW 6 ●○○ 6) — 4. NW 3 ◑ (6) — 5. WNW 3 ◑ (6) — 6. NNE 3 ● (3) — 3. tg. ●: 10° SW 7,
II WSW 6 ●○○ 6) — N 3 ◔ (6) — WSW 3 ◑ (6) — NNE 3 ● (4) — 0° SW 8, 4° W 6, 10° W 6.
III W 7 ◑• — Stille 0 ◔ — Stille 0 ● — NNE 3 ◔ — 4. 10° NW 3, 0° NW 4.
5. p. ●. — 6. 2¾ʰ ✳brökel.

Pellworm.
I 3. W 6 ●○○ — 4. N 3 ◑○○ — 5. WNW 3 ◑ — 6. NE 4 ● — 3. 10° W 6, 4° WNW 6.
II W 6 ●○○ • — NNE 3 ◔ — WNW 3 ◑ — NE 3 ● — 4. 7° NNW 7, 10° NNW 6.
III W 6 ●• — SE 1 ○ — Stille 0 ● — NE 4 ○ — 5. 10¾ʰ ●böe.

Wyk a. Föhr.
I 3. W 7 ●• (4) — 4. NNW 4 ◑ (3) — 5. NW 4 ◑ (2) — 6. NE 4 ◑ (2) — 3. Anhalt. ●: 10° W 7,
II WNW 7 ●• (4) — NNE 4 ● (2) — NW 5 ● (2) — N 5 ● (3) — 0° WNW 7, 10° NW 8. —
III NW 7 ●• (4) — NE 3 ○ (2) — E 1 ● (1) — NNE 5 ○ (3) — 4. Bis 7° ≡≡, zeitweise NNW 10. — 5. Böig, 5ʰ ▲böe, 6ʰ ●. — 6. 4° N 6.

Tönning.
I 3. W 5 ●• — 4. NNW 4 ◑ — 5. W 3 ● — 6. NE 3 ◑ — 3. Bis 7ʰ ●: 0° W 6, 4° W 4.
II W 5 ● — NNE 3 ◑ — W 3 ◑ — NNE 4 ● — 4. n. ≡≡. — 5. n. ●, 9ʰ 55ᵐ n.
III W 6 ◑ — NNE 1 ○ — SW 3 ●• — NE 3 ◑ — △schauer, häufig ●schauer.

Keitum. (vgl. S. 18)
I 3. WSW 6 ● — 4. N 7 ● — 5. NW 6 ◑ — 6. E 6 ◑ — 3. 0° WSW 7.
II WNW 6 ◑ — NE 4 ◔ — WSW 3 ◑ — NE 7 ● — 5. Oefters ●.
III WNW 7 ● — E 2 ○ — N 2 ●• — NE 6 ○ — 6. 0°, 4° NE 7

Munkmarsch.
I 3. WSW 1 ● — 4. N 7 ● — 5. NW 7 ◑ — 6. E 6 ◑ — 3. 0° WSW 7, 5° WNW 7.
II WSW 7 ● — WNW 7 ◑ — NE 5 ◔ — WSW 7 ◑ — 4. 0° WNW 7, 5° E 3. — 5. 10½ʰ
III WNW 7 ● — E 2 ○ — N 2 ●• — NE 7 ○ — NW 7, 5° NE 5. — 6. 0° WSW 7, 5° NE 7.

Aarösund.
I 3. WSW 3 ●• — 4. N 4 ◑ — 5. SSE 2 ○ — 6. NE 4 ◑ — 3. Bis 7° ●, 4½ʰ–5° starke
II W 4 ●• — NNE 4 ◔ — SW 3 ●• — NE 3 ◑ — ●böe. — 4. 6° N 4, ●sch. —
III W 3 ● — NNE 4 ◔ — NNW 1 ◕ — NE 3 ◑ — 5. 8ʰ 10ᵐ a. bis 7ʰ 20ᵐ p. ●.

Flensburg.
I 3. WSW 4 ●✳ — 4. NNW 3 ◑ — 5. W 2 ● — 6. NE 3 ◑ — 3. 10° WSW 1, ●. — 4. 0°
II WSW 6 ● — NNE 7 ◑ — SW 3 ●• — NNE 6 ● — NNW 7. — 5. Zeitweise ●. —
III WSW 3 ◑ — NNW 1 ○ — SW 3 ● — N 6 ○ — 6. 4° NE 6, 6° N 7.

Schleimünde.
I 3. SW 7 ●• (4) — 4. NW 6 ● (4) — 5. SW 7 ◑✳ (4) — 6. NE 5 ◑ (4) — 3. ●böen; 4° SW 8,
II W 8 ●• (4) — NE 3 ◔ — W 5 ●• (3) — NE 9 ◑ (5) — 10° W 9; 10° NW 6. —
III WNW 6 ◑• (4) — NE 4 ◔ — SW 3 ◑ (0) — NE 7 ● (6) — 6. p. ≡≡; 10ʰ 50ᵐ a. m. NE 7, 3ʰ NE 3, 10° NE 6.

Friedrichsort.
I 3. WSW 7 ●• (6) — 4. WNW 6 ◑ (5) — 5. SW 7 ●• (6) — 6. NNW 2 ● (4) — 3. Zeitweise ●; 10°
II WSW 6 ● (5) — NNW 6 ◑ (5) — SW 2 ● (1) — NNE 7 ● (6) — WSW 7, 0° WSW 6, 4°
III WSW 7 ●• (6) — NNE 3 ◔ (1) — WSW 2 ● (4) — NNE 6 ● (5) — WSW 7. — 4. 0° NW 8, 4° NNE 6. — 5. ab. ●. — 6. 0° NNE 6, 4° NNE 7.

Marienleuchte.
I 3. WSW 8 ●═ (2–3) — 4. NW 6 ◑ (4) — 5. W 3 ◑ (2–3) — 6. NNE 3 ◑ (4) — 3. Böig u. regnerisch.
II W 6 ●• (4) — NNW 6 ◑ (4) — W 3 ◑ (2–3) — NE 3 ◑ (4) — 4. 4° W 7, 10° NNW 7.
III W 5 ● — NE 4 ◔ — SW 3 ◑ — NNE 3 ◑ — 5. 9° SSW 7, ●.

Travemünde.
I 3. WSW 6 ●○○ • (2) — 4. NW 6 ◑ (4) — 5. SW 6 ●• (3) — 6. NNE 8 ● (5) — 3. Oefter ●böen. —
II W 7 ●○○ • (4) — NNE 6 ◔ — W 5 ◑ (1) — NE 6 ● (5) — 4. 9ʰ 40ᵐ a. m. bis 10¼ʰ
III WNW 5 ◑ (4) — NNE 4 ◔ (4) — W 3 ◔ (0) — NW 7 ● (5) — ● u. ○○. — 5. 5° ● u. ✳, 1½ʰ ●böe.

Wismar.
I 3. W 7 ●• — 4. NW 3 ◑ — 5. S 3 ●• — 6. NE 3 ● — 3. a. u. folg. n. ●; 0° W 7,
II W 6 ●• — N 5 ● — WSW 3 ◑ — NNE 5 ● — 4°W 8. — 4. a. ●; 0° NNW 8,
III W 6 ◑ — N 5 ◑ — WSW 1 ◑ — NNE 5 ○ — 4° N 8. Folg. n. ● u. ✳. —
5. a. ● — 6. 4° NNE 6, ●.

Warnemünde.
I 3. W 5 ●• (3) — 4. NW 4 ◑ (6) — 5. S 4 ●✳ (0) — 6. NNE 4 ◑ (3) — 3. tg. anh. sch.; 6ʰ
II W 7 ●• (4) — N 6 ◑ (5) — WSW 4 ◑ (2) — NE 6 ●• (4) — WSW 6. — 4. 10° NNW 7,
III WSW 6 ◑ (4) — WNW 6 ◑ (5) — WSW 3 ◔ (2) — NE 5 ◑ (5) — 4° N 6. — 5. 4° WSW 6, ●.
6. p. ●.

Darsserort.
I 3. WSW 7 ●• (4) — 4. NW 8 ◑ (6) — 5. SSE 5 ●✳ (3) — 6. NNE 6 ◑ (5) — 3. Bis 4ʰ ●: 10°
II WSW 8 ●• (5) — N 6 ◔ (6) — SW 6 ● (5) — NE 7 ● (6) — WSW 7, 0° WSW 8, 4°
III W 7 ◔ (5) — NE 4 ◔ (4) — WSW 3 ◑ (4) — NE 6 ● (6) — W 7, 6° W 6. — 4. Bis
5ʰ ●. 6¾ʰ ●böe; 10° NNW 7, 4° N 6, 5° NNE 6. — 5. 7° –10½° ✳, 2¾ʰ ●böe. — 6. 1°–2° ●; 10° NE 6, 4° NNE 6.

Stralsund.
I 3. WNW 8 ●• — 4. WNW 7 ◑ — 5. SSW 3 ● — 6. N 1 ●○○ — 3. 0° W 7, 4° W 8, 6°
II W 8 ●• — NNE 6 ●✳ — WSW 4 ● — NNE 6 ●✳ • — WNW 8, ●. — 4. 10° NW 7,
III WNW 8 ◑ — N 4 ○ — W 2 ◑ — NE 5 ● — 0° NE 8, ●, 4° N 6. — 5. 4°
Schmuttregen. — 6. Zeitw. ●- u. ✳böen; 6° NNE 7.

Digitized by Google

3. bis 6. Dezember.

Wittower Posth. I 3. WSW 6 ●. (4) 4. NW 7 ◑ (4) 5. SE 6 ◉✳ (3) 6. N 3 ◑ (2) 3. u. ●, tg. bis $3^{1}/_{2}{}^{p}$
II WSW 7 ◉. (4) N 7 ◔ (4) SW 6 ◉ (3) NNE 6 ◉✳ (4) ●°; 10ʰ, 3ᵖ WSW 7. —
III WSW 6 ◉ (4) NW 5 ○ (3) SW 3 ◔ (2) NE 6 ◉ (4) 4. 0ʰ—$0^{1}/_{2}{}^{p}$ u. ✳; 10ʰ
NW 7, 0ʰ XNE 6, 3ᵖ N 6. — 5. 8ʰ—$10^{1}/_{2}{}^{h}$ ✳, $3^{1}/_{4}{}^{p}$ ●; 9ʰ SE 7, 1ᵖ SW 6. — 6. $0^{1}/_{2}{}^{p}$—$2^{1}/_{4}{}^{p}$ ● u. ✳.

Arcona. I 3. WSW 8 ◉●. (6) 4. NW 7 ◉ (5) 5. S 7 ◑ (5) 6. N 5 ◉ (5) 3. Bis p. ●°; 7ʰ WSW 8, 6ʰ WSW 7, 9ʰ WSW 6. —
II WSW 8 ◉●. (6) N 7 ◑ (6) SSW 6 ◉● (5) NNE 8 ◉ (6) 5ᵖ WSW 7, 9ʰ WSW 6. —
III WSW 7 ◑ (6) N 5 ◑ (5) SW 7 ◑ (3) NNE 8 ◉ (6) 4. 7ʰ WNW 7, 9ʰ NNW 8,
11ʰ N 8, 1ᵖ N 7, 5ᵖ N 6, 7ᵖ N 5. — 5. mg. ✳ u. ●, $2^{1}/_{2}{}^{p}$—3^{p} ═; 11ʰ S 8, 1ᵖ SW 7, 3ᵖ SW 5. — 6. p. ●, ab. ✳; 11ʰ
N 8, 1ᵖ NNE 8.

Thiessow. I 3. WSW 6 ◉●. (2) 4. WNW 5 ◉ (3) 5. S 5 ◉ (3) 6. NW 1 ◉ 3. Bis $3^{1}/_{2}{}^{p}$ öfters ●.
II WSW 5 ◉ (3) N 4 ◉ (4) SW 4 ◉ (3) NE 2 ◉ (4) 4. Häufig ●schauer. —
III W 5 ◑ (4) N 2 ○ (2) SW 3 ◉ (1) NE 5 ◉ (4) 5. 8ʰ 42ᵐ a. bis 11ʰ 5ᵐ a.
✳, dann ●; 11ʰ 25^{m} a S 6. — 6. Zeitw. ═ u. ●

Greifswald. Oie. I 3. WSW 4 ◉●. (2) 4. NNW 5 ◉ (2—3) 5. SSW 6 ◑ (3) 6. NE 1 ◉ (1—2) 3. Bis ab. ●; 0ʰ WSW 6.
II WSW 6 ◉●. (3) NNE 4 ◑ (2) SW 5 ◉ (2—3) ENE 5 ◉● (3)
III W 5 ◑ (2—3) NNE 4 ◑ (2) SW 3 ◑ (1—2) ENE 5 ◉ (3)

Ahlbeck. I 3. SW 5 ◉═●(o) 4. WNW 5 ◉● (1) 5. SSW 4 ◉ (2) 6. Stille o ◉✳●(o) 5. Zeitw. ● u. ✳; 11ʰ
II W 7 ◉ (o) N 7 ◉ (6) SW 5 ◉● (2) NNE 4 ◉● (3) S 3, 0ʰ SSW 8 — 6. ✳
III SSW 7 ◉●. (o) N 7 ◑ (6) SW 3 ◉ (1) NE 5 ◉✳● u. ●, 8ʰ ●- u. ▲schauer;
4ʰ NE 2, 6ʰ NE 2.

Swinemünde. I 3. WSW 5 ◉●. (1) 4. WNW 5 ◉● (3) 5. S 5 ◉ (1) 6. N 1 ◉═ (1) 3. u. ●. — 4. u. ●;
(vgl. S. 42) II SW 6 ◉●. (1) N 3 ◑ (4) SSW 5 ◉● (1) NNE 5 ◑ (3) 10ʰ NNW 6, 0ʰ N 6. —
III WSW 5 ◉●. (1) N 2 ◑ (3) SSW 2 ◉ (o) NE 1 ◑ (4) 5. 10ʰ S 8, ✳, p. ab-
flauend, ●. — 6. mg. ═, p. zeitw. ●sch.; 4ʰ NE 6, 6ʰ NE 7.

Ziegenort. I 3. W 6 ◉● 4. WNW 7 ◉● 5. SSW 6 ◑ 6. NW 1 ◉═ 3. Anhalt. ●; 10ʰ W 7, 0ʰ
II WSW 7 ◉● N 8 ◉● SSW 6 ◑ N 2 ◉ bis 10ʰ WSW 7 — 4. Bis p. ●;
III WSW 7 ◉● N 7 ◑ SSW 5 ◑ NE 5 ◑ 6ʰ WNW 7, 10ʰ NW 7, 0ʰ N 8, 4ʰ
N 7, 10ʰ N 6 — 5. Seit $8^{1}/_{2}{}^{h}$ öfters ✳. — 6. Bis 1ᵖ ═, tg. öfters ●.

Colberg. I 3. SW 5 ◉● (2) 4. WSW 7 ◉● (6) 5. S 4 ◉ (3) 6. S 1 ◉○○(1) 3. 11ʰ WSW 1, 3ᵖ SW 1,
II WSW 7 ◉ (5) N 7 ◉ (7) SSW 6 ◉ (2) NNE 6 ◉● (5) ●. — 4. 6ʰ WSW 7, 9ʰ
III WSW 7 ◉ (6) N 6 ◔ (6) SSW 3 ◉ (1) NE 5 ○ (6) NW 1, ●, 11ʰ N 1, ●, 3ᵖ N 6.
5. 11ʰ S 1, ✳ — 6. früh ═, dann ○○, zeitw. ●; 5ʰ NE 1, 7ʰ NE 6.

Rügenwalderm. I 3. SSW 4 ◉● (3) 4. WSW 6 ◉● (5) 5. SSW 4 ◑ (3) 6. SSW 3 ◉═ (3) 3. Bis ab. ●; 11ʰ SW 6,
(vgl. S. 48) II WSW 7 ◉● (5) NNE 8 ◉ (7) SSE 5 ◉✳ (3) NNE 5 ◑ (4) 1ᵖ SW 1, 5ᵖ WSW 8. —
III W 6 ◉ (6) N 6 ◑ (6) SSW 4 ◉ (3) NNE 9 ◉ (7) 4. Bis 9ʰ ●, 4ʰ 40ᵐ p.
▲böe; 11ʰ NNE 3, 5ᵖ NNE 1. — 5. 0ʰ 10^{m} p. bis 2ʰ 50^{m} p. ✳; 11ʰ SSW 6. — 6. 1ʰ 10^{m} p. böe, 2ʰ 38^{m} p. bis 3ʰ 40^{m} p.
●: 5ᵖ NE 7.

Stolpmünde. I 3. SSW 4 ◉● (3) 4. W 3 ◉ (5) 5. SSW 2 ◑○○ (4) 6. SSW 1 ◉═ (3) 3. Anhalt. ⌒ u. ●;
II WSW 7 ◉ (5) NNE 9 ◉● (7) S 6 ◉✳ (4) NE 5 ◑ (5) 0ʰ WSW 6, 4ʰ WSW 8,
III WSW 7 ◉ (5) NNE 3 ◑ (7) SW 2 ◉ (4) NE 5 ◉✳ (7) 10ʰ W 8. — 4. 0ʰ W 8,
2ʰ WSW 1, 11ʰ 25^{m} a. NE 8, 4ʰ NNE 9, 10ʰ N 6; zeitw. ●. — 6. p. ●, ab. ✳; 4ʰ NE 8, 6ʰ NE 9

Leba. I 3. SW 5 ◉● (5) 4. W 6 ◉● (6) 5. S 5 ◉ (5) 6. SW 3 ◉═ 3. n. ● u. ✳, tg. ●; 1ᵖ
II WSW 7 ◉● (5) NE 10 ◉● (6) S 5 ◉ (5) NE 5 ◉ WSW 7, 3ᵖ WSW 8, 7ʰ, 11ʰ W 8.
III W 9 ◉● (6) N 8 ◑ (7) S 4 ◑ (4) NE 5 ◉ 4. n. ●, tg. ● u. ✳böen; 7ʰ
WSW 8, 9ʰ W 1, 11ʰ NE 9, 1ᵖ NE 10, 5ᵖ N 10, 7ᵖ N 9, 9ᵖ N 8, 11ᵖ N 7. — 6. Bis 9ʰ ═, dann ●; 1ᵖ NE 6, 5ᵖ NE 8, 7ʰ,
11ᵖ NE 9.

Rixhöft. I 3. SW 4 ◉● (3) 4. SW 4 ◉ (3) 5. SW 3 ◉ (3) 6. SW 3 ◉○○(1) 3. Anhalt. ⌒ 3ʰ WSW 4,
II WSW 6 ◉● (4) NNE 6 ◑ (6) SSW 4 ◉ (3) N 3 ◑ (3) $5^{1}/_{2}{}^{p}$ W 6. — 4. Zeitw.
III NW 6 ◉ NNE 6 ◑ SW 4 ◉ ●böen; 0ʰ, 3ᵖ NW 6 —
6. 8^{h} 20^{m} a. bis 9ʰ ═; tg. ●, sh. ✳böen.

Hela. I 3. SSW 6 ◉● (4) 4. SW 3 ◑ (3) 5. SW 3 ◉ (3) 6. W 3 ◉ (2) 3. Zeitw. ●; 0ʰ SSW 6,
II SW 6 ◉ (4) NNE 8 ◉✳ (5) S 5 ◉ (5) WNW 2 ◑ (1) 4ᵖ SW 1. — 4. ● u. ✳;
III SW 7 ◉ (5) N 7 ◑ (5) SSW 7 ◉ (6) NNE 7 ◉ (4) 0ʰ NNE 6, 4ʰ N 8. —
5. p. ✳; 0ʰ SSW 3, 4ʰ S 2, 6ʰ SSW 3 — 6. 4ʰ ●schauer.

Neufahrwasser. I 3. W 5 ◉● (3) 4. W 3 ◑ (2) 5. SW 2 ◉ (3) 6. W 1 ◉○○(2) 3. Anhalt. ●; 4ʰ W 6.
(vgl. S. 54) II SSW 6 ◉● (3) W 6 ◉✳ (6) S 4 ◉✳ (3) NW 3 ◑ (3) 4. Seit 10ʰ ●, ✳ u. ▲;
III W 5 ◉● (3) N 6 ◉✳ (6) SSW 3 ◉ (4) NNE 7 ◑✳ (5) 0ʰ NE 6, 4ʰ NNE 8 —
5. $1^{3}/_{4}{}^{p}$ ⌒+●. — 6. mg. ○○, p. ●, 6ʰ NNE 2.

Schiewenhorst. I 3. SW 5 ◉● (2) 4. SSW 4 ◑ (1) 5. SW 3 ◉ (6) 6. SW 1 ◉═ (o) 3. 7ʰ SW 1, ●, 6ʰ
II WSW 4 ◉● (3) N 11 ◉● (8) SSW 4 ◉✳ (5) NW 1 ◉ (1) WSW 1, ●. — 4. 0ʰ NNE 11,
III WSW 5 ◉● (3) N 10 ◉✳ (8) S 7 ◉ (4) N 10 ◉ (7) ●, 5ʰ NNE 10, ▲ — 5. 6ʰ
S 1. — 6. 6ʰ NNE 8, ●.

Pillau. I 3. SW 7 ◉● (6—7) 4. SW 6 ◉ (6) 5. S 4 ◉ (5) 6. SSW 5 ◉○○(5) 3. Regnerisch; 7ʰ
II SW 6 ◉● (6—7) NNE 6 ◉● (6) SSW 4 ◉ (6) SW 4 ◉○○(5) SSW 7, 1ᵖ SW 1. — 4.
III SW 7 ◉● (6—7) NNE 7 ◉ (7) SW 4 ◉ (5) NW 4 ◉ (3) Häufig ●- und ✳boen;
1ᵖ NNE 7, 3ᵖ NNE 8. — 5. 1ᵖ SSW 1, 3ᵖ SSW 2, 6ʰ S 8. — 6. Zeitw. ●böen.

Digitized by Google

3. bis 6. Dezember.

		3.	4.	5.	6.
Brüsterort.	I	SW 8 ●, (5)	SW 3 ●, (6)	SW 8 ◔, (4)	SW 2 ●, (3–4)
	II	WSW 9 ●, (5–6)	NE 11 ◕, (6–7)	S 6 ●, (4–5)	NW 2 ◕, (3)
	III	NW 9 ●, (5–6)	N 9 ●, (6–7)	SSW 6 ●, (4–5)	NE 8 ◕, (5–6)
Memel.	I	SSW 6 ●, (6)	N 2 ●, (5)	S 2 ●, (3)	SW 2 ●, (3–4)
(vgl. S. 60)	II	SSW 8 ●, (7)	NNE 4 ●, (4)	S 6 ●, (4)	NW 2 ◕, (3)
	III	W 7 ●, (7)	N 4 ●✳, (4)	S 7 ●✳, (5)	NE 8 ◕, (5–6)

3. △ böen; o^p NE 10, 6^p S 6. — **4.** ✳- u. •böen, 6^p NE 11. — **5.** o^p SSW 5, 4^p S 6. — **6.** Zeitw. •böen; 4^p N 8, 6^p NE 8.

3. p. •; 10^a SSW 1, WNW 8 (4). — **4.** o^p SSW 8, 4^p SW 1, 6^p NNE 5. — **5.** 6^p S 7. — **6.** 6^a SSW 3, 6^p NNE 6.

8. Dezember.

Borkum. (vgl. S. 6)	I	SW 3 ◑	(4)	II	SW 7 ●	(5)	III	SW 8 ●	(5)
Borkum-Riff.	I	SW 4 ◕	(6)	II	S 6 ●	(6)	III	SW 7 ●,	(6)
Norderney.	I	SSW 7 ◔	(3)	II	SSW 8 ●,	(4)	III	SSW 6 ●,	(4)
Norddeich.	I	SW 3 ◑	(4)	II	SW 3 ●,	(4)	III	SW 6 ●	(5)
Nesserland.	I	SW 3 ◔		II	SW 6 ●		III	SW 7 ●,	
Carolinensiel.	I	SW 4 ◕		II	SW 8 ●		III	SW 4 ●,	
Wangeroog.	I	SW 3 ●○○	(3)	II	SW 6 ●○○	(3)	III	SW 7 ●○○,	
Schillighörn.	I	SSW 4 ◑○○	(3)	II	SW 3 ●○○	(4)	III	SW 7 ●○○	(4)
Wilhelmshaven. (vgl. S. 12)	I	SW 6 ◕	(5)	II	SW 3 ●,	(4)	III	SW 7 ●,	(5)
Brake.	I	SW 2 ●○○		II	SW 4 ●○○		III	SW 3 ●	
Geestemünde.	I	SSW 3 ○		II	SSW 3 ◕		III	SSW 3 ◕	
Bremerhaven.	I	SSW 1 ●○○		II	SSW 8 ◕		III	SSW 7 ●○○	
Weserleucht.	I	SSW 3 ◕○○		II	SSW 3 ●○○,		III	SSW 6 ●▬,	
Helgoland.	I	W 8 ●○○	(6)	II	W 9 ●○○	(7)	III	W 9 ●○○	(7)
Neuwerk.	I	SW 6 ◔○○	(6)	II	SW 7 ●○○	(5)	III	SW 8 ●○○,	
Cuxhaven.	I	SSW 2 ○		II	SW 4 ●	(2)	III	SSW 6 ●,	(3)
Brunshausen.	I	WSW 5 ○		II	SW 5 ○		III	SW 6 ●,	
Hamburg. (vgl. S. 24)	I	SW 4 ◑—○○		II	SW 5 ○		III	SSW 7 ●	
Glückstadt.	I	SW 8 ◑○○		II	SW 3 ◕○○		III	SW 3 ●	
Brunsbüttelkg.	I	SW 7 ○		II	SW 7 ◕		III	WSW 8 ●✳	
Blüum.	I	SW 3 ◔		II	SW 3 ◕		III	SW 8 ●,	
Eiderfenerschiff.	I	WSW 5 ●	(5)	II	SW 6 ●,	(5)	III	SW 8 ●	(5)
Süderböft.	I	SW 5 ◕	(5)	II	SW 7 ●○○	(6)	III	SW 8 ●	
Pellworm.	I	WSW 4 ●○○		II	WSW 6 ●○○		III	WSW 5 ●,	
Wyk a. Föhr.	I	SW 7 ●	(4)	II	SW 7 ●○○	(4)	III	SW 6 ●,	(5)
Tönning.	I	SW 4 ◕		II	SW 6 ●		III	SW 6 ●	
Keitum. (vgl. S. 15)	I	SW 8 ●		II	SW 8 ●		III	WSW 8 ●,	
Munkmarsch.	I	SW 7 ●		II	WSW 6 ◑		III	WSW 9 ●,	
Aarösund.	I	SW 4 ◕		II	SW 4 ●○○		III	SSW 3 ●○○,	
Flensburg.	I	SW 3 ●▬		II	SSW 3 ◕		III	SSW 4 ●,	
Schleimünde.	I	SW 7 ○	(4)	II	SW 7 ◕	(4)	III	SW 3 ◕	(4)
Friedrichsort.	I	SSW 2 ◑	(1)	II	SSW 4 ◑	(3)	III	SW 8 ●	(7)
Marienleuchte.	I	SSW 4 ◔	(2)	II	SSW 4 ◕	(2–3)	III	SSW 4 ◕	
Travemünde.	I	SW 8 ◑	(3)	II	SW 6 ◔	(3)	III	SW 8 ◕	(4)
Wismar.	I	SW 4 ◑		II	SW 4 ◔		III	SSW 7 ●	
Warnemünde.	I	SSW 4 ◔	(2)	II	SSW 4 ◔	(3)	III	SSW 5 ◕	(3)
Darsserort.	I	SW 7 ◔	(6)	II	SW 7 ◔	(6)	III	SSW 7 ●	(6)
Stralsund.	I	WSW 4 ○		II	WSW 6 ○		III	WSW 4 ○	
Wittower Posth.	I	WSW 6 ◔	(3)	II	SSW 5 ◔	(3)	III	SSW 8 ◔	(3)
Arcona.	I	SW 8 ◔	(5)	II	SW 7 ◔	(5)	III	SW 8 ◔	(6)
Thiessow.	I	SW 4 ○	(3)	II	SSW 5 ○○	(3)	III	SSW 6 ◑	(4)
Greifswald. Oie.	I	SW 4 ◔	(2)	II	SW 5 ◔	(2–3)	III	SW 4 ○	(3)
Ahlbeck.	I	W 3 ○	(2)	II	SSW 5 ◔	(0)	III	SSW 3 ○	(0)
Swinemünde (vgl. S. 42)	I	SW 4 ○	(0)	II	S 5 ○	(0)	III	WSW 4 ○	(0)
Ziegenort.	I	SW 2 ◔		II	SW 4 ◔		III	SW 7 ◔	
Colberg.	I	SSW 4 ○	(3)	II	SSW 6 ○	(3)	III	SSW 6 ○	(3)
Rügenwalderm. (vgl. S. 48)	I	SSW 6 ○	(5)	II	SW 5 ○	(4)	III	SSW 3 ○	(4)
Stolpmünde.	I	WSW 6 ○	(4)	II	SW 8 ○	(5)	III	SW 5 ○	(5)
Leba.	I	SW 4 ○	(5)	II	SW 6 ○	(5)	III	SW 7 ◔	(5)
Rixhöft.	I	WSW 5 ◔	(3)	II	WSW 5 ◔	(4)	III	SW 5 ○	
Hela.	I	SW 7 ◔	(5)	II	SSW 6 ◔	(5)	III	SSW 7 ○	(5)
Neufahrwasser. (vgl. S. 54)	I	WSW 4 ◔	(3)	II	WSW 3 ◔	(3)	III	SSW 3 ○	(3)

8. a. ▬, seit $5^h/_8{}^p$ •; 10^a SW 3, o^p SW 6, 4^p SW 7, 6^p SW 6.

6^p–$8^h/_2{}^p$ •; 10^a SSW 6, 2^p S 6.

10^a bis a. ▬, $2^h/_4{}^p$ bis a. •; 10^a SSW 1, 4^p SSW 8, •.

Folg. n. ☇, ✳, ▲.

Seit $5^h/_8{}^p$ •; $9^h/_8{}^a$, $3^h/_4{}^p$ SW 6, $5^h/_8{}^p$ SW 1, $9^h/_2{}^p$ SW 8 tg. •.

tg. ○○, p. •; 4^p SW 6, 6^p SW 7.

Seit $4^h/_2{}^p$ •, ✳- u. ▲böen; 5^p SW 3, 7^p SW 1, 6^p SW 8.

a. ▬, seit $5^h/_4{}^p$ •; 10^a SW 3, o^p SW 6, 4^p SW 7, 6^p SW 8.

tg. ○○, ab. •; 4^p SW 8.

Böig, ○○, zeitw. •; 10^a W 8, o^p W 9.

11^a SW 8, 6^p SW 7, 10^p SW 8. Folg. n. SW 8-9, ab.

ab. u. n. ⎍, • u. ✳. [u n. •- u. ▲böen.

ab. ✳, 8^p–9^p, 10^p–11^p ⎍.

ab. ⊹; 4^p WSW 7.

ab. •; o^p SW 6, 4^p SW 7, 6^p SW 8.

p. Schmutz.

4^p, 6^p •; o^p SW 6, 4^p SW 8.

• u. ○○; 7^p WSW 8, 4^p WSW 7.

ab. •; 10^a WSW 7, 4^p SW 7, 6^p SW 8. Folg. n.

Folg. n. •. [böig, • mit ▲.

ab. •; o^p WSW 7, 4^p SW 8.

o^p WSW 6, 5^p WSW 8.

a. ▬, p. •.

Zeitw. ✳°; 6^a SW 1, 11^a SW 8, 6^p SW 1, 10^p SW 6.

4^p SSW 6, 6^p SSW 7.

a. ○○.

5^p WSW 7, 10^p SW 8. Folg. n. ✳.

Folg. n. • u. ✳.

10^a SW 6, 4^p SW 7.

Seit $10^h/_4{}^p$ SW 9, ✳; 9^a SW 6, 11^a SW 7, 7^p SW 6.

11^a SSW 7.

7^a SW 1, 11^a SSW 6.

0^h 20^m p. m., 6^h 20^m p. m. SW 7.

Meist ⎍; 6^a SW 7.

Digitized by Google

8. Dezember.

Schiewenhorst.	I	SW 5 ○	(1)	II	SW 4 ○	(1)	III	WSW 7 ○	(1)	
Pillau.	I	WSW 8 ◕	(7)	II	SW 6 ◔	(7)	III	SW 7 ◔	(7)	7ᵃ WSW 8, 11ᵃ SW 8, 1ᵖ SW 7, 5ᵖ SW 8.
Brüsterort.	I	SW 8 ◔	(5–6)	II	SW 9 ◔	(6)	III	SW 9 ◕	(6)	Anhalt.
Memel. (vgl. S. 60)	I	WSW 7 ●	(6)	II	WSW 8 ●	(7)	III	SW 7 ◑	(7)	6ᵃ WSW 7, 10ᵃ WSW 8, 4ᵖ SW 8.

9. Dezember.

Rixhöft.	I	SW 5 ◔	(4)	II	SW 4 ◕	(3)	III	SW 3 ●		ab. ✳.
Hela.	I	SSW 7 ◕	(5)	II	SSW 6 ●	(4)	III	SW 3 ●	(4)	6ᵃ SSW 7, 0ᵖ SW 6, 4ᵖ SSW 8.
Neufahrwasser. (vgl. S. 54)	I	SW 3 ◕	(4)	II	SW 4 ●✳	(3)	III	SSW 3 ●	(2)	3ᵖ—7ᵖ ✳ᵉ.
Schiewenhorst.	I	SW 8 ◑	(1)	II	SW 6 ◑	(1)	III	SW 6 ●	(1)	6ᵃ SW 8, 0ᵖ SW 9, 6ᵖ SW 4, ✳.
Pillau.	I	SW 8 ●	(6)	II	SW 8 ●	(7)	III	SW 7 ●	(7)	5ᵃ, 6ᵖ ✳böen; 7ᵃ SW 8, 11ᵃ SW 7, 1ᵖ SW 8.
Brüsterort.	I	SW 9 ●	(6–7)	II	SSW 10 ●	(6–7)	III	SW 9 ●ᵉ	(6–7)	p. ✳böen; 10ᵃ SSW 10, 4ᵖ SW 8, 6ᵖ SW 9.
Memel. (vgl. S. 60)	I	SSW 7 ●○○	(6)	II	SSW 8 ●○○	(7)	III	SSW 7 ●ᵉ	(7)	6ᵃ SSW 7, 10ᵃ SSW 8, 4ᵖ SSW 7, 6ᵖ SSW 7, ✳.

10. Dezember.

Borkum. (vgl. S. 6)	I	NNW 6 ◑	(6)	II	NNW 6 ◔	(6)	III	N 6 ○	(6)	n. ●böen, a. △; 10ᵃ NNW 6, 6ᵖ N 6.
Borkum-Riff.	I	N 7 ◕	(7)	II	NNW 7 ◕	(7)	III	NNW 7 ◕	(6)	Zeitw. leichte ●- u. ▲böen; 10ᵃ NNW 8, 0ᵖ N 7,
Norderney.	I	WNW 8 ◕	(6)	II	NNW 7 ◕	(6)	III	NNW 7 ◕	(6)	n. öft. △böen; 10ᵃ NNW 6, 4ᵖ NNW 7. [4ᵖ NNW 6
Norddeich.	I	N 5 ◕	(4)	II	NNW 3 ◕	(4)	III	NNW 3 ◕	(4)	Zeitw. ● u. ✳; 0ᵖ NNW 3.
Nesserland.	I	SW 4 ●		II	NNW 4 ◕		III	NNW 4 ●		n. ●- u. △böen; 3½ᵖ, 5½ᵖ NNW 5.
Carolinensiel.	I	NW 5 ◕		II	NW 8 ●		III	NW 8 ●ᵉ		n. ●, tg. ▲- u. ●böen; 10ᵃ NW 8, 6ᵖ NW 6.
Wangeroog.	I	NNW 6 ◕	(4)	II	NW 6 ◕✳	(4)	III	NW 3 ◕		n. NW 6-7, zeitweise ✳- und ▲böen, tg. starke
Schillighörn.	I	NW 5 ◕	(4)	II	NW 5 ◕	(4)	III	NNW 6 ●ᵉ	(4)	[▲böen; 10ᵃ NNW 8.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 12)	I	N 2 ◕	(2)	II	NW 4 ◑	(3)	III	NW 4 ●	(3)	
Brake.	I	WNW 3 ●		II	WNW 8 ●✳		III	WNW 3 ●		
Geestemünde.	I	NNW 3 ◕		II	WNW 8 ◕		III	NNW 3 ●ᵉ		ab. ●.
Bremerhaven.	I	W 2 ◕		II	NW 3 ◕		III	WNW 3 ●		
Weserlenchtt.	I	NNW 5 ●✳		II	WNW 8 ●ᵉ		III	NW 5 ◕ᵉ		n. ✳böen, tg. ●-, ✳- u. ▲böen.
Helgoland.	I	N 7 ●ᵉ	(6)	II	N 7 ◕	(6)	III	N 9 ●ᵉ	(7)	●, ✳ u. ▲; 10ᵃ N 12, 6ᵖ NNW 8.
Neuwerk.	I	NW 5 ◕	(3)	II	NW 5 ◕	(3)	III	NW 4 ◕		Böig.
Cuxhaven.	I	NW 5 ◕		II	NW 4 ●	(4)	III	NW 4 ◕	(4)	n. starke ●- u. ✳böen
Brunshausen.	I	W 3 ◕		II	W 4 ◕		III	W 4 ◕		4ᵖ, 6ᵖ WNW 8.
Hamburg. (vgl. S. 24)	I	WSW 4 ○○		II	WNW 4 ●ᵉ		III	WSW 3 ◑○○		
Glückstadt.	I	W 3 ◕		II	N 3 ◑		III	W 3 ◕		0½ᵖ ●- u. ✳schauer.
Brunsbüttelkg.	I	NW 1 ●ᵉ		II	NW 2 ●		III	NW 3 ●		4ᵖ—8ᵖ ✳böen.
Büsum.	I	NNW 2 ◑		II	N 1 ◕		III	NW 4 ◑		Zeitw. ✳, ▲ u. ●
Eiderfeuerschiff.	I	NNW 6 ◑	(5)	II	NNW 6 ◑	(6)	III	NNW 5 ◕	(6)	●- u. ▲böen.
Süderhöft.	I	NW 4 ◕	(5)	II	NW 3 ◕	(5)	III	NW 3 ◕ᵉ		p. böig, ●, ▲ u. ✳.
Pellworm.	I	NNW 3 ◑		II	NNW 4 ◑		III	Stille ○		n. ✳ᵉ.
Wyk a. Föhr.	I	NNW 6 ◑	(3)	II	NNW 5 ◕	(3)	III	NNW 5 ◕	(2)	n. ↖, ▲, 3½ᵖ ▲böe; 10ᵃ NNW 7.
Tönning.	I	NNW 3 ◑		II	N 3 ◑		III	N 3 ◕		
Keitum. (vgl. S. 18)	I	N 7 ◑		II	N 8 ◑		III	NNE 5 ◕		Oefters ●- u. △böen.
Munkmarsch.	I	N 6 ◑		II	N 3 ◕		III	NNE 6 ◕		

13. Dezember.

Borkum. (vgl. S. 6)	I	W 8 ●	(6)	II	NW 7 ●	(7)	III	SW 5 ◑	(7)	●böen; 10ᵃ W 7, 0ᵖ NW 7.
Borkum-Riff.	I	W 8 ●ᵉ	(7)	II	WNW 10 ●ᵉ	(8)	III	W 6 ◕	(5)	n. ●- u. ▲böen, p. ●böen; 10ᵃ W 9, 0ᵖ WNW 10, 4ᵖ WNW 7.
Norderney.	I	WNW 8 ●ᵉ	(6)	II	WNW 9 ●ᵉ	(7)	III	WNW 8 ◑	(7)	Oefters ●böen; 10ᵃ WNW 8, 0ᵖ WNW 9, 4ᵖ NW 8.
Norddeich.	I	W 6 ◕	(7)	II	WNW 8 ●ᵉ	(7)	III	W 5 ◕	(4)	10ᵃ W 8, ●, 0ᵖ WNW 8, 6, 4ᵖ WNW 7, ●, 6ᵖ W 6.
Nesserland.	I	W 9 ●ᵉ		II	WNW 8 ●ᵉ		III	W 5 ●		Bis p. ●, ab. ● u. ✳; 0½ᵖ WNW 9, 11½ᵖ WNW 8, 3½ᵖ WNW 7, 11½ᵖ WSW 8.
Carolinensiel.	I	W 6 ●ᵉ		II	W 6 ●		III	W 4 ◕		n. ⟋, ●böen, tg. zeitw. ●- u. ▲böen; 10ᵃ W 7, 6ᵖ W 6.
Wangeroog.	I	SW 7 ●ᵉ	(4)	II	WNW 7 ◕	(4)	III	W 4 ◕		Zeitw. ●; 10ᵃ W 7, 0ᵖ WNW 6, 4ᵖ W 8, 6ᵖ W 7.
Schillighörn.	I	SW 7 ●ᵉ	(5)	II	WNW 6 ●ᵉ	(5)	III	W 4 ●	(3)	●schauer; 9ᵃ SW 7, 11ᵃ WNW 7, 1ᵖ WNW 6.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 12)	I	SW 6 ●	(5)	II	SW 4 ◑	(5)	III	WSW 4 ◑	(5)	n. ⟋, ●; 11ᵃ WSW 6, ●, 3ᵖ WSW 8, 6ᵖ WSW 6
Brake.	I	WSW 8 ●		II	WSW 6 ●ᵉ		III	W 5 ●		
Geestemünde.	I	SW 6 ●ᵉ		II	W 3 ◕		III	W 5 ●ᵉ		Böig, häufig ●; 10ᵃ SW 7, 0ᵖ W 7, 7ᵖ W 8.

Digitized by Google

13. Dezember.

Bremerhaven. I SW 3 ●⚹• II W 6 ● III WSW 3 ● • u. ⚹; 11ᵃ WSW 7, 3ᵖ W 7.
Weserlenchtt. I SSW 1 ●⚹ II WNW 4 ● III WNW 6 ●• u. zeitw. •, tg. •- u. ⚹böen; 0ᵖ WNW 7.
Helgoland. I W 6 ●○○(5) II N 5 ◕ (4) III NW 4 ●• (5)
Neuwerk. I SW 7 ●○○(5) II NW 3 ◕ (3) III NW 3 ◕ 9ᵃ SW 7, • u. ○○.
Cuxhaven. I S 5 ●• (2) II W 2 ●• III NW 4 ●• (1) tg. anhalt. •⁷, ab. •².

25. und 26. Dezember.

Borkum. (vgl. S. 6)
I 25. NW 5 ◑ (4) 26. SW 5 ● (5)
II NW 6 ◕ (5) SW 2 ● (4)
III SW 4 ◑ (5) SW 2 ● (4)
25. tg. △böen, ab. ⚹böen; 10ᵃ NW 6, 6ᵖ NW 8.
26. n. ⚹.

Borkum-Riff.
I 25. N ⁸ ◕⚹ (6) 26. SW 6 ◕ (6)
II WNW 5 ●⚹ (7) SW 5 ● (6)
III NNW 7 ● (7) S 3 ◕ (4)
25. Seit 7ᵉ zeitweise ⚹- u. ▲böen; 10ᵉ NNW 8, 0ᵖ N 8, 4ᵖ NNW 7.
26. 2³/₄ᵖ—3³/₄ᵖ ⚹⁹; 10ᵉ SW 6, 0ᵖ SW 7, ⚹böen.

Norderney.
I 25. NNW 5 ●⚹ (4) 26. SSW 5 ●⚹ (5)
II NNW 5 ●⚹ (4) S 4 ● (5)
III NNW 5 ● (4) S 4 ● (4)
25. 9ᵉ—10ᵉ ⚹, seit 3ᵖ ⚹- und △böen; 10ᵉ NNW 6, 26. n. ⚹, mg. ⚹böen; 10ᵉ SSW 3, 4ᵖ S 3. [4ᵖ NW 8.

Norddeich.
I 25. W 5 ◕ (4) 26. SW 5 ◕ (4)
II NNW 4 ◕ (3) SSW 3 ● (2)
III NW 5 ◕⚹ (4) SSW 3 ● (2)
25. 10ᵉ NW 8, 6ᵖ NW 4, 10ᵖ WNW 8.
26. 6ᵉ SW 8, ⚹, 4ᵖ SSW 3.

Nesserland.
I 25. N 4 ◕ 26. SW 6 ●
II NW 4 ◕ S 4 ◑
III WNW 4 ● SSE 1 ●
25. Bölg mit ⚹; 6¹/₂ᵖ WNW 6, 10ᵖ W 6. Folg. n. ⚹.
26. 10ᵉ SSW 6, 0ᵖ SSW 8.

Carolinensiel.
I 25. W 5 ◕ 26. SW 4 ●
II NW 5 ● SW 2 ◕
III NW 5 ● SE 2 ●
25. ⊹.

Wangeroog.
I 25. NW 2 ◕ (4) 26. SW 5 ●⚹ (3)
II NW 6 ◕⚹ (4) SW 4 ◕ (3)
III NNW 6 ◕⚹ SSE 2 ●
25. Zeitw. ⚹- u. ▲böen; 10ᵉ NW 8, 4ᵖ WNW 4. Folg. n.
26. Zeitw. ⚹böen. [WNW 6-7, ⚹böen.

Schillighörn.
I 25. WNW 6 ◑ (4) 26. SSW 5 ●⚹ (3)
II WNW 5 ◕ (4) WNW 5 ◕○○ (3)
III SW 5 ●⚹ (4) S 4 ●○○ (3)
25. Zeitw. ⊹; 7ᵉ WNW 6, 5ᵖ WNW 4.
26. 8³/₄ᵃ ═; 11ᵃ, 1ᵖ SSW 4.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 12)
I 25. WSW 4 ● (3) 26. SW 1 ●⚹ (5)
II SW 5 ● (4) SW 4 ◕ (3)
III SW 5 ● (4) SE 4 ● (3)
25. n. WSW 3, 9ᵖ SW 4. Folg. n. ⚹².

Brake.
I 25. SW 2 ● 26. SW 5 ●
II W 1 ●⚹ SW 1 ●
III W 3 ●⚹ SE 1 ●

Geestemünde.
I 25. W 3 ● 26. WSW 4 ●
II NW 3 ●⚹ SSW 1 ●
III WNW 4 ●⚹ SSW 2 ●
25. a. u. p. ⚹.

Bremerhaven.
I 25. NW 4 ◕ 26. WSW 6 ●⚹
II WSW 8 ●⚹ WSW 4 ○
III WNW 8 ●⚹ WSW 4 ●

Weserlenchtt.
I 25. NW 8 ●⚹ 26. SW 3 ◕⚹
II W 3 ◕⚹ SSW 4 ◕
III WSW 4 ◕⚹ S 1 ●
25. tg. ⚹böen.
26. a. ⚹böen.

Helgoland.
I. 25. NW 7 ◑○○ (5) 26. WNW 7 ◑⚹ (5)
II NW 7 ◕⚹ (6) W 6 ●○○⚹(7)
III WNW 6 ● (5) WSW 4 ◕○○ (3)
25. ○○, ▲; 10ᵉ, 0ᵖ NW 8, 4ᵖ NNW 3.
26. ═, ⊹, ⚹.

Nenwerk.
I 25. W 5 ◕ (3) 26. SW 7 ●⚹ (5)
II NW 4 ◕ (2) SW 6 ◕○○ (4)
III NW 3 ◕ SW 4 ◕○○
25. Häufig ⚹; 10ᵖ SW 7. Folg. n. SW 7-8.
26. mg. ⚹; 11ᵉ SW 6.

Cuxhaven.
I 25. S 1 ● 26. SSW 5 ● (2)
II SW 3 ●⚹ S 4 ◔ (2)
III W 3 ● S 2 ●
25. ⚹schauer. Folg. n. ⚹³.

Digitized by Google

I. Anhang.

1906.

Sonnenscheindauer (in Stunden) in Hamburg.

Nördliche Breite = 53°33'. Oestliche Länge von Greenwich = 9°58'. Seehöhe = 53 m.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Datum
1.	—	—	3.9	10.4	6.3	6.6	6.4	0.0	11.6	—	2.3	—	1.
2.	2.3	—	0.2	10.8	5.3	3.2	7.3	9.1	**12.0**	—	0.9	—	2.
3.	1.8	—	5.6	11.3	6.6	0.3	8.1	1.9	9.0	—	0.7	4.0	3.
4.	—	—	—	11.4	8.5	0.2	5.9	8.5	10.4	1.2	—	—	4.
5.	—	—	7.9	10.3	4.8	10.7	0.8	8.1	—	5.7	5.6	—	5.
6.	—	—	0.3	8.0	**12.9**	7.7	1.9	9.1	4.9	0.6	0.4	—	6.
7.	—	0.4	4.4	7.1	12.0	11.4	—	4.5	5.3	0.2	—	1.2	7.
8.	—	—	—	5.0	12.0	2.8	13.1	4.6	1.6	7.9	—	**4.3**	8.
9.	1.0	3.9	1.8	0.5	11.9	8.4	0.7	—	7.3	6.1	—	—	9.
10.	—	0.5	1.0	11.5	2.4	0.4	14.0	7.0	7.0	10.0	**5.8**	4.1	10.
11.	0.8	0.3	6.2	12.2	1.2	12.4	6.3	1.8	11.1	**10.1**	3.5	—	11.
12.	—	3.5	0.2	11.6	11.3	**14.4**	—	4.4	4.8	8.5	1.0	—	12.
13.	—	3.9	2.4	10.6	8.4	3.6	8.3	0.7	7.5	0.8	—	—	13.
14.	—	—	5.4	—	6.6	4.8	8.5	7.9	—	4.2	0.1	—	14.
15.	5.6	0.4	—	12.7	6.8	11.1	10.1	5.5	2.3	6.4	—	—	15.
16.	—	**4.7**	3.4	**13.0**	1.7	6.8	4.7	8.2	0.1	1.1	0.9	0.1	16.
17.	—	—	—	10.2	1.8	9.2	11.1	7.7	—	6.7	—	—	17.
18.	—	—	0.7	4.2	2.5	10.7	12.3	4.7	1.2	0.1	1.3	—	18.
19.	0.9	—	1.8	0.5	4.4	8.6	8.5	8.7	—	4.6	—	—	19.
20.	—	—	5.8	—	—	—	2.3	6.3	1.2	5.0	—	—	20.
21.	—	—	3.5	2.3	—	5.1	9.4	10.8	—	2.6	1.4	—	21.
22.	3.7	—	1.8	—	8.9	5.6	8.8	5.2	4.7	—	—	—	22.
23.	—	—	5.0	10.3	11.2	3.7	1.9	8.2	0.7	3.4	4.0	—	23.
24.	**5.8**	2.9	0.6	9.4	12.8	9.1	0.4	9.5	7.8	—	—	—	24.
25.	1.5	1.4	—	6.6	0.2	2.5	0.3	—	7.1	—	—	—	25.
26.	—	1.3	—	3.1	6.6	3.3	**15.2**	5.0	2.9	—	—	3.2	26.
27.	—	—	9.2	—	—	9.3	14.3	9.3	1.4	—	—	—	27.
28.	—	0.8	7.6	6.9	2.5	10.0	0.4	11.5	5.2	—	—	—	28.
29.	—		5.9	4.0	0.2	1.2	9.8	4.8	6.2	5.2	—	—	29.
30.	—		**10.2**	2.4	0.8	7.1	14.7	11.9	8.3	6.5	—	—	30.
31.	3.8		2.7		2.5		12.1	**12.3**		3.0	—	—	31.
1.–10.	5.1	3.9	25.1	95.8	82.7	51.7	67.2	62.7	70.0	31.7	15.7	13.6	1.–10.
11.–20.	7.3	12.8	25.9	75.0	44.7	81.6	72.1	64.9	28.2	47.5	6.8	0.1	11.–20.
21. bis Ende	14.8	6.4	46.5	45.9	45.7	56.9	105.3	88.5	44.3	17.3	4.8	7.2	21. bis Ende
Prozente nach Dekaden I	0.7	4.3	22.8	72.4	54.3	30.9	40.0	40.7	52.4	28.1	17.1	17.7	I Prozente nach Dekaden
Prozente nach Dekaden II	0.2	13.1	22.1	53.7	28.4	48.2	43.8	43.9	22.2	44.9	7.9	0.1	II
Prozente nach Dekaden III	15.9	7.7	33.8	31.4	24.8	33.6	59.9	57.1	37.0	15.9	5.9	8.8	III
Monat Summe	27.2	23.1	97.5	216.7	173.1	100.2	244.6	216.1	142.5	96.5	27.3	21.0	Summe Monat
Monat Prozente	10.9	8.5	26.7	51.0	35.3	37.6	48.1	47.3	37.5	29.5	10.6	9.0	Prozente
Tage ohne Sonnenschein	21	16	6	4	3	1	2	2	5	10	17	24	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach Ortszeit)

	3h bis 4h	4h bis 5h	5h bis 6h	6h bis 7h	7h bis 8h	8h bis 9h	9h bis 10h	10h bis 11h	11h bis 12h	12h bis 1h	1h bis 2h	2h bis 3h	3h bis 4h	4h bis 5h	5h bis 6h	6h bis 7h	7h bis 8h	8h bis 9h	Summe	Durchschnitt
Januar	—	—	—	—	—	—	2.1	5.4	5.3	**5.5**	5.2	2.9	0.8	—	—	—	—	—	27.2	0.93
Februar	—	—	—	—	—	0.7	2.3	3.1	3.0	4.3	**5.0**	3.8	0.0	—	—	—	—	—	23.1	0.82
März	—	—	—	—	1.5	7.0	11.9	12.0	**13.2**	**13.1**	12.2	10.8	5.7	3.0	2.4	0.1	—	—	97.5	3.15
April	—	—	0.5	8.1	15.2	17.6	19.6	19.8	19.2	20.4	**21.1**	20.2	17.9	17.9	14.2	5.0	—	—	216.7	7.22
Mai	—	—	0.6	8.4	13.0	11.3	14.4	12.3	15.3	15.8	**16.9**	14.8	13.6	15.3	13.2	8.0	0.2	—	173.1	5.58
Juni	—	0.6	2.7	4.3	10.1	13.2	16.4	16.3	17.3	18.2	16.3	**19.6**	18.8	15.5	14.3	5.3	0.3	—	190.2	6.34
Juli	—	2.7	13.0	19.7	20.2	21.1	**22.1**	21.8	21.5	20.2	17.9	14.9	16.0	12.7	10.7	8.0	2.1	—	**244.6**	**7.89**
August	—	—	1.3	11.3	15.0	16.5	18.1	17.8	19.8	**20.8**	20.2	20.0	20.2	16.3	14.5	4.1	0.2	—	216.1	6.97
September	—	—	0.1	5.2	10.0	12.4	14.1	12.7	13.6	12.1	**14.0**	14.2	13.5	12.6	7.2	—	—	—	142.5	4.75
Oktober	—	—	—	—	2.1	7.0	11.9	12.0	10.4	11.7	**13.1**	12.2	12.3	10.5	6.9	0.3	—	—	96.5	3.11
November	—	—	—	—	—	1.5	1.4	2.3	3.5	4.3	**5.7**	4.8	3.8	—	—	—	—	—	27.3	0.01
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.1	4.2	4.5	**5.1**	5.0	2.0	0.1	—	—	—	—	—	21.0	0.68
Jahr	—	3.3	18.2	57.5	87.1	109.2	132.5	138.1	148.4	153.0	**153.1**	140.3	124.8	100.2	76.8	30.5	2.8	—	1475.8	4.04

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1475.8, in Prozenten = 33.8. Tage ohne Sonnenschein = 111.

Digitized by Google

II. Anhang.

Gesamt-Inhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1906.

Deutsche Seewarte
(Siehe Inhalts-Verzeichnis dieser Veröffentlichung Seite III)

Baden . . . . . Seite 196
Bayern . . . . . » 196
Preussen . . . . . » 197
Sachsen . . . . . » 197—198
Württemberg . . . . » 198
Elsass-Lothringen . » 198
Hessen . . . . . » 199

Private Veröffentlichungen:

Bremen, Aachen und **Frankfurt a. M.** » 199—200

Digitized by Google

Beobachtungs-System des Großherzogtums **Baden.**

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1906, Baden; bearbeitet von Prof. Dr. Schultheiß.

(Zugleich II. Teil des Jahresberichtes des Zentralbureaus für Meteorologie und Hydrographie im Großherzogtum Baden für das Jahr 1906.)

Vorbemerkungen.
Veränderungen im Stationsnetz.
Visitationsreisen.
Instrumente und deren Aufstellung.
Erläuterungen zu den nachstehend veröffentlichten Beobachtungen.
Geographische Lage der meteorologischen Stationen II. Ordnung, der Regenstationen und der Schneepegelstellen.
Erläuternde Bemerkungen zu den Einzelbeobachtungen von Höchenschwand, Villingen und Karlsruhe.
Einzelbeobachtungen von Höchenschwand, Villingen und Karlsruhe.
Tagesmittel des Luftdruckes, der Temperatur, der relativen Feuchtigkeit und der Bewölkung von Höchenschwand, Villingen und Karlsruhe.
Monats- und Jahresergebnisse:
19 meteorologische Stationen II. Ordnung: Meersburg, Höchenschwand, St. Blasien, Donaueschingen, Villingen, Todtnauberg, Schönau i. W., Badenweiler, Freiburg, Gengenbach, Kniebis, Baden, Karlsruhe, Pforzheim, Mannheim, Heidelberg, Königstuhl, Buchen, Wertheim.
32 Regenstationen.
Anzahl der Tage mit meßbarem Niederschlag von mindestens 0.1, 10.0, 25.0 und 50.0 mm Niederschlagsmenge.
Sommer-, Frost- und Wintertage.
Frost- und Schneegrenzen.
Täglicher Gang des Luftdrucks für Villingen und Karlsruhe.
Uebersicht über die wichtigsten Jahresergebnisse.
Fünftägige Temperaturmittel in Celsiusgraden.
Schneehöhen in Centimetern.
Ergebnisse der Niederschlags-Registrierung in Karlsruhe.
Regenfälle von mindestens 0.2 mm in 1 Minute.
Täglicher Gang der Niederschlagsmengen in mm.
Häufigkeit der Niederschläge von mindestens 0.1 mm in 1 Stunde.
Ergebnisse der Sonnenschein-Registrierung in Karlsruhe, auf dem Königstuhl und in St. Blasien.
Schilderung des Winterverlaufes während des Jahres 1906.
Die Hagelfälle in Baden während des Jahres 1906.

Beilagen:

Regenkarte von Baden. Die Verteilung der Niederschläge im Jahre 1906.
Darstellung des Ganges der täglichen Temperaturmittel an den Stationen Meersburg, Höchenschwand, Villingen und Karlsruhe.
Darstellung der täglichen Niederschlagshöhen für verschiedene Landesteile.

Nachtrag zum Inhaltsverzeichnis von 1905:

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen während des fünfjährigen Zeitraumes 1901—1905. Mittelwerte und Extreme der wichtigsten meteorologischen Elemente. Fünftägige Temperaturmittel, Lufttemperatur (7ª, 2ª, 9ª und Mittel), Lufttemperatur (mittleres Maximum, Minimum, Mittel aus beiden, Mittel der Schwankung), Luftdruck, absolute und relative Feuchtigkeit, Bewölkung, Niederschlagsmengen, Anzahl der Tage mit meßbarem Niederschlag, mit mindestens 1.0 mm Niederschlagsmenge, mit meßbarem Regen, mit meßbarem Schnee.
Frost- und Schneegrenzen, Extreme des Luftdruckes, der Lufttemperatur und der täglichen Wärmeschwankung, große tägliche Niederschläge, täglicher Gang des Luftdruckes in Villingen und Karlsruhe, Sonnenscheindauer in Karlsruhe und auf dem Königstuhl.

Beobachtungs-System des Königreichs **Bayern.***)

(Beobachtungen der meteorologischen Stationen im Königreich Bayern im Jahre 1906. XXVIII. Jahrgang.)

Erklärung der in den Tabellen benützten Zeichen und Abkürzungen.
Bericht über die Tätigkeit der K. B. Meteorologischen Zentralstation und der ihr angeschlossenen Stationen im Jahre 1906 nebst Stations-Verzeichnis.
Beschreibung der Aenderungen und Neuaufstellungen im Stationsnetz.
Tägliche Beobachtungen der 16 Stationen II. Ordnung: Kahl a. M., Bayreuth, Bärnberg, Würzburg, Ludwigshafen, Nürnberg, Kaiserslautern, Ansbach, Regensburg, Passau, Landshut, Augsburg, München-Zentralstation, München-Harlaching, Hohenpeißenberg, Zugspitze.
Monats- und Jahresresultate der 34 Stationen II. Ordnung: Kissingen, Kahl a. M., Alexandersbad, Luitpoldheim bei Lohr, Bayreuth, Bamberg, Würzburg, Ludwigshafen, Nürnberg, Kaiserslautern, Ansbach, Weißenburg i. B., Buchenau, Regensburg, Wallerstein, Mezzen, Karlsbuhl, Passau, Landshut, Augsburg, Burghausen, München-Zentralstation, München-Sanatorium Harlaching, Traunstein, Schongau, Hohenpeißenberg, Reichenhall, Tegernsee, Berchtesgaden, Landau, Partenkirchen, Mittenwald, Zugspitze, Oberstdorf.
Monats- und Jahresmittel der 10 Stationen III. Ordnung: Hof, Erlangen, Amberg-Marihilfberg, Cham, Landau, Ingolstadt, Eggenfelden, Ottobeuren, Rosenheim, Weihenstephan.
Uebersicht über die wichtigsten Jahres-Resultate der Stationen II. und III. Ordnung.
Wintertage, Frosttage, Sommertage.
Frost- und Schneegrenzen.
Uebersicht über die Witterungsverhältnisse in Bayern im Jahre 1906.
Beobachtungen über Gewitter in Bayern, Württemberg, Baden und Hohenzollern während des Jahres 1906.
Die von der K. B. Meteorologischen Zentralstation im Jahre 1906 veranstalteten Registrierballonfahrten.

*) Dieses Inhaltsverzeichnis kann nur als ein vorläufiges bezeichnet werden.

Digitized by Google

Beobachtungs-System des Königreichs **Preußen** und benachbarter Staaten.*)

(Veröffentlichungen des Königl. Preuß. Meteorolog. Instituts, herausgegeben durch dessen Direktor G. Hellmann, Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1906 von V. Kremser.)

Inhalts-Verzeichnis.
Einleitung.
Stationsbeschreibungen und Stationsänderungen
Allgemeiner Witterungsverlauf im Jahre 1906.
Verzeichnis der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung.

Dreimal tägliche Beobachtungen

an den 12 Stationen: Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Erfurt, Helgoland, Münster i. W., Neuwied, sowie an den Gipfel- und Talstationen Schneekoppe (1610 m) und Eichberg (349 m), Brocken (1148 m) und Wasserleben (156 m).

Tagesmittel für Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Bewölkung

von Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Erfurt, Helgoland, Neuwied, Eichberg und Schneekoppe.

Monats- und Jahres-Uebersichten

a) von **95 Stationen II. Ordnung:** Aachen, Arnsberg, Berlin (Teltowerstraße), Bernburg, Beuthen in Oberschl., Birkenfeld, Blankenburg bei Berlin, Bremen, Breslau, Brocken, Bromberg I, Celle, Coburg, Cöln, Dessau I, Eichberg bei Hirschberg, Elsfleth, Emden, Erfurt (Hochheim), Eutin, Flensburg, Frankfurt a. M., Frankfurt a. O., Friedland i. Schl., Fulda, Gardelegen, Geisenheim, Görlitz, Göttingen, Greiz, Grünberg i. Schl., Gütersloh, Habelschwerdt, Halle a. S. I, Hannover, Haragerode, Hechingen, Hela, Helgoland, Helmstedt, Herford, Husum, Jena, Jever, Insterburg, Kassel, Kirchdorf a. Poel, Klaustal, Kleve, Königsberg i. Pr., Köslin, Konitz, Landsberg a. W., Lauenburg in Pomm., Liegnitz, Loningen, Lübeck, Lüneburg, Magdeburg, Marburg, Marggrabowa, Marnitz bei Parchim, Meiningen, Meldorf, Memel, Münster i. W., Neumünster, Neustrelitz, Neuwied, Norderney, Nordhausen, Oldenburg, Oppeln, Osterode in Ostpr., Ostrowo, Posen, Potsdam, Putbus, Ratibor, Rostock, Schivelbein, Schmücke im Thüringerwald, Schneekoppe, Schnepfental bei Gotha, Schreiberhau, Schwerin i. Meckl., Stettin, Tilsit, Torgau I, Trier, Uslar, Von der Heydt-Grube bei Saarbrücken, Wang, Wasserleben a. Harz, Westerland a. Sylt.

Außerdem bestehen noch 29 Stationen II. Ordnung, deren Ergebnisse nicht veröffentlicht werden, nämlich: Avelerberg bei Trier, Ilclaig, Braunschweig, Bromberg II, Dessau II, Essen, Grabowsee (Kreis Niederbarnim), Greifswald, Halle a. S. II (Landwirtschaftliches Institut der Universität), Hattenheim i. Rheingau, Hildesheim, Hügel, Kolkwitz bei Kottbus, Leverkusen bei Mülheim a. Rhein, Lindenberg bei Beeskow, Neu-Hammerstein (Kr. Lauenburg i. Pomm.), Ockien b. Saarburg, Osnabrück, Ragnit, Rudolstadt, Samter, Schillersdorf (Kreis Ratibor), Schwarmitz (Kreis Grünberg i. Schl.), Serrig a. d. Saar, Spandau, Torgau II, Witzenhausen, Wustrow auf dem Fischlande, Zillertal i. Riesengebirge.

b) von **57 Stationen III. Ordnung:** Altastenberg im Sauerlande, Altenburg, Berent, Berlin (Invalidenstraße), Berlin (Seestraße), Brand (Kr. Habelschwerdt), Brandenburg a. H., Bremervörde, Brotterode in Thüringen, Crefeld, Dahme, Demmin, Deutsch-Krone, Dingelstädt, Dömitz, Dortmund, Eigenrieden bei Mühlhausen i. Thür., Elsleben, Frankenheim a. Rhein, Fraustadt, Gelnhausen, Glinau bei Neutomischel, Gramm (Kr. Hadersleben, Graudenz, Gransvald i. Schles., Gütstrow, Heilsberg, Klaußen b. Lyck, Kotthus, Krummhübel, Kyritz, Marienburg in Westpr., Marienleuchte, Mällenbach (Kreis Gummersbach), Neukirch im Westerwald, Neustettin, Nienburg a. d. Weser, Prinz Heinrich-Baude im Riesengebirge, Quedlinburg, Reinerz (Bad), Rusenberg i. Oberschl., Kossitten, Scharfenstein i. Harz, Scheibe im Thüringerwald, Schleswig, Schneegrubenbaude im Riesengebirge, Schneifel-Forsthaus (Kreis Prüm), Schöningsdorf (Kreis Meppen), Schwarzenborn (Kreis Ziegenhain), Siegen, Sondershausen, Stadtilm, Tremessen, Waren, Warmbrunn, Weilburg, Wiesbaden.

Außerdem bestehen noch 18 Stationen III. Ordnung, deren Ergebnisse nicht veröffentlicht werden, nämlich: Altstadt (Kr. Osterode i. Ostpr.), Aurich, Buxtlau, Driburg, Glatz, Glauzig i. Anhalt, Hachenburg im Westerwald, Hoppendorf (Kreis Karthaus), Kleinbeeren (Kr. Teltow), Neuhaus a. R., Pammin b. Arnswalde, Prenzlau, Roßlau in Anhalt, Seesen a. Harz, Sigmaringen, Weigelsdorf in Eulengebirge, Wyk auf Föhr, Zerbst.

Besondere Zusammenstellungen

Eistage, Frosttage, Sommertage.
Frost- und Schneegrenzen.
Fünftägige Temperaturmittel.
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 50jährigen Durchschnitt.
Uebersicht über die wichtigsten Jahres-Resultate an den Stationen II. Ordnung.

Sonstige Beobachtungen.

Zug der Cirruswolken an den Stationen: Königsberg, Neustettin, Fraustadt, Celle, Erfurt, Von der Heydt-Grube.
Sonnenscheindauer (Tagessummen) von: Marggrabowa, Kolbergermünde, Rostock, Blankenburg bei Berlin, Samter, Breslau, Erfurt, Celle, Helgoland, Münster i. W., Geisenheim, Brocken, Schneekoppe.
Sonnenscheindauer (täglicher Gang) von: Avelerberg, Berlin (Seestraße), Blankenburg bei Berlin, Breslau, Brocken, Celle, Dirschau, Emden (Nesserland), Erfurt, Geisenheim, Grünberg, Halle a. S., Hattenheim, Helgoland, Helmstedt, Hügel, Jena, Kassel, Kiel, Kolberg, Kolkwitz, Königsberg i. Pr., Köthen, Lindenberg, Marburg, Marggrabowa, Meldorf, Münster i. W., Neubrandenburg, Neu-Hammerstein, Niesky, Ockien, Poppelsdorf bei Bonn, Rossiten, Rostock, Samter, Schlanstedt bei Oschersleben, Schneekoppe, Serrig, Uslar, Witzenhausen.
Stündliche Werte des Luftdrucks und der Temperatur vom Brocken.
Mittlere Stundenwerte des Luftdrucks in Berlin, Schneekoppe und Brocken.
Mittlere Stundenwerte der Windgeschwindigkeit zu Erfurt und Ostrowo.
Mittlere Stundenwerte der Temperatur in Königsberg i. Pr., Schneekoppe und Brocken.
Dreimal tägliche Niederschlags-Beobachtungen von 56 Stationen.

Berichtigungen.
Verzeichnis der Publikationen des Königl. Preuß. Meteorolog. Instituts.
Stationskarte.

Außerdem erscheinen als besondere Veröffentlichungen:

1) Bericht über die Tätigkeit des Königl. Preuß. Meteorolog. Instituts.
2) Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen.
3) » » Gewitter-Beobachtungen.
4) » » meteorologischen Beobachtungen in Potsdam.
5) » » magnetischen » » »

Beobachtungs-System des Königreichs **Sachsen.**

(Jahrbuch der Königl. Sächsischen Landes-Wetterwarte für 1906. Jahrgang XXIV der neuen Reihe.)

I. Abteilung.

Beobachtungen im Jahre 1906 an den 10 Stationen II. Ordnung: Dresden, Leipzig, Bautzen, Zittau, Chemnitz, Freiberg, Schneeberg, Elster, Altenberg und Keitzenhain.

II. Abteilung.

Beobachtungen im Jahre 1906 an der Station I. Ordnung: Dresden-N.
Dreistündige Werte des Luftdruckes, der Lufttemperatur und relativen Feuchtigkeit in Dresden-N.

*) Dieses Inhaltsverzeichnis kann nur als ein vorläufiges bezeichnet werden.

Digitized by Google

Dauer des Sonnenscheins in Dresden-N. im Jahre 1906.
Dekaden-, Monats- und Jahressummen sowie Maxima und Minima der Verdunstung in Dresden-N. im Jahre 1906.

III. Abteilung.

Die hauptsächlichsten Ergebnisse aus den von allen meteorologischen Stationen des Königreichs Sachsen im Jahre 1906 eingesandten Beobachtungen.

Abschnitt I: Verzeichnis der Stationen der Landes-Wetterwarte im Jahre 1906, geordnet in alphabetischer Reihenfolge nach Flußgebieten und nach der durch ihre Errichtung bedingten feststehenden Reihenfolge mit Angabe ihrer Ordnung, Lage, Höhe und Beobachter.

Abschnitt II: Die Hauptergebnisse der Beobachtungen im Jahre 1906:
1) Die Registrierungen über Luftdruck, Temperatur, relative Feuchtigkeit und Sonnenscheindauer sowie Verdunstungsgrößen in Dresden-N. im Jahre 1906.
2) Monats- und Jahresresultate von 19 Stationen II. und III. Ordnung nach internationalem Schema im Jahre 1906.
3) Die Hauptergebnisse aus den Beobachtungen sämtlicher Stationen im Jahre 1906.

Abschnitt III: Die Gewitter- und Hagelforschungen im Jahre 1906.

Abschnitt IV: Die Schneetiefen-Messungen im Winter 1906/07.

Tafel I: Besonders auffallende Baro- und Thermogramme im Jahre 1906.
» II: Uebersicht des Beobachtungs-Systems im Jahre 1906.
» III bis VI: Uebersicht der Verteilung der Jahresmengen des gesamten Niederschlags, der Zahl der Tage mit meßbarem Niederschlag, der als Schnee gefallenen Menge, der Zahl der Tage mit Schneefall überhaupt, mit Schneedecke und mit nahen Gewittern im Jahre 1906.

Beobachtungs-System des Königreichs **Württemberg.**

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Württemberg im Jahre 1906. Herausgegeben von der Meteorologischen Zentralstation. Bearbeitet von Dr. L. Meyer, unter Mitwirkung von Prof. Dr. Mack.

Einleitung.
Witterungsverlauf.
Stationen und Beobachter.
Tägliche Beobachtungen von Hohenheim.
Stündliche Regenmengen während der Sommermonate in Hohenheim.
Stündliche Regenmengen während der Sommermonate auf Schloß Zeil, O.-A. Leutkirch.
Niederschlagsdauer in Stuttgart.
Ergebnisse der Hauptstationen: Biberach, Böttingen, Crailsheim, Freudenstadt, Friekenhofen (O.-A. Gaildorf), Friedrichshafen, Heidenheim, Heilbronn, Hohenheim, Kirchberg, Kirchheim u. T., Mergentheim, Münsingen, Prevorst, Schömberg (O.-A. Neuenbürg), Schopfloch (O.-A. Kirchheim), Stuttgart, Tübingen, Ulm, Weinsberg, Wildbad, Winnenthal bei Winnenden, Zeil (Schloß), Zwiefalten (Loretto), Münsterturm in Ulm.
Ergebnisse der Regenstationen.
Fünftägige (Pentaden)-Mittel der Temperatur.
Tagesmittel der Temperatur in Stuttgart.
Abweichungen der Tagesmittel der Temperatur in Stuttgart von den normalen.
Sommer-, Frost- und Wintertage.
Frost-, Schnee- und Gewitter-Grenzen. Grenzen der Sommer- und der Wintertage.
Stürme an 11 Stationen.
Sonnenschein-Messungen, Monatsmittel der 9 Sonnenschein-Meß-Stationen Biberach, Freudenstadt, Großholz bei Kusterdingen, Hohenheim, Schömberg (O.-A. Neuenbürg), Stuttgart, Wildbad, Weinsberg und Zwiefalten (Loretto).
Tägliche Dauer und Gang des Sonnenscheins in Hohenheim.
Gewitternmeldungen von 102 Stationen.
Hagelmeldungen von 1905 Gemeindemarkungen.
Stündliche Beobachtungen von Biberach.
Erscheinungen aus dem Pflanzenreich, Landesmittel und Beobachtungen ausgewählter Stationen. —
Bodentemperatur in Biberach und Weinsberg 1906. —
Wolkenformen in Friedrichshafen.
Die neue Erdbebenwarte in Hohenheim und ihre Einrichtung, von Prof. Dr. Mack. —
Erderschütterungen in Hohenheim während des Zeitraumes vom 1. April 1905 bis 31. Dezember 1906, mitgeteilt von Prof. Dr. Mack.

Beilagen: Jahres-Isothermen und Jahres-Isohyeten von 1906.

Beobachtungs-System des Reichslandes **Elsaß-Lothringen.**

(Meteorologisches Jahrbuch für Elsaß-Lothringen. XVI. Jahrgang, 1906.)

Einleitung.
Geographische Lage der meteorologischen Stationen I., II. und III. Ordnung und der Regenstationen.
Zeichenerklärungen.
Einzelbeobachtungen von Straßburg: Stündliche Luftdruckwerte, Zweistündliche Temperaturwerte, Stündliche Bewölkungs-Beobachtungen, Termin-Beobachtungen.
Termin-Beobachtungen von Mülhausen und Großer Belchen.
Monats- und Jahresresultate:
Meteorologische Stationen I., II. und III. Ordnung: Straßburg, Mülhausen, Großer Belchen, Wildenstein, Colmar, Münster, Obschel, (seit 1904), Melkerei, Rothau, Gondrexange, Eichhoff, Neumatt, Saargemünd, Metz.
Regenstationen.
Ergebnisse der Regen-Registrierung und Sonnenschein-Registrierung zu Straßburg.
Stundenmittel des Luftdrucks, der Windgeschwindigkeit, der Bewölkung und der Temperatur zu Straßburg.
Temperatur-Differenzen (Münsterspitze—Universität).
Uebersicht über Bewölkung (Münster-Plattform).
Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate der Stationen I., II. und III. Ordnung.
Pentadenmittel der Temperatur.
Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate der Niederschlags-Beobachtungen.

Digitized by Google

Beobachtungs-System des Großherzogtums **Hessen.**

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1906, Großherzogtum Hessen, VI. Jahrgang. Bearbeitet von Prof. Dr. G. Greim, herausgegeben vom Großherzoglichen Hydrographischen Bureau. Darmstadt 1907.

Inhalt:

Aenderungen im Stationsnetz.
Erläuternde Bemerkungen zu den Tabellen.
Witterungsübersicht für das Jahr 1906.
Tabellarische Uebersicht der meteorologischen Stationen, ihrer Lage, der Beobachter u. s. w.

Tabellen:

1. Terminbeobachtungen von Darmstadt und Gießen.
2. Monats- und Jahres-Ergebnisse:
   a) der 5 Stationen II. Ordnung. Darmstadt, Gießen, Bad Nauheim, Mainz und Worms;
   b) der 4 Stationen III. Ordnung: Offenbach a. Main, Michelstadt, Schotten und Alzey;
   c) der 35 Regenstationen;
   d) Zusammenstellung der Jahresergebnisse, der Eis-, Frost und Sommertage und der Frostgrenzen an den Stationen II. und III. Ordnung;
   e) Zusammenstellung der Jahresergebnisse der Regenstationen;
   f) Tage mit 10,0 mm und mehr Niederschlag;
   g) Tage mit 25,0 mm und mehr Niederschlag;
   h) Schneefall und Schneedecke.
3. Tages- und Pentadenmittel:
   a) Tagesmittel von Luftdruck, Temperatur, relativer Feuchtigkeit und Bewölkung von Darmstadt und Gießen;
   b) Pentadenmittel der Temperatur.
4. Uebersichten über die jährliche und tägliche Periode der Gewitter, Hagel- und Graupelfälle.
5. Ergebnisse der Registrier-Beobachtungen.
   a) Registrierung des Luftdrucks zu Bad Nauheim:
   b) Registrierung der Lufttemperatur zu Bad Nauheim;
   c) Niederschlags-Registrierung zu Darmstadt, Gießen, Bad Nauheim,
   d) Große Niederschläge in kurzer Zeit;
   e) Sonnenschein-Registrierung zu Oppenheim und Friedberg.

Beilage: Karte der Verteilung der Niederschlagsmengen im Jahre 1906.

Außer den vorstehend verzeichneten offiziellen Veröffentlichungen seien noch die nachstehenden Publikationen meteorologischer Beobachtungen für 1906, die von Privaten herausgegeben werden, hier aufgeführt:

1) Deutsches Meteorologisches Jahrbuch der Freien u. Hansestadt Bremen für 1906. (XVII. Jahrgang, herausgegeben von Prof. Dr. Paul Bergholz).

Inhaltsverzeichnis:

Jahresbericht, Regenstationen, Tafelle zur Reduktion der Barometerstände auf Meeresniveau und Normalschwere; Vegetationszeiten in Bremen; Verzeichnis der Behörden etc., an die das Jahrbuch verschickt wird.

Tabellen:

I. Registrierapparate.
   a) Stündliche Aufzeichnungen im Jahre 1906 für Luftdruck, Windrichtung und Windgeschwindigkeit, Temperatur, absolute und relative Feuchtigkeit und Niederschlagshöhen.
   b) Ergebnisse der Aufzeichnungen der Registrierapparate: Monatsmittel des Luftdruckes für jede Stunde, täglicher Gang des Luftdruckes, Monatsmittel der interdiurnen Veränderlichkeit des Luftdruckes für jede Stunde, Monatsmittel der Windgeschwindigkeit für jede Stunde, täglicher Gang der Windgeschwindigkeit, Häufigkeit der 16 Windrichtungen, Windwege für die einzelnen Richtungen, mittlere Geschwindigkeit der einzelnen Windrichtungen, Monatssummen der Niederschläge für jede Stunde, Monatsmittel der Temperatur für jede Stunde, täglicher Gang der Temperatur, Monatsmittel der interdiurnen Veränderlichkeit der Temperatur für jede Stunde, täglicher Gang der interdiurnen Veränderlichkeit der Temperatur, Monatsmittel der absoluten Feuchtigkeit für jede Stunde, täglicher Gang der absoluten Feuchtigkeit, Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit für jede Stunde, täglicher Gang der relativen Feuchtigkeit, Sonnenscheindauer in Stunden (tägliche Dauer, täglicher Gang).

II. Termin-Beobachtungen.
   Monatstabellen, Ringe um Sonne und Mond, Zug der Cirruswolken, tägliche Mittel des Luftdrucks, der Temperatur, der absoluten und relativen Feuchtigkeit, tägliche Summen des Niederschlags, Monats- und Jahresübersicht, fünftägige Mittel oder Summen.

III. Ergebnisse der Beobachtungen der 6 Regenstationen und der Gewitter-Beobachtungen in Kattenturm.

2) Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1906, Aachen. Herausgegeben im Auftrage der Stadtverwaltung und mit Unterstützung der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Aachen von Dr. P. Polis. Jahrgang XII.

Text:

Stations-Verzeichnis.
Vorwort.

A. Allgemeines:
   I. Bericht über die Tätigkeit im Jahre 1906 (Hauptstation und Stationsnetz).
   II. Bemerkungen zu den Tabellen und Ergebnissen der Beobachtungen (zu den Tabellen und zu den Ergebnissen der Beobachtungen, mit 1 Textfigur).

B. Wissenschaftliche Arbeiten:
   Die Gewittererscheinungen in der Rheinprovinz am 14. Aug. 1906.

Tabellen:

I. Termin-Beobachtungen:
   1) Tägliche Beobachtungen;
   2) Monats- und Jahresübersicht: Beobachtungen an den Hüttenaufstellungen, Luftdruck, Wind, Bodentemperaturen;
   3) Beobachtungen am Fenstergehäuse; Fünftägige Temperaturmittel.

II. Aufzeichnungen der Registrierapparate für Luftdruck, Lufttemperatur.

III. Monats- und Jahres-Uebersichten:
   1) Am Observatorium:
      a. Stündliche Monats- und Jahresmittel des Luftdruckes, der Temperatur, der relativen Feuchtigkeit und der Windgeschwindigkeit;
      b. Stündliche Monats- und Jahressummen der Niederschläge nach dem Hottinger'schen registrierenden Regenmesser;
      c. Ergebnisse der Aufzeichnungen der Niederschläge nach dem Hellmann'schen registrierenden Regenmesser (Januar bis Novbr.): 1. Regenhöhe; 2. Zahl der »Regenstunden«; 3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten; 4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«; 5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer; 6. Zahl der Tage mit ...Regenfällen; 7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von ...;
      d) Monats- und Jahreswerte des Sonnenscheins: 1. Tägliche Dauer; 2. Täglicher Gang.
      e) Ergebnisse der Wolkenbeobachtungen an 6 Terminen.
   2) An den Stationen höherer Ordnung:
      a. Stündliche Monats- und Jahresmittel der Temperatur und der Bewölkung an der Gasanstalt;
      b. Terminbeobachtungen von Adamshäuschen, Brandenburg (Walheim), Monte Rigi und Unter-Maubach.

Digitized by Google

3) An den Regenstationen:
   a. Monats- und Jahres-Uebersichten der Niederschläge;
   b. Wallerscheid und Frohnrath: Ergebnisse der Aufzeichnungen der Niederschläge nach dem Hellmann'schen registrierenden Regenmesser (Mai bis Sept.): 1. Regenhöhe; 2. Zahl der »Regenstunden«; 3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten; 4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«; 5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer; 6. Zahl der Tage mit ... Regenfällen; 7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von ....
   c. Beobachtungen an der Schneedecke;
   d. Anordnung der Stationen nach Flußgebieten, Monats- und Jahressummen der Niederschläge;
   e. große Niederschläge in kurzer Zeit zu Aachen, Wallerscheid und Frohnrath.

8) Jahresbericht des Physikal. Vereins zu Frankfurt a. M. für das Rechnungsjahr 1905/1906.

Meteorologische Arbeiten:

Bestimmung über die Ausführung von Ballonfahrten.

Niederschlagsbeobachtungen in der Umgebung von Frankfurt a. M. 1906.

Grundwasserschwankungen zu Frankfurt a. M. 1906

Vegetationszeiten zu Frankfurt a. M. 1906.

Jahresübersicht der meteorologischen Beobachtungen zu Frankfurt a. M. 1906.

Zwölf Monatstabellen 1906.

Graphische Darstellung des täglichen mittleren Luftdrucks, der täglichen mittleren Lufttemperatur und der monatlichen Höhe der atmosphärischen Niederschläge zu Frankfurt a. M. 1906.

Digitized by Google

Kaiserliche Marine.

Deutsche Seewarte.

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1907.

Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte.

Ergebnisse

der

Meteorologischen Beobachtungen

an 10 Stationen II. Ordnung und an 57 Sturmwarnungsstellen,
sowie stündliche Aufzeichnungen an 4 Normal-Beobachtungs-Stationen.

Jahrgang XXX.

(Zweiunddreißigster Jahrgang der Meteorologischen Beobachtungen in Deutschland.)

HAMBURG, 1908.

Gedruckt bei Hammerich & Lesser in Altona.

Digitized by Google

Inhalt.

Seite

Einleitung . . . . . III—VI

I.

Dreimaltägliche Beobachtungen von
Borkum . . . . . 1— 6
Wilhelmshaven . . . . . 7— 12
Keitum . . . . . 13— 18
Hamburg . . . . . 19— 24
Kiel . . . . . 25— 30
Wustrow . . . . . 31— 36
Swinemünde . . . . . 37— 42
Rügenwaldermünde . . . . . 43— 48
Neufahrwasser . . . . . 49— 54
Memel . . . . . 55— 60
Monatliche und Jahres-Resultate von
Borkum, Wilhelmshaven, Keitum, Hamburg . . . . 62— 63
Kiel, Wustrow, Swinemünde, Rügenwaldermünde . . 64— 65
Neufahrwasser, Memel 66
Fünftägige Wärmemittel 67
Niederschlagsmengen an der Deutschen Küste (Monate, Jahreszeiten und Jahr) 68

II.

Stündliche Aufzeichnungen
des Barographen in Hamburg . . . . . 70— 75
» Thermographen » » . . . . . 76— 81
» Anemographen » » . . . . . 82— 93
» Barographen » Wustrow . . . . . 94— 99
» Anemographen » » . . . . . 100—111
» Barographen » Memel . . . . . 112—117
» Anemographen » » . . . . . 118—129
» Barographen » Borkum . . . . . 130—135
» Anemographen » » . . . . . 136—147

III.

Stürme an der Deutschen Küste im Jahre 1907.

Januar.

2. und 3. Januar . . . . . 150—151
4. Januar 152
10. Januar 152
13. Januar . . . . . 152—153
14. Januar 154
21. Januar 154
22. und 23. Januar . . . . . 154—155
28. Januar . . . . . 155—156
29. Januar 156

Februar.

1. Februar 156
17. Februar . . . . . 156—157
18. Februar . . . . . 157—158
19. bis 22. Februar . . . . . 158—161
26. Februar 162
27. Februar 162
28. Februar 162

März.

7. März 163
8. März . . . . . 163—164
9. März 164
11. März . . . . . 164—165
15., 16. und 17. März 165
18., 19. und 20. März . . . . . 166—169
21. März 169
22. und 23. März . . . . . 169—171

April.

18. April 171
22. April 171
24. April . . . . . 171—172
25. April 172

Mai.

2. Mai . . . . . 172—173
3. Mai 173
4. Mai . . . . . 174—175
20. Mai 175

Juni.

8. Juni 175
17. Juni 175
21. Juni 176
22. Juni 177
23. Juni 177
24. Juni 177
25. Juni 178

Juli.

3. Juli . . . . . 178—179
14. Juli 179
18. Juli 179
19., 20. und 21. Juli . . . . . 179—180

August.

1. August 180
2. August . . . . . 180—181
6. August 181
7. August . . . . . 181—182
8. August . . . . . 182—183
20. August 183
25. August . . . . . 183—184
26. August 184

September.

2. bis 5. September 185
17. September 185
23. und 24. September 185

November.

3. und 4. November 186
13. November . . . . . 186—187
24. und 25. November . . . . . 187—188
27. November 188
30. November 189

Dezember.

1. Dezember 189
5. Dezember . . . . . 189—190
8. Dezember . . . . . 190—191
9. Dezember 191
13. Dezember 191
15. Dezember . . . . . 191—192
22. Dezember 192
25. und 26. Dezember . . . . . 192—193

I. Anhang: Die Sonnenschein-Registrierungen an der Deutschen Seewarte im Jahre 1907 . . . 194
II. Anhang: Gesamt-Inhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1907 . . . . . 195—200
Berichtigungen 193

Digitized by Google

Einleitung.

Die Entwicklung der Herausgabe deutscher Meteorologischer Beobachtungen seit 1876 findet sich im Vorwort des Jahrganges X von 1887 dargelegt und in den späteren Jahrgängen in ihren Hauptpunkten wiederholt, sodaß auf diese Stellen verwiesen werden darf.

Der vorliegende Jahrgang »Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1907, Beobachtungs-System der Deutschen Seewarte« (dreißigster, beziehungsweise zweiunddreißigster Jahrgang der Publikation »Meteorologische Beobachtungen in Deutschland«) stimmt nach Inhalt, Bearbeitung und Anordnung mit dem vorigen Jahrgang überein, bis auf die Aufnahme der Anemometer-Tabellen von Memel.

Seit Einführung der Mitteleuropäischen Zeit in Deutschland am 1. April 1893 werden die dreimaltäglichen Beobachtungen an den Normal-Beobachtungsstationen und Sturmwarnungsstellen der Deutschen Seewarte unverändert nach Ortszeit angestellt, wie auch die Registrier-Apparate wie vordem der Ortszeit folgen. Es bedeuten demnach in den Ueberschriften des I. Theiles 8^a, 2^p, 8^p und die hierfür in den Bemerkungen benutzten Zeichen I, II, III (diese ebenfalls im III. Teil) die genannten Stunden nach Ortszeit, das Gleiche gilt von den Zeitangaben der Ueberschriften im II. Teile, während sich die übrigen im Text enthaltenen Zeitangaben durchweg auf M. E. Z. beziehen. Auf Seite VI findet sich bei den Stationen angegeben, um wieviel Uhr M. E. Z. die Morgenbeobachtung (8^a oder I) angestellt wird.

In Bezug auf die Ausrüstung der Stationen, die Aufstellung der Registrier-Apparate, die Bearbeitung der Beobachtungen und Registrierungen etc. sei insbesondere auf die Einleitung zu dem Jahrgang 1889 verwiesen, so daß nachfolgend nur die zum Verständnis wesentlich erscheinenden Angaben Wiederholung gefunden haben.

Auf den Normalbeobachtungs-Stationen trat eine Aenderung im Personal oder eine Verlegung einer Station nicht ein. Die Personal-Aenderungen auf den Sturmwarnungsstellen sind auf S. VI zu ersehen.

Im Jahre 1907 wurden die Stationen der Deutschen Seewarte inspiziert in Kiel, Neufahrwasser, Pillau, Memel, Rügenwaldermünde, Ahlbeck, Swinemünde und Wustrow.

I. Teil.

Der von der Seewarte angenommene Normalstand des Barometers ist am 1. Januar 1887 um 0.46 mm erniedrigt, in dieser Publikation jedoch schon im Jahrgang 1886 (s. dort Seite IV) dem I. Teil zu Grunde gelegt worden, sodaß die Barometerstände seitdem um 0.46 mm niedriger als früher erscheinen. Abweichend von den früheren Jahrbüchern finden sich seit dem vorigen Jahrgang die Barometerstände nicht nur vom Instrumentalfehler befreit, sondern zugleich auch **auf Normalschwere** reduziert angegeben.

Bei Gelegenheit der Inspektion der Stationen im Jahre 1907 wurden die Barometer und Thermometer auf den Normalbeobachtungs-Stationen der Ostsee verglichen. Es ergab sich keine erhebliche Aenderung der zu den Ablesungen dienenden Instrumente.

Die absolute wie die relative Feuchtigkeit werden nach den korrigierten Angaben des Psychrometers den Tafeln von Jelinek ohne weitere Korrektion entnommen.

Die Extrem-Thermometer werden beide um 8 Uhr morgens M. E. Z. abgelesen und die Ablesungen für den laufenden Kalendertag eingetragen, sodaß die Maximum-Temperaturen in den Tabellen meist um einen Tag vorwärts verschoben erscheinen. Eingestellt werden das Maximum-Thermometer bei der Morgen-, das Minimum-Thermometer bei der Nachmittags-Beobachtung. In den Monatstabellen werden die Angaben der Extrem-Thermometer durchweg mittelst der Termin-Beobachtungs-Temperaturen kontrolliert und bei gelegentlichen Widersprüchen durch die betreffenden mehr extremen Ablesungen am trockenen Thermometer ersetzt.

Die Windrichtungen werden nach der sechzehnteiligen Windrose rechtweisend notiert, die Windstärken nach der Beaufort-Skala (0—12) geschätzt.

Die Schätzung der Bewölkung erfolgt nach den Zahlen 0—10, sodaß 0 einen wolkenlosen, 10 einen ganz bedeckten Himmel bezeichnet, ohne daß auf die scheinbare Dichtigkeit der Wolkendecke Rücksicht genommen wird. Die bloße Angabe ═ (Nebel) bedeutet, daß sich der Beobachter zu der angegebenen Zeit wirklich im Nebel befand.

Das dem Regenmesser von 500 qcm Oeffnung beigegebene Meßglas läßt Zehntel-Millimeter ohne Schätzung ablesen; der Niederschlag wird um 8^a und 8^p gemessen und die tägliche Niederschlagsmenge gleich der Summe der am Abend des laufenden und der am Morgen des folgenden Tages gemessenen Niederschläge berechnet. Für beobachtete, aber unter 0.1 mm bleibende Niederschläge ist in der Niederschlags-Kolumne 0.0 gesetzt.

In den mit »Bemerkungen« überschriebenen Spalten des I. Teiles (S. 1—60) und ebenso in den Jahres-Zusammenstellungen (S. 62—66) bedeutet das Zeichen ≈, daß stürmische Winde durch die Anemometer angezeigt wurden, indem die Windgeschwindigkeit in den Stundenmitteln die, wesentlich von der Aufstellung der Anemometer abhängige, Sturmnorm erreichte; bei Ausfall von Registrierungen bedeutet das Zeichen ≈, daß zu den angegebenen Zeiten, bezw. an den gezählten Tagen mit ≈, der Wind nach Schätzung die Stärke 8 der B.-Sk.

Digitized by Google

erreichte. Als diese, den Eintritt stürmischer Witterung charakterisierenden stündlichen Windgeschwindigkeiten wurden die von Herrn Professor van Bebber ermittelten Zahlen zu Grunde gelegt, die im XIV. Jahrgange der »Monatsberichte der Deutschen Seewarte, 1889« im Beiheft II, Seite 9, abgeleitet worden sind und unter Berücksichtigung der veränderten Berechnungsweise der registrierten Windgeschwindigkeiten (vgl. S. V) die folgenden sind:

für Borkum . . . . . $16^1/_2$ m pro Sek.	Hamburg 12 m pro Sek.	Wustrow . . . . . 12 m pro Sek.
« Wilhelmshaven $12^1/_2$ » »	Kiel . . . . 12 » »	Swinemünde . . $10^1/_2$ » »

Die an der genannten Stelle auch für Memel und Keitum abgeleiteten Sturmnormen haben wegen veränderter Aufstellung der Anemometer auf diesen Stationen ihre Bedeutung verloren; auf Grund der vorliegenden neueren Registrierungen ist der jetzige Wert für beide Stationen gleich 12 Meter und für Rügenwaldermünde gleich 15 Meter angenommen worden. Wo auf den Stationen Registrierungen ausfielen, findet sich eine betreffende Angabe am Fuß der Monatstabelle; in diesem Falle mußte die Schätzung von ≋ an Stelle der Registrierung treten. In den Jahres-Zusammenstellungen sind in solchem Falle die Zahlen der Tage mit ≋ kursiv gedruckt.

Die in dem Werke gebrauchten Abkürzungen und die den Kongreß-Beschlüssen entsprechenden Zeichen sind die folgenden:

ab. = abends, mg. = morgens,
tg. = tags, mtg. = mittags,
a. resp a. m. = vormittags,
p. resp. p. m. = nachmittags,
^{a} und ^{p} — als Exponenten bei der Tagesstunde — Abkürzung für a. m. und p. m.
0^p resp. 12^a = Mitta,
0^a resp. 12^p = Mitternacht,
n. = in der (**vorhergehenden**) Nacht,
I, II, III bedeuten die Zeit der Terminbeobachtungen, resp. 8^h a. m., 2^h p. m. und 8^h p. m. Ortszeit (vgl. S. III.)

● Regen,
✱ Schnee,
⊹ Schneegestöber,
▲ Hagel,
△ Graupeln,
▬ Nebel,
⌓ Tau,
⌴ Reif,
V Duftanhang, Rauhfrost,
∞ Dunst (Höhenrauch ist nicht durch ein Zeichen ersetzt worden),
⌓ Nordlicht,

← Eisnadeln,
ᔕ Glatteis,
≋ starker Wind (vgl. oben),
≮ Wetterleuchten,
ϒ Donner,
ʃ↯ Gewitter,
◌ Sonnenhof,
⊕ Sonnenring,
◡◡ Mondhof,
Ⓓ Mondring.

Die weitere Zeitangabe „früh" bezeichnet eine Zeit vor 8^h morgens und im allgemeinen einen früheren Zeitpunkt als die Zeitangabe „a", ebenso wie in Folge der Benutzung der Zeitangabe „ab." (und Mittag = mtg.) die Bezeichnung „p" durchschnittlich eine frühere Nachmittagszeit (etwa 2^p—5^p) als die Abendstunden angiebt.

In den **Jahres-Zusammenstellungen** sind die mittleren monatlichen Temperaturen für die Monate Mai bis August nach der Formel $^1/_4$ ($8^a + 8^p$ + Max. + Min.), für Septbr. bis April nach der Formel $^1/_2$ $\left(\frac{8^a+8^p}{2}+\frac{8^a+2^p+8^p}{3}\right)$ berechnet, während den fünftägigen Temperaturmitteln die Formel $^1/_2$ ($8^a + 8^p$) zu Grunde liegt. Die übrigen Mittelwerte sind als arithmetische Mittel aus den Terminmitteln abgeleitet.

Die für 760 mm gegebene Schwerekorrektion dient zur Reduktion auf die Schwere im Meeresniveau in 45° Breite (vgl. Einleitung des IX. Jahrg., 1886, S. III.); sie ist an den Barometerständen angebracht.

Es bedeuten H, h_t und h_r die Höhen des Barometers über dem mittleren Meeresspiegel, der Thermometerkugeln und der Oeffnung des Regenmessers über dem Erdboden.

Als Zahl der Tage mit Niederschlag (Kolumne ●, ✱, ▲, △) sind, wie schon seit dem Jahrgang 1892, alle Tage gezählt, an denen der Niederschlag im Regenmesser ≥0.2 mm war, unabhängig von seiner Herkunft. Die Zahl der Tage je mit ✱, ▲ und △, ϒ und ↯, ▬ sowie mit ≋, deren Bedeutung sich oben angegeben findet, wurde gleich der Zahl der Reihen, in denen diese Zeichen in der Rubrik »Bemerkungen« vorkamen, angenommen. Zu diesen Häufigkeitszahlen wurden für ≋ noch die Zahlen der weiteren Tage, an denen stürmische Winde (mehr böigen Charakters) eintraten, ohne daß die Sturmnormen erreicht wurden, und zu den Häufigkeitszahlen für △ und ▲ noch die Zahlen der Tage, an denen Eisregen, nicht aber △ oder ▲ beobachtet wurde, in Klammern beigefügt.

Als heitere bezw. trübe Tage wurden diejenigen Tage gezählt, an denen die nach der Skala 0—10 geschätzte Bewölkung im arithmetischen Mittel aus den drei Terminbeobachtungen kleiner als 2 bezw. größer als 8 war.

I. Teil.

Bezüglich der Art und Aufstellung der Registrier-Apparate, sowie der Bearbeitung der Registrierungen, sei auf die Einleitung zum Jahrgang 1889 (S. VII u. VIII) verwiesen.

Die Registrierungen des Barographen in Hamburg beziehen sich auf die Seehöhe von 40 m des Instruments, auf den übrigen Stationen auf die Seehöhe des Barometers; nur bei den letzteren sind diese Registrierungen auf Normalschwere reduziert.

Die Zeitangaben im Kopf der Registriertabellen beziehen sich durchweg auf Ortszeit (vgl. S. III).

In den Anemometer-Tabellen beziehen sich die Windrichtung auf den in der Überschrift angegebenen Zeitpunkt und die Geschwindigkeit auf die vorangehende Stunde.

Digitized by Google

Bezüglich der registrierten Windrichtungen ist hervorzuheben, daß diese bei sehr leichten Winden wegen der mehr oder minder großen Trägheit der Windfahne nicht durchweg als sicher anzusehen sind.

Den Zahlen für die registrierten Windgeschwindigkeiten lag bis zu dem Jahrgang 1898 dieses Werkes der sogenannte Robinson-Faktor in der Annahme, daß der Windweg dreimal so groß sei wie der von den rotierenden Schalenmittelpunkten zurückgelegte Weg, zu Grunde. Da aber neuen Untersuchungen zufolge diese Berechnungsweise zu hohe Werte ergiebt, so wurden mit Jahrgang 1899 beginnend der Berechnung der Windgeschwindigkeiten experimentell bestimmte Konstanten zu Grunde gelegt. Den Untersuchungen der Anemometer der Normal-Beobachtungsstationen zufolge bestehen nahezu folgende Beziehungen zwischen den bis 1898 publizierten und den seitdem zur Veröffentlichung gelangten Windgeschwindigkeiten:

Alte Werte:	5	10	15	20	25	30	35	Meter pro Sek.
Neue »	4	8	12	16	19	23	27	» » »

wobei zu bemerken ist, daß diese Skala für die größeren Windgeschwindigkeiten auf Extrapolation beruht.

Die im Druck vorliegenden Registrierungen des Thermographen in Hamburg wurden einem Thermographen Richard entnommen, der sich vor einem Nordost-Fenster im Erdgeschoß der Seewarte in der Nähe des Thermometergehäuses befindet.

III. Teil.

Die zuerst in dem Jahrgang 1878 aufgenommene Sturmstatistik wurde auch in diesem Jahre, analog den früheren Jahrgängen, für die deutsche Nordsee- und Ostseeküste durchgeführt.

Von den Sturmwarnungsstellen wurde bei dieser Bearbeitung wie früher nur Altona, der Nähe Hamburgs wegen, ausgeschlossen.

Nur solche Fälle wurden hier zur Veröffentlichung gebracht, in denen stürmische Winde auf größerem Gebiete mindestens an drei Stationen auftraten.

Die neben den Stationsnamen stehenden, auch in den Bemerkungen angewandten und durch den Druck hervorgehobenen arabischen Zahlen geben das Datum, die römischen Ziffern die Beobachtungsstunde (s. S. III) an.

Die Bewölkung wird durch die Ausfüllung der Kreise bezeichnet, wie dieses auch in den synoptischen Karten der Seewarte geschieht:

○ = wolkenlos, ◔ = heiter, ◑ = halb bedeckt, ◕ = wolkig, ● = bedeckt,

und entsprechend wurden für Regen, Schnee etc. die auf S. IV angegebenen Zeichen neben diese Kreise gesetzt.

Die eingeklammerten Zahlen neben der Bewölkung bezeichnen den Seegang und zwar:

0 = schlicht,	3 = leicht bewegt,	6 = grobe See,	8 = sehr hoch,
1 = sehr ruhig,	4 = mäßig bewegt,	7 = hoch,	9 = äußerst (gewaltig) hoch.
2 = ruhig,	5 = ziemlich grobe (unruhige) See,		

Die Bedeutung der Abkürzungen und der den Kongreß-Beschlüssen entsprechenden Zeichen ist auf der vorhergehenden Seite angegeben.

Anhänge.

Als II. Anhang erscheint auch in diesem Jahrgang, entsprechend den vorangegangenen meteorologischen Jahrbüchern der Seewarte seit 1887, der »Gesamt-Inhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1907«, der keine Aenderung erfahren hat.

Geographische Lage der Normal-Beobachtungs-Stationen. Höhe der Barometer über dem Meer (*H*), sowie der Thermometerkugeln und Oeffnungen der Regenmesser über dem Erdboden (h_t, h_r).

Stationen.	Oestliche Länge von Greenwich.	Geographische Breite.	*H* (Meter)	h_t (Meter)	h_r (Meter)
Borkum	0h 26m 40s	6° 40′	53° 35′	10.4	6.0	2.0
Wilhelmshaven	0 32 35	8 9	53 32	8.5	5.0	2.0
Keitum	0 33 28	8 22	54 54	11.0*)	1.4	1.8
Hamburg	0 39 54	9 58	53 33	26.0	2.9	1.4
Kiel	0 40 36	10 9	54 20	47.2	1.7	1.9
Wustrow	0 49 35	12 24	54 21	7.0	2.5	1.5
Swinemünde	0 57 4	14 16	53 56	10.0	7.6	1.5
Rügenwaldermünde	1 5 32	16 23	54 26	3.0	1.8	1.8
Neufahrwasser	1 14 40	18 40	54 24	4.5	2.9	1.7
Memel	1 24 28	21 7	55 43	11.7	6.8	1.7

(Greenwich liegt 17° 39′ 45″.3 östl. v. Ferro, 2° 20′ 14″.7 westl. v. Paris.)

*) Dieser Wert mußte bereits im Jahrbuch 1906 angegeben werden.

Digitized by Google

Vorsteher resp. Beobachter an den Normal-Beobachtungs-Stationen (N), der Ergänzungs-Station (E), den Sturmwarnungsstellen (S) und Windsemaphorstationen (W) der Deutschen Seewarte im Jahre 1907. sowie Termin der Morgenablesung — 8ᵃ oder I — in Mitteleuropäischer Zeit.

Station.	8ᵃ oder I ist in M. E. Z.	Art der Station.	Vorsteher resp. Beobachter.
	a. m.		
Borkum	8ʰ 33ᵐ	N u. S	Hausbesitzer Bölts.
Borkum-Riff-Feuerschiff	8 33	S	Mannschaft des Feuerschiffs.
Norderney	8 31	S	Hafenmeister Jansfen.
Norddeich	8 31	S	Hafenbauaufseher Niemeyer.
Nesserland-Emden	8 31	S	Schleusenmeister W. de Haan.
Carolinensiel (Friedrichschleuse)	8 29	S	Hafenmeister Cassens. Seit 8./9. Schiffer Cassens.
Wangeroog	8 28	S	Leuchtturmwärter Ahlers.
Schillighörn	8 28	S	Leuchtturmwärter Eilerts.
Wilhelmshaven	8 27	N	Prof. Dr. Boergen.
do.	8 27	S	Schleusenmeister Scheibler.
Äuß. Eider-Feuerschiff	8 27	S	Schiffsführer Knuth.
Brake	8 26	S	Hafenmeister Köhne.
Geestemünde	8 26	S	Hafeninspektor F. v. Bülow.
Bremerhaven	8 26	S	Kanalist Jung.
Hoheweg-Leuchtturm	8 27	S u. W	Tonnen- und Bakenamt zu Bremen.
Helgoland	8 29	S	Signalmast Haug. Seit 1./11. Obersignalmast Marotz.
Neuwerk	8 26	S	Lampenwärter Berg. Seit 1./10. Leuchtfeuerwärter Lehmann.
Cuxhaven	8 25	S, W u. E	Fischräuchereibesitzer Wille.
Belumer Schanze bei Neuhaus a. d. Oste	8 24	S	Grenzaufseher Joel und Dodegge. Seit 1./4. Grenzaufseher Borrmann und Dodegge.
Brunshausen	8 22	S	Leuchtfeuerwärter Heinsohn. Sturmwarnungsmast bedient Hafenmeister
Brunsbüttelkoog	8 21	S	Lotsenältermann Ratzki. [Köhler.
Hamburg	8 20	N u. S	Kontre-Admiral a. D. Herz.
Altona	8 20	S	Hafenmeister Teschner.
Glückstadt	8 22	S	Schleusenmeister Hesterberg Seit 9./4. Hafenmeister Ast.
Tönning	8 24	S	Obersteuermann Wolffgram. Seit 10./12. Obersteuermann a. D.
Büsum	8 24	S	Gemeindeschullehrer Böge. [Stauf.
Süderhöft (St. Peter)	8 25	S	Lehrer Kickbusch in Böhl. Seit 1./10. Hofbesitzer Peters.
Pellworm	8 25	S	Verwalter Marcussen.
Wyk auf Föhr	8 26	S	Herr Krap.
Munkmarsch	8 27	S	Hotelbesitzer und Postagent Nann.
Keitum	8 27	N u. S	Landwirt Boysen.
Aarösund	8 21	S	Leuchtfeuerwärter Peemöller.
Flensburg	8 22	S	Hafenmeister Hüser.
Schleimünde	8 20	S	Lotse Jensen.
Friedrichsort	8 19	S	Rektor Matz
Kiel	8 19	N	Prof. Dr. Harzer, Direktor der Königl. Sternwarte.
Marienleuchte	8 15	S	Leuchtfeuerwärter Jansen. Seit 1./12. II. Leuchtfeuerwärter Punner.
Travemünde	8 17	S	Sekretär beim Lootsenwesen Eßmann.
Timmendorf a. Poel	8 14	S	Detach. Sturmwarnungsmast d. Sturmwarn.-Stelle Wismar, Oberlotse Tunn.
Wismar	8 14	S	Hafenmeister Evers.
Warnemünde	8 12	S	Lotsen-Kommandeur Borgwardt.
Wustrow	8 10	N	Navigationsschuldirektor Keimer und Navigationslehrer Fretwurst.
Darsserort	8 10	S	Leuchtfeuerwärter Koch.
Stralsund	8 8	S	Hafenmeister Krause. Seit 11./9. Vertreter: Kapitän Vilmow.
Wittower Posthaus	8 7	S	See-Oberlotse Meukow.
Arcona	8 6	S	Maschinenmeister Kruse.
Thiessow	8 5	S	Lotsenkommandeur Bartels.
Ahlbeck	8 3	S	Rentier Nöthling.
Greifswalder Oie	8 4	S	Leuchtfeuerwärter Rothbart und Koch.
Swinemünde	8 3	N	Sekretär im Schiffahrtsamt Gelpcke.
do.	8 3	S	Oberlotse Kistner.
Groß-Ziegenort	8 2	S	Leuchtfeuerwärter Krautkopf.
Kolberg	7 58	S	Oberlotse Block.
Rügenwaldermünde	7 54	N u. S	Kapitän Jäger.
Stolpmünde	7 53	S	Seelotse Domcke.
Leba	7 50	S	Hafenbau-Aufseher Gaedtke.
Rixhöft	7 47	S	Leuchtfeuerwärter Düring und Krutz. 11./6.—30./6. Krutz; 1./7.
Hela	7 45	S	Leuchtfeuerwärter Werner, [bis 16./7. Leuchtturmwärter Wunder, *)
do.	7 45	W	Leuchtfeuerwärter Grönwald.
Neufahrwasser	7 45	N	Mitglied des Kais. Küstenbezirksamts I, Obersteuermann a. D. Ewert.
do.	7 45	S	Oberlotse Götz.
Schiewenhorst	7 44	S u. W	Schiffer Foth.
Pillau	7 40	S	Lotsen-Kommandeur Schlaefke.
do.	7 40	W	Vize-Feldwebel Böhnke.
Brüsterort	7 40	S	Leuchtfeuerwärter Staerk und Böttcher.
Memel	7 36	N	Kapitän Kiukus.
do.	7 36	S	Lotsenkommandeur Krueger.
do.	7 36	W	Lehrer Hannemann, Feldwebel a. D.

*) seit 17./7. Krutz und Leuchtfeuerwärter Grübner.

Digitized by Google

Januar. Borkum. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	745.5	749.7	750.4	2.0	2.9	0.7	−2.6	2.3	5.2	5.6	4.7	96	100	98	NW 1	NW 2	SW 2	9	10	10	3.6	n ✱², n ●, ab. ≡
2	41.4	37.4	39.9	4.7	5.9	2.9	0.6	4.9	5.9	5.8	4.8	92	84	85	SW 6	SW 8	SW 6	10	2	1	2.2	n, a ●, 1p–3p ш
3	40.6	39.3	40.6	2.9	2.9	4.3	1.9	6.2	4.6	5.2	5.3	80	91	85	SW 8	SW 7	WSW 8	5	10	10	5.2	n, ab. ●, 3a–12p, 9p–11p ш
4	51.5	58.5	63.8	3.0	3.7	4.3	1.6	5.3	5.0	4.7	4.5	88	78	73	NW 5	NNW 6	NNW 6	4	4	0	1.6	n ●, a △ u. ✱böen
5	69.2	69.0	66.9	3.0	2.8	2.1	2.3	4.5	5.0	4.8	5.2	88	86	96	NW 4	SW 2	SW 3	9	10	10	1.0	ab. ≡, ●⁰
6	61.6	63.9	66.6	4.7	4.9	4.3	1.9	4.8	6.1	5.7	5.5	96	89	89	NW 3	NW 3	NW 2	3	3	0	.	n ●
7	70.2	70.9	71.3	4.8	4.5	4.7	4.0	5.2	6.0	6.0	5.9	94	96	92	NW 3	WNW 3	SW 2	10	10	8	0.2	ab. ●⁰
8	70.7	71.0	71.0	4.9	4.9	4.9	3.4	5.0	5.9	5.9	6.1	92	92	96	NW 2	NW 2	NW 2	10	9	10	.	n ●⁰
9	69.6	68.4	67.7	4.1	3.9	4.1	3.9	5.3	5.5	5.4	5.4	90	88	88	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	.	
10	66.3	66.6	67.6	4.0	4.7	4.3	3.5	4.3	5.7	5.9	5.9	93	92	96	SW 2	SW 3	W 5	10	10	10	1.0	früh ∞, ab. ≡¹
11	66.6	70.5	73.5	4.9	5.3	5.0	4.3	5.1	6.5	5.9	5.9	100	89	90	NW 2	NNW 4	NNW 4	10	1	0	0.9	n ●
12	70.7	68.2	65.3	4.3	4.9	5.3	3.5	5.3	5.9	5.7	6.3	96	89	96	SW 3	SW 5	SW 5	10	10	10	0.3	n ●, tg. ●⁰
13	66.2	69.1	70.0	5.5	5.5	5.1	4.2	6.0	5.8	6.0	5.8	86	89	89	NW 6	NW 4	NW 3	0	2	10	0.6	
14	66.8	67.0	67.7	5.2	5.5	5.1	4.2	5.6	6.3	6.4	6.4	95	96	97	SW 4	SW 5	SW 5	10	10	10	0.6	n, tg. ●
15	69.9	71.6	72.8	5.3	0.0	5.3	4.7	5.9	6.5	6.8	6.5	97	97	97	NW 3	W 3	W 3	10	10	10	.	
16	72.2	73.0	74.9	5.2	6.0	5.7	4.9	6.1	6.4	6.1	6.3	97	88	93	SW 3	W 3	WSW 3	10	10	10	.	
17	77.7	79.5	80.6	5.2	5.9	5.1	4.9	8.3	6.3	6.6	6.4	95	96	97	NW 1	NW 3	NW 2	9	2	0	.	
18	80.9	79.7	78.7	4.6	3.3	4.3	4.6	6.3	5.9	5.7	6.1	94	98	98	NW 1	NW 1	NW 1	3	10	10	.	tg. ≡
19	77.9	78.0	78.5	4.9	5.5	3.9	2.9	5.3	5.7	5.9	5.6	87	88	92	NW 1	NNW 1	Still 0	10	2	0	.	
20	78.4	77.7	76.8	3.7	4.9	4.7	3.1	5.6	5.9	5.7	5.7	98	89	89	Still 0	NNW 1	NNW 1	10	10	10	0.3	a ≡, 9½p, ab. ●
21	74.3	74.3	76.7	4.1	0.7	−3.1	−4.0	4.9	5.9	4.4	2.9	97	90	80	Still 0	SE 3	SE 5	10	10	10	0.2	früh ●⁰, p ✱
22	80.4	83.5	86.4	−10.2	−7.3	−8.7	−10.2	4.1	1.9	1.7	1.8	93	64	79	E 4	E 4	E 5	0	0	1	.	
23	88.7	86.6	85.3	−10.3	−7.9	−9.5	−11.0	−6.9	1.7	2.3	2.0	83	92	91	E 5	E 5	E 6	0	0	0	.	
24	79.0	76.7	75.6	−11.9	−7.0	−5.9	−12.0	−7.5	1.5	2.4	2.6	85	89	90	SE 3	S 2	SW 1	0	0	4	.	
25	71.5	68.4	65.6	−4.4	−0.5	−0.1	−7.1	−4.0	3.1	4.3	4.0	95	98	87	SSW 2	SW 3	SW 3	10	10	10	3.5	
26	64.1	65.4	67.3	−0.5	−0.1	−0.5	−1.4	0.5	4.0	4.4	3.8	90	96	86	NW 5	NNW 6	NNW 6	4	3	6	3.1	n ✱, ab. ✱böen
27	67.1	65.0	62.6	0.5	1.0	−0.3	−1.6	0.5	4.6	4.9	3.7	96	100	83	NNW 2	W 4	SW 4	10	10	10	4.1	n, seit 12a ✱
28	55.1	52.5	45.4	2.8	2.3	3.6	−0.6	2.8	5.5	4.9	5.3	98	91	90	W 4	SW 4	SW 8	0	10	10	4.1	n, seit 4p ●⁰
29	41.8	42.8	40.4	2.1	2.1	1.5	1.4	3.9	4.5	4.5	4.5	84	84	87	WSW 6	WSW 5	SW 3	9	3	10	11.1	a ✱böen
30	40.3	44.8	48.4	0.4	2.9	1.5	−0.6	3.2	4.5	4.8	4.6	94	85	91	NNW 2	NW 3	NW 2	10	10	10	3.1	n ✱¹, tg. ✱
31	55.1	59.4	62.9	−0.4	0.9	−0.7	−0.7	2.9	3.9	4.3	4.3	89	87	98	N 1	NE 3	NE 2	3	10	10	1.0	
Mittel	765.5	766.1	766.5	1.9	2.6	2.1	0.9	3.5	5.1	5.1	5.0	92	90	90	3.0	3.5	3.4	7.0	6.8	7.1	Summe 47.7	

Februar.*) Borkum. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.7	768.9	771.9	−2.3	−2.1	−2.1	−2.3	0.9	3.7	3.8	3.8	96	96	98	NE 4	NE 2	NE 2	10	9	10	.	n ✱⁰
2	74.8	74.8	74.2	−2.3	0.7	−1.5	−2.4	−1.6	3.6	4.7	3.9	94	98	94	NE 1	NE 1	Still 0	10	9	0	0.0	4p ✱⁰
3	71.2	69.1	68.6	−0.3	−0.2	−0.5	−4.6	1.1	4.2	4.4	4.2	94	98	94	NE 2	NE 2	NE 2	9	2	10	2.7	mtg. ✱
4	66.3	66.1	67.0	−1.2	−0.5	−1.0	−1.8	0.3	4.1	4.2	4.1	98	94	96	Still 0	S 1	S 1	10	10	10	0.4	n ✱
5	70.7	72.8	73.1	−0.6	0.9	−0.2	−1.6	−0.2	4.2	4.8	4.0	96	98	89	S 1	Still 0	Still 0	10	10	0	.	n ✱⁰
6	69.5	65.4	62.2	−1.8	−0.7	1.3	−1.8	1.3	3.6	3.8	3.8	90	86	90	NE 2	N 2	NNE 1	3	5	2	.	
7	61.5	62.2	64.2	−5.0	−2.9	−4.1	−5.0	−0.6	2.8	2.8	2.8	90	76	84	SW 4	SSW 2	S 2	2	8	0	.	
8	65.2	65.0	63.6	−6.3	−4.2	−3.7	−6.3	−0.7	2.4	2.9	3.4	84	86	98	S 1	SE 2	SE 3	2	0	10	.	
9	61.8	60.0	59.1	−3.1	−1.5	−3.3	−5.2	−3.0	3.3	3.7	3.3	91	99	94	SE 3	SE 2	SE 3	10	0	0	.	
10	58.3	58.1	58.3	−1.8	−0.3	−0.5	−3.6	−1.5	3.8	4.4	4.3	96	98	95	SSW 2	SSW 1	SSW 1	10	10	10	.	p ∞
11	53.8	52.4	51.8	−0.5	0.9	0.7	−0.6	−0.1	4.2	4.3	4.4	94	87	90	SE 2	SE 2	SE 1	10	2	10	0.0	ab. ✱⁰
12	52.6	48.8	45.1	−1.5	0.9	0.1	−1.6	0.9	3.9	4.5	4.3	94	90	94	SW 2	SE 3	SE 4	10	10	10	0.0	
13	43.5	46.1	51.0	0.9	1.1	1.1	−0.4	1.3	4.6	4.9	4.7	94	95	94	SE 2	SE 1	Still 0	10	10	10	1.6	früh ●⁰, p ≡
14	59.6	63.0	65.7	0.1	1.3	0.1	−0.0	1.3	4.0	3.8	4.0	87	76	87	N 2	N 2	N 1	10	0	0	.	n ●
15	64.5	61.6	58.9	−1.1	1.8	1.3	−1.2	1.3	4.0	3.9	4.8	94	75	94	SW 2	SSW 2	SW 4	3	10	10	2.9	a ●⁰, ab. ●
16	56.1	58.4	60.5	2.1	3.1	2.1	1.3	2.3	5.2	5.4	4.9	98	95	91	SW 1	NW 2	NW 2	10	1	0	1.4	n ●, früh ≡
17	52.3	49.4	56.0	3.6	5.3	4.1	1.4	3.7	5.3	5.7	5.2	90	86	85	SW 6	W 8	NW 7	10	1	0	2.7	tg. ●böen
18	60.9	57.7	54.2	0.5	3.7	4.3	0.4	5.3	4.7	5.7	5.8	98	95	93	SW 3	SW 4	SW 5	10	10	10	2.1	tg. ≡⁰
19	52.7	51.3	44.2	3.0	4.3	4.3	2.9	4.3	5.1	5.5	5.5	90	89	89	SW 4	SW 6	SW 8	4	10	10	4.1	n, ab. ●, 11p–12p ш
20	28.2	25.8	26.2	3.0	1.9	2.7	2.5	5.3	4.5	4.8	5.1	79	91	91	SW 9	SW 9	WSW 9	7	10	10	5.2	n ш, 3¼h ⌈K, ●, ▲, p heft. Sturmböen
21	33.6	38.1	42.0	4.2	3.3	4.1	−0.2	4.7	5.0	4.9	4.4	80	85	72	NW 8	NW 7	NW 7	10	4	3	3.0	n ш, ●böen, tg. ● u. △böen
22	45.5	47.7	49.8	1.0	2.1	1.7	−0.4	4.3	4.2	4.5	4.1	85	84	80	NW 6	NW 5	NNW 5	3	3	2	2.6	n △böen, p böig
23	50.3	55.6	58.1	1.8	3.1	0.9	−1.1	2.8	4.9	4.5	4.4	93	78	89	NW 5	NW 4	NW 5	10	2	9	1.6	n ✱, ab. ✱böen
24	59.8	58.8	57.6	2.0	1.9	4.0	−0.1	3.3	4.5	4.8	6.0	85	91	98	NW 3	SW 5	NW 4	7	10	10	5.8	n, a ✱böen, p steifer SW, ●
25	63.8	66.2	67.7	3.2	4.3	3.9	1.1	4.3	5.0	5.5	5.6	87	89	92	N 2	SE 1	SE 3	10	10	10	0.7	früh ●⁰, ab. ●
26	67.1	67.1	68.2	3.3	4.3	3.3	3.2	4.3	5.5	5.9	5.7	95	96	98	SW 3	W 2	W 2	10	3	2	.	n ≡⁰
27	69.6	70.8	71.7	4.0	5.7	4.1	3.3	4.4	5.6	5.7	5.8	92	83	95	W 2	NW 3	NW 3	10	1	10	.	ab. ≡
28	73.3	74.3	74.2	4.1	4.7	3.5	3.4	5.7	6.0	5.7	5.6	98	89	95	NW 2	NW 2	NW 2	10	4	10	.	n, seit 5p ≡
Mittel	759.0	759.1	759.5	0.3	1.5	1.0	−0.7	2.0	4.3	4.6	4.6	92	89	92	[illegible]	3.0	3.1	8.2	5.9	6.4	Summe 36.8	

*) Der Anemograph hat vom **20.–23.** nicht registriert.

Digitized by Google

Borkum.

März. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26ᵐ 40ˢ. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	772.9	773.0	772.5	2.1	2.9	3.3	1.7	5.0	5.2	5.3	5.5	96	94	95	NW 2	SW 1	SW 1	10	10	10	.	a ≡
2	70.8	70.1	69.9	2.1	3.1	2.7	1.4	3.4	5.2	5.6	5.3	98	98	94	S 1	S 1	Still 0	10	10	10	.	tg. ≡°
3	71.6	72.5	72.7	1.7	1.7	1.7	1.4	3.3	5.1	4.5	4.9	98	88	94	Still 0	SE 2	ENE 1	10	10	0	.	a ≡°
4	73.3	72.9	71.9	0.4	6.9	2.9	−0.1	2.3	4.2	5.0	4.2	89	67	74	E 1	SE 2	SE 3	0	0	0	.	
5	68.1	64.6	63.2	1.5	6.9	3.7	0.9	7.3	4.2	4.8	4.7	82	65	78	SE 3	S 2	SW 2	0	0	0	0.9	
6	61.3	64.0	67.6	3.0	5.0	3.7	2.4	6.9	4.9	5.7	5.5	87	87	92	SW 2	NW 1	NW 1	10	1	0	.	n ●
7	69.8	66.8	61.1	0.0	3.3	3.1	−0.1	5.3	4.3	5.1	4.8	94	88	84	SW 2	SW 4	SW 6	10	0	10	5.6	a ≡°
8	54.5	54.8	54.0	5.0	5.1	2.7	2.4	5.3	5.7	5.2	4.7	87	80	84	SW 4	NW 6	SW 6	8	2	10	2.7	n stürmische ●böen, ab. ✱. *)
9	57.5	61.1	63.6	2.2	3.5	2.1	−1.1	5.4	3.8	4.8	4.1	72	82	77	NW 7	NW 7	NW 4	6	9	0	2.9	n stürm. ✱böen, ab. ✱böen
10	58.8	56.8	56.1	0.5	1.1	−0.1	−0.4	4.1	4.3	4.1	4.1	90	83	90	Still 0	Still 0	NE 1	10	10	10	1.2	n, tg. ✱
11	62.8	67.0	69.4	0.6	3.1	2.1	−1.1	2.3	4.4	3.5	5.1	92	61	94	N 4	N 4	N 4	0	7	0	.	
12	69.8	69.5	68.0	2.1	2.7	2.3	0.6	3.3	4.1	4.5	4.4	77	80	80	NNW 4	N 3	SW 2	3	2	3	0.7	
13	57.9	55.1	54.4	1.7	4.7	3.7	0.6	3.6	4.8	5.5	4.9	93	86	82	SW 5	W 4	W 4	10	1	0	1.4	n ✱. ●
14	48.4	54.3	58.6	2.9	3.7	2.9	0.4	4.8	5.1	5.1	4.8	90	85	85	NW 4	NW 4	SW 3	10	9	0	0.4	n ✱böen, ab. ●böen
15	61.2	58.2	56.1	2.1	3.1	5.1	1.7	4.2	4.8	5.2	6.3	89	91	95	SW 3	SW 5	SW 5	10	10	10	9.3	p ●. ≡°
16	55.6	55.0	54.2	5.2	6.3	6.5	2.9	5.3	6.4	6.8	6.5	97	96	90	SW 3	SW 3	SW 7	10	10	10	3.1	früh ∞°, ●°, p ●
17	46.8	49.2	52.7	6.7	6.9	5.0	5.7	6.8	6.8	5.8	5.3	93	79	81	SW 6	SW 6	SW 4	9	8	0	0.3	n ●, p ●°schauer
18	47.1	45.8	48.4	5.4	8.1	6.3	4.5	7.5	6.2	5.1	6.4	92	63	90	SSW 7	SW 9	SW 8	10	0	0	0.4	a ●°, 7a–4p ⊥⊥⊥
19	53.6	55.2	56.3	4.7	5.6	5.1	3.9	8.7	5.0	5.1	5.6	78	75	86	NW 6	W 7	W 6	6	4	6	1.8	p ●böen
20	52.1	58.0	63.1	5.5	6.1	4.9	1.4	6.1	5.9	6.2	5.7	88	88	87	W 6	NW 6	NW 5	7	6	4	.	n ●, ab. böig
21	70.8	71.7	69.8	4.6	5.9	5.7	3.9	6.3	4.2	6.0	6.0	67	87	88	NW 4	NW 4	SW 3	8	2	0	1.1	
22	64.2	64.6	64.1	5.5	6.1	5.1	3.7	6.3	6.2	5.9	5.2	93	84	80	W 5	NW 5	NW 6	8	0	7	.	n ●, früh ∞
23	65.0	66.0	67.2	4.2	5.0	3.3	3.6	6.3	4.6	4.9	4.3	74	75	75	NNW 5	NNW 5	NNW 5	0	1	10	0.6	p △böen
24	70.6	71.4	71.4	3.1	5.5	4.1	1.6	5.3	4.6	4.4	4.6	81	65	76	Still 0	N 1	N 1	0	0	0	.	
25	70.0	69.7	70.5	4.8	6.3	5.1	3.5	6.3	5.4	6.4	6.4	84	90	97	SW 2	W 3	NNW 2	10	10	10	0.3	ab. ●°
26	72.6	74.5	74.6	3.2	3.8	4.3	2.2	6.3	5.6	5.6	5.5	97	93	89	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	2	.	tg. ≡
27	75.3	75.0	73.5	5.1	6.3	5.5	3.4	5.4	6.2	6.8	5.6	94	96	83	NW 1	W 1	NW 1	0	0	0	.	a ≡
28	72.2	70.9	69.3	5.6	9.9	8.1	4.0	6.8	6.2	6.2	6.8	91	68	85	N 1	NW 1	Still 0	0	0	0	.	
29	67.9	66.9	65.5	6.3	13.7	8.1	4.2	11.1	6.4	4.1	6.4	90	35	79	SE 1	NW 1	E 1	0	0	0	.	
30	63.8	63.3	62.9	6.1	12.3	8.3	4.8	13.9	6.0	7.3	7.2	86	69	88	SE 1	E 2	E 3	0	0	0	.	früh ∞
31	63.1	62.3	62.1	4.1	13.3	8.3	3.2	13.3	5.8	5.8	6.5	95	50	79	E 3	E 3	E 2	10	0	0	.	früh ≡
Mittel	763.5	763.9	764.0	3.5	5.7	4.4	2.2	6.1	5.2	5.4	5.4	88	79	86	3.0	3.3	3.2	6.3	4.3	3.6	Summe 32.7	*) u. ●böen

Borkum.

April. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26ᵐ 40ˢ. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.2	759.7	758.0	5.2	8.1	7.3	3.5	13.3	5.6	6.6	6.7	84	82	88	ENE 3	NE 3	NE 2	0	0	0	.	
2	55.2	53.3	52.3	6.0	15.9	10.1	3.9	9.3	5.6	6.6	5.6	81	49	61	SE 2	SE 3	SE 2	0	0	0	.	
3	50.2	48.5	48.4	6.7	14.9	9.9	4.8	16.3	6.3	6.4	6.2	86	51	68	SE 4	SE 4	SE 4	0	0	0	.	
4	47.9	47.1	48.5	5.9	13.7	9.1	4.7	15.3	5.3	5.7	6.7	77	49	77	ESE 5	ESE 4	NE 3	0	0	2	.	
5	51.8	52.5	53.0	7.2	11.1	8.1	5.7	14.1	6.2	7.3	7.3	82	74	91	E 2	NE 3	E 3	2	1	0	.	
6	50.7	48.6	47.1	5.1	11.7	9.3	3.7	12.3	5.6	6.9	7.9	86	68	91	SE 3	SSE 2	SW 2	8	10	10	11.4	a ∞, ab. ●
7	45.6	45.7	46.3	6.3	10.5	6.9	4.9	12.4	6.0	5.8	6.9	84	62	93	S 3	ESE 1	S 2	2	9	10	2.8	a ●°, p ●°
8	50.6	52.2	53.2	5.4	10.3	8.3	4.2	11.1	6.1	6.2	7.6	91	66	93	SSW 3	SSW 2	S 1	1	4	10	0.3	n ●, p ●°
9	54.1	54.9	56.9	6.9	10.7	9.1	5.4	12.1	6.1	6.7	6.8	83	71	79	SE 2	SE 2	SE 2	9	7	2	0.3	p ●°, ab. [ζ°
10	58.3	58.7	57.9	7.3	10.1	7.1	5.2	11.3	6.7	7.5	5.9	88	80	78	E 1	E 4	NE 4	3	9	0	.	
11	59.2	58.4	58.5	5.4	8.9	7.3	3.9	11.1	4.4	4.3	5.2	66	50	68	ENE 4	E 5	NE 4	3	3	3	.	
12	59.1	57.7	56.8	4.6	9.3	6.7	3.5	10.3	4.6	6.1	4.7	73	70	64	E 1	NE 4	NE 4	0	1	0	.	
13	55.3	54.4	55.1	4.5	10.5	6.3	2.6	10.3	5.2	5.8	5.8	82	62	81	E 5	NE 5	NE 4	0	3	3	.	
14	56.1	55.5	55.1	3.3	8.1	7.1	2.9	11.3	5.2	6.0	5.7	90	74	76	NE 2	NE 3	NE 4	10	3	0	.	früh ≡
15	53.4	51.6	50.9	4.8	10.5	9.9	3.6	9.2	5.2	6.7	6.9	81	71	75	E 3	ENE 4	E 2	9	7	10	0.3	p ●°
16	49.7	49.0	48.4	6.5	9.9	7.1	5.6	11.3	5.8	6.6	6.3	81	73	84	ENE 3	NE 3	N 2	10	3	4	0.0	
17	48.7	49.8	52.1	6.0	7.9	5.1	5.9	10.3	6.5	6.6	5.4	87	86	83	N 2	N 2	NNW 2	9	3	10	0.8	früh ●tropfen
18	54.3	55.9	57.5	4.5	5.1	4.7	2.4	8.3	5.2	4.8	3.9	82	74	60	NNW 5	NNW 5	NNW 5	4	6	4	.	früh ●- u. △böen
19	60.3	62.3	64.0	4.2	6.7	4.7	2.8	6.3	5.4	5.6	5.1	87	77	79	NNW 2	NNW 4	NNW 3	8	7	4	.	
20	66.4	66.2	65.7	5.0	7.9	7.5	2.4	8.0	4.5	4.8	5.9	69	60	76	N 1	NW 1	WSW 1	1	1	0	.	
21	62.8	61.7	60.9	7.5	11.1	8.5	5.9	9.3	5.3	6.6	7.5	69	67	91	SSW 4	SW 5	SW 4	10	10	10	9.3	seit 4p anhalt. ●
22	61.7	65.5	68.1	7.7	9.0	7.5	6.6	11.3	7.3	7.2	7.0	93	84	90	NW 1	NW 3	SW 2	10	0	0	.	n ●°
23	65.9	65.0	64.3	8.9	9.5	8.9	6.6	9.3	7.5	7.3	7.5	88	83	88	SW 2	W 4	W 4	10	10	10	2.5	a ●, p ●°
24	63.1	62.8	64.3	8.5	9.8	8.1	7.8	9.6	7.9	7.7	6.9	96	86	86	NW 3	WNW 4	NW 4	10	2	0	0.2	früh ∞, a ●°
25	64.8	64.9	64.9	7.3	8.5	6.5	6.7	10.4	6.7	6.8	6.1	88	83	84	NW 2	NW 4	NW 4	7	7	6	.	
26	62.3	60.8	57.3	5.9	6.5	5.1	5.6	8.9	5.0	4.6	4.6	72	64	71	NNW 5	NNW 4	N 2	7	7	4	.	
27	54.4	54.7	54.0	5.0	7.5	4.9	3.4	7.3	5.0	5.0	5.0	76	65	76	N 3	NNW 3	NW 2	6	3	10	0.3	ab. ●
28	52.4	53.5	55.3	5.1	7.7	5.3	3.0	7.5	4.6	5.3	5.3	71	69	80	N 3	NW 4	NW 4	5	4	4	1.6	n ▲, tg. ▲- u. ●böen
29	53.9	53.3	52.5	5.8	8.3	6.7	4.8	7.8	6.4	7.8	7.0	93	96	96	SW 3	SW 4	SW 3	10	10	10	4.9	tg. ●
30	51.3	51.3	51.4	6.9	8.8	6.7	5.6	8.7	6.3	6.3	5.7	84	74	78	NW 1	NW 2	NW 2	7	3	1	.	n ●
Mittel	756.0	755.8	756.0	6.0	9.6	7.3	4.6	10.5	5.8	6.3	6.2	82	71	80	3.0	3.3	2.9	5.4	4.4	4.2	Summe 34.7	

Digitized by Google

Mai.

Borkum.

1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.2	753.4	754.9	7.1	8.0	6.7	4.1	9.3	5.9	5.8	5.7	78	72	78	NE 1	NNE 1	NNW 1	10	10	2	.	
2	50.5	46.0	44.9	6.3	5.7	6.3	4.4	8.3	6.0	6.7	6.4	84	97	90	SSW 6	SSW 8	SW 4	10	10	8	**14.2**	a böig. ●. p ●^{2}, 3½p [ζ. 9a–3p
3	45.5	46.4	46.6	7.6	10.1	9.5	5.2	7.6	6.3	6.7	7.6	80	73	87	SW 6	SW 6	SW 3	10	9	3	3.4	n ● [ш
4	**48.4**	51.1	54.5	7.9	10.3	9.1	5.7	11.1	6.4	6.4	7.7	81	69	91	SW 9	SW 8	SW 4	10	3	2	.	n ●. 4a–9a ш
5	59.9	60.2	58.7	8.0	15.9	10.3	6.6	11.4	7.2	7.3	7.5	90	55	79	SW 2	ESE 2	NE 4	2	3	3	.	
6	55.8	55.9	56.6	11.9	20.0	16.3	9.9	16.3	8.4	11.7	11.1	81	67	80	ESE 2	NE 1	NE 1	9	3	4	.	
7	56.2	58.5	61.4	16.6	13.3	12.1	12.8	20.7	11.4	10.5	9.6	81	93	93	NE 1	NW 1	SW 3	4	10	9	.	
8	64.5	63.3	60.4	12.1	19.9	15.9	8.5	16.8	7.2	9.7	10.5	68	56	78	S 1	N 1	NE 2	0	2	10	1.3	
9	61.3	62.5	62.7	11.9	16.5	16.1	10.6	20.3	9.2	9.8	10.6	90	70	78	SW 2	NW 1	SE 1	0	1	10	.	n ●
10	62.1	60.2	60.2	15.1	23.7	19.1	11.2	18.3	9.7	10.6	10.2	75	49	62	SE 2	S 2	Still 0	3	3	2	.	
11	61.0	60.2	59.6	16.9	25.4	20.0	12.6	24.4	10.8	10.5	12.9	76	44	74	S 2	E 2	E 2	2	1	2	.	
12	60.3	59.6	59.0	19.9	27.1	20.3	15.3	25.5	13.3	13.0	13.0	77	49	74	ESE 1	NE 1	NE 2	0	1	2	.	
13	57.7	56.3	57.4	20.4	25.3	18.5	16.4	**27.3**	11.4	**15.2**	12.6	64	61	80	ESE 1	NE 2	SW 2	3	2	10	0.8	III [ζ. ●^{n}
14	56.7	56.9	55.8	14.9	16.0	14.9	13.9	25.4	10.5	9.9	10.5	84	73	84	SW 5	SW 4	S 2	0	9	10	.	n ●
15	54.8	54.5	54.8	11.3	10.9	9.5	10.7	17.1	8.4	7.9	8.1	84	82	91	SW 5	W 7	N 4	10	10	10	.	
16	56.8	57.9	59.0	9.4	10.9	8.3	8.4	12.3	7.2	7.4	6.5	82	76	79	N 4	NNW 5	NW 4	10	10	8	0.3	
17	58.3	57.3	59.5	7.7	8.6	6.3	5.6	11.2	6.3	6.6	5.8	80	79	81	NW 6	N 7	N 5	6	9	4	0.6	früh. tg. ●^{0}- u. △^{0}böen,
18	61.2	62.1	62.9	7.1	10.2	6.9	4.8	9.9	5.4	5.7	6.5	71	61	87	NNE 4	N 3	NNE 2	4	6	2	.	n ●^{0}böen [2p–3p ш
19	63.0	62.5	62.4	7.3	8.8	7.7	5.7	10.3	5.6	5.3	5.8	73	63	73	N 2	NNE 2	NE 2	5	3	2	0.2	a ●^{0}- u. △^{0}schauer
20	60.9	59.2	58.1	9.4	10.5	7.5	5.9	9.7	6.3	7.3	7.0	71	75	90	E 2	NE 3	NNE 1	3	9	10	6.8	ab. ●
21	55.0	55.7	56.9	7.6	10.5	9.3	5.8	11.2	6.6	6.8	6.8	85	73	78	NW 3	SW 4	SW 2	7	3	2	0.2	n ●, a ●schauer
22	58.0	57.4	57.9	10.8	13.7	12.7	6.5	11.0	7.6	9.9	10.0	79	86	93	SE 1	NE 2	SE 1	0	9	2	3.4	1p–2p [ζ. ●^{0}, p ●schauer
23	57.7	56.4	55.5	13.1	18.1	16.1	10.4	16.2	10.0	12.8	12.3	90	83	90	SE 1	NE 2	E 2	9	3	7	.	n ●^{0}, früh. I ∞, p Fern [ζ
24	57.0	57.0	60.0	15.3	17.1	15.5	12.2	20.1	11.1	12.0	12.1	86	83	92	NE 2	NE 2	SW 2	3	10	10	0.3	p [ζ. ●
25	63.0	63.4	62.7	14.7	19.1	15.3	12.4	19.0	11.1	12.2	11.6	89	74	89	SW 1	NNW 2	NW 1	0	2	0	.	III ⌓
26	61.3	60.8	60.1	13.5	15.9	12.1	11.9	19.7	9.8	8.6	8.6	86	64	83	N 2	N 4	N 4	0	1	2	.	
27	61.9	63.0	62.6	8.9	10.5	9.1	8.2	16.2	6.8	7.2	7.3	80	75	86	NNW 5	N 3	NNW 2	4	5	4	.	
28	63.1	64.6	65.0	9.8	12.1	8.1	9.1	11.9	6.5	5.1	5.5	71	49	68	NNW 4	N 4	N 4	8	3	3	.	
29	66.2	67.0	67.3	8.9	11.7	8.7	6.8	12.3	5.6	5.6	5.8	66	54	69	N 3	N 3	N 3	6	4	4	.	
30	**67.4**	66.8	64.3	9.1	11.5	8.9	6.8	12.1	5.7	6.4	6.6	66	63	77	N 1	N 2	E 3	10	3	10	.	
31	58.9	56.0	53.8	10.2	15.5	12.3	8.2	12.4	7.0	8.6	9.8	74	65	93	SE 2	SE 3	ENE 2	10	10	10	9.3	7p–9p ●
Mittel	758.4	758.5	758.6	11.3	14.6	11.9	8.9	15.3	8.1	8.7	8.8	79	69	82	2.9	3.2	2.5	5.1	5.4	5.4	Summe 40.8	

Juni.

Borkum.

1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.2	749.7	750.0	9.1	12.1	11.7	8.6	15.9	8.1	9.4	9.4	93	90	93	E 5	E 5	E 4	10	10	10	7.7	n ●^{0}, I, a ●
2	49.5	**49.3**	50.5	12.5	13.7	11.9	10.3	13.5	9.9	10.7	9.8	93	93	95	SE 2	SE 2	WSW 4	10	10	10	5.3	n ●, 11½p [ζ, ●^{2}, tg. ●schauer
3	52.7	53.1	52.7	11.1	11.2	10.1	9.5	16.1	7.5	7.5	8.6	76	75	94	SW 5	SW 4	SSW 5	6	8	10	5.1	n ●, I ●böe, 8½a ┬, tg. ●böen
4	56.8	60.4	62.1	9.2	10.5	10.1	8.8	12.0	8.0	7.2	6.5	92	75	71	NW 4	NW 4	NW 2	10	9	10	.	n ●
5	59.9	57.4	55.1	11.4	18.1	15.5	7.8	11.6	9.6	12.0	12.4	96	77	94	SE 2	S 3	SE 1	9	8	10	**21.4**	7p ●
6	53.3	53.6	53.6	12.0	13.9	12.5	11.8	19.0	10.3	8.8	9.9	99	75	93	SW 3	SW 4	SW 2	10	10	8	2.6	n ●^{2}, p ●schauer
7	56.2	58.7	60.4	12.3	13.3	11.1	10.4	15.3	9.4	9.2	8.6	89	81	87	SW 3	W 3	WNW 2	7	4	9	.	n ●
8	60.9	61.0	60.9	12.8	17.2	14.1	9.9	14.2	9.6	11.2	10.5	88	77	88	SW 2	SW 2	NNW 1	10	8	9	.	
9	60.4	59.6	58.0	15.4	20.7	17.7	11.6	17.8	10.0	12.2	12.5	84	67	83	SSW 1	NE 2	E 3	2	1	7	1.2	I ⌓
10	56.3	58.0	58.8	16.1	16.1	16.9	14.4	21.1	11.7	12.9	11.3	86	95	79	SE 2	W 2	W 2	9	3	3	2.5	n, a ●
11	60.7	61.4	61.7	15.3	16.8	15.9	14.4	19.3	10.8	11.0	12.1	84	77	90	SW 2	NW 2	SE 3	4	3	7	.	
12	58.3	55.7	57.6	17.1	20.7	15.1	14.8	18.2	11.6	**13.7**	12.1	80	76	94	SE 2	SE 4	SW 1	3	10	8	11.4	p ●^{0}
13	60.1	61.3	61.9	15.1	17.8	16.1	13.4	**22.0**	11.0	9.6	12.9	86	63	95	S 2	SSW 3	NW 1	7	3	2	.	
14	62.8	63.6	**63.9**	14.7	16.3	14.1	13.6	19.1	10.7	11.6	10.4	86	84	87	SW 2	W 2	NW 2	5	4	9	.	
15	61.9	61.0	59.6	15.9	16.1	15.1	13.6	17.0	12.0	12.3	11.8	89	90	92	S 2	SW 3	SSW 4	4	10	10	17.7	tg ●
16	57.6	60.3	60.5	12.7	12.9	12.9	12.4	17.2	10.8	10.4	10.7	99	95	97	W 7	W 7	SW 7	9	4	10	2.0	n ●^{1}, a, p ●böen, 11p–12p
17	60.7	62.1	62.2	11.9	11.9	11.1	10.4	13.3	10.0	9.4	9.5	97	91	96	W 6	W 7	WNW 4	10	10	10	.	n ●. 1a–2a ш [ш
18	61.6	60.4	59.4	13.2	16.3	14.3	9.1	13.2	9.3	10.5	10.1	83	76	84	W 2	WSW 3	W 1	6	7	10	1.7	seit 7p ●
19	56.6	59.8	60.7	14.1	24.1	13.5	12.1	16.9	10.9	8.4	8.8	92	70	76	NW 4	WNW 6	NW 4	2	1	3	.	n ●
20	58.5	57.2	54.4	14.3	16.9	17.1	12.1	14.3	10.5	11.8	12.0	87	83	83	SW 4	SW 5	SW 3	4	10	10	0.0	
21	50.1	53.1	58.0	13.3	12.5	11.9	13.3	18.0	10.5	8.9	9.0	93	83	87	SW 5	NW 8	NW 6	10	10	2	1.6	früh ●tropfen, a ●
22	59.2	59.1	58.2	12.3	16.1	15.1	**7.6**	14.3	9.1	10.1	9.9	87	74	77	SW 3	W 4	SW 2	9	3	7	.	
23	56.1	55.5	59.4	13.3	13.5	13.1	11.2	16.6	9.4	8.8	8.5	83	76	76	SW 5	SW 8	W 6	4	7	2	3.7	a ●^{0}böen, 2p–3p ш
24	59.2	58.5	54.8	13.3	16.5	13.1	10.6	14.1	10.5	10.1	10.3	93	72	93	SW 4	SW 5	SW 5	10	3	10	8.8	früh, p ●
25	49.5	50.2	52.2	12.0	11.9	11.9	9.9	17.3	**4.9**	8.0	8.5	**47**	78	83	SW 5	W 9	SW 8	9	10	10	8.0	n ●^{2}, a, p ●böen, 9a [ζ, ●^{2}
26	53.4	55.6	57.0	13.3	15.9	14.3	10.3	13.3	9.4	10.7	11.2	83	80	93	W 3	W 4	SW 3	7	7	10	0.3	p ●^{0}
27	57.9	60.5	60.9	14.5	16.3	16.0	13.8	16.3	11.2	11.9	12.1	92	86	86	SW 4	SW 3	SW 3	10	7	10	0.3	zeitw. ●^{0}
28	60.2	60.3	60.8	15.7	16.1	14.1	13.8	17.0	12.3	11.5	10.0	92	84	84	SW 3	NW 2	N 1	10	4	7	.	früh ●tropfen
29	61.4	61.1	58.9	13.7	13.5	12.7	11.8	17.7	8.7	10.1	9.8	74	88	90	N 1	NE 1	NE 2	10	10	10	19.8	II ●^{n}
30	57.5	58.6	57.7	12.5	13.1	11.9	10.3	14.6	9.1	8.8	8.3	86	78	80	N 4	N 3	N 3	2	10	7	.	n ●^{2}, 2a–3a ш
Mittel	757.3	757.9	758.1	13.3	15.1	13.7	11.4	16.2	9.9	10.3	10.2	87	80	87	3.4	4.0	3.2	7.3	6.8	8.0	Summe 171.4	

1*

Digitized by Google

Juli. **Borkum.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.8	758.0	758.7	12.1	14.1	12.5	**10.5**	14.0	7.5	8.7	7.6	72	73	71	N 2	N 3	N 2	10	7	6	.	
2	58.2	58.7	58.5	12.9	13.5	12.1	11.0	15.1	8.0	8.8	7.9	73	76	75	N 2	N 3	NNW 4	8	10	7	.	
3	57.7	57.0	55.9	12.1	14.3	13.8	11.1	13.9	7.5	8.3	8.9	72	68	76	NW 3	NW 2	SW 1	8	3	6	.	
4	54.6	55.3	54.8	13.7	16.9	14.8	11.6	15.1	10.1	11.0	11.7	87	77	93	SSW 5	SW 5	SSE 2	10	9	10	2.8	seit 7p ●
5	56.9	58.8	59.3	14.9	17.5	15.7	13.8	16.0	10.8	10.3	10.6	80	69	80	SSW 4	SW 5	SW 2	3	4	8	.	
6	59.8	60.2	60.5	13.7	15.9	14.4	11.7	17.6	10.2	10.5	10.6	88	78	87	SW 3	W 4	SW 2	3	3	2	0.3	a ●böen
7	59.3	60.0	60.2	13.5	13.8	13.1	11.2	16.2	10.5	9.1	9.0	90	78	81	SW 3	NW 2	NW 1	4	10	7	1.2	a △° u. ●schauer, p ●°sch.
8	58.7	58.5	58.5	13.8	16.1	15.1	11.4	15.1	9.1	9.3	10.2	78	68	80	S 2	NW 1	SW 2	3	9	10	0.6	
9	58.8	61.1	62.1	13.3	15.3	15.1	12.5	17.1	11.0	11.7	11.5	97	90	90	SW 5	SW 4	SW 2	10	10	10	4.8	früh, 1, a ●
10	62.5	64.0	65.8	12.8	15.3	13.7	12.6	16.2	10.0	10.3	9.2	91	80	79	W 2	NW 3	N 2	10	4	5	0.9	n ●, a ●schauer
11	68.0	69.5	**69.9**	12.9	13.3	12.3	11.2	15.7	9.1	9.2	7.5	83	81	71	N 4	NNW 4	N 4	7	9	10	0.9	n ●°schauer, tg. zeitw. ●°
12	69.1	68.4	67.9	12.6	15.7	13.7	10.6	14.2	8.3	9.8	9.4	77	74	81	NW 2	NNW 2	NNW 2	10	3	6	.	n ●°
13	67.1	67.4	67.1	13.6	15.3	14.0	12.4	15.9	9.5	10.3	9.8	82	80	82	NNW 2	NNW 2	NNW 2	3	8	3	.	
14	67.1	67.1	66.6	13.5	16.3	15.3	12.7	15.8	10.1	11.3	10.8	88	82	84	N 4	N 5	N 5	10	0	3	.	
15	68.0	68.5	68.8	16.1	18.1	16.9	13.3	16.3	12.0	12.5	12.1	88	81	85	N 4	NNE 4	NNE 4	0	0	0	.	
16	68.7	67.4	66.0	14.0	16.5	15.3	13.3	18.3	11.5	11.8	10.3	97	84	80	NNW 3	NW 4	NW 3	10	2	2	0.0	früh, 1 ≡
17	63.3	63.7	63.2	14.1	15.9	14.1	13.4	17.2	11.6	12.1	10.0	97	90	84	NNW 6	N 5	NNW 4	10	10	10	0.2	früh, tg. ●°
18	60.7	60.9	61.2	14.3	14.8	13.7	12.7	17.3	9.2	8.5	8.7	76	68	74	NNW 7	N 6	NNW 1	10	5	10	.	
19	61.1	62.4	62.9	12.9	13.9	12.9	11.8	15.1	8.8	9.3	8.6	80	79	78	NW 5	NW 5	NNW 4	8	10	10	.	
20	64.0	64.8	64.2	12.5	14.7	13.7	11.8	14.3	9.4	8.6	**7.2**	88	69	**61**	NW 3	NNW 3	NNW 3	10	9	10	.	
21	62.3	62.1	61.7	12.3	14.1	12.5	11.6	15.1	7.8	8.9	8.4	73	75	78	NNW 4	NW 3	NNW 3	10	8	10	.	
22	60.0	59.8	58.7	13.1	14.5	13.1	11.9	14.3	8.3	9.2	9.0	74	75	81	NW 2	NW 2	WNW 1	7	2	8	0.5	p ●°schauer
23	56.5	56.8	56.3	12.8	13.9	12.1	11.2	15.9	8.4	9.6	9.1	77	81	88	NW 3	NW 3	NW 2	7	8	10	4.1	n ●°, a, p öfters ●°, seit 6p anhalt. ●
24	58.3	59.9	60.6	14.1	16.5	14.7	11.2	15.0	9.4	10.4	10.1	79	74	82	N 2	N 2	N 1	3	1	0	.	n ●°
25	60.6	60.0	59.1	15.1	18.1	14.8	11.6	17.3	9.5	10.5	9.8	74	65	78	NNW 1	NNE 2	NE 2	7	2	2	.	
26	58.2	59.3	60.1	15.1	16.3	14.9	13.8	18.3	10.4	10.5	10.0	82	76	80	N 2	N 3	NW 2	10	1	6	.	
27	59.8	59.0	58.9	15.2	17.7	16.7	12.9	17.3	10.4	**14.0**	13.4	81	93	95	SSW 2	SW 2	SW 2	10	10	3	1.2	a ●°, seit 5p ●°
28	60.9	62.6	62.4	16.3	18.3	16.0	13.7	18.1	12.6	12.4	11.7	92	80	82	SW 2	W 3	Still 0	4	0	2	0.4	
29	58.8	57.3	55.8	17.4	19.3	17.1	15.9	18.9	**14.0**	13.6	12.9	95	82	89	SSW 2	SW 4	SW 3	4	7	8	0.7	früh ●°
30	**50.5**	**50.5**	52.6	14.9	16.1	14.3	14.0	**20.1**	11.9	11.2	10.1	94	82	84	SW 4	W 5	NW 5	8	4	10	5.3	früh ●, p ●°
31	54.2	55.3	54.3	13.7	14.1	11.1	11.4	16.6	8.8	8.9	8.0	75	75	81	NW 5	NW 6	W 5	7	7	10	**10.7**	a ●, III starke Böe mit ●, 5p ⌈K, ●°
Mittel	760.7	761.1	761.1	13.8	15.7	14.2	12.3	16.3	9.9	10.3	9.8	83	78	81	3.3	3.5	2.7	7.2	5.6	6.7	Summe 34.6	

August. **Borkum.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.4	757.6	759.7	12.6	13.7	13.0	**7.5**	14.6	10.1	9.6	8.8	93	82	80	W **8**	NW 7	NW 5	10	10	10	1.0	n ●°, tg. ●böen
2	61.9	63.0	63.9	13.4	14.9	13.1	12.1	14.0	8.2	9.5	8.3	72	75	74	NW 3	NW 3	NW 2	9	7	2	1.3	früh ●, a ●schauer
3	62.5	60.6	59.3	13.5	16.7	15.1	11.5	15.3	9.9	11.3	12.5	87	79	98	SSW 2	SW 4	S 2	10	10	10	2.5	früh, ab. ●°, III ≡°
4	59.8	59.4	58.2	15.3	19.1	19.5	14.6	17.6	12.7	14.4	14.8	98	87	88	SSW 2	SW 3	S 1	10	10	10	.	früh, I ≡
5	57.6	58.4	56.7	16.7	18.8	16.7	15.6	20.3	13.1	13.6	12.5	93	85	89	W 1	NNE 1	NE 2	4	9	10	.	
6	51.9	55.2	55.8	16.3	16.7	16.1	15.4	19.9	13.1	11.4	11.5	95	80	84	NE 2	W 7	SW 3	10	3	2	**7.0**	n ⌈K
7	56.0	57.1	59.8	14.6	13.9	14.8	13.2	17.3	10.7	10.7	10.3	87	92	83	SW 6	SW **8**	WNW 6	4	10	3	5.1	n ●°, II ●böe, 1p—2p, 3p—4p
8	60.3	60.1	60.0	14.9	16.1	16.1	12.8	15.3	11.1	12.3	12.6	88	90	92	SW 5	SW 6	SW 3	10	10	10	3.7	tg. ●böen
9	57.9	57.9	57.2	16.7	17.1	16.7	15.9	16.9	13.1	13.5	13.1	93	93	93	SW 5	SW 5	SW 4	10	10	10	2.1	n ●, a, p ●°böen
10	54.3	54.9	54.9	16.1	16.9	16.0	15.7	17.3	13.2	11.7	11.8	97	82	87	SW 3	SW 4	SW 2	10	10	8	1.7	a ●
11	59.0	61.6	62.9	15.5	17.9	16.5	15.4	17.7	12.3	12.1	12.1	93	79	86	SW 2	SW 4	SW 2	0	2	1	.	
12	63.0	62.0	60.6	15.4	18.2	16.5	13.9	18.3	12.2	11.3	11.2	93	73	80	SW 2	SW 6	SW 6	5	10	10	0.7	p ●schauer
13	62.3	63.8	62.3	15.8	17.9	16.9	15.5	19.1	11.9	12.7	12.4	89	83	87	W 2	NW 1	SW 2	10	6	10	.	
14	59.3	59.5	57.2	17.5	18.1	17.7	15.9	18.3	13.5	13.1	13.4	91	85	89	WSW 4	W 4	SW 1	4	7	8	2.3	ab. ●°
15	50.9	**50.4**	51.5	18.6	17.7	15.7	17.3	19.2	**14.9**	11.3	11.2	94	75	84	SSW 2	SW 6	W 3	9	3	6	.	n ●
16	55.8	58.1	58.2	14.2	15.9	15.0	12.9	19.3	8.4	8.6	9.7	69	**64**	76	NNW 2	NW 3	SW 2	3	2	3	0.5	
17	55.3	55.3	56.7	12.8	16.3	16.1	12.5	16.3	10.0	11.9	12.6	91	86	92	SSW 4	W 5	W 5	10	10	10	0.3	n, früh, I, a ●schauer
18	57.5	57.2	55.4	15.7	16.1	16.1	14.4	16.6	12.6	12.9	12.9	94	95	95	SW 7	SW 7	SW 5	10	10	10	1.8	a, p regnerisch
19	54.8	55.3	55.3	15.8	16.7	14.7	14.2	16.7	11.5	11.1	9.6	86	78	77	SW 3	W 5	W 5	6	7	2	4.2	n ●, tg. ●böen, 8p ⌈K, ●°
20	57.4	58.7	60.0	13.9	15.0	13.1	12.2	17.6	8.3	8.6	9.8	70	68	88	W 7	W 6	WNW 5	3	3	7	0.6	a ●, ab. ●°böen
21	63.3	63.8	65.2	13.6	14.1	13.7	12.5	15.3	8.5	9.2	8.9	73	77	77	NW 5	NW 5	NW 4	8	9	9	2.7	früh ●°böen, a ●schauer
22	**66.2**	66.0	64.0	13.8	16.5	14.9	13.4	14.7	9.9	10.7	10.0	85	76	80	NNW 4	NW 3	SW 4	8	2	10	1.9	
23	58.6	57.7	58.9	15.0	15.9	12.9	13.3	16.9	11.3	12.0	8.4	89	89	76	SW 4	SW 3	NNW 4	10	10	3	1.0	a ●, p ●böen
24	61.6	62.5	62.9	12.3	12.3	12.7	11.4	16.3	9.0	8.5	**8.0**	86	80	74	NNW 4	NNW 3	NNW 4	9	10	10	0.4	n, früh, I ●
25	61.9	60.2	58.6	13.1	16.7	15.7	10.6	13.3	9.8	10.8	11.4	88	76	86	SW 4	SW 5	SW 6	10	8	10	3.2	
26	61.3	64.1	64.5	14.2	15.8	13.1	13.5	17.3	9.9	8.9	8.5	83	66	76	NNW 2	NNW 2	NNW 1	8	2	1	.	n ●
27	62.2	60.9	63.0	14.2	16.9	14.3	11.1	16.1	9.9	12.4	9.8	83	87	82	S 1	SW 2	NW 2	7	10	2	.	
28	64.3	64.0	63.2	13.4	17.8	15.3	12.4	17.3	10.1	11.6	10.8	89	76	84	SW 5	NW 2	E 1	2	2	0	.	
29	61.2	60.3	60.0	13.9	21.5	16.9	11.5	18.3	9.8	14.2	13.0	84	75	91	SE 1	NE 1	NE 1	0	0	2	.	
30	62.8	65.1	65.5	15.3	16.5	12.9	14.6	**21.7**	11.1	10.1	8.9	80	72	81	N 3	N 2	N 1	6	1	0	.	
31	63.1	60.3	57.2	14.5	20.5	17.9	11.4	17.0	10.0	13.2	13.3	82	74	87	SE 2	S 2	SE 1	2	8	7	0.3	
Mittel	759.3	759.7	759.6	14.8	16.7	15.3	13.4	17.2	11.0	11.4	11.0	87	80	85	3.3	3.9	3.2	7.0	6.8	6.3	Summe 44.3	

Digitized by Google

September. Borkum. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.4	762.2	763.8	14.5	14.5	12.7	13.4	21.1	8.9	8.4	7.5	73	60	60	NW 4	NW 4	NW 3	5	4	4	.	früh ●
2	61.4	56.4	51.2	12.1	17.0	15.9	10.9	14.9	7.9	10.6	12.3	75	74	91	SE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	5.1	ab. ●
3	48.1	52.3	53.9	14.3	13.5	11.5	13.2	17.9	11.3	8.3	7.6	94	72	75	SW 6	NW 6	NW 4	7	10	10	5.0	n ●
4	57.1	60.9	63.5	9.9	13.1	11.1	8.5	15.1	7.0	8.3	7.8	78	74	79	N 2	NW 2	N 1	9	6	2	1.0	n, a ●
5	61.9	58.8	59.4	10.1	12.1	14.3	8.4	14.3	7.9	9.4	11.7	86	90	97	S 4	S 5	S 2	10	10	4	2.7	p ∞, zeitw. ●°
6	62.6	63.7	64.1	15.1	17.9	16.1	11.9	14.9	12.5	13.0	13.2	98	85	97	SSW 2	SW 3	SW 2	10	10	10	2.8	früh ≡, p ●
7	66.5	68.1	69.5	15.7	17.7	16.3	14.8	18.3	12.8	12.5	11.6	97	83	84	SW 2	WNW 2	W 1	10	3	10	9.9	
8	70.6	72.4	73.4	14.8	17.3	15.1	13.8	18.0	11.8	12.7	12.1	94	87	94	SE 1	NW 1	N 1	10	1	0	.	n ●°, III ∞
9	74.0	73.6	73.3	14.7	16.5	14.1	13.4	18.1	10.7	9.8	8.2	86	70	68	N 2	N 2	N 2	8	2	3	.	
10	71.9	71.2	70.5	13.3	15.3	11.9	12.4	16.8	8.6	9.2	8.8	76	71	85	Still 0	NE 1	NE 1	10	10	3	.	
11	70.2	69.6	68.9	12.2	18.3	14.5	10.3	15.3	9.3	11.5	11.3	89	74	93	E 2	ENE 2	E 2	0	0	0	.	
12	67.9	66.6	66.0	13.9	22.7	17.1	12.1	18.7	10.1	13.1	12.6	86	64	87	ESE 2	SE 2	SE 1	0	0	0	.	
13	64.7	63.0	62.2	14.9	23.1	18.9	13.4	22.8	10.5	14.8	13.9	84	71	86	SE 1	SE 1	Still 0	0	0	0	.	
14	62.1	63.0	64.6	14.5	15.0	13.9	13.9	23.9	11.6	11.3	8.8	95	89	75	NW 1	NW 2	NNW 2	10	10	1	.	früh ≡
15	67.3	68.5	69.9	13.3	15.3	12.5	12.6	15.3	8.4	8.7	8.6	70	67	81	N 1	N 2	NNW 3	7	6	10	.	
16	70.4	69.4	67.2	13.2	15.5	14.9	11.9	15.5	7.7	9.9	10.8	68	76	86	W 1	W 4	SW 4	4	8	10	.	
17	65.9	67.4	69.5	14.1	13.9	12.5	14.0	15.9	9.4	9.8	7.6	79	84	71	NW 5	NW 5	NW 5	10	10	10	.	
18	71.3	72.1	72.3	12.4	15.5	14.5	11.4	14.3	8.5	10.2	11.1	79	78	91	NW 2	NNW 2	NW 2	6	2	10	.	
19	72.3	72.5	72.0	15.2	16.5	15.3	14.0	15.6	12.0	12.1	12.4	93	86	96	NW 2	N 1	WSW 1	10	7	10	0.0	
20	71.7	71.7	71.2	13.9	17.5	14.9	13.4	16.7	10.9	12.0	11.6	93	81	92	NW 3	NNW 2	NNW 2	10	3	6	0.0	früh, I ≡, ●°
21	70.2	69.2	69.1	13.2	15.3	13.1	12.5	17.6	10.8	11.4	10.6	96	88	95	N 1	W 1	W 3	10	10	10	0.3	früh ●°, ab. ●
22	71.8	72.4	71.9	11.7	12.9	12.1	10.3	15.8	9.4	7.7	9.1	93	69	88	N 3	N 2	N 1	8	7	10	.	
23	69.2	68.3	67.1	10.2	13.9	12.5	9.3	13.9	8.0	8.3	8.9	86	70	83	SW 3	SW 2	SW 1	8	0	0	.	
24	65.1	63.0	61.7	11.3	17.1	13.7	9.4	14.3	7.8	9.5	10.2	78	65	88	SW 1	SE 2	Still 0	0	0	0	.	
25	60.4	59.8	59.6	12.5	19.5	14.9	11.0	17.2	9.9	12.3	11.4	93	73	90	Still 0	SE 1	E 2	0	0	0	.	p ∞°
26	58.8	57.6	56.9	12.9	21.3	16.5	11.4	19.8	10.4	13.7	11.9	95	73	85	E 2	SE 2	E 2	0	0	1	.	
27	58.4	59.2	60.1	13.6	22.3	15.9	12.9	21.3	10.3	13.0	11.3	89	65	84	SE 1	SE 2	SE 2	0	0	0	.	
28	61.5	60.9	60.3	11.5	13.8	13.9	10.8	22.4	9.6	10.9	11.1	96	94	95	E 4	E 2	E 2	10	10	0	.	a ≡, p ∞
29	58.1	56.5	57.0	13.9	20.7	16.7	12.4	15.1	10.2	13.4	12.5	87	74	89	E 2	SE 1	Still 0	0	0	2	.	
30	57.6	57.2	57.3	15.0	18.7	14.9	12.9	20.9	12.4	12.8	12.2	98	80	97	SW 1	NE 1	E 2	10	0	0	.	früh, I ≡
Mittel	764.9	764.9	764.9	13.3	16.8	14.4	12.0	17.4	9.9	11.0	10.6	87	77	86	2.1	2.3	1.9	6.4	4.6	4.5	Summe 26.8	

Oktober. Borkum. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 26m 40s. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.1	753.6	752.6	13.0	16.3	14.9	12.2	18.9	10.6	12.5	12.3	96	90	98	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	1.0	tg. ∞
2	49.9	51.9	53.5	14.0	13.7	13.1	13.7	16.3	11.4	10.7	10.3	96	93	93	SE 2	SW 4	SW 2	10	10	10	4.2	n ●, 8p ⚡. ●
3	53.5	52.9	52.0	10.4	15.7	14.1	9.9	15.1	8.9	9.3	10.0	95	69	84	S 1	SE 2	NE 2	10	0	0	5.4	n ●
4	53.1	56.7	59.5	12.7	13.5	12.5	12.4	16.0	10.8	10.1	10.1	99	88	95	SE 2	S 2	Still 0	10	10	0	.	n ●
5	62.4	62.2	62.1	11.3	17.1	14.1	10.0	14.2	9.4	10.9	10.5	94	75	88	S 1	S 1	S 1	0	0	0	.	
6	59.1	56.7	54.3	11.5	14.9	13.0	10.4	17.4	9.9	10.3	10.8	98	82	97	S 2	SSW 3	SW 3	5	10	10	1.2	früh strichweise ≡, ab. ●
7	47.5	45.0	48.3	12.5	14.9	13.5	12.4	15.1	10.7	12.2	10.6	99	97	93	S 4	S 4	W 1	10	10	10	4.0	früh, I ∞°, tg. ●
8	51.9	51.5	53.4	11.8	13.1	13.9	10.8	15.1	10.1	11.1	11.1	98	99	95	SE 1	SE 2	SE 2	10	10	10	7.9	früh ≡°, a ●
9	56.7	56.2	55.4	12.2	16.3	15.3	11.4	14.1	10.2	12.2	12.4	97	88	96	SE 1	ENE 2	NE 2	9	6	10	.	n ●
10	58.7	61.5	62.7	13.9	15.5	13.3	13.4	17.3	11.1	11.6	10.5	95	88	93	S 1	SSE 1	Still 0	10	7	0	.	
11	61.8	62.5	63.1	11.2	15.1	12.9	10.4	15.9	8.9	11.2	10.2	99	88	93	SE 2	SW 2	SW 2	4	6	10	.	
12	63.0	64.1	64.1	11.3	16.1	12.9	10.6	15.3	9.2	10.9	10.4	93	80	95	SW 3	SW 2	SW 2	0	1	1	0.2	
13	59.0	54.6	54.8	11.9	16.1	13.9	9.9	16.1	9.0	12.6	11.4	87	92	97	SE 2	SSE 1	SW 3	4	10	10	2.0	früh ●°, a ∞, ab. ●
14	52.9	50.2	47.7	12.8	15.9	14.9	11.5	16.4	10.8	12.3	11.9	98	91	94	SE 1	SE 2	SE 3	10	10	6	0.2	n ●°, früh, I ∞
15	46.0	45.8	47.7	13.1	16.3	12.1	12.4	16.3	10.0	11.6	10.1	90	84	97	SE 3	SSW 2	SSW 1	4	10	10	4.0	ab. ●
16	50.8	50.5	48.7	8.2	11.5	10.9	7.7	16.7	7.4	9.0	8.9	92	89	92	SSW 2	SE 3	SE 3	8	10	0	.	n ●
17	44.0	47.1	49.7	11.5	11.5	11.1	10.4	11.7	9.7	10.0	9.2	97	99	94	SE 3	SW 3	SSE 2	10	9	0	0.9	a ●
18	49.8	51.2	52.7	9.7	13.5	11.7	8.9	12.1	7.8	9.5	8.6	87	83	85	SE 4	S 4	SSW 4	4	8	6	.	
19	55.9	58.4	59.9	11.3	13.1	11.9	11.2	13.9	8.4	10.6	9.5	84	95	93	S 3	SSW 2	S 1	8	10	0	.	
20	60.4	59.5	61.9	11.4	17.0	13.5	10.3	13.3	9.1	11.2	10.6	91	78	93	SE 2	S 3	S 2	10	1	3	0.2	
21	62.5	62.1	61.7	12.5	14.8	13.3	11.7	17.2	9.9	10.9	10.5	93	87	93	S 2	SSE 2	Still 0	7	8	3	4.1	früh ●°
22	60.3	60.3	61.7	12.9	14.0	12.1	12.4	15.1	10.7	11.6	10.1	97	98	97	Still 0	SW 2	SW 2	10	10	3	3.9	n ●°, a ●, tg. ∞
23	62.1	61.6	59.3	10.6	11.9	12.5	9.6	14.3	9.3	10.2	10.7	98	98	99	SW 2	NE 1	NE 1	10	10	10	3.0	p ∞, ●
24	58.3	58.4	59.0	11.7	12.0	11.0	11.4	12.5	9.9	10.2	9.3	97	98	95	W 1	SW 1	SW 2	10	10	10	.9	n, p ●
25	59.5	59.8	60.6	10.1	12.9	9.1	8.8	12.2	7.6	8.4	8.1	82	76	95	N 1	SW 1	SW 1	5	0	0	9.	n ●
26	59.4	59.8	56.4	6.5	10.3	9.8	6.0	13.0	6.7	7.9	8.6	93	85	95	SE 3	SE 2	E 2	7	9	10	1.2	früh ∞, ab. ●°
27	53.3	53.2	53.7	10.4	11.9	11.1	8.2	10.3	9.4	10.0	9.7	100	97	99	E 1	NW 1	NW 1	10	10	10	3.6	n ●. tg. ●°
28	53.8	53.7	53.3	8.1	9.1	7.9	7.9	12.0	7.8	8.1	7.6	98	93	96	SW 3	SW 3	SW 1	8	10	0	1.2	n ●
29	50.5	48.2	47.0	7.1	10.5	10.1	6.4	10.3	7.4	8.6	8.6	99	92	94	S 1	SE 3	SE 2	7	7	10	1.7	n ●, p ●°, ab. ∞
30	46.0	46.8	48.7	10.0	12.3	11.3	9.4	10.7	8.7	10.0	9.6	95	95	97	SE 2	SE 1	SE 1	8	7	10	4.1	n ●°, seit 5p ●
31	53.6	56.2	57.7	10.3	10.9	10.5	10.0	12.3	9.0	9.5	9.1	96	98	96	SW 2	SW 3	SW 2	10	10	0	4.3	n, seit 5p ●
Mittel	755.2	755.2	755.6	11.2	13.8	12.3	10.4	14.4	9.3	10.5	10.0	94	89	94	1.9	2.1	1.7	7.8	7.7	5.5	Summe 68.2	

November.*) **Borkum.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.5	763.1	764.5	11.0	13.1	9.5	8.9	12.0	**9.5**	9.3	8.5	97	83	96	N 1	NE 1	NE 1	8	0	0	.	n ●
2	64.4	63.1	62.6	8.0	10.5	8.0	7.2	**13.3**	7.6	8.4	7.0	94	90	88	ESE 3	SE 4	SE 5	10	0	0	.	früh, I ≡°
3	60.9	60.6	61.8	4.1	8.9	5.9	3.5	10.5	5.7	5.9	5.8	93	70	84	E 4	E 5	E 6	10	0	0	.	
4	63.0	62.4	62.8	2.8	7.9	4.5	2.2	9.3	5.0	6.1	5.4	89	76	86	E 5	E 5	E 5	0	0	0	.	
5	63.5	63.6	64.7	2.2	6.0	4.3	1.0	8.2	4.2	5.8	5.5	79	84	89	SE 3	SE 2	SE 1	0	0	0	.	
6	65.7	65.5	65.5	0.1	1.1	0.0	0.0	6.2	4.5	4.9	4.6	98	98	100	E 1	ESE 1	E 1	10	10	10	.	tg. ≡°
7	65.2	64.3	64.3	0.0	3.1	1.5	−0.2	1.3	4.6	5.6	5.0	100	98	98	E 1	SE 1	SE 1	10	0	10	.	tg. ≡°, mtg. aufklarend
8	62.4	61.0	60.7	2.2	6.9	5.0	0.4	3.2	5.2	6.3	5.9	96	84	90	SE 1	SE 2	SE 3	10	0	0	0.0	früh ≡°, I ≡
9	59.9	59.5	60.1	5.9	9.0	8.1	4.8	7.3	6.3	7.8	7.7	91	92	96	SE 2	SSE 1	SSE 1	10	9	10	.	früh ●° ab. ∞
10	60.4	60.8	61.4	9.4	9.7	8.1	6.7	9.3	7.9	7.7	7.8	89	86	98	Still 0	SE 1	SW 1	2	0	0	.	
11	61.0	60.2	59.1	7.1	9.0	6.9	6.9	10.1	7.1	7.0	6.0	94	81	93	SW 1	SW 2	SW 2	2	0	0	.	
12	55.8	54.6	54.2	3.2	4.5	6.0	3.1	9.1	5.5	6.0	7.0	95	96	100	S 3	SSW 3	SW 3	10	10	10	1.9	tg. ≡, ab. ●°
13	46.5	45.1	51.1	7.1	8.3	9.3	4.4	7.1	7.3	7.7	7.4	98	94	86	SW 5	W 5	NW 6	10	7	7	5.3	n ●, tg. ●böen
14	60.1	63.3	65.2	9.1	10.0	6.9	7.6	9.9	7.4	8.2	7.1	87	89	96	N 3	N 3	N 3	0	0	0	.	n ●
15	66.0	66.4	66.9	6.3	7.3	7.0	5.6	10.3	6.8	7.4	7.3	96	98	98	SE 3	SE 2	SE 2	10	10	10	1.5	a ●°, p ≡, ●
16	67.1	66.8	66.9	6.3	7.3	7.7	6.2	7.3	7.1	7.5	7.7	99	99	99	SE 2	SE 1	SE 1	10	10	10	.	a ≡, p ≡°
17	66.6	66.5	66.9	6.2	7.9	7.5	5.4	7.8	6.5	7.6	7.6	91	96	99	SE 3	S 2	S 1	10	10	10	0.7	a ●°, p ∞°
18	68.0	68.4	69.1	6.7	7.3	7.3	6.4	7.9	6.7	7.3	7.5	91	96	99	S 2	S 3	S 3	10	10	10	2.5	tg. ●°, ∞
19	69.3	68.8	68.6	8.5	8.3	7.1	6.7	8.9	7.8	7.4	7.2	94	91	96	N 2	NE 1	NNE 1	4	10	8	.	n ●
20	68.8	69.0	69.8	3.0	2.0	−0.7	2.9	8.9	5.5	4.5	4.1	96	85	94	SE 3	SE 3	SE 2	10	10	10	.	ab. ≡°
21	71.9	72.4	72.8	−2.5	−1.1	−1.5	−2.5	3.0	3.5	3.7	3.7	92	86	90	SE 2	SE 2	ESE 3	10	7	0	.	
22	71.6	69.7	67.4	−2.9	−1.9	−1.5	**−2.9**	0.4	**3.4**	3.7	3.9	94	94	96	SE 3	SE 3	SE 2	6	10	7	.	
23	63.0	59.6	56.6	−1.5	0.5	−1.3	−2.1	−0.9	3.9	4.7	3.9	96	98	94	SSE 4	SSE 4	SE 5	3	3	2	1.9	
24	50.7	50.8	51.3	1.8	4.3	2.9	−1.6	1.8	5.1	5.3	5.4	98	85	96	SSW 3	SW 5	SW 5	6	3	10	6.6	n ✱, a ●, p ●böen
25	51.3	45.9	46.0	2.5	4.7	4.1	1.8	4.5	5.4	5.9	5.8	98	92	95	S 5	S **8**	SW 4	10	10	10	**12.7**	n, tg. ●, 10^a–12^a, 1^p–3^p
26	47.9	47.2	**43.3**	2.9	4.3	4.3	2.7	4.9	5.2	5.7	6.1	93	92	98	SW 3	SSE 2	SW 4	6	10	10	7.2	n ●, ab. ●°
27	45.6	48.5	52.7	9.3	9.3	8.0	3.2	9.4	8.6	7.9	7.1	99	91	89	SW 6	SW 7	SW 5	10	3	10	1.5	n ●, p ●böen
28	56.4	57.2	58.7	6.2	7.7	7.5	5.9	10.0	6.7	5.5	7.4	94	96	96	SSW 3	SW 2	SW 3	6	10	10	0.3	n ●°, II ∞°, ab. ●°
29	62.5	64.5	67.6	6.5	7.3	5.7	5.8	7.9	7.1	7.5	5.3	99	99	77	SW 3	NW 3	N 1	10	7	0	.	früh, a zeitw. ≡
30	68.5	71.3	**73.2**	7.5	6.9	4.9	5.3	8.5	6.7	6.5	5.9	88	87	92	NNW 4	N 2	N 1	3	3	0	0.7	tg. ●schauer
Mittel	761.5	761.3	761.9	4.6	6.3	5.1	3.5	7.2	6.1	6.5	6.2	94	90	94	2.6	2.7	2.6	7.2	5.4	5.5	Summe 42.8	

*) Der Anemograph hat vom **27.** (2^a) bis **29.** (8^a) nicht registriert.

Dezember. **Borkum.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.4 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $26^m 40^s$. Polhöhe = 53° 35′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	772.0	769.8	766.4	3.3	4.2	1.1	2.9	7.3	5.3	4.8	3.9	92	77	79	SW 2	SE 2	SE 4	6	2	0	.	
2	60.0	58.0	56.7	0.5	2.0	3.5	−0.6	5.0	3.9	4.5	5.8	82	89	98	SE 3	SSE 2	SSE 2	10	10	10	0.6	ab. ≡
3	51.5	47.9	47.1	4.9	6.7	6.0	1.9	5.1	6.3	6.8	6.6	98	93	94	SE 3	SE 4	SE 3	10	8	10	1.2	n ●
4	50.2	50.3	48.1	2.9	4.3	4.3	2.7	6.8	5.3	5.7	5.5	94	92	89	SW 4	SW 4	SW 5	10	9	10	10.1	n ●
5	40.2	36.3	42.7	6.0	7.3	5.1	3.2	5.9	6.6	6.7	6.1	94	88	92	S 5	SW 4	W 5	10	9	2	3.6	n ●, tg. ●böen
6	48.2	50.2	53.0	3.8	5.9	3.9	3.3	7.3	5.8	6.2	5.9	97	90	97	SW 5	SW 4	SW 3	2	2	0	0.7	n ●
7	55.8	55.4	54.2	2.9	0.9	2.9	2.4	5.9	5.1	4.8	5.5	90	98	98	SW 3	S 4	S 3	2	10	10	1.6	n ●, tg. ≡°, ab. ●°
8	44.0	38.2	35.7	4.2	6.9	8.3	0.5	4.4	5.8	7.3	**8.0**	93	99	98	SE 5	SSW 3	SW 5	10	10	10	**14.2**	n, tg. ●, p ≡°
9	41.2	45.1	48.0	7.3	7.8	6.3	6.6	**8.9**	7.1	7.0	6.2	93	89	87	SW 5	SW 5	SW 3	10	6	0	6.6	n, a, p ●schauer
10	44.3	45.2	46.4	6.5	6.7	6.7	4.4	7.9	7.1	7.0	6.8	99	96	93	SSW 5	SW 3	SW 4	10	3	10	7.3	n, früh, a, p ●
11	49.8	50.6	50.3	5.9	6.4	5.9	5.4	7.1	6.4	6.4	6.4	93	90	93	SW 3	SW 4	SW 3	8	8	3	0.8	n ●, p ●°
12	52.6	51.8	49.2	3.3	4.5	4.9	3.3	6.7	5.7	6.0	5.9	98	96	92	S 3	SE 2	SE 2	10	10	10	4.0	n ●
13	46.0	44.0	41.7	5.1	5.7	4.9	4.4	5.2	6.3	6.3	5.7	95	93	89	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	2	2.9	n ●
14	**26.6**	29.6	34.9	1.4	5.0	4.1	1.4	5.8	5.0	5.9	5.6	100	90	92	SE 4	SSW 3	N 2	10	3	10	3.0	früh ✱°, ●°, ab. ●°
15	49.5	57.3	63.0	3.9	4.7	4.0	3.4	5.1	5.7	5.6	5.5	97	87	90	N 2	NE 3	NE 2	10	9	8	1.2	n ●, a ●schauer
16	70.5	72.5	73.7	2.7	2.9	1.7	1.9	4.8	4.6	4.4	3.8	82	78	**73**	S 1	SE 1	S 1	10	10	10	.	
17	74.0	**74.3**	73.9	0.7	1.5	1.1	0.6	3.2	4.4	4.5	4.2	90	87	85	SE 1	SSE 3	S 2	3	7	7	.	
18	67.9	64.0	61.3	−0.3	2.1	3.3	−1.0	1.6	3.9	5.1	5.7	87	94	98	SE 3	SW 3	SW 5	4	10	10	2.0	ab. ≡°, ●°
19	59.5	59.5	58.0	5.4	6.1	6.7	1.9	5.3	6.3	6.9	7.2	94	99	99	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	2.3	n, p ●, tg. ≡
20	58.7	59.4	59.3	6.1	7.1	6.1	5.4	6.3	6.8	7.4	6.7	97	99	96	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	7	0.7	n ●, tg. ∞, zeitw. ●°
21	55.0	53.2	52.9	7.5	7.5	7.1	5.6	7.5	6.7	7.2	7.3	88	93	95	SW 5	SW 5	SW 4	10	10	10	2.6	ab. ●°
22	59.3	61.5	62.7	6.5	7.1	6.9	6.4	7.8	6.9	7.4	6.7	96	99	90	WSW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	1.2	n ●
23	64.5	65.3	66.0	6.3	6.5	6.1	6.2	7.3	7.1	7.1	6.9	99	99	99	SW 3	SW 2	SW 1	10	10	10	6.2	tg. ≡, ●
24	68.4	70.0	71.0	6.6	6.9	5.3	5.7	6.6	6.4	6.7	6.6	88	90	99	NW 2	N 2	N 2	6	3	10	.	n ●
25	70.6	69.7	68.7	1.6	0.9	2.1	1.4	7.1	4.2	4.5	5.1	82	90	94	NNE 3	NE 2	ENE 3	10	10	10	0.4	p △, ●°
26	67.1	65.2	63.3	1.5	0.9	0.1	0.7	2.3	4.3	4.3	4.5	83	87	98	E 5	E 6	E 6	10	10	10	.	
27	61.0	59.4	59.2	−1.7	−1.5	−3.9	−1.7	2.0	3.8	3.7	3.0	94	90	89	E 5	E 3	S 4	10	9	0	.	
28	58.2	58.1	59.0	−5.2	−1.7	−1.0	**−5.1**	−1.1	**2.8**	3.9	4.1	93	96	96	E 4	E 4	E 4	2	2	10	.	
29	60.9	62.5	64.4	−1.1	−0.5	−1.1	−1.1	−0.9	4.0	4.2	4.0	94	94	94	E 3	E 2	E 2	10	10	10	.	
30	65.9	66.0	65.9	−0.9	−1.3	−3.0	−3.1	−0.3	4.2	4.1	3.5	98	98	96	E 3	E 3	E 3	10	10	0	.	
31	64.6	63.3	64.2	−4.4	−2.0	−3.2	−4.6	−0.6	3.2	3.8	3.4	98	96	96	E 4	E 4	E 4	0	0	0	.	
Mittel	756.7	756.6	756.9	3.0	3.9	3.4	2.1	4.9	5.4	5.7	5.6	93	92	93	3.4	3.6	2.7	8.2	7.7	7.1	Summe 73.2	

Digitized by Google

Januar. **Wilhelmshaven.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	746.6	749.9	751.4	−2.2	1.7	0.8	−4.2	−2.0	3.8	3.7	4.8	98	71	98	SE 2	SW 2	SSW 3	10	7	10	7.4	n, I, a ✱; ⊠ 12 cm; p ●°
2	43.5	39.5	41.2	3.7	5.7	3.0	0.2	3.7	5.8	6.6	5.0	97	98	88	SSW 6	S 6	SW 6	10	10	8	0.7	n ●, a ●°, 4p–5p ⊥
3	43.0	40.0	40.8	2.4	3.3	3.5	1.4	5.8	4.6	5.0	5.1	84	87	87	SSW 7	S 7	WSW 9	10	10	10	2.7	n ●°, I ⊠ (6 cm) im Verschw., *)
4	50.7	56.8	62.1	0.9	2.4	2.0	0.5	3.8	4.7	4.8	4.3	96	87	82	W 3	NW 6	WNW 5	10	2	7	2.0	n ●, 8¼a, I ✱fl., tg. △· u.
5	69.0	70.0	68.6	1.5	3.3	1.7	0.2	3.0	4.5	4.9	4.8	87	85	93	WNW 4	SW 3	SSW 5	7	10	10	0.8	n △sch. [✱böen mit ●
6	61.5	63.2	65.9	4.7	5.4	2.9	1.4	4.7	6.3	6.0	5.1	98	89	90	WSW 5	W 5	W 5	10	9	1	0.5	I ∞
7	69.8	70.6	71.3	3.9	5.3	4.2	2.2	5.5	5.7	6.2	6.1	93	94	98	W 3	W 3	W 5	10	7	10	0.0	n ●, III ∞
8	70.2	70.4	70.8	5.1	6.7	5.5	3.4	6.7	6.5	6.7	6.4	98	91	96	WNW 4	WNW 3	WNW 4	10	10	10	.	n ∞°
9	70.0	68.9	68.2	4.5	4.0	3.5	3.7	6.8	5.3	5.4	5.3	84	88	90	WSW 4	SW 3	WSW 4	10	10	10	.	n ∞², a ∞
10	66.6	66.6	67.5	3.7	5.2	4.6	3.2	4.5	5.4	6.3	6.1	90	95	97	WSW 4	WSW 3	SW 2	10	10	10	1.0	n, a ∞², mtg., II, p, III ≡°
11	66.1	69.5	72.5	5.0	5.8	4.1	3.8	5.1	6.4	5.9	5.4	98	87	88	WSW 3	NW 4	WNW 3	10	0	0	0.7	n, I bis 10¼a ≡°, 10¼a ●°
12	70.9	67.9	65.0	4.1	5.1	5.8	2.8	5.8	5.8	6.1	6.7	95	92	97	WSW 5	WSW 6	WSW 6	10	10	10	1.5	n ●°, I, a ∞, ●°, tg., III
13	64.8	67.8	69.0	4.8	5.8	4.9	4.1	6.9	5.3	5.3	5.6	82	78	86	WNW 7	NW 7	NW 4	0	0	10	0.0	n ● [●°
14	66.9	66.5	67.4	4.9	6.6	5.7	3.7	5.9	6.2	6.6	6.4	97	91	94	SW 4	W 6	W 5	10	10	10	0.6	I ≡, 2p, II ●°
15	69.9	71.4	72.6	6.1	6.7	6.1	5.3	6.9	6.8	7.1	6.8	97	98	97	W 4	W 3	W 4	10	10	10	0.1	n ●°, a ∞¹, II ∞, p ≡●
16	72.1	72.3	74.3	5.3	6.6	5.8	5.3	6.8	5.8	6.4	6.5	87	88	94	W 5	NW 5	WNW 4	10	10	10	.	n, a ∞°
17	77.5	79.0	80.1	5.6	8.1	5.9	4.9	6.6	6.5	6.6	6.5	96	82	94	WNW 4	NW 3	NW 4	10	3	6	0.0	8¼a ●°schauer, 1p ●tropfen
18	81.0	80.0	78.2	3.4	4.3	3.5	3.2	8.3	5.8	6.1	5.7	100	98	97	NW 4	NW 3	W 2	10	10	10	0.0	I, tg., II, III ≡⁰⁻¹
19	78.0	77.7	78.7	4.0	4.9	2.6	3.2	4.5	5.6	5.8	5.2	92	90	94	NNW 4	N 3	NE 2	10	1	10	.	n ●tropfen
20	78.6	77.6	76.3	1.4	4.6	4.5	1.1	5.4	5.0	6.0	6.1	98	96	97	W 3	WNW 3	NW 4	10	10	9	1.0	n ≡, I, II ∞
21	74.8	76.1	78.1	1.7	−1.3	−5.9	−1.5	4.7	5.0	3.8	2.2	96	92	74	E 3	ESE 7	ESE 8	10	10	10	3.7	n ●, früh, I ●tr., ✱fl., a ✱
22	82.6	84.4	87.4	−12.0	−8.7	−10.5	−12.2	1.8	1.7	2.0	1.7	96	85	86	ESE 7	E 6	ESE 5	0	0	0	.	
23	90.0	88.1	87.0	−12.1	−9.1	−10.3	−12.8	−8.4	1.7	1.8	1.6	96	81	80	ENE 7	E 6	E 7	0	0	0	.	
24	80.3	77.8	76.2	−12.7	−8.6	−7.9	−13.0	−7.8	1.4	2.0	2.2	84	85	89	SE 4	S 1	SSW 2	0	0	7	.	ab. ⊔
25	72.2	68.9	66.0	−7.6	−0.2	−0.2	−8.0	−7.2	2.2	3.7	3.9	89	78	87	SW 3	SW 3	WSW 4	2	10	10	2.0	II ∞₀
26	63.1	64.6	66.2	−1.9	−1.9	−3.5	−3.5	−0.3	3.7	4.0	3.2	92	100	91	WNW 3	N 3	NW 4	10	9	3	1.9	n ✱, I, tg. ✱böen
27	67.2	65.2	63.4	−3.6	0.3	−1.2	−5.0	0.1	3.4	4.2	3.8	98	90	90	WSW 4	NW 3	SW 3	7	10	10	4.0	n ✱, II¾a ✱°, △°, p ✱
28	55.0	53.4	46.6	2.1	2.7	3.0	−2.6	2.5	4.9	5.1	5.6	91	91	98	W 4	SW 5	SW 7	1	10	10	4.4	n, früh ✱, p ●⁰⁻¹, III ●
29	41.9	42.8	41.8	2.1	2.1	0.4	0.1	4.2	5.2	4.7	4.2	98	87	89	WSW 6	SW 5	SW 5	7	8	10	1.3	n ●, 8¾a ●°, 9¼a–10¼a ✱, **)
30	40.6	44.2	47.8	−0.7	1.1	−1.1	−1.5	2.1	4.2	3.9	4.1	96	79	96	SW 3	Still 0	NE 3	10	3	5	0.0	n, I, II¼a ✱
31	54.9	58.8	62.5	−0.7	−0.7	−3.0	−1.5	1.1	4.1	4.1	2.9	94	94	80	NNE 3	NNE 5	NE 5	10	2	2	.	*) 9¼a ✱fl., 6p u. 3p ●böe, 7p–11p ⊥
Mittel	765.8	766.1	766.6	0.9	2.5	1.3	−0.4	3.2	4.8	5.1	4.8	93	89	91	4.4	4.1	4.5	7.9	6.8	7.7	Summe 36.3	**) p △· u. ✱schauer

Februar. **Wilhelmshaven.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $32^m 35^s$. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.6	768.8	772.1	−3.9	−3.5	−3.9	−4.4	−0.5	3.1	3.2	3.0	93	91	89	NNE 5	N 3	N 4	5	2	10	.	
2	75.0	74.8	74.8	−3.5	−3.7	−4.4	−4.7	−2.6	3.0	3.0	3.0	87	89	93	NNE 3	N 2	NE 3	10	3	0	.	
3	71.3	69.6	68.9	−1.5	0.1	−0.8	−5.5	−1.5	3.9	4.3	3.9	96	94	90	NE 5	Still 0	SE 2	10	10	10	1.4	I einz. ✱flocken, p ✱⁰⁻¹
4	66.6	66.5	67.3	−1.3	−0.2	−1.1	−1.5	0.3	4.2	4.4	4.1	100	96	96	ESE 3	Still 0	W 1	10	10	10	1.2	n ✱, I ∞, III ✱°; ⊠ 1 cm
5	71.2	72.9	73.1	−1.9	−1.0	−2.7	−2.5	0.3	3.9	4.1	3.7	98	96	100	WNW 3	N 3	WNW 2	10	10	0	.	n ✱; ⊠ 5 cm; I, III ∞
6	69.1	63.2	62.6	−2.7	−2.9	−3.3	−3.4	−0.3	3.1	3.0	3.3	83	83	91	NNE 4	N 2	WSW 1	1	10	10	0.6	III ✱; ⊠ 4 cm
7	62.6	63.2	65.1	−6.5	−3.8	−5.7	−6.9	−2.6	2.6	2.8	2.8	95	82	96	SSW 4	S 2	S 3	4	9	0	.	n ✱; ⊠ 6 cm
8	66.6	65.2	64.9	−6.7	−4.0	−4.5	−8.1	−3.3	2.7	2.9	3.2	100	87	98	SE 4	ESE 3	ESE 4	10	7	10	.	n ⊔, I ⊔, ∞; ⊠ 5 cm
9	63.0	61.3	60.9	−4.5	−2.6	−3.9	−6.0	−4.0	3.1	3.4	3.1	95	89	93	SE 4	SSE 4	SE 2	10	10	2	.	⊠ 5 cm
10	59.7	59.2	59.1	−5.8	0.5	−0.7	−6.5	−2.6	2.7	3.9	3.9	93	82	88	SSE 3	S 1	SSE 2	5	10	10	0.0	p ✱°; ⊠ 4 cm
11	55.6	53.7	53.5	−2.1	−0.3	−1.8	−2.5	0.5	3.4	3.8	3.5	87	85	88	SSE 3	SSE 3	SE 4	10	3	2	0.5	8a einz. ✱fl; ⊠ 4 cm; *)
12	54.3	50.9	47.6	−1.3	1.1	−0.6	−2.5	0.8	4.2	4.1	4.0	100	83	90	S 3	SE 3	SSE 5	10	6	10	0.6	n ✱, ≡; ⊠ 4 cm; I ≡, **)
13	45.2	47.4	51.4	0.0	0.3	0.3	−1.2	1.1	4.3	4.5	4.5	92	96	96	SE 4	SE 4	Still 0	10	10	10	2.3	n ●, △, I ●tr., a bis 11¼a ✱; †)
14	59.7	62.3	65.5	−1.2	−0.9	−1.9	−1.8	0.3	4.0	3.8	3.8	94	88	96	NNE 4	N 3	N 2	10	9	9	0.0	n, 9¾a ✱°; ⊠ 7 cm
15	65.8	63.0	60.6	−3.8	1.5	1.4	−6.1	−0.9	3.4	3.8	4.3	98	74	85	SSW 4	S 3	SW 5	3	10	10	0.8	I ⊔, ∞; ⊠ 6 cm
16	56.4	57.7	60.3	2.3	3.5	1.5	0.0	2.3	5.2	5.7	4.9	96	97	96	SW 4	W 3	W 5	10	10	0	1.3	n ●, I ∞, tg., II bis 3¼p ≡⁰⁻¹ ††)
17	52.6	47.6	54.0	3.4	6.5	2.9	0.0	3.7	5.6	6.2	4.9	97	86	86	SW 8	W 8	NW 8	10	10	0	5.5	I ✱ nur noch an einz. Stellen, §)
18	61.7	58.6	55.6	0.1	3.1	4.9	−0.5	6.7	4.6	5.2	6.1	100	91	96	SW 3	SW 3	SW 7	10	10	10	1.9	9¼a, I bis 10¼a ≡, dann bis 9p ≡°,
19	53.2	52.4	46.6	2.3	5.7	4.6	2.1	5.0	5.0	5.6	5.3	93	82	84	SW 4	SW 4	SW 6	2	10	10	5.3	n ● [II, p, III ∞
20	29.0	27.1	26.0	2.7	2.7	2.8	0.0	7.0	4.1	3.7	4.9	74	65	88	SW 5	SW 8	WSW 9	10	10	10	1.8	4a–5a [ζ mit △· u. ●böe, a ✱böen, p ✱· u. ●böen, §§)
21	31.8	36.4	39.8	3.8	3.7	1.5	0.3	3.8	4.1	4.8	4.6	69	80	91	WNW 8	WNW 7	WNW 8	10	6	10	0.0	n ●, 1p ✱· u. ●böe, 1¼p ●·, §§§)
22	44.7	46.5	49.0	0.0	2.7	0.3	−0.6	4.6	3.8	3.9	4.2	83	70	89	W 4	NW 6	W 5	2	8	5	1.7	n, 10¼a–11a ✱· u. △böe, p ✱· u.
23	49.2	54.1	57.1	1.2	3.3	0.3	−1.3	2.7	4.6	4.1	3.9	92	71	83	WNW 4	NW 5	WNW 4	7	1	5	0.0	n ✱, III ⊔, 9¼p ✱° [△böen
24	59.8	59.2	57.8	−0.5	2.3	1.8	−1.3	3.3	4.1	4.7	5.1	92	85	96	WSW 3	WSW 3	SW 3	3	10	10	2.6	p ✱, ●, ⊠ 2 cm; III ●
25	63.9	66.6	68.1	0.5	1.3	1.1	0.0	3.0	4.2	4.3	4.6	89	85	97	N 3	Still 0	SW 3	10	10	10	.	n ●
26	67.2	66.7	67.7	4.0	5.9	4.0	0.7	4.0	6.1	5.7	5.7	100	83	93	WSW 3	WNW 7	W 4	10	10	10	.	I, a ≡°, I ⌒
27	68.8	70.0	71.1	3.8	7.1	4.6	3.2	5.9	5.5	6.6	6.2	92	87	98	W 4	NW 3	NW 5	1	9	10	0.0	III ≡●, ∞
28	72.8	73.8	73.8	3.7	4.7	2.4	2.3	7.7	5.7	4.8	4.9	95	74	89	NW 4	NNW 4	WNW 4	8	2	7	0.1	
Mittel	759.4	759.3	759.8	−0.7	1.2	0.0	−2.1	1.6	4.1	4.3	4.3	92	85	92	4.0	3.6	4.0	7.5	8.0	7.1	Summe 27.6	

*) III ∞ im Hor.
**) n bis 10a ≡
†) ⊠ 6 cm; II, III ∞
††) ⊠ 4 cm
§) tg., II ●böen, 11a–1p, 5p–7p ⊥
§§) III ●°, 1a–4a, 11a–9p ⊥
§§§) ✱· u. △böe, III △· u. ✱schauer, 3a–5a, 6a–9a, 10a–9p ⊥

Digitized by Google

März. Wilhelmshaven. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32^{m} 35^{s}. Polhöhe = 53° 32' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^{a}	2^{p}	8^{p}	8^{a}	2^{p}	8^{p}	Minimum.	Maximum.	8^{a}	2^{p}	8^{p}	8^{a}	2^{p}	8^{p}	8^{a}	2^{p}	8^{p}	8^{a}	2^{p}	8^{p}		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	772.8	773.2	773.2	2.0	4.1	3.4	1.6	5.0	5.2	5.0	5.2	98	82	88	NW 4	Still 0	SW 3	10	10	10	0.0	n, I ≡●
2	71.5	70.4	70.3	2.5	5.5	3.1	2.3	4.1	5.3	5.8	5.7	96	86	100	SW 2	Still 0	WSW 2	10	6	10	.	I, III ≡$^{0-1}$
3	72.6	72.8	73.4	0.1	3.1	2.3	−0.5	5.8	4.6	4.9	4.7	100	87	85	E 2	Still 0	ENE 3	10	3	0	.	n, I ≡
4	74.4	73.9	73.3	0.0	6.1	2.0	−0.5	4.0	3.8	4.6	4.3	83	66	80	SE 2	SE 1	SE 4	0	0	0	.	früh, I ⊔
5	69.8	66.0	64.5	−0.1	7.4	3.1	−0.7	6.1	4.0	4.6	4.5	89	60	78	SSE 4	S 2	S 3	0	0	0	.	früh, I ⊔, III ∞ in Hor.
6	61.8	63.5	67.5	1.8	3.5	1.4	0.0	7.8	4.8	5.5	5.0	91	93	98	SSW 3	W 3	NW 4	10	10	0	.	I ≡^{0}, a ∞, 10¾^{a} ≡●, II, III
7	70.8	68.6	63.4	−0.3	3.0	1.7	−1.1	4.0	4.4	5.2	4.6	98	91	90	SW 3	S 5	S 4	10	6	2	1.8	n, I ≡, V^{0}, a ≡ [∞^{0}
8	55.0	54.6	53.9	5.0	6.1	1.9	1.6	5.0	6.1	5.6	5.2	94	79	98	SW 5	W 6	WNW 5	10	9	10	2.1	n ●, I ∞, 10¾^{a}–11¾^{a} ●^{0} *)
9	56.6	59.5	63.0	0.2	3.5	0.6	−1.3	6.8	3.9	4.6	4.4	83	78	92	W 5	NW 7	NW 6	5	4	5	1.6	n △ u. ✳ sch., 8¾^{p}, 9^{p} **)
10	58.7	56.5	56.0	0.1	0.5	−1.1	−1.7	4.0	4.3	3.7	4.1	92	76	90	SW 2	N 1	NE 3	10	10	10	0.1	früh ✳^{0}, I ∞, 9¾^{a} ✳^{0}, p ✳ sch.
11	62.5	66.0	68.5	−0.5	1.4	−0.5	−2.2	1.0	4.1	3.8	3.7	92	74	85	NNE 7	N 6	NW 4	1	9	0	.	n ✳^{0}, 1¾^{p} △
12	69.3	69.2	68.5	0.7	2.2	0.8	−2.4	1.4	4.0	3.4	4.1	83	63	83	NW 3	Still 0	WSW 3	0	0	10	0.0	I V
13	59.3	54.8	54.3	0.3	2.9	1.7	−0.4	2.4	4.4	5.3	4.7	94	94	91	S 3	SW 5	WSW 5	10	10	0	6.2	8¾^{a}, I bis 0¾^{p} ✳ anhalt., 2^{p} ≡●
14	47.9	53.2	58.1	0.7	2.1	0.9	0.0	5.2	4.7	5.0	4.6	98	93	94	NW 1	N 4	W 3	10	10	0	0.0	n ✳, früh, I bis 9¾^{a} ✳^{0}, ≡^{0} †)
15	62.2	60.2	57.5	0.5	4.4	3.4	−0.6	2.9	4.6	4.8	5.5	96	77	95	WSW 4	SW 4	S 5	4	10	10	3.4	n, früh, I ⊔, 2¾^{p} anhalt. ●, III ●^{0}
16	57.0	55.8	55.5	6.3	7.9	7.8	2.3	6.3	7.1	7.4	7.1	99	93	90	SW 4	WSW 5	SW 6	10	10	10	2.3	n ●, früh, I, a bis 10¾^{a} ≡$^{2-1}$, a
17	48.1	49.9	53.3	7.1	7.0	8.9	5.8	8.3	6.7	5.9	7.6	88	75	89	SSW 5	W 6	WSW 4	10	10	0	1.5	früh, I, tg., II ●^{0} [≡● u. ●^{0}
18	48.9	45.4	47.6	3.9	10.3	6.6	1.7	9.7	5.7	5.6	5.1	93	60	70	S 5	WSW 9	WSW 10	10	7	0	1.0	n, früh, I ●^{0}, a mehrf. ●, 0¾^{p} ††)
19	53.2	54.9	56.1	4.4	6.1	4.1	3.7	10.5	4.5	4.4	4.7	73	63	77	W 7	W 7	WSW 6	1	8	7	0.6	0¾^{p}, 1¾^{p} △, 1¾^{p} ●tr., §)
20	51.5	56.3	61.4	5.4	5.0	3.5	2.0	6.0	5.8	5.3	5.3	86	81	90	W 6	NW 6	NW 5	10	9	0	0.0	a ●^{0}, 11¾^{a} ●böe, 10^{a}–11^{a} ⫽
21	70.0	71.6	70.0	3.9	5.6	4.5	2.1	6.3	4.1	4.4	5.3	67	65	84	NW 6	NNW 6	WSW 4	10	6	10	0.0	
22	63.7	63.2	62.5	5.4	7.2	4.7	3.3	6.1	6.4	4.5	4.8	95	60	74	W 5	WNW 9	WNW 8	10	3	10	1.7	n, früh, I ●^{0}, III ●tr., 1^{p}–4^{p}, §§)
23	63.3	64.8	66.2	3.7	2.7	2.8	0.7	7.3	4.1	4.3	3.7	69	77	66	NNW 6	N 7	N 7	2	10	0	0.0	n, früh △ sch., 1¾^{p}, II △
24	70.7	71.6	71.8	2.7	5.5	2.1	−0.1	4.8	4.6	3.5	4.4	82	52	82	NNW 2	N 2	NW 2	0	0	1	.	I V
25	70.3	69.3	70.1	2.7	8.3	4.7	−0.2	5.7	4.7	6.7	6.2	84	82	97	SW 4	WNW 4	NW 4	10	10	10	0.0	früh, p ∞, 6¾^{p} ●^{0}
26	72.6	74.1	74.5	3.1	6.3	3.9	0.4	8.7	5.6	6.2	5.5	98	87	90	NNW 3	N 3	NW 3	3	1	2	.	früh ∞, V, I V
27	75.4	74.6	74.0	3.1	8.5	5.1	0.3	7.4	5.7	6.9	6.1	100	84	92	NW 2	N 3	NNW 3	0	0	0	.	früh ≡, V, I V, ∞
28	72.6	71.1	69.9	2.5	7.3	5.5	1.3	9.4	5.4	6.5	5.9	98	86	88	WSW 2	N 3	N 1	2	0	0	.	früh ≡^{0}, ⊔, I, 6^{a}–9¾^{a} ≡$^{0-1}$
29	68.3	67.4	66.0	3.6	7.2	5.2	0.5	10.1	5.6	6.6	6.3	98	87	95	WNW 1	NNE 1	NNE 3	0	0	0	.	früh ≡^{0}, I ≡, ⊔
30	64.8	64.1	63.9	1.3	8.8	4.9	0.5	7.3	4.9	6.7	6.0	98	80	94	ESE 3	SE 1	ESE 4	10	0	0	.	früh, I ≡
31	64.2	62.9	62.5	2.9	11.2	7.7	1.9	9.3	5.5	5.4	6.0	98	54	76	ESE 3	ESE 2	ENE 3	10	0	0	.	n, früh ≡, I ≡^{0}, ⌓
Mittel	763.9	763.9	764.2	2.4	5.5	3.4	0.7	6.1	5.0	5.2	5.2	91	77	87	3.8	3.8	4.2	6.4	5.5	3.[illegible]	Summe 24.3	*) 6¾^{p} ●schauer, III ●^{0}

**) ✳ böen, 1¾^{p}, 3^{p}, 6^{p} △ u. ✳ böen, III ✳ sch. †) III ∞^{0} ††) ●böe, 10^{a}–11^{a}, 0^{p}–10^{p} ⫽ §) 2¾^{p} △ böe, 0^{p}–1^{p} ⫽ §§) 7^{p}–8^{p} ⫽

April. Wilhelmshaven. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32^{m} 35^{s}. Polhöhe = 53° 32' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Temp. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Minimum	Maximum	Abs. F. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Rel. F. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Wind 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Bew. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.9	760.4	758.9	2.3	12.2	7.5	0.5	11.5	5.2	6.4	6.1	96	51	79	ENE 4	SE 1	E 4	10	0	1	.	
2	56.8	55.0	53.7	5.5	14.5	8.8	3.7	12.4	5.4	5.7	5.6	80	47	67	SE 4	SE 3	ESE 4	7	2	0	.	
3	52.4	50.1	49.9	5.6	13.7	9.0	3.7	14.5	5.1	5.4	5.3	75	46	62	SE 4	SSE 3	E 3	0	0	0	.	
4	49.3	47.8	49.4	5.4	12.2	7.9	3.3	13.9	5.3	5.1	5.4	78	49	68	ESE 5	ESE 3	E 4	0	0	1	.	früh ⌓
5	52.5	53.0	54.5	6.9	11.1	6.5	5.3	12.6	6.0	5.3	5.7	81	63	80	ESE 4	E 2	E 4	3	1	0	.	II, III ∞^{0}
6	52.4	49.6	48.2	4.7	14.2	10.8	3.7	11.7	5.8	7.5	6.6	90	62	69	SE 4	S 3	SSE 4	10	10	10	0.7	I, a ∞^{0}
7	47.5	46.4	47.4	0.0	12.3	8.9	4.5	14.2	5.8	5.1	6.2	84	48	73	S 3	S 1	Still 0	10	6	10	0.3	n, früh, 5^{p} ●^{0}
8	52.2	53.1	54.5	5.2	11.9	7.4	3.7	12.0	5.7	5.2	5.8	86	50	76	SW 4	S 2	SE 2	8	3	5	0.1	n ●^{0}, 3¾^{p} ●
9	55.7	56.0	58.1	0.5	11.7	7.3	3.0	11.9	5.7	6.6	6.3	80	64	63	SSE 2	S 2	S 3	8	2	4	0.0	8¾^{a}, 7¾^{p} ●tropfen
10	58.8	57.0	58.8	6.9	10.5	7.1	5.1	12.3	6.8	6.1	5.2	91	64	69	E 3	ENE 4	ENE 5	10	0	0	.	a ∞
11	60.0	58.8	59.5	5.1	8.3	5.9	2.7	11.0	4.2	3.0	4.0	64	45	57	E 5	ESE 6	E 6	4	2	3	.	
12	60.4	58.7	58.0	4.4	8.8	5.1	1.0	8.9	4.5	3.9	3.9	73	47	60	ESE 4	E 4	E 5	0	2	0	.	III ∞ in Hor.
13	56.7	55.2	55.9	3.8	9.7	6.1	1.2	8.8	5.0	4.4	5.1	83	48	74	E 5	E 4	ENE 6	0	1	2	.	
14	56.7	55.8	55.6	1.5	9.9	7.0	0.5	9.7	4.9	5.3	4.0	90	58	66	ENE 4	ENE 3	ENE 4	10	3	1		früh, I ≡
15	54.2	52.3	51.6	4.5	12.5	9.2	2.7	10.0	5.2	5.4	5.5	82	50	63	ESE 3	ESE 3	ENE 4	10	10	5		
16	50.1	48.3	47.8	6.2	8.7	7.2	4.5	12.6	5.4	6.4	6.0	76	76	79	ENE 4	N 4	NE 4	9	8	9	1.9	
17	47.8	49.0	51.4	5.3	7.0	4.9	5.1	10.4	5.9	6.4	5.2	89	85	79	NNE 3	N 4	NW 4	10	6	10	0.0	n, früh, I bis 10^{a} ●^{0}
18	53.5	55.0	56.9	3.3	6.1	2.6	2.9	7.8	4.8	4.1	4.2	83	59	75	NW 4	NNW 1	WNW	3	6	2	0.2	n, früh ●schauer, 8¾^{a} ●^{0} u.
19	60.0	61.5	62.9	4.6	5.6	4.1	1.4	7.2	3.3	4.1	4.7	55	61	77	NW 4	N 3	NNW 4	4	3	4	0.3	7¾^{a} △^{0}, 7¾^{p} ●^{0} [△^{0}böe, *)
20	66.8	66.2	66.5	5.2	8.3	4.7	0.2	6.5	4.8	4.1	5.0	72	51	78	SSE 1	N 1	ESE 1	0	1	0	.	n ⊔
21	64.7	62.7	62.3	6.7	13.4	10.1	3.1	9.9	4.3	5.0	6.2	58	44	67	SSW 4	SSW 4	SW 4	10	10	10	4.9	früh, I ∞, 7¾^{p} an, III anh. ●^{0}
22	61.3	65.0	68.1	7.5	10.7	5.9	7.5	13.4	7.4	6.5	6.4	96	65	93	WNW 2	NW 2	W 3	10	3	1	0.3	n, früh, I bis 9¾^{a} anhalt. ●^{0}
23	66.2	64.9	64.1	7.9	9.5	8.3	4.4	11.9	6.5	8.1	7.8	86	92	90	SW 4	W 5	WNW 4	10	10	10	4.8	n ●^{0}, früh ●^{0}sch., 11¾^{a}, II, **)
24	63.0	61.6	63.2	10.0	10.3	7.2	6.2	10.3	8.7	7.9	6.2	95	85	82	W 5	NW 7	WNW 6	10	10	0	1.4	früh ≡^{0}, I ∞ in Hor., 9¾^{a}–1^{p}
25	63.8	64.1	64.4	7.1	8.0	6.0	5.4	10.8	5.6	5.3	6.0	74	65	83	WNW 6	NW 8	NW 4	9	10	8	.	[●^{0}, 3^{p}–4^{p} ⫽
26	61.7	59.9	57.1	5.9	6.8	3.3	2.3	8.6	4.8	3.7	4.2	69	50	73	NW 5	N 4	NW 3	5	3	3	0.2	früh ⌓, 0¾^{a} ●böe
27	53.5	53.9	53.8	4.8	6.1	3.1	1.8	7.3	3.0	4.0	4.4	56	57	76	NW 6	NNW 5	WNW 1	8	6	10	2.8	früh ●, 10¾^{a} △^{0}
28	52.0	53.3	55.0	3.7	7.6	4.2	0.5	7.2	5.3	4.1	5.2	88	53	84	WNW 2	WNW 6	W 4	3	6	7	0.4	n ●, △, 1^{a}–7¾^{a} ✳ ●, 8^{a} ●
29	55.6	54.0	53.2	6.0	6.9	6.5	0.5	8.0	5.5	6.6	6.5	79	88	90	SSW 1	W 2	WSW 2	6	10	10	5.2	n ●, 10¾^{a} ●^{0}, 0^{p} ●tr., p, II, †)
30	51.5	51.2	51.8	7.0	7.4	4.7	4.6	9.7	6.6	6.3	5.8	88	82	90	SW 4	N 1	NW 1	10	10	1	3.4	n ⌓, I ∞ in Hor., tg., II mehrfach ●$^{0-1}$
Mittel	756.6	756.0	756.4	5.5	9.9	6.0	3.2	10.6	5.1	5.5	5.5	80	60	70	3.8	3.8	3.8	6.6	5.0	4.2	Summe 27.5	*) 3^{p} ●, ✳$^{0-1}$ u. △ böe, 8^{p} ● u. ✳ böe, 7^{p}–7¾^{p} ✳$^{0-1}$ **) 4¾^{p} ●$^{0-1}$, 7¾^{p} ●^{0}

†) III ●$^{0-1}$

Digitized by Google

Mai. Wilhelmshaven. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32m 35s. Polhöhe = 53° 32' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.8	753.7	755.0	5.8	7.0	6.5	2.3	8.8	6.5	6.5	6.6	94	87	91	SSE 1	S 1	SE 1	10	10	9	0.7	früh ●°, a ● u. ≡●
2	53.0	48.4	46.0	6.4	6.0	4.7	2.1	8.4	6.2	6.1	6.0	87	88	94	S 4	S 2	SW 4	10	10	10	3.8	0¾p, II, III, ab. ●⁰⁻¹
3	47.3	47.4	48.0	8.0	11.2	7.8	4.4	9.8	6.2	5.9	6.4	78	59	81	SW 4	SW 7	SW 4	8	9	1	4.5	n ●°, < in S, 9¾p, 0p ●°
4	48.6	51.9	55.5	8.2	10.7	8.5	5.8	11.8	6.1	6.0	6.3	75	63	76	WSW 9	W 5	SW 4	10	6	0	0.1	n, früh ●, a mehrf. ●schauer.
5	60.9	60.7	59.7	8.6	15.3	10.2	4.5	11.0	7.0	6.3	6.9	84	49	75	SW 4	Still 0	NE 4	0	7	2	.	n ⌓ {6a—0p ≡
6	56.6	56.5	57.4	11.2	21.0	16.9	8.7	15.5	7.6	12.1	10.6	77	66	74	SE 2	S 1	SSW 1	10	10	10	0.0	III ∞, 9¾p ●tropfen
7	56.4	58.7	62.1	14.0	18.6	14.5	10.8	21.0	9.9	12.1	7.5	84	76	61	E 2	W 2	SW 1	6	10	10	.	früh ⌓
8	65.8	63.9	61.6	12.9	20.0	14.9	6.7	22.8	7.9	8.1	8.2	72	47	65	SE 1	Still 0	SE 2	1	5	10	1.1	früh ⌓
9	62.0	63.1	63.6	12.3	13.7	13.6	11.1	20.8	8.9	9.4	10.3	85	81	89	WSW 1	NNE 2	ENE 1	7	9	9	.	n ●
10	63.3	61.7	61.2	15.7	22.4	17.3	9.8	18.4	9.8	9.5	10.0	74	47	68	SSE 2	S 2	SE 4	2	5	3	.	früh ⌓
11	61.8	60.7	60.7	16.5	21.4	20.2	12.2	23.1	10.1	10.8	11.1	72	57	63	SSE 3	Still 0	E 1	1	7	3	.	3p Moorrauch
12	60.9	60.3	59.6	18.9	19.6	18.9	13.2	24.6	12.1	10.5	10.3	75	61	63	S 1	N 2	ENE 3	0	0	0	.	früh ⌓
13	58.4	56.9	57.3	19.7	23.8	20.3	14.9	23.2	11.7	11.0	10.5	69	51	58	ESE 2	Still 0	SW 4	0	3	10	.	früh ⌓, p Moorrauch, III starker
14	58.0	57.6	57.3	16.5	19.5	14.3	14.1	26.5	10.8	9.7	9.2	77	57	76	SW 3	S 4	Still 0	6	8	8	.	n < in E {Moorrauch
15	55.6	54.5	54.8	13.3	16.5	11.2	10.4	19.8	8.8	8.6	8.2	77	62	83	WSW 5	WSW 4	W 4	9	9	10	0.0	
16	56.6	57.5	58.4	9.4	11.3	7.9	7.8	17.3	6.4	6.5	6.4	72	65	81	NW 4	NW 4	WNW 3	10	10	10	2.6	n, 5p ●°
17	57.9	56.4	58.1	7.7	8.3	5.6	4.8	11.5	5.7	7.0	5.0	72	87	83	NW 5	WSW 1	NW 6	5	9	10	10.6	n ●, tg. ● u. △schauer
18	60.2	61.1	62.4	5.7	8.3	6.7	3.0	10.6	5.7	4.3	4.6	83	54	63	NNE 7	N 6	N 4	10	5	5	10.1	n ● u. △schauer, a ●
19	63.4	62.4	62.2	8.0	9.5	8.7	2.7	8.6	4.9	4.8	5.7	62	54	68	NE 1	N 2	NNE 3	4	1	3	.	n ●
20	60.5	58.6	57.0	7.5	9.5	6.7	5.3	9.7	5.9	6.3	6.4	77	71	87	NE 5	N 5	N 5	10	10	10	5.4	4p bis ab. anhalt. ●⁰⁻¹, III ●
21	54.9	55.8	57.6	8.8	13.5	8.7	5.3	9.4	6.7	6.7	7.4	80	58	88	WSW 4	WSW 3	SSW 1	5	5	5	0.0	n ●, 9¾a ●°, 10¾a ● böe, 11¾a ●°
22	58.9	57.9	58.7	10.9	16.5	12.6	6.3	13.0	7.5	8.4	9.8	77	60	91	NE 1	Still 6	SE 3	1	10	9	0.4	n ⊔, früh ≡°, 3p ●schauer
23	58.8	57.2	56.8	13.6	21.2	14.7	9.0	17.0	10.3	11.7	11.2	89	63	90	NE 1	Still 0	N 4	10	9	10	19.9	5a Boden≡, 6p, III bis Ia *)
24	57.4	56.9	60.7	16.1	22.4	14.4	12.2	21.8	11.3	13.8	11.8	83	69	97	ENE 1	SE 2	Still 0	0	6	10	18.8	5¾p—8p [< mit ●¹⁻², III ●
25	63.7	63.5	62.8	16.1	17.8	16.2	13.9	22.3	12.8	12.3	11.3	94	81	82	Still 0	N 2	NE 1	10	3	0	.	n ●°
26	61.2	60.6	59.7	15.7	14.6	10.7	12.8	18.5	11.8	6.3	7.9	89	51	83	N 1	N 3	NW 3	2	0	2	.	
27	61.4	62.4	62.3	10.2	11.1	7.9	8.0	16.0	6.8	7.2	6.8	73	73	86	NNW 4	NW 5	NW 3	5	4	7	.	
28	62.0	64.0	64.3	10.1	10.3	7.7	6.2	11.5	5.8	5.0	5.0	63	53	64	N 4	NNW 5	NNW 4	8	8	9	.	
29	65.8	66.6	67.1	8.8	9.2	7.3	5.0	10.5	4.6	4.7	4.6	54	55	61	NNW 5	NNW 2	N 4	3	4	3	0.0	7¾p ●tropfen
30	67.7	66.8	65.2	8.1	9.8	8.1	4.8	9.6	5.7	4.3	5.3	71	47	66	SE 1	NNE 2	NE 3	10	2	10	.	
31	59.9	56.7	54.8	10.6	16.5	12.0	7.5	10.0	6.6	8.4	7.5	70	60	75	SE 4	Still 0	ENE 4	10	10	10	1.0	früh, I, III ●tropfen
Mittel	758.9	758.7	759.0	11.5	14.7	11.5	7.9	15.6	8.0	8.0	7.9	77	63	77	3.3	2.8	3.1	5.9	6.6	6.7	Summe 79.0	*) vier [< mit ●¹⁻²

Juni. Wilhelmshaven. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32m 35s. Polhöhe = 53° 32' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.4	750.5	751.1	9.2	13.0	10.6	8.1	17.0	7.8	9.2	8.7	91	83	92	ENE 5	E 1	ESE 3	10	10	10	2.3	n, früh, I, tg., II ●°
2	50.6	49.8	50.8	13.0	19.1	12.3	9.1	13.1	9.6	11.1	9.8	87	67	93	SE 2	SSW 1	WSW 2	10	9	10	2.5	n ●°, p mehrfach ●°
3	53.9	54.1	53.8	12.0	11.4	9.0	8.7	19.6	8.2	8.2	7.7	79	82	91	SW 4	W 2	SSW 2	10	10	10	3.0	n ●°, 10¾a—11a ●⁰⁻¹, p, III ●°
4	56.8	59.8	62.4	11.0	11.3	9.0	7.1	14.6	7.5	7.6	7.1	76	76	83	W 4	W 3	WNW 2	10	10	10	0.1	n ●°, 6¾a ●tr., p ●°
5	61.4	58.4	56.3	12.2	19.4	15.2	6.1	12.4	8.0	10.6	10.9	75	63	85	SSE 3	S 2	SSE 2	8	10	10	1.2	
6	53.8	54.6	54.7	12.4	17.0	12.8	12.1	20.4	10.2	10.1	9.3	95	80	86	SSE 2	Still 0	SSW 2	10	10	9	2.4	n, I ●°, 7¾a—10a ●⁰⁻¹, 11¾a ∞,
7	57.0	58.8	60.9	13.3	13.3	11.4	9.3	15.4	9.4	8.9	8.6	83	78	86	W 2	Still 0	NW 1	8	10	10	0.0	6¾p ●tr. {II, 5¾p ●°
8	62.1	61.2	61.0	13.0	17.9	14.8	7.1	16.6	8.7	10.5	10.6	78	68	85	SW 1	Still 0	NE 1	10	5	7	0.0	I ∞ in Hor., 4¾p ●tr.
9	61.1	60.3	59.6	17.0	17.9	16.9	9.8	19.1	11.8	11.1	11.4	82	73	80	Still 0	NE 2	ENE 2	1	1	1	.	n ⌓
10	57.1	57.9	59.8	17.7	22.4	14.9	13.3	19.3	11.8	13.8	10.4	78	69	83	SE 2	W 3	N 1	10	10	5	3.4	n ⌓, 8¾p ●schauer
11	61.7	61.9	61.8	16.1	16.5	15.1	13.2	23.6	12.0	11.4	11.2	88	81	88	SSE 1	N 2	ENE 3	7	5	10	0.9	früh ●, p ●, T
12	59.6	57.6	57.5	17.6	21.0	17.0	13.0	20.9	12.3	12.1	13.7	82	66	95	SE 4	Still 3	SW 1	2	10	10	4.6	n ⌓, 4¾p ●tr., 5¾p—7¾p ●⁰⁻¹,
13	60.9	61.7	62.2	17.8	18.5	16.1	12.3	22.8	11.7	11.4	10.8	77	72	79	SE 3	Still 0	N 2	8	10	8	.	I ⊕ {5¾p T, III ∞ in Hor.
14	63.4	64.0	64.5	15.1	15.4	13.6	11.1	20.5	10.2	11.3	10.4	80	87	90	SW 4	Still 0	NW 2	3	10	10	6.2	II, 3p, 5p, 8¾p ●°, III ●tr.
15	63.2	62.1	60.7	15.4	16.5	16.1	12.5	19.3	11.2	12.8	13.2	86	92	97	SSW 4	S 4	SSW 3	10	10	10	15.9	I ∞ in Hor, ●tr., tg., II, III mehrfach ●⁰⁻¹
16	59.0	60.5	61.7	14.6	15.2	10.6	12.7	17.2	10.6	8.4	7.8	86	65	83	SW 5	SW 6	WSW 5	10	9	10	0.8	0¾a—1¾a [< mit ●°, früh, tg., *)
17	60.8	62.1	62.4	11.6	11.4	10.8	10.3	16.7	9.2	9.4	8.8	91	95	92	WSW 6	WSW 4	WSW 1	10	10	10	1.1	n, früh, I, a ●°
18	62.3	60.8	59.9	13.5	19.5	14.7	9.5	13.5	8.9	10.4	10.3	77	61	83	WSW 3	Still 0	WNW 1	10	10	10	3.1	III ●tropfen
19	56.6	59.4	60.9	13.5	14.9	11.3	11.9	19.8	10.7	7.9	8.0	94	63	80	SW 3	W 6	W 2	10	8	2	1.8	n, früh ●°, 8¾a, I bis 9a ●⁰⁻¹
20	59.7	58.0	55.0	15.0	19.9	17.8	10.7	16.0	10.4	11.0	12.6	82	64	83	SW 3	SW 5	WSW 3	8	8	8	0.0	n, früh ⌓, III ∞ in Hor.
21	50.3	52.7	57.9	16.4	11.9	11.6	11.6	20.3	10.7	9.0	8.1	77	89	80	SW 5	W 5	W 5	10	10	9	0.9	1¾a ●tropfen, a ●°
22	59.9	59.9	59.1	13.3	14.8	14.3	9.6	16.5	9.8	9.9	10.0	87	80	83	SW 4	SW 4	SW 3	10	10	9	.	n ●°, I ∞ in Hor.
23	57.5	56.5	59.8	13.9	15.5	11.3	10.4	18.4	9.3	9.5	8.0	79	72	80	SW 5	SW 6	WSW 6	4	8	0	1.2	früh ⌓, p ●
24	60.2	59.3	57.0	12.3	17.7	13.7	7.9	17.5	9.4	10.1	9.3	89	67	80	SSW 6	SW 3	S 6	10	8	10	7.6	10¾a ●schauer, 1p ●⁰⁻¹
25	51.1	50.9	52.9	13.4	12.7	11.1	8.8	18.1	8.8	8.5	7.7	77	78	78	SW 6	SW 1	WSW 5	6	9	4	4.0	n, früh, tg. mehrfach ●⁰⁻¹
26	53.7	56.1	57.7	14.2	17.9	13.8	9.4	14.2	9.8	10.2	11.1	82	67	95	SW 4	WSW 1	WSW 1	8	8	10	0.2	n ●, 7¾p ●°, III ∞ in Hor.
27	59.2	61.0	61.9	14.6	20.0	16.2	13.4	17.9	11.1	12.0	12.1	90	69	88	SW 5	SW 1	SW 2	10	10	10	.	n ●°, I ●°, ∞ in Hor.
28	61.3	60.3	60.8	19.4	18.9	14.2	13.2	20.2	13.6	14.7	10.6	81	90	88	SW 3	Still 0	N 4	5	9	10	3.5	früh ⌓, 1p—1¾p Fern [<, ●°
29	61.7	60.4	58.2	13.2	13.5	11.9	11.0	22.4	8.7	7.8	9.6	77	68	94	NNE 3	NNE 3	NE 3	10	10	10	9.0	früh, tg., III ●°
30	56.9	58.2	57.7	12.2	13.1	12.0	10.0	13.9	7.8	7.8	8.2	74	69	79	NNW 6	N 2	NNW 3	8	10	10	.	n ●
Mittel	758.1	758.3	758.7	14.1	16.2	13.3	10.4	17.0	10.0	10.2	9.9	83	74	86	3.6	2.6	3.0	8.2	8.9	8.4	Summe 70.9	*) III mehrfach ●°

Digitized by Google

Juli. **Wilhelmshaven.** **1907.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32m 35s. Polhöhe = 53° 32' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.7	757.9	758.3	12.2	13.4	12.1	9.4	13.5	7.4	7.3	7.5	70	64	72	NNE 4	N 2	N 4	10	10	10	1.0	8¼a, 11a ●0
2	57.7	58.2	58.1	12.7	12.8	11.1	11.3	14.0	7.5	8.1	7.7	69	74	78	NNE 5	N 2	NW 1	10	10	10	1.1	n ●tr., 6¾a bis 11, 2½p ●0
3	56.9	56.9	56.4	11.5	14.3	11.9	8.1	13.3	7.9	7.7	8.6	78	63	84	WNW 5	WNW 4	NW 2	10	10	10	.	n ●0
4	56.0	56.6	56.3	13.5	15.5	14.3	9.8	15.0	9.7	11.4	11.3	85	87	94	SSW 1	SW 1	SW 3	10	10	10	9.2	1½p, II, 6½p bis III ●0–1
5	58.4	59.4	60.3	16.2	19.3	15.6	12.6	18.2	11.0	10.9	9.8	80	65	75	SW 4	SSW 3	W 1	8	7	10	.	n ●
6	61.2	60.4	61.1	15.7	19.4	15.0	10.4	20.4	10.5	9.7	10.5	79	58	83	SW 4	WSW 4	N 1	5	4	1	0.2	n, früh ⌓
7	60.1	60.0	60.5	16.9	15.6	13.3	10.5	19.4	11.4	9.2	9.2	80	69	81	SW 4	NW 3	NW 1	7	9	10	0.0	n ⌓, 4a, 8½p, III ●0
8	59.7	59.2	59.1	13.1	18.7	15.3	10.1	18.6	9.7	9.7	9.8	87	60	76	SSW 2	SSW 1	WSW 1	10	6	6	0.0	I ∞ in Hor.
9	60.4	62.0	62.8	12.7	18.3	15.1	11.7	19.6	9.6	11.4	10.0	89	73	78	SSW 5	SW 2	SW 3	10	10	6	0.0	früh, 8¼a, 5¾p ≡●
10	63.0	64.2	65.5	16.3	15.5	12.5	12.7	19.3	10.5	10.1	9.4	76	77	88	SW 4	W 2	NNW 4	10	10	•	0.8	10¼a, 11¾a, 1p ●0
11	67.5	68.4	**69.5**	12.9	14.6	11.7	9.3	16.4	8.5	8.5	7.7	77	69	75	NNW 4	N 4	NW 3	9	9	7	0.1	8¼a, 10¼a, 1¼p ●schauer
12	69.2	67.9	67.7	12.0	14.2	12.4	8.2	15.0	8.6	8.2	8.1	83	68	76	WSW 1	N 3	N 3	10	9	10	.	früh ●0
13	66.9	66.9	66.7	14.3	15.1	12.8	9.1	15.3	8.7	9.9	9.2	72	77	85	NNW 4	NNW 3	NW 1	4	6	10	.	
14	66.1	65.6	65.5	13.6	16.8	14.4	11.6	15.7	9.6	11.0	10.8	83	77	90	NNW 6	NNW 5	NNW 5	10	3	1	.	
15	67.4	67.7	68.1	16.9	17.8	16.6	13.3	17.0	11.8	12.3	12.9	83	81	92	N 4	N 4	NNW 3	1	7	0	.	schönes Abendrot
16	68.3	67.0	65.0	15.4	18.6	14.8	13.6	18.7	11.9	12.8	10.1	91	81	81	NNW 4	NW 5	NW 4	10	1	1	.	n ⌓, I ∞ in Hor.
17	62.3	62.6	62.3	14.9	18.8	13.8	12.5	20.1	11.2	13.9	10.3	89	87	88	NW 4	N 1	WNW 4	10	1	10	0.1	n ⌓, I ∞ in Hor.
18	59.0	59.8	60.4	13.7	15.0	12.2	12.2	19.0	7.8	8.6	8.2	67	68	78	NW 7	NNW 6	NW 4	9	2	1	0.0	früh ●0, 9a ●tropfen
19	60.0	61.1	62.2	13.2	14.7	12.3	10.5	15.8	10.4	8.4	7.4	93	68	70	WNW 6	WNW 5	NW 4	10	10	10	0.0	
20	63.5	64.3	64.0	14.2	15.7	12.1	11.2	14.7	8.1	8.6	7.9	67	64	75	NW 4	WNW 3	WNW 3	10	10	10		früh ●schauer
21	61.9	61.6	61.1	12.5	15.0	12.0	10.5	16.9	**7.3**	7.5	9.2	68	50	89	WNW 4	WNW 1	W 4	10	8	10	.	
22	60.1	59.9	59.2	14.0	15.4	12.6	10.5	15.5	8.4	8.5	8.2	70	65	76	W 4	Still 0	Still 0	10	9	10	0.0	p ●tropfen
23	56.8	56.7	56.5	13.5	15.3	12.1	8.4	15.4	9.0	9.1	9.6	79	70	93	WSW 2	Still 0	WNW 1	7	7	10	**17.0**	11¾a ●, p ●0–1, 9p, III, 9p ●1–2
24	57.9	59.6	60.5	13.8	15.4	13.3	**7.8**	16.1	9.9	8.9	9.3	85	68	82	NNW 1	N 3	NNW 3	5	1	0		n ● {8¾p T in NE
25	60.8	60.3	59.3	15.3	15.9	14.5	9.2	16.0	9.1	9.4	9.6	70	70	79	NNW 1	N 3	NNE 4	7	0	1	.	n ⌓
26	57.9	58.4	60.2	16.3	16.3	13.0	12.9	16.4	11.8	11.8	9.6	85	85	87	SSE 1	N 3	NW 2	9	9	8	0.0	n ⌓, früh. I ∞ in Hor., *)
27	60.8	59.9	59.2	14.9	18.8	17.7	9.7	17.8	10.8	13.2	**14.5**	86	82	96	SSW 3	SW 3	SSW 3	6	10	10	1.9	n ⌓, p ●0–1, III ●
28	61.5	62.2	62.8	16.6	21.1	15.4	13.0	20.0	12.4	10.6	10.5	89	57	81	WSW 3	WNW 5	NW 2	10	3	0	1.3	n ●0, früh, I ∞ in Hor.
29	60.0	57.6	56.7	16.8	21.6	16.6	13.8	21.3	13.6	13.6	12.2	96	71	86	SSW 3	WSW 5	WSW 5	10	8	10	0.3	früh, 6a–8¼a ●0, I ∞
30	51.5	**50.1**	51.9	14.7	17.2	13.3	13.5	**22.9**	11.3	12.7	9.5	91	87	85	SSW 4	WSW 4	WSW 5	10	10	8	3.6	früh, II, tg mehrf. ●0–1, 0p–0¾p, 3p–3p [K
31	54.0	55.2	54.7	11.8	14.3	10.9	10.4	18.0	8.8	8.4	8.5	86	70	89	W 1	W 6	WSW 1	6	8	10	15.0	n, früh, tg mehrf. ●0–1, 9¼p T
Mittel	760.8	760.9	761.0	14.3	16.5	13.6	10.9	17.3	9.8	10.0	9.6	81	71	83	3.8	3.3	3.0	8.3	7.2	7.0	Summe 51.6	*) 10¼a–11a ●0schauer

August. **Wilhelmshaven.** **1907.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32m 35s. Polhöhe = 53° 32' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.7	756.8	759.6	11.9	13.7	11.4	8.2	15.4	10.0	10.2	9.2	97	88	92	WSW 5	WNW 7	W 4	10	10	10	1.7	n, früh, I, a ●0–1, II, p ●0
2	61.7	63.0	63.9	13.7	12.5	10.1	9.9	15.3	8.4	9.5	7.8	72	89	84	W 1	WNW 2	WNW 5	8	10	1	0.7	n, 3a–6¾a, 12¼a–0¾p ●0
3	63.5	61.6	60.5	12.9	18.6	14.5	7.0	14.3	9.9	10.2	12.0	90	64	95	SW 2	SSW 3	S 3	10	10	10	2.6	5¾a ●tr., 4p bis ab. ● n. ≡●, *)
4	60.5	60.0	59.4	16.4	22.9	18.2	14.4	20.3	13.6	**15.9**	14.1	98	77	91	WSW 3	WSW 3	E 1	10	10	9	.	n ●0, früh, I ∞ in Hor.
5	57.9	58.4	57.2	20.2	19.2	16.8	15.3	22.9	14.6	14.1	13.2	83	86	93	SSW 3	NW 2	NW 4	5	8	8	3.3	n ⌓, 8p–8¾p, III [K in S, 10¾p–0a [K mit ●
6	51.9	54.8	56.5	18.8	18.0	14.6	15.8	22.4	15.0	11.0	10.2	93	72	83	SSW 2	WSW 7	SW 4	9	8	2	0.1	0¼a–2a [K, ●, früh, **)
7	56.6	57.1	59.3	14.8	15.9	13.2	11.1	19.9	10.3	10.7	10.0	83	80	89	SW 5	WSW 6	W 4	7	10	9	5.8	n ⌓, 9¼a ●tr., 0¾p ●böe, †)
8	61.3	60.9	60.7	14.0	15.0	15.5	11.0	17.3	10.7	11.7	12.7	91	92	97	SW 5	WSW 6	WSW 5	10	10	10	2.8	tg. III anhalt. ●0
9	58.5	58.6	58.1	16.1	17.7	16.3	14.4	16.1	13.3	12.5	12.0	98	83	94	WSW 5	WSW 5	WSW 3	10	10	10	0.5	n, früh, 0¾p, II ●0
10	55.2	55.6	55.2	16.4	16.2	14.5	15.3	19.0	13.1	11.3	11.2	95	82	92	SW 4	W 5	WSW 3	10	10	10	1.3	früh ≡●, I ●tr., a, mtg., II ●0
11	59.4	61.9	63.7	16.0	19.4	14.8	12.8	18.2	12.7	11.9	11.3	93	71	90	WSW 4	WNW 4	W 3	1	10	0	0.0	n ●0, 4¼p ●tropfen
12	64.0	62.7	61.0	15.7	20.5	17.1	11.4	20.7	11.7	10.1	11.7	88	55	81	SW 4	WSW 6	SW 3	3	8	10	0.0	n ⌓, p ●0
13	62.3	63.8	63.1	16.5	19.1	16.8	15.2	20.8	11.8	11.9	12.0	84	73	84	W 4	NW 1	WSW 1	10	6	10	0.3	11p ●schauer
14	59.8	59.7	58.1	18.3	20.9	15.5	14.4	19.7	14.2	12.8	13.2	91	70	83	W 4	WSW 1	SSW 4	10	10	10	2.2	früh, II ●
15	51.8	**50.3**	52.1	19.7	21.8	14.3	17.2	21.6	**15.9**	14.5	9.6	93	75	79	SSW 4	WSW 5	WSW 4	10	8	4	0.2	früh ●, I ∞
16	55.5	57.8	59.0	13.9	15.3	11.3	10.2	**23.2**	9.3	**7.3**	8.6	79	**57**	87	NW 4	WNW 5	W 2	10	6	0	0.0	n ●0
17	56.6	55.7	57.2	13.5	15.4	14.2	10.1	16.4	9.7	11.9	11.0	85	91	92	SSW 3	SSW 1	W 4	10	10	10	2.0	früh ●tr., 9a, 11¼a ●0, 3p ●ch.
18	58.5	58.0	55.8	15.8	17.7	16.5	11.5	16.3	12.4	12.1	13.4	92	80	96	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	1.5	n ●0, früh, I ∞ in Hor., tg. mehrf.
19	55.2	55.8	55.7	15.2	17.1	12.9	13.9	17.7	12.0	10.2	9.9	93	70	90	SW 5	WSW 6	SW 5	4	10	10	0.8	n, 11¼a, 0¾p, II, p, III ●0 [●0
20	57.7	58.8	59.9	13.4	14.8	11.2	9.3	18.6	9.2	9.7	8.0	81	77	80	SW 6	W 3	WSW 1	2	8	10	5.7	n ●0, 10¼a ●böe, 0¾p ●ch.
21	63.0	63.5	64.6	12.5	11.4	10.8	9.0	16.0	8.4	9.4	8.8	78	95	92	WSW 6	NW 4	WNW 5	10	10	10	**8.6**	n, früh ●, I, tg ●böen, II, III
22	66.0	**66.1**	64.6	12.9	16.3	12.8	9.5	13.5	10.2	9.0	10.2	93	65	94	W 4	NW 5	W 2	10	7	10	2.3	n ●, 0p ●böe [●0–1
23	59.0	57.6	58.1	13.4	17.3	12.3	11.7	16.8	11.0	11.2	10.1	97	76	96	WSW 5	W 5	NW 5	10	10	10	3.0	n, früh ●, früh, I ∞0 p, III
24	61.1	62.1	62.6	12.2	12.4	10.0	9.0	17.7	8.1	7.8	8.2	76	73	89	NW 1	NW 3	WNW 4	10	10	10	0.2	n, p ●0 [●
25	62.8	60.7	59.0	11.0	17.2	14.9	8.2	13.8	8.3	9.7	9.6	85	66	76	WSW 3	WSW 6	SW 6	10	10	10	1.4	n ●, tg. öfters ●tropfen
26	61.4	63.9	64.7	13.8	15.3	11.1	13.2	17.2	10.4	8.3	8.1	90	63	82	NNW 3	NNW 1	NW 2	10	5	0	.	n ●
27	62.9	61.3	62.6	13.1	16.9	11.5	8.5	16.1	9.4	11.7	8.9	85	82	88	SSE 1	SSW 3	NW 4	4	10	0	0.0	n ⌓, 3¼p ●schauer
28	65.0	64.6	64.0	12.4	18.2	14.0	**7.5**	18.0	10.1	11.2	10.7	95	72	91	SW 1	SW 1	NE 2	4	10	0	.	n ⌓1, früh, I ∞ in Hor.
29	62.2	61.0	60.3	13.0	21.0	17.4	10.8	18.9	9.2	13.5	13.4	83	74	91	SE 3	SSE 2	SE 4	1	2	10		
30	62.4	64.9	65.8	14.5	15.2	12.9	10.8	21.0	11.7	9.7	8.9	96	75	81	WSW 1	N 1	NNE 1	10	10	1		n ⌓, I ∞ in Hor.
31	63.9	61.2	57.8	12.9	20.3	16.7	8.5	16.3	9.5	13.9	12.2	87	79	86	SE 1	SSW 1	SE 4	2	10	10	7.6	n Boden≡, ⌓, 8p–9¼a ††)
Mittel	759.7	759.9	760.0	14.7	17.2	14.1	11.5	18.1	11.1	11.1	10.7	89	70	88	4.2	4.1	3.7	7.7	8.9	7.2	Summe 54.9	*) III ≡● n. ≡0 **) I ∞ in Hor., 0¾p ●0

†) 0¾p ● böe mit T, p ● ††) [K mit ●0–1

Digitized by Google

September. Wilhelmshaven. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.2	761.5	763.9	13.3	14.6	8.5	12.6	20.5	10.8	7.5	7.0	96	60	86	W 4	NW 6	WNW 5	10	8	0	.	früh ●, 8a ●°, 4½p ●schauer
2	62.4	58.1	52.8	11.8	15.6	14.9	7.2	15.7	7.7	8.4	11.2	75	63	89	SSE 3	ESE 4	SSE 3	9	10	10	7.8	n ⌓, 4p–5p feiner ●
3	48.9	51.0	53.7	14.3	14.1	10.1	13.2	15.9	10.8	8.9	7.1	90	75	78	SSW 4	NW 3	NW 2	4	10	3	5.1	n ●, 11½a ●schauer
4	57.2	60.7	63.5	10.1	12.4	9.1	7.4	16.3	7.9	7.5	6.7	86	70	77	Still 0	Still 0	SW 1	10	10	1	.	n ●
5	63.8	60.5	60.0	9.0	14.5	12.7	5.8	12.3	7.3	8.2	10.4	86	66	96	SSE 3	S 4	SSW 2	3	10	10	0.9	n ⌓, 5p ●°
6	63.7	64.4	65.1	14.3	20.2	16.7	11.5	14.0	11.9	12.8	13.3	98	73	94	SSW 2	SSW 3	SW 1	10	9	10	2.8	n ⌓, früh ≡°, bis 11a ∞, *)
7	66.9	68.2	69.6	17.0	20.3	15.0	14.8	20.8	14.1	13.5	10.5	98	78	85	SSW 2	SW 2	SW 1	9	4	1	6.8	n ● m. früh ∞
8	71.2	72.4	73.2	13.8	15.7	13.4	13.3	21.0	11.3	11.6	10.8	97	87	95	Still 0	N 3	Still 0	10	2	0	2.0	n ●, 8a ●^1-2, 8¾a–9¼a n ●°, **)
9	74.0	73.6	73.4	12.4	14.5	12.6	10.7	16.1	8.0	8.6	6.8	85	70	62	SE 2	N 1	NNE 2	9	9	10	.	n ⌓
10	72.3	71.3	70.8	11.9	14.1	12.1	10.7	15.3	8.4	7.8	8.5	81	65	82	ESE 1	N 1	NE 3	10	4	0	.	
11	71.1	70.4	69.3	10.8	16.6	14.3	8.7	14.7	9.0	10.9	10.8	94	77	90	ESE 1	N 2	ENE 2	0	0	0	.	n ⌓ m. früh ∞°
12	69.0	67.6	67.0	13.7	20.8	15.9	11.3	17.1	9.7	10.9	11.2	83	60	83	SE 2	SE 1	SE 1	0	0	0	.	n ⌓
13	65.4	63.8	62.5	13.4	21.5	17.7	11.6	21.0	10.4	13.4	12.5	91	71	83	SSE 1	S 1	SE 1	0	3	0	.	n ⌓, a ∞
14	62.1	62.5	64.1	14.2	14.9	11.1	13.8	21.4	11.6	11.6	9.2	97	92	94	WNW 2	NW 1	NW 1	10	10	3	0.0	n ⌓° m. ≡°, a ●°
15	67.2	68.1	69.5	11.7	14.5	10.1	9.5	15.7	8.6	7.8	7.3	85	63	79	Still 0	N 3	WNW 1	10	4	9	0.7	4¼p ●°schauer
16	70.9	69.7	67.9	10.7	16.5	13.4	7.7	15.8	8.1	8.1	9.0	85	58	78	SW 1	WSW 3	SW 3	3	9	10	.	n ⌓
17	65.6	66.8	68.7	13.8	13.2	11.7	12.8	16.4	9.2	8.2	6.7	79	73	66	NW 4	WNW 5	NW 3	10	10	10	0.0	n ⌓, 8½p feiner ●
18	71.5	71.9	72.1	11.9	14.1	10.8	8.6	14.0	7.7	7.8	9.0	74	65	94	NW 2	NW 4	NW 1	10	3	0	.	
19	72.4	72.3	72.2	13.7	15.3	11.5	10.2	14.6	10.0	11.1	9.7	94	86	97	NW 1	N 3	NNW 1	10	3	0	.	n ⌓
20	71.7	71.4	71.1	12.9	15.9	12.3	9.8	16.5	10.8	11.2	9.9	98	83	94	SW 1	NW 3	NW 2	10	2	0	.	n ⌓° mit ∞, I ≡°
21	70.0	68.9	68.5	13.3	15.4	12.7	11.7	15.8	9.8	10.4	10.4	87	80	96	NNW 1	NW 3	NNE 4	10	10	10	0.7	7¾p ●°, 8p ●
22	72.0	72.1	71.0	10.3	13.0	9.0	8.8	15.5	5.4	5.9	6.2	58	58	72	NE 2	Still 0	NW 1	3	8	10	.	
23	69.7	68.5	67.5	9.5	13.3	9.3	5.8	12.8	6.8	7.3	7.4	76	64	86	SW 1	Still 0	Still 0	10	4	0	.	n ⌓
24	65.9	63.8	62.5	7.8	15.3	11.5	5.7	14.4	7.3	9.0	9.1	93	69	91	Still 0	Still 0	SE 1	1	0	0	.	n ⌓°
25	61.1	60.5	60.4	9.0	17.7	13.2	8.3	15.5	8.3	10.9	10.4	97	72	93	SSE 1	Still 0	E 1	0	0	0	.	n ⌓°, a ∞
26	59.9	58.4	58.0	11.3	19.3	15.5	9.4	17.6	9.4	12.9	11.4	94	77	87	SE 1	SSE 1	ESE 2	0	0	0	.	n ⌓°, a ∞
27	59.6	59.7	60.8	11.3	19.4	14.3	10.3	19.5	9.2	10.4	10.9	93	62	91	ESE 2	Still 0	ENE 2	2	0	0	.	n ⌓°, a etwas dunstig
28	62.0	61.0	60.8	11.6	14.5	13.7	10.3	19.6	9.8	10.8	10.9	97	88	94	ENE 3	E 1	ENE 2	10	10	0	.	n ≡°
29	58.6	57.3	57.6	13.3	19.7	14.9	11.1	15.1	9.3	12.0	11.2	82	70	89	E 2	Still 0	E 1	0	3	2	.	n ⌓°, a etwas ∞
30	58.1	58.2	58.0	11.9	15.1	12.9	9.7	19.7	10.4	12.2	10.8	98	96	98	W 2	Still 0	Still 0	10	10	10	.	n, a u. ab. ≡, p dunstig
Mittel	765.4	765.2	765.5	12.1	16.1	13.4	10.0	16.7	9.4	9.9	9.6	88	72	87	1.7	1.8	1.8	6.4	5.5	3.6	Summe 26.8	*) von 7p ab ●^0-1 **) ab. Boden≡

Oktober. Wilhelmshaven. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum.	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.9	754.1	753.3	11.5	16.7	15.4	10.3	15.9	9.9	12.4	12.7	98	88	98	ESE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	2.6	n ≡, p ●°
2	51.2	53.3	54.6	13.3	13.1	11.6	12.3	16.8	10.8	10.2	9.4	96	91	94	S 3	S 3	S 2	8	10	2	1.2	n ⚡ in NE, p ●
3	54.9	53.8	53.2	10.3	15.4	12.9	9.2	16.0	8.5	8.8	9.0	92	67	82	S 4	SE 1	S 4	1	3	10	.	
4	54.7	57.5	60.2	13.2	15.4	12.6	12.3	15.5	9.6	9.8	9.6	86	76	89	SSE 4	Still 0	Still 0	10	10	7	.	
5	63.5	63.0	62.6	9.3	15.9	11.8	7.8	15.8	8.5	9.9	10.0	98	74	97	SSW 1	Still 0	Still 0	0	0	0	.	I ∞°
6	60.5	57.8	55.9	8.2	15.9	12.4	7.5	15.6	7.9	9.2	9.6	98	67	90	SSW 3	S 3	S 4	10	2	10	8.0	I ≡, III ●tropfen
7	49.4	47.1	48.4	11.6	14.4	13.3	10.9	15.9	9.8	11.2	10.6	97	93	94	S 4	S 3	SW 4	10	10	10	2.4	n ●^1, tg. ●
8	53.2	52.9	54.9	11.9	15.2	13.1	9.9	14.9	10.2	11.0	10.7	98	86	96	SE 3	SSE 3	SSE 3	10	9	3	0.0	a ●
9	57.5	57.0	56.9	12.9	16.9	14.5	12.2	15.2	10.8	11.5	11.5	98	81	94	Still 0	Still 0	E 3	10	3	9	0.0	I ∞, p ●tropfen
10	59.5	61.7	63.4	12.5	16.3	12.5	11.8	17.3	10.7	11.1	10.0	99	80	94	SSW 1	WSW 1	W 1	10	10	4	.	I ∞
11	63.5	63.1	64.2	10.2	17.6	12.5	9.3	17.0	8.6	10.5	10.3	93	70	96	S 4	S 2	SW 2	2	4	4	.	I ∞ in Hor.
12	64.5	65.0	65.2	11.4	16.7	11.7	10.4	17.6	8.9	9.7	9.2	89	69	91	SW 4	SW 3	SSW 3	0	5	0	.	früh ⌓
13	60.2	55.6	55.3	10.7	18.0	14.9	9.1	17.0	8.6	12.1	11.5	91	79	91	SSE 3	S 3	Still 0	10	9	10	2.2	p ⛈
14	53.8	51.4	49.8	13.6	17.3	14.9	13.2	18.0	11.3	12.0	11.8	98	82	93	E 1	SSE 1	SSE 5	10	2	10	0.8	I ≡, a n. p ●°
15	48.3	46.9	48.6	12.3	17.9	11.6	11.3	17.5	9.4	10.5	9.7	89	68	90	S 4	S 3	SW 3	0	2	10	13.1	früh ⌓, p ●, III ●°
16	52.5	51.9	49.5	8.1	11.8	11.3	7.3	18.2	7.5	8.6	8.3	93	84	83	SSW 4	SE 4	SE 5	9	10	10	0.1	n ●^1-0, I ∞
17	45.0	47.8	51.1	11.0	12.7	9.8	7.3	11.8	8.6	9.0	8.2	87	83	91	SE 4	SW 3	S 3	10	10	2	.	n ●
18	52.2	53.3	55.0	10.1	13.2	10.6	8.2	13.3	7.6	7.7	7.8	82	68	83	S 3	S 2	SSE 4	5	9	10	.	
19	57.6	59.7	61.4	11.0	14.0	10.0	9.7	13.5	8.4	9.5	8.7	86	80	90	S 4	S 3	S 2	5	10	0	0.6	
20	62.0	61.2	63.1	9.3	17.0	12.8	8.6	14.6	7.9	9.5	9.3	91	66	86	SE 3	S 2	S 3	9	9	8	.	früh ●
21	63.7	62.5	62.4	10.5	18.0	14.3	9.8	17.7	8.6	11.4	10.2	92	75	85	S 3	S 1	SSW 2	5	2	5	0.2	
22	61.2	61.0	62.4	12.7	15.3	11.6	11.3	18.2	10.3	12.0	10.1	95	92	99	S 3	S 2	SW 2	10	10	1	0.0	früh, I ●
23	63.4	61.1	60.2	10.0	12.6	12.1	8.0	15.3	9.0	10.5	10.0	99	97	96	S 1	NE 2	ESE 4	10	10	10	1.8	I, tg. ≡°
24	59.0	58.5	59.0	11.9	13.2	10.7	11.5	13.6	10.2	10.4	9.2	98	93	97	Still 0	WSW 1	WSW 1	10	10	10	5.0	I ≡, tg., III ●
25	60.2	60.4	61.5	8.3	12.0	7.2	7.8	13.7	8.0	8.1	7.0	98	78	93	WSW 4	SSW 2	S 3	6	1	0	.	n ●, I ∞
26	60.5	58.1	56.6	5.9	9.5	9.1	5.8	12.5	6.5	7.3	8.1	94	83	95	ESE 4	ENE 4	NE 4	7	10	10	6.5	III ●°
27	53.3	53.5	54.0	9.9	10.7	10.3	8.0	10.0	8.5	9.1	9.1	94	95	97	Still 0	SW 1	SW 3	10	10	10	.	n ●, II ⌓, III ●tropfen
28	54.9	54.3	54.3	6.7	10.8	7.3	6.7	10.7	7.0	7.3	7.3	96	75	96	SW 4	S 2	SSW 3	5	3	0	.	
29	51.6	49.5	48.2	7.0	11.2	9.7	5.9	10.8	7.3	8.7	8.3	98	88	92	SE 4	SE 2	SE 4	10	9	10	1.1	I ⌓
30	47.1	47.6	49.7	9.0	12.6	10.9	8.7	11.2	7.8	9.2	9.1	92	86	94	SE 3	Still 0	S 2	5	9	10	8.2	n, III ●
31	54.6	56.5	58.2	9.4	11.3	10.0	9.2	12.9	8.6	9.0	8.6	98	91	94	SW 3	SW 5	SW 4	7	10	10	.	n ●
Mittel	756.4	756.0	756.6	10.4	14.5	11.8	9.4	15.0	8.9	9.9	9.5	94	81	92	2.9	2.0	2.7	7.2	7.1	6.6	Summe 53.8	

Digitized by Google

November. **Wilhelmshaven.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.8	763.6	765.3	7.9	10.8	9.6	7.7	11.8	7.8	**8.8**	8.4	98	92	95	WSW 2	Still 0	E 3	10	10	10	.	I ≡°
2	66.2	64.8	64.5	6.8	10.6	6.4	5.4	10.9	7.3	7.8	6.0	99	83	84	ESE 3	SE 4	E 3	10	8	0	.	I ≡
3	62.9	62.2	64.6	3.2	8.1	5.9	2.2	10.7	5.4	4.6	5.2	93	57	75	ESE 2	E 6	ESE 1	9	1	0	.	I ⌂
4	65.2	64.5	64.8	1.5	7.6	3.7	1.4	8.1	4.4	4.7	4.5	85	60	75	E 2	ESE 2	ESE 1	0	0	0	.	I ⌂
5	65.1	64.6	65.6	0.1	7.0	2.4	−0.5	7.6	4.2	5.0	3.9	90	67	72	ESE 3	SE 2	ESE 3	0	0	0	.	I ⊔
6	66.5	66.3	66.3	0.0	1.0	0.8	−0.2	7.2	4.5	4.8	4.8	98	98	98	SE 2	SE 2	SE 3	10	10	10	.	I ≡, ⊔°, II ≡°¹, III ≡
7	65.8	64.9	64.6	−1.2	3.3	1.7	−1.5	1.2	4.2	4.8	4.8	95	83	93	SE 2	Still 0	ESE 1	1	0	0	.	I ⊔
8	63.5	62.1	61.9	−2.4	5.5	3.7	2.4	3.6	3.8	5.5	5.4	99	82	90	SE 1	SE 2	SSE 2	10	4	2	.	I ≡¹, ⊔
9	61.0	60.0	60.5	1.7	6.6	6.1	0.8	5.9	4.8	6.2	6.4	93	85	91	SE 2	SE 1	SSE 1	5	5	8	0.9	I ≡°, ⊔°
10	61.0	60.9	61.4	6.1	11.5	7.9	4.7	7.0	6.8	8.6	7.8	97	86	98	S 1	Still 0	SSW 2	9	0	1	.	n ●°, I sehr dunstig, II dunstig
11	61.5	60.6	60.1	7.3	9.3	5.1	6.6	11.5	7.2	6.0	6.2	94	69	94	W 3	W 2	SSW 3	5	0	0	.	
12	57.0	54.9	54.8	0.9	4.0	2.9	0.1	9.4	4.7	6.0	5.4	96	98	96	S 2	Still 0	SSW 2	10	10	10	2.3	I, II, III ≡°
13	48.1	46.4	49.4	6.1	8.7	5.5	2.1	6.1	6.8	7.0	6.5	97	84	97	SW 3	SSW 3	SW 2	10	8	9	3.0	I ●, III ●°, 10^{40}a ●sch.
14	59.7	63.0	65.3	5.9	7.5	6.5	2.2	9.1	6.5	7.2	7.0	94	93	98	NW 2	N 2	Still 0	6	10	9	.	I, III ∞
15	67.1	67.7	68.1	2.7	5.0	5.1	1.7	8.4	5.3	6.3	6.4	100	97	97	S 3	S 2	SE 3	10	10	10	.	I ≡, II ≡°⁻¹
16	68.1	67.6	67.6	3.7	6.1	5.7	3.3	5.1	5.6	6.4	6.6	93	91	98	SE 2	S 1	S 1	10	10	10	.	I, II ∞°, III ≡°
17	67.6	67.2	67.8	5.8	7.9	7.3	3.4	6.1	6.8	7.3	7.2	99	92	94	SSE 1	Still 0	S 1	10	10	10		I ≡°, II ∞°
18	69.3	69.4	69.9	5.1	0.1	5.9	4.9	8.0	6.5	6.9	6.7	98	99	97	SE 2	S 2	S 2	10	10	10	1.9	I ≡, II ≡°⁻¹, III ≡°
19	69.7	69.4	69.8	6.9	5.1	3.3	4.9	6.9	7.2	6.4	5.6	98	97	97	S 1	SSE 2	SE 4	10	10	10	.	n ● I ≡°, II ≡, III ∞°
20	70.1	70.3	71.0	−0.9	−1.7	−3.3	−2.0	6.9	—	4.0	—	—	98	—	SE 3	SE 2	SE 2	9	10	10	.	
21	72.8	73.3	**73.8**	−3.5	−1.0	−1.7	**−4.9**	−0.9	**3.2**	3.7	3.7	91	86	92	ESE 2	SE 3	ESE 5	10	3	8	.	
22	73.1	70.7	68.9	−2.9	−0.3	−1.3	−3.9	−0.3	3.5	3.7	3.7	96	83	88	S 3	S 6	S 5	10	7	10		
23	64.5	61.4	58.8	−2.2	−2.2	−2.1	−2.5	−0.3	3.7	3.4	3.4	96	87	87	SE 5	SE 5	SSE 4	10	10	10	2.0	
24	52.2	52.2	52.4	−0.1	3.1	1.5	−3.0	−0.1	4.4	4.9	4.7	96	87	93	S 4	SW 5	SW 7	10	6	5	0.3	n ✳, I. tg. ✳°; ⊠ 3 cm
25	53.4	48.3	46.7	2.9	4.9	4.1	1.1	3.1	5.2	5.3	5.7	93	81	93	SSW 5	S 7	WSW 7	10	10	10	4.0	tg. ●°schauer
26	48.9	48.8	45.1	0.7	3.6	4.3	0.5	5.0	4.5	5.3	6.0	92	90	97	SW 5	S 1	SE 4	1	10	10	**7.0**	I ⊔°, III ●
27	47.7	49.5	53.8	10.7	11.7	8.7	2.6	11.0	8.6	8.0	7.0	91	79	84	SSW 6	S 6	SW 5	8	6	0	.	n ●schauer
28	57.7	58.3	59.0	6.9	9.2	8.5	6.9	**12.4**	6.8	7.5	8.1	91	88	98	SSW 5	S 3	SW 4	6	10	10	0.3	I ⌂, II ∞
29	63.0	64.5	67.3	7.0	7.7	3.3	6.8	9.3	7.4	7.5	5.4	99	90	93	WSW 3	SW 2	Still 0	10	10	0	1.3	n ●°, I ≡, II ∞°, p ●sch.
30	67.4	71.1	73.5	6.3	4.5	2.5	1.7	8.5	5.7	5.2	4.7	79	82	85	NNW 6	Still 0	Still 0	8	1	10	0.6	n ●°, a ●schauer
Mittel	762.6	762.3	762.8	3.1	5.7	4.0	1.8	6.0	5.6	6.0	5.8	94	86	91	3.5	2.5	3.3	7.9	6.6	6.4	Summe 23.6	

Dezember. **Wilhelmshaven.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 8.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 32m 35s. Polhöhe = 53° 32′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	772.6	770.9	767.7	2.7	3.1	0.4	0.6	6.6	5.2	4.2	3.5	93	73	73	SW 3	Still 0	SE 6	9	8	0	.	I ∞°
2	61.4	59.5	58.1	1.1	1.2	1.9	−1.9	4.0	3.6	4.0	5.1	84	80	96	SE 3	S 3	S 3	6	10	10	0.2	II ∞, III ≡ u. Staub●
3	53.4	50.3	48.5	4.4	4.7	3.9	0.9	4.5	6.1	6.2	5.9	98	97	97	SSE 3	SE 3	SE 4	10	6	8	2.5	I ≡, ab. ●tropfen
4	51.4	52.1	51.2	1.9	3.9	3.1	1.6	5.5	5.0	5.3	5.0	95	87	88	SSW 5	S 5	S 6	8	10	10	3.5	n ●, I ∞°
5	43.1	38.7	43.4	4.5	5.6	4.3	2.5	4.8	5.5	6.2	5.9	87	91	96	SSE 5	S 4	SW 4	10	10	5	0.1	n ●, I ●sch., p ●°sch.
6	49.6	51.1	53.3	1.9	4.3	3.1	1.2	7.5	5.1	5.8	5.5	96	93	96	SW 4	S 3	SW 4	3	3	3	.	I ∞°, ⊔
7	56.7	56.8	56.3	−0.5	0.6	1.5	−0.6	4.3	4.3	4.4	4.9	96	92	96	WSW 3	S 4	SSE 4	1	10	10	0.0	I ⊔°, ∞, II ≡, III ●tr., ∞°
8	46.8	39.9	37.0	3.0	4.4	10.1	0.2	3.0	5.4	6.1	**6.7**	95	98	95	SE 6	SSE 4	SW 4	10	10	10	**12.6**	n, I. tg. ●
9	42.0	45.2	48.8	7.9	8.5	6.3	4.4	**10.3**	7.2	7.5	6.3	90	91	88	SW 6	SW 6	SW 6	8	10	10	3.7	n ●sch., I ∞, tg ●sch., III ●°
10	46.2	46.2	47.7	7.2	7.5	6.1	4.8	8.7	6.7	7.1	6.2	89	91	88	SSW **8**	SW 6	SW 6	10	10	8	7.2	n ●sch., I ∞, ⚑, a, p ●sch.
11	51.3	51.8	51.5	6.3	6.8	6.2	5.3	7.7	6.7	6.2	6.6	94	84	93	SW 6	S 6	SSW 6	6	10	10	0.5	n ●sch., I ∞, tg. ●°sch.
12	54.0	52.5	50.6	3.3	4.8	4.7	2.5	7.1	5.6	6.1	5.8	97	96	90	SSW 4	S 3	SE 3	10	8	10	2.8	I ≡
13	46.9	44.7	42.6	3.9	4.8	4.8	3.8	5.0	5.9	6.2	6.2	97	97	97	SE 3	Still 0	SSW 3	10	10	10	7.2	n ●, I ≡° u. Staub●, II ≡°, *)
14	**28.2**	30.4	34.4	0.9	4.0	3.0	0.6	4.8	4.8	5.6	5.3	98	92	93	SE **8**	SSW 3	WSW 1	10	9	10	6.0	n ●, I ✳, ●, ⚑
15	48.7	56.3	62.9	3.1	3.2	3.0	1.9	4.0	5.2	4.9	4.6	91	85	81	NNE 7	N **8**	NNE 6	10	10	9	0.0	n ●°, II ⚑
16	71.2	73.2	74.7	1.9	2.0	0.9	1.4	3.3	3.0	3.9	4.5	**67**	73	90	Still 0	Still 0	S 1	10	10	10		n ●°
17	**75.3**	75.2	75.2	0.5	0.7	−0.7	−0.1	2.3	3.8	4.0	3.7	70	82	85	SE 4	SSE 3	SE 2	8	9	1	.	
18	69.1	63.9	62.1	−2.0	1.6	2.7	−3.0	1.1	3.7	3.6	5.4	98	71	96	S 4	S 3	SW 3	5	9	10	0.9	I ∞°, ⊔, III ∞
19	59.9	56.6	58.6	4.2	6.3	7.3	1.3	4.5	6.2	7.2	7.6	100	100	100	W 2	Still 0	WSW 2	10	10	10	10.6	n ●°, I ≡, II ≡¹, III ≡°
20	58.4	59.8	59.9	8.9	9.1	8.0	6.1	8.9	8.4	8.5	7.8	99	99	98	WSW 4	W 4	SW 2	10	10	9	0.6	n ●, I ≡, ●°, III ≡
21	55.8	54.0	52.9	7.9	8.8	8.6	6.9	9.2	6.6	7.4	7.7	83	88	92	SSW 5	SSW	WSW 1	10	10	10	3.3	n ●°, I ∞°, p ●°
22	59.5	62.1	63.6	7.3	8.3	7.3	7.3	9.0	7.4	7.5	6.5	98	92	86	W 4	SW 3	SW 4	10	7	10	1.7	n, a ●, I ●°
23	65.2	66.1	66.3	6.3	6.9	6.3	6.3	8.4	6.9	7.3	7.1	98	99	99	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	8.7	I ≡, II ●°, ≡, III ●tr., ⌒
24	68.1	69.7	70.7	3.3	5.8	4.7	3.2	6.9	5.6	5.8	5.8	97	85	90	WNW 3	W 3	NNE 2	3	2	0	.	n ●°
25	70.7	69.5	68.2	−0.9	1.2	1.5	−1.5	6.2	3.1	3.9	4.5	73	77	89	NNE 5	NE 3	ENE 3	10	10	6	0.2	
26	67.5	65.3	64.3	0.7	0.1	−0.8	0.2	2.1	4.3	4.1	3.9	89	89	90	ENE 7	NNE 7	E 4	10	10	10	0.0	n u. tg. ✳ flocken; ✳°Spuren
27	61.9	60.0	60.0	−3.1	−3.5	−5.7	−3.2	1.0	3.2	3.2	**2.6**	89	91	87	ENE 7	E 3	E 4	10	10	0	.	
28	59.0	58.6	59.5	−5.9	−2.1	−1.6	**−7.0**	−3.5	2.8	3.4	3.5	98	87	86	E 5	NE 4	ENE 5	10	10	10	.	früh ⊔
29	61.4	62.7	64.9	−1.8	−1.1	−2.0	−2.3	−1.5	3.6	3.5	3.5	90	82	90	NE 5	NE 4	ENE 5	10	10	10		
30	66.4	66.8	66.7	−1.3	−1.9	−3.1	−4.0	−0.9	3.9	3.6	3.3	94	90	91	ENE 1	ESE 3	E 3	10	10	1	.	
31	65.6	64.2	64.9	−4.2	−2.1	−4.2	−5.2	−1.1	3.2	3.7	2.8	97	94	84	ENE 5	E 4	ENE 6	0	0	0	.	
Mittel	757.7	757.3	757.6	2.3	3.5	3.0	1.1	4.0	5.1	5.4	5.3	92	89	91	4.7	3.5	4.3	8.3	8.7	7.4	Summe 72.9	*) p ●°sch., III ∞ u. Staub●

Digitized by Google

Januar. **Keitum.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	747.1	750.5	751.6	−3.8	−3.0	−4.0	−5.8	−1.2	3.1	3.3	3.1	91	91	91	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	2.2	
2	40.9	37.1	36.5	0.8	2.2	2.8	−4.0	1.5	4.5	5.1	5.1	92	94	91	S 4	SSW 5	WSW 8	10	10	8	2.6	früh ●
3	39.7	36.8	35.6	1.0	2.2	2.8	0.0	4.2	4.6	5.0	5.1	92	93	91	SSW 7	SW 8	SW 8	10	10	10	3.4	öfters ● n. ✱ böen, 10a–0p ɯ
4	48.7	53.8	59.8	0.5	1.4	0.6	0.5	4.0	4.5	4.7	4.6	94	93	96	N 4	N 1	N 5	10	2	0	0.0	✱ flocken
5	68.2	69.0	67.3	−3.2	−0.4	0.2	−3.2	2.8	3.2	4.2	4.2	89	94	90	Still 0	NNE 2	SSW 4	2	8	10	8.2	
6	59.0	60.9	62.4	4.4	4.4	4.0	−0.4	5.8	5.8	5.8	5.7	93	93	93	NW 5	NW 5	NW 6	6	6	2	.	n ●
7	67.5	68.8	69.7	3.6	4.9	3.8	3.1	6.1	5.5	6.0	5.5	93	94	92	NW 5	WNW 4	WSW 3	6	8	10	0.7	
8	68.3	68.2	69.2	5.6	6.2	5.3	3.4	7.2	6.3	6.5	6.2	93	91	94	WNW 5	NW 5	WNW 4	10	2	10	.	n ●
9	67.6	66.3	65.2	4.8	4.7	4.5	4.4	6.8	6.0	5.6	5.7	94	87	90	WNW 4	W 5	W 5	10	10	10	.	
10	64.2	65.2	66.0	5.2	6.0	4.7	4.0	5.8	6.2	6.5	6.0	94	93	91	WNW 3	WNW 3	W 1	10	10	8	2.2	
11	64.8	67.6	70.4	5.2	4.8	4.4	4.5	7.2	6.2	5.7	5.6	94	89	90	WNW 4	N 4	NW 3	10	0	10	0.8	n, früh, a ●
12	67.5	64.1	61.6	5.1	5.5	5.7	3.6	5.8	6.0	6.3	5.1	92	94	74	WNW 3	W 6	WNW 6	10	10	10	3.2	zeitw. ●
13	61.3	65.0	66.6	4.7	4.2	4.3	4.0	6.4	5.0	5.4	5.8	78	87	93	NW 7	NW 7	NW 5	8	6	10	2.6	öfters ●
14	63.8	63.2	64.2	5.4	6.2	5.7	4.1	5.8	6.3	6.5	6.3	94	93	93	WSW 4	WNW 6	WNW 3	10	10	10	1.2	früh, p ●°
15	67.8	69.6	70.1	5.3	6.2	5.8	5.2	6.8	6.2	6.7	6.4	94	94	93	WNW 4	WNW 4	WNW 5	8	8	10	.	
16	69.5	70.3	72.4	5.4	6.6	4.5	5.1	6.8	6.3	**6.9**	5.9	94	94	94	WNW 4	NW 5	NW 5	10	6	0	.	
17	76.1	77.6	79.4	5.4	6.1	4.5	3.8	**7.3**	6.4	6.7	5.8	95	96	92	NW 4	NW 4	NNE 3	10	2	10	0.6	ab., III ●°
18	80.3	78.4	77.2	3.4	4.6	3.8	3.0	**7.3**	5.4	5.8	5.5	93	92	92	N 2	WNW 4	NW 4	10	10	10	.	früh ≡, ●°
19	77.3	77.5	78.2	3.0	3.4	2.2	3.0	5.2	5.4	5.5	5.1	95	95	94	N 2	NNE 3	Still 0	2	2	0	.	
20	77.9	76.5	75.6	2.6	4.8	4.0	0.8	4.6	5.1	6.1	5.7	93	96	93	NNE 1	NW 3	N 2	8	8	10	0.6	≡ am Hor.
21	75.4	77.8	80.7	1.1	−3.8	−5.7	1.7	6.1	4.6	3.1	2.7	92	91	90	SE 5	ESE 7	SE 6	10	10	10	0.0	früh, a ✱ treiben
22	83.9	85.7	88.9	−7.6	−6.2	−8.4	−7.7	1.8	2.2	2.6	2.1	86	93	88	SE 4	SE 3	SE 5	8	6	6	0.8	n ✱ treiben
23	**91.6**	90.7	89.4	−8.6	−8.1	−8.5	−8.9	−4.2	2.0	2.1	2.2	85	88	91	SE 4	SE 4	SE 4	8	0	0	.	
24	80.9	77.6	75.3	−10.4	−8.8	−5.8	**−10.4**	−6.7	**1.8**	2.1	2.7	90	91	93	SE 3	S 3	WSW 4	0	0	8	.	
25	69.7	66.3	62.3	0.6	1.6	1.8	−8.8	1.4	4.5	4.9	4.9	94	94	93	W 5	W 5	WSW 5	10	8	8	0.9	
26	60.7	62.6	64.8	0.0	−0.4	−2.4	−0.7	3.3	4.2	4.2	3.3	90	94	85	N 6	N 4	NE 3	6	2	8	0.0	n ✱, p öfters ✱
27	65.0	63.7	60.6	−2.2	0.5	0.4	−3.4	1.3	3.6	4.4	4.4	92	92	92	WNW 4	WNW 3	SW 4	8	8	10	4.6	ab., III ✱
28	51.5	50.0	41.5	1.9	2.3	2.8	−1.2	3.3	4.9	5.0	5.2	93	93	93	WNW 5	WSW 5	SW 8	2	10	10	**9.8**	n ✱, ●, III ●, 7p–8p ɯ
29	38.0	39.1	38.9	0.8	0.2	0.2	0.6	5.0	4.5	4.3	4.2	92	92	90	W 6	WNW 5	W 5	10	8	10	5.2	früh ✱, p öfters stürm. ✱ u.
30	40.4	43.9	48.3	−2.8	−1.5	−2.0	−5.1	2.8	3.5	3.9	3.7	94	94	94	Still 0	Still 0	Still 0	2	6	10	2.2	früh ≡, tg. öfters ✱ [△ böen
31	55.6	59.8	62.5	−2.4	−3.2	−4.2	−2.7	0.3	3.5	3.3	3.1	92	91	91	NE 4	NE 3	Still 0	6	8	2	0.8	a ✱ treiben
Mittel	764.2	764.6	764.9	1.1	1.7	1.2	−0.3	3.9	4.7	5.0	4.7	92	92	91	4.1	4.5	4.4	7.7	6.6	7.7	Summe 52.6	

Februar. **Keitum.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.9	769.4	771.0	−6.2	−5.0	−5.3	−6.4	−1.2	2.6	2.8	2.8	93	90	93	ENE 3	ESE 4	NE 3	0	8	8	.	
2	**75.2**	74.8	75.0	−6.6	−3.3	−8.0	−6.6	−3.8	2.3	3.3	**2.2**	**84**	91	88	Still 0	Still 0	Still 0	10	8	10	.	ab. ≡
3	73.0	71.1	70.0	−3.4	−1.0	−0.8	**−8.0**	−2.2	3.3	4.0	4.1	93	94	94	E 1	ENE 3	SE 2	10	10	10	.	
4	67.0	66.5	67.0	−1.2	0.7	−1.6	−1.2	0.3	3.9	4.5	3.7	92	92	90	ESE 2	Still 0	Still 0	10	10	10	0.0	✱ flocken
5	70.8	72.1	71.6	−1.4	0.0	1.6	−1.6	1.8	3.9	4.2	4.8	94	90	93	NE 1	W 3	NNE 3	10	10	6	.	
6	69.6	65.3	61.9	−5.7	−5.0	−4.4	−5.7	3.1	2.6	2.9	3.0	87	93	93	NE 4	NE 4	NE 2	2	6	10	0.0	p ✱ flocken
7	59.9	61.1	63.7	−3.4	−1.0	−3.2	−5.0	−2.2	3.2	3.9	3.3	91	92	91	SSW 5	SW 6	NNW 5	10	6	0	1.8	a ⊹
8	66.9	66.7	65.5	−7.3	−5.6	−6.7	−7.3	0.1	2.3	2.6	2.4	89	87	89	S 2	SE 1	Still 0	2	0	0	.	
9	62.6	61.3	60.2	−5.0	−3.5	−3.8	−6.8	−3.7	2.7	3.2	3.2	88	91	93	S 3	S 4	S 4	10	10	10	.	
10	58.5	58.6	58.9	−2.9	−1.2	−2.2	−3.9	−2.2	3.4	4.0	3.6	94	94	94	SSW 4	SSW 4	S 7	10	10	10	.	früh ≡ in Hor.
11	55.6	54.1	53.0	−3.4	−3.3	−3.0	−3.4	−0.2	3.2	3.3	3.3	91	91	91	SSE 3	SE 3	SE 2	10	10	6	.	
12	52.8	51.7	48.9	−1.4	0.0	−1.2	−3.4	1.0	3.8	4.2	4.0	92	90	91	SSW 2	S 4	SE 4	6	10	8	.	n ≡
13	46.6	48.8	52.5	−2.6	−3.2	−3.0	−2.6	0.8	3.4	3.3	3.3	89	91	91	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	7.8	n öfters ↯, p ✱
14	60.0	62.4	65.3	−3.0	−1.4	−4.4	−3.2	−1.4	3.3	3.9	3.0	91	94	93	NE 4	NE 4	Still 0	8	8	0	.	
15	63.6	60.3	57.1	−1.1	0.9	1.6	−7.7	−0.7	3.9	4.6	4.9	92	94	94	SE 4	SW 6	SW 7	10	10	10	7.2	
16	54.5	56.0	57.9	1.5	2.4	1.2	0.8	2.6	4.8	5.2	4.7	94	94	94	WNW 4	W 4	WNW 4	6	0	6	5.4	n ●
17	47.1	42.9	51.5	2.2	3.7	2.2	0.1	3.3	5.1	5.6	5.1	94	93	94	WSW 7	WNW 8	NNW 6	10	8	0	**12.4**	a ●, 11a–1p, 6p–7p ɯ
18	59.0	55.2	52.0	0.8	2.1	2.2	−0.6	4.7	4.6	5.0	5.1	94	93	94	W 4	WSW 6	SW 6	6	10	10	2.4	tg. ●
19	48.6	48.9	43.4	2.5	3.4	2.4	1.9	4.0	5.3	5.4	5.0	94	93	91	WSW 6	WSW 6	SW 7	6	6	10	11.8	III ● tropfen, 9p–12p ɯ
20	24.6	21.4	**19.5**	1.2	1.0	2.4	−0.2	5.2	4.5	4.7	5.1	91	94	93	WSW 6	SW 9	W 8	6	10	6	1.4	n SW ɯ, ●, früh, II ✱, 0a–4a, 1p–4p, 7p–12p ɯ
21	27.2	31.6	34.2	1.7	3.6	1.8	1.0	3.8	4.8	5.6	4.9	93	95	93	WNW 8	NW 7	NW 8	8	0	8	0.0	früh ✱ u. △ böen, *)
22	40.3	42.8	45.3	1.4	3.2	1.2	−0.4	4.8	4.5	5.5	4.7	94	95	94	NW 8	NW 6	NW 5	8	2	8	0.7	früh ✱ fl., 0a–5a, 7a–9a ɯ
23	48.8	52.1	54.1	0.8	2.7	0.8	0.6	3.8	4.5	5.3	4.5	92	94	92	N 4	N 5	NW 5	2	0	8	0.0	n ●
24	57.2	56.4	54.4	0.6	1.8	2.6	0.2	3.2	4.5	5.0	5.2	94	95	94	NW 4	WSW 4	NW 4	8	10	8	2.7	n ✱° u. △ böen, ab. öfters ●
25	63.3	65.7	66.0	−0.2	1.8	1.6	−0.2	3.3	4.3	5.0	4.9	94	95	94	Still 0	SW 3	SW 4	10	8	10	0.6	ab., III ●°
26	64.3	64.0	64.9	3.3	5.2	4.2	1.6	4.2	5.4	**6.3**	5.9	93	95	96	W 5	NW 6	WNW 3	10	8	10	.	früh ≡
27	67.1	67.9	69.1	4.0	4.8	2.0	4.0	**6.1**	5.5	6.1	5.0	95	96	94	NW 5	NW 5	NNW 6	10	6	0	.	
28	71.3	72.5	72.2	1.6	4.0	2.6	1.6	5.7	4.9	5.8	5.2	94	95	94	N 4	N 4	NNW 2	0	2	10	3.4	III ≡
Mittel	757.9	758.0	758.1	−1.2	0.3	−0.6	−2.2	1.6	4.0	4.5	4.2	92	93	93	4.0	4.4	4.1	7.4	7.0	7.2	Summe 57.6	*) 0a–1p, 6a–12a, 7p–12p ɯ

Digitized by Google

März. **Keitum.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8h	2p	8p	8h	2p	8p	Mind-mum.	Maxi-mum.	8h	2p	8p	8h	2p	8p	8h	2p	8p	8h	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	771.4	771.5	772.1	2.6	4.3	1.2	2.1	4.6	5.2	5.8	4.7	94	93	94	NW 1	NW 3	WSW 2	10	10	10	0.0	n ☾, nh. ☾°
2	70.1	69.4	69.6	0.4	1.8	1.0	0.4	5.1	4.5	4.9	4.7	94	93	94	WSW 3	WSW 4	Still 0	10	10	10	.	1, 11. 111
3	72.6	73.7	73.8	0.6	1.4	0.0	0.1	2.5	4.5	4.8	4.3	94	94	92	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	0	.	
4	74.9	75.1	73.4	−1.4	4.6	1.8	−1.6	2.3	3.8	4.0	4.2	92	96	93	Still 0	Still 0	SSE 1	0	0	0	.	
5	69.3	65.3	63.1	0.2	6.0	2.6	0.2	6.3	4.3	6.6	5.2	92	64	94	S 1	S 4	SW 4	0	0	10	.	
6	60.6	62.6	66.3	2.3	4.6	1.0	1.6	6.8	5.1	5.9	4.7	94	94	94	SW 2	NW 3	N 3	10	8	0	.	
7	68.3	66.4	60.7	0.4	1.3	1.8	−0.4	5.3	4.5	4.8	4.9	94	94	93	SW 3	SSW 2	SSW 1	9	10	10	8.8	1, 11 ═
8	51.4	51.3	50.6	3.6	4.4	2.2	1.2	4.4	5.6	5.9	5.0	65	96	93	WSW 3	NNW 3	WNW 3	10	6	6	6.6	n. sg. Schnee ❄. 10h—15h ═
9	53.2	57.3	60.2	0.1	3.1	0.6	−0.4	5.8	4.3	5.4	4.5	94	95	94	NW 3	NNW 3	N 1	6	2	2	2.2	n. p ☾. n. △ 8h—9h ═
10	58.1	56.7	56.4	−0.8	−1.0	−1.4	−1.1	3.8	3.9	4.0	3.9	90	94	94	NNE 1	NNE 1	NE 1	8	10	6	.	10h—11h ⌒
11	62.2	65.1	67.1	−1.8	1.5	1.0	−2.4	0.8	3.0	4.7	4.7	76	93	94	NE 1	N 1	N 1	0	0	0	.	
12	68.9	68.6	67.1	−1.4	2.5	−1.2	−2.0	2.3	3.9	4.6	3.6	94	82	92	NE 1	W 1	W 1	0	0	0	0.0	
13	56.6	52.0	51.4	0.4	3.2	1.0	−1.2	3.3	4.1	5.5	4.7	94	95	94	SW 1	W 4	WNW 4	10	8	8	5.0	früh bis 8h. p ⁂
14	48.5	52.6	56.3	0.3	3.7	1.2	−0.3	4.3	4.4	5.6	4.7	94	93	94	Still 0	N 1	NW 3	8	0	0	.	
15	60.2	59.0	55.3	0.8	2.8	2.3	0.3	4.3	4.7	5.3	5.1	56	94	94	Still 0	SW 1	NNW 6	2	10	10	4.9	p ☔
16	54.2	53.2	53.2	3.7	4.6	4.4	1.9	4.8	5.6	6.0	5.9	93	90	96	SW 4	SW 7	Still 0	10	10	10	.	n ☾. sg. ❄°
17	45.3	46.5	49.5	4.8	6.2	3.1	4.2	5.6	6.0	6.8	5.4	94	96	95	SSW 4	SW 8	WSW 5	10	6	0	0.8	
18	45.3	39.6	41.2	3.5	5.8	4.8	3.1	7.3	5.6	6.6	6.1	95	96	96	SSW 1	WSW 9	W 8	10	10	10	0.0	früh, 1 ☔ 8h—11h ═
19	49.7	51.4	52.6	4.0	2.8	2.4	3.2	7.3	5.8	5.2	5.2	95	93	94	WNW 6	W 1	NW 1	6	10	2	6.4	n. sg. nebst. ⁂
20	51.0	54.9	59.5	1.8	4.6	2.8	1.8	5.8	5.0	6.0	5.2	95	96	93	WSW 3	NW 1	WNW 4	8	6	0	1.2	
21	68.3	69.3	67.5	3.0	5.2	3.0	2.2	5.8	5.4	6.3	5.4	95	95	95	N 1	NW 4	W 3	2	2	10	.	
22	60.8	60.1	59.2	4.2	5.2	2.8	3.0	5.8	5.9	6.3	5.3	96	93	94	NW 1	NW 1	NW 6	8	6	0	.	
23	61.5	63.2	65.4	3.0	4.0	1.6	1.5	6.6	5.4	5.8	4.9	95	95	94	N 1	N 1	N 3	6	0	0	.	
24	70.9	71.1	70.6	2.2	5.2	1.0	0.6	5.6	4.7	5.1	4.4	87	77	86	N 1	W 1	W 2	8	0	0	.	
25	68.4	68.1	69.2	4.2	6.4	3.0	0.6	6.3	5.6	6.2	5.2	93	87	91	W 1	NNW 1	N 1	8	2	0	.	
26	72.3	73.3	73.6	4.3	7.4	3.4	2.0	7.8	5.9	5.4	5.4	90	70	93	N 1	WNW 4	WNW 2	2	6	6	.	
27	74.2	74.2	72.9	4.8	9.0	4.0	2.0	9.3	5.4	7.3	5.6	92	86	92	WNW 1	WNW 1	WNW 6	9	10	0	.	
28	71.5	70.7	69.2	4.8	8.3	3.0	0.0	9.3	6.0	6.2	5.4	94	75	95	WNW 3	WNW 4	WNW 3	0	0	0	.	
29	67.7	67.1	66.1	4.6	9.8	5.0	1.8	8.8	6.0	6.7	6.0	96	74	92	WNW 2	WSW 2	WNW 1	0	0	0	.	
30	65.4	64.9	64.3	2.6	12.0	5.4	1.8	13.6	5.2	7.2	5.6	94	69	83	SE 1	SSE 1	SE 1	0	0	0	.	früh, 1 ═
31	64.9	64.3	64.2	2.5	8.8	4.4	2.5	13.3	5.1	7.0	5.5	93	83	89	SE 2	ESE 1	SE 1	10	0	0	.	früh ═
Mittel	762.5	762.5	762.6	2.1	4.8	2.2	1.0	5.9	5.0	5.8	5.0	93	90	93	3.3		4.2	3.9	5.5	4.6	3.2	Summe 35.0

April. **Keitum.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.4	761.7	760.3	1.4	8.2	6.6	1.2	10.8	4.8	6.3	5.8	94	78	80	SE 4	SE 4	SE 4	10	0	0	.	früh ═
2	57.9	55.8	54.7	3.8	9.4	5.2	2.6	9.8	5.4	6.2	5.6	87	56	75	SE 4	SE 4	SE 4	0	0	0	.	
3	53.4	52.2	52.0	4.3	11.6	6.8	4.1	13.8	5.9	6.0	5.7	96	58	77	SE 4	SE 5	SE 6	0	0	0	.	
4	51.3	51.4	51.8	4.4	10.8	6.8	2.9	12.6	5.5	6.3	6.6	89	87	93	SE 5	SE 6	SE 3	2	0	8	.	
5	54.2	55.1	55.7	5.7	8.3	5.2	5.1	11.8	6.2	7.7	6.3	91	94	95	SE 4	SE 5	S 8	10	10	10	.	
6	52.9	50.1	48.5	4.8	10.8	8.6	4.1	9.4	5.9	6.7	7.3	92	70	88	SE 4	SSE 4	SE 4	10	10	10	2.6	
7	46.3	47.8	47.4	5.8	8.8	6.8	5.2	12.4	6.3	6.3	5.8	93	74	78	SE 8	SW 1	S 3	6	2	2	.	n ☂
8	51.1	53.4	54.4	6.1	7.6	7.0	5.2	13.2	6.3	6.4	6.7	90	82	89	SSW 4	SW 4	Still 0	10	8	2	.	
9	56.1	56.9	58.2	4.8	11.0	8.0	3.2	12.6	5.7	6.5	6.8	80	67	85	SSE 1	SSE 1	SE 2	0	8	8	.	
10	61.1	60.1	61.5	5.4	9.2	4.7	4.8	14.3	6.2	6.0	5.2	92	70	81	SE 1	SE 1	SE 1	10	2	0	.	
11	62.1	61.6	61.3	4.0	8.0	5.8	3.1	10.0	5.2	5.3	6.4	85	65	93	ESE 1	SE 1	SE 1	6	6	2	.	
12	61.3	60.8	59.7	3.0	8.4	4.6	2.6	9.3	5.3	5.8	6.0	93	70	96	SE 4	SE 4	SE 4	8	2	0	.	
13	58.7	57.4	57.4	2.4	7.8	5.4	1.3	10.6	5.0	5.5	5.1	91	69	77	SE 3	SE 3	SE 3	10	0	0	.	
14	57.9	57.5	57.5	1.4	8.0	6.0	0.9	10.4	4.8	5.9	4.8	94	73	67	ESE 3	ESE 3	SE 3	10	0	2	.	
15	56.0	54.1	54.0	3.8	10.6	5.8	2.6	13.3	5.1	6.4	5.3	85	60	86	SE 3	SE 4	SE 6	6	6	6	.	
16	51.9	49.9	49.3	3.8	9.8	7.6	2.8	12.0	5.3	5.0	6.1	85	65	79	ESE 4	E 4	E 3	8	6	8	0.0	
17	48.1	48.6	49.9	6.2	8.1	4.4	5.2	12.1	6.3	5.7	4.9	91	71	79	NNE 3	N 4	N 5	10	5	2	1.0	früh ☂ tropfen
18	51.2	51.9	53.9	4.8	5.0	3.8	2.1	10.6	4.4	6.2	4.5	68	95	75	NNW 6	NNW 8	N 7	6	8	8	0.7	n ☾. p Cirren ☾. n. △ hören. [10h—11h, 0h—1h ═]
19	55.1	60.4	62.2	5.8	6.3	3.8	3.5	8.1	5.1	5.4	4.8	75	70	72	N 4	NW 3	N 1	6	8	6	.	
20	66.1	65.7	65.2	2.8	7.0	3.8	−0.4	9.5	4.7	4.8	5.3	82	65	88	Still 0	WSW 3	WSW 4	0	0	2	.	
21	62.3	60.0	60.5	7.4	8.6	0.4	5.6	9.8	6.5	7.2	6.7	82	87	93	SW 6	SW 7	SW 1	10	10	10	13.1	nh. ☾
22	60.5	63.4	65.8	7.2	7.0	5.8	6.0	10.3	7.1	7.1	6.8	94	83	93	WNW 5	WSW 4	WNW 3	10	10	2	.	n ☂
23	63.0	62.0	61.7	7.6	8.2	6.6	5.1	11.8	7.1	7.4	6.9	91	92	94	WSW 3	W 3	WNW 3	10	10	0	.	
24	61.2	59.1	60.0	7.6	7.6	6.8	5.4	11.2	6.8	7.5	6.2	88	96	84	WNW 4	WNW 4	NW 7	10	10	4	0.0	11 ☾°. 8h—9h, 10h—15h ═
25	61.4	62.3	62.4	6.5	7.4	5.6	5.1	10.3	6.3	5.8	6.1	87	76	89	NW 7	NNW 1	N 1	6	2	8	.	0h—2h ═
26	59.5	58.2	56.1	4.8	6.2	3.8	3.6	9.8	5.6	6.5	5.8	87	96	97	NNW 2	NNW 1	NNW 4	8	2	6	.	
27	52.5	52.3	51.3	4.8	6.3	4.4	2.6	8.3	4.8	4.6	4.7	74	65	76	N 4	N 4	NNW 3	8	6	8	.	
28	49.7	50.8	52.4	4.8	6.6	4.6	1.5	9.3	4.8	6.4	5.6	74	88	92	NW 4	NW 4	NW 3	6	10	6	1.0	
29	53.3	52.9	52.3	6.2	8.4	6.8	3.8	8.8	6.5	7.8	6.7	91	94	91	WSW 3	SW 4	S 2	8	10	10	.	
30	50.8	50.7	50.8	6.9	9.2	5.5	5.6	9.8	7.0	8.1	6.3	94	93	94	WSW 2	W 4	W 1	10	10	6	.	
Mittel	756.5	756.2	756.3	5.0	8.5	5.9	3.5	10.9	5.7	6.4	5.9	88	77	85	4.3		4.7	4.2	6.9	5.5	4.7	Summe 18.4

Digitized by Google

Mai. Keitum. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.3	753.2	754.1	7.2	8.6	5.8	3.1	11.3	7.1	7.8	6.6	94	93	96	WNW 3	W 4	W 3	8	2	6	.	
2	51.1	46.7	43.5	6.4	5.9	6.0	3.6	11.6	6.7	6.2	6.6	93	90	94	SW 6	SW **8**	SW 6	10	10	10	6.0	p, III ●. 11a–5p ɯ
3	43.9	45.2	45.5	7.0	8.3	7.8	4.6	11.3	6.8	7.3	7.1	91	89	90	SW 6	SW 7	SW 5	10	10	10	8.4	8a ●. tg. öfters ●böen
4	**36.2**	48.7	52.1	8.2	9.0	7.4	5.9	10.4	7.4	7.7	7.4	92	91	96	SW 6	W 7	W 6	10	2	8	.	n ●. 9a–10a ɯ
5	59.2	61.2	61.2	8.9	11.8	10.2	6.6	10.8	7.8	9.7	8.8	92	95	95	WSW 4	WSW 4	ENE 1	0	0	0	.	
6	58.6	57.0	57.5	10.0	16.9	13.6	7.5	16.0	8.2	13.7	11.1	89	96	96	SE 3	SE 3	SE 3	10	6	2	.	
7	57.8	57.3	60.2	10.8	20.6	11.4	8.6	20.1	8.4	11.9	8.7	89	66	87	SE 3	SE 3	W 4	8	6	10	1.0	p [K. ●
8	65.6	65.0	62.8	11.4	19.2	14.6	8.1	22.8	8.2	9.2	9.7	82	55	78	WSW 3	S 2	SE 3	2	0	6	4.6	
9	61.1	62.8	63.5	10.8	13.2	12.4	10.1	23.0	9.0	9.3	9.2	94	83	87	SSE 3	WSW 4	S 2	10	0	2	.	früh ●
10	63.5	62.5	61.4	13.8	21.4	17.0	10.6	17.3	9.8	9.2	11.3	84	49	79	S 3	SSW 3	SE 2	2	6	6	.	
11	61.6	61.6	61.1	16.0	22.4	19.2	13.3	26.4	9.7	12.0	11.7	72	60	71	S 3	SSW 2	Still 0	6	6	0	.	
12	60.8	60.6	60.2	17.6	23.6	21.4	14.6	27.8	12.3	12.7	12.5	82	59	66	SW 3	SW 1	Still 0	0	0	0	.	
13	59.0	58.3	57.3	20.2	26.0	22.8	15.6	**28.8**	13.9	**15.9**	15.8	79	64	77	SE 1	SE 1	SE 3	2	2	6	0.7	⌓
14	57.2	56.8	56.7	15.2	15.8	12.4	14.6	28.3	11.0	10.4	9.5	90	78	89	S 3	WSW 5	W 1	8	2	2	.	früh [K. ●
15	53.7	52.8	52.5	11.6	11.5	8.8	11.2	17.8	8.8	8.7	8.1	87	87	96	SW 4	SW 7	W 4	10	8	10	.	
16	54.9	55.6	56.0	9.2	9.9	7.0	8.1	13.3	7.4	8.7	7.0	86	96	94	NW 5	WNW 6	NW 5	10	8	10	.	
17	55.4	56.2	57.5	7.4	8.6	6.0	5.1	12.4	6.9	7.8	5.4	90	93	68	NW 5	NNE 5	NNE 5	6	8	8	6.3	mtg. ●
18	60.7	61.3	62.2	5.8	8.1	6.6	4.3	10.3	6.4	7.4	7.0	93	92	96	NE 5	NE 3	NE 4	8	8	8	.	
19	63.2	62.9	63.0	7.2	9.8	6.6	4.2	10.8	5.5	**5.3**	6.5	73	58	90	NE 2	N 3	E 2	0	8	8	.	
20	61.4	59.4	57.3	8.8	11.2	6.0	5.2	12.5	6.5	6.7	6.3	77	67	90	ENE 4	E 3	NE 6	6	10	10	6.3	ab. ●
21	53.0	53.5	55.7	8.0	9.6	8.0	6.0	12.8	7.5	6.8	6.8	93	76	85	SW 3	WSW 6	W 3	10	8	8		n ●
22	59.0	59.3	59.2	9.4	14.0	12.3	5.8	11.6	8.3	11.0	9.6	95	93	91	SE 1	E 1	SE 3	6	8	10	0.6	ab. ●
23	59.9	59.3	58.5	12.6	17.4	14.2	9.1	19.3	10.2	14.0	11.4	95	95	95	SE 3	SE 4	SE 4	6	6	8	**20.2**	
24	59.1	59.7	61.5	10.6	14.0	11.0	10.2	19.1	9.0	10.4	8.9	95	88	91	SE 3	SE 4	ESE 5	10	10	8		n [K. ●
25	64.1	64.2	63.0	11.4	17.8	15.0	8.0	16.0	8.7	12.0	11.3	87	79	85	SE 3	SW 3	NE 4	10	2	8	.	
26	61.0	60.2	58.5	12.8	12.2	9.2	10.6	21.8	7.0	8.4	7.6	64	80	89	N 3	N 5	NNW 4	0	0	8	.	⌓
27	60.1	60.9	60.8	9.5	10.0	8.6	7.5	14.3	7.1	7.4	6.6	80	77	79	N 4	NW 5	NNW 4	10	6	2	.	
28	61.5	63.0	63.3	8.6	9.4	7.2	6.8	12.8	5.8	**5.3**	6.1	69	60	80	N 3	N 5	N 4	6	6	6	.	
29	65.0	65.6	**66.7**	8.0	9.1	6.4	5.6	12.5	7.2	8.1	6.7	90	95	93	NW 5	NW 5	NNW 4	2	6	6	.	
30	**66.7**	66.3	65.1	8.0	9.6	7.8	5.2	11.8	7.3	7.6	7.6	92	86	96	NW 4	NW 4	NNW 3	6	6	8	.	
31	61.0	58.2	56.5	7.8	11.8	8.6	6.4	12.8	7.5	9.7	7.8	94	95	93	ESE 1	ESE 3	ESE 4	10	10	10	5.2	p ●°
Mittel	758.3	758.6	758.5	10.3	13.5	10.7	7.9	16.4	8.2	9.3	8.6	87	80	88	3.6	4.2	3.5	6.5	5.5	6.6	Summe 59.3	

Juni. Keitum. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 33m 28s. Polhöhe = 54° 54′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	754.0	753.4	753.1	7.5	8.2	7.8	6.9	13.8	6.9	7.8	7.5	89	96	94	ESE 5	ESE 6	SE 5	10	10	10	5.2	n, II ●
2	51.9	50.0	49.4	10.6	11.6	12.0	7.8	10.6	8.7	9.1	9.8	92	89	95	ESE 5	SE 2	SE 1	10	10	10	6.0	
3	51.3	53.2	53.1	10.2	11.3	8.0	9.4	12.0	8.2	7.0	7.7	89	70	90	WSW 3	SSW 4	Still 0	8	8	8	5.0	n ●
4	54.8	58.7	60.7	10.4	11.9	9.0	8.0	12.1	8.2	8.4	**6.9**	88	81	80	WNW 3	WNW 3	W 4	8	6	8	.	n ●
5	60.9	59.0	56.8	10.8	16.2	13.9	6.4	14.3	7.4	9.4	9.8	96	68	84	SSW 3	SE 2	SE 3	8	8	6		
6	53.8	53.9	54.2	13.2	11.4	11.0	12.3	19.1	9.7	9.6	9.2	87	96	94	SE	SW 4	SSE 3	10	10	8	3.2	p ●
7	56.0	58.1	60.8	12.3	14.2	11.0	9.8	15.2	9.3	9.9	8.9	88	83	91	WSW 1	WSW 4	WSW 3	6	6	8	.	
8	61.6	61.7	60.8	11.5	13.7	14.4	8.6	15.5	8.0	8.3	9.9	80	71	82	WNW 1	SW 4	WSW 1	6	8	6	.	⌓
9	60.8	61.1	59.8	12.8	16.5	18.6	10.2	16.8	10.6	11.1	9.4	97	71	**59**	WSW 1	ENE 1	Still 0	6	0	0	.	⌓
10	57.5	57.5	59.0	16.6	21.4	14.2	12.6	21.8	11.3	**13.8**	10.2	80	73	85	SE 3	SW 3	W 2	6	2	6	.	
11	60.8	61.9	62.2	15.7	17.0	13.1	11.5	22.2	11.2	11.2	9.9	84	78	80	SSW 4	SW 4	Still 0	8	2	0	.	
12	60.5	58.6	57.9	16.4	21.9	16.4	10.9	18.4	11.7	**13.8**	12.3	84	71	88	SE 3	SE 3	SE 2	2	8	10	1.8	n ≡
13	61.0	61.1	61.7	16.5	18.6	15.0	10.0	**23.8**	10.9	12.2	11.7	78	77	92	Still 0	SSW 4	WSW 1	8	8	8	.	n ●
14	62.3	63.1	**63.6**	14.6	16.6	14.2	12.1	20.8	11.7	11.0	10.8	94	78	91	WSW 4	W 4	WSW 2	8	0	6	1.6	früh ⌓
15	62.1	61.3	59.8	15.2	16.6	14.0	12.1	18.3	11.0	12.6	11.5	86	90	97	SW 5	S 4	SW 4	8	8	10	18.8	n ●
16	55.9	57.9	56.7	13.5	13.8	10.6	13.1	18.6	11.0	9.1	8.9	96	78	94	SW 6	SW **8**	SW **8**	10	8	8	9.3	n ●, 3p–12p ɯ
17	56.5	58.5	59.3	11.3	12.7	11.0	**5.1**	14.8	9.5	9.9	9.4	96	91	96	W 6	WSW 7	W 5	8	8	8	0.6	früh ●, 0a–2a ɯ
18	60.1	59.9	59.0	11.5	14.4	12.4	10.2	14.8	9.0	9.0	9.5	89	74	89	WSW 4	WSW 5	SW 3	10	8	10	4.6	n ●
19	54.8	56.4	58.7	12.1	12.7	10.8	11.2	16.7	9.5	9.1	8.1	91	85	84	SW 3	WSW 5	WSW 3	10	8	2	0.7	früh ⌓, n ●
20	57.6	56.6	53.8	13.2	13.5	13.0	10.8	14.3	10.1	9.9	10.2	90	87	93	WSW 3	WSW 6	SW 3	10	8	10	3.9	
21	48.2	**47.8**	54.2	13.2	12.3	11.0	12.1	16.0	9.9	9.9	8.6	88	94	87	SW 5	SW 6	W 6	10	10	10	2.2	früh ⌓, n ●, 2p–3p ɯ
22	58.0	58.5	58.2	12.5	15.7	12.8	10.2	14.8	9.9	11.6	10.4	93	87	95	WSW 5	SW 6	SW 4	10	8	10	.	früh ●°
23	55.7	54.3	55.6	14.0	13.2	10.4	11.0	16.8	10.4	10.6	8.0	88	95	92	SSW 5	SW 7	W 6	8	8	8	0.7	1p–5p ɯ
24	57.9	58.2	55.7	14.2	14.0	13.4	10.1	15.6	10.3	10.8	9.5	86	86	83	SW 5	SW 6	SSW 5	8	6	10	12.3	n, ab. ●
25	49.6	48.3	48.4	11.3	10.9	10.2	10.1	16.1	7.8	8.4	8.7	78	87	94	SW 5	W 4	WSW 1	10	10	10	12.6	p ●, 9p–10p ɯ
26	51.7	54.8	55.8	12.2	14.9	13.1	9.2	13.1	8.8	8.7	10.2	84	69	91	WSW 5	WSW 5	SW 4	8	2	10	.	
27	56.4	59.4	60.8	14.2	15.2	13.4	13.1	16.4	11.1	9.6	8.2	93	74	72	SW 4	WSW 6	SW 3	10	6	8	0.6	
28	60.1	60.4	60.7	14.3	14.8	13.7	13.4	17.3	11.3	11.0	8.9	94	92	77	SW 5	SW 4	W 2	10	10	6	.	früh ⌓, n ●
29	61.7	61.3	60.0	13.0	14.8	13.2	8.9	17.8	8.3	8.8	9.3	75	70	83	NE 3	N 3	E 1	6	10	10	**23.6**	früh ⌓
30	56.6	57.2	57.0	10.8	13.6	11.4	9.2	15.8	7.7	8.5	8.3	81	73	83	N 5	N 4	N 4	8	8	8	.	n ●°
Mittel	757.0	757.4	757.6	12.9	14.5	12.4	10.2	16.5	9.6	10.0	9.4	88	81	88	3.9	4.4	3.3	8.2	7.1	7.7	Summe 115.7	

Digitized by Google

Juli. **Keitum.** **1907.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.5	757.9	758.3	11.6	13.9	12.8	9.6	14.8	7.2	8.3	10.2	71	70	94	N 3	N 3	N 1	8	8	6	.	
2	57.8	58.0	57.2	12.6	13.8	11.8	9.5	16.8	8.9	8.9	8.4	83	76	83	NE 3	N 4	N 4	8	8	8	.	⌓
3	55.5	54.8	54.6	11.9	12.2	11.0	10.6	15.8	8.5	9.7	8.7	83	93	89	N 5	N 5	N 4	8	8	8	.	
4	54.3	55.2	55.3	13.4	16.6	13.9	10.2	14.3	9.9	11.6	10.9	87	82	93	N 5	WSW 5	SSW 1	8	6	10	2.0	tg. öfters ●°
5	56.8	58.4	59.1	14.8	16.8	14.2	13.2	17.8	11.0	10.9	11.1	88	76	93	SW 6	SW 5	WSW 4	8	4	4	.	n ●
6	59.6	59.7	60.1	14.8	16.3	12.9	13.0	18.1	11.0	13.2	10.8	88	96	98	SW 5	SW 5	WSW 3	6	6	0	.	⌓
7	59.1	59.5	59.8	14.6	16.4	13.0	11.1	17.7	10.7	11.0	9.2	87	79	83	SW 4	W 4	W 2	8	2	6	.	⌓
8	58.8	58.7	58.6	11.3	16.0	13.6	9.1	17.3	8.7	9.9	9.1	88	73	79	SSW 4	WSW 5	SSW 2	10	8	8	2.7	⌓ a, I, a ●
9	58.1	60.7	61.6	12.4	16.7	14.2	12.3	17.3	10.1	11.4	10.7	95	80	90	SSW 6	SW 5	SW 3	10	6	8	0.6	früh ●
10	61.9	62.7	64.4	14.8	14.6	12.8	13.2	17.7	9.9	11.3	8.6	80	91	78	SW 3	W 4	N 1	10	8	6	0.0	n ●, a ●°
11	66.1	67.1	68.1	13.8	14.9	11.6	9.6	15.8	9.1	9.1	9.2	78	72	91	N 4	N 5	N 5	6	8	8	.	
12	67.8	67.4	67.0	12.4	14.9	12.8	11.2	16.3	7.6	11.4	10.4	71	90	95	N 4	N 3	N 3	10	8	8	.	
13	66.3	66.3	65.9	13.8	14.3	12.4	10.6	17.3	9.6	10.2	9.5	82	85	89	N 4	N 4	N 4	8	10	10	0.0	a zeitw. ●°
14	65.3	64.9	65.7	14.0	16.8	14.4	11.9	16.3	10.6	11.7	11.5	90	82	95	N 5	N 6	NNE 3	10	4	4	.	
15	67.5	68.0	**68.4**	16.6	20.9	17.4	13.6	18.0	13.0	**17.5**	11.4	93	95	77	NNE 4	NNE 4	NNE 1	0	0	0	.	⌓
16	67.8	66.0	64.0	14.8	17.2	15.2	13.6	**22.7**	12.0	12.4	10.6	96	85	83	N 3	N 4	N 4	8	6	4	.	a ═
17	62.2	62.5	61.3	16.8	19.3	14.2	13.6	20.3	12.9	12.7	10.6	91	76	88	NE 4	N 4	N 4	4	4	10	.	
18	57.1	58.2	58.2	14.4	15.4	11.6	12.8	22.2	9.0	7.5	8.6	74	**58**	85	NNE 6	N 5	NW 4	4	0	8	.	4h–5h
19	56.5	59.2	60.1	13.7	15.2	11.6	11.6	15.4	9.3	10.0	8.6	80	77	85	WNW 4	NW 4	WNW 2	10	2	10	.	
20	61.9	63.0	62.3	13.8	15.8	12.6	11.6	16.3	9.1	9.9	7.7	78	74	71	NW 3	NW 3	NW 2	2	2	10	.	
21	60.8	59.0	58.9	13.2	16.4	14.4	11.6	17.3	8.2	10.3	10.7	73	74	88	W 3	W 3	NW 3	8	8	8	.	
22	58.6	58.2	58.1	14.3	15.0	12.4	13.1	17.8	11.4	11.4	8.6	95	90	80	NW 2	WNW 2	WNW 1	6	2	6	.	
23	56.0	55.9	55.7	12.4	15.2	12.7	9.6	17.6	9.1	8.9	9.5	86	69	88	SW 2	W 3	Still 0	10	6	4	0.0	a öfters ●°
24	57.6	59.2	59.7	14.2	16.5	14.6	8.7	17.8	9.6	11.5	9.7	80	82	78	WNW 3	NW 4	WNW 4	2	2	2	.	
25	60.2	60.2	59.8	13.8	15.2	13.8	11.8	18.3	9.2	10.9	9.2	79	85	79	WNW 3	WNW 3	Still 0	8	10	8	.	
26	58.7	58.7	59.1	13.8	13.6	13.2	9.9	17.0	10.5	10.5	9.6	91	92	86	E 1	NE 3	N 3	10	10	8	**7.2**	tg. ●schauer
27	59.8	58.9	58.3	15.2	16.3	15.6	12.6	18.0	10.0	12.2	12.1	77	88	92	WSW 3	SW 5	W 3	6	10	10	0.6	tg. zeitw. ●°
28	59.8	60.0	61.7	16.2	17.8	14.8	12.6	18.1	11.8	11.7	9.4	86	77	75	WNW 4	W 4	WNW 3	8	8	10	.	
29	59.9	56.8	55.3	16.8	17.8	15.4	12.8	19.4	12.2	13.5	12.3	85	89	94	SSW 3	SW 5	W 4	8	8	10	0.6	a ●
30	50.1	**48.5**	**48.5**	15.4	16.2	14.0	14.0	19.7	11.6	11.1	10.2	89	81	86	SW 4	WNW 4	N 4	10	8	8	3.9	
31	51.0	52.5	51.7	13.0	13.5	11.9	11.9	18.3	8.1	8.9	9.7	73	77	96	WNW 6	WNW 7	W 6	8	8	8	2.4	n ●
Mittel	759.7	759.9	759.9	14.0	15.9	13.4	12.0	17.7	10.0	11.0	9.9	84	81	86	3.8	4.2	3.2	7.4	6.1	7.0	Summe 20.0	

August. **Keitum.** **1907.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	749.3	753.7	756.1	14.0	14.2	13.2	10.6	15.8	10.4	10.6	9.4	88	88	85	WNW 5	NW 6	NW 6	8	10	10	0.9	n ☈ ●
2	59.2	60.8	61.9	13.2	14.0	12.0	11.0	16.3	8.7	11.2	9.7	77	95	94	NW 6	NW 6	NW 5	8	8	8	.	
3	62.0	61.3	61.0	12.8	15.3	14.0	10.6	15.4	9.3	11.0	11.5	86	85	97	WSW 3	SW 4	SSW 2	10	10	10	1.6	p ●
4	59.4	59.3	58.8	14.8	16.2	16.0	14.0	16.8	12.0	12.0	12.5	96	87	92	WSW 2	SW 4	SW 2	10	10	10	.	
5	57.0	58.4	58.1	17.8	19.4	14.6	15.1	18.3	13.6	11.8	10.1	90	70	82	WSW 4	WNW 3	NNE 2	6	2	6	1.6	⌓
6	52.9	51.9	54.0	14.2	13.3	14.4	13.6	21.8	11.5	10.8	10.4	96	96	86	NE 3	WNW 4	W 4	10	8	6	12.1	n anhalt. ☈, früh, II ●
7	53.3	53.9	56.2	14.2	13.0	12.6	13.1	16.2	10.7	11.1	10.0	90	96	93	WNW 6	W 7	WNW 6	8	8	8	2.3	n ☈°, früh ●, p ●böen
8	58.6	57.5	58.0	13.5	14.9	15.2	12.6	16.8	9.3	11.8	12.4	81	93	97	W 6	W 7	W 6	10	10	8	6.9	tg. stürmische ●böen
9	56.2	56.3	56.3	14.6	16.2	14.4	13.6	15.8	11.8	12.5	11.5	96	91	95	WSW 4	WSW 4	WSW 3	10	10	8	13.8	4a–9a ☈, ●°
10	53.7	53.4	53.5	15.5	15.1	14.6	14.1	17.3	12.7	11.8	10.9	97	92	88	SW 4	W 5	WSW 4	10	10	8	1.9	n ●
11	57.2	60.3	61.7	15.8	17.7	14.4	13.6	17.8	11.6	11.5	10.8	87	76	90	W 4	WSW 5	W 5	0	2	8	.	
12	61.8	60.7	59.9	16.6	16.8	15.4	14.1	18.6	12.3	12.3	11.0	87	87	85	SW 5	SW 6	WSW 6	8	10	10	0.8	
13	60.2	63.1	62.0	15.2	16.6	15.0	13.6	17.4	11.0	11.0	11.0	86	78	87	NW 5	WNW 4	SW 3	6	6	10	.	n ●
14	57.1	58.0	57.1	16.8	17.2	15.6	14.1	17.8	13.0	12.4	11.9	92	85	90	WSW 5	W 6	W 6	8	8	10	6.8	
15	50.1	48.4	48.9	17.6	17.8	14.0	15.1	18.3	**14.2**	14.1	9.9	95	93	84	SW 5	WSW 6	W 7	10	8	6	0.5	n ●
16	53.8	56.2	57.5	12.8	14.6	11.8	11.6	20.0	8.6	8.4	8.2	78	68	80	NNW 3	WNW 3	WNW 3	8	8	8	**15.4**	n ●
17	55.3	52.9	54.3	11.0	14.9	13.8	10.8	17.2	9.3	11.6	10.8	95	92	93	WSW 2	SW 7	W 6	10	10	10	1.3	n, tg. stürmische ●böen
18	56.7	57.0	55.0	15.2	17.4	14.8	13.4	16.4	11.0	12.7	11.7	86	80	93	W 4	SW 5	SW 3	10	8	10	3.6	
19	52.8	53.9	52.2	15.4	16.6	15.2	14.1	17.4	11.5	11.0	10.6	88	78	83	W 3	W 4	W 5	2	8	8	1.2	n ●
20	54.1	55.6	56.4	12.6	14.9	12.0	11.1	17.8	8.1	7.6	9.8	75	**60**	95	W 1	W **8**	NNW 7	8	6	10	6.3	n, ab. ●
21	60.2	61.2	61.3	11.2	13.0	12.2	9.6	15.8	8.8	9.5	9.2	89	86	88	NNW 5	NW 6	NNW 4	10	8	8	3.6	früh ●böen
22	64.6	64.4	62.6	13.8	15.2	13.4	9.6	15.6	10.0	10.8	9.7	86	84	86	NW 4	W 4	W 5	6	8	10	2.0	a ●°
23	56.1	55.6	56.7	13.6	14.4	11.4	11.6	17.2	10.8	11.0	7.4	94	91	73	W 6	WNW 5	N 4	10	10	8	0.9	I ●
24	59.3	60.1	60.6	12.2	12.8	10.0	11.0	16.8	**7.0**	10.0	7.6	66	91	83	N 5	WNW 5	N 5	10	10	8	.	
25	60.3	58.3	54.1	12.0	14.8	13.6	10.0	14.0	9.3	10.2	9.2	90	80	80	WSW 4	WSW 5	WSW 7	10	10	10	2.9	früh, tg. öfters ●°
26	60.0	63.0	63.9	13.4	14.2	11.8	11.8	15.8	8.6	9.0	8.0	75	75	78	NW 4	N 4	N 2	6	6	6	.	
27	62.4	60.6	61.6	13.6	16.3	13.2	**9.4**	17.6	9.6	11.1	8.7	83	80	77	SSW 3	SW 4	WNW 3	8	8	8	2.3	
28	63.7	64.0	63.7	14.3	16.8	12.8	11.2	16.8	9.3	9.7	9.8	77	68	90	WNW 1	SW 4	SSW 2	2	2	2	.	n ●
29	63.1	61.7	60.3	12.9	20.2	16.6	11.9	17.8	10.4	11.6	12.2	95	66	86	SSE 1	SE 2	SE 1	2	0	0	.	
30	61.7	64.2	**65.1**	13.9	14.6	10.8	13.1	**23.3**	10.1	8.6	7.8	86	70	82	NE 4	N 4	N 2	8	2	2	.	⌓
31	63.7	61.1	58.0	13.4	16.4	15.4	9.6	18.3	8.0	10.4	11.8	70	75	90	SW 3	SSW 4	SW 2	6	10	10	7.6	⌓
Mittel	757.9	758.3	758.3	14.1	15.7	13.7	12.2	17.4	10.4	10.9	10.2	86	83	87	4.1	4.9	4.1	7.7	7.5	7.9	Summe 96.3	

Digitized by Google

September.*) **Keitum.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.9	759.9	762.0	13.6	13.4	10.4	11.8	19.0	8.3	7.6	7.1	72	66	75	WNW 4	WNW 6	WNW 5	8	6	8		n ●
2	62.0	58.6	54.2	11.8	14.1	12.5	9.0	14.6	8.4	11.6	10.3	83	97	96	SW 3	SE 4	SE 3	6	10	8	10.4	
3	46.4	50.5	53.2	14.4	13.2	10.1	12.1	15.3	10.4	10.8	8.7	86	96	95	SW 6	NW 4	N 4	8	8	8	.	n ●
4	56.6	60.0	62.5	10.8	13.2	9.6	9.2	16.4	6.3	6.5	6.6	65	57	74	NE 4	N 4	N 3	8	8	8	.	
5	62.8	59.6	58.2	11.6	13.1	12.6	8.1	15.2	7.8	9.3	10.3	77	83	96	SSW 4	SSW 3	SSW 5	6	10	10	4.4	p öfters ●°
6	62.2	63.7	64.1	14.8	16.4	14.8	11.6	25.2	11.1	12.9	11.8	89	93	94	SW 3	SW 4	SW 3	10	8	8	.	⌓
7	65.9	66.7	68.6	15.0	17.8	13.8	11.6	18.1	11.9	12.9	11.2	93	85	96	WSW 3	W 4	W 3	10	2	0	.	⌓
8	70.5	72.1	72.8	14.8	16.6	14.6	12.8	19.2	11.7	9.1	11.1	93	65	90	WNW 1	NNW 2	NW 3	6	0	0	.	⌓
9	73.8	73.3	72.9	12.3	13.5	11.2	11.1	19.6	7.9	8.0	7.1	74	70	72	NNW 2	NW 4	NW 4	8	10	10	0.0	⌓, mtg. ●°
10	71.8	71.5	70.8	12.8	14.4	10.0	11.4	14.8	8.3	9.1	8.1	76	75	88	NNW 2	NW 3	NW 2	6	2	2	.	
11	70.9	70.8	70.1	12.8	16.4	12.8	9.1	17.2	10.4	10.6	10.1	95	76	93	NW 1	N 1	NW 1	0	0	0	.	⌓
12	69.6	68.6	67.4	13.6	20.8	16.4	11.4	21.2	10.9	13.5	12.9	95	74	93	Still 0	NE 2	SE 2	0	0	0	.	⌓
13	65.7	64.0	62.6	13.8	20.8	15.6	12.0	20.8	10.8	14.1	12.0	93	78	91	SE 1	SSE 1	SW 3	0	0	0	.	⌓
14	61.2	61.9	63.5	13.0	15.2	12.5	12.6	21.8	10.5	10.4	9.1	95	81	86	NW 2	WNW 4	NW 4	10	10	8	.	
15	66.5	67.4	68.5	12.6	14.1	10.6	11.1	16.4	8.3	8.2	7.5	77	68	79	NW 4	NW 3	NW 4	8	2	6	.	
16	69.5	68.0	64.9	11.6	13.6	14.1	8.3	16.4	7.8	8.5	11.0	77	73	93	WNW 3	WNW 5	WSW 7	2	8	10	0.0	ab. ●böen
17	63.4	64.8	67.3	12.4	12.8	10.8	11.6	15.5	7.0	7.5	7.8	71	68	82	WNW 5	WNW 6	NW 5	8	8	10	0.0	tg. ●böen
18	70.0	70.7	70.9	11.8	14.4	13.3	10.8	14.7	9.4	9.7	11.0	93	80	97	NW 4	WNW 5	NW 4	8	8	10	0.0	tg. zeitw. ●°
19	71.2	71.1	71.0	13.6	15.8	12.6	12.1	15.3	10.4	10.7	10.3	90	80	93	WNW 5	WNW 4	WNW 2	8	0	0	.	
20	71.1	70.4	70.2	14.3	16.0	12.0	12.9	17.4	10.5	11.2	9.4	87	83	91	NW 3	WNW 4	NW 5	6	2	6	.	
21	69.0	67.5	68.7	12.8	13.4	9.2	11.6	16.4	9.6	10.5	6.6	88	92	76	NW 3	NW 4	NNW 5	10	10	6	0.9	p ●
22	71.2	71.8	71.3	9.8	10.8	8.8	7.3	14.8	8.0	5.8	5.8	88	60	69	NE 3	N 3	NNW 3	8	2	10	.	
23	67.8	66.5	65.7	10.8	12.8	12.1	9.1	12.3	6.6	9.3	9.4	69	86	90	W 4	WSW 5	W 4	10	10	2	.	
24	64.7	63.8	62.6	13.2	14.8	9.1	12.0	14.3	9.2	8.9	7.5	82	71	88	WSW 3	SSW 4	Still 0	10	2	0	.	
25	60.8	60.9	61.1	10.8	17.8	12.0	7.1	15.6	9.3	9.9	9.8	97	65	95	S 2	SW 2	E 1	0	0	0	.	⌓
26	60.7	59.6	59.4	10.8	19.4	13.6	8.8	18.2	9.0	12.2	10.7	94	73	93	SE 1	SE 3	ESE 4	0	0	0	.	⌓
27	60.8	61.1	62.6	11.6	15.9	12.0	10.8	19.8	9.7	11.7	10.1	96	87	97	ESE 4	ESE 3	E 4	10	0	10	.	a ≡
28	63.4	62.3	62.5	11.6	16.2	12.6	10.8	16.8	9.6	10.8	10.2	95	79	95	E 4	ESE 4	ENE 3	10	6	0	.	
29	60.3	59.0	59.1	12.3	19.8	13.6	10.9	16.8	9.5	10.8	9.9	90	62	86	ESE 3	E 4	ESE 4	2	0	0	.	⌓
30	58.2	57.7	58.2	12.9	19.2	14.6	11.0	20.3	10.4	12.2	11.4	95	74	92	E 2	SW 2	SE 3	8	0	0	.	⌓
Mittel	764.8	764.8	764.9	12.6	15.5	12.3	10.7	17.0	9.3	10.1	9.5	86	80	88	3.0	3.8	3.5	6.5	4.4	4.7	Summe 15.7	

*) Der Anemograph hat vom 7.–23. nicht funktioniert

Oktober. **Keitum.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.6	755.1	754.0	12.3	13.8	13.6	10.4	19.6	10.4	11.3	11.2	98	97	97	SE 2	SE 3	SE 4	10	10	10	2.9	⌓, a ≡
2	50.7	50.6	53.7	13.6	15.9	11.8	13.6	15.3	11.2	11.9	9.2	97	88	90	S 4	S 4	SW 4	10	10	2	2.1	n ●, früh ≡
3	[illegible]	54.9	54.9	11.4	14.0	11.2	11.0	17.8	9.4	9.4	8.7	95	79	88	SSE 2	SSE 3	SE 1	8	6	6	1.0	
4	55.1	57.8	60.0	13.2	15.5	12.6	11.3	15.2	10.5	10.5	10.0	94	80	93	SE 2	S 3	SSW 2	10	6	6	.	n ●
5	62.4	62.5	62.5	13.0	15.7	11.8	10.8	16.0	10.8	12.0	9.6	97	90	94	S 1	WSW 3	SSW 3	0	2	0	.	
6	59.2	56.9	55.1	13.2	13.9	13.6	10.6	16.4	10.4	10.1	9.9	93	86	86	S 3	S 5	S 4	6	6	10	1.6	
7	48.3	45.5	46.3	12.4	13.4	13.0	13.4	15.0	10.1	10.9	9.5	95	96	86	S 5	S 5	S 4	10	10	10	4.2	n ●
8	53.6	54.4	55.0	11.2	13.7	12.8	9.8	14.2	9.0	10.3	10.4	92	89	95	SE 2	SE 3	SE 4	6	10	10	0.8	n, p ●
9	57.6	58.0	58.7	12.6	16.8	13.8	11.8	14.8	10.3	12.0	9.8	90	84	84	SE 1	Still 0	SE 4	10	8	0	.	
10	59.8	61.2	62.6	13.6	14.9	13.8	13.1	17.3	11.1	11.9	11.2	96	94	96	ESE 4	Still 0	Still 0	10	10	10		
11	62.8	62.1	63.0	12.4	15.2	13.0	10.6	15.3	10.3	10.2	10.2	97	80	93	S 2	SSW 5	SW 4	2	6	6	.	
12	62.1	63.1	63.8	13.7	15.6	13.0	11.3	15.8	10.3	10.5	9.7	89	80	83	SSW 5	SW 6	SSW 5	3	2	0	.	früh ⚡ u. ferner T
13	60.0	55.4	54.1	11.2	16.3	13.7	10.8	16.0	9.3	12.2	11.1	94	88	96	S 3	SE 3	WSW 5	2	10	10	3.0	⌓, 6p—7p [⚡
14	53.2	51.7	50.6	13.4	15.0	14.2	12.0	16.8	11.0	12.0	11.4	97	94	95	Still 0	S 4	S 4	8	10	10	0.0	p ●°
15	47.4	47.2	47.6	13.2	16.9	13.2	12.8	15.8	10.4	11.3	9.9	93	79	88	S 4	S 4	SW 5	0	2	10	9.2	ab. ●°
16	51.2	53.0	51.7	11.2	12.1	10.6	9.6	17.3	8.6	9.0	8.4	86	87	90	SSW 4	SSE 3	ESE 4	6	10	8	.	n ●
17	46.7	46.6	50.0	12.1	12.8	11.0	10.8	13.0	10.0	10.0	8.9	96	91	91	ESE 5	SSW 3	SW 4	10	10	8	.	
18	51.7	52.2	54.3	9.6	13.2	11.4	9.2	14.8	8.3	8.5	8.6	94	73	86	SE 4	S 5	S 5	8	8	8	.	
19	56.8	59.0	61.0	11.8	13.3	12.4	10.4	13.8	8.8	9.7	10.1	86	86	95	S 4	SSW 4	SSW 3	8	10	10	.	
20	62.2	61.1	62.5	9.9	14.4	12.8	9.6	14.3	8.4	10.2	10.4	92	84	95	SE 3	SE 3	SE 3	10	2	0	0.0	a ●°
21	63.4	62.9	62.4	12.0	13.3	11.8	11.2	15.5	9.8	10.7	10.0	95	100	97	SE 3	S 3	SSE 3	8	8	6	5.7	
22	60.8	60.1	60.7	12.8	13.4	13.0	11.1	14.1	10.0	11.2	10.6	97	98	96	SSW 3	SSW 5	SW 4	10	10	10	3.6	n, a ●
23	63.2	62.8	61.3	11.1	12.4	11.0	9.2	13.8	9.4	10.0	9.3	95	94	95	SE 3	SE 2	ESE 3	8	8	10	.	
24	58.8	58.0	58.0	10.8	11.6	11.8	10.6	12.8	9.0	9.8	9.4	94	97	93	S 3	SSE 2	WNW 2	10	10	10	7.4	a ●, p ≡
25	58.4	59.1	60.7	8.5	10.3	9.8	8.3	12.8	7.6	8.3	7.6	92	89	79	WNW 4	SW 4	SSW 3	10	10	10	4.6	n, tg. zeitw. ●
26	61.4	59.9	58.7	7.4	10.4	9.6	7.1	11.4	7.2	8.3	8.1	94	82	91	SE 1	ESE 2	ENE 4	10	10	10	6.3	früh ≡, ab. ●
27	53.6	53.1	53.2	9.6	10.9	10.5	8.3	11.0	7.6	9.1	8.9	80	94	94	ENE 5	Still 0	Still 0	10	10	10	1.2	früh ●°
28	52.9	53.2	53.3	10.4	9.9	9.6	9.8	11.4	8.4	8.6	8.0	91	95	89	WSW 2	SSW 5	SSW 4	8	6	6	.	n ●
29	51.9	50.5	49.1	6.2	10.3	8.1	6.2	12.5	6.8	8.4	7.7	96	90	90	SE 2	SE 2	SE 2	10	8	2	8.8	früh, I ≡
30	47.8	48.5	49.8	8.7	11.2	10.0	8.3	11.3	7.8	8.8	8.6	93	89	94	SE 3	ESE 3	SE 2	10	6	10	4.9	n, a öfters ●
31	53.8	55.2	56.6	10.0	10.7	10.0	9.0	12.4	8.6	8.6	8.7	94	85	95	ESE 2	ESE 1	NNE 2	10	10	10	0.8	n ●, p ≡
Mittel	756.1	755.9	756.4	11.4	13.4	11.9	10.4	14.6	8.4	10.2	9.9	93	92	92	2.9	3.1	3.3	7.8	7.9	7.5	Summe 68.1	

Digitized by Google

November. Keitum. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.3	763.7	765.7	10.3	10.3	9.8	9.2	11.4	9.0	9.0	8.7	96	96	96	ENE 3	E 3	ESE 4	10	10	10	0.7	früh ≡, p ●°, ab. ●
2	67.3	66.6	66.0	8.8	11.3	6.6	8.2	11.4	8.0	8.9	6.7	95	89	93	ESE 1	ESE 4	NE 4	10	8	0	.	
3	64.6	64.7	65.1	3.6	8.1	5.8	3.6	12.3	5.4	6.5	6.8	92	81	99	ESE 4	ESE 5	ESE 5	0	2	2	.	
4	66.9	66.6	66.4	3.4	7.4	4.6	3.1	9.8	5.3	5.9	5.8	92	77	92	ESE 4	ESE 4	ESE 4	2	2	2	.	
5	66.0	65.7	65.7	1.0	5.9	3.7	1.0	8.8	4.6	5.4	5.4	92	78	90	ESE 2	SE 4	SE 3	0	0	0	.	
6	67.2	66.7	67.0	1.4	2.2	0.8	1.1	7.3	4.7	4.9	4.6	93	91	94	ESE 3	SSE 2	Still 0	10	10	0	.	
7	66.1	65.4	65.1	−0.9	2.4	0.6	−0.9	3.8	4.0	4.9	4.6	92	89	96	SE 1	SE 1	Still 0	0	0	0	.	n ⌴
8	63.5	62.6	62.2	−1.2	3.5	1.6	−1.2	4.0	3.9	5.2	4.9	92	88	94	SE 1	SE 2	SE 2	0	0	0	.	
9	61.4	60.3	60.6	1.0	6.0	3.0	0.4	5.6	4.6	6.1	5.4	92	88	95	SE 2	SE 2	SE 1	8	8	0	.	
10	60.6	60.5	60.4	4.0	8.4	7.0	1.9	7.8	5.7	6.8	6.5	93	82	87	Still 0	S 2	S 2	10	8	6	.	früh ≡
11	59.8	59.1	59.2	6.5	9.9	6.0	5.8	10.3	6.6	6.9	6.9	91	75	99	NNW 2	SW 2	SW 2	8	8	8	.	n ≡
12	55.9	53.9	53.0	6.5	6.2	7.4	5.2	10.8	6.8	5.9	7.4	94	84	96	SSW 3	S 4	WSW 4	2	10	10	3.6	p ≡
13	45.0	45.3	49.0	7.6	7.8	6.7	6.1	9.2	7.2	7.3	6.8	93	93	93	SSW 7	SSW 1	WNW 2	10	8	8	2.9	n, tg. ●
14	59.7	63.0	65.1	4.8	6.4	5.2	4.2	9.8	5.9	6.7	6.2	92	93	94	N 4	N 3	N 2	8	2	6	.	
15	66.9	67.6	68.6	2.9	5.6	4.4	2.1	7.2	5.2	6.4	5.9	93	94	96	Still 0	S 3	Still 0	8	10	8	.	n ≡
16	68.7	67.9	67.5	3.4	4.5	5.2	2.1	6.8	5.3	5.8	5.9	92	92	89	SE 2	SE 3	SE 3	8	10	10	.	
17	67.1	66.8	67.6	5.5	6.6	5.6	4.6	6.3	6.3	7.0	6.4	94	96	94	S 3	S 3	S 3	10	10	10	.	tg. ≡
18	68.5	68.9	69.2	4.8	4.8	4.6	4.6	7.4	6.0	6.1	5.8	94	96	92	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	7.8	a ≡
19	70.8	70.2	70.4	3.8	3.7	1.2	3.6	5.4	5.5	5.5	4.5	92	92	91	ESE 3	ESE 3	SE 4	10	10	8	.	n ●
20	70.7	70.4	71.3	−2.6	−0.4	−2.8	−2.4	4.7	3.5	4.2	3.0	94	94	98	SE 3	SE 3	SE 3	2	2	2	.	
21	73.1	74.0	74.6	−3.2	−1.7	−2.4	−3.9	1.8	3.3	3.7	3.6	91	92	94	SE 3	SE 3	SE 2	10	10	0	.	
22	73.3	71.2	69.4	−2.2	−1.0	−0.6	−2.9	0.2	3.6	4.0	4.1	94	94	94	SE 3	SE 3	SE 2	10	10	10	.	
23	65.0	61.9	59.8	−1.9	−3.2	−2.2	−1.9	0.8	3.6	3.3	3.6	90	91	94	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	0.0	
24	52.4	49.2	48.6	−1.8	2.2	3.4	−2.8	−0.2	3.8	4.8	5.3	94	89	92	SE 5	S 4	SSW 7	10	10	6	6.4	früh ✱. p ●
25	51.1	47.4	44.5	3.7	2.0	3.6	1.2	7.0	5.7	5.1	5.4	95	96	92	SE 6	S 6	S 6	10	10	10	21.3	früh stürmische △ böen, tg. ●
26	45.7	47.8	46.7	5.8	6.8	3.4	2.4	7.8	6.5	7.0	5.5	94	94	95	NW 5	W 3	SSE 2	8	8	10	2.0	n ●
27	46.0	45.3	50.8	6.8	9.6	8.8	3.2	9.8	7.0	8.6	8.1	94	96	96	SW 3	SW 8	SW 6	10	6	10	6.8	n, ab. ●, 1p—3p, II ╧
28	56.3	57.0	57.8	6.8	8.0	7.2	4.2	11.3	7.0	7.6	7.4	94	94	98	SW 4	SW 2	SSW 2	6	10	10	5.4	n [K. ●
29	61.7	64.6	66.1	5.8	4.5	4.0	5.6	9.8	6.3	5.4	5.3	91	86	87	NNW 3	NNE 3	NNW 3	8	2	2	3.8	n ●
30	64.7	70.4	72.6	4.1	2.8	1.3	2.6	8.4	5.1	3.7	4.5	84	66	89	N 5	NNE 3	SSW 2	6	8	0	.	n ●
Mittel	762.2	762.2	762.9	3.3	5.0	3.8	2.3	7.2	5.5	6.0	5.7	93	86	94	3.1	3.2	3.0	7.1	7.1	5.6	Summe 60.7	

Dezember. Keitum. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 13.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $33^m 28^s$. Polhöhe = 54° 54′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.67 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	771.3	770.0	769.8	4.4	6.8	3.6	0.6	6.8	5.9	7.1	5.2	96	96	88	SW 3	S 7	SSW 3	8	10	10	1.2	p ●°
2	62.1	59.5	57.8	−1.0	−0.2	0.1	−1.0	8.5	3.4	4.0	3.8	78	89	83	SE 4	SE 4	SE 4	8	8	10	.	
3	53.2	50.6	49.5	2.3	3.6	3.6	0.1	3.4	5.2	5.7	5.0	96	97	85	SSE 4	SE 4	SE 4	10	10	2	3.2	öfters ≡
4	49.2	50.4	49.6	4.8	4.2	3.2	2.6	5.8	6.1	5.7	5.5	96	92	95	SSW 3	SSW 5	S 5	10	10	10	2.8	früh ●
5	42.4	37.9	40.4	3.8	4.0	4.8	3.6	6.2	5.5	5.8	6.1	92	95	90	S 6	SE 6	SW 4	10	10	6	6.6	n, a ●
6	46.8	48.8	51.6	4.2	4.2	3.6	4.0	7.2	5.8	5.8	5.6	93	93	95	SSW 4	S 4	SW 3	8	8	8	5.2	tg. zeitw. ●
7	55.3	55.1	55.5	3.2	4.6	2.4	2.2	6.3	5.3	6.0	5.2	92	96	94	SW 7	SW 2	S 5	8	2	10	4.9	n ●
8	47.5	39.6	35.8	2.4	2.8	4.4	2.1	5.8	5.1	5.1	5.7	93	91	92	SSE 4	ESE 6	SE 4	10	10	10	15.8	n, ab. ●
9	38.9	41.9	45.2	7.6	7.8	7.0	3.1	8.4	7.3	7.6	7.2	94	96	96	SW 5	SW 5	W 4	8	10	10	9.6	früh, tg. ●
10	44.4	43.6	45.9	6.4	7.0	4.8	3.6	8.8	6.8	7.2	6.2	94	96	97	SSW 6	SW 4	SSW 5	10	8	6	9.2	n, früh, tg. ●
11	48.6	49.7	49.9	7.4	6.4	6.2	4.6	8.3	7.4	6.9	6.8	96	96	96	SW 5	SSW 5	SSW 5	10	8	8	1.6	früh ●
12	52.1	52.8	51.6	5.4	3.8	4.4	5.4	8.3	6.4	5.8	5.9	95	97	96	SW 5	SW 3	SSE 3	2	10	10	1.2	n ●, p ≡
13	47.8	45.3	43.0	3.2	3.0	3.4	3.2	6.3	5.5	5.4	5.6	95	95	97	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	10	5.0	früh, tg. ●
14	31.3	31.8	35.6	1.8	2.4	2.0	1.8	4.3	5.0	5.3	4.9	93	96	93	ESE 6	ESE 3	ENE 6	8	10	10	7.2	n ●, p öfters ● u. ✱ böen
15	50.1	57.6	63.0	1.4	2.1	1.3	1.4	4.0	4.7	4.9	4.8	93	91	94	NE 6	NNE 5	NNE 5	10	8	8	.	n ●
16	70.7	72.9	73.7	0.2	1.2	0.1	0.2	3.0	4.1	4.3	3.2	89	85	71	Still 0	SE 2	SSE 2	10	10	0	.	
17	74.8	75.1	75.0	0.0	1.0	−0.7	−0.3	2.3	4.1	4.0	3.5	89	81	81	S 3	S 4	SSE 4	8	8	0	.	
18	68.5	63.0	60.2	−1.6	2.0	3.8	−1.6	2.3	3.8	4.8	5.6	94	91	93	S 4	S 4	SW 5	10	10	10	4.3	ab. ●°
19	57.9	58.4	57.5	6.2	6.8	4.6	2.1	6.8	5.5	6.8	5.8	78	93	92	W 4	W 3	SW 1	8	8	10	7.4	n ●
20	57.0	58.0	58.1	4.6	6.8	6.7	4.1	8.3	5.9	7.1	7.0	94	96	96	S 2	SW 3	SW 3	10	10	10	4.2	n ● u. ≡
21	53.4	51.3	50.0	6.4	7.5	7.5	4.1	8.8	6.9	7.3	7.4	96	94	96	SW 6	SW 6	SW 5	10	10	10	3.7	n ●, p öfters ●°
22	58.4	61.2	61.1	3.2	3.6	6.2	3.1	8.8	5.1	5.4	6.8	89	92	90	NNE 1	SSE 2	SSW 3	10	10	10	0.8	
23	63.3	65.1	65.6	7.0	6.8	5.8	3.6	8.8	6.9	7.0	6.2	92	94	90	WSW 3	WSW 3	SW 2	10	8	8	.	n ●
24	67.2	69.2	70.9	4.8	6.0	2.0	3.6	8.8	5.9	5.8	4.0	92	84	87	NNW 4	NNW 4	NNE 4	8	8	10	.	
25	71.2	70.7	70.7	−0.4	1.4	0.6	−1.4	6.8	3.5	4.5	4.0	79	89	83	ENE 4	NE 4	ENE 5	10	10	10	.	
26	70.3	68.1	67.1	−1.9	−2.2	−2.4	−1.9	2.3	3.7	3.7	3.7	92	96	96	ENE 5	E 5	E 6	10	10	10	.	
27	63.5	61.9	61.5	−2.0	−2.4	−2.8	−2.8	−0.7	3.7	3.6	3.5	94	94	94	E 5	ENE 6	E 5	10	10	6	.	
28	60.4	60.3	61.3	−2.9	−2.6	−4.0	−2.9	−0.7	3.4	3.4	3.0	91	89	89	E 5	E 4	E 3	10	6	2	.	
29	61.8	63.5	65.3	−4.0	−4.2	−2.8	−4.2	−1.1	3.1	3.1	3.5	91	93	94	ENE 3	E 3	E 2	6	6	6	.	
30	65.2	65.3	65.3	−4.4	−3.2	−4.8	−4.4	−1.0	3.0	3.4	3.1	93	96	98	SE 1	Still 0	Still 0	2	2	2	.	ab. ∨
31	66.2	64.7	64.9	−5.4	−4.2	−5.4	−6.0	−2.2	2.8	3.1	3.0	93	93	98	Still 0	S 1	Still 0	2	2	2	.	
Mittel	757.1	756.9	757.2	2.2	2.8	2.2	1.1	5.2	5.1	5.3	5.1	93	93	92	3.7	3.8	3.6	8.5	8.4	7.5	Summe 103.9	

Digitized by Google

Januar. Hamburg. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	745.2	748.9	750.7	−4.2	−4.0	−3.6	−7.1	−3.5	3.2	3.1	3.3	95	91	95	ESE 4	E 4	ESE 3	10	10	10	**6.2**	n ●, I ✱, böig, a ✱
2	43.8	41.4	41.2	3.4	5.0	3.0	−6.1	4.7	5.6	6.1	5.3	97	94	93	SSW 7	SSW 8	SSW 6	10	10	5	3.6	n, a ●, p stürm. Böen, *)
3	43.3	41.1	41.2	2.4	4.2	3.2	0.5	6.1	4.5	4.2	4.6	82	68	80	SW 8	SSW 8	SW 9	10	10	10	5.6	I, II, III böig, 6a—5p, 6p—12p, **)
4	48.7	53.1	58.3	1.2	2.0	0.4	−1.1	6.1	4.6	4.5	3.5	92	85	75	WSW 4	W 3	W 3	10	10	0	1.0	n ✱böen, a ✱, 0a—2a ɯ
5	66.5	68.6	68.1	−0.8	0.2	0.4	−2.6	2.6	3.2	3.5	4.2	73	94	89	WNW 4	WSW 3	S 3	0	5	8	0.9	I ∞
6	59.6	60.4	62.7	2.6	4.0	2.2	−1.6	3.1	5.1	5.5	5.0	93	90	93	WSW 4	W 3	W 4	10	10	0	1.7	n, I, II ●
7	66.5	67.4	69.2	3.4	5.4	3.0	−0.1	5.6	5.1	5.7	5.3	87	85	93	WNW 3	WNW 4	WNW 2	10	5	10	0.6	I, II ∞, II böig, III ≡
8	67.6	67.5	68.2	4.8	5.0	5.0	0.7	6.1	6.2	6.3	6.1	97	97	94	WNW 3	WNW 4	NW 4	10	10	10	.	n, I ≡, II, III ∞
9	68.1	67.0	66.3	3.0	3.4	3.0	1.2	6.6	5.3	5.2	4.9	93	90	87	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10	10	10	.	I, II, III ∞
10	64.4	64.7	65.5	3.0	3.4	3.4	0.4	4.4	4.9	5.4	5.6	87	93	97	WSW 4	WSW 4	WSW 3	10	10	10	0.6	I, II ∞, III ≡
11	64.4	65.9	69.3	3.8	5.0	3.4	0.4	4.6	5.8	6.1	5.2	97	94	90	WSW 4	NW 3	NW 4	10	9	8	0.7	n, I ≡●°, II ∞
12	68.5	65.4	62.7	3.6	4.0	4.2	1.8	5.8	5.3	5.5	6.0	90	90	97	WSW 3	WSW 4	WSW 6	10	10	10	5.8	I ∞, II, III ●, III böig
13	60.9	63.8	65.4	4.4	5.0	4.8	3.3	6.9	5.2	4.9	5.2	84	75	81	WNW 7	WSW 8	NW 8	7	4	10	0.1	II ∞, böig, III stark böig, II,
14	65.2	63.9	64.5	3.2	5.8	5.4	3.2	6.5	5.4	6.1	6.3	93	88	94	WSW 4	WSW 4	WNW 6	10	10	10	2.4	n, I, II, III ● [III ɯ
15	67.0	68.8	69.8	5.4	6.2	6.2	4.9	6.1	6.3	6.2	6.2	94	94	97	WSW 4	WSW 4	WSW 3	10	10	10	0.0	I ●
16	69.6	69.5	71.4	5.2	5.6	5.2	5.0	7.1	6.2	6.2	6.4	84	91	97	WSW 4	SSW 4	NW 4	10	10	10	0.1	n, I, II, III ∞
17	74.4	75.7	77.3	5.4	8.0	6.0	5.0	6.6	6.3	**6.9**	6.4	94	86	91	WNW 3	NW 4	NNW 3	10	7	10	0.1	früh ●°, I ≡, tg. ≡●
18	78.5	77.3	75.8	3.4	2.8	3.2	3.4	**8.6**	5.6	5.2	5.6	97	93	97	NW 2	W 3	NW 3	10	10	10	0.0	I, II ≡, III ∞, tg ≡●
19	74.6	75.5	76.6	3.2	3.4	3.2	2.8	4.3	5.2	4.9	5.0	90	83	88	NNW 3	NNW 3	NNE 3	10	4	10	.	I ≡°, II, III ∞
20	76.8	75.5	73.3	1.4	1.6	3.4	1.4	4.6	4.9	4.8	5.4	96	93	93	W 3	NW 4	WSW 3	10	10	9	.	I ≡°
21	73.9	76.7	79.3	−0.4	−3.8	−8.0	−0.5	4.1	3.8	1.7	1.6	85	51	65	ESE 5	ENE 4	E 5	10	9	4	.	I ∞, III ⊽
22	81.8	83.1	86.3	−12.8	−9.0	−11.6	−12.8	−0.4	1.2	1.1	1.4	76	51	78	E 4	E 4	E 4	0	0	0	.	I, II, III ∞
23	**89.0**	88.1	86.9	−13.6	−9.2	−10.8	−14.1	−8.7	1.2	1.5	**1.0**	75	69	53	E 5	ENE 5	E 6	0	0	0	.	I, II ∞
24	79.5	76.5	74.7	−12.8	−7.8	−7.4	−12.9	−8.9	1.1	1.8	2.1	69	72	83	ESE 5	ESE 4	SSE 3	0	0	0	.	I, II böig. I ∞
25	70.6	67.0	64.3	−6.8	−1.0	−1.8	−8.2	−6.4	2.2	3.9	3.5	84	92	88	WSW 2	SSW 2	WSW 4	3	8	10	2.3	I, II ∞
26	59.8	61.0	63.3	−2.6	−0.6	−3.4	−2.7	0.5	3.3	3.2	3.1	87	73	87	WSW 3	WNW 4	WNW 3	0	0	0	.	n, III ✱, I, II ∞; ⊡ 4 cm
27	64.8	63.1	62.2	−7.0	−1.6	−1.6	−7.6	0.1	2.4	3.6	3.9	89	88	96	WSW 4	WSW 4	WSW 2	10	10	10	5.7	I ∞, zeitw. ✱. II ✱; ⊡ 3 cm
28	52.2	52.5	46.5	1.0	2.2	2.0	−3.1	1.7	4.0	4.8	4.9	81	89	93	WSW 4	WSW 4	S 7	6	8	10	3.7	n ✱, II ∞, III ●, böig, †)
20	40.7	41.4	41.1	1.2	1.4	0.2	1.2	3.9	4.6	4.3	4.1	92	85	89	WSW 5	WSW 5	WSW 4	8	7	7	0.6	I, II ∞, tg. zeitw. ✱schauer,
30	**39.8**	42.3	45.9	−0.6	0.2	−0.8	−0.6	2.1	4.1	4.0	3.8	92	85	88	WSW 3	NW 8	NNW 2	10	9	6	1.1	I ✱, n zeitw. ✱ [III böig
31	53.3	56.0	59.6	−1.4	−0.6	−2.6	−1.6	1.1	3.6	3.6	3.0	88	81	79	WNW 4	NNW 4	NNW 5	10	10	10	0.7	*) 9a—10a, 11a—1p, II, 4p—6p
Mittel	763.8	764.2	764.4	0.1	1.5	0.6	−1.5	3.0	4.4	4.5	4.4	88	84	88	4.3	4.1	4.1	7.9	7.6	7.0	Summe 43.5	**) I, II, III ɯ [ɯ †) ⊡ 5 cm

Februar. Hamburg. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.8	765.7	768.9	−5.2	−3.0	−3.0	−5.2	0.6	2.9	3.0	3.2	96	83	87	NNW 3	NNW 4	NNW 4	10	10	10	0.4	n, I ✱, I böig, tg. öfters ✱sch,
2	72.2	**72.3**	72.2	−3.4	−3.0	−3.0	−3.6	−1.9	3.1	3.0	3.2	87	83	87	N 4	N 3	N 4	10	10	10	1.2	I, II ∞
3	69.2	68.5	67.6	0.0	0.4	0.2	−3.6	0.1	4.1	3.9	3.8	89	82	83	NE 2	E 2	ENE 2	10	10	10	1.5	n, I ✱, II, III ∞
4	64.9	64.8	65.2	−1.2	−0.8	−1.4	−1.3	0.9	3.9	4.0	3.8	92	92	92	ENE 2	E 2	E 1	10	10	10	7.7	n, II, III ✱, I ∞; ⊡ 8 cm
5	69.4	70.5	70.4	−2.2	−2.0	−1.0	−2.7	0.1	3.7	3.5	3.8	90	88	88	N 2	NNW 3	SW 4	10	10	10	.	n ✱, II ⊙∞; ⊡ 10 cm
6	66.1	62.7	61.0	−6.0	−2.4	−5.2	−6.0	−0.1	2.6	2.9	2.9	90	75	96	NNW 4	N 3	W 2	8	7	10	0.1	I, II ∞, p ✱, ab. ✱°
7	61.8	62.3	64.4	−7.2	−3.8	−5.4	−7.3	−1.9	2.3	2.6	2.6	90	78	85	S 2	S 3	S 3	0	5	0	.	I, II, III ∞
8	66.0	65.1	64.3	−8.4	−5.8	−6.0	−8.4	−2.9	2.2	2.5	2.7	94	85	95	SE 2	E 3	E 5	10	0	10	.	I ≡, ⊔, II ∞
9	62.8	61.3	60.6	−6.2	−4.6	−5.4	−6.6	−4.9	2.7	2.8	2.6	95	86	85	SE 4	SE 3	SE 4	10	10	10	.	I ∞
10	59.2	58.7	58.8	−6.2	−1.8	−5.0	−6.3	−4.1	2.7	2.9	2.8	95	72	90	SE 3	ESE 3	ESE 2	10	10	0	.	I ≡, ⊔, a ⊕°, II ∞
11	55.6	54.0	53.7	−9.4	−4.0	−2.8	**−9.6**	−1.4	2.2	2.9	3.2	100	87	87	SE 4	SE 4	ESE 4	10	10	10	.	I ≡, V, II ∞
12	53.9	51.7	48.9	0.4	0.8	−0.6	−4.1	1.1	4.2	4.0	3.6	89	82	81	SSW 3	SSW 4	SE 5	10	8	4	.	I ≡, II, III ∞
13	46.0	47.2	50.8	−4.0	−2.6	−1.6	−4.1	1.1	2.9	3.3	3.6	87	87	88	ESE 5	ESE 4	E 4	10	10	10	1.0	I ∞, böig. 12½p ✱
14	57.3	60.1	63.3	−1.8	−0.6	−1.6	−2.6	−0.9	3.7	3.9	3.6	92	88	88	NNE 3	N 3	N 3	10	10	10	1.4	a ✱, II ⊙∞, III ∞
15	64.6	62.7	60.3	−1.6	0.0	1.0	−1.6	0.1	3.7	3.7	3.9	92	81	79	WSW 3	SSW 4	SSW 4	10	8	10	2.4	I ∞
16	54.8	55.6	58.0	1.4	2.0	2.2	−0.1	1.7	4.9	4.9	5.0	96	93	93	WSW 4	WSW 3	WNW 3	10	10	10	0.9	n, I ●, II, III ≡
17	51.7	44.9	48.7	1.0	5.0	3.2	0.5	2.6	4.6	5.9	5.0	92	90	87	SW 6	WSW 8	NNW 9	10	10	9	**12.5**	I ✱, böig, II ●, ✱, böig, *)
18	60.0	57.8	54.6	0.4	2.2	3.4	−0.1	6.1	4.2	4.8	5.4	89	89	93	WSW 2	SW 4	SW 3	7	10	10	1.5	I ∞, ⊔, III ∞
19	51.2	51.7	46.9	2.6	4.2	4.4	1.9	5.1	4.9	5.4	4.8	89	87	77	WSW 4	WSW 4	SSW 6	4	10	10	5.5	n ●, I, II ∞, ab. böig, 3p-4p ɯ
20	28.5	26.0	**24.2**	1.8	1.0	1.2	0.9	**7.6**	4.5	4.0	4.4	85	81	89	SSW 6	WSW 8	WSW 8	10	6	10	2.7	3½p K mit ✱, ▲, ●, tg. heftige ✱böen, 0a—6a, 11a—12p, **)
21	26.3	32.7	35.7	2.8	4.2	3.0	0.7	3.6	4.7	4.2	4.1	82	68	73	WSW 7	WSW 7	WSW 8	8	10	10	0.2	tg. böig, 0a—6a, 9a—2p, III ɯ
22	41.2	43.5	46.0	0.2	1.2	0.4	−0.1	5.1	4.0	3.9	4.2	85	78	80	WSW 5	NW 7	WNW 7	8	10	10	1.9	tg., ab. ✱böen, 5a—7a ɯ
23	46.3	50.7	54.5	0.2	3.4	0.8	−1.6	3.6	4.1	3.9	4.0	89	66	82	WSW 6	WNW 4	WNW 4	10	4	0	0.5	n, I böig, II, III ∞
24	57.4	57.7	55.6	0.2	2.4	0.2	−0.1	4.1	4.1	4.3	4.3	89	79	92	WSW 4	WSW 4	SW 5	3	8	10	3.0	II ∞, p. ab. ✱schauer, III ✱
25	61.4	64.5	66.5	0.6	2.0	0.6	−0.4	3.6	3.9	3.6	3.9	82	68	82	NNW 4	WNW 3	W 2	10	0	8	0.4	I, II ∞
26	65.0	64.0	64.7	2.2	5.0	4.0	−0.3	3.1	4.8	5.9	5.5	89	90	90	WSW 4	W 5	W 4	10	10	9	0.1	n ●°, I, II ≡, III ∞, zeitw.
27	65.7	66.4	67.6	4.6	5.6	3.4	3.8	5.6	5.7	**6.2**	5.2	90	91	90	WNW 5	WNW 5	WNW 6	10	10	2	.	I, II ∞, III böig I●°
28	69.6	70.3	71.0	2.6	5.2	2.2	2.4	6.6	4.6	4.2	4.8	82	68	89	WNW 1	WNW 4	NW 4	8	3	0	.	I, II, III ∞
Mittel	757.6	757.6	758.0	−1.5	0.4	−0.4	−2.3	1.6	3.8	3.9	3.9	90	82	87	3.9	4.1	4.2	8.8	8.2	7.9	Summe 44.9	*) ab. heft. Böen, 11a—4p, 6p—8p II, III ɯ **) II, III ɯ

Digitized by Google

März. Hamburg. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Lange von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	769.9	770.6	771.3	2.4	3.6	3.2	1.9	6.1	5.1	5.5	5.2	93	93	90	NNW 3	WNW 4	WNW 2	10	10	10	.	I, II, III ∞
2	69.8	68.8	68.4	1.6	3.0	3.0	1.4	4.6	4.6	5.1	4.9	89	90	87	W 3	WSW 3	NW 4	10	10	10	.	I, II, III ∞
3	70.9	71.4	72.2	1.0	6.2	3.4	0.9	4.1	4.4	4.0	3.7	89	56	62	ENE 3	NE 3	NE 2	10	6	0	.	I ≡, II ∞
4	73.2	73.2	72.7	0.4	6.0	3.2	−0.1	7.6	3.7	3.7	3.6	78	53	63	E 2	SE 4	SE 3	0	0	0	.	I ∞, ⌴
5	69.6	65.8	64.0	0.0	7.8	3.6	−0.6	7.6	3.7	4.0	4.3	81	52	73	ESE 4	ESE 4	SSE 3	0	0	0	.	I ∞, ⌴
6	60.5	61.8	65.0	1.2	4.2	3.4	−0.1	8.6	4.1	5.2	5.2	82	84	90	SW 2	WSW 2	WNW 2	9	10	10	0.1	I ∞, ⌴, II, III ∞
7	69.3	67.9	63.8	1.4	3.0	2.2	0.3	5.1	4.7	5.1	5.2	93	90	96	WSW 3	WSW 4	SSE 4	10	7	0	0.7	n, I ≡, II ∞
8	53.9	52.6	51.9	3.0	5.0	3.0	1.4	4.6	5.1	5.5	4.7	90	84	83	SW 4	WSW 4	WNW 7	10	9	5	5.8	n, I ●, tg. zeitw. ●, ab. böig
9	54.0	56.7	59.4	0.0	3.4	1.6	−0.3	6.1	3.9	3.5	4.2	85	60	82	WSW 4	W 6	NNW 6	4	8	0	2.7	n ✱, I böig, tg. ✱ böen
10	57.5	55.0	54.2	−0.6	0.8	−1.2	−1.1	4.1	3.9	3.3	3.9	88	68	92	WSW 3	WSW 3	WNW 3	10	10	10	0.1	n, I, a, p ✱
11	58.9	62.1	65.0	−3.0	0.6	0.2	−3.1	1.6	3.0	3.4	4.0	83	71	85	NNW 4	NNW 6	NNW 6	0	10	0	.	I ∞, tg. böig
12	66.9	66.6	66.4	−2.6	2.8	0.2	−2.0	2.6	3.7	4.3	3.6	92	92	78	NNW 4	NW 3	NNW 3	0	7	0	0.1	I ∞, ⌴, III ∞
13	59.7	53.8	52.1	0.4	1.0	2.0	−2.1	3.6	4.4	4.4	4.7	92	89	69	SSW 5	S 6	WSW 4	10	10	8	4.0	n ✱°, seit 10a anhalt. ✱
14	47.1	50.4	55.9	0.8	2.0	1.2	−0.6	2.6	4.5	4.2	4.4	92	78	89	SSE 3	NNE 1	NNW 3	10	10	4	0.1	I ✱, III ≡°
15	60.8	60.2	58.0	0.8	4.4	1.8	−0.6	3.1	4.5	4.5	4.9	92	71	93	SSW 2	SSW 4	SSE 5	8	10	10	3.7	I ∞, ⌴, III ●, ✱
16	55.8	55.6	55.1	5.8	7.6	7.2	1.9	6.5	6.5	7.3	7.1	94	94	94	SW 4	SW 6	SSW 6	10	10	10	3.8	I ≡, III ●
17	48.5	48.3	51.5	6.6	8.6	5.2	5.4	8.6	6.0	6.5	6.0	83	78	90	S 5	WSW 6	WSW 4	9	8	8	0.9	seit 4p ●schauer
18	50.8	44.8	45.4	3.4	8.6	7.0	1.9	9.6	5.2	4.7	7.5	90	63	91	SSW 6	SW 7	WSW 9	7	7	9	3.5	a ●, III heft. Böen, 11a–1p, *)
19	50.7	53.9	54.4	4.4	4.0	2.8	3.4	10.1	5.0	4.7	4.7	80	77	82	WSW 6	WSW 8	WSW 6	10	8	6	3.7	I ●, böig, II ✱ böen, [illegible], III
20	49.1	53.1	58.2	3.8	5.0	4.0	1.3	6.6	5.6	5.1	5.3	93	78	87	WSW 5	WNW 4	WNW 4	10	9	9	0.8	a ● böen [✱, ● u. △ böen
21	66.1	68.1	68.0	2.8	5.4	3.4	1.5	6.6	4.1	4.0	5.1	72	60	67	NW 4	WNW 7	WNW 5	0	7	5	0.7	I ∞, ⌴
22	60.9	59.8	58.5	4.4	7.0	3.8	2.8	6.9	5.6	4.5	4.6	90	61	77	WSW 5	WNW 6	WNW 8	10	7	10	0.5	n, I ●, tg. stark böig, 0p–3p, III [illegible]
23	58.9	60.2	63.1	3.0	6.0	2.8	1.0	7.6	3.2	2.7	3.9	57	39	60	NW 8	NW 5	NNW 4	0	8	0	.	a ●°, I ∞, böig, 2p–3p, 8p–9p,
24	68.2	69.1	69.8	0.8	8.0	3.2	0.8	6.6	3.7	3.1	3.4	75	39	59	NNW 2	NNW 3	NNW 3	0	5	0	.	I ∞, ⌴, II, III ∞ [II [illegible]
25	68.6	67.0	67.0	1.0	6.6	4.4	−1.1	8.1	4.4	5.6	5.6	89	76	90	WSW 3	W 4	WNW 5	10	10	5	.	I, II ∞
26	70.2	71.4	72.2	0.8	10.2	6.4	0.3	8.1	4.6	4.7	5.9	92	50	83	NNW 3	WNW 2	NNW 3	0	10	0	.	I ≡, ⌴, II, III ∞
27	73.3	72.3	71.5	3.0	12.0	7.4	2.0	11.4	5.3	7.0	6.4	93	67	83	WNW 2	WSW 3	NNW 2	10	0	0	.	I ≡, ⌴, II ∞
28	70.3	68.8	67.8	3.6	12.6	7.4	2.0	14.1	5.7	5.9	6.2	97	55	80	WNW 2	NNW 3	NNW 3	10	0	0	.	I ≡, ⌂, II, III ∞
29	66.2	65.1	64.1	3.8	13.6	11.2	2.0	13.6	5.6	5.8	5.9	93	50	59	SW 1	WNW 3	NNW 2	10	0	0	.	I ≡°, II, III ∞
30	64.2	63.4	63.3	2.8	5.6	5.8	2.0	15.1	5.2	6.2	6.1	93	91	88	E 4	E 2	E 2	10	10	10	.	I ≡°
31	63.5	62.3	61.8	2.9	11.6	6.6	2.4	6.6	4.8	4.3	5.6	85	42	77	E 2	E 2	E 4	10	0	0	.	I ≡°
Mittel	762.2	761.9	762.3	2.0	6.0	3.9	0.8	7.0	4.6	4.8	5.0	87	69	82	3.7	4.2	4.0	7.0	7.0	4.5	Summe 31.2	*) 4p–12p, III [illegible]

April. Hamburg. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Lange von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.3	759.5	758.6	2.2	12.4	10.2	2.0	12.6	4.8	4.0	4.5	89	38	48	E 4	E 3	ESE 3	10	0	0	.	I ≡
2	57.0	55.2	54.2	5.0	13.8	11.0	3.5	13.1	4.9	4.1	4.6	75	35	50	ESE 4	SSE 5	SSE 4	0	8	0	.	I ∞, II ≡
3	52.9	51.1	50.4	6.0	13.6	10.8	4.0	14.6	4.7	4.0	4.3	67	34	45	ESE 3	ESE 5	ESE 4	0	0	0	.	I, II, III ∞, III böig
4	49.2	47.7	48.6	7.0	13.0	10.8	4.0	14.1	4.5	3.9	4.8	61	35	50	E 5	ESE 6	E 4	0	3	7	.	I ∞
5	51.9	52.7	53.7	6.4	8.6	7.4	5.5	13.6	5.5	4.8	5.5	76	58	72	E 4	E 4	E 3	5	10	10	.	I ∞
6	52.6	50.0	49.0	5.4	13.0	10.2	5.0	9.6	5.5	5.9	6.2	82	53	67	SE 4	SE 4	ESE 6	10	0	5	0.2	II, III ∞
7	46.9	46.5	46.2	6.6	11.2	9.2	6.3	14.9	6.0	5.0	5.9	83	50	68	WSW 4	ESE 3	SE 3	7	9	4	.	n ●°
8	51.0	52.7	53.9	6.0	10.8	9.8	5.5	12.6	5.7	5.2	5.2	82	56	57	SSW 3	SSE 3	SSE 4	10	6	5	.	I ∞
9	55.7	55.7	57.6	5.8	12.6	10.2	4.0	11.9	5.0	4.8	5.8	73	44	62	ESE 4	SSE 5	SSE 2	3	5	5	.	I ∞
10	58.1	56.8	58.0	6.6	11.6	8.2	6.0	14.1	6.4	3.6	3.8	88	39	48	ENE 4	ENE 5	ENE 5	10	0	0	0.2	I ≡°, a ●°, II ∞, böig, III böig
11	59.1	58.6	59.2	4.6	8.4	6.4	3.0	12.6	2.8	2.9	3.7	44	35	51	ENE 6	ENE 6	ENE 3	0	4	4	.	I II böig
12	59.5	58.3	57.4	4.8	7.4	6.2	3.5	9.6	4.6	3.3	3.6	71	43	50	E 3	E 3	E 3	10	10	3	.	I ∞
13	56.2	54.8	54.9	4.2	8.6	5.2	1.0	8.9	3.2	3.7	5.2	42	40	78	ENE 3	ENE 4	ENE 3	0	10	10	.	früh ⌴, I, II ∞
14	55.6	54.8	54.9	2.0	8.0	6.2	1.0	9.9	4.7	4.7	4.6	80	59	95	NE 3	NE 3	NE 6	10	3	0	.	I ≡, II ∞
15	53.8	52.0	51.5	4.2	13.2	9.2	2.5	10.1	5.0	3.5	4.8	80	31	56	ENE 3	ESE 4	ENE 5	9	8	7	.	I, II ∞
16	48.8	46.8	46.1	5.0	9.0	5.0	4.0	13.8	4.9	5.4	5.8	75	63	89	NE 5	NNE 4	N 2	10	10	10	1.9	I, II ∞, seit 5½p ●°
17	45.4	46.6	48.6	4.6	7.4	6.6	4.0	9.6	5.5	5.3	6.0	87	69	83	N 3	NW 3	WNW 4	10	10	10	0.8	n, I ●°, II ∞, p ●
18	50.9	51.7	53.4	4.0	6.2	4.0	3.0	8.6	4.7	3.0	3.9	77	50	64	WNW 1	WNW 5	WNW 6	10	5	9	0.1	a △sch., 2p ✱sch., p böig
19	57.1	58.4	60.5	5.4	7.4	5.0	3.5	8.1	4.4	4.3	4.7	66	57	72	WNW 3	WNW 5	NW 2	7	10	7	0.5	0p–1p △schauer, II böig
20	64.8	64.8	64.8	4.6	9.0	7.4	1.0	8.0	4.3	2.9	3.1	68	34	40	NNW 3	WSW 3	WNW 4	0	0	0	.	I ∞, ⌴, III ∞
21	64.4	62.5	61.2	6.4	13.0	11.8	3.0	10.1	3.1	3.7	4.6	43	33	45	SSE 4	SSW 5	S 2	10	9	10	2.6	
22	59.7	62.4	65.6	8.2	10.8	8.2	7.5	14.1	7.4	7.0	6.8	92	76	83	SW 5	WNW 5	W 5	10	6	8	1.5	n, I, a ●
23	64.8	62.8	61.7	6.8	8.8	5.4	4.0	12.6	6.3	7.5	7.8	85	89	94	WSW 5	WSW 6	W 4	10	10	10	4.4	II, p ●
24	60.9	58.9	59.3	8.4	11.0	7.4	6.0	10.1	7.5	9.0	5.9	92	92	77	WSW 4	WSW 3	WNW 6	10	10	5	0.6	I ⌂, II ●, p ●schauer
25	60.2	60.4	61.3	7.6	8.6	6.0	5.5	11.6	5.0	5.2	4.9	64	63	70	WNW 8	WNW 1	WNW 5	8	7	3	1.4	tg. böig, 10a–11a, I [illegible]
26	58.7	57.2	54.9	5.4	7.0	4.2	2.5	10.1	5.3	4.1	4.2	78	55	68	NW 4	WNW 5	NW 4	6	4	4	0.0	n, I, II böig, p △böe, ●tr., *)
27	50.9	50.6	51.4	4.0	8.0	4.4	0.0	8.1	4.3	3.7	5.4	70	47	87	NNW 4	WSW 4	WNW 5	2	7	2	0.6	I ⌴, tg. zeitw. ✱ u. △sch.
28	50.2	51.0	52.9	2.8	7.2	5.4	1.0	8.6	5.0	4.4	5.9	89	58	87	WSW 5	WNW 5	WSW 4	10	8	10	0.3	I böig, zeitw. ✱ u. △schauer
29	54.3	53.3	52.7	4.8	9.0	8.2	1.5	9.6	5.2	5.0	5.0	81	58	67	SW 3	WSW 4	SE 4	0	10	10	0.1	I ∞, III ●, böig
30	50.5	49.7	49.9	7.2	10.2	7.2	4.0	11.1	5.6	6.0	5.9	74	65	77	SSE 2	WSW 3	NNW 2	0	5	8	1.4	I, III ∞, p ●
Mittel	755.4	754.8	755.1	5.4	10.0	7.7	3.6	11.2	5.1	4.7	5.1	75	52	66	3.8	3.8	3.8	6.2	6.2	5.5	Summe 15.6	*) III böig

Digitized by Google

Mai. # Hamburg. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.7	752.9	754.1	5.2	7.0	6.8	3.5	11.1	6.2	6.2	5.7	94	82	77	SE 2	WSW 3	SSW 4	10	10	3	2.0	I ●, p böig mit ●sch.
2	53.5	50.0	46.7	7.0	9.6	6.2	3.5	9.1	5.5	4.4	6.0	74	49	86	SSW 4	SSW 7	S 6	9	10	10	4.5	II, III böig, p ●, 0p–5p ⊥
3	47.4	47.1	47.5	7.2	12.4	8.2	5.0	11.9	6.1	4.9	6.5	80	46	81	SW 7	SW 6	SSW 4	10	9	7	5.2	I ●, I, II böig, 4¾p [ζ *)
4	42.0	50.1	54.4	11.4	10.6	9.4	7.0	13.1	6.4	6.2	6.3	64	65	71	WSW 9	WSW 1	WSW 4	7	7	6	0.2	tg. heftige Böen, zeitw. ●sch.,
5	59.8	60.1	59.2	9.6	15.4	15.2	5.0	12.6	6.8	5.4	5.8	76	41	45	SSW 4	SSW 2	E 3	0	0	0	.	III ∞ [6a–1p, I ⊥
6	56.8	55.9	56.3	13.6	21.4	11.0	10.0	17.1	7.7	9.4	11.0	67	50	62	E 2	E 4	S 2	7	10	10	.	I, III ∞
7	55.9	55.9	60.3	15.2	24.0	16.8	10.0	22.6	8.8	19.5	7.5	68	88	53	NE 2	WSW 4	WSW 2	9	8	10	0.1	I, II ∞, 4¾p Fern [ζ, ab. ζ
8	65.2	63.8	61.9	15.0	20.6	18.4	9.5	25.1	7.1	14.1	6.3	56	78	40	SE 2	SSE 3	E 3	0	7	10	5.8	I ∞, ⌓, ab. ●° [in NE
9	60.0	62.0	62.6	13.6	18.0	17.0	11.9	21.6	9.5	7.3	9.3	82	48	64	WSW 2	WSW 3	NNE 2	7	6	0	0.0	n [ζ u. ●, III ∞
10	63.1	61.4	61.3	17.2	22.6	20.0	10.8	19.1	8.6	6.7	8.5	59	33	49	ESE 2	SSE 4	ESE 4	5	0	8	.	n ∞, ⌓, II, III ∞
11	61.4	60.2	60.0	18.0	26.2	24.0	13.0	23.7	8.4	8.5	10.4	55	34	48	SE 4	SSE 4	ESE 3	0	2	0	.	I, II, III ∞
12	60.1	59.1	58.4	19.0	28.0	26.2	16.5	27.6	10.5	9.9	9.1	64	35	37	SE 3	NE 2	ESE 3	0	4	4	.	I II ∞
13	57.6	56.3	55.4	22.0	29.0	24.4	18.0	20.4	12.0	8.6	12.4	61	29	55	ENE 3	ESE 3	NE 2	0	3	10	0.1	I, II, III ∞, ab. ζ
14	57.5	56.2	56.3	17.6	21.4	16.2	16.0	29.6	12.0	10.5	8.7	80	56	63	WSW 3	SSW 4	WSW 4	9	8	0	.	n, 11½a–12¼a, 2½p–4p ●°, ab.
15	54.5	52.9	52.6	18.0	21.6	13.0	11.2	22.1	8.7	9.0	9.6	57	47	87	SSE 4	W 5	NNW 4	0	7	10	0.6	I ∞, III böig [ζ in S
16	54.0	55.4	55.8	9.0	10.4	9.4	8.4	22.3	7.8	6.7	6.9	92	72	79	NNW 5	WNW 5	WNW 6	10	10	10	0.1	n ●, 4¾p ●sch., III böig
17	55.6	54.8	54.9	8.0	10.4	7.6	5.5	12.1	5.4	4.8	6.3	67	51	80	WSW 6	WSW 4	WSW 1	6	8	8	3.5	n ●°, tg. zeitw. ● u. △ böen
18	57.0	58.2	59.7	5.0	5.2	5.0	2.0	11.1	6.1	5.6	5.9	94	84	90	NNW 4	NNW 5	N 2	10	10	9	4.3	I ●, tg. zeitw. ●sch., ab. böig,
19	61.3	60.5	60.4	7.0	11.2	9.0	3.0	7.6	5.3	5.0	5.8	71	50	68	NNE 3	NNW 2	NE 2	7	8	9	.	[●°
20	58.1	56.1	54.2	7.0	6.4	5.2	4.0	12.9	6.2	6.8	6.5	82	94	100	NNW 3	NNW 3	NNW 4	10	10	10	11.5	p anhalt. ●
21	53.9	55.0	56.9	6.6	12.0	10.4	4.7	8.6	6.4	6.3	6.9	88	61	74	WSW 3	WSW 3	SSE 4	10	10	8	1.8	ab. ●schauer
22	58.1	57.8	58.1	9.2	18.0	13.0	7.5	13.5	8.2	7.9	10.1	95	51	91	SSW 1	SSE 2	E 2	10	5	10	2.5	n, ab. ●, II ∞
23	58.4	57.3	56.3	13.2	21.2	17.6	10.0	18.6	10.2	10.1	12.3	91	54	82	ENE 3	ENE 3	ENE 4	8	4	8	4.0	n ●, I, II ∞, 5½p–7¼p [ζ, ●
24	57.2	57.0	50.2	14.4	23.0	14.0	11.5	22.5	10.5	12.5	11.9	87	59	100	E 4	E 4	NNW 4	0	8	10	7.9	n, 4p–7¾p [ζ, ●°, I, II ∞
25	62.7	62.4	61.3	13.0	18.6	17.8	11.5	23.5	10.4	11.7	12.1	94	73	84	ENE 4	ENE 4	NNE 2	10	10	0	.	I ≡, II, III ∞
26	59.6	57.8	56.8	15.4	21.0	14.0	11.0	19.6	11.6	11.0	8.0	89	60	67	NNW 2	NNW 4	WNW 4	8	3	0	.	I ⌓, ∞, II ∞
27	58.7	59.5	59.6	10.0	13.2	10.0	7.0	21.0	6.8	7.0	7.0	74	62	76	WNW 5	WNW 5	WNW 5	5	4	4	.	I ∞, böig, II böig
28	60.4	60.6	61.7	9.8	11.8	8.6	5.5	14.6	6.3	4.3	4.5	69	41	54	NW 4	NW 3	NW 4	5	2	2	.	II, III ∞
29	63.6	63.3	64.3	8.6	11.0	8.8	4.5	12.6	4.5	3.8	4.6	54	33	54	WSW 2	NNW 4	NW 5	4	3	3	.	II, III ∞
30	65.8	64.7	63.6	7.2	10.2	9.8	3.0	11.9	4.4	5.2	5.3	43	56	58	NNW 2	NW 2	NNW 2	5	5	7	0.0	
31	59.5	56.4	54.2	8.8	13.8	12.2	7.0	11.6	6.1	6.7	6.8	72	58	64	SE 4	E 3	ENE 4	10	10	10	1.7	I ●°
Mittel	757.7	757.4	757.5	11.7	16.3	13.1	8.3	17.4	7.8	7.9	7.9	74	56	69	3.7	4.1	3.5	6.2	6.5	6.3	Summe 55.8	*) mit ● u. ▲, 11a–2p ⊥

Juni. # Hamburg. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 39m 54s. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.7	751.2	751.1	8.6	9.6	9.6	8.0	15.6	7.3	7.8	8.1	88	88	91	ENE 4	E 4	ENE 4	10	10	10	2.7	n, a ●
2	50.3	49.6	49.9	9.4	14.0	14.0	9.0	10.6	8.2	10.7	10.4	93	91	88	ESE 4	ESE 2	WSW 4	10	10	10	2.1	I ●°, ab. ●sch., 7½p [ζ
3	53.2	53.6	53.9	12.0	12.6	10.2	11.0	16.6	8.6	8.2	8.2	83	76	80	WSW 3	WSW 3	SSE 3	7	10	10	2.1	I böig, 12½p [ζ mit ●, III
4	55.3	57.8	60.4	11.0	12.6	10.4	8.8	14.7	8.9	8.2	7.4	91	76	78	WSW 4	WSW 3	W 4	9	8	10	0.1	I, II, III böig [●tr.
5	61.0	58.4	56.7	11.0	16.8	16.8	8.1	13.2	7.2	8.2	9.5	74	58	67	S 2	SE 3	SE 2	5	9	10	.	
6	53.5	53.9	54.0	13.0	12.2	14.0	11.5	18.3	9.0	10.3	10.4	81	97	88	ESE 3	WSW 3	S 2	7	10	9	5.7	n ●°, I böig, ∞, II ●, tg zeitw.
7	56.0	57.0	59.0	11.8	14.6	13.0	10.5	17.1	9.2	9.5	9.0	90	77	81	WSW 3	WSW 2	NW 2	10	10	5	.	[●schauer
8	60.5	60.1	59.6	12.0	16.0	15.8	9.4	15.9	7.6	8.4	9.6	73	62	72	WSW 2	WNW 3	NNW 3	8	3	0	.	I ⌓, III ∞
9	60.0	59.4	58.8	15.2	19.4	18.6	11.4	17.2	10.2	9.6	11.4	80	57	70	WNW 2	N 2	NNE 3	7	6	0	.	I ⌓, ∞, III ∞
10	57.4	56.6	58.6	17.8	22.6	17.0	12.5	21.1	11.1	14.6	10.5	73	72	73	ESE 3	WSW 1	NNW 1	6	9	10	3.4	I ⌓, ∞, ab ●, 8¾p [ζ, ●
11	60.6	60.9	60.8	15.4	17.8	17.2	14.2	25.6	11.5	10.6	11.8	88	69	81	S 2	SE 1	SE 2	10	10	9	2.1	n, tg. ●
12	59.8	58.0	57.2	17.0	22.2	20.0	12.5	19.1	11.3	11.7	13.4	79	59	77	ESE 4	E 4	SSE 3	0	9	10	0.0	p zeitw. ●tr., III ●°
13	60.1	60.5	60.6	16.4	17.0	15.8	15.0	23.1	12.6	12.8	11.8	91	89	88	WSW 1	WSW 3	WNW 2	10	10	10	3.4	I ∞, ⌓, p zeitw. ●sch.
14	61.9	62.0	62.6	15.8	19.8	16.6	14.2	19.8	9.9	10.5	9.1	74	61	65	WNW 3	WSW 3	WNW 3	0	7	8	.	I ⌓
15	62.6	61.4	60.5	17.0	18.8	16.8	12.5	20.6	11.1	12.3	12.4	77	76	78	SW 3	SW 4	S 3	10	10	10	6.0	I ⌓
16	58.0	59.3	60.9	15.2	16.4	12.4	13.5	20.6	11.3	9.5	8.3	88	69	78	SSW 6	WSW 4	WSW 4	9	7	5	0.7	n ●, p zeitw. ●sch., 4½p [ζ, ▲
17	59.6	60.3	60.7	12.4	13.2	11.4	11.0	17.1	9.1	10.1	9.4	86	90	95	SW 7	WSW 6	WSW 6	10	10	10	0.6	I, II, III böig, zeitw. ●sch., 8a–3p
18	60.9	60.2	58.9	10.8	16.4	15.8	10.0	14.1	8.8	9.2	10.4	92	67	78	WSW 3	WSW 3	S 2	9	10	10	1.6	früh bis 7¼a ●° [⊥
19	55.4	57.1	59.2	13.4	15.2	12.4	12.0	17.6	10.5	7.0	8.1	92	59	76	WSW 3	W 7	W 4	10	7	2	1.7	n ●, tg. böig, öfters ●sch.
20	58.7	57.4	54.5	14.0	18.2	18.8	9.8	15.9	10.2	10.6	13.0	86	68	81	WSW 4	SW 5	SSW 7	7	10	4	0.3	p ●°
21	49.8	49.8	55.3	16.8	16.8	12.6	15.5	20.6	12.0	9.3	9.2	54	65	86	SSW 5	WSW 8	WSW 7	9	5	8	1.1	7a ●sch., tg. böig, 0p–4p, II
22	59.0	58.8	58.7	12.8	17.2	15.4	9.5	20.1	9.8	10.1	10.4	90	69	80	WSW 4	WSW 3	WSW 2	10	10	10	.	[⊥
23	57.0	56.2	58.2	14.4	17.4	13.2	12.5	18.4	9.4	8.9	8.1	77	60	72	WSW 5	SW 5	WSW 7	5	10	1	.	I böig, p heft. Böen, 5p–8p ⊥
24	59.6	59.0	57.5	13.6	16.2	14.0	8.5	19.1	9.4	9.9	9.6	81	72	81	SSW 4	WSW 6	SSW 5	3	8	9	4.6	I böig, ⌓, II ∞, böig, p ●sch.
25	51.8	50.3	52.2	13.8	13.2	11.8	11.5	17.7	9.3	9.3	8.0	81	83	78	SSW 6	SSW 7	SW 5	9	9	10	8.6	n ●, I böig, tg. stürm. ●böen, 10a–11a, 2p–5p ⊥
26	52.3	54.8	56.4	11.4	16.0	15.4	9.5	16.6	0.7	9.2	11.5	97	67	88	SW 3	WSW 3	SW 4	10	7	10	0.4	n ●, ab. böig
27	58.2	60.3	61.1	15.6	18.0	18.6	13.0	17.6	11.6	12.1	12.4	88	79	78	SW 4	SW 5	WSW 3	10	10	9	.	n ●, I böig
28	60.5	59.0	58.9	18.0	23.4	18.8	15.0	19.4	12.1	14.8	12.9	70	70	80	SSW 2	S 3	NNW 4	8	6	9	0.6	von 6p an ⊤, böig, später ●
29	59.5	59.3	56.6	13.4	12.8	11.4	12.0	24.0	9.0	10.6	9.9	78	97	99	NNE 2	N 3	N 2	10	10	10	13.4	ab. ●, 7¼p [ζ
30	54.0	56.1	55.4	12.2	13.0	11.8	11.2	15.6	7.7	8.2	9.4	93	74	93	WSW 4	W 4	WNW 2	10	10	10	1.7	n ●, I böig, p anhalt. ●
Mittel	757.3	757.3	757.6	13.7	16.3	14.7	11.4	18.1	10.0	10.1	10.1	84	73	81	3.5	3.8	3.2	7.9	8.7	7.9	Summe 62.9	

Digitized by Google

Juli. Hamburg. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.8	756.2	756.4	11.0	11.4	11.4	8.9	13.6	8.9	8.9	8.9	91	89	89	N 2	NNE 2	NNE 2	10	10	10	2.0	p ●
2	55.4	55.7	55.3	12.4	13.4	12.8	10.0	12.7	8.8	8.2	9.0	83	72	92	NNW 3	NNW 3	NW 3	10	10	10	**20.8**	p anhalt. ●
3	54.3	54.7	54.8	9.8	10.8	11.2	9.0	14.1	8.7	8.3	7.8	96	87	79	NW 3	WSW 4	W 2	10	10	10	10.5	n, tg. anhalt. ● bis 1p
4	55.6	56.0	56.1	13.6	17.0	17.0	9.0	14.1	9.9	10.5	11.3	86	73	79	SSW 3	SSW 4	SE 2	8	10	10	0.4	I böig, III ∞
5	58.3	59.3	59.3	16.4	16.6	17.8	14.0	17.8	12.0	11.6	11.4	86	82	75	WSW 4	SW 3	S 2	9	10	8	0.9	n ●, I böig, 11½p ●sch., dann böig
6	60.4	59.6	59.7	14.6	18.6	15.0	12.0	20.1	11.4	10.4	9.6	92	65	75	SSW 2	SSW 3	NNW 1	6	8	0	4.7	III ∞, tg. ●
7	59.5	59.0	59.0	14.2	14.4	14.2	12.0	20.1	10.3	10.4	10.3	86	86	86	WSW 2	WSW 3	WSW 2	10	8	8	0.3	I ⌓, ∞, 11¾a T. ●
8	59.0	58.2	58.4	12.2	17.4	16.0	10.0	17.7	9.7	8.9	11.1	93	60	82	SSE 2	SSE 3	SE 2	10	10	9	0.7	I ≡, ⌓, seitw. ●
9	59.9	61.2	62.0	14.8	17.0	17.0	11.8	18.1	8.9	11.3	11.1	71	79	77	SW 4	SW 5	SSW 3	8	10	9	0.1	I ⌓
10	62.3	62.6	63.3	14.8	14.8	15.0	14.0	18.6	11.6	11.2	9.3	92	88	73	SSW 4	WSW 2	NNW 2	10	9	6	2.1	früh, I ●°, tg. seitw. ●sch.
11	65.4	65.1	66.3	12.4	16.0	13.0	9.5	16.9	8.1	7.9	9.2	76	58	83	NNW 4	WNW 4	NW 3	4	6	10	0.1	p böig
12	**66.6**	66.1	65.5	11.4	11.6	12.2	10.5	16.6	8.0	8.1	8.7	79	80	83	WNW 3	WNW 3	NNW 2	10	10	10	1.6	n, II, p ●
13	64.5	64.1	63.6	13.2	16.4	13.6	10.0	13.7	8.6	9.5	9.9	76	69	86	NNW 5	NNW 5	WNW 5	5	10	9	.	I ⌓, II böig
14	62.6	61.2	61.7	14.0	21.4	21.4	11.5	17.5	10.2	13.1	11.6	86	69	62	NNW 5	NNW 6	NNW 4	5	8	8	1.0	tg. böig
15	65.3	65.8	66.3	16.0	18.2	19.0	15.0	23.6	12.2	13.8	14.0	90	89	86	NE 2	ENE 2	N 2	10	10	2	1.2	n, I, a ●, II ∞
16	65.9	64.3	63.3	20.0	24.6	16.8	15.9	20.3	12.7	12.7	13.2	73	56	93	WNW 2	NW 4	NNW 5	0	0	9	.	I ∞, ⌓
17	59.8	60.2	59.3	15.2	19.2	19.4	13.5	**25.4**	11.0	12.6	12.5	86	76	74	NNW 2	NNW 1	NNW 2	10	9	5		
18	55.1	55.6	57.5	13.8	17.2	14.6	13.0	20.9	9.0	10.4	10.1	77	71	82	NW 8	WNW 7	WNW 5	9	8	0	.	I böig, ш, II böig
19	57.4	58.0	59.3	13.2	14.8	13.4	11.4	15.6	8.6	10.2	8.7	76	82	76	WSW 3	WSW 5	NW 5	9	10	9	0.0	a ●°
20	61.2	61.6	59.7	13.6	17.8	13.6	11.2	16.6	9.5	10.6	8.6	82	66	74	NNW 4	WSW 5	NW 5	5	4	0	0.0	III ∞
21	59.7	59.0	58.9	12.2	15.4	13.0	11.5	15.4	8.9	8.3	9.7	86	63	88	WNW 4	WNW 4	WNW 3	10	7	8	0.0	n, 8a–9¼a ●
22	57.9	58.0	57.6	13.2	15.8	14.0	11.5	16.4	9.9	8.8	9.4	88	65	79	WSW 4	WNW 5	WSW 2	10	9	7	1.0	
23	55.7	55.0	55.2	12.6	16.6	14.0	11.0	16.9	9.2	9.1	9.1	86	65	77	WSW 3	WSW 3	NNW 3	3	7	2	0.4	n ●
24	56.4	57.3	58.1	12.8	17.6	16.0	10.4	18.1	9.1	8.7	10.6	83	55	78	WNW 2	WNW 3	WNW 3	5	4	9	.	n ●
25	58.9	58.3	57.8	14.0	19.6	18.6	11.0	19.1	8.6	12.0	13.3	73	71	84	WNW 2	WSW 3	ESE 2	4	6	5		
26	57.1	56.2	57.3	14.0	21.0	15.8	12.0	20.6	11.2	13.1	12.4	95	71	92	SE 2	SSE 3	NNW 4	9	8	2	0.0	I ≡, 2½p–4¾p [K, ●, III ∞
27	60.2	58.9	58.6	14.4	22.2	18.8	12.0	21.6	11.0	12.6	14.4	91	64	89	WSW 3	WSW 4	SW 3	6	7	9	6.8	
28	60.1	60.5	61.2	15.8	19.8	17.2	15.0	23.1	11.8	11.4	11.2	88	65	77	WSW 3	WNW 3	WNW 3	9	10	0	.	n ●
29	59.6	56.8	55.5	16.6	21.4	18.6	13.0	20.8	12.2	**16.0**	15.1	86	85	95	SSE 3	WSW 2	WSW 3	10	10	10	0.7	I, II ∞, p ●, böig
30	51.3	**48.9**	49.5	16.0	18.6	14.8	14.5	23.0	11.9	12.4	10.7	88	78	86	WSW 3	WSW 3	WSW 4	10	1	9	1.6	III böig, p ●
31	51.8	52.7	53.0	13.4	15.2	13.4	11.5	19.1	9.7	8.4	9.2	86	65	81	WSW 5	WSW 7	WSW 6	8	8	10	2.2	n ●°, I, II, III böig
Mittel	759.1	758.9	759.0	13.6	17.2	15.1	11.5	18.5	10.1	10.6	10.7	85	72	82	3.3	3.6	3.1	7.8	8.0	6.9	Summe 60.0	

August. Hamburg. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.5	752.9	756.8	11.2	15.2	12.4	9.0	16.1	9.8	10.8	10.6	99	84	99	SW 7	WSW 7	WSW 6	10	10	10	5.0	a ●, I, II böig, II ●sch., 9a–11a
2	59.4	60.7	61.2	11.8	12.6	12.4	10.2	15.8	9.2	9.7	8.3	90	90	78	WSW 5	WNW 4	W 3	8	10	6	0.4	I, II böig, seitw. ●sch. [ш
3	62.2	61.2	60.1	10.6	17.0	14.4	8.4	15.7	8.7	11.3	11.2	92	79	93	WSW 3	SSE 3	SSE 3	10	9	10	0.4	p ●
4	58.9	58.8	58.0	16.0	22.0	20.0	13.9	18.1	13.4	13.4	14.6	90	68	84	WSW 3	WSW 3	S 2	10	6	7	.	
5	56.8	55.7	55.7	18.8	27.2	21.6	14.8	23.1	14.7	**18.5**	16.2	91	69	85	SE 4	WSW 4	NNW 2	0	8	8	15.2	I ∞, ⌓, III [K, ●°
6	50.7	52.0	55.0	19.2	20.8	16.8	17.0	**28.1**	14.8	14.1	11.2	89	78	78	ESE 3	WSW 7	WSW 3	4	8	3	.	a bis 6a [K mit ●, II böig, *)
7	55.4	55.3	56.8	14.6	16.8	13.8	12.5	23.6	10.6	11.2	10.8	86	78	93	SW 7	SW 6	WSW 8	8	8	10	1.8	I, II, III böig, 2⁵⁰p [K, ●, **)
8	60.3	59.9	59.4	14.2	13.8	14.8	12.0	18.4	10.8	11.6	12.3	91	99	98	WSW 6	SW 7	WSW 5	10	10	10	2.8	I, II, III böig, 10a–11a ш
9	57.4	57.1	56.7	16.4	18.4	17.4	13.8	17.0	13.8	14.3	14.3	99	91	97	SW 5	WSW 5	WSW 3	10	10	10	0.1	a, I böig, a ●tr., p ●sch., 11a–0p
10	54.7	53.8	54.4	16.6	19.4	15.8	15.0	19.6	13.3	12.8	13.2	95	76	99	SW 5	WSW 5	SW 2	10	10	10	0.0	II böig, III ● [ш
11	58.1	60.1	62.1	15.8	20.0	17.4	14.0	19.9	12.4	12.0	13.1	92	75	89	SW 4	WSW 4	WNW 2	8	4	2	.	wachsende Bewölkung, auf-
12	63.5	61.0	60.6	16.0	21.2	18.2	12.2	21.1	11.7	12.0	13.2	86	65	85	SW 4	SW 6	SW 3	3	6	10	0.8	n, III ●, I ⌓ [frischend
13	60.4	62.0	62.0	16.8	18.2	17.0	15.8	22.1	12.9	12.3	12.8	91	79	89	WSW 5	WSW 3	W 2	10	7	10	0.6	III ∞
14	58.3	58.4	57.6	18.0	21.0	18.0	15.5	22.1	14.6	13.7	14.0	95	74	91	WSW 4	WSW 5	NNW 2	10	9	9	.	n ●schauer
15	51.8	48.8	50.6	19.8	24.6	17.2	16.0	21.9	15.4	16.1	11.5	90	70	79	SSE 3	WSW 7	WSW 4	5	10	9	0.5	a öfters ●tr., 2⁴⁰p ●sch., II, III böig, 11a–0p ш
16	53.6	55.6	57.6	13.6	16.4	13.4	13.0	26.1	9.4	9.2	9.3	81	67	82	WNW 3	WNW 3	NW 3	7	8	0	0.0	früh ●tropfen
17	56.6	55.5	55.8	13.2	13.6	15.0	9.5	17.1	10.1	11.2	12.0	90	97	94	SW 2	S 2	SW 4	10	10	10	1.6	I ⌓, ∞, ●tr., p ●sch.
18	58.0	57.8	55.7	14.8	17.2	15.6	12.5	17.1	11.8	12.7	13.1	93	87	99	SW 3	WSW 3	SE 4	8	10	10	10.8	I ⌓, II ●tr., III ●
19	53.3	54.6	54.5	16.2	16.2	14.2	15.0	18.6	13.3	11.5	11.7	97	84	93	WSW 4	WSW 3	SW 2	7	7	3	9.2	n ●, p ●schauer
20	56.5	57.0	58.1	12.8	14.2	12.2	10.5	19.1	9.6	8.7	9.7	88	73	93	WSW 6	WSW 3	SW 4	0	6	8	2.5	n ●, auffrischend, p ●schauer, 8a–9a, 10a–11a ш
21	60.5	61.0	62.0	11.4	10.8	11.0	10.5	17.0	8.9	9.3	9.4	89	97	96	WSW 4	W 3	WNW 4	8	10	10	11.5	n, I, II, III ●schauer, böig
22	**64.3**	64.0	63.1	12.2	15.2	13.8	10.0	13.4	10.2	11.3	10.5	97	88	91	WSW 3	WSW 3	WSW 3	0	10	2	2.5	n ●
23	57.8	56.3	55.5	12.2	15.2	14.4	11.5	16.1	10.2	12.4	11.8	97	97	97	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10	10	10	10.2	I böig, öfters ●schauer
24	58.5	59.6	60.2	11.8	13.8	11.2	10.0	16.1	9.4	8.0	8.8	93	68	89	WSW 4	WNW 4	WSW 4	10	10	10	0.4	I ●, böig, p ●sch., II, III böig
25	61.6	60.4	58.0	11.2	15.2	15.0	9.5	14.6	8.8	8.9	10.9	98	69	80	WSW 1	WSW 3	SW 3	9	10	10	1.8	II, III böig, a ●sch., 0p–2p ш
26	59.3	61.7	63.0	13.8	15.8	13.4	13.3	16.3	10.5	9.6	9.5	91	72	83	WNW 3	WNW 3	WNW 2	10	4	0	0.0	n ●schauer
27	62.3	60.4	60.4	10.8	14.4	15.2	9.5	17.1	9.0	12.1	12.4	94	99	97	SSE 2	WNW 2	NW 2	10	10	10	2.0	I, II, III ●schauer
28	63.6	63.7	63.2	11.4	18.0	15.2	8.8	16.1	9.4	11.0	11.3	95	72	88	WSW 2	WSW 2	SSE 2	7	7	0	.	I ⌓
29	62.2	60.9	60.0	13.4	19.4	17.6	10.7	18.0	9.5	11.9	13.0	83	71	87	E 4	SE 4	ESE 4	5	0	10	**32.8**	I ⌓, ∞
30	59.7	61.9	63.8	15.6	17.2	13.6	14.7	20.1	12.8	11.2	9.9	97	77	86	NW 4	NNW 4	WNW 3	8	6	0	.	a [K°, ●°, I, III ∞
31	63.3	60.7	58.0	10.6	19.2	18.0	9.0	18.0	9.2	13.2	12.8	97	80	83	SE 2	SSE 2	SSE 2	8	3	10	0.3	I ⌓, ∞
Mittel	758.4	758.4	758.6	14.2	17.4	15.4	12.2	18.9	11.2	11.8	11.7	92	80	90	3.S	4.2	3.2	7.8	7.9	7.3	Summe 114.7	*) 10a–3p ш **) 2a–1p, 4p–5p, 6p–9p, III ш

Digitized by Google

September. **Hamburg.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26,0 Meter. Oestliche Lange von Greenwich = $39^m\ 54^s$. Polhöhe = $53°\ 33'$ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.4	758.7	761.8	14.4	15.4	11.4	14.5	20.1	11.0	8.5	8.4	91	65	84	WSW 2	WNW 1	WSW 2	10	5	0	0.2	n ⚡, a ●schauer
2	62.3	58.4	53.8	9.6	15.2	14.6	8.4	16.1	8.1	8.5	10.6	91	66	86	SE 3	ESE 2	SE 3	10	10	10	1.8	n ●, I ∞, p ●°, III böig
3	48.3	49.9	51.7	15.4	16.8	12.2	13.5	16.1	12.6	10.3	8.9	97	73	86	SW 4	SW 3	NNW 3	7	10	10	0.2	n., p ●sch., I böig, 10a–11a [illegible]
4	54.9	58.2	61.4	8.2	13.0	10.6	6.9	17.4	7.1	6.3	7.3	88	56	75	NNW 3	WSW 2	NNW 2	8	7	0	.	I böig
5	63.9	61.0	59.4	9.0	14.6	13.0	6.0	14.1	7.3	8.2	10.0	86	67	90	SSE 2	SSE 4	S 5	3	10	10	0.0	I ⌓, ∞, II, III böig
6	62.8	63.6	64.0	13.4	18.8	17.6	11.5	15.6	11.3	13.2	13.9	99	82	93	SSE 2	WNW 1	SW 1	10	10	10	2.7	n ●°, I ≡, ⌓, p ●tropfen
7	65.7	66.4	67.8	15.4	20.8	16.6	15.5	20.1	12.9	14.1	11.9	99	78	84	W 2	WSW 3	WNW 2	10	5	0	1.2	n ●, I ≡, p zeitw. ●sch.
8	69.5	70.3	71.1	13.4	16.6	15.0	13.4	21.3	11.4	12.4	12.0	100	89	94	WNW 1	NNW 2	WNW 3	10	9	0	**3.0**	früh, I ●
9	**71.9**	71.6	71.4	10.6	14.4	12.8	9.3	18.4	8.9	9.1	9.1	94	75	83	NNW 2	N 3	NNW 2	10	8	10	.	I ⌓, ≡°
10	70.7	69.8	69.2	11.2	14.0	14.0	10.0	15.1	7.6	8.6	9.6	77	73	81	NNW 3	WNW 2	Still 0	6	4	0	.	I ∞
11	69.5	68.9	68.4	10.8	18.2	17.8	9.4	15.1	9.5	11.2	12.0	99	72	79	SE 1	SSE 3	SSE 2	0	0	0	.	I ⌓, ∞, II, III ∞
12	68.3	67.2	66.5	13.4	21.6	19.0	11.8	19.1	10.8	13.2	12.7	95	68	78	SE 2	SE 3	SSE 2	0	0	0	.	I, II ∞
13	64.9	62.9	61.6	14.2	22.4	20.0	12.6	22.6	11.1	**14.4**	13.7	93	72	78	ESE 2	SSE 1	ESE 2	0	0	0	.	I, II, III ∞
14	60.2	60.3	62.0	15.4	19.6	14.4	13.7	**23.6**	12.3	13.3	11.5	94	79	95	WSW 2	WNW 4	NNW 3	0	8	10	0.1	I ⌓, ∞, p ●°
15	65.2	65.9	67.0	10.6	13.2	11.6	9.4	20.5	8.4	9.6	8.8	90	86	87	NW 2	NNW 3	NNW 4	10	10	0	0.0	p ●tropfen
16	69.3	68.5	66.6	9.8	15.2	13.2	8.0	15.1	8.7	8.6	9.6	96	67	86	WSW 1	WSW 4	WSW 2	10	5	10	.	I ∞, ⌓
17	62.7	63.6	65.9	14.2	13.8	11.4	12.5	10.1	11.4	9.8	8.4	95	84	84	WSW 1	WSW 3	NNW 4	10	8	10	0.0	I, II böig, p ●schauer, ab. ●
18	68.7	69.3	69.7	11.2	14.8	13.4	10.5	15.6	8.1	9.4	10.8	81	75	96	NNW 3	WNW 4	WNW 2	10	8	10	.	I ∞
19	69.9	69.9	69.9	13.6	16.8	13.4	12.5	15.6	10.7	11.7	11.0	93	82	97	WNW 3	WNW 4	WNW 3	10	6	0	.	III ∞
20	69.9	69.2	68.7	12.8	15.4	13.8	11.5	17.5	10.9	12.3	11.3	99	94	97	WSW 1	WSW 4	NNW 4	10	10	8	.	I, II ≡°
21	67.8	66.7	65.9	11.8	15.6	13.6	11.0	16.7	9.4	11.1	11.6	93	84	100	NNW 4	NW 4	WNW 3	9	10	10	0.1	I ∞, III ●
22	60.8	70.2	69.9	6.6	12.8	9.4	**4.0**	16.1	6.5	7.1	6.8	90	65	78	NNW 2	WSW 2	NNW 2	7	3	0	.	I ⌓, ∞, II ∞
23	68.2	66.9	66.0	7.8	13.6	10.6	5.7	13.1	6.9	8.3	8.7	88	72	92	WSW 2	WSW 3	WNW 2	0	8	0	.	I ⌓, ∞
24	64.8	63.1	61.6	8.2	16.4	13.8	6.5	14.1	7.6	9.5	9.5	93	69	81	SE 2	SE 3	SE 3	0	0	0	.	I ∞, ⌓
25	60.2	59.6	59.6	8.8	19.0	17.0	7.5	18.1	7.9	10.9	11.3	93	67	79	SE 2	SE 2	ESE 1	0	0	0	.	I, II, III ∞
26	59.4	58.2	57.8	11.6	21.2	16.8	10.0	19.0	9.7	13.0	10.6	96	69	75	E 2	ESE 2	ENE 2	0	0	0	.	I ∞, ⌓, II, III ∞
27	59.1	59.2	60.2	12.0	20.8	12.6	10.7	21.6	9.8	12.2	10.9	95	67	100	ENE 2	E 2	NE 2	0	0	10	.	I ⌓, ∞, II ∞, III ≡
28	61.1	60.0	59.8	11.6	17.4	14.6	11.0	21.1	10.2	12.2	11.6	100	83	80	ENE 2	ENE 3	ENE 4	10	0	0	.	I ≡, II, III ∞
29	58.3	56.8	56.8	14.0	22.4	18.0	13.0	18.6	10.2	11.9	12.8	86	59	83	ENE 2	ESE 3	ENE 3	0	0	0	.	I ⌓, ≡, II ∞
30	56.6	56.4	56.8	12.8	17.2	14.0	12.4	23.1	10.9	12.9	11.9	99	89	100	WSW 2	WSW 3	WSW 2	5	3	7	.	I ∞°, III ≡
Mittel	764.0	763.7	763.7	11.7	16.9	14.2	10.4	17.9	9.6	10.8	10.6	93	75	87	2.3	3.2	2.5	5.8	3.2	4.3	Summe 9.3	

Oktober. **Hamburg.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26,0 Meter. Oestliche Lange von Greenwich = $39^m\ 54^s$. Polhöhe = $53°\ 33'$ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.4	753.2	752.6	11.0	19.4	18.0	10.2	17.9	9.7	14.3	**14.9**	99	86	97	E 2	E 3	S 2	10	10	10	0.4	I ≡°, ⌓, II ∞, ab. ●°
2	51.2	52.4	54.6	12.8	13.4	12.0	11.8	19.9	10.6	11.4	10.1	97	100	97	SE 3	SW 4	SSE 3	0	10	0	1.1	I ⌓, ∞, II ●, III ∞
3	54.5	54.0	52.9	10.0	15.4	13.8	9.0	18.1	8.8	9.6	9.8	96	73	84	SE 3	E 3	E 3	0	8	10	0.2	I, II ∞
4	54.3	56.7	50.2	12.8	15.8	14.2	12.0	16.1	10.6	10.9	10.6	97	82	88	SSE 2	SW 3	S 2	2	9	8	.	n ●°, I ∞, ⌓, II, III ∞
5	62.0	61.9	61.8	10.0	16.8	15.0	10.0	16.9	9.0	10.3	10.9	99	73	86	WSW 2	WSW 2	E 1	4	5	0	0.8	I, II, III ∞
6	59.6	57.5	55.9	12.4	16.2	12.8	11.8	18.3	10.6	11.8	10.4	99	86	95	S 2	S 3	S 2	0	5	0	0.0	n ●, I ∞, zeitw. ●tropfen
7	50.0	47.9	47.8	11.2	14.2	13.4	9.5	17.1	9.3	11.9	11.3	94	99	99	SSE 4	SSE 5	S 3	10	10	10	3.4	I ●tropfen, II, p ●, III böig
8	52.8	52.9	54.2	12.6	16.2	14.8	12.0	14.9	10.7	11.8	12.4	99	86	99	S 3	SE 4	SE 4	10	10	10	0.0	n ●, I ●tropfen, ab. ●°
9	56.4	56.3	56.6	14.0	19.2	17.2	8.8	16.6	11.8	13.8	13.5	90	84	93	SSE 2	SE 2	ESE 4	9	3	0	.	n ●°, I, III ∞
10	58.0	59.4	61.3	12.2	16.2	14.4	12.0	20.5	10.6	12.4	11.8	100	90	97	SSE 3	NNW 2	NW 4	10	8	5		I ≡, II ∞
11	62.7	62.3	63.1	12.0	18.2	14.6	11.5	17.3	10.1	11.7	11.4	97	75	92	S 2	SSW 4	SSW 3	0	4	5	.	I ⌓, ∞, III ∞
12	63.9	63.9	**64.0**	13.6	18.0	13.4	12.0	19.1	10.7	11.0	10.5	93	72	92	SW 3	WSW 4	Still 0	0	4	0	.	I ⌓, ∞, III ∞
13	60.3	56.1	54.4	10.0	20.8	16.4	9.0	18.6	9.9	13.5	12.0	99	74	91	ESE 4	SE 5	SE 3	4	4	10	1.0	I ⌓, ∞, II böig
14	53.4	51.7	50.3	14.0	19.0	17.0	13.5	**21.1**	11.9	12.7	13.1	100	78	91	SSE 2	SSE 2	SE 3	10	3	10	0.3	n ●, ≡°, ab. ●°
15	48.6	47.3	46.7	13.4	19.4	16.2	12.5	10.6	10.5	11.0	11.8	92	71	86	SE 3	SSW 4	ESE 2	0	5	8	**8.8**	I ∞, ⌓
16	52.5	52.2	50.4	8.2	12.8	12.0	7.8	19.8	8.0	9.1	9.1	99	83	88	SE 2	E 3	SE 4	5	10	4	.	n ●, böig, I, II ∞, III böig
17	44.5	46.7	50.9	11.8	13.4	11.0	10.4	13.6	9.7	10.5	9.4	95	92	96	ESE 5	WSW 4	SSW 3	10	10	6	0.8	I ⌓, ∞ böig
18	52.4	53.0	55.4	10.4	14.8	10.6	8.5	14.6	9.3	9.7	9.4	99	77	99	SE 3	S 2	S 3	10	5	2	0.1	n ●°
19	57.7	59.3	60.8	10.3	15.2	13.0	8.5	15.6	8.4	10.5	10.2	91	82	93	SSE 4	SSE 3	SE 3	10	10	10	.	n ●°, I ∞
20	62.0	61.5	63.4	9.6	16.8	14.2	8.5	15.6	8.1	12.9	11.9	92	91	99	ESE 4	ESE 4	ESE 3	10	0	0	.	I ∞, ⌓, II, III ∞
21	63.2	62.2	61.5	8.2	17.0	13.2	7.0	18.5	8.0	12.2	11.2	99	85	99	ESE 3	ESE 3	SE 3	10	7	2	.	I ≡, II, III ∞
22	60.8	60.0	60.9	11.2	17.6	14.8	9.8	17.6	9.8	12.4	12.1	99	83	97	SE 2	SSW 2	SW 2	10	10	9	0.0	I, II ∞, 5p–6p ●tropfen
23	62.4	60.9	60.2	10.8	15.4	12.2	10.0	18.1	9.6	11.2	10.6	100	86	100	Still 0	SE 1	E 2	10	0	10	0.0	I, III ≡, ab. ●°
24	58.0	57.4	57.2	10.2	12.0	12.4	10.0	16.1	9.3	10.5	10.7	100	100	100	SE 2	SSE 3	SSE 2	10	10	10	0.8	früh ●°, I ≡, ab. ≡°
25	58.4	59.3	60.8	8.4	11.0	7.8	8.5	13.1	8.2	8.7	7.8	100	89	99	WSW 1	WSW 4	WSW 3	9	6	0	.	n ●°, I ∞
26	59.8	56.5	54.8	5.2	9.0	9.6	**4.0**	11.6	**6.6**	8.2	8.8	100	96	99	ENE 2	NE 4	NE 4	10	10	10	2.3	p, ab. ●
27	52.1	52.5	53.5	8.6	10.0	9.8	8.5	10.6	8.2	9.0	8.9	99	99	99	SSE 2	SSW 3	SSW 2	10	10	10	.	I ∞
28	53.8	53.8	53.6	9.6	11.2	9.4	9.5	10.6	8.8	8.6	8.4	99	86	96	WSW 5	WSW 3	SSE 2	10	5	10		III ∞
29	50.9	40.4	48.4	8.8	10.8	10.2	8.0	12.1	8.1	9.0	9.2	96	94	99	ENE 3	SE 2	ENE 3	10	9	9	.	I ≡°, II, III ∞
30	47.1	47.5	40.4	8.4	13.6	11.4	8.0	11.3	8.1	9.6	9.7	99	83	97	ESE 3	SE 3	SE 2	8	10	10	4.5	I, II ∞, 6p ●°
31	53.3	55.3	57.2	10.8	12.4	10.6	9.5	14.1	9.5	9.8	9.2	99	93	97	SW 3	WSW 1	WSW 4	10	10	10	0.1	n ●, II ∞, 5p ●schauer
Mittel	755.9	755.5	755.9	10.7	15.2	13.1	9.8	16.3	9.4	11.0	10.7	98	85	95	2.8	3.3	2.4	7.4	7.1	6.4	Summe 24.6	

Digitized by Google

November. **Hamburg.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.5	762.5	764.3	9.0	10.4	10.2	8.5	13.4	8.6	9.3	8.9	100	99	96	SSW 4	SW 3	NNE 2	10	10	10	0.0	I ≡, II, III ∞
2	65.8	64.8	64.4	9.0	10.8	6.4	6.0	11.1	8.4	7.4	6.0	99	76	84	ENE 3	E 5	E 4	9	0	0	.	n ●°, I, II ∞
3	63.2	62.8	63.5	1.6	7.8	5.4	1.0	11.5	4.9	6.0	6.0	94	76	89	E 5	E 6	E 6	0	6	0	.	I ⊔, ∞
4	65.2	64.8	65.0	2.4	8.2	4.2	2.4	8.6	4.8	5.6	5.5	87	69	89	ESE 5	E 6	E 6	0	0	0	.	I, II ∞, tg., ab. böig
5	64.5	64.4	64.6	1.2	6.4	2.0	1.0	8.6	4.7	5.8	5.0	94	81	94	ESE 6	E 6	E 5	8	0	0	.	I ⊔, I, III böig, II ∞
6	65.6	65.2	65.3	−0.8	4.2	2.8	−1.0	6.9	4.2	5.2	4.9	98	85	88	ESE 5	SE 4	ESE 3	10	8	0	.	I ≡, II ∞
7	64.7	63.9	63.4	−1.8	3.0	1.8	−2.0	5.1	3.9	5.0	5.0	98	88	95	SE 2	SSE 3	SE 2	0	0	0	.	a ⊔, I, II, III ∞
8	62.4	61.3	61.2	−2.6	5.4	1.0	−3.3	3.6	3.7	5.6	4.7	98	83	94	SE 3	ESE 3	SE 3	0	0	0	.	n ⊔, I ∞
9	60.4	59.2	59.3	−1.0	5.6	2.8	−2.0	6.6	4.1	5.9	5.3	96	86	94	ESE 2	SSE 3	SSE 2	6	7	10	.	n ⊔, I, II, III ∞
10	59.3	59.3	60.0	2.2	6.8	6.2	1.5	7.1	5.3	6.4	7.0	98	87	99	W 2	W 1	Still 0	10	8	0	.	I ≡, II, II ∞
11	59.6	58.9	59.1	6.4	10.0	5.2	3.5	8.1	7.2	7.8	6.3	100	86	95	WSW 3	WNW 3	WNW 2	10	3	0	.	I ≡ II, III ∞
12	56.1	53.6	53.4	−0.4	3.4	4.2	−1.3	10.6	4.5	5.8	6.2	100	100	100	SE 5	SE 2	WSW 2	10	10	10	0.1	n ⊔, früh, tg., ab. ≡
13	48.8	**46.3**	47.9	6.0	8.2	6.8	2.5	6.6	6.9	7.6	7.3	99	93	99	SSW 5	SW 4	WNW 2	10	8	10	2.1	n ●°, I, II ∞, p ●
14	57.0	60.7	63.2	3.2	6.0	6.4	3.0	8.6	5.7	7.0	7.1	95	100	99	WNW 2	NNW 3	NNW 3	10	10	7	0.0	früh ●°, I, II ≡, ab. ∞
15	66.0	66.7	67.7	0.8	2.0	3.2	0.5	7.6	4.7	5.3	5.8	98	100	100	WSW 3	WSW 3	SE 2	10	10	10	0.1	früh, tg., ab. ≡°, tg. ●°
16	67.9	66.9	67.1	0.4	4.6	4.0	0.0	4.1	4.6	6.2	6.0	98	98	98	ESE 3	E 3	SE 3	10	10	10	.	n, I, a ≡, II ∞
17	66.9	66.5	67.2	3.2	3.8	4.4	3.0	5.6	5.8	6.0	6.1	100	100	98	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	0.0	I ≡●, II ≡, III ∞
18	68.7	68.7	69.4	2.8	3.0	2.8	2.5	4.9	5.3	5.4	5.3	94	95	94	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	0.2	I, II ∞
19	69.4	69.0	69.4	2.4	2.2	0.2	2.4	3.6	5.2	5.0	4.4	94	93	98	SE 3	SE 4	SE 5	10	10	10	.	n ●°, I ≡°, II ∞
20	69.3	69.4	70.1	−4.8	−4.4	−4.6	**−4.9**	3.1	3.1	**2.9**	3.0	98	88	93	ESE 4	SE 4	SSE 4	10	10	10	.	I, II ∞
21	71.7	72.0	**72.9**	−2.4	−0.4	−2.2	**−4.9**	−1.9	3.6	4.4	3.8	94	98	98	ESE 1	ESE 4	SE 3	10	6	10	.	I, II, III ∞
22	71.9	69.6	68.6	−1.8	−0.4	−1.0	−3.0	0.1	3.9	4.4	4.2	98	98	98	ESE 3	ESE 4	ESE 3	10	10	10	.	I, II ∞
23	64.4	61.3	58.8	−2.6	−1.6	−1.6	−3.0	0.1	3.8	4.0	4.0	100	98	98	ESE 5	ESE 4	ESE 4	10	10	10	0.2	I böig, I, II ∞
24	52.9	52.0	52.8	−1.8	1.8	2.0	−2.5	−1.0	3.9	5.0	5.2	98	96	98	ESE 3	SSW 4	S 4	10	10	0	2.8	n ✱, a ✱, ●, ab. ●
25	53.9	50.6	47.7	2.6	5.2	3.0	1.5	3.1	5.3	5.3	5.4	96	80	95	SSW 5	SSE 5	SSE 2	6	10	10	1.5	n, ab. ●, I ∞, II, III böig
26	48.0	48.4	46.5	1.6	3.8	4.2	1.5	6.6	4.9	5.3	6.1	94	88	98	WSW 4	WSW 2	ESE 2	0	0	10	**6.6**	n, ab. ●, I, II ∞
27	48.0	48.9	53.3	10.8	12.8	9.2	3.5	11.3	**9.5**	9.1	7.5	99	83	88	SSW 3	SSW 5	SSW 3	8	10	0	0.1	n ●, p ●°
28	57.2	57.4	58.1	7.4	9.8	8.4	6.8	**13.6**	7.4	8.2	8.1	96	91	90	SSW 2	SSW 3	SW 2	9	10	10	2.2	I, II ∞, ab. ●
29	61.1	62.5	64.9	7.4	8.0	4.2	7.2	10.6	7.6	7.7	5.1	99	96	82	WSW 3	WSW 3	NNW 3	10	10	0	0.3	n ●, I ≡°, tg. zeitw. ●sch.
30	64.6	68.4	71.5	4.8	3.4	1.0	1.5	8.6	5.5	4.0	4.0	86	**68**	80	WNW 4	NW 4	NE 2	9	0	0	.	n ●, I böig, II, III ∞
Mittel	761.8	761.5	762.0	2.2	5.0	3.4	1.1	6.5	5.4	6.0	5.6	97	89	94	3.5	3.7	3.1	7.8	6.9	5.6	Summe 18.3	

Dezember. **Hamburg.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 26.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $39^m 54^s$. Polhöhe = 53° 33′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

Datum.	Barometer 8a	2p	8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. Feucht. 8a	2p	8p	Rel. Feucht. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	771.4	770.2	768.2	0.4	1.8	0.2	−1.0	5.1	4.3	4.2	4.4	90	80	94	WSW 1	SE 2	SE 2	10	10	0	.	II ∞
2	61.7	59.3	57.8	−2.2	−0.4	0.4	−2.5	2.6	3.5	3.7	4.5	89	83	95	ESE 4	ESE 3	SSE 2	3	10	10	0.1	I ∞, ab. ● tropfen
3	53.6	51.0	49.2	2.2	3.6	2.4	−0.5	2.6	5.3	5.8	5.2	98	98	94	SE 2	SE 2	SE 3	10	10	8	1.5	I, II ≡, III ∞
4	50.1	51.5	51.4	4.6	4.0	3.6	1.8	5.1	6.2	5.6	5.4	98	92	92	WSW 3	SSW 4	SSW 4	10	10	6	.	n ●, I, II ∞
5	44.5	40.6	43.2	4.2	5.0	4.6	2.0	4.2	4.7	5.0	6.0	**76**	**76**	96	SSE 6	SSE 6	SSE 2	10	9	0	1.2	I, II böig, p ●°
6	48.7	50.4	52.1	3.6	4.8	4.4	2.0	7.1	5.8	6.1	5.9	98	96	96	SW 4	SW 3	WSW 2	10	10	0	.	n ●°
7	55.4	55.9	56.4	0.6	1.4	2.0	0.0	5.1	4.5	5.0	5.0	94	98	94	SW 2	WSW 3	S 2	10	10	10	.	n ⊔, I, II ≡, III ∞
8	49.0	42.0	38.1	0.8	2.6	4.2	0.0	2.1	4.4	5.4	6.1	80	98	98	SE 4	SSE 6	SE 2	10	10	10	9.7	I ∞, II, III ●
9	41.0	44.0	47.6	8.0	7.6	6.8	2.5	**9.6**	7.9	7.7	6.6	99	99	90	WSW 5	WSW 5	WSW 5	10	10	10	2.2	n, p ●
10	47.6	44.8	47.7	6.4	6.8	5.0	4.0	8.6	6.7	6.8	6.0	93	93	92	S 6	WSW 6	WSW 4	10	10	3	4.8	I, II böig, p ●
11	50.3	51.6	51.5	6.4	7.2	7.0	4.5	7.9	7.1	6.6	6.3	99	87	84	SSW 4	SSW 5	SSW 4	10	10	8	0.9	n ●, böig, II böig, ab. ●°
12	53.4	52.6	51.2	5.0	6.6	3.6	4.0	**9.6**	6.2	6.5	5.6	95	90	95	WSW 3	SE 3	SE 3	10	8	0	.	II, III ∞
13	47.1	44.4	42.0	2.2	2.8	3.4	2.0	7.1	5.3	5.5	5.5	98	98	95	ESE 3	ESE 3	SSW 4	10	10	10	7.4	I ∞, mtg. ●°
14	30.7	**30.1**	33.7	2.0	2.4	2.4	2.0	4.1	5.0	5.4	5.4	94	98	98	ESE 6	SSE 3	E 2	10	10	10	4.6	n ●, früh ✱, a ●, ✱, III ≡
15	45.7	52.3	59.7	2.4	3.2	2.2	1.6	3.6	5.2	5.5	4.5	94	95	84	N 3	NNE 3	NNE 3	10	10	10	0.5	II ●, ab. ●°
16	69.0	71.4	73.2	1.2	1.6	1.2	1.0	4.1	3.9	3.9	3.9	77	**76**	77	N 2	NW 2	WNW 2	10	10	10	.	II ∞
17	**74.4**	74.0	74.1	0.6	0.6	−0.8	0.0	2.1	4.2	3.8	3.7	89	80	86	S 2	SSE 3	ESE 2	10	9	0	.	I, II, III ∞
18	68.8	64.6	60.9	−2.8	0.2	2.0	−3.0	1.1	3.5	3.9	4.4	94	83	84	SE 3	SSE 2	WSW 4	0	10	10	3.8	I, II ∞
19	58.1	58.2	57.7	3.8	4.2	5.2	0.0	4.1	5.9	6.2	6.5	98	100	98	WSW 4	WSW 3	WSW 2	10	10	10	**10.9**	n ●, tg., ab. anhalt. ≡
20	56.8	57.8	58.7	7.2	9.4	9.2	4.0	7.6	7.5	**8.7**	8.0	90	99	99	WSW 2	W 3	WSW 2	10	10	10	6.3	n ●°, I, tg. ●
21	55.2	53.3	50.8	7.2	8.4	8.0	7.0	9.1	7.0	7.9	6.9	93	96	86	SSW 3	SW 4	SW 6	10	10	10	2.7	I, ab. ●, tg. zeitw. ●
22	57.1	60.5	62.5	7.6	7.4	6.8	7.0	9.1	7.2	7.4	7.3	93	96	99	W 4	WSW 1	SW 3	10	10	10	0.8	n ●, II böig, III ●°
23	63.6	64.9	64.8	6.2	6.8	6.6	6.0	8.1	6.8	7.3	7.2	97	99	99	WSW 4	WSW 3	WSW 2	10	10	10	7.4	I, III ●, II ≡°
24	65.0	66.7	68.1	5.4	5.8	4.2	7.5	5.0	6.4	6.2	6.1	95	90	98	WNW 4	WNW 5	NNW 4	7	5	10	.	n ●, I, II, III ∞
25	68.2	67.3	67.1	0.2	1.4	1.8	−0.5	6.1	3.6	4.4	4.0	78	84	77	N 3	NNW 3	NNE 4	10	10	10	0.0	
26	65.4	64.0	63.3	1.0	0.2	−1.6	0.5	2.3	4.1	4.6	3.7	83	98	91	NE 4	ENE 4	ENE 4	10	10	10	0.2	n ✱ bröckeln, tg. zeitw. ✱
27	60.8	59.1	58.8	−4.0	−4.8	−6.4	−4.5	1.6	3.0	2.6	2.7	89	84	97	ENE 3	ENE 4	ESE 4	10	10	7	0.0	tg. öfters ✱ bröckeln, II ∞
28	58.0	57.2	58.0	−5.0	−2.6	−2.0	**−7.0**	−3.4	2.9	3.2	3.5	93	85	90	E 2	NE 2	ENE 2	10	9	10	.	I, II ∞
29	59.4	60.8	63.2	−2.2	−1.4	−3.0	−2.6	−0.9	3.8	3.9	3.1	98	94	85	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	10	3	0.0	I ∞
30	65.0	65.5	65.2	−2.0	−1.6	−2.8	−3.0	−0.9	3.5	4.0	3.5	90	98	94	SE 2	SE 3	SE 2	10	10	0	.	n △, mtg. zeitw. ✱ bröckeln
31	64.5	63.2	63.7	−2.4	−1.8	−2.8	−3.0	−0.9	3.3	3.3	3.5	85	82	94	ESE 5	ENE 3	ENE 2	10	0	8	.	I, II ∞
Mittel	756.8	756.4	756.8	2.2	3.0	2.5	1.0	4.5	5.1	5.4	5.1	92	91	92	3.4	3.4	3.[illegible]	9.4	9.4	7.2	Summe 65.0	

Digitized by Google

Januar. Kiel. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	744.3	747.4	748.9	−4.8	−4.1	−4.6	−6.9	−4.1	3.0	3.0	3.1	95	91	95	SE 2	SE 2	SE 3	10	10	10	5.8	früh, I, II ✱°
2	40.7	37.1	36.5	0.6	3.0	2.0	−4.8	0.9	4.4	5.5	4.7	92	96	89	S 6	SSE 5	SW 6	10	10	7	7.3	früh, II ●, 7p < in W
3	39.1	37.2	36.5	0.9	2.4	2.3	0.7	3.0	4.5	5.2	4.7	92	94	85	SW 5	SW 6	SSW 6	10	10	10	3.6	früh, tg. ✱, nach III ✱°.
4	44.7	48.9	55.2	0.7	1.2	−1.9	0.0	2.9	4.5	3.9	3.3	92	77	82	WSW 4	NW 5	NW 3	10	3	0	0.1	früh ✱ bröckeln [10p—11p Ш
5	63.3	65.8	65.2	−3.9	−1.7	−1.1	−4.1	1.2	2.9	3.1	3.7	84	78	86	NW 4	Still 0	S 4	0	0	10	2.5	
6	55.8	56.7	58.6	2.1	3.0	1.4	−2.6	2.4	5.2	5.4	4.7	98	95	93	SW 5	W 4	W 5	10	1	9	1.3	n, früh, I ●
7	62.9	64.5	65.4	2.2	4.0	2.3	1.1	3.4	4.7	5.5	5.1	87	90	94	WNW 4	NW 4	NW 3	5	3	10	0.7	tg. ●°
8	63.7	64.1	64.8	4.4	5.9	2.1	2.1	4.9	5.8	6.2	5.1	93	90	94	W 4	WNW 4	WNW 3	10	9	0	0.1	n, tg. ●°
9	64.2	63.3	62.1	3.3	2.9	2.9	1.9	5.9	5.4	5.3	5.2	93	94	91	WSW 3	SW 4	W 5	10	10	10	.	
10	60.7	61.3	62.7	2.7	4.2	3.3	2.6	3.8	5.2	5.9	5.5	93	96	95	SW 4	W 3	W 3	10	10	10	1.0	II ●, III ●, ≡
11	61.4	62.8	65.7	3.0	4.9	2.3	2.1	4.6	5.5	5.7	4.9	96	89	91	SW 3	NNW 3	WNW 3	10	8	0	0.9	n, tg. ●°, I ≡
12	64.7	61.1	58.7	4.0	4.2	4.9	1.3	4.9	5.5	5.9	6.1	90	96	96	W 3	W 5	W 6	10	10	10	5.4	I, II, III ●
13	56.6	59.4	61.7	4.3	4.3	3.7	3.7	5.5	4.8	4.7	5.2	77	76	87	WNW 1	NW 6	WNW 6	9	0	10	0.5	n ●, 6a—4p Ш
14	61.3	59.5	60.5	3.5	5.3	5.5	2.6	5.3	5.6	6.3	6.4	95	96	96	SW 3	WSW 4	W 5	10	10	10	4.7	n, I, II, III ●
15	63.1	65.1	66.3	5.0	5.9	5.2	4.2	5.6	6.1	6.0	6.4	94	87	97	WNW 3	WNW 3	WNW 4	8	3	10	0.1	n ●. tg. ●°, III ∞
16	66.2	66.4	68.1	4.7	5.9	4.8	3.2	6.1	6.1	6.5	6.2	96	94	97	WNW 4	NW 4	NW 4	10	9	9	0.1	früh ∞, a ●°
17	71.4	73.1	74.4	5.3	7.2	6.5	4.6	6.2	6.5	**7.0**	6.7	97	93	93	NW 4	NNW 4	NW 4	10	10	10	0.2	früh, I ∞
18	75.9	74.6	72.7	2.3	3.3	3.4	1.6	**7.6**	5.2	5.7	5.5	96	98	95	WNW 3	NW 3	WNW 3	10	10	10	.	a ●°, früh, I, II ≡
19	72.6	73.7	74.1	1.0	1.3	−0.1	0.9	4.0	4.7	4.8	4.1	94	96	90	NW 2	NE 3	NE 1	2	10	10	.	II ≡, III ≡a
20	73.7	72.6	70.7	0.8	2.2	2.9	−0.9	1.8	4.5	5.2	5.3	92	98	94	WSW 3	W 3	NW 3	10	10	10	0.1	früh, II ≡. p ●°
21	72.5	75.2	77.9	−0.5	−4.3	−6.9	−4.4	3.5	4.4	2.2	2.2	100	66	81	ESE 5	FSE 5	ESE 5	10	9	0	.	
22	79.8	81.5	85.2	−8.7	−6.9	−9.5	−9.2	−0.4	1.9	2.2	1.8	82	81	84	ESE 3	E 3	E 3	0	5	0	0.3	p ✱°
23	**88.0**	87.2	85.3	−10.1	−7.7	−8.6	−10.9	−6.0	1.6	1.6	1.4	76	63	**61**	E 5	ESE 4	SE 5	0	0	0	.	
24	77.4	74.2	72.3	−11.4	−8.7	−9.1	**−11.6**	−6.7	**1.3**	1.5	1.5	71	66	66	ESE 4	S 3	SW 3	0	0	0	.	
25	67.2	63.4	59.9	−7.5	−0.7	−0.9	−9.6	−5.7	2.5	3.6	3.7	97	83	86	SW 3	SW 3	SW 3	2	10	10	4.0	
26	55.9	57.8	60.0	−5.0	−1.7	−5.1	−5.1	0.3	2.7	3.1	2.7	88	78	88	W 4	WNW 4	WNW 3	0	0	0	.	n ✱, I ⊠ 4 cm, III ⊠ 3 cm
27	61.0	60.0	58.5	−6.6	−1.6	−3.1	−7.9	−0.7	2.3	3.7	3.5	84	92	96	W 4	NW 3	SSW 1	10	8	10	**10.7**	I ⊠ 3 cm, III ⌣
28	47.9	48.2	41.4	0.3	2.3	0.5	−3.3	0.9	4.3	4.9	4.6	92	91	96	W 4	WSW 5	SSW 6	1	9	10	9.2	n ✱, ⊠ 6 cm, früh ∞, a ●°, *)
29	**36.0**	36.7	36.9	0.9	1.3	−0.7	0.4	2.6	4.5	4.1	4.1	90	82	94	SW 3	WSW 5	SW 4	9	7	8	5.0	n ✱, I ⊠ 3 cm, vor I △ sch., **)
30	36.6	40.0	43.8	−1.0	−0.4	−0.5	−1.6	1.6	4.1	4.0	4.0	96	90	90	SW 4	NW 2	NE 2	10	10	10	0.3	n ✱, I ⊠ 10 cm
31	49.9	54.2	56.8	−0.7	−2.6	−2.9	−2.7	0.5	3.9	3.2	3.0	88	85	81	NE 3	NNE 4	N 5	10	10	10	0.3	n ✱, früh △, ✱
Mittel	760.6	761.1	761.5	−0.3	1.1	0.0	−1.7	2.1	4.3	4.5	4.3	91	87	89	3.9	3.8	3.9	7.3	6.9	7.4	Summe 64.2	*) III ✱, 11p—12p Ш **) tg. öfters ✱, △, III ✱

Februar. Kiel. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.2	763.5	766.5	−3.1	−2.3	−2.9	−4.2	−0.4	3.1	3.1	3.0	87	81	81	N 5	ENE 4	N 3	10	10	10	.	n ✱, früh ⊠ 3 cm
2	69.9	**70.5**	70.4	−3.7	−3.5	−2.2	−3.9	−1.7	2.9	2.8	3.6	84	83	92	NNE 3	NNE 3	N 1	10	6	10	.	früh ⊠ 1 cm
3	68.0	62.9	65.9	−0.9	0.1	−0.8	−3.5	−0.6	4.0	4.3	4.1	94	92	94	NE 4	E 3	ENE 3	10	10	10	1.5	früh ⊠ 4 cm, tg. ✱°
4	63.1	62.7	62.8	−1.7	−0.4	−1.7	−1.9	0.3	3.9	4.0	3.8	96	90	94	ESE 1	Still 0	Still 0	10	10	10	1.6	n ✱, früh ⊠ 4 cm, II ✱° *)
5	66.8	68.0	67.0	−2.3	−0.2	−1.5	−3.6	0.1	3.8	4.2	3.9	98	92	94	Still 0	WNW 2	WNW 3	10	10	10	0.1	früh ⊠ 8 cm, ≡° (auf dem Hafen dick), a ✱°
6	64.1	59.9	58.1	−2.9	−2.8	−4.5	−3.4	0.3	3.1	3.5	3.2	85	94	98	NNE 5	NNW 3	SSW 3	10	10	10	2.2	früh ⊠ 7 cm, II ✱
7	58.8	59.3	61.5	−8.0	−4.6	−7.5	−8.0	−1.9	2.3	2.6	2.4	94	81	95	SSW 3	S 4	S 4	0	1	0	.	früh ⊠ 9 cm, ⊂⊃°, III ∞
8	63.9	63.5	62.5	−10.0	−4.7	−7.9	**−10.4**	−3.8	**2.1**	2.7	2.4	100	86	97	S 3	E 2	ESE 1	2	3	9	.	früh ⊠ 8 cm, ∞°, mtg. auf dem Hafen ≡
9	60.4	59.0	58.2	−6.0	−4.4	−5.1	−7.9	−3.8	2.8	2.8	2.9	98	86	93	SSE 4	SSE 3	SSE 4	10	10	10	.	früh ⊠ 7 cm
10	56.6	56.0	56.4	−5.9	−2.5	−4.5	−6.0	−3.5	2.5	2.6	2.8	87	68	88	SSE 3	SSE 2	SSE 1	1	2	9	.	früh ⊠ 6 cm
11	53.4	51.6	50.9	−8.1	−2.3	−2.8	−8.5	−2.2	**2.1**	3.5	3.1	88	89	83	SSE 3	SE 3	SSE 4	10	8	9	0.0	früh ⊠ 6 cm
12	50.6	49.7	46.9	−0.2	0.6	−1.2	−4.9	−0.0	4.4	4.1	3.5	98	85	84	SSW 3	SSE 3	S 4	10	10	10	.	n ✱°, früh ⊠ 6 cm
13	44.1	45.8	48.8	−4.4	−2.2	−3.2	−4.5	0.7	2.7	3.1	3.4	84	79	96	S 5	S 3	S 3	0	10	10	5.0	früh ⊠ 5 cm, II △ ✱°, p ✱
14	55.2	57.9	60.8	−2.1	−1.8	−2.5	−3.5	−1.6	3.7	3.6	3.4	94	90	89	S 1	S 1	S 1	10	10	10	0.6	früh △, ⊠ 10 cm, ab. ✱
15	61.6	59.6	56.2	−3.5	0.3	−0.2	−3.7	−1.2	3.4	3.9	4.0	95	83	89	S 3	SSW 4	SSW 3	10	9	10	2.9	n ✱°, ⊠ 9 cm, früh ∞
16	51.2	52.5	54.3	1.3	1.3	0.9	−0.7	1.5	4.8	4.8	4.7	96	96	96	SW 4	WSW 4	W 4	10	10	10	1.4	n ●, I ≡, III ∞
17	46.7	39.7	45.4	1.1	3.6	1.9	−0.6	2.1	4.6	5.6	4.1	92	95	78	SSW 5	W 6	NNW 6	10	10	9	7.8	früh △, ●°, I, II, tg. ●.
18	56.1	53.7	50.2	−0.9	2.3	2.8	−1.6	3.9	4.0	4.8	5.4	94	87	96	W 3	SW 5	WSW 5	4	10	10	2.4	tg. ●° [11a—8p Ш
19	46.5	47.2	42.4	1.7	4.0	3.5	1.4	4.1	4.7	5.2	5.0	91	85	85	WSW 5	WSW 5	SW 6	0	10	10	**8.0**	n ●, 9a—10a Ш
20	23.9	21.7	**18.7**	1.7	1.1	2.0	0.1	5.9	4.5	4.1	4.5	88	83	85	WSW 6	WSW 7	WSW 7	10	4	10	3.3	früh, 5½a ●° böen mit △, 8½a [<, mtg., p ✱ u. △ böen, **)
21	21.8	27.3	29.6	2.2	3.8	1.7	0.1	3.1	4.4	4.5	4.3	82	75	84	WNW 6	WNW 7	WNW 7	9	9	9	0.8	a, p ● u. ✱ böen, †)
22	35.9	38.4	41.2	0.9	2.7	0.3	0.4	4.0	4.0	4.0	4.3	80	72	92	WNW 5	WNW 6	WNW 6	10	9	10	1.0	mtg. △ böe, III ✱ fl., 0a—6a, ††)
23	42.9	47.1	49.9	0.4	3.3	−0.5	−0.6	3.2	4.3	3.9	4.2	90	**66**	94	NNW 4	NW 4	NW 4	10	1	0	0.1	n ✱, früh ⊠ 1 cm
24	53.3	53.7	51.8	−1.2	1.9	0.3	−1.8	3.8	3.9	4.4	4.5	92	84	96	W 3	W 4	SW 3	1	9	10	2.0	n △ ✱°, II ✱°, III ✱
25	58.7	62.0	63.2	−1.3	0.9	−0.9	−1.5	2.7	4.0	4.0	4.0	96	80	94	NNW 3	Still 0	WSW 3	10	1	10	0.2	III ⌣
26	60.8	60.0	60.3	3.3	4.7	4.6	−0.9	3.4	5.5	**6.1**	5.5	95	96	87	WSW 4	WNW 4	WNW 5	10	10	10	.	früh ●°, ∞
27	61.4	62.4	64.0	5.0	6.6	2.5	3.8	5.8	6.0	6.0	4.5	92	83	80	WNW 6	NW 6	NW 4	10	9	5	0.0	5a—7a, 3p—4p Ш
28	66.5	68.0	67.6	0.7	2.4	1.1	0.4	**7.0**	4.1	4.0	4.9	85	74	90	NW 2	NE 2	W 3	0	0	0	.	III ∞
Mittel	754.4	754.6	754.7	−1.7	0.3	−1.0	−2.8	1.1	3.8	4.0	3.9	91	84	90	3.6	3.6	3.6	7.7	7.5	8.6	Summe 40.9	*) III ✱ ; ⊠ 6 cm **) 2a—6a, 11a—1p, 2p—12p Ш †) 0a—4a, 4p—12p Ш ††) 11a—12a, 2p—4p Ш

Digitized by Google

Kiel.

März. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.9	767.5	768.1	2.5	5.2	3.4	0.8	4.0	5.2	5.5	5.4	94	83	93	NW 4	WNW 3	W 3	10	10	10	.	früh ●°
2	66.7	65.7	65.6	1.5	3.8	1.6	0.3	5.3	5.0	5.6	5.0	98	93	96	W 3	W 3	W 3	10	10	10	.	früh, II, III ≡, II ∞, *)
3	68.3	69.9	70.2	−0.5	−0.6	−2.9	−1.0	4.0	4.3	4.1	3.6	96	92	98	Still 0	NNE 1	NE 1	10	10	6	.	früh, I, II, III ≡, III ≡, Zenit
4	71.2	71.6	70.8	−3.5	2.0	−0.1	−4.7	−0.1	3.4	3.5	4.6	95	66	100	SE 1	NNE 2	SE 1	0	0	0	.	früh V, II ∞° [klar
5	67.3	63.5	61.2	−0.3	5.9	2.5	−1.2	3.5	3.8	4.4	4.1	85	63	74	SSE 3	SSE 4	S 4	0	0	0	.	früh ⌴, II ∞°
6	57.6	59.0	62.3	0.3	3.5	1.1	−0.9	6.1	4.1	5.2	4.6	87	88	92	SSW 2	WSW 3	W 3	4	10	3	0.3	früh, I, II ∞, a, p ●°tr., I ≡
7	66.3	64.5	60.1	−0.3	2.7	1.1	−1.1	4.2	4.3	5.2	4.3	96	93	87	SW 1	SSW 3	S 3	10	9	0	1.5	früh, I ≡, ∽°
8	49.6	48.5	47.8	2.9	4.6	1.1	0.8	3.3	5.3	5.7	4.2	94	90	85	SW 6	WSW 5	W 4	10	9	0	4.5	a ●, früh ∞, mtg., p ●, 5p ⚡, **)
9	49.7	52.8	55.4	−0.4	2.9	0.9	−1.5	4.9	3.9	4.5	4.1	89	79	82	W 4	WNW 6	WNW 5	6	8	0	0.1	a △ ✱, I ✱, p öfters △ sch.
10	54.5	52.6	51.6	−1.3	−0.9	−2.1	−2.3	3.4	3.3	2.7	3.0	78	63	77	WNW 3	NNE 2	NNE 1	8	10	0	.	früh, p einige ✱ flocken
11	56.2	59.3	62.0	−2.5	1.1	−0.9	−3.9	0.5	3.0	3.0	3.6	79	60	82	N 4	N 5	N 4	2	0	0	.	
12	63.9	64.4	63.8	−1.9	1.5	−1.1	−2.9	1.5	3.1	2.8	2.8	78	55	67	NW 2	NNW 2	Still 5	0	0	0	.	
13	56.7	50.3	48.2	−0.5	0.5	1.1	−2.4	1.7	3.8	4.3	4.9	86	90	90	S 2	S 4	W 4	10	10	10	10.2	I, a, II, nach III ✱, III ●°
14	45.1	48.4	52.2	0.1	1.3	0.1	−1.2	2.0	4.3	4.4	4.0	94	87	87	S 1	NW 1	NW 2	10	10	0	0.2	früh ⊠ 4 cm
15	57.3	56.9	54.3	0.0	4.0	0.9	−1.7	1.8	4.1	4.5	4.6	89	73	94	SW 3	SW 2	S 5	9	10	10	3.0	n ✱°; früh ⊠ 2 cm, III, p ●
16	52.3	51.7	51.3	4.5	6.5	6.1	0.6	4.5	6.1	7.0	6.7	97	98	96	SW 2	SW 4	SW 5	10	10	10	3.2	II, III, p ●
17	45.0	44.8	47.4	6.0	7.6	4.1	4.6	6.9	5.9	5.6	5.4	85	72	88	S 4	SSW 4	SSW 3	9	7	7	1.5	tg. ●
18	46.9	39.4	39.3	2.3	8.1	5.5	0.7	8.0	4.8	6.4	6.2	87	79	93	S 3	SW 7	W 8	10	8	10	4.1	III ●, 10a—12p ⚑
19	45.9	48.1	49.7	4.0	5.2	1.8	3.1	8.5	5.3	4.8	4.5	87	72	85	WNW 6	W 7	W 3	9	9	2	1.1	II △ sch., tg. vielf. ●, △, 0a-3a,
20	46.3	49.9	54.7	1.3	6.1	3.5	0.8	5.3	4.8	4.4	5.0	94	63	85	SW 3	NW 4	NW 5	10	4	6	1.3	früh, I ✱ [10a-3p, 4p-5p ⚑
21	62.7	64.6	64.5	1.6	5.4	2.9	0.4	6.3	3.9	3.9	5.0	76	59	88	NW 3	NW 6	WNW 4	0	6	9	1.1	a, früh ⌴, p ●
22	56.6	55.7	54.6	4.7	6.1	2.2	2.1	5.8	6.0	4.5	4.3	94	65	80	WNW 7	NW 8	WNW 7	10	10	6	0.5	früh ∞, II △, 9a—3p, 9p—12p
23	55.8	57.6	60.7	1.9	4.7	2.1	0.8	6.7	3.4	3.4	3.8	64	53	71	NW 7	N 5	N 2	0	4	0	.	0a—1a ⚑ [⚑
24	65.6	66.5	66.9	0.1	5.6	1.2	−1.4	4.9	3.9	3.3	3.9	85	48	77	NW 1	NE 3	W 3	0	0	0	.	früh ⌴
25	65.0	64.0	64.0	2.6	7.4	3.9	−0.4	6.3	5.0	6.8	5.4	91	89	88	WSW 3	WNW 4	WNW 4	8	10	0	.	
26	67.7	69.1	69.5	1.2	8.0	5.4	0.1	8.9	4.6	5.1	5.5	92	63	82	Still 0	NE 2	WNW 3	3	8	5	.	früh ⌴
27	70.5	69.7	69.1	1.2	13.5	7.2	−0.3	9.3	4.8	6.3	6.5	96	55	86	W 3	NNW 3	WNW 2	10	0	0	.	früh, I ≡
28	67.8	66.5	65.3	3.7	12.5	7.3	1.8	14.3	5.3	6.7	6.7	88	62	88	W 1	NW 2	W 2	0	0	0	.	früh, I ⌴°, ∞°
29	63.9	63.3	62.1	3.9	11.5	6.5	2.4	14.1	5.6	6.6	6.2	92	65	86	NW 2	NE 1	ENE 2	0	0	0	.	früh, I, III ∞°
30	62.3	61.9	61.8	2.9	9.5	3.0	1.8	12.6	5.3	5.4	5.4	94	61	95	SE 2	E 2	ENE 3	10	0	10	.	früh, I, III ≡
31	61.6	61.1	61.0	2.8	6.3	2.1	2.2	10.3	5.4	5.8	5.1	96	81	94	ESE 2	N 3	E 3	10	0	10	.	früh, I, III ≡, I ⌴°
Mittel	759.1	759.0	759.2	1.3	5.2	2.3	−0.1	5.8	4.5	4.9	4.8	89	73	87	3.0	3.7	3.4	6.4	5.9	4.0	Summe 32.6	*) auf dem Hafen ≡ **) ⊤ u. △ schauer

April. **Kiel.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40m 36s. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.8	758.2	757.4	1.8	9.5	4.9	0.5	8.0	5.1	5.9	5.6	96	66	86	NE 2	E 3	E 2	10	0	0	.	früh, I ≡, III ∞°
2	55.4	53.9	52.7	5.0	11.4	6.5	1.8	10.9	5.3	5.3	5.2	81	52	72	SE 3	SE 3	ESE 2	1	2	3	.	III ∞°
3	51.6	50.2	49.7	6.2	11.5	5.5	3.1	12.3	4.5	5.2	6.0	63	52	89	ESE 5	ESE 4	E 4	0	0	0	.	
4	48.3	47.2	47.9	5.1	9.3	5.1	2.9	12.3	5.4	5.7	5.3	83	65	82	ESE 4	E 5	E 4	0	1	10	.	
5	50.6	51.5	52.1	5.5	7.4	3.9	3.5	10.3	5.4	5.7	5.4	80	74	88	E 4	ENE 4	ENE 3	3	10	10	.	
6	50.9	48.3	47.3	4.9	10.5	7.9	3.9	8.3	5.6	5.8	6.1	86	62	76	ESE 3	SE 4	ESE 3	10	0	0	.	
7	44.3	44.4	44.7	6.7	9.5	5.7	5.2	11.5	6.6	5.5	6.3	90	62	93	S 3	NE 3	E 2	10	4	0	0.3	I ●
8	48.3	50.3	51.6	5.7	10.9	5.5	3.7	10.3	5.8	5.9	5.8	85	61	86	S 2	WSW 3	E 2	8	6	0	.	
9	53.4	53.6	55.9	5.7	11.9	6.6	2.8	11.8	6.1	5.2	5.9	90	50	81	SSE 3	SSE 3	ESE 2	8	8	1	0.1	1½p ● tropfen
10	56.9	56.6	57.4	5.1	7.8	3.5	4.0	13.2	6.2	4.9	4.9	94	61	83	E 2	E 4	E 4	10	6	0	.	
11	58.2	57.9	57.9	5.1	7.3	3.5	2.6	8.9	4.5	3.9	4.8	69	51	82	ESE 4	E 4	ENE 4	1	4	0	.	
12	58.0	57.1	56.4	4.5	7.0	2.5	1.7	7.9	5.6	5.3	4.8	89	71	87	ENE 2	ENE 3	E 3	9	5	0	.	
13	55.1	54.0	53.7	3.9	4.8	2.3	1.3	7.7	5.1	5.0	4.9	84	78	89	E 3	ENE 3	E 3	9	4	7	.	
14	54.1	53.8	53.9	1.0	6.4	3.4	0.3	6.1	4.6	4.4	3.8	92	61	65	ENE 3	E 2	E 3	10	0	0	.	I ∞°
15	52.8	51.3	50.8	4.0	10.0	4.3	0.8	6.9	5.2	5.8	4.5	85	63	73	E 3	E 3	ESE 4	9	8	10	.	
16	48.0	45.9	44.6	3.9	6.1	4.3	2.6	10.8	5.2	5.8	5.8	85	83	93	ENE 4	NE 3	ENE 4	10	10	10	2.2	III ●
17	43.2	43.9	45.4	4.3	7.9	6.0	3.6	7.9	5.7	5.5	5.9	92	69	85	N 3	N 4	NNW 3	10	4	9	0.2	früh, I, III ●°
18	47.4	47.3	48.9	4.2	6.8	2.9	1.9	8.7	4.8	3.9	4.7	77	53	82	NW 4	WNW 6	WNW 6	8	6	10	0.4	a öfters △ böen, 1p—3p ⚑
19	54.1	55.7	58.4	3.9	7.3	2.8	2.0	7.4	4.7	4.0	4.0	77	53	70	NNW 3	NNE 2	Still 0	7	7	1	.	
20	62.2	62.1	62.2	3.7	8.0	4.0	−0.1	8.4	4.2	3.5	3.6	70	44	59	NW 3	W 3	W 3	0	2	0	.	früh ⌴
21	61.2	59.6	58.0	5.7	12.3	9.9	1.5	9.8	4.3	4.3	5.3	63	40	58	SSW 4	SW 5	SW 2	10	10	10	6.6	
22	56.6	59.3	62.3	7.7	11.2	7.5	6.7	13.3	7.4	7.5	6.3	94	75	82	SW 2	W 3	W 3	10	10	0	2.5	n, I, a ●
23	60.6	59.1	58.1	7.3	9.3	7.6	4.8	12.6	6.5	7.8	7.0	86	89	90	SW 4	WSW 4	WNW 5	10	10	10	0.7	früh ∞, I ●°
24	57.5	56.2	55.3	7.9	12.0	7.3	4.7	10.0	6.9	8.4	5.6	88	82	73	W 4	W 4	WNW 6	8	9	9	.	5p—12p ⚑
25	56.8	57.1	57.9	6.8	9.0	4.8	4.2	12.8	5.0	4.7	4.9	68	55	76	NW 6	NW 6	NW 6	2	6	0	0.3	0a—3a, 8a—10a, 11a—1p, 3p—6p ⚑
26	55.3	53.6	51.9	5.0	7.3	3.2	2.6	10.2	4.7	3.6	4.2	72	47	73	NW 4	NW 5	NW 5	9	8	1	0.2	früh, I △ sch., a mehrere △ sch.,
27	48.1	47.5	48.0	4.1	7.9	3.0	−0.5	7.5	4.0	4.0	4.2	66	51	74	NNW 3	NW 1	WNW 4	0	7	3	3.2	p △ sch. [9a—10a, 2p—3p ⚑
28	46.5	47.1	49.0	3.2	6.5	3.9	0.3	8.5	5.4	5.2	5.3	93	72	87	W 4	W 4	W 4	9	9	9	0.2	früh ✱
29	51.0	50.5	50.2	5.5	9.3	5.7	1.5	8.1	5.5	5.8	6.2	82	66	91	SSW 4	SW 1	SSW 3	5	10	10	5.7	früh ∞°
30	48.0	47.0	47.2	7.1	8.3	6.0	4.3	11.3	6.7	6.7	6.4	88	82	91	SE 1	WSW 1	WNW 2	3	4	8	0.7	a ●, früh, I, II, III ∞, p ●
Mittel	753.1	752.7	752.9	5.0	8.8	5.0	2.6	9.8	5.4	5.3	5.3	82	63	81	3.3	3.4	3.4	6.6	5.7	4.4	Summe 23.3	

Digitized by Google

Mai. Kiel. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	Barometer. 2p	Barometer. 8p	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Luft-Temperatur. Minimum	Luft-Temperatur. Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	Absolute Feuchtigkeit. 2p	Absolute Feuchtigkeit. 8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	Relative Feuchtigkeit. 2p	Relative Feuchtigkeit. 8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	Richtung und Stärke des Windes. 2p	Richtung und Stärke des Windes. 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	748.2	749.6	751.3	5.9	8.9	5.8	2.2	10.6	5.8	6.9	6.2	84	81	90	Still 0	S 2	SSW 3	8	10	9	.	früh, II, III ∞
2	50.3	46.2	43.0	6.5	10.6	5.3	3.9	10.2	5.7	5.0	6.1	80	52	92	S 4	SSW 7	S 5	3	10	10	3.9	früh ∞°, tg. ●, 0p—5p _ııı
3	43.3	43.6	44.2	7.1	9.3	7.5	4.6	12.1	6.3	6.7	6.3	84	76	82	SSW 5	SW 6	SSW 4	10	8	3	2.0	a ●, tg. ●°
4	38.6	45.8	50.4	9.9	8.7	7.5	4.8	10.8	7.2	6.0	5.9	80	72	76	SW 7	WSW 7	WSW 4	9	9	0	0.1	a ●, 7a—6p _ııı
5	56.6	58.0	58.1	8.3	14.1	9.8	4.5	10.8	6.7	6.1	5.6	82	51	62	SW 3	WSW 2	ESE 3	0	0	5	.	
6	55.7	54.7	54.4	10.9	17.9	13.5	7.4	15.3	7.4	10.6	9.5	76	69	83	E 2	E 3	E 3	10	8	10	.	
7	54.4	54.4	57.2	10.3	15.2	13.3	7.1	18.7	7.8	8.9	9.7	83	69	86	NE 3	NE 3	W 3	4	5	9	2.9	6½a—8p [ζ, ●
8	63.0	62.2	60.5	12.1	19.5	13.4	7.8	16.7	8.4	9.1	7.0	80	54	61	SW 1	SSE 3	ESE 4	0	5	9	7.7	
9	57.2	59.5	60.4	12.5	16.3	13.1	9.2	20.1	9.0	9.7	8.3	85	70	74	SSE 2	WSW 3	Still 0	10	7	0	.	3a—4a [ζ, ●
10	61.1	59.9	59.4	15.6	21.3	16.7	9.9	19.9	10.2	9.3	9.5	77	50	67	S 3	SSE 4	E 3	2	4	0	.	
11	59.3	58.6	58.1	15.9	24.3	19.2	11.6	22.0	8.9	11.2	11.0	65	50	66	SSE 4	SSE 4	SSE 3	0	3	0	.	
12	58.2	57.2	57.0	19.3	26.3	22.1	15.2	25.1	12.1	**14.4**	12.4	73	57	63	S 3	S 3	NE 3	0	2	0	.	III ∞°
13	56.2	55.1	54.3	19.3	25.6	17.9	14.1	**27.3**	13.0	10.9	11.2	78	45	74	Still 0	E 3	W 2	0	0	5	3.4	früh ∞°, 9½p T, [ζ mit ●
14	53.6	53.7	53.8	15.4	19.0	15.0	11.5	26.6	12.0	12.0	10.6	92	74	84	SSW 3	WNW 4	W 3	9	10	10	0.1	5a [ζ, II ●°
15	51.9	50.4	50.0	15.1	18.2	10.9	10.3	19.9	9.5	9.9	7.9	74	63	82	SSW 4	WSW 4	WSW 3	0	4	9	.	
16	50.8	51.7	52.4	10.9	11.2	7.4	8.7	19.0	6.8	7.1	5.7	70	72	74	NW 4	WNW 4	WNW 4	10	10	2	0.1	a öfters ●°schauer
17	52.1	52.0	52.8	8.4	7.8	5.5	4.6	12.8	6.1	5.5	5.8	74	69	86	WNW 4	NW 5	Still 0	6	10	9	3.5	II ●, tg. mehrf. ●- u. △sch.
18	54.6	56.2	57.3	4.6	5.8	5.6	3.7	11.5	5.6	5.1	5.6	89	75	83	NNE 6	N 4	Still 0	10	10	5	2.6	früh, I, II ●°
19	59.2	59.0	59.1	6.9	9.9	6.5	2.2	7.8	5.4	6.0	5.8	73	65	81	NE 3	ENE 3	ENE 1	5	8	1	.	
20	56.7	54.4	51.6	6.4	6.1	5.9	4.7	11.4	5.9	6.3	6.9	83	90	99	NNE 3	N 4	NNE 4	10	10	10	**12.1**	II, III ●
21	50.6	51.3	54.2	6.6	10.4	8.4	5.7	7.9	6.9	6.9	7.1	94	74	87	SW 3	WSW 5	WSW 3	10	10	6	3.0	9½p ●
22	55.6	55.7	55.9	8.5	14.7	11.5	6.1	12.0	7.9	9.5	8.3	96	76	82	SSE 3	NNE 1	E 1	10	6	10	10.5	I ≡°, II ∞°, III ●°
23	56.6	56.3	55.4	13.1	16.8	12.8	8.5	15.6	9.8	10.0	9.7	88	70	85	Still 3	E 4	E 3	2	2	8	.	3°a—4°a [ζ, ●
24	55.2	56.8	58.8	11.9	14.9	11.2	9.8	17.5	10.0	10.3	8.9	97	82	90	E 3	E 4	WNW 2	9	8	9	.	
25	60.7	60.8	59.5	12.2	16.2	12.3	9.1	16.7	8.8	10.4	9.3	84	76	88	NNE 2	E 1	ESE 1	8	0	0	.	
26	57.2	55.5	54.0	14.7	18.4	11.9	9.8	17.1	10.9	6.3	8.5	88	**40**	83	W 3	WNW 4	WNW 4	0	0	0	.	
27	55.8	56.3	56.4	10.5	14.7	9.5	6.2	18.8	7.8	7.7	7.0	82	61	79	NW 3	NW 5	WNW 3	2	0	0	.	
28	57.1	57.7	59.0	9.1	12.2	7.3	4.3	15.4	5.8	5.3	4.9	67	50	65	NW 4	NNW 4	NW 3	1	4	0	.	
29	60.7	60.5	61.8	8.7	11.3	7.6	2.5	13.3	5.8	4.5	4.4	69	44	57	NW 4	NW 4	NNW 4	7	2	0	.	
30	**63.2**	62.3	61.4	8.3	10.9	7.9	2.4	12.3	5.2	5.4	5.6	63	55	71	NW 4	NNW 4	NW 2	9	8	2	.	
31	57.8	55.1	53.3	9.9	14.3	9.5	5.7	12.8	6.2	7.4	6.9	68	61	78	ESE 3	E 3	E 4	10	9	10	5.3	
Mittel	755.1	755.2	755.3	10.8	14.5	10.7	7.0	15.7	7.9	8.1	7.6	80	64	78	3.0	3.7	2.7	5.6	5.9	4.9	Summe 57.2	

Juni. Kiel. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8a	Barometer. 2p	Barometer. 8p	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Luft-Temperatur. Minimum	Luft-Temperatur. Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	Absolute Feuchtigkeit. 2p	Absolute Feuchtigkeit. 8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	Relative Feuchtigkeit. 2p	Relative Feuchtigkeit. 8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	Richtung und Stärke des Windes. 2p	Richtung und Stärke des Windes. 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.9	750.2	749.8	7.4	8.3	8.5	6.8	15.3	7.2	7.6	7.7	94	93	93	E 5	E 5	ESE 4	10	10	10	6.1	a ●, I, II ●°
2	48.5	47.6	46.8	8.8	12.3	11.7	8.3	9.3	8.1	10.1	9.9	96	96	97	E 3	SSE 1	SSE 3	10	10	10	7.4	früh, I, III ●, 5p—9p [ζ
3	49.7	50.7	51.0	12.1	11.8	8.7	10.0	13.4	8.9	7.8	7.8	85	76	93	SW 5	W 3	S 3	7	10	3	2.6	II ●
4	51.5	54.5	57.1	10.5	13.4	9.8	7.9	14.2	8.4	8.0	7.3	90	70	82	SW 4	WSW 5	WNW 3	6	9	0	.	
5	58.3	56.5	54.7	11.2	15.7	12.5	7.2	14.6	7.0	9.1	9.0	71	68	85	WSW 1	SSE 3	ESE 3	8	6	7	.	
6	51.6	50.7	51.7	14.5	16.0	11.9	10.8	17.0	9.9	11.4	10.0	81	84	97	SSE 4	SSW 4	SSE 3	10	10	6	4.1	II ●°, p ●
7	53.1	54.5	56.1	12.7	15.7	13.0	8.9	18.8	9.6	9.9	9.3	89	75	85	WSW 3	W 3	WNW 3	9	10	5	-	früh, I ∞°
8	57.7	57.0	57.4	12.5	14.7	13.3	7.4	17.2	9.3	8.3	8.6	87	67	76	NW 3	NNE 2	NW 1	8	6	0	.	
9	57.5	57.3	56.9	13.6	15.3	14.7	9.2	17.4	10.1	10.6	10.8	88	82	87	NW 2	NNE 3	Still 0	7	0	0	.	a ∞
10	55.5	54.3	55.5	16.0	22.3	16.2	10.5	16.9	11.0	**14.0**	11.1	81	70	81	SSE 3	SE 3	WNW 3	2	8	10	0.0	5½p—6½p mehrfach T, III ●
11	57.9	58.7	58.8	16.3	19.1	16.1	12.7	**23.3**	11.8	12.2	12.0	85	74	88	Still 0	W 2	SSE 3	10	10	8	0.2	I ∞, p ●°
12	57.9	56.8	55.5	17.3	21.1	17.3	12.5	20.3	11.6	11.9	11.9	79	65	81	ESE 2	SE 3	E 3	3	7	8	0.0	tg. ●tropfen
13	57.7	57.8	58.5	16.4	18.2	15.0	14.7	22.2	11.3	8.8	12.3	81	57	97	WNW 2	Still 0	NW 2	6	10	10	2.4	mtg. ●tropfen, p ●
14	59.1	59.5	**60.0**	15.7	18.9	14.8	13.1	19.4	11.4	10.6	10.5	86	65	84	WNW 3	WNW 3	W 2	4	4	7	-	
15	59.8	59.1	57.6	16.4	16.6	16.1	13.0	19.9	11.3	12.6	13.3	81	90	98	SSW 3	SSW 3	SSW 2	10	10	10	11.4	II, III ●°
16	54.6	56.3	57.2	13.7	15.7	11.1	13.5	20.2	11.1	8.9	8.5	96	66	86	SSW 5	W 5	SW 4	10	9	3	3.0	n ●, früh ●°
17	54.9	55.9	56.9	11.0	12.4	10.5	10.1	17.0	9.4	10.1	9.0	96	95	95	SW 4	W 3	WSW 5	10	10	10	7.9	früh, I, III ●, a ●°
18	57.4	57.5	56.5	10.6	15.5	14.0	10.1	13.3	9.2	8.9	10.2	97	67	86	WSW 4	WSW 2	S 3	10	10	10	**17.1**	früh, I ●°
19	52.8	53.4	55.4	11.5	15.1	0.9	10.7	16.6	10.0	9.2	8.4	99	72	87	SSE 2	W 5	WNW 4	10	7	0	1.8	n ●°, I ●
20	55.4	54.4	51.6	14.1	15.6	15.1	8.6	16.0	10.0	10.7	11.5	84	81	90	SW 3	SW 4	SSW 3	9	10	10	0.2	tg. ●
21	46.5	**45.8**	50.8	17.0	15.7	10.9	13.3	17.4	12.1	9.0	8.4	84	67	87	SSW 3	WSW 6	WSW 3	8	8	3	0.6	4p ●schauer, 2p—3p _ııı
22	55.2	56.0	56.0	14.5	17.4	13.9	9.6	18.7	9.6	9.3	9.8	79	63	84	WSW 5	WSW 4	SW 2	10	7	6	-	
23	53.4	52.8	53.9	15.6	16.6	10.6	11.0	18.3	10.5	7.5	8.3	80	**54**	89	SW 3	SSW 5	WSW 5	4	9	10	1.8	p öfters ●schauer, böig
24	56.2	56.0	54.5	13.1	14.1	12.1	8.5	17.9	9.4	10.8	10.1	85	91	97	SSW 5	SSW 4	S 3	10	7	9	7.2	I ⊕°
25	48.3	46.5	48.3	13.6	12.7	9.1	10.2	16.1	9.5	9.5	7.7	82	88	91	SSW 4	SSW 6	SW 5	9	8	10	6.2	n, III ●, mtg. [ζ böe mit △
26	48.9	51.6	53.4	12.6	16.9	14.1	9.1	16.2	9.3	8.9	9.7	87	63	81	SW 4	WSW 5	SW 3	10	6	10	1.6	I, II ●tropfen
27	54.6	57.0	58.5	15.4	16.8	14.4	11.8	17.9	11.6	11.7	11.2	89	82	93	SW 4	WSW 6	SW 3	10	9	10	0.2	a ●°
28	57.9	57.0	56.9	17.1	22.1	16.1	12.7	18.1	12.9	13.6	12.6	89	69	92	SSW 4	S 2	N 1	10	6	9	0.3	4p—6p mehrfach T, 10p [ζ
29	57.7	58.2	55.9	13.2	12.3	11.5	11.0	22.9	9.2	9.3	8.5	82	88	85	N 3	N 4	NE 2	8	10	10	10.0	II, II ●
30	50.6	53.3	52.9	11.3	13.1	11.5	10.8	14.3	9.6	8.8	8.7	97	78	87	NW 3	NW 3	NW 3	10	9	10	0.5	n [ζ, ●, früh, I ●°, 10p ●tr.
Mittel	754.4	754.6	754.9	13.5	15.7	12.8	10.5	17.3	10.0	10.0	9.8	87	75	88	3.4	3.7	2.9	8.3	8.2	7.1	Summe 93.2	

Digitized by Google

Juli. **Kiel.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.7	754.3	754.5	11.5	12.1	11.5	7.8	14.3	7.6	7.9	8.5	75	75	85	N 3	NE 2	Still 0	10	10	8	.	
2	53.5	53.6	52.7	12.3	13.7	12.8	9.8	14.1	8.4	7.8	8.9	79	67	82	N 3	NNE 3	NNW 3	9	9	10	9.4	III ●
3	51.1	50.8	51.1	9.5	11.7	10.1	9.2	14.9	8.4	9.2	7.9	95	91	86	NW 3	WNW 4	W 4	10	10	10	4.9	a, früh, I ●, II ●°
4	52.1	53.0	53.8	12.8	17.4	14.4	8.4	13.3	9.3	10.7	11.4	86	72	94	SSW 4	SSW 5	S 3	9	9	10	7.2	4p ●°
5	55.1	56.4	57.2	14.4	16.2	14.5	12.4	18.5	11.5	12.7	11.1	95	93	91	SSW 4	SSW 4	Still 0	10	9	9	6.8	a ●, a öfters ●schauer
6	57.2	57.0	57.3	15.9	18.3	14.9	12.8	18.8	9.4	10.0	9.7	70	63	77	SW 4	WSW 4	SW 2	3	6	3	.	a ●°
7	56.9	56.1	56.3	13.7	18.5	14.3	9.6	19.6	10.2	9.9	9.8	88	62	82	S 2	W 3	SW 2	10	8	8	0.3	
8	56.2	56.1	56.1	14.0	13.0	14.1	10.7	19.5	10.2	10.0	10.5	86	90	88	SSW 3	W 4	SSE 2	6	10	6	5.3	a, II ●°
9	56.8	58.6	59.4	14.8	15.4	14.5	11.5	18.3	9.0	11.0	11.3	72	85	93	SSW 5	SSW 3	NW 2	10	10	9	5.3	III, seit 1½p ●°
10	59.5	59.7	60.8	13.9	15.0	13.4	11.6	17.4	11.1	11.3	10.0	95	89	88	SSW 3	SW 4	WNW 4	10	10	7	1.1	I ●°, II ●
11	62.6	62.5	63.3	13.0	16.4	12.3	8.0	17.0	8.8	8.9	8.8	80	65	83	NW 3	WNW 5	NW 4	9	8	5	.	
12	63.9	63.4	62.9	11.9	13.0	11.7	9.8	17.8	**7.5**	9.1	9.0	73	82	88	NNW 4	NW 3	WNW 3	9	10	10	0.8	II ●
13	62.0	61.4	60.8	12.8	17.6	13.2	9.1	14.3	9.2	10.0	9.6	85	67	86	NW 3	NNW 4	NW 3	5	10	2	.	
14	59.9	59.0	60.2	14.3	22.6	18.9	10.2	18.4	10.0	10.4	10.3	83	**51**	63	NW 5	NNW 6	NE 4	2	5	7	0.4	
15	63.2	63.8	**64.3**	17.5	20.2	19.0	15.2	23.3	12.9	13.1	14.6	87	74	89	NE 1	NNE 3	Still 0	9	5	0	.	a ●
16	63.4	61.7	59.2	20.4	24.5	16.3	15.3	21.8	13.9	13.3	12.5	78	58	90	NW 2	WSW 4	W 2	0	2	0	0.0	
17	57.4	58.6	56.6	15.5	17.6	17.5	13.1	**25.2**	12.8	11.1	12.8	98	74	86	N 4	NNE 4	SSE 1	10	0	9	0.0	früh, I ●°
18	51.4	53.2	54.6	15.1	16.7	13.9	12.5	19.0	9.4	8.4	8.8	73	59	75	NNW 6	N 3	NW 4	4	2	1	.	
19	54.0	55.0	56.1	13.5	17.3	13.3	9.2	17.3	9.3	8.4	8.4	81	57	70	WNW 4	NE 3	WNW 5	10	1	8	.	
20	58.2	58.7	58.8	13.9	18.9	12.3	8.6	18.7	9.6	10.2	8.4	81	63	79	NW 4	NW 4	WNW 3	0	8	2	.	
21	56.4	56.0	55.7	12.6	16.4	13.5	11.1	19.9	8.9	8.7	9.5	83	62	83	NW 3	WNW 4	WSW 2	9	5	1	.	
22	55.0	54.8	55.0	14.6	17.3	12.6	11.0	18.1	10.5	9.2	8.4	85	63	78	W 2	WNW 5	WNW 3	7	9	1	.	
23	53.2	52.6	52.7	13.3	15.1	12.0	8.8	18.4	9.2	9.4	8.6	81	73	83	S 3	W 2	WNW 1	7	7	0	0.3	mtg. zeitw. ●°schauer
24	53.6	54.8	55.6	13.3	18.3	14.3	**7.5**	17.3	9.2	9.6	9.4	81	61	78	NW 3	NW 1	NW 4	0	9	8	.	
25	56.6	56.4	56.2	12.7	16.6	14.6	11.8	19.0	10.2	10.9	10.7	94	77	87	NW 3	NE 3	Still 0	10	6	6	.	
26	55.2	54.0	54.9	15.0	19.9	14.4	11.8	17.8	11.9	13.0	11.7	93	75	96	SE 3	SSE 3	NW 3	10	9	10	**19.9**	3p–4p Γ<, ●°, ▲
27	57.1	56.4	55.8	14.6	19.9	16.5	9.9	21.1	10.6	12.0	13.2	86	70	95	SW 2	SW 3	SSW 3	9	5	3	1.9	II ∞, 7p ●
28	56.7	57.6	58.2	15.7	18.7	15.7	14.3	21.1	11.8	12.2	11.2	89	76	84	WSW 4	W 3	W 3	10	9	0	.	früh ∞
29	57.4	54.3	52.8	15.8	21.1	17.1	11.4	20.9	11.6	**14.9**	12.6	87	80	87	SSE 3	SSW 3	WSW 3	7	9	9	.	früh ∞
30	48.4	46.1	**45.8**	16.3	16.9	13.9	14.8	22.2	11.9	13.0	10.4	86	91	88	SW 3	WSW 2	WSW 3	10	9	7	2.1	früh, I ∞, a, mtg. ●schauer
31	47.8	49.1	49.6	12.7	14.3	10.9	10.8	18.4	9.1	9.6	8.4	85	79	87	WSW 4	WNW 5	WSW 4	9	9	9	5.2	
Mittel	756.3	756.3	756.4	14.1	17.1	14.1	10.9	18.6	10.1	10.5	10.2	84	72	85	3.2	3.7	2.7	7.5	7.4	5.7	Summe 70.9	

August. **Kiel.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Temp. 8a	Temp. 2p	Temp. 8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	Abs. F. 2p	Abs. F. 8p	Rel. F. 8a	Rel. F. 2p	Rel. F. 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bew. 8a	Bew. 2p	Bew. 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	746.3	749.4	752.9	11.8	16.3	12.9	8.7	15.5	9.8	10.2	9.8	96	74	89	SSW 4	NW 5	WNW 5	10	9	10	1.1	a, früh, I ●°
2	55.6	57.0	58.5	12.1	15.0	10.9	10.3	17.2	8.8	8.1	7.7	84	**64**	79	W 5	WNW 6	WNW 4	9	7	1	0.1	
3	59.2	58.6	57.5	12.9	16.3	14.1	8.7	15.9	8.5	10.4	11.0	77	75	93	W 3	WSW 4	S 3	10	10	10	1.6	a ●°
4	56.5	56.5	56.3	15.5	20.3	17.5	13.3	17.3	12.7	13.3	13.8	97	75	93	SW 1	SW 3	Still	10	10	10	**12.0**	a, 4p ●°, III ●°tropfen
5	54.7	53.8	53.9	19.3	25.4	19.8	14.5	21.3	14.4	**17.9**	14.3	87	75	83	SSE 4	WNW 3	NNW 1	6	2	9	.	a ●°, 9a bis früh Fern Γ<
6	48.3	48.2	51.6	17.3	19.5	14.4	15.8	**26.2**	14.5	13.7	10.4	99	81	86	SE 1	WSW 7	WSW 6	9	9	2	0.6	2p—4p ⊿
7	51.3	51.9	52.8	14.2	13.7	12.6	12.0	21.4	10.3	10.3	10.1	86	89	93	SW 6	SW 6	WNW 5	9	8	8	6.3	a ●°, tg. ●
8	56.5	55.8	55.6	14.1	14.0	14.8	11.2	16.1	10.8	11.5	12.3	91	97	98	SW 4	SW 4	WSW 5	10	10	10	4.2	II ●°
9	53.8	53.7	53.6	15.7	16.1	15.6	14.0	16.3	13.1	13.3	12.9	99	98	98	SW 4	WSW 4	WSW 5	10	10	10	4.9	früh, I, a, II, III ●°
10	51.6	50.8	51.4	15.4	17.3	15.1	14.8	17.1	12.9	13.3	11.8	99	91	92	WSW 3	SW 4	WSW 5	10	10	10	0.8	II ●
11	54.5	57.2	59.4	15.5	19.5	14.5	12.4	18.2	11.8	11.1	10.5	90	65	86	SW 5	SW 5	SW 3	2	8	1	.	
12	59.9	58.9	57.0	15.2	19.6	16.1	12.2	19.7	11.2	11.8	11.5	87	70	84	SW 4	SW 4	SW 4	9	9	10	0.1	tg. ●°
13	56.8	59.2	59.3	15.4	17.6	14.2	15.0	20.5	11.9	10.0	10.4	91	67	87	W 4	W 6	WSW 5	10	7	9	0.2	I ●°
14	54.6	55.3	54.9	16.6	19.1	15.5	14.0	18.8	13.3	11.6	11.3	95	71	86	WSW 5	WSW 6	SSW 3	10	8	10	4.0	
15	48.9	**46.1**	47.2	18.1	20.8	14.8	15.0	19.8	15.0	15.9	10.6	97	87	85	S 3	WSW 4	SW 4	10	5	2	4.7	a ●, 1p—1½p Γ< mit ●sch.
16	50.4	52.9	54.7	13.2	14.4	11.7	10.3	23.7	9.5	8.6	8.4	85	71	83	W 3	NW 4	W 4	7	9	0	0.0	II ●°
17	53.5	52.2	52.2	12.9	14.5	14.1	9.2	16.8	9.0	9.6	11.2	82	79	94	SSW 4	S 5	SW 4	8	10	9	0.2	II ●°
18	54.5	54.8	53.1	15.5	18.2	15.1	12.3	16.9	11.6	11.8	12.1	88	75	94	SW 4	SSW 4	S 3	9	9	10	1.6	III ●°
19	50.2	51.2	51.6	15.0	18.3	13.9	13.8	19.7	12.0	11.0	10.4	94	70	88	SW 3	WNW 4	SSW 3	2	8	9	3.2	5p ●°
20	52.3	53.4	53.9	11.9	14.1	11.7	10.0	19.2	9.2	9.4	8.4	90	79	83	SW 4	WSW 4	SW 4	10	6	9	9.7	I ●, a öfters ●schauer
21	56.5	57.1	58.9	12.3	13.1	10.3	9.7	15.0	8.9	8.8	8.4	85	78	90	W 5	WNW 6	WNW 4	4	9	3	0.3	a ●
22	61.3	61.0	59.6	11.6	15.4	13.1	8.3	15.0	9.6	10.2	10.0	95	79	90	W 3	W 4	SW 3	2	10	10	4.2	I ⌓
23	54.0	52.8	52.5	12.5	13.9	11.9	10.9	16.3	10.7	11.4	9.2	99	97	90	WSW 4	WSW 5	NW 4	10	10	10	5.6	früh, I ●°, II, 6p ●
24	55.3	56.5	57.1	10.9	12.9	10.1	7.8	15.4	8.4	7.4	7.7	87	67	83	WNW 3	NW 5	WNW 4	9	10	10	.	
25	58.2	56.3	54.0	11.4	13.0	12.9	8.3	14.5	8.3	9.8	10.6	83	89	96	WSW 4	SW 5	SSW 4	10	10	10	1.4	a öfters ●°, III ●
26	56.2	58.9	60.5	12.7	15.7	10.9	11.7	15.1	9.3	8.6	8.1	86	**64**	85	NW 5	NW 5	NW 4	2	7	0	.	
27	60.0	57.9	57.8	11.6	14.9	12.7	**7.2**	16.9	9.2	11.8	10.3	91	93	95	SSE 2	S 3	WSW 3	4	10	10	0.3	1½p—2p ●°
28	60.9	60.9	60.9	11.4	16.3	13.2	8.6	16.8	9.4	8.9	9.5	95	**64**	85	W 3	NW 3	Still 0	2	5	0	.	III ∞
29	60.4	59.2	58.1	12.7	17.5	13.7	9.3	16.9	9.4	10.6	10.2	87	71	88	SE 3	SSE 4	SE 3	1	1	2	.	
30	57.2	59.7	**61.4**	14.3	15.4	11.6	12.5	18.1	11.6	8.5	8.7	96	65	86	NW 3	NNW 3	NW 4	8	10	0	.	
31	61.0	58.6	55.7	10.9	17.3	14.1	7.6	17.4	9.1	10.7	11.3	94	73	95	SSE 1	SSW 3	SW 3	5	5	3	6.1	früh ⌓
Mittel	755.2	755.3	755.6	13.9	16.6	13.7	11.3	17.9	10.8	11.0	10.4	91	77	89	3.5	4.5	3.3	7.3	8.1	6.7	Summe 73.2	

Digitized by Google

September. **Kiel.** **1907.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.4	755.5	758.5	12.4	14.9	9.2	12.1	18.1	10.1	8.4	7.1	95	67	81	WSW 3	WNW 6	W 3	10	8	1	0.3	I ●°, II ●°schauer
2	59.9	56.3	51.7	9.8	14.4	11.6	6.6	15.5	7.6	8.5	9.2	84	70	91	SSE 3	SE 5	SSE 4	9	10	8	2.5	n ●
3	44.8	46.6	49.4	14.6	15.3	10.5	11.7	15.4	11.8	10.6	7.7	96	82	81	SSW 5	WSW 5	W 3	9	10	10	0.0	mtg. ●°schauer
4	52.7	55.9	59.2	8.9	12.9	7.8	7.1	17.1	6.8	6.5	6.6	80	58	83	NW 3	NNW 3	WNW 2	7	9	0	.	
5	61.2	58.6	56.7	8.1	14.1	11.9	4.5	13.8	6.6	7.2	9.0	82	60	87	SSW 3	S 4	S 5	1	10	10	0.0	III ●°
6	60.0	61.3	61.6	12.8	17.8	15.3	11.2	15.3	10.6	12.6	12.3	97	83	94	SW 2	SW 3	NE 2	10	8	10	2.1	früh, I ∞
7	62.8	64.0	65.3	15.4	18.4	14.0	14.7	18.7	13.0	12.7	10.6	100	80	90	WNW 4	W 4	WSW 3	10	8	3	1.4	n ●
8	67.1	67.8	69.2	13.7	17.7	12.9	12.6	19.8	11.5	11.3	8.9	99	75	81	WSW 1	N 1	NW 3	10	8	0	.	n ●, früh, I ∞, ringsum ≡
9	70.0	69.5	69.3	11.6	14.1	11.2	9.4	18.8	9.3	7.9	8.1	92	66	81	NW 2	NNW 3	NW 2	9	10	10	.	früh ⌓
10	68.5	67.6	67.2	11.1	14.6	11.5	9.8	15.3	7.9	9.0	8.5	80	73	85	W 1	W 1	NW 2	4	4	0	.	
11	67.5	67.0	66.5	10.0	17.1	14.1	8.0	16.1	8.9	10.6	8.9	98	73	75	WNW 1	Still 0	E 1	0	0	0	.	früh, I ⌓
12	66.6	65.4	64.7	12.7	19.7	14.5	10.3	18.1	10.2	12.8	11.6	94	75	95	SE 1	SE 1	E 3	0	0	0	.	
13	62.9	61.0	59.4	13.7	20.3	16.1	11.7	20.3	11.3	12.7	12.0	97	72	88	SE 4	SSE 3	SE 3	0	0	0	.	früh ⌓
14	57.5	58.3	59.6	14.6	15.1	11.6	12.3	20.8	11.5	11.2	9.2	93	88	91	WSW 2	W 3	WNW 4	10	10	1	0.7	früh, I ∞, a mehrere ●sch.
15	62.7	63.3	64.6	10.8	13.9	9.3	8.3	16.5	8.4	8.3	7.2	89	70	83	NW 1	NE 1	NW 4	8	4	0	.	früh ⌓
16	66.5	65.4	62.7	8.3	14.4	12.1	6.2	15.3	7.6	8.7	8.9	93	72	85	WSW 3	WSW 4	WSW 4	1	9	10	.	
17	59.7	60.2	63.2	11.5	14.0	10.3	11.2	15.4	9.0	7.8	7.3	89	66	78	NW 5	NW 6	NW 4	10	9	10	0.2	9ª ●°
18	65.8	66.4	66.8	10.5	14.7	12.9	9.4	15.0	7.4	8.8	10.2	79	71	93	NW 4	NW 6	WNW 5	9	7	10	.	
19	67.3	66.9	67.3	12.3	16.9	12.1	11.5	15.5	10.0	10.7	9.6	95	75	93	NW 5	NW 5	WNW 5	10	9	0	.	Mitternacht ≡
20	67.5	66.5	65.9	12.7	16.5	11.8	10.7	18.1	10.3	10.4	9.6	95	74	94	NW 7	NW 5	WNW 4	10	7	0	.	
21	65.2	63.9	64.3	10.8	14.4	9.7	9.3	17.3	8.9	10.3	7.9	93	85	88	WNW 3	WNW 4	NW 3	10	10	10	1.1	7ᵖ ●
22	67.5	67.9	67.6	6.3	11.8	6.3	4.2	17.3	6.5	5.8	6.0	91	57	84	Still 0	SW 1	WNW 3	1	4	0	.	
23	65.2	63.8	63.1	7.6	12.9	10.5	5.0	12.6	6.7	7.5	7.9	86	68	84	SW 1	WSW 4	SW 2	10	10	10	.	
24	62.4	60.9	59.7	8.9	14.3	10.1	6.6	13.8	7.9	8.9	7.9	93	74	86	SSW 2	S 3	S 3	4	0	0	–	früh ∞
25	57.9	57.7	57.8	9.1	16.9	11.6	6.5	14.9	7.7	10.1	8.8	91	71	87	S 2	Still 0	E 2	0	0	0	–	früh ∞schicht von 80 m, II ∞°
26	57.7	56.8	56.8	10.7	17.7	11.9	8.7	17.5	9.1	12.2	9.8	96	81	95	E 2	ESE 3	ESE 3	0	1	10	–	früh ⌓, ∞°, III Boden≡
27	57.5	57.9	59.2	12.6	13.6	11.7	11.6	18.5	10.6	10.5	9.9	100	92	97	E 3	ENE 4	ESE 4	10	10	10	–	früh, I ≡, III ∞
28	59.7	58.9	58.9	11.7	14.7	12.5	11.4	14.7	9.8	10.8	10.5	96	87	98	ENE 4	E 3	NE 3	10	3	4	.	
29	57.0	55.9	55.7	11.2	18.2	12.7	10.9	15.5	9.9	10.5	10.2	97	67	94	ENE 1	ENE 2	NE 3	0	0	0	.	früh ⌓
30	54.4	54.2	54.5	13.5	16.5	12.4	12.5	10.1	11.0	11.8	10.5	97	84	98	ENE 3	NNE 2	NE 2	8	1	0	.	10ᵖ ≡
Mittel	761.6	761.4	761.5	11.3	15.6	11.7	9.5	16.7	9.3	9.8	9.1	92	74	88	2.7	3.2	3.2	6.3	6.0	4.2	Summe 8.3	

Oktober. **Kiel.** **1907.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $40^m 36^s$. Polhöhe = 54° 20' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.4	751.8	750.8	11.4	15.0	14.8	10.3	17.2	10.1	12.0	12.3	100	94	98	ENE 2	NE 2	Still 0	10	8	10	9.8	früh, I ≡°, III ●°
2	48.7	48.7	51.7	12.9	17.4	10.5	12.8	15.9	10.9	12.1	8.6	99	82	92	S 2	SSW 4	SSW 3	10	10	0	0.2	n (11ᵖ–2ª) ⚡, ●, früh, I ∞
3	52.3	52.0	51.6	9.3	13.8	10.9	8.7	18.1	8.3	9.1	9.3	95	78	97	S 2	S 3	SE 2	1	3	5	.	n ●
4	52.3	54.4	57.1	12.5	15.5	12.4	10.0	14.8	10.4	10.9	10.0	97	83	94	SE 3	S 3	S 1	10	10	10	0.0	früh, I, II ∞°, III, p ●tr.
5	59.4	59.5	59.5	9.9	15.4	11.7	8.8	16.3	8.7	9.6	8.9	96	73	87	Still 0	WNW 1	Still 0	3	2	3	.	früh, I ⌓, III ∞
6	57.1	55.0	53.1	10.2	15.5	10.7	9.8	16.2	8.7	10.5	9.1	94	80	95	S 1	SW 3	S 3	4	5	2	1.5	III ∞°
7	47.1	45.0	44.8	10.7	12.7	12.4	9.7	16.2	9.5	10.7	10.5	99	98	98	SSW 4	SSW 5	S 5	10	10	10	5.1	früh, I ●, ∞, II ●
8	50.5	51.3	52.3	11.7	13.7	12.9	10.5	14.2	10.3	10.7	10.9	100	93	99	Still 0	SW 3	ESE 2	9	10	10	0.9	früh, I ≡°, II ∞
9	54.4	54.8	55.4	13.2	17.1	14.3	12.8	14.6	11.3	12.9	9.1	100	89	75	Still 0	NE 5	ESE 3	9	4	0	0.1	früh, I ●tropfen, ∞
10	56.1	57.5	59.0	12.7	15.8	13.6	12.0	17.9	10.9	12.1	11.4	100	90	99	SE 1	N 2	Still 0	10	6	10	.	früh, I, III ≡
11	60.2	59.6	60.6	11.3	16.5	13.2	11.2	16.8	9.9	10.3	10.2	99	73	91	SW 2	S 3	SW 3	5	4	7	–	früh, I ≡
12	60.5	61.1	61.7	11.0	15.4	10.8	10.8	17.2	9.3	9.7	9.2	95	75	95	SSW 4	SW 4	SSW 1	0	5	0	.	
13	57.8	53.8	51.9	10.5	17.2	14.8	8.1	16.3	8.9	12.1	11.1	94	83	89	SSE 3	SSE 4	S 4	6	7	10	0.6	
14	50.8	49.4	48.3	13.4	16.6	14.3	12.5	18.0	11.4	12.2	11.6	100	86	96	S 2	S 3	SE 3	10	8	10	0.2	n ●, ≡°, I ≡, III ●°
15	46.0	45.0	44.6	11.5	17.0	13.0	11.3	17.4	9.7	10.6	9.8	97	74	89	S 2	S 3	SSE 3	1	0	6	5.3	III ⊥, 11ᵖ ●schauer
16	49.7	50.6	49.3	8.3	12.1	10.3	7.4	17.8	7.8	8.9	7.8	96	85	83	SSW 3	SSE 3	S 3	10	10	2	.	früh, I ∞
17	42.8	43.5	47.9	10.9	14.5	9.7	10.0	13.1	9.6	10.8	8.5	99	88	95	E 4	SSW 3	SW 4	8	10	2	0.8	p bisweilen ●tropfen
18	50.1	50.1	53.0	9.3	13.9	8.9	7.4	15.6	8.5	8.8	7.6	98	75	89	SSE 4	SSW 5	S 4	10	2	2	0.2	früh, I ●°, ∞°
19	55.2	56.6	58.6	10.2	13.7	11.5	8.0	14.6	8.0	9.6	9.0	86	82	89	S 4	S 3	S 3	10	10	9	.	II ∞
20	60.0	59.4	60.4	9.5	15.5	12.5	7.2	14.3	7.9	11.0	9.9	89	84	93	SE 2	SE 2	SSE 3	10	3	0	.	
21	61.3	60.4	59.4	9.5	15.3	11.5	9.2	16.5	8.7	11.6	9.7	99	89	97	SE 3	SSE 2	SE 3	8	8	2	.	früh ≡, III ∞
22	58.4	57.9	58.3	10.2	15.6	13.5	9.6	16.0	9.2	11.8	11.2	99	89	98	SSE 3	SSW 1	SSW 3	10	10	9	0.5	früh, I, II ≡°, mtg., p ●sch.
23	60.6	59.5	58.8	8.7	13.9	9.7	8.5	16.5	8.2	10.9	8.9	98	93	99	Still 0	NE 1	E 2	10	5	10	.	früh, I, 9ᵖ–11ᵖ ≡
24	56.0	55.3	55.0	9.3	11.1	11.3	9.3	14.7	8.4	9.5	9.9	96	96	99	SSE 3	SSW 2	S 3	10	10	10	2.5	früh, I, II ∞, III ≡°
25	54.9	56.6	58.2	9.5	10.6	7.8	9.5	12.0	8.4	7.6	7.3	95	80	93	WSW 3	W 3	SW 4	10	0	0	.	n ●
26	58.3	56.4	54.3	5.3	9.6	9.7	8.2	11.7	6.5	8.1	8.7	97	91	98	ENE 2	NE 3	NE 3	10	10	10	5.5	früh, I ≡°, II ●°, III ●
27	50.2	50.1	50.8	9.5	10.8	9.8	9.0	11.1	8.5	8.8	8.9	96	92	99	SE 1	S 2	SSW 1	10	10	10	0.3	II ∞
28	50.8	51.2	51.1	9.9	10.1	6.3	9.3	12.2	9.0	8.0	6.8	99	87	96	SW 3	SW 3	S 2	10	1	1	.	früh, I ●°, ≡°, II, III ∞°
29	48.9	47.4	46.4	5.7	10.2	7.1	3.9	10.7	6.7	8.3	7.1	99	90	94	E 1	SE 2	SE 1	9	9	0	.	früh, I ≡°, auf dem Hafen ≡°,
30	45.4	45.6	47.5	8.5	11.5	9.8	6.7	10.9	7.8	8.5	8.4	94	85	94	SSE 3	SE 3	SSE 4	9	8	10	4.4	früh, I ∞°, III ●° [II, III ∞
31	50.8	52.3	54.1	9.1	10.7	9.9	8.8	12.8	8.5	9.5	8.9	99	99	98	SE 2	SW 3	SW 4	10	10	10	4.8	früh ●°, ≡°, I ≡°, II ●
Mittel	753.5	753.3	753.7	10.2	14.0	11.3	9.3	15.1	9.0	10.2	9.4	97	86	94	2.4	3.1	2.7	8.1	6.7	5.8	Summe 42.7	

Digitized by Google

November. **Kiel.** **1907.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40^{m} 36^{s}. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.1	760.4	762.4	9.7	10.4	9.5	9.3	11.6	8.9	9.0	8.3	99	96	94	S 2	Still 0	E 3	10	10	10	.	früh, I ≡°, II ∞
2	64.1	63.4	63.0	9.9	10.1	5.7	9.5	11.1	8.7	6.7	5.7	96	73	83	SW 1	SE 4	E 3	10	0	0	.	
3	61.9	62.0	62.8	4.5	7.7	5.2	3.3	10.6	5.3	5.8	5.5	84	73	83	ESE 4	ESE 4	ESE 3	1	0	0	.	
4	64.2	64.0	63.8	3.8	6.6	3.5	3.2	7.7	5.2	5.6	5.0	87	77	85	SE 4	SE 4	SE 4	0	0	0	.	
5	62.9	63.1	63.1	2.0	5.5	2.4	1.1	6.8	4.8	5.4	5.1	91	80	93	SE 4	ESE 4	SE 4	2	0	0	.	früh ⌴
6	63.7	63.6	63.8	−0.1	4.0	1.2	−0.4	5.6	4.2	4.9	4.4	92	80	89	SE 4	SE 2	SE 3	2	4	0	.	früh ⌴
7	62.8	61.8	61.7	−0.8	3.4	0.1	−1.4	4.0	4.3	4.7	4.2	100	80	90	SE 1	ENE 1	E 2	0	0	0	.	früh ⌴
8	60.4	59.4	59.3	−2.3	4.2	0.6	−2.4	3.9	3.8	5.2	4.6	98	84	96	SE 2	S 1	SE 3	10	0	0	.	früh, I ⌴. ≡°, II, III ∞
9	58.3	57.0	57.4	−0.6	5.1	2.5	−1.1	4.2	4.2	5.4	5.2	96	83	94	SE 3	Still 0	SE 3	0	3	9	0.1	früh, I ⌴, ∞ (Hafen ≡).
10	57.0	57.2	57.4	2.8	5.9	6.1	1.3	5.1	5.4	6.0	6.7	96	87	96	Still 0	W 2	Still 0	10	1	10	0.1	a, tg. ●°, I, III ≡ [III ∞
11	56.8	56.2	56.4	5.3	8.3	4.3	5.0	6.7	6.6	7.2	5.9	99	88	96	SW 3	NW 2	SW 3	10	1	0	.	früh, I ≡, III ∞°
12	53.7	51.4	50.6	1.4	2.7	2.7	0.9	8.8	4.9	5.5	5.5	96	98	98	S 1	SSW 1	WSW 1	0	10	10	.	früh, I ∞. II ≡°, III ≡
13	45.2	43.2	45.8	5.3	6.8	5.1	2.6	5.4	6.3	7.2	6.5	96	98	98	SSW 4	SW 4	SSW 3	10	8	10	1.3	früh, I, II, III ∞, a ●tr.,
14	54.8	58.6	61.0	3.4	8.0	5.5	2.5	7.1	5.7	7.0	5.9	98	88	88	NW 1	N 3	NNW 2	9	9	4	.	früh, I ∞, II ∞ [p ●
15	63.6	64.5	65.4	3.3	6.0	2.9	2.4	8.0	5.5	6.0	5.3	95	87	94	NW 3	Still 0	SE 2	9	0	5	.	früh ∞, I, II ∞°
16	66.2	65.4	65.0	3.1	4.9	4.4	1.0	6.3	5.7	6.0	5.8	98	94	93	SE 2	SSE 2	SSE 3	10	8	10	0.0	früh, I ≡
17	64.5	64.4	65.0	3.9	4.8	4.1	3.7	5.3	5.7	6.2	5.8	95	97	95	SSE 4	S 3	SSE 4	10	10	10	0.1	früh, a ●tr., ∞, I, II ∞
18	66.7	66.7	67.0	2.7	2.9	2.3	2.3	5.2	5.2	5.0	4.9	93	88	91	S 4	SE 4	S 4	10	10	10	.	früh, I ∞
19	67.7	67.2	67.7	2.1	2.2	−1.7	2.0	3.5	5.1	4.5	3.8	94	84	94	SE 4	SE 4	SSE 3	10	5	0	.	früh, I ∞, II ∞°
20	67.6	67.7	68.5	−3.3	−2.9	−3.7	−3.9	2.3	3.3	3.2	3.0	91	87	89	ESE 2	ESE 2	SSE 4	0	10	10	.	früh, I ⌴, ∞°, II ∞°
21	70.0	70.5	71.2	−2.4	−1.2	−2.9	−4.2	−2.1	3.6	3.4	3.3	94	80	89	S 2	SE 3	SE 2	10	2	0	.	
22	69.9	67.6	66.7	−2.1	−0.4	−1.1	−3.5	−0.9	3.7	3.9	3.8	94	89	90	Still 0	S 1	S 3	10	10	10	.	früh, I ∞°, II ∞° (Hafen ≡)
23	62.6	59.6	56.9	−2.4	−1.9	−1.8	−2.5	0.2	3.5	3.6	3.4	92	90	84	SE 4	SE 2	SSE 4	10	10	10	.	früh, I ∞
24	50.6	48.8	48.8	−1.5	0.0	0.8	−2.5	−1.0	3.7	4.1	4.5	90	89	92	SE 5	SSE 3	SSW 3	10	10	6	2.1	früh, I, II ∞, a ✱
25	50.3	47.0	44.4	0.9	3.4	1.8	−0.6	1.8	4.6	4.9	5.0	94	83	95	SSW 4	S 6	S 6	10	10	10	3.9	a ●°, früh, I ∞, II, p, III ●°
26	43.3	45.0	44.4	0.8	4.0	2.0	0.6	3.7	4.5	5.4	4.9	92	88	93	SSW 4	SW 4	SSE 3	6	1	10	4.8	früh ∞, II ∞°
27	44.3	45.0	50.0	9.7	11.3	8.4	1.4	10.2	8.9	8.4	7.1	99	84	87	SSW 4	SSW 5	SW 3	10	9	0	0.1	a ●, früh, I, III ∞
28	54.1	54.6	55.1	5.3	7.7	7.3	5.2	11.9	6.3	7.4	7.5	96	94	99	SW 4	SW 3	SSW 3	8	9	10	1.2	früh, I, II ∞, III ●°
29	57.9	60.0	62.1	6.8	5.6	1.5	5.6	8.3	7.3	5.9	4.5	99	86	87	WSW 4	NW 2	NW 3	10	6	0	4.8	früh, I ●, ≡°, a ●
30	61.7	66.2	69.0	2.1	2.3	−1.1	0.6	6.8	4.5	3.0	3.5	84	57	82	NW 4	N 4	W 3	1	1	0	.	a ●
Mittel	759.5	759.4	759.9	2.4	4.6	2.6	1.4	5.6	5.3	5.6	5.2	94	85	91	3.4	2.8	3.1	6.9	5.2	5.1	Summe 18.5	

Dezember. **Kiel.** **1907.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 47.2 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 40^{m} 36^{s}. Polhöhe = 54° 20′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	768.5	767.7	766.0	1.8	3.4	0.5	−1.4	2.5	4.3	4.8	4.1	82	82	87	SW 4	SSW 3	SSE 4	10	10	0	.	früh, I ∞°, II ∞
2	59.9	57.1	55.6	−1.1	−0.3	−0.7	−1.9	3.3	2.8	3.6	3.6	67	79	83	ESE 4	SE 3	SE 4	0	10	10	.	
3	51.1	49.0	47.0	1.0	2.5	3.1	−1.4	0.9	4.6	5.2	5.4	92	94	95	SSE 3	SSE 2	S 3	10	10	10	0.6	früh, I, II ≡
4	46.7	48.6	48.6	3.9	3.1	2.5	2.1	3.9	5.7	5.2	5.0	95	91	91	SSW 3	SSW 4	S 4	10	10	0	1.3	n ●, früh ≡
5	41.6	37.8	39.3	2.6	3.1	4.5	1.6	4.3	4.6	4.8	6.0	82	84	96	S 4	S 6	SW 3	10	10	5	0.4	n ●, tg. ●°
6	45.1	46.9	48.6	1.0	3.3	3.1	0.6	5.3	4.6	5.3	5.4	92	92	95	SSW 4	SSW 3	SW 3	10	0	10	0.4	III ●
7	52.4	53.2	53.7	1.4	1.3	−0.1	0.9	3.5	4.9	4.8	4.2	96	96	92	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	.	früh, I, II, III ≡
8	46.6	39.7	35.2	0.9	1.5	2.5	−0.5	1.8	4.1	4.8	5.2	84	94	94	SSE 5	SE 5	S 4	10	10	10	12.2	a ✱°, II, p ●°
9	36.6	40.0	43.5	7.3	7.5	6.1	1.6	7.1	7.2	7.2	6.5	94	93	93	SW 5	SSW 4	SW 4	10	10	0	6.0	n ●, I ●°
10	43.8	40.7	44.3	5.5	6.3	4.7	3.2	7.9	6.4	6.8	5.9	96	96	92	SW 1	S 4	S 3	10	10	0	6.0	mtg., II, p ●°
11	46.3	48.0	48.3	5.8	6.3	5.5	3.7	6.5	6.7	6.6	6.4	97	93	96	SW 4	SW 3	SW 4	10	10	10	0.5	n ●
12	50.1	50.5	49.4	4.2	5.2	2.7	3.9	6.0	5.8	6.2	5.3	93	94	94	SW 4	S 1	S 3	10	10	0	.	n ●
13	45.3	42.3	39.0	2.7	2.3	1.5	2.2	6.5	5.1	5.2	4.9	91	96	96	SE 4	SSE 1	SE 3	10	10	10	1.7	früh, I ∞, p ✱°, ●°, III ≡°
14	29.3	27.7	31.6	1.5	1.5	1.7	0.6	3.5	4.6	5.0	5.0	91	98	96	SE 4	ESE 4	ESE 3	10	10	10	3.7	früh, I ∞°, a, p öfters ●, ✱,
15	43.8	52.0	58.1	3.1	2.7	1.7	1.4	3.5	5.1	4.6	4.0	90	82	77	SSE 5	NE 6	NE 5	10	10	10	.	[III ●°
16	66.5	69.2	70.9	1.3	0.9	0.1	0.8	3.3	3.9	3.9	3.7	75	79	79	Still 0	NW 2	Still 0	10	10	10	.	
17	72.1	71.9	72.1	−0.3	−0.1	−1.7	−0.6	1.7	3.9	3.6	3.5	87	79	86	SW 2	S 2	SSE 2	10	8	8	.	früh, I ∞, III ▽°
18	66.3	61.3	57.6	−2.6	−0.8	1.1	−2.9	0.1	3.4	3.8	4.5	89	88	90	S 4	S 4	SW 4	4	9	10	0.5	früh, I, II ∞
19	54.5	55.3	54.9	2.7	3.9	3.1	−0.9	3.3	5.5	6.0	5.7	98	98	100	W 4	WSW 4	SW 1	10	10	10	4.6	n ●, früh, I ∞, II, III ≡
20	54.3	54.9	55.6	4.0	5.5	6.5	2.9	4.3	6.0	6.7	6.9	98	99	96	SSE 3	SW 2	WSW 3	10	10	10	4.4	n ●, früh, I, II ●°, II ≡
21	51.9	49.2	47.7	6.5	8.1	8.0	5.6	7.4	6.9	7.3	7.6	96	91	94	SW 5	SW 5	WSW 6	10	10	10	3.7	früh, I, a, III ●°, II ∞
22	54.4	58.0	59.2	2.8	3.5	5.6	2.6	8.3	5.0	5.3	6.7	89	90	99	NW 4	Still 0	SW 3	10	10	10	0.8	n ●, a, p öfters ●°
23	60.1	62.0	62.2	6.1	6.6	6.1	3.4	6.6	6.9	7.2	6.9	99	99	99	WSW 4	SW 3	SW 3	10	10	10	9.9	früh ∞, I ∞, ●°, II ≡,
24	62.5	64.4	66.3	4.2	4.9	2.7	3.2	6.8	5.9	5.7	4.7	96	89	84	NNW 3	NNW 3	N 3	2	2	10	0.8	n ● [III ●
25	65.8	65.0	65.6	0.7	1.9	1.1	−0.1	5.0	3.9	4.4	3.9	80	84	79	N 4	NE 4	NE 4	10	10	10	.	n ✱° tröckeln
26	64.7	62.9	61.8	0.1	−0.9	−0.5	−0.9	2.2	4.3	4.0	4.1	94	94	92	NE 5	NE 6	ENE 5	10	10	10	2.4	tg. öfters ✱
27	59.1	57.6	56.8	−2.1	−2.7	−2.7	−2.9	0.3	3.8	3.4	3.4	98	92	92	E 4	ESE 4	SE 4	10	10	10	0.9	früh ⊠ 1 cm, II ✱
28	55.9	55.8	56.6	−1.9	−1.5	−1.5	−3.4	−1.5	3.5	3.7	3.7	88	90	90	ENE 4	ENE 4	ENE 3	10	10	0	0.1	früh ⊠ 3 cm
29	57.9	59.2	61.2	−1.9	−1.7	−1.9	−3.0	−1.1	3.7	3.0	3.4	92	90	86	N 1	Still 0	E 2	10	10	10	.	früh ⊠ 3 cm
30	62.9	63.4	63.4	−2.1	−1.2	−2.2	−4.5	−1.3	3.7	3.4	3.4	94	80	87	NNE 2	Still 0	ESE 2	10	5	9	.	früh ⌴°, ⊠ 2 cm
31	63.0	62.1	62.2	−5.9	−2.9	−3.7	−5.9	−0.9	2.7	3.0	3.0	93	83	89	SE 2	ENE 5	E 2	0	0	0	.	früh ⊠ 2 cm
Mittel	754.2	754.0	754.3	1.7	2.4	1.9	0.3	3.6	4.8	5.0	4.9	91	90	91	3.7	3.1	3.2	8.9	8.8	7.5	Summe 60.9	

Digitized by Google

Januar. **Wustrow.** **1907.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	749.5	751.3	753.8	−8.0	−7.0	−8.0	−9.5	−3.5	2.3	2.5	2.3	94	94	94	E 2	ESE 1	SE 2	10	10	10	0.5	
2	48.3	42.9	41.3	−3.0	1.8	3.8	−10.0	−2.5	3.5	5.1	5.7	96	96	95	SE 4	S 3	SW 7	10	10	10	5.0	n ✱°, II, III ●°
3	44.0	43.7	42.1	2.0	2.6	1.6	−3.8	4.2	4.7	5.4	4.9	89	98	94	SW 7	S 6	SSW 7	5	4	10	0.6	n, III ●, 6p—7p ⊥
4	45.7	50.2	55.4	2.0	1.8	0.0	1.6	3.1	5.0	5.0	3.4	94	95	74	WNW 6	W 6	NW 6	10	10	10	.	
5	64.5	68.3	69.8	−0.6	−1.2	−1.8	−1.5	2.6	4.1	4.1	3.5	92	98	88	NW 4	NNW 4	W 3	10	10	3	.	
6	59.8	59.1	59.9	0.6	2.8	2.4	−4.5	0.7	4.7	5.2	5.3	98	93	96	SW 5	WNW 4	W 4	10	6	10	1.2	I ●°
7	63.6	66.2	68.7	1.6	2.2	1.6	0.9	3.1	4.8	5.0	5.0	93	93	96	WNW 3	WNW 3	WNW 3	10	8	5	1.5	
8	65.7	65.9	66.4	2.4	3.0	3.2	0.6	2.6	5.5	5.6	5.5	100	98	95	W 4	W 4	WNW 5	10	10	3	,	n ●, I, II ≡°
9	66.9	66.6	65.1	2.8	3.0	2.4	1.6	3.9	5.4	5.2	5.3	96	91	96	WSW 4	WSW 4	WSW 5	10	10	10	.	
10	62.6	64.3	65.2	2.6	2.6	2.4	1.6	3.1	5.2	5.3	5.4	94	96	98	WSW 5	W 4	W 2	10	10	10	.	II ≡, III ≡°
11	64.7	64.7	66.0	2.2	2.8	2.6	0.6	3.1	5.2	5.6	5.4	96	100	98	SW 2	WSW 3	WNW 4	10	10	3	.	I ≡°, II ≡
12	66.4	64.1	60.9	3.2	3.2	3.2	1.6	3.3	5.5	5.5	5.6	95	95	97	W 5	W 5	WSW 6	10	10	10	1.8	von 7p ●
13	56.1	59.4	62.7	3.6	4.0	3.2	2.6	4.1	5.2	4.7	4.0	88	77	85	W 6	WNW 6	WNW 6	10	0	3	.	7a—11a ⊥
14	63.7	61.7	60.9	3.0	3.6	4.3	1.9	**4.6**	5.4	5.6	**6.1**	95	95	98	W 5	WSW 5	W 6	10	10	10	1.2	II ●, III ●°
15	64.3	67.2	68.0	3.4	4.3	3.0	3.0	4.5	5.5	5.6	5.4	95	90	95	WNW 5	WNW 5	W 4	5	3	0	.	
16	67.9	68.3	69.0	4.0	4.2	3.6	2.6	**4.6**	5.8	5.8	5.4	95	93	92	W 5	W 5	WNW 5	10	8	3	.	
17	73.6	75.2	77.7	3.2	3.5	2.4	2.6	4.2	5.5	5.8	5.4	95	98	98	WNW 3	WNW 3	NNW 2	10	10	10	.	I, II ≡°, III ≡
18	78.9	78.2	75.4	1.6	1.7	2.6	0.2	4.1	4.8	5.2	5.3	93	100	96	WNW 3	WNW 4	WNW 4	10	10	10	.	II ≡°
19	74.8	76.6	77.5	1.6	3.5	2.0	0.4	3.6	4.8	5.4	5.2	93	92	96	N 2	N 2	Still 0	0	2	10	.	
20	77.5	75.7	73.8	1.4	2.4	1.8	0.7	3.7	5.0	5.3	5.1	98	96	98	N 2	WSW 2	Still 0	10	10	10	.	
21	78.5	81.5	82.9	−3.8	−6.2	−8.0	−4.5	2.5	2.8	2.1	2.0	82	74	83	E 4	SE 4	SE 3	10	6	0	.	
22	84.8	86.8	89.6	−10.0	−9.2	−8.5	−10.7	−3.5	1.7	2.0	2.1	80	88	88	ESE 3	ESE 4	E 3	0	4	8	.	
23	**93.7**	**93.7**	92.1	−13.1	−8.6	−10.4	−18.6	−6.8	1.3	1.8	1.6	80	76	80	E 3	ESE 4	ESE 4	0	0	0	.	
24	83.4	79.6	77.2	−12.6	−7.7	−9.2	−13.3	−5.2	1.4	2.1	2.0	81	83	91	ESE 4	SSE 4	SSE 3	0	0	0	.	
25	71.2	67.9	64.9	−7.2	−1.0	−0.6	−10.6	−7.0	2.4	3.9	4.1	93	92	92	SSW 2	SSW 4	WSW 5	5	6	10	0.2	
26	58.2	59.4	61.5	−1.8	−0.8	−1.8	−2.4	0.0	3.7	3.7	3.7	92	85	92	WNW 3	NNE 4	WNW 4	10	6	10	.	n ✱°
27	62.8	63.1	60.0	−3.6	−1.2	−5.2	−4.5	1.4	3.3	3.9	2.8	95	92	90	NW 4	NW 4	NW 4	3	4	10	.	
28	50.0	52.1	48.9	−1.2	1.4	1.4	−6.0	−0.5	4.0	4.7	4.7	96	93	93	SW 4	WSW 4	SW 4	10	4	10	1.0	I ✱
29	**39.6**	39.5	40.7	1.2	1.2	−0.4	−0.5	2.1	4.4	4.4	4.1	89	89	92	SW 6	W 5	W 6	10	6	10	.	n ●
30	39.7	43.4	45.8	−0.4	0.2	−0.2	−1.5	1.6	4.1	4.4	4.0	92	94	89	S 3	SW 3	SW 1	10	8	10	.	
31	50.8	56.0	59.3	−0.8	−1.9	−3.4	−2.5	1.6	4.2	3.6	3.1	96	90	87	SW 4	NE 4	NE 4	10	10	10	.	
Mittel	763.6	764.3	764.6	−0.8	0.4	−0.3	−2.5	1.4	4.2	4.5	4.3	92	92	92	4.1	4.1	4.1	8.0	6.9	7.4	Summe 13.0	

Februar. **Wustrow.** **1907.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.9	765.6	768.1	−4.0	−2.8	−2.0	−6.0	0.0	2.9	3.4	3.3	87	92	84	N 3	NE 3	NE 4	10	10	8		
2	71.7	**73.0**	**73.0**	−3.6	−1.4	−0.4	−5.0	−2.0	3.2	4.0	4.1	91	96	92	NW 5	NE 4	NE 4	10	10	10	.	
3	71.3	71.1	70.0	0.0	0.2	−0.8	−2.4	1.6	4.4	4.3	4.2	96	92	96	NE 3	E 3	E 3	10	10	10	.	
4	66.7	66.3	66.5	−1.6	−0.4	−1.2	−2.0	0.6	3.9	4.3	4.0	96	96	96	E 3	Still 0	Still 0	10	10	10	2.3	III ✱°
5	69.1	71.1	69.5	−2.2	−0.4	−0.2	−2.5	−0.4	3.6	4.3	4.4	92	96	96	Still 0	W 3	W 4	10	10	10	.	n ✱, I ⊠ 7 cm
6	65.5	63.2	62.2	−1.8	−1.9	−3.8	−3.5	0.0	3.5	3.7	3.3	88	94	95	N 3	NE 4	NE 2	10	10	10	.	
7	62.3	64.1	65.7	−7.8	−4.2	−9.0	−8.0	−1.0	2.3	2.9	2.1	94	86	94	SW 3	SW 3	SW 3	8	0	0	.	
8	68.3	68.6	67.3	−14.6	−5.0	−5.0	−14.8	−4.2	1.8	2.9	2.8	91	93	90	SE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	.	I V, ≡
9	65.0	64.5	63.2	−8.2	−5.6	−8.8	−8.6	−4.6	2.3	2.5	2.2	94	85	94	SE 1	SE 3	SE 3	10	0	10	.	I V, ≡
10	61.1	61.3	61.2	−5.0	−3.5	−5.4	−10.0	−4.0	2.8	3.3	2.9	90	93	96	SE 3	SE 1	SE 3	10	10	10	.	I ≡°
11	57.9	57.3	57.3	−5.2	−1.3	−3.4	−11.0	−3.5	2.9	3.8	3.4	96	90	95	E 3	SE 3	SE 3	10	10	10	0.0	I ≡, ✱°
12	54.8	55.4	53.8	−4.8	−1.2	−4.2	−9.6	−0.5	3.0	3.5	3.0	95	84	91	SSE 3	SE 2	SE 4	10	10	5	.	
13	49.8	51.7	53.4	−6.4	−3.9	−4.6	−7.0	−1.2	2.3	2.9	2.9	84	84	90	SE 3	SE 4	SE 4	10	10	10	2.8	
14	58.1	61.8	64.2	−6.8	−4.8	−9.2	−7.3	−3.5	2.6	2.7	2.0	94	86	88	ESE 2	SE 3	SE 2	10	8	0	.	n ✱, I ⊠ 10 cm
15	65.8	64.6	62.0	−8.8	−2.0	−1.8	−13.8	−4.5	2.2	3.6	3.8	94	92	96	SE 2	SSE 2	SSE 4	10	10	10	.	
16	54.7	55.6	56.6	0.8	0.5	−0.6	−2.5	1.0	4.7	4.7	4.2	96	98	96	SW **10**	W 4	WSW 5	10	10	5	1.7	I ●°, II ≡°, III ≡°
17	52.9	43.1	41.9	0.2	2.4	2.0	−1.5	1.0	4.5	5.3	4.9	96	96	93	SSW 5	SW 7	W **8**	10	10	10	**3.6**	n, a, II, p ●, 0p—3p ⊥
18	58.0	56.4	55.0	−0.2	1.8	1.4	−1.5	2.5	4.0	4.6	4.9	89	88	96	W 4	WSW 4	SW 5	0	5	10	1.0	
19	48.5	50.7	49.1	2.0	2.2	3.2	0.6	4.1	4.9	5.1	4.8	93	94	88	W 4	WSW 4	SW 5	8	8	10	1.3	n ●
20	28.8	26.7	24.1	1.8	1.4	0.0	1.6	**5.1**	4.7	4.7	4.5	90	93	98	SW 7	SSW 7	SSW **8**	10	10	10	2.3	n, I ●°, II ✱ böen, III ✱, 2a—5a, 11a—1p, 5p—3p, *)
21	**22.9**	28.5	29.9	1.6	2.1	1.8	−1.0	2.7	5.0	5.1	4.9	96	94	93	SW 7	W 7	W 7	10	10	10	1.2	n, II ✱, ●, 0a—8a ⊥
22	35.9	39.1	42.0	0.6	1.8	1.2	−0.5	2.6	4.4	4.5	4.3	92	85	85	W 7	W 7	W 7	10	10	10	.	1a—6a ⊥
23	45.8	49.4	51.8	0.0	1.7	1.0	−1.0	2.1	4.1	4.8	4.4	89	93	89	SW 4	WSW 3	WNW 4	10	0	5	.	
24	54.9	56.5	56.5	0.0	1.4	0.4	−1.0	2.1	3.9	4.5	4.5	85	89	96	W 4	W 4	W 3	3	6	10	.	
25	60.1	64.5	66.4	−0.5	1.6	−1.4	−1.3	1.9	4.2	4.6	4.0	94	89	96	N 3	N 2	WSW 2	3	2	10	0.7	II ≡°
26	63.4	61.4	61.1	1.0	2.4	3.4	−3.0	2.1	4.7	5.3	**5.4**	96	96	93	SW 4	W 5	WNW 6	10	10	10	.	n, früh ●, II ≡
27	62.6	64.3	65.1	2.6	3.2	1.8	2.1	3.6	5.1	5.3	4.7	93	92	90	W 5	W 4	NW 4	10	10	2	.	
28	68.0	70.6	70.1	0.4	2.2	0.3	−2.0	3.6	4.4	4.6	4.4	92	85	94	WNW 3	N 2	W 3	3	5	0	.	
Mittel	757.4	758.1	758.1	−2.5	−0.5	−1.6	−4.4	0.3	3.6	4.1	3.9	92	91	93	4.1	3.6	4.1	8.8	8.0	8.0	Summe 16.9	

*) 6p—12p ⊥

Digitized by Google

März. **Wustrow.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49° 35'. Polhöhe = 54° 21' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8h	2h	8h	8h	2h	8h	Minimum.	Maximum.	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h	8h	2h	8h		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	767.9	770.4	771.2	2.2	4.0	1.4	−0.5	2.4	5.0	5.5	4.9	93	90	96	WNW 5	Still	0 W	10	0	0	.	
2	69.6	68.7	68.3	0.2	1.4	1.8	−0.8	4.4	4.5	5.0	4.9	96	98	93	W	4 W	4 W	10	10	10	.	
3	71.0	72.6	73.8	−1.0	2.8	0.3	−2.0	2.1	4.1	5.1	4.6	96	91	98	SNW 1	NW 2	Still	10	0	0	.	
4	74.9	75.8	75.4	1.6	3.2	1.3	−1.4	3.6	4.5	5.1	5.3	92	91	98	Still	0 Still	0 NE	1	0	10	.	1 mm≡.
5	72.6	69.6	66.5	−1.2	5.8	2.6	−3.2	4.1	4.0	4.9	4.9	96	72	89	SE	3 SSE	3 SSE	3	3	0	.	
6	61.3	62.3	65.1	−0.4	4.4	2.4	−1.0	6.5	4.1	4.9	5.3	92	79	96	SE	3 SE	3 W	3	7	10	.	
7	69.1	69.3	66.5	−0.8	1.0	1.2	−1.2	4.7	4.3	4.9	4.4	100	100	89	SW	2 WSW	3 S	10	10	10	.	f, 11 mm≡
8	55.1	51.7	51.4	1.8	4.0	1.0	−0.5	2.1	5.5	5.7	4.7	85	93	96	S	3 SW	4 W	10	10	10	2.9	
9	51.2	54.4	56.9	0.4	2.4	1.2	−0.6	4.1	3.9	4.3	4.5	82	79	91	W	4 W	3 W	6	5	5	.	● . ✳
10	56.7	55.4	54.7	−1.6	−1.0	−1.6	−2.4	3.1	3.8	3.8	3.4	68	73	84	NW	3 NNW	2 N	9	3	10	0.0	
11	56.7	59.1	61.9	−3.4	0.2	0.4	−4.0	−0.5	3.1	3.1	3.5	87	87	73	N	2 N	6 N	7	8	3	2	. ✳ *
12	65.8	67.2	66.7	−1.0	0.9	−0.3	−2.0	0.5	3.6	4.1	4.2	84	84	94	N	3 N	5 NE	2	2	2	.	
13	61.8	56.6	51.8	−1.8	1.0	0.3	−4.0	1.1	3.8	4.6	4.6	96	92	98	SSW	3 S	4 SSW	10	10	10	1.7	111 ✳
14	48.4	51.2	54.1	0.6	1.8	−0.6	−0.4	1.7	4.4	4.7	4.4	92	90	100	WSW	4 Still	0 WNW	10	8	10	.	
15	59.2	61.7	60.8	0.2	2.0	2.2	−1.3	2.5	4.1	4.7	4.8	89	89	89	WNW	4 W	2 SSE	3	10	7	1.0	
16	56.4	56.5	56.0	3.0	6.6	6.2	1.1	3.6	5.3	8.9	6.6	93	94	93	S	3 SSW	3 SW	4	10	10	0.5	1 mm≡, 11, 111 ●
17	51.2	49.1	50.2	5.4	7.8	3.4	4.3	7.6	5.8	6.7	5.3	96	85	90	SSE	4 SSW	3 WSW	8	10	3	1.5	6 ●
18	52.5	44.5	42.8	1.8	4.2	4.4	0.6	8.7	4.7	5.7	5.3	90	92	85	SSW	3 SSW	7 WSW	8	10	10	3.6	11, 111 ●bben, 6P—2P, 6P—12P
19	46.8	50.9	51.7	3.2	3.8	2.0	2.5	5.3	4.9	5.0	4.7	85	83	89	W	2 W	6 WNW	5	6	10	.	6P—2P, 2P—5P ≡ [≡
20	49.5	51.5	54.9	1.8	3.6	3.0	1.1	4.6	5.1	5.2	4.9	96	88	87	SW	3 W	4 WNW	8	8	3	0.8	
21	62.6	66.2	66.4	1.8	3.8	2.6	1.6	4.1	4.5	5.4	5.1	85	90	93	NW	4 NW	3 WNW	3	3	3	.	
22	59.0	56.9	54.8	3.6	4.6	2.4	1.6	4.6	5.6	5.8	4.5	95	92	82	WSW	6 WNW	5 WNW	10	5	10	0.0	1 ●
23	55.0	59.0	61.9	2.2	4.0	2.6	0.0	4.7	5.0	5.1	4.2	93	73	75	NW	6 N	3 NNE	4	8	3	.	
24	67.3	69.6	70.0	1.6	4.6	2.8	1.1	4.2	4.6	5.1	4.8	89	79	86	NNE	4 NNW	3 WNW	3	0	0	.	
25	67.4	66.7	65.6	2.0	3.4	3.2	0.7	5.4	4.9	5.2	5.4	93	93	93	W	4 W	4 WNW	10	10	3	.	
26	69.8	72.4	72.3	2.6	6.1	3.2	1.1	4.1	4.9	5.6	5.4	89	79	93	NE	3 WNW	W	5	8	5	.	
27	72.9	72.9	71.3	2.6	5.3	5.2	1.9	6.5	5.3	5.8	5.7	90	87	86	WNW	3 W	3 W	10	0	3	.	a ≡
28	70.4	69.4	68.2	3.2	5.8	4.4	2.3	6.3	5.5	6.1	5.9	95	88	96	W	3 WSW	2 W	10	0	0	.	
29	67.2	66.2	65.8	3.2	7.7	4.4	2.1	6.6	5.7	6.2	5.9	95	82	90	W	2 WSW	1 NNE	3	3	10	.	1 mm≡
30	66.4	66.5	66.0	1.4	7.0	2.3	0.7	9.1	4.7	5.2	5.3	93	77	94	N	1 E	3 E	3	10	10	.	1 mm≡
31	65.9	65.4	65.0	1.6	7.9	3.4	1.4	7.1	5.2	6.2	5.6	100	78	97	Still	0 NE	2 Still	4	10	0	10	1 mm≡
Mittel	762.0	762.2	762.2	1.0	3.9	2.2	−0.1	4.3	4.5	5.2	4.9	91	85	91		3.6	3.3	3.7	7.5	5.1	6.0	Summe 10.2

April. **Wustrow.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49° 35'. Polhöhe = 54° 21' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.2	763.0	762.1	2.4	10.8	7.6	1.2	8.1	5.3	6.2	6.0	96	64	77	E	2 ESE	4 SE	3	4	3	.	
2	60.2	59.2	58.7	3.2	11.1	7.0	1.9	10.9	5.5	5.0	5.6	95	51	75	SE	3 ESE	4 ESE	0	2	2	.	
3	56.8	55.6	55.0	3.8	11.2	6.4	2.1	11.6	4.9	5.0	5.6	82	59	78	SE	3 ESE	4 E	3	2	2	.	
4	53.2	52.3	52.1	4.6	11.0	6.0	2.1	11.2	5.2	6.1	5.8	82	62	84	E	2 E	2 NE	4	3	10	.	
5	55.0	55.4	55.8	5.4	7.6	5.2	3.6	11.4	5.6	5.6	5.5	83	72	83	ENE	4 E	5 ENE	8	10	10	.	
6	55.0	54.0	53.2	4.2	8.6	7.2	4.1	8.1	5.0	6.5	6.6	96	78	87	SE	3 SE	3 SE	3	10	7	10	11 ≡
7	49.5	49.4	49.3	6.4	9.2	8.6	4.6	10.4	6.7	7.5	7.4	93	88	89	SE	3 SE	2 SE	10	10	10	.	
8	52.8	54.5	55.7	4.4	7.0	6.2	3.4	9.8	5.7	6.3	6.5	92	84	91	SW	3 Still	0 SE	2	10	10	.	
9	57.5	58.7	60.2	5.2	11.8	7.6	4.1	8.1	5.9	7.2	7.0	89	71	90	SE	3 E	3 SE	9	10	4	3	.
10	60.9	61.4	61.2	5.6	8.4	5.8	4.7	11.8	6.0	5.1	5.7	88	62	84	E	2 ESE	3 ESE	3	10	4	0.2	1 ≡
11	62.4	61.8	61.8	3.8	7.8	5.6	3.1	8.7	4.5	4.2	4.8	75	55	71	E	2 ENE	4 ENE	3	5	5	8	.
12	61.7	61.4	60.7	3.6	6.1	3.4	2.1	8.1	5.2	5.2	5.2	88	81	88	ENE	3 ENE	4 E	10	7	3	2	.
13	59.0	57.7	57.3	3.0	5.7	2.4	1.6	7.1	5.0	5.0	4.8	88	82	87	NE	2 NE	4 NE	5	10	4	10	.
14	56.8	57.4	57.5	2.8	5.7	2.6	0.0	5.0	4.7	5.2	4.8	90	76	87	NE	3 NE	4 NE	7	10	0	2	11 ≡
15	57.4	56.5	55.6	2.8	9.1	3.6	0.5	6.2	4.8	5.5	4.3	86	63	73	NE	3 E	3 E	1	4	5	5	.
16	51.5	49.3	48.3	4.0	6.7	4.6	2.1	9.1	5.2	5.9	5.8	85	82	92	NE	4 NE	4 NE	2	10	10	0.8	.
17	48.2	46.4	47.2	3.6	5.0	4.6	2.6	8.6	5.6	6.0	5.6	95	92	89	NNE	3 WNW	3 NW	2	10	10	10	a ●. 1 ≡
18	49.5	50.7	50.3	3.6	8.4	3.4	1.6	5.8	5.4	6.0	5.0	92	60	85	WNW	2 WSW	2 W	4	10	4	10	.
19	55.6	58.7	60.3	4.4	6.8	3.6	2.1	6.8	5.6	5.6	5.7	90	76	92	WNW	2 NW	1 NE	4	6	7	3	.
20	64.2	65.7	65.4	3.0	6.6	5.4	1.1	7.1	4.4	5.2	4.7	78	71	71	N	3 WNW	3 WSW	2	0	0	0	.
21	65.5	64.4	63.0	5.0	11.3	9.6	0.0	7.6	3.9	6.5	6.0	60	72	67	SSW	3 SSW	3 S	4	10	8	2.0	.
22	61.0	60.9	64.2	6.8	6.7	6.0	6.2	11.5	6.8	7.1	6.7	93	98	90	SSW	4 W	2 W	3	10	10	3	1.9 a, 1, ●
23	64.8	62.0	60.6	5.7	7.0	6.2	3.6	8.0	5.8	6.7	6.3	85	89	90	SSW	4 SW	4 W	10	10	10	1.0	.
24	59.2	58.2	56.3	5.0	8.4	7.0	4.1	7.6	6.1	6.8	6.7	89	83	89	W	4 W	4 W	8	6	10	.	
25	56.4	58.6	58.8	5.4	7.8	6.4	3.7	9.1	4.9	6.0	5.2	74	76	72	NW	3 WNW	3 NNW	3	5	4	5	0.6 6P—2P ≡
26	57.0	55.6	54.4	4.4	6.6	4.2	3.3	8.2	5.0	4.8	5.2	80	67	84	W	4 WNW	3 WNW	6	7	5	.	a ●°
27	50.5	50.3	50.4	3.6	7.2	3.6	1.9	7.1	5.0	4.7	5.0	85	63	85	NNW	2 W	4 WNW	8	4	7	.	
28	49.4	50.5	51.7	4.0	7.2	5.8	2.1	7.6	4.6	5.0	5.1	75	66	75	WSW	2 WSW	4 W	3	10	4	8	.
29	54.4	55.0	53.3	4.8	8.6	8.0	3.8	8.6	5.4	5.5	5.7	84	66	71	W	4 WNW	Still	0	4	3	10	.
30	52.4	51.2	50.3	5.2	11.4	10.2	4.5	9.3	5.9	7.2	6.9	89	74	75	SW	3 SE	2 SE	2	10	6	10	Summe 0.3
Mittel	756.6	756.5	756.3	4.3	8.2	5.8	2.7	8.7	5.4	5.9	5.7	86	73	82		3.5	3.7	3.6	7.6	5.7	6.7	

Digitized by Google

Mai. Wustrow. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49^{m} 35^{s}. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8^{a}	Barometer. 2^{p}	Barometer. 8^{p}	Luft-Temperatur. 8^{a}	Luft-Temperatur. 2^{p}	Luft-Temperatur. 8^{p}	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Relative Feuchtigkeit. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Richtung und Stärke des Windes. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Bewölkung 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.5	753.7	754.7	5.4	6.1	6.0	3.6	12.3	6.4	6.3	6.7	95	90	96	W 2	WSW 2	WSW 3	8	10	8	1.0	II ●
2	55.2	52.6	50.8	4.2	10.6	8.8	2.5	7.3	5.2	5.9	5.4	85	62	64	S 3	S 6	S 6	5	6	10	4.3	n ●°
3	47.3	48.6	49.1	5.8	10.1	7.2	4.3	10.7	5.9	6.2	6.8	87	67	90	SW 4	SW 4	WSW 6	10	10	10	1.8	n ●, III ●böen
4	43.8	48.2	53.3	6.4	8.0	8.0	4.6	12.1	6.9	6.4	5.9	96	81	73	SSE 5	W 7	W 5	10	6	0	2.2	n, I, a ●°, 9^{a}—2^{p} ⚑
5	59.9	62.2	61.9	7.8	13.0	14.1	5.1	11.7	6.2	6.9	8.5	79	62	72	SW 5	W 3	N 2	3	0	2	.	
6	60.5	59.0	58.5	9.8	16.3	12.0	7.9	14.8	7.7	10.1	8.6	86	73	83	ENE 3	ENE 2	ENE 4	10	8	10	.	
7	57.8	57.8	58.4	9.4	15.3	10.2	9.3	16.4	7.4	9.1	7.7	86	70	83	NE 4	NE 3	NE 4	8	0	5	0.6	
8	65.9	67.0	66.1	8.6	16.2	15.5	5.6	15.6	7.5	7.5	8.7	91	55	66	W 2	Still 0	E 3	3	0	5	3.3	n ●, ꓘ
9	61.2	62.4	63.9	11.2	13.4	11.0	9.6	16.8	8.6	8.7	8.7	80	76	89	E 3	WSW 3	W 2	10	3	2	3.0	2½^{a}—6^{p} ꓘ, ●, a ●
10	64.7	65.8	64.8	10.4	21.1	15.5	8.1	14.7	8.8	10.5	8.5	94	57	64	W 2	SSE 2	ESE 4	3	3	5	.	
11	64.7	63.6	62.6	13.0	23.3	19.5	10.1	21.7	9.0	12.9	12.3	81	61	73	S 4	SSE 4	SSE 2	0	0	0	.	
12	62.5	61.6	60.5	15.3	27.2	21.1	12.6	25.3	9.9	12.1	12.8	77	44	69	SSE 2	SE 2	SE 3	0	0	0	.	
13	59.7	58.9	58.3	16.3	29.1	21.5	14.8	27.9	10.4	13.0	10.8	75	43	57	SE 2	ESE 1	E 4	0	3	5	.	
14	57.0	56.9	56.6	14.3	15.5	12.0	11.7	29.2	9.7	9.8	9.3	81	75	90	SSE 3	WSW 3	WSW 3	10	3	10	.	I ferner T
15	56.4	54.0	52.8	12.2	20.5	16.1	9.6	16.2	9.2	9.5	10.2	88	53	75	SW 3	W 2	Still 0	0	4	8	.	I ∞
16	52.6	54.6	54.4	9.0	10.4	9.6	8.1	21.7	7.7	7.6	7.1	91	81	80	W 5	WSW 4	W 5	10	10	10	0.0	III ●°
17	54.1	55.0	55.2	7.0	10.2	7.6	5.1	11.6	5.9	6.2	5.9	78	67	76	W 6	WSW 5	W 4	10	3	5	.	
18	56.7	58.1	59.1	6.2	8.6	6.8	4.8	10.3	5.7	7.5	6.2	81	91	84	Still 0	NE 3	NE 5	10	10	10	2.5	
19	61.8	62.9	62.8	6.2	8.8	7.6	4.6	10.1	5.9	5.6	6.4	84	67	82	NNE 3	NE 3	ESE 3	10	8	5	.	n ●
20	59.7	56.2	53.7	6.4	7.4	6.4	5.6	9.6	6.9	7.1	7.0	96	93	98	NE 5	NNE 4	NE 4	10	10	10	5.8	II ●, III ●°
21	53.7	56.2	58.4	6.8	7.4	9.1	5.8	7.6	7.1	7.2	7.4	96	94	87	WSW 5	SSW 4	S 3	10	10	3	4.8	n, I, II, a bis 5½^{p} ●
22	60.3	59.6	59.9	7.9	13.4	11.0	5.1	11.3	7.5	8.7	8.6	94	70	87	SSE 2	NE 2	Still 0	10	5	5	0.0	n ●, I ●°
23	60.7	60.5	60.2	10.7	16.4	12.5	7.6	14.6	7.8	9.5	9.1	82	69	86	NE 3	NE 4	ENE 3	0	4	6	.	
24	60.0	61.4	62.4	12.4	11.2	11.0	10.0	16.8	8.9	8.3	7.7	85	84	79	ESE 2	ENE 4	ENE 4	6	10	8	.	
25	64.4	64.1	62.8	11.1	15.2	14.6	7.8	13.7	7.5	8.9	8.9	76	69	72	E 4	NE 4	E 2	0	0	0	.	
26	60.1	58.0	55.7	11.4	15.0	12.2	8.6	18.0	7.5	9.7	8.4	75	76	80	Still 0	W 4	W 5	0	0	0	.	
27	57.0	59.4	58.6	9.2	12.2	11.0	7.1	15.1	7.5	8.4	8.0	88	80	81	WNW 4	WNW 3	W 2	0	0	5	.	
28	58.5	60.0	60.4	8.3	12.2	9.6	7.1	14.2	6.7	7.0	6.4	80	66	74	WNW 5	WNW 5	N 2	2	2	8	.	
29	62.5	63.2	63.3	8.0	10.6	11.0	4.5	12.6	5.9	5.9	6.1	73	62	62	S 2	W 6	NNW 4	3	0	2	.	
30	65.7	65.5	64.3	7.4	10.0	9.1	5.6	12.6	6.4	5.7	5.5	83	62	63	NW 4	W 4	WNW 3	0	8	8	.	
31	62.4	59.6	57.5	8.4	12.8	10.4	7.1	11.1	5.8	7.2	7.6	69	66	81	W 3	WSW 3	E 2	10	8	10	3.7	III ●
Mittel	758.7	758.9	758.7	9.3	13.8	11.5	7.2	15.0	7.4	8.2	8.0	84	70	78	3.3	3.5	3.4	5.5	4.6	5.6	Summe 33.0	

Juni. Wustrow. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49^{m} 35^{s}. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8^{a}	Barometer. 2^{p}	Barometer. 8^{p}	Luft-Temperatur. 8^{a}	Luft-Temperatur. 2^{p}	Luft-Temperatur. 8^{p}	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Relative Feuchtigkeit. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Richtung und Stärke des Windes. 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Bewölkung 8^{a}	2^{p}	8^{p}	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.4	755.4	754.4	7.0	8.8	8.0	6.1	13.1	6.7	7.2	7.5	89	86	93	ESE 3	ENE 4	E 5	10	10	10	4.0	n I, a, p ●°
2	52.7	51.8	51.0	9.6	10.4	12.2	7.5	10.1	7.8	9.2	10.1	88	98	96	ESE 4	SE 3	S 3	10	10	10	3.8	von 9^{a} ●°, II ●
3	53.4	54.6	54.9	10.8	12.1	10.8	9.8	12.6	8.8	8.8	8.8	92	82	92	SW 4	SW 1	S 2	10	10	3	1.2	p ●°
4	55.2	57.8	59.2	9.0	13.6	11.2	6.1	13.1	7.3	8.7	7.8	88	75	79	SW 4	WSW 4	W 4	5	5	3	.	früh ●°
5	61.8	62.0	59.8	9.4	11.4	14.0	8.1	13.6	7.4	7.6	9.1	86	76	77	W 2	W 2	SE 2	10	8	3	.	
6	57.4	55.4	55.4	11.4	18.1	11.2	7.6	15.6	8.2	10.2	9.6	82	66	97	SE 4	SE 5	SW 4	5	8	10	2.7	III ●°
7	56.3	57.8	58.4	10.6	12.8	12.6	8.6	18.7	8.9	10.1	10.1	94	93	93	SSW 2	N 1	Still 0	10	10	8	2.9	n, 11^{a} ●
8	59.9	60.4	59.6	11.2	13.9	12.2	9.6	13.8	8.8	8.9	9.2	89	70	88	NW 3	WNW 4	NW 4	3	0	0	.	I ∞
9	59.9	60.3	60.0	11.4	14.2	14.0	9.1	14.2	9.4	10.2	10.2	95	85	86	W 3	W 4	WNW 3	3	0	0	.	
10	60.7	59.1	58.3	14.1	20.7	19.2	9.2	15.2	10.1	11.3	12.6	85	62	76	Still 0	W 3	ESE 3	0	6	5	0.6	I ⌒
11	60.3	62.1	62.1	12.6	16.3	13.8	11.6	22.8	10.2	10.6	10.5	95	77	91	W 3	WNW 2	W 2	10	6	10	0.7	n ●
12	61.6	61.0	59.9	14.8	20.0	18.8	12.1	17.0	11.0	11.1	12.3	88	64	76	Still 0	NE 4	ESE 3	8	0	10		n ●°
13	60.3	60.2	61.1	15.7	20.1	13.7	13.2	20.5	11.8	13.8	11.4	89	74	98	SE 2	Still 0	W 5	10	8	10	14.6	5^{p} ferner T, III bis n ●°
14	60.8	62.5	62.4	12.9	16.1	16.1	12.1	21.0	10.8	11.3	11.3	98	83	83	N 2	WNW 2	W 2	10	8	0	.	n ●
15	63.2	63.1	62.1	14.1	19.2	16.1	12.8	17.3	10.9	11.3	11.9	92	68	87	WSW 3	WSW 2	WNW 4	8	6	10	3.5	
16	58.9	60.4	61.4	14.9	18.8	11.0	14.1	20.2	12.2	11.1	8.7	97	69	89	S 5	WSW 4	SW 5	10	7	10	2.5	n, I ●, 4^{p}—5^{p} ●°
17	60.2	60.1	60.4	11.2	12.8	12.0	7.6	18.8	7.5	9.1	9.3	71	83	90	SW 6	SW 6	WSW 6	10	10	10	5.0	4^{p}—6^{p} ●
18	60.7	61.5	60.5	11.2	13.2	13.9	10.1	13.7	9.2	9.3	9.4	93	83	80	W 4	WSW 5	SW 3	10	10	10	1.2	n ●
19	56.9	56.4	57.6	12.6	14.2	12.2	11.6	14.8	10.2	10.2	9.2	95	85	88	SSE 2	WSW 2	W 4	10	10	10	.	n ●°
20	58.8	58.6	56.4	11.8	14.8	15.0	10.1	15.2	9.2	10.1	11.2	90	81	88	WSW 5	WSW 4	S 2	10	10	10	.	
21	51.6	50.1	51.6	16.3	12.8	12.0	14.2	16.6	11.2	10.4	8.1	81	95	78	S 4	W 3	W 7	10	10	10	7.2	1¾^{p} ꓘ mit ●böen, 3^{p}—6^{p} ⚑
22	58.6	59.6	58.9	12.0	17.0	14.9	9.6	19.7	9.3	10.6	10.1	90	74	81	W 5	SW 4	SW 3	8	0	10	.	
23	57.8	56.9	57.2	13.7	16.7	13.8	12.1	17.0	9.8	9.9	10.5	85	69	91	S 4	W 4	SW 5	10	0	10		9^{p}—11^{p} ⚑
24	60.0	59.9	59.2	10.8	15.6	13.0	9.3	17.7	8.1	9.4	10.0	84	71	90	SW 5	SW 4	WSW 2	2	8	8	2.2	p ●°, III ●schauer
25	54.0	51.0	51.6	11.6	16.2	11.8	11.1	17.2	9.7	8.4	8.4	96	61	83	S 5	SSW 6	SW 7	10	8	10	2.7	n ●, p ●schauer
26	52.0	54.5	56.4	9.8	15.8	15.0	9.1	16.7	8.7	9.7	10.1	96	73	80	SW 3	WSW 4	WSW 2	10	4	5	0.0	n, I ●°
27	58.4	60.7	61.9	13.3	17.1	15.3	11.6	16.2	10.3	11.8	12.1	91	82	93	S 4	WSW 4	WSW 3	10	8	10		
28	61.9	61.1	58.9	15.9	21.2	18.4	14.6	17.9	12.0	14.0	13.1	96	75	83	S 2	NNE 1	NNE 3	3	0	8	7.7	12^{p}—2^{a} ꓘ, ●
29	59.5	60.7	59.0	15.1	16.0	14.5	14.1	22.2	12.2	11.5	10.6	96	85	87	N 2	NE 3	NE 3	10	10	10	0.0	n ●°
30	54.2	55.0	55.7	15.7	13.3	12.2	13.1	16.7	12.7	10.1	8.9	96	89	86	S 4	SW 3	WNW 3	10	10	10	.	n ●
Mittel	758.1	758.4	758.2	12.4	15.4	13.6	10.5	16.6	9.7	10.1	10.1	90	78	87	3.5	3.4	3.6	8.2	6.9	7.8	Summe 63.1	

Digitized by Google

Juli. **Wustrow.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8^a	2^p	8^p	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Richtung und Stärke des Windes. 8^a	2^p	8^p	Bewölkung 8^a	2^p	8^p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.7	757.7	757.7	12.2	12.4	11.0	9.6	17.8	8.2	9.3	9.2	78	88	94	N 1	N 1	Still 0	10	10	10	2.4	II, 6^p ●
2	56.3	55.9	54.7	11.4	13.2	13.3	10.6	13.7	9.2	8.7	9.8	92	77	87	NE 2	NE 4	N 3	10	10	10	15.2	I ●°
3	51.4	52.0	52.9	10.4	11.0	10.8	8.1	14.2	9.0	9.0	8.6	96	92	90	NW 6	WNW 7	WNW 7	10	10	10	**19.6**	n ●°, I, II, III ● böen
4	56.4	58.2	58.0	10.2	15.8	15.1	9.1	11.1	8.4	10.8	11.5	91	81	90	SW 4	SW 5	S 3	10	10	10	.	n ●
5	58.8	60.8	61.1	14.7	19.2	16.3	12.1	17.5	11.1	9.4	12.3	89	57	89	SE 4	W 3	WNW 2	10	4	10	0.8	
6	60.8	62.1	60.4	14.5	18.4	17.3	13.9	20.0	12.0	11.5	12.6	98	73	86	SW 2	WSW 3	SE 2	8	0	3	.	n ●°
7	60.9	60.1	60.1	14.1	19.0	14.1	12.1	18.8	10.9	10.5	10.6	92	64	90	Still 0	Still 0	S 2	0	2	10	2.6	p ● schauer
8	59.8	60.6	61.0	13.3	17.4	16.0	11.4	19.0	10.8	11.5	10.6	96	78	78	W 1	WSW 2	Still 0	4	6	8	.	
9	60.9	63.1	63.1	14.4	18.8	16.3	10.9	17.7	10.4	10.8	11.8	86	67	85	SW 2	W 3	W 3	10	4	10	.	
10	63.7	64.1	64.7	15.3	19.2	15.5	14.4	18.9	11.8	12.8	11.1	91	77	85	S 4	W 3	SW 2	10	7	5	3.0	p ● schauer
11	65.1	66.6	65.8	12.0	16.8	14.9	11.1	19.5	9.1	10.2	9.9	88	72	78	NW 2	WNW 4	WNW 4	8	3	3	2.2	
12	65.6	66.0	65.3	11.6	11.8	12.8	11.1	17.0	9.8	9.3	9.3	97	91	86	NW 5	NW 5	WNW 5	10	10	10	2.7	n, I, II ●
13	63.5	62.8	61.8	13.3	14.0	15.0	16.6	13.7	10.3	10.6	11.2	91	90	88	NW 5	NW 5	NW 5	10	10	8	1.0	II ●
14	59.8	59.4	62.6	14.3	18.4	14.9	13.1	15.7	10.5	12.7	11.8	87	80	93	NW 5	N 4	NNE 2	10	8	10	1.4	4^p ●°
15	66.0	**67.5**	67.3	15.3	18.3	17.0	12.7	18.7	12.4	13.2	13.1	96	84	91	N 1	N 3	NE 3	10	1	3	.	
16	65.8	64.7	62.1	16.9	19.3	18.7	14.2	19.2	13.1	14.2	12.0	92	85	81	SW 1	WNW 4	W 4	2	0	0	.	
17	59.5	60.9	60.3	15.7	16.7	15.5	14.8	**20.7**	12.4	10.1	11.1	93	71	85	NE 3	NE 3	N 1	10	3	0	.	
18	50.9	54.6	56.4	14.3	14.5	13.5	12.5	17.7	11.4	11.5	9.9	95	94	87	W 7	N 6	N 4	8	10	2	.	
19	56.7	57.6	58.1	13.3	15.8	15.5	11.2	15.5	9.0	10.0	9.5	80	75	72	WNW 4	WNW 4	W 1	8	4	10	.	
20	59.4	61.0	61.0	14.1	17.4	15.3	13.7	17.4	9.3	11.8	11.6	78	80	89	NNW 4	WNW 4	WNW 3	3	0	10	.	
21	59.1	59.3	59.2	12.9	16.1	15.3	11.6	18.2	8.8	9.7	8.8	80	71	68	N 3	W 2	W 3	10	10	8	.	
22	58.2	58.0	57.5	14.1	16.4	15.3	12.3	16.6	10.6	10.0	10.2	90	79	79	W 2	W 5	W 5	3	0	0	.	
23	57.1	57.0	56.2	13.7	15.3	14.9	12.2	17.2	9.6	10.2	10.3	82	79	82	WSW 4	WSW 3	SW 3	0	6	5	.	
24	56.2	56.8	57.1	14.3	16.9	15.3	10.7	16.1	9.2	10.6	12.8	76	74	99	SW 1	NW 1	NW 3	8	8	6	.	
25	58.8	59.9	60.1	14.7	16.1	14.1	13.2	17.7	11.9	11.3	10.5	96	83	88	N 4	NW 3	W 1	10	10	10	.	
26	59.7	59.5	59.8	15.1	18.1	15.1	11.5	16.7	11.5	14.5	12.4	90	94	97	SE 1	SE 2	E 3	6	6	10	10.0	$8^{1/4}$p—$9^{1/2}$p ⚡. ●
27	60.0	61.3	60.0	13.9	16.3	17.3	11.7	20.2	9.7	10.5	13.2	82	76	90	NW 5	WNW 4	Still 0	5	6	10	3.0	
28	58.5	61.0	61.2	16.3	17.8	17.5	15.8	18.3	12.9	12.7	12.5	94	84	84	W 2	WSW 4	W 2	10	8	3	.	n ●
29	61.7	60.0	56.1	14.9	19.8	19.3	14.3	18.1	11.5	12.1	**15.1**	91	70	90	W 3	Still 0	S 2	8	5	10	1.9	
30	53.3	50.8	**49.1**	15.9	16.0	16.7	15.8	20.4	12.6	12.5	11.8	93	92	83	SW 4	SW 2	W 4	8	10	10	0.0	n, a ●
31	50.1	51.9	52.7	13.5	15.5	14.1	13.2	17.2	9.4	8.2	8.3	82	62	69	W 6	W 7	W 6	5	5	5	1.2	
Mittel	759.9	759.7	759.5	13.9	16.5	15.3	12.2	17.4	10.5	10.7	11.1	89	79	86	3.5	3.6	3.4	7.5	6.0	7.1	Summe 67.0	

August. **Wustrow.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer. 8^a	2^p	8^p	Luft-Temperatur. 8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Relative Feuchtigkeit. 8^a	2^p	8^p	Richtung und Stärke des Windes. 8^a	2^p	8^p	Bewölkung 8^a	2^p	8^p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.4	751.8	754.2	11.0	16.3	14.7	9.5	15.5	8.1	10.9	10.8	82	79	87	W 6	W 5	W 6	8	8	10	1.3	n, früh ●, II ●°
2	58.0	59.7	60.4	13.1	13.7	13.0	10.6	16.3	8.9	8.5	7.7	80	73	69	W 6	W 6	W 5	10	10	5	.	n ●
3	62.4	62.2	62.2	12.7	15.0	13.3	12.2	15.1	8.1	10.6	10.1	75	84	89	NW 4	W 3	SW 2	10	10	10	.	
4	60.5	60.7	60.2	14.1	17.3	17.1	12.4	15.1	11.4	12.9	13.0	96	88	90	S 2	SW 2	Still 0	10	8	10	.	
5	59.2	58.2	57.5	18.3	25.1	21.8	14.3	18.4	12.4	**16.1**	15.0	80	69	77	SSW 2	SSW 3	SW 2	0	1	6	12.5	3^a—5^a ⚡. ●
6	52.0	51.3	55.0	18.4	21.6	16.7	16.9	**26.0**	14.8	14.9	10.0	94	78	70	SE 3	WSW 5	W 7	8	0	2	.	
7	56.0	55.6	55.6	15.2	17.0	14.5	12.6	23.8	9.6	9.9	9.7	74	69	80	SW 6	WSW 7	WSW 7	4	6	5	1.0	
8	59.9	60.4	59.6	13.7	14.0	14.5	13.2	17.5	10.1	10.6	12.0	87	90	98	W 7	SW 7	SW 7	10	10	10	1.2	n, II, III ●
9	58.3	57.1	57.2	15.9	17.2	16.4	14.0	15.9	13.3	13.8	13.3	99	95	96	SW 3	SW 4	W 4	10	10	10	0.7	n, I, a ●
10	56.2	55.0	55.5	16.8	17.6	15.8	15.5	17.8	13.0	13.4	11.4	92	90	85	SW 2	SW 3	SW 3	10	10	10	0.8	p ●°
11	57.4	60.6	62.5	15.5	18.1	16.3	14.3	19.0	11.4	12.4	11.9	87	80	86	WSW 1	WSW 5	W 2	5	6	3	0.8	
12	63.7	63.9	61.9	13.7	18.7	17.3	11.6	18.6	10.6	11.5	13.2	92	71	90	SSW 4	WSW 4	SW 5	10	5	10	.	n ●°
13	59.2	61.2	62.4	16.5	17.3	15.3	12.6	19.6	13.1	10.9	9.4	94	74	72	WSW 5	W 6	WNW 5	8	10	5	.	
14	58.3	58.3	58.9	15.3	18.3	16.9	13.4	17.5	12.1	13.5	12.0	93	86	84	SSW 3	WSW 5	WSW 4	10	10	8	.	
15	54.5	51.0	**50.0**	16.9	25.7	18.3	15.3	19.1	13.1	15.1	15.3	92	62	98	SSE 3	SW 6	Still 0	10	8	10	**18.0**	$4^{1/2}$p—$6^{1/2}$p ⚡. ●. spätab. ●°
16	53.3	55.4	56.7	13.9	15.3	14.5	13.4	25.7	11.3	9.1	9.1	99	70	74	W 5	W 5	WNW 5	5	10	3	.	n ●
17	58.3	57.5	56.4	12.3	16.7	13.5	8.9	15.7	8.9	13.6	10.5	85	96	90	SW 3	S 4	S 5	0	10	10	0.7	
18	57.9	59.1	58.2	14.9	17.7	16.3	11.9	16.8	10.7	11.8	12.0	85	78	87	WSW 6	SW 4	S 3	10	10	10	3.4	n ●°
19	53.4	54.6	55.2	16.4	18.0	14.7	14.7	18.6	12.7	12.6	11.1	92	82	89	W 4	WSW 4	SW 5	10	0	8	0.7	n ●
20	55.8	57.1	57.6	13.7	16.6	13.0	12.4	18.0	9.4	8.6	9.1	81	61	82	SW 7	WSW 1	SW 6	4	3	3	1.8	n ●
21	58.3	59.0	60.4	12.4	13.6	11.8	10.8	16.8	7.7	8.6	8.8	72	74	86	NW 6	WNW 6	WNW 6	3	4	10	3.4	n ●, a, p ● böen, 1^a—2^a [illegible]
22	63.4	64.7	63.1	12.3	15.8	14.4	11.1	14.1	9.6	9.3	9.8	91	69	81	NW 4	W 3	W 4	5	3	6	0.6	n ●
23	57.7	56.1	55.3	12.2	13.9	14.8	11.4	16.0	10.5	11.0	11.6	99	94	92	SW 5	SW 5	SW 5	10	10	10	5.6	n, I, II ●
24	57.0	58.4	59.5	11.6	13.2	12.1	11.2	14.9	8.3	7.6	7.7	82	67	73	SW 5	WNW 6	WNW 5	2	7	10	0.5	a ●°
25	61.2	60.8	59.0	12.4	13.7	12.6	10.4	13.8	10.0	9.7	8.8	94	83	82	WNW 6	WSW 5	SW 5	8	10	10	0.7	
26	57.7	61.3	63.2	13.7	15.5	14.1	12.2	15.1	9.8	8.7	10.4	85	66	87	WNW 4	WNW 5	WNW 4	10	3	0	.	n ●
27	64.2	62.5	61.5	10.5	15.5	13.6	9.6	16.1	8.5	10.1	11.2	91	77	97	S 1	Still 0	Still 0	3	8	10	2.8	p ●°
28	63.0	64.7	64.6	12.5	14.5	14.3	11.3	15.6	9.3	9.9	10.5	87	81	87	NW 4	WNW 5	SW 2	5	5	3	.	n ●
29	64.9	64.4	63.2	10.7	17.9	14.9	10.1	15.8	8.6	9.7	10.9	91	63	87	S 2	SE 4	SE 2	8	3	0	.	
30	60.7	61.2	64.1	13.4	16.3	14.1	10.6	18.6	10.8	12.0	9.1	95	87	76	SSE 3	WNW 4	NW 5	10	10	3	.	
31	**65.4**	63.5	61.8	11.1	16.3	15.1	10.1	16.7	9.1	10.4	11.1	93	75	87	NNW 3	WSW 2	W 2	0	6	0	2.2	
Mittel	758.7	758.9	759.1	13.9	16.9	15.0	12.2	17.5	10.5	11.2	10.9	88	78	85	4.2	4.5	4.0	7.0	6.9	6.8	Summe 48.7	

Digitized by Google

September. **Wustrow.** **1907.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.2	758.2	761.2	15.3	15.5	17.3	13.6	17.9	12.1	8.5	12.9	93	64	88	SW 6	W 6	WNW 6	10	5	3	.	2^{1p}–4^p ⌈<, ◉^{0}
2	64.6	62.3	58.0	10.6	14.2	13.8	10.0	15.8	8.1	8.0	10.7	85	66	92	S 2	SE 2	SSE 3	6	7	10	.	
3	50.0	50.8	51.8	15.3	16.7	13.8	11.5	15.4	10.6	11.0	9.4	82	77	80	S 4	W 4	WNW 4	10	9	10	.	
4	54.2	58.0	61.5	10.5	12.3	11.4	9.6	17.5	6.4	8.1	6.7	68	77	66	NNE 4	N 1	NNW 3	4	10	4	.	
5	65.4	63.9	62.5	11.6	15.4	12.4	10.0	14.6	9.6	7.5	8.2	95	58	77	NW 2	SSE 2	SSE 4	0	2	8	.	
6	63.6	65.7	66.3	13.8	15.9	14.8	11.1	16.2	10.9	11.6	11.6	94	86	92	SW 1	Still 0	E 2	3	3	8	3.6	n ⌒
7	66.3	67.7	68.7	14.4	16.2	14.8	13.7	16.6	11.7	12.4	11.8	94	90	94	SSE 2	W 2	Still 0	4	10	3	.	n ●
8	70.0	71.5	71.5	13.9	16.4	14.0	13.2	16.7	11.3	10.0	10.4	90	79	88	W 3	W 2	Still 0	10	0	0	.	
9	72.9	73.2	73.0	12.5	14.6	12.8	10.4	16.8	9.6	8.9	8.4	90	72	77	WNW 1	W 3	NW 2	3	3	10	.	
10	71.8	71.4	70.5	11.6	13.8	13.6	11.1	14.8	7.1	8.6	10.0	70	73	87	W 4	WSW 5	WSW 3	10	4	0	.	
11	70.4	70.4	70.2	12.7	16.0	13.9	11.6	14.6	10.4	11.2	11.0	96	83	94	W 3	W 2	Still 0	0	0	0	.	
12	70.3	69.9	69.4	12.1	17.7	15.1	11.1	15.7	10.0	12.6	11.9	96	84	93	Still 0	NE 2	E 3	10	0	0	.	früh, I ≡
13	68.3	66.2	64.1	12.9	20.3	17.7	12.1	19.1	10.6	13.8	12.9	96	78	86	Still 0	SE 2	SE 2	0	3	0	.	I ⌒, ≡
14	61.5	61.1	62.1	14.1	16.1	14.1	12.8	21.1	10.9	12.5	10.8	92	91	91	SE 2	WNW 3	WNW 3	10	8	10	.	I ≡
15	65.3	66.1	66.5	11.5	14.1	12.7	11.1	19.5	8.6	8.0	8.6	86	67	80	N 2	NW 3	WNW 2	10	5	8	.	
16	69.1	69.6	67.3	10.9	14.3	13.3	10.1	15.7	7.5	8.4	9.0	77	70	80	NW 2	WSW 3	SW 5	3	3	10	.	
17	61.4	62.3	63.8	13.5	13.6	12.3	11.6	14.6	10.5	8.5	8.5	90	73	80	W 6	W 6	NW 6	10	6	3	0.2	I böig mit ●
18	68.0	68.6	69.6	10.8	14.4	11.6	9.5	14.4	9.2	9.4	8.4	95	77	84	NW 3	NW 4	NW 4	3	0	5	.	
19	69.8	69.5	70.0	12.6	14.1	12.5	9.8	14.6	9.4	10.6	9.6	88	90	90	NW 4	W 4	NNW 4	8	10	0	.	
20	70.0	69.6	68.2	13.2	15.5	14.4	12.1	15.4	10.0	10.1	10.4	89	77	86	WNW 4	W 4	WNW 3	0	0	0	.	
21	67.6	67.3	66.4	11.6	14.2	10.2	11.0	15.7	9.1	10.8	8.8	80	91	95	NNW 4	WNW 4	N 5	2	4	10	0.0	III ●^{0}
22	70.3	71.4	71.2	10.2	12.8	8.0	8.8	14.4	8.2	5.7	5.9	89	52	73	N 3	N 2	Still 0	2	4	0	.	
23	68.8	67.7	66.7	10.1	11.9	12.3	5.7	12.9	6.2	6.9	8.1	67	67	77	W 4	W 4	W 3	10	8	10	.	
24	66.2	65.5	64.5	10.3	14.4	10.8	9.1	12.5	8.3	9.7	8.9	89	80	93	WSW 4	WSW 3	Still 0	0	0	0	.	
25	62.2	61.8	62.0	8.1	15.4	12.2	7.3	14.7	7.6	10.2	9.6	94	79	91	SE 2	Still 0	Still 0	0	0	0	.	
26	62.1	61.2	60.8	10.3	18.0	12.2	9.1	16.7	9.2	11.7	10.0	99	76	95	NE 1	NE 2	NE 3	0	0	0	.	
27	61.1	61.5	62.1	11.5	13.5	11.9	11.1	18.0	10.9	10.5	9.9	99	90	96	NE 2	NE 2	NE 2	0	10	10	.	I ≡
28	63.2	62.8	62.9	12.5	16.5	13.6	11.6	13.5	10.0	10.8	10.8	94	77	94	E 2	NE 4	NE 3	10	0	3	.	
29	62.0	60.4	60.1	11.9	18.9	13.9	10.6	16.6	9.0	9.9	10.5	89	60	90	E 4	ESE 4	NE 4	5	0	0	.	
30	57.8	57.8	57.8	12.9	17.7	13.9	12.6	18.9	13.3	11.5	10.7	94	76	92	NE 5	NE 2	Still 0	8	3	0	.	
Mittel	765.0	765.1	765.0	12.1	15.3	13.2	10.8	16.0	9.5	9.9	9.8	89	76	87	3.1	3.2	2.9	5.2	3.9	4.2	Summe 3.8	

Oktober. **Wustrow.** **1907.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $49^m 35^s$. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.6	756.2	755.3	11.3	19.0	14.9	10.4	18.0	9.7	12.6	11.8	98	77	93	Still 0	Still 0	NE 1	10	6	10	.	früh, I ≡
2	53.1	53.6	56.5	13.9	18.1	13.1	13.1	19.5	11.5	12.1	9.9	98	78	89	S 2	S 4	WSW 5	10	10	10	.	früh, I ≡
3	56.8	56.3	56.2	10.7	17.3	13.7	10.4	19.6	9.1	10.0	9.0	95	74	78	S 2	SSE 4	SE 4	8	8	8	.	
4	56.2	57.9	60.1	12.9	13.5	13.1	11.4	17.6	10.7	11.0	10.7	97	96	96	SE 3	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
5	62.7	63.5	63.4	12.3	14.9	11.7	11.9	13.7	10.3	10.7	9.5	97	85	94	W 3	W 2	Still 0	3	5	0	.	
6	61.1	59.9	58.4	11.7	13.9	13.1	11.4	15.1	9.8	10.5	10.4	96	90	94	Still 0	W 1	SE 3	10	10	8	.	
7	53.5	50.7	50.1	10.1	15.9	14.6	10.4	14.6	8.4	10.3	11.5	91	77	93	SSE 4	SSE 4	S 5	10	6	10	.	früh, I ≡
8	53.8	55.5	57.0	13.1	15.8	13.8	13.0	16.6	10.7	11.2	11.1	96	84	95	WSW 3	S 2	Still 0	10	7	10	.	
9	58.4	58.8	59.8	12.9	18.4	14.8	13.1	16.6	10.6	12.2	11.6	90	78	92	SE 2	E 4	E 3	8	0	0	.	
10	60.0	60.2	61.5	12.9	17.9	13.8	12.9	18.4	10.6	11.9	11.2	96	78	96	E 2	NE 3	NE 5	5	2	6	.	
11	63.2	64.3	64.5	12.9	12.5	13.5	12.8	18.1	10.8	10.5	11.1	98	98	97	W 4	WSW 3	Still 0	10	10	0	.	II ≡
12	64.6	65.2	65.8	11.7	15.7	12.5	11.1	14.1	9.9	9.9	9.5	97	75	89	S 4	SW 5	WSW 3	10	3	3	2.1	I ●^{0}
13	63.4	59.2	57.3	10.5	18.3	14.5	9.4	15.8	8.7	11.0	11.2	93	77	92	S 4	SE 4	SE 5	3	3	0	.	
14	55.5	54.5	53.5	12.5	19.1	14.9	10.9	18.6	10.0	10.9	11.2	94	66	89	S 4	S 5	SE 3	5	0	0	.	
15	50.6	50.3	50.1	11.5	16.6	13.2	11.4	19.7	9.9	11.7	10.5	98	83	94	SE 2	SSE 2	SSE 3	10	8	0	.	
16	53.7	55.4	54.6	9.9	14.1	10.4	9.0	17.1	7.4	8.5	8.0	82	72	85	SW 5	SSE 3	ESE 4	8	6	4	.	
17	46.8	47.9	51.8	11.6	17.7	12.9	10.1	14.4	9.7	11.5	9.9	96	76	90	ESE 4	SSE 3	WSW 4	10	6	10	.	
18	53.5	55.5	58.4	11.1	14.3	10.8	10.7	17.7	9.6	10.0	8.7	98	83	90	Still 0	S 2	SSE 5	10	0	0	.	
19	60.1	61.6	63.5	8.5	14.6	11.9	7.8	14.5	7.8	10.1	9.0	94	82	89	SSE 4	SSE 3	SSE 2	10	8	9	.	
20	64.5	64.4	65.1	8.5	17.5	12.1	8.4	14.6	7.6	9.4	10.0	92	63	90	S 2	SE 3	SE 1	8	2	0	.	
21	65.6	65.4	64.6	8.5	13.9	11.3	8.5	17.5	8.1	11.5	9.7	98	98	98	E 2	SSE 1	ESE 2	10	10	10	.	I, III ≡
22	62.5	62.3	61.9	9.7	16.6	13.1	9.4	14.0	8.3	11.6	10.7	92	82	96	SE 3	SSE 2	SE 1	10	0	0	.	I ≡
23	63.6	63.7	63.2	11.1	12.1	11.2	11.1	16.6	9.6	10.0	9.8	98	96	99	SSE 1	NW 2	Still 0	10	10	10	.	I, III ≡
24	60.2	59.5	58.0	7.7	11.7	9.9	7.4	13.1	7.6	8.5	7.9	98	84	87	SE 3	SE 3	SW 2	10	5	10	.	I ≡, III ●^{0}
25	57.5	59.4	61.5	10.5	11.4	10.1	8.0	13.3	9.3	7.5	7.6	99	75	82	S 2	W 5	W 4	10	4	0	.	I ≡
26	62.6	60.1	58.6	5.0	10.1	10.3	4.8	11.5	5.6	8.5	8.1	86	92	88	Still 0	E 2	NE 5	10	10	10	0.0	I ≡, II ●^{0}
27	54.7	54.7	54.9	9.1	10.9	10.1	5.3	11.2	7.9	7.8	8.5	92	81	92	E 5	SE 2	SE 4	10	10	10	.	
28	54.7	55.3	55.7	9.1	10.9	9.8	8.4	12.1	8.1	8.5	7.9	95	89	87	SSW 4	SW 4	WSW 2	10	10	10	.	I ≡
29	52.8	51.7	50.7	8.9	11.0	9.8	7.9	11.1	7.8	8.4	8.4	92	86	94	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	
30	50.0	51.2	52.5	7.2	11.9	8.2	6.9	11.1	7.3	8.5	7.7	96	83	94	SE 2	SE 2	ESE 2	10	10	10	2.0	I ≡
31	54.6	56.3	58.1	8.1	10.2	10.1	7.9	12.0	7.8	8.8	8.7	98	95	95	SE 2	Still 0	WSW 3	10	10	10	2.9	n. III ●, I ≡, II ≡
Mittel	757.7	757.8	758.2	10.5	14.7	12.2	9.9	15.5	9.0	10.2	9.7	95	82	92	2.6	2.6	2.5	9.0	6.4	6.1	Summe 7.0	

Digitized by Google

November. Wustrow. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Wind 8ᵃ	Wind 2ᵖ	Wind 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.8	764.3	766.4	9.3	11.3	10.2	8.0	11.4	8.5	8.7	9.2	98	88	98	S 2	Still 0	Still 0	10	8	8	.	n ●, ≡°
2	68.5	68.3	68.0	7.7	9.9	6.0	7.4	11.6	6.9	6.4	5.6	89	70	81	SE 2	SE 3	SE 2	5	0	0	.	
3	67.2	67.2	68.3	3.3	8.4	4.6	2.4	12.1	4.7	5.8	5.3	83	70	84	E 3	ESE 3	ESE 4	10	0	0	.	
4	69.7	70.2	70.6	1.9	6.0	2.7	1.7	9.1	4.7	5.3	5.2	90	76	93	SE 4	SE 4	ESE 3	0	0	0	.	I ⌴′
5	68.6	68.2	68.7	1.3	6.7	2.7	1.0	7.4	4.8	5.6	4.8	96	77	85	ESE 4	SE 4	SE 3	3	0	0	.	I ⌴
6	68.9	68.7	68.8	−0.6	4.1	1.5	−1.1	7.1	4.1	4.7	4.7	92	77	93	SE 3	SE 4	SE 4	2	3	0	.	
7	67.3	66.4	66.0	−2.6	3.9	0.1	−3.0	5.1	3.6	4.5	4.2	96	73	90	E 4	E 3	E 2	3	2	0	.	
8	64.5	64.5	63.9	−2.8	1.5	0.0	−3.1	4.2	3.6	4.5	4.3	96	89	92	SE 3	SE 2	SE 2	8	0	0	.	I ≡, ⌴
9	62.5	61.1	61.4	−2.2	2.9	0.5	−2.5	3.1	3.6	4.9	4.4	92	86	92	SE 2	SE 1	SE 3	10	10	0	.	I ≡, ⌴
10	60.0	60.3	60.6	−0.2	2.5	6.1	−2.5	3.5	4.2	4.9	6.8	92	89	97	ESE 2	SSW 3	SE 3	10	10	0	.	I ≡, ⌴, II ≡
11	60.1	60.1	60.4	6.3	8.5	4.2	−0.2	7.9	6.7	7.7	6.1	94	93	98	SW 3	WSW 2	SSW 3	10	10	10	.	I, III ≡°
12	58.0	56.2	54.7	−0.4	2.5	3.6	−0.5	8.6	4.3	5.5	5.5	96	100	93	SE 3	SE 3	Still 0	10	10	10	.	I ≡, II, III ≡°
13	51.4	48.7	48.8	4.1	6.0	5.0	2.2	5.4	5.9	6.6	6.3	97	94	97	SW 5	SSE 4	Still 0	10	10	6	1.6	I ≡°, 7ᵖ ●
14	56.2	60.4	63.7	7.1	8.2	7.2	4.1	7.7	7.3	7.4	7.1	98	92	94	W 3	NE 2	NNW 3	10	8	6	.	
15	66.2	68.0	69.5	7.1	8.9	4.8	6.3	9.1	7.3	7.8	6.3	98	92	98	NNW 3	Still 0	Still 0	10	9	3	.	
16	70.0	70.1	70.0	1.1	5.9	4.0	1.0	9.1	4.8	6.4	5.6	96	93	92	NNW 1	E 3	Still 0	10	8	7	.	I ≡°
17	69.7	69.6	70.6	3.1	5.4	3.6	3.1	6.3	5.5	6.1	5.3	96	91	90	ESE 4	SSE 3	SE 3	10	8	10	.	I ≡°
18	71.4	71.7	72.2	1.7	2.5	1.7	1.0	5.6	4.4	4.9	4.4	85	89	85	ESE 4	SSE 2	SE 2	10	10	10	.	
19	72.8	73.0	72.8	−1.8	0.3	−3.2	−2.0	4.3	3.7	3.8	3.3	92	80	91	SE 4	ESE 3	SE 2	10	4	0	.	
20	71.9	72.9	72.6	−5.4	−4.0	−3.2	−5.8	0.6	2.7	2.9	3.4	90	87	96	ESE 4	SE 4	SE 3	3	10	10	.	I ⌴
21	73.6	75.0	75.3	−2.4	0.0	−1.0	−6.0	−2.0	3.5	4.0	3.8	92	87	88	SE 3	Still 0	SE 2	10	0	3	.	
22	73.3	73.3	72.2	1.1	0.5	−1.6	−2.4	1.6	4.6	4.7	3.7	92	98	92	E 1	SE 4	SE 3	10	10	10	.	
23	67.6	66.0	63.1	−2.2	−1.8	−2.8	−3.0	2.1	3.7	3.7	3.4	96	92	92	SE 3	SE 2	SE 3	10	10	10	.	
24	57.7	55.1	54.5	−3.0	−1.8	0.1	−3.7	2.0	3.3	4.0	4.5	91	100	98	SE 3	SE 4	S 3	10	10	10	2.1	II ✱°
25	55.5	55.2	52.7	0.1	2.3	1.7	−2.5	1.9	4.2	4.9	4.1	90	89	80	S 5	S 4	SSE 4	10	10	6	3.9	n ●
26	48.6	49.5	49.9	0.9	4.5	1.0	0.0	3.1	4.7	5.3	4.7	96	84	96	S 4	SSW 4	S 3	10	2	0	3.4	n ●
27	47.9	50.2	53.4	9.3	12.3	8.7	0.7	9.6	8.3	8.4	7.1	95	79	86	SW 5	SSW 6	SW 5	10	6	3	1.6	n ●, 3½ᵖ ● böe
28	57.6	58.7	59.7	5.1	8.9	7.8	4.9	12.6	6.4	7.4	7.5	97	87	94	S 3	SSW 3	SW 2	10	6	10	3.0	
29	60.4	62.3	64.7	6.7	6.5	4.2	6.4	9.1	6.9	6.6	4.7	94	91	76	WSW 5	WNW 5	NW 4	10	10	5	1.8	n ●
30	61.9	67.8	71.8	2.9	1.8	1.8	2.2	7.3	5.1	3.6	3.7	90	68	71	WNW 5	NNE 3	NNW 4	10	4	0	.	n ●
Mittel	763.7	764.1	764.5	1.9	4.5	2.7	0.5	6.2	5.1	5.6	5.2	93	86	90	3.3	3.0	2.4	8.4	6.3	4.6	Summe 17.4	

Dezember. Wustrow. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 7.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 49ᵐ 35ˢ. Polhöhe = 54° 21′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Wind 8ᵃ	Wind 2ᵖ	Wind 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	772.1	772.4	771.6	3.1	3.0	0.9	−0.5	3.8	4.9	4.6	4.2	87	81	85	W 3	SW 3	SW 3	10	10	10	.	
2	66.3	63.5	61.3	−2.8	−0.2	−2.2	−3.0	4.1	3.2	3.7	3.6	87	81	92	SE 3	SE 4	SE 4	10	5	10	.	
3	56.5	55.0	53.6	−1.8	0.3	0.3	−3.5	1.1	3.8	4.3	4.4	96	92	94	SSE 4	SSE 3	SE 3	10	10	10	.	
4	51.1	53.1	53.9	1.1	2.7	1.9	0.0	1.1	4.6	5.4	5.0	92	96	95	SSE 3	S 3	S 4	10	10	10	.	II ≡°
5	49.6	46.1	43.7	0.0	2.1	2.5	−0.5	3.6	4.4	4.2	5.3	96	78	96	SSE 5	SSE 5	SSE 6	10	10	10	6.1	III ●°
6	48.9	51.1	53.0	1.7	3.7	2.1	1.6	3.4	5.0	5.6	5.0	96	93	93	SW 4	SW 5	S 3	10	10	0	.	n ●
7	56.0	57.1	57.9	1.3	2.3	0.5	1.0	4.1	4.9	5.3	4.6	98	98	96	S 2	SW 2	SW 3	10	10	10	.	I ≡°
8	54.1	48.4	43.4	−1.2	0.2	0.7	−1.5	3.5	4.1	4.3	4.5	98	92	92	S 3	SW 3	SE 4	10	10	10	5.6	I ≡°, p ✱, ●
9	40.1	43.9	46.7	5.9	6.7	6.6	−1.5	5.9	6.7	6.9	7.0	97	94	96	SW 5	SW 5	WSW 6	10	10	10	2.2	n, III ●
10	49.3	47.6	48.3	3.9	6.0	5.2	2.3	6.8	5.9	6.3	6.1	97	90	92	SW 4	SSW 4	WSW 5	10	10	6	6.7	n ●°
11	50.1	52.4	53.8	5.1	7.1	5.4	2.8	6.6	6.4	6.4	6.3	97	86	94	SW 5	SW 5	SW 2	10	10	6	2.0	n ●
12	54.5	55.4	55.2	4.7	5.3	2.6	4.6	7.7	5.6	5.8	5.1	87	87	93	SW 4	SW 3	ESE 1	10	8	10	.	n ●
13	51.0	47.0	44.5	1.5	2.2	0.6	1.0	6.1	4.9	5.2	4.7	96	98	98	E 5	E 5	SE 2	10	10	10	6.8	II ●, p, III ●, ✱
14	37.6	34.5	36.4	1.3	2.2	0.7	0.2	3.1	4.6	5.1	4.7	92	94	98	SE 5	SE 4	SE 3	5	10	10	3.9	n, II° ●, p, III ●, ✱
15	45.0	52.5	58.2	3.1	2.8	0.8	1.0	3.7	5.3	5.2	4.7	93	93	96	NE 3	NE 5	NE 3	10	10	10	4.5	n, II ●
16	68.9	71.7	74.6	0.6	0.6	−0.6	0.0	5.7	4.1	3.6	3.9	85	75	88	NNE 3	NE 2	N 3	10	10	10	.	n ●
17	75.6	76.1	76.2	−0.2	0.2	−1.2	−1.0	2.1	4.2	4.0	3.7	92	85	88	NNE 2	Still 0	S 2	10	8	8	.	
18	72.1	66.1	62.3	−1.8	−1.6	−1.4	−2.1	2.6	3.7	3.7	3.8	92	92	92	SE 3	S 3	S 3	10	10	10	1.2	
19	56.8	58.2	58.8	4.3	4.4	3.7	−2.0	4.1	5.9	6.0	5.6	97	97	93	W 5	W 4	W 3	10	10	10	1.6	n ●
20	58.1	59.0	59.1	3.7	3.1	3.7	3.2	4.7	5.8	5.7	5.8	97	100	97	Still 0	Still 0	W 2	10	10	10	7.0	n ●, I, II, III ≡°
21	56.4	53.8	51.8	5.7	6.5	6.7	3.1	5.9	6.6	6.6	6.5	98	91	88	SW 4	SW 3	SW 5	10	10	10	2.5	n ●
22	55.8	60.9	64.0	2.1	3.3	2.9	2.1	7.5	5.0	5.2	5.2	93	90	93	NW 5	NW 4	WNW 4	10	10	10	1.8	n ●
23	63.5	65.6	66.6	4.9	5.3	5.3	2.5	5.3	5.8	6.7	6.7	90	100	100	SW 3	WSW 4	WSW 3	10	10	10	10.0	n ●, II, III ≡, 3ᵖ ●°
24	64.4	66.4	68.2	4.6	4.2	3.0	3.7	5.8	5.9	5.8	4.9	94	93	87	NNE 3	NNW 4	NNE 4	10	10	10	3.0	n, a ●
25	68.3	68.4	68.5	1.8	2.0	1.4	−0.3	4.8	4.5	4.3	4.5	85	82	89	N 3	NE 3	NE 4	10	10	10	2.5	von 3½ᵖ, III ✱, ●
26	68.0	67.0	66.2	0.0	−0.4	−1.2	−0.6	2.6	4.3	4.1	3.7	92	92	88	NE 5	NE 5	E 4	10	10	10	0.8	n ✱, ●, II ✱
27	63.8	61.9	61.4	−4.4	−3.8	−3.0	−4.4	0.0	3.0	3.2	3.2	91	93	87	E 4	E 3	ESE 3	10	10	10	.	
28	59.6	59.7	60.4	−3.2	−1.6	−0.5	−4.0	−1.0	3.4	3.6	3.4	96	88	79	Still 0	Still 0	NE 2	10	9	9	.	
29	61.0	63.0	64.3	−3.0	−1.6	−0.5	−3.2	−0.6	3.2	3.7	3.8	87	92	86	N 2	NE 2	Still 0	10	6	10	.	
30	66.1	68.4	67.5	−3.0	−0.8	−2.2	−3.2	−0.2	3.3	4.0	3.6	91	92	92	Still 0	Still 0	NE 1	5	10	10	.	
31	66.9	66.7	66.3	−3.0	−1.8	−2.8	−3.6	−0.3	3.5	3.7	3.6	96	92	96	SSE 3	SE 1	SSE 1	10	3	3	.	
Mittel	758.3	758.5	758.6	1.1	2.1	1.3	−0.2	3.7	4.7	4.9	4.7	93	91	92	3.3	3.2	3.1	9.7	9.3	9.1	Summe 68.2	

Digitized by Google

Januar.

Swinemünde.

1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.2	751.9	754.7	−10.9	−6.2	−5.7	−10.9	−3.5	1.8	2.4	2.7	93	87	90	SE 2	SE 1	SE 1	3	7	10	1.1	a ∞
2	51.4	46.2	43.4	−4.5	1.3	3.3	−8.0	−4.4	3.0	3.9	5.3	93	75	92	SSE 7	SSW 4	SW 6	10	10	10	9.1	6a—10¾a ✱, 11a—8¾p ●.
3	46.4	46.5	45.3	1.9	3.1	2.7	0.6	3.4	4.2	4.2	4.1	80	73	74	SW 5	SSW 5	SSW 7	8	0	7	0.7	früh ◡ [I ⊠ 5 cm
4	45.5	51.0	55.3	2.1	2.0	0.3	1.4	3.4	5.0	4.4	3.2	93	84	68	SW 6	W 5	WNW 3	10	10	10	0.8	n ●böen, I ●°, 10a ●böe, 3p—4¾p
5	63.2	67.0	69.8	−0.9	−0.5	−1.3	−1.0	2.4	3.6	3.7	3.4	82	83	82	NNW 4	NW 3	W 3	10	10	10	.	früh ✱böe [✱br., 5¾p ✱°
6	62.3	58.4	59.4	−1.5	1.4	1.9	−3.7	−0.5	3.6	4.0	5.0	88	80	95	SSW 5	W 6	W 4	10	10	5	2.3	I ✱flocken, 10¾a—1¾p ✱, 7¾p
7	62.7	65.0	67.7	1.7	2.4	0.5	0.9	2.3	4.6	4.5	4.1	90	82	87	WNW 3	WNW 3	WNW 2	10	3	3	1.8	[●schauer
8	66.2	65.0	65.5	2.4	3.5	3.9	−1.2	3.0	5.5	5.8	6.0	100	98	98	WSW 3	WNW 2	NW 2	10	10	10	1.6	4a—9a ≡, ●, I, II, III ≡, p ●
9	66.5	65.9	65.2	4.1	3.9	3.3	3.0	4.7	5.8	5.3	4.9	95	87	85	WNW 3	W 3	W 3	10	10	10	.	
10	62.4	63.7	65.5	3.5	3.4	2.3	2.7	4.5	5.2	5.4	5.1	88	93	94	W 4	WNW 3	W 1	10	10	7	.	
11	65.6	64.6	64.8	0.9	3.1	2.7	−0.5	4.2	4.9	5.4	5.1	100	95	91	S 1	SW 1	NW 3	10	10	7	2.4	I, II ≡, 2¾p, 3p—6¾p ●
12	66.2	64.0	60.3	3.5	4.7	3.7	2.3	3.7	5.5	5.5	5.5	93	86	92	WNW 3	W 4	WSW 5	10	10	10	3.0	4¾p bis folg. a. ●
13	54.9	56.8	60.9	4.9	4.1	2.5	3.4	5.5	5.2	4.1	4.3	79	68	77	WNW 6	NW 7	WNW 6	10	2	3	.	
14	63.7	61.6	60.5	1.9	3.6	5.7	1.1	5.2	4.8	5.5	6.5	91	93	96	W 3	WSW 3	WNW 4	7	10	10	4.4	früh ⌴, 10a—6¾p, 7¾p—9p ●
15	63.7	65.7	67.1	4.4	5.9	3.3	3.3	6.1	5.5	5.3	4.9	89	77	85	W 3	NW 6	W 4	4	0	2	.	
16	66.8	66.9	68.9	5.7	5.6	4.9	2.4	6.2	6.2	6.1	5.9	91	89	92	WSW 4	W 3	NW 2	10	10	10	.	I ∞°
17	73.3	74.3	75.9	3.7	3.8	3.1	3.4	6.1	5.6	5.6	5.5	93	93	96	WNW 2	WNW 1	NW 2	10	10	10	0.0	I ∞, ≡, ●°
18	77.8	75.9	73.0	0.9	1.9	2.5	0.0	4.3	4.8	5.0	5.0	98	95	91	NW 1	WNW 3	WNW 3	10	8	10	.	früh, I bis mtg. ≡
19	73.4	75.4	76.8	2.9	3.1	1.7	1.5	3.9	5.0	4.6	4.1	88	81	78	NNW 3	N 3	NNE 2	7	2	2	.	
20	77.4	75.4	73.8	0.9	1.4	0.7	−0.5	4.0	4.3	4.5	4.4	87	89	90	Still 0	SW 1	SE 2	10	10	10	3.6	seit 7a, I, II, 6¾p—8¾p, III, seit [8¾p bis geg. Mittern. ✱
21	79.1	81.2	83.1	−9.9	−8.9	−10.7	−10.2	2.0	1.7	1.5	1.6	80	66	83	E 3	E 3	E 2	3	2	0	.	
22	85.0	86.9	89.6	−14.7	−11.9	−13.1	−15.3	−8.5	1.2	1.4	1.0	82	78	64	ESE 2	E 3	ESE 3	3	0	0	.	
23	93.9	93.6	91.6	−16.0	−10.4	−11.3	−16.5	−11.5	1.0	1.1	1.1	81	53	61	ESE 3	ESE 3	SE 4	0	0	0	.	I ∞ in Hor.
24	83.8	79.7	77.5	−13.3	−8.9	−10.3	−13.8	−10.0	1.2	1.4	0.9	76	60	44	SSE 4	S 4	SSW 4	2	0	0	.	II ∞°
25	71.5	68.0	64.7	−8.7	−3.1	−3.7	−11.7	−7.9	2.0	2.5	2.7	85	70	78	S 2	SSW 3	SW 3	7	8	8	1.9	
26	57.9	58.2	61.0	−1.7	−1.1	−6.1	−4.7	−1.1	3.9	3.5	2.5	96	82	87	NW 2	W 1	WNW 1	10	10	3	4.1	4¾a—10a ✱, II bis 3¾p ✱fl.
27	61.8	62.9	62.8	−7.3	−3.7	−7.1	−8.1	−0.7	2.2	2.9	2.3	87	84	87	WNW 2	NW 7	W 1	3	10	0	6.8	tg. II ✱, ab. Bod. ≡, III ⊠ 16 cm
28	52.3	51.5	50.1	−3.1	2.0	0.6	−9.7	−2.5	3.4	3.5	4.2	94	66	89	SSW 6	W 3	SW 4	10	3	7	4.7	seit 3a—9¾a, geg. Mittag ✱
29	40.4	40.1	41.2	1.6	1.8	0.5	0.2	2.4	4.9	4.5	4.1	94	85	87	W 4	WSW 4	WSW 4	10	8	7	.	n ✱, ●
30	41.3	43.5	45.8	−1.0	0.4	−1.5	−1.8	2.6	4.0	4.0	3.9	94	85	94	SSW 3	WSW 2	WSW 1	10	10	9	1.7	früh ✱bröckeln, a ✱
31	51.0	54.2	57.3	−1.7	−0.1	−1.9	−2.9	1.2	3.9	4.1	2.8	96	90	70	NNE 1	NE 2	N 4	10	10	10	0.7	n ✱br., a ✱°, ≡, II ✱fl., [dann bis 4p ✱
Mittel	763.8	763.9	764.5	−1.6	0.2	−0.7	−3.0	1.0	4.0	4.1	3.9	90	82	84	3.3	3.0	3.1	8.0	6.9	6.5	Summe 50.7	

Februar.

Swinemünde.

1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.4	763.1	766.1	−2.7	−1.7	−1.1	−3.6	0.5	2.9	3.6	3.8	77	90	90	N 3	NW 4	NNW 5	10	10	10	1.5	8¾a, II, p öft., III ✱, II ⊠ 7 cm
2	69.5	71.2	71.4	−1.1	0.3	−0.1	−2.1	−0.6	4.0	3.7	4.0	94	78	87	NNW 3	NE 2	NNE 2	10	10	10	0.9	früh ✱, I, ab. ✱°sch.
3	71.0	70.4	69.2	−0.3	−0.1	−1.7	−0.8	0.5	4.1	3.9	3.6	90	85	90	E 3	ENE 2	ENE 3	10	10	10	.	n ✱°
4	67.0	66.2	66.5	−1.9	−1.1	−1.5	−2.3	0.4	3.6	3.7	3.8	90	88	92	E 2	ENE 3	SSE 2	10	10	10	1.5	I ✱fl., 2¾p—4¾p ✱; ⊠ 4 cm
5	70.0	70.5	69.4	−1.5	−0.2	−0.9	−2.6	−0.7	3.7	3.9	3.7	90	87	86	WSW 1	WSW 2	WSW 2	10	10	10	6.1	a ✱, II ∞ in Hor., seit 9¾p ✱
6	63.5	62.5	62.8	−0.9	−0.3	−2.3	−2.1	0.0	4.0	4.1	3.5	92	90	92	NW 2	SW 2	SE 3	10	5	10	0.9	n, früh, 3p—4¾p, III ✱; ⊠ 11 cm
7	63.0	64.2	66.9	−4.9	−2.6	−9.9	−5.1	0.1	2.9	3.0	2.0	93	79	97	SSE 4	WNW 1	Still 0	10	2	10	0.5	a ✱°, 5p Boden ≡, seit 5¾p
8	68.9	68.5	67.5	−7.2	−4.5	−5.9	−11.0	−2.1	2.5	3.2	2.7	93	98	93	ESE 2	E 1	ESE 1	10	10	10	.	früh V, II ∞ [zeitw., III ≡
9	66.1	64.5	64.2	−8.8	−8.1	−6.1	−9.2	−4.1	2.1	2.1	2.5	91	85	87	S 2	SSE 3	SE 1	10	3	10	.	früh ∞ in Hor., II ∞
10	62.1	61.6	61.8	−7.1	−4.7	−5.7	−8.5	−5.7	2.5	2.9	2.7	95	90	93	SSE 4	SSE 3	SSE 3	8	2	10	2.1	I, II ∞
11	59.1	58.0	58.2	−3.5	−0.6	−4.5	−6.0	−3.5	3.4	3.8	2.8	95	86	88	SE 3	SE 5	SSE 6	10	10	7	0.3	früh, I, a ✱
12	57.7	57.0	55.6	−5.4	−2.0	−4.4	−6.2	−0.5	2.6	3.1	2.7	85	78	81	S 4	S 4	SSE 6	3	2	10	.	
13	52.9	53.3	55.4	−8.1	−3.9	−5.9	−8.5	−1.7	1.9	2.3	2.2	77	69	77	SE 7	SSE 1	SE 8	5	5	8	.	8a—10a ɯ
14	59.5	61.6	64.7	−11.1	−7.4	−9.9	−12.1	−3.6	1.6	1.9	1.6	86	73	77	SE 3	SSE 3	SE 2	4	3	0	.	III ∞
15	67.5	65.8	63.4	−14.8	−6.3	−4.5	−15.8	−6.0	1.2	2.2	2.6	87	79	79	SSE 2	SSE 3	SSW 4	3	5	10	.	
16	55.4	55.0	56.4	1.1	1.5	0.3	−6.5	1.1	4.0	4.7	4.4	79	93	94	WSW 3	WSW 3	WNW 2	10	10	10	1.3	I ∽, 9¾p ✱, dann ●, II ≡ ●.
17	54.8	44.4	41.4	1.0	1.5	2.7	0.2	1.9	4.5	4.8	5.2	90	94	93	SW 4	SW 7	WSW 6	10	10	10	6.8	9a—7p, II ✱, ●, 8¾p ● [III ≡
18	57.4	57.5	55.4	−0.3	2.9	1.8	−0.7	3.6	3.6	3.9	4.9	81	69	93	NW 3	W 3	SW 4	0	2	10	1.4	6¾p, III ●
19	49.5	50.6	50.3	3.6	5.2	3.5	1.6	4.1	5.4	4.7	4.6	92	71	78	WSW 6	WSW 4	WSW 3	10	7	10	2.2	früh, I ●°
20	30.6	28.8	26.7	6.1	2.1	1.5	2.0	6.1	6.1	4.3	3.7	87	80	72	SSW 7	SW 7	SW 9	10	7	8	2.0	I ●sch. u.-böen, a ✱, ●, 4¾p—5p ✱ böe, 8p—12p ɯ
21	24.9	27.6	31.1	1.9	4.1	2.5	0.7	6.2	4.4	4.2	4.4	84	69	79	SW 8	W 4	WSW 5	10	8	8	2.7	n ✱ u. ●böen, I ●, 12a △ böe,
22	35.9	38.7	41.8	1.1	1.4	1.6	0.3	4.4	4.1	4.2	3.8	83	83	75	W 6	W 6	W 5	10	10	10	3.1	n, I, II ✱ [10a—8a ɯ
23	46.5	48.5	51.2	−0.5	1.1	0.0	−0.8	1.9	3.7	4.0	3.9	83	81	85	W 4	WSW 1	WSW 2	5	10	0	.	
24	54.2	55.8	56.2	−1.2	2.4	0.7	−1.6	1.5	3.8	3.5	4.3	90	65	89	W 2	WNW 1	SW 3	2	7	10	3.7	I ∞ in Hor., 3¾p △ böe, III ✱
25	59.7	63.8	66.4	−0.1	1.2	−1.5	−1.0	2.9	4.0	4.1	3.7	87	82	90	NNW 3	NNW 2	Still 0	3	2	3	.	n ✱, 6¾p Boden ≡
26	63.4	60.5	60.4	0.9	4.1	4.8	−2.5	1.6	4.1	5.6	5.4	84	92	84	WSW 4	WSW 4	W 5	10	10	10	1.1	früh ∞, ∽, II ∞, böig
27	61.5	62.7	63.7	4.7	5.8	2.9	3.8	5.1	5.6	5.4	4.4	87	79	78	WNW 4	WNW 3	WNW 3	10	7	2	0.0	n ●böen, 2p ●tropfen, II ●
28	67.8	69.8	69.3	0.3	1.7	0.6	−0.8	6.3	4.4	2.7	3.4	94	51	71	NW 2	NNW 2	WNW 2	7	2	8	.	I ∞, ⌴, 1p—2p stürm. NNW-böen, dann plötzlich abflauend
Mittel	757.9	757.9	758.3	−2.2	−0.3	−1.5	−3.6	0.7	3.6	3.7	3.6	88	81	85	3.6	3.4	3.5	7.9	6.8	8.4	Summe 38.1	

Digitized by Google

März. **Swinemünde.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.9	769.5	770.5	1.5	2.7	−0.1	−0.5	2.3	4.7	4.1	4.0	93	74	89	NW 4	NNW 3	Still 0	10	2	7	.	
2	68.9	67.0	67.1	1.8	2.7	2.4	−0.5	3.2	4.7	5.0	4.9	90	89	89	W 2	WNW 2	NW 3	10	10	10	0.0	I ∞, seit 1½p ≡, p ≡●°
3	70.1	71.8	72.9	1.4	3.2	0.9	−1.0	3.1	4.4	4.5	4.4	87	78	89	NNW 3	NNE 2	N 1	0	0	0	.	I ⌴, I, III ∞ in Hor.
4	74.7	**75.3**	75.2	−1.1	5.1	−0.2	−2.5	3.5	3.8	4.0	3.8	90	61	85	Still 0	N 1	Still 0	2	3	0	.	früh ⌴, ∞
5	73.9	70.8	68.3	−0.9	3.9	1.5	−2.0	5.5	3.7	4.4	4.5	86	72	87	SSE 2	SSE 4	SE 4	0	0	2	.	früh ⌴, ∞ in Hor., II ∞
6	63.1	62.9	65.0	0.3	5.5	4.7	−1.6	4.3	3.7	4.3	5.0	78	64	78	SSE 3	SSW 3	W 2	0	5	10	.	früh ⌴
7	68.9	68.9	66.8	0.9	2.7	0.6	0.7	7.0	4.8	4.9	4.5	98	87	94	W 1	WSW 2	S 1	10	10	10	.	seit 5a, I, II ≡
8	57.8	53.6	51.4	0.6	2.1	2.9	−0.6	3.4	4.2	4.9	5.0	87	91	88	S 5	SSW 4	SW 4	3	10	10	1.2	früh ⌴, ∞ in Hor., 10½a ● *)
9	51.7	54.3	56.5	0.4	3.1	2.1	−0.9	3.8	3.8	3.6	4.1	80	62	77	WSW 4	W 4	W 3	3	10	8	2.4	p ✱flocken. 4p △böe
10	56.2	54.9	53.7	−1.7	−0.5	−1.7	−3.5	3.5	2.8	3.0	2.7	70	68	66	W 3	NW 3	WNW 2	3	3	8	0.7	n ✱, mtg. ✱flocken
11	54.8	57.1	60.3	−3.1	−1.1	0.6	−4.1	0.0	1.8	3.2	3.1	51	74	64	NNW 6	NNW 6	NNW 7	5	10	10	.	früh ✱böen, p steife, nach 8½p
12	64.0	65.4	65.6	−0.9	0.1	−1.3	−1.7	0.9	3.5	2.9	3.1	80	62	74	NNW 5	NNW 4	NNW 2	2	3	3	.	[zeitw. stürm. Böen
13	62.7	58.2	52.9	−2.1	2.5	0.0	−4.8	0.4	3.4	2.9	4.4	85	54	96	WSW 3	SSW 4	S 3	8	5	10	2.5	früh ⌴, 4½p, III ✱
14	48.9	50.5	54.2	1.2	4.2	−0.9	0.0	3.0	4.4	4.2	4.3	89	68	100	W 2	W 1	NNW 1	7	7	10	1.1	n ✱, ●, n ∞, seit 7p, III ≡
15	59.7	61.8	62.1	0.3	2.6	2.4	−1.1	4.6	3.9	4.0	3.9	83	72	72	W 2	W 2	SSW 3	7	9	10	0.1	n ✱
16	58.6	57.8	57.4	1.7	3.9	5.6	1.1	3.4	4.7	5.6	6.5	91	92	96	S 4	S 4	SSW 4	10	10	10	2.7	früh ∞, seit 4½p, III ●
17	53.7	50.1	51.1	5.6	11.1	6.8	3.6	6.0	5.9	6.4	6.3	86	64	85	S 4	S 5	WSW 2	8	8	10	1.0	n, 4½p–7p, 10½p–12½p ●°
18	54.3	47.3	**43.8**	3.3	5.8	6.4	1.7	**11.6**	4.7	5.3	5.0	82	78	69	SW 3	SSW 8	SW 6	3	10	7	5.7	1p–5½p, II ●, 1p–2p [symbol], **)
19	46.1	50.0	51.8	4.7	7.1	2.7	4.3	8.2	4.9	3.4	4.6	76	**46**	82	W 6	W 7	W 3	10	3	7	2.1	I ●n, 11½a–12⁰⁰p ●böen, 6½p
20	50.0	50.5	54.9	2.6	5.9	3.9	1.2	7.6	4.8	4.0	4.4	85	57	72	W 4	WNW 3	NW 3	7	5	3	.	[△-, ✱- u. ●böe
21	61.0	64.4	65.5	3.0	5.1	2.9	1.4	6.3	3.7	3.9	4.1	64	60	73	NW 3	N 4	NW 3	0	2	0	0.5	7½p–9p [symbol], 40° über Hor.
22	58.5	55.2	53.2	4.9	6.7	3.1	1.3	6.2	5.4	4.1	3.7	82	56	64	WSW 5	W 6	WNW 6	10	8	2	0.7	n, I ●°, 5½p ●tropfen
23	51.9	57.2	60.8	1.4	2.1	2.1	−0.7	7.2	3.4	3.5	4.1	66	66	77	NW 1	NNW 6	NNW 2	10	10	10	1.3	früh, a △- u. ✱böen mit [symbol]
24	66.5	68.7	69.0	2.5	3.5	2.1	1.6	2.5	4.4	4.5	3.9	79	77	73	N 2	N 2	NW 1	2	2	0	.	III Boden∞
25	67.4	65.5	64.5	1.4	5.1	5.1	0.1	4.2	4.2	5.2	6.1	83	80	92	W 2	WSW 3	W 3	7	10	10	0.4	p ●°
26	68.9	71.2	71.9	3.0	3.8	2.2	1.8	5.5	5.1	4.8	4.7	90	80	87	NNW 2	N 2	Still 0	3	3	3	.	I ⌴, ∞
27	72.5	72.0	70.9	5.2	9.2	4.8	1.5	5.5	5.8	6.3	5.8	87	72	90	WSW 2	N 1	Still 0	10	10	3	.	I ∞, II ≡°, III ∞
28	69.9	68.3	66.9	3.7	8.5	7.4	1.0	10.2	5.5	6.4	**6.6**	92	77	86	NW 1	NNW 1	NNW 1	3	3	3	.	5a, I ≡, II ≡ in See, III ∞
29	65.5	65.2	65.4	5.9	6.2	1.1	5.0	11.3	5.8	5.6	5.0	84	79	100	NNW 2	N 3	NNE 4	0	2	10	.	früh ⌴, ∞, seit 4p ≡
30	66.1	66.1	65.8	1.3	4.5	2.3	0.7	8.5	4.8	5.6	5.3	94	89	98	ENE 2	NNE 1	NE 2	10	10	10	.	I ≡, II ∞, seit 4½p, III ≡
31	65.7	65.2	64.7	3.7	6.9	1.9	−0.1	6.2	5.3	5.4	4.9	88	73	93	ESE 1	NE 2	NNE 1	0	3	8	.	n ⌴ bis 5a, seit 5p, III ≡ in See
Mittel	761.9	761.8	761.9	1.7	4.3	2.4	0.1	5.1	4.4	4.5	4.6	83	72	83	3.0	3.4	2.6	5.3	6.0	6.6	Summe 22.4	*) mit ✱, △, 4½p ●böe, 10p △böe

**) 4½p zunehmend bis auf Stärke 8, kurz nach 5p steif böig mit ●

April. **Swinemünde.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	764.3	763.2	762.0	4.6	8.5	4.6	**0.4**	9.9	5.0	5.2	5.3	79	62	84	ESE 2	NE 2	NE 1	0	2	0	.	
2	61.5	59.9	59.0	5.1	9.9	6.8	0.5	10.2	6.1	4.8	4.4	92	52	60	SE 3	NE 2	ENE 1	7	2	0	.	
3	57.6	56.1	55.4	6.5	10.9	7.2	0.5	11.0	5.3	4.4	4.5	74	45	60	ESE 3	E 2	E 3	5	8	0	.	
4	53.7	52.1	52.3	6.6	8.4	9.5	1.0	11.4	4.8	5.1	4.8	67	62	54	ESE 4	E 3	ESE 3	5	7	1	.	
5	54.3	54.6	55.7	4.8	6.0	5.3	1.0	12.2	5.4	5.4	5.1	84	78	76	ENE 2	ENE 2	NNE 4	10	10	10	0.7	4½p ●°
6	55.5	54.7	54.0	5.2	7.3	7.3	0.9	12.2	6.1	6.8	6.4	92	89	85	ESE 3	SSE 4	SE 4	10	10	10	1.3	7½a–12a ●°
7	50.9	49.4	50.1	6.1	7.3	7.1	1.0	13.3	6.5	7.0	6.9	93	91	91	ESE 3	SSE 3	S 1	10	10	0	**6.6**	7a–12a ●
8	52.4	54.3	56.5	7.3	6.6	6.2	5.9	13.4	7.2	6.5	6.6	94	90	93	SSE 1	N 1	Still 0	10	10	10	3.1	n ●°, 9a–5p ●
9	58.5	59.7	61.0	6.4	8.5	8.1	5.6	12.7	6.7	7.2	7.1	93	87	88	Still 0	S 2	SE 3	10	10	3	1.2	7½a bis mtg. ●⁰⁻¹
10	62.1	60.8	61.6	4.2	9.8	7.0	3.7	10.7	4.0	3.9	3.7	65	42	49	E 5	ENE 5	SE 4	1	2	0	.	n ⌴, III ∞
11	62.4	61.4	61.2	4.9	5.6	4.1	2.2	10.3	3.5	4.9	5.2	53	73	85	E 3	NE 4	NNE 3	9	7	7	.	
12	61.6	61.1	60.2	5.2	4.9	3.0	4.1	6.4	5.6	5.2	5.3	77	79	91	E 1	NNE 5	NNE 4	10	7	2	0.0	a ●tropfen
13	58.8	57.2	56.7	3.7	3.5	3.1	2.6	6.0	5.4	5.2	5.1	90	88	90	NNE 2	NNE 4	N 4	10	10	7	.	I ∞, a bis mtg. ≡ in See
14	56.4	56.7	57.2	1.9	3.3	1.7	1.6	5.3	5.2	4.9	4.7	98	85	91	NNE 3	N 2	N 3	10	10	2	.	fast anhalt. (bis 6p), II ≡
15	57.4	56.3	55.0	5.1	5.9	3.3	1.5	5.3	3.8	4.6	5.0	58	66	87	ENE 2	NNE 5	NNE 3	7	2	2	.	
16	51.0	48.9	46.9	6.5	8.4	4.7	3.3	9.7	5.4	5.6	6.0	75	67	94	ESE 3	E 4	NNE 3	10	10	10	2.5	II ●tropfen, 4½p ●°, III ●
17	44.7	45.3	47.0	5.9	6.4	5.9	4.7	11.1	6.7	6.6	5.9	97	91	86	NNW 1	NNW 1	W 1	10	10	8	0.4	a ●, früh, I, a, II ≡, p bis 5p
18	48.9	50.4	51.3	5.4	7.1	5.1	4.6	8.9	5.8	4.7	3.8	86	62	58	WNW 2	W 3	W 2	10	10	2	0.5	3½p, 6p ●tropfen [≡●
19	54.0	57.4	59.3	4.0	5.5	3.8	2.9	7.7	5.6	4.3	3.3	92	64	54	NW 2	NNW 4	NW 4	10	3	0	.	4a–7a ●°
20	63.1	64.3	65.3	4.9	6.8	4.9	2.8	6.3	4.8	4.7	3.9	73	64	59	NNW 3	NNW 3	WNW 1	1	2	0	.	a ⌴
21	**66.6**	65.1	64.5	6.5	12.5	9.7	2.5	7.2	3.6	**3.2**	4.4	50	**29**	48	WSW 3	SSW 4	SW 3	5	3	3	.	
22	62.6	62.2	64.4	8.4	9.1	7.4	7.0	**13.5**	4.9	7.5	6.9	60	88	90	SSW 3	SW 4	WNW 1	10	10	3	2.7	10a–6½p ●
23	65.5	62.1	59.3	5.9	9.4	8.8	4.6	10.2	5.8	6.8	7.5	84	78	89	WSW 4	WSW 5	WSW 4	8	10	10	0.2	II böig, p ●°
24	59.1	57.8	54.6	7.3	12.3	10.1	5.4	10.9	6.1	6.2	**8.1**	80	59	88	WNW 3	NW 5	W 3	10	3	10	1.2	6p ●°, III ●
25	54.4	56.5	57.9	6.5	9.3	6.1	5.3	13.1	6.3	4.2	3.9	87	47	56	NW 6	NW 6	NW 4	10	3	2	.	n ●böen
26	56.7	54.9	53.2	6.2	7.6	4.6	3.5	11.5	4.9	4.0	5.0	69	51	79	W 4	WNW 4	WNW 3	8	7	3	3.3	tg. wechselnd ●-, ✱- u. ▲sch.,
27	49.8	49.5	49.7	4.7	7.6	4.9	1.0	8.5	4.8	3.7	4.6	74	47	70	NW 1	NW 3	WNW 2	2	7	3	0.0	5½p ●tr., III Boden∞ [11a, *)
28	50.3	51.2	52.2	4.0	4.1	6.3	1.1	9.1	4.6	5.1	4.7	75	84	66	WSW 4	W 5	SW 3	10	7	3	0.6	n ⌴, 11½a, 1½p–2p ✱- u.
29	54.0	55.2	54.6	5.5	7.3	6.9	3.1	8.0	5.2	5.2	5.0	77	68	76	WSW 3	NE 1	ESE 2	10	10	10	0.8	[●böen
30	52.6	51.8	51.3	7.6	8.0	6.4	5.4	9.4	5.2	6.2	6.4	67	78	83	SW 2	N 1	ESE 2	10	10	10	0.2	3a ●, 12½p–1p ●°
Mittel	756.7	756.3	756.3	5.6	7.6	6.0	3.0	9.8	5.3	5.3	5.3	78	69	76	2.7	3.3	2.6	7.9	7.1	4.5	Summe 25.3	*) 6½p ▲- u. ✱böen

Digitized by Google

Mai. Swinemünde. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.4	753.7	756.2	7.3	9.9	7.2	3.8	10.3	6.2	6.4	6.2	82	70	82	WSW 3	WSW 4	WSW 1	3	10	3	0.3	p böig. ●°, III ∞
2	56.4	54.7	52.1	7.1	10.5	8.6	8.6	12.2	5.1	5.3	5.2	68	56	63	SW 2	SSW 5	SW 7	0	10	10	1.9	p ●°böen
3	48.8	50.2	49.8	7.6	12.0	9.3	6.3	12.2	6.1	5.2	5.9	79	49	67	SW 5	SSW 5	SSW 4	7	8	3	3.9	Mittern. ●böe, 4¾a—8¾a ●
4	45.8	47.9	54.4	7.8	11.9	9.6	5.6	13.0	7.6	6.1	5.5	96	50	61	S 6	WSW 8	W 5	10	7	3	3.5	seit 5¾p ●, 9¼a 10½a ●böe, 11¾a – 11¾a ●- u. ▲böe, *)
5	61.2	62.2	62.5	11.1	16.1	10.5	6.4	13.3	6.1	5.6	6.2	62	42	65	WSW 4	WSW 2	NNE 3	0	1	0	.	
6	60.7	59.1	58.2	15.2	15.2	12.8	8.7	17.2	8.0	8.6	8.2	62	67	75	E 2	NNE 2	NNE 1	2	9	3	.	
7	57.8	57.3	57.4	15.2	17.2	10.3	10.4	18.0	9.3	9.3	7.9	72	63	85	Still 0	NNE 3	NNE 3	0	0	3	.	I ∞, II ∞ in Hor.
8	65.9	67.3	66.4	13.7	15.9	12.2	9.6	18.4	6.7	7.1	6.8	57	53	64	WNW 3	NNE 2	NE 1	0	0	4	.	8¾p ∞ in Hor.
9	61.4	61.1	63.0	14.8	20.2	13.7	10.1	16.6	8.4	10.9	9.2	67	62	79	SE 3	S 1	NW 2	9	9	5	2.2	3¾p 3p [ꓘ aus SSW. ●
10	66.0	66.0	65.7	14.4	16.7	13.1	8.7	20.7	9.1	8.5	8.1	75	60	73	Still 0	NE 2	NE 1	0	2	2	.	I ⌓, ∞ in Hor.
11	65.8	64.5	63.5	14.1	22.0	18.2	10.8	18.6	9.7	8.3	9.5	81	42	61	SE 3	SE 5	SE 2	0	0	0	.	I ∞ in Hor.
12	63.6	62.3	61.1	16.5	23.6	21.2	12.7	23.0	10.8	9.5	10.5	77	44	56	SE 3	NE 2	SE 1	0	0	0	.	I ∞ in Hor.
13	60.4	59.7	58.8	19.3	25.7	15.4	14.8	25.7	9.8	10.2	9.2	59	42	70	SSE 1	N 1	NE 1	0	0	0	.	früh ⌓
14	56.8	56.1	56.6	19.0	25.0	16.5	12.4	25.7	11.1	13.3	12.1	68	57	80	SSE 2	WSW 4	NNW 1	5	6	8	0.5	5¾p—7p Fern [ꓘ, ●°, **)
15	56.7	54.3	52.2	16.6	23.7	19.1	13.3	25.8	12.0	18.5	15.3	85	84	93	SSW 2	WSW 2	Still 0	6	5	10	2.9	n ●°, III Boden∞
16	52.6	54.0	54.3	12.5	13.3	11.7	11.7	24.0	8.1	6.5	6.5	76	56	63	W 3	WNW 4	WNW 3	10	9	10	.	n bis 5¾a ●, 8¾p ●tropfen
17	54.8	54.9	55.3	9.2	12.5	9.4	6.8	16.5	4.9	4.4	5.2	57	41	59	WSW 5	WSW 4	WSW 2	8	5	7	0.3	3¾p—4p ●schauer
18	56.4	57.3	58.6	9.7	9.6	6.7	5.6	13.1	6.1	5.9	6.1	68	66	83	SSW 2	NNE 2	WSW 2	9	8	7	8.7	n öfters, 2¾p, zwischen 4¾p u. 7¾p
19	61.3	61.9	61.8	8.6	6.1	7.4	3.9	12.6	6.6	6.1	6.4	79	71	83	SW 2	NNE 3	NNE 2	7	10	10	6.7	[●schauer
20	56.1	53.8	52.9	6.7	7.8	9.2	6.2	11.4	6.8	7.7	8.3	93	98	96	NNE 4	NE 5	NNE 3	10	10	10	10.8	n, a, p öfters ●, II, III ∞
21	53.2	57.7	60.1	8.1	7.3	9.3	7.6	10.0	7.6	6.7	7.0	94	88	80	WSW 3	SSW 4	S 5	10	10	2	11.7	n bis 4¾p anhalt. ●
22	61.2	59.6	59.6	10.2	17.0	12.2	7.3	11.3	8.1	8.9	9.1	87	62	87	SSE 2	WSW 2	NNE 1	10	3	5	1.0	a ●°, III ∞
23	60.2	60.5	59.0	12.0	14.8	11.8	11.4	18.3	8.5	8.9	8.8	77	71	86	NNE 2	NNE 3	NNE 2	3	3	7	.	n ●°
24	59.0	61.0	61.7	14.4	11.7	11.0	11.2	16.0	9.3	9.1	8.6	76	89	87	E 2	ENE 3	ENE 3	10	10	8	1.2	10¾a—2p zeitw. ●°, 8¾p—9¾p ꓘ
25	63.8	63.8	62.9	12.3	14.4	11.6	9.2	15.8	7.9	7.4	7.0	74	60	60	NE 1	NE 4	NE 2	3	0	0	.	früh ⌓ [in SE
26	59.8	57.3	55.0	13.4	19.0	16.2	8.3	15.3	7.5	8.6	6.5	65	52	48	E 1	N 2	W 5	9	2	0	.	
27	56.6	58.6	58.4	12.1	13.3	11.3	8.8	21.2	7.7	5.9	5.1	73	51	51	WNW 3	NNW 2	NW 2	7	2	3	.	früh ⌓
28	58.0	58.7	60.0	11.4	13.4	9.5	8.3	14.1	6.7	4.8	4.9	66	42	55	WNW 3	NW 4	NNW 2	3	7	3	.	
29	62.8	62.4	63.0	9.9	12.1	10.5	5.6	14.4	3.8	5.7	4.6	41	54	49	NNW 1	NNW 2	NNW 2	2	7	2	.	
30	65.3	64.6	64.1	9.4	11.1	9.2	6.4	13.8	8.7	5.2	4.9	42	53	57	NNW 2	NNW 3	NW 1	3	7	3		
31	62.3	59.6	57.6	10.2	13.0	9.7	6.0	13.1	6.0	5.5	6.4	65	49	71	SE 2	SE 2	ENE 3	10	10	10	2.0	7¾p ●°, III ∞
Mittel	758.8	758.8	758.8	12.0	15.0	11.8	8.4	16.5	7.6	7.7	7.5	72	60	71	2.6	3.2	2.2	5.0	5.5	4.5	Summe 57.6	*) p ●böen, 11a—3p **) ∞ in Hor., 9p—11p ꓘ in E

Juni. Swinemünde. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.0	755.6	755.0	7.6	7.8	7.8	7.3	13.7	6.9	7.3	7.3	89	93	93	E 5	ENE 3	ENE 4	10	10	10	10.3	n, tg. ●
2	52.9	51.9	51.9	8.8	11.0	12.4	7.6	9.8	7.9	9.5	10.1	93	97	95	E 2	SE 4	SSE 1	10	10	8	5.0	a bis 4¾p ●°, II ∞ in Hor., *)
3	54.3	55.1	55.7	13.8	14.3	12.6	11.0	14.1	10.0	9.8	9.6	86	82	89	SW 3	SW 1	WSW 1	10	10	7	2.0	12a—1¾p ●, 3¾p—6¾p [ꓘ, ●, **)
4	57.1	57.6	59.4	12.0	14.6	12.6	8.7	16.4	8.0	8.1	8.3	76	65	77	SW 3	SW 4	WSW 1	3	10	7	0.0	n ⌓, 2¾p ●tropfen
5	62.1	61.7	60.5	12.0	13.1	11.8	8.3	15.1	7.6	7.3	8.0	73	65	78	W 2	NNE 1	ENE 1	4	8	8	.	a ⌓
6	58.1	56.7	56.0	13.8	18.1	16.2	8.8	14.1	8.7	8.6	10.0	74	56	73	SE 3	SE 5	SE 3	4	7	10	0.0	n ⌓, 9¾p ●°
7	56.8	56.9	57.9	15.0	16.5	13.5	10.9	18.8	9.6	9.7	9.8	75	69	86	ESE 1	ENE 2	Still 0	5	7	7	0.0	n ꓘ in SE, 3p fern T in S, ●tr.
8	58.6	58.6	58.6	14.0	16.7	14.2	11.0	18.2	9.9	9.6	8.2	84	68	68	NW 3	NNW 4	NW 4	7	3	7	.	I ∞ in Hor.
9	58.5	58.9	59.4	12.0	16.4	15.3	11.2	18.1	8.9	9.1	10.3	86	66	80	NW 4	NNW 4	NW 3	10	1	0	.	
10	59.5	59.5	59.0	16.8	19.6	17.4	10.8	18.1	10.0	9.3	9.9	70	55	68	W 1	NNE 3	ENE 1	0	2	0	.	
11	60.2	61.4	61.3	16.9	15.7	15.5	14.6	20.4	12.1	12.3	10.5	85	92	80	W 1	NNW 1	NNW 1	10	10	7	7.1	I ●°, 11a—1p ●°
12	61.6	61.2	60.4	16.6	18.9	16.3	14.2	18.1	11.2	11.0	10.6	79	68	77	N 1	NNE 2	NE 2	0	2	7	.	
13	60.5	60.2	59.4	18.2	20.3	16.3	14.9	20.0	13.2	13.2	11.8	85	74	85	SSE 1	NE 4	ENE 2	10	5	10	7.7	mtg. [ꓘ böe, 11p ●°
14	60.0	61.5	62.3	15.1	16.9	16.8	14.8	22.2	11.8	11.7	11.2	92	82	78	WNW 2	NW 3	Still 0	10	10	8	5.6	3a—12¾p ●
15	63.1	63.3	62.3	16.8	18.9	18.1	12.4	19.2	10.5	10.5	12.4	74	64	80	W 2	N 1	ESE 1	2	7	7	.	III ∞ in Hor.
16	59.7	60.5	61.3	18.3	20.0	16.0	16.8	20.2	12.3	10.4	10.0	79	59	74	S 3	SSW 4	W 2	8	7	8	0.2	früh Bod.≡, 6a, 11¾a—11¾a ●°, †)
17	62.4	61.6	61.8	14.9	17.1	14.9	11.2	21.4	8.2	8.1	8.8	65	56	70	SW 4	SW 5	SSW 4	5	8	9	0.0	7p, 8¾p ●tropfen
18	61.9	61.7	61.2	13.4	18.1	15.7	12.3	17.8	8.7	9.0	10.2	76	58	77	SW 3	W 3	NNE 1	10	7	2	0.7	
19	57.2	56.4	57.8	15.8	15.7	14.3	13.3	19.0	11.1	11.6	9.7	83	87	81	S 1	WSW 2	WSW 2	10	8	10	8.7	n, früh, tg., ab. ● u. ●schauer
20	59.6	59.5	57.7	11.9	17.0	17.0	9.4	17.4	8.5	9.0	10.2	83	63	71	WSW 2	WSW 3	SSW 2	10	8	10	.	früh ●tropfen, III ∞
21	52.4	49.7	53.1	19.5	22.6	13.4	15.4	19.5	11.3	11.9	8.0	67	59	70	S 4	S 4	WSW 6	8	10	10	3.5	5¾a—12a ●°, 2¾p—2¾p [ꓘ im SSW, p öfters ●böen
22	59.4	59.8	59.8	14.1	19.5	17.6	10.9	22.6	8.4	8.2	9.0	70	49	64	WSW 4	WSW 4	SW 1	5	5	2	.	
23	58.6	57.5	58.0	16.6	20.0	17.0	9.3	20.4	10.5	10.4	8.3	74	59	58	SSE 2	SSW 3	SW 3	10	7	0	0.0	9a—2¾a ●°
24	61.4	60.7	59.9	14.3	18.1	16.4	9.6	21.0	8.2	7.9	9.4	67	52	68	WSW 3	SSW 3	SSW 2	0	5	7	.	
25	55.5	53.4	53.4	15.4	16.5	13.7	11.4	19.3	9.0	10.9	8.2	69	78	70	SSW 4	SSW 5	W 6	10	7	7	3.4	2¾a, 11a, 12a—1p, 4p—4¾p ●°böen
26	53.6	55.0	57.3	13.0	16.1	16.2	10.3	17.3	8.8	8.8	9.5	80	64	69	SW 4	SW 3	WSW 1	10	10	2	0.0	früh ●°, tg. ●tropfen
27	60.1	61.0	62.6	17.0	21.1	17.2	13.0	17.4	11.1	11.2	12.7	77	61	87	SSW 3	SW 4	NNW 1	5	7	8	.	
28	62.6	61.4	59.6	20.7	26.3	22.5	14.7	21.5	12.6	12.0	14.4	70	48	71	SSW 2	SSE 3	SSE 1	0	3	0	2.1	9¾p bis n. [ꓘ im ESE
29	59.1	59.8	58.9	17.8	17.2	15.9	15.8	26.7	12.9	12.4	12.1	85	85	90	ESE 1	N 3	NE 2	8	3	10	10.3	5a—5¾a ●, 7¾a—7¾a, 8p bis n. ††)
30	55.2	55.2	55.5	19.7	21.8	14.1	14.4	20.6	14.5	11.9	9.3	85	62	78	S 2	WSW 4	NNW 3	3	3	7	16.1	10¾p ●tr., 10¾p [ꓘ, wolken- §)
Mittel	758.6	758.4	758.6	15.1	17.5	15.3	11.8	18.5	10.1	10.0	9.9	78	68	77	2.5	3.3	2.1	6.6	6.7	6.5	Summe 82.7	*) III Boden ∞ **) III Boden- u. Horizont∞ †) 11¾a fern T, 6¾p—7¾p ●tr.

††) [ꓘ, ●, 3¾p—6¾p ≡ §) bruchartiger ● bis 3a

Digitized by Google

Juli. **Swinemünde.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.3	756.3	756.4	14.8	14.2	13.8	11.4	22.2	9.7	8.9	9.6	77	74	82	N 1	N 3	N 3	9	8	10	19.8	1p ●tropfen, 10½p [K, ●
2	54.4	54.4	53.1	12.5	12.6	12.6	10.6	15.3	9.4	9.6	9.8	88	89	91	NNE 4	NNW 4	N 4	10	10	10	26.9	a, 6a [K, bis 7a ●, p ●°
3	48.9	51.2	53.5	12.0	10.3	10.0	11.4	13.3	9.8	8.0	8.0	95	86	87	NW 3	W 6	WSW 5	10	10	10	9.8	a [K, ●. früh bis mtg., III ●
4	57.5	58.8	59.6	13.9	18.7	17.6	9.1	13.9	8.4	9.3	10.7	71	58	71	SW 5	SSW 3	SSW 3	5	8	7	0.0	II ●tropfen
5	60.4	60.7	61.5	17.9	24.1	16.8	13.9	19.3	10.8	12.1	11.9	71	54	83	S 3	SSW 4	NW 3	10	9	10	6.1	2½p fern. T, III ●tr., 8a ½p fern. [K im SW
6	61.3	60.9	60.6	18.7	21.5	17.1	15.0	24.6	12.9	11.5	12.4	81	61	86	SW 2	WSW 2	NNE 1	7	7	7	.	a, 1a—4½a ●
7	60.3	59.9	59.6	15.9	18.6	16.2	14.4	22.5	10.6	10.5	10.3	79	66	75	N 1	NNE 2	Still 0	10	8	7	0.0	früh ∞, 11a—11½a ●°, 7½p [●tropfen
8	59.8	59.9	60.1	15.8	20.7	17.9	11.4	18.7	10.7	8.7	10.6	80	48	69	SW 2	SW 2	E 1	5	3	3	.	I ∞
9	61.0	61.8	63.5	19.0	20.9	17.0	15.0	21.5	11.6	9.7	11.6	71	52	81	SSW 1	NNE 2	N 3	7	3	0	.	a ∞
10	64.1	63.9	64.1	18.6	20.9	17.5	13.2	22.4	11.5	11.3	12.2	72	62	82	S 1	SSW 2	N 1	0	8	8	2.0	2½p ●tropfen
11	64.2	64.6	64.8	14.8	16.0	14.3	13.5	22.0	11.1	9.7	8.4	89	72	70	NNW 3	N 2	NNW 3	10	7	10	**30.9**	5a, 9½a—6½p ●, 7½a Fern [K. ●
12	63.6	63.6	63.9	12.6	14.6	13.6	11.3	16.3	9.3	10.9	10.1	87	88	88	N 4	NNW 4	NW 3	10	10	10	3.6	a bis 7½a, p ●
13	61.4	60.2	58.9	14.6	15.2	15.2	12.4	15.1	11.5	12.0	11.0	93	93	86	NNW 2	NW 5	NW 6	10	10	10	24.4	1a—5½a ●°, 4¹⁰p [K, 7½p, 9²⁵p [[K böe
14	56.1	56.4	60.5	16.9	15.6	14.9	13.7	17.5	11.4	12.1	11.4	80	92	90	NNW 6	N 7	NNE 4	3	10	3	.	a ●
15	65.0	66.2	**66.7**	16.0	17.6	14.1	13.3	18.3	11.7	12.1	11.8	86	81	99	NNE 2	NNE 3	N 1	5	3	10	.	seit 4½p, III ≡
16	65.2	63.9	61.2	20.2	24.2	22.4	13.4	20.4	14.6	14.1	14.1	83	63	70	NNW 2	NNW 2	WNW 1	0	2	2	.	
17	58.5	59.3	59.0	17.5	17.5	15.7	16.4	**25.3**	12.9	11.5	8.6	87	77	64	NNW 2	NE 4	NNE 3	10	3	3	0.5	früh ∞
18	49.9	50.6	54.8	13.4	12.2	14.3	11.6	19.1	9.4	8.6	**7.9**	82	82	65	WSW 5	NW **8**	NW 5	10	10	8	2.7	4a—5½a ●. 8¹⁰a ●böe, 0p—3p
19	56.1	56.1	56.6	13.2	17.9	13.7	10.9	15.1	8.8	8.6	8.9	78	57	77	W 2	WNW 2	WNW 2	10	4	5	2.6	4p—5½p ●
20	58.2	59.1	59.2	13.6	17.1	16.4	11.1	18.7	8.5	9.6	10.4	73	66	75	NW 4	NNW 3	NW 1	8	7	3	.	
21	58.0	58.0	57.9	14.7	17.0	15.3	12.1	18.5	9.6	9.9	9.5	77	69	73	NW 2	NW 4	W 2	8	7	3	.	
22	57.4	56.9	57.0	14.8	18.6	16.4	10.9	18.2	10.6	9.8	10.6	85	61	76	W 2	W 3	WNW 2	8	8	3	0.0	1p, 3²⁵p ●°
23	57.0	56.5	56.2	14.8	17.9	17.0	10.6	19.7	**7.9**	10.1	11.2	63	66	78	W 2	ENE 1	Still 0	0	2	10	0.4	
24	55.7	56.0	56.5	14.2	15.6	15.8	11.7	19.6	10.8	10.2	10.7	91	77	80	W 1	NNW 2	NW 2	10	10	7	0.4	6½a ●°, ≡. 10½a—12½p ●
25	57.7	59.3	59.3	15.9	17.7	16.0	12.8	16.8	12.4	11.3	12.1	92	75	89	NNW 2	N 2	NNE 2	10	3	2	.	früh ●°
26	59.5	59.3	58.1	16.2	18.5	17.7	14.4	18.2	11.4	11.9	13.4	83	75	89	SE 2	NE 2	NE 1	5	5	10	.	9½p bis Mittern. <
27	59.5	60.6	60.5	17.7	19.1	17.2	14.8	20.0	12.4	10.5	12.1	82	63	83	W 2	W 2	SE 1	10	8	0	2.9	I ●tropfen, ∞°
28	58.6	60.3	60.8	17.9	21.1	18.5	16.2	20.2	13.7	11.8	12.2	90	64	77	W 2	W 3	WSW 2	10	5	7	.	früh ●, III ∞
29	61.5	59.7	56.8	17.0	22.5	20.4	13.4	21.2	11.2	11.5	**14.8**	78	57	83	W 2	SW 2	SSW 2	3	3	10	0.3	I △, 7p, 10½p ●°
30	53.2	50.3	49.0	18.7	19.5	16.8	17.5	23.5	13.5	13.8	12.9	85	82	91	WSW 2	SW 2	WSW 2	7	10	8	4.7	1½p ●°, 3½p—6½p ●
31	50.2	51.5	53.2	15.1	17.1	14.2	13.6	21.3	9.9	8.9	8.2	77	62	68	W 2	W 4	W 3	7	7	3	3.5	4a—4½a, 12½p ●
Mittel	758.4	758.6	758.8	15.8	17.9	16.0	12.9	19.3	10.9	10.6	10.9	81	70	80	2.6	3.4	2.3	7.3	6.9	6.4	Summe 111.5	

August. **Swinemünde.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57m 4s. Polhöhe = 53° 56′ N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum.	Barometer 8a	2p	8p	Temp. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Abs. F. 8a	2p	8p	Rel. F. 8a	2p	8p	Wind 8a	2p	8p	Bew. 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.1	752.1	754.3	11.1	13.4	15.0	10.5	17.9	8.1	10.0	10.2	82	88	81	SW 4	SW 5	W 3	10	10	7	1.9	12⁴⁰a—12½a, 9½p—10p ●, a öft.
2	58.0	59.1	60.0	13.7	15.4	12.8	12.1	15.8	8.9	8.3	8.6	77	63	78	WSW 4	WSW 5	W 4	7	8	7	0.8	9a—10a, 2½p ●, p ●böen [●sch.
3	62.1	62.1	62.1	12.3	16.9	14.8	10.8	15.9	8.3	**7.6**	9.9	78	54	80	W 3	W 3	W 3	10	8	10	0.4	7½p—8p ●
4	60.9	60.9	60.2	15.9	17.7	17.5	13.9	17.4	11.0	12.5	13.1	82	83	88	S 3	SSE 2	Still 0	10	10	10	.	II ∞
5	59.9	59.0	58.0	18.9	25.9	21.6	14.7	19.4	12.4	13.4	15.2	76	55	80	SSW 3	SSE 3	SE 2	4	3	3	7.7	a △, 8½p [K
6	53.6	51.1	54.9	19.4	27.5	18.9	18.1	26.2	15.0	**16.1**	10.5	90	59	64	SSE 2	SSW 3	W 4	10	3	3	.	a, 5½a—7a [K
7	56.4	56.5	56.7	17.0	14.8	13.4	14.5	**27.6**	9.9	10.1	9.2	69	81	81	WSW 5	WSW 6	WSW 5	3	10	8	2.2	seit 1p öfters ●böen
8	60.6	60.7	60.0	14.8	16.3	14.8	12.3	19.6	9.9	9.6	10.7	80	69	86	W 4	WSW 4	SW 6	7	10	10	0.6	2p, 5½p ●böen
9	58.4	57.3	57.2	17.7	19.4	18.3	12.9	18.2	13.1	13.9	13.8	87	83	88	WSW 4	W 4	W 3	10	10	10	3.2	9½a—11½a, 2½p—5p, 6½p ●böen
10	56.4	54.6	55.0	18.4	22.2	18.5	16.0	19.6	13.1	15.5	12.7	83	78	80	WSW 2	SSW 2	WSW 2	3	7	10	4.1	3a—3½a, 4½p—6½p ●
11	57.6	60.3	62.2	17.5	20.8	17.9	15.0	24.0	12.0	10.5	11.9	81	57	78	W 2	W 4	WSW 2	7	7	5	0.3	1a—4½a ●, p ●°
12	64.5	63.8	62.0	16.8	22.0	19.3	14.5	21.7	12.2	9.7	11.7	85	**50**	70	WSW 3	SW 5	SSW 2	2	3	7	0.2	
13	59.8	60.7	62.3	18.1	20.5	16.0	16.8	22.6	12.4	10.3	9.7	80	57	72	WSW 3	WNW 4	WNW 2	7	7	5	0.2	2a—2½a ●°, I ∞ im Hor.
14	59.1	58.3	58.7	16.4	23.1	18.8	13.9	20.8	12.4	13.2	12.0	89	63	74	SSW 3	WSW 4	W 2	10	8	7	.	früh ●°
15	55.0	51.6	**50.8**	20.3	27.4	18.9	16.4	23.2	14.1	14.7	13.9	80	55	86	SSW 3	SW 4	SW 2	8	7	10	6.7	5p—6p [K
16	53.4	55.4	56.5	15.7	18.2	15.2	14.4	27.4	10.7	8.7	9.4	81	56	73	WSW 2	W 2	W 2	10	10	7	0.0	6½p—6½p ●°
17	58.8	58.3	57.4	14.2	19.6	16.5	10.2	18.6	9.2	9.1	10.5	77	53	75	WSW 1	SSE 2	SSW 4	0	7	10	.	a △
18	58.6	59.6	58.6	16.2	19.5	17.6	14.8	20.0	10.2	10.3	12.6	74	61	84	WSW 4	SW 4	S 2	7	10	10	**44.3**	
19	52.7	53.9	55.5	17.7	21.6	16.0	16.4	20.2	14.6	11.8	11.5	97	62	85	SSW 3	WSW 3	WSW 3	10	8	8	4.7	1½a—7½a ●° (Wolkenbruch), *)
20	56.4	57.3	57.9	14.4	18.0	13.9	12.7	21.6	9.5	7.7	8.7	78	**50**	73	WSW 5	SW 6	W 4	7	7	8	2.9	a ●, 4p [K böen u. öfters ●sch.
21	57.6	59.0	59.1	12.4	12.4	10.1	10.4	18.3	8.9	8.8	9.0	85	83	98	WSW 4	WNW 3	W 3	5	7	9	12.0	3½a—7a ●, 1p—1½p [K, ●, p
22	62.1	63.5	62.7	13.5	16.0	14.4	9.8	15.6	9.3	8.8	10.3	81	64	85	NNW 4	NNW 3	NW 1	8	3	8	.	a ● [ab. öfters ●sch.
23	58.5	56.9	55.7	13.5	14.0	14.4	12.4	16.6	9.4	10.7	11.0	82	91	91	WSW 4	SW 5	WSW 5	10	10	10	1.7	8⁵⁰a—1p, 5½p—6½p ●
24	56.4	58.1	58.8	12.6	14.3	12.0	10.4	14.6	8.8	7.8	7.8	82	64	75	W 2	W 4	W 3	7	10	10	0.7	a ●, 12½p ●schauer
25	60.7	61.2	59.7	11.2	14.8	13.5	9.4	15.0	8.2	8.0	9.3	83	64	81	W 4	WSW 4	SW 6	5	10	10	2.4	5p—5½p ●°, 11½p—11½p ●sch.
26	57.7	60.8	62.9	14.8	16.8	13.7	13.4	15.3	11.3	9.0	8.3	90	63	71	W 2	WNW 4	WNW 1	7	5	0	.	früh ●böen
27	64.0	62.6	60.5	12.9	18.1	15.4	8.9	17.5	8.8	9.5	12.0	80	62	92	Still 0	SSE 2	S 2	0	8	10	1.9	I △, 4½p—9p ●. 10p—10½p [K in F
28	62.8	64.1	64.6	13.8	16.4	14.5	9.8	18.8	9.0	8.4	10.1	77	60	83	NNW 3	N 3	NNW 1	7	5	2	.	III Boden∞
29	**65.3**	64.7	63.9	13.8	17.5	15.5	10.1	16.9	10.2	8.8	9.6	87	60	74	SSE 2	SSE 3	SSE 4	3	3	8	.	früh ∞
30	60.6	60.5	62.9	14.5	15.3	14.5	13.9	18.2	10.8	12.1	10.9	88	93	90	SSE 3	SW 1	NNW 3	10	10	10	1.8	7³⁵a—12a, 5½p—7½p ●
31	65.2	63.5	61.6	13.0	17.7	15.3	9.4	16.9	9.5	9.0	10.7	86	60	83	WSW 2	SSE 2	SE 1	2	2	3	.	
Mittel	758.9	759.0	759.1	15.2	18.5	15.8	12.9	19.4	10.7	10.4	10.8	82	66	81	3.0	3.5	2.7	6.6	7.3	7.3	Summe 100.7	

*) 8½a—9½a ●, p ●schauer

Digitized by Google

September. **Swinemünde.** **1907.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57ᵐ 4ˢ. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.8	757.6	760.6	15.8	16.5	12.8	13.5	18.2	11.8	9.4	8.3	88	68	76	SSW 2	WNW 3	WNW 2	8	7	2	0.0	1ᵃ–3ᵃ < in W, früh See≡, I ∞
2	64.3	62.9	58.8	10.8	14.4	13.8	7.8	18.2	7.6	7.7	8.0	79	63	68	W 1	SSE 2	SSE 4	2	10	7	4.0	früh ⌒ [in Hor., 3½ᵖ–4ᵖ ●°
3	51.4	51.4	51.1	15.3	19.6	16.4	13.7	15.4	11.4	11.2	11.0	88	66	79	S 5	SW 2	W 2	10	7	10	**8.3**	n, 10½ᵖ–5½ᵃ ●, bis 3ᵃ < im E, a, ab.
4	52.5	56.2	59.5	12.3	12.3	12.3	11.6	19.8	7.5	6.2	6.6	71	59	62	NNW 5	NNW 4	N 5	8	10	8	.	n bis 3½ᵃ ●, III stark böig [●°
5	64.6	64.8	63.6	11.1	15.5	13.4	8.3	12.9	7.8	6.7	7.3	79	51	64	WNW 3	WSW 2	SSE 2	0	1	10	.	
6	63.8	65.4	66.6	12.5	15.6	14.8	11.3	16.1	9.0	11.1	11.1	85	84	89	S 2	NE 2	SE 1	10	5	10	0.3	III Boden≡
7	66.9	67.2	68.2	14.8	16.4	14.8	13.7	17.0	11.3	**13.4**	12.1	90	97	97	SSE 2	S 1	Still 0	10	10	2	0.6	6¾ᵃ–7½ᵃ ●°, I ∞° in Hor., 12ᵖ–1½ᵖ
8	69.6	70.6	71.5	15.0	16.8	13.9	13.0	19.0	11.4	9.5	9.3	90	67	79	W 2	NW 2	NW 1	8	3	2	0.3	8¼ᵃ≡°, 9ᵃ ●° [≡●, II ∞
9	**71.9**	**71.9**	71.8	13.9	14.9	13.0	10.0	17.7	10.1	8.6	8.2	86	68	74	NW 1	NNW 2	NW 2	7	7	10	.	früh ⌒
10	71.1	70.6	69.9	12.8	14.9	11.6	11.1	15.2	8.0	7.9	8.7	73	63	86	W 1	WNW 2	WNW 1	10	7	0	.	III Boden∞, 8½ᵖ ⌒
11	69.7	69.6	69.5	12.2	18.9	14.4	9.3	15.8	9.4	11.8	10.2	90	73	84	W 1	W 1	Still 0	2	0	0	.	I, III Boden∞, II ∞ in Hor., *)
12	70.3	70.0	69.6	12.9	16.5	14.8	11.0	19.4	11.1	11.9	12.1	100	85	97	ESE 1	NE 2	NE 1	10	2	2	.	n bis mtg ≡, II ∞ in Hor., **)
13	68.6	66.8	64.9	13.8	18.4	16.4	12.7	17.0	10.8	11.9	12.1	93	76	87	SSE 3	SSE 4	SSE 3	2	2	3	.	früh Boden≡, II ∞ in Hor.
14	62.0	60.5	61.2	14.8	23.3	15.9	13.1	19.2	10.9	12.9	12.3	87	61	91	SSE 2	SSW 2	NW 3	0	0	7	7.2	früh ⌒, I, II ∞ in Hor. †)
15	64.2	65.1	65.9	13.2	14.0	13.0	12.8	**23.6**	7.6	7.8	7.0	67	66	63	N 3	NNW 3	NW 3	8	10	7	.	3ᵃ–5½ᵃ ●
16	68.5	68.9	67.4	11.5	14.9	12.6	9.0	14.4	8.4	6.9	7.8	83	55	72	W 2	WNW 2	WSW 3	2	5	7	0.2	III ⊔
17	61.5	61.3	63.4	12.8	14.9	11.8	11.3	15.6	9.7	7.3	7.6	89	58	74	WSW 4	WNW 5	WNW 4	8	8	2	1.6	1½ᵃ–3⁴⁰ᵃ ●°, 9½ᵃ–10½ᵃ ●sch,
18	67.1	67.9	68.3	10.1	15.8	11.8	7.7	15.3	7.7	7.8	8.3	83	58	81	W 2	WNW 3	W 2	3	8	3	.	[a, p öfters ●
19	68.8	68.9	68.7	13.8	14.3	12.7	11.7	16.8	10.5	9.8	9.8	91	82	90	W 2	WNW 3	WSW 3	10	10	2	0.2	8½ᵃ, 10½ᵃ–12½ᵖ ●°
20	69.0	68.0	67.2	12.6	17.7	13.4	10.4	15.0	9.8	10.2	9.9	91	68	87	WNW 2	NW 2	W 2	10	2	0	0.0	8ᵃ ●°
21	66.4	65.6	65.2	12.6	15.6	11.2	11.0	17.7	9.1	8.4	9.3	85	63	94	WNW 2	NW 3	NW 4	8	3	10	5.2	6½ᵖ–11ᵖ ●
22	68.7	70.4	70.6	10.6	12.0	7.6	9.4	16.1	4.8	4.7	6.0	50	43	77	N 2	N 3	Still 0	2	3	0	0.0	6ᵖ ●°
23	68.6	67.2	66.5	7.9	12.3	9.8	6.2	12.4	6.4	6.1	6.9	81	58	76	W 2	WNW 3	WSW 2	3	9	9	.	
24	65.9	65.3	64.5	9.7	15.6	11.2	7.7	12.7	7.2	8.3	8.9	82	62	90	W 2	WSW 3	Still 0	0	0	0	.	früh ∞ in Hor., III Boden∞
25	62.2	61.4	61.4	10.2	17.0	12.9	8.3	15.9	7.8	10.1	10.4	84	70	95	S 2	SE 2	Still 0	0	0	0	.	1ᵃ–3ᵃ ≡, 6ᵃ ∞ in Hor., III [Boden∞
26	61.4	60.7	60.2	11.8	17.5	13.8	9.1	18.0	10.0	10.8	10.9	97	73	94	NNE 1	NE 2	NE 1	3	0	2	.	n bis 7½ᵃ ≡, I, II, III ∞°
27	60.5	60.4	61.0	13.8	15.5	12.8	10.4	17.5	11.1	11.1	11.0	95	85	100	NE 1	NNE 3	NE 4	0	0	10	.	früh ⌒, I, II ∞ in Hor.,
28	62.8	62.4	62.6	12.3	17.2	17.5	11.3	15.7	9.4	11.5	9.9	89	79	67	E 3	NE 2	SE 1	0	0	0	.	bis 5ᵃ ≡, II dunstig [seit 6ᵖ ≡
29	62.2	60.1	59.5	14.4	20.9	16.3	11.6	17.7	8.6	10.8	10.1	71	59	73	ESE 2	ENE 3	ENE 3	2	2	0	.	
30	57.7	57.4	57.6	15.1	18.7	14.7	14.4	21.2	10.3	11.7	11.6	81	73	93	E 1	NNE 2	N 1	9	2	3	.	
Mittel	764.6	764.6	764.6	12.7	16.3	13.4	10.7	16.9	9.2	9.4	9.4	84	68	82	2.2	2.6	2.0	5.2	4.4	4.3	Summe 28.8	

*) 10½ᵖ ≡
**) 6ᵖ Boden≡
†) seit 7½ᵖ < im SSE, dann bis 10ᵖ [<

Oktober. **Swinemünde.** **1907.**

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 57ᵐ 4ˢ. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	757.6	756.0	755.0	13.2	18.5	17.0	12.1	18.8	11.3	**13.0**	**13.0**	100	82	90	SSE 1	N 1	NNE 1	10	3	7	.	n bis 10ᵃ ≡, dann ≡°
2	54.0	54.9	56.5	15.2	19.3	15.7	14.0	19.4	12.6	11.4	11.0	98	68	83	S 2	SSW 3	WSW 2	8	3	10	0.3	früh ≡, I ∞, 11½ᵃ ●tr., p ●°
3	57.4	57.1	56.6	12.4	16.7	13.2	10.4	19.9	10.2	9.5	9.9	95	67	98	S 1	SSE 1	E 1	10	1	2	0.0	früh, a ●°
4	56.0	57.7	60.1	14.2	17.7	15.0	12.4	17.0	11.4	11.9	11.7	95	79	92	E 1	WSW 2	W 1	7	10	10	0.0	n ●°, früh ∞ in Hor., 7½ᵖ ●°
5	62.6	63.0	63.0	14.3	16.2	13.5	13.5	17.8	10.8	10.4	10.6	90	76	93	NW 2	NNW 1	NNE 1	5	6	5	**7.7**	7ᵃ–9ᵃ ●°, I ∞ seit 10½ᵖ ●
6	60.0	59.6	58.6	12.8	14.1	13.3	12.4	17.0	10.8	10.5	10.8	98	88	96	NNW 1	NNE 1	S 1	10	10	10	1.7	bis 11ᵃ ● dann ∞
7	54.5	52.2	51.9	12.8	17.1	15.3	12.4	14.4	10.8	9.3	9.9	98	64	77	SW 3	SSW 4	SSW 4	10	4	10	0.6	1ᵃ–3ᵃ, 6ᵃ ●°, früh, I ≡°
8	54.5	55.7	57.5	14.3	16.5	14.3	12.8	17.4	11.9	12.4	11.7	98	88	97	WSW 2	SSE 2	SSE 2	10	9	2	.	6½ᵃ–7ᵃ ●°, 5½ᵖ Boden≡
9	58.8	58.6	59.4	13.9	17.9	15.8	12.3	17.4	10.6	12.4	11.5	91	81	86	E 1	NE 2	ENE 2	7	2	7	.	6ᵖ Boden≡
10	60.0	59.7	60.6	15.0	18.4	16.1	12.8	18.7	10.6	12.5	12.8	84	80	94	ESE 2	NE 2	Still 0	0	0	10	0.2	n ⌒°
11	62.6	64.1	65.0	14.2	16.7	13.6	12.5	**20.4**	11.5	11.5	10.1	96	81	88	W 2	WNW 2	WSW 2	10	3	3	.	5ᵃ ≡●, 5½ᵖ Boden≡
12	65.2	65.3	**66.0**	12.1	18.2	12.5	10.7	17.3	9.6	11.5	10.3	93	74	90	SW 2	WSW 2	SSE 1	3	3	0	.	früh ∞, 6ᵖ Boden≡
13	63.7	60.2	58.3	12.6	18.6	14.8	10.7	18.5	10.2	11.1	11.3	95	70	90	SSE 2	S 3	SSE 3	7	2	2	.	n ⌒, ≡, III ⊔
14	56.1	55.1	53.6	12.3	18.4	14.9	11.2	18.7	9.8	12.5	10.9	93	80	87	SSW 2	SSE 3	SSE 2	3	0	7	.	n ⌒ früh ∞, III ⊔
15	51.3	50.9	50.5	13.6	16.8	13.4	12.4	18.6	10.4	12.0	10.7	90	84	94	SSW 2	S 2	S 2	3	8	3	.	
16	54.3	56.1	55.1	10.5	14.4	12.0	10.1	17.3	7.6	8.0	7.7	80	65	74	WSW 3	SSE 2	SE 4	7	3	6	.	III ⊔
17	49.4	**48.6**	51.3	12.6	10.1	16.2	10.8	14.6	9.3	10.9	11.0	87	66	80	SE 4	SSE 4	S 3	7	7	10	0.0	11ᵃ SE stark auffrischend, 6½ᵖ
18	52.7	55.8	59.0	13.2	14.5	12.4	11.2	19.6	9.9	9.2	9.3	88	75	88	SSE 1	W 2	S 2	10	5	0	.	früh ●° [●tropfen
19	61.1	61.8	63.6	9.9	16.8	12.3	9.4	15.0	9.1	11.0	9.5	100	77	90	S 1	SW 1	Still 0	10	2	0	.	5ᵃ–9½ᵃ ≡, 5½ᵖ Boden≡
20	64.3	63.8	64.5	11.0	15.6	13.4	8.4	17.1	8.6	11.2	11.2	87	85	98	ESE 1	NNE 3	ENE 1	5	2	5	.	7ᵃ ≡, dann ∞, III ∞
21	65.4	65.0	64.4	11.6	14.4	12.1	10.0	15.7	10.2	11.5	10.3	100	95	98	SE 1	Still 0	E 1	10	10	10	.	n, I, II, III ≡
22	63.0	62.5	62.4	10.8	15.1	11.8	10.4	14.6	9.6	10.8	10.1	100	85	98	S 2	S 2	S 2	10	8	5	.	früh bis mtg ≡, III ∞, 8½ᵖ ≡
23	63.4	63.2	62.9	10.5	13.0	10.8	10.1	15.5	9.5	10.9	9.6	100	98	100	SSW 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	früh, I, II, III, ab ≡
24	61.1	59.6	59.3	8.4	13.1	9.8	8.1	13.4	7.3	7.6	8.1	89	68	89	SE 2	SSE 4	SSE 2	3	3	5	.	n (bis Mitternacht) ≡
25	58.3	59.4	61.6	8.3	11.5	9.0	6.9	13.4	7.8	8.6	7.4	96	86	87	SSW 2	W 2	W 1	10	10	7	.	4ᵃ–7ᵃ ≡, dann, II ∞
26	62.0	60.0	57.9	5.9	11.5	11.0	3.9	12.1	6.9	7.7	7.4	99	76	75	E 1	ENE 2	E 4	10	10	10	.	5ᵃ–7ᵃ ≡
27	55.1	54.7	55.1	9.0	12.9	11.8	8.4	12.0	7.2	7.5	8.6	84	68	84	ESE 2	SSE 3	SSW 2	3	8	10	0.0	früh ⊔, III ●tropfen
28	55.7	55.7	55.6	10.4	11.7	10.1	10.1	13.2	8.6	8.4	8.9	92	83	90	SW 3	WSW 3	SSW 1	8	10	10	0.1	früh ∞, 9½ᵖ ●°, 8½ᵖ ≡
29	51.9	50.3	49.9	10.8	12.3	11.4	6.4	12.1	8.4	9.1	9.1	89	87	91	NE 2	NNE 2	N 2	10	10	10	0.2	n ≡, p ●°
30	50.4	51.5	52.6	8.0	10.1	8.8	7.8	12.6	8.0	8.9	8.3	100	96	99	Still 0	SSE 2	SSE 3	10	10	10	0.3	seit 4ᵃ, I, II, III ≡
31	54.8	56.1	57.9	9.6	10.8	10.6	7.9	10.6	8.4	8.7	9.0	95	90	95	SSE 3	SW 1	SW 1	10	10	10	0.0	6ᵃ–6½ᵃ, I, 8½ᵃ ●°, dann ≡, 5½ᵖ [Boden≡
Mittel	758.0	757.9	758.2	11.7	15.4	13.0	10.4	16.1	9.6	10.4	10.1	94	79	90	1.8	2.2	1.7	7.6	5.9	6.7	Summe 11.1	

Digitized by Google

November. **Swinemünde.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.6	763.4	765.8	9.5	11.8	10.2	8.6	11.3	8.4	9.1	8.6	95	88	93	W 2	NNW 1	E 2	9	10	10	.	p ≡
2	68.8	68.1	67.4	7.1	8.3	4.9	6.1	12.3	5.7	5.4	5.6	76	66	86	ESE 2	SSE 3	S 1	7	2	0	.	
3	66.5	66.9	68.0	3.4	6.7	5.9	2.9	8.7	4.9	5.3	5.4	83	73	78	ESE 1	SE 1	E 2	3	7	0	.	I ⌴
4	69.8	69.9	70.1	2.5	6.4	4.9	1.9	7.2	5.0	5.6	4.9	91	78	75	ESE 1	SSE 2	SE 2	7	7	7	.	I ⌴², ∞
5	69.3	68.6	69.2	4.0	7.1	3.1	3.4	7.0	5.0	5.0	4.8	82	66	84	SE 3	SSE 4	SE 3	0	0	2	.	
6	70.0	69.7	69.6	2.3	4.3	2.9	1.5	7.5	4.3	4.6	4.6	79	74	80	SSE 5	SSE 5	S 6	0	2	3	.	I ⌴
7	68.0	66.5	66.0	−0.8	3.0	1.7	−1.6	4.9	3.9	4.3	4.3	90	76	84	S 2	SE 2	SSE 2	3	2	2	.	I ⌴, mtg., II ∞
8	65.0	64.3	64.3	−0.5	4.2	1.9	−1.2	3.6	4.3	5.0	4.5	98	80	86	S 2	SSE 2	SSE 2	3	0	3	.	5¼ª ≡, dann ∞, früh ⋁, I ∞
9	63.2	61.9	61.6	−0.1	4.3	2.9	−1.0	4.6	4.4	4.8	5.2	96	77	91	SSE 3	SSE 2	SSE 2	3	0	3	.	I ⌴, I, II ∞ im Hor., 7ᵖ ⩛
10	60.0	59.5	60.1	−0.6	5.2	−0.7	−1.6	4.7	4.2	5.5	3.9	96	83	90	Still 0	WNW 1	WNW 1	8	2	10	.	n bis mtg. ≡, I ⌴, p ≡²
11	60.3	59.9	60.4	2.9	6.7	6.1	−1.4	5.6	5.6	7.1	7.0	100	98	100	SW 1	SW 2	W 1	10	10	10	.	n, I, II, III ≡
12	58.7	56.2	54.0	4.5	5.7	5.3	3.5	7.0	6.2	6.6	6.3	98	98	96	S 2	ESE 1	SE 1	10	10	10	.	früh, I bis mtg. ≡, II, III ∞²
13	52.2	50.3	50.0	4.2	6.7	6.1	3.9	6.2	6.1	6.5	6.7	98	88	96	W 2	SSW 2	SW 2	10	10	10	0.3	n, I bis 10ª ≡, 4¾ᵖ–7¾ᵖ ●⁰
14	55.2	59.0	61.5	4.9	8.9	8.6	3.4	7.2	6.3	7.6	7.8	98	89	93	WNW 1	NNW 2	NNW 3	10	8	10	5.2	früh ≡, I ∞, 11ª–12½ᵖ,
15	65.0	67.2	68.5	7.8	8.7	7.1	6.1	9.0	6.8	7.1	6.8	86	86	90	NNE 2	N 2	N 1	3	8	10	.	5¼ᵖ ∞ [4½ᵖ–10¼ᵖ ● int.
16	70.0	69.7	69.7	2.4	8.3	6.5	1.9	9.2	5.3	6.5	6.5	96	79	90	W 1	Still 0	Still 0	7	8	10	.	früh, I ≡, a bis 10ᵖ ∞²
17	70.1	69.9	70.8	5.1	4.4	3.1	4.9	8.7	5.9	5.2	4.9	90	84	87	SSE 3	SSE 3	SSE 4	10	10	10	.	
18	71.9	71.8	72.5	2.3	1.3	−0.1	1.2	5.4	4.1	4.0	4.0	84	80	87	SE 3	SE 2	SE 2	10	9	0	.	
19	73.3	72.9	73.1	−3.2	−1.2	−2.2	−3.6	3.0	3.3	3.0	3.2	94	73	83	SE 3	SE 3	SE 2	3	5	0	.	I ⌴
20	72.8	72.6	72.7	−4.9	−2.5	−3.3	−6.4	−0.6	2.8	3.2	3.2	90	83	89	SE 4	SE 4	SE 3	10	10	9	.	
21	73.7	74.1	74.6	−1.8	0.0	−0.8	−3.7	−1.6	3.9	3.8	3.4	98	83	79	E 2	SE 1	E 1	10	8	8	0.2	früh ∞⁰
22	73.6	72.8	72.1	−0.9	−0.6	−1.3	−2.1	0.1	4.0	3.3	3.3	94	75	80	ESE 2	SSE 2	SE 2	10	10	10	0.3	1ª ✱ bröckeln
23	67.0	64.7	63.3	−2.3	−2.2	−2.7	−2.6	−0.1	3.6	2.9	3.3	94	75	89	ESE 2	SE 4	SSE 5	10	10	10	0.4	tg. anhalt. ✱⁰ bröckeln
24	58.7	56.4	56.6	−2.3	−0.8	0.7	−3.3	−1.8	3.6	3.7	3.9	94	86	80	SE 5	SE 2	SSW 4	10	10	10	0.7	1¾ᵖ–5ᵖ ✱
25	58.1	57.6	55.6	−0.9	2.1	1.9	−1.5	1.0	4.0	4.1	3.8	94	77	73	SSW 4	SSW 4	S 6	3	3	3	1.3	III stark böig
26	51.0	51.1	51.0	1.3	2.3	0.5	0.0	3.1	4.6	5.0	4.5	91	93	94	SSW 4	SSW 4	SSW 3	10	7	9	1.5	n ✱, I ⊠ 2 cm, 8ᵖ ∞
27	50.2	51.9	54.6	6.9	10.4	9.6	0.0	7.1	7.3	8.6	7.3	99	92	83	SW 3	SW 4	WSW 4	10	8	5		n bis 8¼ª ≡●⁰ [III ⌴
28	58.9	59.3	59.6	5.9	9.1	7.8	5.6	11.1	6.4	7.4	7.7	93	87	98	SW 2	SW 3	WSW 2	7	10	10	6.4	4¾ᵖ–7ᵖ ●⁰, 8¼ᵖ bis n. ●
29	60.5	61.4	63.4	7.4	8.1	3.9	6.7	9.6	7.5	7.4	5.0	98	92	82	W 2	WNW 2	NW 2	10	10	10	1.3	n bis 3ª ●, II ∞
30	59.9	65.3	69.7	2.7	2.0	1.5	1.1	8.0	4.9	3.2	3.0	87	61	71	NW 4	NNW 7	NNW 3	8	3	3	0.6	4¾ª–7¼ª ●, 9½ª, 10ª, 11¼ª ✱ böen
Mittel	764.1	764.1	764.5	2.3	4.6	3.2	1.1	5.7	5.1	5.4	5.1	92	81	86	2.5	2.7	2.5	7.1	6.6	6.6	Summe 18.2	

Dezember. **Swinemünde.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 10.0 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $57^m 4^s$. Polhöhe = 53° 56′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

Datum	Barometer 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Temp. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum	Maximum	Abs. F. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Rel. F. 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Wind 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ª	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	772.1	771.9	771.4	−2.0	1.5	0.3	−2.6	3.0	3.3	3.5	4.2	84	69	89	W 2	WSW 2	W 1	3	3	3	.	I ⌴, ∞ im Hor.
2	67.4	64.0	62.1	−2.1	1.0	−1.2	−2.4	2.1	3.4	3.7	3.5	85	73	84	ESE 4	SE 3	SE 3	7	3	5	.	I ⌴
3	57.5	55.6	54.0	−1.5	−0.3	0.4	−3.6	1.7	3.5	4.1	4.1	86	92	87	SE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	0.2	I ⌴, a ✱ △, 4ᵖ ≡●
4	52.9	53.7	55.0	0.9	0.9	1.1	−0.6	1.2	4.5	4.5	4.8	90	90	96	SSW 5	S 2	SSW 2	10	10	10	0.2	seit 1¼ᵖ, II ●
5	52.8	48.5	46.3	−0.3	2.2	2.6	−0.9	1.5	4.1	4.7	4.8	92	87	87	SSE 3	SSE 6	S 5	7	5	10	2.5	I ⌴, p, 8ᵖ–10ᵖ ●
6	49.5	52.0	53.8	2.3	3.0	3.7	1.9	3.1	5.1	5.3	5.3	94	93	88	SW 2	WSW 3	WSW 2	10	10	10	.	4ª ●, 7ª ≡, früh, I, p ∞²
7	56.2	57.0	57.8	0.1	1.3	0.7	−0.2	4.0	4.5	4.7	4.6	98	92	94	SSW 1	WSW 1	WSW 2	10	10	10	.	I a ∞, II ≡, dann bis ab. ≡²
8	55.2	50.7	45.5	−1.3	0.3	0.9	−1.6	1.6	4.0	4.2	4.6	96	89	94	S 3	SSE 5	SE 7	10	10	10	8.8	n ≡, früh, I ≡², II ∞. *)
9	40.9	44.2	46.5	5.7	7.1	6.6	−1.8	5.7	6.5	7.1	6.9	96	94	94	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	10	10	3.8	I ● böen, 9¼ª, 10¼ª, 11¼ª, p ● int.
10	50.7	49.3	49.0	2.9	5.9	5.9	2.4	7.5	5.3	5.9	6.3	94	86	91	SW 2	SSW 4	WSW 3	7	9	7	6.9	4ᵖ ●⁰
11	51.0	52.6	54.2	4.1	6.3	5.1	3.4	6.5	5.8	6.3	5.8	95	88	89	SW 2	WSW 4	WSW 2	10	7	7	3.1	3ª–4ª, 4¾ª–6ª, I, a ●
12	55.1	55.8	55.8	3.4	5.2	2.5	3.1	6.9	5.4	5.6	5.0	93	84	91	WSW 2	W 1	SSE 2	10	10	7	.	3¼ª–3¾ª ●⁰, III ⩛
13	51.3	47.1	45.0	3.3	2.3	1.7	1.1	6.4	5.3	4.9	4.8	92	91	93	ESE 4	SE 5	SSW 3	10	10	10	9.9	9ª–7ᵖ, II, III ● mit ✱
14	39.0	36.0	36.5	1.5	3.0	2.1	0.8	4.2	4.5	4.4	5.1	87	78	94	SE 4	SE 6	SE 4	5	10	10	6.6	I ⌴, 10ª–6¾ᵖ ●, ✱, ⊹
15	43.8	50.4	57.2	3.1	3.5	1.5	1.3	3.4	5.2	5.2	4.1	91	88	80	ENE 3	NE 4	NE 4	10	10	10	2.7	n ●, 11¼ª–5¼ᵖ ●⁰, 9¾ᵖ ● [u. ✱ böen
16	67.5	70.7	73.1	1.0	1.5	1.3	0.3	3.9	3.3	3.5	3.6	66	69	70	NNE 4	NNE 3	N 5	10	10	10	.	n ● u. ✱ böen
17	74.9	75.2	75.6	−0.7	0.4	−2.1	−1.6	2.0	3.4	3.4	3.4	79	71	87	WNW 2	WNW 1	W 1	10	8	2	.	I ⌴, III ∞
18	72.2	67.4	62.2	−1.5	−1.9	−1.1	−2.9	0.9	3.4	3.1	3.5	82	78	82	S 2	SSW 3	SW 3	10	10	10	1.1	I ⌴, 11¼ᵖ ●, ✱
19	55.8	57.3	58.2	3.2	3.8	2.9	−2.5	3.5	5.5	5.0	5.5	95	98	98	W 3	WNW 2	Still 0	10	10	10	4.9	n ●, ✱, seit 10ª, II, III ≡●
20	58.3	59.1	59.6	2.3	3.7	2.5	1.7	4.4	5.3	5.9	5.4	98	98	98	Still 0	SSW 1	S 1	10	10	10	3.1	n ●, früh, I, II, III ≡, [10¼ᵖ–11¾ᵖ ●
21	56.4	54.4	52.6	6.3	7.6	7.3	2.2	6.7	6.9	6.6	6.9	98	85	90	WSW 2	WSW 3	WSW 4	10	10	10	2.8	früh, I ≡, p bis 7¾ᵖ ●⁰
22	54.6	61.0	65.0	4.1	2.5	1.5	4.1	8.2	5.3	5.0	4.4	87	91	85	WNW 4	NE 4	SE 3	10	10	10	1.3	n ●, a bis 2ᵖ ●⁰, 11¼ᵖ ✱, ●
23	65.0	65.3	66.4	2.7	5.3	5.5	0.3	4.2	5.3	6.1	6.4	94	92	96	S 3	SW 3	W 1	10	10	10	10.7	n, p, III ●⁰, III ∞
24	62.6	61.8	64.6	4.8	3.6	3.9	3.8	6.0	6.4	5.5	6.0	100	93	98	S 2	N 4	N 4	10	10	10	25.1	n, tg., I, II, III ●
25	65.8	65.6	66.2	2.7	0.7	0.5	2.1	5.2	4.9	4.7	4.1	87	98	87	NNW 6	NNE 5	ENE 4	10	10	10	1.7	n, tg. ●, ✱, II ✱
26	66.7	66.1	65.7	−3.1	−4.3	−7.3	−4.5	3.4	3.5	2.6	2.2	98	70	87	E 4	ENE 5	E 3	10	8	10	0.8	n bis 11ª ✱
27	63.4	61.4	60.6	−8.1	−7.1	−7.1	[illegible]	−3.0	1.9	2.2	2.3	80	84	87	ESE 2	E 2	ESE 1	10	10	10	2.2	8¾ª, a, p ✱
28	59.2	58.8	58.9	−6.0	−4.1	−3.1	−7.5	−5.5	2.5	3.0	3.2	87	91	80	ESE 1	SW 1	W 1	10	10	10	0.4	n bis 6ª ✱, öft. ✱ br., I ⊠ 2 cm
29	60.2	61.5	63.0	−3.1	−2.0	−2.3	−4.5	−2.6	3.2	3.5	3.1	89	90	81	SW 2	WSW 1	W 1	10	10	10		mtg. ✱ bröckeln
30	65.6	66.5	67.0	2.3	0.7	1.7	3.0	−1.0	3.5	3.6	3.3	89	83	82	SW 1	WSW 2	W 1	9	8	10		
31	66.7	65.9	65.8	−3.1	−1.9	−4.5	−4.5	0.2	3.1	3.2	2.6	85	80	81	Still 0	SE 2	ESE 1	10	3	0		
Mittel	758.4	758.3	758.5	0.6	1.6	1.0	−0.8	3.1	4.4	4.6	4.5	90	86	89	2.6	3.1	2.5	9.3	8.8	8.7	Summe 98.8	

*) 1¾ᵖ ✱, ●, ab. bis 10¼ᵖ ✱, dann ●

Digitized by Google

Januar. **Rügenwaldermünde.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 6.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.6	753.2	755.7	−13.5	−10.4	−16.0	−13.9	−0.9	1.5	1.9	1.2	96	97	95	SE 3	SE 3	SSE 3	0	0	0	.	n ∨, I ⊠ 10 cm
2	55.5	49.4	45.1	−12.2	−4.1	2.4	−16.6	−9.1	1.7	3.2	5.3	100	98	96	ESE 3	SSE 4	SSW 5	10	10	10	5.8	n ∨, 9¾a–2¾p ✱°, 4p bis ab. ●.
3	47.1	48.3	47.0	1.2	2.5	1.3	−4.3	3.7	4.4	3.5	4.0	89	96	80	SSW 5	SSW 4	SSW 5	0	5	0	0.2	n ●, I ⊠ 7 cm II ⊠ 10 cm
4	44.1	50.6	53.1	2.1	2.1	1.0	0.8	3.3	4.7	4.3	4.2	87	80	85	SW 6	WSW 7	WNW 5	10	9	10	1.7	früh bis 8¾a, 10a–11¾a ●°.
5	61.6	65.8	69.2	−0.7	1.2	0.0	−1.5	3.6	4.0	4.3	4.3	92	85	94	WNW 5	NNW 5	WNW 4	10	10	10	0.1	n, 3¾p △ sch. [I ⊠ 5 cm
6	64.3	58.2	57.5	−2.8	−0.6	2.6	−3.5	1.8	3.6	4.4	5.3	96	100	96	S 5	SSW 4	WNW 5	10	10	10	2.2	10¾a–3¾p, II ✱°
7	61.1	63.4	66.5	2.6	2.4	2.2	−0.6	3.9	4.6	4.6	4.3	82	84	80	WNW 5	NW 4	NW 4	8	5	0	0.6	
8	66.5	64.6	64.5	0.2	1.2	2.8	−0.7	3.1	4.4	4.8	5.3	94	96	94	SSW 4	SW 5	W 4	10	10	10	1.5	früh bis 10¾a ●°, 10¾a bis ab. ≡.
9	65.2	64.7	64.1	3.0	2.0	3.0	1.2	4.2	5.5	5.2	4.9	96	96	87	WSW 5	WSW 5	W 6	10	10	10	.	n ≡°, ●°, 8¾a–11¾a ≡° I ●°
10	61.4	62.9	65.9	3.4	3.0	1.4	1.9	4.2	5.3	5.2	4.3	92	91	85	WNW 7	NNW 4	NE 3	10	8	0	.	7¾a–9¾a ≡°
11	67.1	65.6	63.7	−2.4	1.0	1.3	−2.7	4.3	3.6	4.0	4.9	94	81	98	SSW 3	SSW 3	SW 5	0	10	10	0.8	n ⌴, 3¾p–5p ●°, ab. ≡°
12	64.4	63.0	58.9	2.6	2.9	2.3	1.0	3.2	4.8	5.3	5.2	87	94	96	WNW 6	W 5	WSW 6	10	10	10	3.2	n ≡°, ●°, 10¾a bis ab. ●°
13	51.6	52.6	57.3	3.8	3.5	2.8	1.9	4.8	5.1	4.4	4.3	88	75	75	W 9	WNW 9	NW 8	10	2	0	.	n ●°, 6a–3p ⎍
14	62.1	61.5	58.4	1.6	1.6	3.2	1.5	3.8	4.2	5.0	5.5	82	96	95	WNW 5	WSW 4	W 5	0	10	10	4.2	n ⌴, 6¾p bis ab. ●°
15	61.3	63.4	64.7	3.4	3.4	2.9	1.2	4.4	5.1	5.1	5.2	87	87	91	WNW 7	WNW 6	WNW 6	10	0	0		n ●°
16	65.1	65.6	68.3	3.0	2.8	1.6	2.4	4.0	5.4	5.3	5.0	95	94	96	WNW 5	WNW 4	NNW 3	10	10	0	.	tg. ∞
17	72.5	74.0	74.8	1.6	2.0	1.2	−1.5	3.2	5.0	5.2	4.8	96	90	96	NW 3	WNW 4	NNW 3	10	10	0	.	n ⌴, früh bis 8¾a ≡°, tg. ∞
18	76.8	74.9	71.9	1.3	1.7	1.6	−0.2	2.0	4.8	4.7	5.0	94	91	96	WNW 4	WSW 5	NNW 4	8	10	10	.	n ⌴
19	73.0	74.8	76.8	1.5	1.6	0.0	1.2	2.1	3.1	3.2	4.5	61	61	98	NNE 5	NNE 4	ENE 3	0	5	0	.	n ⌴
20	77.8	76.2	75.9	−0.2	0.0	−2.8	−1.8	1.8	4.1	4.4	3.4	90	96	92	SW 3	NE 3	ENE 3	10	10	10	1.0	10¾a–3¾p ✱°
21	80.9	82.1	84.0	−11.0	−9.1	−12.1	−11.5	1.1	1.7	2.2	1.6	89	97	93	E 5	ENE 4	E 3	0	0	0	.	I ⊠ 1 cm
22	86.2	88.5	91.4	−13.8	−11.8	−14.8	−14.2	−8.2	1.5	1.8	1.4	96	100	100	SE 3	E 3	SE 3	10	0	0	.	I ⊠ 1 cm
23	95.9	95.9	94.2	−16.4	−8.7	−12.2	−17.0	−11.0	1.2	2.3	1.7	100	100	100	ESE 3	ESE 3	ESE 3	0	0	0	.	
24	86.8	81.1	78.3	−13.8	−7.8	−10.6	−14.6	−8.0	1.5	2.5	2.0	96	100	100	SSE 3	S 3	S 4	0	0	0	.	
25	72.3	68.3	64.5	−7.8	−3.1	−4.3	−11.2	−7.1	2.4	3.5	3.2	97	98	98	SW 1	SW 5	SW 5	3	5	7	0.8	
26	57.1	57.6	59.9	−1.4	−0.4	−1.0	−4.7	−1.0	4.1	4.4	4.1	98	98	96	W 5	NNW 5	NNW 3	10	8	7	2.8	n, früh bis 11¾a ✱°, I ⊠ 2 cm
27	60.5	60.5	62.0	−3.2	−2.0	−2.8	−9.8	−0.1	3.4	3.8	3.6	96	96	96	NW 4	NNW 6	NNW 4	10	8	8	1.6	n, früh bis 9¾a ✱, tg. öfters *)
28	55.0	51.3	50.8	−6.2	−3.0	−0.4	−14.0	−2.0	2.7	3.6	4.4	95	98	98	S 5	SSW 6	SSW 4	10	10	5	2.9	8a–2p ✱, I ⊠ 6 cm
29	40.1	40.2	41.0	1.0	0.6	0.2	−3.0	1.4	4.7	4.6	4.1	96	96	89	SSW 4	SW 5	WSW 5	10	9	0	3.2	n, früh bis 7a ✱, tg. ✱ schauer,
30	42.6	44.4	46.4	−1.4	−0.3	−1.2	−2.6	1.0	4.0	4.3	4.1	96	96	98	SW 3	SSW 3	Still 0	10	10	10	.	I ⊠ 6 cm II ⊠ 7 cm
31	51.8	54.2	56.7	−3.4	−0.6	−1.0	−3.6	−0.1	3.4	4.1	4.1	95	92	96	SSW 3	NE 5	NNE 6	5	8	10	0.6	8¾a–10a ≡°, 10¾a–11¾a ✱°, II ⊠ 6 cm
Mittel	763.8	763.8	764.1	−2.5	−0.8	−1.5	−4.5	0.6	3.7	4.0	4.0	92	92	93	4.5	4.5	4.2	6.9	6.8	5.1	Summe 33.2	*) ✱ u. △ böen, I ⊠ 4 cm

Februar. **Rügenwaldermünde.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 6.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.0	760.2	762.7	−0.6	−0.4	0.0	−1.6	−0.1	4.3	4.4	4.6	98	98	100	N 7	NNE 8	N 7	10	10	10	8.7	1¾a bis ab. ✱, I ⊠ 6 cm, 1p–3p, *)
2	69.3	71.6	72.1	−1.0	−0.3	−0.2	−1.4	0.1	4.1	4.3	4.4	96	96	96	ENE 3	ENE 3	ENE 5	10	10	10	.	n ✱°, I ⊠ 13 cm [4p–7p ⎍
3	72.4	72.2	71.5	−1.3	−1.4	−2.4	−1.6	0.7	4.1	4.1	3.7	98	100	96	ENE 4	ENE 3	E 3	10	10	10	.	I ⊠ 12 cm
4	68.9	67.8	68.0	−4.6	−2.3	−2.2	−4.8	−1.0	3.1	3.8	3.8	95	98	95	E 3	E 2	E 3	10	9	8	0.1	I ⊠ 11 cm
5	70.8	70.9	69.7	−1.8	−0.1	−1.2	−3.4	−1.4	3.9	4.5	4.1	98	98	98	SSW 3	SSW 3	S 3	10	10	10	3.9	n ✱°, I ⊠ 9 cm
6	65.1	65.1	65.6	−3.3	−1.7	−4.9	−3.6	−0.1	3.4	3.9	3.1	96	96	98	S 1	SSE 4	SSE 4	10	10	10	0.5	n, früh bis 4p ✱, I ⊠ 16 cm
7	65.2	65.5	67.3	−9.1	−7.0	−6.3	−9.7	−1.4	2.2	2.6	2.7	97	97	95	SE 3	SSE 3	S 3	10	10	10	.	I ⊠ 16 cm
8	69.8	69.6	68.0	−12.0	−4.0	−3.9	−14.0	−4.9	1.7	3.1	3.2	96	93	96	ESE 3	NE 1	E 3	10	8	10		n ∨, ≡, früh bis 10¾a ≡.
9	67.2	66.5	66.3	−10.3	−5.6	−8.0	−11.8	−2.9	2.0	2.9	2.4	97	98	97	SE 3	S 1	SE 3	5	0	10	.	I ⊠ 14 cm II ⊠ 15 cm
10	64.1	63.5	63.6	−6.2	−4.4	−8.2	−8.4	−5.1	2.8	3.2	2.4	98	98	100	SSE 1	SSE 3	SSE 3	10	8	0	.	I ⊠ 12 cm
11	61.6	58.6	60.9	−5.1	−2.3	−6.0	−8.8	−4.1	3.0	3.8	2.8	98	98	98	SE 3	SSE 4	SSE 4	9	8	8	.	I ⊠ 11 cm
12	60.3	59.9	58.9	−7.2	−2.8	−4.4	−7.9	−1.3	2.5	3.6	3.2	98	98	98	S 4	SSE 4	SSE 3	5	2	0	.	I ⊠ 10 cm
13	57.0	56.8	58.5	−9.9	−4.0	−8.0	−10.5	−2.7	2.0	3.2	2.5	97	95	100	SSE 6	SE 6	SE 4	2	3	0	.	I ⊠ 10 cm
14	61.8	63.6	66.6	−15.0	−6.4	−10.8	−15.9	−2.9	1.3	2.7	1.9	96	97	97	SE 4	SSE 2	ESE 2	0	0	0	.	I ⊠ 10 cm
15	68.8	67.4	65.2	−15.8	−6.0	−9.2	−16.5	−5.4	1.2	2.7	2.2	95	95	97	SSE 3	S 3	S 4	2	2	0	.	n, ∨, I ⊠ 10 cm
16	56.5	55.1	55.8	−1.2	0.5	−0.2	−9.7	−1.2	4.1	4.7	4.4	98	98	98	SSW 4	SW 5	WSW 4	10	10	10	1.3	n ∞, 10¾p–9p ●, ✱°, †)
17	55.4	45.4	39.5	0.2	0.8	1.4	−0.5	0.8	4.5	4.6	4.9	96	94	96	SW 5	SSW 5	W 6	10	10	10	6.7	11¾a bis ab. ✱°, spätab. ●°, **)
18	54.4	56.4	55.4	0.4	0.9	0.8	0.3	1.8	4.5	4.4	4.4	94	89	90	NW 8	W 6	SW 4	0	3	9	0.9	n ●°, I ⊠ 8 cm, 1p–5p ⎍
19	49.1	49.9	50.7	2.1	2.0	1.4	0.4	2.1	5.1	4.6	4.6	94	87	91	SW 5	WSW 6	SSW 5	10	10	0	2.0	n ●°, 7¾a–8¾a ●°, 2¾p ● sch., †)
20	33.7	28.8	28.0	3.8	1.5	0.6	1.0	4.1	5.3	4.8	4.6	88	94	96	SSW 7	WSW 4	SSW 7	10	10	10	4.3	n, früh bis 1¾p ●°, 2¾p ✱ böe
21	25.3	26.8	30.0	1.9	1.7	1.3	−0.2	5.1	4.2	4.6	4.4	80	90	87	SSW 7	WSW 5	WSW 5	10	10	8	2.0	n ✱° u. △ böen, 8a–11¾a, ††)
22	33.4	36.8	39.8	1.0	0.6	0.6	0.2	2.5	4.5	4.4	4.4	90	92	92	W 6	WSW 7	W 5	10	10	10	3.0	n ✱ sch. 8a ✱ fl., 10¾a bis ab. §)
23	44.5	47.9	50.4	0.7	0.2	0.4	0.1	1.5	4.5	4.5	4.2	92	96	89	W 6	WSW 6	W 5	10	9	0	0.8	n, früh bis 0¾p ✱° u. △ sch.,
24	53.3	55.1	56.0	0.3	1.0	0.2	−0.2	1.0	4.2	4.3	4.1	90	87	89	W 4	W 4	WSW 4	9	8	5	.	n ⌴, I ⊠ 2 cm II ⊠ 2 cm
25	59.4	63.8	66.4	−0.1	1.0	−0.5	−3.7	1.3	4.0	4.6	4.1	89	92	92	N 3	NE 2	WNW 3	5	2	0	0.0	n ⌴, 8a ✱ flocken, ab. ⊓
26	62.5	59.0	57.6	0.2	1.7	2.1	−2.3	1.8	4.5	5.1	5.1	96	98	94	SW 4	WSW 4	W 6	10	10	10	0.0	8a ✱ fl., früh bis 9¾a ≡°, tg. ∞ in Hor.
27	58.9	61.3	61.9	2.0	2.0	1.0	1.6	2.8	5.0	4.9	4.7	94	93	96	WNW 5	NW 3	WNW 3	8	0	0	.	
28	67.4	69.2	68.9	0.0	0.6	0.6	−0.2	2.6	4.4	4.2	4.2	96	89	89	N 5	NW 6	WNW 3	0	5	9	.	n ⌴
Mittel	758.4	758.4	758.8	−3.3	−1.2	−2.4	−4.8	−0.2	3.6	4.0	3.8	95	95	95	4.5	4.1	4.1	7.7	[illegible]	6.3	Summe 34.2	

*) 2¾p bis ab. ≡, I ⊠ 10 cm
**) I ⊠ 10 cm
†) p ∞ in Hor., ab. ⊓,
††) 6¾p–7p ✱° II ⊠ 6 cm
§) ✱°, 11a–12a, 10p–11p ⎍

Digitized by Google

März. **Rügenwaldermünde.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 6.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	765.8	769.4	770.4	1.0	1.2	−0.1	0.3	1.8	4.2	3.6	3.8	85	72	83	NNE 5	NNE 3	NNW 2	8	7	0	.	
2	68.2	66.1	66.1	1.4	1.0	1.4	−0.4	1.8	4.7	4.7	4.9	93	96	96	W 5	WNW 5	NNW 4	10	10	8	.	8¾a–4p, II ≡°, dann ∞
3	69.8	71.9	73.5	1.0	1.9	0.2	0.5	1.9	4.6	4.5	4.5	92	91	96	NNE 3	NE 2	NE 2	0	0	0	.	n ⌴
4	75.1	76.0	75.8	−3.5	2.0	−0.4	−4.2	2.8	3.4	4.4	4.4	95	84	98	SSW 2	WSW 2	SSW 2	10	0	0	.	n ∨, früh bis 9a ≡°
5	75.7	72.8	70.4	−1.1	5.8	1.0	−2.5	2.2	3.8	4.0	4.2	90	58	85	S 3	S 2	SSE 3	0	0	0	.	n ⌴
6	65.3	64.0	65.0	−0.4	3.8	1.9	−1.5	5.8	3.9	3.8	4.2	89	64	80	SSE 3	SSW 4	SSW 2	0	0	0	.	n ⌴
7	68.9	70.4	67.9	0.7	0.3	0.3	−1.5	4.3	4.7	4.5	4.6	98	96	98	WSW 2	WSW 3	SSW 2	10	10	10	.	tg., ab. ≡
8	59.6	54.4	51.9	0.4	4.6	2.0	−0.6	1.2	4.3	4.5	5.0	90	71	94	S 4	SSW 6	SSW 5	0	10	0	4.1	früh ∞, 1¾p–3¾p, 4¾p bis ab. ●°
9	51.5	53.6	55.0	0.6	1.8	1.0	0.3	5.8	4.2	4.1	4.1	89	78	83	SW 5	WSW 5	W 6	2	10	10	3.9	n ●°, u. ✳ sch., 2p–4¾p ✳°
10	54.5	54.0	54.1	−0.5	−0.3	−1.5	−2.2	2.1	4.2	4.0	3.9	94	89	96	WNW 1	NNW 5	NE 3	10	7	4	2.0	früh bis 8¾a ✳, 9¾a, 11a △° u. ✳ böen, 9p ✳ böe
11	53.3	55.1	58.2	−3.1	−1.3	−0.8	−7.0	0.1	3.6	4.0	4.2	98	96	98	N 5	NNW 6	N 8	10	10	10	1.3	n ✳ böen, 7a–8a ✳, 11a–3¾p, *)
12	62.3	64.1	65.1	−1.2	−0.8	−1.1	−1.8	−0.2	4.1	4.2	4.1	98	98	96	NNW 6	NNW 5	NNW 4	7	8	0	0.0	5¾p–6¾p ✳ böe, I ⊠ 5 cm
13	63.3	60.3	56.2	−4.0	0.8	−0.8	−7.3	−0.2	3.2	4.8	4.2	95	98	96	S 2	SSW 3	S 4	8	8	10	1.4	9¾a ✳ sch., p ⊕, I ⊠ 3 cm
14	48.9	51.1	53.9	0.6	1.8	0.7	−1.9	1.8	4.7	4.7	4.5	98	90	92	SW 3	W 3	WSW 3	10	9	10	0.0	n, früh bis 8¾a ✳°, 10¾a ✳ sch., **)
15	59.9	62.4	63.6	0.7	1.5	−0.6	0.3	2.1	4.4	4.5	4.1	90	87	92	WSW 4	WSW 4	SSW 3	10	8	8	0.3	I ✳ fl., 8a–9¾a, 11a–1¾p ✳°
16	60.7	59.6	58.8	0.6	2.1	2.6	−0.9	1.8	4.0	4.7	5.3	83	87	96	SSW 4	S 4	S 4	10	10	10	1.9	n ⌴, I ✳ fl., 8¾a–9a ✳°, 9p–9¾p,
17	55.7	51.8	51.9	4.4	11.2	4.2	2.1	4.9	5.8	6.4	5.9	93	65	96	S 3	SSW 5	WSW 3	10	7	10	4.5	n, ab. ●° [ab. ●°
18	55.0	50.2	44.0	2.4	8.3	4.9	1.8	11.9	5.3	4.4	5.8	96	55	90	SSW 3	SSW 4	SW 3	0	10	0	6.3	n ●, 3p–6p ●°
19	43.0	48.5	50.2	2.9	3.8	2.2	2.8	9.7	4.9	4.7	4.6	86	78	85	W 8	W 8	WSW 7	10	3	8	.	n ● u. ▲ sch., 3a–8p ⅃
20	49.8	49.8	52.1	2.0	3.4	2.7	1.8	3.9	4.6	5.0	4.5	87	88	80	WSW 4	WSW 5	WNW 6	9	3	7	.	
21	58.4	62.8	63.4	2.0	3.0	2.4	1.6	3.1	4.1	4.3	4.1	77	76	75	NNW 6	NW 5	WNW 6	0	0	0	.	
22	58.2	52.9	49.9	2.4	3.7	2.6	1.3	3.2	5.1	4.7	4.4	93	78	79	SSW 5	W 8	W 8	10	2	0	3.7	4¾a–11¾a ●°, 10a–11a, 2p–10p ⅃
23	47.5	55.4	59.9	1.4	1.8	1.4	−0.8	3.7	4.7	3.9	3.7	93	75	72	NNW 9	NNE 8	NNE 7	10	8	8	1.2	n, früh bis 7¾a ✳, 8¾a, †)
24	65.8	68.5	68.7	0.6	2.2	1.3	0.4	1.9	4.4	4.4	4.7	92	82	92	NE 4	NNE 2	WSW 3	10	2	8	.	n, früh ✳° u. △ sch.
25	67.2	65.4	64.4	1.8	2.5	2.4	1.2	2.9	4.6	5.0	5.3	88	91	96	W 1	WSW 4	W 3	8	10	10	0.4	n ⌴, 3¾p–4¾p ●°, 4¾p–6¾p ≡°, ab. ∞
26	68.7	71.5	72.2	1.4	2.2	0.6	0.3	2.8	4.9	4.8	4.4	96	89	92	ENE 2	NNE 2	NNW 2	10	8	8	.	früh bis 6a ≡°, a ∞
27	72.8	72.6	71.8	1.9	3.6	1.0	−1.5	3.0	4.4	5.4	4.7	84	92	96	SW 2	SW 2	Still 0	10	10	10	.	a ∞, 11¾a bis ab. ≡²
28	70.3	69.0	66.9	−0.1	5.0	3.1	−1.6	4.0	4.5	6.1	5.3	98	94	93	Still 0	SSW 2	SSW 2	10	0	0	.	n, früh bis 0¾p ≡, p, ab. ∞
29	65.6	65.6	66.5	2.0	2.6	1.7	−0.4	6.1	5.3	5.1	5.0	94	93	96	Still 0	NE 5	ENE 4	0	10	10	.	0¾p bis ab. ≡²
30	67.5	67.4	67.3	0.8	7.8	1.0	0.2	4.6	4.7	6.0	4.7	90	76	96	ESE 2	ENE 2	ENE 3	10	5	10	.	n, früh bis 12¾p, 4¾p bis ab. ≡
31	66.9	66.6	66.3	3.0	4.2	5.7	0.2	8.7	5.5	5.2	5.5	96	85	80	Still 0	ESE 2	ESE 2	10	8	9	.	*) 5p bis ab. ✳°, I ⊠ 5 cm.
Mittel	761.8	762.0	762.0	0.7	2.9	1.4	−0.7	3.5	4.5	4.7	4.6	92	83	90	3.8	4.2	3.8	7.2	6.2	5.7	Summe 31.0	**) I ⊠ 6 cm [6p–10p ⅃ †) 10a ✳° sch., 4a–9p ⅃

April. **Rügenwaldermünde.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 6.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.3	765.1	764.0	3.1	11.2	5.0	0.2	6.7	4.9	4.8	5.2	87	49	80	ESE 2	SE 3	E 2	0	4	0	.	n ⌴
2	63.3	62.0	60.9	3.7	5.2	4.8	1.4	12.1	5.2	5.2	5.4	87	78	84	E 2	E 3	E 2	9	8	0	.	
3	59.9	58.5	57.9	2.2	10.6	5.8	−0.3	6.8	4.6	4.1	4.7	85	43	69	ESE 2	ENE 2	E 3	3	3	8	.	n ⌴
4	56.8	54.9	54.7	4.6	12.6	6.8	1.0	11.7	4.9	4.9	5.6	78	45	76	ESE 2	E 3	E 3	0	8	0	.	
5	56.6	56.8	57.6	5.0	6.9	5.4	3.1	12.9	5.3	5.1	5.1	81	69	77	ENE 1	ESE 3	E 3	10	9	10	.	
6	57.5	57.0	56.5	5.1	6.8	5.6	4.0	7.8	5.4	5.8	5.8	83	78	85	SSE 3	SSE 3	SE 3	10	10	10	.	
7	53.6	51.6	52.1	6.3	7.5	6.6	5.5	7.9	6.1	7.3	7.7	86	94	92	SE 3	S 3	SSE 3	10	10	10	8.0	8¾a–2p, II ●
8	55.0	56.1	57.8	6.5	7.4	7.0	6.5	9.4	6.5	6.8	6.7	90	89	89	SE 4	SE 4	SSE 3	10	10	10	3.5	9a–6¾p, II ●°
9	60.7	61.8	63.6	4.9	10.5	7.1	4.7	8.2	5.7	6.8	6.4	87	73	86	SSE 4	SSE 3	ESE 2	10	8	9	.	n ●°
10	65.3	63.8	63.7	4.0	10.0	4.6	0.3	11.1	4.7	4.3	4.4	77	47	70	E 3	ESE 4	ENE 4	0	0	0	.	n ⌴
11	64.0	62.9	62.6	2.9	6.8	2.6	0.3	11.0	4.7	4.9	5.0	82	67	91	ENE 2	ENE 4	ENE 2	8	7	0	.	n ⌴
12	62.9	62.6	61.8	2.4	3.5	2.1	0.2	7.7	4.7	4.9	5.0	82	67	91	ENE 3	NE 4	ENE 3	10	10	10	.	
13	60.6	58.6	57.6	3.4	4.7	3.8	1.1	4.7	5.3	5.5	5.4	92	86	85	ENE 3	NNE 5	ENE 4	8	9	8	.	10¾a–2¾p ≡°, p ≡ in Ber.
14	57.1	57.6	58.5	2.4	3.2	1.4	1.6	6.3	5.4	5.1	4.7	98	89	93	NE 4	NNE 5	ENE 4	10	8	0	.	n, früh bis 6¾p ≡°
15	60.1	58.7	57.4	2.8	4.4	2.9	−1.1	4.8	8.9	4.1	4.2	69	65	74	E 4	NE 6	E 3	0	0	0	.	n ⌴
16	53.7	51.3	49.0	5.2	8.2	6.2	0.2	7.0	5.6	6.1	6.5	77	75	91	ESE 3	E 2	E 3	10	10	10	6.0	0¾p–4p, 4¾p bis ab., II, III ●°
17	46.1	46.1	47.4	7.6	9.4	5.2	5.4	10.9	7.0	7.3	6.2	90	84	94	SSE 2	Still 0	WNW 2	10	9	10	.	n ●°, 6p–7¾p ≡°, tg. ∞
18	48.3	50.5	51.9	3.8	5.0	3.8	3.6	10.4	5.6	5.0	4.9	93	76	82	W 4	W 4	SW 3	10	4	8	.	früh bis 7¾a ≡°
19	53.4	56.2	58.8	2.8	3.6	2.7	1.4	5.9	4.9	5.0	4.8	88	85	85	WSW 3	NNW 4	NW 3	5	6	0	.	
20	62.0	63.9	64.6	3.4	5.0	4.0	−0.8	4.9	4.4	4.3	4.0	75	66	64	NNW 4	NW 3	WNW 5	0	0	0	.	n ⌴
21	66.7	66.5	65.6	5.1	8.1	7.8	3.5	5.9	4.1	4.6	4.3	63	57	56	SW 3	W 2	WSW 3	5	6	0	.	
22	63.6	63.0	63.4	8.2	10.2	6.1	5.8	10.9	4.2	5.6	6.7	52	60	96	SSW 4	WSW 3	W 3	10	10	10	2.3	0¾p bis ab. ●°
23	65.4	62.0	58.6	5.6	7.0	6.5	4.2	13.8	6.1	6.4	6.8	89	85	94	SW 4	SW 5	WSW 5	8	10	10	3.2	n, 11¾a–7p, II, III ●°
24	57.4	57.1	54.4	5.2	6.3	6.6	4.8	8.5	5.8	6.0	5.9	87	84	81	W 5	W 5	WSW 4	9	0	10	2.5	n ●° schauer
25	50.7	54.7	55.9	4.6	6.2	4.9	4.4	7.4	5.7	5.8	5.4	90	82	82	NW 7	WNW 5	WNW 5	10	3	5	0.2	n, früh bis 8¾a, 8¾a–10¾a ●, 3¾p, 5p ●° schauer
26	56.1	54.8	52.7	4.6	5.6	3.6	3.3	6.7	5.3	4.9	5.0	84	73	85	W 5	W 5	WNW 5	10	5	7	0.0	9¾a ●° böe
27	50.0	49.8	49.6	3.7	5.8	4.2	2.0	6.2	5.0	4.9	4.9	83	72	72	WNW 3	W 1	W 4	8	7	8	0.0	
28	50.6	51.4	52.5	3.0	5.1	5.3	2.2	6.9	5.2	5.3	5.1	91	82	76	SW 5	WSW 4	W 5	8	7	3	0.7	früh ● u. △ sch., 10a ✳ sch., [10¾a, 3p ●° schauer
29	55.2	56.3	55.9	4.9	6.5	3.6	3.2	7.1	5.3	5.6	5.0	81	78	85	SW 5	W 2	Still 0	8	8	0	—	
30	53.8	52.7	52.5	5.2	9.4	6.0	1.0	7.2	5.6	5.1	5.6	77	57	81	Still 0	WSW 2	W 4	0	2	3		
Mittel	757.8	757.5	757.3	4.4	7.1	5.0	2.4	8.3	5.2	5.4	5.4	83	72	82	3.5	3.6	3.2	7.1	6.4	5.3	Summe 27.3	

Digitized by Google

Mai. Rügenwaldermünde. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 6.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.1	754.8	756.6	6.6	8.5	7.2	1.0	10.1	5.7	6.5	6.2	78	78	82	SW 3	WSW 3	W 3	2	7	0	.	
2	57.6	56.5	54.4	8.3	11.6	6.3	1.2	9.3	5.8	4.8	5.1	71	47	72	S 4	SW 4	SSE 3	8	8	5	1.5	n. ⌓. 5p ● böe
3	49.6	51.7	51.3	7.3	9.3	7.1	5.8	12.7	6.5	6.1	5.2	86	70	69	SSW 4	WSW 4	S 3	10	7	5	0.9	n. früh bis 3½a ●°, *)
4	49.0	48.1	54.3	7.8	10.0	7.0	2.4	12.1	6.5	6.4	6.1	82	69	81	S 4	SW 7	WSW 6	10	8	0	5.4	7½a—11½a ●°. 1p ⚡. 1½p ●° böe, 5p ●° böe, 4p ● böe, **)
5	61.3	63.7	64.2	8.4	10.8	9.6	5.3	11.9	6.0	6.1	6.3	73	63	70	SW 4	W 4	Still 0	0	0	0	.	
6	63.6	61.4	60.5	11.8	23.5	16.6	4.9	13.5	7.4	9.7	10.6	72	45	75	ESE 3	ESE 3	ESE 2	8	8	9	.	
7	59.5	58.9	58.9	17.2	26.2	12.4	11.1	25.0	10.2	**12.4**	9.2	70	49	87	ESE 1	NW 2	NE 3	0	0	0	.	
8	65.6	**67.9**	67.7	7.6	10.1	7.5	6.3	**28.9**	6.4	5.7	6.6	82	62	86	WSW 3	WSW 4	SW 2	10	0	0	.	ab. Boden≡
9	64.9	61.8	62.4	13.2	25.0	9.9	4.7	13.3	8.2	10.9	7.2	73	47	80	SSE 4	SSE 3	NNE 3	8	5	8	1.1	n ⌓, 5½p—9½p ⚡. ●
10	66.2	67.2	67.0	7.4	11.0	10.4	6.0	25.8	6.9	7.8	8.2	90	80	80	WNW 3	WNW 1	Still 0	0	0	0	.	n ⚡. ●°
11	67.5	66.4	65.2	12.0	15.4	15.3	5.9	12.8	8.8	8.9	8.5	85	66	65	SSE 3	NNE 4	SSE 2	0	0	0	.	n ⌓
12	65.2	64.1	63.0	17.5	19.2	17.6	9.1	22.5	10.3	8.7	10.0	69	53	67	SSE 2	NNE 4	E 3	0	0	0	.	n ⌓
13	61.8	61.2	60.5	18.2	19.4	13.6	10.3	22.1	10.7	8.3	8.8	69	50	76	Still 0	NNE 1	ENE 2	0	0	0	.	n ⌓
14	58.8	56.4	56.2	17.9	24.0	13.0	9.7	23.2	9.8	10.9	9.8	64	50	89	SE 2	NE 3	W 2	2	8	8	**10.0**	0½p—1½p ⚡. 0½p—1½p ●. ▲. [9½p, 4½p ●. 3½p—6½p ⚡
15	57.2	56.3	53.7	11.7	14.7	14.2	9.6	25.2	9.6	10.0	9.9	95	81	83	SW 3	NNW 2	ESE 3	2	0	10	.	
16	52.4	54.4	54.3	9.4	9.2	9.4	8.6	18.5	7.9	6.8	7.2	89	79	82	W 3	W 4	WSW 4	10	8	8	0.9	8½a—9a, 11½a—0½p ●°
17	54.8	55.5	56.3	7.0	9.5	7.6	6.7	11.1	6.1	6.3	6.4	81	71	82	WSW 6	W 4	Still 0	7	8	0	0.2	früh bis 7a, 9½a, 10a ●° sch.
18	57.4	58.7	59.0	9.2	9.4	7.9	2.2	11.9	6.0	6.1	7.3	70	70	92	Still 0	N 3	ENE 3	8	10	7	2.7	9½a ● sch., 0½p—2½p, 5½p—5½p [●
19	61.8	62.8	62.7	7.2	8.6	8.2	0.2	12.0	6.2	6.4	6.9	82	77	85	SW 3	N 4	NE 4	7	8	10	4.3	7½p bis ab. ●°
20	56.9	53.8	53.4	7.2	10.6	9.3	5.5	9.9	6.2	8.9	8.3	82	94	95	NE 4	NNE 3	Still 0	10	8	10	3.9	n, früh bis 9½a, 7½p bis ab. ●, 9½a—9p ≡°, †)
21	53.3	58.3	61.8	10.8	9.1	7.4	8.9	14.4	8.9	7.3	6.5	93	86	85	WNW 2	WSW 5	SSW 2	10	10	2	.	n ⚡°. ●
22	62.3	61.1	60.7	11.2	15.7	12.0	3.6	11.2	7.7	8.2	8.7	78	62	84	S 3	SW 2	WNW 1	8	8	0	0.4	
23	61.1	61.9	61.6	9.3	11.8	10.1	7.6	17.9	7.6	8.3	8.3	88	81	89	N 2	NNE 3	ENE 2	8	8	0	.	5a—6a ●°
24	62.0	63.0	64.2	13.0	13.6	10.1	8.4	13.7	6.6	8.2	6.4	59	71	69	ENE 4	ENE 4	ENE 3	2	7	0	.	n ⌓
25	64.9	65.2	63.9	12.8	14.4	9.8	4.0	17.6	6.6	7.0	7.1	60	57	79	ESE 3	NE 4	ENE 2	0	0	0	.	n ⌓
26	60.5	57.8	54.3	9.2	14.1	12.4	3.3	15.8	7.5	8.2	7.7	87	68	72	WSW 2	WSW 3	WSW 1	0	0	0	.	
27	55.4	58.3	57.7	9.0	10.8	9.7	8.2	15.9	7.4	6.1	6.6	87	63	74	N 3	WSW 3	WSW 2	0	0	0	.	n ⌓
28	58.1	58.1	59.9	9.7	10.2	6.8	8.3	12.8	7.8	6.5	6.8	87	70	93	W 3	W 5	NW 3	2	0	9	.	n ⌓
29	62.9	63.3	63.1	7.8	11.1	9.0	6.6	11.7	7.5	9.2	5.5	94	94	65	NW 4	W 4	W 4	0	5	0	.	n ⌓
30	65.6	65.5	64.5	8.2	10.2	8.2	6.5	12.2	6.7	9.0	5.6	82	97	69	N 3	WNW 4	W 3	5	5	6	.	
31	63.4	61.7	59.7	8.4	10.6	8.6	7.7	11.2	6.9	4.8	6.2	84	45	84	NNW 2	NNE 1	ENE 2	10	7	10	0.9	*) 7½a—8½a ●, 6½p ●° sch.
Mittel	759.8	759.9	759.8	10.4	13.5	10.1	6.1	15.7	7.5	7.7	7.4	79	68	79	3.0	3.5	2.0	4.7	4.6	3.5	Summe 32.2	**) 2p—5p ıııı †) 7½p—10p ⚡°, 3a—4a ıııı

Juni. Rügenwaldermünde. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 6.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 5^m 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.1	758.4	758.0	7.0	9.6	7.3	6.0	11.8	6.2	8.7	7.4	82	98	98	E 3	ESE 4	E 4	10	10	10	3.1	n. 6½a—0½p, 1½p bis ab. ●°
2	55.6	54.4	53.7	10.0	13.7	12.6	6.7	10.4	8.9	9.2	10.6	98	79	98	ESE 4	ESE 3	SSE 2	10	10	8	3.8	n, 8a—0½p, 1½p—7½p ●°
3	55.0	56.2	56.7	12.8	13.0	11.8	8.6	14.1	10.5	9.3	9.2	96	85	90	SW 3	NW 3	ENE 2	8	8	0	.	n ⌓, tg. ∞
4	58.1	58.4	59.8	11.0	14.0	11.8	8.3	14.6	8.3	7.7	8.6	85	65	84	WSW 3	NW 1	NNW 1	0	8	9	.	
5	62.1	62.9	62.1	10.2	12.2	10.7	9.2	14.9	8.3	8.3	8.3	90	79	87	WNW 3	NW 3	NE 1	0	0	0	.	n ⌓
6	61.1	59.2	58.4	13.0	18.6	15.8	6.3	13.2	7.5	7.9	13.1	67	50	98	SE 3	SSE 2	SSE 1	8	7	8	0.2	
7	58.0	58.0	58.3	13.2	11.8	11.0	11.0	20.0	10.2	9.4	9.0	91	93	92	SSW 2	Still 0	N 2	10	10	8	1.6	n ⌓, 6½p—7½p, 7½a, 9½a ●°, *)
8	57.7	57.7	57.8	10.9	11.1	10.8	10.0	13.9	8.5	8.5	8.4	89	80	80	NNW 3	NNW 3	NNW 4	10	10	10	0.9	10a—10½a, 1½p—2½p ●°, 0½p [● schauer
9	57.0	58.4	59.2	10.1	10.4	10.8	10.1	11.9	8.5	9.2	9.4	92	98	98	NNW 3	NW 4	NW 2	10	10	10	10.6	n, früh bis 6½a ●°
10	60.2	60.3	60.3	11.2	14.5	13.5	10.3	11.7	9.6	10.2	10.6	97	84	93	NNW 3	Still 0	NNE 1	0	0	0	.	n ●, ab. Boden≡
11	60.9	61.4	61.6	15.3	18.2	14.4	8.3	16.9	11.3	11.3	11.4	87	73	94	Still 0	NE 3	Still 0	0	5	10	0.4	n ⌓
12	61.9	62.4	61.8	13.8	16.4	14.0	13.2	18.9	10.5	11.0	11.1	91	79	94	Still 0	NW 2	ENE 2	5	0	0		n ●°
13	62.5	62.1	61.7	17.6	18.9	15.6	11.6	18.0	12.4	12.4	11.2	83	76	85	SE 3	NE 4	ENE 2	7	5	0	.	n ⌓
14	61.0	61.4	62.1	16.0	14.8	11.9	12.3	22.2	11.5	11.7	10.0	85	93	97	NE 2	Still 0	WNW 2	8	10	10	3.5	10½a—5½p ●°, 6½p bis ab. ≡°
15	62.8	63.8	63.7	13.0	15.1	13.5	11.1	19.3	10.1	9.7	9.9	91	75	87	WNW 1	W 2	WSW 2	0	0	0	.	n ≡, ab. Boden≡
16	61.7	61.2	61.7	17.4	15.6	14.1	10.4	17.8	10.5	11.5	11.2	71	87	94	SSW 3	WNW 1	Still 0	9	10	2	6.3	n ⌓, 1½p—2½p ⚡, 1½p—2½p [●, ab. Boden≡
17	63.5	63.1	63.0	12.6	17.6	14.6	11.5	22.0	7.6	8.0	8.1	70	53	65	WSW 4	SW 4	SSW 2	0	6	10	.	n ●°
18	62.8	62.7	62.4	14.0	14.4	13.5	11.9	18.5	9.0	9.4	8.9	76	77	77	WSW 4	WSW 3	Still 0	10	7	8	0.0	11a ● schauer
19	59.8	57.4	57.5	14.6	14.7	12.9	8.9	15.8	10.7	9.9	10.7	87	80	97	Still 0	NNE 2	SSW 2	10	10	10	5.2	11½a—12½a ⚡°, 0½p—5½p ●°, [7½p—8p ●
20	59.0	59.6	59.2	12.0	14.6	14.2	11.4	19.8	8.2	9.4	9.9	79	76	83	W 6	WSW 5	SW 2	0	8	10	.	n ●°
21	54.3	51.7	51.4	19.0	23.3	13.4	13.7	19.8	10.3	12.3	10.7	63	58	94	S 3	S 2	SW 4	5	9	10	**18.0**	11½a—11½a, 4p—6p ●°, **)
22	58.6	60.4	60.7	12.5	16.1	14.2	11.2	**24.8**	8.1	9.5	9.4	76	70	75	WSW **8**	WSW 5	WSW 2	7	0	10	.	0a—5a, 6a—7a, 8a—9a ıııı
23	59.9	59.2	58.7	15.0	16.8	13.7	8.0	16.1	9.8	11.5	10.7	77	80	93	Still 0	WSW 2	WSW 2	7	10	10	4.7	0½p—2½p ●°, 7½p—8½p ⚡. ●
24	62.1	61.9	61.3	12.4	16.6	12.6	11.0	19.1	8.5	8.7	8.7	79	62	81	WSW 3	W 3	S 3	7	5	10	.	n ●°
25	57.7	55.6	54.7	15.5	14.8	11.1	7.5	17.2	8.6	9.0	9.4	65	72	95	S 4	S 4	WSW 3	2	10	10	4.6	11½a—1½p ●°, 5½p—7½p ⚡. ●
26	54.6	55.8	57.5	12.0	14.0	14.3	7.2	17.7	8.4	9.2	9.4	82	78	78	SSW 4	W 4	WSW 3	10	9	0	.	ab. Boden≡
27	61.0	62.0	63.7	14.6	16.7	15.9	8.3	16.3	10.9	11.4	11.6	88	80	86	SW 4	W 2	W 3	10	9	10	.	
28	**64.0**	63.2	61.6	10.8	22.3	20.3	11.6	19.2	12.8	12.3	12.4	90	62	70	SSW 3	Still 0	SSE 2	9	6	0	1.7	n ⌓
29	60.0	60.1	59.6	17.0	17.2	15.7	15.7	24.0	12.8	12.5	11.8	89	86	80	Still 0	NNW 3	ENE 3	10	5	7	12.4	6½a—7½a, 9a—10a ⚡°. ●, †)
30	56.1	55.6	56.4	19.7	22.7	16.3	14.9	22.0	13.4	**15.6**	11.9	79	76	86	SW 3	Still 0	NNE 2	5	6	7	0.7	1½p—2½p ⚡°, ●°, ab. < im SE
Mittel	759.6	759.5	759.5	13.7	15.7	13.4	10.2	17.4	9.7	10.2	10.1	83	77	88	3.2	2.7	2.2	6.2	6.8	6.0	Summe 77.7	*) 11½a—5½p ≡° **) 3½p—6p ⚡. 7½p ● sch., †) ab. Boden≡ [9p—12p ıııı

Digitized by Google

Juli. Rügenwaldermünde. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 6.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.9	757.1	757.1	13.4	15.5	14.1	13.2	23.8	10.3	9.9	9.4	90	76	79	NNE 4	NE 4	ENE 4	10	9	10	20.7	früh ●°
2	54.7	53.2	52.9	12.8	13.2	12.0	12.6	16.4	10.8	10.8	10.2	98	96	98	NNE 4	NNE 4	N 6	10	10	10	4.3	n, früh bis 4¾a ⚡, ●², *)
3	48.8	50.0	52.9	13.5	13.8	10.2	11.7	15.2	11.1	10.2	8.8	97	87	95	SSW 3	WSW 4	SSW 1	10	9	10	9.9	3a ⚡, ●. 0¾p ●sch., **)
4	58.2	60.2	61.3	12.9	17.2	15.4	9.6	15.8	8.9	10.9	10.2	81	75	79	SSW 6	WSW 3	SSW 3	5	8	9	.	n ●, 0a–2a ⤳
5	62.2	61.5	62.4	18.6	24.4	19.3	11.3	19.1	10.4	11.7	11.5	65	51	69	S 3	SW 4	Still 0	0	2	9	5.1	2¾p–3¾p ⚡, 7¾p–10¾p ⚡², ●°
6	62.3	62.1	61.6	16.9	17.1	15.8	14.7	27.0	12.4	12.0	11.6	87	83	87	W 3	NW 3	Still 0	8	9	8	0.0	5¾p ●schauer
7	61.1	60.4	59.8	15.4	15.0	14.2	10.3	19.0	11.3	11.6	10.6	87	91	88	NE 3	ENE 3	NE 3	9	10	10	0.3	n ⌓, 11¾a–3¾p ●°
8	60.3	61.3	61.5	14.0	17.0	15.3	8.8	19.0	10.8	10.6	11.1	92	74	86	WSW 2	Still 0	Still 0	7	7	2	0.8	früh bis 6a ≡°
9	62.0	62.7	63.6	13.8	15.2	14.8	11.6	18.2	11.3	11.9	11.4	97	92	91	Still 0	NNE 3	NNE 2	10	8	0	1.4	n ⌓, 5¾a–10¾a, 11¾a–1¾p ●°,
10	64.9	64.7	64.7	14.8	18.5	16.6	8.4	17.0	11.3	11.6	12.6	90	73	90	WSW 3	NNE 2	Still 0	0	8	10	0.3	n ⌓, 5¾p–7¾p ●° [ab. Boden≡
11	64.3	64.4	64.5	16.3	16.5	15.0	12.4	20.3	11.8	11.8	10.0	85	84	87	NNE 2	N 4	NNW 3	6	8	7	.	n ⌓²
12	63.2	62.9	63.0	15.6	16.5	15.6	13.5	17.8	11.1	11.5	12.1	84	82	92	SW 2	N 3	N 2	8	6	10	2.0	
13	59.5	58.6	56.9	14.2	15.1	14.6	14.1	17.6	11.8	12.1	11.8	98	94	96	NNW 6	N 4	N 4	10	10	10	11.6	n, früh bis 5¾a ●°, 0¾p–1p ⚡
14	52.9	55.1	60.6	15.3	15.5	14.8	14.4	16.5	11.4	11.6	11.6	88	88	92	NNE 8	NE 6	NE 4	10	9	3	3.3	7¾p–9p ●, 0a–1p ⤳ [●, †)
15	64.9	65.9	66.4	16.2	17.2	14.3	13.1	16.3	12.0	12.5	11.7	87	86	97	NE 3	NNE 3	N 3	7	7	10	.	5¾p–7¾p ≡°
16	64.9	63.6	60.9	15.8	19.4	16.9	14.0	17.3	12.2	14.0	12.4	91	84	87	NNE 1	WSW 3	WSW 3	0	6	2	0.3	11a–12a ≡°
17	59.6	59.6	59.2	14.4	17.7	13.9	13.4	19.4	9.1	9.9	8.2	75	66	69	ENE 4	NE 5	ENE 2	8	5	0	3.0	n ●°, 2¾a–3¾p ⚡
18	50.1	46.5	53.0	10.4	14.2	12.8	8.9	18.3	8.8	10.2	9.2	94	85	85	S 4	NW 3	NNW 5	10	10	9	19.0	6a–9¾a ●, 10¾a–10¾a ⚡, p
19	54.5	55.1	55.0	13.0	14.3	13.4	12.1	14.4	9.3	10.1	8.8	85	84	77	WNW 5	WNW 5	WNW 5	10	7	8	.	[öfters ●sch., 4p–5p ⤳
20	56.2	57.2	57.3	12.5	15.7	15.0	12.2	14.4	8.3	10.2	10.8	82	77	85	NNW 6	WNW 5	WNW 5	9	6	8	.	
21	56.2	56.9	56.5	14.4	15.6	13.9	14.1	16.2	9.5	10.8	9.3	78	82	79	NW 5	WNW 4	NW 3	8	6	10	.	
22	55.8	55.8	55.7	14.6	16.1	15.4	13.6	15.8	9.4	10.9	10.0	76	80	77	NW 4	WNW 5	WNW 6	8	7	5	.	
23	55.9	56.4	56.6	14.0	15.6	14.8	13.9	16.4	9.8	8.9	9.3	82	67	74	NW 5	WNW 4	Still 0	5	0	0	.	
24	55.8	55.5	55.4	15.1	12.2	12.2	10.5	16.3	10.2	9.8	9.6	80	94	91	ENE 3	NE 4	ENE 3	8	10	10	26.1	n ⌓, 11¾a bis ab. ●°
25	57.1	59.0	59.6	13.8	14.9	14.0	10.4	15.5	10.9	10.0	10.4	94	80	88	NNE 4	N 3	Still 0	10	6	0	.	n, früh bis 9a ●°
26	60.2	60.1	59.6	15.1	17.0	14.7	11.4	15.4	10.8	11.2	10.8	85	78	87	WNW 3	NNE 3	ENE 2	8	6	10	1.8	n ⌓
27	59.3	60.6	61.4	15.2	15.7	14.8	13.1	17.9	12.0	11.8	9.7	93	89	77	SSW 2	WNW 4	W 3	6	10	0	.	n ⚡, früh ●
28	59.4	59.5	60.4	16.8	16.6	16.6	10.1	18.3	12.3	12.3	11.9	87	87	84	SSW 3	W 4	WNW 5	10	9	7	1.7	8a ●sch., 10¾a–11¾a ●°
29	61.4	61.4	58.4	15.6	17.7	17.0	15.0	19.2	10.5	10.8	12.6	80	71	88	WNW 4	NNW 3	Still 0	10	0	10	2.5	n ⌓
30	53.7	50.9	48.2	17.7	18.5	16.1	16.3	18.3	14.5	13.8	13.1	96	87	96	SSW 3	Still 0	ENE 3	10	10	10	22.5	n, 5¾p bis ab. ●, 2¾p–3p ⚡°
31	49.0	51.0	52.2	14.2	15.4	14.2	13.3	18.7	11.0	9.2	8.7	92	70	73	WNW 5	WSW 5	WSW 5	9	8	5	2.0	n ⚡, ●°, 7p ●schauer
Mittel	758.2	758.4	758.7	14.7	16.3	14.8	12.3	17.8	10.8	11.1	10.6	87	81	85	3.6	3.5	2.9	7.7	7.3	6.8	Summe 138.6	*) 2¾p–6¾p ≡°

**) 4¾p bis ab. ●, 5p–6p ⤳   †) 4¾p–8¾p ●, 11p–12p ⤳

August. Rügenwaldermünde. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 6.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	752.4	752.6	752.8	12.0	15.2	14.9	13.8	16.1	8.6	8.3	10.9	83	64	87	SW 6	WSW 4	W 3	10	7	8	3.1	n, 7¾a ●böen, 4¾p–6¾p ●
2	56.3	58.1	58.6	14.1	14.4	13.5	12.6	15.7	9.3	9.3	8.8	78	76	76	WSW 7	W 7	W 7	9	7	10	0.4	10¾a, 7¾p ●schauer
3	60.6	62.0	62.1	13.4	13.4	13.6	12.4	15.2	8.1	8.7	8.7	71	76	75	WSW 6	WNW 4	W 4	10	8	7	0.7	
4	62.0	61.5	61.3	13.2	18.0	16.0	13.2	14.3	10.8	11.2	11.9	96	73	88	W 3	Still 0	Still 0	10	7	9	0.3	7¾a–8¾a ●°
5	60.7	60.3	59.5	16.6	23.2	19.4	12.2	18.5	12.9	13.3	14.5	92	63	87	Still 0	WSW 2	Still 0	9	0	0	1.3	n ⌓
6	55.6	52.1	53.3	19.7	25.9	18.2	17.0	23.7	13.5	18.0	12.5	80	73	80	SSE 4	S 3	W 6	9	2	8	1.7	n, 8¾a–9¾a, 10¾a–11¾a, 4p–4¾p
7	56.1	56.1	56.0	15.7	17.3	14.0	13.1	27.7	10.5	9.9	10.0	80	66	85	WSW 5	W 5	SW 5	0	3	8	5.1	n ⩘, 2¾p, 7p ●böe [⚡, ●
8	59.1	60.4	59.9	14.6	15.2	14.3	12.6	18.4	9.7	10.9	10.8	78	85	90	W 1	WSW 5	SW 6	8	9	10	3.2	n ●böen, 1p, 5¾p ●sch., *)
9	58.4	57.1	56.7	16.2	16.4	16.2	13.6	16.2	12.2	13.6	13.1	89	98	96	SW 5	WSW 3	W 4	8	10	10	14.0	n ●sch., 0¾p–4¾p, 4¾p–7¾p ●
10	56.9	55.9	55.0	17.1	19.0	17.6	16.0	17.5	13.6	13.2	13.3	94	81	89	WSW 3	Still 0	NW 3	10	8	10	2.5	4¾p, 7p ●schauer
11	57.1	60.1	61.7	15.7	17.8	16.8	14.1	20.3	11.8	12.3	11.9	89	81	83	WSW 4	WSW 4	WSW 4	10	0	2	.	n ●schauer
12	64.4	64.5	62.7	16.2	19.4	15.3	15.2	18.5	11.8	11.0	11.1	86	65	86	WSW 4	WSW 3	WSW 1	0	7	9	0.9	
13	59.3	60.1	61.5	16.7	17.0	15.4	13.7	19.9	12.2	10.1	10.1	86	70	78	SW 5	W 5	W 5	8	8	0	0.3	n ●, 11¾a ●schauer
14	60.0	58.5	58.6	13.6	18.3	16.8	10.3	17.6	10.4	13.6	11.6	90	87	81	S 3	WSW 4	WSW 4	10	7	8	0.7	8a, 10a–0¾p ●°
15	55.8	52.9	50.4	18.6	23.2	19.4	14.3	18.6	13.1	15.1	12.6	83	72	75	SSW 3	Still 0	SSW 2	9	3	10	.	8p–8¾p ⚡
16	53.0	55.2	56.1	15.6	15.2	14.8	15.3	25.6	10.7	9.2	9.0	81	71	72	WNW 4	WNW 4	W 2	10	9	7	.	
17	58.9	59.3	58.8	14.3	16.5	13.9	13.0	15.8	8.2	9.3	10.2	67	67	87	WNW 3	WNW 3	ESE 2	7	2	9	0.2	
18	58.5	59.6	60.1	15.3	18.1	15.6	13.7	17.9	11.0	11.1	11.5	85	72	87	SW 5	WSW 4	WSW 2	10	7	9	28.2	n, 9¾a ●°schauer
19	54.0	54.8	55.1	16.0	16.5	14.8	14.4	18.5	13.2	12.1	11.6	98	86	92	SSW 3	W 5	SW 3	10	5	10	21.7	n, früh bis 11¾a ●², 4¾p–5¾p ●
20	55.7	57.4	58.0	14.3	16.0	13.1	12.7	17.6	10.2	8.8	9.1	85	64	82	WSW 6	SW 6	SW 5	8	0	2	.	n, früh ●schauer
21	56.8	58.3	58.6	10.9	14.3	10.2	9.5	16.6	8.6	7.8	8.1	89	64	87	SSW 5	W 6	SW 4	10	7	7	4.1	7¾a–8¾a ●°, 3¾p, 5¾p ●sch.,
22	60.9	63.1	62.8	13.4	15.0	14.0	8.9	14.5	9.1	9.7	8.2	80	76	69	NNW 4	WNW 3	WNW 3	6	0	0	4.8	n ●schauer [9¾p ⚡
23	58.2	56.5	55.2	13.0	13.1	13.6	10.0	15.4	10.4	10.6	11.1	94	95	96	SW 4	SW 6	SW 4	10	10	10	12.3	5a–7¾a, 10¾a bis ab. ●
24	54.8	56.7	57.0	13.0	13.8	13.2	12.3	14.2	7.6	7.6	8.0	68	65	71	WNW 7	W 1	W 6	7	5	9	0.9	n ●. 2¾p ●schauer
25	58.8	60.5	60.0	12.2	13.8	12.3	11.0	14.1	7.5	8.2	8.9	71	70	85	WNW 7	W 6	SSW 5	8	8	10	3.6	n, 7¾a, 8¾a, 9¾a ●sch., 7¾p bis ab. ●
26	56.4	60.0	61.7	14.3	14.6	14.2	10.9	14.4	10.0	8.9	9.1	83	72	76	W 7	W 6	W 6	8	2	0	.	n, früh bis 5a ●°
27	63.9	64.0	62.4	13.0	14.9	12.7	10.8	13.1	9.5	8.7	9.5	86	69	88	SW 3	WNW 2	ESE 2	8	7	10	10.4	
28	61.8	64.2	64.6	13.8	14.5	13.6	12.3	15.4	10.0	8.7	9.0	86	71	78	WNW 3	WNW 5	W 3	8	6	0	.	n ⚡, ●
29	66.3	65.9	65.5	11.6	15.8	12.9	7.3	14.5	8.9	9.7	9.9	88	73	90	Still 0	NNE 3	Still 0	2	5	0	.	n ⌓
30	62.2	60.9	61.2	12.5	16.2	14.6	8.8	17.0	9.6	12.0	11.5	90	87	93	ESE 2	Still 0	WNW 3	10	10	10	0.8	3¾p–5¾p ●°
31	65.1	64.9	62.8	13.0	14.9	11.8	12.5	17.6	8.1	7.9	8.8	73	63	86	NW 2	WNW 3	ESE 3	6	0	0	.	n ⌓
Mittel	758.7	759.1	759.0	14.5	16.7	14.7	12.5	17.5	10.4	10.6	10.5	84	74	84	4.2	3.8	3.6	8.0	5.5	6.5	Summe 121.8	*) 7¾p bis ab. ●, 0a–1a ⤳

Digitized by Google

September. **Rügenwaldermünde.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 6.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	756.5	756.9	759.2	15.5	14.8	14.0	9.6	15.4	11.1	10.6	8.2	85	85	69	S 4	WNW 5	WNW 6	0	9	6	4.2	n ⌓, 10¾a–12¼p K, ●
2	64.0	64.4	61.5	12.2	13.7	11.0	12.0	19.3	7.5	7.4	8.4	71	63	89	WNW 4	Still 0	SE 2	3	8	5	.	
3	53.0	52.4	51.7	14.8	20.0	14.9	10.3	14.5	10.3	13.2	11.9	83	76	94	SSE 4	SW 3	SSW 2	8	8	10	10.8	11¼a–11¾a, 2p–7¾p ●°, 4¾p
4	51.0	54.9	58.0	11.4	12.1	12.8	10.9	20.0	8.6	6.6	6.8	86	63	61	N 6	NNW 4	N 4	10	7	10	.	n, früh bis 6¾a ●° ⊗sch.
5	63.6	64.3	64.6	12.0	13.6	11.6	11.9	13.3	7.5	7.5	7.1	72	64	70	NW 5	WNW 4	WNW 3	7	4	0	.	
6	65.2	66.0	67.1	10.4	16.0	12.8	6.2	13.5	8.0	7.5	8.0	85	56	73	S 1	NNW 3	NNE 1	8	6	0		n ⌓
7	68.4	68.1	68.3	12.2	19.0	15.8	7.6	16.3	9.8	10.8	11.4	94	66	85	SE 2	SW 1	SSW 3	8	0	9		n ⌓
8	68.4	70.0	70.3	15.0	14.9	14.4	12.5	20.0	11.6	9.7	9.9	91	77	82	WSW 4	WNW 4	WNW 4	9	6	0	.	n ⌓
9	71.5	71.5	71.5	12.9	14.1	12.4	12.2	15.1	8.9	8.2	8.5	81	68	79	WNW 4	WNW 3	WNW 3	6	5	0		n ⌓
10	70.8	70.4	69.4	13.0	13.6	12.9	12.2	14.5	10.4	9.4	8.9	94	81	81	WNW 1	W 4	W 4	9	9	2	.	n ⌓
11	69.0	69.6	69.6	13.9	13.8	13.0	12.6	14.3	10.5	10.4	10.1	90	90	91	WNW 4	WNW 4	Still 0	10	10	10		n ⌓
12	71.1	71.1	70.8	11.2	14.9	13.6	11.3	14.0	9.7	10.7	11.2	98	85	97	SE 1	NNE 3	ESE 1	10	0	0		früh bis 9¼a, I ≡°
13	70.0	68.4	66.7	12.0	21.2	13.9	8.8	17.2	10.2	11.2	10.4	98	61	88	SSE 2	SSE 2	Still 0	0	0	0	.	n ⌓
14	63.3	61.5	61.0	13.1	20.2	15.0	9.5	21.7	9.8	12.5	11.7	88	71	92	SSE 2	SW 2	WSW 1	0	0	0	1.9	n ⌓
15	63.1	64.3	65.0	12.8	13.5	13.4	12.6	21.2	9.3	7.0	7.1	86	61	62	N 4	NW 2	WNW 1	10	9	10	.	früh bis 5a ●°
16	67.7	68.8	67.3	12.4	13.3	12.4	11.7	13.5	7.2	7.4	7.7	68	65	72	WNW 4	W 4	SSW 4	6	5	3	1.4	n ⌓
17	60.6	59.3	61.4	11.8	13.2	12.9	10.1	13.5	9.6	8.2	7.9	94	73	72	SW 1	W 7	WNW 7	10	6	0	3.3	n ●°, 9a, 1¾p–4¾p ●schauer
18	65.6	66.7	67.1	12.5	13.9	13.0	11.5	13.6	9.4	9.8	9.1	88	84	82	WNW 5	W 4	WNW 5	6	0	0		n ⌓
19	67.9	68.1	68.2	13.7	13.3	13.2	12.5	14.2	9.7	9.8	9.7	85	87	87	WNW 4	WNW 3	WNW 4	10	10	10		n ⌓
20	67.2	66.9	66.0	13.2	13.9	14.1	13.0	14.4	9.7	9.7	10.8	87	82	91	WNW 6	WNW 6	WSW 6	10	9	0		n ⌓
21	64.9	64.7	64.0	12.7	12.8	12.2	12.4	14.6	9.3	8.2	7.0	86	75	66	WNW 5	WNW 5	WNW 7	8	8	10	.	n ⌓
22	67.9	70.0	70.4	10.5	11.4	9.6	7.2	13.3	5.6	4.0	4.8	59	46	48	NNE 4	NW 3	WNW 3	7	5	0	0.8	5a–6¾a ●
23	67.7	66.9	66.0	10.6	11.0	11.2	4.3	11.5	6.3	6.2	7.2	67	63	73	W 7	W 6	W 6	9	10	10	.	
24	64.9	65.4	65.4	11.3	13.4	8.2	11.0	12.4	9.0	9.9	7.8	91	87	96	SW 6	WSW 4	W 2	10	9	0	.	
25	63.5	63.0	62.5	8.2	15.2	11.0	4.7	13.7	7.3	10.2	8.9	91	80	88	SSE 3	N 1	ENE 3	0	2	0	.	n ⌓
26	62.6	61.9	61.5	8.2	16.0	11.6	6.1	15.3	7.6	10.7	9.2	93	79	91	SSE 2	SSE 3	ENE 2	0	0	0	.	n ⌓
27	61.6	61.3	62.4	10.6	18.4	11.2	8.3	17.6	8.3	11.5	9.7	89	73	98	ENE 2	NE 4	ENE 4	0	0	0	.	n ⌓, 5p–6¾p ≡, ab. ∞
28	64.2	64.0	64.4	9.8	21.0	13.2	8.2	18.5	8.7	10.5	10.2	96	57	91	ESE 2	ENE 2	E 3	0	0	0		n ⌓, ∞
29	64.2	62.4	61.8	10.5	21.6	13.3	8.5	21.4	8.5	8.8	9.5	91	46	85	ESE 2	SE 3	E 3	2	2	0	.	n ⌓
30	59.4	58.3	58.6	12.6	21.2	15.0	9.9	22.6	9.3	11.6	12.0	87	63	89	ESE 3	SE 2	ESE 2	9	6	0	.	n ⌓
Mittel	764.6	764.7	764.7	12.0	15.5	12.8	10.0	16.0	9.0	9.3	9.0	86	71	81	3.9	3.5	3.3	6.2	5.1	3.2	Summe 22.4	

Oktober. **Rügenwaldermünde.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 6.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 5m 32s. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8a	2p	8p	8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p	8a	2p	8p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	758.8	757.7	756.8	13.6	22.1	17.9	11.7	21.6	11.2	13.2	12.8	97	67	84	ESE 1	SSE 2	E 3	0	0	8		n ⌓
2	55.0	55.8	57.2	14.3	19.5	14.5	13.3	22.9	11.2	12.1	11.5	93	72	94	SSE 3	S 3	SSW 2	5	5	8	.	n ⌓
3	57.4	58.0	57.9	13.8	14.3	12.9	12.5	20.5	10.8	10.2	10.7	93	85	97	WNW 1	NNE 1	ENE 2	10	9	0	.	n ⌓
4	57.6	57.8	60.0	13.5	21.0	15.0	12.1	15.3	11.0	11.2	11.7	96	61	92	ESE 3	S 2	W 1	7	3	8	2.6	n ≡
5	62.2	63.0	63.7	13.9	14.5	12.9	13.7	21.7	11.5	11.5	10.6	98	94	96	NNW 2	WNW 2	Still 0	10	10	10	8.3	n ●, früh bis 8¾a ≡°, 8¾a–10¾p ●°, tg. ∞
6	59.4	59.2	59.0	12.7	13.3	12.5	12.3	14.7	10.7	11.0	10.3	98	97	96	ENE 3	N 2	Still 0	10	10	10	1.5	n, tg., ab. ●°, a ≡°, p ∞
7	55.5	54.3	54.0	12.1	15.9	11.9	10.4	13.9	10.3	10.3	9.4	98	77	91	Still 0	NE 2	SSE 0	10	6	0	.	n ●°, ∞
8	55.1	56.9	58.9	12.3	15.7	11.9	10.4	16.6	9.8	11.3	10.0	93	85	97	S 3	Still 0	ESE 2	9	8	0		n ⌓
9	60.4	60.5	61.5	12.4	21.1	14.6	9.7	16.7	10.2	12.2	11.1	95	66	90	ESE 2	E 2	E 3	5	0	0		n ⌓
10	62.2	61.9	62.0	13.7	21.9	14.7	12.4	21.3	10.5	11.7	11.5	91	60	92	E 3	E 2	ESE 3	0	0	0	.	n ⌓
11	62.8	63.8	65.2	12.3	14.1	13.5	9.8	22.5	10.4	11.4	11.0	98	96	96	SW 3	WSW 2	WSW 3	10	10	5	0.2	6¾a–2¾p, II ≡°, 10¾a–3¾p ●°
12	65.8	65.7	66.4	9.7	16.1	11.0	7.5	14.5	8.6	11.0	9.4	96	81	96	S 3	WSW 2	Still 0	0	0	0		n ⌓
13	65.3	62.2	60.3	10.7	20.7	15.0	8.1	16.8	9.3	10.5	10.6	98	58	84	SE 2	S 2	SSE 3	2	2	0		n ⌓, ab. ⊔
14	57.3	56.5	55.6	11.1	20.1	12.2	9.3	20.7	9.1	11.0	9.7	93	63	93	SSE 2	SSW 3	SE 2	6	0	0		n ⌓
15	53.0	52.4	52.3	13.3	18.3	12.7	11.2	20.6	9.3	10.7	9.9	82	68	91	SSE 1	SSW 2	SSW 2	7	9	0		n ⌓
16	53.9	57.4	57.5	12.9	13.3	7.9	11.7	20.1	9.1	8.5	7.3	83	75	92	WSW 5	WSW 2	E 2	10	6	0		n ⌓, ab. ⊔
17	52.5	51.6	53.4	12.7	20.2	17.9	7.4	13.7	9.4	9.2	9.4	87	53	62	SE 4	SSE 5	SSE 4	2	7	8		n ⌓
18	55.3	56.0	60.1	13.9	18.1	11.7	12.5	21.6	8.9	10.1	9.9	76	65	97	SSE 2	SSW 2	SW 2	0	7	0		p ∞
19	62.2	62.5	64.2	9.1	15.2	9.5	8.3	18.7	8.5	11.5	8.7	99	89	99	ESE 2	SE 1	S 2	0	0	0	.	früh bis 9¼a, I ≡°, a ∞
20	65.4	65.1	65.4	7.7	15.3	11.7	6.4	15.6	7.7	11.4	10.0	99	88	89	ESE 2	NE 4	ESE 2	0	7	2		n ≡°, a ∞
21	66.4	65.5	65.5	7.5	13.6	11.1	6.2	16.3	7.5	10.9	9.7	98	95	99	SE 2	NE 2	E 1	3	2	0	.	n, 12¾p–1¾p, 4p–5¾p ≡°, tg.
22	64.5	63.9	63.8	9.3	15.8	10.3	8.3	14.6	8.5	10.4	9.0	98	78	96	SE 2	SW 2	SSW 2	8	8	7	.	n, tg. ∞, ab. Boden≡ ∞
23	64.2	64.1	64.0	7.8	17.5	9.9	7.2	16.2	7.6	10.2	8.4	96	68	92	SSE 2	SW 2	S 3	5	0	0	.	n ⌓, ab. Boden≡
24	63.1	61.8	61.4	5.3	15.5	7.9	3.7	17.7	6.1	7.3	6.8	92	56	86	SE 2	SSE 2	SE 5	0	0	0		n ⌓
25	59.2	59.3	61.1	4.9	11.1	11.5	4.0	15.7	5.8	8.4	7.6	90	85	75	S 2	SW 3	W 5	0	10	8	0.3	n ⌓, 2p–5¾p ●°, ∞
26	63.1	62.3	60.7	4.1	12.6	9.1	4.1	11.6	5.8	7.8	7.4	95	72	87	SSE 2	ESE 3	ESE 2	0	9	0	.	n ⌓
27	57.7	56.8	56.5	7.4	13.0	9.6	6.7	13.5	6.9	7.2	7.6	90	65	80	SE 3	ESE 3	S 1	2	5	2	0.0	n ⌓, 7¾p ●schauer
28	56.6	56.5	56.5	0.0	12.1	9.8	7.2	13.7	8.1	8.5	8.2	95	82	91	SSW 2	SSW 2	SSW 1	8	9	10	.	
29	52.9	50.3	49.4	8.5	11.6	10.5	7.3	12.7	8.1	9.6	9.3	98	95	99	E 2	ENE 3	ENE 2	10	10	10	1.0	n ∞, 1p bis ab., II ●°
30	50.5	52.0	53.3	10.7	12.4	10.1	10.1	12.6	9.5	10.0	8.9	99	94	96	Still 0	Still 0	Still 0	10	8	10	.	n ●°schauer, a ∞
31	56.2	56.9	58.3	7.1	10.9	9.7	6.2	12.0	7.4	9.2	8.7	99	96	98	ESE 2	SE 2	Still 0	10	10	10	1.2	7¾a–8¾a ≡°, 10¾a–6¾p ●°
Mittel	759.1	759.0	759.4	10.6	16.0	12.0	9.1	17.0	9.0	10.3	9.6	94	77	91	2.5	2.6	2.1	5.0	5.5	3.7	Summe 15.1	

Digitized by Google

November. Rügenwaldermünde. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 6.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 5^m\ 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer 8^a	Barometer 2^p	Barometer 8^p	Luft-Temperatur 8^a	Luft-Temperatur 2^p	Luft-Temperatur 8^p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8^a	Absolute Feuchtigkeit 2^p	Absolute Feuchtigkeit 8^p	Relative Feuchtigkeit 8^a	Relative Feuchtigkeit 2^p	Relative Feuchtigkeit 8^p	Richtung und Stärke des Windes 8^a	Windes 2^p	Windes 8^p	Bewölkung 8^a	Bewölkung 2^p	Bewölkung 8^p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.8	764.5	767.1	9.7	10.1	7.9	9.0	11.0	8.7	8.7	6.8	98	95	86	E 1	ENE 4	E 3	10	10	8	0.2	n ∞, 8^a–8¾^a ●°
2	69.6	69.3	68.2	3.3	7.2	5.3	3.1	11.6	5.2	5.3	5.3	90	70	80	Still 0	WSW 1	SW 3	8	8	10	.	n ⌓
3	67.2	67.9	69.2	4.1	9.1	6.9	3.2	7.4	5.3	5.8	6.5	87	67	87	S 2	ENE 2	Still 0	9	7	10	.	
4	70.7	70.9	71.0	4.2	8.3	6.3	3.4	9.6	5.7	6.2	6.1	92	75	86	S 2	Still 0	Still 0	8	8	10	.	
5	70.8	70.5	70.7	1.7	8.3	4.1	1.5	8.4	5.0	5.7	5.3	96	70	87	SE 1	SW 2	Still 0	0	2	9	.	n ⌴
6	71.9	72.1	71.8	0.6	3.9	−0.7	0.3	8.4	4.5	4.3	4.0	94	70	92	SE 2	SSE 3	SE 2	0	7	0	.	n ⌴
7	69.8	68.5	67.7	−3.3	3.1	−1.9	−4.5	4.7	3.4	4.2	3.9	96	73	98	SE 1	E 2	ESE 2	2	0	0	.	n ⌴
8	66.7	66.2	65.9	−4.7	5.5	−1.1	−5.5	3.6	3.1	4.5	4.1	98	67	96	ESE 2	S 2	S 3	0	0	0	.	n ⌴, früh ∞
9	65.0	64.0	63.0	−3.6	5.1	0.3	−4.5	5.5	3.3	4.9	4.5	95	75	96	SE 3	Still 0	ESE 2	0	0	0	.	n ⌴
10	60.7	59.8	59.9	−2.6	6.6	2.8	−3.3	5.4	3.7	7.2	5.3	98	99	94	S 3	WSW 3	WSW 3	0	10	6	.	n ⌴, ab. ∞
11	59.9	60.2	60.3	5.4	4.2	5.8	2.3	8.5	6.4	5.9	6.7	95	96	97	SSW 4	SSW 3	SSW 3	10	10	10	.	n ∞, tg., ab. ≡
12	59.9	57.7	55.2	5.2	7.7	3.9	4.0	6.8	6.5	7.2	5.9	98	91	97	S 1	SSW 1	SSE 3	10	0	10	.	n, früh bis 1^p, I ≡
13	52.2	51.6	51.6	3.3	5.3	4.4	2.1	7.8	5.6	6.5	5.9	97	97	96	SSW 3	SW 4	SSW 2	10	10	10	0.5	n, früh bis 9½^a, ab. ≡
14	55.1	58.1	60.4	8.2	7.9	8.3	3.1	8.2	7.1	7.3	6.8	88	92	84	N 4	NNE 3	NE 5	10	10	10	6.6	n ∞, 7^a–8^a, 8½^a–10^a, *)
15	64.4	66.6	68.5	7.4	8.1	8.3	7.1	9.0	7.2	7.4	7.3	94	92	89	NE 3	ENE 3	NNE 3	10	10	8	2.8	n, 8½^a–12^a, 2^p–3½^p ●°
16	70.6	70.9	71.0	5.2	7.4	4.1	4.6	8.6	6.4	7.1	5.7	97	93	93	SSE 3	SSW 3	Still 0	10	8	9	0.3	9^a–9½^a ●°
17	72.0	71.9	72.4	3.6	3.1	3.1	3.5	7.6	5.3	5.1	4.9	90	90	87	S 2	S 3	SE 3	10	10	9	.	
18	73.8	73.5	74.3	−3.2	1.6	−3.3	−3.6	3.7	3.4	3.9	3.3	94	76	94	SE 3	SSE 3	SE 2	0	0	0	.	n, ab. ⌴
19	75.3	74.8	74.9	−7.1	−1.0	−5.7	−7.3	1.6	2.6	4.0	2.9	98	94	95	ESE 3	ESE 3	ESE 3	2	0	0	.	n, ab. ⌴
20	75.1	74.2	74.2	−6.5	−0.7	−4.3	−8.2	−1.0	2.7	4.3	3.2	97	98	98	ENE 3	E 3	ESE 3	0	0	8	.	n ⌴
21	75.1	75.0	75.4	−4.1	0.2	−1.1	−5.5	−0.7	3.2	4.6	4.2	98	98	98	ESE 2	ESE 1	Still 0	10	9	10	0.7	
22	75.5	75.1	74.1	−2.7	−1.2	−1.9	−5.4	0.5	3.7	4.1	3.9	98	98	98	SE 1	SE 3	SE 2	10	10	10	0.0	n ✱, I ⊠ ½ cm
23	69.3	67.1	66.0	−3.9	−2.7	−2.9	−4.6	−1.2	3.3	3.7	3.6	98	98	98	SE 2	SE 3	SSE 3	5	10	10	0.0	n ✱ flocken, I ⊠ ½ cm
24	61.1	58.6	58.4	−3.6	−1.3	−0.9	−3.8	−2.5	3.4	4.1	4.2	98	98	98	SE 3	SSE 3	S 3	10	9	10	0.2	7¾^a–5¼^a, ab. ✱°, I ⊠ ½ cm
25	59.7	60.0	59.2	−1.3	1.4	−0.5	−1.8	0.5	4.0	4.2	3.7	96	83	85	S 4	S 3	SSE 4	0	0	0	0.5	tg. ✱ flocken
26	53.6	52.7	52.5	−2.0	1.1	−0.1	−2.1	1.7	3.9	4.6	4.5	98	92	98	SSE 4	SSW 3	S 3	10	10	0	0.3	7^a–9½^a ✱°
27	50.8	53.1	54.4	4.6	9.2	9.1	−0.8	4.6	6.1	8.0	7.6	97	92	89	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10	6	0	0.0	n, früh bis 8½ ●°
28	59.7	60.1	60.2	5.4	8.9	7.1	4.7	9.6	6.3	7.4	6.9	94	87	91	SSW 4	SSW 3	SSW 5	5	6	10	4.2	
29	60.3	60.9	62.1	5.6	7.1	4.8	5.6	8.9	6.7	7.1	5.0	99	94	78	SW 4	W 5	WNW 5	10	10	5	10.5	n ●, früh bis 8½^a ≡°
30	58.0	62.8	66.9	2.1	2.4	2.9	1.1	7.4	5.1	5.3	3.5	94	96	62	NNE 6	NNW 7	NNW 8	10	7	8	0.0	n, früh bis 8½^a ●, ✱, 9½^a, 11^a ✱ böe, 11^a–12^a ⚑
Mittel	765.2	765.3	765.5	1.0	4.5	2.4	0.1	5.5	4.9	5.6	5.0	95	87	91	2.6	2.8	2.6	6.3	6.2	6.3	Summe 26.8	*) 12½^p–3½^p, ab. ●°

Dezember. Rügenwaldermünde. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 6.9 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 5^m\ 32^s$. Polhöhe = 54° 26′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

Datum	Barometer 8^a	Barometer 2^p	Barometer 8^p	Luft-Temperatur 8^a	Luft-Temperatur 2^p	Luft-Temperatur 8^p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8^a	Absolute Feuchtigkeit 2^p	Absolute Feuchtigkeit 8^p	Relative Feuchtigkeit 8^a	Relative Feuchtigkeit 2^p	Relative Feuchtigkeit 8^p	Richtung und Stärke des Windes 8^a	Windes 2^p	Windes 8^p	Bewölkung 8^a	Bewölkung 2^p	Bewölkung 8^p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	770.8	770.8	771.7	4.0	3.9	−1.5	2.4	4.0	4.2	3.8	3.8	69	62	92	NNW 6	WNW 3	SSW 3	0	0	0	.	
2	69.4	66.7	64.4	−4.1	0.3	−4.2	−4.9	4.6	3.1	4.2	3.2	96	89	97	SSE 3	SSE 3	ESE 3	7	0	0	.	n ⌴
3	60.2	57.8	56.2	−6.5	−2.4	−1.5	−6.8	0.3	2.7	3.8	3.9	97	98	96	ESE 3	SE 3	SE 2	0	10	10	.	n ⌴
4	54.7	55.0	55.8	−0.1	1.4	1.1	−2.5	−0.2	4.5	4.5	4.9	98	89	90	SSE 3	SSE 3	S 3	10	8	10	.	n ⌴
5	55.6	52.1	49.7	−0.4	2.5	1.6	−0.8	1.8	4.4	4.7	4.8	98	85	93	SSE 3	SE 5	SSE 5	9	8	10	0.9	n ≡, tg. ∞ in Hor.
6	50.3	52.3	54.8	1.3	2.7	1.9	1.2	2.6	4.8	5.4	5.0	96	96	96	SSW 3	SSW 3	SSW 3	8	10	10	1.3	n, 9½^a–10½^a ●°
7	57.2	57.2	58.0	1.0	3.0	0.1	0.4	3.8	4.7	5.2	4.4	96	91	96	SSW 1	S 1	SSW 1	10	10	10	.	
8	56.2	53.3	49.2	0.1	0.3	−0.1	−0.3	3.0	4.4	4.5	4.2	96	96	92	SSE 3	SSE 3	ESE 4	10	10	10	18.7	n, früh bis 1½^p ≡°
9	42.2	43.6	46.5	1.4	5.5	6.1	−0.5	1.5	4.9	6.7	6.8	96	99	97	SSE 3	SW 3	SW 4	10	10	10	6.7	n ✱, früh bis ab., I, II ●
10	51.2	51.2	50.2	5.2	5.4	5.3	5.2	6.5	6.2	6.2	6.2	94	92	94	SW 5	S 3	SSE 4	10	10	10	2.0	n, 12½^p
11	51.8	52.5	54.6	4.1	5.2	5.4	3.3	5.7	5.6	6.5	6.4	92	98	95	SSW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	1.9	n, 9^a bis ab., II ●°
12	55.6	56.4	57.5	3.6	4.9	3.5	3.5	5.6	5.6	5.8	5.5	95	90	93	S 3	SW 3	SSW 2	8	10	10	.	n ●°
13	54.4	50.4	46.3	2.7	3.0	1.5	0.8	5.2	5.0	5.2	4.9	89	91	90	E 4	ESE 3	SSE 3	10	10	10	4.7	3½^p bis ab. ●°
14	43.4	40.2	39.8	1.9	2.9	2.9	1.1	3.7	4.8	4.8	5.1	91	85	90	SSE 3	ESE 3	SE 4	9	10	9	0.3	n ●°
15	45.6	51.0	56.9	1.9	1.3	−0.5	1.2	3.1	4.9	4.7	3.9	93	92	88	E 4	ENE 5	ENE 8	10	10	10	0.6	früh ✱°, ●, 12½^p bis ab. ●, ✱°
16	66.6	70.4	73.2	0.2	0.1	−1.1	−1.2	2.1	4.2	4.5	4.2	90	98	98	NE 7	ENE 5	S 3	10	9	9	.	n △ böen
17	74.5	75.2	75.9	−1.6	−0.8	−1.8	−1.9	0.3	4.0	4.2	3.9	98	98	98	S 2	SE 3	SSE 3	9	10	9	0.0	p △ schauer
18	73.5	68.6	63.3	−2.9	−1.9	−1.9	−3.3	0.5	3.6	3.9	3.9	98	98	98	SSW 3	SSW 4	SSW 4	9	7	9	0.9	
19	54.7	56.4	58.3	3.6	3.6	3.1	−3.1	3.6	5.6	4.9	4.5	95	83	79	WNW 6	NW 5	NNW 4	10	8	10	1.2	früh bis 10^a, I ●°
20	59.7	60.5	60.6	−0.2	0.7	0.3	−0.7	3.8	4.1	4.4	4.5	90	90	96	S 3	SSW 3	SSW 3	10	10	10	2.1	
21	57.2	54.7	52.3	2.0	5.9	6.1	0.3	1.6	5.2	6.9	6.7	98	99	96	S 3	SSW 3	WSW 5	10	10	10	7.8	früh bis ab., I, II ●, tg. ∞
22	52.2	61.3	66.7	5.1	0.4	−0.8	0.4	6.6	5.9	3.9	3.9	90	83	90	NNW 5	ENE 5	ESE 5	10	10	10	0.3	n ●°
23	67.0	66.0	66.9	−1.5	2.1	3.6	−2.3	5.5	3.9	4.9	5.8	96	91	98	SSW 5	SSW 4	WSW 4	10	10	10	2.9	n ✱°sch., 2^p–4^p ●°, ab. ≡
24	65.1	62.4	62.5	2.8	2.9	2.9	2.1	3.8	5.5	5.4	5.3	98	96	94	SE 2	ENE 3	ENE 1	10	10	10	15.2	n ≡, ●°, 9½^a bis ab. ●, *)
25	64.8	65.3	67.4	0.6	−0.9	−2.9	−0.8	3.0	4.6	4.0	3.5	96	92	96	ENE 8	ENE 6	ENE 5	10	10	10	1.2	n, früh, tg. bis 4½^p ✱°böen, 0^a–3^a ⚑
26	68.1	68.0	67.5	−6.1	−7.5	−8.9	−7.6	1.1	2.7	2.4	2.2	95	95	97	ENE 5	ENE 5	ENE 4	10	10	10	0.1	früh △ sch., 8½^a–9½^a ✱°
27	65.4	63.4	62.1	−9.6	−8.9	−8.9	−9.9	−5.5	2.0	2.2	2.2	94	97	97	ENE 4	NE 4	ENE 3	10	10	10	0.1	11½^a–3½^p ✱°
28	59.8	59.3	59.4	−7.7	−6.3	−5.3	−10.1	−7.6	2.4	2.7	2.9	97	95	96	S 2	SSW 2	SSW 3	10	10	10	0.5	8½^a bis ab. ✱ schauer
29	60.5	61.3	63.7	−2.9	−0.5	−3.1	−6.7	−3.3	3.6	4.3	3.5	98	96	98	SW 3	NW 3	SW 2	10	8	10	0.1	10½^a–11½^a ✱°, I ⊠ 1 cm
30	66.2	66.7	67.3	−2.7	−1.2	−6.9	−3.9	−0.3	3.6	4.1	2.6	96	98	97	NE 3	SW 1	SSW 2	5	0	0	.	I ⊠ 1 cm
31	67.6	67.1	66.7	−6.4	−2.1	−7.5	−9.2	−1.0	2.7	3.8	2.5	97	98	97	SSE 3	SW 3	SSW 3	8	8	0	0.6	tg. ✱ flocken
Mittel	759.4	759.3	759.5	−0.4	0.8	−0.4	−1.8	2.1	4.3	4.6	4.4	94	89	95	3.7	3.5	3.6	8.8	8.6	8.6	Summe 70.1	*) n ∞, 10^p–12^p ⚑

Digitized by Google

Januar. Neufahrwasser. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.5	752.4	755.1	-10.4	-6.8	-6.5	-11.5	-1.7	1.9	2.5	2.6	93	92	95	W 1	WSW 2	WSW 3	3	0	9	.	
2	57.2	54.2	48.2	-15.4	-11.1	-3.9	-16.1	-6.4	1.3	1.8	3.3	95	97	98	SSE 3	SSE 4	S 4	0	10	10	4.7	I, a, II, III ∞², 9a bis mtg. ∨.
3	47.2	49.3	49.2	2.2	2.7	-1.7	-11.2	2.3	4.7	4.5	3.8	87	80	94	WSW 5	SW 4	SSW 3	3	2	0	.	9a—11a ⊔ [1⁴⁰p—6¼p ✱
4	47.2	49.4	53.8	-3.3	2.3	0.1	-3.9	2.9	3.4	4.7	4.5	96	85	98	SSE 4	SW 3	SSW 3	2	10	10	0.0	tg. ● tropfen
5	60.4	63.7	68.0	-0.7	1.2	0.9	-0.8	2.8	3.9	4.1	4.5	90	82	92	W 3	NW 4	NW 4	10	10	10	0.0	tg. ✱ bröckeln
6	66.0	59.8	56.7	-1.9	-1.3	0.8	-1.9	1.4	3.6	3.9	4.1	90	94	85	SSW 3	S 6	SSE 1	10	10	10	2.6	1¾p—6p, II ✱
7	59.6	61.8	64.9	2.5	2.5	-0.1	-1.4	2.7	4.7	4.5	4.3	85	80	94	WNW 2	WNW 2	WNW 1	9	2	0	.	
8	66.6	64.7	63.9	-1.7	1.3	1.5	-2.5	3.0	3.7	4.0	4.8	92	80	94	SSW 2	S 2	SSW 1	8	10	10	0.0	a ● tropfen, a, II, III ∞
9	62.8	62.0	62.0	3.0	3.1	3.2	1.2	3.3	5.4	5.4	5.1	95	95	89	NW 3	NW 4	SSW 4	10	10	10	.	
10	58.2	61.1	64.7	3.6	3.4	2.0	2.4	4.1	5.3	4.5	4.2	90	70	78	WNW 6	NNW 5	NW 3	10	5	7	.	
11	66.9	65.3	63.8	-2.1	1.0	0.4	-2.1	4.8	3.0	4.0	4.5	92	80	94	WSW 3	SSW 2	SW 3	1	8	10	0.0	a (1a—2a) stürm. NW, 7½p—7¾p
12	62.1	61.3	58.5	2.2	3.4	2.8	-0.7	2.7	4.6	5.1	5.2	85	87	93	W 5	WNW 4	W 5	8	10	10	0.7	[✱ bröckeln
13	49.4	48.5	54.2	3.5	3.4	2.7	2.4	4.3	5.0	4.9	4.1	85	83	74	W 6	NW 8	NW 6	10	10	0	3.4	früh bis 7½a ●, a öft. ● sch., 1p-3p
14	60.1	60.2	57.2	0.9	2.9	1.7	0.5	3.7	3.7	4.0	4.9	73	71	94	WNW 4	W 4	S 1	0	8	10	1.8	5p bis ab., III ●° [⊔
15	58.2	60.2	62.5	4.2	4.9	4.0	1.3	4.9	4.9	5.1	5.0	79	78	82	WNW 8	NW 7	W 4	8	1	0	.	1a—4a, 10a—3p ⊔
16	63.1	63.8	66.8	3.8	3.7	1.8	3.1	5.1	5.2	5.1	4.4	87	85	84	WNW 4	NNW 3	NNW 3	10	10	0	.	
17	71.4	72.0	73.3	-0.4	2.5	2.8	-0.8	4.3	3.9	4.7	4.9	89	84	58	W 2	WNW 3	NW 4	0	10	10	.	
18	75.1	72.0	69.2	0.1	2.8	2.3	0.1	3.0	4.2	4.6	4.7	90	80	85	W 2	W 4	NW 4	3	10	10	0.2	
19	71.3	73.6	66.9	1.5	0.4	-2.7	0.3	3.1	4.1	3.5	3.1	80	75	83	NNE 6	NNE 4	ENE 3	5	10	0	.	früh ▲
20	77.2	66.8	77.3	-1.9	-3.5	-6.9	-4.8	2.0	3.7	3.3	2.5	92	93	94	ENE 3	NE 3	E 4	10	10	10	0.2	mtg. bis 3p ✱ bröckeln
21	81.9	83.6	85.1	-13.8	-13.1	-13.2	-14.1	-1.6	1.5	1.6	1.5	96	96	96	SE 3	ESE 3	S 1	10	6	10	1.4	früh bis 11a ✱ tr., 2¼p bis ab.,
22	88.0	90.1	93.7	-16.7	-13.6	-15.9	-18.1	-12.7	1.1	1.4	1.2	95	88	95	ESE 1	SE 2	SSE 2	10	3	0	.	[III ✱°
23	97.8	97.5	65.6	-17.7	-10.6	-14.1	-18.8	-13.4	1.0	1.6	1.3	95	83	88	WSW 1	Still 0	Still 0	0	0	0	.	
24	88.8	83.7	79.5	-14.8	-10.1	-10.8	-14.9	-10.0	1.2	1.5	1.7	87	73	86	SSE 2	S 3	SSW 3	0	0	0	.	I, II ∞
25	72.7	68.1	64.7	-8.8	-2.7	-4.4	-11.0	-8.6	2.1	2.6	2.7	91	70	81	SSW 2	SSW 3	SW 4	3	2	10	.	III ∪, ⊓
26	56.6	56.6	58.8	-2.5	-1.4	-4.2	-4.6	-2.0	3.3	3.8	2.9	87	92	89	SW 5	N 3	NW 3	10	10	0	0.4	I, II ∞. a bis 2p ✱ bröckeln
27	60.7	60.3	60.6	-7.9	-4.6	-5.0	-8.6	-0.9	2.1	2.8	3.0	86	88	95	SSW 3	SW 3	W 2	4	2	8	1.4	tg. ✱ [✱° schauer
28	57.6	53.9	52.5	-10.9	-6.8	-4.4	-10.9	-3.9	1.7	2.6	3.1	90	97	95	SSE 3	SSE 5	SSW 4	2	10	10	2.1	I, II ∞, 3p bis ab., III ✱°
29	41.9	40.4	41.3	-0.2	1.7	0.7	-6.9	-0.2	4.4	4.9	4.3	98	94	89	S 4	SW 2	WSW 3	10	10	8	1.2	früh, I bis 9¼a ✱, mtg. ● tr., *)
30	43.8	45.3	46.6	-3.9	-0.6	-1.5	-3.9	2.3	3.2	4.0	4.0	96	90	98	SSW 2	S 1	Still 0	7	9	10	1.5	I, II ∞, 4½p bis ab., III ✱°
31	51.1	53.0	54.8	-3.1	0.4	0.2	-3.8	0.1	3.4	4.2	4.0	94	89	87	NW 1	NNE 4	N 4	2	10	10	7.3	I ∞, 11½a—1p ✱, 4½p bis ab. [III ✱, ⊣⊢
Mittel	763.6	763.4	763.9	-3.6	-1.4	-2.2	-5.2	0.0	3.4	3.7	3.7	90	85	90	3.4	3.8	2.9	5.7	7.0	6.5	Summe 28.0	*) u. ✱ fl., 7³⁰p—7⁴⁰p ✱ sch.

Februar. Neufahrwasser. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.0	756.9	761.2	-1.3	-0.8	-1.3	-1.5	0.5	4.2	4.2	3.9	100	96	94	NNE 8	ESE 3	ENE 1	10	10	10	6.6	früh bis 10½a, I ✱, ⊣⊢, mtg. leichte
2	69.1	71.1	72.5	-0.6	0.1	0.3	-1.4	-0.2	4.0	3.8	4.2	90	83	89	ENE 2	NE 4	ENE 4	10	10	10	.	(✱ sch., tg. ✱ br., 4a—9a ⊔
3	73.3	72.9	72.3	-1.2	-1.5	-2.8	-1.5	0.6	4.0	3.9	3.6	94	94	98	ENE 4	E 2	ESE 2	10	10	10	.	
4	69.6	68.7	68.8	-4.4	-3.0	-2.4	-4.7	-0.9	3.2	3.3	3.6	98	91	94	SE 2	SE 1	SSE 1	10	10	10	.	tg. ∞
5	71.0	71.4	70.1	-0.8	0.6	-0.4	-3.1	-0.5	4.1	4.1	3.9	94	85	89	SSW 2	SW 3	S 2	10	10	10	.	tg., I, II, III ∞
6	67.4	67.7	67.7	-1.1	-2.3	-5.0	-2.7	0.9	4.0	3.5	3.0	94	89	95	SSE 3	SSE 2	SE 4	10	10	10	.	tg., I, II, III ∞
7	67.1	66.6	68.3	-10.5	-8.3	-11.0	-10.5	-0.9	1.9	2.1	1.9	93	88	97	SSE 2	S 4	S 1	0	0	10	.	tg., I, II, III ∞
8	70.3	69.8	69.0	-9.8	-7.9	-10.7	-11.1	-8.0	2.0	2.3	1.8	94	92	94	S 1	S 1	S 1	10	10	10	.	tg., I, II, III ∞
9	67.9	67.3	67.2	-10.4	-6.9	-6.6	-12.6	-7.4	1.9	2.5	2.6	93	94	95	SSE 3	SSE 2	SSE 2	8	10	10	.	tg., I, II, III ∞
10	65.1	64.7	64.7	-8.3	-7.1	-8.0	-8.4	-5.6	2.2	2.4	2.3	94	93	94	SSE 3	S 3	S 3	10	10	10	.	tg., I, II, III ∞
11	64.2	63.6	63.8	-7.8	-8.6	-8.6	-10.6	-6.9	2.3	2.0	2.0	92	85	85	SSE 3	S 4	S 3	8	0	6	.	
12	63.3	62.7	62.3	-11.0	-5.0	-8.2	-11.0	-7.8	1.7	2.5	2.1	89	81	88	S 4	S 4	SSE 3	2	3	0	.	früh bis mtg., I ∞
13	61.1	61.0	62.0	-11.3	-5.4	-10.6	-13.5	-4.6	1.5	2.4	1.5	82	78	76	SSE 3	SE 4	SE 4	0	0	0	.	
14	64.8	65.8	68.3	-15.9	-8.4	-11.1	-16.4	-5.2	1.2	1.8	1.6	90	76	82	SE 2	SE 4	SE 3	0	0	0	.	früh, I bis mtg. ∞
15	70.8	69.0	66.6	-16.3	-8.7	-12.4	-16.9	-7.5	1.1	1.9	1.5	90	82	85	S 3	S 4	E 4	0	8	0	.	I ∞ über See
16	57.4	58.7	54.3	-8.2	-0.1	0.4	-13.4	-8.2	2.1	4.2	4.4	88	92	92	S 5	SSW 4	WSW 6	10	10	0	0.2	1¼p—1⁴⁰p ● tr., 1⁴⁰p—2³⁰p, II
17	54.0	48.5	39.0	0.6	1.3	1.7	-0.2	1.3	4.2	4.3	4.7	89	65	91	WSW 5	SW 6	SSW 4	5	10	10	0.2	4p—5p ✱° [✱° flocken
18	50.4	54.2	54.5	0.2	1.6	1.3	0.2	2.3	3.2	3.6	4.1	69	71	82	NNW 6	WNW 4	WSW 5	0	10	9	1.2	4p—4⁴⁰p ✱ fl., 3a—8a ⊔
19	49.5	49.2	50.8	2.9	3.4	2.7	0.7	3.2	5.2	4.8	4.1	91	82	79	SW 4	W 6	W 4	10	10	3	1.1	a ●, 3p—7p öfters ●° sch.
20	37.7	29.2	29.8	2.4	4.5	1.9	1.2	4.2	5.1	5.6	3.7	93	89	71	S 3	S 6	SW 5	10	10	10	2.3	9½a—10½a, 11¼a—11½a ●, 1p ● tr.
21	28.0	27.2	30.1	1.7	2.1	1.2	0.8	5.0	4.1	4.7	4.4	78	87	87	S 4	SSW 8	SSW 3	10	10	2	5.4	a, p ✱° sch. u. -böen, *)
22	33.1	35.7	38.9	0.9	1.4	1.5	0.1	2.6	4.1	4.6	4.2	84	91	82	SW 4	WSW 5	WSW 5	3	10	9	4.1	9³⁰a—6p, II zeitw. ✱
23	43.1	46.0	48.8	1.0	2.4	0.2	0.5	2.4	4.6	4.2	3.7	92	77	80	WNW 4	WNW 5	W 4	10	10	9	.	früh bis 7½a ✱
24	52.0	53.7	55.6	0.5	1.4	-1.1	-1.9	2.7	3.8	3.8	3.7	80	74	88	W 3	W 1	W 2	9	8	2	.	8½p—9½p ⊓
25	58.8	62.4	65.6	-1.2	1.3	-1.8	-2.5	1.8	3.8	3.9	3.5	90	75	88	WNW 2	N 2	WSW 1	8	10	2	.	5½p—9½p ⊓
26	61.2	56.3	55.2	0.8	3.3	4.2	-2.9	2.3	3.7	5.1	5.2	77	88	84	WSW 5	WSW 2	W 2	10	10	9		
27	56.4	59.3	61.3	3.1	2.8	0.0	2.8	4.3	4.6	3.3	3.7	81	59	79	NW 5	NNW 3	W 1	10	0	0		3p—5p ⊔
28	64.6	66.7	66.8	-0.1	0.3	0.0	-0.9	3.8	3.4	3.9	3.4	74	83	74	NNW 1	NNW 8	NW 3	3	7	10	0.7	8a—5p ⊔
Mittel	758.8	758.7	759.1	-3.8	-1.7	-3.1	-5.1	-0.9	3.3	3.5	3.3	88	84	87	4.0	4.1	3.1	7.0	7.7	6.5	Summe 21.8	*) 4¹⁰p—5¹⁰p stürmische ✱ böe, 2a—1½a, 1p—3p ⊔

Digitized by Google

März. **Neufahrwasser.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^{h}\ 14^{m}\ 40^{s}$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag	Bemerkungen.
	8^{a}	2^{p}	8^{p}	8^{a}	2^{p}	8^{p}	Minimum.	Maximum.	8^{a}	2^{p}	8^{p}	8^{a}	2^{p}	8^{p}	8^{a}	2^{p}	8^{p}	8^{a}	2^{p}	8^{p}		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	763.7	767.7	769.3	0.2	1.4	−1.1	−0.2	0.7	4.4	3.8	3.4	94	74	80	N 4	N 5	W 2	8	4	0	.	n ✱
2	65.7	63.2	63.5	1.2	1.5	2.4	−0.8	1.8	4.0	4.6	4.1	80	91	75	W 4	WNW 5	NNW 4	10	10	0	0.3	
3	68.2	70.1	72.1	0.8	2.0	0.9	0.6	2.8	4.6	4.7	4.5	94	89	90	N 4	N 4	NNW 3	10	0	0	.	n ●°
4	74.5	75.3	75.9	−1.2	5.1	1.1	−2.5	2.4	3.5	4.5	4.0	84	64	81	WSW 1	NW 2	Still 0	0	0	0	.	n ⌴
5	**76.0**	74.2	72.1	−0.5	5.1	0.4	−1.4	5.6	3.8	4.2	4.3	86	69	90	Still 0	S 2	S 3	0	0	0	.	früh bis 11^{a}, I ∞
6	66.4	64.3	65.4	−1.4	4.8	1.2	−2.2	5.3	3.9	4.0	4.1	94	62	82	S 3	SSW 3	SW 1	0	0	0	.	früh bis 10^{a}, I ∞
7	68.6	68.9	68.4	0.9	3.8	1.2	0.1	5.2	4.5	4.7	4.4	90	78	89	WSW 1	NE 1	Still 0	10	0	8	.	tg., I, II, III ∞
8	61.5	55.8	52.5	1.0	6.5	3.5	−1.4	4.8	4.4	4.6	5.0	89	64	85	S 4	S 5	SW 5	10	2	10	0.0	tg., I, II ∞, 6^{30}p ●tr.
9	51.7	53.2	54.5	1.8	3.9	1.1	0.8	7.0	4.5	3.8	4.0	85	62	79	SW 2	W 3	WSW 3	5	6	3	0.4	5^{35}p–5^{45}p ✱schauer
10	53.1	52.5	52.7	−0.4	0.6	−1.3	−0.7	4.8	3.6	3.6	2.9	81	75	71	SW 3	NW 4	NNW 4	5	8	3	2.2	9^{a}–9^{10}a ✱sch., 3^{p}–$3\frac{1}{2}^{p}$ ✱
11	52.0	51.6	54.1	−3.8	−1.9	−0.1	−6.4	1.0	3.0	3.6	3.2	87	90	71	WNW 3	SW 7	N 8	8	10	3	6.5	1^{20}p–$3\frac{1}{2}^{p}$, II ✱, ✚, I ⊠ 1 cm, *)
12	58.6	60.9	63.1	−0.3	−1.0	−1.4	−3.2	0.1	3.8	4.1	3.3	85	96	80	N 8	N 8	NW 4	10	10	8	2.9	früh ✱, 9^{35}a–9^{50}a, 1^{20}p–2^{10}p
13	63.1	60.8	57.9	−6.2	0.7	−5.0	**−8.8**	−0.1	**2.4**	3.2	2.8	84	66	90	WSW 2	SW 3	SSE 2	0	9	6	0.7	{II ✱, tg. ✱ böen, **)
14	49.8	50.2	53.6	−3.3	3.7	1.0	−5.3	1.8	3.3	4.1	4.0	91	69	80	SSE 5	S 3	NNW 3	10	10	9	0.3	früh bis $8\frac{1}{2}^{a}$, I ✱
15	59.4	62.0	63.5	0.3	3.3	1.1	−0.1	4.0	4.4	4.2	4.2	94	73	85	SW 3	SSW 3	S 2	4	8	10	.	
16	63.0	61.0	60.2	−0.7	4.2	1.8	−1.7	3.9	4.0	5.2	4.8	92	85	91	S 3	S 5	SSW 5	2	10	10	0.7	n ⌴, I ∞, $3\frac{1}{2}^{p}$ ●tropfen
17	57.3	54.6	52.9	2.8	7.9	4.2	1.7	5.0	5.3	**6.7**	5.5	94	85	89	SSW 4	S 5	S 4	10	5	10	1.4	früh bis 11^{h} ●°, ∞, I ∞
18	55.4	53.0	45.8	3.9	8.6	3.8	2.1	8.2	5.5	5.3	5.4	90	64	90	WSW 1	SSW 4	SW 6	9	3	10	**7.8**	n, 4^{30}p bis ab., III ●, 6^{p}–7^{p} ⊥
19	**39.9**	45.5	48.7	3.4	5.4	3.3	3.2	8.8	4.9	4.8	4.3	83	72	75	W 8	W 8	W 7	10	10	5	1.0	n ●, a ●sch., 7^{a}–8^{a}, 2^{p}–3^{p},
20	48.0	47.8	49.9	2.3	4.8	2.3	1.3	5.6	4.6	3.8	4.4	84	**59**	80	W 5	W 6	W 3	10	5	0	0.2	{4^{p}–6^{p} ⊥
21	55.7	59.7	62.2	1.2	2.0	1.8	0.6	5.6	4.4	3.9	3.9	87	73	75	NNW 7	NNW 7	NW 3	10	10	9	0.7	7^{40}a–$8\frac{1}{2}^{a}$, I ✱, a ✱ u. ▲sch.,
22	58.5	50.5	47.4	1.6	5.0	3.1	−0.7	2.6	3.8	5.1	4.0	75	78	69	SW 5	W 5	W 7	10	9	6	0.0	p stark böig {11^{a}–4^{p}, 5^{p}–?p ⊥
23	46.0	51.1	57.1	0.9	1.9	1.1	−0.7	5.2	4.1	4.8	3.9	82	91	79	NW 2	N 5	NNW 7	8	10	10	2.0	6^{50}a–7^{20}a ✱br., 12^{50}p–1^{40}p,
24	64.0	66.9	68.3	1.3	1.9	0.0	0.4	2.7	4.5	3.7	3.7	89	71	79	N 3	N 4	WNW 4	5	5	0	.	{✱, p ✱, ▲
25	65.9	64.6	63.8	1.9	2.9	2.3	−0.3	2.5	3.7	4.7	5.2	69	82	96	W 3	WSW 3	Still 0	0	10	10	0.4	von 4^{p} an, III ∞°, zeitw. ●tr.
26	68.3	70.9	72.3	1.6	2.2	0.0	1.3	5.3	4.8	4.5	4.5	93	84	98	NE 2	N 3	Still 0	10	6	10	.	7^{30}p bis ab., III ≡
27	72.5	72.0	71.8	3.6	8.0	2.1	−0.5	3.9	4.6	5.9	5.2	78	73	98	Still 0	N 2	E 1	0	0	10	.	$4\frac{1}{2}^{p}$ bis ab., III ≡
28	70.1	67.4	66.3	1.0	11.5	4.3	0.4	9.9	4.8	6.3	5.6	98	62	90	SSW 3	Still 0	Still 0	10	0	0	.	früh bis 10^{a}, I ≡
29	64.3	63.5	66.9	4.2	1.6	1.6	1.2	**11.9**	5.7	5.0	5.1	92	96	98	Still 0	NNE 3	NE 2	0	10	10	.	n ⌴, früh bis 10^{a}, I ∞°, II,
30	67.8	67.9	68.0	2.0	2.6	0.3	1.3	5.3	5.2	5.2	4.6	98	94	98	NE 1	N 2	ENE 1	10	10	10	.	tg., I, II, III ≡ {III ≡
31	67.4	67.4	67.2	0.8	2.4	1.6	−0.6	3.6	4.7	5.0	4.9	96	91	94	SE 1	Still 0	Still 0	10	10	0	.	früh bis $11\frac{1}{2}^{a}$, I ≡, p, II ∞
Mittel	761.2	761.2	761.5	0.7	3.6	1.2	−0.7	4.4	4.3	4.6	4.3	88	77	85	3.0	3.8	3.1	6.8	6.1	5.5	Summe 26.9	*) 6^{p}–9^{p}, 10^{p}–$1\frac{1}{2}^{p}$ ⊥ **) 0^{a}–11^{a}, 0^{p}–6^{p} ⊥

April. **Neufahrwasser.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^{h}\ 14^{m}\ 40^{s}$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer 8^{a}	Barometer 2^{p}	Barometer 8^{p}	Temp. 8^{a}	Temp. 2^{p}	Temp. 8^{p}	Minimum	Maximum	Abs. F. 8^{a}	Abs. F. 2^{p}	Abs. F. 8^{p}	Rel. F. 8^{a}	Rel. F. 2^{p}	Rel. F. 8^{p}	Wind 8^{a}	Wind 2^{p}	Wind 8^{p}	Bew. 8^{a}	Bew. 2^{p}	Bew. 8^{p}	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	**766.9**	765.5	764.6	1.9	4.6	2.8	−0.6	3.3	5.1	5.5	5.0	96	86	89	N 1	N 2	N 2	10	2	0	.	früh bis 7^{a} ≡, 7^{a}–10^{a}, I ∞
2	63.2	62.5	61.5	3.0	5.1	3.8	1.8	5.6	5.1	5.0	5.0	90	77	83	N 2	NNE 2	N 3	0	2	0	.	
3	60.5	59.6	58.6	3.0	5.6	4.6	**−0.7**	5.8	5.3	5.0	5.1	93	74	81	N 1	NE 3	ENE 3	8	6	0	.	früh, I ≡
4	58.1	57.5	56.6	4.8	7.8	6.1	0.3	6.8	5.4	4.6	5.6	84	59	79	ESE 1	E 3	E 3	8	8	6	.	früh bis 11^{a}, I ∞
5	58.0	58.2	59.2	4.1	5.1	4.3	3.8	10.3	4.8	5.6	5.3	79	86	85	E 4	E 3	E 3	10	10	10	1.3	9^{a} ●tr., mtg. bis ab., II ●tr., ●°
6	59.0	58.7	58.1	3.9	5.6	6.1	3.1	5.8	5.6	6.0	6.0	92	88	86	SE 3	SE 4	SSE 3	10	10	10	0.9	$0\frac{1}{2}^{p}$–1^{p} ●
7	55.4	54.0	54.8	5.7	6.7	6.4	4.3	6.6	5.9	6.5	6.4	86	88	90	SE 2	SSE 6	SE 3	10	10	10	**9.0**	$9\frac{1}{2}^{a}$–1^{p} ●tr., 1^{p} bis ab., II, III ●°
8	57.5	58.5	60.3	4.6	6.7	6.1	4.2	7.5	5.7	5.6	5.8	90	77	83	SSE 5	SSE 4	SE 3	10	10	10	1.8	n ●, tg. zeitw. ●tr.
9	62.9	64.0	65.2	4.7	8.7	5.8	3.0	7.3	5.1	6.0	5.0	79	72	73	SSE 5	SE 4	ESE 3	10	10	0	.	n ●°
10	66.4	65.1	64.6	3.5	6.0	4.4	2.0	9.6	4.8	4.7	4.8	82	67	77	ENE 3	NE 4	NE 1	0	2	3	.	n ⌴
11	64.0	63.1	62.7	3.7	4.9	3.7	2.6	6.4	4.6	5.4	4.9	77	82	82	NE 2	NNE 3	Still 0	10	7	8	.	
12	62.6	62.2	61.9	3.5	3.5	2.1	2.0	5.7	5.3	5.3	5.2	90	90	93	NNW 3	N 4	NNE 1	10	10	10	.	$5\frac{3}{4}^{p}$ bis ab., III ≡
13	60.6	58.9	57.8	3.3	6.2	5.2	1.8	6.9	5.6	5.2	5.6	97	74	84	N 2	NE 3	ENE 1	10	9	10	1.0	früh bis 9^{a}, I ≡. III ●tr.
14	56.7	57.2	59.1	4.6	4.6	2.3	2.7	7.1	6.0	5.7	5.1	96	90	94	NNW 3	NNE 3	N 3	10	3	8	0.0	früh bis 9^{a} ●tr., $2\frac{1}{2}^{p}$–$6\frac{1}{2}^{p}$ ≡
15	61.0	59.3	57.9	2.3	4.2	4.9	0.5	7.0	**3.5**	3.6	4.7	65	58	71	NE 4	NE 6	ENE 5	2	1	5	.	
16	55.3	52.3	50.6	4.6	7.1	7.7	2.5	5.0	4.6	5.6	6.0	73	74	76	ESE 2	E 4	ESE 3	8	10	10	0.0	$4\frac{1}{2}^{p}$–$6\frac{1}{2}^{p}$ ●tropfen
17	47.3	**46.6**	**46.6**	7.6	13.6	11.5	6.3	9.8	6.8	7.8	**8.0**	88	68	80	S 3	S 4	SSE 2	10	10	10	0.9	
18	47.3	49.4	51.8	5.8	7.4	4.1	5.3	13.8	5.6	5.0	4.4	82	65	72	NW 3	NW 4	W 2	10	10	0	.	n ●
19	53.1	54.8	57.2	5.2	1.9	2.7	1.4	7.8	4.7	5.0	4.5	71	95	80	W 2	NNW 2	N 6	2	10	10	2.2	10^{40}a–$10\frac{3}{4}^{a}$ ✱br., mtg., p ✱sch.
20	60.2	62.1	63.8	4.1	5.6	2.5	1.3	6.7	4.0	3.7	4.5	65	55	80	NNW 4	N 6	Still 0	0	1	1	.	n ●°, ⌴
21	66.1	66.4	66.4	6.9	12.2	6.4	0.5	7.4	4.8	3.9	4.6	85	**37**	64	WSW 4	WSW 3	SE 3	5	8	3	.	n ⌴, III ⊔, ab. ⊔, ⊽
22	64.9	63.5	63.6	8.7	15.6	11.0	4.4	12.4	4.7	5.4	6.0	56	41	61	SSW 5	SSW 6	W 4	10	10	10	.	
23	64.6	62.2	57.9	9.6	9.8	8.3	6.4	**15.8**	6.8	5.9	7.2	76	65	88	WSW 4	WSW 5	WSW 4	9	10	10	1.3	p zeitw. ●tropfen
24	55.6	55.9	53.9	7.3	10.1	7.9	6.3	12.0	5.8	6.1	6.2	76	66	78	WNW 6	W 5	WSW 3	9	10	7	3.4	n ●°
25	47.8	51.0	53.9	5.8	5.8	4.1	4.5	10.7	6.1	6.3	5.6	88	91	92	NW 4	NNW 7	NNW 5	10	10	10	2.7	n ●, $1\frac{1}{2}^{p}$ bis ab., II, III ●°, 3^{p}–4^{p} ⊥
26	54.5	53.2	52.2	6.1	7.2	3.6	2.9	6.7	5.1	5.0	4.2	74	66	70	NW 4	NW 6	W 1	1	10	2	0.4	n ●, 11^{a} ●tr., $0\frac{1}{2}^{p}$ ▲körner,
27	49.4	49.3	49.3	4.8	5.1	3.5	1.4	7.8	5.0	5.0	5.2	78	77	88	WSW 3	NW 3	SSW 2	2	9	2	0.0	11^{35}a ▲körner {$2\frac{1}{2}^{p}$–$2\frac{3}{4}^{p}$ ▲sch.
28	50.5	52.1	53.3	5.3	6.6	5.8	0.8	9.3	4.9	5.8	4.9	74	80	72	SW 4	SW 3	WSW 3	5	6	7	1.7	1^{35}p–3^{10}p ●- u. ▲böe,
29	55.2	55.8	55.9	7.1	10.1	4.7	2.9	9.9	5.1	5.0	5.7	68	54	89	W 4	W 3	ENE 2	0	10	1	.	{2^{40}p–3^{p} ●böe
30	53.3	52.4	52.5	5.3	6.4	5.2	2.7	11.1	6.0	6.2	5.9	91	87	89	NNE 1	NNE 1	Still 0	10	10	6	2.7	10^{10}a–11^{40}a, $2\frac{1}{2}^{p}$–$3\frac{1}{2}^{p}$ ●
Mittel	757.9	757.7	757.7	5.0	7.0	5.3	2.7	8.3	5.3	5.4	5.4	81	73	81	3.1	3.9	2.7	7.0	7.8	6.0	Summe 29.3	

Digitized by Google

Mai. Neufahrwasser. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.5	754.7	757.0	6.8	8.8	7.4	**2.1**	8.3	6.3	5.8	7.0	85	68	91	SSE 2	N 4	SSW 2	3	3	10	1.7	früh, I ∞, über See ≡, *)
2	58.5	57.9	56.4	6.9	8.1	6.0	3.1	13.6	6.5	6.7	5.9	87	83	85	SSE 2	WSW 3	S 3	10	10	0	3.0	I ∞, 11^a—$0\frac{1}{2}^p$ ●, $5^{30}p$—8^p ⌈ζ
3	51.1	52.1	52.5	6.9	11.5	7.5	3.6	10.3	6.6	6.0	6.1	88	59	79	SSW 6	WSW 5	S 2	10	5	2	0.3	$11^{40}a$—$11^{50}a$ ●sch. [mit ●
4	50.6	**47.6**	52.9	9.3	14.1	9.1	3.2	12.8	7.2	9.3	5.6	83	78	65	S 4	SW 7	SW **8**	10	10	2	7.2	$11^{30}a$—$6^{40}p$, $1^{30}p$—$3^{10}p$, $1\frac{1}{2}^p$—$4^{?}p$
5	61.4	63.5	64.2	11.0	15.9	9.6	5.6	14.3	6.2	5.6	6.8	63	42	76	SW 5	WSW 6	NE 1	0	7	0	.	[●, 1^p—3^p, 4^p—9^p ɯɯ
6	65.3	63.3	61.6	8.5	13.0	11.8	4.4	16.3	6.6	7.3	8.4	79	66	83	ENE 2	ENE 4	E 3	10	7	8	.	
7	60.7	59.9	59.7	17.9	18.8	13.1	8.6	18.6	10.5	9.3	8.4	68	57	75	SSE 1	SE 1	Still 0	3	0	3	.	früh bis 10^a, I ∞
8	63.0	66.1	67.1	13.2	17.2	12.2	10.3	25.6	8.1	8.5	8.1	72	58	76	W 3	WNW 6	W 1	5	0	0	.	
9	67.0	64.2	61.4	12.1	12.8	11.7	6.2	17.6	8.3	7.7	8.3	79	70	81	Still 0	NNE 2	Still 0	0	2	10	1.8	$9^{50}a$—$11\frac{1}{2}^a$ ≡●. III ζ im S.
10	64.7	55.8	67.3	9.8	11.8	8.4	8.3	15.5	7.6	7.4	7.2	84	72	88	NW 4	NNE 4	NNE 1	3	0	0	.	[$8^{30}p$—$9\frac{1}{2}^p$ ⌈ζ. ●
11	**68.3**	67.8	66.8	12.2	12.9	12.4	5.5	14.0	7.7	7.9	9.1	73	72	86	NNW 1	ENE 3	Still 0	0	0	0	.	n ⌒, I ∞
12	66.4	64.8	63.2	17.2	20.8	19.0	9.2	17.9	10.8	8.9	10.1	74	49	62	NE 3	NE 3	SW 1	0	0	0	.	
13	62.0	61.5	61.9	22.2	20.0	10.9	12.0	23.2	10.3	11.0	8.4	52	63	87	SW 2	E 1	N 3	0	0	0	.	
14	60.1	57.8	56.5	12.5	17.3	17.3	7.2	**25.8**	8.9	11.6	11.7	83	79	80	NNW 2	N 3	S 2	0	2	10	8.0	$5^{10}p$—$8^{30}p$, III ⌈ζ. ●. ▲
15	56.5	56.1	54.7	17.2	15.9	13.9	13.6	18.8	11.6	10.6	10.0	80	79	85	WNW 4	ENE 3	Still 0	0	6	6	.	n ●, I ∞ über See
16	50.9	53.0	53.8	14.0	12.9	9.9	12.3	21.4	9.1	8.5	6.4	77	77	70	NNW 1	W 4	W 2	10	10	4	0.3	$8\frac{1}{2}^a$—$8^{40}a$, $10\frac{1}{2}^a$—$10^{40}a$ ●sch.
17	54.5	55.4	56.7	8.8	10.8	8.1	8.6	16.3	7.1	5.9	6.5	84	61	81	W 5	WNW 4	Still 0	10	10	1	.	
18	58.0	59.3	59.8	11.0	9.5	7.9	4.4	11.3	6.8	6.9	6.9	69	78	88	E 1	ESE 4	ENE 2	0	10	10	5.4	11^a bis ab., III ●tr., ●⁰
19	61.6	62.9	62.6	10.8	10.9	8.6	6.3	13.4	7.0	7.5	6.7	72	76	81	W 3	NE 1	NE 4	0	8	10	**12.8**	seit $8\frac{1}{2}^p$ ●
20	56.4	53.6	52.5	10.9	19.9	16.8	5.8	11.8	9.5	12.8	12.0	98	74	84	NNE 3	SE 3	NNE 2	10	8	7	12.4	n, $7^{21}a$—$7^{33}a$, I ●. $5^{10}p$—6^p ⌈ζ. ●⁰. ▲⁰, $7^{43}p$—$8^{40}p$, III ⌈ζ. ●
21	54.3	58.1	62.5	18.8	16.0	10.8	11.9	20.3	**12.9**	9.7	7.3	80	72	75	S 4	S 6	SW 2	0	8	10	.	I ∞ über See
22	63.5	62.1	60.5	13.3	17.7	15.3	6.6	21.0	8.6	8.2	8.8	76	55	68	S 3	S 1	SE 1	0	3	8	0.7	
23	60.8	60.8	62.0	12.9	17.9	9.4	10.7	18.0	10.2	10.8	7.9	93	71	89	Still 0	SSE 2	N 3	10	8	3	.	früh bis 7^a ●⁰
24	63.1	63.8	63.9	11.8	11.4	10.2	8.8	18.1	8.7	7.4	6.9	85	73	75	NE 4	NNE 4	NE 5	8	9	4	.	
25	65.1	65.4	63.9	11.8	11.9	9.2	6.8	12.8	6.5	6.5	5.9	64	63	68	E 3	NE 1	NNE 1	0	0	0	.	
26	59.6	56.2	53.1	13.4	19.1	15.2	3.8	13.6	7.3	8.4	5.8	64	51	45	S 1	W 4	W 1	0	0	0	.	
27	53.3	56.6	57.1	13.2	9.4	7.5	9.4	19.6	6.7	5.6	6.2	60	63	80	NNW 4	N 7	SSE 2	1	1	1	.	
28	57.2	56.5	57.9	11.5	10.5	7.7	5.4	13.3	5.6	6.2	6.3	55	65	80	NW 3	N 4	N 6	1	8	10	0.0	$1^{10}p$—$1\frac{1}{2}^p$ ●schauer
29	61.2	61.9	61.9	9.9	12.8	9.9	3.8	14.2	4.3	**3.7**	4.8	47	**33**	52	NW 4	NW 4	WNW 3	0	5	5	.	
30	64.4	64.6	63.6	10.5	12.4	8.7	4.1	13.0	5.1	5.5	4.5	53	51	54	N 3	NE 1	NNE 1	1	3	3	.	
31	62.5	61.3	60.0	8.5	9.4	8.0	5.0	12.5	5.5	5.3	4.8	66	60	60	NNW 4	ENE 3	ENE 2	10	10	10	0.2	$0^{10}p$—$0\frac{1}{2}^p$ ●tropfen
Mittel	759.9	759.8	759.8	12.1	13.9	10.8	7.0	16.2	7.9	7.8	7.4	74	65	76	2.9	3.6	2.2	3.7	4.9	4.4	Summe 53.8	*) $11^{35}a$—$11\frac{1}{2}^a$ ●bön, p ●sch., ab., III ●

Juni. Neufahrwasser. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.5	759.5	759.3	8.3	10.4	8.9	7.2	10.0	**5.4**	5.7	7.2	66	60	86	ENE 3	E 1	E 4	10	10	10	0.2	tg. ●tropfen, 7^p—$7\frac{1}{2}^p$ ●
2	57.7	56.2	54.6	10.3	12.8	15.4	8.7	10.7	6.4	7.6	10.3	69	69	79	ESE 4	E 4	SE 2	10	10	10	2.0	p zeitw. ●tropfen
3	54.9	55.2	56.3	15.9	13.5	11.8	12.4	16.2	13.9	9.9	9.7	88	87	95	S 3	N 4	N 2	10	10	10	6.4	n ●. $7\frac{1}{2}^p$ bis ab., III ●
4	57.3	58.1	59.2	12.1	11.6	10.3	10.2	20.8	9.6	9.3	8.9	93	92	95	N 1	Still 0	Still 0	10	10	10	2.0	$11\frac{1}{2}^a$—2^p, II ●
5	61.1	61.7	62.3	11.7	13.2	9.3	8.5	13.0	7.8	8.5	7.8	76	75	89	NW 4	NNE 2	E 9	6	5	0	.	
6	62.0	60.6	59.4	8.1	11.2	11.9	**6.6**	14.4	7.3	8.2	9.2	91	83	90	E 2	NE 2	ENE 2	10	0	8	.	$10\frac{1}{2}^a$—$11\frac{1}{2}^a$ ≡⁰
7	58.1	58.0	57.4	15.5	16.3	13.3	11.1	15.8	10.7	8.5	8.9	82	61	78	E 3	ENE 3	N 3	2	0	0	2.9	früh bis 10^a, I ∞, III ∞ im W
8	53.8	53.6	53.3	11.0	10.2	9.1	10.4	17.3	9.0	8.9	7.5	92	96	92	NW 6	NNW 7	NNW **8**	10	10	10	18.6	früh bis $2\frac{1}{2}^p$, I, II ●, 11^a—2^p,
9	53.3	55.3	57.0	9.7	11.9	10.6	8.9	11.0	8.5	9.1	8.6	95	89	91	NNW 3	NW 4	N 3	10	10	10	1.7	n ●. $10\frac{1}{2}^a$—$11\frac{1}{2}^a$ ● [3^p—9^p ɯɯ
10	58.5	59.2	59.5	12.9	14.2	12.6	10.2	13.2	9.7	9.1	9.1	88	76	85	NNW 4	NNE 4	N 3	10	9	8	.	
11	61.0	61.3	61.1	15.1	16.3	13.7	8.7	15.5	9.7	9.8	9.6	75	71	82	NW 1	ENE 3	Still 0	0	1	2	.	
12	61.4	61.6	61.9	15.5	17.5	12.8	11.4	18.0	12.1	11.8	9.5	92	79	87	ESE 1	NE 4	NNE 1	10	5	3	.	früh, I ∞
13	62.7	62.7	62.1	15.6	15.3	13.4	10.0	18.8	10.9	10.8	10.7	83	84	94	NNE 2	NNE 3	NNW 2	2	8	5	0.0	$5\frac{1}{2}^p$—$6\frac{1}{2}^p$ ≡●
14	61.3	60.7	60.6	15.7	20.2	16.9	10.9	16.7	11.3	12.6	13.6	85	72	95	NNW 2	NE 3	Still 0	7	8	10	**22.3**	von 8^hp bis ab. zeitw. ●⁰, III ●
15	60.6	61.9	62.7	16.3	18.6	15.8	13.4	20.4	10.9	9.4	10.3	79	59	77	WNW 5	NW 6	NW 3	3	3	0	.	n ●¹⁻²
16	62.1	61.0	61.0	18.2	20.7	16.0	11.2	18.7	11.2	12.0	12.7	72	67	93	SSW 2	E 3	Still 0	3	6	10	1.3	$6^{30}p$—$7\frac{1}{2}^p$ ●
17	62.6	63.3	63.4	15.1	14.7	13.8	13.5	22.8	10.2	8.6	9.6	80	69	82	NW 3	NE 3	E 1	7	5	2	.	
18	62.8	62.3	62.3	15.4	17.5	12.9	11.0	17.1	9.4	8.7	9.7	72	59	88	SSW 3	W 4	E 1	10	9	0	0.0	$0^{30}p$, $1^{25}p$ ●tropfen
19	59.0	58.2	56.8	15.3	14.2	12.8	10.5	19.6	10.8	11.5	10.6	84	96	97	S 3	SW 3	S 1	9	10	10	20.1	$4^{33}a$—$9\frac{1}{2}^a$ T, bis spätab. ●, $3^{30}p$
20	57.4	58.8	59.3	13.4	16.3	13.9	11.6	16.8	9.2	8.1	8.8	81	59	75	WSW 4	WNW 3	SSW 1	10	5	2	0.2	⌈ζ, ●. II, II ●
21	56.7	52.9	**51.4**	15.2	23.0	15.2	12.3	16.5	10.2	11.9	10.7	80	62	81	S 4	SSE 6	WSW 4	9	8	9	5.5	1^a—$7^{4}a$ ●sch., I ∞ in Hor.,
22	57.4	60.0	61.1	12.9	17.0	14.5	10.7	23.5	8.0	8.5	10.2	73	59	84	W 6	WSW 5	Still 0	10	8	8	.	n ●⁰ [$5^{53}p$—$6\frac{1}{2}^p$ ⌈ζ. ●
23	60.3	59.1	58.3	16.8	20.2	16.8	11.0	17.9	11.2	10.0	12.8	78	56	90	S 2	SW 1	SW 1	1	9	10	0.9	früh, I ∞, 3^p ●tr., $6\frac{1}{2}^p$—$7^{40}p$
24	61.5	61.8	61.5	14.5	17.9	13.7	12.3	22.0	7.8	7.4	9.7	63	**49**	83	W 5	N 1	E 2	2	5	3	.	I●
25	59.2	56.9	55.2	17.5	18.6	14.3	10.3	18.3	10.2	10.2	10.1	68	64	84	SSE 3	S 4	SSW 2	0	10	10	2.3	II ●tr., $5\frac{1}{2}^p$—$6\frac{1}{2}^p$, $7^{10}p$—$7\frac{1}{2}^p$ ●. $7^{30}p$—$7^{40}p$ Fern ⌈ζ im S
26	55.6	55.3	57.8	14.4	16.9	13.1	10.2	20.6	8.9	9.1	9.9	73	63	89	S 3	SSW 3	S 2	10	10	0	0.7	$3\frac{1}{2}^p$—4^p ●
27	60.0	61.7	63.5	15.4	20.3	17.5	10.5	17.7	10.3	10.9	11.9	79	62	80	SW 3	SW 3	Still 0	10	8	10	.	
28	**64.7**	64.1	62.8	21.0	25.0	19.6	14.5	21.5	13.7	12.3	13.3	74	53	79	SSE 2	SE 3	SE 3	0	2	0	8.6	früh, I, III ∞
29	60.4	59.4	59.2	20.0	26.8	16.3	15.3	25.6	15.1	14.9	12.6	87	57	92	SSE 3	S 5	NNW 3	5	7	10	3.8	$5^{07}a$—7^a ⌈ζ. ●⁰. 4^p—$7\frac{1}{2}^p$ ⌈ζ *)
30	56.8	55.5	55.3	20.0	27.6	20.3	14.2	27.1	14.9	**16.0**	15.2	86	58	86	SSW 2	S 2	SSE 1	10	5	10	5.3	$2^{33}p$—4^p ⌈ζ⁰. ●⁰, $5^{30}p$—$7\frac{1}{2}^p$ ⌈ζ u. ● bis $9^{20}p$, III ●
Mittel	759.4	759.2	759.2	14.6	17.0	13.9	10.9	17.9	10.1	10.0	10.3	80	70	87	3.1	3.5	2.0	6.9	6.9	6.3	Summe 104.8	*) u. ● bis 8^p, III ●

Juli. **Neufahrwasser.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24' N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.7	756.2	756.3	17.3	15.7	14.6	14.6	**28.1**	11.7	11.2	10.5	80	84	85	NE 1	N 4	N 4	2	0	9	.	
2	52.7	50.9	50.9	15.5	16.5	17.3	13.7	18.0	11.8	12.4	12.9	90	88	88	NNW 3	N 4	N 4	2	2	10	5.4	10¾a—11¾a ≡, II ∞ über See, *)
3	48.4	50.2	53.7	15.8	17.4	12.1	13.5	18.1	12.8	11.0	7.8	96	74	74	SSW 1	SSW 5	SW 5	10	9	10	.	3^{40}a—4¾a [K, ●
4	58.8	60.8	62.2	14.4	19.8	16.3	10.5	19.1	8.0	8.9	11.3	65	52	82	SW 4	SSW 4	S 2	5	8	0	.	
5	64.3	63.6	62.8	19.0	25.7	20.8	11.0	20.1	10.9	11.3	13.2	67	**46**	73	S 4	S 5	SSE 2	0	0	0	.	I ∞ über See
6	62.0	61.5	61.6	20.8	22.0	17.3	14.2	26.1	12.1	13.5	13.2	67	69	90	SSE 4	E 1	ESE 2	2	8	10	2.0	10^{55}a—11¾a Fern [K im NW, **)
7	60.8	59.4	58.1	15.3	14.5	13.2	13.5	22.3	11.8	11.3	10.9	91	93	67	NNW 2	N 3	NNW 5	10	10	10	**37.0**	7^{00}a—9^{30}a, 10^{40}a—1p ●, †)
8	60.7	61.1	62.4	16.2	19.5	14.5	12.2	16.8	10.7	11.3	11.1	78	67	91	SSW 2	SW 3	NNW 1	0	8	3	1.7	n ●, 1^{44}p—2p ●tropfen
9	62.1	61.8	62.1	15.2	15.9	15.6	12.0	20.8	12.3	11.7	12.0	96	87	91	N 1	NNE 2	N 3	10	10	10	1.3	6^{00}a—8^{30}a, I ●
10	64.0	64.7	65.0	17.8	17.8	15.8	14.5	18.9	11.0	11.6	11.5	72	76	86	NNW 3	NE 3	Still 0	0	2	0	.	
11	64.4	64.1	63.7	17.6	17.9	16.3	11.6	18.8	11.0	10.9	11.5	73	72	83	NW 1	N 2	NNW 2	5	6	0	.	
12	62.6	62.4	61.8	17.0	17.0	16.2	14.2	18.7	11.8	11.8	12.0	82	82	87	NNW 3	NNE 4	N 4	7	10	10	0.9	ab., III ●tropfen
13	58.1	56.5	53.4	15.2	15.0	15.4	14.6	17.9	12.2	12.4	12.2	94	98	93	NNW 4	NW 4	N **8**	10	10	10	20.1	11a—11¾p ●, 1p bis ab. zeitw., ††)
14	48.7	55.6	60.0	16.0	17.7	16.1	14.7	17.2	11.9	11.5	11.6	88	76	85	N 1	ENE 5	NE 4	10	8	7	.	0a—7a _ııı
15	64.3	**65.4**	64.9	16.9	16.7	16.9	14.6	18.0	12.5	12.2	12.8	88	86	90	NNW 3	N 2	N 3	7	7	10	.	
16	63.3	62.1	60.4	18.1	20.9	17.8	15.4	18.6	12.0	13.6	12.4	77	74	82	NNW 4	NNE 3	NNE 4	0	8	6	3.6	
17	59.7	60.0	58.6	14.9	15.9	13.3	12.9	23.0	10.1	8.9	**6.8**	81	65	60	NNE 4	NNE 5	N 3	10	1	0	0.4	n ●
18	51.7	49.1	50.4	11.8	11.8	12.3	11.0	16.2	8.1	8.4	9.4	78	83	89	SSE 2	SE 3	NNE 5	10	10	10	6.3	a, I ●tropfen, 11a—7p ●sch.
19	53.0	53.6	54.0	13.9	16.2	10.8	**9.3**	13.9	8.3	7.3	8.3	70	54	87	NW 5	NW 5	NW 3	3	0	5	2.1	7^{30}p—7^{40}p [K, ●
20	53.0	54.0	54.8	12.6	13.3	15.7	9.6	16.6	9.6	9.3	8.2	89	82	62	NW 6	NNW **8**	NNW 7	10	10	10	1.6	n ● u. ztw. ●sch., 10a—3p, II ● p ztw. ●tr., 2p—3p, 4p—5p _ııı
21	54.5	55.2	55.5	13.1	15.7	12.7	13.0	15.8	9.5	10.6	9.3	86	80	86	NW 5	NW 5	NW **8**	10	8	10	0.3	I ●tr., 10¼a—11^{30}a ●°sch., 1¼p ●tr.
22	53.9	54.1	54.2	14.2	15.0	14.0	12.1	16.3	8.7	8.5	9.9	73	67	84	NW 6	W 5	W 4	10	10	10	0.4	n, 5p ●tr., 7^{00}p bis ab., III ●°
23	54.6	55.6	56.7	16.1	17.9	13.7	13.4	16.4	10.3	8.5	9.2	76	56	79	W 5	W 4	WSW 2	7	6	0	.	
24	56.2	54.8	53.9	14.2	14.7	13.8	11.4	18.6	9.6	10.8	11.2	80	87	96	Still 0	E 3	SSW 2	10	10	10	22.6	tg. öft. ●sch., II ●, seit 8¾p bis [spätab. ●
25	55.8	58.1	59.1	13.2	14.3	13.1	11.5	15.8	10.6	10.6	9.5	95	88	80	NNW 5	N 4	N 2	10	10	10	.	n ●
26	59.8	60.4	60.4	16.6	15.5	14.1	10.7	17.1	10.9	11.3	10.9	77	86	92	WSW 1	N 3	ENE 1	2	10	10	.	
27	60.3	59.8	60.7	15.3	21.0	16.5	12.0	17.8	12.0	10.8	12.1	92	58	86	SSE 2	S 1	NW 2	7	2	10	0.9	früh ≡, I ∞, über See ≡, §)
28	60.4	58.9	59.4	16.7	19.5	16.6	10.5	21.3	12.4	14.8	11.9	88	88	84	S 3	SSW 1	W 3	10	10	10	2.1	2^{10}p—4p ●
29	60.8	61.0	59.4	17.2	20.4	16.9	14.3	22.8	11.8	10.8	11.5	81	61	81	W 2	WNW 3	E 2	5	8	3	4.7	
30	54.4	51.4	**47.6**	17.5	24.2	17.1	14.8	20.9	13.7	**15.3**	14.1	92	69	97	SSE 2	S 3	SSW 2	10	8	10	13.7	n ●, 1¾p—5¾p [K, ●°
31	49.7	51.2	52.6	15.7	16.1	13.9	14.0	24.2	10.7	10.6	9.3	81	78	79	SW 5	SW 5	SSW 3	10	9	5	.	*) 5^{00}p—5¾p Fern [K im SE
Mittel	757.7	757.9	758.0	15.8	17.5	15.2	12.8	19.2	11.0	11.1	10.9	82	75	84	3.3	3.6	3.3	6.6	7.2	7.0	Summe 127.1	**) ●°, 3^{50}p—5p [K, ●°, 3^{00}p—5p [K übe

†) seit 4p ●, 4¾p—5¾p Fern [K, ● III ● ††) II, III ●, 9p—12p _ııı §) 3^{00}p—4p ●°, 5^{00}p—6¾p ●°

August. **Neufahrwasser.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24' N
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung. 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.1	753.2	753.5	13.9	12.6	13.4	10.4	17.8	8.2	8.7	10.0	69	81	88	SW 5	SW 4	SSW 2	7	10	10	0.4	
2	56.0	57.4	57.9	15.0	13.8	13.0	12.6	15.7	9.4	10.0	8.5	74	86	76	SW 5	WSW 6	WSW 3	10	10	3	1.0	n ●, 1^{45}p—1¾p, 7p—7¾p ●sch.
3	59.5	61.1	61.5	12.9	14.9	13.8	10.7	16.8	10.2	8.4	8.1	93	67	69	W 3	WNW 4	W 2	10	8	7	0.2	früh bis 8¾a, I ●°
4	61.7	62.4	61.9	14.8	15.7	14.1	10.6	15.7	10.3	11.3	10.4	83	85	87	WSW 2	NNW 1	NE 1	7	10	5	.	
5	60.8	61.3	60.7	16.7	17.8	16.4	11.0	17.1	12.5	12.3	12.4	89	81	89	SSE 1	Still 0	SE 2	10	10	5	0.4	0^{00}p—1^{10}p ●°
6	58.1	54.7	53.2	19.9	22.1	20.3	14.2	20.2	13.0	14.1	14.4	80	72	82	SSE 2	SE 4	WNW 1	8	10	9	1.0	früh, I ∞, 11¾a—1p Fern [K, *)
7	56.6	56.2	56.3	17.1	20.4	14.5	13.2	24.6	9.7	7.9	9.3	67	**44**	76	SW 4	W 6	WSW 4	8	7	5	1.1	5¾p—6^{10}p ●°
8	57.8	59.9	59.9	15.5	16.2	14.8	12.3	21.3	9.5	9.1	10.2	72	66	82	W 6	W 5	W 3	2	8	10	1.1	11^{44}a—0¾p ●°
9	58.1	57.2	56.1	16.4	18.6	17.5	13.5	17.8	11.7	12.7	13.4	84	80	90	WSW 3	SW 2	W 5	9	10	10	11.4	n ●, 2p—4¾p ●°
10	56.7	56.2	54.9	18.2	22.8	18.4	15.6	19.9	12.9	12.9	13.9	83	63	88	WSW 2	SW 3	N 1	9	8	10	4.1	3p—5¾p Fern [K im W, 6¾p, 7^{45}p ●°sch., 8¾p—9¾p Fern [K im S
11	56.9	59.0	61.7	14.7	19.5	16.3	14.7	23.0	11.3	11.0	10.9	91	65	79	WNW 2	W 3	WSW 2	10	4	0	0.2	früh bis 8¾a, I ●
12	64.3	60.5	63.6	18.2	21.5	16.9	13.3	20.0	11.6	9.9	11.5	75	52	81	SW 4	WSW 4	SW 1	0	7	3	.	
13	59.6	58.9	60.6	16.9	18.9	14.4	14.6	21.6	10.8	11.5	9.4	76	71	77	SSW 2	WSW 5	W 4	10	8	0	0.1	11^{40}a—12a ●schauer
14	60.9	57.9	57.9	14.9	19.0	16.7	11.2	20.8	9.9	13.2	11.2	78	81	79	SW 3	WSW 4	W 2	9	10	4	0.8	9¾a—9¾a ●
15	57.3	54.5	**51.3**	15.8	24.5	21.7	14.1	19.6	11.6	**16.5**	16.0	87	73	83	S 3	S 3	SSW 2	10	8	10	9.4	7^{40}p—11p [K, ●, 9^{40}p—10¾p St. Elmsfeuer
16	52.4	55.0	56.3	15.8	15.3	13.9	15.0	**25.3**	10.9	10.8	10.4	82	84	88	WNW 3	W 2	SW 1	10	10	10	4.4	5a—9^{40}a, I ●, 1^{00}p—4p, II ●°
17	58.6	59.4	59.8	13.4	16.2	12.6	11.3	16.1	9.1	8.8	9.7	80	64	90	NW 3	E 2	SE 2	9	10	0		n ●tropfen
18	59.2	60.0	60.7	15.5	18.8	16.2	10.7	16.3	10.9	10.0	11.4	83	61	83	SSW 2	SW 4	Still 0	10	10	10	2.2	
19	54.7	54.0	55.7	16.2	18.2	15.8	14.3	19.3	12.7	14.5	11.8	93	93	88	S 5	SSW 2	SW 2	10	10	10	**13.1**	6¾a *7¾a, 9^{00}a—11^{50}a, I ●, 10^{35}a
20	55.6	57.3	58.2	15.9	17.8	13.2	13.3	19.2	10.3	8.5	8.8	77	57	78	SW 3	WSW 4	SSW 2	9	5	2	0.4	5¾p—5^{44}p ●sch. [bis 10¾a [K
21	57.5	57.8	58.9	13.3	14.9	12.2	9.5	17.8	8.5	9.6	8.8	75	76	84	SW 4	WSW 5	W 3	0	8	2	0.0	7^{40}p—7¾p ●tropfen
22	60.7	61.9	62.1	12.2	14.8	11.8	9.3	15.7	10.0	9.0	9.1	95	72	88	W 1	ENE 1	WSW 1	0	0	0	.	
23	58.6	57.1	55.8	13.2	15.1	13.4	9.4	14.8	9.2	9.0	10.1	82	70	89	SW 3	SW 4	SW 4	8	10	10	4.6	2p—7p ●°
24	54.1	55.7	56.9	12.3	14.6	11.9	12.0	15.3	9.8	8.7	7.9	93	70	76	W 3	W 5	WSW 3	9	7	7	.	
25	58.5	59.5	59.9	12.2	13.9	12.1	9.9	16.3	8.2	7.8	8.6	78	66	83	SW 5	W 6	WSW 5	7	7	10	1.5	9^{22}a—9^{27}a, 10a—10¾a ●°sch.
26	55.4	58.7	61.4	13.7	16.2	12.4	11.4	14.0	9.7	8.2	8.3	83	59	78	SW 6	W 2	WSW 5	9	3	0	.	n ●°
27	63.8	64.0	63.2	13.6	17.1	13.3	9.1	16.8	8.8	8.4	9.5	76	58	85	W 4	W 2	E 1	0	6	9	9.8	
28	61.0	62.5	64.3	13.9	17.4	11.5	12.2	17.3	10.7	9.9	8.9	92	68	88	NW 2	WNW 3	WSW 2	9	6	2	.	n ●
29	**66.7**	66.5	66.3	14.2	16.3	14.2	8.9	17.4	9.9	**7.6**	8.9	83	55	74	WNW 1	ENE 3	SE 2	2	3	2	.	n ⌓°
30	63.6	61.2	60.5	13.2	16.2	15.9	**8.1**	16.5	9.3	12.7	12.6	83	93	93	S 2	NE 1	Still 0	8	10	10	5.7	n ⌓°, 11¾a—1p ●°, 3p—4p, 5^{30}p—5^{40}p ●
31	64.2	64.5	63.4	14.2	15.5	12.8	13.9	17.3	10.6	9.2	9.5	88	70	87	WNW 3	ENE 3	E 1	10	5	0	.	
Mittel	758.8	759.0	759.2	15.0	17.3	14.7	11.9	18.3	10.4	10.4	10.4	82	70	83	3.2	3.5	2.2	7.4	7.7	5.6	Summe 72.0	*) im S, 0^{40}p ●°, 2^{10}p, 6¾p Fern [K

Digitized by Google

September. **Neufahrwasser.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	Minimum.	Maximum.	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p	8^a	2^p	8^p		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	758.4	755.1	758.4	13.1	20.0	12.9	8.9	16.3	10.3	**14.8**	9.0	93	85	82	S 2	S 2	W 3	0	10	0	3.3	früh bis 7^a ≡, I ∞, $1\frac{3}{4}^p$–$2\frac{3}{4}^p$
2	63.9	64.8	63.4	12.3	15.4	13.4	8.8	20.3	8.0	7.8	8.7	75	59	76	WSW 2	Still 0	SSE 3	0	8	5	.	[K, 2^p–$2^{30}p$, II ●
3	56.5	53.6	51.9	13.7	19.8	16.7	8.3	16.2	9.0	13.8	13.4	78	80	95	SSE 4	S 2	Still 0	3	10	10	**18.8**	4^5p–$4^{30}p$ ●tropfen
4	**48.6**	53.8	56.9	13.8	11.9	11.5	11.8	20.5	11.2	9.1	7.2	96	89	71	NW 6	NW 4	N 5	10	10	10	3.7	n ●^{a}, früh bis $11^{00}a$, I ●,
5	61.4	63.3	64.1	11.5	13.2	11.1	11.0	13.8	7.8	7.2	8.0	77	64	81	NNW 7	NNW 5	NW 2	8	7	9	.	9^a–10^a ɯ [8^a–10^a ɯ
6	65.0	66.2	67.9	11.9	14.9	11.1	7.6	13.8	8.4	6.6	8.1	81	**52**	82	NNW 1	N 2	NE 1	10	3	0	.	
7	69.2	68.9	68.9	11.7	18.1	14.1	6.9	15.0	8.9	9.8	10.4	87	63	87	S 1	SE 2	S 1	3	3	0	.	n ⌓^{a}, früh, I, III ∞
8	67.8	68.8	69.8	15.7	15.9	12.2	11.4	18.4	12.1	10.5	9.3	91	78	89	SSW 2	WNW 2	W 2	10	8	0	.	n ⌓^{a}, II ∞
9	70.5	70.9	71.0	13.4	15.1	12.4	9.2	18.4	9.4	10.6	9.6	82	83	90	NW 2	NNE 3	NW 2	1	8	0	.	n ⌓^{a}
10	70.7	69.9	69.3	11.6	14.2	12.0	8.1	16.3	8.8	8.5	7.7	87	71	74	SW 2	WSW 2	WNW 3	8	10	10	.	n ⌓^{a}
11	68.5	68.8	69.9	13.6	16.8	13.6	9.2	14.9	9.9	11.3	10.5	86	79	92	NW 2	ENE 2	NW 2	0	1	10	.	n ⌓^{a}
12	71.4	**71.9**	71.6	13.2	14.5	13.3	12.4	17.7	10.0	10.0	10.8	89	82	96	Still 0	NE 1	ENE 1	10	0	0	.	
13	71.0	69.4	67.6	10.6	18.8	15.1	8.0	14.6	9.3	11.7	11.9	98	72	93	SSE 2	S 2	Still 0	0	0	0	.	früh bis 9^a, I ≡
14	64.9	62.2	61.3	12.5	20.3	16.2	8.9	18.8	9.3	12.1	12.2	87	68	89	S 2	S 2	S 1	3	2	0	0.9	n ⌓^{a}
15	62.5	63.9	64.3	13.9	13.1	11.8	12.9	**20.7**	10.7	9.3	8.9	92	83	87	NNW 2	NNW 1	NW 2	10	10	10	0.6	n ●, a mehrere ●sch., p öfters ●tropfen
16	66.6	67.8	67.5	12.4	15.0	9.8	10.3	14.6	8.9	7.2	7.2	85	57	80	WNW 2	WNW 2	Still 0	0	2	0	1.3	n ●tropfen
17	60.8	59.5	60.1	10.5	13.3	10.8	7.3	15.0	8.4	9.2	8.3	90	81	87	SSW 4	SW 5	W 4	10	8	7	0.0	n ●, I ●tropfen
18	64.0	65.5	66.5	11.9	15.8	11.6	7.9	13.9	8.5	6.9	8.6	83	**52**	85	WNW 4	NW 4	W 2	4	1	1	.	
19	67.0	67.3	67.2	12.9	14.9	12.9	9.2	15.8	8.9	9.7	9.8	81	77	89	WNW 4	W 5	W 2	2	9	10	.	
20	65.7	65.6	64.2	14.0	14.8	13.5	11.9	15.2	10.0	9.5	10.1	85	76	88	WNW 4	W 4	W 4	7	10	0	.	
21	63.1	63.0	62.6	13.5	15.8	12.0	11.6	15.8	8.9	7.6	9.1	77	57	88	WNW 5	WNW 6	W 2	5	4	10	3.0	$5^{40}p$ ●^{a}schauer
22	66.7	69.1	70.1	9.9	10.6	4.6	8.4	16.3	5.4	5.2	5.3	59	55	84	NNE 3	NNW 5	W 2	1	7	0	0.0	n, I^p ●, II Ѡ
23	67.1	66.2	65.4	8.1	10.8	9.7	**4.2**	11.1	**4.9**	6.0	6.8	61	71	75	WSW 5	W 4	SW 2	10	10	10	0.0	
24	64.1	65.0	65.4	11.5	14.2	11.2	7.9	11.8	9.2	9.2	9.0	92	77	92	SW 4	W 2	WSW 1	10	10	0	0.0	$7\frac{1}{2}^a$ ●tr., $11\frac{1}{4}^a$–$11^{55}a$ ●^{o}, III ∞
25	64.1	63.0	62.6	9.1	18.4	12.8	6.0	14.3	7.4	8.8	9.2	87	56	85	SSE 2	S 1	S 1	0	0	0	.	n ⌓^{o}, früh bis 10^a, I, III ∞
26	62.9	62.7	62.2	8.6	15.8	10.3	6.1	18.4	7.8	9.7	8.9	93	73	95	Still 0	SE 1	Still 0	0	0	0	.	n ⌓^{a}, tg., I, II, III ∞
27	62.3	62.4	63.5	9.9	14.8	11.6	7.3	16.0	8.7	10.7	10.2	96	86	100	Still 0	NE 1	NE 2	3	0	10	.	n ⌓^{a}, tg., I, II ∞^{o}, seit $3\frac{3}{4}^p$ ≡
28	65.2	65.5	65.6	12.8	14.5	11.8	9.3	15.1	10.4	10.5	9.8	95	86	96	NE 2	ENE 2	NE 1	0	0	0	.	früh bis $6\frac{1}{2}^a$ ≡, tg., I, II, III ∞
29	65.4	64.2	63.0	8.0	15.3	14.2	6.4	14.7	7.8	10.0	10.3	98	78	86	Still 0	NE 1	E 1	0	1	0	.	n bis $5\frac{1}{2}^a$ ≡, früh bis 10^a, I ∞
30	60.9	60.0	60.0	11.5	15.5	14.9	8.2	16.0	8.7	11.4	11.9	87	87	94	SE 1	Still 0	Still 0	7	10	10	0.0	tg. zeitw. ●tropfen
Mittel	764.5	764.6	764.7	11.9	15.4	12.3	8.8	16.0	8.9	9.5	9.3	86	73	87	2.7	2.8	1.8	4.5	5.4	4.1	Summe 31.6	

Oktober. **Neufahrwasser.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 14^m\ 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	760.0	759.0	758.3	13.3	18.2	16.4	11.4	16.8	10.6	12.3	12.1	96	79	87	SSE 1	E 2	E 2	0	0	10	.	
2	56.6	57.1	57.9	14.6	19.1	16.2	13.2	18.6	11.4	13.1	13.4	92	80	98	S 1	SSW 2	Still 0	8	10	10	**20.1**	$2^{50}p$–$3^{50}p$ ●, seit 5^p bis ab., III
3	57.6	58.2	58.5	14.1	14.4	13.8	13.8	19.7	11.6	11.0	12.6	97	98	99	N 1	NNE 1	Still 0	10	10	8	7.9	u, $6^{40}a$–$11\frac{1}{4}^a$ ● [zeitw. ●
4	59.5	59.8	60.8	13.2	18.9	16.2	10.9	14.6	10.0	13.1	12.5	97	81	91	SSE 1	SSE 2	SE 2	9	8	10	.	n ●^{o}
5	62.4	62.8	63.5	14.9	16.8	15.0	14.2	19.4	11.8	**13.6**	12.4	93	96	98	SSE 2	S 1	NNW 1	10	10	10	6.8	$9\frac{1}{2}^a$–$10\frac{1}{2}^a$, $11^{10}a$–$12^{30}p$ ●, $3\frac{1}{2}^p$–5^p ≡, I, II, III ∞
6	59.7	58.8	58.8	14.2	17.3	14.7	13.4	17.2	12.0	12.9	11.2	100	88	90	ESE 2	SW 4	SW 2	10	10	10	3.8	n ● früh bis $10\frac{1}{2}^a$, I ≡
7	55.7	54.9	55.4	13.4	15.6	12.2	13.3	18.1	11.2	12.3	10.0	98	93	95	SW 1	SSW 2	SSW 2	10	10	0	0.4	früh bis $7\frac{1}{4}^a$ ●, $8\frac{1}{2}^a$–$9\frac{1}{2}^a$ ●^{o}
8	56.6	57.4	59.1	10.3	17.5	14.1	8.1	16.7	9.0	12.2	11.4	96	82	96	SE 2	S 2	SSE 2	10	8	0	.	früh bis $6\frac{1}{2}^a$ ≡
9	61.4	61.9	62.8	10.8	15.7	15.1	9.3	17.0	9.3	11.8	12.1	97	89	94	S 1	NNE 1	Still 0	0	0	0	.	n ⌓^{a}, 5^a–$6\frac{1}{2}^a$ ≡, I ∞^{a}, *)
10	63.6	63.5	63.4	13.9	16.0	14.4	10.4	16.0	11.7	10.6	11.8	99	78	97	E 2	NE 2	Still 0	2	0	0	.	n ⌓^{a}, früh bis $6\frac{3}{4}^a$ ≡, dann bis 11^a, III ∞
11	63.0	63.2	65.0	11.6	18.8	14.9	10.2	16.5	9.9	12.7	11.2	98	79	89	Still 0	W 2	SW 1	0	1	10	.	n ⌓^{o}, früh bis $8\frac{1}{2}^a$, I ≡, dann
12	66.0	66.0	**66.7**	10.9	18.6	13.4	9.5	19.2	8.9	11.1	10.5	92	70	93	SSE 1	SSW 3	S 1	0	0	0	.	n ⌓^{a} [∞
13	66.3	64.1	62.5	10.0	17.5	12.8	8.7	18.7	8.7	11.3	10.0	95	76	91	SSE 2	SSE 2	S 2	6	3	0	.	
14	59.3	58.1	57.5	9.3	17.5	12.9	8.4	17.8	8.1	11.2	9.8	93	75	89	S 2	S 2	SSE 2	8	0	0	.	n ⌓^{a}, früh bis 11^a, I ∞
15	55.7	53.9	53.9	12.2	19.6	14.8	10.2	17.7	9.1	12.0	10.1	87	71	81	SSE 2	SSE 5	SSE 2	3	2	0	.	
16	54.4	57.6	58.9	12.2	14.3	10.4	10.8	**19.8**	9.2	10.0	9.0	89	83	96	SSW 2	SW 2	SE 1	4	8	0	0.2	I ∞ über See, $11^{55}a$–$11\frac{3}{4}^a$, **)
17	55.5	54.8	56.5	10.8	19.1	16.3	7.5	14.3	8.9	10.5	10.0	93	**62**	72	SSE 2	SSE 4	SSE 2	0	3	9	.	I ∞, III Ѡ
18	57.5	58.0	61.0	11.3	18.1	13.6	11.2	19.6	8.5	10.2	10.3	85	66	89	SSE 4	SE 4	SE 2	8	8	3	.	
19	63.0	63.5	64.5	12.7	16.8	13.4	12.1	18.4	9.9	10.6	10.7	91	75	94	S 2	S 2	Still 0	8	4	0	.	III ∞
20	65.9	65.8	65.9	11.9	15.1	11.1	10.8	17.3	9.9	9.8	9.2	96	76	94	SE 1	SSE 1	Still 0	4	0	0	.	III ∞
21	66.6	65.9	65.9	9.0	15.5	11.2	8.3	15.2	8.2	10.2	9.3	96	78	94	S 2	SSE 1	S 1	0	0	0	.	n ⌓^{o}, früh, I, II, III ∞
22	65.5	64.4	64.7	7.5	13.9	10.4	7.1	15.6	7.3	9.1	8.6	94	77	92	S 2	S 3	Still 0	0	0	0	.	n ⌓^{a}, tg., I, II, III ∞
23	65.1	64.9	65.0	6.4	13.4	9.2	5.9	14.2	6.8	9.2	7.5	94	81	85	SSE 2	S 2	S 2	0	2	0	.	n ⌓^{a}, tg., I, II, III ∞
24	64.5	63.2	62.7	2.5	11.5	6.5	2.3	13.7	5.3	7.2	6.6	96	71	91	S 2	SSE 2	S 1	1	0	0	.	n ⌓^{a}, stellenweise ⊔, †)
25	60.4	59.6	61.1	2.4	11.4	9.9	**1.6**	11.8	**5.1**	7.5	8.3	93	75	91	SSE 2	S 2	SW 2	0	0	10	.	n ⌓^{a}, stellenweise ⊔, I, II ∞
26	63.1	62.8	62.2	7.0	12.1	11.1	7.0	11.4	7.0	7.7	8.3	94	73	94	W 0	ENE 2	E 2	0	4	0	.	
27	60.1	58.2	58.1	7.3	12.6	7.8	6.2	12.2	7.5	7.7	7.1	99	71	90	Still 1	ESE 3	SE 1	8	1	0	.	früh bis $9\frac{1}{2}^a$, I ≡
28	57.4	57.3	56.9	6.8	11.7	10.1	5.2	12.7	7.1	9.0	8.9	96	88	96	SSW 2	S 2	Still 0	8	10	10	0.2	früh bis $7\frac{1}{2}^a$ ≡, II ∞, ††)
29	52.6	50.5	**49.0**	10.8	10.5	10.3	8.6	12.0	9.4	9.0	9.2	98	95	99	ENE 2	SE 2	Still 0	10	10	10	6.4	n ●^{o}, bis $6\frac{1}{2}^a$ ≡^{o}, I ∞, tg. ztw.
30	49.3	51.4	53.5	11.4	12.3	11.1	10.1	11.6	9.6	9.5	8.9	96	90	90	NNW 3	NNE 2	NE 2	10	10	2	.	n ● [●, II, III ●
31	56.8	57.8	59.0	8.4	11.4	9.2	6.5	12.3	8.0	8.4	8.3	97	84	96	Still 0	S 2	S 1	10	7	10	1.6	früh bis $10\frac{1}{2}^a$, I ∞, $3^{55}p$–$5^{10}p$ ●^{o}, III ●tropfen
Mittel	760.0	759.8	760.3	10.5	15.5	12.5	9.2	16.0	9.1	10.6	10.0	95	80	92	1.7	2.5	1.2	5.1	4.5	3.9	Summe 47.4	*) III ∞, ⌓^{a} **) $6^{30}p$–$6\frac{3}{4}^p$ ●sch., III ∞

†) früh bis 7^a ≡, tg., I, II, III ∞ ††) seit 6^p, III ≡^{o}

Digitized by Google

November. **Neufahrwasser.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	Richtung und Stärke des Windes 2p	Richtung und Stärke des Windes 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	761.8	764.4	766.7	10.2	10.0	8.4	8.9	12.3	8.9	7.0	5.2	96	76	68	Still 0	NE 4	NE 3	10	10	10	0.8	$11^{40}a-12^{10}p$ ●
2	69.9	69.3	67.9	3.9	6.5	5.3	2.8	11.0	4.8	4.8	5.3	78	67	80	SSW 2	SW 2	WSW 2	2	10	10	.	
3	66.3	68.0	69.7	7.5	7.4	5.8	5.1	8.0	6.0	5.9	5.8	77	77	85	NNW 2	E 1	S 1	9	10	10	1.0	
4	70.1	71.1	71.0	5.9	7.3	6.4	5.3	9.3	6.5	6.5	6.8	94	86	94	W 1	SSW 2	SSW 1	10	10	10	0.4	n ●, 9^a-11^a ≡°, 5^p bis ab., III ●°
5	70.7	70.4	70.7	4.7	7.9	6.2	4.4	7.6	6.0	6.0	6.2	94	75	88	SSE 2	SE 2	SSW 1	8	10	10	.	
6	72.6	72.7	72.8	3.1	3.9	1.6	2.4	8.4	4.5	4.2	3.7	78	69	73	SSW 2	S 4	S 3	10	0	10	0.0	
7	71.1	68.8	68.2	−1.5	3.2	−0.3	−1.9	4.7	3.8	4.2	4.1	92	73	92	SSE 2	SSE 2	SE 2	6	8	0	0.0	früh, I ●
8	67.3	66.6	66.8	−4.3	2.3	−0.8	−4.4	3.3	3.2	3.8	3.3	98	73	68	SSE 1	S 2	SE 1	0	0	0	.	n ⌴², früh bis $9\frac{1}{2}^a$, I ≡, *)
9	66.2	64.9	64.2	−4.5	3.4	0.0	−5.3	2.4	3.2	4.9	4.4	98	83	96	SE 2	SSE 2	SSE 2	0	0	0	.	früh bis $7\frac{1}{2}^a$ ≡, V, I ∞², V, II,
10	60.4	58.6	59.0	0.2	5.8	5.6	−0.5	3.8	4.4	5.6	6.2	94	82	91	SSE 2	NE 1	W 2	3	0	10	.	früh, I, II, III ∞ [III ∞
11	59.7	59.7	60.0	5.6	8.4	5.9	3.2	6.4	6.4	7.3	6.5	94	89	94	W 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	tg., I, II, III ∞
12	60.2	58.7	56.2	3.9	7.1	2.9	3.5	8.7	6.0	6.7	5.6	98	88	100	Still 0	S 2	SW 2	10	10	10	.	früh bis $11\frac{1}{2}^a$, I ≡, II ∞°, **)
13	51.8	50.9	51.3	4.8	7.1	5.8	2.0	7.6	6.3	6.7	6.4	98	88	93	SW 2	NNW 2	WSW 2	10	10	10	1.7	früh bis 11^a, I ≡, $8\frac{1}{2}^a-8^{40}a$ ●tr.
14	54.2	56.6	59.0	5.8	6.9	6.9	5.0	7.3	6.5	6.7	6.8	94	90	91	WNW 2	N 2	NNW 2	10	10	10	8.9	n, I ∞, 2^a bis ab., II, III ●
15	64.0	66.3	68.7	5.9	7.4	6.2	5.9	7.8	6.9	7.0	6.7	99	91	94	S 1	Still 0	Still 0	10	10	10	.	früh bis 11^a ≡, II, III ∞²
16	71.2	71.4	72.0	5.4	5.3	3.4	5.2	7.7	6.1	5.8	5.2	91	87	90	SSW 1	SE 1	SE 1	10	10	10	.	früh bis mtg., I ∞
17	72.8	72.6	73.3	2.6	3.7	0.8	2.5	5.8	4.8	5.0	4.1	85	83	83	SE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	0	.	
18	75.2	75.0	75.3	−3.6	−0.9	−3.1	−3.8	3.9	2.9	4.0	3.0	82	92	82	SE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	.	früh bis 10^a, I ∞
19	76.4	76.2	76.2	−7.0	−3.5	−3.8	−7.0	−0.8	2.4	2.9	2.7	92	85	80	SSE 1	SSE 2	SE 2	1	0	0	.	früh bis $10\frac{1}{2}^a$, I ∞
20	76.3	75.1	75.1	−5.6	−1.6	−2.5	−6.7	−3.2	2.5	3.3	2.8	85	82	72	SE 2	ESE 3	ESE 1	1	1	7	.	III ⋃
21	75.7	75.7	76.2	−3.2	0.8	−1.5	−3.6	−1.2	3.0	3.8	3.6	82	78	88	SE 1	Still 0	ESE 2	8	10	10	1.3	$2^p-3\frac{1}{2}^p$ ✳°, III ▲ körner
22	76.6	76.2	74.8	−2.2	−0.9	−1.5	−2.4	1.1	3.3	3.6	3.6	85	82	88	ESE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.6	I ⊠ 1 cm
23	70.3	68.9	67.9	−3.6	−3.5	−2.8	−4.0	−0.8	3.2	3.2	3.4	91	91	92	ESE 2	ESE 4	ESE 2	10	10	10	1.4	n ✳, I ⊠ 2 cm
24	62.4	60.5	60.3	−3.6	−2.1	−2.1	−3.9	−2.7	3.2	3.7	3.7	91	94	94	SE 2	S 4	S 2	10	10	10	0.0	n ✳, III ✳ br., I ⊠ 3 cm
25	61.9	62.3	62.0	−4.3	−1.1	−3.9	−4.6	0.2	3.1	3.7	3.1	95	86	93	SSE 2	SSE 2	S 2	0	0	0	.	I ⊠ 2 cm
26	56.3	54.3	54.0	−2.7	0.0	−1.2	−5.5	−0.9	3.5	4.2	3.9	94	90	92	SSE 6	S 4	S 2	10	10	0	0.7	I böig, 11^a bis mtg. ✳°, I ⊠ 3 cm
27	52.6	54.0	55.4	1.1	5.1	6.0	−2.2	1.3	4.0	6.2	6.8	98	95	97	S 2	S 2	ESE 2	10	10	8	1.0	früh bis $9\frac{1}{2}^a$, I ●°
28	60.3	60.2	60.4	4.4	7.7	5.8	3.2	6.8	5.8	7.1	6.3	93	90	91	S 2	S 2	SSW 2	7	5	10	4.8	
29	60.0	59.9	60.3	6.1	7.5	5.4	4.1	8.3	6.6	7.1	5.6	95	91	83	WSW 2	SW 2	NW 2	10	10	10	2.0	n ●, 6^p ●tropfen
30	57.0	59.6	64.4	0.7	0.0	0.7	−0.6	7.8	4.7	3.9	3.9	96	85	80	NW 2	N 8	NNW 6	10	10	10	3.4	früh bis $9\frac{1}{2}^a$, I, $1\frac{1}{2}^p-2^p$ ✳, 6^p bis ab. ✳böen, 2^p-3^p [illegible]
Mittel	765.7	765.6	766.0	1.2	3.7	2.2	0.2	4.7	4.8	5.2	4.8	90	84	87	2.0	2.6	2.1	7.2	7.1	7.2	Summe 28.0	

*) dann, I, II ∞
**) 5^p bis ab., III ≡²

Dezember. **Neufahrwasser.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 4.5 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 14^m 40^s$. Polhöhe = 54° 24′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Datum	Barometer 8a	Barometer 2p	Barometer 8p	Luft-Temperatur 8a	Luft-Temperatur 2p	Luft-Temperatur 8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	Absolute Feuchtigkeit 2p	Absolute Feuchtigkeit 8p	Relative Feuchtigkeit 8a	Relative Feuchtigkeit 2p	Relative Feuchtigkeit 8p	Wind 8a	Wind 2p	Wind 8p	Bewölkung 8a	Bewölkung 2p	Bewölkung 8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proc.	Proc.	Proc.							mm	
1	769.2	770.8	771.3	0.9	0.9	−2.2	−0.6	1.1	4.0	4.1	3.4	80	82	87	NW 4	WNW 2	WSW 2	4	2	0	.	
2	69.6	67.9	66.3	−2.5	−0.6	−4.8	−4.4	2.6	3.2	3.6	2.9	85	83	93	SW 1	S 2	SE 2	8	0	0	.	
3	62.0	59.7	58.5	−6.6	−6.1	−7.4	−8.4	0.1	2.8	2.8	2.4	100	98	95	SSE 2	SSE 2	SSE 1	10	10	0	.	früh bis $10\frac{1}{2}^a$, I ≡, V, tg., II
4	56.4	56.7	57.1	−1.3	0.6	0.2	−7.6	−1.0	3.9	4.2	4.1	94	89	89	SSE 2	SSE 2	S 2	10	10	10	0.1	I, II, III ∞ [III ∞
5	57.0	55.5	52.6	0.7	0.9	−0.5	−0.5	1.2	4.7	4.5	4.2	96	92	94	S 3	S 2	SSE 5	10	10	10	0.3	n ●°, früh bis mtg., I ≡, II ∞, seit 5^p böig
6	51.2	52.3	54.5	1.0	2.8	2.4	−0.9	1.5	4.8	5.1	5.1	98	91	93	S 3	SW 2	WSW 2	10	10	10	2.4	n ●°, früh bis $10\frac{1}{2}^a$, I ≡°, *)
7	58.0	58.1	58.1	1.3	1.5	0.8	1.3	2.9	4.8	4.8	4.7	96	94	96	S 1	S 1	S 1	10	10	10	.	früh bis 11^a, I ≡°, II ∞, [seit $6\frac{1}{2}^p$, III ≡°
8	56.1	54.1	51.9	2.5	2.8	0.8	0.5	3.3	4.8	4.7	4.5	87	84	92	NNW 2	W 1	S 2	10	10	9	0.6	
9	44.7	44.8	46.2	0.6	1.6	4.8	0.2	3.0	4.6	5.0	5.9	96	96	92	SE 4	SSE 2	WSW 3	10	10	8	2.1	n, früh bis $8\frac{1}{2}^a$, II ✳, $8\frac{1}{2}^a-11^a$ ✳°, [●°, 11^a-3^p, II atw. ●°, ≡
10	50.2	52.1	51.6	5.8	5.4	3.6	1.5	5.9	6.3	5.7	5.6	91	85	95	SW 4	WSW 4	S 2	10	9	10	0.8	
11	52.7	53.2	54.1	4.2	5.5	6.0	3.3	6.2	5.8	5.8	6.4	93	86	91	SSW 2	SW 2	WSW 2	10	10	10	0.4	n ●, p ●tr., $6\frac{1}{2}^p-7\frac{1}{2}^p$ ●°
12	56.1	56.5	57.7	4.9	5.4	4.5	4.5	6.4	5.7	5.8	5.8	89	86	89	SSW 2	W 1	SW 2	10	8	9	.	
13	56.3	52.6	47.7	2.9	3.2	2.9	1.2	6.0	5.2	5.2	5.4	91	90	96	ESE 4	E 4	ESE 6	10	10	10	4.7	4^p bis ab., III ●
14	45.7	43.7	43.0	0.6	2.3	2.3	0.6	3.7	4.4	4.9	4.7	92	89	85	SSE 3	SE 2	SE 2	2	8	10	0.6	früh, I, II ∞
15	46.0	50.2	55.7	1.4	−1.2	−4.2	−1.2	2.7	4.7	3.7	3.1	93	88	93	ENE 5	NE 5	NE 5	10	10	10	1.0	früh bis $9\frac{1}{2}^a$, I ✳°, ●°
16	65.2	69.6	73.0	−3.7	−3.9	−5.1	−4.7	1.6	3.0	2.9	2.9	89	84	93	NE 6	NNE 5	S 2	10	10	10	0.0	
17	75.8	76.4	77.1	−5.9	−5.3	−7.1	−6.0	−3.0	2.5	2.4	2.4	87	78	93	S 2	S 1	S 1	8	0	0	.	n ✳°bröckeln
18	72.9	69.5	63.8	−2.1	−1.2	−3.4	−8.4	−1.9	3.3	3.2	3.2	83	76	91	SW 5	SSW 2	SSW 2	10	10	10	0.2	
19	53.9	54.9	57.8	−0.5	2.0	1.2	−3.9	−0.2	4.2	4.5	3.9	94	85	78	SW 2	NW 2	NNE 4	10	10	10	0.4	früh bis $9\frac{1}{2}^a$, I ✳°
20	60.6	61.4	61.5	−3.5	−1.2	−1.3	−3.6	3.2	3.2	3.5	3.5	91	82	84	S 2	S 3	S 2	6	10	10	0.2	I ∞ über See
21	58.1	55.0	51.8	0.2	0.9	5.3	−1.6	0.6	4.5	4.8	6.2	96	98	94	SSE 2	S 2	WSW 3	10	10	10	6.3	I ●tr., früh, I ∞°, $8\frac{1}{2}^a-0\frac{1}{2}^p$ ●.
22	49.7	59.5	66.2	6.2	−1.3	−1.6	−1.7	6.3	6.7	3.4	3.4	94	82	84	WNW 4	N 6	N 5	10	10	10	.	n ●° [3^a-10^a ⌀, **)
23	69.9	68.1	67.4	−5.1	−1.9	0.4	−5.7	6.3	2.8	3.7	4.3	90	92	90	SE 2	SE 5	S 2	10	10	10	0.8	4^p-6^p ●, △, ⌀
24	66.4	63.5	61.5	0.9	2.0	1.5	−1.9	1.3	4.8	5.2	4.9	98	98	96	SE 1	ESE 2	ENE 2	10	10	10	19.4	früh bis mtg., I ≡, $8\frac{1}{2}^a-7^p$, †)
25	63.4	65.3	67.7	−1.7	−4.3	−6.3	−4.3	2.4	3.8	3.1	2.7	94	93	95	NE 4	NE 4	NE 4	10	10	10	1.4	früh bis $9\frac{1}{2}^a$, I ✳, $10\frac{1}{2}^a-0\frac{1}{2}^p$, $4\frac{1}{2}^p$ bis $5\frac{1}{2}^p$ ✳°, I ⊠ 4 cm
26	68.8	68.5	68.2	−9.2	−10.0	−10.1	−10.0	−1.8	2.1	1.9	1.9	94	90	93	ENE 4	E 2	ESE 2	10	10	10	1.0	tg., II zeitw. ✳°, I ⊠ 4 cm
27	66.0	64.0	62.3	−11.6	−11.4	−11.2	−11.9	−8.8	1.6	1.7	1.8	89	89	93	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	0.3	tg., II ✳br., I ⊠ 6 cm
28	59.3	58.6	58.7	−10.6	−7.5	−4.1	−11.7	−9.7	1.9	2.3	2.9	97	89	97	SSE 2	S 1	NNW 2	10	10	10	0.1	tg., I ✳bröckeln, I ⊠ 6 cm
29	59.7	61.0	62.5	−3.6	−2.6	−3.2	−7.5	−3.4	3.1	3.2	3.2	89	85	89	SW 2	WSW 3	W 2	10	10	0	.	I ⊠ 5 cm
30	65.5	66.2	66.6	−2.4	−2.4	−6.1	−5.3	−2.0	3.2	3.2	2.5	83	83	87	W 2	WSW 2	WSW 2	10	3	0	.	I ⊠ 5 cm
31	67.0	66.5	66.0	−3.6	−2.3	−5.0	−6.9	−0.9	3.0	3.1	2.7	87	79	86	SW 3	WSW 2	S 1	8	0	10	.	I ⊠ 5 cm
Mittel	759.8	759.9	760.0	−1.3	−0.8	−1.5	−3.4	1.1	4.0	3.9	3.9	91	88	91	2.9	2.7	2.6	9.2	8.4	7.9	Summe 43.1	

*) 2^p ●tropfen, $4\frac{1}{2}^p-4\frac{3}{4}^p$ ●, nach 5^p ●schauer
**) 11^a-4^p, I ≡ †) II ●, dann, III ∞

Januar. **Memel.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	750.5	751.9	754.5	-8.4	-7.4	-11.1	-9.4	-7.6	2.4	2.3	1.9	100	95	100	E 1	ENE 1	NE 1	10	0	4	.	I ∞, III Seerauch, I [Schnee] 12 cm
2	57.7	56.7	52.2	-12.6	-10.4	-9.2	-16.3	-7.3	1.7	1.9	2.2	100	97	100	SE 2	ESE 3	SE 3	10	7	10	6.0	I ∞, p, III ⊹, I [Schnee] 12 cm
3	45.4	47.8	48.8	0.8	2.4	0.2	-11.3	1.4	4.8	4.8	4.5	100	87	96	SW 3	SW 3	S 4	10	10	7	1.7	n ✱, I ●ⁿ, [Schnee] 17 cm
4	47.7	47.3	51.1	-0.6	1.4	2.0	-2.1	2.9	4.2	4.5	5.2	96	89	98	S 5	S 6	SW 6	10	10	10	3.0	I ✱tr., II ✱°, dann ●°, *)
5	57.7	61.3	65.2	-0.2	-0.6	1.0	-0.2	3.0	4.4	4.4	4.6	96	100	92	S 5	S 1	NNW 2	10	10	10	1.0	n ✱, △, I Höhenrauch, 12½p–0½p ✱°, III ≡, I [Schnee] 10 cm
6	64.5	60.4	55.5	0.6	-1.0	-2.2	-1.0	1.1	4.3	3.8	3.9	90	88	100	S 2	S 5	S 6	10	10	10	3.6	n, seit 5¼p, III ✱, I [Schnee] 10 cm
7	55.9	58.0	61.3	1.8	1.7	1.0	-3.0	2.1	4.9	4.3	4.5	93	84	90	WNW 4	NW 7	NW 4	10	10	10	1.2	n ✱, ●, p, III ✱°, I [Schnee] 9 cm
8	64.3	63.2	62.5	0.9	0.6	2.0	-0.2	2.0	4.6	4.8	5.3	94	100	100	SSW 2	SSW 4	SW 4	5	10	10	1.0	seit 0½p, II ●°, III ●°, ∞, I
9	59.5	58.5	58.3	2.4	3.1	2.4	0.5	2.7	5.5	5.5	5.4	100	96	98	SW 4	W 4	WNW 3	10	0	10	.	n ●, I ≡, [Schnee] 4 cm, I [Schnee] 7 cm
10	52.3	56.9	61.8	3.2	2.4	1.0	2.3	3.3	5.4	4.2	3.9	93	77	79	W 8	N 6	N 4	1	5	0	.	II bög. 1a–5a, 4a–0p ⊔
11	65.1	64.8	63.0	-0.9	1.4	0.6	-2.1	4.1	3.6	4.1	3.9	82	82	82	N 1	WSW 3	SSW 2	0	8	7	1.8	n ⊔
12	58.4	58.9	56.5	1.2	1.4	1.4	-2.1	2.1	4.6	4.1	4.7	92	82	93	NW 5	NW 3	SW 3	10	10	10	3.1	n ✱, a° ✱, ◉
13	43.7	44.5	48.9	3.2	1.6	1.9	0.9	3.6	5.2	4.9	4.2	90	94	80	W 8	NW 4	NW 6	10	10	2	0.7	n ●, a zeitw. ✱, ●, 3a–6a, 7p–10p ⊔
14	55.6	56.7	55.7	1.6	1.8	1.6	1.2	3.6	3.6	4.1	4.6	71	78	89	NW 6	NW 5	W 3	10	7	10	0.6	
15	53.7	55.1	58.4	2.6	3.6	2.8	0.9	3.1	5.0	4.7	4.1	91	80	72	NW 5	NW 6	NW 5	9	1	0	.	n ✱
16	59.2	60.8	64.4	2.2	2.6	1.4	1.8	3.8	4.8	3.8	4.0	89	69	78	NW 4	N 4	N 3	6	1	7	.	
17	68.8	68.8	70.1	1.8	2.6	2.4	0.6	3.0	4.3	4.9	4.6	82	89	84	NW 2	WNW 4	NNW 4	10	10	0	0.1	p ●°
18	71.4	68.6	66.2	1.6	2.1	1.8	1.5	2.9	4.6	4.3	4.7	89	80	90	NW 3	NW 4	N 4	0	7	1	.	n ⊔
19	71.3	74.2	76.6	-1.8	-4.6	-7.4	-4.6	2.2	3.0	2.5	2.3	76	77	89	NE 4	NE 3	NE 1	10	0	0	.	
20	78.2	78.6	79.7	-11.1	-11.8	-15.6	-12.1	-1.5	1.7	1.4	1.2	89	78	90	E 3	E 2	E 3	10	10	0	.	
21	84.0	85.3	87.0	-21.0	-17.8	-21.4	-21.2	-10.7	0.8	0.8	0.7	93	73	92	ENE 3	E 3	ENE 4	0	0	0	.	I ∞ über See
22	90.3	92.6	95.6	-23.1	-17.8	-18.2	-23.5	-16.8	0.6	0.7	0.9	92	62	82	ENE 3	E 3	E 3	0	0	0	.	I ∞
23	97.7	97.1	95.7	-19.2	-12.2	-13.4	-19.2	-16.6	0.9	1.2	1.4	94	70	88	E 1	SE 1	SE 1	0	0	2	.	I ∞
24	88.0	83.7	78.4	-12.6	-10.2	-9.8	-15.3	-11.3	1.7	1.8	1.9	100	87	91	SSE 4	SSE 4	S 4	2	0	0	.	n ⊔
25	69.2	65.5	61.6	-1.8	-0.4	-0.1	-10.2	-1.5	3.5	4.1	4.1	88	92	90	SW 7	SW 7	SW 7	10	10	10	3.7	II ∞, 4p–5p, 6p–8p, 9p–12p ⊔
26	54.3	54.5	57.2	-1.4	-1.0	-4.4	-1.5	0.1	4.1	3.4	2.7	100	80	81	NW 2	N 2	NE 7	10	10	4	1.4	II ✱, I bis 9½a ✱°, I [Schnee] 6 cm
27	59.5	59.5	59.7	-9.4	-6.0	-8.8	-12.4	-0.4	2.2	2.9	2.2	100	100	97	E 1	SE 3	SSE 4	10	10	7	7.7	I ≡, a° ✱°, ∞, II bis 2½p ✱°, **)
28	57.8	55.1	52.6	-11.6	-7.7	-8.6	-12.4	-5.6	1.8	2.5	2.3	100	100	100	SE 3	S 3	SSE 5	10	9	10	1.2	n V, I ≡, V, II ∞, seit 5½p, †)
29	43.2	39.4	38.9	-6.2	-3.8	0.1	-9.6	-6.0	2.8	3.4	4.5	100	100	98	SE 6	SSE 5	WSW 5	10	10	10	9.3	n, a°, II ✱, ab. △sch., ††)
30	41.9	45.2	47.7	-0.8	0.0	-4.2	-3.9	0.6	4.8	4.1	3.3	100	89	100	S 5	SSW 2	SSE 2	10	4	10	0.8	n ✱, a △°, I [Schnee] 19 cm
31	50.5	53.1	55.1	-2.7	-3.4	-2.4	-4.6	1.0	3.7	3.5	3.7	100	100	96	SE 1	E 1	NE 2	10	10	10	1.0	n ✱, I ≡, ∞, [Schnee] 15 cm
Mittel	761.8	762.1	762.6	-3.9	-2.8	-3.7	-6.1	-1.2	3.5	3.5	3.5	93	86	91	3.6	3.7	3.6	7.5	6.4	5.8	Summe 48.9	

*) I [Schnee] 11 cm
**) ab. ✱sch., I [Schnee] 8 cm
†) III ⊹, I [Schnee] 12 cm
††) I ⊹, I [Schnee] 12 cm

Februar. **Memel.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8a	2p	8p	Luft-Temperatur 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	756.4	758.4	762.7	-3.2	-1.4	-1.0	-3.6	-2.3	3.4	3.8	4.1	96	92	96	NE 3	NE 3	E 2	10	10	10	1.1	n ✱, I ⊹, [Schnee] 16 cm, a ✱°
2	70.3	72.3	73.9	-6.0	-1.7	-2.0	-6.2	-0.9	2.8	3.6	3.8	98	90	96	ENE 2	ENE 2	ENE 4	5	10	10	.	I ∞, [Schnee] 19 cm
3	74.6	74.2	73.3	-2.0	-1.2	-2.5	-3.0	-0.4	3.8	3.9	3.7	96	92	98	ENE 2	E 2	E 2	10	10	10	.	I [Schnee] 18 cm
4	70.9	70.2	70.0	-5.1	-6.0	-6.0	-6.0	-1.0	3.1	2.9	2.9	100	100	100	SE 2	SSE 3	SE 2	10	10	10	.	I [Schnee] 16 cm
5	70.5	70.1	69.1	-2.6	0.5	-0.6	-6.0	-2.4	3.8	4.1	4.2	100	87	96	SSE 3	SW 3	SSW 3	10	10	10	0.2	I [Schnee] 15 cm, III ✱°
6	69.2	70.1	69.9	-2.0	-3.2	-4.4	-3.2	1.0	3.8	3.3	3.3	96	91	100	ESE 2	SE 3	SE 4	10	10	10	.	n ✱, I ∞, [Schnee] 13 cm
7	69.1	68.0	68.6	-11.0	-8.2	-9.2	-11.3	-1.7	1.8	2.1	2.0	93	88	88	SE 3	SE 3	SE 2	0	0	0	.	I ∞ über See, [Schnee] 13 cm
8	71.1	71.0	70.2	-14.4	-10.4	-13.4	-14.5	-7.7	1.5	1.7	1.6	100	86	100	ESE 2	ESE 2	ESE 2	2	0	0	.	I ∞, [Schnee] 13 cm, III ∞
9	68.4	67.8	68.1	-8.6	-6.8	-9.5	-13.5	-7.5	2.3	2.6	2.1	100	94	97	SE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	.	I ∞, [Schnee] 13 cm
10	66.5	65.6	65.5	-10.6	-8.2	-9.2	-12.1	-6.5	2.0	2.3	2.1	100	94	94	SE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	0.0	a ✱flocken, I [Schnee] 12 cm
11	65.6	65.3	65.4	-11.5	-10.4	-8.8	-11.6	-7.8	1.7	1.7	2.0	93	86	88	SE 4	SE 4	SE 4	5	0	0	.	I [Schnee] 12 cm
12	65.1	64.8	64.3	-10.3	-4.6	-8.0	-10.4	-7.7	1.7	2.3	2.2	83	72	88	SSE 5	SSE 5	SE 5	0	0	0	.	I [Schnee] 11 cm
13	64.3	63.9	64.8	-12.2	-7.4	-10.9	-12.4	-4.4	1.4	2.1	1.7	81	81	90	SE 4	ESE 4	ESE 2	0	0	0	.	I [Schnee] 11 cm
14	66.7	67.8	69.5	-16.0	-8.4	-13.0	-16.0	-7.3	1.2	1.5	1.5	95	64	92	ESE 3	ESE 2	SE 3	0	0	0	.	I ∞, [Schnee] 11 cm
15	71.3	69.2	66.1	-16.8	-10.8	-9.4	-17.1	-8.4	1.2	1.8	2.1	100	93	94	SE 3	S 3	S 4	0	8	7	0.2	I ∞, [Schnee] 10 cm
16	56.5	52.6	51.3	-8.4	-2.0	0.6	-11.5	-7.8	2.4	4.0	4.2	100	100	89	S 5	SSW 6	WSW 5	10	10	10	5.8	tg. zeitw. ⊹, I [Schnee] 10 cm
17	50.2	48.1	40.0	0.8	1.4	-0.8	-2.2	1.6	4.3	4.5	4.3	89	89	100	W 5	SW 5	S 6	8	10	10	8.0	seit 5¼p, III ✱, I [Schnee] 13 cm
18	44.8	50.3	52.2	-0.6	0.0	-0.5	-1.2	2.0	4.1	3.6	4.2	92	78	94	NNW 6	NW 6	W 2	8	4	10	1.7	n ✱, I, II bög., I [Schnee] 16 cm
19	47.2	45.1	47.0	0.4	1.4	1.2	-1.3	0.6	4.7	5.0	4.8	100	100	96	S 4	SW 4	WSW 5	10	10	8	1.1	n ✱, I ≡, [Schnee] 14 cm, a ✱, ◉
20	39.1	30.3	27.5	1.2	1.3	0.6	-0.7	2.0	4.7	4.9	4.6	94	98	96	S 4	S 8	SW 6	10	10	10	7.9	3a ◉tr., 8½a–5p, II anhalt. ◉°, I [Schnee] 4 cm, 7p ✱, ◉, 9a–4p ⊔
21	27.3	26.3	27.1	1.0	0.6	0.8	-0.2	2.3	4.0	4.6	4.5	81	96	92	S 7	S 7	SSW 6	10	10	10	6.0	n ✱, a° ✱°, 1p–4½p, II ✱, *)
22	31.2	32.5	35.3	0.4	1.0	0.8	0.2	2.0	4.6	4.6	4.7	96	96	96	SSW 5	SSW 3	SE 6	10	10	10	2.1	n ✱, I △, ✱, p ✱ u. **)
23	38.8	42.1	45.2	0.4	1.2	0.2	-0.3	1.1	4.4	4.1	4.0	92	82	85	WSW 4	W 4	WNW 4	9	10	10	2.7	n ✱, tg. ✱sch., I [Schnee] 5 cm
24	49.2	51.6	53.6	-1.0	1.1	-0.6	-1.6	1.3	3.9	3.9	3.9	92	79	88	NW 3	NW 2	NW 3	10	10	10	.	n ✱schauer, I [Schnee] 7 cm
25	58.0	61.3	63.7	-0.8	0.7	-3.0	-2.1	1.5	4.0	4.0	3.5	92	83	96	Still 0	SW 1	WSW 1	10	1	0	1.0	8½p ⋃, I [Schnee] 6 cm, III ∞
26	57.7	51.0	49.8	-0.4	1.8	1.8	-4.6	1.1	4.3	5.1	4.9	96	96	93	SSW 7	SW 8	W 6	10	10	6	0.3	n ✱, I ⊹, [Schnee] 3 cm, a ◉°, †)
27	53.0	55.2	57.6	1.0	1.2	0.0	-0.5	2.5	4.6	3.9	3.0	92	77	65	W 4	NW 6	NNW 5	7	0	0	0.5	I [Schnee] 4 cm
28	60.5	62.6	62.7	-2.4	-1.3	-1.8	-3.9	1.9	2.7	2.6	3.6	71	63	90	NNW 6	NNW 7	N 4	5	6	10	1.5	n, a ✱böen, I bög., [Schnee] 5 cm, II bög., III ✱
Mittel	758.3	758.1	758.4	-5.0	-2.9	-3.9	-6.3	-1.9	3.2	3.4	3.3	94	87	93	3.8	4.3	3.6	7.1	6.8	6.8	Summe 40.1	

*) I [Schnee] 8 cm, 3a–6a, 7a–0p ⊔
**) △böen, I [Schnee] 6 cm
†) II ∞, 6a–10a, 11a–2p ⊔

Digitized by Google

März. Memel. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.8	765.5	766.6	−2.2	0.6	−0.8	−3.1	−1.1	3.2	3.3	3.8	83	68	88	N 2	N 4	NW 3	0	0	10	.	n ✱schauer, I ⊠ 4 cm
2	63.0	59.2	59.8	0.4	0.6	1.0	−3.6	1.3	4.4	4.6	4.6	92	96	92	SW 2	NW 3	N 5	10	10	10	1.1	II ✱, später stw. ✱°, I ⊠ 3 cm
3	66.5	69.0	70.9	1.0	3.6	−0.6	−0.1	1.7	4.2	3.4	4.1	85	57	92	NNE 3	NNE 3	NE 1	0	0	0	.	I ⊠ 2 cm
4	73.0	73.9	**74.6**	−3.9	1.2	−0.5	−4.5	3.7	3.4	4.8	4.4	100	96	100	SSE 1	WSW 1	S 1	0	0	10	.	a ⊔, I ∞, ⊠ 2 cm, seit 5ᵖ, III
5	74.5	73.6	72.2	−1.0	1.6	−0.6	−2.2	1.6	4.3	5.0	4.3	100	96	98	SW 2	SSW 2	SSW 2	10	0	0	.	n, I ≡, ⊠ 1 cm [≡
6	66.9	64.2	64.5	−2.4	3.2	0.2	−2.9	1.7	3.5	3.1	4.5	92	58	96	SSW 4	S 3	SW 2	0	0	0	.	a ⊔, I ⊠ 1 cm
7	66.7	67.7	67.3	0.1	1.8	0.0	−1.6	3.7	4.6	4.9	4.5	100	93	96	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	.	a ⊔, I ≡, 8ᵃ ∞
8	61.4	56.1	52.2	−1.2	3.4	3.3	−1.3	2.8	4.2	4.9	4.5	100	83	78	S 5	S 6	S 6	10	0	10	1.8	n, I ≡, 8ᵃ, II ∞, 9ᵖ—10ᵖ
9	50.4	52.5	52.9	0.4	2.2	0.0	0.3	4.1	4.7	4.4	4.3	100	82	92	SSW 3	SSW 4	S 2	10	2	0	1.8	n ✱, ●, I ✱, 8ᵃ ∞, I ⊠ 1 cm
10	49.6	49.8	50.2	−0.6	0.4	−2.4	−1.0	2.4	4.4	3.7	3.3	100	78	85	SW 5	NW 6	NNW 4	10	8	3	5.6	n, früh, a, seit 4ᵖ öft. ✱, III bög. I ⊠ 3 cm
11	49.1	49.1	52.7	−1.6	−2.2	−6.3	−3.1	0.6	2.8	3.7	2.7	68	96	98	W 4	S 3	Still 0	5	10	2	4.0	tg. öft. ✱, I ⊠ 7 cm, III ∞
12	56.8	58.8	60.6	−4.0	−2.2	−5.3	−6.5	0.4	3.3	3.3	2.8	95	85	93	ENE 1	NNE 2	NNE 2	10	10	4	0.5	n, 8ᵃ ✱°, I ∞, ⊠ 8 cm
13	61.2	60.4	58.3	−7.4	−1.2	−5.7	−8.4	−1.9	2.6	3.4	2.7	100	80	93	SE 1	S 2	SSE 3	3	4	10	0.2	n ✱, I ∞, ⊠ 7 cm, a ✱ S.
14	52.8	52.3	53.7	−5.2	−3.0	−3.8	−7.7	−0.5	2.6	3.1	3.3	85	85	95	SE 3	SE 5	SE 4	7	10	10	2.9	n ✱, I ⊠ 7 cm, 3½ᵖ—6ᵖ ↝
15	58.5	61.4	62.7	−1.2	1.8	0.6	−4.2	−1.2	4.2	4.7	4.1	100	90	85	SSE 2	SSW 2	S 3	10	10	10	.	n, früh ✱°, I ⊠ 10 cm, I, II ∞
16	63.7	62.5	61.4	−2.4	2.0	1.0	−3.2	2.0	3.7	3.4	4.0	96	64	81	S 4	S 5	S 6	3	4	10	3.0	10ᵃ ⊕, I ⊠ 6 cm
17	57.6	56.1	54.4	0.0	1.0	1.4	−0.5	3.1	4.4	4.2	4.3	96	85	85	S 6	SSE 3	S 5	10	10	10	3.3	n ✱, ●, I bis 12ᵖ ●°, ∞ .*)
18	54.0	53.1	47.7	0.6	2.8	1.8	0.2	1.8	4.6	**5.2**	4.9	96	93	93	SSE 7	SSW 3	SSE 4	10	2	10	**8.2**	n ✱, ●, I ●°, ⊠ 2 cm, III ●tz.
19	36.2	39.5	42.8	1.8	2.2	2.6	0.5	3.7	5.1	5.0	4.8	98	93	85	SSW 7	W 7	W 8	10	10	10	1.2	n ●, I, II ●°, 9ᵖ—12ᵖ
20	43.9	44.9	46.9	1.8	2.4	0.3	1.4	3.0	4.7	4.7	4.5	90	85	96	W 6	W 3	NW 4	10	10	10	0.9	III ✱°, 0ᵃ—3ᵃ
21	51.1	55.5	58.1	0.4	1.3	−0.2	−0.2	2.6	4.2	4.0	4.1	89	80	90	NNW 5	NNW 5	NNW 4	10	10	7	2.7	n ✱°, I bötg, tg. öfters ✱ böen
22	56.2	46.8	42.6	3.4	0.2	1.1	−0.6	3.8	3.1	4.7	4.9	54	100	98	WSW 4	S 6	W 5	1	10	10	7.8	n, 11½ᵃ—2½ᵖ, II ✱, III ✱, ●,
23	44.5	49.6	55.1	2.4	1.4	−0.3	0.0	4.4	4.8	4.1	3.9	87	82	87	NW 2	NNE 3	NNE 2	6	10	10	0.2	u, II ✱°, I ⊠ 3 cm [II ⊠ 2 cm
24	63.3	65.4	65.9	−2.1	1.2	0.4	−5.0	2.4	3.2	3.9	4.4	81	75	92	NE 2	NW 4	NW 3	0	3	10	.	n ⊔
25	64.1	63.2	63.2	0.0	1.8	1.0	−3.0	1.4	4.6	4.9	4.9	100	93	100	S 1	S 2	SE 1	10	10	10	.	I, III ≡
26	68.2	70.2	71.0	0.1	1.6	−0.7	−2.2	1.9	3.8	4.4	4.4	83	85	100	E 1	WNW 1	NW 2	9	5	10	.	n ⊔, seit 8½ᵖ, III ≡
27	71.4	71.8	70.8	0.7	1.0	−1.7	−0.7	2.5	4.8	4.7	5.0	100	96	100	WNW 3	WNW 2	NW 2	10	10	10	.	n ⊔, I, II, III ≡
28	69.0	67.3	65.3	−0.8	0.8	0.0	−2.5	1.3	4.3	4.8	4.6	100	100	100	S 2	SW 2	S 2	10	10	10	.	a, tg., I, II, III ≡
29	64.8	65.8	66.4	−0.4	3.1	0.6	−1.2	1.1	4.5	**5.2**	4.6	100	91	96	E 2	E 1	Still 0	10	10	4	.	a, I ≡, II ∞
30	67.8	67.9	67.6	−0.8	2.6	0.8	−2.5	5.3	4.3	5.1	4.8	100	93	100	Still 0	NW 1	NE 1	10	10	3	.	a, ab ≡, III ∞
31	67.2	67.2	67.6	1.8	7.6	4.0	−0.5	3.7	4.9	**5.2**	4.7	93	67	77	Still 0	SE 2	E 1	10	4	0	.	I ∞
Mittel	759.9	760.0	760.2	−0.7	1.4	−0.3	−2.3	2.1	4.0	4.3	4.2	92	85	92	2.8	3.2	3.0	7.2	6.5	7.2	Summe 45.2	*) I ⊠ 4 cm

April. Memel. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h 24^m 28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer 8ᵃ	Barometer 2ᵖ	Barometer 8ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵃ	Luft-Temperatur 2ᵖ	Luft-Temperatur 8ᵖ	Luft-Temperatur Minimum	Luft-Temperatur Maximum	Absolute Feuchtigkeit 8ᵃ	Absolute Feuchtigkeit 2ᵖ	Absolute Feuchtigkeit 8ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵃ	Relative Feuchtigkeit 2ᵖ	Relative Feuchtigkeit 8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵃ	Richtung und Stärke des Windes 2ᵖ	Richtung und Stärke des Windes 8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	Bewölkung 2ᵖ	Bewölkung 8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	767.0	765.5	764.3	4.0	8.8	5.0	0.2	**8.0**	4.7	5.0	4.9	77	59	75	E 2	E 2	NE 1	0	2	0	.	n ⊔
2	62.9	62.2	61.5	4.8	8.6	5.3	0.0	9.2	4.8	4.9	4.1	74	59	62	E 1	E 2	E 1	1	7	4	.	n ⊔°, a ⊕
3	60.4	59.8	59.6	1.2	5.0	4.6	−0.2	9.1	4.4	5.3	4.7	89	81	74	E 2	WNW 3	ESE 2	10	8	10	.	
4	59.6	59.5	60.3	2.8	8.6	5.2	1.4	8.0	4.5	5.0	4.6	86	60	69	E 3	ESE 4	E 4	10	5	0	.	a ●tropfen
5	61.9	61.8	61.7	4.4	4.8	3.5	2.4	9.1	4.5	4.2	4.3	71	65	73	ESE 4	E 4	ESE 4	8	10	10	.	
6	61.7	61.4	60.8	2.6	3.8	3.7	1.6	6.1	4.8	5.3	5.1	85	88	85	E 4	ESE 4	SE 4	10	10	10	**3.8**	11½ᵃ—12½ᵖ ✱°
7	59.1	57.9	58.1	3.0	4.6	3.4	2.3	4.1	5.2	5.1	5.0	91	81	85	ESE 4	SE 6	SE 3	10	10	10	1.2	o ●, I, 8ᵃ ●°, seit 4ᵖ, III ●°,
8	60.9	61.6	63.3	2.6	5.2	5.6	1.9	4.6	4.5	4.2	4.6	80	63	67	SE 5	SE 6	SSE 5	10	10	8	.	n ● [bötg
9	66.3	67.0	67.6	4.2	5.2	5.0	1.8	6.1	4.2	4.5	4.7	68	68	72	SE 4	SE 4	ESE 3	2	5	0	.	
10	**68.5**	67.0	66.3	3.7	9.0	6.2	0.1	7.1	3.7	3.5	4.6	62	41	65	ENE 2	E 3	E 3	2	7	10	.	n ⊔°, II ⊕
11	64.4	63.2	62.7	5.8	9.4	6.0	1.3	9.1	4.2	3.9	5.1	61	44	74	ENE 2	E 2	E 1	0	0	0	.	
12	62.2	61.7	61.5	6.7	5.5	5.2	1.4	10.4	5.1	5.6	5.4	70	83	81	Still 0	W 2	Still 0	2	9	10	.	
13	60.6	59.8	58.6	4.7	6.1	4.0	3.0	10.2	5.7	5.5	5.7	89	78	93	Still 0	Still 0	Still 0	10	10	10	.	I ≡, 8ᵃ ∞
14	56.9	57.0	58.5	5.0	5.2	0.9	2.3	8.6	5.3	4.6	4.6	81	69	94	Still 0	NW 2	N 2	10	3	10	0.0	8½ᵃ ●tropfen
15	61.7	61.0	60.2	2.4	5.0	2.4	−2.6	6.0	3.3	2.6	3.2	59	39	57	ENE 3	E 3	E 2	0	0	0	.	
16	57.7	55.2	53.5	3.0	9.8	7.6	−1.2	5.5	3.2	4.4	4.8	57	45	61	ESE 2	SE 3	E 3	0	0	10	1.5	
17	49.6	48.5	48.1	3.0	6.7	6.8	2.5	**10.7**	5.5	6.3	6.3	96	86	85	SE 4	SE 4	SE 3	10	10	10	.	n ●, I, 8ᵃ ●°
18	45.9	47.5	50.1	5.4	3.7	3.2	3.5	7.6	6.5	5.9	5.0	97	98	97	SSE 3	SW 2	W 3	10	10	10	2.0	I ∞, 8ᵃ, II ●°, p ≡°
19	53.0	53.8	55.0	3.8	4.7	2.0	2.2	5.5	5.2	5.3	4.4	87	82	84	SW 2	WNW 3	NNW 3	4	6	2	.	
20	57.4	59.2	61.4	4.1	3.9	1.2	−0.6	6.5	4.4	4.4	3.8	72	72	75	NW 4	NW 6	NNW 3	0	4	0		n ⊔, II bötg
21	64.1	65.6	65.8	4.3	4.8	3.5	0.9	4.0	5.3	5.5	5.0	85	86	85	S 3	W 4	SSW 2	0	10	10	0.3	seit 1ᵖ, II ●°
22	64.1	63.8	63.0	5.6	8.8	6.2	3.3	6.2	4.5	5.0	5.6	67	59	79	S 5	SSW 3	SW 2	10	10	10	0.1	
23	62.5	60.9	55.7	6.4	6.1	4.4	4.0	9.8	6.3	6.1	6.2	88	87	100	SW 1	SW 4	SW 6	6	10	10	2.3	o, a ●, ≡, I ∞, p stw. ●.
24	52.9	53.5	52.2	7.4	6.6	4.1	3.4	9.2	6.2	6.0	5.8	80	83	95	W 3	WSW 2	SW 2	3	1	10	1.4	n ●, 8½ᵃ ◁ [III ≡
25	40.6	48.7	50.9	5.6	7.0	3.8	3.6	8.9	6.6	**6.8**	5.8	97	91	97	E 1	W 3	NNW 3	10	10	10	3.7	n ●, I ●°, ∞, a ●°, II ●sch., III ≡ über Tag
26	52.1	51.6	50.5	2.0	5.0	2.5	0.7	7.2	4.9	5.5	5.0	93	84	91	NW 3	W 2	WNW 3	10	4	10	.	früh ≡
27	48.2	48.3	48.5	3.6	7.0	2.2	1.9	5.0	4.7	5.1	4.8	80	69	80	SW 2	SW 3	SW 2	10	4	7	1.1	
28	49.0	51.6	52.6	5.8	6.4	3.6	1.3	7.5	5.2	5.5	5.1	76	76	87	SSW 5	SW 6	S 1	3	9	8	0.7	n ●
29	53.6	56.0	56.0	4.8	6.6	4.6	2.9	7.6	5.4	5.9	5.7	84	81	90	SSW 6	SW 5	S 2	10	10	9	.	n ●
30	52.9	51.7	51.6	4.0	7.0	3.2	0.9	7.1	5.5	6.0	5.6	90	79	97	E 2	W 2	SSW 6	10	4	10	0.8	p zeitweise, III ≡
Mittel	758.1	758.1	758.0	4.2	6.3	4.2	1.5	7.5	5.0	5.1	5.0	80	72	81	2.7	3.2	2.7	6.0	6.6	7.1	Summe 15.9	

Digitized by Google

Mai. Memel. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\,24^m\,28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	753.2	754.9	756.0	4.6	8.4	6.9	2.5	8.6	5.5	6.0	6.7	87	73	90	S 1	SW 2	S 2	10	0	10	0.4	n ●
2	58.9	57.2	57.1	8.9	10.4	5.0	4.7	9.6	6.8	6.7	6.1	80	72	94	SW 2	Still 0	SSW 3	0	10	1	2.2	n ●, I ∞
3	51.9	51.4	52.8	8.2	6.6	5.2	4.5	11.5	6.3	6.9	6.2	78	94	94	S 6	SSW 5	S 3	10	10	5	4.5	n ●
4	50.5	47.7	47.3	8.0	8.6	7.2	3.5	8.6	6.9	7.7	6.1	86	92	80	S 4	S 3	SW 9	1	10	10	9.9	1^p-4^p, II ● (zeitweilig ●*), *)
5	59.2	62.6	63.4	7.4	8.0	6.1	5.0	10.1	6.4	6.7	6.3	83	83	90	SW 5	SW 4	SW 3	5	0	0	.	n ●. 0^a-4^a ⚑
6	66.4	65.9	64.4	10.8	15.0	14.6	4.9	11.7	6.5	6.4	7.4	68	51	59	S 1	W 1	E 1	0	10	10	1.2	1^p ⊕
7	63.1	63.0	63.1	16.0	18.0	12.8	11.0	17.8	8.3	8.3	7.2	61	54	66	E 4	E 5	E 3	10	8	5	.	n ●
8	62.1	64.1	65.7	14.0	7.4	6.6	7.5	18.7	7.6	6.8	6.6	64	89	91	ESE 4	SSW 5	W 4	7	10	0	.	p seitw. ≡
9	67.3	65.8	62.6	8.4	11.9	16.6	6.9	17.4	7.2	7.9	6.9	88	76	50	E 2	NW 2	E 2	10	1	1	0.5	
10	61.8	64.0	65.1	10.2	11.2	9.4	9.6	18.2	8.6	8.2	7.2	93	83	62	NNE 2	NW 2	N 2	10	10	0	.	$0\frac{1}{4}^a$ <
11	67.9	68.0	66.4	13.3	13.6	14.4	5.9	14.1	8.6	9.0	8.5	76	78	70	SW 1	WNW 2	E 1	0	6	4	.	n ⌓
12	65.7	65.1	62.9	15.6	15.8	15.9	10.6	16.4	9.3	9.5	9.9	70	71	74	S 2	Still 0	Still 0	1	0	0	.	n ⌓
13	60.7	60.9	61.2	14.2	14.4	15.8	12.5	19.1	8.7	8.7	7.6	73	72	57	S 2	WNW 2	NNE 3	2	1	0	.	n ⌓
14	60.5	58.6	56.3	13.8	17.2	16.8	12.6	20.1	6.2	7.8	6.8	53	54	48	SE 2	NW 1	NE 2	0	0	1	.	n ⌓
15	55.0	55.6	54.0	15.2	13.2	8.7	10.6	18.7	9.6	8.7	8.1	74	77	96	SSE 2	SW 4	SSW 2	3	3	10	0.0	$1\frac{1}{4}^p$ ≡°, III ≡
16	49.0	51.2	51.1	14.4	9.7	8.4	7.7	15.0	10.3	7.8	7.1	85	87	87	SSE 2	WSW 4	SW 3	10	10	10	0.5	früh ●tropfen, I ∞
17	52.7	54.7	55.9	8.4	10.2	7.4	7.4	16.7	6.6	6.2	6.2	81	67	80	SW 5	SW 5	SW 3	10	4	2	0.0	früh ●tropfen
18	58.1	59.5	59.7	10.5	15.4	9.7	5.4	11.1	6.8	6.4	6.3	72	49	70	E 1	SW 1	N 3	1	9	10	0.0	früh ●tr., seit $1\frac{1}{2}^p$, III ●°
19	60.8	63.5	63.3	10.6	8.8	8.7	8.0	15.6	7.6	7.1	7.1	80	84	86	W 2	NW 3	N 3	10	2	10	0.3	
20	59.3	56.0	55.1	15.6	23.9	23.7	8.5	16.2	10.2	10.4	13.5	77	47	62	E 4	E 6	E 3	8	7	0	.	n ●, II ⊕
21	55.9	57.0	61.8	23.7	20.8	9.4	19.5	25.7	13.3	12.4	7.3	61	68	84	ESE 4	S 4	NW 2	4	10	10	1.3	II Fern < im NE, $12\frac{1}{2}^p-1\frac{1}{2}^p$ ●
22	63.6	63.3	61.9	13.8	14.2	12.2	8.7	26.6	7.8	6.9	6.2	67	57	59	WSW 3	W 1	Still 0	0	1	8	.	
23	60.6	60.5	61.1	11.4	15.8	12.6	9.6	16.2	6.9	7.6	6.5	69	57	60	ESE 2	NW 3	NE 2	10	9	3	.	
24	63.9	64.2	64.6	11.8	15.1	12.2	4.6	18.3	5.5	5.1	6.2	54	40	59	ENE 3	ENE 2	NE 2	0	7	0		
25	65.3	64.2	62.7	13.0	12.4	9.8	4.5	16.2	5.0	5.6	5.4	45	52	59	NE 2	NW 3	N 2	0	0	0	.	n ⌓°
26	58.5	55.4	50.3	12.8	12.8	12.4	4.1	15.4	6.9	7.2	7.5	62	66	70	SW 2	SW 2	SW 4	2	3	1	.	
27	50.6	54.2	55.2	10.2	8.8	6.7	7.4	14.1	6.2	5.3	5.3	67	63	73	NNW 5	NW 5	NW 2	5	6	4	0.0	II böig, $2\frac{1}{4}^p$ ●tropfen
28	51.6	55.7	55.6	10.0	8.4	5.2	6.0	10.6	6.4	5.6	5.2	69	67	78	W 4	WNW 4	SSW 2	0	4	10	0.2	$3\frac{1}{4}^p$ ●schauer
29	57.9	59.9	59.5	8.0	7.2	7.2	4.7	11.0	4.8	4.2	6.1	60	55	80	NW 4	NW 7	WNW 5	0	0	7	.	1^p-2^p ⚑
30	61.8	63.4	61.9	8.4	8.6	7.0	6.4	9.4	5.3	6.1	5.5	65	73	74	NW 3	W 3	SSW 2	0	0	9	0.2	
31	60.6	60.5	59.2	7.8	9.0	7.5	5.4	9.9	5.1	5.5	5.0	64	65	65	NW 4	W 3	W 3	7	2	10	.	früh ●schauer
Mittel	759.3	759.6	759.3	11.6	12.3	10.4	7.4	15.1	7.3	7.2	6.9	71	68	74	3.1	3.2	2.8	4.4	4.9	4.9	Summe 21.2	*) △, 6^p-12^p ⚑

Juni. Memel. 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\,24^m\,28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum	Maximum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.7	760.4	760.3	9.8	9.6	11.4	4.5	11.2	6.0	4.8	4.6	66	54	46	NW 3	NW 4	E 3	3	1	7	.	
2	61.2	59.3	57.2	12.6	16.2	16.4	8.3	13.4	4.1	4.0	5.5	38	29	40	E 4	SE 4	E 3	4	10	10	0.0	
3	56.0	56.3	56.2	12.0	12.8	13.2	11.1	18.2	8.4	9.8	10.5	82	90	94	SE 4	SSE 3	SSE 1	10	10	10	2.5	früh, n ●°
4	56.2	56.9	58.2	13.2	12.0	9.2	11.2	14.1	10.5	9.9	8.4	94	96	98	SSW 1	NNW 2	NNW 2	10	10	10	8.1	I ∞, 8^a ≡°
5	59.2	60.6	61.3	10.6	10.6	9.2	9.0	14.3	8.1	8.3	8.0	85	89	92	W 2	WNW 3	NW 1	8	2	6	.	n ●
6	62.0	61.0	60.2	9.6	14.4	11.3	6.2	13.6	7.7	8.0	8.6	87	65	87	ESE 2	ESE 2	Still 0	10	4	0		n ≡, III ∞
7	58.4	57.7	56.7	16.8	16.9	12.2	8.6	17.8	9.0	9.1	8.8	63	63	84	Still 0	NNW 3	NNW 2	6	3	8	8.2	n ⌓
8	51.4	51.0	49.8	12.7	17.8	14.2	12.0	18.7	10.5	13.6	11.8	97	90	98	NE 4	NE 2	N 2	10	10	10	9.2	n, I ●
9	50.9	52.3	54.0	15.4	13.8	10.2	13.1	21.1	11.0	9.0	8.8	85	85	95	WNW 1	W 1	NNW 2	9	10	10	6.5	n ●, II T im NE
10	56.3	57.6	58.3	10.0	11.2	10.0	9.0	18.6	9.2	8.9	8.7	100	90	95	NW 1	NNW 3	NW 3	10	10	10	.	n ●, ≡, I ≡, II ∞
11	59.4	60.5	60.6	10.4	13.6	12.4	9.3	12.0	9.2	9.5	9.2	100	82	87	NNW 2	NW 4	NNW 1	10	0	0	.	n ≡, I ∞
12	60.4	60.8	60.6	16.6	15.0	14.5	9.5	17.1	10.3	10.8	10.6	73	85	87	ESE 1	NW 3	NNW 2	1	1	9	.	II ≡ über See
13	61.8	61.5	61.2	17.8	19.2	20.2	8.7	20.0	11.0	11.9	12.9	72	72	74	W 1	NNW 2	NE 2	0	7	9	.	n ≡, 7^p, 9^p ●tropfen
14	62.1	61.9	61.4	20.8	19.6	19.4	14.9	21.3	10.8	10.5	9.0	59	61	54	SE 2	NW 2	ESE 1	2	9	7	3.4	III ∞ über See
15	59.2	59.7	60.9	14.2	15.0	14.2	14.0	22.7	11.5	11.3	9.6	96	89	80	ESE 2	NNE 3	NNE 2	10	10	10	7.0	seit $6\frac{1}{4}^a-12^a$, I ●
16	61.6	61.7	60.9	16.4	15.2	17.0	11.6	17.1	10.6	10.6	10.6	76	83	74	NW 1	SW 2	E 1	1	10	2	0.2	n ⌓, II ≡
17	61.4	62.5	63.1	15.7	14.8	13.6	13.7	19.3	10.9	10.3	8.0	82	83	69	SE 1	WNW 1	Still 0	10	6	0	3.0	seit $7\frac{1}{4}^a-10^a$, I ●
18	62.7	62.2	61.7	15.8	17.8	14.8	8.1	16.2	8.7	10.7	9.8	64	70	78	S 3	SW 2	WSW 1	10	10	6	.	n ⌓, $3\frac{1}{4}^p$ ●tropfen
19	60.1	58.4	56.6	15.4	17.1	15.2	10.3	19.1	10.0	11.4	10.5	77	79	82	SSE 2	SW 3	ESE 1	6	10	10	4.0	n ⌓, I ∞, II ●°
20	54.8	56.1	57.1	14.6	13.2	13.1	12.2	18.7	9.4	10.0	9.5	76	89	86	W 3	W 4	W 5	10	10	1	.	n ●, 8^a ≡
21	56.3	53.8	49.6	14.4	20.2	19.2	12.1	15.1	9.5	10.5	11.0	78	59	66	S 6	S 6	SE 4	10	7	10	10.7	$6\frac{1}{4}^a$ ●tropfen
22	52.7	57.4	59.2	11.4	13.0	12.8	10.7	21.0	8.8	8.8	9.2	88	80	85	SW 9	SW 8	SW 6	10	10	0	0.1	n ●, I ●°, 2^a-5^p ⚑
23	60.5	59.5	58.1	15.4	19.6	17.4	11.7	16.3	8.9	9.6	11.6	68	56	79	S 3	SSW 3	Still 0	4	10	10	11.6	n ⌓°, I ∞
24	59.3	61.4	61.1	15.5	14.8	12.2	12.9	20.7	9.1	9.3	8.8	69	74	84	W 5	W 4	SW 2	3	8	4	.	n ●, II ⊕
25	59.2	57.8	55.4	14.4	18.6	14.6	9.6	17.0	8.4	8.0	10.2	68	51	83	SE 3	SSW 2	S 3	8	0	10	2.4	$6\frac{1}{2}^p-7^p$ ●°
26	55.6	55.4	56.3	13.8	16.4	14.0	12.2	19.1	8.7	7.9	9.2	74	57	78	SSW 3	SSW 2	WSW 3	3	10	8	—	n ●
27	60.1	61.8	62.4	17.0	15.6	14.7	12.1	17.6	9.7	10.7	10.0	68	81	88	SW 4	SW 3	SSW 3	0	10	10	.	
28	64.7	64.9	63.6	18.3	19.6	21.0	13.3	19.6	11.0	11.1	12.3	70	65	67	SW 2	SSE 2	SE 1	0	10	0	.	n ⌓, III ∞
29	61.1	60.3	59.3	20.8	24.3	23.5	16.1	22.2	13.2	13.4	13.6	73	60	63	SSE 4	S 3	SE 2	4	4	9	—	n ⌓°, $10\frac{1}{4}^a$ ●tropfen
30	57.4	56.5	55.4	23.5	26.9	23.7	17.8	25.3	14.1	13.7	14.6	65	52	67	SE 2	S 4	SSW 1	0	7	4		
Mittel	758.7	758.9	758.6	14.8	16.2	14.8	11.1	18.0	9.6	9.9	9.8	76	73	79	2.6	3.1	2.9	6.1	7.3	6.7	Summe 76.9	

Juli. **Memel.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\,24^m\,28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ	8ª	2ᵖ	8ᵖ		
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	755.1	755.2	755.4	22.5	18.6	20.6	18.6	**27.8**	14.0	13.0	14.6	69	82	81	SW 2	NNW 4	S 2	3	1	8	0.4	a Fern [K
2	53.5	51.3	50.0	21.5	29.7	25.9	16.6	23.8	**16.0**	15.5	15.3	84	50	62	E 2	SE 2	E 2	9	1	3	0.3	7½ª T im E, I ●schauer
3	48.2	49.5	51.7	24.3	17.4	16.2	15.7	**30.2**	14.3	13.9	11.7	63	94	85	ESE 2	SW 4	SSW 4	4	10	10	17.8	I [K, ●° (seit 12½ᵖ)
4	58.1	61.3	62.4	13.4	16.2	15.9	12.1	26.3	8.6	9.0	9.9	75	65	74	SSW 6	SSW 6	SW 3	10	0	3	.	n ●, 7½ª ●schauer
5	**65.1**	64.9	63.8	19.3	23.3	21.8	13.1	19.7	9.8	10.1	12.3	59	**48**	64	S 4	S 5	SE 2	0	0	0	.	n ⌓
6	62.9	62.3	60.2	19.8	21.4	22.7	15.9	23.7	10.6	11.7	12.3	61	62	60	SSE 3	W 2	SE 1	0	1	7	.	n ⌓
7	60.5	59.6	57.0	17.8	21.2	20.0	14.3	24.4	12.4	12.9	13.4	82	68	77	SW 2	SW 1	NE 2	10	7	10	1.6	a ●°
8	57.3	61.0	62.1	14.2	16.8	15.4	13.5	22.8	10.6	10.9	10.5	88	76	81	W 7	SW 2	Still 0	10	3	1	.	
9	63.1	63.3	61.8	18.9	19.2	16.0	12.1	19.4	11.0	13.4	12.5	68	81	92	E 1	Still 0	ENE 3	1	10	10	7.5	n ⌓, 0½ᵖ—6ᵖ, II ●°
10	62.0	63.1	63.5	17.6	15.6	15.5	15.1	22.1	13.4	12.3	12.1	90	93	92	Still 0	NW 2	NW 2	10	10	10	0.9	n ●, 7½ª ●tropfen, I ∞
11	63.4	63.1	62.2	17.2	16.2	15.3	13.6	18.6	11.9	12.0	12.0	82	87	92	NE 2	NNW 2	NNE 2	10	10	10	6.2	n ●°, 0½ᵖ ●tropfen
12	60.8	60.4	59.3	15.6	18.2	17.4	13.9	17.3	12.6	14.3	13.3	96	92	90	NE 2	N 1	N 2	10	10	10	2.5	n ●, a seitw. ●°
13	56.0	53.9	50.8	16.6	21.6	20.8	15.0	19.7	13.5	14.5	13.3	96	75	73	NW 1	NNE 4	NNE 4	10	10	10	0.4	früh ●schauer, tg. öft. ●°
14	52.3	58.0	60.7	16.0	18.0	17.8	15.6	23.1	11.5	10.7	12.1	85	70	80	E 5	E 4	NE 2	10	10	4	.	
15	63.8	63.8	62.8	18.4	17.8	15.9	14.0	20.2	12.1	12.7	12.7	77	84	94	W 1	NW 2	NW 1	8	10	9	.	n ⌓, p seitw. ≡
16	61.7	60.0	58.8	20.5	19.4	19.0	15.4	20.9	11.5	11.8	10.5	64	70	64	N 3	NW 3	NNE 3	2	6	9	.	n ⌓
17	59.0	58.6	57.0	15.4	15.6	12.8	10.9	22.4	**6.4**	6.9	7.2	49	52	66	NE 4	NNW 5	N 2	1	2	0	.	
18	51.4	50.1	49.8	14.2	14.4	13.0	10.6	17.3	8.0	8.5	9.1	66	70	82	S 3	S 2	Still 0	8	10	10	10.7	tg öfters, III ●°
19	50.2	50.8	50.8	12.6	12.4	10.4	10.1	14.9	8.3	8.2	8.0	77	77	85	N 2	WNW 4	NNW 4	6	9	10	13.4	n ●, II böig
20	45.8	**44.8**	49.2	10.6	11.8	10.8	9.4	16.7	8.8	10.1	9.4	93	98	98	NNW 7	NNW 7	NNW 5	10	10	10	19.5	n. I, II anhalt. ●, 8ª—9ª _ш
21	50.8	52.1	52.3	11.0	13.6	12.0	**9.3**	12.4	9.2	10.0	9.9	94	87	96	NW 3	NW 4	NW 3	8	0	6	3.5	n ●. I ≡, 8ª ∞
22	50.2	49.2	50.1	11.4	12.2	11.7	10.9	14.2	9.7	10.0	10.1	97	95	99	W 4	W 4	NW 5	10	10	10	7.0	früh, 8ª ●, I, II ●°
23	51.6	52.7	54.4	11.6	12.4	11.9	10.7	12.4	10.2	10.5	10.3	100	98	99	W 3	W 3	W 2	10	10	10	6.2	a ●, I, a anhalt. ●°
24	55.6	56.1	55.2	13.0	15.8	14.4	11.6	13.7	10.9	11.1	10.0	98	83	83	SSW 2	SSW 2	Still 0	10	0	10	.	n ●, ≡, I ∞, III ●tr.
25	54.0	55.8	57.0	14.8	14.9	12.6	13.6	16.7	11.6	10.4	9.8	92	83	91	ENE 2	NNW 4	N 3	10	7	10	.	
26	58.8	59.7	59.5	12.3	14.0	12.0	11.0	15.2	9.5	9.4	9.7	90	79	94	ESE 1	W 2	NW 1	10	10	10	.	
27	60.3	60.5	60.2	12.2	16.4	15.4	10.7	16.3	10.0	11.1	11.3	95	80	87	S 2	SW 3	SW 1	10	0	0	.	a ≡
28	60.0	59.3	57.0	13.4	18.6	16.2	12.3	16.7	11.0	11.2	13.4	97	70	98	SW 2	S 3	S 4	10	7	10	4.2	früh ≡, seit 6½ᵖ, III ●
29	58.9	60.0	59.0	16.4	17.2	14.2	13.8	19.3	11.6	11.4	10.4	83	78	87	W 4	WSW 4	SW 2	0	4	1	0.8	n ●
30	54.8	52.6	48.5	14.2	18.6	18.8	11.5	19.0	11.5	13.4	14.9	96	84	92	SE 2	S 4	ENE 2	10	10	10	**21.5**	seit 6ª, I ●°
31	47.9	49.9	51.0	14.8	16.2	14.4	14.2	19.6	11.6	11.3	10.0	92	82	83	SSW 5	SW 5	SW 5	10	7	1	.	n ●, seitw. ●°
Mittel	756.6	756.9	756.6	15.8	17.2	16.0	13.1	19.6	11.0	11.4	11.4	82	78	84	2.9	3.4	2.5	7.4	6.3	7.2	Summe 124.4	

August. **Memel.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\,24^m\,28^s$. Polhöhe = 55° 43′ N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer.			Luft-Temperatur.					Absolute Feuchtigkeit.			Relative Feuchtigkeit.			Richtung und Stärke des Windes.			Bewölkung			Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	751.9	752.6	752.7	14.9	15.4	13.4	13.1	16.9	9.5	9.2	9.2	75	70	81	SSW 5	SW 5	SW 3	8	7	1	2.5	
2	52.5	54.4	54.7	14.0	14.8	14.2	12.6	17.1	10.8	10.1	9.6	92	81	80	SW 6	WSW 7	WSW 7	10	10	10	1.2	früh, tg., I, II, III ●°, 10ᵖ—11ᵖ [_ш
3	56.4	58.2	58.8	14.4	14.4	13.4	12.9	16.0	10.6	10.0	9.6	87	83	85	W 4	WNW 6	W 5	5	10	10	.	n ●
4	59.6	60.9	61.1	14.5	15.2	13.2	13.4	16.7	10.2	10.4	10.0	84	81	89	NW 4	WNW 4	NW 2	9	6	9	.	
5	61.7	61.8	61.4	12.8	16.0	15.2	10.0	15.5	10.0	10.1	11.3	91	75	88	SE 1	SSW 2	Still 0	10	9	2	0.0	I ∞
6	59.4	57.1	52.8	15.0	22.7	19.6	11.7	17.3	10.5	13.3	13.6	83	65	81	ESE 2	SE 3	SE 5	8	10	10	5.1	früh ●tropfen, II ∞
7	54.8	55.3	54.6	16.8	17.2	15.4	14.2	**22.9**	10.6	11.1	10.0	75	76	77	SW 6	SSW 5	SW 5	0	0	3	0.7	n ●
8	53.8	56.9	57.1	15.0	15.8	14.5	13.4	17.6	10.2	10.3	10.8	81	77	88	WSW 7	W **8**	WSW 7	9	8	10	2.3	n ●sch., 8ª—4ᵖ, 8ᵖ—9ᵖ, 10ᵖ—11ᵖ
9	55.2	55.4	54.2	15.2	16.6	15.0	13.5	16.1	11.5	11.4	11.9	89	81	93	SW 6	WSW 5	SW 4	10	10	5	.	n ●, III Höhen≡ [_ш
10	55.1	56.2	55.0	14.2	16.2	15.6	13.6	17.1	12.1	11.7	12.3	100	85	93	WSW 4	SW 3	Still 0	10	10	10	3.6	früh ≡, 6ª, II ∞
11	55.0	57.1	58.9	14.8	16.4	15.0	14.7	16.7	12.0	11.7	11.3	96	84	89	WSW 4	WSW 4	WSW 5	10	8	0	2.9	n, I ● (bis 9ª)
12	62.1	63.7	62.6	16.6	16.8	15.2	14.0	17.7	10.9	11.6	11.2	77	81	87	WSW 6	SW 4	SW 4	4	7	8	0.7	
13	58.3	57.1	56.5	15.2	16.0	15.0	15.0	18.3	11.7	12.1	10.8	91	89	85	SSW 4	SW 5	WSW 6	10	10	10	1.9	früh ●, a seitw. ●, 9ᵖ—12ᵖ _ш
14	58.8	58.2	55.3	16.0	14.4	15.1	13.3	16.9	10.7	10.2	12.4	79	84	97	WSW 2	SSW 4	W 5	9	10	10	1.9	0ᵖ ●tr., 4ᵖ—6ᵖ ●°, III ∞
15	56.2	55.1	52.3	14.6	17.4	18.6	14.0	16.2	11.5	11.5	**14.5**	93	78	91	SW 4	SSE 3	E 2	10	10	10	10.0	8ª ●tropfen, später ●ª
16	**50.1**	53.2	54.5	15.8	14.3	13.8	14.2	20.1	12.8	10.6	9.6	96	88	82	S 3	W 4	W 3	10	10	10	0.9	n Fern [K, ●
17	57.0	58.5	59.1	13.6	14.0	13.6	13.3	16.7	**8.0**	**8.0**	9.0	69	67	78	W 4	W 2	WSW 2	10	7	7	-	
18	58.8	59.5	59.7	14.0	16.0	14.6	8.6	14.6	10.0	11.5	10.7	85	85	87	SSE 4	SSW 4	SSW 2	10	10	9	2.4	n ⌓ª, I ●tr., 3½ᵖ ●°
19	57.3	52.2	54.1	13.2	15.4	14.4	11.0	16.8	10.5	12.7	11.4	94	98	94	SSE 3	SSE 4	SW 4	10	10	10	**25.0**	6½ª—3½ᵖ, I ●
20	53.4	55.6	56.7	16.0	15.8	14.0	14.1	16.1	11.2	10.5	9.2	83	79	78	SW 5	SW 5	SW 5	10	2	0	0.4	früh, a ●schauer
21	56.2	56.9	57.4	14.2	14.5	13.6	11.5	16.0	9.9	8.4	9.6	83	69	83	SW 5	SW 5	W 5	6	3	10	0.3	früh ●schauer
22	59.8	60.8	60.6	16.2	15.6	13.4	11.6	17.1	9.5	9.6	9.4	69	73	82	WSW 2	W 3	WNW 2	4	6	5	.	n ●
23	57.6	55.9	53.7	14.0	12.6	13.0	11.6	18.6	9.0	9.8	10.4	76	91	94	SW 3	SW 5	SSW 6	10	10	10	15.9	seit 0½ᵖ, II, III ●
24	51.3	52.1	53.5	14.2	14.4	13.6	12.5	15.4	8.1	9.8	10.0	67	81	87	SW 6	SW 7	W 7	3	10	10	0.6	n ●, II ●böe, 1ᵖ—4ᵖ, 7ᵖ—8ᵖ
25	55.2	56.8	57.2	15.0	14.0	13.2	12.6	15.6	8.5	8.7	9.0	67	74	80	W 5	WSW 5	W 6	1	10	3	13.4	0ᵖ, 1½ᵖ ●schauer [_ш
26	51.4	55.1	57.5	13.0	14.4	13.8	11.8	16.6	10.9	9.3	9.9	98	76	85	SSW **8**	WSW 7	W 7	10	6	10	.	n ●, 7ᵖ ●tropfen, 1ª—6ᵖ _ш
27	61.2	62.8	62.5	14.2	14.8	12.6	12.6	15.6	9.4	8.8	9.1	78	70	85	W 5	W 5	SW 3	5	5	4	1.8	
28	59.7	60.9	61.7	13.1	13.9	13.2	9.3	15.7	10.6	9.8	9.7	95	84	87	SSW 3	WNW 3	W 4	10	6	7	2.3	n ⌓ª, seit 7½ª, I ● (bis 9½ª)
29	65.3	**66.5**	66.4	14.5	14.6	11.8	9.4	15.7	10.2	9.7	9.3	84	78	91	W 2	W 2	Still 0	6	2	0	.	n ⌓
30	64.7	62.2	60.7	13.3	19.0	16.0	**7.4**	17.6	9.0	9.7	11.5	80	**59**	85	W 2	S 3	SE 3	0	10	10	1.2	n ⌓ª
31	62.2	63.2	62.8	16.4	15.7	12.8	13.6	19.6	11.8	11.0	9.2	85	83	85	W 2	W 2	SW 2	10	7	2	.	n ●, a ●tropfen
Mittel	757.2	757.8	757.6	14.7	15.6	14.4	12.4	17.0	10.4	10.4	10.5	84	79	86	4.1	4.3	3.9	7.6	7.7	6.9	Summe 97.0	

Digitized by Google

September. **Memel.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	759.1	755.2	755.3	11.6	18.6	14.1	7.8	17.3	10.2	11.5	9.7	100	70	81	S 3	S 5	W 6	10	10	4	0.1	n, I ≡, 8a ∞, 9p–12p ⊔
2	60.6	63.8	64.2	14.0	13.6	11.7	12.3	15.7	6.9	7.7	7.7	58	67	75	W 8	W 6	SSW 3	1	4	10	.	0a–11a ⊔
3	59.6	54.7	52.2	13.1	19.6	18.7	8.6	14.7	7.3	10.8	**13.8**	65	63	87	SSE 4	SSE 6	SSE 3	2	5	10	**19.7**	7p ●
4	**45.8**	50.2	54.5	17.6	12.0	11.0	12.0	**20.3**	13.7	10.1	8.8	92	97	90	SSE 3	NNW 5	N 3	10	10	10	8.6	n ●, ⚡, früh ●°
5	58.9	61.4	62.6	11.6	12.8	11.6	10.2	18.0	8.0	8.7	8.7	79	80	86	N 3	NNW 3	NE 1	10	10	10	11.2	n ●, a ●tropfen
6	64.0	65.2	66.9	9.8	12.0	11.8	9.1	13.1	8.8	9.4	9.1	98	91	88	NNE 3	N 1	NE 1	10	10	10	1.0	n ●, I, a anhalt. ●°
7	68.8	69.1	68.7	13.0	14.2	11.3	9.4	13.7	9.2	8.6	8.9	83	72	89	Still 0	WNW 2	Still 0	2	0	0	.	III ∞
8	66.8	66.3	67.3	12.2	14.2	13.2	8.6	15.7	10.3	11.8	10.2	98	98	91	SSE 3	SW 3	W 4	10	10	0	.	n △°, I ∞
9	69.0	69.8	69.9	13.2	14.4	11.6	11.5	14.7	9.7	9.3	9.1	87	76	89	NE 1	NW 3	NNE 1	0	1	7	.	n △°
10	68.7	68.1	66.9	13.8	14.9	12.7	9.1	15.4	9.2	8.6	8.0	79	68	74	SW 2	WSW 3	WSW 3	7	10	10	.	n △°
11	66.1	67.3	68.3	14.1	14.8	13.4	12.1	15.6	10.8	10.6	10.9	91	85	96	W 4	WNW 2	NW 3	6	5	0	.	n △
12	71.1	**71.5**	71.3	13.4	15.0	12.8	9.1	17.2	9.2	9.7	10.4	81	76	95	E 2	NW 2	Still 0	0	0	0	.	n, III △
13	70.6	69.8	67.7	15.1	16.0	13.4	10.0	16.5	11.0	11.2	10.1	86	83	89	S 3	SSW 3	Still 0	0	0	0	.	n △°, III ∞
14	65.0	62.9	60.9	13.6	18.4	15.8	9.6	16.4	9.3	9.5	11.6	82	60	87	SE 3	S 3	SSE 3	3	1	1	.	n △°, III ∞ über See
15	60.7	62.2	63.0	14.3	14.1	12.0	14.0	18.9	10.5	8.9	8.2	87	75	79	NNW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	0.0	tg. ●tropfen
16	65.0	65.8	64.7	11.6	14.0	12.2	9.1	14.6	8.4	8.5	7.6	84	71	72	Still 0	WNW 4	WSW 5	1	4	4	3.4	I ∞
17	57.4	56.0	56.2	11.6	13.4	12.8	11.1	15.6	9.7	8.3	8.7	96	73	80	SSW 8	SW 6	W 6	10	10	10	6.1	n ●, I, 8a ●°, 5a–12a, 6p–7p
18	60.4	62.6	64.1	12.7	12.4	10.4	9.7	13.7	7.3	7.0	5.9	67	65	63	NW 6	NNW 5	NW 3	5	10	6	.	n ●böen, I böig ⊔
19	64.6	64.6	64.6	14.2	13.7	13.0	10.0	15.4	7.7	9.9	10.1	64	86	91	W 3	WNW 4	W 4	1	10	10	.	II, III Strich≡
20	62.9	62.3	60.9	13.8	14.0	13.5	12.6	16.2	10.7	10.3	10.6	92	87	93	SW 3	W 3	WSW 5	10	7	10	.	
21	59.3	60.5	60.6	13.6	12.8	10.2	12.7	14.6	9.2	6.3	5.3	80	57	58	NW 5	NNW 4	NNW 3	5	7	10	0.5	6½p ●°schauer
22	65.0	66.7	67.8	7.4	8.8	6.8	**3.6**	14.3	4.9	5.3	**4.2**	64	63	57	N 2	NNW 3	N 1	6	8	7	0.5	n ●, 8a ●schauer
23	63.8	62.3	61.1	9.6	11.1	11.7	5.0	10.2	7.0	8.7	7.9	79	89	78	SSW 6	W 7	W 8	10	10	10	1.5	n ●°, a ●, 9a–12p ⊔
24	60.0	62.4	63.5	12.7	13.6	12.8	10.4	12.8	9.3	9.7	10.2	86	85	94	WNW 7	NW 4	WSW 3	10	10	10	.	II ∞, 0a–7a ⊔
25	63.2	62.9	62.8	13.8	14.0	10.6	12.6	14.3	10.0	9.8	9.3	86	82	95	SW 3	SSW 2	Still 0	10	8	0	.	II ⊕, III ∞ in Hor.
26	63.6	63.5	62.9	7.6	15.6	10.3	4.9	15.2	7.3	9.3	8.6	94	70	93	E 1	E 2	E 2	0	0	0	.	n ≡, I ∞, 8p ∞°
27	62.9	62.6	63.5	7.0	14.4	11.0	3.7	15.8	6.8	9.8	8.3	91	81	85	Still 0	NW 2	NE 2	1	0	0	.	n ≡
28	66.4	66.6	66.8	9.1	15.8	10.6	5.9	16.1	6.7	7.9	7.8	77	59	83	E 3	ESE 3	E 3	0	0	0	.	n △
29	66.1	65.2	64.4	9.6	17.8	13.6	6.5	16.0	7.7	9.6	9.5	87	63	82	SE 2	SSE 2	E 2	0	0	0	.	n △
30	62.5	60.9	60.9	12.0	19.4	15.3	9.1	18.7	8.6	9.3	9.2	83	**55**	72	E 2	ESE 2	E 2	1	6	0	.	n △, I ∞°
Mittel	763.3	763.4	763.5	12.2	14.5	12.3	9.3	15.7	8.8	9.2	8.9	83	75	83	3.1	3.4	2.6	5.0	5.9	5.3	Summe 52.6	

Oktober. **Memel.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = 1h 24m 28s. Polhöhe = 55° 43' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum.	Barometer. 8a	2p	8p	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Richtung und Stärke des Windes. 8a	2p	8p	Bewölkung 8a	2p	8p	Niederschlag.	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	761.4	760.5	760.5	14.2	21.2	15.2	11.1	20.1	9.2	8.4	10.6	77	**45**	83	E 2	ESE 2	E 2	0	0	0	.	I ∞°
2	59.0	59.0	59.1	13.8	15.0	14.5	12.4	**21.2**	8.5	9.6	8.8	72	75	72	ESE 3	ESE 3	ESE 4	8	10	10	3.5	seit 8a, ab. ●°
3	58.2	58.9	59.5	11.4	15.0	14.0	9.7	15.4	7.2	9.7	10.0	72	76	85	ESE 2	SE 4	ESE 3	6	10	3	0.0	I ∞, 1½p ●tropfen
4	61.5	61.8	62.5	13.8	18.6	16.8	11.7	16.3	9.0	9.7	9.8	77	60	69	SE 4	SE 4	SE 4	2	4	1	.	
5	63.4	62.9	62.8	12.6	15.8	14.2	12.0	18.9	7.5	9.3	10.8	69	69	91	SE 4	SSE 2	SSE 3	8	10	10	**32.9**	seit 2½p zeitw. ●°
6	60.6	57.9	57.4	13.6	17.6	14.9	13.2	16.1	11.4	12.7	**11.8**	99	85	93	ESE 1	SSE 2	S 3	10	10	10	1.7	früh Fern ⚡, ●°, I ●°
7	54.9	54.1	54.8	13.0	14.0	13.2	12.9	17.9	10.8	11.2	10.9	97	95	97	S 1	SSW 1	Still 0	10	10	10	1.7	n ●, tg. zeitw. ●°
8	56.9	57.9	58.9	10.4	15.8	14.7	10.1	14.4	9.3	10.7	10.5	99	80	85	SE 2	S 2	ESE 2	10	5	10	.	n, früh, I ≡
9	61.7	62.3	63.5	11.8	16.6	14.4	10.6	16.2	9.4	11.3	11.2	93	80	93	ESE 1	SW 1	NNE 1	0	5	0	.	I ∞
10	65.5	65.4	65.3	11.8	15.2	12.8	11.1	17.7	9.7	10.8	9.6	95	84	88	ENE 2	E 3	E 2	10	1	0	.	I ∞
11	64.0	63.6	63.6	10.8	13.1	12.8	9.5	16.1	8.8	9.8	10.4	92	88	95	ESE 2	SE 3	ESE 1	3	10	10	0.6	n △, I ∞
12	64.6	65.7	65.6	12.9	13.4	12.4	12.5	13.6	10.6	10.3	10.3	96	90	97	W 5	SW 3	SSE 1	10	10	0	.	n ●
13	66.1	64.8	63.3	9.8	15.6	13.8	8.7	14.7	8.9	10.3	10.3	99	78	88	SE 1	E 2	SSE 3	10	7	0	.	früh, I ≡°
14	60.1	58.7	58.8	11.5	17.0	14.6	10.6	15.7	8.9	10.1	10.1	88	70	82	SE 3	SSE 4	SE 4	2	2	0	.	
15	57.3	56.1	55.5	13.0	18.2	16.4	11.9	17.2	9.0	10.0	9.8	81	64	70	SE 4	SE 5	SE 4	0	0	3	.	
16	54.5	56.8	59.0	14.9	14.7	13.2	14.1	18.7	8.8	10.5	10.1	70	85	90	SSE 4	SSW 4	SSW 1	3	5	10	0.2	p ●°
17	57.8	57.4	58.8	12.0	19.0	14.6	9.2	17.7	9.1	10.4	9.3	88	63	75	SE 3	SE 4	SE 6	4	0	0	.	n △
18	59.7	60.1	61.7	10.0	14.5	13.0	9.3	19.3	6.7	7.8	8.0	73	63	72	SE 5	SE 5	SSE 2	0	10	3	.	
19	64.4	64.4	64.9	11.0	14.8	13.0	10.9	15.2	7.7	9.3	9.2	79	74	83	SE 2	SE 2	SE 3	9	10	2	.	
20	66.4	66.6	66.9	10.6	14.7	10.6	10.0	15.7	7.7	8.4	8.3	81	68	89	SE 2	SE 2	SE 1	9	4	2	.	
21	**67.5**	66.9	66.7	8.3	13.0	10.0	7.5	14.7	6.8	8.0	7.0	84	72	76	ESE 2	SE 2	SE 2	2	0	0	.	I ∞°
22	65.7	65.1	64.7	6.4	12.4	9.6	5.9	13.4	6.4	7.6	7.3	90	71	83	SE 2	SSE 2	SE 3	0	3	9	.	n △, I ∞ in Hor.
23	65.4	65.3	65.2	6.6	12.2	8.6	5.6	12.8	6.3	7.7	6.4	87	73	77	SE 2	SE 2	SE 2	10	3	1	.	n △, I ∞
24	65.0	64.2	63.5	4.0	10.8	7.4	**3.5**	12.2	5.4	6.9	6.6	88	71	86	SE 2	S 2	SE 2	2	0	0	.	n △, I ∞
25	60.8	60.0	59.7	4.4	9.8	8.2	**3.5**	11.2	**5.3**	6.8	7.3	85	75	91	SE 3	SSE 3	SSE 3	0	0	0	.	n △
26	61.6	62.4	62.4	10.8	11.2	7.2	8.0	11.7	7.6	7.4	7.0	79	74	93	NW 3	WNW 2	ESE 1	7	4	10	.	n △°, III ∞
27	61.9	60.7	60.2	5.0	11.4	7.8	4.0	11.7	6.0	6.7	7.0	92	66	89	E 2	E 2	E 4	0	0	0	.	n △, I ∞
28	58.1	57.6	57.2	7.0	7.8	8.0	5.5	11.5	6.9	7.3	7.8	92	93	98	SE 3	S 3	SSE 3	10	10	10	2.9	n △°, p ●°, III ∞
29	53.6	51.4	49.7	8.1	10.8	10.4	7.3	8.4	7.8	8.8	8.8	98	92	94	E 2	ESE 2	E 2	10	10	10	2.6	n ●°, I, II ∞, a ●°
30	**49.0**	50.7	53.0	8.6	10.3	8.4	8.6	11.2	8.0	8.4	7.4	96	90	91	E 2	NE 1	NNE 1	10	10	10	0.0	n ●. a ●tropfen
31	56.2	57.5	58.8	9.2	10.2	9.0	5.5	10.5	7.5	7.7	8.0	88	83	93	S 2	NW 1	Still 0	10	10	10	0.1	a ●°
Mittel	760.7	760.5	760.8	10.4	14.2	12.0	9.2	15.1	8.1	9.1	9.0	86	76	86	2.6	2.6	2.4	5.6	5.6	4.6	Summe 46.2	

Digitized by Google

November. **Memel.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 24^m\ 28^s$. Polhöhe = 55° 43' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	762.3	764.7	767.2	6.2	6.3	2.2	6.0	10.8	6.5	5.2	4.3	91	74	80	ENE 2	NE 2	NE 1	4	7	1	.	
2	69.5	68.5	66.1	1.6	3.8	3.2	0.9	7.9	4.3	4.1	4.6	84	69	80	ENE 2	SE 1	SE 2	2	10	10	.	n ⌴, III ● tropfen
3	66.5	67.4	68.6	1.2	7.4	5.4	0.4	3.8	4.7	5.2	5.8	94	68	86	E 1	E 2	Still 0	8	7	10	.	n ⌴, I ∞
4	70.0	70.6	70.9	4.0	5.0	3.8	3.5	7.5	5.4	5.2	5.2	88	80	87	ESE 1	Still 0	E 1	7	10	10	.	
5	70.5	70.5	70.8	1.2	4.4	3.6	−0.1	5.2	4.4	4.5	4.9	87	73	83	SE 2	SSE 1	Still 0	8	10	10	0.0	ab. ✱ bröckeln
6	72.0	72.0	71.4	3.0	4.9	5.8	3.0	4.6	5.0	5.3	5.3	88	81	78	SE 1	S 2	SSW 4	10	10	10	.	
7	69.4	68.1	67.7	4.8	5.4	5.0	4.3	6.5	4.9	5.1	5.2	76	77	80	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	.	
8	67.8	67.1	67.1	−0.8	2.9	0.0	−1.1	6.4	3.9	4.3	4.0	90	76	87	SE 2	S 2	SE 2	0	0	0	.	n ⌴, I ∞
9	66.8	65.9	65.2	−2.2	3.2	0.4	−2.6	3.1	3.6	4.5	4.1	94	78	87	ESE 2	SE 2	SE 2	0	0	0	.	n ⌴°, I, II ∞
10	61.2	58.5	57.6	−0.6	3.5	1.4	−1.2	3.3	3.9	4.7	4.6	88	80	91	ESE 2	SE 2	SE 1	5	10	10	.	n ⌴°, I ∞
11	57.1	57.4	57.7	7.6	8.6	7.5	1.3	8.2	5.9	7.4	**7.5**	76	89	98	WNW 4	W 2	Still 0	10	10	10	2.8	seit 4½ᵖ, III ●
12	58.9	58.2	57.2	8.0	6.0	4.0	5.3	**9.3**	5.9	6.9	6.1	73	99	100	W 2	SW 2	SE 2	1	10	10	0.3	n ●, II, III anhalt. ≡
13	52.3	**50.9**	51.0	4.4	5.0	4.0	3.5	8.7	5.9	5.6	5.6	96	86	92	ENE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10	5.8	I ∞, III ●°
14	53.1	55.5	58.5	3.1	4.6	3.9	2.0	5.8	5.5	5.8	5.7	96	92	93	E 2	ENE 1	ESE 1	10	10	10	0.1	n ●, ab. ●°
15	63.9	66.6	68.7	4.2	6.8	4.6	3.4	4.7	5.9	6.2	6.0	96	84	96	SE 2	ESE 2	SE 1	10	8	10	.	I ∞, III ∞°
16	71.7	71.9	72.5	1.8	2.3	1.8	1.4	6.8	5.0	5.2	5.0	95	96	95	ESE 2	SE 1	SE 2	10	10	10	0.0	p zeitw. ≡●
17	73.7	73.5	74.8	0.6	2.0	−2.0	−1.1	2.5	4.3	3.6	3.1	90	68	78	SE 2	ESE 2	E 2	10	0	0	.	I Strich≡, 10½ᵃ aufklarend
18	76.4	76.1	76.4	−4.7	−1.6	−5.6	−4.7	2.1	2.6	2.8	2.5	81	70	82	E 2	ESE 2	SE 2	0	0	0	.	
19	77.6	77.1	77.3	−8.2	−2.4	−5.9	**−8.2**	−1.4	**2.1**	2.3	2.4	85	**61**	82	E 2	E 2	E 2	0	0	0	.	n ⌴, I ∞
20	77.3	76.4	76.3	−5.2	−0.7	−3.8	−6.4	−2.2	**2.1**	2.8	3.0	68	64	87	ENE 2	ESE 2	E 2	8	0	1	.	
21	76.5	76.4	77.1	−4.4	−0.6	−1.4	−5.5	−0.5	2.7	3.0	3.6	84	68	86	ESE 1	E 1	E 2	10	9	10	0.0	n ⌴, I ∞, III ✱ flocken
22	**77.8**	77.4	76.3	−2.6	−1.4	−1.8	−2.6	−0.4	3.4	3.2	3.4	89	78	86	ENE 2	ESE 2	E 2	10	4	10	0.0	5½ᵃ ✱ flocken
23	72.7	71.3	70.1	−7.0	−4.0	−3.9	−7.8	−1.2	2.2	2.8	2.9	81	82	87	E 2	E 4	SE 4	10	10	10	1.0	9½ᵃ ✱ bröckeln
24	64.3	61.9	61.8	−5.1	−3.4	−2.6	−5.2	−3.2	2.9	3.2	3.4	96	91	89	E 2	SSE 4	SSE 2	10	10	10	0.4	n ✱, I ✛, a zeitw. ✱°,
25	62.1	62.8	63.3	−0.4	0.2	−2.6	−3.5	0.0	4.0	4.0	3.5	90	85	94	SSE 4	SSE 2	SE 4	10	0	1	.	I ∞, I ⊠ 1 cm {I ⊠ 2 cm
26	58.8	55.6	54.1	−2.0	−1.0	0.1	−3.0	0.3	3.5	3.9	4.4	90	90	96	SE 5	SE 4	SSE 4	10	10	10	1.4	II ∞, 2½ᵖ—6ᵖ ✱°, I ⊠ 1 cm
27	52.9	52.7	53.7	1.0	0.8	6.2	−1.1	1.1	4.1	4.7	7.0	83	98	99	S 4	SSE 3	SSW 4	10	10	10	0.9	7½ᵃ—9½ᵃ ●°, I ⊠ 3 cm
28	57.8	58.4	58.5	6.6	7.0	6.6	0.5	7.6	7.2	6.9	7.2	99	92	99	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	1.6	
29	57.3	56.3	56.4	6.8	7.3	4.9	6.2	7.4	7.3	7.4	4.9	99	98	75	SSW 2	W 4	WNW 6	10	10	1	3.5	n ●, I ●°, ∞
30	54.2	55.7	59.8	1.6	−0.8	−1.8	−1.0	7.5	3.7	3.7	3.6	71	86	90	NNW 2	N 4	NE 2	10	10	8	**8.9**	n ● u. ✱ böen, I ⊠ 7 cm, {1ᵃ—2ᵃ, 11ᵖ—12ᵖ ш
Mittel	765.7	765.5	765.8	0.8	2.7	1.4	−0.4	4.1	4.4	4.6	4.6	87	81	88	2.5	2.4	2.2	7.4	7.2	7.1	Summe 26.7	

Dezember. **Memel.** 1907.

Höhe des Barometers über dem Meer = 11.7 Meter. Oestliche Länge von Greenwich = $1^h\ 24^m\ 28^s$. Polhöhe = 55° 43' N.
Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Datum	Barometer. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Luft-Temperatur. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Minimum.	Maximum.	Absolute Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Relative Feuchtigkeit. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Richtung und Stärke des Windes. 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Bewölkung 8ᵃ	2ᵖ	8ᵖ	Niederschlag	Bemerkungen.
	mm	mm	mm	C°	C°	C°	C°	C°	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.							mm	
1	766.0	767.8	768.5	−0.6	1.2	2.6	−2.4	2.4	4.1	4.0	4.1	94	80	74	NNE 2	Still 0	WNW 2	8	5	9	.	n ✱
2	67.0	66.3	65.2	4.8	4.8	4.2	0.0	5.1	5.5	5.5	5.7	86	86	92	WNW 4	NW 2	Still 0	10	10	10	0.7	II Strich≡, III ∞
3	62.6	61.3	60.1	0.2	0.4	−1.0	0.1	5.1	4.5	3.9	3.9	96	83	90	SE 2	ESE 2	ESE 2	10	9	0	.	n ●°, I ∞
4	58.0	58.0	57.8	−3.2	−1.3	−1.0	−3.2	0.7	3.0	3.3	3.7	85	78	86	ESE 3	SE 3	SE 4	2	10	10	0.4	n ⌴
5	57.4	57.3	54.8	−0.8	−0.4	0.3	−1.5	−0.2	4.1	4.0	4.2	94	90	89	SSE 4	SE 4	SSE 5	10	10	10	1.6	n ✱°, I ∞, ✱ bröckeln
6	51.4	51.4	52.4	1.8	0.5	1.4	−0.6	2.1	5.0	4.8	5.0	95	100	98	SSE 5	S 4	SE 2	10	10	10	8.0	1½ᵃ—5ᵃ, I ●
7	56.4	57.9	58.3	3.8	0.8	0.6	0.1	4.6	5.5	4.6	4.5	92	94	94	SSW 3	S 3	SSE 2	10	10	10	.	n ●, p zeitw. ≡, III ∞
8	55.1	53.4	51.7	−0.6	0.6	−0.2	−1.1	1.0	4.1	4.3	4.3	94	90	94	NE 2	ENE 1	Still 0	10	10	10	.	
9	48.0	46.6	46.2	−0.4	−0.3	0.1	−0.6	0.7	4.0	4.1	4.4	90	92	96	SE 4	E 2	ESE 3	10	10	10	5.5	seit 1½ᵖ, III ✱°
10	47.2	49.3	51.3	1.0	4.6	2.0	−0.5	1.0	4.8	5.0	5.0	98	89	94	Still 0	NW 3	E 2	10	10	10	6.4	n ✱, I, III ∞
11	50.2	51.9	52.5	2.4	6.0	4.6	1.8	5.4	5.4	**6.3**	6.1	98	90	97	SE 2	WSW 2	SSW 2	10	9	10	4.3	n ●, I ●°, ≡, III ●°
12	54.5	55.8	57.1	2.0	0.2	−1.8	0.1	**6.6**	5.0	4.5	3.7	94	96	92	NE 2	ENE 2	ENE 4	10	10	10	1.5	n, I ●°, ∞, 3ᵃ ≡, II ●
13	58.7	56.9	52.9	−4.4	−4.4	−5.0	−4.5	2.5	3.0	2.9	2.9	93	88	93	E 4	E 2	E 6	10	10	10	8.0	
14	47.2	**45.7**	**45.7**	−6.0	−6.2	−5.0	−6.2	−3.9	2.7	2.8	3.0	95	98	98	E 4	ENE 2	E 2	10	10	10	.	n ✱
15	48.5	52.2	56.8	−10.9	−13.0	−14.2	−13.1	−4.3	1.8	1.4	1.3	93	88	87	NE 5	ENE 5	NE 4	10	10	10	.	
16	66.2	69.8	72.6	−17.4	−13.0	−15.3	−17.4	−11.0	1.0	1.4	1.3	89	88	95	ENE 2	NE 2	NE 1	0	0	0	.	III ∞ in Hor.
17	76.1	**76.3**	75.7	−16.2	−13.0	−12.4	−16.4	−12.7	1.2	1.4	1.7	95	88	100	E 1	Still 0	SE 1	9	1	0	.	I, III ∞, II ∞²
18	70.1	67.0	62.6	−0.4	0.5	0.0	−13.0	0.2	4.1	4.2	4.1	92	89	89	WSW 5	W 4	SW 6	10	10	10	9.0	II, p ✱°
19	52.2	52.1	56.7	−2.5	−3.0	−8.0	4.1	1.3	3.8	3.7	2.3	100	100	94	SE 4	NE 2	NE 3	10	10	10	4.0	n, I ✱, II ✱ bröckeln
20	59.2	60.1	60.5	−12.1	−4.2	−4.0	−13.0	−1.6	1.8	3.2	3.3	100	97	98	SE 1	NE 1	SE 1	10	10	10	9.1	I ∞, 8½ᵃ—1ᵖ ✱
21	59.7	57.3	52.6	−5.3	−4.2	−5.6	−5.4	−1.4	2.9	3.2	2.9	96	97	98	ESE 2	E 2	ESE 3	10	10	10	**14.8**	n ✱, II ✱° u. ✛
22	50.6	57.9	65.6	−10.0	−9.9	−14.2	−10.5	−4.0	1.9	2.0	1.4	90	94	92	NE 5	NE 5	N 2	10	10	0	0.6	n ✱, I ✛
23	71.7	70.1	68.1	−16.0	−13.6	−10.4	−17.8	−9.7	1.2	1.5	1.9	95	96	97	SE 2	SE 2	SE 5	10	10	10	1.5	früh ▽, seit 4½ᵖ, III ✱°
24	67.8	67.2	66.0	−6.4	−5.0	−6.4	−13.6	−6.0	2.8	3.0	2.6	100	95	93	ESE 2	E 2	E 2	10	10	10	3.1	I ∞, II, III ✱°
25	66.4	68.4	70.7	−9.4	−12.3	−17.0	−12.3	−4.7	2.1	1.6	1.1	94	93	95	ENE 4	ENE 5	ENE 4	10	10	10	0.8	n ✱, a ✱°
26	71.6	71.4	71.3	−20.6	−16.2	−18.8	−21.3	−9.2	0.8	1.1	0.9	93	85	88	ENE 2	ENE 4	ENE 2	0	9	1	.	n ✱°
27	68.9	66.7	64.1	−22.6	−18.2	−21.6	**−22.8**	−16.1	**0.7**	1.0	**0.7**	100	83	93	E 2	E 2	E 2	9	10	10	0.0	a ✱ flocken
28	59.5	58.2	58.0	−17.0	−15.2	−14.8	−21.8	−16.6	1.1	1.3	1.3	95	96	91	ENE 2	Still 0	Still 0	10	10	10	0.0	I ✱ bröckeln, a zeitw. ✱ flocken
29	57.8	57.9	60.0	−4.7	−0.4	−2.2	−15.8	−4.2	3.1	4.0	3.7	95	90	96	S 4	W 4	Still 0	10	10	10	1.2	II ✱°, p öfters ✱°schauer
30	63.2	63.7	63.2	−6.2	−0.6	1.0	−6.9	0.0	2.8	3.5	4.0	98	79	81	Still 0	WNW 3	WNW 3	10	3	10	1.0	I ∞, 8ᵃ ≡
31	66.0	64.0	62.3	−8.3	−4.0	1.0	−8.6	1.1	2.2	3.3	4.0	94	98	81	SE 2	S 4	SW 7	10	10	10	1.4	n ✱, II bis 7ᵖ anhalt. ✱°, {4ᵖ—1ᵖ ш
Mittel	759.8	760.0	760.0	−6.0	−4.5	−5.2	−8.1	−2.1	3.1	3.3	3.2	94	91	92	2.9	2.8	2.9	9.0	8.9	8.1	Summe 82.9	

Digitized by Google

Monatliche und Jahres-Resultate.

Digitized by Google

1907.

Borkum.

λ = 26m 40s östlich von Greenwich. φ = 53° 35′ N. H = 10.4 Meter über dem Meer. h_t = 6.0 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Barometer. Maximum.	Barometer. Datum.	Barometer. Minimum.	Barometer. Datum.	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Luft-Temperatur. Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Luft-Temperatur. Mittl. Max.	Luft-Temperatur. Mittl. Min.	Luft-Temperatur. Maximum.	Luft-Temperatur. Datum.	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	Absolute Feuchtigkeit. 2p	Absolute Feuchtigkeit. 8p	Absolute Feuchtigkeit. Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8a	Relative Feuchtigkeit. 2p	Relative Feuchtigkeit. 8p	Relative Feuchtigkeit. Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	766.0	788.7	23.	737.4	2.	1.9	2.6	2.1	2.1	3.5	0.9	6.3	16. 17.	−12.0	24.	5.1	5.1	5.0	5.0	92	90	90	91
Februar	759.2	774.8	2.	725.8	20.	0.8	1.5	1.0	0.8	2.0	−0.7	5.7	27.	−6.3	8.	4.8	4.6	4.6	4.5	92	89	92	91
März	763.8	775.3	27.	745.3	18.	3.5	5.7	4.4	4.2	6.1	2.2	13.9	29.	−1.1	9. 11.	5.2	5.4	5.4	5.3	88	79	86	85
April	755.9	768.1	22.	745.6	7.	6.0	9.6	7.3	7.2	10.5	4.6	16.3	2.	2.4	18. 20.	5.8	6.3	6.2	6.1	82	71	80	78
Mai	758.5	767.4	30.	743.4	4.	11.3	14.6	11.9	11.9	15.3	8.9	27.3	12.	4.1	1.	8.1	8.7	8.8	8.5	79	69	82	77
Juni	757.8	763.9	14.	749.3	2.	13.3	15.1	13.7	13.7	16.2	11.4	22.0	12.	7.6	22.	9.9	10.3	10.2	10.2	87	80	87	85
Juli	761.0	769.9	11.	750.5	30.	13.8	15.7	14.2	14.1	16.3	12.3	20.1	29.	10.5	1.	9.9	10.3	9.8	10.0	83	78	81	81
August	759.5	766.2	22.	750.4	15.	14.8	16.7	15.3	15.2	17.2	13.4	21.7	29.	7.5	1.	11.0	11.4	11.0	11.1	87	80	85	84
September	764.9	774.0	9.	748.1	3.	13.3	16.8	14.4	14.3	17.4	12.0	23.9	13.	8.4	5.	9.9	11.0	10.6	10.5	87	77	86	83
Oktober	755.8	764.1	12.	744.0	17.	11.2	13.8	12.3	12.1	14.4	10.4	17.4	5.	6.0	26.	9.3	10.5	10.0	10.0	94	89	94	93
November	761.6	773.2	30.	743.3	26.	4.6	6.3	5.1	5.1	7.2	3.5	13.3	1.	−2.9	22.	6.1	6.5	6.2	6.3	94	90	94	93
Dezember	756.7	774.3	17.	726.6	14.	3.0	3.9	3.4	3.3	4.9	2.1	8.9	8.	−5.1	28.	5.4	5.7	5.6	5.5	93	92	93	93
Jahr	760.0	788.7	23. I.	725.8	20. II.	8.1	10.2	8.8	8.7	10.9	6.8	27.3	12. V.	−12.0	24. I.	7.5	8.0	7.8	7.8	88	82	88	86

Wilhelmshaven.

λ = 0h 32m 35s östlich von Greenwich. φ = 53° 32′ N. H = 8.5 Meter über dem Meer. h_t = 5.0 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Barometer. Maximum.	Barometer. Datum.	Barometer. Minimum.	Barometer. Datum.	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Luft-Temperatur. Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Luft-Temperatur. Mittl. Max.	Luft-Temperatur. Mittl. Min.	Luft-Temperatur. Maximum.	Luft-Temperatur. Datum.	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	Absolute Feuchtigkeit. 2p	Absolute Feuchtigkeit. 8p	Absolute Feuchtigkeit. Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8a	Relative Feuchtigkeit. 2p	Relative Feuchtigkeit. 8p	Relative Feuchtigkeit. Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	766.2	790.0	23.	739.5	2.	0.9	2.5	1.3	1.3	3.2	−0.4	8.3	17.	−13.0	24.	4.8	5.1	4.8	4.9	93	89	91	91
Februar	759.5	775.0	2.	726.0	20.	−0.7	1.2	0.0	−0.1	1.6	−2.1	7.7	27.	−8.1	8.	4.1	4.2	4.2	4.2	92	85	92	90
März	764.0	775.4	27.	745.4	18.	2.4	5.5	3.4	3.4	6.1	0.7	11.5	31.	−2.4	12.	5.0	5.2	5.2	5.1	91	77	87	85
April	756.4	768.1	22.	746.4	7.	5.5	9.9	6.6	6.7	10.6	3.2	14.5	2.	0.2	20.	5.1	5.5	5.5	5.4	80	60	76	72
Mai	758.9	767.7	30.	743.6	4.	11.5	14.7	11.5	11.6	15.6	7.0	26.5	13	2.1	2.	8.0	8.0	7.9	8.0	72	63	77	72
Juni	758.4	764.5	14.	749.8	2.	14.1	16.2	13.3	13.9	17.9	10.4	23.6	10.	5.1	5.	10.0	10.2	9.9	10.0	83	74	86	81
Juli	760.9	769.5	11.	750.1	30.	14.3	16.5	13.6	14.0	17.3	10.9	22.9	29.	7.8	24.	9.8	10.0	9.6	9.8	81	71	83	78
August	759.9	766.1	22.	750.3	15.	14.7	17.2	14.1	14.6	18.1	11.5	23.2	15.	7.5	28.	11.1	11.1	10.7	11.0	89	76	88	84
September	765.4	774.0	9.	748.9	3.	12.1	16.1	13.4	13.0	16.7	10.0	21.4	13.	5.3	5. 23.	9.4	9.9	9.6	9.6	88	72	87	82
Oktober	756.8	765.2	12.	745.0	17.	10.4	14.5	11.8	11.7	15.0	9.4	18.2	15. 21.	5.3	26.	8.9	9.9	9.5	9.4	94	81	92	89
November	762.6	773.8	21.	745.1	26.	3.1	5.7	4.0	3.9	6.6	1.8	12.4	27.	−4.9	21.	5.6	6.0	5.8	5.8	94	86	91	90
Dezember	757.5	775.3	17.	728.2	14.	2.3	3.5	3.0	2.8	4.6	1.1	10.3	8.	−7.0	28.	5.1	5.4	5.3	5.3	92	89	91	91
Jahr	760.5	790.0	23. I.	726.0	20. VI.	7.5	10.3	8.0	8.1	11.1	5.4	26.5	13. V.	−13.0	24. I.	7.2	7.5	7.3	7.4	87	76	86	83

Keitum.

λ = 33m 28s östlich von Greenwich. φ = 54° 54′ N. H = 11.0 Meter über dem Meer. h_t = 1.4 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Barometer. Maximum.	Barometer. Datum.	Barometer. Minimum.	Barometer. Datum.	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Luft-Temperatur. Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Luft-Temperatur. Mittl. Max.	Luft-Temperatur. Mittl. Min.	Luft-Temperatur. Maximum.	Luft-Temperatur. Datum.	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	Absolute Feuchtigkeit. 2p	Absolute Feuchtigkeit. 8p	Absolute Feuchtigkeit. Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8a	Relative Feuchtigkeit. 2p	Relative Feuchtigkeit. 8p	Relative Feuchtigkeit. Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	764.6	791.6	23.	735.6	3.	1.1	1.7	1.2	1.3	3.0	−0.3	7.3	16. 17.	−10.4	24.	4.7	5.0	4.7	4.8	92	92	91	92
Februar	757.9	775.2	2.	719.5	20.	−1.2	0.8	−0.6	−0.7	1.6	−2.2	6.1	26.	−8.0	3.	4.0	4.5	4.2	4.2	92	93	93	93
März	762.5	775.1	4.	730.6	18.	2.1	4.8	2.2	2.6	5.9	1.0	13.6	29.	−2.4	11.	5.0	5.8	5.0	5.3	93	90	93	92
April	756.3	766.1	20.	746.5	7.	5.0	8.5	5.9	5.9	10.9	3.5	14.3	9.	−0.4	20.	5.7	6.4	5.9	6.0	88	77	85	83
Mai	758.5	766.7	29. 30.	736.2	4.	10.3	13.5	10.7	11.3	16.4	7.9	28.8	12.	3.1	1.	8.2	9.3	8.6	8.7	87	80	88	85
Juni	757.3	763.6	14.	747.8	21.	12.9	14.5	12.4	13.0	16.5	10.2	23.8	12.	5.1	17.	9.6	10.0	9.4	9.7	88	81	88	86
Juli	759.8	768.4	15.	748.5	30.	14.0	15.9	13.4	14.3	17.7	12.0	22.7	15.	8.7	24.	10.0	11.0	9.9	10.3	84	81	86	84
August	758.2	765.1	30.	748.4	15.	14.1	15.7	13.7	14.3	17.4	12.2	23.3	29.	9.4	27.	10.4	10.9	10.2	10.5	86	83	87	85
September	764.8	773.8	9.	746.4	3.	12.6	15.5	12.3	12.9	17.0	10.7	21.8	13	7.1	25.	9.3	10.1	9.5	9.6	86	80	88	85
Oktober	756.1	763.8	12.	745.5	7.	11.4	13.4	11.9	11.9	14.6	10.4	17.8	2.	6.2	29.	8.4	10.2	9.9	9.5	93	92	92	92
November	762.4	774.6	21.	744.5	25.	3.3	5.0	3.8	3.8	7.2	2.3	12.3	2.	−3.9	21.	5.5	6.0	5.7	5.7	93	86	94	91
Dezember	757.4	775.1	17.	731.3	14.	2.2	2.8	2.2	2.3	5.2	1.1	8.8	9. 20. 21. 22. 23.	−6.0	31.	5.1	5.3	5.1	5.2	93	93	92	93
Jahr	759.6	791.6	23. I.	719.5	20. II.	7.3	9.3	7.4	7.7	11.2	5.7	28.8	12. V.	−10.4	24. I.	7.2	7.9	7.3	7.5	90	86	90	88

Hamburg.

λ = 39m 54s östlich von Greenwich. φ = 53° 33′ N. H = 26.0 Meter über dem Meer. h_t = 2.9 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Barometer. Maximum.	Barometer. Datum.	Barometer. Minimum.	Barometer. Datum.	Luft-Temperatur. 8a	Luft-Temperatur. 2p	Luft-Temperatur. 8p	Luft-Temperatur. Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Luft-Temperatur. Mittl. Max.	Luft-Temperatur. Mittl. Min.	Luft-Temperatur. Maximum.	Luft-Temperatur. Datum.	Luft-Temperatur. Minimum.	Luft-Temperatur. Datum.	Absolute Feuchtigkeit. 8a	Absolute Feuchtigkeit. 2p	Absolute Feuchtigkeit. 8p	Absolute Feuchtigkeit. Mittel.	Relative Feuchtigkeit. 8a	Relative Feuchtigkeit. 2p	Relative Feuchtigkeit. 8p	Relative Feuchtigkeit. Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	764.1	789.0	23.	730.8	30.	0.1	1.5	0.6	0.5	3.0	−1.5	8.6	17.	−14.1	23.	4.4	4.5	4.4	4.4	88	84	88	87
Februar	757.7	772.3	2.	724.2	20.	−1.5	0.4	−0.4	−0.7	1.6	−2.8	7.6	19.	−9.6	11.	3.8	3.9	3.9	3.9	90	82	87	86
März	762.1	773.3	27.	744.3	18.	2.0	6.0	3.9	3.4	7.0	0.8	15.1	29.	−3.1	11.	4.6	4.8	5.0	4.8	87	69	82	80
April	755.1	765.6	22.	745.4	17.	5.4	10.0	7.7	7.1	11.2	3.6	14.9	6.	0.0	27.	5.1	4.7	5.1	4.9	75	52	66	64
Mai	757.6	765.8	30.	742.0	4.	11.7	16.3	13.1	12.6	17.4	8.3	29.6	13.	2.0	18.	7.8	7.9	7.9	7.8	74	56	69	66
Juni	757.4	762.6	14. 15.	749.6	2.	13.7	16.3	14.7	14.5	18.1	11.4	25.6	10.	8.0	1.	10.0	10.1	10.1	10.0	84	73	81	79
Juli	759.0	766.6	12.	748.9	30.	13.6	17.2	15.1	14.7	18.5	11.5	25.4	16.	8.9	1	10.1	10.6	10.7	10.4	85	72	82	80
August	758.4	764.3	22.	748.8	15.	14.2	17.4	15.4	15.2	18.9	12.2	28.1	5.	8.4	3.	11.2	11.8	11.7	11.6	92	80	90	87
September	763.8	771.9	9.	748.5	3.	11.7	16.9	14.2	13.6	17.9	10.4	23.6	13.	4.0	22.	9.6	10.8	10.6	10.3	93	75	87	85
Oktober	755.8	764.0	12.	744.5	17.	10.7	15.2	13.1	12.4	16.3	9.8	21.1	13.	4.0	26.	9.4	11.0	10.7	10.4	98	85	95	93
November	761.8	772.0	21.	746.3	13.	2.2	5.0	3.4	3.2	6.5	1.1	13.6	27.	−4.9	20. 21.	5.4	6.0	5.6	5.7	97	89	94	93
Dezember	756.7	774.4	17.	730.1	14.	2.2	3.0	2.5	2.5	4.5	1.0	9.6	8. 11.	−7.0	28.	5.1	5.4	5.1	5.2	92	91	92	92
Jahr	759.1	789.0	23. I.	724.2	20. II.	7.2	10.4	8.6	8.2	11.7	5.5	29.6	13. V.	−14.1	23. I.	7.2	7.6	7.6	7.4	88	76	84	83

Digitized by Google

Borkum.

1907.

h_T = 2.0 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:								Zahl der Beobachtungen mit:								
	8h	2h	8P	Mittel	Summe.	Maximum.	Datum.	▲△ ≥0.2	☀	△	▽ ≤0	▬	heiter.	trübe.	≈≈	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
					mm	mm																		
Januar . .	7.0	6.8	7.1	7.0	47.7	11.1	29.	20	7	1	0	5	3	16	2 (1)	6.5	2	6	3	1.5	30.5	8.5	32	3
Februar . .	8.2	5.9	6.4	6.8	36.3	5.3	24.	14	8	3	1	1	0	0	3 (1)	6	9.5	0	14	7.5	19	4.5	15.5	5
März . . .	6.3	4.8	3.6	4.7	32.7	9.3	15.	16	5	1	0	8	7	6	1 (2)	9.5	1.5	7.5	6	3.5	25.5	8	25.5	6
April . . .	5.4	4.4	4.2	4.7	34.7	11.4	6.	12	0	2	1	1	7	5	0	12	16	12.5	12	5	10	3	19.5	0
Mai	5.1	5.4	5.4	5.3	40.5	14.2	2.	13	0	2	5	0	1	4	3	23.5	18	7.5	9	5	19	7	9	1
Juni	7.3	6.8	8.0	7.4	121.4	21.4	5.	18	0	0	3	0	0	10	4 (2)	5.5	3	4	8	5	34	17.5	13	0
Juli	7.2	5.6	6.7	6.5	34.6	10.7	31.	15	0	1	1	1	2	10	0	29.5	2.5	0	0.5	3.5	19	5.5	31.5	1
August . . .	7.0	6.8	6.3	6.7	44.3	7.0	9.	21	0	0	2	2	3	13	1 (1)	8	4.5	1	3	1	6	38.5	13.5	12.5	0
September	6.4	4.6	4.5	5.2	28.8	9.9	7.	7	0	0	0	5	8	7	0	15.5	3.5	1	13.5	3.5	11	6	19	5
Oktober . .	7.8	7.7	5.3	7.0	68.2	9.9	24.	22	0	0	1	2	3	12	0	1	4.5	2.5	30	21	26	2	2	4
November .	7.3	5.4	5.5	6.0	42.8	12.7	23.	12	1	0	0	9	5	11	1	9	3.5	10.5	33	12	17.5	1	2.5	0
Dezember .	8.2	7.7	7.1	7.7	73.2	14.2	8.	21	1	1	0	6	2	15	0	4.5	4	10.5	17.5	10	36	3.5	1	0
Jahr	6.9	6.0	5.9	6.2	604.0	21.4	5. VI.	190	22	11	14	45	44	118	15 (7)	130.5	72.5	81.0	151.5	83.5	286.0	72.0	192.0	26

Wilhelmshaven.

h_T = 2.0 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.58 mm.

					mm	mm																		
Januar . .	7.9	6.8	7.7	7.5	36.3	7.4	1.	17	0	4	0	5	2	17	2 (1)	3.5	4.5	6.5	4	5.5	23	27	18	1
Februar . .	7.5	8.0	7.1	7.6	27.6	5.5	17.	14	14	4	1	4	0	12	3	10.5	4	1.5	12.5	9	16.5	15	11	4
März . . .	6.4	5.5	3.8	5.2	24.3	6.2	13.	11	4	4	0	11	6	7	4	14	3.5	4	6.5	8.5	16.5	17	19	4
April . . .	6.6	5.9	4.2	5.3	27.5	5.2	29.	15	2	4	0	2	6	9	1 (1)	8	6	21	13.5	8.5	6	5.5	16.5	1
Mai	5.9	6.6	6.7	6.4	79.0	19.9	23.	12	0	2	2	1	2	11	1	16.5	11	4.5	11	9.5	13.5	7	10	10
Juni	8.2	8.9	8.4	8.5	76.9	15.0	15.	21	0	0	4	0	1	20	0	7	5.5	3	7	8.5	31.5	15.5	4	8
Juli	8.3	7.2	7.0	7.5	51.6	17.0	23.	14	0	0	3	0	0	17	0	21	1.5	0	0.5	5	18.5	16.5	27	3
August . . .	7.7	8.9	7.2	7.9	54.0	8.6	21.	21	0	0	4	1	0	16	0	2.5	1.5	1	5	6.5	32.5	28.5	15.5	0
September	6.4	5.5	5.6	5.8	26.8	7.8	2.	8	0	0	0	5	8	6	0	8.5	5	8.5	12.5	7.5	11	4	18	15
Oktober . .	7.2	7.1	6.6	7.0	53.8	13.1	11.	14	0	0	0	2	2	12	0	0	2.5	5	16	35.5	19	3	0	12
November .	7.9	6.6	6.4	7.0	22.6	7.0	26.	11	1	0	0	12	4	15	0	1.5	0	9	28.5	24	13	3.5	1.5	9
Dezember .	8.3	8.7	7.4	8.1	72.9	12.6	8.	8	2	0	0	9	2	21	3	3.5	10.5	10.5	13	19.5	23.5	7	0.5	5
Jahr	7.4	7.1	6.3	6.9	555.0	19.9	23. V.	173	32	18	16	65	33	163	13 (2)	90.5	55.5	74.5	130.0	147.5	224.5	153.5	141.0	72

Keitum.

h_T = 1.8 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

					mm	mm																		
Januar . .	7.7	6.6	7.7	7.3	52.0	0.8	28	10	10	1	0	2	1	14	2	11	6	0.5	12.5	3.5	8.5	21	25	3
Februar . .	7.4	7.0	7.2	7.2	57.6	12.4	17.	12	6	2	0	4	1	13	3	7.5	8.5	3	9.5	9.5	13.5	9.5	15	8
März . . .	5.5	4.6	3.2	4.4	35.0	8.8	7.	8	3	1	0	4	8	5	3	15	4	0.5	5.5	6	14.5	21	17.5	8
April . . .	6.9	5.5	4.7	5.7	18.4	13.1	21.	5	1	2	0	1	2	4	3	12	0.5	5	37.5	2	10	8	13	2
Mai	6.5	5.3	6.6	6.2	60.3	20.2	23.	10	0	0	3	0	2	8	2	10	8	6	20.5	6.5	17	12	11	3
Juni	8.2	7.1	7.7	7.7	115.7	23.6	5.	18	0	0	0	1	0	12	5	4	1.5	3	12	4.5	38.5	21.5	2	4
Juli	7.4	6.1	7.0	6.8	20.0	7.2	26.	8	0	0	0	1	1	9	1	31.5	5.5	1	0	2.5	17	10	4.5	2
August . . .	7.7	7.5	7.9	7.7	96.3	15.4	16.	22	0	0	4	0	1	15	0 (2)	0.5	2.5	0	2.5	2.5	24.5	34.5	17	0
September	6.5	4.8	4.7	5.2	15.7	10.4	2.	3	0	0	0	1	6	7	0	7.5	3.5	8.5	10.5	3.5	13	13	19.5	2
Oktober . .	7.8	7.9	7.5	7.7	68.1	9.2	15.	17	0	0	2	0	2	15	0	0.5	1.5	5	30.5	10.5	15.5	2.5	21	6
November .	7.1	7.1	5.6	6.6	60.7	21.3	25.	10	1	1	0	7	4	11	1	6	2.5	8	38.5	14	10.5	2.5	3	5
Dezember .	8.5	8.4	7.5	8.2	63.0	15.8	8.	18	1	0	0	3	3	20	0	3	7	13.5	16.5	11.5	24.5	4	1	5
Jahr	7.3	6.5	6.4	6.7	664.2	23.6	29. VI	150	22	7	10	30	28	136	22 (2)	117.5	51.0	54.0	196.0	103.5	206.0	168.5	149.5	49

Hamburg.

h_T = 1.4 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.57 mm.

					mm	mm																		
Januar . .	7.9	7.6	7.9	7.5	43.5	6.2	1.	17	7	0	0	8	4	18	3 (1)	3.5	1.5	10.5	3	5.5	21	28.5	10.5	0
Februar . .	8.8	8.2	7.9	8.3	44.9	12.5	17.	17	11	1	0	6	1	18	5	10.5	2.5	0.5	11.5	5.5	16	17.5	11	0
März . . .	7.0	7.0	4.5	6.2	31.2	5.8	8.	12	6	1	0	10	3	12	3	10.5	3.5	3	5	6.5	18	16.5	22	0
April . . .	6.2	6.2	5.5	6.0	14.5	4.4	23.	13	3	5	0	4	2	8	1	3.5	9.5	21	13	6	8.5	15.5	13	0
Mai	6.2	6.5	6.3	6.3	55.8	20.	14.	9	0	2	5	1	2	10	3	0	9	14	10.5	9	14.5	12.5	14.5	0
Juni	7.9	8.7	7.9	8.2	62.9	13.4	29.	20	0	1	0	0	0	18	4	5.5	2	5.5	7.5	11	39	23	5.5	0
Juli	7.8	8.0	6.9	7.6	60.0	20.8	2.	18	0	0	2	2	0	15	0 (1)	12	2.5	1	5.5	6	10.5	22	24.5	0
August . . .	7.8	7.0	7.3	7.7	114.7	32.8	29.	22	0	0	4	0	0	15	8	1.5	0	2	8.5	5.5	31	28.5	10	0
September	5.8	5.2	4.3	4.4	9.2	3.4	30.	6	0	0	1	8	7	6	1	9	4.5	8.5	16.5	2.5	12	17	17	1
Oktober . .	7.4	7.1	6.4	7.0	24.6	5.8	15.	12	0	0	0	7	1	13	0	0.5	3.5	13.5	32.5	20	14	5.5	1.5	2
November .	7.8	6.6	5.6	6.8	18.3	6.6	26.	8	1	0	0	11	3	15	0	2	1	10.5	32.5	8.5	11.5	8.5	5	1
Dezember .	9.4	9.4	7.2	8.6	65.0	10.9	10.	16	4	1	0	5	0	19	0	6.5	8.5	9.5	21	10.5	10.5	14	3.5	0
Jahr	7.5	7.2	6.4	7.0	545.8	32.8	29. VII	175	32	11	19	62	23	170	25 (3)	74.0	48.5	122.5	167.0	98.5	221.5	212.0	147.0	4

Digitized by Google

1907.

Kiel.

$\lambda = 40^m\,36^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54^\circ\,20'$ N. H = 47.2 Meter über dem Meer. b_1 = 1.7 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer.					Luft-Temperatur.								Absolute Feuchtigkeit.				Relative Feuchtigkeit.			
	Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8h	2h	8h	Tages-Mittel (vgl. Klotz.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	8h	2h	8h	Mittel.	8h	2h	8h	Mittel.
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	761.1	**788.0**	23.	736.0	29.	−0.3	1.1	0.0	0.1	2.1	−1.7	7.6	17.	**−11.6**	24.	4.3	4.5	4.3	4.4	91	87	89	89
Februar	754.6	770.5	2.	**718.7**	20.	**−1.7**	**0.3**	**−1.0**	−1.1	1.1	**−2.8**	7.0	27.	−10.4	8.	**3.8**	**4.0**	**3.9**	**3.9**	91	84	90	88
März	750.1	771.6	4.	739.3	18.	1.3	5.2	2.3	2.4	5.8	−0.1	14.3	27.	−4.7	4.	4.5	4.9	4.8	4.7	89	73	87	83
April	**752.9**	769.3	22.	743.2	17.	5.0	8.8	5.0	5.6	9.8	1.3	21.	−0.5	27.	5.4	5.3	5.3	5.3	82	**88**	81	84
Mai	755.2	763.2	30.	736.6	4.	10.8	14.5	10.7	11.1	15.7	7.0	**27.3**	12.	2.2	1. 19.	7.0	7.1	7.6	7.9	80	64	78	74
Juni	754.2	760.0	14.	745.8	21.	13.5	15.7	12.8	13.7	17.3	10.5	23.3	10.	6.8	1.	10.0	10.0	9.8	9.9	87	75	85	83
Juli	756.3	764.3	15.	745.8	30.	**14.1**	**17.1**	**14.1**	**14.4**	**18.6**	10.9	25.2	16.	7.5	24.	10.1	10.5	10.2	10.3	84	72	85	80
August	755.4	761.4	30.	746.1	15.	13.9	16.6	13.7	14.2	17.9	11.3	26.2	5.	7.2	27.	**10.8**	**11.0**	**10.4**	**10.7**	91	77	89	86
September.	**761.5**	770.0	9.	744.8	3.	11.3	15.6	11.7	12.2	16.7	9.5	20.8	13.	4.2	22.	9.3	9.8	9.1	9.4	92	74	88	85
Oktober	753.5	761.7	12.	742.8	17.	10.2	14.0	11.3	11.3	15.1	9.3	18.1	2.	3.2	26.	9.0	10.2	9.4	9.5	**97**	**86**	**94**	**92**
November	759.6	771.2	21.	743.3	26.	2.4	4.6	2.6	2.9	5.6	1.4	11.9	27.	−4.2	21.	5.3	5.6	5.2	5.3	94	85	91	90
Dezember	754.1	772.1	17.	727.7	14.	1.7	2.4	1.9	1.9	3.6	0.2	8.2	21.	−5.9	31.	4.8	5.0	4.9	4.9	**90**	**91**	90	90
Jahr	756.5	788.0	23. I.	718.7	20. II.	6.8	9.7	7.1	7.4	10.8	4.8	27.3	12. V.	−11.6	24. I.	7.1	7.4	7.1	7.2	89	78	88	85

Wustrow.

$\lambda = 49^m\,35^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54^\circ\,21'$ N. H = 7.0 Meter über dem Meer. b_1 = 2.5 Meter über dem Erdboden.

	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	764.2	**783.7**	23.	739.6	29.	−0.8	0.4	−0.3	−0.4	0.3	−2.5	4.6	13.	15.	−13.6	23.	4.2	4.5	4.3	4.3	92	92	92	**91**
Februar	757.9	773.0	2.	**722.9**	21.	**−2.5**	**−0.5**	**−1.6**	−1.8	0.3	**−4.4**	5.1	19.	**−14.8**	8.	**3.6**	**4.1**	**3.8**	**3.8**	92	91	**93**	**92**
März	762.1	775.6	4.	742.6	18.	1.0	3.9	2.2	2.0	4.3	−0.1	9.1	29.	−4.0	11. 13.	4.5	5.2	4.9	4.9	91	85	91	89
April	**766.6**	765.7	20.	745.2	17.	4.3	8.2	5.8	5.6	8.7	2.7	12.3	30.	0.0	14. 21.	5.4	5.9	5.7	5.6	86	73	82	80
Mai	758.8	767.0	8.	743.8	4.	9.3	13.8	11.5	10.8	15.0	7.2	29.2	13.	2.5	2.	7.4	8.2	8.0	7.9	**84**	**70**	**78**	**77**
Juni	758.2	763.2	15.	750.1	21.	12.4	15.4	13.6	13.3	16.6	10.5	22.8	10.	6.1	1. 4.	9.7	10.1	10.1	10.0	90	78	87	85
Juli	759.7	767.5	15.	749.1	30.	**13.9**	**16.5**	**15.3**	**14.7**	17.4	12.2	20.7	16.	8.1	3.	**10.5**	**10.7**	**11.1**	10.8	89	79	86	84
August	758.0	765.4	31.	750.0	15.	**13.9**	**16.9**	15.0	**14.7**	**17.5**	**12.2**	**26.0**	5.	8.9	17.	**10.5**	**11.2**	10.9	**10.9**	88	78	85	84
September	**765.0**	772.7	9.	750.0	3.	12.1	15.3	13.2	13.2	16.6	10.8	21.1	13.	5.7	23.	9.5	9.9	9.8	9.8	89	76	87	84
Oktober	757.9	765.8	12.	747.9	17.	10.5	14.7	12.2	11.9	15.5	9.9	19.7	14.	4.5	26.	9.0	10.2	9.7	9.7	**95**	82	92	90
November	764.1	775.3	21.	747.9	27.	1.9	4.5	2.7	2.7	6.2	0.5	12.6	27.	−6.0	21.	5.1	5.6	5.2	5.3	93	86	90	90
Dezember	758.5	776.2	17.	734.5	14.	1.1	2.1	1.3	1.4	3.7	−0.2	7.7	11.	−4.4	27.	4.7	4.9	4.7	4.8	93	91	92	**91**
Jahr	760.2	793.7	23. I.	722.9	21. II.	6.4	9.3	7.6	7.3	10.1	4.9	26.0	5. VIII.	−14.8	8. II.	7.0	7.5	7.4	7.3	90	82	88	87

Swinemünde.

$\lambda = 57^m\,4^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 53^\circ\,56'$ N. H = 10.0 Meter über dem Meer. b_1 = 7.6 Meter über dem Erdboden.

	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	758.1	**793.0**	23.	740.1	29.	−1.6	0.2	−0.7	−0.7	1.0	−3.0	6.2	13.	**−16.5**	23.	4.0	4.0	3.9	4.0	92	88	84	88
Februar	758.1	771.4	2.	**724.9**	21.	**−2.2**	**−0.3**	**−1.5**	**−1.6**	0.7	**−3.6**	6.3	27.	−15.8	15.	**3.6**	**3.7**	**3.6**	**3.6**	88	81	85	85
März	761.9	775.3	4.	743.3	18.	1.7	4.3	2.4	2.4	5.4	0.1	11.6	17.	−4.8	13.	4.4	4.5	4.6	4.5	83	72	83	79
April	**764.8**	766.6	21.	744.7	17.	5.6	7.6	6.0	6.1	9.8	3.0	13.5	21.	0.4	1.	5.3	5.3	5.3	5.3	78	69	76	74
Mai	758.8	767.3	8.	745.6	4.	12.0	15.0	11.8	12.2	16.5	8.4	25.8	14.	3.6	2.	7.6	7.7	7.5	7.6	**78**	**66**	**71**	**69**
Juni	758.5	763.3	15.	749.7	21.	15.1	17.5	15.3	15.2	18.5	11.8	26.7	28.	7.3	1.	10.1	10.0	9.9	10.0	78	68	77	74
Juli	758.6	766.7	15.	748.9	3.	**15.8**	17.9	**16.0**	**16.0**	19.3	12.0	25.3	16.	9.1	4.	**10.9**	**10.6**	**10.9**	**10.8**	81	70	80	77
August	759.0	765.3	29.	750.3	15.	15.2	**18.5**	15.8	15.8	**19.4**	12.9	**27.6**	6.	8.9	27.	10.7	10.4	10.8	10.6	82	66	81	76
September	**764.6**	771.9	9.	751.1	3.	12.7	16.3	13.4	13.6	16.9	10.7	23.6	14.	6.2	23.	9.2	9.4	9.4	9.4	84	68	82	78
Oktober	758.0	766.0	12.	748.6	17.	11.7	15.4	13.0	12.8	16.1	10.4	20.4	10.	3.9	26.	9.6	10.4	10.1	10.0	**94**	**79**	**90**	**88**
November	764.2	774.6	21.	750.0	13.	2.3	4.6	3.2	3.0	5.7	1.1	12.3	1.	−6.4	30.	5.2	5.4	5.1	5.2	88	81	86	85
Dezember	758.4	775.6	17.	736.0	14.	0.6	1.6	1.0	0.9	3.1	−0.8	8.2	21.	−9.0	27.	4.4	4.6	4.5	4.5	90	**86**	89	**88**
Jahr	760.1	793.9	23. I.	724.9	21. II.	7.4	9.9	8.0	8.0	11.0	5.3	27.6	6. VIII.	−16.5	23. I.	7.1	7.2	7.1	7.1	84	74	82	80

Rügenwaldermünde.

$\lambda = 1^s\,5^m\,32^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54^\circ\,26'$ N. H = 6.9 Meter über dem Meer. b_1 = 1.8 Meter über dem Erdboden.

	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	763.9	**795.9**	23.	740.1	29.	−2.5	−0.8	−1.5	−1.8	0.6	−4.5	4.8	12.	**−17.0**	23.	3.7	**4.0**	4.0	3.9	92	92	93	92
Februar	758.5	772.4	3.	**725.2**	21.	**−3.3**	**−1.2**	**−2.4**	**−2.6**	−0.2	−4.8	5.1	20.	−16.5	15.	**3.6**	4.0	**3.8**	**3.8**	**95**	**95**	**95**	**95**
März	761.0	776.0	4.	743.0	19.	0.7	2.9	1.4	1.4	3.5	−0.7	11.0	17.	−7.3	13.	4.5	4.7	4.6	4.6	92	83	90	88
April	**767.5**	766.7	21.	746.1	17.	4.4	7.1	5.0	5.1	8.3	2.4	13.8	22.	−1.4	10.	5.2	5.4	5.4	5.3	83	72	82	79
Mai	759.8	767.9	8.	748.1	4.	10.4	13.5	10.1	10.6	15.7	6.1	**28.8**	7.	0.2	19.	7.5	7.7	7.4	7.5	**70**	**58**	**70**	**75**
Juni	759.5	764.0	28.	751.4	21.	13.7	15.7	13.4	13.7	17.4	10.2	24.8	21.	6.0	1.	9.7	10.2	10.1	10.0	83	77	88	83
Juli	758.4	766.4	15.	746.5	18.	**14.7**	16.3	**14.8**	**14.9**	**17.8**	12.3	27.0	5.	8.3	8.	**10.8**	**11.1**	**10.6**	**10.9**	87	81	85	84
August	759.0	766.3	29.	750.4	15.	14.5	**16.7**	14.7	14.8	17.5	12.5	27.7	6.	7.3	26.	10.4	10.6	10.5	10.5	84	74	84	80
September	764.7	771.5	9.	751.0	4.	12.0	15.5	12.8	12.9	16.0	10.0	22.6	29.	4.3	23.	6.0	9.3	9.0	9.1	86	71	81	79
Oktober	750.2	766.4	12. 21.	740.4	29.	10.6	16.0	12.0	12.1	17.0	9.1	22.9	1.	3.7	24.	6.0	10.3	9.6	9.6	64	77	91	77
November	**765.3**	775.3	22.	750.8	27.	1.0	4.5	2.4	2.2	5.5	−0.1	11.6	1.	−8.2	20.	4.9	5.6	5.0	5.2	**95**	87	91	91
Dezember	759.4	775.9	17.	739.8	14.	−0.4	0.8	−0.4	−0.2	2.1	−1.8	6.6	21.	−10.1	28.	4.3	4.6	4.4	4.4	94	**89**	**95**	93
Jahr	760.6	795.9	23. I.	725.3	21. II.	6.3	8.9	6.9	6.9	10.1	4.2	28.8	7. V.	−17.0	23. I.	6.9	7.3	7.0	7.1	89	80	88	86

Digitized by Google

Kiel.

1907.

hr = 1.9 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.62 mm.

Monat.	Bewölkung.				Niederschlag.			Zahl der Tage mit:								Zahl der Beobachtungen mit:								
	8h	2h	8h	Mittel.	Summe.	Maximum.	Datum.	▲ ☆ ≤0.2	☆	△	T ⛉	≡	heiter.	trübe.	≈	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen.
					mm	mm																		
Januar . .	7.3	6.9	7.2	7.1	64.2	10.7	27.	19	9	2	0	5	4	14	3	2.5	4.5	6	7.5	5	19.5	**24**	23	1
Februar .	7.7	7.5	**8.6**	7.9	40.9	8.0	10.	15	**14**	6	1	2	2	17	**6**	6.5	4.5	4	6.5	18.5	11.5	16	12.5	4
März . . .	6.4	5.9	**4.9**	**5.4**	32.6	10.2	13.	13	5	**4**	1	7	**8**	8	4	**9**	7	3.5	4.5	11	12.5	22.5	20	3
April . . .	6.6	5.7	4.4	5.6	23.3	6.6	21.	13	1	3	0	1	3	7	4	4	8	**28**	9.5	4.5	8	13.5	13.5	1
Mai	**5.6**	5.9	4.9	5.4	57.2	12.1	20.	11	0	1	**5**	1	7	10	2	6	7.5	17	5.5	12.5	12	11	15.5	6
Juni	8.3	8.2	7.1	7.9	**93.2**	17.4	18.	**21**	0	1	**5**	0	0	16	1	4	2	5.5	7.5	14.5	26	17	10.5	3
Juli	7.5	7.4	5.7	6.9	**70.9**	**19.9**	**26.**	15	0	1	1	0	1	**13**	0	8	6.5	0	3	10	16.5	18.5	**26.5**	4
August . .	7.3	8.1	6.7	7.4	73.2	12.0	4.	**21**	0	0	2	0	1	16	1	1	0	0	5	**10.5**	**35**	23.5	16	2
September	6.3	6.0	4.2	5.5	**80.2**	22.5	2.	7	0	0	0	0	**7**	9	0	2.5	1	0	5	8	11	10	23.5	3
Oktober . .	8.1	6.7	5.8	6.9	42.7	9.8	1.	16	0	0	1	**13**	1	14	0	1	6	5	10.5	**34**	18	2	0.5	**7**
November	6.0	**5.2**	5.1	5.8	18.5	4.8	26. 29.	**6**	1	0	0	**7**	5	10	0	2.5	0.5	0.5	**31.5**	20	13.5	3	0.5	6
Dezember	**8.9**	**8.8**	7.5	**8.4**	20.2	6.8		19	6	0	0	**7**	1	**19**	0	5	**9.5**	8	14	18.5	27	3	3	5
Jahr . . .	7.2	6.9	5.9	6.7	585.9	19.9	26.VII	176	36	18	16	46	40	153	21	52.0	64.0	93.5	122.0	167.0	210.5	170.0	171.0	45

Wustrow.

hr = 1.5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

					mm	mm																		
Januar . .	8.0	6.9	7.4	7.4	43.0	5.0	2.	9	3	0	0	5	2	15	2	5	2.5	7	8	5.5	16.5	**32.5**	14	2
Februar .	8.8	8.0	8.0	8.3	16.9	3.6	17.	9	**6**	0	0	0	7	0	19	**4**	(1)	5	7	4.5	21	3	15	22	3.5	3
März . . .	7.5	5.1	6.0	6.2	10.2	3.6	18.	5	3	0	0	0	2	9	2	11	5.5	2	5	9	11.5	30.5	12.5	6
April . . .	7.6	5.7	6.7	6.7	9.3	2.0	21.	5	0	0	0	3	2	9	1	2.5	**16.5**	**16.5**	16.5	3	7	17.5	8.5	2
Mai	5.5	4.6	5.6	5.3	33.0	5.8	20.	11	0	0	**3**	0	**7**	7	1	3.5	16	11	8.5	10	9.5	25.5	4	5
Juni	8.2	6.9	7.8	7.6	63.1	14.6	13.	17	0	0	**3**	0	2	15	2	4	4.5	3.5	7.5	11.5	24	20	5	4
Juli	7.5	6.0	7.1	6.9	67.0	**19.6**	3.	14	0	0	1	0	2	10	0	**12**	5.5	1	4	4	13.5	28.5	**18.5**	6
August . .	7.0	6.9	6.8	6.9	58.7	18.0	15.	**19**	0	0	2	0	0	13	1	0.5	0	0	4	9	**33**	31	11.5	4
September	**5.2**	**3.9**	**4.2**	**4.4**	**8.4**	3.0	6.	2	0	0	1	4	**7**	1	0	7	12.5	4.5	7.5	4	6	23	14.5	11
Oktober . .	9.0	6.4	6.1	7.2	7.0	2.9	31.	3	0	0	0	**13**	1	17	0	0	4	8	25	**19.5**	8	9.5	1	**15**
November	8.4	6.3	4.6	6.4	37.6	9.4	29.	7	1	0	0	0	5	13	0	2.5	1.5	10.5	**40.5**	11.5	8.5	3	4	8
Dezember	**9.7**	**9.3**	**9.1**	**9.4**	**68.2**	16.0	23	17	5	0	0	5	0	**29**	0	5.5	1.5	0	1.5	6	12.5	21.5	7.5	3	8
Jahr . . .	7.7	6.3	6.6	6.9	374.6	19.6	3. VII.	118	18	0	10	55	30	159	13	(1)	58.5	88.5	74.5	166.5	302.5	174.0	256.5	100.0	74

Swinemünde.

hr = 1.5 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.60 mm.

					mm	mm																		
Januar . .	8.0	6.9	6.5	7.1	50.7	9.1	2.	17	11	0	0	6	4	17	0	4	2	6	8	8	14.5	20.5	**20**	1
Februar .	7.0	6.8	8.4	7.7	38.1	6.8	17.	17	**14**	2	0	2	0	15	**3**	4	3	5.5	15	10	16	18.5	10	2
März . . .	5.3	6.0	6.6	5.9	22.4	5.7	18.	13	9	**4**	0	7	5	8	1	17.5	4.5	1	3	11.5	9.5	22.5	18.5	5
April . . .	7.9	7.1	4.5	6.5	25.3	6.6	7.	15	2	1	0	2	3	9	0	12.5	12.5	**14**	10	4.5	8	12.5	14	2
Mai	**5.0**	5.5	4.3	5.0	57.6	11.7	21.	15	0	1	2	0	**8**	6	1	13.5	**18**	4.5	9.5	7.5	14	12.5	10.5	3
Juni	6.6	6.7	6.5	6.6	82.7	16.0	30.	14	0	0	**8**	0	2	9	0	8	8	6.5	5	12.5	23	13.5	8.5	2
Juli	7.3	6.9	6.4	6.9	**141.5**	30.0	11.	17	0	0	6	2	1	11	1	**22.5**	8	1.5	2	5	12	20	**20**	2
August . .	6.6	7.3	7.3	7.1	**104.7**	**44.3**	18.	**21**	0	0	5	0	0	14	0	3.5	0	0	7	12	**27**	**35.5**	6	2
September	5.2	**4.4**	**4.3**	**4.6**	28.8	8.3	3.	10	0	0	1	8	7	4	0	6.5	10.5	4	5	10	6	23.5	10.5	5
Oktober . .	7.6	5.9	6.7	6.7	**11.1**	3.7	5.	7	0	0	0	**17**	0	10	0	5.5	7	0	1.5	**25.5**	14	9	2.5	6
November	7.1	6.6	6.6	6.8	18.2	6.4	28.	11	5	0	0	0	2	15	0	5	0.5	7	**31**	17.5	11.5	8	6.5	3
Dezember	**9.3**	**8.8**	**8.7**	**9.0**	68.8	25.1	24.	**21**	**14**	1	0	7	0	**24**	0	5	0	7.5	16	13.5	20	19.5	2.5	3
Jahr . . .	7.0	6.6	6.4	6.7	675.0	44.3	18. VIII.	178	55	9	22	60	32	142	6	107.5	80.0	66.5	132.0	137.5	175.5	224.5	135.5	36

Rügenwaldermünde.

hr = 1.8 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.64 mm.

					mm	mm																		
Januar . .	6.0	6.8	5.1	6.3	33.2	5.8	2.	16	8	2	0	7	6	13	1	6	6	6.5	7.5	12	10	17.5	**17.5**	1
Februar .	7.7	7.0	6.3	7.0	34.2	8.7	1.	11	**12**	2	0	3	3	15	3	4.5	5	8.5	13.5	18.5	13.5	15.5	5	0
März . . .	7.8	6.2	5.7	6.4	31.0	6.3	18.	12	10	3	0	**9**	4	13	4	10.5	10.5	3.5	2.5	17	10.5	17.5	8	4
April . . .	7.1	6.4	5.3	6.2	27.3	8.0	7	9	1	1	0	4	5	11	0	3	0.5	**22**	12	5	10	19.5	7	3
Mai	**4.7**	**4.6**	3.5	**4.8**	32.4	10.7	14.	12	0	1	6	1	**10**	6	2	9.5	12.5	8	7	8	15.5	20	6.5	6
Juni	6.2	6.8	6.9	6.6	77.7	18.0	21.	16	0	0	7	3	4	16	2	6	7.5	5.5	5.5	10	16	15	11.5	**13**
Juli	7.7	7.3	6.8	7.3	**138.6**	26.1	24.	20	0	0	**9**	4	1	11	5	**16.5**	**18**	4	0	5.5	9.5	14	15.5	10
August . .	8.0	5.5	6.5	6.7	121.2	**28.2**	18.	**23**	0	0	0	4	0	0	15	1	0.5	2	2.5	5	**26**	**37.5**	0.5	9
September	6.2	5.1	**5.2**	5.5	72.2	10.2	3.	6	0	0	1	2	7	7	0	6.5	5	7	11	7	8.5	24.5	**17.5**	3
Oktober . .	5.0	5.5	3.7	**4.8**	**10.1**	3.3	5.	7	0	0	0	8	8	7	0	2	5.5	16	22	10.5	12	5.5	1.5	9
November	6.3	6.2	6.3	6.3	20.8	10.5	29.	11	6	0	0	4	6	16	1	3.5	3.5	11	**22.5**	22.5	12.5	3	1.5	8
Dezember	**8.8**	**8.6**	**8.6**	**8.6**	70.1	18.7	8.	19	9	0	0	4	5	26	2	(1)	1.5	10	12	16	**26**	21	2	4.5	0
Jahr . . .	6.8	6.3	5.7	6.3	624.8	25.2	18. VIII.	162	46	12	27	49	56	150	21	(1)	69.5	95.5	106.0	122.0	156.0	183.0	191.5	105.5	66

Digitized by Google

1907.

Neufahrwasser.

$\lambda = 1^h 14^m 40^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 54° 24'$ N. H = 4.5 Meter über dem Meer. h_t = 2.9 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Tages-Mittel (vgl. Einltg.)	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	763.6	**797.8**	23.	740.4	29.	−3.6	−1.4	−2.2	−2.6	0.0	−5.2	5.1	15.	−18.3	23.	3.4	3.7	3.7	3.6	90	85	90	88
Februar	758.9	773.3	3.	727.2	21.	−3.8	−1.7	−3.1	−3.1	−0.9	−5.1	5.0	20.	−16.9	15.	3.3	3.5	3.3	3.4	88	84	87	86
März	761.3	776.0	5.	739.9	19.	0.7	3.6	1.2	1.4	4.4	−0.7	11.9	28.	−8.3	13.	4.3	4.6	4.3	4.4	88	77	85	83
April	757.8	766.9	1.	746.6	17.	5.0	7.0	5.3	5.4	8.3	2.7	15.8	22.	−0.7	3.	5.3	5.4	5.4	5.4	81	73	81	78
Mai	759.8	768.3	11.	747.6	4.	12.1	13.9	10.8	11.5	16.2	7.0	25.8	13.	2.1	1.	7.9	7.8	7.4	7.7	74	65	76	72
Juni	759.2	764.7	28.	751.4	21.	14.6	17.0	13.9	14.3	17.9	10.9	**28.1**	30.	6.6	6.	10.1	10.0	10.3	10.1	80	70	87	79
Juli	757.8	765.4	15.	747.6	30	**15.8**	**17.5**	**15.2**	**15.7**	**19.2**	12.8	26.1	5.	9.3	19.	**11.0**	**11.1**	**10.9**	**11.0**	82	75	84	80
August	759.0	766.7	29.	751.3	15.	15.0	17.3	14.7	15.0	18.3	11.9	25.3	15.	8.1	30.	10.4	10.4	10.4	10.4	82	70	83	79
September	764.6	771.9	12.	748.6	4.	11.9	15.4	12.3	12.6	16.0	8.8	20.7	14	4.2	23.	8.9	9.5	9.3	9.3	86	73	87	82
Oktober	760.5	766.7	12.	749.0	29.	10.5	15.5	12.5	12.3	16.0	9.2	19.8	15.	1.6	25.	9.1	10.6	10.0	9.9	**95**	80	**92**	89
November	**765.8**	776.6	22.	750.9	13.	1.2	3.7	2.2	2.0	4.7	0.2	11.0	1.	−7.0	19.	4.8	5.2	4.8	4.9	90	84	87	87
Dezember	759.9	777.1	17.	743.0	14.	−1.3	−0.8	−1.5	−1.3	1.1	−3.4	6.4	11.	−11.9	27.	4.0	3.9	3.9	3.9	91	**88**	81	**90**
Jahr	760.7	797.8	23. I.	727.2	21. II.	6.5	8.9	6.8	6.9	10.1	4.1	28.1	30. VI	−18.3	23. I.	6.9	7.1	7.0	7.0	86	77	85	83

Memel.

$\lambda = 1^h 24^m 28^s$ östlich von Greenwich. $\varphi = 55° 43'$ N. H = 11.7 Meter über dem Meer. h_t = 6.8 Meter über dem Erdboden.

Monat.	Barometer. Mittel.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum.	Luft-Temperatur. 8a	2p	8p	Tages-Mittel	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Maximum.	Datum.	Minimum.	Datum	Absolute Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel	Relative Feuchtigkeit. 8a	2p	8p	Mittel
	mm	mm		mm		C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°		C°		mm	mm	mm	mm	Proz.	Proz.	Proz.	Proz.
Januar	762.2	**797.7**	23.	738.9	29.	−3.9	−2.8	−3.7	−3.6	−1.2	−6.1	4.1	10.	−23.5	22.	3.5	3.5	3.5	3.5	93	86	91	90
Februar	758.2	774.6	3.	726.3	21.	−5.0	−2.9	−3.9	−4.2	−1.9	−6.3	2.5	26.	−14.5	8.	3.2	3.4	3.3	3.3	**94**	87	**93**	91
März	760.0	774.6	4.	736.2	10.	−0.7	1.4	−0.3	−0.2	2.1	−2.3	8.0	31.	−8.4	13.	4.0	4.3	4.2	4.2	92	85	92	90
April	758.1	768.5	10.	745.9	18.	4.2	6.3	4.2	4.5	7.5	1.5	10.7	16.	−2.6	15.	5.0	5.1	5.0	5.0	80	72	81	78
Mai	759.4	768.0	11.	747.5	4.	11.6	12.3	10.4	11.1	15.1	7.4	26.6	21.	2.5	1.	7.3	7.2	6.9	7.2	71	68	74	71
Juni	758.7	764.9	28.	749.6	21.	14.8	16.2	14.8	14.7	18.0	11.1	27.8	30.	4.5	1.	9.6	9.9	9.8	9.8	76	73	79	76
Juli	756.7	765.1	5.	744.8	20.	**15.9**	**17.2**	**16.0**	**16.1**	**19.6**	13.1	**30.2**	2.	9.3	21.	**11.0**	**11.4**	**11.4**	**11.2**	83	78	84	81
August	757.5	766.5	29.	750.1	16.	14.7	15.6	14.4	14.6	17.0	10.4	22.9	6.	7.4	30.	10.4	10.4	10.5	10.4	84	79	86	83
September	763.4	771.5	12.	745.8	4.	12.2	14.5	12.3	12.6	15.7	9.3	20.3	3.	3.6	22.	8.8	9.2	8.9	9.0	83	75	83	80
Oktober	760.7	767.5	21.	749.0	30.	10.4	14.2	12.0	11.7	15.1	9.2	21.2	1.	3.5	24. 25.	8.1	9.1	9.0	8.8	86	76	86	83
November	**765.7**	777.8	22.	750.9	13.	0.8	2.7	1.4	1.4	4.1	−0.4	9.3	11.	−8.2	19.	4.4	4.6	4.6	4.6	87	81	88	85
Dezember	760.0	776.3	17.	745.7	14.	−6.0	−4.3	−6.2	−3.4	−2.1	−8.1	6.6	11.	−22.8	27.	3.1	3.3	3.2	3.2	**94**	**91**	92	**92**
Jahr	760.0	797.7	23. I.	726.3	21. II.	5.8	7.5	6.0	6.1	9.1	3.2	30.2	2. VII.	−23.5	22. I.	6.5	6.8	6.7	6.7	85	79	86	83

Neufahrwasser.

h_r = 1.7 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.63 mm.

Monat.	Bewölkung. 8a	2p	8p	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Maximum.	Datum.	Zahl der Tage mit: ◎ ✳ ▲ △	✳	△ ▲	T 尺	═	heiter.	trübe.	Sturm	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
					mm	mm		mm															
Januar	5.7	7.0	6.5	6.4	28.9	7.3	31	14	**12**	1	0	0	3	9	3	5.5	3.5	2.5	7	18.5	16	19.5	17.5
Februar	7.0	7.7	6.5	7.1	21.8	6.6	1.	9	7	0	0	0	3	13	**5**	3.5	4	4	14	27	10.5	15	6
März	6.8	6.1	5.5	6.1	26.9	7.2	18.	15	8	2	0	6	3	10	**5**	17	5	1.5	2	15	15	16.5	10
April	7.0	7.8	6.0	6.9	29.3	9.0	7.	13	1	**3**	0	5	3	14	1	17	12.5	10.5	12	6.5	7.5	11.5	9.5
Mai	3.7	4.9	4.4	4.3	53.8	12.8	19.	12	0	2	4	1	8	3	1	14.5	**16.5**	8	6	12.5	8.5	11.5	8.5
Juni	6.9	6.9	6.3	6.7	104.8	22.3	14.	18	0	0	5	2	3	13	1	13	8.5	**13**	6.5	15.5	9.5	5.5	11.5
Juli	6.6	7.2	7.0	6.9	**127.1**	**37.0**	7.	19	0	0	**6**	2	2	14	3 (1	**27**	7.5	4.5	4	12.5	10	7.5	**18**
August	7.4	7.7	5.6	6.9	72.9	13.1	19.	**20**	0	0	4	0	1	12	0	1.5	3.5	4.5	5	8	**30.5**	**31**	6
September	4.5	5.4	4.1	4.7	31.6	18.8	3.	7	0	0	1	5	7	6	2	6	9.5	2.5	5	14	7	18.5	16.5
Oktober	5.1	4.5	3.9	4.5	47.4	20.1	2.	9	0	0	0	**10**	**10**	8	0	3.5	4.5	6	10.5	**35.5**	9	2	1
November	7.2	7.1	7.2	7.2	28.0	8.9	14.	13	5	1	0	6	5	17	1	4	3	6	**27**	24.5	11	5	4.5
Dezember	**9.2**	**8.4**	**7.9**	**8.5**	43.1	19.4	24.	18	8	1	0	7	0	**23**	0	4	8.5	5.5	15.5	29.5	16	10	4
Jahr	6.4	6.7	5.9	6.4	615.6	37.0	7. VII.	167	41	10	20	44	48	142	22 (1	116.5	86.5	68.5	123.5	219.0	150.5	153.5	113.0

Memel.

h_r = 1.7 Meter über dem Erdboden. Schwere-Korrektion für den Luftdruck von 760 mm = +0.72 mm.

Monat.	Bewölkung. 8a	2p	8p	Mittel.	Niederschlag. Summe.	Maximum.	Datum.	Zahl der Tage mit: ◎ ✳ ▲ △	✳	△ ▲	T 尺	═	heiter.	trübe.	Sturm	Zahl der Beobachtungen mit: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
					mm	mm		mm															
Januar	7.5	6.4	5.8	6.6	48.9	9.3	20.	18	15	**3**	0	5	4	14	3	8	8	12.5	11.5	16	12	6.5	**18.5**
Februar	7.1	6.8	6.8	6.9	40.1	8.0	17.	15	14	1	0	1	6	17	3	3	4	9	25	16	11	7.5	7.5
März	7.2	6.5	7.2	7.0	45.2	8.2	18.	16	15	0	0	**10**	2	12	3	8	6.5	4.5	9	**26**	13	8.5	13.5
April	6.0	6.6	7.3	6.6	**18.9**	3.8	6.	11	1	0	0	6	4	12	0	2.5	2.5	24.5	16	7.5	15	9	7
Mai	**4.4**	**4.9**	4.9	**4.7**	21.2	9.9	4.	11	0	1	1	2	5	2	3	5.5	6	13.5	3.5	14	20	11	15.5
Juni	6.1	7.3	6.7	6.7	76.9	11.6	23.	13	0	0	1	8	0	9	1	7	4	7	14.5	13	14.5	10.5	15.5
Juli	7.4	6.3	7.2	7.0	**124.4**	21.5	30	18	0	0	**3**	5	3	15	1	**12**	8.5	7.5	5.5	12.5	15.5	11	15.5
August	7.6	7.7	6.9	7.4	97.0	25.0	19.	**22**	0	0	1	1	1	14	**5**	0	0	1.5	7	9.5	**37**	**31**	4
September	5.0	5.9	5.3	5.4	52.6	10.7	3.	9	0	0	0	3	8	9	**5**	9.5	5	10	6.5	10	10	16	16
Oktober	5.6	5.6	**4.6**	5.3	46.2	**32.9**	5.	8	0	0	1	2	**9**	9	0	1	2.5	17.5	**48**	14.5	3.5	1.5	2.5
November	7.4	7.2	7.1	7.2	26.7	8.9	30.	10	7	0	0	2	4	18	1	1.5	6	**25.5**	32	8	7.5	4	1.5
Dezember	**9.0**	**8.9**	**8.1**	**8.6**	82.9	14.8	21.	20	**18**	0	0	4	1	**21**	1	1.5	**18**	24	20.5	7	4	5	4
Jahr	6.7	6.7	6.5	6.6	681.0	32.9	5. X.	171	70	5	7	49	47	152	26	59.5	71.0	157.0	199.0	154.0	163.0	121.5	121.0

Digitized by Google

Fünftägige Wärmemittel 1907.

1907.	Borkum.	Wilhelmshaven.	Keitum.	Hamburg.	Kiel.	Westrow.	Swinemünde.	Rügenwaldermünde.	Neufahrwasser.	Memel.	1907.
	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	C°	
Jan. 1 — 5.	3.0	1.7	−0.2	0.5	−1.0	−1.2	−1.3	−3.4	−3.9	−3.8	Jan. 1— 5.
6—10.	4.5	4.3	4.6	3.3	2.7	2.2	2.2	1.8	1.3	1.3	6—10.
11—15.	5.1	5.2	5.2	4.4	4.1	3.2	3.4	2.2	2.0	1.6	11—15.
16—20.	4.7	4.2	3.9	4.0	3.2	2.4	2.7	0.9	0.0	−2.4	16—20.
21—25.	−6.0	−7.8	−5.2	−8.6	−7.3	−8.4	−11.2	−11.7	−13.0	−14.1	21—25.
26—30.	1.1	−0.4	−0.3	−1.0	−2.0	−1.2	−2.5	−1.6	−4.0	−5.5	26—30.
31.—Febr. 4.	−1.2	−2.4	−4.0	−2.2	−2.1	−2.8	−1.4	−1.7	−1.7	−3.3	31.—Febr. 4
Febr. 5— 9.	−2.9	−4.2	−4.0	−5.3	−5.6	−0.6	−4.8	−6.1	−7.6	−7.6	Febr. 5— 9.
10—14.	−0.1	−1.5	−2.7	−3.3	−3.5	−5.5	−6.6	−8.1	−10.1	−11.0	10—14.
15—19.	2.4	2.0	1.6	1.8	0.9	−0.2	−0.6	−2.0	−2.7	−3.5	15—19.
20—24.	2.5	1.4	1.4	1.1	0.8	0.8	1.4	1.1	1.0	0.4	20—24.
25—März 1.	3.5	3.0	2.3	2.6	2.1	1.1	1.4	0.6	0.4	−0.9	25—März 1.
März 2— 6.	2.3	1.6	0.8	2.1	0.0	0.2	1.1	0.2	0.5	−0.6	März 2— 6.
7—11.	1.8	0.7	0.6	0.7	−0.1	−0.1	0.2	−0.1	0.4	−0.8	7—11.
12—16.	3.5	2.3	1.2	1.7	0.9	−0.9	0.6	−0.2	−1.3	−3.4	12—16.
17—21.	5.4	5.2	3.3	4.3	3.3	2.9	4.2	3.0	2.9	1.0	17—21.
22—26.	4.3	3.6	3.0	3.1	2.5	2.6	2.8	1.6	1.4	0.5	22—26.
27—31.	6.6	4.2	4.1	4.5	4.1	3.2	3.8	2.1	2.2	0.5	27—31.
April 1— 5.	7.6	6.5	5.3	7.7	5.0	5.2	6.1	4.6	3.8	4.1	April 1— 5.
6—10.	7.2	7.1	6.1	7.6	5.7	6.1	6.5	5.9	5.1	4.0	6—10.
11—15.	6.0	5.3	4.3	5.3	3.5	3.2	3.6	2.7	3.6	4.3	11—15.
16—20.	5.6	4.8	4.7	5.2	3.9	4.0	5.1	4.5	5.6	4.0	16—20.
21—25.	7.9	7.7	6.7	8.0	7.2	6.1	7.7	6.1	7.6	5.1	21—25.
26—30.	5.6	4.9	5.5	5.4	4.7	5.4	5.8	4.4	5.2	3.6	26—30.
Mai 1— 5.	6.8	7.5	7.5	8.6	7.4	6.4	8.6	7.6	8.0	6.8	Mai 1— 5.
6—10.	14.7	14.3	12.6	15.8	13.1	11.4	13.5	11.4	11.9	11.9	6—10.
11—15.	16.7	17.0	16.5	19.8	17.0	16.1	17.6	15.1	15.5	14.4	11—15.
16—20.	7.8	7.4	7.1	7.2	6.8	7.3	9.1	8.2	10.7	11.7	16—20.
21—25.	13.0	13.2	11.2	12.9	10.9	10.7	11.4	10.0	12.4	13.0	21—25.
26—30.	9.7	9.5	8.6	10.2	9.6	9.8	11.3	8.0	9.6	8.8	26—30.
31.—Juni 4.	10.8	10.9	9.2	10.6	9.7	9.7	10.8	10.1	11.0	11.3	31.—Juni 4.
Juni 5— 9.	13.5	13.9	13.0	14.1	13.0	11.8	13.8	11.7	11.0	12.2	Juni 5— 9.
10—14.	15.6	16.1	15.3	16.9	16.1	15.2	16.6	14.3	14.4	15.2	10—14.
15—19.	13.5	13.2	12.3	13.8	12.6	12.9	15.8	14.0	15.2	15.2	15—19.
20—24.	13.7	14.0	12.8	14.6	13.7	13.3	15.8	13.9	14.7	14.6	20—24.
25—29.	13.9	14.2	12.9	14.3	13.7	14.1	16.9	15.3	16.9	17.2	25—29.
30.—Juli 4.	12.8	12.4	12.1	12.3	11.8	12.2	14.1	14.0	16.3	20.8	30.—Juli 4.
Juli 5— 9.	14.3	14.9	13.8	15.2	14.5	15.1	17.2	15.8	15.8	18.6	Juli 5— 9.
10—14.	13.4	13.3	13.3	14.1	14.0	14.0	15.3	15.3	16.5	17.0	10—14.
15—19.	14.4	14.4	14.1	16.1	16.2	15.6	16.0	14.1	14.7	15.2	15—19.
20—24.	13.1	13.0	13.5	13.5	13.2	14.5	15.3	14.2	14.0	11.8	20—24.
25—29.	16.0	15.7	14.9	16.4	15.2	15.8	17.4	15.4	15.6	14.0	25—29.
30.—Aug. 3	13.5	12.5	13.4	13.0	12.9	13.8	14.4	14.4	12.8	14.6	30.—Aug. 3.
Aug. 4— 8.	16.1	16.2	14.5	17.0	15.8	16.4	17.2	16.2	16.9	15.2	Aug. 4— 8.
9—13.	16.2	16.0	15.0	16.7	15.3	16.0	17.8	16.3	16.6	15.2	9—13.
14—18.	16.5	15.6	14.3	15.9	14.8	15.3	17.0	16.2	15.7	15.0	14—18.
19—23.	14.1	12.7	13.1	13.0	12.9	13.6	14.0	13.3	12.9	14.2	19—23.
24—28.	13.8	12.4	13.3	12.9	11.8	12.7	13.4	13.2	13.1	13.6	24—28.
29.—Sept. 2	14.2	13.6	13.1	13.9	12.0	13.6	14.0	12.9	10.8	13.6	29.—Sept. 2.
Sept. 3— 7.	13.4	12.8	12.8	13.1	11.9	13.3	13.8	12.9	12.7	13.0	Sept. 3— 7.
8—12.	14.2	13.1	13.1	13.5	12.3	13.2	13.4	13.2	13.1	12.9	8—12.
13—17.	14.7	12.8	12.7	13.5	11.8	13.3	13.6	13.1	12.4	13.2	13—17.
18—22.	13.6	11.8	11.8	12.0	10.5	11.5	11.6	12.5	11.7	11.6	18—22.
23—27.	13.3	11.3	11.6	11.9	10.4	11.0	11.4	10.3	10.3	10.7	23—27.
28.—Okt. 2.	14.1	13.0	12.9	13.8	12.4	13.2	15.1	13.6	13.4	12.8	28.—Okt. 2.
Okt. 3— 7.	12.6	11.6	12.6	12.6	11.1	12.4	13.7	13.1	14.2	13.8	Okt. 3— 7.
8—12.	13.0	12.3	13.5	13.9	12.5	13.2	14.2	13.6	12.9	12.5	8—12.
13—17.	12.0	11.8	12.4	13.0	11.7	12.2	13.3	12.6	12.2	13.4	13—17.
18—22.	12.0	11.4	11.7	11.5	10.7	10.6	11.8	10.2	11.2	10.2	18—22.
23—27.	10.3	9.5	10.0	9.5	9.3	9.5	9.4	7.8	7.0	7.0	23—27.
28.—Nov. 1.	9.6	8.8	9.3	9.8	8.6	9.1	9.9	9.3	9.7	7.7	28.—Nov. 1.
Nov. 2— 6.	4.0	3.1	4.1	3.4	3.8	3.1	4.1	3.6	5.0	3.3	Nov. 2— 6.
7—11.	5.4	3.6	2.8	2.0	1.8	0.9	1.3	−0.3	0.6	2.3	7—11.
12—16.	6.9	4.4	5.5	3.5	3.7	4.4	5.7	5.4	5.1	4.0	12—16.
17—21.	4.2	2.5	1.4	0.0	0.1	−0.6	−0.6	−2.8	−2.9	−4.1	17—21.
22—26.	1.1	0.5	1.1	0.5	−0.2	−0.5	−0.6	−2.0	−2.5	−2.8	22—26.
27.—Dez. 1.	6.0	5.7	5.3	5.5	4.3	5.4	4.4	4.4	2.9	3.4	27.—Dez. 1.
Dez. 2— 6.	4.1	2.8	2.9	2.8	2.0	0.3	0.6	−1.1	−1.9	0.7	Dez. 2— 6.
7—11.	5.7	5.4	5.2	4.7	3.9	3.3	3.1	2.9	3.0	1.3	7—11.
12—16.	3.6	3.0	2.3	2.4	2.1	1.5	2.1	1.7	−0.7	−7.8	12—16.
17—21.	4.4	4.5	3.8	3.3	2.7	2.3	1.9	0.7	−1.7	−6.6	17—21.
22—26.	4.3	3.4	2.5	3.0	2.0	2.5	1.5	−0.5	−2.4	−12.9	22—26.
27—31.	−2.6	−3.3	−3.8	−3.3	−2.6	−2.6	−4.2	−6.1	−6.1	−9.5	27—31.

Digitized by Google

Zeitraum	Norderney	Norddeich	Neuesland	Fried.-Schleuse (Nordstrand)	Wangeroog	Brake	Süderhöft	Helgoland	Neuwerk	Greetsiel	Cuxhaven	Borum	Tönning	Wyk a. F.	Braunstürtel	Glückstadt	Brunshausen	Flensburg	Aarösund	Schleimünde	Friedrichsort	Travemünde	Marienleuchte	Wismar	Warnemünde	Darsserort	Wittower Fosth	Arkona	Thiessow	Greifswalder Oie	Ahlbeck	Gr.-Zicgenort	Collergermünde	Neuhuunde	Leba	Rixhöft	Hela	Pillau	Brüsterort
1906 Dez.	56	69	62	46	66	70	65	—	57	60	66	73	58	66	47	60	58	64	18	42	47	30	30	32	39	33	26	21	30	34	56	32	54	69	60	53	31	38	46
1907 Jan.	40	39	37	7	50	43	41	73	37	46	40	49	45	57	37	56	44	64	24	50	52	37	24	41	42	40	36	17	34	32	50	32	25	18	28	17	35	31	33
Febr.	34	33	22	24	35	39	30	53	23	42	36	30	33	37	23	42	33	40	22	50	50	28	16	26	26	25	20	10	25	23	33	50	33	21	25	7	16	10	9
Winter	**130**	**141**	**121**	**77**	**141**	**152**	**136**	**126**	**117**	**148**	**142**	**152**	**136**	**160**	**107**	**158**	**135**	**168**	**64**	**142**	**149**	**95**	**70**	**99**	**107**	**98**	**82**	**48**	**89**	**89**	**139**	**114**	**112**	**108**	**113**	**77**	**82**	**88**	**88**
März	19	23	26	16	26	30	32	30	22	26	24	28	31	42	24	23	24	47	17	32	32	25	16	20	22	31	23	9	22	23	27	15	20	18	23	23	32	22	28
April	27	28	19	10	19	18	18	23	15	23	24	22	22	28	16	35	22	20	4	34	25	13	17	13	11	22	10	17	20	23	26	20	23	17	22	18	21	16	21
Mai	34	40	65	27	47	83	44	50	35	100	45	47	52	60	32	71	79	48	21	74	54	43	46	43	68	47	47	30	42	43	47	40	38	24	70	38	29	29	30
Frühling	**80**	**91**	**110**	**62**	**92**	**131**	**94**	**103**	**72**	**149**	**93**	**97**	**105**	**130**	**72**	**129**	**125**	**109**	**45**	**140**	**111**	**81**	**79**	**76**	**101**	**100**	**80**	**56**	**84**	**89**	**100**	**75**	**81**	**59**	**115**	**79**	**82**	**67**	**79**
Juni	122	104	82	73	98	82	79	104	110	59	76	97	91	118	85	74	91	104	62	137	104	63	58	70	88	63	73	45	61	100	69	78	66	64	60	88	86	65	90
Juli	37	31	54	18	27	48	20	19	16	49	27	34	26	34	49	40	27	29	20	61	72	45	61	72	88	87	98	93	111	148	132	182	134	99	110	126	148	146	116
Aug.	44	45	41	44	80	50	60	62	85	61	65	80	80	59	114	81	127	73	79	109	86	79	49	98	70	83	74	72	64	65	80	63	87	117	140	110	71	104	106
Sommer	**203**	**180**	**177**	**135**	**205**	**180**	**159**	**185**	**211**	**169**	**168**	**211**	**197**	**211**	**248**	**195**	**245**	**206**	**161**	**307**	**262**	**187**	**168**	**240**	**246**	**233**	**245**	**212**	**236**	**313**	**281**	**323**	**287**	**280**	**310**	**324**	**305**	**315**	**312**
Sept.	28	32	33	22	18	17	12	18	13	12	21	15	14	10	26	12	12	22	11	3	6	6	10	10	4	4	5	6	14	24	28	17	25	16	26	33	41	24	20
Okthr.	75	75	53	30	57	53	35	76	60	23	40	41	46	52	35	28	20	42	39	79	42	18	26	6	6	6	10	14	15	22	12	16	19	12	21	44	46	15	22
Nov.	30	33	24	24	26	26	32	39	33	8	21	45	32	61	24	21	18	49	29	39	15	16	10	16	23	16	15	26	16	18	30	6	30	21	28	11	27	42	29
Herbst	**133**	**140**	**110**	**76**	**101**	**96**	**79**	**133**	**106**	**43**	**82**	**101**	**92**	**123**	**85**	**61**	**50**	**113**	**79**	**121**	**63**	**40**	**46**	**32**	**33**	**26**	**35**	**46**	**45**	**64**	**70**	**36**	**74**	**49**	**78**	**88**	**114**	**81**	**71**
1907 Dezbr.	79	78	67	62	71	62	58	82	80	18	63	72	81	70	60	66	58	73	91	73	52	63	60	57	70	70	88	66	76	102	89	68	56	33	48	40	48	43	45
XII. 06 bis XI 07	548	552	518	350	539	559	468	—	506	509	485	561	530	624	512	543	555	596	349	710	585	403	363	447	487	457	451	362	454	555	590	551	554	496	616	568	583	551	550
1907 I–XII . .	569	561	523	366	544	551	461	547	529	467	482	560	553	628	525	549	555	605	422	741	590	436	393	472	518	494	513	407	500	623	623	587	556	460	604	555	600	556	549

Digitized by Google

II.

Stündliche Aufzeichnungen der autographischen Apparate für Luftdruck, Temperatur, Windrichtung und Windgeschwindigkeit an Normal-Beobachtungsstationen der Deutschen Seewarte.

Jahrgang 1907.

Digitized by Google

Januar 1907. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1	745.8	745.3	744.6	744.2	743.4	743.4	743.4	743.3	743.7	745.0	745.6	746.0	746.4	747.0	747.4	747.8	748.0	748.3	748.5	748.7	748.7	748.7	748.7	748.7
2.	48.5	47.2	46.6	45.5	44.8	43.6	42.7	41.8	41.6	41.8	41.6	41.0	40.2	39.5	39.0	38.6	38.4	38.4	38.9	39.2	39.1	39.1	39.4	39.8
3.	40.4	40.9	41.3	41.6	41.6	41.6	41.5	41.3	41.6	41.4	40.7	40.2	39.5	39.2	38.9	38.6	39.4	39.4	39.4	39.2	38.9	38.7	38.2	38.3
4.	38.8	40.0	42.1	43.4	44.2	45.0	45.9	46.7	47.3	48.0	48.7	49.4	50.2	51.0	51.6	52.2	53.3	54.2	55.5	56.3	56.9	57.7	58.9	59.5
5.	60.4	61.0	61.7	62.4	62.7	63.1	63.9	64.5	65.3	65.9	66.3	66.5	66.5	66.6	66.6	66.7	66.8	66.7	66.5	66.1	66.0	65.6	64.6	63.6
6	63.0	62.2	61.4	60.5	59.8	58.9	58.0	57.8	57.6	57.6	58.0	58.0	58.1	58.4	58.8	59.3	59.8	60.0	60.4	60.7	60.8	60.9	61.0	61.3
7.	61.8	62.3	62.5	62.9	63.2	63.7	64.1	64.5	65.3	65.4	65.4	65.4	65.2	65.4	65.8	66.0	66.6	66.9	66.9	67.2	67.4	67.1	67.2	66.9
8.	66.5	66.4	65.9	65.5	65.5	65.6	65.5	65.6	65.6	65.8	65.7	65.6	65.4	65.5	65.7	65.8	65.8	66.0	66.0	66.2	66.3	66.3	66.4	66.2
9.	66.1	66.2	66.2	66.1	64.9	65.8	65.9	66.1	66.2	66.2	65.8	65.4	65.0	64.8	64.6	64.6	64.4	64.4	64.3	64.2	64.2	64.0	64.0	63.6
10.	63.2	63.1	62.8	62.2	62.2	62.4	62.4	62.4	62.4	62.6	62.6	62.7	62.7	62.6	62.8	62.9	63.1	63.2	63.4	63.6	63.9	64.0	64.0	63.8
11.	63.6	63.5	63.3	62.9	62.6	62.4	62.3	62.4	62.4	62.6	62.9	63.2	63.4	63.9	64.4	65.4	66.0	66.4	67.0	67.3	67.4	67.4	67.5	67.5
12.	67.4	67.4	67.5	67.5	67.3	67.1	66.8	66.5	66.2	66.0	65.5	64.7	64.0	63.5	62.9	62.5	61.8	61.4	61.2	60.7	60.4	59.7	59.5	59.1
13.	58.6	58.6	58.7	58.4	58.1	58.1	58.1	58.9	59.9	60.5	60.7	61.1	61.4	61.8	62.4	62.6	62.9	63.4	63.4	63.4	63.4	63.8	63.8	64.0
14.	64.1	64.0	64.2	64.1	63.9	63.8	63.5	63.2	62.9	62.7	62.5	62.2	62.1	61.8	61.8	61.9	62.0	62.2	62.5	62.5	62.7	62.8	63.2	63.3
15.	63.3	63.6	63.9	63.9	64.0	64.4	64.7	65.0	65.6	65.7	66.2	66.4	66.7	66.7	66.9	67.4	67.4	67.5	67.7	67.8	67.8	67.9	68.0	68.2
16.	68.1	68.2	68.0	68.0	67.9	67.8	67.6	67.6	67.8	67.8	67.8	67.6	67.5	67.5	67.7	67.9	68.6	69.0	69.2	69.4	69.6	69.7	69.7	70.3
17.	70.7	71.0	71.1	71.4	71.6	71.8	72.0	72.4	72.9	73.2	73.2	73.4	73.4	73.7	74.0	72.5	74.8	74.8	74.9	75.3	75.4	75.6	75.8	76.1
18.	76.5	76.6	76.6	76.6	76.4	76.4	76.6	76.5	76.7	76.5	76.2	75.8	75.3	75.3	75.4	75.1	74.9	74.5	74.0	73.8	73.4	73.2	73.0	72.9
19.	72.6	72.6	72.6	72.6	72.5	72.7	72.6	72.6	72.8	72.9	73.6	73.5	73.3	73.5	73.8	74.1	74.3	77.3	74.4	74.6	74.8	74.8	75.1	75.1
20.	75.1	75.1	75.2	75.2	75.0	74.9	74.7	74.8	74.8	74.6	74.4	74.1	73.8	73.5	73.2	72.8	72.4	72.2	71.7	71.4	71.2	70.9	70.6	70.4
21.	70.4	70.5	70.5	70.6	70.7	71.0	71.5	71.9	72.4	72.9	73.6	74.1	74.3	74.6	74.9	75.4	76.2	76.4	77.0	77.3	77.5	77.6	77.7	77.8
22.	78.2	78.2	78.3	78.5	78.7	79.1	79.5	79.8	80.3	80.4	80.8	80.8	81.0	81.1	81.4	81.6	82.1	83.0	83.9	84.5	84.9	85.1	85.3	85.4
23.	85.5	86.0	86.4	86.4	86.5	86.6	86.6	87.0	87.4	87.7	87.6	87.3	86.7	86.1	85.8	85.7	85.6	85.2	85.0	84.9	84.7	84.3	83.9	83.0
24.	82.3	81.6	80.7	80.1	79.1	78.4	78.0	77.5	77.3	77.1	76.3	75.6	75.0	74.5	74.3	74.0	73.7	73.5	73.2	72.7	72.5	72.1	71.9	71.5
25.	71.0	70.7	70.4	70.0	69.5	69.1	68.8	68.6	68.5	68.2	67.8	67.3	66.3	65.0	64.7	64.5	64.2	63.5	63.1	62.3	61.5	61.1	60.0	59.3
26.	58.7	57.9	57.6	57.6	57.9	57.8	57.7	57.8	57.7	57.8	58.2	58.4	58.7	59.0	59.3	59.6	60.1	60.5	61.0	61.4	61.7	62.0	62.3	62.4
27.	62.4	62.5	62.6	62.7	62.7	62.7	62.6	62.8	62.6	62.3	62.3	61.9	61.5	61.1	60.7	60.8	61.0	61.0	60.7	60.3	59.7	59.0	57.8	56.8
28.	55.2	53.3	51.7	50.4	50.0	49.6	49.7	50.2	50.5	50.8	51.2	51.0	50.8	50.5	49.9	49.3	48.5	47.4	46.1	44.5	43.5	42.4	41.6	41.0
29.	40.4	40.0	39.7	39.5	39.4	39.1	38.9	38.7	38.5	38.7	39.2	39.1	39.3	39.4	39.6	39.5	39.4	39.3	39.2	39.1	38.9	38.6	38.0	37.7
30.	37.4	37.2	37.2	37.3	37.3	37.4	37.6	37.8	38.3	38.8	39.4	39.7	40.0	40.3	40.8	41.5	42.2	42.8	43.3	43.9	44.6	45.3	45.8	46.4
31.	46.8	47.3	47.6	48.1	48.6	49.2	49.7	50.3	51.0	51.7	52.2	52.8	53.3	54.0	54.7	55.4	56.2	56.9	57.3	57.6	57.7	58.0	58.2	58.7
Mittel	762.02	761.95	761.90	761.61	761.71	761.69	761.70	761.82	762.03	762.21	762.32	762.27	762.16	762.15	762.35	762.39	762.58	762.67	762.76	762.77	762.75	762.69	762.61	762.54

Februar 1907. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

1.	758.9	759.3	759.5	760.0	760.4	760.8	761.3	761.8	762.5	762.7	763.0	763.2	763.4	763.7	764.1	764.8	765.4	765.9	766.4	767.0	767.4	762.8	768.1	768.4
2.	68.4	68.7	69.1	69.2	69.5	69.8	69.7	70.2	70.4	70.3	70.5	70.4	70.3	70.3	70.3	70.3	70.4	70.4	70.4	70.2	69.9	69.9	69.8	69.6
3.	69.3	68.9	68.5	68.1	67.7	67.4	67.2	67.2	67.2	67.2	67.3	67.0	66.7	66.5	66.4	66.3	66.1	66.1	65.7	65.6	65.3	65.1	64.8	64.6
4.	64.2	64.0	63.6	63.4	63.2	63.0	62.9	62.9	63.1	63.2	63.2	63.0	62.8	62.8	62.8	62.8	62.9	63.0	63.1	63.2	63.3	63.6	63.8	64.1
5.	64.4	64.7	65.0	65.3	65.6	66.1	66.5	67.4	67.8	68.2	68.3	68.5	68.5	68.5	68.8	68.8	68.8	68.7	68.5	68.4	68.0	67.5	67.3	66.8
6.	66.4	66.3	65.9	65.5	65.3	64.9	64.5	64.1	63.7	63.3	63.0	62.3	61.5	60.7	60.2	59.7	59.5	59.4	59.0	59.0	59.0	58.9	58.9	58.9
7.	58.8	59.0	58.9	58.8	59.0	59.0	59.3	59.8	60.0	60.3	60.5	60.3	60.3	60.3	60.4	60.7	61.3	61.8	62.2	62.4	62.6	62.9	63.1	63.3
8.	63.3	63.4	63.5	63.5	63.6	63.7	63.9	64.0	64.1	64.0	64.0	63.8	63.4	63.1	62.8	62.7	62.6	62.4	62.4	62.3	62.2	61.9	61.8	61.7
9.	61.6	61.3	61.2	61.0	60.8	60.8	60.8	60.8	60.7	60.4	60.2	60.0	59.8	59.3	58.9	58.8	58.8	58.9	58.7	58.6	58.5	58.2	58.1	58.0
10.	57.8	57.6	57.4	57.2	57.1	57.0	57.0	57.1	57.3	57.4	57.4	57.2	57.0	56.8	56.6	56.6	56.7	56.8	56.8	56.8	56.8	56.6	56.4	56.0
11.	55.7	55.3	55.0	54.4	54.1	53.9	53.7	53.6	53.4	53.2	53.0	52.6	52.3	52.0	51.8	51.8	51.9	51.9	51.8	51.7	51.6	51.6	51.5	51.4
12.	51.3	51.3	51.3	51.3	51.4	51.5	51.6	51.8	51.9	51.7	51.4	51.0	50.4	49.7	49.0	48.4	48.2	47.8	47.5	46.9	46.5	45.9	45.4	45.0
13.	45.0	44.6	44.4	44.1	43.8	43.9	44.0	44.0	44.4	44.6	44.7	45.2	45.3	45.6	45.9	46.5	46.9	47.7	48.2	48.8	49.2	49.8	50.4	50.8
14.	51.3	51.8	52.2	52.8	53.2	53.6	54.2	55.3	55.9	56.3	56.8	57.2	57.7	58.1	58.2	58.7	59.4	60.0	61.1	61.3	61.5	62.0	62.2	62.6
15.	62.3	62.6	62.2	62.4	62.8	62.5	62.6	62.6	62.8	62.7	62.4	62.0	61.4	60.8	60.5	60.0	59.6	59.2	59.0	58.3	57.6	56.9	56.4	55.9
16.	55.4	55.0	54.0	53.5	53.0	52.8	52.8	52.8	52.9	53.0	53.4	53.5	53.4	53.5	53.9	54.2	54.7	55.3	55.7	56.0	56.3	56.3	56.1	56.3
17.	56.1	56.1	55.5	54.6	53.6	52.1	50.8	49.8	48.5	47.6	46.4	45.1	43.9	42.9	42.7	43.2	43.2	43.2	44.1	46.7	49.1	50.6	52.0	53.4
18	54.7	56.0	56.6	56.9	57.2	57.7	58.0	58.0	58.0	57.9	57.6	56.8	56.4	55.8	55.1	54.6	54.1	53.7	53.1	52.6	52.0	51.5	50.8	50.2
19.	49.5	48.9	48.2	47.7	47.7	48.2	48.7	49.2	49.3	49.5	49.8	49.8	49.6	49.6	49.4	48.8	47.8	47.0	46.0	44.9	42.4	41.3	40.5	38.3
20.	35.9	33.6	31.3	28.8	26.9	28.3	27.2	26.5	26.3	25.3	25.3	25.0	24.3	24.0	23.4	23.2	22.5	22.1	22.2	22.2	22.2	22.4	22.6	22.6
21.	22.7	22.7	22.7	22.5	22.3	22.4	23.0	24.2	25.6	26.7	28.2	29.2	30.0	30.4	30.8	31.3	31.8	32.1	32.6	33.0	33.6	34.3	35.1	35.3
22.	36.0	36.6	36.8	37.4	38.0	38.2	38.7	39.1	39.5	40.4	40.6	40.9	41.2	41.5	42.9	42.4	42.8	44.4	43.8	44.1	44.6	44.8	45.0	45.3
23.	45.6	45.6	45.4	45.2	45.0	44.4	44.1	44.3	44.9	45.9	46.8	47.6	48.2	48.7	49.3	50.0	50.8	51.6	52.2	52.5	52.7	52.8	52.8	52.7
24	52.9	53.2	53.6	54.1	54.4	54.6	55.0	55.4	55.5	55.6	55.8	55.9	56.0	55.7	55.5	55.2	55.1	54.9	54.4	53.6	53.0	52.5	52.7	52.8
25.	53.2	54.0	54.6	55.6	56.5	57.2	58.2	59.4	60.0	60.8	61.4	61.8	62.3	62.5	63.0	63.2	63.4	64.0	64.4	64.5	65.1	65.2	65.0	64.9
26.	64.8	64.6	64.2	64.1	63.9	63.7	63.3	63.0	63.0	62.6	62.5	62.4	62.3	62.1	62.0	62.0	62.0	62.2	62.4	62.7	62.8	62.8	63.0	63.1
27.	63.2	63.4	63.2	63.1	63.3	63.4	63.5	63.7	63.9	64.1	64.2	64.5	64.6	64.4	64.5	64.6	64.6	65.2	65.5	65.6	65.8	66.4	66.6	66.8
28.	67.0	67.0	67.1	67.0	66.9	66.9	67.3	67.6	67.9	68.2	68.3	68.4	68.4	68.3	68.4	68.5	68.6	68.7	68.9	69.0	69.2	68.9	68.8	68.6
Mittel	755.56	755.55	755.39	755.27	755.15	755.24	755.35	755.56	755.73	755.82	755.91	755.89	755.77	755.63	755.60	755.64	755.71	755.84	755.93	756.00	756.01	756.02	756.04	755.98

Digitized by Google

März 1907. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	768.4	768.1	767.9	768.0	768.1	768.0	768.0	767.9	768.0	768.1	768.2	768.3	768.4	768.7	768.6	768.6	768.8	769.1	769.2	769.3	769.4	769.4	769.4	769.2
2.	69.2	68.8	68.3	68.0	67.8	67.8	67.9	67.8	67.8	67.8	67.6	67.5	67.2	66.8	66.5	66.4	66.2	69.2	66.3	66.4	66.5	66.5	66.7	67.0
3.	67.1	67.4	67.3	67.4	67.5	68.0	68.3	68.9	69.0	69.5	69.8	69.9	69.5	69.4	69.4	69.5	69.6	69.9	70.1	70.2	70.3	70.5	70.6	70.6
4.	70.7	70.6	70.5	70.6	70.7	70.7	71.0	71.2	71.5	71.7	71.8	71.8	71.5	71.2	71.0	70.9	70.7	70.6	70.8	70.7	70.8	70.7	70.6	70.5
5.	70.3	69.9	69.6	69.2	69.0	68.6	68.2	67.6	67.1	66.6	66.2	65.5	64.7	63.8	63.1	62.4	61.9	62.0	61.9	62.0	61.8	61.5	61.1	60.7
6.	60.3	59.9	59.3	59.0	58.8	58.5	58.5	58.5	58.6	59.0	59.4	59.6	59.7	59.8	59.9	60.5	61.0	61.8	62.5	63.0	63.5	63.9	64.2	64.6
7.	65.1	65.6	65.6	65.8	66.2	66.6	67.0	67.3	67.6	67.5	67.4	67.1	66.6	65.9	65.2	64.5	63.8	63.0	62.4	61.8	60.9	59.7	59.0	58.1
8.	56.9	55.9	55.1	54.0	53.2	52.5	52.2	51.9	51.6	51.2	50.7	50.5	50.6	50.6	50.3	50.3	50.2	50.2	50.0	49.9	49.8	49.6	49.5	49.5
9.	49.6	49.7	49.8	50.0	50.5	51.0	51.4	51.8	52.1	52.2	53.0	54.0	54.2	54.7	54.5	54.7	55.2	56.1	56.8	57.4	57.7	57.9	57.8	57.7
10	57.8	57.6	57.2	56.9	56.7	56.4	55.8	55.5	54.9	54.7	54.1	53.7	53.2	53.0	52.8	52.6	52.4	52.2	52.2	52.2	52.1	52.1	52.2	52.4
11.	52.8	53.1	53.3	53.8	54.2	54.8	56.0	56.9	57.7	58.2	58.7	59.2	59.7	60.1	60.5	60.9	61.4	62.0	62.6	63.1	63.4	63.4	63.6	63.6
12.	63.9	63.9	64.0	64.1	64.2	64.5	64.7	64.9	65.1	65.2	65.1	65.0	64.8	64.6	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.4	64.2	63.7	63.2
13.	62.6	62.1	61.6	60.7	60.0	59.3	58.6	57.8	56.7	55.9	54.8	53.8	52.8	51.9	51.2	50.7	50.5	50.4	50.3	50.1	49.8	49.5	49.2	49.0
14.	48.9	48.6	47.9	47.2	46.5	46.0	45.4	45.1	45.0	45.2	45.9	46.6	47.4	48.4	49.3	50.3	51.1	52.3	53.1	53.9	54.5	54.9	55.3	55.7
15.	56.2	56.4	56.9	57.4	57.6	58.0	58.4	58.8	58.9	59.0	58.9	58.8	58.4	58.2	58.0	57.8	57.2	56.8	56.4	56.0	55.5	55.1	54.7	54.5
16.	54.2	53.8	53.7	53.6	53.5	53.6	53.7	53.8	53.8	53.8	53.7	53.6	53.6	53.6	53.3	53.1	53.2	53.3	53.4	53.1	52.9	52.6	52.3	51.9
17.	51.3	50.7	49.9	49.2	48.4	47.7	47.2	46.5	45.8	45.8	45.8	45.9	46.1	56.3	46.6	46.9	47.8	48.1	48.9	49.5	49.2	50.5	50.9	51.1
18.	51.4	51.3	51.3	51.2	50.8	50.5	49.8	48.8	47.5	45.6	44.1	43.0	42.5	42.3	42.1	42.2	42.3	42.7	43.0	43.4	43.6	44.1	44.5	45.0
19.	45.4	45.7	45.9	46.4	46.8	47.3	47.9	48.7	49.4	49.7	50.4	50.7	50.7	50.9	50.8	51.2	51.6	51.9	52.2	52.4	52.2	52.0	51.4	50.3
20	49.0	40.4	49.0	48.8	48.4	48.0	47.5	47.2	47.0	47.2	48.1	49.1	50.2	51.2	52.1	53.1	54.1	54.8	55.6	56.3	57.0	57.8	58.5	59.5
21.	60.4	61.0	61.4	61.8	62.0	62.6	63.2	64.1	64.8	65.3	65.7	65.9	66.1	66.2	66.3	66.4	66.2	66.4	66.4	66.0	65.7	65.5	65.2	64.6
22.	64.0	63.5	62.5	61.5	60.7	60.2	59.4	59.0	58.7	58.7	58.5	58.3	58.2	57.8	57.4	57.4	57.2	57.0	56.7	56.5	56.5	56.5	56.0	56.0
23.	56.1	55.9	55.8	56.2	56.2	56.4	56.8	56.9	57.2	57.7	57.7	57.8	57.9	58.2	58.4	58.6	59.2	59.8	60.5	61.1	61.5	62.2	62.6	62.9
24.	63.4	63.7	64.0	64.3	64.9	65.5	65.8	66.2	66.8	67.1	67.1	67.2	67.3	67.1	67.0	67.0	67.1	67.3	67.6	67.8	67.8	67.7	67.6	67.5
25.	67.4	67.2	67.0	66.8	66.8	66.8	66.6	66.6	66.4	66.2	66.1	65.8	65.5	65.4	65.0	65.0	64.7	64.7	64.8	65.0	65.0	65.2	65.3	65.6
26	65.8	65.9	65.9	66.2	66.7	67.1	67.8	68.2	68.6	68.8	69.2	69.4	69.5	69.4	69.4	69.2	69.2	69.3	69.7	70.2	70.3	70.6	70.8	70.8
27.	70.9	70.8	70.8	70.7	70.6	70.7	71.2	71.3	71.3	71.2	71.1	71.0	70.6	70.3	70.0	69.6	69.5	69.4	69.5	69.5	69.5	69.3	69.3	69.2
28.	69.0	69.0	68.9	68.6	68.4	67.9	68.3	68.3	68.4	68.3	68.0	67.7	67.3	66.8	66.6	66.2	65.9	65.8	65.8	65.8	65.6	65.3	65.1	65.1
29.	64.9	64.7	64.6	64.5	64.3	64.3	64.4	64.2	64.3	64.2	64.1	63.9	63.7	63.5	63.1	63.0	62.9	62.8	62.7	62.3	62.1	62.0	61.8	61.8
30.	61.8	61.7	61.7	61.7	61.8	61.8	61.9	62.2	62.4	62.7	62.7	62.4	62.2	62.0	61.7	61.5	61.4	61.3	61.4	61.4	61.3	61.3	61.2	61.2
31.	61.1	61.1	61.0	61.0	61.0	61.1	61.2	61.3	61.4	61.5	61.2	60.6	60.4	60.0	59.5	59.4	59.5	59.6	59.8	59.9	59.9	59.8	59.7	59.5
Mittel	760.53	760.43	760.35	760.15	760.07	760.07	760.13	760.17	760.17	760.1[illegible]	760.16	760.11	760.02	759.94	759.81	759.82	759.84	760.04	760.23	760.34	760.34	760.36	760.31	760.27

April 1907. **Luftdruck** (in Millimetern). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	759.7	759.5	759.2	759.1	759.0	759.2	759.3	759.3	759.1	758.8	758.5	758.2	757.8	757.5	757.0	756.6	756.6	756.4	756.5	756.8	756.5	756.5	756.5	756.3
2.	56.1	55.7	55.5	55.2	55.1	55.1	55.1	55.0	54.9	54.8	54.4	53.9	53.6	53.2	52.8	52.6	52.2	52.1	52.1	52.2	52.1	52.1	52.2	57.0
3	51.8	51.6	51.4	51.2	51.0	51.0	51.0	50.9	50.7	50.6	50.2	49.8	49.5	49.6	48.8	48.5	48.3	48.2	48.3	48.4	48.5	48.6	48.6	48.5
4.	48.2	48.0	47.8	47.6	47.4	47.3	47.3	47.2	47.0	46.9	46.8	46.3	46.0	45.7	45.6	45.6	45.8	45.9	46.3	46.6	46.8	47.0	47.2	47.2
5.	47.4	47.6	47.8	48.1	48.6	49.2	49.7	49.9	49.4	50.3	50.4	50.6	50.7	50.6	50.7	50.8	50.8	51.2	51.4	51.7	51.8	51.7	51.6	51.5
6.	51.2	51.1	51.1	50.8	50.7	50.7	50.6	50.6	50.3	50.0	49.5	48.9	48.5	48.0	47.5	47.1	47.0	47.0	47.0	47.0	46.8	46.5	46.2	45.7
7.	45.3	44.9	44.4	44.0	44.0	44.2	44.8	44.9	44.9	45.2	45.2	44.9	44.7	44.5	44.2	44.2	44.0	44.0	44.2	44.2	44.5	45.1	45.7	46.2
8.	46.8	47.2	47.6	47.8	48.3	48.7	49.2	49.6	49.9	50.2	50.3	50.5	50.6	50.7	50.7	50.7	50.8	51.1	51.6	51.9	52.3	52.3	52.3	52.5
9.	52.5	52.4	52.6	52.6	52.8	53.2	53.5	53.6	53.7	53.7	53.6	53.6	53.8	53.8	53.9	54.0	54.1	54.8	55.3	55.6	55.9	56.0	56.0	56.3
10.	56.3	56.1	56.0	56.0	56.0	56.0	56.1	56.1	56.2	56.1	55.8	55.4	55.0	54.8	54.7	54.7	54.7	55.0	55.7	56.0	56.2	56.5	56.7	56.9
11.	56.8	56.9	57.1	57.1	57.0	57.0	56.9	57.1	57.3	57.2	57.0	56.8	56.7	56.6	56.7	56.5	56.6	56.8	56.9	57.2	57.3	57.4	57.5	57.5
12.	57.4	57.3	57.3	57.2	57.2	57.3	57.4	57.5	57.5	57.3	57.0	56.9	56.7	56.3	55.9	55.6	55.5	55.4	55.3	55.4	55.5	55.5	55.3	55.1
13.	54.9	54.5	54.3	54.1	54.2	54.2	54.3	54.2	54.0	53.8	53.5	53.4	53.0	52.8	52.5	52.5	52.4	52.5	52.6	52.9	53.0	53.0	52.9	53.0
14.	53.0	52.9	52.8	52.8	53.0	53.4	53.5	53.6	53.7	53.5	53.5	53.4	53.3	53.3	52.8	52.7	52.5	52.6	52.7	53.1	53.2	53.3	53.4	53.4
15.	53.3	53.3	53.1	53.0	52.9	52.7	52.2	51.8	51.7	51.7	51.2	50.7	50.5	50.1	49.8	49.5	49.4	49.3	49.4	49.5	49.4	49.3	49.3	49.2
16	48.8	48.3	47.8	47.5	47.4	47.2	47.1	46.8	46.6	46.7	46.5	46.2	45.8	45.4	44.8	44.6	44.4	44.3	44.2	44.2	44.1	43.9	43.6	43.6
17.	43.5	43.3	43.1	42.0	42.8	42.8	43.0	43.2	43.4	43.8	44.0	44.2	44.4	44.6	44.7	45.0	45.4	45.7	46.1	46.6	46.8	47.1	47.2	47.4
18.	47.4	47.5	47.6	47.6	47.8	48.3	48.8	48.9	48.9	49.4	49.3	49.5	49.5	49.7	49.9	50.0	50.2	50.5	51.1	51.6	51.7	52.0	52.3	52.6
19.	52.8	53.0	53.4	53.5	53.9	54.3	54.8	55.1	55.5	55.8	56.0	56.1	56.3	56.4	56.4	56.6	56.9	57.2	57.8	58.5	59.0	59.3	59.8	60.2
20.	60.6	60.9	61.1	61.3	61.6	62.1	62.4	62.8	63.0	63.1	63.1	63.0	62.9	62.8	62.5	62.3	62.2	62.3	62.5	62.8	62.9	62.9	62.9	63.0
21.	62.9	62.8	62.5	62.4	62.6	62.5	62.4	62.4	62.2	62.0	61.9	61.5	61.0	60.5	60.0	59.8	59.5	59.3	59.2	59.2	59.1	59.1	59.0	59.0
22.	59.0	58.8	58.5	58.1	57.8	57.7	57.7	57.7	57.8	58.1	58.5	59.3	60.0	60.5	60.8	61.1	61.7	62.2	63.0	63.6	64.0	64.4	64.7	64.6
23.	64.7	64.4	64.2	64.0	63.8	63.5	63.1	62.8	62.3	62.2	62.1	61.5	61.1	60.8	60.3	60.0	59.8	59.6	59.6	59.7	59.8	59.7	59.8	59.9
24.	59.9	59.7	59.5	59.4	59.2	59.1	59.3	58.9	58.7	58.6	58.3	58.0	57.7	57.4	56.9	56.5	56.3	56.7	56.8	57.2	57.3	57.5	57.4	57.2
25.	57.1	56.8	57.1	57.1	57.3	57.9	58.1	58.2	58.4	58.6	58.4	58.5	58.5	58.4	58.5	58.6	58.8	58.8	59.1	59.3	59.3	59.2	59.2	59.0
26.	58.7	58.4	58.1	57.6	57.2	57.2	57.0	56.7	56.5	56.3	56.1	55.9	55.6	55.2	54.7	54.2	54.0	53.4	53.1	52.9	52.5	52.1	51.6	51.0
27.	50.4	49.8	49.5	49.3	49.1	40.1	49.1	40.1	49.5	49.0	48.9	48.8	48.8	48.6	48.5	48.6	48.7	48.8	49.2	49.4	49.4	49.3	49.2	49.2
28.	40.2	49.0	48.7	48.5	48.3	48.1	48.2	48.1	48.2	48.2	48.5	48.7	48.7	49.0	49.3	49.6	49.9	50.2	50.5	50.9	51.1	51.3	51.5	51.6
29.	51.6	51.8	51.8	51.9	52.0	52.1	52.2	52.3	52.2	52.2	51.9	51.6	51.4	51.4	51.2	51.2	51.1	51.2	50.7	50.6	50.6	50.3	50.1	50.0
30.	49.7	49.6	49.3	49.0	48.8	48.7	41.7	48.5	48.4	48.3	48.1	48.0	48.0	47.7	47.5	47.2	47.3	47.4	47.5	47.9	48.1	48.1	48.2	48.3
Mittel	753.57	753.44	753.36	753.22	753.27	753.33	753.43	753.43	753.38	753.41	753.24	753.11	753.00	752.86	752.65	752.56	752.56	752.66	752.86	753.10	753.18	753.23	753.26	753.26

Digitized by Google

Mai 1907. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	748.2	748.2	748.2	748.1	748.1	748.2	748.5	748.7	749.1	749.4	749.7	750.1	750.5	750.9	751.0	751.2	751.1	751.4	751.7	752.1	752.3	752.1	752.2	752.0
2.	51.8	51.7	51.7	51.6	51.7	51.8	51.8	51.6	51.2	50.9	50.2	49.3	48.4	48.1	47.7	47.2	46.5	45.7	45.0	44.7	44.4	43.9	43.4	43.4
3.	43.8	43.5	43.6	43.9	44.1	44.5	45.2	45.4	45.6	45.7	45.7	45.4	45.3	45.1	45.5	45.3	45.2	45.2	45.4	45.5	45.5	45.3	45.3	45.1
4.	44.6	43.8	42.9	41.4	40.2	39.3	39.5	40.0	41.3	43.0	44.7	46.0	47.2	48.1	48.7	49.7	50.3	51.0	51.7	52.4	52.9	53.5	54.0	54.5
5.	54.8	55.1	55.5	55.9	56.2	56.6	57.2	57.8	58.2	58.4	58.5	58.3	58.3	58.1	57.8	57.7	57.5	57.3	57.2	57.2	57.3	57.3	57.2	56.7
6.	56.6	56.2	55.8	55.2	55.3	55.1	55.0	54.8	54.5	54.5	54.5	54.4	54.3	54.1	53.9	53.8	53.8	53.9	54.0	54.3	54.4	54.3	54.3	54.1
7.	54.0	54.1	53.6	53.6	53.6	53.7	53.8	53.9	53.8	53.7	53.6	53.7	53.6	53.9	54.5	55.5	56.5	57.1	57.9	58.4	59.1	59.7	60.4	60.9
8.	61.3	61.6	61.9	61.9	62.3	62.7	63.0	63.2	63.2	63.3	63.0	62.7	62.2	61.8	61.3	60.8	60.3	60.3	59.9	59.9	59.7	59.3	58.7	58.0
9.	57.3	58.2	57.2	57.2	57.0	57.1	57.3	58.0	58.5	59.2	59.3	59.8	59.9	60.0	60.0	59.9	59.9	60.0	60.1	60.6	60.8	61.0	61.0	61.0
10.	61.0	61.1	61.0	61.0	61.2	61.2	61.2	60.9	60.8	60.8	60.5	60.1	59.7	59.4	59.1	58.9	58.8	58.8	59.0	59.4	59.4	59.5	59.6	59.7
11.	59.6	59.4	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.4	59.3	59.1	58.9	58.8	58.5	58.2	58.0	57.7	57.5	57.5	57.7	58.0	58.1	58.2	58.2	58.2
12.	58.1	57.9	57.8	57.7	57.8	57.9	58.2	58.1	58.1	58.1	57.9	57.6	57.4	57.2	56.8	56.6	56.3	56.1	56.2	56.4	56.4	56.6	56.4	56.3
13.	56.1	55.9	55.7	55.7	55.7	55.6	55.6	55.6	55.6	55.3	54.6	54.7	54.3	53.9	53.7	53.3	53.2	53.3	53.5	53.8	53.8	53.7	54.1	54.3
14.	54.3	53.6	53.1	53.3	54.0	54.1	54.2	54.5	54.7	54.6	54.8	54.5	54.4	54.2	54.2	54.1	54.1	54.4	54.4	54.3	54.3	54.3	54.2	54.2
15.	54.0	54.0	53.7	53.3	53.2	53.0	53.0	52.6	52.3	51.8	51.7	51.3	51.1	50.8	50.6	50.5	50.4	50.1	50.4	50.7	50.8	50.8	50.9	50.7
16.	50.5	50.6	50.5	50.6	51.0	51.0	51.4	52.0	52.0	52.4	52.3	52.8	53.2	53.4	53.3	53.3	53.4	53.4	53.6	53.8	54.1	54.1	54.1	54.0
17.	54.0	53.8	53.6	53.6	53.6	53.7	53.5	53.6	53.5	53.4	53.4	53.1	53.1	52.8	52.5	52.7	52.7	52.6	52.7	52.9	53.2	53.4	53.7	53.8
18.	53.9	54.0	54.0	54.0	54.1	54.4	54.6	55.0	55.2	55.2	55.4	55.6	56.0	56.2	56.5	56.8	57.0	57.2	57.4	57.7	58.1	58.3	58.6	58.5
19.	58.4	58.3	58.2	58.4	58.8	59.0	59.2	59.3	59.2	59.2	59.0	58.8	58.7	58.5	58.2	58.3	58.1	58.3	58.3	58.5	58.4	58.2	58.3	58.2
20.	57.7	57.4	57.1	56.8	56.8	56.6	56.3	56.1	55.9	55.4	55.0	54.7	54.5	54.1	53.8	53.4	53.5	52.5	52.3	52.1	52.1	51.6	51.2	51.2
21.	51.0	50.7	50.6	51.0	51.2	51.6	51.4	51.9	52.0	52.2	52.2	52.3	52.6	52.9	53.3	53.5	53.7	54.0	54.4	54.8	55.1	55.3	55.4	55.3
22.	55.2	54.9	54.9	55.1	55.5	55.3	55.7	56.1	55.9	55.8	55.9	55.9	55.8	55.8	55.7	55.4	55.1	55.3	56.1	56.1	56.1	56.0	56.0	56.0
23.	55.9	56.0	56.1	55.8	56.0	55.9	56.2	56.4	56.4	56.2	56.1	55.8	55.5	55.3	55.0	54.7	54.4	54.3	54.3	54.3	54.2	54.1	54.0	53.8
24.	54.7	54.8	54.7	53.9	53.9	54.3	54.6	55.2	55.2	55.2	55.0	55.0	55.0	55.0	54.6	55.0	55.6	56.7	57.6	57.2	57.7	58.3	58.6	58.8
25.	59.1	59.4	59.4	59.6	60.0	60.2	60.6	60.7	60.6	60.4	60.5	60.5	60.5	60.4	60.3	60.2	59.9	59.6	59.4	59.3	59.3	59.3	59.2	59.1
26.	58.8	58.5	58.3	58.2	57.9	57.8	57.7	57.6	57.3	57.0	56.6	56.2	56.0	55.8	55.6	55.4	55.0	54.7	54.5	54.8	55.2	55.0	54.9	55.2
27.	55.2	55.1	55.2	55.7	56.0	56.1	56.4	56.8	56.9	57.1	57.3	57.4	57.5	57.6	57.4	57.3	57.3	57.2	57.3	57.5	57.9	57.9	58.0	58.2
28.	58.0	57.8	57.7	57.8	58.0	58.1	58.1	58.4	58.5	58.1	58.3	58.5	58.7	58.6	58.8	58.9	58.9	59.1	59.5	59.7	60.1	60.5	60.7	60.0
29.	61.2	61.0	60.8	60.8	60.9	61.3	61.5	61.6	61.6	61.4	61.2	61.2	61.2	61.2	61.4	61.4	61.5	61.7	62.0	62.3	62.7	62.8	63.1	63.3
30.	63.3	63.3	63.3	63.5	63.4	63.7	63.7	63.8	63.7	63.5	63.4	63.2	63.2	62.7	62.4	62.1	61.8	61.7	61.7	61.6	61.6	61.3	60.8	60.6
31.	60.1	59.7	59.2	59.0	58.8	58.4	57.9	57.5	57.1	56.7	56.3	55.7	55.2	54.5	53.9	53.3	52.8	52.5	52.4	52.2	52.3	52.1	51.8	51.4
Mittel	755.36	755.47	755.31	755.25	755.34	755.40	755.34	755.69	755.72	755.71	755.67	755.59	755.51	755.41	755.35	755.29	755.23	755.25	755.41	755.60	755.72	755.73	755.75	755.69

Juni 1907. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	751.1	750.6	750.2	749.8	749.6	749.5	749.6	749.7	749.6	749.4	749.4	749.4	749.1	749.2	749.2	748.9	748.9	748.7	748.7	749.0	749.1	749.3	749.2	749.1
2.	48.7	48.6	48.5	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3	48.3	48.1	48.0	47.7	47.6	47.2	47.2	47.1	47.0	47.3	47.8	48.4	48.4	48.7	49.1
3.	49.4	49.6	49.8	49.8	50.1	50.6	50.9	51.2	51.2	51.1	51.3	51.1	51.6	51.5	51.3	51.7	51.7	51.7	51.8	51.9	52.0	51.9	51.8	51.6
4	51.5	51.3	51.4	51.4	51.7	52.1	52.6	53.4	53.8	53.9	54.4	54.9	55.5	55.8	56.2	56.8	57.2	57.8	58.1	58.5	58.8	59.1	59.2	59.2
5.	59.2	59.2	59.2	59.2	59.2	59.2	59.2	59.0	58.6	58.2	57.8	57.5	57.0	56.4	55.9	55.7	55.4	55.9	54.8	54.6	54.4	54.2	54.1	53.8
6.	53.5	53.1	52.7	52.4	52.0	51.9	51.7	51.5	51.4	51.3	51.2	51.2	51.3	51.7	52.0	52.4	52.2	52.0	52.0	52.1	52.0	52.2	52.3	52.4
7	52.5	52.5	52.5	52.7	53.1	53.3	53.4	54.0	54.3	54.3	54.4	54.6	54.7	54.9	55.1	55.4	55.7	56.0	56.1	56.6	57.0	57.3	57.6	57.7
8	57.9	58.0	57.9	58.1	58.2	58.3	58.4	58.5	58.5	58.3	58.3	58.3	58.2	58.1	58.1	58.0	57.9	57.8	57.6	57.6	57.8	57.9	58.0	57.9
9.	57.8	57.8	57.8	57.7	57.7	57.7	57.8	58.0	58.0	58.0	57.8	57.7	57.5	57.4	57.1	57.0	56.7	56.7	56.7	56.8	57.0	57.2	56.9	56.8
10	56.6	56.4	56.1	56.2	56.2	55.8	55.7	55.4	55.2	55.2	55.1	54.8	54.7	54.7	54.7	54.6	54.6	55.0	55.7	56.6	57.2	56.9	56.9	56.9
11.	57.2	57.3	57.3	57.5	57.6	57.9	58.3	58.6	59.0	59.2	59.1	59.2	59.0	58.9	58.7	58.6	58.6	58.7	58.7	58.8	58.9	58.9	58.9	58.9
12.	58.8	58.6	58.2	58.1	58.0	58.0	57.8	57.8	57.5	57.3	56.8	56.6	56.4	56.0	55.5	54.8	54.7	55.1	55.0	55.3	55.6	56.0	55.2	56.5
13.	56.7	56.7	56.9	57.0	57.3	57.6	57.8	58.2	58.2	57.9	58.0	58.0	57.9	58.5	58.8	58.5	58.4	58.5	58.4	58.6	58.9	59.0	59.2	59.0
14.	59.0	58.9	58.8	58.9	59.1	59.2	59.5	59.9	60.0	60.0	60.1	60.1	60.1	60.0	60.0	60.0	60.0	60.2	60.5	60.7	60.9	61.0	61.2	61.3
15.	61.1	61.1	60.8	60.7	60.8	60.6	60.6	60.6	60.6	60.2	59.9	59.7	59.6	59.4	59.4	59.2	59.2	58.8	58.6	58.6	58.3	58.0	57.4	56.8
16.	56.2	55.5	55.4	55.5	55.9	55.8	55.8	56.0	56.2	56.3	56.8	57.0	57.6	57.4	57.7	58.0	58.2	58.4	58.8	58.9	59.1	59.0	58.8	58.6
17.	58.4	58.0	57.9	57.5	57.4	57.3	57.4	57.6	57.8	57.7	57.8	58.0	58.2	58.3	58.4	58.5	58.6	58.7	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8	58.7
18.	58.7	58.6	58.6	58.6	58.6	58.7	58.9	58.9	58.9	58.8	58.7	58.7	58.6	58.2	58.0	57.7	57.4	57.1	57.0	56.9	56.8	56.6	56.4	55.8
19.	55.4	55.0	54.4	53.9	53.5	53.4	53.3	53.4	53.6	53.6	53.7	54.2	54.8	55.1	55.6	56.1	58.4	56.5	56.9	57.2	57.4	57.5	57.4	57.4
20.	57.4	57.2	57.1	56.9	56.9	56.9	56.9	56.7	56.7	56.4	56.1	56.0	55.8	55.4	55.0	54.4	53.9	53.5	53.0	52.5	52.1	51.9	51.5	51.1
21.	50.6	50.3	49.7	49.1	48.7	48.2	48.1	47.8	47.3	46.9	46.5	47.2	47.7	47.8	48.6	49.9	51.0	51.6	52.4	53.3	54.0	54.7	55.2	55.6
22.	56.0	56.0	56.0	56.0	56.2	56.5	56.8	57.0	57.2	57.0	56.8	56.8	56.8	56.8	56.7	56.6	56.5	56.5	56.6	56.7	56.6	56.4	56.2	56.0
23.	55.6	55.4	54.9	54.7	54.6	54.5	54.7	55.0	54.9	54.7	54.5	54.4	54.1	54.2	54.2	54.7	54.4	54.8	55.3	56.2	56.9	57.4	57.6	57.6
24.	57.4	57.4	57.2	57.5	57.7	57.6	57.8	57.6	57.6	57.6	57.4	57.2	57.4	57.0	57.2	56.6	56.3	56.1	56.0	55.6	55.0	54.4	53.7	52.9
25.	52.1	51.3	51.0	50.6	50.1	50.0	50.0	49.8	49.4	48.7	48.3	48.7	48.6	48.2	48.2	48.5	49.2	50.0	50.3	50.2	50.2	50.2	49.8	49.4
26.	49.5	49.5	49.3	49.3	49.3	49.5	49.8	50.2	50.8	51.3	51.6	52.0	52.4	52.8	53.0	53.3	53.3	53.4	53.8	54.4	55.0	55.2	55.3	55.2
27.	55.4	55.2	55.0	55.1	55.2	55.6	55.8	56.2	56.7	56.8	57.3	57.6	58.0	58.3	58.4	58.6	58.7	58.7	58.8	59.0	59.2	59.2	59.0	58.9
28.	58.8	58.7	58.0	58.5	58.5	58.5	58.6	58.5	58.5	58.2	58.0	57.7	57.4	57.0	56.5	56.0	55.8	56.0	56.5	56.9	56.7	57.0	57.1	56.9
29.	57.0	56.9	56.9	56.9	57.2	57.3	57.8	57.5	57.7	58.0	58.0	57.5	57.4	57.3	56.8	56.5	56.0	55.6	55.6	54.6	54.0	54.1	53.6	53.3
30.	52.3	51.4	50.9	50.8	51.2	51.4	51.2	52.1	53.1	53.2	53.3	53.9	54.2	54.5	53.7	53.9	53.9	53.6	53.4	53.4	53.6	53.8	53.8	53.8
Mittel	755.19	755.20	755.03	754.98	755.00	755.04	755.15	[illegible]	755.35	755.26	755.23	755.27	755.32	755.29	755.24	755.27	755.26	755.32	755.44	755.60	755.74	755.79	755.73	755.61

Digitized by Google

Juli 1907. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	753.8	753.6	753.4	753.5	753.6	753.4	753.8	753.8	754.0	754.3	754.0	754.3	754.2	754.2	754.3	754.2	754.2	754.5	754.5	754.5	754.6	754.8	754.7	754.7
2.	54.5	54.1	53.9	54.0	53.9	54.0	53.4	53.4	53.4	53.4	53.5	53.7	53.6	53.7	53.5	53.6	53.4	53.2	53.2	53.4	53.4	53.1	53.1	53.0
3.	52.9	53.0	52.9	52.8	52.6	52.6	52.3	52.3	52.3	52.2	52.2	52.3	52.5	52.7	52.7	52.7	52.6	52.5	52.7	52.8	53.0	53.2	53.1	53.1
4.	53.1	53.2	53.4	53.0	53.1	53.4	53.5	53.6	53.8	53.9	53.8	53.9	54.0	54.0	54.2	54.1	54.1	54.2	54.0	54.0	53.8	53.5	54.5	54.5
5.	54.2	54.2	54.2	54.3	54.5	55.2	55.7	56.2	56.3	56.3	56.4	56.3	57.2	57.3	57.3	57.2	57.0	57.1	57.1	57.3	57.5	57.7	57.8	57.8
6.	57.5	57.6	57.7	58.0	58.0	58.1	58.3	58.4	58.3	58.2	58.0	58.0	57.8	57.6	57.6	57.8	57.4	57.5	57.7	57.7	57.9	58.0	58.0	58.0
7.	57.8	57.6	57.5	57.4	57.3	57.3	57.4	57.5	57.3	57.2	57.2	57.0	56.8	57.0	57.0	56.8	56.8	56.7	56.9	56.9	57.0	57.1	57.1	57.0
8.	56.8	56.9	56.8	56.8	56.7	56.6	56.8	57.0	56.8	56.8	56.8	56.6	56.4	56.2	56.6	56.4	56.4	56.3	56.3	56.4	56.6	56.7	56.8	56.8
9.	56.8	56.8	57.0	57.3	57.5	57.7	57.9	56.0	58.2	58.5	58.9	59.1	59.2	59.3	59.3	59.2	59.4	54.5	59.7	60.0	60.5	60.6	60.6	60.6
10.	60.4	60.2	60.1	60.2	60.0	60.1	60.2	60.3	60.4	60.6	60.7	60.7	60.5	60.5	60.6	60.7	60.8	60.8	61.1	61.3	61.6	61.7	61.7	62.0
11.	62.0	62.4	62.6	62.7	62.9	62.9	63.3	63.4	63.6	63.3	63.3	63.2	63.1	63.1	63.2	63.2	63.3	63.7	64.0	64.3	64.5	64.7	64.8	64.9
12	64.6	64.4	64.3	64.3	64.4	64.3	64.6	64.6	64.6	64.7	64.7	64.4	64.2	64.0	64.2	64.1	63.9	63.8	63.6	63.6	63.6	63.5	63.3	63.2
13.	63.1	63.0	63.0	62.8	62.7	62.7	62.6	62.6	62.6	62.3	62.1	62.0	61.0	61.9	61.9	61.8	61.7	61.6	61.5	61.6	61.7	61.7	61.6	61.5
14.	61.3	61.2	61.1	60.7	60.6	60.6	60.4	60.3	60.3	60.1	60.0	59.8	59.5	59.2	59.0	58.9	58.9	59.0	59.2	59.7	60.5	60.8	61.0	61.2
15.	61.5	61.6	61.7	61.9	62.1	62.5	63.0	63.3	63.5	63.5	63.6	63.7	63.7	63.8	63.9	63.9	63.8	63.9	64.2	64.3	64.5	64.7	64.6	64.7
16.	64.6	64.5	64.5	64.4	64.2	64.1	63.9	63.9	63.8	63.4	63.2	62.9	62.5	62.3	62.2	61.7	61.3	61.1	60.5	60.3	60.2	59.7	59.3	59.0
17.	58.7	58.4	58.2	58.0	57.8	57.6	57.7	57.8	57.9	58.0	58.2	58.2	58.4	58.4	58.2	57.9	57.6	57.4	57.3	57.2	57.2	57.1	57.0	56.7
18.	56.2	55.6	54.9	54.3	53.7	53.3	53.3	53.0	52.8	52.7	53.0	53.1	53.7	53.4	53.9	54.3	54.4	54.7	55.2	55.5	56.2	56.7	56.9	57.1
19.	57.2	56.9	57.1	57.7	57.9	57.0	56.0	55.4	55.6	55.6	55.6	55.8	56.0	56.0	56.0	56.0	56.1	56.2	56.6	57.0	57.3	57.6	57.8	58.0
20.	57.9	58.0	57.9	58.0	58.2	58.6	58.7	59.2	59.3	59.2	59.2	59.3	59.3	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.6	59.6	59.6	59.5	59.4	59.1
21.	58.8	58.4	58.0	58.0	57.8	57.7	57.5	57.4	57.4	57.5	57.4	57.3	57.2	57.0	57.0	57.1	57.0	56.9	56.9	56.9	57.0	56.9	56.8	56.7
22.	56.6	56.3	56.0	56.0	56.0	55.9	55.9	56.0	56.1	56.1	56.1	55.9	55.9	56.0	56.0	55.9	55.7	55.7	55.6	55.7	55.6	55.7	55.2	55.2
23	54.8	54.5	54.5	54.2	54.0	53.8	53.8	53.7	53.7	53.7	53.5	53.4	53.2	53.0	53.1	53.0	52.9	52.8	53.0	53.2	53.3	53.4	53.3	53.4
24.	53.4	53.4	53.4	53.4	53.7	53.7	53.8	54.4	54.8	54.7	54.9	55.0	55.1	55.2	55.2	55.2	55.4	55.6	55.6	56.1	56.4	56.5	56.6	56.7
25	56.8	56.7	56.8	56.7	56.8	56.9	57.0	56.9	57.0	57.0	56.7	56.7	56.5	56.3	56.2	56.0	55.8	55.6	55.6	55.8	56.0	56.2	56.1	55.9
26.	56.0	55.8	55.5	55.3	55.3	55.2	55.2	55.1	55.0	54.7	54.6	54.5	54.4	54.1	53.7	54.0	54.0	54.3	54.7	55.3	55.8	56.5	56.9	57.2
27.	57.2	57.2	57.2	57.5	57.7	57.7	57.9	58.2	58.1	57.8	52.7	57.5	57.2	56.9	56.9	56.7	56.6	56.6	56.7	56.6	56.5	56.4	56.2	55.9
28.	56.2	56.2	56.3	56.6	57.0	57.4	57.7	58.1	58.1	58.3	58.3	58.4	58.4	58.5	58.5	58.4	58.4	58.6	58.9	58.9	59.5	59.6	59.5	59.4
29.	59.1	59.0	58.9	58.7	58.4	58.3	58.0	57.8	57.5	57.0	56.7	56.0	55.3	54.7	54.3	54.0	53.7	53.6	53.5	53.5	53.5	53.3	53.1	52.9
30.	52.5	52.0	51.3	50.8	50.5	50.1	50.0	49.3	48.6	48.8	48.7	48.3	47.8	47.3	47.0	46.8	46.7	46.9	47.3	47.5	47.9	48.1	48.3	41.4
31.	48.6	48.7	48.8	48.9	49.1	49.3	49.9	49.9	50.1	49.6	50.0	50.1	50.6	50.7	51.0	51.0	51.0	51.0	51.2	51.1	51.1	50.8	50.8	50.8
Mittel	757.15	757.14	757.06	757.04	757.03	757.08	757.08	757.12	757.13	757.08	757.06	757.01	756.97	756.91	756.90	756.84	756.76	756.90	756.90	757.03	757.22	757.28	757.29	757.27

August 1907. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	750.0	749.6	748.8	748.8	748.6	748.6	748.5	748.5	748.5	748.5	749.0	749.5	750.2	751.0	751.9	752.6	753.2	753.8	754.4	754.8	755.3	755.6	755.7	755.8
2.	55.9	55.9	56.0	56.2	56.5	56.7	57.0	57.3	57.7	57.7	57.7	57.8	58.4	58.4	58.7	58.8	58.8	58.9	58.3	59.4	59.6	59.7	59.9	59.9
3.	59.9	59.9	59.9	59.9	60.0	60.2	60.4	60.2	60.3	60.1	60.1	59.9	59.6	59.6	59.2	58.8	58.5	58.3	58.1	58.1	58.1	58.0	57.7	57.4
4.	57.2	56.8	56.6	56.6	56.6	56.6	56.8	56.9	57.1	57.0	57.1	57.0	56.9	56.8	56.6	56.4	56.3	56.3	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0
5.	55.7	55.6	55.3	55.1	55.1	55.0	55.0	54.8	54.6	54.5	54.2	53.8	53.7	53.7	53.7	53.7	53.9	53.9	53.7	53.7	53.5	53.7	52.6	52.3
6.	52.1	51.7	50.9	50.0	50.2	49.0	48.8	48.7	48.3	48.2	48.4	48.5	49.0	49.4	50.0	50.9	51.6	52.0	52.6	52.7	53.0	53.4	53.4	53.3
7.	53.0	53.0	52.9	53.0	53.1	53.0	53.2	53.4	53.4	53.2	53.3	53.1	53.1	53.6	53.2	53.7	53.7	54.2	54.1	54.2	54.9	55.3	56.0	56.9
8.	57.7	57.8	57.9	58.0	58.0	58.0	58.7	58.4	58.2	58.2	58.0	58.1	58.1	57.9	58.0	57.8	57.7	57.6	57.5	57.6	57.4	57.3	57.2	57.1
9.	57.0	56.8	56.6	56.3	56.0	55.7	55.5	55.4	55.4	55.3	55.3	55.2	55.2	55.1	55.1	55.0	54.8	54.8	54.8	54.7	54.8	54.7	54.5	54.2
10.	54.3	54.0	54.0	53.6	53.2	53.1	52.8	52.7	52.5	52.4	52.0	51.9	52.0	51.8	52.0	52.2	52.2	52.2	52.4	52.4	52.6	52.2	52.9	52.9
11.	52.9	52.9	53.3	53.6	54.2	54.9	55.6	56.1	56.6	57.1	57.3	57.6	57.9	58.1	58.4	58.8	59.1	59.2	59.5	60.1	60.5	60.7	60.9	61.0
12.	61.3	61.2	61.0	60.8	61.0	61.4	61.4	61.6	61.4	61.0	60.8	60.6	60.2	60.0	59.7	59.3	59.1	58.8	58.9	58.6	58.4	58.1	57.9	57.7
13	57.5	57.4	57.2	57.1	57.4	57.9	58.2	58.4	58.4	58.8	59.0	59.5	59.8	60.1	60.2	60.2	60.0	59.9	60.0	60.0	59.8	59.6	59.3	58.8
14	58.2	57.7	57.0	56.6	56.2	56.2	56.2	56.3	56.3	56.2	56.2	56.1	56.1	56.4	56.5	56.4	56.3	56.2	55.9	55.7	55.6	55.2	54.8	54.5
15.	53.7	53.2	52.6	52.0	51.5	51.0	50.4	49.8	49.0	48.5	47.9	47.3	47.3	46.8	46.5	47.0	47.6	48.1	48.3	48.7	49.0	49.2	49.4	49.2
16	49.2	49.6	50.0	50.0	50.4	50.8	51.3	51.7	52.0	52.2	52.7	53.0	53.3	53.6	53.8	54.0	54.3	54.6	55.0	55.6	55.8	55.7	55.7	55.8
17.	55.6	55.5	55.5	55.5	55.4	55.1	54.9	54.6	54.3	54.1	53.8	53.8	53.6	53.6	53.3	53.4	53.2	53.2	53.3	53.8	54.1	54.2	54.5	54.7
18.	54.8	54.9	55.0	55.2	55.6	55.6	56.0	56.0	56.1	56.2	56.2	56.0	56.0	55.8	55.6	55.4	55.2	54.6	54.3	53.7	53.2	52.9	52.3	51.7
19.	57.2	51.1	50.8	50.7	50.8	51.0	51.2	51.3	51.6	51.8	52.1	52.4	52.4	52.6	52.5	52.8	52.5	52.4	52.4	52.6	52.5	52.5	52.5	52.6
20.	52.7	53.0	53.2	53.3	53.6	54.0	54.3	54.5	54.4	54.6	54.8	55.0	55.2	55.0	55.2	55.4	55.3	55.4	55.7	56.1	56.1	56.1	56.1	56.0
21.	56.1	56.4	56.5	57.0	57.4	57.8	58.2	58.5	58.8	58.8	59.1	58.8	59.0	59.0	58.8	58.7	58.7	59.0	59.6	60.0	60.4	60.7	60.9	61.2
22.	61.2	61.3	61.4	61.4	61.5	61.8	62.1	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.2	62.0	62.0	61.8	61.6	61.4	61.3	61.1	60.8	60.4	60.0	59.5
23.	58.9	58.4	57.9	57.2	56.6	56.4	55.9	55.8	55.6	55.3	55.2	54.9	54.5	54.3	54.4	54.2	54.0	53.7	53.6	53.5	53.7	54.2	54.6	54.8
24.	54.9	54.9	55.0	55.3	55.6	55.9	56.2	56.5	56.8	57.0	57.2	57.5	57.5	57.5	57.6	57.8	57.9	58.1	58.1	58.2	58.5	58.8	58.9	59.0
25.	59.0	58.9	58.8	59.1	59.2	59.4	59.5	59.6	59.6	59.4	59.1	58.8	58.1	58.4	57.8	57.4	57.0	56.6	56.2	56.0	55.7	55.2	55.1	55.0
26.	54.8	54.9	55.0	55.1	55.6	56.1	56.8	57.4	57.8	58.3	58.6	59.0	59.4	59.7	59.8	60.1	60.2	60.4	60.7	61.0	61.2	61.4	61.4	61.4
27.	61.3	61.1	61.0	60.8	60.7	60.6	60.4	60.3	60.2	59.6	59.2	58.9	58.6	58.4	58.2	57.8	57.8	57.8	58.0	58.4	58.5	58.9	59.2	59.5
28.	59.7	60.0	60.1	60.3	60.6	60.9	61.3	61.6	61.8	62.0	62.0	61.9	61.8	61.7	61.6	61.4	61.2	61.0	61.0	61.2	61.2	61.2	61.0	60.8
29.	60.6	60.6	60.5	60.4	60.2	60.2	60.1	60.2	59.9	59.6	59.4	59.1	59.0	58.9	58.7	58.5	58.1	58.0	58.0	58.1	57.9	57.8	57.6	57.4
30.	57.2	57.0	56.8	57.0	56.8	56.9	57.2	57.8	58.1	58.5	58.9	59.3	59.5	59.9	60.2	60.6	61.0	61.3	61.5	61.8	62.0	62.1	62.2	62.2
31.	62.1	62.0	62.0	61.8	61.8	61.7	61.5	61.3	61.2	60.9	60.4	59.6	59.2	58.7	58.0	57.6	57.2	56.7	56.4	56.0	55.6	55.0	54.2	54.7
Mittel	756.31	756.21	756.11	756.05	756.11	756.19	756.30	756.19	756.10	756.37	756.37	756.13	756.36	756.38	756.36	756.10	756.39	756.40	756.47	756.57	756.67	756.64	756.63	756.58

Digitized by Google

September 1907. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	753.8	753.4	753.5	753.6	753.6	753.8	754.1	754.4	754.8	755.2	755.3	755.6	756.1	756.6	757.2	757.7	758.3	758.8	759.2	759.8	760.2	760.4	765.5	760.8
2.	60.8	60.7	60.6	60.7	60.6	60.6	60.5	70.4	59.9	59.2	58.6	57.6	56.9	56.4	55.6	55.0	54.1	53.3	52.5	51.8	50.8	49.8	48.8	48.6
3.	47.6	47.2	46.8	46.6	46.2	46.2	46.4	46.5	46.8	47.2	47.6	47.7	47.9	57.9	48.1	48.4	48.8	48.8	49.3	49.8	50.0	49.8	50.0	50.1
4.	50.2	50.4	50.5	50.7	51.1	51.8	52.4	52.9	53.6	54.0	54.6	55.0	55.7	56.2	56.6	57.0	57.6	58.2	59.0	59.4	60.1	60.3	60.8	61.0
5.	61.2	61.3	61.6	61.6	66.6	61.8	62.0	62.0	61.6	61.2	60.6	60.1	59.6	59.1	58.7	58.2	57.7	57.8	57.4	57.4	57.6	57.7	58.0	58.1
6.	58.4	58.6	58.9	59.0	59.5	59.9	60.4	60.8	61.2	61.5	61.6	61.6	61.6	61.6	61.4	61.4	61.5	61.6	61.9	62.0	62.4	62.2	62.3	62.2
7.	62.1	62.0	62.0	62.2	62.4	62.0	63.3	63.7	64.2	64.2	64.2	64.2	64.3	64.4	64.4	64.6	64.8	65.1	65.3	65.8	66.0	66.2	66.0	66.2
8.	66.3	66.3	66.2	66.2	66.6	66.6	67.0	67.5	67.8	67.9	68.0	68.2	68.3	68.2	68.2	68.2	68.4	68.6	68.8	69.1	69.3	69.5	69.6	69.6
9.	69.4	69.4	69.4	69.4	69.6	69.7	69.8	69.9	70.1	70.1	70.0	69.8	69.8	69.6	69.4	69.3	69.2	69.2	69.2	69.4	69.2	69.1	69.1	69.0
10.	69.0	68.8	68.8	68.7	68.6	68.7	68.8	68.7	68.6	68.5	68.4	68.2	68.1	67.8	67.5	67.3	67.1	67.0	67.1	67.2	67.2	67.3	67.3	67.2
11.	67.2	67.2	67.2	67.4	67.4	67.4	67.5	67.6	67.6	67.4	67.4	67.2	67.2	66.9	66.7	66.4	66.2	66.2	66.3	66.4	66.4	66.3	66.4	66.5
12.	66.5	66.4	66.4	66.2	66.2	66.3	66.4	66.3	66.4	66.2	66.0	65.8	65.4	65.2	64.9	64.6	64.4	64.4	64.4	64.5	64.4	64.5	64.4	64.2
13.	64.1	63.9	63.6	63.4	63.1	63.2	63.0	62.9	62.6	62.4	62.0	61.6	61.4	61.0	60.5	60.2	59.8	59.6	59.6	59.6	59.5	59.4	59.2	59.0
14.	48.9	58.6	58.3	58.0	58.0	58.0	58.0	58.1	58.2	58.2	58.4	58.3	58.2	58.2	58.8	58.8	59.1	59.2	59.5	60.0	60.3	60.4	60.7	60.8
15.	60.8	61.1	61.4	61.5	61.8	62.4	62.8	63.2	63.4	63.6	63.6	63.8	63.6	63.9	63.8	63.8	63.8	64.2	64.7	65.0	65.6	65.6	65.9	66.0
16.	66.2	66.2	66.4	66.4	66.8	66.9	67.3	67.4	67.4	67.2	67.2	67.0	66.9	66.5	66.1	65.8	65.3	65.0	64.9	64.6	64.2	63.7	63.2	62.7
17.	62.2	61.6	61.2	60.8	60.5	60.4	60.4	60.7	61.2	61.3	61.4	61.4	61.2	61.5	61.8	62.2	62.5	62.9	63.5	64.0	64.3	64.6	64.8	65.0
18.	65.1	65.2	65.4	60.5	65.6	65.9	66.2	66.6	66.9	67.2	67.3	67.2	67.2	67.3	67.2	67.1	67.2	67.2	67.5	67.7	67.8	67.8	67.7	67.8
19.	67.7	67.6	67.6	67.5	67.5	67.6	67.8	67.9	68.2	68.2	68.4	68.2	67.9	67.8	67.6	67.4	67.4	67.6	67.8	67.9	68.0	68.0	67.9	67.9
20.	67.8	67.7	67.6	67.6	67.5	67.4	67.6	67.8	68.0	67.9	67.8	67.6	67.4	67.2	67.0	66.8	66.7	66.6	66.8	66.7	66.6	66.8	66.6	66.5
21.	66.5	66.4	66.1	65.9	65.7	65.7	65.8	65.8	66.0	65.9	65.8	65.5	65.0	64.7	64.4	64.1	63.9	63.8	63.8	64.0	64.4	64.7	65.2	65.4
22.	65.4	65.7	65.8	66.0	66.3	66.7	67.2	67.8	68.2	68.4	68.4	68.3	68.2	68.1	67.8	67.8	67.7	67.6	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.6
23.	67.5	67.2	67.0	66.6	66.2	66.1	66.1	66.2	66.2	66.0	65.8	65.7	65.3	65.0	64.5	64.4	64.2	64.0	64.0	64.0	64.0	64.1	64.0	63.7
24.	63.6	63.4	63.2	63.0	63.0	63.0	62.9	62.8	62.8	62.6	62.4	62.0	61.6	61.1	60.6	60.2	59.9	59.7	59.6	59.6	59.7	59.6	59.4	59.1
25.	59.0	58.8	58.6	58.4	58.2	58.2	58.3	58.3	58.4	58.3	68.2	58.0	57.8	57.6	57.5	57.2	57.2	57.4	57.4	57.6	57.6	57.7	57.7	57.6
26.	57.6	57.5	57.4	57.2	57.0	57.2	57.2	57.4	57.4	57.4	57.2	56.9	56.6	56.2	56.0	55.8	55.7	55.7	55.8	55.8	55.8	55.9	55.9	55.8
27.	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.4	56.6	57.0	57.2	57.3	57.2	57.0	58.0	57.0	56.9	57.0	57.2	57.4	57.9	58.2	58.4	58.7	58.8	58.8
28.	58.7	58.6	58.6	58.6	58.6	58.8	59.0	59.0	59.2	59.1	59.0	58.8	58.6	58.4	58.2	57.9	57.8	57.8	57.8	57.8	57.8	57.9	57.8	57.6
29.	57.0	56.8	56.7	56.6	56.5	56.4	56.4	56.3	58.2	56.0	55.7	55.3	55.0	54.8	54.4	54.5	54.6	54.7	54.8	54.8	54.8	54.6	54.5	54.4
30.	54.4	54.5	54.3	54.2	54.3	54.4	54.4	54.6	54.8	54.6	54.6	54.6	54.6	54.4	54.4	54.3	54.5	54.6	54.5	54.8	54.9	54.7	54.6	54.5
Mittel	761.71	761.62	761.55	761.52	761.53	761.65	761.85	762.02	762.16	762.11	762.09	761.95	761.81	761.69	761.53	761.45	761.42	761.47	761.61	761.75	761.80	761.81	761.81	761.79

Oktober 1907. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

1.	754.4	754.3	754.2	754.0	753.7	753.6	753.4	753.4	753.2	752.0	752.1	752.0	751.6	751.2	751.1	750.9	750.9	750.8	750.6	750.6	750.5	750.4	750.2	750.0
2.	49.9	49.8	49.4	49.2	49.2	49.4	49.0	49.2	45.2	49.2	49.2	49.2	49.6	50.5	51.0	51.4	51.6	52.0	52.4	52.6	52.7	52.6	52.7	52.4
3.	52.5	52.6	52.5	52.4	52.6	52.4	52.5	52.6	52.6	52.5	52.5	52.5	52.2	52.0	51.3	51.1	50.8	50.8	50.9	50.9	50.8	50.7	50.5	50.4
4.	50.2	50.2	50.2	50.4	50.7	51.0	51.6	52.3	53.0	53.3	53.7	54.1	54.4	54.7	55.1	55.5	55.8	56.5	56.8	57.2	57.5	58.0	58.2	58.2
5.	58.6	58.8	58.8	59.2	59.5	59.5	59.8	60.0	60.7	60.6	60.2	60.1	59.9	59.9	59.8	59.7	59.8	59.8	59.8	59.8	59.6	59.4	59.1	59.0
6.	58.9	58.5	58.2	58.0	57.8	57.8	57.6	57.7	57.5	57.0	57.0	56.4	55.9	55.5	55.3	54.8	54.6	54.5	54.2	53.8	53.4	52.8	52.3	51.8
7.	51.3	50.8	50.3	49.6	49.0	48.5	48.3	48.0	47.6	47.3	46.8	46.6	46.2	46.0	45.8	45.7	45.6	45.5	45.7	45.8	46.0	46.6	47.0	47.6
8.	48.2	48.8	48.8	49.6	49.6	50.2	50.3	50.7	50.8	51.1	51.1	51.0	51.0	51.0	50.0	51.2	51.6	51.7	51.9	52.3	52.6	52.6	53.0	53.4
9.	53.2	53.2	53.6	53.8	54.0	54.0	54.4	54.6	54.7	54.6	54.6	54.5	54.4	54.3	53.9	54.0	54.0	54.2	54.4	54.6	54.5	54.6	54.4	54.5
10.	54.3	54.3	54.8	54.8	54.7	55.0	55.3	56.0	56.4	56.8	57.0	57.1	57.2	57.4	57.6	58.0	58.4	58.8	59.3	59.4	59.7	59.9	60.0	60.3
11.	60.1	60.1	60.2	60.2	60.2	60.2	60.6	60.7	60.8	60.9	60.8	60.6	60.3	60.3	60.3	60.4	60.6	60.9	61.1	61.2	61.2	61.5	61.3	61.1
12.	61.1	61.0	61.0	60.8	61.0	61.0	61.3	61.6	61.8	61.7	61.8	61.8	61.8	61.9	61.9	62.0	62.0	62.2	62.2	62.2	62.2	62.0	61.9	61.6
13.	61.3	60.8	60.5	60.0	59.5	59.0	58.6	58.3	57.7	57.0	56.4	55.5	54.7	54.1	53.5	52.9	52.6	52.5	52.5	52.4	55.5	52.6	52.8	52.7
14.	52.6	52.5	52.5	52.4	52.6	52.9	52.8	53.4	52.7	51.9	50.9	50.5	50.0	49.7	49.4	49.3	49.2	49.1	48.8	48.3	47.8	47.4	47.0	47.5
15.	46.5	46.4	46.2	46.2	46.5	46.4	46.4	46.0	46.6	46.4	46.2	45.9	45.5	45.3	45.2	45.0	45.2	45.4	45.2	44.7	45.1	45.5	47.4	47.6
16.	47.5	48.1	48.8	49.0	49.1	49.7	50.0	50.5	50.8	51.1	51.1	51.0	50.7	50.2	50.1	49.4	49.0	48.8	48.6	48.4	48.2	47.5	46.9	46.4
17.	45.5	45.1	44.6	44.2	43.9	43.0	42.6	42.6	42.6	43.0	42.8	43.2	44.0	44.7	45.5	45.8	47.0	47.8	48.2	48.9	49.2	49.3	49.7	49.5
18.	49.8	49.7	49.8	49.3	49.6	49.8	50.3	50.4	50.7	50.8	50.8	50.8	50.8	51.0	51.3	51.8	52.4	53.0	53.2	53.4	53.7	53.9	54.0	54.0
19.	54.2	54.4	54.4	54.4	54.7	54.9	55.2	55.8	56.2	56.6	56.9	56.9	57.0	57.2	57.5	57.9	58.1	58.4	58.9	59.1	59.0	59.1	59.6	59.8
20.	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	59.8	60.0	60.0	60.0	60.0	59.6	59.8	59.6	59.5	59.3	59.4	59.6	60.0	60.4	60.5	60.8	61.1	61.2	61.2
21.	61.2	61.4	61.3	61.2	61.0	61.2	61.3	61.2	61.3	61.2	61.2	61.0	60.6	60.2	59.8	59.6	59.4	59.4	59.3	59.5	59.5	59.3	59.4	59.4
22.	59.2	59.1	58.8	58.5	58.5	58.5	58.0	58.7	58.7	58.8	58.7	58.4	58.2	58.0	58.0	58.0	58.2	58.6	58.7	58.9	59.1	59.4	59.6	59.8
23.	60.0	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	60.2	60.4	60.5	60.3	60.2	59.8	59.4	58.8	58.5	58.4	58.4	58.4	58.5	58.3	57.8	57.6	57.2	57.0
24.	56.8	56.6	56.4	56.2	55.9	55.7	55.8	55.9	56.0	55.8	55.8	55.6	55.5	55.4	55.2	55.1	55.2	55.3	55.3	55.3	55.2	55.1	55.4	55.6
25.	55.1	55.1	55.1	55.1	55.4	55.5	55.7	56.3	56.6	56.8	57.0	57.2	57.2	57.3	57.4	57.8	58.0	58.3	58.5	58.6	58.8	58.7	58.7	58.6
26.	58.6	58.6	58.4	58.3	58.0	57.8	57.7	57.7	57.7	57.3	56.9	56.2	55.5	54.6	54.2	54.0	53.9	53.8	53.3	52.9	52.4	52.0	51.4	51.2
27.	51.0	50.6	50.2	50.0	54.0	49.9	49.9	50.1	50.4	50.5	50.4	50.6	50.5	50.5	50.5	50.7	50.8	51.2	51.4	51.5	51.4	51.2	51.4	51.3
28.	51.3	51.2	51.2	51.2	51.2	51.2	51.4	51.8	52.0	52.0	52.0	51.9	51.8	51.7	51.7	51.7	51.7	51.6	51.4	51.4	51.4	51.2	50.8	50.6
29.	50.4	50.0	49.7	49.3	49.1	49.0	48.9	48.8	48.7	48.7	48.6	48.2	47.7	47.4	47.1	47.0	46.8	46.7	46.5	46.4	46.3	46.2	46.0	45.8
30.	45.7	45.5	45.3	45.1	45.1	45.0	45.1	45.2	45.2	45.5	45.7	45.6	45.4	45.5	45.7	45.9	46.3	46.7	47.2	47.5	47.7	48.1	48.5	43.7
31.	49.0	49.2	49.5	49.6	49.8	50.4	50.8	51.3	51.8	52.3	52.6	52.7	53.1	53.3	53.5	53.7	54.0	54.5	54.8	55.2	55.4	55.6	55.7	55.9
Mittel	753.81	753.76	753.70	753.61	753.61	753.63	753.72	753.93	754.02	753.94	753.89	753.26	753.60	753.49	753.44	753.43	753.61	753.74	753.87	753.92	753.94	753.96	753.98	753.95

Digitized by Google

November 1907. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	756.0	756.2	756.2	756.6	756.9	757.3	757.9	758.4	758.9	759.5	759.9	760.0	760.2	760.5	760.8	761.1	761.2	761.5	762.0	762.3	762.6	762.8	763.0	763.3
2.	63.3	63.4	63.4	63.4	63.5	63.5	63.6	63.8	63.6	63.5	63.4	63.3	63.0	62.8	62.5	62.4	62.3	62.4	62.4	62.3	62.4	62.2	61.9	61.8
3.	61.5	61.2	61.1	61.0	61.0	60.8	60.9	61.1	61.3	61.3	61.3	61.2	61.0	60.8	61.2	61.2	61.2	61.4	61.5	61.5	61.9	62.4	62.4	62.5
4.	62.3	62.2	62.3	62.4	62.4	62.4	62.7	63.2	63.4	63.5	63.6	63.2	63.0	62.8	62.5	62.4	62.5	62.7	62.8	62.9	62.7	62.7	62.7	62.6
5.	62.8	62.7	62.7	62.5	62.4	62.3	62.3	62.5	62.7	62.7	62.8	62.6	62.5	62.4	62.4	62.2	62.2	62.5	62.7	62.6	63.1	63.4	63.7	63.8
6.	63.7	63.7	63.4	63.4	63.3	63.3	63.3	63.6	63.8	64.1	64.0	63.8	63.5	63.2	63.2	63.3	63.3	63.4	63.2	63.3	63.2	63.3	63.2	63.3
7.	62.9	62.8	62.8	62.7	62.6	62.5	62.6	62.7	62.6	62.6	62.4	62.2	62.0	61.7	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.5	61.5	61.3	61.0	60.8
8.	60.5	60.4	60.3	60.3	60.2	60.3	60.4	60.3	60.3	60.3	60.2	60.0	59.8	59.4	59.2	59.1	59.1	59.0	59.1	59.2	59.4	59.3	59.1	59.0
9.	58.7	58.5	58.5	58.3	58.2	58.3	58.3	58.4	58.4	58.2	57.9	57.5	57.2	57.1	57.0	57.0	57.0	57.1	57.2	57.2	57.2	57.1	57.0	57.0
10.	56.9	56.7	56.7	56.8	57.0	57.1	57.0	57.2	57.3	57.3	57.4	57.5	57.4	57.3	57.5	57.6	57.7	58.0	58.2	58.0	58.0	58.0	58.0	57.9
11.	57.8	57.8	57.7	57.4	57.5	57.4	57.4	57.5	57.6	57.6	57.6	57.4	57.1	57.0	57.0	57.0	57.1	57.2	57.2	57.1	57.0	56.9	56.6	56.5
12.	56.2	55.9	55.4	54.9	54.8	54.6	54.4	54.1	54.0	53.7	53.4	52.9	52.1	51.6	51.4	51.4	51.4	51.5	51.5	51.4	51.3	51.1	51.0	50.9
13.	50.6	50.4	50.1	49.9	49.3	48.5	47.6	46.8	46.3	45.5	44.9	44.5	44.4	44.2	44.2	44.2	44.3	44.7	45.2	45.9	46.7	47.5	47.9	48.7
14.	49.7	50.4	51.0	51.6	52.4	53.3	54.1	55.0	55.9	56.8	57.4	57.7	58.3	58.7	59.0	59.4	59.8	60.4	60.9	61.2	61.4	61.7	61.7	62.3
15.	62.4	62.6	62.8	63.0	63.2	63.3	63.5	63.9	64.2	64.6	64.8	64.7	64.8	64.7	64.7	64.9	65.2	65.2	65.6	65.7	65.6	65.6	65.9	65.9
16.	65.9	65.7	65.7	65.5	65.5	65.5	65.7	65.9	65.9	65.9	65.2	65.6	65.3	65.0	64.9	65.0	65.0	65.0	65.1	65.0	65.0	64.9	64.9	64.8
17.	64.8	64.7	64.7	64.6	64.6	64.6	64.7	64.9	64.9	64.8	64.8	64.7	64.6	64.5	64.6	64.7	64.8	65.0	65.2	65.2	65.4	65.4	65.0	65.6
18.	65.7	65.7	65.7	65.8	66.0	66.1	66.2	66.6	66.9	67.0	66.8	66.8	66.7	66.7	66.8	67.0	67.1	67.2	67.2	67.4	67.5	67.5	67.5	67.5
19.	67.4	67.3	67.2	67.2	67.2	67.1	67.2	67.4	67.5	67.7	67.6	67.4	67.1	67.0	67.0	67.2	67.3	67.3	67.2	67.4	67.6	67.6	67.5	67.5
20.	67.4	67.3	67.3	67.3	67.4	67.2	67.2	67.4	67.5	67.5	67.4	67.5	67.6	67.4	67.4	67.4	67.6	67.6	67.7	68.0	68.4	68.4	68.5	68.5
21	68.5	68.4	68.5	68.5	68.6	68.7	69.0	69.4	69.5	69.9	70.0	69.9	69.9	69.9	70.1	70.4	70.4	70.8	70.8	70.9	71.3	71.3	71.0	71.0
22.	71.0	71.0	70.8	70.7	70.3	70.2	70.0	70.0	69.8	69.6	69.1	68.6	68.1	67.6	67.4	67.2	67.0	66.9	66.7	66.5	66.2	66.0	65.7	65.4
23.	64.9	64.6	64.3	64.0	63.5	63.1	62.8	62.4	62.1	61.8	61.3	60.5	59.8	59.4	58.8	58.3	57.8	57.4	56.9	56.8	56.4	55.9	55.2	54.7
24.	54.1	53.6	53.0	52.3	52.0	51.5	51.0	50.8	50.7	50.6	50.4	50.4	50.2	50.0	50.0	50.2	50.4	50.5	50.6	55.8	50.8	50.9	50.9	50.9
25.	51.0	51.2	51.3	51.4	51.4	51.5	51.6	51.7	51.8	51.8	51.0	50.2	49.2	48.5	47.9	47.2	46.8	46.4	46.0	45.8	45.4	45.2	45.0	44.9
26.	44.8	45.2	45.3	45.3	45.2	45.4	45.6	46.0	46.1	46.6	46.8	46.6	46.6	46.4	46.4	46.0	45.8	45.2	44.6	44.5	43.8	43.5	43.2	42.9
27.	42.8	43.3	43.8	44.2	44.8	45.2	45.5	46.0	46.3	46.3	46.3	46.2	46.5	46.9	47.4	48.3	49.3	50.1	50.6	51.3	51.9	52.5	53.0	53.3
28.	53.4	53.6	53.8	54.0	54.5	54.6	54.7	55.2	55.6	55.9	56.0	55.7	55.5	55.4	55.6	55.6	55.6	55.7	56.2	56.1	56.2	56.3	56.8	57.2
29.	57.2	57.3	57.6	57.7	58.0	58.3	58.5	59.0	59.6	59.8	60.3	60.4	60.3	60.5	60.5	61.0	61.7	62.3	62.7	62.9	63.1	63.2	63.1	63.0
30.	62.9	62.8	62.4	62.0	61.5	61.3	61.8	62.6	63.2	64.0	64.7	65.4	65.9	66.4	67.0	67.5	68.2	68.7	69.2	69.5	69.8	69.9	69.9	69.9
Mittel	759.57	759.55	759.53	759.49	759.44	759.51	759.58	759.79	759.92	760.01	759.97	759.91	759.65	759.53	759.53	759.66	759.69	759.82	759.93	760.01	760.09	760.13	760.10	760.11

Dezember 1907. Luftdruck (in Millimetern). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	770.0	769.9	769.6	769.4	769.4	769.4	769.4	769.3	769.3	769.3	769.2	768.9	768.5	768.2	767.8	767.5	767.2	766.8	766.4	766.1	765.8	765.3	764.6	764.1
2.	63.4	63.0	62.3	61.5	61.0	60.7	60.2	59.7	59.4	59.1	58.6	58.0	57.5	57.3	57.0	56.8	56.5	56.2	56.0	55.8	55.5	55.1	54.8	54.6
3.	54.2	53.9	53.6	53.0	52.7	52.2	51.9	51.7	51.5	51.2	50.8	50.1	49.6	49.0	48.6	48.3	48.0	47.8	47.4	47.2	47.0	46.8	46.4	46.4
4	46.2	46.1	46.4	46.6	47.0	47.4	47.8	48.1	48.9	49.3	49.5	49.6	49.7	49.7	49.7	49.8	49.9	49.8	49.7	49.5	49.3	49.1	48.7	48.0
5	47.3	46.8	46.1	45.3	44.7	43.8	43.2	42.7	42.3	42.0	41.0	40.3	39.5	38.6	38.3	38.3	38.4	39.5	40.3	41.2	41.7	41.9	42.3	42.9
6.	43.6	44.1	44.5	44.9	45.3	45.6	46.2	46.7	47.4	48.0	48.2	49.1	48.2	48.3	48.5	46.0	49.4	49.6	49.9	50.1	50.4	50.7	51.0	51.4
7	51.4	51.7	52.0	52.1	52.2	52.7	53.3	53.5	53.7	54.0	54.0	53.9	53.9	53.9	54.2	54.4	54.6	54.5	54.5	54.4	54.3	54.0	53.7	53.2
8.	52.4	52.2	51.4	50.5	49.8	48.9	48.1	47.1	46.2	45.0	44.0	42.1	40.7	40.7	39.0	38.3	37.8	37.3	36.7	36.0	35.5	34.8	34.6	34.6
9.	35.5	36.0	36.3	36.5	36.9	37.5	38.1	39.0	39.8	40.4	40.8	41.1	41.5	42.0	42.4	43.1	43.7	44.5	45.1	45.5	46.0	46.4	46.7	47.4
10.	47.5	47.5	47.3	46.8	46.2	46.0	45.8	45.6	45.2	44.8	44.1	43.2	42.4	42.8	43.7	44.2	44.8	45.2	45.6	45.7	45.8	45.9	46.0	46.0
11	46.0	46.0	46.1	46.4	46.7	47.3	47.7	48.4	48.8	49.2	49.5	49.5	49.6	49.6	49.5	49.6	49.7	49.7	49.6	49.5	49.4	49.4	49.6	49.7
12.	49.8	50.1	50.4	50.5	50.8	50.9	51.3	51.4	51.8	51.8	51.4	51.0	50.6	50.5	50.4	50.1	49.9	49.5	49.2	49.1	48.8	48.5	48.2	47.7
13.	47.4	47.0	46.4	45.8	45.7	45.2	45.1	45.0	44.6	44.4	44.4	43.7	43.0	42.4	42.0	41.6	41.0	40.6	40.3	40.1	39.8	39.5	39.0	38.4
14	37.7	36.6	35.4	34.3	32.8	31.2	29.6	28.7	27.8	27.6	27.2	27.3	27.5	28.2	28.6	29.3	29.6	30.5	31.0	31.7	32.5	33.2	34.1	34.8
15	35.9	36.7	37.8	38.9	40.0	41.3	42.6	43.7	44.7	45.8	46.8	47.7	49.0	50.3	52.1	53.5	54.7	55.8	56.3	57.8	58.7	59.8	60.8	61.7
16.	62.2	62.9	63.7	64.2	65.0	65.8	66.4	67.0	67.4	68.2	68.7	68.9	69.0	69.3	69.6	70.2	70.4	70.8	70.9	71.2	71.3	71.6	71.9	71.9
17	71.9	72.0	72.0	72.0	72.0	72.2	72.3	72.4	72.4	72.5	72.6	72.4	72.2	72.0	72.0	72.2	72.4	72.4	72.2	72.2	72.1	71.9	71.6	71.3
18.	70.8	70.4	70.0	69.5	68.7	68.1	67.6	67.0	66.3	65.8	65.2	64.1	63.2	62.6	62.0	61.4	60.4	59.7	59.2	58.8	58.6	58.0	57.6	57.0
19.	56.6	56.4	56.4	56.1	56.0	55.8	55.9	56.2	56.4	56.7	56.7	56.4	56.2	56.2	56.2	56.2	55.9	55.9	55.9	55.7	55.3	55.0	54.9	54.8
20.	54.6	54.4	54.5	54.4	54.5	54.6	54.6	54.8	55.0	55.5	55.7	55.8	55.8	55.8	55.9	56.1	56.2	56.4	56.6	56.7	56.6	56.6	56.4	56.2
21	56.0	55.8	55.5	55.2	54.6	54.2	53.8	53.2	53.1	52.9	52.7	52.5	51.7	51.3	51.0	50.8	50.6	50.3	50.1	49.8	49.7	49.5	49.5	49.8
22	50.1	50.7	51.3	52.1	52.8	53.6	54.4	55.1	56.0	56.6	57.2	57.7	58.1	58.5	59.0	59.5	59.7	60.0	60.2	60.5	60.8	60.8	60.8	61.1
23.	61.3	61.2	61.2	61.1	61.0	61.1	61.2	61.6	62.0	62.3	62.7	62.7	62.7	62.7	62.8	63.0	62.9	62.9	62.8	62.8	62.8	62.9	62.8	62.5
24	62.3	62.4	62.4	62.4	62.7	62.8	62.8	63.0	63.5	63.8	64.2	64.5	64.6	64.7	65.0	65.4	65.4	65.6	66.0	66.1	66.3	66.4	66.5	66.8
25	66.8	66.8	66.8	66.8	66.6	66.3	66.2	66.2	66.2	66.0	66.0	65.6	65.4	65.3	65.0	65.0	65.0	65.1	65.1	65.2	65.0	64.8	64.5	64.3
26.	64.0	63.8	63.8	63.8	63.7	63.5	63.4	63.5	63.5	63.4	63.2	62.8	62.3	62.0	61.7	61.7	61.5	61.4	61.4	61.3	61.2	61.0	60.6	60.4
27	60.2	60.0	59.7	59.4	59.3	59.0	58.8	58.8	58.5	58.4	58.3	57.7	57.4	57.1	57.0	56.9	56.8	56.7	56.8	56.8	56.8	56.8	56.7	56.5
28	56.5	56.4	56.2	56.2	55.9	55.9	55.8	56.0	55.9	55.9	55.7	55.5	55.3	55.2	55.3	55.3	55.6	55.6	55.8	55.9	56.1	56.2	56.4	56.3
29.	56.4	56.5	56.6	56.7	56.8	57.1	57.3	57.4	57.8	58.5	58.7	58.8	58.8	58.8	59.2	59.7	60.1	60.5	60.8	61.2	61.6	61.6	61.7	61.8
30.	61.9	61.8	62.2	62.2	62.2	62.5	62.6	63.0	63.4	63.8	63.8	67.7	63.4	63.4	63.4	63.3	63.2	63.3	63.4	63.4	63.3	63.4	63.4	63.4
31	63.2	63.2	63.2	63.0	62.8	62.6	62.6	62.6	62.4	62.4	62.2	61.9	61.4	61.2	61.1	61.2	61.2	61.3	61.4	61.6	61.7	62.0	62.3	62.3
Mittel	754.94	754.91	754.87	754.76	754.70	754.68	754.71	754.79	754.88	754.99	755.91	754.72	754.47	754.44	754.45	754.57	754.60	754.68	754.75	754.80	754.81	754.80	754.78	754.75

Januar 1907. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg 5.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mitternacht
1	-4.4	-4.2	-4.2	-4.4	-4.4	-4.4	-4.6	-4.2	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-3.9	-3.7	-3.7	-3.6	-3.5	-3.4	-3.0	-2.5	2.0
2	-1.0	-0.0	0.5	1.0	1.6	1.6	2.5	4.0	4.5	4.6	4.7	4.7	4.9	5.0	5.0	5.7	5.5	4.4	4.0	3.9	2.8	3.0	2.8	2.5
3.	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.4	2.8	3.0	4.0	4.1	4.2	4.2	4.2	4.0	3.4	3.4	3.6	3.2	3.2	3.2	3.1	2.9	2.8
4.	3.1	3.0	3.0	2.9	2.2	1.5	1.3	1.2	1.0	1.2	1.8	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	1.7	1.0	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2
5.	0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.2	-0.4	-0.6	-0.8	-0.9	-0.9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.9	1.0
6	1.4	1.5	1.7	2.0	2.2	2.3	2.6	2.5	2.5	2.7	4.3	4.7	4.0	4.6	4.0	3.9	3.5	3.3	2.2	2.1	1.9	2.1	1.9	2.1
7.	3.0	2.5	2.6	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.5	4.0	4.7	4.9	5.5	5.3	5.2	4.8	4.4	4.3	4.4	3.0	2.9	3.2	3.2	2.7
8.	2.6	2.8	2.9	2.9	3.4	3.8	4.8	4.6	3.8	3.9	4.0	4.0	5.0	5.5	5.6	5.2	5.0	4.9	5.0	4.0	3.8	3.6	3.6	3.6
9.	4.0	3.9	3.7	3.6	3.2	3.0	2.9	3.0	2.9	3.1	3.9	4.5	4.0	3.4	3.3	3.1	2.9	2.9	2.9	3.0	2.9	2.7	2.7	2.7
10.	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.0	3.0	3.1	3.1	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.7	3.5	3.7	3.4	3.2	3.0	2.6	2.0	2.3
11.	2.3	2.6	3.0	3.1	3.3	3.4	3.7	3.8	3.8	3.9	4.6	4.8	4.9	5.0	5.2	5.1	4.6	3.3	2.0	3.4	3.3	3.1	2.0	2.3
12.	2.9	3.6	3.7	3.4	3.6	3.7	3.6	3.6	3.8	4.2	4.2	4.2	4.2	4.0	4.1	4.2	4.1	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.8	5.5
13.	5.8	6.0	5.8	5.4	5.3	5.3	5.0	4.4	4.1	3.9	3.9	3.9	5.0	4.8	4.6	4.6	4.7	4.8	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6
14.	4.2	4.0	3.8	3.7	3.7	3.6	3.4	3.2	3.2	3.3	4.4	5.2	5.5	5.8	5.9	5.8	5.8	5.8	5.5	5.4	5.2	5.1	5.1	5.0
15.	5.0	5.0	5.0	4.9	5.0	5.0	5.1	5.4	5.5	5.6	6.0	6.1	6.2	6.2	6.2	6.2	6.8	6.4	6.3	6.2	6.2	6.2	6.2	6.1
16.	6.0	6.0	5.9	5.8	5.6	5.4	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	6.0	6.2	5.8	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1
17.	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2	6.9	8.0	8.5	8.6	8.6	8.4	7.2	6.0	5.8	5.2	5.0	4.5
18.	4.4	4.3	4.2	4.2	4.1	4.0	3.7	3.4	3.4	3.3	3.2	3.1	2.9	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1	3.1	3.2	3.4	3.6	4.0	3.9
19.	3.9	3.7	3.5	3.5	3.5	3.5	3.4	3.2	3.1	3.0	2.8	3.0	3.0	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.3	3.2	2.8	2.4	2.2	2.2
20.	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7	1.8	2.3	3.4	3.3	3.2	3.2	3.1	3.0
21.	2.7	2.2	1.9	1.9	2.4	1.2	0.4	-0.4	-0.6	-1.2	-1.8	-2.5	-3.3	-3.8	-3.9	-4.0	-4.1	-4.3	-6.0	-8.0	-9.0	-9.5	-10.0	-10.5
22.	-10.7	-11.0	-11.3	-11.9	-12.2	-12.4	-12.6	-12.8	-12.7	-12.3	-11.5	-10.7	-9.5	-9.0	-8.9	-8.7	-8.8	-9.5	-10.3	-11.6	-12.0	-12.4	-13.0	-13.5
23.	-13.7	-13.7	-13.8	-13.9	-14.0	-14.0	-13.8	-13.6	-13.0	-12.2	-11.5	-10.7	-9.7	-9.2	-9.0	-8.8	-8.7	-8.9	-9.8	-10.8	-11.0	-11.4	-11.8	-12.0
24.	-12.0	-12.2	-12.3	-12.4	-12.5	-12.7	-12.8	-12.8	-12.0	-11.0	-10.0	-9.0	-8.2	-7.8	-7.0	-6.1	-6.7	-7.0	-7.4	-7.6	-7.6	-7.7	-7.7	-7.7
25.	-7.9	-8.0	-7.9	-7.8	-7.8	-7.6	-7.2	-6.8	-6.8	-6.6	-5.9	-4.0	-2.5	-1.0	-0.5	0.0	-0.5	-1.5	-2.0	-1.8	-1.6	-2.0	-1.8	-1.6
26.	-1.1	-1.0	-0.8	-0.5	-0.2	0.0	-1.0	-2.0	-3.0	-2.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.7	-1.5	-2.3	-2.9	-3.4	-4.1	-5.3	-5.3	-6.7
27.	-7.7	-7.7	-7.8	-7.7	-6.3	-5.5	-6.4	-7.0	-6.9	-6.6	-4.8	-2.7	-1.8	-1.7	-1.3	-1.4	-1.2	-1.4	-1.5	-1.0	-1.0	-1.6	-2.0	-2.0
28.	-2.0	-1.8	-1.5	-1.5	-1.0	0.1	1.0	1.3	1.4	2.0	2.0	2.2	2.3	2.0	2.9	1.8	1.8	1.9	2.1	2.2	1.7	1.2	2.2	2.8
29.	3.2	3.8	3.3	2.0	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	1.2	0.8	0.8	0.4	0.2	0.2	0.2	0.0	-0.4
30.	0.0	0.3	0.4	0.0	-0.5	-0.5	-0.5	-0.6	-0.7	-0.9	-0.3	-0.5	-0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	-0.2	-0.8	-0.9	-1.1	-1.2	-1.1
31.	-1.0	-0.9	-0.9	-1.0	-1.1	-1.2	-1.3	-1.4	-1.5	-1.1	-0.6	-0.4	-0.5	-0.8	-1.2	-1.7	-2.2	-2.4	-2.6	-2.7	-2.8	-3.2	-3.5	
Mittel	0.17	0.16	0.16	0.12	0.13	0.14	0.08	0.11	0.15	0.21	0.84	1.13	1.39	1.48	1.59	1.60	1.50	1.23	0.96	0.61	0.45	0.42	0.32	0.16

Februar 1907. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1.	-4.2	-4.4	-4.8	-5.2	-5.4	-5.8	-5.6	-5.2	-4.8	-4.6	-4.4	-4.0	-3.5	-3.0	-2.8	-2.6	-2.6	-2.8	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0
2.	-3.0	-3.0	-3.1	-3.2	-3.3	-3.3	-3.4	-3.4	-3.4	-3.4	-2.4	-2.0	-2.6	-3.0	-3.2	-3.3	-3.3	-3.2	-3.1	-3.0	-2.8	-2.5	-2.2	-2.0
3.	-1.7	-1.6	-1.5	-1.1	-0.7	-0.4	-0.1	-0.0	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-0.2
4.	-0.2	-0.4	-0.8	-0.9	-1.0	-1.4	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-0.8	-0.5	-1.0	-1.2	-1.3	-1.3	-1.4	-1.4	-1.4	-1.5	
5.	-1.9	-2.0	-2.1	-2.2	-2.2	-2.4	-2.3	-2.2	-2.0	-1.2	-1.2	-1.3	-1.5	-2.0	-2.4	-2.2	-2.0	-1.7	-1.3	-1.0	-1.3	-1.2	-0.7	-1.1
6.	-2.6	-4.0	-5.0	-4.0	-3.0	-4.0	-5.1	-6.0	-6.4	-6.2	-4.9	-3.6	-2.5	-2.4	-2.6	-2.8	-3.7	-4.3	-5.1	-5.2	-5.2	-4.7	-4.2	-4.3
7.	-5.1	-5.9	-5.8	-5.2	-5.8	-5.5	-6.5	-7.2	-6.4	-6.0	-4.4	-4.0	-3.9	-3.8	-3.6	-3.8	-4.2	-4.8	-5.4	-6.0	-6.6	-7.1	-7.2	
8.	-7.4	-7.6	-7.7	-8.0	-8.0	-8.0	-8.2	-8.4	-8.2	-8.4	-7.6	-7.2	-6.5	-5.8	-6.0	-6.2	-6.1	-6.2	-5.9	-6.0	-5.8	-5.6	-5.4	-5.6
9.	-5.6	-5.6	-5.8	-5.8	-5.9	-6.4	-6.3	-6.2	-5.8	-5.5	-5.2	-5.0	-4.8	-4.6	-4.6	-4.5	-4.7	-4.8	-5.0	-5.2	-5.4	-5.6	-5.3	
10.	-5.0	-4.8	-4.5	-4.4	-4.5	-4.6	-5.3	-6.2	-6.3	-5.7	-5.2	-4.6	-4.6	-4.8	-4.7	-4.6	-4.7	-4.3	-4.8	-5.0	-5.7	-6.3	-6.9	-7.1
11.	-7.4	-8.0	-9.0	-9.8	-9.8	-9.6	-9.5	-9.4	-9.4	-9.2	-8.0	-6.8	-5.4	-4.0	-3.5	-3.0	-2.8	-2.8	-2.8	-2.8	-2.9	-2.9	-3.0	-3.2
12.	-3.3	-3.4	-2.9	-1.7	-1.0	-0.8	-0.2	0.4	0.4	0.3	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.1	-0.2	-0.4	-0.6	-0.6	-0.7	-1.0	-1.2
13.	-1.3	-1.4	-1.6	-1.8	-2.0	-2.4	-3.0	-4.0	-4.0	-4.0	-2.5	-2.3	-2.4	-2.6	-2.7	-2.6	-2.2	-1.9	-1.8	-1.6	-1.6	-1.7	-1.7	-1.6
14.	-1.5	-1.5	-1.4	-1.4	-1.3	-1.4	-1.6	-1.8	-1.8	-1.8	-1.6	-1.4	-1.1	-0.6	-0.5	-0.5	-0.6	-1.0	-1.3	-1.6	-1.7	-1.8	-1.8	-1.8
15.	-1.7	-1.6	-1.6	-1.6	-1.7	-1.8	-1.7	-1.6	-1.2	-0.8	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.4	1.4	1.4	1.4
16.	1.5	1.6	1.5	1.6	1.7	1.6	1.5	1.4	1.5	1.6	1.8	1.8	1.9	2.0	2.2	2.2	2.0	1.4	1.6	2.2	1.6	1.6	1.5	1.2
17.	1.0	0.8	0.6	0.8	1.1	1.1	1.1	1.0	1.5	2.6	3.1	4.0	4.5	5.0	5.0	4.4	4.6	4.4	3.8	3.2	2.8	2.4	2.2	2.0
18.	1.9	1.8	1.7	1.4	1.1	0.8	0.2	0.4	1.0	1.4	1.6	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	2.9	3.2	3.4	3.6	4.0	4.4	4.5	
19.	4.9	4.7	4.3	4.2	4.2	4.2	3.6	2.6	2.0	2.5	3.4	3.8	4.0	4.2	4.4	4.8	4.6	4.2	4.3	4.4	4.5	4.4	4.6	4.7
20.	4.8	4.9	5.5	6.4	7.4	3.4	1.4	1.8	2.0	2.4	2.8	1.2	2.8	1.0	2.6	1.8	0.9	0.8	0.9	1.2	1.8	1.7	1.4	1.5
21.	1.8	1.8	1.7	1.9	1.4	1.8	2.2	2.8	2.4	3.8	4.5	4.8	4.2	4.2	4.0	3.4	3.0	3.0	3.0	2.3	2.2	1.8	2.0	
22.	2.4	2.2	2.0	1.8	1.2	1.0	0.6	0.4	0.8	1.6	2.4	3.4	2.4	1.2	2.4	2.5	2.3	1.4	0.8	0.4	0.4	0.3	0.2	-0.5
23.	-1.0	-1.6	-1.6	-1.6	-1.4	-0.8	-0.9	0.2	1.4	1.0	1.4	1.4	2.4	3.4	3.6	3.4	2.5	1.8	1.2	0.8	0.4	0.0	-0.4	-0.2
24.	-0.4	0.2	0.4	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	2.0	2.3	2.9	2.7	3.4	2.0	1.4	1.2	0.6	0.2	0.2	0.2	1.2	2.2	2.6
25.	2.0	1.4	0.9	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	1.1	1.4	1.2	0.8	1.2	2.0	2.2	2.2	2.4	1.8	0.7	0.6	-0.2	-0.3	-0.2	0.0
26.	0.0	0.0	0.3	0.5	1.2	1.2	2.0	2.2	2.4	2.7	4.0	5.0	5.1	5.0	4.6	4.6	4.8	4.7	4.6	4.0	3.7	4.0	4.2	4.4
27.	4.3	4.3	4.2	4.3	4.4	4.4	4.5	4.6	4.6	5.0	5.0	5.4	5.4	5.6	5.3	5.2	5.0	4.4	3.6	3.4	2.7	2.3	2.0	1.7
28.	1.8	2.4	2.4	2.4	2.2	2.2	2.1	2.6	2.8	3.0	3.6	4.2	4.4	5.2	5.2	5.0	4.6	3.6	2.8	2.2	2.0	2.2	2.0	2.6
Mittel	-0.91	-1.10	-1.20	-1.12	-1.06	-1.27	-1.37	-1.49	-1.29	-0.94	-0.38	-0.05	0.22	0.36	0.46	0.41	0.28	-0.25	-0.59	-0.42	-0.59	-0.38	-0.38	-0.63

Digitized by Google

März 1907. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.7	2.4	2.5	2.8	3.1	3.6	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.2	3.0	3.0	3.0	2.6
2.	2.6	2.5	2.4	2.2	2.1	2.0	1.9	1.6	1.7	1.8	2.2	2.6	2.8	3.0	3.3	3.6	3.5	3.3	3.2	3.0	2.8	2.2	1.6	1.0
3.	0.8	0.8	1.0	1.2	1.8	1.3	1.0	1.0	1.1	1.8	2.3	4.0	5.3	6.2	7.2	7.3	7.0	6.0	4.5	3.4	3.0	2.8	2.5	2.1
4.	1.8	1.5	1.3	1.0	0.8	0.4	0.0	0.4	1.5	2.6	3.7	4.8	5.8	6.1	6.5	7.0	7.0	6.5	5.4	4.3	3.3	2.7	2.3	1.8
5.	1.5	1.0	0.8	0.1	0.0	−0.5	−0.6	−1.0	−0.4	0.4	1.9	4.0	5.7	7.8	8.8	8.7	8.4	8.0	6.0	3.6	3.0	2.5	2.2	2.0
6.	1.9	1.8	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.8	1.6	2.0	1.8	2.4	3.3	4.2	4.4	4.4	4.0	3.6	3.5	3.4	2.5	1.7	1.8	1.4
7.	0.4	0.0	0.0	0.4	0.6	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.7	3.0	4.2	4.1	4.1	3.4	2.7	2.2	1.6	1.4	1.6	1.8
8.	2.1	2.6	2.6	2.3	2.3	2.3	2.6	2.8	3.5	3.9	4.9	5.8	4.4	5.0	4.6	5.6	4.8	3.9	3.8	3.0	2.7	1.6	1.6	1.3
9.	1.2	0.0	0.2	0.0	−0.2	−0.4	−0.4	−0.2	0.9	0.6	1.7	2.9	2.3	3.4	2.4	1.6	3.1	1.9	1.8	1.6	1.0	9.7	9.5	0.0
10.	−0.1	−0.2	−0.2	−0.3	−0.6	−0.9	−0.9	−0.7	−0.6	−0.7	−0.5	0.0	0.8	0.8	0.6	0.0	−0.2	−0.6	−0.6	−1.2	−2.0	−2.2	−2.6	−3.0
11.	−3.1	−3.1	−3.2	−3.2	−3.2	−3.2	−3.2	−3.2	−2.2	−1.2	−1.0	−0.9	0.0	0.6	1.0	1.7	1.9	1.5	0.9	0.2	−0.8	−1.1	−1.6	−1.8
12.	−1.8	−1.8	−2.1	−2.3	−2.3	−2.5	−2.8	−1.8	−0.8	0.6	1.8	2.2	2.6	2.8	2.7	2.8	2.6	1.8	1.0	−0.2	−0.3	−1.4	−2.4	−2.5
13.	−2.6	−1.7	−1.6	−1.6	−1.4	−0.7	−0.6	−0.4	0.4	0.4	0.4	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.2	1.9	2.1	2.0	2.0	1.9	1.8	1.1
14.	0.9	0.0	−0.3	−0.4	−0.3	0.1	0.7	0.8	1.0	1.7	2.0	2.0	2.1	2.0	2.6	2.6	2.5	2.0	1.7	1.2	1.2	1.0	0.8	0.0
15.	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.5	0.8	1.0	1.5	1.8	3.0	4.0	4.4	4.4	3.8	2.8	2.6	2.5	1.8	1.8	1.8	2.5	2.9
16.	3.4	3.7	4.0	4.6	4.7	5.1	5.6	5.8	6.6	6.8	7.4	7.5	7.6	7.6	8.0	7.7	7.5	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	6.6
17.	6.5	6.4	6.4	6.4	6.2	5.7	5.7	6.6	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.6	9.2	9.2	6.9	6.5	5.2	5.2	4.3	3.3	2.8	2.6
18.	2.4	2.3	2.2	2.1	2.2	2.3	2.5	3.4	4.2	4.4	5.2	6.2	7.2	8.6	9.2	9.6	9.1	8.2	7.5	7.0	6.4	6.0	5.7	5.1
19.	5.0	4.5	4.0	3.6	3.8	3.9	4.0	4.2	4.4	5.2	5.4	5.2	4.4	4.0	5.2	4.2	4.4	4.2	4.1	2.8	2.6	3.0	2.4	2.9
20.	3.1	2.2	2.2	1.6	1.4	1.4	2.0	3.6	4.2	5.2	5.2	4.2	4.4	5.0	5.2	5.0	4.6	4.3	3.9	4.0	3.4	3.2	3.1	2.2
21.	1.6	1.4	1.3	1.2	1.3	1.2	1.4	2.2	3.3	4.2	5.0	5.1	5.5	5.4	5.4	5.2	5.0	4.0	4.0	3.4	3.2	2.6	3.3	4.0
22.	3.9	3.9	4.2	3.5	3.4	4.2	4.4	4.4	5.0	6.1	7.0	7.0	6.9	7.0	6.4	5.8	5.2	4.8	4.0	3.8	3.0	2.6	3.0	2.3
23.	1.6	2.0	2.0	1.8	1.7	1.4	1.9	2.8	3.3	3.7	4.8	5.4	5.8	6.0	5.4	5.3	4.0	4.0	3.4	2.8	2.0	1.5	0.5	0.0
24.	−0.5	−1.0	−1.4	−1.2	−1.3	−1.4	−0.3	0.8	2.8	4.0	5.3	6.2	7.2	8.0	8.1	8.0	7.0	5.4	4.2	3.2	2.8	2.2	1.2	0.6
25.	0.3	0.1	0.6	−0.6	0.0	0.2	0.6	1.0	2.3	4.2	5.4	6.6	7.2	6.6	6.2	6.0	6.0	6.2	5.8	4.4	3.4	3.2	2.5	2.5
26.	2.3	1.7	1.4	0.8	0.4	0.3	0.5	0.8	1.7	3.5	5.2	7.2	9.0	10.2	11.0	11.0	11.2	10.0	8.2	6.4	5.8	5.4	4.9	4.0
27.	2.9	2.8	2.4	1.9	1.9	1.9	1.9	2.4	4.0	7.0	7.8	9.0	10.5	12.0	13.0	13.5	12.6	11.4	9.2	7.4	7.0	6.0	5.6	5.0
28.	4.2	3.8	3.8	2.2	2.2	2.2	3.1	4.0	4.8	6.8	9.0	11.2	12.4	12.6	12.8	12.6	12.0	10.4	9.0	7.4	6.6	5.9	5.3	4.8
29.	4.4	4.3	3.2	2.8	2.6	2.4	3.2	4.0	5.5	6.5	8.3	11.1	12.6	13.6	14.6	15.0	15.0	14.8	13.0	11.2	10.2	9.3	8.0	7.2
30.	5.9	5.6	3.4	2.4	2.5	2.9	2.4	2.8	3.4	4.0	4.2	5.2	5.4	5.6	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	5.8	5.6	5.0	4.9	4.5
31.	4.2	4.0	4.0	3.0	2.8	2.2	2.2	2.4	4.0	6.5	8.8	10.2	11.0	11.6	11.9	12.0	12.0	10.5	8.5	6.6	6.0	5.5	4.6	4.6
Mittel	1.92	1.74	1.52	1.35	1.24	1.21	1.36	1.79	2.61	3.41	4.19	4.99	5.52	6.01	6.27	6.24	5.95	5.39	4.65	3.57	3.36	2.92	2.59	2.35

April 1907. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	4.0	2.7	2.4	2.0	1.9	1.4	1.6	2.2	3.4	6.0	9.4	10.6	12.0	12.4	12.8	12.8	12.6	12.0	11.0	10.2	9.1	8.0	7.2	6.6
2.	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0	3.7	3.9	5.0	6.6	9.6	11.0	12.8	13.1	13.8	14.1	14.0	14.0	13.4	12.0	11.0	9.8	9.0	7.6	6.8
3.	6.0	5.3	4.8	4.0	3.6	3.6	3.6	5.6	7.4	9.0	11.0	12.4	13.0	13.6	13.8	13.7	13.4	13.0	11.8	10.8	9.1	8.0	7.2	6.2
4.	5.6	5.2	4.8	4.2	3.7	3.6	4.5	6.4	8.0	9.0	10.8	11.9	12.1	13.0	13.1	13.0	12.6	12.0	11.4	10.8	9.6	8.9	8.2	7.8
5.	7.7	7.9	7.6	6.8	5.2	5.0	5.1	6.0	6.2	7.4	8.0	8.5	8.6	8.6	8.7	8.6	8.5	7.6	7.5	7.4	7.0	6.6	6.2	5.8
6.	5.8	5.6	5.4	5.0	5.0	4.9	5.0	5.2	6.0	7.6	9.1	10.2	12.0	13.0	13.3	13.8	13.5	12.5	11.5	10.2	9.5	9.2	9.0	8.1
7.	7.5	7.4	7.0	6.5	6.4	6.5	7.2	6.2	7.5	8.1	9.0	10.2	10.5	11.2	11.6	11.8	11.9	12.0	10.4	9.2	8.8	8.5	7.6	7.4
8.	7.2	7.0	6.5	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.4	7.1	9.2	10.3	10.2	10.8	11.0	11.0	11.2	11.2	10.4	9.8	8.0	7.7	7.2	6.1
9.	5.7	5.0	4.2	3.7	3.0	3.0	3.8	5.2	8.0	10.1	11.2	12.0	12.4	12.6	12.6	12.5	12.7	11.6	10.1	10.2	10.1	9.3	8.2	8.0
10.	7.6	7.5	7.0	6.6	6.4	6.0	5.6	6.4	6.6	7.1	8.6	10.4	11.6	11.7	11.4	11.0	10.8	10.2	9.3	8.2	6.9	5.8	5.4	4.9
11.	4.4	3.8	3.3	2.7	2.7	2.7	4.1	3.8	4.4	5.1	6.4	7.8	8.4	8.4	8.4	8.4	8.2	7.8	7.0	6.4	5.4	4.5	3.9	3.8
12.	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	3.6	4.4	5.5	6.4	7.4	7.2	7.1	7.4	7.4	8.2	7.8	7.4	6.8	6.2	5.4	4.2	3.4	2.9
13.	2.5	2.0	1.6	1.2	0.8	0.9	1.9	3.6	5.7	7.4	7.4	8.3	8.4	8.6	8.6	8.5	7.6	7.2	6.1	5.2	4.9	3.5	3.0	2.5
14.	2.4	2.0	1.8	1.7	1.6	1.5	1.6	1.0	2.2	2.6	3.6	4.6	6.0	8.0	10.0	10.5	10.5	10.2	8.8	7.5	7.0	6.4	5.5	5.0
15.	4.4	3.6	3.1	3.0	2.9	2.6	3.2	4.8	5.2	7.6	9.4	12.9	13.2	13.2	13.1	13.0	13.0	12.7	11.0	9.6	8.6	8.0	7.1	5.6
16.	5.3	4.9	4.2	3.8	3.7	3.7	4.3	5.0	6.5	7.2	7.9	8.2	8.3	9.0	8.0	7.0	6.0	5.7	5.3	5.0	4.8	4.8	4.8	4.8
17.	4.6	4.3	4.2	4.2	4.1	4.2	4.4	4.6	5.1	5.4	6.1	6.2	6.6	7.4	7.9	7.7	7.6	7.4	6.6	6.6	5.4	4.4	3.7	3.6
18.	3.6	3.0	3.6	3.7	3.7	2.6	2.7	3.6	4.4	6.1	7.0	7.2	8.0	6.2	7.1	7.1	5.9	5.9	4.9	4.0	4.1	4.1	4.0	4.0
19.	3.8	3.6	3.6	3.4	3.4	3.3	4.0	5.4	5.4	6.2	6.5	6.3	6.6	7.4	7.4	7.5	7.3	6.7	5.8	5.0	4.8	4.3	4.4	4.0
20.	3.0	2.1	1.8	1.0	0.9	1.0	2.2	4.2	5.8	6.9	7.0	8.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	8.2	7.4	6.8	6.2	5.4	4.6
21.	4.1	3.8	3.4	3.4	3.4	2.8	4.2	6.2	7.0	8.6	10.0	11.0	12.1	13.0	13.4	15.0	13.7	13.3	12.7	12.2	12.0	12.0	11.6	10.5
22.	10.0	9.8	9.4	9.0	9.0	8.7	8.4	8.2	8.6	8.8	9.0	9.0	9.3	10.8	11.4	11.7	11.6	11.0	9.7	8.2	7.0	6.0	5.6	5.1
23.	5.0	4.3	4.0	4.0	4.2	4.9	5.6	6.8	7.5	8.0	8.8	9.0	9.0	8.8	9.3	9.1	8.6	8.6	8.7	8.4	8.4	8.0	7.0	6.3
24.	5.6	5.4	5.7	6.3	6.3	6.3	6.6	8.0	9.8	10.2	11.0	11.0	11.0	11.0	10.6	9.9	8.6	8.4	8.2	7.4	6.4	5.9	6.4	6.5
25.	6.4	6.2	6.0	5.5	5.3	5.4	6.4	7.4	8.2	8.3	9.0	8.8	9.2	8.6	8.9	9.0	8.4	7.4	6.6	6.0	5.4	5.4	5.3	5.0
26.	4.6	4.6	4.0	4.0	2.8	3.4	3.6	4.4	5.5	6.6	7.0	7.3	7.2	7.0	6.7	7.0	6.6	5.7	5.2	4.2	3.6	2.7	2.4	1.7
27.	1.0	0.6	0.4	0.2	0.0	0.4	1.4	3.4	4.9	6.3	7.0	7.6	7.8	8.0	7.8	7.5	5.8	6.7	6.0	4.4	3.4	3.2	2.3	2.0
28.	1.8	1.4	0.8	0.9	0.8	0.9	1.4	2.8	3.4	4.2	6.8	7.9	9.0	7.8	7.3	7.7	7.2	6.6	5.4	5.4	5.0	4.7	4.6	4.0
29.	4.0	3.6	3.0	1.9	1.4	1.5	2.4	4.4	6.6	8.2	9.9	10.1	10.3	9.0	9.9	9.9	9.1	8.2	8.2	8.2	7.9	7.6	7.3	7.1
30.	6.4	6.2	5.8	5.0	4.2	4.9	5.4	6.4	7.3	8.2	9.0	9.4	8.6	10.2	10.5	10.4	9.5	8.6	8.5	7.2	7.0	6.5	6.0	6.0
Mittel	5.00	4.60	4.27	3.92	3.65	3.62	4.19	5.09	6.18	7.31	8.45	9.14	9.60	9.98	10.17	10.18	9.77	9.18	8.50	7.76	7.04	6.45	5.92	5.43

Digitized by Google

Mai 1907. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	5.0	4.0	3.5	3.4	4.2	4.3	4.5	5.2	5.7	5.9	6.0	6.2	6.3	7.0	7.7	8.2	8.6	7.6	7.6	6.8	6.2	5.7	5.2	5.2
2.	5.1	5.1	5.0	4.8	4.8	4.9	5.4	7.0	7.1	9.2	10.1	11.1	10.0	9.6	8.6	7.0	6.5	6.0	6.0	6.2	6.2	6.1	6.0	5.9
3.	5.8	5.7	5.6	5.4	5.1	5.6	6.5	7.0	7.7	8.4	8.8	10.0	11.7	12.4	9.0	11.0	10.1	9.8	9.2	8.2	8.0	7.4	7.3	7.3
4.	7.1	7.1	7.0	6.5	6.5	9.9	11.3	11.6	10.1	9.5	9.4	9.5	10.0	10.6	11.8	11.6	11.4	11.0	10.2	9.4	8.3	7.3	7.0	6.6
5.	6.2	5.7	5.2	5.0	4.8	5.1	7.0	8.8	10.8	12.6	14.8	15.2	15.1	15.4	16.7	16.8	17.1	17.1	16.5	15.2	14.5	13.0	12.1	11.7
6.	11.0	10.3	10.4	10.6	11.0	11.2	17.0	13.4	15.0	16.4	18.0	20.0	21.0	21.4	22.0	22.2	21.8	21.6	20.7	20.2	19.9	18.8	18.4	16.0
7.	14.0	12.5	10.4	10.2	9.5	10.5	12.9	15.0	18.0	20.5	21.7	23.0	24.0	24.0	21.8	20.0	19.4	18.6	17.4	16.8	16.0	14.8	14.2	13.0
8.	11.6	10.5	9.4	8.7	8.9	9.3	11.7	14.4	16.0	17.0	18.4	19.2	20.0	20.6	20.8	21.0	20.8	20.4	19.6	18.5	17.7	16.4	16.0	15.1
9.	14.2	11.7	12.0	11.8	12.0	12.4	12.6	13.2	17.0	15.1	16.0	17.1	17.2	18.0	18.2	18.2	18.1	18.0	17.4	17.0	16.0	15.1	14.2	13.3
10.	12.4	11.4	10.8	10.6	10.5	11.7	14.6	17.2	18.5	20.2	21.2	21.6	22.2	22.6	23.2	23.3	23.2	23.0	21.5	20.0	18.6	17.9	17.0	15.9
11.	15.3	14.4	13.9	13.4	13.0	13.6	14.8	18.0	20.0	22.0	23.2	25.2	26.2	26.2	26.2	26.3	26.4	25.6	25.0	24.0	23.1	21.4	20.5	19.4
12.	18.0	18.0	17.2	16.6	16.0	16.4	17.3	19.0	20.6	22.9	24.6	26.0	27.6	28.0	28.5	28.6	28.6	28.5	27.4	26.2	24.7	23.8	21.6	20.0
13.	20.5	20.0	19.1	17.5	17.0	18.8	20.1	21.9	24.0	25.1	27.1	28.1	29.0	29.0	29.0	28.6	28.2	27.5	27.0	24.4	23.5	22.6	22.4	21.0
14.	19.6	18.1	17.5	16.9	16.2	16.3	16.4	17.4	18.4	18.5	18.5	19.2	20.2	21.4	21.4	21.2	19.4	17.7	17.0	16.2	16.0	14.7	14.2	13.2
15.	13.1	12.1	11.3	10.5	10.6	11.7	15.0	17.0	19.8	20.8	20.7	20.7	21.4	21.6	21.3	20.2	19.4	16.0	13.7	13.0	12.5	11.8	11.5	11.2
16.	10.4	10.3	10.0	9.8	9.1	8.8	8.8	9.0	9.5	10.1	10.4	10.8	10.6	10.4	10.1	10.8	10.1	9.9	9.5	9.4	8.0	7.7	7.1	6.5
17.	5.7	5.6	5.7	5.7	5.8	6.3	6.5	8.0	9.0	10.2	10.5	10.6	9.7	10.4	10.0	6.8	6.8	7.4	7.5	7.6	6.6	6.3	6.0	5.5
18.	4.6	4.2	2.4	2.4	3.0	3.3	4.3	5.0	6.0	6.3	5.0	6.2	4.3	5.3	4.9	4.0	4.7	6.2	6.2	5.0	5.0	5.0	5.1	4.5
19.	4.0	4.1	3.9	3.8	4.0	4.9	5.5	7.0	8.0	8.1	9.9	9.6	10.3	11.2	10.6	10.5	10.6	10.5	9.9	9.0	7.0	6.0	5.4	5.9
20.	6.0	4.5	4.0	5.2	6.4	6.0	6.4	7.0	7.3	8.0	8.8	7.7	7.1	6.3	5.7	5.9	6.1	6.2	5.9	5.6	5.6	5.7	5.8	6.0
21.	5.2	5.1	5.3	5.1	4.8	5.2	6.7	6.6	7.6	8.2	9.0	10.9	12.0	12.0	12.8	13.0	14.0	13.0	11.9	10.4	10.0	9.8	9.0	8.6
22.	8.4	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.6	9.2	11.0	12.9	13.6	15.0	16.2	18.0	17.6	17.8	17.8	17.2	14.0	13.0	12.4	12.4	12.4	11.8
23.	11.1	10.5	10.3	10.0	9.7	10.3	11.2	13.2	15.2	17.3	19.0	20.0	20.6	21.2	22.0	22.0	21.4	19.0	18.0	17.6	17.0	16.0	15.0	14.0
24.	13.1	12.6	12.5	11.9	11.5	11.0	11.8	14.4	16.8	18.7	20.0	21.9	23.0	23.0	22.8	20.8	19.2	17.2	14.0	14.0	14.3	14.4	14.4	14.2
25.	12.7	12.6	12.2	11.9	11.9	11.9	12.1	13.0	15.0	15.9	16.9	17.8	18.2	18.6	18.5	19.3	19.1	18.8	18.3	17.8	16.2	14.9	13.0	12.4
26.	12.3	11.2	10.8	10.5	10.9	11.6	13.1	15.4	17.5	19.0	20.3	20.3	20.4	21.0	20.6	19.9	18.8	16.5	15.9	14.0	12.0	10.7	9.4	8.9
27.	8.3	8.3	8.0	7.8	8.1	8.8	9.5	10.0	10.5	11.7	12.0	13.0	13.4	13.2	13.0	13.0	12.8	11.8	11.2	10.0	9.0	8.3	7.4	7.3
28.	7.0	6.0	5.7	6.1	6.9	7.6	8.5	9.8	10.8	11.4	11.4	11.6	11.6	11.8	11.5	11.5	10.9	10.8	9.8	8.6	7.2	6.2	5.8	5.0
29.	4.8	4.4	4.0	4.3	4.6	5.7	7.0	8.6	9.8	9.9	10.6	11.0	11.0	11.0	10.8	10.8	10.8	10.5	9.8	8.8	7.2	6.2	5.2	4.4
30.	3.7	3.3	3.1	2.9	3.1	4.2	6.2	7.2	8.0	8.4	8.9	9.1	9.9	10.2	11.0	11.0	11.0	11.0	10.3	9.8	9.0	8.1	7.4	7.2
31.	7.6	7.8	7.5	7.5	7.6	7.6	8.1	8.8	10.0	10.5	11.5	12.6	13.0	13.8	14.6	15.1	15.1	14.1	13.1	12.2	12.0	11.8	11.6	10.8
Mittel	9.80	9.30	8.77	8.55	8.57	9.13	10.21	11.56	12.83	13.99	14.72	15.49	15.91	16.30	16.22	16.01	15.75	15.11	14.24	12.98	12.57	11.92	11.21	10.57

Juni 1907. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1.	10.1	9.4	8.7	8.4	8.3	8.3	8.6	8.6	8.6	9.4	9.0	9.5	9.4	9.6	9.8	9.9	9.0	9.8	9.7	9.6	9.6	9.5	9.4	9.3
2.	9.3	9.1	9.1	9.1	9.2	9.2	9.3	9.4	9.9	10.4	11.1	11.9	13.7	14.0	14.2	15.8	16.8	16.6	15.8	14.0	13.5	13.5	13.4	13.0
3.	12.7	12.1	12.0	11.9	11.9	11.9	11.9	12.0	13.8	14.3	14.0	14.0	11.0	12.6	13.6	11.2	12.1	12.9	10.9	10.2	9.8	9.6	9.5	9.4
4.	9.0	9.1	9.0	9.0	9.0	9.0	9.9	11.0	11.0	11.0	12.0	12.0	11.7	12.6	13.0	12.1	12.1	11.6	11.1	10.4	10.1	9.4	9.1	9.1
5.	9.0	8.9	8.2	8.2	8.2	8.8	9.6	10.6	12.0	13.2	14.6	15.8	15.9	16.8	17.8	17.8	17.8	17.7	17.4	16.8	15.8	14.4	13.5	13.0
6.	12.4	12.2	11.7	11.6	11.4	11.4	11.7	12.6	14.1	15.7	15.8	15.4	13.8	12.2	12.6	12.8	13.8	14.4	14.4	15.0	12.4	11.6	11.0	10.6
7.	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	11.0	11.6	11.6	12.6	13.2	14.2	15.2	14.6	15.0	14.4	14.0	13.8	13.7	13.0	12.1	11.6	10.8	10.9
8.	10.8	10.7	9.8	9.6	9.2	9.6	11.0	12.0	12.6	13.2	13.7	15.0	15.1	16.0	16.1	16.2	16.5	16.4	16.3	15.8	15.2	14.4	14.2	13.4
9.	12.4	11.9	11.8	11.2	11.5	12.3	13.5	15.2	16.1	17.0	17.7	18.2	19.0	19.4	20.2	20.2	20.9	21.0	20.2	18.6	17.4	16.3	15.3	14.8
10.	14.0	13.2	13.0	12.3	12.8	13.3	15.9	17.8	19.8	20.4	22.0	23.6	24.6	22.6	23.2	23.8	23.4	20.8	18.0	17.0	15.9	15.8	15.6	15.4
11.	15.4	15.3	14.6	14.6	15.0	15.6	16.0	15.4	16.2	15.0	15.1	15.9	17.0	17.8	18.4	18.8	18.6	17.4	17.3	17.2	17.0	16.6	16.2	15.2
12.	14.6	14.0	13.4	13.0	13.0	13.2	15.2	17.0	18.2	19.5	20.4	21.2	22.0	22.2	22.8	23.0	22.4	21.8	21.0	20.0	19.0	18.0	17.6	17.3
13.	16.6	15.5	15.0	15.0	14.9	15.0	15.6	16.4	17.8	19.0	19.6	18.8	18.2	17.0	15.8	15.7	15.7	15.7	15.6	15.4	15.3	15.1	15.0	15.0
14.	14.8	14.4	14.0	14.0	14.1	14.3	14.5	15.8	16.2	17.5	18.2	18.7	19.0	19.8	19.0	19.3	18.5	17.9	17.1	16.6	15.8	15.3	15.0	14.6
15.	14.1	13.1	12.4	12.7	13.1	14.2	15.6	17.0	17.8	19.2	19.4	19.7	19.6	19.6	18.7	18.2	17.2	17.0	17.0	16.8	16.5	16.2	16.2	16.0
16.	15.8	15.5	15.3	14.8	13.3	13.8	14.0	15.2	15.3	15.4	16.0	15.0	15.7	16.4	15.9	14.4	14.4	14.1	13.4	12.4	11.5	11.6	11.8	11.7
17.	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.7	12.2	12.4	13.1	13.4	13.4	12.9	12.9	13.2	13.4	13.0	12.5	11.7	11.6	11.4	11.3	11.2	11.2	10.9
18.	10.6	10.3	10.2	10.0	9.9	9.4	9.3	10.2	11.6	13.0	14.0	14.2	15.3	16.4	17.2	17.1	17.1	16.9	16.3	15.8	15.3	14.5	13.9	14.0
19.	13.4	13.4	12.6	12.6	12.4	12.4	12.5	13.0	13.2	13.6	13.9	13.4	14.2	15.2	15.1	13.2	13.2	13.2	13.1	12.4	11.4	10.7	10.2	10.3
20	9.5	9.9	10.4	10.4	10.4	11.2	12.4	13.6	15.3	16.4	17.0	17.9	18.2	18.2	18.6	19.5	20.2	19.9	19.4	18.8	18.2	17.8	17.6	17.2
21.	16.9	16.6	16.1	15.8	15.6	15.9	16.9	16.2	17.4	19.0	18.0	17.0	16.0	16.8	15.2	13.0	12.2	13.2	12.9	12.6	12.0	11.8	11.7	10.6
22.	10.4	10.6	9.8	9.8	10.0	11.0	12.0	12.8	13.9	16.0	17.2	17.3	17.0	17.2	17.8	17.2	16.8	16.0	15.7	15.4	14.7	14.4	13.9	13.1
23	13.1	13.1	12.9	12.5	12.8	13.7	14.4	14.4	16.2	17.3	17.7	18.3	17.9	17.3	17.6	14.4	15.4	15.0	14.4	13.2	12.2	11.3	10.5	9.6
24	9.6	9.3	9.1	8.8	9.1	9.6	11.4	11.6	14.0	15.0	16.6	16.4	16.0	16.1	12.2	14.4	13.0	13.6	14.2	14.0	13.6	13.3	13.3	13.4
25	13.5	13.4	12.4	12.3	11.8	11.9	12.5	13.4	14.8	16.4	10.6	11.0	11.8	13.2	13.0	12.7	12.7	12.6	12.3	11.9	11.6	10.5	10.8	10.8
26.	10.9	10.4	10.0	9.5	9.5	0.6	10.2	11.2	12.4	14.2	15.4	16.0	16.4	16.0	17.0	17.2	17.4	17.4	16.3	15.4	14.3	14.0	13.5	13.2
27.	13.3	13.5	13.7	13.6	13.7	13.8	14.0	15.2	15.5	16.6	17.0	18.0	18.5	18.0	19.0	18.6	18.4	18.4	18.5	18.6	18.2	17.2	16.5	16.0
28.	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.4	17.0	17.6	19.1	20.2	21.6	22.6	23.6	23.4	23.6	24.3	22.8	20.9	19.9	18.8	18.0	17.3	16.3	16.0
29.	16.0	15.5	14.6	13.6	12.8	12.5	12.6	12.8	13.4	12.6	13.6	12.9	13.0	12.8	13.3	13.0	12.8	12.3	11.7	11.4	11.8	12.5	13.0	13.3
30.	13.4	13.8	[illegible]	15.2	13.8	11.7	11.9	12.2	10.4	10.3	11.9	11.7	12.7	13.0	13.4	13.1	12.7	12.5	12.2	11.8	11.7	11.6	11.5	11.3
Mittel	11.69	12.38	12.03	11.89	11.79	12.01	12.75	13.41	14.38	15.21	15.85	15.95	16.15	16.31	16.42	16.14	16.01	15.75	15.25	14.61	14.05	13.57	13.25	12.95

Digitized by Google

Juli 1907. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	11.0	10.7	10.5	9.6	9.5	9.6	10.2	11.0	11.7	12.0	11.6	11.4	10.8	11.4	11.6	11.6	11.6	11.5	11.5	11.4	11.2	11.0	11.0	10.8
2.	10.4	10.3	10.1	9.9	9.8	10.3	11.2	12.2	12.3	13.2	13.2	13.2	13.4	13.4	13.2	13.2	12.7	12.5	11.5	11.2	10.8	10.2	10.0	9.9
3.	9.6	9.3	9.1	9.1	9.2	9.3	9.4	9.6	9.8	10.0	11.0	10.8	10.2	10.8	11.8	11.9	12.1	11.9	11.6	11.2	10.5	9.9	9.7	9.4
4	9.3	9.2	8.5	9.0	10.2	10.6	11.8	13.0	13.5	14.5	15.9	16.0	16.3	17.0	17.0	16.9	16.0	16.5	16.6	17.0	16.7	16.0	16.0	15.1
5.	14.5	14.5	14.6	14.1	14.1	15.1	16.2	16.2	17.0	18.2	19.0	20.0	16.0	16.6	17.0	17.2	18.8	18.8	18.7	17.6	16.6	16.4	16.0	15.0
6.	14.1	13.6	12.8	12.5	11.8	12.0	12.6	14.0	16.4	17.8	17.8	18.0	18.0	18.6	19.0	15.1	16.7	16.9	15.8	15.0	14.1	14.0	13.0	14.2
7.	11.5	12.2	12.1	11.2	11.4	11.7	12.6	14.2	15.3	16.7	16.3	16.8	15.7	14.4	15.7	16.1	16.8	15.2	15.0	14.2	13.5	13.0	13.0	12.6
8.	11.7	11.9	10.8	10.1	10.1	10.2	11.3	12.2	12.9	14.3	15.5	16.7	17.0	17.4	14.1	15.5	16.0	16.2	16.4	16.0	15.8	15.0	14.1	14.0
9.	13.0	12.4	12.0	11.8	12.0	13.0	13.8	14.8	15.9	15.8	15.6	15.3	15.8	17.0	17.1	18.0	18.0	17.5	17.5	17.0	16.0	16.0	15.0	14.8
10.	14.3	14.2	14.1	14.1	14.1	14.3	15.2	15.0	14.6	15.2	14.2	13.8	14.9	14.8	15.3	16.0	15.8	15.4	15.3	15.0	14.0	13.6	13.0	12.0
11	11.5	10.9	9.8	9.3	9.9	10.5	11.5	12.4	13.3	14.3	14.3	15.3	15.3	16.0	15.8	15.4	15.0	14.2	13.5	13.0	12.1	11.2	11.1	11.1
12.	10.9	10.5	10.4	10.3	10.4	10.6	10.9	11.4	11.8	12.2	12.4	12.8	13.2	11.6	11.7	11.5	12.0	12.1	12.1	12.2	11.9	11.5	11.2	11.0
13.	10.1	10.0	10.1	10.1	10.1	10.5	11.7	12.8	13.7	14.9	16.0	16.0	16.1	16.4	16.2	15.8	15.0	15.0	14.5	13.6	13.1	12.8	12.6	12.0
14.	11.8	11.8	11.8	11.6	11.8	12.5	13.2	14.0	15.0	16.0	17.1	18.2	19.6	21.4	22.3	22.6	23.0	23.1	22.7	21.4	19.9	18.3	18.0	17.4
15.	17.1	16.7	16.5	16.3	16.3	16.3	16.1	16.0	15.8	15.8	16.8	17.5	17.5	18.2	18.9	19.3	19.9	20.0	19.7	19.0	18.5	18.3	18.3	18.0
16.	17.2	17.0	17.5	17.0	16.4	16.6	17.2	19.4	22.0	23.0	24.6	25.0	25.1	24.6	23.5	22.6	21.1	19.8	17.7	16.8	15.9	15.6	15.3	14.9
17.	14.8	14.6	14.5	14.5	14.6	14.9	15.0	15.2	15.4	15.7	16.4	17.0	17.5	19.2	20.0	20.5	20.7	20.4	20.0	14.4	18.5	16.3	14.9	13.9
18.	13.5	13.0	12.9	12.6	13.0	13.5	13.6	13.8	15.2	16.1	16.7	16.6	17.1	17.2	17.0	16.4	16.3	15.8	15.3	19.6	13.7	12.9	11.8	11.0
19.	10.2	10.3	10.6	11.1	11.4	11.8	12.5	13.2	13.7	14.4	14.2	14.5	14.8	14.8	15.8	15.7	15.5	14.9	14.5	13.4	12.9	12.8	12.8	11.5
20.	11.6	11.7	11.9	11.9	12.0	12.5	12.9	13.4	14.3	15.1	15.8	15.4	16.6	17.8	17.4	15.9	14.9	14.0	13.6	12.9	12.8	12.5	12.1	11.9
21.	11.6	11.4	11.0	10.7	10.7	11.0	11.7	12.2	12.8	13.9	14.2	14.7	15.3	15.4	15.6	15.2	14.8	14.1	13.5	13.0	12.5	12.4	11.8	11.7
22.	11.9	11.7	11.3	11.3	11.1	11.4	12.1	13.2	13.9	14.3	14.5	15.1	15.7	15.8	14.9	14.9	15.0	15.1	14.6	14.0	13.0	12.4	12.0	12.2
23.	12.1	11.8	12.0	12.0	12.2	12.2	12.3	12.6	13.2	13.3	13.5	14.9	15.9	16.6	15.9	15.8	15.5	15.0	14.5	14.0	13.6	13.2	12.3	11.2
24.	11.4	11.1	10.5	10.1	10.1	10.2	11.1	12.8	13.4	14.2	14.3	15.2	17.5	17.6	17.7	17.8	17.5	17.1	16.4	16.0	15.2	13.8	12.8	12.0
25.	11.5	11.2	11.6	10.9	11.4	11.9	13.1	14.0	14.8	15.5	15.8	16.8	17.9	19.6	19.5	19.5	19.4	19.6	19.3	18.0	17.3	16.2	15.4	14.8
26.	13.2	12.8	12.4	11.6	11.4	11.4	12.4	14.0	15.5	16.0	16.6	18.3	19.6	21.0	20.8	20.6	18.8	19.6	18.8	15.8	14.4	13.5	12.5	11.8
27.	11.3	11.2	12.0	11.9	12.2	12.4	13.3	14.4	16.0	17.0	18.4	19.2	21.4	22.2	21.3	21.2	20.5	19.7	19.3	18.8	17.9	17.6	17.5	17.5
28.	16.5	15.7	15.7	15.3	15.0	14.8	15.2	15.8	16.6	17.8	17.7	18.4	19.7	19.8	20.0	20.0	19.5	18.9	18.0	17.2	16.5	15.2	14.0	13.6
29	13.2	13.0	13.4	14.0	14.5	15.1	15.8	16.6	17.2	17.5	18.4	19.6	20.6	21.4	22.0	21.3	21.2	20.0	19.2	18.6	17.5	16.6	16.4	15.9
30.	15.8	15.3	15.1	14.5	14.6	15.4	15.6	16.0	16.3	17.0	17.0	17.2	17.6	18.6	16.3	17.8	17.6	16.0	15.0	14.6	13.9	13.7	13.5	13.4
31.	12.5	12.7	12.3	11.9	12.3	12.6	13.0	13.4	12.8	12.9	13.7	14.1	14.8	15.2	15.2	13.7	15.4	15.4	15.0	13.4	12.0	11.6	11.1	10.6
Mittel	12.55	12.34	12.19	11.95	12.05	12.40	13.05	13.63	14.58	15.31	15.76	16.25	16.70	17.15	17.06	16.94	16.57	16.52	16.04	15.33	14.59	13.98	13.50	13.09

August 1907. **Temperatur** (in Celsius-Graden). **Hamburg.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	10.1	10.1	10.0	9.4	9.4	10.3	10.7	11.0	11.8	11.9	12.6	13.2	14.3	15.2	14.3	14.5	13.8	13.4	12.8	12.4	12.2	11.7	11.6	11.6
2.	11.5	11.0	10.8	10.7	10.0	10.2	11.1	11.8	11.6	13.1	13.0	12.7	14.1	12.6	13.0	12.0	12.9	13.6	13.1	12.4	11.5	11.1	10.0	9.2
3.	9.1	8.3	8.8	8.9	7.3	8.5	9.2	10.6	11.7	12.1	12.8	13.8	15.8	17.0	17.6	17.5	17.2	16.8	15.2	14.4	14.1	14.0	13.8	13.7
4.	13.7	13.8	14.3	14.6	14.9	15.3	15.6	16.0	16.6	18.2	19.9	20.9	21.5	22.0	21.8	21.8	21.6	21.6	20.8	20.0	19.6	19.0	18.3	17.8
5.	16.1	15.0	14.2	13.7	13.5	14.2	16.1	18.8	21.9	22.4	23.3	24.5	25.9	27.2	25.8	25.2	24.1	23.2	21.6	20.7	20.0	18.2	18.2	18.1
6.	17.6	17.3	17.1	17.7	17.0	17.3	17.1	19.2	21.0	22.0	22.0	21.3	20.9	20.8	20.1	19.8	19.0	18.4	17.5	16.8	15.6	14.7	14.0	13.8
7.	13.5	13.2	12.8	12.4	12.1	12.8	13.8	14.6	15.5	16.0	16.2	16.5	14.6	16.8	13.0	14.8	12.9	14.0	13.5	13.3	13.2	13.1	13.0	12.6
8.	12.3	12.2	12.0	12.1	12.4	12.6	13.1	14.2	15.0	15.7	15.2	14.1	14.0	13.8	14.0	14.3	14.8	14.6	14.7	14.8	15.2	15.5	15.6	15.8
9.	16.0	16.3	16.3	16.2	16.3	16.5	16.5	16.4	17.0	17.2	17.5	18.0	18.2	18.4	19.0	19.0	18.0	17.6	17.5	17.4	17.2	16.8	16.5	16.3
10.	15.6	15.2	15.1	15.5	15.9	16.1	16.4	16.6	17.2	18.4	18.5	18.5	18.9	19.4	19.5	19.3	17.4	16.5	16.5	15.8	15.5	15.2	14.8	14.4
11.	14.4	14.3	14.2	14.0	13.6	13.6	14.5	15.8	16.9	18.0	18.8	19.9	19.5	20.0	19.2	18.8	18.2	18.0	18.0	17.4	16.5	15.6	14.7	13.6
12.	13.6	13.0	13.0	13.0	13.3	13.4	15.2	10.0	17.9	18.6	19.2	20.5	20.9	21.2	21.0	20.8	20.6	19.9	19.0	18.2	17.5	17.0	16.8	16.4
13	16.2	15.9	15.9	15.9	16.2	16.3	16.4	16.6	17.4	18.4	19.4	18.2	18.1	18.2	18.9	19.2	18.8	18.0	17.5	17.0	16.8	16.6	16.2	16.0
14.	15.9	16.1	16.2	16.1	16.0	16.0	16.8	17.8	18.5	20.0	20.6	21.0	21.0	21.0	20.8	20.8	20.7	20.0	19.3	18.0	18.0	18.1	18.0	17.8
15.	17.7	17.6	17.2	16.6	16.2	17.2	18.4	19.0	21.6	23.0	24.0	25.1	25.0	24.6	24.5	24.0	22.5	21.0	19.1	17.2	17.1	17.0	16.1	15.0
16	14.1	13.8	13.6	13.4	13.4	13.5	13.6	13.8	14.9	15.3	15.6	16.0	16.6	16.4	16.4	16.4	16.0	15.4	14.2	13.4	13.3	13.0	12.2	11.8
17.	11.0	10.8	10.0	9.9	9.8	10.4	11.3	12.6	14.2	16.0	16.1	16.0	15.0	13.6	13.6	13.6	14.0	14.8	15.0	15.0	14.6	14.2	14.2	14.0
18.	13.8	13.8	13.6	13.3	12.9	12.8	14.0	15.0	16.0	16.8	16.3	17.0	17.1	17.2	17.3	17.0	16.8	16.6	16.0	15.6	15.7	16.3	16.6	16.8
19.	16.6	16.3	15.7	15.6	15.5	15.2	15.3	15.8	16.6	17.6	18.0	18.0	17.0	16.2	16.0	15.8	15.6	15.0	14.7	14.2	13.9	13.1	12.9	12.2
20.	12.1	11.7	11.4	11.2	10.9	11.2	11.8	12.2	13.3	14.4	15.5	14.0	14.0	14.2	14.5	14.4	13.3	13.3	13.0	12.2	11.5	11.0	11.0	10.6
21.	10.8	11.2	11.3	11.3	11.3	11.3	11.4	11.4	11.4	11.0	10.7	11.6	11.1	10.8	10.5	11.3	11.6	12.1	11.7	11.0	10.9	10.4	10.1	10.1
22.	10.3	10.7	10.6	10.5	10.4	10.4	11.1	12.0	12.9	13.5	13.8	14.8	15.0	15.2	15.1	14.9	15.0	14.9	14.4	13.8	13.0	12.4	12.1	12.1
23.	12.1	12.1	12.0	12.0	11.9	11.6	11.7	12.2	12.2	13.2	14.2	14.2	14.4	15.2	14.2	15.8	14.8	14.6	14.2	14.2	13.0	11.5	11.5	11.5
24.	11.4	11.4	10.6	10.4	10.5	10.7	11.6	11.8	12.6	13.0	13.0	13.0	13.2	13.8	13.6	13.0	13.0	12.6	11.2	11.2	10.0	10.7	10.3	10.1
25.	10.0	10.0	9.9	9.5	9.6	9.6	10.1	11.0	11.1	11.9	12.8	14.1	15.0	15.2	15.3	15.6	15.5	15.3	15.2	15.0	14.8	14.9	14.9	14.9
26.	14.8	14.7	14.2	13.7	13.7	13.6	13.6	13.6	14.5	14.7	15.6	16.0	16.1	15.8	15.8	15.7	15.6	15.0	14.2	13.4	13.0	12.0	11.6	10.6
27.	9.9	10.0	9.4	9.3	9.3	9.4	9.8	10.6	11.1	13.3	15.0	15.2	14.8	14.4	14.9	15.1	15.6	15.8	15.3	15.2	15.0	14.5	13.8	12.9
28.	12.1	11.3	10.5	10.0	9.2	9.2	9.4	11.0	12.5	15.2	16.0	16.9	17.8	18.0	18.2	17.4	17.1	17.0	16.2	15.2	14.9	13.9	13.0	12.1
29.	11.7	10.8	10.7	10.5	10.5	10.6	10.7	12.6	14.0	15.6	17.0	18.0	19.0	19.4	19.6	19.8	19.6	19.3	18.8	17.6	16.6	16.2	15.6	15.3
30.	15.1	15.0	15.1	16.1	16.9	16.9	16.4	15.8	16.8	17.8	17.9	17.2	17.1	17.2	17.3	16.7	16.6	15.6	15.0	13.6	12.6	11.6	11.5	11.0
31.	10.5	9.8	9.7	8.7	8.7	8.7	9.8	10.2	11.4	13.0	15.0	16.4	18.1	19.2	19.3	19.4	19.3	19.3	19.1	18.0	17.1	16.6	16.5	16.6
Mittel	13.81	13.60	12.78	12.65	12.55	12.75	13.31	14.06	15.07	16.04	16.61	16.95	17.55	17.42	17.21	17.18	16.83	16.36	15.95	15.30	14.66	14.38	14.04	13.80

Digitized by Google

September 1907. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	16.1	15.9	15.3	15.3	15.0	14.7	14.6	14.6	13.8	13.8	14.6	14.7	15.4	15.4	15.0	14.6	14.0	13.4	12.4	11.4	10.8	10.0	9.8	9.1
2.	8.6	8.5	8.4	8.5	8.5	8.5	8.5	9.2	10.4	11.5	13.6	14.0	14.5	14.6	14.6	14.5	15.0	14.8	14.9	15.2	15.0	15.0	15.0	14.8
3.	15.6	15.6	15.6	15.6	15.5	15.2	15.1	15.0	15.9	16.0	16.5	16.8	16.8	16.8	15.4	14.5	13.1	12.9	12.6	12.2	11.8	10.9	10.0	9.6
4.	9.2	8.9	8.3	7.4	7.0	6.8	7.0	8.0	9.0	10.2	10.9	11.5	12.5	13.0	13.0	13.5	13.1	12.5	11.5	10.6	10.0	9.6	9.0	8.0
5.	7.2	7.2	7.1	6.6	6.0	5.9	7.0	8.2	10.2	11.8	13.0	14.0	14.6	14.6	14.2	14.0	13.8	13.5	13.1	13.0	13.0	12.9	13.0	12.9
6.	12.4	12.8	12.7	12.4	12.1	12.0	12.2	13.0	14.0	15.5	17.5	18.5	18.8	18.8	19.0	19.2	19.8	19.0	18.4	17.6	17.5	16.6	16.5	16.0
7.	16.0	16.0	16.4	16.5	16.4	16.0	15.8	15.4	15.8	16.4	18.4	19.4	20.0	20.8	20.8	20.5	19.8	18.8	17.6	16.6	15.5	15.0	14.4	13.8
8.	13.7	13.8	14.1	14.4	14.5	14.2	13.4	13.4	13.6	13.8	14.5	14.7	16.2	16.6	16.8	17.4	17.4	17.0	15.8	15.0	14.0	13.7	12.7	12.0
9.	11.4	10.8	10.2	9.8	9.4	9.2	9.5	10.4	11.6	12.8	14.0	14.1	14.2	14.4	14.6	14.6	14.0	14.0	13.5	12.8	12.3	11.8	11.7	11.4
10.	11.1	11.0	10.8	10.5	10.4	10.4	10.8	11.0	11.9	12.1	13.0	13.0	13.8	14.0	14.1	14.2	14.8	14.4	14.1	14.0	13.0	12.3	10.9	10.2
11.	10.1	10.1	10.0	10.0	10.0	10.0	9.4	10.2	12.0	13.0	14.2	15.5	16.8	18.2	18.4	18.6	18.4	18.0	17.5	17.8	17.5	17.0	16.3	15.4
12.	14.7	14.5	14.1	13.5	12.6	12.3	13.0	13.4	15.0	17.0	18.4	19.8	20.5	21.6	21.8	22.0	21.9	21.1	20.4	19.0	18.8	17.8	16.8	15.8
13.	15.6	15.0	14.6	13.8	13.6	13.0	13.1	13.8	15.0	16.4	18.2	20.0	21.4	12.4	23.0	23.6	22.8	22.0	21.0	20.0	19.0	18.0	16.9	16.2
14.	15.8	15.0	14.8	14.0	14.0	14.1	14.6	15.0	16.1	18.0	19.0	19.4	19.6	19.6	17.4	15.5	15.3	15.0	14.9	14.4	14.3	13.7	13.0	12.6
15.	11.7	10.8	9.9	9.8	9.6	9.1	9.4	10.2	11.0	12.5	12.8	13.5	14.0	13.2	14.0	14.2	13.9	13.5	13.1	11.6	10.9	10.3	10.0	9.8
16.	9.6	9.6	9.6	8.2	8.1	8.3	8.6	9.4	10.6	11.8	13.5	14.6	15.0	15.2	15.2	15.1	14.5	14.1	13.7	13.2	13.0	12.8	12.7	12.6
17.	12.8	12.8	13.0	13.0	13.0	13.4	13.8	14.2	14.6	15.2	15.0	14.8	14.2	13.8	13.6	13.6	13.0	11.8	11.6	11.4	10.6	10.6	10.6	10.6
18.	10.5	10.4	10.5	10.6	10.6	10.6	10.6	11.0	11.6	12.6	13.4	14.2	14.7	14.8	14.9	14.6	14.2	14.0	13.8	13.4	13.2	13.0	13.0	13.0
19.	13.0	13.1	13.2	13.4	13.2	13.1	13.0	13.4	13.8	14.0	15.0	15.6	16.2	16.8	16.9	16.8	16.0	15.3	14.4	13.4	13.2	13.0	12.1	11.6
20.	11.9	12.0	11.9	11.8	12.0	12.1	12.2	12.8	13.0	13.4	14.1	14.4	14.6	15.0	15.2	15.7	15.7	15.4	14.4	13.8	13.4	12.6	11.8	11.4
21.	10.7	10.8	10.7	10.7	10.8	10.7	11.1	11.6	11.7	12.0	13.2	14.2	15.2	15.6	15.4	15.2	15.2	15.0	14.4	13.6	11.0	10.0	9.6	8.2
22.	7.2	6.0	5.3	4.4	4.1	4.0	4.2	5.8	8.0	9.8	10.2	10.6	11.2	12.8	12.8	12.8	11.8	11.2	10.6	9.4	8.8	8.0	7.2	7.2
23.	7.0	6.6	6.6	6.4	6.1	6.0	6.0	7.4	9.0	11.0	13.6	13.1	13.3	13.6	13.6	13.0	12.4	12.0	11.5	10.6	10.0	9.4	9.0	8.4
24.	8.0	8.0	7.4	7.0	7.0	6.8	7.2	7.8	9.5	12.0	13.2	14.0	15.1	16.4	17.0	17.5	17.4	16.8	15.7	13.8	13.0	12.6	11.5	11.0
25.	10.5	10.3	9.3	8.8	8.0	7.8	7.8	8.4	10.2	12.2	15.0	16.5	17.8	19.0	19.0	19.6	19.5	19.0	18.2	17.0	15.5	15.0	14.0	13.2
26.	12.7	11.8	11.6	10.8	10.7	10.2	10.6	11.4	12.6	14.6	17.6	19.0	19.8	21.2	21.4	21.5	20.9	20.0	17.8	16.8	16.2	15.7	14.2	13.6
27.	12.6	12.4	11.6	11.2	11.0	10.6	10.8	11.6	13.6	15.0	17.6	19.6	20.6	20.8	20.6	20.0	18.0	14.3	13.1	12.6	12.2	12.0	12.0	12.0
28.	12.0	12.0	12.0	11.5	11.4	11.4	11.5	11.6	11.8	12.0	12.7	13.5	15.3	17.4	18.2	18.6	18.0	16.5	14.9	14.6	14.7	14.7	14.0	14.0
29.	14.0	13.9	13.7	13.5	13.2	13.2	13.2	14.0	15.2	17.2	18.9	20.6	21.6	22.4	22.6	21.8	20.8	20.0	18.9	18.0	17.0	16.0	16.0	15.8
30.	14.9	14.7	14.6	13.7	13.4	12.9	12.6	12.8	12.8	13.2	15.0	16.0	17.2	17.2	17.2	17.3	17.0	15.8	14.8	14.0	13.8	13.6	13.0	12.8
Mittel	11.89	11.68	11.44	11.10	10.90	10.75	10.89	11.47	12.44	13.56	14.95	15.65	16.36	16.81	16.86	16.80	16.19	15.70	14.95	14.21	13.63	13.12	12.56	12.10

Oktober 1907. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	12.7	12.5	12.3	11.7	11.2	10.6	10.6	10.8	12.0	14.7	16.6	18.0	19.0	19.4	19.6	19.6	19.0	18.6	18.2	18.0	17.6	16.9	16.4	15.6
2.	15.2	14.6	14.0	13.0	12.2	11.6	11.8	12.4	14.0	15.6	17.4	17.4	17.5	13.4	13.2	13.7	13.6	13.4	12.8	12.0	11.6	11.0	10.3	9.8
3.	9.0	8.9	9.0	9.1	9.1	8.9	9.1	9.8	11.5	12.6	14.0	14.4	14.6	15.4	15.4	15.4	15.2	14.8	14.1	13.8	13.7	13.9	13.9	13.9
4.	13.8	13.4	12.8	12.8	12.7	12.4	12.2	12.4	13.4	14.0	15.4	15.8	15.8	15.8	15.4	15.2	15.0	14.8	14.6	14.2	14.0	13.0	13.1	13.1
5.	12.7	12.4	11.7	11.2	10.7	10.1	10.0	10.0	11.1	12.3	15.5	16.0	17.0	16.8	16.8	16.7	16.7	16.3	16.0	15.0	14.2	14.0	13.9	13.7
6.	13.6	12.8	11.9	12.1	12.0	12.0	12.2	12.4	12.6	14.0	15.0	15.6	15.9	16.2	16.1	16.1	15.1	14.5	13.5	12.8	12.0	11.0	10.4	11.6
7.	10.5	10.0	10.0	10.2	10.8	11.0	11.2	11.2	12.2	13.2	13.9	14.0	14.0	14.2	14.0	13.9	13.8	13.7	13.5	13.4	13.4	13.9	13.9	13.4
8.	13.2	13.1	12.9	12.7	12.2	12.2	12.4	12.6	12.8	13.2	14.8	15.8	16.0	16.2	16.2	16.0	15.8	15.8	15.4	14.8	14.7	14.6	14.6	14.6
9.	14.6	14.6	14.3	14.0	13.9	13.9	14.0	14.0	14.5	15.9	16.5	17.9	18.2	19.2	19.5	20.0	19.8	18.6	18.0	17.2	16.0	15.7	15.3	15.0
10.	14.8	14.7	13.7	13.7	13.5	13.0	12.9	12.5	12.9	13.5	13.7	14.1	15.3	16.2	17.1	17.1	16.4	15.6	14.9	14.4	14.0	13.8	13.1	13.1
11.	12.9	12.9	12.7	12.0	11.7	11.9	11.7	11.6	12.8	14.8	16.8	17.6	17.8	18.2	18.2	18.0	17.0	16.4	15.1	14.6	14.1	13.7	13.0	12.6
12.	12.1	12.1	12.5	12.7	13.0	12.5	12.3	13.0	15.4	15.8	17.3	17.7	18.0	18.0	17.3	17.2	16.3	15.4	14.5	13.4	13.0	12.6	11.6	10.8
13.	10.1	10.1	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	10.0	11.0	13.6	16.2	19.0	20.0	20.8	21.0	20.9	19.8	18.5	16.4	16.4	16.0	15.8	15.5	15.1
14.	15.0	14.8	14.4	14.7	14.3	14.1	14.2	14.7	14.9	16.7	17.8	18.1	18.9	19.0	19.0	18.8	18.0	17.7	17.5	17.0	16.9	16.5	15.7	15.2
15.	14.8	14.5	13.8	13.8	13.5	13.0	12.8	12.8	14.8	16.4	17.6	18.3	19.1	19.4	19.6	19.3	18.9	17.7	17.0	16.2	15.1	13.5	10.0	9.2
16.	8.8	8.4	8.5	8.7	8.4	8.4	7.9	8.2	8.9	10.9	11.8	12.1	12.6	12.8	12.9	12.7	12.6	12.4	12.0	12.0	12.0	11.8	11.5	11.4
17.	11.3	11.2	11.0	11.2	10.8	10.4	10.7	11.4	12.0	12.8	13.6	14.0	13.7	13.4	13.2	12.9	12.8	11.8	11.3	11.0	10.7	10.1	9.5	9.0
18.	8.9	8.8	9.0	10.0	9.9	9.8	10.0	10.2	10.8	11.6	13.4	14.6	14.6	14.8	14.5	14.3	13.7	13.0	12.0	10.6	9.3	9.0	8.8	8.5
19.	8.8	8.8	8.6	8.6	8.8	9.2	9.7	10.0	11.0	11.7	13.4	14.5	15.1	15.2	14.9	14.5	14.2	14.0	13.7	13.0	12.3	11.9	11.2	10.5
20.	10.1	9.7	9.7	9.7	9.2	9.2	8.9	9.6	10.3	11.3	13.8	15.0	16.6	16.8	18.0	17.6	17.0	16.0	15.0	14.2	13.6	13.1	12.7	12.0
21.	11.2	10.6	9.8	9.8	9.8	8.8	8.0	8.2	9.0	10.6	12.9	15.0	16.2	17.0	17.0	17.0	16.4	15.2	14.3	12.2	13.2	12.8	12.1	11.8
22.	10.8	10.2	10.0	10.0	10.0	10.2	11.0	11.2	11.8	12.8	14.3	16.0	17.0	17.6	17.4	17.1	16.6	15.9	15.2	14.8	14.6	13.8	13.0	12.8
23.	12.2	11.3	10.8	10.3	10.2	10.4	10.0	10.8	10.9	11.0	11.8	13.5	15.0	15.4	15.0	13.0	12.8	12.9	12.1	12.2	12.2	12.4	12.2	12.0
24.	11.6	11.1	11.0	10.4	10.2	10.0	10.1	10.2	10.2	10.6	11.0	11.1	11.3	12.0	12.1	12.2	12.3	12.3	12.3	12.4	12.4	12.0	11.9	11.6
25.	11.0	11.0	10.7	10.0	9.7	9.7	9.6	8.8	9.1	10.1	10.2	10.8	10.9	11.0	10.9	10.6	10.2	9.2	8.1	7.8	7.1	7.7	6.1	5.9
26.	5.2	5.0	4.3	4.0	5.0	5.4	5.4	5.2	6.4	7.3	7.2	7.4	8.1	9.0	9.0	8.9	8.9	9.2	9.4	9.6	9.9	9.9	9.8	9.9
27.	9.6	9.7	9.2	9.0	9.0	9.0	8.9	8.6	8.4	8.7	9.1	9.5	9.8	10.0	10.0	10.0	9.9	9.7	9.7	9.8	9.8	9.8	9.6	9.6
28.	9.8	10.1	10.2	10.3	10.1	10.0	9.8	9.6	9.2	9.1	10.0	11.0	11.2	11.2	10.9	10.5	9.9	9.7	9.6	9.4	9.0	8.9	8.7	8.6
29.	8.7	8.3	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.6	8.6	8.8	9.0	10.0	10.3	10.8	10.8	10.7	10.5	10.2	10.2	10.2	9.5	9.2	9.0	8.8
30.	8.7	8.5	8.4	8.5	8.5	8.5	8.5	8.6	9.4	10.4	10.4	11.6	12.8	13.6	13.0	12.9	12.5	11.9	11.8	11.4	11.0	10.9	10.5	10.4
31.	10.1	9.6	9.3	9.3	9.5	10.2	10.6	10.8	10.6	10.6	11.0	12.0	12.5	12.4	12.4	12.2	11.9	10.9	10.9	10.6	10.0	9.9	9.9	9.6
Mittel	11.35	11.10	10.78	10.67	10.56	10.45	10.45	10.66	11.34	12.41	13.59	14.45	14.99	15.20	15.17	15.00	14.60	14.07	13.52	13.05	12.67	12.36	11.85	11.39

Digitized by Google

November 1907. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mitternachts
1.	9.4	9.2	9.1	9.0	8.9	9.0	9.1	9.2	9.2	9.2	10.0	10.2	10.3	10.4	10.3	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.0	9.4	8.9
2.	8.2	7.2	6.2	7.2	7.5	8.2	8.5	9.0	9.2	9.5	10.2	10.3	10.6	10.8	10.7	10.1	9.0	7.7	6.9	6.4	5.5	4.8	4.0	3.2
3.	2.7	2.4	2.1	1.9	1.5	1.2	1.3	1.6	2.4	3.5	5.2	6.7	7.1	7.8	8.1	7.7	7.3	6.5	5.6	5.4	5.2	5.0	4.7	4.5
4.	4.4	3.9	3.8	2.9	3.0	2.5	2.5	2.4	3.3	4.5	5.2	6.2	7.9	8.2	8.0	7.3	7.3	5.7	5.2	4.7	4.2	3.8	3.1	2.9
5.	2.2	2.4	2.0	1.7	1.6	1.2	1.2	1.2	2.0	3.0	3.8	4.8	5.7	6.4	6.0	5.7	4.7	3.7	2.8	2.0	1.5	2.0	2.0	1.8
6.	1.5	1.0	0.4	0.2	0.0	—0.5	—0.7	—0.8	—0.8	—0.4	0.0	1.9	3.0	4.2	4.6	4.6	4.0	3.2	2.9	2.8	2.3	2.0	1.4	1.0
7.	0.3	0.0	—0.3	—0.9	—1.0	—1.3	—1.9	—1.8	—1.6	—0.4	0.0	1.2	2.1	3.0	3.6	3.8	3.6	3.2	2.9	1.8	1.4	0.6	0.3	0.0
8.	—0.4	—1.1	—2.0	—2.8	—3.0	—3.0	—2.9	—2.8	—2.0	—0.4	1.0	2.5	4.0	5.4	5.8	6.0	5.2	3.3	2.0	1.0	0.4	0.2	0.4	0.0
9.	—0.1	—1.0	—1.3	—1.4	—1.5	—1.8	—1.4	—1.0	—1.0	0.2	2.5	4.4	5.0	5.6	6.0	5.9	5.4	4.4	3.7	2.8	2.5	2.3	2.2	2.2
10.	1.9	2.3	2.5	2.7	2.2	2.2	2.4	2.2	3.2	3.5	4.4	5.4	6.1	6.8	7.2	7.2	7.2	6.6	6.4	6.2	5.2	4.7	4.2	5.1
11.	5.5	5.1	5.8	6.2	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5	8.0	8.0	8.5	9.4	10.0	10.0	9.6	8.4	6.3	5.7	5.2	4.8	4.4	3.3	2.8
12.	2.1	1.6	0.8	0.6	0.0	—0.1	—0.8	0.6	0.0	1.0	1.2	1.5	2.0	3.2	3.5	3.5	3.5	4.1	4.2	4.2	3.5	3.3	2.4	2.6
13.	3.1	3.3	3.5	4.0	4.5	5.0	5.3	5.8	6.0	6.8	7.2	7.4	7.4	8.2	8.0	7.4	7.1	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	6.0	5.1
14.	5.0	3.1	4.5	4.5	4.1	3.9	3.5	3.4	3.0	3.1	3.0	4.0	5.2	6.0	6.0	6.7	6.8	6.6	6.4	6.4	5.9	5.0	4.2	3.1
15.	2.8	2.9	2.8	2.6	1.9	2.4	1.5	1.0	1.4	2.0	2.5	3.4	2.2	2.0	2.7	2.4	3.2	3.1	2.9	3.2	2.8	2.1	1.0	0.3
16.	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.8	1.0	1.4	2.6	2.6	4.6	3.0	4.7	4.3	4.2	4.1	4.0	4.0	4.1	4.0	4.0
17.	4.0	4.0	4.0	3.9	3.8	3.6	3.5	3.2	3.2	3.4	3.3	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.2	4.3	4.4	4.0	3.7	3.6	3.7
18.	3.7	3.8	3.6	3.5	3.3	3.1	3.0	2.8	3.0	2.9	2.8	2.8	2.9	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
19.	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.8	2.7	2.4	2.0	2.1	2.1	2.0	2.1	2.2	1.8	1.5	1.4	1.0	0.6	0.2	—0.2	—0.8	—2.0	—2.0
20.	—2.2	—2.6	—3.0	—3.1	—3.5	—3.9	—4.4	—4.8	—5.0	—5.0	—4.7	—4.6	4.5	—4.4	—4.4	—4.2	—4.3	—4.3	—4.5	—4.6	—4.3	—4.0	—3.8	—3.4
21.	—3.1	—3.0	—2.9	—2.8	—2.6	—2.6	—2.5	—2.4	—2.1	—1.8	—1.8	—1.2	—1.0	—0.4	—0.8	—1.2	—1.4	—1.9	—2.1	—2.2	—2.6	—3.0	—3.1	—3.0
22.	—3.0	—2.9	—2.6	—2.2	—2.1	—2.0	—1.9	—1.8	—1.7	—1.5	—1.2	—0.9	—0.6	—0.4	—0.2	—0.3	—0.5	—0.6	—0.9	—1.0	—1.0	—1.0	—1.2	—1.6
23.	—1.6	—1.9	—2.0	—2.1	—2.2	—2.5	—2.7	—2.8	—3.0	—3.0	—3.0	—1.8	—1.6	—1.5	—1.4	—1.4	—1.4	—1.4	—1.4	—1.6	—1.6	—1.7	—1.7	—1.7
24.	—1.6	—1.8	—2.2	—2.1	—1.7	—1.6	—1.7	—1.8	—1.7	—1.6	—1.2	—0.4	1.0	1.8	2.2	2.6	2.6	2.4	2.4	2.0	2.6	2.5	2.6	2.6
25.	2.7	2.6	2.6	2.6	2.4	2.3	2.4	2.6	2.6	3.7	3.8	4.1	4.8	5.2	5.0	5.0	5.0	4.7	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
26.	3.1	3.0	2.7	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	2.7	3.0	4.0	4.1	3.8	3.7	4.2	4.2	4.0	4.0	4.2	4.3	4.4	4.8	5.4
27.	6.4	8.9	10.2	10.3	10.3	10.7	10.8	11.2	12.0	12.9	13.0	13.0	12.9	12.8	12.7	11.8	11.0	9.8	9.0	8.2	8.9	8.4	8.2	7.4
28.	7.2	7.0	8.0	8.1	7.6	7.5	6.9	7.0	7.5	7.6	8.8	9.0	9.4	9.8	9.8	9.6	9.4	9.2	9.0	8.4	8.2	8.0	7.7	7.6
29.	7.5	7.4	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.4	7.4	7.1	8.0	7.6	7.8	8.0	7.9	7.3	7.0	6.2	5.1	4.2	3.5	3.3	2.0	1.6
30.	1.6	2.5	2.6	3.4	4.0	4.6	4.9	4.8	4.8	4.8	4.1	3.9	3.5	3.4	3.2	3.5	2.0	1.5	1.4	0.9	0.7	—0.3	—0.7	—0.5
Mittel	2.43	2.44	2.38	2.33	2.23	2.19	2.18	2.19	2.37	2.80	3.47	3.99	4.56	4.99	5.06	4.91	4.80	4.08	3.75	3.41	3.18	2.95	2.49	2.20

Dezember 1907. Temperatur (in Celsius-Graden). Hamburg.

1.	—0.1	—0.1	—0.1	—0.1	0.2	0.2	0.8	0.4	0.5	0.7	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	0.9	0.2	0.0	—0.4	—0.8	—1.0
2.	—1.2	—1.2	—1.3	—1.6	—1.8	—2.1	—2.2	2.2	—1.8	—0.9	—1.2	—1.0	—0.5	—0.4	—0.2	—0.1	0.0	0.1	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3
3.	0.7	1.0	1.1	1.3	1.3	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9	3.0	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.6	3.8	2.6	2.4	1.8	2.0	2.6	2.6
4.	2.6	2.6	2.6	3.1	3.5	4.4	4.6	4.6	3.3	3.6	3.6	3.8	3.8	4.0	4.0	4.0	4.1	4.0	4.0	3.6	3.6	2.6	2.1	1.8
5.	2.2	2.6	3.0	3.6	3.6	3.8	4.0	4.2	4.6	4.5	4.5	5.1	4.9	5.0	5.1	5.1	6.0	6.5	5.7	4.5	4.6	4.7	4.3	4.0
6.	4.0	3.9	3.7	3.9	2.2	2.0	3.2	3.6	3.5	3.8	3.9	4.5	4.7	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.6	4.4	3.6	3.0	2.2	1.6
7.	1.4	0.8	1.0	0.9	0.7	0.7	0.5	0.2	0.3	0.5	0.7	1.4	2.1	1.4	0.7	0.6	0.6	0.7	1.6	2.0	2.0	1.7	0.7	0.2
8.	0.0	0.1	0.4	0.5	0.8	1.1	0.0	0.8	0.9	0.0	0.0	1.5	1.8	2.6	2.6	2.7	2.8	3.0	3.3	4.2	4.5	6.9	9.0	9.0
9.	8.0	7.1	7.0	7.4	7.6	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.6	7.3	7.1	7.1	6.7	6.7	6.3	6.1	5.3	5.2	5.0
10.	4.8	4.2	4.8	5.4	5.9	6.3	6.4	6.4	6.5	6.9	7.0	7.1	7.4	6.8	6.2	6.2	6.1	5.2	5.1	5.0	5.3	5.4	5.4	5.4
11.	5.5	5.6	5.8	6.1	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.7	7.0	7.0	7.2	7.2	7.0	7.0	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	6.9	6.8	5.5
12.	5.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.5	5.0	5.0	5.0	5.4	6.0	6.4	6.5	6.6	6.6	6.0	5.5	5.0	4.5	3.6	3.5	3.1	2.9	2.5
13.	2.7	2.6	2.6	2.6	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.4	2.5	2.5	2.5	2.8	2.8	2.8	2.9	2.6	3.6	3.4	3.0	2.9	3.1	3.6
14.	3.6	3.6	3.2	2.2	2.2	2.4	2.6	2.0	1.6	2.0	2.2	1.2	1.7	2.5	3.0	3.0	3.0	2.6	2.3	2.4	2.3	2.5	2.6	2.5
15.	2.2	2.3	2.0	2.0	2.0	2.1	1.9	2.4	2.6	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	2.9	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	1.8	1.2	1.2	1.2
16.	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.5	1.5	1.2	1.0
17.	0.9	0.8	0.7	0.5	0.3	0.1	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.0	—0.2	—0.3	—0.3	—0.8	—1.2	—1.2	—1.2	—1.3
18.	—2.0	—2.0	—2.1	—2.1	—2.1	—2.3	—2.7	—2.6	—2.6	—2.5	—1.0	—0.9	—0.1	0.2	0.9	0.9	1.2	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	2.3	2.9
19.	3.2	3.2	3.8	3.6	3.9	3.9	3.6	3.5	3.9	3.6	3.8	4.0	4.2	4.2	4.2	4.3	4.4	4.5	5.0	5.2	5.2	5.3	5.6	6.0
20.	6.2	6.2	6.2	7.0	7.0	6.6	7.2	7.2	8.1	8.1	8.2	9.3	9.4	9.4	9.3	8.8	9.0	9.2	9.2	9.2	8.8	8.7	8.0	7.6
21.	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	8.0	8.2	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	8.2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1
22.	8.2	8.2	8.0	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.0	6.8	6.6	6.5	6.4	6.5	6.5
23.	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4	6.2	6.1	6.1	6.5	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.5	6.4	6.5	6.6	6.6	6.5	6.4	6.4
24.	6.4	6.3	5.7	5.7	5.4	5.4	5.2	5.4	5.3	5.2	5.2	5.5	6.1	5.8	5.6	5.2	4.6	4.0	4.2	4.2	4.1	3.5	3.1	2.8
25.	2.4	1.8	1.7	0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.9	1.4	1.4	1.4	1.8	2.0	2.1	2.0	1.8	1.6	1.2	1.0	1.3
26.	1.6	1.6	1.5	1.4	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.7	0.4	0.1	0.3	0.2	0.0	—0.4	—0.9	—1.1	—1.5	—1.6	—1.6	—1.6	—1.6	—1.8
27.	—2.6	—3.2	—3.3	—3.5	—3.6	—4.0	—4.0	—4.0	—4.3	—4.7	—4.6	4.7	—4.5	—4.8	—4.9	—5.3	—5.4	—5.0	—4.6	—5.0	—6.6	7.0	6.9	6.6
28.	6.8	—6.4	—6.3	—6.3	—6.0	—6.2	—6.0	—5.2	—5.0	—4.5	—3.7	—3.3	—3.1	—2.6	—2.5	—2.5	—2.5	—2.2	—2.0	—2.0	—1.7	—1.6	—1.4	
29.	—1.4	—1.4	—1.3	—1.3	—1.8	1.0	—2.1	—2.2	—2.1	—2.1	—2.0	—1.6	—1.4	—1.4	—1.7	—2.2	—2.7	3.0	—3.2	—3.0	—3.0	—2.3	—2.3	—2.6
30.	—2.6	—2.4	—2.2	—2.2	—1.5	—1.4	—2.0	—2.0	—2.4	—2.3	—2.3	—1.5	—1.5	—1.6	—1.7	—1.7	—1.6	—1.4	—2.2	—2.8	—2.9	—3.4	—4.0	—4.0
31.	—3.3	—3.3	—3.2	—3.2	—3.0	—2.9	—2.8	—2.4	—2.3	—2.3	—1.8	—1.8	—1.9	—1.8	—1.9	—2.2	—2.4	—2.6	—2.8	—2.8	—3.4	—4.0	—4.2	—4.3
Mittel	2.17	2.08	2.03	2.03	2.06	2.11	2.17	2.20	2.36	2.38	2.58	2.41	2.00	2.00	2.04	1.82	1.72	1.70	1.68	1.61	1.53	1.34	1.16	1.10

Digitized by Google

Januar 1907. Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G	Richt.	G	Richt.	G	Richt.	G	Richt.	G	Richt.	G	Richt.	G.
1.	SE	3.3	SE	3.0	SE	4.4	ESE	5.3	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	4.4	ESE	5.3	ESE	4.1	ESE	3.0	ESE	3.0	ESE	4.7
2.	ESE	3.3	ESE	3.3	ESE	5.0	SE	5.8	SSE	7.0	S	8.2	SSW	9.3	SSW	10.5	SSW	11.7	SSW	12.8	SW	10.6	SW	12.6
3.	SW	9.1	SW	8.8	SW	9.7	SW	10.7	SW	11.0	SW	11.6	SW	12.0	SW	12.4	SW	12.9	SW	13.5	SSW	12.7	SSW	13.5
4.	WSW	16.7	WSW	16.1	WNW	9.4	WNW	8.8	W	7.1	W	6.3	W	6.5	WSW	5.4	WSW	6.5	W	7.1	WSW	6.6	NNW	5.6
5.	NW	5.4	WNW	4.3	WNW	3.7	WNW	3.7	WNW	3.6	WNW	3.6	NNW	2.7	NNW	3.9	NNW	3.6	NNW	3.3	NNW	2.7	NNW	3.2
6.	SSW	6.2	SSW	6.2	SW	6.8	SW	7.4	SW	8.0	SW	8.5	WSW	8.0	WSW	7.7	WSW	7.5	WSW	7.4	WSW	5.6	NW	5.6
7.	NW	6.5	NW	6.9	WNW	5.7	NW	6.5	NW	6.9	NW	6.3	W	5.7	NW	6.0	NW	6.2	NW	5.4	NW	6.2	NW	6.3
8.	W	5.6	W	5.9	W	7.1	W	7.1	WSW	6.8	W	4.7	W	3.9	WNW	4.1	WNW	4.1	W	4.1	WNW	3.9	WNW	3.9
9.	WNW	4.1	W	4.1	WNW	4.6	WNW	4.7	W	4.7	W	5.1	W	4.4	W	4.5	W	4.6	NW	4.4	W	4.1	W	4.3
10.	W	6.5	W	7.1	W	7.4	W	6.5	W	6.8	W	7.4	W	6.3	W	6.3	W	6.9	W	6.9	WSW	5.7	WSW	5.9
11.	W	5.6	W	4.1	W	4.3	WSW	4.3	WSW	4.1	WSW	3.9	WSW	4.4	WSW	5.9	WSW	5.6	WSW	4.7	NNW	4.7	NNW	6.3
12.	NW	5.1	NW	7.4	NW	7.5	WNW	6.3	W	6.6	W	6.6	W	6.2	W	5.9	W	6.5	W	6.8	W	5.9	W	7.1
13.	WNW	7.4	WNW	6.8	WNW	6.5	WNW	7.1	WNW	8.0	WNW	9.7	WNW	10.3	NW	9.7	NW	9.1	NW	8.8	NW	11.3	NW	11.3
14.	WNW	7.2	WNW	7.1	WNW	5.9	WNW	5.6	W	5.0	W	5.9	W	7.1	WSW	6.5	WSW	6.5	WSW	7.4	W	6.8	W	7.4
15.	W	7.1	W	6.5	W	7.7	W	6.8	W	6.5	WNW	6.5	WNW	5.6	WNW	5.0	WNW	5.3	WSW	4.7	NW	5.9	WNW	6.5
16.	W	5.0	W	5.4	W	6.0	W	6.3	W	6.2	W	6.2	W	6.8	W	6.3	W	6.2	W	6.5	W	5.3	W	4.8
17.	NNW	4.4	NW	3.7	NW	4.1	NW	3.6	NNW	3.3	NNW	3.7	NNW	4.3	NW	4.1	NW	4.3	NW	4.3	NW	4.3	NW	4.5
18.	NNW	3.9	NNW	3.3	NNW	2.7	NNW	2.5	NNW	2.4	NNW	3.4	NNW	3.3	NNW	3.0	NNW	3.1	NNW	3.4	NNW	3.6	NW	4.0
19.	NNW	3.0	NNW	4.7	NNW	4.7	NNW	4.7	NNW	4.4	NNW	4.4	NNW	4.4	NNW	4.1	N	6.2	N	6.2	N	4.4	N	4.5	N	4.2
20.	NNE	4.1	NNE	4.2	N	4.3	N	4.5	NNW	4.6	NW	4.7	NW	4.8	W	4.9	W	5.0	WNW	4.6	N	3.9	N	4.3
21.	N	5.7	N	4.8	N	4.6	NNE	4.0	NNE	3.6	ESE	4.7	ESE	6.5	ESE	7.4	ESE	7.7	ESE	7.4	ESE	7.1	ESE	6.8
22.	ESE	7.7	ESE	6.5	ESE	6.9	ESE	6.5	ESE	5.6	ESE	5.9	ESE	5.6	ESE	5.9	ESE	6.5	ESE	5.6	ESE	4.8	ESE	4.2
23.	ESE	6.2	ESE	5.7	E	5.9	E	5.6	E	4.7	E	6.2	E	6.5	ESE	6.2	E	7.1	E	5.7	ESE	5.0	ESE	5.2
24.	ESE	6.6	ESE	6.6	ESE	5.0	ESE	5.6	ESE	4.8	ESE	5.7	SE	5.6	SE	5.6	SE	5.9	SE	5.0	SE	4.7	SE	3.4
25.	S	1.5	S	1.4	S	0.5	S	0.7	S	1.4	S	1.1	SW	2.4	SW	2.1	SW	2.7	SW	3.4	WSW	3.9	WSW	3.4
26.	WSW	8.3	WSW	8.3	W	7.5	NW	6.6	NNW	5.9	NW	3.6	WNW	4.0	W	4.3	WNW	4.4	WNW	4.7	NW	5.6	NNW	6.5
27.	W	4.1	W	3.0	W	3.3	W	4.1	WNW	1.8	W	2.7	W	4.1	W	4.3	W	4.4	W	4.4	WSW	4.1	W	4.4
28.	SW	9.4	SW	9.7	SW	10.0	SW	10.6	WSW	10.0	WSW	9.4	WSW	7.1	W	5.6	W	5.9	W	5.3	WSW	6.5	WSW	8.0
29.	WSW	10.6	WSW	8.3	WSW	7.1	W	6.0	WSW	7.5	WSW	7.7	WSW	7.7	WSW	8.5	WSW	9.1	WSW	10.0	W	8.5	WSW	8.3
30.	SW	7.7	SW	6.8	WSW	7.5	WSW	7.5	WSW	6.8	WSW	6.3	WSW	6.3	WSW	4.7	WSW	4.3	WSW	4.8	WSW	3.9	WSW	2.2
31.	N	3.7	N	4.1	N	4.7	N	4.7	N	4.4	N	4.4	N	4.4	N	5.0	N	4.7	N	4.6	NNE	5.3	NNE	6.3
Mittel		6.2		6.0		5.9		5.8		5.6		5.7		5.8		6.0		6.1		6.1		5.8		6.4

Februar 1907. Windrichtung und

1.	NNE	5.7	N	5.1	N	4.7	N	4.4	N	3.3	N	3.7	N	3.4	N	3.1	NNW	3.7	NNW	3.6	N	4.7	N	5.6
2.	NNE	3.4	NNE	3.1	NNE	3.6	NNE	3.6	NNE	4.1	NNE	3.9	NNE	3.9	NNE	3.9	NNE	4.7	N	4.4	NNE	5.1	N	5.3
3.	NNE	4.6	NNE	4.3	NNE	4.6	NNE	4.3	NNE	4.6	NNE	4.8	NE	4.7	ENE	3.9	ESE	4.1	ESE	3.9	E	5.0	ESE	4.1
4.	ESE	2.7	ESE	2.7	ESE	2.8	ESE	3.4	ESE	3.1	ESE	2.3	ESE	3.0	ESE	2.2	ESE	2.4	E	2.2	E	1.0	E	1.4
5.	E	1.9	E	1.0	E	1.2	E	1.5	E	1.5	E	1.5	E	0.4	E	0.8	E	0.7	E	0.8	ESE	2.3	ESE	2.2
6.	ESE	3.9	ESE	4.0	ESE	4.3	ESE	3.9	ESE	3.6	ESE	3.3	ESE	4.1	ESE	4.7	ESE	4.6	ESE	2.8	ESE	2.5	ESE	3.2
7.	SE	3.1	SE	3.1	SE	3.1	N	3.3	N	2.4	N	2.7	N	2.1	N	2.1	N	2.1	N	3.0	N	3.3	N	3.2
8.	SSW	3.1	SSW	3.0	SSW	3.3	SSW	3.6	SSW	3.4	SSW	3.4	SSW	3.7	SSW	3.3	SSW	3.9	SSW	5.0	SSW	3.3	SSW	2.8
9.	SSW	4.6	SSW	4.0	SSW	4.1	SSW	3.3	SSW	3.0	SSW	3.9	SSW	3.4	SSW	3.4	SSW	3.7	SSW	4.4	SSW	3.6	SW	3.8
10.	SE	4.7	SE	3.6	SE	3.6	SE	3.6	SE	2.7	SE	3.0	SE	3.6	SE	3.9	SE	4.1	SE	4.7	ESE	3.9	ESE	3.1
11.	ESE	3.0	ESE	2.8	ESE	2.6	ESE	2.5	ESE	2.8	ESE	2.7	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	2.4	ESE	2.7	SE	2.2	SE	2.2
12.	SE	2.8	SE	3.6	SW	5.6	SW	5.0	SW	5.6	WSW	5.6	WSW	4.9	SW	3.3	SW	3.7	S	3.9	SSE	4.1	SSE	4.1
13.	SE	6.2	SE	6.2	SE	6.8	SE	6.6	SE	6.6	SE	6.8	SE	6.2	SE	6.2	SE	5.9	SE	5.3	SE	4.2	SE	6.0
14.	ESE	3.4	ESE	2.8	ESE	2.8	ESE	2.1	ESE	2.1	ESE	2.1	ESE	1.8	ESE	2.2	ESE	2.7	ESE	3.1	E	3.0	E	3.1
15.	NNE	1.0	NNE	2.4	NNE	2.8	NNE	3.3	NNE	4.1	N	4.1	N	3.6	N	5.0	WSW	4.3	WSW	4.6	SW	4.4	SW	4.1
16.	WSW	8.3	WSW	8.5	WSW	9.1	WSW	9.1	WSW	8.3	WSW	9.1	WSW	8.8	WSW	8.5	WSW	8.3	WSW	8.0	SW	6.5	SW	6.4
17.	WSW	5.6	WSW	6.8	WSW	6.5	SW	7.4	SW	6.8	SW	9.4	SW	9.4	WSW	10.3	WSW	11.4	WSW	10.3	WSW	10.0	WSW	12.8
18.	NNW	10.0	NNW	8.0	NW	7.4	NNW	6.8	NW	4.7	W	4.4	W	4.3	W	4.6	W	5.3	W	6.2	WSW	6.5	WSW	6.6
19.	WSW	10.6	WSW	10.6	WSW	11.7	WSW	12.0	W	11.2	W	8.0	W	8.3	WSW	8.5	WSW	9.1	WSW	10.0	WSW	9.4	WSW	10.8
20.	SSW	12.9	SSW	13.5	SSW	14.4	SSW	14.7	SSW	16.7	W	13.2	SW	8.0	SW	10.6	WSW	10.6	WSW	11.2	SW	11.2	WSW	13.2
21.	WSW	17.3	WSW	16.7	WSW	16.4	WSW	16.4	WSW	16.1	W	12.6	WNW	9.4	WNW	10.1	NW	12.1	NW	12.0	WNW	13.2	WNW	13.4
22.	WNW	11.6	WNW	9.7	WNW	9.4	WNW	9.4	W	8.0	W	8.4	W	9.4	W	9.7	W	10.1	W	8.8	W	9.0	W	8.3
23.	WSW	9.7	WSW	8.8	WSW	9.7	WSW	10.0	WSW	10.0	WSW	12.0	WSW	12.0	WSW	9.7	NW	6.5	NNW	6.8	NNW	4.8	NNW	3.1
24.	W	7.4	WNW	6.9	WNW	6.0	WNW	6.2	WNW	5.0	WNW	4.7	NNW	5.3	W	5.6	W	5.3	WNW	5.3	WNW	6.2	W	6.1
25.	NW	5.9	NNE	5.0	NNE	4.6	NNE	4.1	NNE	3.7	NNE	3.6	NNE	3.6	N	3.6	N	3.9	N	3.3	N	4.1	E	3.4
26.	SW	6.2	SW	7.1	WSW	8.0	WSW	7.7	WSW	7.1	WSW	7.1	WSW	6.3	WSW	6.3	WSW	6.3	WSW	5.7	WSW	5.5	SW	7.2
27.	WSW	6.3	WSW	5.6	WSW	5.9	WSW	6.3	WSW	6.8	WSW	6.6	WSW	6.3	NW	7.5	NW	8.0	NW	8.5	NW	8.0	NW	8.0
28.	NW	6.5	NW	7.7	NW	6.8	NW	6.8	NW	6.2	NW	5.6	NW	5.3	NW	5.6	NW	5.6	NNW	6.2	NW	6.0	NNW	6.5
Mittel		6.2		6.0		6.1		6.2		5.9		5.7		5.3		5.5		5.6		5.6		5.6		5.6

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mitter-nacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
ESE	3.9	ESE	3.6	ESE	3.6	ESE	4.0	ESE	4.0	ESE	3.9	ESE	3.9	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	2.8	ESE	3.0	ESE	3.1	1.
SW	12.0	SSW	11.4	SSW	10.6	SSW	11.7	SW	12.6	SW	12.9	SW	11.7	SW	7.7	SW	9.7	SW	10.0	SW	2.1	SW	8.8	2.
SSW	14.4	SSW	13.8	SSW	14.4	SW	13.7	SW	14.1	SW	11.2	SW	12.3	SW	14.2	SW	15.4	SW	15.6	SW	15.4	WSW	17.7	3.
WNW	4.7	WNW	4.7	W	5.0	WNW	5.4	NW	8.5	NW	9.4	NW	6.3	WNW	5.3	WNW	6.3	NNW	5.2	NW	6.2	NNW	6.2	4.
W	2.7	W	3.0	W	2.7	W	2.4	W	2.4	SSE	3.3	SSE	3.3	SSE	3.3	SSW	4.1	SSW	4.4	SSW	5.3	SSW	6.2	5.
WNW	5.0	WNW	4.7	WNW	5.9	WNW	5.1	WNW	5.4	WNW	5.9	WNW	6.2	WNW	5.3	W	5.6	W	6.0	WNW	6.6	WNW	6.9	6.
NW	7.1	NW	7.1	NW	6.5	NW	5.4	NW	5.9	NW	4.8	NW	4.7	W	4.1	W	3.3	W	5.4	W	5.3	W	4.8	7.
WSW	4.3	WNW	4.7	WNW	5.3	NW	5.1	NW	4.8	NW	5.3	NW	4.7	NW	4.8	NW	4.0	WNW	4.1	WNW	4.0	WNW	4.1	8.
W	3.9	W	3.0	W	5.3	W	5.9	W	5.7	W	5.6	W	5.4	W	5.4	W	6.2	W	5.9	W	6.5	W	6.5	9.
WSW	5.7	WSW	4.7	WSW	4.6	WSW	5.8	WSW	5.7	WSW	4.4	WSW	4.3	W	4.3	W	4.7	W	4.1	W	5.9	W	5.4	10.
W	6.2	NNW	5.1	NNW	6.0	NNW	6.5	NNW	5.9	NNW	5.4	NNW	5.0	NW	6.2	WNW	5.0	W	5.1	NW	4.7	NW	5.0	11.
W	7.4	W	7.7	W	8.0	W	8.0	W	8.8	W	7.7	W	7.8	W	8.7	W	8.5	W	8.5	W	7.6	WSW	7.1	12.
W	10.3	W	10.3	W	8.7	NW	9.0	NW	8.8	NW	8.5	NW	8.0	NW	8.5	NW	10.0	NW	8.8	WNW	7.4	WNW	6.9	13.
W	8.0	W	7.8	WNW	8.1	WNW	8.3	WNW	7.7	WNW	7.4	WNW	8.0	W	7.4	W	7.7	W	7.7	W	7.1	W	7.1	14.
WSW	5.7	WNW	5.9	WSW	5.1	WNW	5.6	WNW	6.2	WNW	4.7	WNW	5.0	WNW	5.0	WNW	5.1	WNW	5.7	WSW	6.2	WSW	5.6	15.
W	5.6	WNW	5.6	NW	4.8	NW	5.6	NW	6.3	NW	5.4	NW	5.0	NW	6.2	SW	5.3	NW	5.6	NW	4.7	NNW	5.1	16.
SW	5.1	NW	5.6	NNW	4.7	NNW	5.6	NNW	4.3	NW	4.3	NW	4.7	NW	4.4	NW	4.0	NNW	3.4	NNW	4.4	NNW	4.4	17.
W	3.9	W	4.4	NNW	5.0	NNW	5.6	NNW	3.9	NW	4.6	NW	3.3	NW	3.9	NW	5.1	NW	4.4	NW	4.7	NW	3.3	18.
NW	4.8	NNW	4.9	NNW	4.8	NNW	4.6	N	4.4	N	4.2	N	4.0	NNE	3.8	NNE	3.6	NNE	3.7	NNE	3.8	NNE	4.0	19.
NW	4.7	NW	4.8	NW	4.1	WSW	3.6	WSW	3.9	NW	3.0	NW	3.0	NW	4.7	NNW	5.4	N	5.4	N	5.9	N	6.2	20.
ESE	7.7	ESE	7.7	ESE	6.8	ESE	8.0	ESE	8.5	ESE	8.5	ESE	7.2	ESE	7.7	ESE	7.1	ESE	7.7	ESE	6.8	ESE	6.8	21.
ESE	5.9	ESE	4.8	ESE	5.3	ESE	6.6	ESE	8.1	ESE	7.1	ESE	6.6	ESE	6.8	ESE	5.7	ESE	4.6	ESE	4.8	ESE	6.0	22.
ESE	8.5	ESE	7.7	ESE	7.0	ESE	8.0	ESE	7.1	ESE	6.5	ESE	7.5	ESE	8.1	ESE	5.3	ESE	8.5	ESE	6.6	ESE	6.3	23.
SSE	4.7	SSE	4.7	S	4.1	S	3.7	S	3.2	S	3.2	S	4.0	SW	3.3	S	2.5	S	2.2	S	1.4	S	2.2	24.
SW	3.7	SW	5.6	WSW	5.4	W	4.8	W	4.7	WSW	5.3	WSW	5.6	WSW	5.1	WSW	7.8	WSW	8.5	WSW	8.0	WSW	7.1	25.
NW	5.9	NW	6.5	NW	4.7	NW	5.3	NW	5.6	NW	5.0	NW	5.0	NW	4.1	NW	4.4	W	3.3	W	3.0	W	3.9	26.
W	5.6	W	5.6	W	5.3	W	4.4	WNW	3.6	WNW	3.7	W	4.4	WSW	5.3	WSW	7.5	SW	7.7	SW	8.3	W	8.3	27.
WSW	8.5	WSW	8.1	WSW	8.1	WSW	7.7	SW	6.8	SW	8.0	SW	6.7	SW	10.6	SW	11.7	SW	11.4	WSW	10.7	WSW	11.3	28.
WSW	9.2	WSW	10.4	WSW	9.7	WSW	9.1	WSW	8.8	WSW	8.7	WSW	8.4	WSW	8.4	WSW	7.7	WSW	6.5	NW	6.2	SW	9.0	29.
WSW	2.5	N	2.1	N	2.9	N	2.6	N	2.1	N	2.1	N	2.1	N	2.1	N	3.6	N	3.0	N	3.6	N	3.0	30.
NNE	6.0	NNE	6.5	NNE	5.0	NNE	6.0	NNE	6.3	NNE	5.9	NNE	5.7	NNE	5.4	NNE	6.2	NNE	5.6	NNE	4.8	NNE	4.8	31.
	6.3		6.3		6.1		6.1		6.2		6.0		6.0		5.9		6.1		6.2		6.1		6.3	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

N	6.5	N	6.3	N	5.6	N	4.7	N	4.3	N	5.0	N	4.8	N	4.7	N	5.4	N	5.6	NNE	3.6	NNE	3.6	1.
N	6.2	NNE	5.0	NNE	4.3	NNE	4.1	NNE	5.3	NNE	4.7	NNE	4.0	NNE	3.9	NNE	4.6	NNE	4.0	NNE	4.3	NNE	4.4	2.
ESE	4.1	ESE	3.6	ESE	3.1	ESE	2.5	ESE	2.7	ESE	2.8	ESE	2.1	ESE	2.2	ESE	3.0	ESE	2.7	ESE	2.1	ESE	1.5	3.
E	1.9	E	1.8	E	0.5	E	0.5	E	1.7	E	1.4	E	1.5	E	1.1	E	0.8	E	0.5	E	0.5	E	0.8	4.
ESE	2.2	ESE	3.4	ESE	2.5	ESE	2.1	ESE	2.5	ESE	2.5	ESE	2.7	ESE	3.4	ESE	3.6	ESE	3.3	ESE	3.4	ESE	3.4	5.
N	4.0	N	3.7	N	3.0	N	2.5	N	3.0	N	2.5	N	3.0	N	2.7	N	3.4	N	2.8	N	3.1	N	4.0	6.
SW	3.9	SSW	3.6	SSW	3.6	SSW	3.6	SSW	3.3	SSW	3.7	SSW	3.9	SSW	2.8	SSW	3.6	SSW	3.3	SSW	3.2	SSW	3.0	7.
SSW	2.8	SSW	4.0	SSW	3.6	SSW	3.3	SSW	3.3	SSW	3.4	SSW	3.9	SSW	4.1	SSW	3.2	SSW	3.9	SSW	4.8	SSW	5.7	8.
SE	3.0	SE	3.9	SE	3.6	SE	3.6	SE	3.6	SE	3.9	SE	3.9	SE	3.0	SE	5.0	SE	4.1	SE	3.9	SE	4.4	9.
ESE	2.8	ESE	3.4	ESE	4.0	ESE	3.3	ESE	3.4	ESE	2.8	ESE	2.7	ESE	3.3	ESE	3.4	ESE	3.4	ESE	2.8	ESE	2.7	10.
SE	2.7	SE	3.4	SE	3.9	SE	4.0	SE	4.8	SE	5.3	SE	4.8	SE	4.4	SE	4.4	SE	3.4	SE	4.3	SE	3.7	11.
SSE	4.7	SSE	4.6	SE	4.8	SE	5.4	SE	5.4	SE	5.4	SE	4.3	SSE	4.3	SSE	5.6	SE	5.6	SE	6.2	SE	6.6	12.
SE	5.7	ESE	5.7	ESE	5.1	ESE	5.3	SE	4.7	SE	4.3	ESE	4.3	ESE	3.7	ESE	3.7	ESE	4.0	ESE	3.7	ESE	3.8	13.
NNE	4.0	NNE	4.1	NNE	3.0	NNE	3.1	NNE	3.0	NNE	3.1	NNE	3.1	NE	3.6	NE	2.7	NE	1.9	NE	1.7	NNE	1.9	14.
SW	5.7	SW	6.2	WSW	4.8	WSW	5.4	WSW	6.0	WSW	5.7	WSW	5.3	WSW	5.1	SW	5.9	SW	6.2	SW	7.8	WSW	8.5	15.
SW	4.7	SW	4.7	SW	3.3	SW	3.6	WSW	5.0	WSW	4.4	WSW	3.9	WNW	3.0	WNW	3.3	W	4.4	W	4.7	W	5.0	16.
W	12.3	W	12.0	WNW	12.0	WNW	13.5	WNW	10.6	WNW	11.2	NW	12.0	NW	11.4	NW	9.4	NNW	10.3	NNW	9.4	NW	9.4	17.
WSW	8.8	WSW	8.8	WSW	8.5	WSW	8.3	WSW	7.4	WSW	8.5	WSW	8.0	NW	6.2	WSW	8.3	WSW	8.2	WSW	9.7	WSW	10.6	18.
WSW	10.6	WSW	9.7	WSW	8.0	WSW	8.3	W	7.5	SW	10.7	SW	9.8	SW	10.6	SW	10.7	SW	10.6	SW	11.6	SW	11.6	19.
WSW	12.6	WSW	16.1	WSW	15.0	WSW	17.0	WSW	16.7	WSW	16.7	WSW	15.3	WSW	15.3	WSW	16.7	WSW	18.4	WSW	17.3	WSW	17.6	20.
WNW	12.0	WNW	12.6	WNW	11.2	WNW	10.6	WNW	10.1	WNW	9.1	WNW	10.4	WNW	9.2	WNW	10.4	WNW	11.2	NW	10.3	WNW	10.1	21.
W	8.5	NW	8.5	WNW	8.8	WNW	8.5	WNW	8.5	W	6.8	W	8.0	W	7.4	W	7.5	WSW	7.2	WSW	8.3	WSW	8.5	22.
NW	6.2	NNW	6.0	NW	6.8	NW	6.8	NW	5.5	NW	6.6	WNW	6.3	W	4.8	W	4.7	W	5.4	WSW	5.9	W	7.4	23.
W	6.2	W	7.1	W	6.5	W	5.6	WSW	6.8	WSW	6.0	WSW	7.5	WSW	8.0	WSW	8.3	WSW	7.4	WSW	5.3	WSW	5.6	24.
N	3.1	W	2.5	W	3.0	WSW	2.8	WSW	3.0	WSW	3.6	WSW	4.4	WSW	3.3	WSW	4.7	WSW	3.6	NW	4.7	SW	3.9	25.
W	7.4	W	6.5	WSW	7.4	WSW	5.7	WSW	6.3	WSW	6.5	WNW	6.9	WNW	6.0	WNW	5.9	WNW	6.8	WSW	6.5	WSW	6.2	26.
NW	7.7	NW	9.1	NW	7.1	NW	8.0	NW	9.1	NW	8.5	NW	8.0	NW	7.7	NW	7.5	NW	6.3	NW	6.2	NW	5.5	27.
NW	5.7	NNW	5.9	NW	6.9	NW	6.0	NW	6.3	NW	4.8	NW	5.7	NW	5.3	NW	5.6	NW	6.2	NW	6.9	NW	5.7	28.
	5.9		6.2		5.8		5.7		5.9		5.7		5.8		5.5		5.6		5.9		5.8		5.9	Mittel

Digitized by Google

März 1907. Windrichtung und

Datum.	1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	NW	6.5	NW	7.1	NW	6.5	NNW	6.8	NNW	6.8	NNW	6.2	NNW	6.3	NW	5.1	NW	5.0	NW	5.3	WNW	4.3	NW	5.5
2.	W	3.3	W	3.7	W	3.3	W	4.3	W	4.3	W	4.3	W	4.6	WSW	4.1	WSW	4.8	WSW	4.6	WSW	4.7	WSW	4.7
3.	NW	3.3	NW	2.7	NW	2.7	NW	1.8	NW	1.8	NW	2.8	NW	2.4	NW	2.4	NW	1.8	NW	1.4	NNW	2.2	NNW	2.1
4.	E	3.3	E	3.0	E	2.5	E	2.5	E	2.5	E	2.7	E	2.7	E	3.1	SE	2.7	SE	3.0	ESE	4.3	ESE	4.0
5.	ESE	4.0	ESE	4.6	ESE	4.3	ESE	5.1	ESE	4.8	ESE	4.8	ESE	4.7	ESE	5.7	SE	5.9	SE	5.6	SE	6.2	SE	6.3
6.	SE	3.5	SE	3.9	SE	3.1	SE	3.3	SE	3.3	SE	3.3	SE	3.1	SE	2.1	SW	3.0	SW	3.9	SW	4.7	SW	4.0
7.	NNW	4.3	NNW	4.9	NNW	2.8	NNW	1.8	NNW	2.7	W	3.7	W	4.1	WSW	4.4	WSW	4.4	SW	5.0	SW	4.8	SW	5.1
8.	S	8.7	SSW	9.1	SSW	9.8	SSW	9.0	SSW	10.8	SSW	11.0	SW	11.2	SW	10.6	SW	9.2	SW	9.8	SW	8.8	WSW	10.6
9.	W	7.1	W	6.2	W	6.3	W	6.3	WSW	6.5	W	6.2	W	6.5	W	6.8	W	7.4	WNW	6.8	NW	7.4	NW	8.3
10.	WNW	4.7	WNW	4.4	W	4.1	W	5.6	W	3.6	W	3.0	W	3.6	W	3.9	W	3.6	NW	3.0	NW	2.4	NW	2.1
11.	NNW	4.7	NNW	4.6	NNW	4.7	NNW	4.3	NNW	4.0	N	5.4	N	6.0	N	6.2	N	6.0	N	6.9	N	8.1	N	8.0
12.	NNW	3.7	NNW	3.3	NNW	3.3	NNW	2.7	NNW	3.1	NNW	3.0	NNW	2.8	NNW	3.3	NNW	3.9	N	3.7	NNW	3.5	NNW	3.8
13.	W	2.5	W	2.5	W	3.0	W	2.8	SSW	3.7	SSW	7.1	SSW	5.6	SSW	7.1	SSW	6.8	SSW	6.6	S	7.5	S	7.8
14.	WSW	6.2	WSW	7.4	SW	7.4	SW	6.2	SW	5.0	SW	3.9	SSW	2.7	S	3.6	SSE	3.3	SSE	2.7	S	3.9	ENE	3.6
15.	W	4.0	WSW	4.3	WSW	3.3	WSW	2.4	WSW	3.0	W	3.1	W	3.0	WSW	4.8	SW	5.6	SW	5.6	SW	5.6	SW	5.2
16.	S	8.6	S	8.3	S	8.0	S	7.7	S	7.4	SSW	7.1	SSW	6.8	SSW	6.5	SW	6.2	SW	6.2	SW	8.0	SW	7.7
17.	SSW	8.7	SSW	7.8	S	7.8	S	7.5	SSE	6.6	SSE	6.6	SSE	6.8	S	6.2	SSW	9.4	SSW	10.6	SSW	9.1	SSW	10.1
18.	WSW	7.1	WSW	4.7	WSW	5.6	WSW	6.8	SW	5.6	SSW	4.0	SSW	7.4	SSW	9.7	SSW	10.0	S	10.9	SSW	8.6	SSW	11.3
19.	W	10.3	W	9.1	W	8.5	W	8.3	W	8.3	W	8.8	W	8.3	W	9.1	W	9.7	W	11.0	W	9.4	W	6.4
20.	WSW	6.3	WSW	7.5	WSW	8.0	WSW	7.4	WSW	6.2	SW	5.4	WSW	3.9	WSW	6.6	W	6.8	NNW	8.0	NW	9.4	N	8.3
21	NW	7.2	NW	6.6	NW	6.5	NW	7.7	NNW	7.8	NNW	7.4	NNW	10.6	NNW	6.9	NNW	8.3	NNW	8.8	NNW	8.4	NNW	8.4
22.	WSW	8.1	WSW	8.3	WSW	10.0	WSW	10.4	WSW	11.0	WSW	10.3	WSW	11.2	WSW	9.4	W	8.5	WSW	8.8	NW	9.0	NW	11.1
23.	NW	10.4	NW	11.3	NW	12.1	NW	10.7	NW	10.3	NW	10.1	NNW	9.2	NNW	10.4	NNW	13.0	NNW	11.3	NNW	10.0	NNW	9.0
24.	NNW	4.3	NNW	4.7	NNW	4.3	NNW	4.3	N	4.3	NW	3.4	NNW	2.2	NW	2.4	NNW	3.4	NW	3.0	W	3.6	NW	3.2
25.	WSW	3.0	WSW	3.7	WSW	4.1	WSW	4.3	WSW	3.6	WSW	4.7	WSW	4.8	WSW	5.1	WSW	5.3	WSW	6.5	WSW	7.2	WSW	7.4
26.	NNW	5.4	NW	3.9	NW	3.6	NW	2.8	NW	3.2	NNW	3.6	NNW	3.1	NNW	3.4	NNW	3.3	NNW	2.7	NNW	2.8	NNW	3.0
27.	NNW	2.4	NNW	1.8	NNW	2.4	NNW	2.2	NNW	2.1	NNW	2.2	NNW	1.8	NNW	2.1	NW	3.0	NW	3.3	WSW	4.4	WSW	5.2
28.	NNW	3.6	NNW	2.2	NNW	1.8	NNW	1.7	NNW	2.2	NNW	1.4	NW	2.4	NW	1.8	NW	1.8	W	2.5	W	3.3	NW	3.6
29.	NW	2.7	NW	1.8	NW	1.8	NW	1.1	NW	1.8	NW	1.4	NW	2.4	NW	1.2	NW	2.4	NW	1.2	W	2.4	NW	3.1
30.	NNE	2.2	ENE	2.8	NNE	3.4	E	4.1	E	4.3	E	4.0	E	3.9	ESE	4.3	E	3.4	E	3.4	E	3.6	E	3.8
31	E	3.1	E	3.4	E	3.1	E	3.7	E	3.6	E	3.6	ESE	3.0	ESE	3.1	E	2.7	E	2.5	ESE	3.4	ESE	4.0
Mittel		5.2		5.1		5.1		5.1		5.0		5.1		5.0		5.2		5.5		5.6		5.9		6.4

April 1907. Windrichtung und

1.	E	3.1	E	3.4	E	3.1	E	3.7	E	3.6	E	3.6	ESE	3.0	ESE	3.1	E	2.7	E	2.5	ESE	4.4	ESE	4.4
2.	ESE	4.0	ESE	4.4	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	5.0	ESE	5.1	ESE	4.6	ESE	5.7	ESE	5.6	ESE	5.6	ESE	5.9	ESE	5.6
3.	ESE	5.1	ESE	4.8	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	5.0	ESE	5.3	ESE	5.0	ESE	5.9	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	8.1	ESE	7.1
4.	E	6.6	E	5.9	E	5.0	E	5.1	E	6.0	E	6.6	ESE	5.0	ESE	6.0	ESE	7.1	ESE	7.7	ESE	8.3	ESE	8.1
5.	E	5.9	E	5.7	E	5.1	E	4.7	E	5.3	E	4.5	E	4.8	E	5.6	E	5.0	E	5.6	E	5.9	E	6.1
6.	ESE	4.4	ESE	4.4	ESE	4.6	ESE	4.3	ESE	4.7	ESE	4.1	SE	4.7	SE	6.2	SE	6.2	SE	6.8	SE	6.2	SE	5.4
7.	SE	4.7	SE	4.7	SE	5.0	ESE	5.6	SE	4.7	SE	5.3	SW	5.0	SW	7.4	WSW	4.7	WSW	4.4	SW	2.4	SW	2.4
8.	SSW	5.1	SSW	7.1	SSW	6.8	SSW	6.2	SSW	5.7	SSW	4.3	SSW	4.2	SSW	4.0	SW	3.0	SW	3.4	SW	3.4	SW	3.6
9.	ESE	3.3	ESE	3.4	ESE	3.6	ESE	3.7	ESE	3.7	ESE	3.4	ESE	3.3	ESE	3.3	ESE	3.9	ESE	3.6	SE	5.0	SE	5.6
10.	ESE	4.6	E	3.6	E	3.7	ENE	4.7	ENE	4.3	ENE	4.3	ENE	4.8	E	5.4	ENE	4.7	ENE	4.1	E	4.6	ENE	4.6
11.	E	6.5	E	5.1	ENE	6.0	ENE	5.1	ENE	5.1	ENE	5.3	E	5.9	E	9.2	ESE	9.0	ESE	9.4	E	10.0	ESE	9.5
12.	E	4.8	E	3.6	ENE	3.1	ENE	3.6	ENE	3.3	E	4.0	E	5.4	E	6.1	E	3.3	E	4.1	ESE	6.6	ESE	5.8
13.	E	5.7	E	5.4	ENE	5.1	ENE	5.7	ENE	5.9	ENE	5.3	E	5.1	E	5.7	E	5.6	E	6.9	ESE	7.1	ESE	6.1
14.	E	4.8	ENE	5.0	ENE	4.6	E	4.6	E	3.7	ENE	4.0	ENE	4.4	ENE	4.7	ENE	4.3	ENE	4.3	ENE	4.8	ENE	4.6
15.	ENE	4.0	ENE	4.2	E	4.3	E	4.6	E	4.7	E	4.7	E	4.8	E	4.7	E	4.6	E	4.8	ESE	4.7	ESE	4.6
16.	ENE	4.7	NE	3.4	NE	5.0	NE	4.7	NNE	4.8	NE	5.4	NE	5.3	NE	5.4	NE	4.7	NE	4.7	NNE	5.0	NE	4.7
17.	NNE	4.0	NNE	3.6	NNE	3.6	NNE	3.0	N	4.4	N	4.0	N	3.7	N	4.0	N	4.1	N	4.8	NNW	4.4	NNW	4.5
18.	NW	5.0	NW	4.4	WNW	4.0	NW	3.7	WNW	3.6	NNW	5.6	NW	5.3	WNW	4.3	WNW	4.3	WNW	7.1	NW	8.5	NW	8.1
19.	NW	7.1	WNW	6.5	NW	7.1	NW	6.3	NW	6.2	WNW	5.7	NW	5.3	NW	6.8	NNW	7.4	NNW	8.0	NW	6.0	NNW	4.1
20.	ENE	2.2	ENE	1.8	NE	2.5	NE	2.5	NE	2.4	NE	2.7	NE	2.4	NW	3.3	NNW	3.3	NNW	2.2	NW	2.8	NW	3.4
21	NW	1.8	SSW	2.2	SSW	2.2	SSW	2.4	SSW	2.2	SSE	2.5	S	4.3	S	6.5	SSW	6.5	SSW	9.7	SSW	9.7	SSW	9.6
22	SW	5.3	SW	5.0	SSW	5.3	SSW	5.5	SSW	7.4	SSW	8.5	SSW	8.5	SSW	8.5	SW	8.2	W	8.5	W	7.4	W	7.1
23.	WSW	5.4	WSW	5.9	WSW	5.7	SW	5.6	SW	6.5	SW	7.2	WSW	7.2	WSW	8.1	WSW	6.0	WSW	9.4	WSW	10.4	WSW	9.6
24.	W	3.9	W	6.2	W	5.7	W	5.4	W	5.9	W	5.3	W	4.8	WSW	5.1	WSW	7.1	WSW	5.7	WSW	3.6	W	5.2
25	NW	11.4	NW	10.6	NW	11.4	NW	10.6	NW	9.7	NW	8.3	NW	8.8	NW	9.7	NW	11.6	NW	9.8	NW	12.4	NW	12.1
26.	W	3.9	W	4.1	W	4.1	WSW	5.4	WSW	6.0	WNW	7.1	W	4.5	NW	6.0	NW	9.0	NW	9.2	WNW	10.0	NW	9.6
27	NNW	3.9	NNW	3.9	NNW	3.9	NNW	3.0	NNW	3.7	NW	3.9	NNW	3.6	NNW	4.6	NNW	5.4	NNW	5.7	NW	4.4	W	4.1
28	WSW	4.4	WSW	5.9	SW	5.6	SW	5.9	WSW	6.2	WSW	7.4	WSW	8.3	WSW	9.1	WSW	9.4	WSW	6.5	WSW	9.1	WSW	8.9
29.	W	4.6	W	4.6	SW	5.6	SW	4.6	SW	5.3	SSW	5.6	SW	5.0	SW	5.0	SW	4.7	SW	4.7	SSW	4.6	SW	4.4
30.	SSE	3.4	S	3.0	S	2.1	S	2.1	SSE	2.4	SSE	2.2	SSE	1.7	SSE	1.8	SW	2.2	SW	2.8	WSW	3.0	SW	4.0
Mittel		4.8		4.7		4.8		4.8		4.9		5.0		4.9		5.6		5.8		5.6		6.3		6.6

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mitter-nacht		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NW	4.3	NW	3.6	NW	5.0	WNW	4.7	NW	3.9	NW	3.4	NW	3.3	NW	3.7	NW	3.3	NW	3.0	NW	2.8	W	3.6	1.
NNW	4.7	WSW	4.0	WSW	3.7	W	4.3	W	2.8	WNW	4.1	NW	3.9	NW	3.3	NW	3.9	NW	4.4	W	3.9	W	3.9	2.
ONO	2.4	NNW	2.8	NE	3.0	NE	4.0	ENE	3.6	ENE	4.7	ENE	3.9	ENE	3.9	ENE	4.3	ENE	4.1	E	4.4	E	3.7	3.
ESE	4.6	ESE	4.1	ESE	3.1	ESE	5.1	ESE	5.3	ESE	4.4	ESE	4.2	ESE	3.5	ESE	3.9	ESE	4.0	ESE	4.0	ESE	4.6	4.
SE	6.9	SE	5.0	SE	4.7	SE	6.2	SSE	5.6	SSE	6.3	SSE	6.0	SE	4.7	SE	3.7	SE	4.1	SE	3.6	SE	3.0	5.
SW	4.0	SW	3.7	SW	3.7	WNW	3.6	WSW	3.7	WSW	3.1	SW	3.3	NW	3.3	WSW	3.0	NNW	3.3	NW	3.3	NW	4.6	6.
SW	5.9	SW	5.0	SW	5.7	SSW	5.9	SSW	5.3	S	5.0	S	5.4	S	6.3	S	6.5	S	6.3	S	7.2	S	8.1	7.
WNW	10.9	WSW	6.5	W	6.6	W	6.6	W	8.1	W	7.9	W	7.7	W	7.4	WSW	5.6	WSW	7.4	W	7.1	W	6.5	8.
W	10.0	WSW	9.1	WNW	7.1	WNW	7.4	NW	7.7	NW	8.0	W	6.2	NW	7.4	NW	7.4	NW	7.4	NW	7.1	WNW	5.6	9.
NNW	3.6	NNW	3.6	NNW	3.3	NNW	3.3	NNW	3.6	NNW	3.9	NNW	3.6	N	5.0	N	5.1	N	4.1	NNW	4.0	NNW	4.1	10.
N	0.0	N	0.4	N	0.5	N	0.4	N	0.7	NNW	0.3	NNW	0.3	NNW	0.4	NW	0.3	NW	0.6	NNW	0.5	NNW	0.8	11.
ONO	0.6	N	0.5	N	0.0	N	0.0	NNW	0.4	NW	0.0	W	0.1	NW	0.3	NW	0.0	NW	0.1	NW	0.1	W	0.2	12.
S	0.5	SSW	0.7	SW	0.0	SW	0.7	SW	0.4	WSW	0.8	W	0.7	WSW	0.3	WSW	0.2	WSW	0.2	WSW	0.2	W	0.2	13.
NE	3.9	NNE	4.4	N	4.4	N	5.1	N	4.3	NNW	3.7	NNW	3.4	WNW	3.6	WNW	4.0	WNW	3.6	WNW	3.3	SW	4.0	14.
SSW	5.9	SSW	6.1	SSW	6.2	SSW	6.6	S	7.1	S	7.6	SSE	8.0	SSE	8.4	SSE	8.8	SSE	9.0	SSE	9.2	S	8.9	15.
SW	7.4	SW	8.8	SW	7.4	SW	7.4	SW	9.5	SW	8.1	SW	6.2	SSW	7.1	SW	9.8	SW	9.5	SSW	7.4	SSW	7.1	16.
SW	9.4	WSW	8.5	WSW	8.5	W	6.5	WSW	8.0	WSW	5.6	WSW	5.9	WSW	4.7	WSW	7.1	SW	6.5	SW	6.8	SW	6.8	17.
SW	15.0	WSW	11.7	WSW	10.6	W	11.7	WSW	12.3	WSW	14.1	WSW	14.7	WSW	15.6	WSW	13.5	WSW	13.5	WSW	12.6	W	12.0	18.
W	9.7	W	10.1	W	9.2	W	10.9	W	9.8	W	9.1	NW	9.0	W	7.1	WSW	7.7	WSW	6.5	WSW	4.2	WSW	6.0	19.
NW	0.6	NW	5.1	NW	5.9	WSW	6.2	NW	8.1	NW	7.1	NNW	5.6	NW	6.0	NW	6.3	NNW	6.9	NNW	6.9	NW	7.1	20.
NW	0.1	NW	10.0	NW	9.7	NW	8.7	NW	8.4	WNW	6.6	W	5.6	WSW	4.6	WSW	5.6	WSW	6.0	WSW	6.9	WSW	8.4	21.
NW	12.0	NW	12.9	NW	12.9	WNW	11.2	NW	12.3	WSW	11.6	WNW	10.7	NW	9.7	NW	10.6	NW	8.5	NW	10.1	NW	11.2	22.
NW	10.3	NNW	9.4	NNW	9.1	NNW	8.5	NNW	8.0	W	7.5	NNW	5.7	NW	5.6	NNW	5.0	NNW	4.7	NW	3.9	NNW	4.1	23.
NW	3.4	NW	3.7	SW	4.3	NW	4.1	NNW	5.4	NW	5.0	NW	5.4	NNW	4.6	NNW	4.0	NNW	3.3	NNW	2.4	NNW	1.9	24.
NNW	0.2	W	6.8	WSW	6.2	WSW	6.5	WSW	5.7	W	4.4	NW	4.7	NW	6.0	NW	5.6	NW	5.6	NW	5.3	NNW	5.3	25.
NW	2.8	NNW	3.3	SW	3.0	WNW	2.8	NW	4.3	NW	4.3	NW	5.1	NNW	4.4	NNW	4.4	NNW	4.4	NNW	2.7	NNW	2.4	26.
NNW	5.6	W	3.4	NNW	2.7	NNW	4.6	NNW	5.6	NNW	5.3	NNW	5.6	NNW	6.0	NNW	4.6	NNW	4.1	NW	3.6	NNW	4.7	27.
NW	3.6	NW	4.1	NW	4.4	NW	4.4	NW	4.4	NW	4.1	NW	4.7	NW	3.6	NW	2.4	NW	2.4	NW	2.4	NW	2.4	28.
NW	4.4	NNW	3.7	NNW	3.4	NNW	4.1	NNW	3.9	NW	4.0	N	3.3	NNE	3.3	NNE	2.5	NNE	3.1	NNE	3.6	NNE	2.7	29.
E	3.0	ESE	3.0	ESE	3.4	ESE	3.0	ESE	3.6	ESE	3.5	E	3.4	E	3.0	E	3.4	ESE	4.3	E	3.6	E	3.0	30.
ESE	4.8	ESE	4.6	ESE	4.1	ESE	3.3	E	4.1	NE	5.3	NE	5.9	NE	4.6	ENE	5.4	NE	4.8	NE	5.1	ENE	5.6	31.
	6.6		6.2		6.0		6.1		6.3		6.0		5.6		5.6		5.6		5.5		5.1		5.4	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

ESE	5.0	ESE	5.6	ESE	4.8	ESE	4.7	ESE	4.6	ESE	4.6	ESE	4.4	E	4.1	E	4.8	E	4.3	ESE	3.9	1.
SE	7.2	SE	8.0	ESE	6.6	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	6.2	ESE	6.0	ESE	5.3	ESE	5.3	ESE	5.3	ESE	4.7	ESE	5.1	2.
ESE	7.8	ESE	8.1	ESE	7.2	ESE	7.4	ESE	8.0	ESE	7.5	E	6.8	E	5.9	E	7.1	E	7.7	E	6.9	E	6.9	3.
ESE	8.8	ESE	7.8	ESE	7.4	ESE	7.8	ESE	7.7	E	6.5	E	5.7	E	4.8	ENE	5.3	ENE	5.0	ENE	5.0	ENE	5.3	4.
E	5.0	E	6.5	E	7.4	E	5.1	E	4.6	E	5.3	E	4.4	E	4.1	ESE	5.0	E	4.4	ESE	3.9	E	4.4	5.
SE	6.2	SE	5.9	SE	6.2	SE	5.9	SE	5.3	ESE	5.6	ESE	5.6	ESE	6.8	ESE	6.5	ESE	5.9	SE	5.3	ESE	4.4	6.
SE	1.8	SE	2.2	ESE	3.1	ESE	4.0	ESE	3.9	ESE	4.7	ESE	4.0	SSE	3.4	SSE	4.4	SSW	4.4	SSW	6.5	S	3.4	7.
WSW	3.3	S	2.1	S	2.1	SSW	2.4	SSE	2.8	SE	3.0	SE	3.6	SE	3.2	SE	3.1	SE	1.9	SE	1.0	SE	3.0	8
ESE	7.4	SSE	9.0	SSE	8.1	SSE	5.9	SE	5.3	SE	6.3	S	3.0	S	1.4	SE	2.8	E	4.3	E	5.6	ESE	5.3	9.
ENE	0.0	E	7.4	E	7.4	E	7.7	E	7.7	E	7.7	E	7.1	E	6.8	ENE	5.9	ENE	5.7	E	6.5	E	6.2	10.
E	9.1	E	9.2	E	8.5	E	8.1	E	7.7	E	7.1	E	6.4	E	5.3	E	5.3	E	5.3	E	5.3	E	5.0	11.
ESE	6.0	ESE	6.0	ESE	6.5	ESE	6.0	ESE	7.1	E	6.6	E	6.2	E	4.8	E	5.3	E	5.3	E	5.7	E	6.2	12.
ESE	5.7	E	6.3	E	5.7	ENE	5.1	ENE	5.4	ENE	5.4	E	5.4	NE	5.2	NE	5.1	NE	5.1	NE	5.2	NE	5.3	13.
ENE	4.7	ENE	4.7	ENE	4.4	ENE	5.4	ENE	5.4	ENE	6.0	ENE	5.7	E	5.4	E	5.6	ENE	4.1	ENE	4.7	E	4.4	14.
ESE	7.7	ESE	6.6	E	5.9	ESE	6.9	E	7.4	E	7.2	E	7.2	E	6.5	ESE	5.4	ESE	5.6	ENE	5.4	ESE	5.4	15.
NE	5.0	NE	5.3	NE	6.8	NE	6.8	NE	6.2	NNE	4.7	NNE	4.7	NNE	4.4	NNE	4.6	NNE	4.0	NNE	4.1	NNE	3.9	16.
N	5.9	N	5.3	NNW	4.7	NNW	4.1	NW	5.0	NW	4.3	WNW	4.3	WNW	3.6	NW	5.3	NW	7.4	NW	6.5	NW	6.8	17.
WNW	10.0	WNW	9.7	WNW	9.4	NW	6.2	NW	10.4	WNW	9.7	WNW	9.1	WNW	7.1	WNW	7.4	WNW	7.4	WNW	6.9	NW	7.2	18.
NW	4.8	NW	5.1	WNW	7.2	WNW	6.9	NW	7.1	NW	7.5	NNW	6.2	NNW	5.0	NNE	3.6	ENE	3.1	ENE	1.7	ENE	1.6	19.
WSW	3.9	WSW	4.6	SW	4.8	SW	4.4	SW	4.6	NW	3.0	NW	3.4	NW	3.4	NW	2.4	NW	1.2	NW	1.4	NW	1.1	20.
SSW	8.7	SSW	9.4	SSW	8.4	SSW	8.0	SSW	7.4	S	7.1	S	6.2	S	5.6	SSW	5.9	SSW	4.7	W	6.5	SW	5.0	21.
SW	7.4	NW	7.5	NW	6.8	WNW	5.0	WNW	7.1	WNW	5.0	NW	5.0	W	4.3	W	4.4	WNW	4.8	WSW	4.7	WSW	4.7	22.
WSW	9.2	WSW	9.1	WSW	7.8	WNW	5.7	W	6.2	WNW	6.2	WSW	5.7	WSW	6.0	WNW	5.1	WNW	6.0	WNW	5.4	WNW	4.8	23.
W	3.9	W	3.7	W	5.9	WSW	7.7	WSW	8.8	NW	9.7	NW	9.7	NW	8.7	WNW	7.8	WNW	6.8	WNW	7.4	NW	11.2	24.
NW	11.2	NW	10.0	NW	10.6	NW	9.8	NW	9.8	NW	9.2	NW	8.4	NW	7.1	WNW	6.8	WNW	5.7	WNW	5.7	WNW	5.3	25.
NW	10.9	NW	9.5	NW	9.1	NW	9.0	NW	7.8	NW	7.1	NW	4.8	NW	5.6	NW	4.3	NW	4.3	NW	4.0	26.
NW	6.5	WNW	6.8	WNW	7.4	NW	8.8	NNW	6.8	NW	8.3	NW	8.0	NW	5.0	NW	5.0	WSW	4.7	WSW	5.0	WSW	4.7	27.
WSW	9.4	W	8.8	WNW	7.7	WNW	7.7	WNW	7.7	WNW	6.2	W	6.2	W	5.0	W	5.9	WSW	5.0	W	5.3	WSW	4.6	28.
WSW	5.0	SW	6.5	SSW	7.5	SSW	4.6	SW	6.5	S	5.6	NNW	2.1	SSE	3.0	SSE	3.0	SSE	3.4	SSE	4.1	SSE	3.4	29.
SW	5.9	WSW	4.1	WSW	3.7	WSW	4.6	SW	4.8	WSW	5.6	NNW	3.3	NNW	2.8	NNW	2.7	NW	3.9	NW	2.2	WSW	3.0	30.
	6.7		6.7		6.6		6.4		6.5		6.3		5.7		5.0		5.2		4.9		4.9		4.9	Mittel

Digitized by Google

Mai 1907. Windrichtung und

Datum	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	WSW	3.3	WSW	3.1	WSW	2.7	WSW	2.1	WSW	0.8	SE	1.9	SE	2.5	SE	2.7	SE	3.0	SSE	3.0	SW	3.1	SW	8.4
2.	S	4.1	SSW	4.4	SSW	5.0	SW	5.7	SW	6.0	SW	5.9	SSW	5.0	SSW	7.1	SSW	8.5	SSW	8.5	S	10.3	S	10.6
3.	SW	7.4	SW	8.3	SW	6.3	SW	6.8	SW	7.1	SW	8.5	SW	8.7	SW	10.1	SW	10.7	SW	10.9	SW	9.4	SW	12.1
4.	S	5.1	S	6.0	S	6.3	SSE	6.2	SSE	8.0	SSW	11.4	WSW	13.6	WSW	20.3	WSW	22.6	WSW	20.2	WSW	15.3	S	13.6
5.	WSW	4.1	SW	4.7	SW	5.6	SW	6.2	SW	6.2	SW	5.9	SW	6.5	SW	7.1	SW	7.4	SW	5.6	WSW	3.9	WSW	5.4
6.	S	4.6	SSW	5.0	E	5.3	ENE	5.3	E	5.6	E	5.9	E	5.6	E	5.0	E	5.9	ESE	4.7	ESE	4.8	ESE	4.2
7.	NE	3.0	WSW	3.0	NE	3.4	NE	3.4	NE	3.7	NE	3.9	NE	4.4	NE	4.0	NE	4.3	NE	4.7	NNE	3.3	NE	8.4
8.	WSW	3.0	WSW	2.8	WSW	2.4	WSW	1.2	WSW	1.5	WSW	1.9	WSW	1.5	SE	2.7	SE	3.4	SE	4.1	ESE	3.9	ESE	4.4
9.	E	7.1	ESE	5.9	SE	2.8	E	3.3	E	2.8	E	2.8	S	1.8	WSW	4.8	WSW	6.3	W	6.3	WSW	6.9	WSW	6.6
10.	ESE	3.6	SE	3.6	SE	3.3	SE	3.3	SE	2.7	ESE	2.3	SE	2.5	SE	2.4	SSW	3.6	SSE	4.4	SE	6.6	SSE	6.8
11.	ESE	4.1	ESE	4.4	ESE	5.1	ESE	5.0	ESE	4.6	SE	4.6	SE	4.3	SE	4.3	ESE	3.9	ESE	3.6	ESE	3.3	ESE	4.2
12.	ESE	4.0	ESE	3.9	ESE	4.3	ESE	4.6	ESE	4.3	ESE	4.4	SE	3.4	SE	3.4	SE	3.3	SE	2.8	ESE	2.5	ESE	3.2
13.	ENE	2.8	ENE	2.1	ENE	2.5	ENE	2.7	ENE	2.1	ENE	2.4	ENE	2.4	E	1.9	E	2.4	ESE	1.9	SE	3.4	ESE	3.5
14.	WSW	4.3	WSW	4.3	WSW	5.1	WSW	3.6	SSW	1.9	WSW	4.7	WSW	5.7	WSW	7.4	WSW	7.7	WSW	7.2	SW	7.8	WSW	6.9
15.	SW	1.8	WSW	2.8	ESE	2.1	ESE	2.2	SE	2.4	SE	3.3	SSE	4.4	S	5.7	SSW	6.3	SW	7.4	SW	8.3	WSW	9.1
16.	NW	5.9	WNW	4.6	NW	4.8	W	4.7	NW	4.6	NW	4.7	NW	4.8	NNW	5.3	NNW	5.0	NNW	4.4	NW	6.8	NW	7.1
17.	W	5.3	W	4.4	WSW	7.4	WSW	6.0	WSW	7.2	WSW	6.5	W	6.6	W	7.2	W	7.5	W	6.3	W	9.4	WSW	8.8
18.	NNW	4.6	NW	4.8	NW	4.7	NW	4.8	NNW	4.4	NNW	4.7	NW	4.0	NNW	4.3	NNW	4.8	NW	6.2	N	7.4	N	8.1
19.	N	2.7	N	3.0	N	3.9	N	3.9	N	3.6	N	3.0	N	2.7	N	2.2	N	2.4	N	1.8	NNE	3.1	NNE	3.2
20.	NNE	3.0	NNE	3.1	NNE	3.3	NNE	3.6	NNE	3.3	N	3.7	N	4.0	N	5.0	N	5.0	N	5.4	NNE	5.7	NNE	6.0
21.	NW	3.7	NW	3.3	WSW	4.7	WSW	6.2	WSW	5.0	WSW	7.6	WSW	7.5	WSW	6.9	WSW	8.7	WSW	8.7	WSW	10.0	WSW	10.2
22.	SE	3.3	SE	2.5	ESE	2.8	SE	3.0	SE	2.7	ESE	2.1	SE	2.1	SSE	1.8	SW	1.7	SW	3.6	SW	3.6	SW	3.2
23.	E	2.8	E	2.4	E	2.4	E	2.2	E	1.4	E	1.9	E	2.2	E	1.6	ENE	3.1	E	4.1	E	3.7	ESE	4.6
24.	W	4.0	NNE	3.3	NNE	3.0	ENE	4.3	NE	3.0	ENE	3.3	E	4.1	E	4.1	E	3.6	E	5.1	E	5.7	ESE	5.8
25.	ENE	2.4	ENE	1.7	ENE	1.9	ENE	2.1	ENE	2.2	ENE	2.4	ENE	1.8	ENE	1.4	ENE	1.9	ENE	1.8	ESE	2.7	ENE	4.3
26.	ENE	0.7	Stille	0.0	ENE	1.1	ENE	0.8	ENE	0.7	ENE	1.1	ESE	0.7	ENE	1.5	ENE	1.9	WSW	3.0	NW	5.1	NW	4.6
27.	NW	6.3	NW	6.3	NW	5.7	NW	6.9	WSW	5.1	NW	5.7	NNW	7.1	NNW	7.5	NNW	7.2	NW	7.2	NW	7.7	NW	6.4
28.	WNW	3.9	WSW	3.0	WSW	3.0	WNW	2.8	WSW	2.8	NNW	4.3	NW	4.8	NW	5.6	NW	5.4	NW	6.0	NW	7.4	NW	7.2
29.	NW	4.0	NW	3.9	NNW	4.4	NNW	4.1	NNW	3.7	NNW	3.0	NNW	2.2	NW	3.0	NNW	4.8	NNW	5.1	NNW	6.3	NW	5.8
30.	NNW	5.3	NW	3.9	NNW	4.8	NNW	5.1	NW	3.7	NNW	2.7	NNW	2.1	N	2.3	NNW	1.8	NNW	2.0	NNW	3.1	NW	3.6
31.	N	2.5	N	1.5	N	1.9	N	2.4	E	2.4	ESE	3.6	ESE	3.9	ESE	4.8	ESE	5.6	ESE	5.0	ESE	5.6	ESE	5.9
Mittel		4.0		3.8		3.9		4.0		3.8		4.2		4.3		5.0		5.5		5.5		5.9		6.2

Juni 1907. Windrichtung un

1.	E	5.4	ENE	5.1	E	5.0	E	5.9	E	6.3	E	6.3	E	7.1	E	7.1	E	6.5	E	6.3	E	5.6	E	5.3
2.	E	5.3	E	4.4	E	4.7	E	3.5	E	3.0	E	3.0	ESE	3.6	ESE	3.4	ESE	3.0	E	2.7	SE	3.0	SE	3.6
3.	WSW	8.4	WSW	6.9	WSW	6.3	SW	6.2	WSW	6.3	WSW	7.1	WSW	6.5	WSW	9.0	WSW	8.4	SW	8.5	SW	8.2	S	8.0
4.	SSW	6.9	SSW	6.3	SSW	5.0	SSW	5.6	SW	4.8	SW	5.0	WSW	6.2	WSW	7.7	WSW	7.4	WSW	6.9	WSW	8.5	WSW	8.2
5.	SW	2.5	SSW	2.1	SW	3.7	WSW	3.3	WSW	2.7	WSW	2.7	SSW	2.4	SSW	2.8	S	2.8	S	2.5	SSE	2.5	SSW	2.2
6.	ESE	4.3	ESE	3.7	ESE	4.6	ESE	4.4	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	4.6	ESE	5.3	SE	3.7	SE	4.3	SW	4.1	SW	4.4
7.	SSW	2.2	SSW	2.1	SW	2.1	SW	4.0	SW	4.6	WSW	5.0	WSW	4.5	WSW	4.6	WSW	5.2	WSW	4.6	WSW	3.9	WSW	3.8
8.	NW	2.7	WNW	3.2	NNW	3.2	WNW	3.0	WNW	2.6	WNW	2.3	WNW	3.4	NW	3.7	NW	3.4	NW	3.2	NNW	3.0	NNW	3.3
9.	NNW	1.1	NNW	1.2	NNW	1.4	NNW	0.8	NNW	3.8	NNW	1.4	NNW	1.8	NNW	1.8	NNW	2.2	W	2.7	NNW	3.0	NNW	3.1
10.	ENE	3.6	ENE	3.1	ENE	3.3	SE	3.6	SE	3.6	ENE	4.0	SE	3.7	SE	4.4	ESE	4.4	SE	4.7	SE	4.7	SE	4.7
11.	NNW	2.1	NNW	1.2	NNW	1.8	NNW	1.8	NNW	1.7	NNW	2.2	NNW	2.7	WSW	3.6	WSW	2.7	WNW	3.6	WNW	1.9	WNW	0.9
12.	S	2.1	S	2.4	S	3.3	S	2.7	S	3.3	S	3.3	ESE	3.9	ESE	4.1	ESE	4.8	ESE	5.3	ESE	6.3	SE	6.4
13.	SW	3.4	SW	3.3	SW	3.3	SW	2.4	SW	2.5	NW	1.5	NW	1.4	NW	1.2	NW	1.4	NW	1.6	NW	1.7	NW	0.8
14.	WSW	1.6	WSW	2.2	WSW	2.4	WNW	2.2	WNW	2.3	WNW	3.3	WNW	3.0	WNW	4.6	WSW	6.0	WSW	6.6	WSW	6.6	WSW	5.6
15.	W	2.2	NW	1.7	NW	1.2	NW	1.5	NW	1.5	NW	2.4	SSW	2.8	SSW	4.7	W	5.3	SSW	5.6	SW	6.3	SW	5.1
16.	SE	4.7	SSE	4.4	S	6.0	SW	6.9	SW	6.8	SW	6.9	SW	7.1	SW	8.4	SW	10.3	SW	9.2	SW	9.8	SW	9.1
17.	SSW	8.7	SSW	8.7	SW	9.4	SW	10.9	SW	10.6	SW	11.0	SW	10.4	SW	11.3	SW	13.8	SW	13.3	SW	14.4	WSW	12.8
18.	WSW	7.8	WSW	8.0	SW	7.2	SW	7.4	SW	5.7	WSW	6.2	WSW	6.6	WSW	6.3	WSW	6.8	WSW	7.1	WSW	6.9	WSW	5.3
19.	SSW	1.5	SSW	1.4	ESE	3.0	SSE	3.1	SE	3.4	SW	3.0	SW	3.9	SW	4.7	SW	6.2	SW	7.1	SW	8.3	W	7.7
20.	WSW	5.6	W	5.6	WSW	5.7	WSW	5.7	WSW	5.1	WSW	4.5	WSW	4.7	SW	6.5	SW	6.8	W	6.9	WSW	9.0	WSW	11.1
21.	S	2.1	SSW	3.1	SSW	2.2	S	4.0	S	3.9	S	4.0	SSW	5.9	SSW	6.2	SSW	5.9	SW	6.9	WSW	9.7	WSW	11.2
22.	WSW	9.4	WSW	9.1	SW	7.4	SW	4.9	SW	6.5	SW	6.8	SW	6.8	SW	5.7	WSW	8.4	WSW	8.5	WSW	8.8	WSW	11.2
23.	E	3.0	E	2.1	E	1.2	E	2.7	E	2.2	WSW	4.1	WSW	6.5	WSW	8.5	SW	5.3	W	8.0	SW	11.7	SSW	10.2
24.	SW	6.3	SW	6.5	SW	6.6	WSW	4.4	SW	4.4	WSW	4.3	SW	6.0	SW	6.5	SW	8.0	SW	9.1	SW	9.2	SW	8.6
25.	SSE	6.3	S	6.8	SSW	8.8	SSW	7.2	SSW	7.2	SSW	8.0	SW	8.4	SW	9.0	SSW	9.7	SSW	10.0	SSW	12.4	SW	11.6
26.	SW	7.8	SW	6.5	SW	5.9	SW	6.5	WSW	5.6	WSW	6.3	WSW	6.0	WSW	6.2	WSW	6.5	WSW	5.3	SW	7.3	WSW	6.0
27.	SSW	6.3	SSW	5.3	SW	6.2	SW	6.6	SW	6.2	SW	6.2	SW	6.6	SW	8.3	SW	7.5	SW	7.3	WSW	9.4	WSW	7.9
28.	SSE	2.2	SSE	2.2	SSE	2.1	SSE	2.4	SSE	1.7	SSE	1.7	SW	1.4	WSW	2.4	WSW	2.4	W	2.2	SW	2.5	W	2.4
29.	N	2.7	N	2.1	NW	3.4	NW	4.1	NNW	5.1	N	6.3	N	6.2	NNE	4.7	N	3.7	N	2.7	N	4.1	N	4.6
30.	E	4.1	E	4.1	SE	4.4	SW	6.8	SW	7.7	SW	7.8	SW	4.5	W	8.3	NW	5.9	NW	6.3	WNW	5.9	WNW	5.1
Mittel		4.5		4.3		4.4		4.5		4.5		4.8		5.1		5.7		5.9		6.0		6.6		6.5

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1P		2P		3P		4P		5P		6P		7P		8P		9P		10P		11P		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
S	9.4	WSW	9.1	WSW	9.1	WSW	6.5	WSW	5.9	SSW	4.4	SW	4.3	SSW	4.6	SSW	5.0	S	5.3	SSW	5.6	S	4.4	1.
SW	12.0	SSW	12.0	S	12.6	S	12.3	S	12.0	S	10.6	S	10.0	S	9.4	S	9.8	S	9.8	SSW	8.8	SW	7.7	2.
SW	12.0	SW	12.6	WSW	10.6	SSW	5.9	SW	5.1	SW	5.1	SW	7.7	S	5.3	SSW	5.6	SSW	5.0	S	4.4	SSW	4.4	3.
W	12.9	W	10.6	WSW	10.6	WSW	10.9	WSW	10.3	W	7.7	W	5.9	SW	3.9	WSW	4.1	WSW	4.1	WSW	5.3	WSW	4.1	4.
SW?	2.4	WSW	1.8	SE	1.8	ESE	2.7	ESE	2.1	ESE	4.1	E	4.7	E	3.9	E	4.7	N	4.4	E	4.7	E	5.6	5.
ESE	4.6	ESE	4.3	ESE	4.6	ESE	4.3	ESE	3.6	ESE	2.5	SW	2.1	SW	1.1	SW	1.7	SW	1.7	SW	2.2	SW	2.7	6.
SE	2.2	WSW	4.4	WSW	10.0	W	8.5	W	6.5	WSW	8.5	WSW	8.5	WSW	5.6	WSW	5.4	WSW	5.4	WSW	4.6	W	3.7	7.
SE	4.7	ESE	4.4	ESE	4.5	ESE	4.5	ESE	4.5	ESE	5.6	ESE	5.7	E	5.0	E	5.9	E	7.4	E	7.8	E	7.1	8.
SW	5.1	WSW	5.3	WSW	5.0	WNW	4.0	NW	2.7	NNW	2.4	NNW	1.7	NNW	1.4	NNW	1.9	NNW	2.4	ENE	2.4	ESE	2.8	9.
SE	6.2	SE	6.5	SE	5.7	SE	5.4	SE	5.6	SE	4.7	ESE	4.7	ESE	4.6	ESE	5.4	ESE	5.4	ESE	4.4	ESE	4.8	10.
E	5.4	SE	5.4	SSE	5.3	SE	3.6	ESE	4.3	ESE	3.0	ESE	3.0	ESE	2.4	ESE	2.7	ESE	2.8	ESE	3.3	ESE	3.7	11.
SE	2.4	ENE	1.7	ESE	2.1	SE	1.5	ESE	2.1	E	1.8	E	4.4	E	4.4	E	1.8	E	2.4	ENE	2.7	ESE	2.7	12.
SE	5.4	ESE	4.1	ESE	3.6	ESE	4.1	ESE	3.9	E	4.0	E	4.0	E	2.7	SW	2.8	SW	1.9	ENE	2.4	SSE	2.5	13.
SW	5.6	SW	7.2	SW	7.7	SW	7.1	SW	7.2	SW	9.1	WSW	7.1	WSW	4.0	W	2.1	W	1.7	W	1.8	SW	1.8	14.
SW	5.4	WSW	7.5	WSW	6.9	WSW	5.5	WSW	7.1	NNW	6.2	NNW	5.9	NW	4.4	W	5.0	WNW	6.2	WNW	6.3	NW	5.4	15.
NW	6.8	WNW	6.8	WNW	6.3	WNW	6.2	WNW	6.0	NNW	7.1	WNW	6.5	NW	6.0	WNW	5.9	WNW	5.7	WNW	5.6	W	5.6	16.
SW	7.5	W	6.2	WNW	6.0	W	5.7	W	6.5	NNW	3.0	W	2.4	WNW	2.5	N	4.6	N	4.6	NNW	3.4	NW	4.1	17.
N	9.1	N	9.1	N	8.0	N	7.7	N	7.7	N	7.4	N	5.6	N	3.3	N	2.4	N	2.7	N	2.4	N	3.0	18.
NE	1.7	NNE	1.4	E	3.1	ENE	3.7	ENE	4.0	E	4.1	E	5.1	ESE	3.7	NE	3.0	NE	3.3	NE	3.3	NE	2.8	19.
N	6.0	N	6.2	N	6.6	N	5.4	NNW	5.7	NNW	4.6	NNW	5.0	NNW	5.0	NW	4.0	NW	4.4	N	4.1	NW	3.9	20.
SW	10.6	WSW	9.4	WSW	8.8	SW	7.5	WSW	8.1	SSW	7.1	SSW	5.6	S	4.6	SSE	4.3	SSE	3.9	SE	3.9	SSE	3.4	21.
E	1.6	ESE	2.1	ESE	1.5	ESE	2.5	ENE	3.0	E	3.4	NE	3.6	ENE	1.9	E	3.4	E	3.6	E	2.7	E	2.8	22.
E	4.0	E	4.0	ENE	4.1	E	5.1	E	4.6	ENE	4.6	ENE	5.4	ENE	6.2	E	6.0	E	6.3	E	5.3	E	5.1	23.
E	4.0	ESE	4.7	E	5.6	E	6.2	E	5.9	ENE	4.7	ENE	6.0	N	4.1	NNE	4.6	NE	2.4	ENE	3.0	ENE	2.8	24.
NE	1.9	ENE	1.8	ENE	1.7	ENE	1.4	ENE	2.2	ENE	2.4	ENE	2.4	ENE	2.2	ENE	2.4	ENE	1.9	ENE	1.7	ENE	1.7	25.
SW	5.7	NNW	6.5	NNW	6.6	NNW	7.2	NNW	6.3	NW	6.2	NW	5.9	WNW	4.8	WNW	5.3	NNW	6.0	NW	6.6	WNW	5.9	26.
W	7.1	NW	6.8	NW	6.9	NW	7.7	NW	6.3	NW	6.8	NW	7.4	NW	5.0	W	5.7	NW	5.2	NW	4.6	WNW	4.1	27.
NW	5.8	NNW	8.1	NW	7.1	NW	5.1	NW	5.4	NW	7.4	NW	6.5	NNW	5.4	NNW	4.3	WNW	4.4	NW	4.2	NW	4.2	28.
W	6.9	NW	6.6	NW	6.6	NW	6.6	NW	5.0	NW	7.1	NW	7.2	NW	5.0	NW	5.1	NW	5.3	NNW	5.6	NW	5.9	29.
W	3.3	NW	3.6	W	4.0	NNW	4.1	NNW	4.0	NNW	3.4	NNW	3.6	NW	3.5	N	3.3	N	3.6	N	2.8	N	2.5	30.
SE	4.7	ESE	4.1	ENE	3.9	ENE	3.6	ENE	4.6	ENE	5.1	ENE	5.7	ENE	5.3	E	4.6	E	4.6	E	4.7	E	5.4	31.
	6.0		6.0		6.0		5.8		5.7		5.4		5.3		4.3		4.4		4.3		4.2		4.1	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

E	7.1	E	7.4	E	6.5	ESE	7.1	E	6.2	E	6.5	E	6.5	E	7.1	E	6.2	E	5.9	E	5.6	E	5.6	1.
SE	2.1	SE	2.1	ESE	3.4	ESE	2.5	ESE	2.1	SE	2.7	WSW	4.7	WSW	6.8	WSW	5.4	SW	3.6	WSW	6.8	WSW	7.7	2.
SW	7.1	WSW	5.6	WSW	6.0	WSW	5.1	WNW	4.1	SSW	5.9	W	5.6	SSE	4.0	SSW	3.4	S	3.7	S	5.3	S	5.6	3.
SW	5.8	WSW	7.1	W	7.1	WNW	5.1	NW	5.4	WSW	5.8	NW	5.4	NW	5.5	WNW	4.6	WNW	4.6	WNW	3.2	W	4.1	4.
SE	1.7	SE	2.4	ESE	3.3	ESE	3.6	SE	3.6	ESE	3.9	ESE	3.4	ESE	3.1	ESE	4.0	ESE	4.3	SE	4.4	ESE	4.1	5.
SW	4.8	WSW	8.3	SSW	4.8	SW	3.6	SW	3.3	SSE	3.0	SSW	2.8	S	2.8	S	3.7	SSW	4.0	S	3.3	SSW	2.8	6.
W	4.0	WSW	4.4	WSW	3.3	NW	3.4	NNW	4.3	NW	4.0	NW	4.7	NW	4.0	NW	3.4	NW	3.9	NW	3.1	NW	2.8	7.
W	4.3	NW	4.6	NNW	4.7	NNW	5.1	NNW	5.0	NNW	4.0	NNW	3.6	NNW	2.8	NNW	2.2	NNW	1.9	NNW	1.6	NNW	1.2	8.
W	4.0	NNW	3.3	NNW	3.4	NNW	3.0	NNW	2.7	N	3.0	N	2.8	ENE	3.0	ESE	3.7	E	3.1	E	3.6	E	2.7	9.
SW	5.3	WSW	3.4	WSW	4.0	WSW	4.6	WSW	5.1	WNW	4.8	NW	7.4	NNW	5.6	NNW	2.7	NNW	2.4	NNW	4.3	NNW	3.6	10.
SE	1.5	SSE	2.2	SE	2.4	SE	2.2	SE	2.5	SW	1.9	SSE	2.4	SSE	2.5	SSE	2.1	SSE	1.8	SSE	2.4	SSE	2.4	11.
ESE	2.6	ESE	6.2	ESE	5.7	ESE	5.1	ESE	5.3	ESE	4.7	E	3.0	SSW	4.7	SSW	4.7	SSW	4.7	SW	4.1	SW	4.2	12.
W	1.1	WSW	3.9	WSW	4.4	W	3.3	WNW	4.1	WNW	2.5	NNW	3.0	NNW	2.5	NNW	2.1	NNW	1.4	NNW	0.7	NNW	1.0	13.
SW	5.6	WSW	5.7	WNW	5.1	NW	3.3	NW	4.1	NW	4.6	NW	4.4	W	3.0	NW	3.4	NW	3.1	NW	2.4	NW	2.7	14.
SW	7.4	SW	5.4	SW	6.2	SSW	6.5	SW	5.7	SSW	5.0	SSW	3.6	SSW	3.0	SSW	3.9	S	3.4	SSE	3.4	SSE	4.1	15.
SW	7.4	WSW	8.3	SW	6.2	WNW	5.7	WSW	6.3	WSW	7.7	WSW	8.1	WSW	7.7	SW	7.5	SSW	6.2	SSW	9.0	SSW	8.7	16.
SW	12.0	WSW	12.6	WSW	12.7	WSW	11.7	WSW	10.4	WSW	10.1	WSW	9.7	WSW	9.5	WSW	9.3	WSW	9.5	WSW	9.1	WSW	9.2	17.
SW	5.0	WSW	4.7	WSW	3.7	WSW	3.1	SW	4.1	SSW	4.3	SSW	4.1	S	3.4	S	3.4	S	3.3	SSW	2.5	SSW	1.1	18.
NW	7.5	W	8.0	WSW	8.4	WNW	8.1	WNW	8.5	W	8.1	WNW	8.0	WNW	5.6	WNW	4.6	WSW	4.7	WSW	5.9	WSW	5.7	19.
SW	9.0	WSW	7.4	SW	7.5	SW	6.8	WSW	7.7	SW	5.6	SW	4.0	SW	2.5	S	5.3	S	5.4	S	5.3	S	4.4	20.
SW	14.1	WSW	15.8	WSW	18.5	W	13.8	WSW	10.3	WSW	10.3	W	11.9	W	9.0	WSW	9.1	WSW	10.1	WSW	9.7	WSW	10.7	21.
SW	8.8	WSW	7.7	SW	5.9	SW	6.0	WSW	7.4	NW	4.3	NW	3.1	NW	2.2	NW	2.1	NW	2.1	NW	2.8	NW	2.8	22.
W	11.7	SW	10.6	SW	11.4	SW	11.2	SW	9.5	WSW	14.7	WSW	13.6	WSW	12.3	WSW	10.3	SW	7.1	SW	4.4	WSW	5.4	23.
SW	11.2	SW	8.3	WSW	6.0	WSW	4.3	W	3.7	SW	5.7	SW	5.7	SSW	4.8	SSE	5.0	SSE	5.2	SSE	5.7	SSE	6.2	24.
SW	10.7	SW	10.7	SW	12.0	WSW	14.7	WSW	13.3	WSW	11.7	WSW	11.3	SW	7.2	SSW	7.4	SW	6.2	SW	7.7	SW	9.0	25.
SW	7.4	WSW	5.4	WSW	5.6	WSW	5.9	WSW	5.4	WSW	4.7	SW	4.6	WSW	7.1	WSW	8.4	WSW	6.8	SW	6.2	SW	5.4	26.
SW	10.0	SW	9.2	SW	5.3	SW	6.6	SW	6.5	SW	6.3	WSW	5.9	WSW	3.7	WSW	2.8	WSW	1.7	WSW	1.5	WSW	2.2	27.
SW	2.7	SSW	2.7	S	3.3	S	3.7	NW	4.3	N	6.9	N	6.5	N	4.8	N	4.8	NNW	4.0	NNW	3.9	N	2.5	28.
SE	4.7	NNE	3.9	NE	3.9	NNE	4.4	NE	5.1	NNE	4.4	NNE	4.1	NNE	4.3	NNE	4.1	NE	3.4	NE	3.2	ENE	3.6	29.
W	4.6	W	4.6	NW	4.3	NW	4.4	NW	3.3	NW	2.8	NW	3.0	NW	2.7	NW	2.4	NW	2.8	NNW	3.4	NW	3.0	30.
	6.6		6.4		6.4		5.8		5.7		5.6		5.6		4.9		4.8		4.3		4.5		4.4	Mittel

Digitized by Google

Juli 1907.

Windrichtung un

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	NNW	3.1	NNW	2.5	NNW	2.7	NNW	2.8	NNW	3.3	NNW	3.0	NNW	3.1	NNW	3.4	NNW	2.7	NNW	3.3	N	3.1	N	3
2.	NNE	2.4	NNE	2.8	NNE	3.0	N	4.0	N	3.9	N	4.8	NW	4.3	NW	4.3	N	4.1	NNE	3.7	NNE	5.7	N	4
3.	NW	6.0	NNW	5.6	NNW	5.1	NNW	5.0	NW	4.8	NNW	4.9	NW	4.4	NW	4.3	NW	4.4	WNW	5.3	WNW	5.3	NW	5
4.	SW	4.0	SW	5.0	WSW	5.4	W	4.4	SW	6.2	SW	6.3	SW	6.5	SW	8.8	SW	8.7	SW	9.0	SSW	9.4	SSW	7
5.	S	4.8	S	5.9	S	6.0	S	4.8	S	5.3	SSW	4.7	SW	6.3	SW	7.5	SSW	6.6	SSW	7.4	SW	9.1	SW	9
6.	SW	5.1	SW	4.7	SW	3.9	SW	3.9	SW	3.9	WSW	4.8	SW	4.0	SW	5.0	SW	5.3	WSW	8.0	SW	7		
7.	NW	1.7	NNW	1.4	NNW	1.4	NNW	1.5	NNW	1.4	NW	1.7	WNW	1.2	WSW	2.1	WSW	3.3	WSW	3.4	WSW	4.1	SW	4
8.	WSW	3.0	WSW	2.3	WSW	4.3	WSW	3.4	WSW	2.8	WSW	2.8	WSW	1.8	WSW	1.8	WSW	1.8	WSW	2.7	SSW	4.4	SSW	5
9.	SSE	2.4	SW	4.3	S	5.0	SW	4.4	SW	3.4	SSW	3.7	SSW	6.5	SSW	6.9	SW	7.7	SW	8.4	SW	8.8	SW	6
10.	SW	4.7	SW	2.4	SW	2.4	SSW	3.9	S	3.0	S	3.9	SSW	4.7	SSW	5.9	SSW	5.1	SW	5.6	SW	5.9	SW	5
11.	NNW	3.6	NNW	3.9	NNW	3.6	NNW	2.8	NNW	3.1	N	3.3	NNW	3.6	NNW	3.9	NW	4.3	NW	3.7	NW	6.0	NNW	5
12.	NW	5.1	NW	4.7	N	3.9	WSW	3.3	WNW	3.7	NW	3.7	NW	3.6	NW	3.9	NW	4.3	NNW	4.8	NW	6.2	NW	6
13.	NW	3.6	NNW	3.6	NNW	3.3	NNW	3.4	NW	3.7	NNW	4.4	NNW	4.7	NNW	5.9	NNW	6.2	NW	6.2	NW	6.5	NW	6
14.	NNW	6.3	NNW	6.3	NNW	7.4	NNW	7.1	NNW	7.7	NNW	8.3	NNW	8.1	NNW	8.1	NW	8.1	NW	8.4	NW	9.4	NW	8
15.	N	2.1	N	2.1	N	2.7	N	2.4	N	2.2	N	1.8	N	2.1	N	1.9	N	1.8	N	2.1	N	1.5	N	1
16.	NNE	0.8	NNE	1.0	NNE	1.7	NNE	1.5	NNE	1.3	NNE	1.0	NNE	1.7	NNE	2.2	NNE	1.8	NNE	2.5	NNW	3.7	NNW	3
17.	NW	6.2	NNW	7.2	NW	6.2	NW	4.8	NW	4.7	NW	4.1	NW	4.3	NNW	4.4	NNW	4.8	NNW	5.0	NNW	4.4	N	4
18.	WNW	5.6	WNW	5.3	WNW	6.8	WNW	6.0	WNW	6.2	NW	7.7	NW	9.1	NW	10.7	NW	10.7	NW	11.0	NNW	10.1	NNW	9
19.	W	3.4	W	4.1	W	5.1	W	5.3	W	5.7	WSW	6.2	W	5.6	WNW	6.3	WSW	7.2	WNW	7.4	W	6.3	W	7
20.	W	4.0	WNW	3.4	W	3.3	WSW	3.4	NW	4.0	NW	4.4	NNW	4.6	NW	4.0	NW	4.4	NW	4.0	NW	4.4	NW	4
21.	WNW	4.3	W	4.6	W	4.4	W	4.0	W	4.1	W	4.0	WNW	4.3	WNW	4.1	WNW	4.8	NW	5.3	WSW	5.6	WNW	6
22.	WSW	4.6	WSW	4.5	WSW	4.1	WSW	3.4	WSW	3.9	WSW	4.4	WSW	6.6	WSW	5.7	WSW	5.3	WSW	6.2	WSW	5.1	WSW	6
23.	NNW	1.0	NNW	1.5	NNW	1.8	SW	2.1	SW	4.0	SW	4.4	SW	5.3	WSW	5.3	WSW	4.4	WSW	4.1	WSW	4.8	WSW	4
24.	WNW	3.1	NW	3.0	NW	2.2	NW	1.5	NW	2.1	WNW	2.1	WSW	3.0	WNW	3.0	NNW	3.1	NNW	3.4	WSW	3.0	W	4
25.	NW	3.7	W	3.3	W	3.3	WSW	3.0	WNW	2.4	NNW	3.0	NNW	4.0	NNW	4.0	NNW	2.5	NNW	2.8	WNW	2.5	NNW	2
26.	ESE	3.6	ESE	2.4	ESE	3.3	ESE	3.0	ESE	3.1	E	3.3	E	3.0	ESE	2.7	ESE	3.1	ESE	2.5	ESE	2.1	SE	3
27.	NW	3.9	NW	2.7	WSW	2.1	WSW	3.0	WSW	3.0	WSW	4.1	WSW	3.7	WSW	4.1	SW	3.9	SW	4.4	SW	4.8	WSW	4
28.	W	5.9	W	5.3	WNW	5.0	WSW	4.3	WSW	5.4	WSW	4.4	WSW	5.0	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	4.1	WSW	5.3	WSW	5
29.	NW	1.9	NW	1.5	NW	1.1	NW	1.4	NW	1.7	NW	1.9	NW	2.5	NW	4.0	S	4.0	S	4.0	S	3.7	S	3
30.	SW	4.7	SW	4.1	SW	4.1	SW	3.0	SW	3.6	SW	3.0	SW	4.4	SW	5.0	SW	4.0	SW	5.7	SSW	5.3	SW	6
31.	WNW	6.2	WNW	5.9	W	5.4	WSW	6.2	WSW	6.9	WSW	7.7	WNW	7.4	WSW	7.1	WSW	8.7	WNW	8.1	W	8.3	NW	5
Mittel		3.9		3.8		3.9		3.6		3.9		4.1		4.5		4.8		4.9		5.2		5.6		5

August 1907.

Windrichtung un

1.	SW	7.1	SW	8.3	SW	10.6	SW	9.7	SW	8.5	WSW	8.8	WSW	10.9	WSW	11.4	WSW	14.7	WSW	13.2	WSW	13.5	WNW	8
2.	WSW	9.4	WSW	9.4	WSW	8.5	WSW	9.1	W	7.7	WSW	9.1	WSW	8.5	WSW	8.3	W	8.8	W	7.1	WSW	6.5	WSW	8
3.	WSW	4.4	WSW	5.3	WSW	4.4	WSW	5.0	WSW	5.6	WSW	4.1	SW	4.4	SW	4.8	SW	4.6	SW	5.0	SSW	3.9	SW	4
4.	S	1.9	S	1.7	SW	2.2	SW	3.6	SW	4.1	SW	3.9	SW	3.0	SW	3.1	SW	3.0	SW	4.1	SW	5.2	SW	3
5.	S	1.8	S	2.2	S	2.5	S	1.4	S	3.1	S	2.7	S	3.0	S	3.1	SE	4.0	SSE	4.1	SSE	5.6	SSW	3
6.	N	3.3	NE	4.1	NE	4.7	E	3.9	ESE	4.1	SE	3.9	SE	4.1	SE	4.7	S	4.1	SW	8.0	SW	13.2	WSW	13
7.	SW	6.5	SW	7.1	SW	9.4	SW	8.5	SW	6.8	SW	8.0	SW	9.1	SW	11.2	SW	11.7	SW	12.6	WSW	13.2	WSW	14
8.	WSW	8.5	WSW	8.0	WSW	8.3	WSW	8.3	SW	8.0	SW	8.5	SW	8.8	SW	8.0	SW	10.3	SW	12.6	SW	9		
9.	WSW	7.4	WSW	7.4	WSW	8.0	WSW	7.8	SW	7.4	SW	7.1	SW	7.4	SW	8.8	SW	10.0	WSW	10.9	SW	10.0	SW	12
10.	SW	4.1	SW	3.0	SW	3.3	SW	3.3	SW	3.0	SW	3.0	SW	5.0	SW	5.4	SW	4.8	SW	6.5	SW	7.1	WSW	7
11.	SW	3.3	SW	2.7	SW	3.9	SW	5.0	SW	6.2	WSW	4.7	WSW	6.5	SW	7.1	SW	8.0	SW	9.1	WSW	8.5	WSW	10
12.	WSW	5.3	WSW	4.7	WSW	4.4	WSW	4.1	WSW	4.7	WSW	5.9	SW	3.6	WSW	5.3	SW	7.4	SW	8.3	SW	8.8	SW	8
13.	WSW	7.4	WSW	7.4	WSW	7.4	WSW	7.4	WSW	8.0	WSW	8.0	WSW	8.0	WSW	8.0	WSW	7.4	W	7.4	W	8.7	NW	8
14.	SSW	4.1	SW	3.9	SW	4.7	SW	6.2	SW	5.9	WSW	8.0	WSW	7.7	WSW	9.1	WSW	9.4	WSW	8.8	WSW	9.1	W	8
15.	SW	3.6	SW	2.4	SW	2.4	S	2.4	SSE	2.7	SSE	3.0	SSE	3.6	S	4.7	S	6.2	SSW	8.3	SSW	6.2	SW	12
16.	WSW	6.5	WSW	5.3	WSW	5.0	W	5.0	W	4.1	WNW	3.6	W	4.1	WNW	4.1	W	4.1	SW	5.0	WNW	5.9	NW	5
17.	W	2.7	W	2.1	W	2.1	SSE	3.7	SSE	3.4	SSE	3.6	S	3.6	SSW	3.6	S	2.7	SSW	6.2	SW	9.0	SSW	8
18.	WSW	6.8	WSW	7.2	WSW	6.6	WSW	7.7	WSW	6.2	SW	6.2	WSW	5.6	SW	6.2	SW	5.0	SW	5.0	SSW	6.2	SSW	6
19.	SW	3.6	SW	4.1	SW	4.1	SW	2.4	SW	3.3	SW	3.6	SW	3.5	SW	5.0	SW	5.0	WSW	8.0	W	6.5	WSW	11
20.	WSW	8.3	WSW	6.5	WSW	8.0	SW	8.5	SW	8.3	WSW	8.5	SW	8.0	WSW	9.7	WSW	12.0	WSW	11.7	WSW	13.5	W	11
21.	WSW	10.0	WSW	8.0	W	5.6	W	4.4	W	4.1	WSW	5.0	W	4.7	WNW	5.6	W	6.2	W	5.6	W	5.9	WSW	6
22.	WNW	3.6	WNW	3.3	WSW	5.6	WSW	4.4	WSW	4.4	WSW	5.0	WSW	4.1	WSW	4.4	WSW	5.3	WSW	5.6	WSW	6.2	WSW	8
23.	SW	5.0	SW	5.0	SW	7.1	SW	6.8	SW	8.0	SW	7.7	SW	8.0	SW	7.7	SW	7.4	SW	7.7	WSW	8.1	WSW	9
24.	SW	3.6	SW	3.6	SW	5.0	W	4.4	WSW	3.9	WSW	3.9	W	4.1	W	5.6	W	3.6	SW	4.7	SW	7.4	NW	7
25.	WSW	5.6	WSW	5.0	WSW	6.5	WSW	6.2	WSW	6.8	SW	7.7	SW	6.2	SW	6.5	SW	5.6	SW	6.5	SW	7.4	SW	7
26.	WSW	9.1	W	8.0	WSW	6.5	W	6.2	WSW	5.6	NW	5.0	NW	3.9	NNW	3.9	WNW	4.1	WNW	4.4	WNW	9.1	VNW	3
27.	NW	0.5	Stille	0.0	NW	1.4	NW	1.0	NW	1.2	NW	1.8	NW	2.4	NW	3.0	SE	2.7	SE	3.0	SSE	3.9	S	3
28.	NW	2.7	WSW	3.1	WSW	3.9	WSW	4.4	WSW	4.3	WSW	4.0	WSW	3.7	WSW	3.7	WSW	4.4	WSW	5.0	WSW	6.8	WSW	5
29.	SSE	2.5	SSE	2.1	SE	2.4	SE	3.0	SE	3.9	ESE	4.6	ESE	3.9	ESE	4.1	ESE	4.5	ESE	5.4	ESE	5.3	SE	3
30.	ESE	3.7	ESE	3.3	ESE	3.3	NW	2.7	NW	5.0	NW	3.3	NW	4.0	NW	4.8	NW	4.1	NW	3.9	NW	6.6	NW	6
31.	NW	1.0	NW	0.7	NW	0.7	NW	0.7	NW	0.5	NW	0.4	NW	1.4	NW	1.8	NW	2.1	NW	2.1	NNW	2.8	SE	3
Mittel		5.0		4.7		5.2		5.2		5.1		5.2		5.3		5.6		6.4		6.9		7.8		7

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
ENE	4.0	NNE	3.9	NNE	3.4	NNE	3.4	SNE	3.7	NNE	3.3	NNE	2.7	NNE	2.2	NNE	2.2	NNE	2.4	NNE	2.1	NNE	2.5	1.
SNE	5.1	N	4.4	N	4.4	NNW	4.7	SNW	4.7	NNW	4.0	NNW	3.3	NNW	5.0	NNW	4.8	NW	4.8	NW	4.4	NW	5.7	2.
NW	7.7	WNW	6.0	WNW	5.7	WNW	6.5	W	6.2	WNW	6.2	WNW	5.3	W	3.7	WSW	4.1	SW	3.9	SW	3.7	SW	4.4	3.
SW	8.5	SSW	8.5	SSW	6.2	S	5.0	S	4.1	SSW	3.7	SSW	3.1	SE	2.1	SE	4.3	SSE	6.3	S	7.5	SSW	7.5	4.
SSW	9.1	SW	5.6	SSW	6.6	SSW	6.6	SSW	7.1	SSW	5.1	SW	5.6	S	4.0	S	4.4	SSW	3.1	SSW	3.0	SSW	4.9	5.
WSW	7.5	SW	8.1	SW	6.0	SW	5.9	SW	3.7	SW	4.1	W	4.7	NNW	3.0	NNW	1.9	NNW	1.4	NNW	1.1	NNW	1.7	6.
SW	4.4	WSW	7.1	WSW	4.6	WSW	4.0	WSW	3.0	WSW	3.4	WSW	2.4	WSW	2.2	WSW	3.0	WSW	2.4	WSW	3.6	WSW	3.6	7.
SW	3.3	SSW	4.6	NW	3.6	WNW	1.7	WNW	2.5	WSW	2.1	SSE	2.8	SSE	2.4	SSE	2.7	SSE	2.7	SSE	3.2	SSE	3.3	8.
SW	6.2	SW	5.7	SW	6.8	SW	6.2	SW	6.9	SSW	5.1	SSW	3.9	SSW	4.6	SSW	3.6	WSW	3.3	WSW	1.4	SW	2.2	9.
SW	4.0	WSW	5.4	WSW	4.1	WNW	3.7	SW	3.9	WSW	3.7	WSW	3.1	NW	3.3	NW	3.0	NW	2.1	NW	3.0	NNW	3.7	10.
NW	5.7	NW	6.0	NW	6.6	NW	7.4	NW	8.4	NW	8.0	NW	7.2	NW	5.7	NW	6.5	NW	6.2	NW	6.0	NW	5.1	11.
SW	5.7	NW	5.9	NNW	3.7	NNW	4.3	NNW	3.3	NNW	3.0	NNW	3.1	NNW	2.8	NW	3.4	NW	4.1	NW	3.6	NNW	3.9	12.
SW	7.4	NNW	6.5	NW	6.6	NW	7.2	NW	7.2	NW	7.2	NW	6.9	NW	7.1	NW	7.4	NW	6.6	NNW	6.5	NNW	6.0	13.
SW	8.5	NNW	8.8	NNW	8.8	NNW	9.5	NNW	7.4	N	7.7	N	7.1	N	6.0	NNE	4.8	NNE	3.7	N	4.0	N	4.1	14.
N	1.9	N	1.5	N	2.1	N	2.1	NNE	2.4	NNE	3.3	NNE	3.0	NNE	2.7	NNE	2.7	NNE	2.2	NNE	1.9	NNE	1.4	15.
NW	4.8	WNW	5.4	NW	6.2	NW	6.5	NNW	6.0	NW	5.1	NW	4.8	WNW	4.8	NW	5.0	NW	5.1	WNW	4.8	NW	4.7	16.
N	5.1	N	5.0	N	4.1	N	4.4	N	4.0	N	3.6	NNW	4.8	NNW	2.8	WNW	3.4	NW	5.6	NW	6.5	NW	6.9	17.
W	9.0	NW	9.2	NW	9.5	NW	9.7	NW	9.8	NW	8.4	NW	8.0	NW	7.4	NW	6.0	NW	6.3	NW	5.4	W	3.9	18.
W	6.6	W	6.9	W	6.6	WNW	6.2	WNW	7.8	NW	9.7	NW	9.1	NW	7.2	NW	6.6	NW	5.6	NW	4.6	NW	3.7	19.
W	6.2	WSW	6.5	NW	6.5	NW	6.2	NW	7.4	NW	7.5	NW	7.2	NW	5.9	WNW	4.7	WNW	4.0	WNW	4.1	WNW	4.0	20.
NW	6.6	WNW	6.6	NW	6.8	NW	7.4	NW	6.2	WNW	5.6	W	5.3	W	4.7	WSW	5.4	WSW	5.3	WSW	6.6	WSW	5.3	21.
SW	8.2	NW	6.2	WNW	6.2	WNW	5.2	W	5.1	W	3.6	NNW	3.6	NNW	2.8	NNW	2.4	NNW	1.9	NNW	1.4	NNW	1.0	22.
SW	5.4	WSW	6.0	WSW	6.2	WSW	9.1	W	5.0	WNW	4.6	NW	4.7	NW	2.2	NW	2.2	NW	2.2	NW	1.2	WNW	3.3	23.
SW	5.0	NW	4.4	WNW	4.4	NW	5.3	NW	5.9	NW	6.5	NW	5.3	NW	4.8	NW	4.7	NW	4.1	NW	4.0	NW	3.4	24.
SW	3.3	WSW	3.9	WSW	5.3	NW	5.0	NNW	4.3	NNW	3.3	NNW	2.8	ESE	2.7	ESE	3.3	E	3.9	E	4.1	E	3.9	25.
ESE	3.4	ESE	3.6	SE	3.9	N	5.3	NNW	2.4	NW	3.9	NW	5.6	W	6.2	NW	6.2	NW	5.4	NW	4.7	NW	4.3	26.
SW	5.6	SW	7.4	SW	6.6	SW	6.0	SW	7.1	SW	6.2	SW	5.6	NNW	4.0	SSW	3.7	SSW	3.6	SSW	4.0	SW	6.3	27.
SW	4.7	WNW	5.2	W	5.5	NNW	5.4	W	5.5	W	5.6	W	5.3	NW	4.7	NW	3.9	NW	3.0	NW	2.1	NW	1.2	28.
SW	2.1	SSW	1.0	WSW	1.5	WSW	3.0	NNW	3.3	NNW	3.3	WSW	4.1	WSW	5.3	SW	5.4	NW	4.8	SW	3.9	SW	4.7	29.
SW	7.4	WSW	6.8	WSW	7.1	WSW	7.7	WSW	9.7	WSW	8.0	SW	8.0	W	5.9	WSW	6.2	WSW	8.5	W	8.4	WSW	9.0	30
NW	8.0	W	7.4	W	8.5	W	8.8	NNW	7.7	W	6.5	W	7.4	WSW	7.7	WSW	6.8	SW	7.1	SW	6.2	SW	7.7	31.
	5.8		5.8		8.7		5.8		5.5		5.2		5.1		4.4		4.3		4.3		4.1		4.3	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

NW	8.0	WNW	9.7	WNW	9.7	W	8.0	WNW	9.7	W	8.0	W	7.7	WSW	7.7	WSW	9.1	WSW	9.1	WSW	9.4	WSW	8.8	1.
W	7.7	NW	8.0	WSW	7.1	WSW	6.5	WSW	7.1	WNW	6.2	WNW	5.3	WNW	4.7	W	4.1	WSW	4.7	WSW	4.7	WSW	5.0	2.
W	5.1	SSW	4.4	SSW	4.1	S	5.4	SSW	4.8	SSW	4.4	SSW	4.2	SSW	3.4	S	3.4	S	4.1	S	3.7	S	2.2	3.
SW	3.2	SW	3.6	SW	3.6	SW	3.9	SW	3.6	SW	2.4	SSW	2.1	SSW	1.8	SSW	2.4	SSW	1.8	S	1.8	S	1.2	4.
SW	6.2	W	6.2	NW	4.4	NNW	5.0	NNW	5.6	NNW	4.7	NNW	3.9	NNW	3.0	N	3.3	SSW	1.8	ENE	3.6	NNE	4.7	5.
SW	12.6	WSW	15.8	WSW	13.0	W	10.9	W	9.1	W	8.3	W	6.5	W	5.6	WSW	5.3	SW	4.7	SW	5.6	SW	6.8	6.
SW	13.5	WSW	10.0	WNW	10.6	WSW	11.4	WSW	12.0	WSW	10.6	WSW	13.2	WSW	12.5	WSW	11.4	WSW	8.3	WSW	8.5	WSW	7.4	7.
W	8.3	SW	9.7	SW	9.2	SW	10.0	SW	9.7	SW	8.5	SW	9.4	SW	8.8	WSW	8.5	WSW	8.3	WSW	7.4	WSW	7.1	8.
NW	11.7	WSW	10.0	WSW	9.4	WSW	8.5	WNW	8.5	W	4.1	W	4.1	W	4.1	W	2.7	W	3.4	W	3.0	W	3.2	9.
W	7.7	SW	7.7	WSW	8.5	SW	8.5	W	8.2	W	8.2	W	4.1	SW	4.1	SW	4.1	SW	3.6	SW	3.4	SW	3.9	10.
SW	9.4	WSW	8.8	WSW	9.4	WNW	5.0	WSW	5.0	NW	4.7	NW	4.7	NW	3.0	NW	1.8	NW	3.0	NW	2.7	WSW	3.6	11.
W	9.1	SW	10.1	SW	9.1	WSW	9.1	WSW	9.1	WSW	6.6	WSW	4.1	WSW	3.0	SW	3.7	SW	5.1	WSW	5.3	SW	4.1	12.
NW	6.8	WNW	6.2	WNW	5.6	WNW	6.8	WSW	5.9	WNW	5.0	WNW	3.6	W	2.1	W	2.8	W	1.7	W	1.8	SSW	3.0	13.
W	7.1	WSW	8.0	W	7.7	NW	5.9	NW	3.3	NW	2.4	NW	2.4	NW	1.5	NW	1.8	NW	1.5	NW	1.8	NW	1.8	14.
W	10.4	WSW	10.1	WSW	8.8	W	8.0	W	7.7	WNW	6.3	W	6.5	WSW	6.5	WSW	5.6	WSW	5.9	SW	5.9	WSW	5.3	15.
W	6.5	NW	7.4	W	6.5	NW	6.8	NW	6.5	NW	5.6	NW	5.3	NW	4.4	NW	4.1	NW	2.7	NW	2.1	W	3.9	16.
SW	7.4	SSW	6.2	SW	6.8	SW	6.8	SW	7.4	SW	6.6	WSW	7.7	WSW	8.0	WSW	6.5	WSW	8.0	SW	8.0	SW	7.4	17.
SW	7.3	SW	6.2	SW	5.6	SSW	6.5	SSW	6.2	S	5.0	S	5.0	SSE	5.0	S	4.7	S	4.7	SSW	4.6	SW	3.9	18.
SW	8.3	W	9.7	W	3.6	WSW	6.2	WSW	6.5	SW	5.3	SW	5.9	SW	5.0	SW	4.1	SW	3.9	WSW	6.3	WSW	8.8	19.
SW	8.5	WSW	8.8	WSW	10.0	NW	8.3	WSW	6.8	SW	8.0	SW	7.4	SW	6.2	SW	6.2	SW	7.7	WSW	9.1	WSW	9.7	20.
SW	6.5	W	5.6	W	5.6	WSW	6.8	W	6.8	W	5.8	NW	5.9	NW	5.6	NW	5.6	W	3.6	W	3.9	W	3.1	21.
SW	6.2	WSW	5.6	NW	5.0	WNW	4.7	WNW	5.9	NW	5.6	W	5.0	W	3.6	WSW	5.0	WSW	3.0	W	4.4	SW	4.7	22.
SW	7.8	SW	7.1	W	6.5	SW	7.1	SW	5.3	SW	5.9	WSW	5.6	WNW	5.0	N	5.6	NW	6.2	NW	3.9	W	3.3	23.
W	6.2	NW	7.8	NW	7.1	W	5.6	W	6.2	W	5.0	W	5.0	W	4.7	W	4.4	WSW	4.1	WSW	4.1	WSW	4.4	24.
W	12.3	SW	12.3	SW	9.7	SW	8.3	SW	7.4	SW	9.5	SW	6.2	SW	6.5	SW	7.1	SW	8.0	SW	9.1	SW	9.4	25
SW	5.3	NW	5.6	NW	5.0	NW	5.6	NW	5.0	NW	4.7	NW	4.1	NW	3.3	NW	3.6	NW	2.1	NW	1.8	Stille	0.0	26.
W	2.7	SW	2.4	SW	2.7	SW	2.5	SW	3.3	NNW	2.8	NNW	2.4	NNW	2.2	NNW	2.4	NW	3.1	NW	4.0	NW	3.9	27
W	6.0	WSW	4.3	WSW	3.3	WSW	3.0	WSW	1.0	WSW	1.0	WSW	2.8	SSE	3.1	SSE	3.0	SSE	2.1	SSE	2.5	SSE	2.5	28.
E	5.4	SE	5.0	SE	5.6	SE	4.7	ESE	4.0	ESE	3.0	ESE	3.4	ESE	3.7	ESE	4.1	ESE	3.6	ESE	3.7	ESE	3.7	29.
SE	6.2	NW	6.2	NW	6.8	NW	6.2	NW	5.7	NW	5.1	NW	4.8	W	4.3	W	3.7	NW	3.4	NW	2.8	NW	1.1	30.
E	2.5	SSE	2.5	SSE	2.2	SSE	1.5	SSE	1.5	SSE	1.2	SE	2.2	SE	2.8	SE	4.0	SE	4.4	SE	4.7	WSW	5.6	31.
	7.5		7.5		7.0		6.6		6.4		5.4		5.2		4.8		4.7		4.5		4.6		4.7	Mittel

Digitized by Google

September 1907. Windrichtung und

Datum.	1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SW	3.3	WSW	5.6	WSW	9.8	WSW	7.8	WSW	5.7	WNW	5.3	WNW	4.3	W	4.1	WSW	5.3	WSW	6.2	WSW	6.3	WNW	7.
2.	WXW	3.3	WNW	2.4	WXW	2.2	WXW	2.1	WXW	1.7	WXW	1.0	WNW	1.8	WXW	2.4	SE	4.0	SE	4.6	SE	8.0	SE	6.
3.	S	4.7	S	4.7	SSW	6.5	SSW	6.6	SSW	5.9	SSW	4.6	SSW	7.1	SW	6.9	SW	8.7	SW	10.6	WSW	13.3	WSW	10.
4.	N	3.3	N	3.9	N	3.9	S	4.3	NXW	4.0	N	4.4	N	5.9	N	4.7	N	4.8	N	3.7	NXW	5.9	NXW	5.
5.	NXW	1.9	NXW	3.1	NXW	3.0	NXW	1.9	NXW	1.1	NXW	1.8	NXW	2.2	NXW	3.4	SSE	5.3	S	6.2	S	9.4	S	9.
6.	SW	3.7	SW	3.7	SW	3.6	SW	2.7	SW	3.9	SW	3.3	SW	2.7	SW	2.4	SW	3.1	SW	4.8	SSW	5.1	SSW	4.
7.	SW	3.7	SW	3.6	SSW	4.3	SSW	4.7	W	4.8	W	4.6	WXW	3.3	WNW	3.8	W	3.9	SW	3.9	WSW	3.6	WSW	4.
8.	NXW	2.2	NXW	1.4	NXW	1.8	NXW	2.2	NXW	2.2	NXW	2.5	NXW	3.6	NXW	1.8	NXW	1.2	NXW	1.2	NXW	2.1	NXW	1.
9.	NXW	4.4	NXW	4.8	NXW	2.8	NXW	2.5	NXW	2.5	NXW	3.1	NXW	3.4	NXW	3.4	NXW	3.1	NXW	3.0	NXW	3.3	NXW	2.
10.	NXW	3.9	NXW	2.8	NXW	2.8	NXW	2.7	NXW	2.8	NNW	3.1	NXW	2.1	NXW	3.3	NXW	3.3	NXW	3.3	NXW	2.7	NXW	2.
11.	NNE	3.6	NNE	2.4	NNE	1.5	NNE	1.2	NNE	0.8	NNE	1.1	NNE	1.2	NNE	1.4	NNE	1.8	NNE	1.5	NNE	1.8	NNE	1.
12.	NNE	1.5	NNE	1.7	NNE	1.8	NNE	1.9	NNE	1.8	NNE	1.8	NNE	1.8	NNE	2.2	NNE	2.2	NNE	2.2	NNE	2.4	ESE	3.
13.	ESE	3.1	ESE	3.0	ESE	3.1	ESE	4.0	ESE	4.0	ESE	4.3	ESE	4.6	ESE	3.9	ESE	4.0	ESE	3.4	ESE	3.3	ESE	3.
14.	SE	2.1	SE	2.2	SE	2.2	SE	2.2	SE	1.7	SE	1.5	SE	1.9	S	2.5	WSW	4.6	WNW	3.6	NXW	5.4	NXW	4.
15.	N	3.9	N	4.1	N	3.9	N	2.8	N	2.5	N	2.8	N	3.3	N	2.8	N	2.5	N	3.0	NXW	4.7	NXW	4.
16.	NW	2.5	NW	2.5	NW	1.8	SW	3.4	SW	2.1	SW	3.0	SW	3.3	SW	3.6	SW	4.0	SW	4.0	WSW	4.1	WSW	3.
17.	WSW	8.7	WSW	9.1	WSW	9.4	WSW	9.4	WSW	8.5	WSW	6.9	WSW	7.1	W	6.5	NW	7.7	W	7.7	WXW	9.7	WXW	9.
18.	NW	4.3	NW	3.3	WNW	3.6	NW	4.8	NW	4.3	NW	3.0	NW	3.6	NXW	4.7	NXW	5.7	NXW	6.6	NW	5.3	NW	6.
19.	WSW	2.5	WSW	2.7	WSW	3.0	WSW	2.5	WSW	3.1	W	4.0	NW	4.1	NW	4.7	NW	5.1	NW	5.2	NW	5.2	NW	5.
20.	NW	4.3	NW	3.7	NW	3.4	NW	2.8	NW	3.1	W	2.7	W	2.7	W	1.9	W	3.1	W	3.9	W	3.7	W	5.
21.	NW	3.0	NW	2.7	NXW	4.3	NXW	4.1	NXW	4.1	NXW	4.0	NXW	3.3	NXW	4.3	NW	4.6	NW	4.4	NW	5.1	NW	4.
22.	NXW	4.6	NXW	4.4	NXW	3.9	NXW	3.9	NXW	3.9	NXW	3.4	NXW	3.6	NXW	2.2	NXW	1.9	NXW	1.8	NW	2.8	NW	4.
23.	NXW	0.8	NXW	1.2	NXW	1.7	NXW	1.8	NXW	2.1	NXW	2.1	NXW	1.8	WNW	3.7	WSW	4.0	SW	5.0	WSW	4.6	WSW	4.
24.	W	2.4	WSW	3.6	WSW	2.8	WSW	3.3	WSW	2.2	WSW	1.7	WSW	1.9	WSW	1.8	WSW	2.2	WSW	1.5	S	2.7	S	3.
25.	SE	2.4	SE	2.4	SE	2.3	SE	2.4	SE	2.4	SE	1.5	SE	1.9	SE	1.8	SE	1.4	SE	1.9	SE	1.9	SE	2.
26.	SE	2.4	SE	2.1	SE	1.8	SE	1.9	SE	2.2	SE	2.7	SE	2.4	SE	2.5	SE	2.2	SE	2.7	ESE	3.3	ESE	3.
27.	E	3.1	E	3.0	E	3.1	E	3.3	E	3.0	E	3.4	E	2.8	E	3.0	E	3.2	E	3.3	E	2.2	E	2.
28.	ENE	4.4	ENE	4.0	ENE	4.3	ENE	4.4	E	4.3	E	3.3	E	3.6	ENE	3.6	E	4.1	E	4.3	E	3.6	ENE	3.
29.	ENE	4.1	ENE	3.9	ENE	4.3	ENE	3.9	ENE	3.7	ENE	3.3	ENE	3.3	ENE	3.4	E	4.4	ESE	4.4	ESE	4.4	ESE	4.
30.	SSW	1.5	SSW	1.8	SSW	1.7	SSW	1.5	SSW	1.0	SSW	1.5	SSW	0.4	SSW	1.5	SSW	3.4	SSW	4.0	ENE	3.0	ENE	4.
Mittel		3.3		3.3		3.5		3.4		3.2		3.2		3.1		3.2		3.8		4.0		4.6		4.

Oktober 1907. Windrichtung un

1.	SW	0.5	SW	0.7	SW	0.7	SW	1.0	SW	1.5	SW	1.7	SW	1.2	SW	1.8	SSE	1.8	SSE	2.2	E	2.4	ESE	3.
2.	SSW	3.3	SSW	4.0	S	3.0	S	3.4	S	3.7	SSE	4.1	SSE	3.6	SSE	3.0	SSE	3.6	S	4.3	S	6.6	SSW	6.
3.	SSE	3.5	SSE	3.6	SSE	3.5	SSE	3.6	SSE	3.4	SSE	3.7	SSE	3.2	SSE	3.3	SSE	3.5	SSE	3.8	SSE	3.2	SSE	3.
4.	ESE	5.4	ESE	4.9	ESE	5.4	SE	4.1	SE	4.0	SSE	3.9	SSE	3.6	SSE	3.5	SSE	4.0	SSE	5.0	WSW	3.6	WSW	4.
5.	SW	1.4	SW	1.4	SW	1.3	SW	1.2	SW	1.4	WSW	1.7	WSW	2.2	WSW	2.1	WSW	2.0	WSW	2.2	WSW	2.1	WSW	2.
6.	WSW	1.3	WSW	1.7	SW	2.4	S	2.8	S	2.4	SW	2.1	SW	2.0	SW	2.4	SSW	2.7	SSW	3.2	SSE	3.9	S	
7.	SSE	5.2	SE	4.6	SSE	4.1	SSE	3.3	SSE	5.2	SE	5.1	SSE	6.2	SSE	6.5	SSE	5.7	SSE	5.3	SSE	5.7	SSE	5.
8.	WSW	4.9	WSW	5.0	WSW	3.7	WSW	4.5	WSW	2.5	WSW	1.4	WSW	2.5	WSW	2.1	WSW	2.3	SSW	3.2	SE	3.2	S	
9.	ESE	2.7	ESE	2.7	ESE	2.7	ESE	1.8	ESE	2.1	ESE	2.1	ESE	1.5	ESE	2.1	ESE	2.2	ESE	2.8	ESE	2.3	SE	2.
10.	E	2.1	SE	2.0	S	3.7	S	2.1	E	3.5	E	2.2	SE	4.0	SSE	3.3	SSE	1.7	SSE	1.7	W	2.5	WXW	4.
11.	WSW	2.5	WSW	1.7	WSW	1.6	WSW	1.8	WSW	2.2	WSW	2.7	WSW	2.1	WSW	3.2	S	3.7	SSE	4.2	S			
12.	SSE	2.1	SE	2.3	S	2.0	SSW	2.0	SSW	2.4	S	3.6	WSW	3.9	WSW	3.6	WSW	5.2	WSW	4.5	WSW	7.7	WSW	8.
13.	SSE	1.8	SE	2.0	SE	2.4	ESE	2.7	ESE	3.2	FSE	3.3	SE	3.3	SE	4.0	SE	2.9	SE	5.4	SE	5.4	SSW	4.
14.	SSE	3.0	SSW	2.0	WSW	2.7	S	3.5	SE	2.8	SE	2.4	SSE	3.7	SSE	3.7	S	4.4	S	3.9	SSW	5.4	SSW	5.
15.	ESE	3.6	SSE	4.3	S	4.0	SE	3.0	S	2.3	SSE	3.6	SSE	4.2	SE	3.7	SE	4.2	SSW	4.1	S	1.9	S	
16.	W	6.1	WSW	4.0	SW	4.0	SW	4.0	SW	3.0	SSE	3.0	SE	2.2	SE	2.8	SE	4.1	SE	3.9	SE	4.0	SE	
17.	ESE	7.8	ESE	6.4	ESE	6.6	E	5.2	E	5.6	E	5.7	E	5.4	ESE	6.5	ESE	5.7	SE	5.8	SE	4.9	SSW	
18.	SE	2.4	SE	2.4	S	2.1	S	1.7	ESE	4.0	SE	4.4	SE	5.1	SE	4.4	SE	5.9	SE	6.6	S	5.7	S	
19.	SE	5.2	SE	5.8	SE	4.9	SE	4.6	SE	4.7	SE	4.2	SE	5.7	SSE	5.2	SSE	4.6	S	4.4	S	4.4	S	
20.	ESE	2.1	ESE	2.5	SE	3.3	ESE	3.0	ESE	2.3	ESE	3.2	ESE	2.9	ESE	4.1	ESE	4.1	ESE	3.3	ESE	4.7	SE	
21.	ESE	2.9	ESE	3.0	SSE	2.5	ESE	1.3	ESE	1.1	ESE	2.2	ESE	2.9	ESE	3.0	ESE	2.9	ESE	2.8	SE	3.2	SE	
22.	ESE	2.8	ESE	2.4	ESE	2.0	ESE	2.1	ESE	2.4	SE	2.0	ESE	1.7	ESE	2.3	ESE	2.3	SE	2.9	SE	3.0	SE	
23.	W	2.1	W	1.8	W	1.2	W	1.0	W	0.7	W	0.5	W	1.1	W	1.4	W	1.8	SE	2.4	ESE	3.2	SE	
24.	ESE	4.4	SE	4.9	SSE	4.2	SE	4.2	SE	4.0	SE	3.0	SE	2.5	SE	2.8	SE	2.5	SE	2.8	SE	3.6	SE	
25.	WSW	3.9	SW	4.6	WSW	4.5	WSW	5.4	WSW	6.4	WSW	6.4	WSW	5.7	WSW	6.4	WSW	6.4	WSW	6.1	WSW	6.2	WSW	
26.	SSW	1.8	SSW	1.8	SSW	1.7	SSW	1.6	SSW	2.0	SSW	1.7	SE	2.5	ENE	3.0	ENE	3.3	ENE	4.4	ENE	5.9	ENE	
27.	NE	3.7	NE	3.6	NE	3.0	ENE	2.9	ENE	3.2	ESE	2.3	ESE	2.5	ESE	2.5	SE	2.4	SE	1.6	S	2.8	S	
28.	S	3.3	SSW	3.3	SW	4.9	SW	5.3	SW	5.6	SW	6.4	SSW	4.4	SE	6.1	SW	5.4	SW	5.4	SW	3.9	SW	
29.	S	1.1	S	1.3	S	1.3	S	1.3	S	1.4	S	2.0	S	2.1	SSE	2.1	E	3.0	ESE	3.3	ESE	3.3	ESE	
30.	ESE	3.0	ESE	4.2	ESE	4.7	ESE	4.0	ESE	4.2	ESE	4.4	ESE	4.5	E	4.6	E	5.6	ESE	4.5	ESE	4.4	ESE	
31.	ESE	3.3	ESE	3.0	ESE	3.2	SE	2.9	SE	2.5	SE	2.1	SSW	3.0	SW	5.0	SW	5.7	SW	4.2	WSW	6.7	WSW	
Mittel		3.3		3.3		3.1		2.9		3.1		3.1		3.3		3.5		3.7		3.8		4.4		

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mitter-nacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
ENW	8.3	NW	8.8	NW	8.3	NW	8.1	NW	8.1	WNW	6.8	WNW	4.8	WNW	3.6	WNW	3.4	WNW	3.3	WNW	3.0	WNW	3.1	1.
SE	6.8	SE	7.7	SE	6.0	ESE	4.8	ESE	4.6	ESE	5.6	ESE	4.8	ESE	4.8	ESE	6.0	ESE	4.7	SSE	5.0	S	5.3	2.
SW	9.5	WSW	8.8	NW	8.0	NNW	4.8	NNW	5.4	NNW	4.6	NNW	4.7	NNW	4.3	NNW	4.0	NNW	3.9	N	3.4	N	3.3	3.
NW	5.6	NNW	4.8	NNW	4.6	NNW	4.3	NW	5.4	NNW	5.0	NNW	4.1	NNW	3.9	NNW	4.0	NNW	3.4	NNW	3.2	NNW	1.4	4.
S	9.4	SSE	8.8	S	7.4	SSE	7.4	SSE	7.1	S	7.4	S	7.7	S	5.9	SSW	5.0	SSW	3.9	SW	4.1	SW	4.6	5.
SSW	1.4	SSW	1.2	SSW	1.9	SSW	2.1	SSW	2.7	SSW	3.0	SSW	2.7	SSW	1.7	SSW	1.5	SSW	2.4	SSW	2.1	SSW	2.7	6.
SW	4.2	WSW	6.2	W	5.5	WNW	4.4	WNW	3.9	NW	3.0	NNW	2.1	NNW	1.7	NW	2.1	NW	2.4	NW	2.1	NW	2.4	7.
SW	1.6	NNW	1.7	W	2.1	WSW	2.5	W	3.3	NW	4.1	NW	3.9	NW	3.7	NW	3.7	NW	3.4	NNW	4.0	NW	4.3	8.
W	4.1	NW	3.4	NNW	4.1	NNW	3.6	NNW	3.7	NNW	3.0	NW	3.6	NNW	4.0	NNW	3.0	NNW	2.5	NNW	2.5	NW	2.8	9.
W	2.2	NW	2.8	NNW	2.5	NNW	2.2	NNW	2.4	NNW	2.1	NNW	2.1	NNW	1.1	NNW	0.4	NNW	1.7	NNW	3.3	NNW	3.4	10.
ENE	1.8	NNE	1.8	NNE	1.9	NNE	1.9	NNE	2.1	NNE	1.8	NNE	1.7	NNE	1.7	NNE	1.8	NNE	2.4	NNE	2.4	NNE	1.9	11.
SE	3.9	SE	4.1	ESE	4.1	ESE	4.3	ESE	4.3	ESE	4.0	ESE	3.7	ESE	4.3	ESE	3.0	ESE	2.5	ESE	2.4	ESE	2.2	12.
ESE	3.4	ESE	3.3	ESE	3.6	ESE	3.4	SE	3.0	SE	3.7	SE	2.7	SE	2.7	SE	3.0	SE	2.5	SE	2.7	SE	2.7	13.
NW	4.4	NW	4.1	NNW	0.2	NNW	3.6	NW	4.1	NW	3.6	NNW	4.1	NW	4.1	NW	2.8	NW	4.0	NW	2.7	NW	2.8	14.
NW	3.7	NNW	5.4	NNW	3.1	NNW	4.3	NNW	6.2	NW	5.1	NW	4.3	NW	4.1	NW	4.1	NW	4.0	NW	3.6	NW	3.3	15.
SSW	5.0	WSW	5.1	WSW	6.6	WSW	6.5	WSW	6.5	WSW	5.4	WSW	4.4	SW	4.1	SW	5.0	SW	6.3	WSW	6.8	WSW	8.0	16.
SW	9.5	WNW	9.4	WSW	9.1	NW	9.0	NW	7.4	NW	6.9	NNW	5.1	NNW	5.0	NNW	5.1	NW	3.7	NW	4.1	NW	3.7	17.
SW	7.1	NW	6.3	NW	6.8	NW	6.6	NW	7.1	NW	5.3	NW	5.6	WNW	4.3	WNW	4.1	W	3.6	WNW	3.9	WNW	3.3	18.
SW	4.8	NW	6.0	NW	5.7	WSW	5.4	WNW	4.7	NW	4.7	NW	4.1	NW	4.6	NW	4.1	NW	4.1	NW	4.0	NW	4.0	19.
W	5.9	W	4.7	W	4.6	NW	3.6	NW	4.6	NW	3.7	WNW	4.3	NW	4.6	NW	4.1	NW	3.9	NW	3.7	NW	3.7	20.
SW	4.0	NW	4.7	NW	4.8	NW	5.1	NW	5.6	NW	4.4	NW	4.7	NW	4.7	N	6.9	N	7.7	N	6.2	N	5.9	21.
W	1.5	NW	2.2	NW	1.4	NW	2.4	NW	3.1	NW	1.9	NW	2.4	NW	3.3	NW	3.7	NNW	4.1	NNW	3.3	NNW	2.2	22.
SSW	4.3	WSW	4.3	WSW	4.7	WSW	3.9	WNW	3.6	W	2.8	W	2.7	W	1.9	W	1.5	W	1.8	W	1.0	W	2.1	23.
SSE	2.8	SSE	3.1	SSE	3.0	SSE	2.5	SSE	3.1	SSE	3.0	SE	3.7	SE	4.6	SE	3.6	SE	3.4	SE	2.2	SE	2.2	24.
SE	2.1	SE	1.7	SE	1.8	SE	1.8	SE	1.7	SE	1.5	SE	2.4	SE	1.9	SE	2.5	SE	2.5	SE	1.8	SE	2.1	25.
ESE	4.0	ESE	4.1	ESE	4.0	E	3.4	E	3.6	E	4.2	ENE	4.3	ENE	4.3	ENE	4.3	F	4.3	ENE	3.6	ENE	3.7	26.
E	2.4	ENE	3.0	NE	3.0	NE	3.7	NE	4.6	NE	5.6	NE	5.3	NE	4.6	NE	4.4	ENE	4.0	ENE	4.0	ENE	4.6	27.
ENE	3.4	ENE	4.3	ENE	4.0	ENE	4.1	ENE	3.4	NE	3.4	NE	5.0	NNE	4.0	ENE	4.3	ENE	4.3	NE	4.4	ENE	3.4	28.
E	5.4	ESE	5.1	E	5.1	E	5.1	E	4.3	E	4.6	E	4.7	ENE	4.4	SSW	4.4	SSW	3.7	SSW	3.7	SSW	2.5	29.
SW	5.0	SW	5.4	SW	4.8	SW	3.9	SW	4.7	SW	4.1	SW	1.9	SW	1.9	SW	2.4	WSW	0.7	SW	0.8	SW	1.0	30.
	4.6		4.7		4.6		4.4		4.6		4.2		4.0		3.6		3.7		3.5		3.4		3.3	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

ENE	3.4	ESE	3.1	ESE	3.0	ESE	1.9	SE	1.4	ESE	1.9	ESE	2.7	ESE	3.0	ESE	2.2	ESE	2.2	SE	3.1	SSW	2.7	1.
SW	8.9	WSW	9.9	WSW	7.8	WSW	7.6	SW	5.2	SSW	3.6	SSW	3.5	S	3.5	S	3.6	S	5.0	SSE	3.5	SSE	3.0	2.
SE	3.7	ESE	4.1	ESE	4.1	ESE	4.5	ESE	3.6	ESE	3.6	E	3.6	E	3.6	E	3.6	E	6.5	ESE	5.2	ESE	3.3	3.
SW	4.7	WSW	4.5	SW	3.3	WNW	2.4	WSW	2.3	WSW	2.2	WSW	1.7	WSW	1.1	WSW	1.3	SW	1.3	SW	1.3	SW	1.3	4.
SW	3.6	WSW	2.3	WSW	1.7	WSW	2.0	WSW	1.7	WSW	1.7	WSW	1.6	WSW	1.4	WSW	1.3	WSW	1.7	WSW	1.4	WSW	1.4	5.
SW	6.4	SW	5.3	SSW	5.7	SSW	5.1	S	4.2	SSE	4.1	SSW	3.0	SSE	3.3	SSE	4.9	SE	4.5	SE	4.2	S	4.0	6.
SSE	5.4	S	5.7	S	4.4	S	7.6	S	6.6	SSE	6.1	SSE	5.7	S	5.1	S	6.8	SSW	6.6	SW	7.0	WSW	5.1	7.
SE	4.2	SE	5.1	SE	5.1	SE	5.3	SE	4.6	E	3.9	SE	3.5	SE	3.9	SE	3.7	ESE	2.8	ESE	2.7	ESE	3.0	8.
SE	4.2	SE	3.3	ESE	3.6	E	5.2	E	4.6	E	4.1	E	5.0	E	5.4	E	5.6	E	5.3	E	5.3	E	6.2	9.
SW	4.1	NW	4.1	NW	4.2	WNW	4.3	WNW	4.4	W	4.5	WNW	4.6	WNW	3.9	WNW	3.5	W	2.4	W	1.8	WSW	2.8	10.
SW	6.4	SSW	6.6	SW	6.5	SW	5.7	SSW	2.9	SSW	3.0	S	3.2	S	2.3	S	1.8	S	1.8	S	2.0	SSE	1.8	11.
SW	7.4	WSW	7.0	WSW	6.1	WSW	5.2	WSW	3.9	WSW	2.3	WSW	1.6	WSW	1.8	WSW	2.1	WSW	1.4	SW	1.6	S	1.4	12.
SE	6.8	SE	6.1	SE	5.6	SE	5.3	SE	4.1	SE	5.3	SE	5.4	SE	3.3	SE	2.5	S	2.3	SSW	3.2	WSW	3.2	13.
SW	5.7	SSW	5.0	S	6.6	S	4.6	SSE	3.2	SE	4.4	SE	4.3	ESE	1.7	ESE	2.7	ESE	2.4	ESE	1.3	SE	1.3	14.
S	7.3	S	7.4	S	6.6	S	6.4	S	4.0	S	3.0	SE	3.7	ESE	3.6	WNW	4.6	W	4.9	W	11.3	W	8.2	15.
SE	5.2	ESE	5.2	ESE	4.9	E	5.1	E	6.2	E	5.4	SW	2.5	S	3.2	SE	2.7	SE	1.8	SE	2.1	ESE	2.3	17.
SW	4.6	WSW	5.7	WSW	6.7	W	4.9	WSW	3.5	WSW	4.6	SW	5.3	SSE	4.9	SSE	5.4	SE	7.4	SE	6.1	SE	5.8	18.
SW	7.9	SW	9.6	SSW	5.2	SSW	7.9	SSW	6.8	S	5.2	SSE	4.9	SSE	4.9	SSE	5.4	SE	7.4	SE	6.1	SE	5.5	19.
SW	5.8	SSW	5.8	SW	5.1	SW	3.6	SSW	2.9	SSE	4.0	SSE	4.0	SE	3.6	SE	4.1	SE	2.3	SE	2.0	ESE	2.7	20.
SE	4.4	SE	4.7	SE	4.4	SE	4.4	SW	3.6	SE	4.6	SE	3.9	SE	3.6	ESE	2.9	ESE	2.6	ESE	2.4	ESE	2.7	20.
SE	3.6	ESE	3.3	ESE	3.9	ESE	3.5	ESE	4.0	ESE	3.3	ESE	4.4	SSW	4.5	WSW	4.1	ESE	3.3	W	2.8	ESE	2.7	21.
SE	3.9	S	3.5	SSW	3.9	SSW	3.9	SW	7.4	W	4.0	WSW	2.9	WSW	3.5	WSW	3.6	W	2.4	W	2.3	W	2.1	22.
SE	3.8	SSE	3.6	SSE	4.7	ESE	4.5	ESE	5.0	ESE	4.4	ESE	5.1	ESE	4.9	ESE	5.8	ESE	5.2	ESE	4.9	ESE	4.9	23.
SE	2.8	SSE	1.2	SSE	1.4	SSW	1.6	SSW	0.7	SSW	2.5	SSW	3.3	SSW	2.4	SSW	2.4	SW	3.2	SW	3.9	W	2.3	24.
SW	4.7	SW	5.2	SW	5.2	WSW	4.7	SW	3.5	SSW	3.7	SW	3.0	SW	2.7	SW	1.7	SW	1.1	SSW	2.3	SSW	1.6	25.
SE	5.0	NE	5.0	NE	7.6	NE	5.6	SE	5.4	NE	5.6	NE	6.7	NE	6.4	NE	5.1	NE	4.6	NE	4.4	NE	4.1	26.
SW	3.2	SSW	4.0	SW	4.6	SSW	4.2	SW	3.6	SSW	4.5	SSW	4.7	NW	4.5	S	4.1	SSW	4.9	SSW	4.3	SSW	5.0	27.
SW	4.3	SW	4.7	SW	3.3	SSW	2.5	SSW	2.1	SSW	3.8	SSW	2.5	SSW	1.8	SSW	1.4	SSW	1.2	S	1.3	S	0.8	28.
SSE	3.2	ESE	3.2	ESE	3.0	E	3.5	ESE	3.5	E	3.7	E	3.6	ESE	4.1	ESE	5.1	ESE	4.1	ESE	4.0	ESE	4.1	29.
SSE	4.3	ESE	6.8	ESE	4.6	ESE	4.4	ESE	4.6	ESE	3.9	ESE	3.6	ESE	3.6	ESE	3.6	ENE	3.2	SE	3.2	E	3.9	30.
SW	7.0	WSW	6.1	WSW	5.6	WSW	5.6	WSW	5.3	SW	7.1	SW	5.7	WSW	6.2	WSW	5.2	SW	3.6	SW	3.5	SW	4.4	31.
	5.0		5.1		5.0		4.7		3.9		3.9		4.0		3.8		3.7		3.4		3.7		3.5	Mittel

Digitized by Google

November 1907. Windrichtung und

Datum	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SW	6.1	WSW	5.3	WSW	6.1	SW	5.1	SW	5.8	SW	5.0	SW	4.2	SW	4.9	SW	5.3	SW	4.1	SW	3.0	SW	3.6
2.	E	3.2	E	3.5	E	3.6	E	3.6	ESE	3.3	ESE	3.3	ESE	3.9	ESE	3.9	ESE	4.4	E	5.3	E	5.8	E	7.2
3.	ENE	5.2	ENE	5.4	ENE	5.6	ENE	5.3	ENE	5.9	E	5.4	E	7.3	E	6.6	E	8.5	E	8.0	E	8.0	E	7.5
4.	E	9.2	E	9.0	E	8.6	E	7.8	E	8.0	E	7.9	E	7.9	E	7.8	E	7.9	E	8.8	E	8.7	E	7.3
5.	E	9.3	E	7.4	ESE	7.9	ESE	8.2	ESE	7.1	ESE	7.6	ESE	6.5	ESE	6.7	ESE	7.9	E	6.8	E	8.7	E	7.2
6.	E	6.2	E	7.7	E	6.6	E	6.6	E	5.9	ESE	7.3	ESE	6.7	ESE	7.0	ESE	5.7	ESE	5.9	ESE	5.7	ESE	5.4
7.	ESE	5.1	ESE	5.6	ESE	4.2	SE	5.4	SE	4.9	SE	4.0	SE	4.7	SE	4.1	SE	4.2	SE	4.2	SE	4.5	ESE	3.3
8.	ESE	3.3	ESE	2.8	ESE	2.2	ESE	2.4	ESE	2.3	ESE	2.5	ESE	2.3	ESE	2.8	ESE	2.3	ESE	2.9	ESE	2.9	ESE	3.1
9.	ESE	3.9	ESE	3.2	ESE	2.7	ESE	3.3	E	3.2	ESE	3.5	E	3.5	E	3.2	ESE	3.0	ESE	2.7	E	2.2	E	3.0
10.	ESE	1.6	ESE	1.2	ESE	1.2	ESE	1.4	ESE	1.1	ESE	1.1	ESE	1.1	ESE	1.1	ESE	1.3	ESE	1.7	SE	1.8	SSE	2.2
11.	SSE	3.3	SSE	2.7	SE	3.2	SE	2.7	ESE	2.5	ESE	3.5	ESE	3.0	ESE	2.8	ESE	3.7	ESE	3.7	WSW	3.5	WSW	3.5
12.	W	2.3	W	2.2	W	2.2	W	2.1	SSE	2.9	SE	2.7	SSE	3.3	ESE	2.8	ESE	3.6	ESE	3.0	E	2.9	ESE	2.2
13.	SW	5.1	SW	5.8	SW	6.8	SW	6.7	SSW	6.1	SSW	7.0	S	6.7	S	8.0	S	8.5	S	7.6	S	8.7	SW	7.3
14.	WNW	1.4	WNW	2.3	WNW	2.5	NW	2.3	NW	3.3	NW	2.8	NW	3.0	WNW	2.1	WNW	2.1	WNW	2.2	NNW	4.4	SW	1.8
15.	WNW	0.7	WNW	1.6	WNW	1.1	WNW	1.1	WNW	1.2	WNW	1.8	WNW	1.4	WNW	2.9	WNW	1.4	WNW	1.0	WNW	0.8	WNW	1.2
16.	WSW	2.8	SW	3.2	SW	2.5	SW	2.7	SW	2.9	SSE	3.2	SSE	4.6	SSE	4.0	SSE	3.9	SE	4.4	ESE	3.7	ESE	3.1
17.	SSE	3.2	SSE	3.6	SSE	4.4	SSE	3.5	SSE	3.3	SSE	4.0	SSE	3.7	SSE	3.3	SSE	3.0	SSE	3.3	SE	3.9	SE	3.2
18.	ESE	6.5	ESE	5.4	ESE	4.1	ESE	4.4	ESE	4.6	ESE	5.0	ESE	6.1	ESE	5.6	ESE	5.9	ESE	5.9	ESE	5.3	ESE	5.1
19.	ESE	5.6	ESE	5.1	ESE	4.1	ESE	4.9	ESE	3.9	ESE	4.4	ESE	5.2	ESE	4.9	ESE	5.6	ESE	4.9	ESE	5.1	ESE	5.3
20.	ESE	5.0	ESE	5.8	ESE	5.9	ESE	5.8	E	5.0	E	4.4	E	4.7	E	5.2	E	5.3	E	5.8	ESE	6.4	ESE	5.5
21.	SE	5.1	SE	4.0	SE	5.1	SE	5.1	SE	5.2	ESE	5.7	ESE	5.4	ESE	4.7	ESE	3.7	ESE	3.2	ESE	4.4	ESE	4.4
22.	ESE	3.7	ESE	3.6	ESE	3.7	ESE	4.5	ESE	4.6	ESE	3.6	ESE	3.6	ESE	4.1	ESE	3.2	ESE	2.0	E	3.6	E	3.1
23.	ESE	4.9	E	5.8	E	5.0	E	5.9	SE	5.3	ESE	4.9	E	5.6	ESE	5.1	ESE	5.3	E	5.3	ESE	6.1	ESE	5.8
24.	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	4.6	ESE	5.2	ESE	4.6	ESE	5.3	ESE	6.1	ESE	4.9	ESE	5.2	ESE	5.3	SE	5.9	SE	5.4
25.	SSW	8.3	SSW	8.3	SSW	10.3	SSW	8.5	SSW	8.7	SSW	8.7	SSW	7.0	S	8.4	S	7.6	S	7.1	SE	8.4	SSE	8.4
26.	S	7.6	S	6.6	S	5.9	S	5.9	S	6.7	SW	6.5	SSW	7.3	SW	6.5	WSW	6.6	WSW	5.8	WSW	6.6	WSW	5.6
27.	SSW	5.8	SSW	7.1	SSW	7.3	SSW	6.7	SSW	7.1	S	7.7	S	7.3	S	8.4	S	7.0	S	8.5	S	9.6	S	9.3
28.	SSW	4.6	S	4.6	S	4.8	S	5.9	SSW	5.6	SSW	4.4	SSW	3.6	SSW	3.0	SSW	2.2	SSW	2.2	SSW	3.6	SSW	3.6
29.	SSW	3.7	SSW	4.6	SSW	4.6	SSW	4.1	SSW	4.4	SSW	5.0	SW	5.0	SW	5.0	SW	5.6	SW	5.6	WNW	5.0	WNW	5.0
30.	SW	4.4	SW	5.3	SW	6.2	SW	7.4	SW	6.8	WSW	8.0	WNW	6.2	NW	5.6	NW	5.0	NW	5.6	NNW	8.5	NNW	8.6
Mittel		4.7		4.8		4.5		4.8		4.8		4.8		4.9		4.8		4.8		4.7		5.4		4.9

Dezember 1907. Windrichtung und

1.	NW	1.4	NW	1.1	NW	1.5	NW	1.7	NNW	1.4	NNW	1.4	NW	1.4	NW	1.8	SSW	2.4	SSW	2.1	WSW	1.4	WSW	1.3
2.	SE	5.7	SE	5.9	SE	6.1	SE	7.0	SE	5.6	SE	5.1	SE	6.5	SE	5.6	SE	5.0	SE	4.9	ESE	4.4	ESE	3.6
3.	ESE	3.0	ESE	3.3	ESE	2.5	E	3.1	ESE	3.0	ESE	3.4	ESE	3.4	ESE	3.4	ESE	3.1	ESE	3.1	E	3.7	ESE	4.6
4.	ESE	4.1	ESE	3.3	ESE	3.6	ESE	2.5	SSW	3.0	SSW	3.4	SSW	4.4	SSW	4.4	SSW	5.6	SSW	5.6	S	5.0	S	5.1
5.	SW	7.7	SW	7.1	ESE	7.4	SE	8.5	SE	8.8	SE	10.1	SE	9.8	SE	10.3	SE	10.9	SE	9.4	SE	10.6	SE	9.7
6.	SSW	5.9	SSW	4.4	SSW	3.9	SW	4.7	SW	5.0	SSW	5.6	SSW	5.3	SSW	5.7	SSW	5.6	SSW	5.6	SSW	6.8	SSW	5.5
7.	SW	4.1	SW	4.2	SSW	4.1	SSW	4.6	SSW	3.1	SSW	2.4	SSW	2.4	SSW	2.7	SSW	3.1	SW	4.3	SSW	3.6	SSW	2.8
8.	ESE	4.0	ESE	3.0	ESE	3.9	ESE	6.4	ESE	5.7	ESE	6.0	ESE	5.0	ESE	5.3	ESE	5.5	SSE	5.7	ESE	5.9	ESE	6.1
9.	SW	10.4	SW	7.1	SW	6.2	SSW	5.4	SSW	7.3	SW	7.4	SW	7.5	SW	9.7	SW	9.8	SSW	9.7	SW	9.7	SW	9.2
10.	SW	4.1	SW	3.7	SSW	3.9	SSW	6.2	S	5.9	SSW	7.4	S	6.5	S	7.0	S	7.4	S	7.6	SSE	10.6	SSE	0.3
11.	SSW	8.0	SSW	8.0	SSW	8.0	SSW	7.7	SSW	7.7	SSW	8.3	SSW	8.5	SSW	7.7	SSW	7.1	SSW	7.7	SSW	8.3	SSW	6.4
12.	SSW	5.6	SSW	5.6	SSW	5.7	SSW	6.0	SSW	6.5	SSW	5.0	ESE	5.6	SSW	5.6	SSW	4.7	S	5.0	SSE	4.4	SE	3.4
13.	E	4.7	E	5.4	E	5.3	E	5.3	E	5.7	E	5.7	E	5.7	E	5.0	E	5.1	E	4.6	ESE	4.7	ESE	5.4
14.	S	7.4	SSE	5.3	SE	5.3	ESE	6.8	ESE	7.1	ESE	6.8	ESE	7.7	ESE	8.5	ESE	8.0	ESE	8.5	ESE	8.0	SE	6.4
15.	SE	1.7	SE	2.2	SE	2.1	SE	3.6	N	3.3	N	3.9	N	4.1	NNW	4.1	NNW	5.0	NNW	6.2	NNW	6.2	NNW	6.2
16.	NNW	4.6	NNW	4.0	NNW	3.9	N	3.9	N	2.4	N	2.2	N	2.1	N	2.4	N	2.8	N	2.4	NW	3.0	NW	2.4
17.	S	3.7	SSW	4.1	SSW	3.4	SSW	3.4	SSW	1.2	SE	2.1	SE	2.5	ENE	2.2	ENE	2.2	ENE	2.8	SSE	2.8	SSE	3.4
18.	ESE	4.1	ESE	4.1	ESE	4.7	ESE	5.1	ESE	5.0	ESE	4.0	ESE	3.9	ESE	4.1	SE	4.8	SE	5.4	SE	4.4	SE	4.4
19.	SW	8.4	SW	7.2	WSW	6.3	WSW	5.5	SW	5.0	SW	5.0	WSW	5.1	WSW	5.0	W	4.1	W	4.3	SW	4.8	SW	4.2
20.	SW	0.8	SW	1.2	SW	1.2	SW	1.8	SW	1.8	SW	2.2	SW	2.7	SW	3.7	W	3.9	W	3.3	WSW	4.6	WSW	4.4
21.	SSW	7.4	SSW	6.3	SSW	6.3	SSW	7.1	SSW	7.7	SSW	7.4	SSW	7.1	S	7.2	SSW	5.4	SSW	7.7	SSW	7.7	SSW	7.1
22.	WSW	5.7	WSW	8.8	WSW	8.0	WSW	7.7	W	7.1	W	7.1	WSW	6.5	WSW	5.6	WSW	6.2	WSW	5.9	WSW	5.0	WSW	5.0
23.	SSW	4.6	SSW	5.1	SSW	4.1	SSW	4.7	SSW	5.1	SSW	6.0	SSW	5.6	SSW	6.8	SSW	7.4	SSW	6.2	SSW	5.6	SSW	4.1
24.	NW	2.5	NNW	4.1	NNW	5.1	NNW	5.3	NNW	4.0	NNW	3.9	WSW	3.3	WNW	4.1	WNW	4.1	WNW	4.4	NW	5.0	NW	4.2
25.	NNW	4.6	NNW	5.3	NNW	5.3	NNW	4.6	NNW	4.0	NNW	3.9	NNW	3.9	NNW	3.9	N	4.1	NNW	3.9	NNW	3.7	N	3.4
26.	NE	5.3	NE	6.2	NE	7.7	NE	7.2	NE	6.8	NE	7.7	NE	6.8	NE	7.4	NE	7.2	NE	6.2	NE	7.5	NE	5.2
27.	ENE	6.2	ENE	6.2	ENE	4.8	ENE	5.4	ENE	5.9	ENE	5.7	ENE	5.0	E	5.0	ENE	5.1	ENE	5.4	ENE	5.6	ENE	4.0
28.	NE	3.4	NE	3.7	NE	3.7	ENE	3.1	ENE	4.1	ENE	3.6	ENE	3.0	ENE	2.7	ENE	4.0	ENE	3.7	NE	3.7	NE	2.5
29.	NE	2.7	NE	2.7	ENE	4.7	ENE	4.1	NE	2.8	NE	2.5	NNE	3.3	N	3.0	N	4.0	N	4.6	NNE	4.1	NNE	3.1
30.	NE	2.5	NE	2.8	NE	2.4	NE	2.4	NE	1.7	NE	1.1	ESE	1.9	ESE	2.4	ESE	3.1	ESE	2.7	ESE	2.7	ESE	1.8
31.	E	4.0	ESE	3.9	ESE	3.6	E	4.4	E	3.4	E	4.2	E	3.9	E	4.8	ENE	4.8	ENE	5.1	ENE	4.4	E	4.4
Mittel		4.9		4.7		4.6		5.0		4.9		4.8		4.8		5.2		5.3		5.3		5.4		4.8

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mittel-zahl	
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Datum.
SW	2.8	SW	2.3	SW	2.0	SW	1.8	SW	1.8	SSW	2.4	ENE	2.0	ENE	2.7	ENE	2.7	ENE	2.7	ENE	3.9	E	3.7	1.
E	7.0	E	7.3	E	6.5	ENE	6.4	ENE	5.8	ENE	6.6	E	5.7	E	6.5	E	5.9	E	5.7	E	6.1	E	5.6	2.
E	8.8	E	8.2	E	7.8	E	7.1	E	6.8	ENE	6.6	ENE	7.9	ENE	8.4	E	8.8	E	10.1	E	9.6	E	9.2	3.
E	8.5	E	9.0	E	8.4	E	8.0	E	7.1	E	8.4	E	10.0	E	9.0	E	9.0	E	10.0	ESE	9.2	ESE	9.3	4
E	7.3	E	7.3	E	6.9	E	6.1	E	6.6	E	7.0	E	7.9	E	7.0	ESE	7.8	ESE	7.8	E	6.1	E	6.8	5.
SE	4.9	SE	5.3	SE	6.1	SE	5.1	SE	4.6	ESE	4.7	ESE	4.4	ESE	4.5	ESE	4.5	ESE	4.9	ESE	5.0	ESE	4.4	6.
ESE	2.9	ESE	2.8	ESE	3.0	E	2.8	E	2.5	E	2.8	ESE	3.6	ESE	3.2	ENE	2.3	ESE	2.4	ESE	2.4	ESE	2.4	7.
ESE	2.5	ESE	2.7	ESE	2.9	E	3.6	E	3.3	E	3.0	E	2.8	ESE	4.1	ESE	4.4	ESE	3.5	ESE	4.0	ESE	4.3	8
ESE	2.3	ESE	2.9	ESE	2.4	ESE	2.3	E	2.7	E	2.7	ESE	3.5	ESE	3.3	ESE	2.7	ESE	2.8	ESE	2.3	ESE	2.1	9.
SSE	2.0	SSE	1.0	SSE	1.8	SSE	2.1	SSE	1.7	SSE	1.3	SSE	1.7	SSE	1.0	SSE	1.2	SSE	1.3	SSE	1.8	SSE	3.0	10
W	3.7	W	4.6	W	4.2	W	3.3	W	2.3	W	2.0	W	1.8	W	2.1	W	1.4	W	1.4	W	2.1	W	2.1	11.
ESE	2.7	ESE	2.5	ESE	1.3	ESE	1.3	ESE	1.7	SE	2.0	SE	2.2	SSE	2.7	WSW	3.7	WSW	4.4	WSW	5.1	SW	5.2	12
SW	7.1	SW	7.3	SW	7.0	SSW	5.9	SSW	5.2	SSW	2.4	SSW	1.7	SW	1.5	W	2.7	WSW	3.2	WNW	2.3	WNW	2.3	13
WNW	1.2	WNW	1.2	W	2.5	WNW	1.2	WNW	1.8	WNW	1.7	WNW	1.0	WNW	2.4	WNW	1.2	WNW	2.8	WSW	3.0	WNW	0.7	14
WNW	1.4	WNW	0.7	WNW	1.0	WNW	1.8	W	1.3	W	1.7	W	1.2	WSW	2.0	WSW	2.0	WSW	1.6	WSW	1.7	WSW	2.2	15
ESE	3.5	SE	4.0	SE	4.2	SE	5.0	SSE	4.1	SSE	3.6	SSE	3.6	SSE	4.5	SSE	4.0	SSE	4.2	SSE	4.2	SSE	3.3	16.
SSE	3.9	ESE	4.4	ESE	3.9	ESE	3.7	ESE	3.6	ESE	4.0	ESE	4.0	ESE	4.3	ESE	4.0	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	5.3	17
ESE	5.0	ESE	5.2	ESE	4.4	ESE	5.1	ESE	5.7	ESE	4.7	ESE	4.7	ESE	4.5	ESE	4.4	ESE	4.9	ESE	4.6	ESE	4.1	18
ESE	5.2	ESE	5.7	ESE	5.3	ESE	5.2	ESE	4.9	ESE	5.1	ESE	5.6	ESE	5.0	ESE	5.0	ESE	5.6	ESE	5.8	ESE	5.8	19.
ESE	4.6	ESE	4.0	ESE	5.3	ESE	4.6	ESE	5.0	ESE	5.1	ESE	5.3	ESE	5.9	ESE	4.7	ESE	5.7	SE	5.1	ESE	4.5	20.
ESE	4.9	ESE	4.1	E	4.9	E	4.1	E	3.6	ESE	3.9	ESE	4.3	ESE	3.5	ESE	3.0	ESE	4.7	ESE	4.5	ESE	3.6	21.
ESE	3.6	ESE	3.6	SSE	3.0	ESE	4.0	ESE	3.2	ESE	4.2	ESE	5.6	ESE	5.4	ESE	5.4	SE	5.6	ESE	7.1	ESE	5.7	22.
ESE	5.6	E	4.9	ESE	4.1	ESE	5.3	ESE	5.7	ESE	5.6	ESE	5.7	ESE	6.4	ESE	6.1	ESE	5.1	ESE	5.3	ESE	5.6	23.
SSE	5.1	SSW	6.6	SSW	7.0	SSW	8.5	SSW	7.3	SSW	7.8	SSW	8.5	SSW	8.7	SSW	10.1	SSW	9.2	SSW	11.0	SSW	10.8	24
SSE	10.2	SSE	11.2	SSE	11.2	SSE	11.4	SSE	10.4	SSE	10.7	SSE	11.9	SSE	11.9	SSE	10.7	S	10.1	S	9.0	S	7.8	25
SW	3.9	SW	2.9	SW	2.2	SW	2.4	SW	2.7	ESE	4.4	E	4.6	E	3.7	ESE	4.1	ESE	5.3	ESE	4.0	ESE	3.6	26
S	10.0	SSW	11.2	SSW	11.4	SSW	10.7	SW	8.7	SSW	6.8	SSW	7.1	SSW	7.3	SSW	7.2	SSW	6.9	SSW	6.2	SSW	5.3	27.
SSW	3.7	SSW	4.4	SSW	4.3	SW	2.7	SSW	3.0	SSW	4.5	SSW	3.4	SSW	3.4	SSW	2.8	SSW	3.6	SSW	3.3	SSW	3.7	28
SW	4.4	WSW	4.1	WSW	3.4	NW	3.1	NNW	5.0	NNW	5.1	NNW	5.0	NW	4.3	NW	3.0	ANW	3.0	SW	2.7	SW	3.6	29
NW	6.6	WNW	5.4	NW	5.0	NW	3.6	NW	3.4	NW	3.1	NW	3.0	NW	2.7	NW	2.4	NW	1.5	NW	1.8	NW	1.0	30.
	4.9		4.9		4.8		4.5		4.4		4.4		4.7		4.7		4.5		4.9		4.8		4.6	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Hamburg.

WSW	2.4	SW	2.2	SW	2.1	S	2.3	SE	2.0	SE	3.9	SE	4.4	SE	3.9	SE	4.6	SE	6.2	SE	5.0	SE	6.7	1
ESE	4.4	ESE	4.7	ESE	4.6	ESE	4.4	ESE	4.1	ESE	4.4	ESE	5.3	ESE	4.1	ESE	4.3	E	2.2	ESE	3.1	ESE	3.4	2
ESE	4.9	ESE	4.3	E	4.1	ESE	4.8	ESE	4.7	ESE	4.8	ESE	4.0	E	5.1	E	4.7	ESE	5.1	ESE	5.1	ESE	5.6	3
S	6.3	SSW	6.0	S	5.9	S	5.4	SSE	4.7	SSE	5.0	SSE	5.3	ESE	5.0	ESE	5.9	ESE	5.9	ESE	5.6	SE	7.1	4
SE	10.1	SE	9.2	SE	8.8	SE	10.0	SSE	10.2	SSW	11.2	SSW	8.7	SSW	4.6	SSW	4.7	SSW	5.7	SSW	5.9	SSW	4.0	5
SSW	5.6	SSW	6.2	SSW	6.5	SSW	5.3	SSW	4.7	S	4.4	SSW	6.8	SW	6.5	SSW	4.7	SSW	5.3	SSW	4.7	SW	4.0	6.
S	3.0	S	3.7	SSE	4.5	SSE	4.0	SE	3.3	SE	2.8	SE	3.6	SE	2.1	SE	3.3	SE	3.6	SE	4.6	SE	4.2	7
ESE	9.1	ESE	10.1	ESE	9.4	ESE	8.0	ESE	6.6	ENE	5.4	ESE	4.2	ESE	4.4	ESE	4.3	ESE	3.7	S	3.7	SSW	4.1	8
SW	5.7	SW	9.4	SW	7.9	SW	7.0	SW	8.8	SW	8.5	SW	8.5	SW	8.2	SW	7.3	SW	6.1	SW	8.4	SW	4.6	9
SSE	10.0	SW	12.3	SW	8.8	SSW	6.5	SSW	6.3	SSW	6.5	SSW	5.0	SSW	5.0	SSW	6.9	SSW	7.7	SSW	8.1	SSW	7.1	10
SW	7.2	S	7.8	S	5.3	S	7.7	S	6.2	S	5.6	S	5.9	S	6.0	SSE	6.0	SSE	6.0	SW	7.7	SSW	6.3	11.
SE	4.1	ESE	3.3	ESE	4.0	ESE	4.1	E	4.6	E	4.7	E	3.0	ESE	3.9	ESE	4.3	E	4.8	ESE	5.0	ESE	4.4	12
ESE	3.6	ESE	3.3	ESE	3.3	ESE	3.3	ESE	4.4	S	4.7	SSW	6.5	SSW	6.5	SSW	6.6	SSW	6.0	SSW	7.7	SSW	8.0	13.
SE	3.3	SE	3.0	E	2.7	SE	2.4	SE	3.0	SE	3.0	SE	2.4	SE	1.5	SE	1.5	SE	1.4	SE	0.8	SE	1.2	14
N	7.4	N	7.7	N	7.1	N	7.1	N	6.5	E	5.9	N	5.0	NNE	5.0	N	4.1	NNW	4.4	NNW	3.6	NNW	4.1	15
NW	2.1	WNW	2.1	WNW	2.4	WNW	2.1	NNW	2.4	NNW	1.5	W	2.5	W	1.4	W	2.1	W	2.5	W	2.8	W	3.4	16.
ESE	3.4	ESE	3.3	ESE	3.9	ESE	3.3	ESE	2.5	E	2.8	E	3.3	ESE	3.3	ESE	3.3	ESE	3.9	ESE	3.4	ESE	4.0	17.
SE	3.3	SE	3.1	SSE	3.3	SSE	3.1	SSW	4.7	SSW	6.3	SSW	7.8	SSW	7.2	SSW	8.0	SSW	8.3	SSW	7.4	SSW	8.1	18.
SW	5.1	SW	5.4	SW	3.3	SW	1.5	SW	1.5	SW	1.5	SW	2.1	SW	2.4	SW	1.8	SW	2.1	SW	2.7	SW	1.9	19.
WSW	4.6	WSW	5.0	WSW	4.2	WSW	3.0	WSW	3.0	WSW	3.0	WSW	4.7	WSW	5.3	WSW	4.7	SSW	5.3	SSW	6.0	SSW	6.5	20
SSW	8.9	SSW	10.6	SSW	10.1	SSW	9.5	SSW	8.5	SSW	9.7	SW	10.0	SSW	10.6	SSW	10.0	SW	10.3	SW	10.0	WSW	8.7	21
WSW	5.3	SW	5.3	SW	5.2	SW	4.7	SW	3.0	SW	3.7	SW	3.4	SSW	4.4	SSW	4.6	SSW	4.6	SSW	4.4	SSW	4.4	22.
SSW	5.9	SSW	4.8	SSW	4.3	SSW	3.6	SSW	4.3	SSW	3.4	SSW	3.3	SSW	3.0	SSW	2.1	SSW	3.0	SSW	2.8	SW	3.0	23.
NW	4.4	NW	5.0	NW	4.4	NW	4.0	NW	4.4	NW	4.7	NW	3.6	NNW	3.9	NNW	4.8	N	4.0	N	4.0	N	3.3	24.
N	3.0	NNW	3.1	N	3.9	N	3.9	N	4.7	N	5.4	N	5.7	N	4.7	N	5.6	N	5.1	N	4.7	NNE	3.7	25.
ENE	6.6	ENE	5.0	ENE	6.2	ENE	5.6	ENE	5.3	ENE	7.5	ENE	6.0	ENE	6.5	ENE	6.0	ENE	6.5	ENE	5.7	ENE	5.9	26
ENE	4.1	ENE	5.0	ENE	5.0	NE	4.1	ENE	4.4	E	4.7	E	4.2	E	4.7	E	4.4	ENE	4.4	ENE	3.6	ENE	3.3	27.
ENE	3.6	NE	3.7	NE	3.4	NE	3.6	NE	3.6	ENE	3.3	ENE	3.6	ENE	3.7	ENE	3.7	ENE	3.6	ENE	3.6	NE	3.0	28.
N	4.7	NNE	5.0	NNE	4.3	N	3.7	NNE	4.4	NNE	3.0	NNE	3.0	NNE	3.0	NNE	3.4	ENE	2.7	ENE	2.7	NE	2.4	29.
ENE	2.7	ESE	2.8	ESE	2.2	ESE	2.3	ESE	2.2	ENE	2.2	ENE	3.1	ENE	2.7	ENE	3.0	E	4.0	E	4.6	E	4.6	30.
E	6.8	ENE	6.5	ENE	5.3	ENE	4.7	ENE	4.1	NE	4.1	ENE	4.1	ENE	4.1	ENE	4.7	ENE	5.0	NE	4.4	ENE	4.7	31.
	5.3		5.5		5.1		4.7		4.8		4.9		4.6		4.6		4.7		4.9		5.0		4.9	Mittel

Digitized by Google

Januar 1907.*) Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	751.4	751.3	750.7	750.3	749.7	749.4	749.3	749.5	749.6	750.4	750.5	750.7	751.1	751.3	752.0	752.5	752.9	753.2	753.6	753.8	753.9	754.0	754.0	754.0
2.	53.3	52.7	52.3	51.9	51.1	50.2	49.0	48.3	47.5	46.4	45.5	44.8	43.9	42.9	42.6	42.1	41.5	41.1	41.0	41.3	41.3	41.5	41.5	41.7
3.	41.8	42.0	42.4	43.0	43.4	43.5	43.7	44.0	45.1	45.2	45.1	45.0	44.5	43.7	43.4	43.1	43.0	42.7	42.5	42.1	42.3	42.4	42.3	42.2
4.	41.5	40.7	39.5	39.4	41.1	42.9	44.5	45.7	47.5	48.9	49.8	50.0	50.2	50.2	50.8	51.6	52.8	53.7	54.8	55.4	56.4	57.2	58.2	58.8
5.	59.7	60.4	61.0	61.3	61.8	62.3	63.6	64.5	65.9	66.7	67.7	68.3	68.3	68.3	68.8	69.0	69.5	70.0	69.8	69.8	69.6	69.5	68.9	67.9
6	66.8	66.2	65.2	64.1	63.0	61.8	60.7	59.8	59.8	59.2	59.1	59.1	58.9	59.1	59.2	59.2	59.5	59.4	59.5	59.9	59.6	59.7	59.5	59.5
7.	59.7	60.1	60.4	60.9	61.4	61.8	62.5	63.6	64.5	65.0	65.6	65.6	65.8	66.2	66.6	67.1	67.3	68.1	68.6	68.7	68.7	68.6	68.5	68.4
8.	67.9	67.6	67.2	66.5	65.9	65.5	65.4	65.7	65.7	65.9	65.9	66.1	66.0	65.9	66.1	66.0	65.9	65.9	66.0	66.4	66.6	66.5	66.2	65.9
9.	65.8	66.1	66.1	66.5	66.0	65.9	66.1	66.9	67.2	67.5	67.9	67.8	67.5	66.6	66.3	66.1	65.8	65.6	65.3	65.1	64.7	64.6	64.5	64.5
10.	64.1	63.5	63.2	62.9	62.6	62.6	62.6	62.6	63.2	63.7	64.4	64.2	64.3	64.3	64.5	64.5	64.8	64.7	64.9	65.2	65.2	65.6	65.7	65.7
11.	65.7	65.5	65.5	65.2	64.8	64.5	64.5	64.7	65.1	65.4	65.4	65.2	64.9	64.7	64.4	64.7	65.1	65.6	65.8	66.0	66.3	66.5	66.5	66.5
12.	66.4	66.5	66.6	66.5	66.4	66.4	66.4	66.4	66.9	66.9	66.4	65.8	65.1	64.1	63.6	62.8	62.1	61.6	61.2	60.9	60.3	59.7	59.1	58.6
13.	58.1	57.9	57.8	57.5	56.8	56.2	55.9	56.1	56.8	57.1	57.8	58.4	58.9	59.4	60.1	60.7	61.5	61.8	62.2	62.7	63.0	63.0	63.1	63.3
14.	63.5	63.6	63.8	63.8	64.2	64.0	63.8	63.7	64.0	64.1	64.1	63.0	62.4	61.7	61.1	61.0	60.8	60.8	60.7	60.9	61.1	61.3	61.6	62.0
15.	62.2	62.5	62.8	63.1	62.9	63.2	63.6	64.3	65.5	66.1	66.6	67.0	67.3	67.2	67.6	67.8	68.0	68.2	68.1	68.0	68.0	68.0	68.4	68.3
16.	67.9	67.8	67.9	68.3	67.8	67.6	67.6	67.9	68.1	68.6	68.8	68.7	68.8	68.3	63.7	68.6	69.2	69.1	69.1	69.0	69.5	70.2	70.8	71.1
17.	71.4	71.5	71.7	71.9	72.6	72.5	72.9	73.6	74.1	74.6	74.8	75.1	75.1	75.2	75.4	75.6	75.6	75.9	76.2	76.7	77.4	77.2	77.8	78.2
18.	78.4	78.9	79.1	79.3	79.0	78.9	78.9	78.9	70.1	79.0	78.5	78.2	78.2	78.2	77.5	73.0	76.3	76.1	75.6	75.4	74.5	73.8	74.1	73.6
19.	73.7	73.4	73.5	73.8	73.6	73.9	74.0	74.8	75.3	75.5	76.4	76.5	76.5	76.6	76.6	77.1	77.2	77.3	77.3	77.5	77.5	77.8	78.0	77.9
20.	78.0	78.0	78.1	78.0	78.0	77.5	77.5	77.5	77.6	77.6	77.4	76.8	76.2	75.7	75.3	74.9	74.8	74.2	73.9	73.8	73.6	73.6	73.6	74.0
21.	74.4	74.8	75.2	75.8	76.7	77.1	77.7	78.5	79.5	80.0	80.3	80.7	81.1	81.5	81.8	82.3	82.5	82.7	82.8	82.9	83.1	83.2	83.3	83.4
22.	83.4	83.6	83.7	83.4	83.7	83.8	84.0	84.8	85.6	85.7	86.0	86.4	86.5	86.8	87.7	88.1	88.6	89.0	89.3	89.6	90.0	*90.4*	*90.8*	*91.1*
23	*91.5*	*91.9*	*92.2*	*92.5*	*92.8*	*93.1*	*93.4*	93.7	*93.7*	*93.6*	93.5	93.6	93.6	93.7	93.4	93.2	92.8	92.5	92.2	92.1	90.0	89.9	80.7	89.6
24.	89.2	88.0	87.5	86.7	85.6	84.6	84.0	83.4	*82.5*	*82.2*	*81.6*	*81.0*	*80.3*	79.6	79.0	78.7	78.2	77.9	77.6	77.2	76.6	76.1	75.6	74.9
25.	74.3	73.8	73.1	72.9	72.0	71.7	71.2	71.2	71.4	71.3	71.2	70.1	68.8	67.9	67.6	67.2	66.7	66.1	65.3	63.9	63.6	62.6	61.7	61.2
26.	59.8	59.2	59.0	58.5	58.5	58.2	58.1	58.2	58.5	58.5	58.7	58.8	59.1	59.4	59.9	60.4	60.3	60.8	61.2	61.5	62.0	62.2	62.5	62.2
27.	62.2	62.2	62.2	62.2	62.3	62.3	62.5	62.8	63.4	63.8	64.0	64.0	63.4	63.1	62.8	62.9	63.0	63.1	63.0	63.0	62.5	61.8	61.0	60.0
28.	55.7	57.5	55.9	53.4	51.9	50.7	50.1	50.0	50.8	51.5	51.9	52.0	52.0	52.1	52.2	52.1	51.7	50.8	49.8	48.9	47.1	45.4	44.0	43.0
29.	42.0	41.1	40.6	40.1	39.7	39.7	39.5	39.6	39.9	39.6	39.8	39.8	39.4	39.8	40.2	40.3	40.3	40.3	40.4	40.7	40.6	40.4	40.2	49.9
30.	39.9	39.8	39.6	39.4	39.2	39.0	39.2	39.7	40.6	41.3	41.9	42.5	43.5	43.4	43.7	44.0	44.5	44.8	45.3	45.8	46.0	46.3	47.1	47.4
31.	47.7	48.1	48.5	48.6	49.1	49.5	49.0	50.8	52.1	53.8	54.2	54.8	55.5	56.0	56.5	57.4	58.1	58.4	58.8	59.3	59.5	59.5	59.5	60.1
Mittel	763.88	763.75	763.62	763.47	763.34	763.24	763.29	763.59	764.09	764.36	764.54	764.37	764.45	764.39	764.37	764.45	764.55	764.56	764.57	764.66	764.53	764.47	764.44	764.35

*) Die kursiv gedruckten Zahlen sind mit Benutzung von Interpolation gewonnen.

Februar 1907. Luftdruck (in Millimetern). Wustrow.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	760.3	760.8	761.1	761.2	761.6	761.9	762.1	762.9	763.8	764.4	764.9	765.1	765.4	765.6	766.1	766.7	767.0	767.3	767.7	768.1	768.5	768.8	768.9	769.4
2.	70.0	70.0	70.1	70.4	70.5	71.0	71.3	71.7	72.1	72.0	73.1	73.1	73.0	73.0	73.1	73.2	72.9	72.9	72.9	73.0	72.7	72.6	72.5	72.5
3	72.4	72.1	71.6	71.5	71.4	71.3	71.3	71.3	71.6	71.7	71.9	71.7	71.4	71.1	70.9	70.8	70.5	70.1	70.0	70.0	69.5	69.2	68.7	68.3
4.	68.0	67.6	67.4	67.0	67.0	66.6	66.6	66.7	67.1	67.0	67.0	66.8	66.4	66.3	66.2	66.3	66.3	66.4	66.4	66.5	66.5	66.6	66.6	66.9
5.	66.9	67.0	67.4	67.5	67.9	68.0	68.4	69.1	69.9	70.3	70.7	71.2	71.2	71.1	71.1	71.0	70.9	70.7	69.9	69.5	69.1	68.3	68.7	68.3
6.	67.1	67.0	66.7	66.5	66.3	65.8	65.7	65.5	65.5	65.3	65.1	64.4	63.9	63.2	62.7	62.4	62.4	62.3	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2	62.2
7.	62.1	62.0	61.9	61.6	61.5	61.6	61.8	62.3	63.0	63.1	63.6	63.8	63.9	64.1	64.1	64.6	64.9	65.2	65.4	65.7	65.8	66.2	66.4	66.7
8.	66.9	67.3	67.2	67.2	67.3	67.3	67.4	68.3	68.9	69.2	69.2	69.2	69.0	68.6	68.5	68.1	67.9	67.9	67.6	67.3	67.1	66.8	66.6	66.1
9.	65.8	65.4	65.2	64.9	65.0	64.7	64.6	65.0	65.0	65.2	65.3	65.1	64.8	64.5	64.1	63.7	63.5	63.8	63.3	63.2	62.7	62.6	62.1	62.1
10.	61.7	61.4	61.5	61.1	61.0	61.0	61.0	61.1	61.5	61.5	61.6	66.6	61.4	61.3	60.9	60.8	60.7	60.8	61.1	61.2	61.0	60.7	60.5	60.1
11.	59.9	59.6	59.2	58.9	58.5	58.0	57.8	57.9	57.9	58.0	57.9	57.7	57.6	57.3	57.3	57.2	57.2	57.4	57.4	57.3	56.9	56.4	56.1	55.7
12.	55.4	55.3	54.9	54.5	54.4	54.3	54.2	54.8	55.1	55.7	55.9	56.0	55.7	55.4	55.4	55.1	54.6	54.2	54.1	53.8	53.0	52.4	52.3	51.8
13.	51.6	51.0	50.9	50.3	49.5	49.6	49.7	49.8	50.1	50.2	50.5	51.4	51.4	51.7	51.8	52.0	52.3	52.5	53.1	53.4	53.8	54.1	54.4	54.8
14.	55.2	55.4	55.7	56.0	56.3	56.8	57.1	58.1	58.7	59.5	60.0	60.7	60.9	61.8	62.2	62.6	62.5	63.0	63.6	64.2	65.0	64.9	65.1	65.2
15.	65.8	65.2	65.2	64.8	65.3	65.3	65.5	65.8	66.1	66.2	66.0	65.5	65.1	64.6	64.3	63.8	63.3	63.1	62.8	62.0	61.2	60.2	59.5	58.4
16.	57.7	57.2	56.6	55.6	55.2	54.6	54.5	54.7	54.7	54.7	55.0	55.4	55.5	55.6	55.7	55.8	56.2	56.2	56.4	56.6	56.7	56.8	56.7	56.4
17.	56.8	56.9	56.7	56.4	55.6	55.2	54.1	52.9	51.3	49.9	48.0	46.6	44.8	43.1	41.8	41.2	41.2	41.0	41.3	41.9	43.6	45.4	47.5	49.5
18.	51.4	52.7	54.4	55.1	56.0	56.7	57.3	58.0	58.5	58.4	58.1	57.9	57.4	56.4	56.3	56.0	55.9	55.6	55.3	55.0	54.3	53.5	52.6	52.0
19	51.2	50.5	49.6	48.6	47.9	47.6	47.9	48.5	49.3	49.8	49.9	50.5	50.2	50.7	51.2	51.1	50.9	50.5	49.9	49.1	48.0	46.8	45.2	43.7
20.	41.9	39.4	37.2	34.3	31.9	29.6	27.5	28.8	28.5	27.9	27.5	27.3	26.3	26.7	26.3	26.2	25.9	25.5	24.1	24.1	23.9	23.5	23.4	23.2
21.	22.8	22.8	22.5	22.3	22.2	22.3	22.4	22.9	23.9	24.9	25.9	26.7	27.9	28.5	29.0	29.2	29.5	29.5	29.8	29.9	30.2	30.8	31.5	31.8
22	32.0	32.5	32.9	33.9	34.3	34.7	35.1	35.9	37.0	37.6	38.2	38.4	38.9	39.1	39.5	40.2	40.7	41.1	41.7	42.0	42.6	42.8	43.1	43.1
23	43.7	44.0	44.1	44.4	44.8	45.1	45.3	45.8	46.3	47.0	47.6	48.3	48.7	49.4	49.7	50.0	50.2	51.3	51.5	51.8	52.0	52.4	52.4	52.4
24.	52.5	52.6	52.9	53.3	53.7	53.7	54.2	54.9	55.4	56.1	56.2	56.6	56.6	56.5	56.3	56.4	56.3	56.5	56.5	56.5	56.4	56.0	56.0	56.2
25.	56.2	56.6	56.9	56.7	57.3	57.1	58.5	60.1	61.0	61.6	62.7	63.2	63.9	64.5	64.9	65.4	65.7	66.3	66.4	66.4	66.4	66.3	66.4	65.9
26.	65.7	65.9	65.4	64.5	64.2	63.4	63.4	63.4	63.3	63.1	62.8	62.2	61.7	61.4	61.1	60.8	60.8	60.5	60.9	61.1	61.3	61.3	61.4	61.3
27.	61.4	61.4	61.4	60.8	61.3	61.4	61.7	62.6	62.8	63.6	64.1	64.5	64.3	64.3	64.1	64.3	64.3	64.6	64.9	65.1	65.3	65.5	66.0	66.0
28.	66.1	66.4	66.5	66.5	66.7	66.9	67.1	68.0	69.1	69.6	70.1	70.6	70.6	70.6	70.7	70.8	70.7	70.5	70.4	70.1	69.5	68.9	68.6	68.2
Mittel	757.45	757.36	757.22	757.00	756.92	756.84	756.94	757.39	757.76	758.00	758.17	758.27	758.14	758.06	758.05	758.06	758.04	758.10	758.09	758.14	758.04	757.93	757.92	757.79

Digitized by Google

März 1907. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	768.0	767.9	767.7	767.3	767.4	767.4	767.3	767.9	768.5	769.0	769.5	769.9	770.1	770.4	770.7	770.9	771.3	771.3	771.3	771.2	771.2	771.2	770.9	770.9
2.	70.7	70.6	70.5	70.0	69.5	69.4	69.3	69.6	69.5	69.6	69.2	69.6	69.3	68.7	68.4	68.1	68.0	68.0	68.1	68.3	68.3	68.6	68.8	69.1
3	69.2	69.4	69.7	69.7	70.1	70.4	70.6	71.0	71.4	71.8	72.1	72.3	72.7	72.6	72.7	72.8	73.4	73.6	73.7	73.8	73.8	74.0	74.0	74.2
4.	74.2	74.3	74.4	74.5	74.5	74.6	74.8	74.9	75.0	75.4	75.8	75.9	76.0	75.6	75.6	75.3	75.5	75.5	75.5	75.4	75.3	75.2	75.1	75.0
5.	74.5	74.3	73.8	73.6	73.2	73.1	72.8	72.6	72.3	71.9	71.4	70.9	70.3	69.6	68.9	68.0	67.2	66.5	66.6	66.5	66.1	65.7	65.0	64.5
6.	64.7	63.7	63.1	62.5	61.9	61.5	61.2	61.3	61.5	61.8	62.0	62.0	62.1	62.3	62.4	62.7	63.1	63.8	64.6	65.1	64.7	65.5	65.7	66.0
7.	66.4	66.9	67.0	67.2	67.3	67.6	68.3	69.1	69.9	70.2	70.2	70.1	69.9	69.3	69.0	68.3	67.9	67.2	67.0	66.5	65.4	64.4	63.3	62.2
8.	61.4	60.3	59.2	57.7	56.9	56.2	55.3	55.1	54.7	54.1	53.4	53.0	52.2	51.7	51.4	51.7	51.7	51.7	51.5	51.4	51.2	50.8	50.7	50.5
9	50.3	50.1	50.1	49.9	50.0	50.4	50.5	51.2	51.9	52.0	53.0	53.6	54.1	54.4	54.9	55.1	55.6	55.3	55.6	56.9	56.8	56.8	57.1	57.1
10.	57.1	57.4	57.3	57.0	57.0	56.9	56.8	56.7	56.9	56.7	56.5	56.3	55.9	55.4	55.4	55.3	55.1	54.9	54.9	54.7	54.5	54.1	54.1	54.2
11.	54.3	54.3	54.3	54.2	54.5	54.9	55.6	56.7	57.4	57.8	58.3	58.6	58.9	59.1	59.6	60.1	61.0	61.3	61.6	61.9	62.3	62.6	63.0	63.3
12	63.6	63.9	64.2	64.3	64.6	64.9	65.1	65.8	66.4	96.9	67.3	67.4	67.5	67.2	67.1	66.9	67.1	66.9	66.8	66.7	66.6	66.4	66.1	65.7
13.	65.2	64.9	64.2	63.5	62.9	62.7	62.3	61.8	61.2	60.5	59.4	58.4	57.7	56.6	55.6	54.7	53.3	52.5	52.0	51.8	51.1	50.4	50.1	49.6
14.	49.3	49.1	49.0	48.8	48.5	48.2	48.1	48.4	48.8	49.0	49.6	49.9	50.5	51.2	51.6	52.1	52.6	53.0	53.7	54.1	54.6	54.8	55.0	55.3
15.	56.0	56.4	57.0	57.2	57.6	57.8	58.3	59.2	60.1	61.0	61.2	61.5	61.8	61.7	61.6	61.4	61.3	61.1	60.8	60.8	60.3	59.6	59.0	58.3
16.	58.1	57.5	57.2	56.8	56.5	56.4	56.3	56.4	56.7	56.7	56.7	56.8	56.9	56.5	56.4	56.2	55.8	55.9	55.9	56.0	55.9	55.6	55.2	55.1
17	54.7	54.6	54.2	53.4	53.0	52.5	51.7	51.2	50.7	50.0	49.3	49.1	49.1	49.1	49.1	49.3	49.5	49.7	49.9	50.2	50.9	51.2	51.9	52.6
18.	53.0	53.3	53.6	53.5	53.6	53.7	53.7	52.5	53.0	51.9	50.2	48.7	40.2	44.5	43.8	43.3	43.2	43.1	42.7	42.6	42.5	42.3	42.3	42.3
19.	42.5	42.8	43.5	43.8	44.4	45.2	45.7	46.8	47.8	48.6	49.0	49.6	50.3	50.9	51.2	51.6	51.6	51.6	51.6	51.7	52.0	51.8	51.7	51.4
20.	51.2	50.9	50.4	50.1	49.6	49.4	49.5	49.5	50.0	50.1	50.4	50.7	51.0	51.5	52.3	52.9	53.6	54.0	54.4	54.9	55.5	55.8	56.4	57.1
21.	57.9	58.6	59.3	59.8	60.1	60.7	61.3	62.6	63.5	64.4	65.0	65.7	66.0	66.2	66.4	66.5	66.5	66.6	66.4	66.4	66.3	66.2	66.0	65.6
22.	65.1	64.6	64.1	62.5	61.4	60.5	60.6	59.0	58.6	58.5	58.3	58.2	57.4	56.9	56.4	56.3	56.1	56.0	55.6	54.8	54.4	54.2	53.6	53.3
23.	53.4	53.1	53.1	53.2	53.7	53.9	54.1	55.0	55.4	57.0	57.7	58.2	58.6	59.0	59.2	59.6	60.1	60.7	61.3	61.9	62.2	62.5	63.1	63.7
24.	64.1	64.4	64.7	65.0	65.3	65.9	66.7	67.3	68.1	68.7	69.3	69.4	69.6	69.6	69.4	69.4	69.7	69.9	69.8	70.0	69.6	69.6	69.5	69.5
25.	69.1	68.9	68.4	68.1	67.8	67.5	67.0	67.4	66.9	67.0	66.9	66.9	66.6	66.7	65.7	65.5	65.2	65.5	65.6	65.6	65.7	65.9	66.0	66.3
26.	66.5	66.8	66.8	67.2	67.6	68.1	68.8	69.8	70.2	71.0	71.6	72.0	72.3	72.4	72.4	72.3	72.3	72.2	72.3	72.3	72.4	72.4	72.4	72.6
27.	72.6	72.4	72.4	72.4	72.4	72.4	72.6	72.9	73.1	73.1	73.2	73.1	73.1	72.9	72.6	72.2	72.0	71.7	71.3	71.3	71.3	71.3	71.0	70.8
28.	70.6	70.5	70.5	70.3	70.2	70.3	70.4	70.4	70.5	70.7	70.4	70.2	70.0	69.4	69.1	68.8	68.7	68.2	68.1	68.2	68.0	67.9	67.8	67.7
29.	67.5	67.4	67.2	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	66.9	66.9	66.8	66.7	66.6	66.2	66.0	66.0	65.8	65.8	65.9	65.8	65.9	66.2	66.3	66.1
30.	66.2	66.2	66.0	66.0	66.0	66.0	66.2	66.4	66.0	67.0	67.2	67.0	66.7	66.5	66.2	65.9	65.9	65.8	65.8	66.0	66.0	66.0	65.8	65.5
31	65.4	65.4	65.5	65.3	65.3	65.3	65.6	65.9	66.0	66.1	66.2	66.3	65.8	65.4	65.1	64.8	64.7	64.7	64.7	65.0	65.1	65.1	65.0	64.7
Mittel	762.03	761.93	761.85	761.67	761.61	761.64	761.73	761.98	762.22	762.46	762.49	762.52	762.43	762.34	762.14	762.07	762.09	762.06	762.10	762.19	762.15	762.07	762.00	761.94

April 1907. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

1.	764.6	764.1	764.2	764.1	764.0	763.7	763.9	764.2	764.3	764.2	764.1	763.9	763.4	763.0	762.7	762.2	762.2	762.1	762.1	762.1	762.0	761.6	761.5	761.2
2.	61.1	60.8	60.5	60.2	60.1	59.8	59.9	60.2	60.5	60.8	60.6	60.1	59.7	59.2	59.0	58.7	58.7	58.4	58.4	58.7	58.5	58.3	58.1	57.9
3.	57.7	57.6	57.3	57.1	57.0	56.7	56.7	56.8	56.8	56.9	56.5	56.2	55.8	55.6	55.2	55.1	55.0	55.0	54.9	55.0	55.1	55.0	54.9	54.7
4.	54.3	53.9	53.5	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.3	53.2	53.1	52.9	52.6	52.3	52.1	52.2	52.1	52.0	52.1	52.1	52.1	52.1	52.3	52.5
5.	52.5	52.7	52.9	53.1	53.6	54.0	54.2	55.0	55.1	55.4	55.5	55.4	55.5	55.4	55.4	55.4	55.4	55.5	55.7	55.8	56.0	55.9	55.8	55.7
6.	55.4	55.2	55.2	55.1	54.9	54.8	54.9	55.0	55.0	55.0	54.9	54.7	54.4	54.0	53.4	53.0	53.0	53.1	53.1	53.2	52.9	52.8	52.5	52.1
7.	51.7	51.6	50.9	50.3	50.0	49.8	49.7	49.5	49.5	49.6	49.8	49.7	49.4	49.4	49.1	48.8	48.9	48.7	49.0	49.3	49.7	49.6	49.7	50.0
8.	50.0	50.2	50.7	51.0	51.2	51.4	52.6	52.8	53.4	53.9	54.4	54.3	54.4	54.5	54.8	54.9	55.0	55.2	55.2	55.7	56.0	56.1	56.1	56.2
9.	56.6	56.5	56.3	56.4	56.4	56.7	57.0	57.5	58.0	58.4	58.6	58.6	58.7	58.7	58.9	59.0	59.1	59.2	59.7	60.2	60.8	61.0	61.2	61.2
10.	61.2	61.2	61.0	60.9	60.9	60.8	60.8	60.9	61.1	61.5	61.6	61.9	61.7	61.4	61.2	60.9	60.7	60.9	61.0	61.2	61.5	61.6	61.6	61.7
11.	61.7	61.8	61.8	61.7	61.7	61.7	62.0	62.4	62.7	62.7	62.7	62.4	62.1	61.8	61.5	61.5	61.3	61.6	61.7	61.8	61.8	61.7	61.7	61.7
12.	61.5	61.5	61.2	61.2	61.1	61.2	61.3	61.7	62.2	62.2	62.2	62.1	61.7	61.4	61.1	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.4	60.3	60.0
13.	59.8	59.7	59.4	59.2	58.9	58.8	58.9	59.0	59.1	59.2	58.9	58.1	58.1	57.7	57.4	57.2	57.3	57.2	57.3	57.3	57.3	57.2	57.0	56.9
14.	56.9	56.7	56.4	56.2	56.2	56.2	56.3	56.8	*56.9*	*57.0*	*57.1*	*57.2*	*57.3*	57.4	57.1	57.1	57.2	57.3	57.3	57.5	57.4	57.4	57.3	57.2
15.	57.1	56.8	56.8	56.6	56.6	56.6	56.8	57.4	57.8	57.5	57.5	57.2	56.8	56.5	56.2	56.0	56.1	55.6	55.7	55.6	55.3	55.0	54.6	54.5
16	54.0	53.5	52.9	52.5	51.4	51.6	51.6	51.5	51.5	51.2	51.2	50.7	49.8	49.3	49.1	48.8	48.6	48.5	48.4	48.3	47.8	47.3	46.9	46.5
17.	46.0	45.6	45.2	44.6	44.3	44.1	44.2	44.2	44.6	44.9	45.0	45.4	*46.0*	46.4	46.0	46.3	46.4	46.7	47.0	47.2	47.7	47.8	47.9	48.1
18.	48.0	48.0	48.1	48.2	48.4	48.6	49.1	49.5	50.2	50.7	50.8	51.0	51.0	50.7	50.7	50.6	50.5	50.5	50.6	50.8	50.6	50.5	50.9	51.2
19.	51.8	52.3	52.2	52.8	53.4	54.1	54.7	55.6	56.3	57.0	57.5	58.1	58.4	58.7	58.9	58.9	59.1	59.5	59.6	60.3	60.7	61.0	61.3	61.7
20.	62.0	62.3	62.5	62.6	63.0	63.4	64.0	64.2	64.6	65.0	65.5	65.9	65.7	65.7	65.5	65.4	65.4	65.4	65.2	65.4	65.5	65.6	65.7	65.7
21	65.7	65.8	65.7	65.6	65.6	65.5	65.4	65.5	65.8	65.9	65.7	65.3	65.0	64.4	64.0	63.9	63.5	63.3	63.0	63.0	62.8	62.5	62.3	62.0
22.	61.8	61.9	61.6	61.3	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.1	61.1	60.9	60.9	61.4	62.2	62.7	63.2	63.6	64.2	64.5	64.6	65.2	65.6
23.	65.9	66.1	66.1	66.2	65.9	65.8	65.0	64.8	64.3	63.9	63.7	63.2	62.4	62.0	61.4	61.1	60.7	59.9	60.0	60.0	59.7	59.6	59.6	59.5
24.	59.2	59.2	59.0	58.8	58.8	58.6	58.9	59.2	59.5	59.5	59.3	58.9	58.7	58.2	57.9	57.0	56.4	55.8	55.6	55.7	55.7	55.7	55.2	54.9
25.	54.2	54.1	54.1	54.1	54.4	55.2	55.8	56.4	57.1	57.6	58.1	58.4	58.6	58.6	58.5	58.5	58.6	58.7	58.8	58.8	58.8	58.9	58.8	58.8
26.	58.6	58.3	58.0	57.4	57.1	56.8	56.9	57.0	57.0	56.9	56.6	56.2	55.8	55.6	55.2	54.8	54.8	54.7	54.4	54.4	54.1	53.6	53.2	53.7
27.	52.0	51.4	51.2	50.7	50.5	50.4	50.3	50.5	50.9	51.0	50.9	50.8	50.4	50.3	50.3	50.4	50.4	50.3	50.4	50.4	50.4	50.3	50.0	49.8
28.	49.7	49.4	49.4	49.3	49.3	49.2	49.0	49.4	49.7	50.0	50.3	50.6	50.5	50.5	50.7	50.9	51.0	51.2	51.3	51.7	52.0	52.2	52.3	52.4
29.	52.3	52.4	52.6	52.7	52.9	53.2	53.5	54.4	54.7	55.2	55.4	55.4	55.4	55.0	54.8	54.5	54.1	53.9	53.5	53.3	53.4	53.3	53.2	52.9
30.	52.6	52.6	52.6	52.2	52.2	52.1	52.3	52.4	52.3	52.0	51.8	51.6	51.2	51.2	50.6	50.1	49.9	49.8	50.2	50.3	50.3	50.1	50.0	49.9
Mittel	756.52	756.41	756.31	756.18	756.15	756.23	756.56	756.60	756.84	756.98	757.01	756.91	756.72	756.53	756.34	756.20	756.16	756.13	756.18	756.33	756.37	756.29	756.24	756.21

Digitized by Google

Mai 1907.*) **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	749.9	750.0	749.8	750.1	750.4	750.8	751.1	751.5	752.0	752.4	753.0	753.2	753.5	753.7	753.9	754.1	754.2	754.1	754.4	754.7	754.8	754.9	755.1	755.0
2.	55.1	55.0	54.8	54.9	54.7	54.9	55.1	55.2	55.1	55.0	54.7	54.1	53.3	52.6	51.6	51.2	50.9	51.0	51.1	50.8	50.1	49.1	48.3	47.6
3.	47.1	46.7	46.5	46.5	46.6	47.1	47.2	47.3	47.7	48.4	48.6	48.7	48.8	48.6	48.5	48.5	48.6	48.8	48.8	49.1	49.1	49.1	49.1	49.1
4.	49.0	48.6	48.1	47.5	47.1	45.8	44.5	43.8	43.4	44.0	44.5	45.3	47.1	48.2	50.3	51.1	51.7	52.3	52.8	53.3	53.9	54.5	55.0	55.4
5.	55.8	56.4	56.7	57.1	57.7	58.3	58.8	59.9	60.3	61.0	61.4	61.9	62.1	62.2	62.2	62.0	61.7	61.7	61.4	61.9	62.0	62.0	62.1	61.9
6.	61.8	61.5	61.2	60.9	60.8	60.9	60.6	60.5	60.3	60.1	60.0	59.5	59.4	59.0	58.8	58.6	58.4	58.4	58.4	58.5	58.6	58.6	58.5	58.3
7.	58.0	57.8	57.8	57.7	57.8	57.7	57.8	57.8	57.9	58.0	57.9	58.0	57.9	57.8	57.8	57.4	57.4	57.1	57.5	58.4	59.4	60.4	61.1	60.9
8.	61.9	62.6	63.1	63.8	64.4	65.0	65.4	65.9	66.1	66.7	67.3	67.1	67.1	67.0	67.1	66.8	66.5	66.2	66.1	66.1	66.1	65.5	65.2	64.9
9.	63.6	63.6	64.0	62.1	60.7	61.3	61.2	61.2	60.9	60.9	61.5	61.9	62.3	62.4	62.8	62.9	63.2	63.6	63.8	63.9	63.9	64.0	64.3	64.3
10.	64.2	64.2	64.1	64.1	64.3	64.5	64.7	64.7	64.9	65.3	65.7	65.8	65.7	65.8	65.5	65.3	65.1	65.0	64.9	64.8	64.9	65.1	64.9	65.0
11.	64.9	64.9	64.6	64.4	64.6	64.5	64.7	64.7	64.7	64.4	64.2	63.9	63.7	63.6	63.0	62.8	62.5	62.5	62.5	62.6	62.8	62.5	62.6	62.6
12.	62.5	62.4	62.3	62.0	62.0	62.1	62.5	62.5	62.6	62.6	62.3	62.0	62.0	61.6	61.3	61.3	61.2	60.9	60.7	60.5	60.7	60.6	60.6	60.6
13.	60.2	60.0	59.9	59.7	59.6	59.7	59.7	59.7	59.7	59.7	59.6	59.4	59.1	58.9	58.9	58.9	58.6	58.5	58.4	58.3	58.4	58.5	58.3	58.2
14.	58.3	58.0	57.9	57.0	56.9	56.9	56.9	57.0	57.1	56.9	56.9	56.9	56.8	56.9	56.9	56.7	56.7	56.7	56.6	56.6	—	—	—	—
15.	—	—	—	—	—	—	—	56.4	56.2	55.8	55.2	54.9	54.7	54.0	53.7	53.6	53.1	53.0	52.9	52.8	52.8	52.9	53.0	52.6
16.	52.3	52.0	52.0	52.1	52.3	52.2	52.4	52.6	53.0	53.2	53.7	53.9	54.2	54.6	54.6	54.5	54.3	54.4	54.6	54.4	54.4	54.4	54.4	54.4
17.	54.3	54.0	53.9	53.9	53.8	53.8	54.0	54.1	54.4	54.6	54.7	54.9	54.9	55.0	54.9	54.9	54.9	55.0	55.1	55.2	55.2	55.2	55.2	55.4
18.	55.3	55.3	55.3	55.3	55.4	55.9	56.2	56.7	57.3	57.5	57.7	57.9	57.9	58.1	58.1	58.2	58.4	58.6	58.9	59.1	58.9	59.7	59.8	59.8
19.	59.9	60.0	60.1	60.2	60.6	60.9	61.4	61.8	62.3	62.5	62.7	62.7	62.9	62.9	62.7	62.6	62.6	62.6	62.6	62.8	62.8	62.5	62.2	61.9
20	61.5	61.3	60.8	60.7	60.4	60.3	60.1	59.7	59.3	58.5	57.9	57.4	56.6	56.2	55.5	54.9	54.6	54.1	54.1	53.7	53.9	53.2	53.1	53.0
21.	53.0	52.7	52.8	53.1	53.2	53.5	53.8	53.7	53.6	53.7	54.0	54.7	55.5	56.2	56.7	56.9	56.9	57.2	57.7	58.4	59.0	59.4	59.6	59.4
22.	59.5	59.3	59.1	59.3	59.1	59.5	59.9	60.3	59.8	59.4	59.2	59.4	59.5	59.6	59.7	59.7	59.8	59.8	59.9	59.9	60.3	59.9	59.8	59.9
23.	59.8	59.8	59.9	59.9	60.1	60.4	60.5	60.7	60.8	60.9	60.9	60.8	60.5	60.5	60.5	60.4	60.4	60.2	60.2	60.2	60.3	60.1	60.0	60.1
24.	59.8	59.6	59.3	59.2	59.2	59.4	60.2	60.0	60.3	60.7	60.7	60.7	60.9	61.4	61.4	61.1	61.2	61.9	62.4	62.4	62.6	63.0	63.1	63.3
25.	63.6	63.6	63.6	63.6	63.8	64.1	64.2	64.4	64.3	64.6	64.6	64.5	64.2	64.1	64.0	63.6	63.3	63.0	62.8	62.8	62.8	62.6	62.4	62.0
26.	61.7	61.4	61.3	60.8	60.6	60.2	60.3	60.1	59.7	59.4	59.3	58.9	58.5	58.0	57.6	57.3	56.7	56.1	56.0	55.7	55.6	55.6	55.6	55.3
27.	55.2	55.0	55.1	55.1	55.5	55.8	56.6	57.0	57.7	58.5	58.8	59.1	59.3	59.4	59.3	59.3	59.1	58.8	58.5	58.6	58.6	58.7	58.5	58.3
28.	58.2	58.2	58.3	58.3	58.3	58.3	58.5	58.5	58.7	59.2	59.2	59.5	59.9	60.0	60.0	60.0	60.0	60.1	60.2	60.4	60.7	61.0	61.4	61.6
29.	61.9	62.0	62.0	62.0	62.1	62.1	62.3	62.5	62.8	62.9	63.2	63.1	63.2	63.2	63.1	63.0	63.0	63.0	63.2	63.3	63.8	64.0	64.3	64.5
30.	64.8	65.0	65.0	65.0	65.0	65.2	65.5	65.7	65.9	66.0	65.9	65.7	65.8	65.5	65.3	65.1	64.9	64.7	64.4	64.3	64.3	64.2	64.0	63.6
31.	62.7	63.2	62.9	62.7	62.8	62.7	62.5	62.4	61.9	61.8	61.1	60.6	60.6	59.6	59.1	58.5	58.3	57.8	57.6	57.5	57.5	57.5	57.2	57.0
Mittel	758.54	758.46	758.43	758.36	758.34	758.32	758.69	758.79	758.88	759.03	759.11	759.12	759.18	759.16	759.11	759.00	758.91	758.88	758.94	759.02	759.15	759.16	759.16	759.06

*) Die Mittel sind unter Fortlassung der Registrierungen vom 14. u. 15. berechnet.

Juni 1907.)** **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	756.9	756.6	756.1	755.9	755.5	755.5	755.3	755.4	755.5	755.3	755.2	755.3	755.4	755.4	754.9	754.7	754.4	754.4	754.4	754.4	754.3	754.4	754.3	754.0
2.	53.8	53.6	53.4	53.1	53.0	52.9	52.9	52.7	52.5	52.3	52.3	52.2	51.9	51.8	51.5	51.1	50.9	50.9	59.9	51.0	51.0	51.1	51.1	51.2
3.	51.3	51.4	51.5	51.7	52.1	52.5	53.1	53.4	54.0	54.1	54.6	54.7	54.7	54.6	54.6	54.6	54.8	54.9	54.4	54.9	54.7	54.8	54.8	54.8
4.	54.8	54.5	54.3	54.4	54.4	54.6	54.9	55.2	55.5	56.2	56.5	56.9	57.2	57.8	57.8	58.0	58.5	58.7	59.1	59.2	59.6	59.9	60.1	60.3
5.	60.6	60.8	61.0	61.2	61.3	61.5	61.7	61.8	62.0	62.2	62.4	62.3	62.1	62.0	61.5	61.1	60.6	60.2	60.0	59.8	59.6	59.3	59.1	58.8
6.	58.7	58.5	58.2	58.0	57.9	57.5	57.5	57.4	57.2	57.1	56.5	55.9	55.6	55.4	55.1	55.0	54.8	55.0	55.4	55.4	55.7	56.0	56.1	56.1
7.	56.1	56.1	55.8	55.8	55.8	55.9	56.0	56.3	56.5	56.7	57.0	57.0	56.9	57.8	58.0	58.4	58.2	58.3	58.4	58.4	58.5	58.7	58.8	59.1
8	59.3	59.4	59.4	59.5	59.6	59.7	59.8	59.9	60.3	60.6	60.6	60.6	60.6	60.4	60.3	60.2	60.0	59.9	59.7	59.6	59.6	59.7	59.5	59.5
9.	59.4	59.4	59.4	59.5	59.5	59.6	59.7	59.9	60.3	60.4	60.4	60.3	60.4	60.3	60.2	60.1	60.1	60.0	60.0	60.0	60.1	60.2	60.3	60.4
10.	60.4	60.4	60.1	60.1	60.2	60.5	60.5	60.7	60.5	60.1	59.9	59.8	59.5	59.1	58.9	58.5	58.2	58.0	58.0	58.3	58.4	58.4	58.3	58.9
11.	59.2	59.1	59.0	58.9	59.5	59.6	60.0	60.3	60.7	61.4	61.7	61.9	62.2	62.1	62.1	62.0	61.9	61.8	61.9	62.1	62.1	62.1	61.9	61.9
12	61.9	61.9	61.7	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.7	61.6	61.6	61.7	61.2	61.0	60.9	60.6	60.0	60.0	59.9	59.9	60.1	60.0	59.9	59.9
13	60.2	59.9	59.7	59.8	59.6	59.8	60.1	60.3	60.3	60.7	60.7	60.7	60.5	60.2	59.9	59.9	59.9	60.4	61.1	61.1	61.1	61.0	60.7	60.4
14	60.1	60.3	60.3	60.1	60.3	60.3	60.4	60.8	61.1	61.7	62.0	62.4	62.4	62.5	62.4	62.5	62.4	62.3	62.3	62.4	62.6	63.1	63.1	63.1
15	62.9	62.8	62.7	62.7	62.7	63.1	63.1	63.2	63.6	63.7	63.8	63.4	63.4	63.1	63.0	62.7	62.5	62.1	62.1	62.1	62.1	61.8	61.3	61.1
16	60.7	60.2	59.7	59.2	58.8	58.2	58.7	58.9	59.0	59.3	59.5	59.6	59.9	60.4	60.5	60.7	60.6	60.8	61.3	61.4	61.5	61.7	61.7	61.7
17.	61.5	61.2	60.8	60.5	60.2	60.0	60.0	60.2	60.2	60.0	60.0	59.9	59.9	60.1	60.2	60.2	60.1	60.2	60.4	60.4	60.4	60.4	60.4	60.4
18	60.3	60.3	60.3	60.3	60.1	60.3	60.5	60.7	60.9	61.1	61.2	61.4	61.5	61.5	61.4	61.0	61.0	60.8	60.7	60.5	60.4	60.2	59.7	59.4
19.	59.1	58.8	58.6	58.4	57.8	57.5	57.2	56.9	56.5	56.6	56.3	56.2	56.4	56.4	56.5	56.7	57.0	57.3	57.5	57.6	57.7	58.0	58.1	58.2
20	58.4	58.5	58.5	58.4	58.4	58.4	58.7	58.8	58.7	58.9	58.8	58.7	58.6	58.6	58.3	58.0	57.7	57.1	56.7	56.4	55.9	55.5	55.0	54.7
21.	54.3	53.9	53.5	53.2	52.9	52.3	52.0	51.6	51.3	51.1	50.0	49.3	48.7	50.1	50.1	50.0	49.9	50.3	51.2	51.6	52.8	55.3	54.4	55.1
22	55.7	56.1	56.7	56.9	57.3	57.9	58.2	58.6	58.7	59.2	59.3	59.3	59.4	59.6	59.6	59.6	59.3	59.1	59.1	58.9	59.1	59.2	59.1	59.0
23.	58.7	58.6	58.2	57.8	57.8	57.7	57.7	57.8	57.6	57.5	57.3	56.9	57.0	56.9	57.0	57.0	57.0	57.1	57.2	57.2	57.7	58.3	58.2	58.9
24	59.0	59.1	59.3	59.3	59.7	59.8	59.9	60.0	60.2	60.2	60.5	60.3	60.0	59.9	59.7	60.0	59.7	59.5	59.5	59.2	59.2	58.7	58.4	57.9
25	57.5	56.8	56.0	55.2	54.5	54.7	54.2	54.0	53.8	53.6	53.2	52.5	51.4	51.0	50.8	51.1	50.9	51.0	51.1	51.6	52.3	52.2	52.1	51.6
26	51.4	51.3	51.3	51.2	51.3	51.5	51.8	52.0	52.3	52.9	53.1	53.6	54.0	54.5	54.9	55.2	55.7	55.7	56.6	56.4	56.7	57.0	57.1	57.3
27.	57.7	57.8	57.8	57.9	57.9	58.1	58.3	58.4	59.0	59.4	59.7	60.0	60.1	60.7	—	—	—	—	—	61.9	—	—	—	—
28.	—	—	—	—	—	—	61.9	61.9	61.8	61.6	61.5	61.4	61.3	61.1	60.8	60.4	60.0	59.3	59.2	58.9	59.3	58.8	58.7	59.9
29.	58.8	58.4	59.0	59.1	58.9	58.9	59.5	59.5	60.1	60.6	60.7	60.7	60.6	60.7	60.3	59.8	59.6	59.0	59.0	59.0	58.8	58.0	58.0	57.4
30.	56.9	56.3	55.8	55.1	54.8	54.4	54.5	54.2	54.4	54.8	55.1	55.1	55.2	55.6	56.0	56.1	56.0	56.0	55.8	55.7	55.8	56.0	56.2	56.1
Mittel	758.14	758.01	757.87	757.75	757.70	757.72	757.84	757.93	758.05	758.21	758.22	758.16	758.09	758.17	758.09	758.03	757.92	757.89	757.97	758.07	758.13	758.18	758.13	758.04

**) Die Mittel sind berechnet unter Fortlassung der Tage vom 27. u. 28. Juni.

Digitized by Google

Juli 1907. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	756.4	756.4	756.3	756.4	756.4	756.4	756.6	756.7	757.0	757.1	757.3	757.5	757.5	757.7	757.6	757.7	757.8	757.6	757.7	757.7	757.8	757.8	757.8	757.7
2.	57.3	56.9	56.7	56.9	56.8	56.4	56.4	56.3	56.2	56.2	56.4	56.3	56.1	55.9	55.7	55.4	55.3	55.0	54.5	54.7	54.1	53.9	53.3	53.2
3.	53.3	52.7	52.1	51.6	52.1	51.8	51.0	51.4	51.5	50.5	51.0	51.4	51.7	52.0	52.0	52.4	52.2	52.5	52.6	52.9	53.5	54.0	54.3	54.4
4.	54.5	54.7	54.8	55.0	55.5	55.8	56.2	56.4	56.6	56.8	56.8	56.9	57.2	58.2	57.6	57.6	57.8	57.9	58.0	58.0	58.0	58.2	57.9	57.8
5.	57.8	57.9	58.1	58.0	58.0	58.2	58.5	58.8	59.1	60.0	60.4	60.6	60.7	60.8	60.6	61.3	61.3	61.1	60.9	61.1	61.2	61.1	61.1	60.8
6.	60.6	60.7	60.7	60.5	60.5	60.4	60.4	60.8	61.4	61.6	61.7	61.9	62.0	62.1	61.7	61.5	61.3	60.8	60.6	60.4	60.6	60.6	60.7	60.7
7.	60.5	60.5	60.4	60.4	60.4	60.5	60.7	60.9	60.9	60.8	60.8	60.5	60.4	60.1	60.0	60.0	60.2	60.1	60.2	60.1	60.2	60.2	60.1	60.0
8.	59.9	59.8	59.8	59.8	59.7	59.9	59.9	59.8	60.1	60.4	60.2	60.2	60.5	60.6	60.7	60.7	60.7	60.8	60.9	61.0	61.3	61.1	61.0	60.8
9.	60.7	60.5	60.4	60.5	60.4	60.5	60.7	60.9	61.5	62.0	63.2	62.5	62.8	63.1	63.1	63.0	63.0	62.9	63.1	63.1	63.4	63.4	63.4	63.4
10.	63.4	63.3	63.4	63.5	63.4	63.5	63.7	63.7	63.6	63.5	63.6	63.7	64.0	64.1	64.2	64.1	64.1	64.2	64.5	64.7	64.9	64.8	64.7	64.7
11.	65.7	64.7	64.8	64.7	64.9	64.9	65.1	65.1	65.4	65.7	66.1	66.3	66.5	66.6	66.4	66.3	66.2	66.0	66.0	65.8	65.9	65.9	65.8	65.5
12.	64.3	65.3	65.2	65.1	65.1	65.1	65.4	65.6	65.7	65.8	66.0	66.1	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	65.7	65.4	65.3	65.0	64.9	64.5	64.6
13.	64.1	64.0	63.9	63.6	63.5	63.5	63.5	63.5	63.1	63.4	63.4	63.4	63.1	62.8	62.7	62.5	62.0	61.8	61.7	61.8	61.8	61.6	61.4	61.3
14.	61.0	60.6	60.6	60.1	60.1	60.1	60.0	59.8	59.8	59.6	59.4	59.4	59.4	59.4	59.6	60.7	60.9	61.5	62.0	62.6	63.3	63.7	63.8	64.1
15.	64.5	64.4	64.5	64.7	65.0	65.7	65.7	66.0	66.2	66.4	66.7	67.0	67.2	67.5	67.5	67.4	67.3	67.3	67.4	67.3	67.3	67.4	67.3	67.2
16.	67.0	66.9	66.7	66.7	66.6	66.1	66.0	65.8	66.0	65.9	65.6	65.3	65.0	64.7	64.4	64.1	63.3	62.8	62.3	62.1	61.8	61.5	60.8	60.3
17.	60.2	59.6	59.4	59.5	59.5	59.3	59.4	59.5	60.2	60.4	60.8	60.9	61.0	60.9	61.0	60.9	60.9	60.7	60.4	60.3	60.2	59.8	59.1	58.5
18.	57.4	56.4	55.6	54.6	53.4	52.1	51.7	50.9	50.0	51.1	52.1	53.3	53.9	54.6	55.1	55.4	55.6	55.9	56.3	56.4	56.7	56.8	56.9	57.0
19.	57.1	57.0	57.1	57.0	56.9	56.6	56.7	56.7	56.9	57.0	57.1	57.5	57.5	57.6	57.7	57.7	57.8	57.8	57.8	58.1	58.2	58.3	58.4	58.3
20.	58.4	58.3	58.3	58.3	58.5	58.9	59.0	59.4	59.8	60.3	60.4	60.6	60.8	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	60.8	60.7	60.5	60.3
21.	59.9	59.9	59.7	59.6	59.5	59.2	59.1	59.1	59.1	59.1	59.2	59.3	59.4	59.3	59.3	59.3	59.3	59.2	59.1	59.2	59.2	59.2	59.1	58.9
22.	58.6	58.4	58.3	58.2	58.2	58.0	58.1	58.2	58.2	58.3	58.3	58.2	58.1	58.0	57.9	57.8	57.7	57.6	57.4	57.5	57.6	57.6	57.6	57.9
23.	58.0	58.0	57.7	57.6	57.5	57.0	57.0	57.1	57.1	57.0	57.0	57.0	56.9	57.0	56.0	56.7	56.5	56.4	56.4	56.2	56.3	56.4	56.4	56.4
24.	56.3	56.2	56.1	56.0	56.0	56.1	56.1	56.2	56.2	56.4	56.6	56.8	56.9	56.8	56.8	56.6	56.9	56.9	57.2	57.1	57.2	57.4	57.5	57.4
25.	57.4	57.4	57.5	57.8	58.0	58.2	58.7	58.8	59.0	59.3	59.7	60.0	60.0	59.9	59.9	60.0	60.0	60.0	60.1	60.1	60.1	60.2	60.2	60.2
26.	60.2	60.1	59.9	59.9	59.8	59.8	59.8	59.7	59.7	59.7	59.7	59.1	59.7	59.5	59.3	59.4	59.2	59.2	59.4	59.8	60.0	59.7	59.3	59.6
27.	59.4	59.3	59.4	59.5	60.7	60.7	59.9	60.0	60.0	60.7	60.9	61.2	61.3	61.3	61.2	60.9	60.7	60.4	60.1	60.0	59.9	59.8	59.6	59.3
28.	58.9	58.4	58.1	57.6	57.9	57.9	58.0	58.5	59.1	59.7	60.1	60.5	60.7	61.0	61.0	60.9	60.8	60.9	61.0	61.2	61.6	61.7	61.9	62.1
29.	61.4	61.4	61.5	61.5	61.6	61.6	61.7	61.7	62.1	62.0	61.6	61.1	60.3	60.0	59.3	58.6	57.8	57.0	56.5	56.1	56.1	55.9	55.7	55.5
30.	55.3	55.2	55.1	54.6	54.3	53.9	53.3	53.3	53.1	52.5	52.4	51.9	51.1	50.8	50.5	50.0	49.5	49.2	49.0	49.1	49.1	49.1	49.1	49.0
31.	49.2	48.9	48.7	49.0	49.2	49.6	50.0	50.1	50.4	50.6	51.2	51.5	51.7	51.9	52.1	52.6	52.6	52.6	52.7	52.7	52.7	52.7	52.6	52.4
Mittel	759.31	759.15	759.06	758.91	759.01	758.96	758.94	759.06	759.19	759.35	759.51	759.61	759.66	759.71	759.64	759.61	759.54	759.45	759.41	759.46	759.54	759.51	759.41	759.33

August 1907. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	752.3	752.0	751.7	751.5	751.2	751.2	751.4	751.4	751.7	751.6	751.4	751.4	751.5	751.8	752.2	752.7	753.0	753.6	754.0	754.2	754.6	755.2	755.5	756.0
2.	56.2	56.3	56.5	56.7	56.8	57.2	57.6	58.0	58.6	58.8	59.1	59.2	59.6	59.7	59.9	60.0	60.0	60.3	60.3	60.4	60.7	60.9	61.1	61.3
3.	61.4	61.4	61.4	61.4	61.6	61.9	62.2	62.4	62.7	62.7	62.9	62.6	62.5	62.2	61.9	62.0	61.9	62.0	62.0	62.2	62.1	61.6	61.5	61.3
4.	61.1	61.0	60.7	50.5	60.4	60.5	60.5	60.5	60.4	60.5	60.6	60.8	60.7	60.7	60.6	60.5	60.5	60.4	60.2	60.2	60.2	60.0	59.8	59.7
5.	59.5	59.4	59.2	59.0	59.0	58.9	59.1	59.2	58.9	59.0	58.9	58.5	58.5	58.2	57.9	58.7	57.3	56.9	56.7	57.5	56.9	56.6	56.1	56.4
6.	56.1	56.4	54.5	56.1	55.3	53.3	51.6	52.0	52.1	51.7	51.1	50.9	50.8	51.3	51.8	52.7	53.2	54.0	54.6	55.0	55.5	55.9	56.1	55.9
7.	55.9	55.9	55.9	55.8	55.8	56.0	56.1	56.0	56.1	56.0	55.9	55.7	55.6	55.6	55.8	55.6	55.5	55.5	55.3	55.6	55.7	55.9	56.3	56.8
8.	57.3	57.7	58.1	58.5	58.8	59.0	59.6	59.9	59.9	60.2	60.2	60.3	60.3	60.4	60.3	59.9	59.8	59.7	59.5	59.6	59.6	59.4	59.3	59.2
9.	59.2	59.2	59.1	59.0	58.9	58.5	58.5	58.3	58.0	57.8	57.3	57.2	57.3	57.1	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.1	57.0	57.0
10	56.9	56.7	56.9	56.9	56.8	56.5	56.5	56.2	55.9	55.8	55.3	55.1	55.0	55.0	54.9	55.1	55.1	55.0	55.2	55.5	55.5	55.3	55.4	55.2
11.	55.4	55.5	55.5	55.6	55.9	55.9	56.9	57.4	58.1	58.6	59.1	60.0	60.2	60.6	60.8	61.1	61.6	61.8	62.3	62.5	62.9	62.9	63.1	63.4
12.	63.6	63.6	63.7	63.3	63.3	63.6	63.6	63.7	64.1	64.4	65.3	64.1	64.0	63.9	62.3	63.1	62.5	62.4	62.1	61.9	62.0	61.7	61.1	60.4
13	59.7	59.6	59.3	59.0	58.8	58.9	59.1	59.2	59.4	59.8	60.1	60.7	61.1	61.2	61.4	61.6	61.9	61.9	62.0	62.4	62.3	62.2	62.1	61.7
14.	61.4	61.0	60.3	59.4	59.0	58.5	58.5	58.3	58.1	58.2	58.2	58.3	58.3	58.3	58.6	58.8	59.0	58.8	58.9	58.9	58.7	58.1	58.0	57.8
15.	57.3	56.9	56.4	55.9	55.5	55.1	54.9	54.5	54.1	53.5	52.9	52.2	51.3	51.0	50.2	59.8	49.3	49.9	49.7	50.0	50.3	50.6	50.9	51.0
16.	51.1	51.1	51.3	51.8	52.0	52.4	52.9	53.3	53.8	54.2	54.7	54.8	55.1	55.4	55.8	55.9	56.0	56.1	56.2	56.7	57.0	57.2	57.4	57.3
17.	57.6	57.7	58.0	58.1	58.2	58.1	58.3	58.3	58.4	58.4	58.1	58.0	57.7	57.5	57.2	56.9	56.9	56.6	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4	56.4
18.	56.5	56.5	56.4	56.5	56.6	57.0	57.1	57.9	58.1	58.6	58.9	58.7	58.8	59.1	59.2	59.0	58.9	58.8	58.3	58.2	58.0	57.4	56.9	56.0
19.	54.8	54.5	53.6	53.2	53.0	53.1	53.2	53.4	53.8	54.1	54.3	54.5	54.5	54.6	54.9	55.1	55.1	54.8	55.2	55.2	55.2	55.1	54.8	54.6
20.	54.4	54.4	54.4	54.5	54.8	55.2	55.4	55.8	56.2	56.4	56.5	56.6	57.1	57.1	57.1	57.2	57.2	57.3	57.5	57.6	57.7	57.6	57.1	56.9
21.	56.7	56.4	56.3	56.7	57.1	57.6	58.0	58.3	58.6	58.9	58.9	58.8	58.9	59.0	58.8	58.8	59.0	59.4	59.8	60.4	60.7	60.9	61.1	61.5
22.	61.5	61.7	62.0	62.2	62.4	62.7	63.2	63.4	64.0	64.6	64.8	64.8	64.9	64.7	64.5	64.8	63.8	63.6	63.1	63.1	62.7	62.3	61.9	61.4
23.	60.9	60.4	60.2	59.6	59.0	59.6	58.1	57.7	57.6	57.6	57.4	56.7	56.4	56.1	56.1	56.0	55.8	55.6	55.5	55.3	55.5	55.6	55.8	55.9
24.	55.8	55.9	56.0	55.8	56.2	56.4	56.7	57.0	57.5	57.7	58.0	58.0	58.4	58.4	58.6	58.7	58.8	59.1	59.2	59.5	59.5	59.5	59.6	59.9
25.	59.9	59.9	59.9	60.1	60.4	60.7	60.9	61.2	61.5	61.4	61.4	61.3	61.3	60.8	60.4	60.0	59.8	59.3	59.2	59.0	58.3	57.5	56.7	56.1
26.	55.6	55.6	55.6	55.8	55.6	56.5	57.0	57.7	58.2	59.0	59.5	60.3	60.8	61.3	61.5	61.7	62.0	62.4	62.7	63.2	63.3	63.7	63.9	63.9
27.	63.9	63.9	63.9	63.9	64.1	64.1	64.2	64.2	64.2	64.2	63.9	63.4	63.3	62.5	62.2	62.0	61.6	61.4	61.4	61.5	61.5	61.4	61.5	61.3
28.	61.2	61.4	61.4	61.7	62.0	62.2	62.6	63.0	63.4	63.8	64.2	64.5	64.6	64.7	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.8	64.9	64.9	64.6
29.	64.6	64.6	64.5	64.5	64.4	64.7	64.8	64.9	65.1	65.4	65.2	64.8	64.6	64.4	64.1	63.9	63.8	63.3	63.2	63.2	62.9	62.8	62.4	62.1
30.	61.8	61.5	61.2	61.0	60.6	60.6	60.6	60.7	60.6	60.9	60.8	60.9	61.0	61.2	61.8	62.3	62.8	63.2	63.8	64.1	64.4	64.6	64.9	65.0
31.	65.2	65.2	65.2	65.4	65.4	65.4	65.4	65.4	65.2	65.2	64.8	64.1	63.6	63.5	63.1	62.7	62.6	62.2	62.0	61.8	61.3	60.6	59.6	58.8
Mittel	758.54	758.49	758.36	758.37	758.35	758.41	758.53	758.69	758.85	759.00	759.02	758.91	758.96	758.95	758.93	758.95	758.92	758.94	758.94	759.11	759.14	759.06	758.97	758.96

Digitized by Google

September 1907. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	757.8	756.9	756.0	755.5	755.0	755.0	755.0	755.2	756.0	756.6	757.2	757.6	757.8	758.2	758.6	759.0	759.6	760.2	760.6	761.2	761.7	761.9	762.1	762.5
2.	62.9	63.1	63.4	63.6	63.7	64.1	64.6	64.6	64.7	64.4	63.8	63.5	63.1	62.3	62.0	61.0	60.5	59.4	58.7	58.0	57.1	56.2	54.9	53.8
3.	52.8	51.8	51.2	50.7	50.2	49.9	49.9	50.0	50.3	50.6	50.8	51.0	51.3	51.8	51.9	51.5	51.5	51.7	51.6	51.8	52.0	52.0	51.8	51.8
4.	52.0	52.7	52.1	52.3	52.5	52.9	53.8	54.2	54.9	55.3	55.9	56.6	57.3	58.0	58.3	59.0	59.7	60.3	60.8	61.5	62.0	62.3	62.8	63.1
5	63.3	63.1	64.2	64.3	64.4	64.8	65.2	65.4	65.5	65.5	65.4	65.1	64.8	63.9	63.7	63.3	63.0	62.9	62.7	62.5	62.4	62.1	61.0	61.6
6.	61.8	61.8	61.8	62.1	62.1	62.4	62.8	63.6	63.9	64.6	64.9	65.3	65.4	65.7	65.7	65.7	65.7	65.8	65.9	66.3	66.5	66.4	66.4	66.4
7.	66.3	66.1	66.1	66.2	66.0	66.2	66.2	66.3	66.6	66.8	67.1	67.2	67.5	67.7	68.0	67.9	68.1	68.2	68.3	68.7	69.0	68.9	68.9	69.0
8.	69.0	69.0	68.9	68.8	69.2	69.2	69.7	70.0	70.4	70.7	70.8	71.0	71.4	71.5	71.4	71.4	71.4	71.5	71.5	71.5	71.6	71.8	72.1	72.1
9.	72.2	72.2	72.2	72.3	72.3	72.4	72.7	72.9	73.0	73.3	73.2	73.3	73.2	73.2	72.9	72.8	72.7	72.8	72.8	73.0	72.9	72.5	72.3	72.3
10.	72.3	72.1	71.9	71.8	71.8	71.8	71.7	71.8	71.8	71.9	71.8	71.9	71.5	71.4	71.3	71.1	70.8	70.7	70.4	70.5	70.5	70.5	70.4	70.3
11.	70.3	70.1	70.0	70.0	70.0	70.2	70.2	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.4	70.2	70.1	70.1	70.1	70.2	70.2	70.1	70.2	70.1	70.1
12.	70.1	70.1	70.0	70.0	70.0	70.2	70.3	70.3	70.7	70.5	70.3	70.4	70.0	69.9	69.5	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.3	69.2	69.2
13.	69.0	68.8	68.8	68.4	68.3	68.3	68.3	68.3	68.2	67.9	67.5	67.2	66.8	66.2	65.9	65.4	65.1	64.7	64.3	64.1	64.0	64.0	63.7	63.6
14.	63.5	63.1	62.9	62.6	62.1	61.7	61.6	61.5	61.5	61.5	61.4	61.2	61.0	61.1	*61.2*	*61.3*	*61.5*	*61.7*	*61.9*	62.1	62.1	62.2	62.4	62.5
15.	62.6	62.8	63.2	63.5	63.6	64.4	64.9	65.3	66.0	66.2	66.3	66.2	66.3	66.1	66.1	66.0	66.0	66.0	66.1	66.5	66.8	67.1	67.2	67.2
16.	67.6	67.7	67.8	68.1	68.2	68.3	68.7	69.1	70.0	70.2	69.9	69.9	69.9	69.6	69.0	68.7	68.4	67.9	67.3	67.3	66.8	66.2	65.5	64.8
17.	64.0	63.4	62.5	62.1	61.6	61.4	61.0	61.4	61.6	61.8	62.0	62.1	62.2	62.3	62.4	62.6	62.7	63.2	63.7	63.8	64.4	65.3	65.6	66.0
18.	66.2	66.3	66.7	66.8	67.0	67.3	67.7	68.0	68.5	68.6	68.6	68.6	68.7	68.6	68.6	68.7	68.8	68.8	69.0	69.6	69.5	69.5	69.5	69.5
19.	69.6	69.5	69.4	69.4	69.4	69.4	69.6	69.8	70.3	70.3	70.2	69.8	69.7	69.5	69.2	69.3	69.3	69.6	69.8	70.0	70.1	70.1	70.1	69.9
20.	69.9	69.8	69.7	69.7	69.5	69.6	69.6	70.0	70.1	70.0	69.9	69.7	69.6	69.6	69.3	69.0	68.9	68.4	68.3	68.2	67.9	67.7	67.7	67.5
21.	67.7	67.7	67.6	67.6	67.3	67.3	67.6	67.6	67.9	68.1	68.0	67.9	67.5	67.3	67.0	66.9	66.4	65.9	66.1	66.4	66.7	66.9	66.9	67.1
22.	67.4	67.8	68.0	68.3	68.5	69.0	69.5	70.3	70.7	71.1	71.2	71.2	71.3	71.4	71.2	71.3	71.3	71.2	71.3	71.2	71.2	70.9	70.8	70.6
23.	70.4	70.2	70.0	69.6	69.0	68.9	68.8	68.8	68.7	68.9	68.5	68.4	67.9	67.7	67.3	67.2	66.9	66.6	66.7	66.7	66.7	66.7	66.5	66.3
24.	66.1	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9	66.2	66.2	66.5	66.4	66.3	66.2	65.8	65.5	65.2	65.1	65.0	64.8	64.4	64.5	64.4	64.3	63.9	63.9
25.	63.5	63.3	63.0	62.7	62.3	62.2	62.2	62.2	62.4	62.4	62.1	62.0	62.0	61.8	61.7	61.7	61.8	61.9	61.9	62.0	62.2	62.1	62.1	62.2
26.	62.1	62.0	61.9	61.8	61.6	61.6	61.6	62.1	62.2	62.2	62.1	61.8	61.3	61.2	60.8	60.6	60.7	60.6	60.8	60.8	60.7	60.6	60.4	60.3
27.	60.3	60.3	60.2	60.3	60.4	60.4	61.0	61.1	61.2	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.6	61.7	61.7	62.0	62.1	62.3	62.4	62.5	62.7
28.	62.7	62.7	62.9	62.9	62.9	62.9	63.0	63.2	63.5	63.3	63.3	63.2	63.1	62.8	62.7	62.8	63.0	62.7	62.9	62.9	62.9	62.9	62.9	62.6
29.	62.4	62.3	62.3	62.3	62.0	61.9	61.0	62.0	62.1	61.9	61.7	61.3	60.8	60.4	60.2	60.1	60.0	60.1	60.1	60.1	59.8	59.4	59.1	58.8
30.	58.7	58.2	58.2	58.0	58.0	57.7	57.8	57.8	57.8	57.9	57.7	57.8	57.7	57.8	57.7	57.6	57.8	57.9	57.8	57.8	58.0	58.0	58.0	57.9
Mittel	764.82	764.69	764.63	764.59	764.49	764.58	764.74	764.94	765.23	765.36	765.33	765.28	765.28	765.15	765.02	764.94	764.93	764.89	764.91	765.02	765.06	765.01	764.92	764.86

Oktober 1907. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

1.	757.9	757.8	757.6	757.8	757.7	757.6	757.5	757.6	757.1	757.3	756.8	756.7	756.3	756.2	755.8	755.8	755.7	755.6	755.5	755.3	754.9	754.7	754.4	754.1
2.	53.6	53.1	52.8	52.6	52.4	52.4	52.4	53.1	53.3	53.3	53.4	53.6	53.6	53.6	53.7	54.0	54.4	55.4	56.0	56.5	56.9	56.9	56.9	55.9
3.	56.9	57.1	57.0	56.8	56.9	56.8	56.7	56.8	56.8	56.7	56.6	56.3	56.3	56.3	56.1	55.8	55.6	55.7	55.9	56.2	56.2	56.3	56.2	55.9
4.	55.7	55.6	55.2	55.3	55.5	55.4	55.7	56.2	56.5	56.9	57.1	57.2	57.4	57.9	58.1	58.4	58.9	59.6	59.9	60.1	60.1	60.7	61.0	61.2
5.	61.6	61.6	61.6	61.7	62.0	62.1	62.1	62.7	63.2	63.6	63.5	63.6	63.4	63.5	63.6	63.6	63.9	63.7	63.6	63.1	63.4	63.3	63.0	62.7
6.	62.5	62.2	61.9	61.4	61.0	61.1	61.0	61.1	61.2	61.1	61.0	60.8	60.2	59.9	59.8	59.6	59.2	59.0	58.6	58.4	58.2	58.0	57.3	55.9
7.	56.4	55.9	55.4	54.9	54.2	54.0	53.6	53.5	53.2	53.0	52.4	51.7	51.3	50.7	50.4	50.2	50.1	50.0	50.0	50.1	50.2	50.3	50.2	50.5
8.	50.6	51.1	51.3	51.7	52.7	52.7	53.2	53.8	54.1	54.5	55.0	55.5	55.5	55.5	55.7	56.0	56.1	56.2	56.4	57.0	57.4	57.4	57.4	57.2
9.	57.5	57.8	57.8	57.8	57.6	57.7	57.9	58.4	58.5	58.5	58.9	59.0	58.8	58.8	58.9	59.2	59.7	59.8	59.8	59.8	60.0	60.0	59.9	60.0
10.	59.9	59.6	59.5	59.5	59.7	59.7	59.8	60.0	60.3	60.4	60.4	60.4	60.2	60.2	60.5	61.1	61.3	61.5	61.5	61.5	61.7	61.7	62.1	61.1
11.	62.1	62.1	62.0	62.1	62.2	62.6	63.0	63.2	64.5	63.7	64.1	64.5	64.5	64.3	64.2	64.3	64.3	64.5	64.5	64.5	64.7	64.8	64.8	64.8
12.	64.8	64.7	64.6	64.3	64.2	64.3	64.3	64.6	64.6	65.0	65.0	65.0	64.9	65.2	65.2	65.3	65.4	65.6	65.6	65.8	65.8	65.9	65.7	65.4
13.	65.2	65.0	64.9	64.5	64.2	63.8	63.7	63.4	62.9	62.1	61.6	60.7	60.0	59.2	58.8	58.4	58.2	57.8	57.5	57.3	57.0	56.9	56.6	56.3
14.	56.2	56.1	56.0	55.4	54.9	54.9	55.2	55.5	55.4	55.5	55.6	55.1	54.7	54.5	54.3	54.3	54.2	54.1	53.8	53.5	53.1	52.7	52.3	51.4
15.	51.1	50.9	50.5	50.5	50.4	50.4	50.4	50.6	51.1	51.0	50.9	50.9	50.6	50.3	50.2	50.1	50.1	50.2	50.1	50.1	49.5	49.0	48.3	47.9
16.	48.3	48.8	49.3	50.5	51.5	51.9	52.6	53.7	53.8	54.4	54.9	55.5	55.4	55.4	55.4	55.0	55.1	54.8	54.7	54.6	54.6	53.9	53.4	[illegible]
17.	52.2	51.6	50.9	50.5	49.7	49.5	49.3	48.8	48.5	48.1	48.0	48.0	48.0	47.9	47.8	48.2	49.1	49.8	50.9	51.8	52.5	52.8	53.1	[illegible]
18.	53.9	53.8	53.6	53.6	53.7	53.2	53.5	53.5	54.0	54.6	54.9	54.8	55.1	55.5	55.6	56.3	56.9	57.5	58.1	58.4	58.7	59.1	59.1	[illegible]
19.	59.2	59.6	59.4	59.3	59.3	59.2	59.5	60.1	60.2	60.7	61.0	61.4	61.4	61.6	61.9	62.3	62.5	63.0	63.4	63.5	63.8	63.8	63.9	[illegible]
20.	64.1	64.3	64.2	64.1	64.1	64.2	64.6	64.5	64.6	65.0	64.9	64.4	64.4	64.4	64.0	64.3	64.5	64.9	65.0	65.1	65.3	65.4	65.6	[illegible]
21.	65.7	65.8	65.4	65.2	65.3	65.3	65.6	65.6	65.8	66.2	65.8	65.8	65.5	65.4	65.0	65.0	64.9	64.5	64.5	64.6	64.3	64.2	63.8	[illegible]
22.	64.5	63.8	63.7	62.9	62.8	62.6	62.6	62.5	62.7	62.8	62.7	62.6	62.3	62.3	62.2	62.1	61.8	61.9	61.9	61.9	62.0	62.1	62.7	61.4
23.	62.6	62.8	62.7	62.9	63.1	63.2	63.4	63.6	63.9	64.2	64.1	63.9	63.7	63.7	63.4	63.3	63.2	63.1	63.3	63.2	62.8	62.6	62.4	61.2
24.	61.7	61.5	61.1	61.0	60.7	60.4	60.2	60.2	60.3	60.2	60.2	60.1	59.8	59.5	59.2	59.1	59.1	59.1	59.1	58.9	58.8	58.7	58.7	[illegible]
25.	58.1	58.0	57.8	57.6	57.4	57.1	57.1	57.5	57.9	58.1	58.2	58.8	58.9	59.4	59.6	59.9	60.4	60.8	61.2	61.5	61.8	62.0	62.4	61.2
26.	62.4	62.4	62.6	62.3	62.3	62.3	62.6	62.6	62.2	62.1	61.8	61.7	60.6	60.1	59.8	59.3	58.6	58.7	58.7	58.6	58.3	57.8	57.2	[illegible]
27.	56.2	55.8	55.5	55.0	54.8	54.8	53.7	54.7	54.8	54.9	54.9	54.8	54.8	54.7	54.5	54.5	54.5	54.6	54.8	54.9	54.8	54.9	55.0	[illegible]
28.	54.7	54.7	54.7	54.4	54.3	54.3	54.2	54.7	54.7	54.8	55.0	55.1	55.2	55.3	55.3	55.3	55.4	55.6	55.6	55.7	55.5	55.4	55.3	[illegible]
29.	54.5	54.2	53.9	53.6	53.3	53.1	52.8	52.8	52.7	52.6	52.6	52.3	52.1	51.7	51.5	51.2	51.0	50.8	50.8	50.7	50.6	50.5	50.5	[illegible]
30.	50.1	50.0	49.9	49.9	49.7	49.7	49.7	50.0	50.7	50.8	51.0	51.2	51.1	51.2	51.1	51.3	51.7	52.0	52.4	52.5	52.6	52.7	53.2	[illegible]
31.	53.4	53.4	53.5	53.6	53.7	54.0	54.0	54.6	55.1	55.6	55.8	55.9	56.0	56.3	56.4	56.8	57.0	57.4	57.8	58.1	58.4	58.5	58.8	[illegible]
Mittel	757.83	757.78	757.63	757.51	757.44	757.43	757.18	757.74	757.86	757.99	758.00	757.98	757.81	757.76	757.6[illegible]	757.74	757.83	757.97	758.09	758.18	758.19	758.16	758.06	[illegible]

Digitized by Google

November 1907. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1.	759.3	759.6	759.8	760.0	760.2	760.6	761.1	761.8	762.6	763.1	763.6	764.1	764.2	764.3	764.6	765.0	765.2	765.6	766.2	766.4	766.8	767.0	767.3	767.2
2.	67.5	67.7	67.8	67.9	68.1	68.3	68.5	68.5	69.3	69.4	69.3	69.0	68.4	68.3	68.3	68.4	68.2	68.0	68.0	68.0	67.7	67.6	67.6	67.5
3.	67.4	67.2	67.0	67.7	67.7	67.7	67.1	67.2	67.2	67.5	67.6	67.3	67.2	67.2	67.1	67.5	67.6	67.7	68.2	68.3	68.6	68.8	68.8	68.6
4.	68.7	68.8	69.0	69.1	68.7	69.0	69.0	69.7	70.5	70.8	71.0	70.9	70.5	70.2	70.0	70.0	70.2	70.4	70.4	70.6	70.4	70.2	70.1	70.1
5.	69.9	69.8	69.2	69.0	69.0	68.8	68.5	68.6	68.8	68.8	68.8	68.8	68.4	68.2	68.1	68.3	68.3	68.4	68.5	68.7	68.9	68.8	68.8	68.8
6.	68.9	68.9	69.0	68.8	68.6	68.4	68.5	68.9	69.2	69.2	69.2	69.4	69.2	68.7	68.5	68.5	68.5	68.5	68.6	68.8	68.8	68.6	68.7	68.3
7.	67.7	67.7	67.9	67.7	67.5	67.2	66.9	67.3	67.7	67.6	67.5	67.0	66.9	66.4	66.5	66.3	66.3	66.2	66.1	66.0	66.0	65.9	65.7	65.5
8.	65.2	64.9	64.7	64.4	64.3	64.2	64.1	64.5	65.1	65.2	65.2	60.3	65.0	64.5	64.4	64.2	64.1	64.0	63.9	63.9	63.9	63.8	63.8	63.7
9.	63.3	63.2	63.0	62.5	62.4	62.3	62.1	62.5	62.8	62.7	62.7	62.3	61.8	61.1	60.9	60.9	61.0	61.2	61.2	61.4	61.2	61.2	60.9	60.7
10.	60.6	60.2	60.2	59.9	60.0	59.9	59.8	60.0	60.0	60.5	60.6	60.5	60.3	60.3	60.3	60.3	60.4	60.5	60.6	60.6	60.6	60.8	60.8	60.9
11.	60.9	60.7	60.5	60.2	60.0	60.0	60.0	60.1	60.4	60.7	60.8	60.6	60.5	60.1	60.1	60.1	60.1	60.3	60.4	60.4	60.3	60.2	60.1	59.9
12.	59.7	59.5	59.3	58.8	58.6	58.1	57.9	58.0	58.0	57.7	57.6	57.5	56.9	56.2	56.3	55.4	55.0	54.8	55.0	54.7	54.4	54.0	53.6	53.1
13.	53.1	52.9	52.6	52.4	52.0	51.9	51.4	51.4	51.5	51.3	50.6	49.7	49.1	48.7	48.2	48.1	48.0	48.3	48.5	48.8	49.0	49.5	50.1	50.5
14.	51.1	51.8	52.3	52.9	53.6	54.3	55.0	56.2	57.2	58.3	59.1	59.7	60.1	60.4	60.9	61.7	62.3	62.7	63.1	63.7	63.9	64.2	64.3	64.5
15.	64.6	64.7	64.9	65.1	65.3	65.4	65.8	66.2	66.9	67.0	67.6	67.8	67.9	68.0	68.4	68.6	69.0	69.1	69.2	69.5	69.8	69.8	69.7	69.7
16.	69.7	69.8	69.7	69.7	69.6	69.6	69.6	70.0	70.5	70.6	70.7	70.5	70.3	70.1	70.0	69.9	70.0	70.1	70.1	70.0	69.8	69.6	69.5	69.6
17.	69.5	69.6	69.5	69.5	69.6	69.2	69.7	69.7	69.8	70.0	70.3	70.1	69.9	69.6	69.7	69.8	70.0	70.0	70.1	70.6	70.7	70.8	70.8	70.9
18.	71.0	71.0	70.9	70.9	70.9	71.2	71.3	71.4	71.9	72.0	72.0	72.1	71.7	71.7	71.6	71.7	71.8	72.1	72.1	72.2	72.3	72.4	72.4	72.5
19.	72.3	72.2	72.3	72.3	72.3	72.2	72.4	72.8	73.6	73.7	73.9	73.7	73.2	73.0	72.7	72.8	72.6	72.6	72.7	72.8	72.7	72.6	72.6	72.5
20.	72.6	72.4	72.4	72.1	72.2	72.0	71.9	71.9	72.4	72.6	72.8	73.0	72.9	72.9	72.7	72.7	72.5	72.5	72.6	72.6	72.8	72.8	72.7	72.9
21.	72.9	72.8	73.0	73.0	73.0	73.0	73.1	73.6	74.2	74.5	74.8	74.9	75.0	75.0	75.0	75.0	75.1	75.1	75.2	75.3	75.4	75.4	75.3	75.2
22.	75.2	75.1	74.8	74.6	74.0	73.8	73.3	73.3	73.7	73.8	73.9	73.9	73.5	73.3	72.9	72.8	72.6	72.3	72.4	72.2	71.9	71.7	71.6	71.1
23.	70.5	70.0	69.8	69.4	68.9	68.4	67.9	67.6	67.6	67.3	67.3	66.8	66.4	66.0	65.4	64.8	64.5	64.1	63.6	63.1	62.8	62.5	62.1	61.7
24.	61.2	60.8	60.5	59.9	59.5	59.0	58.6	57.7	57.4	57.2	57.0	56.3	55.8	55.1	54.5	44.5	54.5	54.7	54.5	54.5	54.6	54.8	54.9	55.4
25.	55.3	55.3	55.4	55.3	55.3	55.2	55.3	55.5	56.5	56.7	56.8	56.2	55.9	55.2	54.8	54.5	54.5	53.5	53.2	52.7	52.4	51.8	51.2	50.5
26.	49.9	49.5	49.0	48.6	48.6	48.6	48.4	48.6	49.2	49.1	49.3	49.2	49.2	49.5	49.6	49.9	49.9	50.2	50.2	49.9	49.7	49.5	49.5	49.6
27.	47.8	47.3	46.8	46.4	46.3	46.8	47.4	47.9	48.9	49.5	50.2	50.2	50.1	50.2	50.4	50.5	50.9	52.3	52.7	53.4	54.1	54.9	55.5	55.7
28.	56.0	56.4	56.5	56.7	56.9	57.1	57.4	57.6	58.4	58.8	59.0	59.0	59.2	58.7	58.8	59.0	59.2	59.4	59.5	59.7	60.0	59.7	59.6	59.6
29.	59.7	59.6	59.7	59.8	59.5	59.6	60.0	60.4	60.9	61.4	61.8	62.0	61.9	62.3	62.8	62.9	63.9	64.3	64.8	64.7	64.9	64.9	64.6	64.2
30.	63.5	63.0	62.4	61.2	60.2	60.6	61.3	61.9	62.8	63.8	65.2	66.1	67.1	67.8	68.6	69.2	70.1	70.5	71.1	71.8	72.1	72.2	72.4	72.5
Mittel	763.03	763.75	763.66	763.53	763.43	763.41	763.44	763.69	764.17	764.36	764.34	764.16	764.28	764.10	764.07	764.11	764.21	764.31	764.12	764.51	764.55	764.53	764.50	764.48

Dezember 1907. **Luftdruck** (in Millimetern). **Wustrow.**

Datum	1^a	2^a	3^a	4^a	5^a	6^a	7^a	8^a	9^a	10^a	11^a	Mittag	1^p	2^p	3^p	4^p	5^p	6^p	7^p	8^p	9^p	10^p	11^p	Mitternacht
1	772.7	772.6	772.6	772.1	772.0	772.0	772.0	772.1	772.5	772.7	773.0	772.9	772.7	772.4	772.1	772.1	771.7	771.7	771.7	771.6	771.1	770.9	770.4	770.3
2	69.8	69.3	68.8	68.2	67.6	67.1	66.5	66.3	66.1	66.0	65.5	64.8	63.9	63.5	63.1	62.2	61.9	61.7	61.5	61.3	60.9	60.7	60.0	59.7
3.	59.2	58.9	58.5	57.9	57.4	56.9	56.6	56.5	56.7	56.5	56.4	55.8	55.3	55.0	54.7	54.4	54.2	54.1	53.8	53.6	53.2	52.9	52.6	52.4
4	52.0	51.6	51.4	51.1	50.9	50.8	50.9	51.1	51.7	52.2	52.8	53.0	53.1	53.1	53.2	53.3	53.4	53.9	53.9	53.9	53.9	53.8	53.7	53.4
5.	52.9	52.6	52.5	52.0	51.1	50.5	50.2	49.6	49.6	49.3	48.8	47.9	47.0	46.1	45.0	44.4	44.0	43.8	43.8	43.7	44.3	44.6	45.1	45.5
6.	46.0	46.4	46.7	47.1	47.4	47.5	48.1	48.9	49.7	50.3	51.1	51.3	51.2	51.1	51.3	51.5	51.9	52.2	52.6	53.0	53.3	53.3	53.5	53.8
7.	54.3	54.4	54.6	54.7	54.6	55.0	55.5	56.0	56.3	56.6	57.1	57.3	57.2	57.1	56.8	57.0	57.2	57.6	57.8	57.9	57.9	58.1	58.1	58.0
8.	57.7	57.1	57.0	56.9	56.1	55.6	54.9	54.1	53.1	52.8	52.0	50.9	49.5	48.4	47.1	46.2	45.4	44.4	43.9	43.4	42.5	41.6	40.7	40.0
9.	39.2	38.7	38.4	38.4	38.4	39.0	39.6	40.1	40.8	41.8	42.4	42.9	43.4	43.9	44.3	44.9	45.3	45.6	46.3	46.7	47.0	47.7	48.2	48.6
10.	49.0	49.3	49.5	49.7	49.6	49.5	49.3	49.3	49.3	49.2	49.1	48.7	48.2	47.6	47.2	46.6	46.6	47.2	48.0	48.3	48.7	49.0	49.3	49.5
11.	49.5	49.4	49.4	49.5	49.7	49.7	49.8	50.1	50.7	51.3	51.8	52.0	52.2	52.4	52.6	52.9	53.2	53.3	53.6	53.8	53.8	53.8	53.8	53.7
12.	53.3	53.3	53.3	53.3	53.5	53.8	53.9	54.5	55.0	55.5	55.7	55.7	55.5	55.4	55.3	55.3	55.3	55.4	55.3	55.2	54.9	54.8	54.6	54.5
13.	54.2	53.5	53.0	52.8	52.2	51.8	51.3	51.0	51.0	50.4	49.7	48.9	48.0	47.0	46.3	45.8	45.6	45.3	44.9	44.5	44.0	44.3	42.8	42.4
14.	41.9	41.2	40.7	40.0	39.7	39.3	38.4	37.6	37.1	36.8	36.4	35.9	35.2	34.5	34.5	34.5	35.0	35.5	35.8	36.4	36.8	37.3	37.9	39.0
15	39.5	40.0	40.9	41.6	42.4	43.2	44.0	45.0	46.7	47.8	49.1	50.3	51.4	52.5	53.6	54.9	56.0	56.6	57.5	58.2	59.1	60.2	61.5	62.4
16.	63.5	64.1	64.8	65.7	66.4	67.1	67.8	68.9	70.0	70.7	71.1	71.4	71.7	71.7	72.4	73.2	73.5	74.0	74.2	74.6	74.9	75.0	75.1	75.1
17.	75.2	75.2	75.1	75.3	75.1	75.1	75.3	75.6	76.2	76.4	76.5	76.3	76.1	76.1	76.0	76.0	76.2	76.3	76.2	76.2	76.2	76.0	75.8	75.5
18.	75.0	74.9	74.7	74.2	73.6	73.0	72.6	72.1	71.2	70.7	69.9	68.5	67.2	66.1	65.2	64.6	64.0	63.6	62.8	62.3	61.3	60.5	59.6	59.2
19.	58.7	58.1	57.5	57.0	56.6	56.2	56.5	56.8	57.2	57.6	57.9	58.2	58.1	58.2	58.4	58.8	58.9	58.9	58.7	58.8	58.7	58.5	58.4	58.3
20.	58.3	58.0	58.1	57.9	57.8	57.8	57.9	58.1	58.7	59.1	59.2	59.2	59.1	59.0	59.0	59.0	58.9	58.9	59.0	59.1	59.0	58.9	58.9	58.8
21	58.6	58.2	58.2	58.0	57.4	57.1	56.8	56.4	56.1	56.1	55.5	54.9	54.4	53.8	53.1	52.9	52.6	52.2	52.0	51.8	51.5	51.0	50.7	50.7
22	50.4	50.5	50.8	51.3	52.1	53.5	54.7	55.8	57.5	58.7	59.4	60.1	60.5	60.9	61.4	62.0	62.8	63.1	63.7	64.0	64.3	64.3	64.0	64.0
23.	63.9	63.9	64.0	63.8	63.7	63.6	63.5	63.5	64.6	64.7	65.4	65.5	65.5	65.6	65.9	65.9	66.0	66.7	66.7	66.6	66.6	66.5	66.7	66.6
24	65.4	65.1	64.9	64.3	64.1	63.9	64.0	64.4	64.9	65.6	66.0	65.9	66.2	66.4	66.6	66.9	67.2	67.4	67.9	68.2	68.6	68.7	68.7	68.6
25.	68.6	68.6	69.0	69.0	68.6	68.5	68.3	68.3	68.5	68.9	68.9	68.8	68.7	68.4	68.4	68.6	68.6	68.6	68.7	68.5	68.6	68.6	68.6	68.5
26.	68.7	68.8	68.7	68.5	68.3	68.1	68.0	68.0	68.5	68.6	68.5	67.9	67.3	67.0	66.4	66.4	66.4	66.2	66.2	66.2	66.0	65.7	65.5	65.3
27.	65.0	64.6	64.5	64.4	64.0	63.8	63.5	63.8	63.6	63.7	63.5	63.1	62.4	61.9	61.6	61.5	61.4	61.4	61.3	61.4	61.3	61.3	61.2	60.8
28.	60.7	60.6	60.5	60.3	60.1	59.7	59.6	59.6	59.8	60.2	60.5	60.2	60.0	59.7	59.6	59.8	59.9	60.0	60.3	60.4	60.5	60.6	60.6	60.6
29.	60.6	60.5	60.5	60.5	60.6	60.6	60.7	61.0	61.8	62.8	63.0	62.9	63.0	63.0	63.2	63.6	63.6	63.7	64.1	64.3	64.4	64.4	64.7	65.1
30.	65.2	65.1	65.4	65.5	65.5	65.7	65.8	66.1	66.8	67.6	68.4	68.5	68.4	68.4	68.0	67.9	67.8	67.7	67.6	67.5	67.4	67.4	67.5	67.7
31.	67.5	67.5	67.6	67.4	67.3	67.3	67.0	66.9	67.6	67.9	68.1	67.8	67.2	66.7	66.4	66.2	66.1	66.2	66.1	66.3	66.3	66.3	66.3	66.4
Mittel	758.39	758.13	758.44	758.34	758.19	758.15	758.16	758.11	758.69	758.98	759.12	758.95	758.70	758.48	758.35	758.36	759.41	758.49	758.38	758.64	758.61	758.57	758.53	758.53

Digitized by Google

Januar 1907. Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SE	2.4	SE	2.8	E	2.4	ESE	2.6	E	2.2	E	2.6	E	2.0	E	2.0	L	2.8	ESE	3.0	ENE	1.8	ENE	1.4
2.	SE	4.8	SE	4.4	SE	5.4	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.4	SE	7.0	SE	7.4	SSE	7.6	SE	8.0	SE	8.0	S	7.0
3.	SW	7.8	SW	8.6	SSW	10.2	SW	10.8	SW	10.2	SW	10.6	SSW	10.4	SW	10.0	SSW	8.6	SW	9.0	SSW	10.0	SSW	9.4
4.	S	9.0	S	11.0	SW	12.6	W	13.0	WSW	9.8	WSW	9.8	WSW	9.0	WSW	9.0	W	8.4	WSW	6.4	SW	6.8	SW	6.8
5.	WNW	7.8	NW	7.0	NW	7.6	NW	7.4	NW	6.8	NW	6.2	NW	6.2	NW	6.0	NW	5.8	NW	5.8	NW	5.0	NNW	5.6
6.	S	4.4	S	5.8	S	6.4	S	6.0	SW	7.0	SSW	7.4	SW	7.8	SW	8.2	SW	8.6	SW	8.0	SW	8.2	WNW	6.2
7.	WNW	7.2	NW	7.0	NW	7.0	WNW	5.6	WNW	5.4	WNW	5.8	WNW	4.6	WNW	4.8	WNW	5.0	W	4.8	WNW	4.0	NW	3.2
8.	SW	5.0	SW	5.4	SW	6.2	SW	6.4	SW	6.8	WSW	7.8	W	5.2	W	5.0	W	4.4	W	5.4	WSW	4.4	WSW	4.6
9.	WNW	7.6	WNW	7.8	WNW	6.8	W	7.4	W	5.4	SW	5.0	WSW	5.2	WSW	5.2	WSW	5.4	WSW	5.4	WSW	5.4	SW	6.2
10.	SW	9.0	SW	9.2	SW	9.4	SW	9.0	SW	7.6	SW	7.6	SW	8.4	WSW	7.4	SW	6.0	WSW	7.0	SW	5.4	W	5.2
11.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.2	SW	2.6	SW	3.4	SW	3.6	SW	4.0	SW	3.8	SW	3.8
12.	WNW	8.2	W	7.6	W	6.4	W	5.0	W	7.6	W	7.4	W	7.6	W	6.6	W	6.4	W	5.6	WSW	6.0	SW	7.2
13.	WSW	7.2	WSW	7.2	WNW	7.8	WSW	7.8	W	8.0	W	10.0	W	10.2	W	12.0	W	12.4	WNW	12.2	W	12.6	WNW	11.2
14.	NW	7.0	W	6.8	WSW	5.2	W	5.4	W	5.0	W	4.8	W	5.0	W	6.0	WSW	6.2	SW	7.8	SW	8.0	SW	9.0
15.	W	7.0	W	7.2	WNW	6.6	W	7.6	W	7.8	W	8.0	WNW	7.2	WNW	7.6	W	7.4	W	7.6	W	7.0	WNW	7.8
16.	W	6.8	W	7.8	W	5.6	W	5.8	W	7.6	W	7.8	W	7.0	W	7.2	W	6.4	W	5.4	W	6.0	W	5.6
17.	W	3.6	W	4.0	W	3.8	WNW	3.8	WNW	3.0	WNW	2.6	WNW	4.2	WNW	3.4	W	2.6	WNW	2.2	WNW	2.0	SW	1.8
18.	N	1.0	N	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.4	WNW	2.0	WNW	2.2	W	2.2	W	3.6	W	4.8	W	4.6
19.	NW	3.8	NW	3.2	N	2.2	N	4.0	N	4.6	N	4.6	N	3.6	N	3.6	N	3.0	N	2.0	N	1.4	N	2.2
20.	N	0.2	N	0.4	N	1.0	N	1.6	N	2.6	N	3.0	N	2.4	N	2.0	N	1.8	SW	2.4	SW	4.0	SW	3.2
21.	E	4.2	E	5.0	E	4.0	N	3.6	E	4.2	E	4.8	E	5.0	SE	6.2	SE	6.2	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.0
22.	SE	4.8	SE	4.4	SE	5.0	SE	4.8	SE	5.0	SE	5.6	ESE	3.4	ESE	3.8	SE	3.0	SE	3.6	SE	4.2	ESE	4.4
23.	SE	4.0	SE	4.0	SE	3.2	S	3.4	E	3.6	E	4.0	E	4.8	ESE	4.4	E	4.4	E	4.2	E	4.8	SE	5.8
24.	SE	4.2	SE	3.6	E	3.6	E	3.4	ESE	3.8	SE	4.2	ESE	4.4	SE	4.6	SE	4.8	SE	5.0	SE	4.6	SE	5.2
25.	S	3.0	S	3.2	S	2.8	SSW	3.2	S	2.6	S	2.8	SSW	3.2	SSW	3.4	SSW	4.0	S	4.2	SSW	5.0	S	5.2
26.	SW	10.8	WSW	10.4	W	7.6	W	5.4	NW	5.0	WNW	3.6	WNW	3.2	WNW	4.8	WSW	5.0	WNW	5.4	SW	5.0	NNW	4.8
27.	NW	4.6	NW	5.0	NW	4.8	NW	5.0	NW	5.0	NW	5.2	NW	5.2	NW	4.8	NW	4.4	NW	5.2	NW	4.0	NW	3.2
28.	S	5.2	S	6.4	S	6.8	S	8.8	S	10.0	S	9.8	SW	9.2	SW	0.0	SW	9.2	SW	6.4	SW	6.2	SW	6.2
29.	SSW	10.8	SW	10.6	SW	10.0	SW	8.2	SW	8.6	SW	7.4	SW	7.0	SW	8.2	SW	8.2	SW	10.0	SW	10.6	SW	9.6
30.	SSW	7.0	S	4.4	S	4.6	S	5.2	S	4.0	S	3.2	S	3.0	S	4.0	SW	4.0	SW	5.4	SW	4.2	SW	4.8
31.	S	2.8	S	2.8	S	2.0	SW	2.0	SW	3.6	SW	3.2	SW	4.2	SW	4.0	N	5.4	N	5.4	NW	4.6	N	5.6
Mittel		5.5		5.6		5.4		5.4		5.6		5.5		5.6		5.7		5.6		5.6		5.6		5.5

Februar 1907. Windrichtung und

1.	NE	5.2	NNE	5.0	N	4.4	N	4.4	N	3.6	N	4.0	N	5.0	N	5.0	N	5.0	N	4.2	NE	4.4	NE	4.6
2.	NW	6.0	NNW	5.8	S	5.2	NW	4.8	NW	6.0	NW	7.0	NW	6.0	NW	6.0	NW	5.8	NE	6.4	NW	5.2	NW	5.4
3.	N	4.4	N	4.6	N	4.4	NE	4.8	NE	3.6	NE	3.4	NE	5.2	NE	4.4	NE	3.6	E	3.0	NE	2.5	NE	2.6
4.	E	3.2	E	2.6	E	2.4	E	1.9	E	1.6	E	1.2	E	1.8	E	1.5	E	1.4	E	1.3	E	1.0	E	0.8
5.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.3	S	1.9	SW	1.4
6.	NW	5.5	N	6.8	E	7.7	N	8.0	N	7.7	NW	7.3	E	7.3	N	7.0	N	7.1	N	6.8	N	5.4	N	4.4
7.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.4	S	2.0	SW	3.0	S	3.4	S	3.8	S	3.2	S	3.8
8.	SE	2.3	SE	2.6	SE	2.5	SE	3.1	SE	3.0	SE	2.3	SE	2.8	SE	2.5	SE	2.5	SE	1.7	SE	1.8	SE	2.2
9.	SE	3.7	SE	3.8	SE	2.5	SE	2.4	SE	2.4	SE	2.6	SE	2.6	SE	2.6	SE	2.6	SSE	2.4	SE	1.7	SE	2.0
10.	SE	3.3	SE	3.0	SE	3.4	SE	3.0	SE	2.6	SE	2.6	SE	2.5	SE	3.0	SE	3.1	SE	2.9	SE	1.9	SE	2.2
11.	E	2.8	E	1.7	E	2.9	E	2.8	E	2.2	E	1.9	E	1.6	E	2.0	E	2.0	SSE	2.5	SE	3.7	SE	3.4
12.	SE	3.6	SE	3.2	SE	4.0	SSE	4.3	SSE	5.3	SSE	5.5	SSE	5.0	SSE	5.0	SSE	4.2	SSE	4.1	SSE	4.3	SE	3.8
13.	SE	5.1	SE	5.8	SSE	6.2	SE	6.8	SE	8.8	SE	7.2	SE	6.2	SE	7.3	SE	7.5	SE	8.4	SE	8.3	SE	7.4
14.	ESE	3.8	ESE	3.4	ESE	3.4	ESE	2.4	ESE	3.0	ESE	3.1	ESE	3.4	ESE	3.0	ESE	2.5	SE	2.3	SE	2.6	SE	2.2
15.	SE	2.0	SE	3.0	SE	3.5	SE	3.3	SE	2.5	SE	2.4	SE	2.8	SE	3.0	SE	3.2	SSE	4.1	SSE	4.5	S	4.0
16.	SSW	8.0	S	8.0	S	8.4	SSW	8.3	SSW	7.8	SSW	8.0	SSW	8.2	SW	8.1	SW	8.0	SW	8.2	SW	7.8	SW	6.4
17.	SSW	8.3	SSW	7.3	SSW	8.7	SSW	8.5	SSW	8.4	S	7.8	S	8.3	SSW	8.8	SSW	9.5	S	10.8	S	11.4	S	11.2
18.	WNW	6.3	W	4.6	WNW	3.7	W	4.7	W	5.8	W	5.8	W	5.0	W	5.0	SW	5.4	SW	4.8	SW	6.3	SW	7.2
19.	SSW	8.3	S	8.8	S	8.9	S	10.6	S	11.8	SSW	12.3	SSW	10.1	W	10.0	SSW	9.1	SSW	10.4	SW	11.0	SSW	10.2
20.	S	8.2	S	9.2	SSE	12.5	S	12.2	SSE	12.3	S	12.8	SSW	12.4	SW	12.0	SSW	9.5	S	10.2	S	11.5	S	13.2
21.	SSW	16.3	SSW	16.5	SSW	16.6	SSW	17.3	SSW	16.8	SSW	14.7	SSW	12.1	SW	12.0	SW	6.5	SW	7.8	W	6.8	W	7.2
22.	W	11.3	W	12.2	WSW	12.4	W	13.5	WSW	13.0	W	12.0	WSW	11.2	WSW	10.6	WSW	10.8	W	11.0	W	11.0	W	11.2
23.	W	8.6	W	8.4	SW	10.2	SW	10.6	SW	10.8	SW	9.8	SW	10.0	SW	8.4	SW	7.0	SW	5.4	SW	4.2	SW	3.4
24.	W	5.2	W	4.0	W	3.0	W	4.0	W	5.0	W	4.0	W	5.0	W	5.0	W	5.7	W	5.2	W	5.8	WSW	5.2
25.	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW	1.8	NNW	2.0	NNW	3.0	N	2.6	N	2.7	N	2.0	NNW	1.8	NNW	2.4	NNW	3.3	NW	2.8
26.	SW	8.7	SSW	8.6	SSW	9.6	SSW	9.7	SSW	8.8	SSW	9.2	SSW	9.2	SSW	9.5	SSW	9.5	SSW	10.7	SSW	11.1	SW	11.2
27.	WSW	8.8	W	9.2	W	10.0	W	11.0	W	9.0	W	8.5	W	6.6	W	7.0	W	7.0	W	6.5	W	5.8	W	5.2
28.	WNW	3.2	WNW	3.4	WNW	2.9	WNW	3.0	WNW	3.2	WNW	2.6	WNW	3.0	WNW	3.0	NW	2.4	NW	3.0	NW	2.6	NNW	2.4
Mittel		5.4		5.4		5.8		6.0		6.0		5.8		5.6		5.6		5.3		5.4		5.5		5.2

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitter-nacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G	
ESE	1.4	ESE	1.8	E	1.6	ESE	2.2	ESE	2.0	ESE	2.0	ESE	2.4	SE	2.4	SE	2.8	E	2.4	SE	2.6	ESE	3.0	1.
S	6.8	S	6.6	S	7.6	S	8.2	S	9.4	SSW	10.6	SW	11.0	SW	11.6	SW	10.0	SW	9.6	SW	8.0	SW	8.0	2
SSW	10.0	S	9.6	S	10.0	S	11.0	S	11.2	S	11.2	SSW	12.0	SSW	10.8	S	9.4	S	9.4	S	9.0	SSW	9.8	3
WSW	8.4	W	5.8	NW	7.4	NW	5.2	NW	5.4	NW	5.0	NW	4.6	NW	5.8	NW	6.2	NW	6.2	NW	5.6	NW	7.4	4
WNW	3.8	NNW	2.6	NW	3.0	NW	3.0	NW	2.6	W	2.4	W	2.4	W	2.8	S	2.4	S	3.0	S	3.0	S	3.8	5
WNW	5.0	WNW	5.6	W	5.0	W	4.8	W	7.0	WNW	7.0	W	7.0	W	6.0	W	5.8	W	6.4	W	7.0	W	7.0	6.
NW	3.8	WNW	2.4	NW	1.8	NW	2.2	NW	2.0	WNW	3.0	WNW	2.0	WNW	2.0	WNW	2.2	SW	3.0	SW	4.2	SW	4.7	7.
WSW	4.0	W	5.0	WSW	4.2	W	4.0	WNW	4.6	W	5.0	WNW	6.4	WNW	6.4	W	5.2	W	4.8	W	6.0	WNW	7.2	8.
WSW	6.0	WSW	6.4	SW	6.2	SW	6.0	SW	6.8	SW	7.0	SW	7.6	WSW	8.6	SW	9.0	SW	9.2	SW	9.6	SW	9.2	9.
W	3.6	W	3.4	W	3.0	W	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.4	W	1.4	S	1.6	S	2.0	S	1.0	Stille	0.0	10.
SW	4.2	WSW	4.8	W	4.8	W	4.4	W	4.8	WNW	4.4	WNW	5.4	WNW	6.8	WNW	7.0	WNW	7.6	WNW	8.4	W	7.6	11.
SW	8.6	W	9.4	SW	9.4	SW	10.2	SW	10.0	SW	9.2	WSW	9.8	WSW	8.8	WSW	8.0	SW	8.0	SW	7.8	SW	7.6	12.
W	8.2	WNW	8.6	WNW	8.2	NW	6.4	NW	7.4	WNW	6.4	WNW	8.2	WNW	7.8	W	8.6	WNW	8.8	WNW	8.6	WNW	7.6	13.
WSW	9.0	WSW	9.8	WSW	7.8	WSW	7.6	WSW	7.8	W	7.6	W	7.2	W	7.6	W	8.0	W	7.0	W	7.8	WNW	7.8	14.
WNW	7.4	WNW	7.4	W	6.8	W	6.2	W	6.4	WSW	6.0	WSW	5.8	W	6.8	W	6.2	W	6.0	W	5.6	W	6.0	15
W	6.0	W	7.0	W	6.0	WNW	5.8	W	4.6	WNW	4.6	WNW	5.2	WNW	5.4	W	5.2	W	2.8	W	1.0	W	3.4	16.
W	2.6	ANW	3.0	WNW	2.0	W	1.8	WNW	2.2	W	2.0	W	0.8	WNW	1.4	N	1.4	N	2.6	N	2.8	N	1.0	17.
W	4.0	WNW	3.4	WNW	4.0	WNW	4.0	WNW	4.8	W	5.6	W	6.2	WNW	5.6	WNW	5.4	NW	4.0	NW	4.0	NW	4.0	18.
N	1.6	N	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	19
SW	3.0	W	3.8	W	3.6	NW	3.4	W	2.6	NW	1.0	N	1.6	N	1.6	N	2.0	N	1.0	NE	2.0	ENE	3.4	20.
SE	6.0	SE	5.8	E	5.0	ESE	5.0	SE	4.4	E	3.8	SE	3.8	SE	4.4	SE	5.0	SE	5.0	SE	5.0	SE	5.4	21.
SE	4.4	SE	5.2	ESE	5.0	ESE	3.6	E	3.4	SE	3.0	ESE	3.0	ESE	2.4	ESE	3.6	ESE	4.6	E	5.2	E	5.4	22.
SE	5.0	ESE	5.0	E	4.8	E	4.6	E	4.6	E	4.0	ESE	3.6	ESE	4.0	E	3.6	ESE	4.0	ESE	4.0	SE	4.4	23.
SSE	5.4	SSE	4.4	S	4.4	S	3.8	S	3.4	S	3.8	S	3.2	S	3.6	S	3.0	S	2.6	S	3.0	S	3.2	24.
SSW	5.4	SSW	6.4	SSW	6.4	SSW	7.6	SSW	8.0	SSW	8.4	WSW	8.6	WSW	8.8	SW	9.0	SW	9.6	SW	10.6	SW	11.4	25.
NNW	6.4	NNE	5.2	N	4.4	NNW	3.6	NW	3.2	NW	3.4	NW	3.8	NNW	3.6	NW	3.2	NW	2.6	NW	3.2	NW	5.4	26
NW	4.0	NW	4.0	NW	3.8	NW	3.0	NW	1.0	NW	0.4	N	0.2	NW	1.8	N	3.0	N	3.2	SE	3.4	SE	4.6	27
SW	7.0	SW	7.0	SW	8.6	SW	9.4	SW	9.0	SW	7.4	SW	8.8	SW	8.2	S	9.4	SSW	10.0	S	10.2	SSW	11.0	28
SW	10.4	SW	8.0	SSW	7.6	SW	10.8	SW	10.4	SW	7.8	SW	9.0	SW	10.4	SW	10.4	SW	9.0	SW	7.4	SSW	8.2	29.
SW	4.0	SW	3.0	WSW	4.2	W	0.2	NW	1.4	N	3.4	NW	3.0	SW	0.6	WNW	4.0	S	2.8	SW	2.6	S	3.4	30.
NNE	5.4	NE	4.4	NNE	4.4	NNW	4.8	NNE	3.4	N	3.4	NNE	4.8	NE	4.6	NNW	5.4	NW	5.6	N	5.4	NW	5.0	31.
	5.5		5.4		5.4		5.0		5.0		4.9		5.1		5.3		5.3		5.2		5.3		5.7	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

N	5.0	NE	4.4	N	4.0	N	4.0	N	4.2	NW	4.8	N	5.0	NE	6.0	NNW	6.0	NNW	6.4	NW	5.8	N	5.0	1.
NE	5.4	NE	5.0	NE	5.0	N	4.0	N	3.4	N	3.8	N	4.2	NE	4.0	NE	4.0	N	4.2	N	4.6	N	4.4	2.
NE	2.2	E	2.5	NE	2.4	NE	2.1	ENE	2.4	NE	2.4	E	2.5	NE	2.5	NE	2.1	NE	2.7	NE	3.2	E	3.2	3
E	0.9	Stille	0.0	E	0.8	E	1.1	E	0.8	E	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.0	4
SW	3.3	W	3.9	W	4.0	W	4.2	W	4.1	W	3.8	W	4.7	W	5.8	SW	5.8	W	5.5	W	6.0	NW	4.9	5
NNW	3.5	NE	2.6	N	2.3	N	1.8	N	1.6	N	1.9	NE	1.6	NE	2.4	E	2.2	SE	1.4	SE	1.6	Stille	0.0	6.
SW	4.8	SSW	4.6	S	3.9	S	2.6	S	3.7	S	3.3	SW	3.0	SW	3.2	SE	3.4	SE	3.0	SE	2.8	SSE	2.5	7.
SE	4.2	SE	3.0	SE	2.7	E	2.5	E	3.0	E	2.8	SE	2.6	SE	3.8	SE	3.2	SE	3.2	SE	3.2	SE	3.7	8.
SE	3.0	SE	3.1	SE	3.0	SE	2.3	SE	1.8	E	2.1	E	2.3	SE	2.3	ESE	2.9	ESE	2.6	SE	2.8	SE	3.7	9.
SE	2.1	SE	2.5	SE	2.7	SE	2.4	SE	2.8	SE	2.4	SE	2.0	SE	2.6	ESE	2.3	ESE	1.9	ESE	1.7	E	2.4	10.
SE	3.6	SE	3.8	SE	4.1	SE	5.0	SE	4.0	SE	3.7	SE	3.7	SE	4.0	SE	4.1	SE	3.3	SE	3.8	SE	4.0	11.
SE	3.8	SE	3.4	SE	3.8	ESE	4.5	ESE	3.8	SE	3.8	SSE	6.5	SE	5.8	SE	0.0	SE	6.3	SE	5.1	SE	5.1	12
ESE	7.8	SE	6.6	E	5.3	ESE	4.7	SE	5.3	SE	4.2	ESE	3.8	SE	3.7	ESE	4.2	ESE	4.6	ESE	3.6	SE	3.5	13
SE	2.3	SE	1.4	SE	0.8	Stille	0.0	ESE	1.7	ESE	1.0	ESE	0.4	SE	1.8	ESE	1.4	SE	2.5	SE	3.5	SE	2.8	14.
S	4.7	SSE	4.4	SSE	4.5	SSE	4.5	SSE	4.6	SSE	4.2	SSE	4.7	SSE	5.5	S	6.6	S	7.0	S	7.8	S	8.0	15
WSW	4.8	W	3.7	SW	3.4	SW	4.3	SSW	5.0	SSW	5.0	SSW	6.0	WSW	6.0	SSW	6.8	SSW	7.0	SSW	7.5	SSW	7.3	16.
SSW	12.0	SW	12.4	SW	12.3	SW	9.4	SW	8.6	SSW	8.8	SW	9.4	W	9.6	W	10.2	WNW	11.6	NW	10.1	WNW	7.8	17.
SW	7.8	WSW	7.6	SSW	7.0	SSW	7.8	SSW	8.4	SSW	8.1	SSW	8.1	SW	7.5	SSW	7.8	SSW	7.8	SSW	9.1	SW	9.3	18.
SW	9.7	WSW	8.2	SW	6.2	SSW	8.0	SSW	8.7	SSW	7.3	S	6.0	SW	7.4	SSW	7.5	S	8.3	S	8.3	S	8.4	19.
SSW	14.0	SSW	10.8	SSW	13.0	S	11.9	S	9.2	S	11.0	S	13.0	SSW	14.8	SSW	13.9	SSW	14.4	SSW	15.0	S	16.8	20.
W	8.2	W	9.0	W	9.0	SW	10.0	WSW	9.8	SW	9.8	WSW	9.7	W	10.2	SW	9.8	SW	10.0	SW	9.0	WNW	9.8	21.
W	10.6	W	10.0	WSW	9.6	W	9.2	SW	8.8	WSW	9.0	WSW	9.0	W	9.6	W	9.4	W	8.6	W	8.0	W	9.4	22.
SW	1.0	WSW	2.2	WSW	1.4	WSW	2.8	W	4.0	W	4.0	W	6.2	WNW	5.6	W	6.2	W	5.4	SW	5.6	SW	5.4	23.
WSW	4.8	W	5.0	W	4.8	WSW	4.6	SW	4.6	SW	5.2	SW	5.0	W	5.0	SW	4.6	S	3.6	S	2.0	Stille	0.0	24.
NW	1.7	N	1.0	NW	0.5	SW	0.7	SW	1.5	SW	2.7	SSW	4.0	WSW	4.1	S	2.6	S	3.2	S	5.2	SSW	7.1	25.
WSW	9.1	W	7.5	WSW	8.2	WSW	8.1	WSW	8.0	W	8.7	W	9.5	WNW	9.2	W	9.2	W	9.3	W	8.6	SW	9.0	26.
W	5.6	W	5.4	W	4.7	WNW	4.2	NW	4.4	NW	3.1	NW	3.2	WNW	3.7	WNW	3.7	WNW	3.5	WNW	4.3	WNW	4.0	27.
NW	1.3	N	0.6	W	1.4	W	1.4	WSW	2.0	SW	2.6	W	3.6	W	2.8	WSW	2.8	WSW	4.2	W	5.0	W	6.2	28.
	5.2		4.8		4.7		4.6		4.6		4.7		5.0		5.3		5.4		5.4		5.5		5.5	Mittel

Digitized by Google

März 1907. Windrichtung und

Datum.	1°		2°		3°		4°		5°		6°		7°		8°		9°		10°		11°		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1	W	6.0	W	3.8	W	5.4	W	5.8	WNW	3.4	NW	4.0	WNW	4.0	WNW	4.0	W	3.8	NW	2.8	NW	2.0	NW	1.4
2	W	3.3	W	4.0	W	4.0	W	4.2	W	5.4	W	4.1	W	5.2	W	5.2	W	5.2	W	5.0	W	4.6	W	4.6
3	NNW	2.3	NNW	1.6	NNW	2.0	NNW	1.5	NNW	1.2	NNW	1.0	Stille	0.0	NNW	1.0	W	0.5	W	1.1	W	1.6	NW	1.2
4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.8	NW	1.0	NNW	1.0	NNW	1.0
5	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.4	SE	3.2	SE	2.4	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.1	SE	4.2	SE	5.6	SE	5.2
6.	SSE	5.7	SSE	5.4	SE	4.4	SE	4.2	SE	4.3	SSE	3.0	SSE	2.7	SE	2.5	SE	4.5	S	4.3	SSE	3.8	S	3.4
7.	SW	1.0	SW	0.9	Stille	0.4	WSW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.0	SW	2.8	SSW	3.5	SSW	4.1	SSW	3.7	SSW	3.8
8.	SSE	7.4	S	7.2	SSE	7.4	S	8.7	S	8.0	S	8.2	S	9.0	S	9.4	S	11.2	S	8.2	S	9.2	SSW	8.2
9.	SW	8.8	SW	8.6	SW	8.0	SW	9.4	W	9.6	SW	8.6	SW	8.5	W	8.3	SW	8.3	SW	8.4	SW	8.4	WSW	8.2
10.	NW	6.2	NW	5.5	NW	5.5	NW	5.4	NW	6.0	NW	5.0	NW	4.7	NW	5.0	NW	4.7	NW	4.5	NW	3.8	NW	3.3
11.	NNW	5.6	N	5.0	N	3.8	N	6.3	N	8.2	NNW	8.0	NNW	8.4	N	7.6	NW	6.0	N	6.6	N	8.4	N	7.8
12.	N	6.4	W	5.0	N	4.4	NNW	5.2	NNW	4.8	N	4.3	N	5.2	N	5.2	N	5.0	N	5.0	NNW	4.6	N	4.2
13.	W	1.7	SW	2.4	S	1.8	S	2.2	S	2.6	S	3.0	S	3.3	SSW	3.6	SSW	5.0	S	5.4	S	5.4	S	5.2
14.	W	6.4	WSW	5.8	W	5.6	W	5.8	W	4.8	W	4.2	SW	4.4	WSW	5.0	SW	5.0	WSW	3.4	W	3.0	W	2.8
15.	WNW	4.2	NW	3.0	NNW	3.0	NW	3.6	WNW	3.4	WNW	4.2	W	5.2	WSW	5.6	WNW	5.0	W	3.6	W	3.4	WSW	3.4
16.	S	7.6	S	7.2	S	7.2	S	6.8	S	6.2	S	5.6	S	5.0	S	5.0	S	5.0	S	5.4	SSW	6.0	SSW	5.8
17.	SSW	6.4	SSW	5.6	S	5.6	S	6.2	S	6.6	SSE	6.2	SSE	6.2	SSE	7.6	SSE	8.2	S	7.7	S	9.8	S	9.2
18.	SSW	6.6	SSW	6.8	SSW	6.3	SSW	7.0	S	5.4	SSW	5.0	SSW	6.6	SSW	7.6	S	8.7	S	9.5	SSW	11.0	SSW	11.4
19.	WSW	10.1	W	12.2	W	10.6	W	12.5	W	13.7	W	10.5	W	11.0	W	9.6	W	8.3	WNW	7.6	W	8.6	WSW	8.2
20.	SW	9.4	SW	8.4	SW	8.0	SW	7.3	SW	7.3	SW	7.5	SW	5.6	SW	6.0	SW	6.5	SW	4.6	SW	3.7	W	3.2
21	NW	3.7	NW	3.6	NW	4.0	NW	4.0	NW	4.3	NW	4.7	NW	5.6	NW	4.5	NW	4.5	WNW	4.0	NW	4.3	NW	4.2
22.	SW	5.3	NW	6.6	SW	8.6	SW	9.0	SW	9.7	SW	11.0	SSW	11.4	WSW	11.0	WSW	10.8	W	8.4	W	8.2	W	8.2
23.	NNW	7.4	NW	7.5	NW	8.0	NW	9.0	NW	9.2	W	9.8	NW	9.5	NW	9.0	NW	8.6	W	7.4	N	7.4	N	5.6
24.	NNW	2.3	NNW	2.4	N	2.8	NNW	3.0	N	3.7	N	3.7	NNW	3.3	NNE	3.6	NNW	3.4	NNW	3.0	NW	2.4	NW	2.0
25.	W	2.6	WSW	3.0	W	4.2	SW	4.0	W	4.8	WSW	4.9	W	5.2	W	5.4	WSW	5.6	SW	5.8	SW	5.6	SW	6.2
26.	NNW	3.0	NNW	3.8	N	4.0	NNE	3.6	N	3.4	N	3.0	NNE	3.0	NNE	2.0	N	1.6	N	1.5	NW	1.8	N	1.6
27.	WNW	2.8	WNW	3.0	WNW	3.4	E	3.0	W	1.6	W	1.0	WNW	1.2	WNW	2.8	W	3.2	W	4.0	W	3.6	W	3.8
28.	NW	1.8	NW	0.4	NW	0.4	N	0.2	WNW	0.4	WSW	1.3	W	1.4	W	2.0	W	2.4	SW	2.6	W	2.6	WSW	3.0
29.	NW	0.4	NW	0.2	NW	0.2	NW	0.2	NW	0.2	NW	0.2	W	0.4	W	1.4	NW	1.2	NW	0.9	NNW	1.4	NNW	1.0
30.	E	2.5	E	1.5	E	1.0	ENE	1.4	E	1.4	E	1.6	N	1.3	N	1.6	E	1.6	ESE	1.5	ESE	2.4	ESE	2.6
31	ESE	1.8	ESE	1.2	ESE	1.0	E	1.5	E	0.5	E	0.4	E	0.8	Stille	0.0	E	1.4	E	2.1	NE	0.9	NE	0.8
Mittel		4.6		4.3		4.3		4.7		4.6		4.4		4.6		4.7		4.9		4.6		4.7		4.6

April 1907. Windrichtung und

1.	E	3.0	ESE	2.8	ESE	2.6	ESE	2.6	E	3.0	E	2.8	E	2.6	E	3.0	E	3.0	ESE	2.6	SE	3.0	E	2.5
2.	SE	2.6	SE	3.0	SE	3.0	SE	2.2	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.4	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.2	SE	5.4	SE	5.2
3.	SE	4.4	SE	4.2	SE	4.0	SE	3.6	SE	3.6	SE	3.6	SE	3.6	SE	3.6	SE	3.4	SE	4.4	SE	5.0	SE	5.4
4.	ESE	3.0	E	3.4	E	3.4	ESE	3.4	E	3.0	E	3.0	E	3.2	E	3.2	E	3.0	E	3.2	ESE	3.0	E	3.4
5.	E	3.6	SE	2.6	E	3.4	E	3.4	ESE	3.0	ENE	3.4	ENE	3.2	ENE	3.2	E	3.4	E	3.4	E	3.2	E	3.4
6.	ESE	2.2	SE	2.4	SE	2.6	SE	2.6	SE	2.0	SE	1.8	SE	2.4	SE	2.2	SE	2.4	SE	3.0	SE	3.6	SE	3.4
7.	SE	7.0	SE	7.0	SE	4.2	SE	5.0	SE	6.0	SE	6.2	SE	7.0	SE	6.8	SE	6.0	SE	4.6	SE	3.6	SE	3.2
8.	SE	3.2	SE	4.2	SE	3.8	S	3.2	S	2.6	SSW	2.2	SW	4.0	SW	2.2	SW	2.0	SW	1.8	S	1.6	Stille	0.0
9.	SE	2.6	E	2.4	SE	2.4	SE	2.6	SE	3.0	SE	2.4	SE	2.1	SE	1.8	SE	2.0	SE	3.8	SE	3.8	ESE	3.6
10.	E	2.2	ENE	1.8	ENE	2.0	ENE	2.2	ENE	2.2	E	2.6	E	3.0	E	3.6	E	4.2	E	4.2	E	5.0	E	5.6
11.	E	3.2	E	3.2	E	3.0	ENE	2.6	E	2.5	E	2.6	E	3.8	E	3.6	ESE	3.6	E	3.8	E	3.7	NE	4.2
12.	ENE	2.4	E	2.2	ENE	2.0	NE	2.0	NE	1.8	ENE	2.0	ENE	2.6	ENE	2.6	ESE	2.4	ENE	2.0	NE	2.8	NE	2.8
13.	ENE	2.4	E	2.0	E	2.4	NE	3.0	ESE	2.6	NE	2.6	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.6	NE	4.0	NE	3.8
14.	NE	3.4	NE	3.2	NE	3.4	NE	3.2	NE	3.0	NE	3.6	NE	3.6	NE	3.6	NE	2.8	NE	2.6	NE	2.4	NE	2.2
15.	NE	3.4	NE	4.0	NE	4.0	E	4.4	NE	4.6	NE	4.4	ENE	4.4	NE	5.0	ESE	5.2	E	5.0	E	4.6	ESE	4.8
16.	NE	3.6	NE	3.0	NE	2.5	NE	3.2	NE	3.4	NE	3.6	NE	3.4	NE	2.6	NE	3.2	NE	3.6	NNW	4.0	NE	3.6
17.	NE	3.2	NNE	2.8	NNE	1.6	NNE	2.0	N	2.8	N	3.0	NNE	2.6	N	1.6	NNW	1.0	NNW	1.0	NW	1.0	NW	1.0
18.	NW	2.4	W	2.6	WNW	2.6	NNE	2.2	NW	2.4	NW	2.6	WNW	2.0	WNW	3.0	WNW	3.6	W	4.0	W	4.6	W	4.8
19.	NW	4.0	NW	3.2	NNW	4.0	NNW	3.8	NNW	3.4	NNW	3.0	NW	2.4	WNW	3.0	NW	3.8	N	2.8	NW	2.4	N	2.2
20.	N	2.0	N	3.0	N	3.4	N	3.4	N	3.4	N	3.0	N	2.2	N	2.8	NW	3.0	NW	2.4	NW	2.0	WNW	2.4
21	SW	3.2	SW	3.8	SW	3.6	SW	3.2	SW	2.6	SW	3.2	SW	3.6	SSW	3.2	SW	3.6	SSW	3.2	SW	5.6	SW	5.4
22.	SW	5.4	SSW	4.2	SSW	3.0	SSW	3.8	SSW	4.4	SSW	4.6	SSW	5.6	SSW	6.0	SW	6.5	SW	7.0	SW	8.4	SW	9.0
23.	NW	4.0	SW	3.6	SW	4.4	SW	7.0	SSW	7.0	SSW	7.0	SSW	7.0	SSW	7.0	SSW	8.0	SW	10.0	SW	9.6	SW	9.0
24.	W	6.5	W	7.4	W	6.6	WNW	7.8	NW	7.0	NW	6.4	W	6.6	W	6.0	W	5.0	W	4.6	W	4.8	NW	5.0
25.	NW	12.0	NW	12.0	NW	11.0	NW	10.0	NW	8.0	NW	7.2	NW	7.2	NW	6.0	NW	5.4	NW	6.0	NW	5.2	NW	5.2
26.	NW	6.2	NW	5.2	NW	7.2	NW	6.8	W	7.4	W	7.0	WNW	7.2	W	6.4	WNW	5.2	WNW	8.4	WNW	9.4	W	9.0
27.	NW	3.4	NW	3.0	NW	2.2	NW	1.6	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.4	NNW	2.4	NW	2.6	W	3.4	WSW	4.4	W	4.8
28.	NW	5.0	NW	5.6	NW	5.4	W	5.4	WSW	7.0	WSW	7.2	WSW	9.0	WSW	9.0	WSW	9.2	WSW	8.6	W	8.0	W	8.0
29.	NW	6.0	W	5.4	W	5.4	W	5.4	W	5.2	WNW	5.2	W	4.6	W	3.0	WSW	3.6	WSW	1.6	WSW	4.6	W	5.6
30.	NNW	1.4	NW	1.6	NW	2.0	NW	1.2	NW	0.8	SW	2.4	SW	3.6	SW	4.2	SW	1.4	SE	4.6	SE	2.0	SE	2.0
Mittel		3.9		3.8		3.7		3.7		3.7		3.7		4.0		3.9		3.8		4.1		4.2		4.2

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitternacht		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.7	SW	1.1	SW	1.4	W	2.5	W	2.4	SW	2.3	SW	2.6	SW	3.6	WSW	3.2	1.
W	5.4	W	5.4	W	5.6	W	5.8	W	5.0	W	4.0	W	2.0	W	3.4	W	3.8	WNW	2.7	NW	3.3	N	3.6	2.
NW	2.4	NW	2.6	NW	2.3	NNW	1.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	3.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	0.6	NNE	1.2	NE	1.0	NE	1.1	E	1.0	E	1.5	E	2.5	SE	2.5	4.
SE	4.6	SSE	4.8	SSE	5.2	SE	4.7	SSE	5.0	SSE	5.3	SSE	5.0	SE	4.5	SE	4.2	SSE	6.0	SSE	6.1	S	5.6	5.
SSW	2.8	SW	3.8	SSW	3.1	SSW	2.8	SSW	2.1	SW	2.4	SW	1.4	W	1.4	SW	2.4	WSW	2.4	WSW	2.4	SW	1.0	6.
WSW	3.2	WSW	3.7	WSW	3.6	S	4.2	S	4.8	S	4.6	S	4.9	S	5.5	S	6.4	S	6.9	SSE	7.3	SE	7.8	7.
SW	8.8	SW	9.0	W	9.0	SW	6.1	SW	6.4	W	6.2	W	6.1	W	5.5	SW	4.4	SW	5.7	SSW	6.4	SSW	7.5	8.
W	8.1	W	7.2	W	7.4	W	7.4	W	7.2	W	5.3	W	5.4	W	5.6	WNW	5.6	NW	4.8	NNW	5.0	NW	6.5	9.
NW	3.3	NNW	3.2	NW	3.2	NW	2.6	NW	2.6	NW	2.8	NW	2.4	N	2.7	N	3.3	NNW	4.3	NNW	5.8	N	5.6	10.
N	8.0	N	8.4	N	7.8	N	8.6	N	8.3	N	7.8	N	9.2	N	9.1	N	8.2	N	7.2	N	7.2	N	6.4	11.
N	4.7	N	3.6	N	2.8	N	2.4	N	1.4	N	1.0	N	2.6	NE	4.1	N	2.8	N	2.2	NW	0.6	NW	0.7	12.
N	7.0	S	6.2	S	6.2	S	7.2	S	7.8	S	7.4	S	6.2	SSW	6.6	SW	7.4	SW	7.0	SW	6.2	W	7.0	13.
W	1.6	Stille	0.0	WNW	1.6	NW	1.8	WNW	2.4	W	3.2	W	4.0	WSW	4.2	WNW	3.8	W	3.2	WSW	2.4	W	4.0	14.
NW	5.0	W	5.0	SW	3.8	SSW	3.8	S	3.4	S	4.0	S	4.2	SSE	5.0	SSE	6.2	S	7.0	S	8.0	S	7.8	15.
SSW	5.4	SSW	5.0	SW	5.6	SW	5.4	SSW	5.2	SW	6.0	SW	6.0	SW	6.4	SSW	7.0	SSW	6.4	SSW	1.5	S	6.4	16
SSW	8.1	SSW	7.4	SSW	6.5	SW	6.6	SW	4.7	SW	4.1	SW	3.5	WSW	5.0	SW	5.3	SW	5.2	SW	6.5	SW	6.8	17.
S	13.1	SSW	13.0	SW	11.3	SW	11.0	SW	10.4	SW	11.4	SW	14.2	WSW	14.3	SW	12.8	SW	13.5	SW	13.2	SW	13.6	18.
SW	5.3	W	9.0	W	8.4	W	5.3	WSW	6.4	SW	7.3	WSW	9.0	WNW	8.2	W	9.3	WSW	8.6	SW	9.8	SW	10.2	19.
W	4.8	W	5.2	W	6.0	W	6.1	WNW	5.5	W	4.9	WNW	4.9	WNW	4.6	W	4.3	WNW	5.8	NW	6.0	NW	4.3	20.
NW	4.2	NW	4.4	WNW	5.7	NW	5.8	WNW	5.2	WNW	4.2	W	3.7	WNW	4.3	NW	5.8	WNW	5.0	W	3.5	WSW	4.8	21
WNW	9.3	WNW	10.0	NW	11.3	WNW	10.9	NW	9.7	W	9.8	WNW	9.4	WNW	10.1	W	9.8	WNW	10.1	WNW	11.8	NW	7.8	22.
N	5.4	N	5.6	N	5.5	NNE	5.0	N	4.8	N	4.4	N	3.8	NNE	4.0	N	3.8	N	4.0	N	4.0	N	3.0	23
NW	1.2	NNW	1.4	WNW	1.0	WNW	1.4	WNW	2.8	WNW	2.4	WNW	2.0	WNW	1.6	W	0.6	WNW	2.0	WNW	3.4	WNW	2.6	24.
WSW	5.6	W	6.0	W	5.2	W	4.0	W	4.0	W	4.0	WNW	4.0	WNW	3.0	NW	3.0	NW	2.0	NW	2.0	NW	2.6	25.
N	1.0	WNW	0.6	WSW	1.4	WSW	2.0	WSW	1.6	WSW	2.0	WSW	1.6	WNW	1.4	WSW	1.6	WSW	2.3	W	2.4	WNW	2.4	26.
WSW	2.8	W	2.2	W	1.8	W	1.6	W	1.2	WNW	2.0	WNW	2.6	W	2.2	NW	2.0	NW	1.0	NW	1.4	E	2.0	27.
WSW	2.8	WSW	1.8	W	1.4	W	0.6	W	0.4	W	0.4	WNW	1.8	W	1.2	NW	1.6	NW	1.0	NW	0.6	NW	0.6	28.
Stille	0.0	WSW	1.4	N	2.8	N	2.0	N	1.4	N	2.0	N	1.7	NNE	3.4	NNE	3.0	E	2.8	NE	3.0	E	2.0	29.
ESE	2.2	E	3.0	E	3.3	ENE	3.0	NE	2.8	E	1.7	ESE	2.0	SE	2.5	SE	1.8	E	1.8	E	1.8	E	1.4	30.
NE	1.3	NNE	2.8	NNE	3.5	NNE	3.6	NNE	3.3	NE	3.4	NE	3.3	E	2.3	ENE	2.7	NE	2.6	NE	2.6	NE	2.5	31.
	4.6		4.6		4.6		4.3		4.1		4.1		4.2		4.4		4.4		4.4		4.7		4.5	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

ESE	4.0	ESE	3.4	SE	2.6	ESE	2.6	SE	3.2	SE	3.2	SE	3.0	SE	2.2	E	2.0	E	2.0	E	2.0	ESE	2.0	1
SSE	5.8	ESE	5.0	SE	4.5	ESE	4.8	ESE	5.0	E	4.8	E	4.2	ESE	4.2	SE	3.8	SE	3.6	SE	3.0	SE	4.2	2.
ESE	4.0	ESE	4.2	E	4.0	E	4.0	SE	4.0	E	3.6	E	3.8	E	4.0	SE	3.0	ESE	3.4	E	3.0	E	4.0	3.
E	4.0	E	4.6	E	5.0	E	5.2	NE	5.4	NE	4.2	NE	4.0	NE	3.6	NE	3.4	E	3.0	E	3.0	E	3.2	4.
E	3.0	E	3.6	E	3.4	ENE	2.6	ENE	2.6	E	2.6	ENE	2.8	ENE	2.6	E	2.2	E	2.4	ENE	2.0	ENE	2.0	5.
SE	3.8	SE	4.0	SE	4.2	SE	4.2	SE	4.8	SE	4.6	SE	4.0	SE	4.0	SE	3.6	SE	3.0	SE	4.6	SE	4.8	6
SE	3.2	SE	3.0	SE	3.0	SE	2.6	SE	2.6	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.2	SE	3.4	SE	2.6	SE	3.2	SE	4.0	7
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.0	SE	2.0	SE	3.2	SE	3.4	SE	3.2	8.
E	2.6	E	2.2	E	1.6	ENE	1.4	ESE	1.8	ESE	2.2	E	2.0	SE	1.8	E	1.4	E	1.4	E	1.8	ENE	1.2	9.
ESE	5.2	ESE	5.4	NE	5.6	NE	6.0	NE	6.0	NE	5.0	NE	4.8	SE	4.4	E	4.0	ESE	4.2	E	3.8	E	3.6	10.
NE	5.0	ENE	5.0	ENE	5.0	NE	5.0	NE	4.8	NE	3.6	NE	3.0	ENE	3.0	NE	2.8	NE	3.0	E	3.0	ENE	2.6	11.
NE	4.0	ENE	4.6	ENE	4.6	NNE	4.2	NE	4.2	NE	3.6	ENE	3.0	E	3.0	ENE	2.4	ENE	2.4	ENE	2.6	ENE	2.6	12.
NE	3.6	NE	4.2	NE	4.4	NE	3.8	NE	4.0	NE	4.0	NE	4.6	NE	3.6	NE	3.2	NE	3.0	NE	3.4	NE	3.4	13.
NE	2.8	NE	3.4	NE	3.0	NE	3.2	NE	2.6	NE	2.4	NE	2.4	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.0	NE	2.6	NE	2.6	14.
ESE	5.4	E	5.0	ENE	4.2	ENE	4.6	NE	4.6	NNE	4.8	NE	4.8	E	5.0	NE	4.4	NE	4.6	NE	4.8	NE	4.5	15.
NE	4.0	NE	5.0	NE	5.0	NE	4.6	NE	5.0	NE	4.4	NE	3.8	NE	3.6	NE	3.6	NE	3.2	NE	3.6	NE	3.6	16.
NW	1.0	WNW	1.6	NW	3.2	NW	2.4	NW	1.6	NW	2.0	NW	2.0	NW	1.6	NW	1.6	NW	2.4	SW	3.0	NW	3.2	17.
W	4.6	WSW	5.2	WSW	7.0	SW	7.0	WSW	6.0	WSW	5.6	W	5.6	W	8.0	WSW	8.8	W	7.2	NW	4.4	NW	4.6	18.
N	1.6	NW	1.0	N	7.6	NNE	2.6	N	1.6	N	1.0	N	3.4	NE	3.4	N	3.4	N	4.0	N	4.2	N	2.2	19.
WNW	3.0	WNW	3.8	WNW	4.0	W	3.0	WSW	2.0	WSW	3.0	WSW	3.0	WSW	3.2	SW	3.2	SW	3.0	SW	3.2	SW	3.2	20.
SW	5.6	SSW	5.6	SW	6.6	SW	5.4	SW	6.0	S	4.2	S	4.0	S	4.0	S	4.4	S	4.6	S	4.8	S	5.4	21.
SW	5.6	WSW	4.8	NW	4.0	NW	3.0	NW	2.4	SW	1.8	SW	3.0	SW	3.6	SW	4.0	NW	3.2	NW	3.0	NW	2.0	22.
SW	8.6	SW	9.4	SW	10.0	SW	10.0	WSW	8.8	WSW	8.2	W	8.0	W	8.0	W	7.4	W	7.6	W	6.0	W	6.0	23.
W	4.6	W	3.8	W	3.6	W	4.6	WSW	4.6	W	5.4	WNW	7.6	W	9.8	NW	10.4	NW	9.6	NW	10.2	NW	10.4	24.
NW	5.0	NW	6.0	WNW	6.2	NW	4.4	N	5.8	NW	5.0	NNW	5.0	NNW	3.8	NW	2.2	NW	3.6	NW	6.0	NW	5.2	25
WNW	8.8	WNW	9.6	W	9.0	NW	8.6	NW	7.6	NW	7.0	NW	5.0	WNW	3.2	NW	3.0	NW	3.0	NW	3.2	NW	3.6	26.
W	6.8	W	6.4	WSW	5.0	NW	3.8	NW	3.4	NW	3.0	NW	5.2	WNW	4.8	NW	4.4	NW	4.6	NW	5.6	W	4.8	27.
WSW	8.2	WSW	8.4	WSW	8.0	WSW	8.2	SW	6.4	SW	7.4	WSW	6.6	W	6.6	W	6.6	WSW	6.4	WSW	7.6	W	7.0	28.
WNW	1.6	WNW	1.2	NNW	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.4	SE	2.0	SSE	2.4	SSE	2.0	29.
SE	2.6	SE	2.8	S	2.8	SE	1.0	SE	0.4	W	1.6	SW	1.2	SE	0.4	S	1.8	SSW	2.0	SW	2.6	SSW	3.2	30.
	4.2		4.4		4.4		4.1		3.9		3.7		3.8		3.7		3.7		3.7		3.9		3.8	Mittel

Digitized by Google

Mai 1907. Windrichtung und

Datum	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SW	3.4	SW	3.4	W	3.6	W	2.0	W	2.4	W	2.4	W	2.0	W	2.6	WSW	2.4	W	1.8	WSW	2.4	W	1.6
2.	S	3.6	S	4.4	S	4.4	S	6.0	S	4.2	S	3.6	S	3.0	S	2.0	S	1.8	SSW	1.8	SSW	1.0	SSW	2.8
3.	SW	0.6	S	0.4	S	1.0	SSE	0.6	S	0.8	S	1.0	SSW	1.2	SW	4.0	SW	7.6	SW	8.2	SW	7.0	SW	5.0
4	SSE	3.8	SSE	3.0	SSE	2.4	S	3.8	S	6.6	SSE	5.0	SSE	5.0	SSE	5.0	SSE	9.2	SW	12.8	WSW	15.0	WSW	20.8
5	SW	6.0	SW	6.2	SW	7.2	SW	7.0	SW	5.2	SW	5.4	SW	5.0	SW	5.0	SW	6.4	SW	5.4	WSW	4.0	WSW	2.6
6.	ENE	2.4	E	2.2	ENE	2.8	NE	3.0	ENE	2.8	ENE	3.2	ENE	3.0	ENE	2.6	NE	2.4	NE	3.4	NE	3.4	NE	4.0
7.	ENE	2.6	NE	2.8	NE	1.2	NE	1.0	NE	2.8	NE	2.4	NE	2.6	NE	2.6	NE	2.2	NE	3.2	NE	3.6	NE	3.4
8.	W	3.4	W	3.0	WNW	4.0	WNW	3.6	W	2.8	W	2.6	W	2.4	W	3.2	WSW	3.6	W	3.0	W	3.0	W	2.0
9.	E	3.4	SE	3.6	E	2.4	E	3.0	E	4.6	ENE	3.6	E	3.2	E	3.4	E	3.2	E	3.6	E	2.8	E	1.0
10.	W	1.0	WSW	1.2	W	1.6	W	1.6	W	2.4	W	1.8	W	2.0	W	2.4	SE	2.4	SSE	2.0	SSE	1.6	SSE	1.6
11.	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.8	SSE	4.4	SSE	3.4	SSE	4.0	S	4.0	S	4.0	SSE	4.0	S	4.6	SSE	4.6	SSE	4.6
12.	SSE	3.4	SSE	3.6	SSE	2.8	SSE	3.4	SSE	3.2	SSE	2.8	SSE	2.8	SSE	2.8	SSE	3.6	SSE	3.2	SSE	3.2	SSE	3.0
13.	SE	2.0	SE	2.8	SE	3.0	SE	2.8	SE	2.6	SE	2.6	SE	2.6	SE	2.4	SE	2.6	SE	2.2	SE	2.0	SE	1.6
14.	SE	1.0	SE	1.6	SE	1.8	SE	1.6	SSE	1.2	SSE	1.4	SSE	1.6	SSE	1.4	W	1.0	W	0.2	SW	1.0	SW	1.2
15.	S	0.8	S	1.2	S	1.8	S	1.6	SSW	1.2	SW	1.2	SW	1.6	SW	2.8	SSW	3.0	S	1.4	S	2.0	S	2.0
16.	SSW	3.6	SW	3.4	SW	2.4	WSW	5.0	WSW	3.8	SW	4.0	SW	3.8	W	4.2	W	4.6	W	4.4	SW	4.4	SW	4.4
17.	SW	6.6	SW	6.2	SW	6.6	SSW	6.8	S	7.8	SW	7.2	SW	6.8	W	6.8	SW	6.0	SW	6.0	SW	5.2	SSW	5.0
18.	W	0.8	W	0.4	W	0.4	W	1.4	W	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	2.0	NW	2.4
19.	N	3.6	N	3.6	N	3.0	NNE	3.0	NNE	2.2	NNE	2.4	NNE	2.2	NNE	3.4	NNE	2.4	N	2.4	N	2.2	N	1.8
20.	NW	3.4	NW	3.2	NW	3.4	N	4.0	NNW	3.8	NE	3.8	NE	3.6	NE	4.4	NE	6.0	NE	6.6	N	7.0	NNE	6.4
21.	WSW	0.4	Stille	0.0	Stille	5.0	SW	3.2	SW	3.4	W	3.2	WSW	4.6	WSW	6.0	WSW	6.8	WSW	5.6	SW	7.2	SSW	8.0
22	SSE	3.0	S	3.6	S	4.0	S	4.0	SSE	3.0	SSE	3.4	SSE	4.0	SSE	3.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.4	NE	0.4
23.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	5.0	NE	1.4	NE	1.0	NE	1.0	NE	0.8	NE	0.8	NE	1.2	NE	1.4	NE	1.8	N	2.4
24.	ENE	1.6	ENE	2.4	NE	2.8	NE	2.8	ENE	3.0	ENE	2.8	ENE	2.2	ENE	2.4	E	2.2	NE	2.6	ENE	3.0	NE	2.6
25.	SE	2.2	NE	2.0	ENE	1.8	ENE	2.2	NE	2.2	ESE	2.2	ENE	2.6	E	0.4	N	1.6	NE	1.0	NE	1.0	N	1.2
26.	SE	1.2	SE	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	1.2	SW	2.2	SW	3.4	SW	3.4
27.	W	6.2	WNW	5.4	NW	4.2	WNW	3.8	WNW	4.0	WNW	3.0	WNW	2.4	WNW	0.4	W	1.6	WNW	2.2	WSW	2.2	WSW	2.4
28.	WNW	4.6	WNW	4.8	W	5.0	W	4.4	W	3.6	WNW	3.6	WNW	4.6	WNW	4.6	WNW	4.6	WNW	7.6	WNW	8.6	WSW	9.8
29.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.2	S	0.2	S	0.2	S	1.0	S	2.0	W	3.4	W	4.4	WSW	4.0	SW	4.4
30.	NW	2.0	NW	1.4	NW	2.0	NW	1.4	W	2.0	NW	2.4	NW	2.4	NW	2.6	NW	2.6	W	3.4	W	3.4	W	5.2
31.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.0	S	1.0	S	2.0	S	2.2	S	1.8
Mittel		2.6		2.6		2.6		2.9		2.8		2.7		2.7		3.0		3.3		3.4		3.8		3.9

Juni 1907. Windrichtung und

1	SE	3.8	SE	3.8	ESE	3.6	ESE	3.8	SE	4.4	SE	4.0	ESE	4.4	ESE	4.6	ESE	4.6	N	5.0	N	5.6	NE	5.0
2	ENE	3.4	SSE	3.0	ESE	3.6	SE	2.6	NE	2.6	NE	3.0	ESE	2.6	ESE	2.6	SE	2.6	ESE	2.6	SE	2.6	SE	2.4
3.	S	2.0	SSW	3.0	SSW	2.4	SSE	3.4	SW	5.4	SW	5.4	SW	3.6	SW	4.2	SW	4.6	S	4.0	SW	3.2	SW	2.4
4	S	3.6	S	3.4	S	3.4	S	3.6	S	5.2	S	5.2	S	5.4	SW	5.8	SW	5.8	S	5.0	S	4.2	SW	3.4
5	W	3.8	W	3.6	W	3.4	W	3.0	W	2.2	WSW	2.6	WSW	2.4	W	2.0	W	1.6	W	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0
6.	SE	3.2	SE	3.4	SE	3.4	SE	3.4	SE	3.6	SE	3.4	SE	3.2	SE	3.4	SE	3.2	SE	3.8	SE	4.6	S	4.8
7.	S	1.6	S	2.2	S	1.6	S	2.0	S	2.8	S	1.4	S	1.0	SSW	0.6	NW	0.4	NW	1.0	N	1.6	N	0.4
8.	WNW	2.0	NW	1.6	NW	1.2	NW	1.2	NW	1.4	NW	1.4	NW	1.6	NW	2.0	W	2.4	NW	1.8	NW	1.6	W	1.4
9.	W	1.8	W	1.4	NW	1.6	NW	1.4	NW	1.4	NW	1.4	NW	1.6	W	2.0	W	4.4	W	3.0	W	3.6	W	4.2
10.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	0.6
11	NW	3.8	NNW	1.8	NNW	1.4	NNW	1.0	W	0.8	NW	0.8	NW	0.6	W	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.0	NW	1.0
12	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.4	N	1.6	N	1.2
13.	E	1.2	ESE	1.0	E	1.6	ESE	0.8	SE	0.4	SE	0.4	SE	0.4	SE	0.6	SE	0.4	S	0.6	S	1.2	S	1.2
14	N	1.6	W	1.2	NW	2.0	N	2.0	N	1.6	N	1.0	N	1.6	N	1.4	NNW	1.0	NNW	1.0	NW	2.0	WNW	2.0
15.	WNW	2.0	WNW	1.2	WNW	1.8	WNW	2.0	WSW	1.8	SW	1.0	WSW	2.0	WSW	2.0	WSW	2.2	WSW	2.0	W	1.6	W	0.6
16.	S	2.6	S	3.4	S	3.2	S	3.4	SE	3.8	S	4.4	S	5.4	SW	4.6	SW	4.6	SW	5.0	SW	4.6	WSW	4.0
17	SW	4.4	SW	5.4	SW	5.6	SW	5.6	SW	6.4	SSW	7.2	SW	8.0	SW	8.0	SW	8.0	SW	8.2	SW	8.2	SW	9.4
18.	SW	8.6	SW	8.2	SW	8.0	SW	8.2	SW	7.0	SW	7.4	SW	7.0	W	7.0	W	7.0	WSW	6.0	SW	7.0	WSW	6.6
19.	S	3.4	S	3.0	S	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	1.2	SSE	1.2	W	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	1.4
20	W	6.0	W	5.4	W	5.4	W	7.0	WSW	7.4	WSW	7.4	WSW	7.2	WSW	7.0	WSW	6.2	WSW	5.0	WSW	5.4	WSW	5.0
21	S	5.0	SSW	4.6	SW	4.4	S	4.0	SSW	4.0	SSW	4.4	SSW	3.4	S	3.0	SW	6.0	SW	6.0	S	4.8	S	6.0
22	W	10.4	W	9.6	W	9.0	W	8.0	W	8.0	W	8.4	W	8.2	WSW	8.0	WSW	7.8	SW	7.4	SW	6.8	SW	6.6
23	S	2.0	S	2.6	S	3.0	S	2.4	S	2.4	SSW	2.6	S	2.6	S	4.6	SW	5.0	SW	3.8	SSW	4.4	SW	4.0
24.	W	9.0	W	7.2	W	7.6	WSW	7.2	SW	5.8	SW	5.0	SW	5.2	SW	6.0	SW	6.0	SW	5.6	SW	5.2	SW	5.0
25	S	3.6	S	4.2	S	5.0	SSW	5.6	S	6.4	S	4.8	S	5.8	S	5.8	S	5.6	SSW	6.0	SSW	5.4	SSW	7.0
26.	SW	6.4	SW	6.4	SW	5.8	SW	5.4	WSW	5.4	SW	5.0	SW	5.0	SW	6.8	SW	7.4	SW	7.2	WSW	7.0	WSW	7.2
27.	W	1.6	WSW	3.8	SW	4.4	SW	4.8	SW	3.8	SW	4.6	SW	4.4	S	5.4	SW	5.6	SW	5.0	WSW	4.7	WSW	5.6
28.	SW	1.2	SW	2.0	SW	1.4	S	1.0	S	0.4	S	1.0	S	1.4	S	1.6	S	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
29.	N	1.6	N	0.4	N	2.0	N	3.0	N	2.6	N	1.4	N	1.6	N	2.8	NE	3.0	NNE	3.2	N	3.0	NE	2.4
30.	NE	2.2	SE	2.0	SE	1.4	SE	2.4	SE	3.0	SE	3.4	S	4.2	S	4.6	S	4.8	SW	4.6	SW	5.4	SW	5.8
Mittel		3.4		3.3		3.3		3.3		3.3		3.2		3.4		3.7		3.7		3.5		3.6		3.7

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mittermacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SSW	2.0	WSW	6.6	SW	6.2	SW	4.2	SW	2.8	SW	3.2	SW	3.4	WSW	3.8	SSW	3.8	S	3.0	S	3.4	S	3.4	1.
SSW	3.6	S	2.0	W	1.6	W	2.0	WSW	1.4	SSW	1.6	SSW	1.8	S	1.4	SW	1.0	SW	1.6	SW	2.4	SW	1.0	2.
SW	9.0	SW	9.6	SW	9.8	SW	8.8	W	6.2	S	5.0	SW	3.2	WSW	2.2	W	1.0	S	1.8	SSW	3.2	S	3.0	3.
W	19.0	W	13.4	W	11.0	W	7.8	WNW	6.6	W	7.6	W	7.0	W	6.2	SW	7.0	SW	7.2	SW	6.6	SSW	6.8	4.
W	2.4	W	2.4	WNW	1.2	NW	1.2	NNW	1.0	N	1.2	N	1.2	N	1.4	E	1.4	E	2.0	E	1.4	E	2.2	5.
NE	2.8	ENE	2.6	ENE	2.6	NE	3.6	NE	3.6	NE	3.8	NE	3.6	ENE	3.4	NE	3.0	NE	3.0	NE	3.4	NE	2.8	6.
NE	4.0	NE	4.6	NE	4.0	NE	4.8	ENE	4.6	ENE	3.8	NE	3.4	NE	1.4	N	3.0	NW	1.6	NW	2.2	W	2.2	7.
W	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	0.6	NE	2.2	NE	3.0	E	2.4	E	3.0	ESE	3.0	E	2.6	SE	3.0	SE	3.4	8.
W	0.8	WSW	2.6	WSW	2.8	WSW	3.0	W	3.4	W	3.2	W	2.6	W	2.0	W	2.2	W	1.8	W	1.6	W	1.0	9.
SSE	1.0	SSE	2.0	SE	2.6	SE	3.0	SE	3.8	SE	4.0	SE	4.0	ESE	3.6	SE	3.0	SE	3.4	SE	3.6	SE	3.2	10.
SSE	4.0	SSE	3.6	SSE	3.4	SSE	3.0	SSE	2.6	E	1.6	ESE	1.2	SSE	1.6	SE	1.8	SE	3.8	SSE	3.8	SSE	3.6	11.
SSE	3.6	SE	3.0	SE	2.4	SE	2.4	SE	1.6	ESE	0.6	ESE	1.0	SE	1.4	SE	1.8	SE	1.8	E	1.4	SE	1.8	12.
ESE	1.0	ESE	1.0	ESE	1.6	ESE	1.6	ESE	1.4	E	1.8	E	2.0	N	4.0	E	3.6	E	2.0	E	2.6	E	2.6	13.
NNW	2.0	WSW	2.4	SW	3.4	SW	3.8	SW	3.0	SW	2.4	WSW	1.4	WSW	1.6	SW	1.0	SSW	1.0	S	1.6	S	1.2	14.
SW	1.0	W	1.0	W	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	2.6	WSW	2.2	WSW	3.2	SW	2.6	15.
SW	4.2	WSW	4.2	SSW	4.4	SSW	5.2	SSW	5.6	WSW	4.4	WSW	6.4	W	6.6	WSW	6.4	SW	6.8	SW	6.4	SW	6.8	16.
SW	6.2	WSW	5.4	SW	5.0	SW	4.4	SW	2.2	SW	2.4	SW	2.4	W	1.0	W	0.6	W	1.6	W	1.2	W	0.2	17.
N	3.0	NE	3.0	NE	3.2	NE	4.0	NE	5.0	NE	4.4	NE	3.4	NE	4.0	NE	3.6	NE	3.4	NNE	3.4	NNE	3.3	18.
ENE	1.4	NE	1.6	NE	1.4	NE	2.0	E	2.0	E	1.8	ESE	1.6	ESE	1.6	N	1.2	NE	3.0	NW	3.4	NW	3.2	19.
NE	0.4	NNE	6.4	N	6.0	N	5.2	N	5.2	N	4.4	NNE	4.2	N	3.2	NW	2.4	NW	2.2	NW	1.6	NW	1.0	20.
ISW	6.6	SSW	5.8	SSW	3.8	S	3.6	S	3.4	S	3.4	S	4.0	S	2.8	SSW	3.2	SSW	4.0	SSE	4.0	SE	4.0	21.
NE	1.2	NE	0.8	NE	1.0	N	1.0	N	0.8	NE	0.4	NE	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	22.
NE	2.4	NE	2.8	NE	2.8	NNE	2.8	NE	3.0	N	3.0	NE	3.0	ENE	2.2	ENE	1.6	ESE	1.6	NE	2.0	ENE	1.6	23.
NE	3.2	ENE	3.2	ENE	2.8	NNE	3.4	ENE	3.8	NE	2.6	NE	2.4	ENE	2.2	NE	3.2	N	3.2	NE	2.8	NE	2.6	24.
N	1.2	NE	2.2	NNE	2.2	NNE	2.6	E	1.2	E	1.0	E	1.0	E	1.2	E	1.2	E	1.2	E	1.2	SE	1.6	25.
SW	3.4	W	3.2	W	3.2	SW	3.4	W	3.6	W	3.8	W	3.8	W	5.4	W	5.4	Stille	0.4	WNW	6.0	W	5.4	26.
W	2.6	WNW	3.8	W	3.2	W	2.6	W	2.0	NW	1.0	W	0.4	W	0.6	Stille	0.4	Stille	0.0	WSW	2.0	WNW	3.6	27.
W	8.6	WNW	7.2	NW	3.6	WNW	3.6	NW	2.0	NW	2.0	WNW	3.0	W	2.8	N	3.0	NW	3.0	NW	3.0	W	2.8	28.
W	5.0	W	5.6	W	6.2	W	5.8	WNW	5.0	NW	4.2	NW	1.8	NNW	3.0	NW	3.0	NW	3.2	NW	3.2	NW	3.2	29.
W	3.4	W	3.4	W	4.0	WSW	4.0	W	4.0	W	3.6	WSW	4.0	WNW	4.0	W	4.2	NNW	3.8	W	1.0	W	1.0	30.
S	1.2	WSW	1.0	N	2.4	NE	0.8	N	1.4	NE	2.6	E	2.0	E	2.0	N	2.0	NNW	2.4	N	3.4	N	3.2	31.
	3.8		3.8		3.6		3.4		3.1		2.9		2.6		2.5		2.6		2.7		2.8		2.7	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

NE	5.0	ENE	5.0	E	4.8	ESE	5.0	N	5.0	NE	4.8	N	4.2	E	4.4	N	4.2	E	4.2	NE	4.8	ENE	3.4	1.
SE	2.0	SE	1.8	SSE	2.4	SSE	2.0	S	2.0	S	1.6	S	2.2	S	1.8	SE	1.6	SE	2.2	SSE	2.6	SE	3.0	2.
S	2.2	SW	2.6	S	2.2	SW	3.2	S	3.6	S	2.0	S	1.8	S	3.0	S	3.4	S	3.8	S	3.6	S	3.4	3.
SW	4.6	WSW	5.0	SW	3.8	SW	2.6	W	2.0	W	2.6	W	4.2	W	5.0	W	5.4	W	5.2	W	5.2	W	5.2	4.
Stille	0.0	W	0.8	W	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.0	SE	1.4	SE	1.0	SE	2.2	SE	2.4	SE	3.0	SE	3.0	5.
SE	5.0	SE	4.8	SE	5.2	SE	4.4	SE	3.4	SW	3.6	SW	3.6	SW	2.0	SW	2.0	SSW	1.6	SSW	1.0	S	1.6	6.
N	0.6	N	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.0	W	2.4	7.
NW	3.0	WSW	3.4	W	3.2	W	3.6	W	3.2	WSW	3.4	NW	2.8	NW	1.8	WNW	2.2	WNW	2.2	W	2.6	W	2.8	8.
W	3.8	W	3.8	WNW	3.8	W	2.8	W	3.0	W	2.4	WNW	2.0	WNW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	9.
NW	1.2	W	1.6	NE	1.6	NE	1.2	NE	1.4	E	1.6	E	2.4	ESE	2.6	E	1.8	E	1.8	S	1.8	SW	3.8	10.
NW	0.6	WNW	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.4	W	0.6	W	0.6	SW	1.0	SW	0.4	SW	0.2	Stille	0.0	11.
NE	2.0	NE	2.0	NE	2.2	NE	2.0	NE	1.6	E	1.2	ESE	1.8	ESE	1.4	E	1.8	E	1.8	ESE	1.6	E	1.2	12.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.6	W	2.4	W	2.4	NW	2.6	NW	2.2	NNW	1.4	13.
NW	2.6	WNW	2.4	WNW	2.0	NW	2.6	NW	2.4	W	1.4	W	1.0	W	0.6	W	1.8	WSW	1.0	WSW	1.4	WNW	1.8	14.
Stille	0.0	WSW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	3.0	WNW	3.4	SW	1.6	SW	3.6	S	2.8	S	2.0	15.
SW	3.6	WSW	5.2	WSW	4.6	W	4.2	SW	3.8	SW	3.0	WSW	5.8	SW	4.4	SW	6.0	SW	3.2	SW	4.0	SW	4.2	16.
SW	9.4	SW	9.6	SW	9.0	SW	8.8	SW	9.4	SW	10.4	SW	10.0	WSW	9.9	SW	10.0	SW	10.0	SW	9.4	SW	9.0	17.
SW	7.0	WSW	5.8	WSW	5.0	WSW	4.4	SW	4.8	SW	3.2	S	2.8	SW	1.2	SSW	1.6	S	2.0	S	2.6	S	2.8	18.
SW	5.4	WSW	3.0	WSW	5.4	W	5.6	W	3.4	W	6.0	W	7.6	W	8.6	WSW	8.4	WSW	9.0	WSW	8.0	W	7.0	19.
SW	4.6	WSW	3.8	WSW	2.8	WSW	1.6	SW	2.8	SW	3.0	S	1.2	S	1.6	S	3.0	S	3.4	S	5.0	S	5.0	20.
SW	6.4	W	5.4	W	2.4	WSW	6.0	WSW	10.4	WSW	13.0	WSW	11.0	W	11.4	WSW	10.0	WSW	10.4	WSW	10.4	W	10.0	21.
SW	5.4	SW	4.6	SW	3.0	SW	2.6	SW	1.8	SW	2.0	SW	1.6	SW	1.8	SW	1.4	Stille	0.0	SW	1.2	S	1.6	22.
W	4.0	W	4.0	W	3.2	W	2.8	S	5.0	WSW	6.4	SW	6.8	SW	7.6	SW	9.0	WSW	12.0	W	13.6	WSW	11.0	23.
SW	4.6	SW	4.2	SW	4.0	NW	4.0	WSW	3.4	WSW	3.0	WSW	3.6	WSW	2.4	SW	2.2	S	2.0	S	3.0	S	4.2	24.
SW	8.0	SSW	8.2	SW	10.8	SW	7.0	SW	6.8	SW	9.0	SW	10.8	SW	11.0	WSW	10.0	SW	8.4	SW	5.4	SSW	6.0	25.
SW	6.2	WSW	4.8	WSW	5.0	W	4.4	W	3.0	WSW	3.4	WSW	3.2	WSW	2.8	SW	2.0	SW	1.6	W	2.2	W	1.8	26.
SW	4.2	WSW	5.0	W	4.8	W	4.2	WNW	3.0	W	3.0	WSW	2.4	WSW	1.6	SW	1.0	SW	0.2	SW	1.2	W	1.0	27.
NE	0.4	NNE	0.6	NNE	0.4	Stille	0.0	W	0.0	NNE	1.4	NNE	0.4	NNE	1.0	E	1.0	ENE	1.0	NNE	1.6	NNE	1.6	28.
E	2.2	NE	1.6	NE	0.4	NE	1.8	N	2.0	N	2.4	NE	3.0	NE	3.0	NE	3.0	NE	4.2	NE	3.2	NE	2.6	29.
W	5.4	SW	6.0	WSW	5.0	NW	5.6	NW	5.0	W	4.8	NW	5.0	WNW	2.6	NW	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	30.
	3.6		3.6		3.2		3.1		3.1		3.4		3.5		3.4		3.4		3.3		3.5		3.4	Mittel

Digitized by Google

Juli 1907. Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	N	1.5	N	1.0	NNE	1.4	N	1.2	NE	1.2	N	1.4	N	1.0	N	1.2	NNE	1.4	NNE	2.0	N	1.8	NNE	1.2
2.	NNE	2.4	N	2.2	NNE	3.0	NNE	2.0	NNE	3.2	NNE	3.6	N	4.4	NE	4.2	NE	4.2	NE	3.4	NE	3.0	NE	3.0
3.	N	5.6	N	6.2	N	6.0	N	6.4	N	4.6	N	5.0	NW	6.2	NW	6.2	NW	6.4	NW	6.4	NW	8.6	NW	10.4
4.	WSW	9.0	WSW	8.4	SW	9.0	SW	6.6	SW	5.4	SW	5.6	SW	4.6	SW	5.8	SW	6.0	SW	6.0	SW	5.4	SW	6.4
5.	S	5.0	S	5.4	SSW	4.4	S	4.6	S	5.0	S	4.8	SSE	4.4	SE	4.0	SSW	4.4	WSW	3.8	WSW	2.6	SW	2.8
6.	S	1.8	S	2.4	S	1.8	S	2.2	S	1.6	SSW	1.6	SW	2.4	SW	3.4	SW	3.8	SW	3.2	SW	2.2	SW	1.4
7.	SW	1.4	SW	1.4	W	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
8.	SW	1.0	SW	0.4	SW	0.8	W	0.8	W	0.4	SW	1.2	W	1.4	WSW	1.4	SW	1.4	W	1.4	W	1.4	W	1.4
9.	SSE	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	SSW	1.0	SSW	1.8	SW	1.4	SW	3.2	SW	3.4	WSW	3.2	WSW	2.4	WSW	1.8
10.	W	2.0	SW	1.8	SW	1.2	SSW	1.0	S	2.2	S	3.0	S	2.4	S	2.4	S	2.4	S	2.8	WSW	2.4	W	2.6
11.	W	1.0	WNW	1.2	NW	1.6	NW	1.6	NW	1.2	N	2.0	NW	1.0	NW	0.6	NW	1.2	NW	2.2	NW	2.4	NW	3.0
12.	NW	3.2	NNE	3.2	N	3.0	NNW	3.4	NW	3.6	N	4.6	N	4.2	NW	4.2	NW	4.0	NNW	4.2	N	4.4	N	3.4
13.	N	2.4	N	2.6	N	3.0	N	3.4	N	4.0	NW	3.0	NW	3.2	NW	3.4	NW	3.6	W	2.8	NW	3.6	NW	3.0
14.	N	5.0	N	5.4	N	5.0	NNW	5.0	N	5.6	NW	5.4	NW	4.2	NW	5.0	NW	5.2	N	4.6	N	4.8	N	3.8
15.	N	0.6	N	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.2	N	0.2	N	0.6	N	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.4
16.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.6	SW	1.0	W	0.6	SW	1.0	WSW	3.4	WSW	3.0
17.	WSW	4.0	WSW	3.2	W	2.4	WSW	2.2	NW	2.0	NE	1.0	NE	0.6	NE	1.2	NE	2.8	NE	3.0	NE	2.2	N	4.4
18.	W	6.2	WSW	8.0	W	8.4	W	8.2	W	8.6	W	9.0	W	9.2	W	10.4	W	8.0	N	9.4	N	9.2	N	10.4
19.	N	3.2	N	3.6	WNW	3.2	NW	4.2	NW	3.6	WNW	4.4	WNW	4.2	WNW	4.4	NW	5.2	NW	4.0	NW	3.6	NW	4.4
20.	N	2.4	N	2.2	N	2.4	N	2.6	N	3.6	N	4.2	N	4.2	NNW	4.4	NW	3.6	NW	3.4	NW	2.2	NW	2.0
21.	NW	5.0	NW	4.0	W	3.0	N	2.6	N	2.6	N	2.6	N	2.2	N	2.4	NW	2.6	NW	3.0	NW	3.0	WNW	3.0
22.	NW	2.6	NW	2.8	NW	3.4	NW	3.4	NW	3.2	W	3.0	WSW	3.2	W	3.8	WSW	3.2	SW	4.2	WSW	4.4	WSW	4.6
23.	WNW	4.4	W	4.2	WNW	3.8	WSW	3.6	W	3.2	W	2.6	WSW	2.6	WSW	2.8	WSW	3.8	WSW	1.6	W	1.6	W	1.8
24.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.4	SW	0.6	S	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.0
25.	N	3.0	N	2.8	NW	2.6	NW	2.6	N	2.0	N	3.0	N	2.4	N	1.6	N	1.4	N	1.4	N	1.4	Stille	0.9
26.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.4	SE	0.6	SE	1.2	SE	2.0	SE	1.8	SE	2.0
27.	WNW	3.4	WNW	3.2	WNW	3.8	WNW	6.8	NW	2.8	NW	3.4	NW	3.0	NW	3.6	NW	2.4	W	2.2	NW	1.6	NW	1.6
28.	S	2.8	SW	2.0	SW	3.0	SW	4.0	W	5.4	W	5.4	W	4.6	W	5.0	W	5.4	W	5.2	WSW	4.8	SW	4.0
29.	W	3.6	W	3.8	W	3.6	W	2.6	W	2.4	W	2.2	WSW	2.4	W	2.6	W	1.6	SW	1.2	SW	3.0	Stille	0.0
30.	WSW	1.0	SW	1.0	SW	3.0	SW	3.2	SW	2.4	SW	2.4	SW	3.2	SW	3.2	SW	4.0	SW	2.4	SW	2.0	SW	2.4
31.	SW	8.2	W	7.8	NW	6.0	NW	6.2	W	8.2	W	8.0	W	8.4	W	8.6	W	7.4	W	8.4	WSW	7.2	WSW	7.2
Mittel		3.0		3.0		2.9		2.8		2.9		3.0		3.0		3.3		3.3		3.1		3.1		3.1

August 1907. Windrichtung und

1.	WSW	8.4	WSW	7.8	W	5.8	WSW	7.4	SW	7.6	SW	7.2	WSW	7.0	W	7.0	WSW	8.0	W	7.4	NW	7.6	W	6.6
2.	NW	8.6	WNW	8.0	W	8.0	W	8.0	W	7.2	W	8.0	W	7.6	W	7.6	W	8.4	W	7.6	NW	7.4	W	6.4
3.	NW	6.0	NW	5.0	NW	4.8	NW	5.0	NW	5.0	NW	3.4	NW	4.0	NW	4.2	NW	5.2	NW	5.2	NW	5.0	W	4.2
4.	SW	1.2	SW	2.0	SW	2.0	S	4.0	W	0.6	W	0.6	SW	0.6	SW	0.6	SW	0.6	SW	0.4	SW	0.4	SW	0.4
5.	SW	1.6	SW	2.0	SW	2.0	SW	1.6	WSW	2.6	WSW	3.6	SSW	2.6	SW	3.4	SW	2.2	SW	2.2	SW	2.8	SSW	2.8
6.	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	1.6	W	1.0	SW	0.6	WSW	2.6	SE	1.4	SE	2.0	S	2.0	S	1.2	SW	2.2	SW	3.2
7.	W	6.6	W	5.6	SW	6.6	SW	6.4	SW	5.6	WSW	5.6	WSW	7.4	SW	9.4	W	10.0	W	10.8	WSW	10.2	W	10.0
8.	NW	8.6	NW	8.2	WNW	7.8	NW	7.4	WNW	7.2	WNW	7.2	W	8.2	W	9.2	W	9.4	W	9.2	W	9.6	W	8.2
9.	W	8.0	W	7.6	W	7.0	W	7.4	W	5.8	WSW	5.0	SW	5.0	SW	5.8	SW	6.4	WSW	6.0	W	6.8	W	7.6
10.	W	4.6	W	4.8	SW	4.0	WSW	4.2	WSW	4.6	SW	4.0	SW	3.4	SW	3.0	SW	3.6	SW	3.8	SW	3.6	W	3.8
11.	WSW	4.0	SW	3.8	WSW	4.0	W	4.2	W	5.2	W	5.2	WSW	5.0	WSW	4.8	W	7.2	W	7.2	W	7.6	W	7.0
12.	W	4.6	W	4.2	WSW	5.0	SW	3.4	SW	3.0	SW	3.2	SW	4.0	SSW	5.2	WSW	6.0	W	5.2	W	5.2	W	5.8
13.	W	5.8	W	7.0	W	6.2	WSW	7.2	WSW	8.4	W	8.4	WSW	8.6	WSW	8.6	W	8.0	W	7.8	NW	7.0	NW	6.4
14.	WSW	2.0	SW	1.6	SW	0.8	SW	2.0	SW	3.0	SW	3.2	SW	3.8	SSW	4.0	SSW	4.8	W	7.6	W	7.6	W	7.6
15.	SW	1.6	SW	0.8	SW	1.2	SW	0.4	SW	2.4	SW	2.0	SSW	2.2	SSE	3.2	S	3.4	S	3.6	SSW	4.4	SSW	4.6
16.	WSW	7.6	SW	7.0	WNW	6.2	W	5.6	W	6.2	W	6.0	W	5.2	W	5.0	W	4.6	NW	4.6	WSW	4.6	W	4.6
17.	WNW	2.6	W	2.4	SSW	2.0	SW	2.4	SW	2.6	SW	4.0	SW	2.8	SW	3.0	SW	2.6	SW	3.6	S	4.8	S	5.0
18.	S	5.8	S	5.4	SW	6.6	SW	8.2	SW	8.2	SW	8.2	WSW	8.2	WSW	8.4	WSW	8.4	SW	8.2	SW	8.2	SW	8.2
19.	S	4.4	S	4.0	S	4.2	SW	4.6	WSW	4.6	WSW	4.0	W	4.0	W	4.0	W	3.8	SW	4.2	WSW	5.0	WSW	4.6
20.	SW	6.4	WSW	8.6	SW	9.2	SW	10.0	SW	10.0	SW	9.6	SW	10.2	SW	10.4	SW	9.8	SW	10.2	SW	11.0	SW	10.8
21.	SW	10.0	WSW	7.4	NW	5.6	W	6.4	WNW	6.4	NW	6.4	WNW	6.0	NW	6.0	NW	6.0	WNW	7.4	NW	5.4	W	6.8
22.	W	4.0	NW	4.4	NW	3.4	NNW	3.2	WSW	3.0	NW	3.2	NW	2.6	NW	2.0	NW	1.8	NNW	2.0	NW	2.4	NW	2.8
23.	S	6.0	SW	6.4	SW	6.6	SW	7.0	SW	6.8	S	7.0	SW	8.0	SW	8.0	SW	9.0	SW	9.0	SW	9.2	WSW	8.0
24.	WNW	5.0	N	4.8	NNW	4.4	N	5.4	NW	4.8	NW	5.0	WNW	4.8	SW	5.0	WSW	4.8	W	5.4	NW	5.0	NW	5.4
25.	NW	5.0	NW	4.6	NW	5.4	N	4.8	N	4.6	WNW	4.4	WNW	4.8	WNW	5.0	W	5.0	NW	5.4	W	6.0	W	6.6
26.	WSW	10.6	WSW	12.0	NW	10.0	WSW	7.0	WNW	6.2	NW	6.6	NW	6.0	WNW	5.6	NW	4.6	NW	5.4	NW	6.0	WNW	6.0
27.	NW	1.2	S	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.4
28.	S	2.8	W	3.2	N	2.8	N	3.2	NNW	2.4	NNW	3.0	NNW	2.6	NW	2.4	NW	2.0	NW	1.8	NW	1.2	WNW	3.2
29.	S	2.2	S	2.0	S	1.8	S	1.4	S	1.6	S	1.4	S	1.4	S	1.6	SSW	1.6	S	1.6	S	2.6	S	2.4
30.	SSE	3.2	S	3.6	S	3.4	S	2.6	S	2.6	S	2.6	S	2.6	S	2.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	2.8
31.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.2	NNW	2.0	NW	2.8	SSW	2.4	S	2.4	SE	2.4
Mittel		4.8		4.7		4.4		4.4		4.5		4.5		4.5		4.9		4.8		5.0		5.2		5.3

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mittermacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
N	1.6	N	1.6	NNE	0.6	NNE	0.4	NNE	0.4	NNE	0.8	NNE	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.0	NNE	1.4	1.
NE	3.2	NE	4.0	NE	4.2	NE	3.2	N	3.6	N	2.2	N	1.0	N	1.0	N	3.2	N	3.4	N	4.2	N	5.4	2.
NW	10.6	WNW	9.0	NW	9.4	W	8.8	WSW	9.0	WNW	9.8	NW	9.2	WNW	9.0	W	9.6	W	9.0	WSW	8.2	WSW	8.4	3.
SW	4.8	SW	5.0	SW	4.6	SW	4.2	SW	3.4	SW	2.4	SW	3.6	S	4.0	SSE	3.0	SSE	2.8	S	2.8	S	5.0	4.
WSW	4.8	W	2.6	WSW	1.0	WSW	3.2	SW	0.2	SW	0.2	W	0.4	WNW	1.0	S	2.4	S	2.4	S	3.0	S	3.6	5.
Stille	0.0	WSW	0.6	WSW	0.2	S	1.0	S	2.4	S	1.6	SSW	1.2	SE	1.2	S	1.0	S	1.2	S	1.8	SSW	1.2	6.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.4	S	0.0	S	0.4	S	0.8	S	0.6	S	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	7.
W	0.8	WSW	1.4	WNW	2.2	W	1.4	W	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	8.
WSW	2.0	W	1.4	W	2.2	W	3.2	W	3.2	W	1.8	W	1.0	W	0.6	SW	0.6	SW	1.4	S	2.4	S	3.6	9.
W	3.4	W	3.2	W	2.8	W	2.0	SW	1.4	SW	2.0	SW	0.6	SW	0.8	SW	1.6	WSW	1.4	W	1.0			10.
NW	2.6	WSW	2.2	NW	1.6	W	1.8	W	2.0	W	1.2	NW	1.4	WNW	2.6	WSW	2.4	NW	2.0	NW	2.0	NW	3.0	11.
N	3.4	NW	3.0	NW	3.0	N	2.6	NW	3.4	NW	3.6	NW	3.2	WNW	3.2	NW	2.6	N	1.4	N	1.8	N	1.8	12.
NW	3.6	NW	3.6	NW	3.6	NW	3.4	NW	3.2	NW	3.4	NW	3.6	NW	3.2	NW	4.0	N	4.4	NNW	4.8	NW	4.8	13.
N	3.2	N	4.4	NNE	4.6	NE	5.0	NNE	4.4	NNE	3.6	NNE	3.0	NNE	2.8	NNE	2.6	N	2.0	N	1.2	N	0.6	14.
N	0.4	N	1.0	N	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	1.0	NE	1.0	NE	1.2	N	1.0	N	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	15.
WSW	3.0	W	2.2	WNW	1.0	NW	2.0	WNW	1.4	NW	2.4	NW	2.2	W	2.4	W	1.8	WNW	2.2	W	4.0	W	3.8	16.
NE	4.4	NE	3.0	NE	3.4	N	4.6	N	4.2	NNE	3.0	N	1.8	N	0.1	WSW	1.8	SSW	2.2	SW	2.2	WSW	4.2	17.
N	7.2	N	6.0	N	6.8	N	6.8	N	4.4	N	4.8	N	4.4	W	3.4	N	3.4	N	3.6	N	2.0	NW	2.6	18.
NW	4.6	WNW	5.0	NW	5.4	N	4.2	N	2.2	N	2.6	NW	2.6	W	2.4	N	3.0	N	2.4	N	2.6	E	2.4	19.
NW	2.2	WNW	2.6	NW	4.6	NW	5.0	NW	4.8	NW	4.6	WNW	4.6	WNW	4.0	N	3.6	W	3.6	NW	5.0	NW	4.4	20.
WNW	3.0	W	3.2	WNW	4.0	WNW	4.2	W	3.2	NW	3.0	W	2.2	W	2.6	NW	2.8	NW	2.6	W	2.8	NW	3.2	21.
WSW	4.4	W	3.2	W	3.2	WNW	4.0	WNW	4.8	WNW	4.8	NW	5.0	W	4.4	W	5.0	WNW	5.0	W	4.6	WNW	4.8	22.
W	1.4	WSW	1.2	W	1.4	S	1.0	S	1.6	S	1.0	S	1.0	SW	1.0	SW	1.6	SW	1.4	SW	1.0	Stille	0.0	23.
WNW	2.0	NW	3.4	WNW	4.0	NW	4.2	NW	3.6	NW	2.2	W	2.4	NW	3.0	W	3.4	NW	3.2	N	2.6	NW	2.6	24.
Stille	0.0	NW	1.0	W	0.6	W	0.6	W	0.4	W	0.2	W	1.0	W	0.8	W	0.4	W	0.6	W	1.0	W	0.8	25.
SE	1.4	SE	1.0	SE	1.2	SE	2.4	SE	2.2	SE	1.6	E	0.8	E	1.0	SSW	3.2	S	3.2	S	2.2	SW	2.6	26.
WNW	2.4	WNW	3.6	W	1.0	Stille	0.0	S	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	2.4	SW	3.6	SW	3.6	SW	2.0	27.
SW	5.4	WSW	4.4	WSW	3.8	SW	4.0	SW	3.8	SW	3.4	SW	2.8	W	2.4	W	2.6	W	2.6	W	3.2	W	3.2	28.
Stille	0.0	Stille	0.0	S	2.8	S	2.8	S	2.2	S	2.0	S	1.8	S	2.4	SW	2.4	S	1.6	SW	2.0	S	1.4	29.
S	2.4	SW	3.0	S	2.0	S	1.0	S	1.4	SW	2.0	SW	3.0	SW	4.0	W	4.0	SW	6.2	W	6.8	W	7.4	30.
W	7.2	W	8.0	W	8.0	WNW	7.8	WSW	7.4	WNW	7.4	NW	7.2	W	7.0	W	8.6	W	7.8	WSW	6.8	WSW	8.0	31.
	3.1		3.0		3.0		3.2		2.8		2.5		2.4		2.3		2.7		2.7		2.8		2.9	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

WNW	7.0	W	7.6	NW	8.2	WNW	7.4	NW	7.6	NW	7.2	NW	8.0	W	7.8	WNW	8.2	NW	8.2	WSW	8.4	W	8.4	1.
WNW	7.2	W	7.6	WNW	8.0	WNW	8.2	NW	6.8	NW	7.0	WNW	7.4	W	7.4	NNW	7.2	NW	7.4	NW	7.4	NW	6.2	2.
W	5.4	W	5.4	W	4.6	W	4.2	SW	3.4	SW	2.0	SW	1.4	SW	1.4	SW	1.2	SW	2.0	SW	1.4	SW	1.6	3.
SW	0.4	SW	0.4	WSW	0.2	W	1.0	W	0.8	W	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.0	SSW	2.0	4.
SW	2.8	SSW	2.8	SW	3.0	SW	3.0	SW	3.0	SW	3.0	SW	2.4	SW	2.0	SW	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	5.
WSW	5.2	WSW	7.0	W	9.0	W	9.2	W	9.6	W	11.6	W	9.6	W	10.0	WNW	7.0	W	8.6	W	8.4	WNW	7.2	6.
WSW	10.0	WSW	9.0	SW	8.6	WSW	7.8	W	9.4	W	11.2	W	11.4	WSW	11.4	W	11.6	W	11.4	WSW	8.0	W	8.6	7.
W	8.4	SW	9.8	WSW	8.4	W	8.4	W	9.0	SW	9.2	W-W	9.4	SW	10.2	W	9.0	W	9.2	W	8.4	W	8.4	8.
WSW	8.8	SW	8.8	W	8.8	W	8.6	W	6.4	W	5.8	W	5.0	W	5.4	W	4.8	W	5.2	W	5.2	W	5.0	9.
W	2.0	SW	3.4	SW	3.2	W	2.6	W	3.2	NW	3.0	W	3.2	SW	3.8	WSW	4.4	W	4.0	W	3.8	WSW	3.0	10.
W	7.2	WSW	6.4	WSW	5.6	WSW	4.8	W	3.8	WNW	3.6	W	3.0	W	2.0	W	1.0	W	2.0	W	2.6	W	4.0	11.
W	4.2	WSW	3.8	W	3.0	W	1.4	W	1.8	W	2.6	WSW	3.2	SW	3.4	W	5.2	WSW	4.4	SW	3.2	SW	4.0	12.
WNW	6.8	W	6.2	NW	6.0	NW	5.2	NW	5.0	NW	4.6	WSW	4.2	WNW	3.4	NNW	3.0	NW	2.2	NW	2.0	WNW	1.6	13.
W	2.4	WSW	2.0	WSW	2.4	W	2.2	W	1.2	W	1.0	W	1.8	WSW	4.4	W	4.2	W	4.0	W	3.0	SW	2.4	14.
SW	6.8	SW	5.4	SW	4.4	W	2.0	NNW	1.4	WSW	2.4	W	4.4	WSW	6.0	SW	6.2	SW	5.4	SSW	3.6	SW	7.0	15.
S	4.4	W	3.6	WNW	4.0	NW	3.4	WNW	4.4	WNW	4.8	WNW	4.8	WNW	5.0	NW	4.4	NW	3.0	NW	3.0	N	2.6	16.
S	5.2	S	5.0	SSE	5.0	S	4.4	S	7.0	S	6.8	S	5.6	S	5.0	S	4.4	S	4.8	S	5.0	S	5.2	17.
S	4.4	SW	4.0	SW	4.4	SW	4.2	SW	3.4	S	3.2	S	2.6	S	2.4	S	2.8	S	3.6	S	4.0	SE	3.6	18.
WSW	3.6	WSW	4.2	SW	4.0	SW	2.8	SW	2.2	SW	1.6	SW	1.8	SW	1.8	SW	2.0	SW	2.0	SW	2.4	SSW	3.6	19.
SW	11.0	WSW	10.2	W	8.4	W	6.8	W	6.0	WSW	6.6	SW	8.4	SW	7.6	SSW	6.8	SSW	8.2	SW	8.2	SW	10.4	20.
WNW	8.0	WNW	5.2	NW	6.6	NW	6.2	NW	4.4	NW	3.4	WNW	3.6	WNW	3.0	NW	3.0	NW	3.0	NW	3.4	NW	4.0	21.
WNW	2.6	W	2.0	WSW	2.4	SW	3.2	W	3.0	WNW	3.0	W-W	3.6	W	3.6	W	4.6	W	5.6	W	5.0	WSW	6.0	22.
SW	9.0	SW	9.2	SW	9.4	WSW	9.4	WSW	8.4	WSW	8.4	SW	8.0	SW	8.6	NW	8.6	NW	8.6	NW	8.8	W	9.0	23.
W	6.4	WSW	6.8	W	7.2	W	7.6	WNW	7.2	WNW	6.2	WNW	5.0	WNW	7.0	NW	6.0	NW	5.4	NW	5.0	NW	4.2	24.
WSW	8.0	WSW	7.4	SW	6.2	SW	5.4	SW	5.4	SW	6.6	SW	6.8	SW	6.0	SW	5.6	WSW	6.8	SW	9.6	SW	11.0	25.
WNW	6.4	WNW	6.2	WNW	6.0	WNW	4.8	WNW	5.2	NW	5.0	NW	4.6	WNW	3.8	WNW	3.4	NW	2.6	NW	2.0	NW	1.6	26.
Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.6	S	1.8	SSW	1.2	S	1.4	S	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	3.0	WSW	2.4	27.
W	3.4	WNW	3.8	WSW	3.8	WSW	3.8	W	3.6	SW	2.6	SW	1.0	SW	0.8	SW	1.0	SW	0.6	S	0.8	S	2.4	28.
SE	2.6	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.2	SE	3.2	SE	2.4	SE	1.6	SE	1.6	SE	1.8	SSE	2.4	SSE	2.4	S	2.6	29.
W	3.0	WSW	3.0	NW	3.4	NW	2.4	NW	2.0	NNW	3.0	NW	2.0	NW	2.0	NW	2.4	N	2.2	N	1.9	N	0.4	30.
SW	2.2	WSW	1.4	W	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	0.4	W	1.6	SE	2.2	S	2.8	S	3.6	S	5.4	31.
	5.4		5.3		5.2		4.8		4.6		4.7		4.6		4.4		4.2		4.3		4.4		4.5	Mittel

Digitized by Google

September 1907.

Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittel	
	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SSE	4.4	SE	5.0	SE	5.4	SW	5.2	SW	5.2	SW	6.0	SW	6.0	SW	6.6	SW	6.0	W	5.8	WNW	4.6	WNW	4.8
2.	NW	5.2	NW	4.4	WNW	3.2	NW	3.2	NW	2.4	NW	1.4	NW	0.8	S	1.2	S	2.0	SW	2.6	S	1.8	SE	3.2
3.	SE	6.0	S	6.4	S	6.2	S	5.0	S	4.6	S	4.6	S	5.2	S	5.4	S	5.4	SW	6.0	SW	5.8	SW	5.4
4.	NNE	4.4	NNE	4.6	SW	5.4	NNE	5.2	N	5.2	N	5.6	NNE	5.4	NNE	5.0	N	4.4	VNE	4.2	NNE	4.0	NNE	5.0
5.	NW	4.4	NW	3.8	N	3.4	N	2.4	N	2.0	NW	1.6	NW	1.0	NW	2.0	SW	3.0	SW	2.4	SW	1.6	SW	2.8
6.	S	3.6	S	3.8	S	2.8	S	2.0	SW	2.0	SW	2.2	SW	2.8	SW	1.4	SW	2.8	SW	3.0	W	2.2	W	1.4
7.	S	2.6	S	3.0	S	2.6	S	2.2	S	2.2	SSE	1.0	SSE	1.6	SSE	1.8	SSW	2.0	SW	3.6	WSW	4.0	W	1.4
8.	W	2.6	SW	2.6	W	3.0	WSW	2.6	WNW	2.0	WNW	0.4	W	1.0	NW	0.6	W	1.0	NW	1.0	W	1.0	W	1.4
9.	Stille	0.5	Stille	0.0	SW	0.4	SW	0.4	SW	0.2	SW	0.2	SW	0.2	WNW	0.4	WNW	1.0	NW	1.0	NW	0.8	WNW	0.4
10.	NW	0.2	NW	0.2	NW	0.2	NW	0.4	NW	0.2	NW	1.6	WNW	2.2	W	2.4	WNW	2.6	WNW	2.4	W	2.6	W	1.3
11.	WNW	1.4	WNW	0.8	NW	0.8	NW	1.0	NW	1.6	NW	2.2	NW	2.0	W	2.0	W	2.4	W	2.4	WNW	2.6	NW	1.2
12.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
13.	SE	2.0	SSE	2.2	S	2.6	S	2.4	S	2.0	S	2.2	S	0.0	Stille	0.0	SE	0.0	SE	1.0	SE	3.0	SE	1.3
14.	S	3.0	SSE	2.4	S	3.2	S	3.0	SSE	2.4	S	2.4	SSE	3.0	SE	2.6	S	2.2	S	2.0	SW	2.0	WSW	1.3
15.	N	2.4	E	3.4	NNE	3.8	NNE	3.8	NNE	3.0	NNE	2.6	N	2.0	N	2.0	NNW	1.0	NW	1.4	NW	1.4	NNE	1.2
16.	N	2.4	NE	2.2	N	1.4	N	1.8	N	2.8	N	2.0	NNW	1.0	NW	1.2	NW	2.0	NW	2.2	W	2.6	W	1.4
17.	WSW	9.8	WSW	0.0	WSW	10.2	W	10.2	W	9.4	W	8.6	W	6.2	W	7.0	NW	6.0	NW	6.4	W	6.8	NW	7.1
18.	N	3.0	WNW	2.9	NW	2.6	NW	2.6	NW	2.0	NW	2.4	NW	2.2	NW	2.4	N	2.4	NW	2.6	NW	3.0	NW	3.5
19.	NW	2.2	NW	2.4	NW	2.4	NW	3.2	NW	3.2	NW	3.2	NW	3.6	NW	3.0	NW	2.4	NW	2.6	NW	3.4	NW	4.0
20.	WNW	2.2	WNW	2.8	WNW	3.2	N	4.8	NW	4.0	NW	3.6	N	3.2	NNW	2.6	NNW	3.4	NW	3.4	NW	4.0	NW	3.8
21.	NNW	4.0	NNW	3.4	N	3.4	N	3.2	N	3.2	N	3.4	NNW	2.2	NNW	3.0	NNW	3.0	NW	3.4	NW	3.6	NW	4.0
22.	N	4.2	N	4.2	N	2.6	N	2.4	N	2.0	N	1.6	N	2.4	N	3.0	N	3.0	N	1.8	N	1.4	N	1.6
23.	E	2.2	NW	2.0	NW	1.6	W	1.4	NW	1.2	NW	1.0	W	1.2	W	1.4	W	1.4	W	1.4	W	1.4	WSW	3.0
24.	WSW	5.2	W	5.0	WSW	5.0	WSW	6.0	WSW	5.6	SW	5.2	SW	5.0	WSW	5.0	SW	5.4	SW	4.8	WSW	4.2	WSW	3.8
25.	SE	1.2	SE	1.4	SE	1.2	SE	1.4	SE	1.2	SE	1.4	SE	1.2	SE	1.2	SE	1.2	SE	0.8	SE	0.8	SE	0.8
26.	E	0.2	NE	0.6	NE	1.0	NE	0.4	NE	0.4	NE	0.6	NE	0.6	NE	0.8	NE	0.6	NE	1.0	N	1.0	N	0.6
27.	NE	1.2	NE	1.6	NE	1.6	ENE	1.4	E	1.6	NE	2.2	NE	1.8	NE	2.0	NE	2.2	NE	1.6	NE	1.2	NE	1.4
28.	ENE	2.0	NE	2.0	N	2.0	N	2.4	E	2.4	NE	2.6	NE	2.4	NE	2.6	NE	2.4	N	1.6	NE	2.0	NE	2.0
29.	E	1.4	ENE	1.6	E	1.2	E	1.2	E	1.4	NE	1.6	E	1.4	E	1.4	ESE	2.0	NE	1.6	E	1.4	E	1.4
30.	NE	1.6	NE	2.0	NE	1.8	NE	1.6	NE	1.4	NNE	1.6	NE	1.8	NE	3.8	NE	2.6	NNE	1.6	NE	1.6	NE	1.8
Mittel		2.8		2.9		2.8		2.8		2.7		2.6		2.4		2.6		2.6		2.6		2.7		2.6

Oktober 1907.

Windrichtung und

1.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.0	N	1.2	NE	1.6	N	1.0
2.	E	1.0	E	1.0	E	1.2	SE	1.6	SE	2.0	S	2.0	S	2.4	S	3.0	SSW	3.6	S	2.8	S	2.8	S	3.4
3.	S	3.2	S	2.6	S	2.6	SSW	1.6	S	2.4	SSW	2.8	S	2.8	S	2.8	S	3.0	SSE	2.4	SSE	3.2	S	2.8
4.	SE	2.4	NE	2.6	NE	2.8	NE	2.2	NE	2.6	NE	2.2	SE	2.6	SE	2.0	SE	2.0	SE	1.4	SE	1.0	Stille	0.8
5.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	0.4	WNW	1.2	NW	1.6	WNW	1.2	W	1.4	W	1.6	W	1.6	W	2.2	W	1.2
6.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
7.	SW	2.8	S	3.4	S	3.4	SSW	4.0	SSW	4.0	S	4.6	S	5.0	SSE	4.0	SSW	4.6	S	5.4	S	5.6	S	4.1
8.	SW	4.4	SW	3.4	SW	2.6	SW	2.8	SW	2.4	WSW	2.2	WSW	3.0	WSW	2.6	WSW	2.6	WSW	2.6	WSW	1.6	WSW	0.4
9.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.0	SE	1.2	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	1.0
10.	S	1.0	SW	1.4	SW	0.6	SW	0.8	SW	1.0	SW	1.0	SW	1.4	E	1.0	SE	1.6	S	1.8	ESE	2.2	ESE	1.2
11.	SW	1.4	SW	0.2	WSW	0.6	WSW	1.8	SW	2.6	WSW	2.2	WSW	2.4	W	2.6	NW	2.0	W	0.6	W	2.0	W	3.2
12.	SW	2.6	SSW	1.6	NE	1.2	SSW	1.2	SSW	3.6	SSW	3.0	SSW	2.8	S	2.6	SSW	3.4	SW	4.4	SW	4.2	SW	4.4
13.	S	1.8	S	1.4	S	1.4	S	1.4	S	1.8	S	1.8	S	3.0	S	2.8	S	2.8	S	2.8	S	2.8	S	2.4
14.	SSW	2.4	SW	2.4	SW	1.4	SW	1.2	SSW	1.0	SW	1.6	SSW	2.0	S	2.2	S	2.6	SW	2.6	SSW	3.4	SW	3.2
15.	SSE	1.4	S	2.0	SE	1.4	S	2.2	S	2.8	SSW	3.0	S	3.4	SE	2.4	S	2.4	S	2.6	SSW	2.0	S	2.2
16.	S	3.0	SW	3.6	NNW	8.6	WNW	7.6	SW	7.0	SW	7.0	SW	6.8	SW	6.6	SW	4.4	SW	3.6	SW	3.6	SSW	2.2
17.	NNW	2.8	NW	1.8	NW	3.2	NE	3.4	NE	1.8	ESE	3.0	ESE	3.4	ESE	3.0	ESE	2.6	S	2.0	SSW	1.4	SW	3.6
18.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.4
19.	SSE	3.4	SSE	3.0	SSE	4.2	SSE	4.4	SSE	4.8	S	4.8	SSE	4.4	SSE	4.0	SSE	3.8	SSE	4.6	SSE	4.2	SSE	4.0
20.	S	1.6	S	1.6	S	1.6	S	1.4	S	1.4	S	1.4	S	1.4	S	1.4	S	1.4	S	1.4	SE	1.4	SE	1.2
21.	E	0.4	E	1.2	E	1.6	E	0.8	E	1.2	E	1.6	E	1.2	E	1.2	E	1.6	ESE	1.4	ESE	0.8	SSE	1.2
22.	SE	2.2	SE	2.2	SE	2.6	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.2	S	2.6	S	2.2	S	2.0	S	2.2
23.	SE	1.2	SE	1.2	S	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	0.0	NW	0.6	NW	0.8	NW	0.6	NW	0.6	NW	1.0
24.	SE	1.8	SE	2.0	SE	2.0	ESE	2.0	ESE	2.0	ESE	2.0	SE	2.4	SE	2.6	ESE	3.0	SE	2.6	SE	3.0	SE	2.2
25.	SE	2.0	SE	2.2	SE	2.4	SE	3.0	SE	3.0	S	2.8	S	3.4	S	3.6	SW	7.6	SW	7.2	WSW	6.4	W	6.2
26.	S	1.8	S	1.8	S	1.0	S	1.4	S	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	0.2
27.	NE	3.4	NE	3.0	NE	2.8	NE	3.2	ENE	3.0	E	2.8	E	3.0	N	3.0	ESE	3.6	SE	3.2	SE	3.8	SE	3.2
28.	SSE	2.4	SSE	2.8	SSE	2.8	SSE	2.6	SSE	2.6	S	3.2	SSE	3.2	SSE	3.6	SSE	3.6	SSE	3.4	SE	3.8	SSE	3.2
29.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
30.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.0	SE	1.8	SE	2.0	SE	1.6	SE	1.6	SE	2.0
31.	E	2.6	E	2.4	SE	2.4	ESE	1.6	E	1.0	E	1.4	ESE	1.2	SE	1.4	SE	1.6	SE	2.0	SE	1.6	SE	1.2
Mittel		1.7		1.6		1.7		1.7		1.6		1.8		2.0		2.2		2.2		2.1		2.2		2.3

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mitter-nacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	4.2	W	6.2	WNW	6.2	W	6.8	WNW	6.8	WNW	6.6	WNW	6.8	WNW	6.6	W	7.0	W	6.4	W	7.4	W	7.2	1.
SE	3.4	SE	3.6	SE	4.2	SSE	4.2	SE	3.6	SE	2.8	SE	3.2	ESE	3.4	N	2.4	N	3.0	N	3.6	N	6.4	2.
SW	6.0	W	4.2	WSW	5.4	WSW	3.6	WSW	3.2	WSW	3.6	WNW	2.4	N	2.4	N	3.0	N	3.6	N	5.2	N	5.2	3.
N	3.0	N	2.6	NNW	3.0	N	3.2	N	3.8	NNE	3.2	N	3.0	NNW	2.0	NNW	2.4	N	2.6	N	3.6	N	4.0	4.
SSE	3.2	SSE	3.6	S	4.0	SSW	4.4	SSE	4.0	S	3.4	S	3.8	SSE	3.6	S	4.0	SW	3.8	S	4.0	S	4.4	5.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.0	S	2.0	SE	2.2	SE	3.2	SE	2.4	6.
W	4.0	W	3.0	W	2.0	W	1.0	SW	1.0	SW	2.4	SW	2.6	Stille	0.0	W	2.8	W	3.0	W	2.0	NW	3.0	7.
W	2.0	W	2.0	W	1.4	W	1.4	W	1.2	W	1.2	W	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	8.
W	1.8	W	2.4	NW	2.8	W	2.2	NW	2.6	NW	1.0	NW	1.0	NW	1.0	NW	0.4	NW	0.4	NW	0.2	NW	0.2	9.
WSW	4.0	WSW	4.0	W	3.2	WNW	3.2	W	2.8	W	3.0	W	2.6	WSW	2.4	W	2.0	W	2.0	W	2.6	W	2.2	10.
W	2.0	W	2.6	WNW	2.8	W	1.4	WNW	1.4	WNW	0.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	11.
NE	1.0	NE	1.4	NNE	1.6	NE	1.6	E	1.0	E	1.0	E	0.8	E	0.8	E	1.0	E	0.8	E	0.7	ESE	1.0	12.
ESE	3.6	SE	3.2	SE	3.6	S	3.4	S	2.8	SE	2.6	SE	2.4	SE	2.4	S	2.2	SE	2.0	SE	2.6	SSE	3.0	13.
WNW	4.0	WNW	1.2	W	1.2	NW	2.8	NW	2.6	NW	2.2	WNW	1.6	WNW	1.8	WNW	1.6	NW	1.4	NNE	1.4	N	1.6	14.
NW	1.6	NW	1.0	NW	1.8	NW	1.4	NW	1.0	NW	0.8	NW	1.0	WNW	0.6	N	0.6	N	1.0	N	1.0	N	1.8	15.
W	4.2	WSW	4.2	W	5.0	W	5.2	W	6.0	W	6.0	SW	6.0	SW	5.8	SW	6.6	SW	7.4	SW	8.6	WSW	9.0	16.
WNW	7.2	W	7.4	NW	7.0	NNW	6.8	N	4.6	WNW	4.4	NW	4.4	NW	4.4	NW	4.2	N	5.0	SW	4.2	NW	3.6	17.
NW	4.8	NW	5.2	NW	5.4	NW	5.6	W	5.2	W	4.4	NW	3.4	NW	3.2	NW	2.8	NW	3.4	WNW	3.4	NW	3.0	18.
WSW	4.4	W	5.0	W	5.0	WSW	4.0	W	3.6	W	3.6	NW	3.0	WNW	2.6	NW	1.8	NW	2.2	NW	2.2	NW	2.6	19.
WNW	4.8	WNW	4.4	NW	4.4	W	3.6	NW	4.0	W	4.2	NW	4.6	WNW	5.4	NW	4.8	NW	6.0	NW	5.0	NW	3.8	20.
WNW	4.4	WNW	5.4	NW	5.6	NW	5.6	NW	5.0	NNW	1.6	NNE	2.0	N	4.6	N	5.4	NNE	4.8	N	4.4	N	4.0	21.
N	0.4	N	1.0	NW	2.0	NW	2.0	NW	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.2	NE	3.0	NE	3.2	N	3.8	N	3.2	22.
WSW	5.4	W	6.0	WSW	7.4	SW	6.8	SW	7.4	WSW	7.4	W	5.6	W	5.4	W	5.6	WSW	5.2	WSW	5.0	W	5.6	23.
WSW	3.4	W	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.4	SE	1.2	24.
SE	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.4	NE	0.6	NE	0.8	NE	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	0.2	ENE	0.2	25.
NE	1.0	NE	1.4	NE	2.0	NE	2.6	NNE	2.4	NNE	2.4	N	2.6	NE	2.0	N	2.4	N	2.2	NE	2.2	NE	1.8	26.
NE	1.4	NE	1.6	NE	2.4	NNE	2.8	NNE	3.2	E	3.8	NE	4.0	SE	3.2	E	3.0	NE	3.0	ENE	2.6	NE	2.4	27.
NE	3.2	NE	3.2	ENE	3.4	N	3.4	NE	1.6	NE	1.8	NE	1.6	NE	1.6	NE	1.6	NE	2.0	NE	1.4	ENE	1.2	28.
ESE	3.4	ESE	2.8	N	2.0	NE	3.4	NNE	3.0	NNE	2.8	N	2.4	NE	2.4	NE	1.8	N	2.0	NE	2.4	N	2.0	29.
NE	1.0	NE	1.6	NE	2.4	NNE	1.4	NE	1.4	NE	1.4	NE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.2	Stille	0.0	30.
	3.1		3.1		3.2		3.1		2.9		2.6		2.4		2.3		2.5		2.6		2.8		2.9	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

Stille	0.0	Stille	0.0	N	0.4	N	1.4	NE	1.6	NE	1.6	NE	1.2	NE	1.0	NE	2.0	NE	1.6	NE	1.2	NE	0.8	1.
S	4.0	S	4.2	SE	5.0	SSW	5.4	SW	5.6	SW	6.8	SW	6.4	WSW	4.2	SSW	3.0	S	2.4	S	2.2	S	2.4	2.
SSE	3.6	SSE	3.0	SE	2.8	SE	2.4	E	2.2	SE	2.2	ESE	2.8	SE	2.6	E	1.8	NE	1.6	NE	1.2	N	1.8	3.
Stille	0.0	Stille	0.0	WNW	0.6	WNW	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.2	WNW	1.2	WNW	0.2	WNW	0.4	4.
WNW	1.4	W	1.4	NW	1.0	WSW	0.2	S	0.4	S	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	5.
W	1.2	W	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.2	S	2.0	S	2.6	SE	2.0	SSW	3.0	S	2.8	S	2.4	S	2.8	6.
S	5.4	SSE	5.2	SW	5.2	SSW	5.4	SW	5.4	SSW	4.6	S	4.2	S	5.0	S	3.8	SW	4.8	SW	5.0	W	5.0	7.
S	0.4	S	0.6	S	2.0	S	1.2	S	2.0	S	2.0	SW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	8.
S	1.8	E	1.8	SE	1.8	S	1.2	S	1.4	SSW	1.4	S	1.2	E	1.4	SSE	1.0	SW	0.8	SW	0.8	SW	0.8	9.
S	2.2	NE	2.6	E	3.2	E	3.2	ESE	3.0	E	3.4	E	3.6	NE	1.6	ESE	1.4	ESE	1.6	W	0.4	W	0.4	10.
W	3.4	WSW	1.2	SSE	0.2	S	1.5	SW	2.4	SW	2.6	SW	1.6	Stille	0.0	SW	2.8	SW	3.0	SW	3.0	SW	2.6	11.
SW	3.6	SW	3.6	WSW	3.4	WSW	2.8	WSW	2.2	WSW	2.4	WSW	2.0	WSW	2.0	SW	1.8	SW	2.0	SW	2.2	SW	2.0	12.
SSE	2.6	SE	2.8	S	4.8	S	4.0	SSE	3.0	S	3.0	S	3.6	SE	3.4	S	3.4	S	3.0	S	3.0	S	3.0	13.
SSW	4.4	S	4.0	SSW	3.2	SSW	1.6	SE	2.0	SE	1.4	SE	2.2	SE	2.0	S	1.8	S	0.6	SE	0.8	SE	0.8	14.
S	1.6	SSE	1.0	E	1.4	S	2.2	S	2.8	S	2.6	S	2.4	SSE	2.2	S	2.4	S	1.2	SSE	1.2	S	1.2	15.
SSW	4.0	SSE	1.8	SE	3.2	ESE	2.4	E	1.8	ESE	2.4	SE	2.0	ESE	3.2	NE	2.8	NE	3.0	W	2.6	SW	2.4	16.
S	4.0	SSE	4.0	S	3.6	W	1.6	W	2.6	SSW	3.0	WSW	4.0	WSW	2.6	S	4.4	S	3.6	S	3.4	S	2.2	17.
S	1.0	S	1.4	SSE	2.6	SSE	2.8	SSE	3.0	SSE	2.6	SSE	3.4	SSE	3.6	SSE	3.0	SSE	3.8	SSE	3.2	SSE	4.4	18.
SSE	3.4	SSE	2.2	SSE	3.0	S	3.0	S	2.0	S	1.8	S	1.6	SSE	1.4	S	2.4	S	2.0	S	2.0	S	1.4	19.
SE	2.4	SE	3.2	SE	1.8	ESE	2.2	E	1.2	E	0.8	E	0.4	ESE	1.6	E	1.4	E	1.6	E	1.6	E	1.2	20.
SSE	1.6	SSE	1.2	SSE	1.2	ESE	1.2	ESE	1.6	ESE	1.6	ESE	1.0	ESE	2.0	ESE	1.6	SE	2.8	SE	2.8	SE	1.4	21.
S	2.2	SSE	2.2	SSE	2.0	SSE	1.8	SSE	2.0	SSE	2.2	SE	2.8	SE	2.0	SE	2.2	SE	2.2	SE	1.2	SE	1.0	22.
NW	0.4	NW	0.6	NW	1.0	N	1.0	NNE	1.0	N	1.0	NW	2.0	NW	2.0	ESE	1.0	ESE	2.2	SE	2.0	SE	1.0	23.
W	2.0	SE	2.2	SSE	1.8	SSE	2.8	SSW	2.8	S	2.2	SSW	2.2	SW	2.8	S	2.4	SE	2.0	SE	2.0	SE	1.6	24.
W	5.6	W	5.2	WSW	5.4	W	4.6	W	4.2	W	3.8	W	3.9	W	3.4	SSW	4.8	SSW	4.0	S	2.2	S	2.0	25.
NE	2.4	E	2.6	NNE	2.6	NE	3.4	NE	3.2	NNE	3.8	NNE	3.6	NE	3.6	NE	3.4	NE	3.6	NE	3.4	NE	3.6	26.
NE	3.6	NE	3.6	SE	2.8	SE	2.6	SE	1.8	SE	2.0	SSE	2.8	SE	3.6	SSE	2.2	SSE	2.2	SSE	1.6	SSE	2.0	27.
SE	3.4	SE	3.0	S	2.8	SSW	3.0	SW	3.0	SW	3.0	SW	3.0	WSW	1.0	S	1.0	S	1.0	S	1.0	Stille	0.0	28.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	29.
SE	1.6	SE	2.4	E	2.2	E	1.8	E	1.4	E	1.6	ESE	2.2	ESE	2.2	SE	2.6	SE	2.8	SE	3.0	ESE	3.2	30.
SE	0.4	Stille	0.0	SSE	0.8	S	4.0	S	4.2	S	4.4	SSW	3.2	WSW	4.0	SSW	2.6	S	2.6	SW	3.2	WSW	3.0	31.
	2.4		2.2		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		2.0		2.2		2.1		2.0		1.8	Mittel

Digitized by Google

November 1907.

Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SW	2.8	SW	3.4	SSW	4.4	S	3.6	S	1.6	S	1.2	S	1.4	S	1.4	S	1.6	SE	1.4	SE	1.0	E	0.4
2.	E	2.4	E	2.2	E	1.6	E	1.8	E	2.0	SE	2.2	SE	3.0	SE	2.6	SE	2.2	SE	2.0	SE	3.0	SE	3.4
3.	SE	1.8	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.4	E	2.4	E	1.6	E	1.6	E	1.6	E	1.4	E	2.0	E	2.0	E	2.2
4.	SE	2.2	ESE	3.0	SE	2.6	SE	3.6	ESE	3.0	SE	3.4	SE	3.4	SE	3.4	SE	3.6	SE	3.6	SE	4.0	SE	3.2
5.	E	4.2	SE	4.6	E	4.6	ESE	3.6	E	3.8	E	3.6	ESE	4.0	ESE	4.4	ESE	4.6	E	5.0	E	4.4	E	5.0
6.	ESE	4.0	E	3.8	ESE	3.0	E	3.0	E	3.6	E	3.8	ESE	4.0	SE	4.4	SE	4.6	E	5.6	ESE	6.6	SE	6.2
7.	SE	2.4	SE	2.8	SE	2.0	E	3.0	E	2.6	E	2.8	E	2.6	E	2.8	E	2.8	E	2.6	E	2.8	ESE	3.2
8.	SE	2.0	SE	2.2	SE	2.0	SE	2.6	SE	2.4	ESE	2.2	SE	2.2	SE	2.2	SE	2.2	SE	1.6	SE	1.0	SE	1.4
9.	E	2.4	ESE	2.0	E	1.8	E	2.0	ESE	2.0	SE	2.4	SE	1.8	SE	1.8	E	1.6	E	2.0	ESE	2.4	ESE	2.0
10.	ESE	1.0	ESE	1.6	ESE	1.4	ESE	1.2	ESE	1.4	ESE	1.4	ESE	0.8	ESE	1.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	0.4	SE	0.8
11.	S	1.8	S	3.6	S	2.0	S	2.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	3.0	SW	2.6	SW	2.4	SSW	3.0	SSW	3.6
12.	SE	2.0	SE	1.8	SE	1.8	SE	2.0	SE	2.4	SE	2.8	SE	2.2	SE	2.2	SE	3.0	SE	2.4	SE	3.0	SE	2.8
13.	S	2.6	S	3.4	S	3.6	S	5.0	S	5.8	SSE	4.4	SSW	5.0	SW	5.0	S	5.6	SSE	4.6	S	5.4	SSE	5.2
14.	W	1.4	W	1.6	W	1.2	W	1.2	W	1.8	W	2.8	W	2.6	W	2.4	W	2.0	W	1.2	W	1.8	N	3.4
15.	NW	2.6	NW	2.6	NW	2.8	NW	3.0	NW	2.4	NNW	1.6	NNW	1.8	NNW	1.6	NNW	0.6	NNW	0.4	NNW	0.2	NNW	0.2
16.	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW	0.6	NNW	0.8	NNW	0.6	NNW	1.0	NNW	1.0	NNW	1.0	NNW	1.0	NE	1.2	NE	1.0	NE	1.0
17.	SE	2.8	SE	2.6	SE	3.2	SE	3.2	SE	2.6	SE	2.0	SE	3.6	ESE	3.6	SE	3.0	SE	3.4	SE	3.8	SE	4.4
18.	SE	4.2	SE	4.4	SE	4.4	SE	3.8	SE	4.2	SE	3.4	SE	3.4	SE	4.0	SE	4.2	N	3.8	SE	3.4	SE	3.4
19.	SE	4.2	SE	3.6	SE	3.4	SE	3.4	SE	3.0	SE	4.0	SE	3.6	SE	3.0	SE	2.6	SE	2.6	SE	3.0	SE	4.2
20.	ESE	3.0	SE	3.2	SE	3.4	SE	3.4	ESE	3.4	ESE	3.0	ESE	3.4	ESE	3.4	SE	4.4	SE	4.4	SE	4.2	SE	4.4
21.	SE	2.6	SE	2.4	SE	2.0	SE	1.8	SE	1.8	SE	1.8	SE	2.4	SE	3.2	SE	2.0	SE	2.2	SE	2.0	SE	2.4
22.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	0.2	E	1.6	E	1.4	E	1.6	ENE	1.6	ESE	3.2	SE	3.4	SE	3.5
23.	SE	3.8	SE	3.4	SE	3.6	SE	3.2	SE	3.0	SE	3.4	SE	2.8	SE	2.0	SE	2.0	SE	1.6	SE	1.2	SE	2.2
24.	SE	3.4	SE	3.2	SE	3.4	SE	3.0	SE	3.2	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.0	SE	6.0	SE	5.0	SE	6.8	SE	6.4
25.	S	6.0	S	6.6	S	7.0	S	8.2	S	7.0	S	8.6	S	7.6	S	7.0	S	7.0	S	7.4	S	7.6	S	6.8
26.	S	9.0	S	7.8	S	6.8	S	6.2	S	6.0	S	5.0	S	5.2	S	5.6	S	6.2	S	7.0	SW	7.6	SW	8.0
27.	SSE	4.0	SSE	4.0	SSE	4.6	SW	5.0	SW	6.6	SW	6.6	SSW	5.0	SW	5.0	SW	5.6	SW	6.8	SW	7.4	SW	7.8
28.	SW	7.2	S	4.0	S	3.8	SSW	5.4	S	5.0	S	4.8	S	4.2	S	4.2	S	3.8	SSW	4.6	SW	4.6	SW	4.8
29.	SW	3.6	SW	4.4	SW	4.8	SW	5.4	WSW	6.0	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	5.4	WSW	5.0	W	6.0	WSW	5.0	W	4.2
30.	WSW	6.6	WSW	8.2	WSW	11.0	W	11.6	NNW	11.4	NNW	6.0	WNW	6.0	WNW	6.0	NNW	8.2	N	8.0	NNW	7.6	NNW	9.2
Mittel		3.6		3.3		3.4		3.5		3.4		3.3		3.2		3.3		3.0		3.5		3.7		3.8

Dezember 1907.

Windrichtung und

1.	WNW	2.4	W	3.2	W	3.4	SW	3.2	SW	4.0	SW	3.8	W	2.8	W	3.0	W	1.8	WSW	2.0	W	2.6	SW	3.0
2.	SE	3.4	SSE	3.8	SE	3.8	SE	3.4	SE	3.4	SE	4.2	SE	4.2	SE	4.4	SE	6.2	SE	6.4	SE	6.4	SE	5.4
3.	SE	4.4	SE	4.0	SE	4.2	SE	4.2	SSE	4.0	SSE	4.4	SSE	5.0	SSE	4.0	SSE	3.6	SSE	3.6	SE	3.4	SSE	3.8
4.	SE	3.6	SE	4.0	SE	4.2	SE	4.8	SSE	5.2	SSE	4.4	SSE	4.2	SSE	4.2	S	4.4	S	3.4	S	3.8	S	3.6
5.	S	4.6	S	4.6	SSE	4.6	SSE	5.2	SSE	6.6	SSE	6.4	SSE	6.4	SSE	6.4	SSE	6.0	SSE	6.8	SE	6.8	SSE	7.0
6.	SW	4.2	SW	3.8	SW	3.6	SW	3.8	SW	4.0	SW	3.0	SW	3.6	SW	3.6	SW	3.8	SW	6.4	SW	6.6	SSW	6.6
7.	S	3.0	S	2.8	SSW	3.8	SSW	3.2	SW	3.6	S	2.6	S	3.0	S	3.0	S	2.2	SW	2.2	S	2.6	S	2.6
8.	S	2.6	S	3.0	S	2.8	S	3.0	S	3.0	S	4.0	S	4.4	S	4.2	S	5.8	SSE	5.6	S	6.0	S	5.4
9.	S	6.8	S	6.2	S	6.0	SW	5.6	SW	5.8	SW	5.8	SW	5.0	SW	5.0	SW	6.0	SW	6.2	SW	7.0	SW	7.2
10.	SW	8.4	SW	7.8	SW	7.0	SW	5.8	SW	4.0	SW	4.4	SW	4.6	SW	5.0	SW	5.2	SW	6.8	SW	7.0	SW	6.6
11.	SW	4.6	SW	4.6	SW	3.8	SW	4.6	SW	6.0	SW	5.4	SW	5.4	SW	6.0	SW	6.2	SW	7.2	SW	8.0	SW	7.4
12.	SW	4.6	SSW	4.8	SSW	5.0	SW	5.4	SW	5.0	SW	4.6	SW	5.0	SW	5.0	SW	5.4	SW	4.4	SW	5.0	SW	7.2
13.	SE	2.8	SE	3.0	ESE	3.2	SE	3.8	SE	3.4	SE	3.4	ESE	3.0	E	3.0	ESE	4.6	E	4.0	E	3.8	ESE	3.6
14.	S	3.8	SW	4.4	S	6.2	S	6.0	SE	5.8	SE	4.2	SE	5.0	SE	5.2	SE	5.4	SE	6.6	SE	6.6	SE	6.4
15.	NE	1.8	NE	2.4	NE	2.4	NE	3.2	NE	1.6	NE	2.0	NE	2.0	NE	3.8	NE	4.0	NE	4.2	NE	5.0	NE	6.4
16.	NNE	3.4	NNE	3.8	NE	4.4	N	4.2	N	4.0	N	2.6	NNE	3.4	NNE	3.2	N	3.0	NE	3.0	NE	1.8	NE	1.2
17.	N	1.2	N	1.0	N	1.2	N	1.0	N	1.6	N	1.0	NNE	1.6	NNE	1.0	N	1.0	N	1.0	N	0.4	N	0.2
18.	SE	2.6	SE	2.8	SE	4.0	S	2.6	SSE	2.4	SSE	2.8	SSE	3.0	SE	3.8	SE	4.6	SSE	5.6	SSE	6.2	S	5.4
19.	WSW	5.6	WSW	6.4	WSW	6.6	W	7.0	W	5.6	W	5.8	W	4.8	W	5.0	WSW	5.4	WNW	5.4	WNW	5.0	WSW	4.0
20.	WSW	2.0	WSW	2.0	WSW	1.0	WSW	0.6	WSW	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
21.	SW	4.4	SW	5.6	SW	4.6	SW	4.4	SW	4.2	SW	4.8	SW	4.8	SW	5.0	SW	6.0	SW	5.2	SW	5.2	SW	7.0
22.	SW	9.0	SW	8.2	WSW	7.4	WNW	5.8	NW	5.0	NW	4.2	NW	6.0	NW	6.2	NW	4.2	NW	3.6	NW	3.2	NW	3.4
23.	S	5.0	S	4.4	SSW	3.2	SW	4.2	SW	4.4	SW	4.8	SW	4.8	SW	5.6	SW	5.8	SW	6.2	SW	6.4	WSW	6.2
24.	SW	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	2.2	N	2.0	NNE	4.8	NNE	4.4	NNE	4.8	N	5.0	N	5.2	N	3.6	N	3.6
25.	N	4.8	N	5.0	N	5.2	N	5.0	N	4.5	N	4.4	N	4.6	N	4.6	N	3.3	NE	3.2	NE	4.0	NE	4.4
26.	NE	6.8	ENE	7.0	NE	7.2	ENE	7.6	ENE	7.4	E	7.0	NE	6.2	NE	6.0	NE	6.0	NE	6.2	NE	6.4	NE	6.0
27.	E	3.8	E	3.8	E	4.0	E	3.6	E	3.6	E	3.6	ENE	3.0	E	3.2	E	3.6	E	2.8	E	2.6	E	3.0
28.	ESE	1.6	SE	1.6	SE	1.0	SE	1.0	SSE	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
29.	N	2.0	N	2.0	N	1.6	N	2.4	N	2.0	N	2.8	N	2.2	N	2.0	N	4.0	N	2.6	N	2.0	NE	1.2
30.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
31.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	S	1.4	S	1.0	SSE	2.4	SSE	2.2	SSE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
Mittel		3.7		3.7		3.6		3.8		3.8		3.6		3.6		3.8		4.0		4.1		4.1		4.1

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitter-nacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.0	E	1.2	E	1.4	ENE	2.2	1.
SE	3.8	SE	3.6	E	3.0	E	2.2	E	1.4	E	2.2	SE	2.2	SE	1.8	SE	2.2	SE	3.0	SE	2.8	SE	2.4	2.
E	2.4	ESE	2.8	E	3.4	E	2.8	E	1.6	E	1.4	E	1.8	ESE	1.8	E	2.8	E	2.4	E	2.4	E	2.6	3.
ESE	4.4	SE	4.0	E	4.6	E	3.2	E	2.6	E	2.2	E	2.6	ESE	1.6	E	3.6	ESE	4.2	E	4.4	E	4.2	4.
E	4.8	SE	4.2	ESE	4.2	E	3.6	E	3.2	E	2.8	ESE	3.4	SE	3.2	ESE	3.6	E	3.4	ESE	4.4	ESE	4.8	5.
E	5.6	SE	5.0	SE	4.6	ESE	4.4	E	4.6	ESE	4.6	SE	5.2	SE	3.2	E	2.8	ESE	3.8	ESE	3.0	SE	2.6	6.
ENE	1.6	E	1.8	ESE	1.6	ESE	2.4	E	2.6	E	2.0	E	2.6	E	3.2	SE	2.8	SE	2.2	SE	2.0	SE	1.8	7.
SE	1.0	SE	1.0	SE	1.8	SE	1.6	SE	1.8	SE	2.2	SE	2.2	SE	2.6	SE	2.4	SE	2.2	SE	2.4	ESE	2.0	8.
SE	1.2	SE	1.2	ESE	1.2	E	1.8	ESE	2.0	E	2.0	ESE	2.2	SE	1.8	SE	2.4	SE	1.0	SE	1.0	ESE	1.2	9.
S	1.6	SSW	2.4	S	1.0	S	1.0	SSE	1.0	SSE	0.4	SSE	1.0	SE	1.0	S	0.8	S	0.8	S	1.4	S	1.6	10.
SSW	3.6	WSW	4.2	S	4.6	S	4.2	S	3.6	S	2.6	SSW	1.0	SSW	1.4	SSE	1.6	SE	1.2	SE	1.4	SE	1.8	11.
SE	2.4	SE	3.0	SE	2.8	SSE	2.0	SE	1.0	SE	0.4	SE	0.4	Stille	0.0	SE	1.0	SSE	2.4	S	3.0	E	2.4	12.
SSE	5.6	SSE	6.0	SSE	5.4	S	5.0	S	4.2	S	3.0	S	2.6	S	1.8	S	1.8	S	1.0	S	1.2	S	1.4	13.
N	3.8	NE	2.6	NNW	3.2	NNW	4.4	NNW	3.6	NNW	3.0	NNW	2.8	NNW	3.4	N	3.0	NW	2.6	NW	2.0	NW	2.4	14.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	15.
NE	1.2	E	1.4	ENE	0.6	NE	0.4	NE	0.0	NE	0.6	NE	0.4	Stille	0.0	NE	1.0	NE	1.8	NE	2.0	ESE	2.6	16.
SE	4.4	SSE	4.8	SE	4.0	ESE	3.6	E	4.2	ESE	4.0	SE	4.0	SE	3.2	SE	3.6	ESE	4.2	SE	4.8	ESE	4.4	17.
SE	3.2	SE	2.6	SE	3.2	SE	3.2	SE	4.0	SE	3.8	SE	3.6	SE	3.4	SE	3.4	SE	3.8	SE	4.4	SE	4.0	18.
SE	3.2	SE	2.6	ESE	2.6	ESE	2.6	ESE	2.6	ESE	2.6	SE	3.0	SE	3.8	SE	4.0	SE	3.2	SE	4.2	SE	2.6	19.
SE	4.2	SE	3.8	SE	3.6	SE	2.2	ESE	3.6	SE	3.6	SE	3.2	SE	3.2	SE	4.8	SE	4.6	SE	4.0	SE	3.4	20.
SE	1.8	Stille	0.0	SE	1.0	SE	0.4	SE	0.8	SE	1.8	SE	1.2	SE	1.2	SE	1.4	SE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	21.
SE	3.2	SE	2.8	SE	3.2	SE	3.0	SE	3.8	SE	3.2	SE	3.2	SE	3.6	SE	4.2	SE	4.2	SE	5.0	SE	4.4	22.
SE	3.2	SE	3.6	SE	3.6	SE	3.4	SE	3.8	SE	4.2	SE	4.2	SE	4.8	SE	6.0	SE	5.2	SE	4.4	SE	5.0	23.
SE	5.6	SE	5.4	SSE	6.0	S	5.6	S	5.4	S	5.0	S	5.0	S	5.2	S	5.6	S	5.6	S	6.0	SE	6.0	24.
S	5.4	S	6.2	S	8.2	S	7.6	S	10.0	S	10.0	S	10.4	SSE	11.0	S	10.4	S	10.2	S	10.0	S	9.6	25.
SSW	7.2	SSW	6.6	S	5.6	S	4.6	S	3.6	S	3.2	S	3.2	S	3.2	SE	2.6	SE	2.4	SE	3.4	SSE	4.0	26.
SSW	7.8	SSW	8.8	SSW	3.0	SW	0.0	SW	5.4	SW	9.8	SW	10.0	SW	7.0	SW	7.0	SW	7.6	SW	7.2	SW	7.2	27.
SW	4.6	SSW	4.6	SSW	4.0	S	3.6	SSW	2.2	S	2.2	SW	2.8	SW	3.2	SW	5.0	SSW	4.8	SSW	3.4	SW	3.0	28.
NNW	4.2	ANW	4.6	NW	3.6	NW	3.8	NW	4.0	NW	3.4	NW	3.4	NW	3.6	NW	4.0	WNW	5.2	WNW	0.0	W	5.4	29
N	7.8	NNE	8.0	NNW	7.2	NNW	5.8	NW	5.2	NNW	4.8	NW	4.0	NNW	3.8	NW	3.4	NW	2.8	NW	3.0	NW	3.2	30.
	3.6		3.6		3.6		3.2		3.2		3.0		3.1		2.9		3.3		3.2		3.3		3.3	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

SW	3.2	SW	3.4	SW	2.0	SW	2.8	SW	2.4	SW	1.6	SW	1.8	SW	2.0	SSW	2.4	SSW	2.2	SSW	2.4	E	2.0	1.
SE	5.2	SE	4.8	SE	3.8	E	4.0	SE	4.6	SE	5.2	SSE	5.0	SW	5.0	SSE	5.0	SE	4.8	SSE	4.8	SSE	5.0	2.
S	2.6	SSE	2.8	SSE	2.8	SE	3.2	SSE	3.0	SE	4.2	SE	3.6	SE	5.2	SE	3.6	SE	3.6	SE	3.2	SE	3.0	3.
S	2.8	S	2.8	S	2.2	S	3.0	S	2.8	S	4.2	S	4.0	S	2.6	S	4.0	S	4.0	S	4.4	S	3.8	4.
SSE	8.2	SSE	10.0	SE	8.8	SSE	10.0	SSE	10.2	SSE	10.0	SSE	8.8	SSE	8.4	S	7.6	S	6.2	SSW	4.8	SSW	3.6	5.
SW	6.6	SW	5.0	SW	2.6	SW	3.0	SW	4.4	S	4.2	S	3.0	S	4.0	SSW	4.6	SSW	2.8	SSW	2.8	S	2.4	6.
SSW	2.0	SW	2.0	SW	2.4	SW	3.6	SW	2.4	SW	2.6	SW	2.2	SW	1.6	S	2.0	S	2.0	S	1.8	S	2.0	7.
SW	7.2	SW	5.8	S	5.4	SE	5.4	SE	6.4	SE	8.0	SE	8.2	SE	7.4	SE	7.6	SE	7.6	SE	7.2	SE	6.8	8.
SW	6.6	SW	6.0	SW	6.0	SW	6.4	SW	6.8	SW	7.6	WSW	8.0	WSW	8.2	WSW	9.0	WSW	8.8	WSW	8.0	WSW	8.0	9.
SSW	6.0	SSW	5.6	SSW	5.4	SSW	6.0	SW	9.2	WSW	9.6	WSW	9.0	WSW	7.8	WSW	7.4	SW	7.6	SW	5.4	SW	3.8	10.
SW	7.6	SW	7.0	SW	5.0	SW	5.6	SW	4.4	SW	4.4	SW	3.8	SW	3.4	SW	3.6	SSW	4.0	SSW	4.0	SSW	4.4	11.
SW	4.4	SW	3.8	SW	0.8	SW	0.4	SW	0.4	S	0.4	SSE	3.0	ESE	2.0	SE	1.8	SE	3.6	SE	2.8	SE	2.6	12.
E	3.0	E	3.0	E	2.8	E	2.2	E	2.6	SE	3.0	SE	2.8	SE	3.4	SE	3.4	SSE	4.2	S	3.8	S	4.6	13.
SE	5.4	SE	6.2	SE	5.4	SSE	5.0	SE	4.4	SE	3.6	SE	2.6	SE	2.4	SE	2.4	SE	1.4	SE	1.4	E	2.4	14.
NE	6.6	NE	7.2	NE	7.2	NE	6.0	NE	6.0	NE	5.2	NE	6.2	NE	8.2	NE	7.2	NNE	7.6	N	6.0	N	4.4	15.
NE	1.0	NE	0.6	NE	0.6	NE	1.0	NE	1.0	NE	0.6	N	0.6	N	0.0	N	0.4	N	0.4	N	0.8	N	0.8	16.
N	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.2	S	0.6	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	2.0	17.
S	4.6	S	3.8	S	3.4	S	3.4	SSW	3.8	S	3.6	S	4.0	S	4.0	SW	4.8	SW	6.0	SW	7.0	WSW	7.0	18.
W	3.6	W	3.0	WNW	0.4	WSW	0.4	W	2.0	W	3.6	WSW	5.6	W	5.2	WSW	4.6	WSW	4.6	WSW	4.4	WSW	3.0	19.
Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	1.0	WSW	0.6	WSW	1.0	WSW	0.2	WSW	1.8	W	2.0	WSW	1.2	WSW	2.2	SW	3.2	SW	3.6	20.
SW	8.4	SW	7.8	SW	7.6	SW	7.6	SW	7.6	SW	8.4	SW	8.6	W	8.0	WSW	8.0	SW	8.6	SW	8.8	SW	8.4	21.
NW	3.2	NW	2.0	NW	0.8	NW	1.2	NW	0.6	NW	0.4	NW	0.6	WNW	2.0	NW	3.2	NW	4.2	SSE	4.6	S	5.2	22.
W	6.0	WSW	4.4	WSW	4.4	WSW	3.8	WSW	3.8	WSW	3.4	WSW	2.8	WSW	2.6	SW	3.2	SW	0.8	SW	1.0	SW	1.0	23.
NNW	3.6	NNW	4.2	N	4.4	N	0.0	N	0.8	N	0.6	N	0.0	NNE	7.6	N	7.2	N	6.6	NNE	5.6	NNW	5.6	24.
NE	4.6	NE	4.4	NE	5.4	NE	5.0	NE	5.8	NE	4.6	NE	4.0	NE	5.4	ENE	5.8	NE	6.4	NE	6.4	NE	7.6	25.
NE	6.0	NE	4.8	ENE	5.6	NE	6.0	NE	5.6	ENE	5.0	ENE	4.8	E	5.4	E	4.0	ENE	4.0	E	3.8	E	4.4	26.
E	2.0	E	2.4	E	2.6	E	2.0	E	2.0	SE	2.0	ESE	2.0	ESE	2.4	SE	2.4	E	2.4	E	3.0	E	2.8	27.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.6	N	2.2	NE	3.0	NE	2.6	N	2.6	N	2.6	N	2.6	N	2.0	28.
NE	1.6	NE	1.2	N	1.6	N	1.6	N	1.6	N	2.2	N	2.0	Stille	0.0	N	1.4	NNW	3.4	N	1.6	N	0.6	29.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.8	N	1.8	N	2.0	NE	1.4	N	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	30.
Stille	0.0	SE	0.6	SE	0.2	SE	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	0.6	SSE	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	31.
	3.9		3.8		3.3		3.5		3.8		3.8		3.9		3.6		3.9		4.0		3.7		3.6	Mittel

Digitized by Google

November 1907. Windrichtung und

Datum	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittel	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	SW	2.8	SW	3.6	SSW	4.4	S	2.6	S	1.6	S	1.2	S	1.4	S	1.4	S	1.6	SE	1.4	SE	1.0	E	0.6
2.	E	2.4	E	2.2	E	1.6	E	1.8	E	2.0	SE	2.2	SE	3.0	SE	2.6	SE	2.2	SE	2.0	SE	3.0	SE	5.4
3.	SE	1.8	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.4	E	2.4	E	1.6	E	1.6	E	1.6	E	1.4	E	2.0	E	2.0	E	2.1
4.	SE	2.2	ESE	3.0	SE	2.6	SE	3.6	ESE	3.0	SE	3.4	SE	3.4	SE	3.4	SE	3.4	SE	3.6	SE	4.0	SE	3.2
5.	E	4.2	SE	4.6	E	4.6	ESE	3.6	E	3.2	E	3.2	ESE	4.0	ESE	4.4	ESE	4.6	E	5.0	E	4.4	E	4.0
6.	ESE	4.0	E	3.8	ESE	3.0	E	3.0	E	3.6	E	3.8	ESE	4.0	SE	4.4	SE	4.6	E	5.6	ESE	6.6	SE	5.2
7.	SE	2.4	SE	2.8	SE	2.0	E	2.0	E	2.6	E	2.8	E	2.6	E	2.8	E	2.8	E	2.6	E	2.8	ESE	3.2
8.	SE	2.0	SE	2.2	SE	2.0	SE	1.6	SE	2.4	ESE	2.2	SE	2.2	SE	2.2	SE	2.2	SE	1.6	SE	1.0	SE	1.4
9.	E	2.4	ESE	2.0	E	1.8	E	2.0	ESE	2.0	SE	2.4	SE	1.8	SE	1.8	E	1.6	E	2.0	ESE	2.4	ESE	2.0
10.	ESE	1.0	ESE	1.6	ESE	1.4	ESE	1.2	ESE	1.4	ESE	1.4	ESE	0.8	ESE	1.0	SE	1.0	SE	1.0	SE	0.4	SE	0.8
11.	S	1.8	S	3.6	S	2.0	S	2.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	3.0	SW	2.6	SW	2.4	SSW	3.0	SSW	3.0
12.	SE	2.0	SE	1.8	SE	1.8	SE	2.0	SE	2.4	SE	2.8	SE	2.2	SE	2.2	SE	3.0	SE	2.4	SE	3.0	SE	2.2
13.	S	2.6	S	3.6	S	3.0	S	5.0	S	5.8	SSE	4.4	SSW	5.0	SW	5.0	S	5.6	SSE	4.6	S	5.4	SSE	3.8
14.	W	1.4	W	1.6	W	1.2	W	1.2	W	1.6	W	2.8	W	2.6	W	2.4	W	2.0	W	1.2	W	1.8	S	3.4
15.	NW	2.6	NW	2.6	NW	2.8	NW	3.0	NW	2.4	NNW	1.6	NNW	1.8	NNW	1.6	NNW	0.6	NNW	0.4	NNW	0.2	NNW	0.0
16.	Stille	0.0	Stille	0.0	NNW	0.6	NNW	0.8	NNW	0.6	NNW	1.0	NNW	1.0	NNW	1.0	NNW	1.0	NE	1.2	NE	1.0	NE	1.0
17.	SE	2.8	SE	3.6	SE	3.2	SE	3.2	SE	2.6	SE	2.0	SE	3.6	ESE	3.6	SE	3.0	SE	3.4	SE	3.8	SE	4.2
18.	SE	4.2	SE	4.4	SE	4.4	SE	3.8	SE	4.2	SE	3.4	SE	3.4	SE	4.0	SE	4.2	SE	3.8	SE	3.4	SE	3.6
19.	SE	4.2	SE	3.4	SE	3.6	SE	3.4	SE	3.0	SE	3.0	SE	3.6	SE	3.0	SE	2.6	SE	2.6	SE	2.6	SE	2.8
20.	ESE	3.0	SE	3.2	SE	3.4	SE	3.4	ESE	3.4	ESE	3.0	ESE	3.4	ESE	3.4	SE	4.4	SE	4.4	SE	4.2	SE	4.0
21.	SE	2.6	SE	2.4	SE	2.0	SE	1.8	SE	1.8	SE	1.8	SE	2.4	SE	3.2	SE	2.0	SE	2.2	SE	2.0	SE	2.1
22.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	0.2	E	1.6	E	1.4	E	1.6	ENE	1.6	ESE	3.2	SE	3.4	SE	3.1
23.	SE	3.8	SE	3.4	SE	3.6	SE	3.2	SE	3.0	SE	3.4	SE	2.8	SE	2.0	SE	2.0	SE	1.6	SE	1.2	SE	2.3
24.	SE	5.4	SE	5.2	SE	5.4	SE	5.0	SE	5.2	SE	5.0	SE	5.0	SE	5.0	SE	6.0	SE	5.8	SE	6.8	SE	5.4
25.	S	6.0	S	6.6	S	7.0	S	8.2	S	7.0	S	8.6	S	7.6	S	7.0	S	7.0	S	7.4	S	7.6	S	7.2
26.	S	9.0	S	7.8	S	6.8	S	6.2	S	6.0	S	5.0	S	5.2	SW	5.6	S	6.2	S	7.0	SW	7.6	SW	5.8
27.	SSE	4.0	SSE	4.0	SSE	4.6	SW	5.6	SW	6.6	SW	6.6	SW	5.0	SW	5.0	SW	5.6	SW	6.8	SW	7.4	SW	5.8
28.	SW	7.2	S	4.0	S	3.8	SSW	5.4	S	5.0	S	4.8	S	S	S	S	S	3.8	SSW	4.6	SW	4.6	SW	5.2
29.	SW	3.6	SW	4.8	SW	4.8	SW	5.4	WSW	6.0	WSW	5.8	WSW	5.8	WSW	5.4	WSW	5.0	W	6.0	WSW	5.0	W	5.0
30.	WSW	6.6	WSW	8.2	WSW	11.0	W	11.6	NNW	11.4	NNW	6.0	WNW	6.0	WNW	6.0	NNW	8.2	N	8.0	NNW	7.6	NNW	8.0
Mittel		3.6		3.3		3.4		3.5		3.4		3.3		3.2		3.3		3.4		3.5		3.7		3.3

Dezember 1907. Windrichtung und

1.	WNW	2.4	W	3.2	W	3.4	SW	3.2	SW	4.0	SW	3.8	W	2.8	W	3.0	W	1.8	WSW	2.0	W	2.6	SW	5.4
2.	SE	3.4	SSE	2.6	SE	2.8	SE	3.4	SE	4.2	SE	4.2	SE	4.4	SE	6.2	SE	6.4	SE	6.4	SE	6.4	SE	4.8
3.	SE	4.4	SE	4.0	SE	4.2	SE	4.2	SE	4.6	SE	4.0	SE	3.8	SSE	4.0	SE	3.6	SE	3.6	SE	3.6	SSE	4.0
4.	SE	3.6	SE	4.0	SE	4.2	SE	4.8	SSE	5.2	SSE	4.4	SSE	4.2	SE	4.2	S	3.4	S	3.4	S	3.8	S	2.9
5.	S	4.6	S	4.6	SSE	4.6	SSE	5.2	SSE	6.6	SSE	6.4	SSE	6.4	SSE	6.4	SSE	6.0	SSE	6.8	SSE	6.8	SSE	7.4
6.	SW	4.2	SW	3.8	SW	3.6	SW	3.8	SW	4.0	SW	3.0	SW	3.6	SW	3.6	SW	3.8	SW	6.4	SW	6.6	SSW	4.6
7.	S	3.0	S	2.8	SSW	3.8	SSW	3.2	SW	3.0	S	2.6	S	3.0	S	3.0	S	2.2	SW	2.2	S	2.6	S	2.1
8.	S	2.6	S	3.0	S	2.8	S	3.0	S	3.0	S	3.0	S	4.0	S	4.4	S	4.2	S	5.8	SE	5.6	S	6.3
9.	S	6.8	S	6.2	S	6.0	SW	5.0	SW	5.8	SW	5.8	SW	5.0	SW	5.0	SW	6.0	SW	6.0	SW	7.0	SW	7.2
10.	SW	8.4	SW	7.8	SW	7.0	SW	5.8	SW	4.6	SW	4.0	SW	3.4	SW	3.6	SW	3.6	SW	3.8	SW	3.8	SW	3.6
11.	SW	4.6	SW	4.6	SW	3.8	SW	4.6	SW	6.0	SW	5.4	SW	5.4	SW	6.0	SW	6.2	SW	7.2	SW	8.0	SW	7.4
12.	SW	4.6	SSW	3.8	SW	5.0	SW	5.0	SW	5.0	SW	5.0	SW	5.0	SW	5.0	SW	5.4	SW	4.4	SW	5.0	SW	5.2
13.	SE	2.8	SE	3.0	ESE	3.2	SE	3.8	SE	3.4	SE	3.4	ESE	3.0	E	3.0	ESE	4.6	E	4.0	E	3.8	ESE	3.6
14.	S	3.8	SW	4.4	S	6.2	S	6.0	SE	5.8	SE	4.2	SE	5.0	SE	5.2	SE	5.4	SE	6.6	SE	6.6	SE	6.4
15.	NE	1.8	NE	2.4	NE	2.4	NE	3.2	NE	1.6	NE	2.0	NE	2.0	NE	3.8	NE	4.0	NE	4.2	NE	5.0	NE	6.4
16.	NNE	3.4	NNE	3.8	NE	4.4	N	4.2	N	4.0	N	2.6	NNE	3.4	NNE	3.2	N	3.0	NE	3.0	NE	1.8	NE	1.2
17.	N	1.2	N	1.0	N	1.2	N	1.0	N	1.6	N	1.0	NNE	1.0	NNE	1.0	N	1.0	N	2.0	N	0.4	N	0.2
18.	SE	2.6	SSE	2.8	SE	4.0	S	2.6	SSE	2.4	SSE	2.8	SSE	3.0	SE	3.8	SE	4.6	SSE	5.0	SSE	6.2	S	5.4
19.	WSW	5.6	WSW	6.4	WSW	6.6	W	7.0	W	5.6	W	5.8	W	4.8	W	5.0	WNW	5.4	WNW	5.4	WNW	5.0	WNW	4.0
20.	WSW	2.0	WSW	2.0	WSW	1.0	WSW	0.6	WSW	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
21.	SW	4.4	SW	5.6	SW	4.0	SW	4.4	SW	4.2	SW	4.8	SW	4.8	SW	5.0	SW	6.0	SW	5.2	SW	5.0	SW	7.0
22.	SW	9.0	SW	8.2	WSW	7.4	WNW	5.8	NW	5.0	NW	4.2	NW	6.0	NW	6.2	NW	4.2	NW	3.6	NW	3.2	NW	3.4
23.	S	5.0	S	4.4	SSW	3.2	SW	4.2	SW	4.4	SW	4.8	SW	4.8	SW	5.0	SW	5.8	SW	6.2	SW	6.4	WSW	6.2
24.	SW	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	NNE	2.6	N	4.0	NNE	4.8	NNE	4.4	NNE	4.8	N	5.0	N	5.2	N	3.6	N	4.4
25.	N	4.8	N	5.6	N	5.2	N	5.0	N	4.8	N	4.4	N	4.6	N	4.0	N	2.8	NE	3.2	NE	4.0	NE	4.4
26.	NE	6.8	ENE	7.0	E	7.6	ENE	7.6	ENE	7.4	E	7.0	NE	6.2	NE	6.0	NE	6.6	NE	6.2	NE	6.4	NE	6.0
27.	E	3.8	E	3.8	E	4.0	E	3.6	E	3.6	E	3.6	ENE	3.0	E	3.2	E	3.6	E	2.8	E	2.6	E	3.0
28.	ESE	1.6	SE	1.6	SE	1.0	SE	1.0	SSE	0.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
29.	N	2.0	N	2.0	N	1.6	N	2.4	N	2.0	N	2.8	N	2.2	N	2.0	N	4.0	N	2.6	N	2.0	NE	1.2
30.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
31.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.0	S	1.4	S	1.0	SSE	2.4	SSE	2.2	SSE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
Mittel		3.7		3.7		3.6		3.8		3.8		3.6		3.6		3.8		4.0		4.1		4.1		4.1

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mitternacht		Datum.
ichtung.	G.	Richtung.	G.	Richtung.	G.	Richtung.	G.	Richtung.	G.	Richtung.	G.	Richtung.	G.	Richtung.	G.	Richtung.	G.	Richtung.	G.	Richtung.	G.	Richtung.	G.	
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.0	E	1.3	E	1.4	ENE	2.2	1.
SE	3.8	SE	3.6	E	3.9	E	2.2	E	1.4	E	2.2	SE	2.2	SE	1.8	SE	2.2	SE	3.0	SE	2.8	SE	2.4	2.
E	2.4	ESE	2.8	E	3.4	E	2.8	E	1.4	E	1.8	ESE	1.8	E	2.8	E	2.4	E	2.4	E	2.6	E	2.6	3.
ESE	4.4	SE	5.0	E	4.9	E	3.2	E	2.6	E	2.2	E	2.6	ESE	1.6	E	3.6	ESE	4.2	E	4.4	E	4.2	4.
E	4.8	SE	4.2	ESE	4.2	E	3.6	E	3.2	E	2.8	ESE	3.4	SE	3.2	ESE	3.6	E	3.4	ESE	4.4	ESE	4.8	5.
E	5.6	SE	5.0	SE	6.0	ESE	4.4	E	4.6	ESE	4.6	SE	5.2	SE	3.2	E	2.8	ESE	3.8	ESE	3.0	SE	2.6	6.
ENE	1.6	E	1.8	ESE	1.6	ESE	2.4	E	2.6	E	2.0	E	2.6	E	3.2	SE	2.8	SE	2.2	SE	2.0	SE	1.8	7.
SE	1.0	SE	1.0	SE	1.8	E	1.6	SE	1.8	SE	2.2	SE	2.2	SE	2.6	SE	2.4	SE	2.2	SE	2.4	SE	2.0	8.
SE	1.2	SE	1.2	ESE	1.2	E	1.8	ESE	2.0	E	2.0	ESE	2.2	SE	1.8	SE	2.4	SE	1.0	SE	1.0	ESE	1.2	9.
S	1.6	SSW	2.4	S	1.0	SSE	1.0	SSE	0.4	SSE	1.0	SE	0.8	S	0.8	S	1.4	S	1.0	S	1.4	S	1.6	10.
SSW	3.6	WSW	4.2	S	4.6	S	4.2	S	3.6	S	2.6	SSW	1.0	SSW	1.4	SSE	1.6	SE	1.2	SE	1.4	SE	1.8	11
SE	2.4	SE	3.0	SE	2.8	SE	2.0	SE	1.0	SE	0.4	Stille	0.0	SE	1.0	SSE	2.4	S	3.0	E	2.4	E	2.4	12.
SSE	5.6	SSE	6.0	SSE	5.4	S	5.0	S	4.2	S	3.0	S	2.6	S	1.2	S	1.8	S	1.0	S	1.2	S	1.4	13.
S	3.8	NE	2.6	NNW	3.2	NNW	4.4	NNW	3.6	NNW	3.0	NNW	2.8	NNW	3.4	N	3.0	NW	2.6	NW	2.0	NW	2.4	14.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	15.
NE	1.2	E	1.4	ENE	0.6	NE	0.4	NE	0.6	NE	0.6	NE	0.4	Stille	0.0	NE	1.0	NE	1.8	NE	2.0	ESE	2.6	16.
SE	4.4	SSE	4.8	SE	4.0	ESE	3.6	E	4.2	ESE	4.0	SE	4.0	SE	3.2	SE	3.6	ESE	4.2	SE	4.8	ESE	4.4	17.
SE	3.2	SE	2.6	SE	3.2	SE	3.2	SE	4.0	SE	3.8	SE	3.6	SE	3.4	SE	3.4	SE	3.8	SE	4.4	SE	4.0	18.
SE	3.2	SE	2.6	ESE	2.6	ESE	2.8	ESE	2.6	SE	3.0	SE	3.2	SE	3.2	SE	4.0	SE	3.8	SE	3.8	SE	3.6	19.
SE	4.2	SE	3.8	SE	3.6	SE	2.2	ESE	3.0	SE	3.6	SE	3.2	SE	4.2	SE	4.8	SE	4.6	SE	4.0	SE	3.4	20.
SE	1.8	Stille	0.0	SE	1.0	SE	0.4	SE	0.8	SE	1.8	SE	1.2	SE	1.2	SE	1.4	SE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	21.
SE	3.2	SE	2.8	SE	3.2	SE	3.0	SE	3.8	SE	3.2	SE	3.2	SE	3.6	SE	4.2	SE	4.2	SE	5.0	SE	4.4	22.
SE	3.2	SE	3.6	SE	3.6	SE	3.4	SE	3.8	SE	4.2	SE	4.2	SE	4.8	SE	6.0	SE	5.2	SE	4.4	SE	5.0	23.
SSE	5.6	SE	5.4	SSE	6.0	S	5.6	S	5.0	S	5.4	S	5.0	S	5.0	S	5.2	S	5.6	S	5.6	S	6.0	24.
S	5.4	S	6.2	S	8.2	S	7.8	S	10.0	S	10.0	S	10.4	SSE	11.0	S	10.4	S	10.2	S	10.0	S	9.6	25.
SSW	7.2	SSW	6.6	S	5.6	S	4.6	S	3.6	S	3.2	S	3.2	S	3.2	SE	2.6	SE	2.4	SE	3.4	SSE	4.0	26.
SSW	7.8	SSW	8.8	SSW	8.2	SW	9.0	SW	9.4	SW	9.8	SW	10.0	SW	7.6	SW	7.0	SW	7.6	SW	7.2	SW	7.2	27.
SW	4.6	SSW	4.6	SSW	4.0	S	3.6	SSW	2.2	S	2.2	S	2.8	SW	3.2	SW	5.0	SSW	3.8	SSW	3.4	SW	3.0	28.
WNW	4.2	WNW	4.6	NW	3.6	NW	3.8	NW	4.0	NW	3.4	NW	3.4	NW	3.6	NW	4.0	WNW	5.2	WNW	6.0	W	5.4	29
N	7.8	NNE	8.0	NNW	7.2	NNW	5.8	NW	5.2	NNW	4.8	NW	4.0	NNW	3.8	NW	3.4	NW	2.8	NW	3.0	NW	3.2	30
	3.6		3.6		3.6		3.2		3.3		3.0		3.1		2.9		3.3		3.2		3.3		3.3	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Wustrow.

SW	3.2	SW	3.4	SW	2.0	SW	2.8	SW	2.4	SW	1.6	SW	1.8	SW	2.0	SSW	2.4	SSW	2.2	SSW	2.4	E	2.0	1.
SE	5.2	SE	4.8	SE	3.8	SE	4.0	SE	4.6	SE	5.2	SSE	5.0	SW	5.0	SSE	5.0	SE	4.8	SSE	4.8	SSE	5.0	2.
SE	2.6	SSE	2.8	SSE	2.6	SE	2.8	SE	3.0	SE	4.2	SE	3.8	SE	3.8	SE	3.0	SE	3.6	SE	3.2	SE	3.2	3.
S	2.8	S	2.8	S	2.2	S	3.0	S	2.8	S	4.2	S	4.0	S	2.6	S	4.0	S	4.0	S	4.4	S	3.8	4.
SSE	8.2	SSE	10.0	SE	8.8	SSE	10.0	SSE	10.2	SSE	10.0	SSE	8.8	SSE	5.4	S	7.6	S	6.2	SSW	4.8	SSW	3.6	5.
SW	6.6	SW	5.0	SW	2.6	SW	3.0	SW	4.4	S	4.2	S	3.0	S	4.0	SSW	4.6	SSW	3.8	SSW	2.8	S	2.4	6.
SSW	2.0	SW	2.0	SW	2.4	SW	3.0	SW	2.4	SW	2.6	SW	2.2	SW	1.6	S	2.2	S	2.0	S	1.8	S	2.0	7.
SW	7.2	SW	8.0	S	7.3	S	8.4	SE	8.4	SE	8.6	SW	8.2	SW	8.0	SE	7.4	SE	7.6	SE	7.6	SE	7.2	8.
SW	5.6	SW	6.0	SW	6.0	SW	6.4	SW	6.8	SW	7.0	WSW	7.0	WSW	8.0	WSW	8.8	WSW	9.0	WSW	8.0	WSW	8.0	9.
SSW	6.0	SSW	5.6	SSW	5.4	SSW	6.0	SW	9.2	WSW	9.6	WSW	9.0	WSW	7.8	WSW	7.4	SW	7.6	SW	5.4	SW	3.8	10.
SW	7.6	SW	7.0	SW	5.0	SW	5.6	SW	4.4	SW	4.4	SW	3.8	SW	3.4	SW	3.6	SSW	4.0	SSW	4.0	SSW	4.4	11.
SW	4.4	SW	3.8	SW	0.8	SW	0.4	SW	0.4	S	0.4	SSE	3.0	ESE	2.0	SE	1.8	SE	3.6	SE	2.8	SE	2.6	12.
E	3.0	E	3.0	E	2.8	E	2.2	E	2.6	SE	3.0	SE	2.8	SE	3.4	SE	3.4	SSE	4.2	S	3.8	S	4.6	13.
S	5.4	SE	6.2	SE	5.4	SE	5.0	SE	4.4	SE	3.6	SE	2.6	SE	2.4	SE	2.4	SE	1.4	SE	1.4	E	2.4	14.
NE	0.6	NE	1.2	NE	1.2	NE	1.0	NE	0.6	NE	1.4	NE	1.2	NE	0.2	NE	0.2	NE	0.2	NE	0.2	NE	0.4	15.
NE	1.0	NE	0.6	NE	0.6	NE	1.0	NE	1.0	NE	0.6	N	0.6	N	0.6	N	0.4	N	0.4	N	0.4	N	0.8	16.
N	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	0.2	S	0.6	N	1.0	N	1.0	N	1.0	N	2.0	17.
S	4.6	S	3.8	S	3.4	S	3.4	SSW	3.8	S	3.6	S	4.0	S	4.0	SW	4.8	SW	6.0	SW	7.0	WSW	7.0	18.
W	3.6	W	3.0	WNW	0.4	WNW	0.4	W	2.0	W	3.6	SW	4.6	WSW	4.6	WSW	4.6	WSW	4.6	WSW	4.4	WSW	3.0	19.
Stille	0.0	Stille	0.0	WSW	1.0	WSW	0.6	WSW	1.0	WSW	0.8	WSW	1.8	W	2.0	WSW	1.2	WSW	2.2	SW	3.2	SW	3.6	20.
SW	8.4	SW	7.8	SW	7.6	SW	7.6	SW	7.6	SW	8.4	SW	8.6	W	8.0	WSW	8.0	SW	8.6	SW	8.8	SW	8.4	21.
W	3.2	NW	2.0	NW	0.8	S	1.2	NW	0.6	NW	0.4	NW	0.6	WNW	2.0	NW	3.2	NW	4.2	SSE	4.6	S	5.2	22.
W	6.0	WSW	4.4	WSW	4.4	WSW	3.8	WSW	3.8	WSW	3.4	WSW	2.8	WSW	2.6	SW	3.2	SW	0.8	SW	1.0	SW	1.0	23.
NNW	3.6	NNW	4.2	N	4.4	N	6.0	N	6.8	N	6.6	N	6.0	NNE	7.6	N	7.2	N	6.6	NNE	5.6	NNW	5.6	24.
NE	4.6	NE	4.4	NE	5.4	NE	5.6	NE	5.8	NE	4.6	NE	4.0	NE	5.4	ENE	5.8	NE	6.4	NE	6.4	NE	7.6	25.
NE	6.0	NE	4.8	ENE	5.6	NE	6.0	NE	5.6	ENE	5.0	ENE	4.8	E	5.4	E	4.0	ENE	4.0	E	3.8	E	4.4	26.
E	2.0	E	2.4	E	2.6	E	2.0	E	2.0	SE	2.0	ESE	2.0	ESE	2.4	SE	2.4	E	2.4	E	3.0	E	2.8	27.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.6	N	2.4	N	2.6	NE	3.0	NE	2.6	N	2.6	N	2.6	N	2.0	28.
NE	1.6	NE	1.2	N	1.6	N	1.6	N	1.6	N	2.2	N	2.0	Stille	0.0	N	1.4	NNW	3.4	N	1.6	N	0.6	29.
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	1.8	N	1.8	N	2.0	NE	1.4	N	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	30.
Stille	0.0	SE	0.6	SE	0.2	SE	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	0.0	SSE	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	31.
	3.9		3.8		3.3		3.5		3.8		3.8		3.9		3.9		3.6		4.0		3.7		3.6	Mittel

Digitized by Google

Januar 1907. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	750.4	750.5	750.8	750.6	750.5	750.6	750.5	750.5	750.6	750.7	751.0	751.4	751.3	751.9	752.6	752.9	753.1	753.6	754.2	754.5	754.9	755.6	755.8	756.1
2.	56.5	56.8	57.1	57.2	57.3	57.6	57.4	57.7	57.9	57.9	58.0	57.4	57.2	56.7	56.3	55.9	55.3	54.3	53.5	52.2	51.0	49.8	48.8	48.0
3.	47.4	46.5	46.3	46.3	45.5	45.3	45.4	45.4	45.9	46.3	46.5	47.1	47.7	47.8	48.2	48.3	48.6	48.6	48.6	48.8	48.8	48.8	48.6	48.1
4.	48.1	48.2	48.1	47.9	47.7	47.7	47.7	47.7	47.9	47.7	47.9	47.8	47.3	47.3	47.7	47.9	48.2	49.2	50.2	51.1	52.0	52.8	53.4	54.1
5.	54.4	54.9	55.2	55.7	56.2	56.5	57.1	57.7	58.9	59.4	60.1	60.6	61.2	61.3	62.2	62.9	63.6	64.1	64.7	65.2	65.5	65.9	66.0	66.0
6	66.0	66.1	66.2	66.1	65.8	65.4	65.1	64.5	64.2	63.6	62.8	62.1	61.0	60.4	59.6	58.4	57.4	56.8	56.2	55.5	55.0	54.6	54.2	53.8
7.	53.8	54.1	54.3	54.6	54.9	55.0	55.5	55.9	56.5	56.9	57.3	57.4	57.5	58.0	58.7	59.1	59.7	60.3	60.9	61.3	61.8	62.2	62.5	63.1
8.	63.4	63.6	64.0	64.3	64.3	64.6	64.6	64.3	64.5	64.4	64.3	64.0	63.5	63.2	63.2	63.0	62.9	62.3	62.6	62.5	62.4	62.7	62.1	62.2
9.	61.6	61.5	60.9	60.8	60.7	60.0	59.8	59.5	59.5	59.4	59.4	59.1	58.7	58.5	58.7	58.8	58.9	58.5	58.4	58.3	57.7	57.2	57.0	56.3
10.	55.4	54.9	54.2	53.6	53.1	52.5	52.4	52.3	52.4	52.6	53.5	54.5	55.6	56.9	58.1	59.0	59.7	60.4	61.3	61.8	62.4	63.0	63.4	63.7
11.	64.0	64.3	64.6	64.7	64.7	64.7	65.0	65.1	65.3	65.4	65.3	65.1	65.0	64.8	64.5	64.5	64.1	63.9	63.5	63.0	62.8	62.3	61.6	61.1
12.	60.4	59.7	59.1	58.4	57.7	57.8	58.0	58.4	59.0	59.1	59.1	59.1	59.0	58.9	58.5	58.4	58.1	57.5	57.0	56.5	55.3	54.6	53.5	51.6
13.	50.0	48.7	47.6	47.0	46.2	45.1	44.2	43.7	43.5	43.2	42.8	42.8	43.6	44.5	45.3	46.3	47.1	47.9	48.3	48.9	49.4	50.0	50.6	50.9
14.	51.3	52.1	52.9	53.4	54.2	54.5	55.1	55.6	56.0	56.6	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.6	56.6	56.2	55.8	55.7	55.0	54.5	54.0	53.3
15.	52.9	52.8	52.8	52.9	52.9	53.2	53.3	53.7	54.0	54.4	54.5	54.4	54.5	55.1	55.6	56.5	57.0	57.6	58.0	58.4	58.5	58.7	58.8	59.0
16.	59.1	59.4	59.4	59.4	59.2	59.1	59.0	59.2	59.4	59.5	59.8	60.2	60.5	60.8	61.3	62.0	62.7	63.5	64.0	64.4	64.9	65.4	65.9	66.7
17.	66.9	67.5	67.8	68.1	68.1	68.4	68.5	68.8	69.2	69.3	69.1	69.1	68.9	68.8	68.6	68.7	69.3	69.6	69.6	70.1	70.6	70.8	71.1	71.5
18.	71.6	71.8	72.1	72.2	72.1	72.0	71.5	71.4	71.6	71.3	70.5	69.8	69.1	68.6	68.1	67.8	67.4	67.0	66.5	66.2	66.2	66.3	66.2	66.5
19.	67.0	67.6	68.2	68.2	69.2	69.7	70.8	71.3	71.9	72.6	72.8	73.4	73.8	74.2	75.0	75.6	76.0	76.2	76.3	76.6	76.6	77.0	76.9	77.1
20.	77.1	77.4	77.4	77.6	77.5	77.9	78.2	78.2	78.9	78.9	78.8	78.6	78.6	78.6	78.7	78.9	79.0	79.5	79.5	79.7	80.0	80.4	80.5	80.8
21.	81.1	81.4	81.9	82.0	82.3	82.7	83.1	84.0	84.3	84.7	84.9	85.0	85.0	85.3	85.4	86.0	86.6	86.6	86.7	87.0	87.0	87.2	87.5	87.8
22.	88.1	88.4	88.7	89.0	89.3	89.6	89.9	90.3	90.6	91.0	91.4	91.8	92.2	92.6	93.0	93.5	94.0	94.5	95.0	95.6	95.6	95.7	95.8	96.0
23.	96.2	96.4	96.6	96.8	97.0	97.2	97.4	97.7	97.2	97.0	96.9	66.8	96.7	97.1	96.5	96.3	96.2	96.0	95.8	95.7	95.1	94.5	93.9	93.3
24.	92.7	92.0	91.3	90.6	90.0	89.3	88.7	88.0	87.3	87.2	86.8	85.8	84.8	83.7	82.7	81.8	80.7	79.9	79.0	78.4	77.8	76.5	76.0	75.0
25.	74.1	73.4	72.7	72.0	71.1	70.6	70.0	69.2	68.7	68.3	67.9	66.9	66.3	65.5	64.7	64.2	63.9	63.0	62.3	61.6	60.9	59.7	59.3	58.7
26.	58.0	57.4	56.7	55.9	55.1	54.4	54.3	54.3	54.3	54.5	54.6	54.6	54.5	54.5	54.6	54.6	55.7	56.3	56.7	57.2	57.3	57.9	58.4	58.5
27.	58.8	59.0	59.0	59.0	59.4	59.4	59.5	59.5	59.5	59.5	59.6	59.4	59.4	59.5	59.3	59.4	59.6	59.6	59.8	59.7	60.1	59.8	59.8	59.7
28.	59.6	59.6	59.5	59.1	59.1	58.8	58.5	57.8	57.3	57.1	56.9	56.6	55.8	55.1	54.7	53.9	53.8	53.3	53.0	92.6	52.3	51.8	51.3	50.7
29.	50.2	49.1	48.5	47.4	46.7	45.6	44.3	43.2	42.5	41.6	41.1	40.4	39.8	39.4	38.8	38.2	38.2	38.6	38.7	38.9	39.1	39.6	39.7	39.6
30.	40.0	40.4	40.7	40.9	41.3	41.4	41.6	41.9	42.5	42.9	43.7	44.2	44.8	45.2	45.6	46.0	46.6	46.7	47.2	47.7	47.7	47.9	48.1	48.3
31.	48.3	48.7	48.8	48.9	49.4	49.6	49.9	50.5	51.1	51.5	51.9	52.5	52.9	53.1	53.3	53.7	53.7	54.3	54.8	55.1	55.1	55.3	55.9	55.5
Mittel	762.08	762.07	762.04	761.96	761.89	761.89	761.83	761.85	762.01	762.04	762.13	762.08	762.03	762.06	762.13	762.23	762.34	762.44	762.52	762.59	762.56	762.53	762.47	762.35

Februar 1907. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

1.	755.5	755.7	755.9	755.9	755.6	755.8	756.0	756.4	757.1	757.3	757.5	757.8	758.1	758.4	759.0	759.6	760.3	761.3	762.1	762.7	763.4	763.9	764.5	765.3
2.	65.9	66.4	67.1	67.5	68.2	68.9	69.7	70.3	71.0	71.6	71.8	71.9	71.8	72.3	72.9	72.8	73.1	73.4	73.7	73.9	73.9	74.1	74.1	74.3
3.	74.2	74.2	74.4	74.5	74.5	74.7	74.5	74.6	74.6	74.7	74.8	74.5	74.2	74.2	74.0	73.8	73.7	73.5	73.5	73.3	72.9	72.9	72.9	72.5
4.	72.3	72.2	71.7	71.4	71.3	71.1	71.0	70.9	70.9	70.8	70.7	70.5	70.3	70.2	69.8	69.8	69.8	79.0	70.1	70.0	70.1	70.2	70.1	70.3
5.	70.2	70.2	70.2	70.3	70.3	70.4	70.4	70.5	70.9	70.9	70.6	70.5	70.4	70.1	70.0	69.8	69.7	69.7	69.6	69.1	68.9	68.8	68.6	68.6
6.	68.4	68.4	68.4	68.5	68.5	68.5	69.0	69.2	69.7	69.8	70.2	70.2	70.1	70.1	70.2	70.3	70.3	70.3	70.2	69.9	69.8	69.9	70.0	70.0
7.	69.7	69.7	69.7	69.4	69.2	69.3	69.2	69.1	69.2	69.0	68.7	68.5	68.4	68.0	67.9	67.9	68.0	68.1	68.5	68.6	69.2	69.3	69.8	70.3
8.	70.4	70.4	70.6	70.6	71.1	71.1	71.1	71.1	71.3	71.6	71.4	71.2	71.1	71.0	70.8	70.7	70.6	70.5	70.3	70.2	69.9	69.8	69.7	69.5
9.	69.5	69.4	69.0	68.7	68.4	68.4	68.3	68.4	68.4	68.4	68.5	68.3	67.9	67.8	67.7	67.8	68.0	68.1	68.1	68.1	68.0	67.9	67.9	67.8
10.	67.4	67.4	67.2	66.8	66.8	66.6	66.8	66.5	66.4	66.3	66.3	65.9	65.7	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5
11.	65.5	65.4	65.4	65.1	65.2	65.6	65.6	65.6	66.2	66.1	66.1	65.9	65.4	65.3	64.9	65.0	65.0	65.3	65.4	65.4	65.4	65.5	65.5	65.5
12.	65.6	65.4	65.3	65.0	64.8	65.0	64.8	65.1	65.3	65.4	65.4	65.3	65.0	64.8	64.7	64.4	64.5	64.5	64.6	64.3	64.1	64.1	64.0	64.1
13.	64.0	64.0	64.1	64.1	64.1	64.1	64.2	64.3	64.2	64.2	64.3	64.3	64.2	63.9	63.8	63.7	64.2	64.5	64.7	64.8	64.9	65.2	65.4	65.6
14.	65.7	65.8	65.8	65.8	66.0	66.2	66.3	66.7	67.0	67.5	67.6	67.6	67.7	67.8	67.8	68.2	68.5	68.9	69.2	69.5	69.8	70.0	70.4	70.7
15.	71.1	71.0	70.7	70.7	70.8	70.7	70.9	71.3	71.2	70.8	70.5	70.0	69.7	69.2	68.3	68.1	67.9	67.4	66.5	66.1	65.8	64.9	64.2	63.7
16.	63.0	62.2	61.3	59.8	58.7	57.8	57.0	56.5	55.4	54.5	53.9	53.3	53.1	52.6	52.2	51.8	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.2	51.0	51.0
17.	50.9	50.9	50.8	50.6	50.6	50.2	50.2	50.2	50.2	50.1	49.8	49.7	49.1	48.1	47.4	46.3	44.6	43.2	41.7	40.0	38.7	37.4	36.7	36.1
18.	36.0	36.3	36.9	38.2	39.7	41.5	43.2	44.8	46.3	47.2	48.6	49.1	50.0	50.5	51.1	51.5	51.9	52.0	52.2	52.2	51.9	51.9	51.3	51.2
19.	50.7	50.5	50.0	49.6	49.0	48.3	47.7	47.2	46.8	46.1	45.6	45.2	45.1	45.1	45.5	45.5	45.7	46.0	46.7	47.0	47.5	47.7	47.9	47.8
20.	47.7	46.9	46.1	44.8	43.4	42.0	40.9	39.1	37.7	36.0	34.3	32.9	31.6	30.3	28.7	27.6	26.9	26.5	26.9	27.5	27.6	28.1	28.4	28.3
21.	28.4	28.8	28.4	28.2	27.8	27.5	27.3	27.3	27.3	27.3	26.9	26.8	26.4	26.3	26.1	26.0	25.9	26.2	26.9	27.1	27.6	28.0	28.7	29.1
22.	29.6	29.7	29.8	29.7	30.2	30.2	30.7	31.2	31.6	31.9	32.2	32.2	32.3	32.5	33.1	33.8	34.2	34.7	35.2	35.3	35.5	36.0	36.2	36.5
23.	36.7	37.1	37.1	37.4	37.7	37.9	38.3	38.8	39.5	40.0	40.7	41.3	41.8	42.1	42.6	43.1	43.7	44.1	44.8	45.2	45.4	45.9	46.2	46.5
24.	46.8	47.1	47.4	47.8	48.3	48.4	48.6	49.2	49.6	50.0	50.4	50.8	51.1	51.6	52.0	52.3	52.8	53.2	53.5	53.6	53.8	54.1	54.0	54.7
25.	55.0	55.4	55.6	56.1	56.6	56.8	57.3	58.0	58.6	59.4	60.0	60.6	60.8	61.3	61.9	62.5	62.9	63.1	63.5	63.7	63.8	64.0	64.4	63.8
26.	63.5	63.0	62.4	62.0	61.2	59.9	59.0	57.7	56.2	55.1	53.7	53.0	51.8	51.0	50.3	49.9	49.4	49.3	49.2	49.8	50.8	51.7	51.8	52.0
27.	51.8	52.2	52.3	52.2	52.2	52.2	52.7	53.0	53.4	53.7	54.1	54.6	54.8	55.2	55.8	56.2	56.6	57.1	57.4	57.6	57.7	57.7	57.8	57.9
28.	57.9	58.4	58.3	58.6	59.1	59.3	59.8	60.5	61.1	61.3	61.6	62.0	62.3	62.6	62.8	62.7	62.9	62.8	62.7	62.7	62.5	62.3	62.0	61.7
Mittel	758.34	758.36	758.29	758.19	758.19	758.16	758.23	758.34	758.46	758.46	758.44	758.36	758.22	758.14	758.11	758.10	758.14	758.23	758.36	758.37	758.42	758.50	758.51	758.58

Digitized by Google

März 1907. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	761.5	761.3	761.3	761.4	761.6	762.2	762.4	762.8	763.6	764.1	764.3	764.9	765.2	765.5	765.6	765.6	766.1	766.5	766.5	766.6	766.8	766.6	766.5	766.5
2.	66.0	65.8	65.3	64.9	64.7	64.4	63.5	63.0	62.6	61.9	61.7	61.1	59.7	59.2	58.6	58.5	58.4	58.8	59.3	59.8	60.4	61.0	61.8	62.5
3.	63.2	64.0	64.4	65.1	65.5	65.7	66.2	66.5	67.3	67.8	68.3	68.7	68.9	69.0	69.5	69.7	70.0	70.3	70.7	70.9	71.0	71.2	71.3	71.7
4.	72.0	72.1	72.3	72.3	72.3	72.4	72.8	73.0	73.1	73.4	73.4	73.6	73.9	73.9	74.0	74.0	74.1	74.1	74.2	74.6	74.7	74.7	74.8	74.7
5.	74.6	74.5	74.4	74.3	74.4	74.4	74.6	74.5	74.3	74.1	74.1	74.1	73.9	73.6	73.4	73.2	72.8	72.6	72.5	72.2	72.0	71.6	71.1	70.5
6.	70.0	69.4	69.0	68.8	68.3	67.9	67.4	66.9	66.8	66.5	66.0	65.3	64.8	64.2	63.8	63.8	64.0	64.2	64.4	64.5	64.6	64.7	64.5	64.5
7.	64.6	64.9	65.0	65.1	65.2	65.8	66.4	66.7	67.2	67.7	67.8	67.8	67.8	67.7	67.8	67.7	67.6	67.6	67.6	67.3	67.0	66.5	66.3	65.8
8.	65.5	65.0	64.4	63.8	63.3	62.6	61.9	61.4	60.8	60.2	59.5	58.5	57.2	56.1	55.3	54.7	54.1	53.5	52.8	52.2	51.6	50.9	50.6	50.3
9.	50.2	49.9	49.7	49.7	49.7	49.7	49.9	50.4	51.1	51.5	51.9	52.0	52.1	52.5	42.5	52.8	52.9	53.3	53.3	52.9	52.8	52.7	52.1	51.9
10.	51.6	51.2	50.9	50.8	50.5	50.2	50.0	49.6	49.3	49.3	49.5	49.6	49.7	49.8	49.9	49.9	49.9	49.9	50.2	50.2	50.1	50.0	50.1	49.9
11.	50.0	49.8	49.6	49.4	49.3	49.0	49.1	49.1	49.3	49.4	49.2	49.2	49.2	49.1	49.3	49.9	51.0	51.7	52.3	52.7	53.4	53.8	54.0	54.4
12.	54.5	54.5	54.5	54.9	55.3	55.6	56.2	56.8	57.0	57.5	57.9	58.3	58.7	58.8	58.9	59.2	59.4	60.0	60.2	60.6	60.8	60.8	60.9	60.8
13.	60.9	60.8	60.9	61.0	61.0	61.1	61.1	61.2	61.2	61.0	61.0	61.0	60.8	60.4	59.9	59.7	59.3	59.1	58.6	58.3	57.9	57.4	56.8	56.1
14.	55.6	55.0	54.4	53.9	53.5	53.2	53.0	52.8	52.7	52.6	52.5	52.4	52.3	52.3	52.5	52.6	52.9	53.1	53.6	53.7	54.1	54.4	54.7	54.8
15.	55.4	55.8	56.0	56.6	56.9	57.3	57.9	58.5	59.2	59.6	60.2	60.8	60.9	61.4	61.9	62.0	62.3	62.5	62.6	62.7	62.9	63.1	63.2	63.4
16.	63.4	63.4	63.4	63.5	63.4	63.6	63.7	63.7	64.0	63.7	63.7	63.5	63.0	62.5	62.2	61.9	61.6	61.5	61.4	51.4	61.0	60.7	60.2	50.9
17.	59.6	59.1	58.9	58.4	58.3	57.9	57.8	57.6	57.6	57.3	57.4	56.8	56.7	56.1	55.5	55.0	54.8	54.4	54.4	54.4	54.1	53.5	53.0	52.8
18.	53.0	53.0	53.0	53.0	53.1	53.3	53.6	54.0	54.0	54.1	54.0	53.7	53.7	53.1	52.5	51.8	50.6	49.7	48.7	47.7	46.5	44.4	43.0	41.9
19.	40.9	40.0	39.2	38.6	37.9	37.3	36.7	36.2	36.3	36.2	36.7	37.6	38.6	39.5	40.3	40.6	41.5	41.7	42.5	42.8	43.2	43.5	43.9	44.4
20.	44.5	45.0	44.9	44.9	44.4	44.3	44.0	43.9	44.3	44.4	44.3	44.5	44.7	44.9	45.1	45.3	45.6	46.1	46.5	46.9	47.2	47.5	47.7	47.9
21.	48.5	48.6	48.8	48.9	49.2	49.7	50.4	51.1	52.0	52.7	52.6	54.5	55.0	55.5	56.2	56.8	57.2	67.4	57.9	58.1	58.3	58.5	58.6	58.6
22.	58.6	58.6	58.6	58.1	57.6	57.4	56.8	56.2	55.1	54.2	53.9	50.9	48.6	46.8	45.6	45.0	44.3	43.7	43.2	42.6	42.2	42.0	41.7	41.5
23.	41.5	41.4	41.6	41.8	42.3	43.0	43.8	44.5	45.4	46.1	46.9	47.8	48.7	49.6	50.6	51.3	52.3	53.1	54.1	55.1	55.8	56.5	57.2	57.9
24.	58.5	59.1	59.8	60.4	51.1	61.6	62.5	63.3	64.0	64.3	64.7	64.9	65.2	65.4	65.4	65.4	65.4	65.5	65.7	65.9	65.9	65.7	65.4	65.3
25.	65.3	65.1	64.8	64.6	64.3	64.1	64.1	64.1	64.0	63.9	63.9	63.8	63.6	63.2	63.0	62.3	62.8	63.0	63.1	63.2	63.3	63.2	64.3	64.6
26	64.7	65.4	65.5	65.6	66.5	67.1	67.6	68.2	68.8	69.3	69.7	69.9	70.0	70.2	70.2	70.2	70.3	70.3	70.5	71.0	71.5	71.3	71.2	71.4
27.	71.1	71.0	71.1	71.1	71.1	71.1	71.3	71.4	71.7	71.7	71.8	71.8	71.8	71.8	71.5	71.1	70.9	70.9	70.5	70.8	70.6	70.3	70.3	70.3
28.	70.2	70.1	69.8	69.8	69.3	69.3	69.1	69.0	69.0	68.8	68.6	68.1	67.9	67.3	66.8	66.6	66.3	65.9	65.3	65.3	65.0	64.8	64.6	64.4
29.	64.3	64.2	64.1	64.3	68.2	64.5	64.8	64.8	65.3	65.5	65.7	65.7	65.7	65.8	66.0	66.0	65.9	65.9	66.0	66.4	66.4	66.5	66.6	66.7
30.	66.9	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	67.3	67.8	67.8	67.8	68.0	67.9	67.9	67.9	67.8	67.7	67.6	67.6	67.6	67.6	67.6	67.4	67.4	67.5
31.	67.4	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.1	67.2	67.5	67.6	67.6	67.5	67.3	67.2	67.1	67.2	67.1	67.3	67.6	67.6	67.6	67.7	67.6	67.6
Mittel	759.41	759.71	759.67	759.65	759.62	759.68	759.77	759.88	760.07	760.14	760.21	760.20	760.11	760.01	759.96	759.94	759.97	760.04	760.12	760.19	760.20	760.09	760.04	760.01

April 1907. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	767.5	767.3	767.0	767.0	766.9	766.9	766.9	767.0	766.9	766.9	766.5	766.3	765.8	765.5	765.1	764.8	764.4	764.4	764.3	764.3	764.3	763.9	763.8	763.6
2.	63.3	63.1	63.0	63.0	62.9	62.7	62.8	62.9	62.8	62.8	62.7	62.6	62.5	62.2	62.0	61.8	61.7	61.6	61.4	61.5	61.5	61.5	61.4	61.3
3.	60.9	60.7	60.5	60.4	60.3	60.2	60.3	60.4	60.5	60.6	60.5	60.2	60.1	59.8	59.5	59.5	59.4	59.4	59.5	59.6	59.9	59.7	59.7	59.7
4.	59.5	59.4	59.4	59.4	59.3	59.4	59.4	59.6	60.0	60.1	60.1	60.1	59.7	59.5	59.4	59.2	59.4	59.5	60.0	60.3	60.7	60.8	61.3	61.3
5.	61.3	61.3	61.3	61.3	61.4	61.7	61.9	61.9	61.9	62.1	62.0	61.8	61.8	61.8	61.6	61.3	61.2	61.3	61.5	61.7	61.9	62.0	62.0	62.1
6	62.0	61.9	61.8	61.7	61.7	61.9	61.9	61.7	61.7	61.6	62.0	62.0	62.0	61.4	61.1	60.9	60.7	60.7	60.7	60.8	60.8	60.7	60.7	60.8
7.	60.8	60.5	60.2	60.1	59.7	59.6	59.5	59.1	59.3	58.9	58.0	58.4	58.4	57.9	57.8	57.2	57.3	57.5	57.7	58.1	58.2	58.5	58.8	59.1
8.	59.3	59.2	59.4	59.4	59.7	60.2	60.8	60.9	61.2	61.4	61.5	61.5	61.7	61.6	61.7	61.8	61.8	62.1	62.6	63.3	63.8	64.0	64.4	64.6
9.	64.6	64.9	65.2	65.3	65.6	65.9	66.1	66.3	66.7	66.9	67.0	67.1	67.0	67.0	67.0	66.9	66.8	66.9	67.2	67.6	68.0	68.2	68.2	68.3
10.	68.3	68.2	68.1	68.1	68.3	68.3	68.3	68.5	68.4	68.3	68.2	67.7	67.5	67.0	66.6	66.3	66.3	66.2	66.3	66.3	66.3	66.2	66.2	66.0
11.	65.8	65.7	65.4	65.0	64.9	64.9	64.5	64.4	64.3	64.3	64.1	63.9	63.8	63.2	62.9	62.5	62.4	62.4	62.5	62.7	62.8	62.7	62.7	62.5
12.	62.4	62.3	62.1	62.0	61.9	62.0	61.9	62.2	62.1	62.1	62.1	62.0	62.0	61.7	61.7	61.7	61.6	61.5	61.6	61.5	61.6	61.5	61.6	61.5
13.	61.2	61.2	60.8	60.7	60.6	60.5	60.5	60.6	60.6	60.5	60.5	60.3	60.1	59.8	59.4	59.2	59.0	58.7	58.6	58.6	58.5	58.2	58.1	58.1
14.	57.6	58.4	56.9	56.9	56.8	56.9	56.9	56.9	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.5	58.0	58.5	58.7	58.8	59.3	59.6
15.	59.9	60.2	60.7	60.7	61.2	61.4	61.7	61.7	51.8	61.9	61.8	61.6	61.5	61.0	60.8	60.5	59.8	59.9	60.1	60.2	60.0	60.0	59.6	59.5
16	59.3	58.8	58.8	58.6	58.3	58.2	58.2	57.7	57.6	57.0	57.0	56.4	55.9	55.2	54.9	54.5	54.2	54.0	53.8	53.5	53.4	53.0	52.8	52.4
17.	52.0	51.6	51.0	50.6	50.2	49.9	49.6	49.6	49.4	49.2	49.2	48.7	48.8	48.5	48.3	48.2	48.2	48.0	48.0	48.1	48.0	47.8	47.4	47.2
18.	47.1	46.8	46.5	46.2	46.0	46.0	45.8	45.9	46.1	46.2	46.5	46.9	47.4	47.5	47.8	48.2	48.4	48.8	49.5	50.1	50.5	50.6	51.1	51.4
19.	51.3	51.4	51.8	52.3	52.4	52.6	52.9	53.0	53.4	53.5	53.5	53.6	53.8	53.8	53.8	53.8	53.9	53.9	54.3	55.0	55.5	55.6	55.8	56.1
20.	56.4	56.5	56.9	56.9	56.9	57.1	57.1	57.4	57.7	57.9	58.2	58.4	58.9	59.2	59.5	59.6	60.1	60.7	60.9	61.4	61.8	62.0	62.1	62.4
21.	62.6	62.9	63.1	63.2	63.4	63.8	64.0	64.1	64.5	64.5	64.9	65.0	65.1	65.6	65.6	65.4	65.7	65.7	65.7	65.8	65.7	65.7	65.7	65.4
22.	65.2	65.0	64.8	64.5	64.3	64.3	64.1	64.1	64.0	64.3	64.3	64.3	64.0	63.8	63.4	63.0	62.6	62.8	62.8	63.0	63.0	63.0	63.0	62.9
23.	62.7	62.6	62.4	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.3	62.5	61.8	61.3	60.9	60.0	58.8	58.1	56.9	56.3	55.7	55.1	54.5	53.9	53.4
24.	52.7	52.2	52.2	52.1	52.1	52.3	52.8	52.9	53.0	53.3	53.4	53.5	53.6	53.5	53.5	53.5	52.9	53.0	52.7	52.2	51.6	50.9	50.2	49.4
25.	48.6	48.0	47.3	46.7	46.3	46.4	46.4	46.6	46.8	47.4	47.7	48.1	48.6	48.7	48.7	49.1	49.6	50.1	50.5	50.9	51.0	51.2	51.5	51.7
26.	51.7	51.7	51.8	51.9	62.0	52.1	52.1	52.1	52.0	52.1	52.4	51.8	51.8	51.6	51.4	51.1	51.0	50.9	50.8	50.5	50.4	49.8	49.7	49.3
27.	49.1	48.7	48.5	48.1	48.1	48.0	48.2	48.2	48.2	48.3	48.3	48.3	48.4	48.3	48.3	48.2	48.0	48.1	48.3	48.5	48.2	48.1	48.0	48.0
28.	48.0	47.8	47.8	47.9	48.0	48.4	48.6	49.0	49.2	49.8	50.3	50.7	51.3	51.6	51.9	52.2	52.1	52.2	52.5	52.6	52.5	52.7	52.7	52.6
29.	52.4	52.1	52.0	52.0	52.1	52.6	52.9	53.6	54.0	54.5	55.1	55.5	55.7	56.0	56.1	56.1	55.8	55.9	55.9	56.0	55.7	55.4	55.3	55.0
30.	54.8	54.4	54.1	53.7	53.4	53.1	53.0	52.9	52.9	52.3	52.2	52.1	52.1	51.7	51.8	51.5	51.5	51.5	51.5	51.6	51.9	51.7	51.6	51.5
Mittel	758.09	758.13	758.03	757.94	757.98	757.99	758.05	758.19	758.21	758.27	758.34	758.25	758.25	758.08	757.95	757.79	757.70	757.74	757.85	758.00	758.01	757.96	757.95	757.89

Digitized by Google

Mai 1907. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	751.5	751.6	751.6	751.8	752.0	752.3	752.7	753.2	753.6	753.9	754.0	754.4	754.6	754.9	754.8	754.9	755.2	755.4	755.5	756.0	756.1	756.2	756.7	757.3
2.	57.1	56.8	57.2	57.3	57.5	57.8	58.6	58.9	59.0	59.1	58.7	58.4	58.1	57.2	56.3	55.5	55.1	56.1	56.8	57.1	56.8	56.7	56.1	55.2
3.	55.0	54.4	54.1	53.7	53.2	52.6	52.5	51.9	51.8	51.4	51.5	51.5	51.4	51.4	51.4	52.1	52.2	52.6	52.8	52.8	52.8	52.7	52.3	52.2
4.	52.0	51.5	51.1	50.9	50.9	50.8	50.7	50.5	50.4	50.2	50.0	49.6	48.7	47.7	46.7	47.6	47.3	47.5	47.3	47.5	47.9	48.6	49.7	50.6
5.	51.9	53.0	54.3	55.4	56.5	57.5	58.4	59.2	60.0	60.7	61.3	61.8	62.1	62.6	62.6	62.9	62.9	63.2	63.2	63.4	63.7	64.0	64.5	64.7
6.	64.7	65.0	65.0	65.3	65.6	66.1	66.3	66.4	66.5	66.5	66.6	66.4	66.2	65.9	65.4	65.1	64.6	64.5	64.4	64.4	64.4	64.4	64.0	63.9
7.	63.3	63.2	62.8	62.8	62.8	63.0	63.0	63.1	63.3	63.3	63.2	63.2	63.2	63.0	63.0	62.7	62.5	62.6	63.0	63.1	63.2	63.2	63.0	63.0
8.	62.6	62.6	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.1	62.4	62.7	63.1	63.7	63.8	64.1	64.4	64.8	64.7	64.9	65.5	65.7	65.9	66.2	66.7	66.9
9.	66.9	67.0	66.8	66.8	66.8	67.0	66.9	67.3	67.2	66.9	66.9	66.6	66.3	65.8	65.1	64.4	63.8	63.4	63.1	62.6	63.1	62.4	62.4	61.8
10.	62.0	62.4	61.8	61.3	61.0	60.9	61.6	61.8	62.0	62.3	63.0	63.2	63.2	64.0	64.1	64.4	64.4	64.7	64.7	65.1	65.4	65.6	65.9	66.5
11.	66.6	66.7	66.7	66.9	67.2	67.5	67.7	67.9	67.9	67.9	68.0	68.0	68.0	68.0	67.8	67.3	66.8	66.6	66.4	66.4	66.2	66.0	66.0	66.0
12.	65.9	65.8	65.6	65.4	65.3	65.4	65.7	65.7	65.8	65.9	65.8	65.4	65.3	65.1	64.7	64.3	64.0	63.5	63.2	62.9	62.9	62.7	62.3	62.1
13.	61.7	61.6	61.1	61.0	60.8	60.8	60.8	60.7	61.0	61.0	61.0	60.9	61.0	60.9	61.0	60.5	60.4	60.4	60.8	61.2	61.4	61.4	61.4	61.4
14.	61.4	61.3	61.3	61.2	61.1	61.2	61.1	60.5	60.3	60.0	59.5	59.2	58.9	58.6	58.1	57.6	57.0	56.9	56.5	56.3	56.3	56.2	56.1	55.9
15.	55.9	55.7	55.5	55.3	55.0	55.2	55.2	55.0	55.3	55.2	55.4	55.2	55.5	55.6	55.2	55.0	55.0	54.4	54.3	54.0	53.6	53.5	53.3	52.8
16.	52.3	52.0	51.6	50.6	50.3	49.7	49.2	49.0	48.7	49.2	49.9	50.2	51.0	51.2	51.5	51.2	51.2	51.4	51.2	51.1	51.1	51.0	51.0	51.0
17.	51.2	50.1	51.2	51.3	51.4	51.8	52.1	52.7	53.0	53.2	53.5	53.9	54.2	54.7	54.7	54.8	55.0	55.2	55.6	55.9	56.2	56.2	56.4	56.6
18.	56.7	57.0	56.9	57.0	57.5	57.7	57.9	58.1	58.3	58.7	59.0	59.1	59.4	59.5	59.4	59.5	59.3	59.4	59.7	59.7	59.7	59.6	59.4	59.0
19.	58.5	58.4	58.4	58.7	59.0	59.1	60.1	60.8	61.4	62.1	62.7	62.9	63.3	63.5	63.7	63.5	63.4	63.5	63.4	63.3	63.2	62.9	62.4	62.0
20.	61.9	61.6	61.3	60.9	60.7	60.0	59.6	59.3	59.0	58.1	57.5	56.9	56.5	56.0	55.8	55.2	55.0	55.0	55.0	55.1	55.1	55.1	55.1	55.5
21.	55.6	55.6	55.2	55.2	55.0	55.6	55.9	55.9	55.8	56.0	56.2	56.6	56.5	57.0	57.4	58.1	59.5	60.5	61.2	61.8	62.4	62.2	62.3	62.4
22.	62.4	62.5	62.4	62.7	62.9	63.1	63.5	63.6	63.6	63.7	63.6	63.3	63.3	63.3	63.0	62.6	62.3	62.3	62.0	61.9	61.9	61.6	61.2	61.1
23.	61.1	60.9	60.9	60.9	60.7	60.6	60.6	60.6	60.6	60.5	60.4	60.2	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.7	60.9	61.1	61.6	61.9	62.1	62.2
24.	62.2	62.4	62.3	62.8	63.0	63.4	63.7	63.9	64.0	64.1	64.1	64.0	64.2	64.2	64.2	64.1	64.0	64.2	64.3	64.6	64.8	64.9	64.9	64.9
25.	64.9	64.9	65.1	65.0	65.3	65.5	65.5	65.3	65.0	64.9	64.8	64.6	64.3	64.2	64.0	63.8	63.4	63.1	63.1	62.7	62.6	62.4	62.3	61.9
26.	61.5	61.2	60.7	60.1	59.5	59.3	58.7	58.5	57.8	57.5	57.0	56.4	56.1	55.4	54.7	53.5	53.2	51.9	50.9	50.3	49.7	49.5	49.6	49.2
27.	49.2	49.1	49.4	49.1	49.3	49.5	50.0	50.6	51.2	51.9	52.5	53.1	53.6	54.2	54.7	54.8	55.0	54.9	54.8	55.2	55.3	55.2	55.1	55.0
28.	54.8	54.6	54.7	54.6	54.6	54.6	54.7	54.6	54.7	54.8	55.2	55.4	55.5	55.7	55.5	55.5	55.4	55.6	55.6	55.6	56.0	56.2	56.2	56.3
29.	56.5	56.4	56.4	56.6	56.7	56.8	57.4	57.9	58.0	58.5	58.7	59.2	59.4	59.9	59.9	59.9	59.9	59.8	59.5	59.5	59.8	59.6	59.9	59.8
30.	60.0	60.1	60.3	60.4	60.5	61.0	61.4	61.8	62.2	62.8	62.9	63.2	63.5	63.4	63.4	63.2	62.9	62.7	62.1	61.9	61.5	61.1	60.9	60.3
31.	59.7	59.6	59.7	59.7	59.8	60.0	60.5	60.6	61.0	61.1	61.1	61.0	61.0	60.5	60.4	60.1	59.8	59.6	59.3	59.2	59.2	59.2	58.9	58.6
Mittel	758.96	758.90	758.84	758.82	758.85	758.98	759.17	759.21	759.38	759.48	759.58	759.59	759.64	759.61	759.46	759.33	759.22	759.24	759.23	759.27	759.34	759.30	759.29	759.22

Juni 1907. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	758.6	758.6	758.5	758.6	758.9	759.2	759.7	759.7	760.1	760.3	760.4	760.4	760.4	760.4	760.2	759.8	759.6	759.6	759.8	760.3	760.5	720.9	761.0	761.3
2.	61.5	61.4	61.3	61.5	61.5	61.5	61.4	61.2	61.0	60.8	60.4	59.9	59.8	59.3	58.9	58.2	57.7	57.3	57.3	57.2	57.2	57.1	56.9	56.7
3.	56.6	56.3	55.9	55.8	55.7	55.8	55.9	56.0	56.2	56.3	56.2	56.2	56.2	56.3	56.3	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.4	56.2	56.0
4.	56.2	56.0	55.8	55.7	55.7	55.7	55.8	56.2	56.5	56.7	56.7	56.9	57.0	56.9	57.1	57.3	57.7	57.8	58.1	58.2	58.3	58.3	58.0	58.4
5.	58.5	58.7	58.5	58.4	58.5	58.7	59.0	59.2	59.6	59.6	60.1	60.1	60.1	60.6	60.7	60.8	60.9	61.2	61.3	61.3	61.5	61.6	61.8	61.7
6.	61.6	61.7	61.7	61.7	61.8	61.8	61.9	62.0	62.1	62.1	62.1	62.0	61.5	61.0	60.7	60.2	60.2	60.3	60.3	60.2	60.3	60.2	59.7	59.6
7.	59.5	59.5	59.2	58.8	58.8	58.8	58.8	58.4	58.3	58.3	58.3	58.2	57.7	57.7	57.7	57.4	57.0	56.9	56.9	56.7	51.4	56.1	55.5	55.1
8.	54.7	53.5	53.3	52.7	52.3	52.1	52.1	51.4	51.4	51.2	50.9	51.1	51.1	51.0	50.6	50.5	50.2	49.8	49.9	49.8	49.9	49.9	50.3	50.5
9.	50.6	50.5	50.5	50.4	50.5	50.5	50.8	50.9	51.4	51.5	51.6	52.0	52.0	52.3	52.6	52.9	53.3	53.6	53.8	54.0	54.4	54.5	54.9	55.0
10.	55.1	55.1	55.0	55.0	55.5	55.6	56.1	56.3	56.5	56.7	57.0	57.5	57.5	57.6	57.9	58.1	58.3	58.0	58.1	58.3	58.7	58.4	58.5	58.6
11.	58.9	58.9	58.8	58.9	58.9	58.9	59.1	59.4	59.7	59.7	60.1	60.1	60.3	60.5	60.3	60.2	60.1	60.2	60.6	60.6	60.6	60.6	60.2	60.4
12.	60.2	60.2	59.9	59.9	59.9	60.3	60.3	60.4	60.5	60.5	60.9	61.0	60.7	60.8	60.8	60.9	60.8	60.7	60.6	60.6	61.1	61.3	61.4	61.2
13.	61.2	61.2	61.2	61.2	61.2	61.7	61.8	61.8	62.1	62.1	62.2	62.2	61.8	61.5	61.4	61.3	61.2	61.2	61.3	61.2	61.5	61.8	61.5	61.5
14.	61.6	61.5	61.6	61.9	61.7	62.0	62.1	62.1	62.1	62.1	61.9	61.8	61.9	61.9	61.7	61.6	61.5	61.4	61.4	61.4	61.4	61.2	61.3	61.2
15.	60.8	60.4	59.9	59.8	59.6	59.7	59.8	59.2	59.6	59.7	59.7	59.8	59.6	59.7	59.3	60.1	60.4	60.8	60.9	60.9	61.2	61.4	61.5	61.5
16.	61.5	61.5	61.0	61.2	61.2	61.4	61.5	61.6	61.5	61.6	61.7	61.8	61.6	61.7	61.5	61.4	61.2	61.3	60.9	60.9	61.2	61.2	61.1	61.4
17.	61.4	61.3	61.1	61.1	60.8	61.0	61.2	61.4	61.7	61.7	61.7	62.0	62.2	62.5	62.7	62.8	62.9	62.9	62.9	63.1	63.2	63.3	63.1	62.9
18.	62.7	62.7	62.9	62.8	62.8	62.8	62.8	62.7	62.6	62.4	62.4	62.1	62.1	62.2	62.1	62.0	61.9	61.5	61.6	61.7	61.8	61.5	61.3	61.4
19.	61.4	61.3	61.0	60.8	60.3	60.4	60.3	60.1	59.8	59.6	59.0	58.4	58.5	58.4	58.4	57.9	57.5	57.1	56.7	56.6	56.6	56.5	56.1	55.7
20.	55.3	55.1	54.9	54.7	54.6	54.4	54.5	54.8	54.9	54.9	55.2	55.3	55.6	56.1	56.4	56.6	56.9	56.9	56.9	57.1	57.5	57.6	58.0	57.6
21.	57.5	57.5	57.4	57.1	56.9	56.6	56.3	56.3	56.4	56.6	56.1	55.5	54.6	53.8	52.9	52.5	52.1	51.4	50.2	49.6	49.0	49.6	49.4	50.2
22.	50.6	50.8	51.0	51.2	51.5	51.9	52.0	52.7	53.4	54.5	55.6	56.4	56.0	57.4	58.1	58.6	58.6	58.7	58.9	59.2	59.3	59.5	59.7	59.8
23.	59.8	59.9	60.0	59.9	60.1	60.3	60.5	60.5	60.5	60.5	60.1	59.9	59.8	59.5	59.2	58.8	58.7	58.5	58.2	58.1	58.1	57.7	57.1	57.9
24.	57.5	57.4	57.3	57.4	58.0	58.6	59.2	59.3	60.0	60.5	60.8	60.9	61.3	61.4	61.5	61.6	61.4	61.3	61.1	61.1	61.2	61.1	60.7	60.6
25.	60.6	60.5	60.1	59.9	59.9	59.8	59.4	59.2	59.2	59.1	58.8	58.7	58.2	57.8	57.2	56.9	56.2	55.9	55.9	55.4	55.2	54.9	54.6	54.3
26.	54.6	54.3	54.4	54.6	55.0	55.0	55.5	55.6	55.6	55.7	55.6	55.5	55.4	55.4	55.3	55.3	55.4	55.5	55.9	56.3	56.8	57.0	57.3	57.3
27.	57.4	57.6	57.9	58.1	58.6	59.1	59.8	60.1	60.5	61.0	61.2	61.5	61.7	61.8	61.9	62.2	62.3	62.3	62.3	62.4	62.7	62.8	62.9	62.7
28.	62.9	63.1	63.5	63.7	64.0	64.3	64.6	64.7	65.2	65.2	65.2	65.3	65.2	64.9	64.6	64.2	63.9	63.8	63.7	63.6	63.8	63.7	63.4	63.4
29.	63.2	62.7	62.2	62.0	61.9	61.7	61.5	61.1	61.1	61.0	60.8	60.8	60.8	60.3	60.3	60.1	59.9	59.5	59.3	59.3	59.2	59.3	59.3	59.3
30.	58.8	58.6	58.3	58.1	58.0	58.0	57.5	57.4	57.3	57.1	56.9	56.7	56.6	56.5	56.2	55.8	55.6	55.5	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4	54.9
Mittel	758.69	758.59	758.47	758.43	758.47	758.59	758.71	758.72	758.89	758.97	758.99	759.00	758.94	758.91	758.82	758.74	758.65	758.57	758.35	758.56	758.67	758.69	758.60	758.60

Digitized by Google

Juli 1907. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	755.1	754.8	754.8	754.9	754.7	754.9	755.0	755.1	755.1	755.1	755.1	755.1	755.2	755.2	755.2	755.3	755.3	755.3	755.4	755.4	755.4	755.0	755.0	754.8
2.	54.7	54.4	54.0	53.9	53.9	53.7	53.5	53.5	52.8	52.6	52.3	51.9	51.8	51.3	51.0	50.7	50.1	50.5	50.2	50.0	50.2	50.0	49.4	48.8
3.	49.5	49.3	48.8	48.7	48.6	48.2	48.2	48.2	48.2	48.2	48.8	48.4	48.3	49.5	49.7	50.0	50.6	51.2	51.3	51.7	52.2	52.7	53.2	53.5
4.	54.0	54.3	54.6	55.4	55.7	56.3	57.3	58.1	58.8	59.4	60.1	60.3	60.9	61.3	61.6	61.6	61.8	61.9	62.3	62.4	62.5	62.0	63.0	63.4
5.	63.6	63.7	63.8	63.9	64.3	64.7	65.1	65.1	65.3	65.2	65.1	65.1	65.0	64.9	64.6	64.5	64.3	64.1	63.8	63.8	63.8	63.8	63.6	63.6
6.	63.5	63.5	63.6	63.3	63.1	62.9	62.6	62.9	62.7	62.6	62.5	62.4	62.5	62.3	61.8	61.2	60.7	60.4	60.4	60.2	60.3	60.7	60.6	60.6
7.	60.4	60.4	60.0	59.9	60.1	60.3	60.5	60.5	60.5	60.6	60.6	60.4	60.0	59.6	59.0	58.4	58.1	57.7	57.3	57.0	56.6	56.1	56.5	56.1
8.	55.6	55.4	55.1	54.8	55.0	55.6	56.5	57.3	58.0	58.6	59.3	59.9	60.5	61.0	61.2	61.4	61.6	61.8	62.0	62.1	62.4	62.4	62.6	62.6
9.	62.6	62.6	62.5	62.7	62.8	63.0	63.1	63.1	63.3	63.2	63.4	63.3	63.7	63.3	62.8	62.6	62.5	62.0	61.8	61.8	61.7	61.4	61.2	61.2
10.	61.2	61.4	61.4	61.6	61.5	61.9	61.9	62.0	62.1	62.4	62.6	62.6	62.7	63.1	63.2	63.3	63.5	63.6	63.5	63.5	63.8	63.8	63.8	63.6
11.	63.4	63.4	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.4	63.4	63.4	63.2	63.3	63.3	63.1	62.8	62.8	62.3	62.0	62.0	62.2	62.4	62.2	62.0	62.0
12.	61.8	61.4	61.4	61.3	61.0	60.8	60.8	60.8	60.3	60.3	60.3	60.8	60.8	60.4	60.2	60.2	60.0	59.5	59.5	59.3	59.0	58.7	58.2	57.9
13.	57.6	57.4	57.3	57.1	56.6	56.2	56.4	56.0	55.7	55.3	54.8	54.6	54.3	53.9	53.2	52.7	52.2	51.9	51.6	50.8	50.4	50.1	49.7	49.1
14.	48.8	48.5	48.1	48.2	48.6	49.2	51.0	52.3	53.5	54.6	55.4	56.5	57.2	58.0	58.6	58.9	59.1	59.6	60.1	60.7	61.2	61.7	61.9	62.0
15.	62.1	62.3	62.6	62.8	63.2	63.4	63.7	63.8	63.9	64.0	64.0	63.9	63.8	63.8	63.6	63.6	63.3	63.1	62.9	62.8	62.8	62.6	62.5	62.4
16.	62.3	62.2	62.0	61.8	61.8	61.8	61.6	61.7	61.5	61.3	61.2	61.0	60.4	60.0	59.7	59.4	58.9	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8	58.8	58.9
17.	59.0	58.9	58.5	58.4	58.4	58.7	58.8	59.0	59.2	59.0	59.2	59.1	59.0	58.6	58.5	58.0	57.8	57.4	57.1	57.0	56.9	56.4	56.4	55.9
18.	55.6	55.0	54.1	53.6	53.2	52.7	51.8	51.4	51.0	51.1	50.7	50.6	50.2	50.1	50.1	49.6	49.5	49.5	49.4	49.8	49.7	49.5	49.5	49.4
19.	49.4	49.4	49.5	49.7	49.9	50.1	50.2	50.2	50.2	50.4	50.8	50.7	50.7	50.8	50.9	51.3	51.3	51.3	51.0	50.8	50.7	50.2	49.8	49.0
20.	48.5	47.4	47.2	46.7	46.3	45.9	45.8	45.8	45.4	45.3	44.7	44.6	44.6	44.8	45.2	45.7	46.5	47.4	48.6	49.2	49.7	49.7	49.5	49.2
21.	49.1	49.1	49.1	49.6	50.1	50.2	50.6	50.8	51.1	51.4	51.6	51.9	52.1	52.1	52.3	52.3	52.3	52.2	52.3	52.3	52.3	52.2	52.1	52.2
22.	51.8	54.7	51.5	51.1	51.0	50.7	50.6	50.2	50.1	50.0	49.7	49.5	49.3	49.2	49.2	49.5	49.6	49.8	49.8	50.1	50.4	50.6	50.9	51.0
23.	51.0	51.0	51.1	51.2	51.3	51.4	51.4	51.6	51.7	51.8	52.1	52.3	52.5	52.7	52.8	53.3	53.5	53.9	54.1	54.4	54.6	54.7	55.0	55.0
24.	55.1	55.2	55.2	55.3	55.4	55.5	55.3	55.6	55.8	56.0	56.3	56.2	56.2	56.1	56.0	55.7	55.3	55.1	55.2	55.2	55.1	54.6	54.4	54.2
25.	53.9	53.6	53.4	53.3	53.6	53.7	53.8	54.0	54.4	54.7	55.0	55.2	55.7	55.8	56.1	56.2	56.4	56.5	56.8	57.0	57.3	57.7	58.0	58.0
26.	58.0	58.1	58.2	58.4	58.4	58.4	58.7	58.8	59.2	59.3	59.4	59.6	59.8	59.7	59.6	59.7	59.7	59.7	59.2	59.5	59.5	59.5	59.6	59.8
27.	60.0	60.0	59.7	59.6	59.6	59.7	59.9	60.3	60.3	60.3	60.4	60.4	60.5	60.5	60.4	60.4	60.2	59.9	60.1	60.2	60.3	60.3	60.4	60.4
28.	60.2	59.9	59.9	59.8	59.9	59.9	60.0	60.0	60.4	60.4	60.4	59.9	59.8	59.3	58.8	58.6	58.0	57.7	57.5	57.0	57.3	57.5	57.8	57.9
29.	58.0	57.9	57.9	57.9	58.2	58.5	58.6	58.9	59.3	59.5	59.8	59.8	59.9	60.0	60.0	59.8	59.6	59.3	59.0	59.0	58.8	58.5	58.5	58.5
30.	57.9	57.6	57.0	56.5	56.1	55.8	55.4	54.8	54.3	53.9	53.5	53.2	53.1	52.6	52.3	52.1	51.3	50.5	49.8	48.5	48.4	47.7	46.6	46.0
31.	45.6	45.3	45.4	46.4	46.9	47.5	47.9	47.9	48.1	48.4	48.9	49.3	49.6	49.9	50.2	50.5	50.4	50.5	50.8	51.0	51.0	51.0	51.0	51.1
Mittel	756.43	756.29	756.17	756.17	756.22	756.29	756.44	756.55	756.63	756.72	756.82	756.83	756.86	756.87	756.79	756.73	756.63	756.58	756.57	756.57	756.63	756.55	756.50	756.39

August 1907. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	751.1	751.1	751.2	751.3	751.5	751.7	751.8	751.9	752.3	752.4	752.5	752.5	752.6	752.6	752.8	752.8	752.7	752.8	752.6	752.7	752.7	752.6	752.5	752.3
2.	52.1	51.5	51.7	51.3	51.6	51.8	52.1	52.5	52.9	53.2	53.6	53.9	54.2	54.4	54.7	54.9	54.9	54.9	54.8	54.7	54.8	54.6	54.6	54.5
3.	54.3	54.3	54.4	54.7	55.0	55.5	56.0	56.4	56.9	57.2	57.6	57.8	58.1	58.2	58.5	58.7	58.7	58.7	58.7	58.8	59.2	59.0	59.0	59.1
4.	58.8	58.8	58.7	58.7	58.8	59.2	59.3	59.6	59.9	60.0	60.5	60.5	60.7	60.9	61.1	61.0	60.9	61.0	61.0	61.1	61.3	61.4	61.3	61.2
5.	61.2	61.2	61.2	61.2	61.1	61.4	61.6	61.7	61.7	61.8	62.0	61.9	61.9	61.8	61.6	61.5	61.3	61.1	61.2	61.4	61.4	61.4	61.4	61.2
6.	61.0	60.9	60.4	60.1	60.1	60.1	60.1	59.4	59.0	58.9	58.9	58.4	57.8	57.1	56.4	55.9	56.2	54.8	53.6	52.8	53.0	52.3	52.6	53.0
7.	53.1	53.5	53.7	53.7	54.3	54.2	54.6	54.8	55.0	55.1	55.3	55.3	55.3	55.3	55.3	55.4	55.2	54.8	54.6	54.6	54.3	54.3	54.1	54.0
8.	53.8	53.3	52.9	52.7	52.9	53.1	53.5	53.8	54.4	54.9	55.6	56.3	56.7	56.9	57.2	57.2	57.3	57.2	57.2	57.1	57.0	56.7	56.6	56.4
9.	56.0	55.6	55.3	55.2	54.9	55.1	55.2	55.2	55.1	55.2	55.3	55.3	55.3	55.4	55.2	54.8	54.8	54.4	54.3	54.2	54.2	54.2	54.2	54.3
10.	54.3	54.3	54.3	54.4	54.7	55.0	55.1	55.1	55.5	55.6	56.0	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	56.2	55.8	55.1	55.0	54.8	54.8	54.3	54.4
11.	54.3	53.9	53.7	53.7	53.7	54.1	54.3	55.0	55.4	55.5	56.0	56.1	56.6	57.1	57.7	57.8	58.2	58.4	58.4	58.9	59.0	59.3	59.6	59.9
12.	60.1	60.3	60.4	60.8	61.0	61.5	61.7	62.1	62.4	62.8	63.3	63.5	63.7	63.7	63.7	63.5	63.3	62.9	62.8	62.6	62.4	62.1	61.9	61.8
13	61.2	60.5	59.9	59.4	58.9	58.4	58.3	58.3	58.3	57.7	57.6	57.2	57.2	57.1	56.7	56.6	56.5	56.5	56.4	56.5	56.6	56.7	57.0	57.2
14.	57.6	57.9	58.4	58.4	58.4	58.4	58.5	58.8	58.9	59.0	59.1	58.8	58.4	58.2	57.6	57.0	56.1	55.6	55.0	55.3	55.3	55.2	55.2	55.4
15.	55.6	55.4	55.8	55.9	55.7	56.0	56.1	56.2	56.8	56.8	56.6	56.2	55.9	55.1	54.9	54.2	53.5	53.2	52.5	52.3	51.8	51.1	50.5	51.0
16.	50.6	50.2	49.6	49.5	49.4	49.6	50.1	50.1	50.7	51.3	52.0	52.9	53.1	53.2	53.5	53.6	54.0	54.2	54.2	54.5	54.9	55.0	55.0	55.0
17.	55.6	55.6	55.9	55.9	55.7	56.0	56.4	57.0	57.5	57.5	57.8	57.9	58.3	58.5	58.8	58.9	58.9	58.9	59.0	59.1	59.1	59.2	59.3	59.4
18.	59.6	59.6	59.4	59.2	59.1	59.1	59.0	58.8	58.9	59.1	59.1	59.2	59.2	59.5	59.3	59.5	59.7	59.8	59.8	59.7	59.8	59.8	59.8	60.0
19.	59.8	59.7	59.3	58.7	58.4	58.1	57.4	57.3	56.5	55.4	54.4	53.8	53.4	52.2	52.6	53.4	53.5	53.8	53.9	54.1	54.3	54.3	54.4	54.1
20.	53.9	53.8	53.4	53.4	53.2	53.1	53.4	53.4	54.0	54.2	54.5	54.9	55.5	55.6	56.1	56.2	56.4	56.6	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.6
21.	56.2	56.2	56.1	55.9	56.1	56.1	56.1	56.2	56.4	56.6	56.9	57.0	57.2	56.9	56.9	56.9	56.8	56.8	56.9	57.4	57.5	57.9	58.0	58.1
22.	58.3	58.4	58.6	58.6	58.9	59.1	59.4	59.8	60.1	60.4	60.5	60.6	60.7	60.8	60.9	60.9	60.8	60.7	60.7	60.6	60.5	60.5	60.4	60.2
23.	59.9	59.4	59.2	58.7	58.4	58.2	58.0	57.6	57.5	56.9	56.8	56.3	56.1	55.9	55.5	55.2	54.7	54.5	54.3	53.7	53.3	52.8	52.6	52.1
24.	52.0	51.5	51.1	50.6	50.7	50.9	50.8	51.3	51.4	51.8	51.8	51.8	52.1	52.1	52.4	53.0	53.0	53.0	53.3	53.5	53.6	53.7	53.8	54.2
25.	54.2	54.0	54.0	54.5	54.3	54.5	54.9	55.2	55.7	56.1	56.2	56.5	56.6	56.8	56.9	56.7	56.8	57.0	57.1	57.2	57.2	57.3	57.3	56.8
26.	56.5	55.7	54.9	54.4	53.3	52.4	51.7	51.4	51.9	52.5	53.3	54.1	64.7	55.1	55.7	56.0	56.3	56.7	56.9	57.5	57.9	58.3	58.7	59.1
27.	59.2	59.2	59.4	59.9	60.1	60.5	61.1	61.2	61.7	62.1	62.3	62.5	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.5	62.5	62.5	62.5	62.3	62.1	61.8
28.	61.5	61.1	60.6	60.4	60.0	59.8	59.7	59.7	59.9	60.1	60.2	60.3	60.5	60.9	61.0	61.1	61.5	61.4	61.6	61.7	61.9	62.0	62.2	62.4
29.	62.7	63.0	63.2	63.4	63.8	64.2	64.7	65.3	65.7	65.9	66.1	66.2	66.4	66.5	66.5	66.4	66.2	66.2	66.3	66.4	66.4	66.3	66.1	65.9
30.	65.8	65.8	65.8	65.4	65.3	65.2	64.8	64.7	64.6	64.1	63.7	63.5	62.8	62.2	61.8	61.5	61.5	61.2	60.8	60.7	60.4	60.2	59.6	59.7
31.	59.7	59.9	60.3	60.3	60.9	61.4	61.6	62.2	62.4	62.8	62.9	62.9	62.9	63.2	63.4	63.5	63.3	63.0	62.8	62.8	62.7	62.5	62.3	62.1
Mittel	757.10	756.96	756.86	756.77	756.74	756.89	757.01	757.16	757.40	757.51	757.69	757.75	757.81	757.82	757.86	757.84	757.81	757.69	757.59	757.61	757.63	757.57	757.52	757.53

Digitized by Google

September 1907. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag
1.	761.9	761.5	761.3	760.9	760.4	759.8	759.5	759.1	758.5	757.9	757.1	756.6	755.9	755.2	754.3	753.6	754.0	754.1	754.6	755.3	755.7	756.0	756.6	757.1
2.	57.6	57.9	58.5	58.7	59.1	59.5	60.3	60.6	61.3	62.1	62.4	63.0	63.5	63.8	64.0	64.1	64.2	64.1	64.3	64.0	63.6	63.8	63.6	63.6
3.	63.3	63.0	62.4	62.2	61.6	61.1	60.7	59.6	58.9	58.1	57.4	56.3	55.4	54.7	54.1	53.9	53.6	53.1	52.3	52.2	52.5	52.0	51.5	50.5
4.	49.8	49.1	48.7	47.7	46.6	46.4	45.9	45.3	45.8	45.9	47.1	48.2	49.5	50.2	51.1	52.5	52.5	53.1	53.8	54.5	55.3	55.5	55.0	56.2
5.	56.7	56.6	57.0	57.4	57.9	58.0	58.1	58.9	59.3	59.8	60.4	60.5	60.8	61.4	61.6	61.6	61.9	62.1	62.1	62.6	62.5	62.6	62.4	62.3
6.	62.8	62.8	62.9	62.9	63.1	63.4	63.5	64.0	64.4	64.7	64.8	65.0	65.2	65.2	65.4	65.9	66.1	66.4	66.8	66.9	67.2	67.6	68.0	67.9
7.	68.0	67.9	68.1	68.1	68.1	68.4	68.7	68.8	69.1	69.3	69.2	69.2	69.1	69.1	69.4	68.9	68.8	68.8	68.8	68.7	69.0	68.8	68.7	68.6
8.	68.3	68.0	67.8	67.4	67.3	66.9	67.0	66.8	66.7	66.5	66.4	66.5	66.5	66.3	66.3	66.5	66.7	67.0	67.2	67.3	67.3	67.3	67.5	67.7
9.	67.5	67.6	67.6	67.8	67.8	68.2	68.6	69.0	69.2	69.6	69.7	69.7	69.8	69.8	69.8	69.5	69.8	69.8	69.8	69.9	69.8	69.8	69.8	69.8
10.	69.6	69.3	69.2	69.2	69.0	69.0	68.8	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7	68.5	68.1	67.9	67.6	67.4	67.2	66.9	66.9	66.6	66.6	66.3	66.1
11.	66.0	65.8	65.8	65.5	65.6	65.7	65.9	66.1	66.4	66.6	66.7	66.9	67.1	67.3	67.3	67.5	67.7	67.9	68.3	68.5	68.7	68.7	69.1	69.2
12.	69.6	69.8	69.9	70.1	70.0	70.5	70.8	71.1	71.5	71.3	71.6	71.5	71.5	71.5	71.4	71.2	71.1	71.4	71.3	71.4	71.2	71.1	71.1	71.1
13.	71.0	70.9	70.7	70.7	70.6	70.6	70.6	70.6	70.3	70.9	70.5	70.3	70.1	69.8	69.5	69.0	68.5	68.0	67.8	67.7	67.3	67.1	67.0	66.7
14.	66.4	66.3	66.1	65.8	65.5	65.3	65.2	65.0	65.0	64.7	64.7	64.1	63.6	62.9	62.5	62.1	61.7	61.4	61.2	60.9	60.5	60.2	60.3	60.0
15.	59.7	59.7	59.8	59.7	59.8	60.0	60.5	60.7	61.2	61.6	61.8	62.0	62.1	62.2	62.2	62.3	62.4	62.5	62.8	63.0	63.3	63.3	63.3	63.3
16.	63.4	63.4	63.8	64.0	64.0	64.3	64.7	65.0	65.3	65.4	65.6	65.8	65.7	65.8	65.8	65.8	65.7	65.3	65.2	64.7	64.6	64.1	63.6	63.2
17.	62.4	61.7	61.0	60.3	59.4	58.6	57.9	57.4	57.2	56.7	56.1	56.0	56.1	56.0	55.8	55.7	55.5	55.4	55.8	56.2	56.3	56.5	56.9	57.1
18.	57.5	56.0	58.2	58.7	59.1	59.3	59.8	60.4	61.0	61.7	61.7	61.9	62.1	62.6	62.9	63.1	63.0	63.2	63.8	64.1	64.3	64.5	64.5	64.6
19.	64.3	64.4	64.5	64.4	64.5	64.6	64.5	64.6	64.6	64.6	64.4	64.4	64.6	64.6	64.2	64.1	64.2	64.2	64.6	64.6	64.6	64.2	64.2	64.2
20.	64.0	63.5	63.3	63.0	62.7	62.9	63.0	62.9	62.6	62.9	62.9	62.6	62.4	62.3	62.2	62.0	61.6	61.4	61.1	60.9	60.4	60.3	59.9	59.8
21.	59.8	59.7	59.2	59.2	59.2	59.1	59.3	59.3	59.6	59.7	59.9	60.4	60.4	60.5	60.5	60.4	60.5	60.5	60.3	60.6	60.6	60.6	60.9	61.1
22.	61.8	61.8	62.2	62.7	63.2	63.9	64.3	65.0	65.5	65.6	66.2	66.3	66.5	66.7	66.8	67.0	67.0	67.4	67.8	67.8	68.0	68.1	67.7	67.6
23.	67.6	67.2	66.8	66.1	65.2	64.9	64.1	63.8	63.2	63.1	63.1	63.0	62.7	62.3	62.2	61.9	61.7	61.4	61.1	61.1	61.3	61.1	60.8	60.6
24.	60.3	60.0	59.6	59.4	59.3	59.4	59.4	60.0	60.1	61.0	61.6	62.0	62.3	62.4	62.7	62.9	63.2	63.2	63.1	63.5	63.6	63.7	63.6	63.5
25.	63.4	63.3	63.2	63.2	63.3	63.2	63.2	63.2	63.5	63.4	63.3	63.1	63.1	62.9	62.7	62.6	62.7	62.7	62.7	62.8	62.7	62.8	63.0	63.2
26.	63.1	63.2	63.1	63.1	63.1	63.1	63.3	63.6	63.9	64.1	64.0	64.0	63.8	63.5	63.3	63.3	63.1	62.8	63.0	62.9	62.9	62.9	62.9	62.7
27.	62.6	62.6	62.5	62.6	62.6	62.6	62.6	62.9	63.1	63.1	63.1	63.0	62.8	62.6	62.6	62.3	62.6	62.9	63.1	63.5	63.6	64.0	64.3	64.4
28.	64.8	65.0	65.0	65.2	65.5	65.7	66.3	66.4	66.5	66.7	66.6	66.6	66.6	66.6	66.4	66.4	66.6	66.8	66.8	66.8	66.7	66.8	66.7	66.5
29.	66.3	66.2	66.2	66.2	65.8	65.8	66.0	66.1	66.2	66.1	65.8	65.7	65.6	65.2	65.1	64.8	64.4	64.3	64.3	64.4	64.4	64.4	64.3	64.0
30.	63.8	63.4	63.1	63.0	62.9	62.6	62.6	62.5	62.5	62.3	61.8	61.4	61.2	60.9	60.8	60.7	60.9	60.8	60.8	60.9	61.1	61.2	61.2	61.1
Mittel	763.44	763.32	763.35	763.17	763.07	763.10	763.17	763.26	763.40	763.47	763.49	763.49	763.49	763.41	763.34	763.25	763.30	763.29	763.36	763.49	763.53	763.52	763.53	763.46

Oktober 1907. **Luftdruck** (in Millimetern). **Memel.**

1.	761.2	761.3	761.2	761.1	761.0	761.0	761.2	761.4	761.4	761.3	761.1	761.0	760.6	760.5	760.4	760.4	760.4	760.4	760.5	760.5	760.5	760.4	760.2	759.9
2.	59.8	59.4	59.1	58.9	58.8	58.5	58.8	59.0	59.1	59.2	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.3	59.1	59.1	59.0	59.0	58.8
3.	58.6	58.6	58.4	58.3	58.1	58.1	58.3	58.2	58.2	58.3	58.5	58.6	58.8	58.6	59.0	58.9	59.0	59.2	59.5	59.6	59.8	59.8	60.0	60.2
4.	60.3	60.2	60.4	60.6	60.7	60.7	61.0	61.5	61.9	62.0	62.2	62.2	61.9	61.8	61.7	61.8	61.8	62.1	62.2	62.5	62.9	62.9	63.1	63.2
5.	63.2	63.3	63.2	63.1	63.2	63.2	63.1	63.4	63.5	63.5	63.4	63.2	63.0	62.9	62.8	62.9	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.7	62.6
6.	62.3	62.1	61.9	61.8	61.6	61.0	61.0	60.6	60.2	60.1	59.6	59.2	58.7	57.9	57.8	57.6	57.7	57.6	57.7	57.4	57.1	57.1	56.5	57.0
7.	56.9	56.6	56.5	55.8	55.5	55.4	54.9	54.9	54.9	54.8	54.7	54.8	54.5	54.1	54.2	54.3	54.4	54.5	54.6	54.8	55.2	55.4	55.5	55.4
8.	55.6	55.7	56.0	56.1	56.5	56.7	56.8	56.9	57.4	57.7	57.8	57.9	57.9	57.5	58.1	58.4	58.4	58.6	58.6	59.3	59.6	59.6	59.8	59.8
9.	60.1	60.3	60.2	60.3	60.5	61.0	61.1	61.7	62.2	62.2	62.2	62.2	62.1	62.3	62.5	62.8	62.9	63.1	63.4	63.7	63.7	64.1	64.1	64.4
10.	64.6	64.5	64.6	64.8	64.9	65.2	65.4	65.5	65.8	65.9	65.8	65.8	65.6	65.4	65.3	65.3	65.3	65.4	65.3	65.3	65.4	65.3	65.3	65.0
11.	64.8	64.6	64.2	64.1	64.0	63.9	63.9	64.0	64.0	64.0	64.1	64.0	63.7	63.6	63.5	63.6	63.4	63.5	63.6	63.6	63.8	63.9	64.0	63.9
12.	63.9	63.6	63.5	63.4	63.4	63.6	64.0	64.6	64.7	65.1	65.3	65.3	65.4	65.7	65.5	65.4	65.3	65.4	65.3	65.6	65.7	65.7	65.9	65.9
13.	65.9	65.9	66.0	66.0	65.9	66.0	66.1	66.1	66.1	66.0	65.8	65.4	65.1	64.8	64.6	64.1	63.8	63.6	63.5	63.3	63.2	62.9	62.4	62.2
14.	62.0	61.7	61.3	61.1	60.7	60.5	60.4	60.1	60.1	59.9	59.9	59.5	59.1	58.7	58.8	58.9	58.6	58.6	58.8	58.8	58.6	58.5	58.3	58.1
15.	57.9	57.8	57.5	57.2	57.3	57.4	57.4	57.3	57.5	57.4	56.9	56.7	56.3	56.1	56.0	55.8	55.5	55.7	55.6	55.5	55.4	55.4	55.3	55.2
16.	54.8	54.6	54.3	54.3	54.3	54.3	54.3	54.5	54.8	54.9	55.5	55.9	56.2	56.8	57.4	57.8	58.0	59.0	58.9	59.0	59.5	59.2	59.2	59.1
17.	59.0	58.6	58.3	57.8	57.8	57.7	57.8	57.8	57.9	58.1	58.0	57.8	57.6	57.4	57.4	57.4	57.8	58.2	58.4	58.8	59.0	59.4	59.6	59.6
18.	59.6	60.1	59.7	59.7	59.7	59.3	59.9	59.7	60.0	60.0	60.0	60.0	59.7	60.1	60.1	60.2	60.4	60.9	61.3	61.7	62.2	62.4	63.1	63.3
19.	63.6	63.8	63.7	63.6	63.8	64.0	63.7	64.4	64.5	64.3	64.6	64.6	64.6	64.4	64.1	64.0	64.2	64.7	64.8	64.9	65.1	65.2	65.3	65.4
20.	65.4	65.4	65.7	65.8	66.0	66.2	66.2	66.4	66.8	66.9	66.7	66.6	66.6	66.6	66.6	66.7	66.7	66.7	66.8	66.9	66.9	66.9	67.1	67.3
21.	67.0	66.9	66.9	66.9	66.9	67.1	66.9	67.5	67.7	67.6	67.7	67.4	67.3	66.9	66.7	66.7	66.7	66.7	66.8	66.7	66.7	66.8	66.7	66.4
22.	66.2	66.0	65.9	66.1	65.6	65.6	65.6	65.7	65.9	66.1	65.9	65.8	65.6	65.3	65.1	64.9	64.8	64.8	64.7	64.7	64.7	64.7	65.7	64.8
23.	64.8	64.8	64.8	64.8	65.0	64.9	65.0	65.4	65.5	65.5	65.5	65.4	65.4	65.3	65.2	65.1	65.1	65.1	65.2	65.3	65.4	65.4	65.5	65.5
24.	65.4	65.3	65.1	65.0	65.0	65.0	64.9	65.0	65.1	65.0	64.9	64.7	64.3	64.2	63.9	63.8	63.6	63.2	63.5	63.5	63.5	63.3	63.0	62.6
25.	62.3	62.1	62.0	61.7	61.4	61.3	60.8	60.8	60.8	60.9	60.9	60.3	60.4	60.0	59.9	59.7	59.6	59.6	59.7	59.7	59.8	60.0	60.2	60.1
26.	60.2	60.3	60.5	60.6	60.6	61.0	61.1	61.6	62.0	62.2	62.4	62.5	62.3	62.4	62.3	62.3	62.2	62.3	62.6	62.4	62.3	62.3	62.3	62.3
27.	62.2	62.2	61.9	61.9	61.9	61.7	61.5	61.9	61.9	61.9	62.0	61.5	61.1	60.7	60.2	60.4	60.4	60.2	60.2	60.2	60.1	60.1	59.6	
28.	59.4	59.3	58.9	58.7	58.5	58.1	57.9	58.1	58.1	58.1	57.7	57.6	57.5	57.6	57.3	57.2	57.2	57.2	57.3	57.2	57.0	56.8	56.6	56.3
29.	56.0	55.4	54.8	54.7	54.2	53.8	53.7	53.6	53.1	53.1	52.9	52.5	52.1	51.4	51.3	50.8	50.6	50.3	50.0	49.7	49.4	49.2	48.6	48.8
30.	48.6	48.4	48.3	48.3	48.3	48.5	48.7	49.0	49.5	49.7	50.1	50.3	50.4	50.7	51.0	51.2	51.8	52.3	52.5	53.0	53.3	53.4	53.7	54.2
31.	54.6	54.4	54.4	54.5	55.3	55.3	55.3	55.7	56.2	56.6	56.7	57.1	57.2	57.5	57.5	57.7	57.9	58.2	58.5	58.6	58.8	59.2	59.3	59.6
Mittel	760.83	760.74	760.61	760.56	760.53	760.54	760.56	760.73	760.88	760.91	760.90	760.80	760.63	760.54	760.49	760.48	760.51	760.62	760.70	760.76	760.83	760.80	760.86	760.68

Digitized by Google

November 1907. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	759.9	760.3	760.5	760.8	761.0	761.4	761.9	762.3	762.7	763.4	763.8	763.9	764.4	764.7	765.0	765.3	766.1	766.6	766.7	767.2	767.6	767.9	768.0	768.3
2.	68.3	68.5	68.8	68.8	69.0	69.0	69.0	69.5	69.4	69.4	69.3	69.1	68.9	68.5	68.0	67.6	67.1	66.6	66.3	66.1	65.9	65.7	65.4	65.4
3.	65.4	65.6	65.5	65.6	65.9	65.9	66.1	66.5	66.8	67.2	67.2	67.2	67.4	67.4	67.8	67.9	68.0	68.3	68.4	68.6	69.0	69.4	69.2	69.4
4.	69.5	69.4	69.5	69.5	69.5	69.6	69.7	70.0	70.3	70.5	70.7	70.7	70.8	70.6	70.7	70.6	70.7	70.8	70.7	70.9	70.9	70.0	70.8	70.8
5.	70.7	70.5	70.4	70.4	70.3	70.4	70.5	70.5	70.9	70.9	70.7	70.7	70.6	70.5	70.4	70.3	70.3	70.4	70.7	70.8	70.8	70.8	70.9	71.2
6.	71.2	71.3	71.4	71.4	71.4	71.6	71.7	72.0	72.4	72.4	72.4	72.3	72.2	72.0	71.8	71.7	71.7	71.7	71.6	71.4	71.4	71.4	71.3	71.1
7.	70.8	70.8	70.7	70.0	70.0	69.7	69.6	69.4	69.4	69.5	68.9	68.6	68.3	68.1	68.0	68.1	68.1	68.0	67.7	67.7	67.7	67.7	67.6	67.6
8.	67.5	67.2	67.3	67.1	67.1	67.1	67.5	67.8	67.8	67.8	68.0	67.7	67.3	67.1	67.1	67.0	67.0	67.2	67.4	67.1	67.0	67.3	67.4	67.4
9.	67.1	67.0	67.0	67.0	66.9	66.9	66.7	66.8	67.0	66.9	66.9	66.5	66.3	65.9	65.7	65.3	65.2	65.2	65.2	65.2	64.9	64.6	64.5	64.4
10.	63.9	63.4	63.1	62.5	62.2	61.7	61.6	61.2	61.0	60.8	59.9	59.5	59.0	58.5	58.4	58.4	58.2	58.0	58.0	57.6	57.4	57.4	57.0	56.8
11.	56.7	56.7	56.5	56.7	56.7	56.7	56.7	57.1	57.2	57.2	57.4	57.4	57.4	57.4	57.4	57.3	57.3	57.5	57.5	57.7	57.7	57.7	57.7	57.7
12.	57.8	58.0	58.1	58.3	58.4	58.5	58.5	58.9	59.0	59.0	59.0	58.9	58.3	58.2	58.2	58.6	58.3	57.8	57.3	57.2	56.6	56.3	55.9	55.9
13.	55.4	54.7	54.2	53.6	53.4	53.0	52.4	52.3	52.2	52.0	51.9	51.4	51.3	50.9	50.9	51.0	50.9	50.9	50.9	51.0	51.0	51.0	51.0	51.2
14.	51.4	51.4	51.4	51.7	51.0	52.1	52.5	53.1	53.8	54.2	54.5	54.9	55.3	55.5	56.0	56.5	57.0	57.4	57.9	58.5	58.7	59.2	59.7	59.9
15.	60.4	60.8	61.1	61.6	62.2	62.7	63.3	63.9	64.6	65.3	65.5	65.8	66.2	66.6	67.0	67.3	67.9	68.1	68.7	68.7	69.1	69.4	69.7	69.9
16.	70.0	70.4	70.5	70.5	70.7	71.0	71.2	71.7	71.9	72.1	72.2	71.9	71.9	71.9	71.9	72.4	72.3	72.4	72.4	72.5	72.6	72.9	72.8	73.0
17.	73.1	73.1	73.1	73.1	73.1	73.4	73.5	73.7	73.8	73.8	73.7	73.6	73.6	73.5	73.7	74.0	74.3	74.5	74.5	74.8	75.0	75.2	75.3	75.6
18.	75.7	75.9	75.9	75.8	75.8	76.0	76.2	76.4	76.6	76.7	76.7	76.6	76.2	76.1	76.0	76.1	76.0	76.2	76.5	76.4	76.6	76.7	76.7	76.7
19.	76.8	76.7	76.8	76.9	76.9	77.0	77.3	77.6	77.9	78.1	77.8	77.5	77.3	77.1	76.9	77.0	77.1	77.2	77.2	77.3	77.4	77.5	77.5	77.5
20.	77.5	77.4	77.3	77.2	77.2	77.2	77.2	77.3	77.4	77.5	77.3	76.9	76.7	76.4	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3	76.3
21.	76.3	76.3	76.3	76.2	76.2	76.1	76.3	76.5	76.8	76.8	76.8	76.7	76.5	76.4	76.5	76.6	76.9	76.9	77.0	77.1	77.4	77.4	77.4	77.5
22.	77.6	77.6	77.5	77.6	77.6	77.6	77.5	77.8	78.1	78.1	78.0	77.9	77.6	77.4	77.2	77.2	76.9	76.7	76.6	76.3	76.1	75.8	75.3	75.2
23.	74.7	74.4	74.0	73.6	73.4	72.9	72.7	72.7	72.8	72.5	72.0	72.0	71.6	71.3	71.1	71.0	70.8	70.6	70.5	70.1	70.0	69.5	68.9	68.1
24	67.8	67.3	66.9	66.2	65.6	65.0	64.6	64.3	63.7	63.2	62.9	62.5	62.1	61.9	61.7	61.7	61.6	61.7	61.6	61.8	61.6	61.6	61.6	61.4
25.	61.4	61.3	61.4	61.4	61.3	61.6	62.0	62.1	62.6	62.8	62.8	62.8	62.8	62.8	62.9	62.9	63.1	63.3	63.2	63.3	63.3	63.3	63.1	62.8
26.	62.6	62.1	61.8	61.0	60.4	60.0	59.4	58.8	58.5	58.1	57.5	57.0	56.0	55.6	55.0	54.6	54.4	54.1	53.5	54.1	54.0	54.0	54.0	53.6
27	53.7	53.4	53.7	53.3	53.4	53.0	52.9	52.9	52.9	52.9	52.9	52.8	52.6	52.7	52.6	52.9	53.2	53.3	53.6	53.7	53.6	53.6	53.6	53.6
28.	54.1	54.7	55.2	55.8	56.5	57.0	57.4	57.8	58.3	58.7	58.7	58.7	58.5	58.4	58.3	58.2	58.2	58.3	58.4	58.5	58.3	58.3	58.4	58.3
29.	58.3	58.2	57.9	57.8	57.5	57.3	57.3	57.3	57.4	57.3	57.2	56.8	56.5	56.3	55.9	55.7	55.6	55.7	56.2	56.4	56.5	56.6	56.5	56.4
30.	56.1	55.7	55.8	55.2	54.8	54.8	54.6	54.2	54.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.7	56.3	57.0	57.9	59.2	59.5	59.8	60.0	60.4	60.6	61.2
Mittel	765.79	765.67	765.65	765.55	765.51	765.54	765.59	765.75	765.93	766.00	765.93	765.78	765.62	765.51	765.49	765.55	765.61	765.70	765.73	765.80	765.81	765.86	765.80	765.91

Dezember 1907. Luftdruck (in Millimetern). Memel.

Datum	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	761.2	761.7	762.4	763.0	763.7	764.6	765.0	766.0	766.5	766.9	767.4	767.5	707.7	767.8	768.0	768.2	768.3	768.3	768.5	768.5	768.3	768.3	768.4	768.4
2	68.2	68.0	67.9	67.6	67.5	67.1	67.0	67.0	67.1	67.1	66.9	66.8	66.6	66.3	66.2	66.0	65.8	65.7	65.4	65.2	65.0	64.8	64.6	64.6
3.	64.4	63.9	63.8	63.2	63.1	62.9	62.6	62.6	62.7	62.6	62.5	61.9	61.4	61.3	60.8	60.7	60.8	60.8	60.3	60.1	60.0	59.8	59.5	59.4
4	59.0	59.0	58.6	58.4	58.3	58.3	58.2	58.0	58.4	58.4	58.4	58.0	57.9	58.0	57.9	57.9	57.9	58.1	57.9	57.8	58.1	57.9	58.2	58.1
5.	57.9	57.8	57.8	57.8	57.7	57.5	57.3	57.4	57.6	57.9	58.0	57.9	57.6	57.3	57.0	56.4	56.2	55.8	55.2	54.8	54.1	53.8	53.6	53.2
6.	52.7	52.5	52.2	51.6	51.3	51.4	51.4	51.4	51.4	51.6	51.6	51.4	51.4	51.4	51.4	51.5	51.6	51.8	52.1	52.4	52.7	53.2	53.3	53.8
7	54.0	54.5	54.7	55.0	55.1	55.3	55.7	56.4	57.1	57.5	57.8	57.6	57.7	57.9	58.0	58.2	58.2	58.3	58.5	58.3	58.5	58.3	58.1	57.9
8.	58.1	57.1	57.3	56.6	56.3	56.1	55.3	55.1	55.0	54.9	54.6	54.0	53.6	53.4	53.2	53.4	52.8	52.3	51.9	51.7	51.6	51.3	51.1	50.7
9.	50.5	50.0	49.6	49.3	48.8	48.7	48.2	48.0	47.9	47.8	47.7	47.5	47.2	46.6	46.6	46.6	46.4	46.3	46.3	46.2	46.0	46.1	46.2	46.2
10.	46.1	46.3	46.5	46.5	46.6	46.6	46.8	47.2	47.7	48.0	48.2	48.6	48.8	49.3	49.7	50.3	50.8	51.0	51.2	51.3	51.4	51.4	51.4	51.3
11.	51.1	50.8	50.5	50.2	50.2	50.2	50.1	50.2	50.6	50.8	51.3	51.4	51.6	51.9	52.1	52.2	52.5	52.6	52.5	52.5	52.6	52.6	52.6	52.8
12.	52.7	53.0	53.0	53.3	53.4	53.6	54.1	54.5	54.7	55.3	55.4	55.5	55.7	55.8	55.9	56.3	56.4	56.7	56.7	57.1	57.3	57.7	58.0	58.0
13.	58.1	58.4	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.7	58.1	58.0	57.8	57.5	57.3	56.9	56.3	55.7	55.1	54.5	53.8	52.9	52.5	51.5	51.2	50.8
14	50.2	49.5	49.0	48.5	48.0	47.7	47.3	47.2	46.9	46.8	46.5	46.1	45.7	45.7	45.9	45.9	46.0	46.1	46.0	45.7	45.6	45.6	46.0	46.0
15	46.0	46.1	46.5	46.6	46.7	47.4	48.0	48.5	49.6	50.4	50.8	50.5	51.3	52.2	53.0	54.0	54.7	55.4	56.2	56.8	57.5	58.4	59.0	59.7
16.	60.5	61.0	61.8	62.6	63.5	64.2	65.4	66.2	67.1	67.8	68.3	68.7	69.2	69.8	70.1	71.0	71.2	71.7	72.3	72.6	73.0	73.6	73.9	74.2
17.	74.4	74.6	75.0	75.3	75.3	75.3	75.9	76.1	76.7	76.7	76.6	76.5	76.5	76.3	76.4	76.4	76.4	76.4	76.0	75.7	75.7	75.7	75.3	75.0
18.	74.5	73.8	73.8	73.0	72.1	71.3	70.7	70.1	69.9	69.2	68.9	68.6	67.6	67.0	66.3	65.5	64.8	64.2	63.3	62.6	61.6	61.0	60.3	59.2
19	58.1	57.4	56.2	55.5	54.1	53.2	52.8	52.2	51.8	51.6	51.4	51.2	51.5	52.1	53.0	54.0	54.5	55.5	55.9	56.7	57.3	57.8	58.6	58.7
20.	59.2	59.3	59.4	59.6	59.5	59.5	59.2	59.2	60.2	60.1	60.0	59.8	59.8	60.1	60.2	60.3	60.1	60.3	60.2	60.5	60.6	60.7	60.7	60.7
21.	60.7	60.5	60.5	60.2	59.9	59.7	59.5	59.7	59.5	59.4	58.7	58.5	58.0	57.3	56.7	55.7	55.1	54.2	53.4	52.6	51.7	50.7	49.9	59.4
22	48.9	48.8	48.4	48.4	48.6	49.1	49.6	50.6	51.5	52.5	54.0	55.3	56.5	57.9	59.4	61.0	62.1	63.2	64.8	65.6	66.4	67.5	68.0	69.3
23.	69.6	70.2	70.4	70.9	71.1	71.1	71.5	71.7	72.0	71.6	71.7	71.5	70.9	70.1	69.5	69.3	68.9	68.5	68.2	68.1	68.2	68.2	68.3	68.5
24	68.4	68.4	68.4	68.1	67.9	67.9	67.9	67.8	67.9	67.9	68.0	67.7	67.4	67.2	66.8	66.7	66.5	66.2	66.0	66.0	65.9	65.8	65.6	65.4
25.	65.4	65.4	65.5	65.4	65.4	65.5	65.9	66.4	66.7	67.3	67.9	67.9	68.1	68.4	68.9	69.3	69.8	70.4	70.6	70.7	71.2	71.3	71.5	71.5
26	71.6	71.7	71.6	71.6	71.8	71.8	71.6	71.6	71.9	72.0	72.1	71.9	71.6	71.4	71.3	71.4	71.2	71.3	71.3	71.3	71.2	71.1	70.8	70.8
27	70.6	70.4	70.2	69.9	69.7	69.6	69.2	68.9	68.5	68.7	68.4	67.8	67.1	66.7	66.6	66.4	65.8	65.5	64.8	64.1	64.0	63.6	63.2	62.6
28	62.1	61.7	61.3	60.9	60.5	59.9	59.6	59.5	59.4	59.3	59.3	58.7	58.1	58.2	58.1	58.1	58.0	58.1	58.0	58.0	58.1	58.1	58.4	58.4
29.	58.5	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.0	57.8	57.9	57.9	58.3	58.3	58.2	57.9	58.0	58.4	58.5	59.1	59.7	60.0	60.3	60.6	61.0	61.4
30.	61.5	61.9	62.1	62.2	62.5	62.6	62.8	63.2	63.4	64.0	64.3	63.9	63.7	63.7	63.6	63.3	63.1	63.1	63.1	63.2	63.3	63.7	64.5	64.8
31.	65.3	65.7	66.0	66.2	66.2	66.1	66.4	66.0	66.2	66.2	65.7	65.2	64.5	64.0	63.5	63.3	63.2	63.1	62.8	62.3	62.1	61.9	61.8	61.9
Mittel	759.99	759.91	759.90	759.81	759.72	759.70	759.73	759.85	760.06	760.20	760.27	760.19	760.01	760.00	760.01	760.11	760.09	760.14	760.10	760.04	760.05	760.06	760.10	760.09

Digitized by Google

Januar 1907. Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt	G.
1.	NNE	3.1	NE	2.7	N	3.4	NE	2.1	NE	2.3	E	1.6	E	1.7	E	1.7	E	1.5	ESE	2.6	E	1.9	Stille	0.0
2.	NE	2.3	NE	1.4	NE	1.5	NE	1.8	NE	1.7	NE	2.0	SE	2.6	SE	2.5	SE	2.4	SE	3.3	SE	4.2	SE	3.3
3.	SE	8.6	SSE	7.4	SE	6.5	S	6.2	SE	5.1	SE	5.1	SSE	4.5	SW	4.6	SW	5.6	SW	7.4	WSW	7.6	SW	5.6
4.	S	6.7	S	6.8	S	6.3	S	5.7	S	5.3	S	4.8	S	4.3	S	3.5	S	3.3	S	6.7	S	7.6	S	6.3
5.	SW	5.1	SSW	3.0	S	1.3	W	4.7	SW	4.9	S	3.8	S	3.8	S	3.5	S	3.3	S	3.6	SE	3.0	SSE	2.7
6.	NW	3.2	NW	5.1	WNW	5.4	N	6.6	NW	5.5	NW	5.3	SSW	2.7	S	2.6	S	4.7	S	7.0	SSW	10.2	SSW	10.1
7.	W	5.0	W	5.7	WNW	5.7	W	6.4	NW	5.4	SW	5.4	NW	5.6	WNW	6.1	NE	4.7	W	6.9	W	9.2	N	8.7
8.	NNW	5.3	N	3.4	NW	4.1	NW	2.8	NW	4.4	NW	4.2	Stille	0.0	S	2.8	SSW	3.7	SSW	6.0	SSW	6.8	SSW	6.8
9.	SSW	7.2	SSW	7.2	SSW	7.5	SSW	7.3	SSW	6.7	SSW	7.0	SW	5.9	SW	6.3	SW	7.0	SW	6.5	W	6.2	WSW	4.8
10.	W	11.3	W	12.1	W	12.6	W	11.6	W	12.0	W	12.6	WNW	13.1	W	13.7	WNW	13.5	NW	12.3	NW	13.1	N	12.0
11.	N	3.7	N	3.0	N	2.9	N	2.7	N	2.3	N	2.2	N	2.4	NNE	2.3	NNE	1.8	S	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0
12.	S	6.5	SSE	6.8	S	6.3	SSE	5.3	W	5.0	NW	6.5	NXW	7.0	NW	7.4	NW	6.6	N	6.6	NNW	6.0	NW	6.1
13.	SSW	10.0	SSW	9.4	SW	9.6	W	10.2	W	10.6	W	12.3	W	10.6	WSW	12.6	W	13.3	WSW	12.7	W	10.4	WNW	11.3
14.	NW	10.4	NW	10.5	NW	9.0	N	8.9	NW	10.0	NNW	9.2	NW	9.1	NW	8.8	NW	7.6	NW	7.4	NW	6.8	NW	7.3
15.	SW	4.6	W	4.0	NW	4.8	NW	6.0	NW	6.6	NW	6.4	NW	7.0	NW	8.1	NW	8.5	NW	8.2	SSW	7.5	W	7.8
16.	NW	6.5	NW	5.0	NW	5.1	NW	5.6	NW	5.1	NW	4.8	NW	3.6	NXW	6.0	NW	6.4	NW	6.8	NW	6.4	N	6.0
17.	N	3.0	NW	3.0	N	3.4	NW	3.2	N	3.8	NNW	4.0	NW	5.6	NW	3.4	NW	3.1	WNW	2.8	W	2.8	W	4.5
18.	N	6.3	NNW	6.6	NW	6.7	N	6.3	NNW	6.5	NW	6.5	NW	6.2	NW	5.4	NW	6.0	NW	5.6	NW	6.3	NW	6.3
19.	NNE	5.0	NNE	4.1	N	5.0	N	3.7	NE	4.7	NE	5.3	NE	5.4	NNE	6.0	NE	5.9	NE	6.5	NE	5.6	NE	6.2
20.	NNE	2.4	NE	2.2	NE	2.5	NE	3.7	E	3.3	ENE	3.6	E	4.6	E	4.3	E	4.2	E	4.2	NE	4.3	ENE	3.9
21.	E	4.2	E	4.9	ENE	5.2	ESE	5.1	E	5.2	E	5.1	ENE	5.8	E	5.3	E	4.8	E	5.2	NE	5.7	ENE	5.4
22.	E	5.3	E	5.1	E	5.1	E	4.7	NE	4.1	E	3.3	E	4.0	E	4.2	ENE	4.3	E	4.5	E	5.4	E	6.1
23.	E	2.1	E	2.2	ENE	2.6	E	2.6	E	2.0	E	2.1	E	2.2	E	1.8	E	2.3	ESE	1.6	ESE	1.4	SE	1.8
24.	SSE	5.1	SE	4.9	SE	3.3	SSE	3.4	SSE	4.5	SSE	5.1	SSE	6.1	SSE	6.3	S	6.5	SSE	7.3	SSE	7.4	SSE	7.4
25.	SSW	10.0	SW	10.8	SW	9.3	SW	9.4	S	10.7	S	10.3	SW	9.8	SW	10.4	SW	9.9	S	10.4	SW	11.2	SSW	10.6
26.	S	11.8	SSW	10.7	SSW	10.8	SSW	10.6	SSW	11.1	SSW	11.0	NXW	9.5	NW	2.2	NW	2.3	NW	1.6	NW	3.0	NE	2.2
27.	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.5	SE	1.0	E	1.9	ESE	1.8	E	1.8	E	1.8	SE	2.4	SE	2.6	ESE	1.9	E	2.5
28.	S	4.9	SSE	5.6	SE	5.2	SE	4.3	SE	4.4	SE	3.9	SE	3.2	E	3.0	SE	3.3	ESE	3.5	SE	3.6	SE	4.4
29.	S	8.9	SE	8.6	SSE	8.5	SE	8.6	SE	9.2	S	8.3	SE	8.2	SE	8.8	SSE	9.0	SE	10.4	SSE	10.9	SE	10.2
30.	SW	7.6	NW	7.5	SW	7.7	SSW	7.9	SSW	8.4	SSW	8.0	S	8.3	S	8.7	S	8.7	SW	9.6	SW	10.0	S	8.8
31.	SE	2.6	SE	2.4	SE	2.2	SSE	3.0	SSE	1.8	SSE	1.6	SSE	1.4	SE	2.4	ESE	1.5	ESE	1.3	E	1.5	E	2.0
Mittel		5.8		5.6		5.5		5.5		5.7		5.7		5.5		5.5		5.6		6.0		6.1		6.0

Februar 1907. Windrichtung und

1.	NE	4.4	NE	5.3	NNE	5.2	NE	5.2	NNE	5.3	NE	6.0	ENE	6.8	NE	6.6	NE	7.2	NE	6.5	E	6.6	ENE	7.2
2.	SE	2.4	SE	1.7	SE	1.7	SE	1.6	E	1.9	E	2.3	E	2.7	E	3.2	ENE	2.9	NE	3.2	ENE	3.4	E	3.3
3.	E	3.2	ENE	2.9	ENE	3.2	E	3.1	ESE	2.2	ENE	2.9	NE	3.3	ENE	3.0	E	2.6	ENE	3.0	E	3.6	ENE	3.3
4.	ESE	3.3	SE	3.1	E	3.9	ENE	3.2	SE	3.3	ESE	3.2	SE	2.5	SE	2.7	E	3.2	E	3.4	SE	3.4	SE	4.1
5.	SE	3.8	SE	3.4	SE	3.6	SE	3.6	SE	3.0	SE	3.7	SSE	4.1	SE	4.8	S	5.3	S	4.7	S	4.7	S	4.5
6.	SSE	5.9	SSE	6.4	SSE	7.1	SSE	6.7	SE	4.3	ESE	4.2	ESE	3.8	SE	4.0	SE	3.9	SE	4.2	SE	5.0	SE	5.0
7.	SE	4.6	SE	6.3	ESE	6.6	ESE	5.4	SSE	5.8	SE	6.7	S	5.4	E	5.1	SE	5.9	ESE	6.2	SE	6.8	SE	7.3
8.	SE	4.3	SE	4.2	SE	4.4	E	3.5	SE	3.2	ESE	2.5	ENE	2.6	ESE	2.9	ESE	3.0	ESE	4.4	SE	4.4	SE	4.6
9.	SSE	4.4	SE	4.2	SE	4.4	SE	4.2	SE	3.4	SE	3.6	SE	4.5	SE	4.4	SE	4.6	SE	4.6	SSE	5.5	SE	7.3
10.	SE	3.5	ESE	3.4	SE	4.0	ESE	4.2	SE	4.2	SE	4.4	SE	4.9	SE	4.7	SE	3.9	SE	4.6	SE	4.7	SE	5.2
11.	SSE	5.0	SE	6.0	SE	6.9	SSE	6.5	SE	6.2	SE	6.2	SE	6.6	SE	6.6	SE	6.6	SE	6.4	SSE	7.4	SE	7.8
12.	SE	7.3	SE	6.2	SE	6.5	ESE	6.0	SE	6.5	SE	6.4	SSE	7.3	SE	6.6	SE	7.5	SE	7.5	SE	7.6	SSE	7.5
13.	SE	6.0	SE	6.4	SE	6.2	SE	6.2	SE	6.0	S	5.5	SE	6.2	SE	6.1	SE	5.2	ESE	8.0	SE	6.6	E	6.6
14.	E	3.8	ESE	3.6	E	3.2	SE	5.0	E	3.4	SE	3.2	E	2.8	ESE	4.7	SE	3.2	E	3.9	SE	2.9	SE	2.9
15.	ESE	3.2	SE	3.3	ESE	3.3	SE	3.8	SSE	4.2	SE	3.9	SE	4.3	SSE	4.1	SE	4.1	SSE	4.6	SSE	4.9	SE	5.0
16.	S	8.7	S	8.6	SSE	8.0	SSE	8.1	S	7.6	SSE	7.5	S	8.2	S	8.3	SSE	9.0	S	9.5	S	8.5	S	10.1
17.	W	8.3	WSW	8.9	SW	10.6	WSW	8.0	W	10.4	W	10.0	SW	9.3	W	8.6	W	9.7	SW	8.4	WSW	7.3	SW	8.4
18.	ESE	2.8	E	1.6	NNE	2.6	NNE	4.7	N	7.0	N	7.8	WNW	9.1	N	8.6	NW	9.2	NW	10.3	N	9.7	NW	9.6
19.	S	4.3	S	4.7	SSW	4.9	SSW	5.6	S	5.7	S	6.3	S	7.3	S	7.7	S	8.4	S	8.4	SW	9.4	S	11.0
20.	S	5.8	S	5.9	S	6.7	S	7.6	S	7.5	S	8.7	S	9.7	SSE	10.0	S	10.8	SE	12.3	S	12.6	S	13.0
21.	S	9.7	S	10.8	S	11.2	S	11.8	S	11.5	SE	12.1	S	11.7	E	13.2	S	13.2	S	13.5	S	12.9	S	12.8
22.	S	8.2	S	8.4	SSE	8.4	SSE	8.9	S	8.6	S	9.7	S	9.2	S	8.3	S	7.6	S	8.2	SW	7.6	SW	8.8
23.	SW	6.3	SW	5.0	SW	5.3	SW	4.6	SW	5.1	SW	5.6	WSW	6.3	SW	7.1	WSW	7.8	NW	8.2	W	7.6	WNW	6.4
24.	W	5.4	W	4.9	W	5.8	NW	5.4	NW	4.9	NW	3.9	NW	2.5	NW	3.0	NW	5.0	NW	5.3	NW	5.6	NW	4.7
25.	N	2.8	N	2.2	N	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.8	E	1.2	NW	1.0	NNW	2.6	SE	2.2
26.	SW	4.6	SW	6.4	SSW	8.1	SSW	8.5	SW	8.6	SSW	10.2	S	12.4	SSW	13.3	S	14.6	SW	12.8	SSW	11.6	SW	13.0
27.	SE	2.0	S	3.0	W	3.6	SW	3.6	SW	3.0	NE	2.0	W	3.3	NW	6.0	NW	7.9	NW	8.4	N	8.3	NW	8.5
28.	NNW	9.4	NW	8.9	NW	8.9	N	10.2	N	10.5	N	8.7	N	7.9	NNW	9.2	NW	8.7	NW	9.4	NW	10.1	NW	10.3
Mittel		5.1		5.2		5.6		5.5		5.5		5.6		5.8		6.2		6.5		6.8		6.8		7.1

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Memel.

1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mittermacht		Jahrm.	
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.		
Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.4	N	2.3	NNE	2.1	NE	2.2	NE	2.7	NE	2.7	NE	2.2	NE	2.5	NE	2.9		1.
E	5.2	SE	4.4	SE	4.8	SE	5.4	SE	4.8	SE	5.4	SE	6.1	SE	6.7	SE	7.2	SE	8.3	SE	8.9	SE	9.2		2.
SW	9.8	SW	8.2	SW	8.3	SW	7.0	S	6.1	SSW	7.4	S	7.3	S	7.4	SSW	6.7	SW	6.6	S	6.7	S	6.2		3.
S	9.3	S	11.0	S	11.3	S	10.3	S	10.3	SSW	9.7	W	11.6	SW	11.0	SW	9.5	SW	9.0	SW	8.0	SW	7.2		4.
S	2.7	S	2.6	S	2.1	S	1.9	S	3.4	S	3.5	W	2.8	N	2.9	N	2.8	N	3.6	N	2.5	NNW	2.5		5.
SSW	10.2	S	9.9	S	8.5	S	9.6	S	11.2	S	10.4	S	9.0	S	10.0	S	9.8	S	7.7	S	8.5	S	7.5		6.
NW	8.9	NW	9.3	NW	7.3	NW	8.2	NW	8.2	NW	7.4	NNW	6.7	WNW	7.1	NW	5.8	NW	4.8	NW	5.4	NW	5.4		7.
S	6.7	S	8.5	S	8.2	S	8.0	SSW	8.5	SSW	8.0	S	7.5	SSW	7.2	SSW	7.5	SSW	7.3	SSW	6.4	SSW	6.5		8.
SW	6.3	W	6.8	SW	7.5	W	7.0	NW	7.5	W	6.9	WNW	6.6	W	6.4	W	7.7	WSW	7.6	W	8.3	W	8.6		9.
NW	11.3	N	8.8	N	8.6	NW	6.8	N	7.9	NW	7.8	NW	7.5	N	6.9	NW	6.1	NNE	5.6	NW	4.4	N	3.4		10.
SW	2.1	WSW	3.1	WSW	4.2	SW	4.0	SW	3.9	SW	4.0	SSW	4.2	S	4.2	S	4.9	S	5.8	S	6.4	S	5.7		11.
NW	5.0	NW	4.7	N	4.4	WSW	3.6	W	4.2	SW	4.0	SSW	3.0	S	3.6	S	3.9	S	4.7	S	5.9	S	6.6		12.
NW	8.7	NW	6.2	NW	7.1	NNW	7.0	NNW	7.0	NW	8.9	NNW	8.5	NW	8.8	WNW	9.9	WNW	10.3	NW	10.7	NW	10.6		13.
NW	7.3	NW	7.5	NW	7.5	W	7.4	WNW	6.4	NW	5.5	WSW	6.1	W	6.2	SSW	6.0	S	5.0	S	4.6	SSW	5.7		14.
NW	10.7	NW	10.4	NW	8.5	N	7.7	WSW	6.6	NW	6.4	NNW	6.9	NW	7.9	NW	7.8	NW	7.8	NW	9.2	NW	8.2		15.
N	6.6	NW	5.4	NNW	5.8	NNW	4.9	NNW	6.0	NW	5.4	NW	5.2	N	5.2	N	5.2	NW	4.6	NE	3.8	N	3.7		16.
NW	4.8	NW	4.7	NW	5.0	WNW	4.9	N	5.6	NNW	6.5	NNW	5.8	NNE	7.2	NW	7.8	N	7.2	NW	7.0	NW	7.4		17.
NW	6.7	NW	6.8	NW	5.9	N	5.6	NW	5.2	N	5.2	NW	6.0	N	6.3	N	4.9	NNW	5.1	N	5.0	N	4.6		18.
NE	6.1	NNE	5.8	NE	4.5	NE	4.5	N	2.7	E	2.5	NE	2.1	Stille	0.0	E	2.6	E	3.2	NE	3.6	NE	3.6		19.
NW	3.9	N	3.9	E	3.4	E	3.8	E	4.2	E	4.6	NE	4.3	E	4.4	NE	5.1	NE	5.2	ESE	4.7	E	4.8		20.
E	5.4	E	5.1	ENE	5.6	NE	4.3	ENE	4.4	E	5.4	ENE	5.5	E	6.2	E	5.8	NE	5.3	E	5.6	E	5.1		21.
E	5.9	E	5.2	E	4.7	NE	5.0	ESE	4.3	E	3.7	E	3.9	ENE	4.5	E	4.4	NE	4.2	ENE	3.9	E	3.8		22.
SE	1.6	SSE	1.6	SSE	2.7	SE	2.2	SSE	2.0	SE	1.3	SE	1.6	SE	2.0	SE	2.0	SE	2.2	SE	2.0	SE	3.2		23.
SE	7.8	SSE	6.9	SSE	7.6	S	7.3	S	6.9	S	7.7	S	8.3	S	7.7	S	9.3	S	9.2	S	9.3	SSW	10.3		24.
SW	10.2	SW	10.6	S	11.1	SSW	12.0	SW	11.7	SSW	11.7	SSW	12.2	S	12.2	SSW	11.8	SSW	12.5	SW	12.4	S	12.0		25.
NNE	3.0	N	3.0	NNE	2.7	N	2.5	N	2.8	NNE	2.4	NNE	2.7	NNE	2.7	NNE	2.6	NE	2.6	Stille	0.0	Stille	0.0		26.
ESE	2.7	SE	1.9	SE	2.1	SE	3.2	SE	3.7	ESE	5.0	SSE	5.0	S	7.2	SE	5.8	SE	3.2	ESE	3.5	SE	3.3		27.
S	5.7	S	7.8	ESE	6.6	SSE	6.5	SSE	7.1	SE	7.8	SSE	9.5	SSE	9.8	SE	10.0	S	10.0	SSE	10.6	S	9.1		28.
SE	8.3	S	7.8	S	6.9	SSE	9.0	S	8.1	SW	5.5	SW	5.9	SW	6.6	S	5.5	S	6.7	S	4.5	SW	7.2		29.
SSW	9.4	S	8.2	SW	7.6	S	7.3	S	6.0	SSE	4.0	SE	3.6	SE	2.6	SE	2.7	SE	2.4	ESE	2.6	SE	2.6		30.
E	1.7	ENE	2.2	E	1.4	NE	2.7	NNE	3.4	NE	3.7	ENE	3.2	NE	3.6	NE	3.5	NE	3.5	NE	4.3	NE	4.0		31.
	6.3		6.1		5.6		5.9		5.9		5.8		5.9		6.0		6.1		5.9		5.8		5.8	Mittel	

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Memel.

NE	7.3	E	6.2	ENE	5.3	E	5.4	E	4.9	E	4.2	E	3.1	NE	2.6	ESE	1.9	E	1.4	ESE	1.8	SE	2.4		1.
NE	3.0	ENE	2.6	N	3.5	ENE	4.7	NE	4.7	ESE	3.9	E	4.2	NE	4.7	E	4.3	E	3.2	ENE	2.7	NE	2.5		2.
E	2.8	E	2.8	E	2.9	ENE	3.4	E	3.3	E	3.5	ESE	2.7	ESE	2.0	ESE	2.9	E	2.0	ENE	3.4	ESE	3.0		3.
SE	4.0	SSE	4.6	SE	3.7	E	3.9	ESE	3.8	ESE	3.6	ESE	3.0	E	3.6	SE	3.5	SE	3.0	SE	3.3	SSE	3.7		4.
S	5.2	SW	5.8	SW	6.2	SSW	5.6	SW	5.8	S	5.2	S	5.9	S	5.4	S	6.4	S	6.0	S	7.1	S	6.2		5.
SE	4.5	SE	4.3	ESE	4.8	SE	5.1	ESE	4.9	ESE	4.3	NE	4.6	SE	4.9	ESE	6.0	ESE	5.2	SE	5.2	E	5.4		6.
SE	7.1	SSE	6.2	ESE	5.4	SE	4.8	SE	4.2	SE	3.9	SE	4.2	SE	4.0	SE	4.6	SE	5.2	SE	5.2	SE	5.1		7.
ESE	2.0	E	3.0	SE	3.0	SE	3.0	ESE	2.2	E	2.4	E	1.7	E	1.7	ESE	1.7	ESE	2.2	SE	3.2	ESE	3.5		8.
SE	6.5	SE	6.0	SE	5.6	SE	4.3	ENE	4.5	E	4.0	SE	4.4	S	4.5	ESE	3.6	ESE	2.7	SE	3.4	ESE	3.2		9.
SE	5.4	ESE	5.3	SE	4.5	SE	4.4	SE	3.7	SE	3.4	SE	3.3	SE	4.1	SE	5.9	SE	5.4	SE	4.8	SE	4.8		10.
SE	7.2	SE	6.9	SE	6.8	SE	5.7	SE	5.0	SE	6.4	E	5.9	SSE	6.4	SE	6.5	S	7.4	SE	7.3	SE	8.3		11.
SE	7.9	S	8.3	SE	7.8	SE	7.1	SSE	6.4	SE	6.6	SE	6.4	SE	6.8	SE	6.7	SE	8.2	SE	6.8	SE	7.1		12.
SE	6.0	E	5.6	SE	6.3	SE	4.8	SE	4.0	SE	4.3	E	5.0	ESE	4.5	ESE	5.0	ESE	5.0	E	4.4	E	4.4		13.
SE	4.2	SE	4.5	SE	4.0	SE	3.7	SSE	3.6	ESE	3.3	ESE	2.7	ESE	4.3	SE	4.2	ESE	4.5	SE	4.2	SE	4.0		14.
S	6.8	SSE	6.1	SSE	6.7	S	7.6	S	7.7	S	7.2	S	7.3	S	8.0	S	8.1	S	8.4	S	8.4	S	8.2		15.
S	9.7	S	9.6	S	9.8	S	9.2	S	8.9	S	7.5	SW	5.4	SW	5.3	WSW	6.8	SW	7.0	SW	7.1	SW	7.7		16.
SW	7.9	SW	8.6	SSW	7.0	S	5.2	SSE	5.8	S	6.7	SSE	7.7	SE	7.8	SSE	7.8	SE	6.3	SE	5.7	SE	5.7		17.
SW	9.3	SW	8.3	NNW	7.1	NW	7.7	NW	5.6	NW	6.0	W	4.3	W	4.1	W	2.8	SW	3.7	SW	3.1	SSW	3.3		18.
SW	11.5	SSW	9.5	SW	8.6	SW	8.5	SW	9.2	SW	11.0	SW	10.4	SW	8.7	SW	5.9	SW	5.6	SW	5.8	SSW	5.2		19.
S	13.2	S	12.8	S	12.5	S	12.4	S	11.1	S	11.5	S	9.2	SW	8.4	SSW	7.4	S	8.9	S	7.6	SSW	8.6		20.
S	11.4	S	11.3	S	11.9	S	11.4	S	11.2	SSW	11.4	S	9.5	S	8.2	S	7.7	S	7.7	S	8.0	SSW	8.0		21.
SW	9.2	SW	8.7	SW	8.2	SSW	8.1	S	7.7	S	8.7	S	9.7	SSW	10.7	S	10.2	SSW	9.1	S	8.0	S	6.8		22.
W	5.8	WSW	7.6	W	8.3	W	8.4	W	7.7	WNW	6.2	WSW	6.8	W	6.8	W	6.1	W	5.1	W	5.6	W	5.5		23.
NW	4.5	NW	4.2	NW	3.6	NW	4.0	NW	4.0	N	3.6	NW	3.2	WNW	3.0	NW	3.3	W	3.8	W	4.5	NW	3.8		24.
SE	1.5	SW	1.6	SE	2.1	W	2.5	W	2.1	SW	1.4	SW	1.4	SW	1.6	SW	1.1	S	1.0	S	1.7	SSW	3.4		25.
SW	14.2	W	13.8	SW	11.8	SW	10.6	W	11.0	SW	11.8	NW	11.2	N	9.6	NW	7.3	NE	4.4	WNW	2.0	NW	2.2		26.
SW	8.7	NNW	6.2	N	9.3	N	8.0	N	8.5	N	5.6	NNW	7.6	NNW	7.5	NW	8.1	NNW	8.8	NNW	9.5	N	8.2		27.
W	10.4	NW	10.3	NW	10.2	NW	10.1	N	9.4	NW	9.7	N	7.9	NW	6.6	NW	4.8	NW	4.5	NE	3.2	N	2.4		28.
	7.1		6.9		6.7		6.5		6.2		6.1		5.8		5.6		5.4		5.3		5.1		5.1	Mittel	

Digitized by Google

März 1907. Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	NNW	4.3	NW	4.4	N	3.3	N	2.2	N	2.5	N	2.2	N	3.0	N	2.9	N	3.7	N	5.0	W	5.9	N	7.
2.	NW	3.5	NW	2.9	NW	2.4	SW	1.6	SW	2.0	SSW	2.5	S	2.8	SW	3.8	SSW	3.2	S	3.9	WSW	6.3	WSW	5.
3.	ESE	4.7	E	3.9	E	4.3	E	2.5	NE	3.2	N	2.6	NE	3.0	NNE	4.3	NE	2.6	E	4.2	E	5.3	NE	4.
4.	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	1.5	SW	1.1	SW	2.5	SW	1.6	SSW	1.2	S	1.0	SSW	1.6	SW	1.2	W	2.9	W	3.
5.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	1.9	SW	2.8	SW	3.0	SW	3.6	SW	3.0	SW	2.1	SW	2.0	SW	2.9	SW	3.
6.	SSW	4.3	S	4.4	SSW	4.8	SSW	4.6	SSW	4.8	SW	5.7	SSW	6.2	SW	6.3	S	6.6	S	6.7	S	7.6	S	8.
7.	S	3.9	S	2.5	S	1.8	Stille	0.0	S	1.9	W	3.3	SW	4.5	SW	3.0	SSW	1.4	SSW	2.7	W	3.6	SW	3.
8.	SSW	5.1	SSW	5.7	S	5.5	S	5.7	S	6.0	SSW	6.4	S	7.1	S	8.9	S	9.2	S	9.1	S	9.8	S	10.
9.	SSW	8.7	S	7.4	SW	6.2	SSW	5.0	SSW	5.6	S	5.6	S	5.4	SSW	5.2	SW	4.0	SSW	5.3	SSW	4.8	S	5.
10.	SW	9.3	SW	9.4	SW	6.3	S	3.9	S	4.3	S	4.7	SW	5.2	SW	8.5	WSW	9.3	NNW	4.9	N	6.4	NW	6.
11.	NNW	6.4	NNW	6.0	NNW	6.6	NW	6.7	NW	7.0	WNW	7.5	W	7.5	W	7.7	SW	6.5	W	6.3	SSW	6.3	SW	6.
12.	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.4	SE	1.3	SE	1.4	Stille	0.0	ENE	1.4	NNE	1.4	SSE	3.4	NNE	4.1	ENE	3.9	NE	3.
13.	NNW	1.8	ESE	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.6	NE	1.4	NNE	1.5	SE	1.3	SSE	2.8	SSE	1.
14.	SE	4.0	SE	4.2	SE	4.3	SE	4.6	SE	4.7	SE	4.7	SSE	4.2	SSE	4.9	S	4.7	SE	5.2	SSE	5.4	SE	5.
15.	SSE	3.6	SE	3.4	SSE	3.6	S	4.0	SSE	4.0	SSE	4.4	S	3.6	S	4.2	S	4.7	S	4.6	S	4.2	S	4.
16.	SSW	4.9	S	5.0	SSW	5.3	SSW	5.8	S	6.4	S	5.4	S	5.3	S	6.3	S	6.5	S	6.9	S	7.8	S	7.
17.	S	10.3	S	9.6	S	9.6	S	9.9	S	10.4	S	9.3	S	9.0	S	9.5	S	8.4	S	7.7	S	7.2	S	7.
18.	SE	7.3	SE	6.3	SSE	6.1	S	6.2	S	5.4	S	5.4	S	3.6	S	3.3	S	3.6	S	4.4	S	4.6	SSW	4.
19.	S	10.1	S	8.1	S	0.0	S	8.8	S	9.0	S	11.1	SSW	11.2	SSW	11.8	SW	11.1	SSW	10.4	SW	9.3	W	9.
20.	W	12.6	WSW	12.5	W	12.3	W	11.0	WSW	11.2	WSW	10.3	W	9.4	W	9.0	W	10.0	W	9.8	W	9.2	W	9.
21	NW	9.3	NW	9.2	NNW	9.7	NW	10.3	NW	10.2	N	9.3	N	7.6	NW	7.6	N	7.4	N	7.5	WNW	7.5	NW	7.
22.	N	4.1	NW	4.0	N	2.7	W	1.9	NNW	2.5	W	6.1	W	6.0	WSW	5.9	SW	4.7	SW	6.4	SSW	7.5	S	7.
23.	W	5.5	WNW	5.0	NW	6.2	W	5.4	N	4.7	NW	3.0	NNW	1.8	NW	3.2	NNW	3.4	N	3.3	NE	3.5	N	3.
24.	NE	4.2	NE	4.2	N	3.9	NE	3.6	NE	3.7	NNE	3.6	NE	3.8	NE	4.1	ENE	3.4	NE	4.2	NE	4.6	ENE	4.
25.	SW	1.3	SE	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.5	Stille	0.0	S	2.0	S	2.1	SSW	3.9	S	3.9	S	3.
26.	SE	2.3	E	2.2	E	2.3	E	2.0	E	1.7	E	2.2	ESE	2.2	E	1.4	SE	1.4	Stille	0.0	SW	1.2	WSW	1.
27.	SSW	2.7	SW	3.1	SSW	3.9	SW	4.0	SW	4.0	SW	3.9	W	5.8	WNW	5.3	NW	4.1	NNW	2.9	WNW	3.2	NW	3.
28.	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.8	S	2.3	S	2.7	SSW	2.9	S	3.1	S	3.6	S	3.9	S	4.4	SSW	4.5	SW	4.
29.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	2.1	E	2.7	ESE	2.9	ENE	3.0	E	3.0	SE	2.4	E	2.6	ENE	3.7	SE	3.
30.	S	2.2	Stille	0.0	SSE	2.2	SE	1.6	SE	1.7	SE	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.7	Stille	0.
31	E	1.7	E	2.3	ESE	1.8	ESE	1.9	ESE	2.1	ESE	1.5	SE	2.0	SE	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.
Mittel		4.5		4.1		4.2		4.0		4.2		4.3		4.3		4.6		4.5		4.5		5.1		

April 1907. Windrichtung und

1.	E	3.2	ESE	2.5	ESE	1.7	ESE	1.0	E	1.8	E	2.2	E	2.0	E	2.9	E	2.7	ENE	2.6	E	2.7	E	2.
2.	E	2.7	E	2.7	E	2.0	E	2.8	E	2.6	E	1.2	E	1.2	E	1.5	ESE	1.7	NE	1.4	E	2.9	NE	1.
3.	E	2.7	ENE	2.8	NE	2.9	E	2.3	E	1.3	ENE	2.2	ENE	3.3	E	2.7	E	2.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.
4.	SE	3.0	SE	3.2	ENE	2.4	ESE	1.3	E	2.6	ESE	2.8	E	3.2	E	3.4	SE	3.1	SE	4.3	N	4.7	ENE	4.
5.	E	4.9	ESE	4.7	E	4.7	E	4.7	E	4.9	E	4.8	ENE	4.4	SE	5.2	ESE	6.0	ESE	6.5	NE	7.1	ESE	7.
6.	E	5.0	SE	5.1	E	5.1	SE	5.3	E	5.4	E	5.1	E	5.3	NE	5.8	SE	6.3	E	6.7	SE	7.6	E	8.
7.	E	6.2	ESE	6.3	E	6.5	SE	6.2	E	5.9	ESE	6.6	SE	6.4	ESE	6.8	ESE	6.3	E	7.0	ESE	7.6	ESE	8.
8.	SE	7.8	E	7.7	SE	7.7	ESE	7.8	SE	7.6	SE	7.6	SE	7.8	SE	7.5	E	7.5	SE	8.2	ESE	8.6	SE	9.
9.	SE	5.8	SE	5.7	SE	6.1	SE	6.2	E	6.7	ESE	6.3	SE	6.1	SE	6.7	SE	7.7	SSE	8.4	SE	7.7	S	8.
10.	E	3.5	E	3.2	E	3.3	E	3.5	E	3.8	E	3.7	E	3.9	ENE	3.9	E	4.4	ENE	4.2	NE	5.1	E	5.
11.	E	3.0	E	2.3	E	2.7	NE	2.9	ENE	3.0	NE	3.5	E	3.7	ENE	3.1	E	3.8	NE	4.3	NE	3.9	E	3.
12.	ENE	2.0	ENE	2.8	ENE	2.9	ENE	2.9	E	3.1	ENE	2.3	E	2.9	E	1.5	SE	2.7	SSW	2.3	W	2.8	W	2.
13.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	2.9	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.0	SSE	1.3	S	2.7	SSW	3.
14.	E	1.1	E	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.0	NW	1.4	W	1.
15.	NE	3.6	NE	3.7	NE	3.6	E	2.1	NE	2.4	NE	2.6	ENE	3.8	ENE	4.6	E	5.4	E	5.6	SE	5.2	NE	5.
16.	E	4.4	ESE	4.4	E	4.6	E	4.2	E	4.5	ESE	4.0	E	4.7	ESE	4.9	E	4.1	E	4.9	SSE	5.0	SE	4.
17.	SE	5.2	SE	5.9	SE	5.9	SE	5.6	ESE	5.5	E	5.8	SE	5.7	SE	5.6	SE	5.6	SE	6.4	SE	6.2	SE	5.
18.	SE	4.8	SSE	4.9	SE	4.4	SE	4.0	SSE	3.6	SE	3.8	SE	4.2	SSE	5.2	SSE	5.9	S	5.6	S	4.4	S	4.
19.	SW	3.9	SW	3.3	SW	3.4	SW	3.5	WSW	3.6	SW	3.6	SW	4.2	SW	3.2	W	2.1	WSW	2.2	WSW	2.5	W	2.
20.	NNE	3.6	N	3.8	NW	4.9	NNW	4.7	NW	4.5	N	4.9	NW	4.8	NW	5.7	NNW	6.7	N	7.8	NW	8.5	NW	9.
21	W	7.2	W	5.7	SW	3.3	SSW	2.6	S	2.3	S	2.7	S	3.2	S	4.3	S	5.4	SSW	5.1	SW	4.8	SW	4.
22.	S	7.3	S	5.5	S	7.3	S	7.3	S	8.0	S	8.5	S	7.8	S	8.2	S	8.3	S	8.1	S	6.3	S	5.
23.	S	3.0	SSW	4.7	SW	3.0	SSW	3.8	S	3.6	S	4.0	W	1.7	SW	1.9	SSW	3.2	S	3.6	SW	3.8	S	5.
24.	SSW	5.5	SW	4.5	SW	4.9	SW	3.8	W	3.7	W	4.8	W	3.8	W	4.9	W	4.8	SW	5.4	SW	4.4	SW	5.
25.	S	4.0	S	4.2	S	3.6	S	4.0	S	3.9	S	1.4	Stille	0.0	E	1.1	E	2.7	E	2.9	E	2.8	NE	2.
26.	NW	4.5	NNW	6.1	NNW	6.4	NNW	6.3	NNW	5.4	NNW	5.5	N	4.8	NW	5.4	NW	5.6	NW	5.3	NW	5.4	W	5.
27.	W	4.3	WSW	3.8	SW	3.3	WSW	3.9	WSW	4.0	W	4.5	SW	3.7	SW	3.7	SW	4.3	S	3.9	SW	2.9	SW	3.
28.	S	5.5	S	3.9	S	4.6	SSW	6.6	SSW	7.0	S	7.3	S	7.9	S	8.5	SSW	8.5	SSW	7.9	SW	6.8	SW	5.
29.	S	8.4	SSW	8.3	S	9.1	S	9.7	S	9.1	SSW	8.7	S	9.4	S	10.4	SSW	10.1	SSW	9.2	SSW	8.1	S	7.
30.	E	2.0	E	1.7	E	2.0	E	1.3	NE	2.4	ENE	2.7	E	3.0	E	2.9	E	2.7	ESE	1.4	SW	1.7	W	2.
Mittel		4.2		4.2		4.1		4.0		4.2		4.2		4.1		4.4		4.8		4.9		4.8		

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Memel.**

1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mittermacht		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
N	8.6	N	7.9	NW	6.5	NW	6.8	NNW	6.3	NNW	6.5	NW	4.8	NW	4.8	NW	3.8	NW	3.8	N	2.8	NW	3.5	1.
SW	4.5	NW	5.4	NW	5.6	N	3.8	N	4.9	N	5.9	NE	8.2	N	7.0	NE	6.4	ENE	6.8	NE	5.4	E	4.4	2.
ESE	4.7	E	4.4	NNE	4.5	NE	3.8	NNE	2.9	NE	2.9	NE	2.3	NE	2.9	NE	2.9	E	3.3	E	2.8	E	1.8	3.
SW	3.1	WNW	2.7	W	2.2	SW	2.3	SW	2.4	SW	2.7	SW	2.1	SW	2.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	4.
SW	3.6	SW	3.6	SW	3.6	SW	4.2	SW	3.9	SW	2.9	SW	2.7	SW	2.8	SW	2.6	SSW	2.2	SSW	4.2	SSW	4.6	5.
S	7.0	S	5.9	S	7.2	SSW	7.7	SSW	4.9	S	4.1	SSW	4.1	SSW	4.2	S	3.3	S	2.6	S	3.6	S	3.9	6.
SW	3.5	WSW	3.3	WSW	4.3	SW	3.5	SW	2.9	SW	3.5	SW	4.0	SW	4.2	SW	4.8	S	5.0	SSW	5.3	SSW	4.9	7.
S	9.2	S	9.4	SSW	11.2	SW	11.8	S	9.7	S	10.3	S	11.2	S	11.5	S	12.1	S	11.7	S	10.8	S	8.
S	5.7	SSW	6.4	SSW	5.9	SSW	4.7	SSW	4.4	S	4.7	S	4.2	SSW	4.1	S	6.2	SW	7.8	SW	9.0	SSW	8.6	9.
N	5.0	NW	5.4	NW	6.4	NNW	6.8	NNW	8.5	N	7.2	N	7.4	N	6.5	N	5.8	NNW	4.7	NW	6.7	NW	6.3	10.
SW	7.7	S	6.8	S	6.6	SE	5.5	SE	4.4	ESE	3.3	E	2.7	ESE	1.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	11.
N	4.0	NE	3.8	NE	4.3	NE	3.6	NE	3.1	N	1.9	NNE	2.4	NNE	2.5	N	2.5	NNE	2.4	NNE	2.2	N	2.1	12.
S	2.4	SSW	2.5	W	3.3	S	2.7	SSE	2.1	S	2.9	S	4.2	SSE	3.7	S	4.9	S	4.5	SE	4.1	S	4.3	13.
S	6.6	S	7.2	SE	6.4	SE	5.8	E	5.6	ESE	5.2	ESE	4.4	SE	4.6	SE	4.8	SE	4.2	SE	3.8	SSE	4.0	14.
S	4.9	SSW	4.7	S	4.7	S	4.7	S	4.0	SSW	4.1	S	4.6	S	5.2	S	5.7	SW	6.3	SSW	5.5	SSW	4.7	15.
S	7.5	S	7.9	S	8.3	S	7.8	S	8.0	S	6.7	S	6.2	S	8.4	S	9.7	S	10.2	S	10.6	S	10.4	16
S	5.2	S	4.5	S	4.9	S	5.5	SE	6.4	SE	7.4	SSE	7.8	S	7.3	SE	6.7	S	7.1	SSE	7.6	SE	7.5	17.
SW	5.0	SSW	5.1	S	6.5	S	6.8	S	6.0	S	5.2	SSE	6.6	S	6.6	SSE	8.0	S	10.1	S	9.1	S	10.0	18.
W	12.0	W	13.1	W	13.2	W	13.2	W	13.6	WSW	13.7	W	13.9	W	14.6	W	15.2	WNW	15.3	W	14.2	W	14.2	19.
W	9.2	W	8.6	W	8.7	W	8.6	W	7.8	WNW	7.4	W	6.5	NNW	6.2	NW	6.5	N	7.7	NW	8.2	NW	8.4	20.
N	6.5	N	7.7	N	7.5	NW	7.8	N	7.6	N	7.7	N	6.7	NW	7.5	N	6.1	NW	6.3	NNW	5.5	N	5.3	21.
S	9.7	S	10.4	SW	9.9	WSW	8.6	W	9.7	WSW	9.5	W	10.3	SW	9.5	WNW	8.4	NNW	8.4	WSW	5.1	WNW	5.6	22.
SW	4.1	NNE	6.0	N	5.9	N	5.8	N	5.5	N	5.2	NE	5.4	NE	5.6	NE	5.5	N	5.6	E	5.3	N	4.5	23.
E	3.9	N	5.0	NNW	6.6	NW	5.8	N	5.0	NW	4.3	NW	3.6	NW	3.9	NNW	3.0	NNW	2.9	NW	1.9	NW	1.6	24.
SW	4.1	S	3.8	S	4.3	SSE	3.9	S	3.4	S	2.8	S	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.5	E	1.9	ESE	2.3	25.
SW	2.9	SW	2.6	WNW	2.7	NNW	3.4	SW	3.4	ENE	2.3	S	1.2	W	2.4	SW	1.7	SW	1.7	SW	2.8	SSW	2.6	26.
NW	2.7	NW	2.7	W	3.0	W	3.3	W	2.4	W	1.8	WSW	1.9	NW	1.5	ENE	1.8	W	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	27.
SW	4.7	S	4.7	SW	5.3	SW	6.0	SW	5.1	S	2.6	S	2.5	S	2.6	S	1.7	S	1.6	SSE	1.7	Stille	0.0	28.
E	2.5	SE	2.1	E	3.0	NE	3.2	E	2.9	ESE	1.5	N	1.4	SE	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.0	E	1.8	29.
NE	1.6	NW	2.0	NE	2.1	E	1.6	E	1.0	E	1.3	ESE	0.9	E	1.4	ESE	1.6	E	2.0	E	3.0	E	1.6	30.
S	1.2	SE	2.2	S	1.8	E	2.7	E	1.7	SE	2.6	ESE	2.2	ENE	1.7	E	2.4	E	2.7	E	2.8	E	3.1	31.
	5.3		5.4		5.7		5.5		5.1		4.8		4.7		4.8		4.6		4.9		4.9		4.6	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Memel.**

ESE	3.0	E	3.0	NE	2.9	E	3.2	ESE	2.7	E	2.5	NE	1.8	NE	1.9	NE	2.2	NE	2.4	ENE	2.5	ENE	2.5	1.
ENE	3.5	NE	2.7	ENE	2.6	NE	3.2	ENE	2.8	NE	2.4	ENE	2.3	E	2.2	E	2.2	E	2.5	E	2.8	E	2.8	2.
W	1.6	W	3.0	W	2.9	N	2.4	NE	1.2	NE	1.2	E	3.0	ESE	3.0	E	2.7	SE	3.0	E	2.6	E	2.6	3.
ESE	4.7	SE	5.4	E	6.3	E	6.0	ENE	5.9	SE	5.6	ENE	5.5	E	5.2	E	5.2	SE	4.3	SE	4.7	SE	4.7	4.
SE	8.2	E	7.2	SE	6.7	SE	6.3	ESE	6.0	E	6.0	E	6.3	E	5.6	SE	4.8	ESE	4.1	E	3.7	E	4.8	5.
SE	5.2	SE	5.5	E	6.6	ESE	6.5	ESE	6.1	ESE	6.1	ESE	6.0	SE	6.1	E	5.6	SE	5.6	SE	5.6	SE	5.7	6.
SE	8.6	SE	8.7	SE	9.6	SE	9.2	ESE	9.3	SE	9.8	S	9.2	NE	9.4	SE	9.3	SE	9.0	SSE	8.7	ESE	8.1	7.
SE	9.3	S	9.3	SE	8.8	SSE	9.5	SE	9.8	SE	8.4	SE	7.4	ESE	7.5	SE	6.6	SSE	6.5	E	6.7	SE	7.2	8.
SSE	8.2	S	7.8	SE	6.3	E	5.3	E	5.6	SSE	4.7	SE	3.7	ESE	2.2	E	2.9	E	3.7	ESE	3.6	ESE	3.6	9.
NE	1.9	E	2.2	NE	2.0	ENE	1.9	E	2.0	E	1.7	NE	3.4	E	3.7	ENE	3.9	E	3.0	E	3.0	NE	2.8	10.
ENE	4.1	E	3.2	E	2.7	N	2.5	NE	2.7	E	3.4	E	2.5	E	2.2	E	2.1	E	2.4	E	2.6	E	2.4	11.
W	3.4	W	3.2	N	2.2	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.6	NE	2.2	E	1.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	12.
WSW	2.3	SE	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.6	NE	1.2	E	1.2	E	1.4	E	1.7	E	1.1	13.
SW	4.2	NW	4.3	NW	4.2	NW	4.9	N	5.4	NW	5.2	NNW	5.5	N	5.1	N	4.4	N	3.3	NNE	4.1	N	4.1	14.
SE	4.5	ENE	4.6	E	4.7	ESE	4.5	ENE	5.2	E	5.6	E	4.3	ENE	3.6	E	3.2	E	3.4	E	3.6	E	4.0	15.
ESE	4.7	E	5.0	SE	4.8	ESE	4.5	ESE	4.7	SE	5.1	E	4.5	E	3.9	E	4.3	ESE	4.5	ESE	4.5	E	5.0	16.
S	6.4	SE	6.2	SSE	6.2	SE	6.7	SSE	6.0	SE	4.8	ESE	4.5	E	4.5	E	4.0	E	3.9	SE	4.2	NE	4.5	17.
SSW	3.2	SW	3.4	SSW	3.7	SSW	3.2	WSW	3.4	W	3.9	WSW	5.2	W	5.3	SW	4.1	SW	3.5	SW	4.5	SW	4.2	18.
W	3.6	NW	4.5	NW	5.9	NW	6.6	NNW	7.2	N	6.9	N	5.7	N	3.9	N	4.5	N	4.2	N	4.4	N	4.2	19.
NW	10.2	WSW	9.6	NW	9.6	N	9.2	N	9.1	N	7.9	N	6.2	NW	4.0	NW	3.2	NW	3.8	WSW	4.6	W	6.2	20.
SW	6.3	NW	6.3	W	6.1	S	3.3	S	4.3	S	3.6	S	3.2	S	3.5	S	3.5	S	4.9	S	5.3	S	5.5	21.
SSW	6.3	SSW	5.3	S	4.9	S	5.9	S	6.7	SSW	6.0	S	4.1	S	2.7	SSE	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	1.6	22.
SW	5.8	SW	6.4	SSW	7.5	S	6.9	SSW	6.8	SSW	9.0	SSW	10.6	SW	9.4	SW	7.0	SW	7.4	S	6.5	SSW	6.5	23.
SW	5.7	SW	5.6	SW	5.5	SW	5.2	SW	4.3	SW	5.3	SSW	5.5	S	3.5	S	3.7	S	4.6	S	5.0	S	4.9	24.
ESE	1.1	W	3.3	NW	5.4	NW	6.0	NW	5.7	NW	5.8	N	4.9	N	4.4	N	4.3	NNW	4.2	NNW	4.1	N	4.2	25.
S	5.4	W	5.7	NW	5.7	NNW	4.8	W	5.4	WNW	7.7	NNW	6.5	NW	4.4	WSW	3.9	NW	4.1	NW	4.3	SW	4.2	26.
SW	3.7	SSW	4.4	S	4.4	WSW	4.3	SSW	4.3	SW	4.0	WSW	3.9	SSW	2.7	SSE	2.0	S	2.5	S	3.8	SSW	4.8	27.
SW	7.7	SW	7.4	SSW	7.0	SSW	5.7	S	5.6	S	6.0	S	6.6	S	5.3	S	5.2	SSW	7.0	S	8.8	S	8.4	28.
SSW	7.6	SW	6.7	SSW	6.2	S	4.9	SW	4.0	S	2.5	S	1.7	S	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	29.
SSW	3.2	WNW	3.2	W	4.2	NW	3.9	NW	3.1	SW	2.7	SSW	2.3	S	2.2	SSW	2.9	SW	3.1	SSW	3.6	SW	3.8	30.
	5.3		5.3		5.3		5.0		4.9		5.0		4.7		4.1		3.7		3.8		4.0		4.1	Mittel

Digitized by Google

Mai 1907. Windrichtung und

Datum	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	W	4.8	S	5.1	W	4.5	NW	4.0	WSW	3.3	WSW	2.9	SW	2.6	S	2.1	SW	3.0	S	2.6	S	3.8	SSW	4.5
2.	W	3.1	SE	1.2	SSE	1.3	S	2.6	S	3.9	SSW	4.5	SSW	4.6	SW	4.3	S	4.0	S	3.4	S	1.5	S	2.3
3.	SE	4.8	SE	5.0	SE	5.7	S	6.0	SSE	6.7	SSE	6.7	S	8.0	S	0.3	S	8.9	S	9.6	S	10.0	S	8.6
4.	SE	3.2	SE	2.9	SE	3.1	SE	3.2	SE	2.9	SE	2.5	S	3.7	S	6.4	S	7.3	S	7.6	S	6.6	S	7.3
5.	SW	16.3	SW	15.7	W	14.1	W	12.6	WSW	11.2	WSW	10.5	WSW	8.9	SSW	7.6	SSW	7.5	SSW	7.5	SW	7.0	SW	7.9
6.	S	2.4	S	1.9	E	3.0	S	2.3	S	1.7	S	1.2	S	1.9	Stille	0.0	S	1.0	Stille	0.0	S	1.5	S	1.5
7.	E	3.7	E	4.8	E	6.2	E	4.2	ENE	5.2	ENE	4.8	E	6.0	ENE	5.9	NNE	7.6	NE	8.1	ENE	8.8	E	8.9
8.	NE	8.0	E	7.5	E	6.8	N	6.5	E	6.0	NE	6.8	ESE	6.9	SE	6.3	ESE	6.2	SSE	5.2	S	6.4	SW	6.8
9.	N	3.7	N	3.0	NNE	3.3	N	3.2	NE	3.1	NE	3.0	ENE	3.5	E	3.4	E	2.9	SE	2.5	S	3.6	W	2.3
10.	E	3.6	SSE	3.4	ENE	1.6	NE	1.5	ENE	2.9	NE	3.2	WSW	2.7	NNE	4.4	ENE	1.4	NW	2.7	W	4.0	WNW	3.7
11.	N	2.9	NNE	1.9	NNE	1.4	NE	1.6	NE	1.7	E	2.3	E	1.6	Stille	0.0	SW	1.6	SSW	2.2	S	2.4	WNW	2.5
12.	E	1.8	SE	1.5	SE	1.5	SE	1.6	SE	1.4	SE	1.3	S	2.2	S	3.5	S	2.4	S	1.7	SSE	1.8	SSE	1.2
13.	SSE	2.2	SSE	2.0	SSE	2.6	S	3.8	S	3.8	SSW	3.2	S	1.6	S	2.3	SW	2.4	SW	2.6	SSW	3.4	W	3.3
14.	NE	3.9	E	3.7	E	3.8	E	3.1	ESE	2.2	ESE	2.4	SE	2.5	SE	2.6	SE	2.4	S	2.7	NE	3.8	Stille	0.0
15.	E	4.0	ESE	2.9	ESE	3.3	SE	3.1	SE	3.9	SE	3.5	SE	3.0	SSE	3.8	S	5.4	S	4.1	S	4.4	SSW	6.2
16.	S	2.8	S	2.8	SSE	3.6	SE	1.8	SE	2.8	SE	3.3	SE	3.0	SSE	3.1	S	5.4	S	6.3	SW	5.2	W	5.0
17.	WSW	9.3	SW	8.2	WSW	8.2	WSW	8.5	SW	8.2	SW	8.5	SW	8.9	SW	8.4	WSW	8.9	SW	7.4	SW	7.4	SW	5.0
18.	S	4.6	SSW	4.3	SW	3.5	S	3.1	SE	1.5	S	Stille	0.0	SE	1.1	E	1.3	S	2.5	S	4.3	SSW	4.6	SSW	3.8
19.	E	3.3	E	2.5	S	1.0	SSE	2.1	S	1.8	S	1.7	WSW	3.0	W	4.0	W	4.5	W	4.5	NW	4.3	NNW	3.5
20.	E	4.2	E	4.8	NE	5.6	ESE	6.0	ENE	6.3	E	5.8	ESE	5.2	E	7.2	E	7.0	E	7.6	SE	7.6	E	8.1
21.	E	5.2	E	5.2	E	5.0	E	5.2	SE	5.5	SE	5.9	ESE	7.0	E	7.0	S	8.8	E	9.0	SE	8.3	SE	8.1
22.	SW	4.6	SW	4.4	SSW	3.2	SW	3.4	SW	4.3	SW	4.6	SW	4.5	W	4.1	SW	3.7	SW	3.1	NW	2.9	SW	2.0
23.	E	2.2	ESE	1.1	SE	1.5	ESE	1.6	SE	1.6	SE	2.3	SE	2.3	SE	2.6	SE	2.7	SSE	2.9	SE	2.4	SW	2.6
24.	NE	4.3	NE	3.8	NE	3.0	ENE	2.9	NE	2.9	ENE	3.0	NE	3.6	ENE	4.9	ENE	4.1	E	5.1	NE	5.3	NE	5.2
25.	NE	2.8	NE	2.9	E	2.5	E	1.3	E	1.9	E	2.4	NE	2.5	NE	3.1	NE	3.6	NE	3.7	W	4.0	NW	6.6
26.	NE	1.6	NE	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	1.8	S	1.8	SSW	3.2	SW	4.3	SSW	5.1	SSW	5.4	SW	6.2	SSW	6.5
27.	NE	2.1	NNE	1.2	W	2.5	W	4.0	NW	4.7	NW	6.5	NW	6.5	NNW	7.0	W	8.1	W	8.8	W	9.6	W	9.3
28.	NW	6.7	WNW	6.6	NW	7.5	NW	7.3	NW	7.0	NW	5.5	W	4.4	W	5.5	W	6.8	WNW	8.0	NW	9.0	NW	9.1
29.	NW	11.4	NW	10.5	WNW	11.3	NW	11.5	NW	10.8	NW	9.8	NW	9.6	NW	10.2	NW	9.8	WSW	9.1	WNW	9.7	NW	11.0
30.	SW	7.2	W	6.2	WSW	6.0	W	5.3	NW	6.0	NW	7.6	NW	8.4	NW	8.4	NW	7.7	NW	7.3	WNW	6.7	W	5.7
31.	SW	9.3	W	10.2	NW	10.4	NW	8.9	NW	8.3	NW	7.3	NW	6.4	NW	5.7	NNW	4.4	SW	5.1	NW	4.4	W	4.4
Mittel		4.8		4.5		4.4		4.3		4.4		4.3		4.5		4.8		5.0		5.1		5.2		5.3

Juni 1907. Windrichtung und

1.	NW	3.2	NW	2.5	NNE	2.4	ENE	2.0	NE	1.6	Stille	0.0	NW	1.6	W	2.4	W	3.2	W	3.9	NW	4.3	W	5.5
2.	E	3.9	E	4.5	E	4.9	ENE	4.5	E	4.4	E	4.5	E	4.2	ESE	5.2	E	6.3	SE	7.1	E	7.0	E	7.2
3.	SE	5.6	S	5.6	S	6.0	SE	6.0	ESE	5.5	SE	6.2	SE	6.1	SE	6.0	SE	5.6	SE	5.2	W	4.7	SE	4.5
4.	SE	1.1	SE	0.6	Stille	0.5	Stille	0.0	E	1.3	E	1.6	E	1.4	WNW	2.1	NW	2.6	WNW	2.9	NW	3.0	NW	3.4
5.	SW	2.1	SW	2.9	W	2.5	W	4.1	W	5.0	W	4.9	W	4.4	W	3.5	W	3.7	W	3.8	W	3.8	W	4.0
6.	SE	1.0	Stille	0.0	NE	1.0	ESE	1.2	Stille	0.0	E	1.2	ESE	1.9	E	2.4	E	2.8	ENE	3.6	ESE	3.6	ESE	2.4
7.	ENE	3.1	N	2.9	E	2.1	E	2.7	E	3.3	E	2.1	ESE	2.4	Stille	0.0	W	2.1	NW	3.5	NW	4.7	NW	5.6
8.	NE	2.9	NE	3.3	NE	4.6	NE	3.5	NE	3.1	ENE	3.4	NNE	4.3	NE	6.2	ENE	5.9	NNE	5.2	NE	5.6	E	5.0
9.	ENE	3.1	ENE	3.0	NE	3.3	NE	3.2	ENE	2.9	NE	3.4	ENE	1.7	WNW	1.2	NW	2.9	WNW	3.0	SW	3.7	NW	4.5
10.	NW	2.9	NW	2.5	NW	2.3	NW	2.1	NNW	2.7	NW	2.6	N	3.0	NW	2.2	NW	2.3	W	2.7	W	3.2	W	4.3
11.	NW	2.9	NW	3.6	NW	3.2	NW	3.4	NW	3.6	SE	2.2	NW	1.6	NW	3.1	NW	3.4	N	2.9	W	3.7	W	3.8
12.	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.0	NE	2.3	ESE	1.4	ESE	1.3	E	2.3	NE	2.3	NE	2.7	NW	2.0	W	2.3	NW	4.2
13.	NNE	1.8	NW	1.2	NNE	1.7	NE	1.4	NE	1.4	ENE	1.2	E	1.7	W	1.6	NW	2.9	NW	4.0	NW	4.2	NW	4.7
14.	E	2.6	E	3.8	E	3.2	ESE	2.3	E	3.2	ESE	2.9	SE	3.2	SE	3.5	E	3.3	ESE	3.8	SE	3.6	E	3.3
15.	E	2.5	E	2.9	ESE	3.2	ESE	3.2	E	2.0	SE	2.9	S	3.0	ESE	3.4	SE	2.8	SE	3.0	E	2.9	E	2.7
16.	NW	4.4	NW	3.9	NW	3.3	NW	3.2	NW	3.3	NW	3.3	NW	3.0	W	2.3	WSW	2.4	SSW	2.6	SW	2.4	SW	3.4
17.	Stille	0.0	SE	1.2	SE	1.3	SE	1.5	SE	1.9	SE	1.9	SE	2.2	SE	1.8	S	1.7	SSW	2.4	S	2.7	W	3.7
18.	E	1.6	E	1.7	ESE	1.4	SE	2.2	ESE	2.2	SE	2.3	SE	2.2	S	4.1	S	5.0	S	6.5	S	6.4	S	6.3
19.	S	2.6	S	2.6	S	2.1	SSE	1.6	SE	1.5	SE	1.0	SE	1.0	SE	2.4	SSE	3.0	S	3.9	SSE	4.0	SE	5.2
20.	NW	5.0	NW	6.0	NNW	3.9	NW	3.4	NW	5.0	W	5.0	NNE	4.4	W	4.5	W	4.8	W	6.2	W	7.7	W	8.7
21.	SSW	6.3	S	6.6	S	6.9	S	7.5	S	7.0	S	7.8	S	9.7	S	9.8	S	10.2	S	8.0	S	7.4	S	9.8
22.	S	11.0	SSW	11.7	SSW	13.0	SW	14.1	SW	15.1	SW	15.1	SW	15.9	SW	16.8	SW	17.1	W	16.7	WSW	16.3	WSW	14.7
23.	SW	8.4	SW	7.4	SW	6.7	SW	5.2	SSW	4.8	S	4.3	S	3.1	S	3.0	S	3.2	S	2.8	S	3.5	S	4.6
24.	NW	4.3	SE	2.6	S	1.5	SE	2.6	W	5.2	W	7.2	SW	6.4	W	7.2	SW	8.6	W	9.5	W	8.9	W	8.3
25.	SSE	2.3	SE	2.0	SE	1.5	SE	1.3	SE	1.2	SE	1.4	SE	2.7	SE	3.3	S	6.8	S	5.5	S	5.4	SSW	5.7
26.	WSW	5.1	S	3.7	S	3.7	S	4.7	SW	5.8	SW	5.6	SSW	4.4	SSW	4.5	S	5.2	S	5.6	S	6.2	S	5.8
27.	SW	7.1	SW	7.6	SW	8.0	SW	8.0	SW	7.7	SW	7.1	SW	6.7	SW	6.5	SW	5.7	S	4.7	SSW	4.7	SSW	4.4
28.	SW	5.6	SW	5.7	SW	5.3	SW	5.3	SW	5.7	W	5.3	WSW	4.7	SW	3.8	SW	3.4	SW	2.5	S	2.0	S	1.9
29.	SE	3.9	SE	3.9	SE	3.8	ESE	4.6	SE	4.4	SE	4.2	SSE	4.4	SSE	5.6	S	7.2	S	7.6	S	7.7	S	7.9
30.	SE	1.7	SE	3.4	E	3.6	E	3.4	ESE	4.0	SE	3.7	SE	3.9	SE	3.9	SSE	4.5	S	6.4	S	7.8	S	7.7
Mittel		3.7		3.6		3.5		3.7		3.8		3.9		3.9		4.1		4.7		4.8		5.1		5.5

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Memel.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SSW	3.9	S	3.7	SSW	1.7	SW	1.8	S	2.5	S	3.1	S	3.6	S	3.2	S	4.1	S	3.9	S	2.6	SW	2.3	1.
S	2.2	Stille	0.0	ENE	1.2	E	2.3	S	4.2	W	8.2	S	4.9	SSE	3.5	SE	2.6	SSE	3.2	SSE	4.0	2.
S	7.9	S	9.3	S	7.8	SW	8.3	SSW	9.7	SSW	5.3	S	4.5	S	4.9	S	4.7	SE	3.2	SE	3.2	3.
S	7.8	S	9.3	SE	7.4	S	9.5	SSW	9.7	SSW	9.9	SW	12.5	SSW	18.3	SW	18.1	SW	17.3	SW	16.7	4.
SW	6.6	Stille	0.3	SW	6.2	SSW	6.5	SSW	5.6	SSW	5.4	SSW	5.4	SSW	5.2	S	4.8	S	4.5	S	3.5	S	2.3	5.
W	1.7	W	1.7	NW	1.4	E	2.2	E	2.4	E	2.4	E	2.1	E	2.2	ENE	2.7	E	3.5	E	3.0	E	3.0	6.
E	8.5	ENE	8.4	E	7.7	E	8.5	E	9.0	E	8.3	SE	7.7	E	7.2	E	6.9	NE	6.4	E	6.3	E	7.8	7.
W	6.7	S	8.3	SSW	7.3	SW	7.5	W	6.2	SW	6.2	WSW	6.3	W	6.5	NE	6.4	NW	5.8	NW	4.5	NW	4.1	8.
NNW	2.7	NW	4.2	NNW	3.3	S	2.5	S	1.5	ESE	1.2	E	2.2	E	3.0	E	2.9	E	2.9	E	3.3	E	3.3	9.
N	4.0	W	3.9	NW	0.3	NW	6.0	NW	2.9	NNW	5.2	N	4.0	NNE	3.2	NNE	1.4	NW	1.2	N	1.9	ESE	1.6	10.
WNW	2.7	W	2.9	WNW	3.2	W	2.8	NW	2.3	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.6	E	1.7	E	1.1	E	1.5	E	1.7	11.
SW	1.9	S	1.7	W	1.8	SE	1.4	SE	2.1	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	1.7	SSE	2.0	12.
W	4.2	S	3.4	NW	4.6	NW	5.5	NW	5.4	N	2.9	NE	4.7	N	4.5	NE	4.0	NE	4.4	NE	4.1	NE	4.0	13.
Stille	0.0	NW	3.3	NW	2.9	NW	1.3	NW	1.2	N	1.3	Stille	0.0	NE	1.5	NE	3.5	NE	3.8	ENE	4.3	E	3.6	14.
SSW	5.1	SW	5.4	SSW	4.5	SW	4.2	SW	4.2	S	3.3	SE	3.4	S	3.9	S	3.6	S	3.4	S	3.4	S	3.4	15.
WSW	6.5	WSW	8.0	SW	6.6	SW	6.2	SW	6.4	SW	6.6	SW	6.7	SW	7.2	SSW	8.2	WSW	9.7	SW	10.1	SW	9.7	16.
WSW	8.0	SW	7.7	W	8.0	SW	7.6	SSW	6.6	SW	5.7	SW	5.1	SW	4.4	SW	4.7	SW	4.5	SSW	5.0	SSW	4.9	17.
SSW	4.0	SW	3.2	W	2.4	W	2.7	N	4.4	NNW	4.1	N	3.9	N	3.9	NNW	5.0	NNE	5.2	NE	4.7	NE	4.0	18.
WNW	3.5	NW	4.5	NW	4.5	NW	4.4	N	4.7	N	3.0	N	3.2	N	3.3	NE	3.2	NE	3.9	E	4.7	E	4.9	19.
E	9.0	E	8.9	E	8.9	ESE	8.4	ESE	7.6	E	7.2	E	5.1	ESE	4.5	E	5.1	E	5.4	E	5.0	E	5.3	20.
S	8.5	S	8.6	SE	4.2	SW	5.0	W	6.1	WSW	5.0	NW	5.6	NW	4.4	NNW	2.4	NW	2.2	W	2.4	WSW	4.8	21.
W	3.2	SW	2.6	NW	2.4	SW	2.7	SW	2.3	SSW	2.4	SW	2.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.0	22.
NW	3.5	NW	4.8	NW	5.4	NNW	5.8	N	6.2	N	5.4	N	4.7	NNE	4.7	NNE	3.9	NNE	3.7	E	3.5	NE	4.0	23.
E	4.7	E	4.1	ENE	4.1	E	4.2	E	3.7	NE	3.7	NE	3.0	NE	3.4	NE	3.7	E	3.1	ENE	3.5	NE	3.4	24.
NW	7.0	NW	7.3	NW	7.8	NNW	7.3	N	7.0	NNW	5.0	N	5.0	N	3.8	N	2.7	NNE	2.4	NE	1.6	NE	1.9	25.
SSW	6.3	SW	5.7	SW	5.6	SSW	5.7	SW	6.3	SW	6.7	SW	7.5	SW	7.9	WSW	6.7	NW	5.4	N	2.8	N	3.3	26.
WNW	10.0	NW	9.6	WNW	8.8	NNW	8.2	NW	7.6	NW	6.7	NW	5.6	N	4.1	NW	3.4	W	6.1	W	6.6	W	7.2	27.
W	6.6	WNW	6.2	N	7.0	NW	6.4	NNW	5.6	NW	6.2	S	3.4	SSW	2.6	NW	3.8	NW	6.6	W	10.0	NW	10.7	28.
W	11.2	NW	12.0	SSW	9.5	W	8.9	NW	10.0	WNW	10.0	W	8.5	W	8.4	NW	7.5	NW	6.2	NW	6.6	NW	8.0	29.
WNW	4.9	W	4.9	WNW	5.3	W	4.9	W	4.7	W	3.9	SSW	3.7	S	3.0	S	3.1	SW	4.3	SW	6.2	SSW	7.9	30.
W	4.6	W	4.9		5.0	WNW	5.4	NW	5.2	W	4.9	W	4.3	WSW	4.2	W	4.5	W	4.4	W	4.3	W	3.9	31.
	5.4		5.6		5.3		5.3		5.2		4.9		4.6		4.5		4.4		4.5		4.5		4.8	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Memel.

NW	6.4	NW	6.7	NNW	6.6	NW	6.8	E	6.1	N	5.4	NNE	3.4	E	2.3	E	2.4	ENE	3.1	ENE	4.5	E	5.1	1.
E	6.7	SE	7.0	ESE	6.3	SE	6.0	SE	6.0	SE	6.4	SE	5.7	ESE	4.4	E	4.6	SE	4.8	E	5.0	SE	5.2	2.
SE	4.3	S	5.4	S	5.0	S	4.9	SE	4.5	SSE	3.8	S	3.5	SE	2.4	SE	2.3	Stille	0.0	SE	1.6	Stille	0.0	3.
SW	3.3	NW	3.7	N	4.2	NW	4.9	NW	6.5	N	5.4	N	4.1	NNW	3.5	NW	2.9	NNE	2.5	E	1.5	NE	1.3	4.
NW	4.4	NW	4.6	NW	5.4	NW	5.4	W	4.9	NW	4.0	NW	4.3	NW	3.1	NW	2.4	NW	3.8	W	2.0	NE	2.2	5.
E	5.8	ENE	2.7	NNE	2.5	NW	4.4	NW	5.1	NW	5.0	NW	3.0	Stille	0.0	N	1.2	ENE	1.9	ENE	1.3	ENE	2.8	6.
NW	5.9	NW	6.4	NW	6.5	NW	5.8	NW	6.0	N	6.2	NW	4.9	NW	4.0	NW	3.0	NNE	3.5	N	3.7	NE	2.7	7.
NE	4.6	E	3.7	NE	3.7	N	3.6	NW	3.2	NW	3.4	N	3.2	NW	3.3	NNE	3.2	ENE	3.1	E	2.7	E	2.6	8.
NW	4.4	S	2.2	NE	2.9	NE	3.4	SSW	1.9	NW	2.4	NW	4.3	N	2.4	NNW	2.5	NW	2.8	NW	3.5	NNW	3.0	9.
N	4.2	NNW	3.9	NW	3.4	NW	3.5	NW	3.7	NW	3.5	NW	3.6	NW	4.2	NNW	3.4	NW	3.4	NNW	2.5	NW	2.5	10.
WNW	5.2	S	6.4	NW	5.5	NW	5.9	NW	5.0	NW	3.8	NW	3.2	N	2.9	N	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	11.
NW	4.8	NW	5.6	NW	5.7	NW	5.4	NW	5.7	N	4.5	N	4.0	E	2.8	NW	3.4	NNW	2.5	N	2.6	NNW	3.0	12.
NW	5.4	NNW	4.1	NW	4.7	NW	5.5	NW	4.2	W	3.3	ENE	2.1	ENE	1.1	E	2.7	E	2.3	E	2.7	E	2.7	13.
W	3.1	NW	3.3	NW	2.9	NW	2.7	W	2.8	N	3.3	ESE	2.2	SE	2.0	ESE	1.8	ESE	2.2	E	2.4	E	2.6	14.
NE	3.4	NNE	3.1	NE	3.2	NE	4.3	N	4.5	N	4.5	N	3.5	N	3.8	NE	2.2	NW	3.2	NW	4.7	NW	3.7	15.
S	2.6	SW	2.6	S	2.1	SW	2.6	S	2.3	SE	1.7	Stille	0.0	ESE	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	1.3	E	1.3	16.
W	4.6	SW	5.5	NNW	5.0	NW	6.2	NW	5.9	NW	4.6	NE	2.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.6	ESE	1.5	17.
SW	5.1	SW	3.7	W	3.5	X	3.3	W	3.1	W	2.0	SSE	2.4	SW	2.3	S	1.8	S	1.9	S	2.5	S	2.7	18.
SW	3.6	SW	4.0	SW	4.4	WSW	6.0	SW	3.3	Stille	0.0	SSE	1.2	SE	1.0	ESE	1.2	Stille	0.0	N	1.8	NW	2.9	19.
W	8.7	W	10.3	W	11.9	W	10.0	WSW	10.1	W	9.4	W	8.5	W	9.2	WSW	8.3	SW	8.0	SW	7.3	SW	5.8	20.
S	9.2	S	10.5	S	10.5	S	11.3	S	11.4	S	9.1	SSE	8.0	SE	5.7	SE	7.2	SW	8.2	S	3.3	SSW	8.6	21.
WSW	13.8	SW	14.5	SW	14.1	SW	13.4	SW	12.1	SW	11.2	SSW	10.0	SW	9.4	SSW	8.4	SW	8.3	SW	8.0	SW	7.4	22.
S	4.0	S	4.2	S	4.0	S	3.7	S	2.9	S	2.3	SSE	1.9	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	1.8	WSW	3.3	23.
SW	8.0	WSW	7.5	WSW	7.2	SW	6.3	WSW	5.9	SW	5.1	SW	4.5	SSW	3.3	S	2.0	S	2.5	S	3.2	S	2.7	24.
SSW	3.2	S	4.1	W	4.5	S	4.5	S	4.3	S	4.9	SSW	6.6	S	5.3	S	5.0	S	6.0	SSE	5.4	S	4.9	25.
SSE	5.6	S	4.8	S	4.4	S	4.4	S	4.7	S	5.2	SW	5.1	SW	4.8	SW	4.5	WSW	5.2	SSW	5.6	S	5.9	26.
S	4.5	SW	5.6	SSW	4.5	SSW	5.0	SW	4.0	S	3.8	S	3.3	S	3.8	SSW	5.6	SSW	4.7	SSW	4.7	SSW	5.1	27.
S	2.6	S	2.6	SSE	3.3	S	3.9	S	4.5	S	3.4	SSE	3.7	SE	2.5	SE	2.2	SE	2.3	SE	3.2	SE	3.7	28.
S	6.3	S	6.5	SSW	5.9	S	3.2	S	1.6	S	2.4	SSE	3.6	SE	2.3	SE	2.9	SSW	2.0	SE	1.5	Stille	0.0	29.
S	7.3	S	6.7	S	6.2	S	4.4	S	6.4	S	4.3	S	1.8	Stille	0.0	E	1.9	ESE	2.5	E	2.8	ESE	2.7	30.
	5.4		5.4		5.4		5.4		5.1		4.5		3.9		3.2		3.1		3.0		3.1		3.3	Mittel

Digitized by Google

Juli 1907. Windrichtung und

Datum	1°		2°		3°		4°		5°		6°		7°		8°		9°		10°		11°		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	W	2.8	SE	2.4	SE	2.3	SE	2.7	SE	3.2	SSE	3.4	S	3.6	SSW	1.6	WNW	1.9	SW	2.8	SW	2.0	NW	3.8
2.	ENE	1.7	E	2.4	ENE	2.7	ENE	2.6	E	3.3	E	2.5	E	2.7	E	3.0	ESE	4.6	ESE	4.3	SE	4.8	SE	4.8
3.	S	3.9	E	2.7	E	2.5	E	2.1	SE	2.9	E	4.3	ESE	4.2	ESE	3.8	ESE	5.0	SSE	4.0	S	5.2	SE	4.8
4.	SSW	9.5	SSW	10.1	S	10.6	SSW	10.8	SW	10.7	SSW	11.4	SSW	11.2	SSW	10.7	SSW	11.0	SSW	11.2	SSW	11.6	S	11.2
5.	SE	3.0	SE	2.7	SE	2.8	SE	2.9	SE	3.3	S	4.1	S	5.8	SSE	6.8	S	7.3	S	7.4	S	8.0	S	7.4
6.	SE	3.9	SSW	3.2	SE	3.2	SE	3.3	SE	3.4	SE	3.4	SSE	4.0	SSE	6.1	S	6.2	SE	6.5	S	6.5	S	6.5
7.	SSW	3.2	SSW	1.7	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	0.0	Stille	0.0	SSW	1.2	SW	2.1	WNW	2.2	E	1.5	E	1.7
8.	ENE	2.9	W	1.2	ESE	2.0	SSE	3.1	W	4.1	SW	5.2	W	8.5	W	11.6	W	10.8	WSW	9.4	WSW	8.2	SW	7.2
9.	ESE	1.7	ESE	1.6	E	1.8	E	2.2	E	2.6	E	2.0	E	2.0	E	1.8	SSE	1.8	SE	2.3	SSE	1.9	SSE	2.3
10.	E	3.7	E	2.9	E	2.8	E	1.9	ESE	1.5	ESE	1.4	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.2	NW	3.0	NW	4.1	NNW	4.6
11.	NNW	2.5	N	2.0	NW	2.3	NW	3.3	NNW	2.7	N	2.9	NE	2.8	NE	3.5	NW	3.2	NW	3.4	NW	4.3	NNW	4.6
12.	NE	3.0	NE	3.4	N	3.8	N	3.0	NNW	2.6	N	3.5	NE	3.4	NE	3.1	NE	3.0	E	2.6	NE	1.7	NE	1.6
13.	NNE	3.8	NE	2.8	NW	1.8	NW	3.6	N	3.7	NW	3.7	E	2.2	WNW	1.7	N	2.7	NE	3.2	NNE	4.2	N	4.2
14.	N	7.2	NE	6.8	NE	6.8	NE	7.0	NE	6.5	E	5.1	E	6.3	E	6.3	E	6.3	E	5.8	E	6.4	E	5.9
15.	E	3.3	ENE	2.9	ENE	2.8	E	2.7	E	2.2	E	1.7	Stille	0.0	W	1.6	NW	3.0	WNW	3.8	NW	4.8	NNW	5.1
16.	NNE	4.3	NNE	3.0	NNE	3.9	N	4.2	N	3.6	NNE	3.4	N	2.7	N	3.8	NW	3.8	WNW	3.2	NW	4.4	NW	4.2
17.	NW	3.9	NNE	3.5	N	3.3	N	3.5	NE	3.9	N	4.7	NE	5.2	NE	6.2	NNE	6.0	NE	6.1	NE	5.6	NE	5.6
18.	E	1.7	SE	1.4	ESE	1.2	ESE	1.3	SE	1.7	SE	2.5	SE	2.5	S	4.0	S	6.6	S	6.5	SSE	4.7	SE	3.9
19.	Stille	0.0	N	1.7	NW	2.6	NW	4.3	NW	3.8	WNW	4.6	NNE	5.9	NNE	2.5	W	4.4	WSW	3.9	WNW	3.8	NW	5.0
20.	NW	8.5	W	10.2	N	8.0	NW	5.0	NW	6.5	NNW	8.7	NW	9.8	NNE	10.2	NW	12.1	NW	11.5	NW	11.2	N	11.4
21.	NW	6.5	NNW	3.2	NNE	2.6	NE	2.6	N	2.6	NNW	2.7	N	3.3	NW	4.6	NW	4.5	NW	5.1	NW	5.1	NW	5.0
22.	NW	5.6	WNW	5.6	WNW	5.8	WNW	6.3	NW	6.3	W	6.7	WSW	6.5	NW	6.4	NW	6.1	W	6.9	WSW	5.1	WSW	5.0
23.	NW	4.8	NW	5.1	WSW	5.0	W	3.7	SW	3.4	WSW	4.3	W	4.5	W	4.3	SW	3.5	SW	4.1	SW	4.5	SW	4.8
24.	Stille	0.0	S	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	2.6	S	1.9	S	2.2	S	3.4	SSW	3.6	SSW	3.0	S	3.6	S	3.8
25.	NE	3.6	NE	2.9	NE	3.0	NE	3.3	NE	3.0	NE	2.8	NE	3.0	ENE	2.8	NE	3.2	NW	3.3	ENE	3.7	N	4.4
26.	N	3.2	N	3.3	NW	3.0	N	2.9	NNW	2.5	N	3.1	N	2.8	ESE	1.9	WNW	2.0	SW	3.0	W	3.4	W	4.2
27.	S	1.5	SSE	2.2	S	2.6	S	2.3	S	2.7	S	2.0	S	3.7	S	2.3	SSE	2.5	S	2.2	SSW	3.2	SW	3.2
28.	ESE	1.3	ESE	1.4	ESE	1.5	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	2.0	SW	3.0	SW	3.4	S	3.4	SW	3.9	SSE	4.5
29.	SW	3.7	S	2.4	SW	3.6	WNW	2.9	WNW	3.0	SW	3.3	W	3.1	W	6.3	W	6.3	WSW	5.0	WSW	5.6	SW	5.5
30.	S	2.9	SE	2.8	ESE	1.5	SE	2.2	E	2.0	ESE	3.0	SE	3.0	SE	3.2	SSE	3.6	SSE	6.0	S	7.0	S	8.1
31.	SE	3.8	S	7.5	SSW	9.5	SW	9.0	SW	7.4	SW	7.8	SSW	6.3	S	7.6	S	7.8	S	8.8	S	8.7	S	8.6
Mittel		3.6		3.6		3.4		3.4		3.5		4.0		4.1		4.3		4.8		5.0		5.2		5.2

August 1907. Windrichtung und

1.	S	8.5	SSW	8.5	SW	9.2	SW	8.8	S	8.6	SW	8.9	SSW	8.6	SSW	8.5	SSW	8.8	SW	8.9	S	8.9	SSW	9.0
2.	S	8.3	S	8.4	S	8.9	S	8.4	SW	8.5	WSW	9.1	SW	9.2	SW	10.0	SW	10.5	SW	11.2	SW	11.2	S	11.2
3.	WSW	10.8	W	10.5	SW	9.0	NW	9.0	NW	8.2	NW	7.3	W	6.5	SW	5.5	WSW	5.7	W	7.3	W	7.7	W	8.4
4.	W	7.6	WSW	7.2	W	7.3	W	7.8	W	8.2	W	8.2	W	7.9	WSW	6.5	WSW	4.9	W	5.8	W	5.3	W	4.8
5.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	1.3	SE	1.5	SE	1.2	ESE	1.8	SE	2.3	SE	2.8	SSE	2.2
6.	E	2.6	ESE	2.2	E	2.7	E	3.4	ESE	3.4	ESE	3.4	SW	3.4	ESE	3.6	SE	4.2	SE	4.0	SE	4.3	SSE	4.5
7.	SSW	5.7	SW	6.2	SW	9.3	SW	9.8	SW	9.8	SSW	8.3	SW	6.3	SW	9.3	SSW	8.3	SSW	8.6	SSW	9.0	S	9.0
8.	SW	9.4	SW	9.5	SW	10.4	SW	11.2	SW	10.5	SW	10.8	WSW	10.9	W	12.9	W	13.5	W	13.1	W	13.1	W	12.8
9.	SW	9.7	SW	10.0	SW	11.1	SSW	9.7	SW	9.3	WSW	6.9	SW	10.0	SW	9.6	SW	9.6	WSW	9.7	SW	9.5	SW	9.0
10.	SW	6.2	SW	6.7	SW	7.1	SW	6.6	SW	6.8	SW	7.5	WSW	7.3	W	7.5	SW	7.4	SW	6.8	SW	6.3	SW	6.3
11.	SSE	1.4	SSW	2.3	SSW	3.3	SW	4.1	SW	4.4	SW	4.2	W	5.5	SW	7.1	SW	5.6	WSW	5.1	SW	7.0	WSW	7.1
12.	SW	9.2	WSW	9.1	SW	9.0	SW	8.9	WSW	8.4	SW	9.4	SW	10.0	SW	9.6	SW	8.5	SW	8.4	WSW	8.4	WSW	8.3
13.	S	5.4	S	5.5	S	6.0	SW	6.3	SW	7.0	SW	7.5	S	7.5	SSW	4.9	S	6.8	S	7.5	SSW	6.5	SW	6.4
14.	NW	11.7	NW	9.6	NW	8.5	W	7.0	W	6.5	W	5.5	W	5.6	W	4.0	SW	5.9	SW	7.4	SW	7.4	SW	7.1
15.	W	7.2	WSW	7.2	SW	6.4	SW	6.3	W	6.5	SSW	5.9	SW	5.7	SW	6.5	S	6.4	S	6.4	S	6.2	SSE	3.8
16.	S	4.7	SSE	3.5	E	2.5	SE	2.1	S	4.5	S	5.3	SW	6.4	S	4.3	SW	4.9	SW	5.2	W	6.1	W	6.1
17.	W	7.3	SW	6.8	SW	6.4	W	6.7	NW	6.2	NW	5.8	NW	6.5	W	6.2	W	6.4	NW	6.7	NW	6.4	WNW	6.4
18.	S	3.6	SE	2.9	SE	2.2	SE	2.8	SSE	3.5	SE	3.3	S	3.2	S	5.7	S	7.3	S	7.9	S	8.2	S	8.3
19.	S	4.9	SE	3.5	SE	2.6	SE	2.8	SE	3.6	SE	3.8	SE	3.9	SSE	4.1	SSE	5.1	E	5.1	SE	5.8	SSE	5.6
20.	S	6.6	SSW	6.6	SW	6.8	SSW	5.9	SSW	6.1	S	6.6	SSW	8.2	SW	8.3	SW	8.1	SW	8.3	SW	8.4	SW	9
21.	SSW	9.0	SW	8.6	SW	8.3	SW	8.3	SW	8.3	SSW	8.6	SW	8.4	SW	8.5	SSW	8.4	SSW	8.5	SW	8.9	SSW	9
22.	SW	4.9	SW	4.3	SW	3.7	SW	4.2	SW	3.7	WSW	3.5	SSW	1.5	SW	3.3	SW	3.3	SW	3.3	SW	3.9	W	4
23.	SW	3.3	SSW	3.0	SW	3.9	SW	4.6	SSW	5.3	SSW	5.5	SSW	5.3	SSW	5.4	S	7.5	S	8.1	SSW	8.5	SSW	9
24.	SSW	8.8	SW	8.1	SW	9.4	SSW	10.1	WSW	11.3	SW	10.5	WSW	10.6	SW	10.5	SW	10.5	SW	11.0	SW	11.5	SW	11
25.	W	10.9	W	10.5	WSW	6.6	W	9.6	W	9.4	W	9.3	W	9.2	W	8.7	W	8.1	W	8.2	SW	8.2	SW	8
26.	SW	9.6	SW	12.0	SSW	13.0	S	13.5	S	13.2	SSW	14.1	W	15.3	SSW	15.9	S	SW	14.3	W	13.0	WSW	14.7	SW
27.	W	6.5	W	5.5	W	6.1	W	5.3	WSW	5.4	SW	7.1	WSW	8.4	W	8.5	W	9.1	W	9.7	W	9.2	W	8
28.	SE	1.6	SE	2.0	SE	2.1	SE	1.6	SE	2.6	SE	2.1	SE	2.7	SSW	2.5	SW	4.0	SW	5.2	SW	3.8	SW	3
29.	NW	6.0	NW	0.2	NNW	4.0	N	4.0	NW	2.9	N	2.4	NW	2.0	WSW	2.7	W	3.6	W	4.0	W	4.3	W	4
30.	ESE	1.7	E	1.7	E	2.4	SE	2.9	SE	1.7	SE	2.3	SE	2.9	SSE	2.3	SSE	3.4	SSE	4.3	S	4.9	S	5
31.	E	2.1	NE	1.6	N	2.2	N	2.0	N	1.7	N	1.6	NW	2.9	W	2.5	W	4.7	WSW	4.6	WSW	3.8	W	3
Mittel		6.3		6.2		6.4		6.4		6.4		6.5		6.6		6.8		7.0		7.3		7.4		7

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Memel.**

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitter-nacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NW	4.3	NW	5.8	NNW	5.7	NNW	4.5	N	4.0	NW	3.2	NNE	3.3	E	3.0	E	3.2	SE	2.8	ESE	1.7	NW	1.5	1.
SSE	5.9	SSE	5.7	SE	5.4	SE	3.7	SE	3.6	SSE	4.6	SE	3.7	E	5.0	ESE	3.3	ESE	4.0	E	5.0	ESE	3.9	2.
SSE	2.9	WSW	6.4	SW	6.0	SW	5.8	SW	6.5	SSW	5.0	SW	7.0	S	7.1	SW	8.5	SW	11.0	SSW	8.7	SW	9.3	3.
S	8.8	S	9.0	S	7.0	S	6.0	S	6.0	S	5.4	S	5.4	SSW	5.7	S	4.0	S	3.3	S	3.4	SE	2.5	4.
S	7.6	S	7.9	S	6.3	SSE	6.2	S	5.7	S	5.1	SE	3.1	SE	2.7	ESE	3.4	ESE	3.9	SE	3.8	S	3.5	5.
S	5.7	SW	4.3	SW	1.5	Stille	0.0	SE	3.0	SSE	3.0	SSE	2.7	SE	1.4	SE	1.5	NW	2.7	NW	3.4	WSW	2.3	6.
S	1.7	NW	1.9	SE	2.1	NE	2.1	N	3.8	N	3.9	NE	4.2	NE	4.1	ENE	4.2	NE	4.2	SE	3.1	E	2.2	7.
SW	6.3	SSW	6.0	SSW	5.0	SSW	4.5	SSW	3.8	SSW	3.4	SW	2.7	S	1.5	Stille	0.0	ESE	1.4	SE	1.4	SE	1.4	8.
SE	2.8	SE	1.4	NNE	2.1	NNE	3.2	N	2.9	ENE	3.9	N	4.2	ENE	3.9	ENE	5.3	ENE	5.0	ENE	4.4	E	3.9	9.
NW	4.5	NW	4.7	NW	5.2	WSW	4.8	NW	4.3	NW	3.8	NW	3.7	NW	3.7	NW	4.0	NW	3.7	NW	4.3	N	3.4	10.
NW	4.1	NW	4.2	NNW	4.4	N	3.5	NE	3.3	NE	3.4	N	3.6	N	3.3	NE	2.9	N	3.1	NE	3.8	NNE	3.7	11.
NW	2.2	NW	2.2	NW	2.9	NW	5.2	NW	5.8	N	5.0	NW	4.8	NW	3.5	NNW	2.9	N	3.0	NE	3.7	NNE	3.4	12.
ENE	4.5	NNE	4.9	NE	5.3	N	5.7	NNE	6.5	N	6.0	NNE	5.2	N	6.4	N	6.3	NE	6.6	NNE	6.7	NNE	6.4	13.
E	5.1	E	4.4	E	3.9	E	3.4	ESE	2.6	E	2.7	NE	2.0	NE	2.2	NE	3.3	NE	3.1	NE	3.1	NE	3.6	14.
NW	5.8	NW	5.0	NW	4.5	NW	5.8	NW	4.2	NW	4.1	NW	4.0	WSW	2.0	NW	2.0	NW	1.8	N	2.5	N	3.4	15.
S	4.4	N	4.3	NW	6.0	NW	6.1	NW	5.9	N	4.6	N	4.5	NNE	4.5	NE	2.9	NW	2.6	N	4.4	NNW	4.0	16.
NW	6.4	NNW	9.2	W	8.8	NW	7.9	NW	6.5	NW	5.8	NNE	4.1	NW	4.0	NNE	3.5	N	3.2	NE	2.2	NE	2.0	17.
SSE	4.5	S	4.7	SE	3.6	S	2.8	S	2.6	N	2.3	NW	3.0	NW	1.5	Stille	0.0	SSE	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	18.
SW	7.3	NW	7.0	NW	7.1	N	6.2	WSW	6.1	NNW	4.3	NNW	6.0	NW	5.2	NW	4.3	WNW	6.2	W	7.0	W	5.5	19.
N	10.0	NW	11.3	NNW	10.0	NW	10.1	NNW	9.3	N	9.4	N	8.0	NW	6.9	NNW	7.6	NW	7.8	NNW	7.5	NW	6.0	20.
NNW	5.5	WNW	6.2	WNW	5.4	W	5.4	NW	6.6	NW	6.7	WNW	5.7	NW	5.2	NW	4.7	NW	3.9	NW	4.7	NW	5.8	21.
WSW	6.1	W	5.8	N	5.7	NW	6.8	NNW	7.1	NW	7.3	NW	7.9	NW	7.8	NW	6.7	NW	5.5	WNW	4.4	NW	4.2	22.
WSW	5.2	W	5.3	SW	5.5	S	4.7	W	5.3	W	5.9	NW	4.7	SW	4.5	W	3.8	SW	3.2	SW	2.2	SW	1.4	23.
SSE	3.7	S	3.8	S	3.5	S	2.2	W	1.6	NE	2.0	NE	1.5	NE	1.4	NNE	2.0	N	2.7	NE	3.9	NE	3.7	24.
SW	4.8	NW	6.2	NW	7.8	NW	7.5	NNW	7.7	NW	7.0	NW	6.2	N	4.9	NW	3.9	N	4.7	N	4.1	N	4.0	25.
SW	4.0	SW	3.6	WSW	3.3	WSW	2.7	N	2.7	SW	2.5	SSE	1.6	SW	1.7	NNE	1.8	NNE	1.4	Stille	0.0	SSW	1.6	26.
SW	3.6	WSW	3.0	SW	2.7	SW	2.2	S	1.6	SSW	1.0	SSW	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.6	ESE	1.6	27.
S	3.8	S	4.1	S	4.5	SSE	4.6	S	5.1	S	4.8	S	4.6	SSE	4.7	S	6.2	SSW	5.3	SW	4.4	SW	4.7	28.
SW	5.9	SW	6.3	SW	6.4	SW	5.9	SW	5.5	SW	5.0	SW	4.3	SW	4.1	SW	3.7	S	3.0	S	2.9	S	3.5	29.
S	6.5	S	6.4	S	4.6	S	3.8	S	2.3	Stille	0.0	E	1.8	E	2.8	SSE	3.5	SSE	5.0	SE	4.3	E	3.5	30.
SSW	8.5	SW	7.9	SW	7.0	SSW	7.3	SW	7.4	SSW	7.1	SW	7.0	SW	7.2	SSW	7.8	SW	8.6	SW	9.2	SSW	8.5	31.
	5.3		5.4		5.1		4.8		4.8		4.6		4.4		3.9		3.8		4.0		3.9		3.8	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Memel.**

SSW	8.3	SSW	7.9	SSW	6.9	SSW	5.8	SSW	5.2	SSW	6.4	S	5.9	SSW	5.6	SSW	4.8	S	5.6	SSW	5.6	S	7.3	1.
SW	11.3	SW	10.6	SW	10.6	SW	11.0	SW	11.2	SW	11.5	SW	11.3	SW	11.9	SSW	11.7	SW	11.8	SW	12.0	SW	11.8	2.
W	8.7	NW	9.2	W	9.5	W	10.0	SW	10.0	WSW	9.8	WSW	9.4	W	9.1	WSW	9.3	W	9.1	W	9.0	W	8.7	3.
NW	4.7	SSE	5.3	S	5.8	W	5.3	S	5.3	NW	4.9	NW	4.0	NW	2.7	NW	2.4	NW	2.6	NE	1.6	Stille	0.0	4.
S	2.9	S	3.6	S	3.2	SSW	3.6	S	3.0	S	2.4	SSE	1.9	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.8	E	2.1	E	2.5	5.
ESE	5.2	SE	5.2	SSE	5.4	SE	5.3	SSE	4.1	ESE	3.9	SE	5.3	SE	6.4	S	7.4	SE	9.3	S	8.0	S	6.4	6.
S	9.5	SSW	8.6	SW	8.5	SSW	8.3	SSW	7.4	SW	7.3	SW	8.3	SW	8.4	SSW	9.5	S	9.9	S	9.7	SW	9.4	7.
WSW	13.0	SW	13.0	WSW	12.3	SW	12.0	WSW	11.4	SW	11.6	SW	11.3	WSW	11.0	SW	12.1	W	11.9	SW	12.2	SW	9.4	8.
SW	9.2	SW	9.5	SW	7.7	SW	7.5	SW	6.5	SW	6.4	SW	7.2	SW	7.4	SW	7.2	SW	7.4	SW	5.7	SW	5.3	9.
SSW	4.8	SW	5.0	SW	4.7	S	2.7	S	2.5	S	2.4	SE	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	SSE	1.2	SSE	2.4	SE	1.4	10.
W	7.3	SW	7.8	WSW	7.6	WSW	7.9	WSW	8.2	SW	8.9	WSW	9.3	SW	9.4	SW	8.7	SW	9.6	SW	9.3	SW	8.6	11.
SW	8.2	SSW	7.2	SW	6.2	SW	7.0	SW	6.4	SW	6.3	SW	6.4	S	6.0	SSW	5.6	SSW	5.6	SSW	5.8	S	5.8	12.
SW	8.6	SSW	8.6	SW	8.3	SW	8.0	SW	8.4	SW	9.6	SW	11.2	W	11.5	W	10.7	W	12.2	NNW	12.6	NW	13.2	13.
SW	7.2	SSW	7.4	S	6.9	S	6.4	S	5.5	S	5.8	SW	7.7	WSW	8.7	SW	8.8	WSW	7.7	WSW	8.3	SW	7.0	14.
S	4.1	SE	4.5	SE	3.2	SE	2.8	SSE	2.8	S	4.0	SE	2.9	E	2.3	E	3.5	E	3.9	S	3.9	SSW	5.9	15.
W	7.8	W	6.6	WSW	5.2	W	5.3	W	6.9	WSW	7.6	S	6.6	W	5.7	W	6.4	W	5.9	W	6.3	W	5.9	16.
S	4.7	W	5.2	W	5.6	W	5.4	W	5.6	W	5.3	W	5.4	W	4.6	SW	4.5	W	4.0	SSW	3.5	SW	3.6	17.
S	7.5	S	7.6	SSW	6.8	SSW	5.8	SSW	5.2	S	5.3	S	6.1	S	5.8	SSW	5.9	S	6.5	SSW	5.8	SSW	5.9	18.
S	6.9	SE	6.7	S	4.1	S	4.4	S	6.7	SSW	7.4	SSW	5.4	SW	6.1	SW	6.5	SW	6.6	SW	6.4	S	7.1	19.
SW	9.5	SW	8.9	SW	8.9	SW	8.6	SW	9.3	WSW	9.1	SW	8.8	SW	8.3	SSW	7.9	SSW	8.3	SSW	9.4	SW	10.5	20.
SSW	9.4	SSW	9.0	SSW	7.6	S	7.0	SW	6.6	SSW	5.5	SW	5.6	WSW	6.2	WSW	7.9	W	6.2	SW	6.2	WSW	5.4	21.
W	5.2	W	5.2	W	5.4	W	5.2	W	5.4	SW	6.0	WSW	5.0	W	3.8	W	3.9	WSW	4.0	SW	2.0	WSW	2.9	22.
W	9.2	W	9.5	SW	8.5	SSW	8.6	S	7.4	SW	9.0	SW	10.3	SSW	10.5	SSW	10.2	SSW	9.0	SSW	9.3	SSW	11.3	23.
SW	11.6	W	12.2	W	12.7	W	12.0	WSW	11.6	WSW	11.5	SW	11.6	WSW	12.3	W	11.6	W	11.3	W	11.2	SW	11.0	24.
SW	8.3	SW	9.6	W	9.3	SW	9.9	WSW	10.8	W	10.3	W	9.5	WSW	9.7	W	10.8	W	11.0	SW	10.1	SW	9.0	25.
WSW	13.6	W	13.0	SW	14.1	SW	14.1	W	13.2	WSW	13.5	SW	12.9	W	12.4	W	11.8	WSW	9.6	W	8.7	W	7.8	26.
WSW	9.3	WSW	8.6	WSW	7.9	W	7.5	W	7.0	W	6.5	SW	5.9	WSW	5.3	SW	4.4	S	4.1	SSW	3.3	SSE	2.8	27.
W	5.3	NW	6.1	W	5.9	NW	6.1	SW	6.5	WSW	6.4	W	8.7	W	8.2	W	8.9	W	9.7	W	9.1	WNW	8.5	28.
W	4.4	W	4.0	NW	2.9	S	3.2	NW	2.5	SW	1.0	SSE	1.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.3	ESE	1.8	29.
S	6.7	S	6.4	S	6.3	SE	5.3	SE	3.3	S	2.9	S	4.6	SE	2.8	SE	3.2	SE	3.2	E	2.7	ESE	2.3	30.
SW	3.7	SW	3.9	W	4.6	W	4.2	SW	3.9	SSW	4.0	SSW	3.5	SW	3.9	SW	3.7	SW	3.3	S	3.4	S	4.2	31.
	7.6		7.6		7.1		7.0		6.8		6.9		6.9		6.6		6.7		6.9		6.7		6.5	Mittel

Digitized by Google

September 1907. Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	S	3.6	SE	3.2	SE	1.8	SE	1.9	SE	2.8	SSE	3.2	SE	3.9	S	4.6	SSE	6.3	SE	5.6	S	7.3	S	8.9
2	W	12.8	W	12.6	WSW	13.6	WSW	12.2	W	12.8	W	13.8	W	13.8	W	13.7	W	14.0	W	13.5	W	12.3	W	11.2
3.	SE	2.9	SW	3.4	ESE	3.7	SE	4.2	ESE	4.8	ESE	4.7	SE	4.5	S	5.7	ESE	7.1	SE	8.2	SE	8.3	S	7.8
4.	SE	2.8	SE	2.8	SE	3.7	ESE	3.8	SE	4.5	SE	3.9	S	3.8	SSE	5.5	S	6.5	S	10.3	NW	9.4	N	8.5
5.	NE	3.6	NNE	3.5	N	4.3	N	4.6	N	4.0	NW	5.0	NW	5.7	N	5.0	N	4.5	NW	5.0	N	5.7	NNE	6.5
6.	ENE	1.6	ENE	1.8	NE	2.2	NE	2.2	NE	2.4	NE	1.5	N	2.2	N	2.4	NE	2.6	NNE	2.7	NE	2.4	NE	2.1
7.	NE	1.4	NE	1.8	NE	1.5	NE	1.6	NE	1.9	NE	2.2	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.2	SW	1.5	SW	2.5	W	2.2
8.	SE	1.6	SE	2.0	SE	2.1	SE	2.6	SE	2.7	SE	2.8	SE	2.9	SE	2.9	S	4.2	SSW	5.2	SW	6.0	SW	6.5
9.	NW	4.1	NW	3.0	NW	3.5	NW	4.0	NNW	3.8	N	2.8	NE	2.3	NE	2.6	N	2.7	ENE	3.6	E	2.8	W	2.3
10.	SE	1.8	SSW	1.2	SW	2.4	SW	3.3	SW	4.0	WSW	3.9	WSW	4.6	SW	5.5	SW	5.9	SW	6.4	SW	5.9	W	6.7
11.	SW	6.2	SW	6.4	SW	6.3	SW	6.2	WSW	6.6	W	6.7	WSW	6.0	WNW	6.0	W	5.7	WNW	5.6	W	5.2	W	5.4
12.	NE	2.9	NE	3.0	NE	2.6	E	2.4	ENE	2.6	NE	2.8	E	2.4	E	2.4	E	2.3	E	1.9	W	2.4	SW	2.7
13.	SE	1.5	SE	1.5	E	1.9	SSE	2.3	S	1.6	SSE	1.1	S	2.4	S	3.3	S	4.1	S	4.4	S	4.7	S	4.3
14.	SSE	2.8	SSE	2.8	SE	2.6	SE	2.2	SE	2.0	SE	1.6	SE	2.2	SE	1.9	SSE	4.0	SSE	5.3	SSE	6.3	S	6.3
15.	S	4.6	S	4.1	S	2.9	SW	3.2	NW	4.4	NW	3.8	NW	4.3	N	4.2	NW	4.7	NW	4.3	NW	4.9	NW	5.7
16.	N	2.6	E	2.6	E	2.2	E	1.9	E	1.3	E	1.4	E	1.8	Stille	0.0	SE	1.3	SSW	1.8	SW	3.3	SSW	4.2
17.	SW	10.5	SW	11.0	SSW	11.0	SSW	11.0	SSW	11.9	SW	13.5	SSW	14.5	SW	15.3	SSW	14.9	S	14.8	SSW	13.9	SW	14.3
18.	NW	7.3	NW	8.5	NW	8.7	W	6.4	NW	7.3	NW	8.3	NW	9.0	NW	9.0	NW	8.2	NW	8.5	NW	8.7	NW	9.3
19.	N	3.8	NNW	3.2	NW	3.4	NW	4.4	NW	4.7	N	5.1	W	4.8	W	5.1	SW	5.4	WSW	6.0	WSW	6.0	W	5.8
20	WSW	4.2	SSW	4.4	SW	4.8	SW	4.8	SW	4.9	SW	4.9	SW	5.4	SW	6.1	SW	6.2	SW	6.4	W	6.7	NW	5.8
21.	W	6.1	NW	5.7	W	5.4	SSE	5.8	W	7.1	NW	8.4	N	8.0	N	8.8	NW	0.2	SW	9.1	NW	7.0	NNW	6.0
22.	N	5.5	ENE	4.0	N	2.7	NE	3.7	NE	3.7	NE	2.9	NE	2.6	N	2.3	NNW	3.8	E	2.1	E	2.4	N	2.9
23	NW	6.1	W	6.2	SW	6.4	SSW	6.3	W	6.4	SSW	8.5	S	8.6	SSW	10.1	SW	9.3	W	13.1	W	13.0	W	12.2
24.	WSW	15.0	W	13.5	W	13.3	W	12.8	WSW	12.8	W	13.1	W	12.5	WNW	11.2	W	10.0	NW	9.0	NW	10.4	NW	10.4
25.	SW	6.2	SW	6.1	WSW	6.7	SW	6.4	SW	7.0	SW	6.4	SW	5.6	SW	5.4	SSW	4.9	SSW	5.2	SSW	5.9	SW	5.7
26.	E	2.4	E	2.3	E	2.4	E	2.8	E	2.7	E	2.4	E	2.7	E	2.1	E	2.2	E	2.7	ESE	3.4	E	3.2
27.	SE	2.3	ESE	2.3	ESE	2.6	E	2.2	E	1.5	E	1.2	E	1.4	E	0.8	E	1.3	SSE	1.1	SW	1.6	SW	1.8
28.	E	3.0	ENE	3.0	ENE	3.2	ENE	3.7	ENE	3.7	NE	3.9	ENE	4.0	ESE	3.9	E	3.6	E	3.6	E	4.1	E	4.3
29.	E	3.0	E	3.1	ESE	2.7	SE	2.4	ESE	2.5	ESE	2.6	ESE	2.5	SE	3.0	SE	2.4	SSE	2.5	SSE	3.5	SSE	3.6
30.	E	3.1	E	3.6	E	3.6	E	3.8	E	3.2	E	3.0	ESE	3.3	E	2.6	E	3.6	ESE	3.5	ESE	4.2	E	4.5
Mittel		4.5		4.5		4.5		4.5		4.7		4.9		4.9		5.0		5.4		5.8		6.0		6.0

Oktober 1907. Windrichtung und

1.	ESE	3.8	ESE	3.4	E	3.4	ESE	4.2	E	4.3	E	3.6	ESE	3.4	E	3.2	ESE	3.3	E	3.8	E	4.6	ESE	4.5
2.	E	4.5	E	4.8	E	4.6	ESE	4.5	ESE	4.7	E	4.7	ESE	4.8	E	5.0	SE	5.6	E	5.0	SE	5.2	E	5.6
3.	SE	2.8	ESE	3.0	ESE	3.4	SE	4.2	SE	4.2	SE	3.6	E	3.2	ESE	3.8	ESE	4.5	SE	4.9	SE	5.2	SE	6.0
4.	E	4.7	ESE	4.4	ESE	3.2	SE	3.3	SE	3.4	SE	4.3	E	4.0	SE	5.6	ESE	5.4	SE	5.2	SE	5.8	SE	6.0
5.	S	5.8	SE	5.8	SE	5.6	SSE	5.5	ESE	5.4	SE	5.4	SE	5.3	ESE	5.8	S	5.5	SE	5.6	SE	5.7	SE	5.9
6.	S	2.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.8	E	2.1	ESE	1.6	SE	3.7	SE	3.8	SE	3.9	SE	3.7
7.	SW	2.9	S	2.4	S	2.0	S	2.4	SW	3.9	SW	3.7	S	2.5	S	2.4	SSW	2.6	E	2.4	S	2.4	SSW	2.4
8.	SE	2.7	SSE	2.0	SE	2.2	SE	2.3	SE	2.4	SE	2.9	SE	2.7	SE	2.7	SE	2.9	SE	2.9	SSE	2.9	SSE	2.9
9.	SE	2.0	SE	1.8	SE	2.2	SE	2.1	SE	1.9	SE	2.3	ESE	2.4	NE	1.9	SE	1.3	SE	1.2	ESE	1.1	SE	1.2
10.	E	4.0	ENE	4.0	NW	4.3	E	4.0	E	4.7	ENE	4.3	ENE	4.4	NE	4.8	ENE	5.1	E	5.1	SE	5.0	SE	5.0
11.	E	3.8	E	4.8	NE	4.3	E	3.6	ESE	2.8	ESE	2.0	E	2.4	ESE	1.8	SE	2.7	SSE	2.7	SE	3.4	SSW	2.8
12.	S	3.8	SSW	5.2	SSW	6.3	SSW	5.6	SSW	7.0	SW	7.1	SW	7.3	W	8.4	W	7.7	SW	5.5	SW	5.0	SSW	5.0
13.	S	1.4	S	1.3	S	1.4	S	1.3	ESE	1.4	SE	1.6	SE	1.6	SE	1.5	SE	1.7	SE	1.9	SSE	1.8	S	2.1
14.	SE	5.5	SSE	5.4	SE	5.0	SE	5.4	SE	5.5	SE	5.6	SE	5.1	SE	5.4	SE	5.9	SSE	6.4	SSE	6.2	SSE	5.6
15	SE	4.7	SE	5.2	SE	5.1	SE	5.2	SE	5.4	SE	5.8	SE	5.8	SE	5.8	SE	6.2	SE	6.7	ESE	7.5	E	6.9
16.	SE	6.2	SE	6.7	SE	6.8	SE	6.2	SE	7.1	SE	7.3	S	7.2	SE	6.8	SE	6.0	SSE	8.2	S	8.4	S	8.1
17.	E	2.0	E	3.0	E	3.6	E	3.4	ESE	3.4	E	4.0	ESE	3.8	SE	4.0	SE	3.3	SSE	5.0	SSE	6.0	SE	5.2
18.	SE	5.3	SE	5.5	SE	6.1	SSE	7.3	ESE	7.5	ESE	6.7	E	6.7	E	7.0	SE	7.6	SE	7.6	E	6.0	SE	5.2
19.	SE	4.4	SE	3.6	SE	3.8	SE	4.1	SE	4.5	SE	4.6	SE	5.0	SE	4.5	SE	4.5	SE	5.0	SSE	6.0	SE	5.7
20	SE	3.5	SE	3.9	SE	3.2	SE	3.2	SE	3.5	SE	3.6	SE	3.5	SE	3.5	SE	3.3	SE	3.6	SE	3.4	SE	3.2
21.	SE	2.9	SE	2.9	SE	2.7	SE	2.8	E	3.0	E	3.3	E	3.6	SE	3.3	SE	2.6	SE	3.3	SE	3.8	SE	3.5
22.	SE	4.3	S	4.3	SE	4.6	SE	4.1	SE	3.7	SE	4.2	SE	3.8	SE	4.1	SE	3.7	S	3.8	SE	4.6	SSE	4.5
23.	SE	3.5	SE	3.3	SE	3.4	SE	3.2	SE	2.8	SE	3.4	SE	3.0	SE	3.4	SE	3.8	SE	3.9	SSE	4.6	S	5.2
24.	SE	3.4	SE	3.4	SE	3.2	SE	3.1	SE	3.4	SE	3.4	SE	3.5	SE	3.5	SE	3.5	SSE	4.2	S	4.2	S	4.1
25.	SE	4.1	SE	3.3	SE	3.3	SE	3.0	SE	3.3	SE	3.6	SE	3.7	SE	4.3	SE	4.9	SSE	4.5	S	4.3	SE	4.5
26.	SW	6.3	SW	5.3	SW	6.6	W	6.4	W	5.6	W	4.8	NW	4.5	NW	4.4	NW	3.6	NW	3.7	W	3.7	WNW	4.2
27.	E	2.8	E	2.4	E	3.8	E	3.3	E	3.6	ENE	3.8	E	3.8	E	3.5	E	3.3	E	3.6	ESE	4.1	ESE	4.8
28.	E	4.7	E	4.4	ESE	4.4	ESE	5.8	SE	5.7	SE	5.1	SE	4.7	SE	5.0	SE	5.0	SE	5.2	SE	4.8	SE	5.1
29.	ESE	2.9	ESE	2.9	E	3.2	SE	2.8	E	3.1	SE	2.6	ESE	1.9	ESE	2.6	ESE	3.3	NE	3.7	SE	3.4	SE	3.6
30.	E	3.5	E	3.3	E	3.1	ENE	3.2	ENE	3.4	E	3.5	E	2.9	E	2.0	E	3.4	E	4.0	ENE	3.4	ENE	3.6
31.	SE	1.8	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	2.2	S	3.4	S	3.5	S	3.6	S	3.0	SSW	3.7	NW	2.8
Mittel		3.7		3.6		3.7		3.8		3.9		4.1		3.9		4.1		4.3		4.4		4.6		4.7

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Memel.**

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitter-nacht		Tatum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
S	7.8	S	8.0	S	7.6	S	8.4	S	8.6	SW	8.2	SW	8.2	W	11.4	W	11.5	W	12.8	W	12.0	W	12.7	1.
W	10.3	W	9.1	WSW	8.2	W	7.1	SW	5.7	SSW	4.2	SW	3.3	SSW	3.5	S	2.8	SE	2.4	SE	2.7	SE	2.7	2.
SE	8.0	SE	9.2	E	8.8	ESE	8.1	SE	6.5	SE	5.0	ESE	4.2	SE	4.2	S	5.3	SE	4.3	SSE	6.1	ESE	2.7	3.
N	6.7	NW	7.8	N	7.7	N	6.7	N	6.7	NNE	5.4	N	4.6	N	4.5	N	4.2	NNE	4.0	NNE	3.8	N	3.9	4.
NW	4.4	NNE	3.9	N	4.1	N	4.1	N	3.8	N	3.9	NNW	4.0	NE	3.4	NE	2.4	N	2.5	NE	3.0	ENE	2.8	5.
NW	2.2	N	2.0	NNW	2.5	NW	2.5	N	2.7	NE	3.2	NE	1.5	NE	1.6	NE	1.9	NE	2.0	NE	1.8	NE	1.8	6.
W	3.0	WNW	3.6	W	2.6	W	2.3	SW	2.0	SW	2.2	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.4	SE	1.4	SE	1.6	SE	1.8	7.
SW	6.6	WSW	6.2	W	6.6	WNW	6.7	W	7.0	W	6.6	W	5.8	W	6.6	WSW	6.3	NW	5.6	W	5.8	W	5.0	8.
NW	3.8	NW	4.5	NW	5.3	W	4.9	W	4.5	NNW	3.2	N	2.3	N	2.4	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	2.2	9.
W	6.1	SW	6.3	W	7.4	WSW	7.3	W	7.2	SW	7.6	SW	8.1	W	8.7	WSW	7.6	WSW	8.1	SW	7.1	SW	6.5	10.
W	4.7	NW	4.6	S	2.9	NW	3.9	NW	4.2	NW	3.1	NW	3.5	NW	3.4	NW	3.4	N	2.6	NE	4.1	NNE	2.6	11.
SW	2.7	W	3.8	NW	4.6	NW	3.8	NW	3.3	NW	2.4	N	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.6	SE	1.5	12.
S	4.3	SSW	4.4	S	3.6	SSE	3.0	S	2.6	Stille	0.0	ESE	1.8	E	2.0	SE	2.3	SE	1.6	SE	1.8	SSE	2.2	13.
SE	6.2	S	5.6	S	5.7	S	5.6	S	5.0	S	4.1	SSE	3.5	SSE	3.1	SE	2.4	SSE	2.6	S	4.1	S	4.7	14.
SW	5.3	WNW	4.9	NW	4.9	NW	4.5	NW	4.7	NW	4.0	NW	3.1	NW	3.5	NW	3.2	NNW	2.5	N	2.5	N	2.5	15.
SW	5.1	NW	6.6	WSW	6.4	W	6.9	W	7.1	W	7.5	WSW	7.9	WSW	8.8	SW	9.4	SW	10.2	SW	11.3	WSW	10.8	16.
SW	11.1	SW	10.2	SW	10.4	SW	11.4	SW	11.1	SW	11.6	W	12.2	SW	11.0	WSW	9.7	NW	10.1	NW	9.1	WNW	7.9	17.
W	9.8	NW	8.8	NW	8.8	NW	7.9	W	7.3	W	7.3	NNW	6.2	N	5.8	NNW	5.5	N	5.2	NW	4.5	NW	3.7	18.
W	7.4	WNW	6.7	W	6.6	W	6.6	W	6.7	NW	6.7	W	5.4	W	6.0	W	5.4	SW	5.0	WSW	4.6	WSW	4.6	19.
W	5.0	W	5.6	W	7.5	W	7.6	WSW	7.4	SW	8.0	SW	7.8	SW	8.4	WSW	6.7	WSW	6.2	WSW	5.4	WNW	5.2	20.
SW	5.9	NW	6.2	NW	5.7	NNW	3.9	NW	3.7	NW	4.5	NNW	5.4	N	6.3	NNE	4.8	NE	3.2	NNE	4.1	NE	4.1	21.
W	6.2	NNW	4.4	NW	9.4	N	7.3	NNW	5.3	N	4.4	N	3.5	NNE	3.2	ENE	3.2	E	1.7	NW	3.1	N	2.2	22.
SW	12.5	W	13.3	W	13.9	W	14.9	W	14.6	W	14.8	W	14.8	W	15.5	SW	14.8	W	14.4	W	15.2	W	13.0	23.
S	8.9	NW	7.3	W	5.8	WSW	4.6	W	4.2	WSW	4.3	SW	4.5	SW	4.2	SW	4.8	SW	4.8	SW	5.2	SW	6.6	24.
S	5.5	S	5.1	S	3.9	S	3.0	SSW	2.9	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	2.6	25.
E	3.1	E	3.2	ENE	3.5	E	4.0	E	3.4	E	2.8	E	3.0	E	2.8	ESE	2.6	ESE	2.2	E	2.4	E	2.4	26.
E	2.4	NW	2.8	NW	2.8	N	3.0	N	2.9	NE	2.0	NE	3.5	NE	3.7	E	3.4	E	3.1	E	3.2	ESE	3.4	27.
E	4.2	E	4.2	E	4.3	ESE	4.1	E	3.6	E	2.9	E	2.8	E	3.8	E	3.1	E	3.2	E	3.3	ENE	3.4	28.
SSE	2.4	SSE	2.7	SSE	2.7	SE	2.8	SE	2.7	ESE	2.7	ESE	2.8	ESE	3.0	ESE	3.0	E	2.7	E	2.9	E	2.9	29.
SE	4.1	ESE	4.0	E	4.3	ESE	3.9	ESE	3.4	ESE	3.3	E	3.5	E	4.0	ESE	3.7	ESE	3.1	ESE	3.1	E	3.3	30.
	5.9		5.8		5.9		5.7		5.4		4.8		4.6		4.7		4.5		4.3		4.6		4.6	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Memel.**

SE	3.8	SE	3.9	ESE	3.9	E	3.5	E	3.5	E	3.8	E	3.1	E	3.0	E	3.9	E	4.1	E	3.9	E	4.8	1.
SE	4.5	ESE	5.0	ENE	4.9	ESE	4.8	SE	4.3	ESE	5.0	ESE	3.4	E	4.0	SE	5.3	SE	4.6	SE	4.3	SE	3.7	2.
SE	5.7	SE	5.3	SE	4.8	SE	4.3	ESE	3.8	E	4.0	SE	4.0	SE	4.0	SE	4.6	SE	4.2	SE	4.3	SE	5.1	3.
SE	6.4	E	6.1	ESE	6.2	SE	5.2	E	5.2	SE	5.4	SE	5.4	SE	5.3	SE	5.2	E	5.7	SE	5.5	SSE	5.7	4.
SE	6.0	SE	5.6	SE	5.2	SE	4.4	SE	3.6	SSE	3.8	S	4.1	S	4.5	S	3.8	S	4.2	S	3.8	S	2.3	5.
S	4.7	SE	4.9	SE	5.3	S	4.6	S	6.3	S	4.4	S	4.0	S	5.5	S	5.8	S	6.2	SW	4.7	SW	3.5	6.
S	2.7	S	2.2	S	2.5	S	2.6	SSW	2.5	SW	2.1	SW	2.1	SSW	1.6	S	1.2	S	2.4	S	2.5	SSE	2.6	7.
S	3.6	S	4.5	S	4.4	S	3.6	SSE	3.3	SE	2.3	SE	1.9	SE	2.5	SE	2.7	SSE	3.1	SSE	3.0	SE	2.4	8.
NE	2.6	SSW	1.2	NW	1.0	N	2.3	E	2.3	N	2.7	NE	3.1	E	3.6	E	3.1	E	2.9	E	3.0	ENE	3.7	9.
NE	2.2	E	5.8	ENE	5.4	E	5.0	E	4.6	ENE	4.2	E	4.4	E	4.4	E	4.6	NE	4.2	E	4.4	E	4.6	10.
SW	3.2	SE	3.4	SE	3.2	SE	2.7	SE	2.5	SE	2.4	SE	1.7	SE	1.8	SW	1.9	SW	4.0	S	3.1	S	3.1	11.
SW	5.4	SSW	5.2	S	3.5	S	2.1	S	2.1	S	2.6	S	2.3	S	3.9	SW	2.9	S	2.6	S	1.8	S	2.9	12.
S	3.6	S	4.5	SSE	4.3	SSE	3.2	SSE	3.0	SSE	3.4	SE	3.3	SSE	4.2	SSE	4.7	SSE	4.8	SE	4.8	SE	5.2	13.
S	5.9	SSE	6.0	S	6.2	SSE	5.9	SE	4.4	SE	4.7	SE	4.6	SE	5.5	SE	5.4	SE	4.9	SE	5.5	SE	5.0	14.
SE	7.3	SE	6.8	SE	7.0	SE	7.0	SE	6.0	SE	5.7	SE	5.8	SE	6.1	SE	6.5	SE	6.4	SE	5.8	SSE	6.2	15.
S	8.6	SSW	6.8	SSW	6.0	SW	5.6	S	4.8	SSW	3.8	S	3.0	S	2.2	SW	2.8	S	1.0	E	1.2	E	1.2	16.
SE	6.6	SE	6.4	SE	7.2	SE	7.1	ESE	6.6	SE	7.6	SE	7.6	ESE	8.2	SE	7.8	SE	7.2	SE	6.4	SE	6.5	17.
SE	7.3	SSE	7.1	SE	7.5	S	7.7	ESE	7.0	SE	7.1	S	6.8	SE	7.3	SE	6.2	SE	6.4	SE	5.2	S	4.7	18.
SE	5.0	SE	4.7	SE	4.1	SE	4.5	SE	5.3	S	5.2	SE	4.5	SE	3.4	SE	3.5	SE	3.6	SE	3.8	SE	3.9	19.
SE	3.1	SE	3.0	SE	3.0	SE	2.6	SE	2.6	E	2.7	E	3.1	SE	2.7	SE	2.5	SE	2.9	E	2.7	ESE	2.8	20.
SE	3.2	SE	3.6	SE	3.4	SSE	3.4	E	3.4	SE	3.6	SE	3.6	SE	3.4	SE	3.0	SSE	4.1	SE	4.3	SE	4.3	21.
S	4.9	SSE	4.9	SE	4.6	SE	4.2	SE	3.4	SE	3.3	SE	3.4	SE	4.2	SSE	4.3	SE	4.3	SE	3.2	SE	3.3	22.
SSE	5.6	SE	4.4	SE	4.0	SE	3.5	SE	3.0	SE	3.5	SE	4.1	SE	4.3	SE	4.5	SE	3.6	SE	3.0	E	3.7	23.
SE	4.9	S	4.8	SSE	4.8	SE	2.7	SE	3.1	SE	2.7	SE	4.1	SE	4.4	SE	4.4	SE	4.2	SE	4.3	S	3.3	24.
SE	4.9	S	6.1	SSE	5.8	SE	4.6	SE	4.4	S	4.5	SSE	4.9	S	5.2	S	4.9	S	5.7	SW	5.2	SW	4.4	25.
SW	4.3	WNW	3.5	NW	2.7	NNW	2.0	NNW	1.3	ENE	1.6	ENE	1.2	E	1.7	E	1.5	E	1.7	E	2.3	E	2.2	26.
NW	5.3	NE	5.4	E	5.0	E	4.5	E	4.0	E	4.5	E	4.5	ESE	4.9	ESE	4.8	ESE	4.4	ESE	4.3	ESE	4.7	27.
S	4.7	S	4.3	S	5.3	SE	3.6	SE	3.2	SE	3.7	SSE	4.4	SE	3.8	SE	3.3	SE	2.8	SE	3.5	SE	3.1	28.
S	4.1	ESE	3.5	ESE	3.7	SE	3.2	ESE	2.8	E	2.6	E	2.9	E	3.2	E	3.5	E	3.7	E	3.2	E	3.3	29.
E	3.0	NNE	2.6	E	2.5	NE	2.4	NE	1.6	NE	2.0	NE	1.8	NW	2.4	NE	2.0	Stille	0.0	SE	2.0	Stille	0.0	30.
Stille	0.0	NW	1.9	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	31.
	4.7		4.7		4.5		4.0		3.8		3.7		3.7		3.9		3.9		3.9		3.7		3.6	Mittel

Digitized by Google

November 1907. Windrichtung und

Datum.	1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mittel	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	
1.	E	1.7	NE	2.1	NE	3.3	ENE	3.5	E	3.2	ENE	2.8	NE	3.1	E	2.5	NE	2.4	NE	4.6	NE	4.1	NE	4
2.	NE	2.7	NE	2.8	NE	3.2	NE	3.1	E	2.7	E	2.9	E	2.7	E	2.1	E	2.5	ESE	2.4	SE	2.2	SE	4
3.	ESE	2.0	ESE	1.8	ESE	1.8	ESE	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.8	ESE	1.7	ESE	1.8	ESE	2.9	ESE	4
4.	SE	2.3	E	2.3	SE	1.5	ESE	1.7	Stille	0.0	ESE	1.0	ESE	1.0	ESE	1.5	ESE	1.6	ESE	2.5	ESE	2.4	ESE	4
5.	E	2.3	E	2.5	E	2.2	E	2.3	E	1.9	ESE	1.9	SE	2.3	SE	2.6	SE	2.3	SSE	2.5	SE	2.6	SE	4
6.	Stille	0.0	ESE	1.2	ESE	1.2	ESE	1.8	Stille	0.0	ESE	1.2	ESE	1.2	SE	1.7	SE	2.5	SSE	3.5	SSE	4.3	SE	4
7.	SSW	6.1	S	6.6	SSW	6.4	S	7.1	S	7.3	S	6.5	SSW	5.8	SW	5.0	SW	5.4	WSW	4.7	SW	4.0	SW	4
8.	SE	2.1	SE	2.3	SE	3.8	SE	2.4	SE	2.4	SE	2.1	NE	2.5	SE	2.1	ESE	2.8	ESE	2.2	SE	2.0	SSE	4
9.	ESE	3.2	ESE	3.4	ESE	3.7	ESE	3.0	ESE	3.6	ESE	3.2	ESE	3.2	ESE	3.5	SE	3.9	SE	3.9	SE	3.5	SE	4
10.	E	3.5	ESE	3.6	ESE	3.9	ESE	3.8	SE	3.6	SE	2.9	SE	2.5	E	3.5	E	3.9	E	3.9	ESE	3.7	ESE	4
11.	ESE	1.8	ESE	2.0	ESE	1.7	Stille	0.0	N	6.4	NW	7.9	WNW	6.1	NW	5.9	W	5.3	W	5.3	SW	4.8	NW	4
12.	W	6.0	W	5.0	W	5.8	W	6.2	W	5.8	W	6.0	WSW	5.4	NW	4.2	SW	3.0	SE	2.5	ESE	1.6	ESE	4
13.	ENE	5.4	ENE	5.0	ENE	4.0	ENE	4.1	ENE	3.9	ENE	4.0	ENE	4.7	ENE	4.8	ESE	4.2	ESE	3.3	ESE	4.2	SE	4
14.	E	2.1	E	2.6	E	2.7	E	3.0	E	3.3	E	3.5	E	3.1	E	3.1	E	3.1	E	3.4	E	3.4	E	4
15.	E	2.0	E	1.7	E	1.6	E	1.8	ESE	2.0	SE	1.8	SE	2.3	SE	2.8	SE	2.4	ESE	2.8	ESE	3.0	ESE	4
16.	ESE	1.7	ESE	1.8	ESE	2.7	E	3.0	ESE	2.6	SE	3.2	ESE	2.6	E	2.4	SE	2.2	SE	2.0	ESE	2.0	ESE	4
17.	ESE	3.6	SE	3.7	SE	3.8	SE	3.8	SE	3.9	SE	3.0	SE	3.4	SE	3.3	SE	3.9	SE	4.1	ENE	4.0	ENE	4
18.	E	4.2	E	4.0	E	4.2	E	4.6	E	4.1	E	3.8	E	3.8	E	3.8	E	4.2	ENE	4.3	E	3.9	E	4
19.	ENE	4.0	ENE	4.0	ENE	4.1	ESE	2.7	ENE	2.6	E	3.4	E	3.8	ENE	4.4	ENE	4.0	ENE	3.6	ENE	3.7	ENE	4
20.	E	3.4	ENE	3.2	ENE	3.6	ENE	4.0	ENE	3.7	E	3.7	E	3.7	ENE	3.9	ESE	3.5	ENE	3.5	ENE	3.3	ENE	4
21.	ENE	3.0	E	3.3	E	2.8	ESE	2.9	ESE	3.6	ESE	1.9	ESE	2.2	E	2.7	E	2.1	ESE	2.3	ESE	3.0	E	4
22.	ENE	2.9	ENE	2.1	E	3.0	E	2.6	ENE	2.5	ENE	2.8	ENE	3.3	ENE	3.4	ENE	3.4	ENE	3.4	ENE	3.4	ENE	4
23.	ENE	3.6	ENE	3.7	E	4.1	ENE	4.2	ENE	4.4	E	4.7	ENE	4.9	ENE	5.4	ENE	5.1	ENE	5.4	E	5.6	E	4
24.	E	4.8	E	4.9	E	4.7	E	4.9	E	5.6	E	5.2	E	4.7	E	5.1	E	5.7	E	6.1	E	6.4	E	4
25.	SSE	6.5	SE	7.0	SE	7.0	SE	6.7	SE	7.4	S	7.4	SE	8.0	SSE	6.6	S	6.0	SE	6.7	SE	5.6	S	4
26.	SE	6.9	ESE	6.4	E	6.8	SE	5.7	E	7.0	S	7.5	ESE	7.2	SE	7.2	S	6.9	SE	7.0	E	6.4	SSE	4
27.	SSE	7.2	SE	7.2	SSE	6.5	SE	4.0	SE	3.2	SE	3.8	SSE	4.6	S	6.2	S	6.4	SSE	6.0	S	7.0	SSE	4
28.	SSW	10.0	SW	8.8	SW	9.0	WSW	10.2	SW	9.3	SW	7.0	SW	5.8	SSW	4.7	SSW	4.1	SW	3.6	SSW	5.5	S	4
29.	SSW	4.4	SW	5.0	SW	4.8	SW	4.2	SW	3.8	SSW	3.5	SSW	4.0	SSW	3.9	SW	4.7	SW	5.6	SW	6.4	SW	4
30.	W	10.5	NW	12.4	NW	10.7	NW	11.9	NW	11.4	NW	7.5	E	6.1	N	5.7	NW	4.6	E	4.9	SE	3.1	SE	4
Mittel		4.0		4.1		4.1		4.0		4.0		3.9		3.8		3.8		3.8		4.0		4.0		

Dezember 1907. Windrichtung und

1.	NW	12.1	NNW	12.8	N	11.1	ESE	4.9	N	3.6	N	4.1	N	3.6	NNE	2.5	NE	2.2	NE	1.9	Stille	0.0	Stille	4
2.	WNW	5.9	W	7.5	NE	7.3	W	6.2	W	0.6	NW	6.4	SW	5.6	WNW	5.6	NW	5.8	W	5.4	NW	5.5	NW	4
3.	ESE	1.6	ESE	2.1	ESE	1.8	SE	2.3	SE	3.0	SE	2.7	SE	2.7	SSE	3.5	S	3.3	SE	3.3	SE	3.7	SSE	4
4.	SE	4.0	E	4.0	E	4.3	SE	3.4	SE	3.5	SE	5.4	SE	5.0	ESE	5.1	S	5.4	ESE	5.7	SE	6.0	SE	4
5.	SSE	5.1	SSE	4.8	SE	4.8	S	4.3	S	6.2	S	6.3	SSE	6.7	SSE	7.0	SSE	6.7	SSE	6.8	S	6.4	SE	4
6.	W	8.0	SSE	8.7	SSE	8.8	SE	8.8	S	8.1	SSE	8.7	S	8.7	S	7.6	S	7.3	SE	6.4	SE	6.2	S	4
7.	S	5.1	W	3.5	NNW	2.9	SW	2.7	SW	6.3	SW	5.7	SW	5.0	SSW	5.4	SSW	5.0	SSW	6.2	S	5.2	S	4
8.	ESE	3.1	ESE	3.1	ESE	2.5	ESE	2.9	ESE	2.8	E	3.2	E	3.3	NE	3.8	ESE	3.6	ESE	3.3	E	4.0	ESE	4
9.	E	2.9	E	3.0	E	3.1	SE	3.4	SE	4.3	SE	4.5	E	4.6	SE	5.0	SE	6.0	E	6.2	E	6.0	E	4
10.	E	3.4	E	3.2	E	2.7	E	2.6	ENE	2.5	E	2.0	SE	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	0.2	SW	0.7	WSW	4
11.	SSE	4.1	E	3.0	SSE	3.1	SE	4.0	SE	4.0	SE	3.9	SE	2.6	E	1.4	SW	1.7	WSW	6.6	WSW	4
12.	S	4.2	S	3.3	SW	3.3	W	4.0	W	3.8	W	3.6	ENE	2.3	NE	3.1	SW	3.4	NE	3.9	E	4
13.	S	5.7	NE	5.6	NE	5.2	S	5.3	NE	5.7	ENE	5.2	E	5.2	NE	5.4	NE	6.6	SE	6.8	NE	7.1	ENE	4
14.	ENE	7.1	E	7.1	E	6.6	E	6.7	ESE	6.9	E	6.6	E	5.9	NE	5.8	E	6.0	E	5.5	ENE	5.8	E	4
15.	NE	6.8	NE	7.5	ENE	7.1	NE	7.0	NE	8.7	E	8.2	NE	7.2	NE	7.2	NE	8.4	NE	8.0	NE	8.1	E	4
16.	NE	6.2	NE	6.4	NE	5.2	NE	6.1	E	6.5	NE	5.1	E	4.2	N	4.4	NE	3.6	ENE	4.5	NNE	5.2	NE	4
17.	NE	1.7	ENE	2.1	ENE	1.6	E	1.2	E	2.0	E	2.3	E	2.1	E	1.3	Stille	0.0	E	1.5	E	1.4	Stille	4
18.	SE	2.5	SE	2.5	SE	2.8	SE	3.8	SSW	4.3	SW	0.8	WSW	8.4	S	8.0	SW	7.6	SW	8.6	W	7.5	WSW	4
19.	SSW	7.7	SSW	5.7	S	5.6	NE	7.0	SW	7.9	SW	7.6	SW	6.3	SE	6.1	SE	6.0	SE	5.6	SE	4.7	ESE	4
20.	Stille	0.0	N	1.8	E	1.2	SW	1.7	SSE	2.4	SE	2.2	ESE	1.0	SE	2.2	SE	2.2	SE	2.6	SSW	3.6	SW	4
21.	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	1.2	E	1.4	F	1.8	E	2.2	SE	2.2	ESE	2.4	ESE	2.6	E	3.1	E	3.5	NE	3
22.	ESE	6.7	NE	6.9	E	7.5	E	8.4	NE	8.8	ENE	8.4	ENE	8.8	NE	8.9	NE	8.5	NE	7.4	SE	7.8	NNE	3
23.	NE	2.9	ENE	2.7	E	1.9	E	1.1	Stille	0.0	SE	2.3	SE	3.3	SE	3.5	SE	3.9	SE	3.8	NE	3.8	SE	4
24.	SE	5.8	E	5.2	ESE	4.7	E	4.8	ESE	4.7	E	4.9	ESE	4.2	E	4.3	E	4.0	E	4.1	ESE	4.1	E	4
25.	E	6.3	ENE	6.1	ENE	6.2	NE	5.6	NE	6.1	E	6.0	NE	6.1	NE	7.3	ENE	6.9	NE	7.1	NE	6.6	E	4
26.	NE	5.0	NE	5.2	NE	5.0	NE	6.0	NE	5.6	NE	5.4	NE	4.5	NE	3.9	NE	5.6	E	5.2	ENE	5.5	NE	3
27.	E	5.2	NE	5.8	ENE	5.5	E	5.4	NE	5.6	E	5.6	E	5.0	ENE	5.1	E	4.6	ENE	4.8	ENE	4.0	E	4
28.	ENE	3.8	NE	4.2	NE	4.2	NE	3.8	NE	3.2	NE	3.4	NE	3.9	NE	3.4	ENE	3.4	ENE	3.0	NE	2.7	E	4
29.	SSE	1.6	S	2.2	SE	2.3	SSE	2.8	SE	2.2	S	3.0	S	5.2	S	5.4	SSW	5.3	S	8.5	W	6.3	WSW	4
30.	N	2.6	NE	2.4	NE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	ESE	1.1	ESE	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	4
31.	ENE	3.5	E	3.4	E	3.3	E	2.6	SE	2.1	SE	3.1	SE	3.3	SE	3.9	SE	4.3	SSE	5.6	SE	6.2	S	4
Mittel		4.6		4.6		4.4		4.3		4.6		4.7		4.3		4.6		4.7		4.9		5.0		

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Memel.

1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mittel		Datum.
cht	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
SE	3.9	NE	5.2	NE	3.7	NE	3.3	NE	2.5	NE	2.8	ENE	2.0	E	1.7	NE	1.8	E	2.2	E	1.9	NE	2.3	1.
E	3.1	SE	2.1	S	2.3	SSE	2.8	SE	2.4	SE	2.6	ESE	2.0	SE	3.0	ESE	2.9	E	2.5	E	1.9	SE	2.3	2.
SE	3.6	ESE	3.3	ESE	2.6	ESE	2.3	ESE	2.4	ESE	2.4	ESE	2.0	ESE	1.6	ESE	1.2	ESE	1.1	SE	1.4	Stille	0.0	3.
SE	2.3	Stille	0.0	ESE	1.3	Stille	0.0	ESE	1.5	ESE	1.4	ESE	1.3	ESE	1.9	SE	1.4	ESE	1.0	E	1.6	E	2.4	4.
E	2.6	SE	2.4	SE	1.8	SE	1.9	ESE	1.5	ESE	2.3	ESE	1.3	ESE	1.9	Stille	0.0	ESE	1.9	ESE	1.7	Stille	0.0	5.
SE	4.4	SSE	4.9	S	5.1	S	5.4	S	4.6	S	5.3	S	6.5	S	7.5	SSW	7.4	S	6.3	SSW	6.1	6.		
SW	5.2	SW	5.1	SW	4.8	SSW	5.1	SSW	5.1	SSW	4.8	S	4.7	S	3.0	S	3.5	SSE	3.7	SSE	4.0	S	4.0	7.
SE	3.2	SSE	3.5	SSE	3.1	SE	2.3	SE	2.2	ESE	2.7	SE	2.4	ESE	2.5	SE	2.0	ESE	2.9	ESE	3.1	SE	3.1	8.
E	3.1	SE	3.0	SE	3.0	SE	2.8	SE	2.5	SE	3.0	SE	3.2	ESE	3.6	SE	3.7	ESE	3.7	ESE	3.8	SE	3.1	9.
SE	3.7	SE	3.1	ESE	3.0	SE	2.6	SE	2.5	SE	2.3	SE	2.1	SE	2.0	SE	2.2	SE	1.9	SE	2.0	ESE	1.7	10.
W	4.6	SW	4.4	W	3.6	W	4.0	NE	2.2	Stille	0.0	ENE	1.2	SSW	2.6	SW	3.4	W	5.0	W	5.0	11.		
SE	2.2	SE	3.0	SSE	5.0	S	6.3	S	5.4	SSE	4.5	SSE	5.4	SE	5.5	SE	4.7	ENE	4.2	ENE	4.1	ENE	5.5	12.
SE	3.0	E	3.7	ESE	3.0	E	2.6	E	2.6	E	3.1	E	2.0	E	2.6	E	2.2	E	2.2	E	2.2	E	2.4	13.
E	2.2	E	2.6	E	2.4	E	1.7	E	1.9	E	2.0	E	1.8	E	1.7	E	2.2	E	2.5	E	2.3	E	2.3	14.
SE	2.4	ESE	2.6	ESE	2.6	ESE	2.7	ESE	2.2	ESE	2.4	ESE	2.5	ENE	2.6	ESE	2.2	ESE	2.0	ESE	1.4	E	1.4	15.
E	2.0	SE	2.3	ESE	2.5	SE	2.4	SE	2.8	ESE	2.4	SE	2.8	ESE	2.9	SE	3.4	SE	4.2	SE	3.3	SE	3.1	16.
NE	3.6	E	4.1	ENE	3.7	ENE	3.5	E	3.6	E	3.5	E	3.7	E	4.2	E	4.4	E	4.0	E	3.9	E	4.1	17.
E	4.4	ESE	4.5	E	3.9	E	3.9	E	3.7	ESE	3.3	ESE	3.7	E	3.6	ENE	3.9	ENE	3.8	ENE	3.7	ENE	3.4	18.
NE	4.2	ENE	3.4	ENE	2.9	NE	3.0	ENE	3.2	ENE	3.3	ENE	3.3	ENE	3.0	ENE	3.1	ENE	3.0	ENE	2.9	E	3.2	19.
SE	3.1	SE	3.2	ESE	3.2	ENE	3.1	ENE	2.7	ENE	2.9	ENE	2.6	ENE	2.8	ENE	4.0	ENE	4.3	ENE	3.9	20.		
SE	2.6	NE	2.5	NE	1.9	NE	2.3	NE	2.1	ENE	2.7	ENE	3.3	ENE	3.2	ENE	2.7	ENE	2.5	ENE	3.2	ENE	3.1	21.
SE	3.5	ESE	2.6	ESE	2.3	E	2.8	ENE	2.8	ENE	2.4	ENE	3.4	ENE	3.4	ENE	3.6	ENE	5.2	ENE	4.8	ENE	4.0	22.
E	6.3	SE	6.6	E	6.2	E	5.6	E	5.6	E	5.2	ENE	6.1	E	6.4	E	5.5	E	5.4	E	5.4	E	5.2	23.
SE	6.9	SE	6.8	SSE	6.0	E	5.4	E	4.9	E	6.0	E	5.4	SE	6.3	SE	5.3	SE	4.6	SE	6.0	SE	6.0	24.
SE	6.1	SE	5.4	SSE	4.6	SE	4.4	SE	5.4	SE	5.6	SE	5.6	SE	5.7	E	6.0	SE	6.6	SE	7.0	SE	6.5	25.
E	6.8	SE	7.7	SE	7.5	SE	6.3	SE	8.0	SSE	8.6	S	7.7	SSE	7.1	S	7.6	S	6.6	SE	6.9	SSE	7.5	26.
S	6.8	SSE	6.2	SSE	5.8	SSE	5.5	SSE	5.2	SSE	4.6	SSE	5.4	S	6.6	S	7.4	S	8.8	S	9.0	S	9.2	27.
SW	6.5	S	7.0	S	6.7	S	7.2	S	8.1	S	7.4	SSW	6.1	S	4.5	S	4.0	SSW	5.6	SSW	5.5	SW	5.3	28.
NW	6.4	W	7.7	W	7.6	W	8.1	W	8.6	NW	9.0	NW	4.3	NW	5.0	SSW	5.2	W	9.5	NW	10.5	NW	10.0	29.
SE	1.8	NE	4.7	N	7.0	NNE	3.6	N	4.3	N	5.0	NE	3.0	E	2.4	NW	4.3	NNE	7.8	NW	11.3	N	12.6	30.
	4.0		4.1		4.0		3.8		3.8		3.7		3.6		3.6		3.8		4.2		4.3		4.3	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Memel.

N	1.7	E	1.2	NE	1.5	NE	1.6	NE	1.3	NE	1.1	N	4.2	NW	4.6	NW	5.3	W	6.0	W	6.3	W	6.0	1.
W	4.3	NW	3.7	NW	3.5	N	2.3	NNW	1.8	NNW	2.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	2.
SE	3.3	E	3.1	E	2.9	E	3.1	SE	3.2	SE	3.6	E	3.7	E	3.8	E	4.6	SE	5.0	E	4.9	E	4.6	3.
S	5.2	SE	5.1	SSE	5.7	E	5.4	ESE	5.7	ESE	5.5	SE	5.5	S	5.7	S	5.9	ESE	5.0	SSE	5.6	SSE	5.2	4.
SE	8.8	SE	6.2	SE	6.2	SSE	6.1	SE	6.6	S	7.9	SSE	7.1	E	7.1	SSE	7.6	S	8.0	S	7.8	SSE	8.1	5.
S	5.7	S	6.6	SSE	5.9	S	5.8	S	5.7	SSE	5.5	S	4.8	SE	2.7	SSE	3.2	SW	3.4	SW	4.7	SSW	5.2	6.
S	3.7	SSE	4.5	SSE	4.0	S	SE	S	4.3	SE	4.3	SE	1.9	SE	1.0	SE	1.6	ESE	1.5	ESE	1.7	ESE	2.5	7.
SE	3.4	E	2.6	E	1.8	E	1.7	E	1.7	E	2.4	E	2.2	E	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.0	E	1.1	8.
S	6.0	E	5.3	SE	3.7	E	5.5	E	4.8	ESE	4.3	ENE	3.4	E	3.3	E	3.2	E	3.2	E	3.0	ESE	3.2	9.
NW	8.7	NW	5.8	NW	4.0	NW	4.4	NW	4.0	NW	3.2	NE	1.6	E	2.0	E	1.8	E	1.4	S	2.0	SE	4.3	10
SW	6.0	SW	6.2	SW	5.8	SSW	4.6	S	3.8	S	3.4	S	4.6	S	5.3	S	2.0	S	1.2	S	2.8	S	2.6	11.
NE	4.3	ENE	4.1	NE	4.3	ENE	4.3	ENE	5.2	ENE	5.0	ENE	5.2	ENE	5.6	ENE	6.0	ENE	5.8	E	5.7	NE	5.6	12.
E	5.2	E	5.0	E	4.8	E	4.8	ENE	5.2	E	5.2	NE	5.1	E	5.1	NE	5.2	NE	9.0	NE	9.1	NE	9.2	13.
E	5.8	ENE	5.6	ENE	5.7	E	5.2	ENE	5.2	NE	4.7	E	5.6	ENE	5.7	NE	6.2	SE	6.3	NE	6.8	ENE	6.5	14.
NE	10.0	NE	7.7	NE	7.2	NE	7.3	NE	8.0	N	7.7	NNE	7.0	NE	6.4	ENE	6.2	NE	5.1	E	3.9	NE	4.4	15.
NE	4.7	NNE	4.8	NE	3.8	ENE	1.8	Stille	0.0	NNE	1.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	16.
Stille	0.0	Stille	0.0	E	1.3	Stille	0.0	E	1.5	SE	1.3	ESE	1.4	SE	1.5	SE	1.7	Stille	3.0	SW	3.9	SSW	3.7	17.
W	6.6	W	8.1	W	6.7	WSW	6.2	SW	6.4	NE	11.5	S	11.0	SSW	10.8	S	0.7	S	9.5	S	9.0	S	8.0	18.
E	1.3	NE	4.0	NE	4.9	E	5.5	NE	4.9	N	5.2	NE	4.7	NE	4.7	N	4.4	NE	3.6	NE	3.5	NE	2.8	19.
NE	6.7	ENE	1.8	SE	1.4	ESE	1.1	SE	1.1	E	1.2	E	1.4	NE	1.2	SE	2.2	SE	1.4	SE	2.5	Stille	0.0	20.
S	3.5	ESE	4.0	ESE	4.8	E	4.5	SE	5.7	E	6.4	E	5.6	NE	6.2	E	6.5	NE	7.2	E	6.9	NE	7.0	21.
E	7.1	N	6.1	NNE	6.7	NE	4.0	N	4.3	N	3.9	N	4.2	N	3.1	N	3.1	N	2.8	NNE	2.1	NE	3.7	22.
S	4.8	SE	5.4	ESE	5.3	SE	5.7	E	6.0	SE	7.0	ESE	6.9	SE	7.0	SE	5.9	SE	6.3	E	6.0	E	5.7	23.
E	3.5	E	4.1	ESE	4.6	ESE	5.5	E	5.7	E	6.1	E	6.1	E	5.4	NE	5.8	E	6.7	NE	6.7	E	6.5	24.
E	7.3	NE	7.2	ESE	7.1	NE	7.4	NE	7.7	E	6.7	NE	6.2	NE	6.4	E	7.0	ENE	6.0	E	6.1	NE	5.6	25.
S	6.2	E	5.8	NE	6.5	E	6.5	ENE	6.0	ENE	6.7	NE	6.4	E	5.3	NE	5.6	NE	5.2	E	5.3	NE	5.8	26.
E	4.4	ENE	5.0	NE	4.6	NE	4.6	ENE	3.8	ENE	5.0	NE	5.4	E	5.3	E	4.2	E	4.2	ENE	3.8	E	4.0	27.
S	1.6	E	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	1.8	NE	1.3	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	28.
W	3.7	NW	8.4	NW	7.4	NW	6.8	NW	4.8	N	5.2	N	2.8	N	2.3	N	2.7	N	3.0	N	2.5	N	2.8	29.
W	2.3	NW	5.2	W	5.4	W	7.5	W	8.5	NW	6.1	WNW	7.2	WNW	8.0	NW	8.6	N	5.0	NW	3.7	ENE	3.5	30.
SE	9.0	S	7.5	SW	8.3	WSW	10.5	SW	12.6	SW	13.3	SSW	12.2	SW	11.2	W	11.5	WSW	9.8	WNW	10.4	NW	10.2	31.
	5.1		4.9		4.7		4.7		4.8		5.1		4.8		4.6		4.6		4.3		4.5		4.5	Mittel

Digitized by Google

Januar 1907. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	745.9	744.9	744.3	743.9	743.9	744.2	744.8	745.5	746.5	747.4	748.3	748.8	749.1	749.7	750.1	750.4	750.7	750.7	750.6	750.4	750.2	750.1	749.3	748.7
2.	47.6	46.1	44.9	44.1	43.0	42.5	42.0	41.4	41.2	41.2	40.4	39.4	38.3	37.4	37.9	39.2	39.8	40.0	39.9	39.9	40.1	40.7	41.3	41.9
3.	42.0	42.2	42.5	42.2	41.8	41.2	41.0	40.6	40.3	40.0	39.4	38.6	38.8	39.3	39.8	39.8	39.9	39.7	40.0	40.6	41.6	43.0	44.5	45.7
4.	46.6	47.4	48.2	49.1	49.5	50.1	50.5	51.5	52.7	54.1	55.5	56.4	57.4	58.5	59.3	60.1	61.1	62.0	63.1	63.8	64.4	64.8	65.4	66.0
5.	66.6	67.1	67.5	68.0	68.4	68.7	68.9	69.2	69.5	69.6	69.7	69.7	69.5	69.0	68.8	68.5	68.2	68.0	67.6	66.9	67.0	66.6	66.1	65.6
6	64.9	63.9	63.1	62.4	62.0	61.7	61.6	61.6	61.9	62.4	63.0	63.6	63.8	63.9	64.2	64.6	65.1	65.7	66.2	66.6	67.2	67.4	67.4	67.5
7.	67.5	67.6	68.0	68.4	68.9	69.3	69.8	70.2	70.5	70.7	71.0	71.1	71.2	70.9	71.1	71.1	71.1	71.2	71.3	71.3	71.2	71.2	71.2	71.0
8.	70.9	70.8	70.8	70.8	70.6	70.7	70.7	70.7	70.7	70.8	70.8	70.9	71.0	71.0	71.0	70.9	70.9	71.0	70.9	71.0	71.4	71.3	71.1	71.0
9.	70.6	70.6	70.4	70.2	70.1	70.0	69.7	69.6	69.4	69.2	69.0	69.0	68.8	68.4	68.3	68.2	68.0	67.8	67.7	67.7	67.8	67.7	67.6	67.6
10.	67.5	67.4	67.2	67.0	66.8	66.5	66.4	66.3	66.3	66.4	66.4	66.5	66.6	66.6	66.8	66.9	67.3	67.4	67.4	67.6	68.2	68.1	68.2	68.0
11.	67.6	67.3	67.1	66.9	66.7	66.7	66.4	66.6	66.5	68.0	68.8	69.6	70.2	70.5	71.2	71.7	72.3	72.7	73.2	73.5	73.9	73.4	73.3	73.1
12.	73.0	72.7	72.6	72.2	71.8	71.4	71.1	70.7	70.4	70.0	69.9	69.2	68.8	68.2	67.8	67.2	66.6	66.1	65.7	65.3	65.0	68.4	64.7	64.7
13.	64.8	64.8	64.9	65.0	65.1	65.3	65.6	66.2	66.8	67.5	68.3	68.7	69.0	69.1	69.4	69.6	69.8	69.9	70.1	70.0	70.2	70.0	69.7	69.7
14.	69.3	69.0	68.6	68.1	67.7	67.4	67.0	66.8	66.8	66.9	66.8	66.8	66.9	67.0	67.0	67.0	66.9	67.2	67.4	67.7	68.1	68.1	68.0	68.1
15.	68.1	68.2	68.5	68.6	68.7	69.1	69.3	69.9	70.3	70.6	70.9	71.2	71.6	71.6	71.6	71.7	72.0	72.4	72.7	72.8	73.0	72.8	72.7	72.6
16.	72.6	72.4	72.4	72.3	72.3	72.2	72.2	72.2	72.1	72.2	72.2	73.1	72.7	73.0	73.2	73.5	73.7	74.2	74.5	74.9	75.5	75.4	75.5	75.8
17.	76.0	76.1	76.4	76.5	76.8	77.0	77.3	77.7	78.0	78.3	78.7	79.1	79.3	79.5	79.7	79.8	79.9	80.2	80.5	80.6	81.2	81.0	80.9	80.9
18.	81.0	81.1	81.2	81.3	81.1	81.0	80.9	80.9	80.9	80.8	80.6	80.4	80.1	79.7	79.4	79.3	79.2	79.0	78.9	78.7	78.8	78.6	78.3	78.2
19.	78.2	78.1	78.0	77.9	77.8	77.9	77.9	77.9	77.9	78.1	78.2	78.2	78.1	78.0	78.0	78.1	78.1	78.4	78.4	78.5	79.0	78.9	78.8	78.6
20.	78.5	78.5	78.7	78.7	78.7	78.4	78.4	78.4	78.4	78.3	78.3	78.2	78.0	77.7	77.5	77.3	77.1	77.0	76.9	76.8	76.9	76.6	76.2	75.8
21.	75.7	75.6	75.4	75.2	75.1	74.7	74.5	74.3	74.2	74.2	74.2	74.2	74.2	74.3	74.4	74.5	74.9	75.3	75.8	76.7	76.8	77.1	77.2	77.3
22.	77.5	77.7	77.8	78.2	78.5	79.0	79.7	80.4	81.3	82.0	82.8	83.1	83.3	83.5	83.7	84.1	84.7	85.3	85.8	86.4	80.7	87.3	87.4	87.4
23.	87.7	88.1	88.2	88.4	88.4	88.4	88.6	88.7	89.1	88.9	88.3	88.2	87.2	86.6	86.4	86.0	86.0	85.8	85.5	85.3	85.0	84.4	84.0	83.3
24.	82.9	82.4	81.8	81.1	80.4	79.9	79.4	79.0	78.7	78.4	78.2	77.2	76.8	76.7	76.2	76.0	75.8	75.9	75.7	75.6	75.5	75.0	74.8	74.3
25.	74.1	73.7	73.4	73.0	72.6	72.2	71.9	71.5	71.1	70.7	70.3	70.0	69.1	68.4	68.0	67.6	67.1	66.8	66.3	65.6	65.5	65.6	64.3	63.4
26.	63.0	62.9	63.0	63.2	63.5	63.7	64.0	64.1	64.3	64.6	64.9	65.0	65.3	65.4	65.4	65.5	65.7	66.3	66.6	67.3	67.3	67.4	67.4	67.5
27.	67.4	67.4	67.4	67.3	67.3	67.3	67.1	67.1	67.0	66.7	66.6	66.4	66.1	65.6	65.3	65.0	64.8	64.3	63.4	62.6	61.9	60.8	59.2	57.8
28.	56.4	54.3	54.5	54.2	54.3	54.4	54.9	55.1	55.2	55.2	55.0	54.7	53.7	52.5	51.5	50.4	48.8	47.5	46.3	45.4	44.9	44.3	44.1	43.9
29.	43.8	43.4	43.4	43.2	42.8	42.4	42.3	41.9	42.5	42.8	42.9	42.8	42.8	42.8	42.6	42.2	41.9	41.7	40.9	40.4	40.3	39.8	39.7	39.8
30.	39.7	39.6	39.4	39.0	38.7	38.5	38.7	40.3	41.7	42.5	43.1	43.8	44.2	44.8	45.3	46.0	46.8	47.6	48.1	48.4	48.8	49.6	50.2	50.8
31.	51.4	51.9	52.5	53.1	53.6	54.1	54.5	55.1	55.6	56.2	57.2	57.8	58.6	59.4	60.0	60.6	61.3	61.9	62.5	62.9	63.1	63.2	63.3	63.7
Mittel	765.77	765.62	765.55	765.47	765.38	765.35	765.39	765.53	765.74	765.96	766.12	766.18	766.15	766.09	766.16	766.22	765.31	766.42	766.45	766.46	766.66	766.73	766.31	766.44

Februar 1907. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	763.9	764.3	764.6	765.1	765.4	765.8	766.1	766.7	767.4	767.9	768.2	768.5	768.8	768.9	769.2	769.5	770.3	771.0	771.6	771.9	772.4	772.7	772.8	773.0
2.	73.3	73.6	73.8	74.1	74.2	74.3	74.7	74.8	75.1	75.1	75.2	75.2	75.1	74.8	74.6	74.6	74.4	74.2	74.0	74.2	74.2	74.1	74.0	73.9
3.	73.7	73.5	73.3	72.8	72.4	71.9	71.5	71.2	70.8	70.4	70.2	69.9	69.5	69.1	68.8	68.4	67.3	68.2	68.1	68.6	68.3	68.2	68.0	67.9
4.	67.6	67.5	67.1	66.9	66.7	66.5	66.4	66.3	66.2	66.1	66.0	65.8	65.8	66.1	66.2	66.4	66.5	66.7	66.8	67.0	67.1	67.1	67.3	67.5
5.	67.8	68.1	68.6	68.8	69.2	69.5	69.9	70.7	71.2	71.8	72.3	72.5	72.7	72.8	72.9	72.9	73.1	73.2	73.1	73.1	73.3	72.9	72.5	72.2
6.	71.8	71.6	71.4	71.0	70.7	70.2	69.9	69.5	69.0	68.5	68.0	67.2	66.3	65.4	64.7	64.1	63.3	62.9	62.5	62.2	61.9	61.9	61.9	61.6
7.	61.4	61.3	61.2	61.2	60.9	61.0	61.0	61.5	61.8	61.9	62.1	62.3	62.2	62.2	62.2	62.2	62.4	63.1	63.7	64.2	64.5	64.7	64.6	64.8
8.	64.8	64.9	64.9	64.7	64.8	64.8	64.9	65.2	65.3	65.5	65.6	65.5	65.4	65.0	64.6	64.1	63.9	63.9	63.8	63.6	63.5	63.4	63.2	63.0
9.	62.8	62.6	62.4	62.2	62.0	62.0	61.8	61.8	61.7	61.4	61.2	60.9	60.4	60.0	59.7	59.5	59.4	59.3	59.2	59.1	59.2	59.0	59.0	58.8
10.	58.6	58.5	58.3	58.2	58.1	58.2	58.1	58.3	58.6	58.5	58.6	58.5	58.3	58.1	58.0	58.0	58.0	58.1	58.3	58.3	58.4	58.0	57.6	57.2
11.	57.8	56.6	56.1	55.5	54.9	54.6	54.2	53.8	53.5	53.4	53.2	52.9	52.7	52.4	52.0	51.7	51.6	51.6	51.8	51.8	51.6	51.6	51.6	51.7
12.	51.9	52.3	52.5	52.7	52.7	52.6	52.6	52.6	52.4	52.0	51.4	50.5	50.1	48.8	48.0	47.1	46.8	46.5	45.8	45.1	44.8	44.3	44.1	43.6
13.	43.3	43.2	43.0	43.0	43.0	43.0	43.1	43.5	44.0	44.5	45.0	45.3	45.7	46.1	46.7	47.3	48.3	49.2	50.0	51.0	51.2	52.0	52.7	53.4
14.	54.1	54.8	55.5	50.2	56.9	57.7	58.5	59.6	60.5	61.2	61.9	62.3	62.7	63.0	63.3	63.8	64.1	64.6	65.1	65.7	66.1	65.9	65.9	65.8
15.	65.8	65.7	65.6	65.6	65.2	64.9	64.7	64.5	64.3	64.0	63.6	63.0	62.4	61.6	61.0	60.4	60.0	59.6	59.4	58.9	58.8	58.5	58.3	57.8
16.	57.5	57.3	56.8	56.3	56.1	55.9	55.9	56.1	56.4	56.9	57.2	57.7	58.1	58.4	58.7	59.0	59.4	59.9	60.4	60.5	60.6	60.5	60.3	60.0
17.	59.5	58.7	57.4	55.9	54.5	53.6	52.7	52.3	51.7	51.3	50.6	50.1	49.6	49.5	49.9	50.0	50.8	52.8	54.6	56.0	56.6	57.5	58.4	59.0
18.	59.4	60.0	60.6	60.7	60.8	60.9	60.8	60.9	60.8	60.6	59.9	59.0	58.3	57.7	57.2	56.5	55.9	55.3	54.8	54.2	53.8	53.5	52.5	51.9
19.	51.4	51.2	51.2	51.4	51.5	51.9	52.2	52.7	52.8	53.0	52.8	52.7	52.5	51.3	50.6	49.5	48.3	47.5	45.9	44.2	42.4	39.9	37.1	34.7
20.	33.0	30.7	30.4	30.3	29.7	28.5	28.3	28.2	28.5	27.9	27.6	27.3	26.6	25.8	25.3	25.3	25.5	25.7	25.7	26.2	26.2	27.3	27.7	27.8
21	28.0	28.3	28.4	29.3	30.3	31.3	32.6	33.6	34.6	35.5	36.5	37.0	37.7	38.1	38.8	39.4	40.0	41.0	41.5	42.0	43.0	43.4	43.7	44.1
22.	44.4	44.7	44.7	44.9	45.1	45.3	45.3	45.5	46.1	46.4	46.8	47.2	47.5	47.7	48.1	48.4	48.8	49.0	49.5	49.8	49.9	50.0	50.1	50.3
23.	50.3	50.5	50.7	50.5	50.5	50.5	50.4	50.8	51.4	52.4	53.3	54.2	54.9	55.6	56.0	56.5	57.0	57.4	57.8	58.1	58.5	58.5	58.4	58.4
24.	58.5	58.8	58.9	59.1	59.4	59.5	59.6	59.8	59.7	59.7	59.6	59.5	59.4	58.8	58.3	57.6	57.0	57.0	57.3	57.6	58.0	58.2	58.2	58.4
25.	58.8	59.3	59.8	60.5	61.0	61.8	62.6	63.8	64.4	65.1	65.4	65.8	66.1	66.2	66.4	66.7	66.8	67.1	67.4	67.7	68.3	68.0	68.0	67.9
26.	67.9	67.8	67.8	67.8	67.6	67.6	67.2	67.1	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.1	67.1	67.2	67.2	67.4	68.0	68.2	68.8	68.8	68.8	68.8
27.	68.8	68.8	68.9	69.0	69.0	69.1	69.4	69.6	69.8	70.1	70.3	70.5	70.7	70.8	70.9	71.1	71.2	71.3	71.5	71.7	72.4	72.4	72.4	72.5
28.	72.5	72.7	72.7	72.8	72.8	72.9	73.0	73.3	73.7	73.9	74.2	74.2	74.4	74.3	74.2	74.2	74.1	74.2	74.2	74.2	74.0	73.8	73.6	73.5
Mittel	758.88	758.83	758.81	758.80	758.77	758.78	758.84	759.06	759.24	759.36	759.42	759.38	759.31	759.18	759.05	758.98	758.98	759.20	759.35	759.47	759.56	759.50	759.38	759.27

Digitized by Google

März 1907. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mitternacht
1.	773.4	773.3	773.2	773.1	773.0	773.0	772.9	772.8	772.8	772.8	772.8	772.9	773.1	773.0	773.0	773.0	772.8	772.6	772.5	772.5	773.0	773.7	774.2	774.6
2.	72.4	72.2	72.1	72.0	71.7	71.3	71.0	70.8	70.7	70.5	70.4	70.4	70.2	70.1	69.9	69.9	69.7	69.7	69.8	69.9	70.5	70.4	70.5	70.5
3.	70.7	70.8	70.8	70.9	71.0	71.1	71.4	72.1	72.2	72.5	72.5	72.5	72.7	72.5	72.6	72.6	72.6	72.7	72.7	73.1	73.0	72.9	72.9	
4.	72.9	72.9	73.0	73.0	73.0	73.0	73.1	73.3	73.3	73.5	73.6	73.3	73.1	72.9	72.6	72.7	72.1	72.0	71.9	71.9	72.0	72.0	71.9	71.6
5.	71.2	71.0	70.6	70.1	69.5	68.9	68.6	68.1	67.5	67.1	66.5	65.9	65.2	64.6	64.1	63.6	63.3	63.1	63.2	63.2	62.9	62.9	62.7	62.6
6.	62.2	61.9	61.5	61.2	61.0	61.0	61.0	61.3	61.1	62.0	62.5	63.0	63.4	64.0	64.4	65.0	65.9	66.4	67.0	67.6	68.1	68.1	68.2	68.4
7.	68.5	68.3	69.1	69.1	69.3	69.4	69.6	69.8	69.8	69.7	69.7	69.8	68.4	66.8	66.3	65.9	64.9	63.8	63.1	61.1	60.7	60.3	59.3	58.3
8.	57.2	56.4	55.4	54.9	54.4	54.4	54.4	54.5	54.5	55.3	54.8	54.8	54.9	54.8	54.7	54.5	54.1	54.1	53.9	54.0	54.0	54.1	54.1	54.2
9.	54.6	54.9	55.2	55.7	56.1	56.5	56.9	57.5	58.2	58.9	59.5	60.2	60.6	61.1	61.3	61.7	62.2	62.6	63.3	63.6	63.6	63.6	63.5	63.2
10.	62.8	62.4	61.8	61.2	60.5	60.0	59.4	58.8	58.3	58.2	57.7	57.4	57.0	56.8	56.6	56.4	56.3	56.1	56.1	56.1	56.0	56.2	56.4	56.7
11.	57.3	57.9	58.8	59.4	60.2	60.9	61.8	62.8	63.7	64.8	65.6	66.4	66.7	67.0	67.5	67.9	68.4	68.6	69.1	69.4	70.2	69.8	69.8	69.6
12.	69.5	69.5	69.5	69.3	69.3	69.5	69.8	69.9	69.9	69.8	69.9	69.8	69.7	69.5	69.5	69.1	68.8	68.4	68.3	68.0	67.8	66.9	66.7	65.9
13.	65.1	64.4	63.6	62.6	61.5	60.2	59.1	57.9	57.1	56.2	55.5	55.2	55.2	55.1	54.9	54.7	54.5	54.5	54.5	54.4	54.2	54.0	53.5	53.0
14.	52.1	51.1	50.1	49.1	48.4	48.2	48.2	48.2	48.0	49.2	49.7	51.1	52.4	53.3	54.5	55.7	56.5	57.3	58.0	58.6	59.0	59.0	59.1	59.5
15.	59.9	60.3	60.6	60.8	61.1	61.1	61.1	61.2	61.2	60.9	60.5	59.7	59.0	58.2	57.7	57.2	56.6	56.4	56.1	56.1	56.3	56.2	56.0	55.9
16.	55.8	55.8	55.8	55.8	55.7	55.6	55.6	55.6	55.5	55.4	55.3	55.3	55.1	55.0	55.0	54.8	54.5	54.2	54.2	54.2	54.3	53.7	53.5	53.0
17.	52.3	51.2	50.1	49.0	48.1	47.4	47.0	46.8	46.8	47.2	47.8	48.3	48.8	49.2	50.0	50.5	50.9	51.7	52.3	52.7	52.8	52.7	52.7	52.7
18.	52.6	52.6	52.5	52.0	51.3	50.1	48.5	47.1	45.6	44.7	44.5	44.6	45.0	45.3	45.5	45.7	46.4	47.4	47.9	48.4	48.5	49.1	49.6	50.1
19.	50.4	50.5	51.0	51.4	51.8	52.2	52.9	53.6	54.1	54.3	54.6	54.8	55.1	55.2	55.6	55.9	56.3	56.4	56.4	56.3	56.5	54.9	54.3	53.6
20.	53.3	52.9	52.8	52.4	52.2	51.9	51.9	52.1	52.7	53.8	54.6	55.6	56.0	58.0	58.3	59.7	60.2	60.1	62.0	63.1	64.3	64.4	65.2	66.0
21.	67.1	67.7	68.4	68.3	69.1	69.0	70.0	70.8	71.2	71.6	71.7	71.9	71.9	71.7	71.6	71.4	70.9	70.4	69.1	69.8	70.1	69.7	69.2	68.8
22.	68.2	67.7	67.1	66.2	65.5	65.0	64.5	64.2	64.3	64.3	64.4	64.5	64.5	64.6	64.6	64.6	64.5	64.4	64.3	64.1	64.5	64.6	64.4	64.5
23.	64.4	64.5	64.5	64.6	64.5	64.4	64.4	65.0	65.0	65.1	65.5	65.8	66.0	66.0	66.1	66.4	66.4	66.6	66.7	67.2	67.4	67.4	67.5	68.2
24.	68.4	68.6	68.7	68.9	69.3	69.0	70.0	70.6	70.9	71.2	71.3	71.4	71.5	71.4	71.2	71.2	71.1	71.1	71.3	71.4	72.0	71.9	71.5	71.3
25.	71.3	71.2	70.8	70.6	70.5	70.2	70.0	70.0	69.9	69.9	69.8	69.8	69.6	69.7	69.6	69.7	69.7	69.9	70.2	70.5	71.1	71.2	71.1	71.1
26.	71.3	71.4	71.6	71.7	71.7	71.9	72.3	72.6	73.1	73.5	73.9	74.2	74.3	74.5	74.5	74.4	74.3	74.3	74.3	74.6	75.2	75.1	75.1	75.1
27.	75.0	75.0	75.1	75.1	74.9	74.9	75.1	75.3	75.3	75.3	75.4	75.4	75.3	75.0	74.8	74.4	74.1	73.9	73.6	73.5	73.7	73.6	73.5	73.4
28.	73.3	73.1	73.0	72.8	72.6	72.4	72.2	72.2	72.1	72.0	71.9	71.6	71.4	70.9	70.7	70.3	69.9	69.5	69.4	69.3	69.2	69.1	68.8	68.8
29.	68.6	68.4	68.3	68.1	67.9	67.7	67.9	67.7	67.8	67.7	67.5	67.5	67.2	66.9	66.7	66.3	66.1	65.7	65.6	65.5	65.7	65.5	65.3	65.2
30.	64.9	64.7	64.6	64.3	64.1	63.9	63.8	63.8	63.7	63.7	63.6	63.5	63.3	63.3	63.2	63.0	62.8	62.6	62.6	62.9	63.0	63.0	63.1	63.1
31.	63.0	63.0	63.1	63.1	62.9	62.9	63.0	63.1	63.1	63.0	62.9	62.7	62.6	62.3	62.1	62.1	61.9	61.8	61.9	62.1	62.6	62.5	62.4	62.3
Mittel	764.1h	764.0h	763.9h	763.8h	763.6h	763.5h	763.4h	763.5h	763.5h	763.6h	763.7h	763.8h	763.8h	763.8h	763.8h	763.8h	763.8h	763.8h	763.8h	763.9h	764.0h	764.0h	764.1h	764.0h

April 1907. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

1.	762.2	762.1	762.1	761.8	761.4	761.5	761.4	761.2	761.0	760.9	760.7	760.5	760.1	759.7	759.5	758.9	758.4	758.0	757.9	758.0	757.7	757.6	757.5	757.5
2.	57.1	56.8	56.3	56.0	55.8	55.5	55.3	55.2	55.1	54.8	54.7	54.2	53.8	53.3	52.8	52.7	52.4	52.3	52.2	52.3	52.2	52.1	52.0	51.9
3.	51.6	51.2	51.1	50.8	50.6	50.4	50.3	50.2	50.0	49.9	49.7	49.4	49.1	48.5	48.3	48.1	48.0	48.0	48.0	48.2	48.4	48.4	48.6	48.6
4.	48.4	48.4	48.4	48.2	48.0	47.9	47.7	47.9	47.8	47.7	47.6	47.5	47.1	47.1	47.0	47.0	47.0	47.2	47.3	47.9	48.5	48.9	49.2	49.5
5.	49.5	49.8	49.9	50.1	50.4	50.7	51.2	51.8	52.2	52.4	52.5	52.5	52.6	52.5	52.5	52.5	52.4	52.6	52.8	53.0	53.0	53.0	53.1	53.0
6.	52.9	52.7	52.3	51.8	51.5	51.2	51.0	50.7	50.5	50.3	50.0	49.5	49.0	48.6	48.0	47.4	47.1	47.3	47.2	47.1	46.8	46.4	46.0	45.6
7.	45.2	44.4	43.7	43.3	43.8	44.4	45.0	45.6	46.0	46.3	46.5	46.0	45.7	45.7	45.6	45.3	45.6	45.6	46.1	46.3	46.5	46.7	46.8	47.1
8.	47.4	47.8	48.1	48.5	49.0	49.5	50.1	50.6	51.1	51.3	51.8	52.1	52.1	52.2	52.4	52.4	52.8	52.9	53.2	53.2	53.2	53.3	53.3	53.4
9.	53.3	53.3	53.3	53.4	53.4	53.6	53.8	54.1	54.2	54.4	54.5	54.7	54.9	54.9	55.1	55.2	55.4	55.7	56.2	56.9	57.3	57.3	57.4	57.4
10.	57.6	57.7	57.8	57.9	57.9	58.0	58.3	58.3	58.5	58.6	58.7	58.7	58.7	58.7	58.4	58.1	57.9	57.8	57.7	57.9	57.8	57.7	57.9	58.2
11.	58.6	58.6	58.8	58.8	58.8	58.8	59.1	59.2	59.2	59.2	59.1	58.9	58.8	58.4	58.1	57.8	57.7	57.7	58.0	58.3	58.7	58.8	58.8	58.8
12.	58.6	58.6	58.9	58.9	58.9	58.9	59.1	59.1	59.2	59.0	58.9	58.7	58.4	57.7	57.2	56.8	56.5	55.9	55.9	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8
13.	56.6	56.2	55.9	55.7	56.1	56.0	55.4	55.3	55.3	55.2	55.1	54.8	54.6	54.4	54.2	54.1	54.1	54.3	54.8	55.1	55.3	55.4	55.5	55.5
14.	55.7	55.7	55.7	55.7	55.7	55.9	56.0	56.1	56.3	56.3	56.3	56.1	56.0	55.5	55.1	55.0	54.8	54.8	54.8	55.1	55.0	54.9	54.7	54.6
15.	54.6	54.5	54.4	54.2	54.0	53.9	53.6	53.4	53.2	53.0	52.7	52.3	52.0	51.6	51.4	51.2	51.0	51.0	50.8	50.9	50.7	50.6	50.6	50.6
16	50.5	50.4	50.2	50.1	49.8	49.7	49.7	49.7	49.6	49.5	49.4	49.4	49.2	49.0	48.6	48.6	48.4	48.3	48.4	48.4	48.3	48.3	48.4	48.4
17.	48.4	48.5	48.4	48.3	48.3	48.4	48.5	48.7	49.0	49.4	49.5	49.6	49.8	49.8	50.0	50.4	50.8	51.2	51.6	52.1	51.9	52.0	52.1	52.2
18.	52.4	52.5	52.8	53.1	53.4	53.7	54.0	54.3	54.5	54.8	55.1	55.2	55.6	55.9	56.2	56.5	56.8	57.1	57.3	57.5	58.7	58.8	58.7	58.7
19.	58.9	58.4	59.1	59.2	59.5	59.6	59.9	60.3	60.6	61.0	61.4	61.7	62.1	62.3	62.7	62.9	63.0	63.2	63.5	64.0	65.1	65.1	65.1	65.2
20.	65.2	65.3	65.4	65.5	65.6	65.8	66.1	66.4	66.6	66.7	66.6	66.6	66.4	66.2	66.2	65.9	66.0	65.7	65.7	65.7	66.1	66.1	65.7	65.6
21.	65.4	65.0	64.7	64.3	63.9	63.4	63.3	62.8	62.7	62.4	62.3	62.3	62.0	61.7	61.6	61.4	61.2	61.0	61.0	60.9	61.2	61.3	61.2	61.1
22.	61.2	61.1	61.1	61.1	61.0	61.1	61.3	61.7	62.1	62.2	62.9	63.7	64.3	65.0	65.5	66.1	66.5	66.8	67.3	67.8	68.1	69.0	68.9	68.8
23.	68.3	68.0	67.5	67.1	66.8	66.5	66.2	65.9	65.9	65.6	65.5	65.3	65.2	65.0	64.8	64.7	64.5	64.3	64.3	64.3	64.9	64.9	64.6	64.5
24.	64.4	64.3	64.1	64.0	63.8	63.5	63.4	63.1	63.1	63.0	62.9	62.9	62.8	62.8	62.7	62.8	63.2	63.5	64.0	64.3	65.2	65.1	65.0	65.0
25.	64.8	64.8	64.8	64.8	64.7	64.7	64.8	64.8	64.9	65.0	65.1	64.9	64.9	64.9	64.9	64.9	64.9	64.9	64.9	65.4	65.3	64.9	64.8	
26.	64.5	64.2	63.8	63.5	63.0	62.7	62.4	62.3	62.1	61.8	61.6	61.4	61.2	60.8	60.4	59.8	59.3	58.6	57.9	57.3	56.8	56.6	56.5	56.1
27.	55.8	55.4	54.9	54.5	54.4	54.3	54.3	54.4	54.4	54.4	54.6	54.7	54.7	54.7	54.7	54.6	54.4	54.3	54.1	54.0	53.8	53.7	53.7	53.5
28.	53.5	53.4	53.0	52.9	52.6	52.6	52.4	52.4	52.5	52.7	52.8	53.0	53.2	53.5	53.8	54.1	54.4	54.7	55.1	55.3	56.2	56.0	55.8	55.7
29.	55.6	55.4	55.3	55.1	54.9	54.5	54.1	53.9	53.7	53.6	53.5	53.5	53.3	53.3	53.1	53.0	52.8	52.7	52.6	52.5	52.6	52.4	52.2	52.2
30.	52.1	52.0	51.9	51.7	51.6	51.5	51.4	51.3	51.2	51.2	51.2	51.2	51.3	51.3	51.3	51.3	51.3	51.4	51.4	51.9	52.0	51.9	51.8	
Mittel	756.3h	756.2h	756.2h	756.1h	756.0h	755.9h	755.9h	756.0h	756.0h	756.0h	756.1h	756.0h	755.9h	755.8h	755.7h	755.6h	755.6h	755.6h	755.7h	755.9h	756.1h	756.1h	756.1h	756.0h

Digitized by Google

Mai 1907. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	751.8	751.4	751.5	751.4	751.4	751.2	751.2	751.2	751.4	751.6	752.2	752.6	753.0	753.4	753.6	753.9	754.1	754.4	754.6	754.9	755.2	755.0	754.9	754.7
2.	54.5	54.2	53.8	53.6	52.9	52.2	51.3	50.5	49.7	49.0	48.1	47.3	46.6	46.0	45.5	45.0	44.6	44.4	44.7	44.9	44.9	44.9	44.9	45.0
3.	45.0	45.1	45.1	45.1	45.2	45.3	45.5	45.5	45.6	45.8	46.1	46.1	46.2	46.4	46.5	46.5	46.5	46.5	46.5	46.6	46.2	46.4	46.5	46.4
4.	46.0	45.3	43.8	42.6	41.8	41.2	41.8	43.4	45.1	46.6	48.2	49.3	50.1	51.1	51.8	52.3	53.0	53.5	53.9	54.5	55.9	55.9	56.1	56.3
5.	56.7	57.1	57.6	58.0	58.3	58.9	59.4	59.9	60.1	60.4	60.5	60.5	60.3	60.2	60.1	59.9	59.6	59.3	59.0	58.7	58.4	58.3	58.2	57.9
6.	57.7	57.4	57.2	57.1	56.7	56.3	55.9	55.8	55.7	55.6	55.6	55.7	55.8	55.9	55.9	55.9	56.0	56.0	56.3	56.6	57.3	57.2	57.0	56.9
7.	56.9	56.9	56.7	56.6	56.6	56.5	56.2	56.2	56.4	56.6	56.9	57.4	57.9	58.5	58.7	59.2	59.6	60.2	60.6	61.4	63.0	63.0	63.0	63.1
8.	63.3	63.4	63.5	63.8	64.0	64.1	64.3	64.5	64.4	64.2	64.2	63.9	63.7	63.3	63.1	62.7	62.2	61.5	60.8	60.4	60.3	60.5	60.4	60.4
9.	60.4	60.6	60.6	60.7	60.9	61.0	61.1	61.3	61.5	61.7	61.9	62.1	62.3	62.5	62.6	62.7	62.7	62.6	62.7	62.7	63.2	63.1	62.9	62.9
10.	62.8	62.6	62.6	62.4	62.5	62.2	62.2	62.1	61.8	61.7	61.3	61.0	60.7	60.2	60.1	60.0	60.0	59.9	60.1	60.2	60.9	60.8	60.7	60.7
11.	60.8	60.8	60.7	60.8	60.7	60.7	60.9	61.0	60.9	60.9	60.7	60.6	60.4	60.2	60.1	60.0	59.9	59.8	59.6	59.6	60.1	60.2	60.0	60.1
12.	60.0	60.1	60.0	60.0	60.0	60.0	60.2	60.3	60.2	60.2	60.1	59.9	59.8	59.6	59.6	59.5	59.2	59.2	59.1	59.0	59.1	59.0	58.9	58.8
13.	58.6	58.5	58.3	58.2	58.0	57.9	57.8	57.7	57.5	57.3	57.0	56.8	56.6	56.3	56.3	56.3	56.4	56.4	56.8	57.4	58.5	58.5	58.1	57.8
14.	57.7	57.6	57.3	57.3	57.0	56.9	56.8	56.7	56.6	56.6	56.7	56.7	56.8	56.9	56.7	56.6	56.4	56.4	56.2	55.8	55.4	55.4	55.5	55.4
15.	55.4	55.4	55.3	55.2	55.0	55.0	54.8	54.8	54.7	54.6	54.6	54.6	54.5	54.5	54.5	54.4	54.4	54.5	54.5	54.8	55.3	55.4	55.5	55.5
16.	55.6	55.7	55.9	56.0	56.3	56.4	56.5	56.8	56.9	57.1	57.4	57.4	57.7	57.9	58.0	58.3	58.4	58.7	58.7	59.0	59.8	59.8	59.6	59.5
17.	59.3	59.1	59.1	59.0	58.8	58.7	58.6	58.3	58.3	58.2	58.0	57.8	57.6	57.3	57.4	57.7	58.1	58.5	59.2	59.5	60.6	60.6	60.6	60.5
18.	60.4	60.5	60.4	60.5	60.5	60.7	60.9	61.2	61.5	61.6	61.8	61.9	62.1	62.1	62.4	62.5	62.4	62.5	62.7	62.9	64.1	64.1	64.0	63.7
19.	63.6	63.5	63.4	63.3	63.0	62.9	62.9	63.0	62.9	62.9	62.8	62.7	62.6	62.5	62.3	62.4	62.2	62.3	62.3	62.4	62.6	62.4	62.3	62.2
20.	61.9	61.8	61.6	61.3	61.1	61.0	61.0	60.9	60.7	60.5	60.2	59.8	59.5	59.2	59.2	58.9	58.8	58.6	58.5	58.1	58.0	58.0	57.8	57.5
21.	57.1	56.7	56.3	55.9	55.5	55.3	55.1	55.0	54.9	55.0	55.1	55.3	55.4	55.7	55.8	55.9	56.0	56.2	56.5	56.9	57.5	57.5	57.6	57.6
22.	57.6	57.6	57.7	57.7	57.7	57.7	57.9	58.0	58.0	57.9	57.9	57.7	57.6	57.4	57.5	57.5	57.5	57.5	57.8	57.9	58.6	58.5	58.4	58.3
23.	58.2	58.1	58.4	57.9	57.8	57.8	57.7	57.7	57.5	57.3	57.1	56.9	56.7	56.4	56.3	56.1	56.0	55.6	55.6	55.5	55.6	55.7	55.7	55.7
24.	55.9	56.1	56.2	56.3	56.4	56.5	56.8	57.0	57.0	57.0	56.9	56.9	56.9	57.0	57.2	57.7	58.0	58.2	59.3	60.0	61.0	61.0	61.0	61.1
25.	61.5	61.6	61.8	62.1	62.2	62.5	62.8	63.0	63.2	63.1	63.4	63.4	63.4	63.4	63.5	63.5	63.2	63.0	62.8	62.7	62.9	62.8	62.7	62.6
26.	62.4	62.2	62.1	61.9	61.7	61.5	61.4	61.3	61.1	61.0	61.0	60.8	60.8	60.8	60.6	60.6	60.5	60.3	60.2	60.1	60.3	60.5	60.5	60.6
27.	60.8	60.9	61.0	61.2	61.4	61.6	61.7	61.9	62.1	62.3	62.6	62.7	63.0	63.0	63.2	63.1	63.0	62.9	62.7	62.6	62.9	62.9	62.8	62.8
28.	62.8	62.9	62.9	63.0	62.9	63.0	63.0	63.1	63.2	63.3	63.5	64.0	64.2	64.6	64.8	64.8	64.9	64.9	65.0	65.0	66.1	66.0	66.0	66.1
29.	66.1	66.1	65.9	65.9	65.9	66.0	66.0	66.2	66.3	66.4	66.6	66.7	66.8	67.0	67.1	67.2	67.3	67.2	67.3	67.3	67.9	67.8	67.7	67.6
30.	67.6	67.6	67.6	67.6	67.5	67.4	67.4	67.4	67.3	67.2	67.1	67.1	67.0	66.8	66.5	66.1	65.8	65.3	64.9	64.3	63.8	63.7	63.5	63.2
31.	62.7	62.3	61.5	60.8	60.1	59.6	59.2	58.9	58.4	58.0	57.5	57.0	56.5	56.0	55.5	55.0	54.6	54.2	54.1	53.8	53.6	53.6	53.2	53.0
Mittel	758.75	758.68	758.57	758.49	758.38	758.32	758.33	758.41	758.42	758.44	758.48	758.41	758.47	758.43	758.46	758.46	758.43	758.40	758.48	758.56	759.00	758.99	758.90	758.84

Juni 1907. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	752.7	752.3	752.0	751.5	751.1	750.8	750.4	750.2	750.0	750.0	749.8	749.8	749.8	749.7	749.7	749.8	749.8	749.8	749.8	750.0	750.4	750.3	750.3	750.1
2.	50.1	50.0	50.0	49.9	49.8	49.7	49.5	49.5	49.5	49.4	49.4	49.4	49.3	49.3	49.3	49.5	49.6	49.7	50.0	50.5	51.1	51.2	51.3	51.3
3.	51.5	51.6	51.8	52.0	52.1	52.3	52.5	52.7	52.9	52.8	52.9	53.0	53.0	53.1	53.1	53.2	53.2	53.1	53.1	52.7	52.2	52.4	52.6	52.7
4.	53.0	53.4	53.7	54.2	54.7	55.3	55.9	56.8	57.4	58.1	58.6	59.3	59.9	60.4	60.9	61.2	61.7	61.9	62.1	62.1	62.6	62.4	62.3	62.0
5.	61.7	61.4	61.2	61.0	60.9	60.5	60.1	59.9	59.4	59.1	58.7	58.2	57.6	57.4	56.9	56.6	56.1	55.6	55.4	55.1	55.0	54.9	54.9	54.8
6.	54.6	54.5	54.2	54.0	53.7	53.5	53.2	53.3	53.3	53.3	53.3	53.5	53.3	53.6	53.7	53.6	53.7	53.7	53.6	53.6	53.7	53.8	53.8	54.0
7.	54.1	54.4	54.5	54.7	55.0	55.4	55.7	56.2	56.6	57.0	57.4	57.8	58.3	58.7	58.9	59.4	59.5	59.8	60.1	60.4	61.4	61.3	61.3	61.3
8.	61.1	61.2	61.1	61.0	61.0	61.0	60.9	60.9	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.1	61.1	61.1	60.9	60.9	60.9	61.1	60.9	60.9	60.9
9.	60.7	60.7	60.7	60.6	60.6	60.6	60.4	60.4	60.3	60.3	60.1	59.9	59.8	59.6	59.5	59.0	58.8	58.3	58.2	58.0	57.9	57.8	57.9	57.7
10.	57.5	57.5	57.1	57.0	56.7	56.6	56.4	56.3	56.4	56.6	56.7	57.1	57.6	58.0	58.3	58.2	58.4	58.3	58.2	58.8	58.9	58.9	59.0	59.1
11.	59.3	59.4	59.5	59.8	59.9	60.1	60.4	60.7	60.9	61.2	61.4	61.6	61.5	61.4	61.4	61.5	61.5	61.6	61.7	61.7	62.3	62.2	61.8	61.5
12.	61.4	60.9	60.5	60.2	59.6	59.1	58.9	58.3	57.9	57.5	57.1	56.6	56.2	55.7	55.4	55.0	55.2	55.7	56.4	57.6	57.8	57.9	58.1	58.2
13.	58.4	58.6	58.8	59.0	59.2	59.5	59.7	60.1	60.2	60.3	60.5	60.8	60.9	61.3	61.3	61.5	61.5	61.7	61.7	61.9	63.1	63.0	63.0	62.9
14.	62.8	62.8	62.8	62.7	62.7	62.6	62.8	62.8	63.0	63.1	63.1	63.3	63.5	63.6	63.6	63.7	63.7	63.8	63.9	63.9	64.5	64.3	64.3	64.0
15.	63.8	63.4	63.2	63.0	62.8	62.4	62.2	61.9	61.6	61.6	61.4	61.3	61.1	61.0	60.7	60.5	60.5	60.3	60.0	59.6	59.5	59.7	59.3	59.2
16.	58.8	58.4	58.1	57.8	57.6	57.4	57.2	57.6	57.9	58.4	58.8	59.3	59.8	60.3	60.4	60.5	60.5	60.6	60.7	60.5	60.5	60.4	60.4	60.3
17.	60.5	60.5	60.5	60.5	60.6	60.5	60.6	60.7	60.9	61.1	61.2	61.6	61.8	62.1	62.1	62.3	62.1	62.3	62.3	62.2	62.8	62.7	62.5	62.4
18.	62.3	62.2	62.2	62.0	61.8	61.7	61.6	61.6	61.5	61.3	61.0	60.5	60.6	60.4	60.2	60.3	59.9	59.7	59.6	59.4	59.4	59.5	59.2	59.0
19.	58.7	58.2	57.7	57.4	57.1	56.7	56.5	56.6	56.9	57.4	57.9	58.5	59.1	59.8	60.2	60.5	60.7	60.7	60.7	60.7	61.2	60.9	60.7	60.6
20.	60.3	60.1	59.9	59.5	59.2	58.9	58.6	58.5	58.4	58.1	57.9	57.8	57.6	57.2	57.1	56.8	56.4	55.5	54.8	54.4	54.2	54.1	53.7	53.3
21.	52.7	52.3	51.7	51.3	50.9	50.5	50.1	50.1	50.2	50.4	50.5	50.7	51.8	53.1	54.3	55.2	55.9	56.6	57.4	58.0	58.8	58.8	58.9	58.9
22.	59.0	59.0	59.1	59.1	59.1	59.1	59.1	59.2	59.2	59.2	59.2	59.1	59.1	59.1	59.0	58.9	58.8	58.7	58.5	58.2	57.9	57.9	57.6	57.4
23.	57.3	57.1	56.9	56.7	56.6	56.4	56.3	56.1	56.0	56.0	55.7	55.7	55.6	55.5	55.7	56.0	56.8	57.8	58.6	59.4	60.5	60.4	60.3	60.3
24.	60.2	60.2	60.1	59.9	59.9	59.7	59.3	59.2	59.1	59.0	58.8	58.8	58.6	58.5	58.2	57.9	57.5	57.0	56.0	54.8	53.8	53.5	52.7	51.8
25.	51.0	50.8	50.5	50.4	50.0	49.9	49.7	49.5	49.3	49.3	49.2	49.2	49.4	50.2	50.9	51.3	51.8	52.0	52.2	52.2	52.3	52.4	52.4	52.3
26.	52.4	52.5	52.5	52.6	52.8	52.9	53.1	53.4	53.7	54.1	54.6	54.9	55.3	55.6	55.9	56.2	56.5	56.6	56.7	57.0	57.8	57.8	57.8	57.7
27.	57.6	57.6	57.6	57.5	57.6	57.7	57.7	57.9	58.2	58.6	59.1	59.6	60.1	60.5	60.8	61.0	61.0	61.1	61.1	60.9	61.4	61.3	61.2	61.0
28.	61.0	60.9	60.8	60.6	60.5	60.3	60.2	60.2	60.2	60.1	60.2	60.3	60.3	60.3	60.2	60.1	60.1	59.9	59.9	60.8	60.9	60.9	61.0	61.0
29.	61.1	61.2	61.0	61.1	61.1	61.2	61.2	61.4	61.2	61.3	61.3	61.2	61.2	61.1	61.1	61.0	60.8	60.3	60.0	58.9	58.8	58.7	58.5	58.4
30.	58.3	58.0	57.9	57.8	57.6	57.6	57.6	57.5	57.6	57.7	57.8	58.1	58.4	58.6	58.5	58.4	58.4	58.3	58.1	57.7	57.7	57.6	57.7	57.7
Mittel	757.79	757.70	757.59	757.49	757.41	757.33	757.26	757.32	757.39	757.44	757.49	757.59	757.72	757.87	757.95	758.01	758.05	758.04	758.06	758.06	758.32	758.26	758.18	758.06

Digitized by Google

Juli 1907. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	757.8	757.8	757.9	757.8	757.8	757.7	757.8	757.8	757.8	757.8	757.9	758.0	758.5	758.0	758.1	758.2	758.3	758.3	758.5	758.7	759.4	759.1	759.0	758.9
2.	58.8	58.8	58.8	58.7	58.5	58.5	58.2	58.2	58.2	58.3	58.4	58.4	58.5	58.7	58.7	58.6	58.5	58.4	58.4	58.5	58.5	58.4	58.3	58.3
3.	58.3	58.1	58.0	57.9	57.8	57.7	57.7	57.7	57.6	57.5	57.5	57.3	57.2	57.0	56.9	56.9	56.8	56.4	56.4	55.9	55.8	55.8	55.7	55.6
4.	56.1	55.3	55.2	55.1	54.9	54.8	54.6	54.6	54.5	54.6	54.6	54.8	54.9	55.3	55.4	55.3	55.3	55.1	55.1	54.8	54.8	54.9	54.9	55.0
5.	55.1	55.2	55.4	55.6	55.8	56.1	56.4	56.9	57.3	57.7	57.9	58.3	58.6	58.8	58.9	59.0	59.0	59.1	59.0	59.3	59.2	59.2	59.3	59.4
6.	59.4	59.5	59.5	59.6	59.6	59.7	59.7	59.8	59.9	59.9	60.0	60.1	60.1	60.2	60.2	60.2	60.3	60.5	60.5	60.5	61.2	61.1	60.9	60.6
7.	60.5	60.4	60.1	59.9	59.8	59.7	59.5	59.3	59.4	59.3	59.5	59.8	59.8	60.0	60.0	60.0	60.1	60.1	60.2	60.2	61.2	60.9	60.8	60.5
8.	60.3	60.1	59.8	59.6	59.4	59.1	58.8	58.7	58.6	58.5	58.4	58.5	58.4	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.7	58.8	58.7	58.8
9.	58.8	58.9	58.8	58.8	58.9	58.8	58.8	58.8	58.9	59.2	59.6	60.0	60.6	61.1	61.3	61.7	61.8	61.9	62.1	62.1	63.4	63.3	63.3	63.2
10.	63.2	63.0	62.8	62.7	62.7	62.6	62.5	62.5	62.6	62.8	63.1	63.4	63.6	64.0	64.1	64.6	64.8	65.3	65.8	65.8	67.1	67.1	67.1	67.2
11.	67.3	67.4	67.5	67.6	67.7	67.7	67.9	68.0	68.1	68.5	68.7	69.0	69.3	69.5	69.6	69.5	70.4	69.3	69.3	69.9	69.7	69.8	69.6	69.6
12.	69.5	69.6	69.4	69.3	69.2	69.1	69.1	69.1	68.9	68.8	68.8	68.5	68.4	68.4	68.3	68.1	67.9	67.8	67.7	67.9	67.8	67.8	67.6	67.7
13.	67.7	67.5	67.3	67.2	67.2	67.2	67.1	67.1	67.1	67.2	67.2	67.2	67.3	67.4	67.4	67.3	67.3	67.2	67.2	67.1	67.1	67.9	67.7	67.6
14.	67.5	67.5	67.4	67.4	67.2	67.2	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	67.0	67.0	66.9	66.8	66.7	66.6	67.2	67.2	67.3	67.3
15.	67.3	67.4	67.4	67.5	67.6	67.8	67.9	68.0	68.1	68.2	68.2	68.4	68.6	68.5	68.5	68.6	68.7	68.8	68.7	68.8	69.7	69.4	69.3	69.1
16.	69.1	69.1	69.1	69.1	69.0	68.8	68.7	68.7	68.5	68.3	68.1	67.8	67.5	67.4	67.2	67.0	66.8	66.5	66.2	66.0	66.0	66.0	65.8	65.6
17.	65.4	65.1	64.9	64.5	64.1	63.8	63.5	63.3	63.3	63.3	63.4	63.5	63.6	63.7	63.7	63.6	63.5	63.4	63.3	63.2	63.4	63.3	63.3	63.1
18.	62.8	62.0	62.3	62.0	61.6	61.1	60.9	60.7	60.6	60.7	60.7	60.8	60.8	60.9	60.9	60.8	61.0	61.0	61.1	61.2	61.9	61.8	61.5	61.6
19.	61.6	61.6	61.4	61.3	61.1	61.1	61.1	61.1	61.2	61.3	61.4	61.8	62.1	62.4	62.4	62.6	62.7	62.6	62.7	62.9	63.5	63.5	63.5	63.6
20.	63.5	63.6	63.6	63.6	63.6	63.7	63.6	64.0	64.0	64.2	64.2	64.6	64.8	64.8	64.8	64.8	64.7	64.5	64.4	64.2	64.4	64.3	64.1	64.1
21.	63.8	63.6	63.4	63.1	62.9	62.6	62.4	62.3	62.1	62.1	62.1	62.0	62.1	62.1	62.1	61.9	61.9	61.8	61.7	61.7	61.6	61.6	61.4	61.2
22.	61.1	61.1	60.9	60.7	60.6	60.4	60.2	60.0	60.0	60.0	59.9	59.9	59.8	59.8	59.6	59.5	59.4	59.3	59.0	58.7	58.9	58.7	58.5	58.2
23.	58.1	57.9	57.6	57.6	57.1	57.0	56.8	56.5	56.5	56.5	56.5	56.6	56.6	56.8	56.8	56.7	56.7	56.6	56.5	56.3	56.5	56.3	56.5	56.6
24.	56.8	57.0	57.2	57.4	57.6	57.9	58.0	58.3	58.5	58.6	59.0	59.4	59.7	59.9	60.1	60.3	60.3	60.5	60.6	60.6	61.3	61.1	61.1	61.0
25.	61.0	60.9	60.9	60.9	60.8	60.8	60.7	60.6	60.5	60.4	60.3	60.3	60.1	60.0	59.8	59.9	59.6	59.5	59.3	59.1	59.2	59.3	59.2	59.1
26.	58.9	58.9	58.7	58.6	58.4	58.4	58.3	58.2	58.2	58.3	58.5	58.8	59.0	59.3	59.5	59.5	59.7	59.8	60.0	60.1	61.0	61.0	60.9	60.9
27.	60.7	60.6	60.5	60.4	60.3	60.1	60.1	59.8	59.7	59.6	59.5	59.3	59.2	59.0	59.0	59.0	59.1	58.9	58.9	58.9	59.7	59.7	59.7	59.7
28.	59.8	59.9	60.0	60.2	60.4	60.5	60.7	60.9	61.1	61.4	61.6	62.0	62.3	62.6	62.8	62.6	62.6	62.6	62.5	62.4	63.1	62.9	62.7	62.3
29.	62.0	61.8	61.3	60.7	60.3	59.8	59.3	58.8	58.5	58.3	57.9	57.7	57.4	57.3	57.0	56.9	56.5	56.4	56.1	55.8	55.8	55.6	55.3	55.0
30.	54.5	53.8	53.2	52.6	52.0	51.4	50.9	50.5	50.1	50.1	50.2	50.2	50.3	50.5	50.7	51.0	51.2	51.6	52.1	52.6	53.3	53.3	53.4	53.5
31.	53.5	53.6	53.6	53.7	53.7	53.8	54.0	54.2	54.4	54.6	54.9	54.9	55.3	55.3	55.4	55.3	55.2	54.9	54.7	54.3	53.9	54.0	53.7	53.7
Mittel	761.29	761.21	761.09	761.00	760.89	760.80	760.72	760.69	760.69	760.75	760.81	760.92	761.00	761.11	761.13	761.13	761.15	761.08	761.07	761.05	761.43	761.39	761.29	761.23

August 1907. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

1.	753.5	753.1	752.9	752.6	752.7	752.7	753.0	753.4	753.9	754.5	755.2	756.0	756.8	757.6	758.1	758.7	759.0	759.2	759.5	759.7	760.6	760.7	760.6	760.8
2.	60.8	60.9	60.9	60.9	61.0	61.2	61.7	61.9	62.2	62.4	62.6	62.6	62.9	63.0	63.1	63.2	63.5	63.6	63.7	63.9	64.5	64.5	64.4	64.3
3.	64.0	63.8	63.6	63.3	63.1	62.9	62.8	62.5	62.2	62.0	61.8	61.3	61.0	60.6	60.4	60.2	60.0	59.5	59.4	59.3	59.5	59.4	59.5	59.5
4.	59.5	59.6	59.6	59.6	59.6	59.7	59.7	59.8	59.7	59.7	59.6	59.5	59.4	59.4	59.4	59.3	59.2	59.0	58.7	58.2	58.2	58.1	58.1	58.1
5.	58.0	57.9	57.7	57.6	57.6	57.5	57.5	57.6	57.6	57.8	57.9	58.0	58.2	58.4	58.3	58.1	57.9	57.6	57.2	56.7	56.2	56.2	56.1	55.9
6.	55.7	55.3	54.7	53.9	53.0	52.5	52.2	51.9	52.0	52.2	52.8	53.5	54.3	55.2	55.8	56.1	56.3	56.2	56.1	55.8	56.2	55.9	55.9	56.0
7.	56.0	56.0	55.9	55.8	55.8	55.9	55.9	56.0	56.1	56.2	56.5	56.8	57.0	57.1	57.6	57.6	57.9	58.1	58.8	59.8	60.8	60.7	60.8	60.8
8.	60.8	60.8	60.8	60.7	60.6	60.5	60.4	60.3	60.3	60.3	60.2	60.2	60.1	60.1	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.5	60.0	60.0	59.9
9.	59.6	59.5	59.4	59.1	58.7	58.4	58.0	57.9	57.7	57.7	57.7	57.8	57.8	57.9	57.9	57.7	57.6	57.5	57.3	57.2	57.2	57.0	56.8	56.6
10.	56.5	56.2	55.9	55.6	55.3	54.8	54.6	54.3	54.2	54.1	54.1	54.3	54.4	54.9	54.9	54.9	55.0	55.0	54.9	54.9	55.4	55.4	55.5	55.6
11.	55.7	55.8	56.1	56.4	56.9	57.6	58.3	59.0	59.5	59.9	60.5	60.8	61.2	61.6	61.6	61.8	61.8	61.9	62.1	62.9	62.9	63.0	62.9	63.0
12.	62.9	62.8	62.8	62.9	62.8	62.9	62.9	63.0	62.9	62.8	62.5	62.2	62.2	62.0	61.9	61.8	61.5	61.1	60.8	60.6	60.6	60.6	60.7	60.7
13.	60.7	60.6	60.8	60.9	61.0	61.4	61.8	62.3	62.6	62.8	63.1	63.4	63.6	63.8	63.7	63.5	63.4	63.2	62.7	62.3	62.2	62.0	61.3	60.7
14.	60.2	59.8	59.5	59.2	59.1	59.1	59.1	59.3	59.4	59.5	59.6	59.5	59.5	59.5	59.4	59.3	58.9	58.3	57.7	57.2	57.0	56.6	56.3	55.8
15.	55.2	54.6	54.1	53.4	52.7	52.1	51.4	50.9	50.4	50.2	49.9	49.6	49.9	50.4	50.6	50.6	50.8	50.9	51.0	51.5	52.0	52.2	52.3	52.4
16.	52.6	53.0	53.3	53.6	54.1	54.6	55.1	55.8	56.2	56.5	56.9	57.4	58.0	58.1	58.2	58.3	58.4	58.3	58.3	58.2	58.6	58.4	58.4	58.2
17.	58.0	57.6	57.0	56.6	56.2	55.8	55.5	55.3	55.0	55.0	54.6	54.6	54.9	55.3	55.5	55.8	56.0	56.3	56.3	56.7	57.3	57.2	57.3	57.3
18.	57.3	57.5	57.6	57.5	57.6	57.6	57.5	57.5	57.5	57.4	57.4	57.3	57.3	57.2	57.1	56.8	56.3	55.7	55.4	55.4	55.4	55.4	55.2	55.1
19.	54.9	54.7	54.6	54.2	54.2	54.3	54.4	54.8	54.9	54.9	55.1	55.3	55.3	55.3	55.4	55.4	55.4	55.2	55.2	55.3	55.5	55.6	55.8	55.8
20.	55.9	56.0	56.1	56.4	56.6	56.7	56.9	57.4	57.5	57.8	58.0	58.3	58.4	58.7	58.9	59.0	59.1	59.4	59.6	60.0	60.5	60.6	60.7	60.9
21.	61.2	61.5	61.7	62.0	62.2	62.7	62.9	63.3	63.7	63.8	63.9	64.0	63.9	63.8	63.7	63.8	63.5	63.9	64.2	65.2	65.3	65.4	65.5	65.5
22.	65.5	65.5	65.5	65.6	65.7	65.8	65.9	66.2	66.2	66.4	66.4	66.2	66.2	66.0	65.9	65.7	65.4	65.1	64.5	64.0	63.7	63.5	63.3	62.7
23.	62.1	61.5	61.0	60.3	59.8	59.4	59.0	58.6	58.4	58.2	57.9	57.8	57.8	57.7	57.7	57.6	57.6	57.9	58.3	58.9	60.1	60.1	60.1	60.1
24.	60.3	60.4	60.4	60.6	60.6	60.9	61.2	61.6	61.8	62.1	62.2	62.4	62.4	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.4	62.9	62.7	62.6	62.5	62.5
25.	62.4	62.4	62.3	62.3	62.3	62.2	62.0	61.9	61.7	61.6	61.1	60.9	60.6	60.2	60.0	60.8	60.5	59.2	58.8	58.6	58.7	58.7	58.7	58.8
26.	58.9	59.0	59.2	59.3	59.5	60.0	60.5	61.3	61.9	62.4	63.0	63.4	63.8	64.1	64.2	64.3	64.2	64.3	64.6	64.5	65.2	65.0	64.9	64.8
27.	64.4	64.2	64.0	63.5	63.3	62.9	62.6	62.2	61.9	61.7	61.4	61.2	60.9	60.9	60.6	60.6	60.9	61.3	61.7	63.0	63.1	63.0	63.2	63.2
28.	63.2	63.4	63.4	63.5	63.6	63.7	64.0	64.3	64.2	64.4	64.3	64.1	64.1	64.0	63.8	63.6	63.5	63.4	63.3	63.2	63.2	63.2	63.1	62.7
29.	62.6	62.3	62.1	61.9	61.7	61.5	61.4	61.2	61.1	61.0	60.9	60.6	60.5	60.3	60.3	60.2	60.0	59.9	59.9	60.0	60.2	60.3	60.5	60.6
30.	60.7	61.0	61.1	61.4	61.6	61.9	62.2	62.8	63.2	63.7	64.2	64.8	65.0	65.1	65.3	65.5	65.6	65.5	65.5	65.5	66.0	65.9	65.7	65.4
31.	65.1	64.8	64.7	64.3	64.1	63.8	63.4	63.1	62.6	62.3	61.9	62.0	60.9	60.3	59.8	59.5	58.7	58.1	57.6	57.2	56.9	57.0	57.0	57.1
Mittel	759.49	759.40	759.31	759.19	759.13	759.13	759.15	759.27	759.31	759.39	759.46	759.51	759.67	759.71	759.73	759.75	759.69	759.58	759.53	759.65	759.84	759.81	759.78	759.70

Digitized by Google

September 1907. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

Datum	1a	2a	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	Mittag	1p	2p	3p	4p	5p	6p	7p	8p	9p	10p	11p	Mitternacht
1.	757.2	757.4	757.5	757.7	757.8	757.9	758.1	758.4	758.7	759.3	760.0	760.7	761.4	762.2	762.5	762.7	762.9	763.0	763.1	763.8	763.7	763.5	763.3	763.1
2.	63.0	62.9	62.8	62.6	62.4	62.1	61.9	61.4	61.0	60.1	59.3	58.2	57.3	56.4	55.6	54.6	53.8	52.9	52.1	51.2	50.3	50.2	50.0	49.5
3.	49.2	49.0	48.6	48.2	48.0	47.6	47.7	48.1	48.4	49.0	49.8	50.7	51.5	52.3	52.8	53.1	53.4	53.6	53.8	53.9	54.2	54.3	54.4	54.6
4.	54.8	55.1	55.3	55.4	55.8	56.2	56.7	57.1	57.7	58.3	58.9	59.8	60.3	60.9	61.5	62.0	62.3	62.6	63.1	63.5	64.7	64.3	64.2	64.0
5.	63.8	63.6	63.3	63.0	62.7	62.6	62.2	61.9	61.5	61.1	60.4	59.9	59.3	58.8	58.5	58.2	58.3	58.3	58.9	59.4	60.1	60.2	60.2	60.4
6.	60.6	60.8	61.0	61.2	61.6	61.9	62.1	62.6	62.7	63.1	63.3	63.4	63.7	63.7	63.8	63.9	63.9	64.0	64.0	64.1	65.1	65.1	65.1	65.2
7.	65.3	65.4	65.4	65.5	65.7	65.9	66.0	66.5	66.6	67.1	67.4	67.7	67.9	68.1	68.4	68.5	68.9	69.0	69.2	69.5	71.2	71.1	70.9	70.7
8.	70.6	70.5	70.5	70.5	70.5	70.4	70.4	70.6	70.9	71.1	71.5	71.4	72.2	72.4	72.1	73.0	72.8	73.0	73.2	73.4	74.8	74.5	74.5	74.3
9.	74.3	74.2	74.2	74.2	74.0	74.0	74.0	74.0	73.9	73.9	73.9	73.8	73.7	73.6	73.6	73.6	73.4	73.4	73.3	73.3	73.9	73.7	73.4	73.1
10	72.9	72.7	72.7	72.5	72.4	72.3	72.2	71.9	71.9	71.6	71.5	71.4	71.3	71.2	71.0	70.9	70.7	70.7	70.5	70.5	71.1	71.0	70.8	70.7
11.	70.7	70.5	70.5	70.4	70.4	70.4	70.4	70.2	70.1	70.0	69.9	69.8	69.7	69.6	69.5	69.5	69.2	69.2	69.0	68.9	69.7	69.4	69.3	69.1
12.	69.1	68.9	68.7	68.5	68.3	68.2	68.1	67.9	67.6	67.5	67.4	67.2	67.0	66.6	66.6	66.3	66.2	66.2	66.1	66.0	66.4	66.3	66.2	66.0
13.	65.8	65.7	65.5	65.4	65.0	64.9	64.8	64.7	64.4	64.1	64.0	63.6	63.2	63.0	62.7	62.4	62.2	62.1	61.7	62.2	62.2	62.1	62.0	62.0
14.	62.1	62.0	61.9	61.9	61.9	61.8	61.9	62.1	62.1	62.3	62.6	62.8	62.8	63.0	63.1	63.0	63.0	63.1	63.4	64.6	64.5	64.5	64.7	64.8
15.	65.0	65.1	65.4	65.6	65.8	66.1	66.6	67.3	67.7	67.9	68.1	68.4	68.5	68.5	68.6	68.6	68.5	68.4	68.7	69.9	70.0	69.9	70.0	69.9
16.	70.0	70.1	70.0	70.1	70.0	70.2	70.3	70.4	70.3	70.3	70.1	69.9	69.8	69.4	69.0	68.7	68.2	67.5	67.2	67.2	66.9	66.9	66.9	66.6
17.	66.5	66.2	66.1	65.9	65.7	65.7	65.6	65.9	66.2	66.8	67.2	67.3	67.5	67.4	67.7	68.0	68.3	68.6	69.1	69.5	70.4	70.3	70.3	70.3
18.	70.4	70.5	70.7	70.8	70.9	71.0	71.1	71.3	71.7	72.0	72.2	72.2	72.2	72.1	72.0	72.1	71.9	71.9	71.9	72.3	72.2	72.0	72.0	72.0
19.	72.4	72.4	72.5	72.4	72.3	72.2	72.3	72.3	72.4	72.4	72.5	72.4	72.5	72.5	72.5	72.4	72.3	72.2	72.1	72.0	72.2	72.2	72.2	72.1
20.	72.2	72.1	72.0	71.9	71.9	71.8	71.7	71.7	71.7	71.9	71.8	71.8	71.8	71.7	71.7	71.6	71.4	71.5	71.3	71.2	71.5	71.4	71.3	71.0
21.	70.9	70.8	70.8	70.7	70.5	70.3	70.3	70.2	70.0	69.9	69.8	69.6	69.4	69.2	69.1	69.0	68.8	68.7	68.8	69.1	70.0	70.1	70.1	70.5
22.	70.7	70.9	70.9	71.1	71.2	71.3	71.5	71.8	72.1	72.2	72.4	72.4	72.4	72.4	72.4	72.3	72.1	71.9	71.9	71.9	72.2	71.9	71.7	71.5
23.	71.2	70.8	70.6	70.4	70.1	69.7	69.4	69.2	69.1	69.0	69.0	68.7	68.6	68.3	68.2	67.9	67.7	67.3	67.2	67.1	67.3	67.3	67.0	66.8
24.	66.6	66.5	66.1	65.9	65.7	65.4	65.2	65.1	64.8	64.5	64.3	63.9	63.5	63.0	62.6	62.1	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.6	61.5	61.4
25.	61.2	61.2	61.1	61.0	60.7	60.7	60.5	60.4	60.2	60.3	60.1	60.1	60.0	59.8	59.8	59.6	59.5	59.5	59.4	59.6	60.0	59.9	59.8	59.8
26.	59.8	59.7	59.5	59.4	59.3	59.1	59.0	58.8	58.7	58.6	58.4	58.0	57.8	57.6	57.2	57.1	56.9	56.7	56.7	56.9	57.2	57.3	57.3	57.4
27.	57.4	57.5	57.5	57.5	57.5	57.6	57.7	58.4	58.2	58.4	58.7	58.8	59.0	59.2	59.4	59.4	59.5	59.7	59.8	60.1	60.9	60.9	60.9	61.1
28.	61.1	61.1	61.1	61.2	61.3	61.4	61.4	61.5	61.4	61.4	61.3	61.2	61.0	60.9	60.9	60.7	60.5	60.5	60.3	60.3	60.4	60.4	60.3	60.1
29.	59.9	59.7	59.5	59.3	58.9	58.6	58.3	58.1	57.8	57.6	57.3	57.0	56.7	56.5	56.4	56.4	56.3	56.4	56.6	57.0	57.2	57.2	57.2	57.3
30.	57.3	57.3	57.2	57.3	57.3	57.4	57.4	57.6	57.6	57.4	57.4	57.4	57.2	57.2	57.2	57.3	57.2	57.2	57.2	57.3	57.4	57.2	57.0	56.9
Mittel	765.07	765.02	764.96	764.92	764.86	764.82	764.83	764.91	764.91	764.97	765.02	764.98	764.91	764.92	764.86	764.83	764.73	764.69	764.71	765.25	765.31	765.22	765.15	765.07

Oktober 1907. **Luftdruck** (in Millimetern). **Borkum.**

1.	756.8	756.7	756.4	756.1	755.9	755.5	755.2	755.1	754.8	754.7	754.6	754.3	754.2	753.6	753.2	753.0	752.8	752.5	752.5	752.6	752.7	752.6	758.4	752.2
2.	51.9	51.6	51.4	51.1	50.8	50.4	50.2	49.9	50.0	49.9	50.3	50.9	51.3	51.9	52.2	52.4	52.6	52.9	53.2	53.5	53.9	53.9	53.8	53.7
3.	53.7	53.6	53.7	53.6	53.5	53.5	53.6	53.5	53.4	53.4	53.3	53.2	53.1	52.9	52.8	52.7	52.2	52.0	52.0	52.0	52.2	51.5	51.2	51.1
4.	51.0	50.9	50.8	50.9	50.9	51.1	51.6	53.1	53.1	53.8	54.7	55.4	56.1	56.7	57.1	57.6	58.1	58.6	59.1	59.6	60.9	60.9	61.0	61.2
5.	61.3	61.3	61.5	61.7	61.8	62.0	62.2	62.4	62.4	62.6	62.4	62.4	62.3	62.2	62.3	62.3	62.2	62.1	62.1	62.1	61.8	61.6	61.5	61.5
6.	61.3	60.9	60.8	60.4	60.1	59.8	59.5	59.1	58.8	58.4	58.0	57.7	57.3	56.7	56.2	55.9	55.4	55.0	54.7	54.3	53.8	53.5	53.2	52.6
7.	51.9	51.2	50.5	49.9	49.3	48.6	48.0	47.5	47.0	46.4	46.0	45.7	45.4	45.0	44.9	45.2	45.6	46.5	47.3	48.3	49.0	49.1	49.4	49.1
8.	50.1	50.4	50.8	51.1	51.4	51.6	51.7	51.9	51.9	51.8	51.8	51.7	51.7	51.5	51.7	51.9	52.2	52.4	52.9	53.4	54.0	54.1	54.3	54.6
9.	54.9	55.1	55.4	55.8	55.9	56.2	56.4	56.7	56.8	56.7	57.6	56.7	56.5	56.2	56.2	56.5	55.7	55.7	55.6	55.4	54.8	55.0	55.1	55.2
10.	55.3	55.4	55.8	55.9	56.2	56.8	57.1	58.7	58.7	59.6	60.1	60.6	61.1	61.5	61.8	61.9	62.2	62.2	62.6	62.7	63.3	63.2	63.2	63.0
11.	62.9	62.7	62.7	62.6	61.8	61.6	62.0	61.8	61.8	61.9	62.0	62.2	62.2	62.5	62.4	62.5	62.7	62.8	62.9	63.1	63.5	63.4	63.3	63.3
12.	63.1	63.1	63.0	62.9	62.9	62.9	62.9	63.0	63.1	63.4	63.6	63.9	63.9	64.1	64.1	64.2	64.2	64.1	64.1	64.1	64.4	64.0	64.1	63.2
13.	62.8	62.4	62.0	61.3	60.6	60.1	59.6	59.0	58.4	57.9	57.0	56.3	55.2	54.6	53.8	53.8	53.9	54.1	54.6	54.8	54.8	54.8	54.8	54.6
14.	54.5	54.4	54.3	54.2	53.9	53.5	53.2	52.9	52.6	52.4	52.0	51.5	51.0	50.2	49.7	49.3	48.9	48.4	48.1	47.7	47.4	47.3	47.2	47.0
15.	46.6	46.4	46.2	46.1	45.9	45.9	46.0	46.0	46.0	45.9	46.0	45.9	45.9	45.8	45.9	46.1	46.3	46.8	47.3	47.7	47.8	48.1	48.2	48.4
16.	48.7	49.0	49.4	49.0	50.0	50.3	50.6	50.8	50.8	50.9	50.9	50.9	50.7	50.5	50.3	49.7	49.5	49.5	49.1	48.7	47.9	47.9	47.7	47.5
17.	46.8	46.1	45.2	44.4	44.0	44.0	43.9	44.0	44.5	44.9	45.4	45.8	46.5	47.1	47.6	48.0	48.3	48.8	49.2	49.7	50.0	50.0	50.0	50.1
18.	50.1	50.0	50.0	50.0	49.9	49.9	49.8	49.8	49.9	50.2	50.3	50.6	50.9	51.2	51.4	51.6	52.0	52.3	52.7	52.7	52.8	52.9	53.0	53.0
19.	53.1	53.3	53.5	53.8	54.0	54.3	54.7	55.9	55.9	56.4	57.0	57.3	57.9	58.4	58.6	58.5	58.8	58.8	58.8	59.9	59.9	59.9	60.1	60.2
20.	60.3	60.3	60.4	60.4	60.4	60.4	60.4	60.4	60.2	60.1	59.9	59.8	59.6	59.5	59.5	59.6	59.7	60.4	61.1	61.9	62.6	62.6	62.5	62.5
21.	62.5	62.5	62.6	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.4	62.4	62.3	62.3	62.2	62.1	62.1	62.0	61.8	61.7	61.7	61.7	62.0	61.7	61.6	61.5
22.	61.5	61.4	61.2	61.0	60.9	60.6	60.4	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.2	60.3	60.3	60.4	60.6	60.8	61.3	61.7	62.5	62.3	62.2	62.2
23.	62.2	62.3	62.2	62.2	62.2	62.1	62.1	62.1	62.0	61.9	61.9	61.9	61.7	61.6	61.4	61.0	60.6	60.1	59.5	59.3	59.4	59.4	59.2	59.2
24.	59.1	59.1	59.0	58.7	58.7	58.5	58.4	58.3	58.3	58.3	58.4	58.3	58.3	58.4	58.4	58.3	58.3	58.4	58.8	59.0	59.3	59.4	59.3	59.2
25.	59.2	59.2	59.2	59.2	59.2	59.3	59.3	59.5	59.5	59.6	59.6	59.7	59.7	59.8	59.8	59.9	60.0	60.1	60.5	60.6	61.0	60.9	60.6	60.5
26.	60.5	60.3	60.1	60.0	59.8	59.7	59.5	59.4	59.2	59.0	58.9	58.6	58.2	57.8	57.5	57.3	57.0	57.1	56.8	56.4	56.1	56.1	55.9	55.6
27.	55.3	55.0	54.6	54.1	54.0	53.6	53.5	53.3	53.2	53.2	53.1	53.2	53.2	53.2	53.2	53.1	53.2	53.4	53.6	53.7	53.5	53.5	53.6	53.6
28.	53.7	53.7	53.8	53.8	53.7	53.7	53.8	53.8	53.8	53.7	53.7	53.8	53.7	53.7	53.7	53.6	53.5	53.4	53.4	53.3	53.0	53.0	53.0	52.9
29.	52.7	52.4	52.0	51.7	51.4	51.1	50.7	50.5	50.2	49.9	49.6	49.4	48.9	48.2	47.7	47.4	47.2	47.1	47.1	47.0	46.8	46.9	46.7	46.6
30.	46.7	46.5	46.4	46.3	46.2	46.0	46.0	46.0	46.0	46.1	46.3	46.4	46.6	46.8	46.9	47.0	47.1	47.2	47.8	48.7	48.9	49.0	49.4	49.7
31.	50.1	50.6	51.0	51.3	51.8	52.4	53.0	53.6	54.1	54.5	55.0	55.4	55.9	56.2	56.2	56.6	56.9	57.2	57.4	57.7	58.6	58.7	58.9	59.1
Mittel	755.50	755.41	755.35	755.28	755.15	755.09	755.09	755.19	755.13	755.17	755.23	755.23	755.21	755.17	755.18	755.14	755.15	755.24	755.41	755.59	755.76	755.77	755.69	755.62

Digitized by Google

November 1907. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	759.3	759.7	759.7	759.9	760.3	760.6	761.1	761.5	761.8	762.2	762.5	762.9	763.0	763.1	763.3	763.4	763.6	763.8	764.1	764.5	765.0	764.9	764.9	764.9
2.	64.8	64.8	64.7	64.6	64.6	64.6	64.5	64.4	64.2	64.0	63.9	63.7	63.4	63.1	62.9	62.7	62.5	62.6	62.5	62.6	62.9	62.8	62.6	62.3
3.	62.0	61.9	61.8	61.6	61.4	61.2	61.0	60.9	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.6	60.7	61.2	61.7	61.8	62.2	62.3	62.3	62.4
4.	62.5	62.6	62.6	62.7	62.8	62.9	62.9	63.0	62.9	62.9	62.8	62.8	62.6	62.4	62.4	62.5	62.5	62.5	62.7	62.8	63.5	63.6	63.4	63.5
5.	63.4	63.4	63.3	63.2	63.2	63.2	63.3	63.5	63.6	63.7	63.8	63.7	63.7	63.6	63.6	63.7	63.7	63.7	64.4	64.7	65.3	65.2	65.2	65.1
6.	65.1	65.2	65.1	65.2	65.2	65.3	65.3	65.7	65.9	65.9	65.8	65.6	65.6	65.5	65.4	65.3	65.3	65.4	65.5	65.5	66.2	66.2	66.0	66.0
7.	65.8	65.7	65.6	65.5	65.4	65.3	65.3	65.2	65.1	64.9	64.7	64.6	64.4	64.3	64.3	64.3	64.2	64.2	64.2	64.3	64.3	64.2	64.0	63.8
8.	63.5	63.3	63.3	63.1	62.9	62.6	62.4	62.4	62.0	61.8	61.7	61.6	61.3	61.0	60.8	60.8	60.6	60.5	60.6	60.7	61.0	61.0	60.8	60.7
9.	60.6	60.5	60.5	60.3	60.2	60.1	59.9	59.9	59.9	59.7	59.7	59.7	59.7	59.5	59.5	59.6	59.4	59.6	59.8	60.1	60.3	60.4	60.3	60.2
10.	60.3	60.3	60.3	60.3	60.3	60.2	60.4	60.4	60.4	60.4	60.7	60.7	60.8	60.8	61.0	60.9	60.9	60.9	61.3	61.4	61.4	61.5	61.4	61.4
11.	61.4	61.4	61.3	61.3	61.3	61.2	61.1	61.0	60.9	60.7	60.6	60.5	60.3	60.2	60.1	60.0	59.8	59.5	59.4	59.1	58.8	58.6	58.5	58.3
12.	58.2	58.0	57.8	57.4	57.0	56.6	56.2	55.8	55.6	55.5	55.2	55.0	54.8	54.6	54.4	54.2	54.0	54.1	54.1	54.2	54.2	54.0	54.0	53.5
13.	53.1	52.6	51.7	50.7	49.5	48.1	47.1	46.5	46.2	45.9	45.7	45.7	45.3	45.1	45.2	46.2	46.8	48.2	49.7	51.1	52.0	52.6	53.2	53.8
14.	54.5	55.3	56.0	56.8	57.6	58.3	59.2	60.1	60.8	61.7	62.3	62.8	63.3	63.3	63.4	63.8	64.0	64.4	64.8	65.2	66.0	66.0	65.9	66.0
15.	65.9	65.9	65.9	65.9	65.9	66.0	65.9	66.0	66.0	66.0	66.1	66.4	66.3	66.4	66.4	66.4	66.4	66.4	66.7	66.9	67.6	67.6	67.5	67.5
16.	67.4	67.3	67.2	67.1	67.1	67.2	67.1	67.1	67.0	67.1	67.0	66.9	66.9	66.8	66.8	66.8	66.8	66.8	66.9	66.9	67.5	67.3	67.2	66.9
17.	66.9	66.9	66.9	66.9	66.8	66.7	66.7	66.6	66.6	66.5	66.5	66.6	66.5	66.5	66.3	66.4	66.4	66.4	66.6	66.9	67.6	67.5	67.4	67.4
18.	67.5	67.6	67.6	67.7	67.8	67.9	67.9	68.0	68.2	68.2	68.3	68.3	68.4	68.4	68.5	68.4	68.6	68.6	68.7	69.1	69.9	69.7	69.7	69.6
19.	69.6	69.6	69.6	69.5	69.4	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3	69.1	69.0	68.9	68.8	68.8	68.8	68.7	68.7	68.6	68.6	69.1	69.1	68.9	68.8
20.	68.8	68.8	68.8	68.8	68.8	68.8	68.7	68.8	68.8	68.9	69.0	69.0	69.0	69.0	69.1	69.0	69.1	69.3	69.6	69.8	70.6	70.6	70.6	70.7
21.	70.7	70.8	70.9	71.1	71.3	71.4	71.5	71.9	72.2	72.3	72.3	72.3	72.4	72.4	72.4	72.5	72.6	72.6	72.6	72.8	73.4	73.1	72.9	72.9
22.	72.7	72.6	72.4	72.1	72.1	71.9	71.7	71.6	71.4	71.0	70.9	70.4	70.0	69.7	69.4	68.9	68.5	68.1	67.7	67.4	67.2	66.9	66.7	66.4
23.	66.1	65.7	65.3	64.9	64.2	63.9	63.4	63.0	62.6	62.1	61.6	61.1	60.5	59.6	59.0	58.3	57.9	57.6	57.4	56.6	56.4	56.0	55.5	54.9
24.	54.3	53.7	53.0	52.4	51.7	51.2	50.8	50.7	50.7	50.5	50.6	50.7	50.7	50.8	50.9	51.0	51.2	51.3	51.4	51.3	51.2	51.2	51.1	51.1
25.	51.2	51.3	51.3	51.4	51.4	51.4	51.4	51.3	50.6	49.4	48.2	47.2	46.5	45.9	45.4	45.1	45.0	45.0	45.1	46.0	46.0	46.1	46.2	46.3
26.	46.5	46.7	46.8	47.0	47.3	47.4	47.6	47.9	47.9	47.9	47.9	47.8	47.5	47.2	47.0	46.6	45.8	45.3	44.8	43.3	43.3	43.1	43.2	43.1
27.	43.5	43.7	44.3	44.8	45.2	45.6	45.6	45.6	45.9	46.3	46.6	47.0	47.7	48.5	49.2	49.9	50.8	51.3	52.1	52.7	53.1	53.3	53.6	54.0
28.	54.3	54.6	54.9	55.3	55.5	55.8	56.1	56.4	56.6	56.9	56.9	57.0	57.1	57.2	57.5	57.6	57.8	57.9	58.3	58.7	59.5	59.6	59.9	60.1
29.	60.3	60.7	60.9	61.2	61.5	61.7	62.0	62.5	62.7	63.1	63.6	64.1	64.5	64.5	64.7	64.8	65.2	65.8	66.4	67.6	67.6	67.7	67.8	67.9
30.	68.0	68.1	68.2	68.2	68.2	68.3	68.4	68.5	68.7	69.1	69.7	70.3	70.7	71.3	71.7	71.9	72.3	72.6	72.9	73.2	74.0	73.8	73.5	73.3
Mittel	761.61	761.62	761.59	761.56	761.53	761.49	761.46	761.52	761.50	761.48	761.48	761.47	761.41	761.34	761.33	761.35	761.31	761.48	761.69	761.86	762.24	762.19	762.14	762.09

Dezember 1907. Luftdruck (in Millimetern). Borkum.

Datum	1ᵃ	2ᵃ	3ᵃ	4ᵃ	5ᵃ	6ᵃ	7ᵃ	8ᵃ	9ᵃ	10ᵃ	11ᵃ	Mittag	1ᵖ	2ᵖ	3ᵖ	4ᵖ	5ᵖ	6ᵖ	7ᵖ	8ᵖ	9ᵖ	10ᵖ	11ᵖ	Mitternacht
1.	773.1	772.8	772.7	772.6	772.4	772.3	772.2	772.0	771.6	771.3	771.0	770.8	770.4	769.8	769.3	768.7	768.1	767.7	767.0	766.4	765.7	765.4	764.9	764.4
2.	63.8	63.2	62.5	61.8	61.3	60.8	60.2	60.0	59.6	59.3	59.0	58.7	58.4	58.0	57.7	57.5	57.2	57.1	56.8	56.7	56.4	56.0	55.8	55.5
3.	55.3	54.9	54.5	53.9	53.4	52.7	52.1	51.5	50.9	50.3	49.8	49.3	48.7	47.9	47.4	47.1	46.9	47.0	47.0	47.1	47.1	47.0	47.1	47.4
4.	47.7	48.0	48.4	48.7	49.1	49.5	49.8	50.2	50.4	50.4	50.6	50.6	50.5	50.3	50.3	50.5	50.2	49.5	49.0	48.1	48.0	47.5	46.7	45.9
5.	45.2	44.5	43.8	43.0	42.3	41.6	40.9	40.2	39.7	39.2	38.8	37.5	36.7	36.3	37.6	39.2	40.3	41.2	42.0	42.7	42.8	43.4	43.8	44.4
6.	44.8	45.4	45.9	46.2	46.7	47.1	47.5	48.2	48.6	49.0	49.5	49.8	50.0	50.2	50.4	50.6	51.2	51.8	52.3	53.0	53.3	53.6	53.7	53.9
7.	54.3	54.5	54.6	54.9	55.1	55.3	55.4	55.8	55.7	55.6	55.6	55.6	55.6	55.4	55.4	55.3	55.2	55.1	54.8	53.2	54.0	53.7	53.3	52.9
8.	52.4	51.8	50.9	50.0	48.5	47.1	45.5	44.0	42.4	41.3	40.5	39.5	38.9	38.2	37.8	37.5	36.9	36.5	36.2	35.7	35.9	36.1	36.6	37.0
9.	37.4	37.7	38.3	38.6	39.2	39.7	40.4	41.2	42.0	42.6	43.3	43.8	44.3	45.1	45.8	46.4	47.0	47.5	47.9	48.0	48.1	48.0	48.0	48.0
10.	48.0	47.8	47.4	46.9	46.2	45.7	45.0	44.3	44.0	43.8	43.9	44.0	44.6	45.2	45.5	45.9	46.2	46.6	46.7	46.4	46.6	46.6	46.8	46.8
11.	47.1	47.5	47.8	48.2	48.6	49.0	49.4	49.8	50.1	50.4	50.5	50.6	50.7	50.6	50.6	50.5	50.4	50.3	50.5	50.3	50.5	50.7	50.8	50.9
12.	51.2	51.3	51.4	51.5	51.8	52.2	52.3	52.6	52.6	52.7	52.7	52.5	52.4	51.8	51.2	50.8	50.5	50.1	49.7	49.2	49.1	48.9	48.7	48.5
13.	48.0	47.8	47.5	47.2	46.9	46.6	46.3	46.0	45.7	45.7	45.4	45.0	44.5	44.0	43.6	43.4	43.0	42.8	42.5	41.7	40.8	40.5	39.5	38.0
14.	36.3	34.5	32.7	30.6	28.8	27.5	27.0	26.6	26.7	27.3	27.9	28.4	29.0	29.6	30.3	31.1	32.0	33.0	33.8	34.9	35.6	36.7	37.6	38.5
15.	39.4	40.7	41.9	43.3	44.8	46.3	48.0	49.5	51.1	52.5	53.7	55.0	56.1	57.3	58.4	59.4	60.4	61.4	62.3	63.0	64.4	64.4	64.9	65.6
16.	66.3	66.9	67.5	68.1	68.8	69.4	70.0	70.5	71.0	71.4	71.9	72.2	72.4	72.5	72.5	72.7	72.8	73.4	73.7	73.7	74.3	73.9	73.9	74.0
17.	74.0	74.0	74.0	73.9	73.9	74.0	74.0	74.0	74.1	74.1	74.4	74.4	74.4	74.3	74.3	74.3	74.3	74.1	74.1	73.9	74.1	73.5	73.1	72.7
18.	72.2	71.7	71.3	70.7	70.2	69.4	68.6	67.9	67.1	66.5	65.8	65.3	64.7	64.0	63.5	62.9	62.3	61.9	61.4	61.3	61.2	61.0	60.8	60.8
19.	60.6	60.4	60.2	60.0	59.8	59.8	59.5	59.5	59.4	59.4	59.4	59.5	59.5	59.5	59.6	59.3	59.1	58.7	58.4	58.0	57.7	57.8	57.8	57.8
20.	57.9	57.8	58.1	58.2	58.3	58.5	58.6	58.7	58.8	58.9	59.1	59.2	59.3	59.4	59.5	59.5	59.4	59.4	59.4	59.3	59.3	59.1	58.9	58.6
21.	58.4	58.1	57.9	57.4	56.8	56.1	55.5	55.0	54.7	54.4	54.2	53.8	53.5	53.2	53.1	52.6	52.4	52.3	52.4	52.9	53.3	53.5	53.7	54.1
22.	54.6	55.2	55.8	56.6	57.3	57.9	58.6	59.3	59.8	60.2	60.7	61.1	61.3	61.5	61.6	61.7	62.1	62.3	62.4	62.7	63.5	63.5	63.4	63.5
23.	63.5	63.5	63.5	63.5	63.7	63.9	64.1	64.5	64.6	65.0	65.3	65.3	65.5	65.3	65.3	65.4	65.5	65.6	65.9	66.0	66.4	66.5	66.6	66.9
24.	67.1	67.2	67.3	67.5	67.7	67.8	68.1	68.4	68.5	68.9	69.2	69.4	69.6	70.0	70.2	70.3	70.5	70.5	70.6	71.0	71.4	71.2	71.2	71.1
25.	70.9	70.9	71.0	70.8	70.8	70.7	70.6	70.0	70.5	70.3	70.2	70.1	70.0	69.7	69.6	69.3	69.1	69.1	68.9	68.7	69.0	68.8	68.9	68.6
26.	68.3	68.2	67.9	67.8	67.6	67.5	67.2	67.1	66.9	66.7	66.5	66.0	65.7	65.2	64.9	64.5	64.1	63.7	63.5	63.3	63.0	62.8	62.7	62.6
27.	62.5	62.3	62.1	61.0	61.7	61.5	61.2	61.0	60.7	60.4	60.3	60.2	59.9	59.4	59.1	58.8	58.7	58.8	59.0	59.2	59.4	59.4	59.3	59.2
28.	59.0	59.0	58.9	58.8	58.6	58.4	58.2	58.2	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.1	58.0	58.3	58.4	59.0	59.2	59.4	59.5	59.7
29.	59.8	59.9	60.1	60.2	60.3	60.6	60.6	60.9	61.2	61.6	61.9	62.3	62.6	62.5	62.7	62.7	62.9	63.2	63.7	64.4	64.6	64.7	64.7	64.8
30.	64.9	65.0	65.1	65.3	65.4	65.6	65.7	65.9	65.8	66.0	66.2	66.1	66.1	66.0	66.0	66.0	65.9	65.8	65.7	65.9	65.9	65.8	65.8	65.7
31.	65.6	65.5	65.2	65.2	64.9	64.9	64.7	64.6	64.3	64.2	64.0	63.8	63.6	63.3	63.1	62.9	62.7	62.6	62.9	64.2	64.1	64.2	64.4	64.6
Mittel	757.04	757.03	756.97	[illegible]	756.80	756.75	756.68	756.71	756.66	756.69	756.75	756.71	756.68	756.37	756.39	756.41	756.62	756.60	756.74	756.80	756.93	756.89	756.87	756.85

Januar 1907. Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittel
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.
1.	S	6.1	S	5.0	SSW	5.5	SW	5.5	S	4.3	S	4.8	SSW	4.6	SSE	5.1	SE	6.5	S	5.8	SSW	5.2	SW
2.	SSE	9.2	SSE	10.8	S	12.8	SW	12.0	SW	13.7	SW	15.6	SW	15.2	SW	15.0	SW	14.8	SW	13.3	SSW	13.0	SSW
3.	SW	11.0	SW	12.9	SW	13.0	SW	14.0	SW	15.2	SW	17.6	SW	17.7	SW	17.3	SSW	16.8	SW	16.6	SW	17.8	SW
4.	WSW	11.5	NW	12.0	NW	10.7	NW	10.7	NW	8.8	NW	9.8	NW	11.5	NNW	12.0	NW	12.0	NW	14.0	N	13.0	NNW
5.	NW	10.5	NW	11.3	WNW	10.2	NW	10.2	NW	9.8	NW	7.8	WNW	6.2	W	4.5	W	4.0	SW	5.0	WSW	4.0	SW
6.	SW	10.7	NW	11.0	SW	10.5	SW	10.4	W	10.1	W	8.8	W	8.5	WNW	8.0	NW	9.6	W	8.6	W	9.4	WNW
7.	WNW	11.5	NW	11.5	NW	10.5	NW	10.5	NW	8.7	WNW	8.6	WNW	7.5	W	7.6	W	7.6	WNW	7.0	W	8.0	W
8.	W	7.2	WNW	8.4	WNW	8.6	WNW	9.1	WNW	7.3	W	7.3	W	7.1	WNW	8.4	WNW	8.2	WNW	8.2	NW	8.5	WNW
9.	W	6.1	W	6.5	W	7.2	W	7.2	W	6.6	WSW	7.0	W	7.4	W	7.0	WSW	7.0	W	7.0	W	7.0	SW
10.	WSW	6.5	SW	7.2	SW	7.3	WSW	6.1	SW	5.3	SW	5.0	SW	4.5	SW	5.1	SW	5.1	SW	5.7	WSW	6.1	WSW
11.	SW	5.3	SW	6.0	WSW	7.0	WSW	5.5	W	6.0	W	7.3	WSW	7.2	NNW	10.3	NNW	11.5	NNW	10.8	NNW	11.0	NNW
12.	W	7.6	W	7.8	WSW	8.5	WSW	9.0	W	9.6	WSW	10.1	WSW	10.0	WSW	9.0	W	10.0	W	11.2	W	11.5	W
13.	WNW	9.3	WNW	10.0	WNW	10.0	WNW	10.6	WNW	10.9	NW	13.7	WSW	12.8	NW	12.6	NW	13.2	NW	12.1	W	11.5	NW
14.	W	7.7	W	9.2	W	9.6	W	9.1	W	8.8	W	8.1	W	8.7	W	10.3	W	11.6	W	11.8	W	11.4	W
15.	W	9.1	W	9.7	W	8.5	W	8.3	W	7.3	W	8.0	W	7.5	W	7.2	WNW	6.8	WNW	7.0	WNW	7.2	W
16.	W	7.3	W	8.1	WSW	8.7	WSW	7.7	WSW	7.5	W	8.0	W	8.5	W	9.3	W	9.0	W	8.6	WNW	9.0	WNW
17.	W	9.7	NW	6.4	WNW	6.3	WNW	5.3	WNW	5.2	WNW	5.2	WNW	4.5	NW	6.0	WNW	5.4	WNW	6.0	NW	5.4	NW
18.	NW	6.5	NNW	5.2	NW	4.7	NW	5.0	NNW	3.5	NW	4.0	NW	4.3	NW	5.9	WNW	4.5	NW	4.8	NNW	4.8	NNW
19.	NNW	5.7	NNW	4.5	NNW	4.5	NW	3.8	N	4.3	N	3.8	NNW	4.0	NNW	4.0	N	3.3	NNE	3.3	NNE	2.7	NNE
20.	N	2.5	N	1.0	N	3.2	N	2.7	N	1.3	N	0.7	SSW	0.3	SW	2.3	W	3.0	W	2.7	WNW	4.0	WNW
21.	NW	5.0	NNW	6.8	NNW	6.2	NNW	6.2	NNW	5.8	NNW	4.7	NNW	4.5	N	3.8	ESE	4.4	ESE	5.2	SE	5.7	ESE
22.	ESE	11.0	ESE	10.6	E	9.2	E	10.7	E	10.0	E	11.5	E	10.0	E	11.0	E	10.8	E	11.0	E	10.7	E
23.	E	13.7	E	12.5	E	11.0	E	12.4	E	14.1	E	12.3	E	11.0	E	12.2	E	11.0	E	13.8	E	12.2	E
24.	SE	12.5	SE	9.1	SE	9.3	SE	9.2	SE	6.8	SE	9.5	SE	7.8	SE	8.2	SE	5.7	SE	7.1	SSE	4.5	SE
25.	WSW	3.3	W	3.9	WNW	3.0	SW	3.0	SW	3.3	SW	4.1	SW	4.3	WSW	4.7	SW	4.4	SW	4.3	SW	5.0	SW
26.	N	9.1	N	12.0	NNE	11.0	N	12.5	NNW	11.8	NW	10.7	NNW	11.5	NW	10.6	NNW	11.0	NNW	12.0	NNE	7.4	NW
27.	NNW	11.0	NW	9.3	NW	8.0	WNW	6.7	W	7.5	WNW	7.7	NW	6.3	WNW	5.6	W	6.3	WNW	7.2	W	7.5	WNW
28.	SW	12.9	WSW	13.0	WSW	12.9	W	11.0	WNW	9.3	W	8.4	WNW	8.5	WSW	8.5	WSW	8.4	W	9.0	W	8.4	WSW
29.	WSW	10.5	W	10.2	WSW	10.4	WSW	10.0	W	10.4	SW	10.3	WNW	13.7	SW	12.0	NW	11.0	WNW	8.6	WNW	10.5	W
30.	WSW	7.6	W	10.0	SW	8.3	SW	7.3	SW	7.5	SW	5.0	NE	2.7	NNE	4.0	NNE	5.6	NNE	5.6	NNE	6.4	NE
31.	NE	5.0	NE	2.8	NE	3.4	NE	3.0	NE	4.8	NE	4.5	NE	3.5	NE	1.6	NE	1.4	ENE	4.3	ENE	5.3	NE
Mittel		8.4		8.5		8.4		8.2		8.0		8.0		7.5		8.0		8.0		8.4		8.2	

Februar 1907.*) Windrichtung und

1.	NE	5.7	NE	9.0	NE	9.0	NE	11.5	NE	11.8	NE	12.0	NE	11.2	NE	11.2	NE	11.3	NE	10.0	NE	10.8	NE
2.	ENE	6.2	NE	6.8	NE	7.0	NE	6.0	NE	5.5	NE	6.0	ENE	5.4	ENE	4.3	NE	2.7	NE	3.8	NE	4.8	E
3.	NE	3.0	NE	4.5	NE	5.5	NE	7.0	ENE	7.6	ENE	8.2	ENE	7.4	ENE	8.0	ENE	8.2	ENE	7.8	E	8.2	E
4.	E	0.3	E	3.0	E	3.0	E	1.2	E	0.0	E	0.0	E	0.0	E	0.0	E	0.0	E	0.0	E	0.0	E
5.	SW	2.2	SW	2.0	WSW	1.2	WSW	0.0	SW	2.5	W	3.4	W	0.0	W	2.8	WSW	2.2	SW	1.2	SW	4.0	SW
6.	NE	8.6	ENE	8.2	NE	8.3	NE	9.5	NE	9.4	NE	8.5	NE	8.2	E	7.5	ENE	6.2	ENE	6.7	NE	8.2	NE
7.	SE	4.8	SW	5.1	SW	6.2	SW	8.2	SW	8.5	SW	8.8	SW	8.6	SW	9.6	SW	8.5	SW	7.2	SSW	5.6	SSW
8.	SSE	5.8	SSE	6.8	SE	7.0	SE	6.5	SSE	7.6	SSE	7.2	SSE	6.6	SSE	6.4	SE	7.4	SE	6.8	SE	7.2	SE
9.	SE	8.2	SSE	8.1	SE	7.6	SSE	7.6	SSE	7.3	SSE	7.2	S	7.2	S	7.2	S	7.4	S	7.0	W	6.5	SW
10.	SSW	7.7	SSW	7.5	SW	7.3	SW	6.7	SW	6.8	SW	7.4	SW	6.3	SW	6.3	SW	6.0	SW	6.0	SW	6.5	SW
11	S	4.6	SSE	4.6	S	5.2	SSE	5.6	SSE	7.0	SSE	6.2	SSE	6.6	SSE	7.2	SSE	7.2	SSW	6.6	S	7.5	SSE
12.	WSW	7.8	WSW	7.0	SW	6.4	SW	6.4	SW	6.4	SW	6.6	SSW	6.6	SSW	7.4	S	8.3	S	8.6	S	9.2	SSE
13.	SSE	9.6	SE	10.2	SE	9.7	SE	9.0	SE	9.2	SSE	9.0	SSE	8.8	SSE	7.8	SE	8.4	SE	8.0	SE	7.9	SE
14.	NE	4.4	NE	5.2	NE	7.0	NE	8.2	NE	8.0	NE	10.0	NE	10.2	NE	10.2	NE	10.6	NE	11.0	NE	11.7	NE
15.	SW	4.6	SW	5.0	SW	5.3	SW	6.4	SW	6.0	SW	6.0	SW	6.2	SW	6.2	SW	8.0	SW	8.8	SW	9.5	SW
16.	WSW	11.0	WSW	10.6	WSW	9.6	WSW	8.6	WSW	8.0	W	7.8	WNW	6.5	WNW	7.5	WNW	6.8	WNW	7.8	WNW	7.5	WNW
17	WSW	9.7	SW	10.9	SW	12.6	W	14.0	WSW	13.7	W	13.8	W	13.2	W	14.2	WSW	11.8	W	12.8	W	14.0	W
18.	NW	13.1	NW	12.4	NW	10.4	W	8.6	W	9.2	WSW	8.2	WSW	7.4	SW	6.2	WSW	7.4	WSW	7.0	WSW	7.0	SW
19.	SW	13.0	SW	11.0	WSW	12.4	WSW	13.0	WSW	12.6	SW	11.0	WSW	10.9	SW	11.3	SW	9.0	SW	10.2	SW	11.8	SW
20.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	NW	6.6	NW	8.6	W	7.7	WNW	7.7	WNW	7.6	NW	7.8	W	6.6	W	6.4	NW	5.0	W	6.8	W	7.8	SW
25.	N	9.2	NNW	11.0	NNW	9.0	N	8.2	NNE	5.0	N	3.3	NE	2.6	N	0.6	N	0.0	N	0.0	SSW	1.2	SW
26.	W	5.3	W	5.8	W	6.0	W	6.2	W	7.0	W	8.0	W	8.3	WSW	7.7	W	8.6	W	8.4	W	8.0	W
27.	WNW	7.0	WNW	7.0	WSW	7.0	W	7.6	W	7.7	W	7.7	W	8.0	W	7.7	W	7.8	W	8.2	NW	9.0	WNW
28.	NW	6.0	NW	6.7	NW	4.7	W	5.0	NW	5.6	NW	5.0	NW	6.0	NNW	6.5	NW	6.5	NW	6.5	NW	5.1	NNW
Mittel		7.0		7.5		7.3		7.5		7.5		7.5		7.0		7.1		7.0		7.0		7.5	

*) Die Mittel sind unter Fortlassung der lückenhaften Registrierungen vom 26.—23. aus 24 Tagen berechnet.

Digitized by Google

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Borkum.**

1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mitter-nacht		Datum.
1.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
W	4.2	WNW	7.5	W	7.5	W	6.0	SW	6.2	SW	7.4	SW	7.0	SSW	6.5	SSW	5.7	SSE	5.3	SSE	6.5	SSE	8.0	1.
/	15.5	SW	18.3	SW	17.3	SW	14.8	SW	12.8	SW	11.7	SW	12.0	SW	13.0	SW	12.1	SW	13.1	SW	13.0	SW	9.7	2.
/	15.0	WSW	12.0	WSW	13.7	SW	14.2	SW	14.5	SW	16.2	WSW	16.0	W	14.5	W	15.4	WNW	16.8	NW	17.0	NW	15.4	3.
Y	13.3	NNW	14.2	NNW	14.0	NNW	15.6	NW	16.2	NNW	14.6	NNW	13.8	NW	13.2	NW	13.2	NW	12.5	NW	12.1	NW	13.0	4.
↑	4.5	SW	6.2	SW	7.0	SW	7.0	SSW	8.2	SSW	9.2	S	9.6	SSW	9.8	SSW	10.0	SSW	9.6	SSW	9.8	SSW	9.8	5.
W	8.8	NW	0.0	WNW	9.9	WSW	9.7	WNW	9.8	NW	9.5	WNW	10.0	NW	9.9	NW	10.0	NW	10.0	NW	12.5	WNW	12.1	6.
↓	7.8	W	7.0	WNW	6.0	W	6.0	SW	3.2	WNW	5.1	WSW	7.0	W	7.7	W	7.3	W	7.1	WSW	7.0	WSW	8.0	7.
N	6.7	WNW	6.7	WNW	6.5	WNW	7.0	WNW	6.8	WNW	6.8	WNW	6.8	WNW	6.8	W	6.6	W	6.7	WNW	6.7	WNW	7.0	8.
↓	7.0	WSW	7.2	W	7.5	W	7.9	W	8.0	W	9.0	W	7.8	WSW	7.4	W	6.9	W	6.6	W	6.1	WSW	6.0	9.
↓	6.0	W	6.5	W	6.4	W	6.6	W	6.0	W	6.1	W	5.4	WSW	5.0	SW	4.7	SW	4.8	WSW	5.3	SW	5.4	10.
F	9.3	NW	9.4	NW	8.7	NW	8.6	NW	8.8	NW	8.0	NW	8.0	WNW	7.6	WNW	6.5	W	5.7	W	6.4	WSW	7.5	11.
↓	11.0	W	10.7	W	10.7	SW	10.1	W	10.3	W	11.0	W	12.7	W	12.8	W	10.8	WNW	10.6	W	9.7	W	9.1	12.
↓	10.0	NW	9.8	NW	8.3	WNW	9.0	WNW	7.5	WNW	7.5	WNW	7.2	WNW	7.6	W	8.4	W	7.4	W	6.7	W	8.3	13.
↓	3.7	W	10.0	WSW	11.5	WSW	10.2	W	11.5	W	10.7	W	11.2	WSW	9.8	W	10.5	WSW	10.0	W	9.7	W	10.0	14.
W	4.4	W	6.3	W	6.6	W	6.8	W	7.0	WSW	7.0	W	8.0	WSW	8.6	W	9.2	W	8.8	WSW	8.3	WSW	7.5	15.
N	7.8	WNW	7.7	WNW	7.4	WNW	7.5	WNW	6.5	WNW	6.5	NW	7.0	NW	7.2	WNW	7.6	NW	8.4	WNW	7.5	NW	6.8	16.
↓	5.2	WSW	5.4	NW	6.2	WNW	6.4	WNW	6.2	WNW	6.4	NW	5.5	NW	6.2	NW	4.7	NW	4.8	NW	5.2	NW	6.2	17.
↓	4.0	NNW	3.7	NW	3.4	NNW	4.0	E	3.3	N	2.2	NNW	1.8	NW	2.0	N	4.5	NNW	5.6	NNW	5.0	NNW	5.8	18.
↓	3.7	N	3.3	N	3.3	N	4.0	N	3.9	N	3.8	N	3.7	N	3.3	N	3.7	N	3.4	N	3.0	N	2.5	19.
↓	4.4	NW	5.0	NW	4.0	NW	5.1	NW	5.0	NW	4.7	NW	4.7	NW	5.0	NW	4.7	NW	4.8	NW	5.0	NW	4.6	20.
↓	9.6	ESE	13.0	ESE	10.2	ESE	10.1	SE	9.8	SE	12.2	SE	13.0	SE	11.8	SE	10.8	SE	11.3	SE	11.5	SE	11.3	21.
↓	10.8	E	12.0	E	11.3	E	11.0	E	12.3	E	12.4	E	14.7	E	12.5	E	10.5	E	11.5	E	13.0	E	14.7	22.
↓	12.8	E	12.1	E	11.8	E	11.2	E	13.3	E	13.8	E	13.5	E	14.0	E	11.3	SE	11.5	SE	12.7	SE	12.3	23.
↓	4.1	S	3.2	SSW	2.6	SSW	2.0	S	2.8	S	3.5	SSW	3.2	SSW	3.0	SSW	2.9	SSW	2.0	SW	2.5	SW	2.9	24.
↓	7.2	SW	7.3	WSW	7.4	WSW	6.8	WSW	7.2	SW	7.6	SW	9.0	SW	9.1	WSW	9.9	WSW	10.4	WSW	10.5	WSW	9.5	25.
N	11.0	NNW	10.8	NW	10.3	NNW	11.6	NNE	11.5	N	11.0	N	11.3	N	11.5	NNE	11.2	NNE	7.4	N	9.5	N	10.0	26.
↓	6.5	NW	6.0	WNW	8.7	W	6.5	WSW	6.8	WSW	9.0	SW	7.9	SW	8.5	SW	9.4	SSW	10.9	SW	13.3	SW	13.0	27.
↓	9.2	WSW	10.7	SW	11.2	SW	11.0	SW	12.9	SW	13.5	SW	14.6	SW	14.8	SW	14.5	WSW	15.4	WSW	13.8	W	12.0	28.
W	10.8	W	10.8	W	11.5	WNW	12.0	WNW	13.0	W	10.4	WSW	9.8	WNW	10.1	SW	9.5	WNW	9.7	W	7.5	W	8.3	29.
↓	4.7	NW	5.4	NNW	6.1	N	7.3	NNW	7.4	NNW	8.2	NNE	8.1	NNE	5.3	NE	5.9	NNE	6.6	NE	7.4	NE	6.3	30.
↓	7.6	NE	7.7	NE	9.3	NE	10.7	NE	11.8	NE	9.8	NE	10.6	NE	5.4	NE	5.3	E	4.2	E	1.8	NE	0.7	31.
	8.3		8.6		8.6		8.7		8.7		8.8		9.1		8.8		8.5		8.5		8.6		8.5	Mittel

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Borkum.**

	8.3	NE	6.8	NE	6.5	NE	6.3	NE	6.4	NE	6.4	NE	5.6	NE	4.6	NE	3.6	NE	4.1	NE	4.9	NNE	5.0	1.
	2.2	ENE	2.2	E	3.0	ENE	1.5	E	1.3	ENE	2.3	SE	4.7	SE	4.4	E	3.4	E	3.4	E	2.5	ENE	2.0	2.
	8.5	E	6.8	E	7.2	E	6.2	ESE	5.3	ESE	7.0	ESE	5.0	SE	5.3	SE	5.0	SE	4.2	SE	2.8	ENE	0.7	3.
	0.0	SE	0.0	SE	0.0	SE	0.0	SE	0.0	SE	0.0	SE	0.0	SE	0.0	SSW	0.6	SSW	0.3	SSW	0.2	SW	1.3	4.
	2.3	WNW	2.0	NNE	0.6	NNE	0.1	NNE	0.8	NE	1.8	NW	0.1	NW	2.5	NW	3.4	NW	5.0	NNE	6.4	NE	9.5	5.
	7.8	NE	8.8	NNE	8.2	NE	7.8	NE	7.2	NE	6.8	NNE	6.2	NNE	4.7	NE	3.3	E	2.0	S	1.8	SW	3.8	6.
	6.5	SSW	7.2	SSW	9.4	SSW	9.0	SSW	8.6	SSW	7.4	SSW	6.8	SSW	6.6	SSW	6.3	SSW	6.0	S	6.0	S	6.0	7.
	7.5	ESE	6.6	ESE	7.2	ESE	6.5	SE	7.8	SE	7.4	SE	7.4	SE	7.2	SE	7.2	SE	7.4	SE	7.4	SE	7.2	8.
	8.8	S	8.4	S	7.2	S	8.0	S	8.0	S	9.2	S	9.0	S	9.2	S	8.8	S	8.8	SSW	8.5	SSW	7.8	9.
	5.2	SW	5.2	SW	4.5	SW	4.8	SW	4.5	SW	4.6	SW	4.7	SW	5.0	SW	5.4	SSW	5.6	SSW	6.3	SW	5.6	10.
	7.5	SSE	7.3	SSE	7.8	SSE	8.3	S	8.6	SSW	7.8	SSW	8.1	SW	7.9	SW	8.2	WSW	7.6	W	7.7	WSW	7.4	11.
	8.4	SE	9.4	SE	10.2	SE	10.0	SSE	10.8	SE	11.3	SE	10.2	SE	10.4	SE	11.5	SSE	11.4	SSE	11.2	SE	11.0	12.
	6.2	SE	5.2	SE	4.6	SE	3.6	SE	3.4	SE	3.2	SE	2.2	SE	1.2	NNE	1.2	NE	4.2	NE	6.3	NE	8.4	13.
	8.6	NE	7.5	NE	6.0	NE	6.2	NE	5.8	NE	5.0	NE	3.0	NE	2.3	NE	1.5	SSW	0.2	SW	2.7	SW	3.3	14.
	10.4	SW	11.0	SW	11.2	SW	11.5	SW	11.8	SW	12.0	SW	12.7	WSW	12.0	WSW	11.3	WSW	11.5	WSW	11.5	WSW	11.0	15.
	8.0	WNW	7.8	WNW	8.0	WNW	8.0	W	6.8	WNW	7.0	WNW	7.6	WNW	7.8	W	8.0	W	8.5	WSW	7.8	WSW	8.3	16.
	14.8	W	12.0	W	11.8	W	12.7	NW	14.0	NW	11.4	NW	15.0	WNW	15.6	NW	12.9	NW	13.4	NW	14.8	NW	12.0	17.
	7.8	SSW	9.0	SW	7.7	SW	9.9	SW	9.8	SW	9.8	SW	10.8	SW	10.6	SW	10.8	SW	9.6	SW	8.8	SW	11.6	18.
	12.6	SW	13.0	SW	10.8	SW	12.0	SW	10.0	SW	11.8	SW	13.4	SW	10.0	SSW	14.0	SW	13.8	SW	15.4	SW	20.0	19.
		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		20.
		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		21.
		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		22.
		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		23.
	10.8	SW	12.5	SW	13.0	W	11.8	W	9.5	WSW	10.0	WNW	10.3	WNW	10.2	NW	10.0	NW	9.6	NW	9.5	NNW	9.4	24.
	2.0	WNW	1.3	S	1.2	WSW	1.5	WSW	2.5	WSW	2.5	WSW	3.9	SW	4.5	SW	5.4	WSW	4.7	WSW	5.2	W	5.7	25.
	7.0	WNW	7.8	W	7.5	W	7.7	WNW	7.6	W	7.7	W	7.5	WNW	8.0	WNW	7.3	WNW	7.0	WNW	7.6	WNW	7.2	26.
	8.0	NW	8.4	NW	8.5	NW	8.6	NW	9.0	NW	8.5	NW	8.2	NW	9.0	NW	8.5	NNW	8.2	NNW	7.7	NNW	7.8	27.
	4.1	NW	5.4	NW	5.5	NW	5.8	NW	4.7	NW	4.5	NW	5.2	NW	5.3	NW	5.4	NW	6.2	NW	7.0	NW	6.8	28.
	7.2		7.1		7.0		7.1		6.9		6.9		7.1		6.9		6.8		6.8		7.1		7.3	Mittel

Digitized by Google

März 1907.

Windrichtung

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittel	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	NW	5.7	NW	5.5	NW	5.5	NW	5.8	NW	5.8	NNW	6.0	NNW	5.5	NNW	5.0	NNW	5.5	NNW	4.5	N	3.4	NE	
2.	SW	3.8	SW	4.4	SW	4.5	W	4.2	SW	4.0	SW	3.8	SW	4.0	SW	4.2	SSE	4.3	ESE	4.2	SW	3.8	SW	
3.	SW	1.2	SE	1.4	SW	1.0	E	1.6	ESE	3.4	ESE	3.0	ESE	3.3	ESE	4.2	ESE	4.3	ESE	4.6	ESE	4.2	SE	
4.	ESE	8.0	SE	7.4	SE	7.2	SE	6.4	SE	6.2	ESE	5.5	ESE	5.5	ESE	4.8	ESE	5.0	SE	5.0	SE	5.8	SE	
5.	SE	6.6	SE	5.8	SE	6.2	SSE	7.3	SE	8.0	SE	8.7	SE	8.7	SE	8.7	SSE	9.7	SSW	8.0	S	7.0	S	
6.	SSW	6.9	SSW	6.4	SW	6.5	SW	6.5	SW	6.0	SW	5.7	WSW	6.0	W	5.3	WSW	5.5	WSW	5.1	W	4.8	W	
7.	W	4.5	WNW	4.5	WNW	4.2	WSW	3.4	WSW	4.0	WSW	3.9	SW	4.0	SSW	4.3	SW	5.1	SW	7.0	SSW	8.0	SW	
8.	SW	8.4	SSW	7.9	SW	8.8	SSW	8.4	SW	8.2	SW	8.2	SW	9.0	SW	9.6	SW	7.2	W	7.4	SSW	8.4	SW	
9.	SW	11.6	W	13.0	NW	13.2	WNW	12.4	WNW	13.4	WNW	12.2	NW	13.2	NW	14.8	WNW	12.2	WNW	12.4	WNW	11.0	W	
10.	NNE	2.8	NNE	3.0	NNE	1.2	E	1.8	E	1.8	NE	1.4	NE	1.8	E	1.0	E	1.4	ESE	2.6	ESE	2.6	ENE	
11.	N	5.0	NNE	7.0	NNE	7.6	NNE	7.8	NNE	7.4	NNE	9.0	NNE	10.4	NNE	9.0	NNE	8.0	NE	8.8	NNE	9.5	NNE	
12.	NNE	11.6	N	9.8	NNE	10.2	N	8.8	NNE	8.6	NNE	9.0	NNE	7.9	NNW	8.4	NNE	6.3	NNW	7.5	NNW	6.2	N	
13.	SW	9.0	SW	10.2	SW	10.4	SW	10.5	SW	11.6	SW	12.0	SW	11.6	SW	12.6	SW	12.9	SW	11.4	W	8.9	W	
14.	WSW	7.8	WSW	8.5	SW	8.2	SW	5.1	WNW	4.6	NW	10.2	NW	12.6	NNW	12.1	NW	11.6	NW	11.6	NNW	12.0	NNW	
15.	WNW	8.3	NW	7.8	W	5.4	W	5.4	WSW	4.9	SW	4.6	SSW	5.3	S	6.4	S	6.9	S	8.3	S	10.5	S	
16.	SSW	8.4	SSW	8.1	SSW	8.2	SSW	8.1	SSW	7.8	S	8.4	S	9.0	S	9.2	SSW	9.7	SSW	10.7	SW	10.6	SSW	
17.	S	11.4	S	11.3	S	12.6	S	13.4	S	13.2	S	13.4	S	14.2	SSW	13.6	SW	12.7	SW	11.2	SW	12.6	SW	
18.	SW	9.3	SSW	10.8	SSW	10.3	SW	12.6	SW	14.0	SW	14.9	SW	15.2	SW	15.0	SSW	16.8	SSW	17.6	SW	17.0	SW	
19.	SW	12.6	SW	13.4	SW	11.4	WSW	11.0	W	13.0	WNW	14.7	WNW	12.3	NW	13.6	NW	13.1	NW	14.7	NW	12.9	NW	
20.	NW	10.2	NW	13.4	W	12.5	W	12.2	WNW	12.9	W	10.7	WNW	11.2	NW	11.2	NW	11.2	WNW	11.0	WNW	9.4	W	
21	WNW	12.1	WNW	10.2	WNW	8.4	NW	8.6	WNW	7.4	WNW	10.4	WNW	8.0	WNW	10.0	NW	11.0	NW	8.8	W	6.2	WSW	
22.	SW	10.0	SW	11.8	SW	11.3	WSW	11.4	WSW	12.1	W	11.3	WSW	11.0	WSW	10.4	WSW	9.8	W	9.0	W	9.6	W	
23	WNW	14.4	WNW	15.4	NW	15.9	NW	13.6	NW	13.8	NW	13.4	NW	14.7	NW	12.4	NW	13.3	NW	13.0	NW	12.8	NW	
24.	N	8.0	N	7.0	NNW	5.9	N	4.7	N	4.2	N	3.4	NNW	2.6	NW	1.2	W	1.0	W	1.4	WSW	1.3	WSW	
25.	SW	4.4	WSW	4.2	SW	5.0	SW	4.9	SW	6.3	SW	6.2	SW	5.4	SW	4.8	SW	4.5	WSW	3.8	WSW	4.2	WSW	
26.	NW	6.2	WNW	7.0	WNW	6.6	WNW	5.6	NW	6.4	NW	4.2	NW	2.2	NW	4.4	NW	3.8	WNW	2.6	WNW	2.2	WSW	
27.	NW	1.4	NW	2.2	W	2.4	W	2.2	W	2.2	WSW	3.0	W	2.8	WSW	2.0	WSW	3.3	WSW	3.0	SW	3.2	SW	
28.	Stille	0.0	SSE	1.3	S	1.6	WSW	1.2	WSW	2.4	WSW	2.6	SW	2.6	WSW	3.0	SW	3.0	WSW	2.8	W	2.5	WSW	
29.	SE	3.2	SE	3.2	SSE	3.2	SSE	3.2	S	3.8	S	3.4	SW	3.4	SW	2.8	SW	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	
30.	E	6.0	E	5.7	E	5.8	ESE	5.3	ESE	5.3	ESE	6.2	SE	5.4	SE	4.4	ESE	3.0	E	4.1	E	4.7	E	
31	E	8.6	E	7.9	ESE	7.8	E	7.0	E	6.6	E	7.3	E	7.3	E	5.8	E	5.8	E	6.4	E	7.2	E	
Mittel		7.4		7.6		7.4		7.1		7.4		7.6		7.7		7.7		7.4		7.4		7.2		

April 1907.

Windrichtung

1.	ENE	8.0	ENE	8.0	ENE	8.2	ENE	7.6	ENE	8.0	ENE	8.2	ENE	8.3	ENE	8.9	ENE	8.0	E	8.3	ENE	8.3	NE	
2.	E	7.2	E	7.2	ESE	7.2	E	6.8	E	6.3	ESE	6.8	ENE	6.4	ESE	6.0	SE	7.0	SE	7.6	SE	7.8	SE	
3.	ESE	10.0	SE	9.8	SE	9.2	SE	9.2	SE	9.8	SE	9.8	SE	10.0	E	10.5	E	10.4	ESE	10.4	ESE	10.3	SE	
4.	E	11.1	E	11.3	E	11.6	E	11.2	E	11.4	E	11.6	ENE	11.2	E	10.6	E	10.8	E	11.0	E	11.0	E	
5.	E	9.8	NE	9.7	ENE	8.4	ENE	9.4	E	9.2	ENE	8.1	NE	7.6	E	8.2	E	8.3	E	8.4	ENE	8.8	SE	
6	SE	8.0	ESE	8.6	ESE	9.8	ESE	9.6	ESE	9.6	ESE	9.6	ESE	9.0	SE	9.0	SSE	8.7	SE	7.3	SE	7.0	SE	
7	SE	6.3	SE	6.7	SE	8.3	SW	10.2	SW	12.4	S	8.3	S	10.2	S	10.2	S	9.7	S	10.0	S	9.6	SE	
8.	S	7.2	S	6.1	SW	6.0	SSW	5.7	S	5.6	S	5.8	S	7.3	S	7.8	S	8.2	S	6.5	S	5.6	S	
9.	S	7.0	S	7.4	S	7.8	S	7.0	S	8.0	S	7.8	S	7.7	S	7.4	S	6.1	S	7.6	S	7.2	S	
10.	ESE	7.8	ESE	9.1	SE	8.4	ESE	7.5	ESE	6.5	SE	7.5	ESE	9.3	ESE	9.4	ESE	8.2	E	8.2	E	10.9	E	
11.	ESE	11.4	E	11.2	ESE	12.0	ESE	11.8	ESE	12.9	ESE	13.5	ESE	11.5	SE	12.2	E	12.8	ESE	14.0	E	14.4	ESE	
12	ESE	12.1	SE	11.3	SE	10.4	SE	10.6	ESE	10.2	ESE	10.1	SE	9.0	SE	9.6	SE	10.3	ESE	10.8	E	11.0	ESE	
13	ESE	12.6	ESE	13.4	ESE	12.7	ESE	11.4	ESE	11.0	ESE	12.6	ESE	12.8	ESE	13.3	ESE	13.2	ESE	12.8	ESE	11.6	ESE	
14	ESE	8.2	ESE	8.9	ESE	9.1	ESE	8.4	ESE	7.6	ESE	7.4	ESE	7.4	ESE	7.2	E	7.1	E	8.0	E	8.1	ENE	
15	SE	9.0	ESE	9.6	ESE	9.2	ESE	8.2	ESE	8.6	ESE	8.6	ESE	8.2	ESE	8.3	ESE	8.6	E	8.0	E	9.0	SE	
16.	ESE	9.2	ESE	8.6	ESE	8.8	ESE	9.0	E	9.2	ESE	9.4	ESE	9.6	E	9.8	E	8.8	E	8.2	ENE	8.4	ENE	
17	NE	6.8	NE	6.6	NE	7.2	NE	7.4	NNE	6.4	NNE	6.1	N	6.2	N	6.0	NNE	6.1	NNE	5.8	NNE	6.4	NNE	
18	NNE	16.2	NNE	14.5	N	14.4	NNW	12.0	NW	11.2	NNW	11.0	N	10.8	N	10.5	N	11.5	NNW	11.5	NNW	12.6	NNW	
19.	NNW	10.2	N	10.3	N	10.8	N	10.9	N	10.8	N	9.2	N	9.0	NNE	9.7	N	8.1	NNE	7.0	NNE	8.7	NNE	
20.	NE	8.1	NNE	7.2	NNE	5.6	NNE	4.5	NNE	4.0	N	4.0	N	3.8	NE	2.6	NW	1.0	W	2.0	WNW	2.0	NW	
21	SSW	7.6	SW	9.0	SW	11.0	SW	11.0	SW	11.0	SW	11.2	SW	11.0	SW	12.4	SW	12.0	SW	11.4	SW		SW	
22.	SW	7.2	SW	7.1	WSW	7.6	NW	6.6	NNW	6.2	NNW	6.5	NW	5.8	NW	5.0	WNW	5.4	NW	7.1	NW	8.9	NW	
23	SW	8.0	W	9.6	WSW	10.3	WSW	9.0	WSW	9.0	W	9.4	W	9.8	NW	9.3	W	9.3	W	9.2	WNW	10.6	WNW	
24.	WSW	5.3	WNW	5.2	WNW	6.4	W	6.4	WNW	7.4	W	6.2	NW	6.0	WNW	5.6	W	6.1	WNW	5.8	WNW	5.8	WNW	
25.	NW	10.9	NW	11.6	NW	11.9	NW	10.8	NW	10.7	NW	10.2	NW	10.6	NW	10.8	NW	11.0	NW	10.3	NW	10.2	NW	
26.	NW	3.8	NW	3.8	NW	0.2	NW	11.0	N	12.2	N	11.4	N	10.6	N	10.1	N	9.6	N	8.8	N	8.0	N	
27.	NNE	8.0	NE	8.0	NNE	8.6	NNE	8.6	NNE	9.2	N	9.0	NNE	9.4	N	9.9	N	10.0	N	9.6	NNW	9.8	NW	
28.	NW	8.4	NW	8.2	NW	0.2	NW	9.6	W	9.3	N	9.8	NNW	9.0	NNW	8.8	N	9.6	WNW	7.8	NW	8.0	NW	
29.	W	4.7	WSW	6.4	WSW	6.6	SW	6.4	SW	7.2	SW	8.2	NW	8.4	SW	7.6	SW	8.4	WSW	7.0	WSW	7.6	SW	
30.	NW	3.2	WNW	2.8	NW	3.0	WNW	3.4	WNW	3.4	NW	4.3	NW	2.8	WNW	3.2	W	2.6	NW	3.2	WNW	3.6	WNW	
Mittel		8.6		8.8		6.0		8.8		8.8		8.7		8.7		8.7		8.7		8.6		8.9		

Digitized by Google

ıdgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Borkum.**

°	2°		3°		4°		5°		6°		7°		8°		9°		10°		11°		Mitter-nacht		Datum
G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
1.4	W	1.4	SW	2.2	SW	3.0	SSW	2.8	SW	3.6	SW	4.0	SW	4.0	SW	4.0	WSW	3.7	WSW	4.0	SW	4.0	1.
3.8	SW	3.6	SSW	3.3	SW	3.3	SW	3.9	S	3.0	SE	3.8	NW	3.2	NNW	3.2	WNW	2.8	NW	2.6	NE	2.8	2.
5.8	SE	6.0	ESE	5.7	ESE	5.0	E	4.0	SE	4.5	SE	6.5	E	6.4	E	6.8	E	6.5	E	7.8	E	7.5	3.
5.5	ESE	5.2	SE	5.5	ESE	6.0	ESE	6.6	SE	8.0	SE	8.5	SE	9.7	SE	8.5	SSE	8.5	SSE	9.5	SE	8.2	4.
5.8	SE	6.5	SSW	6.4	SSW	6.3	SW	7.0	SSW	7.0	SSW	7.0	SSW	7.1	S	7.3	SSW	7.2	SSW	7.7	SSW	7.4	5.
4.3	NW	5.1	NW	6.0	NNW	6.6	NW	6.1	NW	4.9	NW	3.0	NW	4.9	NW	5.0	NW	4.6	NW	4.6	WNW	5.4	6.
9.7	SW	10.5	SW	10.5	SSW	11.0	SW	12.0	SW	10.0	SW	11.2	SW	12.6	SW	11.2	SW	11.2	SW	10.0	SW	10.4	7.
12.0	WSW	11.4	W	12.4	W	12.4	SW	10.0	NW	10.8	W	11.9	SW	10.9	SW	10.0	W	11.0	WNW	11.1	W	11.0	8.
12.0	NW	13.0	NW	12.8	NW	12.0	WNW	12.0	WNW	12.6	WNW	9.8	NNW	9.2	NW	9.4	NW	8.6	NNW	4.8	NNW	4.7	9.
2.0	NE	2.0	NE	2.1	NE	2.0	NE	1.0	NNE	1.8	NNE	3.0	NE	3.4	NE	3.0	NNE	3.6	NNE	4.6	N	5.2	10.
11.1	NE	11.6	N	11.0	NNE	10.4	NE	10.4	NNE	10.6	NNE	10.3	N	9.7	N	9.3	N	9.8	N	9.1	N	10.0	11.
5.9	N	6.6	NNW	5.2	NW	3.8	NE	4.0	NW	4.0	WNW	5.2	WNW	3.4	WSW	4.6	SW	5.2	SW	6.4	SW	7.5	12.
7.6	NW	8.0	WNW	9.2	WNW	9.4	WNW	8.8	WNW	9.2	WNW	8.8	WNW	8.4	WNW	8.6	W	9.2	W	9.0	WSW	8.4	13.
12.0	NNW	11.0	NW	8.9	WNW	6.2	NW	5.8	NW	8.0	NW	7.4	WNW	10.4	NW	9.7	WNW	9.6	WNW	10.0	NW	10.4	14.
12.0	S	13.0	S	13.2	S	12.8	S	11.4	S	11.2	SSW	11.3	SSW	9.7	SSW	9.0	SSW	8.3	SSW	8.6	SSW	8.9	15.
11.0	SW	12.3	SSW	13.0	S	13.4	SSW	13.3	SSW	14.2	SSW	14.7	SW	13.7	SSW	12.1	SSW	10.0	S	12.4	S	13.0	16.
13.8	WSW	11.8	WSW	11.4	SW	12.8	SW	11.2	SW	10.9	SW	9.6	SW	10.1	SW	10.2	SW	9.4	SW	9.7	SW	9.4	17.
16.9	SW	19.0	SW	17.6	SW	17.0	SW	16.4	SW	14.7	SW	12.6	SW	12.6	SW	13.6	WSW	14.8	WSW	15.4	SW	16.2	18.
11.4	W	13.0	WNW	12.0	WNW	15.4	WNW	16.4	W	14.2	W	13.4	W	11.6	W	13.0	W	13.4	W	12.6	NW	10.6	19.
13.1	NW	12.7	WNW	14.4	WNW	9.2	WNW	10.4	WNW	10.9	WNW	10.2	WNW	11.0	NW	9.4	NW	10.0	NW	10.2	NW	9.0	20.
5.3	WSW	6.3	W	6.2	WSW	7.2	WSW	8.4	SW	8.6	SW	8.5	SW	8.6	SSW	7.9	SW	8.6	SW	8.7	SW	10.0	21.
9.0	W	8.7	WNW	11.0	WNW	9.4	WNW	11.4	WNW	13.4	W	12.4	WNW	12.9	WNW	12.9	WNW	14.0	WNW	14.0	WNW	14.9	22.
14.4	NW	13.4	NNW	14.2	NW	15.5	NW	12.6	N	13.2	NNW	12.9	N	13.4	N	11.7	NNW	12.4	NNW	11.8	N	11.4	23.
3.0	WNW	3.4	WNW	3.6	NW	3.2	WNW	3.4	W	3.4	W	3.6	W	2.8	WSW	2.6	SW	2.6	SSW	3.9	SW	4.9	24.
4.2	W	5.0	W	4.8	W	6.8	W	6.8	W	5.4	WNW	5.0	NW	4.6	NW	3.8	NW	6.2	NW	4.7	NW	5.2	25.
2.2	NW	2.8	WNW	2.6	W	1.6	W	2.4	WNW	3.0	WNW	2.9	NW	2.6	WNW	3.2	NW	2.6	NW	2.2	NW	2.2	26.
3.2	W	2.8	WNW	3.2	WNW	3.6	NW	3.4	NW	3.4	NW	3.6	NW	3.2	NW	3.9	N	2.2	Stille	0.0	Stille	0.0	27.
2.2	WNW	1.2	NW	0.4	NNW	2.2	NNW	1.4	N	0.4	NNE	0.2	NNE	0.2	NNE	2.2	NNE	2.0	NNE	1.4	NE	2.4	28.
0.0	NNE	2.2	NE	3.0	ENE	3.4	ENE	4.7	ENE	5.8	ENE	4.9	ENE	5.7	ENE	5.8	E	5.4	SE	5.4	E	6.2	29.
5.4	ENE	6.9	ENE	7.4	ENE	6.4	ENE	6.1	E	6.6	E	7.4	E	7.4	E	8.6	E	7.8	E	7.4	E	8.6	30.
6.4	ENE	6.2	ENE	6.6	NE	6.6	SE	6.8	NE	7.5	ENE	7.6	ENE	7.5	ENE	7.4	E	7.6	ENE	8.2	ENE	8.1	31.
7.5		7.8		7.9		7.8		7.8		7.9		7.7		7.8		7.7		7.7		7.7		7.8	Mittel

ıdgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Borkum.**

7.8	NE	8.6	NE	9.0	NE	8.6	NE	8.0	NE	7.4	NE	7.1	ENE	7.2	ENE	7.2	E	7.1	E	8.6	E	8.8	1.
7.4	SE	6.4	SE	7.8	SE	6.6	SE	9.8	ESE	9.3	ESE	8.6	E	9.3	E	8.8	ESE	8.7	ESE	9.4	ESE	9.8	2.
11.0	E	10.4	SE	9.9	SE	11.0	ESE	11.3	E	11.2	E	10.4	E	10.7	E	10.9	ENE	10.4	E	10.3	E	12.0	3.
8.8	ENE	8.8	NE	8.5	NE	9.1	NE	9.2	NE	9.7	NE	9.2	NE	9.0	NE	8.4	ENE	9.1	ENE	9.8	E	9.8	4.
10.3	NE	10.2	NE	10.8	NE	9.9	NE	9.8	E	10.0	E	9.2	E	8.7	SE	9.0	SE	8.7	ESE	9.1	ESE	8.8	5.
7.4	SSE	7.6	SE	8.4	SE	9.3	SSE	8.8	SW	6.3	S	5.6	S	5.2	SSE	5.6	SE	7.0	SE	6.8	SE	6.2	6
3.4	E	5.0	ENE	4.2	NE	7.9	S	5.8	SE	3.8	SE	4.9	SE	6.9	SSE	6.7	S	7.9	S	7.8	S	7.5	7.
5.8	SSW	6.5	S	6.3	S	5.0	SW	5.0	S	7.3	S	6.0	S	4.6	S	7.1	S	8.2	SSW	8.0	S	6.3	8.
6.4	S	8.3	SW	9.0	SE	2.9	E	3.4	SE	5.6	S	7.0	S	6.7	SSE	7.0	SSE	5.4	SE	5.6	SE	7.7	9.
9.6	ENE	8.6	E	10.9	SE	10.0	ENE	10.9	E	11.2	E	10.4	E	11.3	SE	12.4	ESE	11.9	ESE	12.1	ESE	12.1	10.
11.4	ESE	12.0	SE	12.8	SE	11.6	SE	11.0	SE	10.4	ESE	8.8	ESE	11.4	ESE	13.4	ESE	11.4	SE	12.6	ESE	12.6	11.
11.0	ESE	12.1	ESE	13.6	ESE	12.8	ESE	11.6	ESE	13.6	SE	13.2	SE	12.0	ESE	12.9	ESE	12.1	ESE	12.0	ESE	12.4	12.
9.4	E	12.1	E	13.4	E	14.2	E	12.4	E	11.6	ESE	11.4	ESE	12.0	ESE	12.0	ESE	11.2	ESE	10.6	E	9.8	13.
9.3	ENE	11.8	ENE	12.4	ENE	12.7	E	11.8	E	11.9	E	10.0	E	9.9	E	9.4	ESE	11.0	E	10.0	ESE	9.9	14.
8.4	ENE	8.8	SE	7.7	SE	7.5	E	5.0	E	4.2	ESE	7.3	SE	9.4	ESE	10.2	E	11.0	ESE	11.0	E	9.8	15.
9.0	ENE	11.2	NE	10.2	NE	9.1	NE	8.7	NE	9.8	NE	10.0	NE	9.4	NE	7.5	NE	7.2	NE	8.5	NE	7.2	16.
6.6	N	7.0	N	8.0	N	8.8	N	8.9	N	8.6	N	8.6	NNE	8.6	N	7.4	N	6.0	N	7.4	NNE	15.0	17.
12.4	NNW	13.4	NNW	12.6	NNW	12.6	NW	12.2	NNW	11.9	NNW	11.1	NNW	12.4	NW	11.3	NNW	10.9	N	10.1	N	10.0	18.
9.0	N	10.2	N	11.0	NNE	10.4	N	10.4	NNE	11.6	NNE	10.8	NNE	10.1	NE	9.8	NE	10.3	NNE	9.1	NE	8.6	19.
3.4	NW	3.6	NW	3.4	NW	2.4	NW	1.8	W	0.4	W	2.0	S	3.2	SSW	3.2	SSW	3.8	SSW	6.4	SSW	6.2	20.
11.1	WSW	11.0	WSW	11.2	WSW	9.0	SW	12.4	SW	10.2	SW	9.4	SW	9.6	SW	9.2	SW	8.0	SW	8.8	SW	8.8	21.
8.8	NW	8.2	NW	7.3	WNW	7.5	WNW	8.6	NW	6.4	WNW	5.1	W	5.6	WSW	5.4	SW	5.8	SW	7.0	WSW	7.8	22.
8.3	NW	9.7	WNW	9.7	NW	9.6	WNW	7.8	WNW	9.7	NW	8.4	NW	7.6	NW	7.3	WNW	6.6	WNW	5.8	W	5.8	23.
9.6	NW	10.6	NW	13.5	NW	11.9	NW	10.0	NW	9.2	NW	9.6	NW	9.8	NW	10.1	NW	11.1	NW	11.8	NW	12.1	24.
9.8	NNW	10.0	N	10.4	NW	10.6	NW	9.8	NW	10.6	NW	9.8	NW	9.9	NW	9.6	NW	9.6	NW	8.6	NW	8.2	25.
7.0	N	7.6	NNE	7.8	N	7.8	N	7.2	N	6.2	NNE	6.2	N	6.2	NNE	7.1	NNE	7.6	NNE	7.8	NNE	7.4	26.
8.8	NNW	9.2	NNW	8.4	NW	8.4	NW	7.4	W	7.0	NW	6.4	NW	6.4	W	7.0	NW	8.0	NNW	7.2	NNW	7.8	27.
7.0	NW	7.8	NW	7.0	NW	8.4	NW	10.0	NNW	8.7	NW	9.4	NW	8.4	NW	7.0	NW	6.6	NW	5.6	WNW	4.4	28.
7.0	SW	5.8	SW	8.6	WSW	7.0	SW	7.3	SW	7.2	SW	7.3	SW	7.4	SW	7.0	WSW	6.4	WNW	4.6	NW	3.6	29.
5.3	NNW	5.0	NW	5.5	NW	4.8	NW	5.3	NW	5.0	NW	4.0	WNW	2.8	NW	1.8	NW	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	30.
8.4		9.0		9.4		9.1		8.7		8.5		8.3		8.4		8.5		8.4		8.4		8.6	Mittel

Digitized by Google

Mai 1907. Windrichtung u

Datum	1°		2°		3°		4°		5°		6°		7°		8°		9°		10°		11°		Mittel
	Richt.	G	Richt.	G	Richt.	G	Richt.	G	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.
1.	W	1.0	W	2.0	W	1.2	W	1.2	E	1.8	E	2.8	NE	3.2	NNE	4.0	NE	4.8	NE	4.2	NE	4.8	NE
2.	SW	5.8	SW	7.5	SW	8.9	SW	9.3	SW	10.9	SW	12.0	SSW	13.5	SW	14.5	SW	16.4	SW	18.0	SW	19.4	SSW
3.	W	9.2	SW	9.0	SW	9.8	SW	10.8	SW	11.4	SW	12.3	SW	13.4	WSW	13.2	WSW	14.2	W	13.4	W	13.4	W
4.	S	7.4	S	8.5	SW	11.4	WSW	15.1	SW	17.9	W	34.0	W	18.3	WNW	17.0	W	16.8	W	16.0	W	16.4	W
5.	SW	8.2	SW	7.7	SW	7.8	SW	6.5	SW	6.1	SW	6.5	SW	6.3	SW	4.6	SW	3.2	S	1.0	SE	1.6	SSE
6.	ESE	8.2	SE	7.0	SE	8.2	ESE	7.6	SE	5.8	SE	6.4	SE	4.8	SE	5.2	ESE	4.3	SE	1.0	SSE	3.4	S
7.	SE	3.8	NE	0.8	NE	3.2	NE	4.5	NE	4.6	NE	4.0	ENE	3.6	NW	0.2	W	1.0	W	0.4	W	2.8	NW
8.	S	4.7	S	4.8	SSE	5.0	S	5.2	S	5.6	S	3.6	SE	1.0	SE	4.2	SE	4.0	S	4.0	SW	3.8	SW
9.	W	2.6	Stille	0.0	Stille	0.0	S	1.4	S	5.1	SSW	5.7	SSW	5.3	NE	6.5	WSW	6.3	SW	4.0	SW	3.8	SW
10.	S	0.6	SE	1.8	SE	3.2	SE	4.4	SE	5.2	SE	5.0	SE	5.5	SE	5.0	SE	6.2	SE	7.8	SE	6.9	S
11.	SE	6.2	SE	5.0	SE	5.0	SE	4.4	SSE	4.8	SE	3.0	SE	3.2	SE	3.0	Stille	0.0	ESE	2.4	E	1.0	ENE
12.	S	3.1	NE	3.1	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE
13.	ENE	6.6	ENE	5.4	ENE	6.3	ENE	6.3	ENE	4.3	E	3.4	E	2.0	E	0.2	E	0.2	NE	1.8	NE	2.2	NE
14.	SSE	3.8	SE	4.3	SE	4.8	SE	7.5	S	8.0	SW	11.4	SW	11.2	SW	10.0	SSW	9.1	SSW	7.6	S	7.5	S
15.	SSW	8.9	S	9.2	S	9.4	SSW	10.3	SSW	10.4	SW	10.8	SSW	10.2	SW	11.2	SW	11.9	SW	11.4	SW	11.3	SW
16.	NW	9.7	NW	10.4	NW	11.0	NW	10.4	NW	8.6	NW	9.0	NW	8.3	NW	9.2	NW	8.3	WNW	7.5	WNW	8.1	WNW
17.	WNW	10.0	W	10.4	WNW	10.8	NW	11.9	WNW	11.6	WNW	11.1	W	10.8	W	9.8	W	10.7	W	10.8	W	10.1	WNW
18.	N	13.3	N	14.0	N	13.3	NNW	13.8	N	12.2	N	12.6	NNE	11.4	N	10.6	N	12.1	N	10.8	NNW	10.6	NNW
19.	N	6.4	N	5.8	N	5.4	N	5.6	N	6.2	N	5.6	N	7.0	N	6.5	NNW	4.4	WNW	3.4	N	4.8	N
20.	NE	4.7	NNE	5.1	NNE	5.2	NE	5.6	ENE	4.9	NE	6.2	ENE	5.0	NE	7.5	N	7.9	NNE	8.2	N	9.9	N
21.	NW	8.4	NW	8.7	NW	7.8	WNW	8.8	WNW	8.2	W	7.2	W	6.4	W	6.0	SW	7.3	SW	9.8	WSW	10.4	WSW
22.	SSW	2.1	SW	2.0	SW	2.0	SE	1.2	SW	0.4	SE	1.8	SE	2.0	SE	4.0	E	5.0	E	5.0	NE	5.0	SE
23.	SE	4.2	SE	4.4	ESE	4.0	SE	4.4	SE	5.1	SE	4.7	SE	4.7	ESE	4.6	ESE	4.8	E	5.0	NNE	6.5	E
24.	E	7.7	E	8.4	E	7.2	E	5.4	E	5.3	E	4.8	ESE	5.6	ENE	6.6	E	7.4	ENE	6.6	NE	6.0	ENE
25.	SW	3.6	SW	4.0	SSW	4.0	S	3.4	SSW	3.8	S	3.0	S	3.8	S	4.4	SSW	4.3	S	3.8	W	1.6	W
26.	NE	4.9	NE	5.4	NE	5.7	NE	6.4	NE	4.3	NE	3.4	NE	4.4	NE	5.0	NE	6.0	NE	6.2	NE	6.2	NE
27.	N	8.8	NNW	9.7	N	10.7	N	9.9	N	9.2	N	9.0	N	9.2	N	8.4	N	7.3	NNW	6.4	N	6.8	NW
28.	NNW	6.0	N	6.4	NNW	8.0	N	8.9	N	9.0	N	9.4	N	9.2	NNE	9.3	N	9.4	NNE	8.4	N	9.4	N
29.	N	6.9	N	7.6	NNE	8.0	N	7.6	N	7.5	NNE	7.8	NNE	7.0	N	8.1	N	7.0	NNE	7.7	N	7.0	N
30.	NNE	4.4	NNE	4.0	N	3.9	N	3.0	N	3.4	NNE	3.0	N	3.6	N	3.8	N	2.8	N	2.6	NNW	2.4	NE
31.	SE	8.4	SE	8.8	SE	8.8	SE	8.4	SE	7.9	SE	7.6	SE	7.3	SE	6.2	SE	5.4	S	5.5	S	4.2	SE
Mittel		6.1		6.2		6.5		6.7		6.8		7.3		6.7		6.8		6.8		6.6		6.8	

Juni 1907. Windrichtung u

1.	E	11.0	E	11.4	E	12.1	ESE	12.8	E	12.9	E	13.0	ESE	12.4	E	12.6	E	12.0	E	11.0	E	11.0	E
2.	SE	7.3	ESE	6.6	SE	7.0	SE	5.6	SE	5.4	SE	5.3	S	4.8	SSE	4.8	S	4.4	S	3.6	S	3.2	SW
3.	SW	10.4	W	10.6	W	10.2	W	9.2	W	8.2	WNW	9.3	SW	8.4	W	8.2	W	9.0	SW	8.4	W	8.0	SW
4.	SW	10.1	SW	10.2	WSW	10.5	W	9.6	W	8.1	SW	10.4	WSW	9.2	W	8.6	WNW	6.1	NW	7.5	NW	6.9	WNW
5.	SSW	4.3	SSW	4.0	S	4.6	S	5.8	W	6.1	SSE	7.2	SSE	7.6	SSE	7.6	SSE	7.3	SE	7.3	SSE	7.0	SSE
6.	ESE	3.0	ESE	3.2	SE	4.0	SSE	5.0	SW	5.8	W	5.5	SW	7.0	SW	7.4	SW	8.4	W	7.4	WSW	6.2	SW
7.	W	6.8	WSW	6.7	WSW	7.3	SW	6.7	SW	5.8	SW	6.2	W	6.2	W	6.2	WSW	5.8	W	6.0	W	5.0	W
8.	SW	4.0	S	3.4	S	2.8	S	4.0	S	3.6	SSE	4.0	SSE	4.6	S	5.0	SSW	4.3	S	4.0	SW	3.0	SW
9.	N	4.8	NNW	4.0	NNW	5.6	NW	5.4	N	5.0	NW	3.9	W	4.3	W	2.8	W	5.4	W	6.2	W	3.4	W
10.	SE	9.0	SE	10.0	SE	9.8	SSE	9.0	SE	6.9	SE	6.9	SSE	7.8	S	7.0	SSW	7.5	WSW	5.3	W	6.2	W
11.	S	5.6	S	6.2	S	6.0	SSW	6.0	SW	6.2	SW	6.0	SW	7.0	SW	6.2	SW	4.8	W	4.1	W	4.0	NW
12.	E	5.2	E	6.4	E	7.1	E	6.8	E	6.6	E	7.4	ESE	7.8	ESE	8.4	SE	6.4	SE	10.0	SE	10.8	SE
13.	E	5.2	E	5.0	SE	4.8	S	4.4	S	5.8	S	6.1	S	4.4	S	4.4	S	4.4	S	4.9	S	4.7	SSW
14.	SW	6.1	SW	7.1	SW	7.0	SW	6.4	SW	6.3	SW	5.6	SW	5.5	SW	5.3	WSW	5.4	W	4.2	W	4.0	WNW
15.	S	6.7	S	6.9	S	6.3	S	5.1	S	5.2	S	5.6	S	7.0	SSW	6.9	S	6.6	S	6.4	S	7.6	SW
16.	SW	9.0	SSW	10.9	SW	11.2	SW	12.0	SW	11.0	WSW	12.2	W	14.2	W	13.3	WSW	12.0	WSW	11.8	WSW	12.5	WSW
17.	WSW	16.3	WSW	17.2	WSW	15.4	W	13.8	SW	13.7	W	13.0	WNW	12.2	W	12.1	WSW	12.4	WNW	11.8	W	12.2	W
18.	WSW	7.8	WNW	7.6	WSW	7.4	W	7.0	W	5.4	SW	5.2	SW	5.3	SW	5.0	SW	5.0	SW	4.8	SW	4.8	WSW
19.	SW	6.9	SW	7.4	SW	7.6	SSW	8.3	SW	8.8	WNW	9.0	WNW	9.0	NW	8.4	W	8.6	W	9.8	W	10.8	W
20.	SW	7.4	SW	7.5	SW	7.8	SW	8.6	SW	8.7	SSW	8.4	SW	8.5	SW	9.0	SW	8.6	SW	9.6	WSW	10.4	SW
21.	SSW	8.2	SSW	8.8	SSW	8.7	SW	8.4	SW	8.8	SW	9.9	W	9.8	SW	10.2	SW	10.7	WSW	13.2	SW	14.5	W
22.	SW	7.4	SW	7.2	SW	6.7	SW	6.4	SW	5.8	SW	6.4	SSW	5.8	S	6.4	SSW	6.8	SW	6.8	SW	7.8	SW
23.	SSW	9.2	SW	9.2	SSW	8.6	SSW	8.6	SSW	8.8	SW	10.2	S	9.8	S	9.8	SW	11.0	SW	12.8	SSW	12.9	SW
24.	SSW	8.2	SSW	9.2	SSW	9.0	SSW	9.2	SSW	8.6	SSW	8.8	SSW	7.8	SW	7.4	SSW	7.4	WSW	6.8	SW	8.4	SW
25.	SW	14.0	SW	12.9	SW	11.1	SW	9.8	SW	8.5	SSW	9.0	S	9.4	S	9.2	SW	11.6	SSW	10.0	SSW	9.0	W
26.	W	7.0	W	7.3	W	4.8	SW	5.0	SSW	4.8	W	5.2	W	5.2	WSW	6.0	WSW	7.2	WSW	7.0	WSW	8.3	WSW
27.	SW	10.8	SW	10.4	SW	10.2	SW	9.0	SW	9.6	SW	11.0	SW	11.3	SW	10.4	SW	10.4	SW	10.6	SW	9.2	SW
28.	S	8.3	S	8.4	SSW	8.0	S	8.8	S	7.4	SSW	7.4	SSW	7.4	SW	6.4	SW	6.2	SW	4.8	W	4.2	W
29.	N	4.0	N	3.8	N	3.6	NNE	3.4	NE	3.8	NE	4.2	NE	3.4	NE	4.2	NE	4.0	E	4.4	SE	4.8	S
30.	N	6.6	NNW	11.4	N	17.4	NNE	16.0	N	13.8	N	10.1	N	8.0	NNW	9.9	NNW	7.4	NNW	7.0	N	6.4	N
Mittel		7.7		8.3		8.1		7.9		7.6		7.7		7.7		7.6		7.6		7.6		7.6	

Digitized by Google

ndgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitternacht		Datum.
t.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
	4.6	NE	4.8	NNE	4.6	NNE	4.2	N	4.0	N	4.2	NNW	4.2	NW	3.9	NW	3.1	W	2.9	WNW	3.4	W	5.2	1.
	19.3	SW	18.4	SW	16.6	SW	13.8	W	10.2	SW	8.4	SW	7.1	SW	8.0	SW	8.3	WSW	8.1	SW	10.2	W	10.6	2.
	12.9	W	12.3	SW	11.4	SW	10.4	WSW	10.0	SW	9.6	SW	8.5	SW	8.0	SW	8.3	SW	8.2	SSW	8.8	S	8.8	3.
	13.4	W	13.8	W	13.0	W	12.5	W	10.0	WSW	10.2	SW	10.2	SW	9.6	SW	9.2	SW	8.5	SW	9.0	WSW	8.6	4.
	3.0	SE	4.0	NE	7.4	E	7.2	E	8.2	E	9.7	E	8.4	ESE	8.1	ESE	10.6	E	9.9	ESE	10.2	ESE	10.2	5.
W	1.4	Stille	0.0	N	1.0	N	2.2	N	2.8	NE	4.6	NE	3.8	ENE	4.0	E	4.6	SE	4.2	ESE	3.9	SE	4.4	6.
	4.2	W	2.0	S	0.2	SW	3.2	SSW	8.6	SSW	8.8	SW	11.0	SW	9.8	SW	9.0	SSW	8.3	S	8.0	S	4.9	7.
	1.4	N	3.0	NNE	4.6	NE	7.4	NE	8.0	NE	7.7	ENE	6.6	SE	6.6	WSW	8.2	NW	3.2	W	1.6	W	3.6	8.
W	4.7	NW	3.0	N	2.0	NE	2.0	E	1.6	ENE	3.8	ENE	4.3	ESE	4.2	SSE	4.4	S	5.4	S	6.2	SSW	3.6	9.
	4.4	S	4.2	S	4.4	W	2.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	3.0	ENE	4.0	SE	5.2	SE	8.8	SE	8.6	SE	7.1	10.
E	2.8	NE	3.4	ENE	3.4	NE	3.0	NE	1.8	ENE	1.9	E	4.2	E	4.4	E	4.8	SE	3.2	SE	2.0	SE	2.4	11.
S	3.8	NE	4.0	NE	0.6	ENE	6.3	NE	5.2	NE	5.2	ENE	7.0	ENE	6.8	E	4.6	E	7.1	E	7.3	ENE	7.3	12.
	4.0	SE	4.3	SE	6.0	S	6.4	S	4.0	S	5.8	SSE	6.8	SSW	9.2	WSW	6.0	WNW	4.6	NW	6.0	N	5.6	13.
	8.0	S	8.1	S	8.1	S	7.3	S	6.2	S	6.0	SSE	6.8	SSE	5.9	S	6.9	SSW	6.3	SSW	6.0	SW	6.9	14.
V	10.9	SW	12.0	SW	12.0	W	11.2	SW	8.2	W	6.3	WNW	6.1	NW	7.4	NW	8.6	NW	10.3	NW	11.0	NW	10.2	15.
	8.5	W	9.3	WNW	10.4	WNW	11.4	NW	9.8	NW	8.4	NW	8.2	WNW	9.0	WNW	9.6	NW	9.2	NW	10.0	NW	10.0	16.
V	11.3	NW	15.4	NNW	16.6	NW	15.4	NNW	13.8	NNW	13.3	NNW	13.6	NW	12.4	N	13.8	NNW	12.8	N	14.4	N	13.6	17.
W	9.1	NNW	10.4	N	10.4	N	10.2	N	10.0	N	9.8	N	9.2	N	8.6	NNW	7.6	NNW	6.1	N	6.0	N	7.2	18.
E	5.8	N	6.6	N	7.6	N	7.7	NNW	7.5	NE	7.8	NNE	7.6	NE	7.0	NE	7.2	NE	7.0	NE	6.4	NE	5.2	19.
	9.7	N	8.4	NNE	8.4	N	7.2	N	7.2	NNE	10.3	NNE	6.3	N	5.1	N	7.4	N	9.7	NW	9.4	NW	9.4	20.
W	9.0	SW	9.8	WSW	9.0	WSW	9.8	SW	8.5	SW	7.3	SW	6.4	SW	5.7	SW	5.1	SW	4.6	SSW	3.4	SW	3.4	21.
W	6.1	NE	3.9	SE	3.3	S	2.4	E	1.0	E	3.6	ESE	3.0	SE	6.3	SE	4.6	ESE	4.7	SE	4.6	SE	3.2	22.
	8.0	E	9.5	E	8.1	ENE	8.3	E	8.8	SE	8.6	SE	7.7	E	9.4	ESE	10.4	E	8.6	E	8.1	E	7.8	23.
E	7.8	ENE	8.6	NE	6.9	WSW	9.4	W	4.9	SSW	3.6	SW	4.6	S	5.6	S	5.3	SW	4.0	SW	6.0	SW	4.0	24.
	2.6	NNE	3.4	NE	4.4	NNE	4.3	NE	4.4	NE	4.0	NE	3.6	NE	3.0	ENE	3.4	NE	3.0	NE	3.7	NE	4.0	25.
E	8.2	NE	7.5	NE	8.0	NE	8.0	NNE	8.0	NE	8.8	N	9.3	N	8.6	N	9.3	N	8.3	N	0.4	N	8.0	26.
W	6.3	NW	7.1	NW	6.6	NW	7.0	N	7.2	N	7.4	NW	6.6	NW	6.3	N	6.2	NW	6.3	NW	6.0	NW	6.3	27.
S	8.1	NNE	7.5	S	7.1	S	6.3	NNE	7.4	NNE	7.0	NNE	7.4	N	8.4	NW	9.2	W	8.6	N	8.3	N	7.1	28.
SE	7.5	N	8.1	NNE	7.6	NE	8.0	NNE	7.4	NNE	7.2	NNE	7.0	NNE	7.0	NNE	7.0	NNE	5.4	NNE	5.1	NNE	5.8	29.
E	3.9	NE	4.0	NE	4.8	NE	5.2	NE	5.8	E	6.4	E	6.0	E	6.2	ESE	8.4	ESE	7.6	SE	7.4	ESE	8.3	30.
E	5.4	SE	5.8	ESE	5.4	E	5.2	E	5.3	E	6.3	E	8.4	E	8.4	ESE	9.2	E	9.6	E	10.0	E	10.9	31.
	7.0		7.2		7.3		7.5		6.7		6.9		6.9		7.0		7.3		6.9		7.1		6.9	Mittel

indgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

SE	10.2	E	10.3	E	9.6	E	8.0	E	10.2	E	11.2	E	10.9	E	9.8	E	8.2	E	8.4	E	8.0	SE	7.6	1.
W	1.2	WSW	2.2	WNW	4.6	W	2.6	W	6.6	WSW	8.0	W	8.5	SW	9.2	W	8.0	WSW	9.6	WSW	10.0	WSW	10.3	2.
SW	7.3	SW	8.4	SW	8.4	SW	9.9	SW	9.0	SW	9.8	SW	10.9	SSW	11.6	SW	10.6	SW	9.8	SW	9.6	SW	9.6	3.
SW	6.2	W	5.6	NW	7.3	WNW	6.6	WNW	7.6	NW	9.0	W	5.4	WNW	5.4	W	4.6	WNW	5.3	SW	5.7	SW	5.7	4.
S	7.1	S	7.6	S	6.4	S	6.0	S	6.5	S	6.4	S	7.2	S	5.2	W	5.2	SW	1.6	SSE	1.8	S	3.0	5.
SW	7.1	SW	9.4	S	7.2	S	8.6	S	7.4	S	7.2	S	6.4	SW	7.4	S	5.6	S	6.2	SW	7.1	SSW	7.6	6.
W	6.0	W	6.8	W	6.8	W	6.2	W	6.0	W	5.2	W	4.8	W	4.0	W	3.0	SW	3.0	SW	3.6	W	7.4	7.
SW	5.2	W	4.2	WNW	3.4	WNW	2.2	WNW	1.4	W	1.6	W	1.0	N	0.4	N	0.2	N	1.2	N	1.2	NNW	3.6	8.
W	4.4	SW	5.4	NNE	7.8	NNE	6.8	NNE	8.4	NNE	9.0	E	9.0	E	9.4	E	8.8	ESE	9.2	SE	10.1	SE	9.4	9.
W	4.0	WNW	4.6	W	4.6	W	4.6	SW	7.2	SW	7.8	W	6.4	W	6.4	SW	5.2	SW	3.2	S	4.4	S	5.6	10.
W	3.4	NNW	2.5	N	3.4	N	4.2	NNE	3.8	NE	4.0	ESE	4.2	E	5.2	E	5.6	ESE	6.0	E	5.0	E	5.0	11.
SE	9.2	SE	7.7	SE	8.8	NE	10.0	SE	6.8	SE	3.2	Stille	0.0	SE	2.2	SW	4.0	SSW	3.8	S	4.0	S	4.3	12.
SW	5.5	SSW	6.0	S	6.6	NW	5.4	NW	4.6	N	3.0	N	1.2	N	0.4	SW	2.9	SW	6.1	SW	6.4	SW	6.7	13.
NW	3.9	WNW	4.3	NW	4.8	NW	4.6	W	5.0	NW	4.0	NW	3.4	NW	2.0	Stille	0.0	SE	3.9	SE	5.3	S	6.9	14.
SW	8.2	SW	8.2	SW	7.8	SW	7.7	SSW	7.4	SSW	7.5	SW	7.5	SW	8.7	SW	8.1	SW	6.6	SW	7.2	SW	9.2	15.
SW	13.0	W	14.2	WSW	14.9	WNW	13.8	SW	13.8	WSW	14.9	WSW	13.3	WNW	15.0	SW	15.4	W	14.9	W	16.3	SW	16.8	16.
SW	11.4	W	11.4	W	10.0	WSW	10.8	W	10.2	W	10.4	WSW	10.0	SW	9.6	WSW	9.0	WSW	9.0	W	9.5	W	8.7	17.
NW	5.0	W	6.4	W	5.6	W	3.8	WSW	5.0	SW	4.2	WSW	4.0	SW	4.2	SW	1.0	SSE	2.0	SSE	4.6	S	6.4	18.
W	11.2	WNW	11.2	W	10.3	W	9.8	W	8.8	W	7.7	WNW	6.8	W	7.3	WSW	8.8	SW	8.6	SW	7.3	SW	7.0	19.
SW	10.6	SW	10.5	SW	10.6	SW	9.3	SW	7.7	SW	9.0	SW	8.5	SW	7.5	SW	8.2	SW	9.0	SSW	8.2	SSW	8.2	20.
NW	15.2	W	14.4	NW	14.4	NW	14.0	W	12.9	W	12.4	W	11.0	WSW	10.9	WSW	10.6	SW	9.6	SW	8.6	SW	7.6	21.
W	7.6	W	8.2	W	8.2	WSW	8.6	WSW	7.6	WSW	5.4	SW	5.8	SSW	5.5	SSW	5.3	SW	6.4	SSW	7.6	SSW	8.4	22.
SW	14.6	SW	16.2	WSW	16.7	W	16.3	WSW	14.6	W	12.0	WSW	12.4	SW	11.3	SW	10.3	SSW	8.2	SW	8.3	SW	8.2	23.
SW	9.5	SW	10.2	SSW	10.4	SSW	11.2	S	11.0	S	11.4	S	10.0	S	11.0	S	12.4	S	14.4	S	14.2	S	15.4	24.
W	14.4	WNW	14.4	W	14.8	SW	13.0	SW	15.2	WSW	16.0	SW	13.4	W	11.9	NW	12.6	WSW	12.0	SW	10.9	WSW	7.3	25.
SW	6.4	WSW	6.4	SW	7.8	WSW	8.2	SW	8.5	SW	8.5	WSW	9.8	SW	9.7	SW	9.4	SW	9.0	SW	9.6	SW	10.5	26.
W	7.7	W	7.3	SW	6.0	SW	6.2	SW	7.1	SW	7.6	SW	7.5	SW	7.0	SW	6.8	SSW	8.0	SSW	7.5	SSW	7.8	27.
NW	4.2	NW	4.4	NW	4.6	NNW	4.7	NNW	4.6	N	4.2	N	4.4	NNW	3.9	N	4.1	N	3.9	N	3.6	N	4.0	28.
E	4.6	ENE	4.4	NE	3.2	NE	6.0	NE	5.4	NE	6.2	NE	5.4	NE	5.8	N	8.6	NE	7.4	N	9.8	N	8.0	29.
N	5.3	NNW	4.7	N	6.1	N	7.8	N	7.8	N	8.0	N	8.4	N	8.6	N	8.4	N	7.6	N	7.7	NNE	7.4	30.
	7.7		7.9		8.1		7.9		7.9		7.8		7.3		7.4		7.1		7.1		7.4		7.6	Mittel

Digitized by Google

Juli 1907. Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittel
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.
1.	NNE	6.3	N	6.8	N	7.2	N	6.4	N	5.5	N	6.0	N	7.4	N	6.4	NE	6.4	N	4.9	NE	4.4	N
2.	N	6.6	N	7.0	N	7.2	NNW	6.6	N	8.0	N	7.2	N	7.2	N	8.4	N	7.6	N	7.4	N	7.4	N
3.	NW	6.8	NW	7.4	NW	8.1	NW	8.4	NW	8.0	NW	8.2	NW	8.2	NNW	7.0	WNW	7.0	WNW	5.6	W	5.3	W
4.	S	5.2	S	7.8	S	8.8	S	9.0	S	9.3	S	9.0	S	9.0	S	9.8	SSW	11.4	S	10.1	S	10.1	S
5.	S	8.8	S	9.8	S	10.6	S	11.2	S	10.4	S	10.0	SSW	9.6	SW	10.0	SSW	10.6	SW	10.4	SW	9.2	WSW
6.	S	8.4	S	8.3	S	8.3	SSW	8.1	SSW	8.1	SSW	8.9	SSW	8.6	SW	9.4	S	9.2	SW	9.0	SW	10.0	W
7.	S	6.8	SSW	7.5	SSW	6.8	SSW	6.6	SSW	6.4	SSW	7.0	SSW	6.6	SW	6.8	WSW	6.4	W	5.3	W	3.4	W
8.	S	4.6	S	5.3	S	5.3	S	5.2	S	3.6	S	3.0	SSW	5.0	SW	5.4	W	4.6	W	2.4	W	2.4	W
9.	S	9.8	S	10.0	S	10.0	S	10.9	SSW	12.0	SSW	12.0	SSW	11.2	SSW	11.0	SW	10.7	SSW	11.0	SW	9.2	SW
10.	S	6.3	SSW	6.3	S	7.3	S	7.0	SW	6.5	W	5.8	W	5.8	SW	5.6	WSW	5.6	W	5.4	W	4.2	W
11.	NNW	7.6	NNW	8.0	NNW	6.4	NW	8.8	NW	7.6	NNW	9.3	NW	9.9	NNW	9.8	NNW	8.3	N	8.6	N	8.6	NNW
12.	NW	7.2	NW	8.6	NW	6.6	NW	8.5	NW	8.8	NW	6.2	NW	5.0	NW	6.7	NW	6.8	NW	5.1	NW	5.0	NW
13.	NW	4.8	NW	4.8	NW	5.0	NW	4.8	NW	4.7	NW	4.6	NW	4.6	NW	4.7	NW	4.8	NW	4.6	NW	4.8	NW
14.	NNW	7.2	NW	7.5	NW	7.9	N	8.8	NW	8.3	NNW	8.4	NW	7.8	NW	7.3	NW	7.9	NW	8.2	NW	9.0	NW
15.	N	10.1	N	10.6	N	10.0	N	8.1	NE	8.6	N	9.2	N	8.4	N	8.0	N	8.5	N	9.4	N	9.6	N
16.	N	7.8	N	8.3	N	7.4	N	6.4	N	6.7	N	5.3	N	6.0	NW	5.4	NW	6.0	NW	5.4	NW	5.0	NW
17.	N	12.0	NW	12.6	NW	12.5	NW	12.8	N	12.4	N	11.6	N	11.2	NNW	10.9	NNW	9.7	NNW	8.8	NNW	9.0	NNE
18.	NW	10.4	NW	11.4	NW	12.4	NW	12.9	NW	13.0	NW	13.6	NW	14.4	NW	14.2	NW	13.2	NW	12.0	NW	12.6	NW
19.	WSW	10.5	NW	10.4	NW	11.0	NW	10.9	NW	11.0	WNW	11.6	NW	11.6	NW	12.0	NW	11.9	NW	11.4	NW	10.9	NW
20.	NW	8.6	NW	9.8	NW	9.0	NW	7.9	NW	8.0	NW	8.6	NW	7.0	NW	6.4	NW	5.8	NW	5.6	NW	6.0	WNW
21.	NW	7.5	NW	8.0	NW	8.0	NW	9.4	NW	8.3	NNW	9.0	NW	8.2	NW	8.0	NW	8.1	NW	7.9	NW	8.0	NW
22.	WNW	5.3	NW	4.6	WNW	4.7	NW	4.3	NW	4.8	WNW	4.9	WNW	4.4	WNW	3.6	W	3.6	W	2.4	W	3.8	WNW
23.	W	6.0	SW	5.1	SW	5.8	WSW	6.4	WSW	5.3	NW	5.3	WSW	6.4	NW	8.0	NW	5.3	W	4.8	W	4.5	W
24.	NNW	5.1	NW	5.1	NW	5.1	NW	4.7	NW	4.0	NW	4.6	NNW	5.3	NNW	4.9	NW	4.2	NW	3.8	NW	6.1	NW
25.	S	2.0	N	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NW	1.0	NW	1.2	NW	2.4	N	2.2	N	2.8	N
26.	NE	5.2	NNE	5.5	NNE	6.3	NNE	6.4	N	7.8	N	7.8	N	8.0	N	8.8	NNE	7.6	NNE	7.8	NNW	6.8	N
27.	SW	1.2	SSW	2.4	S	4.2	S	4.6	S	4.7	S	6.3	S	6.8	S	6.8	S	7.4	S	7.4	S	6.8	S
28.	NW	4.5	WNW	3.0	W	3.2	WSW	3.0	SW	4.0	SW	3.4	W	3.4	W	3.4	W	5.2	W	5.0	W	4.8	W
29.	S	3.4	S	3.8	S	3.6	S	3.7	S	4.3	S	4.7	SSW	6.4	S	6.6	SSW	8.0	SW	8.4	SW	8.9	SW
30.	SW	8.8	SW	8.4	SW	9.8	SW	9.3	SW	11.0	SW	10.0	SW	9.0	SW	8.9	SW	7.4	W	7.2	W	8.5	W
31.	NW	7.8	NW	9.8	NW	10.4	NW	11.3	WNW	11.0	NW	12.0	NW	12.3	NW	11.2	W	11.0	WNW	9.0	W	10.7	W
Mittel		6.9		7.2		7.5		7.5		7.5		7.6		7.6		7.6		7.4		7.1		7.0	

August 1907. Windrichtung und

1.	W	12.2	WNW	13.6	W	14.9	W	14.2	W	14.2	W	14.2	W	14.4	W	14.5	WNW	14.7	WNW	14.3	WNW	14.4	W
2.	WSW	9.0	WSW	10.2	NW	10.6	WNW	10.4	NW	9.6	WNW	7.6	NW	7.6	W	7.6	W	6.5	W	6.6	SW	7.5	S
3.	SSW	4.2	SSW	4.4	S	5.3	SSW	5.3	S	5.2	SSW	6.6	SW	7.2	SSW	7.5	SSW	7.0	S	6.6	S	7.0	S
4.	SW	4.7	SW	5.6	SW	4.3	SW	4.0	S	4.2	S	4.8	S	5.4	SW	6.9	SW	7.2	SSW	6.5	W	6.4	SW
5.	SSW	5.8	S	0.0	SSW	6.4	SW	5.4	SW	4.8	W	4.6	W	3.8	NW	4.0	NW	3.8	NNW	4.5	N	3.0	NNE
6.	NE	5.2	ENE	5.1	E	7.2	E	7.6	NNE	5.5	ENE	8.2	NE	4.4	E	4.4	N	1.6	WSW	1.6	SW	7.0	W
7.	WSW	10.7	SW	9.0	WSW	10.8	SW	11.0	SW	10.3	SW	11.0	SW	10.9	SW	12.7	SW	13.5	WSW	13.4	W	14.0	W
8.	W	6.0	WSW	10.0	SW	9.9	SW	8.3	SSW	8.0	SW	5.6	SW	9.2	SW	11.0	SW	12.6	WSW	13.0	SW	13.0	W
9.	SW	5.6	SW	7.6	SW	7.9	SW	8.0	SW	9.1	SW	9.1	SW	10.3	SW	11.0	SW	11.1	SW	11.0	SW	11.0	WSW
10.	SW	7.6	SW	7.7	SW	7.0	SW	6.6	SSW	6.5	SSW	7.4	SSW	7.5	SSW	6.8	SW	8.0	SW	8.2	WSW	9.3	W
11.	SW	7.4	SW	7.4	SW	6.8	SW	6.2	SW	6.4	SW	6.2	W	6.0	WSW	7.5	W	7.0	WSW	6.9	W	8.6	SW
12.	SW	7.7	SW	7.6	SW	8.1	SW	8.0	SW	8.8	SW	8.9	SW	8.7	SW	8.3	SW	8.3	SW	8.4	SW	8.4	SW
13.	W	10.1	WSW	10.7	W	10.2	W	8.6	W	7.6	WNW	6.6	WNW	5.6	W	5.2	W	5.8	W	5.6	W	5.8	NW
14.	SW	9.4	SW	10.4	SW	11.0	WSW	11.4	W	10.2	WSW	11.0	W	10.2	W	10.2	W	11.2	W	11.0	WSW	9.6	W
15.	SSW	7.3	SW	8.1	SSW	8.6	SSW	8.4	SSW	7.6	SSW	7.8	SW	7.6	SW	7.0	SW	8.8	SW	10.2	SW	10.4	SW
16.	W	5.1	WNW	5.2	W	4.7	NW	5.4	NW	4.8	W	5.3	NW	5.6	NW	5.4	NW	5.3	NW	6.2	NW	7.6	NW
17.	S	7.0	S	7.0	SSW	8.3	S	8.1	S	9.4	SSW	10.4	S	11.4	SW	12.2	S	13.2	S	12.4	SW	11.4	W
18.	SW	8.7	SW	7.6	S	7.3	SW	6.7	SW	5.8	SSW	6.8	SSW	7.1	SSW	7.4	SSW	9.1	S	8.8	SW	8.1	SW
19.	WSW	4.6	WSW	6.1	WSW	6.2	NW	2.3	W	3.8	WSW	6.6	WSW	7.7	WSW	9.7	NW	9.0	WSW	9.8	WSW	9.5	W
20.	W	10.8	W	12.1	WSW	12.0	W	12.0	WSW	12.9	WSW	12.5	W	12.0	W	11.6	W	10.8	WNW	10.6	W	10.0	W
21.	NNW	10.7	NNW	10.0	W	9.4	WNW	9.4	WNW	11.7	NW	11.0	WNW	11.2	WNW	10.8	WNW	10.8	W	9.8	WNW	10.2	WNW
22.	NNW	9.0	NW	8.1	WNW	7.3	WNW	6.5	NW	6.8	NW	6.2	NW	8.4	NW	8.2	NW	6.4	W	6.0	WSW	4.5	W
23.	WSW	9.7	W	8.2	WSW	7.8	W	6.0	WSW	8.7	SW	8.2	W	6.6	W	6.5	W	6.3	W	6.2	W	7.3	W
24.	NW	6.2	NW	10.6	NW	9.2	NW	8.3	NW	8.3	NW	7.7	NW	7.7	NW	7.3	NW	7.3	NW	7.5	NW	7.8	NW
25.	W	5.6	W	6.3	WSW	6.6	SW	7.5	SW	8.0	SSW	7.9	SW	8.8	SW	9.1	SW	9.9	SW	10.6	W	12.0	WSW
26.	W	7.2	WNW	6.3	W	6.4	NW	5.0	NW	5.0	NNW	6.2	NNW	7.2	NNW	7.0	N	6.3	NW	5.1	NW	4.5	NNW
27.	SE	4.0	SSE	4.5	SE	5.3	SE	4.8	SSE	5.7	S	5.7	SSE	6.4	SSE	6.0	SSW	4.3	SW	1.1	WSW	2.0	WNW
28.	SW	4.4	SW	4.3	SW	3.7	SW	4.0	SW	3.3	S	4.6	S	4.6	SSW	4.6	SSW	2.8	S	4.2	SSW	3.9	SSW
29.	SSE	6.0	SE	7.2	SE	6.9	SE	6.5	SE	6.4	ESE	5.3	ESE	5.0	SE	4.5	ESE	4.8	E	3.7	SE	4.0	ESE
30.	NNW	4.2	WNW	2.7	NW	5.3	NNW	8.0	NNW	7.2	N	8.3	N	8.5	NNW	7.5	N	8.0	N	8.7	N	8.6	N
31.	SE	4.5	SE	4.8	SE	4.8	SE	5.1	SE	5.5	SE	5.7	SE	6.2	SE	6.2	SSE	5.0	S	4.5	E	4.2	SSW
Mittel		7.5		7.6		7.8		7.8		7.6		7.9		8.0		8.1		8.0		8.0		8.1	

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mitternacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
	5.2	N	5.6	N	5.4	N	5.8	N	6.2	N	5.8	N	5.8	N	5.3	N	5.4	NNW	5.3	N	6.5	N	6.5	1.
	6.3	W	6.0	W	6.3	N	6.8	NW	5.5	NNW	6.6	NW	4.0	NNW	7.4	NW	7.5	NW	7.2	NW	7.0	2.
	5.8	W	5.2	WNW	4.5	NW	4.3	NW	4.0	NW	3.2	NW	1.6	NW	1.0	SW	1.8	SW	4.6	SW	6.2	SW	5.3	3.
W	10.0	SSW	8.4	SW	8.1	SSW	7.6	SSW	8.9	S	7.0	S	8.9	S	8.9	S	8.9	S	9.2	S	9.4	S	8.6	4.
W	9.8	WSW	9.8	SW	9.2	SW	9.7	SW	10.3	SW	9.7	SW	6.8	SSW	5.2	S	7.2	S	8.6	S	8.3	S	8.4	5.
	6.8	W	8.6	W	6.1	W	5.2	W	4.6	W	6.3	SW	6.0	SW	6.2	S	6.0	S	5.8	S	6.2	SSW	6.5	6.
	4.7	W	4.2	WNW	3.6	WNW	3.4	WSW	2.6	W	1.8	SW	2.6	W	0.8	S	0.2	S	2.8	S	3.8	S	5.0	7.
	2.2	Stille	0.0	Stille	0.0	SW	4.6	SW	5.4	SW	5.8	SSW	7.4	SW	7.0	SSW	7.6	SSW	8.7	S	8.8	S	9.2	8.
W	8.4	S	8.6	WSW	7.6	SSW	8.0	SW	7.4	SW	8.4	S	8.0	SW	7.0	NW	6.4	SSW	5.4	SSW	6.6	S	7.3	9.
W	2.2	NW	3.0	N	5.6	N	7.6	N	6.0	N	7.4	N	7.2	N	6.4	NNE	6.0	N	6.2	N	6.4	N	6.4	10.
W	11.0	NW	8.8	NW	9.6	NNW	9.8	NW	9.8	NW	9.6	NW	10.9	NNW	10.2	NNW	8.9	NNW	9.0	NNW	8.0	NNW	9.2	11.
W	5.0	NW	5.8	NNW	5.2	NNW	6.2	NNW	5.7	NNW	5.0	NNW	4.8	NW	4.8	NW	4.8	NW	4.8	NW	4.6	NW	4.4	12.
W	4.6	NW	4.7	NW	5.0	NW	6.1	NW	5.5	NW	5.0	NW	5.5	NNW	5.7	NW	6.3	NW	6.6	NW	6.9	NW	6.9	13.
W	9.6	NW	9.7	NW	9.9	NW	10.4	NW	10.6	NNW	10.5	N	11.4	N	11.6	NNW	11.0	N	11.2	N	11.0	N	11.0	14.
W	9.8	N	10.8	N	9.7	N	9.4	N	9.5	N	9.5	N	9.4	NNE	9.0	N	8.7	N	8.6	N	8.4	N	7.9	15.
W	6.0	NW	7.5	NW	7.8	NW	7.2	N	8.1	NNW	7.6	NNW	7.5	NNW	8.6	NNW	10.0	NNW	11.0	NNW	12.1	NNW	11.9	16.
W	9.3	NNW	9.6	NNE	11.0	N	12.0	NNW	11.5	NNW	11.4	N	10.8	NNW	10.1	N	9.7	NNW	9.7	NW	9.7	NNW	9.9	17.
W	10.6	NNW	11.8	NW	11.0	NW	10.7	NW	10.2	NW	10.2	NW	9.8	NW	9.6	NW	9.7	WNW	8.9	W	10.4	NW	10.5	18.
W	10.0	NW	9.7	NNW	10.0	NW	10.0	NW	10.0	NW	10.0	NW	9.2	NW	9.0	NW	9.1	NNW	9.2	NW	9.0	NW	8.7	19.
W	5.0	NW	6.2	NW	5.8	NW	6.6	NW	7.2	NW	6.6	NW	6.9	NW	6.4	NW	6.6	NW	7.0	NW	7.6	NW	7.0	20.
SW	7.2	NW	7.5	NW	8.4	NW	8.4	NW	7.8	NW	7.4	NW	7.5	NW	5.0	NW	5.6	NW	6.4	NW	5.3	NW	5.0	21.
SW	3.8	NW	3.6	NW	4.2	WSW	4.3	WSW	3.3	NW	3.4	W	2.0	W	2.2	W	3.0	W	3.4	W	4.6	SW	4.3	22.
W	4.5	WNW	5.7	W	5.8	W	7.0	W	6.0	W	6.0	WNW	4.5	WSW	4.7	W	5.5	N	5.4	N	5.3	W	4.8	23.
W	4.0	NW	4.2	NW	5.0	NW	3.2	NW	3.2	NW	4.1	NW	4.4	NW	4.2	NW	4.0	N	3.0	N	3.0	N	2.6	24.
E	4.2	NNE	5.3	NNE	5.7	NNE	6.4	NE	7.0	NE	7.2	ENE	7.0	NE	6.4	NE	6.6	NE	6.2	NE	5.7	NE	5.5	25.
W	5.5	N	5.2	NW	4.6	WNW	4.7	WNW	4.3	WNW	4.2	WNW	4.0	WNW	4.0	WNW	3.0	WNW	2.2	Stille	0.0	SW	1.2	26.
W	7.0	SSW	7.7	SW	6.2	SW	5.3	WSW	5.4	SW	5.2	WSW	8.4	WSW	7.5	NW	7.1	W	7.5	W	6.6	NW	5.6	27.
S	4.4	W	5.2	W	4.8	W	4.3	W	4.1	W	3.6	W	3.4	W	2.6	W	1.8	WSW	2.0	SW	2.6	S	2.0	28.
W	9.3	W	8.8	SW	8.6	SW	10.0	SW	8.6	SW	8.9	SW	8.0	SW	9.0	SW	6.9	SW	6.6	SW	7.4	NW	8.6	29.
W	7.3	W	8.3	WNW	9.7	NW	10.8	W	9.6	NW	11.0	NW	11.0	WNW	11.2	WNW	11.2	NW	11.0	NW	9.8	W	7.7	30.
W	9.8	W	10.2	W	10.6	WNW	8.7	W	9.8	W	10.5	W	10.9	W	12.5	WNW	9.6	W	8.8	WNW	11.3	W	12.2	31.
	6.8		6.9		6.9		7.2		7.1		7.1		6.9		6.8		6.7		6.6		7.1		7.0	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

W	12.4	W	12.0	W	11.8	WNW	11.4	W	10.8	W	10.9	WNW	9.8	W	9.6	W	9.4	WNW	10.0	NW	10.6	WNW	9.6	1.
W	8.0	NW	6.4	NW	6.0	WNW	6.0	NW	6.4	W	6.6	WNW	6.0	WNW	5.7	WNW	5.2	W	4.2	W	3.6	W	3.9	2.
	7.5	S	9.8	S	8.7	S	7.4	S	7.2	S	6.6	SSW	6.4	SW	5.0	SW	4.8	SW	4.8	SW	4.7	SW	4.0	3.
W	6.7	SSW	6.5	WSW	5.8	SW	5.1	SW	4.6	SW	5.9	S	5.8	SSE	4.2	SSE	5.4	SSE	7.0	SSE	7.0	S	6.4	4.
W	2.8	N	3.8	NNE	3.2	NE	4.8	N	5.0	NE	5.2	ENE	5.0	ENE	5.6	ENE	5.2	NE	3.5	NE	3.4	NE	4.9	5.
W	12.6	W	12.0	W	10.3	WSW	12.6	WSW	11.4	SW	10.2	SW	11.1	SW	9.6	SW	9.6	SW	10.0	SW	10.0	SW	10.6	6.
W	15.4	W	16.6	WNW	15.6	W	15.8	W	14.4	W	14.0	WSW	12.6	WSW	11.0	WSW	10.7	WSW	9.4	W	9.7	WSW	10.0	7.
W	11.4	SW	12.0	SW	12.6	SW	10.4	SW	11.2	WSW	11.9	W	10.8	SW	10.3	SW	9.8	SW	10.7	SW	10.0	SW	10.0	8.
W	10.3	WSW	10.0	SW	9.0	SW	8.6	SW	7.0	WSW	6.9	W	6.0	SW	6.4	SW	7.5	SW	7.0	SW	6.6	SW	7.0	9.
W	7.4	WSW	8.6	SW	9.2	SW	9.2	WSW	8.4	SW	8.4	SW	7.0	SW	7.6	SW	6.2	SW	5.8	SW	6.6	SW	8.2	10.
W	9.3	W	8.4	W	8.9	W	8.6	W	8.8	W	9.8	SW	8.2	SW	7.4	SW	7.3	SW	7.7	SW	8.0	SW	7.5	11.
SW	11.2	SW	11.6	SW	12.2	SW	12.1	SW	13.2	WSW	13.0	WSW	12.6	SW	11.4	SW	11.2	SW	10.7	SW	10.9	WSW	11.4	12.
W	2.2	W	2.6	W	2.6	W	4.0	SW	6.0	SW	7.6	SW	7.0	SSW	6.2	SSW	6.5	SSW	7.4	SSW	9.2	SW	9.2	13.
W	6.9	WSW	7.9	WSW	7.6	SW	8.2	SW	6.0	SW	5.8	SW	4.2	SSW	3.6	SSW	4.5	SSW	3.6	SSW	3.6	SSW	7.0	14.
SW	12.0	SW	12.9	W	13.4	W	14.2	W	12.7	W	12.7	W	12.6	W	10.6	W	8.3	WNW	7.0	WNW	7.0	WNW	7.0	15.
W	6.3	W	5.3	W	4.3	NW	2.9	W	2.0	WSW	3.4	SW	3.5	SW	3.9	SW	5.9	SSW	6.3	SSW	6.3	SW	7.4	16.
W	8.6	W	9.2	WSW	10.0	W	9.5	W	10.5	W	11.0	W	11.0	W	10.6	W	9.9	WSW	9.9	WNW	10.8	WSW	10.6	17.
W	7.4	SSW	6.0	SSW	6.4	SSW	6.2	S	5.8	SW	8.0	WSW	9.0	W	7.5	SW	5.5	SW	5.7	SW	5.0	SW	3.8	18.
W	9.0	W	11.0	WSW	12.3	WSW	10.0	WSW	10.5	WNW	12.2	W	9.8	W	9.0	W	9.3	W	10.0	SW	9.5	W	10.5	19.
W	10.0	W	10.6	WSW	10.0	W	11.3	W	10.9	W	11.2	W	11.3	W	11.2	NW	11.0	NNW	11.3	NW	10.5	NNW	10.2	20.
W	9.3	NW	9.8	NW	9.8	NW	10.5	NW	10.3	NW	9.8	NW	10.3	WNW	9.4	NW	8.5	WNW	7.5	WNW	8.8	NW	8.3	21.
SW	4.7	WSW	6.5	W	7.2	W	6.5	W	7.2	W	8.2	WSW	9.0	SW	11.2	SW	10.0	SW	8.5	SW	9.5	SW	9.2	22.
SW	7.8	WSW	7.6	W	7.2	W	6.4	NW	8.3	NW	11.2	NNW	10.6	NNW	10.5	NW	9.8	NW	8.6	NW	9.0	NW	8.7	23.
W	7.3	WNW	6.1	NW	7.2	NW	7.3	NW	7.3	WNW	7.4	NW	9.5	WNW	7.2	WNW	8.2	NW	7.2	WNW	7.4	W	6.5	24.
SW	13.6	WSW	13.6	SW	10.8	WSW	10.7	SW	10.5	SW	11.3	SW	11.2	SW	11.3	SW	11.3	W	11.3	W	11.2	WSW	9.0	25.
W	4.4	NW	3.7	NW	3.7	NNW	3.0	NW	2.7	NW	2.0	WNW	3.3	NW	1.4	SE	0.6	SSE	2.4	S	4.2	SSE	4.2	26.
W	8.1	NW	7.8	NW	8.3	WNW	7.2	WNW	5.7	WNW	7.0	WNW	6.0	WNW	5.5	W	5.6	W	4.5	W	5.4	WSW	5.0	27.
S	3.4	SSW	2.6	SSW	2.7	SE	2.2	SE	1.6	SW	1.0	S	1.0	SE	2.0	E	4.0	ESE	4.5	SE	6.2	SE	5.5	28.
SE	0.3	ESE	1.1	NNE	3.0	NNE	3.3	N	3.2	N	2.6	N	2.8	NW	1.0	Stille	0.0	W	1.0	NW	3.0	WNW	4.0	29.
N	4.4	NNW	4.2	NNW	3.2	NW	3.2	N	3.7	N	2.8	NNE	2.0	NNE	2.5	NE	3.0	NE	2.4	E	2.4	ESE	2.5	30.
S	3.8	S	4.5	S	3.2	SE	1.0	Stille	0.0	ESE	2.3	SE	4.2	SSE	4.0	WSW	5.8	N	6.8	WNW	6.0	WNW	6.1	31.
	7.9		8.1		7.9		7.7		7.6		7.9		7.8		7.3		7.1		7.0		7.4		7.4	Mittel

Digitized by Google

September 1907. Windrichtung und

Datum.	1ª		2ª		3ª		4ª		5ª		6ª		7ª		8ª		9ª		10ª		11ª		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	WNW	6.0	WNW	5.8	W	4.2	W	4.5	WNW	7.0	WSW	6.5	W	7.2	W	8.2	NW	10.0	WNW	10.7	WNW	9.7	WNW	9.3
2.	W	0.7	SE	0.5	SE	2.8	SSE	4.4	SE	4.2	SE	6.0	SE	2.7	SE	8.5	SE	9.6	SE	8.8	SE	10.0	SE	10.2
3.	S	9.6	SSW	9.8	S	10.5	SW	10.6	WSW	10.3	SW	9.5	SW	10.2	SW	9.9	SW	11.1	S	11.3	NW	10.8	NW	11.1
4.	N	6.4	NNE	5.8	N	5.0	E	4.7	E	4.6	E	3.0	N	5.0	SE	6.6	SE	3.9	S	2.4	WSW	3.0	SW	3.2
5.	S	4.8	S	6.0	S	7.0	SSE	7.9	S	9.0	S	10.2	S	11.0	S	10.9	S	11.4	S	12.2	S	12.9	SSE	12.1
6.	S	4.0	SSW	5.0	SSW	5.4	SSW	5.9	SSW	5.4	SSW	5.3	SSW	5.6	SW	5.7	SW	5.5	SW	4.8	SW	5.0	SW	5.2
7.	SW	2.6	SW	3.6	SSW	2.8	SW	4.4	SW	3.6	SW	5.2	SW	5.2	SW	5.7	SW	6.4	SW	6.3	W	5.7	WSW	5.8
8.	Stille	0.0	Stille	0.0	N	3.2	N	4.0	E	4.7	ESE	3.6	E	1.8	NE	0.2	N	1.2	NNE	1.2	N	1.6	NW	1.8
9.	N	3.5	N	3.3	N	3.4	N	3.4	N	3.4	N	3.4	E	3.9	NE	5.0	NNE	4.6	NE	4.7	N	3.4	NNE	4.0	NE	6.0
10.	NNE	3.0	NE	3.9	NNE	1.8	NNE	2.2	E	1.0	E	2.2	ENE	1.8	E	3.6	NE	3.8	NE	3.9	NE	3.9	NE	3.4
11.	ENE	7.1	ENE	6.6	ENE	6.4	ENE	7.2	NE	6.6	NE	5.6	NE	5.0	ENE	5.6	ENE	5.6	ENE	4.6	NE	5.4	NE	5.4
12.	E	6.6	E	6.0	E	7.5	E	6.9	E	7.6	E	6.9	E	7.0	E	7.2	ESE	7.0	ESE	7.0	E	6.6	ESE	6.0
13.	E	4.5	E	5.4	ENE	3.4	ENE	4.5	ENE	4.6	E	4.6	E	4.0	E	3.2	E	3.4	SE	1.8	SE	1.6	SE	1.4
14.	W	3.0	W	3.4	W	4.7	W	4.5	W	3.6	WNW	4.3	WNW	1.2	WNW	1.4	W	4.2	W	4.2	W	4.6	WSW	3.8
15.	NW	6.4	NW	5.5	NW	5.5	NW	5.3	NW	5.4	NW	4.8	NW	4.6	NW	4.6	NW	3.9	NW	3.9	NW	4.0	NW	3.8
16.	WNW	5.2	WNW	4.7	W	5.7	W	5.1	W	4.7	WSW	4.3	SW	4.0	SW	5.4	SW	5.7	WNW	6.3	SW	6.3	SW	7.8
17.	W	7.8	W	8.7	W	10.0	W	9.8	W	10.0	NW	9.0	NW	9.0	NW	9.6	NW	10.7	WNW	9.2	W	9.8	W	10.9
18.	NW	7.4	NW	7.9	NW	7.0	WNW	6.8	NW	6.8	WSW	6.4	NW	5.6	NW	5.8	WNW	5.7	WNW	4.4	W	4.4	W	4.7
19.	W	4.9	W	5.0	WNW	4.9	NW	4.6	NW	4.0	NW	3.0	WSW	3.0	NW	2.4	WNW	2.2	NW	2.2	NW	2.3	NW	1.4
20.	SW	3.6	WSW	3.7	W	3.6	W	4.0	W	4.0	W	5.1	WSW	7.1	NW	4.5	W	3.4	NW	3.0	NW	4.4	NW	4.0
21.	NW	5.8	NW	5.4	NNW	4.8	NNW	4.4	NW	4.0	NW	3.8	NNW	2.9	NW	2.6	NW	2.4	W	2.9	SW	3.4	WSW	3.4
22.	NNW	8.6	NNW	8.0	NNE	8.4	NNW	7.0	NNW	7.0	NNW	7.4	NNW	8.5	NNW	8.8	NW	6.4	S	5.2	N	5.0	NNW	5.4
23.	S	4.8	S	5.3	SSW	5.5	S	5.5	SSW	5.3	SSW	5.2	SW	4.9	SW	4.5	SW	4.2	SW	4.6	SW	4.4	WSW	4.6
24.	SSE	3.4	SSE	3.8	SSE	3.9	SSE	4.4	SSE	4.0	S	4.6	S	4.4	S	3.6	SE	2.3	SE	1.1	E	3.2	ENE	1.4
25.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0
26.	E	5.9	ESE	6.4	ESE	5.6	E	5.2	E	6.4	ENE	6.0	E	6.6	E	6.4	ENE	6.2	E	6.1	ENE	5.8	ENE	5.2
27.	E	6.1	E	5.3	E	5.2	E	5.4	E	5.6	E	5.3	E	5.5	E	5.2	ENE	6.2	E	6.3	E	6.7	E	6.3
28.	NE	7.2	NE	5.2	NE	6.5	NE	7.4	NE	7.4	NE	7.4	ENE	8.0	ENE	9.9	NE	9.5	NE	8.4	NE	8.0	NE	8.3
29.	NE	7.3	NE	7.0	NE	8.0	NE	7.5	NE	7.8	NE	8.0	NE	7.5	NE	5.6	NE	5.4	NE	4.9	NE	5.2	NE	5.6
30.	E	0.4	E	0.2	SW	4.0	SW	4.7	SW	4.3	SW	4.4	WSW	3.2	SW	2.4	SSW	3.0	SSW	2.6	S	2.2	S	2.4
Mittel		4.9		5.1		5.3		5.4		5.5		5.4		5.5		5.4		5.5		5.1		5.3		5.4

Oktober 1907. Windrichtung und

1.	ENE	3.6	ENE	3.3	ENE	3.0	E	4.0	ENE	4.9	ENE	4.9	E	5.1	E	5.8	E	5.6	E	4.8	E	4.6	E	5.0
2.	SSE	6.7	S	6.1	S	6.8	S	5.5	S	6.0	S	6.6	S	7.4	S	8.3	S	8.8	W	10.0	WSW	11.4	SW	10.5
3.	SSW	8.8	S	8.3	S	9.3	SSW	8.7	SSW	8.9	SSW	8.5	S	8.1	S	7.0	S	6.2	S	5.2	S	5.0	SE	5.4
4.	ESE	10.1	SE	9.4	SE	9.4	SE	8.4	SE	7.5	SE	8.9	SSE	6.9	SE	8.0	SE	6.0	SE	6.2	SE	7.2	SSW	7.1
5.	SSW	5.0	SW	4.7	SW	4.1	SSW	3.9	SSW	3.6	SW	3.3	SW	3.9	SSW	4.2	SSW	4.4	S	4.6	SSW	4.8	SW	4.4
6.	SW	4.9	SW	5.3	SSW	5.3	SW	4.3	SW	4.7	SW	5.3	SSW	5.8	SSW	7.0	SSW	7.6	SSW	8.6	SSW	8.9	SSW	9.0
7.	S	12.6	S	11.2	S	11.0	S	9.6	S	7.0	S	9.4	S	11.0	S	11.2	S	12.1	S	12.2	S	12.9	S	13.2
8.	ENE	1.6	NE	3.6	N	3.6	E	4.0	E	3.2	SE	3.7	SE	4.3	SE	4.8	SE	6.6	SE	7.5	SE	6.6	SE	7.2
9.	S	4.0	S	4.8	S	4.8	S	4.9	S	4.7	SSW	4.2	S	3.0	S	0.8	S	1.4	SE	2.0	E	4.2	E	4.2
10.	SE	7.4	SE	5.8	SE	5.7	SSE	5.0	SSE	4.6	SE	4.2	SSE	3.4	SSW	3.8	S	3.4	S	2.6	S	2.8	S	3.0
11.	S	4.9	S	6.0	S	6.4	S	7.0	S	6.1	S	6.7	S	7.5	S	8.1	S	9.7	S	9.2	SW	8.3	SW	8.4
12.	SW	7.7	SW	9.2	SW	10.1	SW	10.2	SW	10.2	SW	9.8	SW	10.0	SE	9.8	SW	9.9	SW	8.4	SW	8.2	SW	8.0
13.	S	5.7	S	6.6	S	6.5	S	5.7	S	5.3	S	5.0	S	5.4	SSE	5.6	S	5.4	S	5.2	S	5.6	S	5.8
14.	SW	2.1	SW	2.8	SW	2.8	SSW	3.1	S	3.3	S	3.2	S	3.2	S	3.2	S	4.2	S	4.2	S	4.2	S	4.2
15.	S	10.6	S	10.2	S	11.4	S	12.0	SSW	10.4	SSW	11.5	SSW	9.7	SSW	9.6	S	8.0	SSW	7.0	SSW	9.8	SSW	8.2
16.	S	9.8	S	10.1	S	10.8	S	9.6	S	8.8	S	11.3	S	8.2	S	9.4	S	9.2	S	8.2	SSE	7.4	SSE	7.6
17.	ESE	8.8	ESE	10.3	ESE	10.4	SE	10.4	SE	10.5	SE	11.0	SE	8.8	S	9.5	SSW	8.8	SSW	7.9	SW	7.8	SW	8.2
18.	SW	10.6	SSW	9.6	S	10.2	S	11.0	S	12.3	SSW	12.6	SSW	12.0	SW	14.0	SW	14.0	SW	14.0	SW	13.6	SW	14.2
19.	SSW	11.9	SSW	11.9	SSW	10.9	SW	10.3	SW	10.7	SW	10.3	SW	10.5	SW	10.0	SW	9.7	SSW	8.8	SW	9.0	SW	9.3
20.	SSW	6.5	S	6.0	SSW	6.7	S	5.0	S	7.0	S	7.8	SSE	7.1	S	8.0	S	8.1	S	7.8	SSE	8.7	S	9.3
21.	SSW	7.3	S	5.6	S	5.5	S	7.3	S	6.1	SSW	5.6	SSW	6.9	SSW	5.3	S	4.9	S	5.7	SW	4.2	S	3.6
22.	S	4.3	SW	3.7	S	4.2	S	3.5	SW	4.7	SW	3.9	SW	3.4	SW	3.4	SW	4.2	SW	4.0	WSW	4.7	SW	4.2
23.	SW	6.4	SW	4.8	SW	3.8	WSW	3.2	SW	4.0	SW	4.4	WSW	4.2	W	4.2	NW	4.0	W	4.6	NW	4.0	SW	3.2
24.	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	W	1.0	NW	3.4	WNW	3.4	W	4.2	NW	4.0	W	4.6	W	4.6	W	4.4
25.	WNW	5.4	W	4.9	WSW	5.4	W	5.0	NW	6.8	NE	5.4	NE	3.4	W	3.4	W	3.2	WSW	5.0	W	5.2	SW	5.5
26.	S	6.3	S	4.9	S	5.0	SE	5.6	SE	5.6	SSE	6.0	SW	6.2	SW	6.8	SW	7.8	SW	6.6	SSW	6.4	SSW	6.2
27.	E	3.4	NE	5.4	ENE	4.6	E	4.6	E	4.4	NE	0.6	NNE	5.4	N	5.6	NW	5.2	NW	4.6	NW	3.0	NW	2.2
28.	W	5.8	WSW	6.1	SW	5.4	SW	6.4	SW	7.0	SW	8.3	SW	9.4	SW	9.3	SW	8.3	SW	8.4	SW	8.8	SW	8.8
29.	S	4.3	SW	3.9	S	4.0	S	4.4	S	3.9	S	4.2	W	4.7	SE	4.3	SSE	5.2	SE	5.3	S	6.2	SE	6.2
30.	S	6.2	S	6.2	S	6.8	S	7.0	S	6.8	S	5.6	S	5.7	S	6.0	S	5.8	S	6.3	S	4.8	SE	3.8
31.	SW	3.6	WSW	3.9	WSW	4.0	WSW	4.5	SW	5.2	SW	4.3	SW	4.8	SW	5.9	SW	6.9	WSW	7.2	W	7.0	SW	6.0
Mittel		6.4		6.3		6.4		6.3		6.3		6.7		6.4		6.6		6.7		6.6		6.7		6.5

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

1ʰ		2ʰ		3ʰ		4ʰ		5ʰ		6ʰ		7ʰ		8ʰ		9ʰ		10ʰ		11ʰ		Mitternacht		Datum
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NW	8.7	NW	8.6	WNW	8.5	NW	8.0	NW	7.3	WNW	7.3	WNW	6.7	NW	6.5	WNW	5.5	NW	4.8	NW	3.9	NW	2.3	1.
SE	8.6	SE	8.0	SE	7.5	SE	8.9	SE	8.7	SE	8.1	SSE	8.3	SSE	8.9	S	12.1	S	9.2	S	8.3	S	8.2	2.
NW	10.2	NW	10.2	NW	9.0	NW	8.9	NW	8.2	NW	8.0	NNW	7.2	N	7.0	N	6.9	N	7.1	N	7.0	N	0.2	3.
SE	2.4	W	3.0	NW	3.9	NW	3.2	N	2.2	N	2.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SSW	3.6	S	4.3	4.
S	12.6	S	14.4	S	14.0	S	11.4	S	9.4	SW	8.2	SSW	6.4	SW	5.6	SW	5.4	SW	4.8	SW	5.1	SW	4.8	5.
SW	5.3	SSW	5.6	SSW	6.3	SSW	5.9	SW	6.4	SW	3.6	SSW	3.4	S	3.6	SW	4.1	W	5.3	NW	3.6	W	2.4	6.
SW	5.7	W	4.7	W	5.6	WNW	4.6	WNW	4.0	WNW	1.6	W	0.6	W	1.6	W	1.0	W	1.0	Stille	0.4	O	0.0	7.
NW	1.0	NW	0.2	NW	0.2	N	2.4	N	3.6	N	3.4	N	3.6	N	4.3	N	4.2	N	3.6	N	3.5	N	3.5	8.
N	5.8	NNE	4.8	NNE	5.0	N	4.8	N	5.0	NE	5.3	NNE	5.9	NNE	5.2	N	4.8	N	3.9	NE	4.0	NE	2.8	9.
S	3.8	NE	4.3	NNE	4.7	NE	5.3	NE	5.2	NE	5.2	NE	5.3	NE	5.3	NE	6.3	NE	6.4	NE	7.2	ENE	6.9	10.
NE	5.2	NE	6.0	NE	6.6	NE	5.4	NE	6.2	NE	7.0	NE	6.5	NE	7.5	NE	7.6	NE	7.2	NE	6.4	E	6.6	11.
SE	5.7	E	4.9	E	5.0	E	4.6	ENE	4.6	ENE	5.4	E	7.2	E	7.6	E	7.0	E	6.0	E	6.0	E	4.8	12.
SE	0.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	NE	0.4	NE	2.0	NE	1.8	S	0.4	Stille	0.0	SW	4.6	W	4.6	W	3.3	13.
W	3.9	WNW	6.0	WNW	7.8	WNW	7.4	W	6.9	WNW	8.0	WNW	8.6	NW	8.4	NW	7.9	NW	7.0	NW	7.8	NW	7.2	14.
NW	5.4	NW	6.2	NW	5.2	NW	4.8	WNW	4.8	NW	4.9	NW	9.3	NW	4.3	NW	3.6	WNW	5.0	WNW	4.8	WNW	6.0	15.
SW	8.0	SW	8.9	SW	9.6	SW	10.2	SW	9.8	SSW	9.6	SW	9.7	SW	9.8	SW	9.8	SW	9.9	WSW	9.8	WSW	8.2	16.
WNW	11.1	WNW	11.0	WNW	11.3	NW	10.4	NW	10.6	NW	12.1	WNW	11.4	WNW	10.9	NW	10.8	NW	9.8	NW	8.4	NW	8.4	17.
NW	4.7	WNW	4.7	W	4.4	W	4.4	W	4.0	W	4.7	W	5.2	W	6.2	W	5.7	W	5.5	W	5.4	W	4.7	18.
W	1.2	W	2.2	WSW	2.6	WSW	1.6	WSW	1.4	SW	2.4	SW	2.8	SW	2.6	SW	1.9	SW	2.2	SW	2.6	SW	3.2	19.
NW	5.0	NW	3.9	NW	4.7	NW	2.8	NW	2.6	W	3.0	W	3.9	NW	4.7	NW	4.8	NW	5.2	NW	4.8	NW	5.3	20.
W	3.7	W	4.0	W	4.7	WSW	4.1	WNW	4.0	NW	8.0	NNW	10.4	NNW	12.2	NNW	11.9	NW	11.8	NW	10.8	NW	9.4	21.
NW	3.9	WNW	3.8	NW	3.8	NW	4.0	N	4.3	NNE	2.6	N	2.2	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	S	4.2	S	4.6	22.
SW	4.0	SW	3.6	SW	3.2	SW	3.3	SW	3.6	SW	4.1	SW	4.2	SW	3.4	S	3.0	S	3.0	S	3.2	SSE	3.6	23.
NW	2.6	SE	1.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	24.
Stille	0.0	Stille	0.0	ENE	1.0	NE	2.0	NE	5.2	NE	6.8	ENE	6.3	E	5.7	E	6.7	E	6.3	E	6.4	E	6.3	25.
ENE	6.0	ENE	6.3	ENE	6.0	ENE	7.2	ENE	7.7	ENE	8.4	ENE	8.2	ENE	7.7	ENE	7.6	E	7.7	E	7.0	ESE	7.0	26.
E	5.6	ENE	4.7	ENE	6.3	NE	5.5	NE	5.4	NE	7.8	NE	9.1	NE	9.2	NE	9.1	NE	8.2	NE	7.6	NE	7.2	27.
NE	7.1	NE	7.2	NE	7.4	NE	7.0	NE	9.1	NE	7.7	NE	7.5	NE	8.5	NE	7.3	NE	6.9	NE	7.9	NE	8.0	28.
NE	5.2	E	5.8	E	4.6	E	5.1	E	4.7	NE	3.2	NE	4.6	NE	4.6	NE	4.6	NE	4.8	ENE	4.2	E	4.0	29.
S	1.6	N	0.4	ENE	2.6	NE	3.3	NE	3.4	NE	5.2	NE	6.6	NE	6.5	ENE	6.3	ENE	5.8	E	5.6	E	4.8	30.
	5.1		5.2		5.4		5.3		5.4		5.6		5.8		5.6		5.5		5.6		5.5		5.1	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). Borkum.

E	5.3	SE	5.6	SE	4.2	ESE	4.2	SE	4.3	ESE	5.4	SE	5.6	SSE	6.3	S	6.4	S	6.0	SSE	5.9	SSE	5.4	1.
SW	9.6	SW	10.5	SW	10.6	SW	8.6	SW	8.3	SSW	7.1	S	6.6	WSW	6.0	SW	5.1	S	4.3	SSE	4.7	SSE	5.3	2.
NE	5.0	SE	6.8	E	7.2	ESE	7.6	ESE	8.6	N	9.2	E	9.7	E	10.6	E	9.9	E	11.5	SE	11.0	S	10.2	3.
S	7.0	S	6.4	SW	5.6	SW	4.7	SW	3.7	S	1.4	ESE	2.4	ESE	2.8	E	2.8	SSE	2.4	S	0.6	S	3.6	4.
SW	4.0	SW	3.2	SW	2.4	SW	1.3	WSW	2.9	SW	4.2	SW	4.6	SW	4.4	SW	4.4	SW	4.4	SW	5.0	SW	5.1	5.
SSW	8.9	SW	9.0	SSW	10.7	SW	9.9	SSW	9.9	S	9.6	S	10.0	S	9.8	S	10.3	S	10.6	S	11.3	S	13.0	6.
SW	12.4	SSW	12.2	SW	11.4	W	9.5	W	5.8	W	6.5	WNW	6.1	NW	5.4	NW	5.1	N	4.7	N	6.0	N	5.4	7.
SE	7.3	SSE	7.9	S	6.9	S	4.6	S	5.2	S	4.6	SSE	4.8	S	6.6	SSE	6.5	S	5.0	N	6.0	S	5.4	8.
ENE	5.8	E	5.5	E	7.2	E	8.6	E	7.7	E	8.3	E	9.2	E	10.7	ESE	6.4	SE	ESE	S	5.2	ESE	5.8	9.
S	4.6	S	4.0	S	4.0	S	2.4	S	2.4	S	3.8	S	4.9	S	5.4	SSW	5.6	S	5.4	S	5.1	S	4.8	10.
SW	6.8	SW	8.3	SSW	7.1	SW	6.0	SW	7.6	SSW	7.5	SSW	6.5	SSW	6.2	SSW	6.5	SW	7.3	SW	7.8	SW	7.8	11.
SW	7.4	SW	6.3	SW	6.2	SW	6.3	SW	6.4	SW	6.2	SSW	6.2	SSW	7.0	SSW	6.6	SSW	6.2	S	5.7	S	6.0	12.
SSW	3.8	S	1.8	SSW	4.0	WSW	7.1	WSW	7.4	SW	4.4	SW	4.5	SW	4.6	WSW	5.2	WSW	4.6	WSW	3.2	SW	1.6	13.
S	5.2	S	6.1	SSE	7.2	SSE	7.6	SSE	9.2	S	8.7	S	10.7	S	10.3	S	10.6	S	10.2	S	10.5	S	10.7	14.
S	10.6	S	10.8	S	11.0	SSW	8.8	W	8.9	S	7.2	SSE	8.8	SSE	7.4	SE	8.2	SSE	8.8	S	8.0	S	9.6	15.
SE	7.8	SE	8.8	SE	8.6	SE	9.0	SE	10.4	SE	9.4	SE	10.7	SE	10.0	SE	8.3	SE	8.2	E	7.6	E	7.6	16.
SW	7.6	SW	8.2	SW	7.6	SW	6.0	SW	5.7	SSW	6.7	SSW	7.4	SW	8.2	S	9.0	SW	10.2	SW	9.7	SW	9.7	17.
SW	12.4	SW	13.0	SW	13.4	NW	10.9	SSW	11.4	SW	10.9	SSW	10.9	SSW	11.3	SSW	12.2	SSW	11.5	SSW	12.7	SSW	13.2	18.
SW	9.1	SW	8.9	SW	8.3	SSW	6.4	SSW	5.8	S	6.4	S	6.8	S	8.0	SW	8.0	SW	8.9	SW	8.6	SSW	8.2	19.
S	8.6	SSW	8.7	SSW	9.4	SSW	8.4	SSW	7.6	SSW	7.5	SSW	7.3	SW	6.6	SSW	7.1	SSW	7.2	SSW	7.3	SW	7.0	20.
S	3.2	S	3.6	S	3.0	Stille	0.0	Stille	0.0	N	2.2	W	1.0	E	1.2	S	1.2	SE	2.6	SSE	3.6	S	4.2	21.
SW	4.6	WSW	5.6	WSW	6.7	W	6.6	W	7.6	W	5.8	W	6.5	W	5.9	WSW	5.0	WSW	4.6	SW	4.8	SW	4.4	22.
SW	4.4	SW	4.0	SW	3.2	SW	3.4	SE	3.0	SE	3.6	SE	3.2	SW	4.6	SW	1.8	SW	1.8	SW	1.8	Stille	0.0	23.
W	3.4	W	4.0	W	4.6	W	3.0	NW	3.4	NW	3.6	W	3.4	W	6.4	W	6.6	W	6.4	W	5.5	WNW	5.7	24.
WSW	5.2	W	4.8	W	4.8	SW	3.9	SW	4.4	SW	5.0	SW	4.4	SW	5.4	SW	4.8	SSW	4.8	SSW	5.1	S	6.3	25.
SSW	7.6	S	8.8	S	6.1	S	7.4	S	6.5	S	5.2	S	5.0	S	5.7	S	4.6	SSE	5.0	SE	4.4	ESE	5.4	26.
N	0.4	NW	0.2	NW	0.0	NW	2.0	NW	2.2	NW	2.8	NW	2.0	W	2.4	W	4.3	WNW	5.1	W	4.8	W	5.4	27.
SW	7.4	SW	7.6	SW	6.7	SW	6.3	SW	5.2	SW	4.7	SW	5.3	SSW	4.7	SSW	4.7	SW	4.7	SW	4.7	SW	3.6	28.
SW	6.1	SE	6.8	SE	7.7	SE	7.7	SE	7.8	SE	7.6	SE	7.4	SSE	7.5	S	7.3	S	7.1	S	7.2	S	6.9	29.
SE	4.6	SE	4.6	SE	4.8	SE	5.4	SE	4.6	SE	4.6	SSW	4.7	SW	4.7	SSW	4.1	SW	4.2	SW	4.2	SSW	3.6	30.
SW	7.4	SW	8.2	SW	8.8	SW	8.4	SW	7.7	SW	7.6	SW	7.4	SW	6.8	SW	6.6	SW	6.4	SW	7.0	SW	6.0	31.
	6.6		6.8		6.8		6.1		6.1		6.1		6.3		6.5		6.3		6.3		6.3		6.5	Mittel

Digitized by Google

November 1907.*)

Windrichtung und

Datum	1h		2h		3h		4h		5h		6h		7h		8h		9h		10h		11h		Mittag	
	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.
1.	W	5.0	SW	3.2	NE	1.6	N	2.8	N	4.2	N	3.2	N	3.2	NNE	3.4	NNE	2.4	NE	2.6	E	1.0	E	10.2
2.	E	6.3	E	6.3	E	7.3	E	7.8	E	9.2	E	10.0	E	10.1	E	10.1	E	10.4	E	11.4	E	12.9	E	12.6
3.	E	11.8	E	10.9	E	11.4	E	11.9	E	13.3	E	13.4	E	12.4	E	12.0	E	11.4	E	13.2	E	13.4	E	13.4
4.	E	10.6	E	10.0	E	10.8	E	10.0	E	12.0	E	9.4	E	11.4	E	10.5	E	10.8	E	11.1	E	9.4	E	9.0
5.	E	7.4	E	5.8	E	7.4	E	8.1	E	7.3	E	5.5	E	5.8	E	5.2	E	4.8	E	5.8	E	5.2	E	5.4
6.	E	1.8	E	2.6	ESE	2.4	ESE	3.0	E	4.0	E	3.2	E	4.0	E	4.4	E	3.4	E	4.2	E	4.2	E	4.0
7.	E	2.2	SE	3.1	ESE	3.6	E	4.7	ESE	3.4	SE	4.2	SE	3.3	SE	3.4	SE	4.2	SE	4.6	SE	4.6	SE	4.8
8.	SE	3.4	SE	3.8	SE	4.4	SE	5.0	SE	5.0	SE	4.8	SE	5.9	SE	5.4	SE	5.8	SE	5.8	SE	5.8	SE	5.6
9.	SE	4.6	SE	6.0	SE	5.4	SE	5.8	SSE	5.5	SSE	4.8	SSE	4.9	SSE	5.6	SSE	3.4	SSE	4.6	SSE	4.2	SE	4.0
10.	SW	3.9	SW	3.4	W	2.6	NW	2.8	WSW	2.4	W	3.3	WNW	2.4	WNW	1.0	SW	2.2	SW	2.0	WSW	3.0	SW	2.8
11.	W	4.4	W	4.2	WNW	4.7	W	4.7	WSW	4.3	W	4.4	W	4.2	WSW	4.2	SW	4.4	WSW	4.0	WSW	5.0	SW	5.0
12.	S	5.0	SSW	5.3	S	5.0	S	4.8	S	5.1	S	4.6	S	4.2	S	4.5	S	4.5	S	4.5	S	4.2	S	4.4
13.	SSW	9.0	S	9.8	S	11.4	S	12.6	SW	14.0	SW	14.7	SW	12.4	SW	11.0	SW	9.4	SW	9.4	SW	9.0	SSW	9.9
14.	N	7.5	N	5.3	N	9.0	N	6.4	N	7.8	NNW	7.7	N	8.6	NNW	7.4	NNW	6.2	N	6.4	NW	6.8	N	5.8
15.	S	4.2	S	3.9	S	4.3	S	4.2	SSE	4.4	SSE	4.8	S	5.0	SSE	5.6	SE	4.8	SSE	4.9	SE	5.2	SE	5.3
16.	SE	5.4	SE	5.7	SE	6.0	SE	5.8	SE	5.0	SE	5.4	SE	5.6	SE	4.0	SSE	4.4	SSE	4.6	SE	4.8	SE	3.8
17.	S	5.2	S	5.0	S	5.2	S	5.2	S	4.8	S	5.4	S	5.8	S	5.5	S	5.6	S	4.4	S	4.5	S	4.5
18.	S	5.3	S	5.0	S	5.0	S	5.2	S	5.6	S	6.0	S	6.0	S	6.2	S	6.6	S	6.7	S	6.7	S	6.4
19.	N	5.0	N	5.4	N	5.9	N	7.4	N	7.0	N	6.7	NE	5.2	NE	4.2	NE	4.2	NE	3.4	ENE	4.4	NE	2.6
20.	SE	5.4	SSE	4.8	SE	5.4	SE	6.4	SE	6.2	SE	6.5	SE	6.0	SE	6.4	ESE	6.2	SE	5.1	ESE	4.7	SE	5.3
21.	SE	6.4	ESE	6.0	SE	7.0	SE	6.4	SE	6.0	SE	6.2	SE	5.4	SE	7.3	ESE	7.2	ESE	6.1	ESE	5.6	SE	6.5
22.	SE	11.0	SE	9.9	SE	8.2	SE	8.9	E	9.4	SE	9.4	SE	10.1	SE	8.4	SE	9.8	SE	10.2	SW	9.2	SE	10.9
23.	SSE	10.2	SSE	9.9	SSE	10.9	SSE	9.2	SE	11.4	SSE	11.1	SSE	8.4	SE	7.9	SSE	10.0	SSE	9.7	SSE	9.7	SSE	8.6
24.	SSE	10.4	S	12.2	S	13.2	SSW	11.4	S	11.8	SW	10.6	SW	9.2	SW	12.9	SW	12.0	SW	10.2	SW	11.0	SW	9.7
25.	SSW	10.4	SSW	12.2	SSW	12.4	S	11.3	S	11.1	S	11.2	S	11.1	S	10.7	SSE	10.9	S	14.0	S	16.5	S	17.0
26.	SW	8.4	SW	9.0	SW	8.4	SW	1.4	SW	7.6	SW	7.3	SW	6.4	SW	6.9	SW	6.3	SW	4.9	SW	4.2	SW	3.9
27.	SW	11.6	SW	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	WSW	5.6	W	5.6	W	5.7	W	3.8
30.	WNW	9.2	WNW	9.7	WNW	10.4	NW	11.2	NW	10.8	NNW	11.2	N	11.6	N	11.2	N	9.4	N	9.9	N	8.8	N	7.4
Mittel		6.6		6.7		7.0		7.1		7.3		7.3		7.0		6.9		6.7		6.8		6.8		6.8

*) Die Mittel sind unter Fortlassung der lückenhaften Registrierungen vom 27.—29. aus 27 Tagen berechnet.

Dezember 1907.

Windrichtung und

1.	SW	4.0	SW	4.0	SW	4.6	SW	4.4	SW	4.2	SW	6.2	SW	3.4	SW	3.3	S	13.2	SE	3.2	SE	5.0	SE	6.6
2.	SE	8.8	SE	8.8	SE	9.2	SE	8.8	SE	8.2	SE	8.1	SSE	7.8	S	7.0	S	6.0	S	5.3	S	5.8	S	5.9
3.	S	6.9	S	6.5	S	6.2	S	7.0	SSE	9.2	SSE	7.5	S	8.3	SE	9.4	SE	10.0	SE	11.4	SE	11.8	SE	10.6
4.	SW	7.0	SW	7.2	SW	9.0	SSW	9.0	SSW	9.4	SSW	9.4	SSW	11.1	SSW	11.0	SW	10.3	S	10.2	S	10.9	S	11.0
5.	S	14.0	S	13.0	S	14.2	S	14.0	S	15.2	W	14.6	WSW	10.2	SW	10.2	SW	8.9	SE	8.6	SW	8.0	SW	8.9
6.	SW	10.4	SW	9.5	SW	9.4	SW	8.5	SW	8.5	WSW	7.8	S	W	8.0	SW	6.4	SW	6.9	SW	6.2	SW	6.4	SW	7.0
7.	SSW	5.5	SSW	6.0	S	8.0	S	8.6	S	9.1	S	11.0	S	10.9	S	10.4	S	9.6	S	8.0	S	8.8	S	9.0
8.	SE	13.0	SE	12.0	S	12.2	S	11.4	S	9.5	SSW	9.1	SW	7.4	SW	7.6	SW	10.2	SW	11.3	SW	11.3	SW	10.4
9.	SW	9.0	SW	9.8	SW	10.4	SW	10.0	SW	9.4	SW	11.0	SW	12.1	WSW	10.4	WSW	9.7	WSW	9.6	SW	10.6	W	9.6
10.	SSW	10.6	SW	10.8	SW	13.2	SSW	13.0	SSW	12.4	SW	12.4	SW	12.0	SSW	12.2	SSW	12.5	SW	9.1	SW	9.0	W	6.2
11.	SW	6.8	SW	6.4	SW	6.2	SW	7.0	SW	7.6	SW	7.4	SW	7.4	SW	8.2	SW	8.4	SW	7.8	SW	9.0	SW	9.0
12.	SW	7.2	SW	7.3	SW	7.5	SW	7.5	SW	7.4	SSW	7.5	S	7.9	S	8.2	S	8.4	S	8.3	S	5.6	S	5.4
13.	SSE	4.9	SSE	4.5	SE	4.7	SE	4.0	SE	3.4	SSE	4.0	SSE	3.8	SSE	3.9	SSE	4.2	SE	3.8	SE	3.3	SE	1.2
14.	S	13.4	SSE	14.6	SSE	13.2	S	13.0	S	13.0	S	12.0	SSE	10.9	S	10.4	S	6.4	SSW	3.9	SSW	5.3	SW	7.1
15.	NE	9.8	NE	11.6	NE	13.4	NE	14.2	NE	10.4	NE	12.3	NE	9.9	NE	6.9	NE	9.1	NE	6.9	NE	6.5	NE	6.5
16.	E	3.2	E	2.8	E	3.2	E	0.2	E	0.6	Stille	0.0	Stille	0.0	Stille	0.0	SE	1.4	SE	2.8	S	4.3	S	5.1
17.	S	5.2	S	5.0	S	5.6	S	5.4	S	4.4	S	2.8	S	1.2	S	3.0	S	3.8	S	4.2	S	4.8	S	5.2
18.	S	7.4	S	7.4	S	7.6	S	6.4	S	6.3	S	5.6	S	5.7	S	5.3	S	7.0	SSW	7.2	SSW	7.6	SSW	7.8
19.	SW	3.2	SW	4.2	WSW	3.2	SW	3.6	WSW	3.4	WSW	3.6	WSW	3.4	W	3.3	WSW	3.2	SW	2.8	SW	2.8	SW	2.8
20.	W	7.7	W	7.7	W	6.6	W	6.4	W	6.5	W	5.4	W	6.3	W	6.4	WSW	6.4	WSW	5.4	WSW	7.0	SW	7.4
21.	SW	7.4	SSW	7.8	SSW	7.8	SW	8.6	SSW	8.1	SW	9.2	SW	10.2	SW	9.4	SW	8.8	SW	8.9	SW	10.2	SW	9.2
22.	W	7.2	W	6.8	W	6.8	W	8.0	W	7.4	W	8.0	W	8.3	W	7.0	WSW	5.7	WSW	4.6	SW	5.0	SW	5.0
23.	SW	7.8	SW	8.4	SW	7.0	SW	6.4	SW	6.4	SW	5.8	SW	5.0	SW	4.6	SW	3.9	SW	3.6	SW	4.3	SW	4.3
24.	WNW	4.0	NW	4.9	NW	4.2	NW	4.8	NW	4.4	NW	4.0	NW	4.2	NW	4.4	NW	4.0	N	4.2	N	3.0	N	3.2
25.	ENE	6.7	ENE	5.2	NE	5.4	NE	7.4	E	6.4	ENE	5.1	ENE	5.5	ENE	5.5	E	4.8	E	3.8	E	3.5	E	0.2
26.	ESE	8.2	E	8.2	E	8.4	E	8.5	E	8.7	E	8.9	E	9.1	E	9.4	E	9.8	S	9.8	ESE	10.3	NE	10.4
27.	ESE	8.2	ESE	8.4	ESE	8.2	ESE	7.4	ESE	8.4	ESE	10.2	SE	10.2	ESE	8.2	ESE	9.2	SE	7.8	ESE	8.0	ESE	8.6
28.	ESE	8.1	ESE	8.0	ESE	8.5	ESE	9.4	ESE	10.3	E	9.8	ENE	9.2	E	8.7	E	8.1	ESE	7.5	ESE	6.9	E	7.5
29.	E	8.2	ESE	7.9	ESE	8.0	ESE	7.3	ESE	8.8	ESE	8.2	ESE	8.2	ESE	7.3	ESE	6.3	ESE	7.0	SE	6.3	ESE	4.4
30.	ESE	7.0	E	6.6	SE	6.5	ESE	8.3	E	8.1	E	6.6	E	5.8	ESE	6.4	SE	6.3	ESE	6.2	ESE	5.0	ESE	4.3
31.	E	5.3	E	6.2	E	5.8	ESE	6.0	E	7.9	E	8.0	E	8.8	E	7.9	E	10.4	E	9.4	E	9.4	ENE	8.4
Mittel		7.7		7.7		7.9		7.9		7.8		7.8		7.3		7.5		6.8		6.2		7.0		6.7

Digitized by Google

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Borkum.**

1ᵖ		2ᵖ		3ᵖ		4ᵖ		5ᵖ		6ᵖ		7ᵖ		8ᵖ		9ᵖ		10ᵖ		11ᵖ		Mitter-nacht		Datum.
Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	Richt.	G.	
NW	1.0	NE	1.2	NE	1.8	NE	0.6	E	2.2	E	3.1	SE	4.2	SE	4.2	E	4.0	E	5.5	E	7.2	E	7.1	1.
E	14.2	E	13.2	E	11.0	E	10.2	E	11.3	E	12.0	ENE	13.2	E	13.4	E	11.4	E	11.0	E	13.3	E	12.6	2.
E	12.2	E	11.2	E	11.0	E	11.4	E	9.6	E	9.4	E	10.0	E	12.8	E	11.3	E	11.4	E	9.4	E	9.0	3.
E	9.4	ESE	9.6	ESE	9.6	ESE	9.7	E	11.2	E	8.8	E	10.0	E	9.8	E	9.6	E	9.0	E	8.9	E	8.6	4.
ESE	4.6	SE	5.4	SE	6.8	SE	5.4	SE	4.9	SE	4.3	SE	3.8	SE	4.2	E	3.4	E	3.4	ESE	3.6	E	3.5	5.
E	4.2	E	2.8	E	4.6	ESE	3.0	E	4.0	E	3.3	SE	3.4	SE	3.4	SE	3.2	SE	4.3	SE	4.0	ESE	3.6	6.
SE	3.4	SE	4.8	SE	4.3	SE	4.0	SE	3.6	SE	3.6	SE	2.4	SE	3.2	E	3.5	SE	2.8	SE	3.8	SE	2.8	7.
SE	5.0	SE	5.4	SE	7.0	SE	5.6	SE	5.6	SE	5.8	SE	5.6	SE	7.8	SE	6.4	SE	5.8	SE	5.0	SE	5.6	8.
SE	4.0	SE	4.0	SE	4.0	SE	3.4	SE	3.4	SE	3.8	SE	4.0	SE	4.0	SSE	4.5	S	3.4	S	3.4	SW	3.2	9.
SW	2.8	WSW	3.3	SW	3.4	WSW	4.2	WSW	4.0	W	4.7	W	5.0	W	5.1	W	5.6	NW	4.6	NW	4.4	WNW	4.8	10.
SW	3.8	SW	4.0	SSW	4.2	SSW	4.9	SSW	5.2	SSW	6.0	SSW	6.0	SSW	6.0	SSW	4.6	SSW	4.5	SSW	4.8	SSW	4.8	11.
SSW	4.3	SW	4.7	SW	4.7	SSW	4.8	SSW	5.4	SSW	6.2	SW	6.5	SW	7.0	SW	6.8	SW	6.8	SW	7.1	SW	7.8	12.
SW	7.4	WSW	7.6	WNW	6.8	NW	7.8	NW	8.0	NW	11.8	NW	13.0	NNW	13.2	NNW	11.1	N	11.0	NW	10.3	NW	9.2	13.
NNE	3.0	NNE	3.4	NNE	2.6	NNE	1.4	NNE	0.4	SSW	0.4	SW	2.8	S	3.2	S	3.0	S	3.8	SW	4.2	S	4.4	14.
S	5.0	SE	4.8	SE	6.0	SE	7.2	SE	6.0	SE	6.6	SE	6.9	SE	6.2	SE	6.2	SE	5.8	SE	6.0	SE	6.2	15.
SE	3.2	SE	3.2	SE	4.0	SE	4.2	SE	4.2	S	4.4	S	4.3	SSW	4.6	SSW	5.2	S	4.7	S	4.8	S	5.0	16.
S	4.2	S	4.3	S	4.8	S	5.0	S	4.9	S	4.8	S	4.2	S	4.4	S	4.6	S	4.9	S	4.8	S	5.4	17.
SSW	5.6	SSW	5.5	SSW	5.6	SSW	5.5	SSW	4.8	SW	5.6	SW	5.4	SW	4.9	WSW	4.4	SW	4.0	W	3.5	N	3.0	18.
N	2.0	NE	1.0	NE	1.4	E	1.6	SE	1.8	SE	1.8	SE	2.2	SE	2.2	SE	4.0	SE	4.6	SE	5.8	SSE	6.0	19.
SE	6.2	SE	5.2	SE	7.0	SE	7.3	SE	7.6	SE	7.4	SE	7.4	SE	6.9	SE	7.4	SE	7.4	SE	7.2	SE	7.0	20.
SE	5.5	SE	5.6	SE	7.0	SE	6.8	SE	7.5	SE	4.9	SE	7.5	SE	8.7	E	9.7	SE	9.8	SE	8.6	SE	9.0	21.
SE	8.6	SSE	10.2	SSE	8.6	SSE	7.4	SSE	10.4	SSE	9.8	SSE	10.6	SSE	11.1	SSE	12.2	SSE	10.6	SSE	9.6	SSE	10.4	22.
SSE	10.0	SSE	8.2	SE	9.0	SSE	7.3	SSE	6.2	SSE	7.8	SSE	10.8	SSE	10.8	SSE	10.9	SSE	9.7	SSE	8.4	SE	8.6	23.
SW	13.0	SW	10.4	SW	8.6	SW	10.0	SSW	9.0	SSW	8.3	SSW	10.4	SW	9.4	SW	11.0	W	11.6	SSW	10.4	SSW	12.0	24.
S	16.4	S	16.8	S	17.0	S	16.3	S	14.6	SW	12.7	SW	10.6	SW	9.2	SW	8.2	SW	7.8	SW	8.4	SW	8.6	25.
SW	4.0	SW	3.2	SE	4.2	SE	6.2	SE	10.0	SE	10.0	SE	10.4	SE	10.6	SSE	9.7	SSW	9.2	SW	11.6	SW	12.0	26.
	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	27.
	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	28.
NNE	3.6	N	5.0	N	6.0	N	7.2	N	8.0	NNE	7.6	N	5.4	NNW	4.9	NW	5.2	WNW	5.2	WNW	6.7	WNW	6.4	29.
N	5.6	N	6.0	NE	4.4	NE	2.0	E	1.4	S	1.0	SW	2.8	SW	5.2	SW	3.8	SW	6.0	SW	4.2	SW	4.2	30.
	6.3		6.1		6.3		6.1		6.3		6.3		6.8		7.0		6.9		6.8		6.7		6.9	Mittel

Windgeschwindigkeit (in Metern pro Sekunde). **Borkum.**

ESE	8.0	SE	10.2	SE	10.8	SE	10.6	SE	10.8	SE	9.9	ESE	11.4	SE	10.6	SE	9.0	SE	8.8	SE	9.0	SE	8.8	1.
S	5.9	S	5.4	S	4.8	SSW	5.0	SSW	5.1	S	5.9	SSW	5.8	S	6.5	S	6.4	S	6.4	S	6.2	S	7.5	2.
SE	9.3	SE	9.5	SE	8.7	S	8.5	S	7.6	WSW	7.6	W	6.9	SW	6.6	SW	6.5	SW	3.4	SW	6.3	SW	7.6	3.
SW	12.4	S	14.0	S	14.0	S	14.0	S	14.4	SSW	13.0	SSW	14.2	S	12.8	S	14.4	SSW	13.8	S	13.8	S	13.6	4.
SW	8.3	SW	8.1	SSW	9.2	SSW	9.0	SSW	8.9	SSW	9.0	SSW	9.2	SSW	9.4	SW	9.3	SW	9.7	SW	9.7	SW	10.1	5.
SW	6.2	W	9.0	SW	5.8	SW	5.3	WSW	5.4	WSW	5.1	SW	4.3	SSW	4.7	SW	5.5	SW	5.6	SW	5.4	SSW	5.1	6.
S	8.8	S	8.8	S	9.0	S	9.0	S	8.4	S	9.3	S	10.8	SSE	10.4	SE	10.4	SE	12.0	SE	11.4	SE	13.0	7.
WSW	10.8	WSW	10.0	SW	9.0	SW	9.6	SW	9.8	SW	10.0	SW	10.2	SW	7.6	SW	9.2	SW	8.9	SW	8.6	SW	8.6	8.
W	9.7	WSW	10.6	WNW	10.0	NW	8.4	SW	8.4	SW	7.0	SW	7.2	SW	7.4	SW	8.0	SW	8.4	SW	7.4	SW	8.6	9.
SW	6.2	SW	7.0	SW	7.4	SW	7.2	SW	8.3	SSW	9.0	SW	10.2	SW	8.8	SW	9.6	SW	9.4	SW	8.8	SW	8.0	10.
SW	9.6	SW	10.4	SW	9.1	SW	9.0	SW	9.6	SW	9.6	SW	8.8	SW	8.6	SW	8.0	SW	5.4	SW	7.4	SW	6.2	11.
SW	4.8	SSE	5.2	SE	5.0	SE	5.7	SE	6.0	SE	6.4	SE	6.1	SE	5.8	SSE	6.0	SE	7.0	SE	6.6	SE	6.0	12.
SW	1.8	SE	0.8	SE	1.4	WSW	3.6	SW	4.6	SW	4.4	SW	3.1	SSW	0.3	S	9.3	N	10.8	S	11.4	S	11.4	13.
SE	5.4	SW	4.2	SW	1.2	NE	5.4	NE	6.4	NE	6.0	NNE	6.0	NNE	9.4	NNE	10.2	NE	12.2	NE	11.4	NE	11.4	14.
NE	5.3	NE	5.4	NE	7.7	NE	7.0	NE	5.0	NE	5.5	NE	4.7	ENE	5.2	ENE	4.8	E	5.2	E	4.2	E	3.5	15.
S	5.2	S	4.2	S	3.8	S	2.8	S	2.0	S	3.2	S	3.8	S	4.4	SSW	4.2	S	4.7	S	5.7	S	5.6	16.
S	4.2	S	3.4	S	3.4	S	3.3	S	3.2	S	4.0	S	5.4	SSE	6.6	SSE	8.3	SSE	8.5	SSE	8.4	S	8.2	17.
S	7.3	SW	6.2	SW	5.0	SW	6.8	SW	6.7	SW	7.2	SW	7.2	SW	7.2	SW	6.8	SW	6.6	W	6.4	W	5.0	18.
SW	2.8	WSW	4.5	WSW	3.8	WSW	4.4	W	4.6	WSW	5.0	SW	4.4	SW	4.6	WSW	5.0	WSW	6.3	W	6.6	W	5.4	19.
WSW	5.5	WSW	5.6	SW	6.0	SW	5.2	SW	5.6	SW	5.9	SW	6.0	SW	7.0	SW	6.2	SW	5.4	SW	7.5	SW	8.0	20.
SW	9.0	SW	8.6	SW	10.4	SW	9.7	WSW	10.6	WSW	10.6	W	11.2	W	10.3	W	8.4	W	11.0	W	9.8	W	7.8	21.
SW	6.4	SW	6.9	SW	6.0	SW	6.6	SW	6.0	SW	6.4	SW	6.6	SW	7.7	SW	8.8	SW	8.9	SW	8.6	SW	7.4	22.
SW	4.6	SW	4.2	SW	4.2	SW	4.4	SW	3.0	SW	2.2	SW	2.0	W	0.4	SW	1.6	WSW	2.0	W	2.4	W	2.4	23.
NNE	3.4	N	3.0	NNE	3.2	NNE	3.4	NNE	2.0	NNE	2.0	NNE	2.2	NNE	1.2	ENE	3.8	NE	3.4	NE	6.2	NE	7.4	24.
S	2.4	E	3.9	E	4.4	E	7.0	E	7.1	E	7.2	E	7.4	E	7.5	E	7.6	E	7.8	E	7.9	E	8.0	25.
E	10.8	E	11.0	E	10.5	E	11.6	E	10.4	SE	12.0	SE	11.6	ESE	10.7	ESE	10.4	ESE	8.8	E	10.8	ESE	8.6	26.
ESE	9.4	E	9.0	ESE	8.0	E	10.8	ESE	10.6	ESE	9.6	ESE	9.4	E	9.0	E	9.9	E	10.3	E	10.4	E	8.9	27.
ESE	9.6	E	9.8	ESE	11.0	E	9.9	ESE	9.6	ESE	9.8	ESE	9.6	E	9.4	E	8.9	E	8.8	E	9.0	ESE	8.8	28.
ESE	3.9	ESE	4.0	ESE	4.6	ESE	3.3	SE	3.4	SE	3.6	ESE	4.9	ESE	4.8	E	7.3	E	7.4	E	7.6	ESE	7.7	29.
SE	4.4	ENE	4.0	E	4.1	E	5.8	E	7.1	E	7.2	E	7.3	E	7.1	E	7.6	E	7.8	ENE	7.0	E	5.8	30.
E	8.8	E	10.2	ENE	10.4	ENE	10.3	E	10.2	E	10.3	E	10.9	E	10.8	E	11.1	E	10.4	E	10.1	E	10.2	31.
	6.8		6.9		6.8		7.0		7.2		7.4		7.5		7.5		7.7		8.0		8.2		8.0	Mittel

Digitized by Google

III.

Zur Statistik der **Stürme** an der Deutschen Küste

im Jahre 1907.

Auszug aus den Tagebüchern der Sturmwarnungsstellen der Deutschen Seewarte.

Digitized by Google

Januar 1907.

Stürmische Tage waren der **2.** und **3.** für die Nordsee und Ostsee bis Rügen, der **4.** für die Nordseeküste, der **10.** für die Preußische Küste, der **13.** für die ganze Küste, der **14.** für die östliche Ostseeküste, der **21.** für die Nordseeküste, der **22.** und **23.** für die westliche Nordseeküste, der **28.** für die ganze Küste und der **29.** für die Preußische Küste.

2. und 3. Januar.

Borkum. (vgl. S. 1)
I **2.** SW 6 ● (4) **3.** SW 6 ◑ (5)
II SW 8 ◔ (5) SW 7 ● (5)
III SW 6 ○ (5) WSW 8 ● (5)
2. n., a. m. ●; 2ʰ SW 5, 4ʰ, 6ʰ SW 1, 8ʰ SW 6.
3. n., ab. ●; 8ʰ—0ʰ SW 8, 2ʰ—4ʰ SW 7, 6ʰ—8ʰ WSW 6.

Borkum-Riff.
I **2.** SW 7 ● (5) **3.** SSW 10 ◕ (8)
II S 6 ◕ (6) SSW 6 ◕ (6)
III SW 8 ●● (7) WNW 9 ●● (8)
2. tg. einz. ●sch., 7ʰ 50ᵐ p. △ mit ●böen; 0ʰ 33ᵐ p. S 7, 2ʰ 33ᵐ p. S 8, 4ʰ 33ᵐ p. SW 8.
3. n. u. tg. ▲. u. ●böen; 8ʰ 33ᵐ a. SSW 10, 10ʰ 33ᵐ a., 0ʰ 33ᵐ p. SSW 10, 2ʰ 33ᵐ p. SSW 6, 4ʰ 33ᵐ p. SSW 7.

Norderney.
I **2.** SSW 5 ● (2) **3.** S 6 ◑ (3)
II SSW 6 ◔ (2) SSW 7 ● (4)
III SSW 5 ◑ (2) SW 8 ● (5)
2. 9¾ʰ—0ʳ ●, bis 4ʰ ●böen; 2ʳ SW 3, 4ʰ, 6ʰ SW 6.
3. n., 2ʳ, 4ʰ, 5½ʰ, 6ʳ ●; 8ʰ, 10ʰ, 0ʳ S 6. Folg. u. ●- u. ✳böen.

Norddeich.
I **2.** SW 3 ● (4) **3.** SW 6 ◑ (4)
II SW 5 ◑ (4) SW 5 ● (4)
III SW 6 ◑ (4) SW 7 ● (6)
2. 0ʳ SW 4, 4ʰ, 6ʰ, 10ʰ SW 8. Folgende n. wolkig, böig. Wolkenzug aus WSW.
3. 6ʰ, 10ʰ, 0ʳ, 4ʰ SW 8, 6ʰ SW 6, ●, 10ʰ WNW 8, böig, ●. Folg. n. wolkig, böig, ●, W-Zug aus NW.

Nesserland.
I **2.** SW 3 ● **3.** SSW 6 ◑
II SSW 7 ◑ WSW 6 ●
III W 7 ◑ WSW 7 ●
2. 0ʰ 50ᵐ p. SSW 7, 3ʳ SW 1, 6ʳ WSW 1, 7ʳ WSW 3, 9ʳ W 7, 11ʳ W 7. Folg. n. steifer WSW., heiter, gegen Morg bedeckt.
3. 7¼ʰ SW 6, 9½ʰ SSW 6, 11½ʰ SSW 7, ●, 1½ʳ SSW 7, 3½ʳ WSW 6, 5½ʳ SW 6, steife ●böe, 7½ʳ WSW 8, böig, ●, 9½ʳ WSW 8, ●, böig.

Carolinensiel.
I **2.** SW 3 ● **3.** SW 8 ●
II SW 6 ●● SW 6 ●
III SW 8 ● SW 7 ●●
2. n. ⚌ mit ●böen; 2ʳ ●, 4ʳ SW 6, 6ʳ, 8ʳ SW 5.
3. n. ●böen, Windst. 6; 8ʰ SW 6, 10ʰ SW 8, 0ʳ SW 7, zeitweise ●böen, 2ʳ, 4ʰ SW 6, ●, 6ʳ SW 4, 8ʳ SW 7. Folg. n. ▲- u. ●böen, Windst. 8.

Wangeroog.
I **2.** SW 6 ●○○ (3) **3.** SW 7 ●● (4)
II SW 7 ●○○● 4 SW 7 ●● (4)
III WSW 7 ◑ WSW 6 ●●
2. n. ═, tg. ztw. ●; 2ʳ SW 7, 4ʳ SW 8, 6ʳ WSW 7, 11ʰ 40ᵐ p. SW 7 mit zeitw. ●.
3. n. zeitw. ●- u. ▲böen, tg. ●; 8ʳ SW 7, 10ʰ—2ʳ SW 7, ●, 4ʳ—6ʳ WSW 10. Folg. n. WSW 7-9 mit zeitw. ●- u. ▲böen. Nach Mitternacht NW, abflauend.

Schillighörn.
I **2.** SW 5 ●● (3) **3.** SW 7 ◑ (5)
II SW 7 ●● (4) SW 8 ● (5)
III WSW 6 ◑● (5) SW 8 ●● (5)
2. 2¾ʰ ●sch., 12½ʰ SW 6, ●sch., 3½ʳ SW 7, ●sch., 5½ʳ SW 6, 7ʳ—9ʳ WSW 6.
3. 11ʰ 50ᵐ n. ●böen, 6½ʳ Wind mehr auffrisch, m. ●böen. 11ʰ 50ᵐ p. ●böe; 7ʳ, 9ʳ SW 7, 11ʳ, 1ʳ SW 6, ●böen, 3ʳ SW 7, ●böen, 5ʳ SW 6, 7ʳ, 9ʳ SW 6, ●böen.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 7)
I **2.** SW 8 ●● (4) **3.** SW 7 ● (5)
II SW 5 ◑ (4) SW 7 ● (5)
III SW 5 ◑ (5) WSW 8 ● (6)
2. 0½ʰ, 2ʳ SW 5, 5ʳ SW 6, 9ʰ SW 7. Folg. n. ═.
3. n. SW—WSW, stürmische Böen; 7ʳ SW 8, 10ʳ WSW 8, 1ʳ SW 8, 4ʳ SW 6, 8ʳ WSW 7.

Brake.
I **2.** SW 3 ●● **3.** SW 5 ◑
II SW 3 ●● SW 5 ●
III W 3 ◑ SW 6 ●●
2. 2ʰ 26ᵐ p. SW 3, 8ʰ 26ᵐ p. W 3.
3. 8ʰ 26ᵐ n. SW 3, 2ʰ 26ᵐ p. SW 5, 8ʰ 26ᵐ p. SW 6.

Geestemünde.
I **2.** SSW 4 ●● **3.** S 3 ◑
II S 3 ◑ SW 5 ◑
III S 3 ◑ SW 6 ●
2. 2ʳ S 3, 4ʳ S-W 1, 6ʳ, 7ʳ SW 3.
3. 8ʳ S 4, 10ʰ, 0ʳ S 3, 3ʳ S-W 3, 5ʳ, 7ʳ SW 6.

Bremerhaven.
I **2.** SSW 7 ●● **3.** SSW 8 ◑
II SSW 7 ●● SSW 8 ●
III SW 6 ○ SW 6 ●
2. 0½ʰ SSW 6, ●, 3ʳ SSW 1, 6ʳ WSW 1.
3. 8ʰ 26ᵐ a.—11ʰ SSW 8, 3ʳ SSW 1, 6ʳ SW 1.

Weserleuchtt.
I **2.** SSW 5 ●● **3.** SSW 7 ●●
II SSW 6 ●● SSW 7 ●
III SSW 6 ◑ WSW 7 ●●
2. 0ʳ SW 8, ●, 4ʳ, 8ʳ SW 6.
3. 0½ʰ SW 8, ●, 4ʰ SW 6, 8ʰ SW 7, ●, 0ʳ SW 7, ●böen, 4ʳ WSW 6, ●, 8ʳ WSW 8, ●.

Helgoland.
I **2.** SW 8-8 ●●○○(6) **3.** SW 8-10 ●●○○(7)
II SW 7-8 ◑ (7) WSW 9-10 ●●○○(8)
2. tg. ●, ○○; 1ʳ SW 3-4, ○○, ●, (6), 1ʰ 30ᵐ p. SW 1, ○○, 4ʳ SW 7-9, böig, ●, (6), 6ʳ SW 7-8, böig, (6), 8ʳ SW 7-8, böig. Folg. n. SW 8, in Böen St. 10, (7), wolkig, zeitw. ○○, Seeg. 7.
3. ●, ○○; 8ʰ—10ʰ SW 8-10, ○○, zeitw. ●, 0ʳ, 2ʳ SW 8-10, 4ʳ, 6ʳ WSW 8-9, 8ʳ WSW 8-10, ●. Folg. n. bis 10ʳ WSW, 11ʳ W, seit 12ʳ NW, St. 8-10, flaute ab bis St. 5-7, zeitw. ○○, Seegang 8.

Neuwerk.
I **2.** SW 6 ●═ (4) **3.** SW 7 ●○○
II SW 6 ●●○○(4) SW 7 ●○○●
III SW 8 ●●○○ SW 6 ●○○●
2. n. SW 7-8, ○○, ●; 0ʳ SW 6, ═, ●, 4ʳ SW 1, ○○, 7ʳ, 10ʳ SW 8, ○○, ●.
3. n. SW 9-10, 3ʰ abflauend; 8ʰ SW 1, ○○, 11ʰ SW 4, ●, 2ʳ, 6ʳ SW 7, ●, 10ʳ SW 9-10, 9ʳ—10ʳ (4.) ○○, ●, von 3ʳ abflauend, ▲- u. ●böen.

Cuxhaven.
I **2.** SW 6 ●● (3) **3.** SSW 7 ● (4)
II S 6 ● (3) SSW 7 ● (4)
III SW 7 ○ (4) SW 6 ● (4)
2. n. ●°; 2ʳ, 4ʳ S 6, 6ʳ, 8ʳ SW 7.
3. n. stürm. ●- u. ▲böen, tg. böig mit △; 8ʰ, 10ʰ SSW 7, 0ʳ SW 6, 2ʳ SSW 7, 4ʳ SW 7, 6ʳ SW 8, 8ʳ SW 6.

Brunshausen.
I **2.** SW 5 ●● **3.** SW 5 ○
II SW 6 ●● SW 7 ◑
III WSW 6 ◑ WSW 6 ●●
2. 11ʰ 20ᵐ a. SW 6, ●, 4ʳ SW 5, 6ʳ, 8ʳ WSW 6.
3. 10ʳ SW 6, 0ʳ, 2ʳ, 4ʳ SW 7.

Digitized by Google

2. und 3. Januar.

Hamburg. (vgl. S. 19)

	2.	3.
I	SSW 7 ●	SW 8 ●
II	SSW 8 ●	SSW 8 ●
III	SSW 6 ◑	SW 7 ●

Glückstadt.

	2.	3.
I	SW 3 ●–	SW 3 ●
II	SW 4 ●–	SW 4 ●
III	WSW 4 ◔	SW 4 ●

2. $0^{h}2^{p}$ SW 3, ●, 3^{p} SW 4, 6^{p} W 5, 8^{p} WSW, 10^{p} SW 4. Folg. n. SW—WSW 4–6, $11^{h}2$ Böe, Stärke 7—8.

3. 8^{a}, 10^{a}, 0^{p} 3 SW 3, 2^{p}, 4^{p} SW 6, ●, $4^{h}1^{p}$ ●– u. ✳sch., 5^{p} SW 5–6, bölg, 8^{p} SW 6, 10^{p} SW 4.

Brunsbüttelkg.

	2.	3.
I	SW 5 ●●	SW 6 ●●
II	SW 5 ●	WSW 5 ●●
III	WSW 6 ○	WSW 4 ●●

2. 10^{a} Wind zunehmend; 0^{p} SW 6, ●, 4^{p} SW 5, 8^{p} WSW 6.

3. 0^{a}, 4^{a}, 8^{a} WSW 6, 0^{p}, 4^{p} WSW 7, 8^{p} WSW 4, 10^{p} WSW 7–8.

Büsum.

	2.	3.
I	SW 7 ●●	SW 7 ●
II	SW 8 ●●	SW 7 ●
III	SW 7 ○	SW 8 ●

2. früh, 0^{p} ●; 0^{p} SW 5, 2^{p}, 4^{p} SW 6, 6^{p} SW 7.

3. 8^{a}, 10^{a}, 2^{p}, 4^{p}, 6^{p} SW 7.

Süderhöft.

	2.	3.	
I	S 5 ●●	(5)	SSW 7 ● (6)
II	S 5 ●▷▷●(5)		SSW 7 ● (6)
III	SSW 7 ◕		SSW 9 ●

2. n. Tauwetter; $0^{h}10^{m}$ p., 2^{p} S 5, 4^{p} S 6, 6^{p} SSW 9, 8^{p} SSW 7, 10^{p} SSW 8; 5^{p} Wind auf SSW, $5^{1}/_{2}{}^{p}$ Windstärke 8, $5^{3}/_{4}{}^{p}$ Stärke 9, $7^{1}/_{4}{}^{p}$ abflauend, Bar. steigt, folg. n. Stärke 7–8.

3. 8^{a} SSW 7, ●, ✳, 10^{a}, 12^{a} SSW 6, 2^{p} SSW 7, 4^{p} SSW 6, 6^{p} SSW 7, 8^{p}, 10^{p} SSW 9; seit $7^{1}/_{2}{}^{p}$ Stärke 8, $7^{3}/_{4}{}^{p}$ Stärke 9.

Pellworm.

	2.	3.
I	SW 5 ●▷▷	SW 6 ●▷▷
II	SW 5 ●▷▷	SW 8 ●▷▷
III	WSW 8 ◔	SW 7 ●▷▷

2. n. ●; 1^{p} SW 4, ●, 4^{p} SW 6, 7^{p} SW 7.

3. 7^{a} SW 6, ✳, ●, 10^{a} SW 6, 1^{p} SW 8, ● 4^{p}, 7^{p} SW 7.

Tönning.

	2.	3.
I	SW 5 ●	SW 7 ●✳
II	SW 5 ●–	SSW 7 ●
III	SW 7 ◑	SW 6 ●

3. 8^{a} SW 7, 10^{a} SW 6, 0^{p} SW 7, 2^{p} SSW 7, 4^{p} SSW 6, 8^{p} SW 6. Folg. n. Wind abflauend und aufklarend.

Keitum. (vgl. S. 13)

	2.	3.
I	S 4 ●–	SSW 7 ●
II	SSW 5 ●	SW 8 ●
III	WSW 4 ◑	SW 8 ●

2. 2^{p} SSW 8; 4^{p} SW 6, 8^{p} WSW 6.

3. 0^{p}, 4^{p} SW 8.

Munkmarsch.

	2.	3.
I	S 5 ●–	SSW 8 ●
II	SE 5 ●	SSW 6 ●
III	WSW 8 ◕	SW 8 ●

2. 0^{p} SE 5, 5^{p} WSW 8.

3. $8^{1}/_{2}{}^{a}$ SSW 8, 0^{p} SSW 6, 5^{p} SSW 5.

Aarösund.

	2.	3.
I	SSE 4 ●✳	W 3 ○
II	S 3 ●–	SW 3 ●✳
III	SW 5 ●–	S 4 ◑

2. tg., ab ●; 2^{p} S 3, ●, 4^{p}, 6^{p} SSW 5, ●, 8^{p} SW 5, ●.

3. tg., $8^{h}50^{m}$ a. bis $7^{h}10^{m}$ p. ✳, ●; 6^{a} W 3, 8^{a} WSW 3, 10^{a}, 0^{p}, 2^{p} SW 3, ✳, ●, 4^{p} SW 4, 6^{p}, 8^{p} S 4.

Flensburg.

	2.	3.
I	S 3 ●–	WSW 4 ●✳
II	S 3 ●–	SSW 4 ●–
III	SW 6 ●	WSW 4 ●

2. $0^{h}2^{p}$, $2^{1}/_{2}{}^{p}$ S 3, ●, $4^{1}/_{2}{}^{p}$ SW 4, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ SW 5, ●, $8^{1}/_{2}{}^{p}$ SW 6, 10^{p} SW 4.

3. 8^{a}, 10^{a} ✳, 2^{p}, 4^{p}, 6^{p} WSW 4, ●, 8^{p}, 10^{p} WSW 6.

Schleimünde.

	2.	3.	
I	SW 3 ●–	(3)	S W 4 ●– (6)
II	SW 3 ●═	(4)	SW 5 ● (3)
III	SW 3 ●–	(5)	SW 5 ●– (3)

2. tg. ●, Eintr. d. stürm. Wittrg. 10^{a}; $0^{h}2^{p}$ SW 4, 2^{p} SW 1, 5^{p} SW 8, 10^{p} SW 3.

3. tg. ✳böen; 8^{a} SW 4, 11^{a}, $5^{1}/_{2}{}^{p}$ SW 3

Friedrichsort.

	2.	3.
I	SSW 4 ● (3)	SSW 7 ●– (6)
II	SSW 7 ●– (6)	SSW 8 ● (7)
III	SSW 6 ◑ (5)	SSW 8 ● (7)

2. 2^{p}. ●; $1^{1}/_{4}{}^{p}$ SSW 6, $2^{h}19^{m}$ p. SSW 1, $4^{h}19^{m}$ p., $6^{h}19^{m}$ p. SSW 8, $8^{h}19^{m}$ p. SSW 6.

3. ● $8^{h}19^{m}$ a, $10^{h}19^{m}$ a SSW 7, $0^{h}19^{m}$ p. bis $8^{h}19^{m}$ p. SSW 8.

Marienleuchte.

	2.	3.
I	SSE 3 ●✳ (4)	SW 3 ●✳ (2)
II	S 3 ●– (4)	SW 3 ●– (2)
III	SW 3 ◔ (3)	SW 7 ●–

2. $0^{h}35^{m}$ p., 2^{p} SSW 4–6, ●, ✳, von $4^{h}55^{m}$ a. bis $5^{1}/_{2}{}^{p}$ ●; 6^{p}, 8^{p}, 10^{p}, 12^{p} SW 5.

3. n., 0^{a}—$10^{1}/_{2}{}^{a}$ ●; 8^{a} SW 3–5, ✳, ●, 10^{a}, 0^{p} SW 4–6, 2^{p} SW 3–5, $3^{1}/_{2}{}^{p}$ auffrischender Wind, Böen, Stärke 8, ✳, ●, 4^{p} SW 4–5, 6^{p}, 8^{p} SW 5–7, zeitw. ●, 10^{p} bölg, 12^{p} SW 6–8, bölg, ●.

Travemünde.

	2.	3.
I	S 5 ●– (1)	SW 7 ●– (2)
II	SW 5 ●– (1)	SW 8 ● (3)
III	SW 7 ◑ (2)	SW 8 ● (3)

2. n WSW 7–8, 8^{a}—$8^{3}/_{4}{}^{a}$ ●; 2^{p} SW 3, ●, 4^{p} SW 6, ●, 6^{p} SSW 7, ●, 11^{p} SW 4, ●.

3. 8^{a}—$8^{1}/_{4}{}^{a}$, $1^{h}20^{m}$ p. bis $6^{1}/_{4}{}^{p}$ ●; 5^{p} SW 8, ●, 6^{p} SW 7, ●, 8^{p} SW 8, ●. Folg. n. öft. ebben.

Wismar.

	2.	3.
I	SSE 3 ●–	SW 6 ●
II	SW 3 ●–	SSW 5 ◑
III	SW 7 ◑	SSW 7 ●

2. $0^{h}14^{m}$ p. SW 3, ●, $2^{h}14^{m}$ p. SW 3, ●, $4^{h}14^{m}$ p. SW 4, $6^{h}14^{m}$ p. SSW 6, $8^{h}14^{m}$ p. SW 7.

3. $8^{h}14^{m}$ a. SW 7, $10^{h}14^{m}$ a., $0^{h}14^{m}$ p. SSW 6, $2^{h}14^{m}$ p. SSW 5, $4^{h}14^{m}$ p. SW 3, $6^{h}14^{m}$ p. SW 6, $8^{h}14^{m}$ p. SSW 7.

Warnemünde.

	2.	3.
I	SE 5 ●✳ (0)	SW 5 ◑ (2)
II	SSW 3 ●– (1)	SSW 4 ◑ (2)
III	SW 6 ◑ (2)	SSW 6 ● (3)

2. früh ✳treiben, n. ●?; 0^{p} SW 4, 4^{p} SW 5, 6^{p} SW 5.

3. 8^{a} SW 5, 10^{a} SSW 5, 0^{p}, 4^{p}, 6^{p} SSW 6, 6^{p} SSW 5, 8^{p} SSW 6. Folg. n. ●sch., nach Mittern. Wind rechtdrehend.

Darsserort.

	2.	3.
I	S 5 ●✳ (0)	SW 7 ● (5)
II	S 5 ●– (3)	SSW 6 ◑ (5)
III	SW 6 ◑ (5)	SSW 6 ● (4)

2. 8^{a}—$9^{1}/_{2}{}^{a}$ ✳, $9^{1}/_{2}{}^{a}$—6^{p} ●; $2^{1}/_{2}{}^{p}$ S 5, ●, 4^{p} SSW 5, ●, 6^{p}, 8^{p}, bis Mittern. SW 6, dann SW 8.

3. 6^{p}—$7^{1}/_{2}{}^{p}$ ●; 8^{a}, 10^{a} SW 1, 11^{a} △böen, 0^{p} SW 6, 2^{p} SSW 6, 4^{p}, 6^{p} S 6, ●, 8^{p} SSW 6.

Stralsund.

	2.	3.
I	SSE 4 ●✳	S W 5 ◑
II	S 5 ●–	WSW 4 ◑
III	SSW 6 ◑	SSW 7 ●–

2. 2^{p} S 5, ●, 4^{p}, 6^{p} SSW 6, ●, 8^{p} SSW 6.

3. 8^{a} WSW 3, 10^{a}, 0^{p}, 2^{p} WSW 4, 4^{p} SSW 4, 6^{p} SSW 6, 8^{p} SSW 6–7.

Wittower Posth.

	2.	3.
I	SSE 6 ●✳ (2)	SW 5 ◑ (2)
II	SE 4 ●– (2)	SW 5 ◑ (2)
III	SW 5 ◑ (2)	SW 6 ● (3)

2. früh, a ✳, dann bis 6^{p} ●; 1^{p} SE 4, ●, 3^{p} SE 5.

3. 7^{a}—$7^{1}/_{2}{}^{a}$ ●; 8^{a} SW 5, 10^{a} SW 4, ✳, 10^{a}—11^{a} ✳, 0^{p} SW 5, 3^{p} S 5, 5^{p} SE 5, 7^{p}—$7^{1}/_{2}{}^{p}$ ●, 8^{p} SW 6.

Arcona.

	2.	3.
I	SE 5 ●✳ (4)	SW 3 ◑ (4)
II	S 7 ●– (5)	SSW 6 ◑ (5)
III	SW 7 ◑ (5)	SW 7 ◑ (5)

2. Wind rechtdrehend, 0^{p} SSE, 2^{p} S, 4^{p} SSW, $7^{1}/_{2}{}^{p}$ SW; 0^{p}—1^{p} SSE 1, ●, 3^{p} S 1, ●, 5^{p} SSW 4, 7^{p}, 0^{p} SW 2, bölg.

3. 7^{a}, 9^{a}, 11^{a} SW 2, 1^{p}—3^{p} SSW 6, 5^{p}—7^{p} S 6, $7^{1}/_{2}{}^{p}$ Wind nach SW drehend und auffrischend auf Stk. 7, in Böen 8.

Digitized by Google

4. Januar.

Borkum. (vgl. S. 1) I NNW 5 ◑ (5) II NNW 4 ◑ (5) III NNW 8 ○ (5) 8ª, 10ª NW 5, 0ª NW 8, 2ª NNW 6, 4ª NNW 5.

Borkum-Riff. I N 7 ●• (7) II N 8 ●• (8) III N 8 ◑○○ (7) n. u. tg. ▲- u. •böen; 8ʰ 33ᵐ n., 10ʰ 33ᵐ n. ▲- u. ▲böe, N 7, 0ʰ 33ᵐ p. N 8, ▲böen, 4ª NNW 10, ▲böen.

Norderney. I NW 8 ◑ (6) II NNW 8 ◑✳ (6) III NNW 6 ◑ (6) n., früh bis folg. n. •- u. △böen; 8ª NW 6, •- u. △böen, 10ª, 0ª, 2ª, 4ª, 6ª NNW 6, •- u. ✳böen

Norddeich. I NW 4 ◑ (3) II NW 5 ◑ (4) III WNW 8 ◑ (4) 6ª NW 5, böig, 10ª NNW 4, 0ª NW 5, ✳, 4ª NW 5, 6ª, 10ª WNW 5.

Nesserland. I WNW 5 ◑ II NNW 5 ◔ böig, •, 4ª NNW 5, 6ª NNW 8, steife Böen mit △. III NNW 5 ○ Unbeständig, böig; 7ʰ 4ᵐ, 10ʰ 4ᵐ WXW 3, 0ª NW 3, 2ª Folg. n. frischer SW, zeitw. •.

Carolinensiel. I NW 8 ◑ II NW 4 ◑ III NW 7 ●• (8) n. ▲- u. •böen, öft. starke ▲böen, Windst. 8ª NW 3, 10ª NW 8, ▲böen, 0ª NW 7, 2ª WW 4, 4ª NW 8, •, 6ª NW 8, 8ª NW 7.

Wangeroog. I NW 4 ◑ (3) II NW 8 ●✳ (4) III NW 6 ◑ (4) n. zeitw. wenig ✳, •, tg. zeitw. ✳, •; 8ª, 10ª NW 4, 0ª NW 5, ▲böen, 2ª NW 6, ▲böen, 4ª NW 8, 6ª NW 8.

Schillighörn. I WNW 3 ◑ (3) II WNW 4 ◑ (4) III NW 8 ●• (4) •böen; 7ª WNW 4, 9ª, 11ª NNW 3, ▲schauer, 1ª NW 4, 3ª, 5ª NW 6, ▲böen, 7ª NW 7, ▲- u. •böen, 9ª NW 6.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 7) I W 8 ● (5) II W 4 ● (4) III SW 8 ◑ (5) n. SW—WSW, •, stürm. Böen; 8ª W 6, 10ª W 8, 1ª W 4, 3ª NW 3, 5ª NW 8. Folg. n. NW 3, aufklarend.

Brake. I SW 3 ◑ II W 2 ◔ III WNW 5 ○ 8ʰ 26ᵐ n. SW 3, ✳böen, 2ʰ 26ᵐ p. W 3, aufklarend.

Geestemünde. I W 3 ◑ II NNW 3 ◑ III NNW 3 ◑ 8ª, 10ª W 3, 0ª NW 4, 3ª, 5ª NNW 4, 7ª NNW 3.

Bremerhaven. I W 5 ◑ II NXW 4 ◑ III NXW 5 ● 8ʰ 26ᵐ n. W 5, 11ª NNW 3, 3ª WNW 6, 6ª NNW 5.

Weserleuchtt. I WNW 3 ◑• II WNW 8 ●• III NW 7 ●• n. stürm. •böig, WSW 8, 0ª NW 2, •böen, 4ª, 8ª, 0ª NW 4, •böen, 4ª NW 5, •böen, 5ª Wind auffrischend, NNW, 8ª NNW 7, 10ª abflauend, St. 5, 11ª NW 3 böig, dann Wind nach NW umspringend, St. 7—8. Folg. n. abflauend, NW 3.

Helgoland. I NW 5 ◑ (5) zeitw. ▲, 4ª—6ª NNW 8, zeitw. ▲, II NNW 8 ● (6) 8ª NNW 9, zeitw. ▲. III NNW 3 ○ (7) tg. zeitw. ▲; 8ª N 8, 10ª, 0ª NNW 6, 2ª NXW 7, Wind drehte um 5ª auf N u. flaute folg. n. auf St. 3 ab.

Neuwerk. I W 6 ◑ (4) II NW 4 ●•○○(3) III NW 4 ●○○ 8ʰ 26ᵐ n. W 6, 11ª, 2ª, 4ª NW 4. (abw. ▲ u. •.

Cuxhaven. I W 4 ● (2) II NW 4 ● (1) III NW 5 ◑ (3) 8ª W 4, 10ª NW 4, 0ª NW 3, 2ª, 4ª, 6ª, 8ª NW 5, 10ª NW 4.

Brunshausen. I W 4 ◑ II WNW 4 ●• III NW 4 ○ 8ª, 10ª W 4, 0ª W 3, 2ª WNW 4, •, ✳, 4ª WNW 4, 6ª NW 5.

Glückstadt. I W 3 ◑ II W 2 ◑ III W 3 ◔ 2ª W 5, 5ª, 8ª, 10ª W 3, 0ª, 2ª W 3, 4ª WNW 3, 5ª NW 3.

Brunsbüttelkg. I WNW 4 ◑ II N 3 ○ III NNW 2 ○ ✳, ▲; 0ª WSW 7-8, 4ª WXW 5, abfl., 8ª WNW 4, böig, 0ª WNW 3, böig, 4ª N 3, böig, 8ª NNW 2.

Büsum. I N 1 ● II NXW 3 ◑ III NW 2 ○ n. Frost; 8ª N 1, 10ª, 2ª, 4ª NW 3, 6ª Stille.

Süderhöft. I W 1 ◑ (6) II WNW 4 ◑ (6) III NW 3 ◑ 8ª, 10ª W 1, 0ª, 2ª WNW 3, 5ª NW 4.

Pellworm. I WNW 2 ◑ II NXW 5 ◑ III N 4 ○ a. böig; 8ª WNW 3, 10ª XW 4, 2ª NW 3, 4ª NNW 4.

Tööning. I NW 2 ◑ II NNW 3 ◑ III WSW 3 ◔ a. beiteckt, mtg. aufklarend; 8ª, 0ª NW 3, 4ª NNW 2.

Keitum. (vgl. S. 13) I N 4 ● II N 7 ◔ III N 5 ○ früh ✳; 8ª SE 4, 0ª N 5, 2ª N 7.

Munkmarsch. I SW 5 ●✳ II SW 8 ● III N 8 ○ 8½ª SW 5, 0ª SW 8, 5ª N 8.

10. Januar.

Neufahrwasser. (vgl. S. 49) I WNW 8 ◑ (4) II N 6 ◑ (4) III NNW 4 ● (4)

Schiewenhorst. I WNW 3 ◑ (2) II NNW 2 ◑ (2) III N 2 ◑ (2)

Pillau. I WNW 8 ● (7) II NNW 9 ● (7) III NNW 8 ◔ (7)

Brüsterort. I N 5-9 ◑ (6) II N 9 ○ (2) III N 8 ◔ (6)

Memel. (vgl. S. 55) I WNW 8 ○ (6) II NNW 7 ◑ (6) III N 5 ○ (5)

13. Januar.

Borkum. (vgl. S. 1) I NW 8 ○ (5) II NW 4 ◔ (5) III NW 3 ● (5) 8ª NW 6, 10ª, 0ª NW 5, 2ª, 4ª NW 4, 6ª, 8ª NW 3.

Borkum-Riff. I NW 7 ◔ (6) II NW 7 ◑ (7) III W 4 ◑ (5) 8ʰ 33ᵐ, 10ʰ 33ᵐ n., 0ʰ 33ᵐ, 2ʰ 33ᵐ p. NW 1, 4ª 33ᵐ p.

Norderney. I NW 6 ◑ (5) II NW 5 ◑ (5) III NW 5 ● (5) 8ª, 10ª, 0ª, 2ª NW 6, 4ª, 6ª NW 5. (NW 6.

Norddeich. I NW 5 ◑ (4) II WNW 5 ◑ (4) III W 4 ● (3) 10ª, 0ª NW 5, 4ª, 6ª WNW 4, 10ª W 4.

Nesserland. I NW 3 ◔ II NW 5 ◔ III WNW 5 ● n. frischer bis starker NW, geg. Morg. aufklar.; 10½ª, 0½ª NNW 6, 2½ª NW 5, 4½ª WNW 5, 6½ª WNW 4, 10½ª WNW 5. Folg. n. beständ. frische Winde a. W u. WSW.

Carolinensiel. I NW 8 ● II NW 5 ◔ III W 5 ● 8ª, 10ª, 0ª NW 8, 2ª NW 5, 4ª NW 4, 6ª NW 5, 8ª W 5.

Wangeroog. I NW 7 ◑ (4) II WNW 4 ◑ (4) III WNW 5 ● n. ○○; 8ª, 10ª, 0ª NW 7, 2ª WNW 6, 4ª, 6ª WNW 5. Folg. n. W 4, ○○.

Schillighörn. I NW 6 ◔ (4) II WNW 5 ◑ (4) III WNW 6 ● (4) n. •ech., tg. heiter; 7½ª, 9½ª NW 6, 11ª NW 5, 1ª, 3ª WNW 5, 5ª WNW 4, 7ª, 9ª WNW 5.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 7) I NW 8 ○ (5) II NW 6 ◔ (4) III NW 5 ● (4) 8¼ª NW 8, 10¼ª NW 5, 0ª NW 4, 3ª NW 5, 6ª NW 1, 9ª NW 3, •.

Brake. I W 9 ◑ II W 7 ◑ III NW 4 ● 8ʰ 26ᵐ n. W 9, böig, 2ʰ 26ᵐ p. W 7, stürm. Böen, 8ʰ 26ᵐ p. NW 4.

Digitized by Google

13. Januar.

Geestemünde.	I	WNW$_6$ ●		II	WNW$_6$ ●		III	WNW$_6$ ●			8^s WNW$_6$, 10°, 0^P NW$_6$. 3^F, 5^F, 7^F WNW$_6$.
Bremerhaven.	I	WNW$_7$ ○		II	WNW$_8$ ●		III	WNW$_6$ ●			8^h 26^m a. WNW$_7$.
Weserleuchtt.	I	NW $_6$ ◕		II	WNW$_3$ ◔		III	WNW$_3$ ◕			n. ∞.
Helgoland.	I	WNW$_6$ ●○○ (6)		II	NW $_8$ ●○○ (6)		III	WNW$_7$ ●○○ (5)			tg. ∞.
Neuwerk.	I	NW $_7$ ●○○ (5)		II	NW $_6$ ●○○ (4)		III	W $_6$ ●○○			7^h 26^m a. NW$_1$, 10° NW$_6$, 2^P, 6^P NW$_7$, 10^P NW$_6$.
Cuxhaven.	I	NW $_7$ ◔ (4)		II	WNW$_3$ ◔ (3)		III	WNW$_3$ ● (3)			8°–10° NW$_7$, 0^P W$_3$, 2^P WNW$_6$, 4^P, 6^P, 8^P WNW$_3$.
Brunshausen.	I	NW $_7$ ○		II	NW $_6$ ◕		III	WNW$_4$ ◔			10°, 0^P NW$_7$, 4^P NW$_6$, 6^P WNW$_3$.
Glückstadt.	I	WNW$_3$ ◕		II	NW $_6$ ◕		III	WNW$_3$ ●			$1^1/_2{}^P$ WNW$_7$, 5^P, 8^P WNW$_3$.
Brunsbüttelkg.	I	WNW$_3$ ●•		II	NW $_6$ ●		III	NW $_7$ ●			0° W$_7$, 2^P, 4^P W$_3$, 8^P WSW$_5$, 0^P NW$_7$, 4^P NW$_6$, 8^P WNW$_6$.
Büsum.	I	NW $_6$ ○		II	NW $_4$ ◕		III	NW $_4$ ●			n. frischer Wind u. •; 8^s NW$_8$, 10°, 0^P NW$_3$, 2^P NW$_4$, 4^P NW$_3$.
Süderhöft.	I	WNW$_6$ ◕ (6)		II	WNW$_6$ ◕ (6)		III	W $_4$ ● (6)			8^s, 10°, 0^P WNW$_6$, 2^P WNW$_5$, 4^P WNW$_4$, 6^P W$_4$, 10^P ▲bdeen. $[10^P$ W$_3$.
Pellworm.	I	NW $_7$ ◔		II	NW $_5$ ◔		III	NW $_4$ ◔			böig, p. kl. •sch., größte Windst. (6) mtg. bis 5^P;
Tönning.	I	NW $_5$ ●		II	NW $_6$ ○		III	NW $_5$ ◔			8^s NW$_5$, 0^P, 4^P NW $_6$, 8^P NW$_3$, einz. leichte •sch.
Keltum. (vgl. S. 13)	I	NW $_7$ ◕		II	NW $_7$ ◔		III	NW $_5$ ●			8^s, 0^P, 2^P NW$_7$, 4^P NW$_6$, 8^P NW$_5$.
Muukmarsch.	I	NW $_8$ ◕		II	W $_5$ ●		III	NW $_6$ ●			8^h 10^m a. NW$_8$, 0^P W$_5$, 5^P NW$_5$
Aarösund.	I	W $_6$ ◕		II	WNW$_7$ ○		III	WNW$_7$ ◕			9^s W$_8$, 0^P, 2^P, 4^P WNW$_7$.
Flensburg.	I	NNW $_6$ ○		II	NW $_6$ ○		III	NW $_5$ ○			8^s NNW$_6$, 10° NW$_8$, 0^P NW$_7$, 2^P NW$_6$, 4^P NW$_7$, 6^P NW$_3$, 8^P, 10^P NW$_5$, 11^P NW$_6$.
Schleimünde.	I	NW $_9$ ◕ (6)		II	NW $_9$ ◕ (6)		III	NW $_6$ ◕ (4)			9^s NW$_8$, 0^P NW$_6$, 9^r NW$_6$
Friedrichsort.	I	WNW$_7$ ◔ (7)		II	WNW$_6$ ◔ (7)		III	NW $_7$ ◔ (6)			8^h 19^m a., 10^r 19^m a. WNW$_8$, 0^h 19^m p. W$_8$, 2^h 19^m p. WSW$_6$, 4^h 19^m, 6^h 19^m p. NW$_5$, 8^h 19^m p. NW$_7$
Marienleuchte.	I	WNW$_7$ ◕ (4)		II	WNW$_7$ ◔ (4)		III	W $_7$ ○			8^s, 10° WNW$_7$, 1^P, 3^P W$_6$, 6^P böig, 8^P W$_7$.
Travemünde.	I	NNW $_6$ ◕ (3)		II	WNW$_6$ ◔ (4)		III	WNW$_6$ ◔ (4)			0^h 55^m p., 4^P WNW$_6$, 6^P WNW$_7$.
Wismar.	I	WNW$_7$ ◕		II	WNW$_4$ ◕		III	WNW$_3$ ◕			9^h 14^m a., 0^P WNW$_7$, 2^h 14^m p. NW$_6$, 4^h 14^m p. NW$_6$. 6^h 14^m p. WNW$_6$, 8^h 14^m p. WNW$_6$.
Warnemünde.	I	W $_7$ ◕ (5)		II	WNW$_8$ ◔ (7)		III	WNW$_7$ ◔ (7)			n. bis 1^a •, dann bewölkt; 8^s W$_7$, 10°, 0^P, 2^P WNW$_8$, 4^P, 6^P, 8^P WNW$_7$.
Darsserort.	I	W $_7$ ◕ (6)		II	NW $_8$ ◔ (7)		III	NW $_6$ ◔ (6)			$8^1/_2{}^s$, $10^1/_2{}^s$ WNW$_8$, 0^P, 2^P NW$_8$, 4^P NW$_7$, 6^P NW$_8$, 8^P NW$_6$. Folg. n. •, ∞, Wind NW, Stärke 6—7, geg. Mittern. abflauend
Stralsund.	I	WNW$_8$ ◕		II	WNW$_8$ ○		III	WNW$_6$ ◕			8^s, 10° WNW$_6$, 0^P, 2^P WNW$_3$, 4^P WNW$_8$, 6^P, 8^P WNW$_7$.
Wittower Posth.	I	WNW$_8$ ◔ (5)		II	NW $_8$ ○ (5)		III	NW $_7$ ◕ (4)			n. W-t, •sch; 8^s, 10° WNW$_8$, 0^P, 2^P NW$_6$, 5^P NW$_6$, 8^P NW$_7$. Folg. n. NW—W, stark u. mäßig.
Arcona.	I	W $_8$ ◔ (6)		II	WNW$_8$ ◔ (6)		III	WNW$_7$ ◔ (5)			tg. böig; 9^s W$_8$, 11^s, 1^P WSW$_8$, 3^P W$_8$, 4^P abflauend (Stärke 9^s), 5^P, 7^P NW$_8$, 9^P WNW$_7$.
Thiessow.	I	WNW$_7$ ● (4)		II	NW $_8$ ○ (5)		III	WNW$_5$ ● (3)			$9^1/_2{}^s$–$3^1/_2{}^P$ Windst. 8; 10^s, 0^P WNW$_6$, 2^P NW$_8$, 4^P WNW$_7$, 6^P WNW$_6$, 8^P WNW$_5$. Folg n. abflauend.
Greifswald. Oie.	I	WNW$_7$ ◕ (3)		II	NW $_7$ ◔ (3)		III	NW $_6$ ○ (3)			10^s, 0^P WNW$_7$, 2^P NW$_7$, 4^P, 6^P NW$_6$.
Ahlbeck.	I	WNW$_7$ ◕ (4)		II	WNW$_7$ ◔ (5)		III	WNW$_7$ ○ (5)			7^s, 9^s, 11^s, 2^P WNW$_7$.
Swinemünde. (vgl. S. 37)	I	WNW$_6$ ● (3)		II	NW $_7$ ◔ (5)		III	WNW$_6$ ◔ (4)			n. Wind auffrischend, tg. an Stärke zunehm., ab. u. folg. n. abflauend; mg. ⌣, 8^s WNW$_6$, 10^s WNW$_7$, 0^P, 2^P, 4^P, 6^P NW$_7$, 8^P WNW$_6$.
Ziegenort.	I	NW $_8$ ◕		II	NNW $_8$ ◕		III	NW $_7$ ○			6^s WNW$_8$, böig, 8^s NW$_8$, böig, 10^s NNW$_9$, 0^P, 2^P, 4^P, 6^P NNW$_8$, 10^P abflauend. Folg. n. bis geg. Mittern. steifer WNW, dann abflauend.
Colberg.	I	W $_8$ ● (6)		II	WNW$_6$ ○ (7)		III	WNW$_6$ ○ (6)			0^h 10^m a., 7^s WSW$_7$, 9^s W$_8$, 11^s, 1^P, $2^1/_2{}^P$ WNW$_8$, 5^P, 7^P WNW$_7$, 9^P WNW $_6$
Rügenwalderm. (vgl. S. 43)	I	W $_9$ ● (7)		II	WNW$_9$ ◔ (7)		III	NW $_8$ ○ (6)			n., mg. ⌣; 9^s WNW$_9$, böig, 11^s WNW$_{10}$, böig, 1^P WNW$_9$, 3^P, 5^P NW$_8$. Folg n. abflauend.
Stolpmünde.	I	NW $_9$ ◕ (7)		II	NW $_9$ ◕ (7)		III	NNW $_8$ ○ (7)			stürmisch; 8^h 20^m, 9^h 53^m a. NW$_9$, 11^h 53^m a. NNW$_9$, 1^h 53^m, 3^h 53^m, 5^h 53^m p. NW$_9$, 7^h 53^m, 9^h 53^m p. NNW$_8$.
Leba.	I	NW $_6$ ◕ (6)		II	NW $_9$ ● (7)		III	NNW $_8$ ○ (7)			n. •; 5^s NW$_8$, 11^s, 1^P NW$_9$, 3^P N$_9$, 5^P, 7^P, 9^P NW$_8$.
Rixhöft.	I	W $_6$ ◕ (5)		II	W $_8$ ● (5)		III	WNW$_3$ ○ (5)			tg. wolkig, ab. klar; 8^s, 10°, 1^P W$_6$, 4^P, 7^P WNW$_3$, •, 10^P NW$_5$. Folg. n. N$_5$.
Hela.	I	W $_8$ ◕ (4)		II	NNW $_8$ ◕ (4)		III	NNW $_5$ ◔ (4)			n. Frost, tg. ✳, •, böig; $9^1/_2{}^s$, 0^P W$_7$, 2^P NW$_6$, 4^P N$_6$, •, ✳, 8^P NNW$_5$.
Neufahrwasser. (vgl. S. 49)	I	WNW$_6$ ●• (3)		II	NW $_6$ ●• (4)		III	NW $_5$ ○ (4)			Bis 4^P •; 8^s, 10° WNW$_6$, 0^P WNW$_7$, 2^P NW$_6$, 4^P NW$_5$, 6^P WNW$_5$, 8^P NW$_5$.
Schiewenhorst.	I	W $_3$ ●• (3)		II	NW $_7$ ●• (4)		III	NW $_4$ ◔ (3)			$10^1/_2{}^s$ WNW$_6$, 2^P NW$_7$, 5^P NW$_5$.
Pillau.	I	WNW$_8$ ●• (8)		II	NW $_9$ ●• (8)		III	NNW $_8$ ● (8)			7^s SW$_8$, 9^s WSW$_5$, 11^s WSW$_4$, 1^P SW$_5$, 3^P SSW$_4$, 5^P SSW$_{13}$, 6^P SW$_8$. Folg. n. frische Brise aus SW.
Brüsterort.	I	NNW $_9$ ●• (6)		II	N $_9$ ◕ (6)		III	NE $_9$ ◕ (6)			8^s, 10^s, 0^P NW$_9$, ✳- u. •bdeen, 2^P, 4^P N$_{10}$, 6^P, 8^P N$_9$.
Memel. (vgl. S. 55)	I	W $_6$ ● (6)		II	NNW $_8$ ● (6)		III	NNW $_6$ ◕ (5)			tg. •; 6^s WSW$_8$, 8^s W$_6$, 10° WNW$_7$, 0^P NW$_7$, 2^P, 4^P, 6^P NW$_6$.

Digitized by Google

18. Januar.

Swinemünde. (vgl. S. 37)	I	W 3	(2)	II	WSW 2	(2)	III	WNW 4	(2)	p. •; 6ᵉ WNW 4, 10ʰ; 0ᵉ W 3, 4ᵉ, 6ᵉ WNW 3.
Ziegenort.	I	NW 3		II	W 3		III	W 3		n. WNW 7, tg. •; 6ᵉ NW 3, 10ʰ WNW 3, 0ᵉ WSW 3, 4ᵉ W 6, 6ᵉ W 7, 10ᵉ W 8.
Colberg.	I	WNW 3	(4)	II	WSW 4	(4)	III	WSW 7	(5)	p. •; 5½ʰ, 7ʰ WNW 3, 9ʰ WNW 5, 11ʰ W 3, 1ᵉ WSW 3, 3ᵉ SW 3.
Rügenwalderm. (vgl. S. 43)	I	WNW 5	(4)	II	WSW 4	(4)	III	W 5	(4)	p., nb. •; 7ᵉ, 9ʰ WNW 5, 11ʰ, 1ᵉ, 3ᵉ WSW 4, 5ᵉ SW 3.
Stolpmünde.	I	NW 5	(6)	II	WNW 4	(4)	III	W 5	(4)	n. NNW 7, p. •; 10ʰ, 0ᵉ NW 3, 4ᵉ WSW 4, 6ᵉ WSW 5.
Leba.	I	NW 6	(6)	II	NNW 5	(6)	III	NW 5	(5)	p. • u. ✳; 7ʰ NNW 7, 9ʰ, 11ʰ NW 6, 1ᵉ WNW 5, 3ᵉ W 4, 5ᵉ WSW 4.
Rixhöft.	I	NW 5	(5)	II	W 4	(4)	III	SW 4	(4)	6ᵉ ✳; 7ʰ NW 3, 10ʰ NW 4, 1ᵉ, 4ᵉ W 4, 6ᵉ SW 4.
Hela.	I	NW 4	(4)	II	WNW 3	(3)	III	S 3	(2)	5½ᵉ–8ᵉ ✳; 6ʰ, 8ʰ NW 4, 0ᵉ W 4, 2ᵉ WNW 4, 4ᵉ W 2.
Neufahrwasser. (vgl. S. 49)	I	NW 3	(3)	II	W 3	(3)	III	SSW 3	(2)	n. •, 6ᵉ • u. ✳; 10ʰ, 0ᵉ NW 4, 4ᵉ W 3, 6ᵉ S 3.
Schiewenhorst.	I	WNW 3	(3)	II	W 3	(4)	III	SW 3	(3)	5ᵉ ✳; 7ʰ WNW 3, 11ʰ WNW 4, 5ᵉ WSW 1.
Pillau.	I	NW 3	(7)	II	NW 6	(7)	III	WNW 6	(7)	✳, •; 7ʰ NW 7, 9ʰ NNW 7, 11ʰ NW 8, 1ᵉ, 3ᵉ WNW 4.
Brüsterort.	I	N 9	(6)	II	NW 8	(6)	III	SW 8	(6)	10ʰ NW 8, 0ᵉ NW 7. [5ᵉ WNW 3, 6ᵉ WSW 4.
Memel. (vgl. S. 55)	I	NNW 6	(5)	II	NW 3	(5)	III	W 4	(4)	6ᵉ, 10ʰ, 0ᵉ NNW 3, 6ᵉ W 4.

21. Januar.

Borkum. (vgl. S. 1)	I	Stille 0	(1)	II	SE 3	(1)	III	SE 3	(1)	früh 0ᵉ, p. ✳ʰ.
Borkum-Riff.	I	NW 3	(1)	II	ESE 3	(3)	III	SE 7		9ʰ 20ᵐ n. bis 2ʰ 40ᵐ p., 3ʰ 20ᵐ p. bis 6ʰ 10ᵐ p. •
Norderney.	I	ESE 3	(1)	II	SE 4	(3)	III	SE 4	(3)	
Norddeich.	I	SE 3	(1)	II	SE 4	(3)	III	SE 3	(4)	
Nesserland.	I	E 3		II	SE 4		III	ESE 4		Zeitweise 0ᵉ.
Carolinensiel.	I	NE 3		II	NE 3		III	NE 3		n. •.
Wangeroog.	I	SW 3	(1)	II	SW 5	(1)	III	SE 5		n., tg. zeitw. ✳.
Schillighörn.	I	ESE 3	(2)	II	ESE 7	(4)	III	ESE 6	(4)	7ʰ—1ʰ 20ᵐ p. 0ᵉ u. ✳schauer.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 7)	I	E 4	(3)	II	E 6	(5)	III	SE 8	(5)	
Brake.	I	NE 3		II	ENE 4		III	E 8		10ʰ ⊹.
Geestemünde.	I	E 1		II	E 3		III	ESE 4		
Bremerhaven.	I	E 3		II	ESE 3		III	ESE 7		
Weserleuchtt.	I	E 3		II	E 6		III	E 6		
Helgoland.	I	SE 3	(2)	II	SE 6	(6)	III	SE 3	(7)	tg. ∞.
Neuwerk.	I	E 5	(3)	II	E 3	(3)	III	E 3		
Cuxhaven.	I	E 3		II	ESE 7	(3)	III	SE 7	(4)	
Brunshausen.	I	E 5		II	SE 5		III	SE 3		
Glückstadt.	I	ESE 3		II	E 4		III	E 5		10ʰ ✳.
Brunsbüttelkg.	I	NW 4		II	SE 5		III	SE 5		
Büsum.	I	SE 4		II	SE 3		III	SE 7		
Süderhöft.	I	SE 4	(3)	II	E 3	(3)	III	E 4		a. ═, tg. ✳.
Pellworm.	I	SE 4		II	SE 4		III	SE 4		
Tönning.	I	ESE 5		II	E 3		III	ESE 6		
Keitum. (vgl. S. 13)	I	SE 5		II	ESE 7		III	SE 6		
Munkmarsch.	I	SE 3		II	WNW 4		III	SE 7		

22. und 23. Januar.

Borkum. (vgl. S. 1)	I	22.	E 4	(2)	23.	E 5	(3)	**Carolinensiel.**	I	22.	NE 3		23.	NE 4	
	II		E 4	(2)		E 5	(4)		II		NE 4			NE 4	
	III		E 5	(2)		E 6	(4)		III		NE 5			NE 4	
Borkum-Riff.	I	22.	SE 4	(5)	23.	ESE 4	(5)	2. n., tg. Frost.							
	II		SE 4	(5)		ESE 7	(6)	**Wangeroog.**	I	22.	SE 4	(2)	23.	ESE 3	(3)
	III		ESE 7	(5)		ESE 7	(6)		II		ESE 4	(3)		ESE 4	(4)
Norderney.	I	22.	ESE 4	(3)	23.	ESE 7	(3)		III		ESE 5			ESE 6	
	II		ESE 4	(3)		ESE 7	(3)	**Schillighörn.**	I	22.	ESE 4	(4)	23.	E 4	(4)
	III		ESE 4	(3)		ESE 7	(3)		II		ESE 4	(4)		E 4	(4)
Norddeich.	I	22.	SE 5	(4)	23.	ESE 4	(3)		III		ESE 6	(4)		E 7	(4)
	II		SE 4	(3)		ESE 5	(4)	22. n. u. tg. Frost.							
	III		ESE 4	(3)		ESE 5	(3)								
Nesserland.	I	22.	ESE 4		23.	ESE 4		**Wilhelmshaven.** (vgl. S. 7)	I	22.	ESE 7	(5)	23.	ENE 4	(5)
	II		ESE 5			ESE 6			II		ESE 7	(5)		ENE 4	(5)
	III		ESE 4			ESE 6			III		ESE 4	(5)		E 5	(4)

Digitized by Google

22. und 23. Januar.

		22.	23.
Brake.	I	ENE 8 ○	NE 4 ○
	II	NE 4 ○	ENE 6 ○
	III	NE 4 ○	NE 6 ○
Geestemünde.	I	E 4 ○	E 4 ○
	II	ESE 2 ○	E 5 ○
	III	ESE 2 ○	E 4 ○

		22.	23.
Bremerhaven.	I	ESE 5 ○	E 5 ○
	II	ESE 5 ○	E 5 ○
	III	ESE 4 ○	ESE 5 ○
Weserleuchtt.	I	E 6 ◔	E 6 ◔
	II	E 5 ◔	E 6 ◔
	III	E 5 ◔	E 6 ◔

22. n. ∞.

28. Januar.

Borkum. (vgl. S. 1)
I W 4 ○ (4) II SW 4 ● (4) III SW 8 ● (5) Seit 4ᵖ, n. ●², 10ʰ, 0ᵖ WSW 4, 4ᵖ SW 5, 6ᵖ SW 7.

Borkum-Riff.
I WNW 4 ◕ (5) II WSW 7 ● (6) III SW 8 ◕ (7) 8ʰ 33ᵐ a. WNW 1, 10ʰ 33ᵐ a. W 3, 0ᵖ, 2ʰ 33ᵐ p WSW 7, 4ʰ 33ᵐ p. SW 9.

Norderney.
I W 4 ◑ (4) II SW 4 ●═ (4) III SW 4 ●• (4) n., 4½ᵖ bis folg n. •; 10ʰ WSW 4, 0ᵖ WSW 4, 4ᵖ, 6ᵖ SW 4.

Norddeich.
I W 3 ◑○○ (2) II WSW 4 ● (3) III WSW 6 ●• (5) 10ʰ WSW 4, 0ᵖ WSW 4, 4ᵖ SW 4, 6ᵖ SW 5, 10ᵖ WSW 6.

Nesserland.
I W 5 ◑ II WSW 4 ● III W 7 ● WSW 4, 3½ᵖ SW 5, 5½ᵖ SW 6, 7½ᵖ WSW 7, 9½ᵖ W 7, 11½ᵖ WSW 7. n., 8½ᵖ •, 7½ᵖ, 9½ᵖ W 3, 11½ᵖ WSW 3, 1½ᵖ

Carolinensiel.
I W 5 ◕ II SW 5 ● III SW 5 ●

Wangeroog.
I W 4 ◕○○ (3) II SW 4 ◑○○ (3) III SW 6 ●•○○ tg. ○○, p •; 10ʰ W 4, 0ᵖ WSW 4, 4ᵖ SW 5, 6ᵖ SW 6.

Schillighörn.
I W 3 ● (3) II SW 5 ● (3) III SW 7 ●• (5) n. •- u. ✳böen; 6½ᵖ, 7ᵖ SW 7, 9ᵖ SW 8.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 7)
I W 4 ○ (3) II W 3 ◕ (3) III SW 6 ●• (5) 10ʰ W 5, 0ᵖ W 4, 5ᵖ SW 4.

Brake.
I SW 4 ◑ II SW 4 ◕ III SW 6 ●• 8ʰ 26ᵐ a., 2ʰ 26ᵐ p SW 4, 8ʰ 26ᵐ p. SW 6.

Geestemünde.
I W 2 ◕ II SSW 4 ● III SSW 5 ●• 10ʰ W 3, 0ᵖ WSW 3, 3ᵖ, 5ᵖ SSW 4, 7ᵖ SSW 5.

Bremerhaven.
I W 3 ◕ II SW 5 ◕ III SW 6 ●• 6ᵖ •; 8ʰ 26ᵐ a. W 3, 11ʰ WSW 5, 3ᵖ SW 5, 6ᵖ SW 7.

Weserleuchtt.
I WSW 4 ◕ II SW 4 ● III SW 7 ●• n. ✳böen; 0ʰ WSW 7, 4ʰ W 4, 8ʰ, 0ᵖ SW 4, 4ᵖ WSW 7, 8ᵖ W 7.

Helgoland.
I W 6 ◕•○○ (5) II W 6 ◕○○ (5) III W 8 ●•○○ (7) 6ᵖ, 8ᵖ •; 10ʰ W 6, 0ᵖ, 4ᵖ W 7, 6ᵖ W 8, 7ᵖ W 9.

Neuwerk.
I W 5 ◑○○ (3) II SW 5 ◕○○ (3) III SW 6 ●•○○ 8ʰ 26ᵐ a. W 5, 11ʰ W 4, 5ᵖ SW 5.

Cuxhaven.
I W 2 ● II SW 4 ● (1) III SW 7 ● (4) n. ✳; 10ʰ, 0ᵖ W 3, 4ᵖ SW 5, 6ᵖ SW 6.

Brunshausen.
I WNW 5 ○ II WSW 4 ● III WSW 5 ●• 6ʰ, 8ᵖ •; 10ʰ, 0ᵖ W 3, 4ᵖ, 6ᵖ WSW 5.

Glückstadt.
I W 3 ◔ II W 3 ◑ III WSW 5 ●• 5½ᵖ •; 10ᵖ WSW 5.

Brunsbüttelkg.
I SW 5 ○ II W 3 ● III SW 4 ●• 8ᵖ •; 4ʰ SW 7, 0ᵖ WNW 4, 4ᵖ W 6.

Büsum.
I W 3 ◕ II WSW 3 ◕ III WSW 7 ●✳ n. ✳, 8ᵖ ✳, •; 10ʰ, 0ᵖ WSW 3, 4ᵖ WSW 4.

Süderhöft.
I W 3 ◔ (4) II SW 4 ◕○○ (5) III SSW 7 ●• ab. ●, ⚍; 8½ʰ, 10ʰ W 3, 0ᵖ W 4, 4ᵖ SSW 4, 6ᵖ SSW 5, 10ᵖ SW 5.

Pellworm.
I W 4 ◔ II W 4 ◑○○ III WSW 7 ●• 7ᵖ •; 7ʰ, 10ʰ, 1ᵖ W 4, 4ᵖ WSW 4, 7ᵖ SW 7.

Tönning.
I W 4 ● II SW 5 ● III SW 8 ●• ab. •; 0ᵖ SW 5, 4ᵖ SW 6.

Keitum. (vgl. S. 13)
I WNW 5 ◔ II WSW 5 ● III SW 8 ●• n. ●. ✳; 0ᵖ WNW 3, 4ᵖ SW 6.

Munkmarsch.
I WNW 6 ◔ II WNW 4 ◕ III SW 8 ●• 8½ʰ WNW 6, 0ᵖ WSW 5, 5ᵖ SW 8.

Aarösund.
I W 2 ● II SW 2 ● III SW 3 ● 9ᵖ W 3, 0ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ SW 3.

Flensburg.
I WNW 3 ● II W 2 ◑ III SW 3 ●✳ 4ᵖ, 6ᵖ •, 8ᵖ ✳; 8ʰ WNW 2, 10ʰ, 0ᵖ NW 1, 2ᵖ W 3,

Schleimünde.
I NW 4 ◕ (2) II NW 6 ◕ (4) III SW 7 ● (5) 4ʰ NW 6, 11ʰ NW 5, 5½ᵖ SW 6. [10ᵖ SW 2.

Friedrichsort.
I SSW 4 ◕ (3) II SW 3 ◕ (2) III WSW 7 ●• (6) 10ʰ 19ᵐ a. SSW 4, 0ʰ 19ᵐ p. SW 3, 4ʰ 19ᵐ, 6ʰ 19ᵐ p.

Marienleuchte.
I WSW 4 ◕ (3) II WSW 4 ◕ (3) III SSW 4 ●○○ ab. •'; 8½ʰ, 10ʰ WSW 4, 0ᵖ SW 4, 4ᵖ WSW 4, 7ᵖ SW 4, 9ᵖ SW 5.

Travemünde.
I SW 4 ◕ (0) II W 3 ◕ (0) III SW 6 ●• (2) tg. oft. schwere ✳böen; 5½ᵖ WSW 3, 10ᵖ WSW 7, 0 n. •; 10ʰ 14ᵐ a., 0ʰ 24ᵐ p., 4ʰ 14ᵐ p. WSW 4, 6½ᵖ

Warnemünde.
I WSW 3 ◕ (3) II WSW 5 ◑ (2) III SW 5 ●• (2) 10ʰ, 0ᵖ WSW 3, 4ᵖ, 6ᵖ WSW 4, •. [SW 3.

Darsserort.
I WSW 4 ● (5) II WSW 6 ○ (5) III SW 5 ● (4) n. •, W; 10ʰ, 0ᵖ W 6, 2ᵖ, 4ᵖ WSW 6, 6ᵖ SW 6.

Stralsund.
I WSW 6 ●✳ II W 4 ◔ III WSW 7 ● 8ᵖ str.; 10ʰ, 0ᵖ W 3, 4ᵖ, 6ᵖ W 3.

Wittower Posth.
I SW 4 ● (2) II WSW 6 ◔ (2) III SSW 4 ● (2) n. bis 7½ᵖ Wind südlich, frisch, ✳; 10ʰ WSW 4, 0ᵖ WSW 4, 2ᵖ WSW 4, 5ᵖ, 8ᵖ SSW 4.

Arcona.
I SSW 7 ● (5) II WSW 6 ◔ (5) III SW 6 ◕ (5) p. heft. ✳böen; 9ʰ SSW 7, 11ʰ, 1ᵖ, 3ᵖ, 5ᵖ WSW 6, 7ᵖ SW 6, 9ᵖ SW 7.

Thiessow.
I S 5 ●✳○○ II W 3 ○ III SW 2 ● n., früh bis 8½ʰ ✳, 8ʰ 55ᵐ a. SSW 4, •, 10ʰ 55ᵐ a., 0ʰ 55ᵐ p., 2ᵖ W 3, 4ᵖ, 6ᵖ WSW 3, 8ᵖ SW 2.

Greifswald, Oie.
I SW 5 ●✳ (2) II W 4 ◕ (2) III W 3 ◕ (2) 7ʰ–9ʰ ✳; 10ʰ, 0ᵖ W 2, 2ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ W 2. Folgende n. ✳.

Ahlbeck.
I S 6 ●✳ II SW 5 ○ III WSW 3 ◕ 10ʰ SW 6, •, 0ᵖ W 5, •, 2ᵖ W 3, 4ᵖ WSW 3, Böen.

Swinemünde (vgl. S. 37)
I S 6 ●✳ (1) II W 3 ◕ (1) III SW 4 ◕ (1) tg. ✳; 6ʰ SSW 4, ✳, 10ʰ SW 4, 0ᵖ WSW 3, 4ᵖ W 3, 6ᵖ WSW 3.

Ziegenort.
I SW 6 ●• II WNW 4 ◕ III W 3 ◔ mg. bis 10ʰ ⚍; 7½ʰ SW 6, 10ʰ NW 3, 4ᵖ W 4, 6ᵖ, 10ᵖ W 3.

Colberg.
I S 7 ●✳ II SSW 6 ● III SW 3 ◔ (3) 0ʰ Still; 6ʰ S 5, 7ʰ S 6, 9ʰ S 7, 11ʰ, 1ᵖ SSW 6, 3ᵖ, 5ᵖ SW 5, 7ᵖ, 9ᵖ SW 4.

Digitized by Google

28. Januar.

Rügenwalderm. (vgl. S. 43)	I	S 3 ●	(2)	II	SSW 4 ●⚹	(3)	III	SSW 4 ◑	(3)	n., bis 6^h 50^m a. ⚹, 10^h 40^m a. ⚹^{a}, 1^h 35^m p. ⚹sch.; 8^a, 10^a S 5, ●, ⚹, 0^p SSW 6, 4^p SSW 3, $5^1/_2{}^p$ SW 4.
Stolpmünde.	I	SSW 3 ●	(3)	II	SSW 5 ●	(3)	III	SW 4 ◑	(3)	6^h 55^m a. SSW 4, 7^h 55^m SW 3, 9^h 53^m a. S 5, 11^h 53^m a. 1^h 53^m, 3^h 53^m, 5^h 53^m p. SW 3, 7^h 53^m, 9^h 53^m p. SW 4, 11^h 53^m p. SSW 4.
Leba.	I	S 4 ●	(2)	II	S 7 ●⚹	(3)	III	S 4 ●	(3)	tg., 10^a, 0^p S 6, 2^p S 7, 4^p S 6, 6^p S 5, 10^p SW 4.
Rixhöft.	I	SSW 3 ●	(2)	II	SSW 4 ●	(3)	III	SSW 5 ●	(4)	0^p—4^p ┼; 10^a S 5, 0^p S 6, 4^p S 7, 8^p S 6.
Hela.	I	S 4 ●	(2)	II	S 7 ●⚹	(4)	III	S 6 ●	(4)	n., 0^p—4^p ┼; 10^a S 5, 0^p S 6, 4^p S 7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 49)	I	S 2 ○⟶	(1)	II	S 3 ●⚹	(2)	III	SSW 4 ●⚹	(3)	10^a, 0^p S 3, 4^p, 6^p SSW 4.
Schiewenhorst.	I	SSW 3 ●		II	S 4 ●⚹		III	SSW 8 ●		4^p ⚹; $11^1/_2{}^h$ SSW 4, 4^p, $6^1/_2{}^p$ S 2.
Pillau.	I	S 4 ◔	(4)	II	S 4 ●	(4)	III	S 6 ●⚹	(5)	3^p ┼; 7^a, 9^a, 11^a, 1^p S 4, 3^p, 5^p S 6.
Brüsterort.	I	S 3 ◔	(2)	II	S 6 ●	(3)	III	S 9 ●	(4)	9^a S 4, 11^a S 4, 1^p S 4, 3^p S 6, 5^p, 7^p, 9^p S 2.
Memel. (vgl. S. 55)	I	SSE 3 ● ▬	(3)	II	SE 4 ●○⟶	(3)	III	SSE 6 ●	(4)	6^p ⚹; 6^a SSE 3, ●, 10^a SSE 3, ▬, 0^p, 4^p SSE 4, 6^p SSE 3.

29. Januar.

Neufahrwasser. (vgl. S. 49)	I	SSW 4 ●⚹	(3)	II	W 3 ●•	(2)	III	W 3 ●	(2)	a. ⚹, p. •; 10^a SSW 3, 0^p SW 3, 2^p W 3, 4^p WSW 3.
Schiewenhorst.	I	S 6 ●⚹		II	SSW 3 ●•		III	SW 3 ◑		a. ⚹, p. •; 0^p S 4.
Pillau.	I	S 6 ●⚹	(5)	II	SSW 6 ●⚹	(5)	III	WSW 5 ●	(4)	n. ⟂ aus S, 7^a, 11^a ┼; 9^a S 6, 11^a SSW 4, 1^p SSW 3, 3^p, 5^p SW 4.
Brüsterort.	I	S 9 ●	(4)	II	NW 4 ●⚹	(4)	III	SW 6 ◑	(4)	0^p, 4^p ┼; 10^a, 0^p S 9, 4^p SSW 4, 6^p SW 4.
Memel. (vgl. S. 55)	I	SSE 6 ●⚹	(5)	II	SSE 7 ●⚹	(5)	III	W 6 ◑	(4)	8^a—2^p, 4^p ⚹; 6^a SSE 6, 8^a—2^p SSE 7, 4^p SSE 6, 6^p WSW 4.

Februar 1907.

Stürmische Tage waren der **1.** für die östliche Ostseeküste, der **17.** für die ganze Küste, der **18.** für die östliche Ostseeküste, der **19.** bis **22.** für die ganze Küste, der **26.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **27.** für die Ostseeküste und der **28.** für die Preußische Küste.

1. Februar.

Swinemünde. (vgl. S. 38)	I	N 3 ●	(2)	II	NW 4 ●⚹	(3)	III	NNW 3 ●⚹	(2)	
Ziegenort.	I	WNW 3 ●		II	WNW 3 ●⚹		III	WNW 3 ●⚹		$8^1/_2{}^a$—11^h 20^m a. anhalt. ⚹, p. öfters ┼.
Colberg.	I	N 4 ●	(3)	II	N 7 ●⚹	(6)	III	N 7 ●⚹	(7)	
Rügenwalderm. (vgl. S. 43)	I	N 7 ●	(5)	II	NNE 8 ●⚹	(5)	III	N 7 ●⚹	(6)	8^h 20^m a. bis sb. ⚹.
Stolpmünde.	I	NNE 5 ●	(5)	II	NNE 6 ●⚹	(6)	III	NE 6 ●	(6)	tg. ┼.
Leba.	I	NNE 7 ●	(5)	II	NE 6 ●⚹	(6)	III	NE 6 ●⚹	(6)	tg. ⚹.
Rixhöft.	I	N 6 ●	(5)	II	N 5 ●	(5)	III	N 5 ●	(5)	mg ⚹, •, tg. ⚹.
Hela.	I	NE 7 ●⚹	(5)	II	NE 6 ●	(4)	III	ENE 4 ●	(3)	a. ┼.
Neufahrwasser. (vgl. S. 49)	I	NE 7 ●⚹	(5)	II	E 4 ●⚹	(5)	III	E 3 ●	(4)	Bis 4^p ⚹.
Schiewenhorst.	I	NNE 4 ●⚹	(3)	II	ENE 4 ●⚹	(4)	III	E 1 ●	(3)	
Pillau.	I	NNE 4 ●⚹	(3)	II	NE 4 ●	(4)	III	E 4 ●	(5)	
Brüsterort.	I	NE 9 ●⚹	(5)	II	NE 6 ●	(5)	III	E 3 ●	(4)	
Memel. (vgl. S. 55)	I	NE 3 ●⚹	(3)	II	ENE 4 ●	(2)	III	E 3 ●	(2)	

17. Februar.

Borkum. (vgl. S. 1)	I	SW 6 ●•	(4)	II	W 8 ○	(6)	III	NW 7 ●	(6)	n., p. ●böen; $8^1/_2{}^a$ SW 6, 10^a SW 7, 0^p WSW 7, 4^p W 8, 6^p WNW 7.
Borkum-Riff.	I	WSW 7 ●	(6)	II	W 6 ◑	(7)	III	NNW 7 ◔	(7)	10^a—$1^1/_2{}^p$ ●; 8^h 33^m a. WSW 3, 10^h 33^m a. SW 5, 0^h 33^m p. SW 7, 2^h 33^m, 4^h 33^m p. W 6.
Norderney.	I	W 6 ●•	(4)	II	WNW 6 ◑	(5)	III	NW 7 ◑	(5)	8^a—2^p ●; 8^a W 6, 10^a W 7, 0^p W 8, 4^p WNW 6, 6^p NW 4.
Norddeich.	I	W 5 ●	(4)	II	WNW 8 ●•	(6)	III	NW 6 ◑	(5)	0^p ●; 10^a, 0^p W 6, 4^p WNW 7, 6^p NW 1, 10^p NW 3.
Nesserland.	I	WSW 6 ●•		II	WNW 8 ◑		III	NNW 6 ○		10^a ●, $8^1/_4{}^a$ WSW 8, 10^a W 7, 0^p WSW 7, 4^p WNW 5, 6^p NW 7, 10^p, 11^p NW 8. Folg. n. abflauend.
Carolinensiel.	I	SW 6 ●•		II	W 4 ●		III	NW 6 ●		n. stürmische ●böen, 10^a •; 10^a SW 6, 0^p W 7, 4^p W 6, 6^p W 7.
Wangeroog.	I	SW 6 ●•○⟶	(4)	II	SW 7 ●•○⟶	(5)	III	NW 3 ◑		tg. ○⟶, ztw. •; 10^a, 0^p SW 8, 4^p SW 7, 6^p WNW 4.
Schillighörn.	I	SW 6 ●•	(4)	II	WSW 8 ◑	(5)	III	NW 7 ◑○⟶	(5)	n. u. tg. ●böen; $7^1/_2{}^a$ SW 8, 9^a, 11^a WSW 7, 1^p WSW 8, 3^p WNW 7, 5^p W 7, 7^p, 9^p NW 7.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 7)	I	SW 7 ●	(4)	II	SW 7 ●	(5)	III	NW 8 ○	(5)	7^a NW 7, 10^a NW 6, 1^p NW 8, 3^p, 6^p NW 7, 9^p NW 5.
Brake.	I	SW 6 ●•		II	WSW 8 ●•		III	NW 8 ◑		$8^1/_2{}^a$, $2^1/_2{}^p$ ●; 8^h 26^m a. SW 6, 2^h 26^m p. WSW 8.

Digitized by Google

17. Februar.

Geestemünde. I WSW 5 ●•
II W 8 ◕
III NW 7 ◕
10ʰ, 8½ʰ •; 10ʰ WSW 8, 0ʰ WSW 7, 4ʰ WNW 8, 8ʰ 26ᵐ a. WSW 7. [6ʰ NW 7.

Bremerhaven. I WSW 7 ●•
II W 10 ●
III NNW 3 ○
8ʰ 26ᵐ a. WSW 7.

Weserleuchtt. I SW 8 ●•
II WSW 8 ●•
III NNW 4 ◔
0ʰ W 3, 4ʰ W 5, 8ʰ W 4.

Helgoland. I W 8 ●○○ (6)
II W 8 ●•○○ (6)
III WSW 7 ◑○○ (7)
tg. ○○, stw. o u. ⚹; 10ʰ, 0ʰ W 4, 4ʰ, 6ʰ WNW 10, 8ʰ 26ᵐ a., 11ʰ SW 8, 0ʰ—3ʰ W 8-10, 6ʰ, 10ʰ W 8.

Neuwerk. I SW 8 ●•○○ (6)
II W 10 ●•○○ (8)
III W 7 ●○○
tg. ⚹, u. sturm; 8ʰ SW 8, 10ʰ WSW 8, 0ʰ W 8, 2ʰ W 9, 4ʰ W 8, 6ʰ W 8.

Cuxhaven. I SW 7 ●⚹ (3)
II W 8 ●• (5)
III WNW 8 ◔ (5)
tg. ⚹, u. sturm; 8ʰ SW 8, 10ʰ WSW 8, 0ʰ W 8, 2ʰ W 9, 4ʰ W 8, 6ʰ W 8.

Belumersch. I WSW 7 ●
II W 8 ●•
III N 10 ○
tg. esch.; 9½ʰ auffrischend, WSW 7-9, 10ʰ WSW 8, 0ʰ, 4ʰ WNW 8, 6ʰ WNW 9, 8ʰ unsprinngend nach N, Stärke 11, dann zurückdrehend u. abfl.

Brunshausen. I WSW 6 ●⚹
II WNW 8 ●
III NW 10 ●
tg. • u. ⚹; 10ʰ WSW 8, 0ʰ WNW 7, 2ʰ, 4ʰ, 6ʰ [WNW 8.

Hamburg. I SW 8 ●⚹
II WSW 8 ●•
III NNW 9 ●⚹
(vgl. S. 19)

Glückstadt. I SW 4 ●•
II SW 8 ●•
III SW 9 ●
tg. •; 0½ʰ, 2ʰ W 5, 4ʰ WNW 8, 6ʰ W 8, 11ʰ NW 8.

Brunsbüttelkg. I SW 8 ●
II W 8 ●•
III WNW 6 ●
4ʰ W 4, 0ʰ SW 7, 4ʰ W 8, 12ʰ N 7.

Büsum. I WSW 7 ●•
II WNW 8 ●•
III NNW 7 ○
früh ⚹, tg. •; 10ʰ WSW 7, 0ʰ W 8, 4ʰ WNW 8, 6ʰ NW 8.

Süderhöft. I SW 8 ● (5)
II W 8 ●• (6)
III W 8 ◕
tg. •; 8½ʰ, 10ʰ SW 8, 0ʰ WSW 8, 4ʰ W 7, 6ʰ W 8, 10ʰ W 7; 2½ʰ Wind auf W springend, flauer, 6ʰ böig, 5¾ʰ—7ʰ, ab. ⚌.

Pellworm. I WSW 5 ●•○○
II W 8 ●•○○
III WNW 7 ○
9ʰ WSW 5, 11ʰ W 6.

Wyk a. Föhr. I W 7 ● (3)
II NW 8 ◕ (4)
III NNW 8 ◔ (3)
n., 10ʰ, 0ʰ •; 10ʰ W 8, 0ʰ WNW 8, 4ʰ NW 8, 6ʰ NNW 9

Tönning. I WSW 8 ●•
II NNW 8 ◕
III WSW 3 ○
tg. •; 10ʰ WSW 8, 0ʰ W 7, 3ʰ NW 8, 4ʰ NW 7.

Keitum. (vgl. S. 13) I WSW 7 ●
II WNW 8 ◕
III NNW 4 ○
a. •; 0ʰ W 8.

Munkmarsch. I WSW 8 ●
II W 4 ○
III NNW 7 ○
8½ʰ WSW 8, 0ʰ W 8, 5ʰ WNW 8.

Aarösund. I SW 4 ●•
II WSW 8 ●•
III WSW 7 ●•
u., tg. •; 8ʰ, 10ʰ SW 4, 0ʰ, 4ʰ WSW 8, 6ʰ WSW 7.

Flensburg. I SSW 5 ●•
II W 7 ●•
III N 7 ○
tg. •; 8ʰ SW 5, 10ʰ SW 8, 0ʰ SW 5, 4ʰ WNW 6, 6ʰ WNW 7, 10ʰ N 8.

Schleimünde. I NW 5 ●• (4)
II NW 7 ●• (4)
III NW 10 ◕ (5)
7ʰ, 11ʰ starke böen; 7ʰ WNW 8, 9ʰ, 11ʰ NW 9, 0½ʰ, 3ʰ NW 6, 5ʰ NW 8, 7ʰ NW 10, 10ʰ NW 7.

Friedrichsort. I SW 5 ●• (4)
II WSW 7 ●• (6)
III WNW 6 ◕ (7)
tg. •; 0ʰ WSW 6, 4ʰ W 7, 6ʰ W 8.

Marienleuchte. I SW 5 ●• (2)
II SW 8 ●• (2)
III SW 3 ◔
tg. •; 4ʰ WSW 5, 7ʰ W 7, böig, 10ʰ W 8, 12ʰ W 8.

Travemünde. I W 6 ●•⚹ (2)
II W 8 ●• (4)
III WNW 8 ◕ (4)
mg. • ⚹, tg. böen; 6ʰ W 8, 11ʰ 40ᵐ a. WSW 6, 4ʰ W 8, 6ʰ NW 8.

Wismar. I SW 5 ●⚹
II W 8 ●
III W 4 ●•
mg. •, ⚹, ab. •; 8ʰ 14ᵐ a. SW 5.

Warnemünde. I SW 4 ●⚹ (2)
II SW 8 ●• (3)
III WNW 8 ◕ (6)
p. •, ⚹; 10ʰ, 0ʰ SW 5, 4ʰ WSW 6, 6ʰ WNW 8, 8ʰ WNW 8. Folg. n. stürmischer NNW u. NW, nach Mitternn. abflauend u. zurückdrehend.

Darsserort. I SW 8 ●⚹ (5)
II SW 7 ●• (6)
III W 8 ◕ (7)
a. •, u. ⚹, p. •; 8½ʰ SSW 8, 10ʰ SSW 7, 0ʰ SW 8, 4ʰ W 8, 6ʰ W 6.

Stralsund. I WSW 6 ●
II WSW 8 ●•
III W 8 ●
a. ⁺⁄₋, p. •; 10ʰ SSW 6, 0ʰ WSW 6, 4ʰ, 6ʰ W 8.

Wittower Posth. I SSW 5 ●○○ (3)
II SSW 7 ●• (4)
III WNW 7 ◕ (4)
8½ʰ—11ʰ ⚹, dann bis 4½ʰ •; 8ʰ SSW 8, 10ʰ SW 5, 0ʰ, 5ʰ SSW 6, 8ʰ NW 7.

Arcona. I SSW 5 ● (4)
II SW 8 ●• (5)
III W 8 ● (6)
8½ʰ—0½ʰ ⚹; 9ʰ SSW 6, 11ʰ SSW 8, 1ʰ, 3ʰ SW 5, 5ʰ WSW 8, 7ʰ W 8, 9ʰ WNW 8.

Thiessow. I SW 2 ●
II SW 3 ●•
III SW 7 ●
10ʰ, 0ʰ ⚹; 10ʰ S 4, 0ʰ S 5, 4ʰ, 6ʰ, 8ʰ WNW 6.

Greifswald. Oie. I SW 3 ●○○ (3)
II WSW 8 ●• (3)
III W 6 ◔ (3)
a. u. p. •, ⚹; 10ʰ, 0ʰ SW 6, 0ʰ, 4ʰ, 6ʰ W 6.

Ahlbeck. I SW 8 ●▬
II SW 8 ●•▬
III W 8 ●•▬
p. •; 4ʰ WSW 8, 6ʰ W 8.

Swinemünde. (vgl. S. 37) I WSW 4 ●
II SW 7 ●⚹
III WSW 8 ●
tg. ⚹ u. •; 0ʰ SSW 6, 4ʰ SW 7, 6ʰ W 7.

Ziegenort. I WSW 4 ●
II SW 8 ●•⚹
III SW 8 ●•
tg. • u. ⚹; 11¾ʰ SW 7, 4ʰ W 7, 6ʰ, 10ʰ SW 8.

Colberg. I SSW 4 ●
II SSW 8 ●•⚹
III SW 7 ●• (3)
p. • u. ⚹; 0¾ʰ SSW 4, 3ʰ SSW 7, 5ʰ, 7ʰ SW 7.

Rügenwalderm. (vgl. S. 43) I SW 5 ●
II SSW 8 ●⚹ (3)
III W 8 ●• (3)
n. •, 1ʰ ⚹; 1ʰ SSW 8. [9ʰ SW 7.

Stolpmünde. I WSW 4 ● (4)
II SW 8 ●⚹ (4)
III SW 8 ●⚹ (5)
p. ⚹, ab. •; 11¼ʰ, 11ʰ 53ᵐ a., 1ʰ 53ᵐ p., 3ʰ 53ᵐ p. SW 5, 5ʰ 53ᵐ p. SW 8, 7ʰ 53ᵐ SW 8, 9ʰ 53ᵐ, 0ʰ 53ᵐ p. W 8.

Leba. I W 5 ● (4)
II SW 4 ●⚹ (4)
III SW 8 ●⚹ (4)
p. ⚹; 0ʰ SW 4, 4ʰ, 6ʰ SW 7, 10ʰ WSW 8.

Rixhöft. I WNW 4 ● (4)
II SW 3 ◕ (2)
III WSW 3 ◔ (3)
tg. • u. ⚹; 0ʰ SW 3, 3ʰ WSW 8, 6ʰ WSW 3, 9ʰ W 5.

Hela. I W 3 ◕ (2)
II SSW 4 ● (3)
III SW 5 ● (4)
0½ʰ SW 4, 4ʰ S 5, 6ʰ S 8.

Neufahrwasser. (vgl. S. 49) I W 5 ◔ (3)
II SW 4 ● (3)
III SW 8 ●• (2)
2½ʰ ⁺⁄₋; 0ʰ SW 3, 4ʰ SSW 4, 6ʰ SSW 3.

Schiewenhorst. I W 1 ◑
II SW 7 ◑
III SW 4 ◑
0ʰ 40ᵐ p. SW 6, 6ʰ SSW 8.

Pillau. I W 7 ◕ (6)
II WSW 7 ● (6)
III SSW 7 ◕• (6)
p. •; 0ʰ WSW 8, 4ʰ, 6ʰ SSW 7.

Brüsterort. I SW 6 ◔ (5)
II SW 6 ◑ (5)
III SSW 8 ●• (6)
p. • u. ⚹; 11½ʰ WSW 8, 2ʰ SW 8, 4ʰ, 6ʰ, 8ʰ SSW 8.

Memel. (vgl. S. 55) I W 5 ◕ (4)
II WSW 8 ● (5)
III S 8 ●• (5)
p. • u. ⚹; 0ʰ W 3, 4ʰ SSW 6, 6ʰ S 5.

18. Februar.

Stolpmünde. I NNW 9 ○ (7)
II WNW 4 ◔ (5)
III SW 6 ◑ (5)
ab., 11¼ N 8, 1ʰ N 9, 4ʰ, 6ʰ N 9, 10ʰ NW 8, 12ʰ NW 8.

Leba. I NW 9 ○ (7)
II W 8 ◕ (6)
III W 6 ◔ (5)
n. • u. ⚹; 6ʰ N 9, 10ʰ NNW 8, 0ʰ W 7, 4ʰ W 8, 6ʰ WNW 8, 10ʰ W 8.

Rixhöft. I NW 4 ● (4)
II SW 3 ◕ (2)
III WSW 3 ● (3)
p. ⚹; 7ʰ NW 6, 10ʰ NW 8, 3ʰ, 6ʰ NW 8, 9ʰ W 8.

Digitized by Google

18. Februar.

Hela. I WNW$_9$ ☾ (5) II NW 6 ● (4) III W 4 ☾ (3) 4^p–5^p ✳bör$_D$; 6^a NW$_8$, 10^a NW$_7$, 0^p NW 6, 4^p NW$_3$.
Neufahrwasser. (vgl. S. 49) I NW 6 ○ (5) II NW 4 ● (4) III W 2 ● (3) tg. ● u. ✳; 10^a, 0^p NW$_6$, 4^p, 6^p NW 6.
Schiewenhorst. I WNW$_9$ ○ (6) II NW 5 ● (6) III W 4 ☾ (6) 6^a NW 10, 10^a NW$_9$, 1^p NW 7.
Piliau. I NNW$_9$ ☾ (7) II NW 8 ○ (7) III NW 7 ● (6) ab. ┼; 7^a NNW$_9$, 9^a, 11^a NNW$_9$, 1^p, 3^p NW$_8$, 5^p WNW 7.
Brüsterort. I N 10 ☾ (7) II NW 9 ☾ (7) III SW 6 ● (6) 10^a N 10, 0^p NNW$_9$, 2^p NW$_8$, 4^p, 6^p SW$_8$.
Memel. (vgl. S. 55) I N 8 ☾ (5) II NNW 8 ☾ (6) III W 2 ● (4) a. ✳; 6^a NNW$_8$, 10^a, 0^p NNW$_7$, 2^p NNW$_8$, 4^p NW$_4$, 6^p WNW 4.

19. bis 22. Februar.

Borkum. (vgl. S. 1)
I **19.** SW 4 ☾ (5) **20.** SW 9 ○ (7) **21.** NW 6 ● (8) **22.** NW 4 ☾ (7) **19.** 10^a SW$_8$, 0^p SW 6.
II SW 6 ● (5) SW 9 ● (7) NW 7 ☾ (8) NW 5 ☾ (6) 4^p SW 7. — **20.** 10^a, 0^p
III SW 6 ● (5) WSW 9 ● · (7) NW 7 ☾ (8) NNW 5 ☾ (6) SW$_9$, 4^p, 6^p WSW$_9$. — **21.** 10^a NW$_8$, 0^p, 4^p, 6^p NW 7. — **22.** 10^a NW 4, 0^p, 4^p, NW$_3$, 6^p NNW$_3$.

Borkum-Riff.
I **19.** WSW$_9$ ☾ (5) **20.** SW 9 ☾ (7) **21.** NW 9 ☾ (8) **22.** NNW 8 ☾ (7) **19.** Bis 2^a ●; 10^a
II SSW 7 ☾ °(6) SW 10 ●–✳ (8) W 8 ☾ (8) NW 7 ☾ (7) WSW$_7$, 0^p SW$_7$, 4^p SSW 5.
III SSW 9 ●$_R$ (7) SW 8 ☾ (7) NW 9 ☾ (7) NW 6 ☾ (5) **20.** 10^a, 0^p SW$_{11}$, 2^p SW$_{10}$, 4^p WSW$_{10}$, 6^p SW$_8$. — **21.** 10^a NW$_9$, 0^p WNW$_8$, 6^p WNW 7. — **22.** n., tg. ✳; 10^a NW$_8$, 0^p NW 7, 4^p, 6^p NW 6.

Norderney.
I **19.** W 3 ☾ (4) **20.** W 8 ● (6) **21.** NW 8 ☾–✳ (7) **22.** NW 8 ● (7) **19.** n. ●; 7^a, 9^a W$_8$.
II SW 5 ● (4) W 9 ●– (6) NW 8 ● (7) NW 7 ☾–✳ (6) 11^a W 6, 12^a WSW 6, 3^p
III SSW 7 ●– (5) W 9 ☾–✳ (7) NW 9 ☾ (7) NW 8 ☾ (6) SW$_8$, 3^p SSW 6. — **20.** s. u. p. ● u. ✳; 7^a, 9^a, 11^a W$_8$, 1^p, 3^p, 5^p W 9. — **21.** p. ✳, ●; 7^a, 9^a, 1^p, 3^p NW$_8$, 5^p NW 7. — **22.** p. ▲; 7^a NW 2, 9^a NW 6, 11^a, 1^p, 3^p NW 7.

Norddeich.
I **19.** WSW$_5$ ☾ (4) **20.** W 7 ☾ (6) **21.** NW 6 ● (7) **22.** NW 7 ☾ (6) **19.** 6^a WSW 4, 10^a
II SW 5 ☾○○ (4) WSW 9 ●–✳ (8) WNW 7 ☾ (6) NW 6 ☾ (5) WSW$_8$, 0^p, 4^p, 6^p SW$_5$,
III SW 7 ● (6) W 9 ☾○○ (8) WNW 6 ☾ (5) NW 9 ☾ (5) 10^p SW 8. — **20.** 3^a 40^m a. bis 4^h5^m ▲; 6^a WSW 4, 10^a, 0^p W$_8$, böig, 4^p WSW$_9$, 6^p W$_7$, 10^p W$_8$. — **21.** 6^a, 10^a, 0^p NW 6, 4^p WNW$_7$, 6^p WNW 6, 10^p NW 8. — **22.** 6^a NW$_8$, 10^a NW$_7$, böig, ✳, 0^p, 4^p, 6^p, 10^p NW$_8$, böig.

Nesserland.
I **19.** WSW 4 ☾ **20.** W 6 ● **21.** NW 4 ● **22.** WNW$_7$ ☾ **19.** p. ●; $7^{1}/_{4}{}^a$ WSW 4,
II SW 5 ● W 9 ●✳ NW 7 ● NW 6 ☾ 9^a, 11^a, 1^p WSW$_3$, 3^p SW 4,
III SW 7 ●$_R$ W 8 ●· NW 6 ☾ NW 9 ☾ 5^p SW$_3$, 7^p SW 6, 9^p SW$_7$, 11^p SW$_9$. — **20.** p. ●, ✳; 7^h 20^m a. W 6, 9^a W$_7$, 11^a WSW 7, 1^p W$_8$, 3^p W$_9$, 5^p W$_8$, 7^p W$_7$, 9^p W$_8$, 11^p W 7. — **21.** 4^h 40^m a. WNW$_8$, 6^a NW$_4$, ●, 7^a, 9^a böig, 11^a, 1^p stürm. Böe, NW 7, 3^p WNW$_8$, stürm. Böe, 5^p NW 1, böig, 7^p 9^p NW$_6$, 11^p NNW 1, △. — **22.** a. ✳; $7^{1}/_{4}{}^a$ NW$_3$, 9^a WNW 6, 11^a NW 1, 1^p NW$_6$, 3^p, 5^p NW$_5$, 7^p WNW$_3$

Carolinensiel.
I **19.** W 4 ● **20.** W 8 ● **21.** NW 8 ● **22.** NW 6 ☾ **19.** p. ●; 11^a, 0^p W$_4$,
II W 4 ● W 8 ● NW 4 ☾ NW 9 ● 4^p, 6^p W 4. — **20.** p. ●,
III W 6 ●· W 9 ● NW 8 ● NW 9 ● 10^a W$_6$, 0^p, 4^p W$_8$, ●, 6^p W 7. — **21.** p. ✳; 10^a NW 1, 0^p, 4^p W$_4$, 6^p WNW$_8$. Folg. n. W$_6$. — **22.** p. ● u. △, 10^a, 0^p, 4^p, 6^p NW$_8$. u. ✳, tg. ✳; 10^a WSW 1, 0^p WSW$_3$, 4^p WSW$_9$, 6^p WSW$_8$. — **21.** n. u. p. ✳; 10^a NW 1, 0^p, 4^p W$_4$, 6^p WNW$_8$.

Wangeroog.
I **19.** WSW$_8$ ●○○ (3) **20.** WSW$_9$ ●○○ (5) **21.** NW 5 ☾ (5) **22.** NW 6 ☾ (4) **19.** 10^a WSW 6, 0^p SW$_6$,
II SW 6 ☾○○ (3) WSW 9 ●·○○ (5) WNW 7 ☾ (5) NW 8 ☾ (4) 4^p, 6^p SW 5. — **20.** p. ●
III SW 6 ●○○ WSW 8 ☾○○ NW 7 ☾ WNW 6 ☾ u. ✳, tg. ✳; 10^a WSW 1, 0^p WSW$_8$, 4^p WSW$_9$, 6^p WSW$_8$. — **21.** n. u. p. ✳; 10^a NW 1, 0^p, 4^p W$_4$, 6^p WNW$_8$. Folg. n. W$_6$. — **22.** p. ● u. △, 10^a, 0^p, 4^p, 6^p NW$_8$.

Schillighörn.
I **19.** WSW$_4$ ●○○ (3) **20.** SW 7 ● (6) **21.** WNW$_1$ ● (6) **22.** WNW$_9$ ☾ (5) **19.** p. ▲; 7^a WSW 4,
II SW 5 ●○○ (4) WSW 8 ●· ✳ (6) WNW 6 ☾ (6) WNW 6 ☾ (5) 9^a WSW$_3$, 11^a WSW 5, 1^p,
III SW 8 ●○○ (4) WSW 8 ● (6) W 8 ☾ (5) WNW 6 ☾ (4) 3^p, 5^p, 7^p SW 5, 9^p SW 6.
20. tg. ✳ 7^a SW 1, böig, 9^a WSW 1, böig, 11^a WSW 8, ✳böen, 1^p, 3^p WSW$_9$, 5^p WSW 10, 7^p, 9^p WSW 8 — **21.** n. u. tg. ●; 7^a, 9^a, 11^a WSW 1, 1^p, 3^p WNW 8, 5^p, 7^p W 7, 9^p W 6. — **22.** n. u. tg. ▲; 7^a, 9^a, 11^a, 1^p WNW 6, 3^p, 5^p, 7^p WNW 3.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 7)
I **19.** SW 4 ☾ (3) **20.** SW 7 ● (3) **21.** NW 9 ● (6) **22.** W 9 ☾ (5) **19.** 5^a, 7^a SW 3, 9^a
II SW 5 ● (4) SW 8 ● (4) NW 9 ● (6) W 7 ☾ (5) SW 6. — **20.** p. ●; 6^a, 0^p
III SW 7 ● (5) WSW 9 ●· (5) WNW 7 ● (5) W 6 ☾ (5) SW 7, 0^p SW 8, 3^p SW 7, 5^p SW 6, 9^p WSW 9. — **21.** 6^a NW 3, 10^a NW 7, 2^p WNW 5, 4^p WNW 6, 6^p, 9^p WNW 7. — **22.** 7^a W 8, 10^a, 0^p, 3^p, 5^p W 8, 9^p W 6.

Brake.
I **19.** WSW 4 ☾ **20.** SW 7 ● **21.** WNW 8 ● **22.** WNW 7 ☾
II WSW 4 ● W 7 ☾ WNW 9 ☾ W 8 ☾
III WSW 4 ● W 4 ☾ W 7 ● W 8 ●

Geestemünde.
I **19.** WSW 4 ☾ **20.** WSW 6 ● **21.** NW 9 ☾ **22.** WNW 8 ☾ **19.** 10^a, 0^p WSW 3, 3^p
II WSW 4 ☾ W 8 ●✳ WNW 8 ☾ WSW 4, 5^p, 7^p SW 4. —
III SW 4 ☾ WSW 6 ●✳ WNW 9 ☾ WNW 4 ☾ **20.** 10^a W 6, 0^p W 3, 3^p W 8, 5^p, 7^p WSW 8. — **21.** 10^a NW 8, 0^p NW 7, 3^p WNW 8, 5^p, 7^p WNW 7. — **22.** p. ✳; 10^a WNW 8, 0^p NW 3, 3^p WNW 3, 5^p, 7^p WNW 4.

Digitized by Google

19. bis 22. Februar.

Bremerhaven.
I 19. WSW 5 ◔ 20. WSW 7 ● 21. WSW 8 ● 22. WNW 6 ○ 19. 11° WSW 6, 3° SW 5, 6° SSW 5. — 20. 11° W 10, 6° SSW 5. — 21. 11° W 10, 3° WSW 10, 6° WSW 9. — 22. 11° W 7, 3° WNW 7.
II WSW 5 ● WSW 10 ◕ WSW 8 ◕ WNW 7 ◕
III SW 4 ● WSW 7 ●• WSW 7 ○ W 4 ◕ ✳ böen, 3° WSW 10, 6°

Weserleuchtt.
I 19. WSW 4 ◕ 20. SW 4 ◑ 21. WNW 4 ◕ 22. WNW 7 ◕ 19. 4° WSW 4, 0° WSW 5, 4° SW 4. — 20. 4° 5 ☈ 3, 4° SW 4. — 21. 4° 5 ☈ 2. — 22. 4° WNW 4, 0° WSW 5, 4° SW 4.
II WSW 4 ◔ SW 7 ●• ✳ WNW 4 ●✳ WNW 4 ◕
III SW 4 ◕ WSW 4 ●• W 8 ●✳ WNW 5 ◕ SW 10, ▲; 4° WSW 6, 0° WSW 8, 4° WSW 8. — 21. 0° WSW 8, 4° W 8, 0°, 4° NW 7. — 22. 0°, 4° NW 7, 0° WNW 7, 4° NW 4.

Helgoland.
I 19. W 7 ◑ ○○ (6) 20. WSW 10 ● ○○ (8) 21. NW 8 ●• ○○ (9) 22. NW 4 ◑ (8) 19. tg. ○○; 10° W 8, 7° W 9, 2° W 4, 0° WSW 8.
II W 7 ●○○ (6) W 10 ●○○ (9) WNW 4 ◑○○ (9) WNW 4 ◑ (7) 0° W 8, 2° W 4, 0° WSW 8.
III WSW 4 ◕ ○○ (7) W 11 ◕•○○ (9) NW 11 ●•○○ (9) NNW 7 ◕ (6) 20. 11° — 6° zeitw. ✳, •; 10° W 10, 0°, 4° W 12, 6°, 8° W 11 — 21. tg. ○○, p. zeitw. •; 10° NW 11, 0°, 4° WNW 11, 6° NW 11. — 22. 4° — 5° zeitw. ▲; 10° WNW 6, 0°, 4° WNW 8, 6° NNW 8.

Neuwerk.
I 19. W 4 ◕ ○○ (4) 20. SW 8 ●○○ (6) 21. NW 7 ●○○ (5) 22. W 4 ●○○ (4) 19. tg. ● u. ✳; 11° W 5, 4° SW 5, 6° W 5, 10° NW 5. — 20. 11° W 5, 6° W 5, 10° NW 5. — 21. 11° W 8, 6° W 8, 10° NW 8. — 22. 11°, 6° W 6.
II W 3 ◕ ○○ (5) SW 9 ●✳ (7) W 3 ◕ ○○ (5) W 4 ◑ ○○ (4)
III W 7 ◑ ○○ W 4 ● W 8 ◕ ○○ W 4 ◕ ○○ 20. p. ✳; 10° W 8, 4°, 7°, 10° W 8 — 21. 11° W 8, 6° W 8, 10° NW 8. — 22. 11°, 6° W 6.

Cuxhaven.
I 19. WSW 4 ● (2) 20. SW 8 ● (4) 21. NW 10 ● (6) 22. WNW 7 ◔ (4) 19. n. •, ☈ 5° ☈ 3;
II WSW 8 ● (3) W 6 ◔ (5) NW 8 ● (4) WNW 5 ◔ (3) 10° W 6, 0° WSW 8, 4° 6°
III SW 4 ● (3) W 9 ● (5) W 8 ○ (5) W 5 ● (3) SW 5. — 20. 10° SW 8, 0° WSW 8, 4° SW 8, 6° W 9 — 21. 10°, 0° NW 9, 4°, 6° W 8. — 22. 10° W 6, 0°, 4°, 6° W 8.

Belumerschanze
I 19. WSW 8 ◔ 20. WSW 7 ◕ 21. NW 11 ●• 22. WNW 8 ◑ 19. 10° WSW 6, 0° W 6,
II WSW 6 ● WSW 9 ◕ WNW 9 ◕ WNW 7 ◕ 4° WSW 6, 6° SW 5. —
III WSW 4 ◕ WSW 9 ●• WNW 9 ◕ WNW 8 ◕✳ 20. 10° WSW 6, 0° WSW 8, 4° WSW 9, 6° WSW 10. — 21. 8° NW 11, 10° NW 10, 0° NW 9, 4°, 6° WNW 6. — 22. 10°, 0°, 4° WNW 7, 6° WNW 8.

Brunshausen.
I 19. W 5 ○ 20. W 6 ● 21. NW 9 ◕ 22. WNW 8 ◕ 19. 8° W 5, 10°, 0° W 6,
II WSW 4 ◕ W 8 ◔ NW 9 ◕ WSW 4 ◕ 2°, 4° WSW 4, 6° SW 3. —
III SW 3 ● WNW 8 ●• NW 7 ● NW 5 ○ 20. 8° W 6, 10° WSW 4, 0° WSW 3, 2°, 4° W 8, 6° WNW 8, ✳, 8° WNW 8, sschauer. — 21. 8° •; 10° NW 9, 0° NW 8, 2°, 4°, 6° NW 9, böen, 8° NW 7. — 22. 8° WNW 8, 10°, 0°, 2° WNW 7, bölg, 6° NW 8, 8° NW 8.

Hamburg.
(vgl. S. 19)
I 19. WSW 4 ◔ 20. SSW 4 ● 21. WSW 7 ◕ 22. WSW 8 ◕ 19. n. •. — 20. 5 1/2° WSW 4 ● WSW 8 ◔ WSW 7 ● NW 7 ● ☈ mit ✳, ▲, •, tage
III SSW 4 ● WSW 8 ● WNW 8 ● ✳ böen. — 21. 0° — 6°, 8° — 2°, ab. ☈. — 22. tg, ab. ✳ böen, 5° — 7° ☈.

Glückstadt.
I 19. WSW 4 ◔ 20. SW 8 ● 21. WNW 8 ●△ 22. W 4 ◕ 19. 10° WSW 4, 1° W 4,
II WSW 7 ● W 8 ◕ WNW 6 ◑ WNW 6 ◕ 4°, 5 1/2° SW 8, 11° SW 4
III WSW 4 ● WSW 8 ● W 6 ● W 3 ● 20. 5° W 4, ☈ mit •, ✳, ▲; 10° SW 8, 0° WSW 7, 4° WSW 8, 5° WSW 1, 6° WSW 8, 10° WSW 6. — 21. 6° W 8, 10° W 8, 0° WNW 8, 4°, 5° W 6, 10° W 7. — 22. 10°, 0° W 4, 4° WNW 6, 6° W 4.

Brunsbüttelkg.
I 19. WSW 4 ● 20. SW 8 ● 21. NW 7 ◕ 22. NW 6 ◕ 19. 4° WSW 8, 0° WNW 6,
II WSW 3 ● WSW 8 ◔ NW 6 ◕ NW 6 ○ 4° WSW 4. — 20. 0° WSW 1, •, 4° SW 8, •, 0°, 4° WSW 8.
III W 3 ● W 9 ◑ NW 8 ◕ NNW 3 ◕
21. 4° W 6, 0° WNW 1, 4° NW 7, 0° NW 8. — 22. 4° NW 7, 0° WNW 1, 4° NW 6.

Büsum.
I 19. WSW 4 ◔ 20. WSW 7 ● 21. WNW 8 ◕ 22. WNW 8 ◔ 19. 10° W 6, 0° WSW 6,
II SW 4 ● SW 8 ◕ W 7 ◔ WNW 6 ◔ 2°, 6° SW 7. — 20. p. ✳;
III SW 7 ● WSW 8 ● WNW 8 ◔ WNW 8 ● 8° WSW 7, 10°, 0° WSW 8, 4°, 6° SW 8. — 21. 10°, 0°, 4°, 6° WNW 8. — 22. a. ✳; 8° WNW 8, 10° NW 8, 0°, 4° WNW 7, 6° WNW 8.

Süderhöft.
I 19. SW 4 ◔ (5) 20. SW 7 ● (6) 21. WNW 8 ●✳ (6) 22. W 4 ◑ (6) 19. 7° SW 4, 10°, 0°
II SW 8 ●○○ (5) SW 9 ◕ (7) WNW 4 ◕ (6) WNW 8 ◑ (6) SW 8, 4°, 6° SW 4, 10° SW 6.
III SW 4 ● SW 9 ● W 4 ◕ WNW 8 ◕ 20. 7° SW 7, 10° SW 8, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10° SW 6. — 21. 7° WNW 7, 10° WNW 8, 0° WNW 7, 4°, 6° W 6, 10° W 8. — 22. 6° W 7, 10° W 6, 0° WNW 6, 4°, 6° WNW 8.

Pellworm.
I 19. W 3 ◑ ○○ 20. W 6 ◑✳ 21. NW 8 ● 22. WNW 6 ◑ ○○ 19. 8° W 3, 5°, 7° WSW 3.
II W 7 ◑ ○○ W 8 ●○○ WSW 6 ◔ ○○ WNW 5 ◔ ○○ 20. 7°, 9° W 3, 11° W 1, 2°,
III SW 8 ●○○ W 7 ◑ ○○ NW 7 ◑ ○○ NW 5 ◕ 5° W 4, 7° W 6. — 21. 11° NW 1, 5° WNW 6, 7° NW 7.

Wyk a. Föhr.
I 19. W 4 ◔ (3) 20. W 9 ◑ (4) 21. NW 10 ●• (5) 22. NW 7 ● (4) 19. 10°, 0° WNW 5, 4°,
II W 4 ● (3) WSW 5 ●✳ (5) NW 4 ◔ (5) NW 7 ◔ (4) 6° SW 6. — 20. p. ✳, •;
III NW 7 ● (3) W 9 ◑ (5) NNW 4 ● (5) NW 7 ◔ (3) 8°, 10°, 0° W 4, 4° WSW 4, 6° W 4. — 21. a. •, ✳; 10° NW 9, bölg, 0°, 4°, 6° NW 5. — 22. 10°, 0°, 4°, 6° NW 7.

Tönning.
I 19. W 4 ◑ 20. WSW 6 ● 21. NW 7 ● 22. WNW 6 ● 19. 0° W 6, 4° W 5, 6° SW 7. — 20. p. ✳; 10°, 0° W 3, 4°, 6° WSW 8. — 21. a. ✳; 0° WNW 7, 4° WNW 6, 6° NW 7. — 22. 10° WNW 7, 0°, 4° WNW 5, 6° NW 8.
II W 5 ● W 8 ◔ WNW 7 ◕ WNW 6 ◔ SW 7. — 20. p. ✳; 10°,
III SW 7 ● WSW 6 ●• WNW 8 ● NW 5 ●

Digitized by Google

19. bis 22. Februar.

Keitum. (vgl. S. 13)

I 19. WSW 8 ◑ 20. WSW 6 ◑ 21. NNW 8 ◕ 22. NW 8 ◕ 19. 0°, 4° SW 6. — 20. 0°
II WSW 6 ◑ SW 9 ◑ ✳ NW 7 ○ NW 8 ◕ WSW 8, 4° WSW 9. — 21. 0°
III SW 7 ●• W 8 ◑ NW 8 ◕ NW 5 ◕ NW 6. — 22. 0° NW 8.

Munkmarsch.

I 19. WSW 7 ◔ 20. WSW 7 ◑ 21. NNW 8 ●• 22. NW 9 ◕ 19. 0° WSW 3, 5° SW 8 —
II WSW 7 ● WSW 7 ● SW 8 ◑ NW 8 ○ 20. 0° WSW 7, 5° W 6. —
III SW 8 ●• W 8 ◑ NW 9 ◕ NW 6 ◕ 21. 0° SW 8, 5° NW 8 —
22. 0° NW 8, 5° NW 6.

Aarösund.

I 19. WSW 7 ● 20. SW 6 ● 21. WSW 8 ◕ 22. WNW 8 ◕ 19. 6° WSW 6, 10° 0° W 7.
II W 7 ◑ SW 7 ◑ ✳ NW 7 ◕ WNW 7 ◕ 4°, 6° W 8. — 20. 6°, 10°
III SW 6 ◑ SW 7 ◑ NW 7 ◕ WNW 8 ◕ SW 6, 0° SW 8, 4°, 6° SW 7.
21. 6° WSW 8, 10° WNW 6, 0°, 4°, 6° NW 7. — 22. 6° WNW 6, 10°, 0°, 4° WNW 7, 6° WNW 6.

Flensburg.

I 19. SW 8 ◑ 20. WSW 3 ● 21. WNW 8 ●• 22. WNW 8 ◑ 19. 10° WSW 4, 0° WSW 8.
II W 3 ◑ WSW 8 ●✳ NW 6 ● WNW 6 ◑ 4° W 8, 6° SW 4, 10° SW 3 —
III SW 4 ● SW 8 ● NW 7 ◑ W 3 ●✳ 20. p. ✳; 10° WSW 3, 0°, 2°
4° WSW 6, 6° SW 3, 10° SW 7. — 21. n. •; 10°, 0° NW 7, 4° NW 8, 6° NW 6, 10° NW 7. — 22. p. ✳; 10°, 0°, 4°
WNW 4, 6° WNW 3.

Schleimünde.

I 19. SW 8 ◕ (4) 20. SW 7 ● (4) 21. WNW 7 ●• (6) 22. NW 9 ◕✳ (8) 19. 2° SW 11, 4° SW 7,
II SW 7 ● (4) SW 8 ●✳ (5) NW 8 ◕ (5) NW 6 ◕ (4) 11° SW 8, 3°, 5°. 5½° SW 7,
III SW 7 ● (4) SW 10 ● (6) NW 8 ◕ (5) NW 4 ◕ (3) 9°, 11° SW 7. — 20. n.
u. p. •, ✳; 2° SW 11, 5° SW 11, 11° SW 7, 6°, 7° SW 11, 10° SW 7. — 21. 8° WNW 7, 5°, 6° NW 7, 10° NW 11. —
11° NW 9, 6½° NW 8.

Friedrichsort.

I 19. WSW 3 ◔ (2) 20. SW 7 ◑ (6) 21. W 7 ◑ (6) 22. WNW 7 ● (6) 19. 10° WSW 3, 0°, 4°
II WSW 4 ◑ (3) SW 9 ●✳ (7) WSW 7 ◔ (6) WNW 7 ● (6) WSW 4, 6° WSW 7. —
III WSW 4 ● (6) W 8 ● (7) WSW 8 ● (7) W 5 ◔ (4) 20. 8° SW 7, 10° SW 6, 0°,
4° W 8, 6° W 6. — 21. 10° W 7, 0° WSW 7, 4°, 6° WSW 8. — 22. p. ✳; 10°, 0° WNW 7, 4° W 6, 6° W 3.

Marienleuchte.

I 19. WSW 3 ◔ (3) 20. SW 4 ● (2) 21. WSW 8 ◑ (3) 22. W 6 ● (4) 19. a. •; 4° S 6, 11°
II WSW 4 ◑ (3) SW 7 ◑ (3) W 8 ◑ (4) W 8 ● (4) WSW 8, böig, 1°. 4° WSW 4,
III SSW 4 ● SW 8 ● W 8 ◑ W 6 ◑ 8°, 10°, 12° SSW 4 —
20. 7°, 9° SW 4, 11° SW 8, 5°, 7° SW 7, 9° SW 8. — 21. 4° WSW 6, 10° WSW 8, 0°, 5° W 8, 10° W 4, 12° W 10.

Travemünde.

I 19. WNW 5 ◑ (2) 20. WSW 5 ● (2) 21. WNW 3 ◑ (1) 22. WNW 6 ◑ (4) 19. a. •; 6° W 6, 5° W 8,
II W 5 ● (4) WSW 7 ◑• (3) WNW 7 ● (4) WNW 6 ◑✳ (4) 10° W 6. — 20. 6° ✳,
III W 5 ● (2) WSW 8 ●✳ (4) WNW 8 ● (4) WNW 7 ◑✳ (4) ▲, ⌇⌇, SW 10, 5° WSW 6.
10° WSW 6. — 21. 6° WSW 7, 5¾° NW 8, 10° WNW 7. — 22. 6° WNW 5.

Wismar.

I 19. SW 8 ◑ 20. SW 7 ● 21. WSW 5 ◑ 22. W 8 ●✳ 19. 0°, 4° W 5, 6° SSW 4,
II WSW 7 ◑ SW 8 ● WSW 7 ● W 8 ◑ 20. 6¼° ⌇⌇, ▲, ✳; 10°,
III SSW 4 ● SW 8 ●✳ W 6 ●• W 5 ◑ 0° SW 7. — 21. 8° WSW 1.
10° W 7, 0° WNW 3, 4°, 6° W 3. — 22. 10° W 7, 0°, 2° W 8, 4°, 6° W 8.

Warnemünde.

I 19. WSW 5 ◑ (3) 20. W 5 ● (3) 21. W 5 ● (3) 22. W 8 ● (7) 19. 5½°—7° ⌇⌇, ▲;
II W 5 ◑ (3) WNW 7 ●✳ (4) W 7 ●✳ (6) W 8 ● (4) 10°, 0° WSW 3, 4° WSW 4,
III SW 4 ● (3) WSW 7 ●✳ (6) WNW 7 ● (6) WNW 8 ● (4) 6° SW 4. — 20. 10° WSW 1,
0°, 4° WSW 8. — 21. 10° W 6, 0°, 4° WNW 7, 6° WNW 8. — 22. 10° W 8, 0° W 7, 4° W 6, 6° WNW 8.

Darsserort.

I 19. W 8 ◑ (4) 20. SW 4 ● (4) 21. WSW 7 ● (6) 22. W 8 ● (7) 19. 10° W 3, 0° W 6, 4°,
II W 6 ◑ (5) SW 7 ●✳ (6) W 7 ◑ (6) W 8 ● (7) 6° W 3. — 20. n. ▲; p. •,
III SW 5 ◑ (4) SW 7 ● (6) WSW 8 ◑ (7) WNW 8 ● (7) 10°, 0°, 4°, 9° SW 7 —
21. n. ✳; 8° WSW 7, 10°, 0° W 6, 4° W 8, 6° WNW 8. — 22. a. •, W 8, 10°, 0° W 8, 4°, 6° WNW 8.

Stralsund.

I 19. W 8 ● 20. WNW 8 ●• 21. W 8 ● 22. WNW 8 ● 19. 10°, 0° W 7, 4°, 6° W 6.
II W 6 ◑ WSW 6 ●✳ WNW 6 ◑ WNW 8 ● 20. a. •, p. ✳; 10° WSW 6,
III W 5 ● WSW 8 ●✳ WNW 8 ◑ WNW 8 ◑ 0° WSW 7, 4° W 7, 6° WSW 8.
21. a. ▲ u. ✳; 10° W 8, 0° WNW 6, 4°, 6° WNW 8. — 22. 10°, 0° WNW 8, 4°, 6° WNW 7.

Wittower Posth.

I 19. WSW 5 ◑ (3) 20. WSW 6 ●• (3) 21. WSW 7 ● (4) 22. SW 7 ● (4) 19. 10°, 0° WSW 6, 3°
II WSW 6 ● (3) SW 7 ●✳ (4) SW 6 ◑ (3) SW 7 ● (4) WSW 3, 6° SW 4 — 20. a.
III SW 4 ● (2) SSW 7 ●✳ (4) W 7 ◑ (3) SW 6 ◑ (3) u. p. •, ✳; 10° SW 6, 0°
SSW 7, ✳, 5° SW 7. — 21. 10°, 0°, 3° W 6. — 22. 3° W 7, 6° W 6.

Arcona.

I 19. WSW 7 ● (5) 20. WSW 6 ● (5) 21. WSW 7 ● (5) 22. W 8 ● (5) 19. 7° WSW 7, böig,
II WSW 8 ◑ (6) SW 8 ◑ (5) WSW 5 ◑ (5) W 8 ◑ (6) 9°, 11°, 1°, 3° WSW 5, 5°
III SW 5 ◑ (4) SW 6 ●✳ (6) WSW 8 ◑ (5) W 6 ◑ (5) WSW 6, 7° SW 8, 9° SW 6.
20. 7° S 8, 9° SW 6, 11° SSW 8, 1° SW 8, böig, 3°, 5°, 7° SW 8, 9° SW 5. — 21. 7°, 9° WSW 7, 11° WSW 6, 1°, 3°, 5°
WSW 5, 7° WSW 6, 9° WSW 7. — 22. 7°, 9°, 11°, 1° W 8, 3°, 5° W 7, 7° W 6, 9° W 7.

Thiessow.

I 19. WSW 9 ● (1) 20. SSW 7 ●• (4) 21. SW 6 ● (3) 22. WNW 8 ●✳ (4) 19. 0° W 4, 4°, 6° W 2
II W 4 ◑ (2) SW 6 ◑ (4) W 5 ◑ (3) WNW 7 ● (4) 20. a. u. p. •, ✳; 10°
III WSW 3 ◑ (2) SSW 7 ● (4) WNW 7 ◑ (4) W 7 ◑ (4) SSW 6, 0° SSW 7, 4° SW 3,
6° SSW 2, 8° SSW 7. Folg. n. • u. ✳. — 21. 10° WSW 6, 0° W 3, 4°, 6° WNW 7. Folg. n. ⩲ u. ✳ — 22. 10°,
0° WNW 7, 4° W 7, 6° W 6.

Digitized by Google

19. bis 22. Februar.

Greifswalder Oie.
I 19. WSW 5 ● (2) 20. SW 5 ● (2) 21. WNW 7 ● (4) 22. WNW 7 ● (3) 19. 10°, 0°, 2° WSW 3, 4° W 5 ◕ (3) SW 6 ● (3) WNW 6 ● (3) 20. 9° W 4, 0°, 4° W 5 ◕ (3) SW 6 ● (3) WNW 5 ● (3) 10° SW 4, 0°, 4° W 5, 6° SW 8
21. p. ⚬; 10° WNW 6, 0°, 4°, 6° W 6. — 22. 10° WNW 7, 0°, 4°, 6° WNW 6

Ahlbeck.
I 19. WSW 4 ◕ (3) 20. SSW 6 ●⚬ 21. SW ⚬ ●⚬ 22. WNW 7 ● (2) 19. 6° WSW 8, 10° SSW 4.
II WSW 8 ○ (2) SSW 8 ◕ W 4 ○ W 7 ● (2) 20. 5° SSW 8, 10° SSW 9.
III WSW 4 ◕ (1) SSW ⚬ ◕ WNW 6 ○ WNW 7 ◕ (1)

Swinemünde. (vgl. S. 37)
I 19. WSW 6 ●⚬ (2) 20. SSW 7 ● 21. SW 8 ●⚬ (0) 22. W 6 ● (3) 19. 6° WSW 6, 10° W 5,
II WSW 4 ◕ (1) SW 7 ◕ W 4 ◕ (2) W 7 ●⚬ (3) 0° W 4, 4° SW 7 ● WSW 2. —
III WSW 8 ● (0) SW 9 ◕ WSW 5 ◕ (2) W 6 ◕ (3) 20. 6° SSW 6, 10° SSW 7,
0° SSW 6, 4° SW 7, 6° SW 6. — 21. 6° SW 7, 10° SW 6, 0°, 4° W 5. — 22. 6°, 10° W 6, 0° W 7, 4° W 6, 6° W 5.

Ziegenort.
I 19. WSW 7 ●⚬ 20. SW ⚬ ● 21. WSW 9 ● 22. W 8 ●⚬ 19. 6°, 8° WSW 7, 10°
II W 6 ◕ WSW 6 ● W 6 ● WNW 6, 0° W 7, 4° W 4, 6° W 3,
III WSW 5 ● WSW 4 ◕ W 7 ◕ W 8 ● 10° SW 4. — 20. p. ⚬; 6°
SW 8, 10° WSW 6, 0° WSW 8, 4° WSW 8, 6°, 8°, 10° WSW 8. — 21. 6°, 8°, 10° WSW 9, 0° WSW 6. 2° W 6, 4°, 6° W 7.
22. 6° W 8, 10°, 0° W 7, 4°, 6°, 10° W 8.

Colberg.
I 19. SW 5 ●⚬ (2) 20. SSW 7 ●⚬ (1) 21. SW 7 ●⚬ (5) 22. W 7 ● (5) 19. a. ⚬; 5° SW 8, 9°
II WSW 6 ◕ (5) SW 5 ◕ (3) SW 6 ● (5) WSW ⚬ ●⚬ (6) SW 6, 11° SW 7, 1°, 3°, 5°
III WSW 5 ◕ (4) SW ⚬ ● (4) W 7 ● (6) WSW 6, 9° SW 4. — 20. a. ⚬;
6° SSW 6, 7°, 9° SSW 7, 11° SW 3, 1° SW 5, 3°, 5°, 7° SW 7, 9° SW 8. — 21. a. ● u. ⚬; 5°, 7° SW 8, 9° NW 7, 11°,
1° SW 6, 3° WSW 6, 5° W 6, 7°, 9° W 7. — 22. a. u. p. ⚬; 5°, 7° W 8, 9°, 11° W 8, 1°, 3° WSW 8, 5° WSW 7, 7° WSW 8,
9° W 8.

Rügenwalder-münde. (vgl. S. 43)
I 19. SW 5 ●⚬ (3) 20. SSW 7 ●⚬ (5) 21. SSW 7 ● (5) 22. W 6 ● (5) 19. 7° SSW 6, 9° SW 5,
II WSW 6 ● (4) WSW 6 ● (4) WSW 5 ◕ (4) WSW 7 ●⚬ (6) 11°, 1°, 3° WSW 6, 5°, 6°
III SSW 5 ○ (4) SW ⚬ ● (5) WSW 5 ◕ (4) W 5 ●⚬ (6) SW 5. — 20. 7° S 4, 9°
S 5, 11°, 1°, 3° SSW 6, 5°, 6° SW 5, bedr. — 21. 7°, 9° SSW 6, 11° SSW 5, 1° SW 6, 3° WSW 5, 5°, 6° WSW 6. —
22. 7° WSW 6, 9°, 11° W 7, 1°, 3°, 5°, 6° WSW 7.

Stolpmünde.
I 19. WSW 6 ●⚬ (5) 20. SW 6 ●⚬ (3) 21. SW 9 ● (5) 22. W 6 ● (5) 19. 2° SW 7, 4°, 6°
II W 5 ●⚬ (5) SW 5 ◕ (3) SW 7 ● (5) W 6 ● (5) SW 6, 10° WSW 9, 0°, 4°,
III SW 4 ○ (5) SW 6 ○ (3) WSW 6 ●⚬ (4) W 7 ◕ (5) 6° W 5, 10° SW 4. — 20. 0°,
2°, 4° SW 3, 6° SW 4, 10°, 0°, 4°, 6° SW 5, 10° SW 6. — 21. p. ⚬; 2°, 4°, 6° SW 8, 10° SW 9, 0° SW 8. 4° SW 6, 6°
SW 5. — 22. 2° WSW 4, 4°, 6° WSW 9, 10°, 0°, 4°, 6° W 6.

Leba.
I 19. SW 5 ●⚬ (4) 20. S ⚬ ●⚬ (4) 21. SSW 10 ●● (4) 22. WSW 6 ● (5) 19. a. ⚬; 6° W 5, 10°
II W 7 ◕ (5) SSE 8 ●⚬ (4) SW 9 ●⚬ (5) W 7 ● (5) SW 6, 0° W 4, 4° WSW 5,
III W 7 ◕ (5) W 8 ●⚬ W 7 ◕ (5) W ⚬ ◕ (5) 6° WNW 7, 10° W 7. —
20. a. ● u. ⚬; 6° SSW 7, 10° SSW 8, 0° SW 8, 4°, 6° WSW 8, 10° N 8. — 21. 6° SW 9, 10° SW 10, ⚬, 0° SSW 10, 4°
WSW 8, 6°, 10° W 7. — 22. 6°, 10°, 0°, 4° W 6, 6° W ⚬, 10° WNW 8.

Rixhöft.
I 19. WSW 4 ● (4) 20. S 6 ● (4) 21. SW 6 ● (4) 22. WSW 4 ◕ (4) 19. a. u. p. ●, ⚬; 7°,
II WSW 5 ● (4) SSW 5 ● (4) WSW 6 ● (4) WNW 4 ◕ (4) 10° WSW 4, 1° WSW 5, 4°
III WSW 5 ○ (4) SW 5 ◕ (4) W 5 ● (4) W 4 ◕ (4) WSW 6, 7° WSW 5, 10°
WSW 4. — 20. 10°, 1° SSW 5, 4°, 7°, 10° SW 5. — 21. a. ⚬; 7° SSW 6, 10° SW 7, 1° WSW 6, 4°, 7°, 10° W 5. —
22. 7° WSW 1, 10° W 4, 1° WNW 8, 4° W 5, 6° W 4.

Hela.
I 19. SW 8 ●⚬ (2) 20. S 7 ● (4) 21. SSW 8 ●⚬ (5) 22. SW 3 ◕ (2) 19. a. u. p. ⚬; 6°, 10°
II W 5 ◕ (4) SSW 6 ● (4) SSW 8 ●⚬ (5) WSW 5 ●⚬ (3) SW 4, 0° WSW 4, 4° WSW 5,
III SW 5 ◔ (4) SW 5 ◕ (3) SW 3 ◔ (2) W 5 ◕ (3) 6° SW 6. — 20. 6°, 10°
S 7, 0° S 6, 4° SW 8. — 21. a. ⚬; 6° SSW 7, 0° SSW 9, 4° SW 3. — 22. 6° SW 3, 0° WSW 3, 4° WSW 5.

Neufahrwasser. (vgl. S. 49)
I 19. SW 8 ● (2) 20. S 3 ●○ (2) 21. S 4 ◕ (3) 22. SW 3 ◕ (3) 19. 10° SW 8, 0° W 4,
II W 5 ◕ (3) SSW 4 ◕ (3) SSW 5 ● (3) W 4 ●⚬ (3) 4° WSW 2, 6° W 4. —
III W 8 ◔ (2) WSW 5 ● (3) WSW 3 ◔ (2) W 4 ●⚬ (3) 20. 10° SSW 3, 0° SSW 4,
4° WSW 8, 6° SW 3. — 21. a. u. p. ⚬; 10° SW 6, 0° SSW 6, 4° SW 4, 6° WSW 8.

Schiewenhorst.
I 19. SW 5 ● (1) 20. SSW 10 ●⚬ 21. SSW 10 ◔ 22. SW 5 ● (1) 19. 6½° SW 4.
II W 5 ●⚬ (2) SW 6 ●⚬ (1) SW 11 ●⚬ WSW 6 ●⚬ (1) 20. 6° S 8, 0° SSW 9, 4°
III — WSW 7 ◕ (2) WSW 7 ◔ WSW 6 ● (1) WSW 6, 6° WSW 3. —
21. p. ⚬; 6° SSW 10, 0° SW 11, 5° WSW 8. — 22. p. ⚬; 8° SW 5, 0° WSW 4, 5° WSW 8.

Pillau.
I 19. SW 6 ●⚬ (5) 20. S 6 ●⚬ (5) 21. SW 8 ● (6) 22. SW 5 ◕ 19. 7°, 9°, 11° SW 6, 1°,
II SW 6 ●⚬ (5) SSW 6 ●⚬ (5) SW 6 ● (6) SW 6 ●⚬ 3° WSW 6, 5°, 6° WSW 7. —
III WSW 7 ◕ (6) SW 6 ● (5) SW 7 ● (6) WSW 5 ● 20. 7°, 9° S 6, ●, 11°, 1°, 3°
SSW 6, ●, 5° SW 5. — 21. p. ⚬; 7°, 9°, 11°, 1°, 3° SW 8. 5° SW 7. — 22. 7°, 9°, 11° SW 5, 1° SW 6, 3°, 5°, 6° WSW 5.

Brüsterort.
I 19. SW 8 ●⚬ (6) 20. S 9 ● (5) 21. SSW 11 ◕ (5) 22. SW 6 ◔ (4) 19. 10°, 0° W 8, 4°, 6°
II W 9 ◕ (6) SSW 8 ● (5) SSW 10 ◕ (6) SW 8 ◕ (5) WSW 8. — 20. 10°, 0°,
III SW 8 ○ (6) SW 8 ● (5) SW 8 ◔ (6) SW 8 ◔ (5) 4° SSW 9, 6° SW 8. —
21. 8° SSW 11, 10°, 0° SSW 10, 4° SW 9, 6° SW 6. — 22. 10°, 0°, 4°, 6° SW 8.

Memel. (vgl. S. 55)
I 19. SW 5 ●⚬ (4) 20. S 6 ● (5) 21. SSW 7 ● (6) 22. SW 3 ●⚬ (5) 19. 6° SW 4, 0° SW 6,
II WSW 6 ●⚬ S 7 ●⚬ (6) SSW 7 ●⚬ (6) SW 3 ●⚬ (4) 6° W 6. — 20. 6° S 3, 0°
III W 5 ●⚬ SW 6 ● (6) SW 4 ● (5) WSW 4 ●⚬ (4) S 4, 6° S 6. — 21. 6°
SSW 9, 0°, 4° SSW 7, 6° SW 6. — 22. 6°, 6° SW 3, 0° SSW 4.

Digitized by Google

26. Februar.

Darsserort.	I	WSW 3 ●≡○≈(4)	II	W 7 ●○○		III	WNW 6 ●			a. ● u. ○○, p. ≡; $11^1/_2{}^a$ WSW 6, 4^P, 6^P W 7.
Stralsund.	I	W 3 ●≡	II	W 7 ●○○		III	WNW 8 ◕			0^P W 7, 4^P, 6^P WNW 8.
Wittower Posth.	I	WSW 4 ●○○ (2)	II	WSW 6 ●○○ (3)		III	W 6 ◕	(3)		tg. ○○; 0^P SW 7, 3^P WSW 6, 6^P SW 8, 8^P W 6.
Arcona.	I	SW 5 ●≡ (4)	II	WSW 6 ●≡ (5)		III	W 6 ◕	(5)		a. u. p. ≡; 0^P, 0^P WSW 8, 3^P, 5^P, 7^P, 8^P WSW 6.
Thiessow.	I	WSW 3 ●≡ (1)	II	WSW 6 ●○○ (4)		III	W 4 ◕	(3)		tg. ○○; $1^3/_4{}^a$ WSW 6, 4^P, 6^P W 5, 8^P W 4.
Greifswald. Oie.	I	WSW 5 ●○○ (3)	II	WNW 5 ● (3)		III	WNW 5 ◕	(3)		1^P W 5, 3^P, 5^P, 7^P WNW 5.
Ahlbeck.	I	WSW 4 ●○○ (2)	II	WSW 6 ●○○ (2)		III	W 6 ◕	(2)		0^P W 5, 4^P WSW 6, 6^P W 4.
Swinemünde. (vgl. S. 37)	I	WSW 4 ●○○ (0)	II	W 5 ● (0)		III	WNW 5 ◕	(2)		a. u. p. böig, p. ●; 0^P WSW 5, 4^P W 5, 6^P W 4.
Ziegenort.	I	WSW 4 ●	II	W 8 ●		III	WNW 8 ●			11^a WSW 6, 0^P WSW 7, 4^P WNW 7, 6^P, 10^P WNW 6.
Colberg.	I	SW 5 ●• (5)	II	WSW 7 ●○○ (6)		III	W 6 ◕	(6)		0^h 20^m p. SW 7, 1^P, 3^P WSW 7, 5^P WSW 6, 7^P, 9^P W 5.
Rügenwalderm. (vgl. S. 43)	I	SW 6 ●≡ (4)	II	WSW 6 ● (5)		III	W 6 ◕	(5)		0^P WSW 6, 4^P WSW 8, 6^P W 7. [W 4.
Stolpmünde.	I	SW 5 ● (5)	II	SW 7 ● (5)		III	W 6 ◕	(6)		0^a W 6, $11^3/_4{}^a$ WSW 1, 4^P SW 8, 6^P W 9, 10^P W 7.
Leba.	I	N 7 ●✳ (5)	II	WSW 9 ●○○ (5)		III	W 9 ◕	(6)		$11^1/_2{}^a$ WSW 8, $1^1/_2{}^P$ WSW 9, $3^1/_2{}^P$ W 9, $5^1/_2{}^P$ W 8,
Rixhöft.	I	WSW 5 ◕ (4)	II	W 6 ● (5)		III	W 6 ◕ (7)			5^P W 6. [$7^1/_2{}^P$ W 9, 9^P WNW 5
Hela.	I	SW 6 ● (5)	II	W 9 ● (5)		III	NW 6 ◕	(5)		$0^1/_2{}^P$ WSW 8, 5^P W 2.
Neufahrwasser. (vgl. S. 49)	I	NW 3 ◕ (3)	II	W 6 ● (4)		III	WNW 8 ◕	(4)		0^a WSW 4, 4^P, 6^P W 1.
Schiewenhorst.	I	SW 5 ◕ (4)	II	WSW 7 ◕ (3)		III	WNW 7 ◕	(5)		0^P SW 8, 6^P W 7.
Pillau.	I	SW 6 ● (5)	II	WSW 6 ● (7)		III	W 9 ◕	(7)		0^P WSW 8, 4^P W 8, 6^P W 9.
Brüsterort.	I	SW 9 ● (5)	II	SW 9 ◕ (6)		III	NW 8 ◕	(6)		0^P, 4^P, 6^P W 9.
Memel. (vgl. S. 55)	I	SW 7 ●✳ (6)	II	WSW 8 ●○○ (7)		III	WNW 5 ○	(6)		4^P W 7, 6^P WNW 6.

27. Februar.

Aarösund.	I	W 6 ●		II	NW 5 ◕		III	NNW 5 ◕		
Flensburg.	I	WNW 5 ●		II	NNW 6 ◕		III	NNW 4 ○		
Schleimünde.	I	NW 7 ◕	(5)	II	NW 7 ◕	(4)	III	NW 5 ◕	(3)	
Friedrichsort.	I	W 2 ◑	(4)	II	W 3 ◔	(1)	III	W 2 ◔	(4)	
Marienleuchte.	I	W 3 ◕	(3)	II	WNW 4 ◕	(3)	III	WNW 3 ◔		
Travemünde.	I	NW 6 ●	(3)	II	NW 6 ◕	(3)	III	NW 5 ◕	(2)	
Wismar.	I	WNW 4 ●		II	NW 4 ◕		III	NW 3 ◕		
Warnemünde.	I	WNW 5 ◕	(4)	II	WNW 4 ◕	(4)	III	WNW 6 ◕	(4)	n. Wind mäßig.
Darsserort.	I	WNW 6 ●	(5)	II	NW 5 ◕	(4)	III	NW 5 ○	(4)	n. ●; 10^a WNW 5, $11^1/_4{}^a$ NW 3.
Stralsund.	I	WNW 4 ●		II	NW 6 ◕		III	WNW 3 ○		10^a NW 6.
Wittower Posth.	I	NW 5 ◕	(3)	II	NNW 4 ◕	(3)	III	NW 5 ○	(3)	10^a NW 4.
Arcona.	I	W 3 ◕	(4)	II	WNW 4 ◔	(4)	III	WNW 3 ◔	(3)	7^a, 9^a W 3, 11^a WNW 3.
Thiessow.	I	WNW 3 ◕	(3)	II	WNW 6 ◕	(3)	III	NNW 3 ○	(2)	n. zeitw. ●schauer; 8^a, 10^a WNW 3.
Greifswald. Oie.	I	NW 3 ◕	(4)	II	NNW 4 ◕	(2)	III	NNW 3 ○	(2)	10^a NW 3.
Ahlbeck.	I	WNW 3 ◕	(3)	II	NW 5 ○	(3)	III	WNW 3 ○	(2)	
Swinemünde. (vgl. S. 37)	I	WNW 3 ◕	(2)	II	WNW 3 ◕	(3)	III	WNW 3 ◔	(1)	a. ●; 6^a WNW 6, 10^a NW 6, 0^P NW 3.
Ziegenort.	I	NW 8 ●		II	NW 6 ◕		III	NNW 4 ◕		a. u. p. ●; 10^a NW 7.
Colberg.	I	W 3 ◕	(6)	II	W 4 ○	(4)	III	WNW 3 ○	(3)	5^a W 6, 7^a, 9^a, 11^a W 3.
Rügenwalderm. (vgl. S. 43)	I	WNW 3 ◕	(4)	II	NW 3 ○	(3)	III	WNW 3 ○	(2)	7^a, 9^a WNW 4, 11^a WNW 3.
Stolpmünde.	I	WNW 3 ◕	(4)	II	NNW 2 ◔	(3)	III	NW 2 ◕	(4)	4^a W 6, 10^a NW 4, $11^1/_4{}^a$ NNW 4.
Leba.	I	WNW 3 ◔	(5)	II	N 4 ○	(5)	III	W 3 ◕	(4)	$5^1/_2{}^a$, $7^1/_2{}^a$ W 5, 10^a WNW 5, $11^1/_2{}^a$ NW 4.
Rixhöft.	I	W 2 ◕	(5)	II	NW 4 ◑	(4)	III	NW 4 ◑	(4)	tg. ●; 7^a W 3, 10^a WNW 4.
Hela.	I	NW 4 ◕	(3)	II	NNW 4 ◕	(3)	III	N 2 ○	(1)	6^a NW 3, 10^a, 0^P NNW 4.
Neufahrwasser. (vgl. S. 49)	I	NW 5 ◕	(4)	II	N 5 ◔	(4)	III	NW 2 ○	(3)	10^a NW 4.
Schiewenhorst.	I	NW 3 ◕	(5)	II	NW 4 ○	(5)	III	Stille 0 ○	(5)	
Pillau.	I	NW 6 ●	(7)	II	NNW 4 ◔	(5)	III	NNW 4 ◔	(5)	n. ≡≡ aus WNW.
Brüsterort.	I	NW 3 ◕	(4)	II	N 6 ○	(5)	III	N 9 ○	(5)	10^a NW 3, 0^P NW 4.
Memel. (vgl. S. 55)	I	WNW 4 ◕	(4)	II	NNW 6 ○	(5)	III	NNW 4 ○	(4)	6^a WNW 8, 10^a NNW 3, 0^P NNW 4, 4^P NNW 3, 6^P [NNW 4.

28. Februar.

Neufahrwasser. (vgl. S. 49)	I	N 3 ◑	(4)	II	NNW 3 ◑	(5)	III	NNW 3 ◕	(4)	
Schiewenhorst.	I	NW 6 ◕	(6)	II	NNW 6 ●✳	(6)	III	WNW 2 ◕	(5)	
Pillau.	I	NNW 8 ●✳	(8)	II	NNW 8 ●	(7)	III	NNW 8 ◕	(7)	
Brüsterort.	I	N 9 ◕	(7)	II	N 10 ◔	(7)	III	N 4 ◕		
Memel. (vgl. S. 55)	I	N 6 ◕	(5)	II	NNW 7 ◑	(5)	III	N 4 ●✳	(4)	

Digitized by Google

März 1907.

Stürmische Tage waren der **7.** für die östliche Nordsee- und westliche Ostseeküste, der **8.** für die ganze Küste, der **9.** für die westliche Nordseeküste bis zur Elbmündung, der **11.** für die Ostseeküste, der **15., 16.** und **17.** für die östliche Nordseeküste, der **18., 19.** und **20.** für die ganze Küste, der **21.** für die östliche Ostseeküste, der **22.** und **23.** für die ganze Küste.

7. März.

Süderhöft.	I	SW 1 ●═	II	S 5 ●═	III	S 6 ◔		Bis 3ᵖ ═; 11ᵃ S 4, 6ᵖ S 5, 8ᵖ, 10ᵖ S 6.
Tönning.	I	WSW 1 ●═	II	SSW 4 ◔	III	SSW 7 ◔		0ᵖ SW 4, ═, 4ᵖ SSW 5, 6ᵖ SSW 4.
Eiderfeuerschiff.	I	SW 3 ●═ (3)	II	SW 3 ●═ (4)	III	SW 4 ● (5)		8ᵃ—2ᵖ ═.
Keitum. (vgl. S. 14)	I	SW 5 ○	II	SSW 6 ●═	III	SSW 7 ●		0ᵖ SW 5.
Munkmarsch.	I	SW 3 ●	II	NNW 3 ◕	III	SSW 7 ◕		10½ᵃ NNW 3, 5ᵖ SSW 7.
Wyk a. Föhr.	I	W 7 ●═ (0)	II	SW 5 ●═ (2)	III	SW 8 ◕○○ (3)		0ᵖ SW 2, ═, 4ᵖ SW 6, 6ᵖ SW 7, seit 8ᵖ SW 8.
Pellworm.	I	WSW 8 ○═	II	SW 4 ●═	III	SW 5 ●		Bis 2ᵖ ═; 11ᵃ, 1ᵖ SW 4, 3ᵖ, 6ᵖ SW 5.
Aarösund.	I	Stille 0 ●	II	SSW 4 ◕	III	SSW 5 ◕		0ᵖ SW 1, ═, 4ᵖ SSW 6, 6ᵖ SSW 5.
Flensburg.	I	S 1 ●═	II	SSW 3 ●	III	SW 5 ○		11ᵃ SW 2, ═, 1ᵖ, 3ᵖ SSW 3, 5ᵖ SW 3, 7ᵖ SW 4, 9ᵖ SW 3,
Schleimünde.	I	Stille 0 ●═ (0)	II	SW 4 ◕ (2)	III	SW 3 ◕ (3)		11ᵃ SW 4, 12ᵖ, seit 9ᵖ SW 3. [11ᵖ SW 6.
Friedrichsort.	I	SW 1 ●═ (1)	II	SW 4 ◕ (3)	III	SSW 6 ◔ (5)		11½ᵃ SW 3, 4ᵖ SSW 5, 6ᵖ SSW 4.

8. März.

Borkum. (vgl. S. 2)	I	SW 4 ◕ (4)	II	NW 6 ◔ (5)	III	SW 6 ● (5)		n. stürmisch; 10ᵃ SW 3, 0ᵖ WNW 3, 4ᵖ NW 6, 6ᵖ WNW 6.
Norderney.	I	WSW 4 ●○○ (5)	II	WNW 6 ◕● (5)	III	WNW 6 ◕ (5)		tg. ●böen; 7ᵃ, 9ᵃ WSW 6, 11ᵃ W 6, 1ᵖ, 3ᵖ, 5ᵖ WNW 6.
Norddeich.	I	WSW 3 ● (4)	II	W 5 ◕✳ (4)	III	WNW 7 ◕✳ (6)		6ᵃ SW 5, 10ᵃ, 0ᵖ W 5, 4ᵖ W 6, 6ᵖ, 10ᵖ WNW 7.
Nesserland.	I	W 5 ●●	II	WNW 6 ◕	III	WNW 5 ●		7ᵃ SW 3, 9½ᵃ WSW 8, 12½ᵃ, 1½ᵖ, 3½ᵖ, 5½ᵖ, 7½ᵖ WNW 6
Carolinensiel.	I	W 5 ●●	II	W 6 ◕	III	W 7 ●		10ᵃ W 6, 0ᵖ W 5, 4ᵖ W 6, 6ᵖ W 5, 8ᵖ ▲schauer.
Wangeroog.	I	WSW 5 ●● (3)	II	W 6 ◕ (3)	III	WNW 6 ◕		10ᵃ W 5, 0ᵖ WNW 5, 4ᵖ WNW 6, 6ᵖ W 6.
Schillighörn.	I	SW 5 ●○○ (4)	II	W 6 ◕ (4)	III	WNW 7 ◕ (5)		7ᵃ SW 5, 9ᵃ, 11ᵃ WSW 5, 1ᵖ WSW 6, 3ᵖ, 5ᵖ WNW 6,
Wilhelmshaven. (vgl. S. 8)	I	SW 5 ● (2)	II	SW 4 ◕ (3)	III	NW 4 ●● (3)		7ᵃ, 10ᵃ NW 3, 1ᵖ SW 1, 3ᵖ SW 2 [7ᵖ, 9ᵖ WNW 1.
Brake.	I	SW 3 ●	II	WSW 6 ◕	III	W 5 ◕		10ʰ 26ᵐ a. ●
Geestemünde.	I	WSW 4 ◕	II	W 5 ◕	III	W 5 ◕		10ᵃ WSW 4, 0ᵖ WNW 4, 3ᵖ, 5ᵖ, 7ᵖ W 5.
Bremerhaven.	I	SW 3 ●	II	WNW 7 ◕	III	W 6 ●●		11ʰ 20ᵐ a. W 7, ●, 3ᵖ W 7, 6ᵖ W 6.
Weserleuchtt.	I	SW 4 ◕○○	II	WNW 5 ◕	III	WSW 6 ●●		n. ✳ u. ●; 0ᵖ SSW 6, ●, 4ᵖ SSW 6, 0ᵖ W 5, 4ᵖ WNW 5.
Helgoland.	I	WSW 6 ◕○○ (5)	II	W 5 ◕○○ (5)	III	WNW 6 ●✳ (5)		5ᵖ—6ᵖ zeitw. ▲böen; 10ᵃ, 0ᵖ W 5, 4ᵖ W 6, 6ᵖ
Neuwerk.	I	SW 4 ◕○○ (2)	II	W 5 ◕○○ (3)	III	W 6 ◕○○		tg. böig; 11ᵃ W 6, ●, 3ᵖ W 5, 6ᵖ W 6. [IWNW 6.
Cuxhaven.	I	SW 5 ○	II	WSW 4 ●● (2)	III	W 4 ●● (1)		tg. ölters ●
Belumerschanze	I	WSW 7 ●	II	WNW 6 ◕	III	WNW 5 ◕		tg. ●schauer; 10ᵃ W 7, 0ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ WNW 6.
Brunshausen.	I	WSW 6 ●	II	WNW 7 ●●	III	NW 6 ○		10ᵃ, 0ᵖ WSW 6, 4ᵖ NW 7, 6ᵖ NW 6, 7ᵖ NW 5.
Hamburg. (vgl. S. 20)	I	SW 5 ●	II	W 5 ●	III	WNW 4 ◕		7½ᵖ ▲böe.
Glückstadt.	I	SW 5 ●	II	W 5 ●	III	WNW 4 ◕		7½ᵖ ▲böe.
Brunsbüttelkg.	I	WSW 7 ●	II	W 5 ●	III	WNW 6 ○		p. ●böen; 0ᵃ SW 7, 4ᵃ SW 8, 0ᵖ WSW 7, 4ᵖ W 6.
Büsum.	I	WSW 5 ●	II	W 4 ◕	III	NW 7 ◕		6ᵖ ▲böe; 10ᵃ W 6, 0ᵖ, 4ᵖ W 4, 6ᵖ NW 7.
Eiderfeuerschiff.	I	SW 4 ◕ (3)	II	W 5 ◕ (5)	III	WNW 7 ●✳ (5)		n., 6ᵖ stürmische ✳böen.
Süderhöft.	I	SW 6 ● (6)	II	WNW 8 ◕ (6)	III	WSW 7 ◔		n. SW-Sturm; 6ᵃ SW 6, 10ᵃ WSW 6, 0ᵖ W 5, 4ᵖ WSW 6.
Pellworm.	I	W 5 ○═	II	W 6 ◕○○	III	W 4 ◕○○		n. ●; 6ᵃ WSW 1, 0ᵖ, 11ᵃ W 6, 6ᵖ W 4. [6ᵖ W 5.
Wyk a. Föhr.	I	WSW 7 ● (3)	II	WNW 5 ◕○○ (3)	III	NW 5 ◕ (3)		10ᵃ—11ᵃ ●; 10ᵃ W 7, 0ᵖ WNW 6, 4ᵖ NW 5.
Tönning.	I	W 4 ●	II	W 5 ●	III	WNW 5 ●		Zeitw. ●; 10ᵃ WSW 5, 0ᵖ W 5, 4ᵖ W 6, 6ᵖ WNW 5
Keitum. (vgl. S. 14)	I	WSW 5 ●	II	WNW 5 ◕	III	WNW 5 ◕		n. ●, 10ᵃ W 5.
Munkmarsch.	I	WSW 6 ●═	II	SSW 7 ●═	III	WNW 6 ◕		0ᵖ WSW 7, 5ᵖ WNW 6.
Aarösund.	I	SW 4 ○	II	WNW 4 ◕	III	SW 3 ◕		tg. ●; 6ᵃ, 10ᵃ SW 5, 0ᵖ, 4ᵖ WNW 4, 6ᵖ WNW 3.
Flensburg.	I	SW 3 ●●	II	SW 6 ●●	III	SW 6 ○		tg. ●; 10ᵃ SW 4, 0ᵖ, 4ᵖ SW 5, 6ᵖ SW 3.
Schleimünde.	I	SW 6 ●═ (4)	II	NW 4 ◕✳ (3)	III	NW 3 ◕ (2)		p. ✳- u. △böen; 11ᵃ SW 3, 3ᵖ NW 4
Friedrichsort.	I	SSW 4 ● (3)	II	WSW 6 ● (5)	III	W 4 ● (3)		3ᵖ kurzes ☈ in SE; 10ᵃ SSW 4, 0ᵖ WSW 5, 4ᵖ, 6ᵖ W 3.
Marienleuchte.	I	SSW 5 ● (2)	II	WSW 5 ●● (2)	III	WSW 5 ◕		p. ●, böig; 10ᵃ SSW 3, 0ᵖ SW 4, 5ᵖ WSW 3.
Travemünde.	I	SW 6 ● (2)	II	SW 4 ◕	III	W 4 ●		
Wismar.	I	WSW 5 ●	II	WSW 5 ●●	III	W 5 ●		p. ●, 8ᵖ—9ᵖ ✳; 10ʰ 14ᵐ a., 0ʰ 14ᵐ p. SSW 5, 4ʰ 14ᵐ p., 6ʰ 14ᵐ p. WSW 4.
Warnemünde.	I	W 5 ◕ (4)	II	WNW 5 ◕ (3)	III	WNW 5 ◕ (3)		tg. zeitw. ●, ✳; 10ᵃ, 0ᵖ SW 6, 4ᵖ W 6, 6ᵖ WNW 5.
Darsserort.	I	SSW 6 ●● (5)	II	SW 6 ●● (5)	III	WSW 6 ●✳ (5)		n. ●, 12½ᵖ—3½ᵖ ●- u. ✳böe; 10ᵃ SSW 6, 0ᵖ SW 6, 4ᵖ, 6ᵖ WSW 6.
Stralsund.	I	SSW 4 ●	II	SW 6 ●	III	W 1 ●		tg. ●- u. ✳böen; 10ᵃ, 0ᵖ SW 5, 4ᵖ WSW 6, 6ᵖ W 5.
Wittower Posth.	I	S 3 ●○○ (3)	II	SW 6 ● (3)	III	WSW 5 ●✳ (3)		3½—4½ᵖ ●, dann ●-, △- u. ✳sch.; 10ᵃ S, 0ᵖ SSW 6, 5ᵖ SW 4

Digitized by Google

8. März.

Arcona.	I	SSW 6 ●	(5)	II	SSW 6 ●	(5)	III	WSW 5 ◕	(4)	$4^1/_2{}^p$ Wind abflauend; 7^a, 9^a, 11^a, 1^p SSW 8, 5^p, tg. ●, ⚹; 10^a, 0^p SSW 5, 4^p, 6^p WSW 3. [7^p WSW 3.
Thiessow.	I	S 4 ●	(2)	II	SSW 4 ●○○	(2)	III	SW 4 ●•⚹	(2)	
Greifswald. Oie.	I	SSW 5 ◕	(3)	II	WSW 6 ●•	(3)	III	W 4 ●	(2)	$8^1/_2{}^p$—10^p • u. ⚹; 10^a, 0^p SW 6, 4^p, 6^p WSW 4.
Ahlbeck.	I	S 4 ○○○		II	SSW 5 ●		III	SSW 5 ●		0^p •- u. ⚹sch., 4^p •; 10^a SSW 5, 0^p S 6, 4^p SSW 6.
Swinemünde. (v. S. 38)	I	S 5 ◔	(0)	II	SSW 6 ●	(0)	III	SW 4 ◕	(0)	p. •- n. ▲böen; 6^p S 4, 10^a SSW 5, 0^p SW 4, 4^p SSW 4, 6^p WSW 3, 8^p W 4.
Ziegenort.	I	SW 3 ◕		II	SW 6 ●		III	SW 6 ●		11^h 10^m n.—3^p •; 10^a SW 6, 0^p SW 7, 4^p, 6^p SW 6, 10^p SW 3.
Colberg.	I	S 7 ◑	(0)	II	SSW 7 ●•	(2)	III	SSW 5 ○	(2)	p. •; 5^a S 3, 7^a S 4, 9^a S 7, 11^a—2^p S 8, 3^p SSW 8, 5^p SSW 3.
Rügenwalderm. (vgl. S. 44)	I	S 4 ○○○	(3)	II	SSW 6 ●•	(4)	III	SSW 5 ○	(3)	$1^3/_4{}^p$—$3^1/_4{}^p$ •, $4^3/_4{}^p$ bis ab. •; 10^a, 0^p, 2^p, 4^p SSW 6, 6^p SSW 5.
Stolpmünde.	I	SW 4 ●○○	(4)	II	SW 5 ●○○	(3)	III	SW 4 ●	(3)	7^a SW 3, 10^a SW 4, 0^p, 4^p, 6^p SW 5.
Leba.	I	SW 3 ◑	(2)	II	SW 6 ●	(3)	III	SW 7 ●•	(4)	Seit 4^p •; 7^a SSW 4, 9^a SSW 5, 11^a, 1^p, 3^p, 5^p SW 6, ab. •; 10^a, 1^p, 4^p SW 4, 7^p SW 3. [7^p, 9^p SW 2.
Rixhöft.	I	SW 4 ○	(3)	II	SW 4 ◑	(4)	III	SW 5 ●	(4)	
Hela.	I	S 4 ●○○	(3)	II	S 4 ◑	(3)	III	SW 6 ●	(4)	n. ═; 9^a, 0^p S 4, 4^p SSW 4.
Neufahrwasser. (vgl. S. 59)	I	S 2 ◑○○	(2)	II	SSW 4 ◑○○	(3)	III	SW 4 ●	(3)	n. ∞; 10^a, 0^p SSW 3, 4^p SSW 4, 6^p SW 4.
Schiewenhorst.	I	SSW 1 ●═	(1)	II	SSE 4 ●	(1)	III	SSW 2 ●•	(1)	0^p S 4, 6^p S 2.
Pillau.	I	SSW 5 ●○○	(4)	II	SW 5 ●○○	(5)	III	SSW 5 ●○○	(5)	6^a, 10^a, 0^p, 4^p, 6^p SSW 3.
Brüsterort.	I	S 4 ●	(3)	II	S 7 ◑	(4)	III	SSW 8 ●	(4)	10^a S 4, 0^p S 4, 6^p SSW 3.
Memel. (vgl. S. 56)	I	S 5 ●═	(3)	II	S 6 ●	(4)	III	S 6 ●	(5)	n. ═; 6^a SSW 4, 10^a, 0^p S 6, 4^p S 5, 6^p S 4.

9. März.

Borkum. (vgl. S. 2)	I	NW 7 ◑	(5)	II	NW 7 ●	(6)	III	NW 4 ○	(6)	n. stürmisch, ⚹böen.
Norderney.	I	NW 5 ◑⚹	(6)	II	NW 7 ◑	(6)	III	NW 6 ○	(5)	n. ⚹- u. △böen.
Norddeich.	I	NW 7 ◑	(6)	II	NW 6 ◑	(5)	III	NW 5 ◑	(4)	n. böig, ⚹; 6^a, 10^a, 0^p NW 7, 4^p, 6^p NW 6.
Nesserland.	I	NNW 7 ◑⚹		II	NW 7 ◑		III	NW 5 ●		tg. böig, ⚹ u. △; ab. zeitw. stürm. ⚹böen.
Carolinensiel.	I	NW 6 ●		II	NW 7 ●		III	NW 6 ●		Oefters ▲böen; 10^a NW 6, 0^p NW 7, 4^p NW 6, 6^p NW 5.
Wangeroog.	I	WNW 6 ◕	(4)	II	WNW 7 ◑	(4)	III	NW 6 ◕		n., tg. zeitw. ⚹böen. [NW 7.
Schillighörn.	I	WNW 6 ◑	(4)	II	WNW 7 ◑	(5)	III	WNW 6 ◑	(4)	n. ▲böen, tg. ⚹böen; 7^a WNW 6.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 8)	I	W 6 ◑	(4)	II	W 5 ◔	(5)	III	WNW 6 ●	(5)	
Brake.	I	W 7 ◕		II	WNW 7 ◕		III	WNW 4 ○		
Geestemünde.	I	WNW 6 ◕		II	NW 6 ◕		III	NNW 5 ◔		
Bremerhaven.	I	WNW 6 ◕		II	WNW 7 ◕		III	NNW 6 ●		
Weserleuchtt.	I	WNW 7 ◑		II	WNW 6 ◕•		III	WNW 6 ◕		n. zeitw. ⊹
Helgoland.	I	WNW 1 ●⚹	(6)	II	NW 7 ◑	(6)	III	NNW 5 ◑	(5)	9^a—11^a zeitw. ⚹- u. △böen.
Neuwerk.	I	W 6 ●⚹	(4)	II	W 6 ◕	(4)	III	W 5 ◕		tg. böig.
Cuxhaven.	I	W 2 ●⚹	(3)	II	W 5 ●⚹	(3)	III	W 3 ●⚹		tg. öfters ⚹.
Belumerschanze	I	NW 7 ◑		II	NW 7 ●⚹		III	NW 7 ◔		n., tg. böig, ⚹- u. ▲schauer; 10^a NW 9.
Brunshausen.	I	NW 6 ●⚹		II	NW 5 ○		III	W 4 ◕		
Hamburg. (vgl. S. 20)	I	WSW 4 ●		II	W 6 ◕		III	NNW 6 ○		n. ⚹, tg. ⚹böen.

11. März.

Aarösund.	I	N 4 ◕		II	N 4 ◕		III	N 2 ○		0^p N 4, 4^p, 6^p N 3.
Flensburg.	I	NW 3 ○		II	N 7 ◔		III	N 3 ○		10^a, 0^p N 4, 4^p N 6, 6^p N 5, 10^p N 3.
Schleimünde.	I	N 3 ○	(3)	II	N 7 ◑	(4)	III	N 4 ○	(3)	0^p N 8, 6^p, 8^p N 4, 10^p N 3.
Friedrichsort.	I	WNW 7 ◔	(6)	II	WNW 6 ◑	(5)	III	WNW 5 ◔	(4)	0^p WNW 7, 4^p, 6^p WNW 5.
Marienleuchte.	I	N 2 ◕	(4)	II	N 6 ◔	(4)	III	N 3 ○		4^a WNW 5, 0^p, 4^p N 6, 6^p N 5, 10^p, 0^a NNW 4.
Travemünde.	I	NNE 1 ◔	(5)	II	N 4 ◔	(4)	III	N 4 ○	(4)	0^p, 4^p N 8, 6^p N 6.
Wismar.	I	NNW 3 ◕		II	NNW 6 ◕		III	NW 5 ○		0^p, 4^p, 6^p NNW 6.
Warnemünde.	I	N 6 ◔	(5)	II	NNW 7 ◔	(6)	III	NNW 7 ○	(6)	n. ⚹, $4^1/_2{}^h$—5^a leichter Frost; 4^p N 7, 6^p N 5.
Darsserort.	I	NNW 6 ◑	(5)	II	NNW 8 ◔	(6)	III	N 7 ◔	(6)	0^p NNW 7, 4^p, 6^p NNW 8.
Stralsund.	I	N 7 ○		II	NNW 6 ◕		III	NNW 5 ◑		0^p NNW 6, 4^p NNW 8, 6^p NW 8.
Wittower Posth.	I	NW 6 ◑	(4)	II	WSW 7 ◔	(5)	III	N 6 ◔	(4)	n. ⚹, 1^p—5^p zeitw. N 8; 1^p 3^p, 5^p NNW 7.
Arcona.	I	NNW 6 ◔	(5)	II	NW 8 ◔	(6)	III	NW 6 ◔	(5)	0^p NW 7, 1^p, 3^p, 5^p, 7^p NW 8, 9^p NW 6.
Thiessow.	I	NNW 8 ○	(4)	II	NNW 7 ◕	(5)	III	NNW 6 ○	(5)	0^p NNW 6, 4^p, 6^p NNW 7.
Greifswald. Oie.	I	N 5 ◕	(3)	II	N 6 ◕	(3)	III	N 5 ◔	(3)	1^p, 3^p, 5^p, 7^p N 6.
Ahlbeck.	I	N 7 ◔	(6)	II	NW 7 ◕	(6)	III	NW 7 ○	(6)	0^p, 3^p, 5^p, 7^p NW 7.
Swinemünde. (vgl. S. 38)	I	N 6 ◔	(3)	II	NNW 6 ●	(4)	III	NNW 7 ●	(4)	0^p, 4^p, 6^p NNW 6.
Ziegenort.	I	N 6 ●⚹		II	NNW 1 ●		III	NNW 7 ●		n. öfters ⚹; 0^p NNW 6, 4^p NNW 7, 6^p NNW 6.
Colberg.	I	N 5 ◑⚹	(5)	II	NNW 6 ●	(6)	III	N 7 ◑⚹	(7)	7^a ⚹böe; $1^1/_2{}^p$ NNW 6, 3^p, 5^p, 7^p NNW 7.
Rügenwalderm. (vgl. S. 44)	I	N 5 ●⚹	(3)	II	NNW 6 ●⚹	(5)	III	N 8 ●⚹	(7)	n. ⚹böen, tg. öfters ⚹; 4^p N 7, 6^p N 8.
Stolpmünde.	I	NW 4 ◕	(6)	II	NW 6 ●⚹	(6)	III	N 7 ◑⚹	(7)	tg. ⚹-Sturm; 1^p NW 6, 4^p NW 8, 6^p, 10^p N 9.

Digitized by Google

11. März.

Leba.	I	NNW 4 ◑	(5)	II	NNW 7 ●⚹	(6)	III	N 9 ●⚹	(7)	n. ⚹, tg ⚹böen; $0^{1}/_{2}{}^{p}$ NNW 8, $4^{1}/_{2}{}^{p}$ NNW 8, $6^{1}/_{2}{}^{p}$
Rixhöft.	I	W 3 ◑	(3)	II	WSW 5 ●⚹	(4)	III	NNE 5 ◑	(5)	p. ⚹; 5^{p} NNW 3, 10^{p} NNE 6. [$8^{1}/_{2}{}^{p}$ N 9.
Hela.	I	W 3 ◑	(3)	II	W 6 ●⚹	(4)	III	N 5 ◑	(4)	n., tg. ⚹böen; $1^{1}/_{2}{}^{p}$ WSW 6, 4^{p} NW 8, 6^{p} NNW 8.
Neufahrwasser. (vgl. S. 50)	I	NW 2 ◑	(3)	II	W 6 ●⚹	(4)	III	N 8 ◑	(5)	p. heftige ⚹böen; 0^{p} W 3, 4^{p}, 6^{p} NNW 5.
Schiewenhorst.	I	WNW 6 ●	(6)	II	WNW 7 ●⚹	(5)	III	NNW 9 ◑	(7)	1^{p} WSW 8, 5^{p} NW 9.
Pillau.	I	NNW 4 ●⚹	(4)	II	NNW 6 ◑	(5)	III	W 8 ●⚹	(5)	p. ⊹; 0^{p} WNW 6, 4^{p} W 6, 6^{p} NNW 6.
Brüsterort.	I	NW 3 ◑	(5)	II	SW 8 ●⚹	(6)	III	N 8 ◑	(6)	2^{p} ⊹; 0^{p} W 7, 4^{p} NW 8, 6^{p} N 9.
Memel. (vgl. S. 56)	I	WNW 6 ◑	(4)	II	SSW 5 ●⚹	(4)	III	SE 3 ●⚹	(4)	p. ⚹; 4^{p} SE 4, 6^{p} SE 3.

15., 16. und 17. März.

Helgoland.	I	15. WNW 1 ◑	∞ (1)	16.	W 4 ●═	(4)	17.	WNW 6 ●∞	(6)	15. tg. ∞, p ●; 3^{p} WSW 8, 4^{p}, 6^{p} WSW 6.
	II	WSW 4 ●	∞ (4)		W 5 ●∞	(5)		WSW 6 ●∘∞	(6)	16. tg. ∞; 10^{a} W 4, 0^{p}, 4^{p}, 6^{p} W 5. — 17. tg.
	III	WSW 3 ●	∞ (5)		W 5 ●∞	(5)		WSW 8 ◑∘∞	(4)	∞, 4^{p} ●; 10^{a}, 0^{p}, 4^{p} WSW 6, 6^{p} WSW 4.
Neuwerk.	I	15. W 3 ◑	(1)	16.	SW 3 ●═	(1)	17.	S 6 ●∘∞	(4)	15. tg. ●; ═; 6^{p} SW 6, 10^{p} SW 7.
	II	SW 5 ●∘	∞ (3)		SW 5 ●∘∞	(3)		W 5 ◑	(3)	16. a. ●, ═; 11^{a} SW 4, 6^{p} SW 6, 10^{p} SW 7.
	III	SW 7 ●═			SW 7 ●∘∞			W 6 ◑		17. a. ●, ∞; 11^{a} SW 6, 0^{p} W 5, 10^{p} W 6.
Cuxhaven.	I	15. SW 3 ●		16.	SW 3 ●═		17.	S 6 ●	(3)	15. tg. öfters ●.
	II	S 3 ○			SW 3 ●•			W 5 ◑	(3)	16. 7^{h}–10^{h} ═, 10^{h}—5^{p} ●.
	III	S 4 ●•	(1)		SW 6 ●	(3)		W 5 ○	(3)	
Belumerschanze	I	15. WSW 2 ◑		16.	SW 4 ●═		17.	SSW 3 ●		15. früh ═; p. ●; 4^{p}, 6^{p} SSW 7.
	II	WSW 4 ●			SW 6 ●•			WSW 7 ◑		16. tg. ●; 10^{a}, 0^{p}, 4^{p} SW 6, 6^{p} SW 7.
	III	SSW 6 ●•			WSW 7 ●			WNW 8 ◑		17. 10^{a} ●; 10^{a} SW 6, 0^{p}, 4^{p} WSW 7, 6^{p} W 6.
Brünshausen.	I	15. SW 3 ●═		16.	WSW 4 ●		17.	SW 6 ◑		15. 6^{p} ●; 4^{p} SW 6, 6^{p} SSW 6. — 16. p. ●;
	II	SW 5 ●•			SW 6 ●			WSW 6 ◑		10^{a} WSW 3, 0^{p} SW 3, 4^{p} SW 6, 6^{p} WSW 5. —
	III	SW 7 ●•			WSW 5 ●•			WSW 8 ◑		17. a. ●; 10^{a} SW 6, 0^{p} SW 7, 4^{p}, 6^{p} W 5.
Hamburg. (vgl. S. 20)	I	15. SSW 2 ◑		16.	SW 4 ●		17.	S 5 ◑		15. tg. ∞, ab. ● u. ⚹.
	II	SSW 4 ●			SW 6 ●			SW 6 ◑		16. früh ═; ab. ●.
	III	SSE 3 ●			SSW 6 ●			WSW 4 ◑		17. Seit 4^{p} schauer.
Glückstadt.	I	15. SW 2 ●═		16.	SW 2 ●═		17.	S 4 ●		15. p ●: 3^{p} SW 3, 6^{p}, 10^{p} SSW 4. — 16. 10^{a}
	II	SW 3 ●			WSW 4 ●•			WSW 5 ◑		═, ●; 10^{a} SW 3, 0^{p}, 4^{p} WSW 5. — 17. 7^{a} S 4,
	III	S 4 ●			WSW 5 ●			W 3 ◑		10^{a} SSW 4, 0^{p} SW 4, $1^{1}/_{2}{}^{p}$ WSW 3, 4^{p}, 6^{p} W 4.
Brunsbüttelkg.	I	15. SW 2 ●═		16.	SW 4 ●		17.	SW 5 ◑		15. p. ●böen; 4^{p} SW 6.
	II	SW 6 ●			SW 6 ●•			SW 6 ◑		16. a. ●; 10^{a} SW 4, 0^{p} SW 5.
	III	SSW 7 ●•			SW 8 ●			WNW 5 ◑		17. 4^{h}, 0^{p} SW 9, 4^{p} WSW 8.
Büsum.	I	15. W 3 ◑		16.	SW 3 ●═		17.	SW 6 ●		15. p. ●; 4^{p} SSW 4, 6^{p} SW 6.
	II	N 4 ◑			SW 3 ●			WSW 6 ○		16. a. ●; 10^{a} SW 5.
	III	SW 6 ●			SW 6 ●			WSW 5 ○		17. 10^{a} ●; 10^{a} SW 6, 6^{p} W 6.
Eiderfeuerschiff.	I	15. WSW 2 ◑	(4)	16.	SW 3 ●═	(4)	17.	WSW 3 ●	(3)	15. n. ═.
	II	SW 3 ◑	(4)		SW 2 ●═	(3)		SW 3 ●	(3)	16. Bis $2^{h}{}_{4}{}^{p}$ ═.
	III	SW 4 ●	(4)		WSW 3 ●	(3)		SW 2 ●	(3)	17. tg. bedeckt.
Süderhöft.	I	15. SW 1 ◑	(1)	16.	SSW 3 ●═		17.	S 6 ●	(6)	15. p. ●; 3^{p} SSW 4, 6^{p} S 6, 10^{p} S 5.
	II	SW 4 ●	(4)		SSW 4 ●═			SW 6 ◑	(6)	16. tg ═; 6^{a}, 10^{a} SSW 3. 0^{p} SSW 4, 4^{p}, 6^{p} SSW 5.
	III	SW 6 ●⚹			SSW 5 ●			WSW 8 ◑		17. 10^{a} ●; 7^{a} S 6, 10^{a}, 0^{p}, 4^{p} SW 6, 10^{p} WSW 8.
Pellworm.	I	15. W 1 ◑		16.	WSW 3 ●∞		17.	SSW 4 ●∘∞		15. p. ●; 5^{p} SW 4, 7^{p} SW 3 — 16. tg ∞;
	II	SW 4 ●∘∞			WSW 4 ●∞			WSW 5 ○∞		7^{a}, 10^{a} WSW 3, 1^{p}, 3^{p}, 5^{p} WSW 4, 7^{p} WSW 3, —
	III	SW 5 ●∘∞			WSW 5 ●∞			W 4 ○∞		17. 0^{a} ●; 7^{a} SW 3, 9^{a} SW 3, 0^{p} WSW 4, 3^{p} WSW 3.
Tönning.	I	15. WNW 3 ◑		16.	SW 4 ●═		17.	SW 5 ●		15. p. ●; 4^{p}, 6^{p} SW 6.
	II	SW 4 ●			SW 5 ●•			SW 5 ◑		16. mtg. ●; 10^{a}, 0^{p}, 4^{p}, 6^{p} SW 5.
	III	SW 6 ●•			SW 5 ●			W 4 ◑		17. 10^{a} SW 6, 0^{p}, 4^{p} SW 5, 6^{p} W 4.
Keitum. (vgl. S. 14)	I	15. Stille 0 ○		16.	SW 4 ●			SSW 6 ○		15. p. ●; $4^{1}/_{2}{}^{p}$ SSW 6.
	II	SW 3 ●			SW 6 ●			SW 6 ◑		16. Oefters ●; 0^{p} SW 6, 4^{p} SW 7.
	III	SSW 6 ●			SW 7 ●			WSW 5 ○		17 0^{p} SW 6.
Wyk a. Föhr.	I	15. W 1 ○	(0)	16.	SW 2 ●═	(1)	17.	SSW 6 ●•	(3)	15. tg. ● u. ⚹; 4^{p} SSW 3.
	II	W 3 ◑	(2)		SW 5 ●•	(3)		WSW 3 ◑	(3)	16. früh ═; p. ●; 10^{a} SW 3, 0^{p} SW 3, 4^{p}, 6^{p}
	III	SSW 3 ○	(4)		SW 5 ●•	(3)		S 3 ○	(0)	17. Früh ●; 10^{a} SW 4, 0^{p} SW 3, 4^{p} SW 4. [SW 3.
Munkmarsch.	I	15. NW 2 ◑		16.	SW 5 ●		17.	SSW 7 ●•		15. 3^{p} SW 7.
	II	NW 3 ○			SW 6 ●			SW 7 ●		16. $8^{1}/_{2}{}^{a}$, 0^{p} SW 8, 5^{p} SW 7.
	III	SW 7 ●			SW 7 ●			WSW 6 ○		17. $8^{1}/_{2}{}^{a}$ SSW 7, 0^{p} SW 8, 5^{p} W 8.

Digitized by Google

18., 19. und 20. März.

Borkum. (vgl. S. 2)

I 18. SSW 7 ● (5) 19. NW 8 ◑ (5) 20. W 6 ◑ (6) **18.** p. ebben; 10ª, 0ª SW 4, 4ª, 6ª SW 2. —
II SW 9 ○ (6) W 7 ◑ (6) NW 4 ◑ (6) **19.** p. ebben; 10ª NW 4, 0ª WNW 7, 4ª W 2, 6ª
III SW 6 ○ (6) W 6 ◑ (6) NW 3 ◑ (6) W 4. — **20.** p. ●, ab. bölg; 10ª WNW 4, 0ª, 4ª NW 6, 6ª NW 3.

Borkum-Riff.

I 18. SW 7 ● (6) 19. WSW 3 ◑ (6) 20. WSW 3 ◑ (6) **18.** tg. heftige ebben.
II WSW 9 ◑ ∞ (7) W 7 ◑ (7) WNW 4 ◑ (5) **20.** tg. einige schauer, 2ª ▲höhe.
III W 7 ◑ (7) W 8 ● (6) NW 4 ◑ (4)

Norderney.

I 18. S 4 ●• (4) 19. WNW 7 ◑ (5) 20. WNW 6 ● (5) **18.** a. •; 7ª S 7, 9ª S 8, 11ª SSW 4, 1ª W 1,
II W 9 ○ (6) W 1 ◑ (5) NNW 6 ◑ (5) 3ª, 5ª, 7ª W 4. — **19.** tg. bölg; 7ª, 9ª, 1ª, 3ª
III W 9 ◑ (6) W 6 ◑ (5) NW 3 ◑ (5) WNW 7, 11ª W 8, 5ª W 7, 7ª W 4. — **20.** tg. bölg,
7ª, 9ª, 11ª WNW 4, 1ª NW 6, 3ª, 7ª NW 3.

Norddeich.

I 18. SW 7 ●• (6) 19. W 7 ◑ (6) 20. WNW 6 ● (5) **18.** 6ª SSW 6, 10ª SW 1, 0ª WSW 3, 4ª, 6ª
II W 9 ◑ (5) WNW 9 ◑ (7) NW 6 ◑ (5) W 3, 10ª W 4. — **19.** 6ª, 10ª W 4, 0ª W 4, 4ª
III W 8 ◑ (7) W 6 ● (5) NW 6 ◑ (5) WNW 5, 6ª W 7, 10ª W 4. — **20.** n. •; 6ª W 6,
10ª, 0ª WNW 7, 4ª, 6ª NW 6, 10ª NNW 4.

Nesserland.

I 18. SSW 7 ● 19. WNW 8 ◑ 20. WNW 6 ● **18.** tg bölg; 7ª SSW 4, 9ª SSW 7, 11ª SW 5,
II W 8 ◑ WNW 7 ◑ NW 7 ●• 1ª, 3ª, 5ª W 9, 7ª, 9ª W 4. — **19.** p. steife ✳-
III W 4 ○ WNW 6 ● NW 5 ○ u. ebben; 7ª, 11ª. 7ª WNW 6, 9ª, 0ª, 3ª, 5ª
WNW 7, 9ª W 5. — **20.** tg. steife Böen; 7ª, 9ª WNW 6, 11ª, 0ª NW 7, 3ª NNW 4, 5ª NW 6, 7ª NW 3.

Carolinensiel.

I 18. SW 6 ●• 19. W 7 ◑ 20. W 6 ● **18.** 10ª SW 4, 0ª SW 7, 4ª SW 5, 6ª SW 3.
II SW 3 ◑ W 6 ◑ W 6 ● **19.** 6ª ▲; 10ª, 0ª, 4ª W 7, 6ª W 4.
III SW 7 ● W 4 ● NW 4 ● **20.** 10ª •; 10ª W 3, 0ª W 7, 4ª W 5.

Wangeroog.

I 18. SSW 6 ●• ∞ (4) 19. WNW 7 ◑ ∞ (5) 20. W 6 ◑ (4) **18.** tg. ∞, a. •; 10ª SSW 8, 0ª SW 8, 4ª
II SW 8 ◑ ∞ (5) WNW 8 ◑ ✳ (5) NW 6 ◑• (3) WSW 9, 6ª SW 9. — **19.** tg. seitw. •- u. △böen;
III WSW 8 ◑ ∞ W 7 ◑ NW 4 ◑ 10ª W 8, 0ª WSW 7, 4ª, 6ª W 5. — **20.** n. a. •-
u. △böen, tg. öfters schauer.

Schillighörn.

I 18. SSW 6 ●• (4) 19. W 6 ◑ (5) 20. W 5 ◑ (4) **18.** a. •; 7ª SSW 8, 9ª SSW 7, 11ª SW 4.
II W 9 ◑ (6) W 7 ◑ (5) NW 5 ◑ (3) 1ª WSW 4, 3ª W 3, 5ª W 10, 7ª, 9ª WNW —
III WNW 9 ● (6) WNW 5 ○ (4) WNW 6 ◑ (3) **19.** 7ª, 9ª, 5ª W 4, 11ª, 1ª W 7, 3ª W 8, 7ª, 9ª
WNW 5. — **20.** 11ª ▲schauer; 7ª W 3, 9ª WNW 3, 11ª, 1ª, 3ª NW 5, 5ª WNW 4, 7ª WNW 3.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 3)

I 18. SW 5 ●• (4) 19. W 7 ● (6) 20. W 6 ● (5) **18.** 7ª •; 7ª, 9ª SW 5, 11ª SW 4, 4ª WSW 2.
II SW 4 ◑ (3) W 7 ● (6) W 6 ● (5) **19.** n. WSW 5; 7ª W 7, 10ª W 6, 5ª NW 5, 9ª
III WSW 4 ◑ (6) NW 6 ○ (5) NW 6 ○ (5) NW 4. — **20.** 7ª, 9ª W 6, 11ª W 3, 1ª W 4, 4ª NW 3.

Brake.

I 18. SW 6 ●• 19. WNW 4 ◑ 20. W 6 ● **18.** Heftige ebben.
II WSW 7 ◑ WNW 6 ●• W 7 ● **19.** p. •, bölg.
III WSW 7 ○ WNW 3 ○ NW 3 ○ **20.** Bölg.

Geestemünde.

I 18. S 5 ●• 19. WNW 4 ◔ 20. WNW 5 ◑ **18.** 10ª S 6, 0ª SSW 6, 3ª W 7, 5ª NW 4, 7ª
II W 7 ◑ WNW 6 ◑ NNW 5 ◑ W 4. — **19.** tg. ✳böen; 10ª, 0ª W 8, 3ª, 5ª, 7ª
III W 8 ◔ WNW 6 ◑ NW 3 ◑ WNW 6. — **20.** a. ▲böen; 10ª, 0ª NW 6, 3ª
NNW 5, 5ª, 7ª NW 3.

Bremerhaven.

I 18. SSW 7 ●• 19. W 7 ◑ 20. W 6 ● **18.** a. •; 11ª SSW 9, 3ª W 8, 6ª W 10.
II W 9 ◑ W 9 ◑ NW 6 ● **19.** 11ª W 8, 3ª W 8, 6ª W 8.
III W 9 ○ WSW 6 ● NW 3 ◑ **20.** 11ª WNW 8, 3ª NW 8, 6ª WNW 4.

Weserleuchtt.

I 18. SSW 5 ●• 19. W 6 ◔ 20. WSW 3 ◑ ∞ **18.** tg. stürmische ebben; 4ª SSW 8, 0ª
II WSW 8 ◑ W 6 ◑ WNW 6 ◑ WSW 8, 4ª WSW 10. — **19.** n. West-: 0ª W 8,
III WSW 8 ◔ WSW 5 ◑ ∞ WNW 4 ○ 4ª W 7, 0ª, 4ª W 6. — **20.** 0ª SW 5, 4ª W 5, 0ª
WSW 6, 4ª WNW 8.

Helgoland.

I 18. W 6 ● ∞ (6) 19. WNW 8 ● ∞ (6) 20. WNW 6 ● ∞ (5) **18.** Bis 11ª •: 10ª WSW 7, 0ª WSW 8, 4ª
II W 8 ◑ ∞ (8) WNW 7 ●• ∞ (6) WNW 3 ◑ (3) W 6, 6ª W 10. — **19.** p. •- u. ▲böen; 10ª, 0ª
III W 10 ● ∞ (9) WNW 7 ◑ ∞ (6) NW 3 ◑ (3) WNW 6, 4ª, 6ª WNW 7. — **20.** a. •; 10ª NW 4,
0ª NNW 3, 4ª WNW 8, 6ª WNW 4.

Neuwerk.

I 18. SW 6 ●• (4) 19. W 6 ◑ (4) 20. W 5 ●• (3) **18.** a. •; 11ª SW 8, 6ª, 10ª W 9.
II W 8 ●• (6) W 8 ●• (6) W 4 ◑ (2) **19.** p. •- u. ▲böen; 11ª W 8, 6ª, 10ª W 8.
III W 9 ◑ W 8 ◑ W 4 ◑ **20.** a. •; 11ª, 6ª W 4.

Cuxhaven.

I 18. S 6 ● (3) 19. W 6 ◔ (4) 20. W 5 ● (3) **18.** 10ª S 7, 0ª SW 7, 4ª W 9, 6ª W 10.
II W 8 ◔ (4) W 8 ◑ (4) NW 4 ● (2) **19.** tg. bölg; 10ª W 6, 0ª W 7, 4ª W 8, 6ª
III W 10 ○ (5) WNW 6 ◔ (3) W 4 ○ (1) **20.** n. •; 10ª W 3, 4ª W 4, 6ª WNW 4. [WNW 4.

Belumerschanze I

18. SSW 4 ● 19. WNW 7 ◑ 20. WNW 7 ●• **18.** a. •; 10ª SW 6, 0ª SW 4, 4ª, 6ª W 10.
II W 10 ◔ WNW 8 ◑ NNW 8 ◑ **19.** n., tg. schauer; 10ª WNW 7, 4ª, 6ª WNW 8.
III W 10 ◔ WNW 8 ◑ NW 4 ◑ **20.** Zeitw. •; 10ª WNW 7, 0ª NW 7, 4ª NNW 6,
6ª NW 8.

Brunshausen.

I 18. SW 6 ●• 19. W 7 ● 20. W 4 ● **18.** a. •; 10ª SW 7, 0ª SW 8, 4ª WNW 9,
II WNW 8 ◑ NW 8 ◑ NW 8 ◑ 6ª WNW 10. — **19.** p. bölg; 10ª, 0ª, 4ª, 6ª
III WNW 9 ◑ WNW 2 ● NW 5 ○ NW 8. — **20.** 10ª WNW 6, 0ª WNW 7, 4ª NW 6,
6ª, 7ª NW 8.

Digitized by Google

18., 19. und 20. März.

Hamburg. I 18. SSW 6 ◕ 19. WSW 6 ● 20. WSW 3 ● 18. a. ●; p heftige Böen.
(vgl. S. 20) II SW 7 ◕ WSW 8 ◕ WNW 4 ◕ 19. 8ʰ ●, böig, 2ᴾ stürmische ✳böen.
III WSW 8 ◕ WSW 6 ◑ WNW 4 ◕ 20. a. ●böen.

Glückstadt. I 18. SSW 6 ●═ 19. W 6 ◕ 20. W 4 ●• 18. früh ═, a. ●; 10ʰ SSW 6, 0ᴾ SW 8, 4ᴾ, 5½ᴾ W 10, 10ᴾ W 9. — 19. 5½ᴾ ▲böe; 3ᴾ W 7, 10ᴾ, 0ᴾ W 6, 4ᴾ, 5½ᴾ W 7, 10ᴾ W 4. — 20. früh ●; 7ᴾ W 4, 10ᴾ W 3, 0ᴾ, 4ᴾ, 6ᴾ NW 4.
II W 7 ◕ W 8 ◕ NW 3 ◕
III W 9 ◕ W 1 ◔ NW 3 ◕

Brunsbüttelkg. I 18. SW 6 ● 19. WNW 6 ◕ 20. WSW 6 ●• 18. tg. heft. ●böen; 4ᴾ SW 6, 0ᴾ SSW 8, 4ᴾ
II SW 8 ◕ NNW 8 ◔ NW 8 ● SW 9. — 19. tg. ✳- u. ●böen; 0ᴾ W 6, 4ᴾ WNW 8,
III WSW 8 ● NW 6 ◕ NW 4 ○ 0ᴾ W 7, 4ᴾ W 8. — 20. früh ●; 0ᴾ NW 3, 4ᴾ WSW 8, 4ᴾ NNW 4.

Büsum. I 18. WSW 7 ●• 19. WNW 7 ◔ 20. NW 1 ●• 18. a. ●; 10ʰ, 0ᴾ, 4ᴾ WSW 8, 6ᴾ W 9.
II W 6 ◕ WNW 8 ◕ W 6 ● 19. 2ᴾ ✳- u ▲böe; 10ʰ WNW 7, 6ᴾ WNW 8
III WNW 8 ● WNW 5 ◔ W 5 ○ 20. früh ●; 10ʰ NW 2, 6ᴾ NW 3.

Eiderfeuerschiff. I 18. SW 3 ● (3) 19. W 6 ◕• (6) 20. W 3 ◕• (4) 18. tg. stürmisch.
II W 6 ● (6) WSW 6 ◕• (6) WNW 3 ◕• (3) 19. tg. ●böen.
III W 9 ● (7) W 5 ◕• (5) NNW 3 ◕ (3) 20. tg. ●böen.

Süderhöft. I 18. S 6 ● (6) 19. W 1 ◔ (6) 20. Stille 0 ● (5) 18. Seit 11½ʰ ═; 7ʰ S 6, 10ʰ S 7, 0ᴾ SW 8,
II SW 9 ◕ (6) WSW 8 ◕ (6) WNW 3 ◕ (5) 4ᴾ SW 9, 6ᴾ WSW 9, 10ᴾ W 9. — 19. 2ᴾ ✳-, ●, ▲; 2ᴾ, 10ʰ W 8, 0ᴾ WSW 8, 4ᴾ WSW 7, 6ᴾ W 7, 10ᴾ W 8. — 20. früh ●; 7ʰ, 10ʰ Still, 6ᴾ WNW 8.
III W 9 ● W 6 ◕ NW 2 ◕

Pellworm. I 18. SW 6 ●○ 19. W 4 ◔○ 20. Stille 0 ◕○ 18. mtg. ●; 7ʰ WSW 4, 10ʰ SW 3, 5ᴾ W 8.
II W 7 ◕○ W 6 ●○ NW 3 ◕ 19. 1½ᴾ ✳- u. ●böe; 2ʰ, 1ᴾ W 8, 10ʰ, 3ᴾ, 5ᴾ, 7ᴾ W 6. — 20. früh ✳; 7ʰ W 1, 10ʰ Still, 1ᴾ, 3ᴾ NW 3, 6ᴾ WNW 3.
III W 1 ●○ W 4 ◔○ NW 3 ◔

Wyk a. Föhr. I 18. SW 8 ●• (4) 19. NW 8 ○ (4) 20. Stille 0 ●○ (4) 18. tg. ●; 10ʰ, 0ᴾ WSW 8, 4ᴾ, 6ᴾ WNW 10.
II W 9 ● (6) NW 8 ◕ (4) NW 3 ◕ (0) 19. n. ═ aus NW; 10ʰ NW 7, 0ᴾ WNW 8, 4ᴾ
III NW 9 ● (4) NW 4 ○ (2) NW 7 ○ (3) NW 8, 6ᴾ NW 7. — 20. 10ʰ NW 3, 0ᴾ NW 3, 4ᴾ NW 4, 6ᴾ NW 3.

Tönning. I 18. SW 5 ● 19. W 6 ◕ 20. NW 3 ●✳ 18. a. ●; 10ʰ, 0ᴾ SW 7, 4ᴾ WNW 8, 6ᴾ NW 8.
II WSW 7 ◕ W 8 ●✳ NW 3 ◕ 19. tg. ✳- u. ▲böen; 10ʰ, 0ᴾ W 6, 4ᴾ, 6ᴾ W 7.
III NW 8 ● WNW 8 ◕ NNW 3 ◕ 20. früh ✳; 10ʰ, 0ᴾ, 4ᴾ NW 3, 6ᴾ NW 4.

Keitum. I 18. SSW 7 ● 19. WNW 6 ◑ 20. WSW 1 ● 18. 0ᴾ, 4ᴾ WSW 9.
(vgl. S. 14) II WSW 9 ● W 7 ✳ NW 4 ◑ 19. 6ᴾ WNW 6.
III W 8 ● WNW 8 ◔ NNW 5 ○

Munkmarsch. I 18. SSW 7 ● 19. WNW 7 ◑ 20. WSW 8 ● 18. 0ᴾ SW 4, 5ᴾ W 8.
II SW 8 ◕ WSW 8 ● W 8 ● 19. 0ᴾ WSW 8, 5ᴾ WNW 6.
III W 8 ● WNW 6 ◔ WNW 6 ○ 20. 0ᴾ W 8, 5ᴾ WNW 6.

Aarösund. I 18. S 4 ● 19. WSW 7 ◕ 20. W 3 ●═ 18. tg. ●; 6ʰ S 3, 10ʰ, 0ᴾ SSW 4, 4ᴾ, 6ᴾ SW 7.
II SW 6 ●• WNW 6 ●✳ WSW 5 ○ 19. tg. ✳-, ▲ u. ●böen; 6ʰ, 10ʰ WSW 7, 0ᴾ
III W 7 ●• WNW 6 ◕ WNW 3 ○ WNW 6, 4ᴾ, 6ᴾ WSW 8, 10ᴾ WSW 9, 0ᴾ WSW 8, 4ᴾ WNW 8, 6ᴾ WNW 4.

Flensburg. I 18. SW 3 ● 19. W 4 ● 20. S 1 ● 18. tg. öfters ●; 10ʰ SW 3, 0ᴾ SW 6, 4ᴾ, 6ᴾ
II SW 7 ● W 5 ● NW 3 ◕ SW 8. — 19. 10ʰ W 3, 0ᴾ W 7, 4ᴾ W 8, 6ᴾ W 4.
III SW 7 ● WNW 3 ○ NW 4 ◕ 20. 10ʰ WSW 1, 0ᴾ WNW 2, 4ᴾ NW 4, 6ᴾ NW 3.

Schleimünde. I 18. SW 1 ◕ (2) 19. WNW 3 ◕ (4) 20. W 2 ◕ (0) 18. tg. heft. ●böen, ab. ≤; 10ʰ SW 6, 0ᴾ, 4ᴾ
II SW 2 ●• (4) SW 6 ◕ (4) NW 2 ◕ (3) SW 8, 5ᴾ SW 9, 10ᴾ SW 8. — 19. tg. ✳- u.
III SW 2 ●• (5) SW 6 ◕ (3) NW 3 ◕ (2) ●böen; 10ʰ SW 6, 0ᴾ SW 7, 5ᴾ SW —. — 20. 10ʰ NW 4, 1ᴾ NW 8, 5ᴾ N 4.

Friedrichsort. I 18. SW 3 ◕ (4) 19. W 8 ● (7) 20. W 3 ◕ (4) 18. tg. öfters ●; 10ʰ SSW 7, 0ᴾ SSW 9, 4ᴾ,
II SSW 9 ◕ (8) W 8 ● (7) WNW 6 ◔ (3) 6ᴾ SSW 10. — 19. 0½ᴾ △böe; 10ʰ, 4ᴾ, 6ᴾ W 7,
III SW 8 ● (8) W 6 ◔ (5) WNW 6 ◔ (3) 0ᴾ W 8. — 20. 10ʰ W 4, 0ᴾ W 4, 2ᴾ, 6ᴾ WNW 4.

Marienleuchte. I 18. SSW 3 ◕ (2) 19. W 6 ● (3) 20. W 3 ◕ (3) 18. 6ʰ SSW 3, 11ʰ S 6, 1ᴾ WSW 6, 4ᴾ WSW 8,
II WSW 3 ◕ (2) WNW 3 ◕ (3) WNW 3 ◔ (3) 6ᴾ W 7, 9ᴾ W 9. — 19. 3ᴾ W 8, 10ʰ W 8, 0ᴾ, 6ᴾ
III W 9 ●• WNW 3 ◔ 10ᴾ W 4. — 20. 4ᴾ W 4, 11ᴾ, 1ᴾ W 8, 4ᴾ WNW 4, 7ᴾ WNW 4.

Travemünde. I 18. SW 5 ◕ (1) 19. WNW 6 ◕ (4) 20. WSW 1 ● (0) 18. tg. heft. ●böen; 5½ᴾ W 10, 10ᴾ W 11. —
II SW 8 ●• (4) WNW 7 ◕ (4) Stille 0 ◔ (0) 19. p. heftige △böen; 5½ᴾ, 10ʰ WNW 7.
III W 11 ◕ (4) WNW 7 ◔ (4) NW 2 ◔ (0) 20. früh ✳ u. ●; 6ᴾ WNW 3.

Wismar. I 18. SSW 4 ● 19. W 6 ● 20. W 4 ●•✳ 18. p. ●böen; 10ʰ SSW 3, 0ᴾ S 4, 4ᴾ WSW 7,
II SW 6 ●• W 7 ◕ NW 3 ◕ 6ᴾ W 8 — 19. 10ʰ, 0ᴾ, 4ᴾ W 7. — 20. früh
III W 9 ●• W 6 ◕ NW 4 ◕ ✳ u. ●; 10ʰ WSW 3, 4ᴾ NW 8, 6ᴾ NW 4.

Warnemünde. I 18. SW 3 ◕ (1) 19. W 6 ◕ (5) 20. WSW 4 ● (3) 18. mtg. ●; 10ʰ S 4, 0ᴾ SSW 6, 4ᴾ WSW 6,
II SSW 4 ●• (1) W 7 ●• (6) W 3 ◕ (2) 6ᴾ WSW 8. — 19. p. ●- u. △böen; 10ʰ N 6, 0ᴾ
III WSW 8 ●• (4) W 7 ◕ (6) WNW 4 ◕ (2) W 3, 4ᴾ, 6ᴾ W 8. — 20. 10ʰ W 3, 0ᴾ W 3, 4ᴾ, 6ᴾ W 6.

Digitized by Google

18., 19. und 20. März.

Darsserort.

I 18. SW 5 ◑ (4) 19. W 8 ● (7) 20. W 5 ● (4) 18. tg. öfters ●; 10ᵃ, 0ᵖ SSW 6, 4ᵖ SW 8,
II SSW 7 ●● (5) W 8 ◑ (7) WNW 1 ◑ (4) 6ᵖ WSW 6. — 19. n. ●, p. ●- u. ✳böen; 10ᵃ.
III W 9 ●● (7) W 7 ◑ (6) WNW 4 ◑ (3) 0ᵖ W 4. — 20. n. ✳- u. ▲böen; 10ᵃ W 4, 0ᵖ
W 3, 4ᵖ NW 3, 6ᵖ NW 4.

Stralsund.

I 18. WNW 3 ◑ 19. WNW 3 ◑ 20. W 4 ●○○ 18. p. ▲böen; 10ᵃ SSW 3, 0ᵖ SSW 6, 4ᵖ, 6ᵖ
II WSW 8 ●● WNW 3 ◑ WNW 3 ◑ Wr. — 19. n. heftiger ⎯⎯; 10ᵃ, 0ᵖ WNW 9,
III W 9 ●● WNW 7 ●● WNW 4 ◑ 4ᵖ, 6ᵖ WNW 8. — 20. n. 10ᵃ WNW 3, 0ᵖ W 3, 4ᵖ,
6ᵖ W 7.

Wittower Posth.

I 18. SSW 4 ◔ (2) 19. W 7 ◑ (4) 20. W 4 ● (3) 18. 0ᵖ–4½ᵖ ●, seit 6¾ᵖ ebböe; 10ᵃ, 0ᵖ
II S 7 ●● (2) SW 7 ◑ (4) NW 4 ◔ (3) 8 ¾, 5ᵖ SW 3. — 19. 0ᵖ ●- u. △böe; 10ᵃ SW 4,
III SW 7 ●● (4) SW 7 ◔ (4) NNW 4 ◑ (2) 0ᵖ SW 7, 5ᵖ WSW 8. — 20. 10ᵃ, 0ᵖ W 4, 5ᵖ, 7ᵖ
WNW 4.

Arcona.

I 18. SSW 5 ◔ (4) 19. W 7 ● (5) 20. W 5 ● (4) 18. 1ᵖ ●; 7ᵃ, 9ᵃ SSW 3, 11ᵃ SSW 4, 1ᵖ, 3ᵖ
II S 8 ●● (5) W 8 ◑ (6) W 5 ◑ (4) S 8, 5ᵖ SW 6, 7ᵖ, 9ᵖ SW 8. — 19. tg. bölig; 7ᵃ.
III SW 6 ● (5) WSW 6 ◑ (5) NW 4 ◑ (4) 11ᵃ, 3ᵖ, 5ᵖ W 8, 9ᵖ, 1ᵖ W 7, 7ᵖ, 9ᵖ WSW 6. —
20. 7ᵃ, 9ᵃ, 11ᵃ, 1ᵖ W 5, 3ᵖ W 4, 5ᵖ NNW 4.

Thiessow.

I 18. SW 2 ◑ (2) 19. W 7 ● (5) 20. W 4 ◑○○ (2) 18. p. ●; 10ᵃ SSW 3, 0ᵖ S 2, 4ᵖ SW 6, 6ᵖ
II S 6 ●● (4) W 7 ◑ (5) WNW 2 ◑ (2) SW 5. — 19. n. ⎯⎯; 10ᵃ, 0ᵖ W 8, 4ᵖ W 7, 6ᵖ
III W 6 ●● (4) W 6 ● (4) NW 4 ◑ (2) W 5. — 20. 10ᵃ W 3, 0ᵖ, 2ᵖ, 4ᵖ WNW 3, 6ᵖ WNW 4.

Greifswald. Oie.

I 18. WSW 4 ◑ (2) 19. WNW 7 ◑ (3) 20. WNW 4 ◑ (2) 18. 2ᵖ ●; 10ᵃ, 0ᵖ, 6ᵖ SW 3, 4ᵖ SW 4.
II SW 5 ●● (3) WNW 6 ◑ (3)✳ NW 5 ◑ (3) 19. 10ᵃ, 0ᵖ WNW 7, 4ᵖ, 6ᵖ WNW 6.
III WSW 6 ◑ (4) W 5 ◑ (2) NNW 5 ◑ (3) 20. 10ᵃ, 0ᵖ W 3, 4ᵖ NW 5.

Ahlbeck.

I 18. SSW 3 ◔ (0) 19. WNW 6 ●● (3) 20. W 3 ◑ (1) 18. tg. zeitw. ●.
II SW 5 ●● (0) W 6 ◑ (3) WNW 1 ◔ (2) 19. tg. öfters ✳- u. ▲böen.
III WSW 6 ●● (0) WNW 6 ◑ (4) NW 8 ◔ (3)

Swinemünde. (vgl. S. 38)

I 18. SW 3 ◔ (0) 19. WNW 6 ●● (4) 20. W 4 ◑ (3) 18. 2ᵖ ●; 6ᵃ SW 4, 10ᵃ SSW 3, 0ᵖ SSW 6, 4ᵖ
II S 7 ●● (0) W 7 ◔ (4) WNW 3 ◑ (3) S 6, 6ᵖ WNW 3. — 19. 6ᵃ WNW 7, 10ᵃ WNW 6,
III WSW 6 ◑ (0) W 5 ◑ (3) NW 3 ◔ (2) 0ᵖ WNW 3, 4ᵖ WSW 7, 6ᵖ W 8. — 20. 6ᵃ, 10ᵃ
W 4, 0ᵖ WSW 3, 4ᵖ NW 4, 6ᵖ NW 3.

Ziegenort.

I 18. SW 5 ◑ 19. WSW 8 ● 20. W 5 ◑ 18. Seit 0¼ᵖ ⎯⎯ bis 6½ᵖ ●; 6ᵃ SW 3, 10ᵃ
II SW 9 ●● W 8 ◑ WNW 3 ◑ SW 6, 0ᵖ SW 8, 4ᵖ WSW 7, 6ᵖ WSW 6, 10ᵖ W 8. —
III W 5 ◑ W 6 ● NW 4 ◑ 19. n. ⎯⎯; tg. ●- u. ▲böen; 6ᵃ, 10ᵃ NW 8,
0ᵖ, 4ᵖ W 7, 6ᵖ, 10ᵖ W 4. — 20. 6ᵃ W 1, 10ᵃ W 5, 0ᵖ WNW 4, 4ᵖ, 6ᵖ NW 6

Colberg.

I 18. SSW 5 ◔ (1) 19. W 8 ●● (7) 20. W 6 ● (5) 18. 5ᵖ, 7ᵖ SSW 4, 9ᵖ, 11ᵃ SSW 6, 1ᵖ, 3ᵖ, 5ᵖ
II SSW 8 ● (2) W 7 ◔ (6) WSW 5 ◑ (4) SSW 8, 7ᵖ SW 6, 9ᵖ W 8. — 19. n. ⎯⎯ aus W,
III SW 6 ◑ (2) W 6 ◑ (6) W 6 ◔ (5) tg. ▲schauer; 5ᵃ, 7ᵃ, 9ᵃ W 8, 11ᵃ, 1ᵖ, 3ᵖ, 5ᵖ, 9ᵖ
W 7, 7ᵖ W 6. — 20. 5ᵃ, 9ᵃ, 11ᵃ, 9ᵖ WSW 5, 7ᵖ WSW 6, 3ᵖ, 5ᵖ W 5.

Rügenwalder-münde. (vgl. S. 44)

I 18. SSW 3 ◔ (2) 19. W 8 ● (6) 20. WSW 6 ● (5) 18. p. ●; 6ᵃ, 0ᵖ SSW 1, 10ᵃ SSW 7, 4ᵖ SSW 2,
II SSW 6 ◔ (2) W 8 ◔ (7) WSW 5 ◔ (5) 6ᵖ SSW 6. — 19. n. ⎯⎯, ●- u. ▲schauer; 6ᵃ
III SW 5 ◔ (4) WSW 7 ◔ (6) WNW 6 ◑ (5) 6ᵃ WSW 9, 10ᵃ, 4ᵖ W 8, 0ᵖ W 9. — 20. 6ᵃ, 10ᵃ,
0ᵖ WSW 6, 4ᵖ W 4, 6ᵖ W 3.

Stolpmünde.

I 18. SW 3 ◔ (3) 19. WNW 9 ◑ (7) 20. W 5 ● (5) 18. p. ●; 2ᵃ WSW 4, 4ᵃ WSW 3, 6ᵃ WSW 2.
II SSW 6 ● (3) W 9 ◑ (7) W 6 ● (5) 10ᵃ SW 3, 0ᵖ SW 4, 4ᵖ SSW 6, 6ᵖ SW 8, 10ᵖ SW 6.
III S 4 ◔ (4) W 6 ◑ (6) WNW 8 ◑ (5) 19. n, tg. ⎯⎯; 0ᵃ, 2ᵃ, 4ᵃ SW 9, 6ᵃ W 8, 10ᵃ
WNW 3, 0ᵖ, 4ᵖ W 9, 6ᵖ, 10ᵖ W 8. — 20. 0ᵃ, 2ᵃ, 4ᵃ W 8, 6ᵖ, 10ᵖ W 8, 0ᵖ, 4ᵖ W 6, 6ᵖ WNW 8.

Leba.

I 18. WSW 2 ◑ (2) 19. W 9 ● (6) 20. W 6 ● (5) 18. p. ●; 6ᵃ, 9ᵃ, 11ᵃ, 0ᵖ WSW 4, 7ᵖ WSW 3,
II SW 4 ◑ (2) W 9 ◑ (6) W 7 ◑ (6) 3ᵖ SW 6, 5ᵖ SSW 6, 7ᵖ, 9ᵖ S 7. — 19. früh ●;
III S 7 ◑ (4) W 8 ◔ (6) W 5 ◑ (5) 5ᵃ, 7ᵃ, 9ᵃ, 1ᵖ W 9, 11ᵃ, 3ᵖ, 7ᵖ, 9ᵖ W 8, 3ᵖ WNW 9,
20. 5ᵃ, 9ᵃ, 11ᵃ W 8, 7ᵃ, 1ᵖ, 3ᵖ W 7, 5ᵖ W 6, 6ᵖ W 5.

Rixhöft.

I 18. WSW 3 ◑ (2) 19. W 6 ●═ (5) 20. SSW 4 ◑ (4) 18. n. ●; 7ᵃ WSW 8, 10ᵃ W 3, 1ᵖ SW 3, 4ᵖ
II SW 3 ◑ (2) W 7 ◑ (6) W 5 ◑ (4) SSW 4, 7ᵖ SSW 8, 10ᵖ SW 5. — 19. früh ●, tg.
III SSW 5 ● (4) W 7 ◔ (6) W 4 ◑ (4) ●, ✳; 7ᵃ WNW 6, 10ᵃ WNW 1, 1ᵖ, 4ᵖ, 7ᵖ, 10ᵖ
W 7 — 20. n. ✳; 7ᵃ SSW 3, 10ᵃ SW 3, 1ᵖ W 3, 4ᵖ, 7ᵖ W 8.

Hela.

I 18. SW 2 ◑ (1) 19. W 9 ●● (6) 20. W 7 ● (4) 18. p. ●; 6ᵃ SW 2, 0ᵖ SSW 3, 4ᵖ SE 2. —,
II S 2 ◔ (1) WNW 10 ◑ (6) W 7 ◑ (4) 19. früh ●; 6ᵃ WSW 8, 10ᵃ, 0ᵖ WNW 10, 4ᵖ W 10.
III S 6 ●● (3) W 9 ◔ (6) WNW 5 ◑ (3) 6ᵖ W 9. — 20. n. ●; 6ᵃ, 10ᵃ, 0ᵖ W 7, 4ᵖ WNW 6.

Neufahrwasser. (vgl. S. 50)

I 18. W 2 ◑ (2) 19. W 8 ●● (5) 20. WNW 5 ◑ (4) 18. p. ●; 10ᵃ WSW 3, 0ᵖ SW 2, 4ᵖ SSW 3.
II SW 2 ◑ (2) NW 8 ◔ (5) WNW 5 ◑ (4) 6ᵖ SSW 4. — 19. früh ●; 10ᵃ, 0ᵖ WNW 7, 4ᵖ,
III SSW 8 ●● (2) W 7 ◔ (5) WNW 5 ◑ (3) 6ᵖ WNW 8. — 20. tg. esch.; 10ᵃ, 0ᵖ WNW 5,
4ᵖ WNW 4, 6ᵖ WNW 1.

Schiewenhorst.

I 18. SSW 1 ◑ (0) 19. W 8 ●● (2) 20. WNW 4 ◑ (3) 18. p. ●; 0ᵖ SSW 4, 3ᵖ S 6, 6ᵖ S 9.
II S 6 ◑ (0) WNW 9 ◑ (4) NW 6 ◑ (4) 19. n. ●; 0ᵖ WNW 9, 6ᵖ W 8.
III S 7 ●● (1) W 7 ◑ (3) WNW 3 ◑ (3) 20. 0ᵖ WNW 6, 3ᵖ NW 6, 6ᵖ W 5.

Pillau.

I 18. WSW 5 ◑○○ (4) 19. WSW 7 ●● (6) 20. W 6 ● (7) 18. n. ●; 7ᵃ WSW 5, 9ᵃ, 11ᵃ WSW 4, 1ᵖ
II SW 4 ◔ (4) WNW 8 ◑ (7) WNW 6 ◑ (7) SW 4, 3ᵖ SSW 5, 5ᵖ, 6ᵖ S 5. — 19. früh ●; 7ᵃ
III S 5 ◑ (4) WNW 8 ◑ (8) WNW 6 ◑ (7) WSW 7, 9ᵃ WSW 8, 11ᵃ WNW 5, 1ᵖ WNW 4, 3ᵖ,
5ᵖ, 6ᵖ WNW 8. — 20. n. ⎯⎯; 7ᵃ W 6, 9ᵃ, 11ᵃ WSW 6, 1ᵖ WNW 5, 5ᵖ WNW 8.

Digitized by Google

18., 19. und 20. März.

Brüsterort. I **18.** SW 3 ●═ (4) **19.** WSW 9 ●● (6) **20.** W 9 ●═ (7) **18.** p. •; 10ʰ, 0ᵖ SW 2, 4ᵖ S 3, 6ᵖ S 4. —
II S 3 ◔ (2) W 10 ◕ (7) W 8 ◑ (7) **19.** früh • u. ⚹; 10ʰ W 2, 0ᵖ WNW 10, 4ᵖ, 6ᵖ
III SSW 4 ●• (3) W 10 ○ (7) NW 3 ◑ (6) W 10. — **20.** früh ═; 10ʰ, 0ᵖ W 8, 4ᵖ W 8, 6ᵖ WNW 8.

Memel. I **18.** SSE 3 ●• (3) **19.** SW 7 ●• (5) **20.** W 7 ● (6) **18.** früh •; 6ʰ S 4, 10ʰ, 4ᵖ, 6ᵖ S 3, 0ᵖ SW 3.
(vgl. S. 56) II SSW 1 ◔ (3) W 7 ●• (6) W 6 ● (5) **19.** früh, mtg. •; 6ʰ SW 6, 10ʰ WSW 6, 0ᵖ W 7,
III SSE 1 ●• (4) W 4 ● (7) NW 4 ●⚹ (4) 4ᵖ, 6ᵖ W 8. — **20.** 6ʰ, 10ʰ W 7, 0ᵖ W 6, 4ᵖ W 5,
6ᵖ WNW 5.

21. März.

Rixhöft. I NW 5 ● (5) II NW 5 ● (5) III NW 4 ● (4)
Hela. I NNW 4 ●⚹ (3) II NNW 7 ● (4) III NW 6 ◕ (4) n. ⚹°, a. böig.
Neufahrwasser. (vgl. S. 50) I N 6 ●⚹ (4) II N 7 ◕ (4) III NNW 3 ◕ (3) Bis 11ʰ ⚹böen.
Schiewenhorst. I NNW 6 ●⚹ (6) II NW 6 ●⚹ (6) III WNW 3 ◕ (4)
Pillau. I NNW 7 ●⚹ (7) II NNW 8 ●⚹ (7) III NNW 7 ● (6)
Brüsterort. I N 8 ●⚹ (5) II N 8 ◕ (5) III N 3 ◕ (5) a. ⚹böen; 10ʰ, 0ᵖ N 4, 4ᵖ N 5, 6ᵖ N 4
Memel. (vgl. S. 56) I NNW 6 ● (5) II NNW 6 ● (5) III NNW 5 ● (5)

22. und 23. März.

Borkum. I **22.** W 5 ◕○○ (4) **23.** NNW 5 ○ (5)
(vgl. S. 2) II NW 5 ○ (5) NNW 5 ○ (5)
III NW 6 ◕ (5) NNW 5 ● (5)
22. n. •, früh ○○.
23. p. △böen.

Borkum-Riff. I **22.** WNW 4 ● (4) **23.** NW 6 ◑ (6)
II WNW 3 ◔○○ (4) NNW 5 ◑ (5)
III NW 6 ◔ (6) NNE 4 ◑ (5)
22. n. •schauer.
23. tg. leichte △schauer.

Norderney. I **22.** WNW 6 ● (5) **23.** NNW 6 ◕ (5)
II WNW 6 ◔ (5) NNW 6 ◕ (5)
III WNW 6 ◑ (5) N 5 ○ (5)

Norddeich. I **22.** WNW 5 ● (4) **23.** N 7 ◕ (6)
II WNW 6 ◕ (5) NNW 6 ◕ (5)
III NW 7 ◕ (6) NNW 5 ◔ (4)

Nesserland. I **22.** WNW 5 ● **23.** NW 5 ○
II NW 7 ◔ N 7 ◕
III NW 7 ◔ N 5 ◔

Carolinensiel. I **22.** W 5 ●• **23.** NW 5 ●
II W 5 ◕ NW 4 ◔
III W 4 ◕ NW 3 ◕
22. n. •böen.

Wangeroog. I **22.** W 6 ● (3) **23.** NW 6 ◕ (4)
II W 6 ◕ (4) NW 5 ◕⚹ (4)
III W 6 ◕⚹ NW 5 ◔
22. p. △schauer.
23. n., tg. △schauer.

Schillighörn. I **22.** W 5 ◕○○ (4) **23.** N 5 ◑ (4)
II WNW 6 ◕○○ (4) NNE 5 ◕ (4)
III WNW 6 ● (4) N 5 ○ (4)
22. n. ○○ u. •schauer.
23. n. •- u. ▲böen, tg. △böen.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 8) I **22.** W 6 ●• (4) **23.** NW 7 ◔ (6)
II W 7 ●• (5) NW 7 ○ (6)
III WNW 5 ● (6) N 8 ○ (6)

Brake. I **22.** W 4 ●• **23.** NW 5 ◕
II WNW 5 ◕ NW 6 ●
III NW 6 ◕ NW 3 ○

Geestemünde. I **22.** WNW 6 ● **23.** N 6 ◔
II NW 6 ◔ N 6 ◔
III NW 5 ◕ N 4 ◔

Bremerhaven. I **22.** W 6 ● **23.** NNW 7 ◕
II WNW 7 ◕ NNW 7 ◕
III NW 8 ● N 4 ◕

Weserleuchtt. I **22.** W 5 ●• **23.** NNW 6 ◕
II WSW 5 ●• NW 5 ◕
III WNW 7 ●•⚹ NNW 5 ○

Helgoland. I **22.** WNW 6 ◕○○ (5) **23.** NNW 5 ◕○○ (5)
II WNW 5 ◑○○ (5) NW 5 ◕○○ (5)
III NW 5 ◕○○ (5) N 4 ◔ (4)
22. tg. ○○.
23. Bis 2ʰ ○○, dann heiter.

Neuwerk. I **22.** W 6 ◕ (4) **23.** NW 6 ◔ (4)
II W 6 ◕ (4) NW 6 ◔ (4)
III W 6 ◕ NW 4 ◕

Cuxhaven. I **22.** W 4 ◕ (3) **23.** NNW 6 ◔ (3)
II W 4 ◕ (3) NNW 6 ◔ (3)
III WNW 6 ◕ (3) N 3 ◔ (3)
22. n. •, böig.
23. tg stark böig.

Belumerschanze I **22.** W 7 ●• **23.** N 3 ◕
II NNW 8 ◑ NNW 3 ◕
III NNW 8 ◑ N 6 ◕
22. n., tg. •- u. △schauer.
23. n., tg. ═ aus W.

Brunshausen. I **22.** W 5 ●• **23.** N 7 ○
II NW 6 ◕ N 6 ○
III NW 6 ◕ NW 4 ○

Hamburg. I **22.** WSW 3 ● **23.** NW 6 ○
(vgl. S. 20) II WNW 6 ◑ NW 3 ◕
III WNW 6 ● NNW 4 ○
22. tg. stark böig, 8ᵖ ═.
23. n. •, 2°—3°, 8ᵖ böig, 8°—9° ═.

Glückstadt. I **22.** W 7 ● **23.** NNW 6 ◕
II NW 8 ◑ NNW 5 ◕
III NW 6 ◕ NNW 3 ◔
22. p. zeitw. ═ aus NW.

Brunsbüttelkg. I **22.** WNW 5 ● **23.** N 6 ●
II WNW 7 ◕ N 6 ◕
III WNW 7 ◕ N 4 ◔

Büsum. I **22.** NW 5 ● **23.** NNW 7 ◕
II NW 5 ◑ NNW 7 ◕
III WNW 6 ◕ N 5 ○
23. n. ═, •böen.

Digitized by Google

22. und 23. März.

Eiderfeuerschiff.
I 22. WSW 4 ◕ (4) 23. N 7 ◕ (6)
II WNW 5 ◕ (5) N 7 ◕ (6)
III NW 8 ◕ (5) NNE 5 ◔ (5)

Süderhöft.
I 22. W 4 ◕ ○○ (5) 23. NW 8 ◕ (5)
II W 6 ◕ (5) NW 8 ◕ (6)
III W 6 ◔ NW 8 ◔

23. $10^3/_4{}^a - 5^p$ zeitw. ⟋ aus NW.

Pellworm.
I 22. W 3 ◕ 23. N 8 ◕
II NW 4 ◕ ○○ N 4 ◔
III WNW 4 ○ N 3 ○

Wyk a. Föhr.
I 22. NW 6 ◕ (2) 23. NNW 7 ◕ (3)
II NW 6 ◕ (3) NNW 6 ◔ (3)
III NW 4 ◕ (3) N 8 ○ (0)

22. n. ●.

Tönning.
I 22. NW 4 ◕ 23. NNW 3 ◕
II NW 6 ◕ NNW 3 ◔
III NW 3 ○ N 3 ○

Keitum. (vgl. S. 14)
I 22. NW 6 ◕ 23. N 7 ◕
II NW 7 ◕ N 6 ○
III NW 6 ○ N 3 ○

Munkmarsch.
I 22. NW 7 ◕ 23. N 7 ◕
II NW 6 ◕ NW 7 ◕
III NW 7 ○ NW 7 ○

Aarösund.
I 22. W 4 ◕ 23. NW 6 ○
II NW 6 ◕ NNW 6 ○
III NW 8 ◕ N 3 ○

22. tg. △böen; 4^p NW 6, 6^p NW 8.
23. 6^a, 10^a NW 8, 0^p NNW 8, 4^p N 6, 6^p N 3.

Flensburg.
I 22. WNW 4 ◕ 23. N 3 ○
II NNW 3 ○ N 6 ◕
III NNW 7 ◕ N 3 ○

22. $1^h/_2{}^p$, $2^h/_2{}^p$, $3^h/_2{}^p$ NNW 8, $5^h/_2{}^p$, $9^h/_2{}^p$ NNW 6, $10^h/_2{}^p$
23. 10^a N 7, 0^p, 4^p N 6, 6^p N 4. [NNW 8.

Schleimünde.
I 22. NW 8 ◕ (3) 23. NW 8 ○ (4)
II NW 10 ◕ (5) N 4 ○ (3)
III NW 8 ◕ (4) N 3 ○ (2)

22. Seit 8^a ⟋; 1^p, 5^p NW 8.
23. 11^a N 6, 6^p N 3.

Friedrichsort.
I 22. W 3 ◕ (4) 23. WNW 7 ● (6)
II W 8 ●○ (7) NW 6 ◕ (5)
III W 6 ◔ (5) NW 4 ◔ (3)

22. 1^p ●; 1^p, 4^p W 8, 6^p W 7.
23. 10^a NNW 7, 0^p, 4^p NW 6, 6^p NW 8.

Marienleuchte.
I 22. W 4 ◕ (3) 23. NW 4 ◔ (2)
II WNW 5 ◕ (3) NNW 4 ◔ (2)
III WNW 3 ◕ N 3 ○

22. p. böig; 4^p W 6, 7^p, 10^p W 7.
23. n., früh böig; 4^a WNW 6, 10^a NW 6, 1^p NW 5, 3^p NNW 5, 6^p NW 4.

Travemünde.
I 22. W 6 ◕● (2) 23. NW 7 ◔ (4)
II NW 7 ◕ (4) NNW 7 ◕ (4)
III NW 7 ◔ (4) NNW 4 ◕ (4)

22. 0^p NW 6, 4^p NW 7, 6^p NW 9.

Wismar.
I 22. WSW 4 ● 23. NW 5 ○
II WNW 5 ◕ NW 5 ◕
III WNW 6 ◕ NNW 4 ◔

22. 0^p, 4^p, 6^p WNW 8.
23. 10^a NW 8, 4^p NW 4, 6^p NNW 4.

Warnemünde.
I 22. WSW 5 ◕● (4) 23. NNW 8 ◕ (6)
II WNW 7 ◕● (6) NNW 6 ◕ (5)
III WNW 7 ◕ (6) N 4 ◕ (4)

22. tg. böig, a. ✶schauer; 4^p WNW 7, 6^p NW 6.
23. n. ⟋ aus NW; 10^a N 7, 0^p NNW 7, 4^p NNW 8, 6^p NNE 4.

Darsserort.
I 22. WSW 7 ◕● (6) 23. NW 8 ◕ (6)
II W 8 ◕ (7) NNW 8 ◔ (5)
III WNW 6 ◕●✶ (7) N 4 ◕ (4)

22. p. ●- u. ✶böen; 4^p WNW 9, 6^p WNW 8.
23. n böig, ●; 10^a NNW 7, 0^p NNW 6, 4^p W 8, 6^p NNW 8, 7^p N 8.

Stralsund.
I 22. NW 8 ◕ 23. NNW 3 ○
II NNW 7 ◕ N 3 ○
III NW 5 ◕ NW 1 ○

22. ab. ●- u. ✶böen; 4^p WNW 8, 6^p WNW 7.
23. 10^a NW 8, 0^p NNW 7, 4^p, 6^p NNW 8.

Wittower Posthaus.
I 22. WSW 3 ◕● (3) 23. NW 8 ◕ (6)
II NW 7 ◕ (4) NNW 5 ◕ (4)
III WNW 3 ◔ (4) NW 4 ◕ (3)

22. 7^a—10^a ●; 5^p WNW 8.
23. früh ⟋ aus NW; 10^a NNW 7, 0^p NNW 6, 3^p, 5^p, 7^p NNW 4.

Arcona.
I 22. WSW 7 ◕● (5) 23. NW 6 ◕ (6)
II W 7 ◕ (6) NW 6 ◕ (5)
III W 6 ◕ (6) NW 4 ◕ (4)

22. p. böig; 3^p, 5^p W 7, 7^p, 9^p W 8.
23. a. stark böig; 7^a, 9^a NW 8, 11^a NW 7, 1^p NNW 6, 3^p NNW 5, 5^p NW 5.

Thiessow.
I 22. WSW 4 ◕●○○ (2) 23. NW 6 ◕ (6)
II WNW 6 ◕ (4) NNW 4 ◕ (3)
III WNW 7 ◕ (4) NNW 1 ◕ (1)

22. p. ●böen; 5^p, 6^p WNW 8.
23. n ⟋ aus NW, rechtdrehend, ✶- u. ▲böen; 10^a NW 6, 0^p NNW 5, 4^p, 6^p NNW 8.

Greifswalder Oie.
I 22. WNW 5 ◕ (3) 23. NNW 8 ◕ (5)
II WNW 6 ◕ (3) N 5 ◕ (4)
III WNW 8 ○ (3) N 4 ◕ (3)

22. 4^p WNW 6, 6^p WNW 5.
23. 10^a NNW 8, 0^p NNW 7, 4^p, 6^p N 4.

Ahlbeck.
I 22. WSW 4 ◕ (1) 23. NNW 7 ◕ (6)
II W 6 ◕ (2) NNW 8 ◕ (7)
III WNW 6 ◕ (2) NW 4 ◕ (4)

22. 4^p NW 6, 6^p WNW 6.

Swinemünde. (vgl. S. 38)
I 22. WSW 3 ◕● (3) 23. NW 8 ◕ (4)
II WNW 5 ◕ (3) NNW 6 ◕ (3)
III WNW 7 ◔ (4) NNW 3 ◕ (2)

22. 4^p WNW 6, 6^p WNW 8.
23. tg. △böen; 6^a NNW 8, 10^a NW 7, 0^p NW 6, 4^p NW 8, 6^p NW 8.

Ziegenort.
I 22. W 5 ◕ 23. NW 7 ◕
II WNW 5 ◕ NNW 7 ◕
III WNW 9 ◕ NNW 4 ◕

22. Seit $11^h 3^a$ ⟋; 0^p, 6^p WNW 8, 4^p, 10^p WNW 9.
23. n. ⟋ aus NW, ✶- u. ●böen, a. ✶böen; 6^a, 10^a NNW 10, 0^p NNW 8, 4^p N 6, 6^p N 8.

Colberg.
I 22. WSW 5 ◕● (3) 23. WNW 9 ◕✶ (8)
II W 7 ◕● (6) N 6 ◕ (5)
III W 7 ◕ (6) N 5 ◕ (6)

22. 5^p, 7^p W 7, 9^p WNW 8
23. n. ⟋ aus NW; 5^a, 7^a NNW 9, 9^a N 9, 11^a N 8, 1^p N 7, 3^p, 5^p, 7^p N 5.

Rügenwalderm. (vgl. S. 44)
I 22. SSW 5 ◕ (3) 23. NNW 9 ◕ (7)
II W 8 ◕ (7) NNE 8 ◕ (6)
III W 5 ○ (7) NNE 7 ◕ (6)

22. a. ●; 4^p W 8, 6^p W 9.
23. n., tg. ✶sch.; 6^a NW 9, 10^a, 0^p NNE 9, 4^p, 6^p NNE 8.

Stolpmünde.
I 22. SW 4 ◕ (4) 23. N 8 ◕ (7)
II W 6 ◔ (6) NE 2 ◕ (7)
III W 8 ○ (7) NE 6 ◕ (6)

22. 0^p W 6, 4^p, 6^p W 9, 10^p WNW 8.
23. n., tg. ✶böen; 2^a, 4^a WNW 6, 6^a NNW 7, 10^a, 0^p NE 9, 4^p N 8, 6^p NE 6.

Digitized by Google

22. und 23. März.

Leba.
I **22.** SW 4 ● (3) **23.** NNW 6 ● (6)
II W 8 ◕ (6) NNE 8 ● (7)
III NW 9 ○ (7) N 6 ● (6)
22. a. •; 4ᵖ, 6ᵖ W8, 10ᵖ NW9.
23. a. ⚹; 6ᵖ N8, 10ᵖ NNE6, 0ᵖ NNE8, 4ᵖ N7, 6ᵖ N6.

Rixhöft.
I **22.** SW 8 ◕ (4) **23.** N 8 ◕ (5)
II W 8 ◔ (5) NE 8 ● (5)
III W 6 ◕ (5) N 8 ◕ (4)
22. 3ᵖ, 6ᵖ, 9ᵖ, 10ᵖ W6.
23. früh ⚹; 7ᵉ N3, 10ᵉ N4, 1ᵖ, 4ᵖ N5, 7ᵖ N6.

Hela.
I **22.** SW 4 ● (3) **23.** NW 3 ◕ (2)
II W 8 ◕ (4) N 4 ● (4)
III WNW9 ◔ (6) N 3 ◕ (6)
22. Seit 2ᵖ ـــ, 1ᵖ ●böe; 4ᵖ WNW9.
23. p. bölg; 6ᵉ NW4, 10ᵉ N3, 0ᵖ N8, 4ᵖ N6, 6ᵖ N7.

Neufahrwasser. (vgl. S. 50)
I **22.** WSW 7 ◕ (3) **23.** NW 3 ◕ (3)
II W 4 ●• (3) N 4 ● (5)
III W 6 ◕ (0) NNE 7 ●⚹ (5)
22. 4ᵖ, 6ᵖ NNW6.
23. n., p. heft. ⚹böen; 10ᵉ N3, 0ᵖ N4, 4ᵖ, 6ᵖ NNE7, 10ᵖ NNE4.

Schiewenhorst.
I **22.** W 3 ◕ (3) **23.** NNW 3 ◕ (4)
II WNW3 ◕ (4) N 8 ●⚹ (5)
III WNW9 ◕ (6) NNE 8 ●⚹ (7)
22. 3ᵖ, 6ᵖ WNW7.
23. 0ᵖ NNW3.

Pillau.
I **22.** WSW3 ● (5) **23.** NW 6 ◕ (6)
II SW 6 ●⚹ (6) NNW 6 ◔ (5)
III WNW7 ◕ (7) N 5 ●⚹ (6)
22. 1ᵖ ⚹böen; 1ᵖ WSW7, 3ᵖ W7, 5ᵖ, 6ᵖ WNW8.
23. n. ـــ aus NW, tg. ⚹böen; 7ᵉ NW6, 9ᵉ, 11ᵉ NW4, 1ᵖ NNW4, 3ᵖ N5, 5ᵖ N6, 6ᵖ N7.

Brüsterort.
I **22.** SW 3 ◔ (3) **23.** NW 3 ◔ (3)
II W 8 ● (4) N 8 ◔ (5)
III NW 8 ◔ (5) NNE 9 ● (6)
22. 4ᵖ W8, 6ᵖ WNW9.
23. 10ᵉ NW3, 0ᵖ N3, 4ᵖ N8, 6ᵖ NNE8.

Memel. (vgl. S. 56)
I **22.** W 4 ◔ (3) **23.** NW 3 ◔ (4)
II SSW 6 ●⚹ (5) NNE 3 ● (4)
III W 4 ● (4) NNE 4 ◕ (4)
22. 3ᵖ WSW5, 5ᵖ W5.
23. 6ᵉ SW2, 10ᵉ NNW2, 0ᵖ N4, 4ᵖ, 6ᵖ NNE4.

April 1907.

Stürmische Tage waren der **18.** für die östliche Nordseeküste von der Wesermündung ab, der **22.** für die Preußische Küste, der **24.** für die östliche Nordseeküste von der Elbmündung ab, der **25.** für die östliche Nordseeküste von der Elbmündung ab und die westliche und mittlere Ostsee bis zur Pommerschen Küste.

18. April.

Weserleuchtf. I NW 4 ◕ II NW 4 ◕ III NW 5 ◕• n. •böen.
Helgoland. I NNW 4 ◔ (4) II NNW 6 ◕ (5) III NNW 4 ◕ (5) p. zeitw. △böen.
Neuwerk. I NW 4 ◕ (2) II NW 6 ◕ (4) III NW 6 ◕ (4) tg. bölg, p. zeitw. △ u. •.
Cuxhaven. I NW 4 ◕ (2) II NW 6 ◕ (3) III NW 6 ◕ (3) tg. bölg, •tropfen.
Belumerschanze I NW 7 ◕ II NW 8 ◔ III NNW 8 ◕ p. •schauer.
Brunshausen. I N 3 ● II NNW 5 ◕ III NNW 5 ◕
Hamburg. (vgl. S. 24) I WNW 4 ● II WNW 3 ◔ III WNW 6 ◕ a. △schauer, 2ᵖ ⚹schauer, p. bölg.
Glückstadt. I NNW 4 ◔ II NNW 6 ◕ III NW 7 ◕ tg. bölg, •- u. ▲schauer.
Brunsbüttelkg. I NW 4 ◕ II WNW 8 ◕ III NW 7 ●
Büsum. I N 5 ● II N 4 ◕ III NNW 7 ◕ n. •, tg zeitw. ▲.
Eiderfeuerschiff. I NW 3 ◕ (3) II NNW 7 ◕ (5) III NNW 6 ◕ (6) tg. bölg.
Süderhöft. I NW 4 ◔ (5) II NNW 7 ◔ (6) III WNW 6 ◕ p. bölg, öfters △ u. ⚹.
Pellworm. I N 4 ◔ II NNW 5 ◔ III N 4 ◕ tg. zeitw. •°.
Wyk a. Föhr. I NW 5 ◕ (2) II NW 7 ● (3) III NW 8 ● (4) n. •, 4ᵖ ▲.
Tönning. I NNW 4 ● II NW 6 ◕ III NW 4 ● tg. einzelne △schauer.
Keitum. (vgl. S. 14) I NNW 6 ◔ II NNW 8 ◕ III N 7 ◕ p. öfters •- u. △böen
Munkmarsch. I NNW 7 ◔ II N 8 ◔ III N 7 ◕

22. April.

Rixhöft. I SW 4 ● (3) II W 4 ◕ (4) III W 2 ●• (2) ab. •.
Hela. I S 3 ● (4) II S 4 ◕ (3) III W 2 ● (2)
Neufahrwasser. (vgl. S. 50) I SW 3 ◕ (2) II SW 4 ◕ (3) III WNW 5 ● (3)
Schiewenhorst. I SW 6 ● II SW 8 ● III W 8 ● (1)
Pillau. I SSW 8 ◔ (4) II SSW 8 ◔ (4) III SSW 8 ◔ (3)
Brüsterort. I S 8 ● (2) II S 9 ◔ (4) III SW 9 ◔ (3)
Memel. (vgl. S. 56) I SSW 8 ● (4) II SSW 6 ● (4) III SW 3 ● (3)

23. April.

Cuxhaven. I W 2 ● II WNW 4 ● (2) III NW 5 ○ (3) n. ≡, 0ᵖ •°.
Belumerschanze I WNW 4 ● II W 6 ●• III NW 8 ◔ tg. •.
Brunshausen. I W 4 ◕ II WNW 8 ◕ III NW 8 ●•

Digitized by Google

24. April.

Hamburg. (vgl. S. 20)	I	WSW 4 ●		II	WSW 3 ●		III	WNW 6 ◑		2^p ●; p. ●schauer.
Glückstadt.	I	W 4 ◑ ○○		II	W 4 ●•		III	WNW 5 ○ ○○		11^a—6^p schauer.
Brunsbüttelkg.	I	W 4 ◕		II	W 5 ◑		III	WNW 5 ○		
Büsum.	I	NW 3 ●		II	NW 4 ●•		III	NW 6 ○		
Eiderfeuerschiff.	I	WNW 3 ●	(2)	II	WNW 4 ◕	(3)	III	NNW 6 ◑	(5)	
Süderbööft.	I	W 3 ● ○○	(3)	II	W 3 ●▬	(5)	III	WNW 6 ○		p. zeitw. ▬ u. ●°.
Pellworm.	I	WNW 3 ◕ ○○		II	NW 4 ●○○		III	NW 4 ●○○		4^p—6^p NW 4.
Wyk a. Föhr.	I	WNW 3 ●	(0)	II	NW 4 ●○○	(3)	III	NW 3 ●	(3)	
Tönning.	I	W 3 ●		II	W 3 ●○○		III	NW 3 ◕		
Keitum. (vgl. S. 14)	I	WNW 4 ●		II	WNW 4 ●		III	NW 7 ◔		p. ●°.
Munkmarsch.	I	WNW 5 ●		II	W 7 ●		III	NW 7 ◔		

25. April.

Büsum.	I	NW 7 ◕		II	WNW 4 ◔		III	NW 5 ◕		
Eiderfeuerschiff.	I	NNW 6 ◕	(5)	II	NNW 6 ◕	(4)	III	NNW 5 ◕	(4)	tg. böig.
Süderbööft.	I	WNW 6 ◑	(5)	II	WNW 6 ◕	(5)	III	WNW 5 ◕		p. zeitw. ▬ u. ●°.
Pellworm.	I	NW 5 ◔ ○○		II	NW 4 ◑ ○○		III	N 3 ◑ ○○		
Wyk a. Föhr.	I	NW 6 ●	(3)	II	NW 6 ◕	(3)	III	NNW 4 ●	(2)	
Tönning.	I	NW 6 ◕		II	NW 6 ◕		III	NW 4 ◕		n. —— aus NW.
Keitum. (vgl. S. 14)	I	NW 7 ◔		II	NNW 7 ◕		III	N 6 ◕		
Munkmarsch.	I	NW 7 ○		II	WNW 5 ●		III	N 7 ●		
Aarösund.	I	WNW 7 ○		II	WNW 7 ○		III	W 5 ○		
Flensburg.	I	NW 4 ●		II	NW 6 ◕		III	NW 6 ◕		
Schleimünde.	I	NW 7 ◕	(5)	II	NW 6 ◕	(5)	III	NW 6 ◕	(4)	
Friedrichsort.	I	NW 6 ●	(5)	II	NW 6 ◔	(5)	III	NW 5 ●	(4)	
Marienleuchte.	I	WNW 7 ◕	(5)	II	WNW 6 ◕	(4)	III	W 4 ◑	(4)	
Travemünde.	I	NW 7 ◕	(5)	II	NW 7 ◕	(5)	III	NW 4 ○	(2)	
Wismar.	I	NW 6 ◔		II	NW 5 ◕		III	WNW 5 ◕		
Warnemünde.	I	NW 7 ◑	(6)	II	WNW 6 ◑	(6)	III	WNW 6 ◕	(5)	n. WNW 7-8, 2^a rechtdrehend.
Darsserort.	I	NW 7 ◔	(6)	II	NW 6 ◔	(5)	III	NW 6 ◔	(5)	
Stralsund.	I	NW 7 ◕		II	NW 7 ◕		III	NW 7 ◕		
Wittower Posth.	I	NNW 7 ◔	(5)	II	NNW 6 ◔	(4)	III	NNW 5 ◔	(3)	n. stürmische Böen.
Arcona.	I	NW 7 ◕	(5)	II	WNW 5 ◕	(5)	III	NW 5 ◕	(5)	
Thiessow.	I	WNW 7 ◕	(4)	II	WNW 7 ◕	(4)	III	NW 4 ○	(3)	n. —— aus WNW, ●böen.
Greifswald. Ole.	I	NW 7 ◕	(4)	II	NNW 7 ◕	(4)	III	NNW 6 ◔	(3)	
Ahlbeck.	I	WNW 5 ●	(4)	II	NW 5 ◕	(4)	III	WNW 5 ◕	(4)	
Swinemünde. (vgl. S. 38)	I	NW 7 ◕	(4)	II	NW 3 ◔	(4)	III	NW 4 ◔	(3)	n. steife ●böen, tg. böig, ●; 10^a NW 7, 0^p, 4^p NW 6, 6^p NW 4.
Ziegenort.	I	NW 5 ●		II	NW 5 ●		III	NW 7 ◕		tg. böig; 6^p NW 8, 10^a, 0^p, 6^p NW 8, 4^p, 6^p NW 7, 0^p, 1^p WNW 8, 3^p, 5^p, 7^p WNW 4.
Colberg.	I	WNW 7 ●	(6)	II	WNW 7 ◕	(6)	III	WNW 6 ◕	(6)	
Rügenwalderm. (vgl. S. 44)	I	NW 7 ●•	(5)	II	WNW 5 ◔	(4)	III	WNW 5 ◑	(4)	tg. zeitw. ●schauer, p. böig; 11^a, 1^p, 3^p, 5^p, 7^p WNW 4.
Stolpmünde.	I	NNW 6 ●	(5)	II	NW 5 ◑	(5)	III	NW 6 ●	(5)	10^a, 0^p NNW 8, 4^p NNW 4, 6^p, 7^p, 9^p NW 4.
Leba.	I	NW 5 ●	(5)	II	NNW 5 ●	(5)	III	NW 6 ●•	(5)	

Mai 1907.

Stürmische Tage waren der **2.** für die Nordsee- und westliche Ostseeküste bis Rügen, der **3.** für die Nordsee- und westliche Ostseeküste, der **4.** für die ganze Küste und der **20.** für die Preußische Küste.

2. Mai.

Borkum. (vgl. S. 3)	I	SSW 6 ●	(4)	II	SSW 5 ●	(5)	III	SW 4 ◕	(5)	a. ——; $5^1/_2{}^p$ 9^2 u. ☈.
Borkum-Riff.	I	SSW 5 ●	(3)	II	S 5 ●•	(6)	III	SW 5 ◕	(5)	11^a—$2^1/_2{}^p$ ●.
Norderney.	I	S 6 ◕	(3)	II	S 5 ●•	(5)	III	SW 5 ◕	(5)	$11^1/_2{}^a$—6^p ●; 2^p—6^p S 8.
Norddeich.	I	SSW 5 ● ○○	(4)	II	SSW 6 ●•	(5)	III	SW 3 ◑	(3)	
Nesserland.	I	SSW 6 ●		II	SSW 7 ●•		III	SW 5 ◔		n. steifer SW; 0^h 40^m p. SSW 8, $2^1/_2{}^p$—$4^1/_2{}^p$ SSW 7.
Carolinensiel.	I	SW 4 ◑		II	SW 6 ●•		III	SW 4 ●•		Oefters ●böen; 4^p SSW 7.
Wangeroog.	I	SSW 5 ◑	(2)	II	SSW 8 ●•	(4)	III	SSW 7 ●•		p. SSW 7, ●.
Schillighörn.	I	SSW 4 ◑	(2)	II	S 4 ●•	(4)	III	SW 6 ●	(4)	n. u. tg. zeitw. ●böen; $1^1/_2{}^p$—3^p S 7, 5^p—7^p SSW 7.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 9)	I	SSW 4 ●	(3)	II	SW 3 ●	(1)	III	SW 4 ●•	(3)	
Brake.	I	S 4 ●		II	S 6 ●		III	SW 4 ●		Böig.
Geestemünde.	I	SSW 4 ◑		II	S 6 ●•		III	SSW 6 ●		Stark böig mit ●schauern.

Digitized by Google

2. Mai.

Bremerhaven.	I	SSW 6 ◕		II	SSW 9 ●•		III	SSW 7 ●			0^p SSW 8, 3^p S 8, 6^p SSW 8.
Weserleuchtt.	I	SSW 5 ◕		II	SSW 8 ●•		III	SSW 7 ●•			n. •böen; 4^p SSW 8.
Helgoland.	I	WSW 4 ● ○○	(4)	II	WSW 7 ● ○○ •(7)		III	WSW 6 ● ○○	(7)		n. WSW 3-7; 0^p—8^p WSW 6-8.
Neuwerk.	I	S 6 ● ○○	(4)	II	S 7 ●• ○○ (5)		III	S 7 ● ○○	(5)		p. S 7, ab., n. SW 8, böig
Cuxhaven.	I	S 2 ●	(3)	II	S 7 ●•	(4)	III	S 6 ●	(4)		p. S 7, •.
Brunshausen.	I	SSW 3 ○		II	SSW 7 ●•		III	SSW 6 ●			2^p—6^p SSW 7, •.
Hamburg. (vgl. S. 21)	I	SSW 4 ◕		II	SSW 7 ●		III	S 6 ●			Böig, p. •, 0^p—5^p stürmisch.
Glückstadt.	I	SW 3 ◕		II	SSW 8 ●•		III	SSW 7 ●			2^p—6^p SSW 8, böig m. •, 8^p SSW 7, dann abflauend.
Brunsbüttelkg.	I	S 4 ●		II	SW 5 ●•		III	SW 7 ●			4^p—8^p SW 7.
Büsum.	I	SW 4 ●		II	SSW 7 ●•		III	SW 8 ●•			Zeitw. •; 4^p—8^p SSW 8.
Eiderfeuerschiff.	I	SW 5 ●	(4)	II	S 8 ●•	(6)	III	SW 7 ●•	(6)		0^p—5^p SSW 7-8.
Süderhöft.	I	S 5 ◕	(5)	II	S 8 ●•	(6)	III	S 8 ●	(6)		Zeitw. •; 2^p—8^p S 8.
Pellworm.	I	SW 3 ◕		II	SW 6 ●•		III	SW 5 ●•			
Wyk a. Föhr.	I	SSW 3 ◕	(2)	II	S 9 ●•	(5)	III	SW 6 ●•	(4)		1^p SSW 7, 2^p—4^p S 9, 6^p SSW 7, •.
Tönning.	I	SSW 3 ●		II	SSW 8 ●•		III	S 7 ●			1^h 10^m p. bis $6^1/_4{}^p$ •: 9^p SSW 7.
Keitum. (vgl. S. 15)	I	SW 6 ●		II	SW 8 ●•		III	SW 6 ●•			2^p SW 8, 5^p SSW 8, •.
Munkmarsch.	I	SW 6 ●		II	W 5 ◔		III	SW 7 ●•			5^p SW 7.
Aarösund.	I	SSW 1 ○		II	S 4 ◕		III	SW 3 ●•			
Flensburg.	I	SSW 2 ◕		II	SSW 6 ●		III	SSW 5 ●•			p. •
Schleimünde.	I	SW 4 ◕	(2)	II	S 9 ◕	(5)	III	S 9 ●	(5)		Böig, von $0^1/_4{}^p$ an stürmisch; 3^p S 8-9, 6^p S 10-12,
Friedrichsort.	I	S 3 ●	(2)	II	S 7 ●	(6)	III	SSW 6 ●•	(5)		4^h 19^m p. S 8, regnerisch. [9^p S 8-9.
Marienleuchte.	I	SSW 3 ◕	(1)	II	S 5 ◕	(2)	III	S 6 ●•	(3)		4^p •.
Travemünde.	I	SW 4 ◕	(0)	II	SW 7 ◕	(4)	III	SW 7 ●•	(4)		p. öfters •.
Wismar.	I	SSW 3 ●		II	SSE 4 ◕		III	S 6 ●•			p. u. folg. n. •
Warnemünde.	I	SW 3 ◕	(1)	II	SSW 4 ◕	(2)	III	SSW 5 ◔	(2)		p. u. folg. n. •'schauer.
Darsserort.	I	SW 3 ◕	(4)	II	SSW 6 ◕	(4)	III	S 7 ●•	(5)		7^h—11^p •.
Stralsund.	I	WSW 4 ● ○○		II	SW 5 ◕		III	SSW 8 ●•			4^p—8^p SW—SSW 7-8.
Wittower Posth.	I	WSW 4 ●	(2)	II	SSW 4 ◕	(2)	III	SW 6 ●•	(3)		nh. •

3. Mai.

Borkum. (vgl. S. 3)	I	SW 6 ●	(5)	II	SW 6 ●	(5)	III	SW 3 ◔	(5)		a. SW 6, p. SW 8.
Borkum-Riff.	I	SSW 5 ●•	(7)	II	SSW 6 ◑	(6)	III	S 6 ●	(6)		früh •schauer; 0^p SSW 7.
Norderney.	I	SW 7 ●•	(5)	II	SW 6 ◕	(5)	III	SW 5 ◕	(5)		8^m—11^a •, bis 0^p SW 7.
Norddeich.	I	SW 5 ●	(4)	II	WSW 4 ●	(3)	III	WSW 4 ◕	(3)		
Nesserland.	I	SW 7 ●		II	WSW 6 ●		III	SW 5 ◔			10^a—0^p SW 7.
Carolinensiel.	I	SW 5 ◕		II	SW 5 ◕		III	SW 3 ◕			Zeitw. •böen; 10^a SW 6.
Wangeroog.	I	SW 7 ◕	(3)	II	SW 7 ●•	(3)	III	WSW 5 ◕			Zeitw. •; 10^a SW 7, 0^p SW 6, 4^p WSW 6.
Schillighörn.	I	SW 6 ●	(4)	II	WSW 7 ◕	(4)	III	SW 3 ●	(2)		n. u. tg. •böen; 9^a—2^p WSW 7, dann abflauend.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 9)	I	SW 7 ◕	(5)	II	SW 5 ◑	(4)	III	SW 3 ◔	(2)		7^a SW 1, dann abflauend.
Brake.	I	SW 4 ●		II	SW 5 ●		III	SW 1 ◑			n. böig.
Geestemünde.	I	SW 6 ◕		II	SW 4 ◕		III	WSW 3 ◕			a. böig mit •schauern.
Bremerhaven.	I	SW 7 ◕		II	WSW 6 ◕		III	SW 3 ●			8^a—11^a SW 1, •.
Weserleuchtt.	I	SSW 5 ◕		II	SW 5 ●•		III	SSW 4 ◕			4^a—0^p SW 6.
Helgoland.	I	WSW 5-7 ● ○○	(5)	II	WSW 4-7 ◕ ○○	(6)	III	WSW 3-5 ◑ ○○	(4)		Zeitw. •; 10^a WSW 7-8, dann abflauend.
Neuwerk.	I	SW 5 ◕	(6)	II	SW 5 ◕	(3)	III	W 4 ◕	(2)		Böig; 11^a SW 7.
Cuxhaven.	I	SW 5 ◕	(3)	II	W 5 ●•	(3)	III	SW 3 ◔			10^a SW 6.
Brunshausen.	I	WSW 3 ◑		II	WSW 6 ●•		III	SW 5 ●			2^p böig u. •, zeitw. WSW 9, 4^p WSW 8, ⍁.
Hamburg. (vgl. S. 21)	I	SW 7 ○		II	SW 7 ◕		III	SSW 4 ◑			a. •, böig, $4^3/_4{}^p$ ⍁.
Glückstadt.	I	SW 7 ◕		II	SW 7 ●•		III	SW 3 ◕			Böig; 5^a—2^p SW 7 mit •- u. ▲schauern.
Brunsbüttelkg.	I	WSW 7 ●		II	W 7 ◔		III	WSW 3 ○			0^p WSW 6, 4^p W 1.
Büsum.	I	SW 6 ●		II	W 4 ◑		III	SW 4 ◑			10^a SW 7.
Eiderfeuerschiff.	I	SW 7 ◕	(6)	II	SW 6 ●•	(5)	III	SW 5 ◕	(5)		
Süderhöft.	I	SSW 7 ●	(6)	II	SW 6 ◕	(6)	III	SSW 4 ◕	(5)		10^a SSW 8, 0^p SSW 7.
Pellworm.	I	SW 4 ◕		II	WSW 4 ◑		III	WSW 3 ●			0^p WSW 8.
Wyk a. Föhr.	I	SW 5 ◕	(3)	II	W 7 ●•	(4)	III	SW 5 ●	(3)		10^a WSW 8, •, böig, 0^p WSW 7, p. abflauend.
Tönning.	I	SSW 6 ●		II	SW 7 ●		III	SW 4 ◑			10^a SW 7, 0^p SW 8, •, 4^p WSW 8.
Keitum. (vgl. S. 15)	I	SW 6 ●•		II	SW 7 ●		III	SW 5 ●			0^p—2^p SW 8, 5^p SW 6.
Munkmarsch.	I	SW 7 ●•		II	SW 9 ●•		III	SW 6 ●			0^p SW 9, 5^p SW 6.
Aarösund.	I	SW 1 ◕		II	SW 4 ●•		III	WSW 4 ●•			10^a—4^p SW 3, •.
Flensburg.	I	SW 4 ●		II	SW 4 ●•		III	SW 2 ●			Zeitw. •; 10^a—0^p SW 5.
Schleimünde.	I	SW 6-7 ◕	(3)	II	W 5-6 ◕	(3)	III	W 4 ◕	(3)		11^a SW 7-8.
Friedrichsort.	I	WSW 4 ●	(5)	II	SW 6 ●	(5)	III	SW 1 ●	(3)		5^h 19^m a. WSW 6, 0^h 19^m p. SSW 8, •böe.
Marienleuchte.	I	SW 4-5 ◕	(2)	II	SW 5 ◕	(2)	III	SW 2 ●	(1)		n., p. zeitw. •.
Travemünde.	I	WSW 6 ●	(3)	II	WSW 7 ◕	(4)	III	WSW 4 ◕	(1)		n. •, p. öfters •böen, 5^h 50^m p. ⍁.

Digitized by Google

9. Mai.

Borkum. (vgl. S. 3)	I	SW 9 ●	(5)	II	SW 8 ◔	(5)	III	SW 4 ◔	(5)	früh ≈.
Borkum-Riff.	I	WSW 7 ●	(7)	II	SSW 8 ◔	(6)	III	SW 4 ◕	(4)	$2^{a}-3^{1}/_{2}{}^{a}$ •?.
Norderney.	I	W 8 ◕	(6)	II	W 7 ◕	(6)	III	W 7 ◕	(6)	n., bis $10^{1}/_{2}{}^{a}$ •.
Norddeich.	I	W 8 ●	(7)	II	W 7 ◕	(6)	III	WSW 4 ◕	(4)	6^{a} WSW 7, 8^{a} W 1, 0^{p} W 8, 4^{p} W 6.
Nesserland.	I	W 8 ●		II	W 8 ◕		III	SW 5 ○		n. auffrisch. SW; $6^{1}/_{4}{}^{a}$ WSW 8, 10^{a} W 9, 0^{p} W 6, 10^{p} SW 8, 0^{a} SW 7. [p W 6.
Carolinensiel.	I	SW 8 ●•		II	SW 8 ◕		III	SW 3 ◕		a. W 8-9, mtg. abflauend.
Wangeroog.	I	WSW 9 ●•	(4)	II	W 6 ◕	(3)	III	SW 5 ◔		
Schillighörn.	I	WSW 9 ●•	(5)	II	W 7 ◕	(4)	III	SW 3 ◔	(3)	
Wilhelmshaven. (vgl. S 9)	I	WSW 5 ●•	(4)	II	SW 5 ◔	(3)	III	SW 3 ◔	(2)	
Brake.	I	WSW 10 ◕		II	WSW 8 ◕		III	WSW 1 ◑		5^{a}—6^{p} starker ≈, zeitw. Stärke 9—10, p. ab-Böig. [flauend.
Geestemünde.	I	WSW 8 ◕		II	W 6 ◕		III	W 3 ◕		
Bremerhaven.	I	WSW 10 ◕		II	W 8 ◕		III	WSW 3 ◕		
Weserleuchtt.	I	WSW 10 ●•		II	W 7 ◕		III	WSW 3 ◑		n. •böen, 7^{a}—11^{a} ≈ aus WSW, umspringend [auf WNW, Stärke 8—11.
Helgoland.	I	W 10 ● ○○	(9)	II	W 6-7 ◑ ○○	(6)	III	W 3-4 ◑ ○○	(5)	
Neuwerk.	I	SW 7 ● ○○	(5)	II	W 7 ◕	(5)	III	W 5 ◕	(3)	n. stürmisch mit •.
Cuxhaven.	I	WSW 8 ●	(5)	II	W 7 ◔	(4)	III	SW 3 ●		p •schauer.
Belumerschanze	I	WSW 8 ●•		II	W 7 ◑		III	WSW 3 ◑		a. WSW 10-11 mit •böen, nach 2^{p} abflauend.
Brunshausen.	I	WSW 8 ◕		II	WSW 7 ●•		III	SW 4 ◔		tg. heft. Böen, •schauer, 6^{a}—1^{p} stürmisch.
Hamburg. (vgl. S. 21)	I	WSW 9 ◑		II	WSW 7 ◑		III	WSW 4 ◑		
Glückstadt.	I	WSW 9 ◕		II	WNW 8 ◕		III	SW 3 ◔		5^{a} SSW 4, 8^{a}—10^{a} WSW 9-10.
Brunsbüttelkg.	I	NW 9 ◑		II	W 8 ◕		III	WNW 4 ◕		
Büsum.	I	WSW 8 ●•		II	SW 6 ●		III	WSW 4 ●		früh stürmisch u. •.
Eiderfeuerschiff.	I	SW 11 ◕	(7)	II	WSW 6 ◕	(6)	III	WSW 5 ◑	(6)	Wind um 7^{a} plötzlich nach S, dann SW springend mit orkanart. Böen; 10^{a} W 8-10, 0^{p} WSW 8-9.
Süderhöft.	I	SW 10 ◕	(6)	II	WSW 8 ◕	(6)	III	SW 5 ◔	(6)	$7^{1}/_{2}{}^{a}$ SW 8, $7^{3}/_{4}{}^{a}$ SW 9, $8^{1}/_{4}{}^{a}$ orkanart ≈, dann bis 4^{p} 8, 6^{a} S-WSW 8-9, 9^{a}-10^{a} WSW 10-11. [$11^{1}/_{4}{}^{a}$ SW 9.
Pellworm.	I	WSW 9 ◕ ○○		II	W 5 ◔ ○○		III	W 3 ◔ ○○		6^{a} SSE 7, 9^{a} Ausschießen, 10^{a} NW 9, •, 0^{p}-4^{p} NW 8.
Wyk a. Föhr.	I	SW 7 ●	(4)	II	NW 8 ●	(4)	III	NW 8 ◕	(3)	früh auffrischend, ≈; 10^{a} W 9, 0^{p} W 8.
Tönning.	I	SW 10 ●		II	W 7 ●		III	WSW 5 ◔		
Keitum. (vgl. S. 15)	I	SW 8 ●		II	W 7 ◔		III	W 6 ◕		
Munkmarsch.	I	SW 7 ●		II	SW 7 ●		III	W 7 ◕		
Aarösund.	I	SE 5 ●•		II	NW 8 ●•		III	W 4 ◕		
Flensburg.	I	S 4 ●		II	WSW 8 ●		III	W 9 ◑		
Schleimünde.	I	SW 8-7 ●•	(5)	II	W 8-9 ◕	(5)	III	W 5 ◕	(3)	10^{h} 50^{m} a. WSW 8, 4^{p} WSW 7, 6^{p} WSW 4.
Friedrichsort.	I	WSW 8 ●	(7)	II	WSW 8 ●	(7)	III	WSW 5 ◕	(4)	a. auffrischend, 9^{a} orkanart. ≈ aus W, nach 2^{p} [abflauend.
Marieuleuchte.	I	WSW 9-10 ◕	(4)	II	WSW 7-8 ◕	(4)	III	WSW 3 ◔	(2)	$4^{1}/_{4}{}^{a}$ a^{2}, SSE 4, 6^{a} auffrischend, böig, 8^{a}—0^{p} 21^{m} p. zeitw. WSW 10-11, nach 2^{p} abflauend.
Travemünde.	I	WSW 5 ●	(1)	II	W 11 ◕	(4)	III	W 5 ◕	(3)	Seit 8^{h} 20^{m} a. orkanartige Böen WNW 10-11 mit kl. •böen.
Wismar.	I	SW 7 ●•		II	W 8 ◕		III	W 4 ◕		$10^{1}/_{4}{}^{a}$ WSW 8 m. •böen, $0^{1}/_{4}{}^{p}$ W 9-10, $4^{1}/_{4}{}^{p}$ W 7, $6^{1}/_{4}{}^{p}$ W 6.
Warnemünde.	I	SSW 4 ◕	(1)	II	W 7 ◕	(6)	III	WSW 3 ◔	(5)	n. ruckdreh. bis SSE, • u. esch., a. stürm. WSW böen.
Darsserort.	I	S 5 ●	(3)	II	WSW 10 ◔	(8)	III	W 6 ◔	(6)	9^{a}—10^{a} S 8, 10^{h} 40^{m} a. SW 9, 0^{p}—4^{p} WSW 10, 6^{p} W 8.
Stralsund.	I	S 3 ●•		II	W 9-10 ◕		III	WNW 7 ◕		0^{p} W 9, 4^{p} WNW 8-9, 6^{p} WNW 7, nach 8^{p} S 8.
Wittower Posth.	I	SE 5 ●•	(3)	II	WSW 9 ●	(6)	III	SW 6 ◔	(4)	11^{a} WSW 8, 0^{p}—$2^{1}/_{2}{}^{p}$ WSW 9-10, 3^{p} WSW 8, 6^{p} SW 7.
Arcona.	I	SW 5 ●•	(4)	II	SW 10 ◕	(6)	III	WSW 8 ◕	(5)	$10^{1}/_{2}{}^{a}$ SW 8, 11^{a} 20^{m} a. bis 1^{p} SW 10, 3^{p} SW 9, böig, 4^{p}—5^{p} WSW 8, 7^{p} WSW 7.
Thiessow.	I	SSE 5 ●•	(2)	II	WSW 8-9 ●•	(5)	III	W 4 ◔	(3)	10^{h} 40^{m} a. SW 6, 10^{h} 50^{m} a. bis 4^{p} SW 8, 0^{p}—1^{p} SW 9.
Greifswald. Oie.	I	SW 5 ●•	(3)	II	W 7-8 ◕	(4)	III	W 3-4 ◔	(3)	n. •; 0^{p} W 7-8, 4^{p} W 7, 6^{p} W 5-6. [6^{p} WSW 6.
Ahlbeck.	I	S 4 ○		II	W 9 ○		III	W 3 ◕		11^{a} W 8, 0^{p} SW 8, in Böen Stärke 9—10, 3^{p}—5^{p} W 9.
Swinemünde (vgl. S. 39)	I	S 6 ●		II	WSW 8 ◕	(2)	III	W 4 ○	(2)	10^{a} SSW 8, 11^{a} •böen aus SW 8-9, 0^{p} WSW 7, böig, 4^{p} W 8, 6^{p} WSW 8.
Ziegenort.	I	SW 7 ○	(6)	II	W 9 ◕		III	WSW 3 ◕		10^{a} WSW 8-10, 0^{p} W 9-10, 4^{p} W 8, 6^{p} W 8.
Colberg.	I	SSE 5 ○	(6)	II	WSW 8 ◕	(6)	III	WSW 6 ○	(7)	0^{h} 10^{m} p. ausbrechender ≈ aus WSW; 1^{p} WSW 8, Böen, bis 4^{p} WSW 8, 5^{p}—7^{p} WSW 7.
Rügenwalderm. (vgl. S. 45)	I	S 4 ●•	(2)	II	SW 7 ◕	(5)	III	WSW 8 ○	(5)	0^{h} 0^{m} p. ☇; 4^{p} WSW 9, •? böen, 6^{p} WSW 8.
Stolpmünde.	I	SW 2 ●	(2)	II	W 9 ◑	(5)	III	WSW 9 ◑	(6)	11^{h} 53^{m} a. SW 5, bis 6^{p} W 9, 10^{p} WSW 8, 11^{h} 53^{m} p. WSW 8.
Leba.	I	S 3 ●	(1)	II	WSW 8 ◕	(5)	III	W 10 ○	(6)	9^{a}—$1^{1}/_{2}{}^{p}$ ☇, ⛰; 11^{a} SW 5, 1^{p} WSW 8, 3^{p} W 8, 5^{p} bis 7^{p} W 10, 9^{p} WNW 8; 5^{a} (am 5./V.) W 6.
Rixhöft.	I	SW 3 ◔	(2)	II	SW 8 ○	(4)	III	WSW 8 ◔	(4)	mtg., p. ☇ u. •schauer; 4^{p}—7^{p} WSW 9, 9^{p} WSW 6, folg. n. WSW 8.
Hela.	I	SE 3 ◕	(2)	II	S 7 ◕	(3)	III	W 9 ◕	(6)	$10^{1}/_{4}{}^{a}$ SSE 8, 4^{p} W 8, 6^{p} W 9, böig; 6^{a} (am 5./V.) SW 3.
Neufahrwasser. (vgl. S. 51)	I	SSW 2 ◕	(2)	II	SW 6 ◔	(4)	III	W 7 ◔	(4)	a. •böen; 6^{a} SW 2, 2^{h} 20^{m} p. SW 3, Böe, 4^{p} W 7-8, 6^{p} W 8. Folg. n. abflauend.
Schiewenhorst.	I	SSW 5 ●•	(0)	II	SSW 11 ●•	(0)	III	W 8 ◕	(2)	0^{p} SSW 7, •, $2^{1}/_{2}{}^{p}$ SW 11, •, ☇, 5^{h} 55^{m} p. SW 10, •. böig.

Digitized by Google

4. Mai.

Pillau.	I	SSW 4 ●	(3)	II	S 6 ●•	(5)	III	W 4 ◔	(6)	3^p ☈, 4^h 10^m p. stürmische Böe aus WSW, 7^p SW 8, 8^h 3^m WSW 8. Folg. n. stürm. WSW.
Brüsterort.	I	SW 3 ◑	(3)	II	SW 8 ●	(5)	III	W 9-10 ●	(5)	11^a SSW 3, 1^p SSW 8, •, 3^p SW 8, 5^p W 8, 7^p—9^p W 9-10; 8^a (am 5./V.) SW 7-8, 10^a (am 5./V.) W 6-8.
Memel. (vgl. S. 57)	I	SSW 3 ◔	(3)	II	SSE 3 ○	(3)	III	WSW 9 ●	(7)	3^p S 3, •, ▲; 6^a (am 5./V.) W 6.

20. Mai.

Rixhöft.	I	ENE 3 ●═	(3)	II	SE 4 ◔	(5)	III	SE 2 ●☈	(5)	ab. Wirbel ≡, ☈, ≤, •.
Hela.	I	NE 4 ●	(3)	II	ENE 3 ◔	(2)	III	SE 7 ◑	(3)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 51)	I	NE 3 ●•	(3)	II	SE 3 ◔	(3)	III	NE 2 ●☈	(3)	5^p—$8^1/_2{}^p$ ☈, •· u. △böen.
Schiewenhorst.	I	NE 3 ●•	(3)	II	ESE 3 ◑	(3)	III	ENE 4 ●	(3)	8^h 20^m p. SW 11, ▲ u. ☈.
Pillau.	I	E 4 ●	(4)	II	SE 7 ◑	(4)	III	SE 5 ◔	(3)	
Brüsterort.	I	E 3 ◔	(3)	II	S 8 ○	(2)	III	S 8 ○	(2)	
Memel. (vgl. S. 57)	I	E 4 ◑	(2)	II	ESE 7 ◑	(2)	III	ESE 3 ◔	(2)	

Juni 1907.

Stürmische Tage waren der **8.** für die Preußische Küste, der **17.** für die östliche Nordsee- und westliche Ostseeküste bis Rügen, der **21.** für die ganze Küste, der **22.** für die östliche Ostseeküste, der **23.** für die Nordsee- und westliche Ostseeküste bis Rügen, der **24.** für die Preußische Küste und der **25.** für die Nordsee-, die westliche und mittlere Ostseeküste.

8. Juni.

Rixhöft.	I	NNW 4 ●•	(4)	II	NNW 4 ●•	(5)	III	NNW 4 ●•	(5)	
Hela.	I	NNW 6 ●•	(3)	II	NNW 6 ●•	(4)	III	NNW 5 ●•	(4)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 51)	I	NNW 3 ●•	(4)	II	NNW 6 ●•	(5)	III	NNW 5 ●•	(5)	
Schiewenhorst.	I	NW 8 ●•	(4)	II	NNW 8 ●•	(4)	III	NNW 9 ●•	(4)	
Pillau.	I	NNW 3 ●•	(4)	II	N 6 ●✳	(5)	III	N 6 ●○○	(5)	
Brüsterort.	I	N 8 ●•	(5)	II	N 8 ●	(5)	III	N 8 ●	(5)	
Memel. (vgl. S. 57)	I	NE 4 ●•	(2)	II	NE 3 ●•	(2)	III	N 4 ○	(2)	

17. Juni.

Weserleuchtt.	I	WSW 6 ●		II	SW 7 ●•		III	W 3 ●•		n. •böen.
Helgoland.	I	WSW 6-8 ●•	(6)	II	WSW 6-8 ●	(6)	III	WSW 5-7 ●•	(6)	tg. •.
Neuwerk.	I	SW 6 ●•		II	SW 7 ●○○		III	SW 7 ●○○		
Cuxhaven.	I	WSW 6 ●•		II	W 7 ●•		III	W 6 ●		Böig mit •°.
Belumerschanze	I	W 8 ●		II	WNW 6 ●•		III	WNW 5 ●•		
Brunshausen.	I	W 6 ●		II	W 6 ●•		III	W 5 ●•		
Hamburg. (vgl. S. 21)	I	SW 7 ●		II	WSW 6 ●		III	WSW 6 ●		Böig, zeitw. •schauer, 8^a—3^p stürmisch.
Glückstadt.	I	WSW 6 ●		II	WSW 6 ●•		III	WSW 5 ●•		
Brunsbüttelkg.	I	SW 7 ●•		II	WNW 7 ●•		III	W 7 ●•		
Büsum.	I	SW 7 ●		II	SW 7 ◑		III	W 6 ●		
Eiderfeuerschiff.	I	WSW 7 ●•	(5)	II	W 6 ●•	(6)	III	W 5 ●	(5)	
Süderhöft.	I	WSW 8 ●•	(6)	II	WSW 6 ●•	(6)	III	WSW 7 ●•	(6)	n. ≡.
Pellworm.	I	W 8 ●•		II	WNW 6 ●		III	W 4 ●		
Wyk a. Föhr.	I	WNW 7 ●•	(4)	II	WNW 6 ●	(4)	III	NW 4 ●	(3)	
Tönning.	I	WSW 6 ●•		II	W 6 ●		III	WNW 5 ●		
Keitum. (vgl. S. 15)	I	W 6 ◑		II	WSW 7 ◑		III	W 5 ◑		
Munkmarsch.	I	W 7 ◑		II	SW 8 ◑		III	SW 6 ◑		
Aarösund.	I	SW 6 ●•		II	WSW 7 ◑		III	WSW 7 ◑		1^p WSW 7, 3^p WSW 8, 5^p WSW 7.
Flensburg.	I	SW 5 ●•		II	WSW 9 ◑		III	W 3 ●		
Schleimünde.	I	SW 5-6 ●	(4)	II	SW 7-8 ●•	(5)	III	SW 6-7 ◑	(4)	Seit 10^a stürmisch; 0^p SW 6-7, böig, 7^p SW 6-7, 9^p $0^1/_4{}^p$ SW 6, 4^h 10^m p., 6^h 19^m p. WSW 7. [SW 6-8.
Friedrichsort.	I	SW 3 ●•	(4)	II	WSW 7 ●•	(6)	III	WSW 6 ●	(5)	
Marienleuchte.	I	S 6 ●	(3)	II	SW 5-7 ◑	(2)	III	WSW 6 ◑	(2)	1^p WSW 5-7, böig, 2^h 26^m p. WSW 6-8, •böe.
Travemünde.	I	WSW 6 ●	(2)	II	SW 7 ●	(3)	III	W 6 ●	(2)	0^p, 4^p, 6^p SW 7.
Wismar.	I	SW 8 ●		II	SW 6 ●		III	WSW 6 ●		$0^1/_4{}^p$ SW 8, $2^1/_4{}^p$ SW 7, $4^1/_4{}^p$ WSW 8.
Warnemünde.	I	WSW 6 ●	(2)	II	WSW 8 ●	(3)	III	WSW 8 ●•	(3)	
Darsserort.	I	SW 6 ●•	(5)	II	SW 7 ●•	(6)	III	WSW 7 ◑	(6)	$0^1/_4{}^p$ SW 8, 4^p, 6^p WSW 7, zeitw. •böen.
Stralsund.	I	SW 3 ◑		II	SW 7 ●		III	WSW 6 ●		4^p, 6^p WSW 7, Böen.
Wittower Posth.	I	SSW 3 ●	(3)	II	SSW 7 ●	(4)	III	SW 6 ●	(4)	p. Böen.

Digitized by Google

21. Juni.

Borkum. (vgl. S. 3)	I	SW 5 ●	(4)	II	NW 8 ●	(6)	III	NW 6 ◔	(6)	a. ●.
Borkum-Riff.	I	SW 4 ●•	(4)	II	W 6 ◕	(5)	III	W 4 ◕	(4)	a. ●.
Norderney.	I	SW 5 ●•	(3)	II	WNW6 ●	(3)	III	WNW6 ●	(3)	Oefters •schauer.
Norddeich.	I	WSW4 ●	(3)	II	W 7 ●	(6)	III	W 5 ◕	(4)	
Nesserland.	I	SW 5 ●•		II	WNW6 ●		III	W 6 ◔		o^{p} WSW 1, 1^{p} W 1.
Carolinensiel.	I	SW 4 ●•		II	SW 5 ◑		III	SW 4 ◕		tg. •böen.
Wangeroog.	I	SW 4 ● ○○	(2)	II	WSW7 ●•	(4)	III	W 6 ●		Zeitw. •.
Schillighörn.	I	SW 5 ●	(3)	II	WNW7 ●•	(4)	III	W 5 ●	(2)	Zeitw. •böen.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 9)	I	SW 3 ◑	(2)	II	SW 4 ◑	(3)	III	W 5 ●	(4)	
Brake.	I	SW 3 ●		II	WSW7 ◕		III	W 4 ◕		
Geestemünde.	I	WSW3 ◕		II	W 6 ◕		III	WNW6 ◕		tg. böig.
Bremerhaven.	I	WSW4 ●		II	W 6 ●•		III	W 6 ●		
Weserleuchtt.	I	SSW 4 ◕		II	SW 7 ●•		III	W 6 ◕		
Helgoland.	I	SW 5 ● ○○	(4)	II	W 5-7 ●•	(5)	III	WNW6-8 ◕	(6)	
Neuwerk.	I	SW 6 ● ○○	(4)	II	W 7 ●•	(5)	III	W 6 ● ○○	(4)	
Cuxhaven.	I	SSW 4 ◕	(1)	II	SW 4 ●•	(3)	III	WNW6 ●	(4)	tg. böig.
Beiumerschanze	I	W 5 ●		II	WNW7 ●•		III	WNW7 ◕		p. •schauer.
Brunshausen.	I	SSW 3 ●		II	W 7 ●•		III	WNW7 ◕		
Hamburg. (vgl. S. 21)	I	SSW 5 ◕		II	WSW8 ◑		III	WSW7 ◕		•schauer, tg. böig, o^{p}—4^{p} stürmisch.
Glückstadt.	I	SW 3 ◕		II	W 7 ◕		III	WNW6 ◕		
Brunsbüttelkg.	I	SW 5 ◕		II	W 6 ◕		III	WNW8 ◕		
Büsum.	I	SW 4 ●		II	SW 5 ◕		III	W 6 ●		
Eiderfeuerschiff.	I	SW 3 ◕	(2)	II	SW 5 ●•	(4)	III	WSW7 ●•	(6)	tg. böig, •.
Süderhöft.	I	SSW 4 ●•	(4)	II	WSW7 ●	(6)	III	W 8 ◕	(6)	p. auffrischend; 3^{h}¼^{p} WSW 8, 4^{h}¼^{p} WSW 9, dann [auffrischend.
Pellworm.	I	WSW 4 ●•		II	W 6 ●•		III	WSW 5 ◕		
Wyk a. Föhr.	I	WSW 6 ●	(3)	II	W 7 ●•	(4)	III	WNW6 ●	(3)	
Tönning.	I	SW 3 ●		II	WSW7 ◕		III	W 5 ◕		tg. böig bis Stärke 8.
Keitum. (vgl. S. 15)	I	SW 5 ●		II	SW 6 ●		III	W 6 ●		
Munkmarsch.	I	SW 5 ●		II	WSW7 ◕		III	W 7 ●		
Aarösund.	I	SW 4 ◕		II	SW 7 ●•		III	NW 6 ●•		6^{p} WNW 8.
Flensburg.	I	SW 2 ●		II	WSW4 ●•		III	W 4 ●		
Schleimünde.	I	SW 4 ◕	(3)	II	W 6-7 ◕	(4)	III	NW 7-8 ◕	(5)	4^{h}½^{p} W 6-7, 6^{p} NW 6-7.
Friedrichsort.	I	WSW 5 ●	(6)	II	WSW7 ●•	(6)	III	WSW 6 ●•	(7)	5^{h}½^{p} W 8.
Marienleuchte.	I	S 3-4 ○○	(1)	II	W 8-9 ◕	(2)	III	WSW 5 ◕	(3)	1^{h} 35^{m} p. bis 2^{h} 20^{m} p. •böe, W 8-7, 6^{p} W 8-7, böig.
Travemünde.	I	SSW 4 ●	(0)	II	W 6 ◕	(2)	III	W 7 ◕	(4)	5^{h} 50^{m} p., 8^{p} W 7, 10^{p} W 6.
Wismar.	I	S 4 ●		II	WSW7 ●•		III	W 6 ●		o^{h}½^{p} SSW 4, 4^{h} 14^{m} p. W 7-8, 6^{h} 14^{m} p. W 7.
Warnemünde.	I	S 3 ●	(0)	II	W 4 ●	(3)	III	W 6 ◕	(6)	6^{p} W 7, böig.
Darserort.	I	S 4 ●	(2)	II	WSW8 ●•	(3)	III	W 8 ●	(7)	5^{h} 25^{m} p. WSW 7, 6^{p}—6½^{p} W 8, •böen, 6½^{p}—11^{p} W 6. Folg. n. böig, stürmisch, 8^{a} (22./VI.) WSW 7, 10^{a} WSW 6.
Stralsund.	I	WSW3 ●		II	SSW 3 ◕		III	WNW6 ● ○○		6^{p} W 7. Böen.
Wittower Posth.	I	S 2 ●	(2)	II	SW 6 ●•	(4)	III	WSW8 ●	(5)	6^{p} WSW 6. Folg. n. stürmisch u. böig, 8^{a} (22./VI.) WSW 6.
Arcona.	I	S 3 ●	(3)	II	SW 5 ●	(4)	III	WSW8 ●	(6)	1^{h} 53^{m} p. bis 3^{h}¼ ◹; 6^{p} WSW 6, 7^{p}, 9^{p} WSW 8, böig.
Thiessow.	I	S 2 ● ○○	(1)	II	SW 3 ●•	(1)	III	W 7 ●	(5)	6^{p} Wind auffrischend, 6½^{p}—7½^{p} W 8.
Greifswald. Oie.	I	SW 4 ●	(2)	II	WSW 4 ●	(2)	III	WSW 7-8 ●	(4)	2^{h}¼^{p}—3½^{p} •²böe u. ◹; 6^{p} WSW 8.
Ahlbeck.	I	SW 3 ●	(0)	II	WSW4 ●•	(0)	III	WSW5 ●	(1)	Zeitw. Böen, •schauer.
Swinemünde. (vgl. S. 39)	I	SSW 5 ◑		II	S 4 ●		III	WSW6 ●		
Ziegenort.	I	SW 5 ●		II	SW 6 ●		III	WNW6 ●		2^{h} 10^{m} p. bis 3^{h} 20^{m} p. ◹, •. p. •böen, 10^{p} WNW 1.
Colberg.	I	S 5 ◔	(0)	II	S 4 ◑	(0)	III	WSW 8 ●	(6)	3^{p}—4½^{p} schweres ◹ mit Böe aus WSW u. •²; 7^{p} SW 8, 7^{h} 50^{m} p. plötzlich WSW 1-2. Folg. n. stürmischer WSW.
Rügenwalderm. (vgl. S. 45)	I	S 5 ◑	(3)	II	S 3 ●	(2)	III	SW 4 ●	(2)	p. ◹. Folg. n. Wind auffrischend bis zum ⚓, mg. (22./VI.) abflauend.
Stolpmünde.	I	SSW 2 ◔	(2)	II	WSW 3 ●	(3)	III	SW 3 ●	(3)	9^{h} 53^{m} p. W 8, •, 11^{h} 53^{m} p. W 8.
Leba.	I	SW 3 ◑	(3)	II	SW 5 ◑	(3)	III	W 4 ◕	(4)	p. ◹; 9^{h} 35^{m} p. WNW 7, •.
Rixhöft.	I	SW 2 ●	(2)	II	SW 5 ◔	(4)	III	W 3 ●	(3)	10^{p} W 4, ◹, •, 11^{h} 50^{m} p. NW 8, •böen.
Hela.	I	S 5 ◑	(3)	II	S 4 ●	(3)	III	W 3 ●	(3)	6^{p} ◹böe, S—W 8-9, 7^{p} W 6.
Nenfahrwasser. (vgl. S. 51)	I	S 4 ◑	(3)	II	S 3 ◑	(3)	III	W 4 ●•	(3)	6^{p} WNW 8, ◹böe mit •. u. ⚓.
Schiewenhorst.	I	SSW 6 ◔	(0)	II	W 4 ◑	(0)	III	WSW4 ◕	(1)	5^{h}½^{p} ◹ u. •.
Pillau.	I	SSW 6 ●	(5)	II	SSW 6 ◕	(5)	III	SSE 5 ●	(5)	
Brüsterort.	I	SSW 3-4 ◑	(3)	II	S 5 ◕	(4)	III	NW 11 ●•	(7)	6½^{p} S 8-9, 7^{h} 28^{m} p. bis 8^{h} 5^{m} p. stürmische ◹böe, 8½^{p} NW 8.
Memel. (vgl. S. 57)	I	S 3 ●	(4)	II	S 6 ●	(4)	III	SSE 4 ●	(4)	8^{h}½^{p}—9^{h}¼^{p} WSW 5-6, ◹.

Digitized by Google

22. Juni.

Ahlbeck.	I	WSW 4	(0)	II	WSW 3	(0)	III	W 1	(0)	
Swinemünde. (vgl. S. 39)	I	WSW 4	(1)	II	WSW 4	(0)	III	WSW 1	(0)	
Ziegenort.	I	W 6		II	W 6 ∞		III	W 3 ∞		10ᵉ W6, 0ᵉ W1, bölg
Colberg.	I	WSW 7	(6)	II	W 5	(5)	III	Stille 0	(2)	5ᵉ WSW8, 7ᵉ, 9ᵉ WSW7, 12ᵉ WSW2.
Rügenwalderm. (vgl. S. 45)	I	WSW 8	(6)	II	WSW 5	(5)	III	WSW 2	(3)	6ᵉ WSW8, 10ᵉ WSW6.
Stolpmünde.	I	W 9	(6)	II	W 7	(5)	III	WSW 1	(4)	1ʰ 53ᵐ a. W8, 4ᵉ, 6ᵉ NW9, 10ᵉ W8, 0ᵉ W3, 4ᵉ W8.
Leba.	I	W 6	(6)	II	NW 7	(5)	III	NW 4	(4)	5ʰ 35ᵐ a., 7ʰ 35ᵐ a. W8, 9ʰ 35ᵐ, 11ʰ 35ᵐ a., 1ʰ 35ᵐ p. NW8, 3ʰ 35ᵐ p., 5ʰ 35ᵐ p. W7.
Rixhöft.	I	NW 6	(7)	II	WNW8	(8)	III	W 3	(3)	3ʰ/4, 6ᵉ NW9, 10ᵉ, 0ᵉ WNW6, 4ᵉ WNW6.
Hela.	I	W 8	(4)	II	W 6	(4)	III	WSW 3	(2)	n. bölg; 6ᵉ W8, 10ᵉ, 0ᵉ W1.
Neufahrwasser. (vgl. S. 51)	I	W 5	(4)	II	W 5	(2)	III	WNW 3	(2)	
Schiewenhorst.	I	WSW 6	(1)	II	WSW7	(3)	III	WSW1	(0)	
Pillau.	I	WSW 8	(7)	II	WSW7	(6)	III	WSW 3	(5)	n. stürmischer SW, 6ᵉ SW7-8, 10ʰ, 0ᵉ WSW2, 4ᵉ
Brüsterort.	I	W 10-11	(7)	II	W 8-10	(7)	III	W 7-8	(6)	10ᵉ W10, 0ᵉ W9-10, 4ᵉ W9, 6ᵉ W8-9. [WSW 4-5.
Memel. (vgl. S. 57)	I	WSW 6	(7)	II	WSW 8	(7)	III	WSW 3	(6)	6ᵉ, 10ʰ, 0ᵉ WSW8, 4ᵉ WSW7, 6ᵉ WSW6.

23. Juni.

Borkum. (vgl. S. 3)	I	SW 3	(3)	II	SW 8	(5)	III	W 6	(5)	a. ●böen; 4ᵉ SW8, 6ᵉ WSW7.
Borkum-Riff.	I	SW 2	(3)	II	SW 7	(7)	III	WSW 3	(4)	2ᵉ—6ᵉ WSW7, ●.
Norderney.	I	S 3	(3)	II	SW 7	(3)	III	W 3	(4)	2ᵉ—4ᵉ SW7, 6ᵉ W7, 8ᵉ W3, ●schauer.
Norddeich.	I	SW 4	(4)	II	WSW7	(6)	III	W 3	(4)	2ᵉ—4ᵉ W7, bölg.
Nesserland.	I	SW 5		II	WSW7		III	WSW 3		4½ᵉ W8, 6½ᵉ W6, bölg, ●.
Carolinensiel.	I	SW 3		II	SW 5		III	SW 3		p. ●böen.
Wangeroog.	I	SW 3	(2)	II	SW 6	(3)	III	WSW 7		4ᵉ SW8, 6ᵉ WSW8, ●böen.
Schilligbörn.	I	SW 4	(3)	II	SW 7	(4)	III	WSW 4	(3)	0½ᵉ—7ᵉ SW7, bölg
Wilhelmshaven. (vgl. S. 9)	I	SW 3	(4)	II	SW 4	(3)	III	WSW 4	(3)	
Brake.	I	SW 6		II	WSW8-9		III	W 3		p. bölg.
Geestemünde.	I	SSW 4		II	W 6		III	NW 5		Bölg.
Bremerhaven.	I	SSW 3		II	WSW 8		III	WSW 4		
Weserleuchtt.	I	SW 3		II	SW 7		III	WSW7		0ᵉ SW8, 4ᵉ SW8, ●böe, 0ᵉ (am 24./VI.) SSW3.
Helgoland.	I	WSW 3-5	(4)	II	WSW5-7	(6)	III	W7-9	(7)	p. ●; 6ᵉ—8ᵉ W7-8, ●.
Neuwerk.	I	SW 4	(2)	II	W 3	(4)	III	W 8	(6)	4ᵉ—10ᵉ W8, ●böen.
Cuxhaven.	I	SW 3		II	SW 5	(3)	III	W 7	(4)	6ᵉ WSW7.
Belumerschanze	I	SW 3		II	WSW7		III	W 7		6ᵉ W7.
Brunshausen.	I	SW 3		II	SW 6		III	WSW 5		p. bölg.
Hamburg. (vgl. S. 21)	I	WSW 3		II	SW 5		III	WSW7		p. heftige Böen, 5ᵉ—8ᵉ stürmisch.
Glückstadt.	I	SW 4		II	SW 6		III	W 7		6ᵉ WSW2.
Brunsbüttelkg.	I	WSW 8		II	WSW8		III	WSW7		0ᵉ, 4ᵉ bis Mittern. WSW7.
Büsum.	I	SW 3		II	SW 6		III	W 7		4ᵉ, 6ᵉ W5, 8ᵉ W8.
Eiderfeuerschiff.	I	SW 4		II	WSW5	(4)	III	WSW8	(6)	Bölg, ●.
Süderhöft.	I	SW 4	(4)	II	SSW 6	(6)	III	W 7	(6)	4ᵉ—10ᵉ W7.
Pellworm.	I	WSW 2		II	WSW 5		III	W 6		4ᵉ WSW7.
Wyk a. Föhr.	I	W 5	(3)	II	W 7	(5)	III	W 8	(5)	4ᵉ, 6ᵉ W5, ●böen.
Tönning.	I	SW 4		II	SW 8		III	W 7		0½ᵉ SW8, 1ʰ 35ᵐ p. bis 1ʰ 40ᵐ p. SW9, bölg, 4ᵉ
Keitum. (vgl. S. 15)	I	SSW 3		II	SW 7		III	W 6		p. ●böen; 4ᵉ SW7. [SW8, ●böen.
Munkmarsch.	I	SSW 6		II	SW 6		III	W 7		5ᵉ W7.
Aarösund.	I	SW 3		II	S 4		III	WSW 5		
Flensburg.	I	SSW 3		II	SW 5		III	W 4		
Schleimünde.	I	SW 3	(0)	II	SW3-4	(3)	III	SW 4-5	(3)	3ᵉ SW7-8, bölg, 6ᵉ SW5-6.
Friedrichsort.	I	SW 3	(1)	II	SSW 6	(7)	III	SW 8	(7)	0½ᵉ SSW6, 4ʰ 19ᵐ p. S9, ●böen, 6ʰ 10ᵐ p. SW8, 3ᵉ SW5-7, bölg. [ab. SW7, dann abflauend.
Marienleuchte.	I	SW 3		II	SW4-5		III	WSW 4-5		
Travemünde.	I	SW 4	(0)	II	WSW7	(4)	III	WSW 5	(4)	0ʰ 5ᵐ p. SW6, 4ᵉ WSW6.

24. Juni.

Rixhöft.	I	NW 5	(2)	II	NW 3	(3)	III	SW 2	(3)	
Hela.	I	W 4	(3)	II	NW 2	(2)	III	ESE 3	(2)	
Neufahrwasser. (vgl. S. 51)	I	W 3	(3)	II	ESE 3	(2)	III	E 1	(1)	
Schiewenhorst.	I	S 3	(0)	II	S 4	(0)	III	SSW 1	(0)	11¾ᵉ W10.
Pillau.	I	WNW 3	(4)	II	WNW 3	(4)	III	NNW 3	(3)	
Brüsterort.	I	W 6-8	(4)	II	W 2-6	(3)	III	S 1-3	(2)	10ᵉ W6.
Memel. (vgl. S. 57)	I	W 4	(3)	II	W 3	(4)	III	WSW 2	(3)	10ᵉ W6.

Digitized by Google

25. Juni.

Borkum. (vgl. S 3)	I	SW 3 ●	(4)	II	W 9 ●	(6)	III	SW 8 ●	(6)	9ª ſ⁀, 2ª, stürmisch; 10ª SW 6, 0ª W 6, 4ª—8ª WSW 8, 2ª böe.
Borkum-Riff.	I	SW 3-5 ●	(5)	II	WSW 7 ●	(6)	III	SW 6 ●	(5)	2ª—8ª WSW—SW 7.
Norderney.	I	SSW 5 ●•	(4)	II	W 6 ●•	(4)	III	W 6 ●	(4)	•böen.
Norddeich.	I	SW 4 ◕	(3)	II	W 7 ◕	(6)	III	WSW 5 ●	(4)	4ª W 6, 6ª W 7.
Nesserland.	I	SSW 7 ●•		II	W 7 ◕		III	SW 6 ◕		0ª—2ª W 7, 4ª—6ª W 8, Böen.
Carolinensiel.	I	SW 5 ●		II	SW 7 ◕		III	SW 4 ◕		4ª—6ª SW 8, •böen.
Wangeroog.	I	SSW 5 ◕	(3)	II	SW 7 ●•	(3)	III	WSW 6 ●•		•böen; 0ª SW 8, 4ª W 7, 6ª WSW 8.
Schillighörn.	I	SSW 5 ●		II	W 7 ●•		III	SW 6 ◕		3ª W 8-9, 5ª W 7, •2ª böen, 7ª SW 8.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 9)	I	SW 5 ●	(4)	II	SW 4 ●	(3)	III	SW 5 ◔	(4)	n. stürmischer SW.
Brake.	I	S 4 ●		II	SW 7 ◕		III	SW 5 ◔		
Geestemünde.	I	SSW 4 ◕		II	WSW 5 ◕		III	W 5 ◕		Böiges Wetter.
Bremerhaven.	I	SSW 7 ◕		II	WSW 8 ●•		III	SW 5 ●		11½ª SW 8, 3ª WSW 8, •, 6ª WSW 7.
Weserleuchtt.	I	SSW 5 ●•		II	WSW 7 ●•		III	SW 7 ●•		0ª S 7, 0ª WSW 6, •, 4ª W 8.
Helgoland.	I	SW 3-7 ◕	(6)	II	WSW 6-8 ●•	(6)	III	W 8-• ●•	(6)	4ª WSW 6-8, 6ª W 6-7.
Neuwerk.	I	SW 4 ◕	(2)	II	W 8 ●•	(6)	III	W 7 ●•	(5)	10ª (am 24./VI.) SW 8, 11ª SW 8-9, 6ª W 7, •.
Cuxhaven.	I	SSW 6 ●	(3)	II	SW 5 ●	(3)	III	WSW 6 ●	(4)	4ª W 8, 6ª W 7.
Belumerschanze	I	SW 6 ◕		II	SW 7 ◕		III	SW 5 ◕		0ª SW 6, 4ª—6ª WNW 8.
Brunshausen.	I	SW 6 ◕		II	SW 7 ●•		III	W 5 ◑		2ª—6ª SW 7, •böen.
Hamburg. (vgl. S. 21)	I	SSW 6 ◕		II	SSW 7 ◕		III	SW 2 ●		n. •, tg. böig, •böen, 10ª—11ª, 2ª—5ª stürmisch
Glückstadt.	I	SW 4 ◕		II	SW 7 ◕		III	W 4 ●•		0ª SW 6, 4ª W 6, abflauend.
Brunsbüttelkg.	I	SW 7 ◕		II	SW 7 ●•		III	SW 6 ●•		0ª, 4ª SW 7, •.
Büsum.	I	SW 5 ●•		II	WSW 6 ●•		III	SW 7 ●		0ª SW 7, 4ª, 6ª W 8.
Eiderfeuerschiff.	I	SSW 5 ●•	(4)	II	SW 5 ●•	(4)	III	SW 6-7 ●•	(6)	tg. böig. •.
Süderhöft.	I	SW 6 ◕	(6)	II	SSW 6 ◕	(6)	III	SW 8 ●•	(6)	4ª SW 6, 6ª WSW 8, •.
Pellworm.	I	WSW 5 ●•		II	WSW 5 ●•		III	W 6 ●•		
Wyk a. Föhr.	I	SW 6 ●•	(3)	II	WNW 5 ●•	(4)	III	NW 8 ●•	(5)	4ª WNW 7, 6ª WNW 8. Folg. n. mäßiger W.
Tönning.	I	SW 7 ●		II	WSW 8 ●		III	WNW 7 ●		p. böig; 0ª SW 7, 4ª W 8.
Keitum. (vgl. S. 15)	I	SW 5 ◕		II	W 4 ●		III	WSW 7 ●•		
Munkmarsch.	I	SW 6 ◕		II	SW 7 ◑		III	WSW 8 ●•		5ª SW 8.
Aarösund.	I	SSW 6 ●•		II	SSW 4 ●•		III	SW 4 ●•		
Flensburg.	I	SW 4 ◑		II	SW 4 ●		III	WSW 3 ●•		
Schleimünde.	I	SW 6-7 ◕		II	W 10-11 ●•		III	SW 4-9 ●•		10ª SW 7-8, 0ʰ 40ᵐ p. W 8-9, 2ª schwere Böen, 5ª W 8-9, 9ª SW 6-7.
Friedrichsort.	I	SW 6 ◔	(5)	II	SW 7 ●•	(6)	III	SW 8 ●•	(7)	11ª 10ᵐ a. SW 9, 0ʰ 10ᵐ p., 4ʰ 19ᵐ p. SW 7, 6ʰ 19ᵐ p. SW 8; 8ª (am 26./VI.) WSW 9.
Marienleuchte.	I	S 3 ◕		II	SSW 4 ◕	(2)	III	SW 7-8 ◕	(3)	1½ª SSW 9, •2ª böe, 5ª SW 8-7.
Travemünde.	I	SW 6 ●•	(3)	II	SW 6 ●•	(3)	III	SW 6 ●	(4)	
Wismar.	I	SW 5 ●		II	SW 7 ◕		III	WSW 5 ●		0½ª S 8, 4½ª SW 7, •böen, 6½ª SW 6.
Warnemünde.	I	S 3 ●	(0)	II	SW 4 ●•	(1)	III	SSW 5 ◕	(1)	2ª WSW 6, heftige Böe, 7, •.
Darsserort.	I	S 5 ◕	(3)	II	SW 6 ◕	(5)	III	WSW 8 ◕	(7)	6ª SW 7, 8ª bis Mittern. WSW 8.
Stralsund.	I	SSW 4 ●•		II	SW 8 ◕		III	WSW 7-8 ●		0ª SW 6-7, 4ª, 6ª WSW 6, •schauer.
Wittower Posth.	I	SE 3 ●•	(3)	II	S 6 ◕	(3)	III	WSW 6 ◕	(4)	Seit 3ª böig mit •schauern, 9ª Böe, Stärke 9.
Arcona.	I	SSW 6 ●•	(4)	II	WSW 6 ◕	(5)	III	SW 6 ◕	(5)	
Thiessow.	I	SW 5 ●•	(1)	II	S 4 ●	(1)	III	WSW 6 ●	(4)	3ʰ 42ᵐ p. bis 4ʰ 3ᵐ p. ſ⁀ u. •; 4ª WSW 7, 6ª SW 6.
Greifswald. Ole.	I	SW 4 ◕	(2)	II	SW 4-5 ◕	(2)	III	SW 5-6 ◕	(3)	p. •.
Ahlbeck.	I	SSW 4 ●	(0)	II	SW 4 ●	(0)	III	W 6 ◕	(0)	5½ª ſ⁀.
Swinemünde. (vgl. S. 39)	I	SSW 5 ●	(0)	II	SSW 5 ◕	(0)	III	W 6 ◕	(0)	
Ziegenort.	I	SW 5 ●		II	SW 7 ●•		III	W 5 ◕		0ª SW 6, 4ª SW 7, böig, •, 4½ª—5ª •böe mit •.
Colberg.	I	S 4 ●	(0)	II	S 6 ◕	(0)	III	SSW 3 ◔	(2)	p. •böen. [6ª WSW 6
Rügenwalderm. (vgl. S. 45)	I	S 4 ◔	(2)	II	S 4 ●	(3)	III	WSW 2 ●	(2)	p. •. n. ſ⁀.
Stolpmünde.	I	SSW 3 ◔	(2)	II	SSW 4 ●	(3)	III	SW 3 ●•	(2)	
Leba.	I	W 3 ◔	(2)	II	NW 4 ●	(3)	III	W 5 ●	(3)	ab. ſ⁀.
Rixhöft.	I	SW 3 ◕	(3)	II	SW 5 ◕	(4)	III	SW 3 ◕	(3)	

Juli 1907.

Stürmische Tage waren der **3.** für die mittlere Ostseeküste, der **14.** für die mittlere und östliche Ostseeküste, der **18.** für die mittlere Ostseeküste, der **19., 20.** und **21.** für die östliche Ostseeküste.

3. Juli.

Warnemünde.	I	NW 7 ●•	(6)	II	WNW 8 ●•	(5)	III	W 5 ●•	(6)	n. rückdrehend, 14ª auffrischend.
Darsserort.	I	NNW 5 ●•	(7)	II	NW 8 ●•	(7)	III	W 8 ●•	(7)	
Stralsund.	I	NW 6 ●•		II	NW 7 ●•		III	W 7 ●•		

Digitized by Google

3. Juli.

Wittower Posth.	I	NW 6 ●•	(4)	II	WNW 7 ●•	(4)	III	W 7 ●•	(4)	n. auffrischend, tg. steife u. stürm. Böen mit •.
Arcona.	I	NW 5 ●•	(4)	II	WNW 7 ●•	(5)	III	WSW 7 ●•	(5)	p. zeitw. stürm. Böen; 3^{p} W 8, 5^{p} W 7. Folg. n. n. •?. (steifer Wind.
Thiessow.	I	NW 3 ●•	(3)	II	W 6 ●•	(4)	III	W 6 ●•	(4)	
Greifswald. Oie.	I	NNW 6 ●•	(3)	II	NW 6 ●•	(3)	III	W 6 ●•	(3)	
Ahlbeck.	I	NW 5 ●•	(4)	II	SW 3 ●•	(4)	III	W 5 ●	(4)	
Swinemünde. (vgl. S. 40)	I	NW 2 ●•	(2)	II	W 6 ●•	(4)	III	WSW 5 ●•	(3)	10^{h} 40^{m} p. bis folg. n. ⚡.
Ziegenort.	I	W 8 ●•		II	W 7 ●•		III	W 6 ●•		
Colberg.	I	W 1 ●	(4)	II	W 7 ●•	(6)	III	SW 6 ●•	(6)	$1^{1}/_{2}{}^{h}$—2^{a} ⚡.
Rügenwalderm. (vgl. S. 46)	I	SSW 2 ●	(3)	II	WSW 4 ●	(3)	III	SSW 7 ●•	(6)	n ⚡.
Stolpmünde.	I	SW 2 ●	(4)	II	SW 3 ●	(4)	III	WSW 4 ●•	(5)	

14. Juli.

Darsserort.	I	NNW 7 ◕	(6)	II	NNW 6 ◕	(6)	III	NE 4 ●	(3)	0^{a} NW 3.
Stralsund.	I	NNW 7 ◕		II	N 7 ●•		III	NE 4 ◕		0^{a} N 7, 4^{a} NE 4.
Wittower Posth.	I	NNW 5 ●	(3)	II	N 5 ●•	(3)	III	NE 3 ●	(2)	
Arcona.	I	NW 6 ◕	(5)	II	NE 5 ●•	(5)	III	NE 4 ◕	(4)	11^{a} NW 6, 1^{p} NW 7.
Thiessow.	I	NNW 3 ◕	(3)	II	NNE 6 ●•	(4)	III	NNE 3 ●	(3)	
Greifswald. Oie.	I	N 6-7 ◕	(3)	II	NE 6 ●•	(4)	III	ENE 4 ●	(4)	
Ahlbeck.	I	NNW 4 ◕	(5)	II	NNE 6 ●•	(5)	III	NE 4 ●	(5)	
Swinemünde. (vgl. S. 40)	I	NNW 7 ◔	(6)	II	NNE 7 ◕	(6)	III	NE 5 ◔	(5)	
Ziegenort.	I	NW 8 ●		II	NNW 8 ●		III	NE 3 ◕		
Colberg.	I	N 7 ●	(6)	II	NNE 7 ●	(7)	III	NE 3 ◔	(5)	a. steifer N, 9^{a}—11^{a} N 8, •schr., nach 2^{p} abflauend.
Rügenwalderm. (vgl. S. 46)	I	NNE 8 ●•	(7)	II	NE 6 ●	(6)	III	NE 4 ◔	(5)	6^{a} N 6-7, a. Böen (St. 9—10), nach 11^{a} abflauend.
Stolpmünde.	I	N 9 ●	(7)	II	NE 4 ●	(5)	III	NE 3 ◕	(4)	
Leba.	I	N 9 ◕	(7)	II	N 8 ◕	(7)	III	NE 6 ◕	(6)	
Rixhöft.	I	N 7 ◕	(7)	II	NE 5 ◕	(6)	III	NE 4 ◕	(4)	n. ⚌, Böen aus NW, Stärke 9.
Hela.	I	N 7 ●	(5)	II	E 6 ◕	(5)	III	NE 5 ◔	(4)	
Nenfahrwasser. (vgl. S. 52)	I	N 7 ●	(6)	II	ENE 6 ◕	(5)	III	ENE 2 ◕	(4)	
Schiewenhorst.	I	N 8 ●•	(7)	II	E 7 ◔	(6)	III	ENE 2 ◕	(5)	
Pillau.	I	NNE 7 ●	(6)	II	ESE 4 ◕	(5)	III	NE 3 ◕	(4)	
Brüsterort.	I	E 8-9 ●	(6)	II	E 6 ◕	(5)	III	NE 3 ◔	(4)	
Memel. (vgl. S. 58)	I	ESE 5 ●	(3)	II	SE 4 ●	(3)	III	ENE 2 ◔	(2)	

18. Juli.

Warnemünde.	I	WNW 7 ◕	(6)	II	NNW 3 ◕	(6)	III	NNW 4 ◕	(4)	
Darsserort.	I	NW 8 ◔	(6)	II	NNW 6 ●	(6)	III	NNW 5 ◔	(5)	
Stralsund.	I	E 2 ●		II	ENE 1 ◔		III	NE 2 ◔		$10^{1}/_{2}{}^{p}$—2^{p} starke Böe, 8^{a} NNW 6-7, 10^{a}, 0^{p} NNW 9, $8^{1}/_{2}{}^{a}$ NW 7, 9^{a}—1^{p} NW 8, 5^{p} NNW 6. [2^{p} NNW 7.
Wittower Posth.	I	W 6 ◕	(4)	II	NNW 6 ●	(4)	III	NNW 5 ◔	(3)	
Arcona.	I	WSW 7 ◕	(5)	II	N 7 ●	(5)	III	NW 5 ◕	(5)	7^{a} WSW 6, 9^{a} W 8, 11^{a}—0^{p} N 9, 1^{p} N 8, 3^{p} NW 6.
Thiessow.	I	W 6 ●	(4)	II	NNW 7 ●	(5)	III	NW 3 ○	(2)	Zeitw. Böen.
Greifswald. Oie.	I	NW 6-7 ◕	(3)	II	N 7 ◕	(3)	III	NW 5 ◔	(3)	
Ahlbeck.	I	W 5 ●	(4)	II	NNW 6 ●	(5)	III	NW 6 ◕	(5)	Zeitw. •schauer.
Swinemünde. (vgl. S. 40)	I	WSW 3 ●	(0)	II	NW 3 ●	(5)	III	NW 4 ◕	(4)	tg. •.
Ziegenort.	I	W 7 ●		II	NNE 9-10 ●		III	N 6 ◕		10^{a} NNW 7, böig, 0^{p} NW 8, 4^{p} NNW 7, 6^{p} NNW 6.
Colberg.	I	SW 6 ●	(4)	II	N 5 ●	(6)	III	NNW 6 ●	(5)	10^{h} 36^{m} a. ⚡ u. WNW steif bis stürmisch; $2^{1}/_{2}{}^{p}$ bis $4^{1}/_{2}{}^{p}$ N 8, dann abflauend.

19., 20. und 21. Juli.

Stolpmünde.	I	**19.** WNW 3 ◕	(5)	**20.** NW 2 ◕	(5)	**21.** NNW 4 ◔	(4)	**20.** $11^{3}/_{4}{}^{a}$—11^{h} 53^{m} a. NNW 1.
	II	WSW 6 ◕	(4)	NW 6 ◕	(5)	NW 4 ◕	(4)	
	III	NE 3 ◕	(4)	NW 4 ◕	(5)	NW 3 ●	(4)	
Leba.	I	**19.** NNW 8 ◕	(6)	**20.** NNW 9 ●	(7)	**21.** NNW 5 ◕	(5)	**20.** Bis $3^{1}/_{2}{}^{p}$ NNW 9, $5^{1}/_{2}{}^{p}$ NW 7, dann abflauend.
	II	NW 8 ◔	(6)	NNW 9 ●	(7)	NW 4 ◕	(5)	
	III	NW 8 ◕	(6)	NW 7 ◕	(7)	NW 4 ◕	(5)	
Rixhöft.	I	**19.** NW 5 ◕	(4)	**20.** NW 6 ●	(6)	**21.** NW 4 ●•	(6)	**20.** $11^{3}/_{4}{}^{a}$ NW 7, •. 2^{p} NW 8, 4^{p} NW 7, 6^{p} NW 6.
	II	NW 4 ◔	(4)	NW 7 ●•	(3)	NW 3 ●•	(5)	
	III	NW 3 ◕	(5)	NW 6 ◕	(6)	NW 3 ●•	(5)	
Hela.	I	**19.** NW 5 ◕	(3)	**20.** NW 7 ●	(4)	**21.** NW 4 ●•	(5)	**20.** 4^{p} NW 8, •. 6^{p} NNW 9.
	II	NW 5 ◕	(3)	NW 8 ●•	(4)	NW 5 ●	(4)	**21.** n. böig.
	III	WNW 4 ◕	(3)	NNW 8 ●	(6)	NW 4 ●	(3)	

Digitized by Google

19., 20. und 21. Juli.

		19.			20.			21.			19.	
Neufahrwasser.	I	NW 5 ◑	(4)		NNW 5 ◑	(5)		NNW 4–5 ●•	(4)		7ᵖ—8ᵖ ☈.	
(vgl. S. 52)	II	NW 8 ◑	(4)		NNW 8 ●•	(6)		NW 8 ◑	(4)		20.	oᵖ NNW 8, 4ᵖ, 6ᵖ NNW 8.
	III	NNW 3 ◑	(2)		NNW 7 ●	(6)		NNW 3 ◑	(3)			
Schlewenhorst.	I	NW 4 ◑	(3)		NW 10 ●•	(6)		NNW 7 ◔	(5)		20.	ab. böig; oᵖ NW 9, 6ᵖ NW 10.
	II	NW 4 ◑	(3)		NW 10 ●•	(7)		NW 4 ◔	(4)		21.	6ᵃ NW 8, •, böig.
	III	NNW 9 ●•	(4)		NW 7 ◑	(8)		NW 4 ●•	(4)			
Pillau.	I	NW 8 ◔	(4)		NW 8 ●•	(7)		NNW 8 ●•	(6)		20.	oᵖ, 4ᵖ NW 9, 6ᵖ NNW 8. Folg. n. stürmischer NNW.
	II	WNW 8 ○	(4)		NW 9 ●•	(8)		NW 7 ●•	(6)		21.	6ᵃ NNW 8, 10ᵃ NNW 7, oᵖ, 1ᵖ NW 7, •.
	III	NW 6 ●	(5)		NNW 9 ●•	(8)		NW 7 ●•	(6)			
Brüsterort.	I	NW 4 ◔	(3)		N 10–11 ●•	(7)		N 8 ●	(6)		20.	n. NW 8–9, 5ᵃ N 10–11 mit •ᵇböen, 2ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ N 11.
	II	N 5 ◑	(4)		N 11 ●•	(8)		NW 4 ●	(5)			
	III	NW 6–7 ◑	(5)		N 9–10 ●•	(8)		NW 3 ●	(4)		21.	10ᵃ N 4.
Memel.	I	NNW 3 ◑	(3)		NW 7 ●•	(6)		NW 3 ●═	(4)		20.	4ᵖ NNW 7, 6ᵖ N 7.
(vgl. S. 58)	II	NW 5 ●•	(4)		NNW 6 ●•	(7)		NW 4 ◔	(4)			
	III	NNW 4 ●•	(4)		NNW 7 ●•	(6)		NW 4 ◑	(4)			

August 1907.

Stürmische Tage waren der **1.** für die Nordseeküste, der **2.** für die Ostseeküste, der **6.** für die östliche Nordsee- und die Ostseeküste bis Rügen, der **7.** für die ganze Küste, der **8.** für die östliche Ostseeküste, der **20.** für die Ostseeküste bis Rügen, der **25.** für die ganze Küste und der **26.** für die östliche Ostseeküste.

1. August.

Borkum. (vgl. S. 2)	I	W 8 ●	(7)	II	NW 7 ●	(7)	III	NW 5 ●	(6)	
Borkum-Riff.	I	W 8 ●•	(7)	II	WNW 6 ◑	(6)	III	NW 5 ◑	(5)	n. ☈; 4½ᵖ, 6½ᵖ W 8, 10½ᵖ, 0½ᵖ, 0½ᵖ W 7, •.
Norderney.	I	NW 8 ●•	(6)	II	WNW 7 ●•	(6)	III	WNW 7 ◑	(6)	•böen; 6ᵃ NW 8, 10ᵃ NW 7, oᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ WNW 7.
Norddeich.	I	WNW 7 ●	(6)	II	WNW 8 ◑	(7)	III	WNW 6 ●	(5)	6ᵃ, 10ᵃ WNW 7, oᵖ WNW 8, 4ᵖ WNW 7, 6ᵖ WNW 6.
Nesserland.	I	WNW 6 ●•		II	NW 7 ●		III	WNW 6 ●		Böig u. •, p. stürmische Böen.
Carolinensiel.	I	W 7 ●•		II	W 7 ◑		III	W 6 ●		
Wangeroog.	I	W 7 ●•	(5)	II	WNW 6 ◑	(4)	III	NW 6 ◑		10ᵃ W 7, oᵖ WNW 8.
Schillighörn.	I	W 6–7 ●•	(4)	II	WNW 7 ◑	(3)	III	W 5 ●	(4)	Böig; 9ᵃ, 11ᵃ, 1ᵖ, 3ᵖ WNW 7, 5ᵖ WNW 6.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 10)	I	SW 4 ●•	(3)	II	SW 3 ●	(2)	III	WSW 4 ●	(3)	
Brake.	I	WSW 8 ●•		II	WSW 7 ●•		III	WSW 5 ●		n. stürmisch, böig, •.
Geestemünde.	I	W 5 ●•		II	WNW 6 ◑		III	WNW 5 ◑		
Bremerhaven.	I	WSW 7 ●•		II	WNW 7 ●		III	W 6 ●		
Weserleuchtt.	I	W 7 ●•		II	WNW 8 ●•		III	WNW 7 ●•		n., tg. •böen; oᵖ, 4ᵖ WNW 8.
Helgoland.	I	WNW 5–7 ●•	(7)	II	WNW 5–7 ●○	(6)	III	WNW 5–7 ●	(6)	
Neuwerk.	I	W 7 ●•	(5)	II	W 6 ◑	(4)	III	W 6 ●•	(4)	11ᵃ W 8, ○○.
Cuxhaven.	I	W 7 ●•	(4)	II	WNW 6 ●•	(3)	III	W 6 ●	(3)	Böig.
Belumerschanze	I	W 6 ●•		II	NW 6 ●		III	WNW 6 ●•		n. ☈, böig; 10ᵃ, oᵖ, 4ᵖ NW 8, 6ᵖ NW 7.
Brunshansen.	I	W 7 ●•		II	NW 7 ●•		III	WNW 6 ●		
Hamburg. (vgl. S. 22)	I	SW 7 ●		II	WSW 7 ●•		III	WSW 6 ●		n. •, tg. böig, •schauer, 9ᵃ—11ᵃ stürmisch.
Glückstadt.	I	WSW 5 ●•		II	NW 7 ◑		III	WNW 5 ●•		10ᵃ W 6, oᵖ WSW 7, 4ᵖ WNW 6.
Brunsbüttelkg.	I	NW 7 ●✳		II	NW 6 ●		III	NW 4 ●		
Büsum.	I	W 6 ◔		II	NW 8 ●•		III	NW 7 ●•		
Elderfeuerschiff.	I	W 7 ●•	(6)	II	NW 6 ●•	(6)	III	NW 7 ●•	(6)	Böig mit •.
Süderhöft.	I	W 5 ●•	(6)	II	WNW 6 ●•	(6)	III	WNW 5 ●	(6)	Zeitw. böig.
Pellworm.	I	W 4 ◑		II	NW 4 ●•		III	WNW 4 ●		tg. •schauer.
Wyk a. Föhr.	I	NW 6 ●•	(3)	II	NW 7 ●•	(4)	III	NNW 8 ●•	(5)	n. •; 10ᵃ, oᵖ NW 7, 4ᵖ, 6ᵖ NW 8, •schauer.

2. August.

Aarösund.	I	W 6 ◑		II	W 6 ◑		III	W 5 ◑		
Flensburg.	I	W 3 ●		II	NW 6 ◑		III	NW 3 ◑		4ᵖ NW 6, 6ᵖ NW 7.
Schleimünde.	I	NW 7–8 ◑	(5)	II	NW 7–8 ◑	(5)	III	NW 3 ◑	(3)	tg. böig u. •; 11ᵃ NW 8–9, 5ᵖ NW 6–7.
Friedrichsort.	I	W 5 ◑	(4)	II	W 6 ●	(5)	III	W 4 ◑	(5)	4ʰ 19ᵐ pₓ, 6ʰ 19ᵐ W 7.
Marienleuchte.	I	W 5 ◑	(4)	II	W 6 ◑	(4)	III	W 4 ◑	(3)	tg. böig.
Travemünde.	I	W 6 ◑	(4)	II	WNW 6 ◑	(4)	III	WNW 5 ●	(4)	
Wismar.	I	W 5 ●		II	W 5 ◑		III	W 4 ◑		
Warnemünde.	I	WNW 6 ●	(5)	II	W 6 ◑	(5)	III	WNW 5 ◑	(5)	
Darsserort.	I	WNW 7 ●•	(6)	II	W 7 ◑	(6)	III	W 7 ◑	(6)	tg. böig; 10ᵃ, oᵖ WNW 7, 2ᵖ, 6ᵖ W 7.
Stralsund.	I	W 5 ●•		II	WNW 5 ◑		III	WNW 5 ◑		4ᵖ, 6ᵖ WNW 7, böig.
Wittower Posth.	I	WNW 6 ●	(4)	II	WNW 6 ●	(4)	III	WNW 6 ●	(4)	Steifer W, •böen; 4ᵖ W 7.

Digitized by Google

2. August.

Arcona.	I	WSW 6 ◕	(5)	II	WSW 5 ◕	(5)	III	W 4 ◕	(4)	tg. böig, p. ●.
Thiessow.	I	N 6 ●	(4)	II	WNW 6 ●	(4)	III	W 6 ●	(4)	
Greifswald. Ole.	I	W 5-6 ●◦	(3)	II	WNW 6 ◕	(3)	III	WNW 5 ◕	(3)	
Ahlbeck.	I	SW 5 ●	(0)	II	W 5 ◕	(0)	III	W 5 ◕	(2)	
Swinemünde. (v. S. 40)	I	WSW 5 ◕	(0)	II	WSW 4 ◕	(0)	III	W 4 ◕	(0)	
Ziegenort.	I	W 6 ◕		II	WNW 7 ◔		III	NW 2 ●		0^{p} WNW 6, 4^{p} WNW 6.
Colberg.	I	W 7 ●◦	(6)	II	W 7 ●	(6)	III	WNW 6 ●	(6)	5^{h}, 7^{h}, 9^{h}, 11^{h}, 1^{p} W 7, 3^{p} W 6.
Rügenswalderm. (vgl. S. 46)	I	WSW 7 ◕	(6)	II	W 7 ◕	(6)	III	W 7 ●	(6)	
Stolpmünde.	I	WNW 7 ◕	(5)	II	WNW 6 ◕	(6)	III	W 7 ◕	(6)	tg. stürmisch.
Leba.	I	W 6 ◕	(6)	II	WNW 8 ◕	(7)	III	WNW 7 ◕	(6)	10^{h} 1^{m}, 0^{h} 1/$_{2}^{p}$ W 7, ●böen, 4^{h} 3^{p}, 6^{h} 1/$_{2}^{p}$ NW 7.
Rixhöft.	I	W 5 ◕	(5)	II	W 6 ◕	(6)	III	NW 6 ◕	(6)	⚓ nach 8^{p}, 10^{p} NW 7, Mittern. NW 6.
Hela.	I	W 4 ◕	(4)	II	W 7 ◕	(5)	III	W 6 ◕	(4)	n. u. tg. böig; 10^{a}, 0^{p}, 4^{p} W 7, 6^{p} W 6.
Neufahrwasser. (vgl. S. 52)	I	WNW 4-5 ◔	(3)	II	WNW 5-6 ●◦	(3)	III	W 3 ◕	(3)	
Schiewenhorst.	I	WSW 6 ◕	(2)	II	W 7 ◕	(2)	III	SW 3 ◔	(1)	
Pillau.	I	WSW 7 ●◦	(6)	II	WSW 7 ●	(6)	III	WSW 7 ◕	(6)	7^{a}, 9^{a}, 11^{a}, 1^{p} WSW 6-7, 3^{p} WSW 6, 5^{p} WSW 7, 8^{p} W 7-8.
Brüsterort.	I	NW 8 ●	(5)	II	NW 8-9 ●	(5)	III	W 6 ●	(6)	10^{a} NW 6, 0^{p} NW 8-9, 4^{p} NW 8, 6^{p} WNW 8. Folg. n. W 8; 10^{a} (am 3./VIII.) NW 8, mtg. WNW 3-4.
Memel. (vgl. S. 58)	I	WSW 6 ●	(5)	II	WSW 7 ●	(6)	III	WSW 7 ●	(6)	10^{a} WSW 6, 0^{p}, 4^{p}, 6^{p} WSW 7.

6. August.

Geestemünde.	I	SW 2 ◕		II	WNW 3 ◕		III	W 5 ◕		n. ⚓ u. ●^{2}.
Bremerhaven.	I	SSW 3 ◕		II	W 7 ◕		III	SW 3 ◕		3^{h} 20^{m} p. W 8, 6^{p} W 8.
Weserleuchtt.	I	NE 1 ◕◦◦		II	W 6 ◕		III	WSW 5 ◕		tg. ●böen.
Helgoland.	I	NNE 3 ◕◦◦	(2)	II	WSW 5-6 ◕◦◦	(5)	III	WNW 4-6 ◕	(5)	
Neuwerk.	I	NE 3 ◕	(5)	II	SW 6 ◕	(4)	III	SW 6 ◕	(6)	4^{p} SW 7, 7^{p}, 10^{p} u. folg. n. SW 8.
Cuxhaven.	I	E 3 ●		II	W 5 ◕	(3)	III	W 5 ●	(3)	
Belumerschanze	I	S 3 ●		II	W 7 ●◦		III	WSW 3 ◕		4^{p}, 6^{p} WNW 7.
Brunshausen.	I	NE 3 ◕		II	W 7 ◕		III	W 4 ◕		4^{p} W 7, 6^{p} W 8.
Hamburg. (vgl. S. 22)	I	ESE 3 ◔		II	WSW 7 ◕		III	WSW 3 ◔		n. ⚓ u. ●; 2^{p} böig, 10^{a}—3^{p} stürmisch.
Glückstadt.	I	SE 3 ◕		II	W 3 ◕		III	W 3 ◔		
Brunsbüttelkg.	I	NE 3 ◕		II	SE 7 ●		III	SW 3 ●		4^{p} WNW 8.
Büsum.	I	Stille 0 ●		II	W 3 ◔		III	W 3 ○		6^{p} W 7.
Eiderfeuerschiff.	I	NE 3 ●	(2)	II	WSW 6 ◕	(5)	III	WSW 7 ◔	(6)	0^{p} Wind auf SW springend, 6^{p} WSW 7, 10^{p} WSW 6.
Süderhöft.	I	NNE 2 ●	(1)	II	SW 6 ●	(5)	III	WSW 7 ◔	(6)	5^{h}/$_{4}^{p}$ WSW 7.
Pellworm.	I	NE 1 ●	(0)	II	WSW 5 ●	(0)	III	W 4 ◔	(0)	n. ⚓ u. ●.
Wyk a. Föhr.	I	NNE 2 ●	(1)	II	NW 3 ●	(2)	III	WNW 4 ◕	(3)	n. ⚓, tg. ●; 4^{p} NW 6, 6^{p} WNW 7.
Tönning.	I	NE 1 ◕◦◦		II	WSW 7 ●		III	W 6 ◔		n. ⚓; 11^{h} 50^{m} a. böiger SW.
Keitum. (vgl. S. 16)	I	NE 2 ●		II	WNW 6 ◕		III	W 4 ◔		n. ⚓.
Munkmarsch.	I	NE 3 ●		II	WNW 6 ●		III	NW 7 ●		3^{h} 1/$_{2}^{p}$, 5^{p} NW 7.
Aarösund.	I	NE 3 ●◦		II	NE 3 ●◦		III	WSW 3 ○		a. ●^{2}.
Flensburg.	I	Stille 0 ●		II	W 4 ●		III	W 2 ◔		
Schleimünde.	I	Stille 0 ●◦	(3)	II	SW 6-7 ●◦	(4)	III	W 6-7 ●◦	(4)	tg. böig, seit 1^{p} stürmisch; 5^{p} WSW 7-8.
Friedrichsort.	I	W 2 ●	(1)	II	W 7 ●	(6)	III	W 7 ◔	(6)	4^{p} W 8, 6^{h} 19^{m} p. W 7.
Marienleuchte.	I	SSE 2 ◕	(2)	II	WSW 6 ◕	(2)	III	W 5 ◕	(2)	5^{p} WSW 6-8, böig, 7^{p} WSW 8-9.
Travemünde.	I	Stille 0 ◕	(0)	II	SW 5 ◕	(4)	III	W 5 ◕	(4)	Seit 0^{h} 1/$_{2}^{p}$ SW 7-8, 3^{h} 20^{m} p. SW 8, 6^{p} W 8.
Wismar.	I	SSE 2 ◔		II	WSW 7 ●		III	W 8 ◔		0^{h} 1/$_{4}^{p}$ WSW 8, 4^{h} 1/$_{4}^{p}$ WSW 7-8, 6^{h} 1/$_{4}^{p}$ W 7.
Warnemünde.	I	S 2 ◔	(0)	II	WNW 6 ◕	(3)	III	W 3 ◔	(4)	ab. ⚓.
Darsserort.	I	SE 4 ●	(2)	II	SW 6 ◕	(4)	III	W 7 ◔	(6)	6^{p} WSW 7.
Stralsund.	I	SSE 2 ◕		II	W 3 ◕		III	WNW 6 ◔		6^{p} WNW 7.
Wittower Posth.	I	SE 2 ◕	(2)	II	SSW 4 ◕	(2)	III	WSW 7 ◕	(4)	6^{p} WSW 7.
Arcona.	I	E 4 ●	(4)	II	SSE 4 ◕	(4)	III	WSW 8 ◕	(5)	6^{p} WSW 8, 7^{p}, 9^{p} WSW 8.
Thiessow.	I	ENE 3 ●	(1)	II	SW 2 ●◦◦	(1)	III	WSW 6 ○	(3)	

7. August.

Borkum. (vgl. S. 4)	I	SW 6 ◔	(4)	II	SW 8 ●	(6)	III	WNW 6 ◔	(6)	10^{a} SW 6, 0^{p} SW 7, 4^{p} W 7, böig, 6^{p} W 6.
Borkum-Riff.	I	SW 7 ◕	(6)	II	SW 8 ●◦	(7)	III	W 6 ◕	(6)	4^{h} 33^{m} a. WSW 8, 6^{h} 33^{m} a., 10^{h} 33^{m} a. SW 7, ●böen, 0^{h} 33^{m} p. SW 8, ●^{2}, 4^{h} 33^{m} p., 6^{h} 33^{m} p. W 7, böig.
Norderney.	I	SW 7 ◕	(5)	II	WSW 8 ●◦	(5)	III	WNW 7 ●◦	(5)	6^{a} SW 7, 10^{a} SW 8, 0^{p}, 4^{p}, 6^{p} WSW 6, ●böen.
Norddeich.	I	WSW 6 ◕	(5)	II	W 7 ●◦	(6)	III	WNW 6 ◕	(5)	0^{p} W 6, 4^{p}, 6^{p} W 7, böig.
Nesserland.	I	WSW 5 ◕		II	W 6 ◕		III	WNW 6 ◕		Beständig böig; 10^{a} WSW 6, 0^{p} WSW 7, 4^{p}, 6^{p} W 7.
Carolinensiel.	I	SW 5 ◕		II	WSW 6 ●◦		III	W 6 ◕		

Digitized by Google

7. August.

Wangeroog.	I	SW 4 ●•	(4)	II	WSW 7 ●	(4)	III	W 8 ●•		10ᵃ SW 6, 0ᵖ SW 7, ●bön, 4ᵖ WSW 7, 6ᵖ W 8.
Schillighörn.	I	SW 5 ◕	(3)	II	WSW 7 ●•	(5)	III	W 5 ◕	(4)	9ᵃ SW 8, 11ᵃ WSW 7, 1ᵖ, 3ᵖ WSW 7-8, ●bön, 5ᵖ
Wilhelmshaven. I (vgl. S. 10)		SW 5 ◑	(4)	II	SW 4 ◔	(3)	III	SW 4 ◔	(3)	[WSW 7.
Brake.	I	SSE 8 ◕		II	SW 4 ●•		III	W 6 ◕		
Geestemünde.	I	SW 5 ◕		II	WSW 8 ◕		III	WSW 6 ◕		
Bremerhaven.	I	SW 4 ◕		II	WSW 7 ◕		III	W 6 ◕		11ᵃ SW 7, 3ᵖ WSW 7, 6ᵖ WSW 8, ●.
Weserleuchtt.	I	SW 5 ◕		II	SW 7 ●•		III	W 6 ●•		
Helgoland.	I	W 5-7 ◕	(6)	II	WSW 7-8 ●•	(7)	III	WNW 6-7 ◕	(6)	0ᵖ WNW 6-8, ○○, 4ᵖ, 6ᵖ WSW 6-8.
Neuwerk.	I	SW 7 ◕	(5)	II	W 7 ◕	(5)	III	W 8 ◑	(6)	tg. böig; 11ᵃ W 7, nach 2ᵖ, 6ᵖ W 8-9, 10ᵖ W 7.
Cuxhaven.	I	SW 5 ◑	(3)	II	W 6 ◕	(3)	III	W 6 ●•	(3)	tg. böig.
Belumerschanze I		SW 6 ◑		II	WSW 7 ◑		III	WNW 8 ●		p. ☈ u. ●sch.; 10ᵃ WSW 4, 0ᵖ WSW 7, 4ᵖ, 6ᵖ W 8.
Brunshausen.	I	SW 6 ◕		II	WSW 8 ●•		III	W 7 ●•		0ᵖ W 7, 4ᵖ WNW 8, 6ᵖ W 7.
Hamburg. (vgl. S. 22)	I	SW 7 ◕		II	SW 6 ◕		III	WSW 8 ●		Böig, 2ᵃ 50ᵐ p. ☈, ●, 9ᵖ—1ᵖ, 4ᵖ—5ᵖ, 6ᵖ—8ᵖ stürmisch.
Glückstadt.	I	WSW 6 ◕		II	W 7 ●•		III	W 8 ●•		0ᵖ WSW 6, 4ᵖ, 6ᵖ W 7, böig, Stärke 8, ●.
Brunsbüttelkg.	I	SW 7 ●•		II	W 7 ●•		III	W 7 ●•		4ᵖ SW 7-8, 0ᵖ WSW 8, 4ᵖ, Mittern. W 7.
Büsum.	I	SW 6 ●•		II	W 7 ◕		III	W 7 ●		n. stürmisch, ●sch.; 10ᵃ SW 7, 0ᵖ WSW 8, 4ᵖ, 6ᵖ W 8.
Eiderfeuerschiff.	I	WSW 7-8 ◑	(6)	II	WSW 8 ●•	(6)	III	WNW 8 ◕	(6)	n. böig, ●schauer; 6ᵃ, 10ᵃ, 6ᵖ WSW 7-8, 9ᵖ WNW 7. Folg. n. wieder WSW 8.
Süderhöft.	I	SW 6 ◕	(6)	II	WSW 6 ◕	(6)	III	W 7 ◕	(6)	0ᵖ WSW 6, 4ᵖ WSW 8, 6ᵖ WSW 8.
Pellworm.	I	W 5 ◔		II	W 4 ●		III	WNW 4 ◕		tg. ●schauer.
Wyk a. Föhr.	I	WNW 7 ◕	(3)	II	W 6 ●	(3)	III	W 6 ●	(3)	tg. ●bön; 10ᵃ, 0ᵖ, 4ᵖ WNW 7, 6ᵖ NW 6.
Tönning.	I	W 7 ◕		II	WSW 6 ●		III	WNW 8 ●		11ᵃ—7ᵖ häufig ●3bön; 10ᵃ W 7, 0ᵖ, 4ᵖ W 6.
Keitum. (vgl. S. 16)	I	WNW 6 ◕		II	W 7 ◕		III	WNW 6 ◕		n. ☈; 0ᵖ WNW 6, 5ᵖ W 7.
Munkmarsch.	I	WSW 7 ◕		II	WNW 8 ●•		III	WNW 7 ●		0ᵖ WNW 8.
Aarösund.	I	SW 3 ◕		II	WSW 6 ◕		III	W 3 ◕		p. ●ᵉ.
Flensburg.	I	SW 2 ●		II	SW 4 ●•		III	SW 3 ●		
Schleimünde.	I	W 5-8 ●•	(3)	II	W 7-8 ●•	(5)	III	W 6-7 ●•	(4)	tg. böig; 8½ᵖ W 10-12, 9ᵃ W 8-9, 5ʰ 50ᵐ p. W 6-7.
Friedrichsort.	I	SW 8 ●	(7)	II	SW 8 ●	(7)	III	SW 7 ●	(6)	10ʰ 19ᵐ a. SW 9, 0ʰ 10ᵐ p, 4ʰ 19ᵐ p. SW 8, ●.
Marienleuchte.	I	WSW 5 ◕	(2)	II	WSW 5-7 ◕	(2)	III	WSW 4-6 ◕	(3)	tg. böig; 10ᵃ, 0ᵖ WSW 5-7, 4ᵖ WSW 4-6.
Travemünde.	I	WSW 7 ◑	(4)	II	WSW 7 ●	(4)	III	W 6 ●	(4)	5ʰ 50ᵐ p. W 6.
Wismar.	I	SW 5 ●		II	SW 7 ●		III	WSW 6 ●		tg. ☈; 0½ᵖ WSW 6, 4½ᵖ W 5.
Warnemünde.	I	WSW 4 ◕	(3)	II	WSW 6 ◕	(4)	III	WSW 6 ◕	(5)	
Darsserort.	I	WSW 7 ◕	(6)	II	W 7 ●	(6)	III	WSW 7 ●	(6)	tg. böig, ●; 10ᵃ, 0ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ WSW 7.
Stralsund.	I	W 3 ◕		II	W 7 ◕		III	W 7 ◕		●bön; 10ᵃ W 6, 0ᵖ W 7, 4ᵖ W 6.
Wittower Posth.	I	SW 6 ◕	(4)	II	WSW 7 ●	(4)	III	WSW 7 ●•	(4)	10ᵃ, 0ᵖ WSW 7, 1ʰ½ᵖ ●bön, 3ᵖ SW 7, 5ᵖ WSW 7.
Arcona.	I	SW 7 ◔	(5)	II	SW 8 ◕	(5)	III	SW 7 ◕	(5)	7ᵃ SW 8, 9ᵃ, 11ᵃ, 1ᵖ SW 8, 3ᵖ, 5ᵖ, 7ᵖ, 9ᵖ SW 7.
Thiessow.	I	WSW 8 ◔	(3)	II	WSW 3 ◕	(3)	III	WSW 8 ◕	(3)	
Greifswald. Oie.	I	SW 8 ◕	(3)	II	WSW 6 ◕	(3)	III	WSW 8 ◕	(3)	
Ahlbeck.	I	W 5 ◕	(1)	II	SW 3 ◕	(1)	III	SW 3 ◕	(1)	
Swinemünde. (vgl. S. 40)	I	WSW 5 ◔	(0)	II	W 5 ●•	(2)	III	WSW 5 ◕	(1)	p. ●bön.
Ziegenort.	I	W 6 ◕		II	W 7 ◕		III	W 7 ◕		0ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ W 7, 10ᵖ W 5.
Colberg.	I	SW 6 ○	(4)	II	WSW 6 ◕	(5)	III	SW 5 ●	(5)	
Rügenwalderm. (vgl. S. 46)	I	WSW 5 ○	(4)	II	W 5 ◔	(5)	III	SW 5 ◕	(5)	
Stolpmünde.	I	SW 5 ◔	(4)	II	WSW 5 ◕	(5)	III	SW 4 ◕	(5)	
Leba.	I	WSW 5 ◔	(4)	II	WSW 7 ◔	(4)	III	SW 6 ◑	(6)	n. ☈; 0ʰ 20ᵐ p SW 7, 4ʰ 20ᵐ p. WSW 6.
Rixhöft.	I	SW 3 ◔	(2)	II	SW 4 ◕	(4)	III	SW 3 ◕	(4)	
Hela.	I	SW 3 ◕	(2)	II	WSW 3 ◕	(2)	III	SW 3 ◕	(3)	p. ☈ u. ●schauer.
Neufahrwasser. (vgl. S. 52)	I	WSW 4 ◑	(2)	II	WSW 3 ◔	(3)	III	WSW 4 ◕	(3)	
Schiewenhorst.	I	SW 4 ◑	(0)	II	SW 7 ◔	(1)	III	SW 4 ◑	(0)	
Pillau.	I	WSW 5 ◔	(4)	II	WSW 4 ◔	(4)	III	NNW 2 ◔	(2)	
Brüsterort.	I	SW 4 ◑	(3)	II	WNW 6 ●•	(4)	III	SW 8 ◔	(5)	4ᵖ W 4-5, 6ᵖ SW 7-8.
Memel. (vgl. S. 58)	I	W 5 ◔	(4)	II	SW 6 ◔	(5)	III	SW 5 ◕	(5)	

8. August.

Swinemünde. (vgl. S. 40)	I	WSW 4 ◕	(1)	II	WSW 4 ●•	(1)	III	SW 5 ●	(1)	6ᵃ, 10ᵃ WSW 4, 4ᵖ, 6ᵖ WSW 5.
Ziegenort.	I	W 6 ◕	(3)	II	W 6 ●•		III	W 5 ●		1ʰ 20ᵐ p. bis 6ᵖ häufig ●ᵉ; 6ᵃ, 10ᵃ, 0ᵖ W 7, 4ᵖ, 6ᵖ W 6.
Colberg.	I	W 7 ●	(6)	II	WSW 5 ●	(5)	III	SW 4 ●•	(4)	n. steifer SW—W; 5ᵃ, 7ᵃ, 9ᵃ W 7; 11ᵃ WSW 6, 1ᵖ W 6, 3ᵖ WSW 5, 5ᵖ SW 5, 7ᵖ SW 4.
Rügenwalderm. (vgl. S. 46)	I	W 7 ◕	(6)	II	WSW 5 ●	(5)	III	SW 6 ●•	(5)	n. ●bön; 6ᵃ W 7, 10ᵃ WSW 7, 4ᵖ WSW 8, 6ᵖ SW 8, ●schauer.
Stolpmünde.	I	W 8 ◕	(6)	II	W 6 ◕	(5)	III	WSW 4 ●	(5)	2ᵃ WSW 7, 4ᵃ, 6ᵃ, 10ᵃ W 8, 0ᵖ W 7, 2ᵖ W 6, 4ᵖ, 6ᵖ W 8.
Leba.	I	WNW 8 ◕	(6)	II	WSW 7 ◕	(6)	III	WSW 6 ●	(6)	n. u. tg. 8½ᵖ—10ᵖ ●ᵉ; 6ᵖ NW 8, 10ᵃ, 0ᵖ WSW 8, 4ᵖ, 6ᵖ W 6, 10ᵖ WSW 7, ●. Folg. n. ●bön.

Digitized by Google

8. August.

Rixhöft.	I	W 8 ◑	(6)	II	W 7 ◑	(6)	III	SW 6 ●•	(6)	4^p W 6, 6^p W 8
Hela.	I	W 7 ◑	(5)	II	W 6 ◑	(4)	III	WSW 5 ●	(3)	n. •böen; 6^h, 10^h, 0^p W 7, 4^p W 6, 6^p WSW 5
Neufahrwasser. (vgl. S. 52)	I	WNW 4 ◑	(4)	II	WNW 6 ●•	(4)	III	WSW 3 ●	(2)	10^a WNW 6, 0^p WNW 3, 4^p WNW 4, 6^p WNW 3; p. u. folg n •böen.
Schiewenhorst.	I	WNW 5 ◑	(2)	II	W 8 ●•	(3)	III	WSW 5 ●	(2)	6^a W 6, 0^p W 7, 6^p WSW 3, •.
Pillau.	I	W 4 ●	(5)	II	WNW 7 ◔	(6)	III	WSW 7 ◑	(6)	n. starker bis steifer SW—W mit •böen: 7^a W 6, 9^a, 11^a WNW 7, 1^p WNW 6, 3^p WNW 5, 5^p, 7^p WSW 7.
Brüsterort.	I	W 9 ◑	(6)	II	W 9 ◔	(6)	III	W 8 ●	(6)	10^a, 0^p W 9, 4^p, 6^p W 8.
Memel. (vgl. S. 58)	I	WSW 7 ●	(6)	II	W 7 ◑	(6)	III	SW 7 ●	(6)	6^a WSW 7, 10^a, 0^p, 4^p, 6^p W 7.

20. August.

Büsum.	I	W 6 ◑		II	W 4 ●		III	NW 6 ●		n. u. folg. n. stürm. Böen u. •².
Eiderfeuerschiff.	I	W 6 ◑•	(5)	II	WNW 7 ◑•	(7)	III	WNW 8 ◑•	(7)	4^a—5^a ⅋, •.
Süderhöft.	I	WSW 6 ◑	(6)	II	W 6 ◑	(6)	III	W 7 ●•		
Pellworm.	I	W 4 ◑		II	W 5 ◑		III	W 6 ●•		n. •böen, 6^h 10^m a. mit ⅋, tg. bölg, 9^a—10^a Wind.
Wyk a. Föhr.	I	WNW 4 ◑	(4)	II	WNW 8 ●	(4)	III	NW 7 ●•	(4)	n. ⅋ u. •². [stärke 7—8.
Tönning.	I	W 6 ◑•		II	W 6 ◑		III	W 4 ●•		n. häufig •böen, 6^h 25^m a.—9^a •.
Keitum. (vgl. S. 16)	I	W 7 ◑		II	W 8 ◑		III	NNW 7 ●•		ab. •.
Munkmarsch.	I	W 7 ◑		II	W 8 ◑		III	NNW 7 ●•		
Aarösund.	I	SW 3 ●•		II	WSW 4 ◑		III	SW 3 ●•		
Flensburg.	I	W 3 ●•		II	W 6 ◑		III	W 3 ●•		
Schleimünde.	I	W 4 ◑•	(3)	II	W 7 ◑	(4)	III	SW 6 ◑•	(3)	
Friedrichsort.	I	SW 5 ◑	(1)	II	WSW 5 ●	(1)	III	WSW 5 ◑	(1)	
Marienleuchte.	I	W 4 ◑	(3)	II	W 6 ●•	(4)	III	W 6 ●		1^h 55^m p.—2^h 5^m p. •böe aus WSW, Stärke 5—7.
Travemünde.	I	WSW 5 ◑	(1)	II	WSW 4 ◑	(1)	III	W 4 ●•	(1)	p. u. folg. n. bis 1^h 2^a öfters •böen.
Wismar.	I	WSW 4 ◑		II	WSW 5 ●•		III	SW 4 ◑		tg. u. folg. n. •.
Warnemünde.	I	WSW 5 ◑	(3)	II	WSW 5 ◑	(5)	III	WSW 7 ◑	(4)	10^a Wind auffrischend, $01/2^p$ Böe aus W, St. 7—8.
Darsserort.	I	WSW 7 ◑	(3)	II	W 8 ◑	(6)	III	W 7 ◑	(6)	0^p WSW 8, 4^p W 8, 6^p W 7.
Stralsund.	I	WNW 6 ◑		II	WNW 6 ◑		III	WSW 4 ◑		10^a, 0^p WNW 6, 4^p WNW 5, eböe mit ⅋, 6^p WNW 4.
Wittower Posth.	I	WSW 5 ◑	(3)	II	WSW 7 ◑	(4)	III	WSW 5 ◑	(3)	n. •schauer, tg. mehrere •schauer; 0^p WSW 6, 3^p WSW 7, 5^p WSW 6. Folg. n. •böen.
Arcona.	I	WSW 6 ◑	(5)	II	WSW 8 ◑	(5)	III	WSW 6 ◑	(5)	1^p SW 8, 3^p WSW 9, 5^p, 7^p, 9^p WSW 6.
Thiessow.	I	WSW 5 ◑	(3)	II	WSW 6 ●	(4)	III	SW 5 ●	(3)	2^h 11^m p.—$3^h/4^p$ •; 4^p WSW 4, 6^p WSW 5. Folg. n. steifer bis stürmischer, rechtdrehender Wind.
Greifswald. Oie.	I	W 6 ◑	(3)	II	WSW 6 ◑	(3)	III	WSW 5 ◑	(3)	4^p, 6^p WSW 5.
Ahlbeck.	I	W 4 ◑	(0)	II	W 6 ◑	(0)	III	SW 4 ○	(0)	Zeitw. •; 0^p W 5, 4^p WSW 4, 6^p SW 2.

25. August.

Borkum. (vgl. S. 4)	I	SW 4 ●	(4)	II	SW 5 ◑	(5)	III	SW 6 ●	(5)	5^p, 6^p SW 6. Folg. n. •.
Borkum-Riff.	I	WSW 6 ◑	(5)	II	SW 7 ◑	(6)	III	SW 8 ●	(7)	$6^1/2^p$ SSW 7.
Norderney.	I	SW 5 ◑	(4)	II	WSW 6 ◑	(4)	III	SW 5 ●	(4)	4^p WSW 6, 6^p SW 6. Folg. n. •.
Norddeich.	I	SW 4 ◑	(3)	II	W 4 ◑	(3)	III	WSW 4 ●	(3)	6^p WSW 4, 10^p SW 6.
Nesserland.	I	SW 5 ●		II	WSW 6 ●		III	SW 6 ●		$4^1/2^p$, $6^1/2^p$ WSW 6, $10^1/2^p$ SW 6 Folg. n. zeitw. •.
Carolinensiel.	I	SW 5 ◑		II	SW 4 ◑		III	SW 4 ●		6^p SW 5. Folg. n. •.
Wangeroog.	I	SW 4 ●•	(3)	II	SW 5 ◑	(3)	III	WSW 6 ●		n. u. a. ztw. •; 4^p, 5^p SW 5. Folg. n. W 6, ztw. •.
Schillighörn.	I	SW 4 ●	(2)	II	SW 6 ●	(4)	III	WSW 4 ◑	(3)	3^p SW 5, 5^p WSW 5, 7^p WSW 4, 9^p WSW 3. Folg. n. •schauer.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 10)	I	NW 6 ●	(5)	II	NW 5 ●	(4)	III	WNW 4 ●	(3)	$01/2^p$, 5^p NW 5, 9^p WNW 3. Folg n. NNW 4-3.
Brake.	I	SW 4 ●		II	SW 6 ◑		III	SW 5 ●		
Geestemünde.	I	WSW 3 ◑		II	WSW 4 ●		III	SW 3 ●		4^p WSW 4, 6^p, 7^p SW 3.
Bremerhaven.	I	SW 4 ●		II	SW 5 ●		III	SW 5 ●		
Weserleuchtt.	I	WSW 5 ●		II	SW 6 ●		III	SW 5 ●		n. •; 1^p SW 6, 4^p WSW 4.
Helgoland.	I	WNW 6 ●•><(3)		II	WNW 7 ●○○	(3)	III	WNW 7 ●	(6)	tg ○○, •; 1^p WNW 6, 3^p, 4^p, 6^p WNW 7.
Neuwerk.	I	SW 5 ◑•	(3)	II	SW 5 ◑	(3)	III	SW 5 ◑	(3)	6^p SW 6, •, 10^p SW 8. Folg. n. bis 1^a SW 8, dann
Cuxhaven.	I	SW 3 ●		II	WSW 4 ●	(2)	III	SW 4 ●	(2)	n. •; 4^p WSW 4, 6^p SW 3. [westlicher u. abflauend.
Beltumerschanze	I	WSW 3 ●		II	SW 5 ●		III	WSW 6 ●		
Brunshausen.	I	WSW 3 ●		II	W 3 ◑		III	WSW 4 ◑		
Hamburg. (vgl. S. 22)	I	WSW 4 ●		II	WSW 6 ●		III	SW 5 ●		a. •schauer.
Glückstadt.	I	WSW 3 ●•		II	WSW 5 ●		III	WSW 7 ●		$1^1/2^p$ WSW 5, 4^p WSW 4, 6^p WSW 3.
Brunsbüttelkg.	I	SW 4 ●•		II	SW 4 ●		III	SW 3 ●		4^p SW 3.
Büsum.	I	WSW 3 ●		II	WNW 5 ●		III	SW 6 ●		n. •. Folg. n. ⎓, •.
Eiderfeuerschiff.	I	NW 4 ●•	(4)	II	WSW 4 ●•	(4)	III	WSW 3 ●•	(4)	tg. •böen.
Süderhöft.	I	SW 3 ●•	(5)	II	SW 5 ●	(6)	III	SW 6 ●•		4^p, 6^p SW 5.
Pellworm.	I	W 2 ●•		II	W 4 ●○○		III	WSW 6 ●•		5^h 50^m p. W 4.

Digitized by Google

25. August.

Wyk a. Föhr.	I	W 3 ●•	(3)	II	W 3 ●	(3)	III	SW 6 ●	(4)	n., $3^{1}/_{2}{}^{p}$—7^{p} •"; 7^{p} WSW1. Folg. n. Stille.
Tönning.	I	WSW3 ●		II	W 3 ●		III	SW 7 ●		tg. häufig •"; 5^{p} W2
Keitum. (vgl. S. 16)	I	WSW4 ●		II	WSW3 ●		III	WSW7 ●•		p. öfters •".
Munkmarsch.	I	WSW5 ●•		II	WNW6 ●		III	WSW4 ●•		1^{p} WNW6, 5^{p} WSW3.
Aarösund.	I	W 3 ●		II	SW 3 ●•		III	WSW4 ●•		4^{h} 10^{m} p—9^{h} 50^{m} p. •: 4^{p} SW3, 6^{p} SW4.
Flensburg.	I	SW 3 ●•		II	SW 3 ●		III	S 4 ●•		4^{p} SW3, •, 6^{p} SW4, 10^{p} S6.
Schleimünde.	I	SW 3 ●	(0)	II	SW 4 ●	(4)	III	SW 7 ●•	(5)	4^{p} SW6, •, 7^{p} SW5, •, 9^{p} SW7, •, Mittern. W 10-11
Friedrichsort.	I	WSW3 ●	(1)	II	WSW4 ●	(5)	III	WSW7 ●•	(6)	4^{p}. 6^{p} WSW7. [mit •
Marienleuchte.	I	SSW 4 ◕	(2)	II	SSW 4 ◕	(2)	III	SW 4 ◕		3^{p}, 5^{p} SSW 4, 7^{p} SSW 3, 7^{h} 35^{m} p. •".
Travemünde.	I	W 3 ●	(0)	II	WSW3 ●	(1)	III	SW 3 ◕	(0)	n. •böen; 4^{p}, 6^{p} WSW3.
Wismar.	I	W 4 ●		II	SW 3 ●		III	SSW 4 ●		0^{p} WSW 4, 4^{p} SW3, 6^{p} SW4. Folg. n. •.
Warnemünde.	I	W 4 ◕	(3)	II	SW 3 ●	(2)	III	SW 4 ◕	(3)	n. •"schauer; 4^{p}, 6^{p} SW4. Folg. n. •"schauer.
Darsserort.	I	WNW4 ◕	(5)	II	WSW6 ●•	(5)	III	SW 6 ●•	(5)	10^{a}, $10^{1}/_{2}{}^{a}$ •böe, 2^{p}—$4^{1}/_{2}{}^{p}$ •. 6^{p} SW3, •, 6^{p}—10^{p} •. Folg. n. (0^{a}—4^{a}) SW8-9, dann abflauend.
Stralsund.	I	WNW5 ◕		II	W 3 ●		III	WSW4 ●•		4^{p} SW3, 6^{p} WSW4.
Wittower Posth.	I	WNW6 ◕	(4)	II	WSW3 ●•	(3)	III	SW 3 ●•	(3)	Seit 2^{p} •esch, 6^{p} SW3. Folg. n. starker SW—WNW
Arcona.	I	W 6 ◕	(5)	II	SW 4 ◕	(3)	III	SW 3 ●•	(2)	3^{p}, 5^{p} SW4, 7^{p} SW3, •", 9^{p} SW3, •". [mit •sch.
Thiessow.	I	WNW4 ◕	(2)	II	WSW4 ◕	(2)	III	SSW 4 ●•	(2)	4^{p} SW4, •", 6^{p} SSW3.
Greifswald, Oie.	I	W 4 ◕	(2)	II	WSW4 ◕	(2)	III	SSW 3 ●	(3)	4^{p}, 6^{p} WSW4.
Ahlbeck.	I	WSW3 ◑	(1)	II	WNW3 ◕	(3)	III	W 3 ●	(2)	4^{p} WSW3, 6^{p} WSW4
Swinemünde. (vgl. S. 40)	I	W 4 ◑	(2)	II	WSW4 ●	(1)	III	SW 3 ●•	(1)	4^{p} WSW3, 6^{p} SW3.
Ziegenort.	I	NW 4 ●•		II	W 4 ●		III	SW 3 ●		n. u. mg. •; 4^{p} WSW3, 6^{p}, 10^{p} SW3. Folg. n. anhaltender •.
Colberg.	I	W 7 ●•		II	WSW6 ●		III	SW 4 ●		3^{p} SW3, 5^{p} WSW4, 7^{p} SW4, 9^{p} SW3. Folg. n. schwacher SW u. SSW mit •.
Rügenwalderm. (vgl. S. 46)	I	WNW7 ◕	(5)	II	W 6 ◕	(6)	III	SSW 3 ●•	(5)	n. u. n. •schauer; $5^{1}/_{2}{}^{p}$ WNW6, 7^{p} SW6.
Stolpmünde.	I	NW 3 ●•	(5)	II	W 6 ◕	(5)	III	WSW4 ●•	(5)	4^{p} W6, 6^{p}, 10^{p} WSW4, •.
Leba.	I	WNW7 ●	(6)	II	WNW7 ●	(7)	III	SW 7 ●•	(6)	n. •; 5^{p} W7, 9^{p} SW4.
Rixhöft.	I	W 4 ●•	(4)	II	SW 4 ●•	(3)	III	SW 5 ●•	(3)	tg. ⌓; 4^{p} SW3, 6^{p} SW6, 10^{p} SW7.
Hela.	I	WSW4 ◕	(4)	II	W 7 ◕	(5)	III	WSW3 ●	(5)	n. •"; 4^{p} W7.
Neufahrwasser. (vgl. S. 52)	I	W 4 ◑	(3)	II	W 5 ◑	(3)	III	WSW2 ◑	(3)	4^{p} WNW3, 6^{p} W5.
Schiewenhorst.	I	W 7 ◕	(3)	II	W 6 ◕	(3)	III	WSW4 ●•	(3)	4^{p} W8, •böen.
Pillau.	I	WNW8 ●•	(7)	II	W 7 ◕	(6)	III	WNW8 ●•	(7)	4^{p}, 6^{p} WNW7, •böen.
Brüsterort.	I	SW 6 ◕	(6)	II	W 9 ◕	(7)	III	WNW9 ◕	(7)	6^{p} W9.
Memel. (vgl S. 58)	I	W 5 ◑	(5)	II	W 5 ◕	(4)	III	W 5 ◕	(5)	

26. August.

Swinemünde. (vgl. S. 40)	I	W 3 ◕	(2)	II	WNW4 ◑	(3)	III	WNW1 ○	(1)	10^{a}, 0^{p} WNW2, 4^{p} WNW4, 6^{p} WNW3
Ziegenort.	I	W 3 ●•		II	NW 4 ●		III	NNW2 ◕		n. anhalt. •; 6^{a} WSW3, •, 10^{a} WNW3, 0^{p} NW6, 4^{p} NW5, 6^{p} NNW2.
Colberg.	I	W 6 ◕	(5)	II	W 6 ◔	(6)	III	WSW3 ◔	(4)	5^{a} SSW3, •, 7^{a} WSW6, 9^{a} W6, 11^{a} W7, 1^{p} W6, 3^{p}, 5^{p} W3, 7^{p} W4.
Rügenwalderm. (vgl. S. 46)	I	W 7 ◕	(6)	II	W 7 ◔	(6)	III	W 6 ○	(5)	3^{1}—5^{a} W6, •"; 6^{a} W2, 10^{a} WSW7, 0^{p} W6, 4^{p} W7, 6^{p} W6.
Stolpmünde.	I	WNW6 ◕	(5)	II	WNW7 ◕	(5)	III	W 6 ○	(5)	2^{a}, 4^{a} SW3, •, 9^{a}, 10^{a}, 0^{p} WNW6, 4^{p}, 6^{p} WNW7.
Leba.	I	W 7 ●	(6)	II	NW 7 ◔	(7)	III	W 3 ◔	(5)	5^{a} W5, •, 9^{a} WNW3, 3^{p} NW6, 5^{p} NW3, 7^{p} W3.
Rixhöft.	I	SW 7 ●•	(3)	II	W 7 ◕	(6)	III	W 6 ◕	(6)	mg. ⌓; 7^{a} SW6, 9^{a} W6, 11^{a}, 4^{p} W7, 6^{p}, 7^{p} W6.
Hela.	I	SW 7 ●	(5)	II	W 7 ◕	(5)	III	W 6 ○	(4)	6^{a} SSW7, •, 10^{a} W7, 4^{p} WNW6.
Neufahrwasser. (vgl. S. 52)	I	W 5 ◕	(3)	II	NW 6 ◔	(4)	III	W 3 ◔	(2)	n. •; 10^{a} WNW3, 0^{p} NW6, 4^{p} NW4, 6^{p} WNW4.
Schiewenhorst.	I	SW 5 ●•	(2)	II	WNW9 ◕	(3)	III	WSW3 ○	(3)	11^{a} W7, 6^{p} W6.
Pillau.	I	SW 7 ●•	(6)	II	W 7 ◕	(6)	III	WNW1 ○	(6)	n. ⌒ aus W u. SW; 6^{a} SW5, •, 10^{a} WSW7, •, 0^{p} W7, 4^{p} WNW4, 6^{p} W6, 7^{p} WNW4.
Brüsterort.	I	WSW11 ◕	(7)	II	WNW11 ◔	(7)	III	WNW10 ○	(7)	10^{a}, 0^{p} WNW11, 6^{p} WNW10.
Memel. (vgl. S. 58)	I	SW 5 ●•	(7)	II	W 8 ◕	(7)	III	W 8 ●•	(7)	6^{a} SW8, •, 10^{a} WSW8, 0^{p} W9, 4^{p}, 6^{p} W8.

Digitized by Google

September 1907.

Stürmische Tage waren der **2.**, **3.**, **4.** und **5.** für die Ostdeutsche Küste, der **17.** für die mittlere und östliche Ostseeküste und der **23.** und **24.** für die Ostdeutsche Küste.

2. bis 5. September.

Rixhöft.	I	**2.** W 3	(3)	**3.** S 4	(4)	**4.** N 6	(5)	**5.** NW 3	(5)	**3.** 2^p, 4^p S 4, ●, 6^p S 4, ●.	
	II	W 3	(3)	S 4	(4)	N 6	(5)	NW 3	(5)		
	III	W 3	(3)	S 4	(3)	N 3	(5)	NW 4	(5)		
Hela.	I	**2.** W 4	(3)	**3.** SSE 6	(4)	**4.** N 5	(3)	**5.** N 6	(4)	**3.** 2^p—4^p ●; 4^p S 1, 6^p SW 1.	
	II	W 1	(0)	S 3	(3)	N 4	(3)	NW 3	(2)		
	III	SE 4	(3)	SE 1 ○	(0)	NNW 4	(3)	W 1	(2)	**4.** n. bis 2^p ●.	
Neufahrwasser.	I	**2.** W 3	(2)	**3.** S 6	(3)	**4.** N 5	(4)	**5.** N 6	(5)	**4.** n., bis $1^1/_2{}^p$ ●.	
(vgl. S. 53)	II	ESE 3	(3)	SSW 3	(3)	NNW 5	(4)	NNW 6	(4)		
	III	SSE 3	(3)	WSW 1	(2)	NW 5	(4)	NW 3	(3)		
Schiewenhorst.	I	**2.** SW 2	(1)	**3.** SSE 7	(0)	**4.** N 6	(4)	**5.** NNW 7	(7)		
	II	NW 1	(1)	S 5	(0)	NNW 6	(6)	N 6	(7)		
	III	—		Stille 6	(0)	N 8	(7)	NNW 3	(6)		
Pillau.	I	**2.** W 6	(6)	**3.** SE 6	(4)	**4.** WSW 4	(3)	**5.** NNW 6	(6)	**3.** 2^p S 4, 4^p SSE 4, 6^p SSE 1.	
	II	WNW 8	(6)	SSE 6	(4)	NNW 5	(5)	NNW 6	(6)		
	III	NW 4	(5)	SSE 6	(3)	NNW 5	(6)	NNW 5	(6)		
Brüsterort.	I	**2.** NW 8	(5)	**3.** S 6	(2)	**4.** N 9	(3)	**5.** N 8	(5)	**3.** 4^p ●.	
	II	W 5	(4)	S 8	(3)	N 8	(5)	N 8	(5)	**4.** $7^1/_2{}^p$ Wind umspringend von S 3 auf N 8.	
	III	SE 3	(3)	S 1	(2)	N 8	(5)	N 4	(4)		
Memel.	I	**2.** WNW 7	(6)	**3.** SE 4	(3)	**4.** SSE 4	(2)	**5.** N 3	(3)	**3.** 4^p SSE 3, 6^p SSE 3, ●.	
(vgl. S. 59)	II	W 6	(6)	SSE 6	(3)	NNW 6	(5)	N 3	(3)	**4.** 6^p SE 2, ●, 10^p SW 3, ●, 4^p NNW 4, ●, 6^p N 3.	
	III	WSW 2	(5)	SSE 3	(3)	NNW 3	(4)	N 3	(3)		

17. September.

Ahlbeck.	I	SW 4	(0)	II	NW 5	(4)	III	NW 3	(4)	
Swinemünde (vgl. S. 41)	I	WSW 4		II	WNW 5		III	WNW 4		
Ziegenort.	I	W 6		II	NNW 6		III	NNW 2		10^h 20^m a. bis $10^1/_2{}^p$ ●böen
Colberg.	I	SW 6	(5)	II	W 7	(7)	III	NW 6	(6)	
Rügenwalderm. (vgl. S. 47)	I	SW 7	(5)	II	W 7	(6)	III	WNW 7	(5)	1^h 40^m p. u. $4^1/_2{}^p$ ●schauer.
Stolpmünde.	I	WSW 6	(5)	II	WNW 7	(6)	III	WNW 4	(6)	
Leba.	I	WSW 5	(5)	II	W 6	(6)	III	NW 8	(7)	n. ●, tg. ●²böen. Folg n. ●⁶.
Rixhöft.	I	W 4	(3)	II	W 5	(6)	III	W 6	(6)	a. ⌓.
Hela.	I	SW 8	(4)	II	SW 6	(4)	III	W 6	(4)	tg. böig, 6^p W 8.
Neufahrwasser. (vgl. S. 53)	I	SW 4	(3)	II	W 5	(3)	III	WSW 3	(3)	●schauer; 0^p WSW 5, 4^p NW 4, ●, $0^1/_2{}^p$ W 3, ●, 5^p WSW 4.
Schiewenhorst.	I	SSW 6	(0)	II	W 4	(2)	III	WNW 4	(3)	$0^1/_2{}^p$ W 3, ●, 5^p WSW 4.
Pillau.	I	SW 7	(6)	II	SW 7	(6)	III	WNW 3	(6)	1^p WSW 7, ●, 3^p WSW 7, 5^p WNW 7, 7^p W 7. Folgende n. zeitw. ●.
Brüsterort.	I	SW 9	(6)	II	SW 9	(6)	III	NW 9	(6)	$0^1/_2{}^p$ SW 8, ●, 4^p WNW 9-10, 6^p NW 9-10.
Memel. (vgl. S. 57)	I	SW 7	(6)	II	W 7	(6)	III	WNW 6	(6)	4^p WSW 6, 6^p W 7. Folg. n. abflauend.

23. und 24. September.

Rixhöft.	I	**23.** SW 4	(3)	**24.** W 3	(3)	**Schiewenhorst.**	I	**23.** WSW 4	(2)	**24.** SW 4	(0)
	II	SW 5	(3)	SW 3	(2)		II	W 4	(3)	WSW 5	(0)
	III	SW 5	(4)	SW 2	(2)		III	W 4	(2)	Stille	(0)
	23. tg. ⌓.					**Pillau.**	I	**23.** WSW 7	(6)	**24.** W 8	(6)
	24. tg. ∞.						II	WNW 8	(7)	W 7	(6)
Hela.	I	**23.** SW 7	(5)	**24.** WSW 8	(3)		III	WNW 8	(7)	W 8	(6)
	II	WSW 7	(5)	W 3	(2)	**Brüsterort.**	I	**23.** W 9	(6)	**24.** WNW 9	(6)
	III	SW 6	(4)	SW 2	(1)		II	W 9	(6)	W 8	(5)
Neufahrwasser.	I	**23.** WSW 5	(3)	**24.** W 4	(3)		III	W 8	(6)	W 3	(4)
(vgl. S. 53)	II	W 4	(3)	W 3	(2)	**Memel.**	I	**23.** WSW 5	(4)	**24.** WNW 7	(6)
	III	W 3	(3)	W 2	(2)	(vgl. S. 59)	II	W 7	(6)	WNW 8	(6)
	24. a. ●schauer.						III	W 7	(6)	WSW 3	(4)

Im Monat **Oktober** waren keine stürmischen Tage.

Digitized by Google

November 1907.

Stürmische Tage waren der **3.** und **4.** für die südliche Nordseeküste, der **13.** für die Nordseeküste, der **24.** und **25.** für die Nordsee- und die westliche Ostseeküste, der **27.** für die Nordsee- und die Schleswigsche Küste, der **30.** für die östliche Ostseeküste.

3. und 4. November.

		3.			4.		
Borkum. (vgl. S. 6)	I	E 4 ●	(3)		E 5 ○		(3)
	II	E 5 ○	(3)		E 5 ○		(3)
	III	E 6 ○	(3)		E 5 ○		(3)
Borkum-Riff.	I	SE 7 ●	(6)		SE 7 ◕		(6)
	II	SE 7 ◔	(6)		SE 7 ◔		(6)
	III	SE 5 ◔	(6)		SE 7 ◔		(5)
	3. n. ⌓[1].						
Norderney.	I	ESE 6 ◑	(3)		ESE 6 ○		(3)
	II	ESE 6 ○	(3)		ESE 6 ○		(3)
	III	ESE 6 ○	(3)		ESE 6 ○		(3)
Norddeich.	I	ESE 5 ●○○	(4)		ESE 5 ◔		(2)
	II	ESE 5 ◑	(4)		ESE 5 ◔		(1)
	III	ESE 4 ◑	(3)		ESE 5 ◔		(1)
Nesserland.	I	ESE 6 ●			ESE 6 ○		
	II	ESE 5 ○			ESE 6 ○		
	III	ESE 6 ○			ESE 6 ○		
Carolinensiel.	I	SE 5 ◕			ESE 4 ◔		
	II	ESE 5 ◔			ESE 5 ◔		
	III	ESE 4 ◔			ESE 4 ◔		
Wangeroog.	I	ESE 6 ◑	(4)		ESE 4 ○		(4)
	II	E 6 ◔	(4)		ESE 4 ○		(4)
	III	ESE 6 ◔			ESE 4 ○		

		3.			4.		
Schillighörn.	I	ESE 7 ●	(1)		ESE 7 ○		(4)
	II	ESE 7 ◔	(4)		ESE 1 ○		(4)
	III	ESE 7 ○	(4)		SE 6 ○		(4)
Wilhelmshaven. (vgl. S. 12)	I	SE 5 ●	(4)		SE 6 ●○○		(5)
	II	SE 5 ●	(4)		SE 5 ◑		(4)
	III	ESE 4 ○	(4)		SE 7 ◔		(5)
Brake.	I	E 7 ●			E 5 ○		
	II	E 8 ○			E 7 ○		
	III	E 7 ○			E 5 ○		
Geestemünde.	I	ESE 3 ○			SSE 2 ○		
	II	SE 2 ○			SSE 3 ◕		
	III	SE 3 ◔			SSE 3 ◑		
Bremerhaven.	I	E 4 ○			ESE 5 ○		
	II	ESE 4 ○			ESE 6 ○		
	III	ESE 4 ○			ESE 5 ○		
Weserleuchtt.	I	E 5 ◕			E 5 ◔		
	II	E 3 ◔			E 5 ◔		
	III	E 3 ○			E 5 ◔		
Helgoland.	I	SE 7 ◔	(6)		SE 8 ◔		(6)
	II	SE 7 ◔	(6)		SE 8 ◔		(6)
	III	SE 8 ○	(6)		SE 8 ◔		(6)

13. November.

Borkum. (vgl. S. 6)	I	SW 5 ●•	(3)	II	W 5 ◕	(5)	III	NW 6 ◕	(5)	n. u. tg. •hören; 10^{a} SW 5, 0^{p} WSW 5, 4^{p} W 5.
Borkum-Riff.	I	SW 6 ◕	(6)	II	WNW 5 ●•	(4)	III	NNW 3 ●•	(3)	Seit 4^{a} •hören; 10^{a} WSW 6, 0^{p} S 6, 4^{p} NNW 7; 1^{p} Wind in einer •höhe auf WNW umspringend u. bis Stärke 2 abflauend, kurz darauf auf Stärke 6 bleibend.
Norderney.	I	SSW 6 ●•	(2)	II	SSW 5 ●•	(4)	III	NW 1 ◕	(4)	n. •, tg. •hören; 7^{a} SSW 6, 9^{a} SSW 6, 1^{p} SSW 5,
Norddeich.	I	SW 4 ◕	(3)	II	WSW 3 ◕	(2)	III	NW 3 ◕	(4)	0^{p} SW 4, •, 4^{p} W 4, 6^{p} WNW 3, 10^{p} NW 3. [5^{p} NW 4.
Nesserland.	I	SSW 3 ●		II	W 4 ◕		III	NW 4 ◑		10^{a} SW 4, 4^{p} WSW 5, 6^{p} W 4, •, 10^{p} NNW 4, 11^{p} NNW 1.
Carolinensiel.	I	SW 6 ●•		II	WSW 4 ◕		III	WNW 1 ◔		n. •schauer, s. ⚌, •, ab. Still; 10^{a} SW 6, 4^{p} WSW 3, 6^{p} W 2.
Wangeroog.	I	SW 7 ●•	(3)	II	SW 4 ◕	(3)	III	NW 3 ◕		n. ═[2], •, tg. ztw. •; 10^{a} SW 6, 4^{p} WSW 3, 6^{p} NW 2.
Schillighörn.	I	SSE 7 ●•	(3)	II	SW 5 ◕	(3)	III	WNW 3 ◕	(1)	n. ═[2], tg. •schauer; 7^{a} SSW 6, 9^{a}, 11^{a}, 1^{p} SW 5, 3^{p} SW 4, 5^{p} SW 1.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 12)	I	SW 6 ●•	(5)	II	SW 5 ●•	(4)	III	SW 2 ◕	(2)	n. ═; 7^{a} SW 6, •, 10^{a} SW 5, 1^{p} SW 4, 4^{p} SW 2. Folg n. •.
Brake.	I	S 5 ●•		II	SW 3 ●		III	SW 2 ◔		
Geestemünde.	I	SSW 7 ●•		II	WSW 3 ◕		III	WSW 4 ◕		10^{a}, 0^{p} SSW 5, 4^{p}, 6^{p}, 7^{p} WSW 4.
Bremerhaven.	I	SSW 7 ●•		II	SW 4 ◕		III	WNW 3 ●		11^{h} 25^{m} a. SW 5, 3^{p} W 4, 6^{p} SW 3.
Weserleuchtt.	I	SSW 6 ●•		II	SW 4 ◕		III	Stille 0 ◕		4^{a} SSW 3, 0^{p} SW 4, 4^{p} SSW 2.
Helgoland.	I	W 7 ●	(5)	II	W 7 ●	(5)	III	NW 4 ◑	(3)	tg. zeitw. •sch.; 5^{h} 10^{m} a. — 11^{h} 20^{m} a. W 8, dann W 7, 0^{p} W 7, 4^{p} W 5, 6^{p} WNW 3.
Neuwerk.	I	S 6 ●○○	(4)	II	SW 4 ◕	(3)	III	SW 3 ◕	(0)	n. S 3-5, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ S 6, •, 0^{p} SW 3, 6^{p} SW 3.
Cuxhaven.	I	S 6 ●•	(3)	II	SW 4 ◔	(2)	III	SW 1 ◔		10^{a} S 5, 0^{p} SW 3, 4^{p} SW 3, 6^{p} S 3.
Belumerschanze	I	SW 6 ●•		II	WSW 4 ◑		III	W 1 ●═		10^{a} SW 6, •, 0^{p} WSW 7, 4^{p} SW 3, 6^{p} SW 3.
Brunshausen.	I	SW 6 ●•		II	WSW 3 ●		III	Stille 0 ○		10^{a} SSW 6, 0^{p} WSW 4, 4^{p} SW 3, 6^{p} SSW 1.
Hamburg. (vgl. S. 24)	I	S 4 ◕		II	SW 4 ◕		III	WNW 2 ●		tg. ○○.
Glückstadt.	I	SW 5 ●•		II	SW 4 ◕		III	NNW 1 ◔		7^{a}, 10^{a}, 0^{p} SW 3, 4^{p} SW 3, 6^{p} SW 1.
Brunshüttelkg.	I	WSW 6 ●•		II	WSW 4 ●		III	WSW 3 ●		4^{a}, 0^{p} WSW 4, 4^{p} WSW 3.
Büsum.	I	SW 7 ●•		II	SW 4 ◔		III	SW 1 ◔		10^{a} SW 7, •, 0^{p}, 4^{p} SW 3, 6^{p} Stille.
Eiderfeuerschiff.	I			II			III			
Süderhöft.	I	SSW 6 ●•		II	SW 4 ◑		III	SW 2 ◑		0^{p} SW 4, 4^{p} SW 3.
Pellworm.	I	SW 2 ●•		II	WSW 4 ●•		III	Stille 0 ●		7^{a} SSW 4, •, 10^{a} SW 5, 1^{p} WSW 3, 4^{p} WSW 2.
Wyk a. Föhr.	I	SSW 8 ●•	(5)	II	WSW 4 ◕	(3)	III	Stille 0 ◕	(0)	10^{a} SW 7, •, 0^{p} WSW 5, 4^{p}, 6^{p} Stille.
Tönning.	I	SSW 5 ●•		II	SW 4 ◕		III	W 1 ◕		0^{p} SSW 4, 4^{p} SW 3, 6^{p} SSW 1

Digitized by Google

23. November.

Keitum. (vgl. S. 18)
I SSW 7 ● II SSW 1 ◕ III WNW2 ◕ n. ●.

Munkmarsch.
I SSW 7 ● II S 5 ●═ III WNW3 ◕ 0ᴾ S 3, 5ᴾ SW 2.

Aaröesund.
I SSW 6 ◕ II SW 4 ◕ III SW 1 ○ 10ᵉ SSW 3, ●, 0ᴾ SW 4, 4ᴾ SW 3, 6ᴾ SW 1.

Flensburg.
I SSW 4 ●• II SW 3 ● III SSW 1 ● 10ᵉ SSW 4, •, 0ᴾ, 4ᴾ SSW 3, 6ᴾ SSW 1.

24. und 25. November.

Borkum. (vgl. S. 6)
24. I SSW 3 ◑ (3) II SW 3 ◑ (4) III SW 3 ●• (4) n. ✳, tg. ●böen.
25. S 5 ●• (4) S 6 ●• (2) SW 4 ● (6) n., tg. •; 3ᴾ, 4ᴾ S 8, 6ᴾ SSW 6.

Borkum-Riff.
24. I SSW 3 ●•✳ (3) II SW 7 ●• (6) III S 6 ●• (6) n. ✳, tg. •- u. ▲böen.
25. SSE 4 ●• (4) SSE 9 ●• (6) W 4 ◑ (4) n. starken ↖ im NW, tg. •; 11ᵉ, 0ᴾ SSE 8, 4ᴾ S 2, 6ᴾ W 4.

Norderney.
24. I S 4 ◕ (2) II SW 5 ◕ (4) III SW 5 ◕ (4) n. ✳.
25. S 5 ●• (4) S 7 ●• (4) S 7 ●• (4) 3ᴾ, 5ᴾ S 7, •.

Norddeich.
24. I SSW 3 ◕ (2) II SW 4 ◕ (3) III SW 5 ◕• (4) n. Wolkenzug aus SW; 4ᴾ, 6ᴾ SSW 5, •, 10ᴾ SSW 5.
25. SSW 4 ●•═ (3) SSW 5 ●• (4) SSW 5 ● (4)

Nesserland.
24. I SSW 3 ◑ II SW 5 ◕ III SW 5 ● n. ✳•.
25. SSW 5 ● SSW 7 ●• SSW 5 ● 4ᴾ SSW 7, •, 6ᴾ SSW 6, 10ᴾ SW 5, 11ᴾ SW 4.

Carolinensiel.
24. I S 3 ●✳ II SW 4 ◕ III SW 5 ● n. ✳. n. eschauer, ↖, tg. ═, •böen, 4ᴾ WSW 6, 6ᴾ WSW 8.
25. S 6 ● SSE 3 ●• SW 4 ●

Wangeroog.
24. I SSW 5 ◕✳○○(2) II SW 5 ◕ (3) III SW 6 ◕ n. zeitw. ✳.
25. SW 5 ●○○(3) SSW 6 ●○○(3) SSW 6 ◕ n. zeitw. ✳, •ᴾ, ↖, tg. zeitweise •ᵉ; 4ᴾ, 6ᴾ SSW 7. Folg. n. SW 3, zeitw. •schauer.

Schillighörn.
24. I SSE 3 ●✳ (2) II SW 3 ◑ (3) III SW 3 ◕ (3) n., tg. zeitw. ✳.
25. S 4 ● S 6 ●• (3) S 6 ● (3) n., tg. ✳, •; 3½ᴾ, 5ᴾ S 7, •, 7ᴾ WSW 6, 9ᴾ SSW 3.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 12)
24. I S 3 ●✳ (4) II S 3 ● (4) III SW 7 ◑ (5)
25. SW 6 ● (5) SW 5 ● (4) WSW 7 ● (5) 5ᴾ SW 4, 7ᴾ SW 5.

Brake.
24. I SE 4 ● II SE 3 ◕ III SW 5 ●
25. S 3 ● S 6 ● SSW 6 ●•

Geestemünde.
24. I SSE 7 ●✳ II SSW 5 ◑ III SSW 4 ◕
25. S 4 ◕ S 4 ●• SE 6 ●• 4½ᴾ, 7ᵉ SE 6, •, 10ᵉ, 0ᴾ SSE 3.

Bremerhaven.
24. I SSE 4 ●✳ II SW 6 ◕ III SSW 7 ●
25. S 5 ● S 6 ● SSW 6 ● 3ᴾ S 7, 6ᴾ S 8, •.

Weserleuchtt.
24. I SE 4 ●✳ II SSW 5 ◕ III SSW 5 ○ n. • u. ⁂.
25. SSW 3 ● S 7 ●• SSW 7 ●• 4ᴾ S 7, •böen.

Helgoland.
24. I SSE 7 ●✳○○(5) II WSW 8 ● (7) III WSW 6 ◕ (7) tg. zeitw. ○○ u. •schauer.
25. WSW 8 ● (7) WSW 8 ●•○○(7) WSW 8 ● (7) tg. bis 5ᴾ ○○ u. •; 3ᴾ, 5ᴾ, 7ᴾ WSW 8. Folgende n. WSW 5-7, zeitw. •schauer.

Neuwerk.
24. I SE 3 ●✳ (4) II SW 5 ◑ (4) III SW 7 ◑ (5) 3ᴾ S 7, •, 10ᴾ SW 7. Folg. n. SW 6-7.
25. SW 7 ● (5) S 7 ●• (5) SW 7 ●• (6)

Cuxhaven.
24. I S 4 ●•✳ (1) II SSW 3 ◕ III SW 6 ○ (3) n. ✳•.
25. SSW 4 ● (1) S 7 ●• (4) S 7 ●• (4) tg. anhalt. •ᵉ; 4ᴾ, 6ᴾ S 7, •.

Belumerschanze
24. I SSE 4 ●✳ II SW 4 ◕ III SW 6 ◔ 7ʰ—9ʰ 3ᵉ ✳.
25. SSW 4 ◕ S 6 ● SSW 8 ●• 4ᴾ—9ᴾ •; 4ᴾ, 6ᴾ SSW 8, •. Folg. n. abflauend.

Brunshausen.
24. I SE 3 ●✳ II SW 5 ◕ III SW 5 ◕ 0ᴾ S 6, 4ᴾ, 6ᴾ S 7.
25. SW 4 ◕ S 6 ◕ SSW 3 ●• Folg. n. abflauend.

Hamburg. (vgl. S. 24)
24. I ESE 3 ● II SSW 4 ● III S 4 ○
25. SSW 3 ◕ SSE 4 ● SSE 7 ●• n. u. a. ✳•.
25. n. •.

Glückstadt.
24. I SE 4 ●═ II SW 4 ◕ III SW 3 ○ 8ʰ—10¼ʰ ✳, 11ʰ Wind nach SW drehend.
25. SSW 4 ● SSE 7 ● SSW 3 ●• 1ᴾ SSE 6, 4ᴾ SSE 7, 6ᴾ S 8, •. Folg. n. abflauend.

Brunsbüttelkg.
24. I SE 3 ●✳ II WSW 3 ● III WSW 7 ○ 4ᴾ SSW 6, • Folg. n. abflauend u. aufklarend.
25. WSW 6 ● WSW 7 ●• WSW 7 ●• 0ᴾ SSE 6, 4ᴾ SSE 7, 6ᴾ S 8, •. Folg. n. abflauend.

Büsum.
24. I SSE 3 ●✳ II SW 3 ◑•✳ III SW 6 ◕ p. ✳ u. •.
25. SW 5 ● SW 5 ●• SW 7 ● 4ᴾ, 6ᴾ SW 7, •.

Süderhöft.
24. I ESE 3 ●✳ (2) II SSW 3 ◑● (2) III SW 5 ◔ Bis 11ʰ ✳.
25. SSW 5 ●• (4) ESE 5 ●• (4) SSE 5 ●• 5ᴾ SSE 5, •.

Pellworm.
24. I SSE 3 ●○○ II SW 4 ●•○○ III SW 5 ● 9ʰ—11ʰ ✳, dann •.
25. SW 3 ●○○ SSW 4 ●•○○ S 5 ● n. •; 3ᴾ SSW 5, •, 6ᴾ S 6, •.

Wyk a. Föhr.
24. I SSE 6 ●✳ (3) II SW 4 ●• (3) III WSW 5 ●• (3) n. ✳, 2½ᴾ •ᵉ u. ⁂.
25. SW 6 ● (4) SSE 7 ●• (5) S 8 ● (5) n. •ᵉ; 4ᴾ SSE 8, •. 6ᴾ S 8, •. Seit 3ᴾ ═, folg. n. abflauend.

Digitized by Google

24. und 25. November.

Tönning.
I 24. SE 4 ● ✳
II S 3 ●
III SSW 7 ●
25. SSW 3 ●
S 7 ●•
SSW 7 ●
25. tg. zeitw. •, 4ᵖ S 1. Folg. n. abflauend.

Keitum. (vgl. S. 18)
I 24. SE 3 ●
II S 4 ●•
III SSW 7 ◑
25. SW 4 ●
S 6 ●•
S 4 ●
24. früh ‡.

Munkmarsch.
I 24. SE 3 ● ✳
II SE 3 ●
III SSW 8 ◑
25. SW 7 ●
SSW 5 ●
S 7 ●

Aarösund.
I 24. SE 7 ● ✳
II SSE 7 ● ✳
III SSE 3 ●•
25. SW 7 ○
SSE 6 ◕
SSE 8 ●• ✳
25. 2ᵖ—10ᵖ •ˢ u ✳⁵; 4ᵖ SE 6, 6ᵖ SE 6

Flensburg.
I 24. SE 4 ●
II S 3 ●
III SSE 3 ●
25. SW 4 ●
S 6 ●•
SW 6 ●•
25. 1ᵖ, 3ᵖ, 5ᵖ S 6, •, 7ᵖ SSW 6, •, 9ᵖ, 10ᵖ SSW 5.

Schleimünde.
I 24. SSE 8 ◕ (5)
II SSE 3 ● ✳ (5)
III SSE 4 ● ✳ (4)
25. S 6 ◕ (4)
SW 8 ◑ (6)
SW 9 ◕ (6)
24. tg. ✳treiben
25. Seit 8ʰ ⚍; 4ᵖ SW 6, 7ᵖ SW 9, 9ᵖ SW 7.

Friedrichsort.
I 24. SE 4 ● (3)
II SSW 3 ● ✳ (2)
III SW 6 ◑ (5)
25. S 6 ● (5)
SSW 7 ● (6)
SSW 8 ●• (7)
25. 1ᵖ SSW 7, 4ᵖ SSW 8, 6ᵖ SSW 9.

Marienleuchte.
I 24. SE 7 ● (4)
II SE 4 ● (3)
III SE 4 ●
25. SE 4 ● (4)
SE 7 ● (4)
SE 8 ●
25. 4ᵖ SE 7, 7ᵖ SE 8. Folg. n. abflauend

Travemünde.
I 24. S 4 ● (2)
II SSW 4 ● ✳ (2)
III SW 3 ◑ (2)
25. SW 3 ◕ (2)
SSW 3 ◕ (2)
SSW 7 ● (2)
24. 8½ʰ—4ᵖ ✳.
25. 6ʰ 20ᵐ p.—8ᵖ •; 1ᵖ S 2, 3½ᵖ SSW 6, 6ᵖ SSW 7.

Wismar.
I 24. SE 4 ●
II S 2 ● ✳
III SSW 4 ◕
25. SSW 4 ◑
S 4 ●
S 4 ●
24. tg. ✳.
25. 0ᵖ SSW 4, 4ᵖ S 4, 6ᵖ S 4.

Warnemünde.
I 24. ESE 4 ● ○○ (1)
II SSE 4 ● ✳ (0)
III SW 3 ◑ (1)
25. S 3 ◑ (1)
S 3 ◕ (1)
SSE 7 ● (1)
24. 0ᵖ—3ᵖ ✳.
25. 4ᵖ S 2, 6ᵖ SSE 6. Folg. n. S 7-8, 11ᵖ abflauend, ✳, •

27. November.

Borkum. (vgl. S. 6)
I SW 6 ● (5)
II SW 7 ◔ (5)
III SW 3 ● (5)
n. •; 10ᵖ SW 6, 0ᵖ S 7.

Borkum-Riff.
I SSW 5 ◕ (3)
II S 6 ◑• (5)
III SSW 4 ◑ (3)
tg. ●böen; 10ᵖ SSW 8, 0ᵖ S 7, 4ᵖ S 8.

Norderney.
I S 6 ● (3)
II SSW 6 ◕ (4)
III SSW 8 ◑ (3)
n. •; 10ᵖ S 6, 0ᵖ SSW 6, 4ᵖ, 6ᵖ SSW 8.

Norddeich.
I SSW 4 ◕ (3)
II WSW 8 ◕ (4)
III SW 5 ◕ (4)
10ᵖ SW 8, 0ᵖ WSW 8, 4ᵖ, 6ᵖ, 10ᵖ SW 8.

Nesserland.
I SSW 6 ◕
II SW 7 ◑
III SW 6 ◕
n. zeitw. •ˢ, 4½ʰ—6ʰ ═; 10½ᵖ, 0½ᵖ SSW 6, 4½ᵖ SW 7, 6½ᵖ WSW 6, 10½ᵖ SW 6.

Carolinensiel.
I SW 3 ●
II SW 3 ◕
III SSW 4 ◔
n. •; 10ᵖ SW 6, 0ᵖ SSW 7, 4ᵖ SW 6, 6ᵖ SW 8.

Wangeroog.
I SW 3 ◕ (3)
II SW 6 ◕ (4)
III SW 6 ◔
n. •²; 10ᵖ, 0ᵖ, 4ᵖ, 6ᵖ SW 6. Folg. n. SW 4.

Schillighörn.
I SW 3 ◕ (3)
II SW 7 ◕ (4)
III SW 3 ○ (3)
n. ●böen; 7ᵖ, 9ᵖ SW 8, 11ʰ SW 6, 1ᵖ, 3ᵖ SW 7, 5ᵖ SW 4, 7ᵖ, 9ᵖ SW 3.

Wilhelmshaven. (vgl. S. 12)
I SSW 5 ◕ (4)
II SSW 4 ◑ (3)
III SW 6 ◔ (5)
7ᵖ SSW 1, 10ᵖ, 1ᵖ SW 4, 4ᵖ SW 2. Folg. n. leichter Frost.

Brake.
I SW 4 ◕
II SW 2 ●
III SW 2 ◑
10ᵖ SSW 6, 0ᵖ SSW 8, 4ᵖ, 6ᵖ, 7ᵖ WSW 4.

Geestemünde.
I SSW 4 ●
II SSW 5 ●
III WSW 4 ●
11ʰ SSW 6, 3ᵖ SSW 7, 6ᵖ SW 8.

Bremerhaven.
I SSW 6 ◕
II SW 6 ◕
III SSW 4 ○
n. zeitw. •; 4ʰ SW 4, 0ᵖ SSW 6, 4ᵖ SW 4.

Weserleuchtt.
I SSW 4 ◕
II SSW 6 ◕
III SW 5 ○
10ᵖ WSW 1, 4ᵖ, 6ᵖ WSW 6.

Helgoland.
I WSW 6 ● ═ '4)
II WSW 6 ◕ (6)
III WSW 8 ◔ (6)
n. SE 3-5; 10ʰ, 0ᵖ SW 3, 4ᵖ SW 7, 10ᵖ SW 2. Folg. n

Neuwerk.
I SW 6 ◕ (4)
II SW 6 ◕ (4)
III SW 5 ◔ (4)
n. •²; 10ʰ, 0ᵖ, 4ᵖ SW 6, 6ᵖ SW 8. [SW 4-3.

Cuxhaven.
I SSW 5 ●• (3)
II SW 6 ● (4)
III SW 6 ○ (3)
n. •exhauer; 10ʰ, 0ᵖ SW 7, 4ᵖ WSW 6, 6ᵖ SW 8.

Brunshausen.
I SW 5 ○
II SW 3 ◕
III WSW 8 ●
10ᵖ, 0ᵖ SW 6, 4ᵖ SW 3, •. 6ᵖ WSW 5.

Hamburg. (vgl. S. 24)
I SSW 6 ●
II SSW 3 ●
III SSW 3 ○

Glückstadt.
I SSW 3 ●
II SW 5 ●
III SW 2 ○
n. •; 7ᵖ SSW 3, 10ᵖ SSW 6, 0ᵖ, 4ᵖ SW 4, 6ᵖ SW 8.

Brunsbüttelkg.
I SW 5 ●•
II WSW 5 ◕•
III SW 5 ◔
4ᵖ WSW 6, 0ᵖ, 4ᵖ SW 8. [3ᵖ ●böe, Stärke 7.

Büsum.
I SSW 5 ◕
II SSW 7 ●
III SW 7 ◔
10ᵖ SSW 5, 0ᵖ SSW 6, 4ᵖ, 6ᵖ SW 8.

Süderhöft.
I SSW 4 ◑ (4)
II SW 4 ◑ (4)
III SW 5 ◔
0ᵖ SSW 4, 3ᵖ SW 4, 6ᵖ SW 8.

Pellworm.
I WSW 3 ● ═
II WSW 6 ◕
III WSW 6 ◔
n. •; 7ᵖ SW 3, 10ᵖ, 1ᵖ SW 5, 4ᵖ WSW 6, 7ᵖ WSW 3

Wyk a. Föhr.
I SW 3 ●• (2)
II W 5 ● (3)
III W 4 ◑ (2)
n. •; 10ᵖ, 0ᵖ SW 8, 6ᵖ W 4.

Tönning.
I S 4 ●•
II SW 3 ●
III SW 4 ◑
Bis 8½ʰ ═, dann klar; 10ᵖ S 5, 0ᵖ SSW 6, 4ᵖ

Keitum. (vgl. S. 18)
I SW 3 ●
II SW 8 ◑
III SW 6 ●•
n •. [SW 5.

Munkmarsch.
I SW 4 ●
II W 4 ◕
III SW 7 ●•
0ᵖ W 4, 5ᵖ SW 7.

Aarösund.
I Stille 0 ● ○○
II SW 7 ◕
III Stille 0 ◕•
10ᵖ SW 1, •, 0ᵖ SSW 6, 4ᵖ SW 8, 6ᵖ WSW 2, 6½ᵖ bis 9ʰ 35ᵐ p. •²

Flensburg.
I SW 3 ●
II SW 5 ●
III SW 3 ○
10ᵖ, 0ᵖ SW 3, 4ᵖ SW 5, 6ᵖ SW 4, 10ᵖ SW 3.

Digitized by Google

30. November.

Ahlbeck.	I	NW 4 ●	(4)	II	NNW 8 ◕	(7)	III	N 9 ◕	(7)	0^p Wind auffrischend; 3^p NNW8, 5^p, 7^p N 8.
Swinemünde. (vgl. S. 42)	I	NW 3 ◕		II	N 7 ◕		III	NW 4 ○		0^p ▲böen, N 6-7, 4^p NNW 8 2, 6^p NNW 6
Ziegenort.	I	NNW 1 ●		II	NNW 8 ◕		III	NNW 8 ○		6^a WNW 8, 10^a NW 8, 0^p NNW 9, 4^p NNW 7, 6^p NNW 6. Folg. n. abflauend.
Colberg.	I	NNW 6 ●✳	(6)	II	NNW 8 ◕	(7)	III	NNW 7 ○	(7)	0^p NNW 8, 3^p, 5^p, 7^p, 9^p NNW 7.
Rügenwalderm. (vgl. S. 43)	I	NNE 6 ●✳	(5)	II	NNW 7 ◕	(6)	III	NNW 8 ◕	(6)	0^p NNW 8, 4^p NNW 7, 6^p NNW 8. Folg. n. abflauend
Stolpmünde.	I	N 8 ✳	(5)	II	N 8 ◕	(6)	III	N 8 ◕	(7)	11^a N 6, 0^p N 7, 4^p N 8, 6^p N 9, 10^p N 8.
Leba.	I	N 6 ●✳	(6)	II	NNE 7 ◕	(6)	III	N 8 ◕	(7)	n. ● u. ✳.
Rixhöft.	I	NNE 4 ●	(5)	II	NE 6 ◕	(6)	III	N 4 ◕	(6)	tg. ▲reich.; 11½^a NW 8, 1^p NW 6, 4^p, 6^p, 9^p N 8.
Hela.	I	NNW 3 ◕✳	(2)	II	NNW 7 ◕✳	(4)	III	N 8 ◕	(5)	0^p NNW 6, 4^p NNW 7, 6^p N 8.
Neufahrwasser. (vgl. S. 54)	I	WNW 3 ●✳	(3)	II	NNE 7 ◕✳	(5)	III	NNW 4 ◕	(4)	4^a—9½^a ✳, dann ✳- u. △böen; 10^a NNE 4, 0^p NNE 6, ✳böe, 4^p NNW 8, 6^p NNW 6.
Schiewenhorst.	I	NNW 4 ●✳	(3)	II	N 6 ◕✳	(5)	III	N 8 ◕	(7)	4^p N 8, ✳, 6^p N 8.
Pillau.	I	NNW 3 ●•	(6)	II	N 7 ◕	(6)	III	NNW 8 ◕✳	(7)	0^p N 7, 4^p, 6^p NNW 8, ✳böen.
Brüsterort.	I	N 3 ◕	(4)	II	N 9 ◕	(6)	III	N 9 ◕	(6)	0^p N 8, ▲³böen, 4^p, 6^p N 8, ▲böen.
Memel. (vgl. S. 60)	I	NW 4 ◕	(5)	II	N 3 ◕✳	(4)	III	E 2 ◕	(4)	4^p NNE 4, 6^p NNE 3.

Dezember 1907.

Stürmische Tage waren der **1.** für die Preußische Küste, der **5.** für die ganze Küste, der **8.** für die Nordsee- und die Ostseeküste bis Rügen, der **9.** für die südliche Nordseeküste, der **13.** für die Preußische Küste, der **15.** für die westliche Ostseeküste bis Rixhöft, der **22.** für die Preußische Küste und der **25.** und **26.** für die Pommersche und Preußische Küste.

1. Dezember.

Rixhöft.	I	N 4 ◕	(4)	II	NW 8 ◕	(4)	III	NW 3 ◔	(0)	6^p, 9^p N 4, 0^p NW 4.
Hela.	I	NNW 3 ◕	(5)	II	NW 2 ◕	(3)	III	W 3 ○	(3)	6^a NNW 5, 0^p NW 4.
Neufahrwasser. (vgl. S. 54)	I	NW 3 ◕	(4)	II	NW 2 ◔	(3)	III	WNW 2 ○	(3)	10^a NW 3, 0^p NNW 1.
Schiewenhorst.	I	NW 4 ◕	(5)	II	NW 4 ◕	(4)	III	WNW 2 ○	(3)	4^p SE 3, 6½^p SE 1.
Pillau.	I	NNW 7 ◕	(7)	II	N 7 ◕	(7)	III	NNW 4 ◕	(6)	Zeitw. ✳- u. ▲böen.
Brüsterort.	I	N 3 ◔	(7)	II	N 4 ◕	(5)	III	NW 2 ◕	(5)	10^a N 8, 0^p N 4.
Memel. (vgl. S. 60)	I	N 3 ◕	(4)	II	NW 2 ◕	(4)	III	NW 2 ◕	(3)	6^a N 2, ✳, 10^a, 0^p N 3, 4^p, 6^p NE 1.

2. Dezember.

Borkum. (vgl. S. 6)	I	S 5 ●	(3)	II	SW 7 ●	(5)	III	W 5 ◔	(5)	n. •?; 10^a SSW 6, •böen, 0^p, 4^p SW 7.
Borkum-Riff.	I	S 7 ●	(5)	II	WSW 6 ◕	(5)	III	WSW 5 ◕	(3)	n. bis 2^a •?, tg., 11½^a—1¾^p •; 10^a SSE 7, 0^p S 7, •.
Norderney.	I	S 7 ◕	(3)	II	S 7 ●•	(3)	III	SW 8 ○	(4)	n. •; 10^a, 0^p SSE, •, 4^p W 8, 6^p WSW 6. [4^p WSW 5.
Norddeich.	I	S 5 ●	(4)	II	SSW 6 ●•	(3)	III	WSW 6 ◕	(3)	10^a S 8, 0^p S 8, •, 4^p, 6^p WSW 4. 10^p SW 4.
Nesserland.	I	S 6 ◕		II	SSW 6 ●•		III	SW 6 ◕		10^a S 6, 0^p S 6, •, 4^p, 6^p, 10^p, 11^p WSW 5.
Carolinensiel.	I	SSW 6 ●•		II	S 8 ●•		III	SW 8 ◕		n. ⎓, •; 10^a S 7, 0^p S 6, 4^p WSW 7, 6^p WSW 8.
Wangeroog.	I	S 7 ●	(3)	II	S 7 ◕•	(3)	III	SW 8 ◕		n. ○○ u. zeitw. •; 10^a S 7, 0^p S 7, •, 4^p SW 7, •, 6^p WSW 6.
Schillighörn.	I	SSE 5 ●•	(3)	II	SSE 5 ●•	(3)	III	SW 4 ○	(3)	7^a, 9^a SSE 3, •böen, 11^a SSE 6, 3^p SSW 5, 5^p SW 4, 7^p, 9^p SW 3.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 12)	I	SE 4 ●•	(3)	II	SW 2 ●•	(1)	III	SW 3 ◔	(4)	9^a SE 4, 11^a S 2, 4^p SW 2, 6^p SW 3, 9^p SW 5.
Brake.	I	S 6 ●		II	S 6 ●		III	WSW 2 ◕		
Geestemünde.	I	S 5 ◕		II	S 5 ●•		III	SSW 2 ◕		10^a, 0^p S 5, •, 4^p SSW 6, 6^p, 7^p SW 4.
Bremerhaven.	I	SSE 4 ●		II	SSE 7 ●•		III	SW 4 ●		11^a SSE 7, 3^p S 7, •, 6^p SW 5.
Weserleuchtt.	I	SSE 5 ◕○		II	SSE 5 ●•		III	SW 6 ●•		n. ○; 4^a SSE 6, 0^p SSE 5, 4^p SW 4.
Helgoland.	I	WSW 7 ●•	(6)	II	S 7 ●•○	(6)	III	W 7 ◕•	(6)	tg. zeitw. •schauer u. ○; 10^a WSW 6, 0^p SW 6, 4^p W 6, 6^p W 7.
Neuwerk.	I	S 7 ●•	(5)	II	S 7 ●•	(5)	III	SW 6 ◕	(6)	n. S 6-7, •böen; 0^p S 7, 4^p S 8, •böen, 10^p SW 4.
Cuxhaven.	I	S 4 ●	(3)	II	S 6 ●	(3)	III	SW 5 ○	(3)	10^a, 0^p S 6, 4^p, 6^p SW 5.
Belumerschanze	I	S 7 ◕		II	SSE 8 ●		III	WSW 3 ○		n. ⎓; 10^a, 0^p, 4^p S 8, 6^p WSW 7.
Brunshausen.	I	S 6 ◕		II	SSE 7 ●		III	SW 4 ○		10^a S 6, 0^p SSE 7, 4^p SSW 5, 6^p SW 5.
Hamburg. (vgl. S. 24)	I	SSE 4 ●		II	SSE 4 ●		III	SSE 2 ○		p. •.
Glückstadt.	I	S 5 ●		II	S 5 ●		III	SW 3 ◔		7^a, 10^a, 0^p S 5, 4^p SSE 6, •, 6^p SW 6.
Brunsbüttelkg.	I	SW 6 ●•		II	SW 6 ●		III	WNW 3 ◕		4^a S 7, •böen, 0^p SW 6, 4^p S 6.
Büsum.	I	SSW 5 ●		II	S 6 ●•		III	SW 3 ◔		n. •; 0^p S 6, •, 4^p S 6, 6^p SSW 6.
Eiderfeuerschiff.	I	S 8 ●	(6)	II	SSE 7 ●•	(6)	III	SW 5 ◕	(5)	
Süderhöft.	I	SSW 6 ●•	(5)	II	SSE 6 ●	(6)	III	WSW 3 ◕		11^a SSE 6, 3^p SW 6.
Pellworm.	I	S 4 ●•		II	S 5 ●		III	WSW 4 ◕		n. •; 9^a S 4, 11^a SSW 4, 5^p SW 4, 3^p SW 3.

Digitized by Google

5. Dezember.

Wyk a. Föhr.	I	S 8 ●•	(5)	II	SSE 8 ●	(5)	III	W 3 ◕	(2)	n. ●, ≈≈; 11^{a} SSE 7, 1^{p}, 3^{p}, 5^{p} SSE 8, ab. auf-
Tönning.	I	S 5 ●		II	SSE 7 ●•		III	SSW 3 ◑		n. ●, ≈≈; 0^{a}, 4^{p} SSE 6, •. [klarend.
Keitum. (vgl. S. 18)	I	S 6 ●•		II	SE 3 ●		III	SW 4 ◑		3^{p} abflauend u. •.
Munkmarsch.	I	S 7 ●•		II	SSW 3 ●		III	SW 5 ◑		0^{a} SSW 6, 5^{p} SW 5.
Aarösund.	I	SSE 5 ●•		II	SE 7 ●•		III	SE 7 ●•		10^{a} SE 5, •, 0^{a} SE 2, 4^{p}, 6^{p} SE 1, •.
Flensburg.	I	SSE 5 ●•		II	ESE 2 ●		III	SSE 2 ○		10^{a} ESE 3, •, 0^{a}, 4^{p} ESE 6, •.
Schleimünde.	I	SW 6 ●	(5)	II	SW 8 ●	(5)	III	SW 8 ●	(5)	n. ≈≈; 7^{a} SW 7, 11^{a} SW 8, 6^{p} SW 8, ab. abflauend.
Friedrichsort.	I	ESE 6 ●	(5)	II	ESE 7 ●	(6)	III	SSW 5 ●	(4)	10^{a} ESE 6, 0^{a}, 4^{p} ESE 7, 6^{p} SSW 8.
Marienleuchte.	I	SE 5 ●	(4)	II	SE 3 ●	(6)	III	SE 6 ●		10^{a}, 0^{a}, 4^{p}, 6^{p} SE 6, 9^{p} SE 8, 10^{p} SE 2, abflauend.
Travemünde.	I	SSW 6 ●	(2)	II	SSW 3 ●	(2)	III	SW 5 ◑	(2)	10^{a} S 7, 5^{p} SSW 8, •, 10^{p} SW 4.
Wismar.	I	SSE 4 ◕		II	SSE 5 ●•		III	S 6 ●		10^{a}, 0^{a} SSE 5, 4^{p} SSE 6, 6^{p} S 7. Folg. n. abflauend.
Warnemünde.	I	SSE 4 ◕		II	SSW 6 ●•		III	S 5 ●•		10^{a}, 0^{a} SSE 8, 4^{p}, 6^{p} SSE 6, •. Folg. n. abflauend, •^{a}schauer.
Darsserort.	I	SSE 4 ●	(2)	II	SSE 6 ●	(4)	III	S 2 ●	(4)	n. ○○; 10^{a} SSE 5, 0^{a}, 4^{p} SSE 6, 6^{p} S 2. Folg. n.
Stralsund.	I	S 3 ◕		II	SSE 3 ●		III	S 2 ●		10^{a} SSE 4, 0^{a} SSE 2, 4^{p}, 6^{p} S 6. {SSW 5.
Wittower Posth.	I	SSE 2 ●	(3)	II	SSE 2 ●	(3)	III	S 6 ●•	(3)	n. ≈≈; 10^{a}, 0^{a}, 3^{p} SSE 6, 5^{p} SSE 7.
Arcona.	I	S 2 ◕	(5)	II	S 8 ◕	(5)	III	S 7 ◕	(5)	Seit 8^{h} 25^{m} a. •; 9^{a} S 7, 11^{a}, 1^{p}, 3^{p}, 5^{p} S 8, 7^{p}, 9^{p} S 7.
Thiessow.	I	SSE 5 ●	(2)	II	SE 6 ●	(4)	III	SSE 5 ●•	(4)	n. ≈≈, p. •; 10^{a}, 0^{a} SSE 5, 4^{p}, 6^{p} SE 3.
Greifswald. Oie.	I	S 5 ◕	(3)	II	S 7 ◕	(3)	III	S 7 ●•	(3)	10^{a} S 5, 0^{a} S 6, 4^{p}, 6^{p} S 7.
Ahlbeck.	I	S 4 ◕	(0)	II	S 2 ◕	(0)	III	S 2 ●	(0)	n. ≈≈; 1^{a}, 3^{p}, 5^{p}, 7^{p} S 3.
Swinemünde. (v. S. 42)	I	SSE 3 ◕	(1)	II	S 5 ◕	(0)	III	SSE 5 ●•	(0)	0^{a} SSE 3, 4^{p} S 6, 6^{p} S 7. Folg. n. abflauend, •.
Ziegenort.	I	SE 3 ○		II	S 5 ◕		III	S 5 ●		1^{p} S 4, 4^{p}, 6^{p} S 6, 10^{p} S 5. Folg. n. abflauend, •.
Colberg.	I	S 4 ◕	(0)	II	SSE 3 ●	(0)	III	SSE 6 ●	(0)	3^{p}, 5^{p}, 7^{p} SSE 1, 9^{p} SSE 6, •.
Rügenwalderm. (vgl. S. 48)	I	SSE 3 ●	(2)	II	SE 5 ◕	(2)	III	SSE 5 ●	(2)	1^{p}, 3^{p} SSE 5, 5^{p} SSE 6. Folg. n. SSE u. S 5-6, •.
Stolpmünde.	I	S 2 ●	(2)	II	S 4 ●	(2)	III	S 2 ●	(2)	4^{p} S 5. 6^{p} SSE 5, 10^{p} SSE 4.
Leba.	I	S 2 ●	(1)	II	S 3 ◕	(1)	III	S 2 ●	(2)	n. •; 4^{p} S 4, 6^{p} S 5, 10^{p} S 6.
Rixhöft.	I	S 2 ●	(2)	II	SSE 4 ●	(3)	III	SE 9 ●	(0)	$8^{1}/_{2}{}^{h}$–$11^{1}/_{4}{}^{h}$, 0^{p}–2^{h} 40^{m} p. ≈≈; 1^{p} SSE 4, 4^{p} SSE 6, 7^{p} SE 1, 10^{p} SE 2.
Hela.	I	S 4 ●═	(3)	II	SSE 3 ●○○	(4)	III	SSE 8 ●○○	(5)	1^{p} SSE 3, 4^{p} SSE 2, 6^{p} SSE 1. Folg. n. abflauend.
Neufahrwasser. (vgl. S. 54)	I	S 1 ●═	(2)	II	S 3 ●═	(2)	III	S 3 ◕○○	(3)	4^{p} SSE 3, 6^{p} S 4.
Schiewenhorst.	I	S 1 ●═	(1)	II	SSE 3 ●	(1)	III	SSE 7 ●	(3)	4^{p} SE 5, $6^{1}/_{2}{}^{p}$ SE 7.
Pillau.	I	S 4 ◕	(3)	II	SSE 5 ●	(4)	III	SSE 8 ●○○	(5)	1^{p}, 3^{p} SSE 5, 5^{p} SSE 8.
Brüsterort.	I	S 3 ●	(2)	II	SSW 4 ●	(2)	III	SW 3 ◑	(2)	4^{p}, 6^{p} SE 4.
Memel. (vgl. S. 60)	I	SSE 4 ●○○	(3)	II	SSE 4 ●	(4)	III	SSE 5 ●	(4)	4^{p}, 6^{p} SSE 5.

8. Dezember.

Borkum. (vgl. S. 6)	I	SE 3 ●•	(3)	II	SSW 3 ●═	(3)	III	SW 5 ●•	(3)	n. u. a. •, p. ═, •^{a}; 4^{p} SW 4, 6^{p} SW 5.
Borkum-Riff.	I	SSE 8 ●•	(4)	II	SSW 4 ●	(3)	III	SW 5 ●•	(2)	1^{p} S 7, •. 5^{p} SSW 8, •schauer, 6^{p} SW 8.
Norderney.	I	SE 7 ●•	(3)	II	S 3 ●═	(3)	III	S 3 ●═	(3)	n. •; 11^{a} SE 7, 1^{p} SSE 7, 3^{p} SSE 8, 5^{p} S 8. Folg. n. •.
Norddeich.	I	SSE 5 ●•○○	(4)	II	S 4 ●═	(3)	III	SW 6 ●•	(5)	0^{a} S 2, •, ═, 4^{p} SSW 4, •, 6^{p} SW 5, •, 10^{p} SW 6. Folg. n. •.
Nesserland.	I	SSE 5 ●•		II	SSW 4 ●•		III	WSW 6 ●		0^{p} SSW 6, •, 4^{p} SSW 4, 6^{p} WSW 3, 10^{p} W 6. Folgende n. zeitw. •^{a}.
Carolinensiel.	I	S 4 ●•		II	SSE 3 ●•		III	S 5 ●•		0$^{1}/_{2}{}^{p}$ SSE 6, 4^{p} S 4, •schauer. Folg. n. •.
Wangeroog.	I	SSE 5 ●•○○	(3)	II	SSE 6 ●•○○	(4)	III	SW 5 ●•○○		n. u. tg. zeitw. •; 0^{a} SSE 7, 4^{p}, 6^{p} S 6. Folg. n. SW 6, •böen.
Schillighörn.	I	SE 2 ●•	(3)	II	SE 7 ●•	(3)	III	WSW 3 ●	(3)	tg. •sch.; 0^{a}, 1^{p} SE 7, 3^{p} SSE 5, 5^{p} S 4, 7^{p}, 9^{p} SW 3.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 12)	I	SE 7 ●•	(5)	II	SE 5 ●	(4)	III	SW 3 ●	(4)	$11^{1}/_{2}{}^{a}$ SE 5, 1^{p} SE 3, 4^{p} S 3, 9^{p} SW 4.
Brake.	I	SE 7 ●•		II	SSE 8 ●•		III	SW 7 ●•		
Geestemünde.	I	SSW 4 ●•		II	SW 5 ●•		III	S 4 ●•		tg. •; 0^{a} SSE 3, 4^{p} S 5, 6^{p} S 4.
Bremerhaven.	I	SSE 6 ●•		II	SSE 6 ●		III	SW 3 ●		
Weserleuchtt.	I	SSE 4 ●•		II	SSE 4 ●•		III	SSW 4 ●•		n. •; 0^{a} SSE 5, •, 4^{p} SSE 4, •.
Helgoland.	I	S 7 ●•○○	(5)	II	S 8 ●•○○	(6)	III	WSW 7 ●○○	(6)	11^{a}, 0^{p}, 1^{p} S 8, ○○, •, 4^{p} SSW 3, 6^{p} SSW 6, ═. Folg. n. WSW 7.
Neuwerk.	I	SE 4 ●•	(3)	II	SE 7 ●•	(5)	III	SW 6 ●═	(5)	11^{a}, 4^{p} SE 6, •. Folg. n. SW 6-7, •böen.
Cuxhaven.	I	S 5 ●	(3)	II	S 8 ●	(4)	III	S 4 ●•	(2)	tg. •; 10^{a} S 8, 0^{a}, 4^{p} S 8, 6^{p} S 8.
Belumerschanze	I	SSE 4 ●		II	SSE 3 ●•		III	SSW 5 ●•		tg. •, p. abflauend; 4^{p} S 7, 6^{p} S 8. Folg. n. •^{2}.
Brunshausen.	I	SSE 5 ●		II	S 8 ●•		III	SSW 6 ●•		tg. •; 0^{a} SE 7, 4^{p} SSW 6, 6^{p} S 8.
Hamburg. (vgl. S. 24)	I	SE 4 ●		II	SSE 3 ●•		III	SE 2 ●•		p. •.
Glückstadt.	I	SE 4 ●		II	SE 2 ●•		III	SE 4 ●•		p. abflauend; 0^{a} SE 3, •, 4^{p}, 6^{p} SE 5.
Brunsbüttelkg.	I	SW 3 ●		II	S 7 ●•		III	SW 6 ●•		0^{a} S 7, •, 4^{p} S 6, •.
Büsum.	I	SSE 3 ◕		II	SW 3 ◔		III	S 4 ●•		0^{a} S 7, •.
Elderfeuerschiff.	I	S 5 ●•	(4)	II	SSE 7 ●•	(5)	III	S 2 ●═	(5)	

Digitized by Google

8. Dezember.

Süderhöft.	I	ESE 5 ●•	(2)	II	ESE 1 ●•	(3)	III	SE 4 ●•			tg. •; $11^1/_2{}^a$ ESE 7, $5^1/_2{}^p$ SE 7.
Pellworm.	I	S 4 ●•		II	S 4 ●•		III	S 3 ●•			tg. ○○; 1^p SSE 4, 4^p S 4, 7^p S 3.
Wyk a. Föhr.	I	SE 6 ●•	(4)	II	SE 7 ●•	(5)	III	S 7 ●	(4)		tg. •?; 4^p SSE 6, 6^p S 7. Folg. n. abflauend.
Tönning.	I	SSW 3 ●•		II	S 6 ●•		III	SSW 3 ●•			tg. ‹.
Keitum. (vgl. S. 18)	I	SSE 4 ●		II	ESE 4 ●		III	SE 4 ●			tg. anhalt. •
Munkmarsch.	I	SW 3 ●		II	SW 3 ◔		III	SE 3 ●•			$10^1/_2{}^a$, 6^p SW 3.
Aarösund.	I	ESE 3 ●○○		II	SE 4 ●		III	SE 7 ◑			0^p SE 7, 4^p, 6^p SE 8.
Flensburg.	I	S 4 ●		II	SSW 4 ●•		III	SSW 4 ●•			tg. •; 0^p WSW 3, 4^p SSW 1, 6^p, 10^p SSW 4, 11^p
Schleimünde.	I	S 5 ◑	(5)	II	S 9 ●•	(6)	III	S 8 ●•	(6)		0^p, 5^p S 8, 9^p S 8. Folg. n. abflauend. [SSW 3.
Friedrichsort.	I	SSW 3 ●	(4)	II	S 8 ●•	(7)	III	S 7 ●	(6)		$0^1/_2{}^p$ SSW 6, 4^p, 6^p S 8.
Marienleuchte.	I	SE 5 ●		II	ESE 5 ●•		III	ESE 4 ●•			0^p SE 5, ⚹, •; 4^p ESE 6, •, 6^p ESE 5, ⚹?, 10^p
Travemünde.	I	S 5 ●		II	SSE 5 ●•		III	S 5 ●•			tg. •; 4^p SSE 6, 6^p SSE 5. [ESE 4.
Wismar.	I	SSE 4 ●		II	SSE 4 ●•		III	SSE 3 ●•			tg. •, ⚹; 0^p SSE 3, 4^p, 6^p SSE 5. Folg. n. •.
Warnemünde.	I	SSE 4 ●	(2)	II	WSW 6 ●⚹	(3)	III	SSE 6 ●•	(3)		0^p, 4^p SE 6, ⚹treiben, 6^p SSE 7. Folg. n. abflauend.
Darsserort.	I	S 4 ●═		II	SE 5 ●⚹		III	SE 6 ●⚹•			$0^1/_2{}^p - 3^1/_4{}^p$ ⚹, $6^p - 8^p$ ⚹, •; 0^p SSE 5, 4^p, 6^p SE 5.

9. Dezember.

Borkum. (vgl. S. 6)	I	SW 5 ●	(3)	II	SW 5 ◑	(4)	III	SW 3 ○	(4)		n. u. tg. •schauer; 10^a, 0^p SW 3, 4^p SW 4, 6^p SW 3.
Borkum-Riff.	I	SW 5 ◑	(5)	II	WSW 4 ◑	(6)	III	WSW 4 ◑	(4)		n. u. a. •schauer; $10^1/_2{}^a$ SW 5, $0^1/_2{}^p$, $4^1/_2{}^p$ WSW 6.
Norderney.	I	SSW 5 ●‹	(3)	II	WSW 5 ●•	(4)	III	WSW 6 ◕	(5)		n. u. a. •; 11^a SE 7, 2^p SSE 7, 3^p SSE 5, 5^p S 5, ═ Folg. n. •.
Norddeich.	I	SW 5 ●	(4)	II	WSW 4 ●	(3)	III	SW 4 ◕	(3)		6^a, 10^a SW 5, 0^p, 4^p WSW 4, 6^p SW 4.
Nesserland.	I	WSW 6 ●		II	W 6 ●		III	WSW 5 ○			10^a SW 5, 0^p WSW 6, 4^p WSW 5, 6^p WSW 4
Carolinensiel.	I	WSW 6 ●		II	W 8 ●•		III	SW 4 ●•			tg. ‹‹‹‹, •; 10^a WSW 6, 0^p WSW 7, 4^p, 6^p W 6.
Wangeroog.	I	SW 6 ●•	(4)	II	SW 6 ◕•	(4)	III	WSW 6 ◕			n. u. a. •; 10^a SW 6, •böen, 0^p WSW 7, 4^p WSW 6, 6^p WSW 5.
Schillighörn.	I	SW 6 ●•	(3)	II	SW 6 ●•	(3)	III	W 4 ◔	(2)		n. •schauer; 7^a, 9^a, 11^a, 1^p SW 6, •, 3^p WSW 5, 5^p, 7^p W 4.
Wilhelmshaven. (vgl. S. 12)	I	SW 7 ● ○○	(6)	II	SW 3 ●○○	(4)	III	SW 6 ◑•	(4)		7^a SW 7, 10^a, 4^p, 9^p SW 6; 8^a (am 10./XII.) SW 8, dann wieder abflauend.
Brake.	I	W 6 ●		II	W 6 ●•		III	W 4 ●			p. zeitw. •schauer.
Geestemünde.	I	WSW 5 ●		II	W 4 ●		III	W 4 ●			10^a, 0^p WSW 4, 4^p, 6^p, 7^p W 4.
Bremerhaven.	I	WSW 4 ●		II	WSW 6 ●		III	WSW 3 ●			$11^1/_2{}^a$ SW 6, 3^p WSW 6, 6^p WSW 5.
Weserleuchtt.	I	SW 4 ●		II	SW 4 ●•		III	SW 3 ◑			4^a SSW 4, 0^p SW 6, •böe, 4^p WSW 4.
Helgoland.	I	WSW 7 ● ○○	(6)	II	WNW 8 ●•○○	6)	III	W 6 ◑•	(6)		10^a WSW 7, 0^p, 4^p WNW 7, $7^1/_4{}^p - 7^h$ 20^m p. heft. Böe, Stärke 9 mit •sch.; 8^a (am 10./XII.) WSW 6, dann W 7.
Neuwerk.	I	SW 6 ●•	(5)	II	SW 7 ●•	(5)	III	SW 3 ◑	(4)		n. SW 6-7, •böen; 0^p, 4^p SW 7.
Cuxhaven.	I	SW 5 ●	(3)	II	SW 5 ●•	(3)	III	W 5 ○	(3)		tg. •; 10^a, 0^p, 4^p SW 5, 6^p WSW 5.
Belmerschanze	I	WSW 6 ●•		II	W 7 ●•		III	W 5 ○			10^a WSW 6, •, 0^p WSW 8, •, 4^p, 6^p W 6.
Brunshausen.	I	W 6 ●		II	W 6 ●•		III	W 4 ○			10^a W 6, •schauer, 0^p, 4^p W 5.
Hamburg. (vgl. S. 24)	I	WSW 6 ●		II	WSW 5 ●•		III	WSW 5 ●			tg. •.
Glückstadt.	I	SW 5 ●		II	W 4 ●•		III	WSW 3 ◑			10^a, 0^p SW 3, •, 4^p W 5, 6^p WSW 3.
Brunsbüttelkg.	I	S 4 ●		II	SW 2 ●		III	SW 1 ●			4^a, 0^p SW 6, 4^p WSW 6.

13. Dezember.

Rixhöft.	I	SE 4 ●	(3)	II	ESE 3 ●	(5)	III	ESE 9 ●•	(6)		s. •.
Hela.	I	E 4 ●	(3)	II	E 6 ●	(4)	III	E 9 ●•	(6)		$5^p - 8^p$ •.
Neufahrwasser. (vgl. S. 54)	I	SE 3 ●	(3)	II	SE 4 ●	(4)	III	SE 3 ●•	(4)		$3^1/_4{}^p - 8^p$ •. Folg. n. •.
Schiewenhorst.	I	ESE 2 ●	(4)	II	E 3 ●	(3)	III	ESE 3 ●•	(4)		
Pillau.	I	E 4 ●═	(3)	II	E 4 ●═	(2)	III	E 6 ●○○	(2)		
Brüsterort.	I	SE 2 ●═		II	SE 4 ●═		III	ESE 6 ●⚹			
Memel. (vgl. S. 60)	I	ESE 4 ●	(1)	II	ESE 4 ●	(1)	III	E 5 ●	(1)		

15. Dezember.

Aarösund.	I	NE 7 ●•		II	NE 4 ●		III	NNE 3 ◕			4^p NNE 5, 6^p NNE 2.
Flensburg.	I	NE 6 ●•		II	NE 3 ●		III	NE 4 ●			1^p NE 6, 5^p NE 4, 7^p NE 5, 9^p, 11^p NE 4.
Schleimünde.	I	NE 7 ◕	(5)	II	NE 9 ◕	(7)	III	NE 5 ◕	(4)		1^p NE 5, 5^p NE 5, 11^p NE 3.
Friedrichsort.	I	NNE 6 ●•	(5)	II	NE 7 ●	(6)	III	NE 5 ●	(4)		1^p NE 7, 4^p, 6^p NE 6.
Marienleuchte.	I	NNE 4 ◕	(5)	II	NNE 6 ◕	(6)	III	NNE 5 ◕			$5^1/_4{}^p - 11^1/_2{}^p$ •; 4^p NNE 6.
Travemünde.	I	ENE 5 ●	(5)	II	ENE 7 ●•	(6)	III	NE 4 ●•	(6)		tg. bis $3^1/_2{}^p$ •böen; 4^p ENE 7, 6^p ENE 6.
Wismar.	I	NNE 4 ●		II	NE 4 ●•		III	NNE 3 ●•			tg. n. folg. n. •; 4^p, 6^p NE 6.

Digitized by Google

15. Dezember.

Warnemünde.	I	NNE 3 ●•	(3)	II	NE 3 ●•	(4)	III	NNE 6 ●	(5)	tg. • u. ✳treiben.
Darsserort.	I	ENE 5 ●•	(3)	II	NE 7 ●•	(6)	III	NNE 7 ●	(6)	7^{a}—$2^{1}/_{2}{}^{p}$ •, 6^{h} 20^{m} p. ✳- und △böe; 1^{p} NE 7, 4^{p}, 7^{p} NNE 7. Folg. n. abflauend.
Stralsund.	I	E 3 ●▷○		II	ENE 5 ●		III	NE 4 ◕		4^{p} ENE 6, 6^{p} NE 4.
Wittower Posth.	I	E 4 ●•	(2)	II	NE 6 ●•	(4)	III	NE 6 ●✳	(4)	n. •, tg. •-, △- u. ✳böen; 1^{p}, 3^{p} NE 6, 6^{p} NE 5.
Arcona.	I	NE 8 ●	(6)	II	NE 8 ●	(6)	III	NE 7 ●	(6)	p. heftige ✳- und •böen; 1^{p}, 3^{p}, 5^{p}, 7^{p} NE 8, 9^{p} NE 7.
Thiessow.	I	ENE 3 ●•	(3)	II	NNE 3 ●•	(4)	III	N 3 ●	(4)	n. •; 1^{p} NE 3, 4^{p}, 6^{p}, 8^{p} NNE 3.
Greifswald. Oie.	I	E 4 ●	(3)	II	ENE 6 ●•	(4)	III	ENE 6 ●	(4)	4^{p}, 6^{p} ENE 6, $10^{1}/_{2}{}^{p}$—$11^{3}/_{4}{}^{p}$ ✳.
Ahlbeck.	I	E 3 ●	(4)	II	NE 6 ●	(7)	III	NE 7 ◕	(7)	tg. zeitw. •.
Swinemünde. (vgl. S. 42)	I	ENE 3 ◑	(2)	II	NE 5 ●•	(4)	III	NE 4 ●	(4)	a. bis 5^{p} •.
Ziegenort.	I	Stille 0 ●		II	N 4 ●		III	N 4 ●		n. •, ✳, p. zeitw. •. Folg. n. •.
Colberg.	I	ENE 5 ●	(4)	II	ENE 6 ●	(5)	III	NE 7 ●•	(5)	
Rügenwalderm. (vgl. S. 48)	I	E 4 ●	(2)	II	ENE 5 ●•✳	(4)	III	ENE 8 ●	(6)	früh ✳°, tg. •°, ✳.
Stolpmünde.	I	E 5 ●	(4)	II	ENE 6 ●	(6)	III	ENE 7 ●	(6)	
Leba.	I	E 5 ●	(4)	II	E 7 ●✳	(6)	III	NE 7 ◕	(6)	tg. ✳böen.

23. Dezember.

Rixhöft.	I	NE 5 ●	(5)	II	NE 3 ●	(6)	III	NE 3 ●	(6)	n. •, tg. Frost.
Hela.	I	N 5 ●	(3)	II	N 6 ●	(4)	III	NE 3 ●	(3)	n., tg. Frost.
Neufahrwasser. (vgl. S. 54)	I	WSW 4 ●•	(2)	II	NNE 5 ◕	(5)	III	N 5 ◕	(5)	n. °, 9^{a}—11^{a} °schauer.
Schiewenhorst.	I	WSW 3 ◕	(2)	II	N 7 ◕	(6)	III	N 6 ◕	(6)	
Pillau.	I	WSW 8 ●•	(5)	II	NNE 7 ●	(6)	III	NNE 5 ◕	(6)	
Brüsterort.	I	NE 9 ●	(5)	II	NE 9 ●	(6)	III	NE 9 ●	(6)	
Memel. (vgl. S. 60)	I	NE 4 ●✳	(2)	II	NE 5 ●	(3)	III	NNE 3 ●	(3)	

25. und 26. Dezember.

Darsserort. I **25.** ENE 7 ● (3) **26.** ESE 5 ●✳ (6)
II NNE 5 ● (4) ENE 7 ● (5)
III NE 6 ●•✳ (5) ENE 6 ●✳ (4)
25. 11^{a}—4^{p} böig mit ✳, •, $4^{1}/_{2}{}^{p}$—11^{p} ✳, •.
26. 7^{a}—1^{p} ✳, $2^{1}/_{2}{}^{p}$—11^{p} böig mit ✳, •.

Stralsund. I **25.** NNE 4 ◑ **26.** ENE 6 ●✳
II NNE 6 ●• ESE 5 ●
III NNE 5 ●✳ ESE 5 ●

Wittower Posthaus. I **25.** NE 4 ● (3) **26.** NE 5 ●✳ (3)
II NE 6 ●✳ (4) NE 5 ● (3)
III NE 6 ●✳ (4) ENE 6 ●✳ (3)
25. $11^{3}/_{4}{}^{a}$ ✳schauer. Folg. n. ✳schauer.
26. tg. ✳- u. △schauer. Folg. n. ✳schauer, leichter Frost.

Arcona. I **25.** NNE 5 ● (5) **26.** NE 7 ● (6)
II NE 6 ● (5) NE 8 ● (6)
III NE 7 ● (6) NE 7 ● (6)
25. 1^{p}, 3^{p}, 5^{p}, 7^{p}, 9^{p} NE 7, 11^{p} NE 8.
26. 7^{a} NE 7, ✳°, 9^{a}, 11^{a}, 1^{p}, 3^{p}, 5^{p} NE 8, 7^{p}, 9^{p} NE 7.

Thiessow. I **25.** N 2 ● (2) **26.** NE 5 ● (5)
II N 3 ● (2) ENE 6 ●✳ (5)
III NNE 6 ● (4) E 5 ● (4)
25. Folg. n. ✳schauer.
26. 11^{h} 35^{m} a. bis 2^{h} 50^{m} p. ✳.

Greifswalder Oie. I **25.** NE 6 ● (4) **26.** ENE 6 ● (4)
II NE 6 ● (4) ENE 6 ● (4)
III NE 6 ● (4) E 6 ● (4)
25. p. ✳°.

Ahlbeck. I **25.** N 6 ● (6) **26.** E 3 ● (4)
II NNE 6 ● (7) ESE 6 ● (5)
III NNE 7 ● (7) ESE 6 ● (5)
25. n. •, p. ✳.
26. tg. zeitw. •, ✳.

Swinemünde. (vgl. S. 42) I **25.** NNW 6 ● (4) **26.** E 4 ●═ (3)
II NNE 6 ●═ (4) ENE 5 ● (3)
III NE 4 ●═ (4) E 3 ● (3)
25. n. u. tg. •.
26. n. ✳ u. •.

Ziegenort. I **25.** NNE 6 ●• **26.** ENE 3 ●✳
II NNE 5 ●• E 4 ●
III NNE 4 ●• E 2 ●
25. a. u. p. ✳, •.
26. mg. bis 11^{a} ✳°.

Colberg. I **25.** NNE 7 ● (7) **26.** E 4 ● (5)
II NNE 7 ●✳ (7) E 6 ● (6)
III NE 7 ●✳ (7) E 3 ● (5)

Digitized by Google

25. und 26. Dezember.

Rügenwalder-münde. (vgl. S. 48)

I 25. ENE 8 ●✳ (7) 26. ENE 5 ● (4)
II ENE 6 ●✳ (5) ENE 5 ● (4)
III ENE 5 ● (4) ENE 4 ● (3)

25. n. u. mg., bis 4h 20m p. ✳böen.
26. mg. △schauer.

Stolpmünde.

I 25. NE 5 ● (5) 26. E 4 ● (5)
II ENE 5 ● (5) E 5 ● (4)
III E 5 ● (5) E 3 ● (4)

Leba.

I 25. NE 7 ●✳ (5) 26. E 3 ● (5)
II NE 8 ●✳ (5) E 5 ● (5)
III NE 7 ● (5) E 3 ● (5)

25. n. ● u. ✳, tg. ✳böen.
26. n. ✳.

Rixhöft.

I 25. NE 4 ● (5) 26. E 4 ●✳ (5)
II F 4 ●✳ (5) E 4 ●✳ (5)
III NE 4 ● (0) E 4 ●✳ (0)

25. n. u. tg. ✳.
26. n. u. tg. ✳, ⌙.

Hela.

I 25. NE 6 ●✳ (5) 26. ENE 6 ●✳○○(5)
II NE 6 ● (5) E 4 ●✳○○(5)
III NE 5 ● (4) E 3 ●○○ (4)

25. 8°—2ᵖ ✳gestöber.
26. n. ✳, tg. ✳gestöber. Folg. n. ✳.

Neufahrwasser. (vgl. S. 54)

I 25. ENE 5 ●✳ (5) 26. E 4 ●✳ (5)
II ENE 4 ● (5) ESE 5 ●═ (5)
III E 5 ● (5) SE 5 ● (5)

25. n. u. a. ✳.
26. tg. bis 7ᵖ ✳.

Schiewenhorst.

I 25. ENE 4 ● (3) 26. E 3 ●✳ (4)
II ENE 4 ● (3) E 3 ● (4)
III E 4 ● (3) E 3 ● (4)

Pillau.

I 25. E 7 ●✳ (4) 26. ESE 4 ●═ (3)
II ESE 5 ● (4) E 5 ●═ (3)
III E 5 ●✳ (4) E 4 ●○○ (4)

25. tg. ✳.

Brüsterort.

I 25. ESE 9 ●✳ (4) 26. SE 9 ● (4)
II SE 9 ● (4) SE 9 ● (4)
III SE 9 ●✳ (4) SE 9 ● (4)

Memel. (vgl. S. 60)

I 25. ENE 4 ● (1) 26. E ⅞ ○ (2)
II E 4 ● (1) ENE 4 ● (2)
III E 4 ○ (1) E 4 ○ (1)

Berichtigungen.

Es muß heißen:

Seite 70	Hamburg	17. Januar, 4ᵖ:	74.5	statt	72.5.
» 70	»	19. » 6ᵖ:	74.3	»	77.3.
» 70	»	1. Febr., 10ᵖ:	67.8	»	62.8.
» 70	»	22. » 3ᵖ:	41.9	»	42.9.
» 71	»	2. März, 6ᵖ:	66.2	»	69.2.
» 71	»	17. » 2ᵖ:	46.3	»	56.3.
» 71	»	2. April, 12ᵖ:	52.0	»	57.0.
» 71	»	30. » 7ᵖ:	48.7	»	41.7.
» 94	Wustrow	16. Januar, 3ᵖ:	68.7	»	63.7.
» 94	»	18. » 9ᵖ:	79.1	»	70.1.
» 94	»	18. » 4ᵖ:	77.9	»	73.0.
» 94	»	23. » 11ᵖ:	89.7	»	80.7.
» 94	»	28. » 1ᵖ:	58.7	»	55.7.
» 95	»	12. März, 10ᵖ:	66.9	»	96.9.
» 99	»	10. Novbr., 0ᵖ:	65.3	»	60.3.
» 103	»	12. März, 7ᵖ:	2.6	»	7.6.
» 103	»	19. April, 3ᵖ:	1.6	»	7.6.

Seite 105	Wustrow	26. Juni, 8ᵖ:	2.8	statt	7.8.
» 108	»	9. Septbr., 1ᵖ:	0.0	»	0.5.
» 108	»	18. Oktbr., 6ᵖ.	0.0	»	0.9.
» 109	»	19. Novbr., 12ᵖ:	NW	»	NE.
» 113	Memel	9. März, 3ᵖ:	52.5	»	42.5.
» 113	»	16. » 8ᵖ:	61.4	»	51.4.
» 113	»	16. » 12ᵖ	60.9	»	50.9.
» 113	»	21. » 6ᵖ:	57.4	»	67.4.
» 113	»	24. » 5ᵖ:	61.1	»	51.1.
» 113	»	15. April, 9ᵖ:	61.5	»	51.8.
» 113	»	26. » 5ᵖ:	52.0	»	62.0.
» 114	»	17. Mai, 2ᵖ:	51.1	»	50.1.
» 114	»	1. Juni, 10ᵖ:	60.9	»	20.9.
» 136	Borkum	4. Januar, 11ᵖ:	NW	»	N.
» 136	»	4. Febr., 5ᵖ—8ᵖ:	Stille	»	E.
» 136	»	5. » 7ᵖ:	Stille	»	W.

Digitized by Google

I. Anhang.

1907.

Sonnenscheindauer (in Stunden) in Hamburg.

Nördliche Breite = 53°33'. Oestliche Länge von Greenwich = 9°58'. Seehöhe = 53 m.

a) Tägliche Dauer.

Datum	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Datum
1.	—	0.2	—	9.3	2.2	1.2	—	1.2	5.7	1.3	—	2.9	1.
2.	—	—	—	10.7	4.4	0.4	—	1.8	2.5	5.5	3.6	—	2.
3.	0.8	—	6.6	11.4	4.8	4.3	—	0.5	2.2	5.3	**8.6**	—	3.
4.	—	0.3	10.0	10.5	4.6	3.5	0.9	7.0	4.8	2.9	8.4	—	4.
5.	4.1	—	10.3	2.6	11.9	**12.8**	3.0	6.6	4.8	8.2	7.9	—	5.
6.	—	2.4	—	5.7	2.3	4.7	7.0	4.3	2.0	5.7	4.2	0.8	6.
7.	0.4	4.2	—	6.2	7.9	1.7	0.8	0.2	5.3	0.2	6.3	—	7.
8.	—	—	3.8	7.0	11.8	8.4	0.7	—	2.5	—	5.1	—	8.
9.	—	—	0.3	10.0	9.4	6.0	0.4	—	1.5	5.0	4.4	—	9.
10.	—	—	4.3	9.8	12.6	—	0.6	—	9.3	1.7	0.3	—	10.
11.	—	4.5	7.9	7.8	13.5	0.3	5.2	—	7.6	7.3	4.2	—	11.
12.	—	0.4	9.5	2.0	12.9	7.8	3.2	0.8	**10.7**	**8.8**	—	—	12.
13.	—	—	0.2	5.9	9.2	0.8	4.5	4.2	0.2	8.7	1.1	—	13.
14.	—	—	—	5.8	7.3	8.9	3.8	5.2	4.7	5.9	—	—	14.
15.	—	0.7	1.5	3.8	9.6	0.4	2.7	6.5	3.1	8.7	—	—	15.
16.	—	—	—	0.5	0.6	1.0	7.2	6.7	4.0	3.2	—	—	16.
17.	—	—	1.2	—	6.8	—	6.8	0.1	1.0	—	—	—	17.
18.	—	4.1	—	8.3	0.2	2.1	5.9	1.9	7.2	5.8	—	—	18.
19.	—	5.2	4.1	6.2	5.2	1.4	3.7	5.5	6.6	0.3	—	—	19.
20.	—	—	—	**12.9**	0.1	0.8	7.3	8.6	—	4.6	—	—	20.
21.	—	0.5	8.8	—	3.5	2.0	1.5	0.2	1.2	3.7	—	—	21.
22.	6.1	2.3	4.3	4.6	7.9	1.3	2.8	3.0	9.7	0.7	—	0.1	22.
23.	**7.7**	5.5	8.3	—	8.9	6.6	6.5	—	8.0	4.3	—	—	23.
24.	6.7	3.3	**11.8**	0.6	9.0	3.9	**10.1**	2.7	9.7	—	—	1.7	24.
25.	5.1	5.9	0.8	11.0	3.7	3.0	6.2	0.5	7.7	4.0	—	—	25.
26.	6.3	0.2	6.0	10.4	13.0	5.8	4.7	8.4	8.2	—	5.5	—	26.
27.	0.5	—	8.2	10.7	13.4	0.2	5.1	0.7	7.5	—	0.8	—	27.
28.	2.2	**6.5**	8.6	7.7	**13.9**	5.3	3.0	9.3	8.7	4.4	—	—	28.
29.	2.0		8.8	6.6	13.3	—	0.3	**10.6**	5.6	—	0.4	0.6	29.
30.	—		—	4.3	8.2	0.2	1.1	5.7	6.6	1.9	0.9	—	30.
31.	2.3		9.2		0.5		4.6	4.5		1.0		**5.0**	31.
1.—10.	5.3	7.1	35.3	83.2	71.9	43.0	13.4	21.6	40.6	35.8	48.7	3.7	1.—10.
11.—20.	—	14.9	24.4	53.2	65.4	23.5	50.3	48.5	54.1	53.3	5.3	—	11.—20.
21. bis Ende	38.9	24.2	74.2	55.9	95.3	28.8	46.7	46.1	72.9	20.0	7.6	7.4	21. bis Ende
Prozente nach Dekaden I	7.0	7.8	32.1	62.9	47.2	25.7	8.0	13.8	30.4	31.8	53.1	4.8	I Prozente nach II Dekaden
Prozente nach Dekaden II	0.0	15.3	27.8	38.1	41.3	13.9	30.5	32.7	42.5	50.4	6.2	0.0	
Prozente nach Dekaden III	41.7	29.2	54.0	38.3	53.1	17.0	26.6	29.8	60.9	18.4	9.4	9.1	III Dekaden
Monat Summe	44.2	46.2	133.9	192.3	232.6	95.3	110.4	116.2	167.6	109.1	61.6	11.1	Summe Monat
Monat Prozente	13.3	17.0	36.7	46.0	47.4	18.8	21.7	25.4	44.1	33.4	23.9	4.8	Prozente Monat
Tage ohne Sonnenschein	19	12	9	3	0	3	3	5	1	6	15	25	Tage ohne Sonnenschein

b) Täglicher Gang (nach Ortszeit)

	3ᴬ bis 4ᴬ	4ᴬ bis 5ᴬ	5ᴬ bis 6ᴬ	6ᴬ bis 7ᴬ	7ᴬ bis 8ᴬ	8ᴬ bis 9ᴬ	9ᴬ bis 10ᴬ	10ᴬ bis 11ᴬ	11ᴬ bis 12ᴬ	12ᴬ bis 1ᴾ	1ᴾ bis 2ᴾ	2ᴾ bis 3ᴾ	3ᴾ bis 4ᴾ	4ᴾ bis 5ᴾ	5ᴾ bis 6ᴾ	6ᴾ bis 7ᴾ	7ᴾ bis 8ᴾ	8ᴾ bis 9ᴾ	Summe
Januar	—	—	—	—	—	0.4	5.2	**7.9**	6.8	7.2	7.1	6.0	3.1	0.5	—	—	—	—	44.2
Februar	—	—	—	—	0.6	3.4	6.2	5.1	7.5	7.3	**7.6**	5.1	3.8	1.8	—	—	—	—	46.2
März	—	—	—	1.4	7.0	10.4	12.2	14.8	**15.3**	14.7	15.1	14.8	13.4	11.8	3.0	—	—	—	133.9
April	—	—	1.1	8.8	13.5	15.9	16.9	18.2	17.7	16.9	16.7	**18.5**	17.6	16.8	12.2	1.5	—	—	192.3
Mai	—	0.2	8.0	16.5	16.2	18.3	16.0	16.7	19.5	19.8	**20.6**	17.3	16.8	15.9	14.8	10.0	1.9	0.2	**232.6**
Juni	—	—	—	3.0	6.6	9.1	**9.7**	8.3	9.2	8.7	8.8	8.2	7.8	6.9	5.6	2.8	0.6	—	95.3
Juli	—	—	0.1	3.8	9.4	**11.2**	10.0	9.3	9.0	**11.2**	8.8	9.6	8.3	10.0	6.9	1.9	—	—	110.4
August	—	—	0.6	3.4	8.1	9.8	11.6	10.3	**12.7**	12.0	12.1	10.5	9.5	7.9	6.2	1.3	—	—	116.2
September	—	—	—	0.8	6.9	13.3	16.2	20.2	**21.1**	19.6	18.2	18.9	17.1	12.2	3.1	—	—	—	167.6
Oktober	—	—	—	—	0.7	7.7	11.7	14.3	15.2	13.8	**15.4**	13.1	11.3	5.7	0.2	—	—	—	109.1
November	—	—	—	—	0.6	3.1	5.5	7.3	8.2	9.8	**10.7**	10.0	6.0	0.4	—	—	—	—	61.6
Dezember	—	—	—	—	—	—	0.3	1.4	**3.2**	2.3	1.9	1.0	0.1	—	—	—	—	—	11.1
Jahr	—	0.2	9.8	37.7	69.6	102.6	120.2	137.0	**146.3**	143.3	143.0	133.9	114.8	89.9	52.0	17.5	2.5	0.2	1320.5

Jahressumme der Sonnenscheindauer in Stunden = 1320.5; in Prozenten = 29.6. Tage ohne Sonnenschein = 101.

Digitized by Google

II. Anhang.

Gesamt-Inhalt des Deutschen Meteorologischen Jahrbuchs für 1907.

Deutsche Seewarte
(Siehe Inhalts-Verzeichnis dieser Veröffentlichung Seite II)

Baden . . . . . Seite 196
Bayern . . . . . » 196
Preussen . . . . . » 197
Sachsen . . . . . » 197—198
Württemberg . . . . » 198
Elsass-Lothringen . » 198
Hessen . . . . . » 199

Private Veröffentlichungen:

Bremen, Aachen und **Frankfurt a. M.** » 199—200

Digitized by Google

Beobachtungs-System des Großherzogtums **Baden.**

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1907, Baden; bearbeitet von Prof. Dr. Schultheiß.
(Zugleich II. Teil des Jahresberichtes des Zentralbureaus für Meteorologie und Hydrographie im Großherzogtum Baden für das Jahr 1907.)

Vorbemerkungen.
Veränderungen im Stationsnetz.
Visitationsreisen.
Instrumente und deren Aufstellung.
Erläuterungen zu den nachstehend veröffentlichten Beobachtungen.
Meteorologische Stationen II. und III. Ordnung, Regenstationen und Schneepegelstellen.
Erläuternde Bemerkungen zu den Einzelbeobachtungen von Höchenschwand, Villingen und Karlsruhe.
Einzelbeobachtungen von Höchenschwand, Villingen und Karlsruhe.

Tagesmittel des Luftdruckes, der Temperatur, der relativen Feuchtigkeit und der Bewölkung von Höchenschwand, Villingen und Karlsruhe.

Monats- und Jahresergebnisse:
19 meteorologische Stationen II. Ordnung: Meersburg, Höchenschwand, St. Blasien, Donaueschingen, Villingen, Triberg, Todtnauberg, Oberrotweil, Badenweiler, Freiburg, Gengenbach, Kniebis, Baden, Karlsruhe, Pforzheim, Mannheim, Heidelberg, Königstuhl, Buchen, Wertheim.
33 Regenstationen.
Anzahl der Tage mit meßbarem Niederschlag von mindestens 0.1, 10.0, 25.0 und 50.0 mm Niederschlagsmenge.
Sommer-, Frost- und Wintertage.
Frost- und Schneegrenzen.
Täglicher Gang des Luftdrucks für Villingen und Karlsruhe.
Uebersicht über die wichtigsten Jahresergebnisse.
Fünftägige Temperaturmittel in Celsiusgraden.
Schneehöhe in Centimetern.
Ergebnisse der Niederschlags-Registrierung in Karlsruhe.
Regenfälle von mindestens 0.2 mm in 1 Minute.
Täglicher Gang der Niederschlagsmengen in mm.
Niederschlagsdauer in Minuten.
Häufigkeit der Niederschläge von mindestens 0.1 mm in 1 Stunde.
Ergebnisse der Sonnenschein-Registrierung in Karlsruhe, St. Blasien, Oberrotweil und auf dem Königstuhl.
Langjährige Mittelwerte:
20jährige Mittelwerte der Lufttemperatur 1886—1905 (17 Stationen).
Mittlere Temperatur-Maxima 1891—1905 (17 Stationen).
» » -Minima 1891—1905 (17 Stationen).
20jährige Mittelwerte des Luftdruckes 1886—1905 (17 Stationen).
» » der Niederschlagssummen 1888—1907 (43 Stationen).
Schilderung des Winterverlaufes während des Jahres 1907.
Die Hagelfälle in Baden während des Jahres 1907.
Berichtigungen.

Beilagen:

Regenkarte von Baden. Die Verteilung der Niederschläge im Jahre 1907.
Darstellung des Ganges der täglichen Temperaturmittel an den Stationen Meersburg, Höchenschwand, Villingen und Karlsruhe.
Darstellung der täglichen Niederschlagshöhen für verschiedene Landesteile.

Beobachtungs-System des Königreichs **Bayern.**

(Beobachtungen der meteorologischen Stationen im Königreich Bayern im Jahre 1907. XXIX. Jahrgang.)

Erklärung der in den Tabellen benutzten Zeichen und Abkürzungen.
Bericht über die Tätigkeit der K. B. Meteorologischen Zentralstation und der ihr angeschlossenen Stationen im Jahre 1907 nebst Stations-Verzeichnis.
Beschreibung der Aenderungen und Neuaufstellungen im Stationsnetz.
Tägliche Beobachtungen der 16 Stationen II. Ordnung: Kahl a. M., Bayreuth, Bamberg, Würzburg, Ludwigshafen, Nürnberg, Kaiserslautern, Ansbach, Regensburg, Passau, Landshut, Augsburg, München-Zentralstation, München-Harlaching, Hohenpeißenberg, Zugspitze.
Monats- und Jahresresultate der 33 Stationen II. Ordnung: Kissingen, Kahl a. M., Alexandersbad, Luitpoldheim bei Lohr, Bayreuth, Bamberg, Würzburg, Ludwigshafen, Nürnberg, Kaiserslautern, Ansbach, Weißenburg i. B., Buchenau, Regensburg, Wallerstein, Metten, Karlshuld, Passau, Landshut, Augsburg, Burghausen, München-Zentralstation, München-Sanatorium Harlaching, Traunstein, Hohenpeißenberg, Reichenhall, Tegernsee, Berchtesgaden, Lindau, Partenkirchen, Mittenwald, Zugspitze, Oberstdorf.
Monats und Jahresmittel der 9 Stationen III. Ordnung: Hof, Erlangen, Amberg, Mariahilfberg, Cham, Landau, Ingolstadt, Eggenfelden, Ottobeuren, Rosenheim.
Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate der Stationen II. und III. Ordnung.
Wintertage, Frosttage, Sommertage.
Frost- und Schneegrenzen.
Uebersicht über die Witterungsverhältnisse in Bayern im Jahre 1907.
Beobachtungen über Gewitter in Bayern, Württemberg, Baden und Hohenzollern während des Jahres 1907.
Isoplethäre Darstellung der solaren Wärmestrahlung nach den Zahlenwerten von Angot.
Untersuchungen über den radioaktiven und elektrischen Zustand der Atmosphäre.
Die von der K. B. Meteorologischen Zentralstation im Jahre 1907 veranstalteten Registrierballonfahrten.

Digitized by Google

Beobachtungs-System des Königreichs **Preußen** und benachbarter Staaten.*)

(Veröffentlichungen des Königl. Preuß. Meteorolog. Instituts, herausgegeben durch dessen Direktor G. Hellmann, Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. und III. Ordnung im Jahre 1907 von V. Kremser.)

Inhalts-Verzeichnis.
Einleitung.
Stationsbeschreibungen und Stationsänderungen.
Verzeichnis der meteorologischen Stationen II. und III. Ordnung.

Dreimal tägliche Beobachtungen

an den 12 Stationen: Marggrabowa, Bromberg, Breslau, Berlin, Erfurt, Helgoland, Münster i. W., Neuwied, sowie an den Gipfel- und Talstationen Schneekoppe (1610 m) und Eichberg (349 m), Brocken (1148 m) und Wasserleben (156 m).

Monats- und Jahres-Uebersichten

a) von **92 Stationen II. Ordnung:** Aachen, Arnsberg, Belzig, Berlin (Teltowerstraße), Beuthen in Oberschlesien, Blankenburg bei Berlin, Bremen, Breslau, Brocken, Bromberg I, Celle, Coburg, Cöln, Dessau I, Eichberg bei Hirschberg, Elsfleth, Emden, Erfurt (Hochheim), Essen, Eutin, Flensburg, Frankfurt a. M. I, Frankfurt a. O., Friedland i. Schl., Fulda, Gardelegen, Geisenheim, Görlitz, Göttingen, Greiz, Grünberg in Schlesien, Güterslob, Habelschwerdt, Halle a. S. I, Hannover, Hechingen, Hela, Helgoland, Helmstedt, Herford, Husum, Jena, Jever, Kassel, Kirchdorf a. Poel, Klausthal, Kleve, Königsberg i. Pr., Köslin, Konitz, Landsberg a. W., Lauenburg in Pomm., Liegnitz, Lüningen, Lübeck, Lüneburg, Magdeburg, Marburg, Marggrabowa, Marnitz bei Parchim, Meiningen, Meldorf, Memel, Münster i. W., Neuhaus a. R., Neumünster, Neustrelitz, Neuwied, Norderney, Nordhausen, Oppeln, Osterode in Ostpr., Ostrowo, Posen, Potsdam, Putbus, Ratibor, Rostock, Schivelbein, Schmücke im Thüringerwald, Schneekoppe, Schreiberhau, Schwerin i. Meckl., Stettin, Tilsit, Torgau, Trier, Von der Heydt-Grube bei Saarbrücken, Wang, Wasserleben a. Harz, Westerland a. Sylt, Zillerthal i. Riesengebirge.

Außerdem bestehen noch 27 Stationen II. Ordnung, deren Ergebnisse nicht veröffentlicht werden, nämlich: Asselerberg bei Trier, Braunsebweig, Bromberg II, Dessau II, Elberfeld, Feldberg i. Taunus, Frankfurt a. M. II, Grabowsee (Kreis Niederbarnim), Greifswald, Halle a. S. II (Landwirtschaftliches Institut der Universität), Hattenheim i. Rheingau, Hügel, Kolkwitz bei Kottbus, Leverkusen bei Mülheim a. Rhein, Lindenberg bei Beeskow, Neu-Hammerstein (Kreis Lauenburg in Pomm.), Ockfen bei Saarburg, Ragnit, Rudolstadt, Samter, Schierke, Schillersdorf (Kr. Ratibor), Schwarmitz (Kr. Gronberg i. Schl.), Serrig a. d. Saar, Spandau, Witzenhausen, Wustrow auf dem Fischlande.

b) von **64 Stationen III. Ordnung:** Altastenberg im Sauerlande, Altenburg, Berent, Berlin (Invalidenstraße), Berlin (Seestraße), Bernburg, Birkenfeld, Brand (Kr. Habelschwerdt), Brandenburg a. H., Bremervörde, Brotterode in Thüringen, Crefeld, Dahme, Demmin, Deutsch-Krone, Dömitz, Dortmund, Driburg, Eigenrieden bei Mühlhausen i. Thür., Eitelchen, Frankenheim auf der Rhön, Fraustadt, Gelnhausen, Glinau bei Neutomischel, Gramm (Kr. Hadersleben), Graudenz, Grunewald i. Schles., Güterow, Hargerode, Heilsberg, Hildesheim, Insterburg, Klausken bei Lyck, Kottbus, Krummhübel, Kyritz, Marienburg in Westpr., Marienleuchte, Möllenbach (Kreis Gummerbach), Neukirch i. Westerwald, Neustettin, Nienburg a. d. W., Oldenburg, Quedlinburg, Reinerz (Bad), Rosenberg in Oberschlesien, Kossitten, Scharfenstein i. Harz, Scheibe i. Thüringerwald, Schleswig, Schneegrubenbaude im Riesengebirge, Schneifel-Forsthaus (Kreis Prüm), Schnepfenthal bei Gotha, Schöningsdorf (Kreis Meppen), Schwarzenborn (Kr. Ziegenhain), Siegen, Sondershausen, Tremessen, Uslar, Waren, Warmbrunn, Weigelsdorf im Eulengebirge, Wellburg, Wiesbaden.

Außerdem bestehen noch 15 Stationen III. Ordnung, deren Ergebnisse nicht veröffentlicht werden, nämlich: Altstadt (Kr. Osterode in Ostpr.), Aurich, Bundau, Glatz, Glauzig in Anhalt, Hoppendorf (Kreis Karthaus), Kaiserstuhl, Kleinbeeren (Kreis Teltow), Pammin bei Arnswalde, Prenzlau, Roßlau in Anhalt, Seesen a. Harz, Sigmaringen, Wyk auf Föhr, Zerbst.

Besondere Zusammenstellungen

Eistage, Frosttage, Sommertage.
Frost- und Schneegrenzen.
Fünftägige Temperaturmittel.
Abweichungen der fünftägigen Temperaturmittel vom 50jährigen Durchschnitt.
Uebersicht über die wichtigsten Jahres-Resultate an den Stationen II. Ordnung.
Witterungsverlauf im Jahre 1907.

Sonstige Beobachtungen

Zug der Cirruswolken an den Stationen: Königsberg, Neustettin, Fraustadt, Celle, Erfurt, Von der Heydt-Grube.
Sonnenscheindauer (Tagessummen) von: Marggrabowa, Kolbergermünde, Rostock, Blankenburg bei Berlin, Samter, Breslau, Erfurt, Celle, Helgoland, Münster i. W., Geisenheim, Schneekoppe, Brocken.
Sonnenscheindauer (täglicher Gang) von: Aselerberg, Berlin (Seestraße), Blankenburg bei Berlin, Breslau, Brocken, Celle, Dirschau, Dortmund, Emden (Nesserland), Erfurt, Frankfurt a. M., Geisenheim, Grünberg, Halle a. S., Hargerode, Hattenheim, Helgoland, Helmstedt, Hügel, Jena, Kassel, Kiel, Kolbergermünde, Kolkwitz, Königsberg i. Pr., Köthen, Lindenberg, Marburg, Marggrabowa, Meldorf, Münster i. W., Neubrandenburg, Neu-Hammerstein, Niesky, Ockfen, Poppelsdorf bei Bonn, Rossiten, Rostock, Samter, Schlanstedt bei Oschersleben, Schneekoppe, Serrig, Uslar, Witzenhausen.
Stündliche Werte des Luftdrucks und der Temperatur vom Brocken.
Mittlere Stundenwerte des Luftdrucks in Berlin, Schneekoppe und Brocken.
Mittlere Stundenwerte der Windgeschwindigkeit zu Erfurt und Ostrowo.
Mittlere Stundenwerte der Temperatur von Schneekoppe und Brocken.
Dreimal tägliche Niederschlags-Beobachtungen von 56 Stationen.

Berichtigungen.
Stationskarte.

Außerdem erscheinen als besondere Veröffentlichungen:

1) Bericht über die Tätigkeit des Königl. Preuß. Meteorolog. Instituts,
2) Ergebnisse der Niederschlags-Beobachtungen.
3) » » Gewitter-Beobachtungen.
4) » » meteorologischen Beobachtungen in Potsdam.
5) » » magnetischen » » »

Beobachtungs-System des Königreichs **Sachsen.**

(Jahrbuch der Königl. Sächsischen Landes-Wetterwarte für 1907. Jahrgang XXV der neuen Reihe.)

I. Abteilung.

Beobachtungen im Jahre 1907 an den 10 Stationen II. Ordnung: Dresden, Leipzig, Bautzen, Zittau, Chemnitz, Freiberg, Schneeberg, Elster, Altenberg und Reitzenhain.

II. Abteilung.

Beobachtungen im Jahre 1907 an der Station I. Ordnung: Dresden-N. Dreistündige Werte des Luftdruckes, der Lufttemperatur und relativen Feuchtigkeit in Dresden-N.

*) Dieses Inhaltsverzeichnis kann nur als ein vorläufiges bezeichnet werden.

Digitized by Google

Verteilung der meßbaren Niederschläge während der 24 Stunden des Tages im Jahre 1907 in Leipzig und Chemnitz.

Dauer des Sonnenscheins in Dresden-N im Jahre 1907.

III. Abteilung.

Die hauptsächlichsten Ergebnisse aus den von allen meteorologischen Stationen des Königreichs Sachsen im Jahre 1907 eingesandten Beobachtungen.

Abschnitt I: Verzeichnis der Stationen der Landes Wetterwarte im Jahre 1907, geordnet in alphabetischer Reihenfolge, nach Flußgebieten und nach der durch ihre Errichtung bedingten feststehenden Reihen folge mit Angabe ihrer Ordnung, Lage, Höhe und Beobachter.

Abschnitt II: Die Hauptergebnisse der Beobachtungen im Jahre 1907:

1) Die Registrierungen über Luftdruck, Temperatur, relative Feuchtigkeit und Sonnenscheindauer sowie Verdunstungsgrößen in Dresden-N im Jahre 1907.
2) Monats- und Jahresresultate von 19 Stationen II. und III. Ordnung nach internationalem Schema im Jahre 1907.
3) Die Hauptergebnisse aus den Beobachtungen sämtlicher Stationen im Jahre 1907.

Abschnitt III: Die Gewitter- und Hagelforschungen im Jahre 1907.

Abschnitt IV: Die Schneetiefen-Messungen im Winter 1907/08.

Tafel I: Besonders auffallende Baro- und Thermogramme im Jahre 1907.
» II: Uebersicht des Beobachtungs-Systems im Jahre 1907.
» III bis V: Uebersicht der Verteilung der Jahresmengen des gesamten Niederschlags, der Zahl der Tage mit meßbarem Niederschlag, der als Schnee gefallenen Menge, der Zahl der Tage mit Schneefall überhaupt, mit Schneedecke und mit nahen Gewittern im Jahre 1907.

Beobachtungs-System des Königreichs **Württemberg.**

Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen in Württemberg im Jahre 1907. Herausgegeben von der Meteorologischen Zentralstation. Bearbeitet von Dr. L. Meyer, unter Mitwirkung von Prof. Dr. Mack.

Einleitung.
Witterungsverlauf.
Stationen und Beobachter.
Tägliche Beobachtungen in Hohenheim.
Stündliche Regenmengen in Hohenheim.
Stündliche Regenmengen auf Schloß Zeil, O.-A. Leutkirch.
Niederschlagsdauer in Stuttgart.
Ergebnisse der Hauptstationen: Biberach, Böttingen, Crailsheim, Freudenstadt, Friekenhofen (O.-A. Gaildorf), Friedrichshafen, Heidenheim, Heilbronn, Hohenheim, Kirchberg, Mergentheim, Münsingen, Prevorst, Schömberg (O.-A. Neuenbürg), Schopfloch (O.-A. Kirchheim), Stuttgart, Tübingen, Ulm, Weinsberg, Wildbad, Winnenthal bei Winnenden, Zeil (Schloß), Zwiefalten (Loretto), Isny und Waldmannshofen.
Ergebnisse von 74 Regenstationen.
Fünftägige (Pentaden)-Mittel der Temperatur.
Sommer-, Frost- und Wintertage.
Frost-, Schnee- und Gewitter-Grenzen. Grenzen der Sommer- und der Wintertage.
Stürme an 13 Stationen.
Sonnenschein Messungen, Monatsmittel der 9 Sonnenschein-Meß-Stationen Biberach, Freudenstadt, Großholz bei Kusterdingen, Hohenheim, Schömberg (O.-A. Neuenbürg), Stuttgart, Wildbad, Weinsberg und Zwiefalten (Loretto).
Tägliche Dauer und Gang des Sonnenscheins in Hohenheim.
Gewitternmeldungen von 102 Stationen.
Hagelmeldungen von 1904 Gemeindemarkungen.
Stündliche Beobachtungen von Biberach.
Erscheinungen aus dem Pflanzenreich, Landesmittel und Beobachtungen ausgewählter Stationen.
Bodentemperatur in Biberach und Weinsberg 1907.
Wolkenformen in Friedrichshafen.
Nachrichten von der Hohenheimer Erdbebenwarte; Erderschütterungen in Hohenheim.

Beilagen: Erdbebenwellen auf 2 Tafeln.
Jahres-Isothermen und Jahres-Isohyeten von 1907.

Beobachtungs-System des Reichslandes **Elsaß-Lothringen.**

(Meteorologisches Jahrbuch für Elsaß-Lothringen. XVII. Jahrgang, 1907.)

Einleitung.
Geographische Lage der meteorologischen Stationen I., II. und III. Ordnung und der Regenstationen.
Zeichenerklärungen.
Einzelbeobachtungen von Straßburg: Stündliche Luftdruckwerte, Zweistündliche Temperaturwerte, Stündliche Bewölkungs-Beobachtungen, Termin-Beobachtungen.
Termin-Beobachtungen von Mülhausen und Großer Belchen.
Monats- und Jahresresultate:
Meteorologische Stationen I., II. und III. Ordnung: Straßburg, Mülhausen, Großer Belchen, Wildenstein, Colmar, Münster, Obschel (seit 1904), Melkerei, Kothau, Gondrexange, Eichhoff, Neumatt, Saargemünd, Metz.
Regenstationen.
Ergebnisse der Regen-Registrierung und Sonnenschein-Registrierung zu Straßburg.
Stundenmittel des Luftdrucks, der Windgeschwindigkeit, der Bewölkung und der Temperatur zu Straßburg.
Temperatur-Differenzen (Münsterspitze—Universität).
Uebersicht der Bewölkung (Münster-Plattform).
Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate der Stationen I., II. und III. Ordnung.
Pentadenmittel der Temperatur.
Uebersicht über die wichtigsten Jahresresultate der Niederschlags-Beobachtungen.

Digitized by Google

Beobachtungs-System des Großherzogtums Hessen.

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1907, Großherzogtum Hessen, VII. Jahrgang. Bearbeitet von Prof. Dr. G. Greim, herausgegeben vom Großherzoglichen Hydrographischen Bureau. Darmstadt 1908.

Inhalt:

Aenderungen im Stationsnetz.
Erläuternde Bemerkungen zu den Tabellen.
Witterungsübersicht für das Jahr 1907.
Die Hagelfälle im Jahre 1907 nach den Meldungen der Großherzoglichen Bürgermeistereien.
Tabellarische Uebersicht der metebrologischen Stationen, ihrer Lage, der Beobachter u. s. w.

Tabellen:

1. Terminbeobachtungen von Darmstadt und Gießen.
2. Monats- und Jahres-Ergebnisse:
   a) der 5 Stationen II. Ordnung: Darmstadt, Gießen, Bad Nauheim, Mainz und Worms;
   b) der 4 Stationen III. Ordnung: Offenbach a. Main, Michelstadt, Schotten und Alzey;
   c) der 35 Regenstationen;
   d) Zusammenstellung der Jahresergebnisse, der Eis-, Frost- und Sommertage und der Frostgrenzen an den Stationen II. und III. Ordnung;
   e) Zusammenstellung der Jahresergebnisse der Regenstationen;
   f) Tage mit 10.0 mm und mehr Niederschlag;
   g) Tage mit 25.0 mm und mehr Niederschlag;
   h) Schneefall und Schneedecke.
3. Tages- und Pentadenmittel:
   a) Tagesmittel von Luftdruck, Temperatur, relativer Feuchtigkeit und Bewölkung von Darmstadt und Gießen;
   b) Pentadenmittel der Temperatur.
4. Uebersichten über die jährliche und tägliche Periode der Gewitter, Hagel- und Graupelfälle.
5. Ergebnisse der Registrier-Beobachtungen:
   a) Registrierung des Luftdrucks und der Lufttemperatur zu Bad Nauheim;
   b) Niederschlags-Registrierung zu Darmstadt, Gießen, Bad Nauheim und Worms;
   c) Große Niederschläge in kurzer Zeit;
   d) Sonnenschein-Registrierung zu Oppenheim und Friedberg.

Beilage: Karte der Verteilung der Niederschlagsmengen im Jahre 1907.

Außer den vorstehend verzeichneten offiziellen Veröffentlichungen seien noch die nachstehenden Publikationen meteorologischer Beobachtungen für 1907, die von Privaten herausgegeben werden, hier aufgeführt:

1) Deutsches Meteorologisches Jahrbuch der Freien u. Hansestadt Bremen für 1907. (XVIII. Jahrgang, herausgegeben von Prof. Dr. Paul Bergholz).

Inhaltsverzeichnis:

Jahresbericht, Regenstationen, Tabelle zur Reduktion der Barometerstände auf Meeresniveau und Normalschwere; Vegetationszeiten in Bremen; Verzeichnis der Behörden etc., an die das Jahrbuch verschickt wird.

Tabellen:

I. Registrierapparate.
   a) Stündliche Aufzeichnungen im Jahre 1907 für Luftdruck, Windrichtung und Windgeschwindigkeit, Temperatur, absolute und relative Feuchtigkeit und Niederschlagshöhen.
   b) Ergebnisse der Aufzeichnungen der Registrierapparate: Monatsmittel des Luftdruckes für jede Stunde, täglicher Gang des Luftdruckes, Monatsmittel der interdiurnen Veränderlichkeit des Luftdruckes für jede Stunde, Monatsmittel der Windgeschwindigkeit für jede Stunde, täglicher Gang der Windgeschwindigkeit, Häufigkeit der 16 Windrichtungen, Windwege für die einzelnen Richtungen, mittlere Geschwindigkeit der einzelnen Windrichtungen, Monatssummen der Niederschläge für jede Stunde, Monatsmittel der Temperatur für jede Stunde, täglicher Gang der Temperatur, Monatsmittel der interdiurnen Veränderlichkeit der Temperatur für jede Stunde, täglicher Gang der interdiurnen Veränderlichkeit der Temperatur, Monatsmittel der absoluten Feuchtigkeit für jede Stunde, täglicher Gang der absoluten Feuchtigkeit, Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit für jede Stunde, täglicher Gang der relativen Feuchtigkeit, Sonnenscheindauer in Stunden (tägliche Dauer, täglicher Gang).
II. Termin-Beobachtungen.
   Monatstabellen, Ringe um Sonne und Mond, Zug der Cirruswolken, tägliche Mittel des Luftdrucks, der Temperatur, der absoluten und relativen Feuchtigkeit, tägliche Summen des Niederschlags, Monats- und Jahresübersicht, fünftägige Mittel oder Summen.
III. Ergebnisse der Beobachtungen der 6 Regenstationen und der Gewitter-Beobachtungen in Kattenturm.

---

2) Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für 1907, Aachen. Herausgegeben im Auftrage der Stadtverwaltung. Jahrgang XIII. P. Polis, Direktor.

Text:

Stationsverzeichnis.
Vorwort.

A. Allgemeines:
   I. Bericht über die Tätigkeit im Jahre 1907 (Hauptstation und Stationsnetz).
   II. Bemerkungen zu den Tabellen und Ergebnissen der Beobachtungen (mit 1 Textfigur).
B. Wissenschaftliche Arbeiten:
   Der Einfluß des Waldes auf das Klima. Von Assistent Dr. Wilh. K. Eckardt.

Tabellen:

I. Termin-Beobachtungen:
   1) Tägliche Beobachtungen;
   2) Monats- und Jahresübersicht: Beobachtungen an den Hüttenaufstellungen, Luftdruck, Wind, Bodentemperaturen;
   3) Beobachtungen am Fenstergehäuse, Fünftägige Temperaturmittel.
II. Aufzeichnungen der Registrier-Apparate für Luftdruck und Luft-Temperatur.
III. Monats- und Jahres-Uebersichten:
   1) Am Observatorium:
      a. Stündliche Monats- und Jahresmittel des Luftdrucks, der Temperatur, der relativen Feuchtigkeit und der Windgeschwindigkeit;
      b. Ergebnisse der Wolkenbeobachtungen an 6 Terminen;
      c. Ergebnisse der Aufzeichnungen der Niederschläge nach dem Hellmann'schen registrierenden Regenmesser (Januar bis Dezember): 1. Regenhöhe; 2. Zahl der »Regenstunden«; 3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten; 4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«; 5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer; 6. Zahl der Tage mit . . . Regenfällen; 7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von . . .;

Digitized by Google

d. Monats- und Jahreswerte des Sonnenscheins: 1. Tägliche Dauer; 2. Täglicher Gang;

2) An den Stationen höherer Ordnung:
   a. Stündliche Beobachtungen der Monats- und Jahresmittel, der Temperatur und der Bewölkung an der Gasanstalt;
   b. Termin-Beobachtungen: Adamshäuschen, Brandenburg (Walheim), Monte Rigi und Unter-Mauhach.

4) An den Regenstationen:
   a. Monats- und Jahres-Uebersichten der Niederschläge;
   b. Wahlerscheid und Frohnrath: Ergebnisse der Aufzeichnungen der Niederschläge nach dem Hellmannschen registrierenden Regenmesser (Mai bis Septbr.): 1. Regenhöhe; 2. Zahl der »Regenstunden«; 3. Gesamtdauer des Regens in Stunden und Minuten; 4. Wirkliche Dauer des Regens in einer »Regenstunde«; 5. Häufigkeit der Regenfälle nach ihrer Dauer; 6. Zahl der Tage mit . . . Regenfällen; 7. Zahl der Tage mit einer Regendauer von . . .;
   c. Anordnung der Stationen nach Flußgebieten, Monats- und Jahressummen der Niederschläge;
   d. Große Niederschläge in kurzer Zeit zu Aachen, Wahlerscheid und Frohnrath.

---

3) Jahresbericht des Physikal. Vereins zu Frankfurt a. M. für das Rechnungsjahr 1906/1907.

Meteorologische Arbeiten:

Bericht der Meteorologischen Abteilung.

Der Wetterdienst.

Die Ballonfahrten.

Meteorologische Beobachtungen (Jahresübersicht 1907).

Niederschlagsbeobachtung in der Umgebung von Frankfurt a. M. im Jahre 1907.

Grundwasserschwankungen zu Frankfurt a. M. im Jahre 1907.

Vegetationszeiten zu Frankfurt a. M. im Jahre 1907.

Berichtigung für den Jahresbericht 1905/1906.

Zwölf Monats-Tabellen 1907.

Digitized by Google

A0000072269O8

Digitized by Google

Digitized by Google

A0000072269O8
Digitized by Google



Digitized by Google

A0000072269O8
ed by Google